



**MINISTERIUM
FÜR EIN
LEBENSWERTES
ÖSTERREICH**

bmlfuw.gv.at

HYDROGRAFISCHES JAHRBUCH VON ÖSTERREICH 2012

**120. BAND
HYDROGRAFISCHER DIENST
IN ÖSTERREICH**

IMPRESSUM



Medieninhaber und Herausgeber:
BUNDESMINISTERIUM
FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT,
UMWELT UND WASSERWIRTSCHAFT
Stubenring 1, 1010 Wien

Text und Redaktion: BMLFUW Abteilung IV/4 – Wasserhaushalt (HZB)

Bildquelle Titelbild: Markus Schretter, Messstelle Ochsenhütte Hochalmbach

Druck: AV+Astoria Druckzentrum, Wien
Gedruckt nach der Richtlinie „Druckerzeugnisse“ des Österreichischen Umweltzeichens.

Alle Rechte vorbehalten.

Wien, Dezember 2014



ÖSTERREICHS WASSER IN ZAHLEN

SEIT 1893 – DEM GRÜNDUNGSJAHR DES HYDROGRAFISCHEN DIENSTES IN ÖSTERREICH – IST DIE PRIMÄRE PUBLIKATIONSFORM DER VOM HYDROGRAFISCHEN DIENST GESAMMELTEN DATEN DAS HYDROGRAFISCHE JAHRBUCH VON ÖSTERREICH.

Wie auch mit dem vorliegenden 120. Band hat sich im Verlauf der vergangenen 120 Jahre das Aussehen dieser traditionellen Veröffentlichung mehrmals geändert. Der Inhalt – Tabellen mit charakteristischen Kennzahlen der Wasserhaushaltskomponenten Niederschlag, Abfluss und Grundwasser – blieb jedoch im Wesentlichen unverändert, weil diese Informationen noch immer die Grundlage vieler Fragestellungen der wasserwirtschaftlichen Planung sind.

Wie viel, wann und wo hat es geregnet? Wie außergewöhnlich war das Hochwasser? Wie viel Wasser kann zur Energiegewinnung verwendet werden? Verändert sich der Wasserhaushalt durch den Klimawandel? Diese Fragen können nur dann beantwortet werden, wenn die Ereignisse der Vergangenheit dokumentiert und vergleichbar gemacht werden. Im Hydrografischen Jahrbuch sind auch besondere hydrologische Phänomene wie Hochwässer, Gletscherrückgang oder Trockenperioden beschrieben und geraten so nicht in Vergessenheit.

Die Grundlage für diese Dokumentation ist ein österreichweites, laufend beobachtetes Messnetz. Das vorliegende Jahrbuch ist dem Jahr 2012 gewidmet. Dafür wurden die erhobenen Daten sorgfältig ausgewertet, nach einheitlichen Kriterien geprüft und zusammenfassend aufbereitet. Die Ergebnisse zeigen, dass die Niederschlagssumme im Jahr 2012 österreichweit ca. 10% über dem Durchschnitt lag. Dem entsprechend leicht überdurchschnittlich gestalteten sich auch die Abflüsse. Detaillierte Informationen zu jeder Messstelle mit den Daten gibt es im elektronisch, auf www.bmlfuw.gv.at, verfügbaren Jahrbuch und auf der Internetseite eHYD (<http://ehyd.gv.at>) der Hydrografie Österreichs.

Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hydrografischen Dienstes in Österreich, die durch ihren Einsatz den Zahlen des Wassers ein Jahr hinzugefügt haben, sei an dieser Stelle gedankt. Mit jeder Verlängerung hydrografischer Datenreihen wird einerseits die Arbeit des Hydrografischen Dienstes in Österreich in der Vergangenheit gewürdigt und andererseits ein unverzichtbarer Mehrwert für die österreichische Wasserwirtschaft geschaffen.

INHALTSÜBERSICHT

Hydrografische Charakteristik des Jahres 2012	1
Graphische Darstellungen von Daten ausgewählter Messstellen	22
Anzahl der gewässerkundlichen Einrichtungen mit veröffentlichten Daten	26
Anzahl der veröffentlichten Auswertungen	27
Erläuterungen zu den Tabellen in den Abschnitten A, B und C	28
Begriffe in Tabellen - Übersetzung in englisch, französisch und russisch	33
Veröffentlichungen der Hydrografie Österreichs	44

A. Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung

Hinweise zum Datenbestand	NLV	I
Hydrografisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten einschließlich Verdunstungsmessstellen	NL	1
Monats- und Jahressummen der Niederschläge mit Normalzahlen und Tagesmaxima	NL	15
Häufigkeiten der Niederschläge	NL	50
Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden	NL	62
Schneeeverhältnisse im Winter 2010/2011	NL	74
Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2010/2011	NL	83
Wasserwerte und Dichten der Schneedecke im Winter 2010/2011	NL	94
Monats- und Jahressummen der Niederschläge aus Messungen mit Totalisatoren	NL	97
Starkniederschläge	NL	100
Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen mit Normalzahlen und Extremwerten	NL	122
Häufigkeiten der Lufttemperaturen	NL	133
Monatssummen der potentiellen Verdunstung	NL	142
Alphabetisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen einschließlich Verdunstungsmessstellen	NL	143
Numerisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen	NL	147
Übersichtskarten mit den hydrografischen Beobachtungsstellen	Karte NLV	

B. Oberflächenwasser

Hinweise zum Datenbestand	OG	I
Hydrografisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten	OG	1
Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten	OG	11
Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt	OG	47
Abflüsse	OG	73
Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten	OG	375
Hydrografisches Verzeichnis der Schwebstoffmessstellen mit Evidenzdaten	OG	389
Erläuterungen zur Schwebstoffmessung	OG	391
Schwebstoffkonzentration und Schwebstofftransport	OG	392
Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen	OG	424
Fußnotenverzeichnis	OG	430
Alphabetisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Gewässern	OG	436
Alphabetisches Verzeichnis der Gewässer mit Pegeln bzw. Wassertemperaturmessstellen	OG	441
Numerisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Gewässern	OG	445
Übersichtskarten mit den hydrografischen Beobachtungsstellen	Karte OG	

C. Unterirdisches Wasser einschließlich Quellen

Hinweise zum Datenbestand	UWQ	I
Hydrografisches Verzeichnis der Quellmessstellen mit Evidenzdaten	Q	1
Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung	Q	4
Numerisches Verzeichnis der Quellmessstellen mit Koordinaten	Q	88
Hydrografisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete	GW	I
Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte) Grundwasserstände in m ü.A.	GW	1
Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten für Jahresreihen charakteristischer Messstellen - Grundwasserstände in m ü.A.	GW	150
Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)	GW	180
Alphabetisches Verzeichnis der Grundwassermessstellen	GW	221
Übersichtskarten mit den hydrografischen Beobachtungsstellen	Karte UWQ	

CHARAKTERISTIK DES JAHRES 2012

KURZFASSUNG

Die **Jahresniederschlagshöhen** der Flussgebiete lagen um oder über den Normalzahlen 1981 – 2010. Nur das Marchgebiet hatte einen merklich geringeren Jahresniederschlag mit 90% des Normalwerts zu verzeichnen. Die höchsten Jahresniederschlagssummen wurden im Draugebiet mit 126% gefolgt vom Inngebiet bis zur Salzach mit 120% und dem Murgebiet mit 117% der Normalwerte ermittelt. Für das gesamte Bundesgebiet betrug die Jahresniederschlagshöhe 110% des Mittelwertes der Vergleichsreihe 1981 – 2010.

Im Jahresverlauf zeigten die Monate Jänner (209%), Juli (138%), Oktober (127%), Dezember (122%), Juni (118%) und September (113%) positive Niederschlagsabweichungen. Im Gegensatz dazu wurden im März nur 35% der Normalwerte ermittelt.

Die **Massenbilanz** der österreichischen Gletscher war im hydrologischen Jahr 2011/2012 allgemein negativ.

Die **Abflussverhältnisse** des Jahres 2012 lagen, bezogen auf das gesamte Bundesgebiet, um 8% über dem Mittelwert der Vergleichsreihe 1981-2010. An nahezu allen großen Fließgewässern - bis auf die Gewässer im niederösterreichischen Waldviertel – herrschten überdurchschnittliche Abflussverhältnisse. Deutlich überdurchschnittliche Abflussverhältnisse mit +16 % bis +26 % wurden am Rhein, am Tiroler Inn, an der Salzach, an der Enns, an der Mur, an der Isel, der Gail und der Drau erreicht. Dem stehen stark unterdurchschnittliche Abflüsse am Kamp gegenüber (-30 bis -40 %). Der Kamp steht beispielhaft für jene Gebiete im Nordosten Österreichs, in denen 2012 ein Niederschlagsdefizit herrschte.

Das **Hochwassergeschehen** 2012 war durch eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Unwettern mit Starkregen, Hagel und Sturm und eine lange Dauer der Unwettersaison von April bis September gekennzeichnet. An der Donau kam es zu keiner nennenswerten Hochwassersituation, lokal gab es aber markante Hochwasserereignisse seltener Eintrittswahrscheinlichkeiten sowie Murenabgänge. Besonders in der Steiermark ereignete sich zwischen Mitte Juni und Anfang August einer ganze Folge von markanten Hochwassern. Wiederholt waren das Enns- und das obere Murgebiet betroffen, vor allem der Bereich zwischen Pölsbach, Triebenbach, Palten und Liesing. Hier führten intensive Niederschläge am 20./21. Juni sowie erneut am 20. Juli zu Hochwasserabflüssen mit Jährlichkeiten bis zu 100 Jahren und teilweise darüber. In St. Lorenzen kam es zu einer Murenkatastrophe. Am 4. August ließ eine besonders massive Schauerzelle im Einzugsgebiet des Pölsbaches die Pegel wiederum auf HQ₅₀₋₁₀₀ ansteigen. Lokale extreme Regenmengen, die 100-jährliche Hochwasserscheitelabflüsse verursachten, fielen am 3. Juli im Bereich des Obdacher Sattels in den Quellgebieten des steirischen Granitzenbachs und der Lavant in Kärnten.

Am 4./5. November regnete es intensiv im Süden von Kärnten, der Steiermark und des Burgenlandes mit Schwerpunkt im Bereich der Karnischen Alpen und Karawanken. An vielen Flüssen kam es zu Hochwasser und teils schweren Überflutungen. In Kärnten waren vor allem das Gailtal und das untere Drautal um Lavamünd betroffen.

Der **mittlere Schwebstofftransport** bzw. die **Jahresfracht** 2012 war an den meisten Messstellen stark überdurchschnittlich (35-115%) im Vergleich zur relativ kurzen Vergleichsreihe 2009-2011. Durchschnittliche mittlere Transportraten bzw. Jahresfrachten wurden an den Messstellen Gisingen/III, Landeck-Bruggen/Sanna, Kössen-Hütte/Großache und Hainburg Straßenbrücke/Donau beobachtet. An den Messstellen Wels-Lichtenegg/Traun und Leibnitz/Sulm, die in Einzugsgebieten der Voralpen bzw. der Südweststeiermark liegen, war der mittlere Schwebstofftransport stark unterdurchschnittlich (-35 bis -45%). Das Jahr 2012 war ein Rekordjahr für maximale Schwebstoffkonzentrationen und –transportraten. An ca. der Hälfte der Messstellen wurden neue Extremwerte erreicht. Diese wurden von den zahlreichen Unwettern von Juni bis September verursacht, während das Hochwasserereignis im November für die maximale Schwebstoffkonzentration und die überdurchschnittliche Schwebstoffjahresfracht mit 133% zum Mittelwert der Vergleichsreihe 2009-2011 in Lavamünd/Drau verantwortlich war.

Die maximale Jahresfracht trat 2012 in Schärding/Inn mit ca. 5,4 Mio. t auf und überschritt damit die Jahresfracht in Hainburg (Straßenbrücke)/Donau von 5,1 Mio. t.

Im **Grundwasser** kam es im Jahr 2012 von Vorarlberg bis nach Niederösterreich jeweils im Jänner und im Juni verbreitet zu einem Anstieg des Grundwassers, in alpin beeinflussten Gebieten zufolge Schneeschmelze auch im März. Dazwischen bzw. herrschten sinkende oder gleichbleibende Verhältnisse. Ab Ende August wurden in vielen Gebieten mehrere aufeinanderfolgende Grundwasserspitzen geringeren Ausmaßes verzeichnet bis dann in Vorarlberg und Tirol im Oktober ein deutlicherer Anstieg verzeichnet wurde und in Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich im letzten Dezemberrittel die Werte anstiegen.

In Tirol und im Süden Vorarlbergs waren die Grundwasserverhältnisse 2012 verbreitet überdurchschnittlich, im Norden Vorarlbergs und in Salzburg im Mittel bis etwas überdurchschnittlich. Im Raum Feldkirch, in Oberösterreich, Niederösterreich und Wien wurden mittlere bis unterdurchschnittliche Werte gemessen.

Im Süden Österreichs wurden vielerorts im Juli und nahezu flächendeckend im November deutliche Grundwasseranstiege beobachtet. Nach in der ersten Jahreshälfte deutlich unterdurchschnittlichen Werten, stellten sich bis zum Jahresende in Kärnten ab Juli, in der Steiermark ab September und in Osttirol und im Südburgenland im November überdurchschnittliche Verhältnisse ein. Im Nordburgenland lagen die Grundwasserspiegel das ganze Jahr unter dem Mittelwert.

Die **Jahresmittel der Quellschüttungen** lagen 2012 bei zwei Dritteln der beobachteten Quellen über dem langjährigen Durchschnitt. An einigen Messstellen wurden die höchsten Jahresschüttungen seit Beobachtungsbeginn registriert. Die Jahresmaxima der Schüttung traten vor allem in den Monaten Mai, Juni und November auf.

NIEDERSCHLAG UND LUFTTEMPERATUR

Die Flussgebietsmittelwerte der **Jahresmittel der Lufttemperaturen** lagen in allen Flussgebieten über den Normalwerten aus dem Vergleichszeitraum 1981-2010. Die größten positiven Abweichungen wurden im Rabnitz- und Raabgebiet und im Draugebiet mit jeweils $+1,0^{\circ}\text{C}$ ermittelt. Im Gesamtdurchschnitt für das Bundesgebiet ergab sich eine Überschreitung der Normalwerte $+0,6^{\circ}\text{C}$ (siehe Tabelle 1). Im Jahresverlauf war vor allem der Monat Februar kälter als zu erwarten gewesen wäre was im Mittel eine Abweichung von $-4,0^{\circ}\text{C}$ ergab. Im Vergleich dazu war der März im Mittel um $+2,6^{\circ}\text{C}$ wärmer als der Normalwert.

Höchstwerte der Lufttemperatur wurden im ganzen Bundesgebiet überwiegend am 30. Juni, 3. Juli und 20. August beobachtet. Das höchste Tagesmittel lag bei $31,3^{\circ}\text{C}$ (Podersdorf am See). Dem gegenüber betrugen die abgelesenen Höchstwerte in Münzkirchen $39,1^{\circ}\text{C}$, gefolgt von Wien-Rothneusiedl mit $38,8^{\circ}\text{C}$ und Donnerkirchen mit $38,5^{\circ}\text{C}$.

Tiefstwerte der Lufttemperatur wurden in Österreich vorwiegend im Februar gemessen. Die Tagesmittel fielen dabei auf -17°C bis -27°C . Die abgelesenen Tiefstwerte betrugen in Leutasch-Kirchplatzl (1135 m) $-30,9^{\circ}\text{C}$ gefolgt von Zug (1500 m) $-30,0^{\circ}\text{C}$ und Lünensee (2015 m) mit $-29,9^{\circ}\text{C}$.

Die **Jahresniederschlagshöhen** der Flussgebiete lagen um oder über den Normalzahlen 1981 – 2010. Nur das Marchgebiet hatte einen merklich geringeren Jahresniederschlag mit 90% des Normalwerts zu verzeichnen. Die höchsten Jahresniederschlagssummen wurden im Draugebiet mit 126% gefolgt vom Inngebiet bis zur Salzach mit 120% und dem Murgebiet mit 117% der Normalwerte ermittelt. Für das gesamte Bundesgebiet betrug die Jahresniederschlagshöhe 110% des Mittelwertes der Vergleichsreihe 1981 – 2010 (siehe Tabelle 1 und Abbildung 1). Im Jahresverlauf zeigten die Monate Jänner (209%), Juli (138%), Oktober (127%), Dezember (122%), Juni (118%) und September (113%) positive Niederschlagsabweichungen. Im Gegensatz dazu wurden im März nur 35% der Normalwerte ermittelt (siehe Abbildung 2).

Tabelle 1: Charakteristik der Niederschläge und Lufttemperaturen 2012

Flussgebiet	Österreichischer Flächenanteil [km ²]	mittlere Lufttempe- raturabweichung in °C von den Mittel- werten 1981 – 2010	mittlerer Jahres- niederschlag [%] von 1981 - 2010
Rhein	2.366	+0,3	109
Donau oberhalb des Inn	2.420	+0,3	111
Inn bis zur Salzach	8.392	+0,3	120
Salzach	5.543	+0,4	115
Inn unterhalb der Salzach	1.976	+0,6	97
Donau vom Inn bis zur Traun	2.455	+0,5	100
Traun	4.274	+0,4	104
Enns	6.075	+0,5	115
Donau von der Traun bis zum Kamp (ohne Enns)	7.478	+0,6	100
Donau vom Kamp einschließlich bis Leitha	8.279	+0,7	96
March	3.670	+0,8	90
Leitha	2.145	+0,6	105
Rabnitz und Raab	6.649	+1,0	105
Mur	10.313	+0,8	117
Drau	11.815	+1,0	126
Gesamtes Bundesgebiet (gewichtetes Mittel)	83.850	+0,6	110

Übernormale Jahresniederschläge wurden überwiegend an Messstellen in Flussgebieten im Süden beobachtet. Die größten Überschreitungen der Normalzahlen 1981 - 2010 ergaben sich an der Messstelle Hohenau (154%), in Heiligenblut (153%) und in Malta bzw. St. Jakob im Defreggen (152%).




Abbildung 1: Jahresniederschlagssumme 2012 in Prozent des mittleren Jahresniederschlags 1981 – 2010.

Unternormale Jahresniederschläge im Vergleich zu den Normalwerten ergaben sich im Allgemeinen in den nördlichen und östlichen Flussgebieten. So verzeichneten die Messstellen Atzenbrugg nur 68%, Zistersdorf 71% und in Hohenau an der March 72% der normalerweise zu erwartenden Niederschlagssumme.

Starkniederschläge von mehr als 100 mm pro Tag fielen im Bundesgebiet an 17 Messstellen. Dabei wurde an 6 Messstellen die bisher aufgezeichnete höchste Niederschlagstagesumme überschritten. Die größten

Tagesniederschläge ergaben sich im Draugebiet während eines Ereignisses am 11. November und einiger Ereignisse im September. Die Höchstwerte traten an der Messstelle Plöckenpaß mit 169,8 mm und in Zell-Pfarre mit 165,9 mm auf.




Abbildung 2: Mittelwerte der Monats- und Jahresniederschlagssummen 2012 (dicke Linien) und im Vergleichszeitraum 1981 – 2010 (dünne Linien) mit den maximalen und minimalen Mittelwerten im Vergleichszeitraum (graue Balken).

Längste Niederschlagsperioden von mehr als 24 Tagen wurden 2mal beobachtet im Donaugebiet vom Inn bis zur Traun und im Draugebiet. Die Periode 15 bis 24 Tagen ergab sich 127mal. Am häufigsten wurde diese Periode im Inngebiet bis zur Salzach (25) beobachtet.

Längste Trockenperioden größer 39 Tagen wurden 4mal beobachtet. Die am häufigsten aufgetretenen Trockenperiode war jene zwischen 15 und 19 Tagen die 95mal registriert wurde und war zugleich auch die kürzeste der längsten Trockenperioden.

Die größte mittlere **Anzahl der Tage mit Niederschlag** in den Flussgebieten wurde mit 203 Tagen im Donaugebiet oberhalb des Inn gefolgt vom Rheingebiet mit 196 Tagen und dem Traungbiet mit 191 Tagen ermittelt. Die kleinste mittlere Anzahl mit 126 Tagen ergab sich im Rabnitz- und Raabgebiet. Die größte Anzahl der Tage mit Niederschlag war 232 (Dresdner Hütte), die kleinste Anzahl 84 (Rohr an der Raab).

Im Mittel betrugen die **größten Schneehöhen** in den Niederungen bis 28 cm, in den Alpentälern bis 97 cm und auf den Bergen bis 253 cm. Im Hochgebirge wurden an den Messstellen größte Schneehöhen von 356 cm gemessen. Die größten Schneehöhen ergaben sich zu 4,45 m (Krippenstein), 3,56 m (Pitztaler Gletscher) und 3,28 m (Rudolfshütte).

Die **Anzahl der Tage mit ununterbrochener Schneedecke (Winterdecke)** lag im Mittel zwischen 13 Tagen im Marchgebiet und 124 Tagen im Donaugebiet oberhalb des Inn. Die **Anzahl der Tage mit Schneedeckung** war dagegen im Mittel in ganz Österreich je nach Höhenlage um 5 bis 20 Tage größer.

GLETSCHER

Die **Massenbilanz** der österreichischen Gletscher war im hydrologischen Jahr 2011/2012 allgemein negativ.

Die **Witterung** in den Gletscherregionen war durch die am Alpennordrand überdurchschnittliche, im Süden unterdurchschnittliche Schneeakkumulation im Winter und einen deutlich zu warmen Sommer gekennzeichnet. Der Winter war um 1,3°C zu warm. Im November, der auch extrem trocken war, lag die Lufttemperatur um 5,5°C über dem langjährigen Mittel. Auch der März war um 4,2°C zu warm. Die Temperaturen des Sommers lagen um 2,2°C über dem Mittel 1961–1990. Im Hochsommer fielen die überdurchschnittlichen Niederschläge bis in große Höhen als Regen, erst Mitte September fiel wieder Schnee auf den Gletschern. Im Juni und August lag die Mitteltemperatur um über 3°C über dem langjährigen Mittel. Im August und September betrugen die Temperaturabweichungen knapp über 3°C. Das natürliche Haushaltsjahr endete mit 15. Oktober.

Die **Massenbilanz** auf die Fläche bezogen war an allen Gletschern negativ. Die Abweichungen vom langjährigen Mittel 2011–2010 waren mit -165 mm Wasseräquivalent am Jamtalferner in der Silvretta am geringsten

und nahmen nach Osten hin zu. Im Berichtsjahr war die Bilanz am Wurtenkees mit -1816 mm Wasseräquivalent am negativsten.

Das **Flächenverhältnis** A_c/A , der Anteil des Akkumulationsgebietes an der gesamten Gletscherfläche, lag zwischen 0,03 am Wurtenkees und 0,48 am Pasterzenkees. Die mittlere **Höhe der Gleichgewichtslinie** lag am Hintereisferner, Kesselwandferner, Jamtalferner, Wurtenkees, Goldbergkees, Kleinen Fleißkees, und Mullwitzkees über Gipfelniveau.

Die **Längenmessungen** des Österreichischen Alpenvereins erfassten im Berichtsjahr 95 Gletscher in ganz Österreich. Das Mittel der an 88 Gletschern gemessenen Längenänderungen betrug -17,4 m. Im Berichtsjahr sind 93 Gletscher (=98 %) zurückgeschmolzen, 2 (= 2 %) stationär geblieben und kein Gletscher (= 0 %) vorgestoßen. In der Dekade 1991-2000 waren 3% der Gletscher vorgestoßen, 6% stationär geblieben und 91% zurückgegangen. In der Dekade 2001-2010 waren 1% der Gletscher vorgestoßen, 6% stationär geblieben und 93% zurückgegangen.

Für die in der Tabelle 2 dargestellten Massenhaushaltskennzahlen wurden die Berichte des Institutes für Meteorologie und Geophysik der Universität Innsbruck, des Institutes für Geographie der Universität Salzburg, der Kommission für Glaziologie der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik und dem Institut für Interdisziplinäre Gebirgsforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften verwendet.

Tabelle 2: Massenhaushaltskennzahlen ausgewählter Gletscher 2012

Gletscher	A _c	B _c	A _a	B _a	A	B	b	Δ b	h	A _c /A
	km ²	10 ⁶ m ³	km ²	10 ⁶ m ³	km ²	10 ⁶ m ³	mm	mm	m ü.A.	-
Hintereisferner										
2011/2012	0,78	0,15	5,99	10,42	6,76	-10,27	-1517	-426	>3750	0,12
1970/71-79/80	5,58	3,89	3,44	4,98	9,02	-1,09	-120		2960	0,62
1980/81-89/90	3,83	1,56	5,22	7,49	9,05	5,93	-656		3075	0,42
1990/91-1999/2000	3,23	1,25	5,37	8,77	8,60	-7,52	-873		3115	0,38
2000/01-2009/10	2,07	0,76	5,36	3,91	7,43	-8,05	-1091		3152	0,27
Kesselwandferner										
2011/2012	0,57	0,06	3,06	3,06	3,63	-3,00	-828	-424	>3500	0,16
1970/71-79/80	3,41	2,38	0,84	1,41	4,25	0,97	229		3080	0,80
1980/81-89/90	2,81	1,15	1,64	1,99	4,44	-0,84	-189		3130	0,63
1990/91-1999/2000	2,35	0,92	1,90	2,05	4,26	-1,12	-260		3195	0,56
2000/01-2009/10	1,86	0,72	2,01	2,26	3,87	-1,54	-404		3217	0,48
Vernagtferner										
2011/2012	1,12	0,23	6,43	8,96	7,55	-8,73	-1155	-367	3280	0,15
1970/71-79/80	6,77	2,60	2,63	2,07	9,40	0,53	56		3050	0,72
1980/81-89/90	4,16	1,01	5,13	4,72	9,29	-3,71	-400		3210	0,45
1990/91-1999/2000	3,02	1,13	5,98	6,37	9,00	-5,15	-623		3295	0,34
2000/01-2009/10	2,29	0,48	6,05	7,04	8,34	-6,56	-788		3234	0,27
Stubacher Sonnblickkees *										
2011/2012	0,09	0,02	0,91	1,38	1,00	-1,36	-1369	-500	2970	0,09
1970/71-79/80	1,24	0,80	0,50	0,43	1,74	0,37	210		2690	0,71
1980/81-89/90	0,74	0,36	1,00	1,11	1,74	-0,75	-432		2815	0,42
1990/91-1999/2000	0,55	0,24	0,97	1,28	1,52	-1,04	-678		2840	0,37
2000/01-2009/10	0,42	0,15	0,94	-1,33	1,36	-1,18	-869		2875	0,31
Jamtalferner										
2011/2012	0,22	0,06	2,88	3,62	3,11	-3,56	-1149	-165	>3250	0,07
1990/91-1999/2000	1,32	0,39	2,48	2,85	3,80	-2,46	-644		2835	0,35
2000/01-2009/10	0,63	0,19	2,81	-3,55	3,44	-3,36	-984		2918	0,18
Wurtenkees +										
2011/2012	0,01	0,00	0,31	0,57	0,32	-0,57	-1816	-870	>2800	0,03
1990/91-1999/2000	0,18	0,06	0,85	1,02	1,03	-0,90	-861		3002	0,18
2000/01-2009/10	0,11	0,03	0,67	-0,76	0,78	-0,74	-945		3007	0,14
Goldbergkees										
2011/2012	0,06	0,00	1,04	1,72	1,23	-1,72	-1563	-755	>3100	0,05
2000/01-2009/10	0,26	0,09	1,05	-1,14	1,30	-1,05	-809		2886	0,20
Kleines Fleißkees										
2011/2012	0,05	0,00	0,73	0,96	0,78	-0,96	-1220	-577	>3100	0,06
2000/01-2009/10	0,22	0,08	0,62	-0,62	0,84	-0,54	-643		2933	0,27
Pasterzenkees										
2011/2012	8,53	5,50	9,18	28,41	17,71	-22,91	-1294		2950	0,48
Mullwitzkees										
2011/2012	0,33	0,06	2,61	3,81	2,93	-3,75	-1276		>3450	0,11
Hallstätter Gletscher										
2011/2012	0,96	0,29	2,06	4,00	3,02	-3,71	-1228		2664	0,32
Venediger Kees										
2011/2012	0,73	0,22	1,42	2,85	2,14	-2,63	-1191		3086	0,34

A_c Fläche des Akkumulationsgebietes

A_a Fläche des Ablationsgebietes

A Fläche (A_c + A_a)

Δ b Differenz zur Dekade 2001-2010

b mittlere Massenbilanz (B/A) bezogen auf die Fläche in mm
Wassersäulenhöhe

* natürliches Haushaltsjahr 19.09.2011 – 13.09.2012

B_c Akkumulation in 10⁶m³ Wasser

B_a Ablation in 10⁶m³ Wasser

B Massenbilanz (B_c - B_a) in 10⁶m³ Wasser

h mittlere Höhe der Gleichgewichtslinie

+ Berechnung erfolgt nur für das untere Wurtenkees, da
beim oberen Teil die Beeinflussung durch den Schibetrieb
zu groß geworden ist.

Bei der Mittelwertbildung der mittleren Höhe der Gleichgewichtslinie über die Dekaden wurden Werte über dem Gipfelniveau nicht
einbezogen.

ABFLUSS

In Tabelle 3 und Abbildung 3 werden die mittleren Jahresabflüsse 2012 für ausgewählte Fließgewässer mit den Mittelwerten der Reihe 1981-2010 verglichen. Auffällig ist, dass an nahezu allen großen Fließgewässern - bis auf die Gewässer im niederösterreichischen Waldviertel – überdurchschnittliche Abflussverhältnisse herrschten. Auf ganz Österreich bezogen, zeigt der mittlere Jahresabfluss einen Überschuss von 8 % gegenüber dem 30jährigen Mittelwert. Deutlich überdurchschnittliche Abflussverhältnisse wurden am Rhein, am Tiroler Inn, an der Salzach, an der Enns, an der Mur, an der Isel, der Gail und der Drau mit +16 % bis +26 % erreicht. Um etwa +10 % lagen die Abflüsse von Bregenzerach, Inn (Schärding), Steyr und Gurk. Leicht überdurchschnittliche Jahresabflüsse wiesen Traun (+2 %), Ybbs (+3 %) und die Donau (+6 %) auf. Dem stehen stark unterdurchschnittliche Abflüsse am Kamp gegenüber (-30 bis -40 %). Der Kamp steht beispielhaft für jene Gebiete im Nordosten Österreichs, in denen 2012 ein Niederschlagsdefizit herrschte.

Tabelle 3: Abfluss-Charakteristik 2012

Gewässer	Messstelle	Einzugsgebiet [km²]	Abfluss		
			1981-2010 [m³/s]	2012 [m³/s]	2012 [%] vom Mittel
Rhein	Lustenau	6110,1	231	281	122
Bregenzerach	Kennelbach	826,3	46,5	52,5	113
Inn	Innsbruck	5792,0	166	194	117
Salzach	Oberndorf	6120,0	240	287	120
Inn	Schärding	26663,8	726	814	112
Donau	KW Aschach	78190,0	1403	1487	106
Traun	Wels	3425,5	132	135	102
Enns	Liezen	2116,2	65,2	81,9	126
Steyr	Pergern	898,1	37,6	42,3	113
Enns	Steyr	5915,4	206	243	118
Ybbs	Opponitz	506,9	20	20,6	103
Kamp	Zwettl	621,8	5,72	4,32	76
Kamp	Stiefern	1493,3	9,16	5,50	60
Donau	Korneuburg	101536,6	1908 ¹⁾	2018	106
Raab	Feldbach	689,4	5,26	5,41	103
Mur	Bruck a. d. Mur	6214,0	109	135	124
Mur	Spielfeld	9480,0	146	176	121
Isel	Lienz	1198,7	38,7	47,4	123
Drau	Amlach	4789,6	127	147	116
Gail	Nötsch	908,5	27,5	33,9	123
Gurk	Gumisch	2555,4	27,8	31,4	113
Flächengewichteter Mittelwert der Jahresabflüsse 2012 von Rhein, Bregenzerach, Donau, Raab, Mur, Drau, Gail und Gurk in % vom Mittel 1981-2010					108

¹⁾ ermittelt aus Daten von Wien und Korneuburg 1981-2010

Die **Jahreskleinstabflüsse** traten überwiegend in den Monaten Jänner, Februar, aber auch im August auf. Das Auftreten der verbleibenden Abflussminima ist relativ gleichmäßig auf die restlichen Monate verteilt.

Die **Jahresgrößtabflüsse** wurden an der Mehrzahl der Messstellen in den Monaten Jänner, Juni, Juli und November beobachtet. Im Rheingebiet und im Donaugebiet oberhalb des Inn konnten die Maxima vorwiegend im Oktober registriert werden. An der Leitha, der Rabnitz und Raab, sowie im Mur- und Draugebiet wurden die Maxima größtenteils im November, im Traun- und Ennsgebiet mehrheitlich im Dezember erreicht.

Das **Hochwassergeschehen 2012** war durch eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Unwettern mit Starkregen, Hagel und Sturm und eine lange Dauer der Unwettersaison von April bis September gekennzeichnet. An der Donau kam es zu keiner nennenswerten Hochwassersituation (Abbildung 4), lokal gab es aber markante Hochwasserereignisse sowie Murenabgänge.




Abbildung 3: Abweichung der Jahresmittelwerte 2012 vom Wert der Vergleichsreihe 1981-2010 (Punktgröße ist von der Einzugsgebietsgröße abhängig).




Abbildung 4: Ganglinie der Tagesmittelwerte am Pegel Korneuburg/Donau

Besonders in der Steiermark ereignete sich zwischen dem 20. Juni und Anfang August eine ganze Folge von Hochwassern, bei denen **wiederholt das Enns- und das obere Murgebiet** betroffen waren, vor allem der Bereich zwischen Pölsbach, Palten und Liesing. Die folgende Aufzählung vermittelt einen Überblick über die Hochwasserereignisse 2012.

Ende **Februar** setzte nach einem außer im Süden kalten und schneereichen Winter eine erste Tauperiode ein und verursachte im oberen Murgebiet (Salzburger Lungau und Steiermark) sowie im Wiener Becken Überflutungen durch nicht ablaufendes Schmelzwasser. An den Pegeln der Hydrografie Österreich selbst wurden keine Schmelzhochwasserereignisse aufgezeichnet.

Auf Grund der geringen Niederschläge im **März** 2012 gab es keine direkt vom Regen ausgelösten Abflussereignisse. Die relativ hohen Lufttemperaturen verursachten aber ein rasches Abschmelzen der Schneedecke in den Alpentälern im Westen und damit überdurchschnittliche Abflüsse. Im Süden blieb diese Abflussreaktion auf Grund der fehlenden Schneedecke fast vollständig aus. In Kärnten, in der südlichen Steiermark, im Burgenland, aber auch im Wald- und Weinviertel wurde die bereits seit November 2011 andauernde Niederwasserperiode verlängert.

Nach ersten Ereignissen im **April** in Kärnten und in der Steiermark verstärkte sich das Unwettergeschehen im **Mai**. Wiederholt kam es zu Gewittern, Starkregen, Hagel, lokalen Überflutungen und Muren in Salzburg, Ober- und Niederösterreich, in der Steiermark und in Kärnten.

Hochwasserereignisse und viele Gewitter prägten den **Juni** nahezu von Beginn an. Am 4. Juni kam es im Inn-Einzugsgebiet zu ersten Hochwasserabflüssen (bis HQ₅), ausgelöst durch intensive und ergiebige Niederschläge an der Alpennordseite (bis zu 200 mm in den bayerischen Voralpen) bei hoch liegender Schneefallgrenze. Vom 6. bis 13. Juni, am 18./19. Juni und auch in der letzten Juni-Dekade gab es nahezu täglich in verschiedenen Landesteilen immer wieder intensive Niederschläge, oft im Zusammenhang mit Gewittern, Hagel und Sturmböen. An einigen Fließgewässern wurden die Hochwassergrenzen überschritten. Zu einem markanten Hochwasserereignis kam es am **20./21. Juni**. Nahezu in ganz Österreich gab es teils heftige Gewitter mit Starkregen und Hagel. Am 20. Juni wurden die stärksten Niederschläge im Flach- und Tennengau sowie im Traunviertel, am Semmering und um den Wechsel beobachtet. Am 21. Juni regnete es im Pinzgau und Pongau sowie in der Steiermark im Gebiet der Niederen Tauern zwischen Enns- und Murtal (Treglwang, Trieben, Hohentauern) bis ins Mürztal (Mürzzuschlag), aber auch in der nördlichen Oststeiermark im Bezirk Weiz, sowie nördlich von Graz besonders intensiv. In wenigen Stunden fielen hier 40 bis 60 mm, stellenweise bis zu 90 mm Niederschlag. Die vorangegangenen Niederschläge hatten die Bodenspeicher bereits stark aufgefüllt, so dass eine hohe Abflussbereitschaft vorhanden war. Im Einzugsgebiet der **Palten** war dieses Hochwasserereignis das erste von mehreren Extremereignissen dieses Sommers. An den Pegeln **Treglwang** und **Gaishorn** betrug die Größenordnung der Hochwasserscheitel um HQ₁₀₀, in Trieben/Triebenbach und Selzthal/Palten ca. HQ₁₀. An der oberen Enns und ihren Zubringern bis zur Einmündung der Palten in Selzthal sowie auch im Salzgebiet lagen die Hochwasserabflüsse zwischen HQ₁ und HQ₅. Im Murgebiet können die Hochwasserspitzen von Pölsbach (Pegel Pöls) und Liesing (Pegel Kammern) als HQ₁₀₋₁₅ eingeordnet werden, an der Laming (Pegel Arndorf) als HQ₅ und am Stanzbach (Pegel Edelsdorf) als HQ₁₀₋₁₅. In der Oststeiermark lief im Raabgebiet in Arzberg/Moderbach ein HQ₃₀₋₄₀, in Arzberg/Raab ca. ein HQ₁₀ und an der unteren Raab HQ₁₋₅ ab. In anderen Bundesländern erreichten oder überschritten mehrere Fließgewässer die Hochwassergrenze.

Im **Juli** setzte sich die Reihe der ungewöhnlich vielen Gewitter und Unwetter fort. Vom 1. Juli an gab es fast an jedem Tag irgendwo in Österreich Gewitter mit Starkregen und kleinräumigen Überflutungen. Besonders oft und stark war erneut die Steiermark betroffen. In Tirol ließen die Niederschläge in Verbindung mit Schnee- und Eisschmelze die Wasserführungen in den vergletscherten Einzugsgebieten mehrfach über die Hochwassergrenze ansteigen, z.B. am 2. Juli die Ötztaler Ache auf ein HQ₅. Am **3. Juli** gelangten mit südwestlicher Höhenströmung feuchte und labil geschichtete Luftmassen in den Ostalpenraum. Entlang einer Übergangszone von heißen Luftmassen im Osten und mäßig warmen Luftmassen im Westen entstanden in allen Landesteilen außer Vorarlberg immer wieder teils heftige Gewitter und Starkniederschlagszonen. Ein besonders ausgeprägtes Ereignis mit lokal extremen Regenmengen wurde im Bereich des **Obdacher Sattels** an der Grenze zwischen Steiermark und Kärnten beobachtet. Niederschlagssummen von über 150 mm in 2 Stunden (Quelle: interner Bericht der ZAMG: Gewitterserie ab Mitte Juni 2012 in der Steiermark) führten in den Einzugsgebieten des steirischen Granitzenbachs und der Lavant in Kärnten zu teils massiven Hochwasserabflüssen. Während jeweils an den Zubringerbächen im Bereich des Obdacher Sattels Abflussspitzen im Bereich HQ₆₀ bis HQ₁₀₀ beobachtet wurden, betrug die Jährlichkeit der Hochwasserscheitel an den flussab-

wärts gelegenen Pegeln Eppenstein/Granitzenbach und Bad St. Leonhard/Lavant nur mehr HQ₃₋₄. Stark betroffen waren an diesem Tag auch weitere Gebiete der Steiermark im Bereich Voitsberg, im Grazer Umland, in Hartberg sowie in Oberösterreich.

Vom **12. bis 15. Juli** lagen die Schwerpunkte der Unwetter in **Osttirol, Kärnten** und wiederum in der **Steiermark**. Am 14. und 15. Juli regnete es in Kärnten Niederschläge bis zu ca. 100 mm binnen 12 Stunden. An der oberen Isel und Schwarzach in Osttirol wurden die Hochwassergrenzen am 14. Juli überschritten (HQ₁₋₅). Am 15. Juli führte die Mur von Kendlbruck bis Bruck nur ein ca. HQ₅. Zubringer wie der Pölsbach oder die Liesing erhöhten mit Hochwasserabflüssen im Bereich HQ₁₀₋₁₅ die Wasserführung der Mur, in Graz und Mellach wurde an der Mur HQ₁₀ beobachtet. Die Mur-Zuflüsse der Weststeiermark waren weniger betroffen (Kainach und Liebochbach bis HQ₅), so dass die Hochwasserspitze der Mur in Mureck nur noch knapp bei HQ₅ lag. Ebenfalls im Bereich bis HQ₅ blieben die Spitzenabflüsse der oberen Enns in Altenmarkt und in Kärnten an Lavant, Gurk, Metnitz, Glan, Lieser, Möll, Tiesel, unterer Gail und am Weißenbach.

Vom **19. bis 21. Juli** brachte eine Westströmung wiederum niederschlagsintensives und gewitteranfälliges Wetter. Die heftigsten Niederschläge gingen am **20. Juli** in der **Obersteiermark** nieder. Der flächendeckende Starkregen führte zu Überflutungen, Hangrutschungen und Vermurungen. Die Murenkatastrophe in St. Lorenzen war eine unmittelbare Auswirkung der starken Regenfälle. In der Steiermark war vor allem das Gebiet zwischen Enns- und Murtal, aber auch das Mürzgebiet und die Weststeiermark betroffen. Die Hochwasserscheitel mit den höchsten Jährlichkeiten wurden in den Gebieten von **Palten** und **Liesing** (Enns-Einzugsgebiet) sowie am **Pölsbach** (Mur-Einzugsgebiet) mit **HQ₁₀₀ und darüber** beobachtet. Im steirischen Ennsgebiet sind die Hochwasserscheitel an der Enns mit HQ₁₀₋₁₅ einzuordnen, an den Zubringern Irdningbach in Irdning als HQ₅₀, am Gullingbach in Aigen als HQ₂₀₋₃₀. An der Palten lagen die Spitzenabflüsse in Treglwang und Gaishorn über HQ₁₀₀, in Selzthal noch bei HQ₆₀₋₇₀. Auch der Erzbach in Hieflau erreichte ein HQ₂₅, während es an der Salza nur bei HQ₁₋₅ blieb. Im Murtal und an den Mur-Zubringern wurden neben dem Pölsbach mit einem HQ₁₀₀ ebenfalls größere Hochwasserscheitel registriert: an der Mur in Gestüthof HQ₁₀₋₁₅, in St. Georgen ob Judenburg HQ₂₀, in Zeltweg <HQ₁₀, in Bruck HQ₁₅, in Graz HQ₂₀₋₂₅, in Mellach HQ₁₅₋₂₀, in Mureck <HQ₁₀. An den Mur-Zubringern Wölzer Bach (Pegel Niederwölz) HQ₁₀₋₁₅ und an der Liesing HQ₂₀. Im Oberlauf der Mürz, in Arndorf am Lamingbach sowie auch im Kainachgebiet lagen die Scheitel zwischen HQ₁ und HQ₅, am Stanzbach (Mürzzubringer) bei HQ₁₀₋₁₅.

Große Regenmengen, zum Teil in Verbindung mit Gewittern, fielen vom 19. bis 21. Juli aber auch in Tirol, Salzburg, Kärnten, im südlichen Oberösterreich, im südlichen und östlichen Niederösterreich und im Nord- und Mittelburgenland und führten zu Hochwasserabflüssen. An der oberen Salzach wurde HQ₁₋₅, an einzelnen Salzach-Zubringern HQ₁₀ (Obersulzbach) oder HQ₅₋₁₀ (Gasteiner und Grobarler Ache), an der Salzach ab Werfen HQ₁₀, in Salzburg HQ₁ beobachtet. Auch die Enns in Altenmarkt und die Mur in Kendlbruck stiegen auf ein HQ₁₀. In Niederösterreich (Pitten und Loipersdorf/Schwarza), in Oberösterreich (Enns und Steyr), in Osttirol (obere Isel) und in Kärnten (Tiesel, Möll, Malta/Lieser, Glan, Gurk, Metnitz, Lavant) wurden die Hochwasserscheitel erreicht oder überschritten (HQ₁ bis HQ₅).

Zahlreiche Starkniederschläge und Gewitter in allen Landesteilen gab es auch vom 24. bis 31. Juli, in deren Folge täglich irgendwo im Bundesgebiet Hochwasserscheitel erreicht bzw. überschritten und Abflussspitzen bis HQ₅ beobachtet wurden. Ein lokaler Starkregen (90-94 mm in 24h) hat in der Nacht vom 26. zum 27. Juli an der Taffa zu einer Hochwassersituation geführt. In **Frauenhofen/Taffa** wurde am späten Abend des **26. Juli** annähernd ein **HQ₁₀₀** erreicht, in Rosenburg/Taffa ein HQ₂₀ überschritten. Am **28./29. Juli** führte in Tirol eine Starkregenzelle im Sillgebiet mit bis zu 90 mm in 24 Stunden zu einem 30-jährlichen Hochwasserabfluss in **Mühlen/Navisbach**.

Das hydrologische Geschehen im **August** war bundesweit erneut durch zahlreiche Gewitter mit Starkregen, aber auch ergiebige Niederschläge im Zusammenhang mit dem Durchgang von Fronten gekennzeichnet. Neben lokalen Überflutungen durch Starkregen und Murenabgängen kam es an den Fließgewässern mehrfach zu Überschreitungen der Hochwasserscheitel. Eine größere Hochwasserspitze wurde z. B. am 3. August in Rohrbach an der Lafnitz (nahe HQ₁₀) beobachtet.

Am **4. August** wurden feucht-warme und labil geschichtete Luftmassen an der Vorderseite eines umfangreichen Tiefs über den Britischen Inseln von Südwesten her nach Österreich gelenkt. Eine besonders massive Schauerzelle führte zum wiederholten Male in diesem Sommer im Einzugsgebiet des **Pölsbaches** im Bereich des Bretsteinbaches zu einem bedeutenden Hochwasserereignis, bei dem an den Pegeln Zistl/Pusterwaldbach ein **HQ₁₀₀** und am Pegel Pöls/Pölsbach ein **HQ₅₀** beobachtet wurde.

Am gleichen Tag wurden auch im Tiroler Unterland Hochwasserabflüsse von HQ₅ und darüber aufgezeichnet und in **Virgen** in Osttirol ereignete sich ein Murenabgang, der mehrere Häuser beschädigte. Heftige und ergiebige Gewitterniederschläge vom **24. bis 26. August** riefen in ganz Vorarlberg Hochwasserspitzen um HQ₁, im hinteren Bregenzerwald um HQ₁₀ hervor. In Tirol lagen die Hochwasserscheitel vielfach zwischen HQ₅ und HQ₁₀, in **Vent/Rofenache** sogar bei **HQ₃₀** sowie an Tuxbach und Schmirnbach zwischen HQ₁₀ und HQ₃₀. Auch der Obersulzbach (Pegel Sulzau, Salzburg) hatte eine Abflussspitze um HQ₁₀. Der August klang mit ergiebigen Regenmengen infolge eines Kaltfrontdurchgangs und Gewittern am 30./31. August aus, die verbreitet zu Abflüssen um und über der Hochwassermarken führten, z.B. auch an den größeren Flüssen Salzach, Enns, Mur.

Bis in die erste **September**-Dekade gab es noch weitere Unwetter, so z.B. in Tirol, Salzburg, der Steiermark und in Oberösterreich. Am 24./25. September wurden in Kärnten die Hochwassermarken (HQ₁) an der Lavant (Bad St. Leonhard, Fischering, St. Gertraud, St. Paul/Granitzbach), am Rieger Bach (Döbriach), an der Gail in Hermagor und in Hirt an der Metnitz erreicht bzw. überschritten. Am 26./27. September meldeten Vorarlberg am Rhein und Tirol im Sill-Einzugsgebiet Hochwasser im Bereich bis HQ₅, aber auch die Gail in Kärnten erreichte Abflüsse der Jährlichkeit HQ_{1.5}. In Lavamünd wurde ein HQ₅ beobachtet.

Am 9./10. **Oktober** regnete in Vorarlberg und Tirol ergiebig (in Vorarlberg bei 60 bis 130 mm in 72h). Die resultierenden Hochwasserabflüsse lagen in Vorarlberg an der Dornbirnerach bei HQ₁₀, an der Bregenzerach bei HQ₅, an Ill, Leiblach, Lutz, Emsbach und zahlreichen weiteren Fließgewässern bei HQ_{1.5}. In Tirol erreichten Lech und Sanna die Hochwassermarken (HQ₁).

Am 4./5. **November** kam es im Süden von **Kärnten**, der **Steiermark** und des **Burgenlandes** zu ergiebigen und teils sehr intensiven Niederschlägen mit Maxima im Bereich der Karnischen Alpen und Karawanken. Im Burgenland und in der Steiermark regnete es im Wechselgebiet rund 50 bis 70 l/m². Im Süden Kärntens wurden an einzelnen Messstellen während des ca. 30-stündigen Ereignisses Niederschlagssummen von deutlich über 100 mm und bis zu 150 mm gemessen. In den Karawanken wurde der Abfluss zusätzlich durch schmelzenden Schnee aus den Hochlagen gespeist. In den zwei Wochen zuvor hatte es bereits mehrfach intensive Regenereignisse gegeben, die zu einer hohen Vorbefeuchtung führten, sodass am 4./5. November kaum noch Wasser von den Böden aufgenommen werden konnte. Dadurch kam es in den genannten Gebieten an vielen Flüssen zu Hochwasser und teils schweren Überflutungen. In Kärnten waren vor allem das Gailtal ab Hermagor und das untere Drautal betroffen. Besonders **kritisch war die Situation in Lavamünd, wo die Wasserführung der Drau die HQ₁₀₀-Grenze überschritt und große Teile des Ortes bis zu 2 m überschwemmt** wurden. Von Osttirol bis zur Gailmündung führte die Drau ca. HQ₁. An der Gail kam es zu einem 10- bis 15-jährlichen Ereignis. Die Lavant erreichte kurz vor der Draumündung (Pegel Krottendorf) ein HQ₁₀₋₁₅. An Lieser, Gurk und Glan betrug die Jährlichkeit der Hochwasserscheitel HQ_{1.5} bzw. HQ₅₋₁₀ (St. Veit/Glan und Gumisch/Gurk). Im steirischen Lafnitzgebiet wurden in Waltersdorf an der Safen und in Rohrbach an der Lafnitz Maxima bis ca. HQ₁₀ erreicht. An der Raab kam es am Pegel Feldbach zu einem 5-jährlichen Ereignis. An der gesamten steirischen Mur und in der Weststeiermark betrugen die maximalen Abflüsse vielfach zwischen HQ₁ und HQ₅. Im Burgenland wurden in allen größeren Flüssen Hochwasserabflüsse mit Spitzenabflüssen zwischen HQ₁ und HQ₅ verzeichnet. Vor allem die Gewässer, die aus dem südlichen Wechselgebiet gespeist werden, wiesen hohe Abflussspitzen auf. Die Lafnitz erreichte am Pegel Eltendorf fast ein HQ₃₀, ihr Zubringer Stögersbach überschritt das Hochwasser die HQ₃₀-Marke. An der burgenländischen Raab sowie im Pinkagebiet lagen die Hochwasserabflüsse zwischen HQ₁ und HQ₅. Nördlich der Buckligen Welt in Niederösterreich betrugen die maximalen Abflüsse vielfach um HQ₁, an der Pitten bis HQ₅.

Am **11./12. November** führten große Regenmengen erneut vor allem im Süden Österreichs an der Gail und im Einzugsgebiet der Drau zu einer Hochwassersituation mit Spitzenabflüssen von über HQ₁₀ an der mittleren und unteren Gail und bis HQ₅ an der Drau, an der Lieser und an der Gailitz. Ergiebige Niederschläge am 28./29. November in Kärnten verursachten 1- bis 5-jährliche Hochwasserabflüsse an Tiebel, Rieger Bach, im Gail-Gebiet, an der Glan, an der oberen Gurk und in Lavamünd/Drau.

Durch einen Warmlufteinbruch und Weihnachtstauwetter ab dem **21. Dezember** waren nochmals Überflutungen im Innviertel und Salzkammergut zu verzeichnen.

WASSEITEMPERATUR

Die höchsten **Wassertemperaturen** wurden vorwiegend Ende Juni bis Anfang Juli und in der 2. Augushälfte gemessen. Die Maxima an den Fließgewässern traten im Jahr 2012 an den Messstellen Zwingendorf / Pulkau am 1. Juli mit 29,8° C, in Niederabsdorf/Zaya ebenfalls am 1. Juli mit 29,4° C und in Wien (Kagrner Brücke)/Alte Donau am 7. Juli mit 29,1° C auf.

Die höchsten **Seetemperaturen** wurden am Neusiedler See im Bereich der Messstellen Illmitz (Biologische Station) am 1. Juli mit 31,5° C, in Breitenbrunn (Seebad) am 30. Juni mit 31,2° C und in Rust (Seebad) am 3. Juli mit 30,6° C beobachtet.

Eisbildungen an den Fließgewässern wurden 2012 überwiegend im Monat Februar beobachtet, traten regional aber auch im Dezember und Jänner auf.

SCHWEBSTOFF

Der **mittlere Schwebstofftransport** bzw. die **Jahresfracht** 2012 war an den meisten Messstellen stark überdurchschnittlich (35-115%) im Vergleich zum Mittelwert der relativ kurzen Vergleichsreihe 2009-2011. An der oberen und mittleren Drau wurden 2012 überdurchschnittliche Jahresfrachten in etwas geringerem Ausmaß (13-22%) verzeichnet, während die maximale überdurchschnittliche Schwebstoffjahresfracht mit 133% zum Mittelwert der Vergleichsreihe an der unteren Drau in Lavamünd erreicht wurde. Dieser Wert kann mit dem Hochwasser im November 2012 begründet werden. Durchschnittliche mittlere Transportraten bzw. Jahresfrachten wurden an den Messstellen Gisingen/Ill, Landeck-Bruggen/Sanna, Kössen-Hütte/ Großache und Hainburg Straßenbrücke/Donau beobachtet. An den Messstellen Wels-Lichtenegg/Traun und Leibnitz/Sulm, die in Einzugsgebieten der Voralpen bzw. der Südweststeiermark liegen, war der mittlere Schwebstofftransport dagegen stark unterdurchschnittlich (-35 bis -45%).

Das Jahr 2012 war ein Rekordjahr für maximale Schwebstoffkonzentrationen und –transportraten. An ca. der Hälfte der Messstellen wurden neue Extremwerte erreicht. Diese wurden von den zahlreichen Unwettern von Juni bis September verursacht, während das Hochwasserereignis im November für die maximale Schwebstoffkonzentration und –transportrate in Lavamünd/Drau verantwortlich war.

Die **höchste** im Jahr 2012 aufgetretene **Schwebstoffkonzentration** von 73179 mg/l und auch die **höchste** im Jahr 2012 aufgetretene **Transportrate** von 15305 kg/s am 4. August wurden in Lienz/Isel durch ein Unwetter mit Murenabgang am Firschnitzbach (Virgental)ausgelöst. Weitere österreichweit maximale Schwebstoffkonzentrationen wurden in Vent/ Rofenache am 22. August mit 67876 mg/l infolge starker Gletscherschmelze und Gewitter und in Bruckhäusl/Brixentaler Ache am 9. Juli mit 43182 mg/l durch eine heftige Gewitterlinie im Tiroler Unterland beobachtet. Dabei fielen am 8. Juli im Tiroler Unterland große Regenmengen in kurzer Zeit und die Brixentaler Ache erreichte ein HQ₁. Diese drei höchsten Schwebstoffkonzentrationen und Transportraten wurden durch extreme, lokal sehr begrenzte Ereignisse ausgelöst.

Heftige Gewitter mit Starkregen vom 20. bis 21. Juni führten in Trautenfels/ Enns, Kapfenberg-Diemlach/ Mürz, Golling/ Salzach und in Schärding/ Inn zu den höchsten Schwebstoffkonzentrationen und Transportraten. Am 15. und 16. Juli wurden in Leibnitz/Sulm und in Mureck/Mur die höchsten Schwebstoffkonzentrationen

onen, in Mureck/Mur ebenfalls die höchste Transportrate, erreicht. Am 21. Juli traten an den Messstellen der unteren Enns und in Lienz-Falkenstein/Drau die höchsten Schwebstoffkonzentrationen und Transportraten (diese auch in Gestühthof/Mur) auf. Am 4. August kam es sowohl im Tiroler Unterland, in Kössen-Hütte/Großbach, als auch in Osttirol, in Lienz/Isel, und in weiterer Folge an der mittleren Drau zu maximalen Schwebstoffkonzentrationen und Transportraten. Der Kaltfrontdurchgang mit heftigen Gewittern und ergiebigen Niederschlägen vom 24. bis 26. August führte an vielen Messstellen in Tirol sowie in Gisingen/Ilz zu maximalen Schwebstoffkonzentrationen und Transportraten. Am 27. September verursachten Unwetter in der Schweiz bzw. im südlichen Alpenraum maximale Schwebstoffkonzentrationen in Lustenau (Höchster Brücke)/Rhein (hier auch maximale Transportraten) und in Federaun/Gail. Am 10. Oktober kam es durch ergiebige Niederschläge zu maximalen Transportraten in Kennelbach/ Bregenzerach und Lechaschau/Lech. Am 5. November traten infolge der ergiebigen und teilweise intensiven Niederschläge im Südosten Österreichs mit Maxima im Bereich der Karnischen Alpen und Karawanken maximale Schwebstofftransportraten in Leibnitz/Sulm, Federaun/Gail und Lavamünd-OWF/Drau auf. Die maximale Schwebstoffkonzentration wurde jedoch nur in Lavamünd-OWF/Drau erreicht.

Die **niedrigsten Schwebstoffkonzentrationen** und -transportraten wurden überwiegend von Dezember bis Februar beobachtet.

Die **maximale Jahresfracht** trat 2012 in Schärding/Inn mit ca. 5,4 Mio. t auf. Damit wurde die Jahresfracht in Hainburg (Straßenbrücke)/Donau von 5,1 Mio. t noch übertroffen.

QUELLEN

An 24 der ausgewerteten 84 Quellen waren die **Schüttungen** 2012 im Jahresmittel unterdurchschnittlich, an 52 überdurchschnittlich und an einer Quelle lag die Schüttung im langjährigen Mittel. An 14 Messstellen wurde das bisher höchste Jahresmittel seit Beobachtungsbeginn registriert. Für 7 Messstellen kann - wegen zu kurzer Beobachtungsdauer oder Datenausfällen in Folge von Naturereignissen und technischen Defekten - keine Aussage getroffen werden. An 13 Messstellen lag die Schüttung unter der des Vorjahres, an 62 Messstellen darüber, an einer Messstelle war sie gleich wie 2011. Für 8 Messstellen kann keine Aussage getroffen werden.

Die **Jahresmaxima** traten an 10 Quellen im Mai, an 18 Quellen im Juni und an 13 Quellen im November auf. Die übrigen Maxima traten relativ gleich verteilt in den restlichen Monaten auf. An 6 Messstellen wurde das höchste Maximum seit Beobachtungsbeginn verzeichnet.

Im Großteil des Bundesgebietes wiesen die Quellen Schüttungen auf, die sowohl über dem langjährigen Mittel als auch über der des Vorjahres lagen. An ca. der Hälfte restlichen Quellen wurden Schüttungen gemessen die zwar unter der mittleren aber über denen von 2011 lagen. Jene 12 Quellen an denen eine geringere Schüttung als das langjährige Mittel und als im Vorjahres auftrat, liegen in Oberösterreich, Niederösterreich, Kärnten, in der Südsteiermark und im Burgenland entfernt vom Alpenhauptkamm. Der Großteil davon sind Grundwasseraustritte oder Kluftquellen.

Die Quellen, deren Jahresmaximum im Juni registriert wurde, liegen hauptsächlich in Vorarlberg und Tirol, jene mit dem Maximum im November zum größeren Teil in Osttirol und Kärnten.

GRUNDWASSER

In **Vorarlberg** wurden im Jänner zwei Grundwasserspitzen verzeichnet, in den langsamer reagierenden Gebieten dauerte der Anstieg bis Mitte Februar an. Danach zeigte die Schneeschmelze nur im Klostertal, Montafon und Kleinwalsertal deutliche Auswirkungen auf die Grundwasserstände. In der ersten Junihälfte wurde dann allgemein ein deutlicher Anstieg verzeichnet. Die anschließende Absinkphase wurde ab Ende August bzw. Mitte September von mehreren aufeinanderfolgenden Grundwasserspitzen abgelöst, von denen jene Mitte Oktober, bei der ähnlich hohe Werte wie im Juni gemessen wurden, die größte war. Insgesamt waren

die Verhältnisse 2012 meist mittel bis überdurchschnittlich nur im Süden des Rheintals zwischen Mitte März und Mitte Oktober unterdurchschnittlich.

In **Nordtirol** folgten die Grundwasserganglinien weitgehend dem üblichen Verlauf auf einem meist überdurchschnittlichen Niveau. Auffallend war dass der Anstieg zufolge Schneeschmelze schon im März erfolgte. Ein zweiter deutlicher Anstieg wurde im August verzeichnet. In Osttirol waren die Verhältnisse bei ebenfalls üblichem Verlauf bis Mitte November stark unterdurchschnittlich. Durch den folgenden Anstieg wurden die Grundwasserspiegel dann aber auf ein überdurchschnittliches Niveau angehoben, auf dem sie den Rest des Jahres verblieben.

In **Salzburg** stieg das Grundwasser im Jänner an und sank im Februar ab. Im März ließ die Schneeschmelze die Grundwasserspiegel besonders in den alpinen Gebieten ansteigen. Die folgenden überwiegend sinkenden Verhältnisse wurden durch eine deutliche Grundwasserspitze im Juni beendet, bei der oft ähnliche Werte wie im Jänner erreicht wurden. Von August an gab es nacheinander immer wieder kleinere Anstiege, bis schließlich ein deutlicher Anstieg im letzten Dezemberdrittel das Jahr beendete. Insgesamt herrschten 2012 weitestgehend mittlere und zeitweise überdurchschnittliche Verhältnisse.

In **Kärnten** herrschten auf unterdurchschnittlichem Niveau von Jänner bis Mitte Juli gleichbleibende oder sinkende Verhältnisse, nur in den alpin beeinflussten Gebieten zeigten die Ganglinien den üblichen Anstieg von April bis Juni. Mitte Juli wurde dann in vielen Grundwassergebieten ein deutlicher Anstieg verzeichnet der die Grundwasserspiegel meist auf ein überdurchschnittliches oder zumindest mittleres Niveau anhob. Diesem Anstieg folgten in den schnell reagierenden Grundwassergebieten im September und Oktober noch weitere Grundwasserspitzen. Im November schließlich stiegen die Werte in ganz Kärnten deutlich an – im Jauntal und Krappfeld auch noch im Dezember, so dass der Jahreshöchststand erreicht wurde und überall überdurchschnittliche Verhältnisse vorlagen.

In **Oberösterreich** wurden nach einer Grundwasserspitze im Jänner, bei der meistens der Jahreshöchstwert auftrat, und einer kleineren im März bis Anfang Juni sinkende Grundwasserstände beobachtet. Dann kam es wie in anderen Bundesländern zu einer neuerlichen Spitze, die hier aber etwas gedämpfter ausfiel. Gebietsweise gab es auch im August, September und November kleinere Anstiege. Erst im letzten Dezemberdrittel wurde wieder ein deutlicherer Anstieg registriert. Insgesamt herrschten in Oberösterreich 2012 unterdurchschnittliche Verhältnisse, nur gebietsweise lagen die Werte im Jänner, Juni oder Dezember über dem jahreszeitlichen Mittelwert.

Im Westen **Niederösterreichs** folgten die Ganglinien weitgehend dem üblichen Jahresverlauf auf mittlerem oder unterdurchschnittlichem Niveau. Gebietsweise unterschiedlich traten Grundwasserspitzen kleineren Ausmaßes im Jänner, März, Juni oder Anfang August auf. Im letzten Dezemberdrittel wurden hier überall steigende Werte gemessen. Im Tullnerfeld, herrschten auf mittleren bis unterdurchschnittlichen Niveau, im Marchtal und größten Teil des Marchfelds auf überdurchschnittlichen bis mittleren Niveau bei wenig Bewegung sinkende oder gleichbleibende Verhältnisse. Im Norden herrschten 2012 im Lainsitzgebiet und Zayatal unterdurchschnittliche im Göllersbachtal und Horner Becken mittlere Verhältnisse wobei nur die Grundwasserspitze im Juni gebietsweise deutlich hervortrat. Im Südosten des Marchfelds, im Gebiet Fischamend bis Hainburger Pforte und im Wiener Becken zeigten die Ganglinien bis auf wenige lokale Abweichungen das gewohnte Bild auf einem unterdurchschnittlichen Niveau.

In der **Obersteiermark** stiegen die Grundwasserstände auf einem unterdurchschnittlichen bis mittleren Niveau wie üblich bis Mai an und sanken im Juni etwas ab. Im Juli wurde eine markante Grundwasserspitze beobachtet, die den Jahreshöchstwert darstellt und die Grundwasserspiegel auf ein mittleres oder überdurchschnittliches Niveau anhob. Danach herrschten gleichbleibende oder sinkende Verhältnisse die im November vorübergehend von steigenden Werten abgelöst wurden. Im Grazer und Leibnitzer Feld wurden bis Mitte Mai sinkende Werte gemessen, danach steigende, wobei die Anstiegsrate im November am größten war. Im Dezember sank das Grundwasser wieder ab. Zumindest in der ersten Jahreshälfte waren die Verhältnisse hier deutlich unterdurchschnittlich, danach wurden teilweise mittlere und im November auch überdurchschnittliche Werte erreicht. In der Südoststeiermark begann das Jahr auch mit gleichbleibenden oder leicht sinkenden

Verhältnissen. Im Mai und Juli kam es dann je nach Gebiet zu leichten Anstiegen oder ausgeprägten kleineren Spitzen. Ab Ende Oktober wurden steigende Werte beobachtet die zum Jahresmaximum im September führten, danach sank das Grundwasser wieder ab. Insgesamt lagen die Werte hier 2012 mit Ausnahme des Novembers unter dem Durchschnitt.

Im **Burgenland** herrschten bis Anfang November meist sinkende, manchmal auch gleichbleibende Verhältnisse auf unterdurchschnittlichem Niveau. Diese wurden gebietsweise unterschiedlich durch Anstiege im Mai, Juli oder August unterbrochen. Im November wurde ein Anstieg verzeichnet, der besonders im Süden sehr deutlich ausfiel und dort die Werte auf ein überdurchschnittliches Niveau anhob. Danach waren die Verhältnisse überwiegend gleichbleibend.




Abbildung 5: Abweichung des Grundwasserstandjahresmittels 2012 vom Mittelwert 1981-2010 in % der maximalen Über- bzw. Unterschreitung im Vergleichszeitraum (1981-2010)

In Abbildung 5 wird das Jahresmittel 2012 mit dem Mittelwert des Zeitraumes 1981-2010 verglichen, indem der Abstand des Jahresmittels 2012 vom Mittelwert des Zeitraumes 1981-2010 auf die maximale Über- bzw. Unterschreitung der einzelnen Jahresmittel vom Mittelwert des Vergleichszeitraumes skaliert wird.

Das Jahr 2012 teilt Österreich in einen westlichen Bereich mit hohen Grundwasserständen und einen östlichen Teil mit unternormalen Grundwasserverhältnissen – das heißt, tiefer als 50% der unteren Schwankungsbreite der Jahresmittel. Insbesondere in Tirol, vereinzelt auch in den westlichen Teilen der Steiermark und Kärntens wurden die höchsten je beobachteten Jahresmittel ermittelt. In Oberösterreich, Niederösterreich, der Steiermark und dem Burgenland dominieren weiterhin wie in den Vorjahren die niederen Grundwasserstände, wobei die östlichsten Donau-nahen Grundwassergebiete noch von den extrem hohen Verhältnissen des Vorjahres zehren: dies betrifft den Wiener Raum, das Marchfeld, das Tullnerfeld und das nördliche Burgenland.

Zur generellen Charakterisierung der in den einzelnen Porengrundwassergebieten eingetretenen Veränderungen zum Vorjahr werden die mittleren Differenzen der Jahresmittel der Grundwasserstände und ihre Summenhäufigkeiten herangezogen (Tabelle 4). Die Aussagen dieser Tabelle sind unter Berücksichtigung fallweise zu geringer Messstellenanzahlen, unterschiedlicher Messstellendichte auch innerhalb einzelner Gebiete und fehlender Flächengewichtung von Einzelmessstellen zu interpretieren. Im Jahr 2012 weisen von den in die Auswertung einbezogenen 201 Porengrundwassergebieten 70 negative und 128 positive mittlere Dif-

ferenzen zum Vorjahr auf. Bei drei Gebieten (Unteres Lechtal, Ehrwalder Becken und das Kleineinzugsgebiet beim Schöpfl) liegt das mittlere Jahresmittel genau in der Höhe des Jahres 2011.

GRUNDWASSERTEMPERATUR




Abbildung 6: Abweichung des Grundwassertemperaturjahresmittels 2012 vom Mittelwert 1981-2010 in % der maximalen Über- bzw. Unterschreitung im Vergleichszeitraum (1981-2010)

Der überwiegende Teil der Temperaturmessstellen 2012 zeigt gegenüber dem Mittel der Vergleichsperiode (1981-2010) mäßig (25-50%) bis deutlich (über 50% der oberen Schwankungsbreite der Jahresmittel) angehobene Jahresmittelwerte. Deutlich überdurchschnittliche Jahresmittel traten über ganz Österreich verstreut auf.

An einigen Messstellen im Rheintal, im Inntal, im Südlichen Wiener Becken und im Seewinkel sowie im Klagenfurter Becken wurden die im Vergleichszeitraum höchsten Grundwassertemperaturjahresmittel überschritten.

Tabelle 4: Differenzen der mittleren Grundwasserstände des Berichtsjahres zu jenen des Vorjahres in cm

Porengrundwassergebiet	Fläche ges,	Fläche beob,	Anzahl n	Spez, Fläche	Mittl, Diff,	Summenhäufigkeiten in %											
	Min	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Max						
	[km²]	[km²]		[km²/n]	[cm]	[cm]											
Montafon	22	12	35	0,3	+52	-9	-5	+3	+9	+13	+33	+47	+65	+86	+135	+205	
Klostertal -Hauptstockw,	14	14	14	1,0	+457	-195	-139	-2	+7	+8	+28	+333	+512	+1008	+1313	+1746	
Klostertal -ob, Nebenstw,	14	14	1	14,0	+193												
Walgau	44	44	76	0,6	+19	-21	-1	+4	+6	+11	+14	+17	+23	+29	+35	+115	
Großes Walsertal	3	2	3	0,7	-19	-60	-60	-60	-60	-54	-44	-34	-22	-4	+13	+31	
Rheintal	214	214	145	1,5	-11	-179	-66	-40	-25	-18	-11	-5	+7	+23	+40	+66	
Bregenzerwald	35	35	40	0,9	-77	-419	-334	-125	-85	-53	-39	-24	-17	-3	+15	+117	
Leiblachtal	9	9	8	1,1	-49	-108	-108	-100	-89	-76	-61	-38	-27	-14	0	+1	
Kleinwalsertal	2	2	3	0,7	-48	-94	-94	-94	-94	-81	-62	-42	-28	-26	-23	-20	
Lecher Becken	4	5	4	1,3	+3	0	0	0	0	+1	+1	+3	+4	+4	+4	+5	
Oberes Lechtal	19	10	4	2,5	+68	-5	-5	-5	-5	-3	+1	+4	+26	+85	+144	+203	
Unteres Lechtal	47	35	25	1,4	0	-32	-23	-16	-10	-1	+4	+5	+6	+8	+13	+30	
Zwischentoren	12	7	4	1,8	+9	-22	-22	-22	-22	-14	-2	+11	+20	+23	+26	+29	
Tannheimertal	16	12	6	2,0	-32	-45	-45	-45	-45	-43	-39	-38	-36	-30	-18	-2	
Unteres Vilstal	8	5	5	1,0	-20	-36	-36	-36	-30	-23	-21	-19	-19	-19	-13	-7	
Fernpass	10	5	1	5,0	+138												
Ehrwalder Becken	9	9	3	3,0	0	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	0	+2	+5	
Seefelder Becken	6	3	2	1,5	+11	+7										+14	
Schamitzer Becken	3	2	1	2,0	+852												
Leutascher Becken	9	5	2	2,5	+650	+631										+670	
Achental	21	5	1	5,0	+108												
Oberes Gericht	15	13	11	1,2	+23	+3	+4	+12	+18	+22	+23	+25	+26	+29	+33	+36	
Paznauntal	17	2	3	0,7	+22												
Stanzertal	9	9	5	1,8													
Gurgltal	15	10	4	2,5	+33	+17	+17	+17	+18	+21	+25	+31	+37	+42	+46	+50	
Pitztal	9	2	1	2,0	+8												
Ötztal	28	14	6	2,3	+72	+7	+7	+9	+15	+17	+18	+18	+19	+19	+152	+350	
Oberinntal	72	50	54	0,9	+49	+8	+22	+35	+37	+39	+41	+43	+47	+50	+54	+191	
Stubaital	12	6	4	1,5	+32	+12	+12	+12	+14	+18	+23	+28	+34	+41	+49	+57	
Zillertal	42	30	15	2,0	+26	+3	+4	+8	+15	+19	+25	+29	+31	+40	+41	+50	
Brixental	23	12	6	2,0	+23	+5	+5	+5	+8	+15	+22	+23	+24	+27	+33	+39	
Weißbachegebiet	14	10	4	2,5	+27	-6	-6	-6	-6	-4	-3	0	+2	+24	+67	+111	
Unterinntal	182	182	153	1,2	+48	0	+25	+38	+44	+46	+49	+52	+55	+58	+63	+112	
Großbachegebiet	94	45	46	1,0	+36	-17	-9	-4	-1	+5	+14	+21	+32	+44	+108	+273	
TGW in alp, Tallandschaft ¹⁾			3		+43	+14										+72	
Oberpinzgau	35	50	12	4,2	+36	+7	+7	+9	+14	+16	+20	+23	+25	+26	+33	+204	
KEG Lammer Ursprung	1	1	2	0,5	+170	+62										+278	
Bluntau	2	2	1	2,0	+31												
Urslautal	2	2	1	2,0	+51												
Saalachbecken	34	15	8	1,9	+52	+9	+9	+19	+28	+32	+38	+52	+65	+76	+88	+98	
Strubtal	7	3	1	3,0	-48												
Loferer Becken	3	3	3	1,0	+1	-2	-2	-2	-2	-2	-1	0	+1	+2	+3	+4	
Unteres Salzachtal	177	177	96	1,8	+29	-44	-4	+2	+7	+14	+21	+35	+43	+56	+71	+113	
Weilharterforst	188	40	5	8,0	-28	-119	-119	-119	-68	-16	-12	-7	-4	-1	0	+1	
Zw, Weilharterf, u, Mattigtal	160	30	1	30,0	+18												
Mattigtal	178	178	36	4,9	+28	-45	-7	-3	-2	0	+3	+5	+23	+71	+111	+138	
Antiesengebiet	34	17	1	17,0	+61												
Kobern,W-KEG Teufeltal ²⁾	1	1	1	1,0	-86												
Kobern,W-Waldz, Ache ²⁾	148	30	2	15,0	-4	-10										+2	
Oberösterr, Inntal	175	90	4	22,5	-5	-27	-27	-27	-24	-18	-12	-5	+1	+6	+10	+15	
W,OÖ,Tertiärs,-Mehrb, ³⁾	802	30	1	30,0	+10												
Sauwald	317	200	4	50,0	+11	+5	+5	+5	+5	+5	+5	+9	+13	+16	+17	+19	
ThGW OÖ,-Bayr, Molasse ⁵⁾	1625	30	3	10,0	+58	-54	-54	-54	-54	-35	-6	+23	+56	+100	+143	+187	

Porengrundwassergebiet	Fläche ges.	Fläche beob.	Anzahl n	Spez. Fläche	Mittl. Diff.	Summenhäufigkeiten in %											
						Min	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Max	
	[km²]	[km²]		[km²/n]	[cm]	[cm]											
Ö,ÖÖ,Tertiärs,-Atz,Linz, S, ⁴⁾	437	30	2	15,0	+6	+2										+9	
Mühlgebiet	183	120	6	20,0	+23	+8	+8	+8	+8	+13	+19	+32	+41	+42	+55	+74	
Aschach-Hügelland	44	22	3	7,3	+19	+6	+6	+6	+6	+7	+9	+12	+16	+23	+31	+39	
Trattnachgebiet	52	17	3	5,7	+158	+28	+28	+28	+28	+48	+79	+109	+148	+204	+260	+316	
Südl, Eferd, Becken	82	82	37	2,2	+12	-9	-5	+2	+5	+7	+10	+12	+16	+21	+27	+35	
Nördl, Eferd, Becken	41	41	37	1,1	+17	-25	+4	+7	+10	+13	+15	+21	+23	+28	+32	+44	
Hellmonsödter Hügelland	8	5	2	2,5	+11	+2										+20	
Hausruck-Ott, Hügelland	10	5	1	5,0	-8												
Vöckla-Agergebiet	176	60	4	15,0	+19	-4	-4	-4	+1	+11	+21	+22	+23	+25	+30	+35	
Ausseer-Kainischer Becken	47	25	3	8,3	+10	+10										+11	
KEG Bad Goisern	2	2	1	2,0	+94												
Ischltal	25	12	3	4,0	+18	-8	-8	-8	-8	-4	+3	+10	+18	+27	+36	+46	
Ebensee	9	9	5	1,8	+16	+7	+7	+7	+7	+7	+14	+20	+20	+21	+22	+23	
Traun-Agergebiet	152	75	6	12,5	+16	-3	-3	+1	+12	+16	+16	+17	+18	+18	+23	+31	
Almtal	96	50	6	8,3	+22	+7	+7	+7	+8	+12	+17	+18	+21	+29	+40	+51	
Katzenbachtal	17	8	2	4,0	+17	-5										+39	
Aiterbachgebiet	107	50	4	12,5	+68	-20	-20	-20	-16	-8	+1	+11	+21	+74	+169	+265	
Sipbachgebiet	114	60	3	20,0	+9	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+3	+5	+10	+15	+21	
Kremstal	157	110	10	11,0	+36	-21	-21	0	+12	+23	+24	+25	+27	+58	+73	+134	
Fernbachgebiet	75	35	2	17,5	+5	+1										+8	
Welser Heide	198	198	55	3,6	+16	0	+2	+4	+6	+9	+11	+15	+19	+27	+34	+49	
Ö,ÖÖ,Tertiärs,-Atzb,S, ⁶⁾	1100	30	2	15,0	+14	-16										+43	
St,Marienbachgebiet	133	70	2	35,0	+56	-5										+117	
Feilbachgebiet	108	50	4	12,5	+3	-49	-49	-49	-42	-26	-10	-5	0	+15	+41	+67	
Nördl, Linzer Feld	31	31	30	1,0	+27	-8	+2	+9	+12	+14	+17	+23	+33	+45	+57	+74	
Südl, Linzer Feld	96	96	50	1,9	+15	-2	-1	+3	+7	+9	+10	+15	+20	+24	+32	+57	
Ö,ÖÖ,Tertiärs,-Hvb, L,S, ⁷⁾	1124	30	2	15,0	-23	-48										+1	
Oberes Ennstal	64	66	21	3,1	+60	+13	+30	+36	+40	+43	+46	+56	+62	+71	+77	+219	
Mitterndorfer Becken	18	12	3	4,0	+33	+13										+53	
Paltental	27	27	8	3,4	+120	+60	+60	+62	+68	+85	+107	+125	+140	+151	+168	+189	
Mittleres Ennstal	78	78	12	6,5	+79	+38	+38	+54	+60	+64	+78	+80	+87	+100	+104	+123	
KEG Gaflenztal	1	1	3	0,3													
Unteres Ennstal	119	80	15	5,3	+14	-17	-13	+3	+4	+5	+7	+19	+23	+27	+30	+49	
Südl, Machland	47	47	20	2,4	+28	0	0	0	+9	+19	+21	+29	+32	+38	+55	+98	
Freistädter Becken	24	12	3	4,0	+27	-40	-40	-40	-40	-22	+5	+32	+52	+58	+64	+70	
Nördl, Machland	112	112	67	1,7	+25	-31	+4	+12	+24	+26	+29	+31	+33	+37	+39	+51	
Urftal	42	30	4	7,5	+3	-1	-1	-1	-1	0	+1	+2	+2	+3	+5	+8	
Ybbstal	98	98	29	3,4	+14	-20	-4	0	+5	+7	+9	+12	+18	+19	+28	+91	
Ybbser Scheibe	5	5	5	1,0	+17	+10	+10	+10	+11	+13	+16	+19	+20	+21	+21	+21	
KEG Erlauf	1	1	2	0,5	+11	+7										+16	
Erlaufthal	39	20	9	2,2	+6	+2	+2	+2	+4	+5	+5	+6	+7	+7	+8	+9	
Pöggstaller Mulde	18	18	4	4,5	-33	-52	-52	-52	-52	-51	-50	-40	-30	-21	-13	-5	
Pöchlarnr Feld	37	37	13	2,8	+1	-20	-17	-7	-4	-3	-1	0	+4	+5	+6	+32	
Pielachtal	53	50	9	5,6	-3	-41	-41	-21	-5	+1	+2	+2	+4	+5	+7	+9	
Traisental	118	118	20	5,9	+3	-35	-19	-11	-3	+2	+3	+3	+6	+7	+15	+63	
KEG Schöpfl West	1	1	2	0,5	-24	-49										+1	
Südl, Tullner Feld	237	237	52	4,6	-25	-100	-68	-46	-36	-31	-26	-17	-12	-6	+2	+42	
Horner Becken	44	44	8	5,5	-44	-168	-168	-141	-88	-32	-14	-12	-6	-1	+1	+2	
Göllersbachtal	81	65	4	16,3	-23	-40	-40	-40	-37	-31	-24	-22	-19	-17	-14	-11	
Nördl, Tullner Feld	395	395	78	5,1	-21	-60	-50	-44	-37	-27	-23	-17	-8	-2	+2	+39	
KEG Schöpfl Ost	1	1	1	1,0	0												
KEG Nördlicher Kamp	2	2	2	1,0	+15	-19										+49	
Marchfeld	1012	1012	214	4,7	-22	-130	-68	-55	-42	-29	-17	-9	-1	+4	+14	+74	
Wienerwald	92	45	7	6,4	+8	-40	-40	-32	-17	-12	-5	0	0	+2	+38	+121	

Porengrundwassergebiet	Fläche ges.	Fläche beob.	Anzahl n	Spez. Fläche	Mittl. Diff.	Summenhäufigkeiten in %											
						Min	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Max	
	[km²]	[km²]		[km²/n]	[cm]	[cm]											
Südl, Wiener Becken	896	896	241	3,7	+4	-130	-29	-12	-8	-5	-3	-1	+4	+15	+37	+429	
Wien zentral bis Petersbach	159	159	9	17,7	-26	-119	-119	-64	-25	-22	-22	-17	-14	-11	-4	+12	
Rauchenwarther Platte	103	50	5	10,0	-29	-126	-126	-126	-76	-26	-14	-1	-1	0	+2	+5	
Pittental	13	13	3	4,3	+12	-14	-14	-14	-14	-9	-1	+6	+14	+22	+30	+39	
Fischamend bis Hainburger Pforte	50	50	26	1,9	+2	-105	-73	-41	-18	-3	+12	+22	+24	+34	+43	+76	
Lainsitzgebiet	9	9	6	1,5	-36	-88	-88	-88	-85	-82	-77	-30	+4	+11	+14	+15	
Pulkagebiet	41	20	2	10,0	-11	-27										+5	
Zayatal	45	45	8	5,6	-21	-33	-33	-32	-31	-29	-28	-23	-18	-12	-8	-3	
Marchtal	103	60	13	4,6	-42	-79	-78	-74	-72	-58	-48	-42	-29	-20	0	+8	
Brucker Pforte	82	60	6	10,0	-26	-127	-127	-106	-41	-16	-11	-9	-7	-3	+2	+9	
Heideboden	181	181	34	5,3	-49	-76	-67	-64	-62	-60	-53	-46	-45	-33	-27	-7	
Parndorfer Platte	224	224	23	9,7	-45	-256	-142	-81	-68	-65	-27	-18	-11	+8	+16	+33	
Parndorfer Platte - rezent	6	6	3	2,0	-125	-169	-169	-169	-169	-162	-151	-140	-127	-110	-93	-76	
Stoobbachtal	13	13	3	4,3	+23	0	0	0	0	+3	+7	+12	+19	+30	+41	+52	
Rabnitztal	43	43	14	3,1	-38	-111	-99	-78	-74	-66	-52	-30	-1	+8	+12	+16	
Nikitschbachtal	8	8	3	2,7	-72	-84	-84	-84	-84	-81	-76	-71	-68	-67	-66	-64	
Wulkatal	184	130	33	3,9	-47	-151	-132	-84	-70	-59	-43	-27	-23	-1	+5	+14	
Ikvatal	28	28	7	4,0	-77	-153	-153	-129	-92	-86	-80	-75	-73	-60	-40	-12	
Seewinkel	418	418	85	4,9	-35	-91	-70	-63	-55	-49	-39	-28	-16	-11	-2	+22	
TGW Rabnitz Einzugsgebiet	1742	40	1	40,0													
Stögersbachtal	5	3	1	3,0	-12												
Safental	55	55	19	2,9	-13	-126	-102	-32	-19	-15	-4	+2	+9	+10	+16	+37	
Ilztal	23	15	4	3,8	+9	+4	+4	+4	+4	+5	+6	+8	+10	+12	+13	+14	
Feistritztal	56	56	25	2,2	-3	-52	-38	-12	-7	-5	-2	+1	+4	+6	+9	+38	
Rittscheintal	27	27	4	6,8	-39	-126	-126	-126	-105	-63	-21	-17	-13	-9	-5	0	
Lafnitztal	100	60	22	2,7	-23	-108	-89	-50	-40	-32	-11	-6	-1	+3	+6	+14	
Zickenbachtal-Pinka	18	18	4	4,5	-30	-62	-62	-62	-62	-60	-59	-39	-20	-7	+1	+10	
Tauchenbachtal	25	18	3	6,0	-3	-38	-38	-38	-38	-36	-32	-28	-17	+6	+29	+53	
Oberes Pinkatal	48	25	11	2,3	-35	-112	-109	-76	-62	-59	-39	-13	-7	-3	+5	+8	
Unteres Pinkatal	49	25	12	2,1	-31	-67	-66	-57	-42	-35	-30	-25	-22	-17	-12	-8	
Stremtal	54	54	12	4,5	-43	-116	-111	-87	-65	-52	-36	-25	-21	-16	-10	0	
Zöbernachtal	5	5	1	5,0	+4												
Günstal	9	7	5	1,4	+1	-28	-28	-28	-22	-15	-7	0	+2	+3	+23	+43	
Raabtal	116	116	39	3,0	-3	-188	-47	-27	-11	-4	+2	+5	+11	+18	+28	+69	
Steirisch Pann, Becken	2864	500	31	16,1	-112	-996	-623	-228	-47	-27	-20	-7	-3	-1	+1	+539	
Lungau	41	30	10	3,0	+40	+31	+31	+32	+33	+34	+39	+41	+41	+42	+46	+57	
Wölzerbachtal	7	4	1	4,0	+35												
Oberes Murtal	59	59	15	3,9	+47	+12	+23	+35	+39	+41	+42	+46	+54	+59	+61	+77	
Pölstal	22	11	2	5,5	+40	+24										+57	
Aichfeld-Murboden	94	94	72	1,3	+35	-28	-20	-6	+8	+13	+28	+44	+57	+72	+80	+160	
Feistritzer Schwemmfächer	9	5	2	2,5	+77	+53										+101	
Liesingtal	21	21	10	2,1	+124	+40	+40	+42	+75	+81	+104	+115	+133	+144	+158	+341	
Schladnitzbachtal	1	1	1	1,0	+75												
Vordernbergerbachtal	14	14	3	4,7	+137	+87	+87	+87	+87	+93	+102	+111	+126	+153	+180	+208	
Mittleres Murtal	56	56	34	1,6	+81	+34	+50	+55	+70	+75	+76	+83	+89	+95	+101	+166	
Dobrein	1	1	2	0,5	+14	+5										+22	
Mürztal	66	40	22	1,8	+42	+15	+16	+20	+29	+37	+38	+43	+48	+57	+65	+73	
Murdurchbruchstal	43	35	43	0,8	+90	-21	+41	+51	+61	+79	+86	+92	+99	+114	+141	+239	
Södingbachtal	10	8	1	8,0	+54												
Liebochbachtal	10	10	2	5,0	+42	+40										+45	
Kainachtal	58	58	15	3,9	+27	-93	-63	-29	-7	+36	+38	+48	+53	+62	+76	+91	
Grazer Feld	166	166	150	1,1	+1	-93	-72	-48	-26	-12	+3	+12	+26	+42	+64	+155	
Stainzbachtal	23	23	7	3,3	+35	-6	-6	0	+10	+15	+27	+38	+41	+42	+59	+99	
Lassnitztal	41	30	7	4,3	+64	+43	+43	+44	+47	+50	+51	+52	+52	+62	+87	+132	
Saggautal	23	23	13	1,8	+1	-16	-16	-12	-8	-6	-3	+1	+1	+6	+19	+27	

Porengrundwassergebiet	Fläche ges.	Fläche beob.	Anzahl n	Spez. Fläche	Mittl. Diff.	Summenhäufigkeiten in %										
						Min	10	20	30	40	50	60	70	80	90	Max
	[km²]	[km²]		[km²/n]	[cm]	[cm]										
Sulmtal	50	50	20	2,5	+28	+1	+3	+4	+8	+10	+11	+14	+22	+39	+74	+120
Leibnitzer Feld	103	103	90	1,1	-8	-86	-43	-29	-22	-13	-7	-1	+5	+9	+13	+91
Stiefingbachtal	14	10	5	2,0	+6	-11	-11	-11	-11	-7	0	+8	+13	+14	+16	+18
Schwarzaual	29	22	4	5,5	+16	-12	-12	-12	-7	+4	+15	+17	+20	+24	+31	+38
Saßtal	20	15	4	3,8	+9	-13	-13	-13	-12	-9	-5	-2	+2	+13	+31	+49
Ottersbach-Auersbachtal	14	12	3	4,0	+10	+2	+2	+2	+2	+3	+5	+6	+8	+12	+15	+19
Gnastal	19	15	3	5,0	-9	-19	-19	-19	-19	-17	-12	-8	-5	-5	-5	-4
Poppendorfertal	9	7	4	1,8	+7	-4	-4	-4	-3	+1	+5	+8	+10	+12	+13	+15
Sulzbachtal	16	12	3	4,0	-14	-24	-24	-24	-24	-23	-22	-21	-18	-11	-5	+2
Drauchenbachtal	5	5	2	2,5	-9	-14										-4
Kutschenitzatal	2	2	2	1,0	-5	-14										+4
Lendvatal	3	3	3	1,0	+1	-4	-4	-4	-4	-3	-2	0	+1	+3	+4	+6
Unteres Murtal	192	192	120	1,6	-19	-138	-86	-58	-44	-34	-23	-16	-7	+8	+49	+164
TGW Oststeirisches Becken	1531	30	2	15,0												
Matreier Becken	7	5	4	1,3	+7	-18	-18	-18	-12	-1	+10	+13	+15	+17	+18	+19
Iseltal	14	12	4	3,0	+27	+20	+20	+20	+21	+24	+27	+27	+28	+28	+29	+30
Pustertal	17	13	30	0,4	-15	-128	-59	-19	-12	-8	-6	-5	-3	+2	+4	+6
Lienzer Becken	18	18	13	1,4	-24	-51	-48	-35	-32	-28	-25	-23	-20	-14	-9	-4
Oberes Drautal	76	76	34	2,2	+11	-55	-2	+2	+4	+6	+10	+15	+17	+23	+26	+32
Mölltal	20	15	3	5,0	+15	+10	+10	+10	+10	+10	+11	+12	+14	+16	+18	+21
Liesertal	7	4	1	4,0	+65											
Lurnfeld	34	25	8	3,1	+20	-2	-2	+5	+17	+21	+23	+23	+24	+24	+26	+28
Radenthain	6	5	2	2,5	+16	+14										+18
Landskroner Feld	10	8	3	2,7	-103	-170	-170	-170	-170	-161	-148	-134	-114	-81	-48	-15
Oberes Gailtal	87	45	7	6,4	+86	-16	-16	-13	-6	-3	+1	+3	+5	+114	+260	+430
Unteres Gailtal	88	44	21	2,1	+6	-23	-17	-12	-10	+6	+6	+8	+10	+11	+31	+49
Oberes Gurktal	11	6	2	3,0	+4											
Tiebeltal	22	16	4	4,0	-16	-32	-32	-32	-32	-28	-22	-16	-11	-9	-7	-5
Unteres Drautal	81	81	29	2,8	-2	-41	-31	-16	-12	-3	0	+3	+6	+10	+20	+31
Rosental	72	50	14	3,6	-9	-76	-69	-32	-13	-9	-7	-3	+1	+5	+16	+30
Glantal	29	29	6	4,8	+14	-3	-3	-3	-3	-2	+5	+12	+16	+20	+29	+39
Zollfeld	26	20	7	2,9	+6	0	0	+1	+2	+3	+3	+3	+4	+5	+10	+20
Metnitztal	17	17	6	2,8	-23	-82	-82	-82	-81	-52	-10	0	+7	+7	+11	+18
Mittleres Gurktal	21	18	6	3,0	+3	-55	-55	-44	-11	+2	+5	+14	+21	+23	+24	+25
Krappfeld – Hauptstockwerk	37	28	8	3,5	-27	-75	-75	-75	-58	-42	-31	-21	-16	-12	+1	+14
Krappfeld – ob, Nebenwerke	37	28	4	7,0	-36	-46	-46	-46	-46	-44	-43	-42	-41	-36	-27	-17
Hörfeld	2	2	1	2,0	+33											
Unteres Gurktal	33	27	4	6,8	-4	-25	-25	-25	-21	-14	-7	-2	+2	+5	+7	+9
Klagenfurter Becken	104	50	21	2,4	-18	-48	-46	-44	-40	-26	-17	-12	-4	+2	+7	+11
Altes Gurktal	45	35	6	5,8	-95	-161	-161	-161	-160	-157	-154	-114	-74	-46	-30	-14
Jauntal	155	120	16	7,5	-55	-390	-377	-171	-121	-103	-34	-27	-12	+1	+105	+350
Lavanttal	84	65	14	4,6	-1	-113	-89	-45	-18	-9	-8	+5	+23	+29	+52	+74
Langeegg	2	1	1	1,0	-10											

¹⁾ Tiefengrundwässer in alpinen Tallandschaften: keine Gebietsabgrenzung

²⁾ Kobernaußer Wald: KEG Teufeltal, Waldzeller Ache

³⁾ Westliche OÖ Tertiärsande: Mohnbacher Sande

⁴⁾ Östliche OÖ Tertiärsande: westlichste Linzer Sande

⁵⁾ Thermalgrundwasser Oberösterreichisch-Bayrische Molasse


⁶⁾ Östliche Oberösterreichische Tertiärsande: Atzbacher Sande

⁷⁾ Östliche Oberösterreichische Tertiärsande: Hauptverbreitung Linzer Sand


GRAPHISCHE DARSTELLUNG VON DATEN AUSGEWÄHLTER MESSSTELLEN

Diese Graphiken umfassen die Ganglinien der „Täglichen Niederschläge, der Lufttemperaturen und Schneehöhen“ sowie „Ganglinien und Summenlinien der monatlichen und der mittleren monatlichen Niederschläge“ von ausgewählten Niederschlagsmessstellen, die mindestens seit 30 Jahren beobachtet werden und repräsentativ für die einzelnen Regionen sind.


Tägliche Niederschläge, Schneehöhen und Lufttemperaturen












Tägliche Niederschläge, Schneehöhen und Lufttemperaturen



Ganglinien und Summenlinien der monatlichen und der mittleren monatlichen Niederschläge



Ganglinien und Summenlinien der monatlichen und der mittleren monatlichen Niederschläge



— Berichtsjahr

— Jahresreihe 2001 - 2010

ANZAHL DER GEWÄSSERKUNDLICHEN EINRICHTUNGEN MIT VERÖFFENTLICHTEN DATEN

Gewässerkundliche Einrichtungen	Beobachtungsart	Flussgebiete																							
		Rhein	Donau oberhalb des Inn		Inn oberhalb der Salzach		Salzach	Inn unterhalb der Salzach		Donau zwischen Inn und Traun		Traun	Donau zwischen Traun und Enns		Enns	Donau zwischen Enns und March		Moldau	March	Donau zwischen March und Leitha		Leitha	Rabnitz	Raab	Mur
Niederschlag	B	29	9	50	28	9	27	16	4	28	112	5	27	3	22	23	34	65	17	508					
	S	33	18	59	22	12	18	27	3	30	107	6	20	1	19	18	26	52	96	567					
	BT	22	17	80	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	22	155					
Summen		84	44	189	62	21	45	43	7	58	219	11	47	4	41	43	60	117	135	1230					
Schnee	B	60	27	98	46	21	41	38	7	48	101	5	15	3	29	40	55	94	99	827					
Lufttemperatur	B	5	-	-	1	2	4	6	-	4	6	-	-	-	1	1	6	4	2	42					
	S	36	22	85	32	16	37	34	7	42	123	7	25	2	22	25	36	74	103	728					
Summen		41	22	85	33	18	41	40	7	46	129	7	25	2	23	26	42	78	105	770					
Verdunstung	B	5	2	6	-	-	-	1	2	-	14	-	1	-	1	3	1	-	3	39					
Wasserstand (Pegel)	B	-	-	1	-	1	-	1	-	3	4	-	-	-	1	-	-	1	-	12					
	S	41	18	82	55	37	29	66	4	44	110	7	20	3	26	19	36	55	95	747					
Summen		41	18	83	55	38	29	67	4	47	114	7	20	3	27	19	36	56	95	759					
Abfluss	B	1	-	1	4	-	1	1	-	-	4	-	-	-	2	-	-	3	1	18					
	S	30	11	68	44	28	19	41	4	39	81	6	14	2	22	8	35	52	82	586					
Summen		31	11	69	48	28	20	42	4	39	85	6	14	2	24	8	35	55	83	604					
Wassertemperatur	B	2	1	-	3	2	2	5	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	2	22					
	S	8	8	29	17	12	15	29	3	15	40	2	11	1	5	9	9	16	38	267					
Summen		10	9	29	20	14	17	34	3	16	44	2	11	1	5	9	9	16	40	289					
Grundwasserstand (inklusive Lattenpegel)	B	144	19	119	41	40	104	62	45	16	533	5	43	17	67	141	73	255	80	1804					
	S	177	42	175	85	15	27	43	10	35	210	1	13	5	26	27	117	422	199	1629					
Summen		321	61	294	126	55	131	105	55	51	743	6	56	22	93	168	190	677	279	3433					
Grundwassertemperatur	B	11	-	5	-	33	7	4	4	-	46	-	6	5	8	15	2	11	62	219					
	S	134	11	16	83	8	8	18	3	33	62	-	9	1	13	2	47	282	130	860					
Summen		145	11	21	83	41	15	22	7	33	108	-	15	6	21	17	49	293	192	1079					
Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit, Trübung	S	19	15	61	17	3	-	20	-	40	15	4	3	-	7	6	3	20	36	269					
Summe der gewässerkundlichen Einrichtungen	B	279	75	360	135	108	186	134	62	100	824	15	92	28	131	225	171	433	288	3646					
	S	478	145	575	355	131	153	278	34	278	748	33	115	15	140	114	309	973	779	5653					
Gesamtsumme der gewässerkundlichen Einrichtungen		757	220	935	490	239	339	412	96	378	1572	48	207	43	271	339	480	1406	1067	9299					

B Einzelermittlung durch Beobachter
BT Beobachtung mittels Totalisator

S Kontinuierliche Beobachtung mittels
Schreibgeräten und/oder Datensammlern

ANZAHL DER VERÖFFENTLICHTEN AUSWERTUNGEN

Auswertungen	Beobachtungsart	Flussgebiete																		Summe
		Rhein	Donau oberhalb des Inn	Inn oberhalb der Salzach	Salzach	Inn unterhalb der Salzach	Donau zwischen Inn und Traun	Traun	Donau zwischen Traun und Enns	Enns	Donau zwischen Enns und March	Moldau	March	Donau zwischen March und Leitha	Leitha	Rabnitz	Raab	Mur	Drau	
Niederschlag	M	62	27	109	50	21	45	43	7	58	219	11	47	4	41	41	60	117	113	1075
Niederschlag (BT)	M	22	17	80	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	22	155
Niederschlagshäufigkeit	J	62	27	109	50	21	45	43	7	58	219	11	47	4	41	41	60	117	113	1075
Häufigkeit der Niederschlags-	V	62	27	109	50	21	45	43	7	58	219	11	47	4	41	41	60	117	113	1075
Schnee	W	60	27	98	46	21	41	38	7	48	101	5	15	3	29	40	55	94	99	827
Schneehäufigkeit	W	60	27	98	46	21	41	38	7	48	101	5	15	3	29	40	55	94	99	827
Schneewasserwert	E	-	6	12	-	-	-	1	-	6	3	-	3	-	3	-	1	5	6	46
Starkniederschlag	E	25	10	23	6	9	13	20	2	22	76	5	12	1	13	16	15	37	76	381
Lufttemperatur	M	41	22	85	33	18	41	40	7	46	129	7	25	2	23	26	42	78	105	770
Lufttemperaturhäufigkeit	J	41	22	85	33	18	41	40	7	46	129	7	25	2	23	26	42	77	105	769
Verdunstung	M	5	2	6	-	-	-	1	2	-	14	-	1	-	1	3	1	-	3	39
Summen der Niederschlags- und Lufttemperaturauswertungen		440	214	814	326	150	312	307	53	390	1210	62	237	23	244	276	391	736	854	7039
Wasserstand	M	41	18	83	55	38	29	67	4	47	114	7	20	3	27	19	36	56	95	759
	T	6	5	11	7	3	2	11	-	2	13	1	1	-	-	6	4	8	23	103
Abfluss	T	31	11	69	48	28	20	42	4	39	85	6	14	2	24	8	35	55	83	604
Abflussspende, -höhe	M	31	11	69	48	28	20	42	4	39	84	6	14	1	19	8	35	55	83	597
Abflussreihe 2007-2011	M	31	11	69	48	28	20	42	4	39	83	4	13	2	24	8	35	55	81	597
Abflussspende, -höhe																				
Abflussreihe <5 Jahre	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	1	6
Abflussreihe 5-9 Jahre	M	1	-	3	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	2	5	18
Abflussreihe 10-14 Jahre	M	-	-	3	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	2	6	17
Abflussreihe 15-19 Jahre	M	5	1	2	2	-	-	-	1	-	3	-	1	-	1	1	2	3	2	24
Abflussreihe 20-29 Jahre	M	6	2	12	7	5	3	3	-	5	3	-	3	1	5	-	8	15	13	91
Abflussreihe ≥30 Jahre	M	19	8	49	38	23	17	39	3	33	69	4	8	-	18	7	24	33	55	447
Abflussdauer	J	31	11	69	48	28	20	42	4	39	85	6	14	2	24	8	35	55	83	604
Abflussdauer 2007-2011	J	31	11	69	48	28	20	42	4	39	81	4	13	2	24	8	35	55	79	593
Wassertemperatur	M	10	9	29	20	14	17	34	3	16	44	2	11	1	5	9	9	16	40	289
Summe der Oberflächen- gewässerauswertungen		243	98	537	370	223	168	364	31	299	674	42	114	15	171	82	259	410	649	4749
Grundwasserstand	M	321	61	294	126	55	131	105	55	51	743	6	56	22	93	168	190	677	279	3433
Grundwasserstandsreihe	M	23	6	15	9	5	6	10	6	1	76	1	7	1	6	9	14	42	11	248
Grundwassertemperatur	M	145	11	21	83	41	15	22	7	33	108	-	15	6	21	17	49	293	192	1079
Quellschüttung, Wassertempe- ratur, Leitfähigkeit, Trübung	T	11	15	61	17	3	-	19	-	40	14	4	3	-	7	5	3	20	35	257
Quellschüttungsreihe	T	4	4	19	6	1	-	6	-	12	5	1	1	-	2	2	1	6	11	81
Summe der Auswertungen des Unterirdischen Wassers		504	97	410	241	105	152	162	68	137	946	12	82	29	129	201	257	1038	528	5098
Gesamtsumme der Auswertungen		1187	409	1761	937	478	632	833	152	826	2830	116	433	67	544	559	907	2184	2031	16886

BT Beobachtung mittels Totalisator
E Einzelwerte

V Vegetationsperiode
W Winterübersichten

T Tages-, Monats- und Jahreswerte
M Monats- und Jahreswerte

J Jahreswerte

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN TABELLEN

In der nachfolgenden Übersicht sind die in den jeweiligen Tabellen zu beachtenden Punkte der Erläuterungen angeführt.

A. NIEDERSCHLAG, LUFTTEMPERATUR UND VERDUNSTUNG

Hydrografisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten	1, 3, 4, 5, 6, 13, 18, 21, 22
Monats- und Jahressummen der Niederschläge mit Normalzahlen und Tagesmaxima	1, 3, 6, 18, 29, 45
Häufigkeiten der Niederschläge	1, 3, 6, 18, 45
Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden	1, 6, 18, 31, 32
Schneeverhältnisse im Winter ...	1, 18, 24, 25
Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter ...	1, 3, 18, 24
Wasserwerte und Dichten der Schneedecke im Winter ...	1, 18, 24
Monats- und Jahressummen der Niederschläge aus Messungen mit Totalisatoren	1, 6, 18
Starkniederschläge	1, 18, 30
Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen mit Normalzahlen und Extremwerten	1, 9, 18, 29, 34, 46
Häufigkeiten der Lufttemperaturen	1, 9, 18
Monatssummen der potentiellen Verdunstung	1, 18, 59

B. OBERFLÄCHENWASSER

Hydrografisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten	1, 3, 4, 7, 14, 15, 19, 21, 22
Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten	1, 3, 7, 17, 19, 28, 35, 47, 49, 51, 56, 58
Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt	1, 3, 17, 19, 28, 35, 47, 49, 51, 56
Abflüsse	1, 3, 15, 16, 33, 35, 39, 40, 41, 42, 47, 49, 55
Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten	1, 3, 7, 36, 48, 49, 58
Hydrografisches Verzeichnis der Schwebstoffmessstellen mit Evidenzdaten	1, 3, 4, 14, 15, 19
Schwebstoffkonzentration und Schwebstofftransport	1, 3, 71, 72, 73, 74, 75, 76
Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen	1, 15, 16, 57

C. UNTERIRDISCHES WASSER EINSCHLIEßLICH QUELLEN

Hydrografisches Verzeichnis der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung	1, 2, 18, 41, 44, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte) -	2, 3, 8, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 26,
Grundwasserstände in m ü.A. -	27, 37, 38, 47, 50, 52, 53, 54, 61
Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten für	2, 3, 10, 11, 12, 20, 27, 43, 44, 47, 50,
Jahresreihen charakteristischer Messstellen - Grundwasserstände in m ü.A.	52, 54
Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)	2, 3, 8, 10, 11, 12, 21, 22, 26, 27, 37, 38, 50, 60

1. Die Messstellen sind in den einzelnen Jahrbuchgebieten (Flussgebiete und zum Teil zusammengefasste Flussgebiete) hydrografisch und in weiterer Folge innerhalb der Teilflächen des Flächenverzeichnisses der österreichischen Flussgebiete alphabetisch geordnet. Unter Nummer (Nr.) ist die laufende Nummer der Messstelle im Berichtsjahr angegeben.
2. Die Messstellen sind in den einzelnen Jahrbuchgebieten (Flussgebiete und zum Teil zusammengefasste Flussgebiete) nach Porengrund-wassergebieten und innerhalb dieser alphabetisch geordnet. Unter Nummer (Nr.) ist die laufende Nummer der Messstelle im Berichtsjahr angegeben.
3. Für die EDV ist jeder Messstelle eine bestimmte sechsstellige Messstellennummer zugeordnet. Die Hunderttausenderstelle gibt das Arbeitsgebiet (1 = Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung, 2 = Oberflächengewässer, 3 = Unterirdisches Wasser einschließlich Quellen) an, und die Einerstelle ist die Prüfziffer.
4. Abkürzungen für die Bundesländer:

B	Burgenland	N	Niederösterreich	S	Salzburg	T	Tirol	W	Wien
K	Kärnten	O	Oberösterreich	St	Steiermark	V	Vorarlberg		

5. Abkürzungen für Eigentümer von Messstellen und andere Abkürzungen:

AC	Austro Control	MA 49	Forstamt und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien
AFO	Alpine Forschungsstelle Obergurgl	OEBB	Österreichische Bundesbahnen
BIG	Bundesimmobilien-Ges.m.b.H.	OEBK	Österreichisch-Bayerische Kraftwerke AG
DK	Draukraft	EAG	Energie AG Oberösterreich
DOK	Donaukraft	SV	Sonnblick-Verein
EVN	Energie-Versorgung-Niederösterreich-AG	TIWAG	Tiroler Wasserkraftwerke-AG
EW.SCH	Elektrizitätswerke Schattwald	AHP	Austrian Hydro Power AG
EW.STA	Elektrizitätswerke St. Anton/Arlberg	VIW	Vorarlberger Illwerke-AG
IFG	Institut für Geographie der Universität Salzburg	VKW	Vorarlberger Kraftwerke-AG
IFM	Institut für Meteorologie und Geophysik der Universität Innsbruck	WF	Wasserrfassung
KELAG	Kärntner Elektrizitäts-AG	ZAMG	Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik
MA 31	Wiener Stadtwerke, Wasserwerke		

6. Im Tabellenteil Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung sind Messstellen mit Datenaufzeichnungsgeräten (analog oder digital) in der Spalte Messgerät besonders gekennzeichnet. Kein Zeichen bedeutet, dass die Messstelle mit einem Ombrometer bzw. mit einem Thermometer ausgestattet ist.
Das Zeichen „=“ weist auf das Vorhandensein eines Thermographen hin.
Messstellen mit dem Zeichen „O“ sind mit einem Ombrometer und einem Ombrographen ausgestattet. Veröffentlicht werden jedoch die Niederschlagssummen aus dem Ombrometer.
An Messstellen mit dem Zeichen „K“ erfolgt die Niederschlagsmessung ausschließlich mit einem ganzjährig unbeheizten Registriergerät (z.B. Niederschlagswaage). Die so ermittelten und veröffentlichten Messwerte sind mit Messwerten aus Ombrometern in ähnlicher Aufstellung gut vergleichbar.
An Messstellen mit dem Zeichen „W“ erfolgt die Niederschlagsmessung ausschließlich mit einem zumindest zeitweise beheizten Registriergerät. Höhenlage und Lufttemperatur bestimmen im allgemeinen die Dauer der Beheizung des Messgerätes. Die mit beheizten Geräten ermittelten Niederschlagssummen weichen z.T. erheblich von den Messergebnissen aus Ombrometern ab. Infolge thermischer Effekte und verstärkter Verdunstungsverluste werden zu geringe Niederschlagssummen ermittelt. Davon sind meist auch weiterführende Auswertungen betroffen, da z.B. an Hand solcher Messergebnisse Anzahl und Dauer von Niederschlagsereignissen unterbewertet werden. Die Niederschlagsmessergebnisse an mit „W“ gekennzeichneten Messstellen stellen einen Sonderfall dar und sollten daher nicht den Messergebnissen aus unbeheizten Niederschlagssammlern gleichgestellt werden. Sie können nämlich örtlich abweichende Niederschlagsverhältnisse vortäuschen und zu falschen Schlussfolgerungen führen.
Totalisatoren sind mit „T“ bezeichnet. An diesen Messstellen erfolgt die Niederschlagsmessung meist in größeren Zeitabständen als an täglich beobachteten Ombrometerstationen, beim Hydrografischen Dienst meist in monatlichem Abstand. Bei Schneefall ist es möglich, dass die Einfüllöffnung des Sammelgefäßes durch anhaftenden Schnee kleiner wird und es zur Schneehaubenbildung kommen kann. Dadurch wird der Sammelvorgang behindert oder ganz unterbrochen und es werden zu geringe Niederschlagsmengen erfasst. Bei deutlich längeren Beobachtungsintervallen als ein Monat – wie dies bei privaten Betreibern immer wieder vorkommt – werden keine monatlichen Niederschlagssummen ermittelt, sondern nur der Niederschlagszuwachs zwischen den jährlichen Ablesungen im Herbst veröffentlicht.
Messstellen mit potentieller Verdunstungsmessung sind mit „E“ gekennzeichnet. Sie setzen u.a. die Registrierung der Lufttemperatur voraus. An mit „V“ gekennzeichneten Messstellen wird auch die potentielle Verdunstung neben anderen Messgrößen registrierend erfasst. Der gleichzeitige Betrieb eines Ombrographen ist damit jedoch nicht zwingend vorgegeben.

7. Im Tabellenteil Oberflächengewässer sind Messstellen mit Selbstschreibern in der Spalte Schreibgerät mit „I“ gekennzeichnet (bei Thermo-graphen mit =). Kein Zeichen bedeutet bei Wasserstand Lattenpegel und bei Wassertemperatur Schöpftthermometer.
8. Im Tabellenteil Grundwasser sind Messstellen mit Selbstschreibern in der Spalte Messgerät mit „S“ und Datensammler mit „D“ gekennzeichnet.
9. Die Namen von Messstellen mit Thermographen sind kräftiger gedruckt.
10. Bei der alphabetischen Ordnung werden gemäß dem EBCDI-Code zuerst blank und sodann die Sonderzeichen in folgender Reihenfolge berücksichtigt: Punkt, Klammer, Bindestrich, Schrägstrich, Beistrich.
11. Die beim Messstellennamen grundsätzlich enthaltenen Abkürzungen Bl bzw. Br bedeuten Bohrloch bzw. Brunnen. Die Angabe Blt weist darauf hin, dass an der betreffenden Messstelle Temperaturprofilmessungen durchgeführt werden. Falls beim Messstellennamen nach einem Schrägstrich ein Gewässer und/oder die Abkürzung LP für Lattenpegel angegeben ist, so handelt es sich um eine Messstelle an einem Oberflächengewässer. Mitunter ist in Klammer die Fremdbezeichnung oder die frühere Bezeichnung angeführt.
12. Der gegebenenfalls nach der Messstellennummer angeführte Buchstabe weist darauf hin, dass die Station einmal (A) oder mehrmals (B, C ...) geringfügig verlegt wurde.
13. Die geographischen Koordinaten der Messstellen sind in Längengraden östlich von Greenwich (Länge) und in nördlichen Breitengraden (Breite) angegeben.
14. Die Ausgangspunkte für die Kilometrierungen sind in der Regel die Mündungen bzw. die Zusammenflüsse von Gewässern oder deren Übertrittstellen an der Staatsgrenze. Die Kilometrierungen sind entlang der Gewässerachse im Allgemeinen in der Richtung flussaufwärts ohne Rücksicht auf abschnittsweise Änderungen in der Bezeichnung eines Gewässerlaufes festgelegt. Eine Ausnahme bildet der Rhein, dessen Kilometrierung beim Zusammenfluss von Vorder- und Rheinhof beginnt und flussabwärts gezählt wird. Die Projektion der Kilometrierung an die Ufer erfolgt senkrecht zur Gewässerachse (Kilometrierungslinie), die sich bei Seen im Allgemeinen nicht eindeutig festlegen lässt.
15. Die Einzugsgebietsgrößen entsprechen den Angaben im Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete. Veränderungen des orographischen Einzugsgebietes infolge Zu- oder Ableitungen mit der Jahresangabe des Beginns der Wirksamkeit sind in der Tabelle „Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen“ enthalten.
16. Ein fallweise angegebenes E (wirksam) ergibt sich aus dem orographischen Einzugsgebiet unter Berücksichtigung der von Zu- und Ableitungen betroffenen Gebiete und wird in diesem Fall anstelle des orographischen Einzugsgebietes zur Berechnung der Abflussspenden und Abflusshöhen herangezogen. Die angegebenen Abflussspenden der ausgewiesenen Reihen beziehen sich immer auf das aktuelle E (wirksam).
17. Die Seeflächenangaben beziehen sich in der Regel auf den mittleren Seewasserstand.
18. Die Seehöhen der Messstellen sind in Meter über Adria (m ü.A.) angegeben und wurden im Allgemeinen aus Kartenwerken bestimmt.
19. Die Pegelnullpunkthöhen sind in Meter über Adria (m ü.A.) angegeben und an das staatliche Höhennetz angeschlossen. In Ausnahmefällen wurden die Koten aus Kartenwerken bestimmt und sind daher eingeklammert.
20. Die Messpunkthöhen sind in Meter über Adria (m ü.A.) sowie in Meter über Gelände (m ü.G.) angegeben und an das staatliche Höhennetz angeschlossen. Als maßgebendes Gelände wird im Allgemeinen jenes im unmittelbaren Bereich der Messstelle angesehen.
21. Das angegebene Jahr des Beobachtungsbeginnes bzw. des Ermittlungsbeginnes kann sich auch auf Vorgänger der derzeitigen Messstelle im gleichen Bereich beziehen. Mitunter wird als Beobachtungsbeginn jenes Jahr angeführt, in dem erstmals Daten der Messstelle im Hydrografischen Jahrbuch veröffentlicht wurden. Auf Grund anthropogener Veränderungen des hydrologischen Regimes haben einige Zeitreihen in der Tabelle „Abflüsse“ und in den Grundwasserstand- und Grundwassertemperaturtabellen ein vom Beobachtungsbeginn unterschiedliches Anfangsdatum.
22. Zwischen Beobachtungsbeginn bzw. Ermittlungsbeginn und Berichtsjahr können Lücken in der Beobachtungsreihe vorhanden sein.
23. Als Veränderung gilt jede Höhenverschiebung des Messpunktes.
24. Der Beobachtungszeitraum reicht vom 1. September des Vorjahres bis 31. August des Berichtsjahres.
25. Zwischen Beginn und Ende der Schneebedeckung treten im Allgemeinen schneefreie Zeitabschnitte auf, die in der entsprechenden Anzahl der Tage nicht aufscheinen. Die längste ununterbrochene Schneelage wird Winterdecke genannt.
26. Die Grundwasserstände - fallweise auch Wasserstände von Oberflächengewässern - und die Grundwassertemperaturen werden im Allgemeinen wöchentlich - in der Regel montags - gemessen.
27. Ergänzte Mittel und Extrema sind Näherungswerte und sind mit „I“ für interpoliert gekennzeichnet. Weitere Kennzeichnungen von Extrema sind „K“ für Kontrollwert, „L“ für Messung durch den Landesdienst, „B“ für Beeinflussung, „F“ für Überflutung, „TR“ für trocken - gilt auch für Monatsmittel, „S“ für Sohle und „<“ für kleiner (d.h. unter diesem Wert liegend).
28. Zahlen mit einer rechtsseitigen Klammer sind Näherungswerte.
29. Die Normalzahlen werden durch Mittelwertbildung aus den Beobachtungen über einen Zeitraum von 30 Jahren bestimmt. Dieser Zeitraum endet mit der letzten vollständigen Dekade vor dem Berichtsjahr.
30. In der Tabelle sind Niederschlagsereignisse der Dauerstufen 15 Minuten, 1 Stunde und 24 Stunden aufgenommen, bei denen zwischen der Niederschlagshöhe (hN in Millimetern) und der Niederschlagsdauer (t in Minuten) die Beziehung $hN \geq \sqrt{5t}$ besteht. Einzelne Niederschlagsereignisse sind in Ermangelung der genauen Zeitangaben auf 24 Stunden bezogen. Die angegebenen Niederschlagsintensitäten (i) stellen daher in diesen Fällen Minimalwerte dar.

31. Niederschlagsperioden umfassen nur Tage mit mindestens 0,1 mm Niederschlag. Perioden, die in den nächsten Monat reichen, sind jenem Monat zugeschrieben, in dem der Schwerpunkt liegt. Bei gleicher Anzahl der Tage sind sie dem zweiten Monat zugerechnet.
32. Trockenperioden werden durch einen Tag mit Niederschlag bis einschließlich 0,2 mm nicht unterbrochen. Der Beginn bzw. das Ende ist jedoch ein Tag ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag. Perioden, die in den nächsten Monat reichen, sind jenem Monat zugeschrieben, in dem der Schwerpunkt liegt. Bei gleicher Anzahl der Tage sind sie dem zweiten Monat zugerechnet.
33. Ab dem Jahrbuch 1997 (generelle Umstellung des Erfassungs- und Auswerteprogrammes) wurde das bis zum Jahr 1996 gültige, äquidistante Zeitreihenmodell (Rasterdaten mit ¼-, ½-, 1-, 2-Stunden-Intervallen) in ein inäquidistantes Modell (ereignisabhängig) übergeführt. Die Tagesmittel der Abflüsse sind daher gewichtete arithmetische Mittelwerte des Zeitreihenpolygons. Bei der Berechnung des Abflusses aus Wasserstand und Abflussbeziehung (Pegelschlüssel) wird zwischen zwei Punkten des Wasserstandes der nichtlineare Anstieg der Pegelschlüsselfunktion durch Hinzufügen zusätzlicher Stützstellen für den Abfluss berücksichtigt. Diese Änderung des Datenmodells bewirkt geringfügige Unterschiede der im Jahrbuch 1997 und fortlaufend angegebenen Reihendaten der Tabelle „Abflüsse“ im Vergleich mit den bisherigen Jahrbüchern. Die Unterschiede sind aber in jedem Fall kleiner als die Messgenauigkeit der Abflussmessungen.
34. Die Tagesmittel der eigenen Messstellen und eines Großteils der fremden Messstellen sind Drittmittel der drei Terminablesungen, jene der Messstellen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) und einiger fremder Messstellen sind Mittel aus den Tagesmaxima und den Tagesminima. Die Monatsmittel der ersten Gruppe sind Viertelmittel, da den Abendablesungen (21h) im Gegensatz zu den Früh- (7 h) und den Mittagsablesungen (14h) doppeltes Gewicht gegeben wird. Jene der zweiten Gruppe sind Viertelmittel aus den Früh- (7h) und den Abendablesungen (19h) sowie aus den Tagesmaxima und den Tagesminima. Die Jahresmittel sind gewichtet arithmetisch gemittelte Monatsmittel.
35. Die Mittelwerte sind gewichtete arithmetische Mittelwerte der Ganglinie für das angegebene Intervall (Schreibpegel und Datensammler). Bei Terminwerten (Lattenpegel) wird der Verlauf der Ganglinie durch lineare Interpolation zwischen den Terminwerten gebildet und davon der Mittelwert gerechnet.
36. Ab dem Jahrbuch 1997 werden einerseits die Schreibstreifen der Thermographen digitalisiert und andererseits Datensammlerdaten in die Zeitreihenverwaltung importiert. Die ausgewiesenen Mittelwerte der Wassertemperatur sind gewichtete arithmetische Mittel des Zeitreihenpolygons.
37. Die Mittelwerte sind gewichtete arithmetische Mittel der Terminwerte unter Aussparung der Lücken.
38. Bei Beobachtungsunterbrechung wird beim Grundwasserstand ab 17 Tagen, bei der Grundwassertemperatur ab 22 Tagen eine Lücke gesetzt.
39. Bei Änderungen des Abflussregimes durch Zu- und Ableitungen oder die Betriebsaufnahme von Speichern, die nicht mehr unberücksichtigt bleiben können, werden Abflussreihen unterbrochen und neu begonnen.
40. Die Mittel der Maxima und Minima der längsten Reihe, sowie der Vergleichsreihe, sind arithmetische Mittel der Scheitelwerte (Maxima) und der absoluten Minima im entsprechenden Zeitabschnitt (Monat, Jahr). Dabei ist bei den angegebenen Maximalwerten der einzelnen Monate der Vergleichsreihe und der längsten Reihe zu beachten, dass die Werte nicht auf ihre Unabhängigkeit bezüglich der Werte im Folgemonat geprüft werden.
41. Die Monats- und Jahresmittel von Reihen sind arithmetische Mittel aus den Summen aller Tagesmittel im entsprechenden Zeitabschnitt. Zusätzlich sind auch die extremen Monats- und Jahresmittel der längsten Reihen angegeben.
42. Die Berechnung der Abflussspenden und Abflusshöhen (Monat, Jahr) erfolgt mittels des orographischen Einzugsgebietes bzw. bei vorhandenen Zu- und Ableitungen ab dem Monat ihres Beginns mittels des angegebenen E (wirksam).
43. Die Mittelwerte sind arithmetische Mittel aller Mittel im entsprechenden Zeitabschnitt (Monat, Jahr).
44. Es ist die längst mögliche Jahresreihe angegeben.
45. Die extremen Monatssummen sind kräftiger gedruckt.
46. Die extremen Monatsmittel sind kräftiger gedruckt.
47. Die Extremwerte sind die beobachteten bzw. ermittelten höchsten und tiefsten Punkte der Wasserstands- bzw. der Abflussganglinien im entsprechenden Zeitabschnitt (Monat, Jahresreihe). Beim Grundwasserstand erfolgt bei mehr als 25 % Lücke in den Daten des Bearbeitungsjahres keine Ausgabe von Extremwerten.
48. Es werden auch - zum Unterschied von früher (bis Jahrbuch 1975) - negative Wassertemperaturen (bis -0,5°C) ausgewiesen.
49. Zum Unterschied von früher (bis zum Jahrbuch 1996) wird bei einem Extremwert, der öfter als an einem Tag beobachtet wurde, das Datum des ersten Auftretens im entsprechenden Zeitraum ausgedruckt. Die Kennzeichnung mit „ö“ entfällt - zum Unterschied zu den Jahrbüchern bis 1975.
50. Wurde ein Extremwert öfter als an einem Tag beobachtet, so ist dem Wert ein „Ö“ angefügt. Das Datum gibt das erste Auftreten im Berichtszeitraum an.
51. Bei trockenem Pegelprofil ist statt eines Wasserstandes die Bezeichnung „TR“ angegeben.
52. Bei trocken gefallener Messstelle ist - falls keine Ergänzung vorgenommen werden konnte - statt des Grundwasserstandes die Bezeichnung „TR“ oder eine Fußnote angegeben.
53. Eine Überflutung liegt vor, wenn das der Messstelle nächstgelegene Gelände, das von dem gemäß Punkt 22 der Erläuterungen angegebenen Gelände abweichen kann, überflutet ist. Konnte die höchste Jahresüberflutung gemessen werden, wird sie als Wasserstand - gekennzeichnet mit dem Hinweis „F“ - angegeben, andernfalls wird nur der Hinweis „F“ vermerkt. Kann bei einem innerhalb eines Überflutungszeitraumes liegenden Beobachtungstermin eine Messung des Grundwasserstandes nicht vorgenommen werden, so wird der Grundwasserspiegel in Höhe der Geländeoberfläche angegeben.

54. Das Zeichen „<“ vor dem Grundwasserstand bedeutet, dass der Grundwasserspiegel unter diesen Wert, welcher der Sohle der Messstelle zur betreffenden Zeit entspricht, gesunken ist.
55. Die Ermittlung der Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen wird in 80 festen Abflussklassen vorgenommen, von denen aus Platzgründen nur jede zweite aufscheint. Die Auszählung erfolgt nach den in den jeweiligen Zeitintervallen gespeicherten Werten in Tagesbruchteilen, von denen jedoch nur gerundete ganzzahlige Werte für das Berichtsjahr veröffentlicht werden. Zu Vergleichszwecken sind auch die Dauerzahlen der Vergleichsreihe angegeben.
56. Aufgetretenes Eis wird durch das Zeichen „I“ neben dem Wasserstand gekennzeichnet. Das Zeichen „D“ bedeutet Eis und Näherungswert.
57. Für die beeinflussten Messstellen sind - zum Unterschied von früher (bis Jahrbuch 1975) - auch die Speicher im Inland angegeben, deren Inhalte mehr als 1 hm³ betragen. Die inländischen orographischen Einzugsgebietsflächen, aus denen Zu- oder Ableitungen oberhalb der Messstelle erfolgen, sind in einer Spalte zusammengefasst. Bei den jeweils ersten beeinflussten Messstellen scheinen die einzelnen Zu- bzw. Ableitungsflächen mit der Jahreszahl des Beginns der Wirksamkeit auf, ebenso die einzelnen Speicher mit dem Jahr des ersten Vollstaus. Kommen flussabwärts Zuleitungen, Ableitungen oder Speicherungen neu hinzu, so sind diese ebenfalls im Einzelnen angeführt und weiter die Summe aller Einflüsse bis zu den betreffenden Messstellen mit dem Jahr der jeweils letzten Veränderung.
58. Ein Fußnotencode verweist auf eine erläuternde Bemerkung, deren Klartext dem Fußnotenverzeichnis entnommen werden kann.
59. Der Beobachtungszeitraum ist variabel und beschränkt sich im Wesentlichen auf die frostfreie Zeit des Berichtsjahres.
60. Die Grundwassertemperatur wird in einer festgelegten Tiefe ermittelt. Erfolgt die Messung der Grundwassertemperatur an der Grundwasseroberfläche, wird als Messtiefe GWS-Flurabstand angegeben. Die Angabe der Messtiefe erfolgt auf dm gerundet - in m unter Gelände.
61. Der in der Spalte „beeinflusst“ angegebene Code 1 ist die Kennzeichnung für eine ständige Beeinflussung. Der in der Spalte artesisch/gespannt angegebene Code 1 ist die Kennzeichnung für artesischen, der Code 2 die Kennzeichnung für gespannten, der Code 3 die Kennzeichnung für zeitweise gespannten Verhältnisse.
62. Die Bezeichnung der Gebirgsgruppen wurde aus dem Kennziffernsystem des Verbandes Österreichischer Höhlenforscher übernommen.
63. Die Wasserstände, Wassertemperaturen, elektrische Leitfähigkeit und Trübung werden generell mittels kontinuierlich registrierender Geräte im ¼-, ½- oder 1-Stunden-Intervall erfasst, gespeichert und den Berechnungen zugrunde gelegt. Auf davon abweichende Datengrundlagen (Tagesmittel, Einzelwerte) wird explizit hingewiesen.
64. Die Tagesmittel der Quellschüttungen sind gewichtete arithmetische Mittel aus den Quellschüttungen, die durch Umsetzen der in den jeweiligen Zeitintervallen gespeicherten Wasserstände mittels des jeweils gültigen Pegelschlüssels erhalten werden.
65. Die Tagesmittel der Wassertemperatur, der elektrischen Leitfähigkeit und der Trübung sind gewichtete arithmetische Mittel aus den in den jeweiligen Zeitintervallen gemessenen Werten.
66. Die Extremwerte sind die höchsten bzw. tiefsten gemessenen Werte im entsprechenden Zeitabschnitt.
67. Die Überschreitungsdauer der Quellschüttung wird – unter der Annahme statistisch gleichverteilter Daten – auch bei Lücken von bis zu 20% der Messwerte ausgewertet.
68. Die Quellschüttungen werden als Ganglinien in der zeitlichen Auflösung ihrer Erfassung dargestellt; die Daten der Wassertemperatur, der elektrischen Leitfähigkeit und der Trübung werden hingegen als Tagesmittel dargestellt. Auf Abweichungen wird explizit hingewiesen.
69. Auch Jahre mit Beobachtungslücken werden bei der Auswertung berücksichtigt. In diesem Fall werden die vorhandenen Monatsmittel berücksichtigt, auch wenn kein Jahresmittel berechnet und in die Auswertung einbezogen werden kann.
70. Auf Grund anthropogener Veränderungen des hydrologischen Regimes haben einige Zeitreihen in den Grundwasserstand- und Grundwassertemperaturtabellen ein vom Beobachtungsbeginn unterschiedliches Anfangsdatum, welches sich in den „unverändert seit“ - Angaben findet und bei der Ermittlung der Extremwerte vor Berichtsjahr berücksichtigt wird.
71. Der Beobachtungsbeginn der Schwebstoffmessstellen wird mit dem 1. Jahr einer vollständigen Datenerhebung angegeben. Aufgrund teilweise unzureichender Datenqualität zu Beobachtungsbeginn stehen ausgewertete Daten bei einigen Messstellen erst ab einem späteren Jahr (siehe Vergleichsreihe) zur Verfügung.
72. Die angegebenen Einzugsgebietsflächen, die auch für die Berechnung des Schwebstoffabtrags herangezogen werden, entsprechen den natürlichen Einzugsgebieten der Gewässer. Infolge Kraftwerksbeeinflussung (direkter Speicherrückhalt, Überleitungen, welche im Hochwasserfall unwirksam sein können etc.), aber auch durch natürliche Schwebstoffsenken wie z.B. Seen, können Schwebstoffe dauernd oder zeitweise zurückgehalten oder zum Teil (z.B. bei Speicherspülungen oder Hochwasserereignissen) wieder remobilisiert werden. Dadurch kann sich das schwebstoffwirksame Einzugsgebiet vom natürlichen Einzugsgebiet eines Gewässers unterscheiden und die transportierten Frachten (erheblich) beeinflussen.
73. Sämtliche angegebenen Schwebstoffkonzentrationen, -transporte und -frachten basieren auf der über das Profil gemittelten Schwebstoffkonzentration.
74. Bei Sondenausbau aufgrund Eisbildung im Winter werden bei den Tagesfrachten und Monatswerten Lücken angegeben. In den alpinen Einzugsgebieten spielt der Schwebstofftransport in diesen Zeiträumen eine unbedeutende Rolle. Die Jahreswerte Schwebstoffkonzentration und -transport werden nur auf die beobachtete Periode, in der der wesentliche Schwebstofftransport stattfindet, bezogen.
75. In sämtlichen Tabellen werden Vergleichsreihen ab drei Jahren dargestellt, in den Graphiken „Monatsfracht und spezifische Schwebstofffracht“ sowie „Jahresfracht und größte Tages- und Monatsfracht“ ab einem Jahr.
76. Die angeführten Korngrößenverteilungen stellen Punktwerte dar und geben nicht die Verteilung des Querprofils wieder.

BEGRIFFE IN TABELLEN

ÜBERSETZUNG IN ENGLISCH, FRANZÖSISCH UND RUSSISCH

A. Niederschlag, Lufttemperatur und Verdunstung, Precipitation, air temperature and evaporation, Précipitation, température d'air et évaporation, Осадки, температура воздуха и испарение

Hydrografisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten	Hydrographical Index of precipitation and air temperature stations with characteristic figures	Registre hydrographique des stations pluviométriques et des stations de température d'air avec indications caractéristiques	Гидрографический список дождемерных станций и постов для наблюдения температуры воздуха с характерными данными
Nr.	No.	N°	№
Messgerät	Measuring instrument	Instrument de mesure	Измерительный прибор
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Land	Country	Région	Федеральная страна
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Koordinaten	Coordinates	Coordonnées	Координаты
Beobachtungsbeginn	Start of observations	Début des observations	Начало наблюдений
Niederschlag	Precipitation	Précipitation	Осадки
Lufttemperatur	Air temperature	Température d'air	Температура воздуха
Niederschlagssummen	Amounts of precipitation	Sommes de précipitations	Суммы осадков
Niederschlagshäufigkeiten	Frequency of precipitation	Fréquences de précipitations	Повторяемость атмосферных осадков
Niederschlags- und Trockenperioden	Precipitation periods and dry spells	Périodes de précipitations et périodes sans précipitations	Периоды с атмосферными осадками и засушливые периоды
Schneeverhältnisse	Snow characteristics	Conditions de neige	Снеговые условия
Schneehöhenhäufigkeiten	Frequency of snow depth	Fréquences des hauteurs de neige	Повторяемость высоты снежного покрова
Schneewasserwerte	Water equivalent of snow cover	Equivalents en eau de la couche de neige	Запасы воды в снежном покрове
Starkniederschläge	Heavy precipitation	Averses	Ливневые осадки
Lufttemperaturmittel	Mean air temperature	Moyennes de températures d'air	Средние температуры воздуха
Lufttemperaturhäufigkeiten	Frequency of air temperature	Fréquences de températures d'air	Повторяемость температур воздуха
Seite	Page	Page	Страница
Monats- und Jahressummen der Niederschläge mit Normalzahlen und Tagesmaxima	Monthly and annual amounts of precipitation with annual long term averages and daily maxima	Sommes mensuelles et annuelles de précipitations avec moyennes annuelles d'une longue période et maxima journaliers	Месячные и годовые суммы осадков со средними многолетними значениями и суточными максимумами
Nr.	No.	N°	№
Messgerät	Measuring instrument	Instrument de mesure	Измерительный прибор
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста

Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Summen in mm	Amounts in mm	Sommes en mm	Суммы в мм
Jahr	Year	Année	Год
% der Normalzahl	% of long term average	% de la moyenne annuelle d'une longue période	% среднего многолетнего значения
Normalzahl	Annual long term average	Moyenne annuelle d'une longue période	Среднее многолетнее значение
Beobachtetes Tagesmaximum	Observed daily maximum	Maximum journalier observé	Измеренный суточный максимум
im Berichtsjahr	in the year under review	dans l' année sous revue	за отчётный год
vor dem Berichtsjahr	before the year under review	avant l' année sous revue	до отчётного года
Datum	Date	Date	Число
Größte beobachtete Monats-summe	Maximum observed monthly amount	Somme mensuelle maximum observée	Максимальная измеренная месячная сумма
Häufigkeiten der Niederschläge	Frequency of precipitation	Fréquences des précipitations	Повторяемость атмосфер-ных осадков
Nr.	No.	N°	№
Messgerät	Measuring instrument	Instrument de mesurage	Измерительный прибор
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Anzahl der Tage ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Number of days without precipitation respectively without measurable precipitation	Nombre de jours sans précipitation respectivement sans précipitation mesurable	Количество дней без осадков и/или с осадками, не поддающимися измерению
Tagessummen in mm	Daily amounts in mm	Sommes journalières en mm	Суточные суммы осадков в мм
bis	to	jusque	До
Jahr	Year	Année	Год
Häufigkeiten der Niederschlags-und Trockenperioden	Frequency of precipitation periods and dry spells	Fréquences des périodes de précipitations et des périodes sans précipitations	Повторяемость периодов с атмосферными осадками и засушливых периодов
Nr.	No.	N°	№
Messgerät	Measuring instrument	Instrument de mesurage	Измерительный прибор
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Anzahl der Niederschlags-perioden	Number of precipitation periods	Nombre des périodes de précipitations	Количество периодов с атмосферными осадками
Anzahl der Trockenperioden	Number of dry spells	Nombre des périodes sans précipitations	Количество засушливых периодов
Kalenderjahr	Calendar year	Année civile	Календарный год
Vegetationsperiode (April-September)	Vegetation period (April-September)	Période de végétation (avril-septembre)	Вегетационный период (апрель-сентябрь)
Periodendauer in Tagen	Duration of the period in days	Durée de la période en jours	Продолжительность периода в днях
bis	to	jusque	до
Schneeverhältnisse im Winter ...	Snow conditions in winter ...	Conditions de neige en hiver ...	Снеговые условия зимой ...
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level	Altitude (m au-dessus du	Высота (м над уровнем

	of the Adriatic)	niveau de l'Adriatique)	Адриатического моря)
Schneebedeckung (a)	Snow cover (a)	Couche de neige (a)	Снежный покров (a)
Beginn – Ende	Begin – end	Début – fin	Начало - конец
Winterdecke (b)	Winter cover (b)	Couche d'hiver (b)	Зимний покров (b)
Anzahl der Tage mit Neuschnee	Number of days with fresh snow	Nombre de jours avec neige fraîche	Количество дней свежеснежавшим снегом
Summe der Neuschneehöhen	Sum of fresh snow	Somme des hauteurs de neige fraîche	Сумма высот свежеснежавшего снега
Größte Schneehöhe	Maximum snow depth	Hauteur maximum de neige	Максимальная высота снежного покрова
Größte Neuschneehöhe	Maximum amount of fresh snow	Hauteur maximum de neige fraîche	Максимальная высота свежеснежавшего снега
Datum	Date	Date	Число
Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter ...	Frequency of snow depth in winter ...	Fréquences des hauteurs de neige en hiver ...	Повторяемость высоты снежного покрова зимой .
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Anzahl der Tage ohne bzw. ohne messbare Schneehöhe	Number of days without snow or without measurable snow depth	Nombre de jours sans hauteur de neige respectivement sans hauteur de neige mesurable	Количество дней без снега и/или с высотой снега, не поддающейся измерению
Tageswerte in cm	Daily values in cm	Valeurs journalières en cm	Суточные значения в см
bis	to	jusque	до
Winter	Winter	Hiver	Зима
Wasserwerte und Dichten der Schneedecke im Winter	Water equivalent and density of snow cover in winter	Equivalents en eau et densités de la couche de neige en hiver	Запасы воды и плотности снежного покрова зимой
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Datum	Date	Date	Число
Schneedecke	Snow cover	Couche de neige	Снежный покров
Höhe cm	Height in cm	Hauteur en cm	Высота, см
Wasserwert mm	Water equivalent in mm	Equivalent en eau en mm	Запас воды, мм
Dichte	Density	Densité	Плотность
Monats- und Jahressummen der Niederschläge aus Messungen mit Totalisatoren	Monthly and annual precipitation amounts using totalisers	Sommes mensuelles et annuelles de précipitations mesurées avec totalisateurs	Месячные и годовые суммы осадков, измеряемые тотализаторами
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Summen in mm	Amounts in mm	Sommes en mm	Суммы в мм
Jahr	Year	Année	Год
Beobachtungszeitraum	Observation period	Période d'observation	Период наблюдений
Beginn – Ende	Begin – end	Début – fin	Начало - конец
Starkniederschläge	Heavy precipitation	Averses	Ливневые осадки
Nr.	No.	N°	№

Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Datum	Date	Date	Число
Vorniederschlag	Preceding precipitation	Précipitations antécédentes	Предшествующие осадки
Beginn – Ende	Begin – end	Début – fin	Начало - конец
h _N mm (Niederschlagshöhe)	h _N amount of precipitation in mm	h _N mm (hauteur de précipitation)	h _N , мм (Высота слоя осадков)
Starkniederschlag	Heavy precipitation	Averse	Ливневые осадки
Dauer min	Duration in min	Durée min	Продолжительность, мин
i mm/min (Niederschlagsintensität)	i mm/min (intensity)	i mm/min (intensité)	i, мм/мин (Интенсивность осадков)
Nachniederschlag	Consecutive precipitation	Précipitation consécutive	Последующие осадки
Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen mit Normal-zahlen und Extrem-werten	Monthly and annual means of air temperature with annual long term averages and extremes	Moyennes mensuelles et annuelles des températures d'air avec moyennes annuelles d'une longue période et valeurs extrêmes	Средние месячные и годовые значения температур воздуха со средними многолетними значениями и крайними значениями
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Normalzahl °C	Annual long term average °C	Moyenne annuelle d'une longue période en °C	Среднее многолетнее значение °C
Mittel in °C	Mean in °C	Moyennes en °C	Средние значения в °C
Jahr	Year	Année	Год
Höchstes	Highest	Maximum	Максимальное
Niederstes	Lowest	Minimum	Минимальное
beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr	observed daily mean in the year under review	Moyenne journalière observée dans l'année sous revue	Среднее суточное значение, измеренное за отчётный год
Datum	Date	Date	Число
beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr	observed daily mean before the year under review	Moyenne journalière observée avant l'année sous revue	Среднее суточное значение, измеренное до отчётного года
Häufigkeiten der Lufttemperaturen	Frequency of air temperature	Fréquences des températures d'air	Повторяемость температур воздуха
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)
Anzahl der Tage	Number of days	Nombre de jours	Количество дней
Tagesmittel in °C	Daily mean in °C	Moyennes journalières en °C	Средние суточные значения в °C
bis	to	jusque	До
Monatssummen der potentiellen Verdunstung aus Messungen mit Wannen der Type GGI – 3000	Monthly amounts of potential evaporation (GGI – 3000)	Sommes mensuelles d'évaporation potentielle (GGI – 3000)	Месячные суммы потенциального испарения, измеренные ваннами типа GGI – 3000
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Einzugsgebiet	River basin	Bassin versant	Водосборный бассейн
Höhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота (м над уровнем Адриатического моря)

Summen in mm	Amounts in mm	Sommes en mm	Суммы в мм
Summe der Messperiode	Amount during the observation period	Somme de la période d'observation	Сумма за период измерений
Größte beobachtete Monatssumme	Maximum observed monthly amount	Somme mensuelle maximum observée	Максимальная наблюденная месячная сумма
vor dem Berichtsjahr	before the year under review	avant l'année sous revue	до отчётного года
Alphabetisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen	Alphabetical register of precipitation and air temperature-stations	Nomenclature alphabétique des stations pluviométriques et des stations thermométriques de l'air	Алфавитный список дожде-мерных станций и постов для наблюдения температуры воздуха
Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrografischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.	The number without a bracket refers to the corresponding page of the hydrographical index, the number in brackets shows the current number of the station.	Le nombre sans parenthèse indique la page correspondante du registre hydrographique, le nombre mis entre parenthèses correspond au numéro d'ordre de la station.	Число без скобок указывает на соответствующую страницу гидрографического списка, число в скобках – номер п/п гидрологического поста.

B. Oberflächenwasser, Surface waters, Eaux de surface, Поверхностные воды

Hydrografisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten	Hydrographical Index of gauges and water temperature stations with characteristic figures	Registre hydrographique des échelles d'eau et des stations de mesure de la température d'eau avec indications caractéristiques	Гидрографический список водомерных постов и постов для наблюдения температуры воды с характерными данными
Nr.	No.	N°	№
Schreibgerät	Recorder	Enregistreur	Самописец
Pegel	Gauge	Échelle d'eau	Водомерный пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Gewässer	Waters	Eaux	Водный объект
Land	Country	Région	Федеральная страна
Lage km	Location km	Position km	Местоположение, км
Pegelnulldpunkt m ü. A.	Gauge zero (m above the level of the Adriatic)	Zéro de l'échelle (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Ноль водомерного поста (м над уровнем Адриатического моря)
Einzugsgebiet km ²	River basin in km ²	Bassin versant km ²	Водосборный бассейн, км ²
Beobachtungsbeginn	Start of observations	Début des observations	Начало наблюдений
Wasserstand	Water level	Niveau d'eau	Уровень воды
Ermittlungsbeginn	Start of data determination	Début de la détermination des valeurs	Начало определения
Abfluss	Discharge	Débit	Расход
Wassertemperatur	Water temperature	Température d'eau	Температура воды
Hauptzahlen	Characteristic data	Nombres caractéristiques	Основные значения
Tageswerte	Daily values	Valeurs journalières	Суточные значения
Seite	Page	Page	Страница
Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten	Monthly and annual means of water level with extremes	Moyennes mensuelles et annuelles des niveaux d'eau avec valeurs extrêmes	Средние месячные и годовые уровни воды с крайними значениями
Nr.	No.	N°	№
Schreibgerät	Recorder	Enregistreur	Самописец
Pegel	Gauge	Échelle d'eau	Водомерный пост
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Fußnotencode	Code of footnotes	Code des notes en bas de la	Код сноски

		page	
PNP: m ü. A.	Gauge zero (m above the level of the Adriatic)	Zéro de l'échelle (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Нуль водомерного поста (м над уровнем Адриатического моря)
Gewässer	Waters	Eaux	Водный объект
Niederste	Lowest	minima	Минимальные
Mittlere Wasserstände in cm	Mean water level in cm	Niveaux moyens en cm	Средние уровни воды в см
Höchste	Highest	maxima	Максимальные
Jahr	Year	Année	Год
Datum	Date	Date	Число
Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den angegebenen Pegelnullpunkt	Lowest and highest observed water level before the year under review referring to the cited gauge zero	Niveaux minimum et maximum observés avant l'année sous revue relativement au zéro de l'échelle indiqué	Минимальный и максимальный уровни воды по отношению к указанной высоте нуля водомерного поста, измеренные до отчётного года
Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt	Daily water levels in cm above gauge zero	Niveaux d'eau journaliers en cm au-dessus du zéro de l'échelle	Суточные уровни воды в см над нулем водомерного поста
Nr.	No.	N°	№
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Art	Type	Espèce	Тип
PNP: m ü. A.	Gauge zero (m above the level of the Adriatic)	Zéro de l'échelle (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Нуль водомерного поста (м над уровнем Адриатического моря)
Tag	Day	Jour	День
Jahreswerte	Annual values	Valeurs annuelles	Годовые значения
Abflüsse	Discharges	Débits	Расход
Nr.	No.	N°	№
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Art	Type	Espèce	Тип
Einzugsgebiet: km ²	River basin: km ²	Bassin versant: km ²	Водосборный бассейн: км ²
Zuleitungen aus: km ²	Contribution from in km ²	Adductions de: km ²	Подвод из: км ²
Ableitungen aus: km ²	Diversion to in km ²	Déversements de: km ²	Отвод из: км ²
Einzugsgebiet (wirksam): km ²	River basin (effective) in km ²	Bassin versant (effectif): km ²	Водосборный бассейн (эффективный): км ²
Tag	Day	Jour	День
Berichtsjahr	Year under review	Année sous revue	Отчётный год
Tägliche Abflüsse in m ³ /s	Daily discharges in m ³ /sec	Débits journaliers en m ³ /sec	Суточный расход воды в м ³ /сек
Extremwerte in m ³ /s	Extremes in m ³ /sec	Valeurs extrêmes en m ³ /sec	Крайние значения в м ³ /сек
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _A)	Monthly means in m ³ /sec (MQ), l/sec km ² (Mq) and monthly amounts in mm (h _A)	Moyennes mensuelles en m ³ /sec (MQ), l/sec km ² (Mq) et sommes mensuelles en mm (h _A)	Средние месячные значения в м ³ /сек (MQ), л/сек км ² (Mq), и/или месячные суммы в мм (h _A)
Reihe	Series	Série	Ряд
Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s km ² (Mq) bzw. –summen in mm (h _A)	Average monthly means in m ³ /sec (MQ), l/sec km ² (Mq) and mean monthly amounts in mm (h _A)	Moyennes des moyennes mensuelles en m ³ /sec (MQ), l/sec km ² (Mq) et moyennes des sommes mensuelles en mm (h _A)	Средние средних месячных значений в м ³ /сек (MQ), л/сек км ² (Mq), и/или суммы в мм (h _A)
Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s	Average monthly means with extremes in m ³ /sec	Moyennes des moyennes mensuelles avec valeurs extrêmes en m ³ /sec	Средние средних месячных значений с крайними значениями в м ³ /сек
Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s km ² (Mq), mm (h _A)	Annual values in m ³ /sec (Q), l/sec km ² (Mq), mm	Valeurs annuelles en m ³ /sec (Q), l/sec km ² (Mq), mm	Годовые значения в м ³ /сек (Q), л/сек км ² (Mq), мм

seit	(h _A) since	(h _A) depuis	(h _A) с
Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen	Number of days when set discharges are exceeded	Durée du dépassement des débits en jours	Продолжительность превышения расхода воды в сутках
Tage	Days	Jours	Количество дней
Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten	Monthly and annual means of water temperature with extremes	Moyennes mensuelles et annuelles des températures d'eau avec valeurs extrêmes	Средние месячные и годовые температуры воды с крайними значениями
Nr.	No.	N°	№
Schreibgerät	Recorder	Enregistreur	Самописец
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messstellenummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Fußnotencode	Code of footnotes	Code des notes en bas de la page	Код сноски
Beob. Zeit	Observation time	Heure d'observation	Время наблюдения
Gewässer	Waters	Eaux	Водные объекты
Niederste	Lowest	minima	Минимальная
Mittlere Wassertemperaturen	Mean water temperature	Températures moyennes d'eau	Средняя температура воды
Höchste in °C	Highest in °C	maxima en °C	Максимальная в °C
Jahr	Year	Année	Год
Datum	Date	Date	Число
Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr	Lowest and highest observed water temperature before the year under review	Températures minimum et maximum d'eau observées avant l'année sous revue	Минимальная и максимальная температуры воды, измеренные до отчётного года
Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen	Austrian stations affected by contribution, diversion and storage of water	Stations autrichiennes influencées par adductions, déversements et emmagasinelements	Австрийские гидрологические посты, подверженные воздействию подвода и отвода воды и водохранилищ
Beeinflusste Messstellen	Affected stations	Stations influencées	Подвергаемые воздействию гидрологические посты
Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten	Contribution from and diversion to adjacent river basins	Adductions et déversements des/aux bassins versants voisins	Подвод и отвод воды в соседние водосборные бассейны и/или от соседних водосборных бассейнов
Speicherungen über 1 hm ³	Storage exceeding 1 hm ³	Emmagasinelements excédant 1 hm ³	Водохранилища объёмом свыше 1 гм ³
Nr.	No.	N°	№
Pegel	Gauge	Échelle d'eau	Водомерный пост
Gewässer	Waters	Eaux	Водные объекты
km ² (Einzugsgebiet)	km ² (river basin)	km ² (bassin versant)	км ² (водосборный бассейн)
Zul.	Contribution from	Adductions	Подвод
Abl.	Diversion to	Déversements	Отвод
Einzel	Individual	Individuel	Единичный
Summe	Total	Somme	Сумма
von	from	de	от
zu	to	à	к
seit	since	depuis	с
Speicher	Storage basin	Bassin d'emmagasinement	Водохранилище

1 Vollstau	Storage basin filled for the first time	Bassin d'emménagement rempli pour la première fois	Первый полный напор водохранилища
Fußnotenverzeichnis	List of footnotes	Liste des notes en bas de la page	Список сносок

Alphabetisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Gewässern	Alphabetical register of gauges and water temperature stations with waters	Nomenclature alphabétique des échelles d'eau et des stations de mesure de la température d'eau avec des eaux	Алфавитный список водо-мерных постов и постов для наблюдения температуры воды с указанием водных объектов

Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrografischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.	The number without a bracket refers to the corresponding page of the hydrographical index, the number in brackets shows the current number of the station.	Le nombre sans parenthèse indique la page correspondante du registre hydrographique, le nombre mis entre parenthèses correspond au numéro d'ordre de la station.	Число без скобок указывает на соответствующую страницу гидрографического списка, число в скобках – номер п/п гидрологического поста.

Alphabetisches Verzeichnis der Gewässer mit Pegeln bzw. Wassertemperaturmessstellen	Alphabetical register of waters with gauges water temperature stations respectively	Nomenclature alphabétique des eaux avec échelles d'eau et/ou stations de mesure de la température d'eau	Алфавитный список водных объектов с указанием водо-мерных постов и/или постов для наблюдения температуры воды

Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrografischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.	The number without a bracket refers to the corresponding page of the hydrographical index, the number in brackets shows the current number of the station.	Le nombre sans parenthèse indique la page correspondante de la table hydrographique, le nombre mis entre parenthèses correspond au numéro d'ordre de la station.	Число без скобок указывает на соответствующую страницу гидрографического списка, число в скобках – номер п/п гидрологического поста.

C. Unterirdisches Wasser einschließlich Quellen, Subterranean water including springs, Eaux souterraines, y inclus les sources, Подземные воды включая источники

Hydrografisches Verzeichnis der Quellmessstellen mit Evidenzdaten	Hydrographical index of spring gauging stations with characteristic figures	Registre hydrographique des stations de jaugeage de source avec indications caractéristiques	Гидрографический список пунктов измерения источников с характерными данными
Nr.	No.	N°	№
Quellmessstelle	Spring gauging station	Station de jaugeage de source	Пункт измерения источника
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Land	Country	Région	Федеральная страна
Gewässer	Waters	Cours d'eau	Водный объект
Kat. Gemeinde	Municipality	Commune	Кадастровая община
Gebirgsgruppe	Mountain range	Chaîne de montagnes	Горный массив
Bezeichnung	Designation	Désignation	Название
Seehöhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота м над уровнем Адриатического моря
Beobachtungsbeginn	Start of observations	Début des observations	Начало наблюдений
Quellschüttung	Spring discharge	Débit de source	Излив источника
Wassertemperatur	Water temperature	Température d'eau	Температура воды
Leitfähigkeit	Conductivity	Conductivité	Электропроводность
Trübung	Turbidity	Turbidité	Мутность
Seite	Page	Page	Страница

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung	Main values of spring discharge, water temperature, conductivity and turbidity	Nombres caractéristiques de débit de source, température d'eau, conductivité et turbidité	Основные значения излива источника, температуры воды, электропроводности и мутности
Nr.	No.	N°	№
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Gewässer	Waters	Cours d'eau	Водный объект
Kat. Gemeinde	Municipality	Commune	Кадастровая община
Gebirgsgruppe	Mountain range	Chaîne de montagnes	Горный массив
Seehöhe m ü. A.	Altitude (m above the level of the Adriatic)	Altitude (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Высота м над уровнем Адриатического моря
Art	Type	Espèce	Тип
Monat	Month	Mois	Месяц
Tag	Day	Jour	День
Quellschüttung: Tagesmittel in l/s	Spring discharge: Daily mean in l/s	Débit de source: moyennes journalières d'en l/sec	Излив источника: среднесуточный в л/сек
Überschreitungsdauer der Quellschüttung	Number of days on which spring discharge is exceeded	Durée de dépassement du débit de source	Продолжительность превышений излива в л/сек
Berichtsjahr (J)	Year under review	Année sous revue	Отчётный год
Längste Reihe (R)	Long time series	Série longue	Самый длинный ряд
Min	Lowest	Minimum	Минимум
Mit	Mean	Moyenne	Среднее
Max	Highest	Maximum	Максимум
Wassertemperatur in °C	Water temperature in °C	Température d'eau en °C	Температура воды в °C
Leitfähigkeit in µS/cm	Conductivity in µS/cm	Conductivité en µS/cm	Электропроводн. в мк сим/см
Trübung in TEF	Turbidity in TUF	Turbidité en TUF	Мутность в ЕМФ
Mittelwerte und Extremwerte	Mean values and extremes	Valeurs moyennes et extrêmes	Средние и крайние значения
Wert	Value	Valeur	Значение
Datum	Date	Date	Число
Anmerkungen	Remarks	Remarques	Примечания
Hydrographisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete	Hydrographical index of porous groundwater areas	Registre hydrographique des zones d'eaux souterraines interstitielles	Гидрографический список бассейнов грунтовых пористых вод
Code	Code	Code	Код
Flussgebiet	River basin	Bassin versant	Речной бассейн
Porengrundwassergebiet	Porous groundwater area	Zone d'eaux souterraines interstitielles	Бассейн грунтовых пористых вод
Seite GW	Page GW	Page GW	Страница GW
Grundwasserstand	Groundwater level	Niveau des eaux souterraines	Уровень грунтовых вод
Hauptwerte	Characteristic data	Nombres caractéristiques	Основные значения
Jahresreihen charakteristischer Messstellen	Annual series of characteristic stations	Séries annuelles des stations caractéristiques	Годовые ряды характерных постов
Grundwassertemperatur Hauptwerte	Groundwater temperature - main characteristics	Température des eaux souterraines; nombres caractéristiques	Температура грунтовых вод основные значения
Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte) – Grundwasserstände m ü. A.	Monthly and annual means of groundwater level with extremes (Main characteristics) – groundwater level (m above the level of the Adriatic)	Moyennes mensuelles et annuelles des niveaux des eaux souterraines avec valeurs extrêmes (nombres caractéristiques) – niveau des eaux souterraines (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Средние месячные и годовые значения грунтовых вод с крайними (основными) значениями – уровень грунтовых вод (м над уровнем Адриатического моря)

Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messpunkt m ü. A.	Point of measurement (m above the level of the Adriatic)	Point de mesurage (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Пункт наблюдений (м над уровнем Адриатического моря)
m ü. G.	(m above ground)	(m au-dessus du sol)	(м над уровнем грунта)
Beobachtungsbeginn unverändert seit	Start of observations unchanged since	Début des observations sans changement depuis	Начало наблюдений без изменений с
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
beeinflusst	affected	influencé	Временное антропогенное воздействие
artesisch/gespannt	artesian/confined	artésien/captive	артезианские/напорные
Messgerät	Measuring instrument	Instrument de mesurage	Измерительный прибор
Mittel in m ü. A.	Means in m above the level of the Adriatic	Moyennes en m au-dessus du niveau de l'Adriatique	Средние значения в м над уровнем Адриатического моря
Jahr	Year	Année	Год
Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand	Lowest and highest observed groundwater level and (if applicable) highest observed flood water level	Niveaux minimum et maximum des eaux souterraines observés et éventuellement niveau d'inondation maximum observé	Минимальный и максимальный измеренные уровни грунтовых вод и максимальный измеренный уровень наводнения
im Berichtsjahr	in the year under review	dans l'année sous revue	за отчётный год
vor dem Berichtsjahr	before the year under review	avant l'année sous revue	до отчётного года
Datum	Date	Date	Число
Mittlere Monats- und Jahresmittel des Grundwasserstandes mit Extremwerten für Jahres-reihen charakteristischer Messstellen – Grundwasserstände m ü. A.	Mean monthly and mean annual averages of groundwater level with extremes for annual series of characteristic stations – groundwater level (m above the level of the Adriatic)	Moyennes des moyennes mensuelles et annuelles des niveaux des eaux souterraines avec valeurs extrêmes pour les séries annuelles des stations caractéristiques – Niveau des eaux souterraines (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Средние средних месячных и годовых уровней грунто-вых вод с крайними значениями для годовых рядов характерных гидрологических постов – Уровень грунтовых вод (м над уровнем Адриатического моря)
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Messpunkt m ü. A.	Point of measurement (m above the level of the Adriatic)	Point de mesurage (m au-dessus du niveau de l'Adriatique)	Пункт наблюдений (м над уровнем Адриатического моря)
m ü. G.	(m above ground)	(m au-dessus du sol)	(м над уровнем грунта)
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Verlegungsvermerk	Transfer indication	Note concernant le transfert	Запись о перемещении
Zeitraum	Period	Période	Период
fehlende Jahre	missing years	années omises	недостающие годы
Niederste	lowest	minima	Минимальные
Mittlere Grundwasserstände in m ü. A.	Mean groundwater levels in m above the level of the Adriatic	Niveaux moyens des eaux souterraines en m au-dessus du niveau de l'Adriatique	Средние уровни грунтовых вод в м над уровнем Адриат. моря
Höchste	Highest	maxima	Максимальные
Jahresreihe	Annual series	Série annuelle	Годовой ряд
Datum	Date	Date	Число
Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten	Monthly and annual means of groundwater temperature with ex-	Moyennes mensuelles et annuelles des températures des eaux souter-	Средние месячные и годовые температуры грунтовых вод с

(Hauptwerte)	trèmes (characteristic values)	raînes avec valeurs extrêmes (nombres caractéristiques)	крайними значениями (характерные значения)
Nr.	No.	N°	№
Messstelle	Station	Station	Гидрологический пост
Beobachtungsbeginn	Start of observations	Début des observations	Начало наблюдений
Messtiefe in m unter Gelände	Measuring point in m below ground	Profondeur de mesurage en m au-dessous du sol	Глубина измерения в м под уровнем грунта
Messstellennummer	Station number	Numéro de la station	Номер гидрологического поста
Messgerät	Measuring instrument	Instrument de mesurage	Измерительный прибор
Mittel in °C	Means in °C	Moyennes en °C	Средние значения в °C
Jahr	Year	Année	Год
Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur im Berichtsjahr	Lowest and highest observed groundwater temperature in the year under review	Températures minimum et maximum des eaux souterraines observées dans l'année sous revue	Минимальная и максимальная измеренные температуры грунтовых вод за отчётный год
vor dem Berichtsjahr	before the year under review	avant l'année sous revue	до отчётного года
Datum	Date	Date	Число
Alphabetisches Verzeichnis der Grundwassermessstellen	Alphabetical register of groundwater stations	Nomenclature alphabétique des stations des eaux souterraines	Алфавитный список постов для наблюдения грунтовых вод
Die angeführten Zahlen unter dem Namen der Messstelle verweisen in der Reihenfolge auf:	The numbers indicated below the name of the station refer in the following order to:	Les nombres indiqués au-dessous du nom de la station renvoient, dans cet ordre, à :	Числа, приведенные после названия гидрологического поста последовательно указывают на:
1. Zeile: EDV - Messstellennummer, laufende Nummer der Messstelle im Teil C des Jahrbuches, Seitennummer der Auswertungen: Hauptwerte und Jahresreihe der Grundwasserstände sowie Hauptwerte der Grundwassertemperaturen	1 st line: DP-station number, current number of the station in part C of the yearbook, page indicating characteristic data: main values, annual series of groundwater levels and main characteristics of groundwater temperatures	1 ligne re°: numéro TEL de la station, numéro d'ordre de la station dans la partie C de l'annuaire, numéros des pages des évaluations : nombres caractéristiques et série annuelle des niveaux des eaux souterraines ainsi que nombres caractéristiques des températures des eaux souterraines	1 строка: АОД-номер гидрологического поста, п/п гидро-логического поста в части С ежегодника, номер страницы обработки: основные значения и годовой ряд уровней грунтовых вод, а также основные значения температур грунтовых вод
2. Zeile: Geographische Koordinaten (L: Länge, B: Breite) in Grad, Minuten, Sekunden	2 nd line: geographical coordinates (L: longitude, B: latitude) in degrees, minutes, seconds	2 ligne e°: coordonnées géographiques (L : longueur, B : largeur) en degré, minutes, secondes	2 строка: географические координаты (L: долгота, B: широта) в градусах, минутах и секундах

VERÖFFENTLICHUNGEN DER HYDROGRAFIE ÖSTERREICHS

I. JAHRBÜCHER BZW. JAHRESÜBERSICHTEN

Jahrbücher des Hydrografischen Zentralbüros 1893 bis 1933
Jahresübersichten (Niederschlag und Abfluss) 1934 bis 1947
Jahrbücher des Hydrografischen Zentralbüros 1948 bis 1950
Hydrografische Jahrbücher von Österreich 1951 bis 2012

II. BEITRÄGE ZUR HYDROGRAFIE ÖSTERREICHS

Heft

- Die Niederschläge in Österreich, Mittlere Monats- und Jahressummen für die Jahresreihe 1896 - 1930 (Normalzahlen) (1947)
- Niederschlags- und Temperaturkarten von Österreich (5 Karten: Niederschlagskarte für die Periode 1876 - 1900 bzw. 1901 - 1925 und Temperaturkarte für das Jänner- bzw. Juli- bzw. Jahresmittel der Periode 1896 - 1915) (1947)
- Die Pegel in Österreich 1893 - 1945 (1947)
- Die Abflussmessungen in Österreich in den Jahren 1881 - 1945 (1948)
- Abflussmengen österreichischer Gewässer (1948)
- Die Abflussverhältnisse der Donau in Österreich 1893 - 1942 (1948)
- Grundwasserstände 1930 - 1947 im Marchfeld, Tullner Feld, Steinfeld und in der Welser Heide (1948)
- 22 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Das Draugebiet (2 Beilagen: Übersichtskarten im Maßstab 1:200.000) (1949)
- 23 Die Lufttemperaturen in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (1 Beilage: Übersichtskarte der langjährig beobachteten Temperaturmessstellen in Österreich im Maßstab 1:500.000) (1951)
- 24 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Westliches Donaugebiet und österreichischer Anteil am Elbegebiet (2 Beilagen: Übersichtskarten im Maßstab 1:200.000) (1952)
- 25 Die Schneeverhältnisse in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950:
Teil I: Rheingebiet, Inngebiet mit Salzach, Donaugebiet oberhalb des Inn (1952)
Teil II: Donaugebiet unterhalb des Inn (1 Beilage: Übersichtskarte der langjährig beobachteten Schneemessstellen in Österreich im Maßstab 1:500.000) (1952)
Teil III: Mur- und Raabgebiet, Draugebiet (1952)
- 26 Die Niederschlagsverhältnisse in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950:
Teil I: Rheingebiet, Inngebiet mit Salzach, Donaugebiet oberhalb des Inn (1952)
Teil II: Donaugebiet unterhalb des Inn (1952)
Teil III: Mur- und Raabgebiet, Draugebiet (1952)
- 27 Die Niederschläge in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (1 Beilage: Niederschlagskarte von Österreich für das Normaljahr 1901 - 1950 im Maßstab 1:500.000) (1953)
- 28 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Östliches Donaugebiet (2 Beilagen: Übersichtskarten im Maßstab 1:200.000) (1954)
- 29 Das Juli-Hochwasser 1954 im österreichischen Donaugebiet (1955)
- 30 Wasserstände der österreichischen Gewässer vor 1893 (1958)
- 31 Extreme Tagesniederschläge in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (1960)
- 32 Die Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (3 Beilagen: Lufttemperaturkarte von Österreich für das Jänner- bzw. Juli- bzw. Jahresmittel des Normaljahres 1901 - 1950 im Maßstab 1:500.000) (1961)
- 33 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Murgebiet (1 Beilage: Übersichtskarte im Maßstab 1:200.000) (1961)

- 34 Der Schnee in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (5 Beilagen: Schneekarte von Österreich für die Summe der Neuschneehöhen bzw. den Beginn der Schneebedeckung bzw. das Ende der Schneebedeckung bzw. die Zahl der Tage mit Schneebedeckung bzw. die mittleren maximalen Schneehöhen im Normaljahr 1901 - 1950 im Maßstab 1:500.000) (1962)
- 35 Extremwerte der Lufttemperaturen in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (1963)
- 36 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Raab- und Rabnitzgebiet (1 Beilage: Übersichtskarte im Maßstab 1:200.000) (1963)
- 37 Die Wassertemperaturen in Österreich im Zeitraum 1901 - 1950 (1964)
- 38 Die Niederschläge, Schneeverhältnisse, Luft- und Wassertemperaturen in Österreich im Zeitraum 1951 - 1960 (1964)
- 39 Die Niederschlags-, Schneehöhen- und Lufttemperaturhäufigkeiten in Österreich im Zeitraum 1951 - 1960 (1966)
- 40 Die Häufigkeiten der Trockenperioden in Österreich im Zeitraum 1951 - 1960 (1970)
- 41 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Rheingebiet und österreichischer Anteil am Einzugsgebiet der Donau (Iller, Lech) in Vorarlberg (1 Beilage: Übersichtskarte im Maßstab 1:200.000) (1970)
- 42 Die Häufigkeiten der Niederschläge, Schneehöhen, Lufttemperaturen und Trockenperioden in Österreich im Zeitraum 1961 - 1970 (1972)
- 43 Die Niederschläge, Schneeverhältnisse, Luft- und Wassertemperaturen in Österreich im Zeitraum 1961 - 1970 (1973)
- 44 Die Abflüsse in Österreich im Zeitraum 1951 - 1960 (1980)
- 45 Die Abflüsse in Österreich im Zeitraum 1961 - 1970 (1981)
- 46 Die Niederschläge, Schneeverhältnisse und Lufttemperaturen in Österreich im Zeitraum 1971 - 1980 (1983)
- 47 Die Häufigkeiten der Niederschläge, Schneehöhen, Lufttemperaturen und Trockenperioden in Österreich im Zeitraum 1971 - 1980 (1982)
- 48 Die Abflüsse in Österreich im Zeitraum 1971 - 1980
Teil I: Rheingebiet, Donaugebiet bis einschließlich Enns (1984)
Teil II: Donaugebiet unterhalb der Enns (1984)
- 49 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Inngebiet bis zur Salzach und österreichischer Anteil am Donaugebiet oberhalb des Inn (Lech, Isar) in Tirol (1 Beilage: Übersichtskarte im Maßstab 1:200.000) (1984)
- 50 Die Wassertemperaturen in Österreich im Zeitraum 1971 - 1980 (1985)
- 51 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Salzachgebiet und Inngebiet unterhalb der Salzach (1 Beilage: Übersichtskarte im Maßstab 1:200.000) (1986)
- 52 Die Niederschläge, Schneeverhältnisse und Lufttemperaturen in Österreich im Zeitraum 1981 - 1990 (1994)
- 53 Die Häufigkeiten der Niederschläge, Schneehöhen, Lufttemperaturen und Trockenperioden in Österreich im Zeitraum 1981 - 1990 (1994)
- 54 Grundwasserstände in Österreich 1948 - 1990 (1993)
Teil 1: Vorarlberg + Tirol + Kärnten + Steiermark
Teil 2: Oberösterreich
Teil 3: Niederösterreich I + Wien I
Teil 4: Niederösterreich II + Wien II + Burgenland
Teil 5: Steiermark
- 55 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Draugebiet (1 Beilage: Übersichtskarte im Maßstab 1:200.000) (1995)
- 56 Die Wassertemperaturen in Österreich im Zeitraum 1981 - 1990 (1994)
- 57 Die Abflüsse in Österreich im Zeitraum 1981 - 1990 (1995)
- 58 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Donaugebiet vom Inn bis zur Enns (1 Beilage: CD-ROM) (2003)
- 59 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Draugebiet (1 Beilage: CD-ROM) (2011)
- 60 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Murgebiet (1 Beilage: CD-ROM) (2011)
- 61 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Ennsgebiet (1 Beilage: CD-ROM) (2011)

- 62 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Donaugebiet von der Enns bis zur Leitha (1 Beilage: CD-ROM) (2014)
- 63 Flächenverzeichnis der österreichischen Flussgebiete: Leitha-, Rabnitz- und Raabgebiet (1 Beilage: CD-ROM) (2014)

Neben den hier angeführten Veröffentlichungen gibt die Abteilung IV/4 – Wasserhaushalt (HZB) im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) Vorschriften und Anleitungen, die „Mitteilungen des Hydrografischen Zentralbüros“ und die „Mitteilungsblätter des Hydrografischen Dienstes in Österreich“ heraus.

Auf der Internetseite des BMLFUW veröffentlicht die Abteilung IV/4 – Wasserhaushalt eine aktuelle Beschreibung der vom Niederschlag bestimmten Komponenten des Wasserkreislaufes für das vergangene Monat sowie Berichte von Ereignissen die stark vom Mittelwert abweichen. Die Internetadresse zu dieser Monatscharakteristik lautet: **<http://www.bmlfuw.gv.at/wasser/wasser-oesterreich/wasserkreislauf>**.

Weiter stellt die Abteilung IV/4 – Wasserhaushalt (HZB) unter der Internetadresse **<http://ehyd.gv.at>** eine Auswahl charakteristischer Zeitreihen digital zum Download zur Verfügung.

In das vollständige Veröffentlichungsverzeichnis kann unter **http://www.bmlfuw.gv.at/publikationen/wasser/hydrographischer_dienst.html** Einsicht genommen werden.

Zu beziehen sind die angeführten Veröffentlichungen in der Abteilung IV/4 – Wasserhaushalt (HZB) im BMLFUW.

TEIL A
NIEDERSCHLAG, LUFTTEMPERATUR
UND VERDUNSTUNG

HINWEISE ZUM DATENBESTAND

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, welche Zeitreihendaten sowohl bei den Hydrografischen Landesdiensten als auch bei der Abteilung IV/4 - Wasserhaushalt im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft digital verfügbar sind:

ÜBERSICHT ÜBER DIE BEIM HYDROGRAFISCHEN DIENST IN ÖSTERREICH DIGITAL VERFÜGBAREN DATEN DES SACHGEBIETES „NIEDERSCHLAG, LUFTTEMPERATUR UND VERDUNSTUNG“

Parameter	Zeitraum	weitere Informationen
Niederschlag	ab 1971	Tagessumme
Niederschlag	ab 1881	Monatssumme
Niederschlag	ab 1901	Größte Niederschlagstagessumme pro Jahr
Niederschlag	ab 1951	Anzahl der Tage pro Jahr in Niederschlagshöhenklassen
NPerioden	ab 1971	Anzahl von Niederschlagsperioden in Dauerklassen pro Jahr / Vegetationsperiode
Trockenperioden	ab 1951	Anzahl von Trockenperioden in Dauerklassen pro Jahr / Vegetationsperiode
Neuschnee	ab 1971	Tagessumme
Neuschnee	ab 1901	Jahressumme*
Schneefall	ab 1901	Anzahl der Tage mit Neuschnee pro Jahr*
Schneehöhe	ab 1971	Tageswert
Schneehöhe	ab 1901	Größte Schneehöhe pro Jahr*
Schneehöhe	ab 1951	Anzahl der Tage pro Jahr* mit Schneehöhen in bestimmten Schneehöhenklassen
Schneedecke	ab 1901	Erster und letzter Tag mit Schneehöhe pro Jahr*
Winterdecke	ab 1901	Beginn und Ende des längsten Zeitraumes mit geschlossener Schneedecke pro Jahr*
Schneewasserwert	ab 1998	Momentanwert
Schneedichte	ab 1998	Momentanwert
Lufttemperatur	ab 1998	Terminwerte
Lufttemperatur	ab 1998	Tagesmittel
Lufttemperatur	ab 1901	Monatsmittel
Lufttemperatur	ab 1901	Größtes Tagesmittel pro Jahr
Lufttemperatur	ab 1901	Kleinstes Tagesmittel pro Jahr
Lufttemperatur	ab 1951	Anzahl der Tage pro Jahr mit Tagesmittel in bestimmten Temperaturklassen

Zu jeder Messstelle sind alle hydrologisch relevanten Stammdaten in einer relationalen Datenbank gespeichert. Die Daten der Zeitreihen werden in kompakter, binärer Form vorgehalten.

Hydrografische Daten der Oberflächenwasser-Messstellen gibt es auch im Internet. Die Abteilung IV/4 – Wasserhaushalt stellt unter der Internetadresse <http://ehyd.gv.at> eine Auswahl charakteristischer Zeitreihen (Abfluss – Tagesmittelwerte; Abfluss – Monatsminima und Monatsmaxima; Wassertemperatur – Monatsmittelwerte; Schwebstoff – Tagesfrachten) digital zum Download zur Verfügung.

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn	Seite											
							Länge	Breite		Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
RHEINGEBIET																					
1	T	Vermuntgletscher	VIW 100016	III	V	2700	10 08	46 52	1951		97										
2	T	Klostertaler Gletscher	VIW 100024	III	V	2750	10 04	46 52	1951		97										
3	T	Madlerer Haus	VIW 100040	III	V	1980	10 05	46 55	1951		97										
4	K	Obervermunt	VIW 100057	III	V	1980	10 05	46 55	1949	1950	15	50	62	74	83		100	122	133		
5	T	Tschifernella	VIW 100065	III	V	2344	10 03	46 54	1967		97										
6	K	Vermunt	VIW 100073	III	V	1735	10 04	46 56	1927	1927	15	50	62	74	83			122	133		
7	T	Verbella	VIW 100099	III	V	2350	10 08	47 00	1951		97										
8	K	Kops	VIW 100909	III	V	1829	10 07	46 58	1989	1989	15	50	62	74	83		100	122	133		
9	K	Partenen	VIW 101014	III	V	1030	10 03	46 58	1926	1926	15	50	62	74	83		100	122	133		
10	K	St. Gallenkirch	VIW 100123	III	V	860	9 58	47 01	1927	1937	15	50	62					122	133		
11	T	Valzifenz	VIW 100149	Suggadinbach	V	2300	9 56	46 55	1951		97										
12	T	Gargellener Kopf	VIW 100156	Suggadinbach	V	2210	9 53	46 58	1951		97										
13	T	Tilisunasee	VIW 100164	III	V	2200	9 53	47 01	1951		97										
14	⊖	Tschagguns	100180	III	V	680	9 55	47 04	1921	1922	15	50	62	74	83			122	133		
15	T	Silbertaler Winterjöchle	VIW 100198	Litz	V	1946	10 09	47 03	1952		97										
16	=	Silbertal	100206	Litz	V	885	9 59	47 06	1907	1984	15	50	62	74	83			122	133		
17	W	Schrüns	VIW 100214	Litz	V	671	9 55	47 05	1896	1896	15	50	62	74	83			122	133		
18	⊖	Latschau	VIW 100222	III	V	1000	9 52	47 05	1951	1951	15	50	62	74	83			122	133		
19	K	Rodund	VIW 100230	III	V	645	9 53	47 05	1949	1951	15	50	62	74	83			122	133		
20	K	Golm	VIW 100891	III	V	1919	9 51	47 04	1989	1989	15	50	62	74	83		100	122	133		
21		Langen am Arlberg	ZAMG 100255	Alfenz	V	1218	10 08	47 08	1893	1896	15	50	62	74	83			122	133		
22	E	Klösterle	100826	Alfenz	V	1057	10 05	47 08	1980	1980	15	50	62	74	83			122	133		142
23		Dalaas	100263	Alfenz	V	908	10 00	47 08	1903		15	50	62	74	83						
24	T	Lünerseealpe	VIW 100289	Alvier	V	2015	9 45	47 03	1957		97										
25	K	Lünersee	VIW 100305	Alvier	V	2015	9 45	47 03	1907	1926	15	50	62	74	83		100	122	133		
26	T	Lünersee	VIW 100297	Alvier	V	1900	9 45	47 04	1951		97										
27	T	Brandner Gletscher	VIW 100271	Alvier	V	2700	9 42	47 03	1951		97										
28	⊖	Brand	100313	Alvier	V	1005	9 45	47 06	1895	1982	15	50	62	74	83		100	122	133		
29		Bludenz	ZAMG 101071	III	V	575	9 50	47 09	2001	2001	15	50	62	74	83			122	133		
30	O	Ludesch	100917	III	V	550	9 47	47 12	1990		15	50	62	74	83		100				
31	T	Biberacher Hütte	100545	Lutz	V	1860	10 02	47 15	1951		97										
32	=	Fontanella	100354	Lutz	V	1140	9 55	47 15	1931	1934	15	50	62	74	83			122	133		
33	T	Sonntag-Stein	101055	Lutz	V	1677	9 56	47 13	2001		97										
34		Blons	100362	Lutz	V	772	9 51	47 13	1900		15	50	62	74	83						
35		Thüringerberg	100875	Lutz	V	960	9 47	47 13	1988		15	50	62	74	83						
36	K	Nenzinger Himmel	100982	Meng	V	1305	9 39	47 06	1999	1999	15	50	62	74	83		100	122	133		
37	⊖	Thüringen	100370	III	V	580	9 46	47 12	1895	1983	15	50	62	74	83			122	133		
38	V	Frastanz	100925	III	V	491	9 38	47 13	1991	1991	15	50	62	74	83		100	122	133		142
39	O	Amerlügen	100933	III	V	760	9 37	47 13	1991		15	50	62	74	83		100				
40	O	Innerlaterns	100412	Frutz	V	1025	9 45	47 15	1895		15	50	62	74	83		100				
41	O	Weiler	100941	Frutz	V	500	9 39	47 18	1991		15	50	62	74	83		100				
42		Fraxern	100867	Frutz	V	809	9 40	47 19	1983	1983	15	50	62	74	83			122	133		
43		Feldkirch-Gisingen	100396	Rhein	V	440	9 37	47 16	1893	1896	15	50	62	74	83			122	133		
44		Meiningen	100404	Rhein	V	423	9 35	47 18	1893		15	50	62	74	83						
45		Gaissau	100420	Bodensee	V	400	9 36	47 28	1946		15	50	62	74	83						
46	O	Fussach	100438	Bodensee	V	400	9 40	47 29	1944		16	50	62	74	83		100				
47	⊖	Lustenau	100446	Rhein	V	404	9 40	47 26	1931	1933	16	50	62	74	83		100	122	133		
48	⊖	Ebnit	100453	Dornbirnerach	V	1100	9 45	47 21	1893	1910	16	50	62	74	83		100	122	133		
49		Gütle	100461	Dornbirnerach	V	530	9 47	47 24	1895		16	50	62	74	83						
50		Bildstein	100487	Dornbirnerach	V	720	9 46	47 28	1894		16	50	62	74	83						
51		Mäder	100495	Rheintalinnenkanal	V	420	9 37	47 21	1893		16	50	62	74	83						
52		Meschach	100503	Rheintalinnenkanal	V	850	9 41	47 20	1894		16	50	62	74	83						
53		Hohenems	100529	Rheintalinnenkanal	V	422	9 41	47 21	1893		16	50	62	74	83						
54	⊖	Altach	100883	Rheintalinnenkanal	V	412	9 39	47 22	1990	1995	16	50	62	74	83		100	122	133		
55	⊖	Dornbirn	100479	Dornbirnerach	V	441	9 44	47 24	1893	1980	16	50	62	74	83		100	122	133		142
56	T	Hard (Rotachstrasse)	121053	Bodensee	V	401	9 42	47 29	2002		16	50	62	74	83		100				
57	O	Körbersee	121038	Bregenzerrach	V	1675	10 07	47 15	1995	2008	97										
58		Schröcken	100537	Bregenzerrach	V	1263	10 05	47 16	1895	1896	16	50	62	74	83			122	133		
59	V	Schopperrau	100552	Bregenzerrach	V	835	10 01	47 19	1927	1948	16	50	62	74	83		100	122	133		142
60	T	Diedamskopf	121012	Bregenzerrach	V	1796	10 02	47 20	1990		97										
61	=	Au	100560	Bregenzerrach	V	800	9 59	47 19	1907	1983	16	50	62	74	83			122	133		
62	T	Damüls Uga	100578	Bregenzerrach	V	2000	9 53	47 18	1951		97										
63	T	Obergüntensstallalpe	121020	Bregenzerrach	V	1580	9 50	47 21	1992		97										
64	T	Rohralpe	100610	Bregenzerrach</																	

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneefallen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
93	=	Boden	101170	Lech	T	1355	10 36	47 17	1957	2011	17	50	62	74	83	94	101	122	133	142
94	=	Elmen-Martinau	101196	Lech	T	970	10 33	47 22	1896	1896	17	50	62	74	83					
95	O	Hinterhornbach	101188	Lech	T	1100	10 27	47 22	1900		17	50	62	74	83					
96		Namlos	101204	Lech	T	1260	10 40	47 21	1900		17	50	62	74	83					
97		Forchach	101212	Lech	T	910	10 35	47 25	1895		17	50	62	74	83					
98	=	Höfen	101220	Lech	T	870	10 41	47 28	1895	1895	17	50	62	74	83			122	133	
99	⊕	Hahnenkamm-Reutte	101501	Lech	T	1670	10 39	47 29	1886	1886	17	50	62	74	83		101	122	133	
100	⊕	Reutte	101238	Lech	T	850	10 43	47 30	1895	1923	17	50	62	74	83			122	133	
101	T	Ammerwald	119479	Archbach	T	1090	10 50	47 32	1992		97									
102	⊕	Berwang	101246	Lech	T	1295	10 45	47 24	1895	1895	17	50	62	74	83		101	122	133	
103	T	Traualpsee	119347	Vils	T	1660	10 31	47 27	1990		97									
104	⊕	Tannheim-Kienzen	101261	Vils	T	1090	10 30	47 30	1895	1895	17	50	62	74	83		101	122	133	
105	=	Jungholz	101493	Vils	T	1060	10 27	47 35	1979	1979	17	50	62	74	83			122	133	
106	=	Vils	101279	Vils	T	810	10 38	47 33	1948	1948	17	50	62	74	83			122	133	
107	T	Kastenalm	119354	Isar	T	1230	11 26	47 22	1991		97									
108	T	Bodenwald	119362	Isar	T	1280	11 21	47 20	1991		97									
109	⊕	Scharnitz	101287	Isar	T	970	11 16	47 23	1895	1963	17	50	62	74	83		101	122	133	
110	W	Seefeld in Tirol	101295	Isar	T	1182	11 11	47 20	1895	1896	17	50	62	74	84			122	133	
111	T	Wettersteinhütte	119644	Leutascher Ache	T	1700	11 06	47 23	1996		97									
112	E	Leutasch-Kirchplatz	101303	Leutascher Ache	T	1135	11 09	47 22	1900	1964	17	50	62	74	84	94	101	122	133	142
113		Großer Ahornboden	119446	Rißbach	T	1170	11 34	47 25	1992		97									
114	T	Johannistal-Filzwaldboden	105882	Rißbach	T	1300	11 29	47 25	2006		97									
115	=	Hinterriß	101311	Rißbach	T	920	11 28	47 29	1895	1957	17	50	62	74	84	94		122	133	
116	T	Ochsenhütte	101477	Dürrach	T	1460	11 31	47 30	1960		97									
117	T	Lochalm ML	101469	Dürrach	T	1430	11 36	47 31	1961		97									
118	T	Kotalm NL	101402	Achensee	T	1300	11 43	47 28	1951		97									
119	T	Köglalm	119537	Achensee	T	1487	11 44	47 30	1994		97									
120	T	Plums-Bärenal	101386	Achensee	T	1235	11 38	47 27	1951		97									
121	T	Gramai NL	101360	Achensee	T	1330	11 37	47 24	1951		97									
122	T	Bärenbad	101394	Achensee	T	1480	11 42	47 25	1951		97									
123	⊕	Pertisau	101337	Achensee	T	935	11 42	47 27	1900	1914	17	50	62	74	84			122	133	
124	T	Hochstögen	101444	Achensee	T	1350	11 39	47 31	1951		97									
125	⊕	Achenkirch	101345	Ache	T	905	11 42	47 32	1895	1895	17	50	62	74	84			122	133	
126	T	Guffertshütte	101436	Ache	T	1415	11 48	47 35	1960		97									
127	T	Achenkirch-M.köpfl	101550	Ache	T	900	11 38	47 35	1997	1998	97									
128	W	Ehrwald	101485	Loisach	T	960	10 55	47 24	1895	1930	17	51	63	74	84	94		122	133	

INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH

129	⊕	Nauders	ZAMG	101709	Inn	T	1360	10 30	46 53	1895	1982	17	51	63	74	84			122	133
130	=	Spiss		101717	Schalklbach	T	1540	10 27	46 57	1911	1992	17	51	63	74	84			122	133
131	K	Pfunds	TIWAG	103275	Inn	T	995	10 31	46 57	1982	1982	18	51	63					122	133
132	T	Hohenzollernhaus	TIWAG	101741	Radurschlbach	T	2200	10 39	46 54	1957		97								
133	T	Nauderer-Tschey	TIWAG	119099	Radurschlbach	T	1920	10 35	46 54	1980		97								
134	T	Furgglersee	TIWAG	101766	Inn	T	2330	10 32	47 03	1955		97								
135	⊕	Fendels	TIWAG	101808	Inn	T	1356	10 41	47 03	1957	1968	18	51	63	75	84			122	133
136	T	Zirmesköpf	TIWAG	101758	Inn	T	2050	10 41	47 02	1957		97								
137		Ried im Oberinntal		101790	Inn	T	895	10 40	47 03	1886		18	51	63	75	84				
138	W	Prutz	ZAMG	102947	Inn	T	870	10 40	47 04	1972	1972	18	51	63	75	84			122	133
139	T	Rauher Kopf	TIWAG	101774	Fagge	T	2670	10 46	46 52	1957		97								
140	T	Glockturm	TIWAG	101782	Fagge	T	2800	10 42	46 54	1969		97								
141	T	Weisssee	TIWAG	101824	Fagge	T	2540	10 43	46 52	1957	2006	97								
142	T	Oberbirg-s'Gliger	TIWAG	119107	Fagge	T	2160	10 44	46 53	1980		97								
143	T	Gepatschalpe	TIWAG	101832	Fagge	T	1900	10 44	46 54	1957	2009	97								
144	T	Wurmetal	TIWAG	101857	Fagge	T	2510	10 46	46 56	1957		97								
145	T	Kaiserbergtal	TIWAG	101840	Fagge	T	2330	10 42	46 55	1957		97								
146	T	Nassereinlpe	TIWAG	119115	Fagge	T	2050	10 44	46 56	1980		97								
147	T	Verpeilhütte	TIWAG	101865	Fagge	T	2045	10 47	47 01	1957		97								
148	=	Kaunertal-Vergötschen		101873	Fagge	T	1269	10 45	47 03	1895	1964	18	51	63	75	84			122	133
149	E	Ladis-Neuegg		101816	Inn	T	1350	10 39	47 06	1911	1977	18	51	63	75	84	94	101	122	133
150	W	Runserau	TIWAG	101881	Inn	T	860	10 39	47 07	1957	1957	18	51	63				123	133	
151	T	Salzhütte	EW.STA	119289	Rosanna	T	1510	10 13	47 06	1988		97								
152	T	Kartellboden Damm	EW.STA	105890	Rosanna	T	1980	10 16	47 04	2005	2011	97								
153	W	St.Anton am Arlberg	ZAMG	101964	Rosanna	T	1285	10 16	47 08	1872	1929	18	51	63	75	84	94		123	133
154	T	Flirsch		101519	Rosanna	T	1204	10 25	47 09	1990		18	51	63	75	84				
155	T	Bieital	VIW	101907	Trisanna	T	2500	10 08	46 54	1951		97								
156	T	Jamtalferner-Rußkopf	VIW	101915	Trisanna	T	2690	10 10	46 52	1951		97								
157	T	Jamtalferner (Zunge)		119305	Trisanna	T	2400	10 10	46 52	1988		97								
158	T	Fluchthornferner	VIW	101923	Trisanna	T	2750	10 13	46 53	1951		97								
159	⊕	Galtür	ZAMG	101949	Trisanna	T	1587	10 11	46 58	1895	1896	18	51	63	75	84	94		123	133
160	T	Piz da Val Gronda	VIW	101931	Trisanna	T	2810	10 17	46 55	1951		97								
161	⊕	Kappl-Oberbichl		119792	Trisanna	T	1490	10 24	47 04	1999	1999	18	51	63	75	84		101	123	133
162	=	See im Paznaun		101956	Trisanna	T	1040	10 28	47 05	1895	1959	18	51	63	75	84			123	133
163	⊕	Landeck	ZAMG	101899	Inn	T	798	10 34	47 08	1872	1896	18	51	63	75	84			123	133
164	T	Marienbergalm		119297	Gurglbach	T	1640	10 54	47 21	1992		97								
165	⊕	Nassereith		102954	Gurglbach	T	854	10 51	47 19	1973	1973	18	51	63	75	84		101	123	133
166	=	Imst (Oberstadt)		102004	Gurglbach	T	860	10 44	47 15	1885	1948	18	51	63	75	84			123	133
167	⊕	Pitztaler Gletscher	ZAMG	101535	Pitze	T	2850	10 53	46 56	1988	1993	18	51	63	75	84			123	133
168	T	Braunschweiger Hütte	TIWAG	119529	Pitze	T	2740	10 55	46 56	1994		97								
169	T	Olgrubensee	TIWAG	119123	Pitze	T	2850	10 47	46 54	1980		97								
170	T	Taschachhaus	TIWAG	102020	Pitze	T	2470	10 49	46 55	1960		97								
171	T	Riffelferner	TIWAG	119214	Pitze	T	2740	10 49	46 57	1981		97								
172	T	Riffelseehütte	TIWAG	102038	Pitze	T	2240	10 51	46 58	1959		97								
173	T	Plangeroß		102046	Pitze	T	1605	10 52	46 59	1895		18	51	63	75	84				
174	⊕	Kaunergrathütte	TIWAG	119149	Pitze	T	2520	10 50	46 59	1980		97								
175	T	St.Leonhard i.P.-N.	ZAMG	103283	Pitze	T	1460	10 52	47 01	1982	1982	18	51	63	75	84			123	133
176	T	St.Leonhard i.P.		102061	Pitze	T	1329	10 50	47 05	1907		18	51	63	75	84				
177	=	Jerzens-Ritzenried		102079	Pitze	T	1120	10 47	47 07	1895	2000	18	51	63	75	84			123	133
178	⊕	Piller	TIWAG	103028	Pitze	T	1315	10 42	47 08	1956	1979	18	51	63	75	84			123	133
179	T	Hintereisferner	IFM	102087	Rofenache	T	2970	10 46	46 48	1951		97								
180	T	Latschbloder	IFM	102178	Rofenache	T	2910	10 48	46 48	1966		97								
181	T	Rofenberg	IFM	102095	Rofenache	T	2827	10 48	46 48	1957		97								
182	T	Proviandepot	IFM	102103	Rofenache	T	2737	10 49	46 50	1951		97								
183	T	Hochjochhospiz	IFM	102111	Rofenache	T	2360	10 50	46 49	1951		97								
184	T	Vernagtbrücke	IFM	102152	Rofenache	T	2640	10 50	46 51	1966		98								
185	T	Vent	IFM	102194	Rofenache	T	1900	10 55	46 51	1970		98								
186	⊕	Vent	IFM	102202	Venter Ache	T	1906	10 55	46 52	1867	1900	18	51	63	75	84			123	133
187	E	Obergurgl	ZAMG	102210	Gurgler Ache	T	1940	11 02	46 52	1895	1931	18	51	63	75	84			123	133
188		Sölden-Schmiedhof		102228	Otztaler Ache	T	1380	11 01	46 58	1911		18	51	63	75	84				142

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
189	=	Gries	119388	Fischbach	T	1575	11 01	47 04	1992	1992	18	51	63	75	84			123	133	
190	=	Längenfeld	102236	Ötztaler Ache	T	1180	10 58	47 05	1895	1895	18	51	63	75	84			123	133	
191	=	Frischmannhütte	119560	Ötztaler Ache	T	2180	10 53	47 06	1994		98									
192	⊕	Niederthai	103002	Ötztaler Ache	T	1550	10 58	47 08	1975	1975	18	51	63	75	84			123	133	
193	W	Umhausen	102244	Ötztaler Ache	T	1041	10 56	47 08	1936	1936	18	51	63	75	84			123	133	
194	⊕	Oetz	102251	Ötztaler Ache	T	760	10 53	47 12	1910	1910	18	51	63	75	84	101		123	133	
195	T	Gossenkölle	119669	Ötztaler Ache	T	2500	11 01	47 14	1996		98									
196	T	Finstertal-Gametzköpfl	119222	Ötztaler Ache	T	2470	11 02	47 11	1981		98									
197	⊕	Kühtai	103010	Ötztaler Ache	T	1970	11 00	47 13	1979	1979	18	51	63	75	84			123	133	
198	T	Längental	119164	Ötztaler Ache	T	2230	10 59	47 11	1980		98									
199	T	Ochsengarten-Obergut	102269	Ötztaler Ache	T	1695	10 55	47 14	1911		18	51	63	75	84					
200	W	Haiming	102939	Inn	T	663	10 53	47 16	1948	1948	18	51	63	75	84			123	133	
201	=	Obsteig	102285	Inn	T	950	10 55	47 18	1880	1968	19	51	63	75	84			123	133	
202	=	Stams	102277	Inn	T	675	10 59	47 17	1960	1964	19	51	63	75	84			123	133	
203	T	Unterseebenalm	119651	Inn	T	1860	11 03	47 16	1996		98									
204	T	Alphütte	119313	Inn	T	1500	11 01	47 21	1988		98									
205	O	KW-Straßberg	103382	Inn	T	975	11 03	47 20	2001	2011	19	51	63	75	84	101				
206	=	Telfs	102301	Inn	T	618	11 05	47 19	1960	1965	19	51	63	75	84			123	134	
207	T	Inzinger Alm-Kaserboden	120030	Inn	T	1790	11 09	47 14	2002		98									
208	=	Inzing	103036	Inn	T	610	11 12	47 16	1978	1978	19	51	63	75	84			123	134	
209	T	Westfaltenhaus	119230	Melach	T	2295	11 06	47 06	1981		98									
210	T	Praxmar	119172	Melach	T	2150	11 07	47 08	1980		98									
211	T	Pforzheimer Hütte	119180	Melach	T	2330	11 04	47 09	1980		98									
212	⊕	St.Sigmund-Sellrain	103044	Melach	T	1520	11 06	47 12	1977	1983	19	51	63	75	84			123	134	
213	T	Gries im Sellrain	102319	Melach	T	1200	11 09	47 12	1907	1907	19	51	63	75	84					
214	T	Axams	103309	Inn	T	890	11 17	47 14	1984		19	51	63	75	84					
215	W	Innsbruck (Flughafen)	102327	Inn	T	579	11 21	47 16	1949	1949	19	51	63	75	84			123	134	
216	T	Innsbruck-Seegrube	119404	Inn	T	1930	11 23	47 18	1995		98									
217	W	Innsbruck (Univ.)	102335	Inn	T	577	11 23	47 16	1891	1896	19	51	63	75	84			123	134	
218	⊕	Brenner	102343	Sill	T	1445	11 31	47 00	1878	1896	19	51	63	75	84			123	134	
219	⊕	Obernberg am Brenner	102350	Obernberger Seebach	T	1360	11 26	47 01	1946	1971	19	51	63	75	84	94	101	123	134	
220	T	Sillalm (Innervals)	106781	Valsar Bach	T	1612	11 33	47 02	2007		98									
221	=	Innerschmirn-Obern	103051	Schmirnbach	T	1632	11 36	47 07	1975	1975	19	51	63	75	84			123	134	
222	T	Kasern (Innerschmirn/Kluppe)	110288	Schmirnbach	BBT	1846	11 37	47 07	2007		98									
223	T	Wildlahner (Innerschmirn)	110114	Schmirnbach	BBT	1542	11 35	47 05	2007		98									
224	T	Padasteralm (Seaperalm)	114744	Padasterbach	BBT	1700	11 31	47 05	2009		98									
225	W	Steinach a.Br.	103069	Sill	T	1204	11 28	47 05	1976	1976	19	51	63	75	84			123	134	
226	=	Gschnitz-Obertal	119412	Gschnitzbach	T	1280	11 20	47 02	1992		19	51	63	75	84					
227	=	Trins	102368	Gschnitzbach	T	1235	11 25	47 05	1895	1946	19	51	63	75	84			123	134	
228	T	Klammalm (Navis)	106765	Navisbach	T	1945	11 36	47 09	2007		98									
229	=	Navis	119396	Sill	T	1385	11 33	47 08	1992	1992	19	51	63	75	84			123	134	
230	T	Vöstenalm (Navis)	108837	Navisbach	T	1878	11 32	47 07	2007		98									
231	T	Baierhof - Navis (Kerschbaumer	106740	Navisbach	T	1365	11 30	47 08	2007		98									
232	=	Matrei am Brenner	102376	Sill	T	970	11 27	47 08	1886	1951	19	51	63	75	84			123	134	
233	T	Maria Waldrast	119578	Sill	T	1590	11 25	47 08	1994		98									
234	T	Arztaler Hochleger	106732	Falggasanerbach	T	2130	11 31	47 11	2007		98									
235	T	Meißnerhaus	106773	Vikarbach	T	1666	11 29	47 12	2007		98									
236	⊕	Dresdner Hütte	103085	Ruetz	T	2290	11 08	47 00	1978	1978	19	51	63	75	84	102	123	134		
237	T	Neustift i. St.-Volderau	103101	Ruetz	T	1130	11 15	47 04	1947		19	51	63	75	84					
238	⊕	Neustift im Stubaital	101634	Ruetz	T	993	11 18	47 06	2004	2004	19	51	63	75	84			123	134	
239	T	Franz-Senn-Hütte	119198	Ruetz	T	2150	11 10	47 05	1980		98									
240	=	Telfes im Stubai	102400	Ruetz	T	1070	11 22	47 10	1958	1958	19	51	63	75	84			123	134	
241	=	Schönberg im Stubaital	102384	Sill	T	1009	11 24	47 11	1895	1971	19	51	63	75	84			123	134	
242	W	Patscherkofel	102418	Sill	T	2247	11 28	47 13	1903	1931	19	51	63	75	84			123	134	
243	T	Sistranser Alm	114769	Aldranser Bach	T	1613	11 28	47 13	2009		98									
244	⊕	Hall in Tirol	120022	Inn	T	585	11 30	47 17	2002	2002	19	51	63	75	84	102	123	134		
245	T	Halltal (Oberbergstollen)	119453	Inn	T	1610	11 28	47 20	1992		98									
246	T	Rinner Alm	114751	Rinner Bach	T	1581	11 31	47 14	2009		98									
247	W	Rinn	102459	Inn	T	895	11 30	47 15	1943	1943	19	51	63	75	84	94		123	134	
248	=	Kleinvolderberg	102434	Inn	T	660	11 32	47 16	1967	1967	19	51	63	75	84			123	134	
249	T	Dörfli (Voldertal)	106757	Voldertalbach	T	1440	11 33	47 13	2007		98									
250	O	St.Martin i.G.	102467	Inn	T	875	11 34	47 19	1895		19	51	63	75	84	102				
251	T	Walder Alm	119693	Inn	T	1600	11 35	47 20	1995		98									
252	⊕	Wattener Lizum	103291	Inn	T	1970	11 38	47 10	1982	1982	19	51	63	75	84	102	123	134		
253	T	Möls-Hochleger	106666	Mölsbach	T	2040	11 36	47 11	2006		98									
254	=	Weerberg	102475	Inn	T	925</														

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneefallen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
290	E	Wörgl (Deponie)	PRIVAT	103390	Brixentaler Ache	T	605	12 07	47 29	1991	1991	20	51	63	75	85	102	123	134	142
291	⊖	Kirchbichl	TIWAG	102798	Inn	T	498	12 05	47 31	1893	1895	20	51	63	75	85		123	134	
292	=	Ellmau		102806	Weißache	T	750	12 17	47 32	1902	1902	20	51	63	75	85		123	134	
293	O	Bromberg		103341	Weißache	T	1180	12 14	47 29	1986		20	52	64	75	85	102			
294		Söll-Stockach		103226	Weißache	T	660	12 13	47 31	1980		20	52	64	75	85				
295	T	Steinberghütte		119586	Weißache	T	1190	12 14	47 34	1994		98								
296	⊖	Kufstein	ZAMG	102814	Inn	T	493	12 10	47 35	1905	1905	20	52	64	75	85		123	134	
297	T	Hechleitalm		119610	Inn	T	920	12 16	47 35	1995		98								
298	T	Ackernalm		115154	Thierseer Ache	T	1370	11 57	47 35	2011	2011	98								
299	=	Thiersee-Landl		103127	Thierseer Ache	T	700	12 03	47 35	1977	1978	20	52	64	75	85	95	123	134	
300	T	Buchacker		101626	Inn	T	1425	12 01	47 32	2004		98								
301	O	Niederndorferberg		103176	Inn	T	980	12 14	47 40	1979	2011	20	52	64	75	85		102		
302	⊖	Jochberg		102830	Jochberger Ache	T	950	12 26	47 23	1894	1880	20	52	64	75	85	95	102	123	134
303	⊖	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe	ZAMG	119487	Jochberger Ache	T	1790	12 22	47 25	1992	1992	20	52	64	75	85		123	134	
304	⊖	Kitzbühel	ZAMG	102848	Kitzbüheler Ache	T	744	12 24	47 27	1889	1896	21	52	64	75	85		123	134	
305	E	Aschau		103218	Aschauer Ache	T	1005	12 18	47 23	1979	1979	21	52	64	75	85	102	123	134	142
306		Kirchberg in Tirol		102863	Aschauer Ache	T	830	12 19	47 27	1896		21	52	64	75	85				
307	T	Gruttenhütte		119800	Aschauer Ache	T	1580	12 19	47 33	1998		98								
308	⊖	Hochfilzen		102889	Fieberbrunner Ache	T	960	12 37	47 28	1895	1895	21	52	64	75	85	102	123	134	
309		Fieberbrunn		103135	Fieberbrunner Ache	T	850	12 33	47 28	1895		21	52	64	75	85				
310	T	Raintalquelle	PRIVAT	102936	Fieberbrunner Ache	T	1215	12 27	47 29	2006	2006	98								
311	T	St.Johann in Tirol-Almdorf		103143	Fieberbrunner Ache	T	667	12 27	47 31	1977	1977	21	52	64	75	85	102	123	134	142
312	⊖	Waidring		103986	Großache	T	775	12 33	47 35	1895	1914	21	52	64	75	85	95	102	123	134
313	T	Griesner Kar		119628	Kohlenbach	T	911	12 20	47 35	1995		98								
314	K	Griesner Alm		119768	Kohlenbach	T	990	12 20	47 35	1999	1999	21	52	64	75	85	103	123	134	
315		Walchsee		102913	Kohlenbach	T	687	12 19	47 38	1904		21	52	64	75	85				
316		Schwendt		105023	Kohlenbach	T	660	12 24	47 39	1995		21	52	64	75	85				
317	⊖	Kössen		102905	Großache	T	590	12 24	47 40	1895	1929	21	52	64	75	85	95	103	123	134

SALZACHGEBIET

318	W	Krimml	ZAMG	110122	Krimmler Ache	S	1000	12 12	47 14	1960	1960	21	52	64	75	85		123	134
319		Neukirchen		104059	Salzach	S	857	12 18	47 15	1973		21	52	64	75	85			
320		Bramberg		106682	Weyerbach	S	844	12 19	47 16	2006		21	52	64	76	85			
321	=	Paß Thurn		103424	Salzach	S	1200	12 25	47 18	1895	1961	21	52	64	76	85		124	134
322		Haidbach		103432	Felber Ache	S	900	12 29	47 15	1971		21	52	64	76	85			
323	=	Stuhlfelden		103440	Salzach	S	816	12 32	47 17	1880	1956	21	52	64	76	85		124	134
324	T	Tauernmoos	IFG	118513	Stubache	S	2040	12 38	47 09	1965		98							
325	W	Enzingerboden	ZAMG	104125	Stubache	S	1480	12 38	47 10	1962	1962	21	52	64	76	85		124	134
326	T	Kalser Törl	IFG	118521	Stubache	S	2390	12 37	47 07	1965		98							
327	⊖	Rudolfshütte	ZAMG	104117	Stubache	S	2304	12 37	47 08	1980	1980	21	52	64	76	85		124	134
328	T	Weiß-See	IFG	118539	Stubache	S	2270	12 38	47 08	1965		98							
329	T	Sonnblickkees	IFG	118547	Stubache	S	2511	12 36	47 08	1965		98							
330	W	Uttendorf	ZAMG	104091	Stubache	S	796	12 34	47 16	1896	1896	21	52	64	76	85		124	134
331	T	Mooserboden	AHP	103473	Kapruner Ache	S	2038	12 43	47 10	1951	1951	98							
332	T	Schmiedinger Kees	AHP	103481	Kapruner Ache	S	2800	12 41	47 12	1951		98							
333	T	Krefelder Hütte	AHP	103499	Kapruner Ache	S	2295	12 42	47 13	1951		98							
334		Kaprun	AHP	103507	Kapruner Ache	S	750	12 45	47 16	1895	1992	21	52	64				124	134
335	W	Zell am See	ZAMG	105064	Zeller See	S	766	12 48	47 20	1960	1960	21	52	64				124	134
336	T	Radhaus	SV	118554	Hüttwinklache	S	2131	12 59	47 03	1957		98							
337	T	Kolm-Saigurn	ZAMG	118562	Hüttwinklache	S	1600	12 59	47 04	1957		98							
338	T	Rojacher Hütte	SV	103572	Hüttwinklache	S	2559	12 58	47 03	1957		98							
339	T	Sonnblick (hangp. Auffangfl.)	SV	103556	Hüttwinklache	S	3076	12 57	47 03	1957		98							
340	T	Sonnblick (horiz. Auffangfl.)	SV	103564	Hüttwinklache	S	3076	12 57	47 03	1960		98							
341	=	Bucheiben		103580	Hüttwinklache	S	1135	12 58	47 10	1893	1896	21	52	64	76	85		124	134
342	W	Rauris	ZAMG	103598	Rauriser Ache	S	934	13 00	47 13	1875	1875	21	52	64	76	85		124	134
343		Dienten		103606	Dientenbach	S	1265	13 02	47 23	1907		21	52	64	76	85			
344		Böckstein		103622	Gasteiner Ache	S	1140	13 07	47 05	1908		21	52	64	76	85			
345	W	Badgastein	ZAMG	103630	Gasteiner Ache	S	1100	13 07	47 06	1855	1897	21	52	64	76	85		124	134
346		Klammstein		103655	Gasteiner Ache	S	795	13 05	47 16	1971		21	52	64	76	85			
347		Hüttschlag		103689	Großarlbach	S	1030	13 14	47 11	1907		21	52	64	76	85			
348	=	Großarl		103697	Großarlbach	S	890	13 12	47 14	1891	1915	21	52	64	76	85		124	134
349	W	St.Johann im Pongau	ZAMG	118745	Großarlbach	S	634	13 11	47 19	1994	1994	21	52	64	76	85		124	134
350	⊖	St.Veit im Pongau	ZAMG	104182	Salzach	S	750	13 09	47 21	1984	1984	22	52	64	76	85		124	134
351		Wagrain		103713	Kleinarlbach	S	840	13 18	47 20	1926		22	52	64	76	85			
352	=	Karbachalm (Talstation)		104190	Salzach	S	925	13 07	47 23	1993	1993	22	52	64	76	85		124	134
353	=	Bischofshofen	ZAMG	104133	Salzach	S	543	13 13	47 24	1989	1989	22	52	64				124	134
354	=	Hütttau		103770	Fritzbach	S	720	13 19	47 25	1895	1951	22	52	64	76	85		124	134
355	=	Annaberg		126029	Lammer	S	700	13 25	47 32	2002	2002	22	52	64	76	85		124	134
356	W	Abtenau	ZAMG	115063	Lammer	S	711	13 21	47 34	2008	2008	22	52	64	76	85		124	134
357		Golling-Torren		103820	Salzach	S	473	13 09	47 36	1907		22	52	64	76	85			
358	⊖	St.Koloman		104174	Salzach	S	1000	13 14	47 39	1990	1990	22	52	64	76	85	103	124	134
359		Vigaun		115030	Tauglbach	S	460	13 08	47 40	2006		22	52	64	76	85			
360		Dürnbach		106690	Salzach	S	770	13 05	47 40	2006		22	52	64	76	85			
361	⊖	Hintersee		103846	Almbach	S	750	13 13	47 46	1880	1897	22	52	64	76	85	103	124	134
362	⊖	Hallein		104281	Salzach	S	443	13 05	47 41	1994	1994	22	52	64			103	124	134
363	⊖	Salzburg-Freisaal	ZAMG	104141	Salzach	S	420	13 03	47 47	1986	1986	22	52	64	76	85		124	134
364		Glanegg		103879	Salzach	S	450	13 01	47 45	1931		22	52	64	76	85			
365	W	Salzburg (Flughafen)	ZAMG	103853	Glanbach	S	430	13 00	47 48	1847	1896	22	52	64	76	85		124	134
366	⊖	Eugendorf		103895	Fischach	S	520	13 07	47 53	1895	2001	22	52	64	76	85	103	124	134
367	W	Saalbach	ZAMG	103903	Saalach	S	974	12 39	47 23	1895	1977	22	52	64	76	85		124	134
368	W	Maria Alm	ZAMG	110171	Urschlaubach	S	810	12 54	47 24	2002	2002	22	52	64	76	85		124	134
369	=	Hütten		103937	Leogangbach	S	900	12 44	47 27	1896	1925	22	52	64	76	85		124	134
370		Saalfelden		103929	Saalach	S	765	12 51	47 26	1895		22	52	64	76	85			
371		Grubhof-St.Martin		103978	Saalach	S	630	12 42	47 35	1946		22	52	64	76	85			
372	⊖	St.Ulrich-Pillersee		103358	Loferbach	T	870	12 36	47 31	1986	1986	22	52	64	76	85	103	124	134
373	W	Lofer	ZAMG	105031	Loferbach	S	625	12 42	47 35	1999	1999	22	52	64	76	85			
374		Unken		110189	Unkenbach	S	540	12 44	47 39	2006		22	52	64	76	85			
375		Nußdorf		104000	Oichten	S	470	13 01	47 57	1895		22	52	64	76	85			
376	O	Oberndorf		104018	Salzach	S	430	12 57	47 58	1951		22	52	64	76	85			
377	⊖	Ibm		104034	Moosache	O	427	12 58	48 04	1887	1895	22	52	64	76	85	103	124	134
378	=	Ostermiething		104042	Salzach	O	405	12 50	48 03	1883	1956	22	52	64	76	85		124	134
379	=	Ach-Burghausen		104489	Salzach	O	473	12 51	48 09	1991	1991	22	52	64	76	85		124	134

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneefallen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
381	=	Neukirchen an der Enknach	104307	Enknach	O	404	13 02	48 11	1895	1994	23	52	64	76	85			124	134	
382	W	Mattsee	104331	Niedertrumer See	O	508	13 06	47 59	1949	1949	23	52	64	76	85			124	134	
383	=	Mattighofen	104349	Mattig	O	455	13 09	48 05	1895	1896	23	52	64	76	85			124	134	
384	⊖	Hocheck	117523	Schwemmbach	O	595	13 21	48 03	1992	1992	23	52	64	76	85		103	124	134	
385	O	Friedburg	104976	Schwemmbach	O	512	13 15	48 01	1993		23	52	64	76	85			103		
386	⊖	Straßwalchen	104356	Schwemmbach	S	550	13 15	47 59	1895	1897	23	52	64	76	85			103	124	134
387	⊖	Braunau am Inn	104323	Mattig	O	360	13 05	48 15	1895	1896	23	52	64	76	85			103	124	134
388	=	Waldzell	104364	Waldzeller Ache	O	500	13 26	48 09	1872	1992	23	52	64	76	85				124	134
389	⊖	St. Johann am Walde	104372	Mettmach	O	629	13 17	48 07	1907	1907	23	52	64	76	85			103	124	134
390	=	Altheim	104380	Ach	O	358	13 14	48 15	1895	1998	23	52	64	76	85				124	134
391	W	Reichersberg	104398	Inn	O	350	13 22	48 20	1881	1896	23	52	64	76	85				124	135
392	O	Eberschwang	110783	Antiesen	O	535	13 34	48 10	1997		23	52	64	76	85			103		
393	W	Ried im Innkreis	104406	Rieder Bach	O	431	13 29	48 13	1872	1896	23	52	64	76	85				124	135
394	=	St. Marienkirchen	104414	Inn	O	340	13 27	48 23	1910	1993	23	52	64	76	85				124	135
395	⊖	Lambrechtchen	104422	Pram	O	396	13 31	48 19	1895	1993	23	52	64	76	86			104	124	135
396	⊖	Kopfling	104471	Pfudabach	O	569	13 40	48 26	1974	1992	23	52	64	76	86			104	124	135
397	=	Sigharting	104430	Pfudabach	O	355	13 36	48 23	1895	1896	23	52	64	76	86				124	135
398	⊖	Schärding-Rosbach	104448	Roßbach	O	330	13 27	48 25	1888	1896	23	52	64	76	86			104	124	135
399	=	Wernstein	104455	Inn	O	355	13 28	48 31	1897	1992	23	52	65	76	86				124	135
400	=	Scharfenberg	104505	Inn	O	529	13 30	48 31	1895	1989	23	53	65	76	86				124	135

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

401	⊖	Münzkirchen	104513	Donau	O	507	13 34	48 29	1894	1896	23	53	65	76	86			104	124	135
402	=	Vichtenstein	104521	Donau	O	592	13 38	48 32	1895	1990	23	53	65	76	86				124	135
403	=	Rannawerk	104570	Donau	O	285	13 45	48 29	1948	1948	23	53	65						124	135
404	W	Kollerschlag	104539	Ranna	O	725	13 50	48 36	1887	1896	23	53	65						124	135
405	=	Oberkappel	104547	Ranna	O	495	13 46	48 33	1928		23	53	65	76	86					
406	=	Mausloch	104554	Ranna	O	515	13 47	48 31	1948	1948	23	53	65						124	135
407	=	Pfarrkirchen	104562	Ranna	O	815	13 49	48 30	1895	1982	23	53	65	76	86				124	135
408	⊖	Neustift im Mühlkreis	104968	Ranna	O	597	13 46	48 32	1989	1989	23	53	65	76	86			104	124	135
409	=	Julbach	104919	Kleine Mühl	O	565	13 51	48 40	1981	1981	23	53	65	76	86				124	135
410	=	Kirchberg ob der Donau	104588	Donau	O	588	13 56	48 27	1897		23	53	65	76	86					
411	⊖	Schwarzenberg	104596	Große Mühl	O	730	13 50	48 44	1895	1920	23	53	65	76	86			104	124	135
412	⊖	Schlögl	104604	Große Mühl	O	555	13 58	48 38	1893	1896	24	53	65	76	86			104	124	135
413	=	Guglwald	104638	Kleine Michl	O	750	14 11	48 35	1925	1980	24	53	65	76	86				124	135
414	⊖	Helfenberg	104901	Kleine Michl	O	598	14 09	48 33	1972	1973	24	53	65	76	86			104	124	135
415	=	Haslach	104620	Kleine Michl	O	510	14 03	48 34	1895	1993	24	53	65	76	86				124	135
416	W	Rohrbach	104646	Große Mühl	O	600	14 00	48 34	1948	1948	24	53	65	76	86				124	135
417	=	Langhalsen	104661	Große Mühl	O	449	14 00	48 29	1948	1951	24	53	65	76	86				124	135
418	⊖	Partenstein	104679	Große Mühl	O	295	13 59	48 26	1941	1948	24	53	65					104	124	135
419	=	Neuhaus an der Donau	104687	Donau	O	450	14 00	48 25	1884	1993	24	53	65	76	86				124	135
420	⊖	Neumarkt im Hausruck	104703	Aschach	O	398	13 43	48 17	1895	1974	24	53	65	76	86			104	124	135
421	=	Peuerbach	104711	Aschach	O	372	13 47	48 18	1907	1993	24	53	65	76	86				124	135
422	W	Waizenkirchen	104729	Aschach	O	370	13 52	48 20	1891	1896	24	53	65	76	86					
423	⊖	Neukirchen am Walde	104737	Aschach	O	555	13 47	48 25	1895	1931	24	53	65	76	86			104	124	135
424	=	St. Agatha	104992	Aschach	O	499	13 53	48 22	1997	1997	24	53	65	76	86				124	135
425	=	Aschach an der Donau	104695	Aschach	O	292	14 00	48 23	1895	1896	24	53	65	76	86				124	135
426	=	Eferding	104984	Donau	O	274	14 01	48 19	1996	1996	24	53	65	76	86				124	135
427	=	Kematen am Innbach	104752	Innbach	O	351	13 52	48 11	1910	1993	24	53	65	76	86				124	135
428	⊖	Geboltskirchen	104927	Trattnach	O	540	13 38	48 09	1981	1982	24	53	65	76	86			104	125	135
429	=	Hofkirchen an der Trattnach	104935	Trattnach	O	385	13 44	48 13	1981	1981	24	53	65	76	86				125	135
430	⊖	Grieskirchen-Moosham	104778	Trattnach	O	352	13 49	48 14	1897	1898	24	53	65	76	86			104	125	135
431	=	Scharten	104786	Innbach	O	395	14 01	48 15	1895		24	53	65	76	86					
432	⊖	Goldwörth	104745	Donau	O	260	14 06	48 20	1894	1896	24	53	65	76	86			104	125	135
433	=	Bad Leonfelden	104943	Große Rodl	O	740	14 18	48 31	1981	1981	24	53	65	77	86				125	135
434	=	Piberstein	104802	Große Rodl	O	899	14 12	48 31	1956	1956	24	53	65	77	86				125	135
435	=	St. Peter am Wimberg	104653	Große Rodl	O	687	14 06	48 30	1895	1897	24	53	65	77	86				125	135
436	=	Neußerling	104950	Große Rodl	O	615	14 10	48 26	1988	1988	24	53	65	77	86				125	135
437	=	Waxenberg	104828	Große Rodl	O	700	14 12	48 28	1918	1996	24	53	65	77	86				125	135
438	=	Ottensheim	104844	Große Rodl	O	265	14 10	48 20	1895	1892	24	53	65	77	86				125	135
439	⊖	Hellmonsödt	104885	Donau	O	840	14 18	48 26	1895	1899	24	53	65	77	86			104	125	135
440	=	Kirchschlag bei Linz	105742	Donau	O	925	14 17	48 25	1991	1991	24	53	65	77	86				125	135
441	=	Pöstlingberg	104851	Donau	O	490	14 16	48 20	1929	1929	24	53	65	77	86				125	135
442	K	Linz (Stadt)	104869	Donau	O	263	14 17	48 18	1954	1898	24	53	65	77	86				125	135
443	⊖	Linz (Stadthof)	104877	Donau	O	305	14 17	48 19	1898	1996	24	53	65	77	86			104	125	135
444	=	Leonding	105585	Donau	O	287	14 15	48 17	1950	1989	25	53	65	77	86				125	135
445	W	Hörsching	105536	Donau	O	297	14 11	48 14	1942	1942	25	53	65	77	86				125	135

TRAUNGEBIET

446	=	Göbl		105106	Grundlsee	ST	710	13 54	47 38	1945	1949	25	53	65	77	86				125	135
447	W	Bad Aussee	ZAMG	105122	Traun	ST	665	13 47	47 37	1961	1961	25	53	65	77	86				125	135
448	K	Odensee		123166	Traun	ST	763	13 50	47 34	2000	1999	25	53	65					104	125	135
449	⊖	Schönbergalpe		105155	Traun	O	1350	13 43	47 32	1953	1957	25	53	65	77	86			95	105	125
450	=	Obertraun		105148	Traun	O	515	13 42	47 33	1954	1981	25	53	65	77	86				125	135
451	=	Pötschen		105205	Traun	ST	1000	13 42	47 37	1945	1986	25	53	65	77	86				125	135
452	=	Krippenstein		105783	Traun	O	2050	13 42	47 31	1951	2008	25	53	65	77	86				125	135
453	=	Lahn-Hallstatt		105171	Hallstätter See	O	510	13 39	47 33	1929	1929	25	53	65	77	86				125	135
454	⊖	Gosau		105197	Gosaubach	O	765	13 33	47 35	1880	1896	25	53	65	77	86			105	125	135
455	⊖	Bad Goisern		105213	Traun	O	505	13 37	47 39	1895	1991	25	53	65	77	86			105	125	135
456	W	St. Wolfgang	ZAMG	105759	St. Wolfgangsee	O	539	13 27	47 44	1990	1990	25	53	65						125	135
457	=	Strobl		105254	St. Wolfgangsee	S	540	13 29	47 43	1901	1988	25	53	65	77	86				125	135
458	⊖	Postalm		111492	Rußbach	S	1200	13 26	47 39	2006	2008	25	53	65	77	86			105	125	135
459	K	Bad Ischl	ZAMG	105262	Traun	O	469	13 38	47 43	1858	1896	25	53	65	77	86				125	135
460	⊖	Vorderer Langbathsee		105288	Vorderer Langbathsee	O	675	13 41	47 50	1895		25	53	65				105			
461	W	Feuerkogel	ZAMG	105296	Traun	O	1618	13 43	47 49	1929	1929	25	53	65	77	86				125	135
462	⊖	Ebensee (Schule)		105734	Traun	O	425	13 47	47 48	1888	1896	25	53	65	77	86			105	125	135
463	W	Gmunden	ZAMG	105320	Traunsee	O	426	13 49	47 55	1892	1899	25	53	65	77	86				125	135
464	=	Altmünster		105767	Traunsee	O	525	13 46	47 52	1998	2000	25	53	65	77	86				125	135
465	⊖	Gmunden-Traundorf		105718	Traun	O	456	13 48	47 56	1982	1982	25	53	65	77	86			105	125	135
466	=	Laakirchen		105338	Traun	O	440	13 49	47 59	1895	1995	25	53	65	77	86				125	135
467	⊖	Fuschl		105353	Fuschlsee	S	670	13 18	47 48	1895	1955	25	53	65				105	125	135	
468	⊖	Thalgau		115022	Fuschler Ache	S	730	13 13	47 52	2009	2009	25	53	65	77	86			105	125	135
469	=	Scharfling		105379	Mondsee	O	480	13 24	47 48	1954	1978	25	53	65	77	86				125	135
470	W	Mondsee	ZAMG	105346	Mondsee	O	491	13 22	47 51	1891	1896	25	53	65	77	86				125	135
471	=	Oberwang		105700	Mondsee	O	595	13 26	47 52	1981	1988	25	53	65	77	86				125	135

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
472	⊖	Weißbach am Attersee	105387	Attersee	O	476	13 32	47 48	1895	1991	25	53	65	77	86		105	125	135	
473	⊖	Weyregg	105684	Attersee	O	469	13 34	47 54	1975	1975	25	53	65	77	86					
474	⊖	Attersee	105395	Attersee	O	495	13 32	47 55	1926	1995	25	53	65	77	86		105	125	135	
475	⊖	Lenzing	105403	Ager	O	465	13 37	47 58	1954		26	53	65							
476	⊖	Frankenburg	105429	Vöckla	O	515	13 30	48 04	1895	1896	26	53	65	77	86		105	125	135	
477	⊖	Vöcklabruck	105445	Vöckla	O	423	13 40	48 00	1895	1896	26	53	65	77	86		105	125	135	
478	=	Wolfsegg am Hausruck	105460	Ager	O	585	13 41	48 07	1875	1974	26	53	65	77	86					
479	⊖	Almsee-Fischerau	105486	Alm	O	574	13 57	47 49	1895	1987	26	53	65	77	86		105	125	135	142
480	=	Grünau-Almegg	105494	Alm	O	540	13 56	47 52	1895	1999	26	53	65	77	86					
481	=	Scharnstein	105502	Alm	O	485	13 58	47 55	1895	1978	26	53	65	77	86					
482	⊖	Vorchdorf	105510	Alm	O	455	13 53	48 01	1895	1993	26	53	65	77	86		106	125	135	
483	⊖	Wels	105528	Traun	O	305	14 04	48 10	1893	1896	26	53	65	77	86		106	125	135	
484	⊖	Kirchdorf an der Krems	105544	Krems	O	456	14 07	47 55	1856	1896	26	53	65	77	87		106	125	135	
485	W	Kremsmünster	105551	Krems	O	383	14 08	48 03	1821	1896	26	53	65	77	87					
486	⊖	Neuhofen an der Krems	105569	Krems	O	326	14 13	48 08	1895	1989	26	54	66	77	87		106	125	135	
487	=	Ebelsberg (Gottschallingerstr)	105577	Traun	O	261	14 19	48 14	1895	1992	26	54	66	77	87					
488	⊖	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	105726	Traun	O	260	14 19	48 16	1988	1988	26	54	66	77	87		106	125	135	

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

489	=	St. Florian	105593	Donau	O	257	14 23	48 12	1864	1995	26	54	66	77	87					
490	⊖	Maria Laah	105635	Donau	O	360	14 21	48 07	1895	1993	26	54	66	77	87		106	125	135	142
491	⊖	Reichenau	105676	Große Gusen	O	685	14 21	48 27	1972	1972	26	54	66	77	87					
492	=	Gallneukirchen	105619	Große Gusen	O	330	14 25	48 21	1954	1988	26	54	66	77	87					
493	=	Neumarkt im Mühlkreis	105627	Kleine Gusen	O	610	14 29	48 26	1895	1992	26	54	66	77	87					
494	⊖	Mauthausen	105650	Donau	O	299	14 31	48 15	1895	1896	26	54	66	77	87		106	125	136	
495	⊖	Enns	105643	Donau	O	259	14 29	48 12	1899	1899	26	54	66	77	87					142

ENNSGEBIET

496	⊖	Flachau		105908	Enns	S	910	13 24	47 21	1895	1947	26	54	66	77	87		106	125	136
497	=	Radstadt	ZAMG	105916	Enns	S	890	13 27	47 23	1881	1896	26	54	66	77	87			125	136
498	W	Obertauern		118752	Taurach	S	1763	13 34	47 15	1994	1994	26	54	66					125	136
499	=	Filzmoos		105940	Enns	ST	1050	13 31	47 26	1895	1922	26	54	66					125	136
500	W	Ramsau	ZAMG	106591	Enns	ST	1203	13 38	47 26	1991	1991	26	54	66	77	87			125	136
501	K	Planai		105973	Thalbach	ST	1816	13 43	47 22	1934	1949	26	54	66				106	126	136
502	=	Untertal-Tetter		105957	Thalbach	ST	1040	13 43	47 21	1921	1981	26	54	66	77	87			126	136
503	O	Schladming		105965	Enns	ST	730	13 42	47 24	1925	1901	26	54	66	77	87		106		
504	⊖	Birnberg		106633	Enns	ST	820	13 44	47 25	1994	2007	27	54	66	77	87				
505	O	Michaelerberg		105999	Enns	ST	1280	13 53	47 25	1956	2007	27	54	66	77	87		106		
506	=	St.Nikolai im Sölkta		106005	Große Sölk	ST	1120	14 03	47 19	1902	1902	27	54	66	77	87			126	136
507	=	Stein (Enns)		106708	Sölk	ST	680	13 57	47 26	2003		27	54	66						
508	W	Bad Mitterndorf	ZAMG	106039	Salzabach	ST	808	13 56	47 33	1965	1970	27	54	66	77	87			126	136
509	=	Grubegg		106021	Salzabach	ST	790	13 56	47 33	1906	1948	27	54	66	77	87	95		126	136
510	W	Gröbming	ZAMG	106047	Salzabach	ST	766	13 54	47 26	1895	1896	27	54	66				126	136	
511	⊖	Donnersbachwald		106500	Donnersbach	ST	980	14 07	47 23	1976	1976	27	54	66	77	87		106	126	136
512	=	Planneralm		106567	Donnersbach	ST	1605	14 12	47 24	1938	1994	27	54	66	77	87			126	136
513	=	Donnersbach		106062	Donnersbach	ST	720	14 07	47 28	1933		27	54	66						
514	W	Irdning	ZAMG	106070	Donnersbach	ST	702	14 06	47 30	1895	1925	27	54	66					126	136
515	=	Greith		106641	Grimmingbach	ST	945	14 01	47 34	1994	1994	27	54	66	77	87			126	136
516	=	Oppenberg		106534	Gulling	ST	1060	14 16	47 29	1977	1985	27	54	66	77	87	95		126	136
517	W	Aigen im Ennstal	ZAMG	106104	Gulling	ST	640	14 08	47 32	1939	1939	27	54	66	77	87			126	136
518	⊖	Liezen		106112	Enns	ST	670	14 14	47 34	1901	1960	27	54	66	77	87		106	126	136
519	⊖	Hohentauern		106120	Triebenbach	ST	1265	14 29	47 26	1901	1929	27	54	66	77	87	95	106	126	136
520	=	Admont		106153	Enns	ST	700	14 27	47 34	1895	1895	27	54	66	77	87			126	136
521	O	Gstatterboden		106161	Enns	ST	580	14 38	47 35	1946		27	54	66	77	87		106		
522	⊖	Eisenerzer Ramsau		101675	Erzbach	ST	1020	14 50	47 31	1983	2002	27	54	66				107	126	136
523	⊖	Kirchenlandl		106203	Enns	ST	510	14 44	47 39	1952		27	54	66	77	87				
524	O	Gollrad-Wegscheid		106229	Salza	ST	850	15 18	47 40	1901	1901	27	54	66				107		
525	O	Brunngraben		106237	Salza	ST	710	15 17	47 44	1945	2008	27	54	66	77	87		107		
526	⊖	Weichselboden		106245	Salza	ST	680	15 11	47 40	1946	2008	27	54	66	77	87		107	126	136
527	⊖	Wildalpen		106252	Salza	ST	610	14 59	47 39	1901	1901	27	54	66	77	87	95	107	126	136
528	=	Unterlaussa		106278	Laussabach	O	540	14 33	47 43	1895	1993	27	54	66	77	87			126	136
529	=	Kleinreifling		106286	Enns	O	428	14 38	47 49	1895	1992	27	54	66	77	87			126	136
530	W	Weyer	ZAMG	106294	Enns	O	421	14 40	47 51	1880	1989	27	54	66	77	87			126	136
531	=	Maria Neustift		106310	Enns	O	629	14 37	47 56	1895	1995	27	54	66	77	87			126	136
532	⊖	Pechgraben		106583	Enns	O	430	14 32	47 55	1990	1990	27	54	66	77	87		107	126	136
533	=	Reichraming		106328	Enns	O	360	14 28	47 54	1895	1896	27	54	66	77	87			126	136
534	O	Brunnbach		106658	Reichramingbach	O	595	14 31	47 49	2000		27	54	66	78	87		107		
535	=	Laussa		106336	Enns	O	440	14 27	47 57	1895	1991	27	54	66	78	87			126	136
536	=	Hinterstoder		106351	Steyr	O	590	14 09	47 42	1895	1896	28	54	66	78	87			126	136
537	⊖	Huttererböden		106369	Steyr	O	1370	14 11	47 41	1950	1960	28	54	66	78	87	95	107	126	136
538	=	Linzer Haus		106377	Teichl	O	1435	14 17	47 39	1933	1955	28	54	66	78	87	95		126	136
539	=	Bosruckhütte		106609	Teichl	O	1036	14 22	47 38	1992	1992	28	54	66	78	87			126	136
540	⊖	Spital am Pyhrn		106393	Teichl	O	630	14 20	47 40	1895	1896	28	54	66	78	87		107	126	136
541	=	Klein Pyrggas		106401	Teichl	O	1010	14 22	47 41	1930	1930	28	54	66	78	87			126	136
542	=	Windischgarsten (Schule)		106419	Teichl	O	604	14 20	47 43	1877	1916	28	54	66	78	87			126	136
543	=	St.Pankraz		106427	Teichl	O	523	14 12	47 46	1895	1913	28	54	66	78	87			126	136
544	⊖	Klaus an der Pyhrnbahn		106435	Steyr	O	461	14 10	47 50	1895	1989	28	54	66	78	87		107	126	136
545	=	Bodinggraben		106617	Krumme Steyrling	O	640	14 24	47 47	1992	1992	28	54	66	78	87			126	136
546	=	Breitenau		106542	Krumme Steyrling	O	514	14 21	47 51	1982	1992	28	54	66	78	87			126	136
547	=	Molln		106443	Steyr	O	423	14 14	47 53	1895	1994	28	54	66	78	87			126	136
548	⊖	Waldneukirchen		106450	Steyr	N	440	14 15	48 00	1895	1991	28	54	66	78	87		107	126	136
549	⊖	Behamberg		106484	Enns	N	518	14 30	48 02	1896	1990	28	54	66	78	87		107	126	136
550	=	Ernsthofen		115766	Enns	N	281	14 29	48 08	1992		28	54	66						
551	⊖	Steyr		106559	Enns	N	336	14 26	48 03	1864	1896	28	54	66	78	87		107	126	136
552	W	Gaishorn		101667	Palten	ST	720	14 32	47 29	1999		28	54	66				107		
553	W	St.Sebastian-Mariazell	ZAMG	101683	Salza	ST	862	15 18	47 47	1986	1986	28	54	66	78	87			126	136

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperat- urmittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
558	=	Schöneben-Gugu	106849	Waldaist	O	880	14 44	48 34	1890	1995	28	54	66	78	87			126	136	
559	⊖	Weitersfelden-Ritzenedt	106856	Waldaist	O	764	14 43	48 29	1895	1948	28	54	66	78	87		108	126	136	
560	=	Gutau	106864	Waldaist	O	581	14 36	48 25	1895	1994	28	54	66	78	87			126	136	
561	⊖	Tragwein	106872	Aist	O	455	14 38	48 20	1895	1989	28	54	66	78	87		108	126	136	
562	=	Stadt Haag	106898	Erla	N	347	14 34	48 07	1895	1916	28	54	66	78	87			126	136	
563	=	St. Pantaleon	108985	Erla	N	235	14 34	48 13	1981	2006	28	54	66					126	136	
564	=	Kleinpertenschlag	115931	Große Naarn	N	899	14 58	48 26	1992		28	54	66							
565	=	Laab	106880	Naarn	O	240	14 39	48 13	1951	1994	28	54	66	78	87			126	136	
566	=	Windhaag bei Perg	117531	Naarn	O	513	14 41	48 17	1993	1994	28	54	66	78	87			126	136	
567	⊖	Saxen-Au	106930	Naarn	O	239	14 47	48 13	1949	1949	29	54	66	78	87			126	136	
568	⊖	St. Thomas am Blasenstein	106914	Klambach	O	665	14 46	48 19	1895	1990	29	55	67	78	87		108	126	136	
569	⊖	Oed	106948	Donau	N	393	14 45	48 07	1895		29	55	67	78	87		108			
570	=	Stephanshart	106955	Donau	N	281	14 49	48 10	1954	1954	29	55	67	78	87			126	136	
571	=	Grein	106963	Donau	O	270	14 52	48 14	1892	1989	29	55	67	78	87			126	136	
572	=	St. Oswald	108704	Große Isper	N	654	15 02	48 16	1954	1975	29	55	67					126	136	
573	=	Bärnkopf	107540	Große Isper	N	958	15 00	48 23	1950	1951	29	55	67	78	88			126	136	
574	⊖	Neustadt	116087	Ybbs Mühlbach	N	482	14 54	48 11	1992		29	55	67				108			
575	=	Ennsbach	107128	Ybbs Mühlbach	N	273	15 02	48 09	1954	1990	29	55	67	78	88			126	136	
576	⊖	Neuhaus am Zellerain	107003	Ybbs	N	1103	15 13	47 48	1893	1896	29	55	67	78	88		108	126	136	
577	⊖	Lackenhof	107011	Ybbs	N	809	15 10	47 52	1895	1895	29	55	67	78	88		108	126	136	
578	E	Lunz am See	107029	Ybbs	N	612	15 04	47 51	1895	1895	29	55	67	78	88	95	108	126	136	142
579	=	Göstling an der Ybbs	107037	Ybbs	N	530	14 56	47 49	1909		29	55	67	78	88					
580	=	St. Georgen am Reith	107052	Ybbs	N	504	14 53	47 50	1951		29	55	67	78	88					
581	⊖	Hollenstein an der Ybbs	115907	Ybbs	N	507	14 46	47 47	1898	1990	29	55	67				108	126	136	
582	=	Hohenlehen	107060	Ybbs	N	436	14 47	47 51	1951		29	55	67	78	88					
583	⊖	Opponitz	107078	Ybbs	N	451	14 50	47 54	1926	1990	29	55	67	78	88		108	126	136	
584	=	Ybbsitz-Hofstatt	109009	Kleine Ybbs	N	572	14 58	47 55	1981		29	55	67							
585	⊖	Hinterlug	108993	Ybbs	N	465	14 46	47 56	1981	2005	29	55	67	78	88		108	126	136	
586	W	Waidhofen an der Ybbs	107086	Ybbs	N	365	14 47	47 57	1895	1896	29	55	67					126	136	
587	=	Sonntagberg	109017	Ybbs	N	634	14 46	48 00	1981	1992	29	55	67					126	136	
588	E	Wolfsbach	116319	Urlbach	N	336	14 40	48 04	1992	1992	29	55	67				108	126	136	142
589	=	Seitenstetten	107102	Urlbach	N	343	14 39	48 02	1903	1906	29	55	67	78	88					
590	=	Viehdorf	116491	Ybbs	N	362	14 54	48 09	1997		29	55	67							
591	W	Amstetten	107110	Ybbs	N	265	14 54	48 06	1883	1926	29	55	67					126	136	
592	⊖	St. Leonhard am Walde	116194	Ybbs	N	637	14 52	48 00	1895	1992	29	55	67				109			
593	=	Neuhofen an der Ybbs	116079	Ybbs	N	319	14 50	48 04	1992	1996	29	55	67					126	136	
594	=	Persenbeug	116509	Donau	N	576	15 05	48 13	1999		29	55	67							
595	=	Mitterbach	107136	Große Erlauf	N	842	15 17	47 49	1909		29	55	67	78	88					
596	⊖	Annaberg	115568	Große Erlauf	N	911	15 22	47 53	1909	1920	29	55	67	78	88		109	126	136	
597	=	Kienberg	115618	Große Erlauf	N	372	15 09	47 57	1895		29	55	67							
598	=	St. Anton an der Jeßnitz	109033	Große Erlauf	N	458	15 12	47 58	1981		29	55	67	78	88					
599	=	Scheibbs	107193	Große Erlauf	N	390	15 10	48 02	1860	1917	30	55	67	78	88					
600	⊖	Gresten	109041	Kleine Erlauf	N	399	15 01	48 00	1981	1991	30	55	67	78	88		109	126	136	
601	=	Steinholz	116210	Kleine Erlauf	N	553	14 55	48 01	1992		30	55	67							
602	⊖	Steinakirchen am Forst	109025	Kleine Erlauf	N	301	15 04	48 05	1981		30	55	67				109			
603	⊖	Wieselburg	107235	Kleine Erlauf	N	264	15 08	48 08	1936	1936	30	55	67	78	88		109	126	136	
604	=	Artstetten-Nussendorf	109058	Donau	N	595	15 11	48 15	1979		30	55	67							
605	=	Pöchlarn	116343	Donau	N	211	15 16	48 13	1994		30	55	67							
606	=	Laimbach am Ostrong	115949	Weitenbach	N	532	15 08	48 19	1992		30	55	67							
607	⊖	Poggschlag	108712	Weitenbach	N	910	15 08	48 22	1879	1896	30	55	67				109			
608	=	Pöggstall	107250	Weitenbach	N	451	15 13	48 19	1895	1990	30	55	67	78	88			126	136	
609	=	St. Georgen an der Leys	109066	Melk	N	445	15 14	48 02	1895		30	55	67							
610	W	Oberndorf an der Melk	108928	Melk	N	297	15 13	48 04	1977	1977	30	55	67	78	88			126	136	
611	=	St. Leonhard am Forst	107276	Melk	N	252	15 18	48 08	1895		30	55	67	78	88					
612	=	Grabenegg	108647	Melk	N	265	15 13	48 08	1961		30	55	67							
613	⊖	Texing	109074	Mank	N	453	15 20	48 02	1981		30	55	67	78	88					
614	⊖	Melk	107284	Donau	N	284	15 20	48 13	1856	1895	30	55	67				109	126	136	
615	=	Schwarzenbach an der Pielach	115576	Pielach	N	541	15 23	47 57	1992		30	55	67							
616	=	Puchenstuben	107177	Pielach	N	967	15 18	47 55	1895		30	55	67	78	88					
617	E	Frankenfels	107300	Pielach	N	465	15 19	47 59	1895	1947	30	55	67	78	88		109	126	136	142
618	=	Christenthal	109082	Pielach	N	602	15 31	48 01	1981		30	55	67							
619	=	Hofstetten	107318	Pielach	N	325	15 31	48 06	1935		30	55	67	78	88					
620	=	Prinzersdorf	109090	Pielach	N	249	15 31	48 12	1981		30	55	67							
621	=	Kilb	107334	Siermingbach	N	290	15 25	48 07	1904	1904	30	55	67							

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite										
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung	
659		Etzelsreith	115774	Kamp	N	528	15 36	48 45	1992		31	55	67								
660	=	Gars am Kamp	115790	Kamp	N	277	15 40	48 36	1992	1992	31	55	67	78	88						
661	⊖	Tautendorf	116236	Kamp	N	429	15 37	48 35	1992		31	55	67				110	127	137		
662	⊖	Schönberg	107623	Kamp	N	223	15 42	48 31	1959	1959	31	55	67				110	127	137		
663		Kronsegg	107631	Kamp	N	485	15 35	48 31	1962		32	55	67								
664	W	Langenlois	107672	Kamp	N	204	15 42	48 28	1895	1896	32	55	67	78	88			127	137		
665	=	Mühlbach am Manhartsberg	109132	Kamp	N	356	15 48	48 32	1895	1895	32	56	68					127	137		
666	⊖	Gedersdorf	108761	Kamp	N	197	15 41	48 26	1970		32	56	68	78	88		110				
667		Grafenwörth	107698	Mühlkamp	N	190	15 45	48 24	1946		32	56	68	78	88						
668	E	Sitzenberg-Reidling	109116	Donau	N	212	15 49	48 18	1981	1992	32	56	68					127	137	142	
669		Erpersdorf	116525	Donau	N	184	15 55	48 20	1999		32	56	68								
670	E	Pyhra	107706	Perschling	N	302	15 42	48 09	1920	1921	32	56	68	78	88		110	127	137	142	
671	⊖	Stollberg	108936	Perschling	N	583	15 50	48 06	1977	1984	32	56	68	78	88		110				
672	=	Atzenbrugg	109140	Perschling	N	192	15 54	48 18	1981	1981	32	56	68	78	88			127	137		
673		Perschling	115535	Perschling	N	225	15 48	48 16	1981		32	56	68								
674	=	Brand-Laaben	107748	Große Tulln	N	371	15 53	48 06	1899	1922	32	56	68	78	88			127	137		
675	⊖	Maria-Anzbach	116038	Große Tulln	N	256	15 56	48 11	1991	1991	32	56	68					127	137		
676	W	Buchberg	110270	Große Tulln	N	460	15 57	48 13	2009	2009	32	56	68					127	137		
677	⊖	Ollersbach	116251	Große Tulln	N	242	15 52	48 12	1992	1992	32	56	68	78	88		110	127	137		
678		Asperhofen	107755	Große Tulln	N	220	15 55	48 15	1896		32	56	68								
679		Langenrohr	115956	Große Tulln	N	183	16 01	48 18	1992		32	56	68								
680		Abdsdorf	107839	Donau	N	181	15 59	48 24	1909		32	56	68	78	88						
681	⊖	Tulln-Bildeiche	108779	Donau	N	179	16 03	48 21	1895	2003	32	56	68				110	127	137		
682	=	Sieghartskirchen	107789	Kleine Tulln	N	202	16 01	48 15	1895	1946	32	56	68					127	137		
683	⊖	Flachberg	115782	Kleine Tulln	N	180	16 04	48 16	1992		32	56	68				110				
684	W	Langenleobarn	107771	Donau	N	175	16 07	48 19	1950	1950	32	56	68	78	88			127	137		
685		Unterkirchbach	115089	Donau	N	310	16 12	48 18	2008		32	56	68								
686	=	Harmannsdorf	115832	Schmida	N	417	15 45	48 36	1992		32	56	68								
687	=	Eggenburg	115626	Schmida	N	364	15 49	48 38	1992	1991	32	56	68					127	137		
688		Stöckern	107797	Schmida	N	402	15 44	48 39	1895		32	56	68								
689	⊖	Maissau	107813	Schmida	N	342	15 50	48 34	1895	1911	32	56	68	78	88		110	127	137		
690		Fahndorf	107821	Schmida	N	316	15 58	48 33	1895		32	56	68								
691		Oberrußbach	116111	Schmida	N	279	16 03	48 29	1992		32	56	68								
692		Guntersdorf	115816	Göllersbach	N	250	16 03	48 39	1992		32	56	68								
693	⊖	Immeldorf	115915	Göllersbach	N	237	16 08	48 39	1992	1992	32	56	68				110	127	137		
694	W	Schönggrabern	105775	Göllersbach	N	253	16 04	48 36	1973	1973	32	56	68	78	88			127	137		
695		Enzersdorf im Thale	107847	Göllersbach	N	260	16 15	48 35	1895		33	56	68								
696	E	Hollabrunn	107854	Göllersbach	N	241	16 04	48 34	1870	1896	33	56	68				110	127	137	142	
697		Niederhollabrunn	116392	Senningbach	N	226	16 18	48 27	1996		33	56	68								
698	=	Steinabrunn	107888	Senningbach	N	255	16 13	48 31	1895	1991	33	56	68	78	88			127	137		
699	⊖	Stockerau	107870	Donau	N	169	16 14	48 23	1895		33	56	68				110				
700	E	Stetten	108803	Donau	N	177	16 23	48 22	1854	1991	33	56	68					127	137	142	
701	⊖	Wien (Einlaufbauwerk)	117143	Donau	W	175	16 21	48 18	1996	1996	33	56	68				110	127	137		
702	⊖	Kierling	115634	Donau	N	264	16 17	48 18	1992	1992	33	56	68				110	127	137		
703	⊖	Wien (Jägerwiese)	108852	Donau	W	450	16 18	48 16	1978		33	56	68				110				
704	=	Klosterneuburg	107904	Donau	N	244	16 20	48 17	1911	1911	33	56	68	78	88			127	137		
705	W	Wien-Donaufeld	112979	Donau	W	161	16 26	48 15	2009	2009	33	56	68					127	137		
706	W	Wien-Stammersdorf	112953	Donau	W	191	16 24	48 18	2008	2008	33	56	68	78	88			127	137		
707	⊖	Wien-Bisamberg	117069	Donau	W	305	16 23	48 19	1986	1987	33	56	68				110	127	137		
708	E	Wien-Kagran	108159	Donau	W	158	16 26	48 15	1960	1988	33	56	68	78	88		110	127	137	142	
709	⊖	Wien (Spargelfeld)	117101	Donau	W	159	16 28	48 14	1991	1992	33	56	68	78	88			127	137		
710		Wien-Stadlau (Inselumpwerk)	108142	Donau	W	162	16 28	48 12	1946	1948	33	56	68				110	127	137		
711	K	Wien (Hohe Warte)	107979	Donaukanal	W	203	16 21	48 14	1872	1872	33	56	68	78	88			127	137		
712	⊖	Wien-Neustift	107953	Donaukanal	W	281	16 18	48 15	1967	1967	33	56	68				110	127	137		
713		Tullnerbach	108043	Wien	N	291	16 08	48 11	1892	1897	33	56	68	78	88			127	137		
714		Gablitz	105056	Wien	N	284	16 09	48 14	2004		33	56	68								
715	W	Wien-Mariabrunn	108084	Wien	W	227	16 14	48 12	1878	1896	33	56	68					127	137		
716	E	Wien-Mauerbach	117077	Wien	W	215	16 13	48 13	1986	1988	33	56	68	79	88		110	127	137	142	
717	K	Wien-Jubiläumswarte	112961	Donaukanal	W	450	16 16	48 13	2009	2009	33	56	68					127	137		
718	W	Wien-Innere Stadt	117085	Wien	W	171	16 22	48 12	1984	1984	33	56	68					127	137		
719	=	Wien (Rathausplatz)	107995	Wien	W	185	16 22	48 13	1884	1951	33	56	68	79	88			127	137		
720	⊖	Wien (Lainzer Tor)	108894	Wien	W	265	16 15	4 81	1978	1986	33	56	68				110	127	137		
721	⊖	Wien-Wiener Berg	108365	Wien	W	238	16 21	48 10	1934	1949	33	56	68				110	127	137		
722	⊖	Wien (Botanischer Garten)	108118	Wien	W	180	16 23	48 12	1873	1960											

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneefallen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
760	=	Bad Deutsch-Altenburg	108555	Donau	N	161	16 55	48 08	1880	1993	35	56	68	79	88			127	137	142
761	E	Franzensdorf	108969	Donau	N	153	16 39	48 11	1979	1979	35	56	68	79	88		111	128	137	
762	⊖	Orth an der Donau	108514	Donau	N	148	16 42	48 09	1894	1990	35	57	69				111	128	137	
763		Eckartsau	108522	Donau	N	146	16 48	48 09	1959		35	57	69	79	88					142
764	E	Naglern	108563	Rußbach	N	280	16 22	48 30	1948	1992	35	57	69				111	128	137	
765		Wolfpassing a.d. Hochleithen	116178	Rußbach	N	214	16 32	48 27	1992		35	57	69							
766	⊖	Ulrichskirchen	116269	Rußbach	N	183	16 30	48 24	1992	1992	35	57	69	79	88		111	128	137	142
767		Hagenbrunn	115824	Rußbach	N	234	16 24	48 20	1992		35	57	69							
768		Raasdorf	108167	Donau	N	155	16 34	48 15	1927	1992	35	57	69							
769	=	Deutsch Wagram	109199	Rußbach	N	157	16 34	48 18	1962	1990	35	57	69					128	137	142
770		Pillichsdorf	108571	Rußbach	N	169	16 32	48 22	1895		35	57	69	79	88					
771	=	Leopoldsdorf im Marchfeld	109736	Rußbach	N	152	16 42	48 14	1895	1990	35	57	69					128	137	
772	W	Seibersdorf	110023	Leitha	N	185	16 30	47 59	1936	1961	35	57	69	79	88			128	137	

MOLDAUGEBIET

773	=	Schenkenfelden	105601	Moldau	O	745	14 22	48 30	1895	1914	35	57	69	79	89			128	137	142
774	⊖	Sandl	117515	Moldau	O	961	14 38	48 34	1991	1991	35	57	69	79	89		111	128	137	
775	=	Windhaag bei Freistadt	106492	Moldau	O	420	14 34	48 35	1901	1994	35	57	69	79	89			128	137	
776	O	Pyhrnbrück	115543	Maltsch	N	541	14 49	48 46	1981		35	57	69				111			142
777		Weikertschlag	115519	Lainsitz	N	780	14 51	48 37	1981		35	57	69							
778	⊖	Gmünd	109215	Lainsitz	N	500	14 59	48 46	1882	1914	35	57	69	79	89		111	128	137	
779		Reinberg-Doberberg	109652	Braunaubach	N	606	15 10	48 56	1973		35	57	69							142
780	⊖	Altmanns	109710	Braunaubach	N	589	15 06	48 52	1971	1971	35	57	69	79	89		111	128	137	
781		Siebenlinden	115527	Braunaubach	N	656	15 00	48 41	1895		35	57	69							
782	⊖	Hauschlag	109728	Reißbach	N	568	15 04	49 00	1976	2003	35	57	69				111	128	137	142
783	W	Litschau	109249	Reißbach	N	564	15 02	48 57	1897	1914	35	57	69					128	137	

MARCHGEBIET

784	⊖	Limbach		116004	Deutsche Thaya	N	564	15 07	48 42	1992	2007	35	57	69				111	128	137	142
785		Vitis	ZAMG	109256	Deutsche Thaya	N	522	15 11	48 46	1895	1897	35	57	69				111	128	137	
786	W	Allentsteig		115097	Thaia Bach	N	596	15 22	48 41	1992	1992	35	57	69	79	89			128	137	
787		Meires		109272	Deutsche Thaya	N	490	15 17	48 47	1951		35	57	69							142
788	⊖	Waidhofen an der Thaya		109280	Deutsche Thaya	N	495	15 16	48 48	1895	1993	36	57	69	79	89	96	112	128	137	
789		Pfaffenschlag		109298	Deutsche Thaya	N	554	15 12	48 51	1951	1951	36	57	69	79	89	96				
790		Doberberg		109306	Deutsche Thaya	N	455	15 20	48 56	1884	1895	36	57	69	79	89					142
791		Pommersdorf		109751	Deutsche Thaya	N	493	15 26	48 51	1981		36	57	69	79	89		112	128	137	
792	⊖	Weikertschlag an der Thaya	ZAMG	109314	Mährische Thaya	N	460	15 28	48 55	1895	1896	36	57	69	79	89					
793	W	Raabs/Thaya		105825	Deutsche Thaya	N	470	15 30	48 51	2008	2008	36	57	69				112	128	137	142
794	⊖	Breitenfeld		109330	Seebach	N	568	15 23	48 45	1956	1956	36	57	69	79	89			128	137	
795		Drösiedl		115725	Seebach	N	522	15 30	48 47	1979		36	57	69							
796		Drosendorf		115733	Thaya	N	390	15 38	48 52	1989		36	57	69							142
797	⊖	Geras		109645	Thaya	N	484	15 40	48 48	1949	1949	36	57	69				112	128	138	
798		Weitersfeld		109389	Fugnitzbach	N	418	15 49	48 47	1951		36	57	69							
799		Riegersburg		109785	Fugnitzbach	N	445	15 46	48 51	1981	1990	36	57	69				112	128	138	142
800		Nonnersdorf		116095	Pulkau	N	469	15 44	48 44	1992		36	57	69							
801		Leodagger		115972	Pulkau	N	288	15 52	48 43	1992		36	57	69							
802		Unterreitzbach		116285	Pulkau	N	235	16 00	48 46	1992	1992	36	57	69	79	89					142
803	W	Retz (Windmühle)	ZAMG	109405	Pulkau	N	320	15 57	48 46	1895	1895	36	57	69					128	138	
804	=	Großkadolz		109660	Pulkau	N	188	16 12	48 43	1898	1898	36	57	69					128	138	
805	=	Mailberg		109413	Pulkau	N	212	16 11	48 40	1895	1900	36	57	69					128	138	142
806	W	Laa an der Thaya	ZAMG	109439	Thaya-Mühlbach	N	187	16 23	48 44	1922	1922	36	57	69	79	89			128	138	
807		Wultendorf		116012	Thaya-Mühlbach	N	231	16 28	48 40	1992		36	57	69	79	89					
808		Wildendürnbach		109447	Thaya	N	208	16 30	48 46	1951	1990	36	57	69	79	89			128	138	142
809	E	Drasenhofen		115717	Thaya	N	216	16 40	48 45	1980	2003	36	57	69				112	128	138	
810		Altlichtenwarth		115667	Thaya	N	217	16 48	48 39	1980		36	57	69							
811		Bernhardsthal		109769	Thaya	N	169	16 52	48 42	1981		36	57	69							142
812	W	Hohenau an der March	ZAMG	109462	Thaya	N	155	16 54	48 37	1917	1922	36	57	69	79	89			128	138	
813		Eichenbrunn		115592	Zaya	N	260	16 21	48 37	1992		36	57	69							
814		Schletz		116160	Zaya	N	242	16 28	48 35	1992		36	57	69							142
815	W	Leiser Berge	ZAMG	115113	Taschlbach	N	457	16 22	48 34	1998	1998	36	57	69					128	138	
816		Ernstbrunn		109157	Zaya	N	277	16 22	48 31	1887		36	57	69							
817	⊖	Mistelbach (Kläranlage)		116541	Zaya	N	190	16 37	48 34	2000	2000	36	57	69				112	128	138	142
818	W	Poysdorf (Ost)	ZAMG	109538	Zaya	N	202	16 38	48 40	1920	1987	36	57	69	79	89			128	138	
819	⊖	Ginzersdorf		115808	Zaya	N	179	16 43	48 38	1992	1992	36	57	69				112	128	138	
820	=	Zistersdorf		109678	March	N	201	16 45	48 31	1969	1990	37	57	69					128	138	142
821		Nexing		116442	Waidenbach	N	196	16 40	48 29	1996	1996	37	57	69	79	89			128	138	
822		Dürnkut		109546	Waidenbach	N	166	16 51	48 28	1887	1895	37	57	69	79	89			128	138	
823	⊖	Gänserndorf		109561	Stempfelbach	N	150	16 44	48 21	1924	1990	37	57	69				112	128	138	142
824		Matzen		109579	Weidenbach	N	171	16 42	48 24	1895		37	57	69	79	89					
825	W	Zwerndorf	ZAMG	115147	Weidenbach	N	144	16 50	48 20	1996	1996	37	57	69					128	138	
826		Baumgarten an der March		109686	March	N	144	16 52	48 18	1975		37	57	69							142
827	O	Salmhof		116426	March	N	144	16 53	48 17	1996	1996	37	57	69							
828		Obersiebenbrunn		109595	Stempfelbach	N	151	16 42	48 16	1895	1901	37	57	69							
829		Lasse		109694	Stempfelbach	N	144	16 49	48 13	1965		37	57	69							142
830		Markthof		109603	Stempfelbach	N	141	16 57	48 12	1928		37	57	69							

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung	
841	W	Reichenau an der Rax	ZAMG	109843	Schwarza	N	486	15 50	47 42	1865	1896	37	58	70	79	89			128	138
842		Breitenstein		115691	Schwarza	N	909	15 48	47 40	1992		37	58	70	79	89				
843	W	Hirschenkogel	ZAMG	116475	Schwarza	N	1318	15 50	47 37	1994	1994	37	58	70			112	128	138	
844	W	Semmering	ZAMG	110247	Schwarza	N	988	15 50	47 38	1857	1897	37	58	70	79	89		128	138	
845	⊖	Gloggnitz		109868	Schwarza	N	512	15 56	47 40	1950	1991	37	58	70	79	89		112	128	
846		Pottschach		109876	Schwarza	N	411	16 00	47 41	1884		37	58	70	79	89				
847	W	Puchberg am Schneeberg	ZAMG	109884	Sierning	N	580	15 54	47 47	1911	1949	37	58	70	79	89		128	138	
848		Stixenstein		109892	Sierning	N	454	15 59	47 44	1884		37	58	70	79	89				
849	⊖	Neunkirchen		109918	Schwarza	N	362	16 06	47 44	1863	1993	38	58	70			112	128	138	
850		Mariensee		109926	Großer Pestingbach	N	869	15 58	47 32	1895		38	58	70	79	89	96			
851		Mönichkirchner Schwaig		109942	Großer Pestingbach	N	1179	16 00	47 31	1959	1895	38	58	70	79	89				
852	O	Ausseraigen		110239	Großer Pestingbach	N	684	16 04	47 34	1979		38	58	70			112			
853	W	Aspang	ZAMG	109959	Großer Pestingbach	N	498	16 06	47 33	1948	1948	38	58	70	79	89		128	138	
854		Trattenbach		110213	Feistritz	N	790	15 56	47 37	1981		38	58	70	79	89				
855	⊖	Trattenbach (Schlaggraben)		116186	Feistritz	N	1105	15 53	47 37	1991	1991	38	58	70	79	89		112	128	
856	=	Kirchberg am Wechsel		109967	Feistritz	N	555	16 00	47 36	1896	1896	38	58	70	79	89		128	138	
857	⊖	St. Corona am Wechsel		110254	Feistritz	N	882	16 01	47 35	1995	1995	38	58	70	79	89		112	128	
858		Haßbach		110205	Pitten	N	620	16 03	47 38	1979		38	58	70						
859	=	Hochwolkersdorf		109975	Pitten	N	617	16 17	47 40	1897	1991	38	58	70	79	89	96	128	138	
860	⊖	Bromberg		109983	Pitten	N	426	16 12	47 40	1897	1990	38	58	70	79	89		113	128	
861		Stollhof-Hohe Wand		109900	Warme Fischa	N	447	16 04	47 50	1968		38	58	70						
862		Unterhöflein		115865	Warme Fischa	N	438	16 02	47 48	1992		38	58	70	79	89				
863		Saubersdorf		110106	Warme Fischa	N	324	16 07	47 47	1974		38	58	70						
864	W	Wiener Neustadt (Flugplatz)	ZAMG	110007	Warme Fischa	N	285	16 14	47 50	1857	1900	38	58	70	79	89		128	138	
865	=	Loretto		110700	Leitha	B	208	16 31	47 55	1989	1989	38	58	70	79	89		128	138	
866		Deutsch Brodersdorf		110015	Leitha	N	197	16 28	47 56	1893		38	58	70						
867		Mannersdorf am Leithagebirge		110148	Leitha	N	200	16 36	47 58	1894		38	58	70						
868	=	Bruck an der Leitha		110049	Leitha	N	159	16 46	48 02	1895	1994	38	58	70				128	138	
869	=	Göttlesbrunn		110221	Leitha	N	167	16 44	48 04	1981	1990	38	58	70				128	138	
870	W	Bruckneudorf-Heidehof	ZAMG	110056	Leitha	B	166	16 51	48 01	1947	1947	38	58	70	79	89	113	128	138	
871		Parndorf		110718	Leitha	B	180	16 53	48 00	1990		38	58	70	79	89				
872	⊖	Hollern		116350	Leitha	N	145	16 53	48 05	1994	2003	38	58	70				113	128	
873	⊖	Gattendorf		110064	Leitha	B	150	16 59	48 01	1951	1990	38	58	70	79	89		113	128	
874		Zurndorf		110072	Leitha	B	136	17 01	47 59	1923		38	58	70	79	89				
875	⊖	Nickelsdorf		110080	Leitha	B	137	17 04	47 56	1930	1989	38	58	70	79	89		113	128	

RABNITZGEBIET

876		Lichtenegg		115998	Rabnitz	N	758	16 11	47 37	1992		38	58	70					
877	E	Hollenthon		115600	Rabnitz	N	671	16 16	47 35	1992	1991	38	58	70	79	89		113	129
878	⊖	Karl		110312	Rabnitz	B	373	16 21	47 30	1931	1951	38	58	70	79	89		113	129
879		Hochstraß		110320	Rabnitz	B	422	16 24	47 26	1923		38	58	70	79	89			
880		Mannersdorf an der Rabnitz		110338	Rabnitz	B	252	16 31	47 25	1931		39	58	70	79	89		113	129
881	⊖	Kobersdorf		110346	Stoob	B	333	16 24	47 36	1924	1956	39	58	70	79	89		113	129
882	=	Siegraben		110361	Stoob	B	467	16 23	47 39	1930	1930	39	58	70	80	89			
883	⊖	Oberpullendorf		110379	Stoob	B	251	16 30	47 30	1923	1924	39	58	70	80	89		113	129
884	V	Frankenau		110775	Stoob	B	208	16 36	47 27	1994	1994	39	58	70	80	89		113	129
885	⊖	Nebersdorf		110726	Stoob	B	248	16 34	47 31	1989	1990	39	58	70	80	89		113	129
886		Lutzmannsburg		110387	Rabnitz	B	202	16 39	47 28	1930	1956	39	58	70	80	89			
887	⊖	Nikitsch		110627	Rabnitz	B	247	16 39	47 32	1951	2007	39	58	70	80	89		113	129
888	⊖	Neustift an der Rosalia		110395	Wulka	B	603	16 19	47 42	1940	1956	39	58	70	80	89		113	129
889	=	Forchtenstein		110403	Wulka	B	397	16 20	47 43	1931	1956	39	58	70	80	89			
890		Pötsching		110411	Wulka	B	210	16 23	47 48	1931		39	58	70	80	89			
891		Steinbrunn		110429	Wulka	B	210	16 25	47 50	1953		39	58	70	80	90			
892	⊖	Wulkaprodersdorf		110668	Wulka	B	164	16 31	47 48	1979	1979	39	58	70	80	90		113	129
893	⊖	Eisenstadt		110734	Wulka	B	195	16 33	47 51	1989	1989	39	58	70	80	90		113	129
894	T	Buchkogel		122770	Wulka	B	428	16 33	47 53	1988		98							
895	W	Eisenstadt	ZAMG	110437	Wulka	B	184	16 32	47 51	1923	1923	39	58	70	80	90			
896	=	Draßburg		110445	Wulka	B	229	16 30	47 45	1950	1951	39	58	70	80	90			
897		St. Margarethen im Burgenland		110452	Wulka	B	147	16 37	47 48	1934		39	58	70	80	90			
898	⊖	St. Margarethen-Berg		110742	Neusiedler See	B	195	16 39	47 48	1992	2008	39	58	70	80	90		113	129
899	=	Donnerskirchen		110460	Neusiedler See	B	126	16 40	47 53	1923	1951	39	58	70	80	90			
900		Donnerskirchen (Waldgasse)		110650	Neusiedler See	B	199	16 38	47 54	1977		39	58	70	80	90			
901		Winden am See		110635	Neusiedler See	B	125	16 45	47 57	1940		39	58	70	80	90			
902	T	Zeilerberg		122796	Neusiedler See	B	299	16 46	47 59	1982		98							
903	W	Neusiedl am See	ZAMG	110510	Neusiedler See	B	148	16 51	47 57	1929	1929	39	58	70	80	90		129	138
904	⊖	Frauenkirchen		106724	Neusiedler See	B	122	16 55	47 50	2005	2005	39	58	70	80	90		113	129
905	=	Podersdorf am See		110551	Neusiedler See	B	121	16 51	47 51	1943	1990	39	58	70	80	90			
906		Apetlon		110569	Neusiedler See	B	119	16 51	47 45	1923		39	58	70	80	90			
907		Oggau		110478	Neusiedler See	B	118	16 40	47 50	1931		39	58	70	80	90			
908	=	Rust		110486	Neusiedler See	B	119	16 41	47 48	1927	1927	39	58	70	80	90			
909	=	Mörbisch am See		110502	Neusiedler See	B	130	16 40	47 45	1931	1988	39	58	70	80	90			
910	V	Illmitz (Biologische Station)		122010	Neusiedler See	B	115	16 45	47 46	1999	1999	39	58	70	80	90		113	129
911		Edmundshof		110536	Neusiedler See	B	148	17 00	47 54	1923		39	58	70	80	90			
912		Kleylehof		110528	Neusiedler See	B	135	17 04	47 54	1951	1976	39	58	70	80	90			
913	⊖	Halbturn		110544	Neusiedler See	B	130	16 59	47 52	1901	1951	39	58	70	80	90		113	129
914	O	Andau		110585	Neusiedler See	B	118	17 02	47 47	1933		40	58	70	80	90			
915		Schattendorf		110619	Ikva	B	251	16 30	47 43	1942		40	58	70	80	90			
916	=	Deutschkreutz-Girm		110601	Ikva	B	192	16 37	47 36	1923	1947	40	58	70	80	90			
917		Ritzing		110593	Ikva	B	305	16 30	47 37	1923		40	58	70	80	90			
918	⊖	Festenburg-Hinterberg		123216	Schwarze Lafnitz	ST	920	15 55	47 29	1999	2000	40	58	70	80	90		113	129

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
932		Riegersburg	111302	Raab	ST	350	15 56	47 00	1955		40	59	71	80	90					
933	=	Neumarkt an der Raab	110908	Raab	B	243	16 10	46 56	1930	1956	40	59	71	80	90					
934	=	St.Jakob im Walde	110916	Lafnitz	ST	922	15 47	47 28	1901	1983	40	59	71	80	90		129	138		
935		Vorau	110932	Lafnitz	ST	690	15 53	47 24	1901		40	59	71	80	90		129	138		
936	=	Hohenau am Wechsel	111377	Lafnitz	ST	1080	15 59	47 28	1981	1984	40	59	71	80	90		129	138		
937	=	Friedberg-Ortgraben	110940	Lafnitz	ST	550	16 03	47 26	1962	1962	40	59	71	80	90		129	138		
938		Markt Allhau	111476	Lafnitz	B	404	16 07	47 17	1996		40	59	71	80	90					
939		Hartberg	110999	Safenbach	ST	350	15 58	47 17	1901		40	59	71	80	90					
940	FE	Pöllau (Zentralstation)	111393	Safen	ST	525	15 49	47 20	1982	1984	40	59	71	80	90					
941	O	Pöllau	111310	Saifenbach	ST	420	15 50	47 18	1975	1901	40	59	71	80	90	114	129	138	142	
942	⊖	Bad Waltersdorf	111005	Safenbach	ST	285	16 01	47 10	1901	1933	40	59	71	80	90	114	129	138		
943	⊖	Deutsch Kaltenbrunn	111443	Lafnitz	B	358	16 07	47 05	1992	1992	40	59	71	80	90	114	129	138		
944	W	Zwieselgraben	112920	Feistritz	ST	1080	15 47	47 33	1994	2000	40	59	71	80	90	114	129	139		
945	=	Rettenegg	111021	Feistritz	ST	860	15 47	47 32	1901	1951	41	59	71	80	90	96	129	139		
946	⊖	Alpl	111435	Feistritz	ST	1020	15 40	47 30	1990	1990	41	59	71	80	90	114	129	139		
947	W	Fischbach	101592	Feistritz	ST	1050	15 39	47 27	1981	1981	41	59	71	80	90					
948		Kreuzwirt	111328	Feistritz	ST	1038	15 48	47 23	1975		41	59	71	80	90					
949	⊖	Birkfeld (Schule)	123117	Feistritz	ST	680	15 42	47 21	1996	1996	41	59	71	80	90	114	129	139		
950	O	Anger	123075	Feistritz	ST	520	15 42	47 17	1996		41	59	71	80	90	114				
951	=	St.Johann bei Herberstein	111054	Feistritz	ST	410	15 49	47 13	1901	1901	41	59	71	80	90		129	139		
952		Großwillersdorf	111344	Feistritz	ST	275	16 00	47 04	1977		41	59	71	80	90					
953	=	Sinabelkirchen	111062	Ilzbach	ST	350	15 50	47 06	1901	1934	41	59	71	80	90		129	139		
954		Eltendorf	111088	Lafnitz	B	238	16 12	47 00	1899		41	59	71	80	90					
955	⊖	Heiligenkreuz	105080	Lafnitz	B	228	16 15	46 59	2004	2004	41	59	71	80	90	114	129	139		
956	W	Mönichkirchen	111336	Pinka	N	991	16 02	47 31	1892	1896	41	59	71	80	90		129	139		
957	=	Pinkafeld	111104	Pinka	B	388	16 07	47 22	1901	1954	41	59	71	80	90		129	139		
958	⊖	Oberwart	111112	Pinka	B	308	16 13	47 17	1930	2005	41	59	71	80	90		129	139		
959	W	Kleinzicken	111385	Zickenbach	B	265	16 20	47 12	1981	1981	41	59	71	80	90		129	139		
960		Kirchfidisch	111484	Pinka	B	266	16 21	47 10	1996		41	59	71	80	90					
961	⊖	Hochneukirchen	111278	Pinka	N	707	16 13	47 27	1952	1990	41	59	71	80	90	114	129	139		
962	W	Bernstein	111138	Tauchenbach	B	631	16 16	47 25	1933	1950	41	59	71	80	90		129	139		
963	⊖	Stadtschlaining	111146	Tauchenbach	B	424	16 16	47 20	1930	2010	41	59	71	80	90	114	129	139		
964	⊖	Dürnbach im Burgenland	111468	Pinka	B	292	16 23	47 16	1993	1993	41	59	71	80	90	115	129	139		
965	=	Hirschenstein	111153	Pinka	B	719	16 24	47 20	1950	1951	41	59	71	80	90		129	139		
966	=	Eisenberg an der Pinka	111161	Pinka	B	246	16 26	47 11	1941	1955	41	59	71	80	90		129	139		
967		Eberau	111179	Pinka	B	213	16 28	47 07	1930		41	59	71	80	90					
968		Hagensdorf-Luising	111229	Pinka	B	199	16 29	47 01	1930	1956	41	59	71	80	90					
969		Oberdorf im Burgenland	111187	Strem	B	361	16 13	47 14	1925	1933	41	59	71	80	90		129	139		
970		St.Michael im Burgenland	111195	Strem	B	235	16 16	47 07	1923		41	59	71	80	90					
971	=	Kukmirn	111203	Strem	B	252	16 12	47 05	1924	1956	41	59	71	80	90		129	139		
972	⊖	Glasing	111450	Strem	B	209	16 22	47 03	1993	1994	41	59	71	80	90	115	129	139		
973	=	Redlschlag	111286	Güns	B	692	16 17	47 26	1972	1972	41	59	71	80	90		129	139		
974		Zöbern	111245	Zöbernbach	N	596	16 08	47 31	1921		41	59	71	80	90					
975		Krumbach	110676	Zöbernbach	N	595	16 12	47 32	1895		41	59	71	80	90					
976	=	Bad Schönau	115683	Zöbernbach	N	468	16 14	47 30	1987	1987	41	59	71	80	90		129	139		
977		Pilgersdorf	111260	Zöbernbach	B	369	16 21	47 27	1930		42	59	71	80	90					
978	=	Glashütten bei Langeck	111351	Güns	B	440	16 23	47 23	1975	1975	42	59	71	80	90		129	139		

MURGEBIET

979		Muhr		111500	Mur	S	1110	13 28	47 07	1895		42	59	71	80	91				
980		Zederhaus		111526	Zederhausbach	SO	1200	13 31	47 09	1896		42	59	71	80	91				
981	W	St.Michael i. Lg.	ZAMG	105049	Mur	SO	1094	13 39	47 06	1988	1988	42	59	71	80	91		129	139	
982	=	Tweng		111542	Taurach	SO	1200	13 38	47 11	1895	1897	42	59	71	81	91		129	139	
983	=	Weißpriach		111559	Weißpriach	SO	1100	13 43	47 11	1895	1947	42	59	71	81	91		129	139	
984	W	Mariapfarr	ZAMG	118570	Taurach	SO	1153	13 45	47 09	1990	1990	42	59	71	81	91		130	139	
985		Lessach		110163	Lessachbach	SO	1190	13 49	47 11	2006		42	59	71	81	91				
986	W	Tamsweg	ZAMG	111583	Mur	SO	1025	13 49	47 07	1866	1919	42	59	71	81	91		130	139	
987		Thomatal		111591	Mur	SO	1090	13 44	47 05	1898		42	59	71	81	91				
988	⊖	Kendlbruck		115055	Mur	ST	940	13 53	47 04	2006	2007	42	59	71	81	91		130	139	
989	⊖	Turracher Höhe		123133	Turrach	K	1767	13 53	46 55	1998	1998	42	59	71	81	91	115	130	139	
990	⊖	Flatnitz		113951	Paalbach	ST	1430	14 02	46 57	1969	1969	42	59	71	81	91	115	130	139	
991	=	Paal-Stadt		112508	Paalbach	ST	870	14 00	47 05	1974	1974	42	59	71	81	91		130	139	
992		Seethal		111641	Rantenbach	ST	1210	13 57	47 09	1874		42	59	71	81	91				
993	W	Murau	ZAMG	111633	Rantenbach	ST	814	14 11	47 07	1877	1913	42	59	71				130	139	
994		St.Lambrecht		111682	Mur	ST	1070	14 18	47 04	1901		42	59	71	81	91				
995	K	Oberwölz		123158	Wölzer Bach	ST	810	14 17	47 12	1895	2001	42	59	71			115	130	139	
996		Unzmarkt		111708	Mur	ST	745	14 27	47 12	1901		42	59	71	81	91				
997	⊖	Judenburg		111716	Mur	ST	730	14 40	47 10	1947	1986	42	59	71	81	91	96	115	130	139
998		St.Johann am Tauern		111724	Pöls	ST	1050	14 28	47 21	1901		42	59	71	81	91				
999	K	Pusterwald-Hinterwinkel		111732	Pusterwaldbach	ST	1260	14 18	47 21	1962	1962	42	59	71			115	130	139	
1000		Gasselsdorf		101030	Pölsbach	ST	780	14 37	47 12	1998		42	59	71	81	91				
1001	⊖	Schmelz		111765	Granitzenbach	ST	1560	14 36	47 06	1971	1946	42	59	71	81	91	115	130	139	
1002	=	Obdach		111773	Granitzenbach	ST	875	14 42	47 04	1901	1901	42	59	71	81	91		130	139	
1003	=	St.Wolfgang		123026	Granitzenbach	ST	1275	14 38	47 06	1994	1994	42	59	71	81	91		130	139	
1004	W	Zeltweg	ZAMG	111757	Mur	ST	669	14 47	47 12	1939	1939	42	59	71	81	91		130	139	
1005		Kleinlobming		123018	Mur	ST	740	14 51	47 09	1994		42	59	71	81	91				
1006		Großlobming		112771	Mur	ST	650	14 48	47 11	1988	1988	42	59	71	81	91	96		130	139
1007		Ingering II		111781	Ingeringbach	ST	850	14 42	47 16	1913		42	59	71	81	91				
1008	K	Glein		115071	Gleinbach	ST	702	14 54	47 14	2005	2005	43	59	71			115	130	139	
1009	W	Seckau	ZAMG	111799	Mur	ST	855	14 47	47 16	1890	1896	43	59	71	81	91		130	139	
1010	K	Kraubath an der Mur		111807	Mur	ST	600	14 56	47 17	1901	1901	43	59	71			115	130	139	
1011		Wald am Schoberpaß		111815	Liesingbach	ST	890	14 41	47 27	1901	1901	43	59	71	81	91		130	139	
1012	W	Kalwang	ZAMG	111823	Liesingbach	ST	742	14 46	47 25	1888	1971	43	59	71			115	130	139	
1013	O	Kindtal		101691	Mürz	ST	573	15 28	47 31	1968		43	59	71			115			
1014	K	Hochreichhart		123174	Liesing	ST	1500	14 43	47 23	2000	2000	43	59	71			115	130	139	
1015	=	Mautern		111831	Liesingbach	ST	753	14 47	47 25	1902	1902	43	59	71	81	91		130	139	
1016		Leoben-Hinterberg		112672	Mur	ST	570	15 04	47 22	1984		43	59	71	81	91				
1017	W	St.Michael in Obersteiermark	ZAMG	112888	Mur	ST	580	15 05	47 20	1984	1984	43	59	71				130		
1018	⊖	Trofaia		111872	Vorderberger Bach	ST	660	15 00	47 26	1927	2005	43	59	71	81	91	115	130	139	
1019	W	Bruck an der Mur	ZAMG	111898	Mur	ST	482	15 15	47 24	1875	1896	43	59	71	81	91		130	139	
1020		Lahnsattel		101642	Kriegskogelbach	N	932	15 30	47 46	2005		43	60	72						
1021	⊖	Frein an der Mürz	MA 31	112615	Mürz	ST	875	15 29	47 45	1979	1986	43	60	72	81	91	115	130	139	
1022	=	Niederarlpl	MA 31	112607	Mürz	ST	930	15 25	47 41	1979		43	60	72	81	91				
1023	=	Mürzsteg		111906	Mürz	ST	810	15 28	47 40	1901	1916	43	60	72	81	91	96	130	139	
1024		Karlgraben	MA 31	112599	Mürz	ST	775	15 34	47 41	1979		43	60	72	81	91				
1025	=	Preiner Gscheid		111914	Mürz	ST	890	15 42	47 40	1952	1952	43	60	72	81	91		130	139	
1026	W	Mürzzuschlag	ZAMG	111922	Mürz	ST	700	15 41	47 36	1853	1929	43	60	72	81	91		130	139	
1027		Veitsch		112565	Mürz	ST	665	15 30	47 35	1901	1901	43	60	72	81	91		130	139	

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
1028		Stanz	112540	Stanzbach	ST	648	15 30	47 28	1901		43	60	72	81	91					
1029	W	Kapfenberg	101097	Mürz	ST	508	15 18	47 27	1997	1997	43	60	72					130	139	
1030	=	Seewiesen	123182	Thörlbach	ST	980	15 16	47 37	1998	1998	43	60	72	81	91			130	139	
1031	W	Aflenz Kurort	111963	Thörlbach	ST	784	15 14	47 33	1896	1896	43	60	72	81	91			130	139	
1032	K	Bürgeralm bei Aflenz	111971	Thörlbach	ST	1500	15 14	47 34	1957	1957	43	60	72				116	130	139	
1033	K	Buchberg	111989	Thörlbach	ST	880	15 08	47 35	1895	2008	43	60	72				116	130	139	
1034	K	Jassing	112912	Laming	ST	890	15 02	47 34	1983	2002	43	60	72				116	130	139	
1035	=	Haringgraben	112854	Mürz	ST	1020	15 07	47 33	1991	1991	43	60	72	81	91			130	139	
1036	=	Tragöß	111997	Lamingbach	ST	770	15 05	47 32	1901		43	60	72	81	91		116			
1037	=	Pernegg	112847	Mur	ST	460	15 20	47 22	1991	1991	43	60	72	81	91			130	139	
1038	⊖	Breitenau bei Mixnitz	112003	Mur	ST	560	15 26	47 23	1947	1947	43	60	72	81	91		116	130	139	
1039	⊖	Frohnleiten	112037	Mur	ST	420	15 19	47 16	1901	1958	43	60	72	81	91		116	130	139	
1040	=	Neuhof	112573	Mur	ST	770	15 09	47 14	1979	1979	44	60	72	81	91	96		130	139	
1041	=	Groß St. Florian	101089	Laßnitz	ST	320	15 19	46 50	1886	1951	44	60	72	81	91			130	139	
1042	=	Eichberg	123042	Ubelbach	ST	610	15 20	47 13	1994	1994	44	60	72	81	91		116	130	139	
1043	=	Semriach	112045	Mur	ST	700	15 24	47 13	1901		44	60	72	81	91					
1044	=	Gschneid	112698	Mur	ST	1128	15 10	47 12	1886	1886	44	60	72	81	91			130	139	
1045	⊖	Pleschkogel	112060	Mur	ST	910	15 14	47 09	1933	1964	44	60	72	81	91	96	116	130	139	
1046	⊖	Gratkorn	112078	Mur	ST	380	15 20	47 08	1967	1987	44	60	72	81	91			130	139	
1047	⊖	Graz-Andritz	112086	Mur	ST	361	15 25	47 07	1946	1947	44	60	72	81	91		116	130	139	
1048	W	Graz (Universität)	112094	Mur	ST	366	15 27	47 05	1890	1895	44	60	72	81	91			130	139	
1049	=	Graz-Gries	101063	Mur	ST	350	15 25	47 03	1957	1997	44	60	72	81	91			130	139	
1050	W	Gedersberg	112862	Mur	ST	390	15 23	47 01	1991		44	60	72	81	91					
1051	W	Graz (Flugplatz)	112102	Mur	ST	340	15 27	46 59	1925	1939	44	60	72	81	91			130	139	
1052	O	Breitenbach	123034	Kainach	ST	880	15 04	47 08	1994	2000	44	60	72	81	91		116			
1053	=	Bärnbach	112490	Kainach	ST	420	15 08	47 04	1974	1974	44	60	72	81	91			130	139	
1054	O	Gaberl	112896	Kainach	ST	1160	14 57	47 07	1991	1999	44	60	72	81	91		116			
1055	W	Voitsberg	123208	Kainach	ST	392	15 09	47 03	2000	2003	44	60	72	81	91		116	130	139	
1056	K	Salzstiegel	105007	Kainach	ST	1340	14 53	47 04	2000	2000	44	60	72	81	91		116			
1057	=	Hirschegg	112656	Teigitsch	ST	1158	14 55	47 01	1901	1901	44	60	72	81	91			130	139	
1058	=	Hebalpe	112334	Teigitsch	ST	1310	15 01	46 56	1930	1979	44	60	72	81	91			130	139	
1059	=	Pack	112136	Teigitsch	ST	1115	14 59	46 59	1930	1930	44	60	72	81	91			130	139	
1060	=	Maria Lankowitz	112177	Teigitsch	ST	530	15 04	47 04	1901	1905	44	60	72	81	91			130	139	
1061	=	Ligist	112185	Kainach	ST	370	15 13	46 59	1901		44	60	72	81	91					
1062	=	Södingberg	112649	Södingbach	ST	480	15 12	47 05	1980	1980	44	60	72	81	91			130	139	
1063	K	Hitzendorf	123190	Kainach	ST	370	15 18	47 02	2000		44	60	72	81	91		116			
1064	⊖	Sajach	112219	Kainach	ST	340	15 20	46 57	1951	1959	44	60	72	81	91		116	130	139	
1065	⊖	Jägerwirt	112789	Weißer Sulm	ST	1300	15 06	46 44	1988		44	60	72	81	91					
1066	=	Wies	112557	Weißer Sulm	ST	390	15 16	46 43	1929	1929	44	60	72	81	91		116	130	139	
1067	=	St. Anna ob Schwanberg	112227	Schwarze Sulm	ST	1050	15 10	46 45	1954	1961	44	60	72	81	91			130	139	
1068	=	Limberg	112680	Schwarze Sulm	ST	450	15 13	46 45	1984		44	60	72	81	91					
1069	=	Trahütten	112730	Sulm	ST	970	15 08	46 49	1985		44	60	72	81	91					
1070	W	Gleinstätten	112524	Sulm	ST	320	15 22	46 45	1895		44	60	72	81	91		116			
1071	=	St. Lorenzen	112714	Saggaubach	ST	780	15 10	46 40	1984		44	60	72	81	91					
1072	⊖	Eibiswald	112268	Saggaubach	ST	360	15 16	46 42	1901	1901	45	60	72	81	91					
1073	⊖	Glan	112946	Saggaubach	ST	476	15 30	46 39	1994	1994	45	60	72	81	91		116	130	139	
1074	=	Leutschach	112292	Saggaubach	ST	370	15 28	46 39	1936	1959	45	60	72	81	91			130	139	
1075	=	Kreuzberg	112748	Saggaubach	ST	590	15 28	46 42	1987		45	60	72	81	91					
1076	⊖	Kitzeck im Sausal	112300	Sulm	ST	485	15 27	46 48	1901	1901	45	60	72	81	91		116	130	139	
1077	=	St. Nikolai im Sausal	112318	Sulm	ST	340	15 27	46 49	1901		45	60	72	81	91					
1078	=	Osterwitz-Winkel	123067	Laßnitz	ST	1000	15 04	46 53	1994		45	60	72	81	91					
1079	=	Osterwitz	112755	Laßnitz	ST	1220	15 05	46 52	1985		45	60	72	81	91					
1080	W	Deutschlandsberg	112342	Laßnitz	ST	410	15 13	46 50	1893	1896	45	60	72	81	91			130	139	
1081	=	Klosterwinkel	112763	Laßnitz	ST	1162	15 06	46 55	1987		45	60	72	81	91					
1082	⊖	Frauental	123059	Laßnitz	ST	350	15 13	46 50	1994	1994	45	60	72	81	91			130	139	
1083	⊖	Stainz	112367	Stainzbach	ST	340	15 16	46 54	1895	1955	45	60	72	81	91		117	130	139	
1084	⊖	Hochgleinz	101584	Gleinzbach	ST	340	15 20	46 48	1991	1991	45	60	72	81	91		117	130	139	
1085	⊖	Kirchbach in Steiermark	112383	Schwarzaubach	ST	365	15 41	46 55	1901	2005	45	60	72	81	92		117	130	139	
1086	=	Ustraß	112516	Schwarzaubach	ST	256	15 37	46 44	1975		45	60	72	81	92					
1087	=	Unterputz	112409	Mur	ST	220	15 55	46 43	1971	1971	45	60	72	81	92			130	139	
1088	⊖	Zehendorf	112664	Saßbach	ST	288	15 43	46 49	1981		45	60	72	81	92					
1089	⊖	St. Peter am Ottersbach	112391	Saßbach	ST	270	15 46	46 48	1929	1959	45	60	72	81	92		117	130	139	
1090	=	Straden	112425	Gnasbach	ST	360	15 52	46 48	1901	1957	45	60	72	81	92			130	139	
1091	W	Bad Gleichenberg	112417	Sulzbach	ST	303	15 54	46 52	1861	1896	45	60	72	81	92			130	139	
1092	W	Waltra	112433	Drauchenbach	ST	380	15 58	46 51	1970	1970	45	60	72	81	92		117	130	139	
1093	W	Bad Radkersburg	112482	Mur	ST	208	15 59	46 41	1973	1973	45	60	72	81	92			130	139	
1094	=	Zelting	112441	Mur	ST	200	16 01	46 42	1955	1961	45	60	72	81	92			130	139	
1095	=	Bonisdorf	112466	Mur	B	376	16 04	46 51	1951	1951	45	60	72	81	92			130	139	

DRAUGEBIET

1096	⊖	Sillian	113001	Drau	T	1075	12 25	46 45	1895	1895	45	60	72	81	92		117	130	140	
1097	T	Leckfeldalm	119719	Drau	T	1920	12 25	46 43	1997		98									
1098	E	Hochberg	113019	Villgratenbach	T	1700	12 22	46 49	1960	1960	45	60	72	81	92	96		130	140	142
1099		Innervillgraten	113027	Villgratenbach	T	1400	12 22	46 49	1895	1955	45	60	72	81	92			130	140	
1101	⊖	Kartitsch	114959	Drau	T	1415	12 31	46 43	1988	1988	45	60	72	81	92			131	140	
1101	T	Spielbichlsattel	119339	Drau	T	1940	12 31	46 48	1989	2012	98									
1102		Anras	113035	Drau	T	1300	12 34	46 47	1912		45	60	72	81	92					
1103	T	Kristeiner Tal-Pointner Alm	119867	Kristeinerbach	T	1842	12 32	46 50	2001		98									
1104		Assling-Vergee	103374	Drau	T	1400	12 35	46 48	2002		45	60	72	81	92					
1105	T	Karlsbader Hütte	119594	Drau	T	2130	12 48	46 46	1994		98									
1106	T	Defregger Haus	106674	Dorferbach	T	2970	12 22	47 05	2006	2006	98									
1107	E	Prägraten	113043	Isel	T	1340	12 23	47 01	1895	1978	45	60	72	81	92	96	117	131	140	142
1108	W	Virgen	114991	Isel	T	1198	12 27	47 00	1992	1992	46	60	72	82	92			131	140	
1109	T	Gschlössboden	119834	Tauern Bach	T	1740	12 26	47 07	2001		98									
1110	⊖	Felbertauerntunnel	114900	Tauernbach	T	1650	12 30	47 07	1979	1979	46	60	72	82	92	96	117	131	140	
1111	E	Matrei in Osttirol	113050	Tauernbach	T	1040	12 33	47 00	1896	1895	46	60	72	82	92		117	131	140	142
1112	W	St.Jakob i.Def.	113068	Schwarzach	T	1400	12 21	46 55	1895	1947	46	60	72	82	92	96		131	140	
1113		Hopfgarten i.D.-Hof	114918	Schwarzach	T	1520	12 30	46 55	1978		46	60	72	82	92					
1114	⊖	Hopfgarten i.Def.	114926	Schwarzach	T	1096	12 31	46 55	1978	1978	46	60	72	82	92		117	131	140	
1115	T	Kaiser Tauernhaus	119842	Kaiser Bach	T	1800	12 38	47 04	2001	2011	98									
1116	W	Kals am Großglockner	113076	Kaiser Bach	T	1336	12 39	47 00	1895	1895	46	60	72	82	92			131	140	
1117		Lucknerhütte	115006	Kaiser Bach	T	2250	12 41	47 02	1993		98									
1118		St.Johann im Walde	113084	Isel	T	750	12 38	46 54	1895		46	60	72	82	92					
1119	T	Pitschedboden	119784	Isel	T	2280	12 43	46 54	1998		99									
1120		Lienz-Tristach	105015	Drau	T	666	12 47	46 49	1970		46	60	72	82	92	96				
1121	⊖	Zettersfeld	114934	Drau	T	1912	12 48	46 52	1988	1988	46	61	73	82	92		117	131	140	
1122	W	Lienz	113092	Drau	T	659	12 49	46 50	1856	1895	46	61	73	82	92			131	140	
1123	T	Lienzer-Dolomiten-Hütte	115014	Drau	T	1585	12 47	46 48	1993		99									

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungs- beginn		Seite									
							Länge	Breite	Nieder- schlag	Lufttem- peratur	Niederschlags- summen	Niederschlags- häufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee- verhältnisse	Schneehöhen- häufigkeiten	Schnee- wasserwerte	Starknieder- schläge	Lufttemperatur- mittel	Lufttemperatur- häufigkeiten	Verdunstung
1124	T	Lienzer Hütte	119859	Debantbach	T	1980	12 45	46 56	2001		99									
1125	⊕	Iselsberg-Penzelberg	113100	Debantbach	K	1210	12 52	46 51	1895	1895	46	61	73	82	92			131	140	
1126		Nikolsdorf	114942	Drau	T	650	12 54	46 47	1988		46	61	73	82	92					
1127	⊕	Oberdrauburg	113118	Drau	K	620	12 59	46 45	1874	1896	46	61	73	82	92			117	131	140
1128	⊕	Irschen-Leppen	114512	Drau	K	1150	13 02	46 46	1977	1996	46	61	73	82	92			117	131	140
1129	W	Dellach im Drautal	114389	Drau	K	628	13 05	46 44	1963	1963	46	61	73	82	92			117	131	140
1130	⊕	Greifenburg	113126	Drau	K	610	13 11	46 45	1886	1896	46	61	73	82	92			117	131	140
1131	⊕	Sachsenburg	113134	Drau	K	550	13 21	46 50	1857	1896	46	61	73	82	92					
1132	T	Glocknerhaus	114371	Möil	K	2140	12 46	47 04	1972		99									
1133	T	Hochtor	115485	Möil	K	2450	12 50	47 05	1986		99									
1134	⊕	Heiligenblut	113175	Möil	K	1380	12 51	47 02	1877	1896	46	61	73				118	131	140	
1135	T	Oberes Fließkees	113183	Möil	K	2808	12 56	47 03	1957		99									
1136	⊕	Stall	113225	Möil	K	820	13 02	46 53	1895	1981	46	61	73	82	92			118	131	140
1137	⊕	Kleindorf	113241	Möil	K	735	13 07	46 56	1969	1969	46	61	73	82	92			118	131	140
1138	⊕	Jamnigalm	114868	Mallnitzbach	K	1680	13 09	47 00	1995	1999	46	61	73				118	131	140	
1139	W	Mallnitz	113258	Mallnitzbach	K	1196	13 10	46 59	1895	1905	46	61	73	82	92					
1140	T	Lieser-Lanisch	113316	Lieser	K	1725	13 28	47 04	1961		99									
1141	=	St.Peter im Katschtal	113324	Lieser	K	1220	13 36	47 02	1851	1895	46	61	73	82	92			131	140	
1142	⊕	Innerkrems	113332	Lieser	K	1520	13 45	46 58	1895	1992	46	61	73				118	131	140	
1143	T	Mitterkartunnel (Nord)	115501	Malta	K	1910	13 21	47 04	1979		99									
1144	T	Wastlbauer Alm	113365	Malta	DK	1634	13 21	47 04	1955		99									
1145	T	Hochalm (Ochsenhütte)	113373	Malta	DK	2010	13 23	47 01	1954		99									
1146	T	Gößkessel	113381	Malta	DK	1673	13 20	46 59	1953		99									
1147	⊕	Malta	113399	Malta	K	830	13 30	46 57	1860	1898	46	61	73	82	92			118	131	140
1148	⊕	St.Oswald (Talstation)	114447	Millstätter See	K	1319	13 46	46 50	1895	1980	46	61	73	82	92			118	131	140
1149	⊕	Millstatt	113423	Millstätter See	K	591	13 34	46 48	1895	1896	46	61	73	82	92			118	131	140
1150	⊕	Hohegg	113464	Drau	K	1030	13 34	46 44	1951	1982	46	61	73	82	92			118	131	140
1151	W	Weißensee-Gatschach	113431	Weißensee	ZAMG	945	13 17	46 43	1895	1896	46	61	73	82	92					
1152	O	Farchtner See	113449	Weißbach	KELAG	990	13 27	46 41	1951		46	61	73				118			
1153	⊕	Goldeck	114579	Weißbach	K	1885	13 28	46 45	1984	1984	46	61	73				118	131	140	
1154	W	Fresach	114496	Drau	ZAMG	735	13 42	46 43	1967	1967	47	61	73	82	92					
1155	⊕	Weißenstein	113480	Drau	K	510	13 43	46 41	1936	1948	47	61	73	82	92			118	131	140
1156	W	Villacher Alpe	113498	Weißbach	ZAMG	2164	13 40	46 36	1905	1922	47	61	73	82	92					
1157	⊕	Hundsmaierhof-Heiligengeist	114462	Drau	K	992	13 46	46 36	1975	1975	47	61	73				118	131	140	
1158	W	Villach	113530	Drau	ZAMG	494	13 53	46 37	1888	1888	47	61	73	82	92					
1159	⊕	Bleistätter Moor	113555	Ossiacher See	K	510	14 03	46 42	1951	1975	47	61	73	82	92			118	131	140
1160	=	Ossiach	113563	Ossiacher See	K	520	13 59	46 41	1880	1926	47	61	73	82	92			118	131	140
1161	W	Kanzelhöhe	113571	Ossiacher See	ZAMG	1526	13 55	46 41	1928	1928	47	61	73	82	92			131	140	
1162	⊕	Afritz	113548	Afritzer Bach	K	715	13 48	46 44	1895	1930	47	61	73	82	92			118	131	140
1163	T	Golzentipp-Gudis	119735	Gail	T	2170	12 37	46 44	1997		99									
1164	T	Porzehütte	119727	Gail	T	1920	12 35	46 40	1997		99									
1165	⊕	Obertilliach	113589	Gail	T	1400	12 37	46 43	1895	2007	47	61	73	82	92	96	118	131	140	
1166	T	Leisacher Alm-Koflpaß	119743	Gail	T	1900	12 42	46 46	1997		99									
1167	⊕	Maria Luggau	113597	Gail	K	1140	12 45	46 42	1867	1896	47	61	73	82	92			118	131	140
1168	⊕	Mauthen-Würmlach	114538	Gail	K	705	13 00	46 40	1899	1899	47	61	73	82	92			118	131	140
1169	⊕	Plöckenpaß	114843	Gail	K	1232	12 57	46 37	1995	1998	47	61	73	82	92			119	131	140
1170	W	Kötschach	115162	Gail	ZAMG	709	13 00	46 41	1980	1980	47	61	73	82	92			119	131	140
1171	⊕	Jauken	110791	Gail	K	925	13 02	46 40	2006	2006	47	61	73	82	92			119	131	140
1172	⊕	Waidegg	113670	Gail	K	635	13 14	46 38	1895	1979	47	61	73	82	92			119	131	140
1173	⊕	Tröpolach	114884	Gail	K	655	13 17	46 37	1998	1998	47	61	73	82	92			119	131	140
1174	⊕	Naßfeld	114637	Gail	K	1530	13 17	46 34	1930	1989	47	61	73				119	131	140	
1175	⊕	Weißbriach	113704	Gösseringbach	K	800	13 15	46 41	1858	1980	47	61	73	82	92			119	131	140
1176	=	Förolach	113720	Gail	K	565	13 27	46 38	1920	1980	47	61	73	82	92			119	131	140
1177	⊕	Feistritz an der Gail	113738	Gail	K	590	13 36	46 34	1895	1909	47	61	73	82	92					
1178	W	Bad Bleiberg	113522	Gail	ZAMG	907	13 40	46 37	1874	1896	47	61	73	82	92					
1179	⊕	Arnoldstein	113746	Gailitz	K	580	13 43	46 33	1880	1946	47	61	73	82	92			119	131	140
1180	⊕	Faak am See	101659	Faaker See	K	585	13 55	46 34	2003	2003	47	61	73	82	92			119	131	140
1181	=	Wernberg	113761	Drau	K	565	13 56	46 37	1946	1962	47	61	73	82	92			120	131	140
1182	⊕	Bärental	113787	Drau	K	1000	14 09	46 28	1956	1956	47	61	73	82	92			120	131	140
1183	⊕	Kirschentheur-Babniak	113803	Drau	K	440	14 16	46 32	1896	1980	47	61	73	82	92			120	131	140
1184	W	Loibltunnel	113811	Drau	K	1067	14 15	46 27	1958	1958	47	61	73	82	92			120	131	140
1185	⊕	Bodental	113837	Drau	K	995	14 14	46 29	1956	1956	47	61	73	82	92			120	131	140
1186	W	F																		

Hydrographisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Land	Höhe m ü. A.	Geographische Koordinaten		Beobachtungsbeginn		Seite									
							Länge	Breite	Niederschlag	Lufttemperatur	Niederschlagssummen	Niederschlagshäufigkeiten	Niederschlags- und Trockenperioden	Schnee-verhältnisse	Schneeböhenhäufigkeiten	Schneewasserwerte	Starkniederschläge	Lufttemperaturmittel	Lufttemperaturhäufigkeiten	Verdunstung
1225	⊕	Forst-Saualpe	114801	Weißbach	K	700	14 47	46 52	1997	2003	49	61	73				121	132	140	
1226	⊕	Wolfsberg	114702	Lavant	K	440	14 50	46 50	1970	1974	49	61	73	82	93		121	132	140	
1227	=	St. Michael-Wolfsberg	114793	Lavant	K	510	14 48	46 50	1997	1997	49	61	73	82	93		121	132	140	
1228	W	St. Andrä im Lavanttal	114421	Lavant	K	402	14 50	46 46	1880	1895	49	61	73	82	93		121	132	140	
1229	⊕	Brandl-Koralpe	114363	Feistritzbach	K	1485	14 58	46 43	1965	1978	49	61	73				121	132	141	
1230	⊕	Soboth	112706	Feistritzbach	ST	1145	15 05	46 41	1984	1984	49	61	73	82	93		121	132	141	

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm						% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I II III			IV V VI			Jahr				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm

RHEINGEBIET

4	K	Obervermunt 100057	1980	III	187 189	26 222	38 106	78 113	68 49	195 99	1370	115 1191	48,6 90,2	25.08. 22.08.2005	332	08.1970
6	K	Vermunt 100073	1735	III	309 197	86 248	79 157	159 181	99 95	247 212	2069	118 1750	52,2 118,0	20.01. 17.11.1939	457	02.1999
8	K	Kops 100909	1829	III	210 154	50 194	48 95	97 128	83 62	210 165	1496		43,0 97,8	05.01. 22.08.2005	417	02.1999
9	K	Partenen 101014	1030	III	195 189	58 194	55 118	109 130	85 75	222 168	1598	125 1283	46,5 119,5	03.06. 20.01.1951	340	02.1935
10	K	St.Gallenkirch 100123	860	III	135 119	43 144	33 101	78 95	72 60	198 111	1189	104 1142	43,7 98,0	09.10. 21.12.1991	306	08.1985
14	⊖	Tschagguns 100180	680	III	172 158	48 184	37 135	80 115	80 81	189 151	1430	116 1237	48,8 172,0	09.10. 20.01.1951	315	01.1951
16	=	Silbertal 100206	885	Litz	230 175	63 183	38 151	98 156	91 85	214 182	1666	117 1429	55,8 122,2	09.10. 21.05.1999	341	07.1981
17	W	Schruns 100214	671	Litz	164 121	55 143	34 110	62 109	67 67	154 133	1219	105 1166	46,7 135,2	09.10. 09.01.1914	324	02.1935
18	⊖	Latschau 100222	1000	III	209 167	61 205	39 153	91 150	92 92	196 190	1645	118 1399	58,2 130,0	09.10. 21.12.1991	346	02.1970
19	K	Rodund 100230	645	III	198 136	61 168	41 121	74 131	83 84	167 165	1429	111 1282	55,4 160,0	09.10. 20.01.1951	318	08.1985
20	K	Golm 100891	1919	III	207 220	51 258	48 189	99 119	96 72	210 174	1743		60,3 163,8	25.08. 21.05.1999	363	08.2010
21		Langen am Arlberg 100255	1218	Alfenz	255 212	78 206	43 159	83 164	107 66	207 216	1796	106 1701	61,8 120,2	09.10. 09.01.1914	462	12.1918
22	E	Klösterle 100826	1057	Alfenz	384 193	107 218	51 164	99 186	122 90	222 256	2092		63,4 105,4	20.01. 22.08.2005	470	03.1988
23		Dalaas 100263	908	Alfenz	268 170	89 204	50 153	100 163	112 103	194 219	1825	113 1620	56,0 136,3	09.10. 21.05.1999	455	02.1999
25	K	Lünersee 100305	2015	Alvier	175 180	47 237	43 156	111 170	118 82	214 137	1670	102 1637	73,5 155,0	09.10. 21.05.1999	460	02.1970
28	⊖	Brand 100313	1005	Alvier	170 168	42 292	45 188	99 159	110 108	213 144	1738	117 1484	65,5 173,9	09.10. 21.05.1999	389	07.1966
29		Bludenz 101071	575	III	169 134	44 239	41 150	72 138	91 102	180 144	1504		52,4 78,5	25.08. 22.08.2005	308	08.2010
30	O	Ludesch 100917	550	III	167 115	38 205	39 147	72 142	91 100	176 144	1436		51,5 161,5	09.10. 21.05.1999	361	08.2010
32	=	Fontanella 100354	1140	Lutz	320 160	98 231	51 185	88 199	169 115	220 312	2148	111 1934	76,0 159,4	09.10. 20.01.1951	526	01.1968
34		Blons 100362	772	Lutz	359 124	92 228	50 182	81 201	159 105	208 269	2058	115 1797	76,2 165,8	09.10. 21.05.1999	601	01.1968
35		Thüringerberg 100875	960	Lutz	275 121	88 222	51 189	94 182	132 112	210 202	1878		56,3 251,0	09.10. 21.05.1999	544	05.1999
36	K	Nenzinger Himmel 100982	1305	Meng	153 155	40 266	36 166	116 170	123 106	229 155	1715		72,3 184,8	09.10. 21.05.1999	420	08.2005
37	⊖	Thüringen 100370	580	III	153 112	35 203	39 148	71 133	98 94	188 132	1406	107 1309	52,0 193,7	03.06. 21.05.1999	385	05.1999
38	V	Frastanz 100925	491	III	106 97	31 223	35 147	64 151	92 96	191 110	1343		57,2 130,0	03.06. 22.08.2005	313	05.1999
39	O	Amerlügen 100933	760	III	102 102	39 221	41 175	74 175	91 108	214 124	1466		58,0 123,2	09.10. 22.08.2005	326	08.2010
40	O	Innerlaterns 100412	1025	Frutz	211 108	81 248	60 162	83 185	124 126	239 191	1818	100 1825	64,2 228,0	03.06. 22.08.2005	526	05.1999
41	O	Weiler 100941	500	Frutz	98 94	39 224	35 138	75 190	107 109	212 170	1491		63,4 112,0	09.10. 22.08.2005	332	07.1993
42		Fraxern 100867	809	Frutz	106 104	51 235	44 159	90 194	121 123	234 187	1648		59,3 115,7	09.10. 22.08.2005	385	05.1999
43		Feldkirch-Gisingen 100396	440	Rhein	110 103	28 233	28 139	62 147	114 97	204 161	1426	115 1245	55,1 121,5	09.10. 14.06.1910	408	08.1890
44		Meiningen 100404	423	Rhein	102 86	36 219	22 136	60 142	110 77	200 135	1325	107 1237	52,0 120,0	31.12. 14.06.1910	320	09.1984
45		Gaissau 100420	400	Bodensee	102 123	23 190	31 147	83 162	81 85	188 109	1324	113 1170	47,2 95,4	03.06. 07.08.1978	353	07.1993

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Norm- zahl				
		VII	VIII									IX	X	XI	XII	mm
46	O	Fussach 100438	400	Bodensee	93 95	22 211	29 170	72 161	93 101	207 107	1361	108 1258	45,3 112,8	03.06. 10.06.1965	364	07.1993
47	⊖	Lustenau 100446	404	Rhein	96 110	30 261	30 165	79 173	83 101	201 128	1457	120 1209	58,6 125,3	25.08. 15.07.1934	309	07.1966
48	⊖	Ebnit 100453	1100	Dornbirnerach	204 182	101 330	88 222	144 262	140 154	350 270	2447	114 2147	81,0 229,5	09.10. 14.06.1910	657	07.1932
49		Gütle 100461	530	Dornbirnerach	138 131	55 371	49 233	117 224	121 150	319 173	2081	111 1877	73,2 194,6	03.06. 14.06.1910	516	08.1970
50		Bildstein 100487	720	Dornbirnerach	141 124	43 302	33 216	82 207	113 134	294 220	1909	119 1599	77,4 200,0	03.06. 14.06.1910	435	07.1993
51		Mäder 100495	420	Rheintalinnenkanal	89 108	30 219	30 131	59 159	80 86	195 136	1322	111 1193	49,1 113,1	09.10. 05.09.1984	337	09.1984
52		Meschach 100503	850	Rheintalinnenkanal	98 105	42 294	51 172	100 204	112 128	257 180	1743	109 1593	63,4 175,4	03.06. 07.07.1946	518	08.1970
53		Hohenems 100529	422	Rheintalinnenkanal	96 96	37 297	42 163	82 181	94 116	230 158	1592	110 1443	56,7 148,0	09.10. 14.06.1910	359	08.1970
54	⊖	Altach 100883	412	Rheintalinnenkanal	84 84	33 261	38 152	77 171	86 113	213 161	1473		55,3 81,5	03.06. 12.05.1999	300	05.1999
55	E	Dornbirn 100479	441	Dornbirnerach	105 110	37 282	40 187	90 205	101 123	264 151	1695	111 1525	60,2 142,5	03.06. 14.06.1910	429	06.1926
56	O	Hard (Rotachstrasse) 121053	401	Bodensee	94 93	27 221	31 195	75 165	95 110	225 146	1477		64,5 128,0	03.06. 05.08.2010	304	08.2010
58		Schröcken 100537	1263	Bregenzerach	467 225	99 299	61 225	115 211	179 113	252 324	2570	112 2291	79,4 183,5	05.01. 22.08.2005	550	03.1988
59	V	Schopperrau 100552	835	Bregenzerach	319 183	93 240	49 189	93 204	147 105	229 279	2130	109 1952	77,8 197,4	09.10. 21.05.1999	505	08.1995
61	=	Au 100560	800	Bregenzerach	278 141	84 236	48 195	85 220	146 110	244 295	2082	105 1974	68,9 214,3	09.10. 22.08.2005	531	08.1970
65	=	Bizau 100602	705	Bregenzerach	246 135	88 256	58 184	95 206	138 112	278 273	2069	106 1948	64,0 194,0	03.06. 22.08.2005	463	08.2010
66	⊖	Andelsbuch 100636	600	Bregenzerach	224 110	74 290	46 192	86 221	149 117	292 282	2083	104 2007	72,0 174,2	31.12. 20.01.1951	464	08.2010
67	⊖	Bödele 100628	1150	Bregenzerach	222 152	98 397	63 262	117 296	154 166	403 284	2614	109 2393	91,2 215,4	03.06. 14.06.1910	576	05.1999
68	=	Egg 100644	660	Bregenzerach	212 112	68 271	52 179	86 198	130 107	250 252	1917	100 1916	53,5 141,7	03.06. 21.05.1999	462	05.1999
69	O	Schönenbach 100651	1040	Subersach	300 179	72 275	54 215	99 268	168 101	324 279	2334	104 2239	90,6 236,0	09.10. 21.05.1999	629	05.1999
71		Sibratsgfäll 100685	920	Subersach	330 147	100 292	51 197	122 214	152 107	326 308	2346	109 2160	74,2 168,4	03.06. 21.05.1999	646	07.1930
73	=	Hittisau 100701	800	Subersach	256 126	95 315	47 188	105 209	127 126	271 300	2165	106 2045	55,2 177,6	03.06. 22.08.2005	466	05.1999
74		Sulzberg 100727	1000	Weißbach	218 126	94 253	55 182	104 177	118 113	246 300	1986	100 1991	50,6 140,6	30.08. 14.06.1910	498	09.1927
76		Riefensberg 100719	680	Weißbach	220 121	79 314	53 186	94 180	121 109	252 303	2032	103 1965	54,5 156,0	03.06. 10.07.1944	656	01.1968
77	E	Alberschwende 100842	717	Bregenzerach	184 98	42 313	52 206	99 226	124 115	311 251	2021		77,3 172,0	03.06. 21.05.1999	515	08.2006
78	=	Doren 100735	710	Rotach	211 118	68 260	53 185	88 205	125 114	272 296	1995	106 1882	66,2 194,5	03.06. 21.05.1999	559	07.1930
79	=	Bregenz-Rieden 100750	430	Bregenzerach	91 88	26 240	31 174	80 175	95 114	284 160	1558	105 1490	63,0 157,8	12.06. 17.07.1968	512	07.2010
80	⊖	Bregenz 100859	426	Bodensee	112 105	25 295	38 218	97 193	106 151	314 179	1833		84,0 139,8	12.06. 05.08.2010	389	07.2010
81	⊖	Bregenz (Altreteweg) 100776	447	Bodensee	96 98	22 272	35 185	90 179	93 142	301 181	1694	108 1567	82,5 176,0	12.06. 14.06.1910	512	07.2010
82	=	Pfänder 100974	1056	Bodensee	126 112	55 338	44 209	87 201	105 148	303 206	1934		73,0 148,0	03.06. 05.08.2010	579	07.2010
83	⊖	Hörbranz 100800	425	Leiblach	106 94	27 271	34 185	81 166	99 119	292 196	1670	114 1465	66,6 103,0	03.06. 23.06.1973	378	07.1993
84		Möggers 100792	1010	Leiblach	142 121	60 276	48 193	94 192	132 134	300 288	1980	108 1841	66,5 174,7	03.06. 10.07.1956	511	07.1957

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm												% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr			Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Normal- zahl										
		I	II		III	IV	V	VI	mm	mm		Datum	mm	Datum								
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII												

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

85	=	Baad 101543	1305	Iller	373	95	32	86	162	257			78,6	09.10.			
					200	245	184	221	92	317	2264		171,4	22.08.2005	479	02.1999	
86	⊖	Zug 100966	1500	Lech	332	69	35	74	125	196			54,6	09.10.			
					196	209	168	174	75	185	1838		140,0	22.08.2005	392	08.2010	
87		Lech 101121	1480	Lech	379	57	33	63	125	200		114	61,2	06.01.			
					212	219	166	157	68	207	1886	1648	139,2	22.08.2005	390	02.1970	
88	⊖	Zürs 101113	1707	Lech	258	48	31	72	115	192		102	49,0	25.08.			
					183	236	148	139	58	190	1670	1637	144,1	20.03.1978	418	02.1970	
89	⊖	Warth 101568	1475	Lech	362	83	44	89	146	205			70,7	05.01.			
					208	222	170	162	78	214	1983		179,0	22.08.2005	481	02.1999	
90	⊖	Kaisers 101147	1370	Lech	254	65	27	52	78	174			49,9	09.10.			
					172	169	124	131	56	213	1515		90,6	11.12.1961	376	08.1982	
91	W	Holzgau 101154	1100	Lech	225	42	25	61	78	158		103	48,3	09.10.			
					124	166	127	133	50	188	1377	1336	150,5	22.08.2005	379	12.1918	
92	O	Gramais 101162	1320	Lech	231	44	24	69	101	170		115	54,3	25.08.			
					163	258	144	124	54	172	1554	1356	93,8	21.05.1999	339	07.1903	
93	=	Boden 101170	1355	Lech	226	53	28	82	111	183		117	55,3	25.08.			
					192	253	158	129	61	193	1669	1422	110,5	21.05.1999	316	08.2010	
94	E	Elmen-Martinau 101196	970	Lech	229	48	22	53	84	171		101	45,0	31.12.			
					131	177	105	115	52	228	1415	1395	107,5	31.07.1994	452	11.1944	
95	O	Hinterhornbach 101188	1100	Lech	316	72	28	61	115	216		106	64,0	09.10.			
					157	198	142	188	61	250	1804	1695	150,2	16.11.1964	514	11.1944	
96		Namlos 101204	1260	Lech	237	59	36	91	118	203		107	45,8	25.08.			
					213	252	146	144	55	191	1745	1624	160,8	22.08.2005	379	08.2005	
97		Forchach 101212	910	Lech	233	47	24	80	99	176		113	53,8	10.09.			
					182	176	157	121	56	190	1541	1369	135,6	21.05.1999	335	05.1999	
98	=	Höfen 101220	870	Lech	263	56	35	79	112	182		105	42,2	25.08.			
					157	207	138	135	60	197	1621	1544	169,0	21.05.1999	392	05.1999	
99	⊖	Hahnenkamm-Reutte 101501	1670	Lech	359	98	52	104	124	204			50,0	22.12.			
					197	210	145	137	84	269	1983		180,0	21.05.1999	465	05.1999	
100	⊖	Reutte 101238	850	Lech	174	68	42	98	112	204		110	41,3	04.07.			
					165	210	147	121	62	158	1561	1418	212,5	21.05.1999	446	05.1999	
102	⊖	Berwang 101246	1295	Lech	259	63	40	88	126	197		115	42,7	20.01.			
					170	251	118	141	55	200	1708	1489	180,2	21.05.1999	389	05.1999	
104	⊖	Tannheim-Kienzen 101261	1090	Vils	267	66	36	85	146	212		103	67,8	22.12.			
					170	259	148	139	71	253	1852	1805	158,5	21.05.1999	479	05.1999	
105	=	Jungholz 101493	1060	Vils	242	74	43	134	167	230		105	46,9	23.05.			
					147	264	169	167	87	240	1964	1875	190,6	21.05.1999	457	05.1999	
106	=	Vils 101279	810	Vils	164	51	34	128	91	176		107	38,3	25.08.			
					168	237	148	113	66	131	1507	1414	144,7	22.08.2005	449	08.2002	
109	⊖	Scharnitz 101287	970	Isar	222	69	32	78	133	170		116	55,8	25.08.			
					200	231	109	90	44	130	1508	1296	162,0	21.05.1999	402	08.1970	
110	W	Seefeld in Tirol 101295	1182	Isar	224	57	29	59	122	159		127	54,1	25.08.			
					193	244	118	86	52	160	1503	1183	116,6	21.05.1999	303	02.1935	
112	E	Leutasch-Kirchplatzl 101303	1135	Leutascher Ache	243	74	35	70	131	170		121	45,8	25.08.			
					212	230	113	104	50	163	1595	1318	181,8	13.06.1910	338	08.2005	
115	=	Hinterriß 101311	920	Rißbach	247	78	60	112	156	245		117	78,5	25.08.			
					234	280	147	134	65	147	1905	1624	150,0	19.07.1981	409	07.1955	
123	⊖	Pertisau 101337	935	Achensee	294	88	54	87	132	219		120	73,9	25.08.			
					223	266	145	108	58	169	1843	1542	130,8	30.05.1940	446	07.1981	
125	⊖	Achenkirch 101345	905	Ache	278	80	50	85	132	212		125	74,0	25.08.			
					226	261	142	125	58	170	1819	1459	134,9	08.05.1912	396	07.1954	
128	W	Ehrwald 101485	960	Loisach	196	45	36	75	98	204		110	49,5	25.08.			
					131	249	110	111	46	117	1418	1293	142,5	09.01.1914	361	08.1937	

INNGBIET OBERHALB DER SALZACH

129	⊖	Nauders 101709	1360	Inn	96	13	13	36	32	118		123	32,4	09.06.			
					96	168	81	47	78	74	852	694	91,0	13.08.1948	234	05.1983	
130	=	Spiss 101717	1540	Schalkbach	115	21	27	47	39	136		127	39,1	05.09.			
					127	169	127	72	75	107	1062	836	87,5	16.09.1960	288	08.1934	

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		I	II	III	IV	V	VI			mm	Datum	mm	Datum
131	K	Pfunds 103275	995	Inn	51 112	4 168	9 86	25 53	28 67	118 66	787		39,6 73,7	03.06. 22.08.2005	212	08.2007
135	⊖	Fendels 101808	1356	Inn	99 156	15 183	17 93	54 79	37 49	137 79	998	131 764	40,2 81,4	03.06. 25.08.1985	217	08.1970
137		Ried im Oberinntal 101790	895	Inn	92 130	7 173	12 83	40 68	40 33	121 69	868	130 670	35,5 80,3	25.08. 10.06.1965	188	08.1966
138	W	Prutz 102947	870	Inn	97 120	6 174	12 82	32 66	30 37	119 75	850	130 654	35,5 84,2	03.06. 12.08.2000	184	08.2000
148	=	Kaunertal-Vergötschen 101873	1269	Fagge	93 106	23 165	12 83	73 92	38 57	146 86	974	115 848	35,0 80,6	03.06. 20.08.1911	244	08.1905
149	E	Ladis-Neuegg 101816	1350	Inn	131 137	25 195	23 97	62 95	41 53	160 80	1099	131 840	41,3 120,0	03.06. 11.09.1970	334	02.1970
150	W	Runserau 101881	860	Inn	95 119	10 181	27 81	54 86	48 46	137 67	951	125 761	45,3 75,8	25.08. 21.05.1999	243	08.2010
153	W	St.Anton am Arlberg 101964	1285	Rosanna	165 151	22 159	19 121	41 120	74 38	158 170	1238	100 1236	43,0 127,0	09.10. 10.03.1907	381	02.1970
154		Flirsch 101519	1204	Rosanna	156 135	24 188	22 120	65 125	56 41	145 163	1240		51,4 120,0	25.08. 22.08.2005	288	08.2010
159	⊖	Galtür 101949	1587	Trisanna	151 117	34 170	28 98	75 108	54 48	171 126	1180	109 1087	39,6 111,7	03.06. 22.08.2005	319	12.1918
161	⊖	Kappl-Oberbichl 119792	1490	Trisanna	185 113	23 171	23 79	46 97	45 47	139 133	1101		39,6 125,0	25.08. 22.08.2005	235	08.2005
162	=	See im Paznaun 101956	1040	Trisanna	171 134	32 197	38 105	72 109	49 60	173 149	1289	130 990	53,6 110,2	25.08. 09.01.1914	289	08.2010
163	⊖	Landeck 101899	798	Inn	120 153	17 171	14 85	39 85	32 47	130 114	1007	130 776	36,8 94,0	25.08. 16.02.1925	218	02.1970
165	⊖	Nassereith 102954	854	Gurglbach	171 136	27 180	16 68	45 69	56 42	133 131	1074	115 935	36,4 115,0	25.08. 14.02.1990	327	02.1990
166	=	Imst (Oberstadt) 102004	860	Gurglbach	166 144	27 183	12 75	41 62	41 43	131 104	1029	129 795	58,0 84,6	25.08. 21.05.1999	221	08.2010
167	⊖	Pitztaler Gletscher 101535	2850	Pitze	150 179	47 163	44 122	118 124	74 88	152 118	1379		39,0 76,9	25.08. 20.09.1999	316	11.2002
173		Plangeroß 102046	1605	Pitze	147 146	41 158	48 87	78 104	59 61	157 121	1207	129 939	34,8 82,0	25.08. 10.06.1965	260	08.1970
175	⊖	St.Leonhard i.P.-N. 103283	1460	Pitze	145 167	33 179	25 93	82 104	60 64	158 90	1200		41,7 83,7	05.01. 21.05.1999	229	08.2010
176		St.Leonhard i.P. 102061	1329	Pitze	99 146	28 196	15 80	69 87	52 51	146 75	1044	124 841	32,8 82,9	03.06. 21.05.1999	247	08.1970
177	=	Jerzens-Ritzenried 102079	1120	Pitze	88 154	21 226	22 127	72 92	60 49	144 55	1110	139 797	40,5 78,4	25.08. 15.07.2001	253	08.1970
178	⊖	Piller 103028	1315	Pitze	158 136	39 202	28 100	69 108	52 50	155 102	1199	127 945	44,1 136,3	25.08. 21.05.1999	251	02.1990
186	⊖	Vent 102202	1906	Venter Ache	91 125	30 116	39 60	91 83	40 88	100 52	915	133 686	47,5 73,5	02.07. 18.07.1908	212	08.2010
187	E	Obergurgl 102210	1940	Gurgler Ache	88 121	35 113	56 71	77 86	58 106	119 74	1004	114 884	40,7 90,5	02.07. 04.11.1966	357	02.1948
188		Sölden-Schmiedhof 102228	1380	Ötztaler Ache	74 106	17 115	23 69	65 79	47 75	112 58	840	110 763	34,5 106,2	03.06. 04.11.1966	245	05.1983
189	=	Gries 119388	1575	Fischbach	78 167	24 168	22 83	68 86	50 65	146 60	1017		39,4 85,0	03.06. 22.08.2005	224	08.2005
190	=	Längenfeld 102236	1180	Ötztaler Ache	68 143	15 153	18 71	54 74	38 75	140 58	907	124 733	35,1 103,0	03.06. 04.11.1966	244	08.1970
192	⊖	Niederthai 103002	1550	Ötztaler Ache	55 121	21 175	21 86	53 81	46 53	135 58	905	114 797	36,6 83,8	30.08. 22.08.2005	232	08.2010
193	W	Umhausen 102244	1041	Ötztaler Ache	80 128	20 179	13 87	53 77	40 51	133 63	924	131 704	34,0 96,1	03.06. 04.11.1966	250	08.1970
194	⊖	Oetz 102251	760	Ötztaler Ache	94 152	23 191	15 78	55 58	49 53	131 71	970	132 737	34,4 86,0	25.08. 04.11.1966	208	08.1970
197	⊖	Kühtai 103010	1970	Ötztaler Ache	209 195	48 226	31 128	93 132	84 58	175 118	1497	125 1196	40,0 89,0	20.01. 22.08.2005	276	08.2010
199		Ochsengarten-Obergut 102269	1695	Ötztaler Ache	210 165	59 209	26 108	99 94	66 59	167 131	1393	139 1005	43,2 81,0	20.01. 20.01.1951	291	02.1970
200	W	Haiming 102939	663	Inn	120 126	27 179	14 81	65 69	59 42	130 98	1010	134 754	40,6 97,4	25.08. 21.05.1999	205	08.2010

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellennummer	Höhe m ü.A.										VII	VIII	IX	X
201	=	Obsteig 102285	950	Inn	127 144	26 182	21 96	50 80	73 49	129 87	1064	120 884	44,7 124,9	25.08. 21.05.1999	242	08.1970
202	=	Stams 102277	675	Inn	65 139	15 177	14 90	60 65	52 42	132 89	940	127 741	39,0 107,3	25.08. 21.05.1999	226	08.1966
205	O	KW-Straßberg 103382	975	Inn	205 197	44 236	28 113	74 113	105 58	152 149	1474		43,4 108,6	25.08. 22.08.2005	288	08.2010
206	=	Telfs 102301	618	Inn	77 161	14 214	20 104	51 71	63 40	122 84	1021	131 779	37,3 77,1	30.08. 21.05.1999	227	07.1966
208	=	Inzing 103036	610	Inn	93 143	23 220	23 76	54 70	89 49	139 88	1067	131 813	42,9 94,0	30.08. 21.05.1999	215	08.1985
212	⊖	St.Sigmund-Sellrain 103044	1520	Melach	110 193	41 205	28 92	76 100	107 49	167 84	1252	127 989	36,9 87,6	30.08. 21.05.1999	252	07.2005
213		Gries im Sellrain 102319	1200	Melach	84 190	25 189	30 79	87 83	86 52	140 73	1118	123 909	47,0 70,1	30.08. 15.07.1930	286	07.1953
214		Axams 103309	890	Inn	85 184	31 219	29 69	58 75	78 57	139 59	1083		37,1 75,1	25.08. 21.05.1999	206	08.1985
215	W	Innsbruck (Flughafen) 102327	579	Inn	111 191	28 225	34 84	52 77	62 59	151 65	1139	129 885	51,3 106,3	03.06. 21.05.1999	291	08.1970
217	W	Innsbruck (Univ.) 102335	577	Inn	123 186	29 224	33 85	53 77	68 59	172 66	1175	133 884	52,2 92,2	03.06. 21.05.1999	265	07.1891
218	⊖	Brenner 102343	1445	Sill	71 224	23 234	49 154	99 83	68 157	194 48	1404	133 1052	51,1 129,0	04.08. 04.11.1966	297	07.1920
219	⊖	Obernberg am Brenner 102350	1360	Obernberger Seebach	82 275	24 203	48 176	98 91	67 223	222 62	1571	131 1202	69,2 129,6	11.11. 15.11.2002	464	11.2002
221	=	Innerschmirn-Obern 103051	1632	Schmirnbach	145 220	54 213	38 115	78 73	87 92	187 95	1397	122 1149	46,6 109,9	30.08. 18.07.1981	301	07.1981
225	W	Steinach a.Br. 103069	1204	Sill	89 219	25 156	39 100	80 81	44 99	179 51	1162	128 907	58,3 96,5	28.07. 06.08.1985	320	08.1985
226		Gschnitz-Obertal 119412	1280	Gschnitzbach	120 210	27 199	55 168	120 111	73 146	222 78	1529		62,2 111,2	26.09. 21.05.1999	434	11.2002
227	=	Trins 102368	1235	Gschnitzbach	97 242	30 187	37 107	79 81	54 111	171 57	1253	125 1004	56,5 111,6	03.07. 23.07.1951	325	11.2002
229	=	Navis 119396	1385	Sill	120 276	52 200	48 117	80 86	84 99	197 71	1430		79,6 94,2	28.07. 18.09.2011	267	08.2010
232	=	Matrei am Brenner 102376	970	Sill	86 186	30 160	38 88	74 70	50 69	183 43	1077	125 863	63,0 96,9	03.06. 16.02.1925	260	08.1896
236	⊖	Dresdner Hütte 103085	2290	Ruetz	173 205	65 156	94 137	178 143	99 100	163 87	1600	121 1320	49,4 120,4	02.07. 20.09.1999	356	05.1983
237		Neustift i. St.-Volderau 103101	1130	Ruetz	82 155	29 147	50 98	92 93	64 93	142 64	1109	120 921	51,8 80,7	02.07. 17.06.1991	256	08.1985
238	⊖	Neustift im Stubaital 101634	993	Ruetz	80 222	24 168	43 89	93 79	62 80	138 61	1139		64,6 57,8	02.07. 18.09.2011	197	08.2010
240	=	Telfes im Stubai 102400	1070	Ruetz	109 154	46 165	35 75	76 81	63 64	148 56	1072	126 851	40,8 93,3	03.06. 21.05.1999	232	08.1985
241	=	Schönberg im Stubaital 102384	1009	Sill	83 142	35 174	38 86	66 88	54 75	172 46	1059	141 751	40,9 82,5	15.10. 04.11.1966	240	08.1966
242	W	Patscherkofel 102418	2247	Sill	90 155	21 165	28 86	82 57	58 59	169 49	1019	116 882	43,8 78,3	03.06. 08.06.1956	275	08.1985
244	⊖	Hall in Tirol 120022	585	Inn	133 172	26 256	34 94	66 79	61 45	153 76	1195		49,3 78,3	25.08. 17.07.2010	214	07.2005
247	W	Rinn 102459	895	Inn	83 167	23 231	38 116	87 89	72 73	175 49	1203	134 896	57,5 94,0	03.06. 18.09.2011	269	07.1981
248	=	Kleinvolderberg 102434	660	Inn	102 165	20 239	30 117	71 81	67 53	170 62	1177	134 881	44,3 83,4	25.08. 18.07.1981	267	08.1985
250	O	St.Martin i.G. 102467	875	Inn	243 185	82 297	36 124	99 103	107 62	180 136	1654	125 1319	62,0 117,0	30.08. 11.01.1954	343	07.1954
252	⊖	Wattener Lizum 103291	1970	Inn	170 235	66 198	53 145	108 119	100 74	207 102	1577		50,3 98,5	12.09. 25.08.1985	346	08.1985
254	=	Weerberg 102475	925	Inn	192 175	46 234	25 97	82 79	92 55	199 126	1402	130 1082	51,0 168,0	03.06. 20.01.1921	306	07.1981
255	=	Schwaz 102483	548	Inn	193 158	30 208	13 90	60 74	73 48	198 112	1257	122 1033	41,0 96,0	05.01. 08.05.1912	305	08.1985
257	W	Jenbach 102491	530	Inn	228 166	55 203	26 96	60 83	91 56	167 125	1356	116 1165	44,9 93,2	05.01. 18.07.1981	342	07.1981

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		I	II		III	IV	V	VI	VII	VIII			IX	X	XI	XII
258	=	Rotholz 102509	563	Inn	232 163	53 254	28 130	59 84	91 59	183 138	1474	129 1141	45,8 108,0	30.08. 08.05.1912	332	07.1981
260	W	Zillergrund-Plattk. 103267	2260	Ziller	134 306	21 240	49 163	92 120	149 95	193 100	1662		50,8 157,1	25.07. 11.07.2005	518	07.2005
263	=	Klaushof 102962	1022	Ziller	100 202	39 200	51 117	77 93	107 100	169 62	1317	118 1115	44,4 115,5	30.08. 18.07.1981	320	07.2005
264	W	Schlegeis (Speicher) 102988	1800	Zemmbach	123 217	32 261	48 140	97 98	84 137	150 75	1462	119 1226	59,9 120,0	30.08. 18.07.1981	423	07.1981
267	=	Ginzling 102632	1060	Zemmbach	115 184	36 218	44 104	108 85	86 104	186 63	1333	121 1101	49,2 111,8	30.08. 18.07.1981	327	08.1966
268		Lanersbach 102640	1250	Tuxbach	118 218	48 225	46 145	105 94	91 106	186 70	1452	128 1136	57,8 102,0	30.08. 18.07.1981	304	07.1981
270	W	Stillupp (Speicher) 102996	1125	Zemmbach	104 201	13 213	60 130	122 101	103 104	177 58	1386	125 1111	50,0 112,0	30.08. 18.07.1981	305	08.1985
272	⊖	Mayrhofen 102541	633	Ziller	124 174	48 219	42 100	92 82	75 91	159 79	1285	122 1056	45,1 110,5	12.09. 18.07.1981	302	08.1985
273		Gschößwand 103192	1789	Ziller	269 186	125 228	62 137	130 107	87 88	209 150	1778	121 1467	63,7 122,0	15.02. 18.07.1981	346	07.1981
276	W	Durlaßboden 102673	1432	Gerlosbach	182 191	66 199	46 121	72 80	110 72	174 110	1423	115 1239	48,8 97,9	12.09. 31.07.1977	367	06.1959
277	=	Gerlos 102681	1250	Gerlosbach	156 192	56 200	52 120	77 87	97 77	189 105	1408	112 1261	45,5 106,0	30.08. 13.12.1918	348	06.1959
278	W	Gerlos-Gmünd 102699	1180	Gerlosbach	131 185	51 183	49 118	76 83	86 76	167 77	1282	107 1198	44,5 102,0	30.08. 18.07.1981	387	06.1959
279	⊖	Ried im Zillertal 102970	555	Ziller	143 169	41 178	25 110	52 71	69 60	162 85	1165	114 1023	42,5 88,3	30.08. 18.07.1981	283	07.1981
280	=	Schlitterberg 102517	960	Ziller	223 183	61 236	27 125	63 91	87 61	182 136	1475	119 1244	48,2 94,7	30.08. 18.07.1981	341	07.1981
281	=	Inneralpbach 102723	1040	Inn	166 206	52 251	31 131	70 110	107 61	186 116	1487	115 1296	54,1 83,4	30.08. 18.07.1981	370	07.1954
283		Steinberg am Rofan 102756	1020	Brandenberger Ache	274 213	95 257	44 135	65 124	112 59	207 154	1739	119 1464	64,4 140,1	25.08. 31.05.1940	398	03.1907
284	=	Brandenberg 102749	920	Brandenberger Ache	165 194	56 256	28 119	48 94	93 47	190 119	1409	124 1139	72,8 85,3	25.08. 06.08.1985	306	07.1993
285	=	Radfeld 103119	514	Inn	164 165	39 250	20 108	51 78	93 42	164 107	1281		47,6 68,5	02.08. 06.11.1979	246	07.1993
286		Wildschönau-Mühlthal 102764	790	Inn	175 216	46 237	31 149	86 108	110 51	198 99	1506	124 1212	49,1 87,3	30.08. 18.07.1981	328	07.1954
287	O	Am Nachtsöllberg 103333	990	Brixentaler Ache	201 236	63 208	31 131	75 115	113 55	222 109	1559		54,8 73,0	12.09. 05.07.1997	315	07.1993
288	⊖	Kelchsau 102772	815	Kelchsauer Ache	181 214	56 194	34 145	93 118	97 53	164 104	1453	107 1362	51,3 86,2	30.08. 08.05.1912	400	08.1974
289	=	Hopfgarten i.Br. 102780	591	Brixentaler Ache	188 206	57 216	31 136	79 101	107 48	213 114	1496	123 1214	53,6 87,6	12.09. 31.07.1977	316	07.1993
290	E	Wörgl (Deponie) 103390	605	Brixentaler Ache	209 185	60 294	28 128	64 99	100 46	176 121	1510		64,1 61,9	25.08. 19.03.2002	307	07.1993
291	⊖	Kirchbichl 102798	498	Inn	221 194	52 252	25 115	48 89	113 40	178 142	1469	126 1162	66,4 109,5	25.08. 08.05.1912	329	07.2005
292	=	Ellmau 102806	750	Weißache	194 177	50 236	30 130	56 91	118 43	186 128	1439	107 1343	55,0 191,0	25.08. 31.07.1977	366	05.1912
293	O	Bromberg 103341	1180	Weißache	258 216	70 247	40 159	74 136	126 53	207 142	1728		59,3 83,7	25.08. 05.07.1997	336	07.1993
294		Söll-Stockach 103226	660	Weißache	227 195	47 239	30 116	60 88	113 49	178 132	1474	113 1299	64,1 91,8	25.08. 19.07.1981	310	07.1981
296	⊖	Kufstein 102814	493	Inn	239 161	41 230	37 116	70 78	103 44	171 140	1430	107 1332	56,0 119,7	25.08. 31.05.1940	361	07.1954
299	=	Thiersee-Landl 103127	700	Thierseer Ache	269 147	64 214	43 118	62 92	113 40	181 172	1515	106 1428	51,3 122,2	25.08. 31.05.1940	327	07.1993
301	O	Niederndorferberg 103176	980	Inn	211 170	75 202	83 156	101 119	181 54	225 175	1752	94 1858	58,7 197,4	25.08. 19.07.1981	525	07.1981
302	⊖	Jochberg 102830	950	Jochberger Ache	140 182	61 245	40 116	77 125	136 59	142 126	1449	106 1371	48,4 102,8	22.08. 08.05.1912	451	07.1954
303	⊖	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe 119487	1790	Jochberger Ache	128 223	41 229	28 121	60 114	107 52	163 111	1377		39,6 108,8	30.08. 17.03.2000	374	07.2005

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Normal- zahl				
		I	II		III	IV	V	VI	VII	VIII			IX	X	XI	XII
304	⊖	Kitzbühel 102848	744	Kitzbüheler Ache	210 241	48 215	36 118	69 110	125 51	191 118	1532	117 1310	43,1 88,6	30.08. 31.07.1977	385	09.1899
305	E	Aschau 103218	1005	Aschauer Ache	211 221	62 205	39 129	73 127	114 67	196 147	1591	108 1472	41,0 77,0	30.08. 17.07.2010	349	07.1993
306		Kirchberg in Tirol 102863	830	Aschauer Ache	190 208	48 205	30 138	63 111	101 48	193 118	1453	114 1276	39,4 91,1	30.08. 08.07.1954	330	07.1993
308	⊖	Hochfilzen 102889	960	Fieberbrunner Ache	305 202	117 226	55 120	70 131	156 65	273 176	1896	106 1781	47,7 117,5	20.06. 08.07.1954	463	07.1926
309		Fieberbrunn 103135	850	Fieberbrunner Ache	282 187	86 272	42 109	76 129	138 62	208 157	1748	114 1538	56,5 102,3	04.08. 08.05.1912	361	08.1985
311	E	St.Johann in Tirol-Almdorf 103143	667	Fieberbrunner Ache	302 173	82 296	49 119	71 109	144 48	221 192	1806	115 1565	55,8 133,3	25.08. 08.05.1912	391	07.1993
312	E	Waidring 103986	775	Großache	312 180	100 263	64 114	68 101	147 51	190 184	1774	113 1565	71,3 124,9	04.08. 08.07.1954	467	07.1954
314	K	Griesner Alm 119768	990	Kohlenbach	368 196	110 242	93 176	88 161	187 72	246 226	2165		55,7 124,0	12.09. 20.12.2008	446	03.2000
315		Walchsee 102913	687	Kohlenbach	190 164	63 187	65 136	74 108	170 58	207 191	1613	98 1638	50,8 174,8	25.08. 08.07.1954	531	07.1954
316		Schwendt 105023	660	Kohlenbach	255 166	69 188	58 124	79 116	162 58	188 205	1668		50,6 93,5	25.08. 13.01.2011	299	08.2006
317	⊖	Kössen 102905	590	Großache	293 164	73 176	62 108	76 113	181 58	199 244	1747	106 1640	53,9 139,2	25.08. 31.07.1977	439	09.1899

SALZACHGEBIET

318	W	Krimml 110122	1000	Krimmler Ache	97 229	36 228	24 104	71 92	115 81	172 76	1325		47,4 82,8	30.08. 10.06.2001	285	08.2010
319		Neukirchen 104059	857	Salzach	123 215	28 202	19 103	53 96	102 53	146 92	1232		44,3 93,0	30.08. 18.07.1981	294	07.1981
320		Bramberg 106682	844	Weyerbach	127 227	37 226	10 114	57 89	97 62	144 98	1288		63,0 63,0	30.08. 06.09.2007	258	08.2010
321	=	Paß Thurn 103424	1200	Salzach	186 200	80 195	24 130	58 88	97 48	145 119	1370		40,4 102,7	12.09. 30.05.1940	390	07.1954
322		Haidbach 103432	900	Felber Ache	99 221	31 173	22 93	53 97	129 76	171 89	1254	115 1093	39,6 71,9	12.09. 18.07.1981	269	08.2010
323	=	Stuhlfelden 103440	816	Salzach	92 181	24 174	18 104	51 83	98 62	159 90	1136	112 1017	38,5 103,7	12.09. 08.10.1964	303	06.1959
325	W	Enzingerboden 104125	1480	Stubache	139 238	52 123	38 92	106 100	137 149	140 92	1406		45,8 63,8	25.08. 24.08.1987	344	06.1995
327	⊖	Rudolfshütte 104117	2304	Stubache	312 314	146 294	117 205	142 167	200 144	258 162	2461		74,3 118,0	12.09. 22.12.1991	520	03.2000
330	W	Uttendorf 104091	796	Stubache	66 196	19 171	16 104	49 98	114 69	189 84	1175	106 1104	41,1 94,5	15.10. 18.07.1981	288	07.1981
334		Kaprun 103507	750	Kapruner Ache	82 193	21 173	23 115	59 100	101 71	180 54	1172	110 1061	43,3 115,0	21.06. 04.11.1966	362	08.1966
335	W	Zell am See 105064	766	Zeller See	168 226	40 191	27 105	43 109	125 57	174 97	1362		38,9 94,2	31.08. 25.06.2005	264	08.2010
341	=	Bucheoben 103580	1135	Hüttwinklache	176 312	106 183	33 121	72 147	88 112	185 102	1637	139 1177	55,8 98,7	20.07. 21.05.2003	388	08.1966
342	W	Rauris 103598	934	Rauriser Ache	81 262	21 186	24 119	44 128	100 77	203 67	1312	121 1084	47,7 95,6	31.08. 04.11.1966	340	08.1966
343		Dienten 103606	1265	Dientenbach	253 253	85 211	58 103	64 109	134 64	177 149	1660	115 1449	53,1 100,4	21.06. 02.03.1956	394	12.1974
344		Böckstein 103622	1140	Gasteiner Ache	91 331	65 213	37 123	96 164	123 208	208 93	1752	133 1320	61,2 128,0	31.08. 06.08.1990	349	08.1966
345	W	Badgastein 103630	1100	Gasteiner Ache	67 303	24 192	30 118	72 125	97 139	170 50	1387		58,2 120,0	15.10. 14.10.1896	370	08.1966
346		Klammstein 103655	795	Gasteiner Ache	173 240	89 146	21 102	62 107	116 80	203 93	1432	140 1020	53,5 71,4	21.06. 27.01.2008	287	08.1985
347		Hüttschlag 103689	1030	Großarlbach	125 279	74 173	29 125	72 141	89 90	159 69	1425	133 1071	74,0 85,9	15.10. 03.11.1966	331	07.1991
348	=	Großarl 103697	890	Großarlbach	159 298	61 160	37 177	69 113	105 84	187 95	1545	135 1146	60,2 87,0	12.09. 23.11.1904	321	08.1966
349	W	St.Johann im Pongau 118745	634	Großarlbach	135 268	35 174	51 161	67 118	111 74	217 75	1486		59,3 68,7	21.06. 22.07.1999	269	07.2005

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.										VII	VIII	IX	X
350	⊖	St.Veit im Pongau 104182	750	Salzach	154 284	40 173	49 156	67 87	106 67	213 51	1447		69,8 72,2	21.06. 22.07.1999	297	07.2005
351		Wagrain 103713	840	Kleinarlbach	207 300	70 195	38 149	78 116	133 65	225 100	1676	134 1253	74,9 89,8	21.06. 19.07.1931	327	08.1966
352	=	Karbachalm (Talstation) 104190	925	Salzach	275 302	94 188	65 114	115 115	105 66	167 133	1685		67,3 90,7	20.07. 20.03.2002	289	07.2005
353	=	Bischofshofen 104133	543	Salzach	168 213	35 166	34 104	40 82	108 60	152 87	1249		39,9 87,4	12.09. 22.12.1991	266	07.2005
354	=	Hütttau 103770	720	Fritzbach	170 225	45 207	34 116	50 109	107 65	186 79	1393	124 1126	45,9 95,2	21.06. 12.09.1899	335	08.1966
355	=	Annaberg 126029	700	Lammer	291 236	129 153	80 142	70 117	170 71	246 186	1891		74,5 79,8	21.06. 06.09.2007	342	08.2002
356	W	Abtenau 115063	711	Lammer	204 192	68 155	48 128	29 109	135 64	163 139	1434		36,8 79,1	12.09. 02.06.2010	282	06.2009
357		Golling-Torren 103820	473	Salzach	207 236	70 151	57 144	87 132	148 72	223 125	1652		48,1 115,0	20.06. 12.08.1959	442	07.1954
358	⊖	St.Koloman 104174	1000	Salzach	279 200	106 158	104 174	78 120	193 61	235 165	1873		43,7 139,8	12.09. 05.07.1997	477	07.1997
359		Vigaun 115030	460	Tauglbach	191 194	63 180	66 131	70 99	136 53	252 151	1586		50,2 67,4	20.06. 02.06.2010	299	06.2009
360		Dürrenberg 106690	770	Salzach	253 227	81 178	66 148	75 123	150 64	223 157	1745		47,3 77,4	20.06. 06.09.2007	303	06.2009
361	⊖	Hintersee 103846	750	Almbach	356 171	143 183	104 181	100 146	165 64	223 245	2081	104 1993	60,8 203,5	04.08. 12.08.1959	594	07.1897
362	⊖	Hallein 104281	443	Salzach	215 201	73 167	76 127	71 106	153 62	200 128	1579		51,5 166,9	19.01. 03.11.2003	378	08.2002
363	⊖	Salzburg-Freisaal 104141	420	Salzach	142 140	58 188	51 148	94 100	151 52	264 112	1500		69,0 127,7	20.06. 06.08.2002	368	06.2009
364		Glanegg 103879	450	Salzach	170 141	69 173	50 156	94 117	195 65	257 110	1597	106 1514	63,7 197,0	20.06. 12.08.1959	447	07.1954
365	W	Salzburg (Flughafen) 103853	430	Glanbach	101 124	26 159	30 115	62 74	150 42	227 50	1160	97 1197	48,4 153,5	12.06. 11.10.1905	448	09.1899
366	⊖	Eugendorf 103895	520	Fischach	193 146	90 133	45 130	81 90	148 47	295 164	1562		68,8 168,0	12.06. 12.09.1899	526	07.1954
367	W	Saalbach 103903	974	Saalach	106 97	39 130	18 96	19 100	52 43	84 110	894		30,7 97,3	12.09. 13.09.2003	355	09.2003
368	W	Maria Alm 110171	810	Urschlaubach	203 247	51 172	30 109	40 97	105 48	181 132	1415		54,7 63,0	21.06. 02.06.2010	272	07.2005
369	=	Hütten 103937	900	Leogangbach	293 192	99 186	68 87	40 113	133 52	201 152	1616	105 1542	45,8 124,8	19.01. 12.09.1899	472	07.1997
370		Saalfelden 103929	765	Saalach	244 227	74 166	41 91	39 92	108 51	173 154	1460		50,9 110,2	21.06. 12.09.1899	367	06.1959
371		Grubhof-St.Martin 103978	630	Saalach	286 185	34 214	61 144	81 118	137 53	204 168	1685		49,1 147,1	25.08. 08.07.1954	465	07.1954
372	⊖	St.Ulrich-Pillersee 103358	870	Loferbach	389 177	89 258	51 107	67 117	163 61	222 197	1898		50,2 90,0	04.08. 10.07.2005	388	07.2005
373	W	Lofer 105031	625	Loferbach	320 170	56 216	63 140	68 114	145 61	202 138	1693		44,9 83,5	25.08. 11.08.2002	342	08.2010
374		Unken 110189	540	Unkenbach	304 178	69 199	53 129	62 108	167 54	178 161	1662		44,3 107,6	07.01. 02.06.2010	306	09.2007
375		Nußdorf 104000	470	Oichten	112 106	57 140	36 109	83 74	115 52	229 96	1209	104 1158	64,8 143,4	12.06. 08.07.1954	438	07.1954
376	O	Oberndorf 104018	430	Salzach	102 100	38 126	36 102	72 67	96 42	181 85	1047	93 1124	49,5 148,9	03.06. 08.07.1954	447	07.1954
377	⊖	Ibm 104034	427	Moosache	125 88	47 157	24 93	57 60	77 43	208 111	1090	96 1130	43,4 118,8	30.08. 08.07.1954	393	07.1954
378	=	Ostermiething 104042	405	Salzach	93 87	32 147	29 88	56 60	80 37	172 84	965	94 1030	33,0 101,4	30.08. 15.07.1959	362	07.1954
379	=	Ach-Burghausen 104489	473	Salzach	98 72	29 131	20 67	62 56	72 38	167 97	909		38,1 104,6	20.06. 31.07.1991	280	06.2009

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

380		Geretsberg-Webersdorf 104026	490	Inn	134 74	38 160	22 82	67 64	65 39	180 111	1036	98 1060	39,8 130,0	30.08. 08.07.1954	420	07.1954

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I II III			IV V VI			Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
381	=	Neukirchen an der Enknach 104307	404	Enknach	83 83	30 112	15 61	52 50	59 36	152 99	832	92 908	30,9 92,5	12.06. 15.07.1959	257	07.1954
382	W	Mattsee 104331	508	Niedertrumer See	140 122	43 134	37 111	69 64	141 47	230 102	1240		70,9 146,0	12.06. 08.07.1954	489	07.1954
383	=	Mattighofen 104349	455	Mattig	124 84	53 149	25 96	58 53	76 38	196 120	1072	94 1145	52,4 137,0	20.06. 30.07.1897	409	07.1897
384	⊖	Hocheck 117523	595	Schwemmbach	216 135	88 124	48 125	65 75	83 57	277 194	1487		84,8 110,8	20.06. 05.07.1997	360	07.1997
385	O	Friedburg 104976	512	Schwemmbach	152 148	62 133	31 115	60 74	81 34	256 120	1266		62,2 97,4	12.06. 26.06.2009	404	06.2009
386	⊖	Straßwalchen 104356	550	Schwemmbach	168 145	62 112	36 121	65 69	94 47	200 159	1278		48,6 148,0	12.09. 30.07.1897	Transp	2011
387	⊖	Braunau am Inn 104323	360	Mattig	112 76	34 110	19 58	46 51	76 33	144 107	866	99 876	28,3 88,1	12.06. 08.07.1954	308	07.1954
388	=	Waldzell 104364	500	Waldzeller Ache	143 100	44 108	20 77	55 59	95 40	244 132	1117	104 1079	76,6 135,5	20.06. 05.07.1997	381	07.1954
389	⊖	St.Johann am Walde 104372	629	Mettmach	158 108	60 152	35 89	66 58	93 55	266 171	1311	104 1262	62,5 145,7	12.06. 15.07.1959	393	07.1954
390	=	Altheim 104380	358	Ach	108 75	21 99	23 58	44 38	78 29	161 84	818	92 888	38,1 107,0	12.06. 27.08.1974	326	07.1954
391	W	Reichersberg 104398	350	Inn	62 73	15 91	8 58	39 38	80 28	122 77	691	83 834	31,7 210,3	12.06. 26.06.1960	302	06.1960
392	O	Eberschwang 110783	535	Antiesen	121 121	46 105	20 72	51 57	109 38	187 109	1036		52,5 95,3	12.06. 04.07.2010	363	08.2002
393	W	Ried im Innkreis 104406	431	Rieder Bach	124 81	41 106	13 76	48 50	107 37	198 124	1005	100 1005	47,6 128,2	12.06. 05.07.1997	318	06.2009
394	=	St.Marienkirchen 104414	340	Inn	115 94	36 118	8 78	45 44	89 35	159 108	929	102 915	32,5 118,2	12.09. 26.06.1960	311	08.2002
395	⊖	Lambrecht 104422	396	Pram	102 72	41 102	12 79	49 48	91 33	177 115	921	96 960	45,7 101,3	20.06. 30.07.1897	275	07.1897
396	⊖	Kopfig 104471	569	Pfudabach	159 73	52 125	14 75	49 60	78 38	186 131	1040	93 1124	42,8 100,1	19.01. 01.09.1995	393	08.2002
397	=	Sigharting 104430	355	Pfudabach	118 93	43 108	10 70	46 47	74 32	146 100	887	95 936	34,0 85,0	12.09. 23.08.1925	304	07.1957
398	⊖	Schärding-Rosbach 104448	330	Roßbach	113 94	30 97	9 77	47 46	68 31	160 99	871	100 869	33,5 79,0	12.09. 18.07.1921	294	08.2002
399	=	Wernstein 104455	355	Inn	146 93	44 97	22 71	49 59	98 37	156 114	986	107 924	41,5 92,8	19.01. 18.05.1936	312	07.1954
400	=	Scharzenberg 104505	529	Inn	145 60	45 100	16 71	45 61	92 32	178 110	955	98 970	50,5 96,2	20.06. 12.08.1921	309	07.1954

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

401	⊖	Münzkirchen 104513	507	Donau	158 75	43 140	19 87	53 61	84 41	163 121	1045	100 1047	40,3 101,6	19.01. 20.06.1895	331	07.1954
402	=	Vichtenstein 104521	592	Donau	147 70	55 134	15 80	57 61	84 39	140 119	1001	93 1076	38,2 84,5	19.01. 03.02.1909	377	07.1997
403	=	Rannawerk 104570	285	Donau	126 56	40 92	7 54	26 43	64 22	91 73	694	73 945	30,8 75,9	19.01. 12.08.2002	284	08.2002
404	W	Kollerschlag 104539	725	Ranna	139 95	15 111	15 65	29 57	58 24	139 92	839		37,7 85,0	20.06. 08.08.1899	306	07.1926
405		Oberkappel 104547	495	Ranna	222 101	75 99	14 63	42 66	67 64	185 126	1124	98 1143	51,8 111,8	19.01. 12.08.2002	391	08.2002
406	=	Mausloch 104554	515	Ranna	188 82	54 114	15 70	47 64	79 37	158 100	1008	95 1064	43,2 97,0	19.01. 12.08.2002	361	08.2002
407	=	Pfarrkirchen 104562	815	Ranna	189 87	78 146	27 74	50 69	86 42	168 120	1136	112 1017	43,2 113,9	12.06. 07.08.2002	468	08.2002
408	⊖	Neustift im Mühkreis 104968	597	Ranna	171 90	57 124	16 70	49 60	78 38	169 107	1029		45,7 106,0	19.01. 12.08.2002	381	08.2002
409	=	Julbach 104919	565	Kleine Mühl	222 104	52 129	22 60	40 57	50 38	135 133	1042	100 1044	54,3 75,0	05.01. 06.09.2007	324	08.2002
410		Kirchberg ob der Donau 104588	588	Donau	170 128	58 133	9 66	33 50	73 32	126 110	988	104 949	45,4 88,6	01.07. 22.08.1971	277	08.2002
411	⊖	Schwarzenberg 104596	730	Große Mühl	243 99	61 112	25 56	41 43	55 41	123 160	1059	91 1170	42,0 100,2	19.01. 08.07.1919	417	01.1976

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		I	II	III	IV	V	VI			mm	mm	Datum	mm
412	⊖	Schlägl 104604	555	Große Mühl	181 92	52 108	20 54	45 40	58 31	139 120	940	100 941	38,4 124,3	20.06. 03.02.1909	381	08.2002
413	=	Guglwald 104638	750	Kleine Michl	184 103	39 162	17 61	30 55	70 29	120 102	972	107 911	40,8 106,8	05.01. 07.08.2002	360	08.2002
414	⊖	Helfenberg 104901	598	Kleine Michl	161 105	47 150	27 63	45 50	75 32	126 91	972	103 943	34,0 143,5	05.01. 07.08.2002	455	08.2002
415	=	Haslach 104620	510	Kleine Michl	158 100	40 170	16 61	41 46	71 30	103 95	931	107 873	41,9 103,4	30.08. 07.08.2002	394	08.2002
416	W	Rohrbach 104646	600	Große Mühl	180 92	42 160	21 58	40 46	73 27	126 92	957	112 857	41,1 97,5	12.06. 12.08.2002	381	08.2002
417	=	Langhalsen 104661	449	Große Mühl	169 108	37 133	9 71	42 57	72 30	127 100	955	109 879	37,4 91,6	19.01. 07.08.2002	328	08.2002
418	⊖	Partenstein 104679	295	Große Mühl	139 92	32 100	6 64	32 48	67 28	106 81	795	91 873	30,6 67,6	19.01. 07.08.2002	243	07.1954
419	=	Neuhaus an der Donau 104687	450	Donau	146 104	34 103	3 70	31 44	69 29	116 83	832	95 871	34,2 94,6	19.01. 16.07.1938	269	08.2002
420	⊖	Neumarkt im Hausruck 104703	398	Aschach	117 77	39 126	9 70	48 44	68 28	154 109	889	97 917	52,2 88,0	12.06. 05.07.1997	344	08.2002
421	=	Peuerbach 104711	372	Aschach	140 94	36 130	8 67	47 43	89 31	133 114	932	95 980	47,8 108,0	12.06. 05.06.1936	335	08.2002
422	W	Waizenkirchen 104729	370	Aschach	112 102	16 96	3 64	32 45	64 27	152 86	799	96 830	68,4 171,5	12.06. 03.02.1909	290	08.2002
423	⊖	Neukirchen am Walde 104737	555	Aschach	189 67	60 128	11 60	38 54	76 33	138 136	990	97 1023	43,5 125,0	19.01. 30.05.1932	333	08.2002
424	=	St.Agatha 104992	499	Aschach	139 99	44 105	8 63	37 50	61 28	134 109	877		48,0 101,5	12.06. 07.08.2002	366	08.2002
425	=	Aschach an der Donau 104695	292	Aschach	151 78	33 99	4 52	31 40	72 25	111 91	787	95 830	35,7 95,0	19.01. 05.06.1936	244	07.1957
426	=	Eferding 104984	274	Donau	140 89	28 96	6 57	31 46	58 24	99 83	757		38,2 61,5	19.01. 12.08.2002	244	08.2002
427	=	Kematen am Innbach 104752	351	Innbach	117 116	39 100	15 82	46 39	68 34	172 97	925	107 865	58,6 108,0	12.06. 12.08.1959	335	08.2002
428	⊖	Geboltskirchen 104927	540	Trattnach	166 135	69 109	27 85	75 61	102 45	198 151	1223	106 1157	60,2 136,2	12.06. 05.07.1997	398	08.2002
429	=	Hofkirchen an der Trattnach 104935	385	Trattnach	146 122	59 91	15 62	56 49	107 30	152 116	1005	107 937	45,1 130,4	12.06. 05.07.1997	411	08.2002
430	⊖	Grieskirchen-Moosham 104778	352	Trattnach	116 97	36 94	8 63	48 41	100 25	139 100	867	100 868	41,0 101,8	12.06. 05.07.1997	329	08.2002
431		Scharten 104786	395	Innbach	126 84	36 95	7 57	41 35	59 31	115 77	763	94 813	45,0 90,0	12.06. 07.08.2002	300	08.2002
432	⊖	Goldwörth 104745	260	Donau	114 107	35 107	4 69	36 39	76 27	116 76	806	102 788	35,2 112,0	19.01. 16.07.1938	314	08.2002
433	=	Bad Leonfelden 104943	740	Große Rodl	174 130	48 120	19 59	32 44	71 23	105 88	913	101 907	45,5 126,8	03.07. 07.08.2002	434	08.2002
434	=	Piberstein 104802	899	Große Rodl	148 109	48 143	28 81	41 46	82 32	129 78	965	95 1017	34,0 129,0	06.08. 05.03.1970	509	08.2002
435	=	St.Peter am Wimberg 104653	687	Große Rodl	133 91	41 154	10 74	43 48	89 30	128 89	930	105 883	46,1 128,9	06.08. 07.08.2002	373	08.2002
436	=	Neußerling 104950	615	Große Rodl	138 98	55 152	12 67	41 51	80 35	147 83	959		49,0 114,4	12.06. 07.08.2002	384	08.2002
437	=	Waxenberg 104828	700	Große Rodl	156 118	56 149	17 77	34 58	80 33	145 84	1007	105 963	41,7 123,6	01.07. 07.08.2002	431	08.2002
438	=	Ottensheim 104844	265	Große Rodl	120 107	35 108	8 64	36 40	62 45	167 68	860	101 853	39,0 106,0	12.06. 07.08.2002	384	08.2002
439	⊖	Hellmonsödt 104885	840	Donau	147 112	54 144	15 88	30 51	90 34	162 75	1002	95 1056	43,8 136,4	12.06. 08.08.1899	452	08.2002
440	=	Kirschschlag bei Linz 105742	925	Donau	150 93	62 143	18 80	37 54	96 32	207 78	1050		84,1 125,5	12.06. 07.08.2002	471	08.2002
441	=	Pöstlingberg 104851	490	Donau	146 137	55 103	12 81	48 41	100 44	201 102	1070	109 981	83,2 104,5	12.06. 07.08.2002	414	08.2002
442	K	Linz (Stadt) 104869	263	Donau	122 124	34 101	9 67	38 34	110 30	130 66	865	99 875	43,0 96,2	12.06. 07.08.2002	337	08.2002
443	⊖	Linz-Urfahr 104877	305	Donau	135 109	38 94	9 72	37 36	94 34	159 78	895	104 857	59,4 87,6	12.06. 26.05.1928	335	08.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Normal- zahl				
		I	II		III	IV	V	VI								
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
444	=	Leonding 105585	287	Donau	113 114	33 108	8 65	46 37	76 37	131 75	843	104 811	52,0 109,2	12.06. 07.08.2002	353	08.2002
445	W	Hörsching 105536	297	Donau	103 112	12 104	5 57	35 24	70 23	107 50	702	89 791	41,4 102,7	04.08. 07.08.2002	380	08.2002

TRAUNGEBIET

446	=	Gößl 105106	710	Grundlsee	403 187	120 179	89 122	37 87	129 57	177 168	1755	106 1649	59,7 138,7	19.01. 12.12.1961	533	07.1997
447	W	Bad Aussee 105122	665	Traun	324 224	110 152	77 125	50 78	139 57	197 163	1696	111 1530	42,2 128,2	19.01. 22.12.1991	391	07.1954
448	K	Ödensee 123166	763	Traun	359 199	153 159	91 148	67 88	149 74	189 205	1881		58,9 98,3	12.09. 04.07.2010	337	06.2009
449	⊖	Schönbergalpe 105155	1350	Traun	365 306	142 258	82 224	113 168	180 83	220 157	2298	111 2066	59,3 136,2	12.09. 12.08.1959	551	07.1997
450	=	Obertraun 105148	515	Traun	306 246	79 193	59 195	69 100	131 69	172 160	1779	108 1643	64,3 104,0	05.09. 18.01.1974	454	07.1997
451	=	Pötschen 105205	1000	Traun	301 282	127 199	84 135	74 97	148 62	209 164	1882	112 1673	53,0 137,0	23.08. 12.08.1959	510	07.1997
452	=	Krippenstein 105783	2050	Traun	414 325	190 239	124 274	119 148	168 75	263 165	2504	123 2030	71,2 137,0	05.09. 12.08.1959	498	07.1997
453	=	Lahn-Hallstatt 105171	510	Hallstätter See	337 274	101 199	55 163	90 116	151 71	202 158	1917	112 1710	58,0 136,7	12.09. 12.08.1959	440	08.1949
454	⊖	Gosau 105197	765	Gosaubach	345 263	105 200	66 181	81 101	171 59	235 165	1972	115 1708	65,0 140,0	12.09. 31.07.1977	467	07.1997
455	⊖	Bad Goisern 105213	505	Traun	349 233	116 160	96 121	56 88	126 53	180 166	1744	107 1627	50,0 160,0	19.01. 06.09.1920	466	07.1997
456	W	St. Wolfgang 105759	539	St. Wolfgangsee	278 183	95 135	56 145	62 89	165 51	198 172	1629		59,9 99,1	19.01. 18.09.2006	400	07.1997
457	=	Strobl 105254	540	St. Wolfgangsee	229 206	99 140	46 143	60 95	149 52	221 154	1594	106 1506	51,7 152,0	19.01. 06.09.1920	423	07.1975
458	⊖	Postalm 111492	1200	Rußbach	414 231	127 172	101 129	67 127	179 49	183 195	1974		62,3 71,7	19.01. 13.01.2011	338	06.2009
459	K	Bad Ischl 105262	469	Traun	308 232	124 158	70 157	75 119	159 66	248 175	1891	109 1741	60,4 217,0	19.01. 12.09.1899	587	09.1899
460	O	Vorderer Langbathsee 105288	675	Vorderer Langbathsee	326 198	143 125	69 137	52 101	152 50	211 186	1750	96 1821	65,6 254,7	19.01. 12.09.1899	686	09.1899
461	W	Feuerkogel 105296	1618	Traun	310 230	120 165	55 145	81 111	154 47	255 169	1842	93 1983	61,0 190,2	19.01. 03.01.1932	765	03.1944
462	⊖	Ebensee (Schule) 105734	425	Traun	354 197	136 141	70 127	82 102	165 58	222 205	1859		74,0 196,3	19.01. 04.09.1922	432	08.2002
463	W	Gmunden 105320	426	Traunsee	189 188	68 150	27 114	73 76	139 45	180 108	1357	111 1223	44,5 143,2	12.06. 12.08.1959	426	06.1983
464	=	Altmünster 105767	525	Traunsee	246 159	93 135	40 104	73 73	136 33	186 142	1420		49,2 87,4	19.01. 23.06.2009	369	06.2009
465	⊖	Gmunden-Traundorf 105718	456	Traun	174 167	69 128	25 106	71 77	125 41	173 113	1269		41,9 102,6	12.06. 23.06.2009	337	06.2009
466	=	Laakirchen 105338	440	Traun	137 151	60 109	15 103	62 58	88 40	168 98	1089	99 1102	47,1 118,4	28.07. 30.05.2005	313	08.2002
467	⊖	Fuschl 105353	670	Fuschlsee	256 151	94 177	58 152	83 112	167 52	234 146	1682		53,4 156,0	19.01. 12.09.1899	493	09.1899
468	⊖	Thalgau 115022	730	Fuschler Ache	181 163	102 144	43 156	102 101	149 57	333 153	1684		78,6 97,7	20.06. 02.06.2010	269	08.2010
469	=	Scharfling 105379	480	Mondsee	261 166	102 147	52 126	81 97	131 51	212 156	1582	99 1594	56,0 207,0	19.01. 08.07.1954	549	07.1954
470	W	Mondsee 105346	491	Mondsee	274 159	89 123	55 111	74 89	141 43	222 165	1545	99 1567	51,8 177,7	19.01. 08.07.1954	495	09.1899
471	=	Oberwang 105700	595	Mondsee	290 157	97 128	55 139	76 87	140 53	222 196	1640	101 1621	51,3 145,0	12.09. 05.07.1997	390	07.1997
472	⊖	Weißbach am Attersee 105387	476	Attersee	236 216	115 128	51 155	95 103	128 56	252 158	1693	106 1594	50,8 205,2	19.01. 12.08.1959	490	09.1899
473		Weyregg 105684	469	Attersee	177 153	55 123	35 127	81 65	113 39	182 113	1263	107 1183	42,9 110,1	12.09. 23.06.2009	336	08.1985
474	⊖	Attersee 105395	495	Attersee	183 131	56 109	36 120	79 62	96 41	150 126	1189	97 1231	42,8 98,8	19.01. 22.06.1947	322	08.1985

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellennummer	Höhe m ü.A.										VII	VIII	IX	X
475		Lenzing 105403	465	Ager	180 115	47 95	16 110	61 55	81 33	148 114	1055	95 1116	41,4 149,0	12.09. 12.08.1959	330	07.1957
476	⊖	Frankenburg 105429	515	Vöckla	183 114	51 111	24 86	54 55	92 37	188 141	1136	102 1119	58,3 226,4	12.06. 15.07.1959	363	09.1899
477	⊖	Vöcklabruck 105445	423	Vöckla	146 113	41 110	18 102	61 55	97 32	152 113	1040	94 1109	35,4 103,5	12.09. 05.07.1997	325	08.1896
478	=	Wolfsegg am Hausruck 105460	585	Ager	160 122	52 130	27 74	58 57	81 36	164 121	1082	104 1038	49,5 103,2	12.06. 15.07.1959	355	08.2002
479	E	Almsee-Fischerau 105486	574	Alm	334 187	137 158	68 150	97 105	147 61	243 201	1888	105 1804	50,8 138,0	19.01. 26.05.1928	495	07.1997
480	=	Grünau-Almegg 105494	540	Alm	331 217	126 133	69 124	96 108	161 54	231 201	1851	109 1704	67,8 160,5	12.06. 12.09.1899	538	07.1926
481	=	Scharnstein 105502	485	Alm	175 165	68 124	30 108	77 77	138 44	202 115	1323	102 1302	61,0 131,0	12.06. 31.07.1977	386	09.1899
482	⊖	Vorchdorf 105510	455	Alm	126 124	47 102	12 98	55 54	74 35	164 90	981	97 1009	50,2 137,5	12.06. 27.07.1989	312	08.1949
483	⊖	Wels 105528	305	Traun	83 146	25 128	8 72	45 43	71 33	165 82	901	103 875	64,1 94,6	04.08. 07.08.2002	345	08.2002
484	⊖	Kirchdorf an der Krems 105544	456	Krems	165 122	60 109	24 158	60 71	90 31	205 90	1185	99 1201	77,6 137,5	05.09. 26.05.1928	350	08.1949
485	W	Kremsmünster 105551	383	Krems	116 117	41 94	24 97	56 44	92 37	164 79	961	96 1006	56,3 110,0	12.06. 22.07.1955	351	06.1892
486	⊖	Neuhofen an der Krems 105569	326	Krems	106 128	41 93	9 74	50 40	77 32	118 80	848	93 915	37,5 125,8	25.08. 12.08.1959	346	08.2002
487	=	Ebelsberg (Gottschallingerstr) 105577	261	Traun	102 106	36 104	6 60	39 40	74 32	123 74	796	96 828	41,0 112,8	12.06. 07.08.2002	359	08.2002
488	⊖	Linz (Wasserwerk Scharlinz) 105726	260	Traun	101 86	37 97	7 58	34 40	101 30	132 65	788		50,3 109,6	12.06. 07.08.2002	335	08.2002

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

489	=	St. Florian 105593	257	Donau	115 106	43 102	9 67	44 45	90 36	125 76	858	99 865	42,2 111,6	12.06. 12.08.1959	308	08.2002
490	⊖	Maria Laah 105635	360	Donau	103 119	43 89	5 66	45 50	86 40	128 66	840	96 874	46,6 110,1	12.06. 13.08.1915	304	08.2002
491	E	Reichenau 105676	685	Große Gusen	116 86	20 138	14 82	23 38	69 24	110 63	783	83 942	33,2 121,9	12.09. 07.08.2002	360	08.2002
492	=	Gallneukirchen 105619	330	Große Gusen	149 102	34 114	8 69	24 29	104 31	125 70	859	109 791	42,1 98,1	12.06. 07.08.2002	285	08.2002
493	=	Neumarkt im Mühlkreis 105627	610	Kleine Gusen	108 90	28 126	8 65	25 35	87 25	144 60	801	100 800	55,0 128,0	12.06. 07.08.2002	374	08.2002
494	⊖	Mauthausen 105650	299	Donau	100 100	27 74	5 126	36 31	125 34	127 65	850	112 761	57,4 93,0	29.05. 20.06.1955	327	08.2002
495	E	Enns 105643	259	Donau	105 111	37 76	9 103	37 47	98 32	133 63	851		44,8 94,0	12.06. 12.08.1959	292	08.2002

ENNSGEBIET

496	⊖	Flachau 105908	910	Enns	168 272	60 154	39 128	57 113	116 79	180 82	1448	127 1137	48,7 82,4	12.09. 12.08.1959	311	08.1966
497	=	Radstadt 105916	890	Enns	195 236	52 145	43 190	50 86	121 69	167 86	1440		77,4 84,5	05.09. 13.09.1899	Transp.	19201
498	W	Obertauern 118752	1763	Taurach	54 287	12 122	15 108	36 91	103 66	211 46	1151		54,2 71,8	21.06. 11.08.2002	283	07.2005
499	=	Filzmoos 105940	1050	Enns	341 242	131 158	86 145	60 109	145 74	180 158	1829		55,6 163,4	12.09. 12.08.1959	386	07.1997
500	W	Ramsau 106591	1203	Enns	122 254	68 128	19 123	38 89	108 61	172 77	1259		48,1 120,6	12.09. 02.08.1991	357	07.1997
501	K	Planai 105973	1816	Thalbach	124 264	64 94	27 140	66 107	99 76	204 94	1359		59,0 84,4	21.06. 14.11.1996	292	08.1966
502	=	Untertal-Tetter 105957	1040	Thalbach	97 230	82 93	16 101	57 80	80 61	137 79	1113		40,6 83,5	20.07. 26.05.1928	283	08.1966
503	O	Schladming 105965	730	Enns	127 241	61 103	19 110	49 91	90 68	176 77	1212	119 1020	44,9 168,0	20.07. 12.09.1899	416	09.1899

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		I	II		III	IV	V	VI	mm	Datum			mm	Datum		
		Messstellennummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	Datum	mm	Datum	
504		Birnberg 106633	820	Enns	161 244	52 124	11 120	54 86	80 61	158 71	1222		45,8 60,6	12.09. 17.07.2010	261	07.1997
505	O	Michaelerberg 105999	1280	Enns	146 265	47 111	10 127	51 102	90 71	186 72	1278	137 931	57,2 65,6	12.09. 12.08.1959	313	07.1954
506	=	St.Nikolai im Sölkthal 106005	1120	Große Sölk	189 324	99 131	50 157	61 133	110 106	189 109	1658	140 1185	70,2 95,0	20.07. 11.08.2002	326	08.1966
507		Stein (Enns) 106708	680	Sölk	126 253	60 105	13 109	43 74	85 59	177 56	1160		52,1 58,4	12.09. 15.08.2008	266	07.2005
508	W	Bad Mitterndorf 106039	808	Salzabach	214 220	84 138	40 124	33 69	96 58	194 108	1378	113 1222	47,8 83,8	12.09. 22.12.1991	348	07.1993
509	=	Grubegg 106021	790	Salzabach	243 219	94 146	50 136	37 79	102 59	185 127	1477	114 1293	54,6 168,0	12.09. 12.09.1899	381	07.1954
510	W	Gröbming 106047	766	Salzabach	122 238	43 111	20 115	37 86	99 58	170 54	1153		47,6 161,5	12.09. 12.09.1899	349	09.1899
511	⊖	Donnersbachwald 106500	980	Donnersbach	177 281	72 90	61 132	49 98	102 68	189 84	1403	118 1193	58,8 83,5	20.07. 05.09.1913	302	07.1981
512	=	Planneralm 106567	1605	Donnersbach	355 387	147 147	101 211	90 164	133 99	245 156	2235		82,7 107,9	20.07. 15.08.2008	426	07.2005
513		Donnersbach 106062	720	Donnersbach	177 269	63 124	38 141	45 96	83 59	213 97	1405	127 1105	54,8 84,5	12.09. 12.08.2002	304	07.1954
514	W	Irdning 106070	702	Donnersbach	160 252	43 107	53 141	37 92	89 55	164 69	1262	119 1061	53,0 98,8	12.09. 12.09.1899	332	07.1954
515	=	Greith 106641	945	Grimmingbach	422 202	172 123	93 150	41 81	118 42	210 148	1802		56,2 110,7	19.01. 05.09.2007	457	07.1997
516	=	Oppenberg 106534	1060	Gulling	218 349	84 135	31 196	57 106	93 59	163 71	1562	121 1287	75,9 99,0	12.09. 28.12.1986	283	06.1973
517	W	Aigen im Ennstal 106104	640	Gulling	133 248	36 97	21 119	29 65	67 48	170 59	1092	110 995	46,0 68,4	12.09. 05.09.2007	276	07.1989
518	⊖	Liezen 106112	670	Enns	205 240	52 112	27 171	38 70	66 52	154 71	1258		68,0 83,9	12.09. 06.09.1920	272	07.1997
519	⊖	Hohentauern 106120	1265	Triebenbach	171 348	109 173	64 136	64 113	113 78	319 69	1757	154 1138	107,0 86,2	21.06. 15.07.1970	374	08.1966
520	=	Admont 106153	700	Enns	217 250	73 136	48 152	59 77	90 66	177 79	1424	118 1210	66,0 108,0	12.09. 31.07.1977	362	08.1949
521	O	Gstatterboden 106161	580	Enns	242 313	119 122	89 161	66 87	131 59	187 75	1651	118 1395	65,1 108,5	20.07. 30.06.1975	492	08.1949
522	⊖	Eisenerzer Ramsau 101675	1020	Erzbach	330 351	172 125	141 157	65 120	159 85	241 110	2056		69,0 125,4	20.07. 05.09.2007	440	09.2007
523		Kirchenlandl 106203	510	Enns	241 279	103 102	94 152	66 78	133 76	206 69	1599	117 1370	64,7 111,5	12.09. 11.08.2002	413	07.1997
524	O	Gollrad-Wegscheid 106229	850	Salza	330 327	169 102	97 124	63 85	92 79	226 103	1797	122 1471	68,8 121,4	20.07. 12.09.1899	369	07.1914
525	O	Brunngraben 106237	710	Salza	285 287	118 85	80 129	59 73	78 49	228 111	1582	112 1406	82,0 112,0	20.06. 30.01.1982	398	07.1997
526	⊖	Weichselboden 106245	680	Salza	298 328	159 106	86 159	59 97	99 90	263 100	1844	121 1525	83,2 113,8	12.09. 12.08.2002	451	07.1997
527	⊖	Wildalpen 106252	610	Salza	279 349	169 94	103 147	79 95	109 91	211 99	1825	118 1542	66,5 144,0	20.07. 12.09.1899	472	07.1903
528	=	Unterlaussa 106278	540	Laussabach	331 235	137 126	101 174	75 80	125 51	197 138	1770	120 1476	59,3 107,2	12.09. 17.05.1991	434	07.1955
529	=	Kleinreifling 106286	428	Enns	293 293	119 89	85 141	99 85	128 41	218 123	1714	120 1426	68,5 190,2	19.01. 12.09.1899	470	09.1899
530	W	Weyer 106294	421	Enns	251 278	147 87	87 148	77 83	120 47	228 140	1693		62,7 220,5	12.09. 12.09.1899	511	09.1899
531	=	Maria Neustift 106310	629	Enns	209 225	120 111	36 139	69 72	96 47	175 123	1422	107 1334	54,0 110,0	25.07. 12.09.1899	378	07.1959
532	⊖	Pechgraben 106583	430	Enns	244 230	152 139	69 152	91 91	118 55	196 143	1680		58,0 117,0	25.07. 06.09.2007	400	07.1997
533	=	Reichraming 106328	360	Enns	234 235	124 131	41 141	57 75	103 47	198 123	1509	107 1415	50,5 146,1	28.07. 04.09.1922	400	09.1922
534	O	Brunnbach 106658	595	Reichramingbach	275 234	155 119	79 153	73 89	96 57	153 167	1650		55,4 115,4	19.01. 23.06.2009	392	08.2002
535	=	Laussa 106336	440	Enns	160 240	120 147	32 196	89 86	114 53	217 113	1567	117 1340	69,2 132,8	12.09. 12.08.1959	493	08.1949

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.										VII	VIII	IX	X
536	=	Hinterstoder 106351	590	Steyr	285 169	74 150	64 150	52 76	76 45	170 123	1434	109 1312	59,6 173,0	05.09. 06.09.1920	420	09.1899
537	⊖	Huttererböden 106369	1370	Steyr	327 160	107 170	62 154	51 99	69 49	186 134	1568	109 1440	54,6 114,0	05.09. 31.07.1977	333	03.1956
538	=	Linzer Haus 106377	1435	Teichl	256 222	113 156	70 175	46 91	128 46	180 145	1628	100 1629	51,4 150,0	12.09. 30.06.1975	420	06.2009
539	=	Bosruckhütte 106609	1036	Teichl	268 254	124 127	71 219	71 93	98 53	205 120	1703		70,4 83,6	05.09. 11.07.2005	438	06.2009
540	⊖	Spital am Pyhrn 106393	630	Teichl	282 215	134 149	49 161	72 88	108 59	198 118	1633		53,4 113,0	12.09. 12.09.1899	404	12.1974
541	=	Klein Pyrgas 106401	1010	Teichl	252 230	140 135	50 176	74 106	104 64	207 129	1667	113 1469	51,3 130,2	12.09. 12.08.1959	398	07.1997
542	=	Windischgarsten (Schule) 106419	604	Teichl	263 152	136 131	48 179	51 61	82 40	158 130	1431	99 1440	54,8 138,0	12.09. 26.05.1928	454	09.1899
543	=	St.Pankraz 106427	523	Teichl	281 187	109 136	55 177	46 77	100 47	224 153	1592	106 1495	61,5 132,4	05.09. 12.09.1899	449	07.1926
544	⊖	Klaus an der Pyhrnbahn 106435	461	Steyr	263 191	103 124	34 182	66 84	106 56	204 174	1587	98 1622	57,2 154,6	19.01. 12.09.1899	458	09.1899
545	=	Bodinggraben 106617	640	Krumme Steyrling	360 239	192 150	117 159	85 117	141 54	186 206	2006		51,7 124,2	19.01. 12.08.2002	481	07.1997
546	=	Breitenau 106542	514	Krumme Steyrling	222 240	135 118	56 145	65 82	128 40	254 138	1623		50,4 98,9	12.06. 11.08.2002	485	08.2002
547	=	Molln 106443	423	Steyr	210 209	94 146	51 192	77 81	128 45	251 137	1621	118 1371	71,3 200,7	12.06. 12.08.1959	427	09.1899
548	⊖	Waldneukirchen 106450	440	Steyr	120 103	59 108	30 126	58 61	93 41	187 85	1071	106 1013	42,4 107,0	12.09. 26.05.1928	426	08.2002
549	⊖	Behamberg 106484	518	Enns	106 124	60 116	17 107	57 61	96 42	154 81	1021	94 1091	41,6 125,7	12.09. 26.05.1928	357	08.2002
550		Ernsthofen 115766	281	Enns	101 119	43 83	13 78	47 48	98 34	139 66	869		41,8 84,3	25.07. 07.08.2002	281	08.2002
551	⊖	Steyr 106559	336	Enns	116 87	56 115	15 86	49 54	91 39	148 85	941		39,4 94,5	12.06. 26.05.1928	345	08.2002
552	W	Gaishorn 101667	720	Palten	140 402	41 144	29 123	52 91	112 67	313 50	1564		130,9 72,1	21.06. 15.08.2008	273	07.2005
553	W	St.Sebastian-Mariazell 101683	862	Salza	179 242	79 93	45 111	35 62	51 40	168 84	1189		65,4 101,0	20.07. 07.08.2006	359	06.2009

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

554	=	Rainbach im Mühlkreis 106807	690	Feldaist	51 63	40 153	11 49	25 38	61 14	150 59	714	97 735	41,2 137,4	06.08. 07.08.2002	354	08.2002
555	W	Freistadt 106815	548	Feldaist	88 134	20 163	10 64	32 23	65 18	162 22	801	108 739	65,5 171,0	12.06. 07.08.2002	431	08.2002
556	⊖	Lasberg 108977	575	Feldaist	101 100	20 132	12 69	29 27	70 12	154 49	775	103 749	64,5 146,2	12.06. 07.08.2002	412	08.2002
557	⊖	Karlstift 106823	917	Waldaist	107 87	46 124	32 70	50 40	76 34	148 78	892		43,8 136,7	12.06. 07.08.2002	497	08.2002
558	=	Schöneben-Gugu 106849	880	Waldaist	117 97	54 128	31 66	44 40	66 38	164 97	942	101 935	51,5 145,1	12.06. 12.08.2002	526	08.2002
559	⊖	Weitersfelden-Ritzenedt 106856	764	Waldaist	168 98	44 105	32 61	36 40	65 39	147 67	902	99 911	55,6 119,5	12.06. 07.08.2002	392	08.2002
560	=	Gutau 106864	581	Waldaist	95 121	33 100	10 66	32 32	69 29	179 46	812	101 807	79,2 108,0	12.06. 07.08.2002	358	08.2002
561	⊖	Tragwein 106872	455	Aist	99 141	29 99	8 98	33 32	64 32	134 55	824	107 773	56,7 118,0	12.06. 07.08.2002	336	08.2002
562	=	Stadt Haag 106898	347	Erla	113 91	56 126	21 86	58 61	103 45	197 86	1043	112 933	70,2 153,0	12.06. 07.08.2002	440	08.2002
563	=	St.Pantaleon 108985	235	Erla	89 92	28 81	8 82	35 37	144 31	148 64	839	109 767	58,4 128,7	12.06. 13.07.2002	351	08.2002
564		Kleinpertenschlag 115931	899	Große Naarn	110 100	39 84	23 62	54 39	87 39	192 77	906		53,5 116,4	12.06. 07.08.2002	390	08.2002
565	=	Laab 106880	240	Naarn	92 100	29 83	7 118	37 38	94 33	138 64	833	102 819	53,8 110,4	19.09. 07.08.2002	315	08.2002
566	=	Windhaag bei Perg 117531	513	Naarn	109 140	40 96	12 89	43 37	75 37	173 56	907		62,5 109,0	12.06. 12.08.2002	360	08.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
567	⊖	Saxen-Au 106930	239	Naarn	105 80	55 97	7 84	41 35	71 42	108 62	787	98 805	32,1 85,9	12.06. 20.06.1955	302	08.2002
568	⊖	St.Thomas am Blasenstein 106914	665	Klambach	137 127	39 104	11 76	40 39	92 38	153 61	917	104 884	64,4 114,6	12.06. 12.08.2002	364	08.2002
569	○	Oed 106948	393	Donau	82 120	31 71	7 89	40 31	86 40	139 60	796	100 798	39,4 90,0	12.09. 26.05.1928	265	07.1957
570	=	Stephanshart 106955	281	Donau	105 130	50 71	8 96	47 45	67 38	139 67	863	99 873	37,0 88,0	12.09. 12.08.1959	326	08.2002
571	=	Grein 106963	270	Donau	111 100	62 101	9 102	45 41	72 37	129 69	878	97 905	43,7 104,4	12.09. 12.08.2002	385	08.2002
572	=	St.Oswald 108704	654	Große Isper	146 104	51 91	33 81	46 41	87 38	145 77	940	99 952	44,7 104,3	12.06. 12.08.2002	298	08.2002
573	=	Bärnkopf 107540	958	Große Isper	152 130	69 98	25 71	57 41	94 38	169 84	1028	107 965	51,0 129,5	12.06. 07.08.2002	400	08.2002
574	○	Neustadtl 116087	482	Ybbser Mühlbach	140 155	85 101	12 130	52 53	72 43	152 85	1080		51,3 123,0	12.09. 12.08.2002	356	08.2002
575	=	Ennsbach 107128	273	Ybbser Mühlbach	132 116	60 56	16 89	38 38	85 33	109 82	854	95 903	52,0 72,5	12.09. 15.05.1985	235	06.1959
576	⊖	Neuhaus am Zellerain 107003	1103	Ybbs	315 234	132 86	89 134	53 86	94 54	165 146	1588	91 1748	63,8 195,6	19.01. 16.07.1907	554	07.1997
577	⊖	Lackenhof 107011	809	Ybbs	362 212	215 110	89 176	86 96	123 62	198 231	1960	99 1973	66,7 179,6	19.01. 07.07.1997	581	07.1997
578	E	Lunz am See 107029	612	Ybbs	287 217	137 95	74 135	75 91	120 57	196 159	1643	100 1636	56,4 156,5	19.01. 26.05.1928	487	07.1903
579		Göstling an der Ybbs 107037	530	Ybbs	336 206	203 97	128 129	81 88	146 54	200 167	1835	111 1658	64,2 166,7	19.01. 16.07.1941	557	07.1997
580		St.Georgen am Reith 107052	504	Ybbs	327 245	213 128	123 160	96 106	140 55	237 191	2021	112 1803	77,7 137,3	12.09. 06.09.2007	506	07.1957
581	⊖	Hollenstein an der Ybbs 115907	507	Ybbs	271 228	172 118	116 145	56 75	150 50	209 166	1756		66,0 102,0	12.09. 05.09.2007	459	07.1997
582		Hohenlehen 107060	436	Ybbs	267 292	165 96	79 146	77 77	115 49	159 133	1655	110 1503	58,9 129,0	12.09. 06.09.2007	414	07.1997
583	⊖	Opponitz 107078	451	Ybbs	233 222	149 88	69 126	78 78	106 46	210 149	1554	107 1450	54,8 138,0	12.09. 26.05.1928	518	07.1957
584		Ybbsitz-Hofstatt 109009	572	Kleine Ybbs	191 173	119 77	46 112	83 79	115 44	187 122	1348	100 1343	46,5 136,0	12.09. 06.09.2007	468	06.2009
585	⊖	Hinterlug 108993	465	Ybbs	199 188	116 99	52 138	77 91	95 43	200 129	1427	104 1378	51,4 130,5	12.09. 06.09.2007	362	06.2009
586	W	Waidhofen an der Ybbs 107086	365	Ybbs	138 145	65 92	31 108	54 74	95 40	171 97	1110		48,0 153,0	12.09. 12.08.1959	394	08.1949
587	=	Sonntagberg 109017	634	Ybbs	117 113	62 104	32 120	53 79	102 43	144 101	1070	107 996	43,9 112,1	12.09. 12.08.2002	327	08.2002
588	E	Wolfsbach 116319	336	Urlbach	105 117	44 84	21 75	47 47	100 39	163 68	910		45,0 82,0	12.06. 07.08.2002	296	08.2002
589		Seitenstetten 107102	343	Urlbach	107 119	46 83	15 102	43 62	69 34	166 82	928	99 938	49,8 90,5	12.06. 19.07.1906	320	08.2002
590		Viehdorf 116491	362	Ybbs	131 142	52 67	13 87	42 50	59 36	131 77	887		43,5 110,6	12.09. 07.08.2002	321	08.2002
591	W	Amstetten 107110	265	Ybbs	99 140	36 66	8 93	37 38	53 33	133 43	779		45,2 121,1	12.09. 26.05.1928	327	08.2002
592	○	St.Leonhard am Walde 116194	637	Ybbs	159 134	100 96	27 98	72 85	108 46	173 106	1204		46,8 112,1	12.09. 23.06.2009	412	06.2009
593	=	Neuhofen an der Ybbs 116079	319	Ybbs	85 99	42 80	13 77	42 53	78 35	130 70	804		34,2 87,6	12.09. 07.08.2002	328	06.2009
594		Persenbeug 116509	576	Donau	108 136	38 75	17 64	48 41	62 36	125 74	824		34,6 95,5	12.09. 12.08.2002	290	08.2002
595		Mitterbach 107136	842	Große Erlauf	318 216	156 81	91 161	68 86	73 46	152 164	1612	118 1368	73,9 171,8	12.09. 07.08.2006	431	07.1997
596	⊖	Annaberg 115568	911	Große Erlauf	255 256	135 65	105 124	69 81	88 47	175 171	1571		57,7 151,4	12.09. 07.08.2006	531	07.1997
597		Kienberg 115618	372	Große Erlauf	163 177	92 68	23 114	80 83	107 36	200 123	1266		49,0 143,4	25.07. 06.09.2007	399	06.2006
598		St.Anton an der Jeßnitz 109033	458	Große Erlauf	207 206	101 86	29 115	73 75	100 39	196 139	1366	97 1402	47,4 127,9	25.07. 23.06.2009	449	06.2009

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		I	II	III	IV	V	VI			mm	mm	Datum	mm
599		Scheibbs 107193	390	Große Erlauf	95 124	27 49	7 78	39 50	62 34	128 65	758	73 1033	37,3 135,4	12.09. 04.09.1922	368	08.1949
600	⊖	Gresten 109041	399	Kleine Erlauf	202 129	94 73	26 89	59 65	95 41	163 114	1150	94 1222	52,0 111,5	19.01. 23.06.2009	344	06.2009
601		Steinholz 116210	553	Kleine Erlauf	150 147	104 100	23 103	78 77	98 41	154 113	1188		46,3 119,0	12.09. 07.08.2002	501	06.2009
602	○	Steinakirchen am Forst 109025	301	Kleine Erlauf	130 135	53 61	17 88	50 47	88 33	133 85	920	99 926	44,6 85,5	19.01. 23.06.2009	303	06.2009
603	⊖	Wieselburg 107235	264	Kleine Erlauf	110 117	42 69	18 112	38 44	87 32	117 90	876		49,2 90,0	12.09. 30.08.1949	325	08.1949
604		Artstetten-Nussendorf 109058	595	Donau	135 119	38 52	19 77	31 35	76 24	92 67	765	94 812	29,0 75,9	12.09. 12.08.2002	266	08.2002
605		Pöchlarn 116343	211	Donau	69 81	20 48	3 56	30 22	50 18	74 30	501		32,0 73,5	12.09. 07.08.2002	195	08.2002
606		Laimbach am Ostrong 115949	532	Weitenbach	102 114	21 69	13 52	30 26	65 23	135 49	699		35,8 76,8	12.06. 12.08.2002	311	08.2002
607	○	Poggschlag 108712	910	Weitenbach	106 95	30 68	24 52	34 35	82 32	139 57	754	90 837	48,5 95,2	12.06. 09.07.1903	344	08.2002
608	=	Pöggstall 107250	451	Weitenbach	80 114	26 57	22 81	31 34	66 33	116 48	708	97 734	43,7 98,0	12.09. 12.08.2002	298	08.2002
609		St.Georgen an der Leys 109066	445	Melk	110 148	41 73	21 115	52 61	72 34	153 75	955	104 919	52,8 149,0	12.09. 23.06.2009	407	06.2009
610	W	Oberndorf an der Melk 108928	297	Melk	92 122	19 65	13 92	41 43	64 29	109 63	752		52,0 123,9	12.09. 23.06.2009	349	06.2009
611		St.Leonhard am Forst 107276	252	Melk	77 150	20 50	3 111	33 39	70 24	102 46	725		59,0 89,6	26.07. 23.06.2009	312	08.1949
612		Grabenegg 108647	265	Melk	94 135	37 67	12 85	45 44	73 28	108 55	783	107 730	40,3 80,2	12.09. 23.06.2009	273	06.2009
613	○	Texing 109074	453	Mank	114 141	33 63	21 135	61 67	94 31	157 91	1008	102 988	69,6 106,6	12.09. 23.06.2009	426	06.2009
614	⊖	Melk 107284	284	Donau	56 102	17 36	7 58	32 25	51 25	82 35	526	82 639	27,0 124,4	12.09. 14.07.1906	245	08.2002
615		Schwarzenbach an der Pielach 115576	541	Pielach	294 219	149 58	93 138	84 82	100 48	164 181	1610		68,1 135,3	12.09. 07.07.1997	542	07.1997
616		Puchenstuben 107177	967	Pielach	342 224	198 69	107 169	107 101	135 56	177 224	1909	113 1683	60,7 207,7	12.09. 07.07.1997	609	07.1997
617	E	Frankenfels 107300	465	Pielach	240 171	112 60	67 166	81 68	122 40	216 166	1509	102 1483	68,2 166,0	12.09. 26.05.1928	508	07.1897
618		Christenthal 109082	602	Pielach	103 160	64 62	21 129	70 69	93 37	143 115	1066	92 1159	62,6 133,4	12.09. 07.07.1997	439	06.2009
619		Hofstetten 107318	325	Pielach	84 129	25 54	11 94	58 51	85 28	122 64	805	98 819	45,3 98,0	12.09. 01.07.1975	321	06.2009
620		Prinzersdorf 109090	249	Pielach	63 110	10 61	12 61	60 32	74 35	90 40	648	96 676	38,4 99,4	25.07. 06.08.2002	257	06.2009
621	=	Kilb 107334	290	Sierningbach	85 118	23 55	9 120	49 47	83 26	114 60	789	98 805	41,3 101,0	12.09. 23.06.2009	320	08.1949
622		Maria Laach am Jauerling 107359	597	Donau	67 112	23 55	13 57	53 28	68 18	109 30	633	94 677	38,8 104,0	12.09. 14.07.1906	228	08.2002
623	⊖	Maria Langegg 107342	485	Donau	41 81	15 40	6 51	39 25	79 18	143 39	577	90 639	57,0 113,2	12.06. 03.05.1910	267	06.1959
624	W	Jauerling (ORF) 108613	952	Donau	55 132	19 57	13 51	41 25	72 17	132 38	652		48,1 99,0	12.06. 05.06.1936	290	08.2002
625		Mühdorf bei Spitz 108845	362	Donau	52 105	12 38	8 35	36 22	55 15	95 37	510	87 589	37,2 99,3	28.07. 07.08.2002	298	08.2002
626	=	Unterloiben 107425	198	Donau	38 76	8 41	5 42	32 20	51 18	87 37	455		31,1 91,3	12.09. 06.08.2002	244	08.2002
627		Ottenschlag 107391	856	Große Krems	70 118	23 56	12 57	47 22	51 26	143 54	679	96 704	43,0 130,0	26.07. 24.08.1938	330	08.2002
628	=	Großheinrichschlag 107409	704	Kleine Krems	45 128	12 42	20 38	51 27	68 31	125 42	629	92 683	33,8 128,0	28.07. 23.07.1987	329	08.2002
629	⊖	Lichtenau 115980	669	Krems	41 136	10 51	7 42	56 22	72 20	140 48	645		34,4 117,4	26.07. 07.08.2002	419	08.2002
630	=	Gföhl 107433	585	Krems	44 118	15 55	13 41	41 25	59 18	116 45	590	88 671	27,7 97,4	12.06. 10.05.1951	350	08.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Normal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
631	W	Krems an der Donau 107441	204	Krems	36 95	3 39	5 40	38 15	80 16	80 30	477	87 551	42,3 85,6	03.05. 14.07.1906	256	08.2002
632		Karlstetten 108738	340	Fladnitz	58 137	16 52	7 54	33 26	76 18	113 33	623	99 627	39,6 85,9	26.07. 23.06.2009	253	06.2009
633		Wolfenreith 116277	499	Fladnitz	36 73	12 39	4 47	35 24	81 18	126 35	530		51,8 93,2	12.06. 07.08.2002	276	08.2002
634	⊖	Türnitz 107466	482	Traisen	240 206	109 56	71 125	69 66	85 36	162 146	1371	101 1363	67,0 147,5	12.09. 26.05.1928	496	07.1997
635	⊖	Kernhof 115923	760	Unrechttraisen	231 234	78 68	72 128	69 63	63 46	180 115	1347		57,1 115,7	12.09. 05.09.2007	350	09.2007
636	=	St.Aegydt am Neuwalde 107458	607	Unrechttraisen	215 216	111 69	69 127	68 73	65 51	171 127	1362	99 1373	61,2 130,0	12.09. 07.08.2006	458	05.1940
637		Hohenberg 115873	485	Unrechttraisen	206 197	101 63	52 103	51 63	74 40	146 117	1213		48,5 127,8	12.09. 05.09.2007	404	07.1997
638	W	Lilienfeld-Tarschberg 115121	681	Traisen	112 135	36 75	26 111	61 66	100 38	166 81	1007		54,2 113,0	12.09. 05.09.2007	425	07.1997
639	⊖	Hainfeld 107490	434	Gölsen	77 135	36 66	33 84	43 54	56 28	124 81	817	93 882	38,8 156,0	12.09. 01.06.1921	477	05.1940
640	⊖	Innerhalbach 109108	522	Gölsen	224 168	83 62	65 111	62 70	73 43	166 139	1266	93 1361	60,3 162,4	12.09. 07.07.1997	512	07.1997
641	O	Ebenwald 115741	960	Gölsen	108 190	66 92	50 133	68 78	95 37	198 101	1216		64,5 183,5	12.09. 07.07.1997	505	07.1997
642		Ausserhalbach 115675	525	Gölsen	129 164	56 53	43 111	60 67	87 34	149 100	1053		51,5 155,4	03.07. 07.07.1997	439	07.1997
643	W	St.Pölten (Landhaus) 105858	273	Traisen	53 119	18 54	8 69	45 32	80 21	129 36	664		39,5 89,0	12.06. 23.06.2009	311	06.2009
644	⊖	St.Pölten 115642	282	Traisen	66 131	24 61	11 86	59 32	89 27	109 52	747		49,4 104,2	25.07. 06.08.2002	313	06.2009
645		Herzogenburg 115659	226	Traisen	23 83	7 39	5 49	33 23	77 20	93 35	487		35,0 79,6	12.06. 06.08.2002	230	08.2002
646		Hollenburg 115899	230	Donau	24 82	7 31	4 48	45 19	64 18	102 36	480		37,3 64,8	12.06. 22.06.2009	250	08.2002
647	⊖	Liebenau 106831	903	Kamp	121 88	48 124	27 62	37 34	66 37	174 89	907	98 925	53,2 129,0	12.06. 07.08.2002	520	08.2002
648		Arbesbach 107557	855	Kleiner Kamp	129 99	38 67	18 64	44 41	75 31	135 75	816	97 842	42,9 119,7	12.06. 07.08.2002	366	08.2002
649	⊖	Rappottenstein 107532	598	Kleiner Kamp	73 95	20 69	23 61	52 34	68 29	163 46	733	99 743	60,1 143,0	12.06. 12.08.1959	363	08.2002
650	⊖	Groß-Gerungs 107573	676	Zwettl	78 104	24 77	20 57	49 32	91 31	167 55	785	107 730	52,4 127,1	12.06. 07.08.2002	362	08.2002
651	⊖	Zwettl-Edelhof 107581	587	Kamp	63 132	18 63	14 55	40 29	76 22	130 51	693	104 664	37,8 98,4	12.06. 26.07.1920	359	08.2002
652	⊖	Grafenschlag 107565	780	Kamp	79 104	24 73	22 70	63 45	78 30	154 51	793	106 746	47,0 114,2	12.06. 07.08.2002	334	08.2002
653	E	Ottenstein 107607	555	Kamp	48 126	14 71	11 49	46 28	83 22	117 49	664		47,6 103,2	26.07. 07.08.2002	357	08.2002
654		Altpölla 109124	470	Kamp	48 155	17 65	6 39	40 30	66 21	102 47	636	100 637	56,8 84,2	26.07. 07.08.2002	297	08.2002
655		St.Leonhard am Hornerwald 116202	537	Kamp	29 99	11 54	4 39	50 24	40 16	150 36	552		60,5 91,5	12.06. 07.08.2002	253	08.2002
656	=	Altenburg 108746	394	Kamp	31 86	12 72	5 38	50 28	33 22	130 37	544	91 598	40,7 109,8	08.06. 07.08.2002	302	08.2002
657	⊖	Messern 116061	485	Kamp	54 226	21 99	10 42	54 36	41 20	117 48	768		100,5 67,7	26.07. 03.07.1995	226	08.2002
658	W	Horn 108720	318	Taffa	29 74	8 73	11 36	22 28	47 16	124 30	498		35,0 79,4	12.06. 06.08.2010	166	08.2010
659		Etzelsreith 115774	528	Kamp	32 147	16 105	12 37	51 36	49 19	130 38	672		46,3 64,5	06.08. 29.06.2006	190	08.2002
660	=	Gars am Kamp 115790	277	Kamp	34 71	13 59	3 35	48 27	56 20	119 34	519		42,5 81,7	08.06. 16.07.2002	195	08.2002
661	O	Tautendorf 116236	429	Kamp	35 75	20 49	6 36	46 28	43 22	113 41	514		40,0 60,5	12.06. 22.06.2009	202	08.2002
662	⊖	Schönberg 107623	223	Kamp	25 104	13 38	4 39	31 20	52 20	94 34	474	88 541	30,4 88,6	12.06. 19.06.1964	191	08.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Norm- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
663		Kronsegg 107631	485	Kamp	43 72	15 52	8 35	42 23	67 27	103 43	530	85 625	33.0 74,4	12.06. 10.06.1970	225	08.2002
664	W	Langenlois 107672	204	Kamp	21 98	7 29	3 41	30 16	60 18	99 32	454	91 500	31.8 85,2	12.06. 14.07.1906	270	08.2002
665	=	Mühlbach am Manhartsberg 109132	356	Kamp	25 122	14 32	3 37	40 25	38 21	104 34	495	87 569	31.0 97,7	12.06. 15.06.2005	237	08.2002
666	O	Gedersdorf 108761	197	Kamp	30 102	9 44	5 43	37 18	78 18	84 33	501	99 505	29.9 76,9	12.09. 06.08.2002	209	08.2002
667		Grafenwörth 107698	190	Mühlkamp	24 118	15 31	5 43	39 23	88 15	135 35	571	105 544	66.5 112,4	12.06. 22.05.1990	212	08.2002
668	E	Sitzenberg-Reidling 109116	212	Donau	31 107	11 48	5 52	42 29	74 24	133 37	593	97 608	41.7 79,7	12.06. 22.06.2009	243	08.2002
669		Erpersdorf 116525	184	Donau	35 91	8 43	7 49	32 25	79 15	104 30	518		34.4 88,0	12.09. 06.06.2002	209	08.2002
670	E	Pyhra 107706	302	Perschling	73 128	31 57	13 117	56 46	75 29	151 72	848	103 820	68.6 130,2	12.06. 10.05.1951	331	08.2002
671	O	Stollberg 108936	583	Perschling	63 137	31 75	29 83	56 59	58 28	135 82	836	97 862	48.1 144,7	12.09. 07.07.1997	422	07.1997
672	=	Atzenbrugg 109140	192	Perschling	24 67	12 29	1 37	29 18	35 17	83 32	384	68 565	28.2 93,2	20.06. 06.06.2002	206	08.2002
673		Perschling 115535	225	Perschling	25 105	12 46	8 55	39 25	60 19	160 37	591	96 616	63.8 67,2	12.06. 06.09.2007	222	07.1997
674	=	Brand-Laaben 107748	371	Große Tulln	70 148	37 60	32 73	59 70	62 27	127 92	857	96 892	46.5 136,0	12.09. 08.07.1914	417	05.1940
675	⊖	Maria-Anzbach 116038	256	Große Tulln	43 132	24 51	17 64	44 42	56 25	107 59	664		38.0 121,4	12.09. 07.07.1997	357	07.1997
676	W	Buchberg 110270	460	Große Tulln	30 133	14 57	12 64	37 35	61 21	108 37	609		40.6 40,9	12.09. 17.07.2010	196	05.2010
677	⊖	Ollersbach 116251	242	Große Tulln	37 113	15 56	18 65	50 42	45 22	133 51	647		40.8 94,7	12.09. 07.07.1997	300	07.1997
678		Asperhofen 107755	220	Große Tulln	53 133	20 58	14 58	53 41	54 28	136 45	693	103 673	44.0 121,2	12.09. 08.07.1914	317	07.1897
679		Langenrohr 115956	183	Große Tulln	44 133	16 44	13 60	37 33	65 18	127 36	626		43.1 88,2	12.06. 06.06.2002	237	07.1997
680		Absdorf 107839	181	Donau	35 77	16 38	6 45	32 29	44 17	108 35	482	81 593	33.4 118,0	12.09. 24.08.1938	334	08.1938
681	⊖	Tulln-Bildeiche 108779	179	Donau	48 107	22 40	9 50	35 32	45 18	110 32	548	90 608	35.4 68,4	12.09. 04.08.1979	235	08.2002
682	=	Sieghartskirchen 107789	202	Kleine Tulln	54 148	22 39	13 61	40 35	57 25	103 44	641	94 683	37.9 152,5	12.09. 10.05.1951	332	07.1997
683	O	Flachberg 115782	180	Kleine Tulln	39 140	18 40	12 57	36 35	47 20	90 34	568		39.0 100,0	12.09. 06.09.2007	330	07.1997
684	W	Langenlebern 107771	175	Donau	46 138	22 40	18 59	36 36	45 20	107 29	596	94 633	44.1 87,6	12.09. 22.06.2009	222	08.2002
685		Unterkirchbach 115089	310	Donau	51 189	35 59	22 72	35 40	52 35	107 37	734		52.5 90,2	12.09. 22.06.2009	191	06.2009
686		Harmannsdorf 115832	417	Schmida	29 107	12 57	5 39	32 30	48 18	114 27	518		35.3 62,0	12.06. 11.08.2002	208	08.2005
687	=	Eggenburg 115626	364	Schmida	23 106	12 41	8 35	30 37	28 19	99 31	469		31.3 102,0	08.06. 06.08.2010	194	08.2010
688		Stockern 107797	402	Schmida	33 68	16 42	11 39	42 37	66 17	99 49	519		28.4 99,5	08.06. 20.06.1955	250	07.1914
689	⊖	Maissau 107813	342	Schmida	32 123	15 39	7 40	35 36	38 22	123 39	549	91 604	41.8 94,8	08.06. 22.08.1910	256	08.1938
690		Fahndorf 107821	316	Schmida	15 110	26 56	12 49	29 36	49 28	121 48	579	99 587	40.7 127,0	12.06. 06.08.2010	265	08.1938
691		Oberrußbach 116111	279	Schmida	23 86	15 52	8 49	36 31	37 18	110 36	501		36.0 59,5	12.09. 06.06.2002	226	07.1997
692		Guntersdorf 115816	250	Göllersbach	15 103	13 41	7 38	44 39	36 15	102 29	482		36.4 50,5	12.06. 17.07.2010	179	08.2002
693	⊖	Immendorf 115915	237	Göllersbach	20 89	10 31	11 36	41 32	38 23	162 29	522		105.0 65,8	12.06. 20.05.1999	278	09.2006
694	W	Schöngrabern 105775	253	Göllersbach	12 100	5 34	7 37	27 28	27 18	97 20	412		28.3 53,2	12.09. 05.09.2007	140	09.2007

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I II III			IV V VI			Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
695		Enzersdorf im Thale 107847	260	Göllersbach	31 96	19 31	12 45	38 38	29 17	85 40	481		30,5 120,5	12.09. 29.06.1915	253	08.1938
696	E	Hollabrunn 107854	241	Göllersbach	30 103	15 33	8 41	38 37	34 23	126 34	522	94 554	39,4 90,0	08.06. 21.05.1939	312	08.1938
697		Niederhollabrunn 116392	226	Senningbach	40 73	20 39	11 43	31 31	39 20	107 35	489		35,8 60,6	08.06. 06.06.2002	287	07.1997
698	=	Steinabrunn 107888	255	Senningbach	39 84	22 44	15 40	40 39	29 19	96 43	510	86 594	29,4 74,3	12.09. 09.07.1953	307	08.1938
699	O	Stockerau 107870	169	Donau	48 113	22 37	13 66	38 41	36 19	116 31	580	93 622	51,0 114,0	12.09. 04.08.1986	234	07.1997
700	E	Stetten 108803	177	Donau	49 118	27 40	16 38	23 38	24 21	74 39	507	85 598	27,5 96,0	12.09. 14.07.1906	257	07.1997
701	⊖	Wien (Einlaufbauwerk) 117143	175	Donau	80 129	36 38	21 45	24 46	39 23	65 45	591		31,0 91,1	12.09. 13.05.2003	216	08.2002
702	⊖	Kierling 115634	264	Donau	76 135	32 40	19 62	44 53	41 26	104 46	678		46,1 90,7	12.09. 07.07.1997	293	07.1997
703	O	Wien (Jägerwiese) 108852	450	Donau	82 140	30 38	19 48	31 50	37 26	80 53	634	83 760	34,9 97,7	12.09. 19.07.1994	288	07.1997
704	=	Klosterneuburg 107904	244	Donau	82 130	37 36	22 46	19 47	30 25	73 43	590	88 672	36,7 93,3	12.09. 13.05.2003	264	07.1997
705	W	Wien-Donaufeld 112979	161	Donau	53 133	16 31	22 39	25 46	30 18	57 46	516		26,6 58,2	23.12. 22.06.2009	196	07.1997
706	W	Wien-Stammersdorf 112953	191	Donau	46 136	18 32	20 44	31 41	37 17	56 36	514		30,9 55,9	12.09. 22.06.2009	207	05.2010
707	⊖	Wien-Bisamberg 117069	305	Donau	49 118	26 33	22 44	24 42	34 20	59 52	523		29,8 76,8	12.09. 13.05.2003	251	07.1997
708	E	Wien-Kagran 108159	158	Donau	57 126	22 32	21 36	22 46	21 17	59 48	507	88 574	32,1 116,0	25.07. 12.08.1986	199	07.1966
709	⊖	Wien (Spargelfeld) 117101	159	Donau	48 100	18 43	17 38	27 45	30 18	65 46	495		25,3 59,6	12.09. 19.07.1994	171	07.1997
710	⊖	Wien-Stadlau (Inselpumpwerk) 108142	162	Donau	51 122	18 42	16 40	25 48	27 21	64 54	528	91 579	32,2 92,8	23.12. 10.05.1951	187	05.1951
711	K	Wien (Hohe Warte) 107979	203	Donaukanal	91 131	26 40	27 45	27 44	38 20	68 52	609	93 655	32,7 93,1	12.09. 10.05.1951	244	07.1997
712	⊖	Wien-Neustift 107953	281	Donaukanal	100 128	44 36	25 45	30 51	28 23	68 65	643	88 732	31,4 135,4	12.09. 19.07.1994	353	07.1997
713		Tullnerbach 108043	291	Wien	76 130	31 48	23 55	44 47	54 28	99 61	696	84 828	40,1 155,0	12.09. 07.07.1997	462	07.1997
714		Gablitz 105056	284	Wien	77 170	33 52	25 56	48 47	54 30	84 62	738		40,7 93,3	12.09. 22.06.2009	256	09.2007
715	W	Wien-Mariabrunn 108084	227	Wien	99 125	33 51	38 55	35 49	40 26	85 56	692		40,0 116,5	12.09. 23.07.1957	355	07.1997
716	E	Wien-Mauerbach 117077	215	Wien	95 135	43 52	38 59	39 53	43 25	88 70	740		41,8 124,8	12.09. 19.07.1994	363	07.1997
717	K	Wien-Jubiläumswarte 112961	450	Donaukanal	52 122	25 45	27 50	29 42	37 22	76 51	578		37,1 61,8	12.09. 13.05.2010	166	05.2010
718	W	Wien-Innere Stadt 117085	171	Wien	83 124	21 49	28 42	18 47	31 18	78 49	588		30,1 83,9	23.12. 08.06.2011	232	08.2002
719	=	Wien (Rathausplatz) 107995	185	Wien	78 126	27 38	26 35	20 41	23 18	59 48	539	88 614	29,5 95,6	23.12. 23.07.1925	272	07.1997
720	⊖	Wien (Lainzer Tor) 108894	265	Wien	99 122	37 43	27 48	30 44	34 23	81 63	651	91 719	35,5 92,7	12.09. 06.07.1997	289	07.1997
721	⊖	Wien-Wiener Berg 108365	238	Wien	74 122	28 40	26 32	19 37	28 22	70 54	552	91 610	30,5 87,8	23.12. 05.06.1965	284	05.1936
722	O	Wien (Botanischer Garten) 108118	180	Wien	65 140	19 40	25 30	18 41	27 19	62 52	538	90 600	30,4 89,2	23.12. 10.05.1951	202	08.2002
723	⊖	Wien (Praterstern) 117150	160	Donaukanal	76 136	26 39	22 37	19 46	25 20	65 56	567		30,8 69,9	23.12. 08.06.2011	227	08.2002
724		Klausen-Leopoldsdorf 116368	382	Schwechat	92 140	49 42	40 69	47 59	50 36	95 84	803		45,5 158,5	12.09. 06.06.2002	360	07.1997
725	⊖	Alland (Autobahnmeisterei) 108183	337	Schwechat	76 133	34 52	28 60	32 42	34 17	67 68	643	82 787	44,0 131,4	12.09. 06.06.2002	421	05.1940
726		Alland-Groisbach 108670	392	Schwechat	96 151	49 59	39 64	38 47	50 22	87 79	781	98 800	44,5 150,0	12.09. 21.01.1902	297	07.1997

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Normal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
727		Dornbach 115840	448	Schwechat	98 142	47 43	37 60	40 57	52 28	95 72	771		36,6 115,3	25.07. 07.07.1997	371	07.1997
728	=	Oeynhausen (Autobahnmeist.) 116129	214	Schwechat	41 168	14 63	10 61	9 67	78 38	73 43	665		36,2 64,8	23.05. 20.05.1999	183	07.1997
729	W	Gumpoldskirchen 116459	218	Schwechat	95 135	24 43	18 43	33 33	48 22	61 49	604		34,1 62,1	20.07. 13.08.2010	208	06.2008
730		Guntramsdorf 116244	183	Schwechat	70 128	12 39	16 47	15 40	57 16	49 43	532		30,7 74,0	20.07. 20.05.1999	182	06.2008
731		Weißbach bei Mödling 108217	388	Mödling	107 165	41 54	30 56	31 47	47 25	91 65	759	102 746	41,3 169,5	12.09. 04.07.1961	312	07.1997
732		Wiener Neudorf 108233	201	Mödling	69 127	19 50	21 42	13 44	47 21	62 50	565	93 606	32,8 108,2	20.07. 04.07.1961	190	09.1922
733		Kaumberg 116335	550	Triesting	85 139	32 64	39 76	46 48	76 29	114 75	823		44,1 120,9	12.09. 06.06.2002	329	07.1997
734	⊖	Furth-Harras 108258	546	Triesting	126 136	80 58	49 78	46 79	101 41	99 104	997	100 1000	47,0 156,0	12.09. 06.06.2002	379	07.1997
735		Pottenstein 108266	331	Triesting	68 192	33 52	22 62	24 46	54 24	100 59	736	104 708	44,2 113,1	20.07. 06.06.2002	238	07.1997
736	W	Berndorf 115105	339	Triesting	62 222	22 49	22 59	19 37	49 30	100 33	704		40,8 110,7	20.07. 06.06.2002	200	09.2007
737		Matzendorf-Hölles 108274	291	Triesting	55 160	31 65	15 65	39 27	59 31	134 43	724		75,3 68,0	03.06. 10.05.1951	199	07.1966
738		Oberwaltersdorf 108688	214	Triesting	49 153	11 51	8 53	12 44	52 19	52 44	548	94 580	36,7 101,4	20.07. 13.08.2010	220	08.2010
739		Vösendorf 108290	190	Schwechat	66 130	19 45	21 41	14 41	36 20	68 47	548	93 589	29,6 74,2	20.07. 17.05.1991	191	09.2007
740	⊖	Laab im Walde 115550	365	Liesing	93 150	30 57	26 63	36 48	44 26	110 66	749	97 776	46,0 112,0	12.09. 07.07.1997	386	07.1997
741	⊖	Wien (Rosenhügel) 108357	244	Liesing	91 130	36 43	26 47	27 41	27 20	79 57	624	95 657	35,5 101,9	12.09. 10.05.1951	241	07.1897
742	⊖	Wien (Gutheil-Schoder-Gasse) 117127	192	Liesing	85 123	33 43	26 37	22 43	35 22	75 54	598		32,7 64,1	23.12. 19.07.1994	213	07.1997
743	⊖	Wien-Rothneusiedl 108373	180	Liesing	62 133	22 48	25 35	17 41	28 23	66 48	548	96 574	31,5 85,2	20.07. 17.05.1991	184	08.2002
744	W	Wien-Unterlaa 108662	200	Liesing	38 155	9 48	19 37	17 39	39 17	60 43	521		47,1 84,7	25.07. 17.05.1991	183	06.1975
745	⊖	Wien-Laaer Berg 108381	224	Schwechat	70 139	25 36	23 34	14 40	29 20	57 52	539	96 559	29,5 105,2	19.07. 10.05.1951	211	08.1896
746	⊖	Wien (Zentralfriedhof) 108399	172	Schwechat	61 164	27 51	26 46	21 43	38 24	67 54	622	105 595	35,2 83,7	25.07. 10.05.1951	239	07.1920
747		Himberg 115857	170	Kalter Gang	43 109	9 53	20 35	18 44	44 18	43 44	480		30,7 60,0	20.07. 22.06.2009	166	09.2007
748		Schwechat-Aichhof 116145	176	Kalter Gang	53 157	15 46	21 47	21 58	36 21	69 54	598		37,2 85,0	19.07. 11.08.2002	236	06.2009
749	W	Schwechat (Flugplatz) 108407	184	Donau	28 101	9 50	15 36	36 64	43 19	45 32	478		29,4 111,3	20.07. 16.08.1951	210	06.1965
750	E	Wien-Neueßling 117093	155	Donau	44 103	19 43	17 36	27 54	27 22	48 42	482		26,4 66,0	20.07. 22.06.1996	171	07.1997
751	O	Forsthaus Lobau 108175	156	Donau	47 125	15 39	17 41	30 53	25 21	51 44	508	88 575	27,5 95,2	12.09. 05.06.1965	192	06.1965
752		Haschendorf 108696	228	Fischa	27 154	7 62	13 55	26 41	42 38	51 49	565	91 622	43,8 87,0	20.07. 05.08.1982	213	08.1982
753	E	Moosbrunn 108464	187	Piesting	29 127	12 55	10 39	22 50	30 22	51 41	488	86 566	31,0 86,0	20.07. 16.08.1951	197	10.1964
754	⊖	Gutenstein 108456	495	Piesting	141 215	70 70	35 98	51 47	46 40	146 74	1033	105 984	63,2 110,7	12.09. 06.06.2002	322	07.1972
755		Feichtenbach 109173	500	Piesting	93 251	47 58	32 67	31 56	53 34	112 61	895	112 799	55,0 203,0	19.07. 06.06.2002	265	06.2002
756	⊖	Miesenbach 109181	520	Piesting	120 218	55 74	21 84	31 49	58 35	98 47	890	96 928	46,0 187,0	20.07. 06.06.2002	261	06.2002
757	⊖	Blumau 116434	234	Piesting	36 162	7 71	9 60	20 38	39 34	46 38	560		41,9 72,2	20.07. 20.05.1999	175	06.2009
758		Ebreichsdorf 110130	198	Piesting	40 161	14 53	4 50	21 50	38 30	51 38	550	94 584	43,1 69,4	20.07. 04.08.1982	178	06.2009

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		I	II		III	IV	V	VI	VII	VIII			IX	X	XI	XII
759		Margarethen am Moos 116020	166	Fischa	42 158	16 35	17 42	23 70	43 28	42 37	553		38,1 90,5	05.07. 11.08.2002	224	07.1997
760	=	Bad Deutsch-Altenburg 108555	161	Donau	58 87	23 24	9 39	33 78	37 31	42 34	495	86 573	26,7 84,5	20.07. 19.05.1911	208	11.1949
761	E	Franzensdorf 108969	153	Donau	42 172	17 50	14 44	32 56	35 18	50 31	561	98 574	33,6 56,9	25.07. 17.05.1991	211	07.1997
762	⊖	Orth an der Donau 108514	148	Donau	50 92	15 44	15 41	30 76	52 23	37 38	513	90 570	28,8 79,5	20.07. 10.05.1951	194	06.1959
763		Eckartsau 108522	146	Donau	51 74	11 40	14 48	26 62	49 23	33 41	472	78 605	25,1 81,6	12.09. 05.06.1965	199	06.2009
764	E	Naglarn 108563	280	Rußbach	44 86	24 43	14 36	34 36	40 20	103 38	518	92 561	33,1 86,0	12.06. 23.08.1975	238	07.1997
765		Wolfpassing a.d. Hochleithen 116178	214	Rußbach	47 94	23 38	11 36	31 45	29 16	72 43	485		25,7 81,8	12.09. 22.06.1996	196	07.1997
766	⊖	Ulrichskirchen 116269	183	Rußbach	55 122	37 52	15 33	36 42	25 21	63 45	546		24,0 57,3	12.09. 07.08.2006	196	07.1997
767		Hagenbrunn 115824	234	Rußbach	52 138	26 33	15 46	24 46	28 20	68 47	543		33,0 66,5	12.09. 03.06.1998	230	07.1997
768		Raasdorf 108167	155	Donau	36 94	21 47	12 33	22 38	48 25	51 53	480	87 549	27,0 99,2	20.07. 05.06.1965	224	06.2009
769	=	Deutsch Wagram 109199	157	Rußbach	46 92	17 35	14 32	30 49	39 20	50 41	465	86 539	23,8 76,3	12.09. 12.08.1986	194	07.1997
770		Pillichsdorf 108571	169	Rußbach	44 125	21 34	10 32	33 38	20 16	55 41	469	84 560	28,1 116,0	20.07. 19.07.1994	275	08.1938
771	=	Leopoldsdorf im Marchfeld 109736	152	Rußbach	48 125	18 37	12 39	24 62	49 25	32 40	511	96 535	28,6 120,2	25.07. 19.05.1911	182	07.1997
772	W	Seibersdorf 110023	185	Leitha	28 133	7 49	8 46	30 51	52 34	48 34	520		36,3 101,0	20.07. 06.07.2009	225	06.2009

MOLDAUGEBIET

773	=	Schenkenfelden 105601	745	Moldau	127 99	42 141	13 70	33 43	80 28	98 63	837	103 816	33,3 131,0	04.08. 07.08.2002	381	08.2002
774	⊖	Sandl 117515	961	Moldau	113 101	61 168	43 86	65 46	68 38	169 96	1054		55,0 148,0	12.06. 07.08.2002	513	08.2002
775	=	Windhaag bei Freistadt 106492	420	Maltsch	91 99	33 145	17 76	47 45	64 25	161 54	857	101 848	44,2 123,2	20.06. 24.08.1938	362	08.2002
776	O	Pyhrnbruck 115543	541	Maltsch	52 159	19 125	12 54	54 30	107 24	101 52	789	113 700	40,9 103,1	25.07. 29.06.2006	393	08.2002
777		Weikertschlag 115519	780	Lainsitz	90 86	29 139	19 57	43 36	74 24	150 66	813	105 775	49,5 142,3	12.06. 07.08.2002	482	08.2002
778	⊖	Gmünd 109215	500	Lainsitz	64 195	17 120	11 61	43 31	82 24	114 53	815	123 663	73,8 98,3	28.07. 25.08.1925	370	08.2002
779		Reinberg-Dobersberg 109652	606	Braunaubach	54 207	38 127	8 64	46 41	48 32	105 34	804		55,7 120,2	28.07. 29.06.2006	280	08.2002
780	⊖	Altmanns 109710	589	Braunaubach	76 259	45 114	13 62	46 44	45 34	150 66	954		79,2 153,7	28.07. 29.06.2006	383	08.2002
781		Siebenlinden 115527	656	Braunaubach	62 89	20 112	14 69	74 35	106 26	116 54	777	112 694	31,7 88,0	12.09. 07.08.2002	357	08.2002
782	⊖	Haugschlag 109728	568	Reißbach	108 169	49 125	24 65	61 62	59 37	139 72	970	130 748	47,0 84,1	08.06. 19.07.1981	286	08.2002
783	W	Litschau 109249	564	Reißbach	93 192	40 126	17 71	51 47	57 30	118 58	900	124 723	47,3 86,3	28.07. 08.07.1919	348	08.2002

MARCHGEBIET

784	⊖	Limbach 116004	564	Deutsche Thaya	59 159	21 104	8 62	39 34	40 29	134 50	739		66,6 74,2	28.07. 06.08.2002	312	08.2002
785	⊖	Vitis 109256	522	Deutsche Thaya	68 122	24 85	9 57	41 29	43 23	122 56	679	100 678	43,6 92,0	08.06. 09.07.1903	341	08.2002
786	W	Allentsteig 115097	596	Thaua Bach	39 116	8 103	9 57	43 30	37 20	136 46	644		40,9 98,5	08.06. 23.02.2001	276	08.2002
787		Meires 109272	490	Deutsche Thaya	66 116	26 95	10 55	36 37	45 21	122 53	682	111 615	33,3 128,9	12.09. 12.08.1960	310	08.2002

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
788	⊖	Waidhofen an der Thaya 109280	495	Deutsche Thaya	60 99	22 73	5 48	38 32	52 22	96 52	599	96 625	29,2 131,0	12.09. 12.08.1960	314	08.2002
789		Pfaffenschlag 109298	554	Deutsche Thaya	84 123	37 107	11 59	42 40	37 31	120 63	754	101 744	36,2 107,3	12.09. 29.06.2006	334	08.2002
790		Dobersberg 109306	455	Deutsche Thaya	71 96	18 114	9 45	29 39	48 22	104 47	642	109 588	31,5 113,0	22.08. 29.06.2006	197	08.2002
791		Pommersdorf 109751	493	Deutsche Thaya	55 93	21 71	12 50	43 40	70 26	108 49	638	106 600	31,7 70,0	08.06. 20.07.2001	201	08.2002
792	⊖	Weikertschlag an der Thaya 109314	460	Mährische Thaya	71 109	18 95	11 42	40 42	58 23	95 49	653	105 619	37,4 201,0	06.07. 29.06.2006	265	06.2006
793	W	Raabs/Thaya 105825	470	Deutsche Thaya	31 111	6 70	8 48	34 31	44 16	99 33	531		34,4 54,4	08.06. 23.07.2010	149	06.2009
794	⊖	Breitenfeld 109330	568	Seebsbach	58 117	26 118	10 56	49 42	41 29	154 54	754	109 691	42,8 75,5	06.08. 20.07.2001	236	08.2002
795		Drösiedl 115725	522	Seebsbach	41 121	15 80	7 37	37 22	46 18	113 49	586		40,0 86,2	08.06. 07.08.2002	237	08.2002
796		Drosendorf 115733	390	Thaya	26 82	9 81	6 38	44 33	42 16	114 30	521		35,1 61,1	06.08. 16.07.2002	179	06.2009
797	⊖	Geras 109645	484	Thaya	30 90	13 75	7 36	36 36	64 20	87 31	525	98 536	31,7 53,9	06.08. 03.07.1995	183	08.2002
798		Weitersfeld 109389	418	Fugnitzbach	26 80	13 76	11 30	44 31	34 17	67 30	459	85 541	31,8 82,2	06.08. 29.06.2006	180	06.1953
799	⊖	Riegersburg 109785	445	Fugnitzbach	25 66	12 80	9 44	38 31	48 24	74 36	487	79 616	33,4 190,2	06.08. 29.06.2006	259	06.2006
800		Nonnersdorf 116095	469	Pulkau	37 102	16 106	9 25	38 38	61 19	99 33	583		42,1 75,0	06.08. 09.06.2009	241	06.2009
801		Leodagger 115972	288	Pulkau	31 83	16 52	9 39	34 41	50 17	97 39	508		27,2 104,1	08.06. 15.07.2010	167	06.2009
802		Unterretzbach 116285	235	Pulkau	22 81	10 77	12 35	34 36	50 17	90 31	495		33,5 54,1	08.06. 30.06.1997	160	06.2009
803	W	Retz (Windmühle) 109405	320	Pulkau	14 68	6 78	11 39	33 32	36 18	81 30	446	92 484	27,8 91,4	06.08. 24.05.1957	219	08.1938
804	=	Großkadolz 109660	188	Pulkau	22 114	8 29	7 31	38 38	21 17	95 30	450	91 494	30,9 65,0	08.06. 10.09.2002	186	07.1997
805	=	Mailberg 109413	212	Pulkau	28 95	12 32	9 35	40 37	37 20	98 38	481	91 530	33,7 88,0	12.06. 16.08.1951	214	08.1938
806	W	Laa an der Thaya 109439	187	Thaya-Mühlbach	18 82	8 48	2 33	27 36	14 15	113 22	418	80 520	58,0 83,4	12.06. 08.06.1956	226	07.1997
807		Wultendorf 116012	231	Thaya-Mühlbach	32 83	16 40	4 34	31 38	16 15	102 32	443		32,9 72,7	12.06. 17.07.2010	234	07.1997
808	=	Wildendürnbach 109447	208	Thaya	30 61	10 19	2 32	25 46	14 16	121 22	398	75 529	60,0 96,2	12.06. 02.07.1954	215	07.1997
809	E	Drasenhofen 115717	216	Thaya	31 78	17 33	5 35	21 50	23 16	104 29	442		32,2 54,3	12.06. 26.05.1994	216	07.1997
810		Altlichtenwarth 115667	217	Thaya	34 94	17 57	9 29	33 56	15 15	98 37	494		31,6 86,3	08.06. 10.07.1999	180	07.1997
811		Bernhardtthal 109769	169	Thaya	35 88	15 38	5 30	20 57	15 19	90 38	450	86 522	30,9 63,9	19.07. 07.08.2006	192	07.1997
812	W	Hohenau an der March 109462	155	Thaya	27 52	15 39	6 31	20 55	21 19	66 35	386	73 531	21,7 79,2	08.06. 17.09.1939	182	07.1959
813		Eichenbrunn 115592	260	Zaya	30 93	15 37	8 39	41 39	37 17	92 35	483		26,6 71,3	08.06. 14.09.1995	252	07.1997
814		Schletz 116160	242	Zaya	44 72	24 36	9 37	29 42	20 19	95 39	466		30,5 91,3	12.06. 19.07.1994	276	07.1997
815	W	Leiser Berge 115113	457	Taschlbach	20 88	15 46	9 36	37 37	22 15	91 14	430		27,9 71,6	12.06. 05.09.2007	193	09.2007
816		Ernstbrunn 109157	277	Zaya	42 80	25 50	17 41	40 31	28 19	103 40	516	88 590	32,8 79,5	12.06. 06.07.1997	253	07.1997
817	⊖	Mistelbach (Kläranlage) 116541	190	Zaya	37 80	22 42	6 33	24 42	17 14	95 30	442		29,8 55,7	08.06. 30.06.2011	145	08.2002
818	W	Poysdorf (Ost) 109538	202	Zaya	37 113	20 40	7 36	24 46	15 16	119 32	505	92 549	42,4 80,9	08.06. 02.07.1954	230	08.1938
819	⊖	Ginzersdorf 115808	179	Zaya	35 79	18 65	7 29	21 46	15 15	109 31	470		34,9 100,0	08.06. 14.07.1995	185	07.1997

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		I	II		III	IV	V	VI	VII	VIII			IX	X	XI	XII
820	=	Zistersdorf 109678	201	March	43 60	26 28	5 28	21 27	27 14	60 35	374	71 527	19,0 65,8	12.09. 30.06.2011	183	07.1997
821	=	Nexing 116442	196	Waidenbach	45 95	25 40	9 34	34 51	30 21	66 38	488		22,6 56,8	12.09. 16.07.2002	182	08.2006
822	=	Dürnkut 109546	166	Waidenbach	56 70	22 38	4 31	26 62	33 18	57 38	455	80 567	24,0 74,5	04.08. 10.05.1951	252	07.1997
823	⊖	Gänserndorf 109561	150	Stempfelbach	37 85	24 27	10 31	26 56	28 18	32 40	414	83 501	21,5 70,0	12.09. 10.05.1951	211	07.1997
824		Matzen 109579	171	Weidenbach	43 101	21 33	8 38	29 55	20 20	56 48	472	80 589	26,1 84,4	12.09. 16.07.1951	265	07.1997
825	W	Zwerndorf 115147	144	Weidenbach	42 86	17 21	6 40	26 61	22 17	37 25	400		25,6 66,9	12.09. 07.08.2006	174	08.2006
826		Baumgarten an der March 109686	144	March	47 74	23 12	6 41	29 67	20 18	29 38	404	73 551	27,3 83,3	12.09. 03.08.2011	181	08.2006
827	O	Salmhof 116426	144	March	52 80	23 13	8 41	31 70	39 19	37 56	469		25,8 83,5	12.09. 03.08.2011	191	08.2010
828		Obersiebenbrunn 109595	151	Stempfelbach	45 93	22 41	15 41	26 68	42 24	38 43	498		24,8 92,2	20.07. 10.08.1968	206	07.1997
829		Lassee 109694	144	Stempfelbach	52 97	26 17	11 40	32 71	39 22	31 40	478	83 574	30,2 65,3	20.07. 23.06.1969	180	08.2010
830		Markthof 109603	141	Stempfelbach	56 77	29 25	8 36	31 84	47 26	32 36	487	83 589	22,7 64,8	20.07. 05.09.1998	196	07.1997

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

831		Wolfsthal 116327	153	Donau	72 92	31 24	11 43	33 74	50 32	54 40	556		28,0 67,0	20.07. 05.09.1998	205	09.2007
832	=	Kittsee 109629	137	Donau	96 97	37 47	17 37	31 98	55 54	55 45	669	112 599	39,3 89,3	05.11. 17.06.1940	187	07.1957
833		Pama 109637	140	Wiesgraben	72 100	22 42	14 30	26 74	57 36	51 37	561	104 540	32,0 72,0	04.08. 13.06.2003	171	09.2007
834	⊖	Deutsch Jahrndorf 110692	132	Wiesgraben	62 75	18 28	11 33	27 74	65 32	43 30	498		25,6 68,5	20.07. 08.08.1995	167	08.2005

LEITHAGEBIET

835	=	Rohr im Gebirge 109801	684	Schwarza	201 186	87 77	81 113	78 75	78 41	186 129	1332	108 1229	56,0 163,5	12.09. 07.07.1997	480	07.1997
836	O	Schwarza im Gebirge 109819	626	Schwarza	207 221	103 85	67 110	59 71	71 46	187 100	1327	99 1341	46,1 118,5	12.09. 13.07.1920	424	07.1997
837		Naßwald (Wasseralm) 110155	774	Naßbach	248 215	120 114	93 171	64 71	99 63	170 95	1523	107 1421	62,1 148,3	12.09. 07.08.2006	422	07.1997
838	E	Naßwald 109827	615	Naßbach	204 208	109 102	78 126	63 69	81 58	156 75	1329	107 1243	55,2 111,3	12.09. 23.07.1966	416	07.1997
839		Kaiserbrunn 109835	559	Schwarza	181 229	113 83	85 138	61 66	92 52	150 70	1320	105 1262	62,2 142,4	12.09. 04.09.1922	391	07.1997
840	W	Rax (Seilbahnstation) 115139	1547	Schwarza	168 267	61 83	40 88	29 51	98 38	197 45	1165		54,9 111,9	20.07. 23.07.2008	365	03.2000
841	W	Reichenau an der Rax 109843	486	Schwarza	153 231	90 71	65 108	38 46	83 50	147 48	1130	118 954	57,8 121,6	12.09. 05.09.2007	345	09.2007
842		Breitenstein 115691	909	Schwarza	86 236	56 92	19 93	51 72	86 55	169 33	1048		67,6 71,0	20.06. 03.06.1992	221	07.1998
843	W	Hirschenkogel 116475	1318	Schwarza	99 268	40 127	11 109	59 83	85 74	225 31	1211		105,8 78,3	20.06. 20.07.2008	250	06.2008
844	W	Semmering 110247	988	Schwarza	119 270	55 108	18 107	37 84	104 76	180 30	1188		61,9 85,8	20.06. 03.06.1992	245	06.2008
845	⊖	Gloggnitz 109868	512	Schwarza	60 249	22 88	15 67	35 56	59 53	196 24	924	122 757	104,2 104,7	20.06. 06.06.2002	234	06.1952
846		Pottschach 109876	411	Schwarza	84 239	28 75	20 85	41 58	65 61	159 37	952	129 741	42,6 132,6	20.07. 06.06.2002	255	07.1972
847	W	Puchberg am Schneeberg 109884	580	Sierning	165 213	64 66	54 117	31 51	85 48	116 51	1061	108 981	67,2 126,5	12.09. 04.09.2001	373	09.2001
848		Stixenstein 109892	454	Sierning	66 211	25 44	31 77	30 43	58 44	105 34	768	98 780	48,0 170,0	20.07. 06.06.2002	301	07.1902

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		I	II	III	IV	V	VI			mm	mm	Datum	mm
849	⊖	Neunkirchen 109918	362	Schwarza	36 193	13 73	10 76	35 45	52 47	88 27	695	108 641	44,4 87,8	20.07. 12.06.1940	230	06.2008
850		Mariensee 109926	869	Großer Pestingbach	64 323	22 112	14 128	61 98	117 101	128 20	1188	111 1075	70,4 127,5	12.09. 22.09.1914	332	10.1964
851		Mönchikirchner Schwaig 109942	1179	Großer Pestingbach	85 306	18 106	13 95	61 82	95 79	88 31	1059	101 1050	62,2 115,4	11.07. 10.09.1969	352	07.1957
852	O	Ausseraigen 110239	684	Großer Pestingbach	39 281	25 96	28 101	59 97	84 110	98 22	1040	113 917	54,6 84,0	12.09. 01.10.1982	258	07.1991
853	W	Aspang 109959	498	Großer Pestingbach	25 287	10 80	17 100	54 78	81 82	102 19	935	104 903	50,3 93,8	12.09. 05.09.1998	300	07.1957
854		Trattenbach 110213	790	Feistritz	76 178	42 60	16 81	56 75	50 65	140 41	880	95 926	48,2 114,9	12.09. 06.06.2002	280	08.1986
855	⊖	Trattenbach (Schlaggraben) 116186	1105	Feistritz	95 286	54 93	22 102	63 101	91 92	169 24	1192		58,5 109,2	12.09. 06.06.2002	324	06.2009
856	=	Kirchberg am Wechsel 109967	555	Feistritz	45 270	21 69	14 95	57 83	79 85	81 21	920	108 849	61,8 112,3	20.07. 18.07.2004	349	07.1965
857	⊖	St. Corona am Wechsel 110254	882	Feistritz	51 295	44 87	20 99	67 112	88 99	98 24	1084		58,0 97,6	12.09. 08.08.2008	306	06.2009
858		Haßbach 110205	620	Pitten	51 235	24 62	13 92	58 86	65 88	77 29	880	104 848	49,5 94,0	20.07. 06.06.2002	280	06.2009
859	=	Hochwolkersdorf 109975	617	Pitten	34 278	20 90	9 89	51 77	65 88	90 40	931	108 859	51,9 102,6	12.09. 22.09.1914	333	06.2009
860	⊖	Bromberg 109983	426	Pitten	39 287	19 68	11 100	59 76	94 73	73 26	925	113 821	59,6 110,6	12.09. 11.08.2002	328	06.2009
861		Stollhof-Hohe Wand 109900	447	Warme Fischa	109 218	56 57	22 81	47 60	56 53	72 45	876	99 883	48,0 121,5	12.09. 06.06.2002	254	08.1982
862		Unterhöflein 115865	438	Warme Fischa	105 250	55 37	26 87	34 49	74 46	86 50	899		47,0 104,5	12.09. 06.06.2002	241	09.2007
863		Saubersdorf 110106	324	Warme Fischa	43 222	21 66	12 77	39 41	59 39	99 29	747	116 647	47,3 60,8	20.07. 10.07.1999	244	06.2008
864	W	Wiener Neustadt (Flugplatz) 110007	285	Warme Fischa	30 179	16 73	11 59	24 33	57 39	69 30	620	101 613	44,9 97,4	20.07. 03.09.1915	238	07.1947
865	=	Loretto 110700	208	Leitha	40 159	18 49	5 55	29 58	38 49	43 35	578		43,3 88,6	25.07. 24.06.2009	218	08.2010
866		Deutsch Brodersdorf 110015	197	Leitha	39 141	13 51	5 47	28 51	48 34	39 41	537	88 613	37,9 116,0	20.07. 28.08.1938	243	08.1938
867		Mannersdorf am Leithagebirge 110148	200	Leitha	41 159	20 47	20 56	35 84	66 41	58 44	671	100 674	35,3 131,8	25.07. 17.05.1991	217	08.2010
868	=	Bruck an der Leitha 110049	159	Leitha	50 117	15 34	12 42	26 69	43 33	45 29	515	87 594	32,6 87,8	20.07. 10.05.1951	209	09.1922
869	=	Göttlesbrunn 110221	167	Leitha	52 77	23 46	14 51	34 83	59 29	49 42	559	91 613	33,0 81,6	12.09. 17.05.1991	222	08.2006
870	W	Bruckneudorf-Heidehof 110056	166	Leitha	37 130	9 30	13 32	25 61	34 37	42 27	477		30,9 81,0	20.07. 10.05.1951	190	07.1997
871		Parndorf 110718	180	Leitha	53 129	21 32	15 28	30 66	39 36	56 39	544		23,3 70,0	20.07. 29.06.1996	218	07.1997
872	⊖	Hollern 116350	145	Leitha	53 103	20 32	19 33	36 73	35 33	41 39	517		31,4 79,0	20.07. 13.06.2003	205	07.1997
873	⊖	Gattendorf 110064	150	Leitha	49 99	23 33	19 32	28 74	45 45	56 45	548	95 575	29,0 87,0	05.11. 10.05.1951	178	07.1997
874		Zurndorf 110072	136	Leitha	78 95	22 34	22 35	31 82	60 33	42 40	574	96 600	28,2 78,3	20.07. 16.07.1951	217	08.2005
875	⊖	Nickelsdorf 110080	137	Leitha	69 87	24 27	16 38	29 71	50 38	38 41	528	93 567	29,2 84,2	20.07. 16.07.1951	187	07.1957

RABNITZGEBIET

876		Lichtenegg 115998	758	Rabnitz	31 308	22 74	12 104	61 100	82 77	101 33	1005		52,1 78,6	12.09. 24.06.2009	331	06.2009
877	E	Hollenthon 115600	671	Rabnitz	37 238	28 60	16 88	58 101	76 90	117 35	944		44,2 111,6	12.09. 11.06.1996	289	05.2010
878	⊖	Karl 110312	373	Rabnitz	21 206	15 38	6 67	61 74	86 74	81 23	752	102 737	31,3 113,2	12.09. 07.06.1969	218	06.1969
879		Hochstraß 110320	422	Rabnitz	16 260	15 33	1 60	59 63	69 86	87 17	766	111 692	47,3 114,4	25.07. 01.10.1982	232	08.1940

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I II III			IV V VI			Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
880		Mannersdorf an der Rabnitz 110338	252	Rabnitz	16 318	13 22	2 72	57 92	108 80	82 20	882	119 738	89,1 120,8	25.07. 15.07.2010	258	10.1964
881	⊖	Kobersdorf 110346	333	Stoob	34 257	24 35	10 62	57 63	59 64	77 27	769	106 723	52,8 111,5	11.07. 26.06.2008	305	07.1932
882	=	Siegggraben 110361	467	Stoob	25 249	13 40	0 61	51 56	51 69	69 33	717	92 777	58,4 112,0	25.07. 07.06.1969	256	06.1969
883	⊖	Oberpullendorf 110379	251	Stoob	22 270	16 21	3 52	47 66	67 62	73 27	726	109 666	55,5 109,0	25.07. 07.06.1969	250	06.2008
884	V	Frankenau 110775	208	Stoob	15 228	11 14	1 57	51 65	80 74	61 23	680		31,7 78,4	04.11. 05.09.1998	206	06.1995
885	⊖	Nebersdorf 110726	248	Stoob	21 201	15 17	1 54	63 59	69 61	51 25	637		30,6 71,0	05.04. 05.09.1998	195	06.2008
886		Lutzmannsburg 110387	202	Rabnitz	22 209	11 14	0 53	37 66	73 67	69 17	638	96 667	33,2 82,5	04.11. 11.07.2005	232	10.1964
887	⊖	Nikitsch 110627	247	Rabnitz	23 210	15 15	4 51	44 60	73 53	56 30	634	100 631	37,2 126,6	05.07. 31.05.1967	257	06.2008
888	⊖	Neustift an der Rosalia 110395	603	Wulka	36 235	24 83	11 89	56 81	67 75	88 42	887	110 808	52,8 118,2	12.09. 17.05.1991	303	06.2009
889	=	Forchtenstein 110403	397	Wulka	38 253	21 81	11 80	43 73	63 70	80 45	858	109 789	46,3 111,2	12.09. 04.07.1944	270	08.1931
890		Pötsching 110411	210	Wulka	26 189	12 84	15 61	32 60	49 53	71 35	687	106 648	39,9 80,7	04.08. 17.05.1991	209	06.2009
891		Steinbrunn 110429	210	Wulka	29 162	10 82	9 60	32 57	45 42	83 34	645	102 631	45,7 100,6	04.08. 17.05.1991	207	06.2009
892	⊖	Wulkaprodersdorf 110668	164	Wulka	36 212	13 65	7 55	30 49	46 56	65 29	663	111 598	45,1 91,0	25.07. 01.10.1982	294	08.1982
893	⊖	Eisenstadt 110734	195	Wulka	56 197	30 60	7 53	40 59	40 51	63 41	697		42,1 146,2	29.07. 17.05.1991	260	05.1991
895	W	Eisenstadt 110437	184	Wulka	53 200	18 61	6 52	37 51	40 49	62 35	664		44,7 131,7	29.07. 17.05.1991	257	10.1936
896	=	Draßburg 110445	229	Wulka	29 204	10 62	8 54	39 60	67 61	57 33	684	107 640	35,0 83,3	25.07. 26.06.2008	234	06.2009
897		St.Margarethen im Burgenland 110452	147	Wulka	50 197	13 45	5 45	32 55	47 43	48 38	618	104 593	31,5 102,6	04.08. 16.08.1951	183	08.1982
898	⊖	St.Margarethen-Berg 110742	195	Neusiedler See	52 249	12 46	5 43	32 57	49 44	49 34	672		51,7 67,6	05.07. 05.09.1998	174	06.2009
899	=	Donnerskirchen 110460	126	Neusiedler See	54 191	19 53	9 40	32 66	32 44	41 36	617	97 636	32,0 110,0	20.07. 25.10.1930	233	08.2010
900		Donnerskirchen (Waldgasse) 110650	199	Neusiedler See	57 226	29 28	12 61	42 79	50 52	61 53	750	101 746	37,3 149,3	05.07. 17.05.1991	285	05.1991
901		Winden am See 110635	125	Neusiedler See	64 141	26 44	16 34	32 67	36 49	39 41	589	94 625	30,1 81,6	05.11. 10.05.1951	253	07.1997
903	W	Neusiedl am See 110510	148	Neusiedler See	50 113	14 30	19 26	30 54	35 45	52 33	501	89 560	33,8 102,5	05.11. 05.06.1965	236	06.1965
904	⊖	Frauenkirchen 106724	122	Neusiedler See	53 130	14 18	9 40	31 61	46 48	33 33	516		42,2 76,8	20.07. 04.08.2011	159	08.2005
905	=	Podersdorf am See 110551	121	Neusiedler See	50 165	11 35	10 38	34 63	47 48	57 37	595	111 536	31,5 65,0	05.07. 16.08.1951	168	10.1964
906		Apetlon 110569	119	Neusiedler See	56 161	12 18	4 39	26 65	44 51	37 37	550	90 614	31,0 91,0	20.07. 05.06.1995	215	10.1944
907		Oggau 110478	118	Neusiedler See	58 194	18 53	11 46	31 66	51 53	48 42	671	113 595	43,0 91,6	05.07. 16.08.1951	194	08.1982
908	=	Rust 110486	119	Neusiedler See	55 239	16 46	5 43	31 60	47 46	46 37	671	119 563	44,0 75,6	05.07. 04.08.1982	192	08.1982
909	=	Mörbisch am See 110502	130	Neusiedler See	52 230	15 29	5 47	31 60	71 55	53 38	686	112 610	66,2 95,8	05.07. 16.08.1951	209	06.2009
910	V	Illmitz (Biologische Station) 122010	115	Neusiedler See	49 202	9 7	4 42	25 56	63 51	35 32	585		32,7 57,8	20.07. 03.08.2011	172	06.2009
911		Edmundshof 110536	148	Neusiedler See	56 96	13 28	12 38	32 70	54 33	27 34	493	88 562	29,8 96,0	20.07. 23.07.1925	225	06.1965
912		Kleylehof 110528	135	Neusiedler See	64 98	20 20	13 35	28 64	31 41	41 33	488	92 531	26,2 91,5	20.07. 27.07.1998	194	07.1959
913	⊖	Halbturn 110544	130	Neusiedler See	58 109	20 21	15 42	36 68	44 45	40 38	536	95 563	26,7 76,2	20.07. 16.07.1951	175	08.2005

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII			mm	mm	Datum	mm
914	O	Andau 110585	118	Neusiedler See	63 122	15 11	9 32	26 60	50 39	34 40	501	92 543	26,0 83,3	20.07. 15.07.1959	206	07.1959
915		Schattendorf 110619	251	Ikva	32 243	18 37	9 65	45 59	61 70	69 35	743	111 671	36,4 75,8	20.07. 17.05.1991	234	06.2009
916	=	Deutschkreutz-Girm 110601	192	Ikva	35 214	18 15	9 47	46 54	63 60	59 33	653	104 628	27,7 93,6	25.07. 17.05.1991	194	06.2008
917		Ritzing 110593	305	Ikva	33 375	27 24	13 57	58 65	72 69	71 39	903	124 726	75,2 140,9	05.07. 17.05.1991	296	05.1991
918	⊖	Festenburg-Hinterberg 123216	920	Schwarze Lafnitz	71 344	30 118	15 100	52 108	135 91	138 25	1227		76,8 120,0	11.07. 02.06.2006	266	06.2006

RAABGEBIET

919	=	Hohenau an der Raab 111369	702	Raab	39 213	20 67	10 106	54 124	94 73	186 19	1005	117 858	54,5 134,5	04.06. 20.08.2005	309	08.2005
920	=	Fladnitzberg 111401	1070	Raab	57 234	22 75	12 86	59 128	101 81	259 23	1137		58,1 99,9	04.06. 20.08.2005	299	08.2005
921	W	Schöckl 110841	1445	Raab	8 307	23 77	3 91	58 101	97 78	159 12	1014		52,4 121,6	15.10. 28.07.1931	419	07.1975
922	K	Arzberg 112904	566	Raab	39 243	17 84	9 99	68 119	100 95	185 20	1078		72,7 82,5	21.06. 16.06.2011	240	06.2011
923	O	St.Ruprecht an der Raab 123083	400	Raab	5 247	19 73	3 107	57 112	112 65	101 17	918		51,0 77,1	09.07. 05.09.1998	225	08.2005
924	W	Weiz 110825	465	Weizbach	10 284	16 84	3 98	64 126	104 85	110 11	995	120 827	46,2 119,7	21.06. 28.08.1900	298	08.2009
925	W	Gleisdorf 110833	375	Raab	4 214	15 72	1 128	58 114	131 62	75 13	887	109 814	67,3 96,5	12.09. 21.09.1919	328	07.1914
926	W	St.Radegund 110858	725	Rabnitzbach	20 295	25 73	5 93	85 131	113 68	154 22	1084		48,7 101,7	10.06. 30.05.1967	332	07.1975
927	W	Laßnitzhöhe 110866	524	Rabnitzbach	7 241	16 75	1 120	64 124	133 62	82 16	941	111 848	53,0 112,4	12.09. 16.07.1914	301	07.1913
928	=	Rohr an der Raab 110890	306	Raab	4 120	20 53	3 104	51 113	108 61	69 21	727	91 800	51,4 82,8	12.09. 11.07.1975	254	06.2004
929	W	Feldbach 100008	323	Raab	5 128	17 65	5 104	60 110	134 68	58 20	774		47,7 87,4	12.09. 24.06.2009	249	06.2004
930	=	Wetzelsdorf 111419	303	Raab	3 121	21 62	3 102	56 114	119 68	71 23	763		50,5 64,2	12.09. 20.06.1992	228	06.2004
931	=	Fehring 111294	260	Raab	5 118	23 41	5 102	45 117	116 82	51 27	732	92 797	40,6 109,0	12.09. 16.05.1985	235	06.2009
932		Riegersburg 111302	350	Raab	8 120	24 58	4 92	40 131	121 72	63 29	762	100 760	47,4 103,1	15.10. 24.06.2009	250	06.2009
933	=	Neumarkt an der Raab 110908	243	Raab	6 160	17 24	2 100	35 118	96 77	70 30	735	97 756	44,3 81,0	24.09. 16.05.1985	249	07.1972
934	=	St.Jakob im Walde 110916	922	Lafnitz	90 325	38 101	23 92	62 101	53 95	142 23	1145	118 971	54,8 98,3	03.07. 30.05.1940	306	05.1972
935		Vorau 110932	690	Lafnitz	34 316	17 106	41 113	60 91	85 92	121 15	1091	127 859	72,0 102,5	12.09. 12.06.1966	277	07.1953
936	=	Hohenau am Wechsel 111377	1080	Lafnitz	61 287	32 125	10 137	67 96	93 91	143 26	1168		69,4 87,6	12.09. 21.06.1984	257	08.2010
937	=	Friedberg-Ortgraben 110940	550	Lafnitz	17 229	10 95	12 108	54 73	92 84	81 16	871	109 800	62,0 125,2	12.09. 06.08.1968	358	07.1965
938		Markt Allhau 111476	404	Lafnitz	7 195	11 67	1 79	74 87	91 73	98 14	797		45,3 90,8	21.06. 26.06.1998	367	06.1998
939		Hartberg 110999	350	Safenbach	7 206	14 100	0 117	63 85	94 66	103 15	870	119 731	72,5 106,6	12.09. 23.08.1921	297	06.1979
940	E	Pöllau (Zentralstation) 111393	525	Safen	24 264	14 106	5 154	65 111	92 90	98 12	1035		65,6 77,7	12.09. 05.09.1998	267	07.1997
941	O	Pöllau 111310	420	Saifenbach	19 249	13 79	3 104	66 100	87 73	92 15	900		55,5 105,0	12.09. 30.06.1920	341	06.1979
942	⊖	Bad Waltersdorf 111005	285	Safenbach	5 142	17 66	1 99	73 111	109 67	92 18	800	108 738	39,0 113,4	03.05. 10.07.2001	268	06.1998
943	⊖	Deutsch Kaltenbrunn 111443	358	Lafnitz	4 152	19 71	1 89	58 96	119 75	75 23	782		34,1 125,5	22.05. 24.06.2009	302	06.2009
944	W	Zwieselgraben 112920	1080	Feistritz	146 254	68 89	30 119	71 109	85 88	207 62	1328		69,0 100,4	20.06. 18.07.1994	269	06.2009

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		I	II		III	IV	V	VI	mm	mm			Datum	mm	Datum	
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
945	=	Rettenegg 111021	860	Feistritz	124 276	52 73	28 99	62 104	79 94	175 36	1202	117 1030	50,5 112,2	12.09. 05.05.1954	378	07.1897
946	⊖	Alpl 111435	1020	Feistritz	143 278	65 90	30 115	58 134	63 84	209 38	1307		54,7 114,6	20.06. 26.06.1991	340	07.1991
947	W	Fischbach 101592	1050	Feistritz	123 264	87 77	38 115	58 99	75 115	180 20	1251		66,5 60,7	12.09. 05.09.2007	258	07.2005
948		Kreuzwirt 111328	1038	Feistritz	54 266	29 117	11 112	61 119	92 88	173 18	1140	122 932	64,2 76,4	12.09. 13.09.1981	234	07.1991
949	⊖	Birkfeld (Schule) 123117	680	Feistritz	37 334	24 91	10 79	58 100	72 79	198 18	1100		61,8 84,2	11.07. 06.06.2002	222	06.2011
950	O	Anger 123075	520	Feistritz	14 241	21 85	7 86	65 81	89 75	151 15	930		48,4 69,3	21.06. 05.09.1998	231	06.2011
951	=	St.Johann bei Herberstein 111054	410	Feistritz	4 186	12 75	0 94	56 89	91 63	121 17	808	107 757	52,5 152,0	21.06. 06.08.1968	266	07.1957
952		Großwilfersdorf 111344	275	Feistritz	6 134	18 79	3 88	56 122	115 71	72 23	787	105 746	43,0 92,6	15.10. 24.06.2009	246	06.2009
953	=	Sinabelkirchen 111062	350	Ilzbach	3 208	19 101	2 135	65 109	146 68	93 20	969	126 766	71,5 110,0	12.09. 21.09.1919	303	07.1972
954		Eltendorf 111088	238	Lafnitz	5 137	17 31	1 98	53 107	120 84	53 26	732	106 692	47,3 76,0	05.11. 24.09.1973	320	07.1972
955	⊖	Heiligenkreuz 105080	228	Lafnitz	6 144	17 27	1 101	49 122	104 77	60 25	733		51,0 72,5	24.09. 23.06.2009	226	06.2009
956	W	Mönichkirchen 111336	991	Pinka	45 317	20 98	17 104	73 99	92 96	117 19	1097	111 992	56,1 110,0	11.07. 08.10.1964	337	06.1975
957	=	Pinkafeld 111104	388	Pinka	11 191	8 59	0 82	65 85	130 81	79 19	810	112 726	68,9 111,0	03.05. 04.07.1955	290	07.1965
958	⊖	Oberwart 111112	308	Pinka	6 186	8 42	0 63	60 84	87 72	75 18	701	101 692	27,7 95,8	03.05. 01.10.1982	264	06.1998
959	W	Kleinzicken 111385	265	Zickenbach	6 117	9 25	0 80	51 76	92 68	65 16	605	84 716	29,3 85,0	05.11. 24.06.2009	262	08.1982
960		Kirchfidisch 111484	266	Pinka	7 121	12 26	0 68	49 85	73 75	56 20	592		34,4 64,4	24.07. 03.08.2011	184	06.2009
961	⊖	Hochneukirchen 111278	707	Pinka	31 246	20 63	6 77	61 92	91 82	96 23	888	104 857	35,9 114,3	31.08. 08.08.1982	268	08.1982
962	W	Bernstein 111138	631	Tauchenbach	15 232	11 39	1 72	46 80	80 73	51 16	716	91 783	35,4 116,5	24.07. 22.05.1975	306	07.1965
963	⊖	Stadtschlaining 111146	424	Tauchenbach	12 177	8 35	0 63	63 75	104 70	71 15	693	99 698	27,6 108,0	03.05. 06.08.1968	233	07.1957
964	⊖	Dürnbach im Burgenland 111468	292	Pinka	8 150	9 22	0 50	58 68	72 64	58 18	577		27,5 96,7	11.07. 24.06.2009	190	06.1998
965	=	Hirschenstein 111153	719	Pinka	25 211	24 33	0 58	67 98	98 67	70 14	765	95 801	31,4 109,8	04.11. 06.08.1968	295	07.1972
966	=	Eisenberg an der Pinka 111161	246	Pinka	10 118	11 26	0 74	49 83	71 85	75 22	624	95 655	31,5 95,5	12.09. 01.10.1982	200	07.1972
967		Eberau 111179	213	Pinka	8 124	9 41	0 74	58 77	79 70	69 23	632	100 635	30,7 107,5	12.09. 01.10.1982	188	07.1972
968		Hagensdorf-Luising 111229	199	Pinka	8 123	10 16	0 77	47 96	84 68	52 25	606	95 641	35,4 76,5	05.11. 08.06.1956	226	06.2009
969		Oberdorf im Burgenland 111187	361	Strem	8 166	10 46	0 78	63 84	100 80	66 21	722	105 688	30,0 91,0	03.05. 01.10.1982	291	06.1998
970		St.Michael im Burgenland 111195	235	Strem	6 122	14 40	0 87	54 98	85 78	59 19	662	96 693	39,4 123,8	24.09. 26.06.2009	376	06.2009
971	=	Kukmirn 111203	252	Strem	5 126	16 54	0 91	55 101	107 85	62 22	724	100 724	39,0 90,0	05.11. 15.07.2010	309	06.2009
972	⊖	Glasing 111450	209	Strem	8 128	14 21	0 88	52 96	100 74	74 24	679		51,1 63,5	22.05. 23.06.2009	279	06.2009
973	=	Redlschlag 111286	692	Güns	17 236	12 40	2 70	72 105	97 77	67 28	823	105 783	39,4 113,9	24.07. 07.08.1982	246	07.1972
974		Zöbern 111245	596	Zöbernbach	36 302	32 112	18 104	69 118	109 73	156 22	1151	124 928	56,4 104,0	12.09. 04.09.1922	297	07.1957
975		Krumbach 110676	595	Zöbernbach	28 222	17 88	10 81	54 100	86 87	113 24	910	107 852	42,5 200,5	12.09. 08.08.1989	267	05.1991
976	=	Bad Schöna 115683	468	Zöbernbach	29 294	15 71	7 72	52 90	83 77	116 25	931		42,6 131,5	31.08. 23.06.2008	306	06.2008

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr		
											Jahr	Nor- mal- zahl					
		I	II		III	IV	V	VI	VII	VIII			IX	X	XI	XII	mm
977		Pilgersdorf 111260	369	Zöbernbach	14 235	8 30	1 57	68 83	92 72	80 16	756	106 716	38,9 115,2	24.07. 31.05.1967	234	08.1940	
978	=	Glashütten bei Langeck 111351	440	Güns	20 213	18 35	0 71	57 100	97 87	69 22	789	87 906	42,8 155,0	04.11. 01.10.1982	297	10.1982	
MURGEBIET																	
979		Muhr 111500	1110	Mur	82 239	19 119	16 121	54 105	93 131	154 42	1175	127 929	53,2 110,5	15.10. 13.09.1903	309	08.1966	
980		Zederhaus 111526	1200	Zederhausbach	111 279	33 120	17 97	33 89	94 87	112 42	1114	130 859	44,8 100,6	12.09. 21.08.1928	282	08.1966	
981	W	St.Michael i. Lg. 105049	1094	Mur	68 235	11 66	10 90	53 85	71 118	125 24	956		54,4 90,1	15.10. 04.09.2009	259	07.2005	
982	=	Tweng 111542	1200	Taurach	192 260	59 120	24 117	53 111	93 98	146 75	1348		53,8 129,5	12.09. 12.09.1899	320	07.1914	
983	=	Weißpriach 111559	1100	Weißpriach	120 245	36 109	24 85	46 92	73 95	135 52	1112		51,6 125,6	15.10. 12.09.1899	Transp	19.2011	
984	W	Mariapfarr 118570	1153	Taurach	71 252	16 103	17 86	52 92	63 101	122 41	1016		56,5 87,1	31.08. 14.11.1996	210	06.2007	
985		Lessach 110163	1190	Lessachbach	76 245	22 81	7 84	43 67	62 103	152 34	976		44,9 63,1	20.07. 20.06.2007	190	06.2007	
986	W	Tamsweg 111583	1025	Mur	47 262	15 94	11 79	50 61	61 101	102 36	919	118 777	53,2 95,7	31.08. 14.11.1996	333	08.1966	
987		Thomatal 111591	1090	Mur	57 227	26 103	10 98	70 109	60 127	143 37	1067		66,0 69,7	31.08. 19.06.2009	289	08.1966	
988	⊖	Kendlbruck 115055	940	Mur	58 212	13 96	14 118	77 98	75 106	150 41	1058		52,1 50,6	15.10. 15.08.2008	145	06.2011	
989	⊖	Turracher Höhe 123133	1767	Turrach	59 309	35 189	10 170	128 148	119 170	151 35	1523		60,5 78,4	16.08. 29.08.2003	344	08.2002	
990	⊖	Flattnitz 113951	1430	Paalbach	46 346	39 167	17 181	109 159	113 167	141 40	1525	130 1169	66,6 104,3	15.10. 08.10.1980	331	06.1979	
991	=	Paal-Stadl 112508	870	Paalbach	42 225	13 113	20 120	72 89	83 89	96 32	994	121 823	59,1 68,6	12.09. 08.10.1980	254	07.2005	
992		Seethal 111641	1210	Rantenbach	122 244	31 94	8 104	64 92	82 99	145 48	1133	128 886	55,7 86,3	31.08. 21.05.1938	309	08.1966	
993	W	Murau 111633	814	Rantenbach	48 309	10 103	23 142	63 101	64 78	117 39	1097	126 871	69,6 145,3	12.09. 18.09.1969	315	08.1966	
994		St.Lambrecht 111682	1070	Mur	50 279	11 130	16 150	80 109	80 130	115 48	1198	127 946	65,7 162,0	31.08. 28.07.1897	345	08.1966	
995	K	Oberwölz 123158	810	Wölzer Bach	46 255	16 90	21 74	44 57	44 52	113 26	838	114 738	52,1 73,2	09.07. 08.08.1970	287	08.1966	
996		Unzmarkt 111708	745	Mur	43 223	12 104	15 97	56 64	81 66	135 19	915	121 759	59,5 72,5	31.08. 15.08.2008	266	08.1966	
997	⊖	Judenburg 111716	730	Mur	27 238	24 108	8 100	51 89	81 91	118 25	960	122 789	53,7 101,5	12.09. 08.10.1980	306	08.1966	
998		St.Johann am Tauern 111724	1050	Pöls	119 297	50 128	54 113	46 85	83 79	202 56	1312	144 911	60,4 80,0	12.09. 12.08.1942	284	08.1966	
999	K	Pusterwald-Hinterwinkel 111732	1260	Pusterwaldbach	157 319	81 149	63 137	50 95	84 93	236 60	1524	133 1144	62,9 109,0	20.07. 05.09.1913	329	08.1966	
1000		Gasselsdorf 101030	780	Pölsbach	41 233	28 104	7 89	50 96	71 83	122 30	954		53,1 66,5	12.09. 15.07.2002	246	07.2005	
1001	⊖	Schmelz 111765	1560	Granitzenbach	70 339	67 107	16 136	83 134	111 116	145 39	1363		67,3 95,4	12.09. 22.09.1958	336	08.1999	
1002	=	Obdach 111773	875	Granitzenbach	15 273	17 98	12 102	63 92	94 112	96 28	1002	124 810	40,3 102,4	14.07. 16.07.1916	308	09.1916	
1003	=	St.Wolfgang 123026	1275	Granitzenbach	24 232	27 100	12 125	60 134	91 113	128 38	1084		64,5 80,5	12.09. 04.09.2009	290	08.1999	
1004	W	Zeltweg 111757	669	Mur	16 269	14 86	6 100	49 82	79 69	116 23	909	115 789	55,6 110,0	12.09. 08.08.1970	272	08.1966	
1005		Kleinlobming 123018	740	Mur	50 368	35 89	9 132	69 101	100 97	125 52	1227		79,0 75,0	12.09. 04.09.2009	286	07.2005	
1006	=	Großlobming 112771	650	Mur	29 374	22 92	8 124	53 83	102 68	95 30	1080		72,6 71,9	12.09. 26.06.1991	267	07.2005	
1007		Ingering II 111781	850	Ingeringbach	58 296	41 101	11 70	43 82	85 77	147 28	1039	125 833	47,0 128,1	31.08. 08.08.1970	346	08.1970	

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		I	II		III	IV	V	VI	mm	mm			Datum	mm	Datum	
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
1008	K	Glein 115071	702	Gleinbach	26 305	21 75	6 90	48 67	103 70	110 27	948		53,9 58,7	12.09. 04.09.2009	178	06.2011
1009	W	Seckau 111799	855	Mur	34 299	23 96	9 81	54 81	83 74	144 22	1000		48,0 108,8	20.07. 21.06.1996	293	06.1996
1010	K	Kraubath an der Mur 111807	600	Mur	27 282	19 78	6 86	37 38	94 47	89 19	822	113 726	56,5 98,2	12.09. 12.08.1959	263	08.1909
1011	=	Wald am Schoberpaß 111815	890	Liesingbach	260 304	101 101	54 120	54 98	115 89	246 72	1614	134 1206	77,7 80,4	21.06. 14.07.1906	342	07.1997
1012	W	Kalwang 111823	742	Liesingbach	101 309	50 118	45 90	35 84	103 70	240 37	1282		85,0 94,2	21.06. 17.07.2010	286	06.1973
1013	O	Kindtal 101691	573	Mürz	132 258	47 79	37 68	34 67	62 46	197 30	1057		50,0 54,3	20.07. 05.09.2007	195	05.1972
1014	K	Hochreichhart 123174	1500	Liesing	168 346	104 109	80 149	76 130	145 109	264 43	1723		72,1 78,7	12.09. 15.07.2002	282	07.2005
1015	=	Mautern 111831	753	Liesingbach	117 289	53 122	28 90	45 77	87 65	208 37	1218	124 981	63,3 110,0	21.06. 23.08.1925	305	07.1972
1016		Leoben-Hinterberg 112672	570	Mur	76 242	30 88	11 80	39 63	73 61	167 30	960		60,7 86,8	22.06. 03.06.1992	217	07.2005
1017	W	St.Michael in Obersteiermark 112888	580	Mur	53 254	20 90	13 76	44 50	87 58	154 24	923		50,5 68,4	12.09. 03.06.1992	201	07.2005
1018	⊖	Trofaiach 111872	660	Vordernberger Bach	101 275	45 84	22 77	35 64	58 62	221 27	1071	134 801	63,3 67,0	21.06. 22.05.1936	255	07.1997
1019	W	Bruck an der Mur 111898	482	Mur	60 281	30 78	14 90	43 76	81 72	203 17	1045	129 811	62,8 86,7	12.09. 20.06.1993	319	07.2005
1020		Lahnsattel 101642	932	Kriegskogelbach	198 288	93 79	93 116	79 68	77 61	228 79	1459		75,4 148,5	20.06. 07.08.2006	378	08.2006
1021	⊖	Frein an der Mürz 112615	875	Mürz	343 265	157 111	78 138	73 72	83 65	188 123	1696	112 1514	66,3 122,4	12.09. 22.09.1914	451	07.1997
1022		Niederlpl 112607	930	Mürz	356 296	181 92	100 143	70 89	93 83	182 108	1793	112 1597	72,0 109,4	12.09. 05.09.2007	415	07.1997
1023	=	Mürzsteg 111906	810	Mürz	280 280	125 77	76 131	50 67	82 68	192 92	1520	114 1328	75,0 130,8	12.09. 15.09.1904	390	09.2007
1024		Karlgraben 112599	775	Mürz	197 256	92 69	61 99	45 48	85 51	185 78	1266	107 1184	51,5 109,4	12.09. 05.09.2007	358	09.2007
1025	=	Preiner Gscheid 111914	890	Mürz	127 261	59 110	36 101	38 55	75 45	176 41	1124	104 1082	57,7 106,0	12.09. 05.05.1954	358	07.1966
1026	W	Mürzzuschlag 111922	700	Mürz	108 233	45 156	27 73	37 60	54 53	219 43	1108	99 1117	78,5 102,9	22.08. 30.05.1967	301	07.1989
1027	=	Veitsch 112565	665	Mürz	124 253	49 82	38 63	29 57	52 50	190 41	1028	118 869	50,5 102,0	20.07. 08.06.1966	230	07.1997
1028		Stanz 112540	648	Stanzbach	98 251	35 82	20 87	48 91	69 69	212 25	1087	123 883	49,8 99,2	12.09. 19.07.1936	226	07.1989
1029	W	Kapfenberg 101097	508	Mürz	59 257	28 81	10 96	43 73	75 65	181 22	990		63,7 66,4	12.09. 08.08.2007	291	07.2005
1030	=	Seewiesen 123182	980	Thörlbach	276 311	171 66	105 125	49 84	98 75	195 91	1646		67,1 88,0	20.07. 07.08.2006	367	09.2007
1031	W	Aflenz Kurort 111963	784	Thörlbach	121 269	46 72	26 80	38 62	59 69	178 34	1054	115 913	67,6 118,6	20.07. 03.06.1998	302	07.1997
1032	K	Bürgeralm bei Aflenz 111971	1500	Thörlbach	335 302	199 89	71 98	72 73	90 80	201 84	1694		72,5 90,0	20.07. 15.07.1987	330	03.2000
1033	K	Buchberg 111989	880	Thörlbach	288 295	150 72	108 116	31 62	92 67	191 82	1554		67,1 173,3	12.09. 08.07.1914	582	07.1903
1034	K	Jassing 112912	890	Laming	241 358	113 88	97 148	45 80	111 72	251 77	1681		74,4 88,6	21.06. 05.09.2007	449	07.1997
1035	=	Haringgraben 112854	1020	Mürz	280 329	118 67	80 98	33 66	82 76	235 71	1535		84,2 110,0	20.07. 07.07.1997	432	07.1997
1036		Tragöß 111997	770	Lamingbach	185 330	92 68	64 105	31 56	79 60	204 62	1336	119 1127	90,5 113,1	20.07. 12.09.1899	360	07.1997
1037	=	Pernegg 112847	460	Mur	48 249	23 62	21 102	59 66	96 76	183 16	1001		68,7 79,2	12.09. 05.08.2002	245	08.2005
1038	⊖	Breitenau bei Mixnitz 112003	560	Mur	60 256	30 73	26 113	56 93	93 93	247 25	1165	126 925	63,2 108,0	12.09. 27.07.1932	414	07.1940
1039	⊖	Frohnleiten 112037	420	Mur	24 261	25 77	15 89	62 91	86 83	193 17	1023		53,6 106,6	12.09. 05.09.1913	271	07.1971

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.										VII	VIII	IX	X
1040	=	Neuhof 112573	770	Mur	49 318	23 80	10 141	55 107	115 93	184 27	1202	122 987	78.8 93.9	12.09. 26.06.1991	281	08.2002
1041	=	Groß St. Florian 101089	320	Laßnitz	11 285	30 100	9 98	58 133	156 67	75 37	1059		69.5 75.3	11.07. 04.09.2009	214	08.2005
1042	=	Eichberg 123042	610	Übelbach	30 258	25 66	12 75	58 91	105 78	168 14	980		86.5 76.0	21.06. 14.09.1995	272	08.1999
1043		Semriach 112045	700	Mur	32 253	24 64	8 103	49 128	97 85	218 19	1080		84.6 136.3	21.06. 30.05.1967	311	07.1989
1044	=	Gschnaidt 112698	1128	Mur	54 316	34 78	11 95	59 121	120 87	190 25	1190		57.8 83.4	21.06. 27.05.1999	295	07.1989
1045	⊖	Pleschkogel 112060	910	Mur	31 312	41 82	4 96	78 112	123 85	186 40	1190	117 1020	65.0 121.7	09.07. 22.06.1973	310	07.1991
1046		Gratkorn 112078	380	Mur	17 305	25 69	11 94	67 106	108 88	114 24	1028	119 866	53.4 124.0	14.07. 14.09.1995	276	06.1973
1047	⊖	Graz-Andritz 112086	361	Mur	9 289	18 76	4 92	55 125	110 69	128 15	990	115 857	55.6 102.4	15.10. 10.07.1999	281	07.1965
1048	W	Graz (Universität) 112094	366	Mur	8 297	18 83	4 109	77 127	126 64	103 16	1032	124 833	54.1 105.0	15.10. 17.07.1938	305	07.1914
1049	=	Graz-Gries 101063	350	Mur	12 282	21 77	4 93	66 137	122 65	105 20	1004		68.7 60.3	15.10. 26.06.2008	229	08.2005
1050		Gedersberg 112862	390	Mur	13 249	17 102	3 106	63 122	128 74	113 30	1020		62.0 72.0	03.07. 03.08.2011	226	06.2004
1051	W	Graz (Flugplatz) 112102	340	Mur	7 210	12 87	2 92	54 114	133 57	83 20	871	104 837	58.5 102.9	22.05. 15.06.1964	271	07.1965
1052	O	Breitenbach 123034	880	Kainach	18 334	31 96	10 131	60 119	125 83	112 21	1140		65.0 80.0	12.09. 04.09.2009	265	08.1999
1053	=	Bärnbach 112490	420	Kainach	7 324	24 84	2 120	63 109	148 94	102 26	1103	130 849	58.8 99.7	22.05. 08.10.1980	282	07.1989
1054	O	Gaberl 112896	1160	Kainach	49 343	39 122	11 155	73 140	180 115	129 46	1402		66.7 98.8	22.05. 03.06.1992	297	07.2005
1055	W	Voitsberg 123208	392	Kainach	5 353	18 74	4 126	68 109	134 91	103 29	1114		68.3 69.5	09.07. 04.09.2009	215	08.2005
1056	K	Salzstiegel 105007	1340	Kainach	37 311	40 120	12 145	81 136	177 112	115 46	1332		63.1 88.5	12.09. 04.09.2009	310	07.2005
1057	=	Hirschegg 112656	1158	Teigitsch	20 308	41 103	13 145	75 132	167 99	109 40	1252	118 1060	59.8 110.8	12.09. 14.07.1926	313	07.1989
1058	=	Hebalpe 112334	1310	Teigitsch	22 367	46 100	4 134	66 143	200 100	117 44	1343	120 1119	62.5 94.3	03.07. 22.06.1973	330	05.1936
1059	=	Pack 112136	1115	Teigitsch	15 370	39 98	5 116	75 138	187 97	122 45	1307	129 1010	82.6 101.1	22.05. 21.05.1939	315	05.1936
1060	=	Maria Lankowitz 112177	530	Teigitsch	8 343	18 98	1 108	72 121	136 87	100 28	1120	124 904	58.0 106.4	22.05. 08.10.1980	329	09.1916
1061		Ligist 112185	370	Kainach	12 271	26 81	6 115	63 131	140 87	86 31	1049	118 888	51.2 157.2	15.10. 04.07.1944	326	09.1916
1062	=	Södingberg 112649	480	Södingbach	7 288	23 62	7 116	77 110	128 90	114 27	1049	123 854	58.4 110.9	22.05. 17.07.1991	287	07.1991
1063	K	Hitzendorf 123190	370	Kainach	5 264	21 65	5 111	63 104	125 71	104 28	966		47.6 68.4	12.09. 03.08.2011	205	06.2004
1064	⊖	Sajach 112219	340	Kainach	10 220	17 91	5 101	54 127	155 69	85 31	965	118 817	74.3 103.8	22.05. 22.06.1973	292	06.1966
1065		Jägerwirt 112789	1300	Weiß Sulm	14 187	57 105	15 163	98 161	178 103	88 42	1211		77.2 115.5	12.09. 13.09.1988	333	08.2005
1066	⊖	Wies 112557	390	Weiß Sulm	9 200	38 118	12 119	74 167	156 84	87 40	1104	106 1041	69.3 106.0	31.08. 08.10.1980	300	08.2005
1067	=	St. Anna ob Schwanberg 112227	1050	Schwarze Sulm	15 201	56 130	18 150	89 159	161 88	96 43	1206		66.6 130.0	31.08. 09.09.1972	386	07.1972
1068		Limberg 112680	450	Schwarze Sulm	10 187	39 113	14 119	73 151	185 83	89 46	1109		65.9 98.0	31.08. 13.09.1988	284	07.1989
1069		Trahhütten 112730	970	Sulm	10 219	49 99	11 133	71 148	164 99	92 48	1143		58.4 109.2	12.09. 13.09.1988	359	06.2008
1070	W	Gleinstätten 112524	320	Sulm	10 182	19 87	9 124	71 114	116 53	80 24	889	93 961	50.4 92.4	15.10. 13.09.1988	244	08.2005
1071		St. Lorenzen 112714	780	Saggaubach	12 213	61 133	14 154	79 173	149 126	71 50	1235		65.4 123.4	31.08. 12.05.1996	319	08.2005

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		I	II		III	IV	V	VI	mm	mm			Datum	mm	Datum	
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
1072		Eibiswald 112268	360	Saggaubach	8 216	40 113	15 113	78 157	138 92	71 45	1086	103 1050	60,5 103,7	31.08. 22.06.1973	382	09.1916
1073	⊖	Glanz 112946	476	Saggaubach	9 215	33 98	7 173	75 157	115 86	66 58	1092		60,0 79,2	31.08. 04.11.1998	241	06.1994
1074	=	Leutschach 112292	370	Saggaubach	8 156	33 92	9 167	80 156	140 88	69 52	1050	98 1075	58,7 121,9	31.08. 03.06.1992	361	07.1972
1075		Kreuzberg 112748	590	Saggaubach	8 199	35 103	9 147	69 162	124 91	83 46	1076		63,2 99,1	31.08. 13.09.1988	236	08.2005
1076	⊖	Kitzeck im Sausal 112300	485	Sulm	10 244	21 86	11 108	59 149	131 60	76 34	989	108 912	62,0 113,7	15.10. 15.06.1964	281	07.1972
1077		St.Nikolai im Sausal 112318	340	Sulm	8 192	21 86	10 109	58 149	109 57	75 37	911	102 891	66,9 115,7	15.10. 15.06.1964	319	09.1922
1078		Osterwitz-Winkel 123067	1000	Laßnitz	13 187	32 113	9 161	63 149	236 119	108 33	1223		74,2 78,4	12.09. 10.07.1999	294	08.2002
1079		Osterwitz 112755	1220	Laßnitz	13 229	43 132	9 153	71 146	206 112	115 41	1270		71,4 98,7	22.05. 13.09.1988	334	07.1989
1080	W	Deutschlandsberg 112342	410	Laßnitz	9 258	22 102	11 101	69 129	144 79	99 33	1056		77,2 183,5	11.07. 10.08.1986	348	08.1986
1081		Klosterwinkel 112763	1162	Laßnitz	17 244	56 102	10 142	80 156	236 107	127 41	1318		77,3 98,9	22.05. 04.08.1987	292	06.2008
1082		Frauental 123059	350	Laßnitz	10 275	25 98	11 119	73 136	167 89	92 32	1127		76,7 75,0	11.07. 21.08.2005	256	08.2005
1083	⊖	Stainz 112367	340	Stainzbach	10 212	28 93	7 122	62 131	145 76	98 33	1017	110 925	56,5 124,5	12.09. 22.06.1973	288	09.1922
1084	⊖	Hochgleinz 101584	340	Gleinzbach	11 263	30 106	12 112	62 139	145 75	78 46	1079		66,7 78,4	11.07. 04.09.2009	247	08.2005
1085	⊖	Kirchbach in Steiermark 112383	365	Schwarzaubach	7 167	19 105	5 150	47 124	155 57	62 29	927		65,9 117,6	22.05. 14.06.1954	313	07.1972
1086		Straß 112516	256	Schwarzaubach	8 197	30 91	7 167	54 159	124 76	64 41	1018	113 897	73,8 108,0	12.09. 19.08.1979	216	06.2004
1087	=	Unterpurkla 112409	220	Mur	8 149	25 60	5 134	44 136	120 66	65 40	852	105 812	56,0 77,7	12.09. 27.09.1989	248	07.1972
1088		Zehensdorf 112664	288	Saßbach	7 174	23 100	7 166	59 141	143 69	59 35	983	112 881	66,9 71,5	22.05. 13.09.1988	205	07.1991
1089	⊖	St.Peter am Ottersbach 112391	270	Saßbach	7 190	19 116	11 146	50 131	134 67	58 32	961	115 836	55,1 92,4	22.05. 03.07.1989	294	07.1972
1090	=	Straden 112425	360	Gnasbach	6 186	17 65	4 113	47 136	127 79	50 37	867	110 785	57,0 85,1	22.05. 09.08.1898	271	07.1972
1091	W	Bad Gleichenberg 112417	303	Sulzbach	5 192	19 63	8 105	49 131	115 65	53 26	831		43,0 112,6	12.09. 19.08.1979	325	07.1972
1092	W	Waltra 112433	380	Drauchenbach	4 148	15 57	5 106	45 121	94 59	52 32	738	97 758	43,2 105,4	12.09. 19.08.1979	310	07.1972
1093	W	Bad Radkersburg 112482	208	Mur	9 123	23 37	2 129	40 131	114 79	69 36	792		43,2 118,3	05.11. 15.06.1937	216	07.1997
1094	=	Zelting 112441	200	Mur	9 148	22 53	2 144	43 132	122 76	64 40	855	104 822	46,7 70,4	12.09. 04.11.1998	265	07.1972
1095	=	Bonisdorf 112466	376	Mur	6 150	22 42	2 113	43 106	87 88	65 35	759	96 789	45,6 77,2	14.07. 13.07.1972	245	07.1972

DRAUGEBIET

1096	⊖	Sillian 113001	1075	Drau	24 240	22 129	25 147	95 154	60 198	92 26	1212	124 974	72,7 123,3	28.11. 02.09.1965	371	02.1951
1098	E	Hochberg 113019	1700	Villgratenbach	43 268	28 170	23 145	81 146	77 195	143 33	1352	1027	69,5 190,0	28.11. 16.07.2009	353	08.1966
1099		Innervillgraten 113027	1400	Villgratenbach	34 249	24 157	23 140	77 139	78 170	134 30	1255	125 1003	62,3 133,5	28.11. 16.07.2009	362	08.1966
1100	⊖	Kartitsch 114959	1415	Drau	33 233	31 132	22 185	111 146	70 252	103 25	1343		78,1 92,4	11.11. 15.10.1996	354	11.2002
1102		Anras 113035	1300	Drau	28 241	28 123	21 155	85 125	50 210	87 21	1174	129 910	61,6 186,0	28.11. 17.02.1925	372	08.1966
1104		Assling-Vergein 103374	1400	Drau	53 251	28 136	17 148	83 137	63 198	87 28	1229		63,0 65,2	11.11. 18.11.2002	237	06.2008
1107	E	Prägraten 113043	1340	Isel	55 208	19 242	21 118	59 107	74 153	122 54	1232	135 912	50,2 92,1	20.07. 18.07.1981	353	08.1966

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Norm- zahl				
		Messstellennummer	Höhe m ü.A.									VII	VIII	IX	X	XI
1108	W	Virgen 114991	1198	Isel	37 219	11 221	16 104	39 92	61 150	140 48	1138		42,2 69,1	30.08. 06.06.2002	235	10.1993
1110	⊖	Felbertauerntunnel 114900	1650	Tauernbach	192 240	73 254	32 142	58 122	167 146	141 107	1674	121 1385	48,9 101,5	28.05. 18.07.1981	357	07.1981
1111	E	Matrei in Osttirol 113050	1040	Tauernbach	46 218	16 181	11 104	44 107	63 161	113 41	1105	132 838	50,7 115,0	11.11. 16.02.1925	377	08.1966
1112	W	St.Jakob i.Def. 113068	1400	Schwarzach	33 249	14 266	20 151	51 101	86 188	216 48	1423	152 937	53,1 117,3	28.11. 02.09.1965	418	08.1966
1113		Hopfgarten i.D.-Hof 114918	1520	Schwarzach	73 229	21 210	17 152	61 115	78 176	132 42	1306	138 946	51,0 87,4	11.11. 18.07.1981	252	07.1991
1114	⊖	Hopfgarten i.Def. 114926	1096	Schwarzach	56 234	14 228	17 135	72 130	67 181	124 45	1303	148 882	51,1 91,7	11.11. 18.07.1981	244	10.1993
1116	W	Kals am Großglockner 113076	1336	Kalser Bach	65 232	30 194	10 103	52 94	54 140	133 40	1147	135 849	44,0 96,4	11.11. 22.02.1905	387	08.1966
1118		St.Johann im Walde 113084	750	Isel	27 208	7 169	9 113	58 112	59 167	107 31	1067	131 816	52,0 103,1	28.11. 04.11.1966	302	08.1966
1120		Lienz-Tristach 105015	666	Drau	26 274	14 119	11 146	101 143	38 200	81 24	1177		61,1 72,5	28.11. 19.06.2009	184	11.2008
1121	⊖	Zettersfeld 114934	1912	Drau	70 286	48 175	15 144	100 155	68 197	129 44	1431		60,0 93,2	28.11. 18.11.2002	272	11.2002
1122	W	Lienz 113092	659	Drau	28 258	12 110	9 148	95 141	41 196	85 22	1145	127 900	62,5 138,7	28.11. 04.11.1966	390	08.1966
1125	⊖	Iselsberg-Penzelberg 113100	1210	Debantbach	50 278	19 127	11 142	97 142	49 198	131 28	1272	133 956	65,5 130,0	15.10. 22.03.1922	362	08.1966
1126		Nikolsdorf 114942	650	Drau	26 274	10 101	14 161	79 154	66 229	89 24	1227		74,5 101,4	28.11. 14.09.1994	462	11.2002
1127	⊖	Oberdrauburg 113118	620	Drau	21 231	16 83	24 165	137 165	62 244	142 23	1313	122 1074	73,7 231,5	11.11. 17.11.1975	499	11.2002
1128	⊖	Irschen-Leppen 114512	1150	Drau	33 252	28 111	27 208	140 195	70 264	165 32	1525	122 1247	84,0 121,0	11.11. 25.11.1990	519	11.2002
1129	W	Dellach im Drautal 114389	628	Drau	24 240	20 125	19 231	146 201	67 297	146 30	1546		111,1 118,7	11.11. 06.04.1975	606	11.2002
1130	⊖	Greifenburg 113126	610	Drau	28 271	19 125	25 243	136 184	66 257	156 29	1539	136 1135	96,5 136,8	11.11. 14.12.1899	421	10.1993
1131	⊖	Sachsenburg 113134	550	Drau	33 238	7 131	14 206	105 148	55 204	150 31	1322	135 982	68,3 254,2	31.08. 13.09.1903	368	10.1993
1134	⊖	Heiligenblut 113175	1380	Möll	57 293	16 187	16 115	59 114	51 180	154 35	1277	153 833	51,6 100,4	15.10. 04.11.1966	377	08.1966
1136	⊖	Stall 113225	820	Möll	44 250	11 148	13 142	91 139	47 211	113 28	1237	138 897	72,2 160,6	28.11. 23.11.1904	329	10.1935
1137	⊖	Kleindorf 113241	735	Möll	39 236	8 113	10 124	72 118	60 187	123 29	1119	135 831	62,4 90,6	28.11. 25.11.1990	301	11.2002
1138	⊖	Jamnigalm 114868	1680	Mallnitzbach	140 338	47 227	38 177	93 178	159 260	209 57	1923		76,8 88,9	11.11. 06.06.2002	430	11.2002
1139	W	Mallnitz 113258	1196	Mallnitzbach	60 325	18 171	21 131	63 136	77 198	131 38	1369	139 985	60,4 100,9	28.11. 13.09.1903	374	08.1966
1141	=	St.Peter im Katschtal 113324	1220	Lieser	60 210	25 132	15 155	65 144	73 143	146 35	1203	131 919	82,0 124,0	15.10. 14.11.1996	352	10.1917
1142	⊖	Innerkrems 113332	1520	Lieser	84 228	50 126	20 153	108 105	101 126	132 46	1279	126 1013	57,5 104,0	31.08. 04.11.1966	287	08.1999
1147	⊖	Malta 113399	830	Malta	52 286	14 125	13 174	76 133	65 200	194 30	1362	152 896	66,6 110,2	15.10. 14.11.1996	338	10.1917
1148	⊖	St.Oswald (Talstation) 114447	1319	Millstätter See	46 341	29 141	11 244	120 137	97 176	122 46	1510	145 1043	93,7 102,2	12.09. 13.09.1903	287	07.1991
1149	⊖	Millstatt 113423	591	Millstätter See	25 289	7 132	6 200	113 154	67 175	102 38	1308	148 882	64,6 98,0	15.10. 13.09.1903	329	10.1964
1150	⊖	Hochegg 113464	1030	Drau	32 317	16 148	7 218	125 177	95 198	107 44	1484	151 985	67,2 118,1	15.10. 29.08.2003	317	10.1964
1151	W	Weißensee-Gatschach 113431	945	Weißensee	26 277	13 60	17 281	94 170	86 238	120 32	1414		79,9 168,2	12.09. 13.09.1903	442	10.1964
1152	O	Farchtner See 113449	990	Weißenbach	34 276	11 127	10 250	121 190	95 199	93 39	1445	118 1227	76,7 135,2	24.09. 29.08.2003	503	10.1993
1153	⊖	Goldeck 114579	1885	Weißenbach	35 312	27 114	25 256	142 181	105 196	138 32	1563		64,5 99,6	15.10. 14.11.1996	391	11.2000

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Nor- mal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.										VII	VIII	IX	X
1154	W	Fresach 114496	735	Drau	31 310	13 134	5 163	156 152	74 158	84 42	1322		68,6 140,8	14.07. 29.08.2003	289	11.2000
1155	⊖	Weißenstein 113480	510	Drau	29 273	27 129	5 161	127 180	83 178	87 48	1327	137 967	67,2 134,7	15.10. 29.08.2003	329	08.1966
1156	W	Villacher Alpe 113498	2164	Weißenbach	58 266	60 131	14 175	210 169	110 234	107 77	1611	129 1250	60,1 167,0	14.07. 06.02.1951	521	02.1951
1157	⊖	Hundsmaierhof-Heiligengeist 114462	992	Drau	26 268	61 136	8 175	137 225	102 186	95 47	1466	116 1267	78,5 144,5	15.10. 29.08.2003	363	11.2000
1158	W	Villach 113530	494	Drau	24 253	24 119	7 149	113 177	82 153	82 42	1225		64,4 127,0	15.10. 09.10.1933	344	10.1933
1159	⊖	Bleistätter Moor 113555	510	Ossiacher See	22 332	18 106	9 139	99 140	90 102	99 31	1187	128 926	59,8 100,0	15.10. 08.10.1980	313	08.2005
1160	=	Ossiach 113563	520	Ossiacher See	21 313	18 103	6 134	98 151	91 113	94 36	1178	118 998	59,2 101,0	15.10. 16.08.1925	339	10.1964
1161	W	Kanzelhöhe 113571	1526	Ossiacher See	23 321	25 133	7 161	104 180	106 147	101 41	1349		66,3 113,8	15.10. 09.10.1933	327	10.1933
1162	⊖	Afritz 113548	715	Afritzer Bach	27 291	23 110	6 137	126 162	79 147	91 43	1242	126 988	58,7 127,7	15.10. 29.08.2003	315	09.1920
1165	⊖	Obertilliach 113589	1400	Gail	35 241	30 137	23 216	111 140	55 266	126 32	1412	122 1158	73,1 118,3	28.11. 25.11.1990	412	11.2002
1167	⊖	Maria Luggau 113597	1140	Gail	16 244	23 118	21 213	155 147	66 258	223 17	1501	129 1165	92,0 190,8	11.11. 12.06.1972	565	10.1907
1168	⊖	Mauthen-Würmlach 114538	705	Gail	28 347	35 131	27 267	161 230	58 451	135 36	1906	136 1397	139,0 196,5	11.11. 13.09.1903	802	11.2002
1169	⊖	Plöckenpaß 114843	1232	Gail	30 392	24 153	38 312	229 343	114 508	174 54	2371		169,8 195,0	11.11. 14.11.2002	1097	11.2002
1170	W	Kötschach 115162	709	Gail	29 314	19 116	30 270	167 241	60 385	150 37	1818		124,5 120,9	11.11. 29.10.2008	712	11.2002
1171	⊖	Jauken 110791	925	Gail	28 309	43 123	27 263	169 229	64 363	144 36	1798		125,5 117,7	11.11. 29.10.2008	288	10.2010
1172	⊖	Waidegg 113670	635	Gail	34 406	28 175	23 370	162 235	109 342	143 54	2081	143 1454	106,4 254,7	26.09. 13.09.1903	600	10.1896
1173	⊖	Tröpolach 114884	655	Gail	38 359	31 212	24 428	180 218	117 336	149 57	2149		125,3 147,5	24.09. 06.06.2009	547	11.2000
1174	⊖	Naßfeld 114637	1530	Gail	37 408	20 317	32 445	226 260	184 437	180 65	2611		111,1 286,1	11.11. 30.07.1985	841	10.1993
1175	⊖	Weißbriach 113704	800	Gösseringbach	31 334	27 159	23 314	143 194	94 260	136 41	1756	145 1211	75,0 207,8	12.09. 13.09.1903	441	10.1993
1176	=	Förolach 113720	565	Gail	29 318	20 151	11 259	148 196	126 239	110 49	1656	137 1207	95,2 130,9	14.07. 03.11.1966	374	11.2000
1177	⊖	Feistritz an der Gail 113738	590	Gail	29 288	31 135	11 195	158 178	104 210	97 49	1485	113 1317	75,9 188,1	12.09. 13.09.1903	419	10.1964
1178	W	Bad Bleiberg 113522	907	Gail	27 311	41 131	7 169	165 223	119 228	96 48	1565		74,4 123,8	15.10. 09.10.1933	448	10.1917
1179	⊖	Arnoldstein 113746	580	Gailitz	17 280	36 103	8 194	133 207	95 206	73 54	1406	119 1180	80,4 164,5	15.10. 13.09.1903	385	10.1933
1180	⊖	Faak am See 101659	585	Faaker See	27 255	33 169	11 226	138 218	101 179	93 49	1499		80,0 113,8	15.10. 04.09.2009	247	09.2009
1181	=	Wernberg 113761	565	Drau	22 231	35 149	9 170	124 182	102 173	85 39	1321	119 1108	65,8 108,6	15.10. 08.10.1980	338	07.1948
1182	⊖	Bärental 113787	1000	Drau	29 257	60 94	15 292	209 309	177 386	112 140	2080	114 1828	108,1 190,0	15.10. 06.04.1975	715	11.2000
1183	⊖	Kirschentheuer-Babniak 113803	440	Drau	20 227	22 87	5 209	115 199	129 170	78 54	1315	113 1162	76,3 117,0	12.09. 08.10.1980	370	10.1964
1184	W	Loibltunnel 113811	1067	Drau	29 241	40 116	26 358	264 376	215 473	137 103	2378	116 2058	119,7 233,2	04.11. 04.09.2009	809	11.2000
1185	⊖	Bodental 113837	995	Drau	23 253	68 101	12 303	168 330	196 305	112 71	1942	117 1661	105,7 200,2	15.10. 28.09.1965	678	11.2000
1186	W	Ferlach 113845	470	Drau	25 219	38 106	6 188	106 180	125 188	85 53	1319		70,5 133,9	14.07. 08.10.1980	389	10.1964
1187	⊖	Zell-Pfarre 113852	900	Drau	29 220	76 138	16 328	173 314	198 340	145 77	2054	114 1796	165,9 187,3	12.09. 13.11.1969	753	11.2000
1188	=	Schwarz 113860	780	Drau	18 246	40 87	4 172	89 172	111 120	89 51	1199	119 1004	73,3 114,8	14.07. 08.10.1980	325	07.1948

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
											Jahr	Nor- mal- zahl				
		I	II		III	IV	V	VI	mm	mm			Datum	mm	Datum	
		Messstellennummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
1189	⊖	Seeberg 113886	1040	Vellach	36 150	53 147	10 216	138 264	181 265	112 88	1660	106 1566	79,8 144,3	12.09. 24.09.1945	526	10.1964
1190	⊖	Eisenkappel 113894	623	Vellach	32 150	67 136	7 183	96 203	142 183	105 63	1367	110 1242	78,3 123,3	05.11. 01.06.1956	396	09.1965
1191	⊖	Falkert 114652	1855	Gurk	37 398	21 148	15 191	130 146	135 176	136 40	1573		55,0 96,8	15.10. 14.11.1996	332	08.2002
1192	⊖	Maitratten-Sonnleiten 114694	1000	Gurk	19 335	19 124	8 128	105 135	128 151	120 35	1307		60,4 103,2	14.07. 29.08.2003	288	10.1993
1193	⊖	Sirnitz 113936	850	Gurk	19 300	16 123	6 141	111 135	113 115	123 32	1234	128 963	64,2 143,2	15.10. 06.07.1946	388	07.1946
1194	W	Weitensfeld 113977	705	Gurk	12 239	10 122	5 119	97 113	93 91	126 32	1059		55,9 110,3	15.10. 09.10.1933	296	09.1916
1195	⊖	Winklern ob Straßburg 114520	1040	Gurk	26 238	8 79	12 141	79 93	100 88	122 40	1026	111 926	58,0 138,8	12.09. 14.08.1982	306	08.1982
1196	⊖	Grades-Klachl 114587	725	Metnitz	29 308	8 94	14 107	74 101	89 98	105 33	1060		51,4 88,9	14.07. 05.09.1998	246	08.1999
1197	W	Friesach 113993	634	Metnitz	18 223	3 75	8 142	66 78	78 76	89 30	886	114 778	66,5 88,2	12.09. 21.07.1979	249	08.1986
1198	W	Neumarkt in Steiermark 114017	872	Olsa	28 279	6 76	8 133	66 74	95 87	90 32	974	116 839	58,5 89,1	12.09. 28.08.2003	284	08.1966
1199	⊖	Gaisberg 114736	930	Olsa	22 242	7 88	9 163	70 96	85 83	101 36	1002		70,7 63,1	12.09. 11.08.2002	265	08.2005
1200	=	Guttaring 114785	710	Silberbach	20 218	7 68	6 117	56 80	72 76	97 40	857		45,0 63,0	14.07. 11.08.2002	206	08.1999
1201	⊖	Silberegg 114025	598	Gurk	18 239	6 89	4 108	70 91	73 87	96 37	918	119 775	50,0 78,4	14.07. 08.10.1980	232	07.1957
1202		Noreia 114033	1060	Görtschitz	50 244	15 91	8 113	75 94	87 97	125 39	1038		44,0 99,8	12.09. 06.09.1916	327	09.1916
1203	⊖	Knappenberg 114603	1050	Görtschitz	23 248	15 82	9 147	75 91	101 91	125 44	1051		54,2 180,5	12.09. 06.09.1916	256	07.2005
1204	⊖	Wietersdorf 114066	630	Görtschitz	17 243	7 74	5 110	70 87	80 77	95 36	901	118 763	53,4 97,5	14.07. 08.10.1980	254	07.1965
1205	⊖	Magdalensberg 114108	920	Gurk	18 262	29 61	2 106	74 123	92 88	78 35	968	110 880	57,3 105,0	21.07. 08.10.1980	377	07.1965
1206	=	Sillehof 114116	450	Gurk	17 247	19 73	2 139	70 130	100 91	76 41	1005	123 816	57,6 89,4	14.07. 22.07.1958	287	07.1957
1207	⊖	Radweg-Gradisch 114124	666	Glan	19 326	20 102	12 146	115 135	118 104	111 37	1245	136 917	60,9 100,1	12.09. 09.10.1933	336	09.1973
1208	⊖	Hörzendorf 114777	475	Glan	19 257	18 73	3 135	70 124	88 80	84 34	985		59,4 65,7	14.07. 04.09.2009	222	06.2004
1209	W	St.Veit an der Glan 106716	475	Glan	16 264	9 68	2 138	69 115	95 79	95 32	982		59,9 68,1	12.09. 15.07.2002	246	06.2004
1210	⊖	Dreifaltigkeit 114165	1180	Glan	13 273	16 102	4 134	81 115	103 96	98 39	1074	116 925	61,2 108,0	12.09. 09.10.1933	288	09.1916
1211	⊖	Drasendorf 114454	580	Glan	18 276	9 94	3 130	73 113	84 81	87 32	1000	129 777	60,2 80,0	12.09. 08.10.1980	249	06.2004
1212	K	Klagenfurt (Flugplatz) 114173	447	Glan	18 293	14 71	3 147	95 148	124 105	83 40	1141		60,6 106,0	12.05. 10.09.1937	299	10.1933
1213	⊖	Klagenfurt 114561	458	Glanfurt	20 281	20 67	1 151	88 149	100 125	76 36	1114	125 893	66,2 98,0	14.07. 08.10.1980	247	10.1980
1214	⊖	Velden-Weinzierl 114629	535	Wörther See	16 245	37 127	10 177	113 180	84 146	81 48	1264		70,1 79,4	15.10. 17.09.2010	287	11.2000
1215	⊖	Keutschach 114215	530	Wörther See	18 261	32 103	21 166	118 174	99 163	90 47	1292	123 1051	64,1 106,0	15.10. 04.09.2009	360	10.1933
1216	W	Pörtschach 114835	452	Wörther See	16 291	23 96	16 165	105 161	92 131	96 43	1235		68,0 84,8	14.07. 04.09.2009	239	11.2000
1217	⊖	St.Margarethen ob Töllerberg 114256	460	Drau	15 205	31 88	2 138	71 123	127 82	76 28	986	116 847	64,4 91,0	12.05. 08.10.1980	265	07.1948
1218	⊖	Klopein am Klopeiner See 114249	470	Drau	17 200	35 112	5 173	65 127	109 88	90 51	1072	116 926	72,0 90,2	12.09. 22.07.1958	323	09.1916
1219	⊖	Diex 114272	1150	Wölfnitzbach	22 248	38 108	3 167	78 131	123 89	92 36	1135	116 980	73,8 94,9	12.09. 30.08.1980	363	07.1965
1220	⊖	St.Michael ob Bleiburg 114280	527	Feistritz	20 175	36 110	3 172	81 171	121 104	67 48	1108	107 1038	72,8 121,3	12.09. 25.07.1934	335	09.1916

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
mit Normalzahlen und Tagesmaxima**

Nr.	Messgerät	Messstelle		Einzugsgebiet	Summen in mm							% der	Beobachtetes Tagesmaximum im und vor dem Berichtsjahr		Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	Normal- zahl				
		Messstellenummer	Höhe m ü.A.		VII	VIII	IX	X	XI	XII		mm	mm	Datum	mm	Datum
1221	⊖	Lavamünd 114876	350	Drau	20 173	34 106	8 165	72 179	168 86	76 42	1129		62,4 73,9	12.09. 27.08.2010	272	06.2009
1222	⊖	Reichenfels 114298	800	Lavant	15 307	18 94	7 146	74 103	111 91	95 31	1092	128 856	70,0 110,5	12.09. 31.07.1965	265	07.1948
1223	⊖	Preblau 114306	790	Lavant	13 263	13 107	8 120	62 107	134 90	110 29	1056	128 826	49,5 79,0	12.09. 22.07.1958	304	08.2005
1224	W	Preitenegg 114314	1035	Lavant	14 325	22 95	3 115	64 118	169 80	104 25	1134	126 900	58,0 268,1	22.05. 24.07.1913	420	07.1913
1225	⊖	Forst-Saualpe 114801	700	Weißbach	9 268	10 99	5 108	52 109	125 87	77 30	979		53,4 83,1	12.09. 04.09.2009	265	08.2005
1226	⊖	Wolfsberg 114702	440	Lavant	11 273	6 80	3 122	53 108	133 72	75 31	967		54,8 90,6	12.09. 04.09.2009	243	08.2005
1227	=	St.Michael-Wolfsberg 114793	510	Lavant	13 275	7 88	4 113	56 121	128 97	78 31	1011		55,1 84,8	12.09. 04.09.2009	231	08.2005
1228	W	St.Andrä im Lavanttal 114421	402	Lavant	10 247	7 110	2 129	64 113	133 64	61 32	972		59,3 127,6	12.09. 16.08.1910	257	07.1965
1229	⊖	Brandl-Koralpe 114363	1485	Feistritzbach	11 200	39 100	10 132	72 119	167 87	108 30	1075	104 1033	60,6 91,7	12.09. 12.05.1996	323	07.1972
1230	⊖	Soboth 112706	1145	Feistritzbach	21 205	78 114	19 155	97 172	157 110	77 63	1268		66,6 115,1	12.09. 12.05.1996	331	08.2005

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm									0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	≥			
							bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	85,0	Jahr	2001 bis 2010	
						0,9	4,9	9,9	19,9	39,9	59,9	84,9					

RHEINGEBIET

4	K	Obervermunt	100057	III	1980	144	58	78	42	26	16	2	0	0	222	197,3
6	K	Vermunt	100073	III	1735	140	51	60	42	38	29	6	0	0	226	197,8
8	K	Kops	100909	III	1829	153	51	73	37	35	13	4	0	0	213	197,0
9	K	Partenen	101014	III	1030	150	49	71	41	34	18	3	0	0	216	194,0
10	K	St.Gallenkirch	100123	III	860	170	48	71	34	30	11	2	0	0	196	186,2
14	⊖	Tschagguns	100180	III	680	178	29	68	42	34	12	3	0	0	188	178,9
16	=	Silbertal	100206	Litz	885	172	26	67	45	35	19	2	0	0	194	188,3
17	W	Schruns	100214	Litz	671	169	50	72	34	29	11	1	0	0	197	185,3
18	⊖	Latschau	100222	III	1000	172	30	60	46	36	18	4	0	0	194	187,8
19	K	Rodund	100230	III	645	179	40	61	36	33	14	3	0	0	187	186,2
20	K	Golm	100891	III	1919	172	37	54	45	33	19	5	1	0	194	194,9
21		Langen am Arlberg	100255	Alfenz	1218	158	38	62	48	31	24	4	1	0	208	194,6
22	E	Klösterle	100826	Alfenz	1057	167	25	59	46	36	26	4	3	0	199	195,4
23		Dalaas	100263	Alfenz	908	174	24	62	44	33	24	5	0	0	192	184,6
25	K	Lünersee	100305	Alvier	2015	169	34	58	47	38	17	2	1	0	197	196,8
28	⊖	Brand	100313	Alvier	1005	168	28	67	43	39	18	1	2	0	198	185,7
29		Bludenz	101071	III	575	182	31	62	36	37	15	3	0	0	184	
30	O	Ludesch	100917	III	550	186	20	69	41	33	15	2	0	0	180	177,0
32	=	Fontanella	100354	Lutz	1140	164	28	53	48	40	24	8	1	0	202	186,4
34		Blons	100362	Lutz	772	162	34	64	38	37	22	8	1	0	204	188,1
35		Thüringerberg	100875	Lutz	960	147	48	60	49	29	28	5	0	0	219	204,6
36	K	Nenzinger Himmel	100982	Meng	1305	168	36	63	38	37	20	2	2	0	198	197,6
37	⊖	Thüringen	100370	III	580	180	32	60	44	33	15	2	0	0	186	181,9
38	V	Frastanz	100925	III	491	170	39	69	49	26	10	3	0	0	196	170,2
39	O	Amerlügen	100933	III	760	177	32	66	46	27	15	3	0	0	189	174,4
40	O	Innerlaterns	100412	Frutz	1025	160	45	53	40	44	21	2	1	0	206	188,2
41	O	Weiler	100941	Frutz	500	177	35	62	40	32	18	1	1	0	189	179,5
42		Fraxern	100867	Frutz	809	176	30	63	38	36	20	3	0	0	190	181,1
43		Feldkirch-Gisingen	100396	Rhein	440	181	37	61	40	31	14	2	0	0	185	176,1
44		Meiningen	100404	Rhein	423	188	25	71	39	30	11	2	0	0	178	167,7
45		Gaissau	100420	Bodensee	400	186	22	77	34	31	15	1	0	0	180	169,9
46	O	Fussach	100438	Bodensee	400	177	38	75	30	26	19	1	0	0	189	177,9
47	⊖	Lustenau	100446	Rhein	404	188	31	61	36	26	21	3	0	0	178	177,4
48	⊖	Ebnit	100453	Dornbirnerach	1100	165	33	48	36	37	39	6	2	0	201	191,0
49		Gütle	100461	Dornbirnerach	530	177	24	49	44	41	22	6	3	0	189	185,7
50		Bildstein	100487	Dornbirnerach	720	176	27	61	37	34	25	4	2	0	190	176,7
51		Mäder	100495	Rheintalinnenkanal	420	183	37	68	34	27	12	5	0	0	183	165,4
52		Meschach	100503	Rheintalinnenkanal	850	181	25	58	46	28	24	3	1	0	185	169,1
53		Hohenems	100529	Rheintalinnenkanal	422	167	43	64	38	30	21	3	0	0	199	175,5
54	⊖	Altach	100883	Rheintalinnenkanal	412	174	35	68	43	26	17	3	0	0	192	175,2
55	E	Dornbirn	100479	Dornbirnerach	441	171	35	61	40	34	21	3	1	0	195	188,8
56	O	Hard (Rotachstrasse)	121053	Bodensee	401	176	38	63	42	26	19	1	1	0	190	
58		Schröcken	100537	Bregenzerach	1263	159	29	49	42	44	33	7	3	0	207	197,1
59	V	Schopperrau	100552	Bregenzerach	835	165	23	59	46	39	26	7	1	0	201	194,0
61	=	Au	100560	Bregenzerach	800	165	25	66	37	40	26	6	1	0	201	186,8
65	=	Bizau	100602	Bregenzerach	705	166	28	58	39	42	28	3	2	0	200	185,2
66	⊖	Andelsbuch	100636	Bregenzerach	600	164	36	53	34	45	29	3	2	0	202	189,5
67	⊖	Bödele	100628	Bregenzerach	1150	157	33	57	30	45	34	7	1	2	209	191,9
68	=	Egg	100644	Bregenzerach	660	159	34	64	32	48	25	4	0	0	207	190,0
69	O	Schönenbach	100651	Subersach	1040	169	16	55	41	44	33	6	0	2	197	190,4
71		Sibratsgfall	100685	Subersach	920	169	20	58	34	45	34	4	2	0	197	182,4
73	=	Hittisau	100701	Subersach	800	163	34	56	29	50	29	5	0	0	203	187,7
74		Sulzberg	100727	Weißbach	1000	168	30	59	29	47	29	4	0	0	198	183,3
76		Riefensberg	100719	Weißbach	680	172	26	58	31	44	30	5	0	0	194	187,5
77		Alberschwende	100842	Bregenzerach	717	165	37	57	32	42	29	3	1	0	201	192,1
78	=	Doren	100735	Rotach	710	171	28	59	31	41	33	2	1	0	195	178,3
79	=	Bregenz-Rieden	100750	Bregenzerach	430	180	34	62	37	30	17	4	2	0	186	171,6
80	⊖	Bregenz	100859	Bodensee	426	164	46	61	36	34	18	5	2	0	202	182,4
81	=	Bregenz (Altretutweg)	100776	Bodensee	447	176	33	61	41	31	17	5	2	0	190	180,0
82	=	Pfänder	100974	Bodensee	1056	167	30	71	35	32	20	10	1	0	199	183,2
83	⊖	Hörbranz	100800	Leiblach	425	171	42	59	36	37	16	3	2	0	195	179,6
84		Möggers	100792	Leiblach	1010	175	22	63	37	34	30	4	1	0	191	178,7

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

85	=	Baad	101543	Iller	1305	165	21	62	40	42	27	7	2	0	201	191,6
86	⊖	Zug	100966	Lech	1500	172	20	69	40	39	21	5	0	0	194	196,2
87		Lech	101121	Lech	1480	157	37	74	36	32	24	5	1	0	209	196,6
88	⊖	Zürs	101113	Lech	1707	169	33	65	48	23	24	4	0	0	197	192,5
89	⊖	Warth	101568	Lech	1475	159	30	65	45	38	25	2	2	0	207	194,5
90	⊖	Kaisers	101147	Lech	1370	170	37	69	42	28	18	2	0	0	196	
91	W	Holzgau	101154	Lech	1100	157	49	72	43	27	17	1	0	0	209	193,6
92	O	Gramais	101162	Lech	1320	160	51	63	37	33	19	3	0	0	206	190,6
93	=	Boden	101170	Lech	1355	172	30	65	37	36	25	1	0	0	194	189,1
94	E	Elmen-Martinau	101196	Lech	970	172	33	77	36	31	15	2	0	0	194	180,8
95	O	Hinterhornbach	101188	Lech	1100	155	42	69	40	32	24	3	1	0	211	197,8
96		Namlos	101204	Lech	1260	174	22	66	40	38	25	1	0	0	192	187,7
97		Forchach	101212	Lech	910	169	34	59	45	41	17	1	0	0	197	189,6
98	=	Höfen	101220	Lech	870	168	30	71	36	38	21	2	0	0	198	180,9
99	⊖	Hahnenkamm-Reutte	101501	Lech	1670	147	37	68	42	45	23	4	0	0	219	196,0
100	⊖	Reutte	101238	Lech	850	155	42	69	43	35	20	2	0	0	211	196,9
102	⊖	Berwang	101246	Lech	1295	151	46	70	31	47	19	2	0	0	215	194,3
104	⊖	Tannheim-Kienzen	101261	Vils	1090	154	39	63	44	40	24	1	1	0	212	201,4
105	=	Jungholz	101493	Vils	1060	162	24	66	37	49	25	3	0	0	204	189,4
106	=	Vils	101279	Vils	810	161	34	75	41	33	22	0	0	0	205	185,6
109	⊖	Scharnitz	101287	Isar	970	164	45	58	46	33	19	1	0	0	202	187,6
110	W	Seefeld in Tirol	101295	Isar	1182	170	45	60	44	25	19	3	0	0	196	188,5
112	E	Leutasch-Kirchplatzl	101303	Leutascher Ache	1135	165	40	63	43	34	18	3	0	0	201	182,5
115	=	Hinterriß	101311	Rißbach	920	164	29	53	50	42	25	2	1	0	202	190,9
123	⊖	Pertisau	101337	Achensee	935	163	36	51	52	35	28	0	1	0	203	189,4
125	⊖	Achenkirch	101345	Ache	905	154	36	65	44	41	25	0	1	0	212	198,6

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm									
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9		Jahr	2001 bis 2010
128	W	Ehrwald	101485	Loisach	960	169	50	56	41	30	19	1	0	0	197	192,2

128	W	Ehrwald	101485	Loisach	960	169	50	56	41	30	19	1	0	0	197	192,2

INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH

129	⊖	Nauders	101709	Inn	1360	201	61	48	27	21	8	0	0	0	165	155,0
130	=	Spiss	101717	Schalklbach	1540	201	45	58	27	20	15	0	0	0	165	159,6
131	K	Pfunds	103275	Inn	995	221	42	54	22	20	7	0	0	0	145	152,3
135	⊖	Fendels	101808	Inn	1356	189	57	56	34	17	12	1	0	0	177	174,0
137	=	Ried im Oberinntal	101790	Inn	895	217	42	49	29	19	10	0	0	0	149	142,1
138	W	Prutz	102947	Inn	870	208	55	46	24	25	8	0	0	0	158	150,8
148	=	Kaunertal-Vergötschen	101873	Fagge	1269	217	24	60	34	20	11	0	0	0	149	150,9
149	E	Ladis-Neuegg	101816	Inn	1350	184	61	46	40	22	11	2	0	0	182	169,3
150	W	Runserau	101881	Inn	860	197	58	46	33	22	9	1	0	0	169	170,6
153	W	St.Anton am Arlberg	101964	Rosanna	1285	171	46	76	26	36	10	1	0	0	195	179,1
154	=	Flirsch	101519	Rosanna	1204	191	34	56	40	36	7	2	0	0	175	163,8
159	⊖	Galtür	101949	Trisanna	1587	177	35	83	31	29	11	0	0	0	189	182,7
161	⊖	Kappl-Oberbichl	119792	Trisanna	1490	173	51	77	27	27	11	0	0	0	193	183,5
162	=	See im Paznaun	101956	Trisanna	1040	191	41	59	26	35	12	2	0	0	175	161,8
163	⊖	Landeck	101899	Inn	798	200	48	49	32	26	11	0	0	0	166	159,8
165	⊖	Nassereith	102954	Gurglbach	854	180	56	66	21	33	10	0	0	0	186	167,2
166	=	Imst (Oberstadt)	102004	Gurglbach	860	192	48	64	25	29	6	2	0	0	174	155,3
167	⊖	Pitztaler Gletscher	101535	Pitze	2850	152	42	89	34	37	12	0	0	0	214	197,0
173	=	Plangeroß	102046	Pitze	1605	174	56	54	34	36	12	0	0	0	192	177,9
175	⊖	St.Leonhard i.P.-N.	103283	Pitze	1460	165	52	70	43	22	13	1	0	0	201	183,4
176	=	St.Leonhard i.P.	102061	Pitze	1329	190	41	62	42	18	13	0	0	0	176	164,5
177	=	Jerzens-Ritzenried	102079	Pitze	1120	207	35	52	39	20	12	1	0	0	159	155,0
178	⊖	Piller	103028	Pitze	1315	203	33	53	36	28	10	3	0	0	163	165,1
186	⊖	Vent	102202	Venter Ache	1906	162	64	83	30	19	7	1	0	0	204	164,9
187	E	Obergurgl	102210	Gurgler Ache	1940	172	57	71	38	18	9	1	0	0	194	192,2
188	=	Sölden-Schmiedhof	102228	Ötztaler Ache	1380	197	47	66	36	13	7	0	0	0	169	155,5
189	=	Gries	119388	Fischbach	1575	193	34	64	39	25	11	0	0	0	173	163,4
190	=	Längenfeld	102236	Ötztaler Ache	1180	209	32	62	36	20	7	0	0	0	157	141,2
192	⊖	Niederthai	103002	Ötztaler Ache	1550	186	46	75	32	21	6	0	0	0	180	173,7
193	W	Umhausen	102244	Ötztaler Ache	1041	188	53	60	33	26	6	0	0	0	178	161,2
194	⊖	Oetz	102251	Ötztaler Ache	760	213	26	60	38	18	11	0	0	0	153	148,1
197	⊖	Kühtai	103010	Ötztaler Ache	1970	171	37	64	40	36	17	1	0	0	195	187,6
199	=	Ochsengarten-Obergut	102269	Ötztaler Ache	1695	194	19	71	34	28	17	3	0	0	172	170,3
200	W	Haiming	102939	Inn	663	195	39	66	38	18	9	1	0	0	171	158,0
201	=	Obsteig	102285	Inn	950	195	35	61	39	27	8	1	0	0	171	156,8
202	=	Stams	102277	Inn	675	209	35	58	31	26	7	0	0	0	157	148,9
205	O	KW-Sträßberg	103382	Inn	975	168	55	57	34	32	18	2	0	0	198	
206	=	Telfs	102301	Inn	618	214	32	51	37	19	13	0	0	0	152	147,0
208	=	Inzing	103036	Inn	610	198	34	65	35	24	9	1	0	0	168	158,7
212	⊖	St.Sigmund-Sellrain	103044	Melach	1520	171	42	70	43	26	14	0	0	0	195	183,2
213	=	Gries im Sellrain	102319	Melach	1200	192	34	62	41	27	9	1	0	0	174	170,8
214	=	Axams	103309	Inn	890	188	46	63	32	25	12	0	0	0	178	159,5
215	W	Innsbruck (Flughafen)	102327	Inn	579	185	47	60	40	21	11	2	0	0	181	167,6
217	W	Innsbruck (Univ.)	102335	Inn	577	182	48	59	41	22	12	2	0	0	184	167,9
218	⊖	Brenner	102343	Sill	1445	176	41	78	29	23	12	7	0	0	190	174,9
219	⊖	Obernberg am Brenner	102350	Obernberger Seebach	1360	165	49	72	30	27	17	5	1	0	201	183,9
221	=	Innerschmirn-Obern	103051	Schmirmbach	1632	170	50	59	35	36	13	3	0	0	196	170,6
225	W	Steinach a.Br.	103069	Sill	1204	181	69	50	30	25	6	5	0	0	185	167,9
226	=	Gschnitz-Obertal	119412	Gschnitzbach	1280	185	26	76	29	29	15	5	1	0	181	163,5
227	=	Trins	102368	Gschnitzbach	1235	188	46	58	35	23	12	4	0	0	178	166,1
229	=	Navis	119396	Sill	1385	178	40	71	33	28	12	3	1	0	188	179,4
232	=	Matrei am Brenner	102376	Sill	970	191	48	59	37	20	10	0	1	0	175	162,0
236	⊖	Dresdner Hütte	103085	Ruetz	2290	134	60	79	39	32	20	2	0	0	232	192,6
237	=	Neustift i. St.-Volderau	103101	Ruetz	1130	181	44	70	41	18	11	1	0	0	185	156,1
238	⊖	Neustift im Stubaital	101634	Ruetz	993	188	45	60	41	19	12	0	1	0	178	
240	=	Telfes im Stubai	102400	Ruetz	1070	197	36	61	41	19	11	1	0	0	169	156,2
241	=	Schönberg im Stubaital	102384	Sill	1009	198	35	67	32	24	9	1	0	0	168	146,6
242	W	Patscherkofel	102418	Sill	2247	191	41	65	37	24	7	1	0	0	175	171,2
244	⊖	Hall in Tirol	102022	Inn	585	186	40	66	38	23	9	4	0	0	180	
247	W	Rinn	102459	Inn	895	178	53	59	40	23	8	5	0	0	188	171,9
248	O	Kleinvolderberg	102434	Inn	660	193	39	60	37	24	9	4	0	0	173	157,7
250	O	St.Martin i.G.	102467	Inn	875	160	56	53	44	31	15	6	1	0	206	186,4
252	⊖	Wattener Lizum	103291	Inn	1970	166	28	79	37	38	17	1	0	0	200	193,5
254	=	Weerberg	102475	Inn	925	178	42	59	36	32	18	1	0	0	188	165,9
255	=	Schwaz	102483	Inn	548	193	37	62	31	27	14	2	0	0	173	160,9
257	W	Jenbach	102491	Inn	530	179	41	68	28	30	19	1	0	0	187	179,4
258	=	Rotholz	102509	Inn	563	192	25	64	39	24	18	4	0	0	174	159,9
260	W	Zillergrund-Plattk.	103267	Ziller	2260	146	50	71	40	39	16	4	0	0	220	
263	=	Klaushof	102962	Ziller	1022	171	43	70	34	33	13	2	0	0	195	182,0
264	W	Schlegeis (Speicher)	102988	Zemmbach	1800	146	60	75	40	25	16	4	0	0	220	194,8
267	=	Ginzling	102632	Zemmbach	1060	180	34	68	39	32	11	2	0	0	186	170,5
268	=	Lanersbach	102640	Tuxbach	1250	181	24	69	50	24	15	3	0	0	185	183,1
270	W	Stillupp (Speicher)	102996	Zemmbach	1125	183	40	57	34	34	15	3	0	0	183	185,5
272	⊖	Mayrhofen	102541	Ziller	633	175	54	57	35	31	12	2	0	0	191	173,6
273	=	Gschößwand	103192	Ziller	1789	179	20	63	43	36	20	4	1	0	187	176,3
276	W	Durlaßboden	102673	Gerlosbach	1432	162	47	64	44	34	13	2	0	0	204	189,6
277	=	Gerlos	102681	Gerlosbach	1250	167	32	75	41	38	11	2	0	0	199	184,2
278	W	Gerlos-Gmünd	102699	Gerlosbach	1180	157	56	68	45	25	13	2	0	0	209	184,3
279	⊖	Ried im Zillertal	102970	Ziller	555	180	46	59	47	20	12	2	0	0	186	165,1
280	=	Schlitterberg	102517	Ziller	960	174	33	67	45	27	18	2	0	0	192	183,5
281	=	Inneralpbach	102723	Inn	1040	170	32	68	42	40	12	2	0	0	196	181,1
283	=	Steinberg am Rofan	102756	Brandenberger Ache	1020	170	19	70	51	31	23	1	1	0	196	180,9
284	=	Brandenberg	102749	Brandenberger Ache	920	177	24	75	46	25	17	1	1	0	189	175,3
285	=	Radfeld	103119	Inn	514	175	35	75	44	24	11	2	0	0	191	175,2
286	=	Wildschönau-Mühlthal	1027													

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr	2001 bis 2010				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9						
293	○	Bromberg	103341	Weißache	1180	151	45	64	48	32	21	5	0	0	215	194,3			
294		Söll-Stockach	103226	Weißache	660	166	44	73	34	26	21	1	1	0	200	192,9			
296	⊖	Kufstein	102814	Inn	493	167	38	74	35	35	16	1	0	0	199	187,8			
299	⊖	Thiersee-Landl	103127	Thierseer Ache	700	163	29	76	47	33	17	1	0	0	203	196,3			
301	○ ⊖	Niederndorferberg	103176	Inn	980	166	30	58	43	51	15	3	0	0	200	190,2			
302	⊖	Jochberg	102830	Jochberger Ache	950	166	37	66	45	38	13	1	0	0	200	186,7			
303	⊖	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe	119487	Jochberger Ache	1790	168	40	69	35	41	13	0	0	0	198	197,2			
304	⊖	Kitzbühel	102848	Kitzbüheler Ache	744	164	41	73	30	38	18	2	0	0	202	184,4			
305	⊖	Aschau	103218	Aschauer Ache	1005	163	29	69	41	45	18	1	0	0	203	190,0			
306		Kirchberg in Tirol	102863	Aschauer Ache	830	165	47	70	35	27	22	0	0	0	201	177,6			
308	⊖	Hochfilzen	102889	Fieberbrunner Ache	960	164	32	57	47	38	25	3	0	0	202	190,0			
309		Fieberbrunn	103135	Fieberbrunner Ache	850	166	31	66	42	36	24	1	0	0	200	189,2			
311	⊖	St.Johann in Tirol-Almdorf	103143	Fieberbrunner Ache	667	173	36	59	36	33	25	4	0	0	193	187,2			
312	⊖	Waidring	103986	Großache	775	168	30	64	50	29	23	1	1	0	198	191,7			
314	⊖	Griesner Alm	119768	Kohlenbach	990	156	34	59	43	39	29	6	0	0	210	192,3			
315		Walchsee	102913	Kohlenbach	687	174	22	69	44	35	19	3	0	0	192	184,4			
316		Schwendt	105023	Kohlenbach	660	159	33	71	43	38	21	1	0	0	207	192,8			
317	⊖	Kössen	102905	Großache	590	168	31	62	47	34	20	4	0	0	198	190,0			

SALZACHGEBIET

318	W	Krimml	110122	Krimmler Ache	1000	171	53	56	39	35	9	3	0	0				195	183,8
319		Neukirchen	104059	Salzach	857	206	19	65	29	35	11	1	0	0				160	
320		Bramberg	106682	Weyerbach	844	192	39	58	30	34	11	1	1	0				174	
321	=	Paß Thurn	103424	Salzach	1200	195	8	70	48	29	15	1	0	0				171	155,7
322		Haidbach	103432	Felber Ache	900	181	41	62	40	28	14	0	0	0				185	170,4
323	=	Stuhlfelden	103440	Salzach	816	219	22	53	34	23	15	0	0	0				147	125,4
325	W	Enzingerboden	104125	Stubache	1480	188	18	70	36	38	12	4	0	0				178	
327	⊖	Rudolfshütte	104117	Stubache	2304	144	36	56	40	46	34	9	1	0				222	220,7
330	W	Uttendorf	104091	Stubache	796	177	54	59	40	23	12	1	0	0				189	169,4
334		Kaprun	103507	Kapruner Ache	750	187	41	61	34	35	7	1	0	0				179	179,0
335	W	Zell am See	105064	Zeller See	766	176	39	63	38	34	16	0	0	0				190	180,9
341	=	Bucheoben	103580	Hüttwinklache	1135	164	39	71	40	30	16	6	0	0				202	182,1
342	W	Rauris	103598	Rauriser Ache	934	182	53	53	37	24	12	5	0	0				184	179,7
343		Dienten	103606	Dientenbach	1265	162	31	68	45	43	14	3	0	0				204	190,6
344		Böckstein	103622	Gasteiner Ache	1140	188	14	58	47	39	14	5	1	0				178	163,0
345	W	Badgastein	103630	Gasteiner Ache	1100	170	54	60	37	28	12	5	0	0				196	
346		Klammstein	103655	Gasteiner Ache	795	192	26	66	32	33	13	4	0	0				174	155,7
347		Hüttschlag	103689	Großarlbach	1030	200	22	60	38	26	16	3	1	0				166	156,4
348	=	Großarl	103697	Großarlbach	890	185	27	65	36	33	15	4	1	0				181	178,3
349	W	St.Johann im Pongau	118745	Großarlbach	634	161	69	52	33	32	12	7	0	0				205	181,0
350	⊖	St.Veit im Pongau	104182	Salzach	750	168	56	54	40	30	14	3	1	0				198	182,1
351		Wagrain	103713	Kleinarlbach	840	196	20	47	38	45	16	3	1	0				170	157,1
352	=	Karbachalm (Talstation)	104190	Salzach	925	189	12	68	35	38	19	4	1	0				177	143,4
353	=	Bischofshofen	104133	Salzach	543	176	42	66	39	33	10	0	0	0				190	180,6
354	=	Hüttau	103770	Fritzbach	720	177	41	57	42	35	10	4	0	0				189	177,4
355	=	Annaberg	126029	Lammer	700	173	26	51	43	44	26	2	1	0				193	
356	W	Abtenau	115063	Lammer	711	168	40	63	45	33	17	0	0	0				198	
357		Golling-Torren	103820	Salzach	473	179	14	67	39	50	15	2	0	0				187	
358	⊖	St.Koloman	104174	Salzach	1000	181	25	52	33	46	26	3	0	0				185	
359		Vigaun	115030	Tauglbach	460	199	1	70	38	40	17	1	0	0				167	
360		Dürnbach	106690	Salzach	770	167	33	58	45	41	19	3	0	0				199	
361	⊖	Hintersee	103846	Almbach	750	172	23	49	47	40	32	2	1	0				194	177,1
362	⊖	Hallein	104281	Salzach	443	167	27	75	38	37	20	2	0	0				199	
363	⊖	Salzburg-Freisaal	104141	Salzach	420	167	42	69	37	34	14	2	1	0				199	192,5
364		Glanegg	103879	Salzach	450	199	11	54	51	27	21	2	1	0				167	165,5
365	W	Salzburg (Flughafen)	103853	Glanbach	430	178	40	74	40	22	9	3	0	0				188	182,4
366	⊖	Eugendorf	103895	Fischbach	520	170	37	62	42	39	12	2	2	0				196	
367	W	Saalbach	103903	Saalbach	974	177	54	79	26	24	6	0	0	0				189	
368	W	Maria Alm	110171	Urschlaubach	810	176	39	63	44	27	16	1	0	0				190	
369	=	Hütten	103937	Leogangbach	900	209	10	44	46	35	19	3	0	0				157	157,5
370		Saalfelden	103929	Saalbach	765	174	37	62	44	29	19	1	0	0				192	
371		Grubhof-St.Martin	103978	Saalbach	630	183	14	70	41	34	22	2	0	0				183	153,9
372	⊖	St.Ulrich-Pillersee	103358	Loferbach	870	170	25	64	45	30	26	6	0	0				196	180,4
373	W	Lofer	105031	Loferbach	625	161	36	71	35	40	22	1	0	0				205	196,8
374		Unken	110189	Unkenbach	540	170	30	66	35	46	16	3	0	0				196	
375		Nußdorf	104000	Oichten	470	152	57	82	41	25	7	1	1	0				214	167,2
376	O	Oberndorf	104018	Salzach	430	177	48	73	34	25	9	0	0	0				189	185,5
377	⊖	Ibm	104034	Moosache	427	184	32	80	41	19	9	1	0	0				182	168,7
378	=	Ostermiething	104042	Salzach	405	140	79	93	23	21	10	0	0	0				226	177,0
379	=	Ach-Burghausen	104489	Salzach	473	157	65	85	35	15	9	0	0	0				209	181,4

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

380		Geretsberg-Webersdorf	104026	Inn	490	172	50	80	35	19	10	0	0	0	0	194	176,9
381	=	Neukirchen an der Enknach	104307	Enknach	404	163	72	77	33	15	6	0	0	0	0	203	148,6
382	W	Mattsee	104331	Niedertrumer See	508	169	46	73	38	30	7	2	1	0	0	197	189,3
383	=	Mattighofen	104349	Mattig	455	196	24	76	36	25	8	1	0	0	0	170	171,9
384	⊖	Hocheck	117523	Schwemmbach	595	167	34	74	46	29	12	2	2	0	0	199	183,6
385	O	Friedburg	104976	Schwemmbach	512	198	21	71	37	26	10	2	1	0	0	168	168,3
386	⊖	Straßwalchen	104356	Schwemmbach	550	178	40	64	40	31	11	2	0	0	0	188	178,4
387	⊖	Braunau am Inn	104323	Mattig	360	182	50	78	30	21	5	0	0	0	0	184	173,5
388	=	Waldzell	104364	Waldzeller Ache	500	176	39	83	39	20	7	1	1	0	0	190	170,5
389	⊖	St.Johann am Walde	104372	Mettmach	629	186	30	65	40	32	10	2	1	0	0	180	180,4
390		Altheim	104380	Ach	358	209	34	73	25	16	9	0	0	0	0	157	160,0
391	W	Reichersberg	104398	Inn	350	190	66	62	26	18	4	0	0	0	0	176	167,8
392		Eberschwang	110783	Antiesen	535	144	75	90	30	15	11	1	0	0	0	222	
393	W	Ried im Innkreis	104406	Rieder Bach	431	175	61	72	30	18	7	3	0	0	0	191	181,0
394	=	St.Marienkirchen	104414	Inn	340	213	21	66	36	19	11	0	0	0	0	153	151,5
395	⊖	Lambrechtchen	104422	Pram	396	219	25	63	31	18	9	1	0	0	0	147	152,4
396	⊖	Kopfing	104471	Pfudabach	569	178	55	67	34	22	9	1	0	0	0	188	175,6
397	⊖	Sigharting	104430	Pfudabach	355	191	50	59	41	17	8	0	0	0	0	175	173,9
398	⊖	Schärding-Roszbach	104448	Roßbach	330	188	44	77	33	15	9	0	0	0	0	178	169,2

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü. A.	Anzahl der Tage											
						ohne bzw. ohne mess- baren Nieder- schlag	Tagessummen in mm										
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	≥	0,1 bis >85,0		
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9	85,0	Jahr	2001 bis 2010	
399 400	= =	Wernstein Schardenberg	104455 104505	Inn Inn	355 529	189 204	47 32	67 73	32 29	20 19	10 8	1 1	0 0	0 0	177 162	175,2 164,3	

399	=	Wernstein	104455	Inn	355	189	47	67	32	20	10	1	0	0	177	175,2
400	=	Schardenberg	104505	Inn	529	204	32	73	29	19	8	1	0	0	162	164,3

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

401	⊖	Münzkirchen	104513	Donau	507	162	72	64	34	22	11	1	0	0	204	181,5
402	=	Vichtenstein	104521	Donau	592	212	23	64	35	24	8	0	0	0	154	169,1
403	=	Rannawerk	104570	Donau	285	202	57	59	26	18	4	0	0	0	164	180,6
404	W	Kollerschlag	104539	Ranna	725	182	68	67	27	11	11	0	0	0	184	
405	=	Oberkappel	104547	Ranna	495	206	30	54	40	27	8	1	0	0	160	174,5
406	=	Mausloch	104554	Ranna	515	205	35	54	44	18	8	2	0	0	161	178,4
407	=	Pfarrkirchen	104562	Ranna	815	160	55	72	43	25	10	1	0	0	206	191,5
408	⊖	Neustift im Mühlkreis	104968	Ranna	597	216	20	67	32	20	9	2	0	0	150	168,6
409	=	Julbach	104919	Kleine Mühl	565	182	50	73	31	16	13	1	0	0	184	175,5
410	=	Kirchberg ob der Donau	104588	Donau	588	192	46	64	38	16	9	1	0	0	174	162,0
411	⊖	Schwarzenberg	104596	Große Mühl	730	212	22	65	32	24	9	2	0	0	154	167,4
412	⊖	Schlägl	104604	Große Mühl	555	190	43	73	31	21	8	0	0	0	176	173,5
413	=	Guglwald	104638	Kleine Michl	750	200	38	68	35	15	9	1	0	0	166	162,9
414	⊖	Helfenberg	104901	Kleine Michl	598	172	55	82	28	19	10	0	0	0	194	193,0
415	=	Haslach	104620	Kleine Michl	510	164	62	84	31	17	7	1	0	0	202	188,5
416	W	Rohrbach	104646	Große Mühl	600	184	52	74	28	19	8	1	0	0	182	184,2
417	=	Langhalsen	104661	Große Mühl	449	160	67	86	24	21	8	0	0	0	206	191,7
418	⊖	Partenstein	104679	Große Mühl	295	181	75	65	23	13	9	0	0	0	185	176,0
419	=	Neuhaus an der Donau	104687	Donau	450	197	49	67	29	16	8	0	0	0	169	172,3
420	⊖	Neumarkt im Hausruck	104703	Aschach	398	196	39	79	27	16	7	2	0	0	170	171,4
421	=	Peuerbach	104711	Aschach	372	186	55	68	32	16	7	2	0	0	180	176,3
422	W	Waizenkirchen	104729	Aschach	370	193	55	75	19	18	5	0	1	0	173	166,8
423	⊖	Neukirchen am Walde	104737	Aschach	555	170	64	70	30	24	6	2	0	0	196	181,1
424	=	St. Agatha	104992	Aschach	499	214	30	68	27	19	6	2	0	0	152	164,2
425	=	Aschach an der Donau	104695	Aschach	292	205	41	74	22	16	8	0	0	0	161	166,2
426	=	Eferding	104984	Donau	274	184	64	73	23	16	6	0	0	0	182	177,7
427	=	Kematen am Innbach	104752	Innbach	351	179	62	69	29	19	7	1	0	0	187	172,3
428	⊖	Geboltskirchen	104927	Trattnach	540	169	37	84	43	18	13	1	1	0	197	181,3
429	=	Hofkirchen an der Trattnach	104935	Trattnach	385	177	47	81	37	13	5	2	0	0	189	184,1
430	⊖	Grieskirchen-Moosham	104778	Trattnach	352	179	58	74	32	17	5	1	0	0	187	177,3
431	=	Scharten	104786	Innbach	395	202	45	69	32	11	6	1	0	0	164	142,8
432	⊖	Goldwörth	104745	Donau	260	220	23	69	32	14	8	0	0	0	146	149,1
433	=	Bad Leonfelden	104943	Große Rodl	740	190	43	80	29	15	8	1	0	0	176	164,6
434	=	Piberstein	104802	Große Rodl	899	194	36	77	34	16	9	0	0	0	172	172,3
435	=	St. Peter am Wimberg	104653	Große Rodl	687	207	33	58	38	22	7	1	0	0	159	176,6
436	=	Neußerling	104950	Große Rodl	615	209	23	77	26	22	8	1	0	0	157	164,5
437	=	Waxenberg	104828	Große Rodl	700	193	33	83	30	16	10	1	0	0	173	175,8
438	=	Ottensheim	104844	Große Rodl	265	212	29	76	27	12	10	0	0	0	154	151,2
439	⊖	Hellmonsödt	104885	Donau	840	185	45	80	26	17	12	1	0	0	181	173,2
440	=	Kirchschlag bei Linz	105742	Donau	925	188	43	75	31	19	9	0	1	0	178	176,5
441	=	Pöstlingberg	104851	Donau	490	199	37	71	27	18	12	1	1	0	167	172,5
442	K	Linz (Stadt)	104869	Donau	263	203	47	66	27	13	9	1	0	0	163	175,3
443	⊖	Linz-Urfahr	104877	Donau	305	208	38	66	33	11	9	1	0	0	158	167,3
444	=	Leonding	105585	Donau	287	219	16	81	28	13	7	2	0	0	147	148,7
445	W	Hörsching	105536	Donau	297	201	59	71	17	12	5	1	0	0	165	171,1

TRAUNGEBIET

446	=	Göbl	105106	Grundlsee	710	176	22	67	41	37	19	4	0	0	190	186,0
447	W	Bad Aussee	105122	Traun	665	165	40	59	40	37	23	2	0	0	201	197,3
448	K	Odensee	123166	Traun	763	139	56	60	41	42	24	4	0	0	227	192,9
449	⊖	Schönbergalpe	105155	Traun	1350	167	9	64	44	43	34	5	0	0	199	189,6
450	=	Obertraun	105148	Traun	515	182	18	68	32	40	21	4	1	0	184	182,9
451	=	Pötschen	105205	Traun	1000	165	25	67	38	39	30	2	0	0	201	186,2
452	=	Krippenstein	105783	Traun	2050	170	10	60	33	47	38	6	2	0	196	190,8
453	=	Lahn-Hallstatt	105171	Hallstätter See	510	190	4	54	48	39	28	3	0	0	176	169,7
454	⊖	Gosau	105197	Gosaubach	765	173	21	62	36	41	29	2	2	0	193	183,5
455	⊖	Bad Goisern	105213	Traun	505	171	25	66	41	38	24	1	0	0	195	183,0
456	W	St. Wolfgang	105759	St. Wolfgangsee	539	164	43	58	43	39	17	2	0	0	202	
457	=	Strobl	105254	St. Wolfgangsee	540	162	36	63	49	34	20	2	0	0	204	196,6
458	⊖	Postalm	111492	Rußbach	1200	175	19	58	36	47	26	4	1	0	191	
459	K	Bad Ischl	105262	Traun	469	158	40	60	34	50	21	2	1	0	208	192,5
460	O	Vorderer Langbathsee	105288	Vorderer Langbathsee	675	175	25	63	37	41	23	1	1	0	191	199,2
461	W	Feuerkogel	105296	Traun	1618	165	33	58	40	46	21	2	1	0	201	205,8
462	⊖	Ebensee (Schule)	105734	Traun	425	168	29	68	31	44	22	3	1	0	198	185,6
463	W	Gmunden	105320	Traunsee	426	182	36	56	42	36	11	3	0	0	184	185,8
464	=	Altmünster	105767	Traunsee	525	177	35	62	39	39	12	2	0	0	189	186,3
465	=	Gmunden-Traundorf	105718	Traun	456	177	38	64	44	31	11	1	0	0	189	182,0
466	=	Laakirchen	105338	Traun	440	190	34	79	28	25	8	2	0	0	176	173,7
467	⊖	Fuschl	105353	Fuschlsee	670	181	21	59	37	47	19	2	0	0	185	
468	⊖	Thalgau	115022	Fuschler Ache	730	166	33	64	47	38	14	3	1	0	200	
469	=	Scharfling	105379	Mondsee	480	172	26	67	41	40	18	2	0	0	194	186,3
470	W	Mondsee	105346	Mondsee	491	166	39	66	35	43	15	2	0	0	200	175,7
471	=	Oberwang	105700	Mondsee	595	163	37	66	37	46	13	4	0	0	203	187,5
472	⊖	Weißbach am Attersee	105387	Attersee	476	184	18	70	33	38	20	3	0	0	182	181,4
473	=	Weyregg	105684	Attersee	469	172	42	70	39	29	12	2	0	0	194	178,9
474	⊖	Attersee	105395	Attersee	495	157	57	75	37	30	9	1	0	0	209	
475	=	Lenzing	105403	Ager	465	189	27	86	30	25	8	1	0	0	177	160,0
476	⊖	Frankenburg	105429	Vöckla	515	182	33	80	37	24	9	1	0	0	184	170,5
477	⊖	Vöcklabruck	105445	Vöckla	423	187	28	82	38	22	9	0	0	0	179	165,7
478	=	Wolfsegg am Hausruck	105460	Ager	585	178	29	91	40	18	9	1	0	0	188	176,1
479	E	Almsee-Fischerau	105486	Alm	574	155	40	59	45	39	25	3	0	0	211	193,9
480	=	Grünau-Almegg	105494	Alm	540	170	28	54	47	40	24	1	2	0	196	184,3
481	=	Scharnstein	105502	Alm	485	174	39	68	39	34	10	1	1	0	192	184,6
482	⊖	Vorchdorf	105510	Alm	455	187	45	75	32	18	7	2	0	0	179	177,1
483	⊖	Wels	105528	Traun	305	198	60	63	20	17	5	2	1	0	168	163,8
484	⊖	Kirchdorf an der Krems	105544	Krems	456	176	41	78	42	18	7	3	1	0	190	189,7
485	W	Kremsmünster	105551	Krems	383	168	56	84	30	22	4	2	0	0	198	183,5

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0						
							bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	Jahr	2001 bis 2010				
486	⊖	Neuhofen an der Krems	105569	Krems	326	213	16	85	27	19	6	0	0	0	153	149,1			
487	=	Ebelsberg (Gottschallingerstr)	105577	Traun	261	214	31	74	25	14	7	1	0	0	152	159,9			
488	⊖	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	105726	Traun	260	202	51	66	25	16	5	1	0	0	164	158,2			

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

489	=	St.Florian	105593	Donau	257	205	37	73	27	17	6	1	0	0	161	162,4	
490	⊖	Maria Laah	105635	Donau	360	227	24	62	27	18	7	1	0	0	139	158,0	
491	⊖	Reichenau	105676	Große Gusen	685	190	59	76	19	16	6	0	0	0	176	190,0	
492	=	Gallneukirchen	105619	Große Gusen	330	187	60	68	25	17	8	1	0	0	179	169,7	
493	=	Neumarkt im Mühlkreis	105627	Kleine Gusen	610	212	16	86	34	12	5	1	0	0	154	159,9	
494	⊖	Mauthausen	105650	Donau	299	194	51	73	28	12	5	3	0	0	172	166,2	
495	⊖	Enns	105643	Donau	259	201	44	69	29	15	7	1	0	0	165	163,7	

ENNSGEBIET

496	⊖	Flachau	105908	Enns	910	177	31	67	41	37	9	4	0	0	189	176,8	
497	=	Radstadt	105916	Enns	890	183	33	65	37	31	15	1	0	0	183	172,7	
498	W	Obertauern	118752	Taurach	1763	183	52	65	26	27	11	2	0	0	183		
499	=	Filzmoos	105940	Enns	1050	159	32	74	35	42	21	3	0	0	207		
500	W	Ramsau	106591	Enns	1203	167	56	67	32	34	9	1	0	0	199	194,3	
501	K	Planai	105973	Thalbach	1816	165	50	73	33	30	11	4	0	0	201	172,4	
502	=	Untertal-Tetter	105957	Thalbach	1040	193	25	75	41	20	11	1	0	0	173	171,7	
503	O	Schlading	105965	Enns	730	208	21	60	33	33	8	3	0	0	158	163,3	
504		Birnberg	106633	Enns	820	188	48	54	34	28	11	3	0	0	178	166,5	
505	O	Michaelerberg	105999	Enns	1280	203	23	66	28	31	11	4	0	0	163	170,8	
506	=	St.Nikolai im Sölkta	106005	Große Sölk	1120	190	15	66	40	34	16	3	2	0	176	177,2	
507		Stein (Enns)	106708	Sölk	680	202	31	59	35	27	10	2	0	0	164		
508	W	Bad Mitterndorf	106039	Salzabach	808	171	44	67	32	38	13	1	0	0	195	195,4	
509	=	Grubegg	106021	Salzabach	790	191	16	70	40	30	18	1	0	0	175	178,9	
510	W	Gröbming	106047	Salzabach	766	183	48	66	30	26	11	2	0	0	183		
511	⊖	Donnersbachwald	106500	Donnersbach	980	176	26	76	43	28	14	3	0	0	190	178,9	
512	=	Planneralp	106567	Donnersbach	1605	170	21	59	33	47	30	4	2	0	196	189,9	
513		Donnersbach	106062	Donnersbach	720	194	15	75	41	23	15	3	0	0	172	175,0	
514	W	Irdning	106070	Donnersbach	702	179	51	58	34	30	12	2	0	0	187	183,1	
515	=	Greith	106641	Grimmingbach	945	182	26	62	31	36	21	8	0	0	184	178,7	
516	=	Oppenberg	106534	Gulling	1060	167	39	77	33	28	17	4	1	0	199	184,0	
517	W	Aigen im Ennstal	106104	Gulling	640	184	54	66	25	24	11	2	0	0	182	174,6	
518	⊖	Liezen	106112	Enns	670	186	40	64	35	22	17	1	1	0	180		
519	⊖	Hohentauern	106120	Triebenbach	1265	163	48	68	33	31	16	3	3	1	203	184,3	
520	=	Admont	106153	Enns	700	191	17	74	34	33	14	2	1	0	175	168,3	
521	O	Gstatterboden	106161	Enns	580	186	16	70	41	30	20	2	1	0	180	174,8	
522	⊖	Eisenerzer Ramsau	101675	Erzbach	1020	197	8	42	41	47	25	3	3	0	169	189,3	
523		Kirchenlandl	106203	Enns	510	203	4	63	45	29	18	3	1	0	163	184,4	
524	O	Gollrad-Wegscheid	106229	Salza	850	179	19	62	52	32	15	5	2	0	187	185,8	
525	O	Brunngraben	106237	Salza	710	180	26	67	50	22	16	2	3	0	186	184,8	
526	⊖	Weichselboden	106245	Salza	680	176	16	68	53	28	17	5	3	0	190	184,1	
527	⊖	Wildalpen	106252	Salza	610	173	12	64	55	42	15	3	2	0	193	182,4	
528	=	Unterlaussa	106278	Laussabach	540	167	30	59	45	41	20	4	0	0	199	193,2	
529	=	Kleinreifling	106286	Enns	428	175	27	58	44	41	17	3	1	0	191	185,7	
530	W	Weyer	106294	Enns	421	164	41	55	45	44	13	2	2	0	202		
531	=	Maria Neustift	106310	Enns	629	178	36	59	48	35	6	4	0	0	188	190,9	
532	⊖	Pechgraben	106583	Enns	430	186	14	62	40	49	10	5	0	0	180	175,9	
533	=	Reichraming	106328	Enns	360	182	31	54	54	31	7	7	0	0	184	175,5	
534	O	Brunnbach	106658	Reichramingbach	595	158	35	67	46	44	11	5	0	0	208	207,9	
535	=	Laussa	106336	Enns	440	168	30	74	45	31	13	4	1	0	198	185,2	
536	=	Hinterstoder	106351	Steyr	590	186	27	65	33	40	13	2	0	0	180	181,0	
537	⊖	Huttererböden	106369	Steyr	1370	191	18	60	35	42	18	2	0	0	175	180,9	
538	=	Linzer Haus	106377	Teichl	1435	187	16	68	35	34	23	3	0	0	179	175,3	
539	=	Bosruckhütte	106609	Teichl	1036	185	10	71	44	35	18	2	1	0	181	193,5	
540	⊖	Spital am Pyhrn	106393	Teichl	630	168	31	77	27	39	21	3	0	0	198		
541	=	Klein Pyhrgas	106401	Teichl	1010	184	18	66	37	38	21	2	0	0	182	179,7	
542	=	Windischgarsten (Schule)	106419	Teichl	604	192	26	57	40	33	14	4	0	0	174	180,5	
543	=	St.Pankraz	106427	Teichl	523	196	14	57	45	30	21	2	1	0	170	172,3	
544	⊖	Klaus an der Pyhrnbahn	106435	Steyr	461	202	18	55	38	33	16	4	0	0	164	185,6	
545	=	Bodinggraben	106617	Krumme Steyrling	640	177	18	53	47	37	30	4	0	0	189	178,3	
546	=	Breitenau	106542	Krumme Steyrling	514	186	38	44	39	38	16	5	0	0	180	177,3	
547	=	Molln	106443	Steyr	423	186	21	66	33	41	15	2	2	0	180	180,5	
548	⊖	Waldneukirchen	106450	Steyr	440	171	46	83	35	21	8	2	0	0	195	169,5	
549	⊖	Behamberg	106484	Enns	518	170	53	82	31	20	9	1	0	0	196	181,8	
550	=	Ernstthofen	115766	Enns	281	195	45	73	26	20	6	1	0	0	171	181,8	
551	⊖	Steyr	106559	Enns	336	160	68	79	32	21	6	0	0	0	206	181,6	
552	W	Gaishorn	101667	Palten	720	182	45	60	36	25	11	3	2	2	184	174,3	
553	W	St.Sebastian-Mariazell	101683	Salza	862	176	44	75	42	16	9	3	1	0	190		

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

554	=	Rainbach im Mühlkreis	106807	Feldaist	690	194	54	81	18	14	4	1	0	0	172	163,2	
555	W	Freistadt	106815	Feldaist	548	199	71	51	23	14	5	2	1	0	167	175,8	
556	⊖	Lasberg	108977	Feldaist	575	202	51	67	27	10	8	0	1	0	164	169,9	
557	⊖	Karlstift	106823	Waldaist	917	170	53	83	33	21	5	1	0	0	196	173,2	
558	=	Schöneben-Gugu	106849	Waldaist	880	210	10	83	34	21	6	2	0	0	156	153,7	
559	⊖	Weitersfelden-Ritzenedt	106856	Waldaist	764	179	54	70	41	15	5	2	0	0	187	178,2	
560	=	Gutau	106864	Waldaist	581	208	35	75	26	17	4	0	1	0	158	163,0	
561	⊖	Tragwein	106872	Aist	455	183	65	69	28	16	2	3	0	0	183	164,8	
562	=	Stadt Haag	106898	Erla	347	185	44	77	32	18	8	1	1	0	181	163,0	
563	=	St.Pantaleon	108985	Erla	235	194	56	67	26	15	6	2	0	0	172	171,4	
564	=	Kleinpertenschlag	115931	Große Naarn	899	191	40	85	26	17	6	1	0	0	175	156,5	
565	=	Laab	106880	Naarn	240	235	31	53	22	18	4	3	0	0	131	151,3	
566	=	Windhaag bei Perg	117531	Naarn	513	212	26	72	30	17	8	0	1	0	154	154,3	
567	⊖	Saxen-Au	106930	Naarn	239	224	19	77	23	14	9	0	0	0	142	157,3	

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr	2001 bis 2010				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9						
568	⊖	St.Thomas am Blasenstein	106914	Klambach	665	208	25	83	23	18	8	0	1	0	158	161,2			
569	○	Oed	106948	Donau	393	188	59	76	22	14	7	0	0	0	178	165,5			
570	=	Stephanshart	106955	Donau	281	197	27	92	29	13	8	0	0	0	169	156,3			
571	=	Grein	106963	Donau	270	227	15	72	27	14	10	1	0	0	139	148,2			
572	=	St.Oswald	108704	Große Isper	654	182	58	62	39	14	9	2	0	0	184	173,4			
573	=	Bärnkopf	107540	Große Isper	958	197	26	80	35	18	9	1	0	0	169	166,5			
574	○	Neustadt	116087	Ybbser Mühlbach	482	175	53	70	32	22	13	1	0	0	191	179,1			
575	=	Ennsbach	107128	Ybbser Mühlbach	273	195	38	76	36	14	6	1	0	0	171	170,2			
576	⊖	Neuhaus am Zellerain	107003	Ybbs	1103	162	32	68	52	40	8	3	1	0	204	194,8			
577	⊖	Lackenhof	107011	Ybbs	809	152	42	54	55	33	25	3	2	0	214	211,5			
578	E	Lunz am See	107029	Ybbs	612	153	45	62	53	38	12	3	0	0	213	238,0			
579	=	Göstling an der Ybbs	107037	Ybbs	530	162	32	61	46	42	19	3	1	0	204	189,8			
580	=	St.Georgen am Reith	107052	Ybbs	504	182	14	51	45	44	25	3	2	0	184	174,3			
581	⊖	Hollenstein an der Ybbs	115907	Ybbs	507	165	35	63	37	45	17	3	1	0	201	179,0			
582	=	Hohenlehen	107060	Ybbs	436	171	30	67	33	46	13	6	0	0	195	187,5			
583	⊖	Opponitz	107078	Ybbs	451	165	32	66	48	39	12	4	0	0	201	188,8			
584	=	Ybbsitz-Hofstatt	109009	Kleine Ybbs	572	173	32	68	51	30	9	3	0	0	193	173,0			
585	⊖	Hinterlug	108993	Ybbs	465	172	35	61	50	33	13	2	0	0	194	186,7			
586	W	Waidhofen an der Ybbs	107086	Ybbs	365	178	43	71	38	25	10	1	0	0	188				
587	=	Sonntagberg	109017	Ybbs	634	185	27	78	43	24	8	1	0	0	181	183,4			
588	E	Wolfsbach	116319	Urlbach	336	171	57	81	28	23	5	1	0	0	195				
589	=	Seitenstetten	107102	Urlbach	343	183	53	76	25	22	6	1	0	0	183	173,7			
590	=	Viehdorf	116491	Ybbs	362	199	33	80	29	16	8	1	0	0	167	172,5			
591	W	Amstetten	107110	Ybbs	265	185	56	77	30	11	6	1	0	0	181	174,4			
592	○	St.Leonhard am Walde	116194	Ybbs	637	172	41	77	37	31	5	3	0	0	194	188,2			
593	=	Neuhofen an der Ybbs	116079	Ybbs	319	179	51	86	27	17	6	0	0	0	187	185,4			
594	=	Persenbeug	116509	Donau	576	210	35	67	28	20	6	0	0	0	156	131,8			
595	=	Mitterbach	107136	Große Erlauf	842	188	15	57	59	28	15	3	1	0	178	184,9			
596	⊖	Annaberg	115568	Große Erlauf	911	161	35	64	56	38	8	4	0	0	205	203,3			
597	=	Kienberg	115618	Große Erlauf	372	184	33	67	46	22	11	3	0	0	182	171,1			
598	=	St.Anton an der Jeßnitz	109033	Große Erlauf	458	191	20	60	53	29	9	4	0	0	175	179,1			
599	=	Scheibbs	107193	Große Erlauf	390	199	44	75	30	11	7	0	0	0	167	158,1			
600	⊖	Gresten	109041	Kleine Erlauf	399	186	26	77	40	28	6	3	0	0	180	177,4			
601	=	Steinholz	116210	Kleine Erlauf	553	189	22	79	40	25	10	1	0	0	177	168,1			
602	○	Steinakirchen am Forst	109025	Kleine Erlauf	301	190	43	71	38	17	5	2	0	0	176	166,8			
603	⊖	Wieselburg	107235	Kleine Erlauf	264	191	53	67	29	18	7	1	0	0	175	164,1			
604	=	Artstetten-Nussendorf	109058	Donau	595	176	67	78	24	14	7	0	0	0	190	177,1			
605	=	Pöchlarn	116343	Donau	211	223	52	58	16	16	1	0	0	0	143	122,7			
606	=	Laimbach am Ostrong	115949	Weitenbach	532	216	32	79	22	10	7	0	0	0	150	128,4			
607	○	Poggschlag	108712	Weitenbach	910	185	55	83	23	16	3	1	0	0	181	189,8			
608	=	Pöggstall	107250	Weitenbach	451	206	33	79	30	15	2	1	0	0	160	134,9			
609	=	St.Georgen an der Leys	109066	Melk	445	206	34	66	31	19	8	2	0	0	160				
610	W	Oberndorf an der Melk	108928	Melk	297	188	63	69	27	12	6	1	0	0	178				
611	=	St.Leonhard am Forst	107276	Melk	252	208	52	68	20	12	5	1	0	0	158				
612	=	Grabenegg	108647	Melk	265	197	54	64	29	17	4	1	0	0	169	152,3			
613	○	Texing	109074	Mank	453	183	48	75	32	16	11	0	1	0	183	169,0			
614	⊖	Melk	107284	Donau	284	213	58	62	18	12	3	0	0	0	153	145,9			
615	=	Schwarzenbach an der Pielach	115576	Pielach	541	185	16	59	51	38	12	4	1	0	181	157,6			
616	=	Puchenstuben	107177	Pielach	967	162	29	54	49	51	15	5	1	0	204	190,8			
617	E	Frankenfels	107300	Pielach	465	174	39	61	41	34	13	2	2	0	192	190,5			
618	=	Christenthal	109082	Pielach	602	206	19	76	29	26	9	0	1	0	160	145,2			
619	=	Hofstetten	107318	Pielach	325	202	43	73	22	17	8	1	0	0	164	157,7			
620	=	Prinzersdorf	109090	Pielach	249	237	18	72	21	13	5	0	0	0	129	146,4			
621	=	Kilb	107334	Sierningbach	290	221	27	64	33	14	6	1	0	0	145	132,0			
622	=	Maria Laach am Jauerling	107359	Donau	597	225	34	67	23	12	5	0	0	0	141	135,2			
623	⊖	Maria Langegg	107342	Donau	485	218	56	57	22	9	3	1	0	0	148	154,1			
624	W	Jauerling (ORF)	108613	Donau	952	197	65	68	20	11	4	1	0	0	169				
625	=	Mühldorf bei Spitz	108845	Donau	362	218	53	64	20	8	3	0	0	0	148	152,0			
626	=	Unterloiben	107425	Donau	198	222	65	52	17	5	5	0	0	0	144	138,7			
627	=	Ottenschlag	107391	Große Krems	856	217	30	86	16	11	4	2	0	0	149	130,5			
628	=	Großheinhofschlag	107409	Kleine Krems	704	232	33	63	21	14	3	0	0	0	134	120,6			
629	⊖	Lichtenau	115980	Krems	669	214	46	70	18	10	8	0	0	0	152	147,1			
630	=	Gföhl	107433	Krems	585	223	44	62	21	11	5	0	0	0	143	139,5			
631	W	Krems an der Donau	107441	Krems	204	235	56	50	14	7	3	1	0	0	131	142,1			
632	=	Karlstetten	108738	Fladnitz	340	219	48	60	22	11	6	0	0	0	147	150,8			
633	=	Wolfenreith	116277	Fladnitz	499	243	34	53	23	9	3	1	0	0	123	127,6			
634	⊖	Türnitz	107466	Traisen	482	181	33	65	47	26	11	2	1	0	185	183,7			
635	⊖	Kernhof	115923	Unrechttraisen	760	177	33	74	41	25	12	4	0	0	189	183,0			
636	=	St.Aegyd am Neuwalde	107458	Unrechttraisen	607	165	45	67	47	27	13	1	1	0	201	189,4			
637	=	Hohenberg	115873	Unrechttraisen	485	186	32	65	49	22	9	3	0	0	180	153,2			
638	W	Lilienfeld-Tarschberg	115121	Traisen	681	183	40	84	29	20	8	2	0	0	183				
639	⊖	Hainfeld	107490	Gölsen	434	190	55	71	27	15	8	0	0	0	176	198,3			
640	⊖	Innerhalbach	109108	Gölsen	522	189	35	58	46	25	10	2	1	0	177	174,8			
641	○	Ebenwald	115741	Gölsen	960	198	30	70	37	15	12	3	1	0					

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü. A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr	2001 bis 2010				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9						
665	O	Mühlbach am Manhartsberg	109132	Kamp	356	236	35	63	22	6	4	0	0	0	130	129,3			
666		Gedersdorf	108761	Kamp	197	219	67	54	12	9	5	0	0	0	147	128,1			
667		Grafenwörth	107698	Mühlkamp	190	238	44	45	24	11	3	0	1	0	128	116,8			
668	E	Sitzenberg-Reidling	109116	Donau	212	219	55	57	19	12	3	1	0	0	147	143,4			
669		Erpersdorf	116525	Donau	184	249	28	58	18	9	4	0	0	0	117	126,0			
670		Pyhra	107706	Perschling	302	214	30	70	32	12	6	1	1	0	152	143,8			
671	O	Stollberg	108936	Perschling	583	207	37	71	28	14	8	1	0	0	159	151,7			
672		Atzenbrugg	109140	Perschling	192	245	47	51	14	6	3	0	0	0	121	114,9			
673		Perschling	115535	Perschling	225	254	25	59	13	11	3	0	1	0	112	103,8			
674	=	Brand-Laaben	107748	Große Tulln	371	217	22	76	25	17	8	1	0	0	149	137,5			
675		Maria-Anzbach	116038	Große Tulln	256	204	53	66	26	12	5	0	0	0	162	142,1			
676		Buchberg	110270	Große Tulln	460	220	54	58	18	11	4	1	0	0	146				
677	W	Ollersbach	116251	Große Tulln	242	221	43	68	20	5	8	1	0	0	145	155,0			
678		Asperhofen	107755	Große Tulln	220	245	17	62	22	12	7	1	0	0	121	118,4			
679		Langenrohr	115956	Große Tulln	183	239	24	66	19	13	3	2	0	0	127	108,6			
680	E	Absdorf	107839	Donau	181	223	51	65	16	7	4	0	0	0	143	142,3			
681		Tulln-Bildeiche	108779	Donau	179	221	48	65	18	11	3	0	0	0	145	139,5			
682		Sieghartskirchen	107789	Kleine Tulln	202	239	22	63	24	14	4	0	0	0	127	127,6			
683	O	Flachberg	115782	Kleine Tulln	180	225	54	51	20	13	3	0	0	0	141	129,5			
684		Langenlebam	107771	Donau	175	218	59	52	19	13	4	1	0	0	148	151,7			
685		Unterkirchbach	115089	Donau	310	228	27	67	26	10	7	1	0	0	138				
686	=	Harmannsdorf	115832	Schmida	417	248	39	47	20	7	5	0	0	0	118	125,1			
687		Eggenburg	115626	Schmida	364	228	60	48	17	10	3	0	0	0	138	124,8			
688		Stockern	107797	Schmida	402	253	19	62	17	10	5	0	0	0	113				
689	E	Maissau	107813	Schmida	342	216	61	57	19	9	3	1	0	0	150	155,2			
690		Fahndorf	107821	Schmida	316	234	33	61	26	7	4	1	0	0	132	143,0			
691		Oberrußbach	116111	Schmida	279	234	33	73	15	7	4	0	0	0	132	127,8			
692	E	Guntersdorf	115816	Göllersbach	250	245	36	55	17	10	3	0	0	0	121	104,3			
693		Immendorf	115915	Göllersbach	237	223	63	46	25	7	1	0	0	0	143	122,6			
694		Schönggrabern	105775	Göllersbach	253	237	63	39	20	3	4	0	0	0	129				
695	E	Enzersdorf im Thale	107847	Göllersbach	260	228	52	54	21	9	2	0	0	0	138	138,8			
696		Hollabrunn	107854	Göllersbach	241	215	64	55	21	8	3	0	0	0	151	140,8			
697		Niederhollabrunn	116392	Senningbach	226	221	51	63	21	7	3	0	0	0	145	136,7			
698	=	Steinabrunn	107888	Senningbach	255	210	65	61	20	5	5	0	0	0	156	150,7			
699		Stockerau	107870	Donau	169	219	51	62	19	12	2	1	0	0	147	136,2			
700		Stetten	108803	Donau	177	222	49	65	17	9	4	0	0	0	144	147,2			
701	E	Wien (Einlaufbauwerk)	117143	Donau	175	186	73	73	17	13	4	0	0	0	180	186,2			
702		Kierling	115634	Donau	264	217	38	74	18	11	7	1	0	0	149	139,7			
703		Wien (Jägerwiese)	108852	Donau	450	206	52	72	17	13	6	0	0	0	160	153,4			
704	=	Klosterneuburg	107904	Donau	244	236	40	55	15	16	4	0	0	0	130	145,6			
705		Wien-Donaufeld	112979	Donau	161	222	56	60	14	9	5	0	0	0	144	143,3			
706		Wien-Stammersdorf	112953	Donau	191	224	52	60	16	11	3	0	0	0	142				
707	E	Wien-Bisamberg	117069	Donau	305	190	69	77	17	10	3	0	0	0	176	162,9			
708		Wien-Kagran	108159	Donau	158	218	50	67	21	6	4	0	0	0	148	172,9			
709		Wien (Spargelfeld)	117101	Donau	159	189	84	60	23	7	3	0	0	0	177	161,1			
710	E	Wien-Stadlau (Inselumpumpwerk)	108142	Donau	162	197	68	67	25	4	5	0	0	0	169	182,5			
711		Wien (Hohe Warte)	107979	Donaukanal	203	211	53	66	20	10	6	0	0	0	155	154,9			
712		Wien-Neustift	107953	Donaukanal	281	205	55	66	22	12	6	0	0	0	161	160,8			
713	K	Tullnerbach	108043	Wien	291	217	38	66	27	11	6	1	0	0	149	161,2			
714		Gablitz	105056	Wien	284	206	48	68	22	15	6	1	0	0	160				
715		Wien-Mariabrunn	108084	Wien	227	210	52	58	29	10	6	1	0	0	156	160,9			
716	E	Wien-Mauerbach	117077	Wien	215	197	56	64	28	14	6	1	0	0	169	186,6			
717		Wien-Jubiläumswarte	112961	Donaukanal	450	216	43	68	23	11	5	0	0	0	150				
718		Wien-Innere Stadt	117085	Wien	171	216	56	62	20	5	7	0	0	0	150				
719	=	Wien (Rathausplatz)	107995	Wien	185	226	44	65	18	8	5	0	0	0	140	125,4			
720		Wien (Lainzer Tor)	108894	Wien	265	190	67	65	31	7	6	0	0	0	176	169,0			
721		Wien-Wiener Berg	108365	Wien	238	189	75	74	15	9	4	0	0	0	177	170,9			
722	O	Wien (Botanischer Garten)	108118	Wien	180	210	66	61	15	8	6	0	0	0	156	139,6			
723		Wien (Praterstern)	117150	Donaukanal	160	185	79	72	20	6	4	0	0	0	181	180,6			
724		Klausen-Leopoldsdorf	116368	Schwechat	382	224	13	76	33	14	4	2	0	0	142	131,8			
725	E	Alland (Autobahnmeisterei)	108183	Schwechat	337	206	57	64	26	7	5	1	0	0	160	152,4			
726		Alland-Groisbach	108670	Schwechat	392	213	28	75	29	13	7	1	0	0	153	152,3			
727		Dornbach	115840	Schwechat	448	221	28	65	32	11	9	0	0	0	145	126,3			
728	=	Oeynhausen (Autobahnmeist.)	116129	Schwechat	214	257	25	55	9	7	13	0	0	0	109	123,3			
729		Gumpoldskirchen	116459	Schwechat	218	214	58	51	29	8	6	0	0	0	152				
730		Guntramsdorf	116244	Schwechat	183	216	58	64	17	7	4	0	0	0	150	142,9			
731	W	Weißbach bei Mödling	108217	Mödling	388	226	29	62	32	8	7	2	0	0	140	134,9			
732		Wiener Neudorf	108233	Mödling	201	214	58	59	23	6	6	0	0	0	152	145,7			
733		Kaumberg	116335	Triesting	550	220	23	68	37	9	8	1	0	0	146	135,1			
734	E	Furth-Harras	108258	Triesting	546	190	49	56	44	16	10	1	0	0	176	168,8			
735		Pottenstein	108266	Triesting	331	221	28	76	19	15	6	1	0	0	145	145,8			
736		Berndorf	115105	Triesting	339	221	44	63	20	10	7	1	0	0	145	162,3			
737	W	Matzensdorf-Hölles	108274	Triesting	291	246	21	58	21	14	3	2	1	0	120				
738		Oberwaltersdorf	108688	Triesting	214	250	30	55	18	8	5	0	0	0	116	95,2			
739		Vösendorf	108290	Schwechat	190	204	75	55	18	10	4	0	0	0	162	131,7			
740	E	Laab im Walde	115550	Liesing	365	217	38	65	29	10	6	1							

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr	2001 bis 2010				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9						
762	⊖	Orth an der Donau	108514	Donau	148	231	47	57	14	14	3	0	0	0	135	140,3			
763		Eckartsau	108522	Donau	146	243	39	55	15	11	3	0	0	0	123	114,3			
764	E	Naglarn	108563	Rußbach	280	214	54	65	19	11	3	0	0	0	152	150,5			
765		Wolfpassing a.d. Hochleithen	116178	Rußbach	214	240	31	65	19	10	1	0	0	0	126	112,2			
766	⊖	Ulrichskirchen	116269	Rußbach	183	221	45	64	20	14	2	0	0	0	145	143,1			
767		Hagenbrunn	115824	Rußbach	234	246	23	69	16	7	5	0	0	0	120	124,0			
768		Raasdorf	108167	Donau	155	249	29	56	22	6	4	0	0	0	117	112,0			
769	=	Deutsch Wagram	109199	Rußbach	157	233	49	50	23	7	4	0	0	0	133	118,9			
770		Pillichsdorf	108571	Rußbach	169	240	39	57	18	10	2	0	0	0	126	109,2			
771	=	Leopoldsdorf im Marchfeld	109736	Rußbach	152	247	34	51	20	11	3	0	0	0	119	98,6			
772	W	Seibersdorf	110023	Leitha	185	232	49	56	17	7	5	0	0	0	134				

MOLDAUGEBIET

773	=	Schenkenfelden	105601	Moldau	745	192	43	82	23	17	9	0	0	0	0	0	0	174	179,0
774	⊖	Sandl	117515	Moldau	961	191	35	75	31	26	5	3	0	0	0	0	0	175	152,5
775	=	Windhaag bei Freistadt	106492	Maltsch	420	193	54	68	26	19	4	2	0	0	0	0	0	173	169,9
776	O	Pyhrabruck	115543	Maltsch	541	201	56	62	23	15	8	1	0	0	0	0	0	165	145,4
777		Weikerschlag	115519	Lainsitz	780	195	50	73	29	10	7	2	0	0	0	0	0	171	155,6
778	⊖	Gmünd	109215	Lainsitz	500	186	62	72	30	7	8	0	1	0	0	0	0	180	167,3
779		Reinberg-Dobersberg	109652	Braunaubach	606	204	35	84	20	15	7	1	0	0	0	0	0	162	130,0
780	⊖	Altmanns	109710	Braunaubach	589	186	55	77	20	18	8	0	2	0	0	0	0	180	172,6
781		Siebenlinden	115527	Braunaubach	656	204	48	67	25	14	8	0	0	0	0	0	0	162	156,7
782	⊖	Haugschlag	109728	Reiðbach	568	184	37	85	30	22	6	2	0	0	0	0	0	182	170,2
783	W	Litschau	109249	Reiðbach	564	189	62	61	22	25	5	2	0	0	0	0	0	177	169,6

MARCHGEBIET

784	⊖	Limbach	116004	Deutsche Thaya	564	192	64	71	23	10	4	1	1	0	0	0	0	174	164,2
785	⊖	Vitis	109256	Deutsche Thaya	522	206	45	75	23	10	6	1	0	0	0	0	0	160	158,7
786	W	Allentsteig	115097	Thaua Bach	596	198	74	61	16	10	6	1	0	0	0	0	0	168	165,4
787		Meires	109272	Deutsche Thaya	490	220	43	62	20	13	8	0	0	0	0	0	0	146	129,7
788	⊖	Waidhofen an der Thaya	109280	Deutsche Thaya	495	208	52	74	17	10	5	0	0	0	0	0	0	158	143,2
789		Pfaffenschlag	109298	Deutsche Thaya	554	175	71	79	20	15	6	0	0	0	0	0	0	191	178,0
790		Dobersberg	109306	Deutsche Thaya	455	224	30	74	22	10	6	0	0	0	0	0	0	142	124,1
791	⊖	Pommersdorf	109751	Deutsche Thaya	493	211	50	63	24	14	4	0	0	0	0	0	0	155	149,3
792	⊖	Weikerschlag an der Thaya	109314	Mährische Thaya	460	194	55	82	18	11	6	0	0	0	0	0	0	172	
793	W	Raabs/Thaya	105825	Deutsche Thaya	470	203	72	58	17	14	2	0	0	0	0	0	0	163	
794	⊖	Breitenfeld	109330	Seebach	568	180	72	75	18	13	7	1	0	0	0	0	0	186	174,1
795		Drösiedl	115725	Seebach	522	239	28	65	16	13	4	1	0	0	0	0	0	127	132,3
796		Drosendorf	115733	Thaya	390	244	39	54	12	13	4	0	0	0	0	0	0	122	130,2
797	⊖	Geras	109645	Thaya	484	213	68	52	17	12	4	0	0	0	0	0	0	153	141,9
798		Weitersfeld	109389	Fugnitzbach	418	244	39	50	21	11	1	0	0	0	0	0	0	122	125,2
799	⊖	Riegersburg	109785	Fugnitzbach	445	217	51	69	19	8	2	0	0	0	0	0	0	149	160,0
800		Nonnersdorf	116095	Pulkau	469	250	27	53	21	9	5	1	0	0	0	0	0	116	111,0
801		Leodagger	115972	Pulkau	288	233	53	48	15	14	3	0	0	0	0	0	0	133	116,7
802		Unterretzbach	116285	Pulkau	235	225	67	40	22	8	4	0	0	0	0	0	0	141	140,0
803	W	Retz (Windmühle)	109405	Pulkau	320	234	62	43	18	6	3	0	0	0	0	0	0	132	135,1
804	=	Großkadolz	109660	Pulkau	188	233	48	56	20	6	3	0	0	0	0	0	0	133	142,9
805	=	Mailberg	109413	Pulkau	212	218	60	56	21	8	3	0	0	0	0	0	0	148	115,0
806	W	Laa an der Thaya	109439	Thaya-Mühlbach	187	241	57	44	14	8	1	1	0	0	0	0	0	125	133,3
807		Wultendorf	116012	Thaya-Mühlbach	231	217	67	53	20	7	2	0	0	0	0	0	0	149	136,4
808	=	Wildendürnbach	109447	Thaya	208	244	51	46	18	5	1	0	0	1	0	0	0	122	134,9
809	E	Drasenhofen	115717	Thaya	216	223	61	57	16	5	4	0	0	0	0	0	0	143	130,7
810		Altlichtenwarth	115667	Thaya	217	241	43	51	16	14	1	0	0	0	0	0	0	125	132,6
811		Bernhardsthal	109769	Thaya	169	257	31	47	18	11	2	0	0	0	0	0	0	109	116,1
812	W	Hohenau an der March	109462	Thaya	155	236	50	53	18	7	2	0	0	0	0	0	0	130	132,4
813		Eichenbrunn	115592	Zaya	260	239	31	64	23	5	4	0	0	0	0	0	0	127	132,7
814		Schletz	116160	Zaya	242	209	62	69	16	7	3	0	0	0	0	0	0	157	148,2
815	W	Leiser Berge	115113	Taschlbach	457	231	59	51	13	9	3	0	0	0	0	0	0	135	
816		Ernstbrunn	109157	Zaya	277	226	41	67	22	7	3	0	0	0	0	0	0	140	143,9
817	⊖	Mistelbach (Kläranlage)	116541	Zaya	190	219	59	59	20	6	3	0	0	0	0	0	0	147	128,6
818	W	Poysdorf (Ost)	109538	Zaya	202	222	57	56	18	9	3	1	0	0	0	0	0	144	149,0
819	⊖	Ginzersdorf	115808	Zaya	179	231	49	60	12	11	3	0	0	0	0	0	0	135	123,2
820	=	Zistersdorf	109678	March	201	229	52	61	13	11	0	0	0	0	0	0	0	137	99,6
821	=	Nexing	116442	Waidenbach	196	197	75	62	21	10	1	0	0	0	0	0	0	169	144,3
822	=	Dürnkut	109546	Waidenbach	166	257	30	53	10	13	3	0	0	0	0	0	0	109	115,7
823	⊖	Gänserndorf	109561	Stempfelbach	150	224	63	51	19	8	1	0	0	0	0	0	0	142	123,7
824		Matzen	109579	Weidenbach	171	240	39	54	20	11	2	0	0	0	0	0	0	126	137,3
825	W	Zwerndorf	115147	Weidenbach	144	232	57	52	19	4	2	0	0	0	0	0	0	134	139,1
826		Baumgarten an der March	109686	March	144	220	70	52	15	7	2	0	0	0	0	0	0	146	143,9
827	O	Salmhof	116426	March	144	236	39	65	16	7	3	0	0	0	0	0	0	130	135,6
828		Obersiebenbrunn	109595	Stempfelbach	151	230	51	50	24	8	3	0	0	0	0	0	0	136	124,3
829		Lassee	109694	Stempfelbach	144	227	48	62	18	9	2	0	0	0	0	0	0	139	135,7
830		Markthof	109603	Stempfelbach	141	224	52	58	20	9	3	0	0	0	0	0	0	142	132,8

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

831		Wolfsthal	116327	Donau	153	245	26	60	20	10	5	0	0	0	0	0	0	121	128,1
832	=	Kittsee	109629	Donau	137	197	71	61	17	12	8	0	0	0	0	0	0	169	122,1
833		Pama	109637	Wiesgraben	140	239	28	64	19	10	6	0	0	0	0	0	0	127	122,4
834	⊖	Deutsch Jahrdorf	110692	Wiesgraben	132	220	55	60	19	7	5	0	0	0	0	0	0	146	126,5

LEITHAGEBIET

835		Rohr im Gebirge	109801	Schwarza	684	194	14	68	47	31	10	2

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr	2001 bis 2010				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9						
839		Kaiserbrunn	109835	Schwarza	559	197	31	56	40	30	8	3	1	0	169	177,9			
840	W	Rax (Seilbahnstation)	115139	Schwarza	1547	180	40	78	31	26	9	2	0	0	186				
841	W	Reichenau an der Rax	109843	Schwarza	486	199	46	57	30	17	12	5	0	0	167	170,5			
842		Breitenstein	115691	Schwarza	909	206	51	47	30	20	9	2	1	0	160				
843	W	Hirschenkogel	116475	Schwarza	1318	201	46	61	20	23	10	4	0	1	165				
844	W	Semmering	110247	Schwarza	988	202	45	57	27	22	8	4	1	0	164				
845	⊖	Gloggnitz	109868	Schwarza	512	214	54	56	16	14	9	2	0	1	152	140,1			
846		Pottschach	109876	Schwarza	411	235	15	66	19	18	11	2	0	0	131	122,4			
847	W	Puchberg am Schneeberg	109884	Sierning	580	204	36	63	33	14	14	1	1	0	162	173,4			
848		Stixenstein	109892	Sierning	454	229	31	65	20	14	5	2	0	0	137	138,8			
849	⊖	Neunkirchen	109918	Schwarza	362	228	54	44	18	15	4	3	0	0	138	129,5			
850		Mariensee	109926	Großer Pestingbach	869	228	37	43	13	28	14	2	1	0	138	143,5			
851		Mönichkirchner Schwaig	109942	Großer Pestingbach	1179	226	34	52	19	22	9	3	1	0	140	157,6			
852	O	Ausseraigen	110239	Großer Pestingbach	684	233	30	41	29	20	9	4	0	0	133	135,1			
853	W	Aspang	109959	Großer Pestingbach	498	233	40	37	21	24	8	3	0	0	133	154,0			
854		Trattenbach	110213	Feistritz	790	210	33	70	29	13	10	1	0	0	156	120,5			
855	⊖	Trattenbach (Schlaggraben)	116186	Feistritz	1105	187	53	65	24	21	12	4	0	0	179	175,1			
856	=	Kirchberg am Wechsel	109967	Feistritz	555	226	38	50	23	17	10	1	1	0	140	137,7			
857	⊖	St. Corona am Wechsel	110254	Feistritz	882	221	38	50	22	19	13	3	0	0	145	164,3			
858		Haßbach	110205	Pitten	620	242	21	50	26	16	9	2	0	0	124	111,9			
859	=	Hochwolkersdorf	109975	Pitten	617	230	36	52	19	17	9	3	0	0	136	133,7			
860	⊖	Bromberg	109983	Pitten	426	218	49	45	25	18	9	2	0	0	148	143,7			
861		Stollhof-Hohe Wand	109900	Warme Fische	447	222	27	61	31	16	6	3	0	0	144	130,4			
862		Unterhöflein	115865	Warme Fische	438	224	24	58	38	11	8	3	0	0	142	141,7			
863		Saubersdorf	110106	Warme Fische	324	243	20	61	19	17	3	3	0	0	123	105,6			
864	W	Wiener Neustadt (Flugplatz)	110007	Warme Fische	285	236	41	57	15	10	6	1	0	0	130	137,2			
865	=	Loretto	110700	Leitha	208	243	34	55	17	13	3	1	0	0	123	119,1			
866		Deutsch Brodersdorf	110015	Leitha	197	240	39	58	16	7	6	0	0	0	126	118,6			
867		Mannersdorf am Leithagebirge	110148	Leitha	200	236	29	59	22	14	6	0	0	0	130	121,3			
868	=	Bruck an der Leitha	110049	Leitha	159	239	42	49	25	8	3	0	0	0	127	117,2			
869	=	Göttlesbrunn	110221	Leitha	167	232	44	55	23	8	4	0	0	0	134	142,2			
870	W	Bruckneudorf-Heidehof	110056	Leitha	166	232	53	48	22	9	2	0	0	0	134				
871		Parndorf	110718	Leitha	180	247	30	50	23	15	1	0	0	0	119	112,8			
872	⊖	Hollern	116350	Leitha	145	225	54	53	22	11	1	0	0	0	141	129,0			
873	⊖	Gattendorf	110064	Leitha	150	217	53	61	20	10	5	0	0	0	149	123,9			
874		Zurndorf	110072	Leitha	136	255	18	56	21	11	5	0	0	0	111	101,0			
875	⊖	Nickelsdorf	110080	Leitha	137	219	56	57	20	11	3	0	0	0	147	125,1			

RABNITZGEBIET

876		Lichtenegg	115998	Rabnitz	758	231	32	46	23	19	11	4	0	0			135	137,3	
877	E	Hollenthon	115600	Rabnitz	671	216	44	52	27	14	12	1	0	0			150	165,8	
878	⊖	Karl	110312	Rabnitz	373	238	35	45	21	16	11	0	0	0			128	125,4	
879		Hochstraß	110320	Rabnitz	422	252	21	48	21	14	8	2	0	0			114	101,2	
880		Mannersdorf an der Rabnitz	110338	Rabnitz	252	233	43	46	17	16	8	2	0	1			133	131,4	
881	⊖	Kobersdorf	110346	Stoob	333	238	28	55	23	10	11	1	0	0			128	125,8	
882	=	Siegggraben	110361	Stoob	467	229	42	52	21	14	7	1	0	0			137	122,9	
883	⊖	Oberpullendorf	110379	Stoob	251	235	42	48	21	11	7	2	0	0			131	116,2	
884	V	Frankenau	110775	Stoob	208	247	40	40	16	13	10	0	0	0			119	122,0	
885	⊖	Nebersdorf	110726	Stoob	248	243	37	42	23	15	6	0	0	0			123	117,6	
886		Lutzmannsburg	110387	Rabnitz	202	271	9	49	15	13	9	0	0	0			95	102,7	
887	⊖	Nikitsch	110627	Rabnitz	247	239	41	47	17	16	6	0	0	0			127	117,7	
888	⊖	Neustift an der Rosalia	110395	Wulka	603	222	35	59	20	20	8	2	0	0			144	124,5	
889	=	Forchtenstein	110403	Wulka	397	227	35	56	20	18	9	1	0	0			139	151,6	
890		Pöttsching	110411	Wulka	210	222	53	53	18	13	7	0	0	0			144	132,1	
891		Steinbrunn	110429	Wulka	210	249	30	49	19	12	6	1	0	0			117	111,5	
892	⊖	Wulkaprodersdorf	110668	Wulka	164	231	43	57	17	10	7	1	0	0			135	116,6	
893	⊖	Eisenstadt	110734	Wulka	195	228	41	57	20	13	6	1	0	0			138	144,1	
895	W	Eisenstadt	110437	Wulka	184	233	42	53	20	12	5	1	0	0			133		
896	=	Draßburg	110445	Wulka	229	218	54	53	19	14	8	0	0	0			148	135,2	
897		St. Margarethen im Burgenland	110452	Wulka	147	232	43	56	15	15	5	0	0	0			134	134,7	
898	⊖	St. Margarethen-Berg	110742	Neusiedler See	195	230	47	53	13	17	5	1	0	0			136		
899	=	Donnerskirchen	110460	Neusiedler See	126	249	29	52	16	13	7	0	0	0			117	102,1	
900		Donnerskirchen (Waldgasse)	110650	Neusiedler See	199	229	37	54	23	15	8	0	0	0			137	133,5	
901		Winden am See	110635	Neusiedler See	125	229	43	60	19	11	4	0	0	0			137		
903	W	Neusiedl am See	110510	Neusiedler See	148	241	46	49	15	11	4	0	0	0			125	134,2	
904	⊖	Frauenkirchen	106724	Neusiedler See	122	226	48	54	23	13	2	0	0	0			140		
905	=	Podersdorf am See	110551	Neusiedler See	121	261	21	43	17	19	5	0	0	0			105	95,0	
906		Apetlon	110569	Neusiedler See	119	258	19	53	17	14	5	0	0	0			108	107,7	
907		Oggau	110478	Neusiedler See	118	251	22	51	21	15	5	1	0	0			115	122,2	
908	=	Rüst	110486	Neusiedler See	119	232	49	45	20	12	7	1	0	0			134	107,3	
909	=	Mörbisch am See	110502	Neusiedler See	130	245	26	56	20	11	7	0	1	0			121	111,1	
910	V	Illmitz (Biologische Station)	122010	Neusiedler See	115	235	51	43	17	15	5	0	0	0			131	123,1	
911		Edmundshof	110536	Neusiedler See	148	260	22	51	19	13	1	0	0	0			106	93,6	
912		Kleyhof	110528	Neusiedler See	135	256	27	50	21	10	2	0	0	0			110	96,3	
913	⊖	Halbtum	110544	Neusiedler See	130	228	46	57	20	12	3	0	0	0			138	109,2	
914	O	Andau	110585	Neusiedler See	118	238	40	55	17	13	3	0	0	0			128	118,8	
915		Schattendorf	110619	Ikva	251	229	36	59	20	15	7	0	0	0			137	124,5	
916	=	Deutschkreutz-Girm	110601	Ikva	192	231	38	56	19	17	5	0	0	0			135	128,8	
917		Ritzing	110593	Ikva	305	244	20	56	25	10	7	3	1	0			122	124,2	
918	⊖	Festenburg-Hinterberg	123216	Schwarze Lafnitz	920	216	44	42	23	25	12	3	1	0			150	155,4	

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr	2001 bis 2010				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9						
928	=	Rohr an der Raab	110890	Raab	306	282	9	32	17	15	10	1	0	0	84	126,1			
929	W	Feldbach	100008	Raab	323	247	37	43	12	17	8	2	0	0	119				
930	=	Wetzelsdorf	111419	Raab	303	255	29	38	16	16	10	2	0	0	111	125,9			
931	=	Fehring	111294	Raab	260	268	16	41	16	15	9	1	0	0	98	120,2			
932	=	Riegersburg	111302	Raab	350	279	9	41	8	18	9	2	0	0	87	110,1			
933	=	Neumarkt an der Raab	110908	Raab	243	251	36	35	18	18	7	1	0	0	115	132,2			
934	=	St.Jakob im Walde	110916	Lafnitz	922	208	44	52	22	25	13	2	0	0	158	145,5			
935	=	Vorau	110932	Lafnitz	690	260	10	41	20	20	9	4	2	0	106	115,6			
936	=	Hohenau am Wechsel	111377	Lafnitz	1080	226	28	50	20	24	15	2	1	0	140	149,0			
937	=	Friedberg-Ortgraben	110940	Lafnitz	550	255	23	41	17	19	10	0	1	0	111	128,5			
938	=	Markt Allhau	111476	Lafnitz	404	261	25	33	18	19	9	1	0	0	105	108,7			
939	=	Hartberg	110999	Safenbach	350	251	33	41	11	17	9	3	1	0	115	121,6			
940	E	Pöllau (Zentralstation)	111393	Safen	525	226	44	48	13	18	14	2	1	0	140	132,2			
941	O	Pöllau	111310	Saifenbach	420	248	30	38	20	15	13	2	0	0	118	121,7			
942	⊖	Bad Waltersdorf	111005	Safenbach	285	245	41	37	15	15	13	0	0	0	121	120,4			
943	⊖	Deutsch Kaltenbrunn	111443	Lafnitz	358	246	36	37	20	16	11	0	0	0	120	105,6			
944	W	Zwieselgraben	112920	Feistritz	1080	188	42	64	26	29	15	0	2	0	178	171,8			
945	=	Rettenegg	111021	Feistritz	860	186	57	61	22	23	14	3	0	0	180	169,2			
946	⊖	Alpl	111435	Feistritz	1020	195	39	63	28	23	14	4	0	0	171	162,7			
947	W	Fischbach	101592	Feistritz	1050	199	42	57	29	22	13	3	1	0	167				
948	=	Kreuzwirt	111328	Feistritz	1038	242	22	47	19	19	13	2	2	0	124	136,7			
949	⊖	Birkfeld (Schule)	123117	Feistritz	680	236	30	46	19	16	16	2	1	0	130	132,9			
950	O	Anger	123075	Feistritz	520	245	28	41	23	16	11	2	0	0	121	125,1			
951	=	St.Johann bei Herberstein	111054	Feistritz	410	257	25	37	20	14	10	3	0	0	109	109,8			
952	=	Großwilfersdorf	111344	Feistritz	275	256	28	40	15	15	11	1	0	0	110	118,2			
953	=	Sinabelkirchen	111062	Ilzbach	350	267	16	31	21	17	11	1	2	0	99	112,7			
954	=	Eltendorf	111088	Lafnitz	238	262	22	40	19	14	7	2	0	0	104	113,9			
955	⊖	Heiligenkreuz	105080	Lafnitz	228	249	41	36	18	12	8	2	0	0	117				
956	W	Mönichkirchen	111336	Pinka	991	207	57	46	20	22	10	4	0	0	159	170,9			
957	=	Pinkafeld	111104	Pinka	388	241	37	43	21	14	8	1	1	0	125	132,2			
958	⊖	Oberwart	111112	Pinka	308	251	35	37	17	16	10	0	0	0	115	124,0			
959	W	Kleinzicken	111385	Zickenbach	265	248	43	37	16	14	8	0	0	0	118	138,4			
960	=	Kirchfidisch	111484	Pinka	266	260	22	47	19	12	6	0	0	0	106	111,9			
961	⊖	Hochneukirchen	111278	Pinka	707	217	51	48	19	17	14	0	0	0	149	137,4			
962	W	Bernstein	111138	Tauchenbach	631	231	54	36	22	12	11	0	0	0	135	136,4			
963	⊖	Stadtschlaining	111146	Tauchenbach	424	239	43	43	13	20	8	0	0	0	127	112,7			
964	⊖	Dürnbach im Burgenland	111468	Pinka	292	247	42	38	18	16	5	0	0	0	119	124,9			
965	=	Hirschenstein	111153	Pinka	719	263	13	41	19	20	10	0	0	0	103	107,9			
966	=	Eisenberg an der Pinka	111161	Pinka	246	256	23	47	23	11	6	0	0	0	110	108,8			
967	=	Eberau	111179	Pinka	213	263	36	26	17	14	10	0	0	0	103	111,8			
968	=	Hagensdorf-Luising	111229	Pinka	199	251	44	33	20	10	8	0	0	0	115	118,9			
969	=	Oberdorf im Burgenland	111187	Strem	361	265	16	40	19	16	10	0	0	0	101	100,9			
970	=	St.Michael im Burgenland	111195	Strem	235	257	27	44	17	12	9	0	0	0	109	119,6			
971	=	Kukmirn	111203	Strem	252	255	28	40	18	16	9	0	0	0	111	123,9			
972	⊖	Glasing	111450	Strem	209	253	43	31	18	13	7	1	0	0	113	111,9			
973	=	Redlschlag	111286	Güns	692	224	49	45	18	20	10	0	0	0	142	140,0			
974	=	Zöbern	111245	Zöbernbach	596	236	21	46	27	19	14	3	0	0	130	139,1			
975	=	Krumbach	110676	Zöbernbach	595	231	41	45	18	19	10	2	0	0	135	131,4			
976	=	Bad Schönau	115683	Zöbernbach	468	234	35	48	18	17	12	2	0	0	132	136,0			
977	=	Pilgersdorf	111260	Zöbernbach	369	249	25	44	19	20	9	0	0	0	117	110,6			
978	=	Glashütten bei Langeck	111351	Güns	440	261	13	42	21	20	7	2	0	0	105	108,2			

MURGEBIET

979		Muhr	111500	Mur	1110	205	34	64	27	22	10	4	0	0	161	147,3
980		Zederhaus	111526	Zederhausbach	1200	198	40	64	21	33	7	3	0	0	168	158,9
981	W	St.Michael i. Lg.	105049	Mur	1094	204	54	46	30	24	6	2	0	0	162	141,1
982	=	Tweng	111542	Taurach	1200	170	49	62	41	30	10	4	0	0	196	
983	=	Weißpriach	111559	Weißpriach	1100	189	47	58	35	26	8	3	0	0	177	164,1
984	W	Mariapfarr	118570	Taurach	1153	206	48	51	30	21	7	3	0	0	160	153,3
985		Lessach	110163	Lessachbach	1190	251	3	52	33	16	8	3	0	0	115	
986	W	Tamsweg	111583	Mur	1025	206	54	47	33	14	10	2	0	0	160	134,4
987		Thomatal	111591	Mur	1090	254	2	50	29	20	5	4	2	0	112	101,7
988	⊖	Kendlbruck	115055	Mur	940	218	36	46	34	20	11	1	0	0	148	
989	⊖	Turracher Höhe	123133	Turrach	1767	197	41	53	24	24	21	5	1	0	169	152,8
990	⊖	Flattnitz	113951	Paalbach	1430	209	29	54	26	24	16	6	2	0	157	162,7
991	=	Paal-Stadl	112508	Paalbach	870	240	21	48	23	22	8	4	0	0	126	127,1
992		Seethal	111641	Rantenbach	1210	212	37	54	26	25	8	4	0	0	154	133,8
993	W	Murau	111633	Rantenbach	814	212	49	46	25	20	9	2	3	0	154	145,5
994		St.Lambrecht	111682	Mur	1070	247	7	48	26	20	12	4	2	0	119	119,2
995	K	Oberwölz	123158	Wölzer Bach	810	225	41	55	21	14	7	3	0	0	141	133,0
996		Unzmarkt	111708	Mur	745	220	34	62	21	19	8	2	0	0	146	127,5
997	⊖	Judenburg	111716	Mur	730	231	29	56	19	20	9	2	0	0	135	119,8
998		St.Johann am Tauern	111724	Pöls	1050	177	40	70	40	25	9	4	1	0	189	172,3
999	K	Pusterwald-Hinterwinkel	111732	Pusterwaldbach	1260	167	46	69	37	29	11	6	1	0	199	180,3
1000		Gasselsdorf	101030	Pölsbach	780	234	24	58	21	19	7	3	0	0	132	122,8
1001	⊖	Schmelz	111765	Granitzenbach	1560	183	51	58	30	26	13	4	1	0	183	126,2
1002	=	Obdach	111773	Granitzenbach	875	254	12	40	25	22	12	1	0	0	112	111,0
1003	=	St.Wolfgang	123026	Granitzenbach	1275	258	1	46	25	22	10	3	1	0	108	104,9
1004	W	Zeltweg	111757	Mur	669	224	51	45	16	19	8	3	0	0	142	138,4
1005		Kleinlobming	123018	Mur	740	257	8	28	32	27	8	5	1	0	109	109,5
1006	=	Großlobming	112771	Mur	650	226	45	39	21	19	11	4	1	0	140	122,8
1007		Ingering II	111781	Ingeringbach	850	226	22	62	21	23	8	4	0	0	140	129,9
1008	K	Glein	115071	Gleinbach	702	226	40	47	23	16	11	3	0	0	140	
1009	W	Seckau	111799	Mur	855	211	50	59	12	20	11	3	0	0	155	
1010	K	Kraubath an der Mur	111807	Mur	600	234	41	49	17	17	5	3	0	0	132	125,0
1011	=	Wald am Schoberpaß	111815	Liesingbach	890	214	3	55	40	31	19	3	1	0	152	161,0
1012	W	Kalwang	111823	Liesingbach	742	184	52	58	39	17	10	5	0	1	182	172,5
1013	O	Kindtal	101691	Mürz	573	214	34	60	25	19	11	3	0	0	152	155,5
1014	K	Hochreichhart	123174	Liesing	1500	186	26	56	38	40	13	4	3	0	180	180,4
1015	=	Mautern	111831	Liesingbach	753	211	18	61	40	23	8	4	1	0	155	134,8
1016		Leoben-Hinterberg	112672	Mur	570	222	40	45	30	17	10	1	1	0	144	137,4
1017	W	St.Michael in Obersteiermark	112888	Mur	580	217	43	54	25	15	8	4	0	0	149	146,1
1018	⊖	Trofaiach	111872	Vordernberger Bach	660	214	43	46	30	19	11	2	1	0	152	152,3
1019	W	Bruck an der Mur	111898	Mur	482	223	35	54	20	20	11	2	1	0	143	139,3

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne mess- baren Nieder- schlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr	2001 bis 2010				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9						
1020		Lahnsattel	101642	Kriegskogelbach	932	163	43	74	40	32	11	1	2	0	203				
1021	⊖	Frein an der Mürz	112615	Mürz	875	184	19	58	53	32	15	3	2	0	182	191,9			
1022		Niederalpl	112607	Mürz	930	186	17	59	48	32	19	2	3	0	180	183,9			
1023	=	Mürzsteg	111906	Mürz	810	188	22	68	45	22	18	1	2	0	178	181,7			
1024		Karlgraben	112599	Mürz	775	182	47	65	31	23	16	2	0	0	184	186,1			
1025	=	Preiner Gscheid	111914	Mürz	890	198	38	71	23	20	12	4	0	0	168	174,7			
1026	W	Mürzzuschlag	111922	Mürz	700	195	57	59	27	13	12	1	2	0	171	181,5			
1027	=	Veitsch	112565	Mürz	665	213	33	61	26	17	15	1	0	0	153	154,0			
1028		Stanz	112540	Stanzbach	648	228	20	52	32	21	11	2	0	0	138	140,2			
1029	W	Kapfenberg	101097	Mürz	508	211	49	56	16	21	11	1	1	0	155	153,5			
1030	=	Seewiesen	123182	Thörlbach	980	164	38	64	47	33	17	1	2	0	202	201,1			
1031	W	Aflenz Kurort	111963	Thörlbach	784	202	51	49	30	22	10	1	1	0	164	176,9			
1032	K	Bürgeralm bei Aflenz	111971	Thörlbach	1500	171	40	62	33	35	20	4	1	0	195	190,4			
1033	K	Buchberg	111989	Thörlbach	880	196	27	56	31	37	14	4	1	0	170				
1034	K	Jassing	112912	Laming	890	179	37	59	33	35	16	4	3	0	187				
1035	=	Haringgraben	112854	Mürz	1020	189	34	62	33	30	12	4	2	0	177	182,0			
1036		Tragöß	111997	Lamingbach	770	199	30	61	33	26	13	1	2	1	167	171,1			
1037	=	Pernegg	112847	Mur	460	221	38	51	22	21	11	1	1	0	145	135,5			
1038	⊖	Breitenau bei Mixnitz	112003	Mur	560	225	26	56	26	17	11	3	2	0	141	143,4			
1039	⊖	Frohnleiten	112037	Mur	420	214	52	51	12	21	13	3	0	0	152	135,0			
1040	=	Neuhof	112573	Mur	770	216	39	51	24	18	15	1	2	0	150	140,2			
1041	=	Groß St. Florian	101089	Laßnitz	320	270	8	38	13	21	10	4	2	0	96	115,7			
1042	=	Eichberg	123042	Übelbach	610	253	10	50	21	20	11	0	0	1	113	122,1			
1043		Semriach	112045	Mur	700	260	6	50	15	18	12	4	1	0	106				
1044	=	Gschnaidt	112698	Mur	1128	248	6	52	17	26	13	4	0	0	118	131,9			
1045	⊖	Pleschkogel	112060	Mur	910	244	12	41	29	21	15	3	1	0	122	126,4			
1046		Gratkorn	112078	Mur	380	244	30	39	13	26	12	2	0	0	122	120,1			
1047	⊖	Graz-Andritz	112086	Mur	361	252	27	38	15	19	11	4	0	0	114	121,5			
1048	W	Graz (Universität)	112094	Mur	366	245	29	44	16	17	9	6	0	0	121	137,5			
1049	=	Graz-Gries	101063	Mur	350	250	23	46	14	18	10	4	1	0	116	133,3			
1050		Gedersberg	112862	Mur	390	258	16	38	25	12	12	4	1	0	108	116,6			
1051	W	Graz (Flugplatz)	112102	Mur	340	244	40	37	16	17	8	4	0	0	122	130,0			
1052	O	Breitenbach	123034	Kainach	880	239	16	52	17	26	11	4	1	0	127	128,6			
1053	=	Bärnbach	112490	Kainach	420	248	24	41	18	15	16	4	0	0	118	121,3			
1054	O	Gaberl	112896	Kainach	1160	214	35	49	28	19	14	4	3	0	152	149,1			
1055	W	Voitsberg	123208	Kainach	392	245	30	41	14	17	14	3	2	0	121	122,0			
1056	K	Salzstiegel	105007	Kainach	1340	210	40	51	21	21	19	2	2	0	156	167,3			
1057	=	Hirschegg	112656	Teigitsch	1158	225	37	40	23	21	14	6	0	0	141	153,5			
1058	=	Hebalpe	112334	Teigitsch	1310	236	26	40	24	21	13	4	2	0	130	135,6			
1059	=	Pack	112136	Teigitsch	1115	256	9	35	20	27	14	4	1	0	110	134,1			
1060	=	Maria Lankowitz	112177	Teigitsch	530	251	22	34	21	19	13	6	0	0	115	114,9			
1061		Ligist	112185	Kainach	370	235	39	41	16	18	13	4	0	0	131	124,8			
1062	=	Södingberg	112649	Södingbach	480	248	22	41	18	18	15	4	0	0	118	119,8			
1063	K	Hitzendorf	123190	Kainach	370	246	28	41	23	13	11	4	0	0	120	124,5			
1064	⊖	Sajach	112219	Kainach	340	260	17	40	22	12	10	4	1	0	106	119,6			
1065		Jägerwirt	112789	Weißer Sulm	1300	242	19	46	21	22	10	5	1	0	124	139,4			
1066	⊖	Wies	112557	Weißer Sulm	390	263	15	33	20	21	9	3	2	0	103	126,6			
1067	=	St. Anna ob Schwanberg	112227	Schwarze Sulm	1050	248	10	46	26	20	10	3	3	0	118				
1068		Limberg	112680	Schwarze Sulm	450	256	23	32	17	22	11	4	1	0	110	126,4			
1069		Trahütten	112730	Sulm	970	252	12	50	12	22	12	6	0	0	114	129,8			
1070	W	Gleinstätten	112524	Sulm	320	252	27	43	21	6	14	3	0	0	114	118,0			
1071		St. Lorenzen	112714	Saggaubach	780	261	13	36	15	23	10	6	2	0	105	126,4			
1072		Eibiswald	112268	Saggaubach	360	264	16	33	18	19	11	4	1	0	102	118,1			
1073	⊖	Glanz	112946	Saggaubach	476	256	20	37	17	22	9	4	1	0	110	119,1			
1074	=	Leutschach	112292	Saggaubach	370	256	23	30	25	16	12	4	0	0	110	115,4			
1075		Kreuzberg	112748	Saggaubach	590	261	16	34	26	12	12	4	1	0	105	117,6			
1076	⊖	Kitzeck im Sausal	112300	Sulm	485	262	12	37	30	8	12	4	1	0	104	117,0			
1077		St. Nikolai im Sausal	112318	Sulm	340	266	12	36	25	12	12	2	1	0	100	118,0			
1078		Osterwitz-Winkel	123067	Laßnitz	1000	258	10	42	23	12	13	7	1	0	108	125,3			
1079		Osterwitz	112755	Laßnitz	1220	252	19	36	22	15	15	5	2	0	114	131,8			
1080	W	Deutschlandsberg	112342	Laßnitz	410	240	40	33	17	21	11	3	1	0	126				
1081		Klosterwinkel	112763	Laßnitz	1162	245	14	42	24	18	17	4	2	0	121	139,2			
1082	⊖	Frauental	123059	Laßnitz	350	248	34	31	16	21	11	4	1	0	118	127,5			
1083	⊖	Stainz	112367	Stainzbach	340	255	19	41	19	16	11	5	0	0	111	126,2			
1084	⊖	Hochgleinz	101584	Gleinzbach	340	273	7	32	20	16	13	3	2	0	93	112,4			
1085	⊖	Kirchbach in Steiermark	112383	Schwarzaubach	365	251	34	37	17	13	10	1	3	0	115				
1086		Straß	112516	Schwarzaubach	256	274	7	35	21	15	8	4	2	0	92	109,4			
1087	=	Unterpurkla	112409	Mur	220	265	19	38	22	9	10	3	0	0	101	115,9			
1088		Zehensdorf	112664	Saßbach	288	253	34	29	21	14	12	1	2	0	113	126,1			
1089	⊖	St. Peter am Ottersbach	112391	Saßbach	270	259	32	27	20	14	9	5	0	0	107	124,0			
1090	=	Straden	112425	Gnasbach	360	272	14	34	18	14	12	2	0	0	94	121,8			
1091	W	Bad Gleichenberg	112417	Sulzbach	303	252	37	37	12	12	14	2	0	0	114				
1092	W	Waltra	112433	Drauchenbach	380	253	32	39	17	12	12	1	0	0	113	132,0			
1093	W	Bad Radkersburg	112482	Mur	208	245	44	36	18	13	9	1	0	0	121				
1094	=	Zelting	112441	Mur	200	260	25	39	13	16	10	3	0	0	106	120,4			
1095	=	Bonisdorf	112466	Mur	376	278	5	41	15	15	11	1	0	0	88	86,4			

DRAUGEBIET

1096	⊖	Sillian	113001	Drau	1075	217	39	52	17	25	12	3	1	0	149	145,1
1098	E	Hochberg	113019	Villgratenbach	1700	177	54	59	30	27	15	3	1	0	189	159,1
1099		Innervillgraten	113027	Villgratenbach	1400	190	38	67	25	28	15	2	1	0	176	150,4
1100	⊖	Kartitsch	114959	Drau	1415	200	45	52	28	24	11	4	2	0	166	146,9
1102		Anras	113035	Drau	1300	217	36	46	31	21	10	4	1	0	149	135,6
1104		Assling-Vergein	103374	Drau	1400	210	30	53	40	19	8	5	1	0	156	
1107	E	Prägraten	113043	Isel	1340	169	57	70	29	26	10	5	0	0	197	164,1
1108	W	Virgen	114991	Isel	1198	193	51	56	32	19	11	4	0	0	173	146,7
1110	⊖	Felbertauerntunnel	114900	Tauernbach	1650	155	36	76	41	36	18	4	0	0	211	202,7
1111	E	Matrei in Osttirol	113050	Tauernbach	1040	184	62	56	30	20	12	2	0	0	182	153,8
1112	W	St.Jakob i.Def.	113068	Schwarzach	1400	189	44	62	24	26	16	5	0	0	177	143,0
1113		Hopfgarten i.D.-Hof	114918	Schwarzach	1520	195	43	51	30	33	12	2	0	0	171	141,4
1114	⊖	Hopfgarten i.Def.	114926	Schwarzach	1096	184	54	56	26	30	12	4	0	0	182	151,8
1116	⊖	Kals am Großglockner	113076	Kaiser Bach	1336	175	57	67	32	21	12	2	0	0	191	158,9
1118		St.Johann im Walde	113084	Isel	750	231	24	47	29	23	9	3	0	0	135	127,0
1120		Lienz-Tristach	105015	Drau	666	220	39	46	24	20	10	5	2	0	146	

Häufigkeiten der Niederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage													
						ohne bzw. ohne messbaren Niederschlag	Tagessummen in mm										≥ 85,0	0,1 bis >85,0	
							0,1	1,0	5,0	10,0	20,0	40,0	60,0	Jahr	2001 bis 2010				
							bis 0,9	bis 4,9	bis 9,9	bis 19,9	bis 39,9	bis 59,9	bis 84,9						
1121	⊖	Zettersfeld	114934	Drau	1912	171	59	55	35	27	14	4	1	0	195	171,9			
1122	W	Lienz	113092	Drau	659	224	39	43	24	20	10	4	2	0	142	132,8			
1125	⊖	Iselsberg-Penzelberg	113100	Debantbach	1210	193	51	54	30	19	15	2	2	0	173	151,0			
1126	⊖	Nikolsdorf	114942	Drau	650	236	28	41	24	19	9	6	3	0	130	127,1			
1127	⊖	Oberdrauburg	113118	Drau	620	227	30	42	24	26	11	3	3	0	139	127,1			
1128	⊖	Irschen-Leppen	114512	Drau	1150	211	34	49	24	25	15	4	4	0	155	136,8			
1129	W	Dellach im Drautal	114389	Drau	628	218	34	46	23	20	18	3	2	2	148	134,5			
1130	⊖	Greifenburg	113126	Drau	610	218	33	49	21	19	18	3	4	1	148	130,3			
1131	⊖	Sachsenburg	113134	Drau	550	227	28	51	20	18	16	2	4	0	139	116,2			
1134	⊖	Heiligenblut	113175	Möil	1380	164	80	56	27	21	12	6	0	0	202	165,1			
1136	⊖	Stall	113225	Möil	820	210	44	45	28	22	9	7	1	0	156	121,9			
1137	⊖	Kleindorf	113241	Möil	735	223	30	45	30	27	5	5	1	0	143	138,1			
1138	⊖	Jamnigalm	114868	Mallnitzbach	1680	150	51	62	39	35	24	1	4	0	216	201,0			
1139	W	Mallnitz	113258	Mallnitzbach	1196	194	40	59	28	29	9	6	1	0	172	167,3			
1141	=	St.Peter im Katschtal	113324	Lieser	1220	198	47	58	23	25	11	2	2	0	168	127,7			
1142	⊖	Innerkrems	113332	Lieser	1520	157	77	62	26	29	11	4	0	0	209	168,2			
1147	⊖	Malta	113399	Malta	830	189	61	47	29	22	10	5	3	0	177	129,7			
1148	⊖	St.Oswald (Talstation)	114447	Millstätter See	1319	181	58	58	26	20	16	6	0	1	185	145,5			
1149	⊖	Millstatt	113423	Millstätter See	591	216	36	54	16	22	18	3	1	0	150	134,4			
1150	⊖	Hohegg	113464	Drau	1030	214	39	43	23	22	18	3	4	0	152	135,5			
1151	W	Weißensee-Gatschach	113431	Weißensee	945	218	38	44	19	32	6	5	4	0	148	140,8			
1152	O	Farchtnr See	113449	Weißenbach	990	220	33	53	18	17	17	4	4	0	146	138,7			
1153	⊖	Goldeck	114579	Weißenbach	1885	169	68	59	24	17	20	8	1	0	197	158,1			
1154	W	Fresach	114496	Drau	735	225	37	44	18	19	15	7	1	0	141	137,7			
1155	⊖	Weissenstein	113480	Drau	510	223	36	46	17	23	15	4	2	0	143	127,8			
1156	W	Villacher Alpe	113498	Weissenbach	2164	187	46	55	26	29	15	6	2	0	179	172,9			
1157	⊖	Hundsmaierhof-Heiligengeist	114462	Drau	992	201	50	49	22	23	14	6	1	0	165	151,8			
1158	W	Villach	113530	Drau	494	233	32	46	16	19	14	5	1	0	133	135,3			
1159	⊖	Bleistätter Moor	113555	Ossiacher See	510	227	45	37	16	22	13	6	0	0	139	132,1			
1160	=	Ossiach	113563	Ossiacher See	520	226	43	39	20	22	10	6	0	0	140	122,2			
1161	W	Kanzelhöhe	113571	Ossiacher See	1526	218	40	47	22	14	19	5	1	0	148				
1162	⊖	Afritz	113548	Afritzer Bach	715	220	40	44	21	22	14	5	0	0	146	147,7			
1165	⊖	Obertilliach	113589	Gail	1400	209	35	48	31	23	15	3	2	0	157	139,9			
1167	⊖	Maria Luggau	113597	Gail	1140	214	35	47	19	27	20	1	2	1	152	140,8			
1168	⊖	Mauthen-Wümlach	114538	Gail	705	215	35	45	20	20	22	1	5	3	151	140,2			
1169	⊖	Plöckenpaß	114843	Gail	1232	199	39	48	17	23	26	6	3	5	167	162,9			
1170	W	Kötschach	115162	Gail	709	214	36	46	15	23	22	4	3	3	152	140,8			
1171	⊖	Jauken	110791	Gail	925	216	29	53	14	25	20	4	4	1	150				
1172	⊖	Waidegg	113670	Gail	635	208	34	48	18	28	16	3	8	3	158	134,1			
1173	⊖	Tröpolach	114884	Gail	655	220	22	48	17	26	21	4	2	6	146	134,8			
1174	⊖	Naßfeld	114637	Gail	1530	187	53	42	23	19	24	7	3	8	179	160,8			
1175	⊖	Weißbriach	113704	Gösseringbach	800	207	39	48	20	23	16	9	4	0	159	135,6			
1176	=	Förolach	113720	Gail	565	227	37	36	19	18	18	7	3	1	139	138,6			
1177	⊖	Feistritz an der Gail	113738	Gail	590	225	27	46	20	24	14	7	3	0	141	130,8			
1178	W	Bad Bleiberg	113522	Gail	907	213	47	39	18	24	16	4	5	0	153				
1179	⊖	Arnoldstein	113746	Gailitz	580	206	50	45	24	20	12	6	3	0	160	147,7			
1180	⊖	Faak am See	101659	Faaker See	585	215	44	39	27	15	15	8	3	0	151				
1181	=	Wernberg	113761	Drau	565	227	37	38	23	20	15	5	1	0	139	138,2			
1182	⊖	Bärental	113787	Drau	1000	213	36	38	21	24	18	10	4	2	153	145,0			
1183	⊖	Kirschenheuer-Babniak	113803	Drau	440	231	32	48	16	15	18	4	2	0	135	134,1			
1184	W	Loibltunnel	113811	Drau	1067	211	26	52	17	18	28	7	2	5	155	138,6			
1185	⊖	Bodental	113837	Drau	995	200	45	51	22	18	16	7	4	3	166	156,2			
1186	W	Ferlach	113845	Drau	470	222	40	46	16	21	14	5	2	0	144	125,9			
1187	⊖	Zell-Pfarr	113852	Drau	900	194	60	37	26	19	16	6	7	1	172	152,7			
1188	=	Schwarz	113860	Drau	780	244	20	48	15	22	11	4	2	0	122	118,2			
1189	⊖	Seeberg	113886	Vellach	1040	206	40	48	19	23	21	5	4	0	160	149,4			
1190	⊖	Eisenkappel	113894	Vellach	623	219	37	47	21	20	17	3	2	0	147	142,1			
1191	⊖	Falkert	114652	Gurk	1855	142	93	54	25	30	14	8	0	0	224	163,8			
1192	⊖	Maitratten-Sonnleiten	114694	Gurk	1000	205	51	42	25	25	11	6	1	0	161	136,1			
1193	⊖	Sirnitz	113936	Gurk	850	223	36	41	25	26	11	3	1	0	143	141,5			
1194	W	Weitensfeld	113977	Gurk	705	232	38	39	19	23	12	3	0	0	134				
1195	⊖	Winklern ob Straßburg	114520	Gurk	1040	211	55	43	25	15	15	2	0	0	155	132,1			
1196	⊖	Grades-Klachl	114587	Metnitz	725	215	51	40	22	23	11	4	0	0	151	131,8			
1197	W	Friesach	113993	Metnitz	634	240	39	34	25	17	9	1	1	0	126	124,0			
1198	W	Neumarkt in Steiermark	114017	Olša	872	234	42	39	18	21	6	6	0	0	132	139,3			
1199	⊖	Gaisberg	114736	Olša	930	230	41	36	25	20	11	2	1	0	136	140,3			
1200	=	Gutting	114785	Silberbach	710	252	28	34	19	21	10	2	0	0	114	117,4			
1201	⊖	Silberegg	114025	Gurk	598	238	39	35	23	18	10	3	0	0	128	125,6			
1202	⊖	Noreia	114033	Görtschitz	1060	228	39	43	22	20	11	3	0	0	138				
1203	⊖	Knappenberg	114603	Görtschitz	1050	230	39	33	31	17	14	2	0	0	136	135,4			
1204	⊖	Wietersdorf	114066	Görtschitz	630	245	30	39	21	19	9	3	0	0	121	126,7			
1205	⊖	Magdalensberg	114108	Gurk	920	222	52	33	28	19	9	3	0	0	144	132,4			
1206	=	Sillehof	114116	Gurk	450	247	31	31	26	17</									

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden											
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)					
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen											
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	IV 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	IV 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	IV 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19

RHEINGEBIET

4	K	Obervermunt	1980	13	9	10	9	4	0	0	9	4	6	6	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	K	Vermunt	1735	13	9	8	11	3	1	0	9	5	3	8	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	K	Kops	1829	15	7	9	11	3	0	0	10	3	4	9	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
9	K	Partenen	1030	15	10	9	9	3	1	0	9	4	5	7	0	1	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
10	K	St.Gallenkirch	860	16	11	9	7	3	0	0	7	5	6	5	2	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
14	⊖	Tschagguns	680	19	10	11	6	2	0	0	10	4	8	3	1	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
16	=	Silbertal	885	18	7	9	9	1	1	0	9	5	3	6	0	1	0	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
17	W	Schruns	671	20	7	9	6	3	1	0	11	2	5	5	1	1	0	5	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
18	⊖	Latschau	1000	21	9	9	5	4	0	0	12	5	4	4	2	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
19	K	Rodund	645	22	7	11	3	4	0	0	13	2	7	2	2	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	
20	K	Golm	1919	17	9	12	6	3	0	0	10	4	5	4	2	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
21	K	Langen am Arlberg	1218	20	6	10	10	3	0	0	10	3	5	7	1	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
22	E	Klösterle	1057	17	8	11	9	2	0	0	9	3	5	7	1	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
23	K	Dalaas	908	19	7	10	6	4	0	0	10	3	4	5	2	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
25	K	Lünersee	2015	17	12	10	5	2	1	0	11	6	3	2	2	1	0	4	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
28	⊖	Brand	1005	21	10	8	7	2	1	0	12	5	3	4	1	1	0	4	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
29	K	Bludenz	575	21	11	9	7	1	0	0	13	4	5	3	1	0	0	7	1	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	
30	O	Ludesch	550	24	8	9	7	1	0	0	14	3	5	3	1	0	0	5	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	
32	=	Fontanella	1140	17	8	11	6	3	1	0	9	2	6	3	2	1	0	5	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
34	K	Blons	772	16	9	11	6	3	1	0	9	2	5	4	2	1	0	4	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
35	K	Thüringerberg	960	19	10	11	5	4	1	0	10	5	4	4	2	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
37	⊖	Nenzinger Himmel	1305	23	11	9	3	3	1	0	13	5	4	1	2	1	0	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
37	⊖	Thüringen	580	24	7	10	6	2	0	0	14	3	5	2	2	0	0	5	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	
38	V	Frastanz	491	17	12	9	6	3	0	0	9	5	5	3	2	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
39	O	Amerlügen	760	17	9	9	6	3	0	0	8	5	4	4	2	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
40	O	Innerlaterns	1025	20	7	9	8	2	1	0	12	4	5	4	2	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
41	O	Weiler	500	23	6	10	6	2	0	0	14	3	5	3	1	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
42	K	Fraxern	809	20	9	10	8	1	0	0	12	4	5	4	1	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
43	K	Feldkirch-Gisingen	440	18	8	13	6	1	0	0	10	4	8	4	0	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
44	K	Meiningen	423	18	12	12	5	0	0	0	11	6	8	2	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
45	K	Gaissau	400	22	11	11	6	0	0	0	14	4	6	3	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
46	O	Fussach	400	21	10	10	6	2	0	0	12	4	6	3	1	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
47	⊖	Lustenau	404	23	6	9	7	1	0	0	14	1	6	4	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	
48	⊖	Ebnit	1100	18	9	11	6	3	0	0	8	6	6	4	1	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
49	K	Güttele	530	20	11	9	7	1	0	0	10	6	4	5	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
50	K	Bildstein	720	22	13	9	6	1	0	0	14	6	3	4	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
51	K	Mäder	420	19	14	10	7	0	0	0	10	9	5	3	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	
52	K	Meschach	850	19	12	9	8	0	0	0	12	5	5	5	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
53	K	Hohenems	422	17	13	8	7	1	1	0	9	8	4	5	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	
54	⊖	Altach	412	21	14	10	6	1	0	0	13	8	6	3	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
55	E	Dornbirn	441	18	12	7	8	2	0	0	10	6	5	4	1	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
56	O	Hard (Rotachstrasse)	401	22	9	8	7	2	0	0	13	4	5	3	1	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
58	K	Schröcken	1263	20	7	11	7	4	0	0	12	2	7	4	2	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
59	V	Schoppennau	835	23	8	9	7	3	0	0	13	4	6	4	1	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
61	=	Au	800	23	6	10	6	4	0	0	13	2	6	4	2	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
65	=	Bizau	705	16	11	11	5	2	1	0	7	7	6	3	0	1	0	5	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
66	⊖	Andelsbuch	600	17	11	9	6	2	1	0	7	7	5	4	0	1	0	6	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
67	⊖	Bödele	1150	18	8	10	9	1	1	0	8	5	5	5	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
68	=	Egg	660	16	9	8	7	4	1	0	7	6	3	5	1	1	0	7	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	
69	O	Schönenbach	1040	23	7	11	5	2	1	0	13	3	7	3	0	1	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
71	K	Sibratsgfall	920	20	5	10	7	2	1	0	10	3	5	5	0	1	0	4	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
73	=	Hittisau	800	21	10	8	8	1	1	0	11	4	4	5	0	1	0	5	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
74	K	Sulzberg	1000	22	8	9	6	2	1	0	13	4	4	4	0	1	0	5	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
76	K	Riefensberg	680	21	8	12	4	2	1	0	13	3	6	3	0	1	0	6	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
77	E	Alberschwende	717	24	7	8	7	3	0	0	14	3	4	4	1	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
78	=	Doren	710	26	7	8	7	2	0	0	15	4	3	5	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
79	=	Bregenz-Rieden	430	24	9	7	8	1	0	0	14	2	5	3	1	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
80	⊖																																

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden															
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)									
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen															
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40
128	W	Ehrwald	960	16	8	11	8	2	0	0	9	3	8	5	1	0	0	3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH																															
129	⊖	Nauders	1360	19	7	9	7	0	0	0	13	2	5	5	0	0	0	6	4	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
130	=	Spiss	1540	27	4	9	6	0	0	0	16	1	5	5	0	0	0	6	2	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
131	K	Pfunds	995	17	9	7	5	0	0	0	11	4	2	5	0	0	0	8	3	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
135	⊖	Fendels	1356	17	13	8	7	0	0	0	8	7	5	5	0	0	0	4	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
137		Ried im Oberinntal	895	19	5	10	5	0	0	0	11	2	5	5	0	0	0	9	2	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
138	W	Prutz	870	14	7	10	6	0	0	0	8	4	6	4	0	0	0	7	3	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
148	=	Kaunertal-Vergötschen	1269	20	10	7	4	0	0	0	10	5	4	4	0	0	0	7	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
149	E	Ladis-Neuegg	1350	18	8	9	10	0	0	0	9	5	4	7	0	0	0	4	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
150		Runserau	860	18	7	11	6	0	0	0	13	4	6	4	0	0	0	5	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
153	W	St.Anton am Arlberg	1285	18	9	10	11	0	0	0	10	2	8	7	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
154		Flirsch	1204	17	7	8	10	0	0	0	9	4	6	5	0	0	0	7	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
159	⊖	Galtür	1587	21	11	8	8	1	0	0	11	4	6	6	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
161	⊖	Kappl-Oberbichl	1490	14	14	9	10	0	0	0	9	5	7	5	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
162	=	See im Paznaun	1040	18	8	9	8	0	0	0	11	3	6	5	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
163	⊖	Landeck	798	20	7	12	4	0	0	0	12	3	7	3	0	0	0	5	3	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
165	⊖	Nassereith	854	18	7	10	10	0	0	0	10	3	9	4	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
166	=	Imst (Oberstadt)	860	21	10	6	8	0	0	0	13	7	4	4	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
167	⊖	Pitztaler Gletscher	2850	15	7	10	15	0	0	0	7	3	6	9	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173		Plangeroß	1605	20	6	14	8	0	0	0	10	1	8	6	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	⊖	St.Leonhard i.P.-N.	1460	19	10	10	9	1	0	0	10	4	6	5	1	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176		St.Leonhard i.P.	1329	19	10	5	8	1	0	0	10	6	2	7	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
177	=	Jerzens-Ritzenried	1120	22	10	6	6	0	0	0	10	6	3	5	0	0	0	7	2	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
178	⊖	Piller	1315	18	10	11	4	0	0	0	10	3	7	3	0	0	0	7	1	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
186	⊖	Vent	1906	11	12	7	13	0	0	0	8	3	5	8	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	E	Obergurgl	1940	12	16	9	7	1	0	0	8	6	5	5	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
188		Sölden-Schmiedhof	1380	19	11	10	4	0	0	0	10	5	6	3	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	=	Gries	1575	23	10	7	7	0	0	0	12	3	6	6	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
190	=	Längenfeld	1180	18	13	6	5	0	0	0	11	7	3	4	0	0	0	5	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
192	⊖	Niederthai	1550	18	8	9	7	1	0	0	11	2	7	6	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
193	W	Umhausen	1041	18	8	9	8	0	0	0	10	3	6	6	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
194	⊖	Oetz	760	19	7	11	4	0	0	0	11	3	6	4	0	0	0	9	1	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
197	⊖	Kühtai	1970	16	13	11	5	2	0	0	8	7	7	3	1	0	0	5	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
199		Ochsengarten-Obergut	1695	22	8	10	5	0	0	0	11	3	7	3	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
200	W	Haiming	663	16	9	11	6	0	0	0	9	4	8	4	0	0	0	6	1	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
201	=	Obsteig	950	19	5	10	7	0	0	0	11	2	9	4	0	0	0	6	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
202	=	Stams	675	19	6	11	4	0	0	0	10	3	8	3	0	0	0	7	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
205	O	KW-Straßberg	975	16	6	12	9	1	0	0	9	3	7	6	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
206	=	Telfs	618	19	7	9	5	0	0	0	11	4	6	4	0	0	0	7	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
208	=	Inzing	610	20	7	10	6	0	0	0	13	4	6	4	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
212	⊖	St.Sigmund-Sellrain	1520	16	13	12	4	1	1	0	7	5	9	3	0	1	0	4	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
213		Gries im Sellrain	1200	16	9	10	3	2	0	0	8	5	7	3	1	0	0	5	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
214		Axams	890	17	8	8	7	2	0	0	12	3	6	3	1	0	0	5	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
215	W	Innsbruck (Flughafen)	579	18	9	11	5	2	0	0	10	5	7	2	1	0	0	8	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
217	W	Innsbruck (Univ.)	577	21	9	7	6	1	1	0	12	4	4	3	0	1	0	7	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
218	⊖	Brenner	1445	18	7	13	9	0	0	0	9	4	6	6	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
219	⊖	Obenberg am Brenner	1360	11	4	13	11	0	1	0	6	1	9	8	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	=	Innerschmirn-Obern	1632	18	10	10	8	1	0	0	8	3	7	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
225	W	Steinach a.Br.	1204	13	12	8	11	0	0	0	7	6	4	7	0	0	0	6	3	0	0	0</									

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden															
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)									
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen															
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40
293	O	Bromberg	1180	17	9	11	8	2	1	0	4	7	6	4	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
294		Söll-Stockach	660	17	13	8	8	1	0	0	5	8	6	4	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
296	Θ	Kufstein	493	21	10	9	5	1	1	0	9	7	6	1	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
299	=	Thiersee-Landl	700	17	9	10	8	1	0	0	9	5	7	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
301	O	Niederndorferberg	980	22	9	13	5	0	1	0	12	4	7	1	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
302	Θ	Jochberg	950	20	9	12	7	1	0	0	9	4	8	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
303	Θ	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe	1790	15	11	12	8	1	0	0	6	6	8	5	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
304	Θ	Kitzbühel	744	18	9	11	8	1	0	0	7	5	9	4	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
305	E	Aschau	1005	18	9	14	7	1	0	0	5	5	8	5	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
306		Kirchberg in Tirol	830	14	8	13	8	2	0	0	6	4	8	6	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
308	Θ	Hochfilzen	960	17	12	12	6	2	0	0	7	6	9	2	1	0	0	5	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
309		Fieberbrunn	850	17	9	12	8	1	0	0	7	6	7	5	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
311	E	St.Johann in Tirol-Almdorf	667	20	12	7	6	2	0	0	10	7	4	2	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
312	E	Waidring	775	16	13	9	7	0	1	0	8	6	5	2	0	1	0	3	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
314	K	Griesner Alm	990	15	13	9	8	1	1	0	7	8	5	3	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
315		Walchsee	687	16	14	10	4	1	1	0	8	8	6	0	1	1	0	5	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
316		Schwendt	660	16	12	11	3	3	1	0	7	9	6	1	1	1	0	5	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
317	Θ	Kössen	590	15	16	11	5	0	1	0	7	9	5	2	0	1	0	3	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0

SALZACHGEBIET

318	W	Krimml	1000	15	9	12	9	0	0	0	5	4	9	5	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
319		Neukirchen	857	11	7	9	6	1	0	0	6	5	7	3	0	0	0	7	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
320		Bramberg	844	12	4	10	10	0	0	0	5	2	8	6	0	0	0	2	4	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
321	=	Paß Thurn	1200	16	11	9	5	1	0	0	6	5	8	3	0	0	0	6	2	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
322		Haidbach	900	15	13	9	6	1	0	0	4	5	7	4	1	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
323	=	Stuhlfelden	816	18	11	7	3	0	0	0	6	7	5	2	0	0	0	4	4	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
325	W	Enzingerboden	1480	15	10	11	4	2	0	0	5	4	7	3	1	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
327	Θ	Rudolfshütte	2304	12	7	12	13	0	1	0	6	5	6	9	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
330	W	Uttendorf	796	15	12	13	4	0	1	0	6	5	9	3	0	1	0	4	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
334		Kaprun	750	11	12	14	4	1	0	0	4	6	9	2	1	0	0	4	2	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
335	W	Zell am See	766	14	15	10	6	2	0	0	5	8	7	2	2	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
341	=	Bucheoben	1135	14	11	11	7	1	1	0	6	6	7	4	1	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
342	W	Rauris	934	18	9	14	4	1	0	0	8	4	9	2	1	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
343		Dienten	1265	12	10	12	6	3	0	0	5	6	6	2	2	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
344		Böckstein	1140	15	16	9	6	0	0	0	5	9	4	5	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
345	W	Badgastein	1100	14	15	9	6	2	0	0	3	10	5	3	1	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
346		Klammstein	795	11	15	5	7	1	0	0	5	8	3	3	1	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
347		Hüttschlag	1030	14	15	8	3	1	0	0	4	7	5	2	1	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
348	=	Großarl	890	14	13	10	4	2	0	0	4	8	5	2	1	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
349	W	St.Johann im Pongau	634	13	15	7	10	2	0	0	5	7	5	5	2	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
350	Θ	St.Veit im Pongau	750	12	14	9	7	2	0	0	4	7	7	2	2	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
351		Wagrain	840	18	11	5	4	2	0	0	8	6	3	3	1	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
352	=	Karbachalm (Talstation)	925	8	8	6	7	3	0	0	6	5	4	3	1	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
353	=	Bischofshofen	543	11	18	9	6	1	0	0	4	8	8	2	1	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
354	=	Hütttau	720	13	18	6	7	1	0	0	4	10	5	2	1	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
355	=	Annaberg	700	16	14	7	6	1	1	0	7	8	3	2	1	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
356	W	Abtenau	711	17	12	11	5	1	1	0	8	7	5	1	1	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
357		Golling-Torren	473	17	10	11	2	2	1	0	7	7	7	0	1	1	0	2	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
358	Θ	St.Koloman	1000	21	14	9	5	0	0	0	12	8	4	2	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
359		Vigaun	460	19	13	7	5	0	0	0	10	8	3	3	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
360		Dürrnberg	770	16	8	12	7	0	1	0	9	5	4	5	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
361	Θ	Hintersee	750	19	9	15	5	1	0	0	11	5	6	2	1	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
362	Θ	Hallein	443	16	8	15	5	1	1	0	5	6	8	3	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
363	Θ	Salzburg-Freisaal	420	11	8	15	6	0	1	0	6	3	8	3	0	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden															
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)									
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen															
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40
399	=	Wernstein	355	19	8	9	4	2	0	0	11	5	5	1	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
400	=	Schardenberg	529	21	7	8	4	1	0	0	14	4	4	2	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

401	⊖	Münzkirchen	507	17	13	11	5	2	0	0	8	10	4	2	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
402	=	Vichtenstein	592	24	9	5	4	0	0	0	15	6	2	1	0	0	0	3	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
403	=	Rannawerk	285	22	8	6	5	1	0	0	14	5	2	3	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404	W	Kollerschlag	725	21	11	9	1	2	1	0	12	5	3	0	1	1	0	3	3	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
405	=	Oberkappel	495	20	6	6	5	0	1	0	9	4	2	2	0	1	0	5	2	2	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0
406	=	Mausloch	515	19	10	4	4	2	0	0	11	5	2	2	1	0	0	7	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
407	=	Pfarrkirchen	815	18	12	12	4	2	0	0	12	8	2	2	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
408	⊖	Neustift im Mühlkreis	597	18	13	2	3	1	0	0	10	7	1	1	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
409	=	Julbach	565	21	10	9	2	3	0	0	15	5	2	0	2	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
410	=	Kirchberg ob der Donau	588	21	13	8	3	1	0	0	11	9	3	1	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
411	⊖	Schwarzenberg	730	21	10	5	2	2	0	0	13	6	1	1	1	0	0	3	5	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
412	⊖	Schlägl	555	20	13	8	3	1	0	0	11	8	2	1	1	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
413	=	Guglbach	750	23	10	5	5	1	0	0	13	5	2	3	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
414	⊖	Helfenberg	598	17	15	10	4	1	0	0	11	10	2	1	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
415	=	Haslach	510	21	11	7	1	2	1	1	12	7	1	0	2	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
416	W	Rohrbach	600	19	13	6	1	4	0	0	10	8	2	0	2	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
417	=	Langhalsen	449	18	13	10	4	2	1	0	11	9	4	1	1	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
418	⊖	Partenstein	295	19	11	10	3	2	0	0	10	8	4	1	1	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
419	=	Neuhaus an der Donau	450	17	13	7	2	2	0	0	8	8	4	0	1	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
420	⊖	Neumarkt im Hausruck	398	23	13	7	4	0	0	0	15	9	2	2	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
421	=	Peuerbach	372	21	9	10	5	1	0	0	12	6	4	3	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
422	W	Waizenkirchen	370	21	8	10	3	1	0	0	14	5	5	2	0	0	0	6	2	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
423	⊖	Neukirchen am Walde	555	17	13	5	5	4	0	0	12	7	1	1	2	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
424	=	St. Agatha	499	19	7	9	1	1	0	0	10	6	4	1	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
425	=	Aschach an der Donau	292	14	13	8	3	1	0	0	9	8	5	1	0	0	0	4	3	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
426	=	Eferding	274	21	4	13	4	0	1	0	12	3	5	2	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
427	=	Kematen am Innbach	351	15	14	11	7	0	0	0	11	7	4	3	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
428	⊖	Geboltskirchen	540	16	7	12	5	2	1	0	9	3	5	2	1	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
429	=	Hofkirchen an der Trattnach	385	19	7	12	2	2	1	0	10	5	5	1	1	1	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
430	⊖	Grieskirchen-Moosham	352	17	11	10	4	2	0	0	11	7	4	2	1	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
431	=	Scharten	395	17	6	8	5	2	0	0	9	2	4	3	1	0	0	3	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
432	⊖	Goldwörth	260	17	10	4	3	1	0	0	11	7	1	2	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
433	=	Bad Leonfelden	740	22	13	5	2	2	1	0	11	8	2	0	1	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
434	=	Piberstein	899	22	11	7	4	1	0	0	14	6	3	1	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
435	=	St. Peter am Wimberg	687	27	9	4	2	2	0	0	15	6	2	1	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
436	=	Neußerling	615	17	10	7	1	2	0	0	10	4	3	0	1	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
437	=	Waxenberg	700	18	11	8	2	1	0	0	10	5	6	0	1	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
438	=	Ottensheim	265	13	14	4	4	1	0	0	10	8	1	2	0	0	0	9	2	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
439	⊖	Hellmonsödt	840	26	13	7	2	2	0	0	13	6	3	1	1	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
440	=	Kirchschlag bei Linz	925	21	13	9	2	2	0	0	11	7	3	1	1	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
441	=	Pöstlingberg	490	20	13	4	4	2	0	0	12	5	2	2	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
442	K	Linz (Stadt)	263	14	11	7	4	2	0	0	10	5	3	4	0	0	0	5	2	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
443	⊖	Linz-Urfahr	305	19	13	7	2	1	0	0	15	5	3	1	0	0	0	4	2	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
444	=	Leonding	287	15	10	6	3	1	0	0	12	5	3	1	0	0	0	5	2	2	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
445	W	Hörsching	297	18	13	6	4	1	0	0	10	9	2	3	0	0	0	6	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0

TRAUNGEBIET

446	=	Göbl	710	14	14	10	5	0	1	0	8	9	4	2	0	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
447	W	Bad Aussee	665	17	14	11	4	1	1	0	7	9	5	1	1	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
448	K	Ödensee	763	13	15	8	10	1	1	0	6	10	4	2	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
449	⊖	Schönbergalpe	1350	16	13	10	5	1	1	0	7	7	4	2	1	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
450	=	Obertraun	515	13	14	12	3	2	0	0	8	7	7	1	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
451	=	Pötschen	1000	14	9	14	4	3	0	0	8	5	8	2	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
452	=	Krippenstein	2050	18	13	11	2	4	0	0	8	8	6	0	2	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
453	=	Lahn-Hallstatt	510	13	15	9	4	1	0	0	8	9	5	2	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
454	⊖	Gosau	765	13	10	8	6	0	2	0	6	7	4	1	0	2	0	1	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
455	⊖	Bad Goisern	505	14	11	12	7	0	1	0	8	7	5	3	0	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
456	W	St. Wolfgang	539	16	12	10	7	0	1	0	9	7	4	3	0	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
457	=	Strobl	540	14	11	11	7	0	1	0	8	9	4	2	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
458	⊖	Postalm	1200	15	16	7	4	1	1	0	9	8	6	0	0	1	0	4	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
459	K	Bad Ischl	469	12	11	12	6	2	1	0	7	7	6	2	1	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
460	O	Vorderer Langbathsee	675	16	11	9	7	1	0	0	10	7	3	3	1	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
461	W	Feuerkogel	1618	16	13	10	3	1	2	0	9	8	4	1	0	2	0	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
462	⊖	Ebensee (Schule)	425	16	12	10	7	1	0	0	8	8	3	3	1	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
463	W	Gmunden	426	19	11	8	8	0	0	0	12	5	3	5	0	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
464	=	Altmünster	525	10	10	12	6	2	0	0	8	5	4	3	2	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
465	⊖	Gmunden-Traundorf	456	17	9	12	8	0	0	0	9	6	4	5	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
466	=	Laakirchen	440	19	3	13	5	0	1	0	12	3	5	2	0	1	0	3	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
467	⊖	Fuschl	670	18	11	10	5	1	0	0	12	7	2	3	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
468	⊖	Thalgau	730	17	9	12	8	1	0	0	9	5	7	5	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
469	=	Scharfling	480	15	10	13	3	2	1	0	11	7	3	1	1	1	0	2	3	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
470	W	Mondsee	491	20	10	13	6	1	0	0	11	6	5	3	1	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
471	=	Oberwang	595	16	9	13	4	2	1	0	9	5	7	1	1	1	0	3	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
472	⊖	Weißenbach am Attersee	476	16	12	11	4	1	0	0	9	6	6	2	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
473	=	Weyregg	469	12	11	9	7	0	1	0	6	6	4	3	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
474	⊖	Attersee	495	15	7	12	8	1	1	0	8	4	5	3	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
475	=	Lenzing	465	16	7	12	7	0	0	0	11	4	5	4	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
476	⊖	Frankenburg	515	19	9	8	4	2	1	0	10	6	2	2	1	1	0	4	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
477	⊖	Vöcklabruck	423	19	7	10	8	0	0	0	9	5	3	5	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
478	=	Wolfsegg am Hausruck	585	22	11	11	2	1	1	0	14	6	5	0	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
479	E	Almsee-Fischerau	574	17	11	14	5	1	1	0	8	8	6	1	1	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
480	=	Grünau-Almegg	540	14	11	9	6	1	1	0	9	8	3	3	0	1	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
481	=	Scharnstein	485	19	11	9	7	1	0	0	12	5	4	5	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
482	⊖	Vorchdorf	455	17	11	9	5	0	1	0	11	5	4	2	0	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
483	=	Wels	305	16	10	8	6	0	0	0	10	7	4	3	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
484	⊖	Kirchdorf an der Krems	456	19	11	10	7	0	0	0	13	7	3	3	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
485	W	Kremsmünster	383	23	12	5	7	1	1	0	13	7	4	2	0	1	0	4	1	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden															
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)									
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen															
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40
486	⊖	Neuhofen an der Krems Ebelsberg (Gottschallingerstr) Linz (Wasserwerk Scharlinz)	326	22	6	6	5	0	0	0	18	3	2	3	0	0	0	5	4	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
487	=		261	18	8	7	3	1	0	0	11	5	2	2	0	0	0	2	4	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
488	⊖		260	17	11	7	4	1	0	0	11	5	3	3	0	0	0	3	2	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

489	=	St. Florian	257	15	9	5	6	1	0	0	10	4	2	4	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
490	⊖	Maria Laah	360	17	6	7	3	0	0	0	11	2	3	2	0	0	0	10	3	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
491	E	Reichenau	685	19	12	6	4	2	0	0	11	5	4	3	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
492	=	Gallneukirchen	330	17	12	10	2	1	1	0	10	3	6	1	1	0	0	8	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
493	=	Neumarkt im Mühlkreis	610	11	13	8	1	2	0	0	4	7	4	0	1	0	0	7	3	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
494	⊖	Mauthausen	299	15	12	8	5	1	0	0	9	7	5	0	1	0	0	5	2	2	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
495	E	Enns	259	15	14	7	2	1	1	0	10	9	3	2	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0

ENNSGEBIET

496	=	Flachau	910	14	16	6	8	1	0	0	5	8	4	4	1	0	0	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
497	=	Radstadt	890	12	13	11	5	1	0	0	6	7	7	1	1	1	0	0	5	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
498	W	Obertauern	1763	15	16	7	6	1	0	0	0	6	7	6	3	1	0	0	4	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
499	=	Filzmoos	1050	12	11	13	7	2	0	0	0	6	7	7	1	2	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
500	W	Ramsau	1203	13	15	9	8	1	0	0	5	10	4	3	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
501	K	Planai	1816	17	9	13	6	2	0	0	10	7	5	3	1	0	0	5	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
502	=	Untertal-Tetter	1040	19	13	9	4	1	0	0	11	7	6	1	1	0	0	3	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
503	O	Schlading	730	18	14	4	4	1	0	0	9	9	2	2	1	0	0	7	3	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
504	=	Birnbach	820	19	9	8	7	1	0	0	7	7	3	3	1	0	0	6	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
505	O	Michaelerberg	1280	17	11	5	6	1	0	0	8	6	4	2	1	0	0	7	2	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
506	=	St.Nikolai im Sölketal	1120	18	13	8	5	1	0	0	8	6	5	2	1	0	0	5	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
507	=	Stein (Enns)	680	20	9	7	5	1	0	0	8	6	5	1	1	0	0	4	3	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
508	W	Bad Mitterndorf	808	11	17	8	5	1	1	0	5	10	3	2	1	1	0	6	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
509	=	Grubegg	790	19	12	5	5	2	0	0	11	7	1	2	2	0	0	5	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
510	W	Gröbming	766	17	14	7	6	0	1	0	7	7	4	3	0	1	0	7	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
511	⊖	Donnersbachwald	980	12	15	7	7	2	0	0	6	5	3	4	2	0	0	4	3	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
512	=	Planneralm	1605	17	11	12	6	1	0	0	9	4	7	2	1	0	0	4	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
513	=	Donnersbach	720	18	12	7	5	1	0	0	9	6	5	1	1	0	0	5	2	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
514	W	Irdning	702	12	15	8	6	2	0	0	5	8	3	3	2	0	0	6	3	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
515	=	Greith	945	13	15	8	6	1	0	0	6	10	3	3	1	0	0	3	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
516	=	Oppenberg	1060	13	15	12	6	1	0	0	6	4	7	3	1	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
517	W	Aigen im Ennstal	640	12	14	8	6	1	0	0	4	7	5	3	1	0	0	6	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
518	⊖	Liezen	670	14	15	9	5	1	0	0	7	5	5	2	1	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
519	⊖	Hohentauern	1265	18	13	13	5	2	0	0	8	5	6	2	2	0	0	4	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
520	=	Admont	700	10	11	8	7	1	0	0	3	5	4	4	1	0	0	5	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
521	O	Gstatterboden	580	12	16	9	6	0	0	0	6	5	6	3	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
522	⊖	Eisenerzer Ramsau	1020	12	11	10	5	1	0	0	6	4	5	2	1	0	0	6	2	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
523	=	Kirchenlandl	510	18	10	6	7	0	0	0	8	6	3	4	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
524	O	Gollrad-Wegscheid	850	12	11	11	5	2	0	0	5	6	4	3	1	0	0	9	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
525	O	Brunngraben	710	12	13	9	7	1	0	0	5	6	4	3	1	0	0	8	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
526	⊖	Weichselboden	680	14	10	11	7	1	0	0	7	4	4	3	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
527	⊖	Wildalpen	610	11	11	12	6	2	0	0	5	5	5	2	2	0	0	5	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
528	=	Unterlaussa	540	12	13	11	7	2	0	0	5	8	3	3	2	0	0	5	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
529	=	Kleinreifling	428	8	16	6	7	3	0	0	3	8	3	5	1	0	0	6	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
530	W	Weyer	421	8	10	8	7	4	0	0	4	5	4	4	2	0	0	5	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
531	=	Maria Neustift	629	10	13	8	5	2	1	0	6	6	4	2	1	1	0	5	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
532	⊖	Pechgraben	430	12	14	6	6	2	0	0	8	6	1	3	2	0	0	3	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
533	=	Reichraming	360	10	13	6	8	2	0	0	6	6	3	5	1	0	0	3	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
534	O	Brunnbach	595	14	8	6	7	4	1	0	5	5	3	4	2	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
535	=	Laussa	440	14	12	7	8	1	1	0	7	7	4	3	1	1	0	7	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
536	=	Hinterstoder	590	15	11	4	7	0	1	0	7	3	0	4	0	1	0	5	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
537	⊖	Huttererböden	1370	13	12	4	8	1	0	0	4	5	2	4	1	0	0	4	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
538	=	Linzer Haus	1435	11	9	8	8	1	0	0	6	4	3	4	1	0	0	4	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
539	=	Bosruckhütte	1036	10	15	8	8	0	0	0	6	6	4	5	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
540	⊖	Spital am Pyhrn	630	14	11	11	6	1	1	0	5	4	5	3	1	1	0	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
541	=	Klein Pyhrgas	1010	13	15	9	5	1	0	0	9	7	3	2	1	0	0	5	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
542	=	Windischgarsten (Schule)	604	5	14	8	8	0	0	0	4	6	2	5	0	0	0	5	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
543	=	St.Pankraz	523	10	12	8	7	1	0	0	5	6	2	4	1	0	0	4	4	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
544	⊖	Klaus an der Pyhrnbahn	461	13	7	8	8	0	0	0	7	3	4	4	0	0	0	2	5	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0
545	=	Bodinggraben	640	18	9	8	6	2	0	0	11	5	2	2	2	0	0	4	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
546	=	Breitenau	514	15	8	6	9	1	0	0	8	4	3	5	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
547	=	Molln	423	14	11	8	5	2	0	0	9	6	2	3	1	0	0	5	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
548	⊖	Waldneukirchen	440	18	11	6	5	2	1	0	11	6	2	1	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
549	⊖	Behamberg	518	15	11	10	6	2	0	0	8	5	5	3	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
550	=	Ernstthofen	281	16	12	5	7	0	0	0	10	7	1	4	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
551	⊖	Steyr	336	19	13	6	6	2	1	0	9	8	2	1	1	1	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
552	W	Gaishorn	720	16	14	7	5	2	0	0	7	3	4	3	2	0	0	5	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
553	W	St.Sebastian-Mariazell	862	8	12	14	6	1	0	0	3	5	8	3	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden																
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)										
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen																
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	
568	⊕	St.Thomas am Blasenstein	665	14	10	9	3	1	0	0	7	7	4	1	1	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
569	○	Oed	393	17	14	4	5	0	1	0	9	6	2	2	0	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
570	=	Stephanshart	281	10	12	10	4	1	0	0	7	4	5	3	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
571	=	Grein	270	14	8	8	3	0	0	0	8	6	3	1	0	0	0	6	5	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
572	=	St.Oswald	654	12	13	5	5	2	1	0	5	5	3	3	0	1	0	3	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
573	=	Bärnkopf	958	14	7	10	4	2	0	0	8	3	5	2	1	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
574	○	Neustadt	482	14	11	9	7	2	0	0	7	5	5	5	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
575	=	Ennsbach	273	8	15	6	7	0	0	0	5	8	3	4	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
576	⊕	Neuhaus am Zellerain	1103	6	8	7	9	4	1	0	3	4	3	5	1	1	0	5	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
577	⊕	Lackenhof	809	8	15	6	8	3	1	0	3	9	2	4	1	1	0	5	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
578	E	Lunz am See	612	12	8	12	7	3	1	0	6	4	4	4	1	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
579	=	Göstling an der Ybbs	530	12	11	10	7	2	1	0	5	5	4	3	1	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
580	=	St.Georgen am Reith	504	17	9	9	7	1	0	0	9	3	3	4	1	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
581	⊕	Hollenstein an der Ybbs	507	12	9	12	10	1	0	0	5	6	5	4	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
582	=	Hohenlehen	436	10	11	10	7	2	0	0	5	6	5	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
583	⊕	Opponitz	451	8	10	10	10	2	0	0	4	6	5	5	1	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
584	=	Ybbsitz-Hofstatt	572	9	14	9	7	2	0	0	2	8	4	4	1	0	0	4	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
585	⊕	Hinterlug	465	9	9	10	7	3	0	0	6	4	5	4	1	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
586	W	Waidhofen an der Ybbs	365	11	12	9	8	1	0	0	7	5	5	5	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
587	=	Sonntagberg	634	15	13	7	7	1	0	0	11	6	3	4	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
588	E	Wolfsbach	336	13	11	7	8	1	1	0	9	4	3	3	0	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
589	=	Seitenstetten	343	17	10	8	3	2	1	0	9	6	3	1	1	1	0	3	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
590	=	Viehdorf	362	8	16	8	5	0	0	0	5	8	3	3	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
591	W	Amstetten	265	10	12	11	4	0	1	0	7	5	5	1	0	1	0	5	1	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
592	○	St.Leonhard am Walde	637	7	12	10	9	1	0	0	6	6	5	5	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
593	=	Neuhofen an der Ybbs	319	13	12	12	6	0	0	0	5	7	5	3	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
594	=	Persenbeug	576	11	15	7	3	1	0	0	4	7	3	3	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
595	=	Mitterbach	842	9	7	11	9	1	0	0	7	3	3	5	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
596	⊕	Annaberg	911	9	9	9	10	1	1	0	4	5	3	5	0	1	0	4	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
597	=	Kienberg	372	13	7	11	6	2	0	0	7	4	5	4	1	0	0	7	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
598	=	St.Anton an der Jeßnitz	458	14	7	10	7	1	0	0	8	4	4	4	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
599	=	Scheibbs	390	13	10	8	5	1	0	0	6	5	1	4	1	0	0	6	2	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
600	⊕	Gresten	399	11	12	7	8	1	0	0	5	8	4	5	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
601	=	Steinholz	553	13	12	6	7	1	0	0	8	5	3	5	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
602	○	Steinakirchen am Forst	301	9	14	5	5	3	0	0	4	7	3	4	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
603	⊕	Wieselburg	264	12	11	9	7	0	0	0	5	6	4	4	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
604	=	Artstetten-Nussendorf	595	12	9	11	5	2	1	0	2	3	3	5	0	1	0	3	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
605	=	Pöchlarn	211	9	12	7	5	0	0	0	5	5	5	2	0	0	0	4	7	0	0	1	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0
606	=	Laimbach am Ostrong	532	17	10	3	4	1	0	0	6	5	1	3	0	0	0	5	2	1	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
607	○	Poggschlag	910	18	12	7	4	2	0	0	9	6	4	1	1	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
608	=	Pöggstall	451	16	10	3	5	2	0	0	8	4	2	3	0	0	0	3	4	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
609	=	St.Georgen an der Leys	445	13	12	6	6	0	0	0	6	6	3	4	0	0	0	6	2	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
610	W	Oberndorf an der Melk	297	12	14	8	7	0	0	0	6	6	3	5	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
611	=	St.Leonhard am Forst	252	12	14	9	3	1	0	0	6	9	4	2	0	0	0	7	5	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
612	=	Grabenegg	265	15	13	5	7	0	0	0	5	8	2	4	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
613	○	Texing	453	10	12	7	7	2	0	0	6	4	4	5	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
614	⊕	Melk	284	13	11	6	6	0	0	0	5	7	4																			

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden																
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)										
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen																
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	
665	=	Mühlbach am Manhartsberg	356	17	7	4	3	0	0	0	7	3	3	2	0	0	0	6	5	0	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
666	O	Gedersdorf	197	15	9	7	5	0	0	0	9	3	4	3	0	0	0	7	4	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
667		Grafenwörth	190	15	3	6	5	0	0	0	7	1	3	4	0	0	0	7	6	0	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
668	E	Sitzenberg-Reidling	212	15	12	7	4	0	0	0	8	7	3	2	0	0	0	8	3	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
669		Erpersdorf	184	16	8	3	2	0	0	0	11	4	3	1	0	0	0	9	5	0	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
670	E	Pyhra	302	20	9	8	4	0	0	0	8	4	6	2	0	0	0	7	4	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
671	O	Stollberg	583	19	10	7	6	0	0	0	10	3	2	5	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
672	=	Atzenbrugg	192	18	7	4	2	0	0	0	8	4	4	1	0	0	0	7	5	1	0	0	1	0	0	4	2	0	0	0	0	0
673		Persching	225	13	7	6	1	0	0	0	7	4	4	1	0	0	0	4	7	1	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0
674	=	Brand-Laaben	371	20	13	5	4	0	0	0	7	6	3	3	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
675	⊖	Maria-Anzbach	256	15	9	8	5	1	0	0	6	5	3	3	1	0	0	4	3	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
676	W	Buchberg	460	15	11	7	5	0	0	0	4	7	4	4	0	0	0	9	4	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
677	⊖	Ollersbach	242	16	10	6	4	0	0	0	5	6	4	3	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
678		Asperhofen	220	18	10	6	0	0	0	0	8	5	4	0	0	0	0	9	6	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
679		Langenrohr	183	18	11	3	1	0	0	0	11	4	2	1	0	0	0	5	6	1	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0
680		Abdsdorf	181	22	6	5	2	1	0	0	14	3	2	1	0	0	0	5	4	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
681	⊖	Tulln-Bildeiche	179	21	7	7	2	0	0	0	9	4	5	1	0	0	0	8	2	0	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
682	=	Sieghartskirchen	202	18	9	3	1	0	0	0	9	4	3	1	0	0	0	7	4	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
683	O	Flachberg	180	16	10	7	3	0	0	0	8	6	3	2	0	0	0	9	2	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
684	W	Langenlebar	175	18	12	8	2	0	0	0	8	7	5	1	0	0	0	9	2	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
685		Unterkirchbach	310	17	12	3	4	0	0	0	8	4	1	3	0	0	0	8	4	1	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
686		Harmannsdorf	417	15	11	3	1	0	0	0	5	7	2	1	0	0	0	6	2	3	1	0	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0
687	=	Eggenburg	364	19	12	3	3	0	0	0	11	6	1	2	0	0	0	7	4	0	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
688		Stockern	402	19	9	1	1	0	0	0	8	6	0	1	0	0	0	8	4	2	0	0	0	0	0	4	2	1	0	0	0	0
689	⊖	Maissau	342	15	13	6	3	0	0	0	7	6	3	2	0	0	0	6	2	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
690		Fahndorf	316	14	7	5	3	0	0	0	6	4	2	2	0	0	0	5	3	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
691		Oberrußbach	279	21	7	4	2	0	0	0	9	4	2	2	0	0	0	8	2	0	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
692		Guntersdorf	250	22	5	3	2	0	0	0	11	3	0	2	0	0	0	7	2	1	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
693	⊖	Immendorf	237	24	8	4	2	0	0	0	11	5	1	2	0	0	0	9	2	0	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
694	W	Schönggrabern	253	23	5	3	2	0	0	0	11	3	2	2	0	0	0	7	5	0	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
695		Enzersdorf im Thale	260	22	7	6	2	0	0	0	12	4	2	1	0	0	0	6	2	1	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
696	E	Hollabrunn	241	26	9	3	2	1	0	0	14	3	2	2	0	0	0	7	2	0	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
697		Niederhollabrunn	226	21	9	7	2	0	0	0	7	5	5	1	0	0	0	6	2	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
698	=	Steinabrunn	255	22	11	7	2	0	0	0	11	5	3	1	0	0	0	4	3	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0
699	O	Stockerau	169	20	12	7	2	0	0	0	8	5	5	1	0	0	0	7	2	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
700	E	Stetten	177	17	10	10	1	0	0	0	7	5	4	0	0	0	0	8	2	0	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
701	⊖	Wien (Einlaufbauwerk)	175	15	11	6	2	0	0	0	10	6	5	1	0	0	0	6	2	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
702	⊖	Kierling	264	21	10	7	3	0	0	0	8	4	4	2	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
703	O	Wien (Jägerwiese)	450	18	12	7	5	0	0	0	9	5	4	1	0	0	0	8	2	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
704	=	Klosterneuburg	244	18	9	7	1	0	0	0	7	6	4	0	0	0	0	9	4	0	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
705	W	Wien-Donaufeld	161	17	13	4	4	0	0	0	8	6	2	3	0	0	0	6	4	0	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
706	W	Wien-Stammersdorf	191	18	13	7	2	0	0	0	6	7	4	1	0	0	0	11	3	0	1	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
707	⊖	Wien-Bisamberg	305	16	11	10	4	0	1	0	9	7	6	1	0	0	0	6	2	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
708	E	Wien-Kagran	158	15	12	7	3	0	0	0	8	7	3	2	0	0	0	7	3	0	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
709	⊖	Wien (Spargelfeld)	159	12	12	5	7	2	0	0	8	7	3	2	1	0	0	8	1	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
710	⊖	Wien-Stadlau (Inselempumpwerk)	162	14	11	7	4	2	0	0	7	7	2	2	1	0	0	7	3	0	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
711	K	Wien (Hohe Warte)	203	19	12	6	3	1	0	0	9	6	2	2	1	0	0															

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden															
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)									
				Periodendauer in Tagen								Periodendauer in Tagen																			
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40
762	⊖	Orth an der Donau	148	18	11	4	3	0	0	0	9	5	2	2	0	0	0	8	3	0	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
763		Eckartsau	146	21	6	6	0	0	0	0	11	3	2	0	0	0	0	9	3	1	1	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0
764	E	Naglarn	280	20	10	6	2	1	0	0	10	5	2	1	1	0	0	9	2	0	1	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
765		Wolfpassing a.d. Hochleithen	214	14	12	5	1	0	0	0	8	4	4	0	0	0	0	6	4	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
766	⊖	Ulrichskirchen	183	15	12	6	4	0	0	0	7	6	2	1	0	0	0	7	2	0	1	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
767		Hagenbrunn	234	17	8	6	1	0	0	0	7	5	3	0	0	0	0	11	3	0	1	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0
768		Raasdorf	155	16	13	3	0	0	0	0	10	6	0	0	0	0	0	5	4	0	0	1	0	0	4	2	0	0	0	0	0
769	=	Deutsch Wagram	157	20	10	6	1	0	0	0	9	6	2	1	0	0	0	7	4	0	1	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
770		Pillichsdorf	169	21	9	2	3	0	0	0	8	5	1	1	0	0	0	11	2	0	1	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
771	=	Leopoldsdorf im Marchfeld	152	21	10	3	0	0	0	0	10	4	1	0	0	0	0	7	5	0	1	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
772	W	Seibersdorf	185	16	5	7	4	0	0	0	5	4	3	4	0	0	0	6	5	0	0	1	0	0	2	3	0	0	0	0	0

MOLDAUGEBIET

773	=	Schenkenfelden	745	19	14	8	2	1	1	0	9	7	4	1	1	0	0	4	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
774	⊖	Sandl	961	12	15	9	2	2	0	0	6	6	4	1	1	0	0	5	3	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
775	=	Windhaag bei Freistadt	420	17	10	10	1	2	1	0	7	5	6	1	1	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
776	O	Pyhrabruck	541	15	11	10	3	1	0	0	7	6	4	1	1	0	0	7	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
777		Weikertschlag	780	15	11	9	3	2	0	0	6	6	4	2	1	0	0	7	3	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
778	⊖	Gmünd	500	17	12	9	3	2	0	0	10	6	4	1	1	0	0	6	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
779		Reinberg-Dobersberg	606	17	13	6	3	1	0	0	9	8	0	1	1	0	0	8	2	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
780	⊖	Altmanns	589	12	19	5	6	1	0	0	7	9	1	2	1	0	0	6	1	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
781		Siebenlinden	656	24	12	5	3	1	0	0	8	6	2	1	1	0	0	6	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
782	⊖	Haugschlag	568	19	9	8	5	2	0	0	10	6	1	2	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
783	W	Litschau	564	18	15	6	6	0	0	0	10	10	1	2	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0

MARCHGEBIET

784	⊖	Limbach	564	15	16	3	4	3	0	0	7	10	1	2	1	0	0	6	2	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
785	⊖	Vitis	522	16	13	7	3	1	0	0	5	9	4	1	1	0	0	6	3	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
786	W	Allentsteig	596	19	12	9	3	1	0	0	9	6	6	1	1	0	0	9	3	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
787		Meires	490	17	10	5	2	1	0	0	4	7	1	1	1	0	0	8	5	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
788	⊖	Waidhofen an der Thaya	495	16	12	5	4	1	0	0	6	8	1	2	1	0	0	8	3	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
789		Pfaffenschlag	554	15	10	9	5	3	0	0	9	6	3	2	1	0	0	5	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
790		Dobersberg	455	15	12	3	4	1	0	0	8	5	2	2	1	0	0	8	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0
791		Pommersdorf	493	20	13	5	2	1	0	0	11	6	3	0	1	0	0	5	2	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
792	⊖	Weikertschlag an der Thaya	460	18	12	6	5	1	0	0	10	7	3	2	1	0	0	6	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
793	W	Raabs/Thaya	470	17	12	5	4	2	0	0	10	7	3	2	1	0	0	8	2	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
794	⊖	Breitenfeld	568	19	13	5	5	3	0	0	10	8	2	2	1	0	0	6	3	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
795		Drösiedl	522	26	6	4	2	0	0	0	14	6	1	1	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
796		Drosendorf	390	18	10	3	0	1	0	0	9	6	0	0	1	0	0	7	4	1	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0
797	⊖	Geras	484	19	13	7	2	0	0	0	10	7	2	2	0	0	0	8	2	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
798		Weitersfeld	418	17	8	4	1	0	0	0	7	5	2	1	0	0	0	9	4	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0
799	⊖	Riegersburg	445	14	11	6	2	1	0	0	8	5	2	1	1	0	0	7	3	0	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
800		Nonnersdorf	469	19	9	2	1	0	0	0	10	7	1	1	0	0	0	6	3	1	2	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0
801		Leodagger	288	14	6	8	2	0	0	0	7	4	5	1	0	0	0	6	5	1	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0
802		Unterretzbach	235	20	8	7	1	0	0	0	9	6	2	1	0	0	0	9	3	0	1	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
803	W	Retz (Windmühle)	320	22	7	6	1	0	0	0	10	6	3	1	0	0	0	9	4	1	1	0	0	0	3	2	1	0	0	0	0	0
804	=	Großkadolz	188	24	9	2	2	0	0	0	10	6	2	1	0	0	0	6	3	0	1	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
805	=	Mailberg	212	25	12	6	0	1	0	0	11	8	2	0	1	0	0	6	2	0	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
806	W	Laa an der Thaya	187	22	4	2	2	1	0	0	12	2	1	1	1	0	0	6	5	0	1	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
807		Wultendorf	231	21	7	9	1	1	0	0	11	2	4	0	1	0	0	6	4	0	1	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0
808	=	Wildendürnbach	208	19	4	6	0	1	0	0	10	2	2	0	1	0	0	6	3	1	0	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0
809	E	Drasenhofen	216	15	10	8	1	1	0	0	10	5	2	0	1	0	0	11	2	0	1	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0
810		Altlichtenwarth	217	16	8	4	2	0	0	0	8	4	1	1	0	0	0	9	4	0	1	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0
811		Bernhardsthal	169	21	5	1	2	0	0	0	12	2	1	1	0	0	0	12	4	0	1	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	0
812	W	Hohenau an der March	155	17	9	2	3	1	0	0	8	5	1	1	1	0	0	10	3	0	1	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0
813		Eichenbrunn	260	20	4	5	0	1	0	0	10	1	3	0	1	0	0	7	3	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
814		Schletz	242	16	11	6	3	1	0	0	11	4	2	0	1	0	0	7	3	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
815	W	Leiser Berge	457	18	8	8	0	1	0	0	9	3	5	0	1	0	0	7	5	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
816		Ernstbrunn	277	22	8	5	1	1	0	0	12	3	3	0	1	0	0	8	4	1	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
817	⊖	Mistelbach (Kläranlage)	190	15	6	11	0	2	0	0	8	3	5	0	1	0	0	8	4	1	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0
818	W	Poysdorf (Ost)	202	19	7	8	2	1	0	0	11	3	3	1	1	0	0	9	5	1	0	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0
819	⊖	Ginzersdorf	179	18	5	8	2	1	0	0	10	1	3	1	1	0	0	7	5	0	1	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0
820	=	Zistersdorf	201	17	9	7	3	0	0	0	10	5	1	1	0	0	0	8	4	0	1	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0
821	=	Nexing	196	17	7	10	3	2	0	0	10	2	3	0	2	0	0	5	3	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
822	=	Dürnkrot	166	19	8	2	0	0	0	0	7	4	1	0	0	0	0	10	4	0	2	0	0	0	7	1	0	1	0	0	0	0
823	⊖	Gänserndorf	150	14	12	5	2	1	0	0	6	7	1	2	0	0	0	9	3	0	1	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0
824		Matzen	171	18	10	6	0	1	0	0	9	5	2	0	0	0	0	9	4	1	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0
825	W	Zwerndorf	144	15	13	6	0	1	0	0	7	10	2	0	0	0	0	10	4	1	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0
826		Baumgarten an der March	144	20	13	6	2	0	0	0	8	8	2	1	0	0	0	7	4	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0
827	O	Salmhof	144	21	10	3	2	0	0	0	9	3	3	1	0	0	0	8	3	2	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0
828		Obersiebenbrunn	151	16	15	5	0	0	0	0	9	7	1	0	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0
829		Lassee	144	17	14	4	2	0	0	0	7	6	2	1	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0
830		Markthof	141	19	14	4	2	0	0	0	10	6	2	0	0	0	0	8	3	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden															
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)									
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen															
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40
839		Kaiserbrunn	559	11	11	8	9	0	0	0	5	3	4	5	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
840	W	Rax (Seilbahnstation)	1547	16	11	11	5	1	0	0	8	6	6	3	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
841	W	Reichenau an der Rax	486	21	10	7	7	0	0	0	8	5	6	3	0	0	0	7	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
842		Breitenstein	909	17	11	10	4	0	0	0	7	5	6	3	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
843	W	Hirschenkogel	1318	15	8	6	9	0	0	0	5	5	4	4	0	0	0	7	2	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
844	W	Semmering	988	15	10	6	7	1	0	0	3	4	5	3	0	0	0	6	3	1	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
845	Θ	Gloggnitz	512	13	14	3	7	0	0	0	7	5	2	4	0	0	0	7	2	0	0	1	0	0	4	1	0	0	0	0	0
846		Pottschach	411	11	15	5	2	0	0	0	5	9	2	1	0	0	0	8	4	1	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
847	W	Puchberg am Schneeberg	580	17	12	5	7	0	0	0	7	7	3	3	0	0	0	9	1	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
848		Stixenstein	454	15	9	5	4	0	0	0	7	5	2	2	0	0	0	6	4	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
849	Θ	Neunkirchen	362	13	12	7	1	0	0	0	4	7	3	1	0	0	0	9	2	2	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0
850		Mariensee	869	20	6	6	3	0	0	0	8	4	4	3	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0
851		Mönichkirchner Schwaig	1179	25	6	6	2	0	0	0	13	4	2	2	0	0	0	5	3	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
852	O	Ausseraigen	684	17	13	4	1	0	0	0	8	7	3	1	0	0	0	11	3	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
853	W	Aspang	498	18	12	3	2	0	0	0	8	7	2	2	0	0	0	10	4	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
854		Trattenbach	790	15	14	8	4	0	0	0	7	5	6	1	0	0	0	9	2	1	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
855	Θ	Trattenbach (Schlaggraben)	1105	20	10	8	8	0	0	0	8	4	5	4	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
856	=	Kirchberg am Wechsel	555	12	11	7	4	0	0	0	4	4	3	4	0	0	0	11	3	0	1	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
857	Θ	St. Corona am Wechsel	882	15	10	6	5	0	0	0	8	4	3	3	0	0	0	9	2	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
858		Haßbach	620	15	9	7	1	0	0	0	7	4	4	1	0	0	0	11	3	1	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
859	=	Hochwolkersdorf	617	20	12	5	1	0	0	0	8	7	3	1	0	0	0	6	2	2	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
860	Θ	Bromberg	426	17	8	7	4	0	0	0	4	6	2	4	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
861		Stollhof-Hohe Wand	447	11	9	6	7	0	0	0	7	4	3	3	0	0	0	10	2	1	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
862		Unterhöflein	438	13	9	7	5	0	0	0	7	6	2	2	0	0	0	10	2	1	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
863		Saubersdorf	324	15	8	2	4	0	0	0	6	5	1	3	0	0	0	9	3	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
864	W	Wiener Neustadt (Flugplatz)	285	14	13	3	3	0	0	0	5	9	1	2	0	0	0	11	3	1	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
865	=	Loretto	208	18	9	5	1	0	0	0	8	6	1	1	0	0	0	11	3	0	1	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0
866		Deutsch Brodersdorf	197	18	12	7	0	0	0	0	10	8	2	0	0	0	0	9	4	0	1	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
867		Mannersdorf am Leithagebirge	200	17	11	5	2	0	0	0	7	6	1	2	0	0	0	8	2	2	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0
868	=	Bruck an der Leitha	159	22	12	2	1	0	0	0	10	5	1	1	0	0	0	7	5	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
869	=	Göttlesbrunn	167	24	12	3	2	0	0	0	11	5	2	1	0	0	0	8	3	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
870	W	Bruckneudorf-Heidehof	166	17	12	6	1	0	0	0	4	7	4	1	0	0	0	9	4	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
871		Parndorf	180	16	13	3	0	0	0	0	6	6	1	0	0	0	0	11	3	1	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0
872	Θ	Hollern	145	16	9	9	3	0	0	0	8	6	4	0	0	0	0	9	3	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
873	Θ	Gattendorf	150	14	13	7	4	0	0	0	5	6	4	1	0	0	0	8	3	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
874		Zurndorf	136	19	7	2	1	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	9	2	2	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
875	Θ	Nickelsdorf	137	14	14	7	3	0	0	0	5	5	2	2	0	0	0	8	3	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0

RABNITZGEBIET

876		Lichtenegg	758	17	9	4	4	0	0	0	8	5	2	4	0	0	0	10	3	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
877	E	Hollenthon	671	18	14	6	3	0	0	0	8	6	3	2	2	0	0	0	6	4	1	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0
878		Karl	373	16	12	5	1	0	0	0	6	8	2	1	0	0	0	8	3	2	0	0	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0
879		Hochstraß	422	16	8	3	1	0	0	0	9	5	1	1	0	0	0	7	3	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
880		Mannersdorf an der Rabnitz	252	16	8	8	1	0	0	0	6	4	5	1	0	0	0	6	3	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
881	Θ	Kobersdorf	333	21	7	6	1	0	0	0	9	5	2	1	0	0	0	8	3	2	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
882	=	Siegggraben	467	19	10	2	4	0	0	0	7	6	1	3	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0
883	Θ	Oberpullendorf	251	13	12	8	1	0	0	0	5	8	3	1	0	0	0	10	4	1	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0
884	V	Frankenau	208	14	12	5	1	0	0	0	5	8	2	1	0	0	0	11	2	1	0	0	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0
885	Θ	Nebersdorf	248	16	11	6	0	0	0	0	8	6	4	0	0	0	0	9	2	1	0	0	0	0	0	6	1	1	0	0	0	0
886		Lutzmannsburg	202	14	6	1	2	0	0	0	8	4	0	2	0	0	0	12	2	1	0	0	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0
887	Θ	Nikitsch	247	14	11	6	1	0	0	0	6	7	2	1	0	0	0	7	3	2	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0
888	Θ	Neustift an der Rosalia	603	12	11	6	4	0	0	0	4	8	0	4	0	0	0	9	4	1	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
889	=	Forchtenstein	397	15	14	6	2	0	0	0	6	9	1	2	0	0	0	8	4	1	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
890		Pötsching	210	14	16	2	5	0	0	0	6	7	0	4	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
891		Steinbrunn	210	17	9	3	2	0	0	0	9	4	1	2	0	0	0	9	4	1	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
892	Θ	Wulkaprodersdorf	164	21	9	5	2	0	0	0	8	5	2	2	0	0	0	9	2	1	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
893	Θ	Eisenstadt	195	19	10	5	2	0	0	0	9	5	1	2	0	0	0	8	3	0	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
895	W	Eisenstadt	184	13	14	4	2	0	0	0	6	7	1	2	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
896	=	Draßburg	229	15	16	7	2	0	0	0	5	10	2	1	0	0	0	8	3	1	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
897		St.Margarethen im Burgenland	147	16	12	7	1	0	0	0	9	6	1	1	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0
898		St.Margarethen-Berg	195	16	10	7	1	0	0	0	7	5	3	1	0	0	0	10	3	1	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0
899	=	Donnerskirchen	126	14	9	4	1	0	0	0	9	4	1	1	0	0	0	8	2	2	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0
900		Donnerskirchen (Waldgasse)	199	17	11	6	3	0	0	0	8	5	2	1	0	0	0	5	2	2	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0
901		Winden am See	125	19	11	5	2	0	0	0	11	4	1	1	0	0	0	7	3	1	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
903	W	Neusiedl am See	148	19	9	5	1	0	0	0	8	4	3	1	0	0	0	8	3	2	0	0	0	0	0	3	1	1	0	0	0	0
904	Θ	Frauenkirchen	122	16	11	5	3	0	0	0	8	3	1	3	0	0	0	8	3	1	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
905	=	Podersdorf am See	121	18	8	0	1	0	0	0	10	3	0	1	0	0	0	11	3	1	0	0	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0
906		Apetlon	119	20	7	1	1	0	0	0	11	3	0	1	0	0	0	11	2	2	0	0	0	0	0	6	1	1	0	0	0	0
907		Oggau	118	16	11	2	1	0	0	0	7	4	2	1	0	0	0	9	2	2	0	0	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0
908	=	Rust	119	16	12	5	2	0	0	0	8	5	2	1	0	0	0	8	2	2	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0
909	=	Mörbisch am See	130	15	8	6	1	0	0	0	7	4	3	1	0	0	0	9	3	1	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0
910	V	Illmitz (Biologische Station)	115	14	14	4	0	1	0	0	7	6	2	0	1	0	0	9	2	1	1	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
911		Edmundshof	148	14	12	1	0	0	0	0	8	6	0	0	0	0	0	12	2	2	0	0	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0
912		Kleylehof	135	13	12	0	2	0	0	0	5	6	0	1	0	0	0	10	3	2	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0
913	Θ	Halbturn	130	17	11	4	3	0	0	0	9	4	0	3	0	0	0	9	2	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
914	O	Andau	118	17	9	7	1	0	0	0	9	3	4	0	0	0	0	8	2	2	0	0	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0
915		Schattendorf	251	17	12	4	2	0	0	0	9	7	1	2	0	0	0	7	2	2	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0
916	=	Deutschkreutz-Girm	192	16	13	6	2	0	0	0	7	6	3	1	0	0	0	7	3	2	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0
917		Ritzing	305	20	6	6	1	0	0	0	11	3	2	1	0	0	0	9	2	2	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0
918	Θ	Festenburg-Hinterberg	920	17	12	7	3	0	0	0	9	6	2	2	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden															
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)									
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen															
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40
928	=	Rohr an der Raab	306	11	5	2	0	0	0	0	7	3	2	0	0	0	0	10	2	1	1	0	1	0	6	1	0	0	0	0	0
929	W	Feldbach	323	13	12	2	2	0	0	0	4	9	2	2	0	0	0	5	5	1	1	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0
930	=	Wetzelsdorf	303	15	11	1	2	0	0	0	9	6	1	2	0	0	0	7	1	1	0	1	1	0	5	1	0	0	0	0	0
931	=	Fehring	260	11	8	4	0	0	0	0	6	5	3	0	0	0	0	9	4	1	1	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
932	=	Riegersburg	350	15	5	2	0	0	0	0	7	3	2	0	0	0	0	9	1	1	1	1	0	0	6	1	0	0	0	0	0
933	=	Neumarkt an der Raab	243	17	10	4	1	0	0	0	7	7	1	1	0	0	0	8	4	2	1	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0
934	=	St.Jakob im Walde	922	25	9	10	2	0	0	0	11	3	5	1	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
935	=	Vorau	690	15	10	2	0	0	0	0	9	5	2	0	0	0	0	11	2	0	1	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
936	=	Hohenau am Wechsel	1080	19	11	8	1	0	0	0	11	3	5	0	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
937	=	Friedberg-Ortgraben	550	14	11	3	0	0	0	0	8	5	3	0	0	0	0	10	1	0	0	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0
938	=	Markt Allhau	404	11	8	6	0	0	0	0	8	5	4	0	0	0	0	9	4	0	0	1	0	0	6	1	0	0	0	0	0
939	=	Hartberg	350	13	10	3	2	0	0	0	5	6	2	2	0	0	0	11	2	0	0	0	0	1	6	1	0	0	0	0	0
940	E	Pöllau (Zentralstation)	525	16	11	8	1	0	0	0	11	5	4	1	0	0	0	10	0	0	1	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
941	O	Pöllau	420	17	11	1	1	0	0	0	7	7	1	1	0	0	0	8	2	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
942	⊖	Bad Waltersdorf	285	14	13	1	3	0	0	0	6	7	0	3	0	0	0	8	2	1	0	1	0	0	5	1	0	0	0	0	0
943	⊖	Deutsch Kaltenbrunn	358	15	11	3	2	0	0	0	6	7	1	2	0	0	0	7	4	1	1	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
944	W	Zwieselgraben	1080	21	11	8	7	0	0	0	11	6	4	2	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
945	=	Rettenegg	860	15	12	7	7	1	0	0	7	6	4	3	0	0	0	7	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
946	⊖	Alpi	1020	16	14	5	8	0	0	0	6	6	2	3	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
947	W	Fischbach	1050	17	13	8	6	0	0	0	6	5	4	3	0	0	0	8	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
948	=	Kreuzwirt	1038	17	9	5	2	0	0	0	7	5	4	1	0	0	0	10	0	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
949	⊖	Birkfeld (Schule)	680	15	13	3	2	0	0	0	5	7	1	2	0	0	0	10	1	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
950	O	Anger	520	13	10	5	1	0	0	0	5	7	2	1	0	0	0	11	1	0	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
951	=	St.Johann bei Herberstein	410	15	9	1	2	0	0	0	7	6	1	2	0	0	0	9	2	0	0	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0
952	=	Großwilfersdorf	275	11	9	2	2	0	0	0	6	5	1	2	0	0	0	10	2	1	1	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
953	=	Sinabelkirchen	350	11	8	2	1	0	0	0	7	5	1	1	0	0	0	10	2	1	1	1	0	0	6	1	0	0	0	0	0
954	=	Eltendorf	238	13	10	2	1	0	0	0	6	7	2	1	0	0	0	6	5	1	1	0	0	0	4	3	0	0	0	0	0
955	⊖	Heiligenkreuz	228	18	12	1	2	0	0	0	5	8	0	2	0	0	0	8	3	3	0	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0
956	W	Mönichkirchen	991	19	9	7	5	0	0	0	7	3	4	4	0	0	0	7	2	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
957	=	Pinkafeld	388	16	9	4	2	0	0	0	8	5	3	2	0	0	0	6	2	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0
958	⊖	Oberwart	308	14	10	4	1	0	0	0	5	7	2	1	0	0	0	10	2	0	0	0	0	1	6	1	0	0	0	0	0
959	W	Kleinzicken	265	13	11	1	3	0	0	0	5	7	1	2	0	0	0	11	2	0	0	0	0	1	6	1	0	0	0	0	0
960	=	Kirchfidisch	266	16	9	1	1	0	0	0	7	5	1	1	0	0	0	11	3	0	0	0	0	0	1	6	2	0	0	0	0
961	⊖	Hochneukirchen	707	17	11	7	3	0	0	0	6	7	4	2	0	0	0	6	2	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
962	W	Bernstein	631	15	13	7	1	0	0	0	6	7	5	1	0	0	0	6	2	0	0	0	1	0	4	1	0	0	0	0	0
963	⊖	Stadtschlaining	424	17	11	5	1	0	0	0	5	8	3	1	0	0	0	10	2	0	0	0	0	1	4	2	0	0	0	0	0
964	⊖	Dürnberg im Burgenland	292	15	12	1	2	0	0	0	3	8	1	2	0	0	0	10	2	0	0	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0
965	=	Hirschenstein	719	16	6	2	1	0	0	0	8	4	2	1	0	0	0	13	2	0	0	0	0	1	4	2	0	0	0	0	0
966	=	Eisenberg an der Pinka	246	13	6	2	3	0	0	0	5	5	2	2	0	0	0	11	2	0	0	0	0	1	6	1	0	0	0	0	0
967	=	Eberau	213	16	8	3	1	0	0	0	5	6	2	1	0	0	0	11	5	0	0	0	0	1	5	3	0	0	0	0	0
968	=	Hagensdorf-Luising	199	17	11	3	1	0	0	0	6	5	3	1	0	0	0	9	5	0	0	0	0	1	3	4	0	0	0	0	0
969	=	Oberdorf im Burgenland	361	8	9	3	0	0	0	0	4	5	3	0	0	0	0	10	2	1	0	0	0	1	5	1	0	0	0	0	0
970	=	St.Michael im Burgenland	235	12	13	0	2	0	0	0	4	10	0	2	0	0	0	11	3	0	0	0	0	1	6	2	0	0	0	0	0
971	=	Kukmirn	252	13	11	1	2	0	0	0	4	9	0	2	0	0	0	8	4	0	0	0	0	1	5	2	0	0	0	0	0
972	⊖	Glasing	209	16	8	3	2	0	0	0	7	5	1	2	0	0	0	8	4	1	1	0	0	0	3	3	0	0	0	0	0
973	=	Redlschlag	692	14	13	8	2	0	0	0	7	6	6	1	0	0	0	7	2	0	0	0	1	0	4	1	0	0	0	0	0
974	=	Zöbern	596	16	7	8	1	0	0	0	9	3	5	1	0	0	0	5	3	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
975	=	Krumbach	595	16	11	5	2	0	0	0	5	5	4	2	0	0	0	8	3	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
976	=	Bad Schönau	468	12	9	7	2	0	0	0	5	5	5	1	0	0	0	6	4	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
977	=	Pilgersdorf	369	17	10	3	1	0	0	0	8	6	2	1	0	0	0	10	3	0	0	0	1	0	5	2	0	0	0	0	0
978	=	Glashütten bei Langeck	440	10	10	2	1	0	0	0	6	6	1	1	0	0	0	11	2	0	0	0	0	1	5	2	0	0	0	0	0

MURGEBIET

979	=	Muhr	1110	21	12	8	3	0	0	0	10	7	5	2	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden																	
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)											
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen																	
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40		
1020	⊖	Lahnsattel	932	6	13	9	10	2	0	0	3	6	3	6	1	0	0	6	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0		
1021		Frein an der Mürz	875	15	11	7	8	1	0	0	7	5	3	5	0	0	0	8	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0		
1022		Niederalpl	930	12	10	10	9	0	0	0	6	5	3	4	0	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	
1023	=	Mürzsteg	810	15	11	10	8	0	0	0	6	5	5	4	0	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	
1024	=	Karlgraben	775	14	11	11	7	1	0	0	6	6	6	3	0	0	0	9	2	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	
1025		Preiner Gscheid	890	19	9	10	6	0	0	0	7	5	6	3	0	0	0	8	4	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	
1026		Mürzzuschlag	700	18	14	6	7	0	0	0	6	7	5	3	0	0	0	7	1	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
1027	=	Veitsch	665	17	10	10	4	0	0	0	8	4	5	2	0	0	0	8	4	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0
1028		Stanz	648	17	8	8	3	0	0	0	6	4	4	2	0	0	0	9	2	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
1029	W	Kapfenberg	508	15	13	9	3	0	0	0	6	5	5	2	0	0	0	10	3	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0
1030	=	Seewiesen	980	11	15	6	9	1	1	0	5	9	2	3	1	1	0	7	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
1031	W	Aflenz Kurort	784	16	14	6	6	0	0	0	7	7	2	4	0	0	0	9	2	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0
1032	K	Bürgeralm bei Aflenz	1500	12	14	9	5	3	0	0	5	8	3	2	2	0	0	8	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
1033	K	Buchberg	880	11	14	9	6	0	0	0	3	10	3	2	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0
1034	K	Jassing	890	14	13	11	6	1	0	0	5	8	4	2	1	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
1035	=	Haringgraben	1020	11	15	9	6	1	0	0	6	7	5	1	1	0	0	10	1	0	0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0
1036		Tragöß	770	15	12	5	7	1	0	0	6	5	3	3	1	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0
1037	=	Pernegg	460	11	14	7	3	0	0	0	2	7	4	3	0	0	0	8	1	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
1038	⊖	Breitenau bei Mixnitz	560	15	11	8	2	0	0	0	5	4	6	1	0	0	0	8	1	1	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0
1039	⊖	Frohnleiten	420	16	13	7	4	0	0	0	4	6	4	3	0	0	0	8	1	0	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
1040	=	Neuhof	770	12	10	7	5	0	0	0	5	4	4	4	0	0	0	9	1	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
1041	=	Groß St. Florian	320	15	4	2	1	0	0	0	10	2	2	1	0	0	0	10	5	0	0	1	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0
1042	=	Eichberg	610	12	6	5	1	0	0	0	3	4	3	1	0	0	0	15	1	0	0	1	0	0	0	9	1	0	0	0	0	0	0
1043		Semriach	700	12	5	5	1	0	0	0	3	3	3	1	0	0	0	15	2	0	1	0	0	0	0	8	2	0	0	0	0	0	0
1044	=	Gschneid	1128	11	9	4	2	0	0	0	3	5	4	1	0	0	0	15	0	0	1	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
1045	⊖	Pleschkogel	910	12	10	4	2	0	0	0	3	5	4	2	0	0	0	12	1	0	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
1046		Gratkorn	380	12	11	2	2	0	0	0	3	6	2	2	0	0	0	9	1	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
1047	⊖	Graz-Andritz	361	14	9	2	2	0	0	0	7	3	2	2	0	0	0	10	1	1	0	1	0	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0
1048	W	Graz (Universität)	366	16	7	4	3	0	0	0	8	3	2	3	0	0	0	12	2	0	0	1	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0
1049	=	Graz-Gries	350	17	4	6	1	0	0	0	8	2	4	1	0	0	0	10	2	0	0	1	0	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0
1050		Gedersberg	390	13	6	3	2	0	0	0	8	4	2	2	0	0	0	11	2	0	0	1	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
1051	W	Graz (Flugplatz)	340	13	9	5	2	0	0	0	9	5	3	2	0	0	0	8	3	1	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
1052	O	Breitenbach	880	17	11	4	2	0	0	0	10	5	1	2	0	0	0	8	2	0	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
1053		Bärnbach	420	13	7	4	2	0	0	0	7	3	3	2	0	0	0	9	1	1	0	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
1054	O	Gaberl	1160	15	8	11	4	0	0	0	7	5	7	2	0	0	0	9	2	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
1055	W	Voitsberg	392	15	9	3	2	0	0	0	4	7	2	2	0	0	0	8	3	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
1056	K	Salzstiegel	1340	16	10	9	4	0	0	0	6	5	5	3	0	0	0	6	1	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
1057	=	Hirschegg	1158	23	7	7	1	0	0	0	8	6	3	1	0	0	0	8	1	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
1058	=	Hebalpe	1310	14	10	5	2	0	0	0	7	5	3	2	0	0	0	9	1	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
1059	=	Pack	1115	13	9	1	2	0	0	0	6	6	0	2	0	0	0	9	3	1	1	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0
1060	=	Maria Lankowitz	530	17	8	2	2	0	0	0	6	6	0	2	0	0	0	10	1	1	0	1	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
1061		Ligist	370	11	9	8	2	0	0	0	4	6	5	2	0	0	0	6	2	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
1062	=	Södingberg	480	11	12	2	2	0	0	0	5	7	2	2	0	0	0	11	1	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
1063	K	Hitzendorf	370	19	8	3	2	0	0	0	8	5	2	2	0	0	0	9	2	1	0	1	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
1064	⊖	Sajach	340	13	7	2	1	0	0	0	7	5	2	1	0	0	0	9	3	0	0	1	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0
1065		Jägerwirt	1300	17	7	6	2	0	0	0	8	3	5	1	0	0	0	9	1	1	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0
1066	⊖	Wies	390	14	4	4	1	0	0	0	9	1	4	1	0	0	0	7	4	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0
1067	=	St.Anna ob Schwanberg	1050	16	8	4	2	0	0	0	8	4	4	1	0	0	0	8	3	0	0	1	0	0	0	4	1	0	0	0	0		

Häufigkeiten der Niederschlags- und Trockenperioden

Nr.	Messgerät	Messstelle	Höhe m ü.A.	Anzahl der Niederschlagsperioden												Anzahl der Trockenperioden															
				Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)						Kalenderjahr						Vegetationsperiode (IV-IX)									
				Periodendauer in Tagen												Periodendauer in Tagen															
				2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	2	3	4 bis 5	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 24	≥ 25	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40	6 bis 9	10 bis 14	15 bis 19	20 bis 24	25 bis 29	30 bis 39	≥ 40
1121	⊖	Zettelsfeld	1912	15	10	10	10	0	0	0	6	5	5	6	0	0	0	7	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1122	W	Lienz	659	15	8	8	5	0	0	0	6	5	4	5	0	0	0	8	4	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
1125	⊖	Iselsberg-Penzelberg	1210	16	8	9	7	1	0	0	8	4	5	5	1	0	0	5	3	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1126	⊖	Nikolsdorf	650	11	10	6	4	0	0	0	6	6	4	4	0	0	0	10	5	2	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1127	⊖	Oberdrauburg	620	14	7	8	4	0	0	0	4	5	6	4	0	0	0	8	5	2	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1128	⊖	Irschen-Leppen	1150	14	7	9	6	0	0	0	6	4	6	5	0	0	0	6	6	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1129	W	Dellach im Drautal	628	15	8	9	5	0	0	0	5	4	8	4	0	0	0	7	6	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
1130	⊖	Greifenburg	610	16	8	8	4	0	0	0	7	5	7	2	0	0	0	7	5	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
1131	⊖	Sachsenburg	550	15	6	6	5	0	0	0	9	4	5	3	0	0	0	8	6	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
1134	⊖	Heiligenblut	1380	17	10	12	6	1	1	0	8	5	7	5	1	0	0	4	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1136	⊖	Stall	820	13	9	6	8	0	0	0	4	5	5	6	0	0	0	8	4	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1137	⊖	Kleindorf	735	13	9	4	6	0	0	0	3	6	4	5	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
1138	⊖	Jamnigalm	1680	18	11	12	12	0	0	0	6	9	6	6	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
1139	W	Mallnitz	1196	23	11	6	7	0	0	0	7	7	4	4	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1141	=	St.Peter im Katschtal	1220	18	9	10	5	0	0	0	9	6	7	2	0	0	0	7	1	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1142	⊖	Innerkrems	1520	13	11	12	12	0	0	0	5	4	8	7	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1147	⊖	Malta	830	10	10	8	8	0	0	0	2	5	4	7	0	0	0	8	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1148	⊖	St.Oswald (Talstation)	1319	10	8	11	10	0	0	0	2	6	6	7	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1149	⊖	Millstatt	591	13	8	7	6	0	0	0	4	7	5	4	0	0	0	6	4	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1150	⊖	Hochegg	1030	17	10	8	4	0	0	0	6	7	6	3	0	0	0	5	5	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1151	W	Weißensee-Gatschach	945	18	6	11	3	0	0	0	8	4	8	2	0	0	0	5	6	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
1152	⊖	Farchtner See	990	16	8	6	6	0	0	0	8	5	5	5	0	0	0	8	5	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
1153	⊖	Goldeck	1885	17	7	10	9	1	0	0	9	5	5	4	1	0	0	8	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1154	W	Fresach	735	13	10	7	4	0	0	0	5	7	6	3	0	0	0	7	5	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1155	⊖	Weißenstein	510	19	7	8	4	0	0	0	8	5	6	3	0	0	0	7	5	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1156	W	Villacher Alpe	2164	17	5	12	5	2	0	0	6	4	4	4	2	0	0	8	2	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
1157	⊖	Hundsmaierhof-Heiligengeist	992	15	6	10	7	0	0	0	8	3	7	5	0	0	0	3	2	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
1158	W	Villach	494	13	7	9	3	0	0	0	6	4	7	3	0	0	0	8	4	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0
1159	⊖	Bleistätter Moor	510	12	8	9	3	0	0	0	5	6	6	3	0	0	0	8	4	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0
1160	=	Ossiach	520	10	7	10	4	0	0	0	3	5	8	3	0	0	0	6	5	0	0	0	1	0	3	1	0	0	0	0	0
1161	W	Kanzelhöhe	1526	13	4	11	5	0	0	0	5	3	7	4	0	0	0	5	7	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
1162	⊖	Afritz	715	16	9	8	4	0	0	0	4	7	6	3	0	0	0	8	3	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0
1165	⊖	Obertilliach	1400	12	7	9	7	0	0	0	6	3	5	5	0	0	0	6	4	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1167	⊖	Maria Luggau	1140	15	8	8	6	0	0	0	7	5	7	5	0	0	0	5	6	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1168	⊖	Mauthen-Würmlach	705	14	8	8	5	0	0	0	5	5	6	4	0	0	0	6	4	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1169	⊖	Plöckenpaß	1232	12	6	11	9	0	0	0	5	3	8	6	0	0	0	6	4	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1170	W	Kötschach	709	12	8	10	5	0	0	0	5	4	7	4	0	0	0	9	4	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1171	⊖	Jauken	925	16	5	8	6	0	0	0	7	3	6	5	0	0	0	5	5	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1172	⊖	Waidegg	635	18	5	12	5	0	0	0	7	4	6	4	0	0	0	6	4	1	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
1173	⊖	Tröpolach	655	12	6	10	6	0	0	0	4	5	7	4	0	0	0	7	4	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
1174	⊖	Naßfeld	1530	13	3	14	4	3	0	0	6	2	8	2	3	0	0	6	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
1175	⊖	Weißbriach	800	14	6	9	6	1	0	0	6	4	6	5	0	0	0	5	7	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
1176	=	Förolach	565	11	7	6	6	0	0	0	5	6	4	4	0	0	0	9	7	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
1177	⊖	Feistritz an der Gail	590	13	8	7	5	0	0	0	6	6	4	4	0	0	0	7	5	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0
1178	W	Bad Bleiberg	907	19	5	7	6	1	0	0	8	5	4	4	1	0	0	8	3	1	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0
1179	⊖	Arnoldstein	580	12	12	6	4	2	0	0	6	8	3	3	1	0	0	7	3	1	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0
1180	⊖	Faak am See	585	17	9	8	4	0	0	0	7	6	6	3	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
1181	=	Wernberg	565	16	4	11	3	0	0																						

Schneeverhältnisse im Winter 2011/12

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee	cm	cm	Datum	cm	Datum

RHEINGEBIET

4	Obervermunt	III	1980	19.09. - 13.06.	05.12. - 26.05.	195	174	113	1278	193	24.01.	52	08.10.
6	Vermunt	III	1735	19.09. - 25.05.	05.12. - 25.05.	189	173	103	1620	308	25.01.	74	20.01.
8	Kops	III	1829	19.09. - 20.05.	05.12. - 20.05.	181	168	104	1333	206	24.01.	54	08.10.
9	Partenen	III	1030	19.09. - 17.05.	06.12. - 05.04.	136	122	78	693	174	16.02.	44	20.01.
14	Tschagguns	III	680	07.12. - 08.04.	16.12. - 29.03.	107	105	39	305	102	16.02.	40	20.12.
16	Silbertal	Litz	885	08.10. - 24.04.	06.12. - 29.03.	121	115	53	459	170	16.02.	55	20.12.
17	Schrüns	Litz	671	06.12. - 08.04.	16.12. - 22.03.	101	98	48	350	97	16.02.	44	20.12.
18	Latschau	III	1000	19.09. - 17.05.	06.12. - 03.04.	131	120	68	593	146	16.02.	38	20.01.
19	Rodund	III	645	06.12. - 08.04.	16.12. - 28.03.	111	104	48	332	82	16.02.	33	20.12.
20	Golm	III	1919	19.09. - 20.05.	05.12. - 20.05.	184	168	93	1177	177	16.02.	53	08.10.
21	Langen am Arlberg	Alfenz	1218	19.09. - 18.05.	06.12. - 13.04.	145	130	62	1106	255	16.02.	72	15.02.
22	Klosterle	Alfenz	1057	08.10. - 17.05.	06.12. - 26.04.	149	143	57	909	250	16.02.	80	15.02.
23	Dalaas	Alfenz	908	08.10. - 17.05.	17.12. - 24.03.	111	99	47	522	153	16.02.	47	15.02.
25	Lünersee	Alvier	2015	19.09. - 16.06.	04.12. - 16.06.	211	196	110	1587	287	25.04.	85	05.01.
28	Brand	Alvier	1005	09.10. - 17.05.	17.12. - 02.04.	126	108	53	420	105	16.02.	35	20.12.
29	Bludenz	III	575	17.12. - 03.03.	17.12. - 03.03.	78	78	24	137	41	21.12.	30	20.12.
30	Ludesch	III	550	07.12. - 03.03.	18.12. - 03.03.	78	77	23	114	35	21.12.	34	20.12.
32	Fontanella	Lutz	1140	08.10. - 17.05.	06.12. - 27.03.	121	113	56	817	220	16.02.	80	15.02.
34	Blons	Lutz	772	09.10. - 17.05.	17.12. - 25.03.	110	100	47	531	165	16.02.	72	15.02.
35	Thüringerberg	Lutz	960	09.10. - 17.05.	17.12. - 20.03.	105	95	53	517	137	16.02.	47	20.12.
37	Thüringen	III	580	07.12. - 27.02.	17.12. - 28.01.	70	43	24	129	40	21.12.	40	20.12.
38	Frastanz	III	491	17.12. - 08.04.	01.02. - 24.02.	55	24	21	84	32	21.12.	30	20.12.
39	Amerlügen	III	760	07.12. - 09.04.	28.01. - 24.02.	60	28	31	194	42	21.12.	35	20.12.
40	Innerlaterns	Frutz	1025	09.10. - 23.04.	17.12. - 20.03.	107	95	53	446	118	16.02.	44	20.12.
41	Weiler	Frutz	500	18.12. - 23.02.	01.02. - 23.02.	38	23	13	64	22	21.12.	20	20.12.
42	Fraxern	Frutz	809	06.12. - 10.04.	17.12. - 22.01.	78	37	31	168	40	16.02.	22	20.12.
43	Feldkirch-Gisingen	Rhein	440	18.12. - 23.02.	02.02. - 23.02.	41	22	11	54	28	21.12.	27	20.12.
44	Meiningen	Rhein	423	19.12. - 20.02.	01.02. - 20.02.	37	20	15	54	22	21.12.	22	20.12.
45	Gaissau	Bodensee	400	18.12. - 08.04.	31.01. - 18.02.	24	19	11	26	7	14.02.	6	13.02.
46	Fussach	Bodensee	400	19.12. - 08.04.	01.02. - 16.02.	22	16	8	25	9	15.02.	7	13.02.
47	Lustenau	Rhein	404	18.12. - 08.04.	31.01. - 21.02.	34	22	16	57	19	21.12.	18	20.12.
48	Ebnit	Dornbirnerach	1100	09.10. - 17.05.	17.12. - 22.03.	113	97	56	506	110	20.02.	40	15.02.
49	Gütle	Dornbirnerach	530	18.12. - 09.04.	31.01. - 25.02.	49	26	20	106	27	21.12.	16	20.12.
50	Bildstein	Dornbirnerach	720	17.12. - 14.03.	24.01. - 14.03.	87	51	31	189	36	22.12.	20	20.12.
51	Mäder	Rheintalinnenkanal	420	18.12. - 08.04.	31.01. - 24.02.	37	25	15	57	21	21.12.	21	20.12.
52	Meschach	Rheintalinnenkanal	850	06.12. - 09.04.	24.01. - 27.02.	72	35	31	169	42	16.02.	24	20.12.
53	Hohenems	Rheintalinnenkanal	422	18.12. - 08.04.	31.01. - 20.02.	29	21	13	44	12	14.02.	7	20.12.
54	Altach	Rheintalinnenkanal	412	18.12. - 08.04.	31.01. - 18.02.	29	19	13	43	15	21.12.	15	20.12.
55	Dornbirn	Dornbirnerach	441	18.12. - 08.04.	31.01. - 25.02.	47	26	19	73	23	21.12.	21	20.12.
56	Hard (Rotachstrasse)	Bodensee	401	18.12. - 08.04.	01.02. - 18.02.	27	18	13	51	18	21.12.	15	20.12.
58	Schröcken	Bregenzerach	1263	08.10. - 18.05.	05.12. - 27.04.	156	145	68	1045	255	16.02.	72	15.02.
59	Schopperrau	Bregenzerach	835	20.10. - 17.05.	06.12. - 15.04.	135	132	52	457	172	16.02.	42	20.12.
61	Au	Bregenzerach	800	20.10. - 17.05.	18.12. - 31.03.	117	105	49	443	147	16.02.	44	20.12.
65	Bizau	Bregenzerach	705	20.10. - 17.05.	17.12. - 24.03.	106	99	43	293	100	16.02.	41	15.02.
66	Andelsbuch	Bregenzerach	600	17.12. - 10.03.	17.12. - 10.03.	85	85	27	158	53	16.02.	28	20.12.
67	Bödele	Bregenzerach	1150	09.10. - 18.05.	17.12. - 24.04.	149	130	67	564	155	20.02.	40	20.12.
68	Egg	Bregenzerach	660	17.12. - 09.04.	17.12. - 04.03.	84	79	32	239	57	16.02.	38	15.02.
69	Schönenbach	Subersach	1040	07.10. - 17.05.	05.12. - 01.05.	156	149	64	726	220	16.02.	52	15.02.
71	Subratsgfall	Subersach	920	20.10. - 17.05.	17.12. - 22.03.	106	97	46	626	155	16.02.	55	20.01.
73	Hittisau	Subersach	800	06.12. - 17.05.	17.12. - 24.03.	106	99	41	392	102	16.02.	46	15.02.
74	Witzberg	Weißbach	1000	20.10. - 17.05.	17.12. - 23.03.	106	98	46	461	120	16.02.	44	15.02.
76	Riefensberg	Weißbach	680	07.12. - 16.05.	17.12. - 16.03.	94	91	35	281	72	17.02.	48	15.02.
77	Alberschwende	Bregenzerach	717	07.12. - 09.04.	17.12. - 06.03.	89	81	34	196	55	21.12.	34	20.12.
78	Doren	Rotach	710	17.12. - 09.04.	17.12. - 04.03.	85	79	31	239	68	16.02.	36	15.02.
79	Bregenz-Rieden	Bregenzerach	430	18.12. - 08.04.	14.02. - 21.02.	23	8	14	43	14	21.12.	13	20.12.
80	Bregenz	Bodensee	426	17.12. - 08.04.	01.02. - 25.02.	42	25	15	52	22	21.12.	15	20.12.
81	Bregenz (Altretutweg)	Bodensee	447	18.12. - 08.04.	01.02. - 23.02.	35	23	16	47	15	21.12.	8	20.12.
82	Pfänder	Bodensee	1056	26.10. - 16.05.	17.12. - 17.03.	101	92	45	286	65	16.02.	28	20.12.
83	Hörbranz	Leiblach	425	18.12. - 08.04.	01.02. - 07.02.	18	7	10	45	16	21.12.	10	20.12.
84	Möggers	Leiblach	1010	26.10. - 16.05.	17.12. - 20.03.	103	95	41	263	60	16.02.	30	20.01.

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

85	Baad	Iller	1305	08.10.	-	18.05.	05.12.	-	25.04.	151	143	73	1095	230	16.02.	72	15.02.
86	Zug	Lech	1500	19.09.	-	17.05.	05.12.	-	08.05.	169	156	69	1173	230	16.02.	80	15.02.
87	Lech	Lech	1480	19.09.	-	20.05.	05.12.	-	20.05.	181	168	77	1033	263	16.02.	66	20.12.
88	Zürs	Lech	1707	19.09.	-	30.04.	05.12.	-	30.04.	160	148	71	1125	260	16.02.	70	20.12.
89	Warth	Lech	1475	19.09.	-	18.05.	05.12.	-	30.04.	162	148	71	942	245	16.02.	55	20.01.
90	Kaisers	Lech	1370	19.09.	-	18.05.	06.12.	-	13.04.	147	130	72	821	175	09.01.	57	20.01.
91	Holzgau	Lech	1100	09.10.	-	17.05.	07.12.	-	31.03.	120	116	43	499	114	09.01.	47	20.01.
92	Gramais	Lech	1320	19.09.	-	17.05.	05.12.	-	24.03.	125	111	65	644	135	09.01.	52	05.01.
93	Boden	Lech	1355	19.09.	-	17.05.	06.12.	-	27.04.	155	144	70	773	155	16.02.	43	05.01.
94	Elmen-Martinau	Lech	970	09.10.	-	08.04.	06.12.	-	25.03.	113	111	42	472	115	16.02.	49	20.01.
95	Hinterhornbach	Lech	1100	08.10.	-	17.05.	05.12.	-	10.04.	135	128	59	665	180	16.02.	55	06.12.
96	Namlos	Lech	1260	19.09.	-	17.05.	05.12.	-	28.03.	133	115	69	740	140	24.01.	48	06.12.
97	Forchach	Lech	910	09.10.	-	25.04.	07.12.	-	22.03.	111	107	41	411	84	16.02.	38	20.12.
98	Höfen	Lech	870	09.10.	-	17.05.	06.12.	-	24.03.	115	110	42	420	101	16.02.	45	23.01.
99	Hahnenkamm-Reutte	Lech	1670	19.09.	-	20.05.	05.12.	-	20.05.	172	168	83	1414	269	16.02.	70	20.01.
100	Reutte	Lech	850	06.12.	-	17.05.	16.12.	-	19.03.	108	95	46	314	74	16.02.	27	08.01.
102	Berwang	Lech	1295	19.09.	-	17.05.	06.12.	-	14.04.	144	131	74	834	190	16.02.	60	20.01.
104	Tannheim-Kienzen	Vils	1090	08.10.	-	17.05.	05.12.	-	30.03.	126	117	60	464	120	16.02.	47	15.02.
105	Jungholz	Vils	1060	09.10.	-	16.05.	15.12.	-	25.03.	120	102	65	549	130	16.02.	50	15.02.
106	Vils	Vils	810	06.12.	-	16.04.	24.01.	-	13.03.	91	50	39	245	40	16.02.	20	20.12.
109	Scharnitz	Isar	970	07.12.	-	17.04.	07.12.	-	22.03.	111	107	49	432	120	16.02.	45	15.02.
110	Seefeld in Tirol	Isar	1182	19.09.	-	17.05.	07.12.	-	02.04.	132	118	56	587	158	16.02.	40	20.01.
112	Leutasch-Kirchplatzl	Leutascher Ache	1135	19.09.	-	17.05.	06.12.	-	13.04.	139	130	60	707	172	16.02.	53	15.02.
115	Hinterriß	Rißbach	920	09.10.	-	17.05.	06.12.	-	12.04.	134	129	61	462	130	16.02.	35	20.12.
123	Pertisau	Achensee	935	09.10.	-	10.04.	06.12.	-	10.04.	128	127	57	631	170	16.02.	45	15.02.
125	Achenkirch	Ache	905	09.10.	-	09.04.	06.12.	-	01.04.	123	118	52	450	110	16.02.	32	20.12.
128	Ehrwald	Loisach	960	09.10.	-	17.05.	07.12.	-	27.03.	119	112	48	436	105	16.02.	33	20.12.

Schneeverhältnisse im Winter 2011/12

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe			Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee		cm	cm	Datum	cm	Datum
135	Fendels	Inn	1356	19.09. - 17.05.	07.12. - 24.03.	122	109	52	360	87	09.01.	34	06.01.	
137	Ried im Oberinntal	Inn	895	09.10. - 16.03.	07.12. - 16.03.	102	101	22	151	70	09.01.	22	05.01.	
138	Prutz	Inn	870	09.10. - 19.03.	07.12. - 19.03.	105	104	23	184	70	09.01.	20	22.12.	
148	Kaunertal-Vergötschen	Fagge	1269	19.09. - 17.05.	07.12. - 03.04.	130	119	46	336	100	09.01.	25	08.10.	
149	Ladis-Neuegg	Inn	1350	19.09. - 17.05.	06.12. - 25.03.	124	111	57	525	115	09.01.	46	05.01.	
153	St.Anton am Arlberg	Rosanna	1285	09.10. - 17.05.	06.12. - 04.04.	130	121	47	450	170	17.02.	35	05.01.	
154	Flirsch	Rosanna	1204	09.10. - 17.05.	07.12. - 17.03.	108	102	42	490	135	09.01.	40	20.01.	
159	Galtür	Trisanna	1587	19.09. - 17.05.	05.12. - 30.04.	160	148	77	758	190	09.01.	50	20.01.	
161	Kappl-Oberbichl	Trisanna	1490	19.09. - 17.05.	07.12. - 26.03.	127	111	59	518	151	10.01.	51	05.01.	
162	See im Paznaun	Trisanna	1040	08.10. - 17.05.	07.12. - 05.04.	126	121	44	378	117	09.01.	35	06.12.	
163	Landeck	Inn	798	09.10. - 06.03.	17.12. - 06.03.	87	81	25	244	78	09.01.	30	20.01.	
165	Nassereith	Gurglbach	854	09.10. - 08.04.	07.12. - 13.03.	100	98	38	325	69	10.01.	31	20.01.	
166	Imst (Oberstadt)	Gurglbach	860	09.10. - 12.03.	17.12. - 12.03.	93	87	25	295	80	21.01.	50	20.01.	
167	Pitztaler Gletscher	Pitze	2850	06.09. - 31.08.	07.10. - 13.07.	294	281	110	1158	356	25.04.	46	24.04.	
173	Plangeroß	Pitze	1605	19.09. - 17.05.	05.12. - 30.04.	161	148	68	559	149	10.01.	42	05.01.	
175	St.Leonhard i.P.-N.	Pitze	1460	19.09. - 17.05.	06.12. - 23.04.	152	140	68	529	138	21.01.	63	05.01.	
176	St.Leonhard i.P.	Pitze	1329	19.09. - 17.05.	07.12. - 06.04.	137	122	56	362	103	09.01.	35	05.01.	
177	Jerzens-Ritzenried	Pitze	1120	09.10. - 12.04.	07.12. - 16.03.	104	101	35	192	68	09.01.	28	05.01.	
178	Piller	Pitze	1315	19.09. - 16.05.	07.12. - 16.03.	117	101	55	428	102	09.01.	48	05.01.	
187	Obergurgl	Gurgler Ache	1940	19.09. - 16.05.	05.12. - 07.05.	173	155	63	578	167	06.03.	38	05.03.	
188	Sölden-Schmiedhof	Otztaler Ache	1380	19.09. - 17.05.	07.12. - 21.03.	119	106	53	306	72	16.02.	35	05.01.	
189	Gries	Fischbach	1575	19.09. - 17.05.	07.12. - 03.04.	140	119	57	472	86	16.02.	35	05.01.	
190	Längenfeld	Otztaler Ache	1180	09.10. - 17.05.	07.12. - 17.03.	109	102	31	229	78	09.01.	29	20.01.	
192	Niederthai	Otztaler Ache	1550	19.09. - 17.05.	07.12. - 01.04.	136	117	54	257	49	16.02.	15	18.09.	
193	Umhausen	Otztaler Ache	1041	09.10. - 17.05.	07.12. - 21.03.	110	106	32	187	67	16.02.	25	20.01.	
194	Oetz	Otztaler Ache	760	07.12. - 20.03.	17.12. - 20.03.	96	95	24	139	54	16.02.	20	15.02.	
197	Kühtai	Otztaler Ache	1970	19.09. - 13.06.	06.12. - 23.05.	187	170	77	1005	170	16.02.	82	05.01.	
199	Ochsengarten-Obergut	Otztaler Ache	1695	19.09. - 17.05.	05.12. - 05.05.	167	153	69	804	162	16.02.	65	05.01.	
200	Haiming	Inn	663	07.12. - 10.03.	17.12. - 04.03.	86	79	20	140	40	16.02.	25	15.02.	
201	Obsteig	Inn	950	09.10. - 09.03.	07.12. - 03.03.	91	88	32	263	47	09.01.	26	20.01.	
202	Stams	Inn	675	07.12. - 10.03.	07.12. - 10.03.	95	95	21	95	40	01.01.	13	31.12.	
205	KW-Straßberg	Inn	975	09.10. - 17.05.	07.12. - 23.03.	111	108	34	471	125	25.01.	36	30.12.	
206	Telfs	Inn	618	07.12. - 06.03.	21.12. - 27.02.	81	69	21	151	45	01.01.	30	20.12.	
208	Inzing	Inn	610	07.12. - 17.03.	17.12. - 17.03.	101	92	27	168	50	21.01.	26	20.01.	
212	St.Sigmund-Sellrain	Melach	1520	19.09. - 17.05.	06.12. - 29.03.	136	115	65	510	104	20.02.	30	05.01.	
213	Gries im Sellrain	Melach	1200	20.09. - 17.05.	07.12. - 01.04.	126	117	48	385	76	24.01.	30	20.01.	
214	Axams	Inn	890	09.10. - 17.04.	07.12. - 16.03.	105	101	42	220	60	20.02.	22	20.01.	
215	Innsbruck (Flughafen)	Inn	579	18.12. - 10.03.	18.12. - 10.03.	84	84	24	131	40	16.02.	20	20.12.	
217	Innsbruck (Univ.)	Inn	577	18.12. - 08.03.	18.12. - 08.03.	82	82	24	139	46	16.02.	22	20.01.	
218	Brenner	Sill	1445	19.09. - 16.05.	07.12. - 02.04.	141	118	47	297	116	10.01.	28	05.01.	
219	Obernberg am Brenner	Obernberger Seebach	1360	19.09. - 17.05.	07.12. - 29.03.	132	114	55	416	83	22.01.	30	20.01.	
221	Innerschmirn-Obern	Schmirnbach	1632	19.09. - 17.05.	06.12. - 17.04.	151	134	65	710	145	09.01.	45	15.02.	
225	Steinach a.Br.	Sill	1204	19.09. - 22.04.	17.12. - 04.03.	95	79	40	301	45	09.01.	30	22.12.	
226	Gschnitz-Obertal	Gschnitzbach	1280	19.09. - 17.05.	07.12. - 14.04.	147	130	56	543	110	21.01.	38	20.01.	
227	Trins	Gschnitzbach	1235	19.09. - 16.05.	07.12. - 17.03.	121	102	53	405	84	16.02.	40	20.01.	
229	Navis	Sill	1385	19.09. - 17.05.	07.12. - 06.04.	145	122	68	569	108	09.01.	35	05.01.	
232	Matrei am Brenner	Sill	970	19.09. - 17.04.	18.12. - 07.03.	96	81	40	220	50	16.02.	20	20.01.	
236	Dresdner Hütte	Ruetz	2290	19.09. - 31.08.	05.12. - 19.05.	196	167	93	1208	145	25.04.	55	19.03.	
237	Neustift i. St.-Volderau	Ruetz	1130	19.09. - 17.05.	07.12. - 30.03.	125	115	49	295	70	21.01.	30	20.01.	
238	Neustift im Stubaital	Ruetz	993	19.09. - 12.04.	07.12. - 24.03.	116	109	34	193	68	16.02.	25	20.01.	
240	Telfes im Stubai	Ruetz	1070	19.09. - 17.04.	17.12. - 15.03.	107	90	42	365	85	20.02.	40	20.01.	
241	Schönberg im Stubaital	Sill	1009	20.09. - 17.04.	07.12. - 20.03.	112	105	41	283	68	16.02.	23	05.01.	
244	Hall in Tirol	Inn	585	09.10. - 09.03.	18.12. - 09.03.	85	83	26	191	52	16.02.	22	20.12.	
247	Rinn	Inn	895	09.10. - 08.04.	07.12. - 16.03.	103	101	30	159	60	16.02.	19	05.01.	
248	Kleinvolderberg	Inn	660	09.10. - 05.03.	18.12. - 05.03.	84	79	24	168	37	16.02.	18	31.12.	
250	St.Martin i.G.	Inn	875	09.10. - 17.05.	07.12. - 20.03.	109	105	34	500	119	09.01.	48	15.02.	
252	Wattener Lizum	Inn	1970	19.09. - 15.06.	04.12. - 19.05.	194	168	85	1108	189	27.02.	50	31.12.	
254	Weerberg	Inn	925	19.09. - 17.05.	18.12. - 20.03.	104	94	37	403	110	09.01.	50	08.01.	
255	Schwaz	Inn	548	07.12. - 13.03.	17.12. - 13.03.	89	88	24	199	60	16.02.	29	20.12.	
257	Jenbach	Inn	530	07.12. - 12.03.	18.12. - 12.03.	87	86	20	223	65	16.02.	35	20.12.	
258	Rotholz	Inn	563	07.12. - 07.04.	17.12. - 18.03.	95	93	33	250	80	16.02.	30	20.12.	
263	Klaushof	Ziller	1022	19.09. - 17.05.	06.12. - 31.03.	130	117	58	306	86	16.02.	25	05.01.	
267	Ginzling	Zemmnbach	1060	19.09. - 17.05.	06.12. - 29.03.	130	115	59	383	99	16.02.	27	05.01.	
268	Lanersbach	Tuxbach	1250	19.09. - 17.05.	06.12. - 30.03.	138	116	68	516	101	09.01.	31	26.02.	
272	Mayrhofen	Ziller	633	20.09. - 17.03.	17.12. - 17.03.	96	92	36	217	75	16.02.	36	15.02.	
273	Gschöbwand	Ziller	1789	19.09. - 13.06.	06.12. - 03.05.	178	150	79	1219	240	16.02.	90	15.02.	
277	Gerlos	Gerlosbach	1250	19.09. - 19.05.	06.12. - 12.04.	147	129	70	621	135	16.02.	30	08.01.	
279	Ried im Zillertal	Ziller	555	07.12. - 16.03.	17.12. - 16.03.	92	91	33	197	57	16.02.	24	15.02.	
280	Schlitterberg	Ziller	960	19.09. - 17.05.	07.12. - 29.03.	123	114	58	598	135	16.02.	59	20.01.	
281	Inneralpbach	Inn	1040	19.09. - 17.05.	07.12. - 30.03.	124	115	53	460	120	16.02.	40	15.02.	
283	Stein													

Schneeverhältnisse im Winter 2011/12

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee		cm	cm	Datum	cm
320	Bramberg	Weyerbach	844	19.09. - 18.03.	16.12. - 18.03.	102	94	31	262	74	16.02.	26	15.02.
321	Paß Thurn	Salzach	1200	19.09. - 23.04.	07.12. - 17.03.	113	102	45	610	218	09.01.	68	05.01.
322	Haidbach	Felber Ache	900	19.09. - 25.03.	07.12. - 25.03.	114	110	40	242	80	20.02.	22	08.01.
323	Stuhlfelden	Salzach	816	07.12. - 29.02.	17.12. - 29.02.	76	75	24	217	84	09.01.	37	05.01.
325	Enzingerboden	Stubache	1480	19.09. - 19.05.	06.12. - 06.04.	150	123	55	441	105	20.02.	27	20.01.
327	Rudolfshütte	Stubache	2304	19.09. - 31.08.	05.12. - 21.06.	244	200	115	1691	328	23.04.	54	20.01.
330	Uttendorf	Stubache	796	19.09. - 19.03.	17.12. - 19.03.	99	94	30	157	45	09.01.	18	20.01.
341	Bucheoben	Hüttwinklache	1135	19.09. - 17.05.	07.12. - 24.03.	127	109	59	438	115	17.02.	30	07.01.
342	Rauris	Rauriser Ache	934	19.09. - 08.04.	07.12. - 21.03.	111	106	37	295	98	09.01.	30	07.01.
343	Dienten	Dientenbach	1265	19.09. - 18.05.	06.12. - 29.04.	159	146	74	1065	215	15.01.	70	08.01.
344	Bockstein	Gasteiner Ache	1140	19.09. - 24.04.	07.12. - 24.04.	146	140	40	274	110	10.01.	26	07.01.
345	Badgastein	Gasteiner Ache	1100	09.10. - 17.05.	07.12. - 01.04.	128	117	53	351	95	09.01.	25	07.12.
346	Klamstein	Gasteiner Ache	795	20.09. - 16.03.	07.12. - 16.03.	103	101	33	298	86	17.02.	25	31.12.
347	Hüttschlag	Großarlbach	1030	19.09. - 23.04.	07.12. - 29.03.	127	114	57	423	105	10.01.	34	15.02.
348	Großarl	Großarlbach	890	19.09. - 01.04.	07.12. - 26.03.	115	111	46	328	105	09.01.	29	07.01.
349	St.Johann im Pongau	Großarlbach	634	07.12. - 01.04.	07.12. - 21.03.	107	106	39	255	88	20.02.	25	06.01.
350	St.Veit im Pongau	Salzach	750	20.09. - 01.04.	06.12. - 18.03.	108	104	46	385	105	09.01.	40	08.01.
351	Wagrain	Kleinarlbach	840	20.09. - 09.04.	06.12. - 27.03.	121	113	45	490	135	20.02.	40	08.01.
352	Karbachalm (Talstation)	Salzach	925	20.09. - 29.04.	07.12. - 29.04.	151	145	57	673	175	15.01.	65	08.01.
354	Hüttau	Fritzbach	720	20.09. - 01.04.	07.12. - 23.03.	111	108	40	302	95	09.01.	26	08.01.
355	Annaberg	Lammer	700	09.10. - 12.04.	07.12. - 27.03.	117	112	43	371	129	16.02.	29	21.12.
356	Abtenau	Lammer	711	09.10. - 08.04.	07.12. - 18.03.	107	103	44	336	80	15.02.	27	21.12.
357	Golling-Torren	Salzach	473	07.12. - 09.04.	17.12. - 14.03.	92	89	32	188	55	16.02.	24	20.01.
358	St.Koloman	Salzach	1000	09.10. - 17.05.	07.12. - 01.04.	126	117	56	515	130	25.01.	31	23.01.
359	Vigaun	Tauglbach	460	08.12. - 09.04.	24.01. - 26.02.	53	34	16	88	36	15.02.	10	21.12.
360	Dürrnberg	Salzach	770	09.10. - 17.04.	06.01. - 06.03.	92	61	44	340	85	16.02.	29	21.12.
361	Hintersee	Almbach	750	09.10. - 12.04.	07.12. - 24.03.	114	109	44	347	115	15.02.	24	24.01.
363	Salzburg-Freisaal	Salzach	420	07.12. - 09.04.	24.01. - 25.02.	49	33	19	78	29	15.02.	12	20.12.
364	Glanegg	Salzach	450	07.12. - 10.04.	24.01. - 25.02.	50	33	21	133	51	16.02.	17	14.02.
365	Salzburg (Flughafen)	Glanbach	430	07.12. - 09.04.	24.01. - 24.02.	43	32	16	45	15	15.02.	7	09.02.
366	Eugendorf	Fischach	520	07.12. - 08.04.	24.01. - 28.02.	54	36	22	97	34	17.02.	10	20.12.
367	Saalbach	Saalach	974	19.09. - 17.05.	05.12. - 02.04.	131	120	47	878	185	09.01.	90	06.01.
368	Maria Alm	Urschlaubach	810	09.10. - 29.03.	07.12. - 29.03.	115	114	34	507	133	16.02.	41	07.01.
369	Hütten	Leogangbach	900	20.09. - 08.04.	07.12. - 29.03.	117	114	38	483	185	10.01.	29	08.01.
370	Saalfelden	Saalach	765	20.09. - 08.04.	07.12. - 29.03.	119	114	45	423	130	18.02.	30	06.01.
371	Grubhof-St.Martin	Saalach	630	07.12. - 19.03.	17.12. - 19.03.	95	94	23	249	90	16.02.	36	06.01.
372	St.Ulrich-Pillersee	Loferbach	870	19.09. - 17.05.	07.12. - 13.04.	136	129	56	865	210	09.01.	60	08.01.
373	Lofer	Loferbach	625	09.10. - 09.04.	17.12. - 27.03.	110	102	36	335	100	16.02.	38	06.01.
374	Unken	Unkenbach	540	07.12. - 01.04.	17.12. - 17.03.	94	92	31	244	65	16.02.	22	20.01.
375	Nußdorf	Oichten	470	17.12. - 23.02.	10.02. - 23.02.	23	14	11	46	24	15.02.	9	14.02.
376	Oberndorf	Salzach	430	07.12. - 27.02.	07.02. - 23.02.	27	17	13	40	19	16.02.	9	14.02.
377	Ibm	Moosache	427	07.12. - 27.02.	07.02. - 24.02.	24	18	13	35	18	17.02.	8	14.02.
378	Ostermiething	Salzach	405	21.12. - 18.02.	07.02. - 18.02.	14	12	9	26	15	15.02.	5	13.02.
379	Ach-Burghausen	Salzach	473	17.12. - 08.04.	07.02. - 22.02.	28	16	19	38	15	17.02.	5	14.02.

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

380	Geretsberg-Webersdorf	Inn	490	07.12. - 27.02.	25.01. - 23.02.	42	30	16	49	21	15.02.	11	14.02.
381	Neukirchen an der Enknach	Enknach	404	17.12. - 18.02.	07.02. - 18.02.	17	12	12	24	10	15.02.	5	14.02.
382	Mattsee	Niedertrumer See	508	07.12. - 08.04.	24.01. - 24.02.	46	32	18	70	23	17.02.	9	24.01.
383	Mattighofen	Mattig	455	17.12. - 22.02.	07.02. - 22.02.	27	16	16	51	25	17.02.	10	14.02.
384	Hochegg	Schwemmbach	595	07.12. - 08.04.	17.12. - 29.02.	83	75	30	178	45	17.02.	20	20.12.
385	Friedburg	Schwemmbach	512	07.12. - 08.04.	24.01. - 01.02.	28	9	19	65	10	20.12.	8	20.12.
386	Straßwalchen	Schwemmbach	550	07.12. - 09.04.	24.01. - 27.02.	57	35	26	84	36	17.02.	10	24.01.
387	Braunau am Inn	Mattig	360	17.12. - 21.02.	07.02. - 21.02.	20	15	11	33	16	15.02.	7	14.02.
388	Waldzell	Waldzeller Ache	500	08.12. - 09.04.	25.01. - 20.02.	46	27	24	65	15	15.02.	7	15.02.
389	St.Johann am Walde	Mettmach	629	07.12. - 25.02.	24.01. - 25.02.	49	33	18	106	35	16.02.	15	21.12.
390	Altheim	Ach	358	21.12. - 19.02.	07.02. - 19.02.	15	13	6	17	10	15.02.	5	09.02.
391	Reichersberg	Inn	350	07.01. - 18.02.	07.02. - 18.02.	15	12	7	13	9	15.02.	3	18.01.
392	Eberschwang	Antiesen	535	07.12. - 09.04.	24.01. - 24.02.	55	32	27	96	43	17.02.	10	14.02.
393	Ried im Innkreis	Rieder Bach	431	07.12. - 08.04.	07.02. - 21.02.	33	15	19	36	8	15.02.	5	14.02.
394	St.Marienkirchen	Inn	340	17.01. - 19.02.	07.02. - 19.02.	15	13	7	14	6	15.02.	4	18.01.
395	Lambrecht	Pram	396	06.12. - 23.02.	07.02. - 23.02.	24	17	13	36	15	17.02.	7	14.02.
396	Kopfling	Pfudabach	569	07.12. - 28.02.	14.01. - 25.02.	68	43	33	122	23	17.02.	15	06.12.
397	Sigharting	Pfudabach	355	07.12. - 27.02.	07.02. - 22.02.	22	16	11	37	15	15.02.	10	14.02.
398	Schärding-Rosbach	Roßbach	330	07.12. - 27.02.	07.02. - 19.02.	21	13	13	35	10	15.02.	6	14.02.
399	Wernstein	Inn	355	07.12. - 27.02.	14.02. - 20.02.	17	7	11	31	10	15.02.	8	14.02.
400	Schardenberg	Inn	529	07.12. - 28.02.	07.02. - 23.02.	36	17	19	83	15	16.02.	10	06.12.

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

401	Münzkirchen	Donau	507	07.12.	-	08.04.	07.02.	-	24.02.	46	18	25	84	20	17.02.	8	06.12.
402	Vichtenstein	Donau	592	07.12.	-	08.04.	07.02.	-	24.02.	51	18	30	138	35	17.02.	15	21.01.
405	Oberkappel	Ranna	495	11.12.	-	09.04.	19.01.	-	07.02.	57	20	24	176	70	18.02.	38	15.02.
407	Pfarrkirchen	Ranna	815	07.12.	-	17.04.	06.01.	-	02.03.	86	57	47	255	50	18.02.	16	06.12.
408	Neustift im Mühlkreis	Ranna	597	07.12.	-	23.02.	07.02.	-	23.02.	44	17	16	104	42	17.02.	15	14.02.
409	Julbach	Kleine Mühl	565	06.12.	-	08.03.	13.01.	-	29.02.	81	48	32	151	40	16.02.	21	15.02.
410	Kirchberg ob der Donau	Donau	588	07.12.	-	24.02.	07.02.	-	24.02.	39	18	22	112	28	16.02.	15	14.02.
411	Schwarzenberg	Große Mühl	730	05.12.	-	18.03.	17.12.	-	18.03.	101	93	30	336	90	16.02.	30	13.02.
412	Schlögl	Große Mühl	555	05.12.	-	08.03.	13.01.	-	27.02.	77	46	26	140	30	16.02.	15	14.02.
413	Guglwald	Kleine Mühl	750	06.12.	-	17.04.	17.12.	-	01.03.	92	76	42	235	46	16.02.	23	16.12.
414	Heffenberg	Kleine Mühl	598	06.12.	-	12.04.	06.01.	-	02.03.	84	57	42	199	45	17.02.	16	15.02.
415	Haslach	Kleine Mühl	510	06.12.	-	08.03.	07.02.	-	25.02.	64	19	31	113	32	17.02.	19	15.02.
416	Rohrbach	Große Mühl	600	06.12.	-	08.04.	07.02.	-	24.02.	59	18	38	144	25	17.02.	18	15.02.
417	Langhalsen	Große Mühl	449	07.12.	-	06.03.	07.02.	-	25.02.	56	19	27	94	24	17.02.	14	15.02.
419	Neuhaus an der Donau	Donau	450	07.12.	-	23.02.	07.02.	-	23.02.	39	17	19	89	21	16.02.	12	14.02.
420	Neumarkt im Hausruck	Aschach	398	17.12.	-	08.04.	07.02.	-	18.02.	17	12	11	32	12	15.02.	7	14.02.
421	Peuerbach	Aschach	372	07.12.	-	18.02.	07.02.	-	18.02.	17	12	11	37	16	17.02.	10	14.02.
422	Waizenkirchen	Aschach	370	07.12.	-	08.04.	07.02.	-	19.02.	22	13	15	38	20	17.02.	6	18.01.
423	Neukirchen am Walde	Aschach	555	07.12.	-	09.04.	07.02.	-	25.02.	56	19	26	97	22	17.02.	10	30.12.
424	St. Agatha	Aschach	499	07.12.	-	09.04.	07.02.	-	25.02.	48	19	25	56	19	17.02.	10	06.12.
425	Aschach an der Donau	Aschach	292	07.12.	-	20.02.	07.02.	-	20.02.	17	14	9	33	14	15.02.	11	14.02.
426	Eferding	Donau	274	07.12.	-	21.02.	07.02.	-	21.02.	19	15	10	25	13	17.02.	5	14.02.
427	Kematen am Innbach	Innbach	351	17.01.	-	17.02.	07.02.	-	17.02.	12	11	6	21	11	15.02.	6	14.02.
428	Geboltskirchen	Trattnach	540	07.12.	-	09.04.	25.01.	-	24.02.	56	31	28	80	28	17.02.	8	21.12.
429	Hofkirchen an der Trattnach	Trattnach	385	07.12.	-	27.02.	07.02.	-	20.02.	23	14	16	41	12	15.02.	8	15.02.
430	Grieskirchen-Moosham	Trattnach	352	19.12.	-	08.04.	07.02.	-	17.02.	14	11	8	31	12	15.02.	8	14.02.
431	Scharten	Innbach	395	07.12.	-	23.02.	07.02.	-	23.02.	29	17	16	43	24	15.02.	10	14.02.
432	Goldwörth	Donau	260	17.01.	-	20.02.	07.02.	-	20.02.	17	14	8	24	15	16.02.	10	14.02.

Schneeverhältnisse im Winter 2011/12

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe		
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee		cm	cm	Datum	cm	Datum
433	Bad Leonfelden	Große Rodl	740	06.12. - 12.04.	06.01. - 01.03.	84	56	40	163	42	17.02.	15	20.01.	
434	Piberstein	Große Rodl	899	06.12. - 17.04.	05.01. - 15.03.	98	71	43	189	40	17.02.	12	05.01.	
435	St.Peter am Wimberg	Große Rodl	687	07.12. - 01.03.	06.01. - 01.03.	72	56	33	203	60	17.02.	25	15.02.	
436	Neußerling	Große Rodl	615	07.12. - 08.04.	14.02. - 22.02.	41	9	27	150	25	16.02.	17	15.02.	
437	Waxenberg	Große Rodl	700	06.12. - 12.04.	06.01. - 01.03.	76	56	37	254	65	17.02.	30	15.02.	
438	Ottensheim	Große Rodl	265	07.12. - 19.02.	07.02. - 19.02.	18	13	11	56	24	15.02.	20	14.02.	
439	Hellmonsödt	Donau	840	07.12. - 17.04.	06.01. - 14.03.	97	69	37	216	50	16.02.	15	06.12.	
440	Kirchschlag bei Linz	Donau	925	06.12. - 17.04.	06.12. - 14.03.	104	100	53	266	113	17.02.	20	05.01.	
441	Pöstlingberg	Donau	490	07.12. - 06.03.	07.02. - 24.02.	55	18	28	100	24	17.02.	12	14.02.	
442	Linz (Stadt)	Donau	263	17.01. - 18.02.	07.02. - 18.02.	14	12	7	45	35	16.02.	24	14.02.	
443	Linz-Urfahr	Donau	305	07.12. - 27.02.	07.02. - 22.02.	28	16	15	40	17	16.02.	10	14.02.	
444	Leonding	Donau	287	07.12. - 27.02.	07.02. - 22.02.	23	16	12	26	16	17.02.	8	14.02.	
445	Hörsching	Donau	297	17.12. - 27.02.	07.02. - 18.02.	20	12	13	21	6	15.02.	3	06.02.	

TRAUNGEBIET

446	Göbl	Grundlsee	710	09.10. - 12.04.		07.12. - 01.04.		120	117	41	417	120	26.01.	27	08.01.
447	Bad Aussee	Traun	665	09.10. - 09.04.		07.12. - 25.03.		113	110	36	571	170	25.01.	45	07.01.
449	Schönbergalpe	Traun	1350	20.09. - 22.05.		06.12. - 22.05.		182	169	74	916	305	28.02.	55	24.01.
450	Obertraun	Traun	515	07.12. - 09.04.		18.12. - 21.03.		102	95	28	248	85	16.02.	20	20.01.
451	Pötschen	Traun	1000	09.10. - 17.05.		07.12. - 10.04.		131	126	57	733	190	25.01.	40	07.01.
452	Krippenstein	Traun	2050	19.09. - 24.06.		05.12. - 24.06.		219	203	90	1110	445	20.02.	50	21.01.
453	Lahn-Hallstatt	Hallstätter See	510	07.12. - 20.03.		17.12. - 20.03.		96	95	28	258	90	16.02.	25	20.01.
454	Gosau	Gosaubach	765	09.10. - 17.05.		07.12. - 03.04.		124	119	50	608	200	25.01.	50	24.01.
455	Bad Goisern	Traun	505	07.12. - 09.04.		17.12. - 23.03.		106	98	37	301	123	18.02.	30	24.01.
457	Strobl	St.Wolfgangsee	540	07.12. - 09.04.		14.01. - 04.03.		81	51	30	149	54	15.02.	20	14.02.
458	Postalm	Fußbach	1200	09.10. - 30.04.		06.12. - 30.04.		149	147	60	691	250	16.02.	45	20.01.
459	Bad Ischl	Traun	469	07.12. - 09.04.		17.12. - 10.03.		88	85	32	239	71	16.02.	35	24.01.
461	Feuerkogel	Traun	1618	19.09. - 19.05.		05.12. - 08.05.		171	156	76	700	258	20.02.	35	08.01.
462	Ebensee (Schule)	Traunsee	425	07.12. - 09.04.		24.01. - 01.03.		75	38	31	153	45	15.02.	24	14.02.
463	Gmunden	Traunsee	426	17.12. - 09.04.		25.01. - 23.02.		42	30	12	45	15	15.02.	12	14.02.
464	Altmünster	Traunsee	525	07.12. - 09.04.		24.01. - 25.02.		58	33	31	125	39	16.02.	14	24.01.
465	Gmunden-Traundorf	Traun	456	18.12. - 09.04.		07.02. - 22.02.		31	16	16	57	20	14.02.	12	14.02.
466	Laakirchen	Traun	440	17.12. - 08.04.		07.02. - 23.02.		32	17	17	56	23	16.02.	8	09.02.
468	Thalgau	Fuschler Ache	730	07.12. - 09.04.		06.01. - 28.02.		70	54	32	219	50	16.02.	20	23.01.
469	Scharfling	Mondsee	480	07.12. - 09.04.		24.01. - 01.03.		64	38	31	117	35	16.02.	12	14.02.
470	Mondsee	Mondsee	491	07.12. - 09.04.		24.01. - 28.02.		59	36	24	123	42	16.02.	18	24.01.
471	Oberwang	Mondsee	595	07.12. - 09.04.		24.01. - 29.02.		77	37	32	171	48	16.02.	23	24.01.
472	Weissenbach am Attersee	Attersee	476	07.12. - 09.04.		24.01. - 28.02.		55	36	20	123	48	15.02.	25	24.01.
473	Weyregg	Attersee	469	17.12. - 09.04.		25.01. - 22.02.		41	29	17	73	30	16.02.	10	24.01.
474	Attersee	Attersee	495	07.12. - 09.04.		24.01. - 24.02.		52	32	27	125	35	16.02.	16	24.01.
476	Frankenburg	Vöckla	515	07.12. - 09.04.		24.01. - 24.02.		56	32	25	111	39	17.02.	15	14.02.
477	Vöcklabruck	Vöckla	423	17.12. - 08.04.		07.02. - 21.02.		19	15	10	44	20	16.02.	10	14.02.
478	Wolfsegg am Hausruck	Ager	585	07.12. - 09.04.		24.01. - 23.02.		49	31	20	86	18	16.02.	14	15.02.
479	Almsee-Fischerau	Alm	574	07.12. - 09.04.		17.12. - 18.03.		100	93	41	254	71	16.02.	24	24.01.
480	Grünau-Almegg	Alm	540	07.12. - 09.04.		24.01. - 24.02.		55	32	24	140	38	15.02.	15	13.02.
481	Scharnstein	Alm	485	19.12. - 09.04.		25.01. - 23.02.		49	30	23	64	25	15.02.	10	09.02.
482	Vorchdorf	Alm	455	17.12. - 09.04.		25.01. - 23.02.		43	30	17	54	23	16.02.	7	09.02.
483	Wels	Traun	305	17.01. - 20.02.		07.02. - 20.02.		15	14	7	16	10	17.02.	5	06.02.
484	Kirchdorf an der Krems	Krems	456	07.12. - 09.04.		25.01. - 23.02.		45	30	21	77	30	15.02.	13	09.02.
485	Kremsmünster	Krems	383	17.12. - 08.04.		07.02. - 23.02.		26	17	15	40	16	15.02.	7	09.02.
486	Neuhofen an der Krems	Krems	326	21.12. - 08.04.		07.02. - 19.02.		20	13	12	31	15	15.02.	6	06.02.
487	Ebelsberg (Gottschallingerst)	Traun	261	07.12. - 27.02.		07.02. - 23.02.		26	17	13	43	20	16.02.	10	14.02.
488	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	Traun	260	17.12. - 27.02.		07.02. - 24.02.		26	18	14	46	20	16.02.	12	15.02.

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

489	St.Florian	Donau	257	17.01. - 19.02.		07.02. - 19.02.		14	13	7	36	20	16.02.	10	15.02.
490	Maria Laach	Donau	360	14.01. - 08.04.		07.02. - 18.02.		20	12	12	41	15	15.02.	9	06.02.
491	Reichenau	Große Gusen	685	06.12. - 12.04.		06.12. - 11.03.		98	97	38	135	46	17.02.	16	06.12.
492	Gallneukirchen	Große Gusen	330	07.12. - 23.02.		07.02. - 23.02.		33	17	15	40	16	17.02.	7	14.02.
493	Neumarkt im Mühlkreis	Kleine Gusen	610	07.12. - 28.02.		13.01. - 24.02.		59	43	27	94	20	15.02.	10	30.12.
494	Mauthausen	Donau	299	17.01. - 20.02.		07.02. - 20.02.		15	14	7	15	12	17.02.	3	09.02.
495	Enns	Donau	259	14.01. - 20.02.		07.02. - 20.02.		17	14	8	23	17	17.02.	5	09.02.

ENNSGEBIET

496	Flachau	Enns	910	20.09. - 08.04.		07.12. - 26.03.		117	111	44	312	90	16.02.	24	08.01.
497	Radstadt	Enns	890	20.09. - 12.04.		07.12. - 16.03.		108	101	51	391	93	10.01.	39	08.01.
499	Filzmoos	Enns	1050	20.09. - 17.05.		07.12. - 14.04.		138	130	64	722	170	21.01.	58	20.01.
500	Ramsau	Enns	1203	19.09. - 17.05.		07.12. - 26.03.		125	111	66	632	150	25.01.	34	20.01.
502	Untertal-Tetter	Thalbach	1040	19.09. - 17.05.		07.12. - 16.03.		111	101	46	334	102	10.01.	35	15.02.
503	Schladming	Enns	730	07.12. - 15.03.		07.12. - 15.03.		100	100	24	207	68	16.02.	23	08.01.
504	Birnberg	Enns	820	20.09. - 09.04.		07.12. - 10.03.		104	95	42	366	95	10.01.	50	19.09.
505	Michaelerberg	Enns	1280	19.09. - 17.05.		07.12. - 30.03.		129	115	43	301	150	16.02.	20	31.12.
506	St.Nikolai im Sölketal	Große Sölk	1120	19.09. - 17.05.		07.12. - 01.04.		134	117	51	372	183	21.02.	30	07.01.
508	Bad Mitterndorf	Salzabach	808	09.10. - 09.04.		07.12. - 29.03.		118	114	43	420	129	17.02.	32	08.01.
509	Grubegg	Salzabach	790	09.10. - 12.04.		07.12. - 29.03.		118	114	42	457	132	25.01.	32	31.12.
511	Donnersbachwald	Donnersbach	980	20.09. - 12.04.		07.12. - 29.03.		120	114	40	355	119	15.01.	28	08.01.
512	Planneralm	Donnersbach	1605	19.09. - 21.05.		06.12. - 21.05.		188	168	59	666	211	26.01.	40	19.09.
515	Greith	Grimmingbach	945	09.10. - 12.04.		07.12. - 06.04.		129	122	49	713	200	16.02.	55	08.01.
516	Oppenberg	Gulling	1060	20.09. - 17.05.		07.12. - 23.03.		122	108	54	540	170	15.01.	40	15.02.
517	Aigen im Ennstal	Gulling	640	07.12. - 28.02.		07.12. - 28.02.		84	84	25	203	53	16.02.	20	15.02.
518	Liezen	Enns	670	07.12. - 11.03.		07.12. - 11.03.		96	96	37	306	92	26.01.	22	05.01.
519	Hohentauern	Triebenbach	1265	20.09. - 17.05.		07.12. - 06.04.		143	122	72	645	138	16.02.	38	15.02.
520	Admont	Enns	700	07.12. - 16.03.		07.12. - 16.03.		101	101	34	341	65	26.01.	25	05.01.
521	Gstatterboden	Enns	580	07.12. - 01.04.		07.12. - 04.03.		90	89	28	195	60	16.02.	30	15.02.
523	Kirchenlandl	Enns	510	07.12. - 09.03.		06.01. - 09.03.		90	64	27	194	70	18.02.	30	20.01.
525	Brunngraben	Salza	710	07.12. - 09.04.		07.12. - 27.03.		116	112	45	412	125	16.02.	30	

Schneeverhältnisse im Winter 2011/12

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee		cm	cm	Datum	cm
534	Brunnbach	Reichramingbach	595	07.12. - 09.04.	17.12. - 12.03.	93	87	42	237	60	15.02.	20	21.12.
535	Laussa	Enns	440	22.12. - 09.04.	25.01. - 23.02.	42	30	17	69	20	16.02.	12	09.02.
536	Hinterstoder	Steyr	590	10.10. - 09.04.	07.12. - 23.03.	112	108	41	301	94	16.02.	26	21.12.
537	Huttererböden	Steyr	1370	19.09. - 17.05.	07.12. - 01.05.	155	147	69	896	147	25.01.	50	15.02.
538	Linzer Haus	Teichl	1435	20.09. - 20.05.	07.12. - 20.05.	176	166	68	668	205	29.02.	35	07.01.
539	Bosruckhütte	Teichl	1036	09.10. - 11.04.	07.12. - 29.03.	125	114	46	748	230	17.02.	47	14.02.
540	Spital am Pyhrn	Teichl	630	07.12. - 09.04.	07.12. - 22.03.	110	107	41	286	103	17.02.	29	30.12.
541	Klein Pyhrgas	Teichl	1010	07.12. - 09.04.	07.12. - 24.03.	112	109	45	472	110	25.01.	35	07.01.
542	Windischgarsten (Schule)	Teichl	604	07.12. - 20.03.	18.12. - 20.03.	103	94	31	274	104	17.02.	29	21.12.
543	St.Pankraz	Teichl	523	07.12. - 09.04.	17.12. - 05.03.	87	80	33	220	55	16.02.	25	21.12.
544	Klaus an der Pyhrnbahn	Steyr	461	19.12. - 08.04.	24.01. - 25.02.	47	33	18	87	27	15.02.	11	14.02.
545	Bodinggraben	Krumme Steyrling	640	07.12. - 11.04.	18.12. - 20.03.	110	94	40	313	103	17.02.	30	21.12.
546	Breitenau	Krumme Steyrling	514	07.12. - 08.04.	24.01. - 24.02.	65	32	24	84	25	16.02.	10	30.12.
547	Molln	Steyr	423	19.12. - 09.04.	25.01. - 22.02.	46	29	24	82	25	14.02.	12	09.02.
548	Waldneukirchen	Steyr	440	17.12. - 09.04.	25.01. - 22.02.	40	29	19	53	16	15.02.	10	09.02.
549	Behamberg	Enns	518	21.12. - 08.04.	07.02. - 20.02.	28	14	14	50	18	16.02.	10	06.02.
551	Steyr	Enns	336	22.12. - 28.02.	05.02. - 21.02.	28	17	16	66	15	15.02.	8	06.02.
553	St.Sebastian-Mariazell	Salza	862	07.12. - 17.04.	07.12. - 17.03.	108	102	49	416	96	16.02.	29	15.02.

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

554	Rainbach im Mühlkreis	Feldaist	690	07.12.	24.02.	25.01.	-	24.02.	59	31	23	87	25	16.02.	10	07.12.
556	Lasberg	Feldaist	575	07.12.	25.02.	14.01.	-	25.02.	57	43	22	73	15	16.02.	9	15.02.
557	Karlstift	Waldaist	917	06.12.	13.04.	05.01.	-	20.03.	105	76	46	191	79	17.02.	15	08.01.
558	Schöneben-Gugu	Waldaist	880	06.12.	12.04.	05.01.	-	14.03.	90	70	36	162	55	18.02.	17	08.01.
559	Weitersfelden-Ritzenedt	Waldaist	764	06.12.	12.04.	05.01.	-	04.03.	81	60	37	150	40	17.02.	11	18.01.
560	Gutau	Waldaist	581	07.12.	01.04.	07.02.	-	24.02.	44	18	23	75	18	16.02.	10	19.01.
561	Tragwein	Aist	455	07.12.	22.02.	07.02.	-	22.02.	36	16	18	66	23	16.02.	12	15.02.
562	Stadt Haag	Erla	347	21.12.	08.04.	07.02.	-	23.02.	27	17	15	45	19	17.02.	6	16.01.
565	Laab	Naarn	240	07.12.	19.02.	07.02.	-	19.02.	15	13	6	24	8	17.01.	6	16.01.
566	Windhaag bei Perg	Naarn	513	07.12.	23.02.	07.02.	-	23.02.	31	17	15	65	23	16.02.	10	15.02.
567	Saxen-Au	Naarn	239	17.01.	19.02.	07.02.	-	19.02.	18	13	7	30	12	19.01.	10	16.01.
568	St.Thomas am Blasenstein	Klambach	665	07.12.	28.02.	24.01.	-	24.02.	64	32	30	87	20	17.02.	7	06.12.
569	Oed	Donau	393	21.12.	17.02.	07.02.	-	17.02.	20	11	12	41	12	17.02.	6	16.01.
570	Stephanshart	Donau	281	14.01.	18.02.	07.02.	-	18.02.	16	12	9	26	9	16.02.	4	18.01.
571	Grein	Donau	270	07.12.	27.02.	07.02.	-	23.02.	27	17	13	47	20	17.02.	10	16.02.
573	Bärnkopf	Große Isper	958	07.12.	17.04.	07.12.	-	15.03.	105	100	45	165	72	17.02.	12	05.01.
575	Ennsbach	Ybbs Mühlabach	273	21.12.	20.02.	07.02.	-	20.02.	20	14	12	35	12	17.02.	8	16.02.
576	Neuhaus am Zellerain	Ybbs	1103	20.09.	17.04.	07.12.	-	14.04.	137	130	63	631	196	18.02.	36	24.01.
577	Lackenhof	Ybbs	809	08.10.	17.04.	07.12.	-	06.04.	129	122	61	476	158	18.02.	25	21.12.
578	Lunz am See	Ybbs	612	07.12.	09.04.	17.12.	-	03.03.	87	78	40	205	50	16.02.	17	21.12.
579	Göstling an der Ybbs	Ybbs	530	07.12.	09.04.	17.12.	-	18.03.	101	93	43	289	76	18.02.	27	21.12.
580	St.Georgen am Reith	Ybbs	504	07.12.	09.04.	22.01.	-	02.03.	85	41	29	225	52	16.02.	23	25.01.
582	Hohenlehen	Ybbs	436	07.12.	09.04.	24.01.	-	28.02.	56	36	30	143	32	16.02.	14	24.01.
583	Opponitz	Ybbs	451	19.12.	09.04.	24.01.	-	28.02.	50	36	23	102	35	15.02.	13	25.01.
585	Hinterlug	Ybbs	465	21.12.	09.04.	24.01.	-	24.02.	48	32	23	85	24	16.02.	10	09.02.
589	Seitenstetten	Urlbach	343	21.12.	08.04.	07.02.	-	18.02.	27	12	15	40	12	14.02.	7	06.02.
595	Mitterbach	Große Erlauf	842	08.12.	09.04.	08.12.	-	27.03.	113	111	37	333	120	18.02.	25	24.01.
596	Annaberg	Große Erlauf	911	07.12.	25.05.	07.12.	-	05.04.	131	121	65	537	223	20.02.	34	21.12.
598	St.Anton an der Jeßnitz	Große Erlauf	458	07.12.	09.04.	24.01.	-	24.02.	50	32	24	84	26	17.02.	12	09.02.
599	Scheibbs	Große Erlauf	390	18.12.	19.02.	07.02.	-	19.02.	29	13	12	42	10	10.02.	7	20.01.
600	Gresten	Kleine Erlauf	399	19.12.	22.02.	07.02.	-	22.02.	28	16	17	79	30	17.02.	10	06.02.
603	Wieselburg	Kleine Erlauf	264	21.12.	20.02.	07.02.	-	20.02.	20	14	12	39	15	17.02.	8	16.02.
608	Pöggstall	Weitenbach	451	08.12.	19.02.	07.02.	-	19.02.	37	13	23	75	15	16.02.	9	09.02.
610	Oberndorf an der Melk	Melk	297	19.12.	19.02.	07.02.	-	19.02.	21	13	12	28	10	10.02.	7	13.01.
611	St.Leonhard am Forst	Melk	252	21.12.	18.02.	07.02.	-	18.02.	22	12	12	37	14	20.01.	12	19.01.
613	Texing	Mank	453	07.12.	01.04.	07.02.	-	21.02.	41	15	18	55	19	17.02.	10	13.01.
616	Puchenstuben	Pielach	967	08.10.	17.04.	07.12.	-	03.04.	130	119	71	487	130	18.02.	30	07.12.
617	Frankenfels	Pielach	465	17.12.	08.04.	25.01.	-	24.02.	48	31	19	83	21	18.01.	15	13.01.
619	Hofstetten	Pielach	325	14.01.	18.02.	07.02.	-	18.02.	24	12	7	21	14	10.02.	8	06.02.
621	Kilb	Sieringbach	290	17.01.	17.02.	07.02.	-	17.02.	13	11	5	28	24	10.02.	10	06.02.
622	Maria Laach am Jauerling	Donau	597	07.12.	21.02.	07.02.	-	21.02.	40	15	16	55	17	17.02.	13	09.02.
623	Maria Langeegg	Donau	485	08.12.	27.02.	25.01.	-	23.02.	44	30	16	49	20	10.02.	12	09.02.
625	Mühldorf bei Spitz	Donau	362	17.12.	18.02.	07.02.	-	18.02.	25	12	11	35	9	10.02.	7	24.01.
627	Ottenschlag	Große Krems	856	07.12.	17.04.	05.01.	-	03.03.	79	59	38	118	45	15.02.	12	09.02.
628	Großheirichschlag	Kleine Krems	704	18.12.	27.02.	24.01.	-	17.02.	34	25	13	65	20	25.01.	15	24.01.
630	Gföhl	Krems	585	07.12.	27.02.	24.01.	-	22.02.	41	30	15	41	19	10.02.	8	09.02.
631	Krems an der Donau	Krems	204	17.01.	17.02.	07.02.	-	17.02.	12	11	4	8	6	10.02.	3	06.02.
632	Karlstetten	Fladnitz	340	14.01.	18.02.	07.02.	-	18.02.	14	12	5	19	10	10.02.	8	09.02.
634	Türnitz	Traisen	482	08.12.	08.04.	25.01.	-	24.02.	58	31	25	127	26	16.02.	16	13.01.
635	Kernhof	Unrechttraisen	760	07.12.	09.04.	07.12.	-	05.03.	94	90	41	275	64	15.02.	25	13.01.
636	St.Aegydt am Neuwalde	Unrechttraisen	607	07.12.	09.04.	13.01.	-	25.02.	79	44	39	213	40	17.02.	27	21.12.
638	Lilienfeld-Tarschberg	Traisen	681	07.12.	17.04.	24.01.	-	28.02.	60	36	28	188	48	16.02.	20	24.01.
639	Hainfeld	Gölsen	434	08.12.	01.04.	25.01.	-	17.02.	34	24	19	59	14	10.02.	10	16.01.
643	St.Pölten (Landhaus)	Traisen	273	14.01.	18.02.	07.02.	-	18.02.	14	12	7	23	16	10.02.	10	09.02.
647	Liebenau	Kamp	903	06.12.	17.04.	05.01.	-	13.03.	95	69	57	178	38	10.02.	12	09.02.
649	Rappottenstein	Kleiner Kamp	598	07.12.	01.04.	24.01.	-	23.02.	56	31	25	81	20	10.02.	12	24.01.
650	Groß-Gerungs	Zwetl	676	07.12.	01.04.	13.01.	-	24.02.	59	43	28	95	21	10.02.	9	09.02.
652	Grafenschlag	Kamp	780	30.12.	12.04.	05.01.	-	28.02.	58	55	29	142	35	10.02.	16	09.02.
653	Ottenstein	Kamp	555	07.12.	27.02.	24.01.	-	22.02.	47	30	17	44	19	10.02.	10	24.01.
656	Altenburg	Kamp	394	14.01.	17.02.	07.02.	-	17.02.	16	11	4	15	7	16.02.	4	13.01.
660	Gars am Kamp	Kamp	277	14.01.	19.02.	07.02.	-	19.02.	15	13	6	24	20	16.02.	8	15.02.
664	Langenlois	Kamp	204	07.02.	16.02.	07.02.	-	16.02.	10	10	3	8	7	10.02.	4	09.02.
666	Gedersdorf	Kamp	197	07.02.	16.02.	07.02.	-	16.02.	10	10	4	7	6	10.02.	3	09.02.
667	Grafenwörth	Mühlkamp	190	14.01.	17.02.	10.02.	-	17.02.	9	8	3	10	8	10.02.	8	09.02.
670	Pyhra	Perschling	302	17.01.	18.02.	07.02.	-	18.02.	16	12	8	36	18	10.02.	11	09.02.
671	Stollberg	Perschling	583	07.12.	01.04.	07.02.	-	17.02.	33	11	20	85	31	10.02.	15	06.02.
672	Atzenbrugg	Perschling	192	17.01.	18.02.	07.02.	-	18.02.	15	12	5	11	8	10.02.	3	06.02.
674	Brand-Laaben	Große Tulln	371	17.01.	17.02.	07.02.	-	17.02.	14	11	8	46	22	10.02.	19	06.02.
677	Ollersbach	Große Tulln	242	17.01.	17.02.	07.02.	-	17.02.	14	11	4	22	15	08.02.	12	06.02.
680	Absdorf	Donau	181	17.01.	18.02.	07.02.	-	18.02.	15	12	6	18	9	10.02.	8	06.02.
684	Langenlebrarn	Donau	175	17.01.	17.02.	07.02.	-	17.02.	13	11	6	25	12	10.02.	9	06.02.
689	Maissau	Schmida	342	15.01.	17.02.	07.02.	-	17.02.	15	11	7	13	7	10.02.	4	09.02.
694	Schöngrabern	Göllersbach	253	14.01.	17.02.	07.02.	-	17.02.	12	11	5	9	6	14.02.	4	06.02.
698	Steinabrunn	Senningbach	255	14.01.	17.02.	07.02.	-	17.02.	15	11	6	16	5	17.01.	5	16.01.
704	Klosterneuburg	Donau	244	17.01.	17.02.	07.02.	-	17.02.	14	11	6	20	8	17.01.	8	16.01.
706	Wien-Stammersdorf	Donau	191	17.01.	17.02.	07.02.	-	17.02.	13	11	4	14	7	07.02.	7	06.02.
708	Wien-Kagran	Donau	158	17.01.	15.02.	07.02.	-	15.02.	11	9	4	10	6	08.02.	4	06.02.
709	Wien (Spargelfeld)	Donau	159	17.01.	15.02.	07.02.	-	15.02.	11	9	4	7	4	08.02.	3	06.02.
711	Wien (Hohe Warte)	Donaukanal	203	17.01.	17.02.	07.02.	-	17.02.	14	11	6	21	10	18.01.	6	06.02.
713	Tullnerbach	Wien	291	14.01.	18.02.	07.02.	-	18.02.	18	12	10	38	15	16.02.	10	06.02.

Schneeverhältnisse im Winter 2011/12

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee	cm	cm	Datum	cm	Datum
716	Wien-Mauerbach	Wien	215	17.01. - 18.02.	07.02. - 18.02.	15	12	7	47	23	08.02.	20	06.02.
719	Wien (Rathausplatz)	Wien	185	17.01. - 16.02.	07.02. - 16.02.	12	10	5	13	6	09.02.	4	06.02.
722	Wien (Botanischer Garten)	Wien	180	17.01. - 16.02.	07.02. - 16.02.	12	10	5	15	9	10.02.	7	06.02.
726	Alland-Groisbach	Schwechat	392	21.12. - 01.04.	07.02. - 21.02.	25	15	13	45	15	07.02.	15	06.02.
731	Weißbach bei Mödling	Mödling	388	21.12. - 27.02.	07.02. - 19.02.	21	13	11	41	15	17.02.	11	06.02.
734	Furth-Harras	Triesting	546	21.12. - 01.04.	25.01. - 23.02.	42	30	18	108	30	18.01.	14	17.01.
735	Pottenstein	Triesting	331	14.01. - 17.02.	07.02. - 17.02.	19	11	13	47	13	10.02.	12	06.02.
736	Berndorf	Triesting	339	14.01. - 19.02.	07.02. - 19.02.	20	13	11	30	10	08.02.	9	06.02.
739	Vösendorf	Schwechat	190	07.02. - 16.02.	07.02. - 16.02.	10	10	2	6	5	07.02.	5	06.02.
740	Laab im Walde	Liesing	365	14.01. - 18.02.	07.02. - 18.02.	18	12	9	30	13	16.02.	10	06.02.
741	Wien (Rosenhügel)	Liesing	244	14.01. - 17.02.	07.02. - 17.02.	14	11	8	21	8	07.02.	8	06.02.
749	Schwechat (Flugplatz)	Donau	184	21.12. - 15.02.	07.02. - 15.02.	10	9	4	10	9	10.02.	4	06.02.
750	Wien-Neubübling	Donau	155	17.01. - 18.02.	07.02. - 18.02.	14	12	6	11	5	08.02.	3	06.02.
753	Moosbrunn	Piesting	187	07.02. - 16.02.	07.02. - 16.02.	10	10	3	5	4	08.02.	3	06.02.
754	Gutenstein	Piesting	495	17.12. - 01.04.	25.01. - 23.02.	49	30	20	105	30	17.02.	13	24.01.
760	Bad Deutsch-Altenburg	Donau	161	15.01. - 18.02.	07.02. - 18.02.	15	12	8	12	4	17.02.	3	06.02.
761	Franzensdorf	Donau	153	22.12. - 18.02.	07.02. - 18.02.	14	12	5	8	5	08.02.	4	06.02.
763	Eckartsau	Donau	146	21.12. - 18.02.	07.02. - 18.02.	14	12	7	11	4	17.02.	3	06.02.
766	Ulrichskirchen	Rußbach	183	17.01. - 09.03.	07.02. - 18.02.	16	12	8	24	10	17.02.	6	16.02.
770	Pillichsdorf	Rußbach	169	17.01. - 17.02.	07.02. - 17.02.	16	11	3	17	8	17.02.	7	16.02.
772	Seibersdorf	Leitha	185	07.02. - 15.02.	07.02. - 15.02.	9	9	3	9	7	07.02.	7	06.02.

MOLDAUGEBIET

773	Schenkenfelden	Moldau	745	06.12. - 12.04.	05.01. - 01.03.	79	57	40	142	41	18.02.	12	20.01.
774	Sandl	Moldau	961	07.12. - 17.04.	06.01. - 15.03.	95	70	47	272	48	17.02.	20	13.01.
775	Windhaag bei Freistadt	Maltsch	420	07.12. - 17.04.	05.01. - 01.03.	72	57	31	106	30	17.02.	7	08.01.
778	Lainsitz	Lainsitz	500	21.12. - 08.03.	25.01. - 21.02.	39	28	14	45	16	10.02.	10	24.01.
780	Altmanns	Braunauabach	589	17.12. - 13.04.	22.01. - 21.02.	51	31	26	139	30	17.02.	12	16.02.

MARCHGEBIET

786	Allentsteig	Thaia Bach	596	07.12. - 27.02.	25.01. - 24.02.	48	31	20	45	16	16.02.	6	13.01.
788	Waidhofen an der Thaya	Deutsche Thaya	495	22.12. - 18.02.	07.02. - 18.02.	30	12	11	29	12	17.02.	5	15.02.
790	Dobersberg	Deutsche Thaya	455	18.12. - 08.03.	07.02. - 19.02.	22	13	13	35	10	16.02.	4	07.03.
791	Pommersdorf	Deutsche Thaya	493	18.12. - 09.03.	07.02. - 19.02.	24	13	14	36	11	16.02.	8	13.01.
792	Weikertschlag an der Thaya	Mährische Thaya	460	14.01. - 19.02.	07.02. - 19.02.	18	13	11	20	10	17.02.	3	06.02.
794	Breitenfeld	Seebach	568	07.12. - 12.04.	14.01. - 24.02.	55	42	25	53	18	16.02.	8	13.01.
802	Unterretzbach	Pulkau	235	14.01. - 17.02.	07.02. - 17.02.	13	11	5	8	5	16.02.	3	15.02.
806	Laa an der Thaya	Thaya-Mühlbach	187	07.02. - 15.02.	07.02. - 15.02.	9	9	1	4	4	07.02.	4	06.02.
807	Wultendorf	Thaya-Mühlbach	231	14.01. - 17.02.	07.02. - 17.02.	16	11	5	12	5	17.01.	4	06.02.
808	Wildendürnbach	Thaya	208	14.01. - 16.02.	07.02. - 16.02.	14	10	4	6	3	07.02.	3	06.02.
812	Hohenau an der March	Thaya	155	17.01. - 09.03.	07.02. - 11.02.	9	5	5	10	4	17.02.	4	16.02.
818	Pöysdorf (Ost)	Zaya	202	15.01. - 17.02.	07.02. - 11.02.	9	5	4	11	4	17.01.	4	16.01.
821	Nexing	Waidenbach	196	15.01. - 17.02.	07.02. - 15.02.	13	9	7	19	5	18.01.	5	16.02.
822	Dürnkut	Waidenbach	166	22.12. - 17.02.	08.02. - 14.02.	11	7	6	19	5	10.02.	4	09.02.
824	Matzen	Weidenbach	171	21.12. - 17.02.	07.02. - 13.02.	13	7	8	21	8	16.02.	8	15.02.

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

832	Kittsee	Donau	137	22.12. - 18.02.	07.02. - 18.02.	17	12	8	17	7	17.02.	4	16.01.
833	Pama	Wiesgraben	140	15.01. - 17.02.	15.02. - 17.02.	7	3	4	8	4	17.01.	4	16.01.
834	Deutsch Jahrndorf	Wiesgraben	132	15.01. - 28.02.	07.02. - 19.02.	18	13	8	19	7	17.02.	4	16.02.

LEITHAGEBIET

835	Rohr im Gebirge	Schwarza	684	07.12. - 03.04.	06.01. - 09.03.	75	64	35	238	100	16.02.	30	21.12.
836	Schwarzau im Gebirge	Schwarza	626	07.12. - 08.04.	13.01. - 22.02.	69	41	40	248	50	17.02.	28	21.12.
838	Naßwald	Naßbach	615	07.12. - 08.04.	17.12. - 03.03.	89	78	35	185	56	17.02.	20	21.12.
839	Kaiserbrunn	Schwarza	559	08.12. - 28.02.	13.01. - 24.02.	65	43	27	143	27	17.02.	20	12.01.
840	Rax (Seilbahnstation)	Schwarza	1547	08.10. - 17.05.	07.12. - 10.05.	165	156	69	463	180	18.02.	50	13.01.
841	Reichenau an der Rax	Schwarza	486	08.12. - 28.02.	25.01. - 22.02.	54	29	26	115	26	15.01.	22	13.01.
842	Breitenstein	Schwarza	909	07.12. - 29.02.	06.01. - 29.02.	71	55	26	125	37	16.02.	19	24.01.
844	Semmering	Schwarza	988	07.12. - 12.04.	07.12. - 22.03.	110	107	39	334	150	18.02.	50	21.01.
845	Gloggnitz	Schwarza	512	22.12. - 17.02.	25.01. - 17.02.	30	24	10	37	10	16.01.	8	24.01.
846	Pottschach	Schwarza	411	14.01. - 01.04.	07.02. - 19.02.	21	13	10	62	15	16.02.	10	14.01.
847	Puchberg am Schneeberg	Sierning	580	08.12. - 08.04.	25.01. - 23.02.	47	30	17	77	20	25.01.	20	24.01.
848	Stixenstein	Sierning	454	14.01. - 01.04.	25.01. - 20.02.	34	27	9	50	20	16.02.	15	15.02.
850	Mariensee	Großer Pestingbach	869	07.12. - 01.04.	05.01. - 25.02.	70	52	28	114	37	17.02.	21	13.01.
851	Mönichkirchner Schwaig	Großer Pestingbach	1179	08.12. - 23.04.	09.01. - 29.02.	67	52	22	107	33	15.01.	25	13.01.
853	Aspang	Großer Pestingbach	498	07.12. - 28.02.	07.02. - 18.02.	25	12	13	55	19	16.02.	13	13.01.
854	Trattenbach	Feistritz	790	08.12. - 01.04.	07.02. - 21.02.	46	15	24	104	25	16.02.	15	06.02.
855	Trattenbach (Schlaggraben)	Feistritz	1105	07.12. - 23.04.	06.01. - 07.03.	92	62	46	243	72	16.02.	27	21.01.
856	Kirchberg am Wechsel	Feistritz	555	07.12. - 01.04.	25.01. - 20.02.	46	27	18	66	15	14.01.	15	13.01.
857	St. Corona am Wechsel	Feistritz	882	08.12. - 08.04.	08.01. - 29.02.	67	53	24	113	42	16.02.	16	13.01.
859	Hochwolkersdorf	Pitten	617	18.12. - 01.04.	07.02. - 13.02.	19	7	14	34	8	15.01.	7	31.03.
860	Bromberg	Pitten	426	18.12. - 01.04.	07.02. - 19.02.	20	13	9	28	13	12.02.	7	06.02.
862	Unterhöflein	Warme Fische	438	18.12. - 01.04.	25.01. - 20.02.	36	27	11	44	17	17.02.	8	06.02.
864	Wiener Neustadt (Flugplatz)	Warme Fische	285	15.01. - 17.02.	07.02. - 17.02.	14	11	6	15	8	07.02.	8	06.02.
865	Loretto	Leitha	208	07.02. - 17.02.	07.02. - 17.02.	11	11	2	9	9	08.02.	8	06.02.
870	Bruckneudorf-Heidehof	Leitha	166	21.12. - 17.02.	07.02. - 13.02.	10	7	5	9	3	07.02.	3	06.02.
871	Parndorf	Leitha	180	22.12. - 18.02.	07.02. - 18.02.	15	12	5	9	5	17.02.	3	06.02.
873	Gattendorf	Leitha	150	21.12. - 18.02.	07.02. - 15.02.	14	9	8	14	5	17.02.	5	16.02.
874	Zurndorf	Leitha	136	15.01. - 18.02.	17.02. - 18.02.	9	2	7	13	4	17.02.	4	16.02.
875	Nickelsdorf	Leitha	137	21.12. - 28.02.	10.02. - 15.02.	14	6	10	17	3	17.01.	3	16.01.

RABNITZGEBIET

877	Hollenthon	Rabnitz	671	09.01. - 09.04.	07.02. - 20.02.	32	14	17	61	14	10.02.	12	06.02.
878	Karl	Rabnitz	373	14.01. - 28.02.	07.02. - 18.02.	19	12	6	15	7	10.02.	5	06.02.
879	Hochstraß	Rabnitz	422	24.12. - 17.02.	07.02. - 17.02.	12	11	4	7	5	12.02.	4	06.02.
880	Mannersdorf an der Rabnitz	Rabnitz	252	15.01. - 28.02.	07.02. - 10.02.	10	11	4	10	3	10.02.	2	06.02.
881	Kobersdorf	Stoob	333	14.01. - 28.02.	07.02. - 19.02.	16	13	5	17	9	10.02.	5	06.02.

Schneeverhältnisse im Winter 2011/12

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)	Winter- decke (b)	Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee		cm	cm	Datum	cm
882	Siegraben	Stoob	467	14.01. - 01.03.	07.02. - 17.02.	14	11	5	11	6	07.02.	6	06.02.
883	Oberpullendorf	Stoob	251	14.01. - 28.02.	07.02. - 17.02.	13	11	1	7	3	10.02.	2	09.02.
884	Frankenau	Stoob	208	14.01. - 28.02.	10.02. - 17.02.	13	8	5	8	2	14.01.	2	13.01.
885	Nebersdorf	Stoob	248	07.02. - 16.02.	07.02. - 13.02.	8	7	4	4	3	10.02.	2	06.02.
886	Lutzmannsburg	Rabnitz	202	07.02. - 17.02.	10.02. - 13.02.	7	4	3	3	1	07.02.	1	06.02.
887	Nikitsch	Rabnitz	247	14.01. - 17.02.	10.02. - 14.02.	10	5	9	9	2	14.01.	2	13.01.
888	Neustift an der Rosalia	Wulka	603	18.12. - 28.02.	07.02. - 22.02.	28	16	13	30	13	16.02.	9	06.02.
889	Forchtenstein	Wulka	397	18.12. - 20.02.	07.02. - 20.02.	19	14	9	25	14	10.02.	9	06.02.
890	Pötsching	Wulka	210	14.01. - 16.02.	07.02. - 13.02.	9	7	4	10	6	07.02.	6	06.02.
891	Steinbrunn	Wulka	210	07.02. - 16.02.	07.02. - 13.02.	8	7	7	4	2	07.02.	2	06.02.
892	Wulkaprodersdorf	Wulka	164	07.02. - 15.02.	07.02. - 15.02.	9	9	3	3	3	10.02.	2	06.02.
893	Eisenstadt	Wulka	195	17.01. - 17.02.	07.02. - 17.02.	12	11	20	16	10	10.02.	10	06.02.
895	Eisenstadt	Wulka	184	07.02. - 17.02.	07.02. - 17.02.	11	11	13	8	8	08.02.	6	06.02.
896	Draßburg	Wulka	229	07.02. - 17.02.	07.02. - 17.02.	11	11	7	4	7	07.02.	4	06.02.
897	St.Margarethen im Burgenland	Wulka	147	07.02. - 15.02.	07.02. - 15.02.	9	9	3	2	7	07.02.	2	06.02.
898	St.Margarethen-Berg	Neusiedler See	195	07.02. - 14.02.	07.02. - 14.02.	8	8	7	6	8	08.02.	5	06.02.
899	Donnerskirchen	Neusiedler See	126	07.02. - 17.02.	07.02. - 17.02.	11	11	7	5	8	08.02.	4	06.02.
900	Donnerskirchen (Waldgasse)	Neusiedler See	199	17.01. - 17.02.	07.02. - 17.02.	12	11	19	10	7	07.02.	10	06.02.
901	Winden am See	Neusiedler See	125	17.01. - 16.02.	07.02. - 16.02.	11	10	13	12	10	10.02.	7	06.02.
903	Neusiedl am See	Neusiedler See	148	21.12. - 28.02.	07.02. - 17.02.	15	11	9	4	7	07.02.	4	06.02.
904	Frauenkirchen	Neusiedler See	122	21.12. - 17.02.	07.02. - 11.02.	8	5	7	3	8	08.02.	2	20.12.
905	Podersdorf am See	Neusiedler See	121	07.02. - 17.02.	10.02. - 11.02.	5	5	3	1	7	07.02.	1	06.02.
906	Apetlon	Neusiedler See	119	07.02. - 17.02.	10.02. - 11.02.	5	5	5	3	7	17.02.	3	16.02.
907	Oggau	Neusiedler See	118	07.02. - 12.02.	07.02. - 12.02.	6	6	8	7	8	08.02.	4	06.02.
908	Rust	Neusiedler See	119	17.01. - 14.02.	07.02. - 14.02.	9	8	8	6	7	07.02.	6	06.02.
909	Mörbisch am See	Neusiedler See	130	07.02. - 17.02.	07.02. - 15.02.	10	9	6	5	8	08.02.	4	06.02.
910	Illmitz (Biologische Station)	Neusiedler See	115	17.02. - 17.02.	17.02. - 17.02.	1	1	1	2	2	17.02.	2	16.02.
911	Edmundshof	Neusiedler See	148	22.12. - 28.02.	28.02. - 28.02.	4	1	4	4	1	22.12.	1	21.12.
912	Kleylehof	Neusiedler See	135	22.12. - 28.02.	15.01. - 18.01.	10	4	15	4	4	17.02.	4	16.02.
913	Halbturn	Neusiedler See	130	17.01. - 17.02.	07.02. - 08.02.	4	2	4	4	2	08.02.	1	16.01.
914	Andau	Neusiedler See	118	22.12. - 17.02.	07.02. - 12.02.	8	6	7	3	10	10.02.	3	16.02.
915	Schattendorf	Ikva	251	07.02. - 16.02.	07.02. - 13.02.	8	6	9	8	10	10.02.	6	06.02.
916	Deutschkreutz-Girm	Ikva	192	14.01. - 16.02.	07.02. - 14.02.	12	8	11	4	10	10.02.	3	06.02.
917	Ritzing	Ikva	305	14.01. - 21.02.	10.02. - 21.02.	17	12	6	13	5	10.02.	5	09.02.
918	Festenburg-Hinterberg	Schwarze Lafnitz	920	08.12. - 23.02.	22.01. - 23.02.	61	33	21	105	25	16.02.	19	07.12.

RAABGEBIET

919	Hohenau an der Raab	Raab	702	08.12.	-	27.02.	14.01.	-	24.02.	54	42	22	85	24	16.02.	16	15.02.
920	Fladnitzberg	Raab	1070	08.12.	-	12.04.	07.01.	-	03.03.	84	57	19	104	46	16.02.	15	15.02.
923	St.Ruprecht an der Raab	Raab	400	07.02.	-	18.02.	07.02.	-	18.02.	12	12	4	15	10	12.02.	5	06.02.
924	Weiz	Weizbach	465	14.01.	-	23.02.	07.02.	-	23.02.	23	17	7	26	13	16.02.	7	15.02.
925	Gleisdorf	Raab	375	30.01.	-	17.02.	07.02.	-	17.02.	12	11	5	23	12	12.02.	6	06.02.
927	Laßnitzhöhe	Rabnitzbach	524	07.02.	-	23.02.	07.02.	-	23.02.	17	17	7	24	15	16.02.	10	15.02.
928	Rohr an der Raab	Raab	306	07.02.	-	17.02.	07.02.	-	14.02.	10	8	4	17	11	08.02.	7	06.02.
929	Feldbach	Raab	323	05.02.	-	19.02.	05.02.	-	19.02.	15	15	6	20	15	12.02.	7	06.02.
930	Wetzelsdorf	Raab	303	05.02.	-	19.02.	05.02.	-	19.02.	15	15	5	15	12	12.02.	6	06.02.
931	Fehring	Raab	260	07.02.	-	22.02.	07.02.	-	22.02.	16	16	5	20	13	10.02.	9	06.02.
932	Riegersburg	Raab	350	05.02.	-	20.02.	05.02.	-	20.02.	16	16	6	29	16	08.02.	10	06.02.
933	Neumarkt an der Raab	Raab	243	07.02.	-	20.02.	07.02.	-	18.02.	13	12	6	11	8	12.02.	5	06.02.
934	St.Jakob im Walde	Lafnitz	922	07.12.	-	09.04.	06.01.	-	02.03.	86	57	37	207	93	17.02.	27	13.01.
935	Vorau	Lafnitz	690	08.12.	-	20.02.	07.02.	-	20.02.	39	14	14	55	21	15.01.	14	13.01.
936	Hohenau am Wechsel	Lafnitz	1080	08.12.	-	12.04.	06.01.	-	01.03.	75	56	37	158	45	16.02.	20	07.12.
937	Friedberg-Ortgraben	Lafnitz	550	14.01.	-	01.04.	01.04.	-	01.04.	6	1	6	14	5	16.02.	5	15.02.
938	Markt Allhau	Lafnitz	404	07.02.	-	12.02.	07.02.	-	12.02.	6	6	2	5	3	07.02.	3	06.02.
939	Hartberg	Safenbach	350	14.01.	-	16.02.	07.02.	-	16.02.	12	10	3	11	9	08.02.	7	06.02.
940	Pöllau (Zentralstation)	Safen	525	18.12.	-	18.02.	07.02.	-	18.02.	23	12	10	36	16	14.01.	16	13.01.
941	Pöllau	Safenbach	420	18.12.	-	20.02.	07.02.	-	20.02.	20	14	10	31	12	14.01.	12	13.01.
942	Bad Waltersdorf	Safenbach	285	14.01.	-	19.02.	07.02.	-	19.02.	15	13	5	13	10	08.02.	7	06.02.
943	Deutsch Kaltenbrunn	Lafnitz	358	07.02.	-	18.02.	07.02.	-	18.02.	12	12	5	11	8	08.02.	6	06.02.
945	Rettenegg	Feistritz	860	07.12.	-	09.04.	07.12.	-	05.03.	93	90	36	228	77	16.02.	32	21.01.
946	Alpl	Feistritz	1020	07.12.	-	23.04.	07.12.	-	09.03.	103	94	50	389	80	16.02.	38	13.01.
947	Fischbach	Feistritz	1050	20.10.	-	12.04.	08.12.	-	14.03.	102	98	49	371	140	17.02.	40	15.02.
948	Kreuzwirt	Feistritz	1038	20.10.	-	23.04.	06.01.	-	04.03.	87	59	31	181	55	16.02.	21	13.01.
949	Birkfeld (Schule)	Feistritz	680	08.12.	-	28.02.	09.01.	-	28.02.	61	51	18	71	26	16.02.	21	15.02.
950	Anger	Feistritz	520	18.12.	-	19.02.	16.02.	-	19.02.	13	4	5	30	15	16.02.	15	15.02.
951	St.Johann bei Herberstein	Feistritz	410	07.02.	-	17.02.	07.02.	-	09.02.	6	3	4	16	8	08.02.	6	15.02.
952	Großwilfersdorf	Feistritz	275	14.01.	-	18.02.	07.02.	-	18.02.	13	12	6	17	10	08.02.	9	06.02.
953	Sinabelkirchen	Ilzbach	350	07.02.	-	21.02.	07.02.	-	21.02.	15	15	4	11	11	16.02.	3	06.02.
954	Eitendorf	Lafnitz	238	07.02.	-	18.02.	07.02.	-	14.02.	11	8	5	8	6	10.02.	3	06.02.
955	Heiligenkreuz	Lafnitz	228	07.02.	-	19.02.	07.02.	-	19.02.	13	13	5	15	12	12.02.	8	06.02.
956	Mönichkirchen	Pinka	991	08.12.	-	01.04.	14.01.	-	24.02.	59	42	26	72	20	16.02.	14	13.01.
957	Pinkafeld	Pinka	388	18.12.	-	16.02.	10.02.	-	11.02.	9	2	6	6	1	18.12.	1	17.12.
958	Oberwart	Pinka	308	07.02.	-	14.02.	07.02.	-	14.02.	8	8	2	3	2	07.02.	2	06.02.
959	Kleinzicken	Zickenbach	265	10.01.	-	14.02.	10.02.	-	14.02.	8	5	4	5	3	12.02.	2	11.02.
960	Kirchditsch	Pinka	266	10.01.	-	17.02.	07.02.	-	17.02.	13	11	7	12	7	12.02.	5	06.02.
961	Hochneukirchen	Pinka	707	08.12.	-	01.04.	14.01.	-	28.02.	54	46	16	56	15	14.01.	15	13.01.
962	Bernstein	Tauchenbach	631	18.12.	-	01.04.	07.02.	-	21.02.	27	15	12	34	13	15.01.	10	13.01.
963	Stadtschläining	Tauchenbach	424	10.01.	-	17.02.	07.02.	-	17.02.	14	11	5	11	3	14.01.	3	13.01.
964	Dürnbach im Burgenland	Pinka	292	10.01.	-	16.02.	16.02.	-	16.02.	3	1	3	3	1	10.01.	1	09.01.
965	Hirschenstein	Pinka	719	18.12.	-	23.02.	07.02.	-	23.02.	28	17	11	37	14	16.02.	10	13.01.
966	Eisenberg an der Pinka	Pinka	246	07.02.	-	16.02.	07.02.	-	16.02.	10	10	3	6	5	12.02.	2	06.02.
967	Eberau	Pinka	213	07.02.	-	14.02.	07.02.	-	14.02.	8	8	4	8	6	12.02.	3	06.02.
968	Hagensdorf-Luising	Pinka	199	07.02.	-	15.02.	07.02.	-	15.02.	9	9	5	8	4	12.02.	3	06.02.
969	Oberdorf im Burgenland	Strem	361	07.02.	-	16.02.	07.02.	-	16.02.	10	10	5	4	4	12.02.	3	06.02.
970	St.Michael im Burgenland	Strem	235	07.02.	-	16.02.	07.02.	-	16.02.	10	10	5	13	7	12.02.	5	06.02.
971	Kukmirn	Strem	252	07.02.	-	20.02.	07.02.	-	18.02.	13	12	6	11	9	12.02.	9	06.02.
972	Glasing	Strem	209	07.02.	-	17.02.	07.02.	-	17.02.	11	11	5	13	9	08.02.	7	06.02.
973	Redischlag	Güns	692	18.12.	-	28.02.	07.02.	-	18.02.	24	12	12	41	15	16.01.	12	13.01.
974	Zöbern	Zöbernbach	596	08.12.	-	08.04.	05.02.	-	14.02.	33	10	23	77	21	14.01.	21	13.01.
976	Bad Schönnau	Zöbernbach	468	18.12.	-	18.02.	07.02.	-	18.02.	19	12	8	26	12	14.01.	12	13.01.
977	Pilgersdorf	Zöbernbach	369	23.12.	-	18.02.	07.02.	-	18.02.	19	12	8	24	9	16.02.	8	15.02.
978	Glashütten bei Langeck	Güns	440	07.02.	-	28.02.	07.02.	-	19.02.	14	13	6	15	10	16.02.	5	06.02.

Schneeverhältnisse im Winter 2011/12

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)		Winter- decke (b)		Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe			Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende	Beginn - Ende	(a)	(b)	Neu- schnee	cm	cm		Datum	cm	Datum		
982	Tweng	Taurach	1200	09.10. - 17.05.	07.12. - 22.03.	113	107	52	439	130	11.01.	35	05.01.			
983	Weißpriach	Weißpriach	1100	09.10. - 17.05.	07.12. - 04.03.	93	89	36	256	100	16.02.	25	07.12.			
984	Mariapfarr	Taurach	1153	09.10. - 05.03.	07.12. - 05.03.	91	90	22	171	63	09.01.	25	05.01.			
985	Lessach	Lessachbach	1190	08.12. - 12.03.	08.12. - 12.03.	96	96	24	244	80	10.01.	35	07.12.			
986	Tamsweg	Mur	1025	07.12. - 01.04.	07.12. - 02.03.	88	87	32	195	55	16.02.	25	15.02.			
987	Thomatal	Mur	1090	08.12. - 08.03.	08.12. - 08.03.	92	92	18	141	55	22.01.	22	05.01.			
988	Kendibruck	Mur	940	07.12. - 27.02.	07.12. - 27.02.	83	83	26	132	30	22.01.	14	07.01.			
989	Turracher Höhe	Turrach	1767	07.10. - 18.05.	08.12. - 16.03.	115	100	39	263	66	20.02.	30	07.10.			
990	Flatnitz	Paalbach	1430	08.10. - 24.04.	08.12. - 05.03.	105	89	36	205	35	16.02.	20	15.02.			
991	Paal-Stadl	Paalbach	870	08.12. - 27.02.	08.12. - 11.02.	71	66	14	55	22	22.01.	6	05.01.			
992	Seethal	Rantenbach	1210	20.09. - 17.05.	07.12. - 14.03.	114	99	49	316	78	10.01.	25	07.12.			
994	St.Lambrecht	Mur	1070	08.10. - 23.04.	08.12. - 06.03.	94	90	21	104	46	16.02.	12	05.01.			
996	Unzmarkt	Mur	745	08.12. - 24.02.	06.01. - 24.02.	55	50	9	41	20	22.01.	8	05.01.			
997	Judenburg	Mur	730	08.12. - 29.02.	05.02. - 29.02.	53	25	15	72	29	16.02.	10	06.02.			
998	St.Johann am Tauern	Pöls	1050	08.12. - 10.04.	08.12. - 12.03.	98	96	28	251	110	23.01.	28	13.01.			
1000	Gasselsdorf	Pölsbach	780	08.12. - 27.02.	06.01. - 25.02.	57	51	17	102	35	08.02.	15	06.02.			
1001	Schmelz	Granitzenbach	1560	08.10. - 20.03.	13.12. - 08.03.	96	87	23	167	80	16.02.	25	07.10.			
1002	Obdach	Granitzenbach	875	08.12. - 28.02.	05.02. - 28.02.	33	24	13	47	20	16.02.	10	06.02.			
1003	St.Wolfgang	Granitzenbach	1275	08.10. - 16.05.	16.12. - 10.03.	104	86	20	120	42	16.02.	12	15.02.			
1004	Zeltweg	Mur	669	01.01. - 27.02.	07.02. - 24.02.	32	18	12	48	20	16.02.	12	07.02.			
1005	Kleinlobming	Mur	740	08.12. - 27.02.	07.02. - 25.02.	44	19	12	76	30	08.02.	15	06.02.			
1006	Großlobming	Mur	650	08.12. - 27.02.	07.02. - 22.02.	31	16	13	56	20	16.02.	12	07.02.			
1007	Ingering II	Ingeringbach	850	08.12. - 03.03.	06.01. - 03.03.	70	58	24	158	46	16.02.	24	13.01.			
1009	Seckau	Mur	855	08.12. - 12.04.	06.01. - 05.03.	75	60	29	125	42	08.02.	14	13.01.			
1011	Wald am Schoberpaß	Liesingbach	890	07.12. - 20.03.	07.12. - 20.03.	105	105	35	474	240	26.01.	35	08.01.			
1015	Mautern	Liesingbach	753	07.12. - 03.03.	06.01. - 03.03.	73	58	19	126	31	26.01.	17	15.02.			
1016	Leoben-Hinterberg	Mur	570	07.12. - 29.02.	14.01. - 29.02.	69	47	22	117	32	16.02.	19	13.01.			
1018	Trofaich	Vordernberger Bach	660	07.12. - 02.03.	07.12. - 02.03.	87	87	19	123	45	16.02.	15	15.02.			
1019	Bruck an der Mur	Mur	482	18.12. - 28.02.	14.01. - 28.02.	54	46	16	74	28	16.02.	19	15.02.			
1021	Frein an der Mürz	Mürz	875	07.12. - 11.04.	07.12. - 04.04.	123	120	46	412	150	26.01.	35	07.12.			
1022	Niederlpi	Mürz	930	07.12. - 22.04.	07.12. - 10.04.	130	126	52	503	150	18.02.	36	07.12.			
1023	Mürzsteg	Mürz	810	07.12. - 10.04.	07.12. - 27.03.	116	112	45	403	127	16.02.	29	13.01.			
1024	Karlgraben	Mürz	775	07.12. - 09.04.	07.12. - 17.03.	104	102	37	310	79	17.02.	30	07.12.			
1025	Preiner Gscheid	Mürz	890	07.12. - 12.04.	07.12. - 13.03.	101	98	32	233	85	17.02.	25	07.12.			
1026	Mürzzuschlag	Mürz	700	07.12. - 09.04.	07.12. - 19.03.	106	104	39	262	70	22.01.	33	07.12.			
1027	Veitsch	Mürz	665	07.12. - 02.04.	07.12. - 04.03.	91	89	29	206	60	22.01.	25	21.01.			
1028	Stanz	Stanzbach	648	08.12. - 13.04.	08.12. - 02.03.	88	86	23	157	45	22.01.	19	21.01.			
1030	Seewiesen	Thörlbach	980	07.12. - 17.04.	07.12. - 27.03.	120	112	56	686	162	20.02.	48	15.02.			
1031	Aflenz Kurort	Thörlbach	784	07.12. - 09.04.	07.12. - 04.03.	92	89	41	316	100	16.02.	30	07.12.			
1035	Haringgraben	Mürz	1020	09.10. - 10.04.	07.12. - 30.03.	121	115	42	539	180	18.02.	50	13.01.			
1036	Tragöß	Lamingbach	770	07.12. - 09.04.	07.12. - 03.03.	89	88	27	267	80	16.02.	28	07.12.			
1037	Pernegg	Mur	460	18.12. - 09.04.	14.01. - 25.02.	47	43	15	62	22	16.02.	12	15.02.			
1038	Breitenau bei Mixnitz	Mur	560	08.12. - 28.02.	14.01. - 22.02.	56	40	21	78	20	16.02.	10	15.02.			
1039	Frohnleiten	Mur	420	14.01. - 23.02.	07.02. - 23.02.	29	17	12	40	21	16.02.	16	15.02.			
1040	Neuhof	Mur	770	08.12. - 29.02.	06.01. - 29.02.	63	55	23	88	42	16.02.	18	13.01.			
1041	Groß St. Florian	Laßnitz	320	20.12. - 20.02.	07.02. - 20.02.	27	14	6	38	19	12.02.	13	07.02.			
1042	Eichberg	Ubelbach	610	08.12. - 27.02.	16.02. - 22.02.	25	7	13	52	22	16.02.	22	15.02.			
1043	Semriach	Mur	700	08.01. - 29.02.	07.02. - 29.02.	33	23	14	59	20	16.02.	15	15.02.			
1044	Gschneid	Mur	1128	08.12. - 12.04.	06.01. - 29.02.	66	55	24	117	50	16.02.	20	15.02.			
1045	Pleschkogel	Mur	910	14.01. - 27.02.	14.01. - 27.02.	45	45	15	84	30	16.02.	18	15.02.			
1047	Graz-Andritz	Mur	361	30.01. - 22.02.	16.02. - 22.02.	15	7	5	27	15	16.02.	15	15.02.			
1048	Graz (Universität)	Mur	366	14.01. - 19.02.	07.02. - 19.02.	15	13	7	27	17	16.02.	13	15.02.			
1049	Graz-Gries	Mur	350	14.01. - 19.02.	07.02. - 19.02.	15	13	6	25	16	16.02.	11	15.02.			
1050	Gedersberg	Mur	390	30.01. - 20.02.	16.02. - 20.02.	13	5	5	24	9	16.02.	9	15.02.			
1051	Graz (Flugplatz)	Mur	340	30.01. - 18.02.	07.02. - 18.02.	13	12	5	11	9	12.02.	4	06.02.			
1052	Breitenbach	Kainach	880	06.01. - 27.02.	05.02. - 24.02.	35	20	17	81	26	16.02.	14	15.02.			
1053	Bärnbach	Kainach	420	14.01. - 25.02.	07.02. - 25.02.	23	19	10	25	14	13.02.	6	07.02.			
1054	Gaberl	Kainach	1160	08.10. - 16.05.	06.01. - 29.02.	71	55	36	158	47	16.02.	16	15.02.			
1057	Hirschegg	Teigitsch	1158	08.12. - 09.04.	06.01. - 09.03.	74	64	23	109	55	16.02.	15	15.02.			
1058	Hebalpe	Teigitsch	1310	08.10. - 16.05.	16.12. - 20.03.	113	96	37	191	67	20.02.	20	06.02.			
1059	Pack	Teigitsch	1115	08.12. - 02.03.	06.01. - 02.03.	74	57	21	109	60	16.02.	15	06.02.			
1060	Maria Lankowitz	Teigitsch	530	14.01. - 28.02.	07.02. - 28.02.	24	22	11	33	15	12.02.	8	07.02.			
1061	Ligist	Kainach	370	30.01. - 23.02.	07.02. - 23.02.	18	17	6	22	14	12.02.	6	06.02.			
1062	Södingberg	Södingbach	480	14.01. - 23.02.	07.02. - 23.02.	19	17	10	30	13	16.02.	7	06.02.			
1064	Sajach	Kainach	340	30.01. - 17.02.	07.02. - 14.02.	12	8	5	15	7	12.02.	4	06.02.			
1065	Jägerwirt	Weißer Sulm	1300	08.10. - 17.05.	16.12. - 12.03.	103	88	30	205	65	13.02.	25	07.10.			
1066	Wies	Weißer Sulm	390	20.12. - 24.02.	05.02. - 24.02.	25	20	9	51	30	12.02.	13	11.02.			
1068	Limberg	Schwarze Sulm	450	20.12. - 26.02.	05.02. - 26.02.	28	22	9	51	25	12.02.	11	06.02.			
1069	Trahütten	Sulm	970	08.10. - 29.02.	05.02. - 29.02.	44	25	15	88	47	21.02.	16	06.02.			
1071	St.Lorenzen	Saggaubach	780	16.12. - 26.02.	05.02. - 26.02.	31	22	13	103	46	12.02.	16	04.02.			
1072	Eibiswald	Saggaubach	360	20.12. - 23.02.	05.02. - 23.02.	24	19	9	62	30	12.02.	17	11.02.			
1073	Glanz	Saggaubach	476	20.12. - 24.02.	05.02. - 24.02.	22	20	9	49	39	13.02.	12	06.02.			
10																

Schneeverhältnisse im Winter 2011/12

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Schnee- bedeckung (a)		Winter- decke (b)		Anzahl der Tage mit			Summe der Neu- schnee- höhen	Größte Schnee- höhe		Größte Neuschnee- höhe	
				Beginn - Ende		Beginn - Ende		(a)	(b)	Neu- schnee		cm	cm	Datum	cm
1108	Virgen	Isel	1198	09.10. - 16.05.		07.12. - 09.03.		99	94	41	190	54	08.02.	20	16.12.
1110	Felbertauerntunnel	Tauernbach	1650	19.09. - 18.05.		05.12. - 04.04.		144	122	76	751	165	16.02.	50	15.02.
1111	Matrei in Osttirol	Tauernbach	1040	08.12. - 28.02.		08.12. - 28.02.		83	83	26	141	49	16.02.	18	16.12.
1112	St.Jakob i.Def.	Schwarzach	1400	20.09. - 16.05.		08.12. - 12.03.		105	96	33	215	57	08.01.	18	07.12.
1113	Hopfgarten i.D.-Hof	Schwarzach	1520	20.09. - 16.05.		08.12. - 02.03.		101	86	48	319	57	09.01.	20	07.12.
1114	Hopfgarten i.Def.	Schwarzach	1096	20.09. - 25.04.		08.12. - 15.03.		104	99	38	182	64	16.02.	20	07.12.
1116	Kals am Großglockner	Kaiser Bach	1336	08.10. - 13.03.		08.12. - 13.03.		100	97	32	251	77	16.02.	30	05.01.
1118	St.Johann im Walde	Isel	750	08.12. - 28.02.		31.12. - 28.02.		63	60	11	67	24	09.01.	18	05.01.
1120	Lienz-Tristach	Drau	666	17.12. - 28.02.		17.12. - 28.02.		74	74	9	49	26	08.02.	13	06.02.
1121	Zettlersfeld	Drau	1912	20.09. - 18.05.		06.12. - 01.04.		150	118	67	492	101	20.02.	26	02.01.
1122	Lienz	Drau	659	17.12. - 20.02.		07.02. - 20.02.		34	14	9	38	13	08.02.	10	05.01.
1125	Iselsberg-Penzelberg	Debantbach	1210	20.09. - 25.04.		08.12. - 06.03.		95	90	34	153	56	08.02.	22	05.01.
1126	Nikolsdorf	Drau	650	06.01. - 18.02.		06.01. - 18.02.		44	44	6	36	12	06.01.	12	05.01.
1127	Oberdrauburg	Drau	620	06.01. - 22.02.		07.02. - 18.02.		24	12	9	23	6	12.02.	5	19.02.
1128	Irschen-Leppen	Drau	1150	08.12. - 06.03.		07.02. - 25.02.		43	19	18	76	20	20.02.	18	19.02.
1129	Dellach im Drautal	Drau	628	23.12. - 23.02.		07.02. - 16.02.		26	10	13	30	6	13.02.	6	19.02.
1130	Greifenburg	Drau	610	17.12. - 25.02.		07.02. - 25.02.		40	19	12	43	11	13.02.	8	06.02.
1131	Sachsenburg	Drau	550	17.12. - 06.03.		02.02. - 17.02.		28	16	11	22	4	07.02.	4	06.02.
1136	Stall	Möll	820	08.12. - 22.02.		22.12. - 22.02.		65	63	16	66	20	08.01.	12	05.01.
1137	Kleindorf	Möll	735	23.12. - 22.02.		01.01. - 22.02.		54	53	15	53	17	08.02.	9	05.01.
1139	Mallnitz	Mallnitzbach	1196	08.12. - 25.04.		08.12. - 01.03.		87	85	26	118	54	16.02.	15	05.01.
1141	St.Peter im Katschtal	Lieser	1220	08.12. - 23.04.		08.12. - 03.03.		88	87	15	131	50	14.01.	18	07.01.
1147	Malta	Malta	830	08.12. - 12.02.		06.01. - 12.02.		41	38	9	58	26	09.01.	14	07.01.
1148	St.Oswald (Talstation)	Millstätter See	1319	08.10. - 21.04.		16.12. - 27.02.		85	74	32	95	21	13.02.	13	20.01.
1149	Millstatt	Millstätter See	591	23.12. - 21.02.		07.02. - 13.02.		22	7	11	29	13	21.01.	13	20.01.
1150	Hochegg	Drau	1030	08.10. - 06.03.		12.02. - 17.02.		34	6	17	74	11	17.12.	11	16.12.
1151	Weißensee-Gatschach	Weißensee	945	21.10. - 06.03.		30.12. - 10.01.		38	12	15	83	15	03.01.	15	02.01.
1154	Fresach	Drau	735	21.10. - 25.02.		01.02. - 25.02.		39	25	17	66	17	13.02.	10	20.01.
1155	Weissenstein	Drau	510	20.11. - 24.02.		05.02. - 24.02.		32	20	11	44	15	13.02.	10	19.02.
1156	Villacher Alpe	Weissenbach	2164	20.09. - 18.05.		04.12. - 05.05.		176	154	51	224	60	25.04.	25	24.04.
1158	Villach	Drau	494	30.12. - 26.02.		05.02. - 26.02.		31	22	11	33	15	13.02.	10	06.02.
1159	Bleistätter Moor	Ossiacher See	510	30.12. - 26.02.		21.01. - 26.02.		38	37	8	30	14	13.02.	6	20.01.
1160	Ossiach	Ossiacher See	520	30.12. - 26.02.		21.01. - 26.02.		38	37	8	27	11	13.02.	7	19.02.
1161	Kanzelhöhe	Ossiacher See	1526	08.10. - 17.05.		16.12. - 17.03.		117	93	42	246	65	21.02.	21	07.10.
1162	Afritz	Afritzer Bach	715	21.10. - 24.02.		21.01. - 24.02.		42	35	15	59	15	21.01.	15	20.01.
1165	Obertilliach	Gail	1400	20.09. - 16.05.		13.12. - 10.03.		102	89	37	225	50	08.02.	19	02.01.
1167	Maria Luggau	Gail	1140	17.12. - 27.04.		03.01. - 29.02.		70	58	14	98	29	07.02.	21	06.02.
1168	Mauthen-Würmlach	Gail	705	30.12. - 06.03.		05.02. - 26.02.		35	22	15	51	17	13.02.	10	19.02.
1170	Kötschach	Gail	709	21.10. - 06.03.		21.01. - 29.02.		54	40	13	66	30	12.02.	13	05.01.
1171	Jauken	Gail	925	21.10. - 29.02.		02.02. - 29.02.		40	28	14	74	28	20.02.	20	19.02.
1172	Waidegg	Gail	635	21.10. - 29.02.		30.12. - 01.02.		61	34	10	53	20	13.02.	10	29.12.
1173	Tröpolach	Gail	655	20.10. - 09.03.		30.12. - 09.03.		86	71	14	69	25	20.02.	15	19.10.
1175	Weißbriach	Gösseringbach	800	20.10. - 06.03.		30.12. - 02.03.		70	64	21	94	45	20.02.	15	20.10.
1176	Förolach	Gail	565	21.10. - 29.02.		30.12. - 29.02.		64	62	13	52	22	07.02.	17	06.02.
1177	Feistritz an der Gail	Gail	590	30.12. - 26.02.		30.12. - 26.02.		59	59	12	47	19	08.02.	14	06.02.
1178	Bad Bleiberg	Gail	907	21.10. - 03.03.		16.12. - 03.03.		82	79	21	116	43	20.02.	22	19.02.
1179	Arnoldstein	Gailitz	580	21.10. - 25.02.		05.02. - 25.02.		43	21	15	49	19	08.02.	16	06.02.
1180	Faak am See	Faaker See	585	21.10. - 02.03.		21.01. - 02.03.		52	42	13	51	17	13.02.	11	20.10.
1181	Wernberg	Drau	565	21.10. - 29.02.		05.02. - 29.02.		32	25	14	47	16	13.02.	8	06.02.
1182	Bärental	Drau	1000	08.10. - 17.05.		16.12. - 18.03.		110	94	26	199	74	20.02.	34	19.02.
1183	Kirschentheur-Babniak	Drau	440	30.12. - 26.02.		24.01. - 26.02.		37	34	12	37	20	08.02.	10	07.02.
1184	Loibitunnel	Drau	1067	08.10. - 17.05.		16.12. - 18.03.		112	94	33	216	74	20.02.	33	20.10.
1185	Bodental	Drau	995	08.10. - 24.04.		03.01. - 16.03.		86	74	25	139	70	20.02.	26	19.02.
1186	Ferlach	Drau	470	21.01. - 28.02.		01.02. - 28.02.		32	28	10	59	28	07.02.	26	06.02.
1187	Zell-Pfarr	Drau	900	16.12. - 05.03.		21.01. - 05.03.		75	45	21	160	50	21.02.	25	19.02.
1188	Schwarz	Drau	780	08.10. - 23.04.		16.12. - 13.01.		66	29	21	86	27	13.02.	13	19.02.
1189	Seeburg	Vellach	1040	08.10. - 23.04.		21.01. - 06.03.		95	46	27	224	45	20.02.	35	20.10.
1190	Eisenkappel	Vellach	623	16.12. - 29.02.		21.01. - 29.02.		60	40	16	109	41	08.02.	18	06.02.
1192	Maitratten-Sonnleiten	Gurk	1000	08.10. - 24.02.		21.01. - 24.02.		44	35	18	56	14	13.02.	7	20.10.
1193	Sirnitz	Gurk	850	23.12. - 20.02.		07.02. - 20.02.		34	14	14	48	12	13.02.	7	06.02.
1194	Weitensfeld	Gurk	705	30.12. - 26.02.		21.01. - 26.02.		44	37	7	18	7	16.02.	4	15.02.
1195	Winklern ob Straßburg	Gurk	1040	06.01. - 21.02.		06.01. - 21.02.		47	47	11	34	12	08.01.	11	05.01.
1196	Grades-Klachel	Metnitz	725	08.12. - 20.02.		06.01. - 18.02.		46	44	11	39	12	08.01.	10	05.01.
1197	Friesach	Metnitz	634	08.12. - 19.02.		21.01. - 19.02.		46	30	10	25	8	09.01.	7	20.01.
1199	Gaisberg	Olsa	930	16.12. - 27.02.		06.01. - 25.02.		54	51	13	45	14	22.01.	10	20.01.
1200	Gutting	Silberbach	710	30.12. - 19.02.		16.02. - 19.02.		14	4	9	24	8	21.01.	8	20.01.
1201	Silbereg	Gurk	598	06.01. - 21.02.		21.01. - 21.02.		37	32	7	17	6	21.01.	6	20.01.
1202	Noreia	Görtschitz	1060	08.10. - 13.04.		08.12. - 29.02.		90	84	22	101	28	22.01		

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2011/12

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm									
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250	
						bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	250	Winter	00/01 bis 09/10
					14	29	49	99	149	199	249				

RHEINGEBIET

4	Obervermunt	100057	III	1980	171	17	9	12	30	30	97	0	0	195	207,8
6	Vermunt	100073	III	1735	177	11	7	8	20	18	17	51	57	189	202,4
8	Kops	100909	III	1829	185	11	10	11	21	47	75	6	0	181	193,2
9	Partenen	101014	III	1030	230	16	14	6	30	61	9	0	0	136	137,7
14	Tschagguns	100180	III	680	259	7	3	23	73	1	0	0	0	107	103,4
16	Silbertal	100206	Litz	885	245	18	6	3	37	52	5	0	0	121	124,3
17	Schruns	100214	Litz	671	265	7	8	19	67	0	0	0	0	101	84,7
18	Latschau	100222	III	1000	235	20	8	10	47	46	0	0	0	131	119,1
19	Rodund	100230	III	645	255	12	6	38	55	0	0	0	0	111	88,4
20	Golm	100891	III	1919	182	10	15	12	21	88	38	0	0	184	206,1
21	Langen am Arlberg	100255	Alfenz	1218	221	24	4	15	14	32	43	12	1	145	147,6
22	Klösterle	100826	Alfenz	1057	217	8	15	6	21	27	60	11	1	149	143,7
23	Dalaas	100263	Alfenz	908	255	13	6	10	67	14	1	0	0	111	112,0
25	Lünersee	100305	Alvier	2015	155	10	9	9	20	25	18	66	54	211	230,2
28	Brand	100313	Alvier	1005	240	19	7	17	80	3	0	0	0	126	113,5
29	Bludenz	101071	III	575	288	33	36	9	0	0	0	0	0	78	
30	Ludesch	100917	III	550	288	38	35	5	0	0	0	0	0	78	58,0
32	Fontanella	100354	Lutz	1140	245	14	7	7	26	51	14	2	0	121	124,6
34	Blons	100362	Lutz	772	256	12	3	10	37	45	3	0	0	110	97,9
35	Thüringerberg	100875	Lutz	960	261	13	6	13	54	19	0	0	0	105	95,4
37	Thüringen	100370	III	580	296	59	9	2	0	0	0	0	0	70	48,0
38	Frastanz	100925	III	491	311	51	3	1	0	0	0	0	0	55	47,2
39	Amerlügen	100933	III	760	306	40	16	4	0	0	0	0	0	60	57,7
40	Innerlaterns	100412	Frutz	1025	259	14	10	23	53	7	0	0	0	107	107,5
41	Weiler	100941	Frutz	500	328	34	4	0	0	0	0	0	0	38	39,8
42	Fraxern	100867	Frutz	809	288	61	15	2	0	0	0	0	0	78	78,9
43	Feldkirch-Gisingen	100396	Rhein	440	325	38	3	0	0	0	0	0	0	41	48,1
44	Meiningen	100404	Rhein	423	329	35	2	0	0	0	0	0	0	37	38,9
45	Gaissau	100420	Bodensee	400	342	24	0	0	0	0	0	0	0	24	32,7
46	Fussach	100438	Bodensee	400	344	22	0	0	0	0	0	0	0	22	35,7
47	Lustenau	100446	Rhein	404	332	33	1	0	0	0	0	0	0	34	43,7
48	Ebnit	100453	Dornbirnerach	1100	253	14	14	27	54	4	0	0	0	113	126,7
49	Güttele	100461	Dornbirnerach	530	317	40	9	0	0	0	0	0	0	49	65,7
50	Bildstein	100487	Dornbirnerach	720	279	63	20	4	0	0	0	0	0	87	87,8
51	Mäder	100495	Rheintalinnenkanal	420	329	35	2	0	0	0	0	0	0	37	44,5
52	Meschach	100503	Rheintalinnenkanal	850	294	51	17	4	0	0	0	0	0	72	81,8
53	Hohenems	100529	Rheintalinnenkanal	422	337	29	0	0	0	0	0	0	0	29	49,5
54	Altach	100883	Rheintalinnenkanal	412	337	28	1	0	0	0	0	0	0	29	45,1
55	Dornbirn	100479	Dornbirnerach	441	319	44	3	0	0	0	0	0	0	47	55,4
56	Hard (Rotachstrasse)	121053	Bodensee	401	339	26	1	0	0	0	0	0	0	27	
58	Schröcken	100537	Bregenzzerach	1263	210	11	9	17	22	27	53	16	1	156	161,9
59	Schoppernau	100552	Bregenzzerach	835	231	17	11	5	34	62	6	0	0	135	137,1
61	Au	100560	Bregenzzerach	800	249	12	3	11	72	19	0	0	0	117	127,8
65	Bizau	100602	Bregenzzerach	705	260	13	36	39	17	1	0	0	0	106	105,1
66	Andelsbuch	100636	Bregenzzerach	600	281	18	53	13	1	0	0	0	0	85	85,7
67	Bödele	100628	Bregenzzerach	1150	217	24	15	11	55	42	2	0	0	149	158,2
68	Egg	100644	Bregenzzerach	660	282	57	16	9	2	0	0	0	0	84	86,1
69	Schönenbach	100651	Subersach	1040	210	11	13	14	31	40	44	3	0	156	152,3
71	Sibratsgfall	100685	Subersach	920	260	9	4	7	69	15	2	0	0	106	112,7
73	Hittisau	100701	Subersach	800	260	11	15	54	25	1	0	0	0	106	104,7
74	Sulzberg	100727	Weißbach	1000	260	10	9	28	50	9	0	0	0	106	109,7
76	Riefensberg	100719	Weißbach	680	272	15	58	14	7	0	0	0	0	94	89,2
77	Alberschwende	100842	Bregenzzerach	717	277	39	39	10	1	0	0	0	0	89	97,2
78	Doren	100735	Rotach	710	281	12	53	14	6	0	0	0	0	85	79,2
79	Bregenz-Rieden	100750	Bregenzzerach	430	343	23	0	0	0	0	0	0	0	23	33,2
80	Bregenz	100859	Bodensee	426	324	40	2	0	0	0	0	0	0	42	44,9
81	Bregenz (Altretweg)	100776	Bodensee	447	331	34	1	0	0	0	0	0	0	35	44,5
82	Pfänder	100974	Bodensee	1056	265	16	27	46	12	0	0	0	0	101	109,2
83	Hörbranz	100800	Leiblach	425	348	17	1	0	0	0	0	0	0	18	36,3
84	Möggers	100792	Leiblach	1010	263	14	54	24	11	0	0	0	0	103	107,3

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

85	Baad	101543	Iller	1305	215	17	17	11	25	31	46	4	0	151	155,2
86	Zug	100966	Lech	1500	197	14	5	13	24	32	63	18	0	169	176,0
87	Lech	101121	Lech	1480	185	12	7	13	17	39	29	62	2	181	185,4
88	Zürs	101113	Lech	1707	206	9	3	2	13	17	53	58	5	160	197,8
89	Warth	101568	Lech	1475	204	10	6	12	22	34	33	45	0	162	165,3
90	Kaisers	101147	Lech	1370	219	21	6	14	36	53	17	0	0	147	
91	Holzgau	101154	Lech	1100	246	16	8	10	81	5	0	0	0	120	132,6
92	Gramais	101162	Lech	1320	241	20	10	14	67	14	0	0	0	125	124,8
93	Boden	101170	Lech	1355	211	9	15	19	37	72	3	0	0	155	156,4
94	Elmen-Martinau	101196	Lech	970	253	13	6	23	62	9	0	0	0	113	103,6
95	Hinterhornbach	101188	Lech	1100	231	11	5	12	30	66	11	0	0	135	135,8
96	Namlos	101204	Lech	1260	233	21	12	9	41	50	0	0	0	133	137,4
97	Forchach	101212	Lech	910	255	15	18	22	56	0	0	0	0	111	105,7
98	Höfen	101220	Lech	870	251	19	13	25	55	3	0	0	0	115	104,7
99	Hahnenkamm-Reutte	101501	Lech	1670	194	10	4	8	18	44	33	47	8	172	196,9
100	Reutte	101238	Lech	850	258	16	33	40	19	0	0	0	0	108	114,5
102	Berwang	101246	Lech	1295	222	15	8	16	31	57	17	0	0	144	154,2
104	Tannheim-Kienzen	101261	Vils	1090	240	22	5	20	72	7	0	0	0	126	131,5
105	Jungholz	101493	Vils	1060	246	20	15	17	62	6	0	0	0	120	122,9
106	Vils	101279	Vils	810	275	50	34	7	0	0	0	0	0	91	101,2
109	Scharnitz	101287	Isar	970	255	16	11	21	59	4	0	0	0	111	111,3

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2011/12

Nr.	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm										
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250		
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249	250	Winter	00/01 bis 09/10	
110	Seefeld in Tirol	101295	Isar	1182	234	14	4	13	40	58	3	0	0	132	139,8	
112	Leutasch-Kirchplatzl	101303	Leutascher Ache	1135	227	12	8	15	35	64	5	0	0	139	145,4	
115	Hinterrif	101311	Rißbach	920	232	22	6	5	71	30	0	0	0	134	141,0	
123	Pertisau	101337	Achensee	935	238	12	12	5	30	65	4	0	0	128		
125	Achenkirch	101345	Ache	905	243	24	9	18	64	8	0	0	0	123	124,4	
128	Ehrwald	101485	Loisach	960	247	18	9	23	68	1	0	0	0	119	110,2	

INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH

129	Nauders	101709	Inn	1360	248	14	21	16	61	6	0	0	0	118	112,1	
130	Spiss	101717	Schalklbach	1540	233	19	14	18	65	17	0	0	0	133	138,6	
135	Fendels	101808	Inn	1356	244	17	19	28	58	0	0	0	0	122	128,4	
137	Ried im Oberinntal	101790	Inn	895	264	21	20	16	45	0	0	0	0	102	59,0	
138	Prutz	102947	Inn	870	261	22	21	52	10	0	0	0	0	105	60,8	
148	Kaunertal-Vergötschen	101873	Fagge	1269	236	13	18	20	78	1	0	0	0	130	135,2	
149	Ladis-Neuegg	101816	Inn	1350	242	15	15	26	58	10	0	0	0	124	123,5	
153	St.Anton am Arlberg	101964	Rosanna	1285	236	9	15	8	38	49	11	0	0	130	133,5	
154	Flirsch	101519	Rosanna	1204	258	10	9	13	60	16	0	0	0	108	108,3	
159	Galtür	101949	Trisanna	1587	206	10	7	27	38	67	11	0	0	160	171,7	
161	Kappl-Oberbichl	119792	Trisanna	1490	239	14	14	15	37	45	2	0	0	127	132,9	
162	See im Paznaun	101956	Trisanna	1040	240	11	8	19	74	14	0	0	0	126	108,6	
163	Landeck	101899	Inn	798	279	13	15	40	19	0	0	0	0	87	62,2	
165	Nassereith	102954	Gurglbach	854	266	17	16	36	31	0	0	0	0	100	82,6	
166	Imst (Oberstadt)	102004	Gurglbach	860	273	26	12	44	11	0	0	0	0	93	47,6	
167	Pitztaler Gletscher	101535	Pitze	2850	72	10	6	54	25	26	15	40	118	294	295,6	
173	Plangeroß	102046	Pitze	1605	205	14	11	31	39	66	0	0	0	161	166,8	
175	St.Leonhard i.P.-N.	103283	Pitze	1460	214	22	16	17	40	57	0	0	0	152	155,1	
176	St.Leonhard i.P.	102061	Pitze	1329	229	19	17	19	81	1	0	0	0	137	142,0	
177	Jerzens-Ritzenried	102079	Pitze	1120	262	23	19	14	48	0	0	0	0	104	112,2	
178	Piller	103028	Pitze	1315	249	27	28	15	46	1	0	0	0	117	111,3	
187	Obergurgl	102210	Gurgler Ache	1940	193	18	10	17	41	85	2	0	0	173	197,4	
188	Sölden-Schmiedhof	102228	Ötztaler Ache	1380	247	25	16	21	57	0	0	0	0	119	117,0	
189	Gries	119388	Fischbach	1575	226	36	7	21	76	0	0	0	0	140	160,9	
190	Längenfeld	102236	Ötztaler Ache	1180	257	22	14	20	53	0	0	0	0	109	97,8	
192	Niederthai	103002	Ötztaler Ache	1550	230	41	34	61	0	0	0	0	0	136	155,6	
193	Umhausen	102244	Ötztaler Ache	1041	256	24	16	33	37	0	0	0	0	110	105,4	
194	Oetz	102251	Ötztaler Ache	760	270	27	44	24	1	0	0	0	0	96	60,2	
197	Kühtai	103010	Ötztaler Ache	1970	179	10	12	17	28	100	20	0	0	187	208,2	
199	Ochsengarten-Obergut	102269	Ötztaler Ache	1695	199	13	11	12	55	75	1	0	0	167	183,3	
200	Haiming	102939	Inn	663	280	46	38	2	0	0	0	0	0	86	46,9	
201	Obsteig	102285	Inn	950	275	20	44	27	0	0	0	0	0	91	81,7	
202	Stams	102277	Inn	675	271	21	61	13	0	0	0	0	0	95	61,8	
205	KW-Sträßberg	103382	Inn	975	255	9	9	11	69	13	0	0	0	111		
206	Telfs	102301	Inn	618	285	44	34	3	0	0	0	0	0	81	49,1	
208	Inzing	103036	Inn	610	265	16	16	67	2	0	0	0	0	101	72,4	
212	St.Sigmund-Sellrain	103044	Melach	1520	230	23	12	21	79	1	0	0	0	136		
213	Gries im Sellrain	102319	Melach	1200	240	11	21	25	69	0	0	0	0	126	131,0	
214	Axams	103309	Inn	890	261	22	22	55	6	0	0	0	0	105	94,5	
215	Innsbruck (Flughafen)	102327	Inn	579	282	8	38	38	0	0	0	0	0	84	58,4	
217	Innsbruck (Univ.)	102335	Inn	577	284	14	31	37	0	0	0	0	0	82	57,2	
218	Brenner	102343	Sill	1445	225	49	20	16	50	6	0	0	0	141	157,4	
219	Obernberg am Brenner	102350	Obernberger Seebach	1360	234	24	16	21	71	0	0	0	0	132	136,6	
221	Innerschmirn-Obern	103051	Schmirnbach	1632	215	25	19	15	45	47	0	0	0	151	162,4	
225	Steinach a.Br.	103069	Sill	1204	271	34	53	8	0	0	0	0	0	95	110,6	
226	Gschnitz-Obertal	119412	Gschnitzbach	1280	219	26	18	19	74	10	0	0	0	147	152,4	
227	Trins	102368	Gschnitzbach	1235	245	35	25	8	53	0	0	0	0	121	110,5	
229	Navis	119396	Sill	1385	221	30	14	18	77	6	0	0	0	145	146,6	
232	Matrei am Brenner	102376	Sill	970	270	30	16	49	1	0	0	0	0	96	89,5	
236	Dresdner Hütte	103085	Ruetz	2290	170	16	11	38	102	29	0	0	0	196	225,5	
237	Neustift i. St.-Volderau	103101	Ruetz	1130	241	29	13	23	60	0	0	0	0	125	126,3	
238	Neustift im Stubaital	101634	Ruetz	993	250	24	7	34	51	0	0	0	0	116		
240	Telfes im Stubai	102400	Ruetz	1070	259	24	19	17	47	0	0	0	0	107	90,1	
241	Schönberg im Stubaital	102384	Sill	1009	254	27	21	39	25	0	0	0	0	112	84,8	
244	Hall in Tirol	120022	Inn	585	281	17	24	43	1	0	0	0	0	85		
247	Rinn	102459	Inn	895	263	21	23	33	26	0	0	0	0	103	102,8	
248	Kleinvolderberg	102434	Inn	660	282	26	46	12	0	0	0	0	0	84	70,1	
250	St.Martin i.G.	102467	Inn	875	257	19	13	14	58	5	0	0	0	109	95,3	
252	Wattener Lizum	103291	Inn	1970	172	15	14	23	22	57	63	0	0	194	208,0	
254	Weerberg	102475	Inn	925	262	16	16	16	54	2	0	0	0	104	94,8	
255	Schwaz	102483	Inn	548	277	16	13	57	3	0	0	0	0	89	59,7	
257	Jenbach	102491	Inn	530	279	13	18	45	11	0	0	0	0	87	56,0	
258	Rotholz	102509	Inn	563	271	7	14	45	29	0	0	0	0	95	70,1	
263	Klaushof	102962	Ziller	1022	236	32	18	11	69	0	0	0	0	130	130,3	
267	Ginzling	102632	Zemmbach	1060	236	30	6	21	73	0	0	0	0	130	122,4	
268	Lanersbach	102640	Tuxbach	1250	228	30	17	28	62	1	0	0	0	138	146,2	
272	Mayrhofen	102541	Ziller	633	270	22	13	48	13	0	0	0	0	96	90,5	
273	Gschöbzwand	103192	Ziller	1789	188	19	16	17	45	10	55	16	0	178	186,4	
277	Gerlos	102681	Gerlosbach	1250	219	25	17	13	39	53	0	0	0	147	157,0	
279	Ried im Zillertal	102970	Ziller	555	274	19	31	39	3	0	0	0	0	92	72,8	
280	Schliitterberg	102517	Ziller	960	243	23	9	15	47	29	0	0	0	123	113,3	
281	Innernalpbach	102723	Inn	1040	242	12	16	10	61	25	0	0	0	124	134,8	
283	Steinberg am Rofan	102756	Brandenberger Ache	1020	226	12	17	7	35	67	2	0	0	140	136,4	
284	Brandenberg	102749	Brandenberger Ache	920	250	26	11	16	63	0	0	0	0	116	108,5	
285	Radfeld	103119	Inn	514	283	35	35	13	0	0	0	0	0	83	64,4	
286	Wildschönau-Mühltal	102764	Inn	790	269	14	18	25	40	0	0	0	0	97	93,1	
287	Am Nachtsöllberg	103333	Brixentaler Ache	990	244	22	8	17	53	22	0	0	0	122	126,9	
288	Kelchsau	102772	Kelchsauer Ache	815	246	21	19	11	59	10	0	0	0	120	117,2	
289	Hopfgarten i.Brt.	102780	Brixentaler Ache	591	275	17	17	41	16	0	0	0	0	91	92,5	

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2011/12

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm										
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250		
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249	250	Winter	00/01 bis 09/10	
290	Wörgl (Deponie)	103390	Brixentaler Ache	605	260	17	12	19	57	1	0	0	0	0	106	90,3
291	Kirchbichl	102798	Inn	498	274	11	25	38	18	0	0	0	0	0	92	72,8
292	Ellmau	102806	Weißache	750	252	7	14	16	63	14	0	0	0	0	114	106,2
293	Bromberg	103341	Weißache	1180	238	22	15	16	24	50	1	0	0	0	128	131,5
294	Söll-Stockach	103226	Weißache	660	258	15	13	17	62	1	0	0	0	0	108	102,9
296	Kufstein	102814	Inn	493	281	19	41	23	2	0	0	0	0	0	85	78,4
299	Thiersee-Landl	103127	Thierseer Ache	700	251	11	13	18	56	17	0	0	0	0	115	114,9
301	Niederndorferberg	103176	Inn	980	247	19	10	18	60	12	0	0	0	0	119	122,5
302	Jochberg	102830	Jochberger Ache	950	244	23	8	17	65	9	0	0	0	0	122	123,5
304	Kitzbühel	102848	Kitzbüheler Ache	744	248	15	14	16	67	6	0	0	0	0	118	111,4
305	Aschau	103218	Aschauer Ache	1005	234	21	11	17	41	42	0	0	0	0	132	136,5
306	Kirchberg in Tirol	102863	Aschauer Ache	830	247	13	11	18	61	16	0	0	0	0	119	119,4
308	Hochfilzen	102889	Fieberbrunner Ache	960	222	14	12	14	28	20	55	1	0	0	144	137,9
309	Fieberbrunn	103135	Fieberbrunner Ache	850	232	11	14	10	31	52	16	0	0	0	134	134,8
311	St.Johann in Tirol-Almdorf	103143	Fieberbrunner Ache	667	248	15	11	11	37	44	0	0	0	0	118	116,5
312	Waidring	103986	Großache	775	239	9	16	9	38	55	0	0	0	0	127	122,1
315	Walchsee	102913	Kohlenbach	687	259	21	16	24	46	0	0	0	0	0	107	106,6
316	Schwendt	105023	Kohlenbach	660	247	17	13	16	71	2	0	0	0	0	119	120,1
317	Kössen	102905	Großache	590	259	19	10	19	59	0	0	0	0	0	107	104,7

SALZACHGEBIET

318	Krimml	110122	Krimmler Ache	1000	249	25	16	14	62	0	0	0	0	117	
319	Neukirchen	104059	Salzach	857	252	32	13	14	55	0	0	0	0	114	
320	Bramberg	106682	Weyerbach	844	264	26	14	36	26	0	0	0	0	102	
321	Paß Thurn	103424	Salzach	1200	253	10	16	16	14	33	22	2	0	113	116,0
322	Haidbach	103432	Felber Ache	900	252	24	17	15	58	0	0	0	0	114	108,6
323	Stuhlfelden	103440	Salzach	816	290	8	13	17	38	0	0	0	0	76	77,9
325	Enzingerboden	104125	Stubache	1480	216	40	11	21	76	2	0	0	0	150	
327	Rudolfshütte	104117	Stubache	2304	122	12	13	17	37	19	23	53	70	244	266,4
330	Uttendorf	104091	Stubache	796	267	24	32	43	0	0	0	0	0	99	95,5
341	Bucheiben	103580	Hüttwinklache	1135	239	23	17	16	55	16	0	0	0	127	131,8
342	Rauris	103598	Rauriser Ache	934	255	14	24	13	60	0	0	0	0	111	115,9
343	Dienten	103606	Dientenbach	1265	207	9	4	17	43	31	48	7	0	159	166,9
344	Böckstein	103622	Gasteiner Ache	1140	220	17	16	18	87	8	0	0	0	146	144,1
345	Badgastein	103630	Gasteiner Ache	1100	238	19	24	15	70	0	0	0	0	128	
346	Klammstein	103655	Gasteiner Ache	795	263	26	14	20	43	0	0	0	0	103	93,0
347	Hütttschlag	103689	Großarlbach	1030	239	24	19	11	70	3	0	0	0	127	118,6
348	Großarl	103697	Großarlbach	890	251	21	14	12	66	2	0	0	0	115	115,5
349	St.Johann im Pongau	118745	Großarlbach	634	259	15	17	11	64	0	0	0	0	107	104,2
350	St.Veit im Pongau	104182	Salzach	750	258	15	14	13	63	3	0	0	0	108	103,7
351	Wagrain	103713	Kleinarlbach	840	245	12	17	16	21	55	0	0	0	121	112,4
352	Karbachalm (Talstation)	104190	Salzach	925	215	7	24	6	28	49	37	0	0	151	141,5
354	Hütttau	103770	Fritzbach	720	255	15	11	18	67	0	0	0	0	111	107,4
355	Annaberg	126029	Lammer	700	249	17	5	18	47	30	0	0	0	117	
356	Abtenau	115063	Lammer	711	259	25	18	23	41	0	0	0	0	107	
357	Golling-Torren	103820	Salzach	473	274	38	15	34	5	0	0	0	0	92	76,0
358	St.Koloman	104174	Salzach	1000	240	20	12	19	35	40	0	0	0	126	
359	Vigaun	115030	Tauglbach	460	313	42	10	1	0	0	0	0	0	53	
360	Dürrenberg	106690	Salzach	770	274	24	14	31	23	0	0	0	0	92	
361	Hintersee	103846	Almbach	750	252	19	18	16	45	16	0	0	0	114	112,1
363	Salzburg-Freisaal	104141	Salzach	420	317	42	7	0	0	0	0	0	0	49	65,9
364	Glanegg	103879	Salzach	450	316	35	7	7	1	0	0	0	0	50	72,5
365	Salzburg (Flughafen)	103853	Glanbach	430	323	38	5	0	0	0	0	0	0	43	56,3
366	Eugendorf	103895	Fischach	520	312	39	12	3	0	0	0	0	0	54	
367	Saalbach	103903	Saalach	974	235	16	8	7	37	43	20	0	0	131	134,0
368	Maria Alm	110171	Urschlaubach	810	251	3	12	12	51	37	0	0	0	115	
369	Hütten	103937	Leogangbach	900	249	3	11	17	29	52	5	0	0	117	113,2
370	Saalfelden	103929	Saalach	765	247	7	13	18	61	20	0	0	0	119	
371	Grubhof-St.Martin	103978	Saalach	630	271	3	9	18	65	0	0	0	0	95	78,4
372	St.Ulrich-Pillersee	103358	Loferbach	870	230	7	4	18	27	28	50	2	0	136	136,7
373	Lofer	105031	Loferbach	625	256	17	17	18	57	1	0	0	0	110	
374	Unken	110189	Unkenbach	540	272	14	21	46	13	0	0	0	0	94	
375	Nußdorf	104000	Oichten	470	343	18	5	0	0	0	0	0	0	23	56,0
376	Oberndorf	104018	Salzach	430	339	24	3	0	0	0	0	0	0	27	56,8
377	Ibm	104034	Moosache	427	342	22	2	0	0	0	0	0	0	24	57,7
378	Ostermiething	104042	Salzach	405	352	13	1	0	0	0	0	0	0	14	46,2
379	Ach-Burghausen	104489	Salzach	473	338	27	1	0	0	0	0	0	0	28	55,5

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

[illegible]

Nr.	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
					ohne bzw. ohne messbare Schneehöhe	Tageswerte in cm									
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250	
						bis	bis	bis	bis	bis	bis	bis	250	Winter	00/01 bis 09/10
14	29	49	99	149	199	249									
395	Lambrecht	104422	Pram	396	342	23	1	0	0	0	0	0	0	24	52,9
396	Kopfling	104471	Pfudabach	569	298	58	10	0	0	0	0	0	0	68	77,0
397	Sigharting	104430	Pfudabach	355	344	21	1	0	0	0	0	0	0	22	53,5
398	Schärding-Rosbach	104448	Roßbach	330	345	21	0	0	0	0	0	0	0	21	54,6
399	Wernstein	104455	Inn	355	349	17	0	0	0	0	0	0	0	17	46,5
400	Schardenberg	104505	Inn	529	330	34	2	0	0	0	0	0	0	36	64,1

401	Münzkirchen	104513	Donau	507	320	41	5	0	0	0	0	0	0	46	67,5
402	Vichtenstein	104521	Donau	592	315	44	4	3	0	0	0	0	0	51	73,9
405	Oberkappel	104547	Ranna	495	309	46	1	2	8	0	0	0	0	57	70,3
407	Pfarrkirchen	104562	Ranna	815	280	41	36	8	1	0	0	0	0	86	90,5
408	Neustift im Mühlkreis	104968	Ranna	597	322	33	5	6	0	0	0	0	0	44	67,1
409	Julbach	104919	Kleine Mühl	565	285	65	15	1	0	0	0	0	0	81	68,7
410	Kirchberg ob der Donau	104588	Donau	588	327	34	5	0	0	0	0	0	0	39	72,4
411	Schwarzenberg	104596	Große Mühl	730	265	12	16	27	46	0	0	0	0	101	89,7
412	Schlägl	104604	Große Mühl	555	289	66	9	2	0	0	0	0	0	77	72,4
413	Guglwald	104638	Kleine Michl	750	274	57	29	6	0	0	0	0	0	92	98,8
414	Helfenberg	104901	Kleine Michl	598	282	51	28	5	0	0	0	0	0	84	89,8
415	Haslach	104620	Kleine Michl	510	302	60	2	2	0	0	0	0	0	64	80,3
416	Rohrbach	104646	Große Mühl	600	307	55	4	0	0	0	0	0	0	59	77,5
417	Langhalsen	104661	Große Mühl	449	310	53	3	0	0	0	0	0	0	56	83,4
419	Neuhaus an der Donau	104687	Donau	450	327	37	2	0	0	0	0	0	0	39	60,7
420	Neumarkt im Hausruck	104703	Aschach	398	349	17	0	0	0	0	0	0	0	17	52,0
421	Peuerbach	104711	Aschach	372	349	16	1	0	0	0	0	0	0	17	56,5
422	Waizenkirchen	104729	Aschach	370	344	19	3	0	0	0	0	0	0	22	56,6
423	Neukirchen am Walde	104737	Aschach	555	310	51	5	0	0	0	0	0	0	56	74,5
424	St.Agatha	104992	Aschach	499	318	46	2	0	0	0	0	0	0	48	65,5
425	Aschach an der Donau	104695	Aschach	292	349	17	0	0	0	0	0	0	0	17	48,8
426	Eferding	104984	Donau	274	347	19	0	0	0	0	0	0	0	19	49,9
427	Kematen am Innbach	104752	Innbach	351	354	12	0	0	0	0	0	0	0	12	48,4
428	Geboltskirchen	104927	Trattnach	540	310	51	5	0	0	0	0	0	0	56	71,0
429	Hofkirchen an der Trattnach	104935	Trattnach	385	343	23	0	0	0	0	0	0	0	23	57,4
430	Grieskirchen-Moosham	104778	Trattnach	352	352	14	0	0	0	0	0	0	0	14	43,2
431	Scharten	104786	Innbach	395	337	26	3	0	0	0	0	0	0	29	57,6
432	Goldwörth	104745	Donau	260	349	16	1	0	0	0	0	0	0	17	48,1
433	Bad Leonfelden	104943	Große Rodl	740	282	42	35	7	0	0	0	0	0	84	91,4
434	Piberstein	104802	Große Rodl	899	268	42	40	16	0	0	0	0	0	98	97,8
435	St.Peter am Wimberg	104653	Große Rodl	687	294	44	20	5	3	0	0	0	0	72	83,5
436	Neußerling	104950	Große Rodl	615	325	34	7	0	0	0	0	0	0	41	69,1
437	Waxenberg	104828	Große Rodl	700	290	23	42	5	6	0	0	0	0	76	74,8
438	Ottensheim	104844	Große Rodl	265	348	15	3	0	0	0	0	0			

[illegible]

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2011/12

[illegible]

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

489	St.Florian	105593	Donau	257	352	10	4	0	0	0	0	0	0	14	43,8
490	Maria Laah	105635	Donau	360	346	19	1	0	0	0	0	0	0	20	54,9
491	Reichenau	105676	Große Gusen	685	268	34	50	14	0	0	0	0	0	98	95,8
492	Gallneukirchen	105619	Große Gusen	330	333	32	1	0	0	0	0	0	0	33	56,1
493	Neumarkt im Mühlkreis	105627	Kleine Gusen	610	307	54	5	0	0	0	0	0	0	59	70,4
494	Mauthausen	105650	Donau	299	351	15	0	0	0	0	0	0	0	15	51,5
495	Enns	105643	Donau	259	349	16	1	0	0	0	0	0	0	17	48,0

FENNSGEBIET

496	Flachau	105908	Enns	910	249	10	23	24	60	0	0	0	0	117	115,3
497	Radstadt	105916	Enns	890	258	26	17	11	54	0	0	0	0	108	102,0
499	Filzmoos	105940	Enns	1050	228	12	17	11	26	52	20	0	0	138	
500	Ramsau	106591	Enns	1203	241	15	15	15	27	52	1	0	0	125	135,6
502	Untertal-Tetter	105957	Thalbach	1040	255	22	2	26	58	3	0	0	0	111	119,9
503	Schladming	105965	Enns	730	266	22	22	46	10	0	0	0	0	100	92,1
504	Birnberg	106633	Enns	820	262	24	23	12	45	0	0	0	0	104	99,8
505	Michaelerberg	105999	Enns	1280	237	20	19	22	19	44	5	0	0	129	129,2
506	St.Nikolai im Sölkthal	106005	Große Sölk	1120	232	19	18	19	15	47	16	0	0	134	137,1
508	Bad Mitterndorf	106039	Salzabach	808	248	21	13	15	50	19	0	0	0	118	122,1
509	Grubegg	106021	Salzabach	790	248	6	13	9	40	50	0	0	0	118	112,9
511	Donnersbachwald	106500	Donnersbach	980	246	18	17	24	46	15	0	0	0	120	
512	Planneralm	106567	Donnersbach	1605	178	11	18	18	24	17	91	9	0	188	188,2
515	Greith	106641	Grimmingbach	945	237	8	6	14	30	38	32	1	0	129	131,8
516	Oppenberg	106534	Gulling	1060	244	15	7	22	17	40	21	0	0	122	117,5
517	Aigen im Ennstal	106104	Gulling	640	282	16	32	35	1	0	0	0	0	84	73,6
518	Liezen	106112	Enns	670	270	7	13	26	50	0	0	0	0	96	85,8
519	Hohentauern	106120	Triebenbach	1265	223	20	15	26	45	37	0	0	0	143	149,9
520	Admont	106153	Enns	700	265	18	16	22	45	0	0	0	0	101	92,3
521	Gstatterboden	106161	Enns	580	276	22	31	33	4	0	0	0	0	90	90,0
523	Kirchenlandl	106203	Enns	510	276	36	8	35	11	0	0	0	0	90	98,3
525	Brunngraben	106237	Salza	710	250	9	14	21	47	25	0	0	0	116	125,3
526	Weichselboden	106245	Salza	680	250	10	16	25	58	7	0	0	0	116	113,8
527	Wildalpen	106252	Salza	610	249	9	13	17	61	17	0	0	0	117	116,8
528	Unterlaussa	106278	Laussabach	540	261	18	20	26	41	0	0	0	0	105	103,3
529	Kleinreifling	106286	Enns	428	314	47	5	0	0	0	0	0	0	52	60,9
530	Weyer	106294	Enns	421	305	50	11	0	0	0	0	0	0	61	71,6
531	Maria Neustift	106310	Enns	629	303	38	20	5	0	0	0	0	0	63	77,3
532	Pechgraben	106583	Enns	430	317	31	16	2	0	0	0	0	0	49	74,5
533	Reichraming	106328	Enns	360	338	27	1	0	0	0	0	0	0	28	56,0
534	Brunnbach	106658	Reichramingbach	595	273	37	22	31	3	0	0	0	0	93	
535	Laussa	106336	Enns	440	324	36	6	0	0	0	0	0	0	42	70,3
536	Hinterstoder	106351	Steyr	590	254	21	17	20	54	0	0	0	0	112	105,1
537	Huttererböden	106369	Steyr	1370	211	12	13	14	41	75	0	0	0	155	159,8
538	Linzer Haus	106377	Teichl	1435	190	9	4	20	25	12	104	2	0	176	181,4
539	Bosruckhütte	106609	Teichl	1036	241	12	1	15	32	15	43	7	0	125	144,0
540	Spital am Pyhrn	106393	Teichl	630	256	16	11	17	63	3	0	0	0	110	97,4
541	Klein Pyhrgas	106401	Teichl	1010	254	14	22	7	55	14	0	0	0	112	119,0
542	Windischgarsten (Schule)	106419	Teichl	604	263	17	8	24	51	3	0	0	0	103	99,1
543	St.Pankraz	106427	Teichl	523	279	21	24	39	3	0	0	0	0	87	89,4
544	Klaus an der Pyhrnbahn	106435	Steyr	461	319	42	5	0	0	0	0	0	0	47	69,8
545	Bodinggraben	106617	Krumme Steyrling	640	256	18	11	19	59	3	0	0	0	110	99,5
546	Breitenau	106542	Krumme Steyrling	514	301	61	4	0	0	0	0	0	0	65	86,7
547	Molln	106443	Steyr	423	320	38	8	0	0	0	0	0	0	46	67,2
548	Waldneukirchen	106450	Steyr	440	326	39	1	0	0	0	0	0	0	40	62,4
549	Behamberg	106484	Enns	518	338	23	5	0	0	0	0	0	0	28	
551	Steyr	106559	Enns	336	338	26	2	0	0	0	0	0	0	28	59,1
553	St.Sebastian-Mariazell	101683	Salza	862	258	26	28	12	42	0	0	0	0	108	

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

554	Rainbach im Mühlkreis	106807	Feldaist	690	307	54	5	0	0	0	0	0	59	77,2
556	Lasberg	108977	Feldaist	575	309	56	1	0	0	0	0	0	57	77,5
557	Karlstift	106823	Waldaist	917	261	34	11	25	35	0	0	0	105	
558	Schöneben-Gugu	106849	Waldaist	880	276	31	3	48	8	0	0	0	90	104,8
559	Weitersfelden-Ritzenedt	106856	Waldaist	764	285	31	39	11	0	0	0	0	81	92,4
560	Gutau	106864	Waldaist	581	322	42	2	0	0	0	0	0	44	73,9
561	Tragwein	106872	Aist	455	330	33	3	0	0	0	0	0	36	61,9
562	Stadt Haag	106898	Erla	347	339	25	2	0	0	0	0	0	27	51,7
565	Laab	106880	Naarn	240	351	15	0	0	0	0	0	0	15	47,0
566	Windhaag bei Perg	117531	Naarn	513	335	25	6	0	0	0	0	0	31	56,7
567	Saxen-Au	106930	Naarn	239	348	18	0	0	0	0	0	0	18	50,6
568	St.Thomas am Blasenstein	106914	Klambach	665	302	57	7	0	0	0	0	0	64	74,2
569	Oed	106948	Donau	393	346	20	0	0	0	0	0	0	20	
570	Stephanshart	106955	Donau	281	350	16	0	0	0	0	0	0	16	
571	Grein	106963	Donau	270	339	26	1	0	0	0	0	0	27	54,9

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm									1 bis >250	
						1	15	30	50	100	150	200	≥ 250			
														bis	bis	bis
14	29	49	99	149	199	249										
573	Bärnkopf	107540	Große Isper	958	261	32	16	19	38	0	0	0	0	105	101,6	
575	Ennsbach	107128	Ybbs Mühlbach	273	346	20	0	0	0	0	0	0	0	20	51,8	
576	Neuhaus am Zellerain	107003	Ybbs	1103	229	20	16	18	13	29	41	0	0	137	148,5	
577	Lackenhof	107011	Ybbs	809	237	9	15	21	23	59	2	0	0	129		
578	Lunz am See	107029	Ybbs	612	279	39	32	14	2	0	0	0	0	87	102,4	
579	Göstling an der Ybbs	107037	Ybbs	530	265	23	23	30	25	0	0	0	0	101	102,8	
580	St.Georgen am Reith	107052	Ybbs	504	281	40	27	16	2	0	0	0	0	85	89,3	
582	Hohenlehen	107060	Ybbs	436	310	36	18	2	0	0	0	0	0	56	87,2	
583	Opponitz	107078	Ybbs	451	316	29	18	3	0	0	0	0	0	50		
585	Hinterlug	108993	Ybbs	465	318	40	8	0	0	0	0	0	0	48		
589	Seitenstetten	107102	Urlbach	343	339	27	0	0	0	0	0	0	0	27	50,5	
595	Mitterbach	107136	Große Erlauf	842	253	15	22	6	63	7	0	0	0	113		
596	Annaberg	115568	Große Erlauf	911	235	17	18	21	36	10	8	0	0	131	140,5	
598	St.Anton an der Jeßnitz	109033	Große Erlauf	458	316	44	6	0	0	0	0	0	0	50	81,3	
599	Scheibbs	107193	Große Erlauf	390	337	29	0	0	0	0	0	0	0	29	52,8	
600	Gresten	109041	Kleine Erlauf	399	338	19	8	1	0	0	0	0	0	28	69,9	
603	Wieselburg	107235	Kleine Erlauf	264	346	19	1	0	0	0	0	0	0	20	48,5	
608	Pöggstall	107250	Weitenbach	451	329	36	1	0	0	0	0	0	0	37	31,3	
610	Oberndorf an der Melk	108928	Melk	297	345	21	0	0	0	0	0	0	0	21		
611	St.Leonhard am Forst	107276	Melk	252	344	22	0	0	0	0	0	0	0	22		
613	Texing	109074	Mank	453	325	35	6	0	0	0	0	0	0	41	76,4	
616	Puchenstuben	107177	Pielach	967	236	19	19	20	51	21	0	0	0	130	137,0	
617	Frankenfels	107300	Pielach	465	318	42	6	0	0	0	0	0	0	48	82,5	
619	Hofstetten	107318	Pielach	325	342	24	0	0	0	0	0	0	0	24	51,2	
621	Kilb	107334	Sierningbach	290	353	7	6	0	0	0	0	0	0	13	45,7	
622	Maria Laach am Jauerling	107359	Donau	597	326	37	3	0	0	0	0	0	0	40		
623	Maria Langeegg	107342	Donau	485	322	36	8	0	0	0	0	0	0	44	70,1	
625	Mühdorf bei Spitz	108845	Donau	362	341	25	0	0	0	0	0	0	0	25	46,3	
627	Ottenschlag	107391	Große Krems	856	287	31	24	24	0	0	0	0	0	79	93,0	
628	Großheinrichschlag	107409	Kleine Krems	704	332	26	8	0	0	0	0	0	0	34		
630	Glöhl	107433	Krems	585	325	36	5									

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2011/12

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm										
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250		
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249	250	Winter	00/01 bis 09/10	
MOLDAUGEBIET																
773	Schenkenfelden	105601	Moldau	745	287	42	28	9	0	0	0	0	0	79	91,8	
774	Sandl	117515	Moldau	961	271	37	14	44	0	0	0	0	0	95	112,5	
775	Windhaag bei Freistadt	106492	Maltsch	420	294	37	34	1	0	0	0	0	0	72	90,5	
778	Gmünd	109215	Lainsitz	500	327	37	2	0	0	0	0	0	0	39	64,1	
780	Altmanns	109710	Braunaubach	589	315	42	8	1	0	0	0	0	0	51	71,5	
MARCHGEBIET																
786	Allentsteig	115097	Thaua Bach	596	318	46	2	0	0	0	0	0	0	48		
788	Waidhofen an der Thaya	109280	Deutsche Thaya	495	336	30	0	0	0	0	0	0	0	30	55,8	
790	Dobersberg	109306	Deutsche Thaya	455	344	22	0	0	0	0	0	0	0	22		
791	Pommersdorf	109751	Deutsche Thaya	493	342	24	0	0	0	0	0	0	0	24		
792	Weikertschlag an der Thaya	109314	Mährische Thaya	460	348	18	0	0	0	0	0	0	0	18	54,0	
794	Breitenfeld	109330	Seebsbach	568	311	52	3	0	0	0	0	0	0	55	76,1	
802	Unterretzbach	116285	Pulkau	235	353	13	0	0	0	0	0	0	0	13	38,0	
806	Laa an der Thaya	109439	Thaya-Mühlbach	187	357	9	0	0	0	0	0	0	0	9	34,5	
807	Wultendorf	116012	Thaya-Mühlbach	231	350	16	0	0	0	0	0	0	0	16		
808	Wildendürnbach	109447	Thaya	208	352	14	0	0	0	0	0	0	0	14		
812	Hohenau an der March	109462	Thaya	155	357	9	0	0	0	0	0	0	0	9	38,1	
818	Poysdorf (Ost)	109538	Zaya	202	357	9	0	0	0	0	0	0	0	9	29,8	
821	Nexing	116442	Waidenbach	196	353	13	0	0	0	0	0	0	0	13		
822	Dürnkut	109546	Waidenbach	166	355	11	0	0	0	0	0	0	0	11	31,6	
824	Matzen	109579	Weidenbach	171	353	13	0	0	0	0	0	0	0	13		
DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA																
832	Kittsee	109629	Donau	137	349	17	0	0	0	0	0	0	0	17	30,9	
833	Pama	109637	Wiesgraben	140	359	7	0	0	0	0	0	0	0	7	29,4	
834	Deutsch Jahrndorf	110692	Wiesgraben	132	348	18	0	0	0	0	0	0	0	18	32,5	
LEITHAGEBIET																
835	Rohr im Gebirge	109801	Schwarza	684	291	27	6	12	29	1	0	0	0	75	89,5	
836	Schwarzau im Gebirge	109819	Schwarza	626	297	44	21	3	1	0	0	0	0	69		
838	Naßwald	109827	Naßbach	615	277	32	28	27	2	0	0	0	0	89	89,6	
839	Kaiserbrunn	109835	Schwarza	559	301	49	16	0	0	0	0	0	0	65	69,8	
840	Rax (Seilbahnstation)	115139	Schwarza	1547	201	25	24	30	23	46	17	0	0	165		
841	Reichenau an der Rax	109843	Schwarza	486	312	45	9	0	0	0	0	0	0	54	65,7	
842	Breitenstein	115691	Schwarza	909	295	38	30	3	0	0	0	0	0	71		
844	Semmering	110247	Schwarza	988	256	8	13	21	38	28	2	0	0	110		
845	Gloggnitz	109868	Schwarza	512	336	30	0	0	0	0	0	0	0	30	40,7	
846	Pottschach	109876	Schwarza	411	345	20	1	0	0	0	0	0	0	21		
847	Puchberg am Schneeberg	109884	Sierning	580	319	39	8	0	0	0	0	0	0	47	57,3	
848	Stixenstein	109892	Sierning	454	332	32	2	0	0	0	0	0	0	34	52,1	
850	Mariensee	109926	Großer Pestingbach	869	296	44	22	4	0	0	0	0	0	70	83,6	
851	Mönichkirchner Schwaig	109942	Großer Pestingbach	1179	299	28	31	8	0	0	0	0	0	67	105,5	
853	Aspang	109959	Großer Pestingbach	498	341	17	8	0	0	0	0	0	0	25	52,6	
854	Trattenbach	110213	Feistritz	790	320	35	11	0	0	0	0	0	0	46	67,6	
855	Trattenbach (Schlaggraben)	116186	Feistritz	1105	274	39	13	21	19	0	0	0	0	92	99,6	
856	Kirchberg am Wechsel	109967	Feistritz	555	320	44	2	0	0	0	0	0	0	46	61,0	
857	St.Corona am Wechsel	110254	Feistritz	882	299	23	33	11	0	0	0	0	0	67	96,0	
859	Hochwolkersdorf	109975	Pitten	617	347	19	0	0	0	0	0	0	0	19	59,1	
860	Bromberg	109983	Pitten	426	346	20	0	0	0	0	0	0	0	20	54,6	
862	Unterhöflein	115865	Warme Fische	438	330	34	2	0	0	0	0	0	0	36	52,8	
864	Wiener Neustadt (Flugplatz)	110007	Warme Fische	285	352	14	0	0	0	0	0	0	0	14	39,4	
865	Loretto	110700	Leitha	208	355	11	0	0	0	0	0	0	0	11	33,5	
870	Bruckneudorf-Heidehof	110056	Leitha	166	356	10	0	0	0	0	0	0	0	10		
871	Parndorf	110718	Leitha	180	351	15	0	0	0	0	0	0	0	15	29,3	
873	Gattendorf	110064	Leitha	150	352	14	0	0	0	0	0	0	0	14	30,2	
874	Zurndorf	110072	Leitha	136	357	9	0	0	0	0	0	0	0	9	24,6	
875	Nickelsdorf	110080	Leitha	137	352	14	0	0	0	0	0	0	0	14	21,9	
RABNITZGEBIET																
877	Hollenthon	115600	Rabnitz	671	334	32	0	0	0	0	0	0	0	32		
878	Karl	110312	Rabnitz	373	347	19	0	0	0	0	0	0	0	19	48,4	
879	Hochstraß	110320	Rabnitz	422	354	12	0	0	0	0	0	0	0	12	43,8	
880	Mannersdorf an der Rabnitz	110338	Rabnitz	252	356	10	0	0	0	0	0	0	0	10	30,1	
881	Kobersdorf	110346	Stoob	333	350	16	0	0	0	0	0	0	0	16	46,0	
882	Siegraben	110361	Stoob	467	352	14	0	0	0	0	0	0	0	14	53,7	
883	Oberpullendorf	110379	Stoob	251	353	13	0	0	0	0	0	0	0	13	36,7	
884	Frankenau	110775	Stoob	208	353	13	0	0	0	0	0	0	0	13	44,7	
885	Nebersdorf	110726	Stoob	248	358	8	0	0	0	0	0	0	0	8	32,9	
886	Lutzmannsburg	110387	Rabnitz	202	359	7	0	0	0	0	0	0	0	7	24,6	
887	Nikitsch	110627	Rabnitz	247	356	10	0	0	0	0	0	0	0	10	38,2	
888	Neustift an der Rosalia	110395	Wulka	603	338	28	0	0	0	0	0	0	0	28	65,2	
889	Forchtenstein	110403	Wulka	397	347	19	0	0	0	0	0	0	0	19	54,8	
890	Pötsching	110411	Wulka	210	357	9	0	0	0	0	0	0	0	9	41,6	

Nr.	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
					ohne bzw. ohne messbare Schneehöhe	Tageswerte in cm									1 bis >250	
						1	15	30	50	100	150	200	≥ 250			
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249		Winter	00/01 bis 09/10	
891	Steinbrunn	110429	Wulka	210	358	8	0	0	0	0	0	0	0	8	35,6	
892	Wulkaprodersdorf	110668	Wulka	164	357	9	0	0	0	0	0	0	0	9	24,1	
893	Eisenstadt	110734	Wulka	195	354	11	1	0	0	0	0	0	0	12	31,9	
895	Eisenstadt	110437	Wulka	184	355	11	0	0	0	0	0	0	0	11	29,7	
896	Draßburg	110445	Wulka	229	355	11	0	0	0	0	0	0	0	11	35,7	
897	St.Margarethen im Burgenland	110452	Wulka	147	357	9	0	0	0	0	0	0	0	9	26,0	
898	St.Margarethen-Berg	110742	Neusiedler See	195	358	8	0	0	0	0	0	0	0	8		
899	Donnerskirchen	110460	Neusiedler See	126	355	11	0	0	0	0	0	0	0	11	25,7	
900	Donnerskirchen (Waldgasse)	110650	Neusiedler See	199	354	12	0	0	0	0	0	0	0	12	39,2	
901	Winden am See	110635	Neusiedler See	125	355	11	0	0	0	0	0	0	0	11	22,5	
903	Neusiedl am See	110510	Neusiedler See	148	351	15	0	0	0	0	0	0	0	15		
904	Frauenkirchen	106724	Neusiedler See	122	358	8	0	0	0	0	0	0	0	8		
905	Podersdorf am See	110551	Neusiedler See	121	361	5	0	0	0	0	0	0	0	5	22,8	
906	Apetlon	110569	Neusiedler See	119	361	5	0	0	0	0	0	0	0	5	24,9	
907	Oggau	110478	Neusiedler See	118	360	6	0	0	0	0	0	0	0	6	21,3	
908	Rust	110486	Neusiedler See	119	357	9	0	0	0	0	0	0	0	9	23,7	
909	Mörbisch am See	110502	Neusiedler See	130	356	10	0	0	0	0	0	0	0	10	20,8	
910	Illmitz (Biologische Station)	122010	Neusiedler See	115	365	1	0	0	0	0	0	0	0	1	21,5	
911	Edmundshof	110536	Neusiedler See	148	362	4	0	0	0	0	0	0	0	4	25,9	
912	Kleylehof	110528	Neusiedler See	135	356	10	0	0	0	0	0	0	0	10	26,3	
913	Halbtürn	110544	Neusiedler See	130	362	4	0	0	0	0	0	0	0	4	25,4	
914	Andau	110585	Neusiedler See	118	358	8	0	0	0	0	0	0	0	8	22,4	
915	Schattendorf	110619	lkva	251	358	8	0	0	0	0	0	0	0	8	34,4	
916	Deutschkreutz-Girm	110601	lkva	192	354	12	0	0	0	0	0	0	0	12	25,9	
917	Ritzing	110593	lkva	305	349	17	0	0	0	0	0	0	0	17	37,1	
918	Festenburg-Hinterberg	123216	Schwarze Lafnitz	920	305	40	21	0	0	0	0	0	0	61		

919	Hohenau an der Raab	111369	Raab	702	312	50	4	0	0	0	0	0	0	54	58,8
920	Fladnitzberg	111401	Raab	1070	282	37	27	20	0	0	0	0	0	84	84,3
923	St.Ruprecht an der Raab	123083	Raab	400	354	12	0	0	0	0	0	0	0	12	40,6
924	Weiz	110825	Weizbach	465	343	23	0	0	0	0	0	0	0	23	37,2
925	Gleisdorf	110833	Raab	375	354	12	0	0	0	0	0	0	0	12	
927	Laßnitzhöhe	110866	Rabnitzbach	524	349	16	1	0	0	0	0	0	0	17	39,2
928	Rohr an der Raab	110890	Raab	306	356	10	0	0	0	0	0	0	0	10	31,9
929	Feldbach	100008	Raab	323	351	14	1	0	0	0	0	0	0	15	
930	Wetzelsdorf	111419	Raab	303	351	15	0	0	0	0	0	0	0	15	32,7
931	Fehring	111294	Raab	260	350	16	0	0	0	0	0	0	0	16	39,2
932	Riegersburg	111302	Raab	350	350	15	1	0	0	0	0	0	0	16	33,9
933	Neumarkt an der Raab	110908	Raab	243	353	13	0	0	0	0	0	0	0	13	34,7
934	St.Jakob im Walde	110916	Lafnitz	922	280	33	9	21	23	0	0	0	0	86	87,6
935	Vorau	110932	Lafnitz	690	327	36	3	0	0	0	0	0	0	39	44,2
936	Hohenau am Wechsel	111377	Lafnitz	1080	291	30	21	24	0	0	0	0	0	75	90,7
937	Friedberg-Ortgraben	110940	Lafnitz	550	360	6	0	0	0	0	0	0	0	6	31,9
938	Markt Allhau	111476	Lafnitz	404	360	6	0	0	0	0	0	0	0	6	36,9
939	Hartberg	110999	Safenbach	350	354	12	0	0	0	0	0	0	0	12	26,3
940	Pöllau (Zentralstation)	111393	Safen	525	343	22	1	0	0	0	0	0	0	23	31,3
941	Pöllau	111310	Saifenbach	420	346	20	0	0	0	0	0	0	0	20	34,5
942	Bad Waltersdorf	111005	Safenbach	285	351	15	0	0	0	0	0	0	0	15	
943	Deutsch Kaltenbrunn	111443	Lafnitz	358	354	12	0	0	0	0	0	0	0	12	35,9
945	Rettenegg	111021	Feistritz	860	273	30	11	14	38	0	0	0	0	93	94,2
946	Alpi	111435	Feistritz	1020	263	36	15	14	38	0	0	0	0	103	107,7
947	Fischbach	101592	Feistritz	1050	264	21	17	7	37	20	0	0	0	102	
948	Kreuzwirt	111328	Feistritz	1038	279	37	23	25	2	0	0	0	0	87	93,4
949	Birkfeld (Schule)	123117	Feistritz	680	305	52	9	0	0	0	0	0	0	61	61,8
950	Anger	123075	Feistritz	520	353	12	1	0	0	0	0	0	0	13	23,8
951	St.Johann bei Herberstein	111054	Feistritz	410	360	6	0	0	0	0	0	0	0	6	20,1
952	Großwilfersdorf	111344	Feistritz	275	353	13	0	0	0	0	0	0	0	13	34,1
953	Sinabelkirchen	111062	Ilzbach	350	351	15	0	0	0	0	0	0	0	15	37,8
954	Eltendorf	111088	Lafnitz	238	355	11	0	0	0	0	0	0	0	11	29,1
955	Heiligenkreuz	105080	Lafnitz	228	353	13	0	0	0	0	0	0	0	13	
956	Mönichkirchen	111336	Pinka	991	307	49	10	0	0	0	0	0	0	59	
957	Pinkafeld	11110													

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2011/12

Nr.	Messstelle	Mess- stellen- nummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm								1 bis >250	00/01 bis 09/10	
						1	15	30	50	100	150	200	≥			
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249	250			
MURGEBIET																
979	Muhr	111500	Mur	1110	278	23	10	9	46	0	0	0	0	88	88,6	
980	Zederhaus	111526	Zederhausbach	1200	261	17	28	6	54	0	0	0	0	105	115,9	
981	St.Michael i. Lg.	105049	Mur	1094	268	35	10	27	26	0	0	0	0	98	104,3	
982	Tweng	111542	Taurach	1200	253	12	11	32	45	13	0	0	0	113		
983	Weißpriach	111559	Weißpriach	1100	273	12	16	18	46	1	0	0	0	93		
984	Mariapfarr	118570	Taurach	1153	275	25	15	27	24	0	0	0	0	91		
985	Lessach	110163	Lessachbach	1190	270	2	23	8	63	0	0	0	0	96		
986	Tamsweg	111583	Mur	1025	278	30	26	29	3	0	0	0	0	88	96,7	
987	Thomatal	111591	Mur	1090	274	32	4	37	19	0	0	0	0	92	69,5	
988	Kendlbruck	115055	Mur	940	283	47	35	1	0	0	0	0	0	83		
989	Turracher Höhe	123133	Turrach	1767	251	27	23	41	24	0	0	0	0	115	163,2	
990	Flattnitz	113951	Paalbach	1430	261	47	49	9	0	0	0	0	0	105	145,7	
991	Paal-Stadl	112508	Paalbach	870	295	54	17	0	0	0	0	0	0	71	89,3	
992	Seethal	111641	Rantenbach	1210	252	26	30	8	50	0	0	0	0	114	113,7	
994	St.Lambrecht	111682	Mur	1070	272	41	5	48	0	0	0	0	0	94	94,6	
996	Unzmarkt	111708	Mur	745	311	42	13	0	0	0	0	0	0	55		
997	Judenburg	111716	Mur	730	313	37	16	0	0	0	0	0	0	53	54,2	
998	St.Johann am Tauern	111724	Pöls	1050	268	34	11	7	41	5	0	0	0	98	102,6	
1000	Gasselsdorf	101030	Pölsbach	780	309	36	16	5	0	0	0	0	0	57	64,9	
1001	Schmelz	111765	Granitzenbach	1560	270	33	9	15	39	0	0	0	0	96	126,8	
1002	Obdach	111773	Granitzenbach	875	333	21	12	0	0	0	0	0	0	33	54,8	
1003	St.Wolfgang	123026	Granitzenbach	1275	262	60	27	17	0	0	0	0	0	104	124,8	
1004	Zeltweg	111757	Mur	669	334	26	6	0	0	0	0	0	0	32	64,4	
1005	Kleinlobming	123018	Mur	740	322	29	12	3	0	0	0	0	0	44	53,6	
1006	Großlobming	112771	Mur	650	335	25	6	0	0	0	0	0	0	31	55,6	
1007	Ingering II	111781	Ingeringbach	850	296	22	32	16	0	0	0	0	0	70	74,5	
1009	Seckau	111799	Mur	855	291	22	37	16	0	0	0	0	0	75		
1011	Wald am Schoberpaß	111815	Liesingbach	890	261	1	9	8	29	5	37	16	0	105	112,5	
1015	Mautern	111831	Liesingbach	753	293	26	44	3	0	0	0	0	0	73	51,8	
1016	Leoben-Hinterberg	112672	Mur	570	297	39	29	1	0	0	0	0	0	69	61,3	
1018	Trofaiach	111872	Vordernberger Bach	660	279	27	34	26	0	0	0	0	0	87	64,7	
1019	Bruck an der Mur	111898	Mur	482	312	50	4	0	0	0	0	0	0	54	56,1	
1021	Frein an der Mürz	112615	Mürz	875	243	15	14	25	28	40	1	0	0	123	131,0	
1022	Niederlpl	112607	Mürz	930	236	12	17	19	27	54	1	0	0	130	135,0	
1023	Mürzsteg	111906	Mürz	810	250	6	26	14	45	25	0	0	0	116	126,7	
1024	Karlgraben	112599	Mürz	775	262	7	23	23	51	0	0	0	0	104	102,5	
1025	Preiner Gscheid	111914	Mürz	890	265	28	15	15	43	0	0	0	0	101	102,3	
1026	Mürzzuschlag	111922	Mürz	700	260	17	30	19	40	0	0	0	0	106	109,4	
1027	Veitsch	112565	Mürz	665	275	31	13	42	5	0	0	0	0	91	84,7	
1028	Stanz	112540	Stanzbach	648	278	38	11	39	0	0	0	0	0	88	79,6	
1030	Seewiesen	123182	Thörlbach	980	246	13	17	17	20	44	9	0	0	120	117,2	
1031	Aflenz Kurort	111963	Thörlbach	784	274	14	18	11	48	1	0	0	0	92	97,4	
1035	Haringgraben	112854	Mürz	1020	245	9	18	35	17	32	10	0	0	121	123,8	
1036	Tragöß	111997	Lamingbach	770	277	21	13	16	39	0	0	0	0	89	81,4	
1037	Pernegg	112847	Mur	460	319	37	10	0	0	0	0	0	0	47	42,5	
1038	Breitenau bei Mixnitz	112003	Mur	560	310	45	11	0	0	0	0	0	0	56	57,4	
1039	Frohnleiten	112037	Mur	420	337	27	2	0	0	0	0	0	0	29	36,6	
1040	Neuhof	112573	Mur	770	303	20	38	5	0	0	0	0	0	63	79,2	
1041	Groß St. Florian	101089	Laßnitz	320	339	21	6	0	0	0	0	0	0	27	47,2	
1042	Eichberg	123042	Ubelbach	610	341	23	2	0	0	0	0	0	0	25	41,7	
1043	Semriach	112045	Mur	700	333	25	8	0	0	0	0	0	0	33		
1044	Gschnaidt	112698	Mur	1128	300	20	33	12	1	0	0	0	0	66	79,9	
1045	Pleschkogel	112060	Mur	910	321	24	19	2	0	0	0	0	0	45	82,0	
1047	Graz-Andritz	112086	Mur	361	351	14	1	0	0	0	0	0	0	15	41,7	
1048	Graz (Universität)	112094	Mur	366	351	14	1	0	0	0	0	0	0	15	32,1	
1049	Graz-Gries	101063	Mur	350	351	14	1	0	0	0	0	0	0	15	40,3	
1050	Gedersberg	112862	Mur	390	353	13	0	0	0	0	0	0	0	13	19,8	
1051	Graz (Flugplatz)	112102	Mur	340	353	13	0	0	0	0	0	0	0	13	39,5	
1052	Breitenbach	123034	Kainach	880	331	29	6	0	0	0	0	0	0	35	56,4	
1053	Bärnbach	112490	Kainach	420	343	23	0	0	0	0	0	0	0	23	44,3	
1054	Gaberl	112896	Kainach	1160	295	19	35	17	0	0	0	0	0	71	102,1	
1057	Hirschegg	112656	Teigtitsch	1158	292	50	7	12	5	0	0	0	0	74	100,5	
1058	Hebalpe	112334	Teigtitsch	1310	253	55	29	11	18	0	0	0	0	113	132,7	
1059	Pack	112136	Teigtitsch	1115	292	49	8	11	6	0	0	0	0	74	97,3	
1060	Maria Lankowitz	112177	Teigtitsch	530	342	22	2	0	0	0	0	0	0	24	43,9	
1061	Ligist	112185	Kainach	370	348	18	0	0	0	0	0	0	0	18	51,5	
1062	Södingberg	112649	Södingbach	480	347	19	0	0	0	0	0	0	0	19	45,7	
1064	Sajach	112219	Kainach	340	354	12	0	0	0	0	0	0	0	12	34,7	
1065	Jägerwirt	112789	Weiße Sulm	1300	263	58	19	13	13	0	0	0	0	103	112,8	
1066	Wies	112557	Weiße Sulm	390	341	15	8	2	0	0	0	0	0	25	44,6	
1068	Limberg	112680	Schwarze Sulm	450	338	17	11	0	0	0	0	0	0	28	49,3	
1069	Trahütten	112730	Sulm	970	322	22	6	16	0	0	0	0	0	44		
1071	St.Lorenzen	112714	Saggaubach	780	335	11	8	12	0	0	0	0	0	31	57,2	
1072	Eibiswald	112268	Saggaubach	360	342	12	11	1	0	0	0	0	0	24	48,9	
1073	Glanz	112946	Saggaubach	476	344	7	10	5	0	0	0	0	0	22	54,6	
1074	Leutschach	112292	Saggaubach	370	344	14	8	0	0	0	0	0	0	22	42,3	
1075	Kreuzberg	112748	Saggaubach	590	347	9	9	1	0	0	0	0	0	19	44,8	
1076	Kitzeck im Sausal	112300	Sulm	485	346	16	4	0	0	0	0	0	0	20	43,2	
1077	St.Nikolai im Sausal	112318	Sulm	340	349	16	1	0	0	0	0	0	0	17	44,1	
1078	Osterwitz-Winkel	123067	Laßnitz	1000	314	39	9	4	0	0	0	0	0	52	86,9	
1079	Osterwitz	112755	Laßnitz	1220	316	30	10	10	0	0	0	0	0	50	95,1	
1080	Deutschlandsberg	112342	Laßnitz	410	349	9	8	0	0	0	0	0	0	17		
1081	Klosterwinkel	112763	Laßnitz	1162	306	41	7	11	1	0	0	0	0	60	86,1	
1082	Frauental	123059	Laßnitz	350	336	19	11	0	0	0	0	0	0	30	53,5	
1083	Stainz	112367	Stainzbach	340	349	13	4	0	0	0	0	0	0	17	35,9	
1084	Hochgleinz	101584	Gleinzbach	340	350	10	6	0	0	0	0	0	0	16		

[illegible]

1096	Sillian	113001	Drau	1075	269	21	57	18	1	0	0	0	0	97	119,6
1098	Hochberg	113019	Villgratenbach	1700	253	31	32	49	1	0	0	0	0	113	131,6
1099	Innervillgraten	113027	Villgratenbach	1400	269	11	32	53	1	0	0	0	0	97	138,0
1100	Kartitsch	114959	Drau	1415	261	27	24	53	1	0	0	0	0	105	131,4
1102	Anras	113035	Drau	1300	273	34	43	16	0	0	0	0	0	93	89,6
1104	Assling-Vergein	103374	Drau	1400	267	19	22	40	18	0	0	0	0	99	
1107	Prägraten	113043	Isel	1340	268	26	59	12	1	0	0	0	0	98	130,6
1108	Virgen	114991	Isel	1198	267	22	24	43	10	0	0	0	0	99	112,2
1110	Felbertauerntunnel	114900	Tauernbach	1650	222	21	13	18	28	59	5	0	0	144	168,2
1111	Matrei in Osttirol	113050	Tauernbach	1040	283	20	14	49	0	0	0	0	0	83	92,8
1112	St.Jakob i.Def.	113068	Schwarzach	1400	261	15	27	32	31	0	0	0	0	105	134,9
1113	Hopfgarten i.D.-Hof	114918	Schwarzach	1520	265	25	25	46	5	0	0	0	0	101	120,8
1114	Hopfgarten i.Def.	114926	Schwarzach	1096	262	15	23	19	47	0	0	0	0	104	121,7
1116	Kals am Großglockner	113076	Kalser Bach	1336	266	17	23	8	52	0	0	0	0	100	128,1
1118	St.Johann im Walde	113084	Isel	750	303	54	9	0	0	0	0	0	0	63	63,9
1120	Lienz-Tristach	105015	Drau	666	292	56	18	0	0	0	0	0	0	74	
1121	Zettersfeld	114934	Drau	1912	216	29	36	12	72	1	0	0	0	150	181,9
1122	Lienz	113092	Drau	659	332	34	0	0	0	0	0	0	0	34	62,1
1125	Iselsberg-Penzelberg	113100	Debantbach	1210	271	31	10	44	10	0	0	0	0	95	119,8
1126	Nikolsdorf	114942	Drau	650	322	44	0	0	0	0	0	0	0	44	63,1
1127	Oberdrauburg	113118	Drau	620	342	24	0	0	0	0	0	0	0	24	73,5
1128	Irschen-Leppen	114512	Drau	1150	323	40	3	0	0	0	0	0	0	43	72,1
1129	Dellach im Drautal	114389	Drau	628	340	26	0	0	0	0	0	0	0	26	61,8
1130	Greifenburg	113126	Drau	610	326	40	0	0	0	0	0	0	0	40	76,8
1131	Sachsenburg	113134	Drau	550	338	28	0	0	0	0	0	0	0	28	46,9
1136	Stall	113225	Möll	820	301	56	9	0	0	0	0	0	0	65	72,8
1137	Kleindorf	113241	Möll	735	312	47	7	0	0	0	0	0	0	54	66,2
1139	Mallnitz	113258	Mallnitzbach	1196	279	30	11	44	2	0	0	0	0	87	90,8
1141	St.Peter im Katschtal	113324	Lieser	1220	278	32	10	41	5	0	0	0	0	88	79,7
1147	Malta	113399	Malta	830	325	35	6	0	0	0	0	0	0	41	48,2
1148	St.Oswald (Talstation)	114447	Millstätter See	1319	281	64	21	0	0	0	0	0	0	85	91,4
1149	Millstatt	113423	Millstätter See	591	344	22	0	0	0	0	0	0	0	22	33,1
1150	Hohegg	113464	Drau	1030	332	34	0	0	0	0	0	0	0	34	62,8
1151	Weißensee-Gatschach	1													

Häufigkeiten der Schneehöhen im Winter 2011/12

Nr.	Messstelle	Messstellennummer	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage											
					ohne bzw. ohne mess- bare Schnee- höhe	Tageswerte in cm										
						1	15	30	50	100	150	200	≥	1 bis >250		
						bis 14	bis 29	bis 49	bis 99	bis 149	bis 199	bis 249	250	Winter	00/01 bis 09/10	
1205	Magdalensberg	114108	Gurk	920	300	54	12	0	0	0	0	0	0	66	70,5	
1206	Sillehof	114116	Gurk	450	330	32	4	0	0	0	0	0	0	36	40,8	
1207	Radweg-Gradisch	114124	Glan	666	324	35	7	0	0	0	0	0	0	42	52,6	
1208	Hörzendorf	114777	Glan	475	322	38	6	0	0	0	0	0	0	44	44,1	
1210	Dreifaltigkeit	114165	Glan	1180	316	47	3	0	0	0	0	0	0	50	73,9	
1212	Klagenfurt (Flugplatz)	114173	Glan	447	341	25	0	0	0	0	0	0	0	25	47,1	
1213	Klagenfurt	114561	Glanfurt	458	339	24	3	0	0	0	0	0	0	27	45,2	
1214	Velden-Weinzierl	114629	Wörther See	535	314	40	12	0	0	0	0	0	0	52	61,7	
1215	Keutschach	114215	Wörther See	530	321	32	13	0	0	0	0	0	0	45	56,7	
1216	Pörschach	114835	Wörther See	452	339	23	4	0	0	0	0	0	0	27	44,2	
1217	St.Margarethen ob Töllerberg	114256	Drau	460	332	26	8	0	0	0	0	0	0	34	48,6	
1218	Klopein am Klopeiner See	114249	Drau	470	329	32	5	0	0	0	0	0	0	37	58,9	
1219	Diex	114272	Wölfnitzbach	1150	297	43	21	5	0	0	0	0	0	69	76,1	
1220	St.Michael ob Bleiburg	114280	Feistritz	527	335	26	5	0	0	0	0	0	0	31	58,8	
1221	Lavamünd	114876	Drau	350	342	24	0	0	0	0	0	0	0	24		
1222	Reichenfels	114298	Lavant	800	321	45	0	0	0	0	0	0	0	45	68,6	
1223	Preblau	114306	Lavant	790	328	38	0	0	0	0	0	0	0	38	55,0	
1224	Preitenegg	114314	Lavant	1035	272	66	5	20	3	0	0	0	0	94	99,4	
1226	Wolfsberg	114702	Lavant	440	356	10	0	0	0	0	0	0	0	10	36,1	
1227	St.Michael-Wolfsberg	114793	Lavant	510	356	10	0	0	0	0	0	0	0	10	35,9	
1228	St.Andrä im Lavanttal	114421	Lavant	402	351	15	0	0	0	0	0	0	0	15	41,3	
1230	Soboth	112706	Feistritzbach	1145	306	33	6	10	11	0	0	0	0	60	91,5	

Wasserwerte und Dichten der Schneedecke im Winter 2011/12

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke			Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke										
				Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte					Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte								
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN																					
91	Holzgau	1100	12.12.	15	36	0.24	93	Boden	1355	12.12.	9	4	53	199	0.38						
			19.12.	46	80	0.17				16.12.	4	29	120	0.41							
			26.12.	61	140	0.23				23.12.	4	25	89	0.36							
			1.1.	72	180	0.25				12.1.	7	27	45	0.17							
			1.1.	123	280	0.23				19.1.	12	51	80	0.16							
			1.1.	100	247	0.25				27.1.	12	73	140	0.19							
			1.1.	98	351	0.36				1.2.	1	149	400	0.27							
			1.1.	105	351	0.33				1.2.	1	130	405	0.31							
			1.1.	111	351	0.32				1.2.	1	150	445	0.30							
			1.1.	110	341	0.31				1.2.	1	135	465	0.34							
			1.1.	126	365	0.29				1.2.	1	118	460	0.39							
			1.1.	103	377	0.37				1.2.	1	120	441	0.37							
			1.1.	92	370	0.40				1.2.	1	428	428	0.38							
			1.1.	90	331	0.37				1.2.	1	96	390	0.41							
			1.1.	62	250	0.42				1.2.	1	303	390	0.46							
			1.1.	42	178	0.42				1.2.	1	33	150	0.45							
			1.1.	18	33	0.18				1.2.	1	10	28	0.28							
			1.1.	46	51	0.11				1.2.	1	22	38	0.17							
			92	Gramais	1320	1.1.				67	69	0.10	115	Hinterriß	920	1.1.	1	1	93	214	0.23
						1.1.				62	112	0.18				1.1.	1	90	245	0.27	
1.1.	32	200				0.15	1.1.	1	84	310	0.37										
1.1.	100	200				0.20	1.1.	1	31	95	0.30										
1.1.	79	262				0.33	1.1.	6	98	335	0.34										
1.1.	91	270				0.30	1.1.	13	94	300	0.32										
1.1.	98	273				0.28	1.1.	27	94	379	0.30										
1.1.	100	273				0.27	1.1.	5	94	375	0.40										
1.1.	80	245				0.31	1.1.	12	94	374	0.40										
1.1.	58	227				0.39	1.1.	19	81	357	0.44										
1.1.	50	209				0.42	1.1.	26	67	329	0.34										
1.1.	41	102				0.25	1.1.	2	50	104	0.21										
1.1.	23	56				0.24	1.1.	9	32	127	0.40										
1.1.	80	102				0.20	1.1.	12	11	23	0.21										
1.1.	50	158				0.20	1.1.	19	13	20	0.15										
1.1.	85	199				0.23	1.1.	26	34	71	0.21										
1.1.	152	320				0.21	1.1.	2	45	82	0.18										
1.1.	120	341				0.28	1.1.	1	85	171	0.20										
93	Boden	1355				1.1.	114	418	0.37	128	Ehrwald	960				1.1.	1	1	69	163	0.24
						1.1.	124	430	0.35							1.1.	23	62	224	0.36	
			1.1.	123	435	0.35	1.1.	30	73				260	0.36							
			1.1.	124	440	0.35	1.1.	6	72				265	0.37							
			1.1.	145	470	0.32	1.1.	13	73				265	0.36							
			1.1.	140	485	0.35	1.1.	20	93				280	0.30							
			1.1.	120	484	0.40	1.1.	27	83				270	0.33							
			1.1.	111	428	0.39	1.1.	5	65				245	0.38							
			1.1.	112	435	0.39	1.1.	12	60				252	0.42							
			1.1.	111	415	0.37	1.1.	19	35				140	0.40							
			1.1.	84	336	0.40	1.1.	26	15				59	0.39							
			1.1.	65	275	0.42															
			INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH																		
			149	Ladis-Neuegg	1350	12.12.	19	38	0.20				219	Oberberg am Brenner	1360	12.12.	9	1	61	115	0.19
						19.12.	28	60	0.21							16.12.	1	50	120	0.24	
						27.12.	37	80	0.22							23.12.	1	70	163	0.23	
						1.1.	50	115	0.23							30.1.	1	55	163	0.30	
						1.1.	100	191	0.19							6.1.	2	50	165	0.33	
						1.1.	79	191	0.24							13.1.	2	50	165	0.33	
						1.1.	89	217	0.24							20.1.	2	56	180	0.32	
1.1.	88	230				0.26	27.1.	2	54	180	0.33										
1.1.	87	235				0.27	5.1.	3	35	110	0.31										
1.1.	87	235				0.27	12.1.	3	33	117	0.35										
1.1.	76	245				0.32	19.1.	3	42	140	0.33										
1.1.	70	242				0.35	26.1.	3	13	56	0.43										
1.1.	46	217				0.47	247	Rinn	895	27.12.	12	19				15	0.08				
1.1.	34	127				0.37				4.1.	1	22				55	0.25				
1.1.	19	38				0.20				11.1.	1	48				96	0.20				
1.1.	50	76				0.15				18.1.	1	47				95	0.20				
1.1.	83	120				0.14				24.1.	1	49				130	0.27				
1.1.	105	140				0.13				31.1.	1	45				131	0.29				
1.1.	135	220				0.16				7.1.	2	49				138	0.28				
1.1.	127	245				0.19				14.1.	2	51				140	0.27				
1.1.	155	285	0.18	21.1.	2	55				155	0.28										
1.1.	131	330	0.25	28.1.	2	41				146	0.36										
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30				120	0.40										
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30				120	0.40										
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30				120	0.40										
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	330	0.25	1.1.	16	30	120	0.40													
1.1.	133	33																			

Wasserwerte und Dichten der Schneedecke im Winter 2011/12

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke			Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke		
				Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte					Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte
288	Kelchsau	815	24. 1. 26. 2. 22. 2. 27. 2. 5. 3. 19. 3. 26. 3. 12. 12. 20. 12. 28. 12. 1. 1. 7. 1. 11. 1. 16. 1. 21. 1. 31. 1. 6. 2. 14. 2. 21. 2. 27. 2. 6. 3. 9. 3. 26. 12. 2. 1. 9. 1. 16. 1. 23. 1. 30. 1. 6. 2. 14. 2. 20. 2. 27. 2. 5. 3. 6. 3. 12. 3. 19. 3. 8. 12.	1. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 12. 12. 12. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 									

TRAUNGEBIET

449 | Schönbargalpe | 1350 | 29. 12. | 64 | 180 | 0,28 | 449 | Schönbargalpe | 1350 | 20. 3. | 208 | 941 | 0,45

ENNSGEBIET

509	Grubegg	790	9. 12. 17 15. 12. 15 20. 12. 24 25. 12. 55 31. 12. 73 5. 1. 65 10. 1. 114 16. 1. 110 21. 1. 120 26. 1. 126 31. 1. 107 6. 2. 109 11. 2. 107 16. 2. 115 21. 2. 112 27. 2. 113 4. 3. 84 10. 3. 78 15. 3. 58 20. 3. 50 26. 3. 38 15. 12. 21 22. 12. 50 31. 12. 51 30. 1. 126 12. 2. 124 16. 2. 65 11. 1. 23 14. 1. 22 18. 1. 27 21. 1. 27 24. 1. 35 28. 1. 35 31. 1. 40 6. 1. 66	24 20 41 84 140 105 205 182 241 264 225 237 234 252 284 294 287 282 231 183 106 48 80 85 416 419 294 26 31 37 38 51 50 57 69 66	0.14 0.13 0.17 0.15 0.19 0.16 0.18 0.17 0.20 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22 0.25 0.26 0.34 0.36 0.40 0.37 0.28 0.23 0.16 0.17 0.33 0.34 0.45 0.11 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.14 0.16 0.17 0.15	519	Hohentauern	1265	10. 1. 103 14. 1. 161 18. 1. 84 22. 1. 204 26. 1. 110 30. 1. 107 4. 2. 94 8. 2. 91 13. 2. 108 23. 2. 101 28. 2. 111 2. 3. 122 6. 3. 93 10. 3. 84 14. 3. 88 18. 3. 87 23. 3. 77 28. 3. 61 9. 1. 50 11. 1. 40 13. 1. 60 23. 1. 172 5. 2. 80 15. 2. 315 20. 2. 261 21. 2. 210 29. 2. 110 3. 1. 59 24. 1. 127 9. 1. 128 23. 1. 110 20. 12. 168 9. 1. 196 14. 2. 240 6. 3. 198	126 161 162 204 213 218 212 223 231 285 296 293 293 275 311 278 243 211 127 148 172 282 315 261 210 278 317 176 376 420 321 150 490 908 810	0.12 0.15 0.19 0.19 0.20 0.23 0.23 0.21 0.23 0.26 0.24 0.32 0.35 0.31 0.36 0.36 0.40 0.42 0.32 0.25 0.29 0.33 0.35 0.35 0.33 0.32 0.30 0.30 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
516	Oppenberg	1060	9. 12. 17 15. 12. 15 20. 12. 24 25. 12. 55 31. 12. 73 5. 1. 65 10. 1. 114 16. 1. 110 21. 1. 120 26. 1. 126 31. 1. 107 6. 2. 109 11. 2. 107 16. 2. 115 21. 2. 112 27. 2. 113 4. 3. 84 10. 3. 78 15. 3. 58 20. 3. 50 26. 3. 38 15. 12. 21 22. 12. 50 31. 12. 51 30. 1. 126 12. 2. 124 16. 2. 65 11. 1. 23 14. 1. 22 18. 1. 27 21. 1. 27 24. 1. 35 28. 1. 35 31. 1. 40 6. 1. 66	24 20 41 84 140 105 205 182 241 264 225 237 234 252 284 294 287 282 231 183 106 48 80 85 416 419 294 26 31 37 38 51 50 57 69 66	0.14 0.13 0.17 0.15 0.19 0.16 0.18 0.17 0.20 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22 0.25 0.26 0.34 0.36 0.40 0.37 0.28 0.23 0.16 0.17 0.33 0.34 0.45 0.11 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.14 0.16 0.17 0.15	527	Wildalpen	610	10. 1. 103 14. 1. 161 18. 1. 84 22. 1. 204 26. 1. 110 30. 1. 107 4. 2. 94 8. 2. 91 13. 2. 108 23. 2. 101 28. 2. 111 2. 3. 122 6. 3. 93 10. 3. 84 14. 3. 88 18. 3. 87 23. 3. 77 28. 3. 61 9. 1. 50 11. 1. 40 13. 1. 60 23. 1. 172 5. 2. 80 15. 2. 315 20. 2. 261 21. 2. 210 29. 2. 110 3. 1. 59 24. 1. 127 9. 1. 128 23. 1. 110 20. 12. 168 9. 1. 196 14. 2. 240 6. 3. 198	126 161 162 204 213 218 212 223 231 285 296 293 293 275 311 278 243 211 127 148 172 282 315 261 210 278 317 176 376 420 321 150 490 908 810	0.12 0.15 0.19 0.19 0.20 0.23 0.23 0.21 0.23 0.26 0.24 0.32 0.35 0.31 0.36 0.36 0.40 0.42 0.32 0.25 0.29 0.33 0.35 0.35 0.33 0.32 0.30 0.30 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
519	Hohentauern	1265	9. 12. 17 15. 12. 15 20. 12. 24 25. 12. 55 31. 12. 73 5. 1. 65 10. 1. 114 16. 1. 110 21. 1. 120 26. 1. 126 31. 1. 107 6. 2. 109 11. 2. 107 16. 2. 115 21. 2. 112 27. 2. 113 4. 3. 84 10. 3. 78 15. 3. 58 20. 3. 50 26. 3. 38 15. 12. 21 22. 12. 50 31. 12. 51 30. 1. 126 12. 2. 124 16. 2. 65 11. 1. 23 14. 1. 22 18. 1. 27 21. 1. 27 24. 1. 35 28. 1. 35 31. 1. 40 6. 1. 66	24 20 41 84 140 105 205 182 241 264 225 237 234 252 284 294 287 282 231 183 106 48 80 85 416 419 294 26 31 37 38 51 50 57 69 66	0.14 0.13 0.17 0.15 0.19 0.16 0.18 0.17 0.20 0.21 0.21 0.22 0.22 0.22 0.25 0.26 0.34 0.36 0.40 0.37 0.28 0.23 0.16 0.17 0.33 0.34 0.45 0.11 0.14 0.14 0.14 0.14 0.15 0.14 0.16 0.17 0.15	537	Huttererböden	1370	10. 1. 103 14. 1. 161 18. 1. 84 22. 1. 204 26. 1. 110 30. 1. 107 4. 2. 94 8. 2. 91 13. 2. 108 23. 2. 101 28. 2. 111 2. 3. 122 6. 3. 93 10. 3. 84 14. 3. 88 18. 3. 87 23. 3. 77 28. 3. 61 9. 1. 50 11. 1. 40 13. 1. 60 23. 1. 172 5. 2. 80 15. 2. 315 20. 2. 261 21. 2. 210 29. 2. 110 3. 1. 59 24. 1. 127 9. 1. 128 23. 1. 110 20. 12. 168 9. 1. 196 14. 2. 240 6. 3. 198	126 161 162 204 213 218 212 223 231 285 296 293 293 275 311 278 243 211 127 148 172 282 315 261 210 278 317 176 376 420 321 150 490 908 810	0.12 0.15 0.19 0.19 0.20 0.23 0.23 0.21 0.23 0.26 0.24 0.32 0.35 0.31 0.36 0.36 0.40 0.42 0.32 0.25 0.29 0.33 0.35 0.35 0.33 0.32 0.30 0.30 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
557	Karlstift	917	18. 1. 40 25. 1. 51 4. 1. 8 11. 1. 14 19. 1. 23 26. 1. 28 1. 2. 19 9. 2. 26 15. 2. 46 23. 2. 37 29. 2. 18 3. 1. 14 6. 1. 14 9. 1. 26 13. 1. 21 17. 1. 36	112 130 26 54 54 48 46 56 87 110 79 53 69 110 89 66	0.28 0.25 0.33 0.39 0.23 0.17 0.24 0.22 0.19 0.30 0.44 0.38 0.49 0.42 0.42 0.32	579	Göstling an der Ybbs	530	20. 1. 23 24. 1. 25 27. 1. 53 3. 2. 46 7. 2. 50 10. 2. 56 14. 2. 60 17. 2. 80 21. 2. 64 24. 2. 53 28. 2. 50 2. 3. 41 6. 3. 36 9. 3. 30 13. 3. 26 16. 3. 15	116 116 119 121 124 124 123 140 204 196 242 140 126 122 113 109	0.50 0.46 0.22 0.26 0.25 0.22 0.21 0.18 0.32 0.37 0.48 0.34 0.35 0.41 0.43 0.73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
578	Lunz am See	612	18. 1. 40 25. 1. 51 4. 1. 8 11. 1. 14 19. 1. 23 26. 1. 28 1. 2. 19 9. 2. 26 15. 2. 46 23. 2. 37 29. 2. 18 3. 1. 14 6. 1. 14 9. 1. 26 13. 1. 21 17. 1. 36	112 130 26 54 54 48 46 56 87 110 79 53 69 110 89 66	0.28 0.25 0.33 0.39 0.23 0.17 0.24 0.22 0.19 0.30 0.44 0.38 0.49 0.42 0.42 0.32	579	Göstling an der Ybbs	530	20. 1. 23 24. 1. 25 27. 1. 53 3. 2. 46 7. 2. 50 10. 2. 56 14. 2. 60 17. 2. 80 21. 2. 64 24. 2. 53 28. 2. 50 2. 3. 41 6. 3. 36 9. 3. 30 13. 3. 26 16. 3. 15	116 116 119 121 124 124 123 140 204 196 242 140 126 122 113 109	0.50 0.46 0.22 0.26 0.25 0.22 0.21 0.18 0.32 0.37 0.48 0.34 0.35 0.41 0.43 0.73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
579	Göstling an der Ybbs	530	18. 1. 40 25. 1. 51 4. 1. 8 11. 1. 14 19. 1. 23 26. 1. 28 1. 2. 19 9. 2. 26 15. 2. 46 23. 2. 37 29. 2. 18 3. 1. 14 6. 1. 14 9. 1. 26 13. 1. 21 17. 1. 36	112 130 2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

Wasserwerte und Dichten der Schneedecke
im Winter 2011/12

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke			Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Datum	Schneedecke		
				Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte					Höhe cm	Wasser wert mm	Dichte
MARCHGEBIET													
788	Waidhofen an der Thaya	495	9. 2.	4	13	0,33	791	Pommersdorf	493	16. 1.	7	18	0,26
790	Dobersberg	455	13. 2.	6	3	0,05				13. 2.	4	18	0,45
LEITHAGEBIET													
838	Naßwald	615	23. 1.	20	64	0,32	850	Mariensee	869	10. 2.	27	28	0,10
850	Mariensee	869	13. 1.	22	23	0,10				17. 2.	37	41	0,11
			20. 1.	10	13	0,13				24. 2.	12	15	0,13
			27. 1.	16	26	0,16	859	Hochwolkersdorf	617	16. 1.	7	15	0,21
			3. 2.	10	13	0,13							
RAABGEBIET													
945	Rettenegg	860	11. 1.	32	56	0,18	945	Rettenegg	860	30. 1.	54	134	0,25
			15. 1.	60	78	0,13				9. 2.	57	139	0,24
			19. 1.	40	80	0,20				19. 2.	65	142	0,22
			24. 1.	55	140	0,25				24. 2.	55	144	0,26
MURGEBIET													
998	St.Johann am Tauern	1050	6. 1.	24	45	0,19	1023	Mürzsteg	810	13. 2.	103	292	0,28
1007	Ingering II	850	8. 1.	12	18	0,15				16. 2.	127	309	0,24
			13. 1.	34	36	0,11				20. 2.	112	317	0,28
			22. 1.	23	54	0,23				23. 2.	110	347	0,32
			31. 1.	27	63	0,23				27. 2.	102	305	0,30
			7. 2.	37	65	0,18				1. 3.	88	326	0,37
			16. 2.	47	69	0,15				5. 3.	81	315	0,39
1023	Mürzsteg	810	12. 2.	21	43	0,20				8. 3.	79	297	0,38
			15. 2.	18	39	0,22				15. 3.	75	299	0,40
			19. 2.	24	52	0,22				19. 3.	59	218	0,37
			22. 2.	42	61	0,15				19. 3.	44	165	0,38
			26. 2.	24	67	0,28				23. 3.	28	103	0,37
			29. 2.	22	64	0,29				26. 3.	17	59	0,35
			9. 3.	34	83	0,24	1040	Neuhof	770	14. 1.	25	36	0,14
			16. 3.	29	84	0,29				21. 1.	18	32	0,18
			19. 3.	77	135	0,18				26. 1.	27	47	0,17
			12. 1.	73	224	0,31				31. 1.	27	45	0,17
			16. 1.	93	187	0,20				3. 2.	21	48	0,23
			19. 1.	90	217	0,24				7. 2.	21	47	0,22
			23. 1.	98	254	0,26				10. 2.	30	52	0,17
			26. 1.	107	268	0,25				17. 2.	39	64	0,16
			30. 1.	98	273	0,28				23. 2.	25	64	0,26
			4. 2.	98	292	0,30				27. 2.	13	27	0,21
			6. 2.	95	266	0,28	1045	Pleschkogel	910	20. 2.	20	80	0,40
			9. 2.	103	276	0,27							
DRAUGEBIET													
1099	Innervillgraten	1400	11. 12.	20	31	0,16	1110	Felbertauerntunnel	1650	28. 2.	137	390	0,28
			18. 12.	26	51	0,20				5. 3.	115	400	0,35
			25. 12.	25	51	0,20				13. 3.	100	387	0,39
			1. 1.	25	48	0,19				19. 3.	87	335	0,39
			8. 1.	45	70	0,16				26. 3.	60	216	0,36
			15. 1.	35	70	0,20				2. 4.	30	153	0,51
			22. 1.	47	75	0,16	1112	St.Jakob i.Def.	1400	12. 12.	11	18	0,16
			29. 1.	42	75	0,18				19. 12.	28	41	0,15
			5. 2.	42	80	0,19				26. 12.	30	41	0,14
			12. 2.	40	85	0,21				2. 1.	33	54	0,16
			19. 2.	37	88	0,24				7. 1.	51	84	0,16
			26. 2.	28	95	0,34				9. 1.	63	105	0,17
1107	Prägraten	1340	26. 12.	10	10	0,11				16. 1.	53	110	0,21
			2. 1.	19	31	0,16				23. 1.	54	117	0,22
			9. 1.	25	60	0,24				30. 1.	55	125	0,23
			16. 1.	18	60	0,33				16. 2.	55	130	0,24
			1. 2.	28	71	0,33				13. 2.	55	138	0,25
			23. 2.	27	71	0,26				20. 2.	55	138	0,25
			20. 2.	24	71	0,30				27. 2.	47	138	0,25
1110	Felbertauerntunnel	1650	12. 1.	11	46	0,42				1. 3.	30	99	0,35
			19. 1.	40	41	0,26				15. 3.	30	99	0,35
			26. 1.	53	76	0,24	1120	Lienz-Tristach	666	8. 3.	17	26	0,19
			2. 2.	58	125	0,24				17. 3.	13	31	0,19
			9. 2.	58	163	0,28				23. 3.	13	36	0,28
			16. 2.	40	260	0,19	1165	Obertilliach	1400	17. 1.	23	48	0,31
			24. 2.	120	290	0,24				24. 1.	23	51	0,22
			30. 2.	139	310	0,23				30. 1.	30	56	0,24
			6. 3.	123	325	0,27				13. 2.	45	80	0,18
			14. 3.	128	330	0,26				20. 2.	38	89	0,23
			20. 3.	125	330	0,26				27. 2.	24	82	0,34
				145	370	0,26							

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
aus Messungen mit Totalisatoren**

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Summen in mm												Beobachtungs- zeitraum	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Beginn - Ende
RHEINGEBIET																	
1	Vermuntgletscher	III	2700													1282	1.10.2011 - 30. 9.2012
2	Klostertaler Gletscher	III	2750													1475	1.10.2011 - 30. 9.2012
3	Madlener Haus	III	1980													1350	1.10.2011 - 30. 9.2012
5	Tschifernella	III	2344													1799	1.10.2011 - 30. 9.2012
7	Verbella	III	2350													1470	1.10.2011 - 30. 9.2012
11	Valzifenz	Suggadinbach	2300													1605	1.10.2011 - 30. 9.2012
12	Gargellener Kopf	Suggadinbach	2210													1857	1.10.2011 - 30. 9.2012
13	Tilisunasee	III	2200													1563	1.10.2011 - 30. 9.2012
15	Silbertaler Winterjöchl	Litz	1946													1546	1.10.2011 - 30. 9.2012
24	Lünerseealpe	Alvier	2015													1435	1.10.2011 - 30. 9.2012
26	Lünersee	Alvier	1900													1540	1.10.2011 - 30. 9.2012
27	Brandner Gletscher	Alvier	2700													1704	1.10.2011 - 30. 9.2012
31	Biberacher Hütte	Lutz	1860	380	78	63	119	178	259	245	282	234	237	120	228	2423	
33	Sonntag-Stein	Lutz	1677	311	65	33	117	225	198	146	262	121	240	35	314	2067	
57	Körbersee	Bregenzerach	1675	397	84	68	147	169	248	265	286	207	198	128	380	2577	
60	Diedamskopf	Bregenzerach	1796	458	54	59	126	177	265	196	263	193	256	122	350	2519	
62	Damüls Uga	Bregenzerach	2000	455	121	85	112	191	317	161	258	213	240	113	322	2588	
63	Obergüntenstallalpe	Bregenzerach	1580													2735	1.10.2011 - 30. 9.2012
64	Rohralpe	Bregenzerach	1200	247	123	106	174	86	250	157	284	192	223	124	216	2182	
70	Hochrubachalpe	Subersach	1515	364	104	53	127	111	310	220	252	212	257	119	342	2471	
72	Rehenbergalpe	Subersach	950													2224	1.10.2011 - 30. 9.2012
75	Feuerstätter Sättle	Weißbach	1420													2274	1.10.2011 - 30. 9.2012

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

101	Ammerwald	Archbach	1090	292	171	77	112	145	274	186	255	166	152	60	235	2125	
103	Traualpsee	Vils	1660	405	98	53	150	165	255	204	222	204	256	78	279	2369	
107	Kastenalm	Isar	1230	241	81	32	79	118	192	255	192	192	145	57	297	1881	
108	Bodenwald	Isar	1280	250	50	40	84	110	161	239	269	139	99	59	158	1658	
111	Wettersteinhütte	Leutascher Ache	1700	211	46	50	111	188	171	220	234	133	120	50	96	1630	
113	Großer Ahornboden	Rißbach	1170	171	47	52	112	123	223	263	235	151	138	70	183	1768	
114	Johannistal-Filzwaldbod	Rißbach	1300	267	123	74	147	147	263	265	307	186	158	86	238	2261	
116	Ochsenhütte	Dürrach	1460	495	148	92	120	183	288	241	331	182	131	70	204	2485	
117	Lochalm ML	Dürrach	1430	298	89	63	119	168	262	279	282	156	123	74	215	2128	
118	Kotalm NL	Achensee	1300	353	106	68	108	144	229	213	292	144	129	70	195	2051	
119	Köglalm	Achensee	1487	311	89	56	94	143	208	197	266	150	122	64	192	1892	
120	Plums-Bärental	Achensee	1235	231	69	43	126	171	255	269	306	170	119	80	179	2018	
121	Gramai NL	Achensee	1330	466	140	85	134	161	246	250	321	165	125	99	239	2431	
122	Bärenbad	Achensee	1480	429	129	80	127	152	225	239	262	141	111	85	189	2169	
124	Hochstögen	Achensee	1350	517	156	120	140	209	330	281	332	200	154	82	306	2827	
126	Gufferthütte	Ache	1415	282	98	62	92	152	252	200	277	159	140	64	173	1951	
127	Achenkirch-M.köpfl	Ache	900	209	99	59	126	151	264	231	254	141	154	63	211	1962	

INNGBIET OBERHALB DER SALZACH

132	Hohenzollernhaus	Radurschlbach	2200	118	16	16	44	40	145	121	211	98	78	68	70	1025	
133	Nauderer-Tschey	Radurschlbach	1920	146	20	20	55	44	149	115	201	101	61	70	70	1052	
134	Furgglersee	Inn	2330	210	28	29	79	71	255	157	274	175	104	195	183	1760	
136	Zirmesköpfl	Inn	2050	87	21	11	75	42	163	120	189	92	75	59	88	1022	
139	Rauher Kopf	Fagge	2670	130	32	16	102	52	203	140	217	109	95	74	112	1282	
140	Glockturm	Fagge	2800	138	34	17	92	47	185	165	239	113	101	91	137	1359	
141	Weisssee	Fagge	2540	157	79	31	68	43	171	139	191	103	82	72	111	1247	
142	Oberbirg-s'Gliger	Fagge	2160	192	75	38	132	56	173	125	221	120	104	82	124	1442	
143	Gepatschalpe	Fagge	1900	146	30	26	94	55	139	108	177	92	98	77	116	1158	
144	Wurmetal	Fagge	2510	136	33	17	107	48	163	118	180	89	77	67	127	1162	
145	Kaiserbergtal	Fagge	2330	126	31	16	80	41	169	143	203	96	91	88	133	1217	
146	Nassereinalpe	Fagge	2050	140	34	18	78	38	149	118	166	72	69	84	117	1083	
147	Verpeilhütte	Fagge	2045	110	27	14	89	47	183	129	201	105	100	89	134	1228	
151	Salzhütte	Rosanna	1510	250	49	31	87	83	218	170	215	139	147	39	250	1678	
152	Kartellboden Damm	Rosanna	1980	278	37	32	100	108	219	182	241	160	163	64	288	1872	
155	Bieltal	Trisanna	2500													1270	1.10.2011 - 30. 9.2012
156	Jamtalferner-Rußkopf	Trisanna	2690													1861	1.10.2011 - 30. 9.2012
157	Jamtalferner (Zunge)	Trisanna	2400	190	43	35	95	79	250	167	232	164	166	74	193	1688	
158	Fluchthornferner	Trisanna	2750													1039	1.10.2011 - 30. 9.2012
160	Piz da Val Gronda	Trisanna	2810													716	1.10.2011 - 30. 9.2012
164	Marienbergalp	Gurglbach	1640	248	51	41	74	108	176	196	248	122	106	44	201	1615	
168	Braunschweiger Hütte	Pitze	2740	136	34	17	106	54	212	127	235	129	112	88	133	1383	
169	Ölgrubensee	Pitze	2850	109	27	14	86	44	171	131	212	118	104	90	135	1241	
170	Taschachhaus	Pitze	2470	133	33	17	105	54	209	156	183	117	107	99	142	1355	
171	Riffelferner	Pitze	2740	112	28	14	93	48	185	130	191	96	83	65	99	1144	
172	Riffelseehütte	Pitze	2240	123	31	16	71	40	170	125	150	83	85	83	95	1072	
174	Kaunergrathütte	Pitze	2520	130	32	16	100	50	193	159	225	106	92	76	131	1310	
179	Hinterseiferner	Rofenache	2970	133	43	56	115	50	145	183	239	123	99	5	109	1300	
180	Latschbloder	Rofenache	2910	84	27	35	115	50	137	173	187	96	73	77	81	1135	
181	Rofenberg	Rofenache	2827	154	50	65	102	44	142	179	195	100	90	96	100	1317	
182	Proviantdepot	Rofenache	2737	83	27	35	107	47	112	141	145	75	67	71	74	984	
183	Hochjochhospiz	Rofenache	2360	71	23	30	87	38	107	135	132	68	61	64	67	883	

Monats- und Jahressummen der Niederschläge aus Messungen mit Totalisatoren

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Summen in mm												Beobachtungs- zeitraum	
																Jahr	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Beginn - Ende																	
184	Vernagtbrücke	Rofenache	2640	94	31	40	86	38	127	160	130	67	67	71	74	985	
185	Vent	Rofenache	1900	92	30	39	94	41	98	123	122	63	61	64	67	894	
191	Frischmannhütte	Ötztaler Ache	2180	197	47	42	136	83	171	194	233	117	128	100	136	1584	
195	Gossenkölle	Ötztaler Ache	2500	171	57	19	144	117	172	178	252	126	149	45	209	1639	
196	Finstertal-Gametzköpfl	Ötztaler Ache	2470	210	48	31	94	84	176	178	216	124	129	56	114	1460	
198	Längental	Ötztaler Ache	2230	141	20	34	97	87	182	191	241	125	122	47	96	1383	
203	Unterseebenalm	Inn	1860	180	32	15	100	102	160	180	260	165	104	62	115	1475	
204	Alphütte	Inn	1500	431	80	47	96	171	201	219	240	149	163	61	281	2139	
207	Inzinger Alm-Kaserboden	Inn	1790	236	59	57	117	144	207	230	289	136	110	78	137	1800	
209	Westfalenhaus	Melach	2295	125	37	45	110	109	178	236	226	114	122	75	104	1481	
210	Praxmar	Melach	2150	132	39	50	110	110	170	200	247	102	106	66	121	1453	
211	Pforzheimer Hütte	Melach	2330	160	47	57	109	108	177	185	244	112	118	76	112	1505	
216	Innsbruck-Seegrube	Inn	1930	467	44	97	103	157	204	252	310	180	117	122	275	2328	
220	Sillalm (Innervals)	Valser Bach	1612	135	16	53	102	69	197	222	211	147	107	171	82	1512	
222	Kasern (Innerschmirn/KI	Schmirnbach	1846	201	54	42	65	73	198	210	210	129	78	100	93	1453	
223	Wildlöhner (Innerschmir	Schmirnbach	1542	104	31	36	70	80	189	195	181	139	87	111	83	1306	
224	Padasteralm (Seaperalm)	Padasterbach	1700	144	35	57	96	71	212	248	175	130	96	126	69	1459	
228	Klammalm (Navis)	Navisbach	1945	208	61	68	107	93	230	252	200	121	115	139	91	1685	
230	Vöstenalm (Navis)	Navisbach	1878	133	39	42	80	66	193	294	182	128	100	128	81	1466	
231	Baierhof - Navis (Kersc	Navisbach	1365	172	29	43	80	58	192	201	156	115	101	129	68	1344	
233	Maria Waldrast	Sill	1590	178	51	56	146	61	221	187	185	104	99	135	83	1506	
234	Arztaler Hochleger	Falggsanerbach	2130	150	36	59	101	81	188	186	178	114	88	110	104	1395	
235	Meißnerhaus	Vikarbach	1666	250	87	81	82	81	235	183	207	114	108	98	110	1636	
239	Franz-Senn-Hütte	Ruetz	2150	126	47	69	153	97	169	204	167	121	114	85	77	1429	
243	Sistranser Alm	Aldranser Bach	1613	153	31	62	117	71	201	192	208	120	119	102	84	1460	
245	Halltal (Oberbergstolle	Inn	1610	575	306	62	123	124	210	233	307	130	148	57	195	2470	
246	Rinner Alm	Rinner Bach	1581	159	30	57	96	100	232	200	225	126	116	96	87	1524	
249	Dörfli (Voldertal)	Voldertalbach	1440	143	21	54	95	85	224	201	219	132	138	79	84	1475	
251	Walder Alm	Inn	1600	426	84	75	112	151	273	223	343	143	134	59	227	2250	
253	Möls-Hochleger	Mölsbach	2040	142	56	55	124	120	228	238	205	149	143	84	98	1642	
256	Stallenhütte	Inn	1430	358	55	27	127	93	229	212	309	157	124	78	182	1951	
259	Plauener Hütte	Ziller	2390													1738	
261	Zillergrund-Plattkopf	Ziller	2260													2202	
262	Mitterhütten	Ziller	1730													1300	
265	Dominikushütte	Zemmbach	1800													1717	
266	Friesenberghaus	Zemmbach	2500													1940	
269	Grüne-Wand-Hütte	Zemmbach	1460													1862	
271	Gradlaste	Zemmbach	1060													1235	
274	Zittauer Hütte	Gerlosbach	2330													2314	
275	Durlaßboden	Gerlosbach	1432													1210	
282	Schmalzklausenalm	Brandenberger Ache	1170	457	130	50	83	129	194	260	315	141	111	64	198	2132	
295	Steinberghütte	Weißache	1190	331	123	33	146	161	233	183	288	157	145	55	270	2125	
297	Hechleitalm	Inn	920	335	68	65	124	178	234	192	267	170	125	69	234	2061	
298	Ackernalm	Thierseer Ache	1370	321	94	44	82	139	223	183	270	157	117	53	213	1896	
300	Buchacker	Inn	1425	347	82	39	128	102	167	199	238	130	121	52	147	1752	
307	Gruttenhütte	Aschauer Ache	1580	410	130	165	140	143	295	221	288	193	185	89	322	2581	
310	Raintalquelle	Fieberbrunner Ache	1215	524	143	46	92	155	233	204	269	156	167	75	239	2303	
313	Griesner Kar	Kohlenbach	911	450	150	130	120	250	269	246	295	155	180	120	298	2663	

SALZACHGEBIET

324	Tauernmoos	Stubache	2040	281	121	122	140	159	191	257						1271	19.10.2011 - 21.10.2012
326	Kaiser Törl	Stubache	2390	341	187	194	243	223	282	327						1797	
328	Weiß-See	Stubache	2270	359	195	189	234	211	271	330	332	212	225	193	273	3024	
329	Sonnblickkees	Stubache	2511	214	179	181	240	212	279	324						1629	
331	Mooserboden	Kapruner Ache	2038													2088	
332	Schmiedinger Kees	Kapruner Ache	2800													2206	
333	Krefelder Hütte	Kapruner Ache	2295													2024	
336	Radhaus	Hüttwinklache	2131	176	196	60	160	160	220	288	280	148	248	148	176	2260	
337	Kolm-Saigurn	Hüttwinklache	1600	290	192	36	179	129	544	340	286	197	358	104	179	2834	
338	Rojacher Hütte	Hüttwinklache	2559	320	192	112	212	208	260	340	260	200	216	116	168	2604	
339	Sonnblick (hangp. Auffa	Hüttwinklache	3076	360	260	120	260	220	280	360	300	420	152	164	228	3124	
340	Sonnblick (horiz. Auffa	Hüttwinklache	3076	304	252	160	40	200	200	320	80	220	176	200	280	2432	

RABNITZGEBIET

894	Buchkogel	Wulka	428	48	12	6	37	37	59	183	45	32	35	31	34	559	
902	Zeilerberg	Neusiedler See	299	43	17	14	28	31	34	124	40	31	57	38	32	489	

DRAUGEBIET

1097	Leckfeldalm	Drau	1920	57	37	41	162	77	133	265	143	182	192	207	36	1532	
1101	Spielbichlsattel	Drau	1940	45	41	33	136	69	121	260	160	167	151	256	25	1464	
1103	Kristeiner Tal-Paintner	Kristeinerbach	1842	38	19	11	73	43	132	238	211	178	139	247	53	1382	
1105	Karlsbader Hütte	Drau	2130	77	62	29	204	98	127	264	138	216	189	222	58	1684	
1106	Defregger Haus	Dorferbach	2970	236	86	50	80	136	180	270	236	134	131	190	67	1796	
1109	Gschlössboden	Tauern Bach	1740	256	90	58	112	164	185	246	279	208	121	166	100	1985	
1115	Kaiser Tauernhaus	Kaiser Bach	1800	144	72	43	52	102	161	321	226	132	98	184	53	1588	
1117	Lucknerhütte	Kaiser Bach	2250	203	93	26	85	114	173	271	217	152	114	242	78	1768	

**Monats- und Jahressummen der Niederschläge
aus Messungen mit Totalisatoren**

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Summen in mm													Beobachtungs- zeitraum
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	
1119	Pitschedboden	Isel	2280	65	51	19	98	110	152	230	232	138	117	139	63	1414	27. 9.2011 - 3.10.2012
1123	Lienzer-Dolomiten-Hütte	Drau	1585	27	34	15	119	72	118	295	120	187	155	210	35	1387	
1124	Lienzer Hütte	Debantbach	1980	116	40	30	156	136	153	314	258	194	150	261	141	1949	
1132	Glocknerhaus	Möil	2140													1313	27. 9.2011 - 3.10.2012
1133	Hochtor	Möil	2450													1606	
1135	Oberes Fleißkees	Möil	2808	200	112	20	140	180	200	296	144	320	96	88	140	1936	13.10.2011 - 11.10.2012
1140	Lieser-Lanisch	Lieser	1725													1371	
1143	Mitterkartunnel (Nord)	Malta	1910													1282	
1144	Wastlbauer Alm	Malta	1634													1625	
1145	Hochalm (Ochsenhütte)	Malta	2010													1442	
1146	Gößkessel	Malta	1673													1617	
1163	Golzentipp-Gudis	Gail	2170	44	63	26	125	80	114	258	145	225	135	300	60	1575	
1164	Porzehütte	Gail	1920	51	54	53	150	170	151	271	153	249	184	263	73	1822	13.10.2011 - 10.10.2012
1166	Leisacher Alm-Koflpaß	Gail	1900	73	60	27	151	113	147	297	149	180	182	257	49	1685	

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
RHEINGEBIET													
4	K	Obervermunt	III	1980	20. 8.	18:55-18:56	0,1	18:56-19:56	60	20,0	0,33	19:56-20:31	7,2
8	K	Kops	III	1829	10. 7.			16:45-17:00	15	9,5	0,63		
9	K	Partenen	III	1030	3. 7.	16:15-16:30	3,3	16:30-16:45	15	16,2	1,08	16:45-17:28	12,0
					3. 7.	16:15-16:23	0,2	16:23-17:23	60	31,1	0,52	17:23-17:28	0,1
20	K	Golm	III	1919	10. 7.	15:00-15:07	0,8	15:07-15:22	15	8,7	0,58		
					22. 8.			22:15-22:30	15	13,5	0,90	22:30-22:41	2,2
					25. 8.	19:44-20:18	5,1	20:18-21:18	60	18,1	0,30	21:18-21:28	0,8
					11. 9.	18:00-18:06	1,3	18:06-18:21	15	15,0	1,00	18:21-18:59	4,7
					11. 9.			17:59-18:59	60	21,0	0,35		
25	K	Lünersee	Alvier	2015	22. 8.	22:00-22:11	0,4	22:11-22:26	15	10,3	0,69	22:26-22:50	4,7
28	⊖	Brand	Alvier	1005	20. 8.	21:06-21:10	4,0	21:10-21:25	15	22,9	1,53		
					20. 8.			21:04-22:04	60	31,1	0,52		
					22. 8.			22:13-22:28	15	14,9	0,99		
					22. 8.			22:10-23:10	60	17,5	0,29		
					24. 8.			03:03-03:18	15	9,1	0,61	03:18-03:23	0,6
					11. 9.			17:40-17:55	15	16,4	1,09	17:55-17:57	0,5
					11. 9.			17:35-18:35	60	21,8	0,36		
30	O	Ludesch	III	550	6. 8.	13:30-13:31	0,1	13:31-13:46	15	9,2	0,61	13:46-14:44	6,2
					20. 8.	20:55-21:24	2,5	21:24-21:39	15	14,3	0,95	21:39-21:52	1,8
					20. 8.			20:54-21:54	60	18,6	0,31		
36	K	Nenzinger Himmel	Meng	1305	10. 7.	14:30-14:38	3,1	14:38-14:53	15	15,4	1,02	14:53-15:12	6,1
					10. 7.			14:25-15:25	60	24,8	0,41		
					20. 8.	20:57-20:58	0,1	20:58-21:13	15	13,5	0,90	21:13-21:33	2,0
					22. 8.	22:12-22:13	0,6	22:13-22:28	15	18,4	1,22	22:28-22:43	2,2
					22. 8.			22:00-23:00	60	22,1	0,37		
38	V	Frastanz	III	491	20. 8.	20:30-20:36	1,1	20:36-20:51	15	13,8	0,92	20:51-21:14	5,6
					20. 8.			20:30-21:30	60	21,4	0,36	21:30-21:33	0,1
					25. 8.	16:30-16:50	1,7	16:50-17:05	15	15,8	1,06	17:05-17:26	3,1
					25. 8.			16:29-17:29	60	20,6	0,34		
39	O	Amerlügen	III	760	25. 8.	16:30-16:39	2,4	16:39-16:54	15	19,3	1,29	16:54-17:21	4,7
					25. 8.			16:21-17:21	60	26,5	0,44		
40	O	Innerlaterns	Frutz	1025	6. 8.	13:20-13:40	1,2	13:40-13:55	15	8,9	0,59	13:55-14:42	6,2
					16. 8.	05:25-05:29	0,6	05:29-05:44	15	10,6	0,71	05:44-08:17	25,7
					16. 8.	05:25-05:29	0,6	05:29-06:29	60	25,7	0,43	06:29-08:17	10,7
					20. 8.	20:50-21:35	7,1	21:35-21:50	15	10,8	0,72	21:50-21:57	1,3
					20. 8.	20:50-20:54	0,5	20:54-21:54	60	18,4	0,31	21:54-21:57	0,2
					25. 8.	16:35-16:57	2,7	16:57-17:12	15	12,2	0,81	17:12-17:19	1,2
41	O	Weiler	Frutz	500	12. 5.	03:55-03:57	0,4	03:57-04:12	15	10,8	0,72	04:12-04:31	3,8
					8. 6.			12:55-13:10	15	10,0	0,67		
					29. 6.	03:45-03:47	0,1	03:47-04:02	15	13,4	0,89	04:02-04:03	0,1
					4. 7.	17:30-18:08	7,5	18:08-18:23	15	15,5	1,04	18:23-18:53	6,4
					4. 7.	17:30-17:34	0,3	17:34-18:34	60	27,8	0,46	18:34-18:53	1,3
					22. 8.	22:05-22:08	0,1	22:08-22:23	15	9,9	0,66		
46	O	Fussach	Bodensee	400	20. 8.	21:46-21:47	0,1	21:47-22:02	15	11,6	0,78	22:02-22:03	0,1
47	⊖	Lustenau	Rhein	404	4. 7.	17:48-17:58	1,8	17:58-18:13	15	11,6	0,77	18:13-18:30	4,6
					4. 7.			17:35-18:35	60	19,3	0,32		
					25. 8.	17:43-17:45	0,2	17:45-18:00	15	12,1	0,81	18:00-18:02	0,2
					25. 8.			17:00-18:00	60	24,9	0,41		
					9.10.	19:04-19:05	0,5	19:05-19:20	15	12,2	0,82	19:20-19:21	0,3
					9.10.			19:04-20:04	60	19,8	0,33		
48	⊖	Ebnit	Dornbirnerach	1100	12. 5.	03:45-04:00	1,0	04:00-04:15	15	11,9	0,79	04:15-04:38	3,5
					4. 7.			16:00-16:15	15	25,8	1,72	16:15-16:29	1,0
					4. 7.			15:30-16:30	60	26,8	0,45		
					7. 7.	00:44-00:46	0,6	00:46-01:01	15	11,9	0,79	01:01-01:43	6,3
					7. 7.			00:40-01:40	60	19,0	0,32		
					16. 8.	05:00-05:51	12,1	05:51-06:51	60	26,5	0,44	06:51-08:27	13,4
					20. 8.	20:15-20:26	1,3	20:26-20:41	15	9,9	0,66	20:41-20:59	1,1
					22. 8.	22:00-22:15	0,6	22:15-22:30	15	17,3	1,16	22:30-22:49	5,0
					22. 8.			22:09-23:09	60	23,2	0,39		
					9.10.			20:01-21:01	60	22,4	0,37		
					9.10.-10.10.			02:44-02:44	1440	91,0	0,06		
54	⊖	Altach	Rheintalinnenkanal	412	12. 5.	03:44-03:45	0,1	03:45-04:00	15	10,1	0,67	04:00-04:30	1,2
					8. 6.			12:45-13:00	15	11,7	0,78	13:00-13:05	0,4
					16. 8.	04:45-04:50	0,1	04:50-05:50	60	17,6	0,29	05:50-06:55	13,8
					20. 8.	19:54-19:56	0,7	19:56-20:11	15	18,9	1,26	20:11-20:25	3,5
					20. 8.			19:55-20:55	60	25,7	0,43		
55	E	Dornbirn	Dornbirnerach	441	8. 6.	12:55-12:56	0,1	12:56-13:11	15	9,6	0,64		
					8. 7.			19:14-19:29	15	12,1	0,80		
					16. 8.			05:04-06:04	60	22,8	0,38		
					25. 8.	16:00-16:09	4,3	16:09-16:24	15	9,2	0,61		
					25. 8.			15:59-16:59	60	17,4	0,29		
56	O	Hard (Rotachstrasse)	Bodensee	401	13. 9.	01:40-02:06	4,7	02:06-02:21	15	8,8	0,59	02:21-02:34	4,9
					13. 9.	01:40-01:58	2,8	01:58-02:58	60	22,2	0,37	02:58-02:59	0,1
59	V	Schopperrau	Bregenzerach	835	5. 7.	18:42-18:43	0,2	18:43-18:58	15	19,3	1,29	18:58-18:59	0,3
					5. 7.			18:15-19:15	60	20,1	0,34		
					9.10.-10.10.			03:07-03:07	1440	85,5	0,06		
66	⊖	Andelsbuch	Bregenzerach	600	16. 8.			05:25-06:25	60	19,6	0,33		
					20. 8.			21:05-21:20	15	14,7	0,98		
					20. 8.			20:30-21:30	60	21,1	0,35		
					25. 8.			16:30-16:45	15	13,9	0,92		
					25. 8.			16:30-17:30	60	22,1	0,37		
67	⊖	Bödele	Bregenzerach	1150	3. 6.	19:10-19:22	1,8	19:22-20:22	60	19,8	0,33	20:22-21:34	12,1
					3. 6.-4. 6.			07:50-07:50	1440	91,5	0,06		
					8. 6.	12:55-12:59	0,1	12:59-13:14	15	13,0	0,86	13:14-13:16	0,2
					18. 6.			20:21-20:36	15	12,5	0,83	20:36-20:49	1,8
					15. 7.	10:55-10:56	0,2	10:56-11:11	15	11,5	0,77	11:11-11:20	0,7
					16. 8.	04:55-06:06	26,0	06:06-06:21	15	15,4	1,03	06:21-07:48	18,4
					16. 8.	04:55-05:19	5,2	05:19-06:19	60	35,2	0,59	06:19-07:48	19,4
					20. 8.	20:25-20:36	5,8	20:36-20:51	15	25,6	1,71	20:51-21:03	3,4
					20. 8.			20:25-21:25	60	35,5	0,59		
					22. 8.			22:16-23:16	60	17,9	0,30		
					9.10.	18:35-18:44	0,6	18:44-19:44	60	19,2	0,32	19:44-19:49	0,6
					9.10.-10.10.			02:22-02:22	1440	101			

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
69	O	Schönenbach	Subersach	1040	5. 7. 5. 7. 9.10.-10.10.	18:55-19:00	1,1	19:00-19:15 18:50-19:50 03:05-03:05	15 60 1440	13,0 17,7 101,4	0,87 0,29 0,07	19:15-19:24	3,3
77	E	Alberschwende	Bregenzerach	717	16. 8. 20. 8. 20. 8. 22. 8. 22. 8. 23. 8.	05:00-05:12 20:29-20:34	0,9 1,0	05:12-06:12 20:34-20:49 20:29-21:29 22:25-22:40 22:20-23:20	60 15 60 15 60	18,6 15,2 21,5 10,6 20,3	0,31 1,01 0,36 0,71 0,34	06:12-07:29 20:49-20:59	13,6 2,5
81	⊖	Bregenz (Altretuteweg)	Bodensee	447	12. 6. 12. 6. 4. 7. 8. 7. 16. 8. 20. 8. 20. 8.	15:50-15:51 07:50-08:15 07:50-07:52 17:35-17:38 20:55-20:58 04:40-04:50 20:54-21:03	0,4 17,0 0,2 0,2 0,1 0,8 2,5	15:51-16:06 08:15-08:30 07:52-08:52 17:38-17:53 20:58-21:13 04:50-05:50 21:03-21:18 20:45-21:45	15 15 60 15 15 60 15	10,7 18,5 43,2 9,9 11,1 17,9 19,1	0,71 1,24 0,72 0,66 0,74 0,30 1,27	16:06-16:08 08:30-09:48 08:52-09:48 17:53-18:00 05:50-07:57 21:18-21:33	0,2 14,6 6,7 1,2 20,6 3,4
83	⊖	Hörbranz	Leiblach	425	12. 6. 12. 6. 29. 6. 29. 6. 15. 8.-16. 8. 15. 8.-16. 8. 20. 8. 20. 8.	08:15-08:25 08:15-08:24 03:35-03:38 23:52-23:56 21:01-21:06	1,0 0,8 0,1 1,7 1,4	08:25-08:40 08:24-09:24 03:38-03:53 03:36-04:36 23:56-00:11 23:52-00:52 21:06-21:21 20:45-21:45	15 60 15 60 15 60 15 60	11,6 26,4 13,9 17,7 14,0 22,3 21,8 26,9	0,77 0,44 0,92 0,29 0,93 0,37 1,46 0,45	08:40-09:49 09:24-09:49 00:11-00:33 21:21-21:35	17,7 3,1 5,9 2,7

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

88	⊖	Zürs	Lech	1707	2. 8. 2. 8. 4. 7. 5. 7.	18:00-18:20	2,0	18:20-18:35 17:59-18:59 14:44-14:59	15 60 15	16,4 19,1 11,6	1,10 0,32 0,77	18:35-18:39	0,5
90	⊖	Kaisers	Lech	1370	5. 7. 8. 7.	14:41-14:44	1,8	17:50-18:05 21:00-21:15	15 15	10,7 14,4	0,71 0,96	14:59-15:04	1,6
92	O	Gramais	Lech	1320	2. 8. 2. 8. 9. 9. 9. 9.	19:00-19:15	11,6	19:15-19:30 18:45-19:45 22:30-22:45	15 60 15	21,7 37,1 10,9	1,45 0,62 0,73	21:15-21:30 19:30-19:45 22:45-23:15	1,0 3,7 11,4
94	E	Elmen-Martinau	Lech	970	3. 6. 25. 8.	21:13-21:20	0,9	22:15-23:15 10:30-10:45	60 15	23,7 14,3	0,40 0,95		
95	O	Hinterhornbach	Lech	1100	18. 6. 20. 6. 4. 7. 4. 7. 10. 9. 10. 9.	15:00-15:15	0,7	21:20-21:35 21:00-21:15 14:45-15:00 15:15-15:30 15:00-16:00 16:45-17:00 16:30-17:30	15 15 15 15 60 15 60	10,5 10,0 10,4 15,6 17,6 13,3 18,0	0,70 0,67 0,69 1,04 0,29 0,89 0,30	21:35-21:38 21:15-21:45 15:00-15:15 15:30-15:45 17:00-17:30	0,3 5,6 0,2 1,2 4,7
99	⊖	Hahnenkamm-Reutte	Lech	1670	8. 6. 20. 6. 3. 7. 3. 7. 25. 7. 25. 7. 10. 9. 10. 9.			13:53-14:08 15:08-15:23 16:44-16:59 16:44-17:44 16:45-17:00 16:25-17:25 17:12-17:18	15 15 15 60 15 60 15	10,8 11,1 11,4 22,4 20,0 35,2 12,0	0,72 0,74 0,76 0,37 1,33 0,59 0,80	17:00-17:11	2,7
102	⊖	Berwang	Lech	1295	28. 6. 4. 7. 5. 7. 2. 8. 4. 8. 4. 8.	17:12-17:18	1,2	17:09-18:09 19:20-19:35 17:12-17:27 18:20-18:35 18:15-18:30	60 15 15 15	19,3 9,8 9,1 11,9	0,32 0,66 0,60 0,79	17:33-17:44	2,3
104	⊖	Tannheim-Kienzen	Vils	1090	23. 5. 23. 5. 8. 6. 20. 6. 3. 7. 5. 7.	21:45-22:00	1,6	18:13-18:15 14:14-14:34 14:14-15:14 22:00-22:15 21:45-22:45	0,5 13,4 60 15 60	9,9 13,6 27,2	0,66 0,91 0,45	18:30-18:59 14:49-14:51	5,2 0,2
109	⊖	Scharnitz	Isar	970	23. 5. 23. 5. 4. 7. 4. 7. 23. 8. 23. 8.	14:45-15:00	2,8	14:14-15:14 22:00-22:15 21:45-22:45 13:45-14:00 14:45-15:00 16:00-17:00 18:30-18:45 15:00-15:15 17:14-17:29 12:55-13:10 09:20-09:35 18:02-18:17	60 15 60 15 15 60 15 15 15 15 15	22,0 12,4 22,0 10,3 12,5 17,8 11,3 13,4 8,9 9,3 10,2 11,2	0,37 0,83 0,37 0,68 0,83 0,30 0,76 0,89 0,60 0,62 0,68 0,75	22:15-22:30 22:45-23:00 15:00-15:30 17:00-20:15 18:45-19:15	7,9 0,2 1,9 13,7 5,7
112	E	Leutasch-Kirchplatzl	Leutascher Ache	1135	23. 8. 4. 7. 4. 7. 23. 8.	18:01-18:02 18:42-18:43 19:31-19:36	0,2 0,1 2,8	18:43-18:58 19:36-19:51 18:55-19:55 17:42-17:57 17:40-18:40	15 15 60 15 60	10,4 16,9 36,7 15,8 20,0	0,69 1,12 0,61 1,05 0,33	18:58-19:03 19:51-19:53	0,6 0,4

INNGBIET OBERHALB DER SALZACH

149	E	Ladis-Neuegg	Inn	1350	18. 6. 11. 7. 11. 7.			21:52-22:07 17:00-17:15 16:35-17:35	15 15 60	9,1 10,6 19,5	0,61 0,71 0,32	22:07-22:08	0,1
161	⊖	Kappl-Oberbichl	Trisanna	1490	20. 8.	18:26-18:29	0,6	18:29-18:44	15	11,1	0,74	18:44-18:51	1,4
165	⊖	Nassereith	Gurglbach	854	22. 8. 22. 8.			18:10-18:25 17:40-18:40	15 60	19,2 20,4	1,28 0,34		
194	⊖	Oetz	Ötztaler Ache	760	3. 7. 3. 7. 16. 8. 16. 8. 20. 8.	16:38-16:40	0,6	16:40-16:55 16:35-17:35 08:00-08:15 07:53-08:53	15 60 15 60	11,7 20,5 18,1 23,9	0,78 0,34 1,21 0,40	16:55-17:07 08:15-08:20	8,3 1,8
205	O	KW-Straßberg	Inn	975	3. 7. 3. 7. 6. 8. 16. 8.	17:07-17:09	0,8	19:36-19:51 17:09-17:24 17:00-18:00 18:19-18:34	15 15 60 15	12,2 16,8 27,1 9,3	0,82 1,12 0,45 0,62	19:51-19:53 17:24-17:46	0,6 9,3
219	⊖	Obernberg am Brenner	Obernberger Seebach	1360	21. 6. 5. 7. 20. 7.	18:04-18:19 07:56-07:58 21:07-21:10 22:11-22:14 18:13-18:16	4,7 0,2 0,5 0,5 0,4	07:58-08:13 21:10-21:25 22:14-23:14 18:16-18:31	15 15 60 15	9,4 10,5 27,2 12,9	0,63 0,70 0,45 0,86	18:34-18:54 21:25-21:42 23:14-23:19 18:31-18:33	3,0 0,3 0,5 0,3

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
219	Θ	Obernberg am Brenner	Obernberger Seebach	1360	20. 7. 28. 7. 28. 7. 6. 8. 24. 8. 5. 9. 11.11.	17:45-17:51	3,3	18:13-19:13 17:51-18:06 17:40-18:40 16:23-16:38 06:00-06:15 18:01-19:01	60 15 60 15 15 60	18,5 10,8 20,0 10,3 11,3 19,0	0,31 0,72 0,33 0,69 0,75 0,32	18:06-18:08 16:38-16:40	0,4 0,2
236	Θ	Dresdner Hütte	Ruetz	2290	8. 7.	09:06-09:14	1,1	09:14-10:14	60	24,7	0,41	10:14-10:52	6,7
244	Θ	Hall in Tirol	Inn	585	8. 7. 8. 7. 2. 8. 2. 8. 4. 8. 16. 8. 22. 8. 22. 8. 25. 8.	22:48-22:51 17:39-17:45 08:44-08:49 18:49-18:51	1,2 1,7 1,3 0,2	22:51-23:06 22:48-23:48 17:45-18:00 17:39-18:39 15:32-15:47 08:49-09:04 18:51-19:06 18:25-19:25	15 60 15 60 15 15 15 60	11,7 18,6 17,6 21,2 16,2 12,3 30,1 32,9	0,78 0,31 1,17 0,35 1,08 0,82 2,01 0,55	23:06-23:10 18:00-18:03 09:04-09:17 19:06-19:15	1,1 0,5 2,6 2,0
250	O	St.Martin i.G.	Inn	875	8. 7. 2. 8. 4. 8. 4. 8. 22. 8. 22. 8. 30. 8. 30. 8.	15:37-15:41 20:59-21:10	1,2 7,1	20:20-21:20 22:59-23:14 17:50-18:05 15:41-15:56 15:00-16:00 18:49-19:04 18:45-19:45	60 15 15 15 60 15 60	18,7 11,4 10,1 16,1 17,7 25,2 30,4	0,31 0,76 0,67 1,07 0,30 1,68 0,51	23:14-23:15 18:05-18:06 15:56-15:57 19:04-19:22 21:25-21:30	0,1 0,1 0,1 5,2 0,5
252	Θ	Wattener Lizum	Inn	1970	10. 7.	17:24-17:37	2,2	20:59-21:59	60	28,4	0,47	17:52-17:53	0,1
279	Θ	Ried im Zillertal	Ziller	555	22. 8. 24. 8. 21. 6. 29. 6. 29. 6. 3. 7. 8. 7. 8. 7.- 9. 7.	06:02-06:03	0,1	17:37-17:52 10:10-10:25 19:22-19:37 06:03-06:18 17:17-17:32 20:17-20:32 19:35-20:35 19:45-20:45 23:13-23:28 23:13-00:13	15 15 15 15 15 15 60 60 15 60	9,6 8,9 9,6 10,5 16,8 29,8 29,8 17,7 16,6 22,4	0,59 0,59 0,64 0,70 1,12 1,99 0,50 0,30 1,11 0,37	19:37-19:38 06:18-06:27 17:32-17:33	0,1 2,0 0,1
287	O	Am Nachtsöllberg	Brixentaler Ache	990	2. 8. 22. 8. 22. 8.	19:07-19:08	0,1	19:08-19:23 19:07-20:07 20:02-20:17 20:00-21:00	15 60 15 60	16,2 18,9 18,1 19,4	1,08 0,32 1,21 0,32	19:23-19:27 20:17-20:20 23:15-23:21	0,5 0,3 1,3
288	Θ	Kelchsau	Kelchsauer Ache	815	8. 7. 8. 7. 11. 7.	22:58-23:00	0,9	23:00-23:15 22:50-23:50 13:28-13:43	15 60 15	15,8 19,5 11,3	1,05 0,33 0,75	23:15-23:21	1,3
290	E	Wörgl (Deponie)	Brixentaler Ache	605	8. 7. 2. 8. 2. 8. 4. 8. 4. 8. 23. 8. 23. 8. 25. 8.	18:47-18:50 18:16-18:40	0,3 9,5	19:07-19:22 18:50-19:05 18:47-19:47 16:25-16:40 15:55-16:55 18:40-18:55 18:16-19:16 17:00-17:15	15 15 60 15 60 15 60 15	11,3 17,6 25,3 11,7 22,6 24,7 35,7 14,5	0,75 1,17 0,42 0,78 0,38 1,65 0,60 0,97	19:05-19:26 18:55-18:58	5,8 1,0
293	O	Bromberg	Weißache	1180	8. 7. 8. 7. 4. 8. 4. 8. 23. 8. 23. 8. 25. 8. 11. 9. 11. 9.	20:22-20:29	1,8	19:17-19:32 19:17-20:17 16:14-16:29 16:09-17:09 18:35-18:50 18:19-19:19 17:09-17:24 20:29-20:44 20:24-21:24	15 60 15 60 15 60 15 15 60	32,3 33,0 11,0 20,2 12,1 25,4 10,0 19,8 32,5	2,15 0,55 0,74 0,34 0,80 0,42 0,66 1,32 0,54	16:29-16:31 20:44-20:55	0,2 7,0
301	O	Niederndorferberg	Inn	980	8. 6. 20. 6. 1. 7. 4. 7.	16:04-16:05 20:09-20:12	0,2 0,4	15:25-15:40 16:05-16:20 14:39-14:54 20:12-20:27	15 15 15 15	11,5 12,2 12,0 10,2	0,77 0,81 0,80 0,68	16:20-16:25	0,7
302	Θ	Jochberg	Jochberger Ache	950	4. 8. 4. 8. 22. 8. 22. 8. 24. 9.	19:18-19:22	4,1	17:03-17:18 16:35-17:35 19:22-19:37 19:10-20:10 17:44-17:59	15 60 15 60 15	23,9 25,6 31,3 44,5 9,2	1,59 0,43 2,09 0,74 0,61	19:37-19:44 17:59-18:00 20:49-20:54	7,1 0,1 0,7
305	E	Aschau	Aschauer Ache	1005	29. 6. 29. 6. 3. 7. 3. 7. 4. 8. 4. 8.	20:26-20:34 18:21-18:34 16:40-16:48	6,0 4,3 1,9	20:34-20:49 20:26-21:26 18:34-18:49 18:28-19:28 16:48-17:03 16:20-17:20	15 60 15 60 15 60	12,1 19,2 11,6 19,1 14,3 18,1	0,81 0,32 0,77 0,32 0,95 0,30	18:49-18:58 17:03-17:10	2,0 1,8
308	Θ	Hochfilzen	Fieberbrunner Ache	960	22. 8. 20. 6. 20. 6. 21. 6. 21. 6. 29. 6. 29. 6.	19:48-19:55 16:43-16:54 17:49-17:50	1,9 8,9 0,1	19:55-20:10 16:54-17:09 16:40-17:40 17:50-18:05 17:45-18:45 20:44-20:59 20:20-21:20	15 15 60 15 60 15 60	8,7 16,8 27,8 18,0 18,6 23,4 34,9	0,58 1,12 0,46 1,20 0,31 1,56 0,58	20:10-20:20 17:09-17:12 18:05-18:06	1,9 1,4 0,1
311	E	St.Johann in Tirol-Almdorf	Fieberbrunner Ache	667	21. 6. 21. 6. 4. 8. 4. 8. 22. 8. 22. 8. 23. 8. 23. 8. 25. 8. 25. 8.	16:30-16:50 16:30-16:50 16:41-17:05	1,4 1,4 11,4	16:50-17:05 16:50-17:50 17:35-17:50 17:00-18:00 17:05-17:20 16:41-17:41 20:20-20:35 20:20-21:20	15 60 15 60 15 60 15 60	13,5 26,6 17,2 18,0 28,1 45,3 18,0 22,9	0,90 0,44 1,15 0,30 1,87 0,76 1,20 0,38	17:05-18:00 17:50-18:00 17:50-17:51 17:20-17:25 20:35-20:46	13,2 0,1 0,2 4,9 4,6
312	E	Waidring	Großache	775	20. 6. 20. 6. 8. 7. 8. 7. 4. 8.	16:31-16:32 20:02-20:06 16:44-17:07 16:44-16:45	0,5 1,9 22,4 0,1	16:32-16:47 16:31-17:31 20:06-20:21 19:55-20:55 17:07-17:22 16:45-17:45	15 60 15 60 15 60	20,3 25,1 18,2 21,3 24,9 65,4	1,35 0,42 1,22 0,36 1,66 1,09	16:47-16:56 20:21-20:25 17:22-17:46 17:45-17:46	4,2 1,0 18,4 0,1

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
312	E	Waidring	Großache	775	23. 8. 23. 8. 25. 8.	19:02-19:20	4,6	19:20-19:35 19:02-20:02 17:35-17:50	15 60 15	17,7 24,9 9,9	1,18 0,42 0,66	19:35-19:42	1,4
314	K	Griesner Alm	Kohlenbach	990	20. 6. 3. 7. 3. 7. 8. 7.			16:12-16:27 19:10-19:25 19:10-20:10 19:37-19:52	15 15 60 15	12,9 16,1 23,3 12,9	0,86 1,07 0,39 0,86	19:25-19:28	0,5
					23. 8. 23. 8. 25. 8.	18:44-19:02	7,6	19:02-19:17 18:44-19:44	15 60	20,4 33,0	1,36 0,55	19:17-19:26	3,5
					11. 9. 23. 5.	17:18-17:22	0,7	17:22-17:37 20:40-21:40	15 60	10,6 19,4	0,71 0,32		
317	⊖	Kössen	Großache	590	8. 6. 19. 6. 20. 6. 20. 6.	03:19-03:22 16:15-16:20	0,5 2,7	17:18-17:33 15:31-15:46 03:22-03:37 16:20-16:35 15:40-16:40	15 15 15 15 60	9,8 9,2 9,3 17,0 20,3	0,65 0,61 0,62 1,13 0,34	17:33-17:51 15:46-15:47 03:37-03:45 16:35-16:37	4,9 0,1 1,9 0,5

SALZACHGEBIET

358	⊖	St.Koloman	Salzach	1000	24. 5. 24. 5. 20. 6. 1. 7. 3. 7.	15:57-16:01	0,9	16:01-16:16 15:50-16:50 16:59-17:59	15 60 60	22,3 24,3 32,9	1,49 0,40 0,55	16:16-16:19	0,9
					28. 7. 28. 7. 11. 9. 11. 9.	16:32-16:33	0,1	16:33-16:48 01:29-01:44	15 15	13,9 13,5	0,93 0,90	17:59-18:04 16:48-16:52	0,7 0,6
					28. 7. 11. 9.	14:43-14:48	0,9	14:48-15:03 14:43-15:43	15 60	17,9 21,5	1,19 0,36	01:44-01:53	1,4
					23. 5.	21:19-21:30	7,2	21:30-21:45	15	14,7	0,98	15:03-15:05	0,4
361	⊖	Hintersee	Almbach	750	23. 5. 23. 5. 3. 6. 28. 7.	15:01-15:09	2,4	21:11-22:11 15:09-15:24 15:00-16:00	60 15 60	31,9 9,5 22,5	0,53 0,63 0,38	21:45-22:09	9,3
					28. 7. 4. 8. 4. 8. 6. 9.			19:19-20:19 15:04-15:19 18:30-18:45	60 15 15	18,9 14,0 21,4	0,31 0,93 1,43	15:24-15:33	4,7
					11. 9. 11. 9.	18:08-18:30	13,7	17:57-18:57	60	42,0	0,70	15:19-15:20 18:45-19:04	0,1 6,6
					20. 6.	01:11-01:17	2,3	01:17-01:32	15	10,0	0,67	01:32-01:37	0,7
362	⊖	Hallein	Salzach	443	24. 5. 24. 5. 3. 6. 3. 6. 8. 6.	21:12-21:16	0,9	21:16-21:31 21:10-22:10	15 60	10,5 20,9	0,70 0,35	21:31-21:56	8,5
					20. 6.			19:52-20:07 19:26-20:26	15 60	11,9 20,2	0,79 0,34	20:07-20:10	0,6
					4. 7. 4. 8. 4. 8.	17:23-17:27	1,2	16:10-16:25	15	9,1	0,61		
					20. 6.	19:44-19:47	1,7	17:27-17:42	15	10,9	0,73	17:42-17:47	1,9
					20. 6.	18:07-18:23	5,4	19:47-20:02	15	10,5	0,70	20:02-20:04	0,9
366	⊖	Eugendorf	Fischach	520	24. 5. 24. 5. 3. 6. 3. 6. 8. 6.			18:23-18:38 18:05-19:05	15 60	11,8 21,1	0,79 0,35	18:38-18:44	2,5
					12. 6.			15:31-15:46 14:59-15:59	15 60	16,2 34,4	1,08 0,57		
					12. 6.			18:59-19:14	15	14,2	0,95	19:14-19:27	5,0
					20. 6.			18:50-19:50	60	21,0	0,35		
					20. 6.	16:27-16:28	0,2	16:19-16:34	15	14,4	0,96		
					20. 6.	18:08-18:10	0,4	16:28-16:43	15	13,1	0,87	16:43-17:00	4,5
					20. 6.			16:27-17:27	60	21,8	0,36		
372	⊖	St.Ulrich-Pillersee	Loferbach	870	20. 6. 4. 8. 4. 8.	17:02-17:04	0,7	18:10-18:25	15	24,5	1,63	18:25-18:37	4,5
					22. 8.	20:04-20:05	0,2	18:05-19:05	60	47,5	0,79		
					22. 8.			17:04-17:19	15	17,7	1,18	17:19-17:51	11,3
					23. 8.	19:20-19:22	0,4	16:33-17:33	60	40,0	0,67		
					23. 8.			20:05-20:20	15	19,6	1,31	20:20-20:24	0,8
					25. 8.			20:04-21:04	60	23,6	0,39		
377	⊖	lbm	Moosache	427	13. 6. 20. 6. 20. 6. 21. 6.-22. 6. 5. 8. 5. 8. 30. 8. 30. 8.	18:40-18:42 17:55-17:59	0,1 1,4	19:22-19:37 19:15-20:15 17:41-17:56	15 60 15	18,3 23,4 12,2	1,22 0,39 0,81	19:37-19:48	3,8
								18:42-18:57	15	10,1	0,67	18:57-19:27	2,9
								17:59-18:14	15	32,9	2,19	18:14-18:24	1,0
								17:40-18:40	60	35,5	0,59		
								23:45-00:00	15	11,3	0,76	00:00-00:58	2,3
								18:32-18:47	15	17,1	1,14	18:47-19:04	1,3
								18:10-19:10	60	18,4	0,31		
								18:17-18:32	15	19,2	1,28		
								18:10-19:10	60	19,5	0,33		

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

384	⊖	Hocheck	Schwemmbach	595	20. 6. 20. 6. 5. 7. 5. 7.	18:52-19:20 18:52-19:18 15:22-15:26	2,8 0,4 0,4	19:20-19:35 19:18-20:18 15:26-15:41 15:10-16:10	15 60 15 60	48,3 82,7 22,9 25,8	3,22 1,38 1,53 0,43	19:35-20:54 20:18-20:54 15:41-15:54	32,9 0,8 2,4
385	O	Friedburg	Schwemmbach	512	20. 6.	17:47-17:55	4,6	17:55-18:55	60	34,4	0,57	18:55-18:59	2,3
386	⊖	Straßwalchen	Schwemmbach	550	20. 6. 20. 6. 4. 7. 5. 7.	18:08-18:16	2,8	18:16-18:31 18:06-19:06	15 60	19,5 32,3	1,30 0,54	18:31-18:52	7,8
					29. 7.	21:48-21:54	1,4	21:54-22:09	15	11,2	0,75	22:09-22:13	0,8
					22. 5.	14:22-14:26	0,9	14:26-14:41	15	8,9	0,59	14:41-14:46	0,9
387	⊖	Braunau am Inn	Mattig	360	20. 6.	22:30-22:39	0,7	11:20-11:35	15	9,0	0,60		
389	⊖	St.Johann am Walde	Mettmach	629	20. 6. 20. 6. 23. 8. 23. 8.			22:39-22:54 17:40-17:55	15 15	11,3 8,7	0,75 0,58	22:54-23:11	2,0
					20. 6.	18:17-18:35	10,8	18:35-18:50	15	13,9	0,92	18:50-19:22	25,6
					23. 8.	18:17-18:20	0,9	18:20-19:20	60	49,0	0,82	19:20-19:22	0,4
					23. 8.	02:25-02:26	0,5	02:26-02:41	15	21,9	1,46	02:41-02:47	2,8
					5. 5.			02:25-03:25	60	28,4	0,47		
392	O	Eberschwang	Antiesen	535	5. 5. 5. 5. 20. 6. 20. 6.			15:10-15:25 15:10-16:10	15 60	13,6 17,7	0,91 0,30	15:25-15:39	2,9
					1. 7.	18:55-19:03	1,6	19:03-19:18	15	13,5	0,90	19:18-20:02	12,5
					1. 7.			18:38-19:38	60	27,5	0,46		
					1. 7.			17:44-17:59	15	22,6	1,51	17:59-18:01	0,4
					5. 7.	15:04-15:07	0,4	17:15-18:15	60	23,5	0,39		
					4. 8.	18:34-18:42	1,7	15:07-15:22	15	13,0	0,87	15:22-15:26	0,5
								18:42-18:57	15	14,4	0,96	18:57-19:07	1,2

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
392	○	Eberschwang	Antiesen	535	4. 8.			18:35-19:35	60	19,0	0,32		
395	⊖	Lambrecht	Pram	396	30. 5.	17:10-17:11	0,2	17:11-17:26	15	20,9	1,39	17:26-17:40	2,8
					30. 5.			17:10-18:10	60	25,3	0,42		
					20. 6.	18:41-18:55	2,5	18:55-19:10	15	22,1	1,47	19:10-19:42	15,7
					20. 6.			18:45-19:45	60	40,3	0,67		
					3. 7.	16:30-16:34	0,5	16:34-16:49	15	18,9	1,26	16:49-16:57	1,0
					3. 7.			16:20-17:20	60	29,3	0,49		
					6. 8.			17:35-17:50	15	10,9	0,73		
					30. 8.	19:12-19:14	0,8	19:14-19:29	15	11,6	0,77	19:29-19:38	3,0
396	⊖	Kopfig	Pfudabach	569	19. 6.	05:08-05:20	3,5	05:20-05:35	15	9,7	0,65	05:35-06:02	8,0
					19. 6.			05:08-06:08	60	21,6	0,36		
					1. 7.			18:13-18:28	15	9,0	0,60		
398	⊖	Schärding-Rosbach	Roßbach	330	8. 6.	16:10-16:11	0,3	16:11-16:26	15	10,0	0,67	16:26-16:31	0,8
					20. 6.	18:54-19:26	13,2	19:26-19:41	15	12,3	0,82	19:41-19:48	1,1
					20. 6.			18:54-19:54	60	26,8	0,45		
					4. 7.-5. 7.			23:42-00:42	60	26,4	0,44		
					5. 7.	00:15-00:20	1,1	00:20-00:35	15	24,6	1,64	00:35-00:40	0,4

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

401	⊖	Münzkirchen	Donau	507	30. 5.	16:02-16:10	1,1	16:10-16:25	15	12,9	0,86	16:25-16:27	0,4
					30. 5.			15:53-16:53	60	18,2	0,30		
					8. 6.	16:19-16:21	0,3	16:21-16:36	15	8,9	0,60	16:36-16:43	1,3
					6. 8.	17:38-17:46	1,6	17:46-18:01	15	13,4	0,89	18:01-18:09	1,6
					6. 8.			17:15-18:15	60	19,4	0,32		
408	⊖	Neustift im Mühlkreis	Ranna	597	23. 8.	04:01-04:03	0,2	04:03-04:18	15	11,8	0,78	04:18-04:20	0,3
					8. 6.	16:34-16:35	0,2	16:35-16:50	15	10,0	0,67	16:50-16:55	0,8
					20. 6.	19:44-20:02	2,5	20:02-20:17	15	9,6	0,64	20:17-20:31	2,3
					6. 8.	17:53-17:55	0,3	17:55-18:10	15	10,9	0,73	18:10-18:11	0,2
411	⊖	Schwarzenberg	Große Mühl	730	30. 8.	19:47-19:50	0,3	19:50-20:05	15	11,6	0,77	20:05-20:07	0,2
					30. 8.	20:48-20:50	0,3	20:50-21:05	15	13,4	0,90	21:05-21:42	13,0
412	⊖	Schlägl	Große Mühl	555	30. 8.			20:50-21:50	60	27,4	0,46		
					20. 6.	18:57-20:12	6,5	20:12-20:27	15	18,3	1,22	20:27-21:49	13,5
					20. 6.	18:57-19:58	2,4	19:58-20:58	60	32,4	0,54	20:58-21:49	3,4
					1. 7.			18:29-18:44	15	15,0	1,00	18:44-18:54	0,7
					3. 7.	10:41-10:55	0,2	10:55-11:10	15	9,4	0,63		
					6. 8.	17:26-17:47	0,8	17:47-18:02	15	13,1	0,88	18:02-18:51	6,9
					6. 8.	17:26-17:46	0,8	17:46-18:46	60	20,0	0,33	18:46-18:51	0,1
414	⊖	Helfenberg	Kleine Michl	598	5. 8.			20:00-20:15	15	14,0	0,94		
					6. 8.	18:03-18:07	2,9	18:07-18:22	15	15,6	1,04	18:22-18:43	4,5
					6. 8.			18:00-19:00	60	25,3	0,42		
418	⊖	Partenstein	Große Mühl	295	30. 8.	21:00-21:01	0,1	21:01-21:16	15	9,0	0,60	21:16-21:17	0,3
					1. 7.	18:16-18:17	0,1	18:17-18:32	15	19,8	1,32	18:32-18:42	4,2
					1. 7.			18:16-19:16	60	24,1	0,40		
					6. 8.	17:59-18:03	2,1	18:03-18:18	15	12,0	0,80	18:18-18:25	1,9
420	⊖	Neumarkt im Hausruck	Aschach	398	6. 8.			17:59-18:59	60	17,6	0,29		
					1. 6.			06:20-06:35	15	16,5	1,10		
					13. 6.	20:04-20:06	0,3	20:06-20:21	15	24,6	1,64	20:21-20:28	1,6
					13. 6.			20:04-21:04	60	28,3	0,47		
					5. 7.	15:39-15:41	0,6	15:41-15:56	15	16,5	1,10	15:56-16:04	1,9
					5. 7.			15:25-16:25	60	19,3	0,32		
					4. 8.	19:14-19:17	1,9	19:17-19:32	15	28,0	1,87	19:32-19:56	11,3
					4. 8.			19:14-20:14	60	42,2	0,70		
423	⊖	Neukirchen am Walde	Aschach	555	30. 5.	16:15-16:22	2,3	16:22-16:37	15	10,8	0,72	16:37-16:39	1,3
					4. 8.	19:42-19:55	3,5	19:55-20:10	15	14,5	0,97	20:10-20:11	0,3
					4. 8.			19:20-20:20	60	23,9	0,40		
428	⊖	Geboltskirchen	Trattnach	540	5. 5.	15:18-15:19	0,3	15:19-15:34	15	11,8	0,79	15:34-15:42	1,7
					8. 6.			16:40-16:55	15	10,7	0,71		
					20. 6.	19:05-19:06	0,2	19:06-19:21	15	9,1	0,61	19:21-19:26	0,7
					20. 6.			18:31-19:31	60	19,1	0,32		
					1. 7.			17:40-17:55	15	17,5	1,17		
					1. 7.			17:10-18:10	60	18,5	0,31		
					5. 7.	15:03-15:07	1,9	15:07-15:22	15	29,6	1,97	15:22-15:40	2,9
					5. 7.			15:03-16:03	60	35,3	0,59		
430	⊖	Grieskirchen-Moosham	Trattnach	352	5. 5.			15:37-15:52	15	18,6	1,24	15:52-16:00	1,8
					5. 5.			15:37-16:37	60	22,5	0,38		
					31. 5.	19:25-19:26	0,1	19:26-19:41	15	10,1	0,67	19:41-19:43	0,3
					8. 6.			16:49-17:04	15	15,4	1,03	17:04-17:05	0,1
					5. 7.			15:30-15:45	15	16,1	1,07		
					4. 8.	19:08-19:14	0,9	19:14-19:29	15	16,8	1,12	19:29-19:32	0,7
					4. 8.			19:10-20:10	60	21,2	0,35		
432	⊖	Goldwörth	Donau	260	5. 7.			16:03-16:18	15	18,2	1,21		
					5. 7.			15:30-16:30	60	18,4	0,31		
439	⊖	Hellmonsödt	Donau	840	8. 6.	17:08-17:12	2,8	17:12-17:27	15	19,1	1,27	17:27-17:43	3,4
					8. 6.			17:05-18:05	60	25,2	0,42		
					1. 7.	18:14-18:21	0,5	18:21-18:36	15	9,5	0,63	18:36-19:05	1,9
					5. 7.	15:53-15:54	0,2	15:54-16:09	15	16,8	1,12	16:09-16:55	5,7
					5. 7.			15:53-16:53	60	22,7	0,38		
					5. 8.			20:06-20:21	15	14,3	0,95	20:21-20:36	4,7
					5. 8.			19:40-20:40	60	19,0	0,32		
443	⊖	Linz-Urfahr	Donau	305	6. 8.	17:58-17:59	0,3	17:59-18:14	15	8,7	0,58	18:14-19:20	7,6
					3. 6.			20:18-20:33	15	11,4	0,76	20:33-20:37	0,4
					8. 6.			17:13-17:28	15	9,9	0,66		
					5. 7.	16:26-16:44	6,2	16:44-16:59	15	10,2	0,68	16:59-17:08	1,4
					5. 7.			16:23-17:23	60	18,5	0,31		
					4. 8.			19:49-20:49	60	20,1	0,34		

TRAUNGEBIET

448	K	Ödensee	Traun	763	24. 6.			18:39-18:54	15	10,1	0,67	18:54-18:56	0,3
					8. 7.	22:49-22:52	0,6	22:52-23:07	15	19,2	1,28	23:07-23:23	4,6
					8. 7.			22:49-23:49	60	25,1	0,42		
					21. 8.			05:33-05:48	15	10,6	0,71		
					22. 8.	21:52-21:53	0,1	21:53-22:08	15	14,6	0,97	22:08-22:27	4,5
					22. 8.			21:40-22:40	60	20,1	0,34		

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
448	K	Ödensee	Traun	763	23. 8.			21:02-21:17	15	11,8	0,79	21:17-21:41	3,4
449	Θ	Schönbergalpe	Traun	1350	6. 1.	07:55-08:07	0,3	08:07-08:22	15	15,9	1,06	08:22-08:44	4,0
					6. 1.			07:55-08:55	60	20,4	0,34		
					8. 7.	22:05-22:38	4,8	22:38-22:53	15	13,6	0,91	22:53-23:20	2,8
					8. 7.	22:05-22:16	0,3	22:16-23:16	60	20,9	0,35	23:16-23:20	0,1
					4. 8.	18:36-19:01	5,8	19:01-19:16	15	13,7	0,92	19:16-20:30	12,8
					4. 8.	18:36-18:44	0,3	18:44-19:44	60	29,6	0,49	19:44-20:30	2,4
					6. 8.			19:01-20:01	60	19,9	0,33		
					22. 8.	21:37-21:39	0,1	21:39-21:54	15	12,7	0,85	21:54-22:19	1,4
					23. 8.			21:00-21:15	15	13,2	0,88	21:15-21:40	3,1
454	Θ	Gosau	Gosaubach	765	5. 9.	17:55-18:00	0,1	18:00-19:00	60	19,6	0,33	19:00-19:09	0,3
					6. 1.			14:55-15:10	15	13,5	0,90		
					21. 6.	18:43-19:18	15,0	19:18-19:33	15	22,5	1,50	19:33-20:14	14,5
					21. 6.	18:43-18:47	0,3	18:47-19:47	60	48,7	0,81	19:47-20:14	3,0
					24. 6.	18:00-18:05	0,3	18:05-18:20	15	11,3	0,75	18:20-18:29	0,9
					1. 7.	20:16-20:19	0,2	20:19-20:34	15	11,1	0,74	20:34-20:36	0,1
					28. 7.	14:31-14:32	0,1	14:32-15:32	60	21,5	0,36	15:32-15:40	0,4
					22. 8.	21:13-21:16	1,1	21:16-21:31	15	22,3	1,49	21:31-22:41	17,1
					22. 8.			21:13-22:13	60	38,9	0,65	22:13-22:41	1,7
					23. 8.			19:56-20:56	60	24,6	0,41		
455	Θ	Bad Goisern	Traun	505	31. 5.			11:31-11:46	15	12,3	0,82	11:46-11:55	0,5
					29. 6.	20:26-20:27	0,1	20:27-20:42	15	11,6	0,77	20:42-20:46	0,3
					1. 7.	16:56-17:07	4,5	17:07-17:22	15	14,2	0,95	17:22-17:24	0,3
					1. 7.			16:56-17:56	60	21,5	0,36		
					3. 7.	22:58-23:00	0,2	23:00-23:15	15	11,7	0,78	23:15-23:27	1,6
					19. 7.	14:15-14:20	0,3	14:20-14:35	15	11,5	0,76	14:35-14:37	0,2
					22. 8.			21:13-22:13	60	26,4	0,44	22:13-22:19	0,3
458	Θ	Postalm	Rußbach	1200	23. 8.	20:06-20:10	0,2	20:10-21:10	60	22,1	0,37		
					5. 5.			14:33-14:48	15	18,6	1,24		
					5. 5.			14:30-15:30	60	18,8	0,31		
					3. 7.			16:38-16:53	15	9,9	0,66	16:53-16:54	0,1
					19. 7.			14:15-14:30	15	10,1	0,67		
					4. 8.	17:58-18:02	0,6	18:02-18:17	15	12,2	0,81	18:17-18:27	2,2
					4. 8.			17:29-18:29	60	21,7	0,36		
460	O	Vorderer Langbathsee	Vorderer Langbathsee	675	22. 8.	21:40-21:41	0,1	21:41-21:56	15	12,4	0,83	21:56-22:01	0,8
					23. 8.			20:00-21:00	60	23,1	0,39		
					24. 5.			14:44-14:59	15	11,3	0,75		
					20. 6.	18:03-18:10	1,2	18:10-18:25	15	17,5	1,17	18:25-18:37	4,7
					20. 6.			17:30-18:30	60	28,2	0,47		
					1. 7.	16:38-16:40	0,6	16:40-16:55	15	9,9	0,66	16:55-16:59	1,0
					28. 7.			15:16-15:31	15	11,3	0,75	15:31-15:36	0,6
					28. 7.			15:15-16:15	60	17,7	0,30		
462	Θ	Ebensee (Schule)	Traun	425	4. 8.	18:48-18:57	1,2	18:57-19:12	15	12,5	0,83	19:12-19:25	1,3
					24. 5.	14:11-14:26	2,4	14:26-14:41	15	26,0	1,73	14:41-14:52	2,1
					24. 5.			13:55-14:55	60	30,5	0,51		
					20. 6.	18:26-18:27	0,3	18:27-18:42	15	17,9	1,19	18:42-18:53	11,5
					20. 6.			18:25-19:25	60	32,1	0,54		
					5. 7.	15:36-15:39	0,6	15:39-15:54	15	13,6	0,91	15:54-16:08	5,6
					5. 7.			15:37-16:37	60	21,4	0,36		
					28. 7.	15:18-15:19	0,2	15:19-15:34	15	13,1	0,88	15:34-15:40	1,1
					22. 8.	22:14-22:18	0,6	22:18-22:33	15	16,1	1,07	22:33-22:46	2,4
					22. 8.			22:00-23:00	60	19,6	0,33		
465	Θ	Gmunden-Traundorf	Traun	456	24. 5.	14:02-14:08	0,2	14:08-14:23	15	23,0	1,54	14:23-14:25	0,1
					24. 5.			13:30-14:30	60	27,9	0,46		
					11. 7.			13:35-13:50	15	16,7	1,11	13:50-14:01	0,8
					11. 7.			13:30-14:30	60	17,6	0,29		
					28. 7.	15:30-15:32	0,2	15:32-15:47	15	11,0	0,73	15:47-16:32	12,1
					28. 7.			15:30-16:30	60	23,2	0,39	16:30-16:32	0,1
					4. 8.	18:41-19:06	2,6	19:06-19:21	15	12,6	0,84	19:21-20:56	14,7
467	Θ	Fuschl	Fuschlsee	670	4. 8.	18:41-19:03	1,7	19:03-20:03	60	24,3	0,40	20:03-20:56	3,9
					20. 6.	17:45-17:46	0,1	17:46-18:01	15	12,6	0,84	18:01-18:23	12,7
					20. 6.			17:45-18:45	60	28,1	0,47		
					5. 7.	13:59-14:00	0,1	14:00-14:15	15	12,7	0,85	14:15-14:20	0,6
					4. 8.	18:06-18:31	9,9	18:31-18:46	15	17,6	1,17	18:46-19:12	15,2
					4. 8.	18:06-18:07	0,2	18:07-19:07	60	41,9	0,70	19:07-19:12	0,6
					6. 9.	01:09-01:20	3,4	01:20-01:35	15	13,1	0,87	01:35-01:41	2,3
					6. 9.			01:02-02:02	60	19,3	0,32		
468	Θ	Thalgau	Fuschler Ache	730	23. 5.			15:35-15:50	15	13,0	0,87		
					23. 5.			15:35-16:35	60	21,8	0,36		
					3. 6.	19:08-19:09	0,3	19:09-19:24	15	18,9	1,26	19:24-19:47	6,2
					3. 6.			19:08-20:08	60	25,7	0,43		
					20. 6.	17:49-18:20	24,8	18:20-18:35	15	23,0	1,53	18:35-18:59	15,2
					20. 6.	17:49-17:53	3,3	17:53-18:53	60	57,2	0,95	18:53-18:59	2,5
					4. 7.			21:25-21:40	15	12,8	0,85		
					11. 7.			12:40-12:55	15	11,7	0,78	12:55-13:00	1,2
472	Θ	Weißbach am Attersee	Attersee	476	24. 5.	14:57-15:07	0,8	15:07-15:22	15	14,7	0,98	15:22-15:29	0,6
					8. 6.			16:34-16:49	15	12,9	0,86		
					20. 6.	17:04-17:11	0,3	17:11-17:26	15	14,1	0,94	17:26-17:39	3,2
					20. 6.			17:06-18:06	60	24,3	0,41		
					25. 7.			17:58-18:58	60	18,1	0,30		
					28. 7.	15:06-15:22	11,7	15:22-15:37	15	28,0	1,87	15:37-16:15	5,1
					28. 7.			15:07-16:07	60	44,7	0,74	16:07-16:15	0,2
					22. 8.			21:59-22:14	15	12,7	0,84	22:14-22:30	0,5
474	Θ	Attersee	Attersee	495	8. 6.			16:49-17:04	15	9,9	0,66	17:04-17:05	0,1
					20. 6.	18:30-18:32	0,3	18:32-18:47	15	13,6	0,91	18:47-18:51	0,6
					20. 6.			18:30-19:30	60	19,7	0,33		
					11. 7.			13:13-13:28	15	11,4	0,76	13:28-13:30	0,1
					28. 7.	15:26-15:36	3,1	15:36-15:51	15	14,9	0,99	15:51-15:55	1,3
					28. 7.			15:25-16:25	60	20,3	0,34		
476	Θ	Frankenburg	Vöckla	515	8. 6.			16:37-16:52	15	9,4	0,63	16:52-16:56	0,8
					12. 6.	15:36-15:58	5,2	15:58-16:13	15	9,8	0,66	16:13-16:35	4,0
					12. 6.			15:35-16:35	60	19,0	0,32		
					20. 6.	18:46-18:50	1,5	18:50-19:05	15	22,6	1,51	19:05-19:19	4,2
					20. 6.			18:45-19:45	60	34,7	0,58		
					5. 7.			14:50-15:05	15	10,7	0,71	15:05-15:11	1,0
477	Θ	Vöcklabruck	Vöckla	423	20. 6.	18:50-18:58	1,1	18:58-19:13	15	9,9	0,66	19:13-19:24	1,5
					20. 6.			18:08-19:08	60	22,9	0,38		
479	E	Almsee-Fischerau	Alm	574	3. 6.	19:46-19:50	0,7	19:50-20:05	15	12,8	0,86	20:05-20:14	1,7
					3. 6.			19:46-20:46	60	19,5	0,32		

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
479	E	Almsee-Fischerau	Alm	574	20. 6. 20. 6. 1. 7. 1. 7. 28. 7. 4. 8. 4. 8. 6. 9.	18:50- 18:51 16:40- 16:48 19:07- 19:21 19:07- 19:17	0,1 1,9 2,6 1,0	18:51- 19:06 18:50- 19:50 16:48- 17:03 16:25- 17:25 15:26- 15:41 19:21- 19:36 19:17- 20:17	15 60 15 60 15 60 15	17,5 24,2 16,5 23,2 10,2 22,2 33,7	1,17 0,40 1,10 0,39 0,68 1,48 0,56	19:06- 19:08 17:03- 17:09 19:36- 20:38 20:17- 20:38	0,3 3,0 12,4 2,5
482	⊖	Vorchdorf	Alm	455	28. 7. 28. 7.	15:44- 15:47	0,8	15:47- 16:02 15:44- 16:44	15 60	15,8 31,6	1,06 0,53	16:02- 16:35	14,6
483	⊖	Wels	Traun	305	8. 6. 8. 6. 28. 7. 28. 7. 29. 7. 4. 8. 4. 8. 3. 6. 3. 6. 12. 6. 20. 6. 20. 6. 28. 7. 10. 8. 5. 9. 5. 9.	16:53- 16:55 16:50- 17:50 15:51- 15:55 15:51- 15:52 12:03- 12:23 19:22- 19:30	0,4 0,9 0,1 10,4 4,9	16:55- 17:10 16:50- 17:50 15:55- 16:10 15:52- 16:52 12:23- 12:38 11:45- 12:45 19:30- 19:45 19:20- 20:20 20:08- 20:23 19:38- 20:38 13:32- 14:32 17:21- 17:36 19:08- 20:08 15:48- 16:03 15:32- 15:47 20:46- 21:01 20:06- 21:06	15 60 15 60 15 60 15 60 15 60 15 60 15 15 15 60	15,1 18,5 10,4 26,8 25,1 37,8 38,2 60,1 13,3 24,3 21,5 13,2 22,3 12,2 11,3 20,3 61,8	1,00 0,31 0,70 0,45 1,67 0,63 2,55 1,00 0,89 0,40 0,36 0,88 0,37 0,81 0,75 1,35 1,03	17:10- 17:25 16:10- 16:56 16:52- 16:56 12:38- 12:43 19:45- 20:09 20:23- 20:39 16:03- 16:05 15:47- 15:49 21:01- 21:12 21:06- 21:12	2,8 15,9 0,3 2,0 16,4 6,7 0,2 0,2 6,0 2,3
484	⊖	Kirchdorf an der Krems	Krems	456	29. 5. 5. 7.	16:24- 16:28	1,0	18:01- 18:16 16:28- 16:43	15 15	9,2 10,5	0,61 0,70	16:43- 17:03	4,6
486	⊖	Neuhofen an der Krems	Krems	326	5. 7. 5. 7.			16:08- 16:23 16:05- 17:05	15 60	12,6 25,1	0,84 0,42		
488	⊖	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	Traun	260	29. 5. 5. 7.			18:01- 18:16 16:28- 16:43	15 15	9,2 10,5	0,61 0,70		

490	☉	Maria Laah	Donau	360	1. 7. 1. 7. 29. 7.	17:23-17:38	2,7	17:38-17:53	15	13,4	0,90	17:53-18:09	4,2
					29. 7.	17:23-18:23		60	20,7	0,34			
494	☾	Mauthausen	Donau	299	29. 7. 29. 5.	13:09-13:10 17:22-17:27	0,2 3,5	13:10-13:25 17:27-17:42	15	11,0	0,33	13:25-13:26 17:42-17:45	0,1 1,6
					29. 5.	16:45-17:45		60	39,4	0,66			
					1. 7.	17:42-17:43	0,1	17:43-17:58	15	11,5	0,77	17:58-18:00	0,1
					5. 9.	20:47-21:01	2,1	21:01-21:16	15	13,9	0,93	21:16-22:02	12,9
					5. 9.	20:47-20:52	0,7	20:52-21:52	60	27,2	0,45	21:52-22:02	1,0

496	⊖	Flachau	Enns	910	21. 6. 8. 7. 22. 8.			18:02-18:17 22:40-22:55 20:45-21:00	15 15 15	9,5 11,9 9,6	0,63 0,79 0,64	18:17-18:18 22:55-23:00	0,1 1,0
501	K	Planai	Thalbach	1816	21. 6. 21. 6. 22. 6. 22. 6. 3. 7. 19. 7. 20. 7. 5. 9. 5. 9.	16:21-16:32 16:21-16:29 21:28-21:48 21:28-21:30 04:31-04:34 14:30-14:31 17:50-17:53 17:43-17:46	2,6 1,2 4,9 0,2 0,2 0,1 0,5 0,7	16:32-16:47 16:29-17:29 21:48-22:03 21:30-22:30 04:34-04:49 14:31-14:46 17:53-18:08 17:46-18:01 17:43-18:43	15 60 15 60 15 15 15 15 60	22,1 36,6 11,2 23,6 11,0 9,2 9,7 12,0 19,2	1,47 0,61 0,75 0,39 0,73 0,61 0,65 0,80 0,32	16:47-17:41 17:29-17:41 22:03-22:46 22:30-22:46 04:49-04:52	15,1 2,0 9,3 1,6 0,3
503	O	Schladming	Enns	730	21. 6. 21. 6. 22. 6. 20. 7.	16:21-16:32 16:21-16:29 21:28-21:31 17:50-17:53	1,7 0,8 0,2 0,5	16:32-16:47 16:29-17:29 21:31-22:31 17:53-18:08	15 60 60 15	14,6 24,2 18,2 9,1	0,97 0,40 0,30 0,60	16:47-17:39 17:29-17:39 22:31-22:34 18:08-18:35	9,9 1,3 0,2 2,3
505	O	Michaelerberg	Enns	1280	21. 6. 21. 6. 11. 7.	16:48-17:09	8,4	17:09-17:24 16:50-17:50 14:30-14:45	15 60 15	12,2 21,9 15,2	0,81 0,36 1,01	17:24-17:29	0,6
511	⊕	Donnersbachwald	Donnersbach	980	20. 6. 21. 6. 6. 7. 21. 6. 8. 7.-9. 7. 24. 9. 24. 6.	17:30-17:38	1,0	17:38-17:53 17:37-17:52 14:16-14:31 23:16-23:23 23:20-00:20	15 15 15 60 60	11,3 9,5 10,8 18,1 22,4	0,75 0,63 0,72 1,21 0,37	17:53-17:57 17:52-17:53 14:31-14:33 23:38-23:47	0,6 0,1 0,3 1,0
518	⊕	Liezen	Enns	670	24. 9. 24. 6. 1. 7. 8. 7.-9. 7. 8. 7.-9. 7.			19:51-20:06 19:15-19:30 18:45-19:00 23:45-00:00 23:25-00:25	15 15 15 15 60	10,1 9,2 12,5 10,3 23,4	0,67 0,62 0,83 0,69 0,39	20:06-20:15 19:30-20:00 19:00-19:15 00:00-00:16	1,3 1,5 0,6 5,4
519	⊕	Hohentauern	Triebenbach	1265	20. 6. 20. 6. 20. 6.-21. 6. 21. 6. 21. 6. 3. 7. 3. 7. 3. 7. 9. 7. 9. 7. 11. 7. 19. 7. 19. 7. 20. 7. 4. 8. 4. 8. 23. 12. 23. 12.	18:21-18:33	2,6	18:33-18:48 18:20-19:20 18:33-18:33 16:45-17:00 16:37-17:37 17:15-17:30 17:14-18:14 00:10-00:25 00:05-01:05 13:51-14:06 15:29-15:44 15:25-16:25 18:44-18:52 19:21-19:54 19:21-19:45	15 60 15 15 60 15 60 15 60 15 15 60 15 15 60 6,5	13,1 28,8 108,5 16,2 32,7 15,6 19,6 16,7 18,6 9,8 21,2 21,7 11,9 17,2 38,7	0,87 0,48 0,08 1,08 0,55 1,04 0,33 1,11 0,31 0,65 1,41 0,36 0,79 1,14 0,64	18:48-18:54 17:00-17:17 17:30-17:33 00:25-00:35 15:44-15:46 19:07-19:09 20:09-20:59 20:45-20:59	6,7 9,6 0,5 1,3 0,3 0,2 11,7 1,8
521	O	Gstatterboden	Enns	580	21. 6. 1. 7. 1. 7. 3. 7.	15:39-15:56	2,7	15:56-16:11 19:31-19:46 19:31-20:31 10:52-11:07	15 15 60 15	9,6 12,4 30,9 10,8	0,64 0,83 0,51 0,72	16:11-16:22 19:46-20:47 20:31-20:47 11:07-11:21	2,1 21,7 3,2 1,1

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
521	O	Gstatterboden	Enns	580	26. 7. 5. 9. 5. 9.	17:07-17:39	6,7	20:42-20:57 17:39-17:54	15 15	12,0 10,8	0,80 0,72	17:54-18:14 18:07-18:14	2,4 0,4
522	Θ	Eisenerzer Ramsau	Erzbach	1020	24. 5. 21. 6. 21. 6. 9. 7. 9. 7.	14:03-14:12 14:11-14:14	1,8 0,4	14:12-14:27 14:14-14:29 14:15-15:15	15 15 60	9,7 11,8 20,4	0,65 0,78 0,34	14:27-14:34	1,4
524	O	Gollrad-Wegscheid	Salza	850	20. 7. 4. 8. 24. 5. 20. 6. 20. 6. 8. 7. 8. 7. 11. 7. 19. 7.	00:50-00:54 16:35-16:42 20:31-20:40	1,5 0,6 0,8	00:54-01:09 16:42-16:57 20:40-20:55	15 15 15	12,5 11,4 8,8	0,84 0,76 0,58	01:09-01:13 16:57-17:04 20:55-21:18	1,4 1,0 3,0
525	O	Brunngraben	Salza	710	24. 5. 20. 6. 20. 6. 8. 7. 8. 7. 11. 7. 19. 7. 20. 7. 20. 7. 29. 7. 29. 7.	18:17-18:47 18:17-18:46 22:37-22:42	5,4 5,0 1,0	18:47-19:02 18:46-19:46 22:42-22:57	15 60 15	20,4 39,5 13,4	0,36 0,66 0,89	19:02-20:18 19:46-20:18 22:57-23:09	24,3 5,6 2,4
526	Θ	Weichselboden	Salza	680	8. 7. 11. 7. 19. 7. 20. 7. 20. 7. 29. 7. 29. 7. 22. 8. 24. 5.	15:34-15:39 18:36-18:50 18:36-18:38 12:51-12:53	0,8 5,1 0,2 0,5	15:39-15:54 18:50-19:05 18:38-19:38 12:53-13:08 12:50-13:50	15 15 60 15 60	8,9 9,5 18,4 22,1 27,8	0,59 0,63 0,31 1,48 0,46	15:54-16:26 19:05-19:46 19:38-19:46 13:08-13:21	6,8 4,9 1,0 3,2
527	Θ	Wildalpen	Salza	610	12. 9.-13. 9. 20. 6. 20. 6. 21. 6. 24. 6. 3. 7. 3. 7. 7. 7. 7. 7. 29. 7. 4. 8. 4. 8.	15:11-15:15 18:02-18:06 18:02-18:08 15:46-15:48 12:52-12:54 21:27-21:29	2,0 0,9 2,9 0,2 0,2 0,3	15:15-15:30 18:06-18:21 18:08-19:08 15:48-16:03 12:54-13:09 21:29-21:44	15 15 60 15 15 15	11,6 23,4 64,0 15,1 9,6 14,5	0,77 1,56 1,07 1,00 0,64 0,97	15:30-15:46 18:21-20:09 19:08-20:09 16:03-16:15 13:09-13:20 21:44-22:01	2,6 56,3 13,7 1,0 3,8 5,6
532	Θ	Pechgraben	Enns	430	4. 8. 8. 1. 20. 6. 20. 6. 7. 7. 7. 7. 20. 7. 29. 7. 29. 7. 4. 8. 4. 8.	17:45-18:24 21:24-21:36 18:37-18:41 12:31-12:43 21:11-21:14	14,2 3,8 0,6 3,6 0,4	18:24-18:39 21:36-21:51 18:41-18:56 12:43-12:58 21:14-21:29	15 15 15 15 15	8,8 27,3 52,3 16,7 29,1 9,7 12,5 19,3 14,4	0,59 1,82 0,87 1,11 0,49 0,65 0,83 0,32 0,96	18:39-18:59 21:51-22:07 18:56-19:02 12:58-13:10 21:29-21:55	12,5 3,5 0,9 2,8 9,3
534	O	Brunnbach	Reichramingbach	595	12. 9.-13. 9. 20. 6. 20. 6. 21. 6. 24. 6. 3. 7. 3. 7. 7. 7. 7. 7. 29. 7. 4. 8. 4. 8.	19:17-19:23 20:18-20:19 11:53-12:04	0,8 0,1 7,4	19:23-19:38 19:12-20:12 14:16-14:31	15 60 15	16,0 20,2 12,3	1,06 0,34 0,82	19:38-19:41 14:31-14:37	0,5 0,5
537	Θ	Huttererböden	Steyr	1370	24. 6. 29. 7. 22. 8. 22. 8.-23. 8. 5. 9. 5. 9.	20:01-20:03 13:41-13:43 23:16-23:17 19:15-19:18	0,2 1,1 0,1 0,6	20:03-21:03 13:43-13:58 23:17-23:32 19:18-19:33	60 15 15 15	39,2 9,3 23,4 17,1	0,65 0,62 1,56 1,14	20:55-21:30 13:58-14:03 23:32-23:47 19:33-19:59	5,5 2,9 3,2 8,5
540	Θ	Spital am Pyhrn	Teichl	630	28. 7. 28. 7. 5. 9. 5. 9. 8. 6. 28. 7. 28. 7.	15:52-15:56 19:03-19:05	3,1 0,8	15:56-16:11 15:52-16:52 19:05-19:20	15 60 15	13,8 25,2 19,6	0,92 0,42 1,31	16:11-16:31 19:20-19:42	7,0 5,7
544	Θ	Klaus an der Pyhrnbahn	Steyr	461	28. 7. 28. 7. 2. 8. 2. 8. 23. 5. 23. 5. 8. 6. 3. 7. 6. 7. 2. 8. 3. 6. 3. 6. 20. 6. 20. 6.	14:19-14:24 02:20-02:56 14:29-14:33 19:22-19:25 17:51-18:32	2,1 8,9 1,0 0,4 11,5	14:24-14:39 02:56-03:11 14:33-14:48 14:35-14:50 19:40-19:55 19:43-20:43 19:25-19:40 19:05-20:05 18:32-18:47 18:02-19:02 15:45-16:00 23:38-23:53 23:30-00:30	15 15 15 15 15 60 15 60 15 60 15 15 15 60 60	24,1 10,4 10,3 13,0 14,3 23,6 15,1 18,5 13,0 27,7 12,1 18,9	1,61 0,69 0,69 0,87 0,95 0,39 1,01 0,31 0,87 0,46 0,81 0,31	14:39-14:42 03:11-03:18 10:34-10:36 14:48-14:50 19:40-19:48 18:47-18:49 23:53-00:11	1,7 0,9 0,2 0,3 1,8 0,6 6,2
548	Θ	Waldneukirchen	Steyr	440	20. 6. 20. 6. 1. 7. 28. 5. 8. 6. 6. 7. 28. 7.	17:18-17:20 17:31-17:33 17:36-17:38 14:50-14:53 16:17-16:20	0,5 0,2 0,3 0,3 0,6	17:20-17:35 17:18-18:18 17:33-17:48 17:02-17:17 17:38-17:53 14:53-15:08 16:20-16:35	15 60 15 15 15 15 15	21,5 25,9 9,3 8,0 9,0 9,7 24,8	0,77 0,43 0,62 0,59 0,60 0,65 1,65	20:28-20:29 17:48-17:50 17:17-17:19 17:53-17:58 15:08-15:13 16:35-16:41	0,1 0,3 0,2 1,3 0,5 0,8
549	Θ	Behamberg	Enns	518	28. 7. 4. 8. 4. 8. 6. 7. 4. 8.	20:12-20:30 19:07-19:12	6,7 3,6	20:30-20:45 20:10-21:10 17:28-17:43 14:58-15:13 19:12-19:27	15 60 15 15 15	10,0 24,0 9,9 8,9 15,3	0,66 0,40 0,66 0,59 1,02	20:45-21:10 17:43-17:49 19:27-19:30	7,3 1,0 1,3
551	Θ	Steyr	Enns	336	4. 8. 6. 7. 4. 8.	18:25-18:31	1,2	18:31-18:46 18:24-18:24	15 1440	9,9 133,6	0,66 0,09	18:46-18:57	4,0
552	W	Gaishorn	Palten	720	20. 6. 20. 6.-21. 6. 21. 6. 21. 6. 7. 7.	14:10-14:21 13:10-13:52	3,1 20,7	14:21-14:36 13:52-14:52 18:56-19:56	15 60 60	20,0 42,6 20,2	1,33 0,71 0,34	14:36-14:53 14:52-14:53 19:56-20:03	12,1 0,1 0,6

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
552	W	Gaishorn	Palten	720	9. 7. 9. 7. 9. 7. 9. 7. 19. 7. 19. 7. 20. 7.-21. 7. 29. 7. 29. 7. 4. 8. 4. 8.	00:07-00:14 21:16-21:30 21:16-21:20 19:35-19:56 19:35-19:36	4,5 1,7 0,3 3,1 0,1	00:14-00:29 21:30-21:45 00:06-01:06 21:20-22:20 15:27-15:42 15:00-16:00 15:37-15:37 11:16-11:31 11:14-12:14 19:56-20:11 19:36-20:36	15 15 60 60 15 60 1440 15 60 15 60	19,4 10,3 30,2 18,1 19,9 20,6 112,3 18,1 18,8 10,3 19,4	1,29 0,69 0,50 0,30 1,33 0,34 0,08 1,20 0,31 0,69 0,32	00:29-00:40 21:45-22:30 22:20-22:30 15:42-15:47 20:11-20:40 20:36-20:40	5,9 7,1 0,7 0,6 6,3 0,2

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

[illegible]

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
592	O	St.Leonhard am Walde	Ybbs	637	8. 6. 24. 6. 26. 7. 26. 7.	19:45-19:47	0,6	17:52-18:07 19:22-19:37 19:47-20:02 19:45-20:45	15 15 15 60	13,5 10,2 10,4 19,2	0,90 0,68 0,69 0,32	19:37-19:39 20:02-20:25	0,2 8,2
596	⊖	Annaberg	Große Erlauf	911	10. 7. 4. 8.	21:50-21:55	0,7	16:08-16:23 21:55-22:10	15 15	9,1 10,0	0,61 0,67	22:10-22:13	0,4
600	⊖	Gresten	Kleine Erlauf	399	8. 6. 26. 7. 26. 7. 28. 7.	18:02-18:04 19:44-19:45	0,1 0,1	18:04-18:19 19:45-20:00 19:40-20:40	15 15 60	9,0 18,8 21,8	0,60 1,25 0,36	18:19-18:23 20:00-20:11	0,6 1,6
602	O	Steinakirchen am Forst	Kleine Erlauf	301	22. 8.-23. 8. 24. 6. 26. 7. 26. 7.	23:45-23:48 19:36-19:41	0,3 0,9	23:48-00:03 19:41-19:56 19:27-19:42 19:27-20:27	15 15 15 60	9,9 8,8 25,2 26,8	0,66 0,59 1,68 0,45	00:03-00:09 19:56-20:06 19:42-19:43	1,0 1,6 0,1
603	⊖	Wieselburg	Kleine Erlauf	264	28. 7. 28. 7. 28. 7. 29. 7. 26. 7. 28. 7.	16:38-16:39 16:38-16:39 19:17-19:19 16:49-16:52	0,1 0,1 0,4 1,2	16:39-16:54 16:39-17:39 14:24-14:39 19:19-19:34 16:52-17:07	15 60 15 15	16,3 23,7 14,4 11,6	1,09 0,39 0,96 0,77	16:54-17:15 17:39-17:57 14:39-14:41 19:34-19:36	5,5 1,8 0,2 0,2
607	O	Poggschlag	Weitenbach	910	28. 7.	21:24-21:26	0,3	16:49-17:49	60	21,6	0,36	21:41-21:47	0,9
614	⊖	Melk	Donau	284	23. 8. 5. 9. 5. 9.	18:46-18:51	2,3	21:26-21:41 21:10-22:10 18:51-19:06	15 60 15	15,9 17,5 18,5	1,06 0,29 1,24	19:06-19:32	8,8
617	E	Frankenfels	Pielach	465	1. 7. 8. 6. 26. 7.	19:01-19:11 18:17-18:21	1,5 0,5	19:11-19:26 18:21-18:36 18:09-19:09	15 15 60	10,1 11,5 17,9	0,68 0,77 0,30	19:26-19:33	1,6
623	⊖	Maria Langegg	Donau	485	20. 6. 20. 6. 5. 9. 8. 6.	17:14-17:24 17:32-17:47	4,4 8,6	17:24-17:39 17:12-18:12 17:47-18:02 17:32-18:32	15 60 15 60	15,1 27,4 19,9 36,2	1,00 0,46 1,32 0,60	17:39-17:58 18:02-18:21	7,3 7,4
629	⊖	Lichtenau	Krems	669	28. 7. 8. 6. 8. 6. 20. 6. 20. 6. 26. 7.	18:23-18:30 13:15-13:34 13:15-13:25 17:52-17:57	0,7 1,6 0,8 1,3	18:30-18:45 18:20-19:20 13:34-13:49 13:25-14:25	15 60 15 60	20,0 26,2 14,8 24,5	1,34 0,44 0,99 0,41	18:45-19:10 13:49-14:34 14:25-14:34	5,4 9,4 0,5
634	⊖	Türnitz	Traisen	482	26. 7. 3. 7. 3. 7. 26. 7.	22:39-22:47 18:14-18:31 13:11-13:12	1,3 4,4 0,1	22:47-23:02 18:31-18:46 18:24-19:24 13:12-13:27	15 15 60 15	10,1 9,5 18,9 13,9	0,67 0,64 0,31 0,93	23:02-23:17 18:46-18:52 13:27-13:33	2,5 1,0 1,9
635	⊖	Kernhof	Unrechttraisen	760	26. 7. 20. 6.	19:22-19:45	5,1	13:05-14:05 17:30-17:45 17:13-18:13	60 15 60	18,5 11,6 25,4	0,31 0,77 0,42	17:45-18:10	11,7
639	⊖	Hainfeld	Gölsen	434	20. 6. 20. 6. 4. 8. 4. 8.	21:10-21:15 21:56-22:00	0,9 1,3	19:45-20:00 19:13-20:13 21:15-21:30 20:58-21:58	15 60 15 60	15,4 24,1 12,6 17,5	1,03 0,40 0,84 0,29	20:00-20:06 21:30-21:40	1,7 2,3
644	⊖	St.Pölten	Traisen	282	3. 5. 3. 5. 8. 6. 12. 6. 25. 7. 25. 7.	22:42-23:04 22:42-22:45 18:41-18:42 18:18-18:19 16:42-16:50	5,8 0,3 0,1 0,2 2,4	23:04-23:19 22:45-23:45 18:42-18:57 18:19-18:34 16:50-17:05	15 60 15 15 60	10,4 24,2 9,2 10,3 12,8	0,70 0,40 0,61 0,69 0,85	23:19-00:03 23:45-00:03 18:57-19:00 18:34-18:43 17:05-17:28	10,6 2,3 0,3 1,6 6,1
647	⊖	Liebenau	Kamp	903	25. 7. 4. 8. 20. 6. 26. 7.	21:54-21:57 15:08-15:11	0,8 2,7	16:40-17:40 21:57-22:12 21:55-22:55 15:11-15:26	60 15 60 60	21,8 13,2 18,7 18,7	0,36 0,88 1,25 1,25	15:26-15:45	8,0
649	⊖	Rappottenstein	Kleiner Kamp	598	8. 6. 8. 6. 30. 5.	18:03-18:13	5,4	14:40-15:40 16:52-17:07 18:41-18:56	60 15 15	34,2 11,1 22,1	0,57 0,74 1,47	18:56-19:16	10,2
650	⊖	Groß-Gerungs	Zwettl	676	8. 6. 8. 6. 30. 5.	14:43-14:44	0,4	12:02-12:17 18:13-18:28 17:55-18:55	15 15 60	10,4 13,1 19,4	0,70 0,87 0,32	18:28-18:30	0,2
651	⊖	Zwettl-Edelhof	Kamp	587	8. 6. 5. 5. 5. 5. 8. 6. 8. 6. 1. 7.	15:03-15:12 17:57-18:13 19:16-19:20	2,5 10,4 1,2	14:44-15:44 18:45-19:00 15:12-15:27 14:50-15:50 18:13-18:28 17:55-18:55	60 15 15 60 15 60	20,6 11,7 13,0 22,3 10,5 26,5	0,34 0,78 0,87 0,37 0,70 0,44	15:44-15:50 15:27-15:44 18:28-18:44	0,8 6,6 5,3
652	⊖	Grafenschlag	Kamp	780	26. 7. 6. 7. 6. 7. 5. 5.	15:49-16:15	6,4	19:20-19:35 19:16-20:16 16:15-16:30 15:45-16:45	15 60 15 60	19,2 26,2 12,4 25,3	1,28 0,44 0,83 0,42	19:35-19:56 16:30-16:41	4,7 6,5
653	E	Ottenstein	Kamp	555	28. 5. 8. 6. 8. 6. 30. 5.	13:04-13:05 18:06-18:19 14:44-14:45	0,2 3,5 0,3	17:30-17:45 18:11-19:11 18:47-19:02 18:14-19:14	15 60 15 60	9,8 12,6 23,2 47,1	0,66 0,84 1,55 0,78	13:20-13:25 18:34-18:35 19:02-19:14	0,7 2,1 10,3
657	⊖	Messern	Kamp	485	26. 7. 26. 7. 8. 7. 8. 7. 25. 7.-26. 7. 26. 7. 26. 7.	17:02-17:34	32,3	17:30-17:45 18:17-18:32 18:15-19:15 15:10-15:25 15:10-16:10 20:12-20:12 17:34-17:49 17:02-18:02	15 15 60 15 60 1440 15 60	13,3 12,6 22,1 22,7 22,7 101,4 58,4 93,6	0,89 0,84 0,37 1,51 0,38 0,07 3,90 1,56	17:45-17:50 18:32-19:02 17:49-17:56	0,7 8,0 2,7

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
657	⊖	Messern	Kamp	485	6. 8. 6. 8. 24. 8. 24. 8.			19:29-19:44 19:29-20:29 19:52-20:07 19:50-20:50	15 60 15 60	27,3 27,6 13,3 23,9	1,82 0,46 0,89 0,40	20:07-20:09	0,4
661	O	Tautendorf	Kamp	429	8. 6. 8. 6.			18:29-18:44 18:26-19:26	15 60	13,3 22,6	0,89 0,38		
662	⊖	Schönberg	Kamp	223	5. 5. 8. 6. 8. 6.	18:48-19:01	6,6	16:50-17:05 19:01-19:16 18:40-19:40	15 15 60	11,7 11,2 19,0	0,78 0,75 0,32	17:05-17:13 19:16-19:22	1,9 0,7
666	O	Gedersdorf	Kamp	197	28. 7. 5. 5. 8. 6.	17:47-17:49 16:31-16:45	0,5 4,3	17:49-18:04 16:45-17:00 18:52-19:07	15 15 15	12,3 9,6 10,8	0,82 0,64 0,72	18:04-18:14 17:00-17:04 19:07-19:14	2,2 0,7 0,9
670	E	Pyhra	Perschling	302	28. 7. 8. 6. 12. 6.	17:34-17:36	0,6	17:36-17:51 17:35-18:35 18:39-18:54	15 60 15	19,9 22,6 8,9	1,32 0,38 0,59	17:51-17:56 18:54-18:55 18:35-18:46	0,8 0,1 2,0
671	O	Stollberg	Perschling	583	12. 6. 5. 9. 5. 9.	20:16-20:22	1,8	18:20-18:35 20:22-20:37 20:15-21:15	15 15 60	23,0 15,7 20,1	1,53 1,05 1,34		
677	⊖	Ollersbach	Große Tulln	242	20. 6. 20. 6. 8. 6.	21:13-21:19	0,8	21:09-21:34 21:09-22:09 18:50-19:05	15 60 15	17,6 23,1 16,6	1,17 0,38 1,10	21:34-21:40	2,0
681	⊖	Tulln-Bildeiche	Donau	179	8. 6. 20. 6. 20. 6.	21:24-21:28	2,0	18:25-19:25 21:28-21:43 21:09-22:09	60 15 60	18,2 20,7 27,8	0,30 1,38 0,46	19:05-19:16 21:43-22:00	1,4 3,4
683	O	Flachberg	Kleine Tulln	180	4. 7. 4. 7. 4. 8.	01:35-01:42	1,3	01:42-01:57 01:36-02:36 22:15-22:30	15 60 15	9,3 18,0 9,7	0,62 0,30 0,65	01:57-02:11 22:30-23:22	4,0 7,2
689	⊖	Maissau	Schmida	342	20. 6. 20. 6. 8. 6.	22:09-22:15 19:13-19:17 21:49-21:56	1,4 0,9 1,3	19:17-19:32 21:56-22:11 21:56-22:56	15 15 60	11,0 9,4 19,4	0,74 0,63 0,32	19:32-19:38 22:11-22:39	1,7 7,5
693	⊖	Immendorf	Göllersbach	237	19. 7. 26. 7. 22. 5.			16:58-17:13 16:33-16:48 19:00-19:15	15 15 15	9,6 11,4 9,9	0,64 0,76 0,66	17:13-17:21 16:48-16:51	0,9 0,4
696	E	Hollabrunn	Göllersbach	241	8. 6. 8. 6. 10. 7.	16:48-16:53 16:41-16:42	0,9 0,1	19:05-19:20 16:53-17:08 16:42-16:57	15 15 15	14,8 10,2 11,5	0,99 0,68 0,76	19:20-19:24 17:08-17:10 16:57-17:04	0,8 0,2 1,0
699	O	Stockerau	Donau	169	26. 7. 8. 6. 8. 7.	18:48-18:52	4,1	18:52-19:07 18:45-19:45 15:41-15:43	15 60 15	28,2 40,5 15,3	1,88 0,67 1,02	19:07-19:26	7,1
701	⊖	Wien (Einlaufbauwerk)	Donau	175	8. 7. 8. 7. 19. 7.	15:10-15:18	3,0	15:43-15:58 15:18-15:33 16:07-16:22	15 15 15	13,0 11,0 13,7	0,73 0,73 0,91	15:58-16:00 15:33-15:35 16:22-16:23	0,1 0,1 0,1
702	⊖	Kierling	Donau	264	12. 6. 12. 6. 12. 6.-13. 6.	17:51-18:11	22,3	18:11-18:26 17:51-18:51 04:39-04:39	15 60 1440	31,8 70,0 105,2	2,12 1,17 0,07	18:26-18:55 18:51-18:55	16,5 0,5
703	O	Wien (Jägerwiese)	Donau	450	8. 7. 8. 6. 8. 6.	16:08-16:10 19:23-19:31	0,2 1,6	16:10-16:25 19:31-19:46 19:05-20:05	15 15 60	14,2 28,8 38,7	0,95 1,92 0,65	16:25-16:28 19:46-19:59	0,3 5,7
707	⊖	Wien-Bisamberg	Donau	305	8. 7. 8. 7. 19. 7.	16:09-16:15	2,9	16:15-16:30 15:40-16:40 19:17-19:32	15 60 15	14,3 18,4 18,7	0,95 0,31 1,25	16:30-16:35	1,2
708	E	Wien-Kagran	Donau	158	8. 6. 10. 7. 26. 7.	19:13-19:17	1,6	19:10-20:10 19:05-19:20 16:30-16:45	60 15 15	23,8 10,8 15,7	0,40 0,72 1,05	19:32-19:39	2,9
710	⊖	Wien-Stadlau (Inselempumpwerk)	Donau	162	8. 7. 8. 7. 19. 7.	19:04-19:05 16:29-16:30	0,1 0,1	14:45-15:00 14:05-15:05 17:04-17:19	15 60 15	15,9 18,5 12,5	1,06 0,31 0,83	19:20-19:23 16:45-16:47	0,4 0,3
712	⊖	Wien-Neustift	Donau	281	8. 7. 8. 7. 19. 7.	18:46-18:47 19:24-19:26	0,1 0,6	18:47-19:02 19:26-19:41 17:22-17:33	15 15 15	9,7 12,4 11,6	0,65 0,83 0,77	19:02-19:03 19:41-19:47 17:48-17:55	0,1 1,3 0,8
716	E	Wien-Mauerbach	Wien	215	10. 6. 6. 7. 19. 7.	17:22-17:33 18:21-18:22 17:01-17:05	2,5 0,1 0,8	17:33-17:48 18:22-18:37 17:05-17:20	15 15 15	11,6 9,1 16,8	0,77 0,61 1,12	17:20-17:30	2,3
720	⊖	Wien (Lainzer Tor)	Wien	265	19. 7. 19. 7. 19. 7.	18:38-18:41	0,5	17:01-18:01 18:41-18:56 22:41-22:56	60 15 15	20,4 11,8 8,9	0,34 0,78 0,59	18:56-18:58	0,3
721	⊖	Wien-Wiener Berg	Wien	238	20. 6. 8. 7. 8. 7.	14:36-14:44	2,1	14:44-14:59 14:35-15:35 17:08-17:23	15 60 15	17,9 22,7 11,1	1,19 0,38 0,74	14:59-15:03	2,2
722	O	Wien (Botanischer Garten)	Wien	180	19. 7. 19. 7. 19. 7.	17:02-17:08	0,8	14:54-15:09 17:05-17:20 15:01-15:16	15 15 15	13,1 13,4 9,2	0,87 0,89 0,61		
723	⊖	Wien (Praterstern)	Donau	160	25. 7. 25. 7. 19. 7.	19:56-20:08	4,8	20:08-20:23 19:55-20:55 17:26-17:41	15 60 15	9,5 17,4 12,9	0,63 0,29 0,86	20:23-20:38	2,9
734	⊖	Furth-Harras	Triesting	546	19. 7. 6. 5. 6. 5.	17:12-17:15	0,4	14:49-15:04 16:53-17:08 16:51-17:51	15 15 60	15,1 13,3 19,3	1,01 0,89 0,32	19:55-19:56 17:23-17:33 19:42-19:46	0,1 3,0 2,2
740	⊖	Laab im Walde	Liesing	365	19. 7. 19. 7. 19. 7.	13:07-13:36	4,0	17:08-17:23 19:27-19:42 15:20-15:35	15 15 15	9,3 11,2 22,0	0,62 0,75 1,46	17:26-17:31	1,3
741	⊖	Wien (Rosenhügel)	Liesing	244	24. 5. 24. 5. 4. 7.			15:20-16:20 13:36-13:51 13:15-14:15	60 15 60	26,7 12,8 19,4	0,44 0,85 0,32	13:51-13:57	2,3
742	⊖	Wien (Gutheil-Schoder-Gasse)	Liesing	192	19. 7. 19. 7. 19. 7.	01:05-01:20	1,2	01:05-01:20 16:52-17:07 16:50-17:50	15 15 60	10,1 12,7 18,7	0,67 0,85 0,31	01:20-01:37	1,2
743	⊖	Wien-Rothneusiedl	Liesing	180	19. 7. 19. 7. 19. 7.	17:10-17:11	0,2	17:11-17:26 16:55-17:55 17:16-17:31	15 60 15	16,0 26,8 11,8	1,07 0,45 0,79	17:26-17:31	1,3
						17:16-17:19	1,2	17:19-17:34	15	14,5	0,97	17:34-17:41	2,4

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
743	⊖	Wien-Rothneusiedl	Liesing	180	19. 7. 4. 8.	23:16-23:21	0,5	16:36-17:36 23:21-23:36	60 15	20,7 9,8	0,35 0,65		
745	⊖	Wien-Laaer Berg	Schwechat	224	19. 7. 19. 7.			17:11-17:26 17:00-18:00	15 60	13,7 22,5	0,91 0,38		
746	⊖	Wien (Zentralfriedhof)	Schwechat	172	6. 5. 19. 7. 19. 7. 25. 7. 25. 7.			16:33-16:48 17:20-17:35 16:38-17:38 19:46-20:01 19:40-20:40	15 15 60 15 60	8,7 22,2 28,8 13,1 24,3	0,58 1,48 0,48 0,87 0,40		
750	E	Wien-Neueßling	Donau	155	5. 8.			02:45-03:00	15	9,3	0,62		
751	O	Forsthaus Lobau	Donau	156	19. 7.	17:27-17:32	2,4	17:32-17:47	15	10,1	0,67	17:47-17:58	2,9
753	E	Moosbrunn	Piesting	187	8. 6.			19:30-19:45	15	9,8	0,65		
754	⊖	Gutenstein	Piesting	495	20. 4. 20. 4. 20. 6. 20. 6. 19. 7. 19. 7.	16:01-16:16 20:50-20:53	3,3 0,4	16:16-16:31 15:55-16:55 20:53-21:08 20:50-21:50 16:10-16:25 16:10-17:10	15 60 15 60 15 60	13,4 22,1 17,9 18,8 19,4 31,7	0,89 0,37 1,19 0,31 1,30 0,53	16:31-16:44	5,2
756	⊖	Miesenbach	Piesting	520	3. 8.	10:30-10:38	0,5	10:38-10:53	15	9,6	0,64	10:53-11:39	4,3
757	⊖	Blumau	Piesting	234	25. 7. 4. 8.-5. 8. 4. 8.-5. 8.	06:35-06:45 23:16-23:46	3,1 7,0	06:45-07:00 23:46-00:01 23:02-00:02	15 15 60	9,5 16,4 23,5	0,63 1,09 0,39	07:00-10:40 00:01-00:02	14,9 0,1
761	E	Franzensdorf	Donau	153	19. 7. 25. 7. 25. 7. 26. 7. 26. 7.	17:27-17:35 16:52-16:56	1,2 1,2	17:35-17:50 16:56-17:11 16:50-17:50	15 15 60	10,8 25,9 30,7	0,72 1,73 0,51	17:11-17:18	1,9
762	⊖	Orth an der Donau	Donau	148	28. 7. 6. 5. 6. 7.	19:14-19:15	0,3	16:52-17:07 16:45-17:45 19:15-19:30	15 60 15	16,2 23,1 10,3	1,08 0,39 0,69	17:07-17:08	0,2
764	E	Naglern	Rußbach	280	22. 5. 8. 6. 8. 6. 24. 7.	19:14-19:38	3,3	19:15-19:30 19:38-19:53 19:15-20:15	15 15 60	9,0 23,2 29,1	0,60 1,55 0,48	19:30-19:32	0,4
766	⊖	Ulrichskirchen	Rußbach	183	8. 6. 19. 7. 19. 7.	21:27-21:31	0,7	21:31-21:46 19:37-19:52 17:16-17:31 17:15-18:15	15 15 15 60	9,3 12,3 16,4 17,9	0,62 0,82 1,09 0,30	20:15-20:21 21:46-21:50 19:52-19:59 17:31-17:37	0,1 0,5 1,6 0,7

MOLDAUGEBIET

774	⊖	Sandl	Moldau	961	8. 6. 28. 7. 28. 7. 5. 8. 5. 8. 6. 8. 6. 8.	17:33-17:36 16:45-17:07 16:45-16:56 20:42-20:47	0,1 3,7 1,7 0,7	17:36-17:51 17:07-17:22 16:56-17:56 20:47-21:02 20:30-21:30	15 15 60 15 60	13,3 14,8 27,4 14,7 21,5	0,89 0,99 0,46 0,98 0,36	17:51-18:13 17:22-18:49 17:56-18:49 21:02-21:26	2,2 12,7 2,2 6,0
776	O	Pyhrbruck	Maltsch	541	5. 5. 5. 5. 22. 5. 1. 7. 6. 7. 6. 7. 6. 8. 6. 8.	18:18-18:25	1,1	18:25-18:40 18:17-19:17 15:00-15:15 14:50-15:50 19:09-19:24 19:20-19:35 15:40-15:55 15:28-16:28	15 60 15 60 15 15 60	23,3 36,0 18,8 24,8 11,0 11,4 15,3 21,9	1,55 0,60 1,25 0,41 0,73 0,76 1,02 0,36	18:40-19:16	11,7
778	⊖	Gmünd	Lainsitz	500	5. 5. 5. 5. 8. 6. 6. 7. 8. 7. 28. 7. 28. 7. 6. 8. 6. 8.	15:33-15:34 17:25-17:34 15:41-15:44 15:40-16:40 13:56-14:01 17:22-17:24 18:47-19:08	0,1 1,3 1,6 1,1 0,8 5,7	15:34-15:49 15:33-16:33 17:34-18:34 15:44-15:59 14:01-14:16 17:24-17:39 17:22-18:22 19:08-19:23 18:48-19:48	15 60 60 15 15 15 60 15	15,4 18,9 23,9 19,9 16,1 30,5 61,3 12,1	1,03 0,31 0,40 1,33 1,08 2,03 1,02 0,81	15:49-16:05 18:34-20:09 15:59-16:17 14:16-14:17 17:39-18:19 18:22-18:23 19:23-21:44	2,0 6,9 12,0 0,1 29,8 0,1 5,4
780	⊖	Altmanns	Braunaubach	589	8. 6. 8. 6. 5. 7. 6. 7. 28. 7. 28. 7. 6. 8. 6. 8.	17:43-18:01	2,9	18:01-18:16 17:33-18:33 18:12-18:14 16:15-16:30 17:22-17:56 17:22-17:23 18:56-19:09	15 60 15 15 30,1 0,1 4,2	21,0 27,7 11,8 8,7 16,7 51,5 10,1	1,40 0,46 0,79 0,58 1,11 0,86 0,67	18:16-18:29 18:29-18:37 16:30-16:39 18:11-18:20 18:23-18:26 19:24-21:51	3,1 1,0 0,8 4,6 0,6 13,0
782	⊖	Haugschlag	Reißbach	568	6. 8. 8. 6. 14. 6. 5. 7. 6. 7. 6. 7. 10. 7.	17:44-17:57	5,7	18:57-19:57 17:57-18:12 17:40-18:40 17:19-17:34 18:19-18:34 16:35-16:50 16:30-17:30 12:52-13:07	60 15 60 15 15 15 60 15	21,9 27,8 39,9 10,4 13,1 19,0 24,8 13,3	0,36 1,85 0,66 0,69 0,88 1,27 0,41 0,89	19:57-21:51 18:12-18:24 18:34-18:42 16:50-16:59	5,4 5,8 1,1 1,8

MARCHGEBIET

784	⊖	Limbach	Deutsche Thaya	564	8. 6. 8. 6. 4. 7. 4. 7. 28. 7. 28. 7. 6. 8. 6. 8.	17:18-18:22 17:18-18:01 03:41-04:40 03:41-04:00 17:15-17:39 17:15-17:24 18:49-19:09 18:49-19:00	17,5 5,3 17,1 4,2 10,7 1,5 3,3 0,3	18:22-18:37 18:01-19:01 04:40-04:55 04:00-05:00 17:39-17:54 17:24-18:24 19:09-19:24 19:00-20:00	15 60 15 60 15 60 15 60	14,6 40,5 10,6 24,0 16,2 46,4 12,1 21,6	0,98 0,68 0,70 0,40 1,08 0,77 0,81 0,36	18:37-20:57 19:01-20:57 04:55-05:09 05:00-05:09 17:54-20:44 18:24-20:44 19:24-21:53 20:00-21:53	19,5 5,8 0,9 0,4 39,2 18,3 12,6 6,1
785	⊖	Vitis	Deutsche Thaya	522	8. 6. 8. 6. 8. 7.	17:47-18:14 17:47-18:00	7,6 0,9	18:14-18:29 18:00-19:00 14:30-14:45	15 60 15	14,1 35,9 9,1	0,94 0,60 0,60	18:29-19:30 19:00-19:30	17,0 1,9

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
785	⊖	Vitis	Deutsche Thaya	522	19. 7. 28. 7. 6. 8. 6. 8.	17:22-17:23	0,1	12:59-13:14 17:23-18:23 19:05-19:20 19:05-20:05	15 60 15 60	8,8 24,6 19,2 21,6	0,58 0,41 1,28 0,36	18:23-18:26 19:20-19:27	0,3 1,1
788	⊖	Waidhofen an der Thaya	Deutsche Thaya	495	6. 8.			19:01-19:16	15	15,4	1,03	19:16-19:18	0,4
791	⊖	Pommersdorf	Deutsche Thaya	493	1. 7.-2. 7.			07:00-07:00	1440	108,3	0,08		
792	⊖	Weikertschlag an der Thaya	Mährische Thaya	460	6. 7. 6. 7. 10. 7. 6. 8. 6. 8.			16:49-17:04 16:30-17:30 13:27-13:28 19:14-19:19	15 60 15 15	20,2 37,2 10,7 15,5	1,35 0,62 0,72 1,03	17:04-17:22 19:34-19:41	9,4 2,3
794	⊖	Breitenfeld	Seebach	568	23. 8. 8. 6. 8. 6. 12. 6. 12. 6.	04:52-05:01 17:54-18:03 17:54-17:55 17:57-17:59	0,9 3,5 0,1 0,2	05:01-05:16 18:03-18:18 17:55-18:55 17:59-18:14	15 15 60 15	10,9 19,3 31,2 15,2	0,73 1,28 0,52 1,01	05:16-05:39 18:18-18:31 18:55-18:56 18:14-18:28	1,6 6,1 0,1 7,8
					1. 7. 1. 7. 6. 8. 6. 8.			17:55-18:55 19:39-19:54 19:22-20:22 19:20-19:35	60 15 60 15	24,3 13,9 19,9 34,1	0,40 0,93 0,33 2,27	19:54-20:09	4,8
					24. 8. 5. 5. 5. 5.	21:09-21:11 17:02-17:07	0,5 1,5	19:20-20:20 21:11-21:26 17:07-17:22	60 15 15	35,1 15,8 12,0	0,59 1,05 0,80	21:26-21:28 17:22-17:36	0,2 2,4
797	⊖	Geras	Thaya	484	22. 5. 8. 6. 19. 7. 6. 8. 6. 8.	17:08-17:09 18:19-18:30 19:37-19:42	0,2 1,6 1,4	16:46-17:46 17:09-17:24 18:30-18:45 13:29-13:44	60 15 15 15	17,4 11,2 11,3 15,9	0,29 0,75 0,75 1,06	17:24-17:25 18:45-19:08	0,1 3,0
					6. 8. 6. 8.	19:37-19:42	1,4	19:42-19:57 19:05-20:05	15 60	17,7 19,5	1,18 0,33	19:57-20:00	0,3
799	⊖	Riegersburg	Fugnitzbach	445	22. 8. 8. 6. 19. 7.	19:37-19:42	1,6	19:42-19:57 19:05-20:05 14:00-14:15	15 60 15	20,1 22,3 10,8	1,34 0,37 0,72	19:57-20:00	0,4
809	E	Drasenhofen	Thaya	216	8. 6. 19. 7.			19:47-20:47 14:20-14:35	60 15	19,5 14,7	0,33 0,98	14:15-14:16 20:47-20:50	0,1 0,4
817	⊖	Mistelbach (Kläranlage)	Zaya	190	8. 6. 8. 6.	14:19-14:20 19:51-20:11	0,1 4,6	20:11-20:26 19:57-20:57	15 60	13,0 22,7	0,87 0,38	20:26-20:35 20:57-21:17	1,3 2,9
819	⊖	Ginzersdorf	Zaya	179	8. 6. 8. 6. 22. 8. 23. 8.	20:16-20:22 20:16-20:20 15:40-15:43	1,6 0,6 0,4	20:22-20:37 20:20-21:20 15:43-15:58	15 60 15	14,2 28,0 13,3	0,95 0,47 0,89	20:37-21:25 21:20-21:25	13,3 0,5
823	⊖	Gänserndorf	Stempfelbach	150	23. 8.-24. 8. 8. 7.			23:30-23:45 23:30-00:30 15:48-16:03	15 60 15	20,5 24,0 9,3	1,37 0,40 0,62	23:45-23:49 16:03-16:05	0,4 0,2

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

834	⊖	Deutsch Jahrndorf	Wiesgraben	132	23. 5. 23. 5. 5. 8.	12:11-12:20 01:23-01:37	4,4 2,1	12:20-12:35 12:00-13:00 01:37-01:52	15 60 15	15,9 23,5 10,1	1,06 0,39 0,67	12:35-12:38 01:52-01:54	0,5 0,2

LEITHAGEBIET

836	O	Schwarza im Gebirge	Schwarza	626	20. 6. 20. 6. 19. 7. 19. 7. 29. 7. 29. 7.	20:30-20:33 15:45-16:06	0,8 13,7	20:33-20:48 20:20-21:20 16:06-16:21 15:45-16:45 13:47-14:02 13:37-14:37	15 60 15 60 15 60	18,7 22,1 18,4 35,5 13,1 17,6	1,25 0,37 1,23 0,59 0,87 0,29	20:48-20:56 16:21-16:22 14:02-14:14	1,7 0,2 2,7
838	E	Naßwald	Naßbach	615	11. 9. 29. 7. 11. 9. 11. 9.	15:00-15:09 13:50-13:52 15:00-15:20	2,3 0,5 5,3	15:09-15:24 13:52-14:07 15:20-15:35 15:01-16:01	15 15 15 60	9,5 9,1 9,2 17,6	0,63 0,60 0,61 0,29	15:24-15:31 14:07-14:21 15:35-17:44 16:01-17:44	2,1 1,6 6,9 3,7
843	W	Hirschenkogel	Schwarza	1318	20. 6.-21. 6.			07:00-07:00	1440	105,8	0,07		
845	⊖	Gloggnitz	Schwarza	512	20. 6. 20. 6. 20. 6.-21. 6. 20. 7. 24. 7. 29. 7. 29. 7. 22. 8. 22. 8.	15:41-16:04 16:40-16:51 19:45-19:51 13:29-14:06 13:29-13:52	12,2 1,3 0,2 6,1 1,3	16:04-16:19 16:51-17:51 15:15-15:15 19:51-20:06 19:11-19:26 14:06-14:21 13:52-14:52 19:10-19:25	15 60 1440 15 15 15 60 15	18,0 38,8 114,5 11,0 14,4 16,6 26,7 15,1	1,20 0,65 0,08 0,74 0,96 1,11 0,45 1,01	16:19-16:31 17:51-19:11 20:06-21:51 14:21-15:50 14:52-15:50 19:25-20:02	7,1 11,7 9,5 7,6 2,2 9,4
849	⊖	Neunkirchen	Schwarza	362	21. 6. 29. 6. 3. 7. 20. 7. 22. 8.	20:49-20:57 18:55-18:58 20:04-20:08 19:37-19:39	2,0 0,5 0,7 0,4	20:57-21:12 15:11-15:26 18:58-19:13 20:08-20:23	15 15 15 15	8,7 9,5 12,6 10,7	0,58 0,63 0,84 0,71	21:12-21:32 19:13-19:20 20:23-20:26	4,3 1,2 0,4
852	O	Ausseraigen	Großer Pestingbach	684	11. 6. 11. 6. 20. 6. 11. 7. 19. 7. 28. 7. 28. 7.	16:02-16:14 20:55-20:57 12:22-12:38 16:17-16:37 20:15-20:36	3,1 0,5 2,1 2,2 4,4	16:14-16:29 20:57-21:12 12:38-12:53 16:37-16:52 20:36-20:51	15 15 15 15 15	10,6 12,6 9,5 8,9 11,1	0,71 0,84 0,63 0,59 0,74	16:29-16:40 21:12-21:24 12:53-13:13 16:52-17:53 20:51-21:11	2,0 2,9 2,7 4,7 2,9
855	⊖	Trattenbach (Schlaggraben)	Feistritz	1105	5.11. 20. 6. 20. 6. 3. 7. 19. 7.	07:32-08:40 20:13-20:30 18:08-18:25 15:54-16:11	8,4 2,5 3,2 1,1	08:40-09:40 20:30-20:45 17:28-18:28 18:25-18:40	60 15 60 15	21,1 12,2 21,9 11,3	0,35 0,82 0,37 0,75	09:40-10:42 20:45-20:59 18:40-19:10	13,2 2,2 2,8
857	⊖	St. Corona am Wechsel	Feistritz	882	20. 6. 20. 6. 11. 7. 19. 7. 19. 7. 28. 7. 29. 7. 29. 7.	20:49-20:54 16:26-16:29 20:24-20:26	1,2 0,6 0,2	20:54-21:09 20:45-21:45 12:32-12:47 16:29-16:44 16:26-17:26 20:26-20:41 14:20-14:35 14:20-15:20	15 60 15 15 60 15 15 60	19,2 22,2 10,2 20,8 26,6 15,0 25,2 26,6	1,28 0,37 0,68 1,39 0,44 1,00 1,68 0,44	21:09-21:21 16:44-16:48 20:41-20:46	1,8 1,8 1,5

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
860	⊖	Bromberg	Pitten	426	20. 6. 3. 7. 19. 7. 28. 7. 28. 7. 29. 7.	18:53-18:57 16:41-16:43 20:37-20:38	0,1 0,1 0,1	21:14-21:29 18:57-19:12 16:43-16:58 20:38-20:53 20:25-21:25 14:32-14:47	15 15 15 15 60 15	11,6 11,3 12,9 18,3 22,2 26,3	0,77 0,75 0,86 1,22 0,37 1,76	19:12-19:20 16:58-17:33 20:53-21:23	0,1 2,7 3,8
870	W	Bruckneudorf-Heidehof	Leitha	166	29. 7.	15:50-16:05	2,0	14:31-15:31 16:05-16:20	60 15	33,0 9,3	0,55 0,62	15:31-16:13 16:20-17:00	3,3 3,3
872	⊖	Hollern	Leitha	145	26. 7.			16:40-16:55	15	11,3	0,75		
873	⊖	Gattendorf	Leitha	150	21. 6. 5. 8. 5. 8.	00:13-00:14 01:24-01:28	0,1 0,6	00:14-00:29 01:28-01:43 01:20-02:20	15 15 60	8,7 14,9 18,9	0,58 0,99 0,32	01:43-01:52	2,6
875	⊖	Nickelsdorf	Leitha	137	5. 8.	01:17-01:24	1,9	01:24-01:39	15	10,9	0,73	01:39-01:46	0,8

RABNITZGEBIET

877	E	Hollenthon	Rabnitz	671	11. 6. 11. 6. 20. 6. 21. 6. 11. 7.	16:32-16:43 15:40-16:00 21:17-21:18 20:08-20:10	3,9 3,5 0,3 0,2	16:43-16:58 16:00-17:00 21:18-21:33 20:10-20:25 12:55-13:10	15 60 15 15 15	9,4 20,1 9,9 10,1 13,2	0,62 0,34 0,66 0,67 0,88	16:58-17:22 17:00-17:22 21:33-21:47 20:25-20:30 13:10-13:11	4,5 3,4 3,1 0,9 0,1
878	⊖	Karl	Rabnitz	373	28. 7. 31. 5. 31. 5. 21. 6.	20:32-20:33 12:20-12:21	0,2 0,1	20:33-20:48 12:21-12:36 12:05-13:05 21:27-21:42	15 15 60 15	8,7 21,7 22,9 12,3	0,58 1,45 0,38 0,82	20:48-20:57 12:36-12:37	4,9 0,1
880		Mannersdorf an der Rabnitz	Rabnitz	252	25. 7.-26. 7.	21:25-21:27	0,2	21:27-21:42	15	89,1	0,06	21:42-21:47	0,5
881	⊖	Kobersdorf	Stoob	333	11. 6. 11. 6. 4. 7. 4. 7. 11. 7.	16:42-17:05 03:39-04:03	6,8 5,8	17:05-17:20 16:43-17:43 04:03-04:18 03:39-04:39	15 60 15 60	9,6 19,1 12,7 21,2	0,64 0,32 0,85 0,35	17:20-17:37 17:43-17:55 04:18-04:25	2,4 0,9 2,4
883	⊖	Oberpullendorf	Stoob	251	11. 7. 11. 6. 11. 6. 5. 7. 5. 7.	13:12-13:14 17:00-17:25 16:34-17:00	0,2 4,5 13,1	13:14-13:29 13:10-14:10 17:25-17:40 17:00-18:00 17:00-17:15	15 60 15 60 15	36,2 41,5 15,9 21,4 20,8	2,41 0,69 1,06 0,36 1,39	13:29-13:48 17:40-17:55 17:15-17:40	5,1 0,9 5,9
884	V	Frankenau	Stoob	208	12. 7. 25. 7. 5. 7. 6. 7. 25. 7.	02:00-02:15 18:04-18:24 17:38-17:42 16:27-16:28	0,4 8,4 0,8 0,1	02:15-02:30 18:05-19:05 17:42-17:57 16:28-16:43 16:10-17:10	15 60 15 15 60	8,8 42,7 15,4 15,0 31,3	0,59 0,71 1,02 1,00 0,52	02:30-03:40 19:05-19:25 23:20-23:30 17:57-17:58	5,5 0,9 0,3 0,2
885	⊖	Nebersdorf	Stoob	248	5.11. 5. 4. 5. 4.	04:42-04:48 15:15-15:20	0,9 0,7	04:48-05:48 15:20-15:35 15:14-16:14	60 15 60	18,0 13,3 19,2	0,30 0,88 0,32	05:48-06:45 15:35-15:51	10,1 4,7
887	⊖	Nikitsch	Rabnitz	247	14. 6. 5. 7. 26. 7. 26. 7.	15:53-16:01 18:24-18:26	1,0 0,3	16:01-16:16 18:26-18:41 17:50-18:50	15 15 60	10,6 24,6 27,4	0,71 1,64 0,46	18:41-18:50	2,4
888	⊖	Neustift an der Rosalia	Wulka	603	28. 7. 3. 6. 20. 6. 20. 7. 29. 7.	20:55-20:57	0,9	20:57-21:12 15:50-16:05 21:33-21:48 20:27-20:42	15 15 15 15	11,9 10,8 14,5 9,5	0,79 0,72 0,97 0,63	21:12-21:23 21:48-21:50 20:42-20:47	3,4 0,1 0,5
892	⊖	Wulkaprodersdorf	Wulka	164	29. 7. 20. 6. 25. 7. 25. 7. 29. 7.	14:49-14:51 18:24-18:26 21:15-21:16 15:11-15:15	1,2 0,6 0,2 0,7	14:51-15:06 21:52-22:07 18:26-18:41 18:20-19:20 21:16-21:31 15:15-15:30	15 15 15 60 15 15	27,4 14,1 14,7 24,6 12,5 16,4	1,82 0,57 0,98 0,41 0,84 1,09	15:06-15:14 18:41-19:09 21:31-21:38 15:30-15:57	2,6 8,3 2,1 15,0
893	⊖	Eisenstadt	Wulka	195	29. 7. 5. 8. 15. 6. 20. 6. 25. 7. 25. 7. 29. 7.	00:31-00:35 00:14-00:15 17:49-17:55 15:05-15:20	0,6 0,1 1,7 9,2	00:35-00:50 00:05-01:05 00:15-00:30 21:45-22:00 17:55-18:10 17:45-18:45 15:20-15:35 15:06-16:06	15 60 15 15 15 60 15	11,9 26,2 10,5 12,4 14,6 20,2 20,4	0,79 0,44 0,70 0,83 0,97 0,34 1,36	00:50-01:03 00:30-00:35 22:00-22:05 18:10-18:40 15:35-17:05 16:06-17:05	3,2 0,1 0,5 3,8 12,0 3,0
898	⊖	St.Margarethen-Berg	Neusiedler See	195	4. 8.-5. 8. 5. 7. 5. 7. 25. 7. 25. 7. 26. 7. 28. 7.	23:54-00:04 15:24-15:35 07:05-07:35 07:14-08:14 17:30-17:50 20:55-21:00	3,5 5,0 9,9 0,3 1,6 0,2	00:04-00:19 15:35-15:50 15:25-16:25 07:35-07:50 07:14-08:14 17:50-18:05 21:00-21:15 20:59-21:59 17:35-17:50	15 15 60 15 60 15 15 60	10,4 18,5 33,1 9,5 24,5 9,3 15,5 17,5	0,69 1,24 0,55 0,63 0,41 0,62 1,03 0,29	00:19-01:00 15:50-16:40 16:25-16:40 07:50-09:40 08:14-09:40 21:15-21:35	11,6 10,5 0,9 11,0 5,5 1,4
904	⊖	Frauenkirchen	Neusiedler See	122	19. 7.			20:59-21:59	60	17,5	0,29	17:50-18:15	1,2
910	V	Illmitz (Biologische Station)	Neusiedler See	115	5. 7. 6. 7. 19. 7. 28. 7.	16:15-16:16	0,3	18:16-18:31 16:16-16:31 17:35-17:50 21:16-21:31	15 15 15 15	11,9 10,7 11,6 14,2	0,79 0,71 0,77 0,94	18:31-18:33 16:31-16:32	0,3 0,2
913	⊖	Halbturm	Neusiedler See	130	19. 7.			17:58-18:13	15	13,3	0,89	18:13-18:26	0,8
918	⊖	Festenburg-Hinterberg	Schwarze Lafnitz	920	3. 5. 22. 5. 20. 6. 20. 6. 29. 6. 29. 6. 11. 7. 11. 7. 19. 7. 28. 7. 28. 7.	12:00-12:08 04:24-04:27 20:32-20:50 15:08-15:10 13:25-14:02 16:56-16:57 20:04-20:06	1,9 0,3 14,7 0,2 12,2 0,1 1,1	12:08-12:23 04:27-04:42 20:50-21:05 20:32-21:32 15:10-15:25 14:30-15:30 14:02-14:17 13:26-14:26 16:57-17:12 20:06-20:21 20:00-21:00	15 15 15 60 15 60 15 60 15 15 60	11,5 9,6 15,8 38,9 17,8 18,8 27,6 42,7 11,4 27,4 33,3	0,76 0,64 1,06 0,65 1,19 0,31 0,89 0,71 0,76 1,83 0,56	12:23-12:39 04:42-04:50 21:05-21:24 21:32-21:34 14:17-15:13 14:26-15:13 20:21-20:37	3,5 0,8 6,1 0,1 19,0 16,0 4,7

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
918	⊖	Festenburg-Hinterberg	Schwarze Lafnitz	920	3. 8. 3. 8. 22. 8. 22. 8.	14:07-14:09 16:51-17:05	0,6 3,7	14:09-14:24 14:06-15:06 17:05-17:20 16:50-17:50	15 60 15 60	17,0 21,5 9,2 18,0	1,14 0,36 0,61 0,30	14:24-14:55 17:20-17:33	3,7 5,0
RAABGEBIET													
922	K	Arzberg	Raab	566	4. 6. 21. 6. 21. 6. 20. 7. 28. 7.	17:19-17:21	0,4	11:59-12:14 17:21-17:36 16:37-17:37 20:24-20:39 22:05-22:20	15 15 60 15 15	9,8 13,5 26,3 15,9 10,3	0,65 0,90 0,44 1,06 0,69	12:14-12:21 17:36-17:42 20:39-20:46	0,4 0,9 1,4
923	O	St.Ruprecht an der Raab	Raab	400	21. 6. 21. 6. 24. 6. 3. 7. 3. 7. 9. 7. 9. 7.	22:39-22:44 19:36-19:40	1,3 0,9	20:44-20:59 20:40-21:40 22:44-22:59 19:40-19:55 19:32-20:32	15 60 15 15 60	11,1 26,1 10,3 15,8 22,5	0,74 0,44 0,69 1,05 0,37	20:59-21:39 22:59-23:03 19:55-20:00	15,0 0,5 1,6
940	E	Pöllau (Zentralstation)	Safen	525	3. 7. 20. 6. 19. 7. 20. 7. 25. 7. 25. 7. 3. 8. 3. 8. 5. 9. 12. 9. 12. 9. 27. 9.	16:34-16:36 20:22-20:35	0,4 2,9	16:36-16:51 16:15-17:15 20:35-20:50 17:00-17:15 20:39-20:54	15 60 15 15 15	15,7 17,8 12,1 13,0 11,6	1,05 0,30 0,81 0,87 0,77	16:51-16:56 20:50-20:58 17:15-17:20	1,5 1,4 0,7
941	O	Pöllau	Saifenbach	420	19. 7. 25. 7. 25. 7. 3. 8. 3. 8. 5. 9. 12. 9. 12. 9. 27. 9. 5.11.	19:15-19:24 13:45-14:07	1,8 13,4	19:24-19:39 19:15-20:15 14:07-14:22 13:44-14:44	15 60 15 60	11,1 21,5 22,8 38,8	0,74 0,36 1,52 0,65	19:39-20:12 14:22-14:30	8,5 2,2
942	⊖	Bad Waltersdorf	Safenbach	285	5. 9. 12. 9. 12. 9. 5. 4. 21. 6. 21. 6. 24. 7. 24. 7. 28. 7. 24. 9.	16:29-16:35 16:30-17:30 14:33-14:50 04:40-04:50 16:53-16:58	1,1 1,3 1,5 0,3	22:40-22:55 22:34-23:34 16:35-16:50 16:30-17:30 14:50-15:05 04:50-05:50 16:58-17:13	15 60 15 60 15 60 15	18,6 35,2 14,4 20,0 11,0 18,0 12,0	1,24 0,59 0,96 0,33 0,74 0,30 0,80	22:55-23:33 16:50-16:55 15:05-15:09 05:50-06:25	14,6 0,6 0,5 5,0
943	⊖	Deutsch Kaltenbrunn	Lafnitz	358	22. 5.	10:10-10:35	5,4	22:09-23:09	60	19,2	0,32		
944	W	Zwieselgraben	Feistritz	1080	20. 6. 20. 6. 3. 7. 3. 7. 24. 7. 29. 7. 4. 8. 4. 6. 4. 6. 20. 6. 20. 6. 4. 7. 9. 7. 11. 7. 11. 7. 29. 7.	19:26-19:59 19:26-19:35 17:59-18:04	23,4 1,2 1,3	19:59-20:14 19:35-20:35 18:04-18:19 18:00-19:00 19:28-19:43 13:43-13:58 23:36-23:51 10:54-11:09 10:47-11:47 19:59-20:14 19:35-20:35 00:40-00:55	15 60 15 60 15 15 15 15 60 15 15 15	28,8 64,8 13,6 18,1 9,5 10,1 9,8 12,5 25,5 22,5 50,5 10,2	1,92 1,08 0,91 0,30 0,63 0,67 0,66 0,83 0,42 1,50 0,84 0,68	20:14-20:40 20:35-20:40 18:19-18:39 19:43-19:49 13:58-14:08 23:51-23:59 11:09-11:59 11:47-11:59 20:14-20:40 20:35-20:40	14,6 0,9 2,5 1,0 1,7 1,4 12,5 1,6 11,4 0,7
946	⊖	Alpl	Feistritz	1020	24. 7. 29. 7. 4. 8. 4. 6. 4. 6. 20. 6. 20. 6. 4. 7. 9. 7. 11. 7. 11. 7. 29. 7. 5. 9. 5. 9.	19:23-19:28 13:41-13:43 23:35-23:36 10:38-10:54 10:38-10:47 19:26-19:59 19:26-19:35	0,8 0,2 0,1 3,4 1,3 18,3 0,9	19:28-19:43 13:43-13:58 23:36-23:51 10:54-11:09 10:47-11:47 19:59-20:14 19:35-20:35	15 15 15 15 60 15 60	9,5 10,1 9,8 12,5 25,5 22,5 50,5	0,63 0,67 0,66 0,83 0,42 1,50 0,84	19:43-19:49 13:58-14:08 23:51-23:59 11:09-11:59 11:47-11:59 20:14-20:40 20:35-20:40	1,0 1,7 1,4 12,5 1,6 11,4 0,7
949	⊖	Birkfeld (Schule)	Feistritz	680	4. 7. 9. 7. 11. 7. 11. 7. 29. 7. 5. 9. 5. 9. 4. 6. 4. 6. 20. 6. 20. 6. 21. 6. 3. 7. 11. 7. 11. 7. 14. 7.	02:24-02:26 13:55-14:03 19:23-19:28 13:41-13:43 14:07-14:10	0,2 0,9 0,8 0,3 1,1	02:26-02:41 14:03-14:18 19:28-19:43 13:43-13:58 14:10-14:25	15 15 15 15 15	9,9 9,3 9,4 11,4 13,4	0,66 0,62 0,63 0,76 0,89	02:41-02:46 14:18-14:38 19:43-19:49 13:58-14:08 14:25-14:38	0,5 4,4 1,0 1,9 2,6
950	O	Anger	Feistritz	520	4. 6. 4. 6. 20. 6. 20. 6. 21. 6. 3. 7. 11. 7. 11. 7. 14. 7. 19. 7. 21. 6. 21. 6. 25. 6. 25. 6. 29. 6. 3. 7. 20. 7.	12:11-12:28 12:07-12:10 20:09-20:29	4,6 0,2 11,1	12:28-12:43 12:10-13:10 20:29-20:44 20:17-21:17 18:02-18:17 19:52-20:07 14:30-14:45 14:25-15:25 15:48-16:03 16:52-17:07 19:29-19:44 19:14-20:14 09:52-10:07 09:51-10:51 14:19-14:34 17:28-17:43 20:32-20:47	15 60 15 60 15 15 15 60 15 15 15 60 15 15 15 15	11,0 19,0 28,4 47,2 11,0 11,0 36,9 38,9 12,1 13,0 13,2 27,4 9,3 18,2 11,3 14,1 9,0	0,73 0,32 1,89 0,79 0,73 0,73 2,46 0,65 0,80 0,86 0,88 0,46 0,62 0,30 0,75 0,94 0,60	12:43-12:58 20:44-20:55 18:17-18:23 20:07-20:25 14:45-14:47 16:03-16:05	2,6 3,6 1,3 1,9 0,4 0,3
955	⊖	Heiligenkreuz	Lafnitz	228	22. 5. 22. 5. 9. 7. 29. 7. 29. 7. 24. 9.	09:50-10:30 09:50-09:55 15:24-15:30	8,3 0,2 1,1	10:30-10:45 09:55-10:55 17:50-18:05 15:30-15:45 15:25-16:25	15 60 15 15 60	8,7 17,9 15,2 15,5 21,4	0,58 0,30 1,01 1,03 0,36	10:45-11:00 10:55-11:00 18:05-18:10 15:45-15:55	1,3 0,2 0,1 2,4
961	⊖	Hochneukirchen	Pinka	707	24. 9.-25. 9. 20. 6. 20. 6. 11. 7. 28. 7. 29. 7. 29. 7.	23:00-23:15 23:00-23:15 21:13-21:24	1,3 1,3 5,7	23:15-00:15 21:24-21:39 20:40-21:40 14:49-15:04 20:29-20:44 14:48-15:03 14:45-15:45	15 15 60 15 15 15 60	11,8 15,1 20,8 10,6 9,9 13,6 17,5	0,78 1,01 0,35 0,71 0,66 0,91 0,29	23:30-01:10 00:15-01:10 15:03-15:14	25,4 4,5 2,3
963	⊖	Stadtschlaining	Tauchenbach	424	30. 5. 31. 5.	14:49-14:50 10:25-10:35	0,1 0,6	14:50-15:05 10:35-10:50	15 15	11,2 10,1	0,75 0,68	15:05-15:10 10:50-11:10	0,3 0,9

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
1032	K	Bürgeralm bei Aflenz	Thörlbach	1500	23. 1. 20. 6. 20. 6. 20. 7. 29. 7.	19:42-19:44	0,3	08:43-08:58 19:44-19:59 19:15-20:15 18:51-19:51 12:52-13:07	15 15 60 60 15	11,2 15,2 25,3 21,8 11,8	0,75 1,01 0,42 0,36 0,78	19:59-20:06	1,4
1033	K	Buchberg	Thörlbach	880	10. 6. 20. 6. 20. 6. 11. 7. 20. 7. 29. 7. 22. 8.	14:46-14:59 19:31-19:37 15:34-15:44 12:46-12:47	3,4 0,9 1,2 0,1	14:59-15:14 19:37-19:52 18:48-19:48 12:47-13:02 18:50-19:05	15 15 60 15 15	11,8 8,9 10,3 12,2 12,7	0,79 0,60 0,68 0,82 0,85	15:14-15:24 19:52-20:10 15:59-16:06 19:48-20:02 13:02-13:09	1,0 4,2 0,9 1,6 1,1
1034	K	Jassing	Laming	890	10. 1. 20. 6. 21. 6. 21. 6. 7. 7. 7. 7. 10. 7. 11. 7. 4. 8. 4. 8. 12. 9. 12. 9.	13:27-13:40 20:51-20:56 20:51-20:52 15:35-15:36 20:42-20:56 12:38-12:45	3,3 1,0 0,1 0,1 5,2 0,5	19:20-19:35 13:40-13:55 13:25-14:25 20:56-21:11 20:52-21:52 11:10-11:25 15:36-15:51 20:56-21:11 20:42-21:42 12:45-13:00 12:44-13:44	15 15 60 15 60 15 15 60 60 15 60	9,0 11,4 20,6 33,8 13,0 31,8 16,3 9,7 12,9 18,9 11,1	0,60 0,76 1,37 0,56 0,87 0,53 1,09 0,65 0,86 0,31 0,74	19:35-20:02 13:55-14:21 21:11-21:56 21:52-21:56 15:51-16:01 21:11-21:14 13:00-13:01	5,2 9,9 18,2 0,3 0,8 0,3 0,1
1036	Θ	Tragöß	Lamingbach	770	20. 7.-21. 7.	18:47-19:08	5,9	07:00-07:00	1440	90,5	0,06	19:23-20:49	26,3
1038		Breitenau bei Mixnitz	Mur	560	20. 6. 20. 6. 21. 6. 21. 6. 11. 7. 19. 7. 29. 7. 21. 6. 21. 6. 9. 7. 9. 7. 19. 7. 20. 7. 12. 9.	18:47-19:06 14:28-14:41 16:13-16:15 16:30-16:35 13:22-13:28 19:41-19:50 18:53-19:11 18:43-18:54 16:40-16:41 16:32-16:40	4,6 2,6 0,3 1,2 1,0 1,4 2,1 5,3 0,1 0,6	19:08-19:23 19:06-20:06 14:41-14:56 14:15-15:15 16:15-16:30 16:35-16:50 13:28-13:43 19:50-20:05 19:11-20:11 18:54-19:09 18:40-19:40 16:41-16:56 20:07-20:22 16:40-16:55	15 60 15 60 15 15 15 60 60 15 60 15 15	27,8 40,9 15,3 18,8 12,5 13,3 9,2 14,5 24,0 18,9 32,9 11,7 15,2 8,7	1,85 0,68 1,02 0,31 0,83 0,88 0,61 0,96 0,40 1,26 0,55 0,78 1,01 0,58	20:06-20:49 14:56-14:59 16:30-16:40 16:50-16:55 13:43-13:51 20:05-20:25 20:11-20:25 19:09-19:25 16:56-16:57 20:22-20:25 16:55-17:14	14,5 0,5 2,4 0,5 1,2 1,8 0,7 8,3 0,1 0,2 3,6
1042	=	Eichberg	Übelbach	610	21. 6.-22. 6.	20:14-20:18	0,8	07:00-07:00	1440	86,5	0,06	20:33-20:49	4,5
1045		Pleschkogel	Mur	910	14. 6. 14. 6. 21. 6. 9. 7. 9. 7. 11. 7. 28. 7. 3. 7. 3. 7. 11. 7. 15.10.	20:14-20:18	0,8	20:18-20:33 19:50-20:50 19:50-20:05 18:49-19:04 18:49-19:49 16:43-16:58 20:08-20:23 16:07-16:22 15:33-16:33 16:43-16:58 20:45-21:45	15 60 15 15 60 15 15 15 60 15 60	17,8 23,4 16,0 21,2 39,6 13,1 9,2 12,1 21,4 12,0 20,4	1,18 0,39 1,07 1,42 0,66 0,87 0,61 0,81 0,36 0,80 0,34	20:33-20:49	4,5
1047	Θ	Graz-Andritz	Mur	361	11. 7. 3. 7. 3. 7. 11. 7. 15.10.	15:33-16:07	8,2	16:07-16:22 15:33-16:33 16:43-16:58 20:45-21:45	15 60 15 60	12,1 21,4 12,0 20,4	0,61 0,81 0,36 0,34	20:23-20:25 16:22-16:27	0,2 0,4
1052	O	Breitenbach	Kainach	880	9. 7. 9. 7. 24. 7.	16:32-16:37	0,9	16:37-16:52 15:55-16:55 18:25-18:40	15 60 15	20,9 22,1 10,3	0,39 0,37 0,69	16:52-16:54	0,2
1054	O	Gaberl	Kainach	1160	4. 7. 9. 7. 11. 7. 11. 7.	18:22-18:25	0,7	04:28-04:43 16:25-16:40 15:52-16:07 15:49-16:49	15 15 15 60	14,3 13,7 14,8 17,5	0,95 0,91 0,99 0,29	18:40-19:03	3,9
1055	W	Voitsberg	Kainach	392	6. 7. 9. 7. 9. 7. 12. 9.	14:11-14:12	0,1	14:12-14:27 22:14-22:29 21:34-22:34 14:43-14:58	15 15 60 15	11,4 17,0 42,4 13,2	0,76 1,13 0,71 0,88	14:27-14:44	4,2
1056	K	Salzstiegel	Kainach	1340	2. 6. 4. 7. 4. 7. 11. 7. 24. 7.	14:38-14:43	0,5	18:18-18:33 02:33-02:48 01:49-02:49 16:18-16:33 18:44-18:59 19:14-19:29	15 15 60 15 15 15	16,5 11,2 25,5 9,2 9,6 11,6	1,10 0,75 0,43 0,62 0,64 0,78	14:58-15:03	0,7
1063	K	Hitzendorf	Kainach	370	9. 7. 9. 7. 9. 7.	18:34-18:53	1,8	18:53-19:53	60	22,1	0,37	19:53-20:15	0,6
1064	Θ	Sajach	Kainach	340	3. 7. 3. 7. 10. 7. 10. 7. 22. 8. 22. 8.	14:45-15:02 14:45-14:53	6,2 1,0	15:02-15:17 14:53-15:53 00:55-01:10 00:20-01:20 21:15-21:30 20:54-21:54	15 60 15 60 15 60	20,3 39,4 18,0 19,4 12,6 17,6	1,35 0,66 1,20 0,32 0,84 0,29	15:17-15:55 15:53-15:55	14,1 0,2
1066	Θ	Wies	Weißer Sulm	390	15.10. 15.10. 12. 5. 12. 5. 3. 7. 10. 7. 11. 7. 11. 7.	20:59-21:51 20:59-21:31 18:01-18:06 18:03-18:03 18:22-18:29	7,5 3,3 1,2 0,1 1,9	21:51-22:06 21:31-22:31 18:06-18:21 18:03-19:03 18:29-18:44 15:50-16:05 17:57-18:12 17:06-18:06	15 60 15 60 15 15 15 60	9,3 19,7 10,8 23,7 9,3 15,0 15,9 22,5	0,62 0,33 0,72 0,39 0,62 1,00 1,06 0,37	22:06-22:51 22:31-22:51 18:21-21:01 19:03-21:01 18:44-18:47	8,3 2,1 25,7 13,9 0,3
1070	W	Gleinstätten	Sulm	320	29. 7. 24. 5. 25. 6. 14. 7. 14. 7. 26. 8. 26. 8. 24. 9. 24. 9.	15:09-15:14 13:29-13:30 10:33-11:07 20:23-20:50 09:22-10:02 22:29-22:36	1,6 0,1 2,9 6,7 3,7 2,8	15:14-15:29 13:30-13:45 11:07-12:07 20:50-21:05 20:05-21:05 10:02-10:17 09:20-10:20 22:36-22:51	15 15 60 15 60 15 60 60	10,1 9,1 17,8 14,0 20,9 14,0 18,7 10,9	0,67 0,61 0,30 0,94 0,35 0,93 0,31 0,73	15:29-15:38 13:45-13:49 12:07-12:41 10:17-10:19	2,8 1,3 2,3 1,0
1073	Θ	Glanz	Saggaubach	476	24. 9. 3. 7. 5. 7. 14. 7.-15. 7.	15:13-15:25	3,5	18:56-19:11 15:25-15:40 23:13-00:13 22:36-22:51 22:29-23:29	15 15 60 15 60	12,6 9,3 17,9 14,1 24,6	0,84 0,62 0,30 0,94 0,41	15:40-15:42	0,3
1076	Θ	Kitzeck im Sausal	Sulm	485	7.10. 25. 6.	16:36-16:41 11:14-11:19	1,1 0,6	22:29-23:29 16:41-16:56 11:19-11:34	60 15 15	24,6 9,0 14,1	0,41 0,60 0,94	23:29-23:30 16:56-17:11 11:34-11:51	0,1 3,1 3,1

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
1076	⊖	Kitzeck im Sausal	Sulm	485	25. 6. 5. 7. 11. 7. 11. 7. 14. 7. 14. 7. 20. 7. 20. 7. 28. 7.	15:13-15:25 16:50-16:56 20:38-21:00	4,1 1,6 3,7	10:40-11:40 15:25-15:40 16:56-17:11 16:55-17:55 21:00-21:15 20:38-21:38 00:10-00:25 00:10-01:10 22:14-22:29	60 15 15 60 15 60 15 60 15	21,5 10,8 13,2 22,8 14,5 20,9 15,2 18,7 9,9	0,36 0,72 0,88 0,38 0,97 0,35 1,01 0,31 0,66	15:40-15:42 17:11-17:15 21:15-21:19 00:25-00:35 21:45-22:48 22:29-22:48	0,3 1,1 1,0 2,1 16,3 2,8
1083	⊖	Stainz	Stainzbach	340	15.10. 15.10. 12. 5. 25. 6. 24. 7. 24. 7. 29. 7. 29. 7. 7.10.	21:13-21:30 21:13-21:29 17:37-17:40 17:44-17:50 14:36-14:39	2,4 1,9 0,4 0,6 0,3	21:30-21:45 21:29-22:29 17:40-17:55 11:01-11:16 17:50-18:05 17:45-18:45 14:39-14:54	15 60 15 15 15 60 15	12,3 26,3 13,0 10,1 13,6 19,4 11,1	0,82 0,44 0,86 0,68 0,90 0,32 0,74	11:16-11:28 18:05-18:29 14:54-15:20	1,0 4,0 7,4
1084	⊖	Hochgleinz	Gleinzbach	340	23. 5. 25. 6. 25. 6. 3. 7. 3. 7. 11. 7. 11. 7. 19. 7.-20. 7.	11:01-11:08 15:09-15:13 17:14-17:41 17:14-17:16	1,0 0,9 13,3 0,2	11:08-11:23 10:38-11:38 15:13-15:28 15:10-16:10 17:41-17:56 17:16-18:16 23:55-00:55	15 60 15 60 15 60 60	11,2 18,1 9,0 17,9 14,1 31,6 17,4	0,74 0,30 0,60 0,30 0,94 0,53 0,29	11:23-11:25 15:28-15:32 17:56-18:17 18:16-18:17	0,4 0,5 4,4 0,1
1085	⊖	Kirchbach in Steiermark	Schwarzaubach	365	20. 7. 29. 7. 22. 5. 3. 7. 3. 7. 9. 7. 11. 8. 6. 9. 6. 9.	23:58-00:00 15:02-15:06 07:31-07:49 19:20-19:27 19:20-19:25 11:46-11:49 01:39-01:47	0,3 0,6 2,1 1,4 0,5 0,4 2,3	00:00-00:15 15:06-15:21 07:49-08:49 19:27-19:42 19:25-20:25 11:49-12:04 01:47-02:02	15 15 60 15 60 15 15	14,5 13,4 17,6 12,7 21,0 9,2 13,8	0,97 0,89 0,29 0,84 0,35 0,61 0,92	00:15-00:20 15:21-15:30 08:49-08:58 19:42-20:06 20:25-20:26 18:29-18:34 12:04-12:06 02:02-02:25	0,6 1,6 1,9 4,9 0,1 0,7 0,2 3,8
1089	⊖	St.Peter am Ottersbach	Saßbach	270	12. 9. 12. 9. 11. 7. 11. 7. 14. 7. 20. 7. 3. 8. 3. 8. 24. 9.	19:27-19:41 19:27-19:30 16:52-17:19 21:29-21:32 14:27-14:34 22:49-23:02 22:49-22:50	3,6 0,4 7,4 0,5 5,2 4,1	19:41-19:56 19:30-20:30 17:19-17:34 16:51-17:51 21:32-21:47 00:30-00:45 14:34-14:49	15 60 15 60 15 15 15	10,2 22,5 21,2 38,5 9,8 8,7 28,7	0,68 0,37 1,41 0,64 0,65 0,58 1,91	19:56-21:11 20:30-21:11 17:34-17:47 21:47-22:00 14:49-14:55	15,4 6,3 9,8 1,8 3,0
1092	W	Waltra	Drauchenbach	380	24. 9. 24. 9. 7.10. 11. 7. 11. 7. 14. 7. 20. 7. 20. 7.	16:27-16:33 17:29-18:00 21:45-22:00 00:44-01:00	0,8 7,5 1,8 2,8	22:50-23:50 16:33-16:48 18:00-18:15 17:30-18:30 22:00-22:15 01:00-01:15 00:45-01:45	60 15 15 60 15 15 60	26,2 11,4 10,6 19,6 11,0 12,0 18,1	0,44 0,76 0,71 0,33 0,73 0,80 0,30	23:50-23:56 16:48-16:54 18:15-19:00 18:30-19:00 22:15-22:45 01:15-02:00 01:45-02:00	0,4 1,7 3,5 2,1 1,9 3,5 0,3

DRAUGEBIET

1096	⊖	Sillian	Drau	1075	11. 7. 11. 7. 28. 7. 28. 7.	17:37-17:38 12:46-12:58	0,1 6,5	17:38-17:53 17:35-18:35 12:58-13:13 12:40-13:40	15 60 15 60	15,5 17,7 17,7 29,6	1,04 0,29 1,18 0,49	17:53-17:55 13:13-13:14	0,4 0,1
1107	E	Prägraten	Isel	1340	30. 7. 20. 7. 20. 7. 4. 8. 4. 8.			01:24-01:39 20:05-20:20 19:21-20:21 16:46-17:01	15 15 60 15	13,3 10,0 19,7 9,3	0,88 0,67 0,33 0,62		
1110	⊖	Felbertauerntunnel	Tauernbach	1650	9. 7. 20. 7. 29. 7. 4. 8. 4. 8.			16:44-17:44 16:59-17:14 17:39-17:54 02:35-02:50	60 15 15 15	19,1 8,7 9,2 9,8	0,32 0,58 0,61 0,65	16:25-16:27	0,2
1111	E	Matrei in Osttirol	Tauernbach	1040	28. 7. 23. 8. 28. 7.	16:09-16:10	0,2	16:10-16:25 15:30-16:30 13:45-14:00	15 60 15	24,1 27,1 8,7	1,61 0,45 0,58		
1114	⊖	Hopfgarten i.Def.	Schwarzach	1096	20. 7. 3. 8. 4. 8. 4. 8.	21:14-21:15 21:41-21:42	0,1 0,1	18:30-18:45 21:15-21:30 21:42-21:57 18:15-18:30	15 15 15 60	9,2 9,7 9,1 22,6	0,61 0,65 0,61 1,51	21:30-21:31 21:57-22:00	0,1 0,5
1121	⊖	Zettersfeld	Drau	1912	19. 7. 21. 8. 21. 8.	20:00-20:18	8,6	18:15-19:15 20:57-21:12 20:18-20:33 20:00-21:00	15 15 60 60	29,8 9,5 17,4 31,3	0,50 0,63 1,16 0,52	20:33-20:43	4,3
1127	⊖	Oberdrauburg	Drau	620	20. 6. 3. 7. 3. 7.	16:03-16:20 00:01-00:17	3,7 10,5	16:20-16:35 00:17-00:32 00:01-01:01	15 15 60	9,1 11,2 22,0	0,61 0,74 0,37	16:35-17:09 00:32-00:44	5,4 0,4
1128	⊖	Irschen-Leppen	Drau	1150	30. 7. 22. 4. 22. 4. 13. 6. 25. 6.	16:00-17:00 13:26-13:30	0,7 0,3	17:00-18:00 15:50-16:05 15:05-16:05 04:45-05:00	60 15 60 15	21,8 17,7 17,7 11,1	0,36 1,18 0,29 0,74	18:00-21:00	13,2
					19. 7. 19. 7. 30. 7. 30. 7.	17:07-17:30	8,0	21:37-21:52 21:25-22:25 17:30-17:45 17:02-18:02	15 60 15 60	18,9 23,4 16,6 31,4	1,26 0,39 1,11 0,52	17:45-18:05 18:02-18:05	6,6 0,3
1129	W	Dellach im Drautal	Drau	628	28.11.-29.11. 15.10.-16.10. 11.11.-12.11.			04:40-04:40 07:00-07:00 07:00-07:00	1440 1440 1440	89,9 91,2 111,1	0,06 0,06 0,08		
1130	⊖	Greifenburg	Drau	610	20. 6. 20. 6. 14. 7. 19. 7. 28. 7.	17:14-17:24	5,6	17:24-17:39 17:05-18:05 20:11-20:26 18:39-18:54 16:21-16:36	15 60 15 15 15	11,1 18,3 10,1 11,3 11,3	0,74 0,30 0,67 0,75 0,75	17:39-17:43 20:26-20:33	0,7 2,1

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
1130	⊖	Greifenburg	Drau	610	30. 7. 30. 7. 11.11.-12.11.	17:41-17:56	3,3	17:56-18:11 17:24-18:24 01:53-01:53	15 60 1440	9,6 22,4 98,6	0,64 0,37 0,07	18:11-18:36	9,1
1134	⊖	Heiligenblut	Möll	1380	28. 7. 30. 7. 22. 8.	13:39-13:40 14:00-15:00	0,1 3,8	13:40-13:55 15:00-16:00 18:00-19:00	15 60 60	11,0 25,6 32,2	0,73 0,43 0,54	13:55-14:10 16:00-19:00 19:00-20:00	2,0 11,1 5,9
1136	⊖	Stall	Möll	820	19. 7. 19. 7. 22. 8. 22. 8.	20:34-20:41 19:08-19:12	2,7 1,0	20:41-20:56 20:15-21:15 19:12-19:27 18:40-19:40	15 60 15 60	13,9 25,6 19,7 22,2	0,92 0,43 1,31 0,37	20:56-21:09 19:27-19:29	6,8 0,3
1137	⊖	Kleindorf	Möll	735	31. 8.			18:27-18:42	15	8,7	0,58	18:42-19:03	0,5
1138	⊖	Jamnigalm	Malnitzbach	1680	6. 1. 9. 7. 9. 7. 11. 7. 4. 8. 23. 8. 23. 8.	14:43-14:54 12:13-12:35 19:46-19:49 20:12-20:14 20:00-21:00	3,4 3,2 0,2 0,1 60	14:54-15:09 14:12-15:12 12:35-12:50 19:49-20:04 20:14-20:29 20:58-00:13 23:49-00:49	15 60 15 15 15 15	12,4 18,5 9,2 10,5 23,3 10,6	0,83 0,31 0,62 0,70 1,56 0,71	15:09-15:13 12:50-12:52 20:04-20:11 20:29-20:30 00:13-00:19	1,1 0,1 0,7 0,2 2,9
1142	⊖	Innerkrams	Lieser	1520	22. 6.-23. 6. 22. 6.-23. 6. 6. 7. 10. 7. 20. 7.	23:48-23:58 14:09-14:12	3,1 0,2	23:58-00:13 12:48-13:03 14:12-14:27 22:42-23:42	15 60 15 60	10,6 11,8 12,3 18,3	0,71 0,79 0,82 0,30	13:03-13:06 14:27-14:32 23:42-00:23	2,9 0,2 0,8 7,3
1147	⊖	Malta	Malta	830	22. 8. 4. 6. 10. 6. 3. 7.	16:51-17:10 06:57-07:09 07:12-07:30 22:04-22:24	5,1 1,6 1,1 1,9	17:10-17:25 07:09-07:24 07:30-07:45 05:58-06:13	15 15 15 15	11,6 12,1 13,4 9,0	0,77 0,81 0,90 0,60	17:25-17:27 07:24-08:04 07:45-07:58	0,2 2,2 2,5
1148	⊖	St.Oswald (Talstation)	Millstätter See	1319	20. 7. 30. 7. 30. 7. 21. 8. 21. 8. 14. 7. 14. 7. 19. 7.	16:50-17:16 19:14-19:17 21:01-21:04	7,0 0,6 0,2	17:16-17:31 19:17-19:32 19:14-20:14 21:04-21:19 21:02-22:02	15 15 60 15	15,8 15,6 18,7 18,3 21,1	1,05 0,42 0,31 1,22 0,35	17:31-17:53 19:32-19:48 20:14-20:20 21:19-21:40 22:02-23:29	2,5 1,7 0,1 1,8 4,6
1149	⊖	Millstatt	Millstätter See	591	12. 9.-13. 9. 24. 9. 25. 6. 6. 7. 14. 7.	18:32-18:36 12:21-12:24	0,3 0,4	18:36-18:51 14:27-14:42 12:24-12:39 21:14-21:29	15 15 15 15	11,1 8,8 10,6 9,1	0,74 0,59 0,71 0,61	18:51-19:02 14:42-14:54 12:39-12:43	0,5 1,9 0,4
1150	⊖	Hochegg	Drau	1030	13. 8. 2.12. 3. 5. 14. 7. 14. 7. 19. 7. 19. 7. 16. 8. 16. 8.	18:31-18:35 14:34-14:38	0,6 1,1	18:35-18:50 20:50-21:05 20:50-21:50 22:06-22:21 21:55-22:55 14:38-14:53 14:35-15:35	15 15 60 15 60 15 60	9,1 14,2 20,9 11,1 18,8 10,3 20,4	0,61 0,94 0,35 0,74 0,31 0,69 0,34	18:50-18:53 21:05-21:10 14:53-15:18	0,4 1,0 7,2
1152	○	Farchtner See	Weißbach	990	9. 7. 24. 9.	14:50-15:15	1,2	20:53-21:08 15:15-16:15	15 60	8,9 17,6	0,59 0,29	16:15-21:52	57,7
1153	⊖	Goldeck	Weißbach	1885	14. 7. 19. 7. 19. 7.			20:40-20:55 21:57-22:12 21:58-22:58	15 15 60	10,2 11,7 21,2	0,68 0,78 0,35		
1155	⊖	Weißenstein	Drau	510	15. 7. 15. 7. 5.11.	05:31-05:36 03:31-04:16	0,5 6,3	05:36-05:51 04:50-05:50 04:16-05:16	15 60 60	9,9 20,0 18,3	0,66 0,33 0,30	05:51-05:56	0,4
1157	⊖	Hundsmaierhof-Heiligengeist	Drau	992	22. 5. 12. 6. 15. 7. 30. 7. 30. 7. 31. 8. 31. 8. 7.10.	04:00-07:00 18:47-18:52	14,6 1,3	12:27-12:42 07:00-08:00 18:52-19:07 18:47-19:47 12:56-13:11 12:56-13:56 16:24-16:39 14:36-14:51 14:36-15:36	15 60 15 60 15 60 15 60 60	11,5 21,3 15,8 25,2 41,6 44,0 16,7 18,9 23,5	0,77 0,35 1,05 0,42 2,77 0,73 1,11 1,26 0,39	12:42-12:50 08:00-09:01 19:07-19:22 13:11-13:16 16:39-16:42 14:51-15:20 15:36-15:41	0,6 3,2 6,4 0,3 0,2 2,9 0,5
1159	⊖	Bleistätter Moor	Ossiacher See	510	25. 6. 25. 6. 14. 7. 14. 7. 19. 7. 29. 7. 30. 7. 19:42-19:52 30. 7. 19:42-19:43	21:59-22:02	1,0	22:02-22:17 21:59-22:59 22:57-23:12 15:00-15:15 19:52-20:07 19:43-20:43	15 60 15 15 15 60	10,0 17,9 12,0 11,7 21,2 31,1	0,67 0,30 0,80 0,78 1,41 0,52	22:17-22:59 23:12-23:14 15:15-15:19 20:07-21:45 20:43-21:45	6,9 0,1 0,6 14,9 7,8
1160	=	Ossiach	Ossiacher See	520	30. 7.			19:00-20:00	60	19,0	0,32	20:00-23:00	20,6
1162	⊖	Afritz	Afritzer Bach	715	22. 6. 22. 6. 5. 7. 15. 7. 19. 7. 19. 7. 28. 6. 11. 7. 11. 7.	00:51-01:00 05:36-05:38	3,1 0,1	01:00-01:15 00:51-01:51 16:14-16:29 05:38-05:53 22:26-22:41 22:26-23:26 23:43-23:58 18:00-18:15 17:59-18:59	15 60 15 15 15 60 15 60	12,0 18,1 13,6 8,7 10,7 18,7 9,4 25,8 32,4	0,80 0,30 0,91 0,58 0,71 0,31 0,63 1,72 0,54	01:15-01:38 16:29-16:45 05:53-06:01 22:41-22:48 18:15-18:34	2,5 1,2 0,5 0,6 4,4
1165	⊖	Obertilliach	Gail	1400	11. 7. 11. 7.	17:59-18:00	0,3	18:00-18:15 17:59-18:59	15 60	25,8 32,4	1,72 0,54	18:15-18:34	4,4
1167	⊖	Maria Luggau	Gail	1140	20. 6. 20. 6. 22. 6. 22. 6.	16:03-16:11 00:17-00:27	0,9 2,8	16:11-16:26 15:45-16:45 00:27-00:42 00:17-01:17	15 60 15 60	12,3 18,7 12,5 20,8	0,82 0,31 0,83 0,35	16:26-16:27 00:42-01:18	0,1 5,6
1168	⊖	Mauthen-Würmlach	Gail	705	11.11.-12.11. 5. 7. 11. 7. 11. 7. 14. 7. 28. 7. 29. 7.	11:00-12:00 18:50-18:55 19:54-19:57 15:32-15:37 12:49-12:52	2,7 1,0 0,4 0,9 0,6	12:00-13:00 18:55-19:10 19:57-20:12 15:37-15:52 12:52-13:07	60 15 15 15 15	19,6 18,1 9,2 10,1 20,5	0,33 1,20 0,61 0,68 1,37	13:00-14:00 19:10-19:20 15:52-16:13 13:07-13:15	1,7 1,5 6,2 0,7

2012

[illegible]

[illegible]

Starkniederschläge

Nr.	Messgerät	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Datum	Vorniederschlag		Starkniederschlag				Nachniederschlag	
						Beginn-Ende	h _N mm	Beginn-Ende	Dauer min	h _N mm	i mm pro min	Beginn-Ende	h _N mm
1196	⊖	Grades-Klachl	Metnitz	725	29. 7.			12:54-13:54	60	23,7	0,40		
1199	⊖	Gaisberg	Ölsa	930	25. 6.			09:56-10:11	15	15,6	1,04	10:11-10:14	0,4
					25. 6.			09:57-10:57	60	20,0	0,33		
					10. 7.	15:13-15:14	0,1	15:14-15:29	15	11,0	0,73	15:29-15:43	1,9
					12. 9.	20:45-21:34	6,2	21:34-22:34	60	25,4	0,42	22:34-23:29	9,2
					24. 9.	20:27-20:42	0,6	20:27-20:42	15	11,3	0,75	20:42-20:44	0,2
					24. 9.			20:25-21:25	60	17,9	0,30		
1201	⊖	Silbereg	Gurk	598	3. 8.			12:07-12:22	15	8,7	0,58	12:22-12:26	0,3
1203	⊖	Knappenberg	Görtschitz	1050	25. 6.	10:07-10:33	4,3	10:33-10:48	15	13,1	0,87	10:48-11:47	6,2
					25. 6.			10:09-11:09	60	20,1	0,34	11:09-11:47	3,5
					3. 8.	12:09-12:17	0,2	12:17-12:32	15	11,8	0,79	12:32-12:44	1,2
1204	⊖	Wietersdorf	Görtschitz	630	24. 9.			18:01-18:16	15	11,8	0,79	18:16-18:19	0,1
1205	⊖	Magdalensberg	Gurk	920	14. 7.	17:49-17:56	1,5	20:30-21:30	60	17,9	0,30	21:30-23:16	3,5
					12. 5.	22:11-22:12	0,1	17:56-18:11	15	10,7	0,72	18:11-19:00	5,7
					14. 7.	15:13-15:15	0,4	22:12-23:12	60	19,5	0,33		
1207	⊖	Radweg-Gradisch	Glan	666	29. 7.	17:50-17:56	0,8	15:15-15:30	15	9,8	0,65	15:30-15:36	1,1
					12. 5.			17:56-18:11	15	17,9	1,19	18:11-18:14	0,3
					12. 5.	14:30-14:32	0,3	17:40-18:40	60	19,3	0,32		
					25. 6.			14:32-14:47	15	19,1	1,27		
					25. 6.			14:31-15:31	60	23,6	0,39		
					14. 7.			21:51-22:51	60	22,6	0,38	22:51-22:52	0,1
					19. 7.			22:54-23:09	15	12,7	0,85	23:09-23:15	0,6
					19. 7.			22:53-23:53	60	19,7	0,33		
					29. 7.			14:58-15:13	15	12,7	0,85		
					30. 7.	19:39-19:50	2,1	19:50-20:05	15	24,0	1,60	20:05-20:20	5,9
					30. 7.			19:40-20:40	60	34,2	0,57		
1208	⊖	Hörzendorf	Glan	475	14. 7.	19:00-22:00	6,9	22:00-23:00	60	25,0	0,42	23:00-11:00	38,8
1210	⊖	Dreifaltigkeit	Glan	1180	30. 7.	20:24-20:47	3,7	20:47-21:02	15	9,0	0,60	21:02-22:42	21,9
					30. 7.	20:24-20:36	1,2	20:36-21:36	60	24,9	0,41	21:36-22:42	8,4
1211	⊖	Drasendorf	Glan	580	14. 7.	22:02-22:15	3,0	22:15-22:30	15	8,8	0,59	22:30-22:44	5,1
					14. 7.	22:02-22:03	0,1	22:03-23:03	60	21,3	0,36	23:03-23:09	0,6
					19. 7.	22:51-22:52	0,1	22:52-23:07	15	10,2	0,68	23:07-23:16	1,1
					30. 7.	20:24-20:36	1,1	20:36-21:36	60	22,4	0,37	21:36-22:42	7,6
					22. 8.	18:38-18:41	0,7	18:41-18:56	15	16,7	1,12	18:56-19:00	1,0
					22. 8.			18:47-19:47	60	29,6	0,49		
1214	⊖	Velden-Weinzierl	Wörther See	535	16. 8.			15:21-15:36	15	11,2	0,75		
					16. 8.			15:20-16:20	60	22,0	0,37		
1215	⊖	Keutschach	Wörther See	530	31. 8.	11:49-11:54	0,3	11:54-12:54	60	19,1	0,32	12:54-14:46	11,0
					12. 5.	18:06-18:09	0,5	18:09-18:24	15	15,2	1,01	18:24-18:30	1,8
					12. 5.			17:35-18:35	60	17,5	0,29		
					25. 6.			14:49-15:04	15	9,5	0,63	15:04-15:06	0,2
					11. 7.			16:22-16:37	15	13,9	0,93		
					30. 7.	19:53-19:54	0,1	19:54-20:09	15	9,6	0,64	20:09-20:22	1,7
					16. 8.			15:33-16:33	60	18,9	0,31	16:33-16:40	0,7
1217	⊖	St.Margarethen ob Töllerberg	Drau	460	12. 5.	17:20-17:48	15,2	17:48-18:03	15	19,6	1,31	18:03-18:10	3,1
					12. 5.			17:21-18:21	60	38,8	0,65		
					16. 8.	14:51-15:01	2,6	15:01-15:16	15	13,7	0,91	15:16-15:25	3,5
					16. 8.			14:50-15:50	60	20,9	0,35		
1218	⊖	Klopein am Klopeiner See	Drau	470	12. 5.			17:54-18:09	15	10,5	0,70		
					12. 5.			17:54-18:54	60	20,8	0,35		
					14. 7.			19:35-20:35	60	19,1	0,32		
					15. 7.	00:27-00:41	5,1	00:41-00:56	15	10,6	0,70	00:56-00:59	0,4
					19. 7.			23:28-23:43	15	11,7	0,78		
					24. 9.	20:15-21:18	14,7	21:18-21:33	15	10,4	0,69	21:33-22:14	9,5
1219	⊖	Diex	Wölfnitzbach	1150	24. 9.	20:15-20:46	6,0	20:46-21:46	60	26,4	0,44	21:46-22:14	2,2
					3. 8.			20:32-20:47	15	10,8	0,72		
					16. 8.	14:28-14:32	0,7	14:32-14:47	15	21,4	1,43	14:47-15:01	7,1
					16. 8.			14:25-15:25	60	30,5	0,51		
1220	⊖	St.Michael ob Bleiburg	Feistritz	527	12. 5.	18:50-19:05	2,5	19:05-19:20	15	10,5	0,70	19:20-19:54	7,5
					12. 5.	18:50-18:52	0,1	18:52-19:52	60	20,3	0,34	19:52-19:54	0,1
					19. 7.			23:39-23:54	15	16,1	1,07		
					24. 9.	21:23-21:38	2,2	21:38-21:53	15	9,9	0,66	21:53-23:06	8,7
					24. 9.			20:59-21:59	60	17,4	0,29		
1221	⊖	Lavamünd	Drau	350	12. 5.	18:16-18:53	9,4	18:53-19:08	15	10,2	0,68	19:08-20:20	10,9
					12. 5.	18:16-18:31	0,8	18:31-19:31	60	23,4	0,39	19:31-20:20	6,4
1222	⊖	Reichenfels	Lavant	800	25. 6.	10:07-10:17	1,3	10:17-10:32	15	11,7	0,78	10:32-10:48	3,1
					25. 6.	10:07-10:11	0,5	10:11-11:11	60	19,2	0,32	11:11-11:25	1,2
					3. 7.	15:09-15:41	12,0	15:41-15:56	15	16,3	1,09	15:56-16:16	17,4
					3. 7.	15:09-15:15	0,8	15:15-16:15	60	44,8	0,75	16:15-16:16	0,1
1223	⊖	Preblau	Lavant	790	25. 6.			11:28-12:28	60	22,7	0,38		
					9. 7.			19:56-20:11	15	9,1	0,60	20:11-20:14	0,6
1226	⊖	Wolfsberg	Lavant	440	3. 7.	16:32-16:52	10,1	16:52-17:07	15	12,7	0,85	17:07-17:25	5,4
					3. 7.			16:30-17:30	60	28,1	0,47		
					19. 7.			23:26-23:41	15	20,7	1,38		
					19. 7.-20. 7.			23:25-00:25	60	23,7	0,39		
					22. 8.			20:22-20:37	15	11,1	0,74		
1227	=	St.Michael-Wolfsberg	Lavant	510	3. 7.	15:00-16:00	0,9	16:00-17:00	60	22,9	0,38	17:00-18:00	11,5
					19. 7.-20. 7.			23:00-00:00	60	17,5	0,29	00:00-01:00	1,6
1228	W	St.Andrä im Lavanttal	Lavant	402	29. 5.			18:40-18:55	15	10,5	0,70	18:55-19:11	3,3
					3. 7.	16:19-16:35	13,2	16:35-16:50	15	19,7	1,31	16:50-17:01	5,9
					3. 7.			16:15-17:15	60	38,9	0,65		
					19. 7.	23:19-23:20	0,1	23:20-23:35	15	11,0	0,73	23:35-00:30	3,1
					24. 7.	14:50-15:00	1,0	15:00-15:15	15	11,1	0,74	15:15-15:59	1,6
					9. 8.	12:40-12:50	0,2	12:50-13:50	60	22,7	0,38	13:50-14:00	0,6
					22. 8.	19:49-19:50	0,1	19:50-20:05	15	9,2	0,61	20:05-20:10	1,2
1229	⊖	Brandl-Koralpe	Feistritzbach	1485	10. 7.			15:51-16:06	15	14,4	0,96	16:06-16:15	0,7
					14. 7.	20:22-20:25	0,3	20:25-20:40	15	13,7	0,91	20:40-20:45	0,4
1230	⊖	Soboth	Feistritzbach	1145	10. 7.			16:13-16:28	15	24,0	1,60		
					10. 7.			15:50-16:50	60	28,5	0,47		
					14. 7.	23:18-23:23	0,4	23:23-23:38	15	12,0	0,80	23:38-23:45	2,6
					14. 7.			22:52-23:52	60	21,2	0,35		

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes	
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr			
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C

RHEINGEBIET

4	Obervermunt	1980	1,8	-6,5-11,4	-1,1	-0,5	4,4	8,8	9,0	11,4	6,7	4,0	0,1	-6,3	1,6	18,8	30.6.	-22,7	4.2.	23,0	7.1952	-28,2	2.1956
6	Vermunt	1735	4,0	-4,1-8,6	1,5	2,6	6,8	11,2	11,8	13,7	9,3	6,6	3,0	-3,3	4,2	21,0	30.6.	-20,9	4.2.	23,5	7.1983	-25,7	2.1956
8	Kops	1829		-4,5-9,2	1,3	2,0	7,3	11,2	11,5	13,9	9,1	6,0	2,4	-4,0	3,9	21,9	30.6.	-21,7	4.2.	21,4	8.2011	-19,7	2.2005
9	Partenen	1030		-2,9-7,2	3,4	6,1	11,2	14,9	15,3	16,6	11,7	7,5	2,6	-1,8	6,4	23,8	30.6.	-18,4	6.2.	25,1	7.2003	-15,9	1.2005
10	St.Gallenkirch	860	7,8	-1,5-6,2	4,7	6,9	12,0	15,6	15,5	17,0	12,2	8,0	3,9	-1,0	7,3	24,7	30.6.	-16,7	5.2.	28,5	7.1984	-22,3	2.1956
14	Tschagguns	680	7,6	-1,0-5,8	4,5	7,7	12,1	15,8	16,2	17,3	12,2	8,2	4,4	-0,5	7,6	24,1	29.6.	-17,0	5.2.	27,4	7.1957	-24,4	2.1956
16	Silbertain	885		-1,9-7,1	3,1	6,3	11,5	14,7	15,4	16,7	11,5	6,8	2,9	-1,3	6,6	23,0	30.6.	-18,0	5.2.	24,3	7.1994	-21,4	1.1987
17	Schrüns	671	8,3	-0,9-5,0	6,2	8,9	13,7	17,3	17,5	18,7	13,4	8,8	4,5	0,1	8,6	26,4	30.6.	-15,3	5.2.	26,8	6.2003	-20,0	1.1987
18	Latschau	1000		-0,8-5,7	5,5	6,3	11,7	15,1	15,1	17,0	12,0	8,2	4,8	-0,5	7,4	26,5	30.6.	-15,5	4.2.	30,5	7.1983	-24,5	2.1956
19	Rodund	645	8,3	-0,7-5,5	6,1	9,2	14,4	17,7	17,9	19,2	13,9	8,8	4,2	0,4	8,8	26,5	30.6.	-15,7	5.2.	29,1	7.1957	-20,1	1.1987
20	Golm	1919		-5,0-9,4	0,9	0,5	5,9	9,9	9,9	12,6	8,0	5,5	2,0	-4,6	3,0	22,1	19.8.	-22,2	4.2.	21,9	8.2011	-19,1	2.2005
21	Langen am Arlberg	1218	6,0	-2,3-7,5	3,4	4,3	10,2	14,1	14,2	15,8	10,8	7,3	3,7	-1,8	6,0	23,6	30.6.	-19,2	4.2.	26,5	8.1947	-25,7	2.1956
22	Klösterle	1057	6,0	-3,6-8,6	2,0	4,5	10,2	14,1	14,2	15,9	10,7	6,4	1,4	-2,5	5,4	23,3	20.8.	-20,4	4.2.	26,5	7.1984	-23,2	1.1987
25	Lünersee	2015	2,1	-7,4-12,5	-2,4	-1,8	2,7	8,4	8,7	10,7	6,9	4,7	1,0	-4,9	1,2	17,5	19.8.	-27,3	4.2.	22,0	7.1957	-30,3	2.1956
28	Brand	1005		-1,7-7,1	3,7	6,5	10,8	14,9	15,2	15,8	11,4	7,6	4,5	-0,2	6,8	22,9	30.6.	-19,1	4.2.	27,1	7.1983	-21,6	1.1987
29	Bludenz	575		0,1-4,4	7,4	10,1	15,0	18,3	18,7	19,8	14,3	10,0	4,9	1,4	9,6	28,1	29.6.	-14,5	4.2.	28,4	7.2007	-13,9	1.2006
32	Fontanella	1140	7,1	-1,1-6,6	5,2	6,4	11,6	14,2	14,0	16,3	11,3	7,9	4,5	-0,2	7,0	24,2	30.6.	-18,1	4.2.	27,4	8.2000	-23,3	2.1956
36	Nenzinger Himmel	1305		-3,1-9,2	1,6	4,1	8,5	12,7	12,8	14,2	10,0	6,7	2,9	-1,5	5,0	23,7	30.6.	-21,6	4.2.	24,5	8.2011	-17,7	2.2005
37	Thüringen	580		0,8-3,6	8,3	9,8	14,5	17,7	18,1	19,7	14,6	10,3	5,9	1,8	9,8	26,3	30.6.	-13,7	4.2.	29,3	8.2003	-18,1	1.1987
38	Frastanz	491		0,1-4,9	6,6	9,5	14,8	18,0	18,5	19,7	14,2	9,5	4,9	0,9	9,3	27,0	30.6.	-14,9	5.2.	28,3	6.2003	-13,0	12.2001
42	Fraxern	809		0,9-4,9	7,3	8,1	13,5	17,0	17,3	19,0	13,6	9,4	5,8	1,2	9,0	26,2	20.8.	-14,6	4.2.	27,2	8.2003	-18,2	1.1987
43	Feldkirch-Gisingen	440	9,4	1,5-3,9	7,2	10,2	15,1	18,5	19,0	19,9	14,7	10,3	5,4	2,0	10,0	26,2	30.6.	-13,1	4.2.	29,3	7.1984	-20,7	2.1956
47	Lustenau	404	9,8	2,3-3,2	7,5	10,4	16,0	19,0	19,5	20,9	15,1	10,4	6,1	2,2	10,5	26,7	30.6.	-12,9	5.2.	29,4	6.2003	-18,4	2.1956
48	Ebnit	1100	6,4	-0,7-6,5	4,7	5,8	10,6	13,9	14,3	16,2	11,5	8,1	4,9	-0,3	6,9	22,9	20.8.	-17,9	4.2.	28,9	7.1984	-26,1	1.1987
54	Altach	412		2,4-3,3	7,8	10,7	15,9	18,9	19,4	20,5	14,9	10,6	6,1	2,4	10,5	26,3	30.6.	-13,4	5.2.	28,4	6.1998	-11,4	12.2001
55	Dornbirn	441		2,1-3,1	8,0	9,7	15,1	18,1	18,6	19,9	14,5	10,1	5,8	2,0	10,1	26,5	30.6.	-12,9	4.2.	29,0	7.1984	-18,3	1.1987
58	Schröcken	1263	5,7	-2,0-7,6	3,4	4,8	10,0	14,0	14,1	15,7	11,0	7,7	4,1	-1,4	6,1	23,2	30.6.	-18,8	4.2.	25,5	7.1983	-24,8	2.1956
59	Schoppernau	835	6,0	-2,6-8,5	2,5	6,1	11,6	15,6	15,7	16,5	11,7	7,4	2,9	-2,0	6,4	23,7	29.6.	-20,3	5.2.	24,9	7.1957	-26,0	2.1956
61	Au	800		-2,3-7,1	3,5	6,7	11,6	15,3	15,6	17,0	11,9	7,7	3,2	-1,7	6,8	23,5	30.6.	-17,8	4.2.	26,2	7.1984	-24,8	1.1987
65	Bizau	705	7,4	-1,0-6,1	5,1	7,9	12,7	16,4	16,7	18,1	12,9	8,4	4,2	-0,9	7,9	24,1	30.6.	-16,6	4.2.	27,4	7.1984	-23,0	1.1985
66	Andelsbuch	600	8,0	-0,1-5,6	5,5	8,2	13,0	16,8	17,2	18,2	13,2	8,7	4,0	-0,5	8,2	24,8	30.6.	-16,1	5.2.	26,8	7.2010	-23,9	1.1985
67	Bödele	1150	5,6	-2,2-8,1	3,2	4,6	10,2	13,6	14,0	15,4	10,5	6,8	3,2	-1,6	5,8	22,6	30.6.	-19,9	4.2.	29,4	7.1984	-23,1	2.1956
68	Egg	660	7,9	0,0-5,5	6,1	8,0	13,4	16,9	17,3	18,7	13,3	8,8	4,7	0,0	8,5	25,7	30.6.	-16,4	4.2.	27,6	7.1968	-24,8	2.1956
73	Hittisau	800	7,5	-0,6-6,1	5,7	7,6	12,9	16,4	16,6	18,4	13,2	8,7	4,7	0,2	8,1	25,2	30.6.	-16,6	4.2.	28,6	7.1984	-25,7	2.1956
77	Alberschwende	717		-0,1-5,3	6,0	7,7	13,0	16,3	16,8	18,1	12,9	8,5	4,6	0,2	8,2	24,5	30.6.	-15,2	4.2.	28,1	7.1983	-19,6	1.1985
78	Doren	710	8,4	-0,3-4,9	6,9	8,1	13,6	16,6	17,1	18,8	13,5	8,7	4,6	0,1	8,6	25,4	30.6.	-14,9	4.2.	28,3	7.1983	-23,0	2.1956
79	Bregenz-Rieden	430	9,6	2,4-3,0	7,6	9,9	15,6	18,7	19,3	20,5	14,9	10,5	6,2	2,0	10,4	26,8	30.6.	-12,2	4.2.	29,9	7.1984	-19,8	2.1956
80	Bregenz	426		2,2-3,3	6,9	9,8	15,2	18,4	19,0	19,8	14,2	10,1	5,9	2,1	10,0	25,6	30.6.	-11,7	4.2.	29,1	7.1984	-16,3	1.1987
81	Bregenz (Altretutweg)	447	10,0	3,1-2,5	8,1	10,2	15,4	18,3	19,2	20,6	15,2	10,9	6,7	3,1	10,7	26,2	30.6.	-11,9	4.2.	30,2	6.2003	-19,6	2.1956
82	Pfänder	1056		-1,5-6,8	5,5	5,4	11,0	14,0	14,3	16,5	11,4	7,5	4,4	-0,9	6,7	24,6	19.8.	-17,2	4.2.	30,0	7.1983	-20,3	2.1956
83	Hörbranz	425		2,1-3,7	6,7	9,5	15,2	18,4	19,0	19,9	14,1	9,8	5,8	2,0	9,9	26,1	27.7.	-12,5	4.2.	28,2	7.2010	-7,7	12.2009

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

85	Baad	1305		-2,5-7,8	3,5	4,6	9,7	13,3	13,5	15,7	10,9	7,8	4,1	-1,4	5,9	23,9	20.8.	-19,9	4.2.	24,4	8.2003	-15,4	2.2005
86	Zug	1500		-5,6-11,2	-1,2	2,4	6,2	11,6	12,0	13,2	8,8	4,3	-0,5	-5,0	2,9	20,1	20.8.	-24,1	5.2.	22,3	7.2001	-20,7	1.2005
88	Zürs	1707		-5,4-10,9	-0,6	1,6	5,5	10,6	11,0	12,4	8,0	4,5	0,3	-4,3	2,7	19,5	30.6.	-23,4	6.2.	20,8	7.1984	-28,3	1.1987
89	Warth	1475		-3,2-8,6	1,9	3,1	7,8	12,5	12,6	14,1	9,6	6,2	2,5	-3,0	4,6	21,4	30.6.	-21,3	4.2.	24,4	6.1998	-17,1	2.1999
90	Kaisers	1370		-3,9-8,8	1,5	3,1	7,6	12,1	12,6	13,8	9,6	5,9	1,9	-3,4	4,3	21,4	20.8.	-20,9	4.2.	21,1	7.2010	-14,5	2.2010
91	Holzgau	1100	5,5	-3,6-8,2	2,3	5,2	10,2	14,5	14,9	16,0	10,8	6,0	1,0	-3,3	5,5	22,1	30.6.	-19,2	4.2.	26,6	8.1942	-24,8	2.1956
93	Boden	1355		-3,4-8,6	2,3	4,0	8,9	13,3	13,5	14,7	10,4	6,7	2,5	-2,4	5,2	22,3	30.6.	-20,8	4.2.				
94	Elmen-Martinau	970		-1,9-6,7	4,2	6,3	11,3	15,3	15,6	16,7	12,0	7,4	2,9	-1,5	6,8	23,9	30.6.	-17,9	4.2.	25,7	7.1984	-24,7	1.1987
98	Höfen	870	6,8	-1,1-6,2	4,9	7,1	12,1	16,0	16,3	17,7	12,9	8,3	4,4	-0,7	7,6	24,6	30.6.	-16,8	4.2.	27,4	7.1952	-25,9	2.1956
99	Hahnenkamm-Reutte	1670		-4,7-9,9	1,4	1,6	6,8	10,6	10,8	13,2	8,6	6,1	2,3	-4,1	3,6	21,8	19.8.	-21,8	4.2.	21,8	6.2002	-22,6	1.1987
100	Reutte	850	6,6	-1,4-7,1	4,7	6,8	12,0	15,6	16,1	17,1	12,0	7,6	3,7	-1,0	7,2	22,7	20.8.	-18,9	4.2.	25,2	8.1958	-24,5	2.1956
102	Berwang	1295		-3,1-7,9	3,0	4,4	9,7	13,9	14,0	15,6	10,9	7,1	2,7	-2,5	5,6	23,2	30.6.	-19,4	4.2.	24,6	7.1984	-23,8	1.1987
104	Tannheim-Kienzen	1090	4,9	-3,1-8,8	2,0	4,7	10,1	14,2	14,7	15,5	10,7	6,4	2,0	-2,2	5,5	24,1	30.6.	-20,9	5.2.	25,8	7.1984	-27,3	1.1987
105	Jungholz	1060	6,1	-1,8-7,0	4,0	5,3	10,6	14,5	14,8	15,7	11,4	7,2	3,8	-0,5	6,5	23,5	30.6.	-17,7	5.2.	25,7	7.1984	-22,1	1.1987
106	Vils	810	6,7	-1,2-7,1	4,3	6,5	11,8	15,5	15,8	16,5	11,8	7,0	2,8	-0,9	6,9	23,4	30.6.	-17,8	6.2.	26,4	7.1984	-26,8	2.1956
109	Scharnitz	970		-3,1-6,9	3,4	6,2	11,4	15,7	15,8	16,7	12,1	7,2	2,6	-2,4	6,6	26,0	30.6.	-17,5	4.2.	25,4	7.1984	-19,0	1.1963
110	Seefeld in Tirol	1182	5,0	-5,1-9,3	0,8	4,4	9,9	14,3	14,6	15,4	10,5	5,7	1,1	-4,5	4,8	21,6	22.8.	-20,4	4.2.	26,5	7.1947	-26,3	2.1956
112	Leutasch-Kirchplatzl	1135	4,8	-7,4-11,7	-0,8	2,2	9,1	14,0	14,5	15,3	10,2	6,2	1,8	-3,5	4,2	23,2	30.6.	-22,2	3.2.	23,4	8.1992	-23,7	1.1987
115	Hinterriß	920	5,0	-2,9-7,2	2,3	4,7	9,9	13,7	14,4	15,4	11,0	6,2	1,6	-2,8	5,5	21,2	30.6.	-17,6	4.2.	24,9	8.1972	-22,3	1.1985
123	Pertisau	935	6,1	-2,8-7,8	2,1	5,6	10,7	14,5	15,3	16,1	11,9	7,0	3,2	-2,3	6,1	22,4	30.6.	-17,8	4.2.	28,0	6.1928	-26,0	2.1956
125	Achenkirch	905	5,8	-2,4-7,6	2,1	5,3	10,4	14,9	15,3	15,9	11,5	6,6	2,5	-2,6	6,0	22,5	30.6.	-17,8	4.2.	23,9	7.1983	-21,0	1.1985
128	Ehrwald	960	6,3	-3,3-8,0	3,2	6,6	11,1	15,5	16,0	16,5	11,9	7,6	3,2	-1,8	6,5	24,7	30.6.	-20,3	4.2.	27,2	7.1952	-24,2	2.1956

**Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten**

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr		beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr						
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
150	Runserau	860	7,5	-2,5	-5,1	5,2	8,2	12,6	16,7	17,2	17,7	12,8	8,5	4,1	-0,7	7,9	24,4	30. 6.	-15,2	6. 2.	25,8	7.1983	-18,9	1.1963
153	St.Anton am Arlberg	1285	4,9	-3,0	-7,2	2,4	4,7	10,0	14,2	14,8	15,6	10,5	6,1	1,9	-3,6	5,5	21,9	30. 6.	-17,6	4. 2.	26,3	7.1905	-24,7	1.1905
159	Galtür	1587	3,1	-4,5	-9,9	0,0	2,3	7,6	11,9	12,5	13,3	8,3	4,3	0,3	-5,0	3,4	19,2	30. 6.	-21,9	5. 2.	22,2	7.1952	-26,8	2.1956
161	Kappl-Oberbichl	1490		-3,1	-7,5	3,2	4,1	9,1	13,5	13,4	14,7	10,1	6,2	2,9	-3,5	5,3	22,9	30. 6.	-19,8	4. 2.	22,4	6.2002	-15,3	2.2005
162	See im Paznaun	1040	6,2	-3,3	-6,8	2,5	6,0	11,2	15,3	15,6	15,9	11,1	6,2	1,8	-3,1	6,0	23,3	30. 6.	-18,1	6. 2.	24,0	7.1983	-21,3	1.1987
163	Landeck	798	8,4	-1,0	-4,2	6,6	8,9	14,0	17,9	17,9	18,7	13,6	9,0	4,2	-0,9	8,7	26,0	30. 6.	-13,8	6. 2.	27,6	7.1952	-21,0	2.1956
165	Nassereith	854	6,8	-2,3	-5,9	4,9	7,6	12,3	16,6	16,6	17,5	12,7	7,9	3,2	-2,1	7,4	24,4	30. 6.	-15,6	4. 2.	26,0	7.1984	-21,0	1.1987
166	Imst (Oberstadt)	860	7,6	-2,2	-5,6	5,5	8,0	13,1	17,2	17,1	17,7	13,1	8,1	3,4	-1,9	7,8	24,9	30. 6.	-15,6	4. 2.	28,0	6.1938	-21,1	2.1956
167	Pitztaler Gletscher	2850		-9,8	-13,3	-5,1	-5,0	-0,2	5,1	6,0	7,4	3,3	0,3	-2,8	-9,8	-2,0	13,7	20. 8.	-23,2	10. 2.	13,8	8.2011	-25,2	2.2005
175	St.Leonhard i.P.-N.	1460		-5,2	-9,2	0,7	2,9	8,0	12,0	12,9	13,3	8,7	4,4	0,6	-5,1	3,7	19,4	30. 6.	-20,3	4. 2.	22,2	6.2002	-21,6	1.1987
177	Jerzens-Ritzenried	1120		-3,1	-6,9	3,3	5,7	10,8	14,7	14,8	15,2	10,8	5,6	1,1	-3,1	5,7	22,0	30. 6.	-17,9	6. 2.	23,3	7.2010	-16,3	12.2001
178	Piller	1315	6,1	-2,5	-7,2	4,2	5,5	10,6	14,9	14,8	15,7	11,0	7,4	4,2	-1,8	6,4	24,2	30. 6.	-18,6	5. 2.	25,6	7.1983	-21,3	1.1987
186	Vent	1906		-5,7	-10,1	0,0	1,3	6,5	11,4	11,9	12,7	7,9	4,0	0,1	-6,1	2,8	19,7	20. 8.	-21,9	4. 2.	21,3	7.1905	-27,0	2.1956
187	Obergurgl	1940	2,4	-5,6	-9,9	-0,2	0,7	6,0	10,7	11,3	12,2	7,3	3,9	0,4	-6,2	2,5	19,3	20. 8.	-22,0	4. 2.	22,2	8.2003	-27,8	2.1956
189	Gries	1575		-5,2	-9,5	0,9	2,8	7,3	11,9	12,2	13,0	8,5	4,2	0,3	-5,2	3,4	20,5	30. 6.	-21,6	5. 2.	19,6	7.2001	-19,4	1.2005
190	Längenfeld	1180	5,9	-3,3	-6,8	3,8	6,4	11,0	15,1	15,0	15,7	11,3	6,3	2,7	-3,0	6,2	22,3	30. 6.	-17,3	6. 2.	25,1	7.1957	-23,6	1.1905
192	Niederthai	1550	3,6	-4,6	-9,7	0,5	2,7	7,6	12,2	12,6	13,1	8,5	4,3	0,6	-5,2	3,5	19,7	30. 6.	-21,2	4. 2.	21,4	8.1980	-23,2	1.1987
193	Umhausen	1041	6,5	-2,7	-6,8	4,5	7,0	11,8	16,1	16,2	16,9	11,9	7,0	2,9	-2,6	6,9	24,4	30. 6.	-17,2	6. 2.	25,2	7.1983	-23,8	2.1956
194	Oetz	760	7,4	-2,9	-6,2	5,1	8,2	13,2	17,5	17,2	17,6	12,8	7,5	1,9	-2,3	7,5	26,7	30. 6.	-17,5	6. 2.	28,2	7.1926	-21,4	2.1956
197	Kühtai	1970	2,2	-5,2	-9,4	0,3	0,6	5,4	10,2	10,8	12,0	7,4	4,2	0,5	-5,7	2,6	19,3	20. 8.	-20,3	4. 2.	21,5	7.1983	-23,8	1.1987
200	Haiming	663	8,0	-1,0	-5,0	6,2	8,8	13,7	17,7	17,9	18,6	13,4	8,5	3,4	-1,4	8,4	23,6	30. 6.	-15,1	6. 2.	26,3	7.1983	-18,5	1.1985
201	Obsteig	950	7,0	-1,5	-6,0	5,3	6,8	12,0	16,1	16,0	16,8	11,9	7,8	4,6	-1,6	7,4	25,1	30. 6.	-16,3	4. 2.	27,1	7.1983	-20,8	1.1987
202	Stams	675	8,2	-1,4	-4,7	6,7	9,1	14,3	18,3	18,3	18,8	13,7	8,6	3,2	-1,6	8,6	26,8	30. 6.	-13,9	6. 2.	27,3	7.2010	-20,2	1.1966
206	Telfs	618	8,6	-1,5	-4,8	6,9	9,1	14,4	18,5	18,3	18,9	14,0	8,8	3,9	-1,4	8,8	26,5	30. 6.	-13,5	4. 2.	27,3	7.1984	-18,7	1.1987
208	Inzing	610	8,3	-1,3	-4,6	6,6	9,1	14,1	18,4	18,2	18,8	14,0	9,0	3,8	-1,1	8,8	28,1	30. 6.	-13,8	4. 2.	28,3	7.1984	-18,1	1.1987
212	St.Sigmund-Sellrain	1520		-3,1	-7,9	3,1	3,5	8,9	13,2	13,3	14,4	9,8	6,1	2,3	-3,6	5,0	22,3	20. 8.	-19,1	4. 2.	22,7	7.1983	-20,0	1.1985
215	Innsbruck (Flughafen)	579	8,9	-1,2	-4,8	6,5	9,5	14,5	18,4	18,3	19,2	14,4	9,2	4,5	-0,4	9,0	26,0	1. 7.	-14,0	4. 2.	27,5	7.1957	-21,9	2.1956
217	Innsbruck (Univ.)	577	9,4	-0,3	-3,8	7,6	10,1	15,3	19,0	19,0	20,0	15,0	9,8	5,5	0,4	9,8	27,3	30. 6.	-12,7	4. 2.	28,4	7.1941	-21,3	2.1956
218	Brenner	1445	4,4	-4,0	-7,5	2,8	3,9	9,4	13,9	14,2	15,3	10,3	6,2	1,8	-4,1	5,2	22,1	1. 7.	-17,5	4. 2.	24,7	7.1928	-25,8	2.1956
219	Obenberg am Brenner	1360	4,3	-5,1	-8,7	1,6	4,0	9,0	13,8	13,9	14,8	10,0	5,6	2,0	-4,1	4,7	23,3	30. 6.	-18,6	6. 2.	22,8	7.1984	-23,7	1.1985
221	Innerschmirn-Obern	1632	3,6	-5,4	-9,1	1,1	1,7	6,9	11,7	12,0	13,1	8,6	4,8	0,9	-5,4	3,4	19,5	20. 8.	-20,6	4. 2.	21,3	7.1983	-24,7	1.1987
225	Steinach a.Br.	1204	5,9	-2,9	-7,0	4,2	6,5	11,7	16,2	16,1	16,9	12,1	7,8	4,3	-1,4	7,0	25,1	1. 7.	-17,3	6. 2.	24,9	7.2010	-20,0	1.1985
227	Trins	1235	6,4	-2,9	-6,7	4,1	5,7	10,9	15,5	15,2	16,8	11,8	7,6	4,0	-2,2	6,6	24,0	30. 6.	-17,5	4. 2.	25,4	7.1952	-22,3	2.1956
229	Navis	1385		-4,3	-8,2	2,0	3,6	8,6	13,6	13,5	14,7	10,1	5,6	2,1	-3,8	4,8	21,7	30. 6.	-19,0	4. 2.	21,0	8.1994	-17,1	2.2005
232	Matrei am Brenner	970	7,2	-1,8	-5,6	4,9	7,2	12,0	16,4	16,1	17,1	12,5	8,3	4,8	-0,7	7,6	26,0	30. 6.	-15,5	5. 2.	25,7	7.1957	-20,8	2.1956
236	Dresdner Hütte	2290	0,9	-7,1	-11,5	-2,3	-1,7	2,8	8,2	8,7	10,2	6,0	2,9	-0,9	-7,1	0,7	16,8	30. 6.	-24,0	4. 2.	18,2	7.1983	-28,0	1.1987
238	Neustift im Stubaital	993		-2,9	-6,8	3,8	6,2	11,2	15,4	15,5	16,3	11,8	7,0	3,6	-2,1	6,6	23,6	30. 6.	-15,7	6. 2.	23,5	7.2005	-13,9	12.2005
240	Telfes im Stubai	1070	6,7	-2,3	-6,6	4,9	6,5	11,6	15,8	15,5	16,8	12,0	7,6	4,5	-1,6	7,1	24,8	30. 6.	-15,3	6. 2.	24,5	7.1984	-20,1	1.1987
241	Schönberg im Stubaital	1009	7,5	-1,9	-6,2	5,5	7,2	12,1	16,3	16,0	17,3	12,5	8,1	4,8	-0,9	7,6	25,8	30. 6.	-15,9	4. 2.	27,2	7.1984	-19,2	1.1987
242	Patscherkofel	2247	0,4	-7,3	-11,8	-1,7	-2,1	3,2	8,1	8,7	10,4	5,9	3,0	-0,6	-7,5	0,7	17,6	20. 8.	-24,0	4. 2.	20,2	8.1958	-25,0	2.1956
244	Hall in Tirol	585		-1,2	-4,5	7,2	10,3	15,0	18,8	18,6	19,2	14,7	9,6	5,4	0,7	9,5	27,0	30. 6.	-13,5	4. 2.	28,3	7.2007	-13,1	12.2005
247	Rinn	895	7,1	-1,5	-6,0	5,4	7,6	12,9	16,7	16,7	17,6	12,7	7,9	4,7	-0,9	7,8	25,0	30. 6.	-15,7	4. 2.	27,3	7.1957	-24,2	2.1956
248	Kleinvorderberg	660	8,1	-1,8	-5,4	5,8	8,5	13,3	17,2	16,9	17,6	13,1	8,1	4,3	-0,7	8,1	24,0	30. 6.	-14,5	4. 2.	27,1	6.1980	-18,2	1.1987
252	Wattener Lizum	1970		-6,5	-10,6	-0,8	0,2	5,0	10,1	10,2	11,5	7,3	4,0	0,5	-0,8	2,1	19,2	30. 6.	-23,3	4. 2.	19,8	7.1983	-27,3	1.1987
254	Weerberg	925	7,8	-1,7	-6,0	5,8	7,7	12,5	16,4	16,3	17,5	12,6	7,4	4,1	-1									

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr				
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
321	Paß Thurn	1200	6,2	-3,0	-6,8	4,5	5,6	10,3	14,6	14,4	16,1	11,3	6,7	3,5	-3,1	6,2	24,3	20. 8.	-17,4	4. 2.	27,5	7.1969	-21,2	1.1987
323	Stuhlfelden	816		-2,8	-5,5	4,9	7,7	12,0	16,3	16,4	17,5	12,7	7,4	3,2	-2,9	7,2	23,3	30. 6.	-14,7	4. 2.	25,0	7.1957	-21,6	1.1966
325	Enzingerboden	1480		-3,8	-8,6	1,8	3,6	8,3	13,0	13,2	14,3	9,8	6,1	2,8	-3,2	4,8	22,3	20. 6.	-18,4	4. 2.	23,3	7.1999	-20,4	1.2000
327	Rudolfshütte	2304		-8,5	-12,2	-2,3	-2,3	2,6	7,4	8,2	9,8	5,6	2,5	-0,8	-7,8	0,2	17,9	20. 8.	-24,2	4. 2.	17,8	7.1983	-26,5	1.1987
330	Utendorf	796	6,4	-2,7	-6,1	4,2	7,4	11,8	16,3	16,8	17,4	12,5	6,9	3,0	-2,9	7,0	24,1	19. 6.	-14,5	4. 2.	26,7	7.1920	-23,2	1.1905
334	Kaprun	750		-2,3	-5,5	4,5	7,8	13,1	17,3	17,5	17,9	12,7	7,3	2,8	-2,5	7,6	25,1	19. 6.	-13,8	4. 2.	26,5	7.2007	-16,5	12.1996
335	Zell am See	766		-2,2	-6,1	4,6	7,8	12,9	17,2	17,4	18,4	13,3	7,9	3,4	-2,1	7,7	24,8	19. 6.	-15,2	4. 2.	27,0	7.2007	-17,4	1.2000
341	Bucheoben	1135	5,5	-3,8	-7,4	3,3	5,3	10,2	14,9	14,7	15,4	10,9	6,4	3,0	-3,4	5,8	21,9	30. 6.	-16,8	5. 2.	24,4	7.1957	-23,0	1.1905
342	Rauris	934	5,7	-3,0	-6,6	3,6	6,4	11,2	15,9	16,0	16,3	11,5	6,0	3,0	-3,2	6,4	22,8	19. 6.	-16,1	6. 2.	24,9	7.2010	-26,4	1.1942
345	Badgastein	1100		-3,4	-6,7	3,7	6,1	11,1	15,4	15,3	16,2	11,3	6,6	3,2	-2,9	6,3	23,2	20. 6.	-15,9	6. 2.	24,9	7.1957	-21,9	2.1956
348	Großarl	890	6,8	-3,2	-6,6	3,4	6,5	11,6	16,4	16,4	17,1	12,0	6,6	2,9	-2,9	6,7	23,5	19. 6.	-15,1	6. 2.	25,3	7.2007	-21,3	2.1956
349	St.Johann im Pongau	634		-2,3	-5,5	5,0	8,1	13,4	17,5	17,7	18,0	12,9	7,3	2,9	-2,2	7,7	25,0	19. 6.	-13,9	4. 2.	27,1	7.2007	-15,8	1.2000
350	St.Veit im Pongau	750		-2,3	-5,7	5,2	8,0	13,2	17,3	17,6	18,2	13,0	7,3	3,5	-2,2	7,8	24,7	19. 6.	-14,7	4. 2.	27,1	7.2007	-15,3	12.2001
352	Karbachalm (Talstation)	925		-3,7	-6,9	2,6	5,6	10,7	15,0	15,2	15,8	10,9	6,1	2,7	-2,5	6,0	21,9	19. 6.	-15,1	4. 2.	25,0	7.1995	-15,1	12.2005
353	Bischofshofen	543		-1,5	-4,7	5,7	8,6	13,5	17,5	17,8	18,2	13,4	8,3	3,9	-1,4	8,3	25,0	21. 8.	-12,8	4. 2.	27,8	7.2007	-14,5	12.2001
354	Hüttau	720		-2,8	-5,8	2,8	6,8	11,9	16,4	16,3	16,9	12,1	6,8	2,7	-2,5	6,8	23,1	30. 6.	-14,0	4. 2.	25,9	8.1973	-23,2	1.1987
355	Annaberg	700		-1,7	-5,7	3,6	7,1	11,9	16,1	16,2	16,8	12,5	7,6	3,9	-1,2	7,3	23,4	29. 6.	-14,6	12. 2.	24,6	7.2007	-12,4	1.2005
356	Abtenau	711		-2,2	-6,5	4,2	7,8	13,1	17,2	17,5	18,2	13,1	7,4	3,2	-2,3	7,6	24,7	1. 7.	-16,0	6. 2.	25,7	7.2010	-12,4	12.2009
358	St.Koloman	1000		-1,4	-6,6	5,2	6,8	11,8	15,5	15,6	17,3	12,5	8,0	5,2	-0,2	7,5	26,1	20. 8.	-17,0	3. 2.	26,6	7.1998	-13,9	12.1996
361	Hintersee	750		-1,4	-6,1	4,1	6,8	12,3	16,2	16,3	17,2	12,7	7,0	3,2	-1,7	7,2	24,1	29. 6.	-16,6	3. 2.	27,3	7.1911	-24,4	1.1907
362	Hallein	443		0,7	-3,8	7,3	10,1	14,7	18,0	18,2	19,2	14,5	9,0	4,9	0,9	9,5	26,0	30. 6.	-12,7	12. 2.	28,7	8.2011	-14,3	12.2001
363	Salzburg-Freisaal	420		1,0	-4,0	7,2	10,2	15,2	18,5	19,1	20,0	14,8	9,4	5,0	0,9	9,8	25,7	30. 6.	-13,3	11. 2.	27,6	7.2007	-14,8	12.1996
365	Salzburg (Flughafen)	430	9,3	1,1	-4,3	7,1	9,7	14,9	18,6	19,1	19,8	14,6	9,3	4,6	0,9	9,6	25,9	30. 6.	-14,1	11. 2.	28,9	7.1957	-23,8	2.1956
366	Eugendorf	520		-0,1	-4,9	5,8	8,7	14,2	17,9	18,4	19,0	13,9	8,2	4,5	-0,7	8,7	26,2	30. 6.	-15,6	12. 2.	27,3	7.2005	-14,7	1.2003
367	Saalbach	974		-3,8	-7,6	2,3	4,9	10,4	14,7	15,0	16,1	11,1	5,5	1,1	-3,9	5,5	22,0	1. 7.	-17,3	4. 2.	25,3	7.2007	-21,4	1.1985
368	Maria Alm	810		-2,9	-6,4	3,5	7,4	12,7	16,8	17,1	17,8	12,5	6,9	2,4	-3,1	7,1	23,8	19. 6.	-16,0	4. 2.	26,2	7.2007	-15,2	12.2005
369	Hütten	900	7,1	-2,5	-5,9	4,8	7,0	12,2	16,3	16,2	17,9	12,9	7,4	3,3	-2,8	7,2	24,6	20. 8.	-15,6	4. 2.	32,3	7.1991	-23,0	12.1939
372	St.Ulrich-Pillersee	870		-4,0	-8,4	1,6	5,5	10,7	15,1	15,5	16,3	12,0	6,8	3,1	-2,6	6,0	22,3	19. 6.	-19,4	12. 2.	24,9	8.1994	-22,4	1.1987
373	Lofer	625		-1,3	-5,6	4,8	8,4	13,6	17,4	17,9	18,2	13,4	8,2	3,5	-1,0	8,1	25,6	20. 8.	-14,9	4. 2.	26,4	8.2003	-17,3	12.2001
377	Ibm	427		0,5	-4,8	5,8	8,8	14,1	17,7	18,3	18,5	13,5	7,8	4,4	-0,7	8,7	25,1	30. 6.	-14,9	12. 2.	28,2	7.1957	-23,3	2.1956
378	Ostermiething	405	8,8	1,2	-3,6	6,8	9,6	15,1	18,4	19,1	19,4	14,3	8,6	5,0	0,3	9,5	26,3	30. 6.	-13,9	12. 2.	28,1	7.1957	-24,6	1.1985
379	Ach-Burghausen	473		2,2	-4,1	6,6	8,6	14,3	17,7	18,1	18,8	13,7	7,8	4,1	-0,2	9,0	25,7	30. 6.	-11,8	3. 2.	29,4	8.2003	-13,9	12.1996

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

381	Neukirchen an der Enknach	404		1,1	-3,7	6,7	9,5	15,2	18,4	19,2	19,3	14,3	8,5	4,7	0,2	9,4	26,4	30. 6.	-13,8	12. 2.	27,4	8.2003	-19,3	1.2003
382	Mattsee	508		1,1	-4,5	5,8	9,1	14,8	18,0	18,7	19,3	14,3	8,7	4,8	1,2	9,3	25,4	30. 6.	-14,3	12. 2.	29,1	7.1950	-22,4	2.1956
383	Mattighofen	455	8,8	0,6	-4,3	6,1	9,1	15,0	18,3	19,1	19,2	14,1	8,4	4,6	-0,1	9,2	26,5	30. 6.	-14,8	12. 2.	31,2	7.1957	-23,4	1.1985
384	Hoecheck	595		-1,7	-6,4	4,0	6,3	12,4	16,3	17,0	16,4	11,7	6,1	3,1	-2,4	6,9	23,9	30. 6.	-17,2	3. 2.	25,1	6.2002	-17,9	1.2000
386	Straßwalchen	550	8,4	-0,1	-4,9	6,1	8,7	14,1	17,8	18,3	19,0	13,7	7,8	4,3	-0,4	8,7	26,0	30. 6.	-15,1	3. 2.	27,5	7.2005	-22,4	2.1929
387	Braunau am Inn	360	9,1	1,1	-3,8	6,5	9,2	15,1	18,2	19,3	19,2	14,2	8,3	4,7	-0,5	9,3	26,0	30. 6.	-14,4	12. 2.	28,2	8.2003	-24,3	1.1985
388	Waldzell	500		1,0	-4,3	7,0	8,2	14,2	17,4	18,3	18,4	13,8	8,1	4,7	0,7	9,0	25,7	30. 6.	-14,6	12. 2.	27,1	7.2007	-23,9	2.1929
389	St.Johann am Walde	629	8,4	0,0	-4,8	6,3	8,8	14,4	16,8	18,1	18,8	13,9	7,9	4,5	0,4	8,8	25,9	20. 8.	-14,4	12. 2.	30,2	8.2003	-22,1	2.1929
390	Altheim	358		1,6	-3,6	6,8	9,8	15,7	18,6	19,7	19,6	16,0	10,7	5,1	0,1	10,0	26,7	30. 6.	-14,8	12. 2.	27,7	7.2006	-17,7	1.2003
391	Reichersberg	350	8,4	1,4	-4,0	6,6	9,8	15,1	18,1	19,1	19,1	14,0	8,4	4,9	-0,3	9,3	24,8	21. 8.	-13,8	13.12.	28,8	7.1946	-26,3	1.1985
393	Ried im Innkreis	431	8,7	1,1	-4,1	6,4	9,6	15,1	18,4	19,4	19,4	13,9	8,3	4,7	0,1	9,4	25,2	1. 7.	-13,2	12. 2.	28,0	7.1946	-21,9	2.1929
394	St.Marienkirchen	340		1,5	-3,7	6,7	9,8	15,3	18,3	19,5	19,2	14,5	8,7	5,1	-0,2	9,6	25,9	30. 6.	-14,8	12. 2.	27,2	8.2003	-17,0	12.1996
395	Lambrecht	396		0,9	-4,4	5,9	9,1	14,7	17,7	18,8	18,8	13,9	8,1	4,5	-0,9	8,9	26,6	30. 6.	-15,7	12. 2.	28,0	7.2005	-17,2	12.1996
396	Kopfling	569		-0,1	-5,0	6,5	9,0	14,7	17,3	18,3	19,1	14,2	8,0	4,1	-0,4	8,8	26,8	20. 8.	-13,8	3. 2.	28,7	8.2003	-13,8	12.2009
397	Sigharting	355	8,6	1,0	-4,3	6,3	9,5	15,2	17,9	19,0	18,8	14,2	8,3	4,7	-1,0	9,1	25,8	30. 6.	-14,1	12. 2.	27,7	8.1992	-26,6	1.1985
398	Schärding-Roszbach	330		1,5	-3,9	6,6	9,8	15,4	18,1	19,1	19,1	14,3	8,4	5,0	-0,5	9,4	25,7	30. 6.	-14,3	12. 2.	29,7	7.1911	-24,7	1.1985
399	Wernstein	355		1,3	-3,6	6,9	9,7	15,3	18,0	19,0	19,2	14,4	8,2	4,3	-0,8	9,3	25,3	30. 6.	-12,2	12. 2.	26,7	7.2005	-21,7	2.1929
400	Scharenberg	529		0,0	-4,9	6,3	9,0	14,5	17,0	18,1	18,8	14,1	7,8	3,9	-0,5	8,7	25,6	30. 6.	-13,0	3. 2.	29,0	8.1992	-20,0	2.1929

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

401	Münzkirchen	507	8,2	0,4	-4,9	6,5	10,1	13,6	19,7	20,0	20,9	14,1	7,3	3,9	-1,0	9,2	30,0	30. 6.	-14,7	12. 2.	28,0	7.1957	-22,5	2.1929
402	Vichtenstein	592		-0,4	-5,2	6,0	8,8	14,1	16,6	17,6	18,2	13,6	7,4	3,4	0,3	8,4	25,8	30. 6.	-13,9	3. 2.	28,5	8.1992	-14,3	12.2009
403	Rannawerk	285	9,0	2,0	-2,9	7,2	9,7	15,1	18,1	19,4	19,3	14,9	9,2	5,7	0,4	9,8	26,0	30. 6.	-10,4	3. 2.	28,1	7.1957	-18,0	2.1956
404	Kollerschlag	725		-1,6	-6,5	4,7	7,5	13,6	16,3	17,2	17,7	12,6	6,4	3,2	-1,3	7,5	24,5	1. 7.	-14,4	4. 2.	28,4	7.1957	-22,2	2.1956
406	Mausloch	515	7,6	0,9	-4,0	4,7	7,9	16,40	17,9	17,4	17,3	12,5	7,0	3,5	-1,3	8,2	26,8	30. 6.	-11,0	13.12.	28,0	7.1952	-20,7	1.1985
407	Pfarrkirchen	815		-2,1	-7,0	5,1	7,1	13,0	15,5	16,5	17,5	12,9	6,9	3,3	-1,4	7,3	26,4	20. 8.	-16,4	3. 2.	28,9	7.1983	-20,5	1.1987
408	Neustift im Mühlkreis	597		-0,4	-5,2	6,0	8,7	14,7	17,2	18,1	18,9	13,9	7,5	3,7	-0,8	8,5	26,7	20. 8.	-13,9	3. 2.	28,5	8.2003	-14,8	12.1996
409	Julbach	565	7,7	-1,2	-5,8	3,9	6,5	12,8	15,9	17,0	17,0	12,2	6,4	2,9	-2,2	7,1	24,6	30. 6.	-14,0	5. 2.	26,6	7.1983	-19,7	1.1985
411	Schwarzenberg	730	7,0	-1,3	-5,5	5,0	8,0	13,8	15,9	16,9	17,5	12,0	7,0	3,3	-1,0	7,7	25,7	30. 6.	-13,5	5. 2.	28,3	8.1992	-22,7	2.1956
412	Schlägl	555	7,3	-1,1	-5,8	4,5	7,2	13,7	16,4	17,5	17,5	12,5	6,6	2,9	-2,0	7,5	24,7	30. 6.	-14,0	3. 2.	27,5	7.1920	-23,2	1.1985
413	Guglwald	750	6,2	-1,2	-6,6	3,0	5,9	12,2	15,3	16,1	15,9	11,0	5,2	1,9	-2,7	6,3	24,8	30. 6.	-16,4	3. 2.	26,2	8.2003	-20,6	1.1985
414	Helfenberg	598	7,0	-1,2	-6,0	4,2	7,0	13,1	16,0	17,1	16,7	12,1	6,3	3,0	-1,7	7,2	24,4	30. 6.	-15,0	4. 2.	26,1	6.1997	-20,0	1.1985
415	Haslach	510		-0,5	-5,3	4,1	7,2	13,6	16,6	17,7	17,3	12,7	6,8	3,3	-1,8	7,6	24,4	30. 6.	-13,4	3. 2.	25,7	6.2002	-16,0	1.2000
416	Rohrbach	600	7,6	-0,5	-5,5	5,5	7,9	14,1	17,0	18,1	18,2	13,0	6,8	3,5	-1,1	8,1	24,7	1. 7.	-13,7	3. 2.	29,2	7.1957	-23,2	2.1956
417	Langhalsen	449	7,1	-0,3	-5,2	4,0	7,2	13,6	16,7	17,7	17,1	12,3	6,5	3,3	-2,0	7,6	24,3	30. 6.	-14,7	12. 2.	28,7	7.1957	-23,2	1.1985
418	Partenstein	295	8,2	1,0	-3,9	5,9	8,8	14,6	17,7	18,8	18,6	14,0	8,2	4,7	-0,4	9,0	25,0	30. 6.	-12,0	12. 2.	28,2	7.1957	-20,0	1.1985
419	Neuhaus an der Donau	450		0,7	-4,1	6,5	9,2	15,4	17,9	18,8	19,2	14,1	7,8	4,3	-1,0	9,1	26,6	30. 6.	-12,9	12. 2.	30,1	7.1911	-16,5	1.1907
420	Neumarkt im Hausruck	398	8,4	1,0	-4,1	6,4	9,2	15,0	17,9	18,8	19,0	14,0	8,2	4,4	-1,1	9,1	26,0	30. 6.	-14,8	12. 2.	28,5	8.1992	-27,8	1.1985
421	Peuerbach	372		1,4	-3,9	6,6	9,5	15,5	18,0	19,1	19,1	14,2	8,4	4,8	-1,2	9,3	25,8	30. 6.	-16,1	12. 2.	30,6	7.1921	-18,5	1.2003
423	Neukirchen am Walde	555	8,0	-0,1	-4,9	6,1	8,7	14,7	17,2	18,2	18,4	13,5	7,5	3,7	-1,1	8,5	26,3	30. 6.	-12,8	12. 2.	29,0	7.1957	-19,3	1.1985
424	St.Agatha	499		1,1	-3,6	8,2	10,4	14,5	17,4	18,2	19,2	14,3	7,9	3,9	-1,0	9,2	25,9	20. 8.	-12,0	3. 2.	28,1	7.1999	-14,6	1.2000
425	Aschach an der Donau	292	9,4	1,9	-2,9	7,6	9,9	16,0	18,8	19,7	20,0	15,0	8,8	5,3	-0,6	10,0	26,3	30. 6.	-11,6	3. 2.	29,8	7.1957	-22,8	1.1985
426	Eferding	274		2,9	-2,0	8,2	9,8	15,9	18,5	19,4	19,2	14,5	8,5	5,1	-0,9	9,9	25,7	30. 6.	-12,1	12. 2.	28,2	7.2007	-17,2	12.1996
427	Kematen am Innbach	351		1,5	-3,7	6,8	9,3	15,5	18,4	19,3	19,3	14,4	8,5	4,9	-0,5	9,5	26,5	30. 6.	-14,8	12. 2.	27,6	7.2007	-16,8	12.1996

**Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten**

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C													Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes	
																	beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr			
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
				428	Geboltskirchen	540		0,3	-4,8	5,7	8,1	13,8	16,7	17,7	18,0	13,5	7,5	4,0	-0,3	8,3	25,0	30. 6.	-14,8	3. 2.
429	Hofkirchen an der Trattnach	385	8,8	1,4	-4,0	6,8	9,7	15,4	18,3	19,3	19,6	14,4	8,5	4,7	-0,4	9,5	26,3	30. 6.	-14,9	12. 2.	28,9	8.1992	-23,9	1.1985
430	Grieskirchen-Moosham	352	8,9	1,8	-3,7	6,6	9,4	15,1	18,1	19,0	18,8	14,1	8,4	4,9	-0,9	9,3	25,5	30. 6.	-15,5	12. 2.	31,2	7.1920	-24,5	2.1929
432	Goldwörth	260	9,3	1,8	-3,1	7,5	10,6	16,9	19,3	20,0	20,2	15,1	8,8	5,3	-0,8	10,1	26,7	30. 6.	-13,3	12. 2.	29,2	7.1957	-24,1	1.1985
433	Bad Leonfelden	740	6,8	-1,6	-6,5	4,6	7,3	13,5	16,4	17,2	17,5	12,6	6,4	3,2	-1,3	7,4	26,7	30. 6.	-15,9	3. 2.	27,4	8.2003	-21,0	1.1987
434	Piberstein	899	6,4	-2,7	-7,1	4,3	6,2	12,1	14,9	15,8	16,6	12,2	6,5	3,5	-1,6	6,7	25,5	30. 6.	-16,4	3. 2.	29,7	7.1957	-21,8	1.1987
435	St.Peter am Wimberg	687	7,7	-1,2	-5,6	6,0	8,4	14,1	16,5	17,4	17,6	13,6	7,2	3,6	-0,9	8,1	26,4	30. 6.	-14,1	3. 2.	28,3	8.1992	-21,9	2.1956
436	Neußering	615		-0,5	-5,4	5,9	8,5	14,3	16,8	17,8	18,2	13,8	7,4	4,0	-0,7	8,3	26,1	30. 6.	-14,0	3. 2.	28,8	8.1992	-15,3	12.2009
437	Waxenberg	700		-0,9	-5,4	6,1	8,6	14,2	16,7	17,7	18,1	13,8	7,3	3,6	-1,1	8,2	25,9	30. 6.	-13,6	6. 2.	29,5	6.1935	-24,7	2.1929
438	Ottensheim	265		1,6	-3,4	7,1	10,4	16,4	18,9	19,9	20,0	15,0	8,8	5,3	-0,7	9,9	26,5	30. 6.	-12,7	12. 2.	29,7	8.1992	-23,3	1.1985
439	Hellmonsödt	840	6,8	-1,8	-6,5	5,1	7,6	13,4	16,2	17,1	17,9	13,2	7,3	4,1	-1,0	7,7	26,4	20. 8.	-16,0	3. 2.	27,2	7.1983	-25,3	2.1929
440	Kirschschlag bei Linz	925		-2,7	-7,6	4,5	6,6	12,3	15,2	16,1	16,9	12,5	6,8	3,7	-1,7	6,9	25,6	30. 6.	-17,0	3. 2.	26,8	8.1992	-15,7	12.2009
441	Pöstlingberg	490	8,5	0,1	-4,5	7,1	9,5	15,3	17,9	18,6	19,7	14,7	8,2	4,3	-0,7	9,2	26,7	20. 8.	-13,2	3. 2.	29,6	7.1957	-21,0	1.1985
442	Linz (Stadt)	263	9,8	2,1	-2,6	8,1	10,9	16,6	19,5	20,3	20,9	15,3	9,4	5,9	0,4	10,6	27,4	1. 7.	-10,8	13. 2.	29,8	7.1957	-21,8	12.1939
443	Linz-Urfahr	305		1,8	-2,8	7,8	10,6	16,1	18,8	19,6	20,1	15,3	9,2	5,6	0,2	10,2	27,7	30. 6.	-11,0	3. 2.	29,7	7.1999	-19,2	2.1929
444	Leonding	287		1,6	-3,2	7,4	10,4	16,4	19,1	19,8	20,1	15,2	9,0	5,5	-0,3	10,1	27,9	30. 6.	-13,3	12. 2.	30,2	7.1995	-14,7	2.1954
445	Hörsching	297	9,2	1,7	-3,5	7,3	9,9	15,7	19,0	19,7	20,2	14,8	8,7	5,2	-0,6	9,8	26,6	1. 7.	-13,0	12. 2.	28,8	7.1950	-23,1	1.1985

TRAUNGEBIET

446	Göbl	710	7,3	-0,9	-4,9	4,3	7,3	12,3	16,6	16,9	17,7	13,0	8,2	4,7	-1,1	7,8	23,7	30. 6.	-13,6	11. 2.	28,0	7.1983	-20,9	2.1929
447	Bad Aussee	665	7,7	-1,4	-5,3	4,5	8,0	13,5	17,5	17,7	18,1	13,1	7,7	4,2	-2,1	8,0	24,7	21. 8.	-14,6	11. 2.	27,4	7.1957	-19,0	1.1987
448	Ödensee	763		-2,6	-6,3	2,6	6,0	11,8	15,8	16,0	16,2	11,2	6,0	2,4	-3,3	6,3	24,0	30. 6.	-16,7	13.12.	25,1	7.2007	-21,2	1.2000
449	Schönbergalpe	1350	4,7	-4,6	-8,7	2,0	3,2	8,0	12,7	13,0	14,0	9,6	5,5	2,5	-3,6	4,5	22,1	30. 6.	-18,7	4. 2.	25,5	7.1983	-22,5	1.1987
450	Obertraun	515	7,5	-1,2	-4,6	4,4	8,5	13,5	17,1	17,2	18,1	13,2	7,4	3,0	-1,2	8,0	24,6	30. 6.	-12,4	8. 2.	26,3	6.1997	-18,8	1.1985
451	Pötschen	1000		-3,3	-7,5	2,9	5,3	10,9	14,9	15,1	16,6	11,5	5,9	2,6	-3,1	6,0	23,3	20. 8.	-16,5	4. 2.	25,7	8.2003	-19,2	1.1987
452	Krippenstein	2050		-8,4	-11,8	-1,3	-0,8	3,8	8,6	8,7	10,1	8,9	6,1	0,9	-6,6	1,5	19,2	30. 6.	-24,1	4. 2.	18,7	8.2011	-17,8	12.2009
453	Lahn-Hallstatt	510	7,8	-0,8	-4,4	4,8	8,8	13,7	17,2	17,3	18,8	13,8	7,8	3,8	-0,6	8,3	24,9	22. 8.	-12,0	8. 2.	26,7	7.1957	-17,8	2.1963
454	Gosau	765	6,6	-2,2	-5,9	3,5	6,5	11,7	16,3	16,3	17,4	12,7	7,4	3,1	-2,3	7,0	23,5	30. 6.	-14,7	4. 2.	26,2	7.1983	-23,2	12.1940
455	Bad Goisern	505		-0,5	-4,4	5,8	9,1	14,4	18,1	18,2	19,2	14,3	8,8	4,6	-0,7	8,9	25,1	30. 6.	-12,9	4. 2.	26,4	7.1938	-20,0	1.1942
456	St.Wolfgang	539		0,6	-4,7	5,9	9,0	14,3	18,0	18,8	19,6	14,8	9,5	5,7	0,6	9,3	26,3	21. 8.	-14,6	11. 2.	27,0	7.2009	-12,6	12.2001
457	Strobl	540		-0,9	-5,5	5,0	8,1	13,6	17,4	17,6	18,7	13,8	8,1	4,0	-1,1	8,2	25,6	30. 6.	-14,6	12. 2.	28,3	8.1994	-16,4	1.2000
458	Postalm	1200		-3,2	-7,9	2,5	4,4	9,3	13,6	14,2	14,9	10,8	6,4	3,9	-2,3	5,6	22,5	30. 6.	-18,7	4. 2.	25,2	8.2011	-10,7	2.2011
459	Bad Ischl	469	8,6	-0,5	-5,3	5,1	8,7	13,9	17,6	18,0	18,4	13,7	8,2	4,3	-0,3	8,5	25,2	20. 8.	-14,5	4. 2.	28,8	7.1950	-21,9	1.1942
461	Feuerkogel	1618	3,8	-5,0	-9,5	1,6	2,3	7,7	11,3	12,1	13,4	9,2	6,4	3,5	-3,6	4,1	22,4	20. 8.	-20,6	4. 2.	24,8	7.1957	-24,9	2.1929
462	Ebensee (Schule)	425		0,8	-3,8	6,8	9,4	15,1	18,2	18,6	19,5	14,5	8,9	5,0	0,7	9,5	26,2	30. 6.	-12,9	3. 2.	28,9	7.1905	-20,6	2.1929
463	Gmunden	426		2,1	-3,3	7,2	9,8	15,2	18,8	19,4	20,3	15,0	9,2	5,3	1,2	10,0	26,4	22. 8.	-12,6	12. 2.	28,9	8.2003	-22,7	2.1929
464	Altmünster	525		0,7	-4,2	6,6	8,8	14,2	17,2	17,7	18,6	13,7	7,9	4,3	0,1	8,8	25,1	22. 8.	-14,2	3. 2.	27,4	8.2003	-15,0	12.2001
465	Gmunden-Traundorf	456		1,7	-3,8	7,0	8,8	14,2	17,9	18,6	19,4	14,7	9,7	5,7	0,9	9,6	25,9	30. 6.	-15,9	12. 2.	28,9	8.1992	-21,3	1.1985
466	Laakirchen	440		1,1	-4,0	6,8	9,3	15,2	18,2	19,1	19,7	14,7	8,6	4,7	0,3	9,5	26,6	30. 6.	-14,9	12. 2.	28,2	7.1995	-17,8	12.1996
467	Fuschl	670		-0,6	-5,7	4,9	7,1	12,2	16,3	16,7	17,2	13,0	7,8	4,6	0,4	7,8	24,0	29. 6.	-17,6	12. 2.	28,1	7.1957	-22,4	2.1956
468	Thalgau	730		-0,8	-5,6	6,0	8,1	13,2	16,6	16,8	18,5	13,6	8,1	4,5	0,3	8,3	26,6	20. 8.	-15,1	3. 2.	28,0	8.2011	-7,8	2.2011
469	Scharfling	480	8,4	0,6	-5,0	5,2	8,5	13,6	17,2	17,9	18,6	14,2	8,5	4,7	0,3	8,7	25,3	30. 6.	-14,9	12. 2.	27,2	7.1995	-15,7	1.1985
470	Mondsee	491		0,5	-4,5	5,8	8,9	14,5	18,3	18,8	19,6	14,2	8,6	5,1	0,1	9,2	25,7	30. 6.	-13,8	4. 2.	29,4	7.1923	-21,0	2.1929
471	Oberwang	595		-0,8	-5,6	5,2	7,6	13,1	16,8	17,2	17,9	13,1	7,1	3,6	-1,0	7,8	25,5	30. 6.	-15,5	12. 2.	26,4	7.2007	-15,9	12.1996
472	Weissenbach am Attersee	476		0,5	-4,4	5,6	8,5	13,5	16,8	17,3	17,9	13,6	7,9	4,3	0,3	8,5	24,1	29. 6.	-14,1	12. 2.	27,4	7.1999	-15,4	12.2001
474	Attersee	495		0,9	-3,7	6,6	8,8	14,4	17,7	18,2	19,2	14,3	8,5	4,6	0,3	9,2	25,6	30. 6.	-13,1	3. 2.	27,7	8.2003	-15,6	12.1996
476	Frankenburg	515	7,8	0,0	-4,9	5,4	7,8	14,0	17,4	18,0	18,3	13,2	7,5	3,9	-0,9	8,3	25,6	30. 6.	-15,5	12. 2.	28,8	5.1971	-24,7	1.1942
477	Vöcklabruck	423	8,9	1,3	-3,6	7,1	9,6	15,5	19,0	19,4	20,1	14,7	8,6	4,9	-0,2	9,7	27,7	30. 6.	-13,1	12. 2.	29,0	6.1967	-25,7	1.1947
478	Wolfsegg am Hausruck	585	8,3	0,4	-4,3	6,9	9,0	14,7	17,5	18,0	19,1	14,3	7,9	4,1	0,1	9,0	26,7	20. 8.	-13,9	3. 2.	29,3	8.2003	-21,7	2.1956
479	Almsee-Fischerau	574		-0,8	-5,7	4,4	6,9	12,2	16,0	16,5	16,7	12,4	6,9	3,2	-1,3	7,3	23,1	30. 6.	-15,8	12. 2.	23,6	8.1994	-20,3	1.1987
480	Grünau-Almegg	540		-0,2	-5,2	5,4	8,2	13,8	17,2	17,6	18,3	13,6	7,8	4,0	-0,3	8,3	25,2	30. 6.	-15,5	12. 2.	27,4	8.2011	-23,6	2.1929
481	Scharnstein	485	7,8	0,7	-4,5	5,6	7,7	13,5	17,1	17,6	17,9	13,3	7,6	4,1	-0,2	8,4	25,1	30. 6.	-15,9	12. 2.	26,6	8.2011	-22,5	1.1985
482	Vorchdorf	455		0,9	-4,2	6,6	9,1	14,9	17,9	18,5	19,3	14,4	8,2	4,3	-0,3	9,1	26,4	30. 6.	-14,6	12. 2.	28,8	8.2003	-22,2	2.1929
483	Wels	305	9,6	1,8	-3,1	7,7	10,3	16,1	19,1	19,8	20,2	15,1	9,0	5,4	-0,3	10,1	27,0	30. 6.	-12,1	12. 2.	29,8	7.1957	-22,2	2.1929
484	Kirchdorf an der Krems	456	9,0	1,6	-3,5	7,1	9,6	14,7	17,8	18,4	19,0	14,2	8,5	5,0	0,6	9,4	25,9	30. 6.	-13,7	12. 2.	32,0	7.1957	-23,8	2.1929
485	Kremsmünster	383	9,3	1,6	-3,6	7,5	9,7	15,4	18,5	19,3	19,7	14,6	8,6	4,9	0,1	9,7	26,0	21. 8.	-12,2	12. 2.	28,5	7.1957	-21,0	2.1929
486	Neuhofen an der Krems	326		1,3	-3,6	7,3	10,1	15,9	18,8	19,3	19,8	14,8	8,7	5,2	-0,7	9,7	27,3	30. 6.	-14,8	12. 2.	28,5	7.1999	-15,8	12.1996
487	Ebelsberg (Gottschallingenstr)	261		1,6	-3,3	7,3	10,3	15,9	18,8	19,9	20,3	15,1	8,8	5,5	-0,7	10,0	27,1	30. 6.	-14,9	12. 2.	28,7	7.1999	-15,4	12.1996
488	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	260		2,2	-2,4	8,2	10,4	15,8	18,9	20,0	20,0	15,1	9,3	7,0	-0,4	10,3	26,8	30. 6.	-12,3	12. 2.	29,9	7.1999	-15,2	12.1996

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr		beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr						
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
501	Planai	1816	2,7	-6,3	-10,1	0,9	1,4	5,9	10,8	11,0	12,7	8,5	5,6	2,2	-5,1	3,1	20,7	30.6.	-21,3	5.2.	22,9	7.1983	-25,2	2.1956
502	Untertal-Tetter	1040	5,3	-3,1	-6,2	4,2	6,3	10,7	15,2	15,0	16,2	11,4	6,1	2,6	-2,8	6,3	22,5	30.6.	-15,3	4.2.	25,0	7.1984	-19,8	1.1987
506	St.Nikolai im Sölkthal	1120	4,7	-3,4	-7,7	2,3	5,2	9,2	14,0	14,1	14,5	10,3	5,4	2,9	-3,4	5,3	22,4	19.6.	-17,1	5.2.	23,1	6.2002	-22,7	2.1956
508	Bad Mitterndorf	808		-2,6	-6,5	3,6	6,5	12,3	16,6	16,9	17,2	12,0	6,5	3,1	-3,2	6,9	24,1	1.7.	-16,0	11.2.	26,2	7.2007	-23,2	1.1987
509	Grubegg	790	6,2	-2,1	-5,9	3,4	6,9	12,4	16,7	16,6	17,1	12,1	6,0	2,5	-3,5	6,8	25,0	30.6.	-16,5	13.12.	26,8	6.2002	-26,1	1.1960
510	Gröbmring	766		-2,2	-5,7	4,9	7,5	12,6	17,2	17,1	17,6	12,2	6,6	2,9	-3,0	7,3	24,3	30.6.	-15,8	6.2.	26,2	7.2007	-22,0	1.1987
511	Donnersbachwald	980		-3,0	-6,4	3,2	5,7	10,2	14,9	15,0	15,4	11,2	6,0	2,8	-2,9	6,0	23,1	19.6.	-15,7	5.2.	24,3	7.1983	-20,7	1.1985
512	Planneralm	1605		-5,6	-9,5	1,2	2,6	6,6	11,9	12,1	12,8	8,7	5,1	2,1	-4,8	3,6	22,9	30.6.	-20,3	4.2.	24,6	1.1999	-25,6	1.1999
514	Irdning	702	7,2	-1,7	-5,1	5,3	7,6	12,8	17,4	17,2	17,8	12,7	6,9	3,3	-2,3	7,7	24,5	30.6.	-16,0	6.2.	27,4	7.1957	-21,0	1.1987
515	Greith	945		-2,7	-6,3	3,9	6,0	11,3	15,9	15,8	16,7	11,9	6,7	3,5	-2,7	6,7	24,6	30.6.	-15,8	4.2.	25,1	6.2002	-17,5	1.2000
516	Oppenberg	1060		-3,7	-6,6	4,0	5,5	10,4	14,9	14,7	16,1	11,4	6,6	3,4	-3,3	6,1	23,9	30.6.	-16,1	4.2.	24,1	7.2005	-19,9	1.1987
517	Aigen im Ennstal	640	7,1	-1,6	-5,1	5,3	7,4	12,8	17,4	17,3	17,6	12,4	6,6	3,0	-2,5	7,5	24,0	1.7.	-15,9	6.2.	25,1	7.2007	-22,5	12.1973
518	Liezen	670	7,9	-1,2	-4,3	5,9	8,4	13,8	17,9	17,6	18,5	13,5	7,8	3,2	-2,4	8,2	26,1	30.6.	-14,4	13.12.	27,5	6.2010	-20,8	1.1960
519	Hohentauern	1265	5,1	-4,0	-7,4	3,2	4,6	9,7	14,1	14,2	15,5	10,8	6,3	3,2	-3,0	5,6	23,5	30.6.	-17,6	5.2.	25,9	7.1984	-21,7	2.1956
520	Admont	700	7,0	-2,0	-5,4	4,5	7,9	13,0	17,0	17,1	17,7	12,9	7,1	3,6	-2,5	7,6	25,0	30.6.	-13,9	13.12.	27,1	7.1957	-23,0	1.1960
522	Eisenerzer Ramsau	1020		-3,5	-7,3	2,4	4,0	10,1	14,3	15,0	16,0	11,3	5,9	2,7	-3,4	5,6	23,5	30.6.	-16,0	4.2.	24,4	7.2009	-17,2	12.2003
526	Weichselboden	680		-0,9	-5,0	3,3	6,1	11,6	15,7	16,9	16,7	12,3	6,5	3,0	-2,0	7,0	25,1	1.7.	-15,5	8.2.	24,3	7.2009	-16,2	1.2011
527	Wildalpen	610	6,1	-2,0	-5,7	3,2	6,4	11,9	15,8	16,3	16,8	12,0	5,9	2,7	-2,5	6,7	23,6	30.6.	-15,9	8.2.	27,3	7.1928	-25,2	1.1985
528	Unterlaussa	540		-1,2	-4,9	5,1	8,0	13,6	17,8	18,5	18,8	14,0	6,8	3,2	-2,4	8,1	26,8	30.6.	-14,2	13.12.	25,6	7.2007	-17,0	1.2002
529	Kleinreifling	428		1,0	-3,6	6,7	9,3	14,6	17,8	18,2	18,6	14,5	9,2	5,9	0,5	9,4	26,4	30.6.	-12,8	3.2.	27,7	7.2005	-14,0	12.2001
530	Weyer	421		0,7	-4,2	6,5	8,6	14,4	18,1	18,7	18,7	14,2	8,3	5,4	-0,2	9,1	25,2	2.7.	-13,7	4.2.	27,5	7.2001	-23,5	12.1939
531	Maria Neustift	629		-0,2	-5,2	6,1	8,4	13,8	17,1	17,6	18,2	13,5	7,9	4,3	-0,1	8,5	25,8	30.6.	-15,3	3.2.	27,6	7.1999	-15,7	12.1996
532	Pechgraben	430		0,3	-4,7	5,4	7,9	13,7	17,1	17,8	17,8	13,5	7,8	4,7	-1,2	8,3	25,1	30.6.	-15,8	12.2.	26,0	8.2011	-20,7	12.2001
533	Reichraming	360	9,0	1,6	-3,1	7,5	9,2	14,5	17,9	18,3	19,0	14,5	9,0	5,4	0,2	9,5	25,5	1.7.	-11,9	12.2.	27,2	7.2007	-21,1	2.1929
535	Laussa	440		0,9	-4,3	6,2	8,5	14,1	17,4	18,1	18,3	13,7	8,0	4,7	-0,8	8,7	25,5	30.6.	-14,1	12.2.	28,4	8.2011	-18,1	12.2001
536	Hinterstoder	590	7,6	-1,7	-5,2	4,5	7,8	13,7	17,4	17,7	18,0	13,7	7,5	3,5	-1,9	7,9	25,0	30.6.	-13,7	4.2.	26,4	7.2007	-23,5	1.1907
537	Huttererböden	1370	4,1	-4,3	-9,0	1,7	3,2	8,7	12,5	13,2	13,9	9,6	5,6	3,0	-3,4	4,6	22,0	30.6.	-19,4	5.2.	25,0	7.1998	-24,7	1.1963
538	Linzner Haus	1435	3,7	-5,5	-9,5	1,4	2,4	7,7	12,4	13,0	14,0	9,6	5,3	2,4	-4,4	4,1	22,2	30.6.	-19,8	5.2.	24,0	7.1983	-22,5	2.1956
539	Bosruckhütte	1036		-3,3	-7,5	4,1	7,8	13,0	15,7	15,1	14,9	11,1	6,1	4,2	-2,3	6,6	26,1	30.6.	-17,7	5.2.	24,5	8.1992	-16,3	12.1996
540	Spital am Pyhrn	630	7,4	-1,3	-5,7	4,2	8,4	13,3	16,7	16,8	17,0	12,9	7,3	4,4	-1,1	7,7	25,7	2.7.	-15,0	12.2.	30,6	7.1957	-23,6	2.1929
541	Klein Pyhrgas	1010	7,4	-1,6	-6,3	5,2	7,4	12,3	16,1	16,2	17,6	13,2	8,2	6,1	-0,3	7,8	26,7	30.6.	-15,8	4.2.	27,2	7.1984	-18,8	1.1987
542	Windschgarsten (Schule)	604	7,7	-0,8	-5,3	5,3	8,6	14,0	17,8	18,0	18,4	13,7	8,1	4,3	-1,5	8,4	27,0	18.6.	-14,5	12.2.	29,0	7.1929	-20,7	1.1987
543	St.Pankraz	523	7,5	-0,6	-5,0	5,5	8,5	13,9	17,3	17,9	18,2	13,6	7,6	3,9	-1,5	8,3	25,0	18.6.	-15,2	12.2.	27,3	7.1928	-25,2	12.1939
544	Klaus an der Pyhrnbahn	461		0,4	-4,2	6,6	9,3	14,4	17,6	18,2	18,7	14,2	8,4	4,8	-0,3	9,0	25,7	30.6.	-14,2	12.2.	28,4	7.1998	-16,6	12.1996
545	Bodinggraben	640		-1,2	-5,9	3,8	7,3	12,5	15,7	16,0	16,1	12,2	6,5	2,7	-2,2	7,0	24,4	18.6.	-16,5	12.2.	26,6	6.1997	-19,8	12.2001
546	Breitenau	514		-0,2	-5,1	5,1	7,3	12,8	16,5	17,2	17,1	12,8	7,2	3,6	-1,8	7,7	23,9	30.6.	-15,5	12.2.	26,4	6.1997	-20,3	1.2000
547	Molln	423		1,2	-3,8	6,4	8,3	13,3	16,6	17,2	18,0	13,5	8,0	4,6	-0,1	8,6	25,4	30.6.	-14,5	12.2.	26,9	7.1998	-19,9	12.1996
548	Waldneukirchen	440		1,3	-4,0	7,3	9,6	15,2	18,3	19,0	19,7	14,6	8,5	4,7	0,2	9,5	27,1	30.6.	-13,6	3.2.	28,6	8.2011	-15,5	12.1996
549	Behamberg	518		1,1	-4,0	7,6	9,8	15,3	18,3	19,1	19,9	14,9	8,7	4,8	0,5	9,7	26,5	30.6.	-13,6	3.2.	28,9	7.1998	-15,1	12.1996
551	Steyr	336		1,5	-3,6	7,4	9,9	15,7	18,9	19,7	20,1	14,9	8,8	5,2	-0,2	9,9	26,8	30.6.	-13,8	12.2.	29,3	8.2011	-20,1	2.1929
553	St.Sebastian-Mariazell	862		-1,9	-6,7	3,6	6,0	11,5	15,8	16,5	16,5	11,9	6,5	4,4	-1,7	6,9	24,0	1.7.	-16,1	3.2.	23,9	7.2007	-16,0	1.2004

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

554	Rainbach im Mühlkreis	690		-1,0	-6,2	4,7	7,5	13,7	16,9	17,5	17,5	12,6	6,6	3,3	-1,1	7,7	26,2	30,6	-15,8	3,2	27,3	7.1999	-25,8	2.1929
555	Freistadt	548	7,3	-0,4	-5,3	4,9	8,0	14,0	17,6	18,4	18,3	12,8	6,7	3,9	-1,3	8,1	24,8	1,7	-15,7	13,2	28,0	7.1957	-23,5	2.1956
556	Lasberg	575	7,5	-0,5	-5,4	5,0	7,9	14,0	17,1	17,8	17,8	13,0	6,9	3,6	-1,2	8,0	25,7	30,6	-14,4	3,2	28,2	7.1999	-20,4	1.1987
557	Karlstift	917		-3,4	-8,5	1,9	4,5	10,5	14,1	14,8	14,7	10,2	4,8	1,8	-2,8	5,2	22,8	30,6	-19,9	3,2	27,8	8.1994	-27,0	2.1929
558	Schöneben-Gugu	880		-2,5	-7,6	2,2	5,2	11,5	15,0	15,8	15,6	10,8	5,4	2,2	-2,5	5,9	23,5	30,6	-18,1	3,2	27,5	8.1917	-22,6	12.1939
559	Weitersfelden-Ritzenedt	764	6,7	-1,8	-6,6	3,7	6,5	12,5	15,9	16,6	16,6	11,9	6,3	3,2	-1,6	6,9	25,4	30,6	-16,3	3,2	27,1	8.1992	-25,0	2.1956
560	Gutau	581		-0,7	-5,5	4,9	8,1	14,5	17,7	18,6	18,5	13,5	7,5	3,9	-1,1	8,3	26,5	30,6	-14,8	12,2	28,0	6.2002	-16,9	12.2009
561	Tragwein	455		0,4	-4,4	6,3	9,3	15,0	18,0	18,8	19,1	14,2	8,1	4,3	-0,6	9,0	26,6	30,6	-12,8	3,2	29,0	8.1992	-15,2	12.1996
562	Stadt Haag	347	9,6	1,7	-3,3	7,5	10,3	15,8	19,0	19,7	20,1	15,0	8,9	5,4	-0,1	10,0	27,1	30,6	-12,7	3,2	29,6	8.2011	-20,5	2.1929
563	St.Pantaleon	235		1,6	-3,1	7,2	9,8	15,7	18,9	19,7	19,7	14,7	8,8	5,3	-0,6	9,8	26,5	30,6	-13,4	12,2	26,6	7.2007	-13,7	1.2010
565	Laab	240		1,1	-3,8	6,4	9,7	15,5	18,7	19,6	19,7	14,3	8,4	4,9	-1,1	9,5	27,0	30,6	-14,8	12,2	29,6	6.2007	-16,7	12.1996
566	Windhaag bei Perg	513		0,0	-5,0	6,8	9,5	15,0	18,0	18,8	19,7	14,7	8,2	4,5	-0,6	9,1	27,3	30,6	-14,0	3,2	29,1	7.1998	-15,1	12.1996
567	Saxen-Au	239	9,3	1,4	-3,7	6,8	10,2	15,9	19,1	20,0	20,2	15,0	8,9	5,0	-0,7	9,8	27,4	18,6	-13,8	12,2	30,1	7.1999	-22,2	1.1985
568	St.Thomas am Blasenstein	665		-0,9	-5,6	5,9	8,3	13,8	16,9	17,7	18,3	13,4	7,4	4,0	-0,4	8,2	26,6	30,6	-14,7	3,2	28,3	7.1911	-14,9	1.2006
570	Stephanshart	281	9,5	1,3	-3,5	7,5	10,6	16,1	19,2	19,9	20,4	15,1	9,1	5,4	-0,3	10,1	26,9	30,6	-12,9	12,2	30,3	7.2003	-19,5	1.1985
571	Grein	270		1,3	-3,6	6,9	10,1	15,8	19,0	20,0	20,2	15,1	9,2	5,4	0,0	10,0	26,9	18,6	-12,8	12,2	29,1	7.1999	-17,5	2.1929
572	St.Oswald	654		-1,0	-5,5	6,2	8,6	14,1	17,3	18,0	19,1	14,1	8,1	4,7	-0,3	8,6	26,8	30,6	-14,5	3,2	29,6	8.1992	-14,2	12.2009
573	Bärnkopf	958	5,8	-3,0	-7,8	4,1	6,2	11,7	15,1	15,8	16,6	11,9	6,3	3,7	-2,0	6,5	26,0	30,6	-17,9	3,2	27,0	7.1957	-24,7	2.1956
575	Ennsbach	273	9,4	1,7	-3,3	6,7	9,3	15,3	18,8	19,8	19,7	14,7	9,1	5,5	-0,2	9,8	25,9	30,6	-13,4	12,2	28,4	8.1992	-19,7	1.1985
576	Neuhau am Zellerain	1103	4,4	-3,1	-7,7	1,9	3,5	9,7	13,7	14,3	14,7	10,3	5,5	2,7	-3,0	5,2	23,6	30,6	-17,2	3,2	24,1	7.1984	-29,1	12.1939
577	Lackenhof	809	6,2	-2,3	-6,9	2,1	5,5	11,1	15,3	16,0	16,2	11,8	5,9	3,3	-2,5	6,3	24,6	30,6	-16,1	3,2	27,4	8.1992	-22,5	1.1942
578	Lunz am See	612	6,9	-0,3	-5,0	4,7	7,2	12,6	16,1	17,0	17,0	12,7	7,4	4,1	-1,3	7,7	25,7	2,7	-15,0	12,2	26,5	8.1944	-26,5	1.1907
581	Hollenstein an der Ybbs	507		-0,5	-4,7	5,3	8,2	13,4	17,1	17,7	17,7	13,3	8,0	4,5	-1,2	8,2	25,3	2,7	-14,4	3,2	25,9	7.1998	-18,1	12.1991
583	Opponitz	451		0,3	-4,5	5,8	8,2	13,8	17,1	18,0	18,2	13,7	8,2	4,9	-0,9	8,6	25,2	30,6	-13,9	3,2	26,4	6.2002	-17,0	12.1991
585	Hinterlug	465		0,1	-4,9	5,6	7,9	13,3	16,4	17,1	17,6	12,9	7,1	4,2	-0,5	8,1	24,9	30,6	-15,1	3,2	25,6	8.2011	-15,2	1.2006
586	Waidhofen an der Ybbs	365		1,5	-3,8	6,7	9,4	15,4	19,1	19,8	19,9	14,6	8,6	5,2	0,2	9,7	26,5	1,7	-12,8	4,2	28,2	7.2009	-21,8	2.1929
587	Sonntagberg	634		0,3	-4,7	6,6	8,8	14,0	17,0	17,8	18,6	13,9	8,0	4,6	0,5	8,8	25,4	30,6	-14,8	3,2	27,5	8.1992	-14,5	12.1938
588	Wolfsbach	336		1,5	-3,6	6,9	9,4	15,1	18,3	19,1	19,3	14,3	8,6	5,2	-0,4	9,5	26,3	30,6	-14,8	12,2	29,2	8.2011	-16,5	12.1996
591	Amstetten	265		1,7	-3,5	7,1	9,9	15,7	19,1	19,9	19,9	14,7	9,0	5,5	-0,1	9,9	26,4	18,6	-14,4	12,2	29,0	7.1950	-20,7	1.1985
593	Neuhofen an der Ybbs	319		1,4	-4,0	7,1	9,7	15,3	18,6	19,4	19,5	14,6	8,8	5,3	-0,4	9,6	26,3	30,6	-15,1	12,2	29,8	6.1998	-16,2	1.2003
596	Annaberg	911		-2,6	-7,3	2,8	5,0	11,0	14,7	15,3	16,2	11,5	6,1	3,9	-2,1	6,2	23,4	30,6	-17,5	3,2	25,2	7.2005	-16,2	12.1996
600	Gresten	399		1,6	-3,5	6,2	8,7	14,6	18,1	18,9	19,1	14,0	8,2	4,9	0,1	9,2	26,1	30,6	-13,4	12,2	28,5	7.1998	-18,0	12.1996
603	Wieselburg	264		1,3	-3,6	7,1	10,0	15,6	19,1	19,9	20,3	14,5	8,7	5,1	-0,5	9,8	27,2	30,6	-13,8	12,2	28,9	6.2000	-22,0	1.1985
608	Pöggstall	451		0,6	-4,1	5,7	8,7	14,4	18,4	19,3	19,2	13,8	7,7	3,9	-0,9	8,9	26,6	30,6	-13,7	3,2	28,9	7.2007	-15,6	12.1996
610	Oberndorf an der Melk	297		1,5	-3,7	6,6	9,3	15,1	18,8	19,8	19,5	14,1	8,6	5,0	-0,2	9,5	25,7	3,7	-14,4	12,2	27,5	7.2007	-22,3	1.1985
614	Melk	284		1,8	-3,0	8,0	10,7	16,0	19,3	20,1	20,6	15,3	9,5	5,8	0,3	10,4	27,1	30,6	-12,5	3,2	29,6	7.2007	-21,3	2.1929
617	Frankenfels	465		0,8	-4,0	5,8	8,2	13,9	17,3	18,2	18,3	13,5	7,9	4,4	-0,8	8,6	25,4	1,7	-14,3	3,2	26,7	7.1957	-23,3	1.1985
621	Kilb	290	9,2	1,4	-3,6	6,9	9,7	15,2	18,8	19,7	19,5	14,4	8,7	5,4	-0,1	9,7	25,9	30,6	-15,1	12,2	30,1	7.1950	-23,0	2.1929

**Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten**

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr		beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr						
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
623	Maria Langegg	485		-0,2	-5,0	6,5	8,9	14,0	17,4	18,4	19,3	13,7	7,9	4,2	-1,2	8,7	26,6	30. 6.	-14,8	3. 2.	27,8	7.2007	-14,9	1.2006
624	Jauerling (ORF)	952		-2,6	-7,5	4,3	6,4	12,0	15,2	16,4	17,0	12,4	6,5	3,7	-1,6	6,9	26,1	20. 8.	-18,0	3. 2.	29,5	7.1957	-20,4	2.1956
626	Unterloiben	198		3,2	-1,5	8,7	11,1	16,7	19,9	21,1	21,3	16,2	10,2	6,4	1,0	11,2	27,4	1. 7.	-11,5	3. 2.	29,4	6.2002	-16,3	1.1987
628	Großheinhirnschlag	704	7,1	-0,8	-5,8	4,8	7,0	12,9	16,6	17,6	17,5	12,6	6,9	3,5	-1,3	7,6	25,3	30. 6.	-16,7	3. 2.	28,9	7.1950	-24,7	2.1956
629	Lichtenau	669		-0,2	-5,5	4,4	7,5	13,3	16,5	18,0	18,2	13,0	8,3	4,7	-0,1	8,2	26,0	30. 6.	-17,4	12. 2.	27,5	7.2007	-17,3	1.2006
630	Gföhl	585	8,2	-0,2	-5,4	5,6	7,9	14,6	17,6	19,1	19,4	14,0	7,6	4,0	-1,2	8,6	27,3	30. 6.	-15,4	3. 2.	29,7	7.1950	-25,4	2.1929
631	Krems an der Donau	204		2,2	-3,0	7,6	10,4	16,5	19,9	21,4	21,0	15,7	9,2	5,5	-0,1	10,5	27,0	1. 7.	-11,9	3. 2.	30,4	7.1950	-19,1	2.1956
634	Türnitz	482		-0,4	-4,7	5,0	7,3	12,7	16,3	17,1	17,2	12,7	7,1	3,6	-1,7	7,7	25,4	1. 7.	-14,3	3. 2.	27,2	7.2003	-16,7	12.1991
635	Kernhof	760		-1,5	-5,9	3,9	6,6	11,8	15,6	16,1	16,7	12,2	7,0	4,4	-1,0	7,2	24,7	1. 7.	-16,3	3. 2.	25,4	8.2011	-17,9	1.2006
636	St.Aegydt am Neuwalde	607	7,6	-0,7	-4,8	5,4	7,7	13,2	16,9	17,7	18,1	13,4	7,7	4,9	-0,8	8,2	25,9	1. 7.	-14,5	3. 2.	28,4	6.1963	-25,7	1.1907
638	Lilienfeld-Tarschberg	681		-0,2	-5,6	5,9	8,0	13,4	16,9	17,6	18,4	13,6	7,7	4,8	0,1	8,4	25,2	1. 7.	-16,6	3. 2.	26,8	7.2005	-14,5	12.2001
639	Hainfeld	434		0,6	-4,8	5,0	7,8	13,2	17,1	18,2	17,6	13,0	7,6	4,3	-1,1	8,2	25,5	1. 7.	-16,8	12. 2.	30,4	8.1992	-17,5	2.1991
640	Innerhalbach	522		-0,4	-5,0	4,8	7,2	12,8	16,5	17,5	17,3	12,8	7,3	3,9	-1,4	7,8	24,8	1. 7.	-14,9	3. 2.	25,4	7.2010	-16,0	1.2006
643	St.Pölten (Landhaus)	273		1,7	-3,3	7,7	10,2	15,8	19,5	20,4	20,7	15,2	9,4	5,6	0,1	10,3	26,6	2. 7.	-12,6	12. 2.	28,4	7.2007	-13,6	1.2006
644	St.Pölten	282		1,8	-3,1	7,8	10,5	16,1	19,7	20,6	21,0	15,5	9,7	5,8	0,3	10,5	27,9	30. 6.	-12,7	3. 2.	29,1	7.2007	-16,8	12.1996
647	Liebnau	903		-4,2	-9,2	1,3	5,3	11,5	15,7	15,7	15,9	9,3	3,2	0,5	-4,0	5,1	27,5	2. 8.	-19,5	3. 2.	28,0	7.2010	-19,2	1.2006
649	Rappottenstein	598	6,9	-0,5	-5,9	3,7	6,4	12,2	16,3	17,4	16,8	11,8	6,7	3,4	-1,6	7,2	23,7	30. 6.	-18,8	3. 2.	31,5	7.1983	-25,2	2.1956
650	Groß-Gerungs	676		0,0	-5,3	4,7	7,5	13,2	17,2	18,2	18,0	12,9	7,4	4,0	-0,8	8,1	25,6	30. 6.	-17,3	3. 2.	25,9	7.2007	-18,9	1.2006
651	Zwettl-Edelhof	587		-0,2	-5,2	5,6	7,9	13,8	17,3	18,3	18,3	13,4	7,7	4,0	-1,0	8,3	25,3	20. 8.	-16,1	3. 2.	27,7	7.1922	-28,2	2.1929
652	Grafenschlag	780		-1,5	-6,5	4,4	6,7	12,5	16,1	16,9	17,2	12,3	6,5	3,3	-1,4	7,2	26,0	20. 8.	-17,3	3. 2.	25,8	7.2007	-17,5	1.2006
653	Ottenstein	555		-0,1	-5,1	5,0	7,8	13,6	16,9	18,3	17,8	13,0	7,6	4,4	-1,0	8,2	25,3	30. 6.	-16,7	3. 2.	27,3	8.2003	-19,4	12.1996
656	Altenburg	394	8,8	0,7	-3,8	6,6	9,5	15,5	18,7	19,7	19,3	14,3	8,4	5,2	-1,1	9,4	26,8	30. 6.	-13,1	3. 2.	28,5	7.2007	-18,9	1.1987
657	Messern	485		0,0	-4,6	5,1	8,4	14,5	17,9	18,8	18,4	13,4	7,6	4,4	-1,9	8,5	27,3	30. 6.	-14,8	11. 2.	28,6	7.2007	-17,9	1.2006
658	Horn	318		0,7	-4,1	6,2	9,2	15,6	18,7	20,2	19,9	14,4	8,3	5,3	-1,2	9,4	25,9	1. 7.	-12,9	3. 2.	27,4	8.2011	-13,3	12.2010
660	Gars am Kamp	277		1,8	-3,3	6,9	10,0	16,0	19,3	20,2	19,8	14,8	8,6	5,2	-0,8	9,9	26,7	30. 6.	-13,7	11. 2.	28,4	7.2007	-20,9	12.1996
662	Schönberg	223		2,2	-3,0	7,1	10,5	16,3	19,7	20,6	20,4	15,3	9,1	5,8	-0,4	10,3	27,3	30. 6.	-13,3	11. 2.	29,8	8.1992	-17,9	12.1996
664	Langenlois	204		2,0	-3,3	7,4	10,2	16,6	19,9	21,1	21,0	15,5	9,0	5,6	-0,5	10,4	27,0	1. 7.	-12,2	11. 2.	30,3	7.1957	-24,5	2.1929
665	Mühlbach am Manhartsberg	356		1,1	-3,7	6,6	9,4	15,7	18,9	20,0	20,0	14,9	8,5	4,9	-0,5	9,7	26,6	30. 6.	-13,4	3. 2.	28,9	6.2002	-17,5	12.1996
668	Sitzenberg-Reidling	212		2,0	-3,1	7,4	10,7	16,4	19,5	20,6	20,4	15,3	9,5	5,7	0,3	10,4	27,7	1. 7.	-14,9	11. 2.	29,2	8.2011	-17,9	12.1996
670	Pyhra	302	9,2	1,7	-3,8	6,3	8,8	14,4	18,3	19,6	19,1	14,3	8,7	5,1	-0,3	9,3	26,2	30. 6.	-15,3	12. 2.	29,8	7.1957	-21,0	1.1987
672	Atzenbrugg	192	10,4	2,3	-2,7	8,0	11,1	16,7	20,0	21,0	21,3	16,0	10,1	6,0	0,6	10,9	27,9	30. 6.	-13,5	11. 2.	30,9	7.2007	-20,7	1.1985
674	Brand-Laaben	371	8,8	1,8	-3,7	6,3	9,1	14,5	18,3	19,3	19,0	14,5	8,7	5,2	-0,5	9,4	26,7	1. 7.	-13,9	12. 2.	29,0	7.1957	-22,5	2.1956
675	Maria-Anzbach	256		1,9	-3,4	7,2	10,1	15,5	19,0	19,9	19,9	15,1	9,2	5,7	0,1	10,0	28,0	30. 6.	-14,1	11. 2.	28,6	7.2007	-16,5	12.1996
676	Buchberg	460		0,6	-4,6	7,1	9,4	15,0	18,2	19,3	20,1	14,9	8,9	5,1	-0,1	9,5	26,4	1. 7.	-14,2	3. 2.	27,1	8.2011	-10,7	1.2010
677	Ollersbach	242		2,1	-3,3	7,5	10,2	15,8	19,1	20,1	20,2	15,2	9,4	5,8	0,2	10,2	27,0	30. 6.	-14,5	11. 2.	32,1	8.1992	-14,3	12.1996
681	Tulln-Bildeiche	179		1,7	-3,7	6,9	10,7	16,3	19,4	20,4	20,1	14,9	9,0	5,7	-0,2	10,1	27,5	1. 7.	-14,7	11. 2.	29,2	7.2005	-14,9	1.2010
682	Sieghartskirchen	202	10,5	2,6	-2,7	7,7	11,0	16,8	20,2	21,1	20,9	16,0	10,0	6,5	0,6	10,9	29,1	30. 6.	-13,8	11. 2.	31,8	7.1994	-23,1	1.1985
684	Langenlebarn	175		2,2	-3,3	7,4	10,6	16,7	20,2	21,1	21,2	15,8	9,6	6,2	0,3	10,7	28,3	1. 7.	-14,1	11. 2.	30,6	8.1992	-19,9	1.1985
687	Eggenburg	364		0,8	-3,9	6,4	9,7	15,8	18,9	19,9	20,0	14,9	9,0	5,9	-0,2	9,8	26,9	30. 6.	-13,7	3. 2.	28,5	8.1992	-18,4	12.1996
689	Maissau	342	9,4	1,3	-3,3	7,5	10,2	16,3	19,2	20,2	20,8	15,6	9,9	6,6	0,6	10,4	27,6	30. 6.	-12,9	3. 2.	30,8	7.1957	-23,1	2.1956
693	Immindorf	237		1,3	-3,7	6,7	10,3	16,4	19,5	20,6	20,2	15,2	8,7	5,6	-0,9	10,0	27,5	30. 6.	-13,0	12. 2.	30,0	8.1992	-21,0	12.1996
694	Schönggrabern	253		1,4	-4,1	6,4	10,0	16,5	19,5	20,8	21,0	15,7	9,0	5,9	-0,3	10,2	27,5	1. 7.	-13,7	11. 2.	27,7	7.2007	-15,9	1.2010
696	Hollabrunn	241	9,6	1,7	-3,3	6,8	10,5	16,9	19,9	20,9	21,2	16,0	9,3	6,1	-0,2	10,5	29,0	30. 6.	-12,8	10. 2.	30,1	6.1908	-23,9	1.1985
698	Steinabrunn	255		1,3	-3,6	6,9	10,1	15,9	19,7	20,7	20,8	15,6	9,2	5,8	-0,5	10,2	27,9	1. 7.	-13,5	12. 2.	29,0	6.2006		

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr				
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
761	Franzensdorf	153	10,4	2,1	-2,6	8,2	11,2	16,9	20,8	21,8	21,8	16,9	10,2	6,7	0,2	11,2	29,4	30. 6.	-11,6	3. 2.	30,3	7.2005	-20,7	1.1985
762	Orth an der Donau	148		2,1	-2,7	7,5	11,1	16,4	20,7	21,5	21,0	16,5	10,0	6,8	0,1	10,9	29,4	30. 6.	-11,8	12. 2.	30,8	7.2005	-18,4	1.1940
764	Naglarn	280		0,9	-3,8	6,8	10,2	16,1	19,2	20,3	20,8	15,9	9,1	5,7	-0,6	10,1	28,4	30. 6.	-12,9	3. 2.	29,9	8.1992	-18,6	12.1996
766	Ulrichskirchen	183		1,7	-2,9	7,7	10,7	16,5	20,3	21,3	21,0	16,2	9,7	6,4	-0,1	10,7	28,9	1. 7.	-11,8	3. 2.	29,7	8.2000	-17,3	12.1996
769	Deutsch Wagram	157		2,4	-2,7	8,2	11,2	16,9	20,6	21,7	22,2	17,0	10,1	7,1	2,9	11,5	29,6	1. 7.	-11,7	3. 2.	30,0	7.2005	-16,6	12.1996
771	Leopoldsdorf im Marchfeld	152		2,1	-2,9	7,9	11,4	17,0	20,8	21,6	21,7	16,9	10,1	6,8	0,0	11,1	29,8	1. 7.	-12,1	11. 2.	29,7	8.1992	-16,2	1.2006
772	Seibersdorf	185		2,1	-2,9	7,6	10,6	16,6	20,7	21,8	21,4	16,5	9,7	6,4	0,0	10,9	29,8	1. 7.	-13,2	11. 2.	29,1	7.2007	-13,4	1.2006

MOLDAUGEBIET

773	Schenkenfelden	745	6,7	-1,7	-6,8	4,5	7,1	13,1	16,0	16,8	17,2	12,6	6,4	3,1	-1,2	7,3	25,0	30. 6.	-16,5	3. 2.	28,5	6.1950	-24,2	12.1939
774	Sandl	961		-2,8	-7,5	4,0	5,9	11,7	14,7	15,6	16,2	11,8	6,2	3,7	-1,7	6,5	25,8	30. 6.	-16,9	3. 2.	26,6	7.2005	-16,6	2.1991
775	Windhaag bei Freistadt	420		-1,6	-6,8	3,7	7,1	12,9	16,3	16,9	16,9	12,2	6,2	2,7	-1,4	7,1	26,2	30. 6.	-17,0	12. 2.	26,8	7.1994	-19,1	1.2006
778	Gmünd	500	8,5	0,5	-4,7	5,7	9,0	15,8	19,3	19,9	20,0	14,7	9,1	5,7	0,0	9,6	27,4	30. 6.	-17,3	12. 2.	30,4	7.1929	-24,5	2.1929
780	Altmanns	589		-0,8	-6,0	4,7	7,6	13,6	16,7	17,5	18,0	13,7	8,1	5,0	-0,4	8,1	24,9	30. 6.	-16,9	3. 2.	28,5	8.2003	-20,9	1.1985
782	Haugschlag	568		-0,8	-6,4	4,1	7,4	13,8	17,0	17,5	17,7	12,5	7,1	4,1	-1,7	7,7	27,1	30. 6.	-18,0	12. 2.	28,0	7.2007	-18,3	1.2006
783	Litschau	564		-0,7	-6,5	4,3	7,5	13,9	16,9	17,9	17,7	12,5	6,8	3,9	-1,5	7,7	26,1	1. 7.	-16,6	6. 2.	28,4	7.1921	-29,4	2.1929

MARCHGEBIET

784	Limbach	564		-0,2	-5,5	4,4	7,5	13,3	16,8	17,5	17,4	12,6	7,1	3,8	-1,2	7,8	25,2	30. 6.	-17,4	12. 2.	26,1	6.2008	-13,6	12.2010
785	Vitis	522	7,4	-0,4	-5,6	4,9	7,7	13,7	17,3	18,1	18,2	12,8	7,2	4,1	-1,6	8,0	25,4	30. 6.	-17,1	12. 2.	29,8	7.2010	-26,7	2.1929
786	Allentsteig	596		-0,6	-5,7	5,1	7,8	13,7	16,8	18,3	18,2	12,9	7,1	3,8	-1,5	8,0	25,2	1. 7.	-15,4	6. 2.	26,7	8.2003	-16,3	1.2006
788	Waidhofen an der Thaya	495		-0,2	-5,3	5,0	8,1	14,4	17,6	18,4	18,5	13,1	7,5	4,3	-1,4	8,3	25,8	30. 6.	-17,5	12. 2.	29,0	6.1998	-22,7	12.1996
792	Weikertschlag an der Thaya	460	7,9	-0,1	-5,0	5,1	8,3	14,2	17,5	18,5	18,4	13,5	7,7	4,6	-1,7	8,4	26,0	30. 6.	-16,0	11. 2.	30,8	6.1935	-26,9	2.1929
793	Raabsthal	470		0,3	-5,2	5,1	8,0	14,3	17,6	19,2	18,8	13,4	7,6	4,7	-1,2	8,5	25,6	1. 7.	-15,5	11. 2.	25,3	8.2011	-15,9	1.2010
794	Breitenfeld	568	7,4	-0,3	-5,1	5,0	8,0	14,1	17,4	18,3	18,2	13,2	7,5	4,3	-1,4	8,3	26,3	30. 6.	-15,9	11. 2.	29,7	7.1957	-25,0	2.1956
797	Geras	484		0,2	-5,0	5,3	8,7	14,6	18,0	19,3	19,2	14,0	7,9	4,9	-1,2	8,8	26,8	30. 6.	-16,4	11. 2.	28,2	7.2007	-20,8	1.1985
799	Riegersburg	445		-0,1	-5,2	5,0	8,5	14,4	17,9	19,1	19,0	13,8	7,6	4,6	-1,4	8,6	26,9	30. 6.	-16,6	11. 2.	27,2	8.2011	-20,0	12.1996
803	Retz (Windmühle)	320		1,3	-3,4	7,8	10,2	16,6	19,3	20,9	21,3	15,9	9,2	5,8	-0,8	10,3	28,2	1. 7.	-11,8	3. 2.	29,9	7.1911	-23,2	2.1929
804	Großkadolz	188		1,9	-3,0	7,4	10,9	17,1	20,3	21,3	21,5	16,4	9,7	6,4	-0,1	10,8	28,5	30. 6.	-12,3	3. 2.	29,7	7.2007	-20,2	12.1996
805	Mailberg	212	9,8	1,6	-3,0	6,9	10,4	16,9	20,0	21,2	20,9	16,0	9,5	6,2	-0,3	10,5	27,9	30. 6.	-12,5	3. 2.	31,2	8.1992	-22,3	1.1985
806	Laa an der Thaya	187		1,7	-3,7	6,6	10,6	16,8	20,1	21,3	21,0	16,0	9,4	6,3	-0,5	10,5	28,5	1. 7.	-12,5	3. 2.	30,0	7.1957	-22,5	1.1985
808	Wildendürnbach	208		1,6	-3,3	7,3	11,2	17,3	20,2	21,4	21,6	16,7	9,9	6,6	-0,4	10,8	28,8	30. 6.	-12,5	3. 2.	31,7	7.2007	-19,0	12.1996
809	Drasenhofen	216		1,7	-3,2	6,6	10,8	16,6	19,6	20,9	20,5	15,9	9,5	6,6	-0,5	10,4	28,6	30. 6.	-12,1	2. 2.	28,6	7.2005	-18,4	1.2006
812	Hohenau an der March	155		1,2	-3,8	6,4	10,7	16,4	20,4	21,8	21,0	16,0	9,3	6,6	-1,1	10,4	30,3	1. 7.	-12,0	6. 2.	29,9	7.2007	-23,9	1.1985
815	Leiser Berge	457		0,1	-4,9	6,5	8,9	15,2	18,3	19,7	20,6	15,1	8,6	4,9	-1,3	9,3	27,5	6. 8.	-14,4	3. 2.	28,5	6.2000	-17,2	1.2006
817	Mistelbach (Kläranlage)	190		1,3	-3,3	6,7	10,5	16,3	19,8	21,0	20,9	16,3	9,4	6,0	-0,5	10,4	29,0	30. 6.	-12,2	2. 2.	29,9	7.2001	-16,3	1.2006
818	Poysdorf (Ost)	202		1,4	-3,4	6,9	10,4	16,8	20,0	21,3	20,9	16,0	9,3	6,2	-0,8	10,4	28,4	1. 7.	-11,8	3. 2.	29,1	7.2007	-18,0	12.1996
819	Ginzersdorf	179		1,3	-3,5	6,5	10,6	16,5	20,0	21,3	21,2	16,2	9,4	6,2	-0,7	10,4	29,0	30. 6.	-12,5	2. 2.	31,6	7.2001	-17,0	1.2004
820	Zistersdorf	201		1,1	-3,4	7,2	10,4	16,4	20,2	21,3	21,4	16,4	9,7	6,3	-0,8	10,5	29,9	1. 7.	-12,7	3. 2.	30,6	8.2000	-16,8	12.1996
821	Nexing	196		1,3	-3,3	7,2	10,8	16,5	20,2	21,3	21,1	16,3	9,6	6,3	-0,5	10,6	29,2	1. 7.	-12,0	3. 2.	28,7	7.2007	-17,7	12.1996
822	Dürnkrut	166	10,1	1,6	-3,1	7,4	11,1	16,8	20,7	22,0	21,6	16,6	10,0	7,0	-0,2	11,0	30,6	1. 7.	-12,2	3. 2.	30,3	7.2007	-21,0	1.1985
823	Gänserndorf	150		1,5	-3,1	7,2	10,9	16,4	20,5	21,5	21,4	16,6	9,7	6,5	-0,3	10,7	30,1	1. 7.	-11,9	3. 2.	29,9	7.2005	-16,1	12.1996
825	Zwerndorf	144		1,5	-3,5	6,8	10,7	16,6	20,5	21,8	21,3	16,7	9,6	6,7	-0,7	10,7	29,8	1. 7.	-11,9	3. 2.	29,6	7.2007	-16,0	1.2006

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

832	Kittsee	137	10,6	2,0	-2,3	7,9	11,8	17,4	20,9	22,1	22,1	17,5	10,5	7,2	-0,5	11,4	30,5	1. 7.	-11,5	3. 2.	32,5	7.1957	-20,9	2.1956
834	Deutsch Jahrndorf	132		1,9	-2,3	8,3	11,6	16,9	21,1	22,5	22,4	17,5	10,5	7,0	-0,4	11,4	30,8	1. 7.	-11,5	3. 2.	31,7	7.2007	-16,1	12.1996

LEITHAGEBIET

835	Rohr im Gebirge	684		-0,2	-4,1	5,3	7,0	12,5	16,4	17,4	17,3	12,5	6,8	3,9	-1,8	7,8	25,6	1. 7.	-13,0	3. 2.	25,9	8.1992	-19,1	1.2004
838	Naßwald	615		-0,4	-4,4	4,7	7,5	12,5	16,5	17,4	17,1	13,1	7,4	5,4	0,3	8,1	24,9	1. 7.	-13,3	3. 2.	25,9	7.2011	-18,6	1.2002
840	Rax (Seilbahnstation)	1547		-5,8	-9,5	1,0	2,7	7,7	11,9	12,9	13,7	9,7	6,3	2,9	-3,9	4,1	22,1	20. 8.	-20,4	4. 2.	23,0	8.2011	-17,0	12.2009
841	Reichenau an der Rax	486		0,5	-3,5	6,6	8,9	14,3	18,0	19,0	18,8	14,5	8,4	6,3	1,1	9,4	25,6	2. 7.	-13,7	3. 2.	30,3	7.1930	-21,3	1.1907
843	Hirschenkogel	1318		-4,7	-8,3	2,4	3,8	9,2	13,4	14,3	14,9	10,4	6,0	2,4	-3,7	5,0	22,3	30. 6.	-18,2	5. 2.	23,3	7.2007	-18,0	12.1996
844	Semmering	988		-3,3	-6,7	3,4	5,6	10,7	14,8	15,7	16,0	11,3	5,8	3,0	-3,3	6,1	22,5	30. 6.	-16,2	3. 2.	24,9	7.2007	-18,1	2.1991
845	Gloggnitz	512		0,4	-3,5	6,8	9,1	14,4	18,2	18,9	19,3	14,6	8,2	5,6	0,4	9,4	27,5	1. 7.	-13,6	3. 2.	29,4	7.2007	-15,2	12.1996
847	Puchberg am Schneeberg	580		0,4	-4,5	5,6	7,7	13,6	17,8	18,9	18,2	13,6	7,6	4,5	0,4	8,6	25,2	2. 7.	-15,2	3. 2.	28,8	7.1957	-18,8	2.1956
849	Neunkirchen	362		2,4	-2,0	8,5	10,8	16,3	20,3	21,0	21,5	16,3	9,6	6,2	0,8	11,0	29,9	1. 7.	-11,7	11. 2.	30,1	7.2001	-20,2	1.1907
853	Aspang	498		0,1	-4,4	5,7	8,1	13,5	17,5	18,4	17,7	13,4	7,6	5,3	-0,2	8,6	24,3	1. 7.	-15,0	11. 2.	26,5	7.1957	-19,1	1

**Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten**

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes	
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr			
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C

RABNITZGEBIET

877	Hollenthon	671		0,0	-4,4	6,8	8,6	13,8	17,9	18,6	19,7	14,6	8,7	5,6	-0,1	9,2	26,9	30. 6.	-15,4	3. 2.	28,0	8.2003	-15,3	12.1996
878	Karl	373	8,9	1,3	-2,5	6,7	9,1	14,1	18,6	19,4	19,4	15,1	9,1	6,6	1,1	9,8	26,9	6. 8.	-11,0	3. 2.	28,3	7.1957	-18,1	2.1956
881	Kobersdorf	333	9,4	1,2	-2,2	8,1	10,1	15,3	19,6	20,3	20,5	15,7	9,3	6,5	0,2	10,4	29,5	1. 7.	-12,0	3. 2.	30,9	7.1957	-17,6	2.1956
882	Siegraben	467	9,1	1,2	-2,8	7,8	9,6	14,9	19,0	19,2	20,0	15,4	9,0	6,2	0,1	10,0	28,4	1. 7.	-12,9	3. 2.	29,3	7.1957	-21,9	2.1956
883	Oberpullendorf	251	9,9	1,3	-2,1	7,7	10,6	15,9	20,5	21,2	20,5	16,2	9,8	7,0	0,4	10,8	28,8	30. 6.	-11,5	3. 2.	31,4	7.1930	-19,9	2.1929
884	Frankenau	208		1,2	-2,4	7,6	10,4	15,3	19,9	20,7	20,4	16,4	9,8	7,0	0,6	10,6	28,2	3. 7.	-11,3	3. 2.	30,9	7.2001	-15,9	2.2005
885	Nebersdorf	248		1,3	-2,3	7,9	10,4	15,4	19,9	20,9	20,9	16,4	10,0	6,9	-0,2	10,6	28,8	3. 7.	-11,9	3. 2.	29,7	7.2007	-13,5	1.2006
886	Lutzmannsburg	202	10,1	2,0	-2,1	8,4	11,0	15,9	20,9	22,1	23,3	17,7	10,9	8,2	2,2	11,7	30,1	3. 7.	-10,2	6. 2.	32,6	7.1957	-18,1	1.1985
887	Nikitsch	247		1,5	-2,4	7,4	9,9	15,0	19,6	20,7	20,7	16,4	9,8	6,9	0,3	10,5	28,9	3. 7.	-11,7	3. 2.	28,9	7.2010	-11,2	12.2009
888	Neustift an der Rosalia	603	8,9	0,6	-3,9	7,4	9,6	14,8	18,6	19,2	20,2	15,4	8,9	5,9	0,6	9,8	28,6	1. 7.	-14,5	3. 2.	30,8	7.1957	-21,2	2.1956
889	Forchtenstein	397	9,7	1,6	-2,5	8,5	11,1	16,6	19,4	19,9	20,6	16,1	9,2	5,7	0,0	10,5	28,6	1. 7.	-12,3	3. 2.	30,1	7.1957	-19,4	2.1956
892	Wulkaprodersdorf	164	10,7	2,2	-2,0	8,4	11,2	16,8	20,8	21,7	21,4	16,7	10,1	6,6	0,1	11,2	29,2	1. 7.	-11,3	3. 2.	30,7	7.1994	-16,9	1.1985
893	Eisenstadt	195		2,4	-1,9	9,3	11,3	16,8	20,7	21,5	21,9	17,2	10,5	6,9	0,4	11,4	30,3	1. 7.	-11,7	3. 2.	30,2	7.2007	-12,9	1.2006
895	Eisenstadt	184	10,3	2,4	-1,8	8,8	11,1	16,8	20,7	21,6	21,3	16,7	10,1	6,8	0,2	11,2	28,9	3. 7.	-11,7	3. 2.	34,6	8.1962	-18,7	2.1956
896	Draßburg	229	10,4	2,5	-1,6	9,0	11,4	17,3	21,0	21,3	21,4	16,7	10,3	6,9	0,3	11,4	29,1	30. 6.	-11,2	3. 2.	31,3	7.1957	-19,0	2.1956
898	St.Margarethen-Berg	195		2,2	-1,8	8,6	11,3	16,8	20,8	21,4	21,3	17,0	10,2	6,7	0,0	11,2	29,7	1. 7.	-11,7	3. 2.	28,5	7.2010	-12,0	12.2010
899	Donnerskirchen	126	10,8	2,5	-1,3	9,1	11,6	17,1	20,8	22,0	21,8	17,1	10,4	7,0	0,5	11,5	30,2	1. 7.	-10,9	3. 2.	32,7	7.1957	-18,9	2.1956
903	Neusiedl am See	148		2,3	-2,2	8,7	11,3	17,6	21,3	22,3	22,6	17,6	10,8	7,2	0,2	11,6	30,3	3. 7.	-11,5	3. 2.	31,0	7.2007	-20,7	2.1956
904	Frauenkirchen	122		2,1	-2,1	8,7	11,1	16,7	20,8	22,1	22,3	17,5	10,6	7,2	0,2	11,4	30,5	1. 7.	-11,3	3. 2.	29,9	7.2007	-11,1	12.2009
905	Podersdorf am See	121		2,3	-1,9	9,0	12,0	17,9	21,9	22,8	23,2	17,8	10,9	7,3	0,4	12,0	31,3	1. 7.	-11,1	3. 2.	30,3	7.2007	-13,5	1.2006
908	Rust	119		2,7	-1,1	9,3	11,8	17,4	21,4	22,2	22,2	17,2	10,6	7,2	0,7	11,8	30,1	1. 7.	-10,6	3. 2.	29,6	7.2007	-12,0	1.2006
909	Mörbisch am See	130		2,6	-1,3	9,8	12,1	18,1	21,6	22,2	22,3	17,6	10,8	6,9	0,5	11,9	30,3	1. 7.	-11,0	3. 2.	32,1	7.1957	-17,7	2.1956
910	Illmitz (Biologische Station)	115		2,3	-1,8	9,0	11,9	17,3	21,0	22,2	22,1	17,4	10,8	7,0	0,5	11,6	28,6	3. 7.	-10,7	3. 2.	29,3	7.2007	-12,6	1.2006
913	Halbturn	130	10,5	2,1	-2,0	8,7	11,4	17,2	21,4	22,5	22,7	17,7	10,6	7,1	0,1	11,6	30,8	1. 7.	-11,3	3. 2.	30,7	7.1957	-20,2	2.1956
916	Deutschkreutz-Girm	192	10,3	2,3	-1,7	8,0	11,2	16,3	20,6	21,4	21,0	15,5	9,4	7,0	0,8	11,0	29,6	1. 7.	-10,9	3. 2.	31,1	7.2007	-19,1	2.1956
918	Festenburg-Hinterberg	920		-1,4	-4,5	5,4	6,8	11,7	15,6	16,6	17,0	12,9	7,9	4,8	-0,5	7,7	23,5	1. 7.	-13,8	3. 2.	26,5	8.2003	-11,7	12.2009

RAABGEBIET

919	Hohenau an der Raab	702	6,8	-2,0	-4,3	5,1	6,7	11,4	16,1	16,9	17,0	12,5	7,1	4,2	-2,1	7,4	23,4	1. 7.	-12,5	3. 2.	23,7	7.2007	-17,8	1.1987
920	Fladnitzberg	1070		-2,7	-5,5	5,0	6,3	11,4	15,3	16,3	17,1	12,6	7,4	4,0	-1,6	7,1	24,0	30. 6.	-14,7	4. 2.	25,6	7.2007	-15,4	12.1996
921	Schöckl	1445		-4,8	-8,3	2,6	3,8	8,5	12,8	13,9	14,7	10,2	6,4	2,4	-3,4	4,9	21,6	22. 8.	-17,7	3. 2.	24,9	7.1950	-23,7	2.1929
924	Weiz	465	9,5	0,3	-2,7	8,0	10,0	15,5	19,7	20,6	20,8	15,3	9,2	5,9	-0,2	10,2	26,6	2. 7.	-10,9	3. 2.	28,2	6.1950	-20,8	2.1929
925	Gleisdorf	375	8,9	-0,3	-3,3	7,3	9,7	15,1	19,6	20,5	20,6	14,9	8,9	5,8	-0,7	9,8	26,5	2. 7.	-11,5	11. 2.	29,3	8.1905	-17,5	1.1903
926	St.Radegund	725		0,1	-3,5	7,4	8,8	14,1	17,9	18,9	19,4	14,3	8,4	5,4	0,1	9,3	25,0	6. 8.	-12,6	6. 2.	27,0	7.1957	-17,8	1.1987
927	Laßnitzhöhe	524	9,2	0,6	-2,6	8,4	10,0	15,1	19,1	19,9	20,9	15,4	9,4	5,8	-0,1	10,2	25,9	22. 8.	-11,8	3. 2.	30,2	7.1950	-20,0	2.1929
928	Rohr an der Raab	306	9,0	-0,6	-3,1	7,2	9,8	15,0	19,4	20,2	19,8	14,9	9,3	6,3	-0,4	9,8	26,9	20. 6.	-12,1	8. 2.	27,0	7.2010	-18,2	1.1985
929	Feldbach	323		0,4	-2,9	8,0	10,4	15,5	20,0	20,8	20,9	15,5	9,4	6,6	0,1	10,4	26,5	2. 7.	-11,1	11. 2.	27,5	6.2010	-13,9	1.2006
930	Wetzelsdorf	303		-0,5	-3,2	7,3	9,6	15,1	19,8	20,7	20,3	15,1	9,3	6,3	-0,2	10,0	27,2	20. 6.	-13,3	8. 2.	28,1	6.2002	-16,2	12.1996
931	Fehring	260	9,4	0,3	-2,7	8,0	11,1	15,8	20,4	21,3	20,9	15,8	9,7	7,0	0,1	10,6	27,7	6. 8.	-12,4	8. 2.	30,0	7.2003	-18,8	1.1987
933	Neumarkt an der Raab	243	9,7	1,1	-2,4	8,3	11,5	16,4	20,7	21,4	21,4	16,2	10,0	7,3	0,8	11,1	27,0	1. 7.	-12,1	8. 2.	28,9	7.2007	-19,5	1.1985
934	St.Jakob im Walde	922		-1,8	-4,8	5,5	7,3	12,4	16,2	17,3	18,1	13,4	8,3	4,6	-0,7	8,0	25,9	30. 6.	-13,9	4. 2.	26,8	7.2007	-21,8	1.1907
936	Hohenau am Wechsel	1080		-3,1	-5,9	3,9	5,9	10,7	14,8	15,5	16,2	12,1	7,0	3,9	-1,6	6,6	23,0	1. 7.	-15,4	4. 2.	25,2	8.2003	-17,9	1.1987
937	Friedberg-Ortgraben	550	8,8	0,1	-2,9	7,3	9,0	14,2	18,2	19,3	19,5	14,8	8,8	5,3	-0,4	9,4	27,1	1. 7.	-11,7	3. 2.	29,0	8.1992	-20,3	2.1929
940	Pöllau (Zentralstation)	525		0,0	-3,1	7,2	8,9	14,0	17,9	19,1	19,5	14,5	8,6	5,2	-0,3	9,3	27,0	6. 8.	-11,7	3. 2.	28,7	7.2007	-13,9	12.1996
942	Bad Waltersdorf	285	9,3	0,3	-2,5	7,6	10,2	15,6	20,0	20,6	20,0	15,2	9,5	6,5	-0,1	10,2	27,5	1. 7.	-12,8	8. 2.	28,3	7.2009	-23,0	1.1942
943	Deutsch Kaltenbrunn	358		1,2	-1,9	8,9	10,8	15,9	20,2	21,2	21,6	16,4	9,7	6,6	0,4	10,9	28,3	1. 7.	-10,8	3. 2.	28,9	8.2003	-15,3	12.1996
944	Zwieselgraben	1080		-3,9	-6,8	3,4	5,1	10,2	14,0	15,0	16,4	12,0	6,9	3,3	-2,6	6,1	23,4	30. 6.	-16,0	3. 2.	24,3	8.2003	-15,3	12.2009
945	Rettenegg	860		-2,7	-5,4	4,1	6,0	11,3	15,4	16,6	16,6	11,9	6,4	3,4	-2,2	6,8	24,2	1. 7.	-15,1	3. 2.	28,0	7.1985	-18,3	1.1985
946	Alpi	1020		-3,3	-6,2	4,3	5,8	10,7	14,7	15,7	16,5	11,8	6,7	3,2	-2,5	6,5	23,7	1. 7.	-15,7	4. 2.	24,4	8.1994	-16,3	2.1991
947	Fischbach	1050		-2,4	-5,7	5,0	6,4	11,7	15,7	16,6	17,5	12,5	7,4	3,8	-1,7	7,2	23,5	1. 7.	-14,8	4. 2.	25,4	7.2007	-12,5	2.2005
949	Birkfeld (Schule)	680		-1,4	-4,1	5,6	7,5	12,6	16,8	17,9	18,1	13,0	7,4	4,3	-1,5	8,0	25,1	1. 7.	-12,3	3. 2.	26,9	7.2007	-14,7	1.2006
951	St.Johann bei Herberstein	410	9,0	0,0	-2,8	7,7	9,6	15,1	19,1	19,9	19,7	14,8	9,1	5,8	-0,6	9,8	26,6	1. 7.	-10,8	8. 2.	29,3	6.2000	-18,6	1.1985
953	Sinabelkirchen	350	9,3	0,7	-1,9	8,6	10,3	15,5	19,9	20,6	20,8	15,6	9,6	6,3	0,2	10,5	27,5	1. 7.	-10,4	3. 2.	28,4	7.2007	-20,7	1.1942
955	Heiligenkreuz	228		0,3	-3,3	7,5	10,8	14,9	19,7	20,5	19,9	15,3	9,2	6,6	0,2	10,1	27,2	30. 6.	-14,8	8. 2.	27,9	7.2007	-16,5	12.2009
956	Mönichkirchen	991		-1,8	-5,4	5,1	6,8	12,1	15,9	17,1	17,6	12,9	7,5	4,5	-0,8	7,6	24,5	6. 8.	-14,8	3. 2.	26,5	7.1983	-17,1	1.1987
957	Pinkafeld	388	9,4	1,3	-0,7	8,8	11,0	16,3	20,2	21,1	21,0	15,4	9,5	6,4	0,6	10,9	28,3	1. 7.	-9,0	3. 2.	28,2	7.1957	-18,0	2.1956
958	Oberwart	308		0,6	-1,9	8,1	10,5	15,5	19,9	21,0	20,8	15,6	9,1	6,0	-0,3	10,4	27,9	30. 6.	-10,5	3. 2.	29,1	7.2007	-13,9	12.2009
959	Kleinzeicken	265	9,1	0,0	-2,9	7,0	9,7	15,3	19,7	20,9	20,4	15,3	9,1	6,1	-0,3	10,0	26,7	2. 7.	-11,7	3. 2.	27,4	7.2007	-18,5	1.1987
961	Hochneukirchen	707		-0,3	-3,9	6,8	8,3	13,2	17,4	18,5	19,2	14,2	8,4	5,2	-0,1	8,9	26,1	30. 6.	-13,8	3. 2.	28,6	8.2003	-15,0	2.1991
962	Bernstein	631	8,8	-0,1	-3,9	7,3	8,8	14,4	18,4	19,4	20,2	14,8	8,7	5,3	-0,4	9,4	27,3	3. 7.	-14,6	3. 2.	29,5	8.1952	-20,4	2.1956
963	Stadtschläining	424		-1,1	-3,8	6,4	8,8	13,9	18,4	19,5	19,0	14,0	7,9	4,8	-1,2	8,9	28,2	30. 6.	-12,9	3. 2.	25,0	7.2011	-7,1	1.2011
964	Dürnbach im Burgenland	292		0,5	-2,3	8,0	10,3	15,6	20,0	21,3	21,0	16,1	9,3	6,4	0,1	10,5	28,4	1. 7.	-11,4	3. 2.	29,2	7.2007	-14,1	12.2009
965	Hirschenstein	719	7,9	-0,4	-4,3	6,6	8,6	13,4	17,6	18,6	19,3	14,4	8,4	5,2	-0,3	8,9	27,0	1. 7.	-14,3	10. 2.	28,8	7.2007	-21,2	2.1956
966	Eisenberg an der Pinka	246	9,9	0,7	-2,3	7,8	10,4	15,8	20,2	21,6	20,9	16,1	9,6	7,0	0,4	10,7	28,6	6. 8.	-11,6	8. 2.	31,3	7.2007	-19,3	12.1963
969	Oberdorf im Burgenland	361	9,9	1,6	-1,3	9,1	10,3	15,6	20,0	21,6	22,2	17,1	10,4	6,7	1,0	11,2	28,1	2. 7.	-10,7	3. 2.	29,6	7.2007	-19,7	2.1956
971	Kukmirn	252	9,4	0,4	-2,7	7,3	10,7	15,8	20,4	21,2	20,6	15,6	9,3	6,7	0,2	10,5	28,3	30. 6.	-12,6	8. 2.	29,3	6.2002	-18,8	1.1985
972	Glasing	209		0,5	-3,1	7,4	10,6	15,4	20,4	21,4	20,6	15,9	9,7	7,1	0,5	10,5	28,3	30. 6.	-14,4	8. 2.	30,5	7.2007	-16,4	12.2009
973	Redlschlag	692	8,2	0,0	-4,0	6,5	8,5	13,5	17,8	19,0	19,9	14,8	8,9	5,3	-0,1	9,2	27,1	30. 6.	-14,0	3. 2.	28,5	7.2007	-15,8	12.1996
976	Bad Schönnau	468		0,1	-3,6	5,9	8,7	13,8	18,1	18,9	18,4	14,0	8,3	5,7	0,7	9,1	26,0	30. 6.	-12,5	3. 2.	27,2	6.2006	-15,6	2.1994
978	Glashütten bei Langeck	440	8,6	0,3	-3,5	6,8	9,7	14,2	18,6	19,4	19,1	14,9	8,9	6,6	0,9	9,7	27,8	6. 8.	-12,7	3. 2.	29,8	8.1992	-17,6	1.1987

Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr				
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
983	Weißpriach	1100	5,1	-4,6	-6,5	3,2	4,9	10,1	14,6	14,8	15,3	10,6	5,2	2,2	-4,6	5,4	22,0	1.7.	-18,7	16.1.	23,0	7.1957	-23,8	2.1956
984	Mariapfarr	1153		-4,2	-6,4	3,8	5,0	9,8	14,9	15,2	15,6	11,0	5,6	2,4	-4,1	5,7	21,2	30.6.	-15,7	6.2.	22,1	7.2010	-17,0	12.1996
986	Tamsweg	1025	5,5	-4,5	-5,8	4,0	5,9	10,8	16,0	16,1	16,6	11,6	6,1	2,8	-4,3	6,3	22,3	30.6.	-17,1	16.1.	24,8	7.1957	-26,0	12.1968
988	Kendlbruck	940		-3,1	-4,3	5,1	6,0	11,0	15,5	15,8	16,2	11,4	6,2	3,4	-3,2	6,7	23,1	1.7.	-13,3	16.1.	22,8	7.2010	-13,8	12.2010
989	Turracher Höhe	1767		-5,7	-8,8	1,3	1,2	6,0	11,3	11,7	12,3	8,1	4,4	0,8	-5,2	3,1	19,4	1.7.	-18,4	4.2.	19,5	6.2002	-19,2	2.2005
990	Flattnitz	1430	3,8	-4,2	-6,8	3,1	3,1	8,4	13,3	13,5	13,7	9,3	4,5	1,1	-4,9	4,5	20,4	1.7.	-15,3	4.2.	23,1	7.1998	-20,5	1.1985
991	Paal-Stadl	870	5,8	-2,7	-4,1	5,2	5,9	10,9	15,9	16,0	16,4	11,7	6,3	3,0	-3,5	6,8	22,4	30.6.	-12,3	6.2.	24,3	7.1984	-20,1	1.1985
993	Murau	814	6,8	-3,2	-4,5	5,7	7,3	12,7	17,3	17,6	17,9	12,7	7,3	3,8	-3,3	7,6	24,0	1.7.	-12,4	6.2.	29,2	8.1993	-18,5	1.1985
995	Oberwölz	810		-3,0	-4,0	5,7	7,4	12,7	17,2	17,2	17,8	12,9	7,1	4,0	-2,7	7,7	25,0	1.7.	-12,2	16.1.	24,6	7.2010	-16,4	1.2003
997	Judenburg	730		-2,3	-4,2	6,1	7,3	12,2	16,8	17,0	17,6	12,9	7,1	4,1	-2,1	7,7	25,0	1.7.	-12,9	5.2.	26,6	6.1908	-20,4	1.1903
999	Pusterwald-Hinterwinkel	1260	4,5	-4,2	-6,9	3,0	3,7	9,1	13,5	14,0	14,0	9,7	4,5	1,1	-4,1	4,8	22,4	1.7.	-16,3	5.2.	23,1	7.1968	-22,8	1.1985
1001	Schmelz	1560		-4,7	-7,8	2,9	3,4	8,0	12,8	13,1	14,1	9,7	5,9	2,3	-3,7	4,7	21,1	30.6.	-18,1	4.2.	22,2	7.1957	-23,0	1.1963
1002	Obdach	875	6,7	-2,5	-4,7	5,2	7,6	12,1	17,1	17,0	17,3	12,2	6,5	4,4	-2,6	7,5	24,4	1.7.	-12,4	4.2.	25,4	7.1984	-24,9	1.1907
1003	St.Wolfgang	1275		-3,2	-5,9	4,5	4,9	9,9	14,6	14,9	15,7	11,1	6,7	3,1	-2,7	6,1	23,5	30.6.	-16,2	4.2.	24,1	8.2000	-17,2	12.1996
1004	Zeltweg	669	7,1	-2,8	-5,3	5,4	7,8	12,7	17,7	18,1	18,4	13,2	7,0	4,4	-3,2	7,8	24,5	2.7.	-15,5	8.2.	26,1	7.2010	-23,2	1.1985
1006	Großgöblming	650		-2,5	-4,6	5,9	8,3	13,3	18,0	17,9	18,7	13,4	7,4	4,5	-2,9	8,1	25,4	1.7.	-15,3	8.2.	26,5	7.2010	-17,2	1.2006
1008	Gleins	702		-2,9	-5,1	5,4	7,3	12,4	17,2	17,1	17,8	12,5	6,6	4,0	-3,0	7,4	24,9	20.6.	-13,0	8.2.	26,1	7.2010	-15,7	1.2006
1009	Seckau	855		-3,1	-5,8	5,1	6,9	11,6	16,3	16,7	17,1	12,3	6,3	3,8	-2,9	7,0	23,4	30.6.	-15,1	6.2.	26,9	7.1983	-19,2	1.1947
1010	Kraubath an der Mur	600	8,2	-2,0	-3,8	6,5	8,3	13,1	18,0	18,0	18,5	13,7	7,5	4,6	-2,2	8,3	25,3	1.7.	-13,1	8.2.	26,7	7.1957	-21,2	1.1947
1011	Wald am Schoberpaß	890	6,2	-2,4	-5,5	4,0	6,3	11,2	15,4	15,9	16,6	12,0	6,7	4,0	-2,3	6,8	23,2	1.7.	-14,5	5.2.	24,5	7.1988	-21,3	1.1942
1012	Kalwang	742		-1,9	-4,8	5,4	6,9	12,4	16,8	17,1	17,5	12,4	6,6	3,9	-2,5	7,5	23,4	21.8.	-13,7	6.2.	24,9	7.2006	-15,8	1.2006
1014	Hochreichhart	1500		-5,2	-9,3	1,0	2,1	7,1	11,9	12,3	13,3	9,0	4,4	1,4	-4,6	3,6	22,4	30.6.	-20,2	5.2.	21,6	7.2005	-18,2	1.2005
1015	Mautern	753	7,4	-1,5	-3,9	5,8	7,3	12,5	16,6	16,8	17,5	12,8	7,1	4,4	-1,7	7,8	23,9	1.7.	-12,2	5.2.	26,6	6.1935	-21,6	1.1960
1017	St.Michael in Obersteiermark	580		-1,8	-3,7	6,5	8,4	13,4	18,4	18,7		13,9	8,0	5,0	-1,7				-12,0	8.2.	26,2	7.2010	-15,5	1.2003
1018	Trofaiaich	660		-1,9	-4,4	5,8	8,1	13,3	17,4	17,4	18,2	12,9	7,0	4,2	-2,2	8,0	26,2	1.7.	-13,6	8.2.	25,9	7.2010	-14,5	1.2006
1019	Bruck an der Mur	482	8,5	-0,7	-3,4	6,8	9,0	14,2	18,5	19,1	19,6	14,2	8,8	5,3	-0,9	9,2	25,5	30.6.	-11,5	6.2.	27,5	7.1957	-20,5	1.1905
1021	Frein an der Mürz	875		-2,8	-7,2	1,5	4,9	11,0	14,9	15,6	15,4	11,4	5,6	3,5	-2,9	5,9	24,6	1.7.	-16,2	3.2.	24,8	7.2009	-21,1	1.1987
1023	Mürzsteg	810	5,6	-2,3	-5,8	2,9	5,8	11,1	15,1	16,0	16,0	11,8	6,2	3,8	-2,6	6,5	24,9	1.7.	-14,4	3.2.	26,8	7.1914	-23,6	1.1985
1025	Preiner Gscheid	890	5,6	-2,6	-6,1	3,5	5,6	10,6	14,5	15,7	15,6	11,4	6,3	3,6	-2,2	6,3	22,4	1.7.	-16,1	3.2.	23,4	7.1952	-22,5	1.1985
1026	Mürzzuschlag	700	6,6	-1,8	-5,0	5,3	7,3	12,3	16,7	17,6	17,5	12,8	7,3	4,4	-2,1	7,7	24,2	2.7.	-14,3	3.2.	24,9	8.2011	-21,3	1.1947
1027	Veitsch	665	6,8	-1,9	-4,7	5,0	7,0	12,1	16,2	17,1	17,3	12,7	7,2	4,2	-2,3	7,5	24,4	1.7.	-13,1	5.2.	26,3	8.1966	-21,5	1.1985
1029	Kapfenberg	508		-0,8	-3,5	6,6	9,0	14,1	18,5	19,2	19,4	14,1	8,7	5,4	-1,3	9,1	25,8	30.6.	-11,8	8.2.	26,5	7.2007	-14,2	1.2003
1030	Seewiesen	980		-2,2	-5,6	3,4	5,3	10,6	14,2	15,4	16,0	11,6	6,5	3,5	-2,1	6,4	24,1	1.7.	-14,9	4.2.	23,9	7.1999	-13,9	1.1999
1031	Aflenz Kurort	784	6,6	-2,2	-5,2	4,9	6,7	11,9	16,1	16,8	17,3	12,3	7,0	4,0	-2,5	7,3	23,4	30.6.	-14,0	6.2.	26,7	6.1912	-21,0	1.1987
1032	Bürgeralm bei Aflenz	1500		-5,4	-8,3	1,8	2,9	7,7	12,3	13,2	14,2	9,9	5,7	2,1	-4,0	4,3	22,1	30.6.	-18,3	5.2.	22,4	8.2011	-22,5	1.1987
1033	Buchberg	880		-2,4	-5,6	4,2	6,1	11,4	15,4	16,1	16,4	11,8	6,4	2,9	-2,7	6,7	24,7	1.7.	-14,6	5.2.	24,1	7.2010	-15,7	1.2009
1034	Jassing	890		-2,8	-6,1	3,7	4,7	10,3	13,9	14,8	15,5	11,0	5,1	2,2	-3,4	5,7	23,9	1.7.	-14,6	13.12.	22,9	7.2007	-19,3	1.2006
1035	Haringgraben	1020		-2,7	-5,7	4,5	5,8	10,9	15,1	15,6	16,6	11,9	6,7	3,3	-2,6	6,6	24,1	1.7.	-15,1	5.2.	23,5	8.2003	-15,7	12.1996
1037	Pernegg	460		0,0	-2,4	7,3	9,1	14,1	18,5	19,0	19,6	14,6	9,0	5,8	-0,6	9,5	26,2	1.7.	-10,0	4.2.	27,3	7.2010	-11,6	12.1996
1038	Breitenau bei Mixnitz	560	7,8	-1,1	-3,2	6,2	8,3	13,4	17,6	18,2	18,8	13,8	7,9	4,9	-1,8	8,6	26,0	1.7.	-11,0	3.2.	26,8	7.2007	-18,2	1.1987
1039	Frohnleiten	420		0,4	-2,0	7,8	10,1	15,2	19,4	20,1	20,4	15,1	9,7	6,2	0,1	10,2	28,3	1.7.	-9,1	3.2.	28,3	7.2007	-15,9	1.1985
1040	Neuhof	770	6,8	-2,4	-4,2	5,4	7,0	12,3	16,4	16,9	17,7	12,7	6,9	3,5	-2,7	7,5	24,8	1.7.	-12,8	5.2.	25,5	8.2003	-18,5	1.1987
1041	Groß St. Florian	320		-0,8	-3,1	7,8	10,7	15,1	19,7	20,2	20,2	15,3	9,3	6,1	-1,1	9,9	26,9	1.7.	-12,0	8.2.	27,7	7.2003	-14,9	1.2006
1042	Eichberg	610		-0,1	-2,6	7,5	9,1	13,7	17,9	18,7	19,3	14,3	8,9	5,8	-0,5	9,3	25,7	1.7.	-11,3	3.2.	27,1	7.2007	-12,7	12.1996
1044	Gschneid	1128		-2,3	-5,5	5,2	6,3	11,1	15,2	15,8	17,1	12,6	7,7	4,0	-1,2	7,2	24,0	30.6.	-14,7	3.2.	26,7	8.2003	-18,9	1.1987
1045	Pleschkogel	910	7,3	-0,8	-3,9	6,6	7,8	12,7	16,4	17,3	18,1													

**Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten**

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes		Kleinstes		Größtes		Kleinstes		
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr				
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum
1100	Kartitsch	1415		-4,4	-5,9	4,5	4,6	10,0	14,5	14,9	15,9	10,9	6,4	1,8	-4,6	5,7	22,5	1.7.	-16,0	3.2.	22,9	7.2010	-18,5	12.1996
1107	Prägraten	1340	5,3	-3,8	-5,4	4,4	4,6	10,0	14,2	14,2	14,9	10,3	6,0	1,1	-4,4	5,5	21,9	1.7.	-14,6	6.2.	23,6	7.1983	-20,5	1.1985
1108	Virgen	1198		-2,8	-5,0	5,7	5,7	11,1	15,3	15,4	15,8	11,2	7,0	2,4	-3,3	6,5	23,7	1.7.	-14,1	6.2.	24,1	8.1994	-15,8	12.1996
1110	Felbertauerntunnel	1650	3,7	-3,5	-6,6	3,3	3,3	8,1	12,6	12,9	14,0	9,7	5,8	1,1	-4,7	4,7	20,2	30.6.	-16,9	4.2.	21,1	6.2002	-20,7	1.1987
1111	Matrei in Osttirol	1040	6,8	-1,9	-3,1	6,6	7,1	12,1	16,3	16,2	17,0	12,3	7,4	3,1	-2,2	7,6	24,3	1.7.	-12,7	6.2.	25,8	6.1935	-18,6	1.1985
1112	St.Jakob i.Def.	1400	3,3	-6,7	-7,9	2,3	4,1	9,2	13,4	13,9	14,2	9,0	4,3	-0,2	-7,3	4,0	20,1	1.7.	-17,3	4.2.	22,6	7.1957	-23,4	1.1985
1114	Hopfgarten i.Def.	1096	5,5	-4,7	-5,8	4,2	5,7	11,3	15,2	15,2	15,7	10,9	5,5	1,1	-4,5	5,8	22,5	30.6.	-15,2	3.2.	24,2	8.1994	-20,3	1.1985
1116	Kals am Großglockner	1336	4,9	-3,4	-6,0	4,4	4,6	9,8	14,3	14,6	15,2	10,4	6,2	2,0	-3,5	5,7	21,7	1.7.	-15,5	4.2.	23,5	7.1983	-19,3	2.1956
1121	Zettersfeld	1912		-5,5	-8,3	1,7	1,1	6,5	11,2	11,7	12,9	8,3	4,7	0,8	-5,5	3,3	18,8	30.6.	-18,3	3.2.	20,2	8.1992	-21,2	2.2005
1122	Lienz	659	7,5	-2,7	-3,1	7,6	8,9	14,4	18,7	19,1	19,6	13,7	8,5	3,7	-2,2	8,8	26,0	21.8.	-10,6	4.2.	27,1	7.1952	-20,4	1.1980
1125	Iselsberg-Penzelberg	1210	5,9	-2,7	-5,0	5,8	5,8	11,2	15,4	15,5	16,7	11,6	6,5	2,5	-2,8	6,7	23,1	30.6.	-14,0	3.2.	24,6	7.1905	-20,3	2.1929
1127	Oberdrauburg	620	7,7	-0,8	-1,8	9,3	10,4	15,9	20,1	20,2	20,9	15,1	9,7	5,1	-1,5	10,2	27,3	1.7.	-9,6	3.2.	28,8	7.1957	-22,2	12.1927
1128	Irschen-Leppen	1150		-2,2	-4,7	6,4	5,7	11,4	15,6	15,7	17,1	12,0	7,4	3,0	-2,3	7,1	23,6	1.7.	-14,3	3.2.	24,0	7.1998	-16,3	12.1996
1129	Dellach im Drautal	628	7,6	-2,6	-3,5	6,8	9,0	14,4	18,7	19,0	19,4	13,8	8,4	3,8	-3,4	8,6	26,5	1.7.	-10,4	3.2.	27,1	7.1983	-20,3	1.1985
1130	Greifenburg	610	8,4	-0,7	-1,3	9,3	10,8	16,2	20,5	20,3	21,3	15,8	10,4	5,8	-0,9	10,6	28,5	1.7.	-8,2	3.2.	30,7	7.1983	-18,4	1.1985
1131	Sachsenburg	550	8,8	-0,9	-1,8	8,8	9,9	15,2	19,2	19,4	20,3	14,7	9,5	5,2	-0,9	9,9	26,9	1.7.	-9,0	3.2.	27,4	7.1983	-19,3	12.1939
1134	Heiligenblut	1380	5,8	-2,9	-4,9	5,5	5,3	10,8	15,1	14,9	15,8	11,1	6,9	2,1	-3,0	6,4	23,5	30.6.	-15,1	3.2.	25,0	6.1935	-20,1	1.1907
1136	Stall	820	7,4	-3,2	-4,2	6,2	6,9	12,1	16,4	16,0	17,0	11,8	7,2	2,8	-3,1	7,2	24,3	1.7.	-12,9	3.2.	27,3	8.1983	-16,0	1.1985
1137	Kleindorf	735	7,7	-1,8	-2,3	7,4	8,7	14,0	17,9	17,8	18,5	13,4	8,5	3,9	-1,6	8,7	25,8	1.7.	-11,2	3.2.	27,5	8.2003	-17,8	1.1985
1138	Jammigalm	1680		-5,1	-7,7	2,1	1,7	7,1	11,4	11,9	12,8	8,4	4,2	-0,1	-5,4	3,4	20,2	1.7.	-17,8	4.2.	22,0	6.2000	-17,1	2.2005
1139	Mallnitz	1196	5,5	-3,1	-5,9	4,5	4,8	10,1	14,3	14,6	15,0	10,1	5,6	1,5	-3,3	5,7	21,8	1.7.	-16,2	3.2.	23,2	7.1957	-20,2	1.1947
1141	St.Peter im Katschtal	1220	5,8	-2,7	-4,2	6,0	6,5	11,9	16,7	17,0	17,6	12,4	6,6	3,1	-2,8	7,3	23,5	1.7.	-13,1	4.2.	25,7	6.2002	-20,3	1.1907
1142	Innerkrems	1520		-5,6	-7,4	2,0	2,4	7,6	12,7	13,1	13,6	8,9	4,6	0,7	-5,4	3,9	20,3	1.7.	-16,9	4.2.	21,6	6.2002	-18,4	2.2005
1147	Malta	830	7,8	-1,2	-2,4	7,1	7,8	12,9	16,9	16,9	17,9	12,9	8,1	4,2	-1,3	8,3	24,9	1.7.	-10,5	3.2.	25,2	7.2010	-20,9	12.1939
1148	St.Oswald (Talstation)	1319	5,2	-3,1	-5,6	4,6	4,2	9,6	14,2	14,6	15,2	10,5	6,6	2,6	-3,0	5,9	22,1	1.7.	-15,0	5.2.	27,8	8.1992	-20,8	12.1996
1149	Millstatt	591	9,7	-1,0	-2,6	7,4	8,8	14,6	19,3	19,3	19,9	14,2	9,2	5,0	-1,0	9,4	27,5	1.7.	-9,5	3.2.	29,8	6.2002	-16,8	2.1929
1150	Hochegg	1030		-1,0	-3,5	7,6	7,2	12,6	17,2	17,4	18,6	13,3	8,6	4,2	-1,1	8,4	26,0	1.7.	-12,8	3.2.	29,2	7.1983	-24,1	1.1985
1151	Weißensee-Gatschach	945		-4,2	-5,8	5,0	6,8	12,1	16,8	17,4	18,0	12,9	8,1	3,7	-2,9	7,3	23,9	1.7.	-13,1	3.2.	25,6	7.1947	-25,5	2.1929
1153	Goledock	1885		-5,8	-8,6	1,3	0,6	5,8	10,7	11,8	13,1	8,2	5,1	1,0	-5,9	3,1	20,2	1.7.	-18,9	4.2.	19,7	7.2007	-20,3	1.1985
1154	Fresach	735		-2,0	-3,8	6,5	8,3	13,6	18,6	18,9	18,7	13,3	8,2	4,3	-2,3	8,5	25,3	1.7.	-11,4	6.2.	27,0	7.1983	-18,1	1.1985
1155	Weißenstein	510	8,8	-1,2	-2,2	9,6	10,4	15,2	19,4	19,3	19,8	14,5	9,5	5,4	-1,6	9,8	27,1	1.7.	-9,9	6.2.	27,6	7.1983	-19,7	1.1985
1156	Villacher Alpe	2164	0,9	-7,2	-11,0	0,2	-1,1	4,4	9,2	10,4	11,5	6,8	4,1	0,0	-7,0	1,7	17,8	1.7.	-21,0	3.2.	20,2	7.1983	-30,9	2.1929
1157	Hundsmaierhof-Heiligengeist	992	6,5	-2,4	-5,2	5,7	6,3	11,7	16,4	16,7	17,1	12,2	7,6	3,7	-2,6	7,3	25,2	1.7.	-14,2	3.2.	26,8	8.1992	-23,7	1.1987
1158	Villach	494	8,8	-1,7	-3,5	7,4	9,9	14,8	20,1	20,6	20,4	14,8	9,5	5,6	-1,8	9,7	27,8	30.6.	-11,1	6.2.	29,0	7.1967	-21,0	12.1925
1159	Bleistätter Moor	510	8,3	-1,0	-2,5	8,3	11,1	15,8	20,8	20,9	20,9	15,8	10,3	7,3	-0,9	10,6	27,9	29.6.	-10,0	13.12.	28,8	7.2010	-19,4	1.1979
1160	Ossiach	520	9,2	-1,7	-3,2	8,0	9,8	14,4	19,7	19,6	19,8	14,6	9,4	5,8	-1,6	9,5	26,5	30.6.	-10,1	6.2.	29,3	7.1942	-21,3	2.1929
1161	Kanzelhöhe	1526		-4,2	-7,3	3,8	3,3	9,0	13,7	14,5	14,9	10,0	6,1	1,9	-3,8	5,2	21,9	1.7.	-17,4	3.2.	25,4	7.1983	-20,6	2.1956
1162	Afritz	715	7,1	-2,4	-4,9	5,7	7,3	12,0	17,2	17,2	17,8	13,1	8,4	5,3	-1,9	7,9	23,5	30.6.	-12,4	6.2.	26,1	7.2010	-18,9	1.1985
1165	Obertilliach	1400		-3,4	-6,4	4,3	3,6	9,5	13,9	14,2	15,0	10,2	6,0	1,4	-3,9	5,4	22,5	1.7.	-17,3	3.2.	25,2	8.1932	-21,1	2.1929
1167	Maria Luggau	1140	5,0	-3,1	-5,2	5,0	5,2	10,8	14,9	15,2	16,3	11,2	6,6	2,4	-3,7	6,3	22,8	1.7.	-15,1	3.2.	23,9	7.1983	-22,3	1.1985
1168	Mauthen-Würmlach	705	8,3	-2,7	-4,3	7,0	8,0	13,6	17,8	18,0	18,9	13,5	8,5	4,1	-3,6	8,2	25,5	1.7.	-11,5	9.12.	28,6	7.1983	-18,6	1.1985
1169	Plöckenpaß	1232		-3,5	-5,6	4,7	4,9	10,4	14,1	14,8	15,5	10,8	6,5	2,8	-3,6	6,0	21,8	1.7.	-14,6	3.2.	22,6	7.2005	-15,0	3.2005
1170	Kötschach	709		-1,4	-3,6	7,1	8,0	13,7	17,9	18,4	18,9	13,3	8,5	4,4	-2,1	8,6	25,4	22.8.	-11,2	3.2.	25,6	8.2003	-13,4	1.2006
1171	Jauken	925		0,0	-2,2	9,0	8,4	14,2	18,5	18,7	20,0	14,5	9,8	5,6	-0,5	9,7	26,7	1.7.	-11,5	3.2.	26,4	8.2011	-11,1	12.2009
1172	Waidegg	635</																						

**Monats- und Jahresmittel der Lufttemperaturen
mit Normalzahlen und Extremwerten**

Nr.	Messstelle	Höhe m ü.A.	Nor- mal- zahl °C	Mittel in °C												Größtes				Kleinstes		Größtes				Kleinstes	
																beobachtetes Tagesmittel im Berichtsjahr				beobachtetes Tagesmittel vor dem Berichtsjahr							
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	°C	Datum	
1213	Klagenfurt	458		- 1,2	- 2,8	9,1	10,7	15,9	21,2	21,2	21,2	15,8	9,9	6,4	- 1,9	10,5	28,8	30. 6.	- 10,0	13.12.	29,0	7.2007	- 17,3	1.1985			
1214	Velden-Weinzierl	535		- 1,4	- 3,2	7,8	9,8	14,6	19,8	19,9	19,8	14,6	9,4	5,8	- 1,9	9,6	27,7	30. 6.	- 10,1	13.12.	27,7	7.2007	- 14,1	12.1996			
1215	Keutschach	530		- 2,2	- 3,8	7,1	9,8	14,7	19,8	20,2	20,4	15,6	10,3	6,6	- 1,0	9,8	27,1	1. 7.	- 10,2	14. 2.	27,2	8.1992	- 21,5	1.1985			
1216	Pörschach	452		- 1,7	- 3,8	7,1	9,9	15,1	20,3	20,9	20,6	15,1	9,7	6,1	- 1,7	9,8	26,9	1. 7.	- 10,6	6. 2.	28,2	7.2010	- 14,0	1.2006			
1217	St.Margarethen ob Töllerberg	460	7,9	- 1,9	- 3,7	8,2	10,2	14,9	20,0	20,3	20,3	14,6	9,1	6,0	- 2,9	9,6	27,1	1. 7.	- 12,4	13.12.	27,8	7.2010	- 20,1	1.1985			
1218	Klopein am Klopeiner See	470		- 1,4	- 1,5	10,4	12,0	16,9	22,2	22,7	22,7	18,1	13,2	9,9	1,4	12,2	29,2	1. 7.	- 8,8	6. 2.	29,5	7.2010	- 21,7	2.1929			
1219	Diex	1150	6,3	- 2,8	- 5,5	5,7	6,2	11,2	16,3	17,1	17,8	12,9	8,3	4,2	- 1,8	7,5	24,0	30,6.	- 15,2	5. 2.	25,8	8.1992	- 19,4	1.1985			
1220	St.Michael ob Bleiburg	527		- 1,7	- 3,7	8,2	10,3	15,4	20,6	20,9	20,9	15,1	9,3	5,9	- 2,6	9,9	28,6	2. 7.	- 13,3	13.12.	28,7	7.2003	- 21,4	1.1985			
1221	Lavamünd	350		- 1,1	- 3,1	7,9	9,8	14,8	19,7	20,3	20,4	15,3	9,7	6,7	- 1,4	9,9	27,5	1. 7.	- 9,8	13.12.	29,6	7.2010	- 14,8	1.2003			
1222	Reichenfels	800	6,3	- 2,6	- 4,4	5,6	7,3	12,6	17,3	17,5	17,7	12,6	6,7	4,2	- 3,0	7,6	25,1	30,6.	- 11,6	4. 2.	24,9	7.1988	- 19,1	1.1985			
1223	Preblau	790	6,5	- 3,6	- 5,0	4,7	6,9	11,8	16,5	16,9	16,9	12,4	6,5	3,8	- 3,6	7,0	23,8	2. 7.	- 12,0	3. 2.	23,7	7.1995	- 20,8	12.1939			
1224	Preitenegg	1035	6,2	- 3,0	- 5,6	5,2	6,3	11,1	15,9	16,4	16,8	11,9	6,7	3,3	- 3,2	6,8	23,1	30,6.	- 14,6	3. 2.	26,1	7.1950	- 20,0	1.1947			
1225	Forst-Saualpe	700		- 1,3	- 3,0	7,8	9,2	14,3	19,4	19,5	19,6	14,5	8,7	5,3	- 1,6	9,4	27,4	1. 7.	- 10,5	3. 2.	28,0	7.2010	- 12,1	1.2006			
1226	Wolfsberg	440		- 2,6	- 3,7	7,6	9,5	14,6	19,7	19,7	19,8	14,6	8,4	5,5	- 2,6	9,2	28,2	1. 7.	- 11,6	13.12.	29,0	7.2010	- 20,5	12.1939			
1227	St.Michael-Wolfsberg	510		- 1,1	- 2,4	8,9	10,3	15,2	20,4	20,7	20,9	15,8	9,7	6,2	- 1,8	10,2	27,8	1. 7.	- 10,1	13.12.	28,9	7.2010	- 16,7	1.2003			
1228	St.Andrä im Lavanttal	402		- 2,6	- 4,2	6,5	9,7	14,6	19,4	20,1	19,7	14,3	8,7	5,7	- 2,8	9,1	26,0	1. 7.	- 11,2	13.12.	27,3	7.2010	- 19,6	1.1907			
1229	Brandl-Koralpe	1485	4,3	- 4,5	- 7,6	3,4	3,6	8,5	13,7	14,5	15,1	10,5	6,6	1,9	- 4,2	5,1	20,9	1. 7.	- 18,1	5. 2.	26,9	7.1983	- 21,8	1.1987			
1230	Soboth	1145		- 2,3	- 5,8	4,8	6,0	10,6	15,8	16,2	16,9	12,2	8,1	4,4	- 1,4	7,1	24,0	30,6.	- 16,1	3. 2.	24,5	7.2007	- 17,3	2.1991			

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ - 20,1	- 20,0 bis - 15,1	- 15,0 bis - 10,1	- 10,0 bis - 5,1	- 5,0 bis - 0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0

RHEINGEBIET

4	Obervermunt	III	1980	7	4	19	42	67	87	74	56	10	0	0
6	Vermunt	"	1735	1	7	7	31	57	75	81	85	20	2	0
8	Kops	"	1829	1	7	10	33	57	72	81	73	30	0	0
9	Partenen	"	1030	0	4	12	15	46	78	57	79	66	0	0
10	St.Gallenkirch	"	860	0	4	8	11	42	76	66	76	70	13	0
14	Tschagguns	"	680	0	3	10	8	36	78	72	74	71	14	0
16	Silbertal	Litz	885	0	4	10	11	43	90	62	73	66	7	0
17	Schruns	"	671	0	2	8	8	33	71	68	65	86	23	2
18	Latschau	III	1000	0	1	10	14	39	70	81	72	62	16	0
19	Rodund	"	645	0	8	11	11	34	73	61	66	80	30	2
20	Golm	"	1919	2	5	16	37	62	77	83	61	21	2	0
21	Langen am Arlberg	Alfenz	1218	2	7	5	18	52	64	78	75	55	12	0
22	Klosterle	"	1057	2	7	9	16	58	83	51	82	48	10	0
25	Lünersee	Alvier	2015	6	5	22	46	71	80	84	43	9	0	0
28	Brand	"	1005	0	5	7	15	43	75	72	78	62	9	0
29	Bludenz	III	575	0	0	9	8	24	62	63	67	74	54	5
32	Fontanella	Lutz	1140	0	0	5	18	40	65	86	78	51	17	0
36	Nenzinger Himmel	Meng	1305	2	6	9	17	52	87	72	88	29	4	0
37	Thüringen	III	580	0	7	7	7	24	70	63	77	82	32	4
38	Frastanz	"	491	0	0	11	8	29	66	71	60	83	35	3
42	Fraxern	Frutz	809	0	0	11	6	24	63	73	73	81	32	3
43	Feldkirch-Gisingen	Rhein	440	0	0	6	7	20	67	67	65	83	47	4
47	Lustenau	"	404	0	0	6	7	20	65	75	65	69	54	5
48	Ebnit	Dornbirnerach	1100	0	6	15	40	71	87	75	54	13	0	0
54	Altach	Rheintalinnenkanal	412	0	0	6	6	21	65	71	65	80	48	4
55	Dornbirn	Dornbirnerach	441	0	0	6	7	21	66	72	74	78	39	3
58	Schröcken	Bregenzerach	1263	0	7	15	48	64	79	77	60	10	0	0
59	Schopperrau	"	835	1	7	17	37	73	61	79	72	11	0	0
61	Au	"	800	0	5	10	11	42	83	62	75	65	13	0
65	Bizau	"	705	0	0	10	9	40	73	65	71	78	18	0
66	Andelsbuch	"	600	0	2	9	11	31	74	68	71	76	24	0
67	Bödele	"	1150	0	9	4	17	51	78	74	80	46	7	0
68	Egg	"	660	0	1	10	10	30	73	70	68	79	24	1
73	Hittisau	Subersach	800	0	3	12	37	70	68	63	82	21	1	0
77	Alberschwende	Bregenzerach	717	0	2	9	35	72	73	68	78	20	0	0
78	Doren	Rotach	710	0	0	12	36	71	64	72	80	23	1	0
79	Bregenz-Rieden	Bregenzerach	430	0	0	5	7	21	63	79	65	74	48	4
80	Bregenz	Bodensee	426	0	0	4	8	21	63	73	69	80	45	3
81	Bregenz (Altretutweg)	"	447	0	0	5	7	19	57	83	71	78	42	4
82	Pfänder	"	1056	0	6	6	13	50	67	81	82	46	15	0
83	Hörbranz	Leiblach	425	0	0	6	8	20	69	75	64	79	42	3

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

85	Baad	Iller	1305	0	8	4	22	47	65	89	69	49	13	0
86	Zug	Lech	1500	5	7	10	36	69	65	83	69	21	1	0
88	Zürs	"	1707	5	13	12	37	68	72	88	69	12	0	0
89	Warth	"	1475	1	4	23	54	72	82	80	37	2	0	0
90	Kaisers	"	1370	2	9	26	54	89	71	83	27	3	0	0
91	Holzgau	"	1100	0	8	18	53	62	68	77	60	11	0	0
93	Boden	"	1355	2	8	22	52	82	65	81	44	4	0	0
94	Elmen-Martinau	"	970	0	6	13	41	77	69	74	66	11	0	0
98	Höfen	"	870	0	5	10	38	71	78	62	78	18	0	0
99	Hahnenkamm-Reutte	"	1670	3	7	39	57	71	82	73	21	4	0	0
100	Reutte	"	850	0	6	11	40	63	75	73	80	12	0	0
102	Berwang	"	1295	0	8	19	51	74	75	73	49	7	0	0
104	Tannheim-Kienzen	Vils	1090	2	6	18	42	95	56	77	54	7	0	0
105	Jungholz	"	1060	0	5	15	46	73	77	79	58	6	0	0
106	Vils	"	810	0	10	12	37	81	71	65	76	9	0	0
109	Scharnitz	Isar	970	0	11	14	46	81	61	66	70	11	1	0
110	Seefeld in Tirol	"	1182	1	10	22	53	75	51	76	64	6	0	0
112	Leutasch-Kirchplatzl	Leutascher Ache	1135	4	13	32	51	79	45	75	52	8	0	0
115	Hinterriß	Rißbach	920	0	9	16	57	85	58	77	53	4	0	0
123	Pertisau	Achensee	935	0	10	13	50	76	58	77	69	8	0	0
125	Achenkirch	Ache	905	0	12	10	49	74	62	72	72	10	0	0
128	Ehrwald	Loisach	960	1	5	10	13	40	61	71	75	16	0	0

INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH

129	Nauders	Inn	1360	0	5	13	25	49	68	67	71	65	3	0
130	Spiss	Schalklbach	1540	7	7	30	57	77	75	80	30	2	0	0
131	Pfunds	Inn	995	0	1	9	13	38	55	72	77	69	30	2
135	Fendels	"	1356	0	3	7	20	46	60	71	79	69	11	0
138	Prutz	"	870	0	1	11	13	31	62	70	77	72	29	0
148	Kaunertal-Vergötschen	Fagge	1269	0	3	7	18	57	77	73	75	51	2	0
149	Ladis-Neuegg	Inn	1350	0	7	21	61	64	79	76	45	6	0	0
150	Runserau	"	860	0	1	10	12	30	62	72	74	75	30	0
153	St.Anton am Arlberg	Rosanna	1285	0	4	11	15	56	70	70	73	62	5	0
159	Galtür	Trisanna	1587	3	5	11	31	60	76	73	78	29	0	0
161	Kappl-Oberbichl	"	1490	0	8	5	28	56	62	82	79	40	0	0
162	See im Paznaun	"	1040	0	4	10	15	65	76	68	73	63	6	0
163	Landeck	Inn	798	0	0	11	27	68	59	70	75	75	46	2
165	Nassereith	Gurglbach	854	0	2	10	42	72	67	65	75	21	0	0
166	Imst (Oberstadt)	"	860	0	12	12	37	72	66	67	76	24	0	0
167	Pitztaler Gletscher	Pitze	2850	4	16	33	68	74	81	77	13	0	0	0
175	St.Leonhard i.P.-N.	"	1460	2	5	13	22	58	80	66	82	38	0	0
177	Jerzens-Ritzenried	"	1120	0	4	10	18	62	71	63	72	63	3	0
178	Piller	"	1315	0	6	5	18	46	62	76	77	66	10	0
186	Vent	Venter Ache	1906	2	14	14	36	52	81	76	73	25	0	0
187	Obergurgl	Gurgler Ache	1940	0	8	14	34	60	82	76	71	20	0	0
189	Gries	Fischbach	1575	3	13	13	29	65	75	76	77	21	0	0
190	Längenfeld	Öztaler Ache	1180	0	13	16	30	54	66	71	79	61	0	0
192	Niederthal	"	1550	2	4	10	30	48	91	68	78	33	0	0
193	Umhausen	"	1041	0	2	14	14	45	51	76	73	75	2	0
194	Oetz	"	760	0	2	12	13	45	72	59	60	82	20	0
197	Kühtai	"	1970	1	1	15	36	60	77	82	75	13	0	0
200	Haiming	Inn	663	0	1	11	9	27	71	62	70	71	33	0
201	Obsteig	"	950	0	2	11	13	37	79	66	66	71	15	0
202	Stams	"	675	0	0	14	10	34	66	64	63	78	36	1

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ - 20,1	- 20,0 bis - 15,1	- 15,0 bis - 10,1	- 10,0 bis - 5,1	- 5,0 bis - 0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0
206	Telfs	Inn	618	0	0	11	12	31	75	56	65	80	35	1
208	Inzing	"	610	0	0	9	13	31	78	52	68	73	41	1
212	St. Sigmund-Sellrain	Melach	1520	0	7	7	20	58	61	83	80	46	4	0
215	Innsbruck (Flughafen)	Inn	579	0	0	9	11	25	70	60	69	71	49	2
217	Innsbruck (Univ.)	"	577	0	0	5	12	20	69	56	68	71	61	4
218	Brenner	Sill	1445	0	6	9	16	63	72	60	78	55	7	0
219	Obernberg am Brenner	Obernberger Seebach	1360	0	8	9	27	56	76	64	71	51	4	0
221	Innerschmirn-Obern	Schmirnbach	1632	2	6	12	31	60	90	69	72	24	0	0
225	Steinach a.Br.	Sill	1204	0	4	8	15	36	61	76	78	66	20	2
227	Trins	Gschnitzbach	1235	0	4	8	18	51	62	75	77	55	16	0
229	Navis	Sill	1385	0	8	9	24	57	81	64	70	49	4	0
232	Matrei am Brenner	"	970	0	2	10	11	38	72	72	74	71	15	1
236	Dresdner Hütte	Ruetz	2290	6	5	27	46	67	88	82	39	6	0	0
238	Neustift im Stubaital	"	993	0	3	8	16	48	65	60	80	74	12	0
240	Telfes im Stubai	"	1070	0	1	11	15	49	66	72	71	64	17	0
241	Schönberg im Stubaital	Sill	1009	0	3	9	12	44	65	73	75	66	18	1
242	Patscherkofel	"	2247	5	7	20	54	69	81	74	50	6	0	0
244	Hall in Tirol	Inn	585	0	0	8	13	27	69	53	76	72	45	3
247	Rinn	"	895	0	1	11	10	37	64	63	76	77	26	1
248	Kleinvolderberg	"	660	0	0	11	12	39	76	59	73	78	18	0
252	Wattener Lizum	"	1970	2	8	19	41	63	80	80	56	17	0	0
254	Weerberg	"	925	0	2	10	13	48	66	66	70	72	18	1
255	Schwarz	"	548	0	0	7	12	22	79	58	67	75	42	3
257	Jenbach	"	530	0	0	7	13	20	68	59	65	76	55	3
258	Rotholz	"	563	0	0	9	14	33	75	55	72	79	27	2
260	Zillergrund-Plattk.	Ziller	2260	3	7	24	43	64	91	77	52	5	0	0
263	Klaushof	"	1022	0	7	11	17	57	75	62	70	63	4	0
264	Schlegeis (Speicher)	Zemmbach	1800	1	7	16	37	58	74	84	64	25	0	0
267	Ginzling	"	1060	0	4	11	15	61	69	61	79	59	7	0
270	Stillupp (Speicher)	"	1125	0	6	10	19	59	72	76	75	45	4	0
272	Mayrhofen	Ziller	633	0	0	11	10	38	65	53	69	83	37	0
276	Durlaßboden	Gerlosbach	1432	0	7	11	23	58	71	73	76	43	4	0
277	Gerlos	"	1250	0	7	12	24	72	73	62	70	45	1	0
278	Gerlos-Gmünd	"	1180	0	4	8	19	59	69	65	74	59	9	0
279	Ried im Zillertal	Ziller	555	0	0	11	11	30	79	60	64	73	37	0
280	Schlitteberg	"	960	0	3	9	7	45	70	73	73	68	17	1
281	Inneralpbach	Inn	1040	0	0	8	17	56	77	62	77	57	5	0
284	Brandenberg	Brandenberger Ache	920	0	5	9	12	45	79	64	65	74	13	0
285	Radfeld	Inn	514	0	0	10	10	28	81	51	67	75	41	3
288	Kelchsau	Kelchsauer Ache	815	0	2	13	13	51	75	66	77	63	6	0
289	Hopfgarten i.Br.	Brixentaler Ache	591	0	0	13	10	43	73	56	64	78	29	0
290	Wörgl (Deponie)	"	605	0	1	11	13	38	81	61	65	71	25	0
291	Kirchbichl	Inn	498	0	0	9	11	22	74	64	64	83	39	0
292	Ellmau	Weißbache	750	0	2	11	12	45	77	59	64	77	19	0
296	Kufstein	Inn	493	0	0	9	10	22	73	62	65	78	43	4
299	Thiersee-Landl	Thierseer Ache	700	0	5	10	12	50	75	60	66	71	17	0
302	Jochberg	Jochberger Ache	950	0	6	7	13	49	74	70	67	63	17	0
303	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe	"	1790	1	7	11	37	54	68	90	68	28	2	0
304	Kitzbühel	Kitzbüheler Ache	744	0	1	11	10	43	61	62	70	74	34	0
305	Aschau	Aschauer Ache	1005	0	6	11	12	55	83	63	70	60	6	0
308	Hochfilzen	Fieberbrunner Ache	960	0	6	12	15	60	75	57	70	58	13	0
311	St. Johann in Tirol-Almdorf	"	667	0	2	13	15	35	80	55	67	68	30	1
312	Waidring	Großbache	775	0	4	12	16	47	83	55	65	65	19	0
314	Griesner Alm	Kohlenbach	990	0	6	11	16	55	82	63	62	57	16	0
317	Kössen	Großbache	590	0	1	13	12	35	82	60	72	70	21	0

SALZACHGEBIET

318	Krimml	Krimmler Ache	1000	0	2	9	16	48	58	72	69	70	22	0
321	Paß Thurn	Salzach	1200	0	6	6	21	55	65	83	63	55	12	0
323	Stuhlfelden	"	816	0	0	12	15	50	64	67	68	69	21	0
325	Enzingerboden	Stubache	1480	0	7	8	26	50	74	75	79	39	8	0
327	Rudolfshütte	"	2304	4	10	27	47	69	86	78	39	6	0	0
330	Uttendorf	"	796	0	0	14	11	44	63	70	60	76	28	0
334	Kaprun	Kapruner Ache	750	0	0	10	13	38	59	73	62	71	39	1
335	Zell am See	Zeller See	766	0	1	11	14	40	65	58	69	69	39	0
341	Bucheoben	Hüttwinklache	1135	0	4	13	16	56	71	63	80	54	9	0
342	Rauris	Rauriser Ache	934	0	2	13	13	42	67	70	73	66	20	0
345	Badgastein	Gasteiner Ache	1100	0	1	12	14	55	55	71	81	59	21	0
348	Großarl	Großarlbach	890	0	0	12	17	55	70	60	69	60	22	0
349	St. Johann im Pongau	"	634	0	1	12	13	42	67	60	58	70	43	1
350	St. Veit im Pongau	Salzach	750	0	0	12	14	39	65	65	64	69	38	0
352	Karbachalm (Talstation)	"	925	0	2	12	15	58	85	55	68	60	11	0
353	Bischofshofen	"	543	0	0	8	15	29	73	58	66	78	38	1
354	Hüttau	Fritzbach	720	0	0	13	14	45	85	59	68	65	17	0
355	Annaberg	Lammer	700	0	0	11	11	39	87	59	76	59	24	0
356	Abtenau	"	711	0	4	8	16	34	69	65	61	74	35	0
358	St. Koloman	Salzach	1000	0	5	7	12	45	68	73	72	63	19	0
361	Hintersee	Almbach	750	0	4	11	9	44	79	64	65	64	26	2
362	Hallein	Salzach	443	0	0	7	10	20	78	68	67	75	38	6
363	Salzburg-Freisaal	"	420	0	0	7	10	18	68	67	67	70	53	3
365	Salzburg (Flughafen)	Glanbach	430	0	0	9	9	20	66	73	66	72	48	0
366	Eugendorf	Fischbach	520	0	1	10	10	24	81	71	57	71	39	2
367	Saibach	Saalach	974	0	5	11	16	63	66	61	76	58	10	0
368	Maria Alm	Urschlaubach	810	0	1	12	15	46	67	61	62	71	31	0
369	Hütten	Leogangbach	900	0	1	11	14	50	73	62	63	70	22	0
372	St. Ulrich-Pillersee	Loferbach	870	0	7	10	17	51	83	53	68	64	13	0
373	Lofer	"	625	0	0	12	11	28	78	57	66	72	39	3
377	lbm	Moosache	427	0	0	11	8	25	72	84	54	77	32	1
378	Ostermiething	Salzach	405	0	0	9	8	22	72	79	53	75	45	3
379	Ach-Burghausen	"	473	0	0	7	14	24	71	79	57	74	36	4

INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH

381	Neukirchen an der Enknach	Enknach	404	0	0	7	11	23	72	77	56	67	48	5
382	Mattsee	Niedertrumer See	508	0	0	10	7	23	65	81	58	69	49	3
383	Mattighofen	Mattig	455	0	0	11	9	23	71	81	53	71	44	0
384	Hoheck	Schwemmbach	595	0	4	10	11	40	82	69	63	63	24	1
386	Straßwalchen	"	550	0	1	10	10	29	76	73	62	71	39	0
387	Braunau am Inn	Mattig	360	0	0	9	9	23	73	76	59	71	46	2
388	Waldzell	Waldzeller Ache	500	0	0	10	8	23	70	76	67	69	40	1
389	St. Johann am Walde	Mettmach	629	0	0	10	8	33	70	67	68	67	41	4
390	Altheim	Ach	358	0	0	8	8	23	69	67	56	81	50	4

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ - 20,1	- 20,0 bis - 15,1	- 15,0 bis - 10,1	- 10,0 bis - 5,1	- 5,0 bis - 0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0
391	Reichersberg	Inn	350	0	0	9	8	22	69	79	55	78	46	0
393	Ried im Innkreis	Rieder Bach	431	0	0	8	8	24	70	79	55	75	44	2
394	St. Marienkirchen	Inn	340	0	0	8	9	22	70	80	56	71	48	1
395	Lambrecht	Pram	396	0	1	9	7	29	80	70	57	70	42	1
396	Kopfling	Pfudabach	569	0	0	12	8	38	67	68	66	61	43	3
397	Sigharting		355	0	0	9	9	28	76	72	55	73	42	2
398	Schärding-Rosbach	Roßbach	330	0	0	7	10	25	70	77	56	75	44	2
399	Wernstein	Inn	355	0	0	7	10	27	78	70	55	70	48	1
400	Scharfenberg	"	529	0	0	12	7	40	65	71	65	66	38	2

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

401	Münzkirchen	Donau	507	0	0	10	10	33	82	61	60	47	46	17
402	Vichtenstein	"	592	0	0	11	10	36	76	63	67	68	33	2
403	Rannawerk	"	285	0	0	2	12	20	74	76	57	77	47	1
404	Kollerschlag	Ranna	725	0	0	11	14	47	65	71	64	65	29	0
406	Mausloch	"	515	0	0	4	12	40	82	71	58	69	26	4
407	Pfarrkirchen	"	815	0	2	11	16	49	67	65	67	64	23	3
408	Neustift im Mühlkreis	"	597	0	0	11	9	44	69	63	64	59	44	2
409	Julbach	Kleine Mühl	565	0	0	12	14	39	80	69	62	62	28	0
411	Schwarzenberg	Große Mühl	730	0	0	11	12	45	73	62	71	62	28	2
412	Schlögl	"	555	0	0	12	14	44	74	67	64	63	28	0
413	Guglwald	Kleine Michl	750	0	3	11	12	53	85	61	65	59	17	0
414	Helfenberg	"	598	0	0	12	13	44	77	66	66	63	25	0
415	Haslach	"	510	0	0	12	10	39	82	68	61	65	29	0
416	Rohrbach	Große Mühl	600	0	0	11	11	38	68	76	55	73	34	0
417	Langhalsen	"	449	0	0	11	7	42	84	68	61	66	27	0
418	Partenstein	"	295	0	0	7	8	26	77	79	57	72	39	1
419	Neuhaus an der Donau	Donau	450	0	0	9	8	29	78	72	59	62	46	3
420	Neumarkt im Hausruck	Aschach	398	0	0	10	8	29	83	65	57	73	42	1
421	Peuerbach	"	372	0	1	8	8	26	72	77	58	68	46	2
423	Neukirchen am Walde	"	555	0	0	12	8	39	72	66	64	66	38	0
424	St. Agatha	"	499	0	0	10	7	31	69	66	78	63	37	3
425	Aschach an der Donau	"	292	0	0	7	8	24	67	77	59	64	56	4
426	Eferding	Donau	274	0	0	2	14	18	67	82	62	67	52	2
427	Kematen am Innbach	Innbach	351	0	0	9	8	23	70	81	54	67	52	1
428	Geboltskirchen	Trattnach	540	0	0	11	9	30	75	79	60	66	35	1
429	Hofkirchen an der Trattnach	"	385	0	0	10	7	23	76	76	54	68	48	4
430	Grieskirchen-Moosham	"	352	0	1	7	7	24	69	84	55	74	41	2
432	Goldwörth	Donau	260	0	0	3	8	24	69	74	57	61	62	4
433	Bad Leonfelden	Große Rodl	740	0	0	9	13	47	73	67	63	58	32	1
434	Piberstein	"	899	0	3	11	16	57	66	70	60	65	16	2
435	St. Peter am Wimberg	"	687	0	0	12	11	42	69	63	70	59	38	2
436	Neußerling	"	615	0	0	12	6	44	72	64	65	61	40	2
437	Waxenberg	"	700	0	0	11	9	46	68	59	70	62	39	2
438	Ottensheim	"	265	0	0	7	8	25	69	72	60	65	56	4
439	Hellmonsödt	Donau	840	0	1	11	13	48	68	62	71	58	32	4
440	Kirschschlag bei Linz	"	925	0	6	8	17	55	65	68	60	68	17	0
441	Pöstlingberg	"	490	0	0	10	9	36	71	65	64	58	50	3
442	Linz (Stadt)	"	263	0	0	1	13	14	72	65	65	67	60	9
443	Linz-Urfahr	"	305	0	0	6	8	23	67	74	64	62	57	5
444	Leonding	"	287	0	0	7	8	23	69	77	59	59	59	5
445	Hörsching	"	297	0	0	7	9	22	66	75	59	71	51	6

TRAUNGEBIET

446	Göbl	Grundlsee	710	0	0	9	11	38	80	63	77	62	26	0
447	Bad Aussee	Traun	665	0	0	10	13	32	70	65	64	75	37	0
448	Odensee	"	763	0	3	12	15	48	81	60	70	57	20	0
449	Schönbergalpe	"	1350	0	8	11	29	52	80	79	70	33	4	0
450	Obertraun	"	515	0	0	8	13	34	86	61	70	63	31	0
451	Pötschen	"	1000	0	6	11	16	62	72	60	67	57	15	0
452	Krippenstein	"	2050	5	8	26	49	57	76	78	56	11	0	0
453	Lahn-Hallstatt	Hallstätter See	510	0	0	8	14	26	90	60	68	68	32	0
454	Gosau	Gosaubach	765	0	0	11	14	43	86	56	70	60	26	0
455	Bad Goisern	Traun	505	0	0	9	10	25	85	56	72	68	39	0
456	St. Wolfgang	St. Wolfgangsee	539	0	0	8	5	24	78	63	61	76	47	2
457	Strobl	"	540	0	0	10	10	36	81	62	67	64	35	0
458	Postalm	Rußbach	1200	0	0	7	24	48	75	77	70	48	9	1
459	Bad Ischl	Traun	469	0	0	8	11	25	85	56	68	69	40	0
461	Feuerkogel	"	1618	2	6	11	36	51	68	89	65	36	2	4
462	Ebensee (Schule)	"	425	0	0	7	13	19	72	79	58	69	45	0
463	Gmunden	Traunsee	426	0	0	6	9	19	59	80	59	76	52	6
464	Altmünster	"	525	0	0	10	10	27	73	78	62	72	33	2
465	Gmunden-Traundorf	Traun	456	0	1	10	6	18	69	84	65	70	41	2
466	Laakirchen	"	440	0	0	11	7	29	68	78	54	67	46	6
467	Fuschl	Fuschlsee	670	0	2	10	10	25	83	74	70	63	29	0
468	Thalgau	Fuschler Ache	730	0	1	11	9	36	69	69	75	60	34	2
469	Scharfling	Mondsee	480	0	0	10	7	26	83	72	62	64	41	1
470	Mondsee	"	491	0	0	7	10	25	71	74	56	76	45	2
471	Oberwang	"	595	0	2	10	10	32	84	70	63	61	33	1
472	Weissenbach am Attersee	Attersee	476	0	0	9	12	23	79	79	67	64	33	0
474	Attersee	"	493	0	0	9	10	21	77	77	59	67	43	3
476	Frankenburg	Vöckla	515	0	1	12	8	28	79	74	60	70	33	6
477	Vöcklabruck	"	423	0	0	8	10	24	69	76	57	62	54	1
478	Wolfsegg am Hausruck	Ager	585	0	0	10	9	30	72	68	66	67	40	4
479	Almsee-Fischerau	Alm	574	0	2	9	12	32	92	67	70	64	18	0
480	Grünau-Almegg	"	540	0	1	11	12	30	77	70	64	64	37	1
481	Scharnstein	"	489	0	0	11	7	27	70	84	65	66	31	1
482	Vorchdorf	"	459	0	0	12	7	27	74	76	56	64	47	3
483	Wels	Traun	305	0	0	6	11	20	67	76	60	69	52	5
484	Kirchdorf an der Krems	Krems	456	0	0	12	6	25	68	81	59	68	45	2
485	Kremsmünster	"	383	0	0	9	8	20	62	79	58	69	55	6
486	Neuhofen an der Krems	"	326	0	0	8	8	23	68	74	60	64	53	5
487	Ebelsberg (Gottschallingerstr)	Traun	261	0	0	9	9	23	68	73	59	67	55	6
488	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	"	260	0	0	3	11	24	66	69	69	64	57	3

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

489	St. Florian	Donau	257	0	1	7	9	21	70	79	53	69	51	6
490	Maria Laach	"	360	0	0	10	7	22	65	80	58	71	51	2

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ -20,1	-20,0 bis -15,1	-15,0 bis -10,1	-10,0 bis -5,1	-5,0 bis -0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0
491	Reichenau	Große Gusen	685	0	3	9	11	41	71	76	63	65	27	0
492	Gallneukirchen	"	330	0	0	7	5	27	79	82	53	63	47	3
493	Neumarkt im Mühlkreis	Kleine Gusen	610	0	0	12	9	39	72	64	70	54	43	3
494	Mauthausen	Donau	299	0	0	7	9	21	68	73	62	60	59	7
495	Enns	"	259	0	0	6	10	19	73	70	62	63	58	5

ENNSGEBIET

496	Flachau	Enns	910	0	0	12	17	56	69	59	65	64	24	0
497	Radstadt	"	890	0	1	11	15	50	71	66	69	61	22	0
498	Obertauern	Taurach	1763	1	8	14	31	57	82	82	59	30	2	0
499	Filzmoos	Enns	1050	0	3	14	19	67	69	53	77	53	11	0
500	Ramsau	"	1203	0	4	12	19	54	58	75	78	52	14	0
501	Planai	Thalbach	1816	2	7	17	38	55	72	84	62	27	2	0
502	Untertal-Tetter	"	1040	0	3	12	15	54	71	68	76	54	13	0
506	St.Nikolai im Sölkta	Große Sölk	1120	0	6	10	18	64	63	76	80	40	9	0
508	Bad Mitterndorf	Salzabach	808	0	3	12	14	45	63	71	71	60	27	0
509	Grubegg	"	790	0	2	12	14	46	78	63	62	64	24	1
510	Gröbming	"	766	0	1	11	12	41	63	75	71	63	29	0
511	Donnersbachwald	Donnersbach	980	0	1	14	16	53	74	66	81	49	12	0
512	Planneralm	"	1605	2	6	14	33	53	79	86	58	34	1	0
514	Irdning	"	702	0	1	12	10	35	70	73	63	70	32	0
515	Greith	Grimmingbach	945	0	1	13	15	47	76	64	72	58	20	0
516	Oppenberg	Gulling	1060	0	3	11	21	61	62	67	79	46	16	0
517	Aigen im Ennstal	"	640	0	1	14	11	34	68	74	66	68	30	0
518	Liezen	Enns	670	0	0	10	12	43	68	67	72	60	32	2
519	Hohentauern	Triebenbach	1265	0	5	11	22	57	65	78	69	44	15	0
520	Admont	Enns	700	0	0	12	12	46	71	64	74	57	29	1
522	Eisenerzer Ramsau	Erzbach	1020	0	4	13	19	55	82	55	70	55	13	0
526	Weichselboden	Salza	680	0	2	11	11	40	93	54	79	55	20	0
527	Wildalpen	"	610	0	1	10	17	45	88	53	73	58	21	0
528	Unterlaussa	Laussabach	540	0	0	11	14	34	80	65	63	57	36	6
529	Kleinreifling	Enns	428	0	0	9	6	24	75	70	71	67	40	4
530	Weyer	"	421	0	0	8	11	19	65	73	65	81	42	2
531	Maria Neustift	"	629	0	1	11	7	33	74	71	69	66	31	3
532	Pechgraben	"	430	0	2	11	7	26	78	78	66	64	33	1
533	Reichraming	"	360	0	7	7	10	19	70	77	74	66	41	2
535	Laussa	"	440	0	0	12	6	26	70	83	68	58	40	3
536	Hinterstoder	Steyr	590	0	0	10	14	33	82	65	61	65	35	1
537	Huttererböden	"	1370	0	8	11	31	49	77	77	67	39	7	0
538	Linzer Haus	Teichl	1435	0	7	15	30	56	73	83	60	37	5	0
539	Bosruckhütte	"	1036	0	7	6	20	52	62	67	84	46	21	1
540	Spital am Pyhrn	"	630	0	0	12	11	37	78	60	79	57	31	1
541	Klein Pyhrgas	"	1010	0	4	7	13	44	69	62	78	60	27	2
542	Windischgarsten (Schule)	"	604	0	0	12	10	35	78	63	71	56	34	7
543	St.Pankraz	"	523	0	1	10	12	33	77	71	61	64	35	2
544	Klaus an der Pyhrnbahn	Steyr	461	0	0	10	8	26	79	66	65	66	44	2
545	Bodinggraben	Krumme Steyrling	640	0	2	10	12	39	88	60	75	63	17	0
546	Breitenau	"	514	0	1	10	13	28	83	76	67	59	29	0
547	Molln	Steyr	423	0	0	12	8	23	73	82	77	57	32	2
548	Waldneukirchen	"	440	0	0	12	6	26	68	76	62	61	50	5
549	Behamberg	Enns	518	0	0	9	8	28	66	73	66	62	49	5
551	Steyr	"	336	0	0	11	5	25	68	77	56	66	53	5
553	St.Sebastian-Mariazell	Salza	862	0	4	10	12	36	75	71	78	57	23	0

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

554	Rainbach im Mühlkreis	Feldaist	690	0	3	9	11	41	76	69	62	59	35	1
555	Freistadt	"	548	0	1	11	7	33	70	82	61	65	36	0
556	Lasberg	"	575	0	0	12	9	38	77	73	61	57	38	1
557	Karlstift	Waldaist	917	0	9	7	19	60	82	65	59	58	7	0
558	Schöneben-Gugu	"	880	0	7	9	15	50	95	66	69	63	12	0
559	Weiterfelden-Ritzenedt	"	764	0	3	11	11	44	81	66	64	61	24	1
560	Gutau	"	581	0	0	14	7	32	78	73	56	60	44	2
561	Tragwein	Aist	455	0	0	11	7	30	80	72	57	62	45	2
562	Stadt Haag	Erla	347	0	0	9	7	23	69	74	63	66	51	4
563	St.Pantaleon	"	235	0	0	7	7	22	67	85	53	68	52	3
565	Laab	Naarn	240	0	0	9	7	29	67	82	51	64	53	5
566	Windhaag bei Perg	"	513	0	0	12	9	35	69	66	68	55	47	5
567	Saxen-Au	"	239	0	0	7	9	24	73	69	60	61	55	8
568	St.Thomas am Blasenstein	Klambach	665	0	0	12	11	41	68	71	67	59	34	3
570	Stephanshart	Donau	281	0	0	8	8	22	71	72	62	60	58	5
571	Grein	"	270	0	0	7	8	22	72	71	60	62	56	5
572	St.Oswald	Große Isper	654	0	0	11	11	38	68	63	75	55	42	3
573	Bärnkopf	"	958	0	0	15	7	57	67	66	71	51	22	3
575	Ennsbach	Ybbser Mühlbach	273	0	0	10	10	19	72	75	61	65	55	3
576	Neuhaus am Zellerain	Ybbs	1103	0	7	9	16	57	90	62	73	45	7	0
577	Lackenhof	"	809	0	3	11	14	54	88	46	77	50	23	0
578	Lunz am See	"	612	0	0	13	8	35	80	68	81	59	21	1
581	Hollenstein an der Ybbs	"	507	0	0	11	11	28	83	66	73	59	32	3
583	Opponitz	"	451	0	0	12	9	23	79	76	65	68	35	1
585	Hinterlug	"	465	0	1	11	11	31	75	77	71	58	31	0
586	Waidhofen an der Ybbs	"	365	0	0	7	7	17	69	71	57	74	32	9
587	Sonntagberg	"	634	0	0	10	10	32	70	68	78	61	36	2
588	Wolfsbach	Urlbach	336	0	0	10	7	24	68	86	54	66	49	4
591	Amstetten	Ybbs	265	0	0	9	7	18	67	76	61	65	57	5
593	Neuhofen an der Ybbs	"	319	0	1	8	6	25	68	80	56	67	51	2
596	Annaberg	Große Erlauf	911	0	6	8	18	51	74	67	74	50	18	0
600	Gresten	Kleine Erlauf	399	0	0	8	9	22	68	93	55	66	43	2
603	Wieselburg	"	264	0	0	9	7	25	72	74	58	60	52	2
608	Pöggstall	Weitenbach	451	0	0	11	7	33	73	79	57	64	40	2
610	Oberndorf an der Melk	Melk	297	0	0	10	8	17	69	83	53	74	49	9
614	Melk	Donau	284	0	0	6	6	21	71	71	62	64	54	9
617	Frankenfels	Pielach	465	0	0	13	8	24	79	80	67	61	35	4
621	Kilb	Sieringbach	290	0	1	10	7	21	72	81	55	65	35	4
623	Maria Langegg	Donau	485	0	0	13	7	36	72	65	77	57	43	2
624	Jauerling (ORF)	"	952	0	7	3	16	45	71	61	70	54	27	1
626	Unterloiben	"	198	0	0	11	11	17	77	56	70	64	64	1
628	Großheirichschlag	Kleine Krems	704	0	3	10	14	33	78	74	63	61	29	1
629	Lichtenau	Krems	669	0	4	11	11	27	75	81	62	61	36	1
630	Gföhl	"	585	0	1	12	9	17	75	70	55	60	48	2
631	Krems an der Donau	"	204	0	0	7	9	17	75	73	59	67	57	1
634	Türnitz	Traisen	482	0	0	14	9	35	75	73	74	58	27	1

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ -20,1	-20,0 bis -15,1	-15,0 bis -10,1	-10,0 bis -5,1	-5,0 bis -0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0
635	Kernhof	Unrechtraisen	760	0	1	12	12	47	69	68	77	56	24	0
636	St. Aegydt am Neuwalde	"	607	0	0	12	10	31	73	73	73	60	32	2
638	Lilienfeld-Tarschberg	Traisen	681	0	1	11	9	32	69	70	71	63	39	1
639	Hainfeld	Gölsen	434	0	0	13	6	34	74	76	68	65	27	0
640	Innerhalbach	"	522	0	0	11	11	37	76	69	74	60	28	2
643	St. Pölten (Landhaus)	Traisen	273	0	0	8	7	19	69	69	59	65	60	10
644	St. Pölten	"	282	0	0	6	9	19	69	73	59	64	53	14
647	Liebenau	Kamp	903	0	9	10	23	63	79	51	61	51	16	3
649	Rappottenstein	Kleiner Kamp	598	0	6	9	10	35	80	77	59	60	30	0
650	Groß-Gerungs	Zwettl	676	0	4	10	9	27	77	84	55	61	38	1
651	Zwettl-Edelhof	Kamp	587	0	1	12	11	29	76	77	61	61	36	2
652	Grafenschlag	"	780	0	6	7	15	41	80	65	64	54	32	2
653	Ottensstein	"	555	0	3	9	11	32	69	83	63	58	37	1
656	Altenburg	"	394	0	0	11	7	29	69	76	59	62	49	4
657	Messern	"	485	0	0	12	9	36	70	78	53	64	43	1
658	Horn	Taffa	318	0	0	8	9	28	67	76	51	66	57	4
660	Gars am Kamp	Kamp	277	0	0	10	6	25	65	80	55	64	56	5
662	Schönberg	"	223	0	0	9	6	23	63	76	58	66	58	7
664	Langenlois	"	204	0	0	7	6	22	66	69	58	66	58	14
665	Mühlbach am Manhartsberg	"	356	0	0	11	7	24	69	80	51	65	55	4
668	Sitzenberg-Reidling	Donau	212	0	0	7	8	20	66	71	62	64	55	13
670	Pyhra	Perschling	302	0	1	9	6	25	67	89	55	65	46	3
672	Atzenbrugg	"	192	0	0	7	7	17	68	71	59	62	54	21
674	Brand-Laaben	Große Tulln	371	0	0	10	6	29	67	83	58	61	46	6
675	Maria-Anzbach	"	256	0	0	10	7	22	66	77	65	57	55	7
676	Buchberg	"	460	0	0	11	9	26	72	60	60	67	55	6
677	Ollersbach	"	242	0	0	9	7	22	66	74	64	61	55	8
681	Tulln-Bildeiche	Donau	179	0	0	8	7	24	68	72	58	61	55	13
682	Sieghartskirchen	Kleine Tulln	202	0	0	6	9	19	61	77	57	67	52	18
684	Langenlebern	Donau	175	0	0	8	6	22	60	74	58	62	62	15
687	Eggenburg	Schmida	364	0	0	11	5	25	69	78	57	62	54	4
689	Maissau	"	342	0	0	11	4	23	60	78	61	62	58	10
693	Immendorf	Göllersbach	237	0	0	11	5	30	60	81	48	67	54	1
694	Schöngrabern	"	253	0	0	12	4	29	56	80	47	68	60	9
696	Hollabrunn	"	241	0	0	9	7	23	62	77	49	66	58	15
698	Steinabrunn	Senningbach	255	0	0	11	6	23	66	75	54	69	55	7
700	Stetten	Donau	177	0	0	9	5	25	58	76	54	64	56	19
701	Wien (Einlaufbauwerk)	"	175	0	0	3	10	17	61	74	61	63	66	16
702	Kierling	"	264	0	0	10	5	24	66	76	54	65	54	1
704	Klosterneuburg	"	244	0	0	4	10	17	62	76	59	64	56	8
705	Wien-Donaufeld	"	161	0	0	3	10	18	56	65	62	65	62	25
706	Wien-Stammersdorf	"	191	0	0	6	8	19	60	72	58	67	58	18
707	Wien-Bisamberg	"	305	0	0	9	6	23	59	74	59	65	54	17
708	Wien-Kagran	"	158	0	0	3	10	15	60	64	63	67	57	27
709	Wien (Spargelfeld)	"	159	0	0	3	12	16	59	64	64	64	58	26
710	Wien-Stadlau (Inselumpwerk)	"	162	0	0	3	10	15	58	64	62	68	59	25
711	Wien (Hohe Warte)	Donaukanal	203	0	0	3	10	16	59	72	59	68	61	18
712	Wien-Neustift	"	281	0	0	8	7	22	61	73	64	63	55	13
713	Tullnerbach	Wien	291	0	0	10	6	22	66	82	64	63	49	4
715	Wien-Mariabrunn	"	227	0	0	8	7	20	62	75	55	70	50	10
716	Wien-Mauerbach	"	215	0	0	7	7	23	68	75	64	67	50	5
717	Wien-Jubiläumswarte	Donaukanal	450	0	0	10	10	28	66	65	58	68	50	11
718	Wien-Innere Stadt	Wien	171	0	0	1	12	12	49	68	63	61	66	34
719	Wien (Rathausplatz)	"	185	0	0	3	10	15	56	65	61	68	55	33
720	Wien (Lainzer Tor)	"	265	0	0	10	6	24	68	70	64	66	49	9
721	Wien-Wiener Berg	"	238	0	0	4	10	19	55	70	63	65	54	26
723	Wien (Praterstern)	Donaukanal	160	0	0	1	14	15	58	67	62	67	58	24
725	Alland (Autobahnmeisterei)	Schwechat	337	0	0	10	7	26	67	80	64	64	41	7
728	Oeynhausen (Autobahnmeist.)	"	214	0	0	4	11	15	63	67	59	64	56	27
729	Gumpoldskirchen	"	218	0	0	13	13	16	54	72	55	71	65	18
734	Furth-Harras	Triesting	546	0	0	12	8	44	72	74	74	60	20	1
736	Berndorf	"	339	0	0	7	10	24	64	76	63	70	48	4
740	Laab im Walde	Liesing	365	0	0	10	7	27	66	77	57	67	47	8
741	Wien (Rosenhügel)	"	244	0	0	4	11	19	62	70	62	59	57	22
742	Wien (Gutheil-Schoder-Gasse)	"	192	0	0	4	11	17	60	69	60	62	57	26
743	Wien-Rothneusiedl	"	180	0	0	4	11	16	59	70	58	63	60	25
744	Wien-Unterlaa	"	200	0	0	3	12	18	54	71	59	69	62	18
745	Wien-Laaer Berg	Schwechat	224	0	0	2	13	18	53	74	59	64	56	28
746	Wien (Zentralfriedhof)	"	172	0	0	7	13	17	59	69	57	68	58	23
749	Schwechat (Flugplatz)	Donau	184	0	0	4	8	22	58	74	52	73	59	27
750	Wien-Neueßling	"	155	0	0	4	11	16	61	65	62	63	57	13
753	Moosbrunn	Piesting	187	0	0	10	6	24	64	72	56	61	55	18
754	Gutenstein	"	495	0	0	10	7	29	75	81	71	60	32	1
756	Miesenbach	"	520	0	0	6	7	34	70	77	74	60	33	1
757	Blumau	"	234	0	0	11	10	20	64	69	61	66	54	16
760	Bad Deutsch-Altenburg	Donau	161	0	0	8	7	24	55	70	60	65	54	23
761	Franzensdorf	"	153	0	0	7	8	23	58	67	58	63	62	20
762	Orth an der Donau	"	148	0	0	7	7	23	57	74	58	63	59	17
764	Naglern	Rußbach	280	0	0	10	8	27	66	68	56	63	55	13
766	Ulrichskirchen	"	183	0	0	8	7	25	60	71	59	61	62	13
769	Deutsch Wagram	"	157	0	0	7	7	14	62	76	57	62	58	23
771	Leopoldsdorf im Marchfeld	"	152	0	0	9	6	22	59	71	57	62	57	23
772	Seibersdorf	Leitha	185	0	0	7	8	18	59	66	59	67	67	15

MOLDAUGEBIET

773	Schenkenfelden	Moldau	745	0	5	7	14	46	74	64	67	64	24	1
774	Sandl	"	961	0	5	7	15	53	72	71	61	62	15	2
775	Windhaag bei Freistadt	Maltsch	420	0	9	8	10	40	87	61	64	61	28	1
778	Gmünd	Lainsitz	500	0	3	8	10	23	69	82	50	61	53	7
780	Altmanns	Braunaubach	589	0	8	8	10	23	73	78	65	61	33	0
782	Haugschlag	Reißbach	568	0	6	7	13	37	77	71	59	58	38	1
783	Litschau	"	564	0	5	7	11	34	74	79	62	62	30	2

MARCHGEBIET

784	Limbach	Deutsche Thaya	564	0	4	8	12	31	78	77	61	63	31	1
785	Vitis	"	522	0	1	9	12	32	74	77	63	60	34	1
786	Allentsteig	Thaua Bach	596	0	4	12	12	33	70	74	62	65	35	1
788	Waidhofen an der Thaya	Deutsche Thaya	495	0	2	11	11	30	72	81	54	63	40	1
792	Weikertschlag an der Thaya	Mährische Thaya	460	0	1	11	11	33	70	80	57	64	38	1
793	Raabs/Thaya	Deutsche Thaya	470	0	1	11	8	30	67	85	51	71	39	1
794	Breitenfeld	Seebach	568	0	1	12	12	31	72	78	60	58	41	1

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ - 20,1	- 20,0 bis - 15,1	- 15,0 bis - 10,1	- 10,0 bis - 5,1	- 5,0 bis - 0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0
797	Geras	Thaya	484	0	1	11	9	33	64	89	49	62	45	3
799	Riegersburg	Fugnitzbach	445	0	2	11	9	33	70	82	51	62	44	2
803	Retz (Windmühle)	Pulkau	320	0	0	7	9	25	61	71	54	61	65	13
804	Großkadolz	"	188	0	0	9	6	26	58	74	52	66	60	15
805	Mailberg	"	212	0	0	11	5	25	57	80	49	66	61	12
806	Laa an der Thaya	Thaya-Mühlbach	187	0	0	9	6	24	60	78	43	73	60	13
808	Wildendürnbach	Thaya	208	0	0	9	6	25	61	70	53	69	56	17
809	Drasenhofen	"	216	0	0	8	8	25	57	76	54	67	56	15
812	Hohenau an der March	"	155	0	0	7	11	26	57	73	49	70	56	17
815	Leiser Berge	Taschlbach	457	0	0	12	8	32	65	65	57	64	53	10
817	Mistelbach (Kläranlage)	Zaya	190	0	0	9	7	25	63	71	54	63	59	15
818	Pöysdorf (Ost)	"	202	0	0	7	10	28	55	73	50	70	60	13
819	Ginzersdorf	"	179	0	0	10	8	24	60	74	52	66	56	16
820	Zistersdorf	March	201	0	0	9	8	27	60	67	54	65	57	19
821	Nexing	Waidenbach	196	0	0	10	6	26	59	71	55	64	58	17
822	Dürnkrot	"	166	0	0	8	6	26	62	66	57	62	56	23
823	Gänserndorf	Stempfelbach	150	0	0	9	6	28	58	72	54	60	58	21
825	Zwerndorf	Weidenbach	144	0	0	7	10	30	54	72	47	72	59	15

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

832	Kittsee	Donau	137	0	0	6	9	25	59	63	54	64	57	29
834	Deutsch Jahrndorf	Wiesgraben	132	0	0	6	9	25	58	62	63	58	58	27

LEITHAGEBIET

835	Rohr im Gebirge	Schwarza	684	0	0	10	11	36	80	74	72	54	28	1
838	Naßwald	Naßbach	615	0	0	11	8	30	75	76	83	54	29	0
840	Rax (Seilbahnstation)	Schwarza	1547	2	5	16	35	48	70	78	71	37	4	0
841	Reichenau an der Rax	"	486	0	0	9	7	23	60	80	64	81	40	0
843	Hirschenkogel	"	1318	0	7	11	25	59	70	64	75	48	7	0
844	Semmering	"	988	0	3	12	14	56	65	67	77	58	14	0
845	Gloggnitz	"	512	0	0	11	8	25	66	78	67	62	40	9
847	Puchberg am Schneeberg	Sierning	580	0	1	11	7	23	70	84	61	76	31	2
849	Neunkirchen	Schwarza	362	0	5	10	7	17	67	68	58	68	51	22
853	Aspang	Großer Pestingbach	498	0	0	10	7	26	66	86	66	70	35	0
855	Trattenbach (Schlaggraben)	Feistritz	1105	0	5	7	17	49	68	68	75	55	21	1
856	Kirchberg am Wechsel	"	555	0	0	10	10	24	63	90	71	65	32	1
857	St. Corona am Wechsel	"	882	0	1	9	15	35	65	73	78	59	29	2
859	Hochwolkersdorf	Pitten	617	0	0	10	7	30	60	74	72	62	42	7
860	Bromberg	"	426	0	0	10	7	30	62	80	66	67	39	5
864	Wiener Neustadt (Flugplatz)	Warme Fische	285	0	0	10	7	21	62	72	57	72	53	12
865	Loretto	Leitha	208	0	0	7	8	19	58	72	60	60	54	18
868	Bruck an der Leitha	"	159	0	0	6	9	21	58	70	60	63	60	19
869	Göttlesbrunn	"	167	0	0	6	9	21	58	68	61	61	58	24
870	Bruckneudorf-Heidehof	"	166	0	0	7	7	24	57	66	55	71	59	20
872	Hollern	"	145	0	0	6	9	22	59	65	65	64	52	24
873	Gattendorf	"	150	0	0	5	9	24	60	60	65	58	57	27
875	Nickelsdorf	"	137	0	0	5	10	23	58	63	60	61	57	29

RABNITZGEBIET

877	Hollenthon	Rabnitz	671	0	1	8	11	33	64	66	77	62	38	6
878	Karl	"	373	0	0	1	15	16	71	78	68	69	42	6
881	Kobersdorf	Stoob	333	0	0	5	11	20	67	65	63	72	47	16
882	Sieggraben	"	467	0	0	8	9	26	62	74	59	70	49	9
883	Oberpullendorf	"	251	0	0	2	13	20	68	65	59	68	54	17
884	Frankenau	"	208	0	0	1	15	19	68	63	61	73	53	13
885	Nebersdorf	"	248	0	0	4	12	23	62	64	65	69	52	15
886	Lutzmannsburg	Rabnitz	202	0	0	1	14	12	65	65	60	72	48	29
887	Nikitsch	"	247	0	0	4	11	19	66	67	66	67	52	14
888	Neustift an der Rosalia	Wulka	603	0	0	10	8	28	60	75	70	63	40	12
889	Forchtenstein	"	397	0	0	8	8	22	66	61	63	67	53	18
892	Wulkaprodersdorf	"	164	0	0	4	10	20	61	64	64	63	57	23
893	Eisenstadt	"	195	0	0	4	10	20	64	69	61	66	55	27
895	Eisenstadt	"	184	0	0	3	11	20	61	67	61	72	61	20
896	Draßburg	"	229	0	0	3	12	18	66	71	63	70	58	15
898	St. Margarethen-Berg	Neusiedler See	195	0	0	2	10	21	64	68	63	61	60	20
899	Donnerskirchen	"	126	0	0	4	12	18	64	67	63	68	59	23
903	Neusiedl am See	"	148	0	0	4	9	21	62	62	54	70	66	28
904	Frauenkirchen	"	122	0	0	5	9	21	62	60	58	69	56	26
905	Podersdorf am See	"	121	0	0	4	10	20	57	64	55	66	59	31
908	Rust	"	119	0	0	1	13	17	53	68	60	66	60	28
909	Mörbisch am See	"	130	0	0	2	11	22	52	65	59	71	60	24
910	Ilmitz (Biologische Station)	"	115	0	0	1	13	17	59	66	57	69	62	22
913	Halbturn	"	130	0	0	5	10	20	61	61	58	65	56	30
916	Deutschkreutz-Girm	Ikva	192	0	0	1	14	14	64	68	66	65	51	22
918	Festenburg-Hinterberg	Schwarze Lafnitz	920	0	0	8	17	34	65	77	78	67	20	0

RAABGEBIET

919	Hohenau an der Raab	Raab	702	0	0	9	18	40	65	73	79	61	21	0
920	Fladnitzberg	"	1070	0	0	10	18	46	63	68	83	55	22	0
921	Schöckl	"	1445	0	7	14	23	49	73	78	71	45	6	0
924	Weiz	Weizbach	465	0	0	3	12	25	61	60	72	71	53	9
925	Gleisdorf	Raab	375	0	0	1	11	23	66	64	66	71	56	9
926	St. Radegund	Rabnitzbach	725	0	0	6	11	23	63	78	66	71	44	4
927	Laßnitzhöhe	"	524	0	0	2	13	23	63	66	68	70	50	7
928	Rohr an der Raab	Raab	306	0	0	3	14	23	67	73	57	74	46	9
929	Feldbach	"	323	0	0	4	11	23	57	67	66	74	57	8
930	Wetzelsdorf	"	303	0	0	4	14	23	63	67	60	69	50	10
931	Fehring	"	260	0	0	2	14	23	62	61	65	65	58	7
933	Neumarkt an der Raab	Lafnitz	243	0	0	4	12	16	65	65	62	76	51	17
934	St. Jakob im Walde	"	922	0	0	10	16	38	65	70	72	60	33	2
936	Hohenau am Wechsel	"	1080	0	1	9	21	49	66	71	78	56	15	0
937	Friedberg-Ortgraben	"	550	0	0	4	14	32	67	69	70	62	48	4
940	Pöllau (Zentralstation)	Safen	525	0	0	6	12	30	66	69	70	62	46	3
942	Bad Waltersdorf	Safenbach	285	0	0	1	17	19	66	67	61	70	54	9
943	Deutsch Kaltenbrunn	Lafnitz	358	0	0	1	14	21	65	61	65	68	51	20

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ - 20,1	- 20,0 bis - 15,1	- 15,0 bis - 10,1	- 10,0 bis - 5,1	- 5,0 bis - 0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0
944	Zwieselgraben	Feistritz	1080	0	3	9	23	48	78	64	70	53	18	0
945	Rettenegg	"	860	0	1	11	17	43	71	72	78	53	20	0
946	Alpi	"	1020	0	2	9	19	51	72	64	76	53	20	0
947	Fischbach	"	1050	0	0	0	22	40	63	68	80	63	22	0
949	Birkfeld (Schule)	"	680	0	0	8	15	35	71	73	69	64	30	1
951	St.Johann bei Herberstein	"	410	0	0	2	14	27	68	66	62	73	48	6
953	Sinabelkirchen	Ilzbach	350	0	0	1	14	24	65	65	63	66	57	11
955	Heiligenkreuz	Laßnitz	228	0	0	5	14	18	70	67	60	71	50	11
956	Mönichkirchen	Pinka	991	0	0	10	16	37	65	71	78	66	23	0
957	Pinkafeld	"	388	0	0	0	14	18	69	58	77	63	52	15
958	Oberwart	"	308	0	0	1	14	25	67	59	66	65	53	16
959	Kleinzicken	Zickenbach	265	0	0	2	14	22	67	63	62	78	51	7
961	Hochneukirchen	Pinka	707	0	0	0	13	30	63	70	81	60	39	2
962	Bernstein	Tauchenbach	631	0	0	0	11	29	67	65	68	68	39	11
963	Stadtschlaining	"	424	0	0	8	14	34	63	68	70	57	39	13
964	Dürnbach im Burgenland	Pinka	292	0	0	1	15	21	72	59	61	66	53	18
965	Hirschenstein	"	719	0	0	10	10	34	60	73	78	57	35	9
966	Eisenberg an der Pinka	"	246	0	0	0	13	19	68	63	64	67	50	19
969	Oberdorf im Burgenland	Strem	361	0	0	1	12	19	67	65	60	75	47	20
971	Kukmirn	"	252	0	0	0	16	17	72	58	63	66	53	18
972	Glasing	"	209	0	0	5	13	19	65	64	61	70	51	18
973	Redlschlag	Güns	692	0	0	0	12	36	59	70	74	56	42	9
976	Bad Schöna	Zöbernach	468	0	0	0	9	27	65	85	63	68	36	4
978	Glashütten bei Langeck	Güns	440	0	0	8	8	24	65	75	67	73	39	7

MURGEBIET

981	St.Michael i. Lg.	Mur	1094	0	2	17	21	43	60	76	77	60	10	0
982	Tweng	Taurach	1200	0	3	15	23	58	77	71	72	45	2	0
983	Weißpriach	Weißpriach	1100	0	2	17	21	53	77	61	80	50	5	0
984	Mariapfarr	Taurach	1153	0	1	17	17	45	68	74	79	56	9	0
986	Tamsweg	Mur	1025	0	1	16	21	37	58	81	71	65	16	0
988	Kendlbüch	"	940	0	0	12	18	42	69	73	83	59	10	0
989	Turracher Höhe	Turrach	1767	0	7	12	35	59	82	86	62	23	0	0
990	Flattnitz	Paalbach	1430	0	2	16	25	56	82	75	72	36	0	0
991	Paal-Stadl	"	870	0	0	11	17	48	69	70	84	53	14	0
993	Murau	Rantenbach	814	0	0	7	20	34	57	84	59	71	34	0
995	Oberwölz	Wölzer Bach	810	0	0	8	22	35	65	77	68	63	27	1
997	Judenburg	Mur	730	0	0	8	20	36	67	73	70	63	28	0
999	Pusterwald-Hinterwinkel	Pusterwaldbach	1260	0	6	15	21	57	77	73	76	38	6	0
1001	Schmelz	Granitzenbach	1560	0	3	11	30	51	71	85	72	35	5	0
1002	Obdach	"	875	0	8	20	40	59	81	73	60	25	0	0
1003	St.Wolfgang	"	1275	0	3	9	20	50	71	76	79	46	12	0
1004	Zeltweg	Mur	669	0	1	11	19	36	53	81	56	75	34	0
1006	Großlobming	"	650	0	1	7	22	36	60	75	65	64	34	2
1008	Glein	Gleinbach	702	0	0	8	22	41	62	73	70	57	33	0
1009	Seckau	Mur	855	0	1	14	16	43	52	80	73	66	21	0
1010	Kraubath an der Mur	"	600	0	0	7	18	34	65	80	62	66	33	0
1011	Wald am Schoberpaß	Liesingbach	890	0	0	10	16	46	76	67	74	60	17	0
1012	Kalwang	"	742	0	1	11	14	39	65	76	65	70	26	0
1014	Hochreichhart	Liesing	1500	0	7	12	33	58	81	75	63	35	1	0
1015	Mautern	Liesingbach	753	0	0	7	16	40	64	81	73	62	23	0
1018	Trofaia	Vordernberger Bach	660	0	0	9	15	35	67	78	64	65	31	0
1019	Bruck an der Mur	Mur	482	0	0	3	14	28	66	66	64	71	51	0
1021	Frein an der Mürz	Mürz	875	0	0	10	16	50	89	50	76	54	16	0
1023	Mürzsteg	"	810	0	0	12	15	45	85	60	75	56	18	0
1025	Preiner Gscheid	"	890	0	2	12	14	51	75	66	77	56	13	0
1026	Mürzzuschlag	"	700	0	0	11	11	36	59	83	65	68	25	0
1027	Veitsch	"	665	0	0	13	11	41	64	78	79	55	35	0
1029	Kapfenberg	"	508	0	0	5	13	28	62	69	64	72	49	0
1030	Seewiesen	Thörlbach	980	0	0	11	15	47	89	58	79	58	9	0
1031	Aflenz Kurort	"	784	0	0	11	15	34	64	80	71	65	26	0
1032	Bürgeralm bei Aflenz	"	1500	0	0	16	29	52	82	76	63	38	5	0
1033	Buchberg	"	880	0	0	14	14	47	77	60	79	55	19	0
1034	Jassing	Laming	890	0	0	15	16	55	84	55	87	49	6	0
1035	Haringgraben	Mürz	1020	0	0	1	20	54	66	64	79	61	12	0
1037	Pernegg	Mur	460	0	0	0	16	29	65	73	69	67	44	0
1038	Breitenau bei Mixnitz	"	560	0	0	4	16	36	66	68	60	70	34	0
1039	Frohnleiten	"	420	0	0	9	14	26	64	76	64	71	32	0
1040	Neuhof	"	770	0	0	16	16	37	65	76	68	60	32	0
1041	Groß St. Florian	Laßnitz	320	0	4	4	19	29	64	63	62	68	54	0
1042	Eichberg	Ubelbach	610	0	0	4	13	30	66	70	75	70	36	0
1044	Gschneid	Mur	1128	0	0	11	18	45	65	70	81	53	23	0
1045	Pleschkogel	"	910	0	0	8	15	32	68	65	82	64	32	0
1047	Graz-Andritz	"	361	0	0	0	16	26	62	66	69	70	50	0
1048	Graz (Universität)	"	366	0	0	0	14	20	60	60	69	69	62	0
1049	Graz-Gries	"	350	0	0	0	15	27	64	60	65	64	55	0
1051	Graz (Flugplatz)	"	340	0	0	2	16	23	67	59	67	70	46	0
1053	Bärnbach	Kainach	420	0	0	3	23	21	63	70	63	72	46	0
1056	Salzstiegel	"	1340	0	3	12	21	48	78	75	79	40	10	0
1057	Hirscheegg	Teigitsch	1158	0	0	10	15	39	68	72	84	68	19	0
1058	Hebalpe	"	1310	0	0	11	23	58	67	74	75	43	10	0
1059	Pack	"	1115	0	2	9	16	49	69	69	75	58	19	0
1060	Maria Lankowitz	"	530	0	0	1	14	27	62	68	67	80	43	0
1062	Södingberg	Södingbach	480	0	0	1	13	28	65	69	72	72	42	0
1064	Sajach	Kainach	340	0	0	2	18	31	60	64	63	69	54	0
1066	Wies	Weiß Sulm	390	0	0	0	13	19	57	72	75	77	45	0
1067	St.Anna ob Schwanberg	Schwarze Sulm	1050	0	1	12	13	40	64	70	80	54	32	0
1073	Glanz	Saggaubach	476	0	0	5	8	25	64	69	65	72	52	0
1074	Leutschach	"	370	0	0	15	10	36	64	75	64	73	47	0
1076	Kitzeck im Sausal	Sulm	485	0	0	5	10	29	69	66	71	62	55	0
1080	Deutschlandsberg	Laßnitz	410	0	0	14	14	23	61	58	74	75	50	0
1082	Frauental	"	350	0	0	2	7	29	65	63	66	68	50	0
1083	Stainz	Stainzbach	340	0	0	1	14	32	64	61	65	64	48	0
1084	Hochgleinz	Gleinzbach	340	0	0	4	13	38	61	63	66	64	40	0
1085	Kirchbach in Steiermark	Schwarzaubach	365	0	0	3	13	27	60	66	66	75	38	0
1087	Unterputz	Mur	220	0	0	3	15	29	69	57	63	72	58	0
1089	St.Peter am Ottersbach	Saßbach	270	0	0	4	13	25	63	63	71	71	44	0
1090	Straden	Gnasbach	360	0	0	0	13	20	67	70	62	71	44	0
1091	Bad Gleichenberg	Sulzbach	303	0	0	0	19	19	61	56	68	75	25	0
1092	Waltra	Drauchenbach	380	0	0	0	12	25	65	70	64	76	14	0
1093	Bad Radkersburg	Mur	208	0	0	2	13	21	53	66	66	71	16	0
1094	Zelting	"	200	0	0	4	14	18	60	66	66	71	14	0
1095	Bonisdorf	"	376	0	0	4	11	21	56	68	65	67	51	0

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ - 20,1	- 20,0 bis - 15,1	- 15,0 bis - 10,1	- 10,0 bis - 5,1	- 5,0 bis - 0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0

DRAUGEBIET

1096	Sillian	Drau	1075	0	0	15	27	41	56	70	75	64	18	0
1098	Hochberg	Villgratenbach	1700	0	4	8	26	57	70	89	72	37	3	0
1099	Innervillgraten	"	1400	0	6	20	29	53	72	66	72	47	1	0
1100	Kartitsch	Drau	1415	0	1	12	24	54	65	72	77	53	8	0
1107	Prägraten	Isel	1340	0	0	13	21	55	72	79	72	50	4	0
1108	Virgen	"	1198	0	0	11	18	41	66	68	84	70	8	0
1110	Felbertauerntunnel	Tauernbach	1650	0	4	10	28	56	73	83	79	32	1	0
1111	Matrei in Osttirol	"	1040	0	0	7	15	43	65	76	78	71	11	0
1112	St.Jakob i.Def.	Schwarzach	1400	0	5	17	35	51	54	84	76	42	2	0
1114	Hopfgarten i.Def.	"	1096	0	1	14	25	58	59	70	69	63	7	0
1116	Kals am Großglockner	Kalser Bach	1336	0	3	9	19	49	71	76	82	52	5	0
1121	Zettlersfeld	Drau	1912	0	8	13	34	62	75	85	67	22	0	0
1122	Lienz	"	659	0	3	3	21	36	55	57	75	69	48	2
1125	Iselsberg-Penzelberg	Debantbach	1210	0	0	11	18	49	64	78	78	55	13	0
1127	Oberdrauburg	Drau	620	0	0	0	24	27	61	58	70	72	51	3
1128	Irschen-Leppen	"	1150	0	0	10	18	46	64	76	79	57	16	0
1129	Dellach im Drautal	"	628	0	0	1	25	37	53	51	78	67	51	3
1130	Greifenburg	"	610	0	0	0	19	26	60	55	72	71	53	10
1131	Sachsenburg	"	550	0	0	0	18	30	64	64	65	73	48	4
1134	Heiligenblut	Möll	1380	0	1	10	20	50	71	73	79	52	10	0
1136	Stall	"	820	0	0	7	23	49	56	69	86	63	13	0
1137	Kleindorf	"	735	0	0	1	22	29	70	68	73	70	32	1
1138	Jamnigalm	Mallnitzbach	1680	0	6	12	30	66	76	84	68	23	1	0
1139	Mallnitz	"	1196	0	1	10	19	45	73	76	84	55	3	0
1141	St.Peter im Katschtal	Lieser	1220	0	0	10	19	47	60	76	79	55	20	0
1142	Innerkrems	"	1520	0	3	15	34	55	76	78	73	31	1	0
1147	Malta	Malta	830	0	0	2	18	35	69	69	77	72	24	0
1148	St.Oswald (Talstation)	Millstätter See	1319	0	0	12	22	52	72	76	82	43	7	0
1149	Millstatt	"	591	0	0	0	17	37	65	66	64	73	39	5
1150	Hochegg	Drau	1030	0	8	14	36	63	70	77	66	30	0	0
1151	Weißensee-Gatschach	Weißensee	945	0	0	10	20	43	57	66	71	68	31	2
1153	Goldeck	Weißbach	1885	0	9	14	37	61	80	78	64	22	1	0
1154	Fresach	Drau	735	0	3	3	21	26	67	75	56	77	40	1
1155	Weißenstein	"	510	0	0	23	33	58	64	68	72	44	0	4
1156	Villacher Alpe	Weißbach	2164	3	8	20	38	68	79	85	55	10	0	0
1157	Hundsmaierhof-Heiligengeist	Drau	992	0	0	10	19	46	61	72	77	54	26	1
1158	Villach	"	494	0	0	1	21	29	57	55	65	76	52	10
1159	Bleistätter Moor	Ossiacher See	510	0	0	0	22	29	52	55	68	75	54	11
1160	Ossiach	"	520	0	0	1	23	36	53	70	63	73	41	6
1161	Kanzelhöhe	"	1526	0	0	10	26	49	71	76	71	48	10	0
1162	Afritz	Afritzer Bach	715	0	6	6	22	34	60	74	77	62	31	0
1165	Obertilliach	Gail	1400	0	10	10	22	56	71	78	77	42	5	0
1167	Maria Luggau	"	1140	0	1	10	21	47	69	71	79	60	8	0
1168	Mauthen-Würmlach	"	705	0	0	6	25	39	55	67	68	72	33	1
1169	Plöckenpaß	"	1232	0	1	17	15	54	69	79	80	45	7	0
1170	Kötschach	"	709	0	0	3	16	28	67	67	72	73	38	2
1171	Jauken	"	925	0	4	4	13	27	68	60	79	69	39	7
1172	Waldegg	"	635	0	0	0	23	20	57	59	72	71	54	10
1173	Tröpolach	"	655	0	0	1	30	37	58	70	55	72	41	2
1174	Naßfeld	"	1530	0	7	13	27	63	66	81	71	38	0	0
1175	Weißbriach	Gösseringbach	800	0	0	0	25	25	57	62	70	66	51	10
1176	Förolach	Gail	565	0	0	0	30	31	51	83	60	71	38	2
1177	Feistritz an der Gail	"	590	0	0	0	27	39	52	70	58	71	45	4
1178	Bad Bleiberg	"	907	0	0	13	28	37	50	74	72	64	27	1
1179	Arnoldstein	Gailitz	580	0	0	0	22	27	56	65	72	72	46	6
1180	Faak am See	Faaker See	585	0	1	1	24	29	63	72	58	71	44	4
1181	Wernberg	Drau	565	0	1	20	26	26	63	66	66	74	46	4
1182	Bärenthal	"	1000	0	14	20	50	59	74	73	55	21	0	0
1183	Kirschentheuer-Babniak	"	440	0	4	25	43	45	76	56	69	69	41	7
1184	Loiblunnel	"	1067	0	10	18	43	64	72	81	61	17	1	0
1185	Bodental	"	995	0	13	22	51	59	71	65	64	21	2	0
1186	Ferlach	"	470	0	0	24	37	51	56	61	74	55	5	6
1187	Zell-Pfarr	"	900	0	12	17	50	63	75	69	60	20	20	0
1188	Schwarz	"	780	0	8	20	39	58	72	68	68	30	3	3
1189	Seeburg	Vellach	1040	0	14	19	50	63	72	75	52	21	0	0
1190	Eisenkappel	"	623	0	0	23	40	52	83	70	67	25	0	0
1191	Falkert	Gurk	1855	0	17	35	64	72	75	60	31	3	3	0
1192	Maitratten-Sonnleiten	"	1000	0	10	24	48	60	80	78	57	16	9	0
1193	Sirnitz	"	850	0	26	50	50	51	74	81	59	1	1	0
1194	Weitensfeld	"	705	0	21	43	47	61	71	60	73	34	3	0
1195	Winklern ob Straßburg	"	1040	0	15	33	49	63	81	82	61	28	0	0
1196	Grades-Klachi	Meßnitz	725	0	29	45	56	75	76	76	59	19	1	0
1197	Friesach	"	634	0	27	36	52	76	60	67	67	43	2	2
1198	Neumarkt in Steiermark	Olsa	872	0	12	20	43	51	86	70	66	18	0	0
1199	Gaisberg	"	930	0	6	20	49	60	71	79	57	24	3	0
1200	Gutting	Silberbach	710	0	0	2	34	54	78	62	71	37	0	0
1201	Silbereg	Gurk	598	0	25	31	43	56	67	75	57	1	10	0
1203	Knappenberg	Görtschitz	1050	0	13	33	52	67	73	75	34	4	7	1
1204	Wietersdorf	"	630	0	16	33	55	72	62	71	44	1	7	0
1205	Magdalensberg	Gurk	920	0	8	18	44	59	68	78	60	30	8	0
1206	Sillehof	"	450	0	4	38	50	62	61	67	54	3	4	8
1207	Radweg-Gradisch	Glan	666	0	3	23	41	51	73	59	73	5	5	3
1208	Hörzendorf	"	475	0	4	25	47	43	74	65	70	33	3	0
1209	St.Veit an der Glan	"	475	0	4	21	37	49	57	66	76	51	25	0
1210	Dreifaltigkeit	"	1180	0	10	18	57	69	78	78	50	25	5	0
1211	Drasendorf	"	580	0	2	23	35	51	65	72	69	43	0	0
1212	Klagenfurt (Flugplatz)	"	447	0	2	23	38	51	65	72	69	43	0	0
1213	Klagenfurt	Glanfurt	458	0	0	2	34	52	66	66	68	52	1	0
1214	Velden-Weinzierl	Wörther See	535	0	0	20	36	56	68	62	71	44	4	0
1215	Keutschach	"	530	0	2	24	31	49	66	57	77	53	3	0
1216	Pörschach	"	452	0	1	20	34	51	60	61	72	60	7	0
1217	St.Margarethen ob Töllerberg	Drau	460	0	3	24	50	62	69	63	70	46	7	0
1218	Klopein am Klopeiner See	"	470	0	0	17	28	41	44	75	67	57	2	0
1219	Diex	Wölfnitzbach	1150	0	1	10	17	46	59	75	64	28	0	0
1220	St.Michael ob Bleiburg	Feistritz	527	0	6	19	39	49	63	55	70	5	1	0
1221	Lavamünd	Drau	350	0	0	21	34	54	69	67	73	37	0	0
1222	Reichenfels	Lavant	800	0	5	24	49	59	77	66	65	2	2	0
1223	Preblau	"	790	0	0	26	49	59	73	77	61	19	0	0
1224	Preitenegg	"	1035	0	10	19	46	59	71	80	63	3	0	0
1225	Forst-Sauälpe	Weißbach	700	0	2	26	36	56	68	64	70	39	7	0
1226	Wolfsberg	Lavant	440	0	0	1	21	49	69	57	70	46	7	0
1227	St.Michael-Wolfsberg	"	510	0	0	2	21	57	73	65	73	5	7	0
1228	St.Andrä im Lavanttal	"	402	0	0	2	24	35	57	51	65	5	5	0

Häufigkeiten der Lufttemperaturen

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Anzahl der Tage										
				Tagesmittel in °C										
				≤ - 20,1	- 20,0 bis - 15,1	- 15,0 bis - 10,1	- 10,0 bis - 5,1	- 5,0 bis - 0,1	0,0 bis 4,9	5,0 bis 9,9	10,0 bis 14,9	15,0 bis 19,9	20,0 bis 24,9	≥ 25,0
1229	Brandl-Koralpe Soboth	Feistritzbach	1485	0	7	11	26	55	69	76	72	42	8	0
1230			1145	0	2	10	14	45	64	72	80	53	26	0

**Monatssummen der potentiellen Verdunstung
aus Messungen mit Wannen der Type GGI - 3000**

Nr.	Messstelle	Einzugsgebiet	Höhe m ü.A.	Monatssummen in mm								Summe der Mess- periode mm	Größte beobachtete Monatssumme vor dem Berichtsjahr	
				IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI		mm	Monat/Jahr
RHEINGEBIET														
22	Klösterle	Alfenz	1057		66,0	69,1	73,5	71,9	42,9	21,2		344,6	100,8	06.2003
38	Frastanz	Ill	491	47,5	67,2	70,4	71,6	73,3	45,1	26,6		401,7	159,6	07.2003
55	Dornbirn	Dornbirnerach	441	55,1	73,6	75,9	77,5	77,6	41,5	17,9		419,1	110,6	07.2006
59	Schoppernau	Bregenzerach	835	52,4	68,3	66,7	70,5	71,6	43,3	31,5	20,4	424,7	91,9	07.2010
77	Alberschwende	Bregenzerach	717	46,6	75,4	67,4	68,2	75,8	44,1	27,3	22,7	427,5	92,1	06.2003
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN														
94	Elmen-Martinau	Lech	970	56,8	58,4	87,5	83,1	111,7	68,5	46,8		512,8	112,0	07.1983
112	Leutasch-Kirchplatzl	Leutascher Ache	1135		68,4	87,0	90,3	89,1	53,8	26,1		414,7	143,8	05.2011
INNGBIET OBERHALB DER SALZACH														
149	Ladis-Neuegg	Inn	1350		72,0	64,4	75,5	96,9	44,8	41,6		395,2	116,1	06.2006
187	Obergurgl	Gurgler Ache	1940			60,5	66,4	79,3	35,8	26,1		268,1	94,0	06.1996
290	Wörgl (Deponie)	Brixentaler Ache	605	64,8	88,2	96,1	66,9	105,7	46,0	23,8		491,5	113,2	07.2010
305	Aschau	Aschauer Ache	1005		64,6	57,4	49,3	64,5	31,7	21,7		289,2	93,4	07.2006
311	St.Johann in Tirol-Almdorf	Fieberbrunner Ache	667	48,8	63,6	78,8	79,2	94,5	58,0	32,4		455,3	114,3	07.2006
312	Waidring	Großache	775	46,5	70,2	75,2	73,8	96,4	53,3	29,5		444,9	90,9	08.2009
TRAUNGBIET														
479	Almsee-Fischerau	Alm	574		38,0	38,1	38,3	50,8	25,8	16,7		207,7	74,4	08.2003
DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS														
491	Reichenau	Große Gusen	685		68,1	43,2	52,9	63,0	39,3	7,8		274,3	109,8	08.1992
495	Enns	Donau	259		93,4	104,9	86,6	105,4	46,3	24,0		460,6	105,5	07.2006
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH														
578	Lunz am See	Ybbs	612	46,7	64,0	65,0	67,2	84,1	40,9	23,6	11,2	402,7	107,7	08.1992
588	Wolfsbach	Urlbach	336	40,9	62,3	60,3	70,0	80,6	40,6	21,6	13,1	389,4	111,9	07.2001
617	Frankenfels	Pielach	465	46,8	63,5	75,2	68,9	79,7	38,7	28,6		401,4	121,0	06.2010
653	Ottenstein	Kamp	555	55,0	75,7	71,8	75,3	60,9	46,5	29,1		414,3	105,4	08.2003
668	Sitzenberg-Reidling	Donau	212	51,3	83,2	80,0	74,7	79,8	51,1			420,1	131,9	08.2003
670	Pyhra	Perschling	302	51,1	74,4	79,7	84,8	98,4	53,7	27,9		470,0	127,0	07.2010
696	Hollabrunn	Göllersbach	241	68,5	94,2	87,2	83,6	93,5	49,7	33,7	13,2	523,6	174,8	07.2010
700	Stetten	Donau	177	56,5	92,7	69,3	78,7	106,7	42,4	20,1	7,9	474,3	138,4	07.2010
708	Wien-Kagran	Donau	158	75,7	111,4	105,7	102,2	112,2	77,3	34,2		618,7	177,6	07.2006
716	Wien-Mauerbach	Wien	215	49,9	87,2	80,0	86,5	72,2	48,2	26,2		450,2	108,0	07.1994
750	Wien-Neueßling	Donau	155	62,8	109,4	104,4	111,7	110,6	65,0	34,1		598,0	143,2	07.2003
753	Moosbrunn	Piesting	187	60,3	160,2	79,3	77,7	159,6	110,8	56,5		704,4	190,4	07.2010
761	Franzensdorf	Donau	153	46,8	97,1	79,7	92,2	73,4	40,3	27,4		456,9	120,2	07.2007
764	Naglarn	Rußbach	280	63,4	118,2	105,9	95,7	138,3	82,0			603,5	172,6	08.2003
MARCHGBIET														
809	Drasenhofen	Thaya	216	80,4	105,8	83,5	82,8	115,6	70,1			538,2	157,1	07.2010
LEITHAGEBIET														
838	Naßwald	Naßbach	615		61,9	65,7	74,4	81,6	34,0			317,6	97,4	08.2003
RABNITZGBIET														
877	Hollenthon	Rabnitz	671	62,6	80,5	59,0	87,3	96,6	57,9	24,1		468,0	111,6	07.2002
884	Frankenau	Stoob	208	50,7	93,2	63,6	81,1	83,9	61,5	34,8		468,8	104,6	07.2003
910	Ilmitz (Biologische Station)	Neusiedler See	115	67,4	96,0	97,8	119,9	110,9	82,6	45,8		620,4	140,2	07.2010
RAABGBIET														
940	Pöllau (Zentralstation)	Safen	525		76,3	67,0	83,4	88,6	59,6	36,2		411,1	110,0	07.2010
DRAUGEBIET														
1098	Hochberg	Villgratenbach	1700	52,7	67,1	62,3	94,4	90,3	58,3	30,7		455,8	106,0	07.1990
1107	Prägraten	Isel	1340	50,2	60,6	61,9	56,3	74,2	46,2	28,0		377,4	104,4	08.2003
1111	Matrei in Osttirol	Tauernbach	1040	51,3	80,4	68,8	63,9	81,1	39,7	22,1		407,3	108,1	07.2010

Alphabetisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen

Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.

- A -

8	(680)	Absdorf
4	(356)	Abtenau
4	(379)	Ach-Burghausen
2	(125)	Achenkirch
2	(127)	Achenkirch-M.köpf
4	(298)	Ackernalm
6	(520)	Admont
12	(1031)	Aflenz Kurort
13	(1162)	Afritz
6	(517)	Aigen im Ennstal
1	(77)	Alberschwende
8	(725)	Alland (Autobahnmeisterei)
8	(726)	Alland-Groisbach
9	(786)	Allentsteig
6	(479)	Almsee-Fischerau
1	(946)	Alpi
3	(204)	Alphütte
1	(54)	Altach
7	(656)	Altenburg
5	(390)	Altheim
6	(810)	Altlichtenwarth
6	(780)	Altmanns
9	(464)	Altmünster
9	(654)	Altpölla
3	(287)	Am Nachtsöllberg
1	(39)	Amerlügen
2	(101)	Ammerwald
10	(591)	Amstetten
1	(914)	Andau
1	(66)	Andelsbuch
1	(950)	Anger
4	(255)	Annaberg
7	(596)	Annaberg
12	(1102)	Anras
10	(906)	Apetlon
7	(648)	Arbesbach
13	(1179)	Arnoldstein
7	(604)	Artstetten-Nussendorf
10	(922)	Arzberg
3	(234)	Arztaler Hochleger
5	(425)	Aschach an der Donau
4	(305)	Aschau
10	(853)	Aspang
8	(678)	Asperhofen
12	(1104)	Assling-Vergein
6	(474)	Atterssee
8	(672)	Atzenbrugg
1	(61)	Au
10	(852)	Ausseraigen
7	(642)	Ausserhalbach
3	(214)	Axams

- B -

1	(85)	Baad
5	(447)	Bad Aussee
13	(1178)	Bad Bleiberg
9	(760)	Bad Deutsch-Altenburg
12	(1091)	Bad Gleichenberg
5	(455)	Bad Goisern
5	(459)	Bad Ischl
5	(433)	Bad Leonfelden
5	(508)	Bad Mitterndorf
12	(1093)	Bad Radkersburg
11	(976)	Bad Schönaue
11	(942)	Bad Waltersdorf
4	(345)	Badgastein
13	(122)	Bärenbad
13	(1182)	Barental
12	(1053)	Barnbach
12	(573)	Bärnkopf
6	(231)	Baierhof - Navis (Kerschbaumer
6	(826)	Baumgarten an der March
6	(549)	Behamberg
6	(736)	Berndorf
6	(811)	Bernhardsthal
1	(962)	Bernstein
2	(102)	Berwang
2	(31)	Biberacher Hütte
1	(50)	Bildstein
11	(949)	Birkfeld (Schule)
6	(504)	Birnberg
4	(353)	Bischofshofen
1	(65)	Bizau
13	(1159)	Bleistätter Moor
1	(34)	Blons
1	(29)	Bludenz
8	(757)	Blumau
3	(93)	Boden
13	(1185)	Bodental
2	(108)	Bodenwald
6	(545)	Bodinggraben
4	(344)	Böckstein
1	(67)	Bödele
12	(1095)	Bonisdorf
6	(539)	Bosruckhütte
4	(320)	Bramberg
1	(28)	Brand
8	(674)	Brand-Laaben
3	(284)	Brandenberg
14	(1229)	Brandl-Koralpe
1	(27)	Brandner Gletscher
5	(387)	Braunau am Inn
2	(168)	Braunschweiger Hütte
1	(80)	Bregenz
1	(81)	Bregenz (Altreutweg)
1	(79)	Bregenz-Rieden
6	(546)	Breitenau
12	(1038)	Breitenau bei Mixnitz

12	(1052)	Breitenbach
9	(794)	Breitenfeld
10	(842)	Breitenstein
3	(218)	Brenner
10	(860)	Bromberg
4	(293)	Bromberg
10	(868)	Bruck an der Leitha
11	(1019)	Bruck an der Mur
10	(870)	Bruckneudorf-Heidehof
6	(534)	Brunnbach
6	(525)	Brunngraben
4	(300)	Buchacker
8	(676)	Buchberg
12	(1033)	Buchberg
4	(341)	Buchebein
10	(894)	Buchkogel
12	(1032)	Bürgeralm bei Aflenz

- C -

7	(618)	Christenthal

- D -

1	(23)	Dalaas
1	(62)	Damul's Uga
12	(1106)	Defregger Haus
12	(1129)	Dellach im Drautal
10	(866)	Deutsch Brodersdorf
9	(834)	Deutsch Jahrndorf
1	(943)	Deutsch Kaltenbrunn
1	(769)	Deutsch Wagram
10	(916)	Deutschkreutz-Girm
12	(1080)	Deutschlandsberg
4	(60)	Diedamskopf
1	(343)	Dienten
13	(1219)	Diex
8	(790)	Dobersberg
3	(249)	Dörfel (Voldertal)
3	(265)	Dominikushütte
6	(513)	Donnersbach
6	(511)	Donnersbachwald
10	(899)	Donnerskirchen
10	(900)	Donnerskirchen (Waldgasse)
1	(78)	Doren
8	(727)	Dornbach
1	(55)	Dornbirn
13	(1211)	Drasendorf
9	(809)	Drasenhofen
10	(896)	Draßburg
13	(1210)	Dreifaltigkeit
3	(236)	Dresdner Hütte
9	(795)	Drösiedl
9	(796)	Drosendorf
11	(964)	Dürnbach im Burgenland
9	(822)	Dürnkut
4	(360)	Dürnberg
3	(276)	Durlaßboden
3	(275)	Durlaßboden

- E -

6	(487)	Ebelsberg (Gottschallingerstr)
5	(462)	Ebensee (Schule)
7	(641)	Ebenwald
11	(967)	Eberau
5	(392)	Eberschwang
1	(48)	Ebnitz
6	(758)	Ebreichsdorf
6	(763)	Eckartsau
10	(911)	Eckmudshof
5	(426)	Eferding
1	(68)	Egg
8	(687)	Egggenburg
1	(123)	Ehrwald
1	(1023)	Eibswald
1	(1042)	Eichenberg
9	(813)	Eichenbrunn
11	(966)	Eisenberg an der Pinka
6	(522)	Eisenzer Ramsau
13	(1190)	Eisenkappel
10	(895)	Eisenstadt
10	(893)	Eisenstadt
4	(292)	Elmau
2	(94)	Emmen-Martinau
11	(954)	Entendorf
6	(495)	Enns
7	(575)	Ennsbach
8	(695)	Enzersdorf im Thale
4	(325)	Enzingerboden
9	(816)	Ennsbrunn
6	(550)	Ennsthofen
8	(669)	Ennersdorf
8	(659)	Etzelsreith
4	(366)	Eugendorf

- F -

13	(1180)	Faak am See
8	(690)	Fahndorf
13	(1191)	Falkert
13	(1152)	Farchtner See
10	(931)	Fehring
8	(755)	Feichtenbach
13	(1177)	Feistritz an der Gail
12	(1110)	Felbertauern Tunnel
10	(929)	Feldbach

1	(43)	Feldkirch-Gisingen
2	(135)	Fendels
13	(1186)	Ferlach
10	(918)	Festenburg-Hinterberg
5	(461)	Feuerkogel
1	(75)	Feuerstatter Sättle
4	(309)	Fieberbrunn
6	(499)	Filzmoos
3	(196)	Finstertal-Gametzköpf
11	(947)	Fischbach
6	(496)	Flachau
8	(683)	Flachberg
10	(920)	Fladnitzberg
11	(990)	Flattnitz
2	(154)	Flirsch
2	(158)	Fluchthornferner
13	(1176)	Förolach
1	(32)	Fontanella
2	(97)	Forchach
10	(889)	Forchtenstein
14	(1225)	Forst-Saualpe
8	(751)	Forsthaus Lobau
10	(884)	Frankenau
6	(476)	Frankenburg
7	(617)	Frankenfeld
3	(239)	Franz-Senn-Hütte
9	(761)	Franzensdorf
10	(38)	Frastanz
10	(904)	Frauenkirchen
12	(1082)	Frauental
1	(42)	Fraxern
11	(1021)	Frein an der Mürz
6	(555)	Freistadt
13	(1154)	Friesach
1	(937)	Friedberg-Ortgraben
1	(385)	Friedburg
1	(1197)	Friesach
12	(266)	Friesenberghaus
12	(191)	Frischmannhütte
12	(1039)	Frohnleiten
6	(134)	Furglersee
6	(734)	Furth-Harras
5	(467)	Fuschi
1	(46)	Fussach

- G -

12	(1054)	Gaberl
8	(714)	Gablitz
9	(823)	Gänserndorf
13	(1199)	Gaisberg
6	(552)	Gaishorn
1	(45)	Gaissau
6	(492)	Gallneukirchen
2	(159)	Galtür
1	(12)	Gargellener Kopf
8	(660)	Garß am Kamp
11	(1000)	Gasselsdorf
10	(873)	Gattendorf
5	(428)	Geboltskirchen
12	(1050)	Gedersberg
8	(666)	Gedersdorf
2	(143)	Gepatschalpe
9	(797)	Geras
4	(380)	Geretsberg-Webersdorf
3	(277)	Gerlos
3	(278)	Gerlos-Gmünd
7	(630)	Gföhl
9	(819)	Ginzersdorf
3	(267)	Ginzling
4	(364)	Glanegg
12	(1073)	Glanz
11	(978)	Glashütten bei Langeck
11	(872)	Glasing
1	(1008)	Gleien
12	(1070)	Gleinstätten
10	(925)	Gleisdorf
13	(1132)	Glocknerhaus
2	(140)	Glockturm
10	(845)	Gloggnitz
9	(778)	Gmünd
9	(463)	Gmunden
6	(465)	Gmunden-Traundorf
9	(579)	Göstling an der Ybbs
10	(869)	Göttlesbrunn
13	(1146)	Göbkessel
5	(446)	Göbl
13	(1153)	Goideck
5	(432)	Goldwörth
4	(357)	Golling-Torren
6	(524)	Gollrad-Wegscheid
1	(20)	Golm
13	(1163)	Golzentipp-Gudis
9	(454)	Gosau
3	(195)	Gossenkölle
7	(612)	Grabeneck
13	(1196)	Grades-Klächl
3	(271)	Gradlaste
7	(652)	Grafenschlag
8	(667)	Grafenwörth
2	(121)	Gramai NL
1	(92)	Gramais
12	(1046)	Gratkorn
12	(1051)	Graz (Flugplatz)
12	(1048)	Graz (Universität)
12	(1047)	Graz-Andritz
12	(1049)	Graz-Gries
13	(1130)	Greifenburg
7	(571)	Grein
6	(515)	Greith
7	(600)	Gresten
3	(189)	Gries
3	(213)	Gries im Sellrain

5	(430)	Grieskirchen-Moosham
4	(314)	Griesner Alm
4	(313)	Griesner Kar
6	(510)	Gröbming
12	(1041)	Groß St. Florian
7	(650)	Groß-Gerungs
4	(348)	Großarl
2	(113)	Großer Ahornboden
7	(628)	Großheirichschlag
9	(804)	Großkadolz
11	(1006)	Großlobming
11	(952)	Großwilfersdorf
6	(509)	Grubegg
4	(371)	Grubhof-St.Martin
6	(480)	Grünau-Almegg
3	(269)	Grüne-Wand-Hütte
4	(307)	Gruittenhütte
12	(1109)	Gschlössboden
12	(1044)	Gschneid
3	(226)	Gschneitz-Obertal
3	(273)	Gschöbward
6	(521)	Gstatterboden
1	(49)	Güttele
12	(126)	Gutterhütte
5	(413)	Guglwald
5	(729)	Gumpoldskirchen
8	(692)	Guntersdorf
8	(730)	Guntramsdorf
8	(560)	Gutau
13	(754)	Gutenstein
13	(1200)	Guttaring

- H -

9	(767)	Hagenbrunn
11	(988)	Hagensdorf-Luising
4	(303)	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe
4	(99)	Hahnenkamm-Reutte
4	(322)	Haidbach
7	(200)	Haiming
7	(639)	Hainfeld
10	(913)	Halbtum
3	(244)	Hall in Tirol
4	(362)	Hallein
3	(245)	Halltal (Oberbergstollen)
1	(56)	Hard (Rotachstrasse)
12	(1035)	Haringgraben
8	(686)	Harmannsdorf
11	(939)	Hartberg
8	(752)	Haschendorf
5	(415)	Haslach
9	(782)	Haugschlag
10	(858)	Haßbach
12	(1058)	Hebalpe
4	(297)	Hechleitalm
13	(1134)	Heiligenblut
11	(955)	Heiligenkreuz
5	(414)	Heiligenberg
5	(439)	Heilmonsödt
7	(645)	Herzogenburg
8	(747)	Himberg
2	(179)	Hinterseiferner
2	(95)	Hinterhornbach
7	(585)	Hinterlug
2	(115)	Hinterriß
4	(361)	Hintersee
6	(536)	Hinterstoder
12	(1057)	Hirscheegg
10	(843)	Hirschenkogel
11	(965)	Hirschenstein
1	(73)	Hittisau
12	(1063)	Hitzendorf
13	(1145)	Hochalm (Ochsenhütte)
12	(1098)	Hochberg
5	(384)	Hocheck
13	(1150)	Hochegg
4	(308)	Hochfilzen
12	(1084)	Hochglenz
2	(183)	Hochjochhospiz
11	(961)	Hochneukirchen
11	(1014)	Hochreichhart
2	(124)	Hochrubachalpe
10	(879)	Hochstögen
13	(1133)	Hochstraß
10	(859)	Hochtor
2	(98)	Hochwolkersdorf
5	(445)	Höfen
13	(1208)	Hörbranz
5	(429)	Hörching
7	(619)	Hörzendorf
11	(936)	Hofkirchen an der Trattnach
9	(812)	Hofstetten
10	(919)	Hohenau am Wechsel
7	(637)	Hohenau an der March
1	(53)	Hohenau an der Raab
7	(582)	Hohenberg
6	(519)	Hohenems
2	(132)	Hohenlehen
8	(696)	Hohentauern
7	(646)	Hohenzollernhaus
7	(581)	Hollabrunn
10	(877)	Hollenburg
10	(872)	Hollenstein an der Ybbs
1	(91)	Hollenthon
3	(289)	Hollern
12	(1113)	Holzgau
12	(1114)	Hopfgarten i.Br.
7	(658)	Hopfgarten i.D.-Hof
4	(354)	Hopfgarten i.Def.
4	(369)	Horn
4	(347)	Hütttau
13	(1157)	Hütten
6	(537)	Hüttschlag
		Hundsmaierhof-Heiligengeist
		Huttererböden

- I -

4	(377)	Ibm
10	(910)	Illmitz (Biologische Station)
8	(693)	Immendorf
2	(166)	Imst (Oberstadt)
11	(1007)	Ingering II
3	(281)	Inneralpbach
7	(640)	Innerhalbach
13	(1142)	Innerkrams
1	(40)	Innerlaterns
3	(221)	Innerschmirn-Obern
12	(1099)	Innervillgraten
3	(215)	Innsbruck (Flughafen)
3	(217)	Innsbruck (Univ.)
3	(216)	Innsbruck-Seegrube
3	(208)	Inzing
6	(207)	Inzinger Alm-Kaserboden
6	(514)	Irdning
13	(1128)	Irschen-Leppen
13	(1125)	Iselsberg-Penzelberg

- J -

12	(1065)	Jägerwirt
13	(1138)	Jamalgalm
1	(157)	Jamtallerner (Zunge)
1	(156)	Jamtallerner-Rußkopf
1	(1034)	Jassing
1	(624)	Jauerling (ORF)
13	(1171)	Jauken
1	(257)	Jenbach
1	(177)	Jerzens-Ritzenried
1	(302)	Jochberg
1	(114)	Johannistal-Filzwaldboden
11	(997)	Judenburg
2	(409)	Julbach
2	(105)	Jungholz

- K -

3	(205)	KW-Straßberg
2	(145)	Kaiserbergtal
9	(839)	Kaiserbrunn
1	(90)	Kaisers
12	(1116)	Kais am Großglockner
12	(1115)	Kaiser Tauernhaus
4	(326)	Kaiser Törl
11	(1012)	Kalwang
13	(1161)	Kanzelhöhe
12	(1029)	Kapfenberg
2	(161)	Kappl-Oberbichl
4	(334)	Kaprun
4	(352)	Karbachalm (Talstation)
10	(878)	Karl
11	(1024)	Karlgraben
12	(1105)	Karlsbader Hütte
7	(632)	Karlstetten
6	(557)	Karlstift
2	(152)	Kartellboden Damm
12	(1100)	Kartitsch
2	(222)	Kasern (Innerschmirn/Kluppe)
8	(107)	Kastenalm
8	(733)	Kaumberg
12	(174)	Kaunergäthütte
12	(148)	Kaunertal-Vergötschen
3	(288)	Kelchsau
5	(427)	Kematen am Innbach
11	(988)	Kendlbruck
7	(635)	Kernhof
13	(1215)	Keutschach
7	(597)	Kienberg
8	(702)	Kierling
7	(621)	Kilb
11	(1013)	Kindtal
12	(1085)	Kirchbach in Steiermark
10	(856)	Kirchberg am Wechsel
4	(306)	Kirchberg in Tirol
5	(410)	Kirchberg ob der Donau
4	(291)	Kirchbichl
6	(484)	Kirchdorf an der Krems
6	(523)	Kirchenlandl
1	(960)	Kirchridsch
5	(440)	Kirchschlag bei Linz
13	(1183)	Kirschenheuer-Babniak
6	(832)	Kittsee
4	(304)	Kitzbühel
12	(1076)	Kitzeck im Sausal
13	(1213)	Klagenfurt
13	(1212)	Klagenfurt (Flugplatz)
3	(228)	Klamalm (Navis)
4	(346)	Klammstein
6	(544)	Klaus an der Pyhrnbahn
8	(724)	Klausen-Leopoldsdorf
3	(263)	Klaushof
6	(541)	Klein Pyhrgas
13	(1137)	Kleindorf
11	(1005)	Kleinlobming
7	(564)	Kleinpertenschlag
6	(529)	Kleinreifling
3	(248)	Kleinvolderberg
11	(959)	Kleinzicken
10	(912)	Kleylehof
1	(22)	Klosterle
13	(1218)	Klopein am Klopeiner See
8	(704)	Klosterneuburg
1	(2)	Klostertaler Gletscher
12	(1081)	Klosterwinkel
13	(1203)	Knappenberg
10	(881)	Kobersdorf
2	(119)	Köglalm
1	(57)	Körpersee
4	(317)	Kössen
13	(1170)	Kötschach
5	(404)	Kollerschlag

4	(337)	Kolm-Saigurn
5	(396)	Kopling
3	(8)	Kops
2	(118)	Kotalm NL
11	(1010)	Krauthaus an der Mur
4	(333)	Krefelder Hütte
7	(631)	Krems an der Donau
6	(485)	Kremsmünster
12	(1075)	Kreuzberg
11	(948)	Kreuzwirt
4	(318)	Krimml
5	(452)	Krippenstein
12	(1103)	Kristeiner Tal-Paintner Alm
8	(663)	Kronsegg
11	(975)	Krumbach
3	(197)	Kühtai
4	(296)	Kufstein
11	(971)	Kukmirn

- L -

9	(806)	Laa an der Thaya
7	(565)	Laab
8	(740)	Laab im Walde
12	(466)	Laakirchen
12	(577)	Lackenhof
12	(149)	Ladis-Neuegg
12	(190)	Längenfeld
12	(198)	Längental
12	(453)	Lahn-Hallstatt
11	(1020)	Lahnsattel
7	(606)	Laimbach am Ostrong
12	(395)	Lambrecht
12	(163)	Landeck
12	(268)	Lannersbach
12	(21)	Langen am Arlberg
12	(684)	Langenlebar
12	(664)	Langenlois
12	(679)	Langenrohr
12	(417)	Langhalsen
12	(556)	Lasberg
12	(829)	Lassee
12	(18)	Latschau
12	(180)	Latschbloder
12	(535)	Laussa
13	(1221)	Lavamünd
10	(927)	Laßnitzhöhe
1	(87)	Lech
12	(1097)	Leckfeldalm
13	(1166)	Leisacher Alm-Koflpaß
9	(815)	Leiser Berge
6	(475)	Lenzing
11	(1016)	Leoben-Hinterberg
9	(801)	Leodagger
5	(444)	Leonding
9	(771)	Leopoldsdorf im Marchfeld
11	(985)	Lessach
2	(112)	Leutasch-Kirchplatzl
12	(1074)	Leutschach
7	(629)	Lichtenau
10	(876)	Lichtenegg
7	(647)	Liebenau
12	(1122)	Lienz
12	(1120)	Lienz-Tristach
13	(1124)	Lienzer Hütte
12	(1123)	Lienzer-Dolomiten-Hütte
13	(1140)	Lieser-Lanis
6	(518)	Liezen
12	(1061)	Ligist
7	(638)	Lilienfeld-Tarschberg
9	(784)	Limbach
12	(1068)	Limberg
5	(442)	Linz (Stadt)
6	(488)	Linz (Wasserwerk Scharlinz)
6	(443)	Linz-Urfahr
6	(538)	Linz Haus
9	(783)	Litschau
2	(117)	Lochalm ML
4	(373)	Lofer
13	(1184)	Loibltunnel
10	(865)	Loretto
12	(1117)	Lucknerhütte
1	(30)	Ludesch
1	(25)	Lünersee
1	(26)	Lünersee
1	(24)	Lünerseelpe
7	(578)	Lunz am See
1	(47)	Luttenau
10	(886)	Lutzmannsburg

- M -

1	(3)	Madlener Haus
1	(51)	Mäder
13	(1205)	Magdalensberg
9	(805)	Mailberg
8	(689)	Maissau
13	(1192)	Maitratten-Sonnleiten
13	(1139)	Mallnitz
13	(1147)	Malta
10	(867)	Mannersdorf am Leithagebirge
10	(880)	Mannersdorf an der Rabnitz
8	(759)	Margarethen am Moos
4	(368)	Maria Alm
7	(622)	Maria Laach am Jauerling
6	(490)	Maria Laah
7	(623)	Maria Langegg
12	(1060)	Maria Lankowitz
13	(1167)	Maria Luggau
6	(531)	Maria Neustift
3	(233)	Maria Waldraut
8	(675)	Maria-Anzbach
11	(984)	Mariapfarr
2	(164)	Marienbergalm
10	(850)	Mariensee
11	(938)	Markt Allhau

9	(830)	Markthof
232		Matrei am Brenner
1111		Matrei in Osttirol
383		Mattighofen
382		Mattsee
824		Matzen
737		Matzendorf-Hölles
406		Mausloch
1015		Mautern
494		Mauthausen
1168		Mauthen-Würmlach
272		Mayrhofen
44		Meiningen
787		Meires
235		Meißnerhaus
614		Melk
52		Meschach
657		Messern
505		Michaelerberg
756		Miesenbach
1149		Millstatt
817		Mistelbach (Kläranlage)
595		Mitterbach
262		Mitterhütten
1143		Mitterkartunnel (Nord)
84		Möggers
253		Möls-Hochleger
956		Mönichkirchen
851		Mönichkirchner Schwaig
909		Mörsbich am See
547		Molln
470		Mondsee
753		Moosbrunn
331		Mooserboden
665		Mühlbach am Manhartsberg
625		Mühldorf bei Spitz
401		Münzkirchen
1023		Mürzsteg
1026		Mürzzuschlag
979		Muhr
993		Murau

- N -

9	(764)	Naglarn
96		Namlos
146		Nassereinalpe
165		Nassereith
133		Nauderer-Tschoy
129		Nauders
229		Navis
1174		Naßfeld
838		Naßwald
837		Naßwald (Wasseralm)
885		Nebersdorf
36		Nenzinger Himmel
576		Neuhaus am Zellerain
419		Neuhaus an der Donau
1040		Neuhof
486		Neuhofen an der Krems
593		Neuhofen an der Ybbs
319		Neukirchen
423		Neukirchen am Walde
381		Neukirchen an der Enknach
933		Neumarkt an der Raab
420		Neumarkt im Hausruck
493		Neumarkt im Mühlkreis
1198		Neumarkt in Steiermark
849		Neunkirchen
903		Neusiedl am See
574		Neustadt
888		Neustift an der Rosalia
237		Neustift i. St.-Volderau
408		Neustift im Mühlkreis
238		Neustift im Stubaital
436		Neußerling
821		Nexing
875		Nickelsdorf
1022		Niederalp
697		Niederhollabrunn
301		Niederndorferberg
192		Niederthai
887		Nikitsch
1126		Nikolsdorf
800		Nonnernsdorf
1202		Noreia
375		Nußdorf

- O -

11	(1002)	Obdach
2	142	Oberbirg-s-Gliger
969		Oberdorf im Burgenland
1127		Oberdrauburg
1135		Oberes Fleißkees
63		Obergüntentalalpe
187		Obergurgl
405		Oberkappel
219		Obernberg am Brenner
376		Obernberg
610		Obernberg an der Melk
883		Oberpullendorf
691		Oberpullbach
828		Obersiebenbrunn
498		Obertauern
1165		Obertilliach
450		Obertraun
4		Obervermunt
738		Oberwaltersdorf
471		Oberwang
958		Oberwart
995		Oberwölz
201		Obsteig
199		Ochsengarten-Obergut
116		Ochsenhütte
569		Oed

5	(448)	Ödensee
169		Olgrubensee
194		Oetz
728		Oeynhaus (Autobahnmeist.)
907		Oggau
677		Ollersbach
516		Oppenberg
583		Opponitz
762		Orth an der Donau
1160		Ossiach
378		Ostermiething
1079		Osterwitz
1078		Osterwitz-Winkel
627		Otenschlag
438		Ottensheim
653		Ottenstein

- P -

11	(991)	Paal-Stadl
1059		Pack
224		Padasteralm (Seaperalm)
833		Pama
871		Parndorf
9		Partenen
418		Partenstein
242		Patscherkofel
321		Paß Thurn
532		Pechgraben
1037		Pernegg
673		Perschling
594		Persenbeug
123		Pertisau
421		Peuerbach
82		Pfänder
789		Pfaffenschlag
407		Pfarrkirchen
211		Pforzheimer Hütte
131		Pfunds
434		Piberstein
977		Pilgersdorf
178		Piller
770		Pillichsdorf
957		Pinkafeld
1119		Pitschedboden
167		Pitztal Gletscher
160		Piz da Val Gronda
501		Planai
173		Plangeroß
512		Planneralm
259		Plauener Hütte
1045		Pleschkogel
1169		Plockenpaß
120		Plums-Bärental
905		Podersdorf am See
605		Pöchlarn
608		Pöggstall
941		Pöllau
940		Pöllau (Zentralstation)
1216		Pörschach
441		Pöstlingberg
451		Pötschen
890		Pötsching
607		Poggschlag
791		Pommersdorf
1164		Porzehütte
458		Postalm
735		Pottenstein
846		Pottschach
818		Pöysdorf (Ost)
1107		Prägraten
210		Praxmar
1223		Preblau
1025		Preiner Gscheid
1224		Preiteneegg
620		Prinzersdorf
182		Proviandepot
138		Putz
847		Puchberg am Schneeberg
616		Puchenstuben
999		Pusterwald-Hinterwinkel
670		Pyhra
776		Pyhrabruck

- R -

9	(793)	Raabs/Thaya
768		Raasdorf
285		Radfeld
336		Radhaus
497		Radstadt
1207		Radweg-Gradisch
554		Rainbach im Mühlkreis
310		Raintalquelle
500		Ramsau
403		Rannawerk
649		Rappottenstein
139		Rauher Kopf
342		Rauris
840		Rax (Seilbahnstation)
973		Redlschlag
72		Rehenbergalpe
491		Reichenau
841		Reichenau an der Rax
1222		Reichenfels
391		Reichersberg
533		Reichraming
779		Reinberg-Döbersberg
945		Rettenegg
803		Retz (Windmühle)
100		Reutte
393		Ried im Innkreis
137		Ried im Oberinntal
279		Ried im Zillertal
76		Riefensberg
799		Riegersburg

11	(932)	Riegersburg
171		Riffelferner
172		Riffelseehütte
247		Rinn
246		Rinner Alm
917		Ritzing
19		Rodund
181		Rofenberg
928		Rohr an der Raab
835		Rohr im Gebirge
64		Rohralpe
416		Rohrbach
338		Rojacher Hütte
258		Rotholz
327		Rudolfshütte
150		Runserau
908		Rust

- S -

4	(367)	Saalfeld
370		Saalfelden
1131		Sachsenburg
1064		Sajach
827		Salmhof
365		Salzburg (Flughafen)
363		Salzburg-Freisal
151		Salzhütte
1056		Salzstiegel
774		Sandl
863		Saubersdorf
567		Saxen-Au
398		Schärding-Rosbach
400		Schardenberg
469		Scharfling
109		Scharnitz
481		Scharnstein
431		Scharten
915		Schattendorf
599		Scheibbs
773		Schenkenfelden
503		Schladming
412		Schlägl
264		Schlegeis (Speicher)
814		Schletz
280		Schlitterberg
282		Schmalzklausenalm
1001		Schmelz
332		Schmiedinger Kees
921		Schöckl
662		Schönberg
241		Schönberg im Stubaital
449		Schönbergalpe
558		Schöneben-Gugu
69		Schönenbach
694		Schöngrabern
59		Schoppernau
58		Schrocken
17		Schruns
1188		Schwarz
836		Schwarzau im Gebirge
615		Schwarzenbach an der Pielach
411		Schwarzenberg
255		Schwaz
749		Schwechat (Flugplatz)
748		Schwechat-Aichhof
316		Schwendt
1009		Seckau
162		See im Paznaun
1189		Seeberg
110		Seefeld in Tirol
992		Seethal
1030		Seewiesen
772		Seibersdorf
589		Seitenstetten
844		Semmering
1043		Semriach
71		Sibratsgall
781		Siebenbrunn
882		Siegraben
682		Sieghartskirchen
397		Sigharting
1201		Silbereg
16		Silbertal
15		Silbertaler Winterjochle
220		Silbalm (Innervals)
1206		Sillehof
1096		Sillian
953		Sinabelkirchen
1193		Sirnitz
243		Sistranser Alm
668		Sitzenberg-Reidling
1230		Soboth
1062		Södingberg
188		Sölden-Schmiedhof
294		Söll-Stockach
339		Sonnblick (hangp. Auffangfl.)
340		Sonnblick (horiz. Auffangfl.)
329		Sonnblickkees
33		Sonntag-Stein
587		Sonntagberg
1101		Spielfichlsattel
130		Spiss
540		Spital am Pyhrn
636		St. Aegyd am Neuwalde
424		St. Agatha
1228		St. Andrä im Lavanttal
1067		St. Anna ob Schwanberg
153		St. Anton am Arlberg
598		St. Anton an der Jeßnitz
857		St. Corona am Wechsel
489		St. Florian
10		St. Gallenkirch
580		St. Georgen am Reith
609		St. Georgen an der Leys
1112		St. Jakob i. Def.
934		St. Jakob im Walde
998		St. Johann am Tauern

5	(389)	St. Johann am Walde
11	(951)	St. Johann bei Herberstein
4	(349)	St. Johann im Pongau
12	(1118)	St. Johann im Walde
4	(311)	St. Johann in Tirol-Almdorf
4	(358)	St. Koloman
11	(994)	St. Lambrecht
7	(611)	St. Leonhard am Forst
7	(655)	St. Leonhard am Hornerwald
7	(592)	St. Leonhard am Walde
2	(176)	St. Leonhard i. P.
2	(175)	St. Leonhard i. P.-N.
12	(1071)	St. Lorenzen
10	(897)	St. Margarethen im Burgenland
13	(1217)	St. Margarethen ob Töllerberg
10	(898)	St. Margarethen-Berg
5	(394)	St. Marienkirchen
3	(250)	St. Martin i. G.
11	(981)	St. Michael i. Lg.
11	(970)	St. Michael im Burgenland
11	(1017)	St. Michael in Obersteiermark
13	(1220)	St. Michael ob Bleiburg
14	(1227)	St. Michael-Wolfsberg
12	(1077)	St. Nikolai im Sausal
6	(506)	St. Nikolai im Sölketal
13	(572)	St. Oswald
13	(1148)	St. Oswald (Talstation)
6	(543)	St. Pankraz
1	(563)	St. Pantaleon
1	(1089)	St. Peter am Ottersbach
1	(435)	St. Peter am Wimberg
13	(1141)	St. Peter im Katschtal
7	(644)	St. Pölten
10	(643)	St. Pölten (Landhaus)
10	(926)	St. Radegund
10	(923)	St. Ruprecht an der Raab
10	(953)	St. Sebastian-Mariazell
1	(912)	St. Sigmund-Sellrain
4	(568)	St. Thomas am Blasenstein
13	(372)	St. Ulrich-Pillersee
4	(1209)	St. Veit an der Glan
4	(350)	St. Veit im Pongau
11	(1003)	St. Wolfgang
5	(456)	St. Wolfgang
7	(562)	St. Stadt Haag
11	(963)	St. Stadtschlaining
12	(1083)	St. tainz
13	(1136)	St. tall
3	(256)	St. allenhütte
3	(202)	St. tams
1	(1028)	St. tanz
6	(507)	St. ein (Enns)
8	(698)	St. einabrunn
3	(225)	St. einach a. Br.
7	(602)	St. einakirchen am Forst
3	(283)	St. einberg am Rofan
4	(295)	St. einberghütte
10	(891)	St. einbrunn
7	(601)	St. einholz
7	(570)	St. ephanshart
8	(700)	St. etten
6	(551)	St. eyr
3	(270)	St. illupp (Speicher)
10	(848)	St. ixenstein
8	(699)	St. ockerau
8	(688)	St. ockern
8	(671)	St. ollberg
10	(861)	St. ollhof-Hohe Wand
12	(1090)	St. otden
12	(1086)	St. oß
5	(386)	St. oßwalchen
5	(457)	St. obel
4	(323)	St. uhlfeiden
1	(74)	St. ulzberg

- T -

11	(986)	Tamsweg
2	(104)	Tannheim-Kienzen
2	(170)	Taschachhaus
4	(324)	Tauernmoos
8	(661)	Tautendorf
8	(240)	Telles im Stubai
8	(206)	Tells
5	(613)	Texing
4	(299)	Thalgau
1	(987)	Thiersee-Landl
1	(37)	Thomatal
1	(35)	Thüringerberg
1	(13)	Tilisunasee
12	(1036)	Tragöß
7	(561)	Tragwein
12	(1069)	Trahtütten
10	(854)	Trattenbach
10	(855)	Trattenbach (Schlaggraben)
2	(103)	Traualpsee
3	(227)	Trins
13	(1173)	Tröpolach
11	(1018)	Trofaich
1	(14)	Tschagguns
1	(5)	Tschifernella
7	(634)	Turnitz
8	(681)	Tulln-Bildeiche
8	(713)	Tullnerbach
11	(989)	Turracher Höhe
11	(982)	Tweng

- U -

9	(766)	Ulrichskirchen
3	(193)	Umhausen
4	(374)	Unken
10	(862)	Unterhöflein
8	(685)	Unterkirchbach
6	(528)	Unterlaussa

7	(626)	Unterloiben
12	(1087)	Unterpurkla
9	(802)	Unterretzbach
3	(203)	Unterseebenalm
6	(502)	Untertal-Tetter
11	(996)	Unzmarkt
4	(330)	Uttendorf

- V -

1	(11)	Valzifenz
11	(1027)	Veitsch
13	(1214)	Velden-Weinzierl
2	(185)	Vent
2	(186)	Vent
1	(7)	Verbella
1	(6)	Vermunt
1	(1)	Vermuntgletscher
2	(184)	Vernagtbrücke
2	(147)	Verpeilhütte
5	(402)	Vichtenstein
5	(590)	Viehdorf
4	(359)	Vigaun
13	(1158)	Villach
13	(1156)	Villacher Alpe
3	(106)	Vils
1	(1108)	Virgen
3	(785)	Vitis
3	(477)	Vöcklabruck
3	(739)	Vösendorf
3	(230)	Vöstenalm (Navis)
1	(1055)	Voitsberg
1	(935)	Vorau
9	(482)	Vorchdorf
9	(460)	Vorderer Langbathsee

- W -

4	(351)	Wagrain
13	(1172)	Waidegg
9	(788)	Waidhofen an der Thaya
7	(586)	Waidhofen an der Ybbs
4	(312)	Waidring
5	(422)	Waizenkirchen
4	(315)	Walchsee
11	(1011)	Wald am Schoberpaß
3	(251)	Walder Alm
6	(548)	Waldneukirchen
5	(388)	Waldzell
1	(1092)	Waltra
1	(89)	Warth
13	(1144)	Wastlbauer Alm
3	(252)	Wattener Lizum
5	(437)	Waxenberg
3	(254)	Weerberg
6	(526)	Weichselboden
9	(777)	Weikertschlag
9	(792)	Weikertschlag an der Thaya
1	(41)	Weiler
2	(141)	Weisssee
13	(1194)	Weitensfeld
9	(798)	Weitersfeld
7	(559)	Weitersfelden-Ritzenedt
10	(924)	Weiz
4	(328)	Weiß-See
13	(1175)	Weißbriach
6	(472)	Weißbach am Attersee
6	(731)	Weißbach bei Mödling
13	(1151)	Weißensee-Gatschach
13	(1155)	Weißenstein
11	(983)	Weißpriach
6	(483)	Wels
13	(1181)	Wernberg
3	(399)	Wernstein
3	(209)	Westfaltenhaus
10	(111)	Wettersteinhütte
3	(930)	Wetzelsdorf
6	(530)	Weyer
6	(473)	Weyregg
8	(722)	Wien (Botanischer Garten)
8	(701)	Wien (Einlaufbauwerk)
8	(742)	Wien (Gutheil-Schoder-Gasse)
8	(711)	Wien (Hohe Warte)
8	(703)	Wien (Jägerwiese)
8	(720)	Wien (Lainzer Tor)
8	(723)	Wien (Praterstern)
8	(719)	Wien (Rathausplatz)
8	(741)	Wien (Rosenhügel)
8	(709)	Wien (Spargelfeld)
8	(746)	Wien (Zentralfriedhof)
8	(707)	Wien-Bisamberg
8	(705)	Wien-Donaufeld
8	(718)	Wien-Innere Stadt
8	(717)	Wien-Jubiläumswarte
8	(708)	Wien-Kagran
8	(745)	Wien-Laaer Berg
8	(715)	Wien-Mariabrunn
8	(716)	Wien-Mauerbach
8	(750)	Wien-Neubühl
8	(712)	Wien-Neustift
8	(743)	Wien-Rothneusiedl
8	(710)	Wien-Stadlau (Inselbühnenwerk)
8	(706)	Wien-Stammersdorf
8	(744)	Wien-Unterlaa
8	(721)	Wien-Wiener Berg
8	(732)	Wiener Neudorf
10	(864)	Wiener Neustadt (Flugplatz)
12	(1066)	Wies
7	(603)	Wieselburg
13	(1204)	Wietersdorf
6	(527)	Wildalpen
8	(808)	Wildendürnbach
3	(223)	Wildlahner (Innerschmirn)
3	(286)	Wildschönau-Mühlalpe
10	(901)	Winden am See
9	(775)	Windhaag bei Freistadt

7	(566)	Windhaag bei Perg
6	(542)	Windischgarsten (Schule)
13	(1195)	Winklarn ob Sträßburg
4	(290)	Wörgl (Deponie)
7	(633)	Wolfenreith
9	(765)	Wolfpassing a.d. Hochleithen
7	(588)	Wolfsbach
14	(1226)	Wolfsberg
6	(478)	Wolfsegg am Hausruck
9	(831)	Wolfsthal
10	(892)	Wulkaprodersdorf
9	(807)	Wultendorf
2	(144)	Wurmetal

- Y -

7	(584)	Ybbsitz-Hofstatt

- Z -

11	(980)	Zederhaus
12	(1088)	Zehendorf
10	(902)	Zellerberg
4	(335)	Zell am See
13	(1187)	Zell-Pfarre
12	(1094)	Zelting
11	(1004)	Zeltweg
12	(1121)	Zettlersfeld
3	(260)	Zillergrund-Plattk.
3	(261)	Zillergrund-Plattkopf
3	(136)	Zirmesköpl
3	(820)	Zistersdorf
3	(274)	Zittauer Hütte
11	(974)	Zöbern
1	(88)	Zürs
1	(96)	Zug
10	(874)	Zurndorf
9	(825)	Zwerndorf
7	(651)	Zwettl-Edelhof
11	(944)	Zwieselgraben

Numerisches Verzeichnis der Niederschlags- und Lufttemperaturmessstellen

Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.

10	929	100008	Feldbach	2	128	101485	Ehrwald	2	165	102954	Nassereith
1	1	100016	Vermuntgletscher	2	105	101493	Jungholz	2	263	102962	Klaushof
1	2	100024	Klostertaler Gletscher	2	99	101501	Hahnenkamm-Reutte	2	279	102970	Ried im Zillertal
1	3	100040	Madiener Haus	2	154	101519	Flirsch	2	264	102988	Schlegeis (Speicher)
1	4	100057	Obervermunt	2	167	101535	Pitztaler Gletscher	2	270	102996	Stillupp (Speicher)
1	5	100065	Schifernella	2	85	101543	Baad	2	192	103002	Niederthai
1	6	100073	Vermunt	2	127	101550	Achenkirch-M.köpfel	2	197	103010	Kuhai
1	7	100099	Verbella	2	89	101568	Warth	2	178	103028	Piller
10	10	100123	St.Gallenkirch	12	1084	101584	Hochgleinz	2	208	103036	Inzing
11	11	100149	Valzifenz	11	947	101592	Fischbach	2	212	103044	St.Sigmund-Sellrain
12	12	100156	Gargellener Kopf	4	300	101626	Buchacker	2	221	103051	Innerschmirn-Obern
13	13	100164	Tilissnasee	3	238	101634	Neustift im Stubaital	2	225	103069	Steinach a.Br.
14	14	100180	Tschagguns	11	1020	101642	Lahnsattel	2	236	103085	Dresdner Hütte
15	15	100198	Silbertaler Winterjochle	13	1180	101659	Faak am See	2	237	103101	Neustift i. St.-Volderau
16	16	100206	Silbertal	6	552	101667	Gaishorn	2	285	103119	Radfeld
17	17	100214	Schruns	6	522	101675	Eisenerzer Ramsau	4	299	103127	Thiersee-Landl
18	18	100222	Latschau	6	553	101683	St.Sebastian-Mariazell	4	309	103135	Fieberbrunn
19	19	100230	Rodund	11	1013	101691	Kindtal	4	311	103143	St.Johann in Tirol-Almdorf
21	21	100255	Langen am Arlberg	12	129	101709	Nauders	4	301	103176	Niederndorferberg
23	23	100263	Dalaas	12	130	101717	Spiss	4	273	103192	Gschöbwand
27	27	100271	Brandner Gletscher	12	132	101741	Hohenzollernhaus	4	305	103218	Aschau
24	24	100289	Lunerseealpe	12	136	101758	Zirmeskopf	4	294	103226	Söll-Stockach
26	26	100297	Lunersee	12	134	101766	Furglersee	4	260	103267	Zillergrund-Plattk.
25	25	100305	Lunersee	12	139	101774	Rauher Kopf	4	131	103275	Pfunds
28	28	100313	Brand	12	140	101782	Glockturm	4	175	103283	St.Leonhard i.P.-N.
32	32	100354	Fontanella	12	137	101790	Ried im Oberinntal	4	252	103291	Wattener Lizum
34	34	100362	Blons	12	135	101808	Fendels	4	214	103309	Axams
37	37	100370	Thüringen	12	149	101816	Ladis-Neuegg	4	287	103333	Am Nachtsöllberg
43	43	100396	Feldkirch-Gisingen	12	141	101824	Weisssee	4	293	103341	Bromberg
44	44	100404	Meiningen	12	143	101832	Gepatschalpe	4	372	103358	St.Ulrich-Pillersee
40	40	100412	Innerlatsers	12	145	101840	Kaiserberg	1	104	103374	Assling-Vergein
45	45	100419	Gaissau	12	144	101857	Wurmthal	4	205	103382	KW-Straberg
46	46	100438	Fussach	12	147	101865	Verpeilhütte	4	290	103390	Wörgl (Deponie)
47	47	100446	Lustenau	12	150	101873	Kaunertal-Vergötschen	4	321	103424	Paß Thurn
48	48	100456	Ebnit	12	150	101881	Runserau	4	322	103432	Paß Thurn
49	49	100463	Gutle	12	163	101899	Landeck	4	323	103440	Stuhlfelden
55	55	100479	Dornbirn	12	155	101907	Beltal	4	331	103473	Moosboden
50	50	100487	Bildstein	12	156	101915	Jamtalerner-Rußkopf	4	332	103481	Schmedinger Kees
51	51	100495	Mäder	12	158	101923	Fuchthornfener	4	333	103499	Krefelder Hütte
52	52	100503	Meschach	12	160	101931	Piz da Val Gronda	4	334	103507	Kaprun
53	53	100529	Hohenems	12	159	101949	Galtür	4	339	103556	Sonnblick (hangp. Auffangfl.)
58	58	100537	Schrocken	12	162	101956	See im Paznaun	4	340	103564	Sonnblick (horiz. Auffangfl.)
31	31	100545	Biberacher Hütte	12	153	101964	St.Anton am Arlberg	4	338	103572	Rojacher Hütte
59	59	100552	Schoppertau	12	166	102004	Imst (Oberstadt)	4	341	103580	Bucheiben
61	61	100560	Au	12	170	102020	Taschachhaus	4	342	103598	Rauris
62	62	100578	Damüls Uga	12	172	102038	Riffelseehütte	4	343	103606	Dienten
65	65	100602	Bizau	12	173	102046	Plangeroß	4	344	103622	Bockstein
64	64	100610	Rohralpe	12	176	102061	St.Leonhard i.P.	4	345	103630	Badgastein
67	67	100628	Bodele	12	177	102079	Jerzens-Ritzenried	4	346	103655	Klammsstein
66	66	100636	Andelsbuch	12	179	102087	Hinterseifener	4	347	103689	Hüttschlag
68	68	100644	Egg	12	181	102095	Rofenberg	4	348	103697	Großarl
69	69	100651	Schönenbach	12	182	102103	Provianddepot	4	351	103713	Wagrain
70	70	100669	Hochrubachalpe	12	183	102111	Hochjochhospiz	4	354	103770	Hüttal
75	75	100677	Feuerstätt Sättle	12	184	102152	Vernagtbrücke	4	357	103820	Golling-Torren
71	71	100685	Sibratsgrall	12	180	102178	Latschbloder	4	361	103846	Hintersee
72	72	100693	Rehenbergalpe	12	185	102194	Vent	4	365	103853	Salzburg (Flughafen)
73	73	100701	Hittisau	12	186	102202	Vent	4	364	103879	Glanegg
76	76	100719	Riefensberg	12	187	102210	Obergurgl	4	366	103895	Eugendorf
74	74	100727	Sulzberg	12	188	102228	Sölden-Schmiedhof	4	367	103903	Saßbach
78	78	100735	Doren	12	190	102236	Längenfeld	4	370	103929	Saßfelden
79	79	100750	Bregenz-Rieden	12	193	102244	Umhausen	4	369	103937	Hütten
81	81	100776	Bregenz (Altteutweg)	12	194	102251	Oetz	4	371	103978	Grubhof-St.Martin
84	84	100792	Moggers	12	199	102269	Ochsengarten-Obergut	4	312	103986	Waidring
83	83	100800	Hörbranz	12	202	102277	Stams	4	375	104000	Nußdorf
22	22	100826	Klosterle	12	201	102285	Obsteig	4	376	104018	Oberndorf
77	77	100842	Alberschwende	12	206	102301	Telfs	4	380	104026	Geretsberg-Webersdorf
80	80	100859	Bregenz	12	213	102319	Gries im Sellrain	4	377	104034	Ibm
42	42	100867	Fraxern	12	215	102327	Innsbruck (Flughafen)	4	378	104042	Ostermiething
35	35	100875	Thüringerberg	12	217	102335	Innsbruck (Univ.)	4	319	104059	Neukirchen
54	54	100883	Altach	12	218	102343	Brenner	4	330	104091	Utendorf
20	20	100891	Golm	12	219	102350	Obernberg am Brenner	4	327	104117	Rudolfshütte
8	8	100909	Kops	12	227	102368	Trins	4	325	104125	Enzingerboden
30	30	100917	Ludesch	12	232	102376	Matrei am Brenner	4	353	104133	Bischofshofen
38	38	100925	Frastanz	12	241	102384	Schönberg im Stubaital	4	363	104141	Salzburg-Freisaal
39	39	100933	Amerlügen	12	240	102400	Telfes im Stubai	4	358	104174	St.Koloman
41	41	100941	Weiler	12	242	102418	Patscherkofel	4	350	104182	St.Veit im Pongau
86	86	100966	Fug	12	248	102434	Kleinvolderberg	4	352	104190	Karbachalm (Talstation)
82	82	100974	Fänder	12	247	102459	Rinn	4	362	104281	Hallein
9	9	100982	Nenzinger Himmel	12	250	102467	St.Martin i.G.	4	381	104307	Neukirchen an der Enknach
1	1	101014	Partenen	12	254	102475	Weerberg	4	387	104323	Braunau am Inn
1	1000	101030	Gasselsdorf	12	255	102483	Schwarz	4	382	104331	Mattisee
3	3	101055	Sonntag-Stein	12	257	102491	Jenbach	4	383	104349	Mattighofen
12	1049	101063	Graz-Gries	12	258	102509	Botholz	4	386	104356	Strawälchen
1	29	101071	Bludenz	12	280	102517	Schlitterberg	4	388	104364	Waldzell
13	1041	101089	Groß St. Florian	12	272	102541	Mayrhofen	4	389	104372	St.Johann am Walde
12	1029	101097	Kapfenberg	12	274	102558	Zittauer Hütte	4	390	104380	Altheim
1	88	101113	Zürs	12	271	102566	Gradiaste	4	391	104398	Reichersberg
1	87	101121	Lech	12	266	102574	Friesenberghaus	4	393	104406	Ried im Innkreis
1	90	101147	Kaisers	12	259	102590	Plauener Hütte	4	394	104414	St.Marienkirchen
1	91	101154	Holzgau	12	262	102608	Mitterhütten	4	395	104422	Lambrecht
1	92	101162	Gramais	12	265	102616	Dominikushütte	4	397	104430	Sigharting
93	93	101170	Boden	12	269	102624	Grüne-Wand-Hütte	4	398	104448	Schärding-Rosbach
95	95	101188	Hinterhornbach	12	267	102632	Ginzling	4	399	104455	Wernstein
94	94	101196	Elmen-Martinau	12	268	102640	Lanersbach	4	396	104471	Kopfling
96	96	101204	Namlos	12	275	102665	Durlaßboden	4	379	104489	Ach-Burghausen
97	97	101212	Forchach	12	276	102673	Durlaßboden	4	400	104505	Schardenberg
98	98	101220	Höfen	12	277	102681	Gerlos	4	401	104513	Münzkirchen
100	100	101238	Reutte	12	278	102699	Gerlos-Gmünd	4	402	104521	Vichtenstein
102	102	101246	Berwang	12	281	102723	Inneralpbach	4	404	104539	Kollerschlag
104	104	101261	Tannheim-Kienzen	12	284	102749	Brandenberg	4	405	104547	Oberkappel
106	106	101279	Vils	12	283	102756	Steinberg am Rofan	4	406	104554	Mausloch
109	109	101287	Scharnitz	12	286	102764	Wildschönau-Mühlthal	4	407	104562	Pfarrkirchen
110	110	101295	Seefeld in Tirol	12	288	102772	Kelchsau	4	403	104570	Rannawerk
112	112	101303	Leutasch-Kirchplatzl	12	289	102780	Hopfgarten i.Br.	4	410	104588	Kirchberg ob der Donau
115	115	101311	Hinterriß	12	291	102798	Kirchbichl	4	411	104596	Schwarzenberg
123	123	101337	Pertisau	12	292	102806	Ellmau	4	412	104604	Schlagl
125	125	101345	Achenkirch	12	296	102814	Kufstein	4	415	104620	Haslach
121	121	101360	Gramai NL	12	302	102830	Jochberg	4	413	104638	Guglwald
120	120	101386	Plums-Bärenthal	12	304	102848	Kitzbühel	4	416	104646	Rohrbach
122	122	101394	Bärenbad	12	306	102863	Kirchberg in Tirol	4	435	104653	St.Peter am Wimberg
118	118	101402	Kotalm NL	12	308	102889	Hochfilzen	4	417	104661	Langhalsen
126	126	101436	Guffertshütte	12	317	102905	Kössen	4	418	104679	Partenstein
124	124	101444	Hochstößen	12	315	102913	Walchsee	4	419		

5	421	104711	Peuerbach	6	540	106393	Spital am Pyhrn	8	737	108274	Matzendorf-Hölles
422	104729	Waizenkirchen	6	541	106401	Klein Pyhrgas	8	739	108290	Vösendorf	
423	104737	Neukirchen am Walde	6	542	106419	Windischgarsten (Schule)	8	741	108357	Wien (Rosenhügel)	
424	104745	Goldwörth	6	543	106427	St.Pankraz	8	721	108365	Wien-Wiener Berg	
427	104752	Kematen am Innbach	6	544	106435	Klaus an der Pyhrnbahn	8	743	108373	Wien-Rothneusiedl	
430	104778	Grieskirchen-Moosham	6	547	106443	Molln	8	745	108381	Wien-Laer Berg	
431	104786	Scharten	6	548	106450	Waldneukirchen	8	746	108399	Wien (Zentralfriedhof)	
434	104802	Piberstein	6	549	106484	Behamberg	8	749	108407	Schwechat (Flugplatz)	
437	104828	Waxenberg	9	775	106492	Windhaag bei Freistadt	8	754	108456	Gutenstein	
438	104844	Ottensheim	6	511	106500	Donnersbachwald	8	753	108464	Moosbrunn	
441	104851	Pöstlingberg	6	516	106534	Oppenberg	8	762	108514	Orth an der Donau	
442	104869	Linz (Stadt)	6	546	106542	Breitenau	8	763	108522	Eckartsau	
443	104877	Linz-Urfahr	6	551	106559	Steyr	8	760	108555	Bad Deutsch-Altenburg	
439	104885	Hellmonsödt	6	512	106567	Planneralm	8	764	108563	Naglarn	
414	104901	Helfenberg	6	532	106583	Pechgraben	8	770	108571	Pillichsdorf	
409	104919	Julbach	6	500	106591	Ramsau	7	624	108613	Jauerling (ORF)	
428	104927	Geboltskirchen	6	539	106609	Bosruckhütte	7	612	108647	Grabenegg	
429	104935	Hofkirchen an der Trattnach	6	545	106617	Bodinggraben	8	744	108662	Wien-Unterlaa	
433	104943	Bad Leonfelden	6	504	106633	Birnberg	8	726	108670	Alland-Groisbach	
436	104950	Neußerling	6	515	106641	Greith	8	738	108688	Oberwaltersdorf	
408	104968	Neustift im Mühlkreis	6	534	106658	Brunnbach	8	752	108696	Haschenndorf	
385	104976	Friedburg	3	253	106666	Möls-Hochleger	7	572	108704	St.Oswald	
426	104984	Eferding	1	106	106674	Defregger Haus	7	607	108712	Poggschlag	
424	104992	St.Agatha	1	320	106682	Bramberg	7	658	108720	Horn	
1056	105007	Salzstiegel	4	360	106690	Dürnberg	7	632	108738	Karlstetten	
1120	105015	Lienz-Tristach	6	507	106708	Stein (Enns)	7	656	108746	Alteneuberg	
316	105023	Schwendt	1	1209	106716	St.Veit an der Glan	8	666	108761	Gedersdorf	
373	105031	Lofer	1	904	106724	Frauenkirchen	8	681	108779	Tulln-Bildeiche	
981	105049	St.Michael i. Lg.	3	234	106732	Arztaler Hochleger	8	700	108803	Stetten	
714	105056	Gablitz	3	231	106740	Baierhof - Navis (Kerschbaumer	1	230	108837	Vöstenalm (Navis)	
335	105064	Zell am See	3	249	106757	Dörfel (Voldertal)	8	625	108845	Mühlndorf bei Spitze	
955	105080	Heiligenkreuz	3	228	106765	Klamalm (Navis)	8	703	108852	Wien (Jägerwiese)	
446	105106	Göfö	3	235	106773	Meißnerhaus	8	720	108894	Wien (Lainzer Tor)	
447	105122	Bad Aussee	3	220	106781	Sillalm (Innervals)	8	610	108928	Oberndorf an der Melk	
450	105148	Obertraun	3	554	106807	Rainbach im Mühlkreis	8	671	108936	Stollberg	
449	105155	Schönbergalpe	3	555	106815	Freistadt	8	761	108963	Franzensdorf	
453	105171	Lahn-Hallstatt	3	557	106823	Karlstift	8	556	108977	Lasberg	
454	105197	Gosau	3	647	106831	Liebenau	7	563	108985	St.Pantaleon	
451	105205	Pötschen	3	558	106849	Schöneben-Gugu	7	585	108993	Hinterlug	
455	105213	Bad Goisern	3	559	106856	Weitersfelden-Ritzenedt	7	584	109009	Sobitz-Hofstatt	
457	105254	Strobl	3	560	106864	Gutau	7	587	109017	Sonntagberg	
459	105262	Bad Ischl	3	561	106872	Tragwein	7	602	109025	Steinakirchen am Forst	
460	105288	Vorderer Langbathsee	3	565	106880	Stadl	7	598	109033	St.Anton an der Jeßnitz	
461	105296	Feuerkogel	3	562	106898	Stadl Haag	7	600	109041	Gresten	
463	105320	Gmunden	3	568	106914	St.Thomas am Blasenstein	7	604	109058	Artstetten-Nussendorf	
466	105338	Laakirchen	3	567	106930	Saxen-Au	7	609	109066	St.Georgen an der Leys	
470	105346	Mondsee	3	569	106948	Oed	7	613	109074	Texing	
467	105353	Fuschl	3	570	106955	Stephanshart	7	618	109082	Christenthal	
469	105379	Scharfling	3	571	106963	Grein	7	620	109090	Prinzersdorf	
472	105387	Weissenbach am Attersee	3	576	107003	Neuhaus am Zellerain	7	640	109108	Innerhalbach	
474	105395	Attersee	3	577	107011	Lackenhof	8	668	109116	Sitzenberg-Reidling	
475	105403	Lenzing	3	578	107029	Lunz am See	8	654	109124	Altpölla	
476	105429	Frankenburg	3	579	107037	Göstling an der Ybbs	8	665	109132	Mühlbach am Manhartsberg	
477	105445	Vöcklabruck	3	580	107052	St.Georgen am Reith	8	672	109140	Atzenbrugg	
478	105460	Wolfsegg am Hausruck	3	582	107060	Hohenlehen	8	816	109157	Ernstbrunn	
479	105486	Almsee-Fischerau	3	583	107078	Opponitz	8	755	109173	Feichtenbach	
480	105494	Grünau-Almegg	3	586	107086	Waidhofen an der Ybbs	8	756	109181	Miesenbach	
481	105502	Scharnstein	3	589	107102	Seitenstetten	9	769	109199	Deutsch Wagram	
482	105510	Vorchdorf	3	591	107110	Amstetten	9	778	109215	Gmünd	
483	105528	Wels	3	575	107128	Ennsbach	9	783	109249	Litschau	
445	105536	Hörsching	3	595	107136	Mitterbach	9	785	109256	Vitis	
484	105544	Kirchdorf an der Krems	3	616	107177	Puchenstuben	9	787	109272	Meires	
485	105551	Kremsmünster	3	599	107193	Scheibbs	9	788	109280	Waidhofen an der Thaya	
486	105569	Neuhofen an der Krems	3	603	107235	Wieselburg	9	789	109298	Pfaffenschlag	
487	105577	Ebelsberg (Gottschallingstr)	3	608	107250	Pöggstall	9	790	109306	Dobersberg	
444	105585	Leonding	3	611	107276	St.Leonhard am Forst	9	792	109314	Weikertschlag an der Thaya	
489	105593	St.Florian	3	614	107284	Melk	9	794	109330	Breitenfeld	
773	105601	Schenkenfelden	3	617	107300	Frankenfels	9	798	109389	Weitersfeld	
492	105619	Gallneukirchen	3	619	107318	Hofstetten	9	803	109405	Retz (Windmühle)	
493	105627	Neumarkt im Mühlkreis	3	621	107334	Kilb	9	805	109413	Mailberg	
490	105635	Maria Laach	3	623	107342	Maria Langegg	9	806	109439	Laa an der Thaya	
495	105643	Enns	3	622	107359	Maria Laach am Jauerling	9	808	109447	Wildendurnbach	
494	105650	Mauthausen	3	627	107391	Ottenschlag	9	812	109462	Hohenau an der March	
491	105676	Reichenau	3	628	107409	Großheirichschlag	9	818	109538	Pöysdorf (Ost)	
473	105684	Weyregg	3	626	107425	Unterloiben	9	822	109546	Dürnkrut	
471	105700	Oberwang	3	630	107433	Gföhl	9	823	109561	Gänserndorf	
465	105718	Gmunden-Traundorf	3	631	107441	Krems an der Donau	9	824	109579	Matzen	
488	105726	Linz (Wasserwerk Scharlinz)	3	636	107458	St.Aegyd am Neuwalde	9	828	109595	Obersiebenbrunn	
462	105734	Ebensee (Schule)	3	634	107466	Türnitz	9	830	109603	Markthof	
440	105742	Kirchschlag bei Linz	3	639	107490	Hainfeld	9	832	109629	Kittsee	
456	105759	St.Wolfgang	3	649	107532	Rappottenstein	9	833	109637	Pama	
464	105767	Altmünster	3	573	107540	Bärnkopf	9	797	109645	Geras	
694	105777	Schöngrabern	3	648	107557	Arbesbach	9	809	109652	Reinberg-Dobersberg	
452	105785	Rippenstein	3	652	107565	Grafenschlag	9	804	109660	Großkadoiz	
793	105825	Raabs/Thaya	3	650	107573	Groß-Gerungs	9	820	109678	Zistersdorf	
643	105858	St.Pölten (Landhaus)	3	651	107581	Zwettl-Edelhof	9	826	109686	Baumgarten an der March	
1114	105882	Johannistal-Filzwaldboden	3	653	107607	Tettenstein	9	826	109686	Laasee	
152	105890	Kartelboden Damm	3	662	107623	Schönegg	9	780	109710	Altmanns	
496	105908	Fiachau	8	663	107631	Kronsegg	9	782	109728	Haugschlag	
497	105916	Radstadt	8	664	107672	Langenlois	9	771	109736	Leopoldsdorf im Marchfeld	
499	105940	Filzmoos	8	667	107698	Grafenwörth	9	771	109751	Pommersdorf	
502	105957	Untertal-Tetter	8	670	107706	Pyhra	9	811	109769	Bernhardthal	
503	105965	Schlading	8	674	107748	Brand-Laaben	9	799	109785	Riegersburg	
501	105973	Planai	8	678	107755	Asperhofen	9	835	109801	Rohr im Gebirge	
505	105999	Michaelerberg	8	684	107771	Langenlebar	9	836	109819	Schwarzaun im Gebirge	
506	106005	St.Nikolai im Sölketal	8	682	107789	Sieghartskirchen	9	838	109827	Naßwald	
509	106021	Grubegg	8	688	107797	Stockern	9	839	109835	Kaiserbrunn	
508	106039	Bad Mitterndorf	8	689	107813	Maissau	10	841	109843	Reichenau an der Rax	
510	106047	Gröbmring	8	690	107821	Fahndorf	10	845	109868	Gloggnitz	
513	106062	Donnersbach	8	680	107839	Absdorf	10	846	109876	Pottschach	
514	106070	Irnding	8	695	107847	Enzersdorf im Thale	10	847	109884	Puchberg am Schneeberg	
517	106104	Aigen im Ennstal	8	696	107854	Hollabrunn	10	848	109892	Stixenstein	
518	106112	Liezen	8	699	107870	Stockerau	10	861	109900	Stollhof-Hohe Wand	
519	106120	Hohentauern	8	698	107888	Steinabrunn	10	849	109918	Neunkirchen	
520	106153	Admont	8	704	107904	Klosterneuburg	10	850	109926	Mariensee	
521	106161	Gstatterboden	8	712	107953	Wien-Neustift	10	851	109942	Mönchkirchner Schwaig	
523	106203	Kirchenland	8	711	107979	Wien (Hohe Warte)	10	853	109959	Aspang	
524	106229	Gollrad-Wegscheid	8	719	107995	Wien (Rathausplatz)	10	856	109967	Kirchberg am Wechsel	
525	106237	Brunnengraben	8	713	108043	Tullnerbach	10	859	109975	Hochwolkersdorf	
526	106245	Weichselboden	8	715	108084	Wien-Mariabrunn	10	860	109983	Bromberg	
527	106252	Wildalpen	8	722	108118	Wien (Botanischer Garten)	10	864	110007	Wiener Neustadt (Flugplatz)	
528	106278	Unterlaussa	8	710	108142	Wien-Stadlau (Inselpumpwerk)	10	866	110015	Deutsch Brodersdorf	
529	106286	Kleinreiffing	8	708	108159	Wien-Kagran	9	772	110023	Seibersdorf	
530	106294	Weyer	8	768	108167	Raasdorf	10	868	110049	Bruck an der Leitha	
531	106310	Maria Neustift	8	751	108175	Forsthaus Lobau	10	870	110056	Bruckneudorf-Heidehof	
533	106328	Reichraming	8	725	108183	Alland (Autobahnmeisterei)	10	873	110064	Gattendorf	
535	106336	Laussa	8	731	108217	Weissenbach bei Mödling	10	874	110072	Zurndorf	
536	106351	Hinterstoder	8	732	108233	Wiener Neudorf	10	875	110080	Nickelsdorf	
537	106369	Huttererböden	8	734	108258	Furth-Harras	10	863	110106	Saubersdorf	
538	106377	Linzner Haus	8	735	108266	Pottenstein	3	223	110114	Wildlahner (Innerschmirn)	

4	318	110122	Krimml	11	998	111724	St.Johann am Tauern	13	1162	113548	Afritz
8	758	110130	Ebreichsdorf	11	999	111732	Pusterwald-Hinterwinkel	13	1159	113555	Bleistätter Moor
10	867	110148	Mannersdorf am Leithagebirge	11	1004	111757	Zeltweg	13	1160	113563	Ossiach
9	837	110155	Naßwald (Wasseralm)	11	1001	111765	Schmelz	13	1161	113571	Kanzelhöhe
11	985	110163	Lessach	11	1002	111773	Obdach	13	1165	113589	Obertilliach
4	368	110171	Maria Alm	11	1007	111781	Ingering II	13	1167	113597	Maria Luggau
4	374	110189	Unken	11	1009	111799	Sockau	13	1172	113670	Waidegg
10	858	110205	Haßbach	11	1010	111807	Kraubath an der Mur	13	1175	113704	Weißbriach
10	854	110213	Trattenbach	11	1011	111815	Wald am Schoberpaß	13	1176	113720	Förolach
10	869	110221	Göttlesbrunn	11	1012	111823	Kalwang	13	1177	113738	Feistritz an der Gail
10	852	110239	Ausseraigen	11	1015	111831	Mautern	13	1179	113746	Arnoldstein
10	844	110247	Semmering	11	1018	111872	Trofaia	13	1181	113761	Wernberg
10	857	110254	St.Corona am Wechsel	11	1019	111898	Bruck an der Mur	13	1182	113787	Bärenal
8	676	110270	Buchberg	11	1023	111906	Mürzsteg	13	1183	113803	Kirschentheur-Babniak
3	222	110288	Kasern (Innerschmirn/Kluppe)	11	1025	111914	Preiner Gscheid	13	1184	113811	Loibltunnel
4	310	110296	Raintalquelle	11	1026	111922	Mürzzuschlag	13	1185	113837	Bodental
10	878	110312	Karl	11	1031	111963	Aflenz Kurort	13	1186	113845	Ferlach
10	879	110320	Hochstraß	11	1032	111971	Bürgeralm bei Aflenz	13	1187	113852	Zell-Pfarr
10	880	110338	Mannersdorf an der Rabnitz	11	1033	111989	Buchberg	13	1188	113860	Schwarz
10	881	110346	Kobersdorf	11	1036	111997	Tragöß	13	1189	113886	Seeburg
10	882	110361	Siegggraben	11	1038	112003	Breitenau bei Mixnitz	13	1190	113894	Eisenkappel
10	883	110379	Oberpullendorf	11	1039	112037	Frohnleiten	13	1193	113936	Sirnitz
10	886	110387	Lutzmannsburg	11	1043	112045	Semriach	13	1190	113951	Flattnitz
10	888	110395	Neustift an der Rosalia	11	1045	112060	Pleschkogel	13	1194	113977	Weitensfeld
10	889	110403	Forchtenstein	11	1046	112078	Gratkorn	13	1197	113993	Friesach
10	890	110411	Pötsching	11	1047	112086	Graz-Andritz	13	1198	114017	Neumarkt in Steiermark
10	891	110429	Steinbrunn	11	1048	112094	Graz (Universität)	13	1201	114025	Silbereg
10	895	110437	Eisenstadt	11	1051	112102	Graz (Flugplatz)	13	1202	114033	Noreia
10	896	110445	Draßburg	11	1059	112136	Pack	13	1204	114066	Wietersdorf
10	897	110452	St.Margarethen im Burgenland	11	1060	112177	Maria Lankowitz	13	1205	114108	Magdalensberg
10	899	110460	Donnerskirchen	11	1061	112185	Ligist	13	1206	114116	Sillhof
10	907	110478	Oggau	11	1064	112219	Sajach	13	1207	114124	Radweg-Gradisch
10	908	110486	Rust	11	1067	112237	St.Anna ob Schwanberg	13	1210	114165	Dreifaltigkeit
10	909	110502	Mörbisch am See	11	1072	112262	Elbiswald	13	1212	114173	Klagenfurt (Flugplatz)
10	903	110510	Neusiedl am See	11	1074	112290	Leutschach	13	1215	114215	Keutschach
10	912	110528	Kleylehof	11	1076	112300	Kitzack im Sausal	13	1216	114245	Klopein am Klopeiner See
10	911	110536	Edmundshof	11	1077	112318	St.Nikolai im Sausal	13	1217	114258	St.Margarethen ob Töllerberg
10	913	110544	Palturn	11	1078	112334	Hebalm	13	1219	114272	Rex
10	905	110551	Pödersdorf am See	11	1080	112342	Seutischlandsberg	13	1220	114280	St.Michael ob Bleiburg
10	914	110569	Apetlon	11	1083	112367	Stainz	13	1222	114298	Reichenfels
10	916	110585	Andau	11	1085	112383	Kirchbach in Steiermark	13	1223	114306	Pretolau
10	917	110593	Ritzing	11	1089	112391	St.Peter am Ottersbach	13	1224	114314	Preitenegg
10	916	110601	Deutschkreutz-Girm	11	1087	112409	Unterspurk	13	1229	114363	Brandl-Koralpe
10	915	110619	Schattendorf	11	1091	112417	Bad Gleichenberg	13	1232	114371	Glocknerhaus
10	887	110627	Nikitsch	11	1090	112425	Straden	13	1229	114389	Dellach im Drautal
10	901	110635	Winden am See	11	1092	112433	Waltra	13	1228	114421	St.Andrä im Lavanttal
10	900	110650	Donnerskirchen (Waldgasse)	11	1094	112441	Zelling	13	1248	114447	St.Oswald (Talstation)
10	892	110668	Wulkaprodersdorf	11	1095	112466	Bonisdorf	13	1211	114454	Drasendorf
11	975	110676	Krumbach	11	1093	112482	Bad Radkersburg	13	1157	114462	Hundsmaierhof-Heiligengeist
9	834	110692	Deutsch Jahrndorf	11	1053	112490	Bärnbach	13	1154	114496	Fresach
10	865	110700	Loretto	11	991	112508	Paal-Stadt	13	1128	114512	Irschen-Leppen
10	871	110718	Parndorf	11	1086	112516	Strab	13	1195	114520	Winklern ob Straßburg
10	885	110726	Nebersdorf	11	1070	112524	Gleinstätten	13	1168	114538	Mauthen-Würmlach
10	893	110734	Eisenstadt	11	1028	112540	Stanz	13	1213	114561	Klagenfurt
10	898	110742	St.Margarethen-Berg	11	1066	112557	Wies	13	1153	114579	Goldsee
10	884	110775	Frankenau	11	1027	112565	Veitsch	13	1196	114587	Grades-Klachl
5	392	110783	Eberschwang	11	1040	112573	Neuhof	13	1203	114603	Knappenberg
13	1171	110791	Jauken	11	1024	112599	Karlgraben	13	1214	114629	Velden-Weinzierl
10	924	110825	Weiz	11	1022	112607	Niederapl	13	1174	114637	Naßfeld
10	925	110833	Gleisdorf	11	1021	112615	Frein an der Mürz	13	1191	114652	Falkert
10	921	110841	Schöckl	11	1062	112649	Sodingberg	13	1192	114694	Maitratten-Sonnleiten
10	926	110858	St.Radegund	11	1057	112656	Hirscheegg	14	1226	114702	Wolfsberg
10	927	110866	Laßnitzhöhe	11	1088	112664	Zehensdorf	13	1199	114736	Gaisberg
10	928	110890	Rohr an der Raab	11	1016	112672	Leoben-Hinterberg	3	224	114744	Padasteralm (Seaperalm)
11	933	110908	Neumarkt an der Raab	11	1068	112680	Limberg	3	246	114751	Rinner Alm
11	934	110916	St.Jakob im Walde	11	1044	112698	Gschneid	3	243	114769	Sistranser Alm
11	935	110932	Vorau	14	1230	112706	Soboth	13	1208	114777	Hörzendorf
11	937	110940	Friedberg-Ortgraben	11	1071	112714	St.Lorenzen	13	1200	114785	Guttingart
11	939	110999	Hartberg	11	1069	112730	Trahütten	14	1227	114793	St.Michael-Wolfsberg
11	942	111005	Bad Waltersdorf	11	1075	112748	Kreuzberg	14	1225	114801	Forst-Saualpe
11	945	111021	Rettenegg	11	1079	112755	Osterwitz	13	1216	114835	Portschach
11	951	111054	St.Johann bei Herberstein	11	1081	112763	Klosterwinkel	13	1169	114843	Plockenpaß
11	953	111062	Sinabelkirchen	11	1006	112771	Großblömbing	13	1138	114868	Jammigalm
11	954	111088	Eiltendorf	11	1065	112789	Jägerwirt	13	1221	114876	Lavamünd
11	957	111104	Pinkafeld	11	1037	112847	Pernegg	13	1173	114884	Tröpolach
11	958	111112	Oberwart	11	1035	112854	Haringgraben	13	1110	114900	Felbertauerntunnel
11	962	111138	Bernstein	11	1050	112862	Gedersberg	13	1113	114918	Hopfgarten i.D.-Hof
11	963	111146	Stadtschlaining	11	1017	112888	St.Michael in Obersteiermark	13	1114	114926	Hopfgarten i.D.-Hof
11	965	111153	Hirschenstein	11	1054	112896	Gaberl	13	1121	114934	Zettlersfeld
11	966	111161	Eisenberg an der Pinka	11	1022	112904	Arzberg	13	1126	114942	Nikolsdorf
11	967	111179	Eberau	11	1034	112912	Jassing	13	1100	114959	Karlitsch
11	969	111187	Oberdorf im Burgenland	11	1044	112920	Zwieselgraben	13	1108	114991	Virgen
11	970	111195	St.Michael im Burgenland	11	1073	112946	Glanz	13	1117	115006	Lucknerhütte
11	971	111203	Kukmirn	11	1076	112953	Wien-Stammersdorf	13	1123	115014	Lienzer-Dolomiten-Hütte
11	968	111209	Hagensdorf-Luising	11	1077	112961	Wien-Jubiläumswarte	13	1123	115022	Thalgau
11	974	111245	Öberrn	11	1075	112979	Wien-Donaufeld	13	1123	115030	Vigaun
11	977	111260	Pögersdorf	11	1096	113001	Sillian	11	1008	115055	Kendlbruck
11	961	111268	Hochneukirchen	11	1098	113019	Hochberg	11	1008	115063	Abtenau
11	973	111286	Redlschlag	11	1099	113027	Innervillgraten	11	1008	115071	Gleir
10	931	111294	Fehring	11	1102	113035	Anras	11	1008	115089	Unterkerbach
11	932	111302	Riegersburg	11	1107	113043	Prägrat	11	1008	115097	Allentsteig
11	941	111310	Pöllau	11	1111	113050	Matrei in Osttirol	11	1008	115105	Berndorf
11	948	111328	Kreuzwirt	11	1112	113068	St.Jakob i.D.-Hof	11	1008	115113	Leiser Berge
11	956	111336	Mönchkirchen	11	1116	113076	Kals am Großglockner	11	1008	115121	Lilienfeld-Tarschberg
11	952	111344	Großwilfersdorf	11	1118	113084	St.Johann im Walde	11	1008	115139	Rax (Seilbahnstation)
11	978	111351	Glashütten bei Langeck	11	1122	113092	Lienz	11	1008	115147	Zwerndorf
10	919	111369	Hohenau an der Raab	11	1125	113100	Iselsberg-Penzelberg	11	1008	115154	Ackernalm
11	936	111377	Hohenau am Wechsel	11	1127	113118	Oberdrauburg	13	1170	115162	Kötschach
11	959	111385	Kleinzecken	11	1130	113126	Greifenburg	13	1133	115185	Hochtor
11	940	111393	Pöllau (Zentralstation)	11	1131	113134	Sachsenburg	13	1143	115201	Mitterkartunnel (Nord)
10	920	111401	Fladnitzberg	11	1134	113175	Heiligenblut	13	1143	115219	Weikertschlag
10	930	111419	Wetzelsdorf	11	1135	113183	Oberes Fleißkees	13	1143	115227	Siebenlinden
11	946	111435	Alpi	11	1136	113225	Stall	13	1143	115235	Persching
11	943	111443	Deutsch Kaltenbrunn	11	1137	113241	Kleindorf	13	1143	115243	Pyhrnbruck
11	972	111450	Glasing	11	1139	113258	Mallnitz	13	1143	115250	Laab im Walde
11	964	111468	Dürnbach im Burgenland	11	1140	113316	Lieser-Lanisich	13	1143	115258	Annaberg
11	938	111476	Markt Allhau	11	1141	113324	St.Peter im Katschtal	13	1143	115266	Schwarzenbach an der Pielach
11	960	111484	Kirchfidisch	11	1142	113332	Innerkrems	13	1143	115274	Eichenbrunn
5	458	111492	Postalm	11	1144	113365	Wastlbauer Alm	13	1143	115282	Hollenthon
11	979	111500	Muhr	11	1145	113373	Hochalm (Ochsenhütte)	13	1143	115290	Kienberg
11	980	111526	Zederhaus	11	1						

9	796	115733	Drosendorf	4	313	119628	Griesner Kar
7	641	115741	Ebenwald	2	111	119644	Wettersteinhütte
6	550	115766	Ernsthofen	3	203	119651	Unterseeenalp
6	659	115774	Etzelsreith	3	195	119669	Gossenkölle
8	683	115782	Flachberg	3	251	119693	Walder Alm
8	660	115790	Gars am Kamp	1	1097	119719	Leckfeldalm
9	819	115808	Ginzersdorf	1	1164	119727	Porzehütte
9	692	115816	Guntersdorf	1	1163	119735	Golzentipp-Gudis
9	767	115824	Hagenbrunn	1	1166	119743	Leisacher Alm-Koflpaß
8	686	115832	Harmannsdorf	4	314	119768	Griesner Alm
8	727	115840	Dornbach	1	1119	119784	Pitschedboden
8	747	115857	Himberg	2	161	119792	Kappl-Oberbichl
10	862	115865	Unterhöflein	4	307	119800	Grüttenhütte
7	637	115873	Hohenberg	3	261	119826	Zillergrund-Plattkopf
7	646	115899	Hollenburg	1	1109	119834	Gschlößsboden
7	581	115907	Hollenstein an der Ybbs	1	1115	119842	Kaiser Tauernhaus
8	693	115915	Immendorf	1	1124	119859	Lienzer Hütte
7	635	115923	Kernhof	1	1103	119867	Kristeiner Tal-Paintner Alm
7	564	115931	Kleinpertenschlag	3	244	120022	Hall in Tirol
7	606	115949	Laimbach am Ostrong	3	207	120030	Inzinger Alm-Kaserboden
8	679	115956	Langenrohr	1	60	121012	Diedamskopf
9	801	115972	Leodagger	1	63	121020	Obergünertstallalpe
10	629	115980	Lichtenau	1	57	121038	Körbersee
9	876	115998	Lichtenegg	1	56	121053	Hard (Rotachstrasse)
9	784	116004	Limbach	10	910	122010	Ilmitz (Biologische Station)
8	807	116012	Wultendorf	10	894	122770	Buchkogel
7	759	116020	Margarethen am Moos	10	902	122796	Zeilerberg
8	675	116038	Maria-Anzbach	11	1005	123018	Kleinlobming
7	657	116061	Messern	11	1003	123026	St. Wolfgang
7	593	116079	Neuhofen an der Ybbs	1	1052	123034	Breitenbach
7	574	116087	Neustadt	1	1042	123042	Eichberg
9	800	116095	Nonnersdorf	1	1082	123059	Frauental
9	691	116111	Oberrußbach	1	1078	123067	Osterwitz-Winkel
9	728	116129	Seynhausen (Autobahnmeist.)	1	950	123075	Anger
9	748	116145	Schweichat-Aichhof	10	923	123083	St. Ruprecht an der Raab
9	814	116168	Schletz	1	949	123117	Birkfeld (Schule)
10	765	116178	Wolfpassing a.d. Hochleithen	1	989	123133	Turracher Höhe
9	855	116186	Trattenbach (Schlaggraben)	1	995	123158	Oberwölz
7	592	116194	St. Leonhard am Walde	5	448	123166	Odensee
7	655	116202	St. Leonhard am Hornerwald	1	1014	123174	Hochreichhart
7	601	116210	Steinholz	1	1030	123182	Seewiesen
8	661	116236	Tautendorf	1	1063	123190	Hitzendorf
8	730	116244	Guntramsdorf	1	1055	123208	Voitsberg
9	877	116251	Ollersbach	10	918	123216	Festenburg-Hinterberg
9	766	116269	Ulrichskirchen	4	355	126029	Annaberg
7	633	116277	Wolfenreith				
9	802	116285	Unterretzbach				
7	588	116319	Wolfsbach				
9	831	116327	Wolfsthal				
8	733	116335	Kaumberg				
7	605	116343	Pöchlarn				
10	872	116350	Hollern				
8	724	116368	Klausen-Leopoldsdorf				
9	697	116392	Niederhollabrunn				
8	827	116426	Salmhof				
8	757	116434	Blumau				
8	821	116442	Nexing				
8	729	116459	Gumpoldskirchen				
10	843	116475	Hirschenkogel				
7	590	116491	Viehdorf				
7	594	116509	Persenbeug				
8	669	116525	Erpersdorf				
8	817	116541	Mistelbach (Kläranlage)				
8	707	117069	Wien-Bisamberg				
8	716	117077	Wien-Mauerbach				
8	718	117085	Wien-Innere Stadt				
8	750	117093	Wien-Neubühl				
8	709	117101	Wien (Spargelfeld)				
8	742	117127	Wien (Gutheil-Schoder-Gasse)				
8	701	117143	Wien (Einlaufbauwerk)				
8	723	117150	Wien (Praterstern)				
7	774	117515	Sandl				
9	384	117523	Hocheck				
7	566	117531	Windhaag bei Perg				
4	324	118513	Tauernmoos				
4	326	118521	Kaiser Törl				
4	328	118539	Weiß-See				
4	329	118547	Sonnblickkees				
4	336	118554	Radhaus				
1	337	118562	Kolm-Saigurn				
1	384	118570	Mariapfarr				
4	349	118745	St. Johann im Pongau				
4	498	118752	Obertauern				
1	133	119099	Nauderer-Tschoy				
1	142	119107	Oberberg-s-Gliger				
1	146	119115	Nassereinalpe				
1	169	119123	Olgrubensee				
1	174	119149	Kaunergrathütte				
1	198	119164	Längental				
1	210	119172	Praxmar				
1	211	119180	Piorzheimer Hütte				
1	239	119198	Franz-Senn-Hütte				
1	282	119206	Schmalzklausenalp				
1	171	119214	Riffelferner				
1	196	119222	Finstertal-Gametzköpfl				
1	209	119230	Westfalenhaus				
1	151	119289	Salzhütte				
1	164	119297	Marienbergalp				
1	157	119305	Jamtalferner (Zunge)				
1	204	119313	Alphütte				
1	1101	119339	Spielbichlsattel				
1	103	119347	Traualpsee				
1	107	119354	Kastenalp				
1	108	119362	Bodenwald				
1	189	119388	Gries				
1	229	119396	Navis				
1	216	119404	Innsbruck-Seeegrube				
1	226	119412	Gschnitz-Oberfald				
1	256	119438	Stallenhütte				
1	113	119446	Großer Ahornboden				
1	245	119453	Halital (Oberbergstollen)				
1	101	119479	Ammerwald				
1	303	119487	Hahnenkamm-Ehrenbachhöhe				
1	168	119529	Braunschweiger Hütte				
1	119	119537	Köglalm				
1	191	119560	Frischmannhütte				
1	233	119578	Maria Waldrast				
1	295	119586	Steinberghütte				
1	1105	119594	Karlsbader Hütte				
4	297	119610	Hechleitalp				

TEIL B
OBERFLÄCHENWASSER UND
FESTSTOFFE

HINWEISE ZUM DATENBESTAND

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, welche Zeitreihendaten sowohl bei den Hydrografischen Landesdiensten als auch bei der Abteilung IV/4 - Wasserhaushalt im Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft digital verfügbar sind:

ÜBERSICHT ÜBER DIE BEIM HYDROGRAFISCHEN DIENST IN ÖSTERREICH DIGITAL VERFÜGBAREN DATEN DES SACHGEBIETES „OBERFLÄCHENWASSER UND FESTSTOFFE“

Parameter	Zeitraum	weitere Informationen
Wasserstand	ab 1976	in Abhängigkeit vom Zeitreihenarchiv als Terminwerte oder als kontinuierliche Zeitreihe
Abfluss	ab 1951	als Tagesmittelwerte, Monatsminima und Monatsmaxima
Abfluss	ab 1976	als kontinuierliche Zeitreihe
Wassertemperatur	ab 1976	in Abhängigkeit vom Zeitreihenarchiv als Terminwerte oder als kontinuierliche Zeitreihe
Schwebstoff	ab 2008	als kontinuierliche Zeitreihe (einzelne Messstellen ab 2005/06)

Die Erfassung, Bearbeitung, Prüfung und Qualitätssicherung der hydrografischen Daten erfolgt mit Hilfe des Hydrografischen Datenmanagement-Systems (HyDaMS). Zu jeder Messstelle sind alle hydrologisch relevanten Stammdaten - bei Abflussmessstellen auch die Pegelschlüssel - in einer relationalen Datenbank gespeichert.

Zu beachten ist, dass die Berechnung aller nicht unmittelbar gemessenen Kenngrößen – wie zum Beispiel der Abfluss – ab dem Jahrbuch 2008 auf ein neues Verfahren umgestellt wurde, das auch auf alle früheren Beobachtungsjahre angewandt wird. In Einzelfällen kann diese Umstellung dazu führen, dass die Minima und Maxima im Vergleich mit den Angaben in älteren Jahrbüchern geringfügig abweichen. Es wurde jedoch darauf geachtet, dass diese Abweichung die Erfassungsgenauigkeit des Parameters nicht überschreitet.

Hydrografische Daten der Oberflächenwasser-Messstellen gibt es auch im Internet. Die Abteilung IV/4 – Wasserhaushalt stellt unter der Internetadresse <http://ehyd.gv.at> eine Auswahl charakteristischer Zeitreihen (Abfluss – Tagesmittelwerte; Abfluss – Monatsminima und Monatsmaxima; Wassertemperatur – Monatsmittelwerte; Schwebstoff – Tagesfrachten) digital zum Download zur Verfügung.

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegel- nullpunkt m ü.A	Einzugs- gebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasser- stand		Abfluss	Wassertemperatur
												Haupt- zahlen	Tages- werte		
RHEINGEBIET															
1		Bangs	200014	Rhein	V	62.02	500.00	4647.9	1856	1996		11		73	
2		Gaschurn (VIW)	200022	Ill	V	53.82	960.00	144.9	1907			11			
3		Gargellen	200030	Suggadinbach	V	7.50	1402.24	39.3	1962			11			
4	≠	Schrüns (Vonbunweg)	200048	Litz	V	0.86	673.25	102.0	1959	1971	1996	11		73	375
5		Vandans (VIW)	200055	Ill	V	35.85	624.83	511.5	1939			11			
6		Lorüns-Aule	231662	Ill	V	31.12	578.53	535.2	1985	1985		11		74	
7		Klösterle (OBB)	200592	Alfenz	V	18.60	1014.35	66.6	1998	1998		11		74	
8		Bürs (Brücke L82)	200097	Alvier	V	0.69	564.44	72.2	1926	1990		11		75	
9		Nenzing	231670	Ill	V	20.70	510.32	854.6	1985			11			
10		Garsella	200105	Lutz	V	12.15	729.19	95.5	1963	1964		11		75	
11		Beschling	231688	Ill	V	15.43	484.88	1118.6	1985	1985		11		76	
12		Amerlügen	200501	Samina	V	3.15	603.30	70.0	1991	1991		11		76	
13		Frastanz	200121	Ill	V	9.19	460.48	1268.7	1876			11			
14	≠	Gisingen	200147	Ill	V	4.39	434.30	1281.0	1928	1928	1996	11	47	77	375
15		Laterns	200154	Frutz	V	13.45	830.98	33.4	1949	1956		11		77	
16		Sulz	200642	Frutz	V	4.49	453.73	87.0	2001			11			
17		Brederis	200527	Ehbach	V	6.60	427.18	25.2	1991	1991		11		78	
18		Meiningen (Güfel)	200162	Ehbach	V	2.83	419.31	39.1	1959	1986		11		78	
19	≠	Lustenau (Höchstler Brücke)	200196	Rhein	V	84.84	394.04	6110.1	1919	1951	1989	11	47	79	375
20		Enz	200204	Dornbirnerach	V	13.35	467.06	51.1	1947	1956	1979	11		79	375
21		Schwarzach	200428	Schwarzach	V	3.59	425.18	17.7	1982	1983		11		80	
22		Hoher Steg	200212	Dornbirnerach	V	5.76	398.59	112.9	1900	1956		11		80	
23		Altach (Zippersfeld)	200469	Gillbach	V	1.75	407.48	2.8	1990			12			
24		Hohenems	200576	Emsbach	V	0.38	408.88	8.2	1998	1998		12		81	
25	≠	Lustenau (Hofsteig)	200220	Rheintalinnenkanal	V	1.85	399.56	77.5	1949	1977	2007	12		81	375
26		Lauterach	200410	Dornbirnerach	V	3.50	394.64	195.6	1982	1983		12	47	82	
27		Hard	200238	Bodensee	V		392.14	10907.0	1862			12			
28		Hopfreben	200246	Bregenzzerach	V	55.05	943.38	41.7	1941	1956		12		82	
29		Au	200253	Bregenzzerach	V	47.69	773.66	149.3	1928	1951		12		83	
30	≠	Mellau	200261	Bregenzzerach	V	39.30	671.42	228.6	1907	1951	1989	12		83	375
31		Reuthe	200493	Bizauerbach	V	0.25	643.86	14.1	1990			12			
32		Reuthe (Wehr)	200568	Bregenzzerach	V	33.70	(622.00)	276.2			1994			375	
33	≠	Bersbuch	200550	Bregenzzerach	V	28.08	(560.00)	295.7			1993			375	
34		Schönenbach (Hengstig)	200287	Subersach	V	17.60	980.75	31.1	1941	1951		12		84	
35		Lingenau	200295	Subersach	V	3.43	589.52	111.6	1908			12			
36		Kälberweide	200584	Leckenbach	V	3.50	974.44	13.7	1996	1996		12		84	
37		Hittisau (VKW)	200451	Bolgenach	V	7.39	747.10	81.5	1998	1998		12		85	
38		Krumbach-Zwing	200303	Weißbach	V	6.95	540.23	199.3	1948	1956		12		85	
39		Thal (Martinsbrücke)	200311	Rotach	V	6.30	539.15	83.8	1950	1961		12		86	
40	≠	Kennelbach	200329	Bregenzzerach	V	7.50	423.02	826.3	1930	1951	1979	12	47	86	375
41		Bregenz (Hafen)	200337	Bodensee	V		392.14	10907.0	1855		1895	12	48	87	375
42		Lochau	200345	Ruggbach	V	1.10	409.45	7.2	1967	1968		12		87	
43		Unterhochsteg	200352	Leiblach	V	0.60	396.32	102.4	1926	1976		12	48	87	
44		Unterhochsteg (Summenpegel)	200394	Leiblach mit Werkskanal	V	0.60	396.50	102.4	1976					88	
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN															
45		Lech	200360	Zürsbach	V	0.39	1453.94	25.2	1942	1971		12		88	
46		Lech (Tannbergbrücke)	200378	Lech	V	239.96	1437.49	84.3	1942	1951		12		89	
47	≠	Steeg	201012	Lech	T	224.04	1109.30	247.9	1897	1951	1995	13		89	375
48		Grießau	201038	Lech	T	207.59	1013.46	459.8	1972			13			
49		Vorderhornbach (Brücke)	201053	Hornbach	T	1.02	957.31	64.0	1961	1975		13		90	
50		Stanzach	202226	Namlosbach	T	0.41	937.39	66.4	1985	1985		13		90	
51		Lechaschau	201087	Lech	T	173.41	836.09	1012.2	1948	1971		13	48	91	
52		Seespitze	202184	Plansee	T		969.95	115.5	1976			13	48		
53	≠	Tannheim (Seepegel)	202713	Vilsalpsee	T		1163.45	14.9			2005			375	
54		Grän (Seepegel)	202192	Haldensee-Ausfluß	T		1122.80	12.0	1988		2005	13	49	375	
55		Vils (Lände)	201111	Vils	T	1.34	806.98	198.1	1950	1955	1996	13		91	375
56	≠	Scharnitz (Karwendelbrücke)	201129	Karwendelbach	T	0.02	976.02	48.1	1973		1974	13		375	
57	≠	Scharnitz (Weidach)	201095	Isar	T	266.62	956.95	203.6	1978	1979	1979	13		92	375
58		Seefeld (Seepegel)	202176	Wildsee	T	8.95	1176.56	6.9	1976		2008	13	49	375	
59		Scharnitz (Gießenbach)	202143	Gießenbach	T	0.50	965.63	65.1	1985	1985		13		92	
60		Klamm	202127	Leutascher Ache	T	16.42	1184.07	45.0	1983	1983		13		93	
61		Pertisau (Seepegel)	201145	Achensee	T	26.40	918.78	105.5	1902		1910	13	49	375	
62	≠	Biberwier (Seepegel)	202507	Blindsee	T		1092.81	6.0	1995		1995	13		375	
63		Ehrwald (Viadukt)	201152	Loisach	T	107.30	958.00	88.4	1951	1951		13		93	
INNGBIET OBERHALB DER SALZACH															
64	≠	Schalkhof	201160	Schalklbach	T	0.05	982.18	107.8	1953	1953	2008	13		94	375
65		Kajetansbrücke	201178	Inn	T	407.27	967.16	2162.0	1896	1951	1997	13		94	376
66		Prutz	201194	Inn	T	387.16	861.36	2461.5	1929	1951		13		95	
67		Gepatschalm	230300	Fagge	T	28.27	1895.01	55.0	1983	1983		13		95	
68	≠	Platz-Loch	202119	Fagge	T	8.09	1220.96	191.5			1986			376	
69		St. Anton am Arlberg-Moos	201251	Rosanna	T	21.80	1312.79	130.6	1962	1962		13		96	
70		Strengen	201277	Rosanna	T	1.94	969.84	271.3	1965	1960		14		96	
71		Galtür-Au	201210	Trisanna	T	30.13	1543.70	97.6	1960	1966		14		97	
72		See i. P.	201236	Trisanna	T	3.77	1017.00	385.4	1949	1949		14		97	
73		Landeck-Bruggen	202036	Sanna	T	0.17	775.30	727.0	1971	1971		14		98	
74		Landeck-Perjen	201293	Inn	T	373.63	768.73	3503.1	1902			14			
75		Nassereith (Wiesenmühle)	202101	Gurglbach	T	12.96	813.41	78.3	1978	1978		14		98	
76		Imst (Bahnhof)	201319	Inn	T	354.88	706.89	3842.0	1886	1986		14		99	
77		St. Leonhard im Pitztal	201335	Pitze	T	21.60	1338.77	167.4	1941	1961		14		99	
78		Ritzenried	202044	Pitze	T	12.83	1093.48	220.0	1978	1978		14		100	
79		Vernagt	202689	Vernagtbach	T	3.14	(2640.00)	11.4	1973					100	
80	≠	Vent (oberh. Niedertalbach)	201350	Rofenache	T	0.05	1891.01	98.1	1936	1967	1999	14		101	376
81		Obergurgl	201376	Gurgler Ache	T	9.14	1878.64	72.5	1946	1966		14		101	
82	≠	Huben	201392	Otztaler Ache	T	27.58	1186.35	517.2	1902	1976	2003	14		102	376

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegelnullpunkt m ü.A.	Einzugsgebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasserstand		Abfluss	Wassertemperatur
												Hauptzahlen	Tageswerte		
83	+	Fundusalm	230383	Fundusbach	T	1.00	1593.85	13.1	1971	1984		14		102	
84	+	Tumpen	201434	Otztaler Ache	T	11.94	931.10	785.5	1920	1951	1977	14	49	103	376
85	+	Oetz-Badeanstalt	202358	Piburger See	T		912.22	1.3	1991			14			
86	+	Kühtal	202093	Längentalbach	T	0.35	1902.36	9.2	1981	1981		14		103	
87	+	Brunau	230342	Otztaler Ache	T	2.05	706.47	890.0	1983	1983		14		104	
88	+	Magerbach	201459	Inn	T	342.06	652.98	5118.8	1886	1951	1896	14	50	104	376
89	+	Telfs (Fußgängersteg)	230078	Inn	T	325.72	616.12	5289.7	1940	1981		14		105	
90	+	Zirl	201475	Inn	T	311.24	590.58	5420.2	1896			14			
91	+	Kniepiß	202069	Melach	T	17.70	1552.72	52.0	1978			14			
92	+	Koflerkreuz	202077	Zirnbach	T	2.11	1383.55	64.4	1978			14			
93	+	In der Au	230706	Melach	T	5.85	813.58	204.7	1989	1991	2009	15		105	376
94	+	Innsbruck (oberh. Sill)	201525	Inn	T	298.51	568.46	5771.6	1870	1951	1936	15	50	106	376
95	+	Gries am Brenner (Seepegel)	202200	Brennersee	T		1310.31	18.3	1989		2006	15	50		
96	+	Lueg	202275	Sill	T	35.65	1216.24	22.2	1990	1990	2008	15		106	376
97	+	Gries am Brenner	201533	Obernberger Seebach	T	0.06	1174.62	58.3	1946			15			
98	+	Gries am Brenner (mit UW-Kanal)	201640	Obernberger Seebach	T	0.06	1174.66	58.3		1951		15		107	
99	+	St. Jodok am Brenner	201558	Valserbach	T	0.96	1121.02	108.8	1940	1951	1975	15		107	376
100	+	Steinach am Brenner	201566	Gschnitzbach	T	0.24	1039.75	11.4	1937	1951		15		108	
101	+	Puig	201574	Sill	T	24.27	1004.97	341.8	1947	1951	1997	15		108	376
102	+	Mühlen	201582	Navisbach	T	0.31	1009.08	61.5	1947	1969		15		109	
103	+	Krössbach	202283	Ruetz	T	20.29	1086.16	127.5	1990	1991	1995	15		109	376
104	+	Fulpmes	230714	Ruetz	T	8.41	896.07	280.9	1974			15			
105	+	Innsbruck-Reichenau	201624	Sill	T	0.85	567.39	854.4	1904	1951	1977	15	50	110	376
106	+	Hall-West	202572	Inn	T	291.18	557.15	6685.0	2001			15			
107	+	Wattens	201657	Wattenbach	T	0.51	550.86	73.9	1929	1973		15	51	110	
108	+	Weer	201665	Weerbach	T	0.58	547.46	72.8	1921	1971		15		111	
109	+	Schwarz (Steinbrücke)	201673	Inn	T	269.26	531.69	7129.8	1844			15			
110	+	Jenbach-Rotholz	201681	Inn	T	260.47	521.67	7230.7	1895	1971	1965	15		111	376
111	+	Klaushof (Brücke)	201699	Ziller	T	38.10	1011.48	135.3	1930	1951		15		112	
112	+	Neukaser	201996	Zamserbach	T	5.90	1785.91	24.2	1976	1976		15		112	
113	+	Sausteinaste	201715	Zemmbach	T	6.63	909.54	225.0	1952	1956		15		113	
114	+	Persal	201723	Tuxbach	T	2.00	881.69	129.2	1954	1961		15		113	
115	+	Mayrhofer	201749	Ziller	T	29.90	622.01	610.9	1913	1966	1979	15		114	376
116	+	Schwendberg-Aue	230755	Sidanbach	T	4.90	1383.05	16.0	1995	1995		16		114	
117	+	Zell am Ziller-Zellbergeben	201756	Ziller	T	22.06	569.81	696.3	1896	1951	1998	16		115	376
118	+	EW-Gmünd	201970	Gerlosbach	T	10.19	1192.91	141.0	1953	1976		16		115	
119	+	Rohr	201772	Gerlosbach	T	0.49	570.69	196.8	1962	1966		16		116	
120	+	Hart im Zillertal	201780	Ziller	T	7.62	530.95	1094.7	1966	1966	1997	16	51	116	376
121	+	Brixlegg	201806	Inn	T	252.04	512.50	8503.6	1969	1976		16		117	
122	+	Rattenberg	201814	Inn	T	250.01	508.20	8508.7	1844		1986	16			376
123	+	Steinberg am Rofan-Außersteinberg	230896	Grundache	T	9.50	984.29	15.0	1976	1977		16		117	
124	+	Steinberg am Rofan-Untersteinberg	230904	Mühlbach	T	1.30	955.00	13.0	1966	1966		16		118	
125	+	Mariathal	201822	Brandenberger Ache	T	2.94	528.90	272.6	1976	1976		16		118	
126	+	Niederau	202697	Wildenbach	T	6.25	790.63	9.7	2005	2005		16	51	119	
127	+	Brixen i. Th.	202663	Brixenbach	T	22.43	818.82	9.2	2004	2004		16	51	119	
128	+	Unterwindau	202218	Windauer Ache	T	0.59	633.19	82.1	1989	1989		16		120	
129	+	Hörbrunn	201848	Kelchsauer Ache	T	3.22	658.11	134.5	1969	1971		16		120	
130	+	Bruckhäusl	201863	Brixentaler Ache	T	3.75	524.34	322.3	1949	1951	2006	16		121	376
131	+	Kirchbühl - Bichlwang	201889	Inn	T	229.17	484.00	9310.0	1951			16		121	
132	+	Einlaufbauwerk	202168	Hintersteiner See	T		879.30	2.3	1988			16	52		
133	+	Söll	202135	Stampfangerbach	T	0.45	628.26	20.9	1986	1986		16		122	
134	+	Kaiserwerk	201897	Weißache	T	5.50	555.98	94.0	1946	1982	1977	16		122	376
135	+	Kufstein (Bahnhofsbrücke)	201905	Inn	T	219.86	475.31	9502.7	1844		1895	16		123	376
136	+	Kufstein (ÖBK)	230938	Sparchenbach	T	0.60	477.41	34.0	2000	2001		16		123	
137	+	Thiersee (Seepegel)	202242	Thiersee	T		615.79	6.0	1990		2005	16	52		376
138	+	Thiersee	202259	Thierseebach	T	0.65	615.66	6.2	1990	1995		16		123	
139	+	Rettenschöb	201830	Walchentaler Bach	T	3.55	690.12	3.9	1984	1984	1990	17		124	377
140	+	Niedermdorf (ÖBK)	230912	Jennbach	T	0.15	478.88	37.6	1995	1995		17		124	
141	+	Kitzbühel (Bahnhofsbrücke)	201913	Kitzbüheler Ache	T	125.48	735.42	153.0	1912	1951		17		125	
142	+	Kirchberg i.T.	202622	Aschauer Ache	T	14.41	811.60	79.2	2003	2003		17		125	
143	+	Kitzbühel (Seepegel)	202556	Schwarzsee	T		778.10	1.8	1996		2005	17			377
144	+	Sperten	201921	Aschauer Ache	T	0.83	669.24	147.4	1959	1961		17		126	
145	+	St. Johann in Tirol	201939	Kitzbüheler Ache	T	117.09	659.71	332.4	1896	1951	1997	17		126	377
146	+	Almdorf	201947	Fieberbrunner Ache	T	1.35	665.30	165.3	1955	1956	1998	17		127	377
147	+	Wohlmütting	201954	Großache	T	111.96	625.02	527.6	1941			17			
148	+	Kössen-Hütte	202382	Großache	T	100.55	588.93	701.4	1992	1993	1997	17		127	377
149	+	Schwendt-Unterbichl	202549	Kohlenbach	T	7.05	642.30	47.9	1998	1998		17		128	
150	+	Walchsee (Seepegel)	202234	Walchsee	T		653.38	28.5	1990			17			

SALZACHGEBIET

151	=	Krimml	204107	Krimmlerache	S	4.09	1055.70	110.7			2002				377
152	+	Wald i. Pzg.	203026	Salzach	S	209.23	858.66	206.8	1901	1951	1990	17		128	377
153		Kees	203893	Obersulzbach	S	15.10	(2040.00)	19.2	1989	1989		17		129	
154		Sulzau	203034	Obersulzbach	S	1.52	882.20	80.7	1916	1961		17		129	
155		Neukirchen	203042	Untersulzbach	S	0.86	848.20	40.5	1916	1971		17		130	
156		Habach	203596	Habach	S	1.64	873.78	45.3	1980	1980		17		130	
157		Mühlbach (Pinzgau)	203067	Mühlbach	S	0.25	813.97	32.3	1987	1987		17		131	
158		Mittersill	203075	Salzach	S	188.78	782.90	582.6	1891	1951	1896	17	52	131	377
159		Haidbach	203083	Felber Ache	S	3.58	890.78	74.5	1930	1951		17		132	
160		Stuhlfelden	203984	Stuhlfeldnerbach	S	0.38	785.42	11.4	1993	1993		17		132	
161		Uttendorf	203554	Kraftwerk mit Stubache	S	1.74	788.82	127.9		1972				133	
162		Kaprun	203109	Kapruner Ache	S	2.10	763.83	88.6	1920	1961		18		133	
163	+	Zell am See (Seepegel)	203117	Zeller See	S	5.10	747.72	53.3	1895		1898	18	52		377
164		Bruck (Salzach)	203125	Salzach	S	161.28	747.37	1168.7	1891	1951		18	53	134	
165		Ferleiten	203133	Fuscher Ache	S	14.25	1141.77	60.7	1920	1961		18		134	
166		Bruck (Fuscher Ache)	203141	Fuscher Ache	S	1.80	758.61	161.0	1896	1951		18		135	
167		Bucheiben	203158	Hüttwinkelache	S	4.90	1050.54	96.1	1931	1961		18		135	
168		Rauris (Unterland)	203166	Rauriser Ache	S	6.82	917.19	242.2	1953	1961		18		136	
169		Dienten	203174	Dientenbach	S	3.94	872.17	53.4	1907	1971		18		136	
170		Böckstein	203190	Naßfelder Bach	S	0.50	1115.01	57.4	1952			18			
171		Böckstein (Summenpegel)	203851	Naßfelder Bach m.Werksk.	S	0.50	1115.02	57.4		1982				137	
172	+	Bad Hofgastein	203208	Gasteiner Ache	S	17.06	836.77	220.7	1895	1951	1975	18		137	377
173		Wallnerau (Pegel)	203901	Salzach	S	136.41	597.90	2143.0	1988			18			

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegel- nullpunkt m ü.A	Einzugs- gebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasser- stand		Abfluss	Wassertemperatur
												Haupt- zahlen	Tages- werte		
174	+	Wallnerau (Summenpegel)	203968	Salzach m. KW-Schwarzach	S	136.60	598.03	2143.0	1895	1989				138	
175	+	Großarl	203224	Großarler Ache	S	11.62	879.57	144.6	1895	1951		18		138	
176	+	Wagrain	203232	Kleinarler Ache	S	9.68	848.71	91.4	1906	1951	2003	18		139	377
177	+	Kreuzbergmauth	203257	Fritzbach	S	0.60	540.67	154.8	1895	1951		18		139	
178	+	Werfen	204032	Salzach	S	109.20	512.13	2953.2	1995	1995		18		140	
179	+	Tenneck	204099	Blühnbach	S	0.09	513.24	71.7	2003			18			
180	+	Schwaighofbrücke	203265	Lammer	S	20.52	628.36	171.7	1898	1966	2002	18		140	377
181	+	Abtenau Au	203927	Schwarzbach	S	5.08	649.71	26.9	1988	1988		18		141	
182	+	Obergäu	203307	Lammer	S	1.15	470.77	394.5	1895	1951	1975	18		141	377
183	+	Torren	203315	Torrener Bach	S	0.60	466.84	65.5	1936	1961		18		142	
184	+	Golling	203323	Salzach	S	93.41	463.19	3555.7	1895	1951	1959	18		142	377
185	+	St. Nikolaus	203943	Schwarzbach	S	1.46	470.86	3.1	1988			18			
186	+	Kuchl	203935	Weißbach	S	0.16	464.51	16.8	1988	1988		19		143	
187	+	Römerbrücke	203331	Tauglbach	S	3.95	(502.58)	51.2	1966			19			
188	+	Adnet	203349	Almbach	S	4.90	462.47	180.0	1907	1961		19		143	
189	+	St. Leonhard (Summenpegel)	203364	Berchtesgad.Ache m.Almk.	S	3.48	446.14	428.2		1965		19		144	
190	+	Salzburg	203398	Salzach	S	64.35	408.06	4425.7	1951	1951	1951	19	53	144	377
191	+	Itzling	203430	Alterbach	S	0.75	413.46	29.7	1976	1990		19		145	
192	+	Moos	203422	Glanbach	S	6.54	427.21	26.5	1949	1951		19		145	
193	+	Wallersee (Haltestelle)	203448	Wallersee	S	17.70	504.25	109.8			1923	19			377
194	+	Wallersee	203588	Wallersee	S	17.50	504.25	109.8	1981			19	53		
195	+	Seekirchen (Kläranlage)	204057	Fischach	S	12.96	501.96	119.4	1997	1997		19		146	
196	+	Lengfelden	203455	Fischach	S	3.41	422.87	159.4	1934	1951		19		146	
197	+	Viehhofen	203463	Saalach	S	82.70	846.79	150.8	1907	1961	2000	19		147	377
198	+	Saalfelden	203471	Urslaubach	S	1.99	729.30	119.5	1950	1951		19		147	
199	+	Uttenhofen	203489	Leogangbach	S	0.32	719.20	112.3	1950	1961		19		148	
200	+	Weißbach	203497	Saalach	S	53.00	658.77	567.5	1923	1959	1959	19		148	377
201	+	St. Ulrich am Pillersee (Seepegel)	202267	Pillersee	T		835.19	49.2	1990			19			
202	+	Lofer (Loferbach)	203505	Loferbach	S	0.02	616.82	107.4	1959	1961		19		149	
203	+	Unken	203513	Saalach	S	35.42	534.12	857.2	1895			19			
204	+	Siezenheim	203570	Saalach	S	5.53	415.77	1139.1	1940	1976	1975	19	53	149	377
205	+	Siezenheim (Summenpegel)	203521	Saalach mit Werkskanälen	S	5.53	415.77	1139.1	1951	1951		19		150	
206	+	Nußdorf	203844	Oichtenbach	S	11.40	414.11	40.5	1983	1983		19		150	
207	+	Oberndorf	203539	Salzach	S	47.10	387.23	6120.0	1906	1961	1908	19	54	151	377
208	+	Holzöster	204537	Holzöstersee	S	5.44	461.43	1.3	1976		1976	19		151	377
209	+	Steinwag	204545	Moosache	O	9.24	419.35	69.9	1976	1976		19		151	
210	+	Au-St.Georgen bei Salzburg	203547	Moosache	S	1.25	382.50	88.1	1921	1951	1952	19		152	378
211	+	Untereching	203836	Pladenbach	O	3.07	(390.00)	23.4	1982			19			
212	+	Ettenau	204560	Salzach	O	27.04	365.82	6627.6	1851			20		378	
213	+	Ach	206847	Salzach	O	11.37	(352.00)	6690.5	1991		1993	20		378	

INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH

214	+	Österlehen	206623	Enknach	O	8.80	397.74	113.5	1982		1994	20		378	
215	+	Mattsee (Seepegel)	203604	Niedertrumer See	S	45.00	501.40	10.4	1903		1915	20	54	378	
216	+	Obertrum (Seepegel)	203612	Obertrumer See	S	46.51	501.40	58.4	1903		1990	20		378	
217	+	Zellhof	203620	Grabensee	S	40.90	501.40	64.8	1924			20			
218	+	Perwang Strandbad	204131	Grabensee	S	40.03	501.40	64.5			2003	20		378	
219	+	Laimhausmühle	204586	Mattig	O	40.33	498.11	66.6	1920	1976	1952	20		378	
220	+	Elexlochen	206698	Berndorfer Bach	O	1.40	506.13	12.0	1985	1985		20		153	
221	+	Lochen	204602	Mühlberger Bach	O	5.45	506.07	14.1	1976			20			
222	+	Pfaffstätt	204610	Mattig	O	28.58	454.85	136.0	1959	1976		20		153	
223	+	Hocheck (Forsthaus)	206052	Schwemmbach	O	29.80	590.13	13.1	1976	1976		20		154	
224	+	Friedburg	204636	Schwemmbach	O	19.95	507.72	82.2	1965	1966		20		154	
225	+	Straßwalchen	203638	Hainbach	S	9.00	523.77	40.6	1969	1976		20		155	
226	+	Lengau	206730	Hainbach	O	3.27	503.97	48.1	1987	1987		20		155	
227	+	Lengau (Basisableitung)	206250	Hainbach	O	1.60	496.65	58.9	1978			20			
228	+	Kolming	206839	Schwemmbach	O	15.33	484.50	151.7	1990	1990		20		156	
229	+	Kolming (Pfannenschmiede)	206318	Schwemmbach	O	14.74	482.12	153.1	1979			20			
230	+	Furth (Bundesstraße)	206078	Schwemmbach	O	2.50	428.73	188.8	1976	1976	1977	20		156	378
231	+	Furth (Ort)	206086	Schwemmbach	O	0.55	426.40	31.2	1976	1976	1977	20		157	378
232	+	Jahrsdorf	204677	Mattig	O	1.92	349.82	446.9	1934	1955	1952	20		157	378
233	+	Waldzell	204685	Waldzeller Ache	O	34.60	508.95	24.0	1971	1971		20		158	
234	+	Mettmach	204693	Mettmach	O	12.58	457.34	30.4	1961	1976		21		158	
235	+	Altheim	206748	Mühlheimer Ache	O	6.35	352.88	193.0	1987	1987		21		159	
236	+	Lindlau	206722	Moosbach	O	5.28	406.00	39.1	1987			21			
237	+	Bauerding	204701	Lochbach	O	2.96	357.34	74.6	1982	1982		21		159	
238	+	Mamling	204719	Ach	O	1.81	328.45	314.9	1895	1976	1967	21		160	378
239	+	Danner	206805	Antiesen	O	23.31	409.35	55.6	1990	1990		21		160	
240	+	Pramet	204727	Oberach	O	11.41	505.98	13.2	1976	1976		21		161	
241	+	Ried im Innkreis (Ort)	204735	Rieder Bach	O	2.74	421.92	69.3	1961	1976		21		161	
242	+	Haging	204750	Antiesen	O	17.20	378.67	164.9	1928	1951	1979	21		162	378
243	+	Osternach	204768	Osternach	O	3.08	357.00	68.6	1971	1971		21		162	
244	+	Schärding (Schreibpegel)	206201	Inn	O	16.25	299.80	25520.0	1851	1951	1899	21	54	163	378
245	+	Pram	206102	Pram	O	49.25	427.11	14.2	1976	1976	1981	21		163	378
246	+	Riedau	204784	Pram	O	38.00	366.89	60.0	1976	1976		21		164	
247	+	Winertsham (Steg)	206326	Pram	O	24.22	335.94	128.1	1978	1978	1978	21		164	378
248	+	Lohstampf	206268	Messenbach	O	0.78	338.68	39.3	1978	1978		21		165	
249	+	Angsüß	204826	Pfudabach	O	11.92	345.34	64.1	1976			21			
250	+	Alfersham	204834	Pfudabach	O	3.72	329.78	81.3	1961	1976		21		165	
251	+	Diersbach	204842	Diersbach	O	1.20	333.99	10.6	1976			21			
252	+	Pramerdorf	204867	Pram	O	5.32	308.48	340.9	1955	1976	1967	21		166	378

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

253	+	Achleiten	207019	Donau	O	2223.05	288.04	76653.3	1947			21			
254	+	Engelhartzell	207027	Donau	O	2200.66	276.99	77089.7	1884		1948	21	55	378	
255	+	Oberkappel	204875	Ranna	O	10.22	491.76	132.5	1926	1951	1979	22		166	378
256	+	Koblsmühle	206771	Kleine Mühl	O	17.32	482.00	43.7	1988	1988	1989	22		167	378
257	+	Obermühl	204883	Kleine Mühl	O	0.89	284.08	200.2	1928	1976	1981	22		167	378
258	+	Vorderanger	204891	Große Mühl	O	51.95	589.41	125.3	1965	1966		22		168	
259	+	Pfaffetschlag	204909	Klafterbach	O	4.38	693.66	17.1	1976			22			

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegel- nullpunkt m ü.A.	Einzugs- gebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasser- stand		Abfluss	Wassertemperatur
												Haupt- zahlen	Tages- werte		
260	+	Furthmühle	204917	Große Mühl	O	29.62	503.98	256.4	1921	1951		22		168	
261	+	Hartmannsdorf	204925	Steinerne Mühl	O	1.30	499.59	137.9	1921	1956	1983	22		169	379
262	+	Teufelmühle	204933	Große Mühl	O	20.24	478.82	453.5	1928	1951	1951	22		169	379
263	+	Wehrstelle KW Aschach	207035	Donau	O	2162.67	(260.00)	78190.0		1976				170	
264	+	Aschach an der Donau (Agentie)	207043	Donau	O	2159.73	260.00	78194.9	1914		1982	22			379
265	+	Neumarkt im Hausruckkreis	205047	Dürre Aschach	O	8.15	376.56	25.8	1971	1971		22		170	
266	+	Edtmühle	206151	Faule Aschach	O	0.88	362.05	56.4	1976	1976		22		171	
267	+	Niederspaching	206169	Aschach	O	35.12	358.69	101.9	1976	1976		22		171	
268	+	Knotzberg	206177	Leitenbach	O	10.32	417.98	48.4	1976	1976		22		172	
269	+	Kropfmühle	205054	Aschach	O	24.50	347.95	312.2	1976	1976	1976	22		172	379
270	+	Plaffing	205070	Aschach	O	5.50	264.76	351.7	1895			22			
271	+	HWR-Becken Leithen (Ausfluß)	206565	Trattnach	O	34.20	467.44	19.8	1981		1981	22			379
272	+	Strötting	204974	Trattnach	O	22.08	378.04	54.0	1976	1976	1979	22		173	379
273	+	Still	204990	Stillbach	O	4.32	382.43	19.8	1976			22			
274	+	Grieskirchen	205013	Trattnach	O	13.42	329.93	135.9	1958	1961	1993	22		173	379
275	+	Bad Schallerbach	205021	Trattnach	O	5.12	300.62	184.0	1935	1976		22		174	
276	+	Fraham	205039	Innbach	O	13.88	266.17	375.2	1895			22			
277	+	Bad Mühlacken	205062	Pesenbach	O	10.94	271.52	60.0			2001				379
278	+	Zwetl an der Rodl	206656	Große Rodl	O	26.08	610.27	60.0	1984	1984	1984	22		174	379
279	+	Zwetl an der Rodl (Gemeindeamt)	206664	Dietslbach	O	0.25	611.01	27.9	1985	1985	1984	23		175	379
280	+	Rotteneegg	205088	Große Rodl	O	6.28	271.83	227.4	1895	1961	1980	23		175	379
281	+	Wilhering	207340	Donau	O	2144.05	249.12	79446.1	1974			23			
282	+	Linz	207068	Donau	O	2135.17	247.74	79490.1	1821		1896		55		379
283	+	Asberg	205096	Großer Haselbach	O	5.38	354.63	27.9	1976	1976	1990	23		176	379

TRAUNGEBIET

284	+	Archkogel	210526	Traun	ST	145.79	705.97	125.1	1901	1951	1998	23		176	379
285	+	Altaussee (Seeklause)	210534	Altaussee See	ST	4.56	710.36	54.5	1895		1909	23	55		379
286	+	Altaussee (Traun)	210542	Altaussee Traun	ST	4.54	709.47	54.5	1950	1951		23		177	
287	+	Altaussee (Augstbach)	210559	Augstbach	ST	0.20	714.41	10.5	1909	1951		23		177	
288	+	Kainisch	210583	Odenseetraun	ST	6.45	764.26	57.4	1900	1951		23		178	
289	+	Obertraun	205104	Traun	O	130.93	526.20	317.4	1909	1951	1938	23		178	379
290	+	Lahn	205112	Hallstätter See	O	125.21	507.48	614.4	1900		1901	23			379
291	+	Waldbachstrub	205120	Waldbach	O	2.68	533.22	31.3	1976	1976		23		179	
292	+	Steeg (Bootshütte)	205138	Hallstätter See	O	118.17	507.35	614.4	1883			23	55		
293	+	Steeg (Seeausfluss)	205146	Traun	O	117.74	505.66	615.2	1900	1951	1979	23		179	379
294	+	Bad Goisern	206631	Stambach	O	0.10	501.55	5.5	1982			23			
295	+	Bad Ischl (Maxquelle)	205153	Traun	O	103.52	458.60	720.2	1900	1976	1992	23		180	379
296	+	St. Gilgen	203646	Wolfgangsee (Abersee)	S	22.50	537.30	124.8	1900		1907	23		379	
297	+	Strobl	205161	St. Wolfgangsee (Abersee)	O	12.54	536.89	125.2	1904		1977	23	56		379
298	+	Strobl (Bürglstein)	205179	Ischl	O	12.20	536.97	125.4	1900	1959		23		180	
299	+	Bad Ischl (Giselabrücke)	205187	Ischl	O	1.50	469.64	251.8	1900	1976	1940	23		181	379
300	+	Grabenbachbrücke	205955	Rettenbach	O	5.65	561.78	49.9	1983			24			
301	+	Mitterweißenbach	206615	Mitterweißenbach	O	1.20	465.34	35.1	1982	1982		24		181	
302	+	Ebensee	205203	Traun	O	86.95	422.17	1223.4	1895	1951	1938	24	56	182	380
303	+	Jagdschloß Langbathsee	205211	Vorderer Langbathsee	O	9.72	662.96	13.8	1901			24	56		
304	+	Ebensee (Unterlangbath)	205229	Langbathbach	O	0.38	431.17	40.0	1901	1976		24		182	
305	+	Ebensee (Landungssteg)	205237	Traunsee	O	85.70	420.97	1395.3	1896		1904	24			380
306	+	Gmunden (Esplanade)	205245	Traunsee	O	73.70	421.31	1395.3	1904		1951	24	56		380
307	+	Theresienthal	206128	Traun	O	71.00	410.00	1397.7	1976			24			
308	+	Roitham	205252	Traun	O	57.38	362.21	1458.4	1914	1951		24		183	
309	+	Zell am Moos	205260	Zeller See (Irrsee)	O	7.00	551.42	27.5	1905		1981	24	57		380
310	+	Mondsee (Armaturenwerk)	205278	Zeller Ache	O	0.95	495.38	37.0	1901	1961		24		183	
311	+	Mondsee (Limnolog.Institut)	205286	Mondsee	O	69.50	479.33	246.8	1895			24	57		380
312	+	Fuschl	203653	Fuschlsee	S	25.40	662.40	29.5	1901		1910	24	57		380
313	+	Hof bei Salzburg	203661	Fuschler (Griesler) Ache	S	10.36	660.24	34.9	1951	1964		24		184	
314	+	St. Lorenz	205294	Griesler Ache	O	3.18	492.41	109.0	1900	1961		24		184	
315	+	See am Mondsee	205302	Mondsee	O	58.35	480.24	246.8	1915			24			
316	+	See am Mondsee (Au)	206185	Seeache	O	58.04	477.35	247.4	1977	1977	1979	24		185	380
317	+	Unterach am Attersee	205328	Attersee	O	55.04	467.55	459.7	1902			24			
318	+	Weißbach am Attersee	205336	Ausserer Weißbach	O	0.80	473.22	31.2	1919	1976		24		185	
319	+	Weißbach am Attersee (Seepegel)	205344	Attersee	O	51.50	467.62	459.7	1900		1908	24			380
320	+	Kammer	205351	Attersee	O	35.90	467.75	459.7	1895		1989	24	57		380
321	+	Raudaschlsäge	205369	Ager	O	33.53	466.31	462.9	1951	1951	1976	24		186	380
322	+	Dürna	206276	Ager	O	25.16	434.32	497.2	1978		1993	25		380	
323	+	Stauf	205377	Vöckla	O	26.17	502.50	99.7	1878	1976		25		186	
324	+	Redl	205385	Frankenburger Redl	O	0.57	470.44	58.1	1962	1976		25		187	
325	+	Timelkam	205393	Vöckla	O	8.15	441.65	331.8	1878	1961	1983	25		187	380
326	+	St. Georgen im Attergau	205401	Dürre Ager	O	15.85	531.36	51.4	1976	1976		25		188	
327	+	Timelkam (Fußgängersteg)	206383	Dürre Ager	O	0.42	443.86	103.5	1979	1979		25		188	
328	+	Vöcklabruck	205419	Vöckla	O	1.65	418.61	447.1	1878	1976	1979	25		189	380
329	+	Schalchham	205427	Ager	O	20.22	411.27	949.9	1900	1951	1975	25		189	380
330	+	Aurachkirchen	205435	Aurach	O	4.20	419.88	81.0	1919	1976	1974	25		190	380
331	+	Pitzenberg	205443	Staiger Bach	O	5.65	404.29	22.3	1976			25			
332	+	Fischerau	205450	Ager	O	1.57	348.00	1256.1	1900	1976	1992	25		190	380
333	+	Lambach (Traunbrücke)	205468	Traun	O	46.59	341.45	2740.9	1976			25		191	
334	+	Oberschwaig	205476	Schwaiger Bach	O	4.27	367.14	45.8	1959	1961		25		191	
335	+	Almsee	205484	Almsee	O	48.20	586.39	41.4	1976			25			
336	+	Grünau	206508	Alm	O	36.89	518.87	181.9	1980	1989		25		192	380
337	+	Friedlmühle	205500	Alm	O	22.26	442.11	326.1	1928	1976	1978	25		192	380
338	+	Au (Mittlere Au)	206292	Laudach	O	0.47	367.71	72.2	1979	1979		25		193	
339	+	Penningersteg	205518	Alm	O	4.75	357.71	445.0	1933	1966	1979	25		193	380
340	+	Hafeld	205526	Traun	O	41.72	330.55	3300.0	1919			25			
341	+	Weis-Lichtenegg	206391	Traun	O	33.25	309.00	3387.1	1980		1980	25	58		380
342	+	Au bei der Traun	206516	Welser Mühlbach	O	36.20	322.44		1980			25			
343	+	Weis-Lichtenegg (Summenstation)	206409	Traun m. Welser Mühlbach	O	33.25	309.00	3387.1		1980		25		194	
344	+	Oberschauersberg	205534	Aterbach	O	2.30	322.42	68.3	1971	1971		25		194	
345	+	Baumgarting	206797	Grünbach	O	9.75	343.19	47.2	1988	1988	1989	25		195	380
346	+	Holzermühle	205609	Sipbach	O	21.05	370.01	22.4	1976			26			
347	+	Hörsching (Ort)	206607	Hörschinger Bach	O	5.95	286.16	20.5	1982			26			
348	+	Kirchdorf an der Krems	205633	Krems	O	58.20	414.44	40.5	1971	1971		26		195	
349	+	Kremsmünster (Ort)	205641	Krems	O	35.35	338.84	147.2	1895	1954	1895	26		196	3

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegelnullpunkt m ü.A.	Einzugsgebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasserstand		Abfluss	Wassertemperatur
												Hauptzahlen	Tageswerte		
351	±	Kremsdorf	205658	Krems	O	8.03	270.35	365.3	1895	1966	1975	26		197	381
352	±	Ebelsberg	205682	Traun	O	4.71	250.85	3985.0	1850		1976	26		197	381

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS

353	±	Engerwitzdorf	206573	Große Gusen	O	19.75	313.19	106.7	1981	1981	1983	26		197	381
354	±	Unterweikersdorf	206854	Kleine Gusen	O	6.15	327.42	76.6	1993	1993	1993	26		198	381
355	±	St. Georgen an der Gusen (Bad)	206375	Gusen	O	8.10	246.67	257.7	1979	1979	1980	26		198	381
356	±	St. Florian bei Linz	205690	Ipfbach	O	6.63	258.21	86.0	1976	1976		26		199	

ENNSGEBIET

357	±	Flachau	203703	Enns	S	240.75	898.45	89.6	1908		1999	26			381
358	±	Altenmarkt im Pongau	203711	Enns	S	232.94	838.96	134.5	1959	1961	1986	26		199	381
359	±	Radstadt (Enns)	203729	Enns	S	230.74	823.31	189.7	1895			26			
360	±	Löbenau	203737	Taurach	S	3.31	835.80	86.5	1908	1951		26		200	
361	±	Forstau	203919	Forstauabach	S	2.90	868.25	57.2	1989	1989	1999	26		200	381
362	±	Tetter	210625	Unterthaler Bach	ST	3.90	1019.47	65.2	1947	1951		26		201	
363	±	Schladming	210641	Enns	ST	211.49	724.85	648.8	1861	1951	1952	26		201	381
364	±	Aich	210674	Enns	ST	200.98	688.86	807.5	1861			26			
365	±	Trautenfels	210740	Enns	ST	174.03	639.96	1490.3	1861	2001		26		202	
366	±	Irdning	210732	Donnersbach (Irdningbach)	ST	1.55	644.07	194.7	1960	1961		27		202	
367	±	Aigen im Ennstal-Ketten	210773	Gulling	ST	1.50	637.78	161.0	1909	1976		27		203	
368	±	Liezen (Röthelbrücke)	210799	Enns	ST	159.89	627.00	211.6	1857	1951	2006	27	58	203	381
369	±	Selzthal	210815	Paltenbach	ST	4.53	632.93	368.7	1895	1951		27		204	
370	±	Admont (Enns)	210823	Enns	ST	141.12	616.80	2637.5	1985	1985	2006	27		204	381
371	±	Gstatterboden	210849	Enns	ST	127.42	565.94	2776.1	1963			27			
372	±	Hieflau	210856	Erzbach	ST	0.62	483.71	251.4	1895	1961		27		205	
373	±	Gußwerk	210864	Salza	ST	62.71	735.50	280.0	1961	1965	1977	27		205	381
374	±	Weichselboden (Lattenpegel)	210872	Salza	ST	45.30	664.79	345.6	1925			27			
375	±	Weichselboden	210880	Radmerbach (Buchbach)	ST	0.64	668.63	54.1	1967	1971	2001	27		206	381
376	±	Wildalpen	210898	Salza	ST	26.09	583.06	592.3	1895	1951	1898	27		206	381
377	±	Platzl	206763	Laussabach	O	0.65	421.00	93.5	1986	1986		27		207	
378	±	Weyer Markt	205732	Gaffenzbach	O	1.18	383.76	87.3	1978	1978		27		207	
379	±	Pechgraben	206540	Pechgraben	O	2.75	420.78	24.6	1980	1980		27		208	
380	±	Große Klaus	206367	Reichramingbach	O	11.85	463.43	78.1	1978			27			
381	±	Reichraming	205740	Reichramingbach	O	0.90	347.78	168.6	1957	1966	1983	27		208	381
382	±	Jägerberg	205757	Enns	O	33.47	285.77	4996.1	1953	1977	1993	27		209	381
383	±	Dietlgut	205765	Steyr	O	63.40	642.78	25.2	1947	1951	1983	27		209	381
384	±	Hinterstoder (Weißbach)	206425	Weißbach	O	0.65	645.24	16.6	1980			27			
385	±	Polsterlucke	205773	Krumme Steyr	O	1.85	614.01	15.6	1976	1976		27		210	
386	±	Hinterstoder	205781	Steyr	O	60.00	599.45	81.8	1976	1976		27		210	
387	±	Kniewas	205799	Steyr	O	48.20	468.61	184.9	1951	1951		27		211	
388	±	Spital am Pyhrn	205807	Teichl	O	22.67	626.65	40.2	1929	1966		28		211	
389	±	Windischgarsten	205815	Dambach	O	3.20	603.32	69.5	1971	1971		28		212	
390	±	Teichlbrücke	205823	Teichl	O	14.94	571.17	148.6	1919	1951	1980	28		212	381
391	±	Roßleithen	206482	Pießling	O	5.58	676.85	9.5	1980	1980		28		213	
392	±	Roßleithen (Klammstein)	206821	Hinterer Rettenbach	O	5.05	593.60	15.4	1991	1991		28		213	
393	±	St. Pankraz	205831	Teichl	O	3.71	484.58	232.8	1976	1976		28		214	
394	±	Spering	206524	Vorderer Rettenbach	O	2.80	513.95	15.0	1980	1980		28		214	
395	±	Steyrling	205856	Steyrling	O	2.35	496.68	72.4	1913	1956		28		215	
396	±	Klaus an der Pyhrnbahn	205864	Steyr	O	39.76	420.29	542.4	1895	1951	1970	28		215	381
397	±	Dandelmühle	205872	Paltenbach	O	0.20	398.72	43.0	1978	1978		28		216	
398	±	Innerbreitenau	205880	Krumme Steyrling	O	10.60	488.80	99.6	1966			28			
399	±	Molln	205898	Krumme Steyrling	O	3.19	404.16	129.4	1919	1951		28		216	
400	±	Leonstein	205583	Schmiedleitnerbach	O	2.40	422.90	20.9	1986	1986		28		217	
401	±	Pergern	205914	Steyr	O	5.41	301.81	898.1	1906	1951	1906	28		217	381
402	±	Steyr (Ortskai)	205922	Enns	O	30.88	280.97	5915.4	1962	1965	1962	28	58	218	381
403	±	Steyr (Zollamt)	206599	Ramingbach	O	0.88	290.37	71.1	1981	1981		28		218	

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

404	±	Mauthausen (Strom-km 2110,98)	207084	Donau	O	2110.98	235.98	90601.2	1904		1908	28			382
405	±	Freistadt (Hafnerzeile)	205948	Feldaist	O	32.00	538.42	63.9	1902	1976		28		219	
406	±	Kefermarkt	206581	Feldaist	O	21.46	462.04	189.2	1981	1981	1982	28		219	382
407	±	Weikersfelden	206680	Wald-(Schwarze) Aist	O	34.04	676.66	101.7	1984	1984	1984	28		220	382
408	±	Pfahnmühle	205971	Waldais	O	2.41	322.36	266.1	1937	1976	1977	28		220	382
409	±	Schwertberg (Kaolinwerk)	205989	Aist	O	9.05	253.24	604.7	1956	1976		29		221	
410	±	St. Pantaleon (Süd)	209247	Erlabach	N	13.60	241.68	91.8	1978	1978		29		221	
411	±	Wallsee	207431	Donau	N	2092.87	(226.00)	91461.3	2005		2005	29			382
412	±	Königswiesen (Ort)	205997	Große Naarn	O	16.78	562.56	80.4	1968	1976	1982	29		222	382
413	±	Unterweißenbach	206003	Kleine Naarn	O	16.16	612.06	36.9	1971	1971		29		222	
414	±	Haid	206029	Naarn	O	4.46	233.54	303.1	1976	1976	1976	29		223	382
415	±	Sturmühle	206037	Klambach	O	3.65	231.56	87.6	1955	1961		29		223	
416	±	Grein (Schiffsstation)	207100	Donau	O	2079.10	219.43	92082.4	1851			29			
417	±	Waldhausen (Seeausfluß)	206227	Sarmingbach	O	7.24	458.50	42.5	1977		1977	29			
418	±	Isperdorf	207613	Isper	N	1.00	232.77	164.7	1896	1951	1966	29		224	382
419	±	Ybbs an der Donau	207126	Donau	N	2058.79	212.22	92464.2	1853		1896	29	58		382
420	±	Lunz am See (Seestraße)	209551	Ois	N	106.00	592.43	117.9	1984		1999	29		382	
421	±	Lunz am See (Seepiegel)	207639	Lunzer See	N	2.50	607.15	24.7	1909		1909	29	59		382
422	±	Lunz am See (Wassercluster)	214262	Lunzer See	N	1.40	606.25	24.7	2008			29			
423	±	Lunz am See (Wassercluster-Summenpg)	214445	Lunzer See	N	1.40	606.25	24.7				29			
424	±	Opponitz (Mirena)	207654	Ybbs	N	61.22	391.29	506.9	1922	1922	1959	29		225	382
425	±	Ybbsitz (Obergruhof)	209130	Kleine Ybbs	N	4.88	398.79	98.5	2005	2005	2006	29		225	382
426	±	Krenstetten	207696	Urlbach	N	18.90	304.27	155.8	1978	1978		29		226	
427	±	Greimpersdorf	207688	Ybbs	N	20.89	261.89	1116.6	1900	1971	1975	29	59	226	382
428	±	Mitterbach (Brücke)	207704	Große Erlauf	N	64.30	785.90	29.7	1968	1969		29		227	
429	±	Wienerbruck	207712	Otscherbach	N	0.28	622.17	36.1	1965	1966		29		227	
430	±	Reith	207720	Großer Lassingbach	N	2.40	793.88	23.2	1962	1965		29		228	
431	±	Erlaufboden (EVN)	208850	Große Erlauf	N	56.10	529.79	135.7	1979			29			

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegelnullpunkt m ü.A.	Einzugsgebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasserstand		Abfluss	Wassertemperatur
												Hauptzahlen	Tageswerte		
432		Kienberg (Neuhaus)	207738	Große Erlauf	N	40.30	380.73	203.3	1936	1965		30		228	
433		Gaming	207746	Gamingbach	N	1.60	396.14	51.5	1965	1966		30		229	
434		Neubruck	207787	Jeßnitz	N	0.63	352.92	32.2	1931	1951		30		229	
435		Scheibbs (Kardinal König Brücke)	209882	Große Erlauf	N	29.80	325.25	330.2	2007	2007	2007	30		230	382
436		Schliefauf	209403	Schliefaubach	N	2.10	389.47	17.7	1981	1981		30		230	
437		Wang	209817	Kleine Erlauf	N	16.59	313.07	127.6	2007	2007		30		231	
438		Wieselburg (Messegelände)	207795	Kleine Erlauf	N	0.55	247.97	167.5	1906	1951		30		231	
439		Niederndorf	207803	Erlauf	N	5.03	225.37	604.9	1897	1951	1975	30	59	232	382
440		Laimbach	209387	Laimbach	N	0.10	515.42	10.6	1981	1981		30		232	
441		Weitenegg	207811	Weitenbach	N	2.39	234.23	216.9	1898	1934		30		233	
442		Melk (Strom-km 2035,98)	207134	Donau	N	2035.98	199.97	94813.3	1844	1976		30		233	
443		Lachau	209197	Melk	N	19.10	250.53	95.2	1974	1975		30		234	
444		Hörsdorf	207829	Mank	N	9.64	279.53	37.6	1930	1971		30		234	
445		Matzleinsdorf	207837	Melk	N	4.18	211.52	284.6	1920	1951		30		235	
446		Schwarzenbach a. d. Pielach (Guttenhof)	207845	Pielach	N	61.10	471.60	42.2	1928	1967		30		235	
447		Hofstetten (Bad)	207852	Pielach	N	35.45	311.15	289.5	1896	1951	1966	30		236	382
448		Großsienring	207860	Sierningbach	N	2.08	(236.68)	87.7	1900	1971		30		236	
449		Elsarn	209502	Spitzer Bach	N	4.30	312.63	48.6	1982	1982		30		237	
450		Kienstock	207357	Donau	N	2015.21	194.00	95970.0	1976	1976	1977	30	59	237	382
451		Stein-Krems	207142	Donau	N	2002.69	188.96	96044.8	1828	1896		30		238	382
452		Imbach	207878	Krems	N	7.25	230.58	305.9	1909	1951	1999	30		238	382
453		Furth (Feuerwehrhaus)	214304	Fladnitz	N	4.42	209.23	162.4	2010	2010		30		238	
454		Türnitz Markt	209361	Türnitztraisen	N	65.76	459.46	103.0	1981	1981	2001	31		239	382
455		St. Aegy am Neuwalde	209098	Unrechtraisen	N	17.50	(560.00)	51.7		1953		31		239	383
456		St. Aegy am Neuwalde (VOEST)	209536	Unrechtraisen	N	16.65	562.52	53.9	1983	1983		31		239	
457		Hohenberg (Süd)	208868	Unrechtraisen	N	10.24	484.83	104.0	2005	2005		31		240	
458		Lilienfeld-Marktl	207894	Traisen	N	52.37	356.55	345.2	1896	1959		31		240	
459		Haxenmühle	209445	Halbach	N	1.80	396.08	91.8	1981	1981		31		241	
460		St. Veit an der Gölsen	207902	Gölsen	N	7.63	372.07	211.1	1900	1978		31		241	
461		Windpassing	207910	Traisen	N	35.95	294.15	733.3	1919	1971	1975	31	60	242	383
462		Neustift	207951	Kamp	N	129.05	687.04	76.7	1977	1977		31		242	
463		Zwettl (Sportplatzbrücke)	207936	Zwettl	N	1.12	514.66	269.1	1950	1967		31		243	
464		Zwettl (Bahnbrücke)	207944	Kamp	N	108.55	506.57	621.8	1951	1951	1971	31		243	383
465		Kaltenbrunn	207969	Purzelkamp	N	29.11	722.05	33.5	1970	1971		31		244	
466		Rastenbergr	207977	Purzelkamp	N	4.60	517.43	94.5	1955	1977		31		244	
467		Rosenburg (EVN)	207985	Kamp	N	48.25	261.58	1150.2	1907	1969		31		245	
468		Frauenhofen	209338	Taffa	N	9.33	304.83	140.0	1980	1980		31		245	
469		Rosenburg	208520	Taffa	N	9.33	263.46	221.5	2004	2004	2004	31		246	383
470		Stiefern	207993	Kamp	N	27.63	217.00	1493.3	1914	1951	1949	31	60	246	383
471		Bärndorf	207365	Donau	N	1975.97	174.00	99426.2	1977		2001	31		246	383
472		Böheimkirchen	209486	Perschling	N	26.59	230.50	55.3	1982	1982		31		247	
473		Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke)	208009	Perschling	N	6.09	184.73	268.3	1897	1951		31		247	
474		Siegersdorf	208017	Große Tulln	N	15.26	195.68	202.3	1933	1956	2002	31		248	383
475		Sieghartskirchen (Steg)	209569	Kleine Tulln	N	6.87	190.02	68.5	1985	1985		31		248	
476		Unterkirchbach	209411	Hagenbach	N	6.91	299.77	5.7	1981	1981		31		249	
477		Greifenstein	207175	Donau	N	1947.79	(160.00)	100343.7			1999	32			383
478		Eschenbrunn (Kläranlage)	209643	Kleine Schmida	N	53.51	298.60	22.3	1988			32			
479		Hollenstein	208041	Schmida	N	34.66	225.54	212.0	1935	1967		32		249	
480		Kleinstetteldorf	209635	Kleiner Göllersbach	N	4.78	233.77	86.9	1989			32			
481		Obermallebarn	208058	Göllersbach	N	11.07	189.13	379.9	1969	1971	2006	32		250	383
482		Korneuburg	207241	Donau	N	1941.46	159.87	101536.6	1996	1996		32	60	250	
483		Klosterneuburg (Prägarten)	209460	Weidlingbach	N	0.70	167.54	33.2	1982	1982		32		251	
484		Wien (Nußdorf)	207183	Donau	W	1934.00	156.48	101700.0	1828			32			
485		Wien (Kagraner Brücke)	207217	Alte Donau	W		154.68		1897		1973	32	60		383
486		Wien (Brigittenau)	207209	Donaukanal	W	1.10	154.22		1968			32		251	
487		Wien (Heiligenstädter Brücke)	207225	Donaukanal	W	2.16	154.22		1899			32			
488		Wien (Schwedenbrücke)	207233	Donaukanal	W	6.28	152.68		1828			32			
489		Tullnerbach (Hydro)	208066	Wien	N	25.10	287.44	32.0	1900			32			
490		Wolfsgraben	209254	Wolfsgraben	N	0.05	286.31	13.7	1980			32			
491		Purkersdorf	209627	Gablitzbach	N	0.90	245.05	23.0	1989	1989		32			
492		Kennedybrücke	208082	Wien	W	7.65	183.70	199.4	1904	1981		32	61	252	
493		Klausenleopoldsdorf	209478	Schwechat	N	62.09	369.53	56.3	1982	1982		32		253	
494		Cholerakapelle	208090	Schwechat	N	42.59	255.19	181.0	1909	1975	2006	32		253	383
495		Achau	209239	Aubachkүнette	N	2.18	168.09	323.0	1975	1977		32		254	
496		Mödling	208108	Mödling	N	8.85	222.43	59.0	1896	1977		32		254	
497		Fahrafeld	208116	Triesting	N	42.91	338.23	186.0	1948	1972	1965	32		255	383
498		Hirtenberg	208124	Triesting	N	29.12	279.13	287.3	1974	1977		32		255	
499		Hennersdorf	209346	Petersbach	N	5.25	181.31	20.0	1980	1980		32		256	
500		Paul Katzbergergasse	208132	Liesing	W	17.55	228.16	59.0			1914	32			383
501		Schwechat (Hallenbad)	208157	Schwechat	N	10.63	154.58	1028.9	1900	1966	1975	33	61	256	383
502		Schwechat (Rathauspark)	208199	Kalter Gang	N	8.75	158.02	112.8	1952	2000		33		257	
503		Fischamend (Sporthafen)	207258	Donau	N	1907.90	143.92	103312.8	1846	2000		33		257	
504		Schranawand	208231	Fischa	N	28.50	190.54	66.7	1971			33			
505		Gutenstein (Kirche)	208272	Piesting	N	64.28	477.79	50.3	1979	1979	2003	33		258	383
506		Oed (Brücke)	208140	Piesting	N	50.15	388.07	226.0	2003			33			
507		Wöllersdorf (Hydro)	208280	Piesting	N	34.55	307.06	284.1	1924	1967	1965	33		258	383
508		Wöllersdorf (Ausleitung)	208298	Tiroler Bach	N	0.08	308.57		1970			33			
509		Tattendorf	208306	Piesting	N	17.82	221.04	315.0	1966	1967		33		259	
510		Moosbrunn (Feuchthof)	208397	Schlauchgraben	N	1.20	181.92		1973		1976	33			383
511		Gramatneusiedl	208405	Jesuitenbach	N	0.77	178.26		1973			33			
512		Marienthal (Bahnbrücke)	208413	Fischa	N	20.90	174.61	417.3	1954		1976	33			383
513		Reisenberg	208421	Reisenbach	N	14.12	174.43	19.0	1958			33			
514		Fischamend (Rohrbrücke)	208439	Fischa	N	8.19	152.42	534.9	1896	1955	1971	33	61	259	383
515		Orth an der Donau	207423	Donau	N	1901.72	143.30	103934.0	1951		2003	33		260	383
516		Wildungsmauer	207373	Donau	N	1894.72	139.48	103992.7	1940	1996		33			
517		Bad Deutsch Altenburg (Bauleitung)	207266	Donau	N	1886.86	137.18	104043.7	1887			33			
518		Hainburg an der Donau	207274	Donau	N	1883.92	135.25	104727.1	1828	1976	1896	33	61	260	383
519		Wolkersdorf (Rückhaltebecken)	208769	Rußbach	N	51.80	171.40	136.8	2004	2004		33		261	
520		Leopoldsdorf im Marchfelde	208454	Rußbach	N	20.40	145.37	437.5	1967			33			
521		Engelhartstetten	209262	Rußbach	N	4.10	138.32	497.8	1979		2000	33			383

MOLDAUGEbiet

522 | Leopoldschlag | 206557 | Maltsch | O | 4.90 | 619.24 | 9

Hydrographisches Verzeichnis des Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegel- nullpunkt m ü.A	Einzugs- gebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasser- stand		Abfluss	Wassertemperatur
												Haupt- zahlen	Tages- werte		
523		Oberlainsitz	209494	Lainsitz	N	44.20	621.50	81.1	1982	1982		34		262	384
524		Ehrendorf	208462	Lainsitz	N	10.45	481.80	267.6	1895	1971	2003	34	62	262	
525		Altmanns (Brücke)	214296	Braunaubach	N	21.35	535.88	59.1	2010			34			
526		Heidenreichstein (Kleinpertholz)	208892	Romaubach	N	6.15	540.72	51.8	2007	2007		34		263	
527		Hoheneich	208579	Braunaubach	N	1.65	478.92	291.5	1932	1951	2001	34		263	
528		Gopprechts (Brücke)	214338	Reißbach	N	6.85	498.31	102.5	2011	2011		34		264	

MARCHGEBIET

529		Schwarzenau (Süd)	208611	Deutsche Thaya	N	62.21	491.22	175.5	1900	1951	2001	34		264	384
530		Windigsteig	209775	Thaubach	N	0.25	484.17	107.1	1991			34			
531		Peigarten	209734	Taxenbach	N	1.45	457.59	154.7	1992			34			
532		Merkengersch	209742	Deutsche Thaya	N	34.17	450.59	586.8	1992	1995		34		265	
533		Alberndorf	209601	Mährische Thaya	N	5.95	409.20	621.5	1988	1988		34		265	
534		Raabs an der Thaya	208629	Thaya	N	211.00	395.44	1405.8	1896	1959	1966	34		266	384
535		Aigen	209759	Seebach	N	5.20	434.56	114.1	1991			34			
536		Hardegg	209171	Thaya	N	137.00	281.13	2382.3	1924	1977		34		266	
537		Pulkau	209510	Pulkau	N	39.58	261.89	87.6	1984	1984		34		267	
538		Haugsdorf	209155	Pulkau	N	23.93	197.69	277.0	2008	2008		34		267	
539		Zwingendorf	208637	Pulkau	N	8.00	181.66	371.5	1925	1967	2004	34		268	384
540		Bernhardsthal (Staatsgrenzpunkt IX)	207290	Thaya	N	16.19	152.51	12623.0	1958	1996	1999	34		268	
541		Rabensburg	207498	Thaya	N	9.62	150.90	12767.2	1989		1996	34		384	
542		Hohenau an der March (Fluss-km 66,92)	207308	March	N	66.92	146.82	24137.8	1889	1984	1999	34		269	
543		Asparn an der Zaya	209452	Zaya	N	40.50	212.90	80.6	1982	1982	2003	35		269	
544		Niederabsdorf	209189	Zaya	N	6.80	151.42	515.6	1976	1977	2000	35		270	384
545		Dürnkrot (Fluss-km 44,33)	207316	March	N	44.33	142.02	25404.7	1895		1964	35		384	
546		Angern an der March	207324	March	N	31.89	139.74	25623.8	1891	1891	1999	35	62	270	
547		Bad Pirawarth	208678	Weidenbach	N	21.85	166.59	71.0	1967	1968		35		271	
548		Marchegg (Fluss-km 14,98)	207332	March	N	14.98	136.44	26135.6	1934		1973	35		384	

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

549		Thebnerstraßl	207407	Donau	N	1879.25	133.26	131384.0	1999	1999	1999	35		271	384
550		Wolfsthal (Strom-km 1874,84)	207282	Donau	N	1874.84	130.21	131411.3	1964			35			
551		Deutsch-Jahrndorf (Neurießacker)	210435	Wiesgraben	B	0.60	129.22		1989	1989		35		272	

LEITHAGEBIET

552		Schwarzau im Gebirge (Bundesstraße)	208686	Schwarzau	N	56.17	601.76	128.4	1919	1967		35		272	384
553		Singerin (Steg)	208694	Naßbach	N	0.68	576.71	80.0	1926	1967		35		273	
554		Singerin (Höllental)	208702	Schwarzau	N	49.62	568.99	252.3	1896	1951	1896	35		273	
555		Gloggnitz (Adlerbrücke)	208710	Schwarzau	N	25.57	435.38	472.2	1895	1951		35		274	
556		Stixenstein (Schloß)	208736	Sierning	N	7.50	459.73	89.7	1896	1951		35		274	
557		Ternitz (Straßenbrücke)	208744	Sierning	N	0.49	388.93	114.1	1971	1972		35		275	384
558		Loipersbach	208785	Schwarzau	N	133.11	344.46	716.6	1970	1978		35		275	
559		Aspang-Höll	208819	Großer Pestingbach	N	22.50	439.73	96.5	1967	1967		35		276	
560		Feistritz am Wechsel	208827	Feistritz	N	1.30	447.96	114.4	1967			35			
561		Feistritz am Wechsel (Summenstation)	214353	Feistritz	N	1.30	447.96	114.4		1977				276	
562		Warth	208835	Pitten	N	14.33	372.71	277.0	1925	1951	1966	35		277	384
563		Scheiblingkirchen	209544	Schlattenbach	N	0.75	369.42	69.5	1984	1985		35		277	
564		Bad Erlach	208843	Pitten	N	1.24	306.88	412.9	1967	1967		36		278	
565		Wiener Neustadt (Bundesstraßenbrücke)	208884	Leitha	N	114.89	263.94	1220.6	1979	1980		36		278	
566		Zillingdorf	209288	Leitha	N	106.66	238.03	1242.2	1978	1979		36		279	
567		Bad Fischau (Thermalbad)	208900	Warme Fischa	N	30.60	280.75	1.6			1970				384
568		Wiener Neustadt (Reitweg)	208918	Warme Fischa	N	16.65	262.68	92.5	1952	1977		36		279	
569		Wiener Neustadt (Ostende)	208926	Warme Fischa	N	13.00	255.52	196.5	1953	1980		36		280	
570		Peisching (Brücke)	208934	Kehrbach	N	0.01	355.52		1953	1978		36		280	
571		Peisching	208942	Mühlbach	N	0.01	355.83		1953			36			
572		Katzelsdorf (EVN)	208967	Katzelsdorfer Werkskanal	N	3.60	270.49		1976			36			384
573		Wiener Neustadt (Flußbauhof)	208975	Wiener Neustädter Kanal	N	0.03	260.80		1971			36			
574		Wiener Neustadt (J. Straußg.)	208983	Kehrbach	N	0.45	255.44		1970	1980		36		281	
575		Deutsch Brodersdorf (Messseilbahn)	214031	Leitha	N	83.18	192.56	1598.9	2007	2007	2010	36		281	
576		Deutsch Haslau	209007	Leitha	N	36.92	139.19	1982.0	1924	1980		36		282	
577		Gattendorf (Schleuse)	210443	Kleine Leitha	B	6.90	136.10		1990	1990		36		282	384
578		Deutsch-Jahrndorf (Albrechtmühle)	210450	Kleine Leitha	B	8.20	131.37		1990	1990		36		283	
579		Nickelsdorf (Kläranlage)	210013	Leitha	B	16.31	127.22	2131.3	1952	1982	1997	36		283	
580		Nickelsdorf (Pötschring)	210021	Komitatskanal	B	2.81	127.35		1952	1983		36		284	

RABNITZGEBIET

581		Piringsdorf (Pfarrbrücke)	210039	Rabnitz	B	27.85	297.72	117.7	1973	1973		36		284	385
582		Mannersdorf an der Rabnitz (Hansäcker)	210054	Rabnitz	B	13.60	231.18	224.3	1926	1966		36	62	285	
583		Oberpullendorf (Fußgeherbrücke)	210062	Stoob	B	10.60	237.13	149.0	1926	1966		36		285	
584		Lutzmannsburg (Weingartenbrücke)	210500	Rabnitz	B	1.60	194.53	554.8	1993		1997	36			
585		Walbersdorf	210070	Wulka	B	27.91	218.52	78.1	1976	1982		36		286	
586		Wulkaprodersdorf (Bundesstraße B16)	210088	Wulka	B	18.50	161.86	220.7	1952	1966		37		286	385
587		Trausdorf an der Wulka	210328	Wulka	B	15.44	142.68	235.9	1976	1977		37		287	
588		Osip	210393	Eisbach	B	1.95	129.60	63.3	1986			37			
589		Schützen am Gebirge	210096	Wulka	B	6.00	122.17	383.7	1962	1962	1962	37	62	287	
590		Breitenbrunn (Schilfzone)	210351	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1976			37			
591		Breitenbrunn (Seebad)	210138	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1973		1974	37		385	385
592		Neusiedl am See (Seebad)	210146	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1930		1952	37	63	385	
593		Gols	210369	Golser Kanal	B	1.69	117.39	34.1	1976			37			
594		Podersdorf am See (Badebucht)	210153	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1931		1956	37		385	
595		Illmitz (Biologische Station)	210179	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1971		1971	37	63	385	
596		Rust (Seebad)	210112	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1932		1943	37		385	385
597		Mörbisch am See (Zoll)	210120	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1956		1956	37	63	385	
598		Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79)	210187	Neusiedler See	B		114.00	1230.0	1971		2002	37	63	385	

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegelnullpunkt m ü.A.	Einzugsgebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasserstand		Abfluss	Wassertemperatur
												Hauptzahlen	Tageswerte		
599		Deutschkreutz	215020	Goldbach	B	6.90	186.44	16.7	1996	1996		37		288	
RAABGEBIET															
600		Arzberg (Moderbach)	210955	Moderbach	ST	0.46	575.18	82.4	1972	1972		37		288	
601		Arzberg (Raab)	211698	Raab	ST	99.77	566.62	119.1	1982	1982		37		289	
602		Mitterdorf an der Raab	211599	Raab	ST	83.87	397.84	183.7	1960	1980		37		289	
603		Unterfladnitz	210963	Weizbach	ST	4.93	401.49	93.7	1961	1966		37		290	
604		St.Ruprecht a. d. R. (Raab)	211706	Raab	ST	80.40	369.92	300.8	1984	1984		37		290	
605		Flöcking	211888	Rabnitzbach	ST	2.50	354.18	94.0	1991	1991		37		291	
606	≠	Takern II	210971	Raab	ST	64.35	317.55	498.9	1923	1968	1998	37		291	385
607	≠	Feldbach	210989	Raab	ST	44.68	275.45	689.4	1920	1951	1962	38	64	292	385
608	≠	Neumarkt	210468	Raab	B	10.90	230.64	986.5	1991	1991	2005	38		292	385
609		Rohrbach an der Lafnitz	210997	Lafnitz	ST	68.80	419.48	268.5	1910	1966		38		293	
610		Hammerkastell	211680	Lafnitz	ST	59.60	365.28	285.5	1982	1982		38		293	
611		Markt Allhau (Musserbrücke)	210203	Stögersbach	B	9.93	337.29	70.8	1933	1976		38		294	
612		Wörth an der Lafnitz	211003	Lafnitz	ST	45.90	299.68	439.4	1930	1961		38	64	294	
613		Pöllau (Prätisbach-II)	211623	Prätisbach	ST	0.39	433.23	21.1	1980	1980		38		295	
614	≠	Pöllau (Saifenbach)	211631	Saifenbach	ST	22.30	396.85	57.5	1980	1980	2000	38		295	385
615		Waltersdorf in Oststeiermark	211011	Saifenbach	ST	13.15	283.16	343.4	1933	1961		38		296	
616		Dobersdorf	210211	Lafnitz	B	17.28	234.00	925.1	1896	1951		38		296	
617		Retteneegg	211722	Feistritz	ST	101.13	849.97	43.0	1987	1987		38		297	
618	≠	Anger	211029	Feistritz	ST	63.30	465.39	408.0	1954	1961	2007	38		297	385
619		Neudorf bei Ilz	211037	Ilzbach	ST	8.15	277.85	190.1	1908	1961		38		298	
620		Ottendorf	211912	Rittscheinbach	ST	25.20	289.51	29.0	1993			38			
621		Eltendorf (Hackenwiesen)	210401	Lafnitz	B	6.73	223.65	1956.3	1979	1979	2010	38		298	385
622		Pinkafeld	210419	Pinka	B	72.64	384.05	134.1	1987	1987		38		299	
623		Oberwart (Landeshauptstraße L382)	210229	Pinka	B	58.48	302.59	171.7	1928	1951		38		299	
624		Siget in der Wart	215012	Zickenbach	B	9.40	280.98	118.8	1995	1995		38		300	
625		Woppendorf	210237	Pinka	B	38.73	242.00	416.9	1939	1951		38		300	
626		Altschlaining	210245	Tauchenbach	B	16.60	315.78	89.2	1953	1966		38		301	
627		Hannersdorf	210252	Tauchenbach	B	2.90	246.96	175.4	1933	1951		38		301	
628	≠	Burg	210260	Pinka	B	35.23	237.88	664.1	1933	1987	1997	38	64	302	385
629		Moschendorf	215038	Pinka	B	14.68	201.25	791.0	1997	1997		39		302	
630		Bocksdorf	210476	Strem	B	32.78	237.02	89.2	1991	1991		39		303	
631		Rauchwart	210484	Strem	B	28.86	227.32	94.4	1991	1991		39		303	
632		Güssing (Kulturzentrum)	210286	Strem	B	22.73	209.97	316.4	1933	1976		39		304	
633	≠	Heiligenbrunn	210294	Strem	B	10.45	200.13	400.4	1951	1951	2005	39	64	304	385
634		Kirchschlag in der Buckl.Welt	210302	Zöbernbach	N	14.10	408.47	113.6	1970	1976		39		305	
635	≠	Rattersdorf	210310	Güns	B	1.19	285.24	265.3	1948	1951	2009	39		305	385
MURGEBIET															
636		Muhr	203745	Mur	S	446.29	1119.83	75.7	1950	1961		39		306	
637		Unterweißburg	203828	Zederhausbach	S	0.96	1059.67	161.9	1981	1981		39		306	
638	≠	St.Michael i. Lg. (Mur)	203752	Mur	S	431.25	1041.75	289.2	1893	1961	1906	39		307	385
639		Mörtelsdorf	203794	Mur	S	417.49	1010.24	366.9	1930	1971	1955	39		307	385
640		Mauterndorf	203760	Taurach	S	12.69	1108.22	102.1	1879	1961		39		308	
641		Weißpriach	203778	Weißpriach	S	6.40	1097.35	77.1	1927	1961		39		308	
642		St.Andrä	203992	Göriachbach	S	0.55	1052.52	48.4	1993	1993		39		309	
643		Lessach	204008	Lessachbach	S	3.30	1108.31	70.2	1993	1993		39		309	
644	≠	Tamsweg (Taurach)	203786	Taurach	S	1.21	1019.02	377.9	1908	1961	1997	39		310	386
645		Tamsweg (Mur)	203802	Mur	S	416.02	1006.90	803.3	1895			39			
646		Madling	203810	Thomatalbach	S	0.02	971.71	84.9	1981	1981		39		310	
647	≠	Kendlbruck	203976	Mur	S	405.06	933.38	955.0	1992	1992	1994	39		311	386
648		Gestüthof	211086	Mur	ST	270.63	776.30	1700.3	1959	1961	2000	39		311	386
649		Katsch	211995	Katschbach	ST	2.04	764.65	176.0	2000	2000		39		312	
650		Niederwölz	214668	Wölzerbach	ST	1.93	740.68	227.7	2003	2003		40	65	312	
651	≠	St.Georgen ob Judenburg	211102	Mur	ST	235.54	700.15	2367.5	1889	1951	2001	40		313	386
652		Zistl	211110	Pusterwaldbach	ST	2.97	938.59	197.7	1969	1969	2000	40		313	386
653		Pöls	211128	Pöls	ST	18.80	788.42	422.0	1950	1951		40		314	
654		Zeltweg	211136	Mur	ST	209.98	646.34	2957.5	1919	1966		40	65	314	
655	≠	Eppenstein	211730	Granitzenbach	ST	7.60	708.18	153.1	1950	1987	2000	40		315	386
656		Hammerjäger	211920	Ingeringbach	ST	8.58	748.95	198.5	1994	1994		40		315	
657		Kammern im Liesingtal	211169	Liesingbach	ST	12.10	647.88	265.6	1965	1966		40		316	
658		Leoben	211185	Mur	ST	161.28	531.24	4391.9	1854	1951		40		316	
659		St. Peter/Freienstein	211193	Vordernberger Bach	ST	5.80	595.02	167.3	1953	1966		40		317	
660		Totes Weib	214536	Mürz	ST	79.24	847.32	103.7	2002	2002		40	65	317	
661	≠	Neuberg an der Mürz	211227	Mürz	ST	60.81	715.36	231.5	1960	1961	1973	40		318	386
662		Kindtal	211243	Mürz	ST	27.54	569.64	727.7	1966	1966		40	65	318	
663		Edelsdorf	211862	Stanzbach	ST	5.88	599.69	78.9	1991	1991		40		319	
664		Hansenhütte	211250	Thörlbach	ST	5.50	541.75	324.2	1896	1951		40		319	
665	≠	Kapfenberg-Diemlach	211268	Mürz	ST	2.80	485.94	1364.5	1971	1971	1973	40		320	386
666		Arndorf	211276	Lamingbach	ST	1.10	(502.50)	144.0	1960	1961		40		320	
667		Bruck an der Mur unter Mürz	211292	Mur	ST	140.26	468.14	6214.0	1899	1967		40		321	
668		Frohnleiten	211300	Mur	ST	115.82	414.73	6548.0			1972	40			386
669		Deutschfeistritz	211649	Übelbach	ST	0.05	397.32	117.8	1960	1980		40		321	
670	≠	Friesach	211763	Mur	ST	98.90	379.70	6791.5	1987	1987	2001	40		322	386
671	≠	Graz	211326	Mur	ST	78.44	328.67	7042.8	1850		1896	40		322	386
672		Graz m. MK	211573	Mur mit Mühlkanal	ST	78.44	328.67	7042.8		1966		40		322	
673		Mellach	211847	Mur	ST	62.21	290.80	7295.5	1988			40	66		
674		Mellach m. MK	211870	Mur mit Mühlkanal	ST	62.21	290.80	7295.5		1990		40		323	
675		Voitsberg	211334	Kainach	ST	48.61	391.19	210.5	1908	1966		41		323	
676		Hitzendorf	211953	Liebochbach	ST	7.09	358.73	50.0	1995	1995		41		324	
677		Lieboch	211342	Kainach	ST	23.45	319.23	756.2	1908	1951		41	66	324	
678		Gerbersdorf	211896	Stiefing	ST	6.26	293.95	80.0	1993	1993		41		325	
679	≠	Wies	211391	Weißer Sulm	ST	6.27	(328.30)	69.9	1934	1951	2001	41		325	386
680		Schwanberg	211383	Schwarze Sulm	ST	12.09	402.48	75.2	1934	1951		41		326	
681		Gleinstätten	211904	Sulm	ST	25.30	292.81	265.3	1993	1993		41		326	
682		Hörnsdorf	211961	Saggaubach	ST	19.65	345.14	56.0	1994	1994		41		327	
683		Gündorf	211656	Saggaubach	ST	4.84	289.88	201.9	1982	1982		41		327	
684		Frauental (Laßnitz)	211664	Laßnitz	ST	40.60	323.40	85.3	1982	1982		41		328	

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegelnullpunkt m ü.A.	Einzugsgebiet km²	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
												Wasserstand	Hauptzahlen	Tageswerte	Abfluss Wassertemperatur
685	+	Frauental (Wildbach)	211813	Wildbach	ST	0.55	327.00	50.5	1989	1989		41			328
686	+	Wettmannstätten	211797	Laßnitz	ST	23.40	289.70	216.4	1989	1989		41			329
687	+	Wieselsdorf	211854	Stainzbach	ST	3.58	290.13	144.8	1990	1990		41			329
688	+	Zehndorf	211805	Gleinzbach	ST	1.60	287.01	37.8	1991	1991		41			330
689	+	Tillmitsch	211441	Laßnitz	ST	4.50	272.15	480.4	1956	1961		41			330
690	+	Leibnitz	211458	Sulm	ST	5.65	262.98	1102.5	1895	1951		41	66		331
691	+	Spießfeld	211466	Mur	ST	34.81	244.22	9480.0	1851		1998	41			386
692	+	Lipsch	211474	Schwarzaubach	ST	6.45	256.42	129.5	1968	1969		41			331
693	+	Mureck (Schreibpegel)	211490	Mur	ST	21.66	224.23	9769.9	1972	1974	1972	41	66		332
694	+	Mureck mit Ausleitungserinne	211516	Mur	ST	21.66	224.23	9769.9	2002			41			332
695	+	Flutendorf	211508	Gnasbach	ST	0.34	222.88	119.3	1968	1968		41			333

DRAUGEBIET

696	+	Arnbach	202523	Drau	T	260.50	1107.73	162.1	1997	1997	1997	41			333	386
697	+	Esgeberg	231100	Villgratenbach	T	13.00	1501.63	35.2	1986	1986		42			334	
698	+	Ausservillgraten	212225	Winkeltalbach	T	0.13	1256.56	62.2	1991	1991	2009	42			334	386
699	+	Rabland	212027	Drau	T	255.34	1070.98	374.0	1890	1951		42			335	
700	+	Lienz-Falkensteinsteig	231092	Drau	T	228.09	679.87	668.0	1988	1988		42			335	
701	+	Hinterbichl	212043	Isel	T	46.43	1327.14	107.0	1930	1951		42			336	
702	+	Hinterbichl (Mühle)	212050	Dorferbach	T	0.27	1335.95	35.0	1930			42				
703	+	Hinterbichl (Mühle, mit UW-Kanal)	212233	Dorferbach	T	0.27	1335.95	35.0		1951					336	
704	+	Waier	212183	Isel	T	29.09	930.74	285.3	1975	1975		42			337	
705	+	Innergöschlöß	212068	Göschlößbach	T	2.29	1686.16	39.3	1930	1951		42			337	
706	+	Matreier Tauernhaus	212076	Tauernbach	T	16.14	1502.29	59.9	1930	1951	2007	42			338	386
707	+	Prosegg	212084	Tauernbach	T	2.38	(940.25)	197.2	1954			42				
708	+	Brühl	212092	Isel	T	26.85	919.58	518.4	1895	1951	2005	42			338	386
709	+	Hopfgarten i. Def.-Zwenewald	212100	Schwarzach	T	5.65	1096.27	268.6	1895	1951	2001	42			339	386
710	+	Spöttling	212118	Kaiserbach	T	13.03	1486.78	47.0	1930	1951	2001	42			339	386
711	+	Spöttling-Taurer	212126	Teischnitzbach	T	0.16	1491.09	13.9	1930	1951		42			340	
712	+	St. Johann im Walde (Brücke)	212159	Isel	T	15.77	744.15	1077.8	1895			42				
713	+	Lienz	212167	Isel	T	0.90	667.20	1198.7	1889	1951	1979	42	67		340	386
714	+	Lienz-Peggetz	212316	Drau	T	226.70	661.43	1876.2	1967	1971		42	67		341	
715	+	Obernußdorf	212217	Debantbach	T	7.98	1169.17	56.8	1986	1986		42			341	
716	+	Oberdrauburg-OWF	212324	Drau	K	208.84	616.08	2112.0	1852	1898		42			342	
717	+	Sachsenburg (Brücke)	212357	Drau	K	170.70	555.04	2561.4	1886	1951	1936	42	67		342	386
718	+	Heiligenblut-OWF	213926	Möil	K	72.93	1229.77	65.7	2007	2007		42	67		343	
719	+	Winklarn	212373	Möil	K	51.90	878.14	412.1	1907	1951	1983	42			343	387
720	+	Flattach	213124	Möil	K	24.93	687.13	705.3	1972	1972		43			344	
721	+	Mallnitz	212381	Mallnitzbach	K	6.21	1173.90	85.3	1907	1961	1935	43			344	387
722	+	Kolbnitz a. d. Tauernbahn AHP	212399	Möil	K	8.55	607.00	1043.8	1894	1971		43			345	
723	+	Möilbrücke	212407	Möil	K	1.48	555.00	1096.0	1877		1994	43				387
724	+	Drauhofen	213199	Drau	K	166.68	547.00	3674.4	1974	1974		43			345	
725	+	Gries	213207	Lieser	K	35.38	1178.58	56.5	1976	1976	2007	43			346	387
726	+	Gmünd-OWF	212431	Lieser	K	17.03	738.91	360.1	1961	1961	2007	43			346	387
727	+	Ochsenhütte-Hochalm	212456	Hochalmbach	K	2.00	1995.00	9.3	1954	1961		43			347	
728	+	Pflüglhof	212472	Malta	K	14.69	847.25	131.3	1952	1965		43			347	
729	+	Sandriesen	212498	Malta	K	1.58	739.72	266.0	1951	1951		43			348	
730	+	Alte Schmiede	213686	St.Oswalder Bach	K	13.49	1304.12	13.5	1989	1994		43	68		348	
731	+	Döbriach	213181	Rieger Bach	K	0.50	591.90	188.8	1976	1978		43			349	
732	+	Millstatt (See)	212514	Millstätter See	K	6.00	587.01	286.3	1912		1912	43	68		387	
733	+	Seebücke	212522	Millstätter Seebach	K	1.07	586.66	286.3	1895	1965		43			349	
734	+	Spittal (Fasan)	212530	Lieser	K	3.18	556.19	1035.5	1877	1951	1925	43			350	387
735	+	Amlach	213215	Drau	K	153.01	522.79	4789.6	1957	1900	2004	43			350	387
736	+	Techendorf	212563	Weißensee	K	34.70	927.92	48.4	1902		1990	43	68		387	
737	+	Gassen	213454	Stockenboier Weißenbach	K	34.70	683.34	153.4	1986	1993		43	68		351	
738	+	Himmelberg	213462	Tiebel	K	16.20	652.39	38.5	1987	1987		43	69		351	
739	+	Sonnberg	213231	Tiebel	K	2.56	504.19	91.1	1974	1977		43			352	
740	+	St. Andrä-OWF	213272	Ossiacher See	K	5.30	500.29	165.4	1896		1923	43	69		387	
741	+	Urlaken-OWF	212597	Ossiacher Seebach	K	2.77	499.74	169.7	1962	1965		43			352	
742	+	Töbring	213116	Treffner Bach	K	2.67	512.52	140.1	1973	1974		44			353	
743	+	Maria Luggau (Moos)	212613	Gail	K	101.29	1087.33	146.1	1952	1951		44			353	
744	+	Mauthen	212647	Gail	K	78.07	(694.44)	348.6	1878	1951	2004	44			354	387
745	+	Rattendorf	212670	Gail	K	57.28	595.28	594.9	1880	1951		44			354	
746	+	Neudorf	212704	Gösseringbach	K	0.90	581.60	75.2	1955	1956	2006	44			355	387
747	+	Presseggen	212746	Pressegger See	K	4.10	558.78	29.6	1931		2006	44	69		387	
748	+	Nötsch	212753	Gail	K	26.18	545.95	908.5	1882	1976	2005	44			355	387
749	+	Thörl	212761	Gailitz	K	6.99	592.94	188.0	1925	1975	2007	44			356	387
750	+	Federaun	212787	Gail	K	8.55	498.54	1304.9	1877	1951	1991	44	69		356	387
751	+	Faak (Bundessportheim)	212795	Faaker See	K	6.30	553.91	35.6	1921		1984	44	70		387	
752	+	Tscheppaschlucht	212837	Loiblach	K	7.15	574.60	44.0	1971	1971		44			357	
753	+	Miklauzhof	212852	Vellach	K	10.32	459.05	194.3	1907	1951	1951	44			357	387
754	+	Maitratten	212860	Gurk	K	125.43	975.71	201.4	1951	1951	1954	44			358	387
755	+	Urschwertbrücke	212878	Gurk	K	118.52	934.97	230.3	1957	1965		44			358	
756	+	Deutsch Griffen	213769	Griffenbach	K	4.25	809.66	29.5	2007	2007		44			359	
757	+	Weitensfeld (Ost)	212886	Gurk	K	98.31	692.90	431.8	1914	1951		44			359	
758	+	Grades	213306	Metnitz	K	20.50	732.31	144.6	1982	1982	2007	44			360	387
759	+	Guldendorf	213405	Olsabach	K	6.20	652.17	161.8	1994	1994		44			360	
760	+	Hirt	212894	Metnitz	K	1.37	602.13	469.4	1895	1961		44			361	
761	+	Möbling	213397	Gurk	K	60.68	579.26	1061.0	1993	1993		44			361	
762	+	Passering	213355	Silberbach	K	0.34	539.21	72.8	1988	1988		44			362	
763	+	Launsdorf	213157	Gurk	K	43.23	510.00	1243.1	1975	1975		44			362	
764	+	Hüttenberg	212928	Görtschitz	K	24.80	777.51	130.3	1925	1966	2007	45			363	387
765	+	Brückl	212936	Görtschitz	K	1.30	506.50	315.6	1895	1951		45			363	
766	+	St.Georgen	213801	Längsee	K	1.30	549.23	5.0	1988		1988	45	70		387	
767	+	Mauthbrücken-OWF	213322	Glan	K	47.13	499.81	87.2	1984	1984		45			364	
768	+	Breitenstein	213256	Wimitz	K	6.20	516.55	106.5	1977	1977		45			364	
769	+	St.Veit	213827	Glan	K	29.99	462.66	380.7	2007	2007		45			365	
770	+	Zollfeld	212951	Glan	K	22.76	453.06	432.3	1930	1965	1988	45			365	387
771	+	Wölfnitz	213330	Moosburger Bach	K	2.35	452.11	57.4	1984	1984		45			366	
772	+	Keutschach (See)	213488	Keutschacher See	K	10.05	504.74	29.8	1993		1993	45				388
773	+	Reifnitz	213496	Reifnitzbach	K	0.15	440.93	33.2	1952	1976		45	71		366	
774	+	Pörschach am Wörther See	212985	Wörther See	K	19.70	439.01	162.1	1902		1934	45	71			388
775	+	Viktring	213009	Viktringer Bach	K	1.45	446.96	14.6	1972	1972		45			367	

Hydrographisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen
mit Evidenzdaten

Nr.	Schreibgerät	Pegel	Messstellennummer	Gewässer	Land	Lage	Pegelnullpunkt	Einzugsgebiet	Beobachtungsbeginn Wasserstand	Ermittlungsbeginn Abfluss	Beobachtungsbeginn Wassertemperatur	Seite			
						km	m ü.A	km²				Wasserstand		Abfluss	Wassertemperatur
												Hauptzahlen	Tageswerte		
776		Stein	213017	Steiner Bach	K	1.25	445.88	19.2	1971	1971		45		367	
777		Weinländer	213025	Glanfurt	K	3.94	434.20	201.3	1971	1971		45		368	
778	+	Zell	213033	Glan	K	2.32	410.00	817.9	1967	1967	2007	45		368	388
779	+	Gumisch	213041	Gurk	K	5.40	394.34	2555.4	1905	1951		45	71	369	
780		Untenburg	213348	Klopeiner See	K	1.80	445.17	4.1	1993		1994	45		388	
781		Kaunz	213389	Wölfnitzbach	K	11.20	520.00	28.1	1988	1988		45		369	
782		Sorgendorf	213793	Bleiburger Feistritzbach	K	10.99	479.68	14.4	1994	1994		45	71	370	
783	=	Lavamünd-OWF	213173	Drau	K	5.60	338.00	11051.8			1930				388
784		Bad St.Leonhard	213363	Lavant	K	47.36	668.16	200.6	1993	1993		45		370	
785		Waldenstein	213538	Waldensteiner Bach	K	3.10	696.13	101.0	1985	1985		45	72	371	
786		St.Gertraud	213082	Lavant	K	39.81	512.54	380.2	1946	1951		45		371	
787	+	St.Jakob	213314	Weißbach	K	0.90	459.88	55.9	1983	1983	2006	46		372	388
788	+	Fischering	213371	Lavant	K	22.40	409.75	715.6	1989	1989	1999	46		372	388
789		St.Paul	213819	Granitzbach	K	22.40	374.48	61.1	2007	2007		46	72	373	
790	+	Krottendorf	213090	Lavant	K	4.32	354.05	954.5	1905	1951	1976	46		373	388
791		St. Vinzenz (Feistritzbach)	211938	Feistritzbach	ST	18.70	(1083.00)	14.5	1993	1993		46		374	
792		St. Vinzenz (Schwarzenbach)	211946	Schwarzenbach	ST	0.05	(1080.00)	6.4	1993	1993		46		374	

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
			RHEINGEBIET															
1		Bangs 200014 Rhein 500.00	538 565 616	538 572 623	550 589 638	569 610 722	627 689 742	691 734 881	632 678 730	613 660 750	608 662 870	603 653 742	587 628 681	576 613 654	538 638 881	15.01. 04.06.	497 928	04.02.1996 SEIT 1996 16.11.2002
2		Gaschurn (VIW) 200022 F0101 960.00 III	18 20 61	15 19 94	19 26 55	27 31 97	32 38 127	35 82 137	28 57 137	27 32 133	25 28 79	25 28 93	22 26 99	19 22 25	15 34 137	04.02. 12.06.	12 151	31.01.1999 SEIT 1991 23.08.2005
3		Gargellen 200030 F0100 1402.24 Suggadinbach	8 9 10	6 7 8	7 10 15	14 17 36	28 32 40	29 38 57	22 25 31	20 23 52	21 23 37	19 22 35	16 17 19	13 14 16	6 20 57	21.02. 04.06.	5 97	03.03.1987 01.07.1987
4	+	Schruns (Vonbunweg) 200048 F0200 673.25 Litz	33 35 38	26 34 41	33 43 52	43 48 83	46 64 84	58 74 93	49 57 74	35 49 94	40 50 82	43 52 95	32 45 54	38 41 51	26 49 95	28.02. 09.10.	16 177	29.01.2002 SEIT 2001 22.08.2005
5		Vandans (VIW) 200055 F0051 F0100 F0103 624.83 III	160 166 191	160 165 209	162 169 222	165 175 300	168 186 317	157 220 311	162 190 276	160 181 278	165 171 224	166 173 320	163 169 230	163 169 174	157 178 320	25.06. 09.10.	156 421	17.02.2011 18.07.1975
6		Lorüns-Äule 231662 F0051 F0100 F0103 578.53 III	163 166 178	161 165 206	166 169 222	167 175 305	166 184 325	162 224 334	161 179 274	155 168 267	156 161 215	157 163 313	154 160 222	155 159 166	154 173 334	21.11. 12.06.	157 460	15.12.2011 23.08.2005
7		Klösterle (ÖBB) 200592 F0100 1014.35 Alfenz	38 41 50	32 39 53	40 50 64	44 56 89	64 77 98	71 87 126	61 70 87	52 60 116	45 62 99	48 63 118	45 54 65	45 50 57	32 59 126	15.02. 04.06.	29 235	19.10.2011 23.08.2005
8		Bürs (Brücke L82) 200097 F0100 564.44 Alvier	91 98 110	90 94 100	94 105 120	99 111 160	108 126 140	113 129 169	104 114 129	100 113 192	105 117 140	106 117 171	104 110 126	93 106 119	90 112 192	16.02. 26.08.	62 280	20.03.1971 12.08.1933
9		Nenzing 231670 F0100 F0103 F0202 510.32 III	297 307 322	291 303 331	295 323 349	307 331 455	349 378 499	345 401 520	315 336 417	299 315 450	294 310 369	297 330 499	306 318 367	305 317 338	291 331 520	22.02. 04.06.	214 586	12.02.1990 23.08.2005
10		Garsella 200105 F0100 729.19 Lutz	140 146 169	138 140 151	145 157 173	151 161 203	159 174 196	162 176 214	148 158 181	142 153 227	149 160 192	138 152 223	136 142 158	135 141 171	135 155 227	13.12. 26.08.	1 254	11.11.2000 10.10.2011
11		Beschling 231688 F0100 F0103 F0202 484.88 III	93 109 137	88 99 129	94 122 143	97 128 222	109 157 231	122 179 285	104 130 195	92 116 237	89 116 161	88 120 292	84 102 147	82 101 138	82 123 292	03.12. 09.10.	7 498	23.01.2000 SEIT 1993 23.08.2005
12		Amerlügen 200501 F0100 603.30 Samina	22 29 60	19 22 35	25 33 49	28 35 69	29 41 57	24 39 95	20 23 29	19 26 76	23 32 68	22 31 83	23 29 55	22 29 60	19 31 95	22.08. 04.06.	4 308	27.08.2000 SEIT 2004 22.05.1999
13		Frastanz 200121 F0051 F0100 F0202 460.48 III	68 99 167	64 91 163	70 102 169	73 120 214	88 158 214	128 179 270	80 139 191	68 120 205	67 116 171	66 122 278	69 100 160	66 92 167	64 120 278	18.02. 09.10.	42 464	04.12.2011 23.08.2005
14	+	Gisingen 200147 F0100 F0202 434.30 III	112 193 333	109 175 315	95 198 331	135 233 416	168 310 463	258 361 509	156 280 378	128 240 418	134 234 361	133 247 530	95 200 341	125 188 338	95 238 530	10.03. 09.10.	93 797	06.02.2011 23.08.2005
15		Laterns 200154 F0100 830.98 Frutz	8 13 44	7 9 19	13 22 33	18 27 70	24 36 63	14 29 103	8 12 23	7 15 145	9 19 56	11 21 138	9 15 42	6 12 43	6 19 145	09.12. 20.08.	2 444	21.07.2006 SEIT 1986 22.08.2005
16		Sulz 200642 F0172 453.73 Frutz	21 41 102	16 26 57	21 56 74	33 58 88	51 66 88	17 57 123	7 19 86	7 26 126	13 42 95	18 43 143	17 37 86	16 44 95	7 43 143	25.07. 09.10.	0 280	04.01.2002 22.08.2005
17		Brederis 200527 F0100 427.18 Ehbach	25 44 66	24 32 43	27 37 40	35 37 41	27 35 43	30 39 49	18 32 48	20 33 57	25 40 52	20 40 68	26 37 50	23 41 67	18 37 68	24.07. 10.10.	3 149	18.05.2009 22.05.1999
18		Meiningen (Güfel) 200162 F0172 F0265 419.31 Ehbach	31 53 85	24 36 53	35 48 52	47 56 69	60 77 98	67 105 146	55 68 91	59 72 116	64 80 102	58 84 141	61 76 96	60 82 126	24 70 146	15.02. 12.06.	0 289	23.02.1972 19.07.1987
19	+	Lustenau (Höchstler Brücke) 200196 F0100 394.04 Rhein	487 543 632	482 537 612	503 565 645	533 604 818	615 727 818	709 797 1020	581 673 776	539 630 827	540 636 967	529 636 910	509 578 687	501 557 631	482 624 1020	17.02. 04.06.	384 1067	05.10.1993 SEIT 1990 23.08.2005
20	+	Enz 200204 F0264 467.06 Dornbirnerach	164 174 239	164 166 195	164 178 192	168 177 194	163 176 205	163 178 261	158 167 213	158 170 257	162 174 219	161 174 292	160 170 210	163 174 222	158 173 292	02.08. 09.10.	140 330	29.02.1972 23.08.2005
21		Schwarzach 200428 F0100 425.18 Schwarzach	16 24 74	13 16 38	18 21 32	15 19 37	14 18 44	14 25 93	14 17 34	13 21 102	15 24 81	15 24 108	15 20 54	17 26 64	13 21 108	22.02. 09.10.	1 173	28.07.2006 06.08.2010
22		Hoher Steg 200212 F0100 398.59 Dornbirnerach	100 128 319	98 105 187	107 125 152	109 124 155	102 121 214	103 140 303	98 110 188	98 123 404	102 132 297	105 123 424	109 134 239	111 134 281	98 125 424	02.08. 09.10.	88 606	26.08.2003 02.07.1954

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
23		Altach (Zipfersfeld) 200469 F0265 Gillbach 407.48	46 38 41 52 42 44 106 58 57			34 34 44 45 43 67 79 95 135			50 49 67 60 63 77 118 135 123			50 47 48 62 54 55 148 84 93			34 55 148	30.04. 09.10.	19 193	01.03.1993 06.08.2000
24		Hohenems 200576 Emsbach 408.88	10 7 12 17 11 18 45 29 27			14 8 8 17 13 20 24 34 65			8 7 10 13 16 20 45 69 42			10 9 11 19 17 20 116 37 49			7 17 116	13.02. 09.10.	1 145	16.07.2003 22.08.2005
25	+	Lustenau (Hofsteig) 200220 F0265 Rheintalinnenkanal 399.56	81 67 72 118 80 83 273 141 108			71 70 71 84 82 120 142 175 267			68 63 84 85 104 126 172 322 238			87 81 90 127 112 126 343 219 249			63 104 343	15.08. 10.10.	37 435	08.11.1987 06.08.2000
26		Lauterach 200410 Dornbirnerach 394.64	196 185 203 246 201 232 474 323 278			206 190 196 232 223 272 287 360 515			181 177 193 212 226 252 332 553 445			198 190 206 252 231 257 584 399 451			177 236 584	15.08. 10.10.	114 671	27.10.1985 23.08.2005
27		Hard 200238 F0100 Bodensee 392.14	308 286 287 326 303 298 337 324 310			307 328 390 316 367 449 330 391 475			385 353 369 423 372 382 462 387 395			370 335 322 396 358 343 422 373 367			286 361 475	24.02. 14.06.	17 488	14.01.1949 20.06.2001
28		Hopfreben 200246 Bregenzerach 943.38	116 115 121 122 118 136 142 127 156			131 134 137 145 159 160 224 202 233			130 124 125 142 135 139 187 305 198			123 121 118 137 129 125 252 150 158			115 137 305	13.02. 26.08.	106 531	05.01.1986 SEIT 1983 23.08.2005
29		Au 200253 S0106 Bregenzerach 773.66	38 34 45 47 38 65 79 54 83			56 68 58 71 88 82 132 113 148			48 41 46 59 55 65 92 160 115			45 40 36 63 52 48 186 81 92			34 61 186	21.02. 09.10.	5 285	19.12.1953 23.08.2005
30	+	Mellau 200261 Bregenzerach 671.42	47 41 55 60 47 76 114 68 99			63 78 62 83 102 93 165 147 192			49 44 48 63 60 72 99 201 133			46 44 41 71 58 57 251 101 126			41 70 251	21.02. 09.10.	0 351	01.02.1947 23.08.2005
31		Reuthe 200493 Bizauerbach 643.86	26 19 30 34 26 40 73 51 51			31 26 24 38 34 36 50 49 95			20 19 22 26 27 32 46 91 55			26 24 23 35 30 35 109 49 71			19 33 109	16.02. 09.10.	4 238	26.08.2001 23.08.2005
34		Schönenbach (Hengstig) 200287 Subersach 980.75	31 28 33 37 30 46 88 41 68			41 48 41 55 72 65 111 109 183			31 29 30 44 41 46 106 162 108			31 29 28 47 38 36 205 73 84			28 46 205	22.02. 09.10.	22 346	15.01.2005 SEIT 1984 23.08.2005
35		Lingenau 200295 Subersach 589.52	158 157 162 167 160 168 215 180 176			160 158 158 165 162 171 194 212 248			161 161 160 164 167 167 236 241 218			158 156 156 169 163 167 259 186 212			156 166 259	28.11. 09.10.	97 384	31.10.1976 23.08.2005
36		Kälberweide 200584 Leckenbach 974.44	17 13 19 24 17 34 75 34 57			25 24 16 36 39 33 70 61 119			13 12 14 19 23 26 38 106 78			14 12 12 26 20 21 100 50 69			12 27 119	28.11. 03.06.	4 246	08.03.2006 23.08.2005
37		Hittisau (VKW) 200451 F0011 F0170 Bolgenach 747.10	40 35 45 58 41 74 142 78 119			54 58 43 80 85 75 135 125 191			36 33 35 51 51 60 283 186 148			38 33 34 58 48 53 181 116 151			33 61 283	28.11. 05.07.	21 310	16.07.2003 23.08.2005
38		Krumbach-Zwing 200303 F0100 F0200 S0107 Weißbach 540.23	148 145 154 168 151 167 232 224 186			154 146 141 164 161 163 186 284 248			140 140 142 149 157 160 183 272 227			144 142 145 161 155 166 284 206 231			140 160 284	27.07. 08.05.	122 749	10.08.1988 SEIT 1979 01.11.1998
39		Thal (Martinsbrücke) 200311 Rotach 539.15	41 36 40 63 41 53 124 73 79			34 31 33 43 37 53 68 68 121			32 29 34 40 42 50 96 139 102			37 35 40 50 46 61 155 93 140			29 48 155	15.08. 09.10.	7 332	28.07.2006 27.07.2010
40	+	Kennelbach 200329 F0100 F0162 Bregenzerach 423.02	118 99 128 163 128 171 264 191 202			127 128 107 170 180 175 225 223 326			98 88 103 129 133 152 183 323 236			102 92 99 153 135 153 364 209 257			88 154 364	19.08. 09.10.	36 575	29.07.1983 23.08.2005
41	+	Bregenz (Hafen) 200337 F0100 Bodensee 392.14	308 286 287 326 303 298 340 325 310			307 328 390 317 367 450 330 392 475			385 352 369 423 371 381 462 387 394			370 336 324 396 359 344 422 373 368			286 361 475	25.02. 21.06.	230 486	15.02.2006 SEIT 1994 20.06.2001
42		Lochau 200345 F0198 Ruggbach 409.45	14 14 13 21 17 16 59 35 24			12 11 11 15 13 20 22 43 57			12 12 14 14 17 20 23 90 54			14 14 16 20 18 24 56 42 62			11 18 90	12.05. 20.08.	1 200	07.08.1971 18.07.1974
43		Unterhochsteg 200352 F0350 Leiblach 396.32	114 111 112 135 117 121 220 181 148			111 108 109 116 113 130 137 141 196			110 105 111 117 119 127 148 213 187			114 112 120 129 124 142 245 180 243			105 124 245	15.08. 09.10.	90 427	25.06.1941 10.06.1965

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

45		Lech 200360 F0100 Zürsbach 1453.94	20 20 21 21 20 26 24 22 35			26 31 42 32 43 49 60 55 66			33 27 29 39 34 35 47 64 60			26 25 23 35 29 24 67 40 29			20 32 67	01.01. 09.10.	11 200	22.04.1978 23.08.2005
46		Lech (Tannbergbrücke) 200378 F0100 Lech 1437.49	64 64 67 68 66 75 73 69 88			76 90 101 85 110 115 145 138 155			88 77 77 97 87 89 111 169 132			72 67 65 86 73 67 169 87 79			64 85 169	01.01. 09.10.	17 362	13.01.1986 23.08.2005

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel				Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den angegebenen Pegelnulppunkt		
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.													cm	Datum		
					Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX			X	XI
47	+	Steeß 201012 Lech	F0100 S0050	1109.30	239 245 263	242 244 252	248 261 281	249 272 370	277 310 353	289 315 370	266 280 304	251 266 394	252 268 349	250 269 414	246 252 268	242 247 275	239 269 414	31.01. 09.10.	2 572	14.01.1986 22.08.2005
48		Grießau 201038 Lech	F0100 S0050	1013.46	76 89 133	73 77 95	92 121 156	114 142 238	149 188 236	159 191 249	124 145 171	102 125 266	100 129 216	103 130 289	91 106 129	81 93 137	73 128 289	13.02. 10.10.	20 414	30.01.2005 23.08.2005
49		Vorderhornbach (Brücke) 201053 Hornbach		957.31	86 108	84 91	90 115	95 105 142	106 123 151	115 133 173	94 108 167	85 95 187	89 98 141	88 103 211	85 88 95	84 88 115	84 211	22.02. 09.10.	73 292	11.03.2009 12.08.2002
50		Stanzach 202226 Namlosbach	S0086	937.39	22 26 38	21 22 31	25 37 52	34 43 81	43 56 80	41 53 81	33 40 75	31 39 100	34 41 81	37 52 126	60 64 76	31 54 82	21 44 126	21.02. 09.10.	19 154	12.03.2009 22.08.2005
51		Lechaschau 201087 Lech	F0057 F0100 F0200	836.09	141 152 167	136 142 153	149 166 188	163 177 252	187 221 266	194 234 288	180 203 237	162 186 303	186 207 251	159 198 332	166 176 191	163 173 211	136 186 332	22.02. 10.10.	88 446	25.01.1970 23.08.2005
52		Seespitze 202184 Plansee	F0057 F0100 F0200	969.95	467 543 585	304 358 469	248 280 341	259 283 397	397 489 540	524 543 567	532 549 569	532 556 575	540 569 587	545 567 589	503 542 579	457 492 573	248 481 589	21.03. 11.10.	97 728	01.04.1985 23.08.2005
54	+	Grän (Seepegel) 202192 Haldensee-Ausfluß	S0084 S0085	1122.80	143 149 158	129 135 143	133 151 165	150 160 188	161 174 188	148 163 180	141 149 158	138 147 162	146 154 164	142 154 180	139 147 153	137 143 160	129 152 188	24.02. 01.05.	36 215	22.03.1996 SEIT 1993 22.05.1999
55	+	Vils (Lände) 201111 Vils	F0100 F0200	806.98	23 40 89	18 25 46	27 43 58	37 46 65	38 49 78	31 48 87	19 33 62	19 32 96	24 38 83	23 38 90	21 31 61	20 35 112	18 38 112	21.02. 23.12.	14 277	13.03.1996 SEIT 1990 22.05.1999
56	+	Scharnitz (Karwendelbrücke) 201129 Karwendelbach	S0057	976.02	128 136 142	130 134 136	134 141 151	144 149 168	146 154 168	145 153 174	141 146 158	134 141 171	137 141 155	131 138 162	128 130 132	125 126 128	125 141 174	21.12. 04.06.	99 290	28.02.1985 23.08.2005
57	+	Scharnitz (Weidach) 201095 Isar	S0055	956.95	105 107 110	103 104 106	104 112 123	115 120 142	125 133 146	128 137 161	121 127 151	115 122 166	117 122 137	112 118 139	108 111 116	105 107 109	103 118 166	20.02. 26.08.	79 246	24.03.1982 23.08.2005
58	+	Seefeld (Seepegel) 202176 Wildsee	F0478	1176.56	76 78 81	76 77 79	64 73 83	73 78 102	68 88 96	76 86 101	83 85 89	71 86 110	63 86 103	72 82 89	81 84 87	79 81 85	63 82 110	07.09. 26.08.	10 154	03.03.1991 23.08.2005
59		Scharnitz (Gießenbach) 202143 Gießenbach	F0200	965.63	22 23 23	22 22 22	21 26 36	27 31 39	32 35 42	32 37 46	28 31 38	27 31 50	27 31 45	26 27 30	23 26 28	23 25 26	21 29 50	10.03. 26.08.	17 102	23.01.1987 15.02.1990
60		Klamm 202127 Leutascher Ache		1184.07	71 71 72	71 71 73	72 79 89	79 84 106	84 90 108	83 89 105	79 83 115	76 81 115	78 82 93	76 80 91	74 75 80	73 74 81	71 80 115	20.02. 04.07.	64 230	11.03.2009 01.08.2002
61		Pertisau (Seepegel) 201145 Achensee	F0052 F0100 F0230	918.78	715 807 861	472 547 715	455 511 604	562 604 728	728 920 1012	977 1010 1039	972 1009 1049	984 1009 1053	1012 1034 1052	962 1023 1059	906 971 1003	801 839 906	455 857 1059	16.03. 11.10.	- 94 1092	31.03.1962 24.08.2005
62	+	Biberwier (Seepegel) 202507 Blindsee	F0479	1092.81	56 60 64	63 64 65	64 75 105	105 145 178	178 196 203	203 211 216	184 198 210	161 171 184	146 156 164	137 143 147	121 130 137	112 116 121	56 139 216	01.01. 21.06.	33 230	18.07.2011 SEIT 2002 05.09.2005
63		Ehrwald (Viadukt) 201152 Loisach		958.00	58 66 80	52 56 63	62 82 110	73 86 119	87 99 127	81 100 144	70 77 91	65 78 175	72 81 123	66 76 119	59 66 93	56 63 87	52 78 175	21.02. 26.08.	45 341	15.03.1996 22.05.1999

INGGEBIET OBERHALB DER SALZACH

64	+	Schalkhof 201160 Schalkbach	F0200 S0058	982.18	124 131 135	121 130 136	133 142 154	140 148 192	155 169 196	156 172 195	144 156 175	139 150 221	140 151 203	127 138 161	119 129 145	116 122 128	116 145 221	23.12. 26.08.	62 420	05.03.1984 17.09.1960
65	+	Kajetansbrücke 201178 Inn	F0200	967.16	121 180 262	122 194 265	131 187 266	141 206 289	164 264 319	226 313 379	160 262 320	148 239 329	144 220 309	142 280	135 207 269	127 181 264	121 222 379	15.01. 04.06.	101 488	16.03.1992 19.07.1987
66		Prutz 201194 Inn	F0052 F0100 F0202	861.36	18 82 151	24 95 154	28 74 131	41 87 155	69 140 196	124 189 252	67 150 209	59 134 198	47 113 182	46 109 170	41 104 160	25 82 154	18 113 252	04.01. 04.06.	16 441	18.12.2009 17.09.1960
67		Gepatschalm 230300 Fagge	F0052	1895.01	10 11 12	10 10 11	9 12 19	13 18 53	28 43 71	47 75 119	56 85 121	55 84 163	36 50 77	22 33 53	14 20 44	12 14 16	9 38 163	07.03. 26.08.	4 171	06.04.1983 22.08.2011
69		St. Anton am Arlberg-Moos 201251 Rosanna	F0051 F0100	1312.79	179 182 186	179 182 186	181 184 193	180 188 225	199 212 229	214 227 254	201 228	181 198 260	186 198 239	182 266	181 184 188	180 184 187	179 196 266	13.02. 09.10.	5 352	11.12.1987 23.08.2005

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
70		Strengen 201277 F0051 F0200 Rosanna 969.84	190 195 199	191 194 198	195 204 220	203 214 264	230 249 278	246 264 298	221 235 260	204 219 297	204 217 266	198 218 295	189 194 207	184 188 197	184 216 298	09.12. 04.06.	54 389	13.03.1988 23.08.2005
71		Galtür-Au 201210 F0051 F0100 Trisanna 1543.70	44 47 49	44 45 46	46 51 59	54 59 97	65 76 89	72 83 109	55 62 91	50 56 112	55 57 73	54 59 78	51 53 59	48 50 54	44 58 112	23.02. 26.08.	39 230	13.01.1986 23.08.2005
72		See i. P. 201236 F0051 F0100 Trisanna 1017.00	15 19 23	14 17 20	19 28 38	27 35 76	47 62 93	65 82 128	40 50 77	32 41 134	34 40 53	31 40 80	24 29 38	20 24 28	14 39 134	21.02. 26.08.	3 265	19.02.1972 23.08.2005
73		Landeck-Bruggen 202036 F0059 F0200 Sanna 775.30	46 52 59	48 51 62	52 63 77	59 73 143	101 125 167	126 198 309	223 238 271	207 222 244	209 220 258	208 223 305	195 204 220	190 195 202	46 155 344	17.01. 26.08.	10 355	03.02.1990 SEIT 1983 23.08.2005
74		Landeck-Perjen 201293 F0102 Inn 768.73	207 226 318	210 227 327	217 233 304	229 249 369	267 338 429	332 414 503	260 334 421	242 306 436	245 292 396	238 287 398	223 270 364	216 235 323	207 284 503	15.01. 22.06.	116 646	19.02.1992 SEIT 1982 23.08.2005
75		Nassereith (Wiesenmühle) 202101 F0200 Gurglbach 813.41	117 118 122	117 118 120	118 125 139	127 134 160	137 144 161	136 145 163	127 133 144	123 128 187	124 127 144	123 128 150	121 124 133	120 121 122	117 129 187	08.01. 26.08.	110 268	12.11.1999 SEIT 1985 22.05.1999
76		Imst (Bahnhof) 201319 F0202 Inn 706.89	152 208 263	169 218 276	175 213 265	188 227 323	229 297 368	287 355 431	222 297 361	210 274 372	192 253 324	190 247 341	168 230 296	171 212 280	152 253 431	03.01. 04.06.	68 600	01.11.1985 22.08.1954
77		St. Leonhard im Pitztal 201335 F0052 F0100 Pitze 1338.77	6 8 9	3 7 9	6 13 19	17 20 41	26 34 47	37 45 74	32 41 75	24 38 130	23 29 44	19 24 34	14 18 26	9 12 14	3 24 130	16.02. 26.08.	1 140	18.03.2000 SEIT 1987 24.08.1987
78		Ritzenried 202044 F0052 F0100 Pitze 1093.48	18 21 23	18 19 23	21 31 43	33 39 63	47 57 72	61 68 87	55 62 91	43 59 121	44 51 70	38 46 60	29 36 44	24 28 30	18 43 121	16.02. 26.08.	8 144	18.03.2000 24.08.1987
80	+	Vent (oberh. Niedertalbach) 201350 F0202 Rofenache 1891.01	15 15 15	15 15 15	14 15 18	16 18 28	20 27 40	28 56 98	31 67 133	33 68 175	24 37 86	20 23 36	17 19 25	16 17 17	14 31 175	11.03. 26.08.	2 334	29.03.2001 25.08.1987
81		Obergurgl 201376 F0052 Gurgler Ache 1878.64	44 45 46	43 43 44	42 47 58	46 53 88	67 83 106	80 107 129	73 102 149	53 95 123	45 62 110	37 44 66	32 37 53	24 28 32	24 62 149	30.12. 02.07.	27 212	05.04.1971 20.09.1999
82	+	Huben 201392 S0050 Ötztaler Ache 1186.35	90 97 103	91 93 98	92 100 115	98 110 159	126 150 187	156 196 247	145 192 321	139 181 309	121 142 210	111 121 145	101 111 145	95 99 104	90 133 321	06.01. 02.07.	28 357	21.03.1978 24.08.1987
83		Fundusalm 230383 F0052 Fundusbach 1593.85	6 6 7	5 5 7	5 6 8	8 9 22	17 23 31	26 29 34	20 24 29	16 18 32	16 18 23	15 17 22	11 13 15	7 10 11	5 15 34	03.03. 04.06.	2 73	28.02.2009 09.07.1989
84	+	Tumpen 201434 F0100 S0050 Ötztaler Ache 931.10	145 152 159	146 148 153	148 158 173	157 168 219	188 210 253	217 255 303	209 248 355	201 237 347	183 202 255	171 183 206	162 171 202	153 158 163	145 191 355	06.01. 02.07.	60 430	05.02.1941 25.08.1987
85		Oetz-Badeanstalt 202358 F0473 F0480 Piburger See 912.22	52 55 58	52 54 56	52 57 61	55 59 63	58 63 67	52 62 69	47 49 52	46 49 58	51 53 59	49 53 56	47 49 51	46 48 51	46 54 69	16.08. 15.06.	40 87	10.03.2011 25.05.1999
86		Kühtai 202093 F0052 S0082 Längentalbach 1902.36	5 8 10	6 7 8	6 7 11	10 12 34	22 33 57	35 44 57	25 32 41	19 27 43	21 27 41	17 23 33	11 14 17	9 10 12	5 20 57	21.01. 04.06.	3 95	09.03.2006 23.08.2005
87		Brunau 230342 F0052 F0100 S0094 Ötztaler Ache 706.47	9 15 19	8 11 16	11 21 36	20 31 89	53 77 126	85 123 174	71 112 253	64 102 242	48 68 124	36 47 75	26 35 67	19 25 30	8 56 253	06.02. 02.07.	8 280	13.02.2010 15.08.2010
88	+	Magerbach 201459 F0052 F0100 F0200 Inn 652.98	132 190 249	144 198 257	153 196 252	172 215 312	231 299 381	308 367 439	241 311 413	217 290 441	198 257 327	183 245 336	157 223 286	151 196 265	132 249 441	03.01. 26.08.	36 589	25.02.1979 23.08.2005
89		Telfs (Fußgängersteg) 230078 F0052 F0100 F0200 Inn 616.12	98 141 192	104 150 210	110 145 204	125 160 242	178 237 313	250 308 392	187 254 359	163 230 378	150 199 264	134 188 268	118 168 226	108 144 208	98 194 392	04.01. 04.06.	14 560	19.01.1992 23.08.2005
90		Zirl 201475 F0100 F0200 Inn 590.58	39 81 131	43 91 158	51 87 148	69 104 194	130 190 269	206 264 348	140 209 308	115 183 325	93 148 217	77 137 219	60 114 174	51 89 156	39 141 348	15.01. 04.06.	26 523	15.03.2010 23.08.2005
91		Kniepiß 202069 F0052 F0100 Melach 1552.72	25 27 28	24 25 26	24 26 31	28 30 46	40 44 72	47 54 72	48 54 74	44 56 107	41 45 57	39 44 52	33 36 43	29 31 34	24 39 107	27.02. 26.08.	23 115	18.01.2002 06.08.1985
92		Koflerkreuz 202077 F0052 S0081 Zirnbach 1383.55	18 20 22	16 18 20	18 22 28	22 26 48	36 46 85	43 54 78	39 43 71	36 42 84	38 44 63	36 49 49	24 30 40	21 23 27	16 34 85	16.02. 23.05.	5 181	07.03.2009 23.08.2005

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel					Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt		
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.	Gewässer													Jahr	Datum	cm	Datum
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
93	+	In der Au 230706 F0052 F0100 S0095 Melach	813.58	31 34 36	29 31 35	32 37 43	38 42 67	53 61 88	59 69 99	54 61 85	51 61 117	49 58 77	45 50 58	39 43 59	36 38 42	29 49 117	03.02. 26.08.	20 170	22.02.1999 23.08.2005		
94	+	Innsbruck (oberh. Sill) 201525 F0100 F0200 Inn	568.46	220 251 286	225 260 309	228 257 296	243 269 343	286 339 417	354 415 504	296 359 461	278 335 481	263 307 374	248 294 375	231 272 318	227 255 305	220 301 504	15.01. 04.06.	161 658	30.12.2005 23.08.2005		
95	+	Gries am Brenner (Seepegel) 202200 F0478 Brennersee	1310.31	68 69 69	69 69 70	68 70 72	70 72 98	76 98 117	94 106 124	75 88 106	69 80 117	72 87 106	72 91 95	71 77 95	68 69 71	68 80 124	06.01. 04.06.	16 141	13.02.1989 11.07.2005		
96	+	Lueg 202275 F0200 Sill	1216.24	76 80 84	78 79 81	80 84 88	80 88 102	93 103 121	93 110 129	93 98 112	82 95 124	86 98 111	87 92 98	84 93 102	84 86 89	76 92 129	21.01. 04.06.	68 164	12.02.2000 10.06.2001		
97		Gries am Brenner 201533 F0201 Oberberger Seebach	1174.62	19 21 26	19 20 24	19 22 32	22 25 38	29 34 41	29 39 62	30 34 72	24 32 62	24 29 55	24 26 30	24 33 75	24 25 29	19 28 75	29.02. 11.11.	20 172	22.02.2011 19.05.2006		
99	+	St. Jodok am Brenner 201558 F0200 S0068 S0069 Valserbach	1121.02	52 59 64	51 57 66	57 63 76	60 73 93	78 94 120	91 104 130	75 92 125	38 79 173	37 48 77	31 43 53	38 41 62	31 34 38	31 66 173	01.01. 26.08.	21 195	05.03.1954 21.08.1956		
100		Steinach am Brenner 201566 F0200 Gschnitzbach	1039.75	158 161 163	158 160 161	159 163 169	165 169 198	178 187 202	184 196 233	177 186 224	173 179 215	173 181 251	171 174 182	170 173 203	164 166 170	158 175 251	15.01. 27.09.	130 310	17.03.1982 18.07.1987		
101	+	Puig 201574 F0200 Sill	1004.97	89 95 103	89 91 94	90 103 116	107 116 156	130 148 172	143 162 203	131 145 194	121 135 219	121 135 206	117 125 137	115 126 175	101 111 118	89 124 219	01.02. 26.08.	77 339	28.02.2006 06.08.1985		
102		Mühlen 201582 F0200 Navisbach	1009.08	39 45 49	43 44 47	45 51 60	43 55 82	58 69 93	60 73 96	43 63 139	49 59 112	53 58 80	50 54 60	46 54 81	46 48 51	39 56 139	30.01. 28.07.	36 127	28.02.2006 23.08.2005		
103	+	Krössbach 202283 Ruetz	1086.16	67 70 72	63 68 71	68 72 79	75 79 112	87 99 128	102 121 154	99 115 183	92 107 169	89 97 171	82 88 98	78 82 111	73 75 78	63 89 183	21.02. 03.07.	64 250	08.03.1995 17.06.1991		
104		Fulpmes 230714 F0052 F0100 Ruetz	896.07	51 55 59	51 54 56	54 60 68	63 68 104	79 92 117	98 113 153	90 103 169	80 95 163	79 87 150	71 76 87	66 71 102	61 63 66	51 78 169	16.01. 02.07.	36 262	25.02.1978 18.07.1987		
105	+	Innsbruck-Reichenau 201624 F0200 F0208 Sill	567.39	199 214 228	184 210 222	199 221 242	216 232 290	250 270 309	265 293 359	258 274 338	238 262 370	240 257 342	232 244 260	228 242 301	218 227 244	184 246 370	23.02. 26.08.	5 360	18.03.1985 25.09.1927		
106		Hall-West 202572 Inn	557.15	68 99 134	69 105 156	77 106 150	96 123 210	154 206 280	223 280 366	166 224 328	146 199 336	127 171 235	111 157 225	97 137 179	83 112 160	68 160 366	16.01. 04.06.	55 540	08.01.2007 23.08.2005		
107		Wattens 201657 F0200 Wattenbach	550.86	22 29 34	26 28 30	23 31 39	23 33 46	35 46 63	45 60 92	39 48 80	29 43 84	41 45 62	39 41 48	31 39 52	30 33 39	22 40 92	08.01. 04.06.	15 152	19.12.1982 SEIT 1981 06.08.1985		
108		Weer 201665 F0200 Weerbach	547.46	51 59 71	48 56 73	51 66 77	61 75 116	87 108 138	86 114 170	78 91 124	66 84 161	77 90 121	72 78 91	62 74 101	52 67 79	48 80 170	22.02. 04.06.	35 198	15.12.1984 06.08.1985		
109		Schwaz (Steinbrücke) 201673 F0100 F0200 Inn	531.69	95 128 160	101 134 183	107 138 179	129 156 238	189 244 320	269 325 417	207 266 373	182 237 377	162 208 282	148 190 261	132 169 208	117 144 187	95 195 417	16.01. 04.06.	42 591	17.03.1996 23.08.2005		
110	+	Jenbach-Rotholz 201681 F0100 F0200 Inn	521.67	77 106 139	78 111 150	85 115 153	104 132 204	160 211 278	237 284 367	178 230 323	155 204 329	135 181 249	124 164 226	110 144 177	95 121 158	77 167 367	16.01. 04.06.	57 524	17.03.1996 SEIT 1991 23.08.2005		
111		Klaushof (Brücke) 201699 F0100 F0200 Ziller	1011.48	62 65 69	61 63 68	66 75 156	72 78 182	79 90 128	87 102 204	77 89 232	74 85 235	75 83 185	71 76 94	68 75 178	64 67 77	61 79 235	17.02. 26.08.	56 360	27.02.2006 21.08.1956		
112		Neukaser 201996 F0069 Zamserbach	1785.91	38 39 40	37 37 38	37 40 49	40 45 72	54 67 87	63 76 131	58 69 103	50 64 123	55 64 120	49 55 66	44 50 75	41 42 44	37 54 131	03.03. 22.06.	5 161	30.09.1983 19.07.1987		
113		Sausteinaste 201715 F0072 F0100 F0200 Zemmbach	909.54	111 118 146	116 117 121	119 127 135	127 132 171	131 137 181	131 142 252	125 134 257	106 130 299	106 115 253	103 107 121	102 106 198	99 101 106	99 122 299	22.12. 26.08.	61 419	17.01.1986 02.09.1965		
114		Persal 201723 F0072 F0100 F0200 Tuxbach	881.69	212 215 216	212 214 218	214 222 232	223 228 251	231 242 258	237 248 266	229 238 262	224 235 272	236 242 275	229 234 240	228 234 263	226 229 236	212 232 275	04.02. 01.09.	120 370	01.03.1956 05.08.1967		
115	+	Mayrhofen 201749 F0072 F0100 F0202 Ziller	622.01	44 97 206	42 105 210	47 97 217	62 87 215	72 127 226	89 157 266	77 163 306	65 154 346	72 135 267	63 124 198	60 122 227	52 95 214	42 122 346	01.02. 26.08.	40 391	18.03.1998 25.08.1987		

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
116		Schwendberg-Aue 230755 F0052 Sidanbach 1383.05	15 16 18	14 15 16	15 20 29	23 26 39	30 37 48	33 39 52	28 31 43	24 28 49	27 30 40	24 26 30	22 25 44	18 20 24	14 26 52	22.02. 04.06.	11 92	13.03.1996 12.08.2000
117	+	Zell am Ziller-Zellbergeben 201756 F0100 F0200 Ziller 569.81	51 89 179	50 97 190	53 91 196	64 84 196	75 121 213	84 149 248	70 151 292	71 148 344	76 131 241	66 119 202	62 116 214	58 88 189	50 115 344	19.02. 26.08.	41 405	18.02.1978 25.08.1987
118		EW-Gmünd 201970 F0072 F0100 F0202 Gerlosbach 1192.91	93 127 187	93 129 189	105 128 178	118 136 182	131 150 198	129 158 195	121 149 203	116 133 190	120 142 191	117 136 208	114 134 196	94 124 198	93 137 208	16.02. 30.10.	60 310	21.02.1957 25.06.1961
119		Rohr 201772 F0072 F0100 F0202 Gerlosbach 570.69	63 97 141	64 98 163	69 94 165	75 103 177	72 112 171	72 123 172	70 111 168	67 97 167	68 102 162	68 99 168	69 98 167	66 88 158	63 102 177	01.01. 28.04.	5 222	03.02.1971 11.07.2005
120	+	Hart im Zillertal 201780 F0100 F0200 Ziller 530.95	149 195 273	149 201 294	157 201 295	172 201 300	189 244 335	206 267 366	184 260 379	171 246 434	176 233 316	164 215 290	160 214 306	152 188 284	149 222 434	19.02. 26.08.	97 463	28.02.1969 10.08.1970
121		Brixlegg 201806 F0052 F0100 Inn 512.50	155 190 222	158 197 252	168 202 236	185 216 303	241 294 365	305 358 455	260 308 394	224 284 396	214 262 340	208 243 304	180 224 267	168 197 247	155 248 455	02.01. 04.06.	21 551	06.01.1992 23.08.2005
122	+	Rattenberg 201814 F0100 Inn 508.20	163 207 246	167 215 283	181 224 268	202 241 346	267 333 418	346 411 539	293 352 457	248 322 463	235 294 391	228 272 347	193 249 301	182 217 277	163 278 539	02.01. 04.06.	20 717	07.01.1973 23.08.2005
123		Steinberg am Rofan-Außersteinberg 230896 F0052 Grundache 984.29	5 11 29	4 7 15	10 24 46	19 33 76	26 45 68	21 41 146	16 31 165	10 27 185	15 27 68	12 22 72	9 15 36	4 12 52	4 25 185	10.12. 02.08.	2 298	25.02.1996 02.03.1987
124		Steinberg am Rofan-Untersteinberg 230904 F0052 Mühlbach 955.00	20 22 29	19 20 23	21 34 49	30 37 51	29 44 45	28 34 52	26 30 50	24 30 72	26 30 44	25 29 48	22 24 28	20 22 27	19 29 72	22.02. 26.08.	3 87	28.01.1977 06.08.1985
125		Mariathal 201822 F0052 Brandenberger Ache 528.90	20 34 85	18 24 52	34 64 108	43 63 116	35 55 102	30 54 173	25 38 99	21 44 252	34 47 111	32 45 158	27 35 85	24 36 95	18 45 252	21.02. 26.08.	13 497	16.02.2010 SEIT 1991 21.05.1999
126		Niederau 202697 Wildenbach 790.63	9 10 13	9 10 14	11 15 19	9 14 19	10 12 16	10 12 30	9 12 42	9 13 36	8 13 36	9 12 21	10 11 21	9 11 16	8 12 42	10.09. 08.07.	5 52	13.08.2009 29.06.2006
127		Brixen i. Th. 202663 Brixenbach 818.82	6 7 10	6 6 6	6 10 17	12 14 24	13 16 16	10 14 27	10 13 24	8 12 49	10 13 24	9 12 23	8 10 15	7 8 14	6 11 49	26.02. 04.08.	3 47	01.03.2005 27.08.2005
128		Unterwindau 202218 Windauer Ache 633.19	144 153 162	145 151 159	158 169 183	164 172 204	167 180 209	160 173 225	157 171 258	154 163 231	157 164 206	156 161 187	152 158 193	148 154 170	144 164 258	16.01. 08.07.	133 334	27.10.2006 28.07.2006
129		Hörbrunn 201848 F0200 Kelchsauer Ache 658.11	51 55 64	49 53 59	57 66 77	57 70 93	68 77 92	68 77 111	66 76 101	58 71 102	63 71 93	65 70 90	55 66 89	58 62 73	49 68 111	04.02. 04.06.	46 160	09.02.2006 SEIT 1992 17.08.2000
130	+	Bruckhäusl 201863 F0200 Brixentaler Ache 524.34	59 87 104	65 83 99	71 112 134	79 113 155	87 124 157	87 121 201	84 115 206	83 104 196	76 109 170	70 103 152	84 97 149	68 91 121	59 105 206	06.01. 09.07.	52 281	18.01.2005 23.08.2005
132		Einlaufbauwerk 202168 F0200 Hintersteiner See 879.30	164 195 226	116 137 164	116 127 134	121 136 171	171 207 262	262 306 334	323 329 337	324 333 341	333 338 343	326 333 341	313 331 338	278 297 317	116 256 343	01.03. 03.09.	77 388	16.07.1995 05.08.1991
133		Söll 202135 Stampfangerbach 628.26	40 45 54	42 44 51	49 56 63	50 56 71	46 52 72	46 51 90	46 51 96	45 51 130	48 53 101	47 50 95	45 48 67	44 46 56	40 50 130	01.01. 26.08.	39 143	02.10.2003 22.07.1998
134	+	Kaiserwerk 201897 F0100 F0200 Weißache 555.98	15 25 39	16 19 30	28 39 51	30 38 51	22 31 54	24 32 72	22 29 60	19 28 94	23 30 69	20 26 54	17 22 49	15 22 40	15 28 94	09.12. 26.08.	6 197	16.02.2010 09.07.1954
135	+	Kufstein (Bahnhofsbrücke) 201905 F0100 F0200 Inn 475.31	203 211 218	205 212 226	202 216 232	211 219 258	225 250 308	226 285 373	234 261 317	217 245 341	215 235 282	214 225 257	194 218 236	207 212 225	194 232 373	27.11. 04.06.	10 606	30.01.1984 20.06.1871
136		Kufstein (ÖBK) 230938 F0074 F0200 S0099 Sparchenbach 477.41	159 170 195	161 166 183	161 168 187	156 164 177	152 161 172	121 148 188	113 124 151	108 123 121	121 132 170	116 127 165	105 118 147	103 119 144	103 143 211	12.12. 23.08.	88 275	06.01.2005 SEIT 2002 10.10.2011
137	+	Thiersee (Seepegel) 202242 F0211 F0474 Thiersee 615.79	74 78 86	72 73 77	70 78 88	68 75 77	72 74 76	67 74 84	69 71 77	65 72 108	68 72 83	34 69 80	33 61 71	69 74 82	33 73 108	03.11. 26.08.	31 135	28.10.2011 SEIT 1996 06.09.2007
138		Thiersee 202259 F0211 Thierseebach 615.66	23 29 45	21 23 31	27 37 61	18 27 37	21 23 62	18 29 74	18 25 48	18 28 95	21 30 75	20 28 54	18 22 34	21 28 46	18 27 95	14.06. 26.08.	3 121	13.06.2010 07.09.2007

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
139	+	Rettenschöß 201830 Walchentaler Bach 690.12	22 27 60	19 21 31	26 33 48	21 25 34	19 22 27	20 27 50	19 22 31	17 20 46	19 23 46	19 22 43	18 20 33	18 23 35	17 24 60	22.08. 01.01.	16 123	09.10.2010 12.08.2002
140		Niederndorf (ÖBK) 230912 F0074 Jennbach 478.88	65 75 121	61 66 87	80 90 110	73 81 95	68 73 94	68 81 120	68 73 103	61 70 123	69 77 115	65 73 113	60 67 95	60 74 100	60 75 123	07.12. 26.08.	59 239	12.02.2006 SEIT 2000 12.08.2002
141		Kitzbüchel (Bahnhofsbrücke) 201913 Kitzbüheler Ache 735.42	40 47 63	39 45 55	54 69 90	62 73 116	69 83 127	57 72 118	53 66 111	48 61 153	53 62 100	53 60 106	48 56 94	44 50 70	39 62 153	04.02. 04.08.	31 222	05.01.1976 06.08.1985
142		Kirchberg i.T. 202622 F0200 Aschauer Ache 811.60	15 18 24	13 16 18	16 24 37	21 28 58	26 38 59	20 31 67	22 31 77	16 24 88	17 25 51	17 23 50	16 20 52	13 16 28	13 25 88	21.02. 04.08.	8 141	13.02.2006 28.07.2006
143	+	Kitzbüchel (Seepegel) 202556 F0475 Schwarzsee 778.10	142 145 148	140 142 144	143 151 157	144 149 155	141 143 148	147 149 153	144 150 156	142 147 160	148 151 160	144 149 155	142 145 150	140 142 146	140 147 160	20.12. 31.08.	131 177	30.04.1998 07.09.2007
144		Sperten 201921 F0200 Aschauer Ache 669.24	42 50 71	39 44 55	55 76 105	65 78 114	65 81 123	58 76 137	55 71 130	50 64 159	58 73 119	62 71 113	57 65 112	53 60 87	39 67 159	21.02. 26.08.	38 306	06.12.2011 22.12.1991
145	+	St. Johann in Tirol 201939 F0200 Kitzbüheler Ache 659.71	65 81 111	62 72 92	92 119 153	101 120 174	105 128 194	91 117 203	84 107 169	76 100 232	87 102 172	84 98 167	76 89 162	68 81 123	62 101 232	04.02. 04.08.	61 390	20.12.2011 14.09.1899
146	+	Almdorf 201947 F0200 Fieberbrunner Ache 665.30	55 65 80	52 60 71	67 93 135	79 98 131	77 87 131	71 89 156	66 77 126	53 73 275	60 73 116	59 77 112	56 69 119	54 66 97	52 78 275	21.02. 04.08.	42 300	19.02.2009 08.08.1991
147		Wohlmütting 201954 Großache 625.02	102 115 155	95 102 127	123 154 212	137 159 214	140 163 233	122 151 249	115 137 204	101 128 316	108 124 202	104 120 194	99 112 198	93 106 165	93 131 316	13.12. 04.08.	2 465	04.02.1992 12.08.2002
148	+	Kössen-Hütte 202382 Großache 588.93	68 83 123	65 72 98	92 125 186	102 123 175	101 125 186	86 114 207	79 98 152	71 94 271	75 93 172	74 90 165	68 82 164	63 78 153	63 98 271	13.12. 04.08.	54 392	16.02.2010 03.06.2010
149		Schwendt-Unterbichl 202549 Kohlenbach 642.30	95 100 117	94 96 105	101 110 137	106 112 126	103 110 129	105 111 145	101 104 122	96 101 157	99 102 129	98 102 133	95 99 117	94 99 137	94 104 157	21.02. 26.08.	90 224	13.02.1999 12.08.2002
150		Walchsee (Seepegel) 202234 F0211 F0466 Walchsee 653.38	133 136 139	134 137 140	134 136 139	133 143 151	146 149 156	148 151 155	149 151 154	144 150 155	133 147 152	127 133 141	129 134 136	133 135 138	127 142 156	27.10. 29.05.	24 216	16.03.1996 12.08.2002
SALZACHGEBIET																		
152	+	Wald i. Pzg. 203026 F0068 F0100 F0202 Salzach 858.66	133 142 182	134 140 172	140 154 189	147 163 228	153 194 238	161 208 260	153 198 287	149 188 273	149 182 240	145 167 205	146 162 217	147 152 162	133 171 287	16.01. 25.07.	120 356	28.02.2006 SEIT 1990 11.07.2005
153		Kees 203893 Obersulzbach (2040.00)	56 56 56	56 56 56	56 56 56	56 57 77	71 85 108	84 107 132	89 110 134	96 114 158	93 101 137	82 93 112	79 85 101	78 78 79	56 83 158	03.01. 26.08.	54 749	11.12.2011 18.11.2005
154		Sulzau 203034 Obersulzbach 882.20	48 54 68	48 51 55	51 57 68	59 68 119	80 104 141	99 126 175	98 123 202	91 117 207	82 101 143	67 82 121	63 73 132	56 59 63	48 85 207	15.01. 26.08.	23 250	29.02.1956 25.08.1987
155		Neukirchen 203042 S0035 Untersulzbach 848.20	67 72 75	68 72 76	68 73 79	71 76 86	63 70 83	62 85 125	56 83 144	53 80 158	56 70 112	48 57 100	32 51 93	33 44 49	32 69 158	28.11. 26.08.	30 246	04.05.1988 11.07.2005
156		Habach 203596 Habach 873.78	86 89 91	85 88 91	89 91 96	91 93 115	100 111 132	106 118 133	101 114 146	100 111 140	96 104 127	93 98 118	90 95 119	87 88 91	85 100 146	15.02. 20.07.	0 289	23.04.1993 11.07.2005
157		Mühlbach (Pinzgau) 203067 Mühlbach 813.97	49 58 68	54 57 62	59 68 82	61 71 102	62 81 116	60 73 96	56 68 96	55 65 99	59 67 109	56 64 90	52 64 92	51 61 72	49 66 116	08.01. 29.05.	18 873	13.01.2006 14.01.2006
158	+	Mittersill 203075 F0100 Salzach 782.90	143 156 184	140 151 183	157 171 196	162 180 269	180 227 319	205 263 381	202 241 415	182 225 296	181 210 296	168 189 234	166 180 273	160 166 182	140 197 425	07.02. 26.08.	76 516	13.11.1986 SEIT 1986 11.07.2005
159		Haidbach 203083 F0100 Felber Ache 890.78	90 94 98	90 93 96	93 100 108	101 107 132	105 126 149	122 132 144	104 122 137	106 114 144	102 113 132	103 109 120	103 109 141	98 102 105	90 110 149	11.01. 24.05.	63 183	20.03.1968 06.08.1985
160		Stuhlfelden 203984 Stuhlfeldnerbach 785.42	48 55 58	47 55 59	49 63 72	62 67 86	70 77 90	64 72 86	48 67 88	58 65 86	59 62 75	54 67 69	48 58 67	47 55 65	47 63 90	19.12. 29.05.	46 118	07.07.2010 SEIT 1994 26.06.1995

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulppunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
162		Kaprun 203109 F0069 F0100 F0202 763.83 Kapruner Ache	31 94 152	30 92 151	26 79 156	35 44 106	44 83 155	47 76 165	55 115 165	61 132 172	62 111 188	43 101 144	39 101 154	34 77 153	26 92 188	15.03. 05.09.	TR 221	16.07.1957 09.01.1980
163	+	Zell am See (Seepegel) 203117 F0210 F0459 747.72 Zeller See	188 195 201	187 190 195	195 201 208	183 191 203	186 197 206	198 208 215	194 208 219	183 197 217	182 195 208	181 184 187	185 193 196	189 191 197	181 196 219	04.10. 22.07.	107 369	01.03.1896 20.08.1966
164		Bruck (Salzach) 203125 F0069 F0100 747.37 Salzach	42 75 110	33 74 113	54 97 129	64 94 193	104 169 265	154 200 294	125 189 332	109 175 329	103 152 256	84 121 163	63 109 202	50 77 126	33 128 332	12.02. 21.07.	19 500	03.01.1970 20.06.1957
165		Ferleiten 203133 F0068 F0100 1141.77 Fuscher Ache	122 124 126	121 122 123	121 123 130	127 130 145	141 146 155	150 160 185	146 158 209	134 145 184	133 139 157	128 132 149	127 130 162	121 123 127	121 136 209	09.02. 20.07.	100 234	20.03.2006 28.07.2006
166		Bruck (Fuscher Ache) 203141 F0069 F0100 F0200 758.61 Fuscher Ache	133 149 172	134 148 185	143 158 202	137 164 207	156 191 245	162 208 247	169 204 307	147 190 280	164 189 258	152 179 208	150 176 234	148 161 172	133 176 307	17.01. 20.07.	101 315	01.02.1967 19.07.1987
167		Bucheiben 203158 F0100 1050.54 Hüttwinkelache	55 57 58	52 55 56	53 56 63	59 61 76	72 80 95	82 95 151	75 88 147	70 79 140	71 76 100	68 71 77	67 72 131	59 62 67	52 71 151	27.02. 23.06.	11 300	27.12.2011 07.08.1970
168		Rauris (Unterland) 203166 F0100 917.19 Rauriser Ache	120 124 127	118 122 125	125 134 150	133 141 178	150 167 194	165 181 251	152 171 259	140 154 227	145 156 190	140 147 165	139 148 220	133 136 141	118 148 259	19.02. 21.07.	106 370	10.03.1954 18.08.1966
169		Dienten 203174 F0049 872.17 Dientenbach	21 23 36	18 23 38	30 41 73	27 38 69	27 30 67	21 30 102	17 29 97	20 29 123	26 34 70	21 28 42	17 25 48	10 19 30	10 30 123	11.12. 23.08.	10 859	13.07.2011 13.02.2006
170		Böckstein 203190 F0100 F0350 1115.01 Naßfelder Bach	117 118 120	117 118 120	120 128 138	127 132 155	132 139 154	135 142 165	131 140 210	127 133 169	128 134 153	126 130 141	127 134 207	124 126 129	117 131 210	18.01. 14.07.	97 287	05.03.1974 02.09.1965
172	+	Bad Hofgastein 203208 F0100 836.77 Gasteiner Ache	110 119 147	111 127 162	116 133 175	117 137 225	140 190 240	167 203 286	151 200 309	139 167 247	140 174 227	129 158 194	134 163 290	127 139 166	110 159 309	22.01. 21.07.	81 400	23.02.1970 09.08.1945
173		Wallnerau (Pegel) 203901 F0100 F0350 597.90 Salzach	36 42 60	36 45 56	47 70 97	61 79 150	85 125 204	113 154 254	89 137 318	66 109 250	63 100 210	66 80 101	57 79 171	6 57 68	3 90 318	01.01. 21.07.	29 488	08.03.2011 12.07.2005
175		Großarl 203224 F0100 879.57 Großarler Ache	71 77 84	71 75 81	73 94 118	81 105 171	100 139 189	96 135 198	94 134 237	90 108 180	93 121 172	83 105 141	82 108 175	78 92 105	71 108 237	07.01. 21.07.	49 403	13.03.1971 28.02.2006
176	+	Wagrain 203232 F0100 848.71 Kleinarler Ache	93 100 110	96 99 104	95 111 135	94 119 160	112 129 163	90 124 207	87 118 173	94 106 136	93 132 183	112 134 151	110 132 156	109 121 132	87 119 207	01.07. 21.06.	88 300	23.08.1996 13.08.1959
177		Kreuzbergmauth 203257 F0100 540.67 Fritzbach	114 120 135	114 117 133	130 150 181	140 153 174	133 145 176	130 144 194	128 146 200	120 135 188	129 140 177	126 131 143	124 130 165	119 127 146	114 137 200	08.01. 20.07.	43 420	24.10.1994 26.09.1899
178		Werfen 204032 F0069 F0100 512.13 Salzach	103 145 243	96 144 208	112 211 292	134 212 367	214 302 413	253 328 511	236 331 606	197 266 511	175 263 463	155 219 280	144 210 353	137 167 227	96 233 606	18.02. 21.07.	1 585	15.12.2007 09.08.2011
179	+	Tenneck 204099 F0100 513.24 Blühnbach	48 57 64	54 56 61	61 73 90	66 76 93	79 100 117	85 100 136	81 91 119	69 79 114	73 82 103	68 74 88	62 67 78	60 64 69	48 76 136	21.01. 22.06.	45 501	26.10.2007 28.01.2005
180	+	Schwaighofbrücke 203265 F0100 628.36 Lammer	120 127 156	118 122 150	130 151 195	136 148 177	133 144 173	123 139 208	124 137 190	121 131 229	123 133 173	122 128 155	120 127 168	119 128 178	118 135 229	04.02. 23.08.	45 333	02.12.1986 12.08.2002
181		Abtenau Au 203927 F0256 649.71 Schwarzbach	8 11 15	7 9 17	13 28 50	26 38 77	39 61 77	47 61 79	37 47 66	18 31 62	26 39 62	18 31 52	14 24 40	10 15 33	7 33 79	17.02. 04.06.	1 125	24.02.2009 12.08.2002
182	+	Obergäu 203307 F0206 470.77 Lammer	35 57 101	36 45 90	60 89 154	64 83 137	66 91 142	65 91 178	55 76 161	28 56 184	45 67 160	41 57 118	28 51 116	32 53 149	28 68 184	28.11. 23.08.	1 430	28.08.2001 02.07.1954
183		Torren 203315 F0100 466.84 Torrener Bach	68 74 79	63 69 76	75 85 106	84 93 128	94 116 136	96 115 144	87 99 134	72 85 130	80 95 131	72 87 115	68 79 94	65 75 95	63 89 144	15.02. 01.06.	50 319	31.10.1953 12.08.2002
184	+	Golling 203323 F0100 463.19 Salzach	50 78 134	44 72 121	74 133 197	75 128 224	124 181 253	127 192 293	124 176 331	103 145 294	84 148 292	64 120 167	56 112 204	56 86 144	44 131 331	13.02. 21.07.	35 580	27.01.2009 13.08.1959
185		St. Nikolaus 203943 F0206 F0256 470.86 Schwarzbach	20 27 48	18 24 43	28 39 53	33 44 83	38 62 88	49 66 167	41 53 119	26 40 131	30 44 112	26 38 98	24 31 59	23 28 61	18 41 167	16.02. 20.06.	17 207	23.10.2006 11.07.2005

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel			Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste													Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnullpunkt				
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.																		
					Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm
186		Kuchl 203935 Weißbach		464.51	108 117 141	105 108 128	115 127 141	111 123 134	110 116 132	98 116 200	98 104 145	93 98 137	98 105 137	95 102 131	97 101 132	95 99 130	93 110 200	23.08. 20.06.	86 244	19.08.1998 02.07.2008		
187		Römerbrücke 203331 Tauglbach	(	502.58	)	111 129 189	106 114 159	119 137 180	124 134 164	113 130 193	115 141 266	120 134 185	113 124 191	126 140 204	122 135 190	116 128 176	116 136 188	106 132 266	13.02. 20.06.	7 313	31.10.2005 07.08.2006 SEIT 1987	
188		Adnet 203349 Almbach	F0100	F0200		462.47	113 145 237	108 133 239	118 172 239	119 159 232	117 140 222	123 161 238	109 128 221	106 124 240	100 134 229	101 122 227	105 136 221	100 141 240	10.09. 13.09.	84 480	13.03.1998 12.08.2002	
190	+	Salzburg 203398 Salzach	F0100			408.06	350 378 443	335 366 417	368 422 484	365 417 500	412 460 532	421 473 585	410 454 615	361 422 562	389 428 566	361 404 456	354 394 483	353 379 463	335 416 615	22.02. 21.07.	304 824	03.02.1976 12.08.2002 SEIT 1968
191		Itzling 203430 Alterbach				413.46	24 42 109	22 30 85	20 29 52	21 29 85	17 24 115	22 42 241	19 25 66	18 22 68	17 29 95	19 27 72	19 24 86	20 33 117	17 30 241	09.05. 20.06.	5 285	18.07.1976 01.07.1987
192		Moos 203422 Glanbach				427.21	94 102 145	93 96 113	98 104 116	98 107 144	101 114 157	97 114 194	94 99 155	91 99 168	94 104 151	97 102 172	95 99 143	94 100 141	91 103 194	22.08. 03.06.	32 290	14.02.1954 13.08.1959
194		Wallersee 203588 Wallersee	F0457			504.25	160 191 213	139 155 191	143 167 192	133 142 152	118 129 139	131 178 207	146 161 169	121 131 146	130 149 163	138 148 158	132 142 152	131 156 214	118 154 214	21.05. 23.12.	87 329	14.10.1992 03.08.1991
195		Seekirchen (Kläranlage) 204057 Fischach				501.96	237 263 327	205 222 271	211 231 262	204 213 238	205 211 288	219 264 399	209 225 251	184 195 214	189 208 251	199 206 228	195 200 241	193 226 327	184 222 399	30.08. 20.06.	146 413	19.02.1998 12.08.2002
196		Lengfelden 203455 Fischach	F0201	F0207		422.87	112 132 185	87 112 153	86 114 135	83 105 141	81 99 166	95 126 245	93 112 146	86 98 130	89 107 161	83 106 132	79 103 152	78 115 195	78 111 245	01.12. 20.06.	74 451	10.10.2009 08.07.1954
197	+	Viehhofen 203463 Saalach				846.79	79 90 119	84 88 99	94 118 163	112 129 179	119 148 183	108 131 181	96 114 173	96 108 160	100 109 150	96 107 166	94 103 142	84 94 119	79 112 183	07.01. 03.05.	81 285	23.02.2011 12.08.2002
198		Saalfelden 203471 Urslaubach				729.30	90 96 119	93 94 109	94 128 182	110 131 170	110 131 169	106 128 285	104 120 229	90 102 199	91 103 153	93 102 136	89 97 152	87 93 104	87 110 285	04.12. 21.06.	16 321	28.02.2009 12.08.2002
199		Uttenhofen 203489 Leogangbach				719.20	67 77 91	67 73 97	81 107 148	76 105 140	88 106 133	72 101 160	73 89 145	68 86 161	70 83 121	72 85 133	73 80 124	69 79 101	67 89 161	04.01. 04.08.	52 407	04.09.1967 06.02.2005
200	+	Weißbach 203497 Saalach	F0100	F0200		658.77	41 55 81	38 46 71	68 100 157	82 108 169	91 121 168	85 112 200	67 92 176	57 76 160	63 79 152	61 74 125	54 65 125	47 58 87	38 82 200	17.02. 22.06.	31 351	19.02.2009 12.08.2002
201		St. Ulrich am Pillersee (Seepegel) 202267 Pillersee	F0449			835.19	51 52 55	50 51 53	51 61 81	71 76 83	67 72 82	66 71 83	62 65 72	60 64 87	61 64 79	59 60 66	55 57 61	53 54 57	50 62 87	22.02. 05.08.	18 139	11.02.1994 26.06.1995
202		Lofer (Loferbach) 203505 Loferbach	F0100	F0206		616.82	134 143 153	134 139 149	148 168 202	169 182 217	169 185 212	171 186 250	161 171 200	153 166 224	154 163 206	149 157 197	144 151 167	139 147 165	134 163 250	23.02. 22.06.	113 499	15.01.2000 03.06.2010
204	+	Siezenheim 203570 Saalach	F0100	F0350		415.77	132 178 275	124 146 204	165 221 304	163 224 304	195 237 301	189 236 398	145 200 297	140 183 315	151 194 313	148 182 279	136 169 250	135 169 275	124 195 398	17.02. 22.06.	56 671	24.11.2005 03.06.2010 SEIT 1992
206		Nußdorf 203844 Oichtenbach				414.11	37 59 155	33 42 114	33 39 59	32 36 80	28 31 44	30 49 206	30 32 46	27 31 88	28 40 102	31 35 84	30 36 141	30 47 191	27 40 206	22.08. 13.06.	8 275	15.01.1987 02.08.1991
207	+	Oberndorf 203539 Salzach	F0100			387.23	60 97 202	41 70 137	85 150 245	93 147 261	132 199 286	146 222 384	127 185 377	70 141 343	102 154 352	75 120 214	58 103 239	53 88 241	41 140 384	13.02. 04.06.	8 810	06.11.2001 12.08.2002
208	+	Holzöster 204537 Holzöstersee	F0469			461.43	46 52 57	43 45 51	45 48 51	44 46 50	41 43 45	43 52 63	40 42 47	36 40 51	42 45 51	42 44 45	43 46 52	42 47 58	36 46 63	16.08. 13.06.	28 87	07.04.1978 03.08.1991
209		Steinwag 204545 Moosache				419.35	123 163 247	114 127 193	111 125 163	108 116 158	105 108 118	107 151 263	110 115 125	105 114 207	110 133 207	110 119 158	108 120 206	109 141 273	105 128 273	22.08. 23.12.	101 430	08.05.2011 03.08.1991
210		Au-St. Georgen bei Salzburg 203547 Moosache				382.50	94 115 141	98 103 124	92 102 117	92 99 118	91 96 101	95 109 148	94 97 104	93 97 125	95 104 126	98 102 115	97 103 130	98 111 152	91 103 152	20.05. 23.12.	80 294	07.06.1998 09.07.1954
211		Untereching 203836 Pladenbach	(	390.00	)		10 32 72	13 17 56	8 16 35	8 13 53	5 11 27	9 26 112	4 11 23	3 10 42	8 19 61	9 16 42	6 26 71	10 26 86	3 18 112	24.08. 13.06.	0 510	23.05.2011 08.02.2006 SEIT 1984

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulppunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
212	+	Ettenau F0100 F0200 204560 F0461 Salzach 365.82	168 204 295	149 178 232	190 244 327	195 240 340	222 281 362	235 301 454	216 268 448	176 230 413	199 244 425	181 217 297	168 205 321	160 196 329	149 234 454	23.02. 04.06.	19 680	10.01.1871 13.08.2002
213	+	Ach F0100 F0200 206847 F0461 Salzach (352.00)	109 161 263	88 126 191	145 209 301	156 206 316	191 256 343	206 281 443	184 241 434	134 197 396	160 212 409	133 176 264	161 161 288	105 149 296	88 198 443	23.02. 04.06.	66 816	01.03.1996 13.08.2002
INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH																		
214	+	Österlehen 206623 Enknach 397.74	123 138 199	124 130 188	125 129 148	122 126 140	119 123 128	121 128 183	121 124 130	121 124 141	121 125 142	119 122 127	119 122 143	118 131 202	118 127 202	11.12. 23.12.	113 227	06.01.2004 SEIT 1994 12.08.2002
215	+	Mattsee (Seepegel) 203604 F0461 Niedertrumer See 501.40	134 160 174	138 148 162	135 149 159	127 134 138	116 124 132	119 149 169	128 142 154	114 124 134	113 121 128	117 125 130	116 124 130	113 130 156	113 136 174	09.09. 24.01.	72 246	25.08.2003 04.08.1991
216	+	Obertrum (Seepegel) 203612 F0456 Obertrumer See 501.40	137 164 180	144 153 167	141 155 165	134 139 144	115 127 137	120 152 171	136 144 156	116 126 136	116 123 129	121 127 132	119 126 132	116 132 158	115 139 180	30.05. 24.01.	53 221	04.11.1947 03.08.1991
217		Zellhof 203620 F0465 Grabensee 501.40	132 157 170	138 146 158	135 147 157	129 132 135	115 121 129	115 144 161	129 137 146	110 119 129	109 117 123	119 122 124	115 121 126	114 128 153	109 133 170	11.09. 24.01.	59 215	29.08.2003 03.08.1991
219	+	Laimhausmühle 204586 F0205 Mattig 498.11	157 183 200	155 166 185	151 164 176	142 150 156	135 148 157	147 169 222	146 159 174	144 149 155	139 145 151	135 143 153	138 145 153	140 150 178	135 156 222	14.05. 20.06.	91 308	13.10.1951 11.07.1954
220		Elexlochen 206698 Berndorfer Bach 506.13	127 137 202	120 127 171	120 125 138	119 122 152	117 119 167	118 131 205	118 121 149	115 118 153	116 123 157	120 123 151	119 130 169	116 130 195	115 125 205	20.08. 12.06.	110 282	15.08.2003 06.08.2002
221		Lochen 204602 Mühlberger Bach 506.07	46 63 147	40 49 108	37 46 76	35 41 81	34 37 68	36 50 162	37 44 187	34 38 89	35 44 119	35 41 101	36 41 117	37 54 160	34 46 187	11.05. 04.07.	23 224	06.12.2003 07.08.2002
222		Pfaffstätt 204610 Mattig 454.85	133 147 191	132 137 164	127 135 149	124 128 144	120 125 137	121 140 192	122 132 155	121 127 146	119 128 159	119 127 148	118 137 161	122 134 199	118 132 199	28.11. 23.12.	102 308	30.09.2003 02.08.1991
223		Hoheck (Forsthaus) 206052 S0030 Schwemmbach 590.13	19 27 48	18 30 35	17 24 47	43 47 56	44 46 51	26 44 153	26 31 48	25 29 52	28 36 58	30 35 43	34 36 50	36 42 73	17 35 153	25.03. 20.06.	2 118	04.08.2011 06.08.1985
224		Friedburg 204636 Schwemmbach 507.72	31 47 93	28 33 64	26 36 56	29 32 44	25 27 37	25 36 185	24 28 40	23 26 46	23 28 59	24 26 35	25 27 51	25 36 111	23 32 185	21.08. 20.06.	14 241	16.12.1991 02.08.1991
225		Straßwalchen 203638 S0038 Hainbach 523.77	61 80 187	56 66 126	56 65 99	55 59 94	48 54 65	54 72 270	52 64 115	55 59 84	52 66 133	61 65 95	58 65 119	62 123 253	48 70 270	13.05. 20.06.	TR 264	11.06.1993 12.08.2002
226		Lengau 206730 Hainbach 503.97	133 164 282	137 146 209	132 143 179	130 137 179	124 129 144	126 149 331	129 139 200	126 131 166	128 140 211	132 139 200	133 139 201	133 154 288	124 143 331	13.05. 20.06.	117 339	05.06.2003 02.08.1991
227		Lengau (Basisableitung) 206250 F0215 Hainbach 496.65	147 169 201	143 152 193	142 152 182	139 145 183	133 139 153	135 154 205	139 146 182	132 138 172	133 146 193	139 146 188	138 145 190	139 156 204	132 149 205	22.08. 20.06.	TR 277	04.10.1986 19.02.2006
228		Kolming 206839 F0209 Schwemmbach 484.50	152 177 216	142 154 215	142 158 214	139 150 187	141 145 154	137 165 220	143 150 179	139 145 181	134 152 215	134 148 198	139 148 202	137 163 216	134 155 220	28.10. 21.06.	124 310	01.01.2005 03.08.1991
229		Kolming (Pfannenschmiede) 206318 Schwemmbach 482.12	125 148 186	114 126 184	115 130 182	111 121 155	110 116 125	107 136 186	115 122 149	111 117 151	106 124 185	104 121 170	109 121 174	108 134 184	104 126 186	28.10. 22.01.	101 288	12.05.2004 03.08.1991
230	+	Furth (Bundesstraße) 206078 F0257 Schwemmbach 428.73	91 111 134	81 91 134	86 98 133	79 87 114	75 81 89	79 100 131	84 90 110	76 84 110	77 90 127	73 87 113	79 87 124	78 98 132	73 92 134	28.10. 22.01.	TR 172	21.10.1992 07.08.1985
231	+	Furth (Ort) 206086 F0260 Schalchener Brunnbach 426.40	125 127 132	124 126 130	125 126 128	125 125 127	124 127 126	124 127 141	124 128 128	123 124 128	123 125 127	123 124 126	123 124 128	121 125 133	121 125 141	12.12. 20.06.	123 180	16.11.1977 03.03.1987
232	+	Jahrsdorf 204677 Mattig 349.82	125 142 161	113 130 154	122 131 151	116 124 140	113 120 133	115 133 158	113 125 146	109 119 135	111 123 149	111 120 138	115 120 147	115 129 162	109 126 162	19.08. 23.12.	105 294	21.10.1992 09.07.1954
233		Waldzell 204685 Waldzeller Ache 508.95	119 130 201	116 121 156	117 120 132	115 119 134	114 124 135	115 124 331	114 117 139	113 115 151	113 117 158	114 117 131	115 124 154	114 124 198	113 120 331	14.08. 20.06.	111 306	19.06.2007 09.07.1991

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
234		Mettmach 204693 F0212 Mettmach 457.34	27 38 84	24 32 59	20 31 47	24 33 50	26 32 57	24 39 268	24 32 51	24 31 67	24 32 66	24 32 52	25 32 65	27 37 91	20 33 268	17.03. 20.06.	12 180	25.10.2000 07.07.1983
235		Altheim 206748 Mühlheimer Ache 352.88	142 156 217	138 144 180	138 143 162	139 142 155	139 151 152	138 151 316	135 139 167	134 137 160	135 139 177	134 139 148	138 141 180	138 150 232	134 144 316	19.08. 21.06.	131 350	06.08.1994 12.08.2002
236		Lindlau 206722 Moosbach 406.00	121 133 171	118 123 159	119 123 141	119 120 135	118 128 125	207	118 120 151	117 119 145	119 122 155	119 121 127	119 130 154	119 123 198	117 123 207	19.08. 21.06.	116 330	03.10.2002 02.08.1991
237		Bauerding 204701 Lochbach 357.34	148 166 207	147 153 189	151 155 172	150 152 165	148 151 162	152 207	150 153 174	148 153 176	150 155 182	150 153 159	153 158 185	155 164 217	147 156 217	07.02. 23.12.	126 300	20.07.1994 03.08.1991
238	+	Mamling 204719 S0023 Ach 328.45	120 142 235	105 124 182	126 136 153	131 135 146	131 134 140	131 145 341	128 131 153	125 129 150	126 131 164	127 130 136	128 132 175	128 142 263	105 134 341	13.02. 21.06.	102 406	03.09.1998 12.08.2002
239		Danner 206805 Antiesen 409.35	145 158 210	141 147 188	137 143 163	136 140 154	134 137 157	136 149 245	135 140 190	133 137 178	134 138 164	134 138 148	134 148 247	134 148 247	133 143 247	20.08. 23.12.	128 378	28.09.1992 12.08.2002
240		Pramet 204727 S0024 Oberach 505.98	48 55 106	44 49 72	46 48 59	45 46 57	44 45 62	29 48 273	27 30 75	25 27 69	26 28 53	25 27 46	26 28 63	28 40 111	25 39 273	22.08. 20.06.	33 208	13.08.1995 12.08.2002
241		Ried im Innkreis (Ort) 204735 Rieder Bach 421.92	118 145 262	112 124 216	108 117 154	103 110 139	102 106 144	106 130 353	102 110 158	99 105 166	101 107 158	100 105 130	101 108 194	102 126 287	99 116 353	22.08. 20.06.	100 429	07.05.2011 12.08.2002
242	+	Haging 204750 Antiesen 378.67	65 79 141	63 69 119	62 66 85	60 63 76	58 61 87	61 73 249	60 63 93	58 61 90	59 62 91	58 61 71	57 62 103	57 71 179	57 66 249	13.12. 20.06.	52 384	30.06.1979 12.08.2002
243		Osternach 204768 Osternach 357.00	139 155 226	135 143 219	132 139 167	128 134 149	120 130 158	129 146 290	127 131 144	119 129 150	121 131 179	125 129 142	126 131 178	126 145 309	119 137 309	27.08. 23.12.	112 395	05.12.1979 12.08.2002
244	+	Schärding (Schreibpegel) 206201 F0150 Inn 299.80	363 382 434	359 369 383	369 391 434	374 394 437	390 420 445	410 437 546	397 417 439	375 399 498	382 403 479	372 388 438	362 379 437	359 375 434	359 396 546	23.02. 05.06.	94 1160	08.03.1909 15.09.1899
245		Pram 206102 Pram 427.11	126 138 187	120 128 174	122 127 141	119 123 133	117 120 140	121 131 224	119 123 162	116 119 139	117 120 144	117 120 127	120 123 158	120 131 231	116 125 231	20.08. 23.12.	110 323	31.08.1992 12.08.2002
246		Riedau 204784 F0209 Pram 366.89	48 85 192	35 58 161	41 53 107	37 44 68	28 35 89	39 61 211	35 41 74	26 37 133	28 41 109	33 38 58	35 42 99	35 63 182	26 50 211	22.08. 12.06.	15 270	08.11.1983 12.08.2002
247		Winertsham (Steg) 206326 F0207 Pram 335.94	164 189 286	157 168 271	151 164 203	143 157 173	143 163 172	144 169 287	145 156 178	145 154 203	137 158 214	146 157 170	154 161 214	155 178 353	137 164 353	06.09. 23.12.	111 456	14.08.1978 12.08.2002
248		Lohstampf 206268 Messenbach 338.68	125 148 242	124 132 202	124 131 157	122 126 143	119 122 155	122 136 278	118 122 162	117 120 145	119 124 187	118 123 141	121 126 188	121 141 281	117 129 281	15.08. 23.12.	113 344	02.10.2003 SEIT 1995 25.02.1996
249		Angsüß 204826 F0207 Pfudabach 345.34	121 137 246	111 125 183	111 121 139	106 117 137	110 114 132	113 121 193	104 115 154	104 113 147	106 114 164	106 113 131	109 114 146	105 124 242	104 119 246	26.07. 22.01.	100 319	12.07.2010 12.08.2002
250		Alfersham 204834 F0207 Pfudabach 329.78	130 159 329	119 138 231	119 133 169	119 127 151	114 124 150	120 133 231	113 125 171	111 124 167	112 126 192	118 124 145	113 125 171	117 139 314	111 131 329	18.08. 20.01.	100 414	09.07.1964 12.08.2002
251		Diersbach 204842 Diersbach 333.99	127 138 222	122 127 166	122 125 136	121 122 132	118 119 130	118 124 166	116 118 128	115 118 142	117 120 157	117 120 131	119 122 150	119 129 201	115 124 222	19.08. 22.01.	111 312	31.08.2007 12.07.1978
252	+	Pramerdorf 204867 Pram 308.48	123 154 279	115 128 209	115 124 168	106 117 138	102 112 129	111 129 242	102 113 139	100 110 144	103 115 179	102 112 128	106 115 170	106 137 346	100 122 346	02.08. 23.12.	83 479	07.08.1994 12.08.2002

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

253		Achleiten 207019 F0151 Donau 288.04	274 353 462	260 286 318	286 317 351	294 315 365	299 334 379	336 396 521	298 330 392	265 303 463	280 315 461	270 300 381	261 290 363	266 325 485	260 322 521	12.02. 13.06.	- 7 939	08.01.1954 10.07.1954
254	+	Engelhartszell 207027 F0152 Donau 276.99	393 463 549	381 407 437	406 434 469	411 432 477	418 451 487	446 492 601	414 442 493	384 419 550	377 429 545	386 445	375 407 472	380 434 562	375 436 601	28.11. 13.06.	23 1096	13.02.1963 10.07.1954

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulppunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
255	+	Oberkappel 204875 Ranna 491.76	127 156 240	125 133 168	135 151 172	124 134 154	111 122 132	113 130 194	113 118 128	109 115 152	111 118 165	109 116 151	110 117 155	109 129 215	109 128 240	20.08. 20.01.	105 420	22.07.2007 12.08.2002
256	+	Koblühle 206771 Kleine Mühl 482.00	140 193 286	125 141 262	131 144 214	120 125 135	114 118 123	116 122 212	116 118 137	113 117 140	114 117 138	116 118 143	117 119 146	117 137 265	113 131 286	19.08. 05.01.	107 304	04.03.2006 12.08.2002
257	+	Obermühl 204883 F0205 284.08 Kleine Mühl	121 163 256	89 131 207	95 131 160	92 115 128	76 104 127	85 112 156	78 100 138	76 96 133	73 99 134	75 99 133	77 104 138	89 121 200	73 115 256	10.09. 20.01.	64 350	06.12.2005 16.02.1958
258		Vorderanger 204891 Große Mühl 589.41	145 182 282	139 148 182	151 189 247	149 169 202	136 143 152	138 153 256	129 138 163	122 131 186	122 131 187	123 128 174	125 132 177	124 148 273	122 149 282	24.08. 05.01.	36 378	13.07.1976 12.08.2002
259		Pfaffetschlag 204909 F0205 693.66 Klafferbach	111 120 147	111 113 117	112 125 148	124 134 145	111 120 135	113 118 160	104 113 142	97 110 144	107 109 130	104 107 128	107 112 144	106 112 144	97 116 160	21.08. 13.06.	77 278	23.10.2006 09.07.1991
260		Furtmühle 204917 F0205 503.98 Große Mühl	141 177 268	122 140 180	140 171 211	137 156 183	111 128 144	117 137 211	115 127 148	110 120 165	107 120 164	108 118 147	108 121 150	108 136 256	107 138 268	27.09. 05.01.	88 436	15.10.1991 23.02.1970
261	+	Hartmannsdorf 204925 Steinerne Mühl 499.59	160 184 226	149 160 194	163 177 197	145 157 174	136 142 151	136 148 204	134 143 194	132 141 220	132 143 181	129 138 159	134 140 170	133 149 202	129 152 226	26.10. 20.01.	100 440	20.09.1947 12.08.2002
262	+	Teufelmühle 204933 F0205 478.82 Große Mühl	143 170 227	133 142 175	142 164 184	130 150 168	108 131 143	117 138 193	110 129 152	108 124 162	110 125 160	112 122 143	110 125 148	113 136 207	108 138 227	22.05. 05.01.	93 352	27.08.2003 SEIT 1995 12.08.2002
264	+	Aschach an der Donau (Agentie) 207043 F0153 260.00 Donau	428 473 539	423 447 462	439 458 472	439 454 481	441 462 486	460 493 578	443 461 500	404 443 551	407 453 546	411 442 487	414 437 483	415 455 563	404 457 578	12.08. 13.06.	100 875	11.02.1963 10.07.1954
265		Neumarkt im Hausruckkreis 205047 Dürre Aschach 376.56	49 70 194	41 53 120	43 49 71	40 45 59	39 42 65	41 51 179	39 43 109	38 43 185	40 44 84	40 43 53	41 46 88	39 59 240	38 49 240	02.08. 23.12.	26 293	29.09.1982 12.08.2002
266		Edtmühle 206151 F0205 362.05 Faule Aschach	121 161 330	125 136 234	119 130 165	119 124 148	118 121 188	119 134 346	119 127 175	121 126 215	121 127 193	120 125 145	120 127 185	119 145 359	118 132 359	09.05. 23.12.	108 420	12.10.1992 12.08.2002
267		Niederspaching 206169 Aschach 358.69	138 177 352	131 146 248	130 141 182	128 134 158	127 130 193	133 147 365	134 140 183	132 138 267	133 140 207	132 138 155	132 141 199	131 162 395	127 145 395	17.05. 23.12.	118 483	04.10.1986 12.08.2002
268		Knotzberg 206177 Leitenbach 417.98	153 191 348	141 157 247	141 151 186	137 142 174	132 136 156	135 150 298	136 139 151	134 139 183	138 144 196	141 147 166	144 169 212	144 151 315	132 151 348	27.05. 19.01.	121 471	19.08.1992 12.08.2002
269	+	Kropfmühle 205054 Aschach 347.95	136 171 334	129 141 210	128 136 174	124 130 146	121 126 150	124 137 293	122 127 161	120 126 187	119 128 174	117 124 135	123 148 170	123 148 316	117 135 334	06.10. 20.01.	117 464	21.08.1992 12.08.2002
270		Pfaffing 205070 Aschach 264.76	118 178 423	92 127 241	101 117 186	98 105 132	92 98 129	95 116 376	92 99 151	89 98 195	91 102 178	92 100 122	97 105 173	97 139 414	89 115 423	22.08. 20.01.	47 500	04.10.1986 12.08.2002
271	+	HWR-Becken Leithen (Ausfluß) 206565 F0209 S0034 467.44 Trattnach	123 132 156	119 125 148	120 122 132	118 121 133	116 125 126	118 125 161	118 122 155	116 118 131	116 119 138	117 119 132	118 120 142	114 126 162	114 122 162	10.12. 23.12.	106 225	30.09.1999 31.01.1982
272	+	Strötting 204974 Trattnach 378.04	135 154 221	130 139 191	128 135 161	126 131 146	124 128 160	128 139 230	128 132 198	124 127 146	124 128 157	122 127 137	126 130 165	125 141 252	122 134 252	03.10. 23.12.	7 264	01.08.1994 12.08.2002
273		Still 204990 Stillbach 382.43	121 142 247	115 123 201	114 121 145	112 115 126	108 111 141	111 125 257	109 113 157	107 111 180	108 113 139	111 113 121	113 117 149	112 130 294	107 120 294	21.08. 23.12.	107 326	23.08.1994 12.08.2002
274	+	Grieskirchen 205013 Trattnach 329.93	131 153 231	125 135 194	123 131 163	113 126 140	119 123 156	123 138 241	116 128 202	119 126 175	117 123 155	119 122 132	121 126 161	117 142 300	113 131 300	04.04. 23.12.	111 470	14.06.2011 SEIT 1985 12.08.2002
275		Bad Schallerbach 205021 Trattnach 300.62	117 134 206	111 119 162	108 115 140	102 109 122	103 106 133	105 120 227	104 110 164	99 106 146	101 106 135	101 104 113	102 108 136	101 120 271	99 113 271	24.08. 23.12.	85 413	04.10.2009 12.08.2002
276		Fraham 205039 Innbach 266.17	126 163 322	119 132 214	111 124 174	103 113 134	101 109 140	109 132 324	106 121 178	95 111 175	96 116 175	96 106 125	101 114 167	102 138 355	95 123 355	14.08. 23.12.	13 388	30.09.1898 12.08.2002
278	+	Zwettl an der Rodl 206656 Große Rodl 610.27	132 143 181	125 130 154	131 137 160	123 127 133	116 122 129	120 125 147	121 125 151	118 122 147	120 124 139	120 125 134	122 128 141	121 128 156	116 128 181	31.05. 05.01.	98 256	13.06.2003 SEIT 1985 13.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
279	+	Zwettl an der Rodl (Gemeindeamt) 206664 Diestlbach 611.01	111 122 154	107 111 132	112 119 139	104 109 116	102 104 108	102 107 141	101 104 142	100 104 153	100 104 125	101 103 119	102 104 129	101 108 136	100 108 154	11.09. 20.01.	98 393	01.07.2007 01.07.1987
280	+	Rottenegg 205088 Große Rodl 271.83	131 152 215	123 132 183	130 141 181	116 113 136	116 127 128	116 193	113 119 147	110 118 155	113 119 150	113 116 132	114 104 149	104 125 170	104 126 215	12.12. 20.01.	97 499	30.09.2003 12.08.2002
281		Wilhering 207340 F0157 Donau 249.12	293 408 570	277 312 364	312 355 400	316 350 425	327 375 436	372 455 645	326 367 453	268 328 559	273 346 559	280 325 435	267 311 421	275 358 589	267 358 645	26.11. 13.06.	152 1054	23.01.1979 13.08.2002
282	+	Linz 207068 F0157 Donau 247.74	365 403 470	361 370 388	369 383 400	368 381 409	373 390 413	387 420 513	372 387 420	337 373 462	351 380 464	358 373 413	356 369 407	355 386 482	337 385 513	14.08. 13.06.	30 962	08.02.1972 11.07.1954
283	+	Asberg 205096 Großer Haselbach 354.63	32 40 63	28 32 48	30 37 50	23 27 32	20 23 28	21 34 85	27 31 57	26 30 58	26 30 44	27 28 41	28 34 43	28 34 49	20 31 85	27.05. 12.06.	14 130	25.08.2003 SEIT 1994 30.04.1996

TRAUNGEBIET

284	+	Archkogel 210526 F0199 Traun 705.97	195 209 242	188 199 214	206 230 279	218 238 293	238 275 305	239 270 297	216 236 265	195 214 243	212 230 250	195 210 226	193 205 219	189 201 229	188 226 305	15.02. 02.05.	186 367	18.12.2004 SEIT 1992 13.08.2002
285	+	Altaussee (Seeklause) 210534 F0169 Altausseer See 710.36	101 109 123	92 102 116	109 124 149	117 132 203	133 175 206	129 170 208	118 133 157	98 117 153	111 127 154	101 133 136	99 109 127	97 105 130	92 126 208	16.02. 02.06.	10 351	27.03.1962 31.07.1897
286		Altaussee (Traun) 210542 F0169 Altausseer Traun 709.47	133 143 158	128 134 151	144 159 181	152 166 217	166 198 219	163 195 220	153 166 186	132 151 184	145 162 185	134 148 173	131 144 163	129 138 166	128 159 220	15.02. 02.06.	83 255	28.02.1962 03.08.1991
287		Altaussee (Augstbach) 210559 Augstbach 714.41	66 74 104	60 68 100	72 87 123	76 84 103	71 78 91	69 77 108	69 76 136	62 69 130	67 73 99	65 69 86	62 67 91	60 69 105	60 74 136	10.12. 01.07.	53 154	24.02.1991 SEIT 1991 12.08.2002
288		Kainisch 210583 Odenseetraun 764.26	32 38 68	32 36 61	39 63 103	51 69 128	57 99 130	46 80 120	39 58 111	36 45 111	43 58 111	37 48 80	34 45 82	32 39 81	32 57 130	01.01. 02.05.	27 164	21.12.2011 SEIT 2010 02.06.2010
289	+	Obertraun 205104 S0025 Traun 526.20	68 88 122	70 80 145	90 113 152	93 113 165	108 143 171	103 135 165	93 109 148	71 92 144	87 103 143	76 90 118	73 87 126	71 83 122	68 103 171	10.01. 02.05.	55 260	03.02.2005 20.10.1941
290	+	Lahn 205112 F0456 Hallstätter See 507.48	23 39 76	18 27 51	34 62 102	76 83 124	80 103 135	83 103 136	78 87 117	73 79 106	75 84 109	73 78 89	72 76 89	68 74 87	18 75 136	09.02. 23.06.	11 321	15.03.2010 07.09.1920
291		Waldbachstrub 205120 F0258 Waldbach 533.22	115 123 148	114 119 141	123 135 154	128 141 191	143 174 203	164 182 240	153 173 196	143 158 191	142 155 191	131 144 177	124 135 167	120 125 156	114 147 240	21.02. 23.06.	102 270	08.02.1998 12.08.2002
292		Steeg (Bootshütte) 205138 F0456 Hallstätter See 507.35	37 51 89	32 40 63	47 75 112	90 96 137	93 116 148	94 115 149	89 98 130	85 91 117	87 96 122	86 91 102	85 89 101	80 87 99	32 87 149	20.02. 23.06.	20 321	28.01.1925 07.09.1920
293	+	Steeg (Seeausfluss) 205146 F0100 F0211 Traun 505.66	84 106 138	81 91 131	95 137 183	109 137 210	129 181 226	137 181 227	112 150 200	97 121 186	107 136 188	92 113 153	86 106 154	85 100 153	81 130 227	13.02. 23.06.	60 375	22.03.1996 07.09.1920
294		Bad Goisern 206631 Stambach 501.55	104 113 136	102 107 133	110 124 140	109 117 131	100 105 123	104 114 168	102 112 172	100 105 150	101 108 157	102 106 127	101 106 135	101 108 139	100 110 172	27.05. 06.07.	59 295	14.01.2009 SEIT 1983 18.01.2000
295	+	Bad Ischl (Maxquelle) 205153 F0100 F0211 Traun 458.60	167 201 239	162 177 235	201 244 320	202 239 345	225 299 370	233 299 368	197 252 331	177 210 310	192 233 313	174 200 255	167 192 262	162 183 259	162 227 370	14.12. 02.05.	136 578	10.03.1996 SEIT 1987 13.08.2002
296	+	St.Gilgen 203646 F0453 Wolfgangsee (Abersee) 537.30	87 103 117	81 89 106	97 105 117	97 101 116	95 98 107	90 101 111	87 91 95	72 83 93	82 90 105	79 87 96	75 84 91	70 82 110	70 93 117	10.12. 20.01.	20 276	22.09.1911 07.09.1920
297	+	Strobl 205161 F0453 St.Wolfgangsee (Abersee) 536.89	125 146 166	123 133 150	141 150 164	139 146 163	140 147 155	134 153 166	132 137 142	117 130 141	128 136 152	122 132 142	116 128 137	110 125 154	110 139 166	11.12. 05.06.	59 305	14.10.1947 07.09.1920
298		Strobl (Bürglstein) 205179 F0211 Ischl 536.97	44 78 123	40 48 90	61 87 121	48 75 121	46 66 93	45 80 114	45 56 77	39 43 48	43 54 110	41 51 77	40 45 71	38 56 116	38 62 123	08.12. 23.01.	17 240	06.08.1996 07.09.1920
299	+	Bad Ischl (Giselabrücke) 205187 F0100 F0200 F0211 Ischl 469.64	181 212 276	177 186 238	198 222 259	194 212 248	184 201 230	184 212 274	177 195 265	174 182 234	177 192 260	175 189 228	177 186 225	176 195 290	174 199 290	21.08. 23.12.	101 508	11.03.1985 12.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel			Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.																
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
300		Grabenbachbrücke 205955 Rettenbach		561.78	118 132 188	114 124 172	133 160 199	141 160 210	140 166 202	128 154 223	125 145 233	112 128 234	119 134 190	115 127 195	112 126 175	111 126 205	111 140 234	03.12. 23.08.	105 365	09.03.2006 SEIT 1996 12.08.2002
301		Mitterweißenbach 206615 Mitterweißenbach		465.34	130 151 199	120 132 189	142 162 187	136 150 185	131 151 193	133 157 239	127 140 173	117 129 190	122 138 191	122 134 204	118 130 174	117 138 205	117 143 239	22.08. 13.06.	99 372	07.12.2007 12.08.2002
302	+	Ebensee 205203 F0100 F0211 Traun		422.17	101 149 237	94 111 202	137 187 269	137 177 282	151 220 293	154 226 340	129 174 251	103 135 262	121 160 267	104 131 212	97 123 203	95 125 272	94 160 340	21.02. 13.06.	63 669	14.03.1996 12.08.2002
303		Jagdschloß Langbathsee 205211 F0468 Vorderer Langbathsee		662.96	98 111 142	98 102 123	105 110 126	100 107 114	103 106 109	105 116 157	104 107 114	102 105 110	103 107 120	99 104 118	97 102 110	96 105 137	96 107 157	09.12. 13.06.	89 202	02.02.2009 SEIT 1994 12.08.2002
304		Ebensee (Unterlangbath) 205229 F0205 Langbathbach		431.17	111 126 175	102 110 148	113 121 145	101 115 132	97 110 132	104 122 154	95 110 125	93 107 134	98 112 138	100 140 145	96 108 130	102 114 177	93 114 177	20.08. 23.12.	86 280	09.10.1941 02.08.1991
305	+	Ebensee (Landungsteg) 205237 F0451 S0026 Traunsee		420.97	181 194 211	148 162 191	146 157 201	168 176 198	181 189 199	184 193 205	184 188 199	184 187 196	182 190 203	182 188 202	182 188 199	182 188 198	146 183 211	14.03. 22.01.	80 510	15.10.1947 14.09.1899
306		Gmunden (Esplanade) 205245 F0451 Traunsee		421.31	118 126 142	81 94 122	81 89 129	101 108 130	115 121 129	115 123 136	114 119 128	115 118 127	115 121 134	115 121 134	117 121 130	118 121 131	81 115 142	23.02. 22.01.	53 413	15.10.1947 07.09.1920
307		Theresienthal 206128 F0100 F0200 Traun		410.00	115 178 373	97 133 271	153 213 302	142 203 290	174 252 322	168 261 352	152 198 280	102 148 296	128 179 329	103 143 202	96 132 210	93 140 335	93 182 373	13.12. 22.01.	73 554	22.11.2005 13.08.2002
308		Roitham 205252 F0100 F0200 F0206 Traun		362.21	132 199 343	132 164 277	183 228 292	156 220 291	203 259 311	196 264 334	175 216 283	140 177 282	152 202 312	131 173 221	113 164 226	125 168 321	113 203 343	22.11. 22.01.	98 510	13.03.1949 14.08.1959
309	+	Zell am Moos 205260 F0462 Zeller See (Irsee)		551.42	158 181 199	144 154 175	148 166 179	147 151 158	140 143 147	144 178 200	153 168 182	138 145 153	141 151 160	146 150 155	143 149 157	142 162 200	138 158 200	25.08. 22.06.	90 285	24.10.1911 08.07.1954
310		Mondsee (Armaturenwerk) 205278 Zeller Ache		495.38	143 156 190	128 137 164	133 141 152	127 133 150	122 126 140	125 144 209	132 137 149	122 127 137	124 132 161	123 130 154	123 129 154	123 139 190	122 136 209	09.05. 20.06.	105 380	28.10.1921 08.07.1954
311	+	Mondsee (Limnolog.Institut) 205286 F0452 Mondsee		479.33	151 165 187	145 150 171	146 155 171	146 150 160	144 146 150	145 157 167	146 149 153	143 146 152	143 149 165	141 146 153	143 146 155	142 154 188	141 151 188	04.10. 24.12.	65 328	14.11.1901 14.09.1899
312	+	Fuschl 203653 F0463 Fuschlsee		662.40	93 119 140	85 97 115	102 113 123	94 102 110	82 88 94	85 114 128	85 93 106	76 86 98	80 91 101	85 92 98	79 87 96	78 92 127	76 98 140	30.08. 24.01.	60 223	30.08.2003 08.07.1954
313		Hof bei Salzburg 203661 F0212 Fuschler (Griesler) Ache		660.24	159 177 195	148 160 181	160 174 183	156 163 171	147 152 170	152 172 233	145 156 168	140 152 218	144 157 174	151 156 172	145 153 169	145 159 205	140 161 233	04.08. 20.06.	109 275	05.02.1958 08.07.1954
314		St. Lorenz 205294 Griesler Ache		492.41	140 164 240	128 143 213	138 152 189	134 141 193	130 135 174	132 158 342	131 138 193	127 133 180	128 140 218	132 140 178	131 137 213	130 148 303	127 144 342	30.08. 20.06.	95 363	30.10.1959 02.08.1991
315		See am Mondsee 205302 F0452 Mondsee		480.24	56 71 93	51 57 77	54 61 77	50 55 64	47 51 56	50 62 80	50 53 60	47 50 57	48 54 70	46 51 59	47 51 61	48 59 95	46 56 95	05.10. 24.12.	14 210	17.10.1947 10.07.1954
316	+	See am Mondsee (Au) 206185 F0211 Seeache		477.35	155 196 233	135 152 213	142 168 213	135 150 182	128 134 154	132 176 217	138 146 162	119 134 160	115 150 203	123 141 167	125 138 169	128 162 237	115 154 237	26.09. 24.12.	108 314	17.08.1994 03.03.1987
317		Unterach am Attersee 205328 F0450 Attersee		467.55	168 180 192	171 173 181	173 176 182	172 174 177	170 172 176	171 178 185	170 173 178	164 169 176	170 174 182	169 171 174	166 170 175	163 171 186	163 173 192	09.12. 24.01.	100 255	28.09.1911 15.08.1959
318		Weißbach am Attersee 205336 F0256 Ausserer Weißbach		473.22	72 84 117	69 74 104	77 90 104	77 87 113	78 89 113	75 91 137	74 80 106	72 77 105	74 84 131	74 80 114	72 77 97	70 78 131	69 83 137	22.02. 13.06.	30 288	24.01.1980 05.07.2010
319		Weißbach am Attersee (Seepegel) 205344 F0450 Attersee		467.62	156 168 181	159 161 168	161 164 170	161 162 166	159 160 163	161 166 172	159 161 164	153 157 162	156 162 169	158 160 163	155 159 164	153 160 174	153 162 181	23.08. 23.01.	103 259	02.11.1947 15.08.1959
320		Kammer 205351 F0450 Attersee		467.75	143 155 167	145 147 155	146 149 156	145 147 151	144 145 149	145 151 158	144 146 151	136 142 148	142 146 155	142 145 148	139 144 149	137 145 160	136 147 167	24.08. 25.01.	91 277	11.11.1994 16.09.1899
321		Raudaschlsäge 205369 F0211 Ager		466.31	46 74 90	30 52 82	49 64 82	39 57 75	36 51 69	47 70 87	38 52 73	36 44 63	35 52 80	35 47 58	39 49 66	43 58 84	30 56 90	21.02. 22.01.	24 118	26.12.2006 18.08.1959

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel			Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.																
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
322	+	Dürnau 206276 Ager	F0211	434.32	59 109 138	50 71 120	78 94 122	66 83 102	53 70 95	65 103 133	56 72 106	53 61 88	53 74 119	52 64 86	51 61 95	50 78 129	50 78 138	11.12. 22.01.	34 168	03.11.2010 12.08.2002
323		Stauf 205377 Vöckla		502.50	187 211 312	185 195 249	187 199 235	182 189 233	181 184 193	182 200 368	181 191 270	180 185 216	180 192 249	183 189 223	184 189 247	183 203 344	180 194 368	13.08. 20.06.	110 380	03.12.1986 13.01.2011
324		Redl 205385 Frankenburger Redl		470.44	127 148 264	123 132 197	124 129 151	121 126 157	119 122 137	121 133 233	116 124 174	117 121 156	120 126 172	118 125 143	117 126 189	122 139 268	116 129 268	10.07. 23.12.	25 417	27.08.1974 05.07.2010
325	+	Timelkam 205393 Vöckla	F0205 S0027	441.65	37 85 295	25 46 162	24 47 102	28 37 99	22 26 34	18 53 263	21 32 127	10 24 88	20 35 136	22 30 67	16 32 132	17 59 346	10 42 346	20.08. 23.12.	14 527	14.05.2011 SEIT 1989 12.08.2002
326		St. Georgen im Attergau 205401 Dürre Ager		531.36	151 173 256	144 153 195	149 162 189	141 150 192	139 142 169	140 159 218	143 149 229	139 143 178	139 150 203	141 148 174	141 160 197	141 153 285	139 153 285	22.05. 23.12.	128 390	29.01.1992 12.08.2002
327		Timelkam (Fußgängersteg) 206383 Dürre Ager	F0257	443.86	147 172 258	140 151 196	143 157 190	136 145 190	131 135 160	133 154 218	136 144 216	131 136 172	130 146 204	134 141 167	136 142 197	135 157 296	130 148 296	11.09. 23.12.	80 379	26.07.2002 12.08.2002
328	+	Vöcklabruck 205419 Vöckla		418.61	96 127 268	87 100 167	86 98 141	88 94 137	83 88 101	88 110 243	90 99 163	90 95 121	87 99 165	90 97 115	90 98 161	90 114 313	83 102 313	28.05. 23.12.	84 594	08.06.2011 13.09.1899
329	+	Schalchham 205427 Ager	F0211	411.27	149 213 332	139 162 241	156 182 232	144 166 214	139 154 179	148 193 291	141 158 208	133 144 183	133 159 229	131 149 174	133 146 214	133 173 351	131 167 351	04.10. 23.12.	72 510	17.10.1992 13.08.1959
330	+	Aurachkirchen 205435 Aurach		419.88	142 156 225	134 142 209	138 147 177	137 144 184	132 138 181	137 151 241	134 142 204	134 139 186	134 143 192	134 140 169	130 140 183	134 148 228	130 144 241	30.11. 13.06.	118 352	29.08.2003 SEIT 1989 18.01.2005
331		Pitzenberg 205443 Staiger Bach		404.29	118 131 255	116 123 183	119 120 129	118 119 129	119 120 129	116 121 228	116 119 150	114 118 235	115 118 155	116 118 127	117 119 159	116 125 272	114 121 272	20.08. 23.12.	108 299	10.02.1988 12.08.2002
332	+	Fischerau 205450 Ager	F0205 F0211	348.00	142 188 294	122 151 221	137 164 207	136 152 195	129 142 169	131 171 264	130 145 179	114 135 168	122 146 207	122 138 158	117 136 195	122 157 310	114 152 310	29.08. 23.12.	2 360	04.07.2000 SEIT 1984 12.08.2002
334		Oberschwaig 205476 Schwaiger Bach		367.14	52 63 143	50 56 104	49 52 67	49 50 57	47 49 58	48 53 120	47 49 69	46 48 71	47 50 82	48 49 55	48 50 84	49 56 165	46 52 165	22.08. 23.12.	41 355	16.08.1974 12.08.1959
335		Almsee 205484 Almsee	F0466	586.39	107 111 116	105 108 112	111 114 118	107 116 119	116 122 125	118 126 138	113 116 122	108 112 119	112 116 120	109 113 115	107 110 113	104 107 112	104 114 138	14.12. 13.06.	93 179	06.02.1987 SEIT 1987 06.10.1996
336	+	Grünau 206508 Alm		518.87	111 125 163	103 114 153	118 131 149	119 128 139	125 130 135	127 140 218	117 125 143	108 118 159	117 124 157	112 125 141	108 115 137	105 119 191	103 124 218	23.02. 13.06.	92 345	28.12.2006 12.08.2002
337	+	Friedlmühle 205500 Alm	F0205	442.11	122 161 239	107 136 226	139 166 203	133 158 189	136 157 172	154 176 297	122 151 177	106 140 195	125 149 218	119 137 181	109 134 182	109 142 270	106 151 297	20.08. 13.06.	100 478	26.11.2011 12.08.2002
338		Au (Mittlere Au) 206292 Laudach	F0257	367.71	103 120 173	98 107 201	101 109 142	100 108 162	95 100 120	99 115 201	94 107 163	95 103 194	98 111 169	100 107 134	102 110 168	101 115 196	94 109 201	28.07. 12.06.	87 349	06.10.2011 05.09.1987
339	+	Penningersteg 205518 Alm		357.71	123 144 192	119 128 191	133 144 172	132 140 167	134 138 144	133 150 225	127 134 149	119 127 161	124 134 179	121 126 151	119 126 161	116 132 210	116 135 225	04.12. 13.06.	101 347	01.02.1964 01.08.1977
340		Hafeld 205526 Traun	F0100 F0200 F0211	330.55	100 167 351	87 118 254	134 170 228	109 159 218	137 182 226	138 205 337	124 153 205	89 120 197	105 144 259	90 117 162	82 111 192	80 128 350	80 148 351	13.12. 22.01.	5 550	31.10.2004 08.09.1920
341	+	Wels-Lichtenegg 206391 Traun	F0100 F0200 F0211	309.00	138 212 409	129 159 308	177 218 283	157 205 274	181 230 279	182 255 397	165 198 254	129 162 239	146 189 314	125 159 209	121 153 242	121 171 410	121 193 410	26.11. 23.12.	102 650	16.11.2005 12.08.2002
342		Au bei der Traun 206516 Welser Mühlbach		322.44	71 73 75	70 73 75	70 72 73	70 72 74	66 72 73	61 72 74	71 73 76	40 72 76	66 72 77	67 72 74	68 72 74	71 72 75	40 72 77	23.08. 17.09.	TR 98	15.10.2011 21.07.2011
344		Oberschauersberg 205534 Aiterbach	F0200	322.42	139 148 174	137 142 177	136 140 162	133 136 148	134 136 139	136 143 182	135 138 154	131 139 172	137 142 171	136 139 145	137 140 159	134 143 191	131 141 191	14.08. 24.12.	116 345	10.10.1973 12.08.2002
345	+	Baumgärtling 206797 Grünbach	F0225	343.19	341 357 459	332 347 411	341 344 371	339 342 357	335 338 348	337 347 465	336 340 398	334 338 358	334 339 385	335 345 345	335 337 377	334 347 501	332 343 501	12.02. 23.12.	134 430	23.09.2003 13.01.2011

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulppunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
346		Holzermühle 205609 F0205 Sipbach 370.01	88 89 89 97 93 93 123 118 103			89 87 88 92 91 93 99 96 139			89 89 88 93 92 93 116 112 121			88 90 91 95 94 96 100 113 147			87 94 147	27.05. 23.12.	85 283	18.04.2011 12.08.2002
347		Hörsching (Ort) 206607 Hörschinger Bach 286.16	139 129 132 158 138 138 224 162 158			130 128 127 135 131 135 149 143 180			126 124 127 129 130 131 161 200 161			126 129 130 129 133 144 138 157 207			124 136 224	22.08. 22.01.	110 345	25.08.1995 12.08.2002
348		Kirchdorf an der Krems 205633 Krems 414.44	70 67 71 84 74 77 142 119 99			71 65 66 76 69 76 103 88 181			65 64 64 69 66 73 102 96 239			64 65 65 68 70 74 99 116 160			64 73 239	24.08. 05.09.	35 315	21.08.1971 12.08.2002
349	+	Kremsmünster (Ort) 205641 F0205 Krems 338.84	75 68 79 105 85 87 194 183 140			75 71 76 84 76 94 138 115 198			74 70 75 80 77 92 120 121 238			71 74 72 80 81 93 113 166 240			68 86 240	02.02. 23.12.	32 522	04.08.1967 12.08.2002
350	+	Unterrohr 206813 Sulzbach 318.39	176 174 180 194 185 185 271 247 218			177 173 176 184 179 187 216 194 264			170 170 169 176 176 182 196 202 266			170 173 173 175 179 187 191 243 324			169 182 324	11.09. 23.12.	146 517	10.10.1991 12.08.2002
351	+	Kremsdorf 205658 Krems 270.35	174 176 180 207 189 188 330 298 251			177 173 176 185 177 195 237 185 325			176 172 176 182 179 193 221 212 321			176 179 179 184 188 199 204 285 374			172 189 374	20.08. 23.12.	129 571	14.07.2003 12.08.2002
352	+	Ebelsberg 205682 F0100 F0200 F0211 Traun 250.85	92 90 104 178 115 187 510 343 316			103 109 105 155 194 244 290 289 509			68 86 67 130 118 114 218 226 267			56 91 94 91 104 140 139 220 528			56 148 528	07.10. 23.12.	62 770	05.03.1989 13.08.1959
DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS																		
353	+	Engerwitzdorf 206573 Große Gusen 313.19	137 129 129 164 137 139 294 185 175			123 120 123 127 123 135 134 168 274			121 118 120 124 125 125 156 172 156			119 118 120 123 125 132 135 152 180			118 132 294	27.11. 22.01.	103 375	06.11.1983 13.08.2002
354	+	Unterweitzersdorf 206854 Kleine Gusen 327.42	141 133 132 159 141 139 211 174 157			127 124 127 131 127 138 137 139 255			125 124 125 129 129 130 135 162 148			127 128 125 129 130 135 137 144 161			124 135 255	24.08. 12.06.	105 510	21.07.2003 06.08.2000
355	+	St. Georgen an der Gusen (Bad) 206375 Gusen 246.67	129 110 108 171 126 127 313 198 176			97 93 101 108 102 126 121 139 310			92 88 94 102 102 106 125 155 161			92 95 88 104 107 120 118 144 188			88 117 313	31.08. 22.01.	77 516	07.08.2007 08.08.2002
356		St. Florian bei Linz 205690 F0205 Ipfbach 258.21	136 130 138 148 142 140 213 176 157			134 132 134 138 135 142 149 148 215			134 132 135 138 136 139 208 162 170			133 134 134 135 137 142 141 166 203			130 139 215	12.02. 12.06.	121 462	27.05.1989 SEIT 1989 12.08.2002
ENNSGEBIET																		
357	+	Flachau 203703 S0039 Enns 898.45	102 101 107 104 103 120 110 114 147			115 133 136 131 158 155 176 186 261			129 103 120 152 125 135 210 175 177			111 81 73 123 118 78 160 160 86			73 125 261	21.12. 21.06.	TR 265	03.04.1976 20.08.1913
358	+	Altenmarkt im Pongau 203711 F0226 Enns 838.96	16 21 36 29 25 61 44 48 102			52 66 68 71 93 91 118 131 232			54 37 47 88 52 66 215 135 144			37 42 34 52 54 40 101 131 59			16 60 232	06.01. 21.06.	11 230	26.02.2009 06.08.1985
359		Radstadt (Enns) 203729 Enns 823.31	135 138 140 139 141 160 145 150 200			150 160 170 165 188 186 201 210 270			152 135 145 186 148 168 290 210 210			140 135 135 154 153 140 180 190 160			135 161 290	01.01. 21.07.	100 445	24.02.1922 18.12.1902
360		Löbenau 203737 F0226 Taurach 835.80	16 16 17 17 16 23 19 19 40			23 29 28 29 43 38 58 62 96			25 20 21 37 25 28 99 62 58			20 20 19 25 26 21 38 49 25			16 27 99	05.01. 21.07.	9 180	09.01.2000 26.08.1999
361	+	Forstau 203919 Forstauabach 868.25	27 26 33 30 28 42 35 36 58			40 47 44 49 64 55 90 101 118			41 35 38 53 40 45 126 79 79			38 38 34 41 43 38 57 72 49			26 44 126	19.02. 21.07.	10 213	09.01.2000 12.08.2002
362		Tetter 210625 Unterthaler Bach 1019.47	37 35 40 40 37 58 42 40 80			55 77 93 69 118 122 149 171 187			75 52 59 109 65 82 250 130 122			59 55 48 69 71 53 92 117 61			35 74 250	11.02. 21.07.	17 400	20.02.1973 13.08.1959
363	+	Schladming 210641 F0205 Enns 724.85	50 50 67 59 56 89 72 74 127			81 95 98 99 130 122 166 184 202			86 70 76 116 85 96 241 155 156			73 70 63 84 85 71 108 143 88			50 91 241	16.01. 21.07.	38 366	20.10.1986 13.08.1959
364		Aich 210674 F0205 Enns 688.86	153 152 167 159 156 183 168 167 212			179 191 194 191 216 212 232 250 266			184 175 180 207 186 192 290 235 221			178 174 167 183 184 172 194 213 180			152 167 290	06.02. 21.07.	113 380	07.03.1908 13.08.1959
365		Trautenfels 210740 F0100 F0205 Enns 639.96	24 21 45 40 37 92 87 97 161			68 81 85 112 161 145 263 264 317			68 42 50 141 71 93 408 197 186			46 43 35 74 79 52 119 158 95			21 91 408	13.02. 21.07.	12 495	03.02.2005 SEIT 1995 13.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel			Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulppunkt	
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.															cm	Datum
					Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI		
366		Irdning 210732 F0100 F0205 Donnersbach (Irdningbach)	644.07	192 199 211	194 198 215	205 215 256	207 224 342	213 249 335	206 224 387	207 231 503	200 209 278	203 211 246	203 207 215	202 210 271	199 202 218	192 215 503	16.01. 21.07.	185 514	14.02.2006 SEIT 2001 12.08.2002	
367		Aigen im Ennstal-Ketten 210773 F0100 F0205 Gulling	637.78	238 244 249	236 244 258	247 267 293	258 278 338	290 307 340	281 297 380	273 292 430	257 273 321	254 271 312	254 265 276	255 265 295	251 261 280	236 272 430	15.02. 21.07.	215 461	24.01.2004 15.02.1994	
368	+	Liezen (Röthelbrücke) 210799 F0100 F0205 Enns	627.00	161 185 242	158 178 264	201 269 362	236 292 493	256 358 496	261 334 564	237 331 622	196 237 409	210 272 404	205 237 290	197 242 341	182 206 268	158 262 622	20.02. 21.07.	106 696	27.01.1985 13.08.2002	
369		Selzthal 210815 Paltenbach	632.93	155 168 181	155 166 195	181 199 227	190 210 261	204 229 261	194 226 298	195 232 332	167 193 237	172 199 248	167 185 203	177 186 228	167 171 177	155 197 332	16.02. 21.07.	148 345	09.03.1940 08.09.1920	
370	+	Admont (Enns) 210823 F0100 F0205 Enns	616.80	118 139 186	114 133 200	158 216 296	194 238 382	213 293 387	219 275 424	194 274 472	154 190 326	168 218 326	161 188 230	154 192 277	137 158 209	114 210 472	13.02. 22.07.	104 521	15.03.1996 13.08.2002	
371		Gstatterboden 210849 F0062 F0100 F0205 Enns	565.94	247 270 327	239 262 343	296 358 429	338 377 504	353 423 510	361 406 534	342 412 594	297 335 444	314 362 451	304 332 369	294 335 405	275 299 351	239 348 594	13.02. 22.07.	190 624	22.12.1975 24.06.2009	
372		Hiefalau 210856 F0200 Erzbach	483.71	199 228 257	201 223 280	251 283 334	251 288 369	259 304 356	233 284 384	241 277 410	218 240 276	216 244 307	208 231 267	210 240 318	215 228 246	199 256 410	09.01. 21.07.	172 485	11.02.1991 29.06.2009	
373	+	Gußwerk 210864 F0200 F0207 Salza	735.50	107 128 189	116 125 170	133 161 200	137 153 175	119 133 153	120 136 236	122 145 247	117 131 190	117 131 196	116 123 134	119 125 161	117 128 191	107 135 247	17.01. 21.07.	70 342	14.12.1991 08.08.2006	
374		Weichselboden (Lattenpegel) 210872 F0207 Salza	664.79	70 88 150	73 80 121	96 123 168	104 115 146	83 93 113	80 99 174	90 111 231	82 92 112	81 90 146	76 80 87	75 80 88	67 81 148	67 94 231	15.12. 21.07.	34 350	16.12.1987 08.08.2006	
375	+	Weichselboden 210880 F0207 Radmerbach (Buchbach)	668.63	168 177 239	168 173 212	177 196 243	183 197 240	176 189 228	174 186 238	172 185 278	170 174 209	171 179 247	170 173 190	169 175 204	167 175 248	167 182 278	13.12. 21.07.	132 311	28.02.1991 07.08.2006	
376	+	Wildalpen 210898 F0197 F0200 Salza	583.06	113 138 232	113 129 205	151 195 258	175 193 240	163 190 230	167 190 285	154 190 320	135 152 204	133 157 253	131 141 162	127 144 195	118 138 231	113 163 320	10.01. 21.07.	101 465	24.01.2006 21.07.1959	
377		Platzl 206763 F0065 Laussabach	421.00	137 158 227	133 148 216	160 186 224	160 174 194	141 163 184	147 167 229	132 164 214	139 150 192	144 158 220	142 149 175	136 147 180	126 149 230	126 159 230	12.12. 23.12.	121 358	10.11.2005 12.08.2002	
378		Weyer Markt 205732 F0065 Gafelnzbach	383.76	141 159 229	143 151 212	147 154 195	144 148 169	139 142 144	140 147 180	142 152 220	141 144 153	141 145 183	141 142 149	139 143 166	137 147 225	137 148 229	13.12. 22.01.	135 367	12.08.1986 SEIT 1984 12.08.2002	
379		Pechgraben 206540 Pechgraben	420.78	154 168 231	149 158 242	143 153 199	142 150 188	135 144 186	142 157 223	140 149 252	141 149 209	146 154 203	143 150 181	143 152 206	144 158 231	135 154 252	28.05. 28.07.	102 403	11.02.1990 26.07.1989	
380		Große Klause 206367 F0065 Reichramingbach	463.43	124 149 228	118 132 219	141 172 211	142 157 175	123 138 164	122 147 217	123 148 266	117 126 194	119 139 208	122 132 173	122 134 184	120 142 257	117 143 266	25.08. 06.07.	101 377	25.08.2000 12.08.2002	
381	+	Reichraming 205740 F0065 Reichramingbach	347.78	35 52 124	32 42 128	45 63 105	41 50 69	31 38 50	32 46 100	27 45 133	29 35 81	31 42 104	28 36 61	31 37 77	29 45 151	27 44 151	03.07. 23.12.	19 268	04.11.1957 12.08.2002	
382	+	Jägerberg 205757 F0100 F0200 Enns	285.77	47 148 310	47 123 319	105 238 346	157 233 371	150 257 348	172 247 395	129 246 455	50 159 251	50 191 343	97 152 215	96 160 265	46 138 341	46 191 455	11.12. 21.07.	23 553	03.02.2010 SEIT 2010 03.06.2010	
383	+	Dietlgut 205765 Steyr	642.78	47 52 61	47 49 55	54 61 70	59 65 89	63 74 88	67 76 97	61 67 90	54 59 82	56 61 85	53 57 79	51 54 61	48 52 71	47 61 97	21.02. 23.06.	20 168	23.01.1952 12.08.2002	
384		Hinterstoder (Weißenbach) 206425 Weißenbach	645.24	110 114 133	109 111 123	115 120 126	115 119 132	116 121 154	116 120 152	114 117 151	112 115 167	113 120 144	113 115 124	113 114 128	111 113 134	109 117 167	18.02. 04.08.	105 240	21.06.1991 06.08.1985	
385		Polsterlucke 205773 F0258 Krumme Steyr	614.01	121 134 150	107 123 144	135 145 163	140 150 189	151 174 193	169 184 199	159 172 194	142 154 184	144 157 191	137 147 181	132 141 160	125 133 175	107 151 199	19.02. 04.06.	98 232	24.01.2000 12.08.2002	
386		Hinterstoder 205781 F0065 Steyr	599.45	86 96 113	88 93 104	100 111 131	104 115 156	116 142 166	136 155 180	120 133 159	98 112 147	102 116 149	93 105 132	88 97 111	84 94 139	84 114 180	03.12. 23.06.	83 282	18.02.2010 01.08.1977	
387		Kniewas 205799 F0065 Steyr	468.61	83 98 150	81 88 123	97 111 134	100 111 152	107 130 153	123 140 171	108 120 158	92 103 144	94 109 164	86 124 115	83 91 110	78 90 170	78 107 171	13.12. 23.06.	64 286	20.02.2003 01.08.1977	

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulppunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
388		Spital am Pyhrn 205807 Teichl 626.65	105 114 140	102 107 135	120 140 169	132 145 187	138 155 181	136 148 177	126 137 161	114 123 156	115 133 173	118 124 137	109 122 145	104 115 145	102 130 187	21.02. 29.04.	99 254	28.11.2011 12.08.2002
389		Windischgarsten 205815 F0065 Dambach 603.32	124 137 172	125 131 167	139 154 178	140 146 161	132 136 165	133 139 180	131 138 180	128 134 188	130 138 178	129 132 145	128 131 155	127 133 180	124 137 188	01.01. 02.08.	124 318	25.05.2011 12.08.2002
390	+	Teichlbrücke 205823 Teichl 571.17	113 125 167	110 117 159	127 144 168	127 138 154	128 136 151	128 137 178	122 132 166	116 124 163	120 130 179	115 120 135	113 120 150	110 120 169	110 129 179	21.02. 06.09.	106 331	22.12.2011 SEIT 1982 12.08.2002
391		Roßleithen 206482 F0205 F0258 Pießling 676.85	135 138 149	133 135 143	137 147 168	145 156 217	153 179 217	155 171 215	147 159 226	143 152 215	146 158 221	142 147 171	140 148 176	139 143 174	133 153 226	23.02. 28.07.	100 273	14.03.1988 06.08.1985
392		Roßleithen (Klammstein) 206821 F0258 Hinterer Rettenbach 593.60	123 136 183	120 128 166	134 157 179	137 154 211	135 161 197	133 153 203	131 145 205	120 131 177	126 140 179	121 130 165	119 131 154	115 128 200	115 141 211	09.12. 29.04.	98 316	02.12.2011 21.10.1996
393		St. Pankraz 205831 F0065 F0206 Teichl 484.58	140 164 233	131 149 220	165 195 229	167 185 251	164 195 240	164 190 258	155 174 238	141 157 240	145 171 266	145 153 177	141 153 198	137 154 243	131 170 266	23.02. 06.09.	115 517	24.02.1996 12.08.2002
394		Spering 206524 F0258 Vorderer Rettenbach 513.95	123 134 166	119 127 158	132 149 163	135 147 174	131 147 167	128 144 179	125 136 168	118 128 164	125 138 185	120 128 155	119 130 153	117 128 175	117 136 185	09.12. 05.09.	105 226	12.10.1986 12.08.2002
395		Steyrling 205856 F0065 F0257 Steyrling 496.68	106 128 177	104 113 160	123 139 158	121 129 143	113 121 137	115 129 179	112 119 182	96 108 133	100 116 151	97 110 129	98 109 127	99 118 190	96 120 190	31.08. 23.12.	81 306	12.03.1996 12.08.2002
396		Klaus an der Pyhrnbahn 205864 F0065 F0200 Steyr 420.29	122 155 276	116 134 239	150 190 233	152 178 258	151 196 258	163 204 286	148 176 243	126 148 232	130 166 292	126 141 183	119 136 219	112 141 308	112 164 308	12.12. 23.12.	104 650	07.01.1985 07.09.1920
397		Dandelmühle 205872 F0258 Faltenbach 398.72	121 130 155	119 124 145	130 134 143	128 131 139	124 127 130	124 132 171	123 126 155	120 123 135	122 129 175	121 123 133	119 123 137	118 124 164	118 127 175	12.12. 05.09.	109 242	04.07.2002 12.08.2002
398		Innerbreitenau 205880 F0065 Krumme Steyrling 488.80	83 100 141	82 91 136	97 110 130	96 105 119	85 95 113	89 99 142	88 96 138	82 88 116	85 95 138	83 88 111	81 88 111	78 91 159	78 96 159	04.12. 23.12.	60 374	05.07.1999 12.08.2002
399		Molln 205898 F0065 F0205 Krumme Steyrling 404.16	78 97 146	77 87 143	93 105 137	90 99 114	78 89 105	85 97 154	81 92 133	77 84 113	79 91 144	77 83 109	74 84 112	73 87 154	73 91 154	04.12. 23.12.	58 355	07.11.1999 12.08.2002
400		Leonstein 205583 Schmiedleitnerbach 422.90	141 151 196	139 145 188	141 146 166	140 146 183	138 142 147	139 150 204	138 144 168	137 141 170	141 152 288	146 149 161	144 151 201	142 149 214	137 147 288	29.08. 05.09.	132 333	16.09.2005 24.01.2006
401	+	Pergern 205914 F0200 Steyr 301.81	78 107 194	75 89 151	101 126 157	102 119 166	103 128 163	107 133 202	93 114 153	75 96 142	87 111 198	78 93 121	76 90 151	72 95 229	72 108 229	12.12. 23.12.	65 458	01.12.2011 13.08.1959
402	+	Steyr (Ortskai) 205922 F0100 Enns 280.97	185 239 398	173 229 390	207 306 395	238 298 420	234 321 400	247 315 439	177 299 474	186 243 340	200 269 411	179 234 286	191 238 333	155 234 425	155 269 474	11.12. 21.07.	5 740	01.02.2011 12.08.2002
403		Steyr (Zollamt) 206599 F0065 Ramingbach 290.37	45 65 163	41 54 166	42 53 116	41 49 100	36 54 56	40 54 167	35 44 119	35 43 125	39 54 131	40 47 76	41 50 130	39 57 168	35 51 168	22.08. 23.12.	33 406	27.11.2011 12.08.2002

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

404	+	Mauthausen (Strom-km 2110,98) 207084 F0154 Donau 235.98	435 455 500	432 441 460	439 450 462	442 449 468	443 453 467	448 467 553	442 452 477	426 443 483	428 449 485	428 443 462	426 438 462	424 445 509	424 449 553	09.12. 13.06.	25 920	12.01.1954 11.07.1954
405		Freistadt (Hafnerzeile) 205948 Feldaist 538.42	112 122 148	109 116 154	107 117 143	108 111 121	100 108 122	101 113 176	100 112 258	105 119 265	111 115 135	109 111 128	111 113 128	107 115 137	100 114 265	21.05. 06.08.	82 363	19.07.1976 08.08.2002
406	+	Kefermarkt 206581 Feldaist 462.04	120 144 199	111 126 182	118 130 165	109 116 135	103 108 128	104 124 242	106 115 199	106 121 273	110 119 162	109 113 133	109 116 145	108 122 164	103 121 273	21.05. 06.08.	96 504	17.07.2011 08.08.2002
407	+	Weitersfelden 206680 Wald-(Schwarze) Aist 676.66	118 133 153	116 126 158	134 156 174	126 142 160	104 123 131	119 142 271	103 122 141	103 122 194	113 120 156	103 114 120	111 118 142	103 125 206	103 129 271	31.07. 13.06.	103 470	28.11.2011 13.08.2002
408	+	Pfahnmühle 205971 F0200 Waldaist 322.36	131 152 186	127 136 172	144 161 174	128 140 154	119 126 134	116 149 282	119 129 238	108 125 180	117 125 154	104 120 159	106 123 149	110 129 191	104 135 282	12.10. 13.06.	21 506	24.07.1986 13.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
409		Schwertberg (Kaolinwerk) 205989 F0200 Aist 253.24	130 167 225	132 148 197	123 159 191	119 136 155	107 120 133	106 150 312	111 131 203	112 130 223	113 130 177	105 123 134	107 126 156	101 131 188	101 138 312	12.12. 13.06.	95 631	21.09.2003 13.08.2002
410		St. Pantaleon (Süd) 209247 F0104 F0212 Erlabach 241.68	115 138 185	128 137 165	123 135 150	128 133 152	126 133 171	119 139 202	115 134 160	119 134 197	123 135 167	119 133 149	123 134 170	129 136 175	115 135 202	27.07. 13.06.	108 285	04.10.2000 24.06.2009
411	+	Wallsee 207431 Donau (226.00)	194 347 569	148 225 382	235 318 386	253 305 412	263 340 418	316 418 650	273 323 466	183 252 485	188 286 496	184 246 364	159 232 383	162 277 602	148 297 650	12.02. 13.06.	88 804	31.12.2006 25.06.2009
412	+	Königswiesen (Ort) 205997 F0205 Große Naarn 562.56	122 136 165	120 129 146	128 147 164	125 135 151	118 123 132	122 140 279	119 125 146	111 121 168	115 121 150	114 116 125	114 119 134	112 123 197	111 128 279	25.08. 13.06.	102 429	08.12.2003 SEIT 1988 07.08.2002
413		Unterweißenbach 206003 Kleine Naarn 612.06	134 141 159	134 136 148	142 151 166	135 141 148	132 134 139	133 140 211	132 134 146	131 132 143	131 133 154	130 130 133	130 131 140	129 134 190	129 136 211	08.12. 13.06.	120 372	10.11.1988 19.06.1986
414	+	Haid 206029 Naarn 233.54	173 204 264	172 185 223	192 206 225	174 184 200	167 174 192	173 201 365	172 181 211	163 172 209	162 173 219	160 167 177	164 170 186	155 176 252	155 183 365	09.12. 13.06.	138 499	15.11.1983 13.08.2002
415		Sturmmühle 206037 F0200 Klambach 231.56	133 178 263	152 162 219	142 158 185	140 146 154	132 141 176	136 158 289	132 147 202	130 143 188	127 144 194	126 140 170	134 142 191	126 149 202	126 151 289	01.10. 13.06.	99 613	27.12.1984 14.08.2002
416		Grein (Schiffsstation) 207100 F0155 Donau 219.43	717 761 868	697 713 771	726 747 770	729 744 782	732 755 785	745 786 927	724 753 816	715 737 816	723 748 832	714 735 768	707 730 778	709 743 894	697 746 927	12.02. 13.06.	- 61 1494	26.01.1869 14.08.2002
417		Waldhausen (Seeausfluß) 206227 Sarmbingbach 458.50	16 37 61	10 24 41	22 36 43	17 25 38	10 15 24	12 26 96	10 18 82	5 13 44	8 16 46	4 12 25	7 11 33	3 15 62	3 21 96	09.12. 13.06.	1 158	26.09.1986 08.08.2002
418	+	Isperdorf 207613 F0229 Isper 232.77	128 155 217	140 149 165	145 151 160	121 141 155	119 125 142	118 143 211	119 134 169	112 131 174	112 122 162	110 117 130	111 120 139	112 126 199	110 135 217	26.10. 22.01.	100 470	04.01.1933 24.07.1957
419	+	Ybbs an der Donau 207126 F0158 Donau 212.22	223 320 488	226 256 354	255 300 345	261 292 362	267 311 361	295 363 556	268 300 397	201 260 401	229 282 423	223 260 325	204 250 334	210 280 524	201 290 556	20.08. 13.06.	63 971	08.01.1866 16.09.1899
420	+	Lunz am See (Seestraße) 209551 Ois 592.43	145 157 224	142 148 193	152 172 196	156 168 191	148 159 183	148 158 203	145 153 211	142 146 181	143 150 195	143 147 170	143 149 169	141 152 241	141 155 241	15.12. 23.12.	134 345	15.01.1985 21.10.1996
421		Lunz am See (Seepiegel) 207639 F0467 Lunzer See 607.15	97 108 138	94 99 126	102 115 129	106 115 142	106 117 138	101 111 134	96 105 125	94 97 106	96 105 137	96 101 111	93 101 114	93 102 146	93 106 146	02.12. 24.12.	84 222	10.01.1947 07.08.2006
422		Lunz am See (Wassercluster) 214262 Lunzer See 606.25	189 199 226	186 190 217	193 206 219	197 206 231	196 207 227	191 202 225	187 195 216	185 188 197	187 196 228	187 192 202	185 193 206	186 194 238	185 197 238	22.08. 24.12.	179 294	18.07.2009 24.06.2009
424	+	Opponitz (Mirenaue) 207654 Ybbs 391.29	154 188 317	149 169 314	174 210 285	172 195 227	163 180 217	156 183 263	157 175 257	151 159 195	151 170 254	148 161 184	151 163 202	147 170 333	147 177 333	13.12. 23.12.	123 653	01.03.1963 07.08.2006
425	+	Ybbsitz (Obergurhof) 209130 Kleine Ybbs 398.79	132 152 230	130 146 240	140 151 191	134 144 181	132 138 154	135 146 222	130 141 213	129 135 150	131 138 183	132 136 158	132 138 169	131 144 226	129 142 240	03.08. 29.02.	115 346	01.09.2007 07.09.2007
426		Krenstetten 207696 F0200 Urnbach 304.27	143 169 309	119 155 252	141 152 213	137 148 202	133 139 154	137 155 359	130 142 219	128 139 173	130 150 240	132 145 172	141 150 249	137 158 300	119 150 359	13.02. 12.06.	90 456	13.12.1983 12.08.2002
427	+	Greimpersdorf 207688 F0200 Ybbs 261.89	81 131 285	72 105 274	106 142 249	101 123 174	89 107 140	91 118 236	81 105 191	77 89 121	76 101 212	75 91 123	78 97 182	76 108 296	72 110 296	22.02. 23.12.	63 450	08.12.1978 03.08.1991
428		Mitterbach (Brücke) 207704 F0227 Große Erlauf 785.90	59 71 89	62 67 80	71 84 100	76 84 97	68 76 94	65 71 88	64 72 97	63 67 77	64 68 87	64 66 70	62 68 75	61 67 93	59 72 100	14.01. 30.03.	51 160	31.08.1969 08.08.2006
429		Wienerbruck 207712 Ötscherbach 622.17	172 193 279	171 185 250	188 217 246	192 207 237	177 192 226	178 190 245	176 185 255	171 175 191	170 179 241	170 174 207	170 178 222	169 183 289	169 188 289	07.12. 23.12.	121 384	29.12.1986 03.08.1991
430		Reith 207720 Großer Lassingbach 793.88	17 24 51	13 21 50	23 36 53	27 32 41	19 23 30	18 22 43	18 25 54	17 20 34	15 19 40	15 18 24	13 18 34	13 20 60	13 23 60	28.11. 23.12.	1 116	27.12.1975 08.08.2006
431		Erlaufboden (EVN) 208850 F0100 F0200 Große Erlauf 529.79	193 217 316	194 206 292	220 244 282	220 234 255	197 215 242	197 212 252	197 211 291	193 199 206	193 204 259	186 195 219	186 198 220	187 204 329	186 212 329	29.11. 23.12.	135 493	27.11.1989 07.08.2006

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel					Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt		
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m	ü.A.																
		Gewässer					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm
432		Kienberg (Neuhaus) 207738 F0100 F0200 S0010 Große Erlauf		380.73	53 76 160	53 63 137	72 95 133	74 85 103	55 67 90	55 67 108		55 67 131	51 57 66	51 60 112	47 52 68	49 55 73	47 61 175	47 67 175	10.12. 23.12.	9 340	10.09.2003 24.07.1966
433		Gaming 207746 F0200 Gamingbach		396.14	142 157 202	139 148 193	141 157 183	137 147 173	137 143 151	140 147 185		136 143 198	136 140 153	136 140 169	137 139 154	137 141 173	135 146 206	135 146 206	14.12. 23.12.	105 309	20.11.1965 07.09.2007
434		Neubruck 207787 Jeßnitz		352.92	137 150 193	134 141 184	136 144 175	135 140 162	130 134 140	130 140 187		132 139 214	131 134 149	130 136 166	132 134 143	132 137 156	131 142 216	130 139 216	12.09. 23.12.	126 329	16.09.2000 SEIT 1991 24.06.2009
435	+	Scheibbs (Kardinal König Brücke) 209882 F0100 F0200 Große Erlauf		325.25	163 194 292	162 176 264	182 208 254	185 196 217	159 177 203	164 180 238		155 176 244	156 164 176	156 169 223	144 161 182	148 166 198	145 174 314	144 178 314	28.10. 23.12.	139 470	27.11.2011 24.06.2009
436		Schlieffau 209403 Schlieffaubach		389.47	127 140 196	122 130 183	122 129 159	119 127 163	119 122 141	119 129 185		119 125 199	114 121 141	118 125 158	119 124 140	121 128 162	121 133 197	114 128 199	17.08. 26.07.	109 329	15.08.1995 28.06.2009
437		Wang 209817 S0022 Kleine Erlauf		313.07	194 218 350	187 203 291	190 204 250	187 197 244	187 190 203	187 200 302		182 193 283	180 188 203	149 165 229	157 162 179	159 168 229	159 179 347	149 189 350	12.09. 19.01.	162 588	30.12.2007 24.06.2009
438		Wieselburg (Messegelände) 207795 F0165 Kleine Erlauf		247.97	157 186 308	142 166 257	155 167 226	150 158 213	145 150 162	145 162 264		143 152 226	140 146 160	139 151 204	142 147 162	147 156 205	142 166 296	139 159 308	12.09. 19.01.	63 508	07.08.1915 24.06.2009
439	+	Niederndorf 207803 F0100 F0200 Erlauf		225.37	199 228 342	195 211 301	215 231 289	212 220 252	198 207 222	198 211 275		191 206 261	187 197 210	186 201 247	190 196 208	193 201 232	185 211 352	185 210 352	12.12. 23.12.	162 507	06.10.2000 SEIT 1983 24.06.2009
440		Laimbach 209387 Laimbach		515.42	118 126 159	117 120 141	119 123 139	116 119 125	115 116 120	116 120 155		115 118 150	114 116 121	115 118 137	115 116 120	116 118 120	117 120 161	114 119 161	19.08. 23.12.	105 242	12.08.1981 30.01.2000
441		Weitenegg 207811 F0200 Weitenbach		234.23	170 185 241	165 177 203	170 184 202	169 174 187	166 170 176	164 177 239		165 172 212	164 168 192	162 169 189	158 168 195	158 169 193	157 171 213	157 174 241	06.12. 22.01.	114 420	03.10.1986 SEIT 1985 13.08.2002
442		Melk (Strom-km 2035,98) 207134 F0200 Donau		199.97	298 474 740	241 335 550	344 442 532	356 422 544	370 457 547	432 546 809		379 439 606	274 355 591	279 396 633	278 348 480	255 332 509	262 390 786	241 411 809	12.02. 13.06.	15 1245	10.01.1901 13.08.2002
443		Lachau 209197 F0200 Melk		250.53	143 165 306	146 155 208	141 151 172	138 147 173	135 142 151	137 149 223		136 145 357	132 139 147	134 145 203	134 141 158	136 147 201	135 153 321	132 148 357	21.08. 26.07.	100 460	08.10.1986 24.06.2009
444		Hörsdorf 207829 Mank		279.53	65 79 143	64 71 109	63 68 81	61 67 101	59 63 86	61 69 137		59 65 210	57 60 75	59 69 136	61 65 76	63 69 121	63 75 170	57 68 210	23.08. 26.07.	39 500	13.07.1968 21.07.1959
445		Matzleinsdorf 207837 F0200 Melk		211.52	101 124 294	97 113 177	95 104 127	95 100 131	92 96 109	93 103 192		88 98 364	87 92 102	90 102 184	93 96 108	90 102 158	94 110 302	87 103 364	21.08. 26.07.	24 640	09.08.1931 21.07.1959
446		Schwarzenbach a. d. Pielach (Guttenhof) 207845 F0200 Pielach		471.60	126 140 195	124 132 185	133 144 171	131 139 155	123 130 138	122 131 176		121 132 169	123 126 130	120 126 161	120 125 133	119 127 149	118 132 217	118 132 217	12.12. 23.12.	110 304	11.11.1957 08.08.2006
447	+	Hofstetten (Bad) 207852 F0200 Pielach		311.15	154 179 275	150 164 227	163 174 217	157 166 203	152 156 172	153 165 270		151 161 220	145 151 159	147 157 228	148 152 164	148 155 194	147 166 288	145 162 288	25.08. 23.12.	96 509	28.12.1948 30.07.1897
448		Großsienring 207860 Sienringbach	(236.68)		102 113 152	102 109 123	103 107 122	102 104 122	102 105 138	102 109 155		100 104 142	97 100 110	99 109 197	103 105 116	102 107 126	100 109 169	97 107 197	25.08. 06.09.	63 316	04.03.1984 24.06.2009
449		Elsarn 209502 Spitzer Bach		312.63	113 117 125	112 114 118	115 115 117	115 116 121	114 116 124	112 116 150		111 114 152	111 113 136	112 114 122	113 114 117	113 114 118	113 115 124	111 115 152	21.08. 28.07.	107 292	08.02.1986 03.07.2009
450	+	Kienstock 207357 Donau		194.00	226 373 606	181 258 436	266 346 431	279 329 431	288 359 435	341 436 672		291 343 481	207 272 438	212 307 503	209 265 371	188 251 397	194 300 647	181 320 672	12.02. 13.06.	138 1093	26.12.2003 14.08.2002
451	+	Stein-Krems 207142 F0156 Donau		188.96	496 526 593	497 512 552	502 515 537	500 512 542	500 518 542	513 540 611		501 515 562	496 507 552	501 515 572	498 509 532	489 508 539	493 518 604	489 516 611	28.11. 13.06.	84 1035	02.03.1963 27.02.1830
452	+	Imbach 207878 F0200 Krems		230.58	138 149 165	137 152 175	143 154 173	142 150 166	140 145 157	144 154 222		138 147 193	136 144 170	137 143 158	136 142 149	139 145 152	138 149 181	136 148 222	25.10. 20.06.	112 496	13.01.1972 07.08.2002
453		Furth (Feuerwehrhaus) 214304 F0200 Fladnitz		209.23	112 116 122	114 116 121	112 115 119	113 115 125	109 114 143	109 116 173		108 112 138	107 110 134	107 111 128	108 111 114	110 113 117	111 114 128	107 114 173	23.08. 13.06.	109 145	05.09.2011 23.06.2011

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
454	+	Türnitz Markt 209361 F0200 Türnitztraisen 459.46	122 139 194	121 129 176	133 146 171	132 138 150	123 127 134	122 127 162	120 130 165	120 124 132	120 125 155	119 122 128	120 123 144	118 130 198	118 130 198	12.12. 23.12.	108 275	25.10.1984 08.08.2006
456		St. Aegyd am Neuwalde (VOEST) 209536 F0200 Unrechtraisen 562.52	139 141 144	144 145 149	149 151 157	155 152 156	148 149 152		148 149 153	148 150 152	144 146 149	143 144 147	142 143 151	141 142 145	139 148 157	19.01. 30.03.	124 189	09.06.1983 07.09.2007
457		Hohenberg (Süd) 208868 F0200 Unrechtraisen 484.83	99 104 117	93 103 116	104 108 113	103 106 109	97 104 107	96 102 115	96 102 118	94 102 109	92 101 111	92 100 107	94 99 110	92 99 109	92 103 118	12.12. 21.07.	89 193	19.01.2007 07.09.2007
458		Lilienfeld-Markt 207894 F0200 Traisen 356.55	133 165 293	121 151 246	134 172 227	130 159 218	137 147 157	129 148 221	129 150 232	119 141 191	133 143 190	128 137 164	127 138 189	124 149 264	119 150 293	20.08. 20.01.	115 503	02.03.1942 08.08.2006
459		Haxenmühle 209445 F0200 Halbach 396.08	128 148 211	123 140 215	143 155 203	132 139 147	129 133 144	128 135 187	128 135 164	118 127 135	121 129 162	119 124 132	117 128 159	115 133 200	115 136 215	06.12. 29.02.	117 358	28.11.2011 07.09.2007
460		St. Veit an der Gölßen 207902 F0200 Gölßen 372.07	152 168 226	152 162 214	160 171 205	157 162 184	152 156 170	151 158 203	150 157 198	148 152 177	148 154 181	147 150 157	149 154 189	147 159 233	147 159 233	06.12. 23.12.	137 420	18.10.2007 13.08.2002
461	+	Windpassing 207910 F0200 Traisen 294.15	42 62 132	43 53 107	57 68 104	52 58 79	44 51 59	39 52 103	42 52 80	35 45 55	39 47 77	38 43 48	40 46 72	37 52 129	35 52 132	21.08. 20.01.	6 388	19.11.1978 21.07.1959
462		Neustift 207951 F0200 Kamp 687.04	35 48 77	51 63 88	50 66 102	39 48 69	31 37 47	35 61 168	40 45 61	33 39 66	35 40 69	33 39 69	37 41 53	33 47 139	31 47 168	25.05. 13.06.	9 321	17.07.2003 07.08.2002
463		Zwettl (Sportplatzbrücke) 207936 F0200 Zwettl 514.66	125 138 163	139 150 189	137 146 174	131 138 155	127 132 158	131 155 256	131 137 168	127 135 180	127 134 154	127 129 134	131 134 141	128 141 206	125 139 256	16.01. 13.06.	116 400	19.08.1994 SEIT 1985 07.08.2002
464	+	Zwettl (Bahnbrücke) 207944 F0200 Kamp 506.57	146 165 188	166 172 202	169 178 198	159 168 191	151 158 190	157 184 320	155 164 187	147 157 189	149 157 185	148 151 156	153 156 167	147 163 255	146 164 320	16.01. 13.06.	118 581	20.12.1970 07.08.2002
465		Kaltenbrunn 207969 F0200 Purzelkamp 722.05	119 121 131	120 126 130	122 125 136	120 123 139	119 121 134	119 127 176	119 121 138	117 119 128	117 120 130	116 118 123	119 120 128	118 121 139	116 122 176	29.10. 13.06.	100 309	21.03.1980 07.08.2002
466		Rastenber 207977 F0200 Purzelkamp 517.43	16 24 36	23 31 61	24 30 47	22 27 47	18 32 35	21 32 74	20 25 59	16 21 28	16 20 34	16 19 22	19 21 30	13 25 59	13 25 74	14.12. 13.06.	11 212	08.12.2003 SEIT 1987 07.08.2002
467		Rosenburg (EVN) 207985 F0100 F0200 Kamp 261.58	113 123 146	133 136 137	113 117 135	114 121 146	114 124 139	114 144 182	112 122 153	110 114 152	111 114 115	112 113 123	111 113 119	113 118 129	110 122 182	23.08. 13.06.	106 518	18.07.1999 07.08.2002
468		Frauenhofen 209338 F0200 Taffa 304.83	145 151 165	141 151 166	146 151 158	148 151 165	140 147 165	144 154 278	143 152 432	146 153 306	146 148 162	145 147 155	148 149 153	144 152 171	140 151 432	24.05. 26.07.	115 454	11.07.1991 07.08.2002
469	+	Rosenburg 208520 F0200 Taffa 263.46	41 49 63	36 48 59	44 48 56	45 48 67	39 45 76	41 52 138	41 49 254	43 51 182	41 46 63	43 45 57	44 46 52	41 48 66	36 48 254	08.02. 26.07.	32 281	16.07.2007 07.08.2010
470	+	Stiefen 207993 F0100 Kamp 217.00	180 193 211	197 201 207	177 187 206	178 190 207	179 193 209	180 212 263	177 192 281	178 187 248	177 184 196	177 184 190	180 184 190	180 189 199	177 191 281	07.09. 27.07.	100 681	13.07.1922 08.08.2002
471	+	Bärndorf 207365 F0200 Donau 174.00	364 451 634	359 381 494	382 430 494	390 419 488	393 438 492	425 495 689	395 428 530	351 388 481	356 409 546	355 386 447	351 380 469	352 412 668	351 418 689	21.08. 13.06.	99 1001	22.11.1983 14.08.2002
472		Böheimkirchen 209486 F0200 Perschling 230.50	131 140 175	134 139 154	132 138 157	132 137 165	130 133 145	130 138 194	132 136 169	129 133 142	126 134 159	130 133 157	132 134 156	127 138 184	126 136 194	12.09. 13.06.	111 338	24.09.1983 06.07.2009
473		Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke) 208009 F0200 Perschling 184.73	125 144 208	132 142 167	122 142 160	125 143 189	124 135 145	121 142 213	122 138 184	121 132 148	121 134 164	121 132 140	123 137 159	119 142 217	119 139 217	09.12. 23.12.	92 650	08.10.1988 11.05.1951
474	+	Siegersdorf 208017 F0222 Große Tulln 195.68	117 125 166	116 123 142	120 125 138	120 125 157	116 120 141	116 123 158	115 122 189	110 115 135	112 119 152	113 116 122	113 120 145	113 125 182	110 122 189	30.08. 25.07.	60 520	10.08.1937 11.05.1951
475		Sieghartskirchen (Steg) 209569 F0200 Kleine Tulln 190.02	121 124 134	118 123 131	123 124 129	121 124 139	117 120 138	115 122 149	115 122 177	113 116 132	114 119 142	116 117 129	118 120 141	117 123 143	113 121 177	30.08. 25.07.	105 444	27.10.1990 18.05.1991
476		Unterkirchbach 209411 F0200 Hagenbach 299.77	119 121 133	119 122 126	121 122 125	121 123 132	119 120 152	119 122 156	118 158 158	117 118 131	118 119 144	119 120 127	120 120 132	119 120 133	117 121 158	22.08. 19.07.	112 187	28.08.2003 21.05.1999

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnullpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
478		Eggenburg (Kläranlage) 209643 F0252 Kleine Schmida 298.60	32 33 46	31 32 38	32 32 41	32 33 66	30 32 94	30 34 121	29 32 114	29 32 89	30 31 57	29 30 58	30 32 38	32 34 44	29 32 121	19.08. 08.06.	17 142	02.08.2000 28.05.2010
479		Hollenstein 208041 F0228 Schmida 225.54	84 88 94	79 87 98	86 87 91	85 87 97	82 85 96	82 89 215	82 86 123	80 83 114	80 83 101	81 84 97	83 85 91	84 88 96	79 86 215	04.02. 08.06.	22 370	15.12.1964 27.08.1951
480		Kleinstetteldorf 209635 Kleiner Göllersbach 233.77	168 169 170	166 168 173	167 169 177	167 169 174	164 166 172	164 169 188	164 167 176	163 167 172	163 167 180	165 166 178	166 167 170	167 169 171	163 168 188	16.09. 08.06.	110 257	01.06.1993 09.06.1995
481	+	Obermallebarn 208058 Göllersbach 189.13	190 192 198	183 192 196	191 192 197	188 193 205	185 189 198	186 196 306	186 191 225	184 187 198	185 189 212	187 190 202	187 190 198	190 192 198	183 191 306	13.02. 09.06.	142 425	01.12.1980 09.06.1995
482		Korneuburg 207241 F0207 Donau 159.87	232 345 537	218 256 396	260 323 396	272 309 394	277 333 396	317 398 588	281 322 431	223 268 374	220 295 450	223 264 344	211 255 367	213 293 569	211 305 588	27.11. 13.06.	103 789	12.03.1996 15.08.2002
483		Klosterneuburg (Prägarten) 209460 Weidlingbach 167.54	134 138 156	134 139 150	133 137 143	136 139 162	135 137 171	131 136 172	131 137 209	130 132 153	130 132 153	131 133 138	134 135 154	133 135 145	130 136 209	09.09. 08.07.	104 252	08.09.2003 18.05.1991
484		Wien (Nußdorf) 207183 F0163 Donau 156.48	492 519 577	494 504 532	500 514 533	500 511 532	501 516 533	508 531 618	501 512 542	493 504 522	492 508 547	489 503 521	491 502 526	490 510 608	489 511 618	07.10. 13.06.	10 885	18.12.1991 01.03.1830
485	+	Wien (Kagraner Brücke) 207217 Alte Donau 154.68	207 209 213	204 207 211	191 200 206	187 189 192	188 189 191	189 196 199	198 205 214	206 211 214	205 207 209	199 202 206	193 196 199	191 194 197	187 200 214	29.04. 27.07.	21 357	07.11.1947 19.07.1954
486		Wien (Brigittenau) 207209 F0200 F0350 Donaukanal 154.22	291 299 306	236 258 312	242 300 310	304 347 355	336 349 354	344 358 399	338 349 370	290 322 356	301 335 383	292 317 352	233 312 353	289 302 320	233 321 399	27.11. 14.06.	161 576	27.02.1996 15.06.1979
487		Wien (Heiligenstädter Brücke) 207225 F0200 F0350 Donaukanal 154.22	246 251 254	198 213 251	199 248 259	253 297 304	286 299 308	294 309 351	290 300 326	241 273 305	251 285 333	243 267 301	190 282 302	241 252 274	190 271 351	28.11. 14.06.	84 651	18.01.1963 28.05.1899
488		Wien (Schwedenbrücke) 207233 F0200 F0225 F0350 Donaukanal 152.68	286 291 326	230 249 300	240 289 299	289 332 339	320 332 345	331 345 408	326 334 416	276 307 339	286 319 370	279 301 334	226 297 335	278 289 342	226 307 416	28.11. 19.07.	84 1016	20.01.1963 13.02.1871
489		Tullnerbach (Hydro) 208066 Wien 287.44	114 121 140	114 120 131	117 123 135	116 121 145	114 118 134	113 119 135	111 118 169	109 113 135	110 114 140	111 113 122	113 116 135	111 118 142	109 118 169	22.08. 25.07.	100 397	21.08.1981 08.07.1997
490		Wolfsgraben 209254 Wolfsgraben 286.31	118 124 146	120 123 133	120 122 139	120 122 137	118 120 123	117 119 127	116 118 143	113 117 123	110 112 124	110 115 129	112 116 126	112 116 134	110 119 146	06.10. 19.01.	103 266	11.07.1981 26.06.2009
491		Purkersdorf 209627 Gablitzbach 245.05	122 127 142	123 125 137	125 126 138	124 128 144	121 124 141	122 125 143	121 127 183	121 123 146	119 123 146	120 123 136	122 124 147	120 125 138	119 125 183	11.09. 25.07.	113 291	03.09.1990 18.05.1991
492		Kennedybrücke 208082 F0212 Wien 183.70	9 15 41	13 15 23	14 19 24	13 17 36	11 13 21	12 14 23	12 16 131	10 11 16	7 11 26	8 10 12	11 12 21	10 15 37	7 14 131	12.09. 19.07.	1 260	15.12.1974 01.07.1975
493		Klausenleopoldsdorf 209478 Schwechat 369.53	118 130 168	117 126 155	121 130 156	121 129 167	117 122 135	112 120 149	110 120 177	106 110 129	108 114 147	110 113 123	116 121 151	113 130 178	106 122 178	30.08. 24.12.	107 357	20.08.2001 07.08.2006
494	+	Cholerakapelle 208090 Schwechat 255.19	222 238 287	223 231 270	228 238 265	226 234 273	219 224 239	214 223 252	210 223 284	207 214 229	209 218 251	213 217 225	219 224 257	209 232 281	207 226 287	25.08. 22.01.	133 446	13.07.1991 07.09.2007
495		Achau 209239 F0109 Aubachkүнette 168.09	180 190 239	180 185 214	183 189 212	182 188 216	180 184 200	179 184 200	179 187 235	178 180 190	179 182 203	179 181 187	179 182 201	179 189 231	178 185 239	25.08. 22.01.	104 432	07.08.1995 SEIT 1994 07.06.2002
496		Mödling 208108 Mödling 222.43	125 131 157	127 130 139	126 129 158	125 128 159	122 124 138	121 125 146	121 126 162	120 122 145	120 123 156	121 122 156	121 123 145	120 124 132	120 126 162	09.12. 25.07.	103 216	24.08.2003 SEIT 2001 07.09.2007
497	+	Fahrafeld 208116 F0261 Triesting 338.23	151 165 226	154 160 205	157 164 189	149 157 180	149 153 169	150 155 186	149 155 199	147 151 172	147 151 181	148 150 155	148 153 191	146 160 220	146 156 226	09.12. 22.01.	87 433	23.12.1954 07.06.2002
498		Hirtenberg 208124 F0261 Triesting 279.13	119 132 202	118 126 179	123 131 158	122 126 146	120 123 139	120 124 149	119 125 167	117 121 136	117 121 146	119 121 128	119 123 152	113 128 184	113 125 202	14.12. 22.01.	103 440	09.08.1981 07.06.2002
499		Henndorf 209346 S0019 Petersbach 181.31	114 120 176	113 115 142	112 115 158	112 115 134	111 114 133	111 117 182	110 122 211	111 115 183	111 115 158	110 122 132	110 114 159	111 115 148	110 116 211	11.10. 13.07.	100 213	08.10.1980 17.07.2010

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel			Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste													Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.															
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm
501	+	Schwechat (Hallenbad) 208157 F0110 Schwechat	154.58	134 152 243	131 139 195	135 146 185	131 142 171	127 135 158	126 135 168	128 141 218	122 133 174	124 132 179	127 133 145	130 137 177	126 144 225	122 139 243	30.08. 22.01.	85 499	13.09.1995 02.07.1975
502		Schwechat (Rathauspark) 208199 Kalter Gang	158.02	146 148 156	147 149 150	146 148 149	147 148 148	144 146 148	144 145 146	144 145 151	144 145 151	144 146 149	142 145 149	146 149 156	147 149 152	142 147 156	05.10. 06.11.	TR 189	29.01.1983 25.01.2006
503		Fischamend (Sporthafen) 207258 Donau	143.92	257 418 638	230 293 482	310 393 483	325 375 476	331 406 481	391 484 692	345 391 522	241 312 434	240 352 543	247 306 418	224 292 444	229 342 661	224 364 692	27.11. 13.06.	156 954	23.12.1853 15.08.2002
504		Schranawand 208231 F0212 Fischa	190.54	34 36 39	35 36 37	35 37 39	38 39 41	34 36 40	32 35 37	31 33 38	34 36 38	31 36 39	30 36 42	36 40 43	38 40 43	30 37 43	30.10. 24.12.	25 89	10.01.1985 03.11.2001
505	+	Gutenstein (Kirche) 208272 F0200 Piesting	477.79	129 139 170	126 133 175	133 141 174	131 133 140	129 130 135	127 131 136	126 135 175	128 130 135	128 130 147	125 129 134	125 129 140	125 131 159	125 133 175	29.11. 29.02.	117 252	29.09.1986 07.09.2007
506		Oed (Brücke) 208140 F0104 Piesting	388.07	79 102 154	92 101 148	99 110 144	95 100 106	83 97 104	75 94 110	75 86 168	73 77 89	73 76 100	71 74 92	71 75 96	68 76 115	68 89 168	14.12. 21.07.	71 339	26.11.2011 07.09.2007
507	+	Wöllersdorf (Hydro) 208280 F0112 F0200 Piesting	307.06	176 197 236	170 190 233	180 202 233	165 189 203	171 182 193	170 184 201	170 190 234	169 183 195	169 182 210	172 180 193	173 183 206	171 185 219	165 187 236	13.04. 22.01.	126 371	17.10.1992 SEIT 1982 07.06.2002
508		Wöllersdorf (Ausleitung) 208298 F0111 Tiroler Bach	308.57	120 120 120	120 120 120	120 120 120	120 145 156	140 145 149	132 147 154	139 148 155	142 146 152	137 145 151	120 139 150	120 120 120	120 120 120	120 135 156	01.01. 02.04.	TR 172	01.01.2007 SEIT 1982 04.04.2009
509		Tattendorf 208306 F0112 F0200 Piesting	221.04	159 177 222	157 172 219	167 183 222	151 168 180	150 160 178	146 162 191	151 170 223	152 161 179	147 161 190	138 157 170	147 162 184	149 163 205	138 166 223	24.10. 21.07.	114 345	28.02.1971 07.06.2002
510	+	Moosbrunn (Feuchtländ) 208397 F0173 F0250 Schlauchgraben	181.92	34 37 48	30 38 48	35 40 54	34 38 42	32 40 51	32 37 47	30 35 46	30 33 44	32 37 51	31 38 57	34 38 57	34 37 48	30 37 57	15.02. 06.11.	11 91	04.05.1991 25.06.2009
511		Gramatneusiedl 208405 F0161 F0173 Jesuitenbach	178.26	38 42 56	41 43 56	39 42 46	34 38 47	34 36 40	32 39 36	31 39 59	33 39 55	38 42 48	44 49 56	52 57 71	49 52 59	31 43 71	03.07. 12.11.	27 104	02.01.1976 24.06.2009
512	+	Marienthal (Bahnbrücke) 208413 F0112 F0212 Fischa	174.61	73 89 132	73 83 131	81 94 131	62 77 88	52 71 83	56 70 86	56 80 129	62 75 89	63 76 102	65 75 91	67 80 102	71 82 123	52 79 132	30.05. 22.01.	24 208	01.09.1990 24.06.2009
513		Reisenberg 208421 F0113 Reisenbach	174.43	113 116 122	113 117 118	117 119 122	117 120 136	114 118 158	112 115 123	112 116 145	110 113 130	112 113 117	112 114 119	114 118 141	111 118 124	110 116 158	21.08. 06.05.	108 233	25.06.2001 06.07.2009
514	+	Fischamend (Rohrbrücke) 208439 F0112 F0212 Fischa	152.42	78 95 130	66 83 119	83 102 130	64 85 95	44 73 94	55 72 86	57 83 133	38 78 102	65 83 105	71 86 102	82 92 111	80 92 125	38 85 133	27.08. 26.07.	25 210	19.11.1977 26.06.2009
515	+	Orth an der Donau 207423 Donau	143.30	100 248 435	77 134 304	158 232 306	169 215 308	175 244 311	231 314 483	187 231 347	93 157 268	89 194 366	96 150 253	71 137 279	77 182 458	71 203 483	27.11. 14.06.	5 780	06.02.2006 15.08.2002
516		Wildungsmauer 207373 Donau	139.48	197 345 552	180 232 394	247 319 400	257 302 396	263 331 402	319 406 596	280 321 442	192 251 355	189 287 465	189 241 338	174 231 363	175 275 565	174 295 596	27.11. 14.06.	17 769	09.12.2003 25.06.2009
517		Bad Deutsch Altenburg (Bauleitung) 207266 Donau	137.18	88 251 469	66 125 303	146 226 314	157 206 309	164 238 315	224 320 513	181 225 351	72 143 263	76 185 370	77 136 247	51 120 273	58 169 482	51 195 513	27.11. 14.06.	1 841	09.12.2003 15.08.2002
518	+	Hainburg an der Donau 207274 Donau	135.25	168 335 568	147 207 387	230 311 401	239 289 394	246 322 400	307 407 623	263 306 438	155 224 344	156 267 457	157 219 330	137 206 359	142 257 583	137 279 623	27.11. 14.06.	5 957	01.01.1854 15.08.2002
519		Wolkersdorf (Rückhaltebecken) 208769 S0021 Rußbach	171.40	144 150 171	143 147 172	148 151 162	147 150 171	143 146 158	143 149 206	142 148 179	143 145 182	141 145 173	142 144 159	141 145 167	143 147 156	141 147 206	12.11. 13.06.	136 257	29.08.2007 02.06.2010
520		Leopoldsdorf im Marchfelde 208454 F0213 F0253 Rußbach	145.37	218 244 254	203 219 240	213 237 250	232 241 251	234 238 249	206 235 248	237 244 257	231 242 247	245 256 272	224 240 266	212 223 240	211 219 252	203 237 272	08.02. 13.09.	157 337	06.07.1994 SEIT 1993 08.10.2003
521	+	Engelhartstetten 209262 Rußbach	138.32	258 268 279	248 256 267	254 267 274	264 267 271	263 266 271	249 264 270	263 266 271	261 265 268	264 269 278	256 263 274	252 256 262	250 255 267	248 264 279	08.02. 22.01.	193 530	05.03.1993 SEIT 1993 16.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulppunkt	
			I II III			IV V VI			VII VIII IX			X XI XII			Jahr	Datum	cm	Datum
MOLDAUGEBIET																		
522		Leopoldschlag 206557 619.24 Maltsch	160 170 190	158 164 211	171 181 215	163 171 203	153 161 168	157 174 276	150 159 202	149 163 284	154 163 211	149 156 163	155 159 185	150 162 211	149 165 284	04.08. 07.08.	113 472	05.12.1987 07.08.2002
523		Oberlainsitz 209494 F0200 Lainsitz	177 188 208	176 185 221	197 207 227	181 193 223	174 180 195	179 205 287	178 186 211	175 186 273	176 184 222	173 177 185	174 181 202	177 189 272	173 188 287	23.10. 08.06.	157 353	15.03.1984 13.08.2002
524	+	Ehrendorf 208462 F0200 F0261 Lainsitz	141 155 191	147 156 185	153 163 184	146 155 189	138 145 169	145 169 267	141 150 186	141 154 260	144 150 184	140 143 147	142 145 162	136 154 242	136 153 267	07.12. 09.06.	124 469	08.10.1980 13.08.2002
525		Altmanns (Brücke) 214296 535.88 Braunaubach	130 148 191	131 144 217	133 150 222	129 134 163	125 128 134	126 132 184	127 136 231	130 140 215	130 140 190	130 135 142	131 135 143	130 143 196	125 139 231	30.05. 28.07.	120 238	10.05.2011 14.01.2011
526		Heidenreichstein (Kleinpertholz) 208892 F0200 Romaubach	113 127 159	112 124 177	115 129 160	112 119 138	110 114 133	112 118 180	113 121 233	116 121 196	113 121 149	115 117 130	114 122 158	116 124 184	110 121 233	21.05. 28.07.	110 217	28.09.2009 07.08.2010
527	+	Hoheneich 208579 F0164 F0200 Braunaubach	138 159 186	153 165 230	153 165 200	144 154 178	132 144 170	135 155 215	135 152 237	135 159 241	148 163 189	143 155 164	144 154 164	144 158 212	132 157 241	30.05. 06.08.	76 530	02.12.1953 13.08.2002
528		Gopprechts (Brücke) 214338 F0164 F0200 Reißbach	180 219 273	202 224 299	217 245 298	180 199 229	168 181 205	170 191 241	177 208 304	191 208 300	189 209 259	194 216 237	194 201 220	192 209 275	168 209 304	30.05. 06.07.	173 238	20.12.2011 13.10.2011
MARCHGEBIET																		
529	+	Schwarzenau (Süd) 208611 F0164 S0014 Deutsche Thaya	22 39 99	28 38 107	31 37 75	28 33 58	24 28 57	26 46 187	23 30 170	24 36 151	29 39 80	27 32 39	32 36 48	28 47 172	22 37 187	01.01. 08.06.	11 430	06.09.1986 13.08.2002
530		Windigsteig 209775 F0164 Thauabach	123 131 152	124 130 170	124 128 142	123 127 144	120 122 129	121 132 183	121 126 157	120 125 168	121 126 151	124 127 135	126 128 133	123 132 175	120 128 183	21.08. 09.06.	119 349	07.09.2008 07.08.2002
531		Peigarten 209734 F0164 F0200 Taxenbach	129 145 197	133 145 204	135 143 170	129 134 146	123 128 151	125 132 203	124 127 143	123 128 165	125 130 147	125 129 135	126 129 139	125 136 189	123 134 204	22.08. 24.02.	98 484	15.06.2009 29.06.2006
532		Merkengersch 209742 F0164 F0200 Deutsche Thaya	158 194 315	162 184 291	170 187 266	161 172 208	139 161 198	155 189 366	155 167 322	155 171 292	157 174 235	158 169 180	157 170 186	156 191 413	139 177 413	26.05. 24.12.	127 504	04.07.1994 30.06.2006
533		Alberndorf 209601 F0164 F0200 Mährische Thaya	135 161 207	141 165 250	142 163 211	129 146 158	126 136 161	129 139 175	126 133 153	126 130 147	126 132 143	128 138 151	128 135 146	129 140 172	126 143 250	19.08. 25.02.	101 475	15.10.1992 30.06.2006
534	+	Raabs an der Thaya 208629 F0164 F0200 Thaya	104 152 235	112 153 302	127 154 238	116 132 156	96 118 150	94 134 221	99 117 183	95 118 177	93 120 152	101 121 140	107 120 136	95 135 240	93 131 302	12.09. 25.02.	41 648	15.02.1954 30.06.2006
535		Aigen 209759 F0164 F0200 Seebach	74 82 116	77 84 129	73 78 96	70 76 98	66 72 105	66 81 218	68 74 146	68 74 162	68 74 97	70 73 99	73 76 83	71 81 134	66 77 218	31.05. 08.06.	61 366	11.07.2008 30.12.2002
536		Hardegg 209171 F0223 Thaya	127 151 217	129 154 219	129 151 220	132 147 201	128 144 181	132 155 209	132 146 234	134 146 236	132 145 232	128 138 176	129 139 179	128 137 204	127 146 236	09.01. 22.08.	114 525	04.01.1990 14.08.2002
537		Pulkau 209510 F0200 Pulkau	144 152 160	137 151 162	142 152 157	149 152 162	148 151 192	146 153 202	145 149 187	144 149 236	145 148 164	146 148 156	149 150 155	144 151 160	137 151 236	13.02. 06.08.	125 345	01.08.1984 SEIT 1984 07.08.2010
538		Haugsdorf 209155 197.69 Pulkau	114 117 124	114 117 125	111 117 121	114 118 127	112 115 131	113 120 319	113 116 131	112 115 216	111 113 128	112 114 122	114 116 120	113 117 123	111 116 319	28.03. 12.06.	109 464	14.09.2008 07.08.2010
539	+	Zwingendorf 208637 F0200 F0251 Pulkau	194 201 209	195 205 226	191 199 204	195 201 216	191 197 216	193 206 364	182 197 216	190 197 309	189 195 234	192 196 208	187 198 204	194 199 209	182 199 364	19.07. 13.06.	152 460	30.01.1989 13.03.1963
540	+	Bernhardtsthal (Staatsgrenzpunkt IX) 207290 F0209 Thaya	138 168 246	130 173 320	151 195 331	141 155 174	109 128 148	114 147 204	117 129 151	115 124 151	120 130 155	127 138 168	123 136 166	118 134 157	109 146 331	28.05. 02.03.	100 499	12.09.1978 05.04.2006
541	+	Rabensburg 207498 150.90 Thaya	76 115 209	71 134 282	98 153 296	83 102 125	34 65 93	45 91 162	49 65 95	45 58 95	49 64 97	59 75 114	56 73 113	48 71 102	34 89 296	29.05. 02.03.	31 415	15.09.2007 05.04.2006
542	+	Hohenau an der March (Fluss-km 66,92) 207308 146.82 March	136 209 311	132 178 379	227 316 460	167 195 262	82 133 223	91 153 351	86 108 134	77 91 136	79 102 187	90 134 288	112 153 309	93 141 233	77 159 460	22.08. 03.03.	55 607	10.09.1983 04.04.2006

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
543	+	Asparn an der Zaya 209452 F0261 Zaya 212.90	127 128 131	123 127 133	126 128 130	125 128 135	119 124 173	118 123 195	122 126 131	121 124 128	122 124 133	122 125 131	125 125 131	125 126 130	118 126 195	08.06. 08.06.	106 268	26.08.1991 11.05.1989
544	+	Niederabsdorf 209189 F0200 F0261 Zaya 151.42	162 168 187	159 166 187	165 167 174	162 166 184	158 162 182	159 168 235	157 163 190	156 159 174	157 162 190	159 162 184	160 163 179	156 164 176	156 164 235	14.12. 09.06.	132 350	18.08.1993 30.06.1994
545	+	Dürnkrut (Fluss-km 44,33) 207316 March 142.02	131 205 308	129 172 353	234 322 496	163 193 260	79 128 215	88 148 341	82 101 125	74 85 123	74 95 175	84 125 269	104 144 290	86 131 223	74 154 496	21.08. 04.03.	53 769	01.09.1992 04.04.2006
546	+	Angern an der March 207324 March 139.74	139 211 306	135 177 349	236 322 479	169 198 262	85 135 218	95 153 336	86 104 126	74 86 125	73 97 176	83 128 263	106 148 285	87 133 222	73 158 479	11.09. 05.03.	59 746	20.08.1992 04.04.2006
547		Bad Pirawarth 208678 Weidenbach 166.59	128 131 147	127 129 142	128 129 133	127 129 141	125 127 141	126 131 172	127 131 197	125 127 179	125 127 161	125 128 154	126 129 159	125 127 143	125 129 197	22.08. 19.07.	118 323	11.01.1987 22.06.1996
548	+	Marchegg (Fluss-km 14,98) 207332 F0167 March 136.44	178 248 335	176 209 358	272 340 451	206 233 290	129 175 246	137 204 366	131 150 180	121 132 165	120 143 209	128 168 280	150 188 302	131 180 314	120 198 451	11.09. 06.03.	100 724	02.01.1954 16.08.2002

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

549	+	Thebnerstraß 207407 F0160 Donau 133.26	167 329 552	145 203 382	232 313 397	232 281 377	230 306 382	288 389 600	251 293 417	149 214 327	149 257 438	156 214 320	135 203 349	140 251 567	135 271 600	27.11. 14.06.	76 974	09.12.2003 15.08.2002
550		Wolfsthal (Strom-km 1874,84) 207282 F0160 Donau 130.21	334 503 733	314 372 554	399 484 572	400 451 550	400 479 557	459 564 781	419 462 589	317 382 497	309 422 607	320 378 487	300 367 517	301 416 741	300 440 781	27.11. 14.06.	186 1171	18.12.1991 16.08.2002
551		Deutsch-Jahrndorf (Neurießäcker) 210435 F0106 Wiesgraben 129.22	65 76 83	49 71 73	69 72 75	69 73 77	68 72 78	60 68 72	66 72 79	62 72 82	69 73 79	69 74 83	50 72 91	71 77 92	49 73 92	02.02. 07.12.	28 172	20.02.1999 SEIT 1991 31.01.1999

LEITHAGEBIET

552		Schwarza im Gebirge (Bundesstraße) 208686 F0200 Schwarza 601.76	196 213 255	190 207 275	214 226 269	204 210 217	197 201 206	198 206 238	198 207 270	196 199 208	194 200 236	186 197 206	192 198 221	190 201 254	186 205 275	15.10. 29.02.	172 390	02.08.1963 25.07.1966
553		Singerin (Steg) 208694 F0261 Naßbach 576.71	137 147 190	131 142 189	154 168 187	156 161 171	146 154 169	149 156 169	148 157 210	141 150 162	143 153 198	137 141 153	137 143 173	134 143 184	131 151 210	22.02. 21.07.	102 270	20.12.1994 SEIT 1958 08.08.2006
554		Singerin (Höllental) 208702 F0261 Schwarza 568.99	136 158 228	133 148 238	160 181 231	158 164 175	141 152 168	142 157 182	144 159 255	138 147 162	138 151 216	134 138 154	131 140 183	123 143 219	123 153 255	13.12. 21.07.	114 357	30.06.1908 08.08.2006
555	+	Gloggnitz (Adlerbrücke) 208710 F0200 F0261 Schwarza 435.38	157 171 218	152 165 226	173 186 221	173 178 193	164 173 190	160 173 214	160 176 238	159 167 181	159 168 212	157 160 171	157 163 195	136 161 211	136 170 238	11.12. 21.07.	100 430	30.11.1902 13.09.1899
556		Stixenstein (Schloß) 208736 F0200 F0261 Sierning 459.73	154 165 189	158 162 180	162 169 181	158 161 165	154 157 163	153 157 166	152 160 177	155 159 166	153 157 177	151 155 161	152 156 175	150 154 172	150 159 189	13.12. 22.01.	116 245	02.01.1973 07.06.2002
557		Ternitz (Straßenbrücke) 208744 F0200 F0261 Sierning 388.93	163 172 194	164 171 195	173 180 196	168 172 187	164 167 177	163 167 182	161 170 188	165 169 190	164 169 195	164 166 181	163 167 185	158 166 185	158 170 196	14.12. 01.03.	98 264	01.03.1971 07.06.2002
558		Loipersbach 208785 F0214 F0257 Schwarza 344.46	105 129 226	105 132 241	157 184 237	149 165 190	105 147 186	105 140 212	105 145 257	105 130 183	105 138 224	105 108 153	105 111 192	105 118 219	105 137 257	14.02. 21.07.	TR 395	24.05.2002 02.07.1975
559		Aspang-Höll 208819 F0200 Großer Pestingbach 439.73	155 157 162	154 157 167	158 160 166	158 161 167	159 163 180	159 163 175	157 174 222	162 173 212	162 170 202	162 166 180	169 178 279	165 168 173	154 166 279	13.02. 05.11.	133 305	10.02.1984 06.10.1982
560		Feistritz am Wechsel 208827 F0200 Feistritz 447.96	141 142 152	140 143 151	142 143 145	142 144 150	141 144 163	140 143 173	141 153 224	142 147 169	140 145 172	141 143 165	142 149 226	143 143 149	140 145 226	04.02. 05.11.	114 337	16.01.1990 SEIT 1985 12.07.1989
562	+	Warth 208835 F0200 Pitten 372.71	53 62 86	38 62 88	54 66 82	55 65 89	51 66 107	51 64 102	54 81 152	59 76 130	59 73 114	58 70 93	72 85 227	58 70 95	38 70 227	02.02. 05.11.	18 316	20.09.1932 07.08.1999
563		Scheiblingkirchen 209544 Schlattenbach 369.42	42 45 55	39 44 54	39 43 47	40 43 53	39 42 58	39 42 67	39 50 103	44 49 60	42 48 69	43 48 62	50 56 132	45 50 56	39 47 132	06.02. 05.11.	25 205	10.08.2007 24.06.2009

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel		Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den angegebenen Pegelnulppunkt				
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.																
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
564		Bad Erlach 208843 F0200 Pitten		306.88	96 101 123	91 99 128	97 102 109	98 103 124	92 103 146	94 103 137	95 122 229	103 117 169	102 112 171	96 108 144	104 125 271	100 111 123	91 109 271	03.02. 05.11.	TR 370	04.06.1973 02.07.1975
565		Wiener Neustadt (Bundesstraßenbrücke) 208884 F0214 F0257 S0016 Leitha		263.94	24 38 110	27 46 133	27 82 133	27 56 93	27 42 105	27 37 96	27 68 159	27 50 114	27 55 128	27 34 82	27 66 160	27 39 109	24 51 160	20.01. 05.11.	23 337	25.01.2011 SEIT 1993 25.06.2009
566		Zillingdorf 209288 F0214 F0257 Leitha		238.03	98 110 188	98 122 222	98 152 222	97 120 164	98 111 180	98 104 163	98 135 240	98 116 189	98 122 168	98 99 153	98 128 251	98 105 180	97 119 251	05.04. 05.11.	84 453	20.08.2005 04.08.1991
568		Wiener Neustadt (Reitweg) 208918 F0224 F0251 Warme Fischa		262.68	124 128 137	121 125 132	125 128 132	122 126 129	122 126 132	119 124 130	118 124 132	121 124 131	120 124 130	121 123 126	123 127 133	129 130 133	118 126 137	07.07. 22.01.	TR 222	03.10.1986 11.07.2005
569		Wiener Neustadt (Ostende) 208926 F0224 F0251 Warme Fischa		255.52	123 128 136	123 128 134	127 129 132	125 128 132	121 127 144	120 126 189	117 127 193	124 127 206	124 127 154	123 126 129	125 130 153	131 133 136	117 128 206	07.07. 05.08.	74 245	12.05.1988 18.08.1998
570		Peisching (Brücke) 208934 F0116 Kehrbach		355.52	62 75 79	34 54 76	74 76 79	77 78 78	75 78 78	72 79 80	48 76 79	48 69 77	14 59 77	55 67 77	61 69 77	51 65 78	14 70 80	21.09. 20.06.	TR 88	18.09.2004 05.06.1978
571		Peisching 208942 Mühlbach		355.83	45 53 59	29 38 48	47 51 52	50 52 54	51 53 54	44 51 68	44 52 58	42 50 57	26 42 54	35 46 55	38 47 59	34 46 65	26 48 68	23.09. 20.06.	TR 76	05.04.2003 22.05.1982
572		Katzelsdorf (EVN) 208967 F0117 F0200 Katzelsdorfer Werkskanal		270.49	128 175 217	113 136 221	180 206 226	181 211 227	148 188 224	137 177 228	135 193 221	161 201 223	147 183 227	110 182 220	183 213 227	165 207 224	110 189 228	08.10. 21.06.	TR 288	02.01.2000 26.01.2000
573		Wiener Neustadt (Flußbauhof) 208975 F0118 S0018 Wiener Neustädter Kanal		260.80	173 193 198	156 166 202	192 195 197	191 195 205	180 195 193	187 193 196	189 196 201	193 195 196	101 172 199	190 194 202	177 193 205	192 195 203	101 190 205	18.09. 29.04.	TR 232	13.09.2002 01.02.2006
574		Wiener Neustadt (J. Straußg.) 208983 F0118 F0119 F0200 Kehrbach		255.44	199 243 266	179 213 267	241 255 267	251 282 268	218 250 270	223 246 265	180 249 280	195 239 258	170 220 272	182 225 259	217 240 267	198 233 260	170 240 280	19.09. 29.07.	TR 310	12.09.1987 19.08.1982
575	+	Deutsch Brodersdorf (Messseilbahn) 214031 F0200 F0214 Leitha		192.56	209 231 270	205 217 291	227 247 303	224 236 247	219 231 261	218 229 246	219 246 335	218 232 262	207 228 272	214 223 236	223 236 346	218 230 261	205 232 346	21.02. 05.11.	168 486	29.08.2007 25.06.2009
576		Deutsch Haslau 209007 F0200 F0214 Leitha		139.19	166 205 287	149 173 233	205 238 335	194 210 249	179 201 257	179 192 223	175 230 370	182 211 283	165 200 287	166 186 219	192 215 352	176 199 264	149 205 370	22.02. 22.07.	87 538	20.09.1978 27.06.2009
577		Gattendorf (Schleuse) 210443 F0105 Kleine Leitha		136.10	65 72 80	59 69 70	61 65 71	63 66 74	66 69 75	64 67 73	71 85 107	75 84 98	70 81 98	75 80 88	67 76 110	68 79 88	59 74 110	01.02. 06.11.	44 228	07.04.1990 27.06.2009
578		Deutsch-Jahrdorf (Albrechtmühle) 210450 F0105 Kleine Leitha		131.37	112 126 134	114 118 125	113 125 133	116 125 135	112 117 124	112 117 126	118 139 165	142 147 158	136 149 163	143 154 164	135 151 180	133 143 148	112 134 180	26.01. 06.11.	30 180	24.05.2011 06.06.2006
579	+	Nickelsdorf (Kläranlage) 210013 F0353 Leitha		127.22	103 124 162	99 115 145	125 141 170	121 129 151	109 122 151	107 116 131	106 130 176	110 125 158	84 118 152	107 115 128	117 131 171	106 121 155	84 124 176	12.09. 26.07.	26 342	19.09.1978 06.07.1975
580		Nickelsdorf (Pötschring) 210021 F0354 Komitatskanal		127.35	41 50 84	25 42 53	46 62 129	47 50 66	43 48 68	45 52 60	51 72 158	42 49 86	38 47 73	40 44 49	45 52 135	41 46 72	25 51 158	01.02. 22.07.	TR 363	13.10.1964 28.06.2009

RABNITZGEBIET

581		Piringsdorf (Pfarrbrücke) 210039 Rabnitz 297.72	89 91 96	83 90 93	87 89 93	87 90 112	85 89 102	81 87 119	80 94 173	85 91 99	86 90 105	88 91 107	93 101 169	91 95 99	80 92 173	04.07. 25.07.	4 322	21.07.1973 26.05.2010
582		Mannersdorf an der Rabnitz (Hansäcker) 210054 Rabnitz 231.18	43 45 47	42 47 53	42 46 50	42 45 65	40 43 66	39 43 83	38 55 270	40 45 56	39 43 56	42 45 61	46 55 179	43 47 52	38 47 270	03.07. 26.07.	32 264	13.08.2003 SEIT 1988 27.05.2010
583		Oberpullendorf (Fußgeherbrücke) 210062 Stooß 237.13	21 26 37	23 25 31	21 24 27	22 25 48	20 23 47	18 23 59	16 30 183	16 22 34	16 21 41	18 21 45	23 31 171	20 25 36	16 25 183	08.07. 25.07.	12 421	23.02.1993 05.07.1944
584	+	Lutzmannsburg (Weingartenbrücke) 210500 Rabnitz 194.53	152 160 173	153 162 171	155 159 167	155 161 195	150 158 202	146 159 215	140 180 405	147 159 186	145 154 183	149 156 194	161 178 358	153 165 180	140 163 405	03.07. 26.07.	129 400	28.08.2003 26.09.2010
585		Walbersdorf 210070 Wulka 218.52	114 116 128	115 116 120	114 116 124	112 114 140	111 113 147	108 112 182	109 114 203	113 114 171	112 114 144	113 115 143	113 116 202	114 116 134	108 115 203	22.06. 25.07.	7 293	21.08.1998 13.06.2007

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnullpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
586		Wulkaprodersdorf (Bundesstraße B16) 210088 F0216 161.86 Wulka	160 163 172	160 163 169	158 162 169	156 160 178	153 158 201	154 157 225	153 165 317	156 161 276	157 161 215	158 162 200	163 169 328	161 166 189	153 328	29.05. 05.11.	135 431	25.09.1953 22.04.1965
587		Trausdorf an der Wulka 210328 F0217 142.68 Wulka	117 120 129	116 118 123	113 117 128	113 117 135	111 115 158	113 116 166	113 123 220	116 121 200	114 119 167	115 118 157	116 121 239	115 119 149	111 239	15.05. 05.11.	95 341	12.04.2011 SEIT 1993 25.06.2009
588		Oslip 210393 F0218 129.60 Eisbach	125 129 155	122 128 135	123 126 130	126 127 141	124 125 174	124 127 171	124 132 271	128 132 263	130 134 173	132 135 163	132 137 268	132 135 154	122 131 271	07.02. 29.07.	106 318	19.08.1992 15.08.2010
589	+	Schützen am Gebirge 210096 F0221 122.17 Wulka	142 147 163	141 145 152	140 143 148	140 144 164	135 141 188	134 141 169	133 153 255	138 147 232	138 147 205	139 146 196	144 153 303	141 149 185	133 146 303	03.07. 05.11.	108 415	30.10.1969 18.05.1991
590		Breitenbrunn (Schilfzone) 210351 F0471 114.00 Neusiedler See	135 144 150	140 148 151	136 146 153	134 144 152	124 139 148	125 133 139	123 131 139	123 132 140	116 125 134	115 125 131	127 134 139	125 135 141	115 136 153	28.10. 08.03.	99 208	15.11.2004 01.06.1996
591	+	Breitenbrunn (Seebad) 210138 F0471 114.00 Neusiedler See	122 156 175	140 160 163	129 158 174	138 159 179	127 153 153	124 148 167	127 145 161	130 146 158	122 140 157	118 139 153	137 148 168	131 150 163	118 150 179	07.10. 24.04.	64 212	10.02.1984 12.11.1996
592	+	Neusiedl am See (Seebad) 210146 F0471 114.00 Neusiedler See	132 159 179	150 163 165	140 161 179	144 161 187	131 155 176	137 149 168	129 147 164	132 149 165	127 142 166	122 142 156	141 151 173	134 152 164	122 153 187	07.10. 24.04.	TR 218	22.10.1950 10.04.1973
593		Gols 210369 S0001 117.39 Golser Kanal	38 42 65	30 39 54	37 49 110	41 100 133	34 41 68	33 74 108	100 103 125	98 101 121	99 101 104	35 86 124	34 38 96	32 37 56	30 68 133	06.02. 06.04.	21 205	23.08.1990 SEIT 1988 06.06.1995
594	+	Podersdorf am See (Badebucht) 210153 F0471 114.00 Neusiedler See	148 161 184	157 163 175	151 163 176	153 162 172	145 158 179	142 151 169	130 148 165	139 149 172	135 142 153	131 141 158	141 149 158	144 152 159	130 153 184	05.07. 23.01.	70 220	13.09.1964 23.02.1967
595	+	Illmitz (Biologische Station) 210179 F0471 114.00 Neusiedler See	145 161 172	162 164 173	156 164 180	148 160 171	147 158 170	140 150 165	137 148 163	141 149 168	128 142 151	131 141 157	136 148 157	148 152 163	128 153 180	27.09. 11.03.	84 212	01.11.2003 28.05.1996
596	+	Rust (Seebad) 210112 F0471 114.00 Neusiedler See	143 158 166	154 162 165	146 162 168	153 161 168	148 158 168	137 151 161	134 149 167	140 150 162	135 143 148	133 142 152	139 149 157	143 152 159	133 153 168	07.10. 02.03.	TR 195	28.08.1949 27.05.1996
597	+	Mörbisch am See (Zoll) 210120 F0471 114.00 Neusiedler See	136 158 169	159 163 171	151 163 172	142 159 169	149 158 171	141 151 164	134 147 157	140 149 159	125 142 152	129 141 155	136 149 156	148 152 163	125 153 172	26.09. 11.03.	52 207	18.10.1961 28.05.1996
598	+	Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79) 210187 F0471 114.00 Neusiedler See	138 160 188	157 161 181	143 163 185	129 157 181	140 157 185	132 148 176	135 146 165	137 147 162	115 140 162	122 139 168	114 144 162	140 149 170	114 151 188	10.11. 06.01.	70 216	01.11.2003 22.06.1999
599		Deutschkreutz 215020 F0209 186.44 Goldbach	191 198 219	188 192 204	182 188 207	177 186 226	177 182 225	182 186 256	180 193 278	182 190 208	190 193 224	188 193 225	198 203 253	198 202 217	177 192 278	11.04. 26.07.	173 277	28.01.2005 23.06.2011

RAABGEBIET

600		Arzberg (Moderbach) 210955 575.18 Moderbach	56 60 66	57 61 83	61 64 71	59 61 72	59 61 78	58 66 232	52 66 122	50 56 67	49 53 74	50 55 96	54 62 136	51 53 57	49 60 232	11.09. 21.06.	20 263	06.02.1989 SEIT 1982 30.07.2005
601		Arzberg (Raab) 211698 F0200 566.62 Raab	117 120 127	118 122 145	122 124 131	121 122 133	119 122 139	120 134 340	127 140 200	125 130 141	124 128 147	125 129 172	128 136 220	125 128 131	117 128 340	27.01. 21.06.	119 397	31.12.2011 30.07.2005
602		Mitterdorf an der Raab 211599 F0205 F0251 397.84 Raab	55 65 78	55 69 96	59 68 83	59 66 82	60 66 97	60 82 281	71 95 190	59 76 94	60 73 97	61 76 120	69 87 217	61 73 81	55 75 281	02.02. 21.06.	6 400	04.03.1979 31.07.2005
603		Unterfladnitz 210963 F0200 401.49 Weizbach	60 64 68	59 62 67	61 64 66	60 63 94	60 63 129	62 69 219	66 82 148	65 70 93	63 67 109	64 68 122	66 77 183	67 70 75	59 68 219	16.02. 21.06.	60 400	11.11.2011 09.08.1970
604		St.Ruprecht a. d. R. (Raab) 211706 F0205 F0251 369.92 Raab	109 132 147	111 135 168	132 140 150	128 140 166	126 139 181	127 154 402	134 169 298	134 152 183	134 149 181	133 153 226	145 163 340	136 146 156	109 148 402	27.01. 21.06.	102 497	01.02.1995 31.07.2005
605		Flöcking 211888 354.18 Rabnitzbach	44 47 49	44 48 55	45 47 52	45 49 71	45 50 77	45 50 108	43 69 154	44 49 60	45 53 83	43 59 133	52 64 223	46 51 55	43 53 223	15.10. 05.11.	41 342	22.04.1993 29.08.2009
606	+	Takern II 210971 F0205 F0251 317.55 Raab	136 142 156	134 145 192	140 146 165	137 147 183	137 149 214	133 163 390	154 195 351	143 162 188	145 164 239	149 173 284	156 190 466	150 161 172	133 161 466	15.06. 05.11.	62 600	22.07.1984 12.11.1925

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulppunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
607	+	Feldbach 210989 F0205 F0251 S0043 275.45 Raab	124 149 170	136 149 190	146 156 166	144 155 188	142 156 228	145 169 299	154 192 301	143 164 207	145 172 261	156 182 289	167 196 398	159 167 180	124 167 398	17.01. 05.11.	72 566	20.09.1936 28.05.1972
608	+	Neumarkt 210468 F0200 230.64 Raab	150 155 161	147 155 183	150 158 177	151 159 189	145 170 389	151 170 344	158 192 341	153 166 186	147 171 283	156 185 359	189 219 579	181 193 206	145 174 579	21.05. 05.11.	104 623	03.10.2003 21.08.2005
609		Rohrbach an der Lafnitz 210997 419.48 Lafnitz	198 205 214	205 208 237	206 211 223	204 208 230	203 207 239	201 209 328	202 227 331	209 223 394	209 218 290	209 214 250	213 229 400	207 216 221	198 215 400	08.01. 05.11.	177 519	14.08.2003 22.07.2004
610		Hammerkastell 211680 365.28 Lafnitz	115 117 123	117 119 146	114 118 131	114 116 136	113 117 150	113 118 222	114 140 242	122 134 255	122 130 208	122 126 162	126 142 348	123 127 132	113 125 348	20.06. 05.11.	107 424	15.08.2003 06.10.1982
611		Markt Allhau (Musserbrücke) 210203 337.29 Stögersbach	120 127 133	124 130 132	123 126 149	123 128 149	120 126 213	119 125 209	123 133 208	120 123 150	122 129 232	124 128 163	127 138 347	125 128 147	119 128 347	08.06. 05.11.	110 352	16.07.2003 SEIT 1991 28.06.1998
612		Wörth an der Lafnitz 211003 F0205 299.68 Lafnitz	2 24 34	15 28 70	20 29 51	20 28 66	18 27 11	13 29 127	13 65 164	24 52 139	29 48 162	34 44 106	44 69 325	33 42 53	2 40 325	16.01. 05.11.	6 398	09.01.2006 07.10.1982
613		Pöllau (Prätisbach-II) 211623 F0064 F0209 433.23 Prätisbach	89 91 94	86 92 100	90 92 95	90 92 104	90 92 102	89 93 129	90 103 139	94 102 151	95 101 132	97 101 121	100 109 152	97 100 103	86 97 152	08.02. 05.11.	TR 179	03.04.2002 12.08.2002
614	+	Pöllau (Saifenbach) 211631 F0064 396.85 Saifenbach	38 41 50	37 43 53	34 40 46	35 40 63	35 39 59	34 41 97	36 56 145	41 49 156	41 48 115	43 57 99	48 57 187	45 46 50	34 46 187	18.06. 05.11.	15 260	09.01.2000 SEIT 1988 06.06.2000
615		Waltersdorf in Oststeiermark 211011 F0205 283.16 Safenbach	118 128 133	118 129 139	121 127 133	119 128 160	120 129 206	116 130 305	120 148 272	121 136 231	127 142 281	125 141 214	136 158 432	128 138 144	116 136 432	03.06. 05.11.	102 531	08.09.1983 02.08.1965
616		Dobersdorf 210211 F0200 234.00 Lafnitz	134 140 144	132 141 156	138 142 150	138 142 158	136 143 200	131 142 265	137 165 270	143 154 206	143 155 270	146 154 216	155 178 467	145 153 159	131 151 467	21.06. 06.11.	30 459	16.08.1988 24.06.2009
617		Rettenegg 211722 F0200 849.97 Feistritz	35 46 54	41 47 60	41 52 61	48 52 60	43 52 66	48 54 87	50 67 111	50 59 70	47 55 79	47 53 70	50 59 107	46 53 61	35 54 111	27.01. 03.07.	18 172	25.02.1991 SEIT 2000 28.07.1991
618	+	Anger 211029 F0207 465.39 Feistritz	205 211 222	206 214 249	206 225 245	206 222 237	207 217 233	197 224 294	208 253 314	212 233 265	208 226 272	205 224 262	210 237 364	203 222 236	197 226 364	20.06. 05.11.	184 643	10.12.2001 SEIT 1989 04.01.2002
619		Neudorf bei Ilz 211037 277.85 Ilzbach	115 118 121	110 117 133	115 117 122	114 118 141	113 122 212	112 118 203	112 131 234	113 116 128	113 131 323	119 135 252	126 148 515	118 126 133	110 125 515	16.02. 05.11.	100 575	08.06.1966 05.06.1965
620		Ottendorf 211912 289.51 Rittscheinbach	95 101	93 113	97 101	97 100 125	97 103 147	95 100 180	95 104 148	96 97 115	96 105 213	99 108 166	99 111 305	101 105 117	93 102 305	16.02. 05.11.	82 364	28.08.2003 24.06.2009
621	+	Eltendorf (Hackenwiesen) 210401 F0200 223.65 Lafnitz	131 137 142	134 139 153	138 144 156	138 143 159	132 143 194	135 144 207	139 167 266	135 151 179	140 152 260	142 152 214	152 175 491	141 150 155	131 150 491	27.01. 06.11.	106 526	21.08.1988 25.06.2009
622		Pinkafeld 210419 F0200 384.05 Pinka	104 115 127	108 116 123	108 115 121	107 115 133	106 116 163	104 116 169	108 129 203	117 124 155	111 122 168	116 121 140	116 133 255	118 124 131	104 121 255	17.01. 05.11.	106 382	30.09.2011 14.06.2010
623		Oberwart (Landeshauptstraße L382) 210229 F0200 302.59 Pinka	145 150 154	147 150 156	146 148 154	146 149 175	145 152 199	143 150 228	145 164 239	151 158 190	151 157 217	149 155 182	157 169 297	153 158 163	143 155 297	19.06. 05.11.	114 340	11.01.1969 06.08.1968
624		Siget in der Wart 215012 280.98 Zickenbach	110 117 131	115 118 122	113 116 120	110 117 154	109 121 241	108 114 173	108 126 233	110 116 133	111 116 151	114 119 161	121 134 307	120 122 136	108 120 307	03.07. 05.11.	100 396	19.07.2003 27.06.1998
625		Woppendorf 210237 F0200 242.00 Pinka	219 235 250	221 237 249	221 233 245	219 237 303	222 247 442	221 239 328	222 272 419	232 253 304	227 253 365	225 253 330	251 288 531	242 261 274	219 251 531	24.01. 05.11.	206 624	13.06.2007 22.04.1965
626		Altschlaining 210245 F0200 315.78 Tauchenbach	115 118 121	113 117 119	114 116 119	115 117 129	113 117 152	112 115 130	111 121 182	109 115 127	112 115 133	113 117 137	118 123 182	115 120 129	109 118 182	21.08. 05.11.	106 430	05.10.1987 13.07.1955
627		Hannersdorf 210252 F0200 F0209 246.96 Tauchenbach	144 147 153	145 149 153	143 147 155	143 148 160	143 147 190	142 145 160	140 150 223	140 145 154	139 144 162	139 146 170	144 154 290	146 151 155	139 148 290	16.09. 05.11.	138 557	13.08.2001 12.07.1975
628	+	Burg 210260 F0200 237.88 Pinka	149 159 168	150 161 167	149 156 167	148 161 211	147 158 353	143 158 220	142 163 322	148 167 215	146 163 267	145 163 232	162 197 463	161 172 180	142 167 463	06.07. 05.11.	120 573	13.08.2003 SEIT 1994 26.09.2010

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel			Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulppunkt			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.																
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
629		Moschendorf 215038 F0212 Pinka	201.25	93 99 113	76 101 105	79 98 112	75 101 133	77 104 252	73 98 140	72 116 217	75 103 137	91 103 175	95 104 154	107 133 399	94 110 119	72 106 399	04.07. 06.11.	58 462	21.04.1998 25.06.2009	
630		Bocksdorf 210476 F0219 Strem	237.02	86 90 95	86 90 111	88 91 95	87 95 133	85 94 151	84 90 152	83 96 182	83 88 133	83 91 157	85 95 149	93 106 297	90 95 112	83 93 297	02.07. 05.11.	76 397	25.06.2002 27.06.1998	
631		Rauchwart 210484 F0203 F0209 Strem	227.32	150 152 156	148 150 169	149 150 154	148 154 199	148 155 212	146 151 209	145 158 222	146 149 183	145 153 219	148 159 222	155 170 323	151 156 169	145 155 323	12.09. 05.11.	138 447	16.10.1993 24.06.2009	
632		Güssing (Kulturzentrum) 210286 F0164 Strem	209.97	153 157 161	153 157 169	155 157 161	155 160 182	155 163 230	152 156 178	150 161 206	150 153 170	150 155 216	153 165 254	161 181 418	157 164 176	150 161 418	30.08. 05.11.	146 524	23.08.2003 SEIT 1996 27.06.2009	
633	+	Heiligenbrunn 210294 F0212 F0220 Strem	200.13	129 141 144	131 139 144	134 138 144	128 138 161	120 134 192	114 123 149	112 128 169	111 115 141	111 119 171	114 132 201	130 151 396	122 134 147	111 133 396	20.08. 05.11.	6 442	05.07.1957 22.04.1965	
634		Kirchschlag in der Buckl.Welt 210302 Zöbernbach	408.47	142 145 148	144 145 147	142 144 146	142 143 153	140 144 168	140 145 200	141 155 226	145 151 194	144 149 170	146 149 170	152 160 264	150 151 153	140 148 264	27.05. 05.11.	113 378	18.12.1983 26.05.2010	
635	+	Rattersdorf 210310 F0200 F0209 Güns	285.24	132 141 145	133 140 145	137 139 145	135 140 153	135 140 167	133 139 181	132 151 248	136 144 178	137 142 168	139 143 173	146 158 308	140 145 149	132 144 308	31.01. 05.11.	108 325	09.09.1977 26.09.2010	
MURGEBIET																				
636		Muhr 203745 F0068 F0100 F0200 Mur	1119.83	105 118 152	106 123 152	105 123 170	107 120 155	116 137 184	118 138 196	122 146 184	112 127 157	119 134 156	111 130 152	109 124 150	108 118 152	105 128 196	09.01. 23.06.	104 234	11.03.2011 SEIT 1992 12.08.2002	
637		Unterweißburg 203828 F0100 F0200 Zederhausbach	1059.67	24 32 50	20 32 52	30 44 76	37 53 89	45 81 110	42 73 104	37 68 118	23 47 83	31 51 79	33 49 68	36 52 91	29 41 60	20 52 118	19.02. 21.07.	10 324	21.01.2004 29.01.1986	
638	+	St.Michael i. Lg. (Mur) 203752 F0100 F0200 Mur	1041.75	17 31 59	16 33 56	27 43 72	30 45 87	43 76 108	46 75 120	45 78 131	37 53 89	45 60 82	40 56 77	41 57 106	33 44 69	16 54 131	06.02. 21.07.	9 490	13.03.2006 14.09.1903	
639	+	Mörtelsdorf 203794 F0100 F0200 Mur	1010.24	94 105 131	94 106 125	102 118 150	107 120 169	123 160 190	125 157 201	122 163 242	110 129 180	125 139 180	118 136 158	120 143 227	108 120 147	94 133 242	02.01. 21.07.	59 390	11.02.1986 18.08.1966	
640		Mauterndorf 203760 F0207 Taurach	1108.22	106 115 121	111 113 120	107 122 143	114 128 158	138 152 172	139 147 172	119 144 183	112 129 148	121 130 148	115 128 140	115 129 147	110 122 127	106 130 183	14.01. 21.07.	77 275	03.03.1975 12.08.2002	
641		Weißpriach 203778 Weißpriach	1097.35	81 83 84	80 82 94	89 96 111	96 105 158	112 137 168	116 133 158	107 122 173	96 104 128	97 104 123	95 101 111	98 104 136	90 94 100	80 105 173	23.02. 21.07.	48 232	13.03.1987 12.08.2002	
642		St.Andrä 203992 Göriachbach	1052.52	60 61 68	58 60 66	60 67 72	59 71 95	66 84 97	67 84 103	62 83 122	59 71 108	59 72 87	59 71 83	60 73 96	57 66 73	57 72 122	18.12. 21.07.	55 142	02.03.2011 21.12.2010	
643		Lessach 204008 Lessachbach	1108.31	74 75 80	72 73 81	79 86 92	86 92 120	97 112 128	100 115 143	94 111 163	78 87 124	82 92 116	84 90 100	83 93 128	76 79 86	72 92 163	23.02. 21.07.	56 225	11.03.1996 20.12.1995	
644	+	Tamsweg (Taurach) 203786 Taurach	1019.02	99 105 116	99 103 116	104 114 126	109 120 162	124 146 166	133 145 166	124 141 199	113 122 154	116 123 147	117 122 138	117 126 166	109 114 122	99 123 199	09.01. 21.07.	87 265	01.03.1978 18.07.1931	
645		Tamsweg (Mur) 203802 F0100 F0200 Mur	1006.90	59 69 84	57 70 97	78 89 112	85 95 142	105 140 170	119 140 175	110 139 185	93 106 134	103 113 130	103 112 122	103 118 165	85 92 112	57 107 185	06.02. 15.07.	47 335	16.03.1909 14.09.1903	
646		Madling 203810 Thomatalbach	971.71	49 49 50	45 49 55	51 58 73	63 70 107	45 81 112	60 70 131	60 75 164	46 53 115	49 60 120	55 61 74	57 75 153	49 54 66	45 63 164	18.05. 21.07.	31 175	08.03.2011 20.07.1993	
647	+	Kendlbruck 203976 F0100 F0200 Mur	933.38	68 78 91	66 78 104	84 95 114	84 101 169	107 143 192	114 136 203	103 142 302	89 105 198	98 112 172	96 108 129	100 120 238	84 94 113	66 109 302	06.02. 21.07.	66 355	13.03.2006 12.08.2002	
648	+	Gestüthof 211086 F0100 F0200 Mur	776.30	117 131 142	116 131 152	138 152 172	146 162 218	160 194 237	169 188 243	154 200 337	136 162 258	153 172 233	149 169 197	159 186 283	145 156 182	116 167 337	01.02. 21.07.	96 430	15.03.1984 05.11.1966	
649		Katsch 211995 Katschbach	764.65	41 59 73	45 58 97	52 73 88	49 77 106	72 94 120	53 91 128	50 77 172	68 98 115	50 80 126	50 80 107	53 87 144	49 75 91	41 79 172	16.01. 21.07.	27 190	24.01.2006 12.08.2002	

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
650		Niederwölz 214668 Wölzerbach 740.68	63 81 112	61 80 138	73 107 137	87 110 185	73 131 183	77 126 213	70 151 339	87 126 213	88 129 193	97 126 177	94 134 224	89 113 130	61 118 339	01.02. 21.07.	61 380	27.08.2011 07.07.2011
651	+	St.Georgen ob Judenburg 211102 F0100 F0200 Mur 700.15	163 191 204	166 188 240	203 224 248	217 237 321	244 287 340	251 278 355	236 304 517	214 243 380	230 258 378	225 249 297	236 276 420	216 231 270	163 247 517	16.01. 21.07.	160 541	18.02.1941 06.10.2005
652	+	Zistl 211110 S0046 Pusterwaldbach 938.59	42 50 67	40 48 63	55 64 83	59 72 106	77 91 112	76 88 148	70 96 167	65 81 196	70 77 97	63 72 80	58 77 114	38 52 89	38 72 196	04.12. 04.08.	35 178	02.02.1996 SEIT 1990 31.07.1998
653		Pöls 211128 F0205 Pöls 788.42	139 151 162	139 150 167	139 163 192	147 169 222	152 193 231	144 186 265	153 198 301	139 177 280	146 172 207	139 163 191	139 174 225	139 162 174	139 172 301	02.02. 21.07.	100 278	11.01.1960 12.08.2002
654		Zeltweg 211136 F0100 F0205 Mur 646.34	134 160 172	137 157 201	173 191 213	182 202 267	205 240 278	201 234 290	197 252 373	180 208 296	192 216 299	171 210 247	201 230 317	176 194 226	134 208 373	16.01. 21.07.	136 409	02.03.2005 SEIT 1988 06.10.2005
655	+	Eppenstein 211130 F0200 Granitzenbach 708.18	64 69 75	59 70 92	61 69 81	62 71 82	63 74 98	66 72 84	67 90 213	66 78 115	71 83 141	72 81 109	77 93 186	72 82 99	59 78 213	23.02. 03.07.	55 261	03.01.2002 26.08.2005
656		Hammerjäger 211920 F0200 Ingeringbach 748.95	92 97 100	93 96 115	94 107 119	102 113 145	110 130 149	107 126 161	105 150 228	109 132 164	109 131 162	107 127 157	117 135 176	107 122 128	92 122 228	27.01. 21.07.	87 200	24.12.2003 02.07.1995
657		Kammern im Liesingtal 211169 F0205 Liesingbach 647.88	139 147 157	130 145 171	149 179 211	151 181 236	160 192 221	162 195 289	144 209 294	147 175 215	156 170 205	142 162 180	148 171 237	143 157 167	130 174 294	08.02. 21.07.	104 495	01.01.1977 31.12.2005
658		Leoben 211185 F0100 F0200 F0205 Mur 531.24	244 249 252	244 249 266	255 265 284	262 273 329	274 305 343	282 302 377	271 336 507	258 280 328	264 287 358	263 277 320	269 296 401	257 264 286	244 282 507	06.02. 22.07.	168 677	02.03.2005 22.05.1938
659		St. Peter/Freienstein 211193 Vordernberger Bach 595.02	21 24 30	17 22 57	28 55 78	33 56 78	34 57 78	31 53 104	35 60 107	36 45 68	23 40 63	23 34 44	20 33 57	22 27 35	17 42 107	13.02. 21.07.	14 122	24.12.2001 01.08.1974
660		Totes Weib 214536 Mürz 847.32	51 62 127	53 59 102	68 94 131	81 95 125	62 76 112	59 76 147	59 80 186	56 64 90	58 70 149	54 58 70	55 63 113	53 62 135	51 72 186	01.01. 21.07.	26 318	27.07.2003 SEIT 2004 07.08.2006
661	+	Neuberg an der Mürz 211227 F0205 Mürz 715.36	103 120 191	101 115 174	120 157 197	119 156 199	122 141 184	115 139 219	121 145 272	112 125 151	115 130 218	104 118 132	108 124 193	107 121 203	101 133 232	20.02. 21.07.	92 415	17.10.2007 28.07.1991
662		Kindtal 211243 F0205 Mürz 569.64	86 109 210	80 105 189	125 172 225	139 162 206	83 139 194	93 142 245	115 163 318	101 129 173	93 125 229	95 110 150	96 119 227	89 111 208	80 132 318	11.02. 21.07.	74 401	24.01.1995 SEIT 1989 07.09.2007
663		Edelsdorf 211862 F0205 Stanzbach 599.69	55 60 65	54 60 81	67 75 91	64 75 89	64 69 81	62 80 224	74 97 155	73 86 126	67 76 110	62 72 97	74 80 124	64 73 80	54 75 224	23.02. 20.06.	31 298	05.12.2001 19.01.2001
664		Hansenhütte 211250 F0205 Thörlbach 541.75	46 52 76	46 54 100	66 87 115	69 80 97	60 70 93	54 74 108	51 90 203	46 73 97	44 63 96	47 57 87	54 60 100	42 56 67	42 68 203	04.12. 20.07.	35 194	22.12.1999 SEIT 1992 22.10.1996
665	+	Kapfenberg-Diendlach 211268 F0205 Mürz 485.94	60 79 162	58 79 179	115 156 212	118 146 184	95 121 177	95 136 252	103 172 388	84 121 171	63 106 217	65 87 132	82 99 214	66 87 169	58 116 388	19.02. 21.07.	36 389	24.12.2001 SEIT 1982 04.08.1991
666		Arndorf 211276 F0200 Lamingbach (502.50)	68 85 94	68 86 109	92 106 123	82 106 116	89 111 125	79 111 169	81 121 152	88 109 131	71 95 117	66 89 105	63 88 117	67 84 99	63 99 169	22.11. 21.06.	60 208	04.12.2001 15.08.1970
667		Bruck an der Mur unter Mürz 211292 F0100 F0205 Mur 468.14	243 270 307	249 266 341	299 331 372	311 334 404	319 363 412	327 363 458	324 409 615	294 332 401	297 331 438	297 316 372	307 346 479	287 303 336	243 330 615	16.01. 22.07.	162 601	25.01.1909 22.05.1938
669		Deutschfeistritz 211649 F0205 Ubelbach 397.32	31 40 44	32 41 53	37 52 68	44 49 61	36 49 80	42 60 151	47 82 139	43 57 79	38 53 87	39 51 70	44 62 98	49 54 63	31 54 151	16.01. 21.06.	22 246	21.02.1996 SEIT 1994 03.02.2001
670	+	Friesach 211763 F0100 F0205 Mur 379.70	235 259 293	229 256 315	288 319 361	300 321 390	299 349 395	318 353 456	314 399 590	282 330 394	286 326 417	288 309 371	300 336 451	275 295 329	229 321 590	24.02. 22.07.	214 560	05.01.2002 13.08.2002
671	+	Graz 211326 F0100 F0350 Mur 328.67	225 235 256	218 234 275	253 262 324	261 283 353	268 311 357	279 314 421	274 369 583	252 291 362	250 289 389	251 272 332	262 300 429	247 262 292	218 287 583	09.02. 21.07.	181 812	05.01.2002 22.05.1938
673		Mellach 211847 F0100 F0205 F0350 Mur 290.80	149 173 222	140 169 247	206 251 316	216 253 359	227 291 363	226 296 449	239 359 624	194 251 345	192 253 379	206 238 330	223 276 442	193 219 264	140 252 624	04.02. 21.07.	137 591	16.01.2000 13.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel			Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste													Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulppunkt		
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.																
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
675		Voitsberg 211334 F0205 Kainach	391.19	58 64 69	57 63 73	64 65 71	64 67 80	64 71 128	68 74 105	71 104 183	72 81 113	72 81 123	74 83 125	80 91 151	75 79 86	57 77 183	03.02. 15.07.	44 243	02.01.1979 06.10.1982	
676		Hitzendorf 211953 Liebochbach	358.73	115 117 120	113 118 136	116 118 124	116 121 132	115 125 186	119 128 165	118 147 268	115 122 139	117 128 164	119 128 179	125 138 281	125 129 135	113 127 281	08.02. 05.11.	94 374	28.08.2003 26.07.2005	
677		Lieboch 211342 F0200 Kainach	319.23	190 203 246	190 202 248	193 206 249	192 199 226	192 214 402	202 221 269	203 293 528	203 233 284	203 232 313	205 236 346	218 256 520	211 230 272	190 227 528	03.02. 15.07.	158 633	31.08.1950 24.10.1993	
678		Gerbersdorf 211896 Stiefing	293.95	70 73 75	70 73 83	71 74 83	71 74 89	68 84 308	68 74 184	66 88 292	69 73 86	75 89 182	78 99 318	83 100 352	80 86 112	66 82 352	02.07. 05.11.	47 504	22.05.1993 24.06.2009	
679	+	Wies 211391 Weiße Sulm	(328.30)	97 105	98 151	95 113	95 103 127	95 108 184	95 104 121	95 106 170	95 101 142	100 113 199	98 112 196	109 120 204	106 110 128	95 107 204	01.03. 05.11.	94 464	18.05.2010 21.08.2005	
680		Schwanberg 211383 F0205 Schwarze Sulm	402.48	30 42 48	39 41 50	33 42 49	32 45 53	40 51 61	43 51 63	40 53 85	43 50 74	40 54 96	38 52 85	46 59 121	43 51 57	30 49 121	14.01. 05.11.	15 260	19.12.1983 21.08.2005	
681		Gleinstätten 211904 F0200 Sulm	292.81	82 91 109	84 93 112	89 93 108	82 95 115	84 106 219	87 102 154	82 112 202	86 100 154	96 115 277	94 117 278	108 131 352	98 111 128	82 106 352	13.01. 05.11.	75 446	08.01.2004 21.08.2005	
682		Hörmsdorf 211961 Saggaubach	345.14	91 94 99	91 97 114	92 95 103	92 97 122	92 100 151	91 97 124	90 99 176	90 95 138	96 105 184	97 106 185	103 114 206	101 105 120	90 100 206	08.07. 05.11.	85 294	12.07.2002 21.08.2005	
683		Gündorf 211656 Saggaubach	289.88	51 61 67	54 61 87	59 63 77	58 65 92	58 70 132	57 65 88	53 69 192	54 60 112	63 81 275	66 84 292	73 95 418	68 78 110	51 71 418	31.01. 05.11.	37 486	24.08.1993 21.08.2005	
684		Frauental (Laßnitz) 211664 Laßnitz	323.40	138 145 154	140 146 157	138 146 154	138 146 159	139 152 209	147 155 187	147 161 278	148 155 191	151 159 223	147 158 202	152 167 246	152 157 169	138 154 278	31.03. 11.07.	135 325	10.06.2011 11.07.1999	
685		Frauental (Wildbach) 211813 F0104 Wildbach	327.00	66 72 77	66 74 87	68 71 77	66 70 83	65 74 127	66 75 100	65 81 142	68 76 98	71 82 134	76 83 129	82 89 165	78 83 91	65 78 165	16.05. 05.11.	66 219	14.09.2011 23.10.1993	
686		Wettmannstätten 211797 Laßnitz	289.70	80 86 91	78 86 101	84 89 97	82 89 99	83 99 212	91 97 138	91 114 276	94 100 139	96 108 240	95 112 266	115 130 336	114 118 128	78 102 336	03.02. 05.11.	70 403	08.01.1990 24.10.1993	
687		Wieselsdorf 211854 Stainzbach	290.13	106 114 117	108 115 131	111 115 123	110 115 129	107 122 289	114 120 148	112 136 200	115 122 146	116 130 198	120 134 329	126 143 381	123 129 142	106 125 381	30.01. 05.11.	105 486	19.08.2001 04.06.1992	
688		Zehndorf 211805 F0168 Gleinzbach	287.01	99 101 105	97 102 116	98 103 116	98 104 120	96 109 200	100 105 118	99 121 214	100 104 127	103 122 194	104 118 259	107 125 281	108 115 145	96 111 281	12.05. 05.11.	87 373	04.07.1993 20.05.2009	
689		Tillmitsch 211441 Laßnitz	272.15	87 92 100	83 93 117	87 92 105	86 94 110	85 107 231	97 106 139	94 127 211	96 106 135	100 121 218	105 124 262	114 136 282	112 118 141	83 110 282	03.02. 06.11.	3 384	30.12.2005 SEIT 1988 14.09.1988	
690		Leibnitz 211458 Sulm	262.98	145 150 158	141 151 173	147 152 164	145 154 173	144 164 262	151 159 182	147 175 263	149 157 189	155 177 300	159 181 328	169 195 368	161 173 202	141 166 368	03.02. 05.11.	138 427	14.08.2003 SEIT 1991 13.05.1996	
691	+	Spießfeld 211466 F0100 F0205 Mur	244.22	129 148 180	123 146 214	165 201 242	176 202 270	186 234 323	197 236 332	196 291 502	167 211 281	153 217 335	168 207 324	189 238 427	160 190 224	123 210 502	04.02. 22.07.	96 635	25.01.2000 12.05.1874	
692		Lipsch 211474 Schwarzaubach	256.42	94 99 102	95 101 114	99 102 111	98 102 126	96 112 319	94 102 129	93 108 189	91 96 134	97 123 300	105 129 288	108 128 334	103 114 161	91 110 334	23.08. 05.11.	72 501	27.12.2003 19.08.1979	
693	+	Mureck (Schreibpegel) 211490 F0010 F0100 F0205 Mur	224.23	196 215 246	184 213 275	240 273 312	250 274 341	258 307 400	269 307 402	267 367 582	233 280 357	219 288 411	235 279 408	264 316 522	234 262 301	184 282 582	04.02. 22.07.	171 680	27.01.2006 24.06.1973	
695		Fluttendorf 211508 Gnasbach	222.88	135 138 142	137 145 157	137 139 145	136 140 156	136 148 258	130 138 173	128 141 191	127 132 173	131 146 218	138 155 247	146 160 310	145 151 174	127 144 310	23.08. 05.11.	112 380	13.07.1971 25.06.2009	
DRAUGEBIET																				
696	+	Arnbach 202523 F0200 Drau	1107.73	54 57 62	51 56 65	52 57 63	52 58 69	57 62 69	57 65 76	59 67 89	57 64 84	56 68 80	56 71 81	66 80 133	57 67 76	51 64 133	13.02. 11.11.	36 138	27.11.2001 13.10.2000	

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
697		Eggeberg 231100 F0052 Villgratenbach 1501.63	24 25 26	22 23 28	24 26 28	27 28 36	34 40 46	40 45 61	36 45 64	37 44 67	38 43 58	37 41 50	36 41 59	30 33 36	22 36 67	24.02. 03.08.	20 96	14.03.1996 01.11.2004
698	+	Ausservillgraten 212225 F0200 Winkelthalbach 1256.56	22 24 25	21 22 25	22 24 26	23 26 32	31 36 44	36 41 59	32 56 56	34 40 50	36 40 50	35 39 47	35 41 56	28 31 36	21 34 59	20.02. 22.06.	16 79	01.03.2000 16.07.2003
699		Rabland 212027 F0200 Drau 1070.98	35 41 49	31 40 47	37 43 50	39 47 69	46 64 80	50 68 114	43 70 120	52 89 120	52 62 112	54 74 106	54 89 181	50 62 79	31 62 181	04.02. 11.11.	23 246	05.03.1996 07.10.1998
700		Lienz-Falkensteinsteig 231092 F0052 F0200 Drau 679.87	38 49 80	37 46 79	39 50 83	39 54 86	52 72 92	51 74 100	49 76 131	52 71 121	55 77 122	59 78 102	57 94 185	52 68 91	37 67 185	09.02. 11.11.	20 216	24.01.1991 07.10.1998
701		Hinterbichl 212043 Isel 1327.14	62 63 64	61 61 64	61 63 67	65 67 85	76 86 105	88 107 141	92 106 161	85 103 175	79 92 129	75 84 125	70 76 110	67 68 71	61 81 175	24.02. 26.08.	59 274	16.04.1996 SEIT 1996 17.07.2010
702		Hinterbichl (Mühle) 212050 Dorferbach 1335.95	11 17 20	17 18 23	19 21 25	17 19 30	21 29 63	26 54 92	29 55 110	29 60 141	23 37 74	22 27 73	20 25 51	15 20 23	11 32 141	06.01. 26.08.	11 299	08.02.2008 06.08.1985
704		Waier 212183 F0069 Isel 930.74	83 84 85	81 82 85	82 84 89	86 89 118	107 122 149	125 153 193	132 149 213	116 146 223	110 130 168	106 118 166	100 110 159	90 95 102	81 114 223	24.02. 26.08.	80 346	11.03.2011 SEIT 1985 17.06.1991
705		Innergschloß 212068 Gschloßbach 1686.16	74 74 75	73 73 76	75 79 90	77 83 110	88 105 139	99 124 165	101 124 185	98 121 218	88 101 152	82 92 137	77 82 125	76 77 77	73 95 218	29.02. 26.08.	44 282	09.03.1969 25.08.1987
706	+	Matreier Tauernhaus 212076 Tauernbach 1502.29	91 92 93	89 90 94	92 99 115	97 107 153	115 142 186	133 165 208	134 160 221	125 152 240	115 132 189	106 120 173	99 108 166	97 99 100	89 122 240	29.02. 26.08.	53 330	24.02.1991 25.08.1987
707		Prossegg 212084 F0100 Tauernbach (940.25)	125 126 127	123 124 132	124 131 140	129 135 175	144 166 202	162 189 228	164 183 231	154 177 244	149 162 209	143 153 190	138 146 200	130 132 138	123 152 244	28.02. 26.08.	72 280	01.01.2002 SEIT 2002 13.06.2010
708	+	Brühl 212092 F0100 Isel 919.58	104 105 108	102 104 112	104 111 122	109 117 165	133 162 214	161 202 268	168 196 296	146 187 322	137 161 236	129 145 220	124 136 216	110 116 125	102 145 322	27.02. 26.08.	52 513	11.03.1965 07.07.1946
709	+	Hopfgarten i. Def.-Zwenewald 212100 F0200 Schwarzach 1096.27	20 25 27	21 23 25	23 27 31	25 30 47	44 54 69	56 70 103	51 63 100	46 59 108	45 57 87	42 51 76	40 49 92	29 34 40	20 45 108	26.01. 31.08.	13 204	01.02.1986 SEIT 1984 17.06.1991
710	+	Spöttling 212118 Kaiserbach 1486.78	43 44 45	42 43 44	43 46 51	47 49 65	59 65 78	68 80 108	70 80 108	65 76 115	61 68 96	54 60 76	52 56 79	47 49 52	42 60 115	28.02. 26.08.	35 135	11.12.2010 SEIT 2002 12.08.2002
711		Spöttling-Taurer 212126 F0200 Teischnitzbach 1491.09	8 9	7 8	7 12	10 11 14	13 16 24	15 22 37	18 24 45	16 22 49	11 18 30	11 13 23	11 11 24	11 11 12	7 15 49	28.02. 26.08.	7 176	04.03.2011 SEIT 1998 28.07.2006
712		St. Johann im Walde (Brücke) 212159 F0100 F0200 Isel 744.15	128 141 156	128 139 158	138 152 171	147 161 209	180 211 253	211 251 310	220 244 318	198 235 310	189 215 266	171 198 254	170 192 266	146 162 178	128 192 318	26.01. 15.07.	56 470	21.12.1991 03.09.1965
713	+	Lienz 212167 F0100 F0200 Isel 667.20	197 207 217	196 204 216	203 212 227	208 220 262	242 266 307	266 306 367	274 299 381	255 289 369	247 272 332	236 257 310	235 254 326	214 227 241	196 251 381	04.02. 15.07.	93 585	17.01.1966 18.08.1966
714		Lienz-Peggetz 212316 F0072 F0100 F0200 Drau 661.43	55 69 92	53 65 91	61 75 100	64 82 132	106 133 177	133 171 215	132 166 244	115 153 241	109 139 214	100 127 187	100 132 227	78 95 117	53 117 244	04.02. 21.07.	31 455	10.03.1984 18.06.1991
715		Obernußdorf 212217 Debantbach 1169.17	16 16 16	15 15 18	15 18 22	19 22 31	27 36 61	36 48 74	27 45 94	27 37 93	31 38 86	29 35 71	29 39 108	22 25 31	15 31 108	10.03. 05.11.	12 186	19.02.1987 19.07.1987
716		Oberdrauburg-OWF 212324 F0100 Drau 616.08	33 50 74	32 44 70	42 56 79	48 66 116	94 122 169	121 162 209	117 156 248	101 144 231	96 128 217	88 116 189	90 127 252	61 81 111	32 104 252	17.02. 11.11.	21 426	19.03.1996 18.06.1991
717	+	Sachsenburg (Brücke) 212357 F0100 Drau 555.04	21 31 44	19 25 35	23 34 46	30 44 89	69 95 136	100 138 195	97 139 229	82 122 201	82 113 191	80 106 186	83 124 264	51 72 108	19 87 264	04.02. 11.11.	16 565	02.03.2005 19.08.1966
718		Heiligenblut-OWF 213926 F0100 Möll 1229.77	106 108 110	105 107 114	108 114 121	111 116 134	123 133 158	132 146 197	126 140 181	120 129 172	124 132 171	121 127 144	121 129 172	116 120 124	105 125 197	15.02. 23.06.	104 199	08.03.2010 04.09.2009
719	+	Winklern 212373 F0100 Möll 878.14	79 81 84	73 78 91	79 84 94	77 89 110	99 113 135	113 126 172	99 124 170	88 112 156	102 113 147	101 108 126	103 115 169	90 96 106	73 103 172	26.02. 23.06.	60 355	25.03.1933 18.08.1966

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel				Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste												Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulppunkt		
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.	Gewässer															
		I	II	III		IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum		
720		Flattach 213124 Möll	F0055 F0100 F0202	687.13	110 128 196	116 139 186	116 137 190	112 140 190	117 160 204	118 174 225	117 177 261	119 162 239	126 166 214	122 165 200	142 182 260	115 154 200	110 157 261	02.01. 21.07.	82 358	06.12.1989 SEIT 1989 14.09.1994
721	+	Mallnitz 212381 Mallnitzbach		1173.90	128 131 134	127 128 133	130 134 144	133 139 168	151 164 184	161 172 196	158 173 205	149 158 198	151 159 185	150 156 174	150 158 200	139 143 152	127 151 205	10.02. 21.07.	109 243	22.02.1980 SEIT 1974 19.07.1981
722		Kolbnitz a. d. Tauernbahn 212399 Möll	AHP F0055 F0100 F0202	607.00	13 28 79	19 37 71	20 37 75	20 40 75	31 66 101	44 80 115	38 83 149	34 65 129	40 69 115	40 70 101	50 87 170	25 57 90	13 60 170	02.01. 11.11.	10 261	19.02.2009 19.07.1981
723	+	Möllbrücke 212407 Möll		555.00	30 31 32	30 31 32	30 31 55	30 32 58	30 31 32	29 31 45	30 33 177	30 32 34	31 32 34	29 32 35	29 37 224	31 33 114	29 32 224	25.06. 11.11.	19 470	06.04.1967 14.09.1903
724		Drauhofen 213199 Drau	F0055 F0100 F0201	547.00	50 79 123	50 86 136	56 86 134	64 97 154	98 144 194	125 177 230	119 175 279	108 158 239	108 153 217	109 233	108 305	82 119 169	50 133 305	22.01. 11.11.	20 405	07.10.1988 18.06.1991
725	+	Gries 213207 Lieser	F0055 F0100	1178.58	95 99 101	95 98 108	99 102 104	102 105 117	107 115 129	112 118 134	114 122 149	112 117 143	111 116 133	111 115 122	111 118 145	102 106 112	95 111 149	26.01. 21.07.	53 227	02.09.1981 19.07.1981
726	+	Gmünd-OWF 212431 Lieser	F0100	738.91	47 62 72	53 61 72	56 67 77	62 75 109	77 88 119	76 85 117	66 89 144	68 80 157	75 88 146	81 91 131	87 105 192	71 81 95	47 81 192	16.01. 05.11.	47 214	13.02.1982 16.01.1980
727		Ochsenhütte-Hochalm 212456 Hochalmbach		1995.00	3 4 7	2 3 4	1 3 4	2 7 86	6 17 37	11 26 103	16 32 147	15 26 121	11 18 60	7 12 73	5 12 32	4 6 8	1 14 147	11.03. 30.07.	0 329	07.11.2010 30.12.2007
728		Pflüglhof 212472 Malta	F0100	847.25	114 117 128	113 115 122	118 123 131	121 126 147	127 137 163	131 137 163	130 142 201	127 132 196	128 135 170	131 138 165	131 141 209	123 127 137	113 131 209	14.02. 05.11.	77 300	09.02.1955 08.09.1967
729		Sandriesen 212498 Malta	F0100	739.72	58 59 61	52 57 60	57 61 68	60 64 79	66 73 99	68 74 95	66 80 156	61 69 136	66 74 117	71 78 102	73 86 172	64 69 78	52 70 172	29.02. 05.11.	37 450	24.02.2005 02.09.1965
730		Alte Schmiede 213686 St.Oswalder Bach		1304.12	24 25 26	26 26 26	26 26 26	26 27 37	28 31 39	27 29 38	26 33 50	28 31 35	29 33 46	32 34 40	32 36 45	27 29 34	24 30 50	01.01. 15.07.	21 66	12.03.2011 12.08.2002
731		Döbriach 213181 Rieger Bach		591.90	84 90 99	81 89 110	84 94 105	90 102 135	97 106 134	93 102 164	90 121 223	95 111 187	96 117 203	106 124 181	111 139 218	102 113 133	81 109 223	03.02. 21.07.	83 260	01.03.2006 23.10.1993
732	+	Millstatt (See) 212514 Millstätter See	F0454	587.01	114 116 120	110 113 115	113 116 118	115 124 129	125 129 132	123 128 132	121 147 177	130 147 170	135 146 163	147 158 166	155 180 198	138 153 176	110 138 198	16.02. 14.11.	103 233	08.01.1922 21.05.1917
733		Seebücke 212522 Millstätter Seebach		586.66	136 137 140	133 135 136	135 137 139	136 143 146	141 146 149	137 145 150	136 162 191	148 162 183	152 162 179	163 174 182	170 195 214	156 169 192	133 156 214	16.02. 14.11.	131 270	10.03.2005 21.05.1917
734	+	Spittal (Fasan) 212530 Lieser	F0100	556.19	118 126 134	117 123 135	128 133 140	134 144 179	146 161 199	147 159 192	139 172 275	142 156 245	145 164 225	161 177 221	170 196 294	150 162 185	117 156 294	10.02. 05.11.	107 326	05.03.1996 12.06.1972
735	+	Amlach 213215 Drau	F0055 F0100 F0201	522.79	59 79 118	56 84 131	61 87 132	70 101 164	103 151 206	129 184 241	117 187 313	114 164 279	115 163 259	122 167 255	123 192 346	90 126 183	56 140 346	20.02. 12.11.	50 480	09.01.1987 18.08.1966
736	+	Techendorf 212563 Weißensee	F0201 F0457	927.92	120 122 126	118 120 121	118 120 122	119 122 127	120 123 125	119 121 123	118 122 135	118 120 127	118 123 136	120 124 130	120 126 136	116 120 126	116 122 136	24.12. 06.11.	56 199	20.03.1967 24.11.1926
737		Gassen 213454 Stockenboier Weißenbach		683.34	55 57 62	54 56 59	56 58 61	55 66 75	55 64 71	56 63 78	51 76 131	58 68 102	64 84 161	71 85 128	75 98 182	61 74 99	51 71 182	11.07. 05.11.	34 204	03.08.1994 30.08.2003
738		Himmelberg 213462 Tiebel		652.39	113 115 121	112 114 120	113 115 119	109 116 131	109 116 141	111 115 135	107 122 201	107 120 152	113 119 160	114 121 155	117 130 181	116 123 132	107 119 201	11.07. 30.07.	104 200	13.05.2002 21.11.2000
739		Sonnberg 213231 Tiebel	F0201	504.19	57 59 71	53 59 71	57 60 68	57 61 81	46 60 91	52 60 85	54 71 142	58 68 104	60 69 116	58 72 121	72 84 136	69 74 90	46 66 142	05.05. 30.07.	22 158	26.02.1986 SEIT 1986 05.09.1998
740	+	St. Andrä-OWF 213272 Ossiacher See	F0455	500.29	96 99 102	94 95 97	93 96 98	93 100 104	98 101 104	97 100 104	92 112 138	115 126 140	116 122 126	116 126 135	134 153 162	131 141 154	92 114 162	09.07. 11.11.	79 229	30.04.1944 26.11.1926
741		Urlaken-OWF 212597 Ossiacher Seebach		499.74	75 78 80	75 76 77	74 75 77	73 78 81	77 79 82	75 78 80	73 85 101	86 93 102	87 90 92	86 91 97	96 110 116	98 104 111	73 86 116	02.04. 11.11.	57 136	21.10.1986 SEIT 1979 27.11.2000

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel			Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste													Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
		Mst.Nr.	Fußnotencode	PNP m ü.A.															
		Gewässer			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm
742		Töbring 213116 F0201 Treffner Bach	512.52	90 93 106	78 91 120	77 92 121	79 97 131	81 96 142	78 95 123	79 111 229	82 104 163	84 105 184	83 110 177	101 127 230	84 110 130	77 103 230	19.03. 05.11.	18 220	03.08.1994 20.06.2009
743		Maria Luggau (Moos) 212613 Gail	1087.33	29 31 33	30 31 36	32 35 39	36 42 61	42 54 68	39 47 71	35 54 135	33 40 79	40 52 91	43 58 97	50 76 147	34 41 59	29 47 147	06.01. 05.11.	24 281	23.01.2007 SEIT 1984 15.01.2006
744	+	Mauthen 212647 F0055 F0201 Gail	(694.44)	39 41 47	40 40 44	35 42 48	40 52 70	57 65 74	54 62 82	37 68 133	54 59 92	63 76 119	64 80 138	70 105 221	53 67 92	35 63 221	30.03. 11.11.	34 873	10.03.2010 SEIT 1968 29.03.2000
745		Rattendorf 212670 F0055 Gail	595.28	116 120 126	114 116 126	119 122 128	120 133 149	133 142 149	131 139 167	127 149 210	128 135 188	135 155 352	149 167 264	154 201 433	137 149 184	114 144 433	03.02. 11.11.	55 685	12.03.1940 05.11.1966
746	+	Neudorf 212704 Gösseringbach	581.60	13 20 27	16 17 32	13 19 36	18 24 41	15 23 30	19 25 43	18 33 94	28 34 59	29 42 166	40 50 90	39 54 157	26 35 49	13 31 166	12.03. 27.09.	2 286	11.06.1993 11.09.1983
747	+	Presseggen 212746 F0467 Pressegger See	558.78	105 109 112	108 109 112	109 111 115	109 114 119	112 115 118	111 114 118	112 138 177	108 118 141	126 144 179	111 132 171	113 164 229	112 118 142	105 124 229	01.01. 13.11.	84 240	27.05.1980 SEIT 1977 27.11.2002
748	+	Nötsch 212753 F0055 Gail	545.95	129 135 144	126 128 142	132 137 147	136 161 197	155 172 199	137 165 211	141 189 414	151 167 275	161 208 540	181 224 403	203 292 606	171 193 262	126 181 606	04.02. 05.11.	71 603	18.02.1999 SEIT 1990 08.10.1998
749	+	Thörl 212761 F0203 Gailitz	592.94	91 96 101	91 94 96	86 94 100	92 103 129	90 110 120	102 109 122	82 107 199	75 87 108	85 93 125	80 106 159	112 137 260	108 114 130	75 104 260	21.08. 05.11.	55 370	24.02.2006 06.11.1934
750	+	Federaun 212787 F0203 Gail	498.54	97 104 117	86 96 103	94 103 112	100 130 181	125 141 165	85 133 181	111 157 374	107 131 218	127 166 397	148 187 336	157 239 515	126 151 223	85 145 515	02.06. 05.11.	1 477	24.12.2001 01.11.2003
751	+	Faak (Bundessportheim) 212795 F0463 Faaker See	553.91	23 27 31	22 24 26	24 26 28	22 32 42	27 33 37	25 29 36	22 35 50	24 29 40	33 41 50	34 49 63	50 69 94	42 53 69	22 37 94	19.02. 06.11.	12 112	16.08.2003 SEIT 1977 22.11.2000
752		Tscheppaschlucht 212837 Loiblbach	574.60	76 79 82	75 77 80	77 79 82	76 83 114	81 87 111	81 85 103	78 85 122	79 81 88	78 86 130	80 92 153	85 103 202	84 93 115	75 86 202	03.02. 05.11.	78 220	13.09.2011 28.07.2003
753	+	Miklauzhof 212852 Vellach	459.05	13 24 37	13 20 36	22 28 43	20 32 73	20 37 101	23 31 66	17 29 86	16 24 83	22 43 133	23 43 156	34 66 259	29 41 84	13 35 259	16.01. 05.11.	13 417	24.11.2011 30.10.1926
754	+	Maitratten 212860 Gurk	975.71	6 17 23	7 14 29	13 21 28	18 30 45	32 39 58	31 35 60	31 59 119	32 46 80	38 48 81	38 48 81	45 62 113	31 41 59	6 38 119	26.01. 21.07.	7 170	06.01.1989 14.05.1962
755		Urschwirbrücke 212878 F0262 Gurk	934.97	75 88 94	76 84 113	82 91 111	88 102 120	104 112 135	102 107 135	102 137 217	105 121 161	110 121 164	110 121 166	118 139 212	103 115 137	75 112 217	26.01. 21.07.	10 247	31.01.1966 06.10.2005
756		Deutsch Griffen 213769 Griffenbach	809.66	107 110 113	108 110 117	110 112 116	111 114 123	111 114 123	112 115 138	114 125 166	115 119 135	116 121 154	116 122 145	120 128 156	114 119 127	107 117 166	16.01. 21.07.	107 174	16.02.2008 15.08.2008
757		Weitensfeld (Ost) 212886 Gurk	692.90	78 93 108	80 89 105	86 95 103	92 102 121	104 111 141	92 106 136	100 142 225	108 128 169	113 128 176	115 131 188	126 153 222	109 124 148	78 117 225	26.01. 21.07.	75 330	24.02.1978 08.07.1946
758	+	Grades 213306 Metnitz	732.31	24 32 42	19 31 55	21 32 46	27 35 50	27 38 59	29 37 68	34 55 142	29 47 81	35 48 118	35 52 97	49 65 131	67 48 63	19 43 142	20.02. 21.07.	21 245	15.12.2001 30.01.1999
759		Guldendorf 213405 Olsabach	652.17	46 57 71	46 55 109	48 58 87	44 57 70	49 57 80	49 56 79	49 70 151	53 68 99	60 70 111	65 70 95	69 81 153	67 73 84	44 64 153	25.04. 05.11.	41 159	25.06.2003 08.01.2001
760		Hirt 212894 F0201 Metnitz	602.13	55 69 86	53 68 134	55 69 97	53 72 94	57 74 102	44 70 102	54 94 222	65 86 142	68 91 194	81 159	90 118 213	81 95 112	44 84 222	26.06. 21.07.	33 285	25.01.2000 02.08.1965
761		Möbling 213397 F0055 Gurk	579.26	41 58 67	42 54 99	42 59 79	45 65 89	51 71 112	42 68 105	34 107 228	47 90 131	61 91 186	67 93 173	74 126 223	74 91 116	34 81 228	06.07. 21.07.	28 280	29.02.1996 24.10.1993
762		Passering 213355 Silberbach	539.21	20 26 32	20 25 46	25 27 36	24 28 44	22 25 44	21 25 53	19 34 114	26 30 51	27 33 102	30 34 69	37 49 121	30 38 60	19 31 121	09.07. 05.11.	19 124	15.12.1988 20.06.2004
763		Launsdorf 213157 F0201 Gurk	510.00	58 73 81	59 69 104	50 75 101	60 80 100	72 85 109	71 82 107	65 114 204	78 102 143	88 105 176	84 109 168	106 134 206	90 108 137	50 95 206	15.03. 05.11.	44 233	20.01.1979 24.10.1993

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnulldpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
764	+	Hüttenberg 212928 Görtschitz 777.51	136 140 144	136 138 149	135 140 149	136 141 155	137 141 160	140 144 169	141 156 194	144 153 164	146 153 180	146 151 162	149 156 185	146 150 155	135 147 194	14.03. 21.07.	90 230	01.06.1969 12.06.1957
765		Brückl 212936 F0201 Görtschitz 506.50	82 90 99	83 89 99	83 91 99	83 92 106	85 95 117	82 95 122	87 111 202	94 111 134	99 113 173	96 111 136	99 119 186	91 105 118	82 102 202	26.01. 21.07.	76 214	16.01.1991 SEIT 1989 20.06.2004
766	+	St.Georgen 213801 F0467 Längsee 549.23	62 63 64	59 61 62	59 61 62	57 63 66	61 64 67	60 63 67	54 66 81	64 71 81	63 68 72	67 70 76	73 80 88	69 71 74	54 67 88	09.07. 06.11.	52 79	01.08.2006 10.07.2009
767		Mauthbrücken-OWF 213322 Glan 499.81	109 113 124	108 113 128	110 114 125	111 118 137	110 116 137	109 114 138	108 127 189	114 123 151	117 127 167	120 129 177	130 143 189	125 130 149	108 122 189	05.02. 31.07.	71 195	31.12.1996 06.09.1998
768		Breitenstein 213256 Wimitz 516.55	25 30 34	25 29 34	28 30 33	28 30 37	25 30 41	25 30 40	25 37 56	31 40 50	35 40 50	37 41 47	42 49 59	37 42 46	25 36 59	11.05. 07.11.	5 129	06.01.1978 21.11.2000
769		St.Veit 213827 Glan 462.66	130 138 151	130 137 155	131 139 155	135 143 170	131 140 174	130 139 176	127 161 252	141 158 208	144 163 233	156 173 242	178 202 268	164 175 198	127 156 268	08.07. 06.11.	123 233	23.07.2007 19.09.2011
770	+	Zollfeld 212951 Glan 453.06	79 85 93	79 83 96	83 86 95	82 88 108	81 87 118	81 87 119	79 113 242	89 105 182	89 109 202	97 117 167	128 164 261	111 123 154	79 104 261	16.01. 06.11.	55 314	26.08.1992 24.10.1993
771		Wöllfnitz 213330 Moosburger Bach 452.11	27 29 32	27 29 38	29 31 35	29 34 44	31 34 46	28 32 46	27 45 84	31 41 82	32 42 64	39 51 75	45 59 99	42 46 55	27 39 99	09.07. 06.11.	19 165	29.08.2001 21.11.2000
772	+	Keutschach (See) 213488 Keutschacher See 504.74	149 151 156	148 149 153	150 153 157	152 159 168	154 158 165	148 153 162	144 162 184	146 153 173	151 161 178	158 172 187	169 194 232	163 170 183	144 161 232	06.07. 07.11.	31 202	19.08.2003 27.12.2009
773		Reifnitz 213496 Reifnitzbach 440.93	33 36 38	33 34 35	35 36 43	35 41 49	37 40 51	33 36 43	29 41 66	34 38 53	37 44 56	41 50 58	51 65 105	46 50 57	29 43 105	09.07. 05.11.	24 129	07.06.1998 21.11.2000
774	+	Pörschach am Wörther See 212985 F0211 F0470 Wörther See 439.01	107 109 111	106 109 110	109 110 110	108 116 122	121 123 126	117 121 125	112 125 141	119 124 135	122 127 134	125 131 140	130 149 165	124 129 134	106 123 165	04.02. 07.11.	79 203	17.10.1961 19.12.1916
775		Viktring 213009 Viktringer Bach 446.96	45 47 50	45 46 49	45 47 51	45 48 53	45 48 58	43 46 51	42 51 68	44 47 58	45 50 65	46 57 77	52 65 111	51 53 58	42 50 111	06.07. 06.11.	25 126	03.03.1973 01.10.1973
776		Stein 213017 Steiner Bach 445.88	33 38 42	35 37 41	33 37 39	35 38 42	35 37 46	35 36 42	33 38 53	37 40 45	38 41 53	40 43 62	45 53 78	41 46 49	33 40 78	16.01. 06.11.	12 102	01.02.1996 21.01.1987
777		Weinländer 213025 F0211 Glanfurt 434.20	115 118 123	103 116 122	104 116 128	115 120 131	115 124 136	110 122 129	99 140 184	117 128 160	121 132 159	130 150 172	150 187 222	133 147 165	99 133 222	12.07. 06.11.	96 247	03.07.1971 01.10.1973
778	+	Zell 213033 F0211 Glan 410.00	56 64 74	54 60 71	55 62 70	57 66 79	59 68 89	56 66 86	50 90 171	71 87 154	70 90 138	90 115 179	121 162 231	96 109 131	50 87 231	09.07. 05.11.	37 252	11.07.1993 21.11.2000
779	+	Gumisch 213041 F0055 F0211 Gurk 394.34	68 77 85	65 72 89	71 78 102	71 83 106	75 87 111	77 85 103	69 128 247	86 117 178	92 120 199	106 130 205	126 175 283	113 127 159	65 107 283	06.02. 06.11.	50 297	05.01.2002 25.10.1993
780	+	Unterburg 213348 F0472 Klopeiner See 445.17	61 62 64	61 63 65	61 64 65	61 64 67	63 67 71	65 68 73	58 68 76	66 69 74	67 72 81	71 75 79	78 84 89	72 76 80	58 69 89	06.07. 05.11.	35 83	18.07.1993 01.05.2006
781		Kaunz 213389 Wöllfnitzbach 520.00	39 43 46	38 42 48	40 43 47	40 44 50	38 44 70	42 45 63	41 46 90	39 44 58	40 46 85	44 46 75	48 54 104	45 47 54	38 45 104	03.02. 05.11.	27 99	01.07.1993 20.06.2004
782		Sorgendorf 213793 Bleiburger Feistritzbach 479.68	116 119 121	114 118 124	114 117 120	115 118 123	118 124 140	119 123 127	119 121 132	118 119 123	119 125 148	123 127 159	130 135 164	123 126 132	114 123 164	23.02. 05.11.	115 184	31.01.2000 15.09.1995
784		Bad St.Leonhard 213363 Lavant 668.16	90 97 108	90 96 117	94 99 113	91 100 116	94 104 143	97 106 140	95 121 210	103 113 134	104 114 185	90 111 140	112 124 196	106 111 122	90 108 210	03.02. 21.07.	68 237	30.07.2009 23.07.1999
785		Waldenstein 213538 Waldensteiner Bach 696.13	1 5 14	1 4 23	1 6 23	2 6 21	2 10 79	8 12 47	8 26 91	11 19 50	9 16 68	11 16 56	12 20 115	7 11 22	1 13 115	12.01. 05.11.	2 285	20.12.2011 15.07.2010
786		St.Gertraud 213082 Lavant 512.54	103 116 123	101 113 143	111 118 138	107 120 141	111 126 194	117 125 175	113 149 240	124 140 176	129 141 216	133 140 186	140 158 243	126 139 154	101 132 243	03.02. 05.11.	102 400	30.10.2010 03.01.1969

Monats- und Jahresmittel der Wasserstände mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Pegel Mst.Nr. Fußnotencode PNP m ü.A. Gewässer	Niederste Mittlere Wasserstände in cm Höchste														Niederster und höchster beobachteter Wasserstand vor dem Berichtsjahr bezogen auf den ange- gebenen Pegelnullpunkt	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	cm	Datum
787	+	St.Jakob 213314 Weißbach 459.88	22 28 34	24 27 33	23 28 33	26 30 40	27 34 69	31 34 71	27 41 100	33 37 54	33 39 78	33 40 71	39 47 99	35 39 44	22 35 100	16.01. 21.07.	23 150	10.02.1999 14.07.1995
788	+	Fischering 213371 Lavant 409.75	152 163 171	151 161 184	157 164 180	160 166 186	159 174 259	159 174 236	155 201 365	170 187 226	171 189 319	175 188 278	187 207 393	174 185 203	151 180 393	03.02. 05.11.	147 436	10.12.2001 20.06.2004
789		St.Paul 213819 Granitzbach 374.48	137 144 148	139 143 154	142 144 148	142 145 158	141 147 186	140 147 185	139 152 232	142 147 183	143 155 242	147 158 258	152 167 268	147 154 178	137 150 268	16.01. 05.11.	136 264	22.07.2010 20.06.2009
790	+	Krottendorf 213090 Lavant 354.05	96 112 121	100 108 138	106 113 137	108 115 141	108 127 223	115 127 190	113 158 369	122 141 183	125 147 322	129 147 301	145 173 400	130 143 165	96 134 400	16.01. 05.11.	101 482	21.01.2002 20.06.2004
791		St. Vinzenz (Feistritzbach) 211938 F0056 Feistritzbach (1083.00)	5 6 8	4 5 8	5 6 11	5 6 9	5 8 27	7 8 16	6 9 30	6 8 24	7 11 41	9 11 30	11 14 34	9 10 14	4 9 41	09.02. 13.09.	5 100	23.04.2011 22.07.1999
792		St. Vinzenz (Schwarzenbach) 211946 F0056 Schwarzenbach (1080.00)	4 5 7	3 4 5	4 5 6	4 5 7	4 6 20	6 7 11	5 7 20	6 7 18	6 8 29	7 9 20	9 11 22	8 9 12	3 7 29	04.02. 13.09.	4 45	07.02.2010 22.08.2005

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr. 14 Gisingen												Nr.19 Lustenau (Höchster Brücke)													
Mst.Nr. 200147												Mst.Nr. 200196													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 434.30 m ü.A.												PNP: 394.04 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	221	156	206	195	297	358	312	241	277	233	170	148	1.	577	545	546	594	718	779	735	619	699	650	557	531
2.	213	197	214	236	308	361	307	247	225	205	171	177	2.	557	556	562	607	724	793	735	616	695	643	560	534
3.	216	220	212	228	325	341	310	234	254	212	158	200	3.	564	576	563	612	732	774	738	619	650	636	555	559
4.	220	197	191	256	313	455	299	220	232	199	179	172	4.	558	568	562	618	723	966	734	595	642	634	554	559
5.	241	151	215	278	325	387	329	229	254	191	225	226	5.	572	539	582	645	723	866	730	605	660	624	613	575
6.	249	227	188	247	324	349	329	256	222	197	228	203	6.	599	568	566	629	716	781	728	643	650	616	620	573
7.	191	229	202	214	313	343	301	293	247	202	217	215	7.	548	586	559	619	706	766	718	718	652	606	595	577
8.	192	188	201	210	272	350	228	259	220	255	215	177	8.	552	574	555	607	682	796	660	661	621	639	583	548
9.	198	194	183	199	298	357	277	239	198	297	217	175	9.	548	571	548	595	699	834	679	653	591	671	588	533
10.	174	200	144	224	316	422	288	217	244	448	216	201	10.	527	560	523	592	729	883	695	638	620	870	588	544
11.	201	194	149	226	354	400	275	212	234	379	201	201	11.	540	545	516	599	758	854	699	620	630	784	608	569
12.	189	203	187	241	362	406	280	216	265	318	236	204	12.	539	530	536	597	803	866	680	585	674	713	637	581
13.	194	213	197	223	327	387	279	231	246	274	219	212	13.	534	532	548	597	766	850	677	615	635	677	618	588
14.	174	185	167	222	300	377	279	245	224	276	224	183	14.	519	558	537	585	724	798	678	623	617	660	606	584
15.	161	167	183	214	296	373	281	213	236	299	238	162	15.	508	547	546	580	711	777	675	598	612	683	608	552
16.	174	192	181	217	310	360	304	240	197	252	234	150	16.	511	542	554	587	719	753	684	620	581	653	602	531
17.	183	127	200	224	253	332	292	226	217	249	219	181	17.	547	508	562	581	662	753	672	607	592	633	588	545
18.	172	158	174	222	236	348	290	189	222	276	183	188	18.	534	516	561	581	666	782	665	573	597	637	556	569
19.	175	166	200	223	255	368	298	206	225	244	189	184	19.	528	506	582	583	661	791	669	566	609	635	570	561
20.	203	149	198	233	281	390	296	260	215	246	207	153	20.	547	517	571	581	669	810	672	605	602	617	581	537
21.	171	143	204	205	321	379	275	259	205	226	173	188	21.	541	516	564	561	708	812	660	625	599	607	551	552
22.	178	143	199	203	314	375	250	222	228	250	183	159	22.	547	507	558	565	718	809	618	613	596	605	555	534
23.	194	170	198	222	347	333	259	197	224	236	198	215	23.	547	525	564	573	750	768	617	599	597	604	562	583
24.	211	144	188	233	365	325	265	242	256	245	157	205	24.	555	508	569	583	806	734	630	638	601	597	543	573
25.	199	159	190	188	334	321	280	224	243	210	148	208	25.	540	509	569	564	793	745	632	641	633	589	528	576
26.	199	170	218	197	296	337	247	266	279	283	200	215	26.	537	519	586	564	784	779	642	745	648	582	547	577
27.	202	164	209	267	291	337	247	265	279	181	201	184	27.	537	512	592	602	747	769	628	662	796	559	559	554
28.	167	134	215	276	300	336	260	245	239	211	210	224	28.	523	508	597	638	723	744	625	636	694	578	573	575
29.	150	151	241	340	296	326	201	261	259	226	197	177	29.	512	509	612	727	723	743	639	641	665	586	570	545
30.	192	260	321	311	312	270	247	270	213	186	184	185	30.	549		629	753	731	732	629	659	646	567	561	533
31.	185		216		326		247	292		200		171	31.	549		603		754		629	704		574		527
am	18.	20.	10.	24.	18.	25.	28.	14.	10.	07.	09.	11.	am	16.	17.	11.	26.	17.	25.	31.	18.	18.	27.	25.	02.
NW	112	109	95	135	168	258	156	128	134	133	95	125	NW	487	482	503	533	615	709	581	539	540	529	509	501
MW	193	175	198	233	310	361	280	240	234	247	200	188	MW	543	537	565	604	727	797	673	630	636	636	578	557
HW	333	315	331	416	438	509	378	418	361	530	341	338	HW	632	612	645	818	818	1020	776	827	967	910	687	631
am	04.	10.	19.	29.	21.	04.	05.	26.	01.	09.	28.	23.	am	06.	07.	30.	30.	24.	04.	02.	26.	27.	10.	11.	13.
Jahreswerte	NW	95	10.03.		MW	238		HW	530	09.10.			Jahreswerte	NW	482	17.02.		MW	624		HW	1020	04.06.		

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs

Nr.26 Lauterach												Dornbirnerach												Nr.40 Kennelbach												Bregenzerach																																			
Mst.Nr. 200410												Art: Schreibpegel												PNP: 394.64 m ü.A.												Mst.Nr. 200329												Art: Schreibpegel												PNP: 423.02 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																														
1.	415	207	241	231	230	208	225	183	345	227	229	217	1.	242	136	167	182	189	183	124	96	206	150	124	112																																														
2.	314	202	265	219	228	200	222	179	263	219	251	210	2.	206	141	183	178	193	176	132	98	155	136	148	104																																														
3.	286	198	267	219	222	237	220	196	236	213	237	208	3.	197	142	180	180	191	179	135	108	148	115	141	117																																														
4.	275	195	256	222	218	389	229	183	221	210	228	280	4.	190	123	181	182	188	257	132	99	143	126	132	149																																														
5.	264	195	254	228	224	303	261	192	215	218	331	259	5.	183	116	187	183	186	212	157	106	147	130	192	143																																														
6.	268	194	233	225	237	249	228	234	224	207	291	236	6.	181	142	169	180	174	191	160	133	133	125	174	136																																														
7.	242	192	218	243	224	233	248	253	211	256	260	225	7.	157	144	158	184	175	176	139	165	123	163	156	131																																														
8.	257	191	219	241	215	374	228	203	205	253	239	219	8.	167	141	164	178	173	220	126	145	114	183	145	119																																														
9.	246	190	215	224	217	341	260	193	202	297	231	214	9.	167	127	155	149	182	212	161	118	108	245	150	111																																														
10.	239	189	210	229	218	356	230	190	198	491	228	216	10.	157	130	150	160	190	211	152	113	126	285	144	134																																														
11.	233	188	207	259	218	295	219	186	195	376	300	215	11.	150	113	148	178	194	195	140	108	117	223	166	134																																														
12.	223	187	206	238	209	347	211	183	313	308	285	213	12.	143	112	146	178	210	211	137	98	179	192	175	137																																														
13.	226	187	210	236	228	383	207	183	355	279	255	212	13.	141	137	156	166	190	227	132	103	181	180	154	143																																														
14.	219	186	217	219	213	305	208	179	258	320	266	214	14.	137	116	168	151	173	189	136	117	146	162	153	121																																														
15.	210	189	216	212	210	268	202	222	288	320	215	251	15.	134	105	165	142	167	174	134	96	133	187	143	131																																														
16.	204	191	213	217	210	246	204	224	208	257	212	300	16.	147	121	170	150	183	155	150	129	164	135	157	137																																														
17.	203	193	237	212	240	243	198	198	205	242	207	300	17.	142	126	173	150	170	146	144	123	131	156	129	173																																														
18.	203	193	237	212	240	243	198	198	205	242	207	300	18.	125	108	166	156	173	148	125	99	125	156	117	183																																														
19.	203	200	257	209	227	244	194	192	364	227	205	279	19.	125	112	184	151	182	158	119	91	195	145	122	157																																														
20.	240	198	233	224	218	238	197	195	294	219	201	251	20.	200	127	166	157	179	157	132	124	165	134	119	143																																														
21.	264	192	226	220	215	238	214	232	242	214	199	313	21.	177	117	168	143	183	153	114	149	148	126	115	179																																														
22.	298	190	227	228	210	244	218	197	284	210	198	279	22.	209	121	173	156	181	145	118	112	185	143	113	178																																														
23.	266	190	235	220	223	336	198	235	304	206	198	385	23.	192	110	175	167	186	168	116	134	194	134	112	225																																														
24.	258	191	233	224	220	348	231	192	343	204	195	321	24.	183	116	176	171	195	118	121	154	169	132	107	198																																														
25.	265	192	234	221	212	306	189	261	324	207	193	305	25.	195	129	174	164	183	181	119	195	174	147	196	186																																														
26.	264	192	234	221	212	306	189	261	324	207	193	305	26.	148	167	185	163	171	185	119	195	156	114	109	201																																														
27.	220	241	234	230	203	239	186	265	316	224	192	270	27.	150	150	184	193	160	150	107	167	185	118	125	183																																														
28.	235	228	235	221	208	232	187	230	255	229	192	268	28.	143	139	183	202	157	148	105	157	162	118	122	195																																														
29.	223	224	233	232	203	236	206	216	237	225	256	245	29.	138	148	182	210	166	148	112	150	146	130	122	169																																														
30.	216	222	246	236	198	227	194	239	242	220	236	235	30.	140	187	187	200	165	125	108	161	146	128	126	150																																														
31.	212	238	238	195	195	186	186	364	242	221	239	228	31.	138	173	173	165	165	125	103	228	146	124	126	145																																														
am	18.	145	12	19	30	02	28	15	11	27	28	03.	am	17	15	12	19	31	24	31	19	11	27	25	02																																														
NW	196	203	203	206	160	197	181	177	193	198	190	206	NW	118	199	128	127	197	196	196	198	103	102	25	99																																														
HW	316	292	292	293	223	279	222	226	255	252	211	251	HW	163	139	171	168	175	129	137	137	153	135	135	133																																														
am	474	323	278	287	360	415	332	553	445	584	399	451	am	264	191	202	225	223	326	183	323	236	364	209	257																																														
am	01.	26.	02.	11.	12.	04.	04.	26.	13.	10.	11.	23.	am	01.	26.	05.	28.	12.	04.	06.	26.	22.	09.	05.	23.																																														
Jahreswerte	NW	177	15.08.	MW	236	HW	584	10.10.	Jahreswerte	NW	88	19.08.	MW	154	HW	364	09.10.																																																						

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr. 41 Bregenz (Hafen)												Nr.43 Unterhochsteg													
Mst.Nr. 200337												Mst.Nr. 200352													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 392.14 m ü.A.												PNP: 396.32 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	314	323	288	309	331	392	455	384	390	385	370	339	1.	188	118	137	112	112	123	117	111	157	126	127	121
2.	320	322	290	309	334	395	453	382	392	384	368	336	2.	150	116	136	111	111	118	116	110	133	122	138	120
3.	323	320	292	310	338	398	451	380	391	383	367	335	3.	145	115	133	112	111	123	116	110	124	120	129	121
4.	325	319	294	311	342	411	449	377	390	381	364	335	4.	145	114	132	112	111	169	121	110	120	118	123	150
5.	327	316	296	313	345	423	448	375	389	380	366	336	5.	142	114	133	111	111	139	126	111	117	118	161	142
6.	332	315	297	315	348	426	448	375	388	377	369	337	6.	143	114	126	111	113	126	120	112	115	116	146	133
7.	332	314	298	316	350	427	446	376	387	376	369	337	7.	135	114	121	112	112	122	131	116	114	128	136	129
8.	333	313	298	318	351	434	443	377	385	377	367	336	8.	147	114	123	116	111	165	121	111	113	127	127	127
9.	333	311	298	318	353	441	440	376	382	381	366	334	9.	140	113	124	115	110	150	120	109	113	184	123	125
10.	333	310	297	317	355	449	438	375	379	400	364	333	10.	140	113	121	116	110	144	120	109	112	171	120	125
11.	332	309	296	318	358	455	437	373	377	414	365	332	11.	133	112	119	122	109	132	125	108	112	153	141	124
12.	331	306	295	319	365	460	435	370	380	418	369	332	12.	126	112	119	122	121	152	119	107	137	142	139	124
13.	329	304	295	320	371	470	431	368	382	420	369	331	13.	124	111	120	121	119	157	117	106	131	138	128	123
14.	328	303	295	320	372	474	429	366	381	418	369	331	14.	122	112	119	118	114	135	116	106	120	129	123	124
15.	325	303	295	319	373	473	426	364	379	419	367	331	15.	120	112	118	115	112	126	115	106	116	156	120	140
16.	323	302	295	319	374	471	424	367	377	419	366	334	16.	117	113	117	120	114	122	114	134	114	140	119	165
17.	321	300	295	319	375	470	421	367	374	417	364	337	17.	116	113	117	121	119	119	112	117	113	129	117	171
18.	319	298	296	318	373	468	419	364	371	415	362	341	18.	116	113	117	117	114	118	112	113	113	124	116	177
19.	317	297	298	317	373	467	416	362	374	412	359	344	19.	117	116	127	115	112	117	111	111	161	121	116	150
20.	318	296	300	317	372	466	414	360	375	409	357	344	20.	138	116	123	118	111	116	111	114	136	119	115	139
21.	321	294	300	316	372	467	413	362	373	405	354	345	21.	151	115	119	116	111	115	116	133	124	118	115	158
22.	325	292	300	316	374	468	410	361	374	401	351	346	22.	172	114	117	116	113	115	120	118	155	117	114	149
23.	329	291	300	315	376	466	406	361	377	398	349	351	23.	144	113	117	115	112	113	113	120	142	116	114	201
24.	331	289	301	315	381	462	402	360	376	395	347	358	24.	143	116	116	124	127	113	112	119	131	116	113	158
25.	331	288	302	316	385	462	399	364	376	391	344	359	25.	133	123	115	128	119	143	112	143	129	115	113	146
26.	330	289	302	316	387	463	397	374	376	387	341	361	26.	127	141	114	119	114	128	116	158	123	115	113	161
27.	329	289	303	316	389	461	395	377	381	385	339	363	27.	124	129	114	116	111	120	111	127	149	120	113	147
28.	329	289	304	317	389	459	392	375	386	383	338	365	28.	130	126	113	114	111	117	110	120	132	123	113	147
29.	328	288	305	321	389	457	391	374	386	379	340	365	29.	126	133	113	113	111	135	123	117	128	124	120	136
30.	326	306	306	327	389	456	389	375	386	376	340	364	30.	122	133	113	112	110	122	117	121	135	124	122	130
31.	325	308	308	390	390		386	381		373		361	31.	120		113		109		113	170		126		127
am	01.	25.	01.	01.	01.	01.	31.	23.	22.	31.	30.	15.	am	17.	13.	31.	05.	11.	01.	29.	15.	10.	26.	28.	03.
NW	308	286	287	307	328	390	385	352	369	370	336	324	NW	114	111	112	111	108	109	110	105	111	114	112	120
MW	326	303	298	317	367	450	423	371	381	396	359	344	MW	135	117	121	116	113	130	117	119	127	129	124	142
HW	340	325	310	330	392	475	462	387	394	422	373	368	HW	220	181	148	137	141	196	148	213	187	245	180	243
am	05.	01.	31.	30.	31.	21.	01.	31.	02.	13.	01.	27.	am	01.	26.	01.	25.	24.	04.	04.	26.	19.	09.	05.	23.
Jahreswerte NW 286 25.02. MW 361 HW 475 21.06.												Jahreswerte NW 105 15.08. MW 124 HW 245 09.10.													
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs												geteiltes Profil													

Nr.51 Lechaschau												Nr.52 Seespitze													
Mst.Nr. 201087												Mst.Nr. 202184													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 836.09 m ü.A.												PNP: 969.95 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	158	147	152	181	223	257	219	180	237	196	175	168	1.	554	464	304	282	413	543	548	534	544	575	546	501
2.	161	146	162	179	223	250	215	179	221	194	176	167	2.	566	450	309	283	438	544	551	539	555	571	551	498
3.	157	145	160	179	223	246	215	195	213	192	176	167	3.	570	436	319	275	456	556	542	540	563	571	558	495
4.	155	144	168	181	215	273	227	199	208	189	176	168	4.	569	426	335	267	469	551	540	540	563	570	562	490
5.	156	143	167	183	211	251	200	193	190	184	169	168	5.	568	422	339	265	468	552	547	552	562	568	572	487
6.	156	142	162	190	205	235	218	196	200	187	183	167	6.	572	414	328	271	465	526	548	557	564	567	577	480
7.	154	142	158	188	199	229	213	199	196	201	180	167	7.	575	401	312	276	461	528	544	560	552	569	570	472
8.	152	141	157	181	198	241	204	193	194	217	179	166	8.	579	390	298	284	454	534	546	558	561	580	561	468
9.	151	141	154	174	207	258	216	184	192	236	178	166	9.	583	380	287	284	452	541	548	555	567	585	554	470
10.	150	141	153	170	220	269	207	179	198	299	179	166	10.	576	369	280	273	461	545	546	557	570	580	554	474
11.	148	141	153	174	232	245	202	176	209	257	183	166	11.	570	362	279	268	476	549	541	560	572	586	556	473
12.	147	140	152	171	248	243	201	174	225	227	184	166	12.	566	361	274	264	487	544	541	568	571	582	558	468
13.	147	140	154	170	231	246	195	172	224	216	182	165	13.	562	357	267	261	502	543	543	574	572	575	553	460
14.	146	139	157	169	213	231	205	170	212	206	180	165	14.	560	347	262	263	501	543	547	572	575	568	545	460
15.	145	140	161	169	206	225	222	169	206	200	178	166	15.	555	339	261	268	486	547	558	567	576	566	538	464
16.	144	139	164	169	204	228	215	172	202	195	177	166	16.	544	334	258	272	475	548	564	572	574	564	532	464
17.	143	139	167	167	197	234	201	169	198	193	176	167	17.	532	328	259	273	474	557	566	566	572	563	531	466
18.	143	139	169	166	196	234	194	167	195	191	175	167	18.	525	328	268	271	474	561	565	566	566	566	535	465
19.	143	139	171	165	202	236	191	165	196	188	174	167	19.	520	332	273	268	479	557	561	560	564	565	533	468
20.	156	139	166	166	213	233	194	164	197	186	173	167	20.	525	330	267	266	496	535	554	560	564	568		

Nr.51 Lechaschau												Nr.52 Seespitze												Plansee											
Mst.Nr. 201087												Mst.Nr. 202184												Mst.Nr. 201184											
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel											
PNP: 836.09 m ü.A.												PNP: 836.09 m ü.A.												PNP: 969.95 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	158	147	152	181	223	257	219	180	237	196	175	168	1.	554	464	304	282	413	543	548	534	544	575	546	501										
2.	161	146	162	178	223	250	215	179	221	194	176	167	2.	566	450	309	283	438	544	551	539	555	571	551	498										
3.	157	145	168	179	223	246	215	195	213	192	176	167	3.	570	436	319	275	456	556	542	542	563	571	558	495										
4.	155	144	169	181	215	273	227	189	208	189	176	168	4.	569	426	335	267	465	551	540	540	563	570	562	490										
5.	155	143	167	183	211	251	229	200	203	190	184	168	5.	568	422	339	265	468	532	547	552	562	568	572	487										
6.	156	142	162	190	205	235	218	196	200	187	183	167	6.	572	414	328	271	465	526	548	557	554	567	577	480										
7.	154	142	158	188	199	229	213	219	196	201	180	167	7.	575	401	312	276	461	528	544	560	552	569	570	472										
8.	152	141	157	181	198	241	204	193	194	217	179	166	8.	579	390	298	284	454	534	546	558	561	580	561	468										
9.	151	141	154	174	207	258	216	184	192	236	178	166	9.	583	380	287	284	452	541	548	555	567	585	554	470										
10.	150	141	153	170	220	269	207	179	198	299	179	166	10.	576	369	280	273	461	545	546	557	570	580	554	474										
11.	148	141	153	174	232	245	202	176	209	257	183	166	11.	570	362	279	268	476	549	541	560	572	586	556	473										
12.	147	140	152	171	248	243	201	174	225	227	184	166	12.	566	361	274	264	487	544	541	568	571	582	558	468										
13.	147	140	154	170	231	246	195	172	224	216	182	165	13.	562	357	267	261	502	543	543	574	572	575	553	460										
14.	146	139	157	169	213	231	205	170	212	206	180	165	14.	560	347	262	263	501	543	547	572	575	568	545	460										
15.	145	140	161	169	206	225	222	169	206	200	178	166	15.	555	339	261	268	486	547	558	567	576	566	538	464										
16.	144	139	164	169	204	228	215	172	202	195	177	166	16.	544	334	258	272	475	548	564	572	574	564	532	464										
17.	143	139	167	167	197	234	201	169	198	193	176	167	17.	532	328	259	273	474	557	566	566	566	563	531	466										
18.	143	139	169	166	196	234	194	167	195	191	175	167	18.	525	328	268	271	474	561	565	566	566	563	535	465										
19.	143	139	171	165	202	236	191	165	196	188	174	167	19.	520	332	273	268	479	557	561	560	564	565	533	468										
20.	156	139	166	166	213	233	194	164	197	186	173	167	20.	525	330	267	266	496	535	554	560	564	568	528	467										
21.	157	139	165	165	217	227	198	165	194	184	172	168	21.	532	322	256	272	511	527	550	555	566	573	524	467										
22.	160	139	168	166	222	227	200	164	201	183	172	168	22.	536	315	249	283	514	530	555	547	570	572	522	469										
23.	162	139	172	164	233	215	193	166	216	181	171	197	23.	544	308	254	290	513	535	559	543	579	564	522	478										
24.	159	139	174	165	256	210	188	170	213	180	170	201	24.	542	304	263	287	523	546	559	542	581	553	526	499										
25.	156	144	175	164	240	224	197	173	225	179	170	197	25.	531	307	272	283	526	549	553	545	579	548	528	519										
26.	153	150	175	166	237	223	199	253	209	178	169	193	26.	518	315	275	283	528	548	542	565	576	549	531	537										
27.	152	149	177	180	238	209	189	222	206	179	169	187	27.	507	320	274	291	528	547	539	567	572	554	528	551										
28.	150	147	179	203	234	208	186	206	208	178	169	186	28.	498	313	264	318	536	541	539	562	575	561	525	559										
29.	149	147	183	230	233	211	189	201	202	177	169	183	29.	494	306	259	357	537	535	540	556	582	559	519	563										
30.	148		184	231	238	216	186	198	199	176	168	181	30.	487		260	387	535	538	537	549	582	552	509	565										
31.	147		182		236		182	228		175		179	31.	474		270		539		535	542		547		569										
am NW	17.	22.	09.	25.	07.	29.	31.	21.	10.	24.	24.	17.	am NW	31.	23.	21.	05.	01.	06.	31.	01.	01.	31.	30.	13.										
MW	141	136	149	163	187	194	180	162	186	159	166	163	MW	467	304	248	259	397	524	532	532	540	545	503	457										
HW	152	142	166	177	221	234	203	186	207	198	176	173	HW	543	358	280	283	489	543	549	556	569	567	542	492										
am	167	153	188	252	266	288	237	303	251	332	191	211	am	585	469	341	397	540	567	569	575	587	589	579	573										
HW	20.	26.	29.	29.	24.	04.	26.	24.	24.	10.	12.	23.	am	09.	01.	04.	30.	29.	19.	17.	13.	30.	11.	06.	31.										

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr. 54 Grän (Seepegel)												Nr. 58 Seefeld (Seepegel)														
Mst.Nr. 202192												Mst.Nr. 202176														
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel														
PNP: 1122.80 m ü.A.												PNP: 1176.56 m ü.A.														
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.		143	134	165	187	165	149	140	164	154	142	138	1.	78	79	78	79	93	88	84	85	102	84	82	81	
2.		142	138	164	186	166	148	139	162	152	143	139	2.	78	79	78	78	92	89	85	84	99	84	83	80	
3.		141	144	162	187	164	147	141	160	150	144	137	3.	78	78	79	78	92	90	86	85	84	84	82	80	
4.		140	148	162	185	169	150	143	157	149	145	138	4.	78	78	80	78	92	96	87	98	74	84	82	81	
5.		139	151	164	182	171	152	146	164	149	151	139	5.	78	78	78	78	92	93	87	98	70	84	86	81	
6.		138	151	166	178	169	153	151	153	148	153	139	6.	79	78	73	81	95	81	87	98	67	82	86	81	
7.		138	150	168	175	166	157	159	151	150	152	139	7.	78	78	72	81	85	78	86	104	65	82	85	81	
8.		137	149	167	172	166	157	157	149	157	151	138	8.	78	77	71	80	73	77	84	92	75	83	86	80	
9.		136	148	164	172	171	156	155	147	162	151	137	9.	78	77	70	78	69	77	84	81	82	84	86	80	
10.		136	146	161	175	178	155	153	146	173	150	138	10.	78	77	68	77	77	79	84	84	84	86	85	81	
11.	148	135	145	161	179	179	153	151	147	179	152	140	11.	77	77	66	76	90	79	84	83	86	87	85	81	
12.	147	134	144	160	184	176	151	149	151	176	153	139	12.	77	77	65	76	92	82	84	83	92	87	85	80	
13.	147	133	144	158	184	179	150	147	155	173	153	138	13.	77	77	64	76	89	87	84	83	101	88	85	80	
14.	147	133	144	157	177	176	150	146	155	168	153	137	14.	77	77	64	75	87	83	85	83	97	89	86	80	
15.	146	134	145	156	171	172	151	144	153	165	152	137	15.	76	77	66	75	86	82	88	82	88	81	85	80	
16.	145	135	146	156	169	167	152	145	152	162	150	137	16.	76	77	69	75	87	89	88	84	87	74	85	80	
17.	145	134	148	155	166	163	151	144	150	159	149	138	17.	76	77	71	75	87	92	86	83	88	72	85	80	
18.	144	133	150	154	164	160	150	143	148	156	148	139	18.	76	77	73	74	86	92	86	83	88	72	85	80	
19.	143	133	153	152	165	158	148	142	149	154	147	138	19.	76	76	74	74	87	92	85	82	91	74	84	80	
20.	148	132	153	152	167	156	147	141	149	152	146	138	20.	78	76	74	74	87	92	85	82	91	78	84	80	
21.	152	131	153	152	169	155	148	140	148	150	145	139	21.	79	76	74	74	87	90	86	83	90	81	83	80	
22.	156	131	153	151	169	153	149	139	152	149	144	139	22.	80	76	74	73	90	89	85	82	86	82	83	80	
23.	157	130	155	151	170	151	148	138	163	148	143	145	23.	80	76	75	73	92	87	85	83	85	82	83	81	
24.	157	129	156	151	175	149	147	139	163	146	142	153	24.	81	76	76	73	95	85	84	85	85	82	81	80	
25.	155	130	158	151	177	151	146	140	163	145	141	158	25.	81	76	76	73	93	85	84	85	85	82	81	80	
26.	152	132	158	152	175	155	145	152	160	144	141	160	26.	81	77	76	73	89	85	84	104	85	81	81	80	
27.	150	133	159	157	171	154	144	154	159	144	140	158	27.	80	77	77	75	88	85	84	97	87	82	81	84	
28.	148	133	160	167	167	152	143	152	158	145	139	158	28.	80	77	77	89	88	85	84	90	87	83	81	85	
29.	147	133	162	180	165	152	143	151	157	144	140	156	29.	80	77	78	100	90	85	86	83	83	82	81	84	
30.	145	164	186	186	163	151	142	149	155	143	139	154	30.	79	79	79	97	91	83	86	75	83	82	81	84	
31.	144	165	165	161	161	161	141	157	153	143	139	153	31.	79	79	79	97	90	83	85	86	86	82	81	83	
am	19.	24.	01.	24.	31.	25.	31.	24.	10.	31.	30.	15.	am	17.	23.	13.	26.	09.	08.	01.	30.	07.	18.	30.	22.	
NW	143	129	133	150	161	148	141	138	146	142	139	137	NW	76	76	64	73	68	76	83	71	63	72	81	79	
MW	149	135	151	160	174	163	149	147	154	154	147	143	MW	78	77	73	78	88	86	85	86	86	82	84	81	
HW	158	143	165	188	188	180	158	162	164	180	153	160	HW	81	79	83	102	96	101	89	110	103	89	87	85	
am	24.	01.	31.	30.	01.	10.	07.	31.	01.	11.	12.	26.	am	24.	01.	05.	29.	06.	04.	15.	26.	02.	14.	05.	28.	
Jahreswerte	NW	129	24.02.	MW	152	HW	188	01.05.	Jahreswerte	NW	63	07.09.	MW	82	HW	110	26.08.	Jahreswerte	NW	145	06.01.	MW	191	HW	355	02.07.
HHW am 22. Mai 1999 wurde von 215 cm auf 249 cm ü. PNP geändert bis 11. Jän Datensammlierausfall												Seefläche 0,06 km²														

Nr.61 Pertisau (Seepegel)												Nr.84 Tumpen													
Mst.Nr. 201145												Mst.Nr. 201434													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 918.78 m ü.A.												PNP: 931.10 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	852	709	471	607	742	992	977	1002	1030	1040	963	903	1.	155	149	149	167	209	235	279	239	216	196	174	161
2.	858	692	471	604	771	1000	978	999	1032	1039	965	901	2.	154	150	152	166	208	245	295	240	212	195	172	161
3.	858	671	482	600	796	999	976	996	1030	1037	966	894	3.	154	150	156	169	204	251	303	245	213	190	171	160
4.	843	655	500	599	814	1011	981	995	1033	1032	969	890	4.	153	149	157	169	204	270	265	243	211	186	172	162
5.	834	641	514	609	831	1023	994	994	1032	1030	980	887	5.	152	149	156	171	202	237	257	254	209	184	184	161
6.	830	624	518	626	854	1020	997	988	1031	1032	984	881	6.	151	149	153	174	195	224	261	250	221	183	176	159
7.	834	605	517	640	864	1012	998	1005	1036	1036	986	874	7.	153	148	151	173	191	231	254	247	209	184	173	159
8.	839	589	509	643	871	1007	1002	1015	1036	1042	988	871	8.	155	148	151	169	192	257	245	240	206	183	172	159
9.	840	573	503	638	883	1011	1007	1019	1031	1039	991	867	9.	154	148	150	165	197	265	246	233	209	184	171	158
10.	842	562	497	632	895	1018	1014	1019	1029	1051	993	862	10.	154	148	150	164	208	256	251	230	209	195	172	160
11.	840	554	494	626	910	1023	1018	1015	1019	1057	997	853	11.	153	148	150	166	221	239	250	223	207	191	185	159
12.	835	550	487	617	926	1024	1021	1006	1017	1055	1001	842	12.	153	148	150	164	228	240	245	225	214	187	184	157
13.	828	543	475	611	937	1036	1023	1000	1033	1049	1000	826	13.	153	148	151	163	222	231	242	225	200	186	178	157
14.	828	531	466	602	936	1038	1032	1000	1041	1041	995	816	14.	151	147	153	163	207	222	262	229	195	182	175	159
15.	830	519	460	592	927	1031	1046	996	1041	1032	990	812	15.	148	147	155	162	201	223	252	232	194	182	173	159
16.	826	509	456	585	924	1024	1047	995	1037	1030	989	814	16.	148	147	157	162	199	244	231	230	193	181	171	158
17.	816	502	461	580	919	1022	1041	996	1039	1031	989	817	17.	151	147	160	161	192	260	224	230	193	181	171	157
18.	806	498	473	573	919	1016	1034	996	1032	1033	985	818	18.	153	147	160	162	189	267	230	236	193	182	169	157
19.	794	499	490	569	931	1013	1025	997	1027	1032	981	815	19.	155	147	159	161	194	276	236	235	196	183	168	156
20.	786	496	498	565	949	1006	1014	998	1028	1034	976	813	20.	154	147	157	161	204	284	241	239	190	181	168	156
21.	783	491	503	565	963	1003	1007	999	1028	1030	972	809	21.	153	147										

Nr.61 Pertisau (Seepegel)												Achensee												Nr.84 Tumpen												Öztaler Ache																																			
Mst.Nr. 201145												Art: Schreibpegel												PNP: 918.78 m ü.A.												Mst.Nr. 201434												Art: Schreibpegel												PNP: 931.10 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																														
1.	852	709	471	607	742	992	977	1002	1030	1040	963	903	1.	155	149	149	167	209	235	279	239	216	196	174	161																																														
2.	858	692	471	604	771	1000	978	999	1032	1039	965	901	2.	154	150	152	166	208	245	295	240	212	195	172	161																																														
3.	853	671	482	600	796	999	976	996	1030	1037	966	894	3.	154	150	156	169	204	251	303	245	213	190	171	160																																														
4.	843	655	500	599	814	1011	981	995	1033	1032	969	890	4.	153	149	157	169	204	270	265	243	211	186	172	162																																														
5.	834	641	514	609	831	1023	994	994	1032	1030	980	887	5.	152	149	156	171	202	237	257	254	209	184	184	161																																														
6.	830	624	518	626	854	1020	997	988	1031	1032	984	881	6.	151	149	153	174	195	224	261	250	221	183	176	159																																														
7.	834	605	517	640	864	1012	998	1005	1036	1036	986	874	7.	153	148	151	173	191	231	254	247	209	184	173	159																																														
8.	839	589	509	643	871	1007	1002	1015	1036	1042	988	871	8.	155	148	151	169	192	257	245	240	206	183	172	159																																														
9.	840	573	503	638	883	1011	1007	1019	1031	1039	991	867	9.	154	148	150	165	197	265	246	233	209	184	171	158																																														
10.	842	562	497	632	895	1018	1014	1019	1029	1051	993	862	10.	154	148	150	164	208	256	251	230	209	195	172	160																																														
11.	840	554	494	626	910	1023	1018	1015	1019	1057	997	853	11.	153	148	150	166	221	239	250	223	207	191	185	159																																														
12.	835	550	487	617	926	1024	1021	1006	1017	1055	1001	842	12.	153	148	150	164	228	240	245	225	214	187	184	157																																														
13.	828	543	475	611	937	1036	1023	1000	1033	1049	1000	826	13.	153	148	151	163	222	231	242	225	200	186	178	157																																														
14.	828	531	466	602	936	1038	1032	1000	1041	1041	995	816	14.	151	147	153	163	207	222	262	229	195	182	175	159																																														
15.	830	519	460	592	927	1031	1046	996	1041	1032	990	812	15.	148	147	155	162	201	223	252	232	194	182	173	159																																														
16.	826	509	456	585	924	1024	1047	995	1037	1030	989	814	16.	148	147	157	162	199	244	231	230	193	181	171	158																																														
17.	816	502	461	580	919	1022	1041	996	1039	1031	989	817	17.	151	147	160	161	192	260	224	230	193	181	171	157																																														
18.	806	498	473	573	919	1016	1034	996	1032	1033	985	818	18.	153	147	160	162	189	267	230	236	193	182	169	157																																														
19.	794	499	490	569	931	1013	1025	997	1027	1032	981	815	19.	155	147	159	161	194	276	236	235	196	183	168	156																																														
20.	786	496	498	565	949	1006	1014	998	1028	1034	976	813	20.	154	147	157	161	204	284	241	239	190	181	168	156																																														
21.	783	491	503	565	963	1003	1007	999	1028	1030	972	809	21.	153	147	157	161	211	289	246	241	185	180	167	156																																														
22.	784	488	509	572	969	1007	1014	999	1031	1020	971	804	22.	153	147	159	162	206	284	224	253	185	180	166	156																																														
23.	783	481	517	575	976	1003	1018	998	1033	1013	965	803	23.	151	148	163	160	224	275	218	256	188	180	166	158																																														
24.	779	475	531	576	991	1004	1012	1007	1035	1004	954	808	24.	151	148	164	161	220	263	227	257	186	179	165	159																																														
25.	772	477	544	571	1011	1005	1003	1014	1044	993	949	812	25.	149	149	165	160	232	260	230	247	194	178	165	159																																														
26.	767	486	563	570	1011	1005	1004	1044	1044	989	944	818	26.	149	149	165	161	232	260	230	247	194	178	165	159																																														
27.	757	487	566	589	1011	998	1002	1051	1047	989	935	820	27.	151	147	163	169	225	272	241	219	222	178	164	156																																														
28.	753	482	575	624	1003	994	994	1050	1050	986	927	825	28.	151	147	167	185	217	256	247	220	198	175	165	156																																														
29.	753	477	585	667	995	987	996	1037	1041	977	923	821	29.	150	148	170	205	211	266	252	222	196	174	165	156																																														
30.	743	497	597	709	994	980	1006	1018	1040	968	913	820	30.	150	148	169	207	212	266	247	218	203	173	162	155																																														
31.	723	602	989	1005	1019	1005	1005	1019	1005	962	923	817	31.	149	147	167	205	211	266	247	218	203	173	162	154																																														
am NW	31	24	16	20	01	30	03	06	11	31	30	23	am	06	23	01	24	18	15	23	28	22	30	29	31																																														
NW	715	472	455	562	728	977	972	984	1012	962	906	801	NW	145	146	148	157	188	217	209	201	183	171	162	153																																														
MW	807	547	511	604	920	1010	1009	1009	1034	1023	971	839	MW	152	148	158	168	210	255	248	237	202	183	171	158																																														
HW	861	715	604	728	1012	1039	1049	1053	1052	1053	1003	906	HW	159	153	173	219	253	303	355	347	255	206	202	163																																														
am	02.	01.	30.	26.	14.	27.	15.	24.	28.	11.	13.	01.	am	17.	25.	29.	29.	24.	22.	02.	26.	27.	01.	11.	01.																																														
Jahreswerte	NW	455	16.03.	MW	857	HW	1059	11.10.	Jahreswerte	NW	145	06.01.	MW	191	HW	355	02.07.																																																						
ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs tatsächlicher PNP ist 928,78 m.ü.A.													siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs im Apr NW durch Lawine beeinflusst																																																										

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr. 88 Magerbach												Nr.94 Innsbruck (oberh. Sill)														
Mst.Nr. 201459				Art: Schreibpegel				PNP: 652.98 m ü.A.				Mst.Nr. 201525				Art: Schreibpegel				PNP: 568.46 m ü.A.						
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	154	209	182	202	291	351	355	296	284	263	215	201	1.	227	265	249	261	330	387	400	338	343	306	268	253	
2.	155	202	191	214	296	361	370	298	267	253	219	188	2.	232	267	251	264	329	405	414	342	318	303	269	250	
3.	157	214	193	220	295	363	385	300	281	250	219	203	3.	232	274	255	272	337	406	444	344	325	295	272	251	
4.	154	208	188	232	286	414	353	288	292	248	208	206	4.	232	269	254	278	326	467	407	333	333	298	268	260	
5.	170	195	203	226	282	369	344	293	284	246	237	225	5.	237	257	256	278	324	425	397	337	334	292	274	273	
6.	187	214	201	237	271	340	336	295	294	227	234	226	6.	249	270	266	286	314	389	388	338	335	282	286	275	
7.	166	228	196	212	272	330	316	302	275	241	225	198	7.	238	286	259	276	312	369	362	350	323	278	271	277	
8.	164	226	193	212	263	360	297	294	256	241	218	198	8.	246	284	252	268	309	398	344	333	306	287	270	261	
9.	183	225	190	202	275	369	308	290	242	265	229	182	9.	242	280	257	262	313	412	348	335	293	306	275	244	
10.	196	214	174	208	292	379	318	288	267	310	220	207	10.	251	276	246	259	326	426	366	333	303	356	272	260	
11.	200	195	171	218	314	376	315	262	271	276	214	231	11.	257	260	239	271	350	426	364	313	321	329	264	284	
12.	204	189	181	216	326	378	305	248	278	273	240	226	12.	262	254	242	270	367	432	354	296	329	317	281	277	
13.	200	216	188	217	317	358	302	265	265	240	235	225	13.	259	268	251	273	356	415	350	306	324	295	287	281	
14.	194	215	188	203	301	340	315	277	257	238	239	226	14.	254	277	252	264	346	394	357	321	305	286	285	278	
15.	171	210	187	195	283	335	319	269	235	250	243	199	15.	241	266	253	256	330	384	370	315	291	300	289	264	
16.	196	217	191	211	283	336	307	276	224	259	242	177	16.	247	271	252	266	327	380	356	317	279	303	288	240	
17.	207	206	189	210	263	347	293	278	247	249	224	193	17.	265	265	253	267	309	389	346	320	294	299	278	250	
18.	196	180	189	206	261	373	293	273	249	245	218	210	18.	257	249	252	267	300	415	339	317	299	298	267	261	
19.	196	179	202	208	261	393	302	262	247	244	226	206	19.	256	244	256	265	300	444	347	307	299	294	269	261	
20.	210	189	206	207	274	403	301	282	237	232	228	203	20.	262	252	262	267	310	459	346	328	292	284	273	256	
21.	197	190	201	200	302	408	297	293	235	218	225	191	21.	263	248	262	257	335	465	347	340	288	271	271	251	
22.	179	184	199	197	302	417	271	294	224	248	231	170	22.	248	247	257	258	341	474	320	337	280	290	273	239	
23.	199	183	206	196	322	380	276	292	218	243	222	177	23.	252	246	263	256	359	432	316	342	273	295	274	242	
24.	209	181	198	196	359	350	291	309	235	231	195	174	24.	265	244	259	259	404	401	337	352	282	299	254	242	
25.	211	167	194	193	347	368	300	295	243	231	191	176	25.	266	241	254	256	389	407	344	337	299	289	246	240	
26.	208	166	204	193	341	374	306	367	243	233	207	172	26.	264	236	259	253	381	427	352	406	297	282	251	239	
27.	220	181	216	218	323	354	310	278	233	232	218	172	27.	271	239	268	270	363	406	349	355	314	276	273	235	
28.	204	185	213	230	310	358	297	298	269	215	224	173	28.	263	250	267	273	349	411	343	342	320	270	270	240	
29.	182	187	219	272	313	360	293	293	247	234	219	173	29.	251	248	273	302	349	408	337	340	294	278	272	237	
30.	195	221	229	293	317	354	294	282	257	235	221	172	30.	245	268	277	327	358	399	334	333	300	285	271	235	
31.	214	202	202	326	326	295	295	316	216	216	216	169	31.	269	262	262	370	370	335	335	368	273	273	237	237	
am	03.	27.	11.	25.	19.	07.	18.	19.	23.	31.	26.	27.	am	15.	27.	11.	25.	18.	07.	23.	19.	23.	31.	26.	27.	
NW	132	144	153	172	231	308	241	217	198	183	157	151	NW	220	225	228	243	286	354	296	278	263	248	231	227	
MW	190	198	196	215	299	367	311	290	257	245	223	196	MW	251	260	257	269	339	415	359	335	307	294	272	255	
HW	249	257	252	312	381	439	413	441	327	336	286	265	HW	286	309	296	343	417	504	461	481	374	375	318	305	
am	30.	13.	28.	30.	24.	04.	03.	26.	01.	10.	08.	05.	am	27.	08.	29.	30.	24.	04.	03.	26.	01.	10.	08.	13.	
Jahreswerte	NW	132	03.01.	MW	249	HW	441	26.08.	Jahreswerte	NW	220	15.01.	MW	301	HW	504	04.06.	Jahreswerte	NW	220	15.01.	MW	301	HW	504	04.06.
ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst												siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst														

Nr.95 Gries am Brenner (Seepegel)												Nr.105 Innsbruck-Reichenau													
Mst.Nr. 202200				Art: Schreibpegel				PNP: 1310.31 m ü.A.				Mst.Nr. 201624				Art: Schreibpegel				PNP: 567.39 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	69	69	70	71	99	103	94	75	101	90	74	71	1.	217	211	213	230	276	278	284	265	269	254	239	234
2.	69	69	70	71	101	104	93	74	98	88	73	71	2.	217	212	214	228	276	283	287	267	263	253	238	232
3.	69	69	71	71	102	110	92	79	97	89	73	71	3.	216	209	210	231	279	289	290	260	259	250	237	232
4.	69	69	71	71	99	120	88	81	93	79	73	71	4.	216	209	210	231	272	288	281	268	259	248	237	232
5.	69	69	70	72	98	108	85	110	90	76	90	70	5.	216	210	222	234	269	291	274	281	257	246	236	232
6.	68	69	69	72	97	103	95	100	88	75	82	70	6.	215	210	218	239	266	281	285	273	266	244	244	231
7.	68	69	68	72	95	107	92	96	85	73	77	70	7.	215	210	216	239	262	284	274	277	266	245	241	229
8.	68	69	68	71	92	112	88	92	80	73	76	70	8.	215	211	216	233	259	297	269	268	252	244	240	229
9.	69	69	68	71	93	112	82	88	75	73	76	70	9.	215	210	215	229	262	301	267	263	251	244	239	226
10.	69	69	68	71	98	119	78	84	74	72	75	70	10.	215	211	214	228	268	313	270	261	250	248	239	229
11.	69	69	68	71	106	117	81	78	73	72	83	69	11.	215	210	214	230	281	300	273	257	249	247	262	228
12.	69	69	68	71	111	118	82	75	79	72	91	69	12.	214	210	214	230	287	305	271	256	266	243	260	227
13.	69	69	68	71	105	111	83	74	87	72	89	69	13.	214	210	216	229	279	298	267	255	264	242	253	225
14.	69	69	69	71	97	105	93	73	83	72	88	69	14.	213	210	217	228	266	288	276	253	266	241	250	227
15.	69	69	69	71	93	102	104	72	85	73	86	69	15.	211	210	218	227	261	284	289	254	255	245	247	229
16.	69	69	69	70	91	105	99	72	83	73	82	69	16.	210	210	220	228	262	291	276	255	253	245	246	227
17.	69	70	69	70	85	106	94	71	83	73	77	69	17.	212	210	223	226	256	298	266	253	252	244	244	226
18.	69	70	69	70	78	104	89	71	83	74	76	69	18.	213	210	224	226	253	298	264	253	250	246	243	226
19.	69	70	70	70	77	104	86	70	86	74	75	69	19.	213	210	226	226	253	299	265	252	254	247	242	225
20.	69	70	69	70	80	105	84	70	90	74	75	68	20.	215	210	222	227	259	305	266	252	253	245	241	225

Nr.95 Gries am Brenner (Seepegel)												Brennersee												Nr.105 Innsbruck-Reichenau												Sill																																			
Mst.Nr. 202200				Art: Schreibpegel				PNP: 1310.31 m ü.A.								Mst.Nr. 201624				Art: Schreibpegel				PNP: 567.39 m ü.A.																																															
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																	
1.	69	69	70	71	99	103	94	75	101	90	74	71	1.	217	211	213	230	276	278	284	265	269	254	239	234	1.	215	210	214	230	281	300	273	257	249	247	262	228																																	
2.	69	69	70	71	101	104	93	74	98	88	73	71	2.	217	212	214	228	275	283	297	266	263	253	238	233	2.	214	210	214	230	287	305	271	256	266	241	260	227																																	
3.	69	69	71	71	102	110	92	79	97	85	73	71	3.	216	210	218	230	272	288	307	270	262	250	237	232	3.	214	210	216	229	279	298	267	255	264	242	253	225																																	
4.	69	69	71	71	99	120	88	81	93	79	73	71	4.	215	209	220	231	272	325	281	268	259	248	238	232	4.	213	210	217	228	266	288	276	253	256	241	250	227																																	
5.	69	69	70	72	98	108	82	110	90	76	90	70	5.	216	210	222	234	269	291	274	281	257	246	256	232	5.	211	210	218	227	261	284	289	254	255	245	247	229																																	
6.	68	69	69	72	97	103	95	100	88	75	82	70	6.	215	210	218	239	266	281	285	273	266	244	244	231	6.	210	210	220	228	262	291	276	255	253	245	246	227																																	
7.	68	69	68	72	95	107	92	96	85	73	77	70	7.	215	210	216	236	262	284	274	277	256	245	241	229	7.	212	210	223	226	256	298	266	253	252	244	244	226																																	
8.	68	69	68	71	92	112	88	92	80	73	76	70	8.	215	211	216	233	259	297	269	268	252	244	240	229	8.	213	210	224	226	253	298	264	253	250	246	243	226																																	
9.	69	69	68	71	93	112	82	88	75	73	76	70	9.	215	210	215	229	262	301	267	263	251	244	239	226	9.	213	210	226	226	253	299	265	252	254	247	242	225																																	
10.	69	69	68	71	98	119	78	84	74	72	75	70	10.	215	211	214	228	268	313	270	261	250	248	239	229	10.	215	210	222	227	259	305	266	252	253	245	241	225																																	
11.	69	69	68	71	106	117	81	78	73	72	83	69	11.	215	210	214	230	281	300	273	257	249	247	262	228	11.	214	210	214	227	287	307	274	257	267	243	263	227																																	
12.	69	69	68	71	111	118	82	75	79	72	89	69	12.	214	210	214	230	287	305	271	256	266	242	260	227	12.	214	210	214	229	279	308	275	257	268	243	264	227																																	
13.	69	69	68	71	105	111	83	74	87	72	89	69	13.	214	210	216	229	279	298	267	255	264	242	253	225	13.	213	210	216	228	266	288	276	253	256	241	250	227																																	
14.	69	69	69	71	97	105	93	73	83	72	88	69	14.	213	210	217	228	266	288	276	253	256	241	250	227	14.	213	210	217	227	261	284	289	254	255	245	247	229																																	
15.	69	69	69	71	93	102	104	72	85	73	86	69	15.	211	210	218	227	261	284	289	254	255	245	247	229	15.	211	210	218	227	261	284	289	254	255	245	247	229																																	
16.	69	69	69	70	91	105	99	72	83	73	82	69	16.	210	210	220	228	262	291	276	255	253	245	246	227	16.	210	210	220	228	262	291	276	255	253	245	246	227																																	
17.	69	69	70	70	85	106	94	71	83	73	77	69	17.	212	210	223	226	256	298	266	253	252	244	244	226	17.	212	210	223	226	256	298	266	253	252	244	244	226																																	
18.	69	70	69	70	78	104	89	71	83	74	76	69	18.	213	210	224	226	253	298	264	253	250	246	243	226	18.	213	210	224	226	253	298	264	253	250	246	243	226																																	
19.	69	70	70	70	77	104	86	70	86	74	75	69	19.	213	210	226	226	253	299	265	252	254	247	242	225	19.	213	210	226	226	253	299	265	252	254	247	242	225																																	
20.	69	70	69	70	80	105	84	70	90	74	75	68	20.	215	210	222	227	259	305	266	252	253	245	241	225	20.	215	210	222	227	259	305	266	252	253	245	241	225																																	
21.	69	70	70	70	96	105	101	70	88	74	74	68	21.	213	210	221	226	267	302	279	255	249	243	239	226	21.	213	210	221	226	267	302	279	255	249	243	239	226																																	
22.	69	70	70	70	98	113	98	69	83	75	74	68	22.	214	209	223	227	266	306	273	256	247	243	238	225	22.	214	209	223	227	266	306	273	256	247	243	238	225																																	
23.	69	70	70	70	105	110	94	69	77	75	73	68	23.	213	208	226	225	279	296	265	257	247	242	237	227	23.	213	208	226	225	279	296	265	257	247	242	237	227																																	
24.	69	70	70	70	110	102	90	71	78	75	73	68	24.	213	211	223	228	292	285	263	257	249	241	237	226	24.	213	211	223	228	292	285	263	257	249	241	237	226																																	
25.	69	70	70	70	114	101	87	70	89	75	72	69	25.	215	212	229	228	292	285	263	257	249	241	237	226	25.	215	212	229	228	292	285	263	257	249	241	237	226																																	
26.	69	70	70	70	107	99	82	76	87	74	72	69	26.	215	212	226	228	290	284	265	253	250	240	236	229	26.	215	212	226	228	290	284	265	253	250	240	236	229																																	
27.	69	70	71	70	103	96	77	89	74	75	72	68	27.	213	211	227	228	275	282	256	256	248	242	238	225	27.	213	211	227	228	275	282	256	256	248	242	238	225																																	
28.	69	70	71	71	99	96	76	82	99	75	72	68	28.	213	210	229	244	269	276	269	251	247	241	236	226	28.	213	210	229	244	269	276	269	251	247	241	236	226																																	
29.	69	70	71	71	76	98	77	75	94	74	72	68	29.	212	210	231	267	268	280	284	251	258	240	238	225	29.	212	210	231	267	268	280	284	251	258	240	238	225																																	
30.	69	70	71	94	100	95	76	74	92	74	71	68	30.	212	210	231	272	268	282	275	249	257	239	234	224	30.	212	210	231	272	268	282	275	249	257	239	234	224																																	
31.	69	70	71	102	102		76	101		74		68	31.	213		229		272		267	290	238		223		31.	213		229		272		267	290	238		223																																		
am NW	06.68	01.69	11.68	21.70	19.76	30.94	28.75	23.69	11.72	12.72	30.71	31.68	am NW	23.199	23.184	24.199	23.216	18.250	28.265	27.258	29.238	09.240	30.232	13.218		am NW	23.214	23.210	24.221	23.232	18.270	28.293	27.274	29.333	09.257	30.244	13.242																																		
MW	69	69	70	72	98	106	88	80	87	75	77	69	MW	228	222	221	230	309	253	239	262	257	244	227		MW	228	222	242	230	309	253	238	262	257	244	227																																		
HW	69	69	70	72	98	106	106	117	106	91	95	71	HW	228	222	242	230	309	253	239	262	257	244	227		HW	228	222	242	230	309	253	238	262	257	244	227																																		
am	20.	26.	31.	30.	25.	04.	15.	05.	27.	01.	05.	01.	am	12.	08.	23.	29.	24.	04.	03.	26.	27.	01.	11.	01.		am	12.	08.	23.	29.	24.	04.	03.	26.	27.	01.	11.	01.																																
Jahreswerte				NW				68				06.01.				MW				80				HW				124				04.06.				Jahreswerte				NW				184				23.02.				MW				246				HW				370				26.08.			
Seefläche 0,06 km²																																durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst Minima durch Abststellungen des KW Untere Sill beeinflusst																																							

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.107 Wattens												Nr.120 Hart im Zillertal													
Mst.Nr. 201657												Mst.Nr. 201780													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 550.86 m ü.A.												PNP: 530.95 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	32	28	28	35	44	52	47	45	53	43	40	35	1.	178	206	201	190	246	260	229	248	252	225	186	186
2.	31	28	29	33	46	52	47	45	51	43	41	35	2.	170	212	200	191	246	262	273	246	241	220	190	166
3.	31	28	30	33	45	54	48	46	50	43	41	34	3.	168	232	198	193	250	255	277	265	258	202	183	209
4.	30	28	31	33	45	76	47	46	49	42	41	35	4.	191	210	200	194	250	311	271	254	263	223	170	191
5.	30	28	31	34	44	66	45	47	49	42	44	34	5.	189	183	194	198	240	265	276	279	259	205	231	215
6.	30	28	30	35	43	63	49	45	49	42	42	34	6.	210	244	198	213	229	254	270	267	255	194	212	220
7.	30	28	30	35	42	63	45	47	46	42	41	34	7.	185	241	184	209	255	251	238	260	255	203	204	214
8.	30	28	29	34	42	64	43	44	44	42	41	34	8.	177	218	190	203	246	264	204	266	219	217	212	197
9.	30	28	29	34	42	66	44	43	43	42	40	33	9.	197	215	189	197	253	248	245	258	205	223	232	158
10.	30	28	29	33	45	72	45	43	43	42	41	34	10.	183	236	192	195	254	261	273	256	238	240	202	202
11.	29	28	29	34	49	68	47	42	42	42	43	33	11.	200	203	179	210	263	296	261	257	252	238	229	215
12.	29	28	29	34	53	70	46	42	49	42	41	33	12.	201	195	197	219	249	293	258	222	256	230	233	231
13.	29	28	29	33	50	69	45	41	49	42	40	32	13.	210	221	203	216	233	290	255	244	241	199	234	228
14.	29	27	29	32	46	67	49	41	46	42	39	32	14.	191	220	208	196	238	261	234	262	214	186	234	195
15.	28	28	30	32	44	64	55	40	45	42	39	33	15.	190	184	208	204	246	264	248	250	221	220	233	171
16.	29	28	30	33	43	63	52	42	44	41	39	32	16.	215	216	219	199	240	243	281	254	207	195	233	158
17.	29	27	31	31	42	62	50	40	43	41	39	32	17.	215	175	208	189	210	235	270	232	236	210	215	193
18.	29	27	32	30	39	60	49	40	43	41	38	32	18.	209	197	189	200	213	268	262	209	235	221	200	178
19.	29	27	32	30	39	60	49	39	45	41	38	32	19.	210	173	226	179	207	283	249	197	236	239	224	213
20.	30	27	32	30	42	59	49	39	44	41	38	31	20.	178	205	222	185	213	288	272	225	239	222	221	197
21.	29	27	31	29	44	58	51	40	43	41	37	31	21.	196	200	211	180	245	275	295	240	237	210	220	181
22.	30	27	32	30	43	59	50	40	43	41	37	31	22.	190	201	207	185	235	310	237	222	204	244	220	176
23.	30	27	32	29	52	58	48	39	42	41	37	35	23.	177	206	200	178	291	262	267	231	190	230	213	178
24.	30	28	32	29	54	55	47	40	44	41	37	34	24.	204	172	197	190	278	223	270	235	221	232	198	173
25.	29	28	33	29	58	55	47	39	43	41	36	34	25.	210	156	191	192	263	259	277	219	254	226	172	163
26.	30	28	33	30	53	52	45	54	42	41	36	33	26.	203	162	199	189	240	265	276	271	240	219	215	161
27.	29	28	33	32	51	51	43	42	46	41	36	32	27.	202	174	208	204	228	277	264	249	241	191	228	176
28.	29	27	34	33	49	50	46	41	44	40	36	33	28.	203	198	216	220	236	277	231	228	212	177	230	178
29.	29	27	34	38	50	50	53	40	43	40	36	32	29.	196	180	206	242	242	276	259	239	198	219	216	167
30.	28	27	34	38	49	49	49	41	43	40	35	31	30.	206	180	195	264	252	237	276	239	196	217	216	162
31.	28	35	35	43	51	49	47	61	40	40	35	31	31.	193		192		272		258	312		200		162
am	08.	20.	20.	23.	20.	30.	10.	29.	11.	31.	15.	31.	am	03.	19.	11.	23.	18.	29.	08.	20.	23.	28.	26.	31.
NW	22	26	23	23	35	45	39	29	41	39	31	30	NW	149	149	157	172	189	206	184	171	176	164	160	152
MW	29	28	31	33	46	60	48	43	45	41	39	33	MW	195	201	201	201	244	267	260	246	233	215	214	188
HW	34	30	39	46	63	92	80	84	62	48	52	39	HW	273	294	295	300	335	366	379	434	316	290	306	284
am	06.	01.	23.	30.	25.	04.	28.	26.	12.	01.	05.	23.	am	06.	07.	16.	30.	23.	04.	21.	26.	27.	19.	11.	13.
Jahreswerte	NW	22	08.01.		MW	40		HW	92	04.06.			Jahreswerte	NW	149	19.02.		MW	222		HW	434	26.08.		

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Nr. 126 Niederau												Nr. 127 Brixen i. Th.													
Mst.Nr. 202697												Mst.Nr. 202663													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 790.63 m ü.A.												PNP: 818.82 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	11	10	13	16	14	12	11	12	16	12	12	11	1.	9	6	7	15	18	15	12	12	16	12	11	8
2.	11	10	14	15	14	11	11	13	14	12	12	11	2.	9	6	8	14	19	14	11	13	15	11	10	8
3.	10	10	16	15	14	11	12	12	13	12	12	10	3.	9	6	8	14	19	14	12	13	13	11	9	8
4.	10	10	16	15	13	20	11	13	13	12	12	10	4.	8	6	9	14	18	21	13	16	14	11	10	8
5.	10	10	15	16	13	13	11	13	13	11	15	11	5.	7	6	8	16	18	16	12	15	13	11	14	8
6.	10	10	13	16	13	12	11	13	13	11	13	11	6.	7	6	8	16	17	14	12	14	13	10	13	8
7.	10	10	13	15	13	12	11	13	13	12	13	10	7.	7	6	7	16	16	14	12	14	12	11	11	8
8.	10	10	13	14	13	11	12	12	12	12	12	11	8.	7	6	6	14	16	13	11	13	11	10	11	8
9.	10	10	13	14	12	12	12	12	12	12	12	10	9.	7	6	6	13	16	13	15	13	11	13	10	7
10.	10	10	13	13	12	14	12	12	12	13	12	10	10.	6	6	6	13	17	14	13	12	11	14	11	7
11.	10	10	13	14	13	13	12	12	13	13	13	10	11.	6	6	9	13	18	13	13	11	11	14	11	7
12.	10	10	13	13	13	14	12	12	13	13	13	10	12.	6	6	8	13	17	17	14	11	16	14	11	7
13.	10	10	14	13	13	13	12	12	13	13	13	10	13.	6	6	8	13	17	16	17	14	11	16	15	7
14.	10	10	15	14	13	13	14	13	14	13	13	10	14.	6	6	9	13	15	15	14	10	14	13	10	7
15.	10	10	15	14	12	13	14	13	13	12	12	11	15.	6	6	8	13	15	15	14	10	14	13	10	7
16.	10	10	14	14	13	13	11	13	13	11	13	11	16.	6	6	8	13	14	14	10	14	13	10	10	8
17.	10	10	14	14	13	13	11	13	13	11	13	11	17.	6	6	8	13	14	14	10	14	13	10	10	8
18.	10	10	14	14	13	13	11	13	13	11	13	11	18.	6	6	8	13	14	14	10	14	13	10	10	8
19.	10	10	16	14	11	13	12	12	13	12	12	11	19.	7	6	8	13	14	13	14	9	13	14	9	7
20.	12	10	16	14	11	13	12	12	13	12	12	11	20.	8	6	8	13	15	13	14	9	13	14	10	7
21.	11	10	16	14	11	12	13	12	13	12	12	11	21.	8	6	11	13	16	14	14	8	13	13	9	7
22.	11	10	16	14	11	12	13	12	13	12	12	11	22.	8	6	11	13	16	14	15	8	13	12	9	7
23.	11	11	16	13	12	12	13	12	13	12	12	11	23.	8	6	11	13	16	14	10	10	13	12	9	7
24.	11	11	16	14	11	12	13	12	13	12	12	11	24.	8	6	11	13	16	14	10	10	13	12	9	7
25.	10	10	16	14	11	11	13	12	13	12	12	11	25.	7	6	10	13	15	13	14	9	13	11	11	7
26.	10	10	16	14	11	11	13	12	13	12	12	11	26.	7	6	10	13	15	13	14	9	13	11	11	7
27.	10	11	16	14	11	11	13	12	13	12	12	11	27.	7	6	10	13	15	13	14	13	11	11	11	7
28.	10	11	16	15	11	11	13	12	13	12	12	11	28.	7	6	10	14	14	12	13	11	12	10	11	7
29.	10	12	16	15	12	11	13	12	13	12	12	11	29.	7	6	10	18	15	12	14	11	11	10	9	7
30.	10	10	16	15	11	11	13	12	13	11	11	11	30.	7	6	16	16	15	13	13	10	11	10	8	7
31.	10	10	16	15	11	11	12	25	12	12	11	11	31.	7	6	16	20	14	12	12	23	10	10	8	9
am NW MW HW am	06. 10 13 22.	21. 9 14 26.	01. 11 15 19 18.	10. 9 14 19 01.	30. 10 16 30 01.	25. 10 13 30 04.	18. 9 12 42 08.	25. 13 36 36 31.	10. 13 36 36 12.	22. 9 12 21 09.	30. 12 16 21 05.	20. 9 11 16 23.	am NW MW HW am	18. 6 9 10 01.	26. 6 6 10 01.	11. 6 17 29.	25. 12 14 24 30.	30. 13 16 23 02.	09. 10 13 27 12.	08. 10 13 24 09.	20. 8 12 49 04.	11. 10 13 24 12.	09. 9 12 23 09.	27. 8 13 15 05.	19. 7 8 14 23.
Jahreswerte	NW	8	10.09.		MW	12		HW	42	08.07.		Jahreswerte	NW	6	26.02.		MW	11		HW	49	04.08.			

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.132 Einlaufbauwerk												Nr.137 Thiersee (Seepegel)													
Mst.Nr. 202168												Mst.Nr. 202242													
Art: Lattenpegel						PNP: 879.30 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 615.79 m ü.A.							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	225	163	116	135	175	263	329	333	341	340	331	313	1.	76	74	77	71	74	76	69	71	75	74	34	70
2.	223	161	117	136	180	267	329	332	342	338	332	315	2.	78	74	80	69	74	76	69	71	69	75	33	70
3.	219	160	120	137	184	271	328	332	343	336	332	316	3.	77	73	81	69	74	75	70	71	71	76	33	70
4.	215	158	125	138	190	277	328	332	341	335	335	313	4.	77	73	82	74	74	81	71	71	71	77	35	71
5.	210	155	129	138	194	280	325	336	340	332	338	310	5.	77	73	82	76	74	77	71	72	71	79	44	71
6.	207	153	128	137	197	281	323	338	339	331	337	307	6.	80	73	81	77	75	72	70	72	72	78	52	71
7.	205	150	126	137	200	280	325	337	337	334	335	305	7.	78	73	79	77	74	73	70	72	71	73	55	71
8.	204	147	123	138	190	279	328	336	336	336	332	303	8.	79	73	78	77	74	74	69	69	71	72	56	71
9.	205	145	121	137	197	279	332	336	339	335	331	305	9.	78	73	77	77	74	75	70	67	70	73	58	70
10.	206	143	122	136	195	280	332	334	339	335	334	306	10.	77	72	76	76	74	79	69	66	70	78	61	72
11.	203	143	125	136	196	283	330	332	338	333	335	305	11.	78	72	76	76	73	79	69	66	70	78	63	72
12.	200	141	127	134	198	288	327	330	337	331	334	302	12.	77	72	76	77	74	78	70	66	76	75	64	72
13.	197	138	126	133	202	299	325	331	338	331	335	300	13.	76	73	78	76	74	73	71	65	76	74	65	71
14.	197	137	125	131	204	306	324	330	337	334	334	297	14.	76	73	82	74	74	69	74	66	73	73	67	71
15.	196	135	124	129	202	311	329	328	338	335	334	296	15.	75	73	83	73	74	73	75	67	73	72	68	71
16.	194	132	125	127	200	315	333	327	340	333	334	301	16.	75	73	82	74	75	73	72	69	72	74	68	73
17.	193	130	128	126	197	320	331	325	340	331	336	303	17.	74	72	83	75	75	73	73	70	72	73	68	73
18.	193	131	131	126	195	324	329	324	338	331	337	299	18.	74	72	84	74	74	73	72	70	72	72	69	74
19.	191	132	130	123	194	327	327	325	337	330	336	296	19.	74	72	86	73	74	73	71	70	73	71	70	74
20.	191	130	129	122	195	329	325	329	335	329	333	293	20.	79	72	79	73	73	74	71	70	74	71	70	73
21.	193	126	129	125	198	330	325	330	333	333	331	292	21.	80	72	75	73	73	80	72	70	73	71	70	73
22.	194	123	131	129	203	329	331	331	335	335	329	290	22.	83	72	74	75	73	81	72	69	72	71	70	75
23.	189	120	130	132	209	330	330	330	339	334	327	287	23.	86	72	74	75	73	77	71	72	72	70	70	79
24.	186	119	130	134	216	332	333	329	340	332	326	285	24.	84	72	75	76	74	75	71	79	72	70	70	80
25.	183	121	131	140	223	333	331	334	340	330	328	282	25.	80	74	75	76	73	74	71	77	75	70	70	78
26.	179	122	130	145	240	331	327	339	338	329	328	280	26.	78	76	73	75	72	70	71	77	74	67	70	78
27.	174	120	130	145	240	331	327	339	336	328	325	280	27.	76	76	72	75	72	70	71	77	73	60	69	77
28.	171	118	131	150	246	332	328	338	334	327	320	280	28.	75	75	71	74	72	70	71	73	56	68	79	
29.	171	117	132	158	251	330	334	338	336	330	316	284	29.	75	75	71	74	75	70	73	71	72	47	69	79
30.	168	113	133	166	257	330	336	337	339	331	313	287	30.	75	75	71	74	75	70	73	70	73	35	70	76
31.	165	113	133	166	260	335	335	340	340	330	313	288	31.	74	72	72	74	75	70	72	82	34	74	74	74
am	31.	29.	01.	20.	01.	01.	06.	18.	21.	28.	30.	27.	am	31.	21.	29.	03.	28.	14.	10.	14.	02.	30.	03.	03.
NW	164	116	116	121	171	262	323	324	333	326	313	278	NW	74	72	70	68	72	67	69	65	68	34	33	69
MW	195	137	127	136	207	306	329	333	338	333	331	297	MW	78	73	78	75	74	74	71	72	72	69	61	74
HW	226	164	134	171	262	334	337	341	343	341	338	317	HW	86	77	88	77	76	84	77	108	83	80	71	82
am	01.	01.	31.	30.	31.	25.	30.	31.	03.	01.	05.	03.	am	23.	26.	19.	12.	29.	04.	14.	26.	01.	06.	21.	23.
Jahreswerte	NW	116	01.03.		MW	256		HW	343	03.09.			Jahreswerte	NW	33	03.11.		MW	73		HW	108	26.08.		
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst												durch Seeschleuse beeinflusst Seefläche 0,251 km²													

Nr.158 Mittersill												Nr.163 Zell am See (Seepegel)													
Mst.Nr. 203075												Mst.Nr. 203117													
Art: Schreibpegel						PNP: 782.90 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 747.72 m ü.A.							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	158	154	161	179	233	265	259	221	248	210	178	169	1.	191	193	196	201	199	206	209	207	203	184	185	191
2.	159	152	168	175	243	274	253	222	248	209	179	167	2.	192	193	197	200	203	208	210	206	207	184	187	191
3.	159	153	172	177	229	283	263	226	230	197	175	166	3.	194	192	198	198	203	210	212	207	208	184	188	190
4.	157	149	176	177	229	283	263	226	230	197	175	166	4.	195	192	199	197	203	212	214	205	208	183	188	190
5.	156	148	172	180	216	245	227	288	219	190	205	168	5.	195	191	199	197	202	208	211	209	205	182	193	190
6.	157	153	168	186	209	223	226	251	254	186	185	167	6.	196	191	198	196	200	204	205	212	207	181	194	190
7.	156	146	164	182	204	237	221	267	214	191	182	166	7.	195	191	198	196	199	201	201	215	207	182	194	189
8.	158	151	163	177	201	284	218	229	203	188	179	166	8.	196	191	198	195	197	201	197	214	203	182	194	189
9.	158	155	160	173	208	294	217	216	202	192	179	166	9.	195	190	198	193	196	205	195	212	200	182	194	189
10.	155	150	164	172	233	267	230	210	202	201	185	165	10.	195	190	198	193	196	211	195	209	196	182	195	189
11.	157	145	161	172	250	249	252	205	203	196	218	165	11.	195	190	198	192	198	213	198	207	194	182	195	190
12.	155	146	159	172	259	256	249	202	220	190	206	164	12.	194	190	198	192	201	214	202	202	194	182	195	190
13.	156	153	164	172	231	248	245	201	218	196	193	166	13.	194	190	199	191	201	212	204	198	202	183	195	190
14.	153	150	167	172	202	228	258	201	206	189	185	165	14.	194	189	199	190	198	210	207	195	201	183	196	189
15.	154	150	168	170	197	223	284	203	204	189	182	163	15.	193	189	200	190	196	207	212	193	199	184	196	189
16.	151	147	169	172	197	243	243	203	204	188	179	167	16.	192	189	200	190	195	203	216	191	196	186	195	189
17.	154	149	174	169	192	263	214	200	200	188	178	163	17.	192	189	201	189	193	202	214	189	193	187	195	189
18.	155	154	176	169	191	271	209	203	199	193	177	165	18.	191	188	202	189	191	204	210	187	191	187	194	190
19.	157	148	176	169	199	276	219	204	208	190	176	163	19.	191	188	205	188	190	207	206	186	191	186	194	190
20.	159	150	172	169	214	289	246	204	201	187	175	165	20.	195	188	205	188	188	209	205	185	192	186	194	190
21.	155	147	170	179	238	287	318	211	195	185	173	164	21.	196	188	206	187	189	213	215	184	190	186	193	190
22.	157	146	174	170	225	281	258</																		

Nr.158 Mittersill												Nr.163 Zell am See (Seepegel)													
Mst.Nr. 203075												Mst.Nr. 203117													
Art: Schreibpegel						PNP: 782.90 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 747.72 m ü.A.							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	158	154	161	179	233	265	259	221	248	210	178	169	1.	191	193	196	201	199	206	209	207	203	184	185	191
2.	161	152	168	175	243	274	253	222	248	209	179	167	2.	192	193	197	200	200	208	210	206	207	184	187	191
3.	159	153	172	177	229	283	265	266	230	197	175	166	3.	194	192	198	198	203	210	212	207	208	184	188	190
4.	157	149	172	180	219	310	240	256	212	191	178	166	4.	195	192	199	197	203	212	214	205	208	183	188	190
5.	156	148	172	180	216	245	227	288	219	190	205	168	5.	195	191	199	197	202	208	211	209	205	182	193	190
6.	157	153	168	186	209	223	226	251	254	186	185	167	6.	196	191	198	196	200	204	205	212	207	181	194	190
7.	156	146	164	182	204	237	221	267	214	191	182	166	7.	195	191	198	196	199	201	201	215	207	182	194	189
8.	158	151	163	177	201	284	218	229	203	188	179	166	8.	196	191	198	195	197	201	197	214	203	182	194	189
9.	158	155	160	173	208	294	217	216	202	192	179	166	9.	195	190	198	193	196	205	195	212	200	182	194	189
10.	155	150	164	172	233	267	230	210	202	201	185	165	10.	195	190	198	193	196	211	195	209	196	182	195	189
11.	157	145	161	172	250	249	252	205	203	196	218	165	11.	195	190	198	192	198	213	198	207	194	182	195	190
12.	155	146	159	172	259	256	249	202	220	190	206	164	12.	194	190	198	192	201	214	202	202	194	182	195	190
13.	156	153	164	172	231	248	245	201	218	196	193	166	13.	194	190	199	191	201	212	204	198	202	183	195	190
14.	153	150	167	172	202	228	258	201	206	189	185	165	14.	194	189	199	190	198	210	207	195	201	183	196	189
15.	154	150	168	170	197	223	284	203	204	189	182	163	15.	193	189	200	190	196	207	212	193	199	184	196	189
16.	151	147	169	172	197	243	243	203	204	188	179	167	16.	192	189	200	190	195	203	216	191	196	186	195	189
17.	154	149	174	169	192	263	214	200	200	188	178	163	17.	192	189	201	189	193	202	210	189	193	187	195	189
18.	155	154	176	169	191	271	209	203	199	193	177	165	18.	191	188	201	189	191	204	210	187	191	187	194	190
19.	157	148	176	169	199	276	219	204	208	190	176	163	19.	191	188	205	188	190	207	206	186	191	186	194	190
20.	159	150	172	169	194	289	246	204	201	187	175	165	20.	195	188	205	188	188	209	205	185	192	186	194	190
21.	155	147	170	171	238	287	318	211	195	185	173	164	21.	196	188	206	187	189	213	215	184	190	186	193	190
22.	157	146	174	170	225	321	258	210	191	185	173	164	22.	198	187	206	187	189	213	218	184	189	185	193	190
23.	160	147	178	171	258	281	223	214	192	180	173	170	23.	200	187	206	187	192	210	218	185	187	184	192	191
24.	157	153	179	170	290	255	220	228	198	181	172	171	24.	201	187	207	187	197	211	216	187	186	184	192	192
25.	157	158	177	172	275	283	242	214	208	180	170	170	25.	200	189	208	186	202	212	215	187	187	184	191	193
26.	153	162	176	173	242	257	253	285	194	178	172	169	26.	199	191	208	186	202	207	213	191	186	183	191	194
27.	153	158	178	188	225	234	229	218	218	178	170	167	27.	198	192	205	186	201	205	208	195	185	182	190	194
28.	154	152	179	211	215	235	228	201	198	178	170	166	28.	197	193	203	188	198	205	205	194	185	183	190	195
29.	156	158	183	235	256	258	256	203	201	181	172	167	29.	196	194	202	190	198	206	208	192	185	183	193	195
30.	152	183	183	241	235	258	258	204	207	184	170	166	30.	195	202	202	195	201	208	210	190	184	183	192	195
31.	156	178	178	252	252	224	326	207	207	176	166	165	31.	194	202	202	195	203	207	207	196	184	184	194	194
am	16.	07.	01.	18.	18.	15.	18.	30.	22.	31.	28.	20.	am	19.	24.	01.	24.	20.	08.	08.	20.	27.	04.	01.	06.
NW	143	140	157	162	180	205	202	182	181	168	166	160	NW	188	187	195	183	186	194	183	182	181	185	189	
MW	156	151	171	180	227	263	241	225	210	189	180	166	MW	195	190	201	191	197	208	208	197	195	184	193	191
HW	184	183	196	269	319	381	415	425	296	234	273	182	HW	201	195	208	203	206	215	219	217	208	187	196	197
am	17.	13.	30.	29.	24.	22.	21.	26.	05.	09.	11.	23.	am	23.	29.	25.	01.	12.	12.	22.	07.	03.	17.	14.	27.

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.164 Bruck (Salzach)												Nr.190 Salzburg													
Mst.Nr. 203125												Mst.Nr. 203398													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 747.37 m ü.A.												PNP: 408.06 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	53	86	92	90	169	197	194	180	211	138	100	87	1.	385	371	420	447	487	500	444	436	489	400	391	372
2.	58	94	98	90	181	201	189	182	193	147	102	83	2.	385	373	432	423	504	486	453	430	453	408	392	370
3.	65	97	93	97	175	208	203	217	185	131	96	95	3.	397	374	427	419	493	478	454	439	444	403	389	373
4.	76	85	91	98	160	251	188	204	171	127	88	91	4.	381	369	427	429	471	533	449	436	429	398	385	372
5.	69	76	97	97	152	193	169	224	168	117	146	93	5.	377	365	417	433	461	479	436	457	420	398	440	372
6.	78	99	102	101	143	167	167	202	203	110	108	92	6.	376	371	414	435	458	453	429	439	449	390	424	372
7.	69	96	93	92	149	166	159	221	173	110	107	94	7.	374	374	402	426	454	439	425	463	434	395	405	372
8.	65	83	98	82	140	212	143	186	156	122	107	82	8.	369	371	400	413	441	455	415	436	420	408	401	368
9.	78	86	97	76	156	223	157	179	141	134	108	79	9.	373	370	397	403	446	467	426	427	409	405	398	364
10.	71	58	90	78	179	207	172	181	152	150	110	91	10.	381	363	388	398	463	477	433	422	407	436	397	366
11.	82	47	84	87	189	193	194	168	158	139	140	99	11.	380	355	386	405	474	471	443	418	410	425	409	374
12.	76	40	89	82	201	203	200	143	166	129	157	93	12.	372	355	394	415	485	477	454	407	436	412	436	371
13.	76	74	97	88	176	200	189	162	182	127	134	93	13.	369	362	415	410	473	502	447	407	508	439	417	370
14.	77	76	102	79	155	175	191	162	143	117	119	83	14.	369	370	415	400	438	467	453	406	452	409	407	368
15.	63	65	101	74	153	163	219	156	148	126	122	65	15.	362	358	417	397	431	454	496	404	439	411	402	366
16.	83	82	110	83	150	174	199	156	130	121	116	67	16.	362	360	422	417	435	448	477	403	427	424	396	378
17.	84	68	94	83	125	190	176	146	147	121	102	76	17.	369	359	427	408	424	455	454	400	424	416	390	375
18.	75	76	89	84	132	208	168	138	148	127	104	85	18.	365	353	428	400	419	456	438	396	420	417	390	376
19.	72	65	108	82	123	210	168	131	154	127	106	78	19.	365	356	438	394	422	460	433	392	434	417	388	374
20.	72	73	103	89	131	220	187	154	149	114	105	56	20.	412	356	430	399	428	476	448	396	444	405	384	373
21.	75	64	96	79	176	220	271	160	140	109	99	62	21.	394	359	423	398	455	480	554	400	423	398	382	370
22.	61	63	103	75	176	253	207	158	123	119	107	59	22.	401	352	421	396	466	528	504	400	411	400	382	384
23.	78	68	106	90	202	220	188	160	119	122	100	70	23.	403	352	431	402	475	533	466	406	406	395	380	417
24.	82	55	100	90	232	186	184	174	119	108	96	79	24.	393	359	438	405	509	477	450	423	404	393	379	420
25.	85	53	88	87	210	217	201	152	143	116	78	65	25.	385	362	428	395	501	479	450	406	427	390	373	404
26.	84	64	89	83	184	199	218	212	127	110	102	64	26.	374	386	425	399	467	469	475	456	412	386	372	397
27.	85	77	97	101	169	180	200	172	149	102	99	63	27.	373	378	429	423	451	447	457	443	410	386	378	392
28.	79	81	95	125	156	178	179	159	131	112	99	63	28.	369	379	429	452	441	436	445	414	410	392	375	397
29.	80	83	100	162	201	193	187	158	119	113	102	66	29.	367	396	438	479	464	447	455	407	398	390	392	393
30.	81		105	175	190	190	211	160	127	105	107	56	30.	370		468	493	463	452	457	406	401	385	382	380
31.	83		88		192		184	282		96		56	31.	367		462		466		445	496		386		375
am	01.	12.	12.	15.	19.	15.	08.	18.	24.	30.	25.	21.	am	01.	22.	09.	26.	18.	28.	08.	19.	29.	31.	26.	09.
NW	42	33	54	64	104	154	125	109	103	84	63	50	NW	350	335	368	365	412	421	410	361	389	361	354	353
MW	75	74	97	94	169	200	189	175	152	121	109	77	MW	378	366	422	417	460	473	454	422	428	404	394	379
HW	110	113	129	193	265	294	332	329	256	163	202	126	HW	443	417	484	500	532	585	615	562	566	456	483	463
am	06.	06.	15.	30.	24.	22.	21.	31.	01.	02.	11.	12.	am	20.	29.	30.	29.	24.	04.	21.	31.	01.	13.	05.	23.
Jahreswerte NW 33 12.02. MW 128 HW 332 21.07.												Jahreswerte NW 335 22.02. MW 416 HW 615 21.07.													
ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs												siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs													

Nr.194 Wallersee												Nr.204 Siezenheim													
Mst.Nr. 203588												Mst.Nr. 203570													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 504.25 m ü.A.												PNP: 415.77 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	171	176	192	143	137	132	168	146	135	156	138	131	1.	199	154	201	262	282	284	193	186	264	166	169	149
2.	183	172	192	142	136	133	165	144	137	154	138	131	2.	197	154	222	256	287	286	196	179	218	170	175	148
3.	188	169	192	141	136	134	162	143	136	154	138	131	3.	187	148	228	233	285	279	192	179	197	168	173	148
4.	189	166	189	140	134	159	161	142	135	153	138	131	4.	178	148	228	240	257	289	196	190	189	165	168	150
5.	189	163	187	137	133	170	166	140	135	151	144	132	5.	175	148	220	246	254	261	189	242	181	163	223	147
6.	191	160	185	136	133	171	167	139	134	151	151	132	6.	182	148	209	251	249	236	183	196	204	161	209	147
7.	190	158	182	136	132	170	165	140	134	151	152	132	7.	170	146	191	244	239	223	180	227	192	167	193	146
8.	193	157	179	135	131	169	163	139	133	153	151	133	8.	177	141	191	232	232	225	173	196	179	185	180	145
9.	194	154	178	135	130	170	162	138	132	153	151	133	9.	173	140	182	216	234	232	191	186	171	183	180	143
10.	198	153	176	134	129	174	160	136	131	153	150	133	10.	176	139	178	207	250	252	185	179	168	240	177	146
11.	199	151	174	134	128	177	159	135	130	153	149	134	11.	176	136	177	217	256	236	186	174	167	227	183	147
12.	196	149	172	135	128	177	160	133	133	154	148	134	12.	167	135	178	219	262	231	195	172	196	202	181	146
13.	193	147	172	136	128	203	161	132	153	154	148	134	13.	169	138	189	216	247	296	195	169	275	224	180	145
14.	190	146	170	136	127	206	161	130	161	153	147	133	14.	165	136	202	206	218	255	201	165	237	198	174	144
15.	188	145	168	136	127	200	165	129	161	152	147	134	15.	158	136	208	207	208	233	226	161	216	194	170	147
16.	184	144	167	141	127	195	169	128	160	150	145	138	16.	156	137	217	219	217	222	221	162	201	205	167	167
17.	181	143	165	150	127	190	168	128	159	149	144	143	17.	151	132	227	211	209	216	199	163	189	202	163	167
18.	177	143	163	152	127	186	166	128	157	148	143	148	18.	150	132	237	202	202	215	191	158	183	199	162	167
19.	178	143	162	151	126	183	165	127	157	147	142	154	19.	159	133	237	199	215	215	183	158	190	192	159	163
20.	191	142	160	151	125	182	163	126	159	147	140	157	20.	233	134	223	200	219	218	193	157	204	183	158	159
21.	195	141	158	151	124	205	162	125	159	146	139	159	21.	201	132										

Nr.194 Wallersee												Nr.204 Siezenheim													
Mst.Nr. 203588												Mst.Nr. 203570													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 504.25 m ü.A.												PNP: 415.77 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	171	176	192	143	137	132	168	146	135	156	138	131	1.	199	154	201	262	282	284	193	186	264	166	169	149
2.	183	172	192	142	136	133	165	144	137	155	138	131	2.	197	154	222	238	287	256	196	179	218	170	175	148
3.	188	169	192	141	136	134	162	143	136	154	138	131	3.	187	148	228	233	275	239	192	179	197	168	173	148
4.	189	166	189	140	134	159	161	142	135	153	138	131	4.	178	148	228	240	257	289	196	190	189	165	168	150
5.	189	163	187	137	133	170	166	140	135	151	144	132	5.	175	148	220	246	254	261	189	242	181	163	223	147
6.	191	160	185	136	133	171	167	139	134	151	151	132	6.	182	148	209	251	249	236	183	196	204	161	209	147
7.	190	158	182	136	132	170	165	140	134	151	152	132	7.	170	146	191	244	239	223	180	227	192	167	193	146
8.	193	157	179	135	131	169	163	139	133	153	151	133	8.	177	141	191	232	232	225	173	196	179	185	180	145
9.	194	154	178	135	130	170	162	138	132	153	151	133	9.	173	140	182	216	234	232	191	186	171	183	180	143
10.	198	153	176	134	129	174	160	136	131	153	150	133	10.	176	139	178	207	250	252	185	179	168	240	177	146
11.	199	151	174	134	128	177	159	135	130	153	149	134	11.	176	136	177	217	256	236	186	174	167	227	183	147
12.	196	149	172	135	128	177	160	133	133	154	148	134	12.	167	135	178	219	262	231	195	172	196	202	181	146
13.	193	147	172	136	128	203	161	132	153	154	148	134	13.	169	138	189	216	247	296	195	169	275	224	180	145
14.	190	146	170	136	127	206	161	130	161	153	147	133	14.	165	136	202	206	218	255	201	165	237	198	174	144
15.	188	145	168	136	127	200	165	129	161	152	147	134	15.	158	136	208	207	208	233	226	161	216	194	170	147
16.	184	144	167	141	127	195	169	129	160	150	145	138	16.	156	137	217	219	217	222	221	162	201	205	167	167
17.	181	143	165	150	127	190	168	128	159	149	144	143	17.	151	132	227	211	209	216	199	163	189	202	163	167
18.	177	143	163	152	127	186	166	128	157	148	143	148	18.	150	132	237	202	202	215	191	158	183	199	162	167
19.	178	143	162	151	126	183	165	127	157	147	142	154	19.	159	133	237	199	215	215	183	158	190	192	159	163
20.	191	142	160	151	125	182	163	126	159	147	140	157	20.	233	134	223	200	219	218	193	157	204	183	158	159
21.	195	141	158	151	124	205	162	125	159	146	139	159	21.	201	132	221	204	231	242	249	151	186	178	157	160
22.	208	140	157	149	124	201	162	125	160	145	138	172	22.	219	132	225	204	230	277	240	153	183	175	155	186
23.	211	139	155	148	125	196	159	123	163	143	137	197	23.	212	133	237	196	237	252	217	158	181	171	154	233
24.	208	142	153	147	126	191	158	123	163	142	137	214	24.	205	139	245	195	249	221	199	185	177	170	152	235
25.	203	154	152	146	130	188	155	124	163	141	135	206	25.	185	162	239	194	250	215	195	166	204	162	153	220
26.	197	158	150	144	129	185	154	124	163	140	135	204	26.	177	166	240	204	227	216	227	192	182	151	211	
27.	192	172	148	143	129	181	153	125	161	139	134	200	27.	171	174	239	235	219	205	204	223	178	163	151	201
28.	189	173	147	142	128	178	151	124	160	139	133	197	28.	164	164	242	268	209	197	194	189	171	168	146	202
29.	186	185	145	140	129	174	150	124	159	138	133	194	29.	164	177	255	285	232	196	217	176	169	166	160	195
30.	182	145	145	139	130	171	149	124	158	138	132	191	30.	162	166	288	281	226	202	206	170	167	163	150	188
31.	179	144	144	131	131	171	147	128	158	138	132	187	31.	154	166	276	255	232	196	195	263	160	160	150	181
am NW	160	139	143	133	118	131	31.	23.	11.	30.	30.	02.	am NW	30.	17.	10.	27.	15.	30.	19.	21.	11.	06.	26.	14.
MW	191	155	167	142	129	178	161	131	149	148	142	156	MW	178	146	221	224	237	236	200	183	194	182	169	169
HW	213	191	192	152	139	207	169	146	163	158	152	214	HW	275	204	304	304	301	338	297	315	313	279	250	275
am	22.	29.	01.	18.	02.	13.	01.	01.	23.	01.	06.	23.	am	20.	26.	30.	29.	01.	22.	21.	05.	01.	10.	05.	23.
Jahreswerte	NW	118	21.05.			MW	154			HW	214	23.12.	Jahreswerte	NW	124	17.02.			MW	195			HW	398	22.06.
Seefläche 6,4 km²													siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs geteiltes Profil												

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.207 Oberndorf												Nr.215 Mattsee (Seepegel)													
Mst.Nr. 203539												Mst.Nr. 203604													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 387.23 m ü.A.												PNP: 501.40 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	117	75	142	195	245	259	170	159	257	110	101	70	1.	139	161	159	136	131	120	152	133	119	126	122	118
2.	110	77	162	158	262	241	181	148	192	120	104	65	2.	144	159	158	136	131	120	151	131	120	125	122	117
3.	117	73	159	150	250	224	180	158	173	117	101	67	3.	146	157	157	135	130	120	149	131	119	125	122	117
4.	95	72	158	164	208	316	177	157	153	107	94	71	4.	148	155	156	134	129	127	150	131	118	124	121	118
5.	91	67	145	170	206	251	161	203	138	108	176	68	5.	149	153	156	133	129	131	148	132	117	123	128	117
6.	97	69	137	177	202	207	149	164	176	98	158	69	6.	151	152	155	132	129	131	148	132	117	123	128	117
7.	87	75	118	164	193	186	145	204	159	104	127	67	7.	152	151	155	133	128	131	147	132	116	123	129	117
8.	90	67	116	147	176	205	132	163	139	130	117	65	8.	155	150	154	132	127	132	145	131	116	123	129	116
9.	92	67	111	127	180	223	150	148	123	120	112	61	9.	158	148	154	132	127	133	145	129	115	124	129	117
10.	103	61	101	119	204	242	155	140	117	183	110	62	10.	162	147	154	131	126	135	143	129	115	126	129	117
11.	98	56	96	128	218	217	169	134	120	163	123	69	11.	164	146	154	130	126	137	142	128	114	127	129	118
12.	85	53	102	143	234	221	184	121	155	137	156	66	12.	163	144	153	131	125	138	141	126	115	127	128	118
13.	83	56	128	137	218	288	173	118	282	177	134	65	13.	162	143	153	132	126	157	141	125	122	127	128	117
14.	80	68	135	120	167	227	185	118	202	135	120	65	14.	161	142	152	131	125	165	141	124	124	127	127	117
15.	72	58	139	118	153	198	240	114	174	130	114	63	15.	160	142	151	131	123	166	142	122	124	127	127	117
16.	69	60	147	153	162	186	223	113	157	153	106	83	16.	159	142	150	133	123	165	142	122	124	127	126	118
17.	72	59	156	141	149	189	188	110	145	141	98	82	17.	157	141	148	136	123	164	142	122	123	127	125	121
18.	70	54	160	122	138	190	166	105	139	140	96	85	18.	155	141	147	137	122	162	141	122	123	127	125	124
19.	72	57	172	114	148	194	156	99	154	138	94	81	19.	156	141	147	137	122	161	140	121	123	126	124	128
20.	162	57	158	118	154	215	174	101	179	122	87	76	20.	161	141	146	136	121	161	140	120	123	126	123	129
21.	124	60	149	120	187	238	308	107	144	111	82	75	21.	164	140	146	136	120	169	139	119	123	125	123	130
22.	150	53	149	115	207	291	263	106	130	111	81	111	22.	170	140	145	136	120	168	139	118	124	125	123	138
23.	142	52	164	118	216	291	211	115	124	106	79	170	23.	172	138	144	136	121	167	137	118	126	125	122	147
24.	132	66	176	122	254	223	184	140	118	103	76	174	24.	174	142	143	135	122	165	137	117	127	124	121	154
25.	110	102	164	112	253	220	177	118	156	98	71	142	25.	174	148	142	135	122	163	136	117	127	123	121	155
26.	93	114	162	116	206	209	217	198	132	93	66	128	26.	172	153	140	134	121	161	137	118	126	123	120	156
27.	87	93	166	154	186	179	191	182	124	92	75	117	27.	171	154	140	134	120	159	137	118	126	123	119	156
28.	81	87	165	199	170	163	171	135	124	99	71	121	28.	169	154	139	133	120	157	135	117	126	123	119	156
29.	77	114	181	236	201	173	191	122	110	99	92	115	29.	167	158	138	132	119	156	135	116	126	122	119	155
30.	78		224	249	203	182	188	116	112	94	80	95	30.	165		138	132	119	154	135	116	125	123	118	154
31.	74		214	206			173	242		92		85	31.	163		137		119		134	118		122		154
am	19.	13.	11.	26.	18.	28.	08.	19.	29.	30.	26.	09.	am	01.	23.	31.	10.	25.	03.	23.	29.	09.	26.	01.	07.
NW	60	41	85	93	132	146	127	70	102	75	58	53	NW	134	138	135	127	116	119	128	114	113	117	116	113
MW	97	70	150	147	199	222	185	141	154	140	103	88	MW	160	148	149	134	124	149	142	124	121	125	124	130
HW	202	137	245	261	286	384	377	343	352	214	239	241	HW	174	162	159	138	132	169	154	134	128	130	130	156
am	20.	29.	30.	30.	24.	04.	21.	31.	01.	10.	05.	23.	am	24.	01.	01.	17.	01.	21.	01.	01.	23.	11.	10.	27.
Jahreswerte NW 41 13.02. MW 140 HW 384 04.06.												Jahreswerte NW 113 09.09. MW 136 HW 174 24.01.													
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs												Seefläche 3,6 km²													

Nr.216 Obertrum (Seepegel)												Nr.244 Schärding (Schreibpegel)													
Mst.Nr. 203612												Mst.Nr. 206201													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 501.40 m ü.A.												PNP: 299.80 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	143	166	165	142	136	121	155	136	121	127	124	119	1.	384	371	384	410	432	432	426	404	438	384	373	370
2.	147	164	164	141	135	121	159	135	122	127	123	119	2.	386	370	392	398	435	433	427	400	429	389	374	365
3.	149	162	164	140	134	122	161	134	122	126	123	119	3.	380	369	395	394	435	426	430	406	420	387	375	364
4.	150	161	163	139	134	131	151	134	121	125	123	119	4.	376	370	393	397	428	456	430	404	413	383	372	367
5.	151	159	162	138	133	133	152	133	120	125	128	119	5.	376	366	390	400	426	461	431	421	409	384	372	368
6.	153	157	161	137	133	134	151	133	119	124	130	119	6.	383	368	390	408	422	427	423	407	413	379	410	370
7.	155	156	161	137	132	134	149	133	118	125	131	119	7.	377	374	382	405	417	434	418	425	414	378	391	368
8.	158	155	160	137	130	135	147	133	118	125	131	119	8.	380	372	379	398	412	437	404	410	401	388	383	366
9.	160	154	160	137	129	136	147	132	117	126	131	118	9.	382	371	381	388	410	435	406	403	390	387	382	363
10.	164	152	160	136	128	138	146	131	117	128	130	118	10.	383	370	376	386	417	432	409	399	386	421	382	362
11.	167	152	159	135	127	139	145	129	116	129	131	119	11.	381	368	373	387	429	431	416	396	392	420	380	367
12.	168	150	159	136	128	142	143	129	117	129	130	119	12.	378	364	374	396	433	435	418	389	400	403	392	367
13.	167	149	158	136	128	164	143	127	124	130	130	119	13.	375	364	379	392	431	485	412	386	435	408	390	368
14.	166	149	157	136	127	168	143	127	126	130	130	119	14.	373	372	385	388	417	437	417	388	427	395	386	366
15.	165	148	156	136	126	168	144	125	126	129	129	118	15.	369	369	388	383	409	438	427	390	408	388	384	364
16.	164	148	155	139	125	168	144	125	126	130	129	120	16.	366	367	388	395	409	433	429	387	398	399	382	367
17.	162	148	154	142	125	167	144	125	126	130	128	123	17.	368	367	391	402	407	431	418	390	392	396	379	371
18.	161	147	154	142	125	165	143	124	124	130	127	126	18.	368	363	394	388	395	431	410	385	395	392	375	378
19.	161	147	153	142	124	164	142	123	125	129	126	129	19.	371	362	397	383	396	432	406	381	395	392	374	377
20.	166	146	152	141	123	164	141	123	125	128	126	130	20.	410	363	398	383	397	430	408	380	411	388	375	373
21.	169	146	151	141	123	170	141	122	125	128															

Nr.216 Obertrum (Seepegel)												Nr.244 Schärding (Schreibpegel)													
Mst.Nr. 203612												Mst.Nr. 206201													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 501.40 m ü.A.												PNP: 299.80 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	143	166	165	142	136	121	155	136	121	127	124	119	1.	384	371	384	410	432	432	426	404	438	384	373	370
2.	147	164	164	141	135	121	153	135	122	127	123	119	2.	386	370	392	398	435	433	427	400	429	389	374	365
3.	149	162	164	140	134	122	151	134	122	126	123	119	3.	380	369	395	394	435	426	430	406	420	387	375	364
4.	150	161	163	139	134	131	151	134	121	125	123	119	4.	376	370	393	397	428	456	430	404	413	383	372	367
5.	151	159	162	138	133	133	152	133	120	125	128	119	5.	376	366	390	400	426	461	431	421	409	384	402	368
6.	153	157	161	137	133	134	151	133	119	124	130	119	6.	383	368	390	408	422	427	423	407	413	379	410	370
7.	155	156	161	137	132	134	149	133	118	125	131	119	7.	377	374	382	405	417	434	418	425	414	378	391	368
8.	158	155	160	137	130	135	147	133	118	125	131	119	8.	380	372	379	398	412	437	404	410	401	388	383	366
9.	160	154	160	137	129	136	147	132	117	126	131	118	9.	382	371	381	388	410	435	406	403	390	387	382	363
10.	164	152	160	136	128	138	146	131	117	128	130	118	10.	383	370	376	386	417	432	409	399	386	421	382	362
11.	167	152	159	135	127	139	145	129	116	129	131	119	11.	381	368	373	387	429	431	416	396	392	420	380	367
12.	168	150	159	136	128	142	143	129	117	129	130	119	12.	378	364	374	396	433	435	418	389	400	403	392	367
13.	167	149	158	136	128	164	143	127	124	130	130	119	13.	375	364	379	392	431	485	412	386	435	408	390	368
14.	166	149	157	136	127	168	143	127	126	130	130	119	14.	373	372	385	388	417	437	417	388	427	395	386	366
15.	165	148	156	136	126	168	144	125	126	129	129	118	15.	369	369	388	383	409	438	427	390	408	388	384	364
16.	164	148	155	139	125	168	144	125	126	130	129	120	16.	366	367	388	395	409	433	429	387	398	399	382	367
17.	162	148	154	142	125	167	144	125	126	130	128	123	17.	368	367	391	402	407	431	418	390	392	396	379	371
18.	161	147	154	142	125	165	143	124	124	130	127	126	18.	368	363	394	388	395	431	410	385	395	392	375	378
19.	161	147	153	142	124	164	142	123	125	129	126	129	19.	371	362	397	383	396	432	406	381	395	392	374	377
20.	166	146	152	141	123	164	141	123	125	128	126	130	20.	410	363	398	383	397	430	408	380	411	388	375	373
21.	169	146	151	141	123	170	141	122	125	128	125	132	21.	399	364	394	384	402	442	412	388	396	381	373	370
22.	175	145	150	141	122	170	141	121	126	128	125	140	22.	418	362	391	382	422	440	428	388	389	380	372	385
23.	177	144	149	141	123	169	140	120	127	128	124	151	23.	402	362	395	382	423	433	416	389	389	382	373	404
24.	179	149	149	139	124	167	139	119	128	127	124	156	24.	402	367	399	382	436	434	408	397	384	382	371	413
25.	179	154	147	139	124	165	138	119	129	126	123	156	25.	391	374	396	382	433	436	410	396	399	379	367	396
26.	178	158	147	139	124	161	139	120	129	127	125	157	26.	383	380	397	381	437	434	427	408	396	376	366	388
27.	176	159	145	139	123	161	139	120	127	129	122	157	27.	379	373	397	387	425	435	421	425	392	375	371	384
28.	174	160	145	138	122	159	138	119	128	126	121	157	28.	376	372	397	403	414	433	409	406	401	375	371	385
29.	172	164	144	137	121	158	137	118	128	125	121	157	29.	373	379	402	424	420	434	416	398	391	375	373	386
30.	170	143	136	121	156	137	118	128	128	125	120	155	30.	371	418	433	428	436	414	396	385	378	372	378	
31.	168	143	121	136	120	124	125	155	155	124	124	155	31.	371	418	429	411	425	376	376	374	374	374	374	374
am NW	01.	23.	31.	10.	30.	01.	24.	30.	11.	29.	28.	08.	am NW	01.	23.	11.	22.	21.	04.	21.	20.	24.	29.	26.	10.
MW	137	144	141	134	115	120	136	116	116	121	119	116	MW	363	359	369	378	390	410	397	375	382	372	362	359
HW	164	153	155	139	127	152	144	126	123	127	126	132	HW	382	369	391	394	420	437	417	399	403	388	379	375
am	180	167	165	144	137	171	156	136	129	132	132	158	am	434	383	434	437	445	446	439	498	479	438	437	434
	24.	01.	01.	17.	02.	21.	01.	01.	23.	11.	10.	26.		20.	29.	30.	30.	25.	05.	05.	31.	01.	10.	05.	23.
Jahreswerte	NW	115	30.05.		MW	139		HW	180	24.01.			Jahreswerte	NW	359	23.02.		MW	396		HW	546	05.06.		
Seefläche 4,9 km²													seit 1965 im Staubereich des Inn-KW Passau-Ingling												

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.254 Engelhartszell												Nr.282 Linz													
Mst.Nr. 207027												Mst.Nr. 207068													
Art: Schreibpegel						PNP: 276.99 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 247.74 m ü.A.							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	419	429	432	447	470	469	444	419	514	407	397	406	1.	375	384	384	390	402	400	387	375	436	368	363	367
2.	450	422	445	438	473	478	447	414	481	411	398	397	2.	393	378	390	385	404	411	389	372	413	370	362	363
3.	461	415	450	432	474	473	461	419	464	407	397	392	3.	400	374	393	381	405	405	397	373	399	369	364	363
4.	452	415	447	430	466	508	461	425	449	401	399	392	4.	393	371	391	382	399	427	399	378	389	363	361	362
5.	455	406	446	430	461	534	455	438	440	402	429	394	5.	396	368	389	381	395	449	394	383	384	364	380	362
6.	467	403	441	442	451	500	452	428	438	398	455	404	6.	408	367	387	386	389	426	391	379	382	363	395	367
7.	468	407	436	444	446	479	452	446	435	398	449	403	7.	406	369	384	388	386	412	392	388	382	362	392	368
8.	472	406	429	438	447	472	442	440	419	409	436	399	8.	409	370	380	385	387	406	386	384	376	369	384	363
9.	471	406	425	427	446	487	445	435	404	414	424	390	9.	408	371	378	380	386	418	387	381	370	370	377	361
10.	476	407	418	423	448	510	449	428	388	451	419	389	10.	411	369	375	377	387	432	389	378	361	390	375	360
11.	466	402	415	423	456	515	446	417	405	472	410	391	11.	404	369	372	376	391	437	387	374	368	404	371	363
12.	458	391	414	435	466	515	446	406	415	466	417	392	12.	397	366	372	384	399	435	388	368	372	404	375	361
13.	447	388	419	434	469	515	440	399	472	461	425	392	13.	390	366	376	383	401	483	386	364	406	399	377	362
14.	437	394	424	431	456	545	441	399	453	444	425	392	14.	385	367	377	381	392	459	386	350	395	388	378	362
15.	429	400	426	420	446	518	455	396	434	433	418	391	15.	380	365	379	376	386	437	393	362	382	382	374	360
16.	419	396	427	428	440	488	455	395	422	437	410	399	16.	376	363	380	378	381	420	394	362	376	383	371	365
17.	417	397	430	444	440	470	445	399	409	433	407	416	17.	374	364	381	388	383	406	388	359	370	382	369	373
18.	413	393	433	439	430	468	438	399	409	427	400	456	18.	373	363	383	385	378	403	384	364	370	378	366	394
19.	418	396	437	432	425	476	430	393	412	424	396	463	19.	375	364	384	381	377	409	380	360	371	377	365	402
20.	485	401	442	425	422	485	428	390	425	417	395	455	20.	425	366	387	378	375	414	379	355	378	374	364	395
21.	489	409	439	424	429	518	461	396	419	407	393	444	21.	424	369	385	377	378	439	398	361	375	368	363	386
22.	538	404	432	420	443	526	453	397	413	403	390	448	22.	459	367	383	374	385	442	394	364	372	366	363	388
23.	534	394	434	419	445	517	434	401	411	402	391	502	23.	453	363	383	374	386	436	383	365	371	367	362	427
24.	536	399	437	420	463	478	427	404	413	402	391	526	24.	454	366	386	374	398	413	379	367	371	364	361	448
25.	516	415	434	420	478	464	425	406	420	399	386	513	25.	439	375	384	374	407	401	378	367	377	364	359	436
26.	492	430	439	418	463	468	440	456	420	396	383	505	26.	425	382	383	374	399	403	384	390	375	363	360	421
27.	472	428	435	424	451	465	436	460	418	397	389	489	27.	410	380	383	377	390	400	383	398	373	369	368	421
28.	457	423	434	436	438	456	424	448	425	399	385	488	28.	398	377	384	382	384	395	378	390	376	363	360	423
29.	448	431	434	457	441	456	428	428	418	396	390	481	29.	391	385	383	393	383	392	379	379	373	363	360	417
30.	440		449	468	448	455	426	421	410	402	397	478	30.	387		389	401	388	393	379	376	369	366	363	413
31.	435		454		451		424		475	401		463	31.	385		394		389		377		405	364		402
am	01.	12.	11.	27.	20.	28.	31.	20.	10.	29.	28.	14.	am	01.	23.	11.	25.	20.	28.	31.	14.	10.	06.	27.	10.
NW	393	381	406	411	418	446	414	384	377	386	375	380	NW	365	361	369	368	373	387	372	337	351	358	356	355
MW	463	407	434	432	451	492	442	419	429	417	407	434	MW	403	370	383	381	390	420	387	373	380	373	369	386
HW	549	437	469	477	487	601	493	550	545	485	472	562	HW	470	388	400	409	413	513	420	462	464	413	407	482
am	22.	01.	30.	30.	25.	13.	21.	31.	01.	11.	05.	23.	am	22.	29.	30.	30.	25.	13.	21.	31.	01.	11.	05.	23.
Jahreswerte NW 375 28.11. MW 436 HW 601 13.06.												Jahreswerte NW 337 14.08. MW 385 HW 513 13.06.													
seit 1963 im Staubereich des Donau-KW Aschach												seit 1979 im Staubereich des Donau-KW Abwinden-Asten													

Nr.285 Altaussee (Seeklausen)												Nr.292 Steeg (Bootshütte)												Hallstätter See											
Mst.Nr. 210534												Mst.Nr. 205138												Mst.Nr. 205138											
Art: Schreibpegel						PNP: 710.36 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 507.35 m ü.A.																	
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	103	103	116	143	203	190	131	120	151	110	102	99	1.	78	40	66	103	137	129	94	90	117	90	88	86										
2.	109	102	121	137	204	206	147	117	141	108	105	99	2.	85	41	71	97	142	138	98	91	100	90	90	84										
3.	111	102	124	133	201	196	140	114	131	107	105	99	3.	72	41	73	94	144	129	96	91	93	90	90	84										
4.	110	101	125	133	185	199	135	112	124	105	106	99	4.	57	40	71	96	130	135	99	91	91	89	88	86										
5.	110	101	123	137	178	198	130	116	119	105	116	99	5.	49	40	67	98	122	141	94	102	90	90	98	86										
6.	110	101	120	141	176	180	126	115	135	105	119	99	6.	48	40	65	99	119	128	92	93	105	89	94	86										
7.	110	101	117	140	175	171	124	122	138	108	117	99	7.	46	40	59	98	116	114	94	96	100	89	91	86										
8.	110	100	116	135	170	176	121	120	130	119	115	98	8.	46	39	56	95	109	110	91	92	92	93	87	85										
9.	110	100	114	130	169	183	126	117	123	120	114	98	9.	46	38	54	93	108	112	100	89	90	91	90	83										
10.	110	100	112	125	174	173	124	113	118	134	113	99	10.	46	40	50	91	112	111	95	90	90	96	90	84										
11.	109	99	111	124	183	162	120	112	114	132	119	100	11.	48	39	47	92	119	108	94	89	90	95	92	85										
12.	107	99	112	126	189	158	120	110	115	126	126	99	12.	47	38	49	93	125	107	94	88	93	93	93	84										
13.	107	99	113	125	185	165	121	108	133	131	126	99	13.	45	37	57	93	127	126	94	88	93	93	93	84										
14.	107	99	114	123	163	192	125	107	139	129	129	98	14.	44	36	62	93	109	127	93	87	105	93	93	83										
15.	106	100	115	123	147	177	135	105	143	123	123	98	15.	42	37	64	92	98	114	107	87	100	93	91	89										
16.	104	100	117	121	146	169	151	104	141	120	119	100	16.	41	35	65	92	99	105	108	86	94	93	91	87										
17.	102	100	120	121	141	165	149	104	131	118	112	100	17.	40	35	65	92	99	105	108	86	94	93	91	87										
18.	102	100	123	119	134	164	138	102	125	119	109	100	18.	38	35	70	91	94	104	93	85	91	93	88	83										
19.	103	99	126	118	135	162	130	101	124	117	107	100	19.	38	34	73	91	95	104	93	85	91	93	88	83										
20.	115	99	124	118	149	158	128	100	133	115	105	100	20.	58	33	71	91	100	103	96	86	100	90	88	86										
21.	118	99	123	119	173	164	149	99	130	112	104	100	21.	63	34	71	91	109	104	120	86	94	90	87	86										
22.	118	99	124	120	188	166	154	99	124	110	103	102	22.	62	33	81	92	118	125	123	86	92	90	87	87										
23.	118	99	127	120	194	177	149	110	120	108	102	109	23.	64	32	94	91	125	143	108	91	91	89	87	87										
24.	117	99	132	119	197	167	138	108	121	107	101	128	24.	62	34	97	90	132	130	94	100	92	89	86	86										
25.	113	105	131	121	196	168	134	109	123	104	101	128	25.	58	41	97	91	132	130	99	89	92	89	86	86										
26.	113	105	133	121	197	168	134	109	123	104	101	128	26.	58	41	97	92	132	130	99	89	92	89	86	86										
27.	114	114	135	136	197	142	136	150	119	103	100	119	27.	48	54	98	97	114	101	99	103	92	87	86	91										
28.	108	112	135	155	172	135	129	143	117	103	99	117	28.	45	50	99	107	106	96	94	96	92	87	86	91										
29.	106	115	140	183	176	132	124	131	115	103	99	115	29.	43	56	101	122	109	95	96	91	91	87	87	91										
30.	105		146	201	177	130	122	124	112	102	99	112	30.	42		109	136	113	94	96	90	91	87	87	87										
31.	104		146		177		122	129		102		110	31.	40		108		113		94	99		88		88										
am NW	19	16	11	24	18	30	12	22	30	31	28	09	am NW	19	20	12	24	18	29	08	22	19	27	27	15										
NW	101	92	106	117	139	129	138	98	101	101	96	97	NW	37	32	47	59	33	44	38	25	187	86	85	80										
MW	123	109	124	132	208	207	117	127	113	109	105	105	MW	40	40	75	90	116	115	108	85	96	90	89	89										
HW	116	149	203	206	170	157	153	154	136	127	130	130	HW	89	63	112	137	148	149	130	117	122	102	101	90										
am	23.	29.	30.	30.	03.	02.	16.	27.	01.	10.	13.	24.	am	02.	29.	30.	30.	03.	23.	21.	31.	01.	13.	05.	23.										
Jahreswerte	NW	92	16.02.		MW	126		HW	208	02.06.			Jahreswerte	NW	32	20.02.		MW	87		HW	149	23.06.												

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.297 Strobl												Nr.302 Ebensee												Traun															
Mst.Nr. 205161												Mst.Nr. 205203												Mst.Nr. 205245															
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel															
PNP: 536.89 m ü.A.												PNP: 422.17 m ü.A.												PNP: 421.31 m ü.A.															
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	132	139	152	160	151	158	136	136	134	131	123	116	1.	148	114	199	230	273	271	162	144	225	121	117	98	11.	144	99	138	158	233	217	144	124	123	164	138	97	
2.	141	138	154	154	152	161	137	135	135	130	124	115	2.	170	113	211	198	280	269	184	137	180	120	124	96	12.	137	98	132	175	243	215	148	122	144	148	146	96	
3.	145	137	155	151	151	159	136	134	134	129	125	115	3.	186	110	207	182	273	245	168	133	150	119	125	96	13.	138	96	170	165	235	309	155	117	260	194	150	96	
4.	145	136	154	150	148	162	138	134	134	128	126	114	4.	162	107	196	189	248	295	187	130	139	115	120	96	14.	132	96	173	157	203	258	165	115	226	165	141	96	
5.	144	135	153	150	148	163	137	137	133	128	132	114	5.	153	105	184	197	238	280	169	154	129	116	176	98	15.	124	98	175	156	173	229	196	112	196	143	129	99	
6.	145	134	150	150	147	159	137	137	133	127	136	114	6.	153	103	171	197	232	244	165	152	181	113	173	98	16.	117	98	180	172	176	211	219	110	180	158	122	114	
7.	143	134	147	148	146	156	137	139	133	128	136	113	7.	141	104	160	189	228	223	165	167	175	117	149	97	17.	112	97	188	166	176	198	192	109	162	152	119	123	
8.	144	133	145	147	145	154	136	139	132	131	134	112	8.	148	103	155	177	215	226	142	150	146	143	136	96	18.	109	97	195	152	160	192	162	106	148	152	115	125	
9.	145	132	144	144	145	156	135	138	131	132	134	112	9.	145	101	150	161	212	229	157	132	132	137	129	95	19.	124	96	196	147	169	190	148	105	159	146	109	123	
10.	147	131	143	143	146	157	134	137	130	137	133	113	10.	150	101	143	152	225	230	153	127	125	171	129	96	20.	216	94	185	148	185	191	158	105	188	136	109	114	
11.	147	130	142	143	145	156	133	136	129	138	134	114	21.	182	94	180	152	212	205	237	106	164	124	108	110	21.	182	94	180	152	212	205	237	106	164	124	108	110	
12.	145	129	142	144	146	155	133	134	133	137	134	113	22.	202	94	172	156	220	235	239	106	145	120	105	133	22.	202	94	172	156	220	235	239	106	145	120	105	133	
13.	145	128	144	144	145	162	133	133	147	141	134	112	23.	196	95	191	148	234	279	215	136	140	118	105	200	23.	196	95	191	148	234	279	215	136	140	118	105	200	
14.	144	128	146	143	143	161	134	132	151	139	134	112	24.	184	105	203	143	254	240	180	177	134	115	103	226	24.	184	105	203	143	254	240	180	177	134	115	103	226	
15.	142	129	147	143	142	158	137	130	146	137	133	112	25.	167	154	201	140	251	222	158	147	164	112	100	199	25.	167	154	201	140	251	222	158	147	164	112	100	199	
16.	141	128	147	145	143	155	140	129	143	137	132	115	26.	150	170	199	157	231	212	186	180	151	109	99	170	26.	150	170	199	157	231	212	186	180	151	109	99	170	
17.	140	128	149	146	143	153	138	128	139	137	130	118	27.	140	154	196	152	215	188	180	187	136	106	99	168	27.	140	154	196	152	215	188	180	187	136	106	99	168	
18.	140	128	151	145	143	151	137	127	137	136	129	121	28.	132	142	199	230	201	170	166	162	134	107	98	168	28.	132	142	199	230	201	170	166	162	134	107	98	168	
19.	141	127	152	144	144	151	136	126	136	135	128	124	29.	126	189	212	263	210	162	176	140	128	107	101	162	29.	126	189	212	263	210	162	176	140	128	107	101	162	
20.	158	127	151	144	143	152	136	125	138	134	127	125	30.	120	189	255	272	211	157	171	130	122	107	101	149	30.	120	189	255	272	211	157	171	130	122	107	101	149	
21.	159	126	149	143	142	151	140	123	136	133	126	126	31.	116	116	254	212	212	162	174	108	108	108	136	21.	116	116	254	212	212	162	174	108	108	108	136	21.	116	116
22.	160	125	149	144	143	146	141	122	135	132	125	130	am	01.	21.	11.	25.	18.	30.	08.	20.	30.	27.	28.	09.	am	01.	21.	11.	25.	18.	30.	08.	20.	30.	27.	28.	09.	
23.	160	124	150	143	145	152	140	121	135	131	124	141	NW	101	94	137	137	151	154	129	103	121	104	97	95	NW	101	94	137	137	151	154	129	103	121	104	97	95	
24.	158	125	151	142	151	149	138	121	135	130	123	153	MW	149	111	187	177	220	226	174	135	160	131	123	125	MW	149	111	187	177	220	226	174	135	160	131	123	125	
25.	152	132	150	142	154	147	137	120	135	129	122	152	HW	237	202	269	282	293	340	251	262	267	212	203	272	HW	237	202	269	282	293	340	251	262	267	212	203	272	
26.	148	144	150	142	152	144	136	125	134	127	120	146	am	20.	29.	30.	30.	02.	13.	21.	31.	13.	05.	05.	23.	am	20.	29.	30.	30.	02.	13.	21.	31.	13.	05.	05.	23.	
27.	145	146	150	145	152	140	136	125	134	127	120	146	1.	122	120	82	130	126	122	116	117	121	116	120	119	2.	129	117	81	124	126	128	115	116	124	116	120	119	
28.	142	144	150	148	149	138	137	125	133	126	119	145	3.	133	113	81	120	126	128	115	116	124	116	120	119	4.	133	113	81	120	126	128	115	116	124	116	120	119	
29.	141	147	151	150	149	136	141	124	132	125	118	144	5.	138	112	81	115	126	128	115	116	124	116	120	119	6.	138	112	81	115	126	128	115	116	124	116	120	119	
30.	140	151	157	151	149	136	139	124	131	124	117	141	7.	130	111	81	107	127	124	125	116	119	119	128	119	8.	130	111	81	107	127	124	125	116	119	119	128	119	
31.	140	162	162	149	149	137	137	127	138	123	117	138	9.	127	108	82	105	127	117	123	119	127	119	128	119	10.	127	108	82	105	127	117	123	119	127	119	128	119	
am	01.	23.	11.	24.	15.	30.	13.	25.	11.	31.	29.	11.	1.	127	104	83	106	122	116	119	119	125	120	128	119	2.	127	104	83	106	122	116	119	119	125	120	128	119	
NW	125	123	141	139	140	134	132	117	128	122	116	110	3.	125	100	82	105	118	117	119	118	118	120	129	120	4.	125	100	82	105	118	117	119	118	118	120	129	120	
MW	146	131	150	146	147	153	137	130	136	132	128	125	5.	122	98	82	106	116	116	119	116	116	122	129	120	6.	122	98	82	106	116	116	119	116	116	122	129	120	
HW	166	150	164	163	155	166	142	141	152	142	137	154	7.	120	189	255	272	211	157	171	130	122	107	101	149	8.	120	189	255	272	211	157	171	130	122	107	101	149	
am	23.	29.	31.	01.	25.	05.	29.	06.	13.	13.	06.	24.	9.	120	189	255	272	211	157	171	130	122	107	101	149	10.	122	98	82	106	116	116	119	116	116	122	129	120	
Jahreswerte	NW	110	11.12.		MW	139		HW	166	05.06.			Jahreswerte	NW	94	21.02.		MW	160		HW	340	13.06.			Jahreswerte	NW	81	23.02.		MW	115		HW	142	22.01.			
Seefläche	13,5 km²												siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Seeschleuse beeinflusst												Seefläche	24,5 km²													

Nr.303 Jagdschloß Langbathsee												Vorderer Langbathsee												Nr.306 Gmunden (Esplanade)												Traunsee																																			
Mst.Nr. 205211												Art: Schreibpegel												PNP: 662.96 m ü.A.												Mst.Nr. 205245												Art: Schreibpegel												PNP: 421.31 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																	
1.	106	99	125	113	108	108	106	109	107	103	100	97	1.	122	120	82	130	126	122	116	117	121	116	120	119	1.	120	97	82	106	116	115	116	116	116	123	129	119																																	
2.	116	98	125	110	109	110	106	108	107	103	101	97	2.	129	117	81	124	126	128	117	116	124	116	120	119	2.	119	98	82	105	116	117	116	116	117	121	129	119																																	
3.	120	99	122	107	107	111	106	106	106	103	102	97	3.	133	113	81	120	126	123	115	116	124	116	118	119	3.	120	95	82	104	116	132	116	117	131	126	126	119																																	
4.	117	99	116	107	106	122	107	107	105	102	102	97	4.	129	112	81	115	126	129	122	117	118	117	119	119	4.	119	89	82	106	116	131	117	116	129	133	123	119																																	
5.	113	99	113	107	106	130	106	110	104	102	106	97	5.	128	112	81	111	127	130	127	116	116	119	124	119	5.	119	92	82	105	117	134	119	116	129	129	120	120																																	
6.	114	98	110	107	106	124	107	109	104	102	109	98	6.	130	111	81	107	127	124	125	116	119	119	128	119	6.	119	85	82	105	117	133	119	117	129	125	118	120																																	
7.	110	99	108	106	105	115	108	109	105	102	108	97	7.	127	108	82	105	127	117	123	119	127	119	128	119	7.	118	82	82	102	117	131	118	116	129	123	118	119																																	
8.	109	98	108	107	104	111	107	108	105	103	106	97	8.	127	104	83	106	122	116	119	119	125	120	128	119	8.	119	82	82	106	117	130	118	116	125	121	118	119																																	
9.	107	98	107	106	103	111	106	107	104	104	105	96	9.	125	100	82	105	118	117	119	118	118	120	129	120	9.	122	82	82	105	117	126	116	117	120	120	118	119																																	
10.	106	98	106	105	103	112	105	106	103	106	104	97	10.	122	98	82	106	116	116	119	116	116	122	129	120	10.	130	82	84	105	117	122	116	117	120	119	118	119																																	
11.	105	99	105	106	104	112	105	106	103	108	103	98	11.	120	97	82	106	116	115	116	116	116	116	123	129	11.	120	97	82	106	116	115	116	116	116	123	129	119																																	
12.	104	99	106	110	104	112	105	105	105	108	104	98	12.	119	98	82	105	116	117	116	116	117	121	129	119	12.	119	98	82	105	116	117	116	116	117	121	129	119																																	
13.	107	98	108	110	104	145	105	104	114	115	104	97	13.	120	95	82	104	116	132	116	117	131	126	126	119	13.	120	95	82	104	116	132	116	117	131	126	126	119																																	
14.	104	99	110	108	104	151	105	104	119	117	103	96	14.	119	92	82	106	116	131	117	116	129	133	123	119	14.	119	89	82	106	116	131	117	116	129	133	123	119																																	
15.	102	100	110	107	103	136	105	103	114	111	103	96	15.	119	89	82	105	117	134	119	116	129	129	120	120	15.	119	89	82	105	117	134	119	116	129	129	120	120																																	
16.	101	99	109	110	105	123	106	103	111	109	102	99	16.	119	85	82	105	117	133	119	117	129	125	118	120	16.	119	85	82	105	117	133	119	117	129	125	118	120																																	
17.	100	99	109	112	107	114	105	103	108	107	101	103	17.	118	82	82	102	117	131	118	116	129	123	118	119	17.	118	82	82	102	117	131	118	116	129	123	118	119																																	
18.	99	99	110	111	107	110	104	103	107	106	101	105	18.	119	82	82	106	117	130	118	116	125	121	118	119	18.	119	82	82	106	117	130	118	116	125	121	118	119																																	
19.	101	99	111	108	106	109	104	103	107	105	100	105	19.	122	82	82	105	117	126	116	117	120	120	118	119	19.	122	82	82	105	117	126	116	117	120	120	118	119																																	
20.	126	99	110	107	106	109	105	103	108	104	100	103	20.	130	82	84	105	117	122	116	117	120	119	118	119	20.	130	82	84	105	117	122	116	117	120	119	118	119																																	
21.	131	98	109	106	105	112	107	102	107	103	100	103	21.	137	82	87	105	117	121	119	116	122	119	118	119	21.	137	82	87	105	117	121	119	116	122	119	118	119																																	
22.	138	98	108	106	104	111	108	102	107	102	99	108	22.	134	82	89	105	118	120	119	117	119	120	118	120	22.	134	82	89	105	118	120	119	117	119	120	118	120																																	
23.	135	96	107	105	105	113	108	104	107	102	99	118	23.	133	82	90	104	117	131	116	117	117	120	118	120	23.	133	82	90	104	117	131	116	117	117	120	118	120																																	
24.	125	101	107	105	107	112	108	103	107	101	99	135	24.	137	82	97	105	120	131	116	120	117	120	118	120	24.	137	82	97	105	120	131	116	120	117	120	118	120																																	
25.	115	114	108	104	109	111	110	103	107	101	99	136	25.	135	85	102	105	128	120	116	119	118	120	118	120	25.	135	85	102	105	128	120	116	119	118	120	118	120																																	
26.	107	112	109	104	108	109	113	107	106	100	98	126	26.	138	85	105	105	128	117	121	121	119	120	118	120	26.	138	85	105	105	128	117	121	121	119	120	118	120																																	
27.	104	115	109	104	106	107	114	107	105	100	98	119	27.	129	85	106	105	126	116	126	124	116	120	118	120	27.	129	85	106	105	126	116	126	124	116	120	118	120																																	
28.	102	111	108	105	106	107	111	106	104	101	98	114	28.	128	87	106	106	127	116	120	126	116	120	118	130	28.	128	87	106	106	127	116	120	126	116	120	118	130																																	
29.	101	118	108	106	107	107	110	105	103	101	98	109	29.	128	86	107	109	124	116	117	121	115	120	119	130	29.	128	86	107	109	124	116	117	121	115	120	119	130																																	
30.	100	110	112	107	106	106	109	104	103	100	97	105	30.	127	113	118	118	116	116	119	117	116	120	119	127	30.	127	113	118	118	116	116	119	117	116	120	119	127																																	
31.	100	110	112	107	106	106	108	105	103	100	97	103	31.	123	125	125	115	115	115	120	118	120	119	121	31.	123	125	125	115	115	115	120	118	120	119	121	121																																		
am NW	19.98	17.98	11.105	26.100	15.103	01.105	19.104	22.102	11.103	31.99	30.97	09.96	am NW	12.118	23.81	10.81	17.101	31.115	11.115	03.114	06.115	28.115	02.115	03.117	23.118	am NW	12.118	23.81	10.81	17.101	31.115	11.115	03.114	06.115	28.115	02.115	03.117	23.118																																	
MW	111	102	110	107	106	116	107	105	107	104	102	105	MW	126	94	89	108	121	123	119	118	121	121	121	121	MW	126	94	89	108	121	123	119	118	121	121	121	121																																	
HW	142	123	126	114	109	157	114	110	120	118	110	137	HW	142	122	129	130	129	136	128	127	134	134	130	131	HW	142	122	129	130	129	136	128	127	134	134	130	131																																	
am	22.	29.	01.	01.	25.	13.	26.	05.	14.	14.	06.	24.	am	22.	01.	31.	01.	25.	13.	05.	28.	13.	14.	07.	29.	am	22.	01.	31.	01.	25.	13.	05.	28.	13.	14.	07.	29.																																	
Jahreswerte												NW	96	09.12.			MW			107	HW			157	13.06.			Jahreswerte												NW	81	23.02.			MW			115	HW			142	22.01.																		
Seefläche 0,4 km²												Seefläche 24,5 km²												Seefläche 24,5 km²												Seefläche 24,5 km²																																			

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.309 Zell am Moos												Nr.311 Mondsee (Limnolog.Institut)													
Mst.Nr. 205260												Mst.Nr. 205286													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 551.42 m ü.A.												PNP: 479.33 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	165	170	177	152	147	145	181	153	146	152	146	143	1.	160	152	170	149	149	148	149	147	151	143	146	143
2.	173	167	178	150	146	146	179	152	146	151	147	142	2.	167	151	169	148	149	150	147	147	149	142	147	143
3.	177	164	178	150	145	150	177	151	145	150	147	142	3.	167	152	169	148	147	150	147	146	147	142	147	143
4.	177	162	176	150	145	163	177	150	145	149	148	143	4.	165	149	169	149	146	162	149	147	145	141	147	143
5.	178	160	175	150	144	169	178	150	145	149	152	144	5.	163	149	169	148	146	166	148	150	145	142	152	144
6.	181	157	174	148	144	169	178	150	144	148	156	144	6.	164	148	169	148	147	161	151	149	146	142	154	145
7.	180	156	172	147	144	168	177	152	143	148	156	145	7.	162	148	157	147	147	157	150	152	146	144	152	145
8.	182	154	170	148	143	167	176	151	143	150	157	144	8.	164	147	155	148	146	154	149	150	146	148	149	144
9.	182	152	171	147	143	168	174	150	142	150	156	144	9.	164	147	156	149	146	158	148	148	145	150	148	144
10.	185	151	170	148	142	168	174	149	142	153	155	145	10.	166	147	155	149	145	159	147	147	144	153	146	145
11.	186	150	168	148	141	168	174	148	142	153	155	146	11.	166	147	154	148	145	159	147	146	144	152	146	145
12.	184	149	168	151	141	172	173	147	145	153	154	147	12.	163	146	155	151	145	157	148	146	148	150	146	145
13.	183	148	168	151	143	187	171	146	155	154	154	146	13.	161	146	157	152	146	158	148	145	162	150	146	145
14.	181	147	168	151	142	192	172	145	160	154	153	145	14.	159	146	158	150	145	159	149	145	162	149	146	145
15.	178	146	168	151	141	190	172	143	160	154	152	145	15.	157	147	157	150	144	160	151	145	156	147	145	145
16.	174	146	169	153	142	187	170	142	158	155	151	148	16.	155	147	155	155	146	158	152	144	152	148	145	147
17.	171	145	168	158	143	184	168	143	157	154	150	152	17.	153	147	155	159	148	157	151	145	149	148	145	150
18.	169	146	166	158	142	180	166	142	156	154	150	155	18.	152	148	155	156	147	154	149	144	147	147	145	153
19.	169	146	164	158	141	178	165	142	156	153	149	158	19.	154	148	155	155	147	154	149	144	148	147	144	154
20.	180	145	164	157	141	181	165	141	157	152	148	160	20.	171	148	154	151	146	155	149	144	151	147	144	153
21.	183	145	164	156	140	197	164	141	156	152	147	163	21.	173	147	153	151	146	165	150	144	150	146	144	152
22.	194	145	161	155	140	200	163	140	156	151	147	174	22.	182	147	152	151	146	162	150	144	149	146	144	161
23.	197	144	158	154	143	198	161	140	158	150	146	187	23.	185	146	151	151	148	161	149	144	150	146	144	175
24.	198	147	158	153	145	196	160	139	157	149	145	199	24.	186	149	150	148	149	158	148	144	150	145	144	187
25.	196	153	157	152	145	194	160	139	157	149	145	200	25.	181	157	150	148	149	156	148	144	150	145	144	182
26.	191	160	156	151	144	192	158	141	156	148	144	198	26.	174	164	150	147	148	155	150	146	149	145	144	175
27.	187	163	156	151	143	189	157	141	156	147	144	196	27.	167	164	149	147	147	153	149	146	147	145	143	170
28.	184	163	157	150	143	186	157	141	155	148	143	194	28.	162	160	148	150	146	152	148	145	146	145	143	166
29.	180	171	155	149	142	184	156	141	154	147	143	191	29.	158	167	147	149	145	152	150	144	145	146	143	164
30.	177	154	154	148	143	183	154	141	153	146	143	188	30.	156	167	149	148	145	151	149	144	144	146	143	159
31.	173	152	152	143	143	153	153	143	146	146	146	185	31.	153	149	149	145	145	148	148	147	145	145	145	156
am	01.	23.	31.	02.	21.	01.	31.	25.	11.	30.	28.	02.	am	19.	12.	29.	27.	29.	01.	02.	24.	30.	04.	29.	02.
NW	158	144	148	147	140	144	153	138	141	146	143	142	NW	151	145	146	146	144	145	146	143	143	141	143	142
MW	181	154	166	151	143	178	168	145	151	150	149	162	MW	165	150	155	150	146	157	149	146	149	146	146	154
HW	199	175	179	158	147	200	182	153	160	155	157	200	HW	187	171	171	160	150	167	153	152	165	153	155	188
am	24.	29.	02.	17.	01.	22.	01.	01.	14.	16.	08.	24.	am	24.	29.	01.	17.	25.	04.	16.	07.	13.	10.	05.	24.
Jahreswerte	NW	138	25.08.		MW	158		HW	200	22.06.		Jahreswerte	NW	141	04.10.		MW	151		HW	188	24.12.			
Seefläche	3,5 km ²												Seefläche	14,2 km ²											

Nr.312 Fuschl												Nr.320 Kammer													
Mst.Nr. 203653												Mst.Nr. 205351													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 662.40 m ü.A.												PNP: 467.75 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	96	114	114	109	94	91	105	85	84	90	88	79	1.	146	148	156	147	146	147	145	145	143	145	143	139
2.	104	111	118	108	93	94	103	83	84	89	88	79	2.	150	147	159	147	146	147	145	145	144	145	144	139
3.	109	109	121	107	92	95	102	83	83	88	88	79	3.	152	147	159	146	146	147	145	144	145	144	144	139
4.	113	107	122	106	91	104	102	85	83	87	88	79	4.	153	146	155	146	145	153	145	145	144	144	144	139
5.	116	104	123	105	90	110	101	95	82	87	91	79	5.	153	145	154	146	145	155	145	146	144	144	147	139
6.	117	102	121	103	90	110	100	95	83	86	93	79	6.	154	146	152	146	145	153	146	146	144	143	148	139
7.	117	100	120	102	90	109	99	98	83	86	94	79	7.	154	146	151	146	146	151	146	147	144	143	148	138
8.	118	99	118	102	89	109	98	97	82	88	93	79	8.	154	146	150	147	145	150	145	146	144	144	147	138
9.	118	98	117	101	88	112	97	96	82	89	93	78	9.	155	145	150	146	145	151	145	146	143	144	146	138
10.	118	97	115	100	87	114	95	95	81	91	92	78	10.	155	145	149	146	145	151	145	145	143	146	145	139
11.	118	96	113	99	87	114	94	94	80	92	92	78	11.	154	145	148	146	144	151	145	145	143	147	145	140
12.	118	95	112	99	87	115	92	92	84	92	92	78	12.	153	145	148	147	145	151	145	144	146	147	145	140
13.	117	94	112	99	87	123	92	91	95	96	91	78	13.	153	146	149	147	145	156	145	143	152	147	145	139
14.	116	93	112	99	86	126	92	89	100	97	90	78	14.	152	146	149	146	144	157	146	143	154	147	145	138
15.	115	93	112	99	85	125	92	87	101	98	89	78	15.	150	147	149	146	144	156	146	142	152	147	145	139
16.	113	93	113	101	86	124	93	86	100	98	89	79	16.	149	146	149	149	145	154	146	142	150	147	144	140
17.	111	92	113	105	87	121	92	86	99	97	88	82	17.	149	146	149	150	145	151	146	141	148	146	144	142
18.	110	91	113	105	87	118	92	85	98	97	87	84	18.	148	146	149	150	144	150	145	141	147	146	144	144
19.	109	90	112	105	86	116	91	84	98	97	86	85	19.	149	146	149	149	144	148	145	140	148	145	144	146
20.	120	89	112	104	85	116	91	83	99	95	86	86	20.	158											

Nr.312 Fuschl				Fuschlsee								Nr.320 Kammer				Attersee									
Mst.Nr. 203653				Art: Schreibpegel				PNP: 662.40 m ü.A.				Mst.Nr. 205351				Art: Schreibpegel				PNP: 467.75 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	96	114	114	109	94	91	105	85	84	90	88	79	1.	146	148	156	147	146	147	145	145	143	145	143	139
2.	104	111	118	108	93	94	103	83	84	89	88	79	2.	150	147	156	147	146	147	145	145	144	145	144	139
3.	109	109	121	107	92	95	102	83	83	88	88	79	3.	152	147	156	146	146	147	145	144	145	144	144	139
4.	113	107	122	106	91	104	102	85	83	87	88	79	4.	153	146	155	146	145	153	145	145	144	144	144	139
5.	116	104	123	105	90	110	101	95	82	87	91	79	5.	153	145	154	146	145	155	145	146	144	144	147	139
6.	117	102	121	103	90	110	100	95	83	86	93	79	6.	154	146	152	146	145	153	146	146	144	143	148	139
7.	117	100	120	102	90	109	99	98	83	86	94	79	7.	154	146	151	146	146	151	146	147	144	143	148	138
8.	118	99	118	102	89	109	98	97	82	88	93	79	8.	154	146	150	147	145	150	145	146	144	144	147	138
9.	118	98	117	101	88	112	97	96	82	89	93	78	9.	155	145	150	146	145	151	145	146	143	144	146	138
10.	118	97	115	100	87	114	95	95	81	91	92	78	10.	155	145	149	146	145	151	145	145	143	146	145	139
11.	118	96	113	99	87	114	94	94	80	92	92	78	11.	154	145	148	146	144	151	145	145	143	147	145	140
12.	118	95	112	99	87	115	92	92	84	92	92	78	12.	153	145	148	147	145	151	145	144	146	147	145	140
13.	117	94	112	99	87	123	92	91	95	96	91	78	13.	153	146	149	147	145	156	145	143	152	147	145	139
14.	116	93	112	99	86	126	92	89	100	97	90	78	14.	152	146	149	146	144	157	146	143	154	147	145	138
15.	115	93	112	99	85	125	92	87	101	98	89	78	15.	150	147	149	146	144	156	146	142	152	147	145	139
16.	113	93	113	101	86	124	93	86	100	98	89	79	16.	149	146	149	149	145	154	146	142	150	147	144	140
17.	111	92	113	105	87	121	92	86	99	97	88	82	17.	149	146	149	150	145	151	146	141	148	146	144	142
18.	110	91	113	105	87	118	92	85	98	97	87	84	18.	148	146	149	150	144	150	145	141	147	146	144	144
19.	109	90	112	105	86	116	91	84	98	97	86	85	19.	149	146	149	149	144	148	145	140	148	145	144	146
20.	120	89	112	104	85	116	91	83	99	95	86	86	20.	158	146	148	148	144	148	145	140	148	145	143	147
21.	126	88	112	103	85	125	91	81	98	94	85	88	21.	160	146	148	147	144	151	146	139	146	145	143	147
22.	132	87	111	103	84	124	92	80	97	94	84	92	22.	164	146	147	147	145	152	147	138	147	144	143	149
23.	136	86	110	102	85	123	91	81	97	93	83	103	23.	165	146	147	146	146	152	146	138	146	144	142	155
24.	139	86	109	101	87	121	90	79	97	92	83	117	24.	167	146	147	146	148	151	145	138	146	144	142	160
25.	137	90	109	101	88	119	89	79	96	91	82	121	25.	166	148	147	145	148	150	146	137	146	144	142	160
26.	134	98	107	99	89	117	87	80	95	90	81	123	26.	163	151	146	145	147	149	147	139	146	143	141	159
27.	130	102	106	98	87	114	87	80	95	89	81	124	27.	160	152	146	145	146	147	146	139	146	143	141	157
28.	127	103	105	97	86	111	87	79	92	90	80	124	28.	156	152	146	146	145	146	147	138	145	143	140	156
29.	123	108	104	95	87	109	87	78	92	89	80	123	29.	153	154	146	146	146	146	150	138	145	144	141	154
30.	119		107	95	87	107	86	78	91	89	80	122	30.	151		147	146	145	145	148	138	145	144	140	153
31.	116		109		86		85			88		119	31.	150		147	145		147	140			143		151
am NW	93	24.	29.	30.	15.	01.	28.	11.	07.	30.	16.		am NW	01.	14.	29.	26.	19.	01.	13.	24.	01.	31.	30.	09.
MW	119	85	102	94	82	85	85	76	80	85	79	78	MW	143	145	146	145	144	145	144	136	142	142	139	137
HW	119	97	113	102	88	114	93	86	91	92	87	92	HW	155	147	149	147	145	151	146	142	146	145	144	145
am	140	115	123	110	94	128	106	98	101	98	96	127	am	167	155	156	151	149	158	151	148	155	148	149	160
	24.	01.	05.	01.	01.	22.	01.	07.	15.	15.	06.	28.		25.	29.	02.	17.	24.	14.	28.	07.	14.	13.	06.	25.
Jahreswerte	NW	76	30.08.		MW	98		HW	140	24.01.			Jahreswerte	NW	136	24.08.		MW	147		HW	167	25.01.		
Seefläche	2,7 km²												Seefläche	45,9 km²											

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.341 Wels-Lichtenegg												Nr.368 Liezen (Röthelbrücke)													
Mst.Nr. 206391												Mst.Nr. 210799													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 309.00 m ü.A.												PNP: 627.00 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	188	169	268	243	257	254	179	182	240	151	147	127	1.	164	182	242	330	442	339	268	288	334	242	221	208
2.	212	163	268	233	273	279	206	164	195	150	158	126	2.	180	182	257	300	470	331	276	277	278	235	233	202
3.	241	160	262	212	270	262	191	162	182	147	156	127	3.	181	181	256	296	446	326	279	275	262	239	227	214
4.	220	146	245	214	249	312	188	157	178	143	146	129	4.	178	173	257	303	390	380	283	262	245	236	220	213
5.	211	144	232	219	242	316	188	195	158	142	197	131	5.	178	169	256	319	379	393	273	275	245	233	305	204
6.	220	149	216	221	241	281	207	180	184	143	214	134	6.	178	181	244	322	388	337	266	260	296	220	282	212
7.	207	149	203	210	238	240	203	183	185	140	191	129	7.	172	179	238	314	368	322	262	257	240	233	243	205
8.	217	149	198	205	234	240	186	186	181	166	172	125	8.	169	181	234	291	344	322	259	257	240	233	248	192
9.	218	148	196	193	226	256	178	169	174	160	165	125	9.	181	171	231	271	347	323	273	255	223	228	252	189
10.	223	145	185	182	230	260	186	161	155	189	161	132	10.	184	176	217	269	368	320	290	243	234	241	245	200
11.	213	135	180	188	232	246	178	154	151	188	161	132	11.	182	169	210	271	388	324	311	241	231	224	243	204
12.	195	134	188	211	244	238	179	150	168	184	172	129	12.	182	162	224	277	405	324	319	231	254	245	287	202
13.	193	141	206	201	244	367	177	146	283	196	179	125	13.	178	176	237	271	382	355	314	232	348	240	299	201
14.	190	143	212	189	219	309	187	146	275	191	173	123	14.	171	178	246	269	334	327	318	229	310	226	280	201
15.	176	148	210	190	196	264	199	142	231	186	165	127	15.	170	173	251	263	314	306	412	223	304	239	264	191
16.	168	147	212	226	200	249	229	139	211	190	152	155	16.	175	173	255	269	303	296	400	224	293	255	257	192
17.	160	144	219	227	202	231	213	141	195	188	147	171	17.	177	169	261	264	282	298	348	229	286	250	242	198
18.	153	137	226	200	188	227	187	137	190	179	144	170	18.	182	167	278	258	279	295	322	210	283	264	228	203
19.	166	138	225	197	188	223	179	133	192	170	139	179	19.	186	162	285	255	282	291	311	207	288	274	230	206
20.	291	140	211	188	198	219	175	135	213	164	139	164	20.	219	168	274	262	304	287	326	214	302	258	241	200
21.	245	132	207	188	213	267	234	136	190	152	136	158	21.	197	171	273	258	339	303	583	216	285	246	225	195
22.	324	132	202	189	226	249	250	133	187	150	136	204	22.	198	169	281	250	379	376	522	213	258	244	225	189
23.	270	132	205	180	241	275	233	153	181	146	133	290	23.	211	174	301	254	395	490	405	212	252	239	222	211
24.	259	162	211	174	251	275	205	170	169	143	133	308	24.	211	176	303	254	418	400	363	215	259	238	216	241
25.	240	209	214	171	255	249	184	175	181	140	130	263	25.	204	190	296	255	382	379	345	205	303	234	206	221
26.	222	231	213	175	247	242	192	190	182	138	129	242	26.	196	201	301	262	352	352	352	217	257	223	216	221
27.	213	209	213	202	223	218	190	191	169	137	129	226	27.	188	196	305	269	329	329	333	230	269	216	214	222
28.	196	191	214	226	215	200	204	179	164	142	128	222	28.	183	196	311	358	313	314	316	221	268	218	213	223
29.	186	280	223	248	230	191	216	177	156	139	129	217	29.	177	224	327	446	334	293	322	219	249	232	243	214
30.	181	221	243	252	226	186	198	157	152	139	129	208	30.	186	221	327	450	328	280	311	213	239	226	228	203
31.	176	249	249	222	222	222	192	176	176	137	129	198	31.	187	224	346	346	328	280	297	281	227	227	203	203
am	01.	11.	11.	24.	18.	30.	09.	22.	11.	04.	26.	13.	am	01.	20.	11.	23.	18.	30.	08.	25.	12.	07.	28.	13.
NW	138	129	177	157	181	182	165	129	146	125	121	121	NW	161	158	201	236	256	261	237	196	210	205	197	182
MW	212	159	218	205	230	255	198	162	189	159	153	171	MW	185	178	269	292	358	334	331	237	272	237	242	206
HW	409	308	283	274	279	397	254	239	314	209	242	410	HW	242	264	362	493	496	564	622	409	404	290	341	268
am	22.	29.	01.	16.	03.	13.	22.	31.	13.	13.	05.	23.	am	20.	29.	31.	30.	02.	23.	21.	31.	01.	18.	05.	24.
Jahreswerte	NW	121	26.11.				MW	193				410	Jahreswerte	NW	158	20.02.				MW	262		622	21.07.	
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst durch Seeschleuse beeinflusst												siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs Extremwerte beeinflusst													

Nr.402 Steyr (Ortskai)												Nr.419 Ybbs an der Donau													
Mst.Nr. 205922												Mst.Nr. 207126													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 280.97 m ü.A.												PNP: 212.22 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	216	224	350	347	386	309	265	299	305	232	248	224	1.	247	275	328	321	349	326	295	272	385	351	242	244
2.	250	216	347	320	385	317	257	306	262	230	239	215	2.	301	267	331	307	352	350	298	265	334	253	243	235
3.	257	217	335	297	384	303	242	302	245	226	233	218	3.	301	259	329	293	355	338	306	266	308	251	238	230
4.	231	210	306	305	352	336	268	256	237	226	218	212	4.	303	256	317	293	336	379	311	272	291	242	239	234
5.	225	217	298	318	344	372	277	282	233	232	277	213	5.	303	248	310	296	325	430	303	288	280	242	273	233
6.	231	222	276	328	348	328	275	260	322	222	295	216	6.	326	246	299	305	317	375	302	278	293	237	316	241
7.	215	222	267	318	340	301	265	257	266	227	262	222	7.	315	253	292	306	309	347	304	293	286	235	298	246
8.	233	209	264	300	326	302	244	260	243	245	248	215	8.	321	250	282	300	307	332	290	288	268	253	282	236
9.	221	213	260	282	316	304	241	251	230	230	247	209	9.	320	251	277	285	303	352	289	278	255	253	267	222
10.	237	223	251	271	329	297	241	245	242	248	241	220	10.	327	251	273	277	305	373	295	269	243	289	264	223
11.	225	225	239	275	336	305	238	240	235	233	229	211	11.	317	247	266	276	314	383	292	263	248	308	257	232
12.	214	210	276	298	345	314	252	237	252	229	246	216	12.	302	240	270	292	328	383	291	252	259	312	261	234
13.	231	224	298	287	345	367	273	225	387	252	273	209	13.	295	238	285	294	335	498	290	232	359	307	273	229
14.	220	222	289	279	313	341	280	236	349	243	265	209	14.	287	242	290	286	313	449	290	219	341	292	272	226
15.	224	222	291	283	388	314	310	226	304	232	247	209	15.	276	245	289	279	297	396	309	238	300	277	263	230
16.	203	223	297	300	289	292	293	231	292	249	244	233	16.	264	243	292	287	288	359	326	235	281	282	254	240
17.	211	220	302	296	279	284	322	226	253	255	237	232	17.	260	243	295	310	290	332	306	236	266	282	248	253
18.	215	217	320	276	261	283	296	228	253	244	235	236	18.	255	240	302	285	276	326	289	238	259	275	243	291
19.	242	218	313	268	273	260	287	226	276	240	235	227	19.	260	241	304	286	274	332	281	228	265	268	243	309
20.	355	216	301	2																					

Nr.402 Steyr (Ortskai)												Enns												Nr.419 Ybbs an der Donau												Donau																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Mst.Nr. 205922												Art: Schreibpegel												PNP: 280.97 m ü.A.												Mst.Nr. 207126												Art: Schreibpegel												PNP: 212.22 m ü.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1.	216	224	350	347	386	309	265	299	305	232	248	224	1.	247	275	328	321	349	326	295	272	385	251	242	244	1.	317	247	266	276	314	383	292	263	248	308	257	232																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2.	250	216	347	320	385	317	257	306	262	230	239	215	2.	301	267	331	307	352	350	298	265	334	253	243	235	11.	302	240	270	292	328	383	291	252	259	312	261	234																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3.	257	217	335	297	384	303	242	302	245	226	233	218	3.	316	259	329	293	355	338	306	266	308	251	238	230	12.	295	238	285	294	335	498	290	232	359	307	273	229																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
4.	231	210	306	305	352	336	268	256	237	226	218	212	4.	303	256	317	293	336	379	311	272	291	242	239	234	13.	287	242	290	286	313	449	290	219	341	292	272	226																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
5.	225	217	298	318	344	372	277	282	233	232	277	213	5.	303	248	310	296	325	430	303	288	280	242	273	233	14.	276	245	289	279	297	396	309	238	300	277	263	230																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
6.	231	222	276	328	348	328	275	260	322	222	295	216	6.	326	246	299	305	317	375	302	278	293	237	316	241	15.	264	243	292	287	288	359	326	235	281	282	254	240																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
7.	215	222	267	318	340	301	265	257	266	227	262	222	7.	315	253	292	306	309	347	304	293	286	235	298	246	16.	260	243	295	310	290	332	306	236	266	282	248	258																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
8.	233	209	264	300	326	302	244	260	243	245	248	215	8.	321	250	282	300	307	332	290	288	268	253	282	236	17.	255	240	302	295	278	326	289	238	259	275	243	291																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
9.	221	213	260	282	316	304	219	251	230	230	247	209	9.	320	251	277	285	303	352	289	278	255	253	267	222	18.	260	241	304	286	274	332	281	228	265	268	243	309																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
10.	237	223	251	271	329	297	241	245	242	248	241	220	10.	327	251	273	277	305	373	295	269	243	289	264	223	19.	403	246	303	279	275	339	282	213	284	263	240	295																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
11.	225	225	239	275	336	305	238	240	235	233	229	211	11.	317	247	266	276	314	383	292	263	248	308	257	232	20.	372	250	303	279	280	393	343	223	273	253	235	279																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
12.	214	210	276	298	345	314	252	237	252	229	246	216	12.	302	240	270	292	328	383	291	252	259	312	261	234	21.	447	244	299	274	300	394	353	242	263	245	231	284																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
13.	231	224	298	287	345	367	273	225	387	252	273	209	13.	295	238	285	294	335	498	290	232	359	307	273	229	22.	425	240	299	271	305	410	316	241	260	252	232	267																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
14.	220	222	289	279	313	341	280	236	349	243	265	209	14.	287	242	290	286	313	449	290	219	341	292	272	226	23.	411	248	306	269	330	372	293	248	257	246	233	441																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
15.	224	222	291	283	288	314	310	226	304	232	247	209	15.	276	245	289	279	297	396	309	238	300	277	263	230	24.	389	278	306	271	334	345	286	251	275	243	232	368																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
16.	203	223	297	300	289	292	293	231	292	249	244	233	16.	264	243	292	287	288	359	326	235	281	282	254	240	25.	350	301	301	271	327	341	303	290	269	237	209	369																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
17.	211	220	302	296	279	284	322	226	283	255	237	232	17.	260	243	295	310	290	332	306	236	266	282	248	258	26.	329	287	302	280	307	328	302	306	262	239	218	346																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
18.	215	217	320	276	261	283	296	228	253	244	235	236	18.	255	240	302	295	278	326	289	238	259	275	243	291	27.	310	276	297	299	293	312	290	291	267	242	230	346																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
19.	242	218	313	268	273	260	287	226	276	240	235	227	19.	260	241	304	286	274	332	281	228	265	268	243	309	28.	297	328	304	327	295	303	289	269	262	239	223	339																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
20.	355	216	301	270	281	262	296	227	290	242	223	215	20.	403	246	303	279	275	339	282	213	284	263	240	295	29.	287	328	304	350	302	303	284	262	253	245	237	328																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
21.	276	215	308	276	298	300	416	221	274	237	224	211	21.	372	250	303	279	280	393	343	223	273	253	235	279	30.	287	325	302	350	302	303	284	262	253	245	237	328																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
22.	311	217	300	274	317	328	446	227	257	231	222	228	22.	447	244	299	274	300	394	353	242	263	245	231	284	31.	284	325	333	350	302	302	280	262	253	241	236	310																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
23.	284	216	317	268	341	402	385	222	258	226	224	314	23.	425	240	299	271	305	410	316	241	260	252	232	267	am	01.	12.	12.	24.	19.	29.	30.	20.	10.	07.	26.	10.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
24.	264	196	332	264	351	375	351	232	256	218	241	214	24.	411	248	306	269	330	372	293	248	257	246	233	441	NW	223	226	255	261	267	295	268	201	229	223	204	210																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
25.	246	290	335	264	348	358	326	219	288	212	219	293	25.	389	278	306	271	334	345	286	251	275	243	232	268	MW	320	256	300	292	311	363	300	260	282	260	250	280																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
26.	232	288	322	272	324	343	362	230	250	235	216	251	26.	356	301	301	271	327	341	303	290	269	237	209	369	HW	488	354	345	362	361	556	397	401	423	325	334	524																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
27.	223	250	316	299	304	314	358	234	253	231	218	274	27.	329	287	302	280	307	328	302	306	262	239	218	346	am	20.	29.	30.	30.	03.	23.	21.	31.	01.	11.	06.	23.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
28.	232	247	314	337	286	286	330	234	258	226	214	257	28.	310	276	297	299	293	312	290	291	267	242	230	346	Jahreswerte	NW	155	11.12.	MW	269	HW	474	21.07.	seit 1982 im Staubereich des Donau-KW Melk																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
29.	230	357	339	380	298	281	309	219	245	224	222	257	29.	297	328	304	327	295	303	289	269	262	239	223	339	am	01.	12.	12.	24.	19.	29.	30.	20.	10.	07.	26.	10.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
30.	213	213	378	399	288	276	298	224	229	233	232	242	30.	287	328	325	350	302	303	284	262	253	245	237	328	NW	185	173	11.	19.	18.	19.	09.	29.	30.	25.	24.	11.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
31.	237	223	360	288	288	301	301	245	245	236	223	228	31.	284	325	333	350	302	302	280	302	262	241	236	310	MW	239	229	306	298	321	315	299	243	269	234	238	234																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
am	01.	173	20.	11.	18.	19.	09.	29.	30.	25.	24.	11.	NW	223	226	255	261	267	295	268	201	229	223	204	210	MW	320	256	300	292	311	363	300	260	282	260	250	280																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
HW	239	229	306	298	320	315	299	243	269	234	238	234	HW	488	354	345	362	361	556	397	401	423	325	334	524	am	20.	29.	30.	30.	03.	23.	21.	31.	01.	11.	06.	23.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Jahreswerte												NW												155												11.12.												MW												269												HW												474												21.07.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.421 Lunz am See (Seepegel)												Nr.427 Greimpersdorf																							
Mst.Nr. 207639						Art: Schreibpegel						PNP: 607.15 m ü.A.						Mst.Nr. 207688						Art: Schreibpegel						PNP: 261.89 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	100	99	129	119	135	114	101	105	104	100	97	93	1.	103	98	215	135	133	109	93	103	116	85	111	80										
2.	115	98	128	113	133	119	99	103	105	99	101	93	2.	149	94	189	123	130	122	93	99	98	84	113	79										
3.	121	98	124	110	130	116	99	103	104	98	103	94	3.	155	92	173	118	126	112	91	111	89	83	103	78										
4.	117	98	118	111	126	117	98	102	102	98	103	94	4.	137	91	152	119	118	121	94	103	87	82	98	80										
5.	112	97	113	117	123	124	98	102	101	97	110	94	5.	127	92	136	127	116	145	89	108	85	82	132	80										
6.	112	97	109	120	122	116	98	101	99	97	113	94	6.	140	90	126	128	114	120	93	99	105	81	137	81										
7.	108	97	107	119	122	110	98	101	99	97	109	94	7.	118	89	119	125	112	107	100	99	88	83	115	79										
8.	106	97	106	115	118	107	97	99	98	98	106	94	8.	118	88	115	118	108	100	90	94	84	90	109	79										
9.	104	96	105	111	118	106	98	99	98	98	106	94	9.	118	87	114	112	106	103	95	91	83	86	104	77										
10.	104	96	104	107	119	105	98	98	97	102	106	95	10.	128	87	109	108	107	103	91	90	82	92	101	80										
11.	104	96	103	106	120	106	97	98	97	104	107	95	11.	127	85	109	107	109	102	86	89	81	91	99	81										
12.	102	96	107	111	122	111	97	97	97	103	108	96	12.	114	83	144	117	111	118	90	88	85	88	102	80										
13.	103	96	112	110	124	126	97	97	118	109	109	95	13.	115	83	169	120	116	212	89	87	184	101	106	79										
14.	102	96	115	110	116	125	99	96	133	109	109	95	14.	110	84	150	115	105	164	94	84	171	102	105	81										
15.	100	97	114	114	110	116	105	96	120	106	106	95	15.	103	84	142	121	97	131	107	84	129	93	98	83										
16.	99	97	113	118	110	110	109	95	112	106	103	96	16.	99	84	141	144	98	115	114	84	112	101	92	107										
17.	99	97	114	117	109	106	106	95	106	107	102	98	17.	96	84	143	157	108	106	99	83	102	110	90	119										
18.	98	97	116	112	108	104	103	95	104	107	100	100	18.	93	88	149	132	99	100	93	82	95	102	90	124										
19.	101	96	117	110	110	103	102	95	103	106	98	101	19.	109	91	147	122	100	96	90	82	97	96	89	127										
20.	133	95	114	109	112	103	101	95	109	104	97	101	20.	257	95	134	117	100	94	92	81	114	96	86	115										
21.	126	95	112	110	114	106	118	94	107	103	96	101	21.	174	87	132	116	101	110	142	82	101	89	85	105										
22.	127	95	112	111	114	105	123	94	104	101	96	101	22.	223	85	131	116	101	110	140	81	95	87	84	102										
23.	119	95	115	110	114	119	118	94	103	100	95	113	23.	176	87	137	112	102	143	129	86	94	85	84	169										
24.	111	97	118	109	115	121	110	95	102	99	95	142	24.	159	145	141	110	107	137	112	85	91	84	82	234										
25.	108	110	120	111	115	115	106	94	109	98	94	131	25.	138	178	145	110	107	135	102	82	111	83	82	173										
26.	105	117	120	114	112	114	108	96	107	97	94	122	26.	125	176	137	112	100	127	120	89	103	85	81	146										
27.	103	112	117	123	109	109	122	96	105	97	94	115	27.	115	144	129	121	94	111	144	86	95	87	80	133										
28.	102	109	115	132	107	106	116	95	104	97	93	112	28.	111	132	125	133	92	103	124	80	92	95	80	131										
29.	101	117	120	138	107	103	111	94	102	97	93	110	29.	107	243	135	141	93	97	130	82	89	93	81	133										
30.	100		124	138	110	102	107	94	101	97	93	107	30.	103		154	141	104	97	114	79	87	96	80	118										
31.	99		125		109		106	96		96		105	31.	100		149		98		110	88		97		109										
am	19.	22.	11.	11.	29.	20.	13.	31.	12.	31.	28.	02.	am	19.	22.	11.	10.	29.	20.	06.	28.	12.	04.	28.	09.										
NW	97	94	102	106	106	101	96	94	96	96	93	93	NW	81	72	106	101	89	91	81	77	76	75	78	76										
MW	108	99	115	115	117	111	105	97	105	101	101	102	MW	131	105	142	123	107	118	105	89	101	91	97	108										
HW	138	126	129	142	138	134	125	106	137	111	114	146	HW	285	274	249	174	140	236	191	121	212	123	182	296										
am	20.	29.	02.	30.	01.	13.	21.	01.	14.	13.	05.	24.	am	20.	29.	01.	16.	01.	13.	21.	03.	13.	13.	05.	23.										
Jahreswerte	NW	93	02.12.			MW	106			HW	146	24.12.	Jahreswerte	NW	72	22.02.			MW	110		HW	296	23.12.											
Seefläche 0,7 km²													durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst																						

Nr.439 Niederndorf												Nr.450 Kienstock												Donau																							
Mst.Nr. 207803												Mst.Nr. 207357												Mst.Nr. 207357												Donau											
Art: Schreibpegel						PNP: 225.37 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 194.00 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 194.00 m ü.A.																	
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII									
1.	210	209	273	227	218	202	201	207	198	195	205	193	1.	245	298	402	382	421	378	333	298	471	250	230	235	11.	380	234	285	301	363	466	330	278	239	349	269	209									
2.	231	207	259	222	217	204	199	205	195	195	210	193	2.	348	284	399	359	424	419	339	281	398	254	237	225	12.	354	221	290	325	384	461	327	258	260	361	272	215									
3.	231	205	250	221	214	203	199	206	194	195	205	193	3.	372	272	395	335	429	403	349	281	358	253	235	212	13.	337	218	320	337	401	601	331	239	413	352	295	209									
4.	224	205	239	221	214	209	199	203	193	194	202	193	4.	356	267	380	331	404	446	363	294	327	236	234	215	14.	324	225	331	322	368	563	328	232	417	333	298	208									
5.	225	204	230	224	212	217	198	203	195	193	216	194	5.	351	247	365	337	386	532	349	320	307	230	274	215	15.	302	251	326	306	340	499	350	227	346	303	283	200									
6.	230	203	225	225	212	210	197	201	197	193	217	194	6.	390	235	347	351	374	459	346	311	326	225	376	231	16.	284	228	332	317	322	438	390	230	313	306	269	222									
7.	217	203	220	222	212	205	197	200	197	194	208	193	7.	374	248	335	357	360	418	350	322	321	217	344	239	17.	276	226	337	366	326	396	358	230	243	310	255	263									
8.	222	203	219	219	210	202	197	199	196	196	205	192	8.	380	244	317	346	354	393	327	324	289	251	317	227	18.	267	221	349	339	305	385	329	230	271	399	241	322									
9.	220	202	218	216	208	204	198	199	195	194	204	192	9.	383	247	311	321	348	417	321	304	266	253	291	209	19.	264	223	353	323	295	390	314	222	274	285	232	363									
10.	225	202	216	214	207	204	197	199	194	194	202	193	10.	390	246	298	305	350	445	335	292	237	307	283	198	20.	484	237	352	308	297	400	312	215	313	279	231	340									
11.	221	200	216	214	206	202	198	198	196	194	201	194	21.	464	246	350	309	303	475	391	215	295	257	224	314	22.	540	236	341	298	339	472	434	228	280	241	217	312									
12.	216	198	223	217	208	203	198	198	195	193	202	193	23.	530	237	344	293	349	501	379	234	269	248	214	410	23.	537	236	344	293	349	501	379	234	269	248	214	410									
13.	218	198	238	216	210	202	198	197	235	200	206	192	24.	444	244	357	269	366	461	337	282	262	232	201	563	25.	480	244	357	269	366	461	337	282	262	232	201	563									
14.	216	198	234	214	204	202	198	197	230	199	204	193	26.	434	235	347	291	409	489	341	233	252	268	232	483	26.	480	244	357	269	366	461	337	282	262	232	201	563									
15.	219	199	232	213	203	213	204	195	207	199	201	204	27.	392	333	343	305	358	489	341	233	252	268	232	483	27.	392	333	343	305	358	489	341	233	252	268	232	483									
16.	209	199	231	212	202	212	204	195	207	199	201	204	28.	361	307	348	339	332	367	331	329	281	226	201	415	28.	361	307	348	339	332	367	331	329	281	226	201	415									
17.	207	200	231	211	207	209	199	194	203	201	200	213	29.	337	385	351	381	329	348	331	291	278	224	201	409	29.	337	385	351	381	329	348	331	291	278	224	201	409									
18.	205	204	233	228	204	204	198	194	199	200	198	217	30.	318		380	323	295	390	314	222	274	285	232	363	30.	318		380	323	295	390	314	222	274	285	232	363									
19.	221	204	232	223	205	202	199	193	202	198	197	221	31.	311		399	308	297	400	312	215	313	279	231	340	31.	311		399	308	297	400	312	215	313	279	231	340									
20.	316	205	228	219	205	204	200	193	215	196	196	215	21.	464	246	350	309	303	475	391	215	295	257	224	314	22.	540	236	341	298	339	472	434	228	280	241	217	312									
21.	255	201	227	218	205	210	223	193	203	196	196	210	23.	530	237	344	293	349	501	379	234	269	248	214	410	23.	537	236	344	293	349	501	379	234	269	248	214	410									
22.	286	201	227	217	204	204	221	193	201	195	195	207	24.	444	244	357	269	366	461	337	282	262	232	201	563	25.	480	244	357	269	366	461	337	282	262	232	201	563									
23.	259	202	239	217	205	224	217	193	200	194	195	254	26.	434	235	347	291	409	489	341	233	252	268	232	483	26.	434	235	347	291	409	489	341	233	252	268	232	483									
24.	238	202	239	216	205	224	212	193	203	194	194	255	27.	392	333	343	305	358	489	341	233	252	268	232	483	27.	392	333	343	305	358	489	341	233	252	268	232	483									
25.	238	202	239	216	205	224	212	193	203	194	194	255	28.	361	307	348	339	332	367	331	329	281	226	201	415	28.	361	307	348	339	332	367	331	329	281	226	201	415									
26.	228	204	239	215	202	219	221	195	199	194	194	255	29.	337	385	351	381	329	348	331	291	278	224	201	409	29.	337	385	351	381	329	348	331	291	278	224	201	409									
27.	228	204	239	215	202	219	221	195	199	194	194	255	30.	318		380	323	295	390	314	222	274	285	232	363	30.	318		380	323	295	390	314	222	274	285	232	363									
28.	218	232	225	216	201	205	222	193	196	195	195	231	31.	311		399	308	297	400	312	215	313	279	231	340	31.	311		399	308	297	400	312	215	313	279	231	340									
29.	215	233	229	221	201	203	225	192	196	196	195	228	21.	464	246	350	309	303	475	391	215	295	257	224	314	22.	540	236	341	298	339	472	434	228	280	241	217	312									
30.	213	234	229	221	201	203	225	192	196	196	195	228	23.	530	237	344	293	349	501	379	234	269	248	214	410	23.	537	236	344	293	349	501	379	234	269	248	214	410									
31.	211	233	223	220	201	202	215	192	195	197	194	221	24.	444	244	357	269	366	461	337	282	262	232	201	563	25.	480	244	357	269	366	461	337	282	262	232	201	563									
am	196	13.	11.	14.	13.	01.	06.	28.	04.	19.	19.	13.	am	01.	12.	12.	27.	29.	29.	31.	21.	10.	07.	27.	10.	am	01.	12.	12.	27.	29.	29.	31.	21.	10.	07.	27.	10.									
NW	099	15.	15.	12.	13.	198	18.	187	186	19.	19.	185	NW	226	181	181	24.	29.	29.	31.	21.	10.	07.	27.	10.	NW	226	181	181	24.	29.	29.	31.	21.	10.	07.	27.	10.									
NW	228	21.	23.	21.	207	211	206	187	196	196	201	185	NW	279	258	258	27.	29.	29.	31.	21.	10.	07.	27.	10.	NW	279	258	258	27.	29.	29.	31.	21.	10.	07.	27.	10.									
HW	342	301	289	250	222	275	261	210	247	208	232	352	HW	606	436	431	30.	03.	03.	43.	43.	43.	503	337	647	HW	606	436	431	30.	03.	03.	43.	43.	43.	503	337	647									
am	20.	29.	01.	17.	01.	13.	27.	01.	13.	13.	05.	23.	am	22.	29.	01.	30.	03.	03.	13.	21.	01.	11.	06.	24.	am	22.	29.	01.	30.	03.	03.	13.	21.	01.	11.	06.	24.									
Jahreswerte	NW	185	12.12.				MW	210					Jahreswerte	NW	181	12.02.										Jahreswerte	NW	181	12.02.																		

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.461 Windpassing												Nr.470 Stiefern													
Mst.Nr. 207910												Mst.Nr. 207993													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 294.15 m ü.A.												PNP: 217.00 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	44	53	97	61	54	48	47	51	48	43	48	42	1.	187	201	203	186	185	186	200	186	185	183	184	184
2.	56	52	90	59	54	47	46	50	45	43	51	42	2.	186	201	202	186	191	184	201	185	184	183	184	184
3.	56	50	85	58	54	46	47	49	43	43	48	42	3.	187	201	188	185	201	184	200	184	184	183	184	184
4.	54	50	76	53	53	47	55	49	42	43	46	42	4.	186	201	187	185	202	189	201	184	184	183	184	184
5.	52	49	71	58	53	50	50	52	42	43	57	42	5.	185	201	186	184	187	187	200	189	184	183	184	184
6.	59	48	67	57	54	47	48	49	43	43	59	42	6.	186	201	186	185	190	185	199	186	184	183	184	184
7.	54	48	64	56	56	45	47	47	42	45	53	41	7.	186	201	186	184	196	184	200	190	184	185	185	184
8.	52	48	62	56	54	45	46	46	41	46	50	41	8.	186	201	186	184	201	187	200	190	184	185	185	184
9.	51	47	61	55	53	46	47	46	41	44	48	40	9.	186	201	186	185	201	207	201	188	184	184	185	186
10.	56	47	59	54	52	46	47	45	41	44	47	41	10.	190	201	186	184	203	193	199	186	184	184	184	185
11.	58	46	58	54	51	47	49	46	41	43	45	41	11.	190	201	186	185	202	196	199	208	184	183	184	190
12.	55	46	64	55	52	49	47	46	44	43	45	41	12.	190	201	186	185	187	206	199	187	184	183	184	194
13.	55	46	76	56	54	82	48	45	69	45	45	40	13.	190	201	186	186	186	243	195	185	190	183	184	194
14.	54	46	74	55	52	70	48	45	62	44	45	40	14.	187	201	186	186	191	234	184	185	187	183	185	194
15.	52	46	70	56	51	60	50	45	54	42	45	41	15.	187	201	186	186	201	235	184	185	185	183	184	192
16.	50	46	68	62	51	55	50	45	50	45	45	46	16.	189	201	186	193	202	234	183	184	184	184	184	185
17.	49	46	70	74	53	51	48	45	49	45	45	49	17.	198	201	186	204	196	230	182	184	184	184	184	187
18.	48	48	71	66	51	49	47	44	47	44	44	50	18.	198	201	186	202	187	225	182	184	184	185	185	195
19.	50	48	70	63	50	48	46	43	50	43	44	56	19.	199	200	186	202	186	224	182	183	184	185	184	195
20.	113	48	67	61	49	48	47	43	56	43	44	57	20.	202	200	185	199	185	224	181	184	185	184	185	196
21.	87	47	65	61	49	51	67	42	50	42	44	53	21.	192	199	185	191	191	231	183	183	184	184	185	196
22.	111	47	65	60	49	49	62	43	48	43	44	49	22.	193	199	185	189	201	231	183	183	184	184	185	193
23.	92	47	65	59	50	58	56	44	47	42	44	69	23.	201	200	185	193	202	228	182	184	184	183	185	187
24.	80	61	63	58	49	57	59	43	46	42	43	102	24.	203	201	185	202	201	224	182	184	184	183	185	192
25.	72	78	63	67	49	56	61	43	46	41	43	78	25.	203	204	185	201	195	223	184	186	184	183	185	191
26.	67	75	62	56	48	56	64	44	45	41	43	68	26.	202	202	186	201	184	221	185	189	184	183	185	188
27.	63	66	60	56	48	53	64	44	44	42	43	62	27.	201	202	186	195	184	219	212	186	184	184	185	188
28.	60	64	59	55	48	50	57	43	44	42	43	66	28.	201	202	187	186	184	219	189	185	184	184	184	190
29.	58	99	60	55	47	50	54	42	44	43	43	67	29.	201	203	186	185	185	212	196	185	183	184	184	191
30.	56		63	54	47	48	53	42	44	43	42	62	30.	201		187	185	186	200	191	184	183	184	184	188
31.	54		62		47		51	44		44		60	31.	201		187	185	184		188	184		183		188
am	01.	12.	11.	11.	02.	08.	12.	21.	09.	31.	09.	15.	am	09.	24.	13.	30.	12.	03.	16.	25.	07.	28.	05.	01.
NW	42	43	57	52	44	39	42	35	39	38	40	37	NW	180	197	177	178	179	180	177	178	177	177	180	180
MW	62	53	68	58	51	52	52	45	47	43	46	52	MW	193	201	187	190	193	212	192	187	184	184	184	189
HW	132	107	104	79	59	103	80	55	77	48	72	129	HW	211	207	206	207	209	263	281	248	196	190	190	199
am	20.	29.	01.	17.	07.	13.	21.	05.	13.	07.	05.	23.	am	23.	23.	01.	17.	15.	13.	27.	07.	13.	18.	02.	12.
Jahreswerte	NW	35	21.08.		MW	52			HW	132	20.01.		Jahreswerte	NW	177	07.09.		MW	191		HW	281	27.07.		
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst												siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs													

Nr.482 Korneuburg												Nr.485 Wien (Kagraner Brücke)													
Mst.Nr. 207241												Mst.Nr. 207217													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 159.87 m ü.A.												PNP: 154.68 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	242	286	375	352	383	343	313	287	426	251	240	240	1.	208	210	205	191	188	190	199	213	208	206	199	193
2.	319	275	367	333	384	380	316	275	370	254	244	236	2.	207	210	206	190	189	190	198	213	208	206	199	193
3.	341	265	364	314	390	369	323	272	336	255	242	225	3.	208	209	205	189	188	190	198	213	208	205	198	193
4.	333	258	352	309	373	393	338	283	310	243	241	227	4.	208	208	205	189	189	191	200	213	208	205	198	193
5.	325	249	339	314	355	476	326	301	295	238	262	228	5.	208	209	205	189	189	193	200	214	208	205	199	193
6.	357	238	325	324	346	418	323	299	305	236	351	236	6.	208	208	204	189	189	193	200	214	208	204	199	193
7.	346	247	314	331	333	384	326	302	306	228	325	243	7.	208	209	204	189	190	193	201	213	207	204	198	193
8.	348	247	300	322	329	362	309	309	281	250	303	236	8.	208	209	204	189	190	193	201	213	207	204	198	193
9.	353	246	294	304	324	379	302	292	264	254	284	224	9.	209	208	204	188	190	194	201	213	206	204	198	193
10.	356	247	286	290	325	402	314	283	244	288	279	217	10.	209	209	204	189	190	195	202	212	206	203	198	192
11.	353	237	275	286	335	422	310	272	243	324	267	222	11.	208	208	204	189	190	196	202	212	206	203	198	192
12.	330	229	278	303	350	416	308	259	257	337	268	227	12.	209	207	203	189	190	197	202	212	206	202	197	192
13.	316	227	300	315	366	525	312	245	366	327	284	225	13.	209	207	204	189	189	197	202	212	208	202	197	193
14.	306	230	312	303	342	513	308	239	390	317	288	224	14.	209	208	204	189	189	197	203	212	207	202	197	192
15.	288	237	307	291	319	448	320	236	327	291	277	219	15.	208	207	203	189	189	197	204	212	207	201	197	193
16.	275	235	311	297	303	405	360	327	301	292	268	231	16.	208	206	203	189	189	197	204	211	207	202	196	193
17.	268	234	314	338	306	369	335	236	277	297	258	258	17.	209	207	202	190	189	197	204	211	206	202	196	193
18.	267	230	324	319	291	357	311	237	268	288	248	301	18.	209	207	201	190	189	197	204	211	206	201	196	193
19.	258	231	326	306	283	359	299	233	268	278	240	338	19.	209	207	200	190	189	197	204	210	207	201	195	193
20.	420	240	327	294	284	369	295	228	296	273	240	323	20.	209	206	199	190	189	196	206	210	207	201	195	193
21.	429	246	325	293	288	427	348	226	286	258	236	302	21.	210	206	199	190	189	197	208	209	207	201	195	192
22.	484	240	319	286	314	424	400	235	275																

Nr.482 Korneuburg												Nr.485 Wien (Kagraner Brücke)													
Mst.Nr. 207241												Mst.Nr. 207217													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 159.87 m ü.A.												PNP: 154.68 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	242	286	375	352	383	343	313	287	426	251	240	240	1.	208	210	205	191	188	190	199	213	208	206	199	193
2.	319	275	367	333	384	380	316	275	370	254	244	236	2.	207	210	206	190	189	190	198	213	208	206	199	193
3.	341	265	364	314	390	369	323	272	336	255	242	225	3.	208	209	205	189	188	190	198	213	208	205	198	193
4.	333	258	352	309	373	393	338	283	310	243	241	227	4.	208	208	205	189	189	191	200	213	208	205	198	193
5.	325	249	339	314	355	476	326	301	295	238	262	228	5.	208	209	205	189	189	193	200	214	208	205	199	193
6.	357	238	325	324	346	418	323	299	305	236	351	236	6.	208	208	204	189	189	193	200	214	208	204	199	193
7.	346	247	314	331	333	384	326	302	306	228	325	243	7.	208	209	204	189	190	193	201	213	207	204	198	193
8.	348	247	300	322	329	362	309	309	281	250	303	236	8.	208	209	204	189	190	193	201	213	207	204	198	193
9.	353	246	294	304	324	379	302	292	264	254	284	224	9.	209	208	204	188	190	194	201	213	206	204	198	193
10.	356	247	286	290	325	402	314	283	244	288	279	217	10.	209	209	204	189	190	195	202	212	206	203	198	192
11.	353	237	275	286	335	422	310	272	243	324	267	222	11.	208	208	204	189	190	196	202	212	206	203	198	192
12.	330	229	278	303	350	416	308	259	257	337	268	227	12.	209	207	203	189	190	197	202	212	206	202	197	192
13.	316	227	300	315	366	525	312	245	366	327	284	225	13.	209	207	204	189	189	197	202	212	208	202	197	193
14.	306	230	312	303	342	513	308	239	390	317	288	224	14.	209	208	204	189	189	197	203	212	207	202	197	192
15.	288	237	307	291	319	448	320	236	327	291	277	219	15.	208	207	203	189	189	197	204	212	207	201	197	193
16.	275	235	311	297	303	405	360	237	301	292	268	231	16.	208	206	203	189	189	197	204	211	207	202	196	193
17.	268	234	314	338	306	369	335	236	277	297	258	258	17.	209	207	202	190	189	197	204	211	206	202	196	193
18.	262	230	324	319	291	357	311	237	268	288	248	301	18.	209	207	201	190	189	197	204	211	206	201	196	193
19.	258	231	328	306	283	359	299	233	268	278	240	338	19.	209	207	200	190	189	197	204	210	207	201	195	193
20.	420	240	327	294	284	369	295	228	296	273	240	302	20.	209	206	199	190	189	196	206	210	207	201	195	193
21.	429	246	325	293	288	427	348	226	286	258	236	323	21.	210	206	199	190	189	197	208	209	207	201	195	192
22.	484	240	319	286	314	424	400	235	275	246	231	296	22.	211	206	196	189	190	197	208	209	207	200	195	192
23.	462	241	317	282	324	452	355	239	266	250	228	361	23.	211	206	197	189	190	197	208	209	207	200	195	192
24.	468	241	317	279	351	426	319	245	260	245	228	317	24.	212	206	197	189	190	197	209	209	207	200	195	192
25.	488	285	331	280	371	383	306	251	277	241	221	443	25.	211	205	196	188	190	198	211	208	208	199	194	196
26.	399	328	323	279	359	376	324	280	286	232	215	417	26.	212	206	195	188	190	198	213	208	208	199	194	196
27.	365	312	323	289	333	363	335	335	271	231	214	390	27.	211	205	194	188	189	198	214	208	207	199	194	196
28.	338	292	319	314	312	342	314	313	273	234	218	382	28.	211	206	193	188	189	198	214	208	207	199	194	197
29.	316	347	324	347	307	326	313	283	273	234	219	381	29.	210	206	191	188	189	198	214	207	206	200	194	197
30.	302	346	366	380	323	325	307	270	259	239	231	365	30.	211	206	191	188	189	198	214	207	206	200	193	197
31.	094	291	366	298	319	298	292	290	296	241	240	345	31.	210	206	191	188	189	198	213	207	206	199	193	197
am	01.	13.	12.	24.	19.	29.	31.	21.	10.	07.	27.	10.	am	01.	24.	29.	29.	01.	01.	21.	30.	12.	24.	29.	10.
NW	232	218	260	272	277	317	281	223	220	223	211	213	NW	207	204	191	187	188	189	198	206	205	199	193	191
MW	345	256	323	309	333	398	322	268	295	264	255	293	MW	209	207	200	189	189	196	205	211	207	202	196	194
HW	537	396	396	394	396	588	431	374	450	344	367	569	HW	213	211	206	192	191	199	214	214	209	206	199	197
am	22.	29.	01.	30.	03.	13.	21.	31.	01.	12.	06.	24.	am	24.	01.	01.	01.	22.	25.	27.	01.	01.	01.	01.	28.
Jahreswerte	NW	211	27.11.			MW	305			HW	588	13.06.	Jahreswerte	NW	187	29.04.			MW	200			HW	214	27.07.
Niederwasser beeinflusst																									

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.492 Kennedybrücke												Nr.501 Schwechat (Hallenbad)													
Mst.Nr. 208082												Mst.Nr. 208157													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 183.70 m ü.A.												PNP: 154.58 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	9	14	23	20	14	15	13	14	16	11	11	11	1.	136	142	174	144	135	134	130	136	147	130	136	133
2.	9	14	24	18	14	14	13	13	12	11	11	11	2.	138	137	163	141	134	136	130	135	138	130	139	132
3.	9	14	24	15	14	14	13	11	10	11	11	11	3.	138	135	155	141	135	131	129	134	135	132	138	132
4.	9	14	23	13	15	16	19	11	10	11	11	11	4.	137	134	149	140	139	145	150	135	133	132	138	132
5.	10	14	21	13	16	16	13	14	8	11	18	11	5.	136	134	147	139	140	141	137	149	133	132	157	132
6.	10	14	20	13	17	15	13	12	7	11	17	11	6.	136	134	147	140	142	135	136	139	132	132	156	133
7.	10	14	20	13	15	13	12	11	7	11	13	11	7.	137	134	146	140	145	132	133	135	131	133	142	133
8.	11	14	19	13	15	14	14	11	7	12	12	11	8.	142	133	145	140	140	132	136	133	131	134	136	132
9.	11	14	19	13	14	14	14	11	7	11	12	11	9.	142	133	146	141	138	133	135	133	131	132	134	130
10.	15	14	19	13	14	16	14	11	7	11	12	11	10.	153	133	144	140	136	140	135	133	131	132	134	132
11.	16	14	19	13	14	17	13	11	7	11	12	11	11.	155	133	143	141	136	140	138	134	130	131	135	134
12.	13	14	19	15	14	14	13	12	9	10	12	11	12.	148	133	143	141	136	135	133	134	134	130	135	133
13.	13	14	19	17	14	20	14	11	23	10	11	11	13.	147	133	153	142	135	138	140	133	131	131	136	132
14.	12	14	19	16	13	17	14	11	17	10	11	10	14.	145	133	157	141	134	144	138	133	141	130	136	131
15.	11	14	19	15	13	14	14	11	14	10	11	10	15.	143	132	151	140	134	138	142	132	134	130	136	134
16.	11	14	19	18	13	13	13	11	13	11	11	10	16.	141	133	148	141	134	135	137	132	129	138	135	137
17.	11	14	19	33	13	13	13	11	12	12	11	11	17.	140	133	146	161	134	133	135	132	128	134	134	140
18.	11	14	19	26	13	12	13	11	12	9	11	13	18.	141	133	144	156	134	133	133	131	129	133	134	141
19.	18	15	18	21	13	12	19	11	12	8	11	13	19.	148	137	144	150	133	131	142	130	128	134	135	144
20.	37	15	17	19	13	12	18	10	12	8	11	18	20.	194	139	142	147	132	130	141	130	129	134	135	158
21.	28	15	17	19	12	16	25	10	12	8	11	17	21.	181	136	141	148	133	133	172	129	128	133	134	152
22.	30	14	17	18	12	13	20	10	12	8	11	16	22.	212	135	141	144	134	133	148	129	126	133	134	145
23.	25	13	17	18	12	14	18	10	12	8	11	18	23.	184	135	143	144	137	132	140	131	126	133	135	155
24.	22	15	17	17	12	15	25	10	11	8	11	34	24.	170	142	141	142	136	133	138	130	127	133	134	156
25.	22	17	17	17	12	17	25	10	11	8	11	33	25.	162	158	142	140	136	139	171	129	128	133	133	178
26.	18	17	16	16	12	16	25	10	11	9	11	26	26.	156	155	139	139	136	135	164	129	128	132	133	161
27.	16	17	14	16	12	13	24	10	11	9	11	18	27.	152	150	137	138	132	134	149	132	131	137	133	155
28.	16	18	14	15	12	13	18	10	11	11	11	18	28.	149	147	137	137	131	132	143	131	130	132	134	155
29.	15	22	16	15	11	13	16	10	11	11	11	18	29.	147	182	137	136	131	130	140	131	130	135	135	161
30.	15		19	14	11	13	15	10	11	11	11	18	30.	145		145	134	133	131	138	130	131	134	134	153
31.	14		20	14	11	14	14	10	11	11	11	18	31.	143		143	132	132	137	137	129	134	134	149	149
am	05.	22.	28.	11.	29.	20.	03.	30.	12.	18.	01.	14.	am	05.	20.	26.	30.	16.	20.	02.	30.	24.	15.	10.	14.
NW	9	13	14	13	11	12	12	10	7	8	11	10	NW	134	131	135	131	127	126	128	122	124	127	130	126
MW	15	15	19	17	13	14	16	11	11	10	12	15	MW	152	139	146	142	135	135	141	133	132	133	137	144
HW	41	23	24	36	21	23	131	16	26	12	21	37	HW	243	195	185	171	158	168	218	174	179	145	177	225
am	20.	29.	02.	17.	06.	08.	19.	05.	13.	07.	05.	24.	am	22.	29.	01.	17.	06.	04.	25.	05.	13.	16.	05.	24.
Jahreswerte	NW	7	12.09.		MW	14		HW	131	19.07.			Jahreswerte	NW	122	30.08.		MW	139		HW	243	22.01.		
durch Wehrbetrieb beeinflusst													Wiener Neustädter Kanal dotiert mit bis zu 1,5 m³/s Schwechat												

Nr.514 Fischamend (Rohrbrücke)												Nr.518 Hainburg an der Donau													
Mst.Nr. 208439												Mst.Nr. 207274													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 152.42 m ü.A.												PNP: 135.25 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	81	91	127	92	75	70	62	91	88	84	91	87	1.	174	262	387	353	387	325	301	259	417	201	181	178
2.	83	89	129	92	73	72	61	87	87	83	90	87	2.	274	244	368	331	388	378	297	245	387	203	188	185
3.	85	86	127	89	73	71	60	86	80	83	90	87	3.	318	229	370	303	397	373	305	231	335	208	188	161
4.	85	81	121	88	79	76	68	87	78	82	89	88	4.	326	216	359	290	384	381	331	250	298	192	186	160
5.	84	80	114	87	81	81	68	93	78	81	99	88	5.	306	205	338	295	354	500	314	265	273	178	198	166
6.	85	79	109	87	78	76	67	87	77	79	107	87	6.	341	185	326	306	345	446	306	285	275	177	334	173
7.	85	78	105	87	79	74	67	84	78	80	102	87	7.	342	191	305	321	328	401	309	266	290	164	320	194
8.	85	76	102	87	76	73	69	83	77	84	99	86	8.	338	197	286	311	319	366	291	293	255	186	289	183
9.	85	77	100	86	76	72	68	83	75	84	97	85	9.	348	194	275	290	311	376	276	267	227	205	261	165
10.	87	77	98	85	76	75	71	80	76	84	95	86	10.	348	194	262	266	311	408	291	254	204	234	245	147
11.	92	75	96	84	73	81	74	81	74	82	96	86	11.	356	187	247	256	322	441	291	236	179	301	230	155
12.	91	74	97	85	73	80	73	81	76	83	93	86	12.	324	171	241	272	339	428	288	222	201	326	225	162
13.	91	72	96	85	73	79	72	80	97	84	94	85	13.	302	157	270	301	365	517	291	194	317	312	249	159
14.	91	73	101	84	73	78	76	79	99	84	92	85	14.	289	157	290	285	344	583	287	184	413	307	261	156
15.	90	73	100	83	74	78	71	78	91	81	92	87	15.	266	177	288	270	310	493	295	177	381	267	244	155
16.	87	75	99	83	73	75	73	77	87	91	92	87	16.	246	180	293	266	284	433	354	177	386	263	230	160
17.	87	75	99	85	73	71	73	75	84	91	91	86	17.	231	175	297	322	286	382	330	176	249	233	216	202
18.	87	83	99	84	73	69	77	74	82	88	91	86	18.	225	171	310	310	271	358	296	176	233	262	200	259
19.	86	85	99	83	71	65	74	73	81	86	91	86	19.	216	166	316	292	253	355	279	173	222	246	184	322
20.	94	83	98	83	70	65	80	74	86	87	90	87	20.	363	181	321	271	252	370	268	162	259	240	185	314
21.	114	82	98	87	69	68	101	69	83	87	90	88	21.	471	188	313	269	255	426	310	158	262	218	176	286
22.	118	81	96	86	70	68	120	71	83	87	89	87	22.	482	189	309	260	287	436	417	167	243	198	171	267
23.	129	81	95	87	74	68	105	72	82	86	90	89	23.	529	176	304	253	308	470	365	178	226	197	164	312
24.	126	84	95	85	74	69	98	71	82	85	90	111	24.	491	177	312	245	336	461	312	186	217	194	164	341
25.	119	82	93	81	71	70	104	72	81	84	88	88	25.	472	223	322	248	364	496	300	192	229	177	153	474
26.	111	100	93	81	71	73	118	72	81	86	88	112	26.	424	307	312	245	364	382	302	216	260	172	142	435
27.	107	101	92	80	69	70	112	76	82	90	88	108	27.	379	302	311	253	330	368	328	324	233	169	141	406
28.	102	97	91	78	68	67	104	74	83	92	89	105	28.	338	272	306	287	299	341	303	295	231	171	146	385
29.	99	106	90	77	68	66	100	74	82	94	89	105	29.	307	312	307	327	283	317	294	261	236	178	147	392
30.	95			75	70	64	98	72	83	94	88	103	30.	285		331	375	307	313	291	233	221	179	166	370
31.	94			68			94	72	83	92		100	31.	272		368	375	303		276	239		186		347
am NW	01	11.	25.	30.	19.	01.	27.	11.	02.	02.	15.		am NW	168	14.	12.	24.	19.	01.	20.	21.	11.	07.	27.	10.
NW	96	86	83	64	44	55	37	26	85	83	80		NW	168	147	230	239	246	307	263	155	156	157	137	142
MW	130	119	130	95	73	86	133	108	83	86	102	125	MW	339	207	311	239	342	307	306	224	224	239	208	257
am	23.	29.	01.	01.	19.	06.	26.	102.	105.	28.	06.	25.	am	568	387	401	394	400	623	438	344	457	330	359	583
Jahreswerte	NW	38	27.08.		MW	85		HW	133	26.07.			Jahreswerte	NW	137	27.11.		MW	279		HW	623	14.06.		

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.524 Ehrendorf												Nr.546 Angern an der March													
Mst.Nr. 208462												Mst.Nr. 207324													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 481.80 m ü.A.												PNP: 139.74 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	142	157	181	155	147	159	151	146	160	145	146	142	1.	143	168	364	260	177	99	101	117	81	85	144	111
2.	146	157	180	154	147	153	156	148	156	144	146	141	2.	140	166	394	247	176	108	94	106	93	104	142	110
3.	150	156	176	153	148	147	152	171	152	143	144	141	3.	141	164	427	237	157	108	91	96	94	112	145	110
4.	148	156	171	153	146	154	155	152	150	143	143	141	4.	146	160	463	224	149	115	107	91	89	107	154	109
5.	148	156	168	151	146	158	151	159	148	142	154	142	5.	168	151	477	214	164	131	101	88	88	97	160	106
6.	153	155	165	151	147	153	157	166	147	142	155	142	6.	221	147	458	213	206	144	99	91	87	95	203	108
7.	148	155	163	152	155	149	159	213	146	142	150	139	7.	240	148	401	209	174	160	106	90	80	96	275	109
8.	147	155	163	151	149	165	152	167	145	145	150	139	8.	228	156	333	208	169	159	99	110	80	112	226	111
9.	148	154	162	150	146	225	151	160	145	143	148	143	9.	213	163	304	203	172	142	99	119	78	149	190	105
10.	152	154	161	150	145	188	150	157	144	142	147	140	10.	212	158	281	197	163	152	104	106	75	141	185	97
11.	152	154	161	149	144	182	150	155	144	142	145	141	11.	216	161	250	183	151	153	106	88	74	124	171	93
12.	151	155	163	154	145	175	149	154	150	141	145	144	12.	215	161	238	181	141	155	97	85	76	114	161	97
13.	151	155	168	156	148	231	148	152	176	144	147	144	13.	211	162	244	182	134	177	95	85	88	108	147	104
14.	150	155	167	154	145	201	149	151	161	144	146	141	14.	216	152	262	186	133	298	95	85	141	103	139	102
15.	149	153	165	154	144	182	148	149	153	143	145	142	15.	234	143	298	194	135	326	93	84	168	104	142	102
16.	149	153	164	171	144	176	149	148	150	145	145	148	16.	221	139	305	189	130	258	95	87	138	108	140	109
17.	148	153	164	175	147	171	147	148	149	145	144	153	17.	205	140	310	193	128	206	93	80	115	139	133	133
18.	147	154	165	163	145	168	145	147	147	143	144	153	18.	193	146	314	199	123	178	99	78	102	178	129	165
19.	154	154	164	159	143	165	145	146	155	144	143	154	19.	186	153	335	201	121	160	105	78	98	182	130	170
20.	181	153	162	161	142	167	143	144	155	143	144	153	20.	185	157	345	192	120	144	116	78	105	145	129	168
21.	164	151	160	162	141	188	144	143	151	142	143	150	21.	196	158	333	188	119	126	120	77	104	134	126	163
22.	177	152	159	157	141	169	148	142	149	142	143	148	22.	214	158	304	195	123	130	111	75	103	129	125	150
23.	171	151	159	156	145	164	145	142	148	142	144	171	23.	240	162	289	196	112	151	111	76	106	117	125	142
24.	166	160	159	154	141	161	142	143	148	142	143	218	24.	272	163	301	188	111	143	108	76	94	107	124	138
25.	164	172	158	153	140	159	146	151	147	141	143	180	25.	304	175	304	183	108	125	105	77	98	97	120	147
26.	161	169	156	151	139	158	151	169	146	145	143	171	26.	295	232	295	176	106	121	106	77	90	102	116	154
27.	160	168	155	150	139	156	145	145	145	142	142	168	27.	266	317	289	170	96	114	119	77	90	114	116	155
28.	160	168	154	149	140	154	149	150	145	146	142	175	28.	240	347	277	172	95	112	118	76	86	156	112	154
29.	158	177	154	148	144	153	164	147	144	145	143	172	29.	211	325	256	172	90	107	118	75	84	245	113	180
30.	158		154	147	148	152	155	146	146	144	142	167	30.	187		259	174	95	100	109	76	85	196	109	218
31.	157		155		153		149	150		145		165	31.	172		258		96		108	78		162		206
am	01.	21.	30.	30.	28.	03.	25.	24.	11.	27.	30.	07.	am	01.	16.	12.	27.	29.	01.	03.	21.	11.	01.	30.	11.
NW	141	147	153	146	138	145	141	141	144	140	142	136	NW	139	135	236	169	85	95	86	74	73	83	106	87
MW	155	156	163	155	145	169	150	154	150	143	145	154	MW	211	177	322	198	135	153	104	86	97	128	148	133
HW	191	185	184	189	169	267	186	260	184	147	162	242	HW	306	349	479	262	218	336	126	125	176	263	285	222
am	20.	29.	01.	16.	30.	09.	06.	07.	13.	16.	05.	24.	am	25.	28.	05.	01.	06.	15.	27.	08.	15.	29.	07.	30.
Jahreswerte	NW	136	07.12.		MW	153		HW	267	09.06.			Jahreswerte	NW	73	11.09.		MW	158		HW	479	05.03.		
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst												durch Trinkwasserentnahme beeinflusst													

Nr.582 Mannersdorf an der Rabnitz (Hansäcker)												Nr.589 Schützen am Gebirge													
Mst.Nr. 210054												Mst.Nr. 210096													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 231.18 m ü.A.												PNP: 122.17 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	45	44	49	44	43	44	40	54	50	43	50	48	1.	145	145	146	143	141	140	136	154	173	143	151	145
2.	45	43	49	44	42	42	39	52	47	43	51	48	2.	146	143	146	143	140	137	136	150	152	144	149	145
3.	45	43	48	43	42	42	39	50	44	44	48	47	3.	146	143	146	142	139	141	134	147	144	144	146	145
4.	45	43	48	43	41	41	42	50	43	43	48	47	4.	145	144	146	142	164	148	150	146	143	143	145	145
5.	45	44	47	44	49	42	49	48	42	43	115	47	5.	145	144	145	143	154	145	141	199	142	143	211	145
6.	45	45	47	51	45	41	44	47	42	43	77	47	6.	145	143	145	153	145	140	142	162	142	143	196	145
7.	45	45	47	47	44	41	41	46	42	43	65	46	7.	144	145	145	145	143	138	144	151	142	146	166	145
8.	45	46	47	46	43	40	40	46	41	44	62	46	8.	148	146	145	145	142	138	137	148	142	146	159	144
9.	45	47	46	45	43	41	41	46	40	44	59	47	9.	146	146	145	142	140	138	142	146	141	144	156	144
10.	45	48	46	44	42	42	41	46	40	44	57	46	10.	151	146	144	142	142	139	141	145	143	142	153	145
11.	44	48	46	44	42	49	43	45	40	44	56	46	11.	148	147	144	142	142	148	146	144	142	141	151	144
12.	43	48	47	47	42	55	48	45	41	44	55	45	12.	147	146	144	148	140	148	139	144	144	141	151	144
13.	44	48	47	47	43	46	46	45	51	44	55	47	13.	148	144	144	145	140	146	145	142	186	147	153	143
14.	44	47	47	45	42	45	47	44	46	44	53	46	14.	147	144	143	143	139	142	145	142	156	143	151	143
15.	44	47	46	45	42	45	62	44	44	43	52	47	15.	146	145	142	142	138	142	168	142	147	143	150	146
16.	43	47	46	44	42	43	54	43	43	54	51	48	16.	145	146	142	141	139	138	152	141	144	174	149	149
17.	43	47	46	44	42	42	48	43	43	49	50	46	17.	145	146	142	145	138	138	144	141	143	159	148	146
18.	43	47	46	44	42	41	46	43	42	46	50	46	18.	145	146	142	143	138	137	141	140	143	150	148	146
19.	43	47	45	44	41	40	45	43	42	45	49	46	19.	147	146	142	142	137	137	141	140	145	148	148	146
20.	44	47	44	43	41	40	48	42	44	44	49	46	20.	152	146	142	143	137	137	145	140	149	148	147	146
21.	44	47	44	44	42	42	75	42	43	44	49	46	21.	148	145	142	145	137	153	192	142	143	145	148	145
22.	46	47																							

Nr.582 Mannersdorf an der Rabnitz (Hansäcker)												Nr.589 Schützen am Gebirge												Wulka											
Mst.Nr. 210054												Mst.Nr. 210096												Mst.Nr. 210096											
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel											
PNP: 231.18 m ü.A.												PNP: 231.18 m ü.A.												PNP: 122.17 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	45	44	49	44	43	44	40	54	50	43	50	48	1.	145	145	146	143	141	140	136	154	173	143	151	145										
2.	45	43	49	44	42	42	39	52	47	43	51	48	2.	146	143	146	143	140	137	136	150	152	144	149	145										
3.	45	43	48	43	42	42	39	50	44	44	48	47	3.	146	143	146	142	139	141	134	147	144	144	146	145										
4.	45	43	48	43	51	41	42	50	43	43	48	47	4.	145	144	145	142	164	148	150	146	143	143	145	145										
5.	45	44	47	44	49	42	49	48	42	43	115	47	5.	145	144	145	143	154	145	141	199	142	143	211	145										
6.	45	45	47	51	45	41	44	47	42	43	77	47	6.	145	143	145	153	145	140	142	162	142	143	196	145										
7.	45	45	47	47	44	41	41	46	42	43	65	46	7.	144	145	145	145	143	138	144	151	142	146	166	145										
8.	45	46	47	46	43	40	40	46	41	44	62	46	8.	148	146	145	145	142	138	137	148	142	146	159	144										
9.	45	47	46	45	43	41	41	46	40	44	59	47	9.	146	146	145	142	140	138	142	146	141	144	156	144										
10.	45	48	46	44	42	42	41	46	40	44	57	46	10.	151	146	144	142	142	139	141	145	143	142	153	145										
11.	44	48	46	44	42	49	43	45	40	44	56	46	11.	148	147	144	142	142	148	146	144	142	141	151	144										
12.	43	48	47	47	42	55	48	45	41	44	55	45	12.	147	146	144	148	140	148	139	144	144	141	151	144										
13.	44	48	47	47	43	46	46	45	51	44	55	47	13.	148	144	144	145	140	146	145	142	186	147	153	143										
14.	44	47	47	45	42	45	47	44	46	44	53	46	14.	147	144	143	143	139	142	145	142	156	143	151	143										
15.	44	47	46	45	42	45	62	44	44	44	52	47	15.	146	145	142	142	138	142	168	142	147	143	150	146										
16.	43	47	46	44	42	43	54	43	43	54	51	48	16.	145	146	142	141	139	138	152	141	144	174	149	149										
17.	43	47	46	44	42	42	48	43	43	49	50	46	17.	145	146	142	145	138	138	144	141	143	159	148	146										
18.	43	47	46	44	42	41	46	43	42	46	50	46	18.	145	146	142	143	138	137	141	140	143	150	148	146										
19.	43	47	45	44	41	40	45	43	42	45	49	46	19.	147	146	142	142	137	137	141	140	145	148	148	146										
20.	44	47	44	43	41	40	48	42	44	44	49	46	20.	152	146	142	143	137	137	145	140	149	148	147	146										
21.	44	47	44	44	42	42	75	42	43	44	49	46	21.	148	145	142	145	137	153	192	142	143	145	148	145										
22.	46	47	44	46	44	56	64	42	42	43	48	46	22.	159	145	142	146	145	146	160	143	142	144	147	145										
23.	46	48	44	49	47	44	52	42	43	43	49	47	23.	152	145	142	150	147	143	147	150	143	144	149	153										
24.	46	49	43	47	44	42	51	41	42	43	48	50	24.	149	146	142	145	144	140	142	144	143	144	147	175										
25.	47	52	43	46	44	45	114	42	43	43	48	48	25.	148	146	142	143	140	144	188	142	147	143	146	161										
26.	46	51	43	45	43	44	115	42	43	43	48	48	26.	149	147	141	143	138	140	203	147	143	146	167											
27.	46	49	43	44	42	42	63	43	43	46	48	48	27.	147	147	141	144	137	141	162	146	142	148	146	155										
28.	46	48	43	44	42	41	56	42	43	48	48	47	28.	146	147	141	143	138	139	150	143	142	146	146	156										
29.	45	49	43	43	42	41	82	41	43	47	49	47	29.	146	147	142	142	139	140	179	142	144	151	149	154										
30.	46	43	43	43	41	41	68	41	43	46	49	47	30.	146	145	145	141	137	141	201	141	145	149	148	152										
31.	45	44	44	43	41	41	58	41	43	46	46	46	31.	145	142	142	138	138	162	143	143	147	147	151	151										
am NW	10.	02.	25.	27.	17.	20.	03.	25.	08.	01.	01.	13.	am NW	07.	03.	20.	05.	22.	29.	03.	18.	12.	12.	03.	09.										
MW	43	42	42	42	40	39	38	40	39	42	46	43	MW	142	141	140	140	135	134	133	138	138	139	144	141										
HW	45	47	46	45	43	43	55	45	43	45	55	47	HW	147	145	143	144	141	141	153	147	147	146	153	149										
am	22.	25.	01.	06.	31.	22.	26.	01.	13.	16.	05.	09.	am	22.	26.	30.	06.	04.	21.	30.	05.	13.	16.	05.	24.										
Jahreswerte	NW	38	03.07.		MW	47		HW	270	26.07.			Jahreswerte	NW	133	03.07.		MW	146		HW	303	05.11.												
nach Einleitung der ARA Wulkaprodersdorf und Eisenstadt																																			

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.592 Neusiedl am See (Seebad)												Nr.595 Illmitz (Biologische Station)																							
Mst.Nr. 210146						Art: Schreibpegel						PNP: 114.00 m ü.A.						Mst.Nr. 210179						Art: Schreibpegel						PNP: 114.00 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	159	163	164	158	160	152	145	154	142	142	145	151	1.	159	163	165	162	159	153	145	153	146	140	144	151										
2.	159	163	160	162	159	153	141	154	144	140	146	150	2.	159	163	167	159	159	151	146	152	145	141	144	152										
3.	160	163	161	161	157	153	142	151	142	142	146	146	3.	159	163	166	160	160	152	145	153	145	140	144	154										
4.	160	163	163	161	161	150	141	152	142	142	148	152	4.	160	163	169	160	160	152	144	153	144	140	143	150										
5.	165	163	163	159	164	146	145	154	144	143	147	151	5.	160	163	169	161	160	152	144	153	144	139	148	151										
6.	168	163	160	159	162	151	146	153	138	141	149	151	6.	165	163	166	163	161	150	146	154	146	140	149	151										
7.	157	163	167	161	158	152	145	149	144	138	151	151	7.	158	163	162	162	162	150	147	154	143	142	149	150										
8.	157	163	166	151	159	150	145	152	143	140	150	143	8.	160	163	163	166	161	151	147	152	143	140	149	154										
9.	157	163	161	159	161	148	143	151	143	140	149	145	9.	160	163	166	161	159	151	147	152	142	140	149	153										
10.	155	163	164	168	161	150	145	150	144	140	158	151	10.	161	163	164	156	159	151	145	152	141	140	144	150										
11.	158	163	156	164	161	151	145	147	143	141	152	151	11.	160	163	168	158	159	151	145	152	141	139	148	150										
12.	160	163	156	161	150	156	144	149	140	142	150	151	12.	159	163	167	161	163	149	146	151	143	138	149	151										
13.	160	163	157	161	146	152	146	150	134	141	149	151	13.	160	163	166	161	162	151	145	150	148	139	150	150										
14.	154	163	155	158	152	151	146	149	138	145	150	151	14.	163	163	167	162	159	150	145	150	145	137	150	150										
15.	152	163	161	159	157	150	149	150	141	143	153	151	15.	162	163	164	162	157	151	146	149	143	138	148	151										
16.	157	163	163	155	151	155	146	149	143	138	154	152	16.	160	163	163	165	160	148	149	149	142	144	147	151										
17.	157	163	163	153	143	149	149	148	145	144	155	152	17.	161	163	163	163	161	150	147	149	141	141	147	152										
18.	159	163	167	161	157	150	147	149	144	144	151	153	18.	159	163	162	160	153	149	146	148	141	141	149	152										
19.	161	163	161	164	157	147	147	149	139	143	151	153	19.	159	163	164	158	153	149	146	148	143	142	150	152										
20.	161	163	163	161	158	148	146	150	137	143	151	153	20.	162	164	164	160	152	148	147	147	144	142	150	152										
21.	164	163	164	161	156	145	149	147	144	143	152	153	21.	160	164	163	160	153	149	150	148	140	142	149	152										
22.	165	163	163	160	155	145	142	148	143	144	151	153	22.	162	164	163	160	155	150	153	147	140	142	150	152										
23.	165	163	163	164	154	147	147	148	141	142	152	154	23.	163	164	164	159	156	149	150	147	141	143	150	152										
24.	162	163	163	170	143	149	149	146	143	143	152	155	24.	164	166	163	156	160	147	148	147	140	142	150	154										
25.	157	163	160	162	146	147	151	145	144	144	152	155	25.	166	165	165	159	158	148	151	146	140	142	150	155										
26.	157	160	157	161	152	146	151	143	155	143	152	156	26.	165	166	165	160	155	149	152	148	135	142	150	155										
27.	163	158	158	160	153	146	152	143	145	142	153	156	27.	162	166	163	160	154	147	152	148	139	145	151	155										
28.	164	164	160	163	153	147	154	147	142	129	153	152	28.	162	165	162	159	154	146	151	144	140	150	150	158										
29.	163	157	158	163	152	146	153	145	142	139	151	157	29.	162	168	163	158	153	146	153	145	140	146	151	154										
30.	163	155	162	162	151	146	151	146	140	145	148	158	30.	162	168	164	158	154	146	155	144	141	144	153	153										
31.	163	157	157	153	153	153	154	142	142	146	156	156	31.	163	164	164	158	152	146	153	146	143	143	155	155										
am	06.	27.	11.	08.	17.	05.	02.	26.	13.	07.	01.	03.	am	05.	15.	18.	24.	31.	20.	06.	28.	27.	14.	04.	04.										
NW	132	150	140	144	131	137	129	132	127	122	141	134	NW	145	162	156	148	147	140	137	141	128	131	136	148										
MW	159	163	161	161	155	149	147	149	142	142	151	152	MW	161	164	164	160	158	150	148	149	142	141	148	152										
HW	179	165	179	187	176	168	164	165	166	156	173	164	HW	172	173	180	171	170	165	163	168	151	157	157	163										
am	05.	15.	18.	24.	05.	12.	05.	06.	26.	05.	10.	30.	am	14.	29.	11.	08.	12.	05.	19.	06.	13.	07.	29.	28.										
Jahreswerte	NW	122	07.10.		MW	153		HW	187	24.04.			Jahreswerte	NW	128	27.09.		MW	153		HW	180	11.03.												
Seefläche mit Schilfgürtel 276,4 km² (ungar. Gebiet: 52,5 km²)												Seefläche mit Schilfgürtel 276,4 km² (ungar. Gebiet: 52,5 km²)																							

Nr.597 Mörbisch am See (Zoll)												Nr.598 Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79)																							
Mst.Nr. 210120						Art: Schreibpegel						PNP: 114.00 m ü.A.						Mst.Nr. 210187						Art: Schreibpegel						PNP: 114.00 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	161	163	163	160	158	155	144	152	145	140	145	151	1.	155	159	161	163	156	152	142	150	146	136	141	149										
2.	166	164	165	158	159	155	144	151	145	141	145	152	2.	156	159	166	159	156	148	145	149	143	140	141	150										
3.	161	164	164	159	159	155	144	152	145	140	145	153	3.	156	159	166	157	156	148	143	152	144	137	140	157										
4.	160	164	164	159	160	156	144	151	145	140	143	150	4.	157	160	162	156	158	153	144	150	145	136	139	145										
5.	153	163	164	160	160	156	143	152	144	138	148	151	5.	149	159	161	159	155	161	142	150	142	135	146	149										
6.	158	163	165	162	160	155	145	152	146	140	149	151	6.	173	160	166	162	157	148	143	149	150	136	146	149										
7.	153	163	161	161	162	154	146	153	143	142	148	150	7.	158	160	155	160	163	147	146	152	140	142	145	146										
8.	153	162	162	165	161	154	145	152	143	140	149	155	8.	160	159	156	173	159	148	144	149	140	139	146	156										
9.	154	162	164	160	160	154	145	152	142	140	150	153	9.	161	159	164	160	155	151	147	150	139	136	148	155										
10.	154	162	163	155	160	154	144	152	141	140	144	150	10.	163	159	160	146	156	149	144	150	137	138	130	147										
11.	154	162	164	157	159	154	144	152	141	139	148	151	11.	160	159	171	149	154	149	143	153	137	135	139	147										
12.	153	162	165	160	162	156	144	151	142	138	149	151	12.	155	159	169	158	168	143	146	149	143	133	146	147										
13.	153	161	164	160	163	151	144	150	146	140	150	151	13.	159	159	168	158	171	149	143	147	156	136	149	147										
14.	157	162	165	161	159	154	144	150	144	137	150	151	14.	166	159	170	162	163	148	143	148	149	131	147	147										
15.	163	162	162	161	157	154	145	149	143	137	148	151	15.	167	159	163	162	154	148	143	146	143	133	142	147										
16.	161	163	162	162	157	150	146	149	142	142	148	151	16.	160	161	159	169	168	141	151	147	139	145	140	148										
17.	160	163	163	162	161	152	145	149	141	142	147	152	17.	162	160	160	169	169	171	147	145	148	135	137	148										
18.	159	163	160	159	159	150	145	148	141	142	149	151	18.	157	159	155	156	150	144	144	145	136	137	145	148										
19.	157	163	163	157	155	151	145	148	143	142	150	151	19.	155	160	162	152	148	147	143	145	144	139	147	148										
20.	155	163	163																																

Nr.597 Mörbisch am See (Zoll)												Neusiedler See												Nr.598 Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79)												Neusiedler See											
Mst.Nr. 210120				Art: Schreibpegel				PNP: 114.00 m ü.A.								Mst.Nr. 210187				Art: Schreibpegel				PNP: 114.00 m ü.A.																							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII									
1.	161	163	163	160	158	155	144	152	145	140	145	151	1.	155	159	161	163	156	152	142	150	146	136	141	149	1.	155	159	161	163	156	152	142	150	146	136	141	149									
2.	166	164	165	158	159	155	144	151	145	141	145	152	2.	156	159	166	155	156	148	145	149	143	140	141	150	2.	156	159	166	155	156	148	145	149	143	140	141	150									
3.	161	164	164	159	159	155	144	152	145	140	145	153	3.	155	159	165	157	158	148	143	152	144	137	140	157	3.	155	159	165	157	158	148	143	152	144	137	140	157									
4.	160	164	164	159	160	156	144	151	145	140	143	150	4.	157	160	162	156	158	153	144	150	145	136	139	145	4.	157	160	162	156	158	153	144	150	145	136	139	145									
5.	153	163	164	160	160	156	143	152	144	138	148	151	5.	149	159	161	159	155	161	142	150	142	135	146	149	5.	149	159	161	159	155	161	142	150	142	135	146	149									
6.	158	163	165	162	160	155	145	152	146	140	149	151	6.	173	160	166	162	157	148	143	149	150	136	146	149	6.	173	160	166	162	157	148	143	149	150	136	146	149									
7.	153	163	161	161	162	154	146	153	143	142	148	150	7.	158	160	155	160	163	147	146	152	140	142	145	146	7.	158	160	155	160	163	147	146	152	140	142	145	146									
8.	153	162	162	165	161	154	145	152	143	140	149	155	8.	160	159	166	173	159	148	144	149	140	139	146	156	8.	160	159	166	173	159	148	144	149	140	139	146	156									
9.	154	162	164	160	160	154	145	152	142	140	150	153	9.	161	159	164	160	155	151	147	150	139	136	148	155	9.	161	159	164	160	155	151	147	150	139	136	148	155									
10.	154	162	163	155	160	154	144	152	141	140	144	150	10.	163	159	160	146	156	149	144	150	137	138	130	147	10.	163	159	160	146	156	149	144	150	137	138	130	147									
11.	154	162	164	157	159	154	144	152	141	139	148	151	11.	160	159	171	149	154	149	143	153	137	135	139	147	11.	160	159	171	149	154	149	143	153	137	135	139	147									
12.	153	162	165	160	162	156	144	151	142	138	149	151	12.	155	159	169	158	168	143	146	149	143	133	146	147	12.	155	159	169	158	168	143	146	149	143	133	146	147									
13.	153	161	164	160	163	151	144	150	146	140	150	151	13.	159	159	168	158	171	149	143	147	156	136	149	147	13.	159	159	168	158	171	149	143	147	156	136	149	147									
14.	157	162	165	161	159	154	144	150	144	137	150	151	14.	166	159	170	162	163	148	143	148	149	131	147	147	14.	166	159	170	162	163	148	143	148	149	131	147	147									
15.	163	162	162	161	157	154	145	149	143	137	148	151	15.	167	159	163	162	154	148	143	146	143	133	142	147	15.	167	159	163	162	154	148	143	146	143	133	142	147									
16.	161	163	162	162	157	150	146	149	142	142	148	151	16.	160	161	159	169	168	141	151	147	139	145	140	148	16.	160	161	159	169	168	141	151	147	139	145	140	148									
17.	160	163	163	162	161	152	145	149	141	142	147	152	17.	162	160	160	169	171	147	145	148	135	137	137	148	17.	162	160	160	169	171	147	145	148	135	137	137	148									
18.	159	163	160	159	155	150	145	148	141	142	149	151	18.	157	159	155	156	150	144	144	145	136	137	145	148	18.	157	159	155	156	150	144	144	145	136	137	145	148									
19.	157	163	163	153	157	155	151	145	148	142	150	151	19.	155	160	162	152	148	147	143	145	144	139	147	148	19.	155	160	162	152	148	147	143	145	144	139	147	148									
20.	155	163	163	159	154	147	146	147	144	142	150	151	20.	160	160	160	152	146	143	145	143	147	139	146	149	20.	160	160	160	152	146	143	145	143	147	139	146	149									
21.	154	163	162	159	155	148	148	147	140	142	150	151	21.	155	160	159	158	149	149	149	145	136	139	144	149	21.	155	160	159	158	149	149	149	145	136	139	144	149									
22.	156	162	162	159	158	148	152	147	140	142	150	151	22.	159	160	159	158	153	151	157	144	135	139	147	149	22.	159	160	159	158	153	151	157	144	135	139	147	149									
23.	157	162	161	158	158	147	149	146	141	143	150	151	23.	161	160	159	154	156	146	150	143	138	140	146	148	23.	161	160	159	154	156	146	150	143	138	140	146	148									
24.	160	165	161	153	162	146	147	147	140	142	150	153	24.	162	162	160	145	162	147	146	144	135	139	147	151	24.	162	162	160	145	162	147	146	144	135	139	147	151									
25.	161	164	162	159	157	147	150	146	140	143	150	154	25.	169	163	166	154	162	147	149	148	135	139	145	151	25.	169	163	166	154	162	147	149	148	135	139	145	151									
26.	160	164	162	158	158	147	147	147	133	143	150	154	26.	167	166	166	166	164	150	151	148	134	139	146	151	26.	167	166	166	166	164	150	151	148	134	139	146	151									
27.	158	165	162	159	156	146	151	146	39	144	151	154	27.	159	168	164	168	164	153	146	150	148	133	143	147	27.	159	168	164	168	164	153	146	150	148	133	143	147	151								
28.	158	163	160	158	155	145	150	144	140	150	150	156	28.	158	161	162	155	152	144	146	144	136	163	145	157	28.	158	161	162	155	152	144	146	144	136	163	145	157									
29.	157	163	160	157	155	145	152	145	140	146	151	153	29.	159	174	165	152	152	144	152	142	136	150	148	149	29.	159	174	165	152	152	144	152	142	136	150	148	149									
30.	163	162	162	157	156	145	153	144	141	144	153	152	30.	159	169	169	152	154	143	155	140	140	139	155	147	30.	159	169	169	152	154	143	155	140	140	139	155	147									
31.	163	163	159	155	155	155	152	145		143	153	154	31.	159	170	170	150	150	150	151	146	138	151	151		31.	159	170	170	150	150	150	151	146	138	151	151										
am	05.	22.	18.	24.	31.	21.	19.	28.	26.	05.	04.	04.	am	05.	28.	18.	24.	20.	12.	05.	30.	26.	10.	30.	am	05.	28.	18.	24.	20.	12.	05.	30.	26.	10.	30.											
NW	136	159	151	142	149	141	134	140	125	129	136	148	NW	138	157	143	129	140	132	135	137	115	122	114	140	NW	138	157	143	129	140	132	135	137	115	122	114	140									
MW	158	163	163	159	158	151	147	149	142	141	149	152	MW	160	161	163	157	157	148	146	147	140	139	144	149	MW	160	161	163	157	157	148	146	147	140	139	144	149									
HW	169	171	172	169	170	164	157	159	152	155	156	163	HW	188	181	185	181	185	176	165	162	162	168	162	170	HW	188	181	185	181	185	176	165	162	162	168	162	170									
am	14.	27.	11.	08.	12.	05.	22.	06.	13.	28.	29.	28.	am	06.	29.	11.	08.	12.	05.	22.	11.	13.	27.	30.	03.	am	06.	29.	11.	08.	12.	05.	22.	11.	13.	27.	30.	03.									
Jahreswerte	NW	125	26.09.		MW	153		HW	172	11.03.			Jahreswerte	NW	114	10.11.		MW	151		HW	188	06.01.			Jahreswerte	NW	114	10.11.		MW	151		HW	188	06.01.											
Seefläche mit Schilfgürtel 276,4 km² (ungar. Gebiet: 52,5 km²)												Seefläche mit Schilfgürtel 276,4 km² (ungar. Gebiet: 52,5 km²)																																			

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.607 Feldbach												Nr.612 Wörth an der Lafnitz																							
Mst.Nr. 210989						Art: Schreibpegel						PNP: 275.45 m ü.A.						Mst.Nr. 211003						Art: Schreibpegel						PNP: 299.68 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	141	151	161	150	149	160	168	186	210	162	216	174	1.	24	20	43	24	22	22	24	81	79	38	63	49										
2.	142	147	160	149	145	152	165	182	190	194	209	174	2.	25	21	41	24	21	22	22	74	67	47	66	48										
3.	144	143	158	149	144	152	167	180	173	193	200	174	3.	25	24	41	24	23	23	21	78	48	52	55	47										
4.	143	141	157	150	179	153	191	179	166	181	193	173	4.	25	23	37	23	71	21	65	99	43	42	51	46										
5.	142	141	156	152	172	173	169	175	164	173	294	172	5.	25	23	35	25	53	25	35	76	40	39	179	46										
6.	143	143	154	157	159	161	163	173	164	169	258	171	6.	25	26	33	31	34	21	28	69	42	38	174	45										
7.	142	144	153	158	155	157	160	170	161	168	227	170	7.	24	26	32	31	31	20	25	64	37	37	106	43										
8.	141	144	152	164	151	155	158	169	158	166	215	170	8.	24	26	31	32	28	19	23	61	36	37	92	42										
9.	141	143	153	154	149	158	159	168	157	165	208	167	9.	24	26	30	27	26	21	26	59	34	36	83	42										
10.	142	146	153	153	147	165	195	167	155	164	202	167	10.	24	26	29	26	24	24	30	57	33	36	77	42										
11.	143	146	152	154	147	170	175	168	154	164	198	166	11.	25	26	28	27	23	31	27	56	33	36	72	41										
12.	141	146	158	168	147	172	187	165	158	163	196	164	12.	24	26	28	24	23	36	61	53	34	36	71	40										
13.	140	147	161	163	162	166	173	165	227	162	196	162	13.	24	26	28	36	27	28	40	50	128	36	73	41										
14.	142	145	159	162	152	162	176	164	184	163	193	162	14.	25	26	28	30	23	30	47	48	72	36	67	41										
15.	142	144	159	158	150	162	243	163	173	160	191	167	15.	24	26	28	28	23	26	103	46	56	35	63	49										
16.	138	145	160	155	149	158	213	163	167	250	188	175	16.	22	27	28	27	23	22	93	45	50	78	60	47										
17.	137	145	159	153	148	155	194	161	164	215	187	171	17.	22	27	28	26	22	21	68	43	47	66	58	41										
18.	155	146	159	153	147	154	185	159	161	198	185	169	18.	25	27	28	25	21	20	58	42	45	50	57	40										
19.	160	148	155	153	145	152	180	158	167	189	183	167	19.	24	27	28	25	21	19	53	41	44	46	56	39										
20.	161	154	152	154	145	150	187	157	189	185	181	166	20.	27	27	27	24	21	18	61	39	55	43	54	38										
21.	160	154	155	154	146	159	232	156	172	180	180	165	21.	26	27	27	25	21	59	103	38	44	42	52	38										
22.	161	150	156	156	174	223	238	154	168	178	178	164	22.	27	27	26	28	30	78	118	47	42	41	52	38										
23.	160	149	156	164	196	195	215	156	164	175	178	164	23.	30	27	26	39	39	36	85	45	41	40	51	38										
24.	162	150	159	159	176	191	206	155	163	175	176	164	24.	28	32	26	30	30	31	76	40	40	39	50	41										
25.	160	167	157	160	165	202	245	164	163	173	175	164	25.	28	34	26	30	30	34	129	37	50	39	49	41										
26.	159	165	157	159	168	166	206	162	177	171	174	165	26.	24	48	26	26	26	43	114	38	41	39	48	40										
27.	168	167	157	163	169	168	206	167	170	181	172	168	27.	16	36	26	26	26	26	83	48	42	43	47	39										
28.	156	154	155	152	153	182	198	166	170	230	172	165	28.	22	33	24	24	21	26	99	35	38	52	55	38										
29.	158	154	151	151	153	177	203	154	164	209	181	163	29.	26	33	24	23	23	25	101	34	38	46	53	37										
30.	160	150	151	151	152	172	198	153	163	203	177	162	30.	24	25	25	23	22	30	91	34	38	44	53	37										
31.	155	151	151	151	158	190	190	156	162	194	162	162	31.	19	25	25	22	22	22	91	34	38	44	53	37										
am	17.	05.	08.	06.	02.	21.	09.	31.	12.	15.	27.	13.	am	16.	01.	27.	02.	31.	18.	04.	27.	19.	13.	01.	20.										
NW	124	136	146	144	142	145	154	143	145	156	167	159	NW	2	15	20	20	18	13	13	24	29	34	44	33										
MW	149	149	156	155	156	169	192	164	172	182	196	167	MW	24	28	29	28	27	29	65	52	48	44	69	42										
HW	170	190	166	188	228	299	301	207	261	289	398	180	HW	34	70	51	66	111	127	164	139	162	106	325	53										
am	18.	27.	01.	06.	23.	22.	21.	26.	13.	16.	05.	16.	am	16.	25.	01.	12.	04.	22.	25.	04.	13.	16.	05.	15.										
Jahreswerte	NW	124	17.01.			MW	167			HW	398	05.11.	Jahreswerte	NW	2	16.01.			MW	40		HW	325	05.11.											
Extremwerte beeinflusst durch Wasserentnahme (Bewässerung) beeinflusst vom 16. Jan bis 5. Feb durch Bauarbeiten beeinflusst												Extremwerte beeinflusst																							
Nr.628 Burg												Nr.633 Heiligenbrunn																							
Mst.Nr. 210260						Art: Schreibpegel						PNP: 237.88 m ü.A.						Mst.Nr. 210294						Art: Schreibpegel						PNP: 200.13 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
1.	159	160	164	153	153	161	150	192	195	155	188	176	1.	140	138	143	135	127	125	114	123	127	116	158	136										
2.	157	161	163	153	151	157	148	188	178	160	195	175	2.	140	137	143	133	127	122	113	119	129	118	171	135										
3.	160	161	163	153	163	158	147	187	164	167	180	175	3.	142	136	142	133	127	121	113	117	117	120	156	136										
4.	159	161	160	153	281	154	177	197	159	158	174	173	4.	142	134	141	133	157	121	121	131	114	118	150	135										
5.	158	159	158	153	228	158	157	185	162	157	312	174	5.	142	133	140	133	164	124	121	121	114	116	271	134										
6.	158	156	158	167	187	152	151	180	164	156	341	174	6.	142	133	139	139	144	120	117	116	120	115	301	133										
7.	159	159	156	165	177	150	148	174	156	156	243	173	7.	142	134	139	142	139	118	115	114	114	116	166	131										
8.	158	160	156	167	172	149	146	174	156	156	220	173	8.	142	135	138	145	136	117	113	113	112	118	152	131										
9.	158	161	156	158	168	153	146	174	154	155	211	172	9.	142	137	139	139	132	120	113	114	112	123	145	131										
10.	159	161	155	155	164	165	155	170	155	155	203	173	10.	142	137	138	137	128	139	131	121	112	124	142	131										
11.	159	162	156	157	163	163	153	170	154	155	197	172	11.	142	137	138	136	123	132	120	118	112	119	140	129										
12.	158	162	156	182	162	170	186	169	154	154	197	170	12.	142	138	139	150	122	134	134	117	112	119	143	128										
13.	158	162	156	175	172	162	166	168	217	156	195	168	13.	142	138	139	147	141	131	122	114	139	122	147	126										
14.	160	162	156	165	161	165	174	168	171	155	190	175	14.	143	138	139	145	129	131	121	114	124	122	142	127										
15.	158	162	156	162	160	158	223	164	164	154	188	175	15.	142	139	138	139	127	127	152	114	116	122	139	130										
16.	158	162	155	157	160	153	195	159	159	198	184	175	16.	142	140	138	137	126	122	143	113	114	157	137	143										
17.	157	162	155	156	159	153	171	158	158	181	182	174	17.	142	140	138	135																		

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.650 Niederwölz												Nr.654 Zeltweg													
Mst.Nr. 214668												Mst.Nr. 211136													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 740.68 m ü.A.												PNP: 646.34 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	82	75	116	113	154	124	110	142	147	127	129	123	1.	162	150	192	205	255	230	215	240	257	217	209	220
2.	83	77	117	109	160	122	109	139	134	126	128	121	2.	161	150	193	200	267	231	212	235	226	214	213	213
3.	83	76	117	109	149	122	121	137	128	125	126	119	3.	163	152	198	197	271	230	216	239	218	211	211	207
4.	82	76	114	112	139	152	124	140	123	123	165	120	4.	162	148	199	199	261	240	227	237	207	206	270	205
5.	82	75	109	119	135	143	116	140	123	123	165	120	5.	166	143	198	204	264	239	214	237	207	204	263	203
6.	83	76	104	120	131	130	115	134	122	121	144	119	6.	166	143	198	204	264	239	214	237	207	204	263	203
7.	83	77	101	118	127	126	112	133	120	122	137	117	7.	164	148	185	216	242	228	212	225	204	203	244	198
8.	83	76	99	112	126	125	115	131	118	121	134	117	8.	163	153	182	211	235	227	207	220	201	207	235	199
9.	83	76	96	108	126	127	123	129	117	120	133	114	9.	162	154	180	203	234	229	208	218	199	200	231	194
10.	83	75	94	106	131	128	140	128	116	123	131	115	10.	163	157	178	198	236	229	227	215	197	201	228	194
11.	82	76	94	106	133	138	135	128	116	124	138	113	11.	163	155	175	197	243	233	226	212	196	201	228	195
12.	81	77	94	108	136	137	136	126	190	121	159	112	12.	161	155	174	200	248	241	236	209	199	201	252	193
13.	81	78	96	106	133	135	143	125	154	124	155	113	13.	161	154	180	198	253	242	237	207	253	201	269	188
14.	81	78	97	105	122	128	139	124	137	123	145	111	14.	165	157	181	201	238	235	249	205	228	201	256	191
15.	80	78	99	103	118	125	219	122	134	126	140	114	15.	159	160	181	198	228	228	308	203	223	200	247	196
16.	75	79	102	103	117	123	185	122	132	147	137	114	16.	146	160	182	196	224	226	311	203	219	234	240	196
17.	82	79	106	101	114	122	167	121	130	134	134	112	17.	153	158	186	194	219	224	269	204	215	221	235	191
18.	80	80	108	101	112	120	155	119	127	133	132	111	18.	159	159	190	192	213	224	260	199	212	220	230	190
19.	80	80	108	102	114	118	152	118	134	132	131	110	19.	160	158	192	191	212	223	248	196	213	222	227	188
20.	85	80	110	102	118	117	162	117	133	130	129	110	20.	169	159	194	190	212	220	256	194	225	223	224	187
21.	82	80	106	101	132	116	253	116	127	127	126	109	21.	167	159	192	192	222	223	337	192	214	219	221	186
22.	82	80	108	102	146	125	204	123	125	126	125	109	22.	164	158	191	192	249	242	344	193	210	218	218	185
23.	82	80	111	100	143	145	182	122	124	125	125	111	23.	161	157	195	191	257	269	296	198	208	215	217	184
24.	81	84	113	101	146	126	171	116	124	123	123	112	24.	163	160	198	190	262	266	282	192	206	211	214	188
25.	81	92	112	100	137	130	167	115	133	122	122	111	25.	162	169	199	193	257	250	276	190	227	210	211	188
26.	77	90	114	103	131	123	163	122	125	122	121	111	26.	157	171	197	191	247	245	267	192	216	207	209	187
27.	78	86	115	113	126	118	155	119	141	127	120	110	27.	151	166	199	197	239	235	268	197	233	210	208	187
28.	79	85	116	127	123	116	153	115	134	125	123	109	28.	159	164	200	212	231	228	250	191	229	213	208	185
29.	78	111	119	152	129	114	154	113	130	123	140	108	29.	157	176	208	242	234	223	252	189	221	209	243	184
30.	77	118	118	154	126	112	149	112	127	122	126	108	30.	155	198	210	259	233	218	249	186	218	207	228	184
31.	75	114	114	124	124	146	148	148	122	122	122	108	31.	149	207	207	231	231	248	248	209	205	205	205	183
am NW	27.	01.	26.	14.	18.	21.	06.	05.	19.	27.	02.	01.	am NW	16.	01.	10.	19.	28.	30.	09.	29.	10.	30.	28.	14.
MW	63	61	73	87	73	77	70	87	88	97	94	89	MW	134	137	173	182	205	201	197	180	192	171	201	176
HW	81	80	107	110	131	126	151	126	129	126	134	113	HW	160	157	191	202	240	234	252	208	216	210	230	194
am	112	138	137	185	183	213	339	213	193	177	224	130	am	172	201	213	267	278	290	373	296	299	247	317	226
	13.	29.	27.	29.	01.	04.	21.	31.	13.	15.	05.	01.		20.	29.	30.	30.	03.	23.	21.	31.	01.	16.	05.	01.
Jahreswerte	NW	61	01.02.		MW	118		HW	339	21.07.		Jahreswerte	NW	134	16.01.		MW	208		HW	373	21.07.			
												siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs Extremwerte beeinflusst													

Nr.660 Totes Weib												Nr.662 Kindtal													
Mst.Nr. 214536												Mst.Nr. 211243													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 847.32 m ü.A.												PNP: 569.64 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	57	58	103	103	107	65	67	74	78	60	68	55	1.	97	104	186	188	180	120	134	159	147	111	117	108
2.	68	56	102	93	103	66	65	73	67	59	66	55	2.	108	103	193	173	176	120	131	155	130	112	121	107
3.	66	57	98	92	96	65	65	76	63	58	62	55	3.	107	100	195	166	170	119	132	154	121	111	114	107
4.	62	57	89	100	92	74	70	73	61	58	62	55	4.	105	98	182	168	165	136	140	152	117	109	113	108
5.	60	56	83	107	89	80	64	79	65	57	90	54	5.	103	98	170	179	159	145	130	157	115	109	164	105
6.	58	57	78	109	86	70	63	72	67	57	77	54	6.	103	98	161	186	156	129	126	147	120	108	149	105
7.	57	56	75	104	83	67	62	70	63	58	70	54	7.	101	99	153	182	151	124	124	142	115	109	134	104
8.	56	56	73	96	79	65	62	68	61	57	68	54	8.	101	98	148	173	146	120	125	139	113	109	128	104
9.	56	56	70	88	80	65	72	67	60	57	68	53	9.	100	98	142	162	143	121	141	136	112	107	126	103
10.	56	56	69	84	80	75	64	65	59	57	66	54	10.	102	98	138	156	144	133	132	133	110	107	124	103
11.	55	56	69	86	79	90	64	65	58	57	66	54	11.	100	97	136	152	142	166	129	132	109	107	122	103
12.	54	55	76	88	78	85	65	64	75	56	65	53	12.	100	97	142	160	141	160	131	130	119	107	122	102
13.	55	54	89	84	75	90	66	63	122	58	69	54	13.	101	96	156	152	139	153	131	128	192	109	124	100
14.	54	54	85	88	71	81	70	62	97	57	66	54	14.	100	97	158	152	133	147	136	126	162	107	122	101
15.	54	54	87	96	69	74	106	61	81	56	64	54	15.	100	98	161	156	130	138	208	124	140	108	118	104
16.	54	54	89	94	69	70	81	61	75	66	63	56	16.	99	98	163	156	129	132	177	122	131	134	117	105
17.	54	54	94	87	67	68	73	60	71	65	61	56	17.	100	98	167	151	128	131	159	120	126	123	116	104
18.	54	54	97	83	67	66	69	60	68	64	61	56	18.	99	98	177	145	124	127	151	119	122	119	115	104
19.	61	54	97	84	67	64	68	59	76	61	60	56	19.	102	97	179	144	124	124	153	118	124	114	115	104
20.	106	53	92	89	68	75	88	59	78	59	59	55	20.	162	95	170	146	124	142	173	117	139	112	113	103
21.	76	53	95	94	69	88	150	58	71	58	58	55	21.	137	96	170	154	126	176	282	116	126	111	110	

Nr.660 Totes Weib												Nr.662 Kindtal														
Mst.Nr. 214536												Mst.Nr. 211243														
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel														
PNP: 847.32 m ü.A.												PNP: 569.64 m ü.A.														
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	57	58	103	103	107	65	67	74	78	60	68	55	1.	97	104	186	188	180	120	134	159	147	111	117	108	
2.	68	56	102	93	103	66	65	73	67	59	66	55	2.	108	103	193	173	176	120	131	155	130	112	121	107	
3.	66	57	98	92	96	65	65	76	63	58	62	55	3.	107	100	195	166	170	119	132	154	121	111	114	107	
4.	62	57	89	100	92	74	70	73	61	58	62	55	4.	105	98	182	168	165	136	140	152	117	109	113	108	
5.	60	56	83	107	89	80	64	79	65	57	90	54	5.	103	98	170	179	159	145	130	157	115	109	164	105	
6.	58	57	78	109	86	70	63	72	67	57	77	54	6.	103	98	161	186	156	129	126	147	120	108	149	105	
7.	57	56	75	104	83	67	62	70	63	58	70	54	7.	101	99	153	182	151	124	124	142	115	109	134	104	
8.	56	56	73	96	79	65	62	68	61	57	68	54	8.	101	98	148	173	146	120	125	139	113	109	128	104	
9.	56	56	70	88	80	65	72	67	60	57	68	53	9.	100	98	142	162	143	121	141	136	112	107	126	103	
10.	56	56	69	84	80	75	64	65	59	57	66	54	10.	102	98	138	156	144	133	132	133	110	107	124	103	
11.	55	56	69	86	79	90	64	65	58	57	66	54	11.	100	97	136	152	142	166	129	132	109	107	122	103	
12.	54	55	76	88	78	85	65	64	75	56	65	53	12.	100	97	142	160	141	160	131	130	119	107	122	102	
13.	55	54	89	84	75	90	66	63	122	58	69	54	13.	101	96	156	152	139	153	131	128	192	109	124	100	
14.	54	54	85	88	71	81	70	62	97	57	66	54	14.	100	97	158	152	133	147	136	126	162	107	122	101	
15.	54	54	87	96	69	74	106	61	81	56	64	54	15.	100	98	161	156	130	138	208	124	140	108	118	104	
16.	54	54	89	94	69	70	81	61	75	66	63	56	16.	99	98	163	156	129	132	177	122	131	134	117	105	
17.	54	54	94	87	68	68	73	60	71	65	61	56	17.	100	98	167	151	127	131	159	120	126	123	116	104	
18.	54	54	99	83	67	66	69	60	68	64	60	56	18.	99	98	177	145	124	127	151	119	122	119	115	103	
19.	61	54	97	84	67	64	76	59	76	61	60	55	19.	102	97	179	144	124	124	153	118	124	114	115	104	
20.	106	53	92	89	68	75	88	59	78	59	59	55	20.	162	95	170	146	124	142	172	173	117	139	112	113	103
21.	76	53	95	94	69	88	150	58	71	58	58	55	21.	137	96	170	154	126	146	282	116	126	111	110	101	
22.	77	53	99	90	70	81	115	60	68	57	58	53	22.	120	96	172	153	132	155	251	111	122	110	110	103	
23.	71	53	107	86	73	87	84	61	67	57	58	53	23.	120	97	182	147	136	178	205	129	121	109	112	102	
24.	67	59	107	87	72	87	88	58	65	56	57	110	24.	120	103	188	146	138	164	188	117	121	108	110	169	
25.	65	89	105	91	72	94	96	58	65	56	57	91	25.	117	138	185	147	136	171	201	114	119	108	109	142	
26.	63	77	107	95	68	85	96	59	63	55	56	82	26.	113	141	189	150	128	164	199	119	117	107	108	132	
27.	62	69	102	105	66	77	93	59	63	56	56	77	27.	108	126	182	165	124	152	191	117	116	109	108	126	
28.	61	67	111	113	65	73	83	57	62	56	56	74	28.	111	122	186	178	122	145	179	114	114	109	108	123	
29.	60	90	119	119	64	70	85	57	61	56	57	70	29.	109	155	199	191	121	143	178	112	113	108	113	119	
30.	59	126	112	112	63	68	82	56	60	55	56	68	30.	107	215	199	187	119	138	175	111	112	107	110	116	
31.	58	114	114	63			78			55		67	31.	105			118		167	117			107		114	
am NW	01.	21.	11.	19.	31.	20.	03.	30.	11.	30.	28.	07.	am NW	11.	11.	12.	25.	31.	09.	12.	30.	10.	30.	15.	05.	
MW	51	53	68	81	62	59	59	56	58	54	55	53	MW	86	80	125	139	83	93	115	101	93	95	96	89	
HW	62	94	94	95	76	76	80	64	70	58	63	63	HW	109	105	172	162	139	142	163	129	125	110	119	111	
am	20.	29.	30.	29.	01.	20.	21.	05.	13.	16.	05.	23.	am	20.	29.	30.	29.	01.	20.	21.	02.	13.	16.	05.	24.	
Jahreswerte	NW	51	01.01.		MW	72		HW	186	21.07.			Jahreswerte	NW	80	11.02.		MW	132		HW	318	21.07.			
													Extremwerte beeinflusst													

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.673 Mellach												Nr.677 Lieboch													
Mst.Nr. 211847												Mst.Nr. 211342													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 290.80 m ü.A.												PNP: 319.23 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	168	162	256	278	325	266	278	330	301	241	246	255	1.	197	204	219	194	196	222	205	268	246	236	256	235
2.	170	162	270	267	329	266	269	314	276	243	252	246	2.	200	205	222	194	196	207	218	263	229	239	266	229
3.	172	161	280	258	343	263	272	310	253	239	248	240	3.	203	204	209	194	199	208	241	264	229	240	259	247
4.	172	158	275	255	338	265	292	303	244	231	244	237	4.	201	194	207	193	208	226	261	252	229	239	241	245
5.	172	159	262	269	321	312	271	307	235	230	334	235	5.	202	203	221	194	201	234	266	248	226	240	372	243
6.	171	157	251	273	311	286	260	292	234	226	386	230	6.	199	209	228	197	198	229	274	244	228	223	333	243
7.	172	156	241	280	297	270	256	282	227	225	332	225	7.	196	213	220	202	197	208	276	248	225	212	297	241
8.	172	156	233	276	288	261	249	274	223	226	307	223	8.	196	212	217	203	196	211	224	247	208	236	277	221
9.	172	161	228	263	281	259	256	269	220	225	293	219	9.	201	212	217	198	196	212	246	242	204	237	273	218
10.	171	164	221	252	280	268	289	264	218	219	284	214	10.	203	213	201	197	195	208	300	244	219	238	246	238
11.	173	163	215	247	284	289	280	260	214	221	277	217	11.	202	197	197	196	196	238	264	229	221	237	239	231
12.	171	163	216	255	291	302	308	254	216	220	284	214	12.	201	194	223	208	195	236	282	219	224	236	259	228
13.	169	162	220	251	305	301	301	250	326	221	318	209	13.	201	210	221	203	214	228	282	240	289	210	257	226
14.	172	162	228	249	289	296	329	244	303	220	313	205	14.	197	206	219	208	200	232	280	242	248	207	251	224
15.	171	165	230	248	274	280	446	240	278	232	299	216	15.	195	204	219	204	198	235	447	214	231	210	250	219
16.	165	168	231	245	264	272	515	236	266	294	290	222	16.	210	195	213	202	200	213	356	235	217	307	241	222
17.	157	166	236	242	258	265	420	237	259	285	282	216	17.	215	195	197	199	196	209	313	236	220	255	233	239
18.	165	167	243	236	249	263	378	232	249	266	274	212	18.	215	196	196	199	195	218	290	211	222	238	229	246
19.	166	167	251	234	242	258	354	228	252	259	269	210	19.	215	195	202	198	194	215	282	208	245	231	244	245
20.	184	167	251	233	240	255	364	225	273	251	264	208	20.	216	203	198	200	194	214	282	222	253	224	244	244
21.	196	167	250	235	243	285	516	221	259	248	259	206	21.	199	200	197	199	196	219	372	221	243	221	243	244
22.	189	166	249	236	290	328	603	220	250	243	254	206	22.	197	198	196	203	288	230	365	221	219	226	242	227
23.	187	166	254	237	333	389	489	232	244	238	252	204	23.	208	198	196	206	293	220	316	224	214	225	241	215
24.	183	165	264	232	325	397	428	225	240	236	247	223	24.	206	200	196	202	273	217	297	223	236	224	223	216
25.	181	188	267	231	327	372	440	218	253	232	242	220	25.	206	211	196	201	253	232	344	221	270	223	220	214
26.	178	215	267	231	307	365	419	221	258	230	239	217	26.	205	208	195	201	238	227	318	214	248	227	240	217
27.	168	203	266	236	294	336	395	223	247	234	236	216	27.	203	203	195	198	220	220	307	226	242	227	238	233
28.	169	193	265	251	279	318	370	219	265	248	235	212	28.	197	200	195	197	220	223	299	223	239	268	240	231
29.	172	207	274	283	278	301	361	212	252	237	261	209	29.	195	202	195	197	232	223	308	221	217	261	273	215
30.	170		291	323	275	290	362	210	246	233	270	206	30.	204		194	196	225	209	296	221	214	258	259	213
31.	166		288		271		345	216		232		205	31.	205		195		222		274	239		254		213
am	17.	04.	12.	20.	20.	19.	08.	30.	08.	10.	28.	21.	am	16.	03.	31.	05.	21.	09.	02.	31.	09.	15.	28.	13.
NW	149	140	206	216	227	226	239	194	192	206	223	193	NW	190	190	193	192	192	202	203	203	203	205	218	211
MW	173	169	251	253	291	296	359	251	253	238	276	219	MW	203	202	206	199	214	221	293	233	232	236	256	230
HW	222	247	316	359	363	449	624	345	379	330	442	264	HW	246	248	249	226	402	269	528	284	313	346	520	272
am	20.	26.	30.	30.	02.	23.	21.	01.	13.	16.	06.	01.	am	20.	06.	01.	26.	22.	11.	15.	03.	13.	16.	05.	03.
Jahreswerte	NW	140	04.02.			MW	252			HW	624	21.07.	Jahreswerte	NW	190	03.02.			MW	227			HW	528	15.07.
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs Extremwerte beeinflusst geteiltes Profil												durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst													

Nr.690 Leibnitz												Nr.693 Mureck (Schreibpegel)													
Mst.Nr. 211458												Mst.Nr. 211490													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 262.98 m ü.A.												PNP: 224.23 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	151	147	162	148	149	166	151	171	223	166	222	174	1.	210	206	278	291	323	289	293	347	337	274	308	289
2.	151	146	160	148	149	161	150	168	212	168	220	173	2.	212	207	289	283	325	286	287	335	320	278	313	281
3.	153	145	159	148	149	160	150	167	177	167	208	175	3.	215	206	294	278	335	283	319	336	289	276	303	279
4.	153	144	158	148	151	158	148	168	185	165	199	174	4.	215	206	294	278	335	283	319	336	289	276	303	279
5.	153	145	155	147	151	158	158	164	164	164	270	174	5.	215	199	284	276	324	318	296	325	269	267	387	276
6.	153	146	154	148	150	158	153	161	167	163	286	173	6.	215	202	276	286	315	303	292	315	274	263	450	272
7.	152	146	153	153	150	156	152	160	163	162	230	170	7.	215	204	270	293	307	290	292	307	265	258	376	267
8.	151	148	152	164	150	155	150	159	160	167	214	171	8.	213	205	263	294	299	281	277	303	257	264	350	264
9.	151	148	152	155	148	155	149	159	158	163	205	169	9.	214	211	260	282	292	281	277	296	253	262	334	258
10.	151	147	151	152	147	163	151	160	157	162	198	170	10.	214	209	253	274	293	288	316	293	251	258	322	257
11.	151	148	151	151	147	161	161	158	156	162	193	171	11.	215	209	248	269	293	303	305	287	249	259	313	258
12.	150	147	151	154	147	177	193	158	155	161	192	167	12.	214	205	249	275	300	318	335	282	249	258	317	256
13.	150	148	150	155	148	173	164	157	244	161	195	167	13.	212	207	254	275	325	315	322	279	272	256	342	250
14.	150	148	151	158	168	172	163	156	199	161	190	168	14.	214	208	260	273	306	313	339	278	337	255	338	249
15.	149	149	150	160	159	164	234	155	181	160	187	176	15.	213	209	259	273	292	301	436	271	309	252	327	257
16.	149	149	150	157	157	160	199	155	173	279	184	195	16.	209	211	260	270	283	292	493	268	295	371	318	275
17.	148	148	150	155	156	158	175	155	169	221	182	185	17.	205	209	261	267	271	285	414	270	286	332	312	266
18.	150	149	150	154	153	156	167	154	167	193	180	192	18.	211	210	265	267	278	285	377	263	279	299	304	262
19.	150	149	150	152	152	159	163	154	168	183	178	179	19.	212	210	272	260	287	290	359	258	284	288	302	262
20.	151	153	155	152	151	154	177	152	201	177	177	1													

Nr.690 Leibnitz												Nr.693 Mureck (Schreibpegel)													
Mst.Nr. 211458												Mst.Nr. 211490													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 262.98 m ü.A.												PNP: 224.23 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	151	147	162	148	149	166	151	171	223	166	222	174	1.	210	206	278	291	323	289	293	347	337	274	308	289
2.	151	146	160	148	149	161	150	168	212	168	220	173	2.	212	207	289	283	325	286	287	335	320	278	313	281
3.	153	145	159	148	149	160	150	167	177	167	208	175	3.	215	206	294	278	335	283	291	330	289	276	303	279
4.	153	144	157	148	151	158	168	168	168	165	199	174	4.	217	202	291	273	334	284	319	326	277	269	293	277
5.	153	145	155	147	154	163	156	164	164	164	270	174	5.	215	199	284	276	324	318	296	325	269	267	387	276
6.	153	146	154	148	150	158	153	161	167	163	286	173	6.	215	202	276	286	315	303	292	315	274	263	450	272
7.	152	146	153	153	150	156	152	160	163	162	230	170	7.	215	204	270	293	307	290	292	307	265	258	376	267
8.	151	148	152	164	150	155	150	159	160	167	214	171	8.	213	205	263	294	299	281	277	303	257	264	350	264
9.	151	148	152	155	148	155	149	159	158	163	205	169	9.	214	211	260	282	292	281	277	296	253	262	334	258
10.	151	147	151	152	147	163	151	160	157	162	198	170	10.	214	209	253	274	293	288	316	293	251	258	322	257
11.	151	148	151	151	147	161	161	158	156	162	193	171	11.	215	209	248	269	293	303	305	287	249	259	313	258
12.	150	147	151	154	147	177	193	158	155	161	192	167	12.	214	205	249	275	300	319	335	282	249	258	317	256
13.	150	148	150	148	148	177	163	157	157	161	195	167	13.	214	207	254	275	305	317	335	282	249	258	317	256
14.	149	148	150	150	149	177	163	157	157	161	195	167	14.	214	208	254	275	305	317	335	282	249	258	317	256
15.	149	149	150	150	149	177	163	157	157	161	195	167	15.	213	209	259	273	309	301	336	279	249	258	316	257
16.	149	149	150	150	149	177	163	157	157	161	195	167	16.	209	211	260	270	283	292	436	277	309	252	328	257
17.	148	148	150	155	156	156	175	155	169	221	182	185	17.	205	209	261	267	278	285	414	270	286	332	312	257
18.	150	149	150	154	153	158	167	154	167	193	180	182	18.	211	210	265	262	271	285	377	263	279	299	304	264
19.	150	149	150	152	152	155	163	154	168	183	178	179	19.	212	210	272	260	267	280	359	258	284	288	302	262
20.	151	153	155	152	151	154	177	152	201	177	177	175	20.	222	212	272	259	264	277	367	256	316	283	298	258
21.	152	156	154	151	150	154	186	152	178	174	175	173	21.	235	214	272	261	266	295	459	253	296	280	294	255
22.	150	153	152	151	148	153	212	151	173	171	174	172	22.	226	211	271	262	322	328	556	252	283	275	290	253
23.	150	153	151	150	151	153	212	152	169	169	174	170	23.	226	211	273	268	384	361	470	257	276	272	287	256
24.	150	153	151	150	151	153	212	152	169	169	174	170	24.	226	211	273	268	384	361	470	257	276	272	287	256
25.	148	166	151	158	177	165	234	150	187	167	171	172	25.	226	211	273	268	384	361	470	257	276	272	287	256
26.	148	166	151	158	177	165	234	150	187	167	171	172	26.	226	211	273	268	384	361	470	257	276	272	287	256
27.	146	160	150	153	161	155	205	166	173	183	170	181	27.	211	243	282	261	311	336	402	261	283	273	275	257
28.	147	157	149	152	167	153	177	154	170	262	170	174	28.	210	233	281	270	299	322	381	253	293	340	274	257
29.	149	157	149	151	165	152	179	152	167	227	191	170	29.	213	239	287	291	298	312	374	247	282	308	299	253
30.	149	150	150	151	163	152	194	151	166	212	178	169	30.	213	239	287	291	298	312	374	247	282	308	299	253
31.	147	149	149	150	161	154	177	153	169	198	178	168	31.	210	239	287	291	298	312	374	247	282	308	299	253
am	16.	03.	28.	05.	12.	25.	09.	25.	12.	15.	28.	12.	am	17.	04.	11.	20.	20.	19.	09.	30.	11.	11.	28.	13.
NW	15.	141.	147.	145.	144.	191.	147.	149.	155.	189.	169.	173.	NW	196.	184.	240.	250.	258.	269.	267.	293.	219.	235.	264.	234.
MW	150.	151.	152.	151.	164.	195.	147.	157.	173.	191.	179.	181.	MW	216.	213.	273.	254.	260.	267.	270.	288.	279.	316.	262.	261.
HW	158.	173.	164.	173.	262.	182.	263.	189.	300.	328.	368.	202.	HW	265.	275.	312.	341.	400.	402.	582.	357.	411.	408.	522.	301.
am	21.	25.	01.	23.	23.	12.	25.	26.	13.	16.	05.	16.	am	21.	26.	30.	30.	23.	22.	01.	13.	16.	06.	01.	01.
Jahreswerte	NW	141	03.02.		MW	166		HW	368	05.11.		Jahreswerte	NW	184	04.02.		MW	282		HW	582	22.07.			

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.713 Lienz												Nr.714 Lienz-Peggetz													
Mst.Nr. 212167												Mst.Nr. 212316													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 667.20 m ü.A.												PNP: 661.43 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	209	205	210	218	255	287	312	288	312	295	243	239	1.	73	66	73	79	117	152	173	156	184	168	113	111
2.	209	204	210	218	261	294	310	288	309	296	241	237	2.	73	66	74	81	125	160	172	156	181	168	110	110
3.	210	204	211	218	260	299	315	318	300	283	241	235	3.	73	66	75	80	126	164	177	188	171	156	111	108
4.	209	201	213	220	259	311	295	320	288	275	241	235	4.	73	63	75	82	125	181	157	191	159	149	112	107
5.	209	203	214	222	258	289	290	344	282	269	292	234	5.	72	63	80	86	124	156	151	212	153	143	183	105
6.	207	204	210	221	255	275	290	330	290	265	271	232	6.	70	65	75	83	121	142	152	198	159	138	153	102
7.	208	205	208	222	252	275	284	329	276	264	261	231	7.	72	65	73	86	118	141	144	195	145	136	140	100
8.	209	206	208	219	251	296	283	308	272	260	257	231	8.	72	66	71	83	117	162	144	175	141	132	136	100
9.	210	203	207	216	255	318	282	297	270	259	255	229	9.	72	64	71	78	120	183	143	164	136	128	131	98
10.	208	204	206	217	267	319	292	288	269	262	252	231	10.	72	65	69	80	134	185	154	152	134	130	130	99
11.	208	203	207	217	279	306	299	279	267	258	275	229	11.	70	63	69	79	146	174	162	143	132	125	169	98
12.	208	203	207	216	288	303	291	276	276	253	282	228	12.	71	61	72	80	156	175	155	139	145	121	179	96
13.	208	205	207	216	283	294	294	275	273	254	273	228	13.	71	65	70	79	152	164	160	139	144	122	162	94
14.	207	205	208	216	266	284	329	275	266	252	267	228	14.	70	64	71	79	134	153	193	137	132	119	152	95
15.	206	203	209	215	258	282	340	276	264	252	262	227	15.	66	64	72	76	126	151	201	137	131	123	144	95
16.	203	202	210	215	258	292	306	273	262	254	259	226	16.	64	64	73	78	125	160	173	137	127	128	138	94
17.	206	203	212	214	250	305	291	271	262	251	255	226	17.	67	65	75	76	116	172	157	134	128	122	134	95
18.	209	202	213	214	245	314	287	275	260	250	253	225	18.	69	66	75	76	112	180	154	137	126	120	130	92
19.	208	202	213	214	247	321	290	276	261	251	251	224	19.	69	63	77	76	113	188	157	136	129	122	129	91
20.	208	202	212	215	252	323	296	274	256	250	249	223	20.	72	64	73	77	118	189	164	135	122	119	125	91
21.	207	201	211	214	268	325	338	280	252	249	247	223	21.	70	64	73	78	137	190	220	140	118	118	122	91
22.	205	202	213	215	265	337	308	279	252	250	245	223	22.	67	63	75	77	133	196	185	142	117	119	120	89
23.	207	202	215	215	275	350	293	282	253	249	244	222	23.	69	65	77	78	142	200	167	144	118	117	118	90
24.	206	203	216	215	295	322	290	291	254	247	243	224	24.	68	66	78	79	163	179	163	153	121	115	114	91
25.	204	206	215	214	294	323	292	278	261	245	241	223	25.	67	69	76	73	162	185	163	140	128	114	114	90
26.	203	206	215	215	285	311	292	276	264	244	240	223	26.	64	67	77	72	153	175	170	158	128	112	112	90
27.	205	203	216	220	279	300	291	273	263	249	239	222	27.	66	66	78	85	146	163	160	134	150	119	111	89
28.	207	203	217	232	272	301	290	266	266	247	243	222	28.	67	66	78	97	139	164	160	128	131	117	118	88
29.	205	206	222	249	278	310	301	266	273	244	244	221	29.	66	70	84	112	143	173	170	127	138	113	121	87
30.	205	220	228	255	272	310	305	266	285	242	240	221	30.	68		83	119	136	172	179	127	151	110	115	87
31.	204		218		278		291	336		241		220	31.	66		79		143		162	203		109		86
am	16.	04.	10.	26.	18.	07.	09.	30.	23.	30.	28.	26.	am	26.	04.	10.	26.	07.	07.	09.	30.	23.	30.	28.	31.
NW	197	196	203	208	242	266	274	255	247	236	235	214	NW	55	53	61	64	106	133	132	115	109	100	100	78
MW	207	204	212	220	266	306	299	289	272	257	254	227	MW	69	65	75	82	133	171	166	153	139	127	132	95
HW	217	216	227	262	307	367	381	369	332	310	326	241	HW	92	91	100	132	177	215	244	241	214	187	227	117
am	03.	25.	29.	29.	25.	23.	15.	07.	01.	01.	05.	01.	am	22.	29.	23.	30.	25.	09.	21.	07.	01.	01.	11.	01.
Jahreswerte	NW	196	04.02.		MW	251		HW	381	15.07.			Jahreswerte	NW	53	04.02.		MW	117		HW	244	21.07.		
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst												ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst													

Nr.717 Sachsenburg (Brücke)												Nr.718 Heiligenblut-OWF													
Mst.Nr. 212357												Mst.Nr. 213926													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 555.04 m ü.A.												PNP: 1229.77 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	34	27	34	37	81	113	136	133	167	159	90	103	1.	109	108	112	118	131	138	141	131	147	140	123	124
2.	35	26	34	37	81	121	137	131	152	156	90	98	2.	109	108	111	118	137	142	142	130	151	141	123	123
3.	35	26	34	37	81	121	137	131	152	156	90	98	3.	109	107	115	118	133	146	149	133	144	136	122	122
4.	35	25	35	37	88	141	126	152	133	130	92	90	4.	109	107	115	117	131	152	139	138	137	133	123	125
5.	33	25	38	43	86	132	117	182	123	122	190	89	5.	109	107	114	118	131	141	132	144	134	131	151	125
6.	34	25	35	46	84	112	117	167	130	116	159	85	6.	109	107	112	118	130	135	131	136	133	129	135	122
7.	32	25	32	49	82	103	110	166	117	112	135	81	7.	109	108	111	117	129	136	129	138	130	128	130	121
8.	34	26	32	49	78	121	108	147	109	110	125	80	8.	109	108	111	116	130	146	129	131	128	127	128	122
9.	34	25	29	42	80	139	106	138	107	104	120	77	9.	109	107	110	114	131	153	132	129	127	127	127	121
10.	33	24	28	41	91	154	121	125	105	106	115	77	10.	110	107	110	114	135	151	140	127	126	128	126	122
11.	32	24	29	40	104	142	127	119	103	102	155	73	11.	110	107	111	114	139	145	140	126	125	126	139	121
12.	33	23	29	41	119	144	127	109	111	97	209	74	12.	109	107	111	114	142	145	136	125	129	124	140	121
13.	32	25	30	39	119	140	129	109	137	95	178	69	13.	109	107	111	114	138	141	144	124	129	124	136	120
14.	32	25	30	41	101	127	159	107	110	92	160	70	14.	109	107	112	114	131	137	156	124	128	123	133	121
15.	30	25	30	38	90	119	188	106	107	98	147	70	15.	108	107	114	113	129	136	162	124	128	124	131	121
16.	29	24	31	38	87	123	157	108	101	130	137	69	16.	107	108	114	113	127	141	148	123	127	126	130	120
17.	29	24	34	37	74	136	137	102	100	111	130	68	17.	108	107	116	113	125	146	140	123	127	124	129	120
18.	30	25	35	37	72	143	127	104	91	103	118	65	18.	108	107	116	113	125	147	136	125	127	124	128	120
19.	30	25	35	37	72	149	127	104	91	103	118	65	19.	108	107	116	113	125	148	136	125	128	126	127	119
20.	31	24	34	36	75	152	139	102	100	100	113	63	20.	109	107	114	113	129	149	139	121	128	126	127	119
21.	31	24	33	38	93	155	203	105	92	97	108	62	21.	109	107	114	113								

Nr.717 Sachsenburg (Brücke)												Nr.718 Heiligenblut-OWF													
Mst.Nr. 212357												Mst.Nr. 213926													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 555.04 m ü.A.												PNP: 1229.77 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	34	27	34	37	81	113	136	133	167	159	90	103	1.	109	108	112	118	131	138	141	131	147	140	123	124
2.	36	26	34	37	87	121	137	131	152	156	90	98	2.	109	108	114	118	137	143	142	130	151	141	122	123
3.	35	26	36	37	91	130	143	156	147	141	90	94	3.	109	107	115	118	133	146	149	133	144	136	122	122
4.	35	25	35	37	88	141	126	152	133	130	92	90	4.	109	107	115	117	131	152	139	138	137	133	123	122
5.	33	25	38	43	86	132	117	182	123	122	190	89	5.	109	107	114	118	131	141	132	144	134	131	151	122
6.	34	25	35	46	84	112	117	167	130	116	159	85	6.	109	107	112	118	130	135	131	136	133	129	135	122
7.	32	25	32	49	82	103	110	166	117	112	135	81	7.	109	108	111	117	129	136	129	138	130	128	130	121
8.	34	26	32	49	78	121	108	147	109	110	125	80	8.	109	108	111	116	130	146	129	131	128	127	128	122
9.	34	25	29	42	80	139	106	138	107	104	120	77	9.	109	107	110	114	131	153	132	129	127	127	127	121
10.	33	24	28	41	91	154	121	125	105	106	115	77	10.	110	107	110	114	135	151	140	127	126	128	126	122
11.	32	24	29	40	104	142	127	119	103	102	155	74	11.	110	107	111	114	139	146	140	126	125	126	139	121
12.	33	24	29	41	119	144	127	109	111	97	209	73	12.	109	107	111	114	142	145	144	125	129	129	140	121
13.	33	23	29	39	119	140	129	109	137	95	178	69	13.	109	107	111	114	146	137	156	124	129	124	136	120
14.	33	23	29	40	101	127	107	107	107	98	160	70	14.	108	107	112	113	129	136	148	124	128	124	131	121
15.	30	30	30	38	90	119	188	106	107	107	137	69	15.	108	107	114	113	129	136	148	124	128	124	131	121
16.	35	24	31	38	87	123	157	108	101	130	137	60	16.	107	108	114	113	127	141	148	123	127	126	130	120
17.	37	24	32	37	79	136	137	102	100	111	130	68	17.	108	107	116	113	125	146	140	122	127	124	129	120
18.	39	34	32	37	74	143	127	103	97	103	123	66	18.	108	107	116	113	123	147	136	122	127	124	128	120
19.	39	30	35	37	72	149	127	104	101	103	118	64	19.	109	107	115	113	125	148	136	122	128	126	127	119
20.	31	24	34	36	75	152	139	102	100	100	113	63	20.	109	107	114	113	129	149	139	121	128	126	127	119
21.	31	24	33	38	93	155	203	105	92	97	108	62	21.	109	107	114	113	137	151	168	123	126	126	126	119
22.	39	29	33	40	100	169	181	109	88	96	105	61	22.	109	107	116	113	139	158	151	124	126	126	126	119
23.	39	29	33	41	98	178	181	110	87	94	101	61	23.	109	107	117	112	137	175	143	130	125	126	125	120
24.	39	29	35	41	126	158	141	108	90	108	98	62	24.	108	108	117	113	146	159	138	132	128	124	120	119
25.	36	31	37	44	126	158	140	108	90	108	98	62	25.	109	109	116	113	146	159	138	132	128	124	120	119
26.	36	31	37	44	117	147	122	122	94	87	92	61	26.	107	108	116	114	140	147	135	137	130	124	124	119
27.	36	31	37	44	110	131	134	108	129	91	90	61	27.	108	107	117	118	137	141	133	131	150	126	124	119
28.	36	31	37	44	110	131	134	108	129	91	90	61	28.	108	107	119	123	133	140	132	128	136	125	126	119
29.	36	31	37	44	110	131	134	108	129	91	90	61	29.	108	111	120	129	133	143	133	126	136	123	126	118
30.	36	31	37	44	110	131	134	108	129	91	90	61	30.	107	119	119	130	131	141	138	126	135	123	124	118
31.	26	38	38	82	104	137	147	156	128	87	111	57	31.	107	119	119	130	134	141	134	158	122	122	118	118
am NW	26.	04.	10.	19.	30.	07.	09.	30.	23.	30.	27.	31.	am NW	10.	15.	10.	23.	18.	07.	09.	20.	12.	31.	02.	31.
NW	31.	19.	23.	30.	09.	100.	137.	182.	82.	180.	83.	51.	NW	16.	105.	108.	111.	123.	132.	126.	120.	114.	121.	11.	116.
HW	44.	24.	23.	30.	09.	100.	137.	182.	82.	180.	83.	51.	HW	108.	107.	114.	116.	123.	132.	126.	120.	114.	121.	11.	116.
am	08.	26.	03.	30.	25.	23.	21.	05.	01.	186.	264.	72.	am	110.	114.	121.	134.	158.	197.	181.	172.	144.	172.	124.	124.
Jahreswerte	NW	19	04.02.	MW	87	HW	264	11.11.	Jahreswerte	NW	105	15.02.	MW	125	HW	197	23.06.								

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.730 Alte Schmiede												Nr.732 Millstatt (See)													
Mst.Nr. 213686												Mst.Nr. 212514													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 1304.12 m ü.A.												PNP: 587.01 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	24	26	26	26	35	29	27	34	33	38	32	33	1.	117	114	114	116	129	125	126	169	143	164	158	176
2.	24	26	26	26	34	29	27	33	33	37	32	33	2.	117	114	115	116	130	125	125	167	143	165	158	174
3.	25	26	26	26	34	29	26	33	33	36	32	33	3.	118	113	115	116	131	124	124	165	143	165	159	173
4.	25	26	26	26	33	29	26	32	33	36	32	33	4.	118	113	116	116	131	125	124	164	142	163	159	171
5.	24	26	26	26	33	29	26	32	33	35	40	32	5.	118	113	116	118	131	126	123	162	141	164	171	169
6.	25	26	26	26	32	29	27	32	33	35	40	32	6.	118	113	116	120	131	126	122	159	141	161	181	167
7.	25	26	26	26	32	29	28	33	33	35	39	31	7.	118	113	116	123	131	125	122	159	140	159	184	164
8.	25	26	26	26	31	28	28	33	33	35	38	31	8.	118	113	116	126	131	125	122	157	140	157	184	162
9.	25	26	26	26	31	28	28	33	33	34	36	30	9.	118	113	116	126	130	125	121	154	138	156	184	160
10.	25	26	26	26	31	28	29	33	30	34	36	30	10.	118	112	116	126	130	125	122	153	137	154	182	158
11.	25	26	26	26	31	28	29	32	30	33	38	30	11.	117	112	116	125	129	125	123	151	136	153	183	157
12.	25	26	26	26	31	28	29	32	30	33	38	30	12.	117	112	116	126	129	128	125	149	136	151	189	155
13.	25	26	26	26	31	29	29	32	32	33	40	30	13.	117	112	116	126	131	131	130	147	146	150	195	153
14.	25	26	26	26	29	30	34	32	32	32	41	29	14.	117	112	116	126	130	132	135	145	147	149	198	151
15.	25	26	26	26	29	30	42	31	32	32	40	29	15.	116	112	116	126	129	132	146	144	146	149	198	150
16.	25	26	26	26	30	31	44	31	32	36	39	29	16.	116	112	116	125	129	132	155	144	145	162	197	150
17.	25	26	26	26	31	31	40	32	32	36	39	29	17.	116	112	116	125	128	131	157	146	144	165	194	149
18.	25	26	26	26	31	31	37	31	32	35	37	29	18.	115	112	116	124	127	130	157	144	143	165	192	147
19.	25	26	26	26	29	31	35	31	32	35	37	29	19.	115	112	116	124	127	129	156	143	143	164	189	146
20.	25	26	26	26	29	30	35	30	33	34	36	28	20.	116	112	116	123	126	129	158	141	146	163	186	145
21.	25	26	26	26	29	29	35	30	33	34	35	28	21.	116	112	116	124	126	128	165	140	145	162	184	144
22.	25	26	26	26	28	28	42	30	33	33	34	28	22.	116	112	116	124	127	128	175	138	144	160	181	143
23.	25	26	26	26	28	28	41	30	33	33	34	28	23.	116	112	116	125	128	128	177	138	143	158	178	142
24.	25	26	26	26	30	28	38	30	33	33	34	28	24.	116	112	116	126	128	127	176	136	144	157	175	141
25.	25	26	26	26	30	28	38	30	33	33	33	28	25.	115	113	116	126	128	128	175	135	152	155	173	141
26.	25	26	26	26	31	27	36	30	33	33	33	28	26.	115	113	117	127	128	129	173	134	154	154	170	141
27.	25	26	26	26	30	29	35	30	33	33	33	28	27.	115	113	117	127	127	128	171	135	160	156	168	142
28.	25	26	26	26	30	28	34	29	33	34	33	27	28.	115	113	116	127	127	128	168	134	162	159	168	141
29.	25	26	26	26	31	28	33	29	33	32	36	27	29.	115	113	116	128	127	127	166	133	162	159	177	140
30.	26	26	26	26	30	27	33	29	33	32	35	27	30.	114	116	116	128	126	126	166	132	163	157	177	139
31.	26	26	26	26	30	27	34	29	29	32	36	27	31.	114	116	116	128	126	126	171	135	163	156	177	139
am	01.	29.	14.	01.	18.	25.	01.	30.	01.	12.	01.	26.	am	26.	16.	01.	03.	31.	08.	08.	30.	12.	15.	01.	31.
NW	24	26	26	26	28	27	26	28	29	32	32	27	NW	114	110	113	115	125	123	121	130	135	147	155	138
MW	25	26	26	26	31	29	33	31	33	34	36	29	MW	116	113	116	124	129	128	147	147	146	158	180	153
HW	26	26	26	26	39	38	50	35	46	40	45	34	HW	120	115	118	129	132	132	177	170	163	166	198	176
am	31.	04.	01.	30.	13.	27.	15.	01.	25.	16.	04.	01.	am	05.	29.	30.	30.	06.	13.	22.	01.	29.	17.	14.	01.
Jahreswerte	NW	24	01.01.	MW	30	HW	50	15.07.	Jahreswerte	NW	110	16.02.	MW	138	HW	198	14.11.	Seefläche 13,3 km²							

Nr.736 Techendorf												Nr.737 Gassen													
Mst.Nr. 212563												Mst.Nr. 213454													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 927.92 m ü.A.												PNP: 683.34 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	121	120	119	120	124	120	119	122	126	129	122	125	1.	58	56	58	57	70	60	58	83	88	112	84	96
2.	121	120	119	120	123	120	119	121	124	127	123	123	2.	57	56	59	56	70	59	58	78	84	106	87	93
3.	123	120	119	120	123	120	120	120	122	125	123	123	3.	57	56	59	56	68	59	58	75	81	100	88	87
4.	123	120	119	119	123	121	120	120	121	124	122	123	4.	58	56	59	56	66	61	58	74	79	89	97	82
5.	123	120	120	121	123	122	120	120	120	124	120	123	5.	58	56	56	60	65	63	57	73	76	82	150	81
6.	123	120	120	122	123	122	119	119	119	124	125	123	6.	58	56	58	62	67	62	57	73	73	80	128	78
7.	123	120	120	124	124	121	119	120	119	125	133	122	7.	58	56	58	68	68	62	57	73	70	79	116	77
8.	123	120	120	125	125	121	119	120	119	125	130	122	8.	58	56	58	71	66	61	57	70	68	78	109	76
9.	123	120	120	124	124	120	119	120	119	124	128	121	9.	58	56	57	69	66	61	57	69	67	77	104	75
10.	123	120	120	123	124	120	119	119	119	124	124	121	10.	58	56	57	69	65	62	58	68	66	76	101	75
11.	123	120	120	122	123	121	121	119	119	123	124	121	11.	58	56	57	69	64	64	60	67	65	74	111	74
12.	122	120	120	122	123	122	123	119	120	123	129	120	12.	58	56	57	69	65	72	64	66	72	73	127	74
13.	122	120	120	122	124	123	125	119	127	123	130	120	13.	58	56	57	69	68	74	87	66	96	73	120	73
14.	122	120	120	121	122	122	127	118	125	123	130	119	14.	58	56	57	69	67	73	83	65	87	72	112	73
15.	122	120	120	121	121	121	132	119	123	123	128	120	15.	57	56	57	67	65	70	119	65	84	82	107	73
16.	122	120	119	121	121	121	131	120	122	129	126	120	16.	57	56	57	65	64	68	105	65	80	119	99	73
17.	121	120	119	121	121	121	128	121	121	127	125	120	17.	57	56	57	64	62	66	97	64	77	107	94	73
18.	122	119	119	120	121	121	124	121	120	125	125	119	18.	57	56	57	64	61	64	88	64	75	95	88	73
19.	121	119	120	120	121	121	123	121	121	125	125	119	19.	57	56	57	63	60	62	82	63	78	87	85	72
20.	121	120	121	120	121	120	122	121	121	124	125	118	20.	57	56	56	62	60	61	82	63	81	84	84	72
21.	122	120	121	121	122	120	123	121	120	124	124	118	21.	57	56	58	61	61	61	103	63	76	83	82	72
22.	121	120	121	123	123	123	123	121	119	123	124	117	22.	57	56	58	62	62	62	100	63	73	81	81	70
23.	121	120	121	124	124	123	122	121	119	123	124	117	23.	57	56										

Nr.736 Techendorf												Nr.737 Gassen												Nr.738 Gassen												Stockenboier Weißenbach											
Mst.Nr. 212563												Mst.Nr. 213454												Mst.Nr. 213454												Mst.Nr. 213454											
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel											
PNP: 927.92 m ü.A.												PNP: 927.92 m ü.A.												PNP: 927.92 m ü.A.												PNP: 683.34 m ü.A.											
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII									
1.	121	120	119	120	124	120	119	122	126	129	122	125	1.	58	56	58	57	70	60	58	83	88	112	84	96	1.	58	56	58	57	70	60	58	83	88	112	84	96									
2.	121	120	119	120	123	120	119	121	124	127	122	123	2.	57	56	59	56	70	59	58	78	84	106	87	93	2.	57	56	59	56	70	59	58	78	84	106	87	93									
3.	123	120	119	120	123	120	120	120	122	125	122	122	3.	59	56	59	56	68	59	58	75	81	100	88	87	3.	59	56	59	56	68	59	58	75	81	100	88	87									
4.	123	120	120	119	123	121	120	120	121	124	122	122	4.	58	56	59	56	66	61	58	74	79	89	97	82	4.	58	56	59	56	66	61	58	74	79	89	97	82									
5.	123	120	120	121	123	122	120	120	120	124	130	122	5.	58	56	59	60	65	63	57	73	76	82	150	81	5.	58	56	59	60	65	63	57	73	76	82	150	81									
6.	123	120	120	122	123	122	119	119	119	124	135	122	6.	58	56	58	62	67	62	57	73	73	80	128	78	6.	58	56	58	62	67	62	57	73	73	80	128	78									
7.	123	120	120	124	124	121	119	120	119	125	133	122	7.	58	56	58	68	68	62	57	73	70	79	116	77	7.	58	56	58	68	68	62	57	73	70	79	116	77									
8.	123	120	120	125	125	121	119	120	119	125	130	122	8.	58	56	58	71	66	61	57	70	68	78	109	76	8.	58	56	58	71	66	61	57	70	68	78	109	76									
9.	123	120	120	124	124	120	119	120	119	124	128	121	9.	58	56	58	69	66	61	57	69	67	77	104	75	9.	58	56	58	69	66	61	57	69	67	77	104	75									
10.	123	120	120	123	124	120	119	119	119	124	124	121	10.	58	56	57	69	65	62	58	68	66	76	101	75	10.	58	56	57	69	65	62	58	68	66	76	101	75									
11.	123	120	120	122	123	121	121	119	119	123	124	121	11.	58	56	57	69	64	64	60	67	65	74	111	74	11.	58	56	57	69	64	64	60	67	65	74	111	74									
12.	123	120	120	125	123	122	123	119	120	123	124	120	12.	58	56	57	69	65	72	64	66	72	73	127	74	12.	58	56	57	69	65	72	64	66	72	73	127	74									
13.	123	120	120	125	124	123	125	119	120	127	123	120	13.	58	56	57	69	68	74	87	66	96	73	120	73	13.	58	56	57	69	68	74	87	66	96	73	120	73									
14.	123	120	120	121	122	122	127	118	125	123	130	119	14.	58	56	57	69	67	73	83	65	87	72	112	73	14.	58	56	57	69	67	73	83	65	87	72	112	73									
15.	122	120	120	121	121	121	132	119	123	123	128	120	15.	57	56	57	67	65	70	119	65	84	82	107	73	15.	57	56	57	67	65	70	119	65	84	82	107	73									
16.	122	120	119	121	121	121	131	120	122	129	126	120	16.	57	56	57	65	64	68	105	65	80	119	99	73	16.	57	56	57	65	64	68	105	65	80	119	99	73									
17.	122	120	119	120	121	121	128	121	121	127	125	120	17.	57	56	57	64	62	66	97	64	77	107	94	73	17.	57	56	57	64	62	66	97	64	77	107	94	73									
18.	122	119	119	120	121	121	124	121	120	125	125	119	18.	57	56	57	64	61	64	88	64	75	95	88	73	18.	57	56	57	64	61	64	88	64	75	95	88	73									
19.	121	119	120	120	121	121	122	121	121	125	125	119	19.	57	56	57	63	60	62	82	63	78	87	85	72	19.	57	56	57	63	60	62	82	63	78	87	85	72									
20.	121	120	121	120	121	120	122	121	121	124	125	118	20.	57	56	58	62	60	61	82	63	81	84	84	72	20.	57	56	58	62	60	61	82	63	81	84	84	72									
21.	122	120	121	121	122	120	123	121	120	124	124	118	21.	57	56	58	61	61	61	103	63	76	83	82	72	21.	57	56	58	61	61	61	103	63	76	83	82	72									
22.	122	120	121	122	123	122	123	121	119	123	124	117	22.	57	56	58	62	62	62	100	63	71	81	81	70	22.	57	56	58	62	62	62	100	63	71	81	81	70									
23.	121	120	121	122	124	122	123	121	120	123	124	117	23.	57	56	58	64	64	62	89	63	71	78	81	69	23.	57	56	58	64	64	62	89	63	71	78	81	69									
24.	121	120	121	125	124	122	125	121	121	123	123	117	24.	57	56	58	68	65	62	84	63	85	76	80	69	24.	57	56	58	68	65	62	84	63	85	76	80	69									
25.	121	120	121	126	124	123	126	121	121	123	123	118	25.	57	56	58	71	64	63	81	63	109	75	77	69	25.	57	56	58	71	64	63	81	63	109	75	77	69									
26.	121	120	121	126	125	123	126	121	121	123	124	119	26.	57	56	58	72	64	63	79	65	103	74	77	70	26.	57	56	58	72	64	63	79	65	103	74	77	70									
27.	121	119	121	126	125	123	126	120	120	123	124	119	27.	56	56	58	72	63	63	77	67	108	86	79	70	27.	56	56	58	72	63	63	77	67	108	86	79	70									
28.	121	119	121	125	125	121	120	120	122	134	124	119	28.	56	56	58	72	63	61	77	67	112	96	92	70	28.	56	56	58	72	63	61	77	67	112	96	92	70									
29.	121	119	121	125	125	121	120	121	121	131	123	119	29.	56	56	58	72	63	60	75	67	105	90	114	66	29.	56	56	58	72	63	60	75	67	105	90	114	66									
30.	121	120	120	124	121	120	122	120	128	121	126	120	30.	56	56	58	71	62	59	78	67	101	84	102	65	30.	56	56	58	71	62	59	78	67	101	84	102	65									
31.	120	120	120	120	120	120	124	123	120	120	121	121	31.	56	56	57	61	61	88	82	82	82	83	82	64	31.	56	56	57	61	61	88	82	82	82	83	82	64									
am NW	30.	27.	17.	04.	18.	03.	09.	06.	12.	31.	01.	24.	am NW	17.	20.	01.	01.	21.	03.	11.	22.	11.	25.	25.	am NW	17.	20.	01.	01.	21.	03.	11.	22.	11.	25.	25.											
MW	120	118	118	119	120	119	118	118	118	120	120	116	MW	55	54	56	55	56	56	51	58	64	71	75	61	MW	55	54	56	55	56	56	51	58	64	71	75	61									
HW	122	120	120	122	123	121	122	120	123	124	126	120	HW	57	56	58	66	64	63	76	68	84	85	98	74	HW	57	56	58	66	64	63	76	68	84	85	98	74									
am	126	121	122	122	123	123	135	127	136	130	136	126	am	62	59	61	75	71	78	131	102	161	128	182	99	am	62	59	61	75	71	78	131	102	161	128	182	99									
	06.	03.	19.	25.	07.	12.	15.	31.	27.	01.	06.	01.		10.	29.	02.	24.	01.	12.	15.	31.	24.	16.	05.		10.	29.	02.	24.	01.	12.	15.	31.	24.	16.	05.											
Jahreswerte	NW	116	24.12.		MW	122		HW	136	06.11.		Jahreswerte	NW	51	11.07.		MW	71		HW	182	05.11.				Jahreswerte	NW	51	11.07.		MW	71		HW	182	05.11.											
zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst Seefläche 6,4 km²																																															

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.738 Himmelberg												Nr.740 St. Andrä-OWF													
Mst.Nr. 213462												Mst.Nr. 213272													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 652.39 m ü.A.												PNP: 500.29 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	116	114	117	114	116	115	114	125	119	120	128	127	1.	100	96	96	94	102	100	97	138	121	125	137	153
2.	116	114	117	114	116	114	113	126	120	120	126	127	2.	100	96	97	94	102	100	97	138	123	124	140	153
3.	118	114	116	114	116	114	113	127	118	127	125	127	3.	101	95	97	94	102	99	96	139	123	124	141	153
4.	117	114	116	114	116	115	113	125	117	119	126	126	4.	101	95	97	93	101	99	96	139	122	123	142	152
5.	116	114	115	117	116	115	114	123	117	119	140	125	5.	101	95	97	95	100	99	95	136	122	122	148	151
6.	116	114	115	116	115	114	114	123	117	118	138	124	6.	101	95	97	98	100	99	95	136	121	121	159	148
7.	116	114	115	119	115	114	113	121	116	118	135	123	7.	101	95	97	100	100	98	94	134	120	121	160	148
8.	116	114	114	116	115	114	113	121	116	118	134	123	8.	101	95	97	100	100	98	93	133	119	120	161	146
9.	116	114	114	115	115	114	115	120	116	119	133	123	9.	100	95	97	100	99	98	94	132	119	119	161	145
10.	115	114	114	115	115	114	115	120	116	119	133	123	10.	100	95	97	100	99	98	94	132	119	119	161	145
11.	115	114	114	115	115	115	115	120	117	119	134	123	11.	100	95	96	99	99	98	95	131	118	119	161	144
12.	115	114	115	117	118	121	116	120	122	118	134	123	12.	100	95	96	100	99	100	96	130	117	118	161	143
13.	115	114	114	116	121	118	127	119	127	118	133	122	13.	100	95	96	100	102	102	99	128	124	118	162	142
14.	115	114	114	117	117	117	120	119	120	118	131	122	14.	99	95	96	100	102	103	102	127	125	117	161	141
15.	115	114	114	117	116	116	143	119	119	124	130	123	15.	99	95	96	101	101	103	111	126	125	117	161	140
16.	114	114	114	117	118	115	126	119	119	140	130	123	16.	99	95	96	101	101	103	116	125	124	127	160	140
17.	114	114	114	116	116	115	123	118	118	125	129	123	17.	98	94	96	101	101	102	117	125	123	131	158	139
18.	115	114	114	116	116	114	122	118	118	124	129	122	18.	98	94	95	101	101	102	117	124	122	131	157	138
19.	115	114	114	116	116	114	121	118	120	123	128	122	19.	98	94	96	100	100	101	116	123	122	131	156	138
20.	115	114	114	115	115	114	122	118	119	123	126	122	20.	98	95	96	100	100	100	119	121	123	131	155	137
21.	115	114	114	116	118	114	142	118	118	122	126	122	21.	98	95	96	100	100	100	123	121	122	130	154	136
22.	115	114	114	118	118	115	130	117	118	122	126	122	22.	98	95	96	101	100	100	130	119	121	130	152	135
23.	115	114	114	117	117	114	127	118	118	122	126	122	23.	98	95	96	103	102	100	131	119	120	129	151	134
24.	115	114	114	118	117	114	127	117	121	121	125	122	24.	98	95	96	103	103	99	131	118	120	129	150	133
25.	115	116	114	119	115	118	125	116	122	121	125	124	25.	97	95	95	103	103	99	131	117	122	128	149	132
26.	114	115	114	117	115	116	125	120	121	121	125	124	26.	97	95	96	103	103	100	131	117	123	127	148	133
27.	114	114	114	116	115	115	124	117	123	124	125	122	27.	97	96	96	103	102	100	131	119	126	129	146	134
28.	114	114	114	116	115	114	123	116	120	123	133	122	28.	97	96	95	103	101	99	130	118	126	133	147	134
29.	114	116	114	116	114	114	125	115	119	122	134	121	29.	97	96	95	102	101	98	129	117	126	134	153	133
30.	114	114	114	116	114	114	135	115	120	121	127	121	30.	96	96	95	102	101	98	130	116	125	134	154	133
31.	114	114	114	116	115	115	132	124	121	121	127	121	31.	96	95	95	102	100	98	137	117	134	154	132	
am	16.	17.	16.	11.	03.	14.	11.	29.	03.	12.	02.	14.	am	28.	12.	30.	02.	11.	08.	09.	30.	12.	14.	01.	25.
NW	113	112	113	109	109	111	107	107	113	114	117	116	NW	96	94	93	93	98	97	92	115	116	116	134	131
MW	115	114	115	116	116	115	122	120	119	121	130	123	MW	99	95	96	100	101	100	112	126	122	126	153	141
HW	121	120	119	131	141	135	201	152	160	155	181	132	HW	102	97	98	104	104	104	138	140	126	135	162	154
am	03.	29.	01.	07.	12.	25.	30.	02.	12.	16.	28.	26.	am	03.	28.	04.	24.	23.	13.	31.	02.	27.	29.	11.	01.
Jahreswerte	NW	107	110.07.		MW	119		HW	201	30.07.			Jahreswerte	NW	92	09.07.		MW	114		HW	162	11.11.		
Seefläche 10,6 km²												Seefläche 10,6 km²													

Nr.747 Presseggen												Nr.750 Federaun													
Mst.Nr. 212746												Mst.Nr. 212787													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 558.78 m ü.A.												PNP: 498.54 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	106	109	111	109	116	112	115	140	128	167	127	141	1.	107	97	106	103	149	126	117	156	191	250	184	212
2.	106	109	112	109	116	112	115	137	136	169	129	138	2.	107	97	108	102	149	123	116	148	170	248	190	199
3.	109	109	112	109	116	111	116	134	137	165	129	135	3.	115	96	108	102	147	122	120	145	161	219	197	189
4.	109	109	112	109	115	112	116	131	136	160	129	132	4.	114	95	106	101	144	124	117	142	152	202	212	178
5.	109	109	113	112	115	113	116	129	134	154	172	128	5.	112	95	106	116	143	145	115	140	145	190	450	176
6.	109	108	113	115	116	113	117	126	145	148	218	124	6.	110	94	105	134	147	135	116	137	144	181	373	168
7.	108	109	113	115	117	112	116	124	144	142	211	120	7.	109	95	103	134	158	131	116	153	138	175	279	163
8.	109	109	112	116	116	112	113	122	141	137	201	117	8.	108	95	101	152	150	128	113	139	135	170	242	159
9.	108	109	112	114	115	112	115	120	138	132	191	115	9.	107	95	101	133	146	127	112	138	132	164	225	154
10.	108	109	112	113	115	112	116	118	135	128	181	115	10.	107	95	100	127	143	126	116	135	130	160	213	152
11.	109	109	111	113	114	113	118	117	133	124	179	114	11.	107	95	99	123	141	133	123	133	128	158	270	149
12.	109	109	111	114	115	115	122	115	132	120	211	114	12.	106	95	99	126	141	154	153	130	132	155	437	146
13.	109	109	111	114	117	116	126	113	148	118	226	114	13.	106	95	99	124	155	172	175	129	219	152	344	143
14.	109	109	111	114	117	117	130	112	150	115	218	114	14.	105	95	99	123	147	165	186	127	176	150	288	142
15.	110	109	111	114	116	117	155	111	148	114	205	114	15.	104	95	99	122	142	153	312	126	160	155	256	146
16.	110	109	111	114	115	117	171	113	146	133	195	115	16.	101	95	99	123	140							

Tägliche Wasserstände in cm über dem Pegelnullpunkt

Nr.751 Faak (Bundessportheim)												Nr.756 Deutsch Griffen													
Mst.Nr. 212795												Mst.Nr. 213769													
Art: Schreibpegel						PNP: 553.91 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 809.66 m ü.A.							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	28	24	24	24	37	31	25	39	34	49	65	69	1.	111	109	113	111	114	114	117	124	122	122	125	126
2.	28	24	24	24	36	30	24	38	37	48	67	67	2.	111	109	113	111	114	113	116	124	122	121	124	126
3.	30	24	24	24	35	30	24	37	38	46	68	67	3.	112	109	113	111	114	113	116	125	121	121	123	125
4.	30	24	24	24	35	29	24	35	37	45	68	66	4.	111	109	112	111	114	114	116	123	121	120	124	125
5.	30	23	24	25	34	30	23	34	37	44	80	65	5.	111	109	112	114	114	114	117	122	121	120	141	124
6.	30	23	24	26	33	28	23	33	42	43	93	63	6.	111	108	111	114	114	113	116	122	120	119	142	123
7.	30	24	26	30	33	28	23	32	41	42	93	62	7.	111	109	111	118	114	112	115	121	120	119	138	122
8.	30	24	26	32	33	28	23	31	40	42	90	61	8.	111	109	111	116	113	112	114	121	119	118	135	121
9.	29	24	26	32	33	28	23	30	39	41	87	59	9.	111	109	111	114	113	113	114	120	119	118	132	121
10.	29	23	26	32	31	28	23	29	37	40	83	58	10.	111	109	111	113	113	113	115	120	118	118	129	120
11.	29	23	26	32	31	29	23	28	36	39	81	56	11.	111	109	111	113	113	115	115	119	117	118	129	120
12.	28	23	26	32	30	31	25	27	36	38	80	55	12.	110	109	111	114	114	119	116	119	122	117	129	119
13.	28	24	25	32	34	33	27	27	43	37	78	53	13.	111	109	111	113	115	116	124	119	129	117	131	119
14.	28	24	25	32	33	35	29	26	44	36	76	52	14.	110	109	111	114	113	115	120	118	124	117	130	119
15.	27	23	25	32	32	34	40	26	44	37	73	51	15.	109	110	111	114	113	115	142	118	123	122	130	120
16.	27	23	25	32	32	33	44	26	43	52	71	51	16.	108	110	112	114	113	114	136	120	122	135	129	118
17.	27	23	25	31	32	32	43	29	41	58	68	50	17.	110	110	112	113	112	114	130	119	121	132	128	118
18.	26	23	25	31	31	31	41	29	40	58	66	48	18.	110	110	112	113	112	113	127	118	120	130	127	117
19.	26	23	25	31	30	31	40	28	40	57	64	48	19.	111	110	112	113	112	113	126	117	122	129	126	117
20.	26	24	26	30	30	30	38	27	42	56	62	47	20.	111	110	113	113	112	113	125	117	120	127	125	116
21.	26	24	26	30	31	29	43	26	40	54	60	46	21.	111	110	112	114	115	113	141	116	120	125	124	116
22.	26	24	26	32	33	28	50	26	39	53	58	45	22.	111	110	112	115	118	114	146	117	119	124	123	116
23.	26	24	26	34	34	28	49	26	38	51	56	44	23.	110	110	112	114	117	120	140	118	119	123	123	116
24.	26	24	26	35	36	27	48	26	39	50	55	43	24.	110	111	112	115	115	115	134	116	123	123	122	116
25.	26	24	26	35	36	27	46	25	37	48	55	43	25.	110	112	112	115	115	121	130	116	124	122	121	116
26.	25	24	26	35	35	27	45	26	40	47	52	43	26.	109	111	112	114	114	120	128	118	123	121	121	116
27.	25	24	26	35	34	27	43	29	48	50	50	45	27.	110	111	112	114	114	118	126	117	124	124	121	116
28.	25	24	26	35	33	26	42	28	50	60	52	44	28.	110	111	112	114	114	118	124	116	123	122	125	116
29.	25	24	26	38	34	26	40	27	50	63	66	44	29.	110	113	112	114	114	118	124	116	123	121	129	115
30.	25	25	25	37	32	25	40	26	49	62	69	43	30.	110	112	112	114	113	117	126	116	122	120	126	115
31.	25	25	25	31	31	31	41	28	61	61	69	42	31.	109	111	111	114	114	114	127	123	123	120	126	115
am	22.	19.	01.	03.	20.	08.	05.	26.	01.	14.	27.	25.	am	16.	03.	10.	01.	19.	03.	07.	25.	11.	13.	26.	30.
NW	23	22	24	22	27	25	22	24	33	34	50	42	NW	107	108	110	111	111	112	114	115	116	116	120	114
MW	27	24	26	32	33	29	35	29	41	49	69	53	MW	110	110	112	114	114	115	125	119	121	122	128	119
HW	31	26	28	42	37	36	50	40	50	63	94	69	HW	113	117	116	123	123	138	166	135	154	145	156	127
am	01.	06.	27.	27.	01.	13.	22.	01.	27.	29.	06.	01.	am	03.	29.	19.	07.	12.	25.	21.	31.	12.	15.	05.	01.
Jahreswerte	NW	22	19.02.		MW	37		HW	94	06.11.			Jahreswerte	NW	107	16.01.		MW	117		HW	166	21.07.		
Seefläche	2,7 km²																								

Nr.766 St.Georgen												Nr.769 St.Veit													
Mst.Nr. 213801												Mst.Nr. 213827													
Art: Schreibpegel						PNP: 549.23 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 462.66 m ü.A.							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	62	62	60	60	64	63	60	81	67	70	78	74	1.	139	135	149	136	137	139	130	194	181	166	202	187
2.	62	62	60	60	64	63	60	80	67	70	79	74	2.	139	134	146	135	140	139	130	182	170	164	203	185
3.	63	62	60	60	64	63	59	80	67	69	79	73	3.	148	133	145	136	139	139	130	187	161	163	197	184
4.	63	61	60	60	64	63	58	79	67	69	79	73	4.	145	133	143	135	139	136	130	180	156	161	192	182
5.	63	61	60	60	64	64	58	78	67	68	84	73	5.	142	134	142	139	138	140	129	172	153	160	236	181
6.	63	61	60	61	64	63	57	77	66	68	87	73	6.	142	132	141	145	136	136	130	168	152	159	264	179
7.	63	61	60	62	63	63	57	77	66	68	88	73	7.	141	134	140	149	136	135	129	167	150	159	252	177
8.	63	61	60	63	63	62	56	76	65	68	88	73	8.	141	135	140	159	135	134	128	163	148	158	228	177
9.	63	61	60	63	63	62	56	75	64	68	87	72	9.	140	136	139	146	134	133	128	162	147	157	216	175
10.	63	61	60	62	62	62	56	74	64	68	86	72	10.	140	134	138	143	134	138	131	160	146	157	210	174
11.	63	61	60	62	62	63	56	73	64	68	85	71	11.	139	134	138	140	133	141	132	160	145	159	208	173
12.	63	61	60	64	63	65	57	72	64	67	84	71	12.	139	134	138	153	137	163	138	157	150	158	206	172
13.	63	61	60	64	63	66	58	71	70	67	84	70	13.	138	135	138	146	160	162	159	155	216	157	209	168
14.	63	60	60	64	63	66	59	70	70	67	83	70	14.	138	136	138	145	143	156	160	153	180	157	203	170
15.	63	60	60	64	63	66	66	69	69	67	82	69	15.	137	135	137	145	140	147	214	152	167	158	200	172
16.	63	60	60	65	63	66	67	68	69	72	81	70	16.	134	136	138	145	143	143	191	152	162	229	197	177
17.	63	60	60	65	63	66	67	68	68	73	81	70	17.	134	135	138	142	141	138	165	158	158	207	194	175
18.	63	60	61	65	64	65	66	67	68	73	80	70	18.	136	136	138	141	138	136	156	152	155	190	191	174
19.	63	60	61	64	64	65	66	67	68	72	79	70	19.	137	136	138	140	137	135	153	149	159	184	189	173
20.	63	60	61	64	63	64	68	66	70	72	78	70	20.	138	138	141	139	136	134	163	148	167	183	188	171
21.	63	60	61	64	63	64	72	65	69	72	78	70	21.	138	137	139	141	138	133	204	146	158	177	187	170
22.	63	60	61	64	64	63	72	66	69	72	77	69	22.	138	137	138	145	149	135	230	147	155	175	185	169
23.	63	60	61	65	65																				

Nr.766 St.Georgen												Nr.769 St.Veit													
Mst.Nr. 213801												Mst.Nr. 213827													
Art: Schreibpegel						PNP: 549.23 m ü.A.						Art: Schreibpegel						PNP: 462.66 m ü.A.							
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	62	62	60	60	64	63	60	81	67	70	78	74	1.	139	135	149	136	137	139	130	194	181	166	202	187
2.	62	62	60	60	64	63	59	80	67	70	79	74	2.	139	134	146	135	140	136	130	182	170	164	203	185
3.	63	62	60	60	64	63	59	80	67	69	79	74	3.	148	133	145	136	139	135	130	187	161	163	197	184
4.	63	61	60	60	64	63	58	79	67	69	79	73	4.	145	133	143	135	139	136	130	180	156	161	192	182
5.	63	61	60	60	64	64	58	78	67	68	84	73	5.	142	134	142	139	138	140	129	172	153	160	236	181
6.	63	61	60	61	64	63	57	77	66	68	87	73	6.	142	132	141	145	136	136	130	168	152	159	264	179
7.	63	61	60	62	63	63	57	77	66	68	88	73	7.	141	134	140	149	136	135	129	167	150	159	252	177
8.	63	61	60	63	63	62	56	76	65	68	88	73	8.	141	135	140	159	135	134	128	163	148	158	228	177
9.	63	61	60	63	63	62	56	75	64	68	87	72	9.	140	136	139	146	134	133	128	162	147	157	216	175
10.	63	61	60	62	62	62	56	74	64	68	86	72	10.	140	134	138	143	134	138	131	160	146	157	210	174
11.	63	61	60	62	62	63	56	73	64	68	85	71	11.	139	134	138	140	133	141	132	160	145	159	208	173
12.	63	61	60	64	63	63	57	72	64	67	84	71	12.	139	134	138	153	137	163	138	157	150	158	206	172
13.	63	61	60	64	66	66	58	71	70	67	84	70	13.	138	135	138	146	160	162	159	155	216	157	209	168
14.	63	60	60	64	65	66	59	70	70	67	83	70	14.	138	136	138	145	143	156	160	153	180	157	203	170
15.	63	60	60	64	65	66	56	69	69	67	82	69	15.	137	135	137	145	140	147	214	152	167	158	200	172
16.	63	60	60	65	65	66	67	68	69	72	81	70	16.	134	136	138	145	143	143	191	152	162	229	197	177
17.	63	60	60	65	65	66	67	68	68	73	81	70	17.	134	135	138	142	141	138	165	158	158	207	194	175
18.	63	60	61	65	64	65	66	67	68	73	80	70	18.	136	136	138	141	138	136	156	152	155	190	191	174
19.	63	60	61	64	64	65	66	67	68	72	79	70	19.	137	136	138	140	137	135	153	149	159	184	189	173
20.	63	60	61	64	63	64	68	66	70	72	78	70	20.	138	138	141	139	136	134	163	148	167	183	188	171
21.	63	60	61	64	63	64	72	65	69	72	78	70	21.	138	137	139	141	138	133	204	146	158	177	187	170
22.	63	60	61	64	64	63	77	66	69	72	77	69	22.	138	137	138	145	149	135	230	147	155	175	185	169
23.	63	60	61	65	65	63	77	70	68	71	76	69	23.	138	137	138	153	153	135	198	154	153	173	185	168
24.	63	60	61	65	65	62	77	69	68	71	76	69	24.	138	138	138	147	152	134	186	145	155	171	184	168
25.	63	60	61	65	65	62	78	68	70	70	75	69	25.	137	145	140	148	146	136	195	140	163	170	182	169
26.	63	60	61	65	65	62	78	68	70	74	69	70	26.	135	138	138	143	141	140	179	148	169	189	180	170
27.	63	60	61	64	64	62	78	68	71	71	74	70	27.	135	143	138	141	139	134	170	155	139	182	179	185
28.	63	60	61	64	64	61	77	67	71	75	73	70	28.	136	141	137	139	139	133	165	147	174	198	181	176
29.	62	60	61	64	64	61	77	67	71	76	74	70	29.	137	143	137	138	139	134	166	146	169	188	208	173
30.	62	61	61	64	63	60	77	66	70	76	74	70	30.	136	137	137	137	137	131	174	144	167	182	191	170
31.	62	61	61	64	63	63	81	66	70	76	70	70	31.	134	137	137	137	137	137	220	159	179	179	179	169
am	01.	29.	12.	08.	12.	29.	09.	22.	12.	12.	27.	14.	am	31.	03.	25.	01.	12.	30.	08.	25.	11.	09.	28.	13.
NW	62	59	59	57	61	60	54	64	63	67	73	69	NW	130	130	131	135	131	130	127	141	144	156	178	164
MW	63	61	61	63	64	63	66	71	68	70	80	71	MW	138	137	139	143	140	139	161	158	163	173	202	175
HW	64	62	62	66	67	67	81	81	72	76	88	74	HW	151	155	155	170	174	176	252	203	238	242	268	198
am	05.	01.	24.	16.	13.	13.	30.	01.	27.	27.	06.	01.	am	03.	25.	01.	08.	13.	12.	21.	01.	23.	16.	06.	26.
Jahreswerte	NW	54	09.07.		MW	67		HW	88	06.11.			Jahreswerte	NW	127	08.07.		MW	156		HW	268	06.11.		
Seefläche 0,7 km²																									

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.773 Reifnitz												Nr.774 Pörschach am Wörther See													
Mst.Nr. 213496												Mst.Nr. 212985													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 440.93 m ü.A.												PNP: 439.01 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	36	33	35	36	43	38	32	47	39	52	61	57	1.	110	107	109	110	122	123	117	134	123	133	143	133
2.	36	34	36	36	43	37	32	46	40	51	63	57	2.	110	107	109	109	122	123	116	133	124	132	146	133
3.	37	35	36	36	42	37	32	45	40	50	62	56	3.	111	107	110	109	122	123	116	131	124	131	146	133
4.	37	35	36	36	42	37	31	43	40	49	62	55	4.	110	107	110	109	122	122	115	130	124	130	145	132
5.	37	34	36	37	38	41	31	42	40	48	85	54	5.	110	106	110	110	122	122	115	128	124	130	153	133
6.	37	35	37	39	40	35	31	41	40	47	93	54	6.	110	106	110	111	122	122	115	127	125	129	161	133
7.	37	35	37	39	40	35	31	40	39	46	89	53	7.	110	107	110	112	121	121	114	126	125	129	164	132
8.	37	35	37	41	40	35	30	39	39	45	85	53	8.	110	108	110	113	121	120	113	125	125	128	164	132
9.	37	34	37	41	39	35	30	39	38	44	83	52	9.	110	108	110	113	121	120	113	125	124	128	164	131
10.	36	34	36	41	39	36	30	38	38	44	78	51	10.	110	109	110	113	122	121	113	124	124	127	163	130
11.	36	34	36	40	38	37	32	37	37	43	74	50	11.	109	109	110	113	122	121	114	123	123	128	163	130
12.	36	34	36	42	39	40	32	37	39	43	71	50	12.	109	109	110	114	122	123	115	123	123	127	163	130
13.	36	34	37	41	41	40	34	36	47	42	69	49	13.	109	109	110	114	125	124	116	122	129	127	162	129
14.	36	34	36	42	41	40	34	36	47	42	66	48	14.	109	109	109	115	124	124	117	122	130	126	160	129
15.	36	34	36	42	40	40	47	35	46	43	64	48	15.	109	109	109	115	124	124	120	122	130	125	158	129
16.	35	34	36	42	40	39	48	37	46	55	62	49	16.	109	109	109	116	124	124	125	122	129	132	156	129
17.	35	34	36	41	40	38	48	37	45	56	60	49	17.	108	109	109	116	123	123	135	124	129	134	154	128
18.	35	34	36	41	39	38	47	36	44	57	59	49	18.	108	109	109	117	123	123	135	123	128	134	152	128
19.	35	34	36	41	39	37	45	36	45	55	58	48	19.	108	109	109	117	122	122	134	123	128	134	150	128
20.	35	35	36	40	38	37	44	36	46	53	57	48	20.	108	110	110	117	122	122	132	122	130	133	148	127
21.	35	34	36	40	39	36	52	35	45	52	56	48	21.	108	110	110	117	122	121	130	122	129	132	146	127
22.	35	34	36	42	40	36	55	35	45	50	55	48	22.	108	110	109	118	123	121	130	121	129	132	141	126
23.	35	34	36	43	41	36	56	35	44	49	54	47	23.	108	110	109	120	124	120	139	122	128	131	137	126
24.	35	34	37	44	41	35	54	35	44	48	53	47	24.	108	110	109	120	125	119	140	121	127	130	136	126
25.	35	34	38	46	41	35	53	34	46	48	52	47	25.	108	110	110	122	124	119	139	121	129	130	134	125
26.	34	35	38	46	40	34	51	36	48	47	50	48	26.	108	109	110	123	124	120	138	121	130	130	132	125
27.	34	35	38	46	39	34	50	36	53	50	51	49	27.	108	109	110	123	123	119	137	122	130	133	131	126
28.	34	35	37	45	39	33	48	35	54	56	52	49	28.	108	109	110	123	123	118	136	121	133	137	131	127
29.	34	35	37	45	39	33	48	35	53	57	56	49	29.	108	109	110	122	122	118	134	120	133	139	134	126
30.	34	37	37	44	39	33	48	35	53	57	56	48	30.	107	110	110	122	122	117	134	120	133	139	134	125
31.	34	37	37	44	38	33	48	38	53	57	56	48	31.	107	110	110	122	122	117	136	120	133	139	134	125
am	31.	01.	01.	04.	12.	28.	09.	25.	10.	14.	26.	26.	am	19.	04.	01.	04.	04.	30.	09.	30.	12.	14.	27.	24.
NW	33	33	35	35	37	33	29	34	37	41	51	46	NW	107	106	109	108	121	117	112	119	122	125	130	124
MW	36	34	36	41	40	36	41	38	44	50	65	50	MW	109	109	110	116	123	121	125	124	127	131	149	129
HW	38	35	43	49	51	43	66	53	56	58	105	57	HW	111	110	110	122	126	125	141	135	134	140	165	134
am	03.	02.	24.	24.	12.	12.	21.	16.	26.	17.	05.	01.	am	03.	20.	01.	25.	23.	12.	23.	01.	29.	30.	07.	01.
Jahreswerte	NW	29	09.07.		MW	43		HW	105	05.11.			Jahreswerte	NW	106	04.02.		MW	123		HW	165	07.11.		
												durch Seeschleuse beeinflusst Seefläche 19,3 km²													

Nr.779 Gumisch												Nr.782 Sorgendorf													
Mst.Nr. 213041												Mst.Nr. 213793													
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel													
PNP: 394.34 m ü.A.												PNP: 479.68 m ü.A.													
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	80	71	93	75	84	84	78	167	133	128	158	153	1.	119	119	118	116	120	125	121	120	121	128	145	131
2.	80	71	88	75	85	83	77	154	122	127	166	149	2.	119	119	118	116	120	125	120	120	121	127	137	131
3.	83	70	86	75	85	81	77	152	115	126	166	146	3.	120	119	118	116	120	125	120	120	120	127	134	130
4.	83	69	84	75	89	81	78	149	110	123	155	144	4.	120	119	118	116	121	125	120	120	120	127	132	129
5.	82	69	82	75	86	88	77	140	109	121	208	142	5.	121	119	117	116	120	126	120	120	120	126	133	128
6.	81	68	80	81	84	83	78	133	110	117	263	140	6.	121	119	117	116	120	124	120	120	120	125	147	128
7.	81	69	79	86	84	81	80	129	105	116	235	136	7.	120	119	117	118	120	124	120	120	120	125	141	127
8.	80	70	78	99	83	79	78	125	103	115	216	136	8.	120	119	117	118	120	124	120	120	120	125	138	127
9.	80	70	77	88	81	78	76	122	101	113	205	133	9.	120	119	117	118	120	124	120	120	120	125	136	127
10.	80	70	76	83	79	82	79	121	99	112	195	129	10.	120	119	116	117	119	123	120	120	120	124	135	127
11.	79	70	76	82	79	84	82	119	98	114	188	127	11.	120	119	117	117	119	124	120	119	120	124	135	126
12.	79	70	76	89	80	98	92	115	98	111	188	125	12.	120	119	117	118	120	125	120	120	122	124	134	126
13.	78	70	76	87	103	100	96	113	166	110	195	121	13.	120	119	116	117	128	124	120	119	138	125	134	126
14.	78	70	76	85	92	98	118	111	139	110	190	121	14.	120	119	116	117	123	123	120	119	129	124	133	126
15.	77	71	76	85	87	91	170	109	125	110	184	124	15.	120	119	116	117	123	123	124	119	126	125	133	126
16.	73	72	76	84	87	87	181	110	119	169	178	129	16.	119	119	116	118	124	123	121	120	126	136	133	126
17.	71	71	76	82	86	84	151	115	116	169	174	126	17.	119	118	116	118	124	122	120	120	125	129	132	126
18.	75	72	76	81	84	83	136	109	113	152	169	123	18.	119	117	116	117	123	122	120	119	130	127	131	126
19.	75	72	76	80	82	81	127	106	113	146	165	123	19.	119	117	116	117	123	122	120	119	130	127	131	126
20.	77	74	79	79	80	80	132	103	129	141	162	121	20.	119	117	116	117	123	122	120	119	133	126	131	125
21.	77	74	78	79	81	79	164	101	118	137	158	119	21.	119	117	116	117	124	122	124	119	129	126	131	125
22.	77	74	77	82	90	79	233	101	114	134	154	117	22.	119	117	116	119	125	122	123	119	127	125	131	

Nr.779 Gumisch												Nr.782 Sorgendorf												Bleiburger Feistritzbach																					
Mst.Nr. 213041												Mst.Nr. 213793												Mst.Nr. 213793																					
Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel												Art: Schreibpegel																					
PNP: 394.34 m ü.A.												PNP: 479.68 m ü.A.												PNP: 479.68 m ü.A.																					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
1.	80	71	93	75	84	84	78	167	133	128	158	153	1.	119	119	118	116	120	125	121	120	121	128	145	131	10.	120	119	116	117	119	123	120	120	120	124	135	127							
2.	80	71	88	75	85	83	77	154	122	127	166	149	2.	119	119	118	116	120	125	120	120	121	128	137	131	11.	120	119	117	117	119	124	120	119	120	124	135	126							
3.	83	70	86	75	85	81	77	152	115	126	160	146	3.	120	119	118	116	120	125	120	120	120	127	134	130	12.	120	119	117	118	120	125	120	120	122	124	134	126							
4.	83	69	84	75	89	81	78	149	110	123	155	144	4.	120	119	118	116	121	125	120	120	120	127	132	129	13.	120	119	116	117	128	124	120	119	138	125	134	126							
5.	82	69	82	75	86	88	77	140	109	121	208	142	5.	121	119	117	116	120	126	120	120	120	126	153	128	14.	120	119	116	117	123	123	124	119	129	124	133	126							
6.	81	68	80	81	84	83	78	133	110	117	263	140	6.	121	119	117	116	120	124	120	120	120	125	147	128	15.	120	119	116	117	123	123	124	119	126	125	133	126							
7.	81	69	79	86	84	81	80	129	105	116	235	136	7.	120	119	117	118	120	124	120	120	120	125	141	127	16.	119	119	116	118	124	123	121	120	126	136	133	126							
8.	80	70	78	99	83	79	78	125	103	115	216	136	8.	120	119	117	118	120	124	120	120	120	125	138	127	17.	119	118	116	118	124	122	120	120	125	129	132	126							
9.	80	70	77	88	81	78	76	122	101	113	205	133	9.	120	119	117	118	120	124	120	120	120	125	136	127	18.	119	117	116	117	123	122	120	119	125	128	132	126							
10.	80	70	76	83	79	82	79	121	99	112	195	129	10.	120	119	116	117	119	123	120	120	120	124	135	127	19.	119	117	116	117	123	122	120	119	130	127	131	125							
11.	79	70	76	82	79	84	82	119	98	114	188	127	11.	120	119	117	117	119	124	120	119	120	124	135	126	20.	119	117	116	117	123	122	120	119	133	126	131	125							
12.	79	70	76	89	80	98	92	115	98	111	188	125	12.	120	119	117	118	120	125	120	120	122	124	134	126	21.	119	117	116	117	123	122	120	119	129	126	131	125							
13.	78	70	76	87	103	100	96	113	166	110	195	121	13.	120	119	116	117	128	124	120	119	138	125	134	126	22.	119	117	116	119	125	122	120	119	127	125	131	124							
14.	78	70	76	85	92	98	118	111	139	110	190	121	14.	120	119	116	117	123	123	120	119	129	124	133	126	23.	119	117	116	119	133	121	121	119	127	125	130	124							
15.	77	71	76	85	87	91	170	109	125	110	184	124	15.	120	119	116	117	123	123	124	119	126	125	133	126	24.	119	117	116	119	134	121	121	119	127	125	130	124							
16.	73	72	76	84	87	87	181	110	119	169	178	129	16.	119	119	116	118	124	123	121	120	126	136	133	126	25.	119	117	116	119	130	121	121	119	127	125	130	124							
17.	71	71	76	82	86	84	151	115	116	169	174	126	17.	119	118	116	118	124	122	120	120	125	129	132	126	26.	76	77	78	85	91	97	168	108	141	131	131	126	126						
18.	75	72	76	81	84	83	136	109	113	152	169	124	18.	119	117	116	117	123	122	120	119	125	128	132	126	27.	74	77	78	85	91	97	168	108	141	131	131	126	126						
19.	75	72	76	80	82	81	127	106	113	146	165	123	19.	119	117	116	117	123	122	120	119	130	127	131	125	28.	73	78	76	82	88	83	150	101	136	156	140	122	122						
20.	77	74	79	79	80	80	132	103	129	141	162	121	20.	119	117	116	117	123	122	120	119	133	126	131	125	29.	75	79	76	82	87	83	150	101	136	156	140	122	122						
21.	77	74	78	79	81	79	164	101	118	137	158	119	21.	119	117	116	117	124	122	124	119	129	126	131	125	30.	75	76	76	83	85	80	152	96	129	142	158	116	116						
22.	77	74	77	82	90	79	233	101	114	134	154	117	22.	119	117	116	119	125	122	124	119	127	125	131	124	31.	76	77	75	83	87	83	152	96	129	142	158	116	116						
23.	77	74	77	88	105	83	198	108	112	130	151	116	23.	119	117	116	119	133	121	121	119	127	125	130	124	am	16.	06.	29.	03.	10.	06.	05.	24.	12.	05.	26.	13.	13.						
24.	77	74	77	86	101	86	182	103	111	127	148	115	24.	119	117	116	119	134	121	121	119	127	125	130	124	NW	68	65	71	71	75	77	69	86	92	106	126	113	113						
25.	76	77	78	85	91	85	179	99	148	124	148	115	25.	119	117	116	119	130	121	121	119	127	125	130	124	MW	77	72	78	83	87	85	128	117	120	130	175	127	127	127	127	127	127	127	
26.	74	84	77	88	91	97	168	100	131	124	143	115	26.	119	117	116	119	130	121	121	119	127	125	130	124	HW	85	89	102	106	111	103	247	178	199	205	283	159	159	159	159	159	159	159	
27.	71	80	77	83	89	87	168	108	141	131	141	131	27.	119	117	116	118	128	121	121	121	121	121	121	121	28.	73	78	76	82	88	83	150	101	136	156	140	122	122	122	122	122	122	122	
28.	73	78	76	82	88	83	150	101	136	156	140	122	28.	119	117	116	118	127	121	120	119	128	144	131	125	29.	75	79	76	82	87	83	150	101	136	156	140	122	122	122	122	122	122	122	
29.	75	79	76	83	87	83	152	98	131	146	166	118	29.	119	119	116	119	127	121	120	119	128	134	135	124	30.	75	76	76	83	85	80	152	96	129	142	158	116	116	116	116	116	116	116	
30.	75	76	76	83	85	80	152	96	129	142	158	116	30.	119	119	116	119	126	121	120	119	128	131	132	124	31.	76	76	75	83	85	84	152	96	129	142	158	116	116	116	116	116	116	116	
31.	72	76	75	84	84	80	182	98	129	138	158	115	31.	119	119	116	119	126	126	120	119	128	130	131	124	am	16.	06.	29.	03.	10.	06.	05.	24.	12.	05.	26.	13.	13.	13.	13.	13.	13.	13.	13.
am	68	65	71	71	75	77	69	86	92	106	126	113	NW	116	114	114	115	118	119	119	118	119	123	130	123	HW	119	118	117	118	124	123	121	119	125	127	135	126	126	126	126	126	126		
MW	77	72	78	83	87	85	128	117	120	130	175	127	HW	121	124	120	123	140	123	127	132	123	148	164	132	am	03.	29.	01.	22.	23.	04.	21.	05.	14.	27.	05.	27.	05.	27.	05.	27.	05.	27.	
Jahreswerte	NW	65	06.02.		MW	107		HW	283	06.11.			Jahreswerte	NW	114	23.02.		MW	123		HW	164	05.11.																						
ausgewertet nach Erhebungen der Draukraftwerke durch Seeschleuse beeinflusst																																													

**Tägliche Wasserstände
in cm über dem Pegelnullpunkt**

Nr.785 Waldenstein												Nr.789 St.Paul													
Mst.Nr. 213538				Art: Schreibpegel				PNP: 696.13 m ü.A.				Mst.Nr. 213819				Art: Schreibpegel				PNP: 374.48 m ü.A.					
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	6	4	12	4	3	13	9	27	24	15	24	14	1.	145	141	146	143	143	147	141	153	155	153	185	154
2.	6	3	12	4	3	12	9	25	19	15	22	14	2.	145	141	146	143	143	146	140	151	152	154	180	154
3.	7	3	10	4	5	11	16	30	15	15	22	13	3.	147	141	146	142	143	145	147	150	149	153	175	154
4.	6	3	6	4	10	13	20	27	14	14	23	13	4.	146	141	145	142	145	146	146	150	147	151	171	153
5.	5	4	4	4	5	16	12	24	14	14	49	13	5.	146	141	145	142	144	150	143	148	146	151	226	153
6.	5	4	4	4	4	11	13	22	13	14	26	12	6.	146	141	144	143	143	146	142	147	146	150	204	153
7.	5	5	4	4	4	11	11	22	13	16	23	10	7.	145	141	144	147	143	145	142	146	145	150	187	153
8.	5	5	4	4	4	10	10	21	12	14	22	12	8.	145	141	143	147	143	144	141	146	145	149	177	153
9.	5	4	3	3	3	11	17	21	12	14	21	11	9.	145	141	143	144	142	144	141	152	145	148	172	152
10.				5	3	13	27	21	11	14	20	11	10.	145	141	143	144	142	145	141	150	144	148	168	152
11.	4	4	3	5	3	17	17	20	11	14	20	12	11.	145	141	143	143	141	148	144	148	144	148	166	152
12.	4	4	3	11	3	20	21	19	16	13	21	10	12.	144	141	144	152	145	159	146	147	151	148	164	152
13.	4	4	3	8	7	16	30	19	32	14	22	9	13.	143	141	144	147	159	159	147	146	194	148	164	150
14.	4	3	3	10	7	15	33	18	17	14	19	12	14.	143	141	144	146	147	156	148	146	161	147	162	151
15.	3	3	3	9	5	13	35	18	15	15	19	14	15.	142	142	144	145	145	151	181	145	155	150	160	153
16.	3	3	3	7	5	12	35	19	14	32	18	12	16.	140	142	143	145	145	149	159	147	151	185	159	156
17.	1	3	3	6	5	11	30	18	14	18	18	11	17.	142	142	144	145	144	147	151	148	149	167	158	157
18.	6	3	3	5	5	10	27	17	14	16	17	10	18.	143	142	143	144	143	146	148	145	148	160	157	158
19.	5	3	8	5	4	10	26	16	19	15	17	10	19.	143	142	143	144	143	145	147	145	158	157	157	156
20.				4	4	10	27	15	19	14	16	9	20.	143	144	144	144	142	145	148	144	169	155	156	155
21.	5	2	7	5	8	9	53	15	15	14	16	9	21.	143	143	144	145	144	144	180	144	157	154	155	154
22.	5	7	7	7	3	10	34	15	14	14	16	9	22.	143	143	144	148	151	144	174	144	154	152	155	153
23.	5	5	5	3	2	10	30	17	14	13	16	9	23.	143	143	144	149	168	144	161	146	152	152	154	153
24.	5	5	5	3	2	10	31	14	16	13	16	9	24.	143	145	144	148	169	143	159	144	156	151	154	152
25.	4	4	4	3	1	21	37	14	27	14	16	10	25.	143	148	145	148	156	145	165	143	163	150	153	152
26.	3	3	3	4	1	14	30	21	17	13	14	14	26.	141	147	144	146	151	145	160	154	163	150	153	152
27.	3	3	3	4	1	10	28	14	16	22	15	11	27.	141	144	144	145	149	143	156	150	161	173	153	162
28.	3	3	3	13	1	9	29	13	15	22	15	9	28.	142	144	143	144	148	143	154	146	158	210	154	158
29.	4	4	1	3	3	12	29	13	15	17	19	9	29.	143	146	143	144	148	142	153	145	155	183	160	157
30.	4			3	12	9	29	13	15	16	15	9	30.	142		143	144	148	141	152	145	154	173	155	155
31.	4		4	3	13	13	31	21	15	16	15	8	31.	141		143	144	148	141	160	147	154	167	155	154
am	12.	13.	10.	05.	01.	08.	01.	30.	10.	09.	26.	07.	am	16.	01.	31.	01.	09.	30.	02.	25.	10.	12.	28.	13.
NW	1	1	1	6	2	8	6	11	9	11	12	7	NW	147	139	142	142	141	140	139	142	143	147	152	147
MW	5	4	6	10	12	26	19	16	16	20	11		MW	144	143	144	145	147	147	152	147	155	158	167	154
HW	14	23	23	21	22	47	91	50	68	56	115	22	HW	148	154	148	158	186	185	232	183	242	258	268	178
am	27.	29.	01.	07.	22.	25.	21.	03.	13.	27.	05.	26.	am	03.	25.	01.	12.	24.	13.	21.	09.	25.	28.	05.	26.
Jahreswerte	NW	1	12.01.		MW	13		HW	115	05.11.			Jahreswerte	NW	137	16.01.		MW	150		HW	268	05.11.		

Nr.790 Krottendorf							Lavant													
Mst.Nr. 213090							Art: Schreibpegel							PNP: 354.05 m ü.A.						
Tag	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII								
1.	114	106	125	109	116	131	115	162	163	145	175	151								
2.	115	105	123	108	115	127	115	157	148	145	170	151								
3.	118	102	123	109	117	125	133	159	138	144	166	149								
4.	116	102	119	109	126	126	141	160	134	141	170	148								
5.	115	102	115	109	117	140	122	152	133	140	274	147								
6.	115	103	113	112	114	126	118	149	136	139	228	146								
7.	114	104	111	122	115	123	121	147	131	139	208	143								
8.	114	106	110	127	113	121	116	145	130	141	199	145								
9.	113	107	110	115	111	122	114	148	129	137	192	142								
10.	113	107	109	113	110	127	139	146	128	137	187	143								
11.	113	107	110	112	109	131	126	143	127	138	183	143								
12.	113	106	110	124	111	152	140	141	131	136	183	140								
13.	113	107	111	118	150	141	149	139	222	135	184	138								
14.	113	107	111	121	122	141	144	138	157	135	169	142								
15.	109	107	111	119	116	132	245	136	147	136	166	148								
16.	103	107	111	117	118	127	184	136	142	203	164	146								
17.	105	107	112	114	115	125	165	140	140	160	162	143								
18.	111	108	112	113	114	123	156	134	138	152	161	142								
19.	112	108	113	112	113	122	150	132	147	152	159	141								
20.	114	111	116	111	112	120	161	131	167	150	158	139								
21.	113	110	113	114	119	119	236	130	145	145	156	139								
22.	113	109	113	118	155	120	208	132	142	137	155	138								
23.	113	109	113	120	186	121	182	140	140	135	154	138								
24.	113	111	113	119	162	119	176	131	140	135	155	139								
25.	111	118	113	119	159	128	182	128	190	133	163	140								
26.	107	120	112	115	144	138	182	143	133	133	151	149								
27.	105	113	111	115	138	123	174	140	154	152	150	143								
28.	111	110	111	115	135	120	167	131	150	203	155	140								
29.	110	118	111	116	135	118	175	128	147	163	165	138								
30.	108		110	117	133	116	168	127	145	153	154	137								
31.	104		110		130		179	138		149		136								
am NW	16.06	103.00	10.106	01.108	10.08	28.15	02.13	20.12	12.125	26.129	28.145	13.130								
am NW	12.11	102.09	10.109	01.113	10.09	27.17	02.15	20.14	12.147	26.147	28.150	13.143								
am HW	121.12	138.37	10.141	01.223	10.190	28.25	02.369	20.183	12.322	26.301	28.400	13.165								
am	03.29.		01.01.	08.08.		22.22.	21.21.	31.31.	13.13.	28.28.	05.05.	26.26.								
Jahreswerte	NW		96	16.01.			MW		134	HW		400	05.11.							

Abflüsse

Nr. 1 Bangs
Rhein

Mst.Nr. 200014

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 4647.9 km²Zuleitungen aus: 25.5 km²E(wirksam): 4673.4 km²Nr. 4 Schruns (Vonbunweg)
Litz

Mst.Nr. 200048

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 102.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m ³ /s											
1.	71.8	108	78.9	166	338	395	352	175	259	213	121	101
2.	76.4	112	97.7	166	337	393	353	173	214	212	129	97.0
3.	80.8	128	109	179	331	405	354	175	223	198	125	114
4.	80.0	115	112	179	316	838	349	151	218	198	117	118
5.	91.8	103	136	200	300	550	325	164	230	193	168	118
6.	104	113	120	189	274	404	312	214	229	178	164	122
7.	79.2	140	96.4	198	263	387	303	296	223	166	143	124
8.	81.6	140	91.1	182	247	436	248	233	186	177	136	98.6
9.	75.3	137	91.8	165	267	528	263	231	160	207	135	91.0
10.	71.9	106	81.0	145	314	592	279	220	189	380	137	99.8
11.	74.4	80.9	73.8	157	341	533	285	189	198	299	169	122
12.	76.2	66.7	78.8	148	400	557	244	165	231	245	184	137
13.	71.1	92.9	89.3	149	351	507	247	185	211	221	168	142
14.	64.3	117	92.5	130	309	424	245	188	175	196	155	139
15.	57.0	104	98.0	129	285	395	235	164	162	215	154	109
16.	64.2	83.5	111	136	284	370	232	179	151	196	152	88.9
17.	95.0	71.0	107	122	210	392	221	171	163	176	128	102
18.	83.1	68.1	118	121	244	451	222	142	161	170	119	125
19.	73.4	61.1	158	124	217	455	220	129	165	179	135	112
20.	77.6	73.4	124	114	216	476	227	165	171	156	132	102
21.	81.9	76.7	106	100	271	486	205	180	165	157	114	105
22.	76.1	69.7	102	103	284	473	165	174	148	140	122	95.0
23.	78.8	72.2	122	109	338	419	170	175	137	146	119	104
24.	78.9	65.9	126	121	426	356	176	211	160	140	102	106
25.	75.4	55.4	131	110	431	385	185	206	184	136	101	112
26.	71.8	57.7	147	122	421	441	183	227	222	129	101	114
27.	74.0	59.8	159	135	368	413	183	217	502	125	116	107
28.	69.0	67.0	168	204	317	361	180	203	265	126	125	109
29.	70.5	70.2	182	335	325	368	218	206	211	130	123	99.0
30.	98.0	189	372	329	346	193	230	206	130	113	83.9	9
31.	103	172	114	370	191	274	128	132	102	128	132	102
Extremwerte in m ³ /s												
am	15.	20.	01.	20.	17.	30.	24.	19.	24.	27.	28.	03.
NQ	43.5	43.5	57.4	83.3	162	302	139	107	101	93.7	73.2	60.6
HQ	167	182	217	451	473	1149	418	450	1026	420	241	180
am	06.	08.	31.	30.	26.	04.	01.	26.	27.	10.	11.	13.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l./s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	78.3	90.2	118	160	314	451	244	197	204	183	134	109
Mq	16.7	19.3	25.3	34.3	67.1	96.6	52.2	42.2	43.6	39.1	28.6	23.3
h _n	45	48	68	89	180	250	140	113	113	105	74	61
Extremwerte in m ³ /s												
am	21.	28.	01.	21.	16.	28.	27.	24.	28.	21.	21.	09.
NQ	1.15	0.44	1.07	2.64	3.99	7.58	4.44	1.40	2.14	2.72	1.04	1.76
HQ	1.85	2.22	4.61	20.2	20.6	27.4	14.7	18.7	18.7	27.7	5.31	4.43
am	01.	28.	30.	29.	11.	04.	14.	26.	24.	09.	05.	23.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l./s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.40	1.21	2.79	4.24	10.4	15.0	7.33	4.41	4.61	5.13	3.08	2.32
Mq	13.7	11.8	27.4	41.6	102	147	71.8	43.2	45.2	50.3	30.2	22.8
h _n	37	30	73	108	273	380	192	116	117	135	78	59

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l./s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	77.8	82.5	87.1	132	246	297	242	188	162	114	96.1	82.5
Mq	16.7	17.7	18.6	28.3	52.7	63.6	51.7	40.3	34.7	24.4	20.6	17.7
h _n	45	44	50	73	141	165	139	108	90	65	53	46
Reihe: 1996-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s											
NQ	21.5	20.8	23.0	43.1	57.6	94.2	61.4	42.4	40.4	35.9	30.3	23.8
NQ ₁	24.5	25.7	30.9	47.3	61.3	113	80.8	49.8	49.1	44.8	38.8	27.8
NMQ	47.9	49.5	54.4	71.9	145	202	149	108	89.1	75.6	68.2	56.0
NMQ ₁	51.2	56.4	55.2	62.4	150	197	126	99.1	70.5	75.3	66.8	51.2
MQ	75.7	80.4	89.1	121	256	306	232	183	143	121	109	85.9
HMQ	113	116	130	198	461	487	391	286	244	213	227	144
MHQ	167	169	191	265	475	674	590	601	448	335	285	177
HQ	207	223	348	451	833	1229	1086	1178	1262	758	1433	255
Reihe: 1971-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s											
NQ	0.19	0.12	0.22	0.32	0.38	0.70	0.47	0.41	0.41	0.41	0.32	0.12
NQ ₁	0.52	0.66	0.70	1.28	1.75	2.55	1.56	1.63	1.72	1.14	1.10	0.75
NMQ	1.31	1.21	1.40	2.11	4.54	6.76	5.16	3.90	2.86	2.36	1.92	1.54
NMQ ₁	0.74	0.76	1.05	1.83	3.94	6.10	3.01	2.27	2.18	1.72	1.25	0.88
MQ	1.57	1.47	2.12	3.63	8.77	10.7	8.41	5.69	4.43	3.27	2.51	1.93
HMQ	2.50	2.13	3.87	7.97	14.8	18.7	18.4	9.77	7.73	6.96	5.50	2.85
MHQ	3.18	2.84	4.94	9.10	20.4	26.7	26.2	22.2	13.2	9.32	5.64	4.00
HQ	11.9	12.2	17.9	20.2	43.3	57.5	62.1	94.0	37.4	30.9	17.9	14.0

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l./s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1996 - 2012					
NQ	43.5	15.01		32.4	01.01.2007		20.8	13.02.2006		0.44	28.02	
NQ ₁	55.4	25.02					24.5	08.01.2006		1.08	21.02	
NMQ							113					
NMQ ₁							151					
MQ,Mq,h _n	190	40.7	1287	151	32.3	1022	151	32.2	1019	5.16	50.6	1601
HMQ							217					
MJHQ							963					
HQ	1149	04.06.		1262	07.09.2008		1433	16.11.2002		27.7	09.10.	
NNQ seit 1996:	20.8		13.02.2006				HHQ seit 1996:	1433				
Jahreswerte in m ³ /s (Q),l./s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1971 - 2012					
NQ	0.44	28.02		0.32	02.03.2010		0.12	01.02.1985		0.52	29.07.1985	
NQ ₁							1.12					
NMQ							2.89					
NMQ ₁							4.56					
MQ,Mq,h _n	5.16	50.6	1601	4.14	40.6	1284	44.7					
HMQ							36.1					
MJHQ							94.0					
HQ	27.7	09.10.		47.9	13.07.2008			22.08.2005				
NNQ seit 1971:	.012		01.02.1985				HHQ seit 1971:	94.0				

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen																	
Reihe(R): 2007-2011												Reihe(R): 2007-2011																	
Berichtsjahr(J)			m³/s			Tag(J)			Tag(R)			m³/s			Tag(J)			Tag(R)			m³/s			Tag(J)			Tag(R)		
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500	8	2.8	20.0			1.00			10000			500	3	0.6	1.00			366	365.2							
8000			350	42	17.4	16.0			0.80			8000			350	12	2.4	0.80											
6000			250	76	51.6	12.0			0.60			6000			250	34	12.2	0.60											
4000			180	147	103.2	9.00			0.40			4000			180	64	30.6	0.40											
3000			140	210	150.0	7.00			0.30			3000			140	82	59.6	0.30											
2000			100	300	217.6	5.00			0.20			2000			100	118	107.6	0.20											
1600			80.0	328	283.8	3.50			0.10			1600			80.0	192	155.4	0.10											
1200			60.0	362	352.8	2.50			0.06			1200			60.0	256	255.6	0.06											
900			40.0	366					0.03			900			40.0	1.80	0.03												
700	1	0.4	30.0		365.2	1.40			0.00			700			30.0	327	330.2	0.00											

Abflüsse

Nr. 6 Lorüns-Äule
III

Mst.Nr. 231662

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 535.2 km²Zuleitungen aus: 176.3 km² Ableitungen aus: 673.2 km² E(wirksam): 38.3km²Nr. 7 Klösterle (ÖBB)
Alfenz

Mst.Nr. 200592

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 66.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	3.81	3.06	3.66	4.16	6.84	29.3	21.5	4.97	4.13	3.48	3.41	3.09
2.	3.59	3.03	3.99	4.08	5.38	30.9	18.6	4.94	3.87	3.49	3.48	3.09
3.	3.59	3.61	4.21	4.08	4.70	19.2	14.1	4.86	3.85	3.44	3.38	3.07
4.	3.61	4.41	4.34	3.95	3.93	66.1	18.8	4.85	3.80	3.42	3.38	3.23
5.	3.60	3.12	4.52	17.9	7.22	29.3	24.3	4.97	4.26	3.38	3.35	3.13
6.	3.68	3.27	4.28	4.06	3.07	14.4	20.9	7.50	3.60	3.34	3.67	3.13
7.	3.61	3.44	4.23	4.01	3.72	20.1	12.6	5.41	3.57	3.35	3.61	3.11
8.	3.63	3.31	4.26	3.85	3.88	15.5	5.43	4.92	3.54	3.44	3.57	3.13
9.	3.59	3.30	4.09	3.67	4.00	22.9	6.47	5.00	3.52	12.5	3.54	3.07
10.	3.56	3.43	4.19	3.70	5.89	56.6	5.17	4.96	3.50	22.0	3.50	3.10
11.	3.54	3.37	4.09	3.83	20.1	44.5	5.21	4.90	4.79	6.97	3.65	3.05
12.	3.50	3.30	4.08	3.89	16.8	44.1	6.67	4.87	4.47	4.83	3.49	3.03
13.	3.47	3.22	3.18	5.08	9.49	21.6	5.95	4.84	3.95	4.38	3.45	3.03
14.	3.43	3.26	3.78	7.69	6.18	31.8	11.9	5.04	3.75	4.33	6.15	3.05
15.	3.41	3.40	3.77	7.62	4.22	34.6	9.79	4.79	3.69	4.71	3.34	3.21
16.	3.40	3.34	3.84	3.64	9.91	36.0	14.1	5.15	3.66	4.14	6.04	3.24
17.	3.37	3.26	3.92	3.59	6.16	16.5	8.20	4.95	3.60	4.06	3.72	3.28
18.	3.35	3.22	4.02	3.59	5.45	21.3	5.25	4.98	3.49	3.92	3.30	3.41
19.	3.33	3.17	4.12	3.52	5.35	41.1	7.23	5.00	3.64	3.92	3.32	3.35
20.	3.35	3.18	3.90	3.58	5.52	54.3	13.5	4.84	3.57	3.85	3.26	3.33
21.	3.32	3.10	3.87	3.52	26.2	48.0	5.01	4.89	3.51	3.78	3.21	3.44
22.	3.35	3.20	3.84	3.64	7.05	38.5	4.90	4.80	3.63	3.69	3.23	3.39
23.	3.46	3.18	3.89	3.52	25.3	19.3	5.33	4.87	3.52	3.65	3.20	3.62
24.	3.54	3.37	3.89	3.67	24.6	15.2	4.87	4.90	3.67	3.69	3.14	3.60
25.	3.46	3.32	3.92	3.58	13.5	14.2	8.83	5.99	3.81	3.68	3.15	3.79
26.	3.42	3.67	3.88	3.72	19.8	22.6	4.98	13.8	3.80	3.54	3.13	3.70
27.	3.35	3.43	3.86	4.07	8.96	22.9	4.87	4.93	4.23	3.59	3.15	3.56
28.	3.34	3.51	3.83	7.63	7.03	22.3	5.71	4.81	3.89	3.55	4.49	3.70
29.	3.25	3.55	3.92	14.5	5.89	16.6	4.96	5.48	3.92	3.50	3.23	3.54
30.	3.19		3.96	10.7	7.68	12.7	4.94	5.53	3.84	3.47	3.10	3.53
31.	3.14		3.81		16.3		5.04	5.62		3.44		3.49
Extremwerte in m³/s												
am	31.	13.	01.	19.	04.	29.	02.	20.	11.	06.	21.	12.
NQ	2.95	2.58	3.47	3.12	3.18	4.15	3.87	2.79	2.97	3.11	2.64	2.67
HQ	6.33	14.7	21.7	86.5	114	125	63.2	56.9	21.7	102	24.9	4.14
am	01.	03.	13.	05.	21.	12.	05.	26.	24.	09.	14.	28.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	3.46	3.35	4.13	5.14	9.91	29.4	9.52	5.53	3.87	4.74	3.61	3.31
Mq	90.4	87.5	108	134	259	768	249	144	101	124	94.2	86.3
h _n	242	219	289	348	693	1991	666	387	262	331	244	224

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.53	1.03	1.35	3.59	7.84	15.1	8.77	4.28	5.88	3.82	3.01	1.83
2.	1.38	1.02	1.72	3.69	7.98	13.3	7.91	4.14	5.09	3.53	3.00	1.85
3.	1.33	0.97	1.98	3.83	8.12	13.4	7.54	4.21	4.44	3.35	2.94	1.97
4.	1.25	1.04	1.98	3.75	7.99	16.3	7.63	4.11	4.20	3.30	3.07	1.98
5.	1.24	0.96	1.90	3.91	7.43	11.7	8.01	4.19	3.83	3.24	3.26	1.96
6.	1.17	0.98	1.72	3.87	8.52	10.4	7.33	5.76	3.83	3.13	2.85	1.91
7.	1.17	0.98	1.62	3.87	8.51	10.3	7.10	5.39	3.63	4.64	2.66	1.91
8.	1.16	1.02	1.56	3.39	6.17	11.2	6.48	4.37	3.46	4.22	2.64	1.86
9.	1.13	1.02	1.54	2.99	7.10	13.0	6.33	3.99	3.32	8.67	2.61	1.81
10.	1.10	0.90	1.47	2.96	8.58	15.1	6.18	3.73	3.34	12.5	2.95	2.03
11.	1.12	1.02	1.45	2.98	10.3	12.7	6.47	3.55	3.39	8.29	3.25	1.89
12.	1.19	0.96	1.39	2.80	11.7	12.7	6.06	3.44	5.95	6.99	2.96	1.86
13.	1.07	0.88	1.46	2.65	8.85	11.2	5.71	3.33	4.74	9.07	2.76	1.79
14.	1.01	1.01	1.70	2.62	7.27	9.69	5.55	3.21	4.07	5.35	2.64	1.79
15.	1.00	0.94	1.84	2.54	7.10	9.41	5.14	3.11	3.76	5.12	2.54	1.82
16.	1.01	0.94	2.05	2.45	7.07	10.1	5.34	3.27	3.55	4.86	2.45	1.76
17.	1.00	0.93	2.22	2.28	6.41	10.9	5.73	3.02	3.41	4.72	2.38	1.70
18.	1.02	0.84	2.25	2.25	6.49	11.2	5.19	2.90	3.29	4.54	2.32	1.77
19.	1.09	0.83	2.36	2.21	7.07	11.2	5.44	2.80	4.31	4.21	2.27	1.54
20.	1.22	0.81	2.05	2.21	7.97	11.4	5.81	2.75	3.79	3.97	2.20	1.53
21.	1.13	0.78	2.12	2.21	8.68	11.4	6.24	2.69	3.47	3.80	2.13	1.54
22.	1.26	0.91	2.23	2.25	9.04	11.7	6.51	2.70	4.65	3.68	2.13	1.50
23.	1.17	0.86	2.56	2.02	11.3	9.93	4.85	3.20	4.37	3.58	2.23	2.21
24.	1.14	1.02	2.79	2.21	13.0	9.11	4.67	3.75	6.39	3.48	2.18	1.96
25.	1.09	1.08	2.89	2.17	11.3	12.4	6.80	4.21	5.65	3.36	2.13	2.13
26.	1.07	0.98	2.92	2.20	10.6	11.0	5.52	7.67	4.34	3.30	2.11	2.03
27.	1.04	1.04	3.17	1.33	9.58	9.51	4.89	4.35	5.21	3.37	2.08	1.96
28.	1.05	0.91	3.44	5.54	9.15	9.49	5.06	3.74	4.72	3.19	2.07	1.88
29.	1.02	1.11	3.66	8.61	9.49	9.74	5.34	3.48	4.34	3.08	2.09	1.81
30.	1.01		3.67	7.73	9.69	9.44	4.72	3.95	4.04	3.07	2.02	1.81
31.	1.02		3.49		10.6		4.49	6.56		2.99		1.77
Extremwerte in m³/s												
am	10.	15.	01.	23.	09.	27.	23.	22.	18.	01.	22.	18.
NQ	0.87	0.43	1.05	1.46	4.75	6.81	4.36	2.50	1.56	1.95	1.27	1.21
HQ	2.21	2.64	4.55	10.8	14.8	25.2	10.6	19.8	14.1	20.5	4.73	2.91
am	01.	15.	29.	29.	24.	04.	14.	26.	24.	09.	04.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.14	0.96	2.21	3.30	8.59	11.5	6.32	3.93	4.28	4.56	2.53	1.85
Mq	17.1	14.4	33.2	49.6	129	172	94.8	59.0	64.3	68.5	38.0	27.7
h _n	46	36	89	129	345	446	254	158	167	183	99	72

Reihe: 2007-2011													Reihe: 2007-2011												
Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)													Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	3.03	2.88	3.14	4.49	6.90	11.8	8.24	6.43	10.1	4.53	3.02	3.07	MQ	1.55	1.21	1.47	3.36	6.65	7.83	6.02	4.69	4.04	2.95	2.27	1.69
Mq	79.1	75.1	82.0	117	180	308	215	168	263	118	78.8	80.3	Mq	23.3	18.1	22.1	50.5	99.8	117	90.4	70.4	60.6	44.3	34.2	25.4
h _n	212	188	220	304	483	797	577	449	682	316	204	208	h _n	62	45	59	131	267	305	242	189	157	119	89	66
Reihe: 1985-2012													Reihe: 1998-2012												
Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.86	1.10	1.81	2.51	1.14	2.66	2.91	1.59	2.42	1.67	1.67	1.94	NQ	0.62	0.43	0.45	1.17	1.57	2.60	1.77	1.15	1.13	0.25	0.74	0.75
NQ ₁	2.01	2.01	2.12	2.76	2.76	3.76	3.63	3.61	2.78	1.89	1.88	2.11	NQ ₁	0.92	0.73	0.63	1.34	2.67	2.74	1.99	1.57	1.73	1.67	1.21	0.89
NMQ	2.83	2.72	2.90	3.56	3.65	5.15	5.28	4.51	3.37	2.85	2.72	2.72	NMQ	1.16	1.07	1.19	1.90	4.47	5.95	3.99	3.16	2.89	2.36	1.91	1.43
NMQ	2.37	2.19	2.69	3.30	3.12	4.20	4.27	4.08	2.98	2.42	2.40	2.19	NMQ	1.10	0.93	0.90	2.41	4.56	5.16	2.60	2.02	2.15	2.52	1.59	1.12
MQ	3.53	3.17	3.34	4.26	8.61	11.1	9.87	6.69	5.24	4.55	4.04	3.02	MQ	1.44	1.24	1.75	3.18	7.74	8.34	5.88	4.81	4.04	3.25	2.40	1.72
HMQ	18.6	9.86	4.53	6.76	37.4	35.5	47.7	13.5	36.2	18.3	17.1	4.03	HMQ	2.10	1.63	2.80	4.19	13.3	11.7	8.32	6.75	6.17	4.56	3.98	2.15
MHQ	9.83	8.32	10.1	26.7	61.3	74.6	63.0	53.7	24.2	34.9	23.4	9.34	MHQ	2.94	2.22	4.30	7.82	25.6	34.6	18.9	18.6	10.5	8.49	4.96	2.67
HQ	90.2	63.1	50.1	86.5	155	150	167	250	99.6	102	73.9	50.1	HQ	10.8	3.28	18.7	13.0	25.6	34.6	53.8	77.3	21.6	20.5	14.2	4.11

Abflüsse

Nr. 8 Bürs (Brücke L82)
Alvier

Mst.Nr. 200097

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 72.2 km²

Ableitungen aus: 12.5 km² E(wirksam): 59.7 km²

Nr. 10 Garsella
Lutz

Mst.Nr. 200105

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 95.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	2.38	1.02	1.47	2.69	7.29	7.57	5.25	3.02	7.67	3.57	2.38	1.68
2.	2.15	1.00	2.17	2.53	7.01	6.90	4.91	2.93	5.68	3.30	2.45	1.66
3.	1.81	0.97	2.55	2.81	6.53	7.71	4.65	3.13	4.64	3.06	2.42	1.65
4.	1.39	0.93	2.38	3.18	6.63	14.3	4.72	2.95	4.10	2.94	2.50	1.74
5.	1.29	0.91	2.18	3.29	6.35	9.71	5.09	2.11	3.70	2.86	3.51	1.68
6.	1.19	0.91	1.81	3.18	6.30	8.27	4.44	3.12	3.43	2.70	3.11	1.63
7.	1.15	0.93	1.59	3.24	6.51	8.01	4.26	6.33	3.24	3.51	2.77	1.69
8.	1.18	0.92	1.51	2.97	6.25	8.11	4.02	4.34	3.09	3.44	2.59	1.55
9.	1.13	0.91	1.38	2.41	6.26	9.75	4.20	3.73	2.92	7.04	2.56	1.50
10.	1.12	0.90	1.29	2.42	7.20	10.8	4.08	3.35	2.81	13.8	3.07	1.58
11.	1.12	0.90	1.26	2.69	7.97	9.36	4.21	3.15	3.10	8.09	4.48	1.57
12.	1.13	0.88	1.23	2.40	8.28	10.5	3.86	3.00	5.63	6.56	4.28	1.53
13.	1.15	0.88	1.43	2.35	6.91	10.2	3.68	2.98	4.84	6.15	3.67	1.59
14.	1.12	0.90	1.43	2.22	5.55	8.46	4.26	2.75	4.14	5.75	3.22	1.64
15.	1.07	0.90	1.50	2.18	5.11	7.62	5.25	2.67	3.62	5.48	2.93	2.03
16.	1.00	0.89	1.69	2.23	4.92	7.42	5.49	3.43	3.14	5.10	2.71	1.86
17.	0.98	0.88	2.00	2.05	4.48	7.28	4.62	2.82	2.92	4.91	2.56	1.76
18.	0.97	0.88	2.39	2.03	4.66	6.99	4.08	2.60	2.78	4.71	2.42	1.72
19.	0.97	0.88	2.39	1.93	5.10	6.78	3.89	2.46	3.91	4.21	2.32	1.64
20.	1.13	0.87	1.89	1.99	6.28	6.67	3.90	2.68	3.84	3.79	2.25	1.57
21.	1.11	0.85	1.83	1.94	6.37	6.48	4.15	2.83	3.29	3.47	2.18	1.60
22.	1.39	0.82	2.12	2.02	6.99	6.57	3.97	2.46	4.09	3.28	2.13	1.57
23.	1.41	0.81	2.38	1.93	6.72	5.75	3.64	3.14	4.45	3.13	2.07	3.24
24.	1.31	0.87	2.54	2.06	5.55	5.01	3.44	3.66	4.99	2.98	2.02	3.33
25.	1.25	1.05	2.84	2.07	7.03	6.13	3.33	5.65	5.18	2.85	1.97	3.65
26.	1.14	1.22	2.79	2.89	6.41	6.74	3.17	13.3	4.35	2.76	2.05	2.97
27.	1.12	1.05	2.75	5.04	5.77	5.76	3.02	6.06	6.89	2.79	1.91	2.15
28.	1.11	0.99	2.85	6.75	5.30	5.54	3.56	4.02	5.21	2.60	1.89	2.00
29.	1.08	1.03	3.04	10.4	5.17	5.49	3.76	3.46	4.50	2.47	1.90	1.83
30.	1.06	1.03	3.04	8.14	5.28	5.44	3.48	3.89	3.90	2.42	1.77	1.74
31.	1.04	0.87	2.81	5.63	5.63	3.23	6.82			2.39		1.64
Extremwerte in m³/s												
am	24.	16.	01.	21.	18.	27.	31.	22.	11.	29.	30.	28.
NQ	0.73	0.68	0.87	1.29	2.48	3.95	2.24	1.64	2.04	1.91	1.69	0.58
HQ	3.24	1.38	4.81	15.6	9.76	19.1	7.60	27.3	9.87	19.3	5.81	4.26
am	01.	26.	28.	29.	11.	04.	15.	26.	01.	10.	11.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.24	0.93	2.08	3.13	6.15	7.71	4.13	3.93	4.20	4.26	2.60	1.90
Mq	20.8	15.6	34.9	52.5	103	129	69.2	65.8	70.4	71.4	43.6	31.8
h _n	56	39	93	136	276	335	185	176	182	191	113	82

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.23	0.99	1.20	2.67	4.56	5.24	4.65	4.08	3.20	2.29	1.71	1.37
Mq	20.6	16.6	20.1	44.8	76.4	87.8	77.9	68.4	53.6	38.3	28.7	23.0
h _n	55	42	54	116	205	228	209	183	139	103	74	60
Reihe: 1990-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.17	0.24	0.35	0.07	0.45	0.80	0.31	0.15	0.49	0.13	0.15	0.30
NQ ₁	0.63	0.58	0.57	0.93	1.20	2.04	1.78	1.43	1.18	1.07	0.89	0.81
NMQ	0.95	0.89	0.98	1.51	3.21	3.44	2.76	2.25	1.98	1.68	1.47	1.13
NMQ	0.70	0.68	0.94	1.51	2.95	2.86	2.10	1.86	1.62	1.46	1.13	0.85
MQ	1.18	1.04	1.49	2.52	4.98	5.00	4.34	3.52	3.00	2.41	1.97	1.48
HMQ	1.71	1.58	2.40	4.37	12.2	8.90	7.74	6.82	4.29	4.26	3.86	2.13
MHQ	2.22	2.25	4.02	7.07	12.3	13.2	13.6	15.0	9.40	7.47	4.76	4.54
HQ	5.72	15.2	11.4	15.6	63.6	24.5	29.3	42.5	21.8	24.4	15.2	21.5

Jahreswerte in m³/s (Q), l./s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1990 - 2012					
NQ	0.58	28.12		0.33	03.03.2011		0.35	10.03.1990		0.95	21.02	
NQ ₁	0.81	23.02					0.57	12.03.2005		0.99	21.02	
NMQ							0.82					
NMQ							2.08	2003				
MQ,Mq,h _n	3.53	59.1	1868	2.77	46.5	1470	2.75	46.1	1459	6.24	65.3	2065
HMQ							3.53	2012				
HQ	27.3	26.08.		24.4	10.10.2011		23.0			37.2	09.10.	
							63.6	22.05.1999		48.9	10.10.2011	
NNQ seit 1990:	.035		10.03.1990				HHQ seit 1990:	63.6		NNQ seit 1964:	0.43	11.02.1969
										HHQ seit 1964:	110	23.08.2005

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			340
8000			350			16.0			0.80			366
6000			250			12.0			0.60			365.2
4000			180			9.00			0.40			
3000			140			7.00			0.30			
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan.,Feb.,Okt.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Feb durch Eis beeinflusst
Im Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 11 Beschling
III

Mst.Nr. 231688

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1118.6 km²Zuleitungen aus: 170.0 km²Ableitungen aus: 741.4 km²E(wirksam): 547.2 km²Nr. 12 Amerlügen
Samina

Mst.Nr. 200501

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 70.0 km²Ableitungen aus: 25.5 km²E(wirksam): 44.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	27.4	12.8	23.1	27.4	65.8	103	65.3	23.9	44.7	25.7	14.3	11.9
2.	30.1	17.5	25.1	36.5	64.4	97.1	54.9	24.7	30.6	24.9	17.7	10.1
3.	24.4	17.2	32.7	32.3	61.8	88.4	51.6	27.6	30.8	15.2	18.5	14.8
4.	23.3	16.0	31.5	33.5	55.5	174	54.0	21.5	27.5	23.7	16.8	16.4
5.	21.2	12.0	29.3	48.4	57.5	107	66.2	21.3	26.6	19.1	27.1	18.9
6.	16.3	15.4	24.8	34.4	58.7	76.4	64.5	21.3	22.9	16.3	26.9	18.1
7.	16.8	12.8	21.7	33.9	50.1	74.6	48.9	47.6	22.1	23.8	24.5	19.6
8.	20.2	12.6	20.0	30.0	47.0	78.5	32.2	39.7	17.2	32.6	22.5	12.0
9.	21.2	14.2	15.9	21.5	49.9	93.6	43.0	28.8	13.6	64.4	24.1	11.7
10.	21.2	14.2	15.9	24.2	58.5	136	38.2	27.1	21.7	153	20.6	15.0
11.	18.4	11.6	15.7	29.4	83.1	117	36.3	17.6	24.2	88.4	24.3	16.4
12.	15.7	10.8	20.3	27.2	87.9	121	40.5	17.0	39.4	60.4	30.8	16.5
13.	15.9	10.9	25.9	26.6	65.4	104	38.7	26.6	42.5	47.8	26.6	17.8
14.	16.9	8.91	22.6	27.6	51.4	96.8	41.1	24.2	29.3	40.3	27.1	14.1
15.	13.6	8.23	24.6	14.3	46.7	92.1	42.4	15.8	29.8	42.1	25.1	11.4
16.	18.9	9.54	26.9	22.1	50.5	82.8	55.3	27.6	19.6	34.3	22.5	10.9
17.	18.0	8.16	29.0	23.4	31.0	70.7	38.3	21.3	24.8	32.3	19.2	14.4
18.	15.0	7.68	24.2	23.0	42.0	77.2	35.2	15.6	25.6	33.2	12.3	20.3
19.	15.0	7.25	33.5	22.5	46.1	97.2	35.7	15.0	28.1	29.9	19.9	19.4
20.	18.5	9.02	26.7	21.6	42.6	114	44.8	21.1	24.3	23.6	18.1	15.9
21.	13.7	9.44	27.2	17.0	69.9	107	33.9	27.0	24.4	19.4	15.3	20.9
22.	13.9	9.13	27.4	15.3	70.4	99.6	27.7	18.9	25.3	26.3	18.4	16.9
23.	22.8	9.84	33.8	22.5	76.7	66.0	33.3	25.1	34.1	24.0	18.0	32.8
24.	20.4	10.1	34.5	24.9	90.6	58.3	30.8	30.4	37.6	22.9	13.3	34.6
25.	17.7	14.3	30.5	21.1	69.2	66.3	35.6	33.1	37.2	18.5	10.6	31.9
26.	15.3	20.8	38.5	22.2	69.6	74.7	32.4	78.1	32.4	21.1	14.7	30.9
27.	18.5	15.1	36.7	28.6	56.1	69.9	26.8	36.3	40.8	14.7	17.3	27.6
28.	12.3	9.36	32.4	51.1	51.6	67.2	28.6	30.9	36.8	16.3	20.2	30.2
29.	12.3	9.36	33.5	87.1	49.6	60.3	22.7	30.5	29.7	20.8	13.5	24.8
30.	15.6	9.36	38.8	77.0	49.2	54.8	28.1	33.7	21.9	22.2	14.6	19.0
31.	16.4	9.44	32.7	61.3	49.2	54.8	30.7	46.8	18.1	17.9	18.1	18.1
Extremwerte in m³/s												
am	31.	18.	01.	23.	17.	29.	31.	20.	09.	07.	25.	03.
NQ	8.80	6.88	8.88	13.3	18.7	35.0	19.8	13.1	11.7	11.2	9.60	9.01
HQ	37.8	30.0	41.9	133	146	227	107	160	67.0	243	52.8	45.3
am	01.	02.	30.	29.	21.	04.	05.	26.	24.	09.	14.	23.
Monatsmittel in m³/(MQ), l./s.km²(MQ) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	18.4	11.8	28.1	31.2	58.4	90.8	40.6	28.8	28.9	34.0	19.7	19.2
Mq	33.5	21.7	51.3	57.1	107	166	74.1	52.7	52.7	62.2	36.1	35.0
h _n	90	54	137	148	286	430	199	141	137	167	93	91
Extremwerte in m³/s												
am	18.	14.	12.	23.	29.	30.	27.	22.	11.	07.	26.	11.
NQ	0.75	0.56	0.95	1.24	1.15	0.93	0.62	0.54	0.97	0.92	1.00	0.90
HQ	8.77	2.10	4.94	11.4	5.84	25.0	1.39	15.4	11.7	19.7	7.05	8.85
am	01.	26.	02.	28.	11.	04.	19.	26.	27.	09.	11.	23.
Monatsmittel in m³/(MQ), l./s.km²(MQ) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.50	0.75	1.87	2.38	2.59	3.20	0.99	0.68	1.36	0.89	0.66	1.78
Mq	33.8	16.8	42.0	53.4	58.2	71.8	18.3	29.6	49.5	18.3	14.1	33.6
h _n	91	42	113	138	156	186	49	79	128	49	79	128

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km²(MQ) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	13.8	10.4	14.6	25.7	40.3	45.2	38.9	34.1	31.1	18.5	14.3	14.0
Mq	25.2	19.1	26.7	47.0	73.6	82.6	71.1	62.3	56.8	33.8	26.2	25.0
h _n	67	48	71	122	197	214	190	167	147	90	68	66
Reihe: 1985-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	3.72	5.03	5.19	6.98	6.99	11.1	10.9	9.57	8.28	7.33	5.40	4.38
NQ ₁	3.93	5.24	5.62	10.1	9.68	16.2	12.4	10.7	9.18	7.65	5.65	5.07
NMQ	9.07	8.82	10.2	13.6	27.2	28.8	21.3	16.5	15.0	11.6	10.1	9.40
NMQ	6.30	7.51	12.3	15.1	22.8	28.0	19.2	14.6	14.1	13.1	10.3	6.69
MQ	14.1	13.4	19.1	27.1	48.6	50.0	41.4	32.9	26.5	21.1	17.9	15.5
HMQ	25.2	21.5	30.1	41.1	129	100	109	61.2	71.5	34.0	42.0	22.6
MHQ	39.1	33.5	45.6	71.9	130	149	130	147	77.8	78.7	51.3	49.4
HQ	109	143	189	133	464	287	307	629	188	243	177	206
Reihe: 2004-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.56	0.56	0.65	0.75	0.67	0.72	0.61	0.54	0.68	0.60	0.47	0.46
NQ ₁	0.57	0.56	0.67	0.78	0.69	0.74	0.63	0.58	0.70	0.62	0.47	0.47
NMQ	0.68	0.66	0.80	1.18	1.36	0.99	0.85	0.92	0.92	0.82	0.79	0.74
NMQ	0.65	0.61	0.97	1.12	1.01	1.32	0.81	1.05	0.97	0.93	0.53	0.60
MQ	0.96	0.78	1.45	2.10	2.55	2.18	1.76	2.16	1.53	1.29	1.04	1.07
HMQ	1.50	1.09	2.08	3.58	3.49	3.20	3.06	4.01	2.20	2.41	1.64	1.64
MHQ	3.82	1.83	5.51	7.66	9.96	15.8	18.9	22.1	10.1	7.84	2.60	4.22
HQ	10.8	4.98	13.6	23.0	19.7	27.4	33.1	69.3	31.7	25.6	7.05	8.85

Jahreswerte in m³/s (Q), l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1985 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 2004 - 2012		
NQ	6.88	18.02		4.88	29.01.2008	3.72	0.54	22.08.	0.46	01.12.2011	0.46	01.12.2011
NQ ₁	7.25	19.02.				3.93	0.58	13.02.			0.47	01.12.2011
NMQ						8.01					0.60	
NMQ						20.2					1.15	2011
MQ,Mq,h _n	34.2	62.5	1976	25.2	46.0	1455	1.86	41.8	1322	1.51	34.0	1076
HMQ						27.4					1.58	35.4
HMQ						42.7					3.26	1121
HQ	243	09.10.		247	18.06.2011	629	25.0	04.06.	34.2	15.08.2008	69.3	23.08.2005
NNQ seit 1985:	3.72		16.01.2006	HHQ seit 1985:	629	23.08.2005	NNQ seit 1991:	0.23	07.12.1997	HHQ seit 1991:	158	22.05.1999

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	256	169.2	1.00	263	212.4	1.00
8000			350			16.0	300	216.2	0.80	313	289.0	0.80
6000			250			12.0	344	285.2	0.60	359	353.6	0.60
4000			180			9.00	361	337.0	0.40	366	365.2	0.40
3000			140			7.00	366	361.6	0.30			
2000			100			5.00		365.2	0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
seit Ende 1984 in der Entnahmestrecke des Waigauwerkes
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
im Feb./Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 14 Gisingen III

Mst.Nr. 200147

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1281.0 km²Zuleitungen aus: 170.0 km² Ableitungen aus: 25.5 km² E(wirksam): 1425.5 km²

Nr. 15 Laterns Frutz

Mst.Nr. 200154

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 33.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	62.1	27.8	54.6	47.4	114	163	126	77.2	99.2	69.1	34.1	23.5
2.	57.1	49.3	58.4	69.9	123	165	122	80.4	65.4	53.5	35.1	39.1
3.	59.6	62.0	57.3	66.8	135	149	123	71.6	84.8	59.5	28.0	50.8
4.	62.9	47.3	44.2	85.3	126	256	115	63.3	71.6	50.9	39.7	35.2
5.	74.9	26.4	59.0	100	135	189	139	68.2	85.6	46.8	65.3	67.7
6.	78.1	64.7	43.5	77.5	135	155	139	87.5	65.6	48.9	65.3	67.7
7.	48.0	66.6	50.9	57.9	126	150	117	111	81.1	55.7	59.0	60.0
8.	46.0	43.9	50.0	55.7	97.4	155	66.3	87.5	61.7	84.6	59.4	38.4
9.	49.4	48.2	41.7	50.0	115	162	99.6	75.4	51.6	122	61.6	37.5
10.	36.3	51.5	22.9	64.2	129	222	108	61.9	80.3	246	61.1	52.0
11.	50.9	46.5	25.3	65.4	159	201	98.0	56.9	73.3	176	52.0	51.5
12.	44.5	51.2	43.6	75.1	166	207	101	44.6	91.1	127	71.0	52.9
13.	46.9	57.1	50.7	64.5	137	189	101	70.7	78.5	95.0	61.0	56.9
14.	36.8	43.5	33.6	62.0	116	179	100	80.1	65.2	96.9	63.9	43.4
15.	30.6	34.4	41.7	59.2	113	176	102	59.5	72.3	113	70.8	30.7
16.	37.9	44.3	40.1	60.6	124	165	119	77.0	49.0	81.7	68.3	24.5
17.	41.1	16.1	50.2	63.8	82.8	141	110	65.6	60.6	79.1	59.9	40.1
18.	36.3	30.4	35.9	62.9	71.6	154	108	45.6	65.3	98.0	40.5	44.1
19.	37.3	34.0	50.0	63.0	83.1	171	114	55.0	66.1	77.1	44.0	41.1
20.	52.6	26.2	50.1	68.2	102	191	113	88.3	61.4	79.0	52.8	25.4
21.	34.9	22.9	52.1	52.5	134	181	97.5	88.3	54.0	66.6	36.1	43.4
22.	38.7	22.7	49.1	52.7	126	178	79.9	83.3	70.0	81.9	41.5	28.2
23.	46.2	36.4	48.4	63.0	153	141	88.0	48.9	64.0	72.4	50.3	59.2
24.	56.4	23.0	42.3	72.1	168	135	91.0	77.9	86.5	78.6	28.0	51.0
25.	50.1	29.8	44.5	44.0	143	132	102	66.0	75.5	56.7	23.7	54.3
26.	49.5	33.7	59.0	50.1	136	145	108	127	74.8	64.6	51.4	58.5
27.	51.6	31.5	54.2	89.6	110	145	78.6	91.7	102	41.6	51.3	39.9
28.	33.3	18.5	58.5	95.3	116	144	89.9	78.7	73.5	56.1	57.4	63.3
29.	25.9	26.3	74.7	148	113	136	52.2	88.7	87.5	66.9	48.3	36.5
30.	47.6	85.2	85.2	133	124	125	79.6	94.9	58.5	43.2	42.1	42.4
31.	42.8	58.3	58.3	136	136		80.4	111		49.4		34.4
Extremwerte in m³/s												
am	18.	20.	10.	24.	18.	25.	28.	14.	10.	07.	09.	11.
NQ	11.0	10.4	6.55	19.0	32.6	85.0	26.8	15.7	18.0	17.5	5.07	14.2
HQ	136	122	135	216	238	314	180	218	165	339	143	142
am	04.	10.	19.	29.	21.	04.	05.	26.	01.	09.	28.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	47.2	38.5	49.4	70.7	124	167	102	76.2	72.5	81.9	50.8	44.4
Mq	33.1	27.0	34.6	49.6	87.1	117	71.7	53.5	50.9	57.4	35.6	31.2
h _m	89	68	93	128	233	303	192	143	132	154	92	81

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	33.2	29.6	38.4	60.4	94.7	108	95.4	86.4	69.0	51.8	37.8	31.9
Mq	23.3	20.8	26.9	42.4	66.4	75.8	66.9	60.6	48.4	36.3	26.5	22.4
h _m	62	52	72	110	178	197	179	162	125	97	69	58
Reihe: 1971-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	3.58	3.58	4.28	7.79	10.9	18.9	15.2	4.93	5.14	8.16	5.07	5.44
NQ ₁	11.0	9.80	10.9	15.0	22.1	34.8	24.9	15.0	15.0	14.0	12.3	10.6
MQ	19.4	17.9	20.4	29.6	55.7	75.3	61.9	42.3	33.8	27.0	22.8	19.4
NMQ	24.7	18.0	22.3	32.4	55.1	73.5	54.0	31.3	38.9	27.4	22.1	20.5
MQ	36.3	34.3	43.4	59.3	105	122	106	82.5	65.8	51.6	42.0	36.5
HMQ	52.7	53.8	72.3	105	214	212	205	129	111	95.0	86.9	56.3
MHQ	106	103	120	143	203	244	241	214	162	150	121	118
HQ	143	142	203	228	544	398	554	689	315	339	260	275
Reihe: 1956-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.13	0.10	0.15	0.49	0.27	0.24	0.12	0.19	0.13	0.12	0.11	0.12
NQ ₁	0.14	0.13	0.16	0.54	0.37	0.25	0.14	0.20	0.18	0.13	0.13	0.15
MQ	0.42	0.45	0.61	1.19	2.24	1.54	0.82	0.71	0.67	0.56	0.57	0.49
NMQ	0.24	0.21	0.44	1.28	1.62	1.03	0.83	0.48	0.47	0.34	0.27	0.24
MQ	0.74	0.76	1.51	2.97	5.23	3.67	2.55	2.32	1.77	1.34	1.20	0.95
HMQ	1.70	2.37	3.80	5.91	21.2	11.0	5.60	6.78	4.31	3.61	4.93	3.20
MHQ	2.83	3.08	5.91	9.82	20.5	22.6	24.9	31.2	17.4	12.3	7.23	5.71
HQ	17.9	39.0	29.5	19.2	144	66.9	52.6	262	73.9	62.0	53.0	55.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1971 - 2012			Reihe: 1956 - 2012			Reihe: 2007 - 2011		
NQ	5.07	09.11.		4.05	28.02.2009		0.32	09.12.		0.14	29.01.2009	
NQ ₁	16.1	17.02.		9.80	06.02.1972		0.37	10.12.		0.10	03.02.2001	
MJNQ				14.9						0.13	03.02.2001	
NMQ				44.9						0.28		
MQ	77.1	54.1	1711	65.5	46.0	1972	2.18	65.4	2067	1.65	49.5	1565
HMQ				91.7		1454				2.09	62.6	1980
MJHQ				320		1999				3.56		
HQ	339	09.10.		689		23.08.2005	47.6	20.08.		59.3	10.10.2011	
NNQ seit 1928:	3.58	01.01.2005		HHQ seit 1928:	689	23.08.2005	NNQ seit 1956:	0.10	03.02.2001	HHQ seit 1956:	262	22.08.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	364	347.6	1.00			20.0
8000			350			16.0	366	360.6	0.80			16.0
6000			250			12.0		365.2	0.60			12.0
4000			180			9.00			0.40			9.00
3000			140			7.00			0.30			7.00
2000			100			5.00			0.20			5.00
1600			80.0			3.50			0.10			3.50
1200			60.0			2.50			0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst

Im Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W. erm.

Abflüsse

Nr. 17 Brederis Ehbach

Mst.Nr. 200527

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 25.2 km²

Nr. 18 Meiningen (Güfel) Ehbach

Mst.Nr. 200162

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 39.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	2.58	1.15	1.27	1.26	1.32	1.16	1.16	0.74	1.49	1.19	1.02	0.61
2.	2.05	1.23	1.31	1.26	1.32	1.14	1.12	0.70	1.26	0.57	1.42	0.72
3.	2.05	1.15	1.27	1.26	1.32	1.22	1.09	0.84	1.15	0.30	1.41	0.73
4.	1.96	0.88	1.36	1.25	1.29	1.47	1.13	0.82	1.06	0.30	1.40	1.08
5.	1.92	0.98	1.36	1.25	1.25	1.26	1.21	0.79	1.05	0.77	1.80	1.18
6.	2.02	0.98	1.31	1.25	1.08	1.19	1.09	1.03	0.99	0.89	1.88	0.93
7.	1.50	0.05	1.34	1.29	1.14	1.18	1.19	1.24	0.87	1.01	1.72	0.92
8.	1.48	1.08	1.22	1.31	1.14	1.25	1.07	1.09	0.83	1.18	1.55	0.89
9.	1.39	1.04	1.19	1.29	1.11	1.47	1.15	0.99	0.77	1.70	1.43	0.83
10.	1.33	1.03	1.15	1.28	1.04	1.59	1.09	0.91	0.72	3.52	1.43	0.87
11.	1.24	1.01	1.14	1.31	1.10	1.46	1.04	0.85	0.69	2.55	1.69	0.84
12.	1.16	0.94	1.16	1.31	1.21	1.64	0.96	0.80	1.33	2.09	1.74	0.78
13.	1.24	0.91	1.23	1.32	1.19	1.68	0.93	0.76	1.33	1.92	1.62	0.59
14.	1.13	0.90	1.32	1.30	1.12	1.39	0.99	0.73	1.26	1.82	1.53	0.89
15.	1.00	0.86	1.40	1.26	0.99	1.32	1.12	0.70	1.16	2.02	1.41	1.24
16.	0.84	0.84	1.39	1.25	0.99	1.35	1.25	1.11	1.10	1.92	1.40	1.32
17.	0.96	0.84	1.25	1.22	1.11	1.33	1.09	0.80	1.01	1.85	1.44	1.67
18.	0.95	0.82	1.32	1.20	1.11	1.31	0.99	0.84	0.91	1.90	1.35	1.79
19.	0.94	0.84	1.38	1.24	1.10	1.29	0.94	0.76	1.15	1.83	1.27	1.64
20.	1.30	0.81	1.33	1.30	1.10	1.30	0.95	0.71	1.20	1.80	1.14	1.39
21.	1.60	0.79	1.29	1.26	1.09	1.28	1.04	1.12	1.10	1.73	1.07	1.56
22.	2.05	0.79	1.31	1.28	1.11	1.30	1.00	1.06	1.36	1.63	0.91	1.53
23.	1.98	0.82	1.31	1.23	1.18	1.26	0.89	1.12	1.57	1.54	0.86	2.46
24.	1.91	0.92	1.31	1.39	1.17	1.21	0.81	1.09	1.38	1.42	0.83	1.95
25.	1.55	1.26	1.31	1.35	1.12	1.31	0.83	1.42	1.34	1.35	0.82	1.40
26.	1.64	1.45	1.30	1.37	1.15	1.39	0.80	1.65	1.23	1.26	0.80	1.61
27.	1.56	1.27	1.29	1.37	1.14	1.34	0.76	1.20	1.54	1.30	0.80	1.51
28.	1.57	1.19	1.28	1.35	1.14	1.33	0.79	1.07	1.40	1.36	0.81	1.51
29.	1.50	1.20	1.28	1.33	1.15	1.30	1.02	0.98	1.31	1.26	1.07	1.43
30.	1.40		1.30	1.33	1.14	1.22	0.92	1.07	1.24	1.23	0.80	1.39
31.	1.34		1.27		1.14		0.81	1.23		1.21		1.32
Extremwerte in m³/s												
am	16.	22.	17.	02.	10.	27.	24.	20.	04.	03.	30.	13.
NQ	0.44	0.68	0.74	1.18	0.79	0.92	0.47	0.45	0.43	0.27	0.60	0.36
HQ	2.95	1.57	1.52	1.59	1.56	1.91	1.85	2.30	1.88	4.09	1.98	3.01
am	01.	26.	16.	24.	24.	12.	04.	26.	22.	10.	06.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.52	1.00	1.29	1.29	1.15	1.33	1.01	0.98	1.16	1.50	1.28	1.24
Mq	60.4	39.7	51.0	51.1	45.8	52.8	40.0	38.7	46.0	59.4	50.8	49.4
h _n	162	99	137	133	123	137	107	104	119	159	132	128

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.93	0.78	1.14	1.27	1.21	1.19	1.19	1.35	1.10	0.97	0.98	1.11
Mq	36.9	30.8	45.1	50.3	47.9	47.4	47.3	53.4	43.8	38.3	39.0	44.2
h _n	99	77	121	130	128	123	127	143	114	103	101	115
Reihe: 1991-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.31	0.16	0.13	0.41	0.18	0.12	0.12	0.07	0.06	0.19	0.13	0.45
NQ ₁	0.26	0.17	0.16	0.43	0.51	0.31	0.28	0.08	0.07	0.30	0.22	0.26
NMQ	0.52	0.54	0.77	0.93	0.92	0.79	0.68	0.58	0.39	0.56	0.65	0.55
NMQ	0.42	0.31	0.59	0.61	0.73	0.70	0.58	0.43	0.41	0.51	0.39	0.39
MQ	0.87	0.80	1.07	1.15	1.15	1.14	1.10	1.01	0.98	0.94	0.99	0.98
HMQ	1.52	1.23	1.54	1.66	2.15	1.78	1.54	2.10	1.68	1.50	1.56	1.31
MHQ	1.65	1.48	1.84	1.79	2.37	2.78	3.33	3.07	2.52	1.89	1.78	2.19
HQ	4.34	4.32	2.91	3.73	11.4	7.03	7.91	8.12	5.77	4.09	4.71	4.22

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1991 - 2012					
NQ	0.27	03.10.					0.31	23.01.1991				
NQ ₁	0.30	04.10.					0.07	13.09.1991				
NMQ							0.25					
MQ	1.23	48.8	1543	1.11	44.1	1396	0.71	1991				
HMQ							1.02	40.4	1277			
HQ	4.09	10.10.		4.87	06.08.2010		1.30	1999				
NNQ seit 1991:	.031	23.01.1991					5.02	13.05.1999				
HHQ seit 1991:				11.4			11.4					

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	283	234.2	
8000			350			16.0			0.80	342	296.8	
6000			250			12.0			0.60	362	333.6	
4000			180			9.00			0.40	364	358.8	
3000			140			7.00			0.30	366	362.8	
2000			100			5.00			0.20		364.6	
1600			80.0			3.50			0.10		365.2	
1200			60.0			2.50	1	0.2				
900			40.0			1.80	24	13.0	0.03			
700			30.0			1.40	76	55.0	0.00			

Im Jän,Febr,Mrz,Mai,Jul,Aug nach ergänzten Wasserständen erm.

durch Verkrautung beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 19 Lustenau (Höchster Brücke)
Rhein

Mst.Nr. 200196

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6110.1 km²Zuleitungen aus: 170.0 km²E(wirksam): 6280.1 km²Nr. 20 Enz
Dornbirnerach

Mst.Nr. 200204

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 51.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	178	144	145	218	431	561	486	256	395	307	167	135
2.	151	159	165	237	444	569	488	251	298	295	171	140
3.	161	184	179	245	459	551	493	256	308	283	165	170
4.	154	173	164	255	441	1167	485	220	293	280	164	170
5.	174	137	192	299	441	810	477	235	325	264	248	191
6.	216	174	173	271	427	586	474	297	307	251	258	189
7.	148	198	166	256	408	551	455	433	310	237	220	195
8.	153	181	164	238	364	620	350	325	260	288	203	156
9.	148	177	156	220	394	719	385	312	215	350	211	137
10.	124	163	125	215	453	862	413	286	259	790	210	152
11.	139	146	117	226	514	773	419	258	276	573	242	184
12.	137	127	141	228	614	811	385	205	350	422	285	201
13.	131	154	156	223	532	765	381	249	316	354	254	210
14.	114	161	143	205	443	626	380	262	253	324	237	204
15.	103	148	154	199	418	576	371	226	245	366	239	161
16.	106	141	163	208	433	524	384	258	200	312	230	135
17.	147	103	175	199	329	524	360	238	217	278	209	153
18.	132	111	172	199	334	586	345	189	223	285	165	183
19.	124	101	201	202	326	608	348	180	240	283	185	173
20.	148	112	187	200	339	655	351	236	231	252	200	142
21.	139	111	177	173	413	659	327	265	227	238	160	161
22.	146	102	169	177	432	653	254	247	221	236	165	138
23.	146	121	176	189	497	555	253	226	224	233	175	204
24.	156	102	183	203	619	484	273	289	232	223	151	188
25.	139	94.3	182	177	591	509	283	291	279	211	131	192
26.	135	113	206	177	570	581	292	489	304	201	155	194
27.	135	106	215	230	491	559	270	328	628	170	171	163
28.	119	102	223	287	442	504	265	284	386	196	189	191
29.	107	104	246	451	440	504	289	292	333	207	185	152
30.	149		271	505	458	482	273	323	300	181	172	138
31.	150		231		504		273	405		190		130
Extremwerte in m³/s												
am	16.	17.	11.	26.	17.	25.	31.	18.	18.	27.	25.	02.
NQ	81.7	77.1	103	137	249	437	199	144	145	132	110	101
HQ	265	234	298	648	648	1389	573	670	1136	916	372	275
am	06.	07.	30.	30.	24.	04.	02.	26.	27.	10.	11.	13.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	142	136	178	237	452	631	364	278	288	293	197	169
Mq	22.6	21.7	28.3	37.7	71.9	101	57.9	44.2	45.9	46.6	31.4	26.9
h _n	61	54	76	98	193	261	155	118	119	125	81	70

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	117	118	135	202	349	420	359	295	245	175	141	120
Mq	18.6	18.8	21.5	32.2	55.6	66.8	57.2	47.0	39.1	27.9	22.5	19.1
h _n	50	47	58	84	149	173	153	126	101	75	58	49
Reihe: 1971-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	31.7	31.7	47.0	57.6	73.0	141	88.1	66.8	55.5	55.6	46.0	39.4
NQ ₁	40.8	41.7	58.2	69.1	85.5	164	109	74.9	64.8	66.3	63.1	41.9
NMQ	76.2	76.1	82.8	113	201	296	239	167	133	112	94.5	79.5
NMQ ₁	73.9	79.9	96.7	121	175	268	193	139	110	89.3	83.9	83.8
MQ	119	122	141	194	365	454	379	277	230	188	150	126
HMQ	174	155	214	357	728	713	813	474	360	429	367	209
MHQ	232	237	279	389	683	894	877	780	661	505	322	259
HQ	324	606	770	760	1774	1900	2800	2252	1629	1561	2023	646

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1971 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1956 - 2012		
NQ	77.1	17.02		51.4	21.02.2010		0.12	02.08.		0.01	01.12.2011	
NQ ₁	94.3	25.02.		40.8	22.01.1990		0.16	02.08.		0.032	12.08.1988	
NMQ				66.8	21.01.1990					0.18	18.08.1988	
NMQ ₁				158						1.69		
MQ,Mq,h _n	281	44.7	1413	229	36.5	1155	3.15	61.7	1950	2.81	55.0	1956
HMQ				321		1999				4.48		1741
MJHQ				1289						123		1970
HQ	1389	04.06.		2800			153	09.10.		246		23.08.2005
NNQ seit 1951:	31.7		22.01.1990	HHQ seit 1951:	2800		NNQ seit 1956:	0.11	12.08.1988	HHQ seit 1956:	246	23.08.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	39	17.4	20.0			10000			20.0
8000			350	90	56.2	16.0			8000			16.0
6000			250	161	119.6	12.0			6000			12.0
4000			180	254	177.6	9.00			4000			9.00
3000			140	327	244.0	7.00			3000			7.00
2000			100	365	324.4	5.00			2000			5.00
1600			80.0	366	361.4	3.50			1600			3.50
1200			60.0		365.2	2.50			1200			2.50
900			40.0			1.80			900			1.80
700	1	0.4	30.0			0.00			700	2	0.2	1.40

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs

durch Staufenseeregulierung beeinflusst
im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 21 Schwarzach
Schwarzach

Mst.Nr. 200428

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 17.7 km²

Nr. 22 Hoher Steg
Dornbirnerach

Mst.Nr. 200212

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 112.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	5.77	0.32	1.00	0.44	0.30	0.20	0.20	0.10	2.44	0.51	0.60	0.32
2.	2.18	0.28	1.20	0.33	0.29	0.15	0.18	0.09	0.71	0.42	1.07	0.30
3.	1.55	0.25	1.13	0.34	0.25	3.52	0.18	0.15	0.58	0.32	0.61	0.31
4.	1.60	0.23	1.10	0.36	0.24	5.21	0.22	0.12	0.39	0.30	0.64	1.56
5.	1.22	0.23	1.25	0.37	0.34	1.72	0.31	0.19	0.29	0.41	3.06	0.81
6.	0.98	0.23	0.68	0.35	0.59	0.88	0.18	1.14	0.49	0.26	1.69	0.63
7.	0.67	0.23	0.52	0.70	0.43	0.75	0.61	0.60	0.28	2.08	0.89	0.54
8.	0.85	0.23	0.52	0.58	0.28	5.13	0.45	0.24	0.27	0.85	0.64	0.45
9.	0.75	0.22	0.53	0.53	0.26	2.30	0.79	0.18	0.22	11.2	0.51	0.39
10.	0.82	0.21	0.46	0.58	0.25	2.64	0.36	0.14	0.19	8.20	0.40	0.41
11.	0.67	0.20	0.39	1.41	0.23	1.20	0.31	0.12	0.18	2.80	1.94	0.36
12.	0.51	0.18	0.44	0.76	1.89	4.03	0.22	0.10	3.19	1.98	1.06	0.37
13.	0.48	0.15	0.51	0.60	0.87	4.02	0.19	0.10	4.61	1.33	0.72	0.41
14.	0.41	0.14	0.51	0.48	0.45	1.21	0.21	0.09	0.84	0.74	0.60	0.43
15.	0.35	0.14	0.51	0.38	0.36	0.70	0.40	0.08	0.54	3.46	0.44	0.89
16.	0.33	0.15	0.53	0.35	1.12	0.49	0.39	2.72	0.40	1.27	0.34	1.54
17.	0.32	0.14	0.56	0.29	1.34	0.39	0.22	0.43	0.32	0.74	0.30	1.89
18.	0.32	0.13	0.61	0.26	0.81	0.42	0.18	0.23	0.32	0.63	0.27	2.06
19.	0.33	0.15	1.09	0.25	0.56	0.44	0.16	0.17	4.82	0.47	0.25	1.32
20.	0.76	0.14	0.65	0.46	0.39	0.31	0.20	0.95	1.18	0.34	0.24	0.79
21.	1.01	0.13	0.54	0.39	0.45	0.28	0.51	0.90	0.65	0.29	0.22	2.42
22.	2.84	0.13	0.52	0.61	0.39	0.37	0.47	0.31	2.92	0.27	0.20	1.58
23.	1.43	0.13	0.54	0.56	0.53	0.22	0.23	1.49	1.51	0.24	0.19	5.19
24.	1.06	0.20	0.54	1.21	0.61	0.18	0.18	1.19	0.85	0.21	0.18	2.39
25.	0.64	0.63	0.59	0.71	0.43	4.02	0.15	7.80	0.69	0.19	0.16	1.71
26.	0.49	1.61	0.54	0.54	0.29	0.83	0.13	3.97	0.49	0.20	0.15	2.77
27.	0.49	0.70	0.49	0.49	0.24	0.47	0.12	0.80	2.67	0.46	0.15	1.43
28.	0.62	0.54	0.46	0.48	0.21	0.34	0.15	0.52	0.79	0.43	0.15	1.30
29.	0.52	0.68	0.49	0.44	0.20	0.34	0.28	0.40	0.64	0.40	0.43	0.68
30.	0.44	0.61	0.33	0.17	0.24	0.17	0.17	1.16	0.71	0.35	0.35	0.47
31.	0.38	0.53		0.16		0.13	0.13	4.76		0.42		0.47
Extremwerte in m³/s												
am	17.	22.	11.	19.	31.	03.	28.	15.	11.	26.	27.	03.
NQ	0.25	0.12	0.36	0.22	0.14	0.14	0.09	0.07	0.16	0.17	0.14	0.26
HQ	11.7	3.16	2.03	2.87	4.47	24.2	2.17	27.1	16.7	30.6	6.45	9.64
am	01.	26.	05.	11.	12.	03.	21.	25.	13.	09.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.99	0.30	0.65	0.52	0.48	1.43	0.27	1.01	1.14	1.35	0.61	1.17
Mq	56.1	16.9	36.5	29.4	27.2	80.6	15.4	56.9	64.4	76.2	34.7	66.0
h _n	150	42	98	76	73	209	41	152	167	204	90	171

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.52	0.41	0.92	0.80	0.57	1.00	1.20	1.03	0.63	0.42	0.43	0.76
Mq	29.5	22.9	52.0	45.0	32.4	56.7	67.9	58.4	35.4	23.7	24.3	42.9
h _n	79	57	139	117	87	147	182	156	92	63	63	111
Reihe: 1983-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.41	0.44	0.43	0.08	0.45	0.33	0.29	0.20	0.19	0.35	0.45	0.43
NQ ₁	0.043	0.050	0.048	0.08	0.050	0.036	0.033	0.020	0.024	0.040	0.045	0.043
NMQ	0.17	0.18	0.26	0.34	0.16	0.14	0.14	0.13	0.12	0.13	0.17	0.18
NMQ	0.10	0.08	0.45	0.31	0.18	0.12	0.07	0.05	0.11	0.10	0.08	0.13
MQ	0.54	0.55	0.89	0.96	0.82	0.92	0.90	0.83	0.74	0.55	0.58	0.69
HMQ	1.23	1.55	1.79	1.87	2.75	1.66	2.39	1.84	2.09	1.35	2.11	1.81
MHQ	5.04	4.21	7.32	7.24	10.1	15.9	14.9	19.3	11.4	7.34	5.24	7.83
HQ	17.5	14.4	30.0	20.4	54.9	60.1	58.5	70.8	37.7	30.6	19.7	50.3

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1983 - 2012			Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1956 - 2012	
NQ	0.07	15.08.	0.06	11.05.2011	.019	11.09.2003	NQ	0.64	02.08.	0.25	17.02.2008	.051	15.12.2002
NQ	0.08	15.08.			.020	28.08.2003	NQ	0.66	02.08.			0.11	15.12.2002
MJNQ					0.07		MJNQ					0.52	
NJMQ					0.44	2003	NJMQ					2.70	2003
MQ,Mq,h	0.83	46.8	1480	0.74	41.6	1317	MQ,Mq,h	5.37	47.5	1503	4.82	42.7	1349
HJMQ					0.75	42.3	1339					4.84	42.9
MJHQ					0.97	1983	HJMQ					7.16	1356
HQ	30.6	09.10.			30.3		MJHQ					121	
					70.8	06.08.2010	HQ	99.7	09.10.	123	06.08.2010	220	10.06.1965
NNQ seit 1983:	.019	11.09.2003		HHQ seit 1983:	70.8	06.08.2010	NNQ seit 1956:	0.05	15.12.2002		HHQ seit 1956:	220	10.06.1965

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	74	62.4	10000			500			20.0	15	9.0	1.00	339	325.0
8000			350			16.0		0.2	0.80	89	77.2	8000			350			16.0	20	15.2	0.80	358	350.4
6000			250			12.0		0.6	0.60	132	105.0	6000			250			12.0	32	27.8	0.60	366	362.8
4000			180			9.00		1	0.40	213	167.4	4000			180			9.00	47	47.0	0.40		365.2
3000			140			7.00		3	0.30	261	217.6	3000			140			7.00	70	68.4	0.30		
2000			100			5.00		7	0.20	315	259.8	2000			100			5.00	123	106.0	0.20		
1600			80.0			3.50		15	0.10	363	352.6	1600			80.0			3.50	182	148.2	0.10		
1200			60.0			2.50		25	0.06	366	365.2	1200			60.0			2.50	287	195.0	0.06		
900			40.0			1.80		36	0.03			900			40.0			1.80	281	241.0	0.03		
700			30.0			1.40		50	0.00			700			30.0			1.40	5	5.0	0.00		

Im Jän,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän durch Eis beeinflusst

Im Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 24 Hohenems
Emsbach

Mst.Nr. 200576

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 8.2 km²

Nr. 25 Lustenau (Hofsteig)
Rheintalinnenkanal

Mst.Nr. 200220

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 77.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.48	0.10	0.38	0.24	0.19	0.07	0.07	.039	1.04	0.24	0.38	0.10
2.	0.82	0.09	0.57	0.19	0.17	.050	0.06	.043	0.57	0.19	0.50	0.09
3.	0.54	0.08	0.58	0.17	0.15	0.51	0.06	0.05	0.37	0.15	0.44	0.09
4.	0.41	0.08	0.47	0.19	0.13	1.30	0.30	.046	0.26	0.13	0.40	0.61
5.	0.35	0.06	0.42	0.21	0.13	0.83	0.43	0.05	0.19	0.13	0.91	0.35
6.	0.31	0.06	0.30	0.19	0.17	0.50	0.26	0.37	0.19	0.10	0.64	0.22
7.	0.23	0.06	0.22	0.24	0.13	0.34	0.41	0.36	0.14	0.26	0.47	0.17
8.	0.23	0.06	0.19	0.24	0.11	1.21	0.29	0.18	0.12	0.31	0.35	0.14
9.	0.20	0.06	0.16	0.18	0.12	1.11	0.47	0.10	0.10	1.82	0.29	0.12
10.	0.20	0.06	0.14	0.31	0.11	1.55	0.30	0.07	0.08	2.45	0.28	0.13
11.	0.19	0.05	0.13	0.43	0.10	0.82	0.19	0.06	0.08	1.40	0.76	0.12
12.	0.16	0.049	0.13	0.35	0.70	1.04	0.12	0.05	0.75	0.80	0.69	0.11
13.	0.16	0.049	0.15	0.32	0.50	1.28	0.10	0.07	0.62	0.57	0.50	0.11
14.	0.14	0.050	0.19	0.27	0.29	0.82	0.09	0.43	0.42	0.41	0.38	0.12
15.	0.11	0.05	0.22	0.24	0.18	0.49	0.10	.039	0.28	0.73	0.26	0.41
16.	0.10	0.05	0.25	0.29	0.14	0.33	0.11	0.70	0.18	0.58	0.19	0.59
17.	0.09	0.05	0.29	0.25	0.14	0.23	0.08	0.31	0.13	0.50	0.15	0.65
18.	0.09	0.05	0.31	0.21	0.17	0.18	0.06	0.16	0.11	0.37	0.12	0.62
19.	0.09	0.07	0.35	0.17	0.12	0.15	0.06	0.09	1.21	0.26	0.10	0.43
20.	0.20	0.05	0.30	0.22	0.09	0.13	0.07	0.15	0.80	0.19	0.09	0.33
21.	0.33	0.05	0.29	0.22	0.08	0.13	0.14	0.18	0.47	0.14	0.08	0.73
22.	0.52	0.05	0.29	0.22	0.07	0.20	0.14	0.14	0.68	0.12	0.07	0.54
23.	0.38	0.06	0.30	0.19	0.14	0.12	0.08	0.39	0.76	0.10	0.07	1.49
24.	0.29	0.10	0.30	0.33	0.22	0.09	0.06	0.33	0.49	0.09	0.06	1.12
25.	0.21	0.36	0.29	0.31	0.13	0.39	0.05	1.44	0.36	0.08	0.06	1.03
26.	0.17	0.59	0.27	0.31	0.09	0.38	.046	1.39	0.26	0.07	0.05	0.82
27.	0.16	0.34	0.24	0.33	0.07	0.22	.036	0.62	0.75	0.20	0.05	0.58
28.	0.17	0.24	0.22	0.33	0.06	0.13	.050	0.37	0.46	0.16	0.06	0.48
29.	0.14	0.22	0.25	0.30	0.05	0.11	0.09	0.25	0.33	0.14	0.23	0.35
30.	0.13	0.29	0.29	0.23	.046	0.07	0.06	0.36	0.29	0.16	0.13	0.29
31.	0.11	0.28			.046		.046	0.95		0.25		0.24
Extremwerte in m³/s												
am	17.	13.	12.	03.	30.	03.	27.	02.	11.	27.	26.	03.
NQ	0.08	0.040	0.12	0.15	.037	.038	.031	.027	0.07	0.06	.046	0.08
HQ	1.98	0.78	0.67	0.52	1.21	3.75	1.95	4.15	1.74	10.9	1.36	2.28
am	01.	26.	02.	11.	12.	03.	04.	25.	19.	09.	11.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.28	0.11	0.28	0.26	0.16	0.49	0.14	0.30	0.42	0.42	0.29	0.42
Mq	34.3	13.7	34.5	31.3	19.2	60.2	17.4	36.9	50.7	51.5	35.5	51.8
h _n	92	34	92	81	51	156	47	99	131	138	92	134

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.15	0.08	0.24	0.33	0.22	0.34	0.39	0.33	0.27	0.18	0.16	0.23
Mq	18.8	9.56	29.7	39.8	26.8	41.8	47.9	40.5	33.4	22.4	19.2	27.7
h _n	50	24	80	103	72	108	128	108	86	60	50	72
Reihe: 1981-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.008	.010	.037	.020	.022	.017	.009	.014	.012	.008	.011	.009
NQ	.014	.026	.043	.026	.029	.024	.014	.029	.023	.014	.020	.012
MQ	.041	.051	.009	0.16	0.07	0.06	0.05	0.05	.050	.051	0.06	0.05
NMQ	.044	0.06	0.16	0.14	0.13	0.06	0.07	0.06	0.10	0.08	.028	0.05
MQ	0.14	0.14	0.30	0.37	0.31	0.32	0.28	0.30	0.27	0.21	0.19	0.20
HMQ	0.31	0.39	0.50	0.63	0.61	0.57	0.49	0.74	0.50	0.42	0.49	0.42
MHQ	0.82	0.70	1.09	1.31	2.12	2.55	3.41	4.36	2.41	2.12	0.94	1.07
HQ	1.98	3.12	2.65	3.97	10.1	5.99	11.1	14.6	5.68	10.9	2.10	2.28

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1981 - 2012					
NQ	.027	02.08.		.012	09.10.2009		.008	28.10.2006		0.47	15.08.	
NQ	.036	27.07.					.012	31.12.2000		0.53	15.08.	
NMQ							.024					
NMQ							0.15	2003				
MQ,Mq,h _n	0.30	36.5	1153	0.25	30.2	956	0.25	31.0	980	2.22	28.7	907
HMQ							0.38	1999				
HQ	10.9	09.10.		11.1	14.07.2008		6.86			36.0	10.10.	
HHQ							14.6	22.08.2005				
NNQ seit 1998:	.008	28.10.2006		HHQ seit 1998:	14.6	22.08.2005	NNQ seit 1977:	0.06	19.03.1985	HHQ seit 1977:	59.2	06.08.2000

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	17	10.2	10000		
8000			350			16.0	0.80	26	17.6	8000		
6000			250			12.0	0.60	42	31.6	6000		
4000			180			9.00	0.40	78	65.8	4000		
3000			140			7.00	0.30	124	193.8	3000		
2000			100			5.00	0.20	183	138.4	2000		
1600			80.0			3.50	0.10	283	225.0	1600		
1200			60.0			2.50	0.06	336	293.4	1200		
900			40.0			1.80	0.03	366	356.0	900		
700			30.0			1.40	0.00		365.2	700		

Im Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Okt, Dez n.erg. Wasserständen erm.

durch Verkräutung beeinflusst
Im Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mai, Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 26 Lauterach
Dornbirnerach

Mst.Nr. 200410

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 195.6 km²Nr. 28 Hopfreben
Bregenzerach

Mst.Nr. 200246

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 41.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	50.7	3.76	8.16	6.71	6.14	3.50	3.37	1.24	30.5	6.06	6.30	4.83
2.	21.33	3.21	11.8	5.13	5.85	2.63	3.14	0.99	11.7	5.06	9.67	4.04
3.	15.88	2.81	12.1	5.13	5.05	10.8	2.98	2.48	7.37	4.34	7.50	3.87
4.	13.88	2.81	10.4	5.53	4.55	44.3	5.01	1.28	5.34	3.94	6.25	14.9
5.	12.56	2.56	10.1	6.36	5.37	18.6	11.8	2.02	4.53	4.91	26.7	10.9
6.	8.22	2.44	6.88	5.89	7.05	8.80	9.90	5.74	3.62	16.9	7.37	5.86
7.	10.5	2.23	5.19	8.06	4.21	35.3	6.33	3.14	3.34	10.2	7.83	5.11
8.	8.84	2.10	4.61	5.79	4.39	27.3	11.2	2.12	2.98	53.7	6.62	4.53
10.	7.79	2.05	4.04	6.35	4.55	30.6	6.46	1.87	2.61	91.1	6.28	4.72
11.	6.87	1.99	3.76	11.1	4.57	16.8	5.07	1.54	2.33	40.7	21.1	4.65
12.	5.61	1.89	3.65	8.05	18.7	30.9	4.09	1.27	24.9	20.4	15.8	4.38
13.	6.06	1.82	4.12	7.00	10.3	38.6	3.57	1.24	33.4	14.7	9.84	4.28
14.	5.13	1.81	4.84	5.65	5.31	17.4	3.70	0.98	10.7	9.80	7.39	4.54
15.	4.14	2.07	5.38	4.72	4.00	9.50	4.02	0.96	6.24	24.8	6.04	9.83
16.	3.69	2.49	6.06	5.02	6.03	6.79	5.45	20.9	4.58	14.4	4.81	15.8
17.	3.42	2.21	7.17	4.46	7.54	5.71	3.22	5.71	3.66	10.7	4.32	18.3
18.	3.32	2.43	7.48	3.85	7.40	5.35	2.66	2.64	3.40	8.21	3.79	20.3
19.	3.34	3.07	10.5	3.57	5.65	5.43	2.19	2.01	36.9	6.07	3.51	14.3
20.	8.01	2.83	6.98	5.25	4.52	4.77	2.56	2.70	17.9	5.09	3.19	9.56
21.	11.8	2.30	5.98	4.79	4.21	4.73	4.53	7.24	8.32	4.39	2.96	21.1
22.	18.1	2.15	9.15	5.80	3.67	5.44	4.93	2.54	17.5	3.90	2.85	14.4
23.	12.0	2.16	9.23	5.21	4.81	4.52	2.62	7.32	20.3	3.43	2.81	40.3
24.	10.6	2.61	6.97	9.92	8.71	3.99	2.08	8.49	10.2	3.28	2.61	22.6
25.	7.26	5.80	7.45	7.64	4.90	18.5	1.67	39.9	9.01	2.99	2.40	19.3
26.	5.79	15.7	7.05	7.37	3.88	7.98	1.57	50.6	5.75	2.78	2.34	19.7
27.	5.19	8.05	6.54	9.05	2.66	4.85	1.55	12.2	23.3	6.09	2.31	12.8
28.	7.25	5.75	6.20	9.72	2.42	4.06	1.63	6.54	10.4	6.44	2.32	12.4
29.	5.64	5.47	6.89	9.22	2.47	4.49	3.58	4.69	7.59	5.79	10.8	8.58
30.	4.72		6.90	6.90	2.14	3.63	2.20	8.35	8.24	5.14	7.32	7.22
31.	4.27		7.70		2.20		1.51	34.5		5.32		6.23
Extremwerte in m³/s												
am	18.	14.	12.	19.	30.	02.	28.	15.	11.	27.	28.	03.
NQ	2.68	1.69	3.35	3.26	1.80	2.25	1.12	0.86	2.17	2.59	2.10	3.67
HQ	73.3	23.0	14.2	15.8	31.2	94.2	25.8	129	65.8	153	46.6	62.7
am	01.	26.	02.	11.	12.	04.	04.	26.	13.	10.	11.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	9.79	3.40	6.95	6.59	5.45	13.1	4.20	8.32	11.4	12.9	7.46	11.5
Mq	50.0	17.4	35.5	33.7	27.9	66.8	21.5	42.5	58.4	66.0	38.1	58.8
h _n	134	44	95	87	75	173	58	114	151	177	99	152

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	2.19	0.50	1.52	3.76	9.55	16.7	3.24	1.45	5.50	1.51	1.00	0.62
2.	1.46	0.49	2.32	3.62	10.1	10.9	2.81	1.60	3.08	1.29	1.21	0.64
3.	1.08	0.46	2.55	3.90	9.08	12.6	3.28	1.87	2.15	1.14	1.60	0.66
4.	0.88	0.45	2.38	4.13	7.36	21.3	3.68	1.63	1.76	1.12	1.96	0.71
5.	0.84	0.44	1.99	4.37	5.38	11.9	4.88	1.89	1.59	1.17	2.81	0.71
6.	0.81	0.44	1.44	4.31	5.23	7.08	4.41	5.48	1.47	1.00	2.06	0.68
7.	0.76	0.45	1.12	3.99	3.98	7.89	4.04	4.74	1.25	4.81	1.69	0.68
8.	0.67	0.42	1.01	3.03	4.71	8.11	3.04	2.40	1.11	3.47	1.60	0.67
9.	0.67	0.44	0.87	2.33	7.76	11.0	3.01	1.83	1.04	12.8	1.62	0.65
10.	0.63	0.44	0.79	2.45	11.2	11.8	2.60	1.52	1.04	17.1	3.00	0.65
11.	0.59	0.43	0.77	2.85	13.1	8.57	3.14	1.32	1.67	8.12	3.62	0.69
12.	0.58	0.43	0.74	2.40	15.0	10.2	3.50	1.18	7.85	5.08	2.84	0.67
13.	0.58	0.42	0.94	2.28	7.60	10.6	2.82	1.13	4.24	3.97	2.13	0.65
14.	0.55	0.42	1.33	2.10	4.55	6.88	3.49	1.03	2.74	2.67	1.71	0.67
15.	0.54	0.41	1.73	1.98	4.25	5.93	6.90	0.98	2.16	2.35	1.47	0.83
16.	0.53	0.41	2.17	1.97	3.88	6.50	4.95	2.04	1.73	2.16	1.28	0.83
17.	0.52	0.42	2.57	1.90	3.81	6.14	3.04	1.21	1.49	2.19	1.16	0.81
18.	0.51	0.41	2.72	1.89	4.14	4.98	2.44	1.02	1.30	2.06	1.08	0.79
19.	0.59	0.40	2.46	1.80	5.77	4.87	2.33	0.94	3.51	1.73	0.99	0.75
20.	1.26	0.39	1.90	2.06	8.35	4.56	2.62	0.91	2.48	1.50	0.93	0.73
21.	0.87	0.39	1.93	1.97	8.20	3.77	3.78	0.91	1.91	1.35	0.88	0.76
22.	1.15	0.39	2.81	2.17	7.51	4.23	3.98	1.03	5.72	1.24	0.86	0.76
23.	0.97	0.41	3.14	1.92	15.0	3.20	2.32	1.65	4.62	1.14	0.82	3.37
24.	0.78	0.48	3.37	1.87	16.3	3.19	2.03	2.00	5.57	1.07	0.79	2.69
25.	0.68	0.74	3.34	1.80	12.2	7.30	1.98	1.67	4.18	1.00	0.77	2.89
26.	0.62	0.95	3.64	4.11	10.1	4.93	1.81	13.1	2.36	0.96	0.77	2.29
27.	0.59	0.77	3.74	7.79	7.55	3.73	1.66	2.92	3.93	1.07	0.76	1.72
28.	0.57	0.71	4.03	14.0	6.44	3.61	1.86	1.79	2.85	0.97	0.75	1.55
29.	0.54	0.78	4.21	20.0	7.53	3.57	2.21	1.46	1.99	0.93	0.75	1.33
30.	0.53		3.98	11.3	7.36	3.15	1.94	1.65	1.73	0.91	0.71	1.16
31.	0.51		3.56		8.65		1.61	6.35		0.91		1.07
Extremwerte in m³/s												
am	17.	13.	11.	25.	07.	21.	28.	21.	11.	30.	30.	10.
NQ	0.39	0.35	0.68	1.52	2.81	2.24	1.46	0.82	0.93	0.81	0.68	0.50
HQ	2.91	1.12	5.37	29.0	20.9	33.0	12.6	59.4	15.9	36.0	4.19	5.76
am	01.	29.	28.	29.	23.	04.	05.	26.	12.	09.	10.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.78	0.49	2.29	4.20	8.14	7.64	3.05	2.43	2.78	2.86	1.45	1.09
Mq	18.6	11.8	54.9	101	195	183	73.2	58.2	66.7	68.6	34.9	26.1
h _n	50	30	147	261	523	475	196	156	173	184	90	68

Reihe: 2007-2011												Reihe: 2007-2011													
Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)													
MQ	4.63	3.66	7.61	8.51	6.66	9.54	10.8	9.54	6.98	4.95	4.47	7.26	MQ	0.87	0.49	1.31	3.96	5.62	4.56	3.97	2.92	2.01	1.45	1.26	0.94
Mq	23.7	18.7	38.9	43.5	34.1	48.8	55.2	48.8	35.7	25.3	22.8	37.1	Mq	20.8	11.7	31.4	95.1	135	109	95.3	69.9	48.2	34.8	30.2	22.7
h _n	63	47	104	113	91	126	148	131	92	68	59	96	h _n	56	29	84	246	361	283	255	187	125	93	78	59
Reihe: 1984-2012												Reihe: 1956-2012													
Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													
NQ	0.36	0.24	0.26	1.01	0.68	0.52	0.49	0.49	0.46	0.46	0.65	0.59	NQ	0.18	0.18	0.18	0.30	0.97	0.77	0.47	0.25	0.18	0.23	0.20	0.12
NQ ₁	0.39	0.28	0.40	1.20	0.80	0.60	0.56	0.56	0.48	0.61	0.80	0.83	NQ ₁	0.18	0.23	0.27	0.54	1.12	0.89	0.56	0.28	0.25	0.23	0.21	0.22
NMQ	1.56	1.70	2.54	4.15	2.78	2.60	2.46	1.79	1.63	1.52	1.73	1.75	NMQ	0.43	0.42	0.55	1.12	2.75	2.97	1.75	1.10	0.83	0.67	0.63	0.49
MQ	1.68	0.67	3.27	3.36	3.04	1.84	2.17	1.10	1.93	1.01	1.23	1.90	MQ	0.26	0.29	0.52	1.50	3.27	2.47	1.61	0.83	0.59	0.33	0.27	0.26
HMQ	4.35	4.32	7.40	9.06	8.31	9.45	8.87	8.29	7.12	5.19	5.36	6.00	HMQ	0.64	0.68	1.43	3.38	6.99	6.30	4.32	3.30	2.32	1.58	1.30	0.94
	9.79	10.3	13.6	16.5	29.3	19.7	21.7	18.8	21.6	12.9	16.3	13.9		1.58	2.06	3.72	6.91	12.2	14.2	9.17	6.38	5.85	5.48	4.65	2.86
MHO	26.5	22.7	39.2	49.1	56.9	80.3	80.1	94.8	64.3	43.1	32.5	48.0	MHO	3.08	5.38	6.26	11.3	21.5	24.2	24.2	28.9	16.6	11.6	7.64	7.32
HQ	73.3	80.7	101	112	211	175	133	236	157	153	126	204	HQ	18.1	47.5	31.5	29.0	45.8	45.8	45.8	160	45.0	11.0	36.0	42.0

Abflüsse

Nr. 29 Au
Bregenzerach

Mst.Nr. 200253

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 149.3 km²Nr. 30 Mellau
Bregenzerach

Mst.Nr. 200261

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 228.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	13.6	1.91	5.75	16.1	29.0	32.5	6.74	3.45	20.3	6.45	3.27	1.77
2.	8.70	1.80	9.46	14.8	29.4	32.5	6.44	3.54	10.9	5.56	4.32	1.78
3.	6.14	1.69	11.2	15.8	25.8	28.5	7.14	4.51	7.86	4.87	5.48	1.82
4.	5.02	1.59	10.5	16.8	23.3	46.0	8.81	3.68	6.32	4.57	6.36	2.46
5.	5.35	1.51	9.41	17.5	22.0	29.6	12.9	4.15	5.50	4.84	11.6	2.05
6.	4.67	1.48	6.12	16.4	21.4	20.4	10.5	16.8	5.01	3.97	8.11	2.05
7.	3.87	1.50	6.11	16.9	18.1	19.8	9.58	15.2	4.28	16.5	8.43	2.03
8.	3.41	1.50	4.60	12.4	19.0	22.5	7.41	7.05	3.75	11.9	5.77	1.98
9.	2.99	1.49	3.86	9.11	23.9	29.9	8.58	5.24	3.37	43.9	5.70	1.80
10.	2.72	1.50	3.49	9.41	29.4	31.6	6.78	4.34	3.45	59.0	9.97	1.97
11.	2.47	1.49	3.31	11.1	32.1	23.5	7.24	3.72	3.91	30.3	14.5	2.05
12.	2.33	1.45	3.33	8.96	36.6	30.7	8.20	3.26	22.8	19.4	10.6	1.90
13.	2.30	1.44	4.53	8.89	24.2	33.9	6.42	3.00	17.6	15.4	7.89	1.82
14.	2.09	1.48	6.35	7.95	17.2	21.7	8.09	2.71	11.8	10.9	6.47	2.03
15.	1.90	1.47	8.04	7.37	16.0	17.7	1.53	5.50	8.48	10.8	5.47	2.98
16.	1.79	1.48	9.63	7.34	14.5	16.6	12.8	6.24	6.64	9.26	4.76	3.12
17.	1.78	1.47	10.9	6.74	12.9	15.8	7.99	3.25	5.46	8.98	4.24	3.15
18.	1.77	1.41	11.8	6.59	16.1	14.5	6.23	2.63	4.63	7.79	3.85	3.20
19.	2.06	1.38	11.2	6.20	20.4	13.9	5.71	2.38	12.6	6.56	3.50	2.84
20.	5.68	1.41	8.33	7.21	24.8	13.1	5.95	3.28	9.55	5.66	3.23	2.62
21.	3.81	1.36	8.42	6.90	23.4	11.7	8.40	3.62	6.76	5.02	3.00	3.42
22.	5.79	1.35	11.0	7.94	22.0	12.0	7.74	2.88	19.1	4.53	2.85	3.28
23.	4.90	1.38	11.0	6.56	31.9	8.72	5.45	5.03	16.8	4.15	2.67	16.9
24.	3.76	1.60	14.4	6.91	32.3	8.00	4.74	4.85	18.3	3.81	2.51	12.6
25.	3.02	2.78	15.2	6.76	27.0	16.7	4.53	15.7	15.5	3.52	2.37	13.0
26.	2.69	4.40	15.4	13.3	22.8	12.2	4.13	31.9	9.35	3.31	2.28	11.0
27.	2.50	3.09	15.9	23.8	18.9	8.83	3.75	11.3	16.9	3.83	2.23	7.68
28.	2.37	2.58	16.5	34.1	16.9	8.30	4.47	7.47	12.7	3.43	2.19	7.31
29.	2.22	2.73	17.5	45.8	18.1	8.27	5.49	5.86	9.04	3.22	2.42	5.60
30.	2.09	17.6	32.8	17.7	7.58	4.79	6.91	7.51	3.07	2.08	4.70	4.10
31.	2.01	16.1		19.0		3.88	23.6		3.04			
Extremwerte in m³/s												
am	18.	21.	12.	19.	17.	30.	28.	20.	11.	31.	30.	11.
NQ	1.68	1.25	2.90	5.54	10.9	6.68	3.52	2.09	2.89	2.80	1.97	1.47
HQ	17.2	5.06	19.7	59.4	42.1	76.1	25.4	90.2	43.2	122	18.5	25.5
am	01.	26.	28.	29.	12.	04.	05.	26.	24.	09.	11.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	3.74	1.78	9.96	13.6	22.8	19.6	7.30	7.10	10.2	10.6	5.20	4.36
Mq	25.0	11.9	66.7	90.9	153	131	48.9	47.5	68.4	70.8	34.9	29.2
h _m	67	30	179	236	409	340	131	127	177	190	90	76

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	3.58	2.02	5.30	12.1	16.0	12.8	11.5	9.92	6.46	4.38	3.99	3.34
Mq	24.0	13.5	35.5	81.3	107	85.8	76.7	66.5	43.2	29.3	26.7	22.4
h _m	64	34	95	211	287	222	206	178	112	79	69	58
Reihe: 1951-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.35	0.50	0.40	1.40	3.70	1.69	1.10	0.55	0.53	0.75	0.64	0.28
NQ ₁	0.35	0.50	0.50	1.60	4.21	1.80	1.50	0.56	0.60	0.86	0.69	0.28
NMQ	1.31	1.38	2.02	4.38	9.72	8.73	4.75	3.26	2.50	2.11	2.00	1.53
NMQ	0.75	0.58	2.09	4.93	7.79	5.67	3.30	1.94	2.19	1.10	1.09	0.69
MQ	2.61	2.68	5.74	11.9	20.9	17.7	12.3	9.84	7.40	5.42	4.60	3.43
HMQ	8.94	13.0	14.5	20.6	46.6	40.4	23.5	20.7	16.0	17.5	17.6	8.48
MHQ	13.1	13.2	21.8	35.0	58.1	65.3	66.2	72.0	49.9	32.7	24.2	20.8
HQ	67.3	97.0	114	59.8	196	135	170	359	196	124	107	110

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1951 - 2012					
NQ	1.25	21.02		0.76	26.11.2011	0.28	19.12.1953		0.72	02.12.2011	0.72	10.09.1991
NQ ₁	1.35	22.02				0.28	19.12.1953		0.75		0.75	21.09.1991
NMQ						0.94			1.64			
NMQ						6.09			8.13			2003
MQ	9.70	64.9	2054	7.59	50.8	1607	8.74	58.5	1851	13.5	58.9	1863
HMQ						13.2			19.9			1970
MHQ						109			182			
HQ	122	09.10.		123	10.10.2011	359	23.08.2005		450	10.10.2011	450	23.08.2005
NNQ seit 1951:	0.28			19.12.1953				HHQ seit 1951:	359			23.08.2005

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	43	29.2	1.00	366	360.0	1.00
8000			350			16.0	74	43.8	0.80		365.2	0.80
6000			250			12.0	105	72.4	0.60			0.60
4000			180			9.00	134	101.8	0.40			0.40
3000			140			7.00	172	134.8	0.30			0.30
2000			100			5.00	221	185.9	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	265	226.9	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	308	266.6	0.06			0.06
900			40.0			1.80	339	313.4	0.03			0.03
700			30.0			1.40	362	342.0	0.00			0.00

am 20. Jän durch Eisstoß beeinflusst
Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W. erm.

Abflüsse

Nr. 34 Schönenbach (Hengstig)
Subersach

Mst.Nr. 200287

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 31.1 km²Nr. 36 Kälberweide
Leckenbach

Mst.Nr. 200584

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 13.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	6.74	0.37	1.03	3.79	8.18	8.32	1.22	0.43	5.00	1.01	0.56	0.25
2.	2.20	0.35	1.88	3.12	8.47	5.90	1.46	0.38	2.07	0.80	0.93	0.25
3.	1.27	0.34	2.26	3.56	7.21	10.3	1.97	0.92	1.35	0.66	1.29	0.26
4.	0.93	0.32	1.96	3.94	6.45	15.0	3.66	0.59	0.99	0.69	1.66	0.39
5.	0.86	0.32	1.60	4.08	6.28	8.51	3.30	0.81	0.79	1.62	3.27	0.35
6.	0.71	0.32	1.09	3.83	6.57	4.73	2.69	0.35	0.70	0.76	1.81	0.33
7.	0.65	0.32	0.79	3.95	6.96	5.04	2.98	0.30	0.56	8.16	1.20	0.32
8.	0.58	0.31	0.68	2.64	5.15	8.32	1.88	1.31	0.48	3.26	1.01	0.31
9.	0.53	0.30	0.57	1.65	7.16	8.13	3.08	0.89	0.42	21.3	1.01	0.30
10.	0.51	0.27	0.51	1.85	8.68	8.23	1.67	0.69	0.37	17.7	2.18	0.31
11.	0.48	0.27	0.50	2.43	9.75	5.25	1.35	0.58	0.38	7.05	3.40	0.30
12.	0.47	0.26	0.48	1.83	12.4	9.02	1.02	0.50	6.07	4.12	2.46	0.30
13.	0.46	0.25	0.62	1.86	6.56	10.7	1.05	0.44	4.04	2.93	1.91	0.31
14.	0.41	0.25	0.96	1.68	4.00	5.16	1.89	0.39	2.28	1.79	1.26	0.33
15.	0.40	0.26	1.27	1.51	3.89	3.84	3.89	0.35	1.45	1.93	0.92	0.40
16.	0.38	0.26	1.63	1.74	3.28	3.57	3.01	1.63	0.97	1.68	0.72	0.44
17.	0.38	0.25	1.98	1.53	2.70	3.36	1.50	0.64	0.74	1.77	0.60	0.48
18.	0.36	0.24	2.06	1.44	4.22	3.08	1.06	0.44	0.62	1.52	0.53	0.48
19.	0.46	0.24	1.79	1.38	5.32	2.94	0.83	0.37	4.37	1.00	0.46	0.41
20.	1.35	0.23	1.19	1.82	6.49	2.47	0.88	0.33	2.39	0.78	0.41	0.38
21.	0.84	0.22	1.20	1.82	6.57	2.20	1.92	0.38	1.32	0.65	0.37	0.74
22.	1.45	0.22	1.86	2.26	6.70	2.22	1.82	0.30	5.05	0.57	0.35	0.60
23.	1.19	0.23	2.44	1.66	8.22	1.55	0.92	0.31	3.59	0.50	0.33	0.64
24.	0.83	0.25	2.74	1.61	9.47	1.47	0.69	0.44	3.93	0.46	0.31	3.43
25.	0.64	0.51	3.00	1.58	7.60	6.68	0.62	0.34	2.86	0.42	0.30	3.29
26.	0.56	0.98	3.09	4.12	5.91	3.03	0.52	7.69	1.50	0.39	0.29	2.74
27.	0.51	0.64	3.15	7.27	4.59	2.03	0.44	2.26	4.20	0.49	0.29	1.78
28.	0.47	0.48	3.35	9.83	4.13	1.70	0.55	1.19	2.52	0.43	0.29	1.61
29.	0.44	0.47	3.95	11.7	4.86	1.88	1.04	0.87	1.53	0.42	0.32	1.18
30.	0.41	0.45	4.50	8.87	4.68	1.44	0.77	1.83	1.24	0.42	0.29	1.01
31.	0.39	0.38	3.98		4.78		0.52	8.95		0.43		0.86
Extremwerte in m³/s												
am	19.	21.	12.	19.	17.	24.	27.	23.	11.	27.	30.	01.
NQ	0.34	0.21	0.45	1.17	2.06	1.15	0.39	0.27	0.33	0.37	0.27	0.23
HQ	9.55	1.19	5.29	15.2	14.5	38.3	13.8	31.0	14.3	47.3	6.36	8.59
am	01.	26.	31.	29.	12.	03.	05.	26.	12.	09.	04.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.90	0.33	1.87	3.34	6.27	5.21	1.72	1.61	2.13	2.76	1.02	0.96
Mq	28.9	10.8	60.3	108	201	167	55.2	51.8	68.4	88.9	32.9	30.9
h _n	77	27	161	279	540	434	148	139	177	238	85	80

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.90	0.41	1.18	3.05	4.11	3.13	2.93	2.18	1.54	1.16	0.99	0.84
Mq	28.8	13.0	38.1	98.0	132	101	94.3	70.2	49.6	37.2	31.7	27.0
h _n	77	33	102	254	354	261	253	188	129	100	82	70
Reihe: 1951-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.50	0.50	0.40	0.06	0.52	0.32	0.17	0.11	0.06	0.07	0.08	0.50
NQ ₁	0.50	0.50	0.40	0.06	0.71	0.35	0.17	0.11	0.06	0.07	0.10	0.50
NMQ	0.26	0.27	0.35	0.77	1.95	1.77	0.78	0.45	0.38	0.35	0.38	0.30
NMQ	0.09	0.05	0.13	0.73	2.10	1.08	0.45	0.30	0.43	0.17	0.16	0.07
MQ	0.60	0.59	1.33	2.91	5.56	4.66	3.00	2.33	1.81	1.29	1.18	0.84
HMQ	1.81	2.32	4.24	5.51	13.3	11.9	6.40	5.95	4.63	4.76	5.52	3.50
MHQ	4.09	4.34	7.47	11.0	21.7	26.1	27.1	28.4	19.4	13.0	10.7	8.18
HQ	17.5	56.0	53.1	23.2	87.7	70.0	97.8	121	46.7	49.0	55.7	59.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1951 - 2012					
NQ	0.21	21.02					0.07	01.12.2011		0.40	17.03.1953	
NQ ₁	0.22	21.02								0.40	15.03.1953	
NMQ							0.17			1.35		1972
MQ,Mq,h _n	2.35	75.5	2388				1.86	59.8	1892	2.18	70.2	2220
HMQ							3.67			45.2		1970
HQ	47.3	09.10.					62.3	31.08.2010		121	23.08.2005	
NNQ seit 1951:	.040			17.03.1953			HHQ seit 1951:	121		23.08.2005		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	0.2	1.00	205	182.0	1.00
8000			350			16.0	2	1.0	0.80	224	208.0	0.80
6000			250			12.0	4	2.0	0.60	249	242.2	0.60
4000			180			9.00	11	5.8	0.40	302	302.0	0.40
3000			140			7.00	29	13.2	0.30	344	331.6	0.30
2000			100			5.00	52	21.4	0.20	366	357.2	0.20
1600			80.0			3.50	83	38.6	0.10		364.6	0.10
1200			60.0			2.50	109	87.6	0.06		365.2	0.06
900			40.0			1.80	144	120.6	0.03			0.03
700			30.0			1.40	176	144.6	0.00			0.00

Im Jän,Febr,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Im Febr durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Mai,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 37 Hittisau (VKW)
Bolgenach

Mst.Nr. 200451

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 81.5 km²

Zuleitungen aus: 97.6 km²

E(wirksam): 179.1 km²

Nr. 38 Krumbach-Zwing
Weißbach

Mst.Nr. 200303

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 199.3 km²

Ableitungen aus: 89.4 km² E(wirksam): 109.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	41.5	3.79	10.4	25.0	32.6	23.8	5.14	3.31	27.0	6.93	4.46	2.94
2.	22.5	3.51	17.2	19.0	34.5	14.1	4.82	3.17	10.5	5.80	7.69	2.97
3.	17.4	2.92	19.7	21.0	28.0	29.4	7.27	4.79	7.12	4.98	7.51	3.07
4.	12.4	2.55	17.6	23.9	25.1	39.5	10.0	4.25	5.49	5.34	6.86	5.49
5.	11.8	2.70	14.9	22.5	25.1	36.3	24.6	5.51	4.44	9.06	22.7	4.45
6.	10.8	2.80	9.57	22.5	27.8	17.2	11.2	20.0	3.73	5.41	12.7	3.87
7.	7.72	3.12	6.96	24.8	20.8	17.1	14.5	16.4	3.23	23.9	8.14	3.28
8.	6.89	2.94	6.20	15.8	20.4	42.0	8.40	6.56	2.84	14.4	6.84	3.72
9.	5.79	2.86	5.28	10.1	25.2	32.5	18.1	5.05	2.59	50.9	6.54	3.48
10.	5.25	2.86	4.92	12.3	29.3	36.6	9.98	4.15	2.40	36.4	8.47	3.68
11.	4.82	2.83	4.89	16.6	30.3	20.5	6.83	3.69	2.31	22.5	16.3	3.62
12.	4.58	2.67	4.87	12.3	38.5	35.3	5.62	3.38	22.7	19.9	12.4	3.62
13.	4.56	2.56	7.02	12.9	24.1	41.2	5.27	3.24	20.3	15.0	9.93	3.59
14.	4.09	2.62	10.0	11.2	14.9	20.1	7.40	3.03	8.79	9.49	6.83	3.89
15.	3.35	2.44	12.3	10.0	15.2	12.8	7.50	2.88	5.99	14.6	5.48	4.74
16.	3.25	2.51	15.2	12.7	17.5	10.5	12.9	11.9	4.85	11.0	4.74	5.76
17.	3.54	2.54	17.6	9.46	19.5	9.31	7.09	5.31	4.34	9.35	4.30	7.08
18.	3.51	2.38	18.5	8.29	24.3	8.83	5.32	3.78	3.90	7.58	3.99	6.88
19.	5.61	2.38	16.7	8.55	22.5	8.41	4.65	3.20	26.2	5.97	3.73	5.22
20.	22.8	2.34	11.1	12.1	21.0	7.22	4.75	3.22	12.0	5.20	3.52	4.71
21.	12.5	2.26	12.3	11.3	20.6	6.66	7.69	3.97	6.54	4.71	3.33	10.1
22.	22.1	2.28	17.5	18.6	17.9	7.76	8.13	3.07	28.2	4.37	3.21	7.70
23.	14.8	2.37	21.0	11.5	23.8	5.73	5.29	4.50	20.5	4.15	3.15	38.9
24.	9.68	2.55	21.2	11.7	28.9	5.25	4.23	3.67	18.0	3.95	3.04	24.3
25.	6.83	4.80	22.2	11.9	22.6	30.1	4.52	35.5	13.2	3.75	2.98	21.3
26.	5.63	12.0	23.2	22.2	17.0	13.7	4.32	38.7	7.45	3.59	2.87	21.5
27.	5.11	6.92	22.5	33.6	13.2	7.87	3.61	12.9	20.8	4.18	2.82	13.3
28.	4.83	4.96	23.0	41.3	11.8	6.32	3.75	6.48	11.9	4.13	2.85	14.1
29.	4.44	5.01	26.4	42.2	12.7	6.88	5.02	5.05	7.80	3.97	3.24	9.10
30.	4.16	3.24	29.3	35.4	11.9	5.60	4.65	11.1	8.09	3.87	3.11	7.79
31.	3.98			11.7			3.90	41.1		4.00		6.76
Extremwerte in m³/s												
am	17.	21.	12.	19.	30.	24.	28.	16.	11.	27.	28.	01.
NQ	2.98	2.04	4.23	6.81	9.24	4.86	3.37	2.78	1.95	3.44	2.51	2.71
HQ	59.0	16.0	40.7	54.9	47.0	107	225	102	63.2	94.1	39.0	66.0
am	01.	26.	31.	28.	24.	03.	05.	26.	22.	09.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	9.52	3.39	15.5	18.5	22.2	18.6	7.87	9.22	10.8	10.6	6.46	8.43
Mq	53.2	19.0	86.8	103	124	104	43.9	51.5	60.2	59.1	36.1	47.1
h _m	142	47	232	267	332	269	118	138	156	158	93	122

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	5.97	4.35	10.4	16.4	15.7	13.0	12.8	10.1	6.81	5.47	5.22	6.44
Mq	33.3	24.3	58.3	91.5	87.5	72.8	71.5	56.5	38.1	30.6	29.2	36.0
h _m	89	61	156	237	234	189	191	151	99	82	76	93
Reihe: 1998-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	1.10	1.10	1.71	2.60	2.56	0.88	0.81	0.96	1.12	1.18	0.96	1.07
NQ ₁	1.62	1.66	2.11	3.45	3.30	1.17	1.07	1.08	1.24	1.20	1.05	1.13
NMQ	2.65	2.83	3.78	6.45	8.59	3.61	2.79	2.76	2.51	2.60	2.77	2.68
NMQ ₁	2.22	2.43	5.82	9.07	7.61	3.06	2.87	1.75	2.95	3.01	1.40	2.81
MQ	5.80	5.01	11.7	17.1	18.5	11.8	10.1	9.84	8.91	7.24	6.49	6.08
HMQ	12.0	9.05	18.3	27.4	37.0	18.7	18.8	17.8	17.8	14.4	15.0	9.77
MHQ	37.3	25.2	52.9	49.3	69.4	72.3	85.8	102	69.3	59.4	43.7	39.8
HQ	75.3	59.1	144	75.3	194	121	225	268	130	134	84.0	83.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km²(Mq), mm (h)										Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km²(Mq), mm (h)									
	Berichtsjahr			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1998 - 2012				Berichtsjahr			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1980 - 2012		
NQ	1.95	11.09.		0.96	24.11.2011		0.81	16.07.2003		NQ	1.04	27.07.		0.34	27.01.2010	0.12	01.03.1981		
NQ ₁	2.26	21.02.					1.05	26.11.2011		NQ ₁	1.44	02.08.				0.14	28.02.1981		
MJNQ ₁							1.79			MJNQ ₁						0.68			
NJMQ							5.60	2003		NJMQ						3.81	2003		
MQ,Mq,h _j	11.8	65.8	2081	9.38	52.4	1656	9.91	55.3	1749	MQ,Mq,h _j	6.46	58.8	1860	6.43	58.5	56.9	1801		
HJMQ							11.8	2012		HJMQ						6.26	2002		
MJHQ							142			MJHQ						8.91			
HQ	225	05.07.		195	31.08.2010		268	23.08.2005		HQ	94.8	08.05.		220	31.08.2010	185			
NNQ seit 1998:	0.81	16.07.2003		HHQ seit 1998:	268	23.08.2005				NNQ seit 1956:	0.12	01.03.1981		HHQ seit 1956:	402	23.08.2005			

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	77	48.6	1.00		365.2	10000			500			20.0	12	19.4	1.00		353.8
8000			350			16.0	99	63.2	0.80			8000			350			16.0	23	30.0	0.80		362.0
6000			250			12.0	134	88.4	0.60			6000			250			12.0	41	47.4	0.60		365.2
4000			180			9.00	167	121.8	0.40			4000			180			9.00	74	69.2	0.40		
3000			140			7.00	195	151.8	0.30			3000			140			7.00	118	95.6	0.30		
2000			100			5.00	246	202.0	0.20			2000			100			5.00	175	143.8	0.20		
1600			80.0			3.50	314	257.0	0.10			1600			80.0			3.50	232	197.0	0.10		
1200			60.0		0.4	2.50	357	307.6	0.06			1200			60.0			1.0	2.50	291	247.2	0.06	
900			40.0		7	1.80	366	349.4	0.03			900			40.0			4	4.6	353	298.6	0.03	
700			30.0	24	17.4	1.40		360.6	0.00			700			30.0	4	7.6	1.40	366	324.4	0.00		

Erhebungen der Voralberger Kraftwerke AG
durch Ausleitung der Subersach beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Aug, Okt nach erg. Wasserständen erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahr
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
am 8. Mai HQ beeinflusst durch Öffnung Grundablass Speicher Bolgenach
Im Jan, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 39 Thal (Martinsbrücke)
Rotach

Mst.Nr. 200311

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 83.8 km²

Nr. 40 Kennelbach
Bregenzerach

Mst.Nr. 200329

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 826.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s												Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	26.9	2.07	6.69	1.18	0.77	3.75	1.12	0.73	12.2	2.71	2.83	1.76	1.	238	20.8	54.0	74.7	88.6	80.7	15.6	6.21	147	39.6	15.4	14.3
2.	15.2	1.74	7.85	1.02	0.74	1.33	1.03	0.67	3.92	2.07	8.71	1.69	2.	138	24.8	76.9	68.1	105	64.2	21.5	6.76	42.9	26.1	36.1	10.4
3.	14.3	1.55	7.88	1.05	0.72	6.15	1.04	0.73	2.36	1.66	3.91	1.86	3.	107	27.1	72.1	70.4	101	84.1	25.7	10.5	35.9	12.5	28.6	17.4
4.	12.8	1.52	8.83	0.98	0.69	18.0	3.51	0.65	1.79	1.50	2.89	7.98	4.	91.0	12.1	72.1	77.4	93.4	26.0	47.7	37.0	16.7	17.1	51.9	6.9
5.	9.77	1.51	4.79	1.03	0.73	7.81	3.10	0.77	1.46	1.44	14.5	5.24	5.	77.1	9.45	84.3	77.0	88.1	135	47.3	9.43	37.0	20.2	116	40.
6.	6.58	1.49	3.16	1.01	0.78	2.99	1.46	1.75	1.26	1.24	10.2	3.54	6.	73.0	27.6	55.8	71.6	67.2	90.0	52.8	44.3	24.6	16.7	75	33.0
7.	10.7	1.45	3.58	2.20	0.69	17.4	2.17	1.38	1.12	6.53	5.80	3.01	7.	38.1	27.2	42.2	78.4	68.1	65.6	28.9	68.5	15.0	87.8	45.4	28.5
8.	8.03	1.39	3.28	2.06	0.70	10.5	1.48	0.76	1.01	3.65	3.63	2.72	8.	51.0	25.2	49.4	68.4	68.3	155	17.9	36.1	10.8	93.5	32.8	18.8
9.	8.50	1.34	2.69	2.13	0.70	8.13	2.36	0.66	0.92	28.2	2.76	2.44	9.	51.4	14.3	38.7	31.6	81.6	136	53.3	15.6	8.40	256	39.5	14.1
10.													10.	39.2	16.9	32.5	44.9	99.1	134	43.4	13.4	18.8	357	33.7	32.3
11.	5.99	1.29	2.26	4.74	0.63	4.41	1.81	0.59	0.80	9.51	7.86	2.30	11.	31.2	8.22	30.9	71.0	107	98.3	31.2	11.0	13.2	191	66.8	33.2
12.	4.05	1.20	3.26	2.75	3.33	9.04	1.11	0.56	7.36	6.85	5.57	2.25	12.	24.7	7.71	29.1	67.9	145	143	28.1	7.12	106	115	44.6	35.6
13.	3.82	1.14	4.56	2.26	1.51	10.3	0.97	0.56	4.70	5.40	3.19	2.38	13.	23.4	23.1	39.3	99.2	202	24.5	70.0	89.5	86.2	44.5	42.7	
14.	3.09	1.17	4.37	1.55	0.83	4.00	1.09	0.55	1.84	3.23	2.40	2.58	14.	20.5	9.10	54.5	33.5	65.5	108	20.3	15.7	32.2	55.9	43.1	20.1
15.	2.21	1.21	4.05	1.22	0.80	2.41	1.37	0.53	1.32	13.5	2.01	5.42	15.	19.2	5.59	50.4	24.2	58.2	73.9	28.7	6.31	24.4	109	32.6	30.1
16.	1.79	1.26	4.07	2.21	4.13	1.79	1.55	0.76	1.11	6.12	1.76	12.4	16.	30.3	11.53	58.2	38.7	85.6	45.3	55.1	56.3	15.0	57.6	25.1	61.3
17.	1.60	1.23	4.01	1.63	2.98	1.48	1.00	1.53	1.00	3.61	1.59	15.1	17.	26.0	13.5	61.6	32.8	62.1	33.6	41.4	17.9	22.4	45.4	20.1	88.1
18.	1.43	1.23	4.37	1.24	1.29	1.41	0.84	0.89	0.95	2.67	1.47	16.7	18.	31.1	6.66	50.9	39.9	68.6	35.3	28.6	7.19	18.2	45.7	12.3	109
19.	2.92	1.51	6.76	1.09	0.92	1.47	0.77	0.73	14.0	2.20	1.36	8.66	19.	13.3	7.60	77.8	34.5	80.7	50.6	24.7	5.07	126	34.8	15.0	59.2
20.	17.7	1.53	4.04	2.01	0.79	1.18	0.79	1.37	4.75	1.91	1.30	6.07	20.	110	14.7	51.1	40.9	75.2	46.9	33.6	19.9	60.3	24.3	13.2	40.2
21.	11.6	1.35	3.10	1.40	0.86	1.14	1.67	4.59	2.21	1.71	1.25	12.4	21.	65.9	9.66	54.0	25.9	82.1	42.6	20.5	39.7	36.8	17.2	11.4	104
22.	24.3	1.22	3.13	2.45	0.82	1.29	1.84	1.13	13.9	1.57	1.22	9.05	22.	128	13.3	81.5	25.9	78.0	33.9	22.7	12.7	10.7	31.6	10.5	98.3
23.	13.4	1.17	2.86	1.95	1.14	0.96	0.93	1.22	7.18	1.47	1.18	30.7	23.	93.6	7.43	65.9	51.9	81.8	17.5	22.5	27.4	121	25.0	10.1	208
24.	10.3	1.50	2.64	5.05	3.29	0.87	0.79	1.68	3.64	1.41	1.14	13.2	24.	77.5	9.05	65.9	61.8	99.2	13.3	24.9	45.5	67.0	23.1	8.38	133
25.	5.43	2.77	2.59	3.39	1.76	14.8	3.63	1.56	2.87	1.36	1.10	10.1	25.	41.9	19.0	61.5	49.2	76.2	113	24.3	130	74.5	12.2	7.37	102
26.	3.96	7.58	2.11	1.64	0.97	4.13	1.89	1.51	1.94	1.41	1.08	18.9	26.	29.3	52.4	79.3	49.0	57.8	58.2	24.0	213	48.7	11.0	10.8	136
27.	3.77	3.69	1.82	1.20	0.77	1.95	0.96	2.74	9.17	2.22	1.07	13.2	27.	32.2	32.6	77.3	95.3	43.0	39.2	14.8	61.8	105	13.5	25.1	94.5
28.	4.44	2.74	1.64	1.02	0.71	1.37	0.88	1.54	3.39	2.22	1.17	15.7	28.	25.1	22.3	76.1	114	39.3	36.7	9.44	49.1	55.3	12.6	23.3	122
29.	3.45	4.35	1.54	0.90	0.81	4.27	2.10	1.22	3.50	2.30	1.98	8.03	29.	20.9	31.5	74.6	132	51.5	37.9	12.3	38.9	35.4	20.2	21.0	66.4
30.	2.83	1.62	0.83	0.67	1.56		1.06	4.30	4.79	2.32	1.97	5.93	30.	23.9		84.6	109	50.4	16.2	10.3	58.8	33.4	18.4	23.6	37.3
31.	2.48	1.42	0.63	0.63			0.81	17.7		2.42		4.99	31.	21.8		61.1		53.1		8.46	202		15.7		31.4
Extremwerte in m³/s													Extremwerte in m³/s												
am	18.	13.	31.	30.	11.	01.	25.	15.	11.	07.	26.	03.	am	17.	15.	12.	19.	31.	24.	31.	19.	11.	27.	24.	02.
NQ	1.33	1.12	1.25	0.78	0.57	0.69	0.66	0.50	0.77	1.14	1.03	1.60	NQ	9.95	4.15	14.8	13.9	14.8	7.78	6.86	4.42	6.57	6.29	5.75	8.55
HQ	42.0	11.3	14.4	8.49	8.69	40.1	23.5	53.2	27.5	67.1	21.8	55.1	HQ	295	91.0	112	167	176	463	91.8	512	221	596	154	291
am	01.	26.	05.	11.	16.	03.	25.	25.	19.	09.	05.	23.	am	01.	26.	05.	28.	12.	04.	06.	26.	22.	09.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)													Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	8.37	1.89	4.02	1.85	1.20	4.95	1.50	2.90	3.91	4.56	3.31	8.02	MQ	57.3	17.5	59.5	60.7	74.0	81.7	27.1	40.4	52.1	61.1	31.5	61.8
Mq	99.9	22.5	48.0	22.0	14.3	59.1	17.9	34.6	46.7	54.5	39.5	95.7	Mq	69.3	21.2	72.0	73.5	98.4	98.8	32.8	48.9	63.0	73.9	38.1	74.8
h _n	268	56	129	57	38	153	48	93	121	146	102	248	h _n	186	53	193	190	253	256	88	131	163	198	99	194

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	3.24	2.33	5.20	3.29	2.19	3.87	4.67	4.21	2.53	2.36	3.20	5.23
Mq	38.7	27.8	62.0	39.2	26.2	46.2	55.7	50.3	30.2	28.2	38.2	62.4
h _n	104	70	166	102	70	120	149	135	78	76	99	162
Reihe: 1961-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.34	0.47	0.37	0.42	0.28	0.21	0.18	0.16	0.21	0.24	0.28	0.33
NQ ₁	0.37	0.51	0.37	0.46	0.29	0.22	0.23	0.20	0.24	0.28	0.33	0.36
NMQ	1.11	1.25	1.38	1.53	0.99	0.85	0.74	0.71	0.76	0.81	0.94	1.11
NMQ	0.64	0.64	0.62	1.23	0.70	0.92	0.63	0.68	0.54	0.55	0.65	0.86
MQ	3.34	3.73	5.02	4.95	3.52	3.97	3.45	3.34	3.02	2.91	3.45	4.00
HMQ	9.32	10.5	11.5	14.4	11.4	10.3	8.83	8.07	11.4	8.87	11.8	8.84
MHQ	31.5	30.3	37.4	32.1	33.5	50.6	47.5	53.9	39.4	31.8	34.6	38.9
HQ	105	115	91.1	87.2	147	195	259	145	119	110	99.5	140

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h ₁)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h ₁)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1961 - 2012			Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1951 - 2012	
NQ NQ ₁ MJNQ NJMQ MQ,Mq,h ₁ HJMQ MJHQ HQ	0.50	15.08.	0.21	29.06.2008	0.16	10.08.1975	NQ NQ ₁ MJNQ NJMQ MQ,Mq,h ₁ HJMQ MJHQ HQ	4.15	15.02.	3.71	30.11.2011	1.07	02.12.2005
	0.53	15.08.			0.20	09.08.1975		5.07	19.08.			1.87	13.11.2005
					0.49							5.13	
					2.43	2003						29.5	2003
	3.89	46.4 1468	3.63	43.3 1370	3.72	44.4 1405		52.5	63.6 2010	47.0	56.9 1799	46.4	56.2 1777
					6.20	1987						66.3	1970
					96.8							602	
	67.1	09.10.	259	27.07.2010	259	27.07.2010		596	09.10.	731	27.07.2010	1350	23.08.2005
NNQ seit 1961:	0.16	10.08.1975	HHQ seit 1961:	259	27.07.2010	NNQ seit 1951:	1.07	02.12.2005	HHQ seit 1951:	1350	23.08.2005		

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	4	6.6	1.00	311	284.8	10000			500			20.0	286	274.8	1.00		
8000			350			16.0	12	10.8	0.80	334	313.8	8000			350	1	0.6	16.0	302	299.8	0.80		
6000			250			12.0	30	19.4	0.60	361	347.0	6000			250	3	2.6	12.0	330	328.4	0.60		
4000			180			9.00	43	30.6	0.40	366	362.8	4000			180	9	5.6	9.00	348	349.2	0.40		
3000			140			7.00	59	45.4	0.30		364.4	3000			140	13	13.0	7.00	360	358.4	0.30		
2000			100			5.00	76	67.4	0.20		365.2	2000			100	43	34.6	5.00	366	364.2	0.20		
1600			80.0			3.50	115	98.4	0.10			1600			80.0	70	56.0	3.50		365.2	0.10		
1200			60.0		0.2	2.50	151	140.8	0.06			1200			60.0	121	85.2	2.50			0.06		
900			40.0		1.0	1.80	197	188.6	0.03			900			40.0	18	15.6	1.80			0.03		
700			30.0	1	1.6	1.40	248	227.6	0.00			700			30.0	230	204.4	1.40			0.00		

Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W. erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
zeitweise im Staubereich einer Wehranlage
Im Jän, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 42 Lochau
Ruggbach

Mst.Nr. 200345

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 7.2 km²Nr. 43 Unterhochsteg
Leiblach

Mst.Nr. 200352

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 102.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	2.57	0.07	0.36	.041	.023	.038	.050	.030	1.11	0.19	0.22	0.13
2.	1.01	0.12	0.36	.043	.021	.021	.045	.027	0.38	0.15	0.32	0.13
3.	0.59	0.07	0.29	.046	.020	0.70	.042	.030	0.20	0.12	0.19	0.14
4.	0.58	0.07	0.24	.039	.020	1.52	0.05	.027	0.15	0.11	0.22	0.80
5.	0.41	0.07	0.20	.041	.037	0.44	0.06	.044	0.12	0.10	1.18	0.42
6.	0.32	0.06	0.12	.040	0.07	0.19	.043	0.23	0.11	0.09	0.60	0.27
7.	0.26	0.06	0.08	0.10	.041	0.21	0.08	0.12	0.09	0.39	0.38	0.22
8.	0.43	0.06	0.08	0.11	.028	1.44	0.07	0.05	0.08	0.21	0.23	0.19
9.	0.35	0.06	0.08	0.08	.025	0.75	0.10	.038	0.07	2.14	0.17	0.16
10.	0.39	0.06	0.08	0.10	.021	0.78	.051	.032	0.07	1.79	0.14	0.17
11.	0.30	0.06	0.08	0.18	.018	0.36	0.08	.028	0.06	0.91	0.61	0.15
12.	0.20	0.06	0.10	0.12	0.24	2.02	.045	.025	0.61	0.58	0.42	0.15
13.	0.18	0.06	0.11	0.12	0.10	1.37	.038	.025	0.36	0.44	0.24	0.14
14.	0.14	0.06	0.10	0.08	.045	0.39	.047	.023	0.14	0.27	0.18	0.14
15.	0.12	0.07	0.08	0.06	.035	0.19	0.06	.022	0.10	1.13	0.15	0.46
16.	0.10	0.07	0.09	0.11	0.15	0.11	0.08	0.97	0.09	0.50	0.13	0.99
17.	0.10	0.07	0.09	0.09	0.14	0.07	0.05	0.15	0.08	0.28	0.11	1.13
18.	0.09	0.10	0.10	0.08	0.07	0.07	.047	0.06	0.09	0.20	0.10	1.17
19.	0.11	0.49	0.25	0.07	.048	0.06	.039	.036	1.47	0.15	0.09	0.62
20.	0.30	0.21	0.14	0.11	.036	0.06	.050	0.62	0.42	0.12	0.09	0.41
21.	0.45	0.15	0.10	0.07	.033	0.06	0.11	0.52	0.19	0.11	0.08	0.96
22.	1.07	0.15	0.09	0.06	.028	0.05	0.09	0.10	1.00	0.09	0.08	0.74
23.	0.50	0.19	0.08	0.05	.032	.041	.049	0.06	0.59	0.09	0.08	2.80
24.	0.37	0.34	0.07	0.20	0.21	.035	.041	0.11	0.32	0.08	0.07	1.35
25.	0.20	0.36	0.06	0.13	0.11	1.13	.035	0.93	0.23	0.07	0.07	1.17
26.	0.15	0.58	0.06	0.08	.047	0.27	.033	0.82	0.15	0.07	0.07	1.25
27.	0.14	0.36	0.06	0.06	.034	0.12	.031	0.19	0.87	0.15	0.07	0.69
28.	0.16	0.28	0.06	.046	.029	0.07	.033	0.11	0.27	0.13	0.08	0.60
29.	0.11	0.32	0.06	.034	.031	0.15	0.09	0.07	0.28	0.15	0.19	0.39
30.	0.08	0.06	0.06	.028	.022	0.07	.042	0.60	0.30	0.15	0.16	0.33
31.	0.07	0.05	0.05	.019			.032	2.29	0.10	0.18		0.28
Extremwerte in m³/s												
am	31.	14.	31.	30.	12.	03.	28.	15.	11.	27.	25.	02.
NQ	0.06	.047	.038	.025	.013	.015	.024	.019	0.05	0.05	0.06	0.12
HQ	4.84	1.44	0.51	0.40	2.32	4.57	0.43	12.8	3.99	4.27	2.23	5.45
am	01.	19.	01.	11.	24.	12.	08.	20.	19.	09.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.38	0.16	0.12	0.08	0.06	0.43	0.06	0.27	0.33	0.36	0.22	0.60
Mq	53.2	22.5	17.0	11.2	7.95	59.2	7.69	37.6	46.4	49.8	30.9	83.1
h _n	142	56	45	29	21	154	21	101	120	133	80	215

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	32.6	1.54	6.45	0.69	0.68	3.06	1.21	0.52	14.8	2.78	3.61	2.34
2.	11.9	1.26	6.20	0.63	0.64	1.50	1.01	0.44	4.80	2.04	7.54	2.14
3.	9.48	1.00	5.13	0.68	0.61	4.27	1.01	0.43	2.44	1.59	4.10	2.26
4.	9.84	0.92	4.68	0.66	0.56	21.7	2.39	0.40	1.55	1.28	2.79	12.6
5.	8.23	0.95	5.06	0.59	0.56	7.25	3.10	0.49	1.19	1.27	18.0	5.39
6.	8.93	0.92	3.07	0.62	0.88	3.17	1.63	0.68	0.96	0.98	10.5	3.39
7.	5.77	0.91	2.12	0.75	0.68	2.22	4.40	1.07	0.83	4.28	6.39	4.20
8.	10.5	0.89	2.43	1.28	0.58	19.3	1.77	0.48	0.72	3.25	3.73	3.59
9.	7.54	0.84	2.66	1.14	0.55	12.1	1.61	0.39	0.65	32.0	2.59	3.18
10.	7.59	0.81	1.99	1.23	0.55	9.18	1.71	0.34	0.60	23.2	2.10	3.24
11.	4.98	0.76	1.67	2.65	0.45	4.79	2.76	0.30	0.56	14.1	10.0	2.98
12.	3.14	0.68	1.69	2.31	2.50	13.9	1.52	0.23	6.62	8.76	7.52	2.87
13.	2.72	0.63	1.82	1.96	1.72	15.3	1.13	0.22	4.35	7.14	3.93	2.77
14.	2.34	0.68	1.62	1.44	0.89	5.56	1.08	0.21	1.63	4.26	2.78	2.82
15.	1.81	0.74	1.45	1.04	0.69	3.01	0.88	0.19	1.06	16.5	2.15	8.67
16.	1.38	0.83	1.39	1.97	1.05	2.01	0.82	6.05	0.84	8.07	1.82	19.8
17.	1.26	0.81	1.37	1.99	1.68	1.51	0.64	1.27	0.73	4.35	1.60	23.1
18.	1.18	0.83	1.38	1.32	0.93	1.27	0.58	0.65	0.68	2.92	1.44	26.8
19.	1.30	1.22	3.42	1.05	0.75	1.20	0.52	0.50	16.7	2.30	1.31	12.5
20.	7.05	1.28	2.47	1.46	0.63	0.98	0.50	1.60	6.09	1.91	1.21	7.49
21.	12.4	1.06	1.69	1.18	0.60	0.87	1.29	5.53	2.48	1.68	1.15	16.2
22.	23.1	0.91	1.43	1.22	0.81	0.91	1.64	1.35	14.0	1.50	1.10	11.8
23.	9.07	0.86	1.29	1.08	0.71	0.71	0.68	1.68	8.27	1.40	1.06	41.1
24.	8.77	1.32	1.15	3.04	3.58	0.66	0.56	1.50	4.40	1.30	1.00	10.6
25.	5.06	2.52	1.09	3.78	1.74	1.01	0.66	9.68	3.80	1.23	0.95	10.6
26.	3.30	8.03	0.97	1.77	0.88	3.51	1.16	15.5	2.20	1.16	0.93	17.9
27.	2.64	3.99	0.89	1.20	0.65	1.59	0.54	3.05	11.2	2.14	0.89	11.2
28.	4.09	3.22	0.81	0.98	0.59	1.13	0.47	1.57	4.46	2.69	0.89	11.0
29.	3.13	5.20	0.80	0.82	0.58	6.29	2.78	1.11	3.42	2.80	2.15	6.55
30.	2.30		0.82	0.75	0.54	1.95	1.12	2.54	5.54	2.98	2.55	4.62
31.	1.90		0.78		0.46		0.64	20.7		3.43		3.58
Extremwerte in m³/s												
am	17.	13.	31.	05.	11.	01.	29.	15.	10.	07.	28.	03.
NQ	0.97	0.59	0.73	0.56	0.37	0.42	0.39	0.15	0.50	0.83	0.80	2.02
HQ	52.4	27.6	10.8	6.41	7.37	36.8	10.5	44.5	29.1	69.2	28.1	67.9
am	01.	26.	01.	25.	24.	04.	04.	26.	19.	09.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	6.94	1.57	2.25	1.38	0.93	5.36	1.35	2.54	4.26	5.33	3.59	9.95
Mq	67.7	15.4	22.0	13.4	9.05	52.4	13.2	25.4	41.6	52.1	35.1	97.2
h _n	181	38	59	35	24	136	35	68	108	140	91	252

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.19	0.13	0.28	0.22	0.15	0.37	0.32	0.32	0.19	0.14	0.16	0.32
Mq	26.0	18.3	38.5	30.0	21.3	51.3	44.7	44.9	25.9	19.0	22.5	44.8
h _n	70	46	103	78	57	133	120	120	67	51	58	116
Reihe: 1971-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	.000	.010	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.002	.004	.008	.010
NQ ₁	.006	.010	.000	.009	.003	.000	.000	.000	.005	.009	.010	.014
MQ	0.06	0.06	0.07	0.08	0.05	0.05	.046	.040	.041	0.05	0.06	0.08
NMQ	.018	.020	.008	.029	.024	0.06	.036	.026	.028	.039	.025	.035
MQ	0.20	0.20	0.26	0.28	0.26	0.32	0.28	0.24	0.23	0.19	0.21	0.26
HMQ	0.61	0.68	0.71	0.65	0.12	0.78	0.84	0.89	0.76	0.83	0.77	0.60
MHQ	1.60	1.65	2.37	2.09	3.27	6.21	7.55	5.82	4.85	2.25	2.08	2.83
HQ	4.84	8.41	9.66	5.47	18.0	30.3	65.0	21.6	31.3	8.06	8.92	16.3

Reihe: 2007-2011				Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)								
MQ	2.78	2.34	5.03	2.46	1.91	3.86	4.29	4.21	2.66	1.81	2.54	5.49
Mq	27.1	22.8	49.2	24.0	18.6	37.7	41.9	41.1	26.0	17.7	24.8	53.6
h _n	73	57	132	62	50	98	112	110	67	47	64	139
Reihe: 1976-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.039	0.05	0.08	.030	0.11	.039	.039	0.13	0.11	0.12	0.14	0.14
NQ	0.01	0.03	0.14	0.27	0.15	0.09	0.12	0.14	0.15	0.15	0.20	0.19
MNQ _n	0.72	0.84	1.16	0.86	0.52	0.54	0.53	0.52	0.45	0.65	0.70	0.83
NMQ	0.51	0.72	0.95	0.57	0.48	0.79	0.50	0.39	0.47	0.33	0.56	1.07
MQ	3.10	3.25	4.32	3.08	2.53	3.40	3.01	2.64	2.77	2.59	3.09	4.03
HMQ	6.94	7.91	11.1	7.28	11.9	10.0	10.7	7.01	7.63	8.17	10.1	9.95
NH3	23.9	23.1	27.3	25.5	24.0	37.5	34.1	34.7	31.1	22.8	23.1	32.6
HQ	58.6	71.9	64.9	59.6	121	144	143	120	94.9	69.2	72.5	80.5

Abflüsse

Nr. 44 Unterhochsteg (Summenpegel)
Leiblach mit Werkskanal

Mst.Nr. 200394

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 102.4 km²Nr. 45 Lech
Zürsbach

Mst.Nr. 200360

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 25.2 km²Ableitungen aus: 1.8km² E(wirksam): 23.4km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	32.8	1.85	6.47	0.79	0.82	3.29	1.35	0.63	14.9	3.09	3.69	2.68
2.	12.0	1.45	6.21	0.72	0.78	1.74	1.13	0.53	4.82	2.33	7.60	2.47
3.	9.57	1.03	5.14	0.78	0.74	4.51	1.11	0.51	2.54	1.85	4.14	2.59
4.	9.94	0.92	4.69	0.77	0.69	21.9	2.50	0.48	1.77	1.52	2.84	13.0
5.	8.32	0.95	5.13	0.76	0.70	7.40	3.24	0.59	1.40	1.50	18.1	5.64
6.	8.91	0.95	5.13	0.79	1.06	3.29	2.75	0.80	1.18	1.19	10.5	5.64
7.	5.84	0.91	3.23	0.96	0.82	2.33	4.56	1.23	1.03	4.53	6.42	4.44
8.	10.6	0.90	2.48	1.58	0.70	19.5	1.92	0.58	0.90	3.49	3.86	3.82
9.	7.76	0.84	2.76	1.42	0.67	12.2	1.74	0.47	0.81	32.4	2.88	3.39
10.	8.07	0.81	2.13	1.52	0.67	9.30	1.84	0.41	0.75	23.5	2.37	3.44
11.	5.42	0.76	1.81	2.97	0.56	4.88	2.90	0.37	0.70	14.3	10.3	3.20
12.	3.56	0.68	1.83	2.60	2.70	14.1	1.63	0.29	6.92	8.88	7.75	3.08
13.	3.13	0.63	1.96	2.23	1.87	15.5	1.27	0.28	4.63	7.22	4.13	2.92
14.	2.73	0.68	1.76	1.68	1.01	5.84	1.29	0.26	1.86	4.33	3.02	3.04
15.	2.16	0.74	1.58	1.26	0.79	3.07	1.07	0.25	1.28	16.6	2.43	8.95
16.	1.67	0.83	1.52	2.23	1.18	2.06	1.00	0.33	1.05	8.14	2.08	20.2
17.	1.46	0.81	1.50	2.25	1.81	1.55	0.78	1.43	0.92	4.48	1.84	23.5
18.	1.37	0.83	1.51	1.55	1.04	1.32	0.70	0.76	0.86	3.17	1.67	27.2
19.	1.59	1.23	3.58	1.27	0.85	1.26	0.62	0.58	1.71	2.51	1.52	12.7
20.	7.50	1.28	2.61	1.70	0.73	1.08	0.60	1.69	6.24	2.10	1.42	7.68
21.	12.8	1.06	1.83	1.40	0.70	1.02	1.49	5.60	2.63	1.85	1.35	16.4
22.	23.3	0.91	1.86	1.43	0.92	1.07	1.90	1.38	14.4	1.86	1.29	12.0
23.	9.22	0.86	1.42	1.29	0.81	0.84	0.85	1.71	8.56	1.55	1.25	41.4
24.	8.94	1.32	1.27	3.29	3.70	0.78	0.69	1.52	4.64	1.45	1.19	16.7
25.	5.19	2.75	1.20	4.02	1.81	10.4	0.78	9.77	4.01	1.37	1.15	10.7
26.	3.52	8.11	1.08	1.99	0.98	3.76	1.37	15.6	2.37	1.30	1.12	17.9
27.	3.03	4.00	1.00	1.39	0.75	1.81	0.66	3.07	11.4	2.31	1.08	11.2
28.	4.52	3.32	0.92	1.16	0.67	1.31	0.57	1.58	4.59	2.84	1.07	11.0
29.	3.54	5.41	0.90	0.99	0.66	6.48	2.98	1.13	3.65	2.94	2.50	6.57
30.	2.68	0.92	0.92	0.91	0.61	2.11	1.32	2.57	5.89	3.11	2.91	4.63
31.	2.25	1.08	0.88	1.70	0.52		0.78	20.9		3.52		3.75
Extremwerte in m³/s												
am	17.	13.	31.	04.	11.	01.	29.	15.	10.	07.	27.	03.
NQ	0.98	0.60	0.83	0.64	0.47	0.47	0.50	0.21	0.63	1.04	0.97	2.34
HQ	52.8	27.7	10.8	6.68	8.02	37.2	10.6	44.7	29.5	69.6	28.2	68.4
am	01.	26.	01.	25.	24.	04.	04.	26.	19.	09.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	7.21	1.61	2.36	1.59	1.04	5.52	1.50	2.69	4.46	5.52	3.78	10.2
Mq	70.4	15.8	23.0	15.5	10.2	53.9	14.6	26.2	43.5	53.9	36.9	99.3
h _n	188	39	62	40	27	140	39	70	113	144	96	257

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	2.90	2.47	5.18	2.61	2.03	4.03	4.46	4.35	2.77	1.95	2.67	5.64
Mq	28.3	24.1	50.6	25.5	19.9	39.3	43.6	42.5	27.1	19.0	26.1	55.1
h _n	76	60	136	66	53	102	117	114	70	51	68	143
Reihe: 1981-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.15	0.21	0.37	0.38	0.26	0.24	0.14	0.16	0.14	0.16	0.29	0.29
NQ ₁	0.23	0.37	0.54	0.45	0.32	0.31	0.15	0.21	0.18	0.18	0.40	0.32
NMQ	0.86	0.97	1.33	1.04	0.73	0.75	0.67	0.64	0.59	0.79	0.89	1.00
NMQ	0.71	0.79	1.52	1.07	0.69	0.92	0.56	0.51	0.51	0.51	0.64	1.19
MQ	3.35	3.25	4.68	3.27	2.78	3.72	3.21	2.90	2.99	2.83	3.33	4.40
HMQ	7.21	8.04	11.4	7.49	12.1	10.3	10.9	7.22	7.88	8.50	10.3	10.2
MHQ	25.0	23.2	27.7	21.2	25.8	38.1	34.0	36.1	31.7	24.7	24.6	35.2
HQ	59.0	72.3	65.5	60.0	122	145	144	120	95.3	69.6	72.9	80.9

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1981 - 2012					
NQ	0.21	15.08		0.16	06.10.2009	0.14	27.07.2006		0.15	28.07.2006		
NQ ₁	0.25	15.08				0.37			0.30			
NMQ						2.29	2003		2.29			
MQ,Mq,h _n	3.97	38.7	1225	3.51	34.3	1085	3.39	33.1	1048			
HMQ							4.79		1999			
MJHQ							68.1					
HQ	69.6	09.10.		145	18.06.2010		145	18.06.2010				
NNQ seit 1976:	0.10	14.06.1977					HHQ seit 1976:	145	18.06.2010			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	10	7.0	1.00	280	268.6	1.00
8000			350			16.0	17	10.8	0.80	312	305.0	0.80
6000			250			12.0	29	18.4	0.60	350	341.0	0.60
4000			180			9.00	43	31.0	0.40	361	360.4	0.40
3000			140			7.00	59	45.2	0.30	362	362.6	0.30
2000			100			5.00	77	66.4	0.20	366	364.4	0.20
1600			80.0			3.50	108	94.0	0.10		365.2	
1200			60.0			2.50	152	130.8	0.06			
900			40.0			1.80	188	170.8	0.03			
700			30.0			1.40	228	206.8	0.00			

geteiltes Profil, Q einschl. Nebengerinne
HQ-Wert 2010 geändertsiehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Jun, Jul, Aug, Okt, Nov, Dez n. erg. Wasserst. erm.

Abflüsse

Nr. 46 Lech (Tannbergbrücke)
Lech

Mst.Nr. 200378

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 84.3 km²Ableitungen aus: 6.2km² E(wirksam): 78.1km²Nr. 47 Steeg
Lech

Mst.Nr. 201012

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 247.9 km²Ableitungen aus: 6.2km² E(wirksam): 241.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.05	0.80	0.93	3.97	14.6	28.3	10.3	4.79	9.81	3.74	1.93	1.16
2.	1.10	0.80	1.17	4.04	15.5	22.8	9.38	4.72	7.29	3.38	1.97	1.17
3.	0.98	0.79	1.51	4.46	15.0	22.3	9.17	4.97	5.65	3.05	2.18	1.15
4.	0.95	0.78	1.52	4.59	13.7	26.5	9.04	4.58	4.56	2.86	2.18	1.19
5.	0.94	0.77	1.42	4.98	12.4	18.0	10.1	4.93	3.88	2.80	3.03	1.16
6.	0.94	0.77	1.22	5.35	10.8	14.3	9.28	7.94	3.54	2.60	2.49	1.16
7.	0.91	0.76	1.13	5.06	9.38	15.8	9.04	9.72	3.18	6.98	2.20	1.12
8.	0.90	0.76	1.10	3.98	10.3	17.1	8.06	6.47	2.87	6.88	2.11	1.09
9.	0.90	0.75	1.06	3.31	13.4	18.4	8.07	5.19	2.61	19.1	2.14	1.09
10.	0.91	0.75	1.04	3.07	16.8	19.2	7.34	4.41	3.55	29.3	3.55	1.11
11.	0.89	0.74	1.04	3.39	19.0	17.0	7.19	3.92	3.79	16.4	4.73	1.10
12.	0.86	0.74	1.03	2.88	21.2	16.2	6.89	3.58	10.3	10.1	3.93	1.07
13.	0.86	0.74	1.12	2.69	15.0	15.1	6.27	3.38	7.60	8.05	3.16	1.06
14.	0.85	0.73	1.40	2.54	11.1	12.9	6.74	3.21	5.76	6.23	2.72	1.05
15.	0.83	0.77	1.74	2.53	10.1	12.5	1.8	3.07	4.73	6.40	2.42	1.04
16.	0.83	0.90	2.09	2.42	8.80	13.5	9.66	3.73	3.93	4.80	2.19	1.02
17.	0.84	0.76	2.40	2.34	6.86	14.9	7.49	3.07	3.49	4.52	2.02	1.02
18.	0.85	0.74	2.36	2.40	7.17	14.7	6.77	2.84	3.13	4.29	1.89	1.02
19.	0.93	0.74	2.25	2.34	9.58	14.7	7.18	2.69	3.89	3.79	1.77	0.99
20.	1.27	0.72	1.91	2.41	13.1	15.0	7.85	2.58	3.66	3.40	1.67	1.00
21.	1.15	0.72	1.94	2.33	13.7	14.7	9.12	2.58	3.16	3.10	1.58	1.00
22.	1.07	0.71	2.50	2.49	13.6	15.2	8.71	2.52	7.69	2.85	1.53	0.97
23.	0.98	0.70	2.93	2.29	20.3	12.0	7.05	3.11	7.61	2.66	1.47	2.47
24.	0.95	0.71	3.15	2.31	22.2	11.1	6.24	4.22	10.2	2.49	1.42	2.12
25.	0.90	0.77	3.14	2.17	18.5	16.2	7.69	6.68	9.28	2.35	1.38	1.78
26.	0.85	0.79	3.25	3.02	16.5	14.2	7.63	17.1	5.95	2.26	1.35	1.57
27.	0.83	0.77	3.56	6.48	13.7	10.9	6.38	7.47	5.71	2.33	1.33	1.37
28.	0.82	0.76	3.91	12.7	12.3	10.6	6.33	5.24	5.81	2.21	1.31	1.28
29.	0.81	0.79	4.25	22.1	12.8	10.9	6.90	4.31	4.66	2.10	1.31	1.23
30.	0.80		4.03	16.6	13.4	10.7	5.90	4.65	4.11	2.02	1.23	1.16
31.	0.80		3.73		15.2		5.17	11.0		1.93		1.11
Extremwerte in m³/s												
am	01.	23.	01.	25.	18.	28.	31.	22.	10.	31.	30.	21.
NQ	0.74	0.64	0.87	2.09	6.32	9.70	4.94	2.31	2.39	1.88	1.17	0.94
HQ	1.57	1.06	4.89	30.1	26.3	35.8	13.2	42.6	22.6	44.0	5.38	3.36
am	20.	16.	29.	29.	24.	01.	15.	26.	24.	09.	10.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ), l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.92	0.76	2.12	4.71	13.7	15.9	7.96	5.12	5.38	5.62	2.13	1.22
Mq	11.8	9.73	27.2	60.3	176	203	102	65.5	68.9	71.9	27.3	15.6
h _n	32	24	73	156	471	526	273	175	178	193	71	41

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.34	0.90	1.35	4.80	11.3	9.62	7.39	5.90	4.17	2.51	1.91	1.19
Mq	17.1	11.5	17.2	61.5	145	123	94.6	75.5	53.3	32.1	24.5	15.2
h _n	46	29	46	159	388	319	253	202	138	86	64	39
Reihe: 1951-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.34	0.35	0.37	0.57	0.89	2.68	1.75	1.36	1.17	0.95	0.53	0.34
NQ ₁	0.40	0.45	0.40	0.59	0.95	2.91	1.81	1.39	1.25	0.95	0.63	0.38
NMQ	0.84	0.76	0.80	1.47	4.38	7.10	5.66	3.35	2.45	1.80	1.34	0.99
NMQ	0.62	0.52	0.48	1.26	2.92	6.84	4.08	2.64	1.78	1.26	0.88	0.52
MQ	1.04	0.93	1.44	3.89	11.7	13.3	10.2	6.86	4.74	3.15	2.05	1.38
HMQ	2.61	2.56	4.06	8.42	24.8	29.1	21.4	12.7	8.26	9.56	5.72	4.78
MHQ	2.32	2.14	4.91	12.6	30.8	34.2	32.0	34.0	19.2	12.6	7.06	5.32
HQ	26.7	34.3	57.3	30.1	71.2	92.6	72.7	141	68.6	83.5	40.1	60.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1951 - 2012					
NQ	0.64	23.02		0.39	26.03.2009		0.34	28.12.2005		1.77	31.01.	1.65
NQ ₁	0.70	23.02.					0.38	29.12.2005		2.37	20.02.	
NMQ							0.70					
MQ,Mq,h _n	5.47	70.0	2215	4.35	55.8	1763	3.42	1972		15.8	65.3	12.1
HMQ							5.08	2056				
MHQ							7.12	1999				
HQ	44.0	09.10.		42.3	10.10.2011		51.1	23.08.2005		133	09.10.	128
NNQ seit 1951:	0.34		28.12.2005				HHQ seit 1951:	141		0.54	13.03.1988	

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	9	2.4	1.00	308	309.0	1.00
8000			350			16.0	24	10.2	0.80	340	332.4	0.80
6000			250			12.0	54	25.2	0.60	366	363.4	0.60
4000			180			9.00	82	47.2	0.40		365.2	
3000			140			7.00	103	79.0	0.30			
2000			100			5.00	129	122.2	0.20			
1600			80.0			3.50	171	152.4	0.10			
1200			60.0			2.50	212	181.2	0.06			
900			40.0			1.80	250	218.6	0.03			
700			30.0			1.40	263	255.6	0.00			

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan.,Feb.,Nov.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Nov.,Dez nach erg. Wasserständen erm.

im Apr NQ durch Lawine beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mai.,Jul.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 49 Vorderhornbach (Brücke)
Hornbach

Mst.Nr. 201053

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 64.0 km²

Nr. 50 Stanzach
Namlosbach

Mst.Nr. 202226

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 66.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	2.88	0.91	1.60	4.26	9.79	17.2	7.15	2.69	6.30	2.24	1.34	0.75
2.	1.99	0.89	2.35	3.73	9.95	12.9	6.07	2.64	3.91	2.12	1.38	0.75
3.	1.53	0.88	2.85	3.71	9.66	13.3	7.63	2.64	3.20	2.05	1.35	0.75
4.	1.38	0.87	2.75	3.83	8.53	18.6	9.17	2.64	2.88	2.05	1.33	0.77
5.	1.46	0.86	2.36	4.35	7.75	13.0	8.61	2.73	2.62	2.21	1.77	0.76
6.	1.45	0.84	1.94	4.67	9.92	9.11	6.96	4.29	2.42	2.01	1.60	0.76
7.	1.19	0.83	1.74	4.34	9.65	9.46	6.29	3.86	2.28	9.51	1.50	0.75
8.	1.13	0.82	1.73	3.48	9.64	11.4	5.48	2.67	2.19	6.02	1.45	0.74
9.	1.07	0.81	1.61	2.72	7.51	14.3	5.85	2.46	2.11	19.8	1.43	0.74
10.	1.02	0.80	1.57	2.73	10.1	14.6	4.88	2.34	2.24	22.8	1.44	0.73
11.	0.98	0.78	1.59	2.90	11.8	11.0	5.08	2.23	2.17	12.0	1.56	0.74
12.	0.97	0.78	1.58	2.60	13.8	11.8	5.66	2.09	6.71	6.92	1.56	0.74
13.	0.95	0.77	1.76	2.61	9.38	11.8	4.45	2.01	4.14	5.20	1.49	0.73
14.	0.93	0.77	1.99	2.54	6.68	8.85	6.25	1.92	2.77	4.02	1.43	0.73
15.	0.92	0.77	2.21	2.49	5.53	8.11	7.33	1.90	2.33	3.48	1.36	0.77
16.	0.91	0.77	2.47	2.50	5.53	8.72	6.45	2.45	2.16	3.01	1.29	0.80
17.	0.89	0.76	2.69	2.30	5.08	9.97	4.63	1.98	1.97	2.73	1.23	0.80
18.	0.88	0.76	2.86	2.05	5.25	10.1	4.35	1.83	1.86	2.47	1.18	0.80
19.	0.86	0.76	2.90	2.15	6.32	11.3	4.26	1.82	2.05	2.25	1.14	0.80
20.	1.84	0.75	2.53	2.07	7.42	12.1	4.28	1.81	2.04	2.08	1.11	0.78
21.	1.38	0.75	2.57	2.05	7.81	10.7	4.43	1.78	1.87	1.91	1.04	0.83
22.	2.08	0.75	2.82	2.09	7.54	10.7	4.16	1.75	3.82	1.78	1.00	0.86
23.	1.81	0.81	2.25	1.98	10.3	7.97	3.63	1.71	3.39	1.70	0.97	2.90
24.	1.39	0.94	3.50	2.02	13.2	7.25	3.50	1.92	4.81	1.65	0.94	2.33
25.	1.20	1.19	3.59	1.90	10.7	14.0	3.79	4.10	4.58	1.60	0.91	2.08
26.	1.11	1.23	3.69	2.59	9.31	9.47	3.53	12.6	2.89	1.55	0.89	1.83
27.	1.01	1.11	3.86	4.61	8.01	7.27	3.26	5.99	2.87	1.50	0.86	1.56
28.	0.95	1.12	3.98	7.69	7.39	7.30	3.16	3.22	3.05	1.46	0.84	1.48
29.	0.94	1.21	4.44	10.8	7.92	8.48	3.02	2.79	2.53	1.42	0.82	1.32
30.	0.93		4.67	10.3	8.33	7.68	2.84	2.97	2.43	1.37	0.79	1.22
31.	0.92		4.49		9.07		2.73	8.33		1.36		1.14
Extremwerte in m³/s												
am	19.	22.	01.	25.	18.	28.	31.	23.	22.	31.	30.	11.
NQ	0.88	0.74	1.37	1.83	4.58	6.39	2.68	1.64	1.76	1.35	0.77	0.69
HQ	3.28	1.41	4.87	13.5	16.4	24.8	22.2	31.1	12.3	42.5	2.05	4.30
am	01.	29.	30.	29.	24.	04.	03.	26.	12.	09.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	1.26	0.87	2.71	3.60	8.32	11.0	5.12	3.10	3.01	4.27	1.23	1.06
Mq	19.7	13.6	42.3	56.2	130	171	80.1	48.5	47.1	66.7	19.3	16.5
h _m	53	34	113	146	348	444	214	130	122	179	50	43

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	1.54	0.99	1.71	3.64	6.31	5.99	5.69	4.39	2.48	1.83	1.45	1.19
Mq	24.1	15.5	26.8	56.8	98.6	93.6	88.9	68.6	38.7	28.7	22.7	18.5
h _m	65	39	72	147	264	243	238	184	100	77	59	48
Reihe: 1976-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.48	0.47	0.23	0.91	1.54	2.11	1.52	1.18	0.90	0.68	0.65	0.51
NQ ₁	0.48	0.47	0.46	1.00	1.55	2.13	1.55	1.20	0.92	0.72	0.65	0.51
NMQ	0.88	0.85	1.10	1.81	3.73	4.56	3.41	2.16	1.76	1.36	1.15	0.99
NMQ	0.49	0.55	0.71	1.81	3.63	4.02	2.21	1.85	1.37	0.92	0.73	0.58
MQ	1.26	1.21	2.28	3.66	7.34	8.34	6.85	4.83	3.74	2.47	1.92	1.53
HMQ	3.56	3.11	5.45	6.85	17.0	14.0	11.4	8.07	7.02	7.73	6.93	3.68
MHQ	4.77	3.83	8.55	9.36	21.1	25.1	30.1	30.0	19.1	14.5	8.02	7.32
HQ	41.5	33.7	59.2	17.7	63.6	57.3	54.0	71.2	44.3	55.3	35.8	37.2

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1976 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1998 - 2012		
NQ	0.69	11.12		0.23	11.03.2009		0.23	11.03.2009		0.31	12.03.2009	
NQ ₁	0.73	14.12					0.46	14.03.1996		0.35	28.02.2009	
NMQ							0.73			0.55		
NMQ							2.29	2011		1.57	2011	
MQ	3.80	59.4	1877	3.08	48.1	1520	3.80	59.4	1877	2.62	39.4	1247
HMQ							5.19	1981		3.77		1999
MJHQ							44.9			28.3		
HQ	42.5	09.10.		55.3	10.10.2011		71.2	22.08.2005		55.8	22.08.2005	
NNQ seit 1975:	0.23	11.03.2009		HHQ seit 1975:	71.2	22.08.2005	NNQ seit 1985:	0.31	12.03.2009	HHQ seit 1985:	55.8	22.08.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	1.0	1.00	299	298.6	1.00
8000			350			16.0	4	2.6	0.80	337	337.2	0.80
6000			250			12.0	15	6.0	0.60	366	366.2	0.60
4000			180			9.00	41	20.4	0.40		365.2	0.40
3000			140			7.00	66	37.6	0.30			0.30
2000			100			5.00	90	107.6	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	127	167.6	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	173	145.6	0.06			0.06
900			40.0			1.80	233	196.6	0.03			0.03
700			30.0			1.40	267	233.4	0.00			0.00

Im Jän,Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän,Feb,Sep,Okt,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 51 Lechaschau
Lech

Mst.Nr. 201087

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1012.2 km²Ableitungen aus: 81.2 km² E(wirksam): 931.0 km²Nr. 55 Vils (Lände)
Vils

Mst.Nr. 201111

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 198.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	17.7	10.6	20.7	52.1	115	190	106	50.1	102	39.0	26.7	16.5
2.	19.4	10.2	29.6	48.1	115	173	100	48.9	72.2	36.7	27.5	16.1
3.	16.8	9.65	37.3	49.5	115	163	101	70.6	59.2	33.9	27.2	16.0
4.	15.4	8.96	38.5	52.1	100	230	124	62.3	52.3	31.8	27.3	16.0
5.	15.9	8.44	36.6	54.6	93.3	174	126	76.3	46.7	31.8	34.9	16.5
6.	14.6	9.11	32	63.1	94.5	138	106	71.6	43.0	29.1	34.1	16.4
7.	14.6	9.93	28.7	60.1	75.2	129	97.7	108	39.0	49.1	31.5	15.9
8.	13.8	7.80	27.1	51.3	73.4	151	83.5	67.5	36.1	70.3	30.0	15.7
9.	12.8	7.75	25.3	43.4	86.9	193	103	55.8	34.1	115	29.4	15.4
10.	12.1	7.59	24.0	40.1	110	221	86.8	49.5	42.3	273	29.8	15.7
11.	11.5	7.50	23.9	43.7	134	161	80.5	46.2	53.8	161	34.2	15.6
12.	10.9	7.37	23.1	40.3	167	156	78.3	43.7	79.7	96.0	35.3	15.4
13.	10.7	7.23	24.6	39.6	131	164	69.8	41.7	76.0	77.0	32.6	14.9
14.	10.4	6.95	27.7	38.6	97.6	131	85.1	39.7	58.0	60.8	30.3	14.8
15.	9.86	7.04	31.0	38.1	86.2	118	114	38.2	50.8	53.4	28.3	15.2
16.	9.29	7.00	33.7	38.7	83.0	124	101	41.5	45.2	47.3	26.6	15.7
17.	8.84	6.89	37.0	36.4	72.4	136	78.8	38.8	40.8	44.5	25.2	15.9
18.	8.74	6.73	38.8	35.6	70.8	137	68.0	36.5	37.3	42.4	24.1	16.4
19.	8.77	6.85	40.5	34.4	80.3	141	64.7	34.9	39.1	39.6	23.0	16.3
20.	16.3	6.82	35.8	35.5	97.5	136	67.8	34.0	39.9	37.1	21.9	16.1
21.	16.5	6.71	34.7	34.6	104	122	74.4	34.7	36.4	35.2	20.9	16.6
22.	19.1	6.61	37.7	35.7	113	122	77.5	33.4	45.6	33.6	20.2	16.9
23.	20.4	6.61	42.2	34.2	135	99.9	66.7	35.8	63.4	32.5	19.4	14.4
24.	18.5	6.79	43.8	34.5	187	91.7	60.3	39.7	62.1	31.2	18.6	16.8
25.	16.0	10.1	44.7	33.6	151	117	72.5	42.6	78.7	30.3	18.0	16.0
26.	14.4	14.6	45.1	36.2	144	117	75.3	177	53.9	29.6	17.6	37.5
27.	13.3	14.6	47.7	50.7	145	91.0	62.1	90.0	50.1	29.8	17.4	32.0
28.	12.5	14.8	49.2	81.7	136	89.1	58.1	51.7	52.7	29.4	17.3	31.2
29.	11.9	15.6	54.0	130	135	94.3	61.7	43.9	45.5	28.3	17.6	28.4
30.	11.3	55.0	130	145	101		57.7	40.2	41.6	27.5	17.0	26.6
31.	10.8	52.8		141			53.2	85.5		26.9		24.7
Extremwerte in m³/s												
am	17.	22.	01.	25.	07.	29.	31.	21.	10.	24.	30.	17.
NQ	7.64	5.55	17.7	32.7	59.5	67.7	50.8	31.8	28.8	14.8	15.9	13.4
HQ	23.9	18.5	60.9	177	211	273	142	317	131	376	42.5	60.1
am	20.	29.	29.	29.	04.	04.	04.	26.	24.	10.	12.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	13.7	8.75	36.2	49.9	114	140	82.6	55.8	52.6	55.0	25.5	21.4
Mq	14.7	9.40	38.9	53.6	122	151	88.8	60.0	56.5	59.0	27.4	23.0
h _m	39	24	104	139	327	391	238	161	146	158	71	60

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	19.3	14.2	23.9	48.3	86.9	76.6	67.8	52.7	39.8	25.5	20.7	17.3
Mq	20.7	15.3	25.7	51.8	93.4	82.2	72.8	56.6	42.8	27.4	22.3	18.6
h _m	56	38	69	134	250	213	195	152	111	73	58	48
Reihe: 1971-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.96	2.19	3.97	8.36	11.8	23.6	10.5	12.4	9.13	4.91	2.41	2.80
NQ ₁	6.25	5.73	5.03	12.1	18.0	23.9	23.6	17.5	11.8	11.7	7.53	7.24
MMQ	11.2	10.9	12.9	23.3	50.1	58.0	43.6	32.8	25.5	21.0	16.9	13.5
NMQ	7.60	7.80	8.97	19.8	35.8	50.0	39.5	29.8	18.1	13.8	10.4	8.95
MMQ	15.2	14.3	24.9	43.2	90.4	93.8	73.3	55.4	41.8	31.0	24.2	19.0
HMQ	33.1	29.3	61.7	72.8	221	170	135	88.9	71.2	74.8	58.7	33.3
MHQ	34.8	32.0	69.3	99.6	208	222	212	223	120	95.6	66.6	54.5
HQ	234	281	412	230	855	473	455	943	334	481	322	228

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1971 - 2012					
NQ	5.55	22.02		2.41	30.11.2011		1.96	30.01.1996				
NQ ₁	6.61	22.02					5.03	02.03.1979				
MJNQ							9.25					
NJMQ							29.3					
MQ,Mq,h _j	54.7	58.8	1859	40.9	43.9	1389	44.0	47.3	1495			
HJMQ							62.8		1495			
MJHQ							363		1999			
HQ	376	10.10.		359	10.10.2011		943	23.08.2005				
NNQ seit 1971: 1.96 30.01.1996 HHQ seit 1971: 943 23.08.2005												

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	277	262.6	1.00			20.0
8000			350			16.0	304	294.0	0.80			16.0
6000			250			12.0	329	319.6	0.60			12.0
4000			180			9.00	342	356.6	0.40			9.00
3000			140			7.00	357	365.2	0.30			7.00
2000			100			5.00			0.20			5.00
1600			83			3.50			0.10			3.50
1200			60.0			2.50			0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			40.0
700			30.0			1.40			0.00			30.0

ausgewertet nach Erhebungen des E-Werkes Reutte
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1961 - 2012					
NQ	2.38	21.02		1.20	19.02.2009		0.55	18.03.1971				
NQ ₁	3.12	22.02					0.55	07.03.1971				
MJNQ							1.80					
NJMQ							4.40					
MQ,Mq,h _j	8.62	43.5	1376	6.96	35.1	1111	7.64	38.6	1976			
HJMQ							12.3		1220			
MJHQ							96.2		1999			
HQ	47.0	23.12.		93.2	14.07.2008		253	22.05.1999				
NNQ seit 1955: 0.55 18.03.1971 HHQ seit 1955: 253 22.05.1999												

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	7	12.0	1.00			20.0
8000			350			16.0	26	23.0	0.80			16.0
6000			250			12.0	62	45.0	0.60			12.0
4000			180			9.00	142	83.2	0.40			9.00
3000			140			7.00	203	127.6	0.30			7.00
2000			100			5.00	264	196.0	0.20			5.00
1600			83			3.50	366	274.4	0.10			3.50
1200			60.0			2.50			0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			40.0
700			30.0			1.40			0.00			30.0

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 57 Scharnitz (Weidach)
Isar

Mst.Nr. 201095

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 203.6 km²

Nr. 59 Scharnitz (Gießenbach)
Gießenbach

Mst.Nr. 202143

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 65.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	3.46	2.56	2.66	7.91	18.9	18.9	13.3	9.56	16.6	8.42	5.09	3.78
2.	3.41	2.53	3.34	7.34	19.0	18.5	12.9	9.56	14.0	8.29	5.06	3.72
3.	3.34	2.52	3.96	7.42	18.7	18.2	14.0	9.96	12.5	8.06	4.98	3.72
4.	3.20	2.46	4.18	7.84	18.4	30.8	16.2	9.92	11.5	7.70	4.86	3.67
5.	2.96	2.41	4.01	8.47	17.6	22.1	15.3	10.9	10.9	7.64	5.41	3.59
6.	2.98	2.37	3.53	9.41	17.7	18.4	13.0	12.9	10.5	7.38	5.27	3.60
7.	2.95	2.41	3.33	8.94	15.2	17.6	11.9	14.7	10.4	8.43	4.98	3.56
8.	2.95	2.36	3.18	8.19	15.2	18.3	11.3	11.3	9.63	8.22	4.82	3.57
9.	2.93	2.34	3.09	7.42	15.1	18.1	12.8	10.3	9.64	12.1	4.72	3.48
10.	2.78	2.33	3.03	7.22	16.1	21.9	11.0	9.44	9.31	16.3	4.71	3.48
11.	2.77	2.33	2.94	7.22	18.8	19.1	11.1	8.70	9.16	13.3	5.42	3.39
12.	2.83	2.29	2.95	7.10	19.4	23.4	12.9	8.45	12.7	11.4	5.29	3.31
13.	2.78	2.27	3.20	6.83	17.8	26.9	12.1	8.01	13.4	9.87	5.00	3.28
14.	2.76	2.26	3.54	6.58	16.0	20.4	15.1	8.13	12.1	8.71	4.86	3.24
15.	2.70	2.20	3.16	6.52	14.9	18.5	17.6	7.95	11.4	8.17	4.73	3.29
16.	2.70	2.20	4.12	6.56	14.1	18.9	14.6	8.19	10.6	8.08	4.64	3.26
17.	2.66	2.20	4.60	6.34	12.8	18.8	12.4	7.69	10.1	7.80	4.55	3.22
18.	2.61	2.17	5.18	6.14	12.0	18.9	11.6	7.33	9.66	7.57	4.51	3.15
19.	2.64	2.11	5.19	5.91	12.8	19.4	11.2	7.13	11.1	7.16	4.46	3.15
20.	3.09	2.12	4.80	5.90	13.4	19.0	11.0	7.20	10.3	6.85	4.37	3.13
21.	3.04	2.13	4.77	5.79	14.6	17.8	11.5	8.03	9.81	6.57	4.31	3.12
22.	3.21	2.10	5.18	5.84	14.2	18.7	11.3	7.01	9.38	6.26	4.24	3.07
23.	3.20	2.12	5.69	5.66	17.8	16.0	10.8	7.05	9.08	6.07	4.21	3.35
24.	3.09	2.22	5.92	5.58	15.5	15.2	10.4	7.21	9.43	5.89	4.14	3.74
25.	2.91	2.46	5.88	5.39	18.7	15.2	10.3	10.5	9.30	5.80	4.03	3.74
26.	2.77	2.53	6.13	6.00	17.5	14.5	10.1	24.4	8.72	5.64	4.00	3.66
27.	2.65	2.50	6.35	7.61	16.5	13.5	9.76	12.6	9.02	5.68	3.93	3.58
28.	2.59	2.37	6.57	11.5	15.2	13.4	9.75	10.6	9.44	5.53	3.83	3.50
29.	2.53	2.37	7.23	16.8	15.2	14.0	11.2	9.94	8.87	5.48	3.85	3.43
30.	2.54	2.13	8.13	18.9	15.3	13.6	10.9	9.81	8.66	5.24	3.80	3.31
31.	2.56	2.12	7.97				10.0	9.32		5.11		3.24
Extremwerte in m³/s												
am	10.	20.	01.	24.	18.	28.	28.	23.	30.	31.	28.	22.
NQ	2.40	2.02	2.36	5.30	11.1	13.1	9.27	6.62	8.32	5.03	3.65	2.91
HQ	3.68	2.63	8.48	29.0	25.2	38.3	29.4	46.4	19.8	21.8	6.50	3.90
am	01.	02.	31.	30.	24.	04.	04.	26.	01.	10.	11.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.90	2.32	4.66	7.81	16.3	18.6	12.2	10.2	10.6	7.89	4.60	3.43
Mq	14.2	11.4	22.9	38.4	80.2	91.3	59.7	50.3	51.9	38.8	22.6	16.8
h _n	38	29	61	99	215	237	160	135	135	104	59	44

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.14	0.12	0.10	1.31	1.77	1.48	1.03	0.74	1.80	0.43	0.31	0.21
2.	0.14	0.12	0.11	1.15	1.62	1.48	1.15	0.73	1.30	0.44	0.31	0.20
3.	0.14	0.12	0.12	1.15	1.44	1.49	1.08	0.72	1.04	0.42	0.30	0.22
4.	0.14	0.12	0.14	1.29	1.38	2.51	1.12	0.84	0.80	0.42	0.29	0.23
5.	0.14	0.12	0.14	1.45	1.46	2.28	0.97	0.95	0.77	0.41	0.39	0.23
6.	0.14	0.12	0.13	1.91	1.66	1.90	1.12	1.02	0.92	0.40	0.39	0.23
7.	0.14	0.11	0.12	1.83	1.66	1.59	0.91	1.14	0.74	0.40	0.34	0.22
8.	0.14	0.11	0.12	1.48	1.47	1.59	0.83	1.10	0.70	0.38	0.32	0.22
9.	0.14	0.11	0.12	1.23	1.40	1.71	1.17	0.92	0.69	0.41	0.31	0.21
10.	0.13	0.11	0.11	1.13	1.42	2.05	0.94	0.89	0.68	0.51	0.29	0.24
11.	0.13	0.11	0.12	1.13	1.47	1.90	0.88	0.83	0.72	0.49	0.31	0.25
12.	0.13	0.11	0.12	1.11	1.69	2.44	0.94	0.79	1.00	0.46	0.32	0.22
13.	0.13	0.11	0.13	1.05	1.67	2.72	0.97	0.76	0.96	0.42	0.30	0.20
14.	0.13	0.11	0.13	1.03	1.54	2.21	1.16	0.72	0.83	0.40	0.31	0.22
15.	0.13	0.11	0.18	1.02	1.55	1.94	1.33	0.70	0.81	0.43	0.30	0.24
16.	0.13	0.11	0.21	1.05	1.49	1.75	1.11	0.76	0.65	0.56	0.29	0.24
17.	0.13	0.11	0.24	1.01	1.49	1.69	0.96	0.68	0.63	0.49	0.29	0.22
18.	0.13	0.11	0.28	0.92	1.49	1.58	0.83	0.66	0.59	0.41	0.28	0.22
19.	0.13	0.11	0.42	0.86	1.40	1.43	0.79	0.64	0.67	0.39	0.27	0.22
20.	0.13	0.10	0.40	0.88	1.44	1.40	0.80	0.64	0.59	0.38	0.27	0.21
21.	0.13	0.10	0.43	0.87	1.53	1.40	0.83	0.67	0.54	0.37	0.27	0.21
22.	0.13	0.10	0.47	0.87	1.31	1.41	0.76	0.64	0.50	0.37	0.26	0.22
23.	0.13	0.10	0.60	0.85	1.80	1.32	0.71	0.66	0.49	0.37	0.26	0.23
24.	0.13	0.10	0.74	0.86	2.07	1.32	0.70	0.67	0.49	0.35	0.26	0.23
25.	0.13	0.10	0.80	0.84	1.94	1.34	0.74	0.90	0.50	0.35	0.26	0.25
26.	0.12	0.10	0.87	0.86	1.77	1.25	0.76	2.34	0.47	0.34	0.25	0.25
27.	0.12	0.10	0.93	0.96	1.56	1.18	0.73	1.27	0.48	0.34	0.24	0.25
28.	0.12	0.10	0.96	1.15	1.41	1.13	0.74	1.00	0.49	0.34	0.22	0.25
29.	0.12	0.10	1.11	1.63	1.53	1.12	0.87	0.89	0.46	0.33	0.21	0.23
30.	0.12	0.10	1.29	1.85	1.45	1.08	0.85	0.81	0.45	0.33	0.23	0.22
31.	0.12	0.10	1.35		1.45		0.78	1.88		0.32		0.22
Extremwerte in m³/s												
am	31.	29.	10.	25.	03.	30.	23.	23.	26.	31.	29.	21.
NQ	0.12	0.10	0.09	0.80	1.28	0.98	0.60	0.56	0.40	0.30	0.16	0.15
HQ	0.14	0.12	1.58	2.12	2.45	3.17	1.66	3.41	2.27	0.62	0.42	0.30
am	01.	01.	31.	06.	23.	12.	01.	26.	01.	16.	05.	28.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.13	0.11	0.42	1.16	1.57	1.66	0.92	0.90	0.72	0.40	0.29	0.23
Mq	2.01	1.67	6.46	17.8	24.1	25.4	14.1	13.9	11.1	6.19	4.42	3.46
h _n	5	4	17	46	65	66	38	37	29	17	11	9

Reihe: 2007-2011													Reihe: 2007-2011													
Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)													Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)													
MQ	2.92	2.44	2.94	5.91	10.6	12.1	10.7	9.30	8.33	6.05	4.38	3.54	MQ	0.14	0.13	0.21	0.55	0.69	0.67	0.53	0.48	0.46	0.38	0.25	0.20	
Mq	14.4	12.0	14.5	29.0	52.0	59.6	52.6	45.7	40.9	29.7	21.5	17.4	Mq	2.20	2.01	3.22	8.44	10.6	10.3	8.11	7.39	7.07	5.81	3.82	3.01	
h _n	38	30	39	75	139	155	141	122	106	80	56	45	h _n	6	5	9	22	28	27	22	20	18	16	10	8	
Reihe: 1981-2012													Reihe: 1987-2012													
Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													
NQ	1.71	1.79	1.89	2.35	2.52	6.33	5.79	4.24	3.87	3.20	2.63	1.96	NQ	.028	0.07	0.07	0.07	0.19	0.25	0.25	0.22	0.19	0.10	0.07	0.06	
NQ ₁	1.72	1.84	1.89	2.38	2.56	6.52	5.90	4.27	3.90	3.22	2.72	1.97	NQ ₁	.029	0.07	0.07	0.07	0.13	0.22	0.28	0.28	0.25	0.21	0.13	0.09	0.07
NMQ	2.69	2.46	2.60	4.48	9.39	10.8	9.15	7.04	6.14	4.86	3.94	3.18	NMQ	0.24	0.25	0.30	0.58	0.92	0.84	0.65	0.51	0.45	0.35	0.29	0.25	
NMQ ₁	2.25	2.00	2.33	2.83	5.40	7.82	7.29	5.14	4.64	3.70	3.12	2.42	NMQ ₁	0.07	0.07	0.10	0.23	0.28	0.33	0.38	0.28	0.24	0.18	0.11	0.08	
MQ	3.09	2.75	3.82	6.95	12.9	13.8	12.2	9.85	8.29	6.27	4.78	3.83	MQ	0.28	0.32	0.53	0.94	1.15	1.10	0.90	0.73	0.61	0.48	0.39	0.34	
HMQ	4.39	3.79	6.64	14.3	29.3	20.1	17.5	16.1	13.4	9.88	9.28	6.23	HMQ	0.60	0.89	1.02	1.67	2.87	1.98	1.53	1.31	1.17	0.87	0.95	0.72	
MHO	4.02	3.98	7.41	12.9	21.8	25.8	24.8	28.4	15.0	14.2	7.26	6.28	MHO	0.42	1.03	1.27	1.65	2.21	2.17	2.13	2.37	1.35	1.14	0.66	0.68	
HQ	6.58	21.9	24.4	26.4	90.2	78.0	52.2	146	39.9	114	22.5	23.2	HQ	1.31	16.1	3.10	3.49	13.7	3.85	5.07	11.2	4.41	6.23	2.46	2.50	

Abflüsse

Nr. 60 Klamm
Leutascher Ache

Mst.Nr. 202127

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 45.0 km²

Nr. 63 Ehrwald (Viadukt)
Loisach

Mst.Nr. 201152

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 88.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.37	0.34	0.43	2.34	4.30	3.05	1.62	1.64	3.18	1.17	0.70	0.52
2.	0.37	0.34	0.65	2.16	4.08	3.02	1.59	1.61	2.61	1.12	0.69	0.51
3.	0.37	0.33	0.87	2.28	3.90	2.91	1.71	1.57	2.10	1.07	0.69	0.51
4.	0.37	0.33	0.89	2.23	3.52	4.58	2.77	1.50	1.69	1.03	0.70	0.51
5.	0.37	0.33	0.85	2.48	3.26	3.79	2.31	1.73	1.53	0.98	1.01	0.50
6.	0.36	0.33	0.71	3.17	3.92	3.09	2.36	1.91	1.50	0.93	0.85	0.50
7.	0.36	0.33	0.62	2.88	3.64	2.68	2.22	2.25	1.35	1.24	0.81	0.50
8.	0.36	0.33	0.59	2.39	3.62	2.67	2.22	1.89	1.21	1.01	0.78	0.49
9.	0.36	0.33	0.56	1.92	2.71	2.81	2.48	1.77	1.14	1.85	0.77	0.49
10.	0.36	0.33	0.54	1.80	3.02	3.65	2.21	1.69	1.07	2.63	0.77	0.49
11.	0.36	0.33	0.52	1.81	3.45	3.51	2.12	1.61	1.13	2.61	0.81	0.48
12.	0.36	0.32	0.53	1.70	3.60	4.79	2.12	1.55	1.66	2.30	0.82	0.48
13.	0.36	0.32	0.60	1.62	3.21	4.58	2.05	1.48	1.78	1.85	0.80	0.48
14.	0.36	0.32	0.72	1.56	2.57	3.74	2.70	1.42	1.84	1.62	0.77	0.47
15.	0.35	0.32	0.86	1.49	3.31	3.19	2.61	1.35	1.78	1.54	0.74	0.46
16.	0.35	0.32	1.06	1.45	2.19	2.96	2.42	1.43	1.59	1.40	0.71	0.46
17.	0.35	0.32	1.21	1.34	2.00	2.81	2.25	1.29	1.50	1.35	0.68	0.45
18.	0.35	0.32	1.39	1.22	2.01	2.58	2.09	1.19	1.41	1.27	0.65	0.45
19.	0.35	0.32	1.36	1.17	2.20	2.48	2.06	1.15	1.54	1.19	0.62	0.44
20.	0.35	0.32	1.19	1.19	2.38	2.44	1.96	1.22	1.40	1.10	0.60	0.44
21.	0.35	0.31	1.29	1.18	2.61	2.37	1.89	1.18	1.32	1.02	0.59	0.43
22.	0.35	0.31	1.53	1.21	2.61	2.25	1.93	1.16	1.27	0.97	0.58	0.43
23.	0.35	0.32	1.74	1.13	2.75	2.12	1.83	1.34	1.24	0.93	0.57	0.77
24.	0.34	0.33	1.77	1.12	4.54	2.03	1.74	1.55	1.35	0.89	0.56	0.71
25.	0.34	0.41	1.70	1.09	3.60	2.01	1.73	2.00	1.29	0.86	0.56	0.67
26.	0.34	0.46	1.77	1.43	3.18	1.86	1.62	4.12	1.25	0.82	0.55	0.60
27.	0.34	0.40	1.88	1.98	2.76	1.78	1.54	2.67	1.31	0.81	0.54	0.58
28.	0.34	0.38	2.12	2.89	2.50	1.74	1.63	2.25	1.38	0.79	0.54	0.56
29.	0.34	0.37	2.34	4.06	2.34	1.69	1.85	1.80	1.27	0.76	0.53	0.55
30.	0.34	2.50	4.83	2.55	1.65	1.73	1.65	1.24	0.73	0.52	0.53	0.53
31.	0.34	2.41		2.54		1.68	3.48		0.71			0.52
Extremwerte in m³/s												
am	31.	23.	01.	25.	18.	30.	28.	20.	11.	31.	30.	21.
NQ	0.34	0.31	0.37	1.04	1.85	1.64	1.50	1.11	1.02	0.71	0.52	0.43
HQ	0.37	0.48	2.76	6.01	6.54	5.88	8.12	8.05	3.46	3.14	1.27	1.36
am	01.	26.	31.	30.	23.	12.	04.	26.	01.	10.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.35	0.34	1.20	1.97	2.97	2.83	2.04	1.76	1.53	1.24	0.68	0.52
Mq	7.86	7.52	26.7	43.8	66.0	62.8	45.3	39.0	34.0	27.6	15.2	11.5
h _n	21	19	71	113	177	163	121	105	88	74	39	30

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.48	0.38	0.67	1.59	2.23	2.05	1.81	1.67	1.33	0.89	0.66	0.50
Mq	10.7	8.36	14.8	35.3	49.5	45.5	40.2	37.1	29.5	19.7	14.7	11.2
h _n	29	21	40	91	133	118	108	99	76	53	38	29
Reihe: 1984-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.23	0.20	0.14	0.33	0.49	0.70	0.68	0.46	0.47	0.45	0.37	0.26
NQ ₁	0.23	0.20	0.19	0.40	0.50	0.74	0.69	0.47	0.50	0.45	0.38	0.26
NMQ	0.37	0.34	0.40	0.77	2.02	1.78	1.30	1.06	0.91	0.66	0.58	0.44
NMQ	0.23	0.22	0.30	0.95	0.83	1.18	0.85	0.62	0.63	0.54	0.39	0.31
MQ	0.44	0.41	0.83	1.72	2.92	2.51	2.04	1.80	1.44	0.99	0.78	0.59
HMQ	0.73	0.81	1.72	2.79	7.44	4.44	3.59	3.89	3.03	1.67	1.89	1.17
MHQ	0.81	0.76	2.05	4.06	6.29	5.44	6.41	9.75	3.43	2.87	1.51	1.32
HQ	2.86	6.01	6.28	8.10	46.2	12.8	40.7	54.4	7.51	20.7	9.80	5.93

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1984 - 2012					
NQ	0.31	23.02		0.14	11.03.2009		0.14	11.03.2009		0.63	21.02.	
NQ ₁	0.31	22.02.					0.19	05.03.1996		0.64	21.02.	
NMQ							0.32					
MQ,Mq,h _n	1.46	32.3	1023	1.18	26.3	832	0.87	2011		3.19	36.1	1141
HMQ							1.38	30.6	968			
HQ	8.12	04.07.		20.7	10.10.2011		2.07	1999		18.5	26.08.	
							13.8					
							54.4	01.08.2002				
NNQ seit 1983:	0.14		11.03.2009				HHQ seit 1983:	54.4		01.08.2002		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			10000			20.0
8000			350			16.0			8000			16.0
6000			250			12.0			6000			12.0
4000			180			9.00			4000			9.00
3000			140			7.00			3000			7.00
2000			100			5.00			2000			5.00
1600			80.0			3.50			1600			3.50
1200			60.0			2.50			1200			2.50
900			40.0			1.80			900			1.80
700			30.0			1.40			700			1.40

Im Jän, Feb, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

1977, 1978 und 1979 keine Durchflussdaten

Abflüsse

Nr. 64 Schalklhof
Schalklbach

Mst.Nr. 201160

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 107.8 km²

Nr. 65 Kajetansbrücke
Inn

Mst.Nr. 201178

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2162.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.59	0.45	0.83	2.57	9.06	11.5	8.45	2.39	4.54	3.32	2.06	0.93
2.	0.56	0.44	1.24	2.54	8.42	8.99	8.40	2.55	4.44	3.19	1.91	0.99
3.	0.52	0.43	1.58	2.75	7.66	9.46	8.36	3.09	4.41	2.75	1.82	0.94
4.	0.50	0.42	1.71	2.61	7.11	11.4	6.93	2.67	4.06	2.66	1.88	1.11
5.	0.50	0.41	1.56	2.64	6.79	6.59	6.22	3.02	6.83	2.45	2.74	0.86
6.	0.44	0.40	1.24	2.19	5.69	7.42	5.18	3.51	5.45	2.22	1.97	0.95
7.	0.59	0.40	1.08	2.99	5.38	9.54	4.91	4.04	4.62	2.76	1.76	0.87
8.	0.58	0.39	1.06	2.44	5.42	10.2	4.45	3.12	3.88	2.67	1.80	1.01
9.	0.55	0.38	0.95	2.01	6.64	10.6	4.36	2.78	3.32	3.59	1.78	1.11
10.	0.54	0.37	0.89	1.97	8.54	15.1	4.46	2.61	3.16	6.67	1.83	1.13
11.	0.53	0.39	0.88	2.09	11.0	10.3	4.32	2.46	3.30	5.76	2.13	0.96
12.	0.52	0.39	0.89	1.88	11.0	11.4	4.06	2.34	4.45	4.90	2.13	0.89
13.	0.53	0.40	1.09	1.80	9.50	6.35	3.91	2.26	4.31	4.03	2.00	0.88
14.	0.52	0.40	1.38	1.72	8.36	5.25	5.46	2.17	3.73	3.83	1.93	0.89
15.	0.52	0.39	1.62	1.67	6.38	6.40	5.54	2.09	3.28	3.54	1.86	0.86
16.	0.52	0.41	1.86	1.60	5.80	6.97	4.22	2.13	3.16	3.59	1.76	0.81
17.	0.51	0.40	2.08	1.56	4.72	7.39	3.43	1.96	2.97	3.26	1.62	0.76
18.	0.51	0.39	1.91	1.62	4.40	7.61	3.10	1.87	2.92	3.28	1.49	0.74
19.	0.51	0.38	1.68	1.61	5.37	8.14	3.01	1.80	3.00	3.03	1.43	0.71
20.	0.51	0.37	1.47	1.59	7.08	9.28	2.93	1.96	2.80	2.90	1.41	0.79
21.	0.51	0.36	1.50	1.53	8.88	9.29	3.09	2.07	2.65	2.64	1.35	0.77
22.	0.51	0.36	1.84	1.57	8.98	10.4	3.73	2.07	2.72	2.48	1.31	0.74
23.	0.49	0.39	2.22	1.50	8.82	8.80	2.49	2.10	2.63	2.33	1.25	0.86
24.	0.48	0.43	2.41	1.50	12.8	8.43	2.47	2.94	3.19	2.30	1.24	0.86
25.	0.47	0.56	2.29	1.52	10.2	9.13	2.75	3.01	3.13	2.24	1.21	0.83
26.	0.46	0.67	2.11	1.92	9.86	8.34	2.57	8.48	2.86	2.18	1.22	0.81
27.	0.47	0.56	2.40	3.01	7.26	8.30	2.42	3.73	5.41	2.36	1.22	0.77
28.	0.47	0.55	2.70	5.40	7.87	8.09	2.82	3.17	3.87	2.09	1.24	0.78
29.	0.47	0.58	2.88	9.03	7.42	8.06	3.51	2.96	3.88	1.99	1.18	0.74
30.	0.46	0.59	2.59	9.53	7.22	8.02	2.82	2.96	3.60	1.96	1.01	0.72
31.	0.46	0.58	2.50	8.10	7.22	8.02	2.49	4.92	3.60	1.91	1.01	0.70
Extremwerte in m³/s												
am	01.	16.	01.	25.	18.	16.	27.	19.	23.	31.	30.	23.
NQ	0.10	0.15	0.70	1.37	4.15	4.26	1.81	1.22	2.49	1.34	0.60	0.33
HQ	0.86	0.96	3.38	16.2	18.1	17.8	9.84	27.4	21.1	8.60	4.32	1.49
am	01.	26.	28.	29.	24.	10.	03.	26.	05.	10.	05.	06.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.51	0.43	1.69	2.65	7.81	8.89	4.25	2.88	3.75	3.06	1.65	0.87
Mq	4.73	4.00	15.7	24.5	72.4	82.5	39.5	26.7	34.8	28.4	15.3	8.07
h _m	13	10	42	64	194	214	106	72	90	76	40	21

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	0.62	0.51	0.81	2.60	6.92	7.87	4.87	3.78	2.38	1.69	1.13	0.75
Mq	5.78	4.77	7.47	24.1	64.2	73.0	45.2	35.1	22.0	15.7	10.5	6.92
h _m	15	12	20	63	172	189	121	94	57	42	27	18
Reihe: 1971-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.10	0.15	0.20	0.15	0.87	2.22	1.07	0.74	0.46	0.42	0.19	0.10
NQ ₁	0.29	0.22	0.24	0.30	0.99	2.34	1.43	0.95	0.65	0.42	0.38	0.28
NMQ	0.54	0.50	0.54	0.94	2.71	4.38	3.28	2.01	1.58	1.23	0.83	0.64
NMQ	0.33	0.31	0.45	0.84	1.70	4.46	2.45	1.30	0.99	0.53	0.40	0.36
MQ	0.62	0.55	0.93	1.96	6.20	8.04	5.72	3.59	2.51	1.81	1.14	0.79
HMQ	1.31	0.90	1.87	4.32	10.9	11.4	12.8	6.25	4.08	3.73	3.37	1.52
MHQ	0.85	0.82	2.26	5.63	15.1	18.0	16.2	15.6	7.87	4.97	2.58	1.39
HQ	3.99	3.66	7.46	16.2	52.3	50.1	62.5	94.7	21.5	18.2	19.3	4.24

Jahreswerte in m³/s (Q), l./s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1971 - 2012					
NQ	0.15	16.02		0.10	25.12.2009		0.10	25.12.2009		0.10	25.12.2009	
NQ ₁	0.36	22.02					0.22	04.02.1973		0.22	04.02.1973	
NMQ							0.46			0.46		
NMQ							1.64			1.64		
MQ	3.21	29.8	941	2.84	26.3	832	2.83	26.3	831	2.83	26.3	831
HMQ							4.03			4.03		
MJHQ							26.2			26.2		
HQ	27.4	26.08.		52.3	29.05.2008		94.7			94.7		
NNQ seit 1953:	0.10			25.12.2009			HHQ seit 1953:	120		17.09.1960		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			275
8000			350			16.0			0.80			295
6000			250			12.0			0.60			307
4000			180			9.00			0.40			354
3000			140			7.00			0.30			366
2000			100			5.00			0.20			365.2
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
im Feb NQ durch Lawine beeinflusst
im Jan, Feb, Mai, Jun, Jul, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Durchflussermittlung nach Martinsbruck/Inn u. Schalklhof/Schalkl
im Jan, Feb, Jul, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 66 Prutz
Inn

Mst.Nr. 201194

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2461.5 km²Zuleitungen aus: 237.4 km²E(wirksam): 2698.9 km²Nr. 67 Gepatschalm
Fagge

Mst.Nr. 230300

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 55.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m ³ /s											
1.	10.8	61.1	31.9	30.1	90.8	175	158	115	79.5	91.2	49.3	50.1
2.	11.8	66.2	42.1	46.5	109	173	194	122	60.1	75.8	65.1	34.7
3.	11.1	79.6	37.4	52.4	102	176	206	109	105	78.8	46.6	57.1
4.	16.7	61.6	24.9	56.6	95.1	283	190	86.6	120	83.3	44.9	59.3
5.	26.4	49.9	50.6	55.5	89.8	200	181	75.7	111	76.8	77.7	84.0
6.	40.9	91.1	51.2	51.0	81.0	165	160	111	116	56.2	70.3	73.0
7.	18.0	94.6	34.7	39.5	91.4	193	127	96.0	94.3	42.7	58.8	78.9
8.	22.4	86.0	46.2	34.3	82.2	172	92.7	111	60.5	78.2	67.1	34.0
9.	46.4	83.5	38.6	29.8	93.4	170	133	111	47.4	92.9	71.7	32.0
10.	45.1	69.9	24.0	44.3	103	205	142	109	104	106	50.8	75.0
11.	61.4	53.9	22.6	50.6	121	236	129	58.1	90.9	79.6	42.8	81.9
12.	55.4	48.2	38.3	50.2	120	229	115	48.3	89.3	78.5	87.2	88.0
13.	56.3	87.5	36.9	54.1	122	190	123	91.8	78.7	40.1	73.1	79.9
14.	43.7	72.3	36.9	37.2	118	178	120	99.6	72.6	52.2	83.3	80.2
15.	31.1	73.8	30.7	33.6	97.7	175	120	74.2	41.2	78.7	84.9	40.5
16.	68.5	81.2	31.0	50.2	103	155	133	101	38.2	87.4	91.2	26.6
17.	62.0	55.0	33.2	48.8	75.9	151	117	101	85.1	75.0	60.8	49.6
18.	46.7	34.3	24.3	48.0	85.4	213	118	76.8	73.6	63.4	53.1	66.5
19.	52.5	41.4	40.7	48.1	82.9	248	125	69.7	66.5	71.6	79.1	66.5
20.	66.6	46.0	49.8	48.7	82.6	261	123	112	58.3	45.3	75.4	51.4
21.	40.9	52.2	38.9	41.7	132	282	86.5	108	63.7	43.7	73.0	36.5
22.	30.4	44.0	41.2	33.7	132	284	71.0	106	40.1	92.7	79.2	19.7
23.	61.0	42.5	39.6	39.8	151	212	104	107	33.9	76.3	61.8	22.5
24.	62.2	39.7	28.5	39.8	174	166	121	129	59.4	90.9	35.4	21.7
25.	69.5	21.9	26.1	34.4	171	191	129	98.3	61.1	62.8	30.5	18.5
26.	67.0	18.8	38.5	40.8	161	219	130	166	65.0	69.6	69.2	22.2
27.	74.8	43.4	45.0	55.0	129	210	124	132	111	44.5	67.3	17.8
28.	49.8	43.6	46.2	49.2	123	213	105	125	92.2	45.6	74.7	19.0
29.	33.7	42.3	44.3	62.5	147	203	77.3	114	66.6	82.4	61.5	19.5
30.	71.4	47.2	47.3	95.3	155	173	98.3	108	79.9	74.4	67.6	20.3
31.	72.6	29.6		160			118	121		51.6		17.1
Extremwerte in m ³ /s												
am	04.	27.	11.	23.	19.	16.	22.	21.	23.	07.	25.	31.
NQ	4.34	6.41	8.10	13.6	29.7	85.9	27.9	22.3	15.8	15.2	12.5	5.96
HQ	130	136	97.5	136	221	370	243	219	183	160	142	132
am	30.	13.	28.	30.	24.	04.	03.	26.	27.	10.	15.	13.
Monatsmittel in m ³ (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _s)												
MQ	46.0	58.1	37.1	46.7	115	202	128	103	75.5	70.6	65.4	46.2
Mq	17.1	21.5	13.8	17.3	42.8	74.9	47.4	38.1	28.0	26.1	24.2	17.1
h _s	46	54	37	45	115	194	127	102	73	70	63	44
Extremwerte in m ³ /s												
am	23.	22.	07.	25.	07.	15.	23.	12.	22.	31.	30.	27.
NQ	0.19	0.19	0.18	0.31	1.10	2.91	3.93	3.81	1.76	0.74	0.36	0.28
HQ	0.28	0.23	0.58	3.88	17.8	22.9	23.9	47.3	8.76	3.75	2.59	0.45
am	01.	01.	28.	29.	23.	21.	02.	26.	11.	02.	11.	07.
Monatsmittel in m ³ (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _s)												
MQ	0.25	0.21	0.28	0.57	2.66	8.85	10.7	10.7	3.45	1.51	0.64	0.34
Mq	4.63	3.81	5.08	10.4	48.4	161	194	195	62.7	27.4	11.7	6.10
h _s	12	10	14	27	130	417	519	522	162	73	30	16

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _s)											
MQ	35.8	40.0	39.9	48.0	109	158	132	110	75.9	54.1	47.7	40.4
Mq	13.3	14.8	14.8	17.8	40.3	58.5	49.0	40.6	28.1	20.1	17.7	15.0
h _s	36	37	40	46	108	152	131	109	73	54	46	39
Reihe: 1971-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s											
NQ	3.24	3.09	4.05	5.04	11.4	16.3	12.3	9.98	9.92	6.43	4.19	2.14
NQ ₁	7.76	6.11	7.82	10.6	14.5	32.6	32.0	27.9	18.3	14.0	11.6	6.25
MQ	13.4	14.6	15.1	18.7	39.8	81.4	82.8	55.2	34.0	25.5	19.1	13.5
NMQ	27.4	25.2	27.0	26.9	48.4	81.5	69.4	46.5	44.1	24.3	26.1	23.1
MQ	40.4	41.6	41.4	46.0	103	160	147	110	76.5	60.5	47.1	37.3
HMQ	52.8	58.1	58.4	86.1	188	226	244	180	135	134	81.4	56.8
MHQ	129	128	125	128	235	321	291	248	197	166	135	128
HQ	185	181	158	168	459	508	626	499	514	337	246	155
Reihe: 1983-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s											
NQ	0.09	0.07	0.05	0.08	0.17	0.76	1.98	1.94	0.82	0.30	0.21	0.13
NQ ₁	0.10	0.08	0.06	0.08	0.22	0.92	2.49	2.24	0.91	0.38	0.21	0.13
MQ	0.18	0.15	0.15	0.19	0.76	2.45	5.16	4.69	1.76	0.63	0.33	0.23
NMQ	0.12	0.10	0.09	0.20	0.47	3.59	6.06	5.17	1.59	0.78	0.27	0.17
MQ	0.20	0.17	0.18	0.43	2.40	6.27	9.95	8.78	3.58	1.27	0.48	0.27
HMQ	0.27	0.22	0.29	1.08	3.85	12.4	13.8	12.8	5.78	2.16	1.01	0.35
MHQ	0.24	0.19	0.31	1.66	7.51	17.0	25.8	26.2	11.6	3.81	1.40	0.39
HQ	0.41	0.25	0.82	4.56	17.6	39.2	48.7	59.2	24.8	8.07	5.64	0.67

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h _s)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1971 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1983 - 2012		
NQ	4.34	04.01.		3.24	01.01.2007		0.18	07.03.		0.05	22.03.1992	
NQ ₁	10.8	01.01.		6.11	25.02.1979		0.20	22.02.		0.06	23.03.1992	
MJNQ				10.8						0.14		
NMQ				52.7		1972				2.07		1996
MQ,Mq,h _s	82.8	30.7	970	76.1	28.2	891	3.36	61.1	1933	2.85	51.9	1640
HMQ				108		2001				3.64		2003
MJHQ				363						30.2		
HQ	370	04.06.		626	19.07.1987		47.3	26.08.		59.2	24.08.1987	
NNQ seit 1951:	2.14		30.12.2005	HHQ seit 1951:	700		NNQ seit 1983:	0.05	22.03.1992	HHQ seit 1983:	59.2	24.08.1987

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	354	346.2	1.00			10000			500			20.0	1	0.4	1.00	181	166.8
8000			350		0.8	16.0	363	358.0	0.80			8000			350		6	16.0	6	2.4	0.80	190	179.2
6000			250		5.4	12.0	363	364.0	0.60			6000			250		29	12.0	29	13.6	0.60	204	198.2
4000			180		13.0	9.00		364.8	0.40			4000			180		53	9.00	53	41.4	0.40	231	229.0
3000			140		36.6	7.00		365.2	0.30			3000			140		71	7.00	71	61.4	0.30	280	257.8
2000			100		89.0	5.00			0.20			2000			100		86	5.00	86	86.0	0.20	366	315.4
1600			80.0		121.0	3.50			0.10			1600			80.0		113	3.50	113	104.0	0.10		365.2
1200			60.0		178.2	2.50			0.06			1200			60.0		123	2.50	123	125.4	0.06		
900			40.0		271.6	1.80			0.03			900			40.0		142	1.80	142	2.0	0.03		
700			30.0		338	1.40			0.00			700			30.0		167	1.40	167	151.8	0.00		

Abflüsse

Nr. 69 St. Anton am Arlberg-Moos
Rosanna

Mst.Nr. 201251

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 130.6 km²Ableitungen aus: 33.8 km² E(wirksam): 96.8 km²Nr. 70 Strengen
Rosanna

Mst.Nr. 201277

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 271.3 km²Ableitungen aus: 33.8 km² E(wirksam): 237.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.78	1.49	1.79	2.89	11.2	26.3	13.1	6.81	7.60	5.19	1.76	1.74
2.	1.65	1.49	1.78	2.87	11.8	23.9	11.1	6.67	6.43	5.03	1.77	1.65
3.	1.53	1.53	1.98	2.99	11.5	22.8	10.6	6.48	5.91	4.66	1.77	1.75
4.	1.56	1.48	2.05	3.10	11.0	26.6	12.9	6.00	5.47	4.37	1.78	1.89
5.	1.56	1.47	2.03	3.41	9.76	18.4	13.0	5.91	5.45	3.76	2.21	1.81
6.	1.47	1.48	1.87	3.60	8.82	15.7	11.5	7.45	4.72	3.10	2.30	1.86
7.	1.57	1.46	1.87	3.23	8.69	16.0	10.4	7.13	4.74	4.87	1.18	1.86
8.	1.51	1.46	1.75	2.75	8.80	18.0	9.99	6.35	3.64	5.17	2.15	1.75
9.	1.59	1.50	1.82	2.48	10.3	20.1	9.86	5.97	3.02	12.1	2.18	1.71
10.	1.62	1.45	1.73	2.30	12.4	23.0	9.94	5.63	3.77	21.6	2.25	1.81
11.	1.54	1.46	1.74	2.17	14.2	19.2	10.9	5.27	3.86	13.6	2.27	1.92
12.	1.50	1.44	1.77	2.05	15.5	18.6	10.7	4.66	7.17	10.2	2.30	1.94
13.	1.53	1.47	1.73	1.94	13.3	16.3	9.19	4.68	5.56	9.39	2.34	1.96
14.	1.38	1.46	1.72	1.99	10.8	14.1	12.7	4.00	4.50	7.15	2.25	2.02
15.	1.41	1.48	1.90	2.03	9.65	13.1	13.7	3.89	3.31	6.63	2.13	2.04
16.	1.49	1.46	1.94	2.03	8.67	14.0	11.4	4.23	2.96	5.98	2.09	1.87
17.	1.55	1.49	1.96	2.01	7.42	16.1	9.40	3.95	3.62	5.36	2.03	1.95
18.	1.51	1.46	2.08	1.91	7.08	16.7	8.81	2.59	3.25	5.08	1.97	2.03
19.	1.51	1.43	2.08	1.84	7.59	17.2	9.13	2.26	3.88	4.83	1.86	2.07
20.	1.60	1.43	2.03	1.80	9.31	18.6	9.42	3.53	3.79	3.62	1.95	2.03
21.	1.59	1.42	1.96	1.72	11.3	18.8	9.70	3.26	3.55	3.37	1.98	1.86
22.	1.71	1.35	2.02	1.80	11.1	20.8	9.59	3.14	4.24	3.72	1.90	1.91
23.	1.69	1.43	2.11	1.67	14.0	16.0	7.60	3.83	3.93	3.53	1.98	2.20
24.	1.65	1.62	2.25	1.60	17.2	14.5	7.30	4.92	8.00	3.37	1.94	2.30
25.	1.55	1.92	2.33	1.60	15.3	21.0	9.26	5.62	7.63	3.12	1.89	2.24
26.	1.55	2.03	2.37	1.77	14.3	18.1	8.58	16.4	5.63	2.81	1.98	2.19
27.	1.51	1.88	2.42	2.62	13.2	13.4	7.62	8.14	6.71	2.22	1.93	2.07
28.	1.51	1.83	2.57	5.11	12.0	13.2	7.56	5.82	6.51	2.09	1.85	2.00
29.	1.39	1.81	2.95	12.2	12.0	13.9	9.23	5.05	4.99	2.31	1.95	2.03
30.	1.54		2.84	11.4	12.6	13.7	8.04	5.22	4.77	1.90	1.97	2.03
31.	1.48		2.68		14.1		7.18	7.61		1.83		2.03
Extremwerte in m³/s												
am	06.	13.	13.	24.	18.	15.	28.	24.	18.	31.	27.	10.
NQ	1.22	1.19	1.58	1.54	6.38	12.0	6.21	1.91	2.30	1.79	1.62	1.52
HQ	2.02	2.20	3.42	17.1	18.9	32.4	17.2	35.5	20.6	35.7	2.66	2.41
am	05.	25.	29.	29.	24.	01.	04.	26.	24.	09.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.55	1.54	2.07	3.03	11.4	17.9	9.95	5.56	4.95	5.51	2.03	1.95
Mq	16.0	15.9	21.4	31.3	118	185	103	57.5	51.2	57.0	21.0	20.2
h _n	43	40	57	81	317	480	275	154	133	153	54	52

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.75	1.52	1.70	3.80	9.16	10.6	8.59	6.10	4.26	2.53	1.82	1.68
Mq	18.1	15.8	17.6	39.2	94.7	109	88.7	63.0	44.1	26.1	18.8	17.4
h _n	48	39	47	102	254	283	238	169	114	70	49	45
Reihe: 1971-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.31	0.13	0.24	0.32	0.56	3.60	3.08	1.50	0.80	0.68	0.44	0.46
NQ ₁	0.42	0.27	0.42	0.48	0.65	3.80	3.24	2.26	1.48	0.96	0.64	0.57
NQ ₂	0.88	0.80	0.82	1.28	4.11	7.12	7.03	4.56	2.99	1.89	1.34	1.06
NMQ	0.51	0.46	0.54	0.76	3.27	7.96	4.69	3.27	2.24	1.15	0.92	0.62
MQ	1.04	0.91	1.21	2.66	9.23	12.9	11.2	7.54	4.80	2.91	1.86	1.32
HMQ	2.50	1.80	2.36	6.15	17.2	19.2	22.7	13.7	7.73	6.29	4.54	2.04
MHQ	2.15	1.72	3.20	8.18	20.7	30.5	30.8	28.0	13.6	8.43	4.59	3.09
HQ	18.0	6.05	21.5	17.2	40.8	60.2	75.0	130	39.3	35.7	18.9	10.6

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1971 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1971 - 2012		
NQ	1.19	13.02		0.87	10.04.2008		2.55	16.01.		0.92	17.12.2005	
NQ ₁	1.35	22.02.					2.79	16.01.		1.44	24.02.1996	
NQ ₂										2.09		
MJNQ ₁										6.22		
NJMQ										9.42		
MQ,Mq,h _n	5.64	58.2	1841	4.46	46.0	1456	10.7	45.0	1423	39.6	1254	
HJMQ										12.1	1999	
MJHQ										58.1		
HQ	35.7	09.10.		40.3	17.07.2010		51.9	04.06.		186		
NNQ seit 1962:	0.13		11.02.1973	HHQ seit 1962:	130		NNQ seit 1960:	0.92		17.12.2005	HHQ seit 1960:	186

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	9	0.8	1.00	366	365.2	
8000			350			16.0	24	6.2	0.80			
6000			250			12.0	53	18.2	0.60			
4000			180			9.00	83	46.4	0.40			
3000			140			7.00	109	85.0	0.30			
2000			100			5.00	136	126.4	0.20			
1600			80.0			3.50	171	151.3	0.10			
1200			60.0			2.50	194	181.6	0.06			
900			40.0			1.80	289	251.6	0.03			
700			30.0			1.40	363	342.0	0.00			

ausgewertet nach Erhebungen der Voralberger Illwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebungen der Voralberger Illwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan, Feb, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 71 Galtür-Au
Trisanna

Mst.Nr. 201210

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 97.6 km²

Ableitungen aus: 66.2 km² E(wirksam): 31.4 km²

Nr. 72 See i. P.
Trisanna

Mst.Nr. 201236

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 385.4 km²

Ableitungen aus: 130.0 km² E(wirksam): 255.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.41	0.25	0.29	1.41	5.36	8.39	6.77	0.95	1.56	1.06	0.76	0.51
2.	0.37	0.25	0.37	1.45	4.90	7.95	5.86	1.02	1.48	1.00	0.75	0.51
3.	0.34	0.25	0.46	1.54	4.74	7.74	5.50	1.01	1.43	1.06	0.75	0.51
4.	0.33	0.24	0.49	1.61	4.61	7.20	3.49	1.00	1.30	1.00	0.77	0.50
5.	0.33	0.24	0.47	1.92	4.06	6.48	2.53	0.96	1.46	0.95	0.91	0.50
6.	0.33	0.24	0.43	2.23	3.59	5.73	2.24	1.43	1.24	0.92	0.80	0.50
7.	0.35	0.23	0.41	2.11	3.33	5.17	2.01	1.52	1.07	0.97	0.73	0.49
8.	0.32	0.23	0.40	1.76	3.22	6.06	1.77	1.28	1.01	0.96	0.72	0.49
9.	0.37	0.23	0.38	1.52	3.77	6.66	1.75	1.03	0.98	1.67	0.73	0.48
10.	0.37	0.22	0.36	1.40	5.16	9.10	2.05	1.26	0.94	3.81	0.79	0.44
11.	0.36	0.22	0.35	1.38	6.29	6.35	1.84	0.88	0.93	2.98	1.03	0.44
12.	0.34	0.22	0.37	1.27	7.26	6.34	1.66	0.79	1.19	2.25	0.95	0.45
13.	0.33	0.22	0.39	1.21	6.16	5.78	1.64	0.81	1.12	1.96	0.88	0.44
14.	0.33	0.22	0.43	1.17	4.28	4.79	2.59	0.72	1.06	1.75	0.83	0.44
15.	0.32	0.22	0.49	1.12	3.69	4.40	2.77	0.66	1.03	1.59	0.86	0.43
16.	0.31	0.21	0.58	1.06	3.10	4.64	2.28	0.72	0.99	1.53	0.77	0.42
17.	0.30	0.21	0.67	1.00	2.49	5.51	1.71	0.62	0.95	1.46	0.73	0.42
18.	0.29	0.21	0.71	0.98	2.36	5.93	1.47	0.61	0.92	1.41	0.70	0.41
19.	0.33	0.21	0.71	0.97	2.59	7.47	1.39	0.61	0.99	1.35	0.67	0.40
20.	0.32	0.21	0.66	0.95	3.34	9.73	1.50	0.76	0.95	1.27	0.64	0.42
21.	0.27	0.21	0.64	0.94	4.71	10.1	1.48	0.62	0.89	1.18	0.62	0.40
22.	0.34	0.21	0.72	0.92	4.71	10.5	1.35	0.67	0.87	1.13	0.61	0.41
23.	0.29	0.19	0.84	0.90	5.63	7.45	1.16	0.91	0.86	1.05	0.60	0.61
24.	0.28	0.20	0.96	0.87	6.03	5.35	1.12	1.41	1.11	1.08	0.59	0.51
25.	0.28	0.22	1.04	0.85	6.33	7.35	1.37	2.16	1.00	0.97	0.58	0.48
26.	0.27	0.22	1.10	0.96	5.92	8.08	1.22	6.08	0.94	0.93	0.57	0.46
27.	0.27	0.22	1.22	1.45	5.51	5.40	1.07	2.52	1.33	0.91	0.56	0.44
28.	0.27	0.23	1.35	2.51	4.41	5.06	1.20	2.47	1.24	0.85	0.54	0.43
29.	0.26	0.24	1.44	6.81	3.96	5.12	1.42	1.49	1.17	0.83	0.53	0.45
30.	0.26		1.39	6.99	4.07	6.07	1.14	0.97	1.14	0.81	0.52	0.44
31.	0.26		1.39		5.25		1.04	1.49		0.77		0.42
Extremwerte in m³/s												
am	08.	23.	01.	24.	18.	15.	31.	22.	23.	31.	30.	28.
NQ	0.20	0.17	0.27	0.85	2.24	3.75	1.00	0.53	0.85	0.76	0.52	0.31
HQ	0.43	0.27	1.50	12.2	8.37	17.2	9.66	19.4	3.75	5.06	1.32	0.76
am	01.	29.	28.	29.	12.	04.	02.	26.	05.	10.	15.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.32	0.22	0.69	1.71	4.57	6.89	2.14	1.27	1.10	1.34	0.72	0.46
Mq	10.1	7.10	22.1	54.4	146	219	68.2	40.5	35.2	42.6	22.8	14.7
h _n	27	18	59	141	390	569	183	109	91	114	59	38

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.36	0.27	0.36	1.35	3.14	2.91	2.25	1.66	1.14	0.75	0.55	0.38
Mq	11.5	8.67	11.5	43.0	100	92.6	71.8	53.0	36.3	23.9	17.5	12.1
h _n	31	22	31	112	268	240	192	142	94	64	45	31
Reihe: 1971-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.07	0.06	0.10	0.20	0.26	0.64	0.62	0.40	0.24	0.23	0.20	0.14
NQ ₁	0.12	0.13	0.12	0.22	0.54	0.71	0.73	0.45	0.37	0.23	0.20	0.17
MQ	0.26	0.24	0.27	0.52	1.40	1.73	1.47	0.95	0.70	0.59	0.44	0.33
NMQ	0.17	0.15	0.15	0.42	1.03	1.60	1.33	0.78	0.52	0.36	0.23	0.20
MQ	0.32	0.28	0.44	1.10	3.26	3.73	3.04	1.94	1.18	0.85	0.59	0.41
HMQ	0.63	0.49	0.87	2.56	7.20	7.22	12.4	6.26	2.44	2.02	1.49	0.84
MHQ	0.55	0.58	1.12	3.43	9.89	14.0	15.0	14.9	5.28	3.01	1.48	0.72
HQ	4.20	8.91	5.28	12.2	21.5	35.2	49.1	128	31.2	12.7	12.0	1.92

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1971 - 2012					
NQ	0.17	23.02		0.11	17.02.2009	0.06	0.12	13.02.2003		1.64	21.02	1.33
NQ ₁	0.19	23.02				0.12	0.22	10.03.1971		1.88	20.02	1.33
MJNQ						0.22	0.79					
NMQ	1.79	56.9	1798	1.26	40.2	1270	1.44	45.7	1445	11.0	43.2	1367
HMQ							2.44		1987			
MJHQ							23.4					
HQ	19.4	26.08.		27.6	12.07.2010	128		23.08.2005		89.8	26.08.	84.4
NNQ seit 1966:	0.06	13.02.2003		HHQ seit 1966:	128	23.08.2005				NNQ seit 1949:	0.22	13.03.1988
												HHQ seit 1949:
												282
												23.08.2005

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			10000
8000			350			16.0			0.80			8000
6000			250			12.0			0.60			6000
4000			180			9.00			0.40			4000
3000			140			7.00			0.30			3000
2000			100			5.00			0.20			2000
1600			80.0			3.50			0.10			1600
1200			60.0			2.50			0.06			1200
900			40.0			1.80			0.03			900
700			30.0			1.40			0.00			700

ausgewertet nach Erhebungen der Voralberger Illwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
im Jan./Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebungen der Voralberger Illwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs

Abflüsse

Nr. 73 Landeck-Bruggen
Sanna

Mst.Nr. 202036

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 727.0 km²Ableitungen aus: 163.8 km² E(wirksam): 563.2 km²Nr. 75 Nassereith (Wiesenmühle)
Gurglbach

Mst.Nr. 202101

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 78.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	8.08	6.05	7.15	16.5	48.2	94.6	57.8	21.5	38.1	21.5	15.4	8.39
2.	7.49	6.05	8.15	16.2	49.5	92.9	52.6	21.1	34.3	21.3	14.9	8.19
3.	6.96	6.14	9.72	17.0	47.5	91.6	50.4	23.1	32.4	20.0	14.3	8.20
4.	6.93	6.03	11.1	17.7	44.8	116	46.5	22.8	29.7	19.1	14.2	9.03
5.	7.01	5.99	10.0	20.9	43.9	75.7	45.2	24.0	28.2	18.2	18.4	8.75
6.	6.56	6.07	9.02	27.7	37.8	80.1	40.0	26.4	27.2	16.6	15.2	8.44
7.	6.85	6.07	8.02	25.6	33.2	60.2	35.5	34.2	24.7	20.8	14.1	8.15
8.	6.95	5.98	8.04	19.8	35.7	75.6	32.8	28.9	22.2	22.5	13.8	8.26
9.	6.95	6.09	7.63	15.4	40.7	86.4	31.4	26.7	20.1	37.5	13.5	8.23
10.	6.90	5.96	7.48	14.7	51.9	97.6	32.7	25.3	21.6	77.6	14.0	8.73
11.	6.69	5.97	7.40	14.2	63.2	82.1	34.5	23.5	20.4	56.5	16.3	8.77
12.	6.47	5.97	7.49	15.2	71.0	80.7	33.8	21.6	30.8	44.6	15.5	8.22
13.	6.62	5.99	7.82	14.9	61.1	68.8	30.5	20.8	26.9	38.5	14.7	8.55
14.	6.11	5.99	8.25	13.8	45.9	58.1	38.9	19.6	23.6	34.1	14.0	8.70
15.	5.41	6.02	8.34	13.9	39.8	53.2	42.9	18.6	20.8	32.8	13.4	8.78
16.	5.35	5.99	10.4	13.9	36.6	58.5	36.3	19.4	19.3	29.8	12.9	8.37
17.	5.51	6.06	11.6	12.0	31.4	68.4	29.9	17.8	18.8	27.8	12.6	8.28
18.	5.76	5.99	11.8	11.8	29.2	73.4	27.0	16.3	17.7	26.8	12.4	8.42
19.	6.32	5.94	11.8	11.7	30.6	78.3	27.4	15.4	18.8	25.3	12.0	8.28
20.	6.87	5.92	10.6	11.5	37.9	85.2	28.6	16.9	18.3	22.9	12.0	7.95
21.	6.42	5.91	10.4	10.4	45.9	84.7	29.9	20.0	17.0	21.4	12.8	8.13
22.	7.05	5.74	12.1	10.8	46.5	90.4	27.2	17.2	19.1	21.2	11.6	7.97
23.	6.90	5.85	14.2	9.74	58.0	71.3	23.6	18.8	19.1	20.5	11.5	10.2
24.	6.60	6.06	15.6	9.57	79.8	59.2	22.4	24.6	26.5	20.1	11.3	10.3
25.	6.33	7.19	15.4	9.60	70.4	77.3	27.2	24.3	27.7	19.2	11.0	9.93
26.	6.38	7.86	14.7	10.7	64.8	75.8	25.9	71.1	22.4	18.6	11.1	9.68
27.	6.19	6.74	16.6	15.0	58.3	55.3	23.7	38.3	26.4	18.6	10.9	9.36
28.	6.15	6.12	17.6	24.0	51.9	53.6	24.7	31.3	24.7	17.5	10.3	9.50
29.	5.86	6.43	16.7	50.4	48.5	55.8	29.3	28.3	22.0	17.4	9.61	9.09
30.	5.96	6.07	17.3	52.3	50.4	57.6	25.4	27.0	21.6	16.4	8.92	8.84
31.	5.93		16.8		58.4		22.5	37.4		15.7	8.20	8.56
Extremwerte in m³/s												
am	17.	29.	01.	25.	19.	27.	24.	20.	22.	31.	28.	09.
NQ	4.57	5.28	6.64	9.23	27.8	47.7	21.8	14.6	16.0	15.0	8.47	6.78
HQ	9.10	10.7	19.2	77.6	89.6	140	63.7	152	56.1	106	24.0	11.9
am	01.	25.	27.	29.	24.	04.	01.	26.	24.	10.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	6.50	6.14	11.3	17.6	48.8	74.6	33.4	25.2	24.0	26.5	13.1	8.72
Mq	11.5	10.9	20.1	31.2	86.7	133	59.4	44.8	42.6	47.0	23.2	15.5
h _m	31	27	54	81	232	343	159	120	111	126	60	40
Extremwerte in m³/s												
am	08.	16.	01.	26.	18.	30.	31.	18.	21.	29.	30.	23.
NQ	0.90	0.90	0.98	1.66	3.10	2.94	2.01	1.60	1.72	4.03	13.2	4.00
HQ	1.28	1.07	2.95	6.67	6.91	7.39	4.03	13.2	4.00	4.94	2.32	1.28
am	20.	25.	30.	29.	24.	10.	09.	26.	01.	10.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.97	0.96	1.54	2.51	4.14	4.21	2.67	2.12	2.03	1.97	1.43	1.16
Mq	12.3	12.2	19.7	32.1	52.9	53.8	34.1	27.1	25.9	25.1	18.3	14.8
h _m	33	31	53	83	142	140	91	73	67	67	47	38

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	7.06	5.98	7.89	16.5	38.1	44.4	33.4	27.3	19.5	13.1	9.79	7.71
Mq	12.5	10.6	14.0	29.4	67.7	78.8	59.3	48.5	34.6	23.2	17.4	13.7
h _m	34	27	38	76	181	204	159	130	90	62	45	35
Reihe: 1971-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.01	1.81	2.30	2.91	6.00	15.4	8.99	7.63	4.65	4.38	3.25	2.51
NQ ₁	3.14	2.99	3.15	4.49	6.11	17.5	14.7	10.1	7.59	6.02	4.55	3.51
MQ	4.97	4.63	5.17	7.84	18.2	29.7	26.4	18.2	13.4	10.2	7.53	5.79
NMQ	3.66	3.21	4.02	5.70	12.9	29.7	18.2	13.6	10.1	6.94	5.56	4.80
MQ	5.81	5.34	7.52	13.4	37.2	50.8	40.8	28.1	19.2	13.8	9.77	7.21
HMQ	9.39	8.25	14.0	27.2	73.8	79.7	86.1	48.2	28.5	26.5	23.7	11.5
MHQ	9.83	9.31	15.7	29.7	80.1	106	97.2	89.0	42.5	29.1	19.1	13.8
HQ	48.2	62.1	87.5	77.6	172	230	230	491	119	106	89.5	36.1
Reihe: 1981-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.48	0.42	0.42	0.61	0.92	1.20	0.89	0.97	0.82	0.54	0.42	0.63
NQ ₁	0.66	0.64	0.63	0.79	1.07	1.23	1.19	0.99	0.90	0.88	0.78	0.70
MQ	0.98	0.91	0.95	1.36	2.44	2.60	2.02	1.74	1.56	1.37	1.23	1.09
NMQ	0.75	0.66	0.76	0.97	1.27	1.56	1.38	1.12	1.10	1.00	0.88	0.85
MQ	1.07	1.00	1.21	1.94	3.33	3.40	2.70	2.33	2.00	1.66	1.41	1.23
HMQ	1.66	1.37	1.99	3.36	8.24	7.13	4.84	3.53	3.18	2.75	2.49	1.87
MHQ	1.49	1.63	2.36	3.78	6.47	6.63	5.71	6.94	3.86	3.12	2.14	2.06
HQ	2.84	11.6	7.50	7.82	39.6	19.6	12.1	25.7	9.54	8.22	6.47	5.14

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1971 - 2012			Reihe: 1981 - 2012			Reihe: 1981 - 2012		
NQ	4.57	17.01		2.45	14.02.2010		1.81	07.02.1972		0.42	12.11.1999	
NQ ₁	5.35	16.01					2.99	16.02.1972		0.63	20.03.2006	
MJNQ							4.47			0.87		
NJMQ							12.5			1.27		
MQ, Mq, h _j	24.7	43.8	1385	19.2	34.2	1080	20.0	35.5	1122	1.94	24.8	785
HJMQ							27.4			3.06		1999
MJHQ							138			10.4		
HQ	152	26.08.		174	30.08.2007		491	23.08.2005		39.6	22.05.1999	
NNQ seit 1971:	1.81		07.02.1972				HHQ seit 1971:	491		39.6		22.05.1999

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	163	128.2	1.00			10000			500			1.00	315	281.0			
8000			350			16.0	200	154.8	0.80			8000			350			0.80	366	351.4			
6000			250			12.0	235	189.6	0.60			6000			250			0.60		365.2			
4000			180			9.00	272	240.0	0.40			4000			180			0.40					
3000			140			7.00	312	291.6	0.30			3000			140			0.30					
2000			100			5.00	366	361.0	0.20			2000			100			0.20					
1600			80.0	1	0.6	3.50		365.2	0.10			1600			80.0		0.6	0.10					
1200			60.0	11	4.2	2.50			0.06			1200			60.0	57	20.6	0.06					
900			40.0	30	9.8	1.80			0.03			900			40.0	101	65.4	0.03					
700			30.0	95	73.8	1.40			0.00			700			30.0	191	114.2	0.00					
				94												247	166.0						

Abflüsse

Nr. 76 Imst (Bahnhof)
Inn

Mst.Nr. 201319

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 3842.0 km²Zuleitungen aus: 278.2 km² Ableitungen aus: 163.8 km² E(wirksam): 3956.4 km²Nr. 77 St. Leonhard im Pitztal
Pitze

Mst.Nr. 201335

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 167.4 km²Ableitungen aus: 87.7 km² E(wirksam): 79.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	26.6	84.7	52.9	68.7	181	308	264	173	148	135	75.4	70.6
2.	28.4	73.7	63.7	85.2	199	318	286	178	125	118	87.2	55.3
3.	27.9	92.3	62.7	88.8	197	318	298	173	158	121	85.0	74.1
4.	45.1	81.3	55.2	107	180	455	277	147	181	118	67.2	74.3
5.	45.0	69.9	77.7	98.0	170	347	240	146	165	115	105	105
6.	56.0	95.9	73.2	108	155	237	240	162	171	85.2	101	105
7.	36.4	110	64.4	89.4	163	263	200	170	145	90.0	88.4	93.2
8.	34.6	106	67.6	78.7	144	303	162	170	112	110	85.7	64.1
9.	57.6	104	59.4	67.2	167	315	195	170	87.0	152	95.8	50.2
10.	67.5	88.8	45.1	78.9	189	363	208	167	139	228	85.7	83.8
11.	71.9	68.8	42.5	87.5	227	374	203	113	140	161	69.0	107
12.	74.3	62.6	53.2	87.7	244	371	186	89.2	149	158	108	107
13.	70.1	96.3	59.4	86.9	231	322	186	125	132	101	101	98.6
14.	65.2	89.7	59.3	70.0	208	290	191	139	129	102	111	105
15.	43.5	86.3	55.2	62.7	176	282	201	116	92.9	121	117	64.5
16.	71.4	96.1	60.7	81.4	175	263	205	137	81.5	139	119	45.4
17.	79.1	77.1	58.9	79.6	141	268	182	138	119	121	88.1	64.1
18.	67.7	50.6	55.3	75.8	142	337	176	119	113	110	82.6	81.8
19.	66.9	52.4	74.8	77.4	139	382	188	101	108	113	97.0	77.4
20.	83.2	60.5	79.6	77.0	152	400	183	140	96.8	92.3	97.7	76.4
21.	64.3	65.4	70.2	69.3	210	412	156	154	98.3	76.9	97.0	59.1
22.	48.2	57.5	59.6	64.7	213	423	131	144	81.2	125	105	39.1
23.	73.3	55.1	73.8	64.4	247	338	157	145	71.9	114	88.9	46.3
24.	80.7	54.2	64.5	65.3	309	280	176	174	93.8	128	56.2	40.4
25.	84.2	38.4	60.3	62.1	287	318	190	152	111	96.9	55.7	44.3
26.	82.1	39.0	73.9	65.5	274	347	195	277	111	100	77.7	41.0
27.	95.6	55.2	84.3	88.4	232	309	189	205	150	83.2	86.2	41.0
28.	71.9	59.0	83.0	97.6	214	310	164	186	143	76.1	99.8	41.3
29.	51.4	59.3	89.5	151	231	305	145	170	108	106	88.5	42.1
30.	75.7	91.6	188	239	277		160	156	122	104	92.7	42.3
31.	89.4	68.6		255			177	191		78.5		36.6
Extremwerte in m³/s												
am	03.	27.	11.	25.	19.	24.	22.	19.	17.	31.	26.	27.
NQ	9.05	20.5	25.5	37.2	87.1	182	75.2	57.6	41.5	39.0	19.6	22.0
HQ	139	161	142	255	358	530	339	360	257	295	198	169
am	30.	16.	28.	30.	24.	04.	01.	26.	27.	10.	08.	05.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	61.9	73.4	66.2	85.7	203	329	198	156	123	116	90.5	66.9
Mq	15.6	18.6	16.7	21.7	51.3	83.3	50.0	39.4	31.0	29.2	22.9	16.9
h _n	42	46	45	56	137	216	134	105	80	78	59	44

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	51.8	52.9	55.1	77.7	169	234	193	163	115	81.0	70.7	59.3
Mq	13.1	13.4	13.9	19.6	42.8	59.1	48.7	41.1	29.2	20.5	17.9	15.0
h _n	35	34	37	51	115	153	130	110	76	55	46	39
Reihe: 1986-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	2.44	4.70	4.45	9.42	23.4	29.6	28.1	12.2	14.4	9.46	8.12	2.64
NQ ₁	18.1	17.2	16.2	26.8	33.8	55.1	56.4	52.9	34.8	31.4	23.1	17.7
NMQ	25.0	26.3	27.6	37.8	88.1	144	134	92.9	64.8	49.3	39.2	27.9
NMQ	44.9	46.0	44.0	43.9	72.3	143	106	113	70.7	56.2	45.1	40.4
MQ	53.6	55.3	58.6	73.8	176	238	205	157	112	88.8	71.0	55.5
HMQ	68.9	73.4	82.1	111	287	329	365	224	177	159	113	74.8
MHQ	119	117	123	165	342	431	374	352	235	196	158	136
HQ	163	204	203	255	560	659	718	1085	496	406	393	184

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1986 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1986 - 2012		
NQ	9.05	03.01.		4.45	14.03.2010		0.28	16.02.		0.21	12.03.2009	
NQ ₁	26.6	01.01.					0.44	21.02.		0.09		
NMQ										0.12	18.03.2000	
NMQ										0.39	10.02.1970	
MQ	131	33.1	1045	111	28.0	885	3.44	43.1	1364	2.69	33.8	1068
HMQ										2.76	34.6	1972
HQ	530	04.06.		590	12.06.2010		56.3	26.08.		3.48		1094
NNQ seit 1986:	2.44	09.01.2006		HHQ seit 1986:	1085	23.08.2005	NNQ seit 1961:	0.09	18.03.2000	HHQ seit 1961:	57.8	24.08.1987

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500		0.2	20.0	366	365.0	1.00			20.0
8000			350		5.2	16.0			0.80			16.0
6000			250		16.6	12.0			0.60			12.0
4000			180		60.8	9.00			0.40			9.00
3000			140		99.8	7.00			0.30			7.00
2000			100		187	5.00			0.20			5.00
1600			80.0		249	3.50			0.10			3.50
1200			60.0		317	2.50			0.06			2.50
900			40.0		356	1.80			0.03			1.80
700			30.0		362	1.40			0.00			1.40

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusstausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs

Abflüsse

Nr. 78 Ritzried
Pitze

Mst.Nr. 202044

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 220.0 km²

Ableitungen aus: 87.7 km² E(wirksam): 132.3 km²

Nr. 79 Vernagt
Vernagtbach

Mst.Nr. 202689

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 11.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.11	0.83	1.03	3.06	7.64	9.40	13.9	7.18	10.1	4.39	3.09	1.69
2.	1.07	0.86	1.29	2.97	7.69	10.9	14.7	8.16	8.36	4.50	2.97	1.70
3.	1.04	0.78	1.73	2.99	7.57	11.8	17.2	8.86	7.65	4.17	2.86	1.71
4.	1.01	0.73	1.76	2.93	7.09	15.5	9.89	8.12	7.24	4.01	2.84	1.76
5.	1.02	0.74	1.61	3.20	6.77	11.7	9.35	8.86	6.81	3.84	3.44	1.75
6.	0.96	0.72	1.39	4.11	5.84	10.1	8.12	8.48	7.47	3.60	2.99	1.65
7.	0.97	0.83	1.29	3.80	5.13	10.2	8.28	8.61	6.23	3.79	2.82	1.63
8.	1.03	0.84	1.24	3.34	5.05	11.5	7.59	7.58	5.86	3.94	2.82	1.62
9.	1.02	0.84	1.19	2.88	5.68	12.3	7.76	6.00	5.53	4.91	2.77	1.53
10.	1.03	0.81	1.16	2.82	7.13	12.5	8.32	5.58	4.95	8.45	2.90	1.66
11.	0.98	0.79	1.15	2.91	8.55	11.3	8.54	5.12	4.71	7.97	3.46	1.57
12.	0.97	0.76	1.17	2.75	9.21	12.4	8.35	5.55	6.64	7.06	3.29	1.47
13.	0.97	0.77	1.19	2.61	8.39	11.8	7.30	5.12	6.10	6.17	3.03	1.43
14.	0.87	0.77	1.33	2.49	7.18	10.6	9.54	5.34	5.36	5.53	2.90	1.58
15.	0.78	0.77	1.52	2.43	6.46	9.92	12.3	5.41	5.12	5.43	2.78	1.52
16.	0.78	0.77	1.76	2.42	5.78	10.6	8.44	4.96	4.90	5.23	2.69	1.49
17.	0.83	0.75	1.94	2.31	4.91	12.0	6.99	5.39	4.64	4.99	2.58	1.46
18.	0.93	0.75	1.97	2.31	4.63	12.6	7.10	5.61	4.32	4.93	2.52	1.42
19.	0.98	0.74	1.95	2.28	4.85	16.3	6.96	5.70	4.77	4.70	2.43	1.40
20.	1.03	0.72	1.71	2.31	5.78	16.8	7.42	6.15	4.67	4.32	2.36	1.35
21.	0.91	0.72	1.74	2.27	6.72	19.5	8.92	6.88	4.31	4.11	2.30	1.43
22.	0.94	0.71	2.02	2.28	7.11	19.2	7.54	8.32	4.17	3.95	2.25	1.41
23.	0.89	0.73	2.34	2.23	8.83	14.1	6.91	7.98	4.06	3.80	2.18	1.59
24.	0.88	0.82	2.51	2.29	11.6	11.3	6.86	9.20	4.61	3.67	2.10	1.61
25.	0.88	0.98	2.60	2.26	10.2	14.6	6.98	7.80	4.81	3.56	2.06	1.58
26.	0.79	0.98	2.74	2.41	9.59	13.3	7.91	26.0	4.23	3.47	2.02	1.54
27.	0.81	0.88	2.90	3.16	8.88	9.21	7.73	9.66	4.58	3.57	1.99	1.48
28.	0.81	0.87	3.14	5.12	7.94	10.5	8.47	8.89	4.27	3.26	1.97	1.47
29.	0.82	0.89	3.36	7.53	7.54	11.0	7.90	8.96	4.24	3.15	1.90	1.43
30.	0.84	3.18		7.78	7.55	12.6	7.13	7.03	4.67	3.08	1.75	1.39
31.	0.82	3.07			7.77		7.11	13.2		3.03		1.37
Extremwerte in m³/s												
am	16.	16.	01.	21.	18.	01.	31.	19.	24.	30.	30.	20.
NQ	0.69	0.65	0.92	2.19	4.52	8.71	5.86	3.08	3.92	2.94	1.70	1.12
HQ	1.12	1.14	3.57	9.37	13.6	24.7	23.8	54.2	12.3	8.81	4.16	1.78
am	01.	25.	28.	29.	24.	22.	03.	26.	01.	10.	11.	04.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.93	0.80	1.90	3.14	7.26	12.5	8.79	7.86	5.51	4.54	2.60	1.54
Mq	7.01	6.02	14.4	23.7	54.9	94.7	66.4	59.4	41.7	34.3	19.7	11.6
h _m	19	15	39	62	147	245	178	159	108	92	51	30

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	0.89	0.80	0.98	2.50	6.16	9.22	7.93	7.05	4.38	2.56	1.65	1.11
Mq	6.76	6.02	7.40	18.9	46.5	69.7	60.0	53.3	33.1	19.3	12.5	8.18
h _m	18	15	20	49	125	181	161	143	86	52	32	22
Reihe: 1981-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.48	0.33	0.15	0.52	1.31	3.64	3.20	2.26	1.70	1.11	0.60	0.51
NQ ₁	0.54	0.49	0.55	0.71	1.35	3.75	3.37	3.41	1.77	1.26	0.60	0.54
MNQ ₁	0.78	0.70	0.76	1.39	3.55	6.33	6.84	4.84	3.09	2.06	1.38	0.96
NMQ	0.69	0.59	0.70	1.30	2.64	6.98	6.48	5.14	2.40	1.83	1.08	0.79
MQ	0.92	0.81	1.13	2.46	6.72	10.1	9.86	7.62	4.46	2.89	1.77	1.19
HMQ	1.36	0.98	1.90	4.53	12.0	15.0	17.5	9.83	7.92	4.99	3.12	1.86
MHQ	1.25	1.28	2.24	5.67	13.5	21.9	26.8	26.6	10.2	5.05	2.65	1.83
HQ	2.13	6.09	7.42	12.2	25.7	38.5	57.7	78.1	33.3	9.84	7.63	3.86

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _j)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _j)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1981 - 2012			Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1975 - 2012	
NQ	0.65	16.02.	0.34	17.02.2008	0.15	18.03.2000	NQ	0.14	07.05.	.025	01.05.2009	.005	31.10.1987
NQ ₁	0.71	22.02.			0.49	19.02.1985	NQ ₁	0.16	07.05.			0.07	19.09.1994
MJNQ ₁					0.68		MJNQ ₁					0.05	
NJMQ					3.38	2007	NJMQ					0.64	1984
MQ,Mq,h _j	4.79	36.2	1145	3.78	28.6	904	MQ,Mq,h _j	2.04	179	5663	1.42	125	3948
HJMQ					4.18	998	HJMQ					1.20	105
MJHQ					5.58	1999	MJHQ					2.04	3323
HQ	54.2	26.08.			32.8		HQ					9.19	2012
					78.1	25.08.1987		20.3	22.08.	14.6	26.08.2011	20.3	22.08.2012
NNQ seit 1978:	0.15	18.03.2000	HHQ seit 1978:	78.1	25.08.1987		NNQ seit 1973:	.005	31.10.1987	HHQ seit 1973:	14.8	05.08.2003	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	1	0.2	1.00	315	285.0	10000			500			20.0			1.00	104	98.6
8000			350			16.0	6	1.8	0.80	346	331.0	8000			350			16.0			0.80	117	108.4
6000			250			12.0	20	9.0	0.60	366	365.2	6000			250			12.0			0.60	130	122.4
4000			180			9.00	47	26.0	0.40			4000			180			9.00			0.40	142	136.6
3000			140			7.00	102	70.8	0.30			3000			140			7.00	1		0.30	149	149.2
2000			100			5.00	142	111.6	0.20			2000			100			5.00	11	4.2	0.20	169	164.4
1600			80.0			3.50	184	148.6	0.10			1600			80.0			3.50	48	26.0	0.10	178	177.8
1200			60.0			2.50	227	177.8	0.06			1200			60.0			2.50	66	49.6	0.06		182.2
900			40.0			1.80	256	208.4	0.03			900			40.0			1.80	80	66.4	0.03		184.4
700			30.0			1.40	292	239.2	0.00			700			30.0			1.40	87	80.2	0.00		184.6

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs

nach Erhebung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
bis 1. Mai und ab 25. Okt Pegel eingewintert

Abflüsse

Nr. 80 Vent (oberh. Niedertalbach)
Rofenache

Mst.Nr. 201350

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 98.1 km²

Nr. 81 Obergurgl
Gurgler Ache

Mst.Nr. 201376

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 72.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.54	0.46	0.41	0.91	2.86	7.09	25.4	19.1	6.93	4.42	1.41	0.92
2.	0.53	0.46	0.45	1.01	2.82	8.99	31.6	19.2	6.50	4.60	1.42	0.91
3.	0.53	0.46	0.55	1.06	2.56	10.4	33.2	19.7	6.91	3.94	1.43	0.90
4.	0.53	0.46	0.50	1.01	2.64	14.9	22.3	18.5	6.93	3.25	1.46	0.89
5.	0.53	0.45	0.46	0.98	2.45	5.79	21.7	22.3	7.22	3.11	1.74	0.88
6.	0.52	0.45	0.45	1.11	1.98	4.58	23.5	22.3	9.19	3.15	1.39	0.87
7.	0.52	0.45	0.44	1.06	1.89	7.35	21.3	20.1	8.39	3.19	1.34	0.86
8.	0.52	0.45	0.43	0.85	2.15	13.7	16.9	19.1	9.01	2.41	1.38	0.84
9.	0.52	0.44	0.41	0.74	2.64	16.7	18.1	16.9	11.5	3.05	1.36	0.83
10.	0.52	0.44	0.40	0.83	3.53	9.71	18.7	14.2	11.3	3.40	1.39	0.82
11.	0.51	0.44	0.39	0.78	4.29	6.15	18.6	13.6	10.7	2.30	1.90	0.81
12.	0.51	0.44	0.40	0.71	4.79	5.61	16.7	14.5	7.93	2.13	1.43	0.80
13.	0.51	0.44	0.41	0.72	4.44	4.12	16.6	14.3	4.16	1.95	1.37	0.79
14.	0.51	0.43	0.42	0.70	3.04	3.78	24.9	16.8	4.07	1.89	1.36	0.78
15.	0.50	0.43	0.47	0.69	2.60	4.74	14.6	17.3	4.08	1.59	1.33	0.77
16.	0.50	0.43	0.54	0.68	2.31	9.32	8.95	15.8	4.39	1.72	1.30	0.76
17.	0.50	0.43	0.55	0.66	1.82	12.7	8.71	17.9	4.64	1.85	1.27	0.76
18.	0.50	0.42	0.50	0.65	1.70	15.8	14.4	21.2	5.37	1.93	1.19	0.75
19.	0.49	0.42	0.46	0.64	2.20	21.9	16.7	20.3	4.13	1.77	1.19	0.75
20.	0.49	0.42	0.46	0.62	2.86	25.2	19.1	22.9	3.80	1.64	1.17	0.74
21.	0.49	0.42	0.52	0.64	3.23	25.9	15.5	22.4	3.24	1.68	1.11	0.74
22.	0.49	0.41	0.52	0.66	2.61	25.3	6.95	28.1	3.64	1.79	1.09	0.73
23.	0.48	0.41	0.68	0.66	4.68	22.2	9.14	25.2	5.12	1.76	1.03	0.73
24.	0.48	0.41	0.73	0.66	5.40	20.2	13.2	26.9	6.74	1.57	1.00	0.72
25.	0.48	0.41	0.74	0.65	5.43	23.6	13.6	28.6	4.47	1.54	0.99	0.71
26.	0.48	0.40	0.79	0.81	5.42	15.7	18.6	24.3	4.61	1.51	0.98	0.71
27.	0.48	0.40	0.86	1.26	4.86	15.1	18.8	11.3	11.7	1.55	0.97	0.70
28.	0.47	0.40	0.95	2.06	3.95	18.5	19.8	15.0	4.36	1.49	0.96	0.70
29.	0.47	0.40	0.90	2.78	3.50	21.7	23.5	14.9	5.93	1.59	0.95	0.69
30.	0.47	0.87	0.87	2.65	4.11	23.9	20.1	14.6	6.10	1.50	0.94	0.69
31.	0.47	0.88	0.88	5.05			18.5	11.9		1.40		0.68
Extremwerte in m³/s												
am	31.	29.	11.	21.	18.	15.	23.	12.	21.	29.	30.	31.
NQ	0.46	0.40	0.39	0.61	1.45	3.57	4.56	5.07	2.52	1.38	0.93	0.68
HQ	0.54	0.46	1.07	3.66	7.40	32.0	50.4	75.4	26.3	6.15	2.57	0.93
am	01.	01.	27.	29.	25.	20.	02.	26.	09.	02.	11.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.50	0.43	0.57	0.98	3.35	14.0	18.4	19.0	6.43	2.27	1.26	0.78
Mq	5.11	4.39	5.80	9.94	34.1	143	187	194	65.6	23.2	12.9	7.96
h _m	14	11	16	26	91	370	502	519	170	62	33	21

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	0.61	0.50	0.48	1.00	3.56	10.3	14.9	14.8	6.32	2.16	1.02	0.70
Mq	6.23	5.15	4.89	10.2	36.3	104	152	151	64.4	22.1	10.4	7.12
h _m	17	13	13	26	97	271	408	404	167	59	27	18
Reihe: 1971-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.32	0.10	0.09	0.10	0.21	1.05	2.14	2.23	1.11	0.36	0.16	0.25
NQ ₁	0.32	0.18	0.21	0.23	0.50	1.26	2.24	2.61	1.32	0.50	0.32	0.25
MQ	0.49	0.43	0.40	0.48	1.08	3.18	6.36	6.77	2.95	1.35	0.84	0.59
NMQ	0.38	0.31	0.29	0.48	0.80	3.86	7.59	4.86	2.71	1.15	0.69	0.29
MQ	0.54	0.46	0.48	0.80	3.11	8.92	14.9	14.4	6.43	2.36	1.10	0.70
HMQ	0.80	0.70	0.79	1.63	6.54	20.7	23.2	21.2	11.1	3.75	2.19	1.11
MHQ	0.61	0.53	0.98	2.28	10.5	25.9	38.6	42.0	22.3	7.65	2.08	0.87
HQ	1.18	0.88	4.83	6.15	28.3	63.6	75.2	109	58.6	25.3	10.0	1.49

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1971 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1966 - 2012		
NQ	0.39	11.03.		0.10	06.04.2011		0.09	21.03.1992		0.05	15.02.1990	
NQ ₁	0.39	11.03.					0.18	21.02.1984		0.07	15.02.1990	
MJNQ ₁							0.38			0.18		
NJMQ							2.91	1972		2.27	1972	
MQ,Mq,h _j	5.70	58.1	1836	4.73	48.2	1523	4.55	46.3	1465	3.57	49.2	1557
HJMQ							6.36	2003		4.47		1987
MJHQ							45.6			36.7		
HQ	75.4	26.08.		75.2	17.07.2010		109	25.08.1987		109	20.09.1999	
NNQ seit 1967:	0.09		21.03.1992				HHQ seit 1967:	109		25.08.1987		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	31	16.6	1.00	217	203.8	10000
8000			350			16.0	54	37.2	0.80	245	234.0	8000
6000			250			12.0	73	52.6	0.60	285	284.6	6000
4000			180			9.00	85	73.4	0.40	365	356.8	4000
3000			140			7.00	93	85.0	0.30	366	365.2	3000
2000			100			5.00	110	104.8	0.20			2000
1600			80.0			3.50	137	122.8	0.10			1600
1200			60.0			2.50	156	144.8	0.06			1200
900			40.0			1.80	171	158.4	0.03			900
700			30.0	2	0.8	1.40	194	175.6	0.00			700

Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Nov,Dez nach erg. Wasserständen erm.

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG

Abflüsse

Nr. 82 Huben
Öztaler Ache

Mst.Nr. 201392

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 517,2 km²Nr. 83 Fundusalm
Fundusbach

Mst.Nr. 230383

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 13,1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	3.50	2.53	2.31	5.95	22.1	42.9	85.8	48.8	25.4	19.2	9.60	5.79
2.	3.45	2.50	2.73	5.89	21.9	51.6	110	48.9	25.1	18.9	9.09	5.61
3.	3.37	2.49	3.31	6.55	19.6	57.9	110	51.7	26.5	15.9	8.76	5.44
4.	3.30	2.47	3.44	6.53	20.0	73.3	69.6	50.4	25.7	14.2	9.08	5.74
5.	3.10	2.44	2.78	7.21	18.5	47.2	62.4	60.2	26.8	13.8	14.0	5.37
6.	2.86	2.42	2.78	7.80	15.2	39.9	56.1	57.0	33.9	13.3	10.3	5.05
7.	3.29	2.42	2.63	7.48	13.7	48.5	59.9	53.7	26.5	13.6	9.32	4.83
8.	3.59	2.41	2.59	6.24	14.3	67.6	52.3	48.5	25.5	12.5	9.23	4.84
9.	3.49	2.39	2.52	5.49	17.1	71.9	53.9	42.7	28.1	13.0	8.88	4.68
10.	3.39	2.37	2.49	5.37	22.8	62.3	56.8	40.0	27.9	15.9	9.01	5.13
11.	3.21	2.36	2.42	5.65	29.9	49.3	53.0	36.0	26.4	14.1	15.5	4.75
12.	3.16	2.34	2.39	5.28	33.1	48.8	49.0	38.1	28.3	12.8	13.2	4.42
13.	3.21	2.32	2.52	5.14	29.5	42.0	48.7	38.0	19.1	12.3	10.9	4.27
14.	2.77	2.31	2.19	4.99	21.8	37.4	66.2	41.3	17.1	11.3	9.92	4.72
15.	2.26	2.29	2.17	4.91	19.0	39.6	51.3	43.2	16.6	11.3	9.28	4.77
16.	2.29	2.27	2.68	4.86	17.2	55.6	37.9	40.8	16.6	11.4	8.81	4.53
17.	2.91	2.26	2.44	4.68	13.9	67.6	35.0	41.9	16.9	11.6	8.53	4.42
18.	3.13	2.24	2.40	4.74	13.1	73.0	41.8	46.7	17.4	12.1	8.15	4.25
19.	3.61	2.22	2.83	4.67	16.1	80.7	45.9	46.0	18.1	12.0	7.87	4.06
20.	3.46	2.21	3.42	4.76	20.6	87.4	49.7	50.0	14.6	11.4	7.60	4.00
21.	3.16	2.29	3.47	4.70	23.4	86.8	50.2	49.8	13.0	11.2	7.39	4.06
22.	3.21	2.17	4.12	4.77	19.1	90.7	32.5	59.2	13.5	11.4	7.09	3.99
23.	2.91	2.16	4.85	4.50	30.0	77.3	31.1	58.3	15.7	11.3	6.86	3.88
24.	2.88	2.21	5.29	4.56	38.1	68.9	39.2	58.1	20.7	10.9	6.73	4.39
25.	2.72	2.33	5.57	4.39	34.7	77.3	40.8	53.1	17.5	10.3	6.57	4.24
26.	2.53	2.28	5.53	4.88	33.6	65.4	50.3	67.9	16.2	10.1	6.49	4.13
27.	2.91	2.13	5.81	7.14	31.0	58.8	50.1	32.7	40.6	10.6	6.41	3.99
28.	2.85	2.20	6.26	12.4	26.7	56.0	55.8	36.8	21.0	9.61	6.81	3.97
29.	2.69	2.17	6.84	20.7	23.5	75.0	58.7	36.6	21.4	9.49	6.56	3.90
30.	2.55	2.09	6.36	20.7	25.3	80.4	54.9	34.1	24.3	9.51	6.04	3.82
31.	2.53	2.17	5.94	20.7	32.0		48.2	44.5		9.15		3.72
Extremwerte in m³/s												
am	06.	29.	10.	24.	18.	15.	23.	28.	22.	30.	29.	31.
NQ	1.79	1.91	2.10	3.23	11.6	34.5	23.3	20.2	12.3	8.73	5.64	3.34
HQ	4.47	3.25	7.87	27.8	45.5	106	194	167	67.3	23.6	23.3	6.22
am	17.	28.	28.	29.	24.	22.	02.	26.	27.	01.	11.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	3.04	2.31	3.89	6.77	23.1	63.0	55.4	47.0	22.2	12.4	8.80	4.55
Mq	5.88	4.48	7.53	13.1	44.7	122	107	90.8	42.9	23.9	17.0	8.79
h _n	16	11	20	34	120	316	287	243	111	64	44	23

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.06	.039	.029	0.09	0.69	1.60	1.49	0.76	1.00	0.51	0.36	0.20
2.	0.06	.039	.029	0.09	0.80	1.84	1.51	0.79	0.94	0.52	0.36	0.19
3.	0.06	.040	.029	0.09	0.78	1.88	1.57	0.85	0.89	0.50	0.35	0.19
4.	0.06	.040	.029	0.10	0.73	2.07	1.41	0.84	0.84	0.47	0.34	0.18
5.	0.06	.041	.030	0.12	0.89	1.75	1.39	0.87	0.81	0.46	0.35	0.18
6.	0.05	.042	.031	0.13	0.98	1.49	1.27	0.86	0.78	0.45	0.31	0.18
7.	.049	.042	.030	0.13	0.51	1.40	1.13	0.84	0.72	0.48	0.30	0.18
8.	.047	.043	.030	0.12	0.49	1.52	1.06	0.80	0.65	0.48	0.29	0.18
9.	0.06	.043	.030	0.11	0.64	1.60	1.06	0.74	0.60	0.59	0.29	0.18
10.	0.06	.044	.030	0.09	0.85	1.66	1.15	0.73	0.57	0.90	0.30	0.18
11.	0.05	.044	.030	0.09	1.12	1.52	1.10	0.69	0.56	0.86	0.30	0.19
12.	0.05	.039	.030	0.09	1.24	1.58	1.04	0.66	0.73	0.81	0.29	0.18
13.	0.05	.037	.029	0.09	1.13	1.49	0.99	0.60	0.71	0.77	0.28	0.18
14.	.051	.034	.030	0.09	0.93	1.33	1.08	0.58	0.64	0.73	0.27	0.18
15.	.050	.032	.032	0.09	0.77	1.23	1.23	0.58	0.59	0.69	0.27	0.18
16.	.049	.037	.034	0.08	0.70	1.33	1.08	0.59	0.54	0.64	0.26	0.17
17.	.049	.036	.036	0.08	0.58	1.50	1.01	0.55	0.52	0.58	0.26	0.17
18.	.048	.035	.038	0.08	0.53	1.67	0.97	0.53	0.50	0.54	0.25	0.16
19.	.047	.033	.040	0.08	0.55	1.99	0.92	0.50	0.50	0.52	0.25	0.16
20.	.047	.032	.043	0.08	0.71	2.11	0.91	0.53	0.50	0.51	0.24	0.16
21.	.046	.030	.045	0.08	0.96	2.07	1.03	0.55	0.49	0.49	0.24	0.16
22.	.045	.029	.049	0.08	1.06	1.94	1.01	0.53	0.48	0.48	0.24	0.16
23.	.045	.029	0.05	0.08	1.84	1.89	0.94	0.53	0.47	0.47	0.23	0.18
24.	.044	.029	0.06	0.08	1.72	1.66	0.88	0.57	0.52	0.46	0.23	0.16
25.	.043	.029	0.06	0.08	1.62	1.70	0.91	0.58	0.51	0.44	0.23	0.15
26.	.043	.029	0.07	0.08	1.51	1.66	0.89	1.16	0.48	0.43	0.22	0.14
27.	.042	.029	0.07	0.13	1.40	1.48	0.84	0.83	0.47	0.42	0.22	0.14
28.	.041	.029	0.07	0.27	1.30	1.41	0.84	0.75	0.46	0.40	0.22	0.14
29.	.041	.029	0.08	0.53	1.20	1.44	0.89	0.71	0.47	0.39	0.21	0.14
30.	.040		0.08	0.64	1.15	1.48	0.82	0.70	0.49	0.38	0.21	0.13
31.	.039		0.09		1.25		0.77	1.06		0.37		0.13
Extremwerte in m³/s												
am	31.	22.	01.	24.	08.	15.	31.	20.	28.	31.	30.	23.
NQ	.039	.029	.029	0.08	0.44	1.19	0.75	0.44	0.45	0.37	0.20	0.09
HQ	0.07	0.06	0.09	0.78	1.84	2.34	1.70	2.07	1.02	0.93	0.37	0.20
am	09.	16.	31.	30.	24.	04.	03.	26.	01.	10.	01.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	.049	.036	.044	0.13	0.95	1.64	1.07	0.71	0.61	0.54	0.27	0.17
Mq	3.77	2.72	3.36	10.1	72.7	125	81.7	53.8	46.8	41.2	20.8	12.8
h _n	10	7	9	26	195	325	219	144	121	110	54	33

Reihe: 2007-2011													Reihe: 2007-2011												
Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)													Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2.86	2.34	2.59	7.43	24.9	47.7	50.8	45.5	22.5	10.6	6.33	3.92	MQ	0.07	0.05	.043	0.17	0.79	1.26	0.93	0.73	0.50	0.28	0.15	0.09
Mq	5.54	4.52	5.01	14.4	48.1	92.2	98.3	87.9	43.6	20.5	12.2	7.58	Mq	5.43	4.07	3.28	13.3	60.0	95.9	71.3	55.6	38.5	21.7	11.7	7.06
h _n	15	11	13	37	129	239	263	235	113	55	32	20	h _n	15	10	9	33	161	248	191	149	100	58	30	18
Reihe: 1976-2012													Reihe: 1984-2012												
Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.17	0.98	0.07	1.37	2.42	10.4	17.3	12.8	7.79	4.54	2.58	2.07	NQ	.004	.007	.009	.009	0.07	0.33	0.41	0.23	0.17	0.08	.038	.018
NQ ₁	1.78	1.46	1.50	1.53	2.62	11.1	17.9	13.6	8.29	5.24	2.66	2.07	NQ ₁	.027	.012	.023	.023	0.07	0.33	0.43	0.30	0.20	0.09	.050	.029
NMQ	2.53	2.24	2.21	3.13	8.52	22.3	33.4	27.1	13.6	7.30	4.60	3.18	NMQ	0.06	.044	.039	0.05	0.28	0.76	0.80	0.52	0.32	0.20	0.12	0.08
NMQ	2.22	1.92	1.77	2.61	5.98	33.1	38.4	21.9	13.6	6.86	3.74	2.41	NMQ	.040	.026	.027	0.06	0.17	0.85	0.52	0.39	0.25	0.16	0.07	.042
MQ	2.91	2.49	2.93	5.65	22.0	47.6	58.6	48.7	24.0	11.9	6.32	3.88	MQ	0.07	0.05	.048	0.12	0.74	1.24	1.19	0.80	0.48	0.29	0.16	0.10
HMQ	4.20	3.54	4.46	10.4	36.7	69.8	85.8	65.0	39.2	24.4	11.5	6.37	HMQ	0.10	0.08	0.07	0.25	1.15	1.89	2.19	1.12	0.80	0.54	0.32	0.17
MHQ	3.51	3.12	6.09	15.2	61.3	113	132	128	75.4	37.3	14.6	5.45	MHQ	0.10	0.08	0.09	0.38	1.74	2.46	2.17	1.72	0.90	0.49	0.24	0.14
HQ	5.65	6.74	26.8	38.2	121	221	259	310	235	121	65.2	9.76	HQ	0.22	0.23	0.23	0.78	3.80	4.95	5.36	9.43	1.65	1.14	0.75	0.24

Abflüsse

Nr. 84 Tumpen
Ötztaler Ache

Mst.Nr. 201434

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 785.5 km²Ableitungen aus: 25.8 km² E(wirksam): 759.7 km²Nr. 86 Kühltai
Längentalbach

Mst.Nr. 202093

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 9.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m ³ /s											
1.	4.94	3.72	3.58	8.56	29.3	57.4	113	64.1	40.9	26.2	14.4	8.19
2.	4.81	3.87	4.31	8.30	28.6	69.8	135	65.1	37.8	25.8	13.9	8.01
3.	4.76	3.78	5.17	9.13	26.0	77.8	144	69.0	38.6	22.7	13.3	7.68
4.	4.63	3.69	5.44	9.21	25.6	102	94.7	67.6	36.8	20.6	13.5	8.16
5.	4.42	3.69	5.20	9.89	24.3	64.8	85.4	79.4	36.3	19.6	13.3	7.67
6.	4.14	3.53	4.47	11.1	20.2	52.2	98.7	74.8	45.5	19.1	15.4	7.22
7.	4.58	3.47	4.14	10.7	18.3	59.8	80.1	72.6	36.0	19.5	14.0	6.95
8.	4.99	3.45	4.16	9.11	18.7	87.0	69.5	65.3	33.9	19.0	13.8	7.07
9.	4.85	3.42	3.92	7.85	21.6	95.4	70.3	57.4	36.5	19.7	13.4	6.58
10.	4.74	3.40	3.75	7.63	28.4	85.7	76.0	54.7	36.6	25.5	13.5	7.18
11.	4.53	3.38	3.81	8.08	38.6	66.8	74.1	48.3	34.8	23.2	20.6	6.67
12.	4.46	3.35	3.86	7.56	44.1	68.1	68.8	50.8	39.9	21.1	19.3	6.22
13.	4.52	3.33	4.06	7.42	38.5	58.9	65.7	50.6	29.4	20.2	16.1	6.08
14.	4.02	3.31	4.44	7.16	27.8	50.4	97.4	54.2	25.6	18.6	14.7	6.83
15.	3.41	3.29	4.94	7.06	24.1	51.5	76.3	57.6	25.2	18.3	13.7	6.92
16.	3.43	3.26	5.54	7.05	22.5	72.3	54.9	54.9	24.4	18.1	13.0	6.26
17.	4.13	3.24	6.28	6.83	18.6	90.6	48.6	56.1	24.6	18.1	12.6	6.09
18.	4.43	3.22	6.50	6.84	17.6	97.7	55.1	62.2	24.6	18.5	12.0	5.99
19.	4.97	3.19	6.23	6.64	20.2	109	60.5	61.4	26.3	18.6	11.6	5.99
20.	4.84	3.17	5.51	6.83	26.0	119	65.1	65.1	22.6	17.8	11.3	5.69
21.	4.47	3.15	5.43	6.68	30.2	119	70.7	65.4	19.9	17.5	10.8	5.88
22.	4.52	3.12	5.13	6.93	26.9	125	48.3	78.5	20.0	17.5	10.5	5.77
23.	4.17	3.32	7.14	6.46	41.1	108	43.2	77.2	21.9	17.4	10.2	6.34
24.	4.13	3.36	7.63	6.58	57.2	93.7	52.2	80.3	27.4	16.7	9.87	6.58
25.	3.94	3.70	7.93	6.38	50.2	104	54.7	71.6	25.6	16.2	9.67	6.35
26.	3.71	3.65	7.90	6.78	47.2	89.6	66.0	94.4	22.5	15.7	9.49	6.18
27.	4.17	3.30	8.16	9.32	41.5	76.1	66.1	44.5	47.3	16.2	9.29	5.94
28.	4.10	3.20	8.60	15.7	34.7	86.1	72.6	46.7	27.7	15.0	9.48	5.89
29.	3.91	3.46	9.62	26.4	30.4	97.8	77.1	47.4	26.6	14.6	9.43	5.75
30.	3.74		9.00	27.6	33.0	104	71.7	44.0	31.7	14.3	8.60	5.62
31.	3.72		8.50		41.6		63.2	66.2		14.0		5.42
Extremwerte in m ³ /s												
am	06.	23.	01.	24.	18.	15.	23.	28.	22.	30.	30.	31.
NQ	2.84	3.10	3.34	5.44	16.8	45.9	35.8	29.4	18.9	13.4	8.40	5.05
HQ	6.02	4.56	10.6	35.9	67.7	144	220	202	79.7	33.4	30.0	8.53
am	17.	25.	29.	29.	24.	22.	02.	26.	27.	01.	11.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l./s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	4.33	3.42	5.85	9.39	30.7	84.6	74.2	62.8	30.9	18.9	12.9	6.54
Mq	5.70	4.50	7.70	12.4	40.5	111	97.6	82.7	40.7	24.9	17.0	8.61
h _n	15	11	21	32	108	289	261	221	105	67	44	22
Extremwerte in m ³ /s												
am	21.	24.	03.	17.	08.	15.	28.	20.	29.	31.	30.	27.
NQ	0.020	0.029	0.028	0.07	0.33	0.97	0.83	2.69	2.77	0.49	0.27	0.35
HQ	0.07	0.050	0.08	0.83	2.69	2.77	1.34	1.52	1.32	0.19	0.09	0.06
am	21.	04.	30.	30.	23.	04.	15.	26.	01.	10.	01.	02.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l./s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.045	0.034	0.042	0.12	0.87	1.55	0.79	0.61	0.55	0.40	0.14	0.07
Mq	4.88	3.67	4.52	13.3	95.0	169	85.6	65.9	60.2	43.9	15.4	8.01
h _n	13	9	12	34	254	437	229	177	156	117	40	21

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l./s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	4.32	3.67	4.01	9.97	34.7	64.8	66.0	58.5	30.4	14.4	8.35	5.66
Mq	5.69	4.83	5.27	13.1	45.7	85.2	86.8	77.0	40.1	18.9	11.0	7.44
h _n	15	12	14	34	122	221	233	206	104	51	28	19
Reihe: 1951-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	2.36	1.96	1.80	2.54	4.52	12.8	21.3	17.4	9.30	5.03	4.06	3.16
NQ ₁	2.70	2.55	2.28	2.70	4.52	13.4	24.2	18.1	9.78	5.53	4.06	3.16
NMQ ₁	3.89	3.46	3.46	4.80	11.1	29.3	43.3	36.0	18.5	9.70	6.44	4.69
NMQ	2.87	2.70	3.03	4.81	9.67	41.0	53.3	32.3	17.5	8.17	5.38	3.72
MQ	4.44	3.84	4.50	8.25	29.2	64.4	75.9	62.5	33.4	15.1	8.49	5.70
HMQ	6.44	5.08	7.13	18.8	52.9	89.7	110	86.8	64.2	35.6	17.1	9.48
MHQ	5.82	5.05	8.24	19.4	79.5	141	156	153	98.0	40.8	16.9	8.28
HQ	11.8	21.2	45.1	49.3	220	278	263	410	380	154	96.8	33.2
Reihe: 1981-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.016	0.009	0.012	0.021	0.035	0.27	0.24	0.12	0.12	0.043	0.013	0.015
NQ ₁	0.016	0.012	0.014	0.023	0.036	0.29	0.25	0.14	0.12	0.049	0.015	0.016
NMQ ₁	0.033	0.028	0.027	0.042	0.22	0.58	0.53	0.31	0.23	0.13	0.07	0.045
NMQ	0.019	0.020	0.021	0.045	0.14	0.84	0.49	0.30	0.15	0.10	0.06	0.030
MQ	0.039	0.032	0.033	0.10	0.70	1.18	0.93	0.58	0.37	0.22	0.10	0.06
HMQ	0.05	0.043	0.046	0.32	1.13	1.64	1.77	0.91	0.60	0.40	0.22	0.10
MHQ	0.05	0.05	0.06	0.35	1.81	2.48	2.09	1.57	0.76	0.43	0.17	0.08
HQ	0.08	0.44	0.17	1.01	3.61	4.08	3.92	7.15	1.40	1.79	0.47	0.22

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l./s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1951 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1981 - 2012		
NQ	2.84	06.01.		2.77	06.03.2008		1.80	03.03.1963		0.09	27.02.1981	
NQ ₁	3.12	22.02.					2.28	13.03.1971		0.012	23.02.1981	
NMQ ₁							3.28			0.026		
NMQ							20.5			0.28		
MQ,Mq,h _n	28.8	37.9	1198	25.5	33.6	1063	26.5	34.8	1101	0.36	39.5	1991
HMQ							34.9			0.45		1250
MJHQ							191			2.95		1999
HQ	220	02.07.		255	15.08.2010		410	25.08.1987		7.15	23.08.2005	
NNQ seit 1951:	1.80		03.03.1963				HHQ seit 1951:	410		27.02.1981		
										HHQ seit 1981:	7.15	23.08.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	159	144.8	1.00			10000			500			1.00	52	29.6			
8000			350			16.0	185	157.2	0.80			8000			350			0.80	66	51.2			
6000			250			12.0	205	179.6	0.60			6000			250			0.60	104	83.0			
4000			180			9.00	225	205.4	0.40			4000			180			0.40	155	121.0			
3000			140			7.00	251	228.0	0.30			3000			140			0.30	176	141.4			
2000			100			5.00	294	271.2	0.20			2000			100			0.20	187	171.0			
1600			80.0			3.50	343	342.6	0.10			1600			80.0			0.10	219	216.6			
1200			60.0			2.50	366	365.2	0.06			1200			60.0			0.06	281	255.0			
900			40.0			1.80			0.03			900			40.0			0.03	366	350.0			
700			30.0			1.40			0.00			700			30.0			0.00		365.2			

Abflüsse

Nr. 87 Brunau
Öztaler Ache

Mst.Nr. 230342

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 890.0 km²

Ableitungen aus: 53.3 km² E(wirksam): 836.7 km²

Nr. 88 Magerbach
Inn

Mst.Nr. 201459

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 5118.8 km²

Ableitungen aus: 217.1 km² E(wirksam): 4901.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	6.19	4.52	4.36	11.4	45.3	70.6	121	72.9	56.9	33.4	16.9	9.96
2.	5.95	4.52	5.16	11.0	43.6	83.4	154	74.1	51.1	32.6	16.2	9.93
3.	5.89	4.29	6.44	12.1	39.9	90.4	196	78.9	51.8	28.5	15.5	9.40
4.	5.68	4.08	7.05	12.5	38.6	124	115	77.6	49.0	25.5	15.5	10.2
5.	5.45	3.75	6.78	13.3	36.4	75.9	99.3	92.1	46.8	23.2	24.0	9.64
6.	5.05	3.58	5.84	16.0	29.7	55.3	102	86.5	59.6	23.3	18.4	8.95
7.	5.09	4.39	5.31	16.1	25.6	66.2	90.9	89.7	47.1	23.8	16.2	8.58
8.	6.01	4.30	5.31	12.8	25.8	99.5	79.8	77.2	44.0	23.7	16.0	8.75
9.	5.91	4.38	5.03	10.6	30.4	111	81.2	66.5	46.7	24.1	15.5	8.80
10.	5.83	4.09	4.73	10.1	40.6	99.0	87.5	62.9	46.9	33.0	15.5	8.99
11.	5.53	3.81	4.90	10.8	55.5	74.8	84.9	55.2	44.5	30.0	24.4	8.56
12.	5.61	3.74	4.90	9.92	64.2	77.7	79.2	58.1	52.7	26.8	23.9	8.34
13.	5.86	3.80	5.17	9.71	57.3	67.5	75.4	57.8	39.1	25.5	19.3	8.22
14.	5.22	3.97	5.60	9.30	41.4	56.8	101	61.9	33.1	23.2	17.2	9.03
15.	3.89	3.94	6.24	9.09	35.3	56.5	89.7	65.9	32.3	22.9	16.1	9.29
16.	3.78	3.82	6.98	9.05	33.0	79.6	64.1	62.9	30.9	22.2	15.3	8.61
17.	4.48	3.91	7.92	8.35	26.3	101	56.7	64.2	31.1	22.1	14.8	8.30
18.	5.00	3.99	8.31	8.39	24.1	111	63.1	71.3	30.9	22.8	14.2	8.20
19.	5.55	3.88	8.13	8.37	27.8	126	69.5	70.7	33.9	22.8	13.7	8.18
20.	5.97	3.81	7.07	8.55	37.3	136	74.3	76.3	28.6	21.8	13.2	7.77
21.	5.36	3.68	6.89	8.26	43.8	134	82.8	78.9	24.9	21.0	12.6	8.21
22.	5.84	3.73	7.87	8.69	39.6	141	87.0	91.5	24.7	21.1	12.4	7.89
23.	5.45	3.85	9.20	7.92	57.6	117	49.6	86.3	26.9	20.9	12.1	8.91
24.	5.38	4.19	9.89	8.15	82.4	98.3	60.0	88.6	33.8	20.0	11.8	9.30
25.	4.94	4.61	10.5	7.78	71.8	109	63.6	77.7	33.3	19.2	11.4	8.90
26.	4.58	4.62	10.3	8.18	67.2	95.5	75.8	132	27.8	18.6	11.3	8.75
27.	5.02	4.10	10.6	11.5	60.2	77.5	74.0	60.9	59.2	19.2	11.2	8.36
28.	5.09	4.03	11.2	21.8	51.2	88.8	82.1	62.9	35.6	17.8	11.4	8.46
29.	4.90	4.40	13.0	40.5	44.1	102	88.9	63.1	32.7	17.0	11.7	8.20
30.	4.73	12.1	42.8	81.5	57.6	40.4	81.5	57.6	40.4	16.7	10.5	7.95
31.	4.73	11.3		72.2	89.5		72.2	89.5		16.2		7.62
Extremwerte in m³/s												
am	15.	06.	01.	25.	18.	15.	23.	12.	22.	30.	29.	20.
NQ	3.40	3.13	3.95	6.94	23.2	50.8	41.8	35.5	23.5	15.7	10.3	6.99
HQ	6.61	5.53	14.6	56.2	96.6	165	324	300	98.8	45.5	38.0	10.4
am	19.	25.	29.	29.	24.	22.	02.	26.	27.	01.	11.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	5.29	4.06	7.54	12.7	44.4	94.6	86.2	74.4	39.9	23.2	15.3	8.69
Mq	6.32	4.85	9.01	15.2	53.0	113	103	89.0	47.6	27.7	18.3	10.4
h _m	17	12	24	39	142	293	276	238	123	74	47	27

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	5.35	4.72	5.14	12.1	41.7	74.2	74.9	67.5	36.0	17.4	10.1	6.85
Mq	6.39	5.64	6.14	14.5	49.8	88.7	89.6	80.7	43.1	20.7	12.1	8.18
h _m	17	14	16	38	133	230	240	216	112	56	31	21
Reihe: 1991-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.95	2.24	3.02	3.76	6.00	17.2	27.1	19.9	13.0	7.78	5.61	3.42
NQ ₁	3.41	2.94	3.35	3.83	6.11	18.1	30.0	22.3	14.3	8.53	5.93	3.67
MMQ	4.68	4.33	4.43	6.17	16.9	40.1	30.0	50.9	20.8	12.7	8.60	5.83
NMQ	4.11	3.73	4.04	6.74	11.0	61.9	57.1	40.4	21.7	13.4	7.46	5.15
MMQ	5.41	4.81	5.89	10.6	40.4	78.5	83.6	70.5	36.1	19.3	11.6	7.28
HMQ	7.32	6.40	8.17	17.1	62.7	106	129	85.9	57.6	39.4	19.4	10.5
MHQ	6.88	5.81	10.5	29.1	104	184	202	182	122	53.9	28.1	10.8
HQ	10.4	7.60	24.7	63.9	209	350	382	383	417	148	105	25.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _j)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _j)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1991 - 2012			Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1971 - 2012	
NQ	3.13	06.02.	3.02	08.03.2010	2.24	19.02.1992	NQ	21.5	03.01.	13.0	12.02.2008	12.7	18.02.1991
NQ ₁	3.58	06.02.			2.94	19.02.1992	NQ ₁	36.2	04.01.			19.9	03.03.1996
MJNQ					4.16		MJNQ					29.3	
NJMQ					25.3	1996	NJMQ					103	1972
MQ,Mq,h _j	34.8	41.6	1315	29.8	35.6	1127	MQ,Mq,h _j	172	35.0	1108	142	29.1	919
HJMQ					38.1	1999	HJMQ					146	29.7
MJHQ					247		MJHQ					194	940
HQ	324	02.07.	383	15.08.2010	417	20.09.1999	HQ	697	26.08.	802	30.05.2008	665	1999
NNQ seit 1983:	2.24	19.02.1992	HHQ seit 1983:	417	20.09.1999	NNQ seit 1951:	10.4	22.01.1962	HHQ seit 1951:	1356	23.08.2005		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	183	153.6	1.00			10000			500	6	3.6	20.0	365.2	1.00			
8000			350			16.0	199	171.8	0.80			8000			350	3	1.8	16.0		0.80			
6000			250			12.0	218	199.6	0.60			6000			250	77	56.2	12.0		0.60			
4000			180	1	0.4	9.00	251	220.8	0.40			4000			180	136	107.2	9.00		0.40			
3000			140	3	1.8	7.00	290	253.0	0.30			3000			140	168	138.2	7.00		0.30			
2000			100	19	11.4	5.00	325	317.8	0.20			2000			100	234	183.2	5.00		0.20			
1600			80.0	44	31.6	3.50	366	365.2	0.10			1600			80.0	286	222.0	3.50		0.10			
1200			60.0	87	71.4	2.50			0.06			1200			60.0	339	293.8	2.50		0.06			
900			40.0	125	109.0	1.80			0.03			900			40.0	362	354.8	1.80		0.03			
700			30.0	148	128.0	1.40			0.00			700		0.2	30.0	366	364.2	1.40		0.00			

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 89 Telfs (Fußgängersteg)
Inn

Mst.Nr. 230078

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 5289.7 km²Zuleitungen aus: 84.0 km² Ableitungen aus: 163.8 km² E(wirksam): 5209.9 km²Nr. 93 In der Au
Melach

Mst.Nr. 230706

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 204.7 km²Ableitungen aus: 60.3 km² E(wirksam): 144.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	44.6	107	75.7	87.9	241	399	426	263	241	189	106	90.6
2.	43.8	104	76.6	102	251	436	480	270	200	173	111	79.0
3.	48.9	120	78.5	112	256	439	558	269	224	163	109	86.7
4.	45.4	104	72.0	126	238	630	441	241	246	166	98.8	97.4
5.	57.4	83.9	91.1	125	234	478	415	253	241	156	130	124
6.	72.4	119	91.2	137	204	385	385	262	253	129	141	128
7.	52.8	137	85.0	113	208	341	315	277	216	126	122	128
8.	48.8	137	88.3	98.8	193	416	266	250	176	152	118	92.4
9.	65.2	124	82.5	87.6	217	449	293	247	149	194	128	68.0
10.	75.8	114	59.5	94.8	239	490	327	241	186	300	115	98.1
11.	82.7	85.5	54.9	106	300	497	316	192	212	222	101	137
12.	91.5	73.5	62.3	108	326	505	291	164	235	212	140	132
13.	87.4	122	75.2	115	310	448	285	191	207	152	143	135
14.	77.5	118	76.7	88.3	279	394	309	224	178	144	149	125
15.	56.9	103	74.3	80.9	239	368	321	201	140	173	159	93.1
16.	78.0	111	74.5	104	237	362	299	219	121	184	154	61.6
17.	97.8	94.7	77.4	98.6	189	394	275	215	164	166	127	82.7
18.	82.3	65.2	75.1	103	178	476	265	209	166	163	110	98.2
19.	83.7	61.2	84.7	103	178	560	278	190	164	162	125	95.7
20.	97.9	77.1	92.1	97.3	199	596	284	244	147	138	124	86.9
21.	87.0	72.6	91.6	82.0	266	620	269	267	145	112	122	78.0
22.	65.4	69.2	83.1	81.7	272	643	210	255	124	161	129	54.9
23.	83.9	69.2	92.4	81.5	325	507	217	264	114	161	124	67.1
24.	97.9	64.2	84.5	85.9	425	417	264	297	142	179	84.6	58.2
25.	106	54.9	79.4	79.0	393	450	278	248	165	137	74.6	61.0
26.	101	48.9	91.8	79.2	372	496	298	437	165	136	95.1	56.7
27.	120	63.1	104	109	322	434	288	299	215	120	128	53.5
28.	95.1	68.4	105	115	287	444	269	275	204	110	128	56.8
29.	72.3	73.6	115	184	294	440	253	265	157	136	119	55.9
30.	77.7	106	120	234	324	419	251	248	174	145	125	52.9
31.			87.9		348		260	306		112		54.4
Extremwerte in m³/s												
am	04.	27.	11.	25.	19.	07.	23.	19.	23.	31.	26.	26.
NQ	29.6	34.8	40.3	56.7	138	297	155	112	92.4	67.9	48.0	39.4
HQ	156	190	185	277	475	753	630	699	334	344	231	198
am	27.	08.	29.	30.	24.	04.	03.	26.	12.	10.	08.	12.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	77.5	91.2	83.6	107	269	464	312	251	182	160	121	86.8
Mq	14.9	17.5	16.1	20.6	51.7	89.1	60.0	48.2	35.0	30.8	23.3	16.7
h _m	40	44	43	53	138	231	161	129	91	82	60	43

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	63.1	63.5	65.7	96.9	224	323	281	243	162	109	87.3	74.1
Mq	12.1	12.2	12.6	18.6	43.0	62.0	54.0	46.6	31.1	21.0	16.7	14.2
h _m	32	31	34	48	115	161	145	125	81	56	43	37
Reihe: 1986-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	16.9	16.5	16.8	23.0	28.3	69.6	85.5	62.6	33.3	28.5	23.3	17.6
NQ	29.9	29.6	26.7	36.2	39.6	96.1	117	95.1	59.4	48.2	36.9	29.4
MNQ	36.8	37.5	39.2	51.2	115	202	216	162	103	73.0	55.4	41.1
NMQ	53.9	56.7	54.3	53.5	85.9	227	192	179	102	76.7	58.7	50.7
MQ	66.9	68.5	72.8	93.1	232	336	313	245	162	120	91.4	71.3
HMQ	84.5	91.2	98.9	139	384	464	543	327	229	206	140	95.0
MHQ	145	147	150	194	458	612	564	521	322	246	180	154
HQ	178	264	234	277	796	960	1074	1427	866	493	447	222

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1986 - 2012			Reihe: 1991 - 2012			Reihe: 1986 - 2012		
NQ	29.6	04.01.		19.5	14.03.2010		16.5	01.02.1987		1.38	03.02.	
NQ	43.8	02.01.					26.7	03.03.1996		1.42	03.02.	
MJNQ							33.6					
NJMQ							124					
MQ,Mq,h _j	184	35.3	1117	150	28.8	912	156	30.0	2005	4.87	33.8	1067
HJMQ							203					
MJHQ							712					
HQ	753	04.06.		796	30.05.2008		1427	23.08.2005		40.0	26.08.	
NNQ seit 1981:	16.5	01.02.1987		HHQ seit 1981:	1427	23.08.2005	NNQ seit 1991:	0.57	09.03.2009	HHQ seit 1991:	81.6	23.08.2005

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	8	4.0	20.0			1.00			0.2
8000			350	39	17.6	16.0			0.80			1.0
6000			250	94	67.0	12.0			0.60			0.60
4000			180	141	114.4	9.00			0.40			0.40
3000			140	179	147.4	7.00			0.30			0.30
2000			100	254	195.4	5.00			0.20			0.20
1600			80.0	305	237.6	3.50			0.10			0.10
1200			60.0	346	311.2	2.50			0.06			0.06
900			40.0	366	361.0	1.80			0.03			0.03
700		0.2	30.0		365.0	1.40			0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
im Feb, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 94 Innsbruck (oberh. Sill)
Inn

Mst.Nr. 201525

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 5771.6 km²Zuleitungen aus: 23.7 km² Ableitungen aus: 163.8 km² E(wirksam): 5631.5 km²Nr. 96 Lueg
Sill

Mst.Nr. 202275

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 22.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m ³ /s											
1.	46.9	106	77.4	96.6	256	404	434	273	280	193	120	95.3
2.	52.7	110	80.8	104	256	454	477	281	220	187	123	90.1
3.	52.6	123	86.1	118	274	458	566	286	237	171	129	91.0
4.	52.4	113	84.1	128	248	657	452	261	256	177	119	106
5.	59.5	93.3	89.5	129	242	512	427	270	258	166	132	129
6.	77.4	115	105	144	222	406	400	271	280	147	155	134
7.	61.0	143	92.5	126	215	350	331	302	233	138	126	137
8.	57.6	141	81.3	112	208	428	286	259	195	156	124	106
9.	67.5	133	90.2	101	217	470	295	265	168	194	134	73.9
10.	80.7	125	72.6	96.8	246	510	341	260	189	309	128	98.6
11.	89.2	98.4	62.7	116	306	512	337	215	227	245	113	139
12.	98.2	87.5	67.0	115	349	530	310	178	246	219	144	128
13.	95.3	112	80.5	120	320	477	299	199	234	172	155	135
14.	87.5	128	82.0	104	295	416	319	233	192	154	151	129
15.	69.0	107	82.8	90.9	256	390	352	220	163	181	160	104
16.	76.8	114	81.2	108	249	379	316	223	140	187	158	66.8
17.	107	103	83.1	109	210	403	290	230	170	179	139	81.6
18.	93.3	76.5	81.8	110	189	477	274	224	180	177	118	99.8
19.	90.4	69.8	88.3	106	191	567	293	202	180	169	122	99.8
20.	101	82.2	97.6	110	212	617	291	250	166	150	130	91.4
21.	104	75.6	97.8	93.0	269	640	293	277	158	126	128	83.4
22.	78.5	73.6	89.3	94.1	283	672	230	270	142	163	129	65.1
23.	85.8	73.1	98.6	91.6	329	532	221	280	128	171	130	70.1
24.	106	70.1	92.9	95.7	450	438	269	306	145	181	97.4	70.2
25.	107	65.3	84.7	91.6	409	455	287	270	180	159	83.8	66.8
26.	104	57.6	93.0	86.8	386	514	305	457	175	147	91.9	64.2
27.	117	62.9	107	116	338	451	298	310	213	135	129	59.7
28.	103	78.9	106	127	303	467	284	277	225	124	124	66.5
29.	82.8	76.3	118	187	303	457	270	272	169	139	127	62.5
30.	74.1		124	246	324	432	262	256	183	153	125	59.2
31.	113		97.0		358		265	341		131		62.7
Extremwerte in m ³ /s												
am	01.	27.	11.	25.	18.	07.	23.	19.	23.	31.	26.	27.
NQ	38.4	43.8	47.2	71.1	161	311	177	142	110	85.5	61.0	48.1
HQ	143	190	160	286	488	794	624	697	356	359	219	181
am	27.	08.	29.	30.	24.	04.	03.	26.	01.	10.	08.	13.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l./s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	83.6	97.0	89.5	116	281	482	325	265	197	171	128	92.5
Mq	14.8	17.2	15.9	20.6	49.9	85.7	57.7	47.1	35.0	30.4	22.7	16.4
h _n	40	43	43	53	134	222	155	126	91	81	59	43
Extremwerte in m ³ /s												
am	21.	21.	01.	26.	19.	28.	28.	03.	15.	27.	16.	31.
NQ	0.26	0.46	0.09	0.10	0.55	0.55	0.59	0.10	0.16	0.21	0.18	0.17
HQ	0.16	0.10	0.36	1.18	2.45	3.18	1.80	2.72	1.59	0.75	1.08	0.38
am	06.	25.	31.	30.	25.	04.	20.	05.	27.	01.	11.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l./s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.08	0.06	0.21	0.36	1.20	1.66	0.85	0.60	0.72	0.43	0.57	0.24
Mq	3.50	2.64	9.59	16.3	53.9	74.6	38.5	27.1	32.5	19.2	25.5	11.0
h _n	9	7	26	42	144	193	103	73	84	52	66	29

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l./s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	66.9	67.0	70.5	104	240	345	303	260	175	117	91.5	77.7
Mq	11.9	11.9	12.5	18.4	42.7	61.3	53.8	46.1	31.1	20.8	16.2	13.8
h _n	32	30	34	48	114	159	144	124	81	56	42	36
Reihe: 1971-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	24.3	25.9	25.6	27.8	34.9	84.8	102	73.9	47.9	37.2	30.9	25.8
NQ ₁	34.7	33.6	32.0	32.6	46.4	109	131	97.2	67.7	50.1	45.5	34.0
NMQ	44.6	44.8	46.8	57.9	111	215	236	177	113	79.8	61.1	46.4
NMQ ₁	54.0	48.0	57.8	58.7	95.6	218	202	135	109	63.8	62.1	52.0
MQ	70.8	70.7	76.3	97.7	229	352	337	261	174	125	92.8	73.5
HMQ	88.9	97.0	106	175	412	482	568	375	239	218	149	102
MHQ	135	134	141	190	449	617	577	513	329	240	167	142
HQ	180	302	240	293	880	945	1126	1525	846	481	429	202
Reihe: 1991-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.26	0.11	0.16	0.39	0.08	0.05	0.45	0.35	0.48	0.30	0.41	0.23
NQ ₁	0.05	0.050	0.05	0.07	0.16	0.34	0.23	0.15	0.14	0.10	0.10	0.07
NMQ	0.10	0.09	0.09	0.16	0.46	0.69	0.46	0.30	0.27	0.25	0.20	0.14
NMQ ₁	0.06	0.06	0.06	0.09	0.26	0.75	0.44	0.23	0.17	0.15	0.13	0.08
MQ	0.12	0.10	0.13	0.27	1.04	1.33	0.86	0.53	0.46	0.43	0.31	0.19
HMQ	0.25	0.18	0.27	0.53	1.80	1.95	1.33	0.91	0.93	1.23	0.86	0.49
MHQ	0.15	0.16	0.25	0.65	2.56	3.47	2.32	1.66	1.29	1.22	0.65	0.36
HQ	0.33	0.57	0.52	1.50	4.02	7.96	5.38	4.87	3.32	5.41	2.40	1.03

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l./s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1971 - 2012			Reihe: 1991 - 2012			Reihe: 1991 - 2012		
NQ	38.4	01.01.		24.3	02.01.2008		24.3	02.01.2008		0.11	11.02.2007	
NQ ₁	46.9	01.01.					32.0	03.03.1996		0.050	21.02.2012	
NMQ							40.4			0.08		
NMQ ₁							120			0.38		
MQ,Mq,h _n	194	34.5	1090	161	28.5	902	164	29.1	920	0.48	21.7	2003
HMQ							215		1999	0.66		686
MHQ							717			4.11		2000
HQ	794	04.06.		880	30.05.2008		1525	23.08.2005		7.96	10.06.2001	
NNQ seit 1951:	18.8		31.01.1962				HHQ seit 1951:	1525		23.08.2005		
NNQ seit 1990:							HHQ seit 1990:					

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500	12	5.8	20.0			1.00			10000			500			1.00	65	54.2			
8000			350	42	22.4	16.0			0.80			8000			350			0.80	90	72.0			
6000			250	105	78.4	12.0			0.60			6000			250			0.60	141	106.4			
4000			180	152	124.0	9.00			0.40			4000			180			0.40	189	152.0			
3000			140	188	156.0	7.00			0.30			3000			140			0.30	246	182.6			
2000			100	270	206.6	5.00			0.20			2000			100			0.20	284	224.0			
1600			80.0	326	253.8	3.50			0.10			1600			80.0			0.10	308	316.6			
1200			60.0	357	323.6	2.50			0.06			1200			60.0			0.06	351	364.4			
900			40.0	366	363.0	1.80			0.03			900			40.0		2	0.03	366	365.2			
700		0.6	30.0		365.2	1.40			0.00			700			30.0		14	0.00	30	23.0			

Abflüsse

Nr. 98 Gries am Brenner (mit UW-Kanal)
Oberberger Seebach

Mst.Nr. 201640

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 58.3 km²

Nr. 99 St. Jodok am Brenner
Valserbach

Mst.Nr. 201558

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 108.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.97	0.68	0.64	1.13	3.49	2.55	2.52	2.74	2.25	2.05	1.77	2.24
2.	0.97	0.67	0.69	1.09	3.81	2.53	2.48	2.56	2.15	2.07	1.76	2.11
3.	0.97	0.68	0.75	1.09	3.75	2.58	2.73	2.65	2.11	2.05	1.74	1.99
4.	0.95	0.68	0.79	1.10	3.66	3.38	2.51	2.67	2.05	2.01	1.96	1.90
5.	0.95	0.68	0.81	1.45	3.46	3.05	2.65	2.92	2.33	1.95	3.03	1.78
6.	0.92	0.67	0.71	1.54	3.49	2.76	2.92	2.99	2.16	1.88	2.44	1.71
7.	0.89	0.67	0.68	1.38	3.30	2.68	2.88	3.15	2.05	1.86	2.37	1.62
8.	0.90	0.66	0.68	1.28	3.09	2.68	2.60	3.01	2.00	1.82	2.32	1.59
9.	0.87	0.65	0.67	1.22	3.05	3.50	2.50	2.92	1.97	1.82	2.26	1.59
10.	0.85	0.65	0.66	1.16	3.15	5.85	2.47	2.78	1.91	1.82	2.26	1.58
11.	0.85	0.65	0.66	1.16	3.46	5.43	2.40	2.62	1.94	1.79	5.25	1.56
12.	0.84	0.66	0.65	1.20	3.74	6.23	2.30	2.49	3.20	1.77	5.09	1.56
13.	0.83	0.64	0.69	1.10	3.59	5.66	2.39	2.35	2.54	1.76	4.59	1.55
14.	0.83	0.63	0.73	1.09	3.32	5.42	2.56	2.24	2.39	1.73	4.23	1.53
15.	0.82	0.62	0.76	1.09	3.15	4.68	2.06	2.16	2.26	1.95	3.72	1.53
16.	0.80	0.62	0.81	1.09	3.03	3.99	2.73	2.15	2.17	1.85	3.48	1.52
17.	0.79	0.62	0.90	1.05	2.92	3.89	2.62	2.06	2.13	1.92	3.34	1.51
18.	0.77	0.61	0.93	1.03	2.75	3.91	2.49	2.04	2.07	2.05	3.19	1.50
19.	0.76	0.61	0.95	1.02	2.65	3.81	2.38	2.03	2.06	1.99	3.04	1.48
20.	0.77	0.61	0.87	1.03	2.62	3.72	2.98	1.96	1.93	1.91	2.89	1.46
21.	0.77	0.62	0.86	1.01	2.78	3.72	2.91	1.95	1.83	1.84	2.75	1.43
22.	0.74	0.62	0.87	1.02	2.93	3.76	2.67	1.95	1.79	1.80	2.66	1.40
23.	0.73	0.61	0.94	1.01	2.78	3.50	2.51	2.05	1.71	1.76	2.58	1.41
24.	0.72	0.62	1.07	1.06	3.06	3.27	2.41	2.09	1.83	1.75	2.48	1.41
25.	0.72	0.62	1.06	1.06	3.13	3.22	2.34	1.96	1.76	1.75	2.40	1.41
26.	0.70	0.63	1.07	1.16	2.97	3.10	2.26	2.73	1.78	1.75	2.39	1.43
27.	0.68	0.62	1.09	1.32	2.85	2.85	2.21	1.97	2.88	1.97	2.69	1.37
28.	0.67	0.62	1.15	1.70	2.74	2.71	3.29	1.95	2.27	1.84	2.69	1.34
29.	0.67	0.62	1.18	2.32	2.69	2.93	3.26	1.90	2.15	1.79	2.57	1.31
30.	0.69	1.21	2.76	2.61	2.57	2.93	3.06	1.85	2.08	1.77	2.38	1.29
31.	0.69	1.20	2.56	2.61	2.56	2.93	2.90	2.91	1.74	1.74	2.38	1.26
Extremwerte in m³/s												
am	11.	15.	21.	17.	31.	02.	04.	22.	24.	14.	03.	31.
NQ	0.42	0.38	0.39	0.95	2.50	2.46	1.80	1.04	0.70	1.69	1.70	1.22
HQ	1.18	0.83	1.35	3.41	4.15	8.25	9.47	7.34	6.01	2.15	10.6	2.37
am	11.	15.	28.	30.	02.	10.	05.	26.	12.	27.	11.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.81	0.64	0.87	1.26	3.12	3.67	2.68	2.39	2.12	1.86	2.88	1.56
Mq	13.9	11.0	14.8	21.5	53.4	63.0	45.9	40.9	36.4	32.0	49.4	26.8
h _n	37	27	40	56	143	163	123	110	94	86	128	69

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.85	0.68	0.67	1.25	2.95	3.42	2.91	2.51	1.89	1.51	1.43	1.15
Mq	14.6	11.7	11.5	21.5	50.6	58.7	49.9	43.0	32.5	26.0	24.5	19.8
h _n	39	29	31	56	135	152	134	115	84	70	63	51
Reihe: 1951-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	0.37	0.32	0.24	0.51	0.62	0.65	0.48	0.19	0.37	0.30	0.25
NQ ₁	0.50	0.47	0.43	0.57	0.83	1.26	0.98	1.01	0.66	0.59	0.53	0.51
NMQ	0.75	0.67	0.67	0.92	1.95	2.99	2.23	1.71	1.41	1.39	1.22	0.95
NMQ	0.57	0.50	0.54	0.74	1.36	1.62	1.13	1.10	0.78	0.68	0.72	0.72
MQ	0.84	0.72	0.83	1.37	3.35	3.97	2.98	2.29	1.90	1.74	1.59	1.14
HMQ	1.54	1.29	1.75	2.41	8.49	6.92	5.33	4.94	4.61	4.71	4.49	2.90
MHQ	1.05	0.90	1.36	2.45	5.90	6.65	5.50	5.02	3.76	2.98	2.83	1.64
HQ	2.59	1.93	4.30	6.71	15.7	22.6	13.3	18.1	13.5	12.1	16.0	6.35

Jahreswerte in m³/s (Q), l./s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1951 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1951 - 2012		
NQ	0.38	15.02		0.19	21.09.2009		0.19	21.09.2009		0.42	22.02.1963	
NQ ₁	0.61	18.02					0.43	10.03.1968		0.42	07.02.1963	
MJNQ							0.63			0.96		
NMQ							1.23			2.46		
MQ	1.99	34.1	1079	1.77	30.4	962	1.90	32.6	2005	3.39	31.1	1971
HMQ							2.94	1030		4.66		984
MJHQ							9.00	2001		19.6		1965
HQ	10.6	11.11.		22.6	21.06.2007		22.6	21.06.2007		42.0	21.08.1956	
NNQ seit 1951:	0.19		21.09.2009				HHQ seit 1951:	22.6		21.08.1956		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			284
8000			350			16.0			0.80			308
6000			250			12.0			0.60			366
4000			180			9.00			0.40			284
3000			140			7.00			0.30			247.0
2000			100			5.00			0.20			293.2
1600			80.0			3.50			0.10			350.4
1200			60.0			2.50			0.06			365.2
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän, Apr, Mai, Jun, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 100 Steinach am Brenner
Gschnitzbach

Mst.Nr. 201566

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 111.4 km²Nr. 101 Puig
Sill

Mst.Nr. 201574

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 341.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.38	1.16	1.14	2.28	10.1	8.54	7.81	6.51	7.31	5.66	3.24	2.94
2.	1.44	1.17	1.25	2.13	9.67	9.52	12.7	6.63	6.45	5.20	3.11	2.85
3.	1.40	1.14	1.42	2.24	8.70	10.5	12.9	6.53	5.97	4.79	2.98	2.76
4.	1.34	1.11	1.48	2.33	8.60	19.7	7.89	6.02	5.55	4.48	3.21	2.76
5.	1.32	1.10	1.48	2.84	7.87	11.3	7.26	7.78	5.91	4.26	3.67	2.65
6.	1.26	1.07	1.24	3.17	7.42	8.76	10.0	7.99	6.97	4.01	4.37	2.55
7.	1.26	1.06	1.20	3.83	6.52	9.45	10.39	8.86	6.49	4.07	3.89	2.41
8.	1.27	1.06	1.20	2.56	6.24	11.6	6.29	7.30	5.07	3.89	3.71	2.45
9.	1.26	1.06	1.16	2.31	6.76	11.8	5.93	6.62	4.80	3.82	3.60	2.28
10.	1.28	1.07	1.10	2.25	8.15	15.0	6.06	6.28	4.55	4.12	3.56	2.39
11.	1.26	1.07	1.11	2.34	10.4	11.6	5.94	5.83	4.39	4.13	7.93	2.32
12.	1.19	1.07	1.14	2.31	10.8	12.8	5.73	5.55	7.04	3.83	6.54	2.24
13.	1.20	1.07	1.20	2.21	9.10	11.5	5.63	5.30	6.26	3.81	5.33	2.17
14.	1.15	1.06	1.25	2.16	6.94	9.36	6.40	5.07	5.55	3.67	4.86	2.30
15.	1.05	1.07	1.32	2.14	6.32	8.93	6.32	4.88	5.30	4.38	4.53	2.32
16.	1.08	1.09	1.40	2.14	6.12	10.9	7.17	4.91	5.06	4.15	4.26	2.25
17.	1.10	1.09	1.56	2.07	5.40	12.2	6.31	4.72	4.92	4.00	4.06	2.20
18.	1.09	1.09	1.64	2.07	5.07	12.1	6.05	4.57	4.69	4.14	3.90	2.16
19.	1.12	1.07	1.65	2.07	5.39	11.9	6.12	4.40	4.99	4.25	3.76	2.14
20.	1.21	1.06	1.50	2.12	6.65	12.8	6.00	4.28	4.86	4.11	3.61	2.08
21.	1.20	1.06	1.46	2.06	8.56	12.3	6.54	4.46	4.52	3.98	3.48	2.12
22.	1.21	1.07	1.56	2.18	7.76	12.2	6.32	4.35	4.34	3.92	3.40	2.07
23.	1.20	1.07	1.73	2.04	9.24	10.0	5.36	4.34	4.17	3.83	3.28	2.09
24.	1.22	1.09	1.84	2.14	10.9	8.66	4.94	4.86	5.18	3.70	3.18	2.08
25.	1.20	1.13	1.92	2.02	9.91	9.00	4.94	4.44	4.98	3.58	3.10	2.10
26.	1.15	1.16	1.86	2.18	8.88	8.16	4.80	4.67	6.50	3.49	3.10	2.16
27.	1.16	1.10	1.98	2.77	7.94	7.03	4.54	5.49	26.3	3.88	3.34	2.07
28.	1.19	1.07	2.14	4.63	7.09	7.02	6.87	4.76	9.49	3.67	3.42	2.07
29.	1.19	1.08	2.32	9.05	7.04	7.40	9.05	4.45	7.11	3.43	3.40	2.00
30.	1.17	1.07	2.40	9.73	7.15	7.81	8.00	4.42	6.42	3.28	3.08	1.97
31.	1.17	1.06	2.24	7.62	7.62		7.05	9.78		3.17		1.90
Extremwerte in m³/s												
am	15.	16.	11.	16.	19.	28.	27.	22.	23.	31.	03.	31.
NQ	0.91	0.91	0.96	1.95	4.86	6.34	4.22	3.94	3.99	3.12	2.93	1.80
HQ	1.53	1.31	2.60	12.0	13.9	29.9	23.5	20.4	42.8	6.24	14.8	3.02
am	08.	16.	30.	29.	11.	04.	02.	26.	27.	01.	11.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.22	1.09	1.54	2.85	7.88	10.7	6.98	5.84	6.34	4.02	4.00	2.29
Mq	10.9	9.77	13.9	25.5	70.8	95.8	62.7	52.5	56.9	36.1	35.9	20.5
h _n	29	24	37	66	189	248	168	140	147	97	93	53

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.44	1.27	1.32	2.53	7.29	9.14	7.79	6.35	4.83	3.37	2.79	1.86
Mq	12.9	11.4	11.9	22.7	65.4	82.0	69.9	57.0	43.4	30.3	25.0	16.7
h _n	35	28	32	59	175	213	187	153	112	81	65	43
Reihe: 1951-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.61	0.70	0.62	0.85	1.34	3.39	3.03	2.24	1.67	1.14	1.02	0.90
NQ ₁	0.85	0.77	0.70	0.87	1.47	3.55	3.14	2.28	1.68	1.14	1.05	1.05
MQ	1.30	1.18	1.18	1.57	3.27	5.96	5.55	4.17	3.18	2.62	2.13	1.60
NMQ	0.99	0.89	0.84	1.35	2.72	5.14	4.01	3.01	1.94	1.28	1.08	1.17
MQ	1.47	1.28	1.39	2.29	6.68	9.53	8.14	6.09	4.65	3.67	2.78	1.93
HMQ	2.43	2.14	2.65	4.83	13.7	14.2	14.9	10.6	9.76	10.4	7.16	4.14
MHQ	1.90	1.68	2.22	4.62	15.0	20.7	20.1	16.9	16.0	10.2	6.07	2.75
HQ	4.60	3.18	8.55	12.9	37.5	76.9	53.7	54.4	71.3	54.1	43.0	8.66

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								
	Berichtsjahr			Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1951 - 2012			Berichtsjahr			Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1951 - 2012	
NQ	0.91	15.01.		0.76	08.02.2008	0.61	30.01.2000	NQ	2.73	01.02.		1.71	10.03.2008	1.70	13.03.1954
NQ	1.05	15.01.				0.70	18.03.1968	NQ	2.91	21.02.				1.87	11.03.1954
MJNQ,						1.11		MJNQ,						2.95	
NJMQ						2.99	1959	NJMQ						8.05	1964
MQ,Mq,h	4.56	41.0	1295	4.18	37.5	1186	1185	MQ,Mq,h	12.4	36.2	1144	10.6	30.9	977	993
HJMQ						5.71	2001	HJMQ						14.6	2000
MJHQ						31.8		MJHQ						60.1	
HQ	42.8	27.09.		46.3	13.07.2008	76.9	28.06.1997	HQ	61.4	26.08.		67.8	18.06.2011	127	28.06.1997
NNQ seit 1951:	0.61	30.01.2000		HHQ seit 1951:	76.9	28.06.1997		NNQ seit 1951:	1.70	13.03.1954		HHQ seit 1951:	127	28.06.1997	

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	1	0.6	1.00	366	365.2	10000			500			20.0	58	37.8	1.00		
8000			350			16.0	2	2.6	0.80			8000			350			16.0	106	77.4	0.80		
6000			250			12.0	11	13.2	0.60			6000			250			12.0	160	129.4	0.60		
4000			180			9.00	39	30.2	0.40			4000			180			9.00	221	174.2	0.40		
3000			140			7.00	77	66.2	0.30			3000			140			7.00	265	212.6	0.30		
2000			100			5.00	132	115.0	0.20			2000			100			5.00	291	259.0	0.20		
1600			80.0			3.50	199	166.8	0.10			1600			80.0			3.50	327	338.0	0.10		
1200			60.0			2.50	228	206.6	0.06			1200			60.0			2.50	366	365.2	0.06		
900			40.0			1.80	283	242.2	0.03			900			40.0			1.80			0.03		
700			30.0			1.40	296	292.2	0.00			700			30.0	7	7.8	1.40			0.00		

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Dez n.erg. Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 102 Mühlen
Navisbach

Mst.Nr. 201582

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 61.5 km²

Nr. 103 Krössbach
Ruetz

Mst.Nr. 202283

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 127.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.83	0.59	0.71	1.68	4.84	4.63	2.32	2.98	3.02	1.70	1.49	1.16
2.	0.77	0.60	0.91	1.65	5.14	4.70	2.30	2.80	2.59	1.69	1.43	1.10
3.	0.73	0.58	1.14	1.82	4.78	4.81	2.64	2.90	2.38	1.60	1.38	1.09
4.	0.67	0.59	1.17	1.79	4.52	7.70	2.38	2.83	2.28	1.56	1.46	1.09
5.	0.70	0.59	1.23	2.04	3.99	5.51	2.18	2.99	2.24	1.51	1.65	1.05
6.	0.65	0.59	0.93	2.28	3.73	4.78	2.76	2.19	1.42	1.65	1.01	
7.	0.73	0.59	0.89	1.98	3.29	4.67	2.39	2.82	1.92	1.56	1.27	0.99
8.	0.72	0.58	0.85	1.69	3.23	5.09	2.19	2.54	1.81	1.45	1.52	0.99
9.	0.69	0.58	0.79	1.55	3.48	5.93	2.15	2.44	1.71	1.74	1.49	0.94
10.	0.68	0.58	0.76	1.49	4.24	7.77	2.94	2.36	1.62	1.86	1.50	0.96
11.	0.66	0.58	0.77	1.53	5.35	6.95	2.89	2.28	1.55	1.71	2.71	0.94
12.	0.66	0.58	0.80	1.57	5.69	7.51	2.67	2.19	3.07	1.61	2.24	0.92
13.	0.65	0.58	0.91	1.38	4.59	7.32	2.70	2.11	2.59	1.53	1.96	0.91
14.	0.63	0.58	1.04	1.43	3.41	6.25	2.84	2.03	2.37	1.47	1.79	0.94
15.	0.57	0.57	1.15	1.39	3.18	5.55	4.03	1.96	2.22	1.66	1.67	0.94
16.	0.70	0.57	1.29	1.36	3.07	5.22	3.35	2.50	2.09	1.70	1.60	0.86
17.	0.65	0.57	1.47	1.31	2.83	4.92	2.93	1.95	2.05	1.72	1.58	0.84
18.	0.65	0.57	1.41	1.28	2.60	4.67	2.76	1.88	1.96	1.90	1.54	0.82
19.	0.68	0.57	1.30	1.27	2.70	4.47	2.61	1.82	2.20	1.76	1.50	0.80
20.	0.69	0.57	1.20	1.28	3.11	4.32	3.02	1.82	2.00	1.63	1.46	0.81
21.	0.67	0.56	1.21	1.27	3.33	4.11	3.13	1.94	1.88	1.57	1.44	0.85
22.	0.65	0.57	1.22	1.25	3.37	4.25	3.76	1.78	1.84	1.53	1.44	0.87
23.	0.64	0.58	1.21	1.23	3.29	4.33	2.52	1.60	1.79	1.45	1.41	0.86
24.	0.63	0.62	1.67	1.27	6.75	3.42	2.32	1.79	1.98	1.43	1.36	0.99
25.	0.60	0.71	1.60	1.23	6.61	3.39	2.45	1.65	1.80	1.40	1.32	0.97
26.	0.60	0.68	1.62	1.38	5.22	3.03	2.27	3.62	1.70	1.39	1.28	0.96
27.	0.67	0.62	1.73	1.91	4.47	2.77	2.07	1.93	2.29	1.56	1.31	0.90
28.	0.64	0.58	1.87	3.15	4.06	2.67	4.42	1.71	1.90	1.47	1.38	0.88
29.	0.61	0.61	1.91	4.84	4.29	2.92	4.63	1.56	1.79	1.40	1.37	0.86
30.	0.61	1.80	4.82	4.24	2.43	3.59	1.56	1.75	1.42	1.21	0.84	
31.	0.61	1.73		4.41		3.43	4.73		1.42			0.84
Extremwerte in m³/s												
am	30.	01.	01.	21.	15.	30.	05.	22.	26.	26.	16.	21.
NQ	0.29	0.49	0.62	0.47	2.25	2.40	0.53	0.96	1.38	1.15	0.73	0.74
HQ	0.97	0.85	2.30	6.67	9.45	10.3	24.0	14.9	6.05	2.39	6.23	1.16
am	30.	25.	28.	29.	24.	10.	28.	26.	12.	18.	05.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.67	0.59	1.26	1.80	4.22	4.85	2.85	2.32	2.08	1.57	1.59	0.94
Mq	10.8	9.61	20.4	29.3	68.6	78.8	46.3	37.7	33.9	25.6	25.8	15.3
h _m	29	24	55	76	184	204	124	101	88	69	67	40

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	0.71	0.60	0.67	1.56	3.18	3.21	2.45	2.20	2.01	1.49	1.11	0.84
Mq	11.6	9.78	11.0	25.4	51.7	52.2	39.9	35.8	32.7	24.2	18.1	13.7
h _m	31	25	29	66	138	135	107	96	85	65	47	36
Reihe: 1971-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.29	0.17	0.22	0.30	0.42	0.35	0.41	0.35	0.23	0.25	0.27	0.28
NQ ₁	0.45	0.43	0.37	0.53	0.73	1.24	0.95	0.73	0.75	0.71	0.56	0.51
NMQ	0.62	0.58	0.60	0.85	1.86	2.42	1.77	1.39	1.25	1.09	0.92	0.73
NMQ	0.46	0.46	0.45	0.75	1.05	1.81	1.36	0.99	0.88	0.80	0.62	0.54
MQ	0.69	0.64	0.80	1.36	3.13	3.52	2.65	2.00	1.62	1.38	1.10	0.85
HMQ	1.20	1.08	1.34	2.81	6.08	6.08	5.25	3.39	2.54	2.58	2.01	1.62
MHQ	0.83	0.88	1.52	3.15	6.74	8.27	9.01	8.62	4.75	3.44	2.01	1.27
HQ	2.01	2.88	3.15	7.65	12.1	16.3	24.0	22.0	14.3	12.0	6.23	3.67

Jahreswerte in m³/s (Q), l./s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1971 - 2012			Reihe: 1991 - 2012			Reihe: 1991 - 2012		
NQ	0.29	30.01.		0.21	09.02.2010		0.17	17.02.2005		0.07	21.02.2012	
NQ ₁	0.56	21.02.					0.37	03.03.1972		0.20	19.02.1992	
NMQ							0.54			0.46		
NMQ							1.25			4.26		
MQ	2.06	33.6	1061	1.67	27.2	860	1.65	26.8	849	5.31	41.6	2007
HMQ							2.24		2000	6.30		1316
MHQ							12.3			53.0		2000
HQ	24.0	28.07.		17.6	24.07.2009		24.0	28.07.2012		146	17.06.1991	
NNQ seit 1969:	0.17		17.02.2005				HHQ seit 1969:	23.0		146	17.06.1991	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	272	228.6	10000
8000			350			16.0			0.80	303	271.2	8000
6000			250			12.0			0.60	342	333.8	6000
4000			180			9.00			0.40	366	365.2	4000
3000			140			7.00			0.30			3000
2000			100			5.00			0.20			2000
1600			80.0			3.50			0.10			1600
1200			60.0			2.50			0.06			1200
900			40.0			1.80			0.03			900
700			30.0			1.40			0.00			700

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Feb., Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 105 Innsbruck-Reichenau
Sill

Mst.Nr. 201624

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 854.4 km²Ableitungen aus: 23.7 km² E(wirksam): 830.7 km²Nr. 107 Wattens
Wattenbach

Mst.Nr. 201657

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 73.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m ³ /s											
1.	9.87	7.87	8.37	21.5	47.2	54.2	58.0	40.8	42.9	30.0	22.4	18.9
2.	9.81	8.14	9.00	20.9	46.8	57.4	68.0	41.2	39.8	29.4	21.9	18.5
3.	9.70	7.62	10.3	21.6	45.2	61.0	74.6	44.0	39.2	27.9	21.2	18.1
4.	9.33	7.26	10.9	22.2	45.0	60.5	53.2	42.5	37.0	26.7	21.6	18.0
5.	9.13	7.40	12.0	24.0	43.4	63.4	46.7	50.8	35.9	25.0	21.4	17.9
6.	9.13	7.41	10.1	26.5	41.4	55.4	43.5	46.0	41.3	25.1	23.3	16.7
7.	9.28	7.60	9.46	24.9	39.0	58.3	46.3	47.9	35.3	25.0	22.7	16.6
8.	9.07	7.71	9.39	23.2	37.2	67.6	43.0	42.4	33.3	25.0	22.7	16.6
9.	9.35	7.61	9.14	21.4	38.7	70.5	41.9	39.4	32.7	24.8	22.3	15.7
10.	9.02	7.70	8.81	21.0	42.9	80.5	43.9	38.2	32.1	26.7	22.2	16.6
11.	9.07	7.53	8.83	21.8	50.9	69.6	45.6	36.3	31.5	26.2	35.3	16.3
12.	8.81	7.38	9.22	21.7	54.7	73.7	44.2	35.3	41.8	24.2	33.2	15.8
13.	8.81	7.54	9.96	21.2	49.4	68.5	42.1	34.8	40.1	23.9	28.8	15.0
14.	8.64	7.63	10.7	20.7	41.5	61.1	47.6	33.6	35.7	23.2	26.9	16.0
15.	7.77	7.44	11.6	20.5	38.5	58.2	56.3	34.2	35.1	25.4	25.5	16.6
16.	7.65	7.55	12.6	21.0	38.7	63.2	47.3	34.8	33.8	25.4	24.6	15.9
17.	8.32	7.47	14.0	20.0	35.5	68.3	41.6	33.5	33.0	24.8	24.0	15.6
18.	8.52	7.44	14.8	20.0	33.8	68.6	40.2	33.9	32.1	25.7	23.2	15.5
19.	8.52	7.41	15.7	19.8	33.7	69.3	40.6	33.3	34.5	26.1	22.7	15.2
20.	9.33	7.33	14.6	20.4	38.2	74.1	41.5	33.3	33.9	25.0	22.1	15.1
21.	8.52	7.40	14.3	19.8	44.3	71.3	49.7	35.0	31.6	24.3	21.4	15.3
22.	9.01	7.21	15.4	20.4	44.3	74.2	45.6	35.7	30.6	24.2	21.0	14.9
23.	8.65	7.09	17.2	19.6	54.5	67.0	40.6	36.0	30.3	23.8	20.6	15.8
24.	8.58	7.11	17.2	20.7	64.0	59.2	39.5	39.7	31.8	23.4	20.2	15.8
25.	8.43	8.19	18.1	19.6	62.6	63.5	40.0	36.1	33.3	23.8	19.8	15.5
26.	7.90	8.35	18.1	20.1	56.1	58.7	40.6	60.2	31.9	22.6	19.4	15.8
27.	8.53	7.75	19.0	22.8	52.0	52.0	39.1	35.5	79.6	23.8	20.0	15.0
28.	8.35	7.54	19.9	29.1	48.5	52.7	43.5	32.6	48.6	23.3	20.1	15.5
29.	8.21	7.53	21.4	41.8	47.6	55.8	52.7	32.4	33.2	22.6	20.8	14.9
30.	8.26	7.53	21.7	45.3	47.5	57.0	46.8	31.7	31.5	22.0	19.1	14.6
31.	8.36	7.33	21.1	50.2			41.7	57.5		22.0		14.2
Extremwerte in m ³ /s												
am	23.	23.	24.	23.	18.	28.	27.	29.	09.	30.	30.	13.
NQ	4.15	0.84	6.99	15.3	32.3	45.5	36.5	25.5	26.5	18.9	16.4	12.2
HQ	14.2	11.6	24.9	56.7	76.5	120	101	123	123	33.0	58.8	23.8
am	12.	08.	23.	29.	24.	04.	03.	26.	27.	01.	11.	01.
Monatsmittel in m ³ (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	8.78	7.58	13.6	23.1	45.6	64.8	47.0	39.0	36.8	24.9	23.4	16.1
Mq	10.6	9.12	16.4	27.8	54.9	78.1	56.5	46.9	44.3	29.9	28.2	19.3
h _m	28	23	44	72	147	202	151	126	115	80	73	50

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m ³ (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	9.47	8.23	8.55	17.4	39.9	51.2	43.7	38.9	30.3	21.4	16.5	11.8
Mq	11.4	9.90	10.3	21.0	48.1	61.7	52.6	46.9	36.4	25.7	19.9	14.2
h _m	31	25	28	54	129	160	141	126	94	69	51	37
Reihe: 1951-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.69	0.56	0.60	0.84	4.38	8.06	3.94	11.8	3.89	1.85	1.02	0.73
NQ ₁	4.00	4.40	4.80	6.17	10.1	20.2	24.8	18.4	11.4	9.48	6.69	5.07
NMQ	8.04	7.46	7.57	10.5	20.7	35.3	36.3	28.6	20.1	15.2	12.4	9.55
NMQ ₁	5.52	5.92	5.90	9.29	17.3	33.3	31.6	23.3	14.3	11.4	9.06	6.01
MQ	8.99	8.15	9.27	15.1	37.3	53.7	48.9	39.0	27.5	19.7	15.0	11.3
HMQ	14.3	12.3	15.3	30.9	71.3	85.9	86.2	67.8	50.8	43.7	35.2	21.9
MHQ	14.7	13.9	17.7	31.1	79.5	108	107	96.9	71.4	43.8	29.8	19.2
HQ	30.2	32.8	53.3	69.8	158	299	302	358	312	174	144	41.6

Jahreswerte in m ³ (Q), l./s.km ² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1951 - 2012			Reihe: 1981 - 2012			Reihe: 1981 - 2012		
NQ	0.84	23.02		3.67	26.01.2007		0.56	20.02.1979		0.24	16.02.1991	
NQ ₁	7.09	23.02					4.00	11.01.1954		0.58	23.02.1984	
NMQ							7.13			0.83		
NMQ ₁							18.1			1.99		
MQ, Mq, h _j	29.3	35.2	1114	24.9	30.0	947	24.6	29.6	936	2.35	31.8	1991
HMQ							32.8		1965	3.19		1004
MJHQ							144			13.7		2000
HQ	123	26.08.		142	14.07.2008		358	06.08.1985		33.5	08.08.1991	
NNQ seit 1951:	0.56		20.02.1979				HHQ seit 1951:	358		06.08.1985		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0	240	182.4	1.00			10000
8000			350			16.0	265	209.2	0.80			8000
6000			250			12.0	292	244.0	0.60			6000
4000			180			9.00	316	302.8	0.40			4000
3000			140			7.00	366	358.8	0.30			3000
2000			100			5.00		365.2	0.20			2000
1600			80.0			3.50			0.10			1600
1200			60.0	25	2.6	2.50			0.06			1200
900			40.0	93	74.6	1.80			0.03			900
700			30.0	159	126.6	1.40			0.00			700

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Minima durch Abstellungen des KW Untere Sill beeinflusst
Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jun, Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 108 Weer
Weerbach

Mst.Nr. 201665

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 72.8 km²Nr. 110 Jenbach-Rotholz
Inn

Mst.Nr. 201681

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 7230.7 km²Zuleitungen aus: 218.0 km²Ableitungen aus: 163.8 km²E(wirksam): 7284.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.05	0.68	0.83	1.98	5.81	7.67	3.62	2.96	4.89	2.37	1.93	1.37
2.	0.99	0.67	0.98	1.88	6.39	7.68	3.44	2.97	4.54	2.32	1.89	1.28
3.	1.02	0.65	1.14	1.88	6.39	8.07	3.54	3.14	4.38	2.21	1.79	1.43
4.	0.94	0.80	1.22	2.00	6.35	14.5	3.30	3.10	4.29	2.17	1.78	1.36
5.	0.91	0.64	1.35	2.17	6.15	9.33	3.93	3.06	3.99	2.14	2.75	1.36
6.	0.87	0.67	1.25	2.17	5.81	8.47	3.92	3.93	4.03	2.07	2.03	1.26
7.	0.64	0.64	1.11	2.12	5.19	8.47	3.56	3.15	6.06	2.25	1.88	1.26
8.	0.67	0.63	1.08	2.35	5.29	8.27	2.34	2.68	3.30	2.11	1.79	1.16
9.	0.67	0.63	1.03	2.04	5.52	8.55	2.81	2.55	3.25	2.24	1.77	1.29
10.	0.67	0.61	0.98	2.08	5.85	9.60	3.09	2.46	2.97	2.40	1.77	1.26
11.	0.67	0.59	1.01	2.10	7.31	8.52	3.18	2.35	2.84	2.25	2.75	1.21
12.	0.66	0.63	1.02	2.05	8.85	9.03	3.12	2.28	4.70	2.16	2.24	1.17
13.	0.66	0.63	1.09	1.96	7.94	9.24	2.86	2.24	3.72	2.10	2.08	1.14
14.	0.65	0.61	1.17	1.84	6.46	7.28	3.90	1.9	3.51	2.03	1.95	1.16
15.	0.65	0.62	1.19	1.83	5.48	6.7	4.68	2.08	3.67	2.38	1.86	1.24
16.	0.62	0.62	1.28	1.85	5.18	6.25	4.28	2.49	3.39	2.32	1.83	1.14
17.	0.76	0.62	1.45	1.70	5.59	6.10	4.15	2.11	3.12	2.26	1.81	1.17
18.	0.71	0.58	1.59	1.66	5.06	5.72	3.84	1.94	2.97	2.39	1.76	1.15
19.	0.71	0.62	1.79	1.66	4.92	5.99	3.86	1.85	3.43	2.31	1.74	1.12
20.	0.85	0.63	1.50	1.71	5.28	5.31	3.92	2.22	3.28	2.18	1.74	1.09
21.	0.75	0.60	1.47	1.57	4.97	5.57	4.29	2.77	2.92	2.10	1.61	1.08
22.	0.86	0.59	1.60	1.73	5.13	6.16	3.99	2.18	2.82	2.04	1.66	0.97
23.	0.88	0.61	1.59	1.67	5.91	5.34	3.79	2.09	2.73	2.02	1.58	1.57
24.	0.75	0.65	1.64	1.69	6.70	4.84	3.55	2.29	3.03	1.98	1.51	1.37
25.	0.75	0.68	1.69	1.60	9.39	4.92	3.55	2.01	2.83	1.94	1.51	1.32
26.	0.74	0.72	1.76	1.74	7.68	4.16	3.29	5.50	2.59	1.94	1.50	1.36
27.	0.73	0.73	1.73	2.18	7.65	4.14	2.94	3.52	3.02	2.07	1.44	1.24
28.	0.68	0.62	1.83	3.58	6.67	3.93	3.11	2.89	2.89	1.98	1.48	1.29
29.	0.70	0.68	1.96	5.40	6.77	3.85	4.00	2.57	2.65	1.94	1.52	1.19
30.	0.74	2.01		5.83	6.69	3.76	3.61	2.58	2.56	1.91	1.41	1.15
31.	0.69	1.96		7.16			3.14	7.45		1.91		1.10
Extremwerte in m³/s												
am	17.	22.	01.	17.	18.	26.	01.	25.	26.	30.	30.	13.
NQ	0.42	0.32	0.46	1.08	3.53	2.93	2.08	1.10	2.06	1.64	0.96	0.48
HQ	1.57	1.69	2.40	7.60	11.8	19.3	8.36	16.2	7.99	3.62	4.82	2.27
am	23.	22.	21.	29.	24.	04.	14.	26.	12.	07.	11.	23.
Monatssummen in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.76	0.64	1.40	2.25	6.47	6.87	3.47	2.80	3.48	2.15	1.81	1.23
Mq	10.5	8.83	19.2	31.0	88.9	94.4	47.7	38.4	47.8	29.5	24.9	17.0
h _n	28	22	51	80	238	245	128	103	124	79	64	44

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.87	0.73	0.78	1.62	4.20	4.54	3.46	3.15	2.94	2.03	1.38	1.06
Mq	11.9	10.1	10.8	22.2	57.8	62.3	47.5	43.2	40.4	27.9	18.9	14.6
h _n	32	25	29	58	155	161	127	116	105	75	49	38
Reihe: 1971-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.09	0.08	0.06	0.09	0.59	0.25	0.22	0.09	0.10	0.08	0.06
NQ	0.34	0.31	0.30	0.49	0.84	1.68	1.10	1.04	0.87	0.73	0.47	0.44
MMQ	0.61	0.55	0.59	0.98	2.49	3.62	2.62	1.95	1.69	1.32	1.00	0.76
NMQ	0.46	0.47	0.49	0.83	1.54	3.04	1.87	1.44	1.22	0.96	0.69	0.59
MQ	0.77	0.70	0.89	1.59	4.52	5.27	4.00	2.92	2.36	1.76	1.29	1.00
HMQ	1.07	0.94	1.44	3.12	8.11	8.14	8.64	5.43	4.47	3.02	2.57	1.60
MHQ	2.09	2.23	2.45	4.26	9.46	11.5	11.1	9.66	6.15	4.10	2.87	2.67
HQ	3.30	7.73	4.89	10.5	18.1	20.3	20.5	35.2	10.6	10.3	6.82	8.54

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1971 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1971 - 2012		
NQ	0.32	22.02		0.21	13.02.2010		0.06	29.12.1978		35.5	29.02.1972	
NQ	0.58	18.02.					0.30	04.03.1979		47.0	05.03.1973	
MJNQ							0.52			63.7		
NJMQ							1.59			159		
MQ,Mq,h _n	2.78	38.2	1208	2.23	30.7	971	2.26	31.1	983	213	29.2	1976
HJMQ							2.85		2000	278		924
MJHQ							14.2			847		1999
HQ	19.3	04.06.		15.1	02.07.2007		35.2	06.08.1985		1609	23.08.2005	
NNQ seit 1971:	0.06		29.12.1978				HHQ seit 1971:	35.2	06.08.1985			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 111 Klaushof (Brücke)
Ziller

Mst.Nr. 201699

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 135.3 km²Ableitungen aus: 113.8 km² E(wirksam): 21.5km²Nr. 112 Neukaser
Zamserbach

Mst.Nr. 201996

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 24.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.22	0.15	0.14	0.68	1.27	2.09	0.86	1.15	1.84	0.66	0.47	0.39
2.	0.24	0.14	0.21	0.69	1.28	2.37	0.72	1.06	1.77	0.68	0.46	0.41
3.	0.23	0.14	0.25	0.77	1.05	3.56	0.67	1.25	1.50	0.67	0.43	0.39
4.	0.22	0.14	0.25	0.76	0.88	5.95	0.66	1.21	1.15	0.62	0.44	0.36
5.	0.22	0.13	0.22	0.83	0.87	2.39	0.61	1.26	1.19	0.60	0.54	0.34
6.	0.21	0.12	0.17	0.84	0.74	1.68	0.65	1.18	1.74	0.57	0.56	0.33
7.	0.21	0.12	0.15	0.66	0.66	1.68	0.58	1.17	1.15	0.62	0.50	0.32
8.	0.21	0.12	0.15	0.48	0.68	2.01	0.54	1.02	0.97	0.58	0.50	0.28
9.	0.20	0.11	0.14	0.39	0.74	2.05	0.48	0.95	0.86	0.61	0.51	0.26
10.	0.20	0.11	0.13	0.40	1.18	3.42	0.69	0.92	0.76	0.72	0.57	0.27
11.	0.20	0.10	0.13	0.42	1.85	2.54	0.69	0.88	0.70	0.66	0.28	0.26
12.	0.21	0.10	0.13	0.43	2.11	3.37	0.69	0.84	1.12	0.61	0.97	0.25
13.	0.21	0.09	0.14	0.41	1.36	2.83	0.70	0.81	0.96	0.61	0.77	0.24
14.	0.21	0.09	0.24	0.38	0.90	1.99	0.69	0.77	0.95	0.58	0.68	0.25
15.	0.21	0.09	0.93	0.37	0.84	1.68	1.30	0.74	0.98	0.64	0.61	0.28
16.	0.21	0.08	1.20	0.37	0.87	1.81	0.83	0.76	1.01	0.71	0.56	0.26
17.	0.21	0.08	0.82	0.34	0.84	1.99	0.69	0.71	0.95	0.73	0.53	0.25
18.	0.19	0.09	0.68	0.33	0.84	1.98	0.62	0.69	0.85	0.90	0.51	0.24
19.	0.19	0.09	0.65	0.36	1.05	1.80	0.70	0.66	0.88	0.77	0.61	0.25
20.	0.20	0.08	0.56	0.38	1.18	1.75	0.77	0.65	0.84	0.68	0.52	0.27
21.	0.19	0.08	0.58	0.36	1.49	1.63	1.32	0.66	0.76	0.64	0.49	0.25
22.	0.20	0.09	0.70	0.39	1.28	14.0	0.92	0.84	0.70	0.82	0.47	0.24
23.	0.19	0.09	0.82	0.38	3.10	2.15	0.90	0.74	0.66	0.60	0.46	0.38
24.	0.19	0.10	0.84	0.37	3.23	1.34	0.65	0.66	0.74	0.59	0.44	0.42
25.	0.18	0.12	0.75	0.36	2.75	1.71	0.81	0.61	0.70	0.57	0.42	0.39
26.	0.18	0.12	0.71	0.44	1.75	1.17	0.63	0.63	0.63	0.56	0.41	0.34
27.	0.17	0.10	0.78	0.74	1.41	0.97	1.33	0.92	0.98	0.57	0.41	0.30
28.	0.17	0.10	0.82	1.20	1.21	0.92	1.13	0.74	0.77	0.57	0.42	0.29
29.	0.16	0.10	0.87	2.89	1.43	0.98	6.16	0.74	0.72	0.55	0.43	0.28
30.	0.16	0.07	1.34	1.99	0.72	0.64	1.99	0.72	0.64	0.53	0.40	0.28
31.	0.15	0.66		1.33	8.60					0.46		0.27
Extremwerte in m³/s												
am	31.	17.	01.	18.	08.	30.	09.	25.	26.	31.	30.	13.
NQ	0.15	0.08	0.12	0.32	0.58	0.81	0.45	0.53	0.58	0.44	0.38	0.23
HQ	0.25	0.15	0.21	31.8	7.01	45.8	67.5	75.4	37.1	1.77	33.2	0.52
am	02.	01.	15.	29.	03.	22.	21.	26.	27.	18.	11.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _s)												
MQ	0.20	0.11	0.53	0.63	1.36	2.49	1.85	1.88	1.08	0.63	0.76	0.30
Mq	9.16	4.91	24.9	29.1	63.5	116	85.8	87.6	50.4	29.2	35.5	14.0
h _s	25	12	67	75	170	300	230	235	131	78	92	36

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.14	0.10	0.08	0.26	3.09	3.79	4.39	1.84	3.09	1.65	0.50	0.28
2.	0.14	0.10	0.08	0.26	3.19	4.29	4.36	2.19	3.65	1.48	0.49	0.27
3.	0.14	0.10	0.08	0.38	2.59	4.40	5.60	4.08	2.96	1.28	0.47	0.26
4.	0.14	0.10	0.08	0.45	2.22	5.48	4.17	3.73	2.23	1.09	0.56	0.25
5.	0.14	0.10	0.08	0.57	2.09	3.51	3.50	5.85	1.87	0.95	1.76	0.23
6.	0.14	0.10	0.08	0.66	1.63	2.73	4.57	2.89	2.09	0.94	0.77	0.23
7.	0.13	0.10	0.08	0.54	1.33	3.09	3.29	2.78	1.62	1.03	0.60	0.22
8.	0.13	0.10	0.08	0.40	1.54	4.21	2.87	2.22	1.50	0.87	0.57	0.22
9.	0.13	0.09	0.08	0.34	1.99	5.00	2.73	1.69	1.61	1.06	0.54	0.22
10.	0.13	0.09	0.08	0.30	3.01	6.43	3.29	1.38	1.60	1.54	0.56	0.22
11.	0.13	0.09	0.08	0.29	3.74	4.41	3.84	1.07	1.48	1.36	2.29	0.22
12.	0.12	0.09	0.09	0.29	3.81	4.00	3.66	1.24	2.57	1.08	1.60	0.21
13.	0.12	0.09	0.09	0.29	2.59	3.10	3.38	1.16	1.98	1.01	0.94	0.21
14.	0.12	0.09	0.09	0.27	1.84	2.40	5.26	1.15	1.79	0.88	0.72	0.21
15.	0.12	0.09	0.10	0.27	1.56	2.41	5.06	1.25	1.87	0.82	0.61	0.21
16.	0.12	0.09	0.12	0.27	1.50	3.32	2.76	1.28	1.75	0.77	0.53	0.20
17.	0.12	0.09	0.15	0.25	1.16	3.81	1.95	1.25	1.61	0.75	0.48	0.20
18.	0.12	0.09	0.16	0.25	1.10	4.57	2.14	1.43	1.51	0.99	0.43	0.20
19.	0.12	0.09	0.14	0.24	1.74	4.61	2.78	1.37	1.59	0.99	0.42	0.20
20.	0.12	0.09	0.12	0.24	2.82	4.80	3.83	1.35	1.38	0.89	0.40	0.19
21.	0.11	0.09	0.12	0.23	4.32	5.33	5.22	1.57	1.10	0.88	0.38	0.19
22.	0.11	0.08	0.13	0.24	2.99	10.7	2.87	1.34	0.99	0.92	0.36	0.19
23.	0.11	0.08	0.20	0.24	4.92	6.47	1.97	1.70	1.03	0.88	0.34	0.19
24.	0.11	0.08	0.24	0.24	5.45	4.40	1.92	2.34	1.97	0.80	0.32	0.18
25.	0.11	0.08	0.24	0.24	5.02	5.32	2.43	1.52	1.83	0.74	0.31	0.18
26.	0.11	0.08	0.27	0.29	3.48	4.19	2.83	6.84	1.36	0.70	0.30	0.18
27.	0.11	0.08	0.31	0.69	2.34	3.33	2.38	2.68	6.46	0.76	0.31	0.18
28.	0.11	0.08	0.36	1.60	2.32	3.68	2.69	2.24	2.26	0.69	0.34	0.18
29.	0.10	0.08	0.41	2.67	2.27	4.20	3.89	2.05	1.89	0.77	0.33	0.17
30.	0.10	0.09	0.29	2.80	2.31	4.34	2.84	1.77	2.10	0.58	0.31	0.17
31.	0.10	0.09	0.25		3.09		1.82	6.94		0.53		0.17
Extremwerte in m³/s												
am	31.	29.	12.	02.	18.	15.	31.	20.	23.	31.	30.	31.
NQ	0.10	0.08	0.08	0.23	1.02	1.95	1.56	0.74	0.94	0.51	0.28	0.17
HQ	0.15	0.10	0.51	3.55	6.58	22.5	12.1	18.3	16.6	2.10	3.64	0.28
am	01.	01.	28.	30.	23.	22.	20.	26.	27.	09.	05.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _s)												
MQ	0.12	0.09	0.15	0.53	2.69	4.41	3.36	2.33	2.03	0.96	0.62	0.21
Mq	5.00	3.74	6.38	22.1	111	182	139	96.3	83.7	39.5	25.6	8.60
h _s	13	9	17	57	298	472	372	258	217	106	66	22

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)											
MQ	0.18	0.14	0.18	0.46	1.15	1.66	1.29	1.26	1.13	0.69	0.44	0.25
Mq	8.41	6.44	8.30	21.4	53.5	77.1	59.9	58.4	52.5	31.9	20.2	11.6
h _s	23	16	22	55	143	200	160	157	136	85	52	30
Reihe: 1981-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.11	0.07	0.10	0.19	0.15	0.46	0.25	0.25	0.25	0.08	0.21	0.32
NQ	0.11	0.08	0.10	0.20	0.18	0.51	0.46	0.34	0.27	0.09	0.43	0.32
NMQ	0.10	0.09	0.10	0.23	0.56	0.97	0.84	0.71	0.56	0.41	0.25	0.16
NMQ	0.021	0.022	0.021	0.17	0.55	0.76	0.80	0.67	0.38	0.14	0.07	0.41
MQ	0.13	0.12	0.21	0.53	1.18	2.00	1.76	1.42	0.91	0.68	0.37	0.20
HMQ	0.27	0.58	0.57	2.52	1.90	5.55	5.05	4.85	1.59	1.49	0.97	0.40
MHQ	0.47	0.75	1.86	6.32	20.9	34.3	35.2	30.6	18.5	9.10	3.51	0.36
HQ	8.34	15.8	21.0	40.7	53.7	102	102	97.7	69.3	43.5	33.2	0.87

Reihe: 2007-2011				Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)								
MQ	0.10	0.08	0.10	0.65	2.39	2.99	2.72	2.34	1.48	0.71	0.35	0.15
Mq	4.26	3.24	4.08	27.0	98.8	123	112	96.6	61.4	29.4	14.3	6.13
h _s	11	8	11	70	265	320	301	259	159	79	37	16
Reihe: 1976-2012				Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s								
NQ	.047	.041	.035	.038	0.09	0.54	0.76	0.52	0.32	0.15	0.11	0.07
NQ	.047	.042	.036	.038	0.10	0.62	0.98	0.62	0.32	0.18	0.11	0.07
MNQ _t	0.09	0.07	0.07	0.12	0.57	1.39	1.61	1.20	0.73	0.39	0.22	0.13
NMQ	0.06	.045	.039	0.08	0.55	2.08	1.73	1.21	0.79	0.43	0.15	0.09
MQ	0.10	0.08	0.10	0.36	2.15	3.18	2.93	2.13	1.35	0.81	0.37	0.17
HMQ	0.17	0.13	0.19	1.64	3.68	4.41	4.42	2.91	2.45	1.65	1.19	0.34
MHQ	0.13	0.09	0.28	1.13	6.56	9.09	10.2	8.80	6.59	3.81	1.42	0.26
HQ	0.22	0.13	2.02	6.52	11.3	22.5	22.5	19.9	19.7	11.9	7.42	0.95

Abflüsse

Nr. 113 Sausteinaste
Zemmbach

Mst.Nr. 201715

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 225.0 km²Ableitungen aus: 194.5 km² E(wirksam): 30.5km²Nr. 114 Persal
Tuxbach

Mst.Nr. 201723

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 129.2 km²Ableitungen aus: 13.3 km² E(wirksam): 115.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.60	0.52	0.68	1.30	1.95	1.88	1.90	1.63	2.43	1.09	1.02	0.90
2.	0.61	0.52	0.89	1.20	2.04	1.88	1.79	2.07	2.66	1.08	1.01	0.88
3.	0.61	0.52	1.05	1.24	1.82	1.88	1.83	7.03	2.22	1.07	0.96	0.86
4.	0.61	0.52	1.04	1.28	1.67	3.76	1.71	4.07	2.21	1.06	0.97	0.87
5.	0.60	0.52	0.98	1.41	1.58	1.86	1.75	14.8	2.00	1.02	2.20	0.85
6.	0.46	0.52	0.79	1.66	1.49	1.61	2.09	1.48	2.03	0.99	1.13	0.83
7.	0.45	0.52	0.79	1.49	1.41	1.49	1.58	1.77	1.34	1.13	1.07	0.82
8.	0.63	0.52	0.78	1.29	1.37	1.66	1.49	1.09	1.23	1.38	1.09	0.81
9.	0.63	0.52	0.72	1.21	1.46	1.92	1.51	1.00	1.19	1.21	1.09	0.80
10.	0.61	0.52	0.69	1.20	1.71	3.35	1.75	0.98	1.21	1.29	1.13	0.81
11.	0.60	0.52	0.71	1.19	2.03	2.01	2.05	0.94	1.15	1.29	4.42	0.84
12.	0.59	0.51	0.71	1.23	2.04	2.40	1.85	0.90	1.96	1.22	1.70	0.90
13.	0.60	0.51	0.74	1.13	1.58	2.23	1.78	0.90	1.72	1.16	1.43	0.86
14.	0.60	0.51	0.81	1.08	1.32	1.95	2.73	0.87	1.62	1.15	1.32	0.78
15.	0.59	0.51	0.87	1.09	1.26	1.71	3.63	0.85	1.54	1.21	1.27	0.81
16.	0.58	0.51	0.98	1.10	1.33	1.81	2.00	0.84	1.48	1.30	1.20	0.80
17.	0.60	0.50	1.08	1.04	1.24	2.00	1.65	0.81	1.39	1.34	1.15	0.79
18.	0.58	0.50	1.11	1.00	1.26	1.92	1.57	0.79	1.33	1.55	1.09	0.80
19.	0.59	0.50	1.11	1.06	1.37	1.95	1.47	0.78	1.46	1.44	1.09	0.80
20.	0.60	0.50	1.03	1.04	1.48	2.08	4.93	0.78	1.37	1.31	1.06	0.76
21.	0.57	0.50	1.03	1.10	1.57	2.22	7.81	0.79	1.30	1.27	1.06	0.79
22.	0.61	0.50	1.13	1.10	1.52	1.29	2.03	0.73	1.22	1.26	1.02	0.78
23.	0.59	0.50	1.25	1.06	2.42	6.22	1.66	0.88	1.20	1.47	0.99	0.87
24.	0.58	0.54	1.26	1.07	2.67	2.54	1.57	1.40	2.43	1.11	0.96	1.00
25.	0.55	0.62	1.25	1.08	2.35	2.59	1.52	0.75	2.55	1.06	0.91	1.02
26.	0.53	0.63	1.22	1.32	1.73	2.19	1.47	15.2	1.97	1.06	0.93	0.96
27.	0.54	0.58	1.29	1.65	1.56	2.01	1.40	1.43	1.12	1.05	0.93	0.91
28.	0.54	0.58	1.35	2.32	1.44	1.91	1.41	1.12	1.13	1.04	0.95	0.94
29.	0.53	0.59	1.36	2.60	1.51	1.98	8.09	1.14	1.38	1.02	0.97	0.87
30.	0.53	0.59	1.28	2.10	1.58	1.95	3.12	1.26	1.17	1.02	0.92	0.88
31.	0.53	0.59	1.27	1.64	1.64	1.64	1.77	1.19	1.30	1.01	0.92	0.87
Extremwerte in m³/s												
am	06.	22.	01.	18.	18.	07.	28.	25.	29.	31.	27.	22.
NQ	0.33	0.49	0.59	0.97	1.19	1.39	1.32	0.71	1.03	0.93	0.88	0.74
HQ	2.36	0.70	1.51	5.80	7.56	37.5	40.6	76.6	45.4	2.24	19.8	1.11
am	07.	25.	28.	28.	24.	22.	20.	26.	27.	23.	11.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.58	0.53	1.01	1.32	1.66	2.59	2.35	2.61	1.97	1.18	1.24	0.85
Mq	19.1	17.3	33.1	43.3	54.4	85.0	77.1	85.6	64.6	38.8	40.5	28.0
h _m	51	43	89	112	146	220	207	229	167	104	105	73

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	0.73	0.66	0.69	1.16	1.65	2.09	2.01	2.05	2.03	1.56	1.09	0.84
Mq	23.9	21.7	22.8	38.1	54.1	68.5	65.9	67.2	66.7	51.1	35.7	27.5
h _m	64	54	61	99	145	178	176	180	173	137	92	71
Reihe: 1971-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.11	0.08	0.08	0.11	0.40	0.81	0.49	0.49	0.50	0.49	0.06	0.31
NQ ₁	0.21	0.20	0.27	0.48	0.60	0.86	0.71	0.51	0.52	0.50	0.06	0.32
MQ	0.52	0.51	0.54	0.77	1.19	1.40	1.33	1.08	0.97	0.86	0.72	0.61
NMQ	0.39	0.30	0.40	0.65	1.03	1.15	1.03	0.96	0.89	0.60	0.54	0.43
MQ	0.59	0.57	0.73	1.15	1.86	2.27	2.35	1.82	1.44	1.23	0.90	0.70
HMQ	0.92	0.89	1.25	2.18	3.66	5.48	6.94	4.62	2.47	2.64	2.39	1.09
MHQ	0.92	0.86	2.08	6.39	11.3	19.2	30.6	24.0	14.0	8.22	3.32	1.11
HQ	3.23	1.49	17.9	105	51.0	57.5	91.4	76.6	48.1	37.0	27.7	3.17

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1971 - 2012					
NQ	0.33	0.66	0.69	1.16	1.65	2.09	0.08	0.49	0.50	0.49	0.06	0.31
NQ ₁	0.46	0.61	0.61	0.97	1.19	1.39	0.06	0.50	0.52	0.50	0.06	0.32
MJNQ ₁							0.45					
NJMQ							0.91					1986
MQ,Mq,h _j	1.49	49.0	1549	1.38	45.4	1434	1.30	42.8	1352			1987
HJMQ							1.85					
MJHQ							40.4					
HQ	76.6	26.08.		50.0	03.08.2011		105		21.04.1971			
NNQ seit 1956:	.008		10.02.1984				HHQ seit 1956:	220	21.08.1956			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0		0.2	1.00	237	216.2	1.00
8000			350			16.0		0.2	0.80	287	273.4	0.80
6000			250			12.0	3	0.6	0.60	323	334.4	0.60
4000			180			9.00	5	1.2	0.40	366	365.2	0.40
3000			140			7.00	8	3.2	0.30			0.30
2000			100			5.00	14	6.6	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	23	24.2	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	69	69.4	0.03			0.03
900			40.0			1.80	126	118.8	0.00			0.00
700			30.0			1.40						

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 115 Mayrhofen
Ziller

Mst.Nr. 201749

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 610.9 km²Zuleitungen aus: 10.0 km²E(wirksam): 620.9 km²Nr. 116 Schwendberg-Aue
Sidanbach

Mst.Nr. 230755

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 16.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	9.30	29.7	23.8	6.72	23.2	41.7	32.3	47.6	33.9	37.5	11.7	11.9
2.	9.58	35.3	23.6	9.73	20.8	44.5	73.5	49.4	39.4	32.9	18.3	4.53
3.	9.84	42.7	14.3	7.04	31.6	37.9	76.0	66.7	54.0	25.7	11.3	29.9
4.	16.4	28.1	17.0	8.36	34.8	72.5	70.0	57.6	64.8	40.8	7.38	23.9
5.	15.1	17.3	8.42	8.92	26.9	41.7	75.9	82.3	61.1	24.6	42.1	35.4
6.	34.8	53.7	17.9	15.5	20.1	34.3	70.0	65.3	59.0	22.0	29.0	33.9
7.	13.3	49.5	8.13	15.5	49.8	32.5	42.7	60.3	59.7	25.5	24.0	33.9
8.	4.14	29.8	15.5	16.3	44.4	42.7	20.0	67.9	30.5	36.8	31.1	26.0
9.	26.2	33.2	10.4	13.6	44.2	31.1	44.7	59.5	18.9	40.1	47.9	4.35
10.	9.95	48.6	16.2	13.5	36.8	40.2	72.1	62.1	43.7	46.2	22.2	33.9
11.	21.2	23.1	11.3	19.9	41.0	78.7	56.1	55.7	54.6	45.5	38.5	34.6
12.	22.7	19.8	18.8	25.1	22.5	73.3	59.3	34.1	54.4	43.8	41.4	49.5
13.	31.8	37.5	22.4	25.4	14.4	70.4	58.3	50.7	37.5	17.9	46.9	40.6
14.	17.1	35.2	28.7	14.3	35.4	41.2	33.4	65.8	20.9	13.3	48.1	21.0
15.	17.3	15.2	27.2	19.6	41.2	44.9	41.5	52.4	26.0	36.8	44.6	7.78
16.	35.5	34.0	26.7	13.4	36.0	32.4	71.5	60.5	17.0	15.8	47.8	4.25
17.	31.7	8.65	22.3	12.1	10.9	29.0	64.0	39.2	45.0	31.6	30.9	26.2
18.	30.0	20.1	8.25	11.1	20.2	57.3	55.5	21.6	42.6	32.8	28.9	11.1
19.	27.2	9.61	40.6	6.28	9.75	69.1	45.6	18.3	40.5	50.8	42.3	39.6
20.	11.8	25.8	31.2	6.47	11.5	78.8	77.5	40.1	43.4	35.8	40.7	28.5
21.	16.5	23.9	21.4	5.62	28.7	61.2	86.2	46.8	42.1	26.6	38.4	18.0
22.	12.9	25.3	19.7	6.49	25.9	94.5	32.2	36.8	15.8	50.4	37.4	8.92
23.	6.68	32.3	16.6	5.65	69.3	51.8	63.2	38.7	70.4	46.2	37.1	12.8
24.	24.6	5.74	13.5	6.01	50.8	18.4	70.4	42.5	29.2	45.8	23.7	5.48
25.	25.2	3.12	9.70	7.83	36.2	53.6	75.9	35.4	56.6	41.4	6.00	5.15
26.	26.0	3.15	14.1	6.59	22.1	50.2	74.1	63.2	52.0	33.0	33.9	4.94
27.	21.6	10.7	20.4	12.8	18.1	69.9	62.5	52.3	63.1	16.3	40.8	15.4
28.	24.8	22.6	23.8	14.8	24.1	67.6	35.0	36.0	29.0	10.3	37.1	8.86
29.	23.0	8.97	16.4	22.1	26.7	69.9	50.1	38.6	14.7	36.8	29.0	4.53
30.	23.7	7.21	41.1	38.1	37.3	73.8	73.8	53.0	15.5	33.3	35.5	4.83
31.	17.2	7.01		51.5		58.4	58.4	87.0		21.8		3.91
Extremwerte in m³/s												
am	06.	25.	01.	10.	18.	28.	09.	20.	26.	31.	30.	31.
NQ	2.79	2.50	2.92	4.96	6.35	11.7	8.13	5.63	7.13	5.54	4.24	3.54
HQ	94.0	98.4	104	102	110	157	206	259	160	86.7	116	101
am	12.	07.	15.	30.	23.	22.	20.	26.	27.	18.	11.	13.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	19.9	25.3	18.1	13.2	31.2	52.3	58.8	51.2	39.2	32.8	32.5	19.1
Mq	32.0	40.7	29.2	21.2	50.2	84.2	94.6	82.5	63.1	52.9	52.3	30.8
h _m	86	102	78	55	135	218	253	221	164	142	136	80

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	17.0	17.9	15.8	17.5	36.0	44.3	41.4	48.0	37.9	24.6	17.6	18.0
Mq	27.4	28.8	25.4	28.2	57.9	71.4	66.7	77.3	61.0	39.7	28.3	29.1
h _m	73	72	68	73	155	185	179	207	158	106	73	75
Reihe: 1971-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	2.00	1.73	1.89	2.31	3.63	5.85	4.94	3.80	2.78	3.07	1.66	1.87
NQ ₁	2.54	2.20	2.54	3.21	4.56	9.15	7.49	5.46	4.74	4.24	3.50	2.35
MQ	4.06	4.09	4.53	6.05	11.9	17.2	19.3	14.7	10.9	6.75	5.29	4.13
NMQ	3.94	3.47	7.31	4.54	18.8	29.9	30.4	20.5	15.1	8.63	7.46	5.12
MQ	13.8	15.2	14.4	18.3	35.4	48.3	50.1	44.8	31.0	20.9	16.7	13.7
HMQ	27.0	27.9	21.9	37.8	59.6	65.6	81.8	70.9	48.5	34.5	32.5	25.6
MHQ	83.7	83.0	87.0	94.3	118	136	150	143	116	96.1	85.9	84.3
HQ	107	98.4	107	128	170	239	254	350	187	176	131	117
Reihe: 1996-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.06	0.06	0.07	0.10	0.36	0.50	0.40	0.29	0.27	0.23	0.17	0.13
NQ ₁	0.08	0.07	0.07	0.10	0.37	0.55	0.40	0.29	0.27	0.25	0.18	0.14
MQ	0.14	0.13	0.13	0.27	0.81	0.98	0.68	0.50	0.46	0.38	0.28	0.18
NMQ	0.10	0.08	0.12	0.30	0.77	1.09	0.72	0.45	0.39	0.32	0.23	0.16
MQ	0.16	0.14	0.22	0.54	1.51	1.62	1.17	0.91	0.69	0.53	0.37	0.23
HMQ	0.23	0.18	0.37	1.02	2.36	2.29	1.60	1.91	1.30	0.85	0.68	0.35
MHQ	0.25	0.19	0.61	1.69	3.49	4.85	4.08	4.32	1.97	1.50	0.97	0.31
HQ	0.60	0.26	1.59	3.80	4.88	8.51	13.4	17.5	3.33	4.33	3.44	0.55

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1971 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1996 - 2012		
NQ	2.50	25.02		2.43	12.03.2008		1.66	25.11.1983		0.06	15.02.1996	
NQ ₁	3.12	25.02					2.20	24.02.1985		0.07	04.03.1996	
MJNQ							3.18			0.12		
NJMQ							18.4	1971		0.54	2003	
MQ,Mq,h _j	32.8	52.9	1671	28.2	45.4	1435	27.0	43.4	1373	0.68	42.3	1337
HJMQ							33.5	2000		0.84		2000
MJHQ							176			6.51		
HQ	259	26.08.		187	18.09.2011		350	25.08.1987		17.5	12.08.2000	
NNQ seit 1966:	1.66		25.11.1983				HHQ seit 1966:	350		17.5	12.08.2000	

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			20.0			1.00
8000			350			16.0			16.0			0.80
6000			250			12.0			12.0			0.60
4000			180			9.00			9.00			0.40
3000			140			7.00			7.00			0.30
2000			100			5.00			5.00			0.20
1600			80.0			3.50			3.50			0.10
1200			60.0	4	2.0	2.50			2.50	1	0.8	0.06
900			40.0	122	97.6	1.80			1.80	48	22.2	0.03
700			30.0	187	153.6	1.40			1.40	69	40.4	0.00

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst
Im Feb., Aug., Okt. nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG

Abflüsse

Nr. 117 Zell am Ziller-Zellbergeben
Ziller

Mst.Nr. 201756

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 696.3 km²Zuleitungen aus: 10.0 km²E(wirksam): 706.3 km²Nr. 118 EW-Gmünd
Gerlosbach

Mst.Nr. 201970

Art: Schreiberpegel

Einzugsgebiet: 141.0 km²Zuleitungen aus: 30.7 km²Ableitungen aus: 10.0 km²E(wirksam): 161.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	11.1	31.8	24.5	9.96	31.1	49.6	35.8	49.0	44.2	39.9	13.1	13.2
2.	11.0	37.7	25.2	12.7	29.0	52.6	77.4	50.8	49.1	35.1	19.9	5.47
3.	11.3	45.4	16.4	10.4	38.9	46.5	79.1	68.3	60.9	26.4	12.7	30.7
4.	17.3	30.7	19.1	11.9	41.8	87.2	72.8	59.2	68.8	42.1	8.62	24.3
5.	16.0	18.8	11.1	12.7	32.6	50.9	79.8	84.8	62.8	26.2	45.9	34.4
6.	36.0	55.8	19.8	19.9	25.0	41.5	72.4	68.8	61.2	23.1	31.4	35.8
7.	14.9	51.6	10.0	17.5	53.9	40.1	43.8	64.9	60.7	26.8	25.7	35.9
8.	6.12	31.4	16.7	19.6	44.2	52.2	21.4	73.5	30.8	37.1	32.5	28.2
9.	27.5	34.6	11.8	16.4	45.0	38.5	45.5	63.4	19.5	40.6	49.6	6.36
10.	11.5	50.0	17.5	16.2	39.5	49.7	74.3	64.1	43.1	46.2	24.1	35.6
11.	22.6	24.6	12.6	22.8	44.9	87.6	58.3	55.9	53.7	46.9	42.3	36.5
12.	23.8	21.0	19.9	27.8	28.4	82.0	62.0	34.6	56.7	45.8	44.2	51.8
13.	32.3	38.9	23.6	27.7	18.6	79.1	60.4	52.3	40.9	20.1	50.2	42.7
14.	18.3	36.7	30.2	16.7	38.3	47.1	35.8	64.6	23.9	15.4	50.6	22.9
15.	18.1	16.2	29.1	21.9	45.6	50.4	46.1	52.0	29.1	42.8	46.7	10.1
16.	36.0	35.4	28.7	15.9	38.7	38.0	75.1	61.9	20.2	21.9	49.1	6.34
17.	32.9	9.47	24.9	14.3	13.2	35.1	66.9	41.7	47.4	36.9	31.9	28.0
18.	31.3	21.3	11.3	13.2	22.2	62.6	57.3	23.7	44.8	38.6	29.8	12.6
19.	28.8	9.97	43.4	8.45	12.3	74.5	47.3	20.3	43.2	62.2	43.0	41.2
20.	13.1	26.7	33.2	8.62	14.9	84.7	83.5	42.6	45.3	42.9	41.0	29.6
21.	18.1	24.5	23.7	7.71	32.3	67.8	93.6	49.2	46.7	29.1	39.4	19.6
22.	14.4	26.0	22.3	8.76	29.3	101	38.5	38.7	19.3	55.2	39.3	10.9
23.	8.52	32.5	19.3	7.62	78.3	54.4	70.4	40.9	13.5	52.8	37.8	14.9
24.	26.0	6.96	16.7	8.09	61.0	20.3	76.2	45.7	35.4	51.7	24.5	7.81
25.	27.0	4.30	12.9	9.76	45.9	55.8	82.9	37.8	65.5	44.0	8.06	7.35
26.	27.9	4.46	17.1	8.78	28.7	51.5	80.1	73.6	56.1	35.1	36.6	7.16
27.	23.6	11.4	23.5	16.0	24.4	68.9	68.1	61.7	63.9	18.3	44.5	17.0
28.	26.7	23.6	27.4	20.2	31.3	66.9	40.1	41.8	31.4	11.8	40.6	11.1
29.	25.0	9.91	20.1	29.4	33.6	75.6	58.0	44.3	18.3	39.3	31.5	7.01
30.	25.9		10.5	49.2	45.4	41.4	81.7	58.9	20.1	35.5	37.8	6.76
31.	19.1		10.3		59.0		60.1	98.2		23.4		6.73
Extremwerte in m³/s												
am	06.	19.	01.	25.	18.	28.	09.	20.	24.	31.	30.	07.
NQ	4.08	3.33	4.19	7.14	8.74	12.4	9.24	7.63	9.96	7.10	5.81	4.93
HQ	86.4	97.5	102	102	122	166	231	305	152	104	119	96.8
am	12.	07.	15.	30.	23.	22.	20.	26.	27.	18.	11.	13.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	21.4	26.6	20.4	16.3	36.4	58.4	62.7	54.4	42.5	35.9	34.3	20.9
Mq	30.3	37.6	28.9	23.1	51.5	82.7	88.8	77.1	60.2	50.8	48.6	29.6
h _m	81	94	77	60	138	214	238	206	156	136	126	77

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	18.0	18.8	17.2	19.5	39.2	46.8	43.1	49.9	39.8	26.5	19.1	19.4
Mq	25.4	26.6	24.3	27.6	55.5	66.2	61.0	70.6	56.4	37.5	27.0	27.4
h _m	68	67	65	72	149	172	163	189	146	100	70	71
Reihe: 1971-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	2.32	1.61	1.76	2.53	5.26	7.17	4.65	3.45	4.15	3.80	2.96	2.40
NQ ₁	3.02	2.60	2.87	4.10	6.57	11.8	9.07	5.68	4.66	4.36	4.24	2.93
NMQ	4.87	4.77	5.44	7.76	16.1	21.6	23.6	18.1	13.6	8.51	6.67	5.18
NMQ	5.17	4.56	8.74	6.86	20.7	32.3	32.3	26.1	17.6	9.52	9.27	7.05
MQ	14.9	16.4	15.9	20.8	40.4	52.9	54.4	48.4	33.7	23.3	18.3	15.0
HMQ	28.6	29.6	23.1	43.2	67.0	72.8	90.7	81.0	51.3	36.8	34.3	26.3
MHQ	79.1	79.9	84.2	95.7	129	149	175	161	122	98.3	83.8	80.9
HQ	101	99.2	103	126	210	242	321	420	223	210	143	103

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1971 - 2012					
NQ	3.33	19.02		2.37	22.03.2007	1.61	26.02.2004	0.43	09.12	0.34	13.03.2010	0.21
NQ ₁	4.30	25.02				2.60	11.02.2007	1.16	20.12			0.53
NMQ						3.90						0.83
NMQ						21.0	1971					4.63
MQ	35.9	50.8	1607	30.0	42.4	1341	29.6	41.9	1362	5.98	37.0	6.26
HMQ							35.9					5.38
MJHQ							208					9.35
HQ	305	26.08.		223	18.09.2011	420	25.08.1987	41.5	30.10.	50.0	08.08.2008	7.94
NNQ seit 1951:	1.61	26.02.2004						NNQ seit 1976:	0.21	21.02.2003		
HHQ seit 1951:	420	21.08.1956						HHQ seit 1976:	119	16.08.1979		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	269	227.2	1.00			10000			20.0
8000			350	301	252.6	0.80			8000			16.0
6000			250	321	284.6	0.60			6000			12.0
4000			180	343	312.0	0.40			4000			9.00
3000			140	357	334.2	0.30			3000			7.00
2000			100	364	355.6	0.20			2000			5.00
1600			80.0	366	365.2	0.10			1600			3.50
1200			60.0			0.06			1200			2.50
900			40.0			0.03			900			1.80
700			30.0			0.00			700			1.40

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusstausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst

Abflüsse

**Nr. 119 Rohr
Gerlosbach**

Mst.Nr. 201772

Art: Schreibpegel

Einzuasgebiet: 196.8 km²

Zuleitungen aus: 30.7 km² **Ableitungen aus:** 10.0 km² **E(wirksam):** 217.5 km²

Nr. 120 Hart im Zillertal
Ziller

Mst.Nr. 201780

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1094.7 km²

Zuleitungen aus: 30.7 km² **E(wirksam):** 1125.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s												Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	3,26	6,76	8,87	6,41	18,7	14,5	7,22	11,2	14,4	11,5	6,72	6,02	1.	20,0	40,1	34,9	25,6	65,8	80,7	55,2	73,5	72,3	57,0	28,3	29,1
2.	4,79	6,19	4,12	6,59	9,12	16,9	20,3	7,17	11,1	10,2	4,03	5,97	2.	17,7	45,0	30,5	27,0	65,9	82,8	103	70,7	64	52,6	31	18,1
3.	3,60	11,23	8,26	9,12	15,6	15,2	17,1	9,22	9,81	5,35	5,07	9,97	3.	16,5	59,4	30,4	26,6	70,3	75,9	104	89,0	76,6	40,0	16,9	46,8
4.	4,11	7,33	8,54	9,19	14,4	20,4	17,9	7,60	11,3	1,88	2,41	3,62	4.	21,1	38,9	27,9	28,0	70,3	75,9	99,0	73,8	85,1	58,2	28,9	45,8
5.	8,46	6,60	9,48	9,28	11,8	14,4	16,7	10,4	11,3	7,59	2,77	11,2	5.	27,7	26,2	25,6	30,9	61,4	85,0	102	104	81,8	41,2	61,8	51,1
6.	9,85	14,9	6,38	9,75	11,2	16,5	14,2	13,8	11,6	4,89	6,74	11,5	6.	45,2	70,9	31,3	42,3	51,8	74,4	95,5	93,5	78,2	33,7	45,7	54,1
7.	9,15	14,6	5,88	9,60	13,7	15,5	8,85	9,69	12,0	3,74	8,53	9,22	7.	26,7	67,8	23,0	39,7	76,0	70,6	65,2	83,4	78,1	39,2	40,5	49,8
8.	7,88	13,0	6,89	7,06	8,85	17,4	5,92	10,1	6,74	6,76	8,49	4,60	8.	21,9	48,7	26,6	36,6	67,6	83,7	37,7	86,6	46,3	50,7	47,6	37,5
9.	6,34	10,6	7,64	5,91	11,2	12,0	15,2	12,3	5,39	8,37	12,0	0,73	9.	35,2	47,4	26,4	32,3	74,1	67,6	71,3	80,1	36,6	54,7	65,6	14,3
10.	8,31	17,2	5,70	5,52	14,8	15,3	17,1	8,19	14,4	15,7	4,65	7,04	10.	24,8	66,2	27,7	31,0	75,3	80,6	99,9	77,9	62,2	68,5	39,6	40,3
11.	9,70	8,50	4,26	9,81	17,9	21,8	15,7	11,7	12,5	10,7	11,2	8,41	11.	35,5	37,8	22,0	41,4	84,6	128	85,6	76,3	73,2	66,5	64,4	49,1
12.	8,84	6,07	8,89	10,1	14,4	20,9	10,9	4,82	10,3	11,7	11,5	10,6	12.	36,4	32,8	33,1	46,6	68,8	125	81,1	49,2	80,6	62,0	62,8	63,5
13.	10,1	12,1	8,97	11,1	16,2	20,7	11,0	8,28	10,4	9,77	8,53	13,4	13.	43,2	52,8	35,9	43,5	5,3	122	83,2	66,8	62,9	37,0	64,6	60,5
14.	7,23	7,1	7,17	5,41	9,12	18,1	8,75	13,9	7,25	7,11	12,4	6,19	14.	30,4	51,8	40,5	29,4	60,6	88,1	60,5	83,5	41,5	28,4	66,1	35,5
15.	7,11	5,60	5,57	5,70	7,31	22,3	10,5	9,56	7,88	8,07	10,8	3,69	15.	29,4	25,5	38,9	34,6	66,9	92,5	72,0	70,6	47,3	54,4	62,9	20,5
16.	12,0	7,84	11,4	6,86	8,62	13,5	21,7	9,63	8,27	7,50	8,11	2,67	16.	47,4	47,0	46,4	31,3	62,5	71,6	108	76,6	37,1	35,0	63,1	14,1
17.	9,99	7,15	7,22	5,17	7,92	10,8	19,9	8,33	7,77	5,63	8,20	5,91	17.	46,1	20,2	38,8	25,5	38,7	64,5	96,0	56,0	60,9	45,3	49,2	35,5
18.	8,84	7,75	4,49	13,4	6,64	17,3	19,9	5,70	10,0	10,8	4,75	6,30	18.	42,0	32,9	25,4	31,8	41,2	97,4	88,4	38,1	58,7	54,3	39,2	23,6
19.	9,37	7,41	5,41	4,48	6,23	22,6	14,8	4,88	9,48	11,6	6,65	3,70	19.	43,8	19,7	52,5	20,4	36,8	114	74,8	31,2	59,4	69,2	56,4	47,8
20.	5,83	6,93	8,16	8,25	9,27	22,0	17,2	6,46	11,1	7,78	6,98	1,84	20.	22,9	38,5	47,4	23,1	40,4	121	100	51,5	61,7	52,5	53,5	36,6
21.	7,88	6,28	8,66	7,59	15,2	19,5	14,1	6,31	9,27	7,14	6,68	4,21	21.	32,1	34,6	39,7	20,8	65,5	105	124	62,8	60,1	43,9	51,9	26,9
22.	8,80	6,07	8,96	7,89	10,4	25,4	9,80	3,69	8,22	16,5	10,7	4,04	22.	28,3	35,6	36,8	23,3	65,3	147	62,1	49,2	34,2	73,0	54,9	23,3
23.	6,93	4,65	5,75	6,07	18,8	13,4	15,6	9,77	6,80	8,17	4,82	3,62	23.	21,7	40,1	32,6	19,9	11,6	86,5	92,7	55,8	26,2	61,5	48,5	24,8
24.	9,07	4,60	5,31	13,4	9,19	9,72	12,4	5,83	10,7	11,5	5,28	5,78	24.	37,0	17,4	30,8	26,6	99,6	50,5	96,9	59,4	46,7	62,5	38,0	21,0
25.	10,4	2,97	4,50	12,5	15,4	14,9	15,2	4,91	12,5	7,74	3,00	2,11	25.	40,9	10,6	26,4	27,3	81,9	82,6	105	46,2	77,3	58,2	20,7	16,2
26.	5,41	5,04	6,76	10,5	16,0	22,7	14,0	9,99	10,1	11,1	11,7	1,07	26.	36,2	13,0	32,2	25,4	60,8	89,1	102	100	66,2	51,9	52,4	15,3
27.	6,86	5,83	7,13	12,6	12,4	20,9	14,2	10,5	2,49	5,02	15,9	4,43	27.	35,7	18,8	38,4	34,8	52,2	103	90,3	71,0	72,4	31,8	62,7	24,2
28.	7,20	6,27	8,32	12,0	15,0	21,6	7,42	5,31	6,49	5,15	13,5	4,34	28.	37,7	32,9	43,1	46,1	59,1	105	57,5	52,5	46,9	23,8	62,3	24,3
29.	4,94	8,66	6,13	20,5	12,8	22,8	13,4	5,02	8,45	9,28	11,4	5,05	29.	33,3	21,8	35,8	63,4	63,5	104	82,9	54,0	35,6	52,0	51,4	18,1
30.	7,65	8,22	8,22	19,9	11,9	8,38	14,2	4,76	8,72	10,3	10,1	3,00	30.	38,9		28,5	83,3	62,0	62,7	102	65,2	35,0	51,0	52,2	15,8
31.	7,44				17,8		9,93	20,4		6,14		4,07	31.	31,2		26,9		92,4		82,9	143		38,3		16,0
Extremwerte in m³/s													Extremwerte in m³/s												
am	01.	05	11	16	18	30.	07	30	07.	03	04.	13.	am	03.	27	11.	23.	18.	29.	08.	20.	23.	28.	26.	31.
NQ	0,29	0,37	0,69	1,43	1,08	1,02	0,79	0,56	0,67	0,66	0,71	0,49	NQ	8,24	8,24	10,8	16,7	25,0	37,4	24,2	16,4	18,8	16,9	15,0	11,9
HQ	25,5	36,7	38,1	45,2	41,4	42,3	40,0	39,1	36,6	39,6	39,5	34,2	HQ	96,7	121	116	123	170	219	246	345	154	120	140	113
am	04.	10.	14.	28.	23.	04.	16.	31.	12.	18.	29.	13.	am	06.	07.	16.	30.	23.	04.	21.	26.	27.	19.	11.	13.
Monatsummen in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)													Monatsummen in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	7,76	8,23	6,93	9,39	13,2	17,5	13,9	8,69	9,58	8,67	8,32	5,63	MQ	32,6	37,9	33,8	34,0	66,3	93,4	86,5	70,8	59,0	49,9	49,4	31,9
h _n	35,7	37,9	31,8	43,9	60,6	80,2	63,9	40,0	44,0	39,9	38,3	25,9	h _n	29,0	33,6	30,0	30,2	58,9	83,0	76,9	62,9	52,4	44,3	43,9	28,3
	96	95	85	112	162	208	171	107	114	107	99	67		78	84	80	78	158	215	206	169	136	119	114	73

Reihe: 2007-2011													Reihe: 2007-2011												
Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)													Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)												
MQ	4.63	4.94	6.73	9.03	12.0	11.7	9.05	10.2	8.88	6.95	6.13	4.50	MQ	26.1	27.0	27.5	36.2	63.0	70.9	63.2	70.4	58.3	39.3	29.5	27.8
h _s	21.3	22.7	30.9	41.8	54.9	53.9	41.6	47.1	40.8	32.0	28.2	20.7	h _s	23.2	24.0	24.4	32.1	56.0	63.0	56.2	62.5	51.8	34.9	26.2	24.7
	57	57	83	105	147	140	111	126	106	86	73	54		62	60	65	83	150	163	150	167	134	94	68	64
Reihe: 1971-2012													Reihe: 1971-2012												
Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.15	0.12	0.17	0.24	0.35	0.16	0.20	0.09	0.21	0.14	0.10	NQ	3.60	4.02	4.90	6.98	12.0	21.3	15.6	9.22	10.3	8.20	6.70	5.20
NQ	0.28	0.27	0.20	0.25	0.28	1.05	0.48	0.30	0.33	0.38	0.38	0.32	NQ	4.60	4.75	6.40	7.65	13.7	28.1	21.9	10.8	12.0	9.72	8.02	6.70
MNQ ₁	1.68	1.60	1.24	1.89	5.58	6.52	6.21	4.87	2.45	2.11	2.24	1.88	MNQ ₁	11.6	11.3	12.2	17.2	34.4	43.3	45.4	35.0	26.2	18.3	15.3	12.3
NMQ	1.88	1.05	1.94	1.53	6.53	5.76	4.39	2.94	3.10	2.74	2.74	1.61	NMQ	11.8	7.00	13.8	13.8	36.3	50.3	47.5	40.9	29.7	22.3	17.4	12.6
MQ	5.79	5.19	4.78	6.42	12.5	12.5	12.4	10.5	8.16	6.79	6.34	6.28	MQ	23.7	24.4	24.5	33.7	65.3	78.6	78.3	68.1	49.2	35.7	28.9	24.8
HMQ	10.8	11.7	9.78	13.1	17.9	18.1	24.9	17.7	13.9	11.4	10.8	9.70	HMQ	41.5	37.9	34.7	67.4	101	113	134	121	67.7	49.9	49.4	40.5
MHQ	15.5	14.5	16.0	19.3	25.7	25.6	30.7	29.7	30.5	21.0	18.0	16.1	MHQ	79.2	77.9	84.1	106	159	178	209	196	138	110	87.2	81.7
HQ	37.8	36.7	39.3	45.2	52.0	48.4	99.1	92.1	62.9	43.1	39.5	35.2	HQ	125	121	123	151	270	297	442	523	246	110	165	122

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1971 - 2012			Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1971 - 2012	
NQ	0.29	01.01.	0.22	22.11.2008	0.08	06.01.1978	NQ	8.24	03.01.	6.87	27.12.2011	3.60	16.01.1972
NQ	0.73	09.12.			0.20	28.03.1976	NQ	10.6	25.02.			4.60	16.01.1972
MJNQ					0.58		MJNQ					8.93	
NJMQ					4.24	1971	NJMQ					30.7	1971
MQ,Mq,h	9.81	45.1 1426	8.00	36.8 1163	8.16	37.5 1187	MQ,Mq,h	53.8	47.8 1512	45.3	40.2 1272	44.7	39.7 1256
HJMQ					10.5	2000	HJMQ					54.3	1975
MJHQ					42.6		MJHQ					251	
HQ	45.2	28.04.	52.0	08.05.2008	99.1	11.07.2005	HQ	345	26.08.	246	18.09.2011	523	25.08.1987
NNQ seit 1966:		.050	05.03.1970	HHQ seit 1966:		99.1 11.07.2005	NNQ seit 1966:		3.60 16.01.1972	HHQ seit 1966:		530 10.08.1970	

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	16	5.2	1.00	365	353.4	10000			500			20.0	349	311.6	1.00		
8000			350			16.0	39	22.0	0.80	365	355.4	8000			350			16.0	360	337.6	0.80		
6000			250			12.0	95	64.6	0.60	366	359.2	6000			250			12.0	365	354.6	0.60		
4000			180			9.00	177	133.8	0.40		364.6	4000			180			9.00	366	363.8	0.40		
3000			140			7.00	254	191.4	0.30		365.2	3000			140			7.00		365.2	0.30		
2000			100			5.00	324	261.4	0.20			2000			100			5.00			0.20		
1600			80.0			3.50	356	299.0	0.10			1600			80.0			3.50			0.10		
1200			60.0			2.50	364	340.8	0.06			1200			60.0			2.50			0.06		
900			40.0			1.80	364	340.8	0.03			900			40.0			1.80			0.03		
700			30.0			1.40	364	347.8	0.00			700			30.0			1.40			0.00		

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 121 Brixlegg
Inn

Mst.Nr. 201806

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 8503.6 km²Zuleitungen aus: 248.7 km² Ableitungen aus: 163.8 km² E(wirksam): 8588.5 km²Nr. 123 Steinberg am Rofan-Außersteinberg
Grundache

Mst.Nr. 230896

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 15.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m ³ /s											
1.	99.3	178	144	170	405	583	597	426	489	311	199	179
2.	103	190	137	174	405	655	674	432	393	306	198	148
3.	103	208	146	189	406	665	806	469	402	278	211	173
4.	120	189	143	200	409	967	684	427	417	289	180	170
5.	117	157	136	214	387	786	631	485	427	274	254	203
6.	147	200	169	251	358	640	610	446	421	238	257	221
7.	117	244	153	231	370	574	501	481	392	235	223	211
8.	107	217	139	208	353	644	419	429	335	250	210	187
9.	118	209	149	192	362	689	441	423	285	306	247	131
10.	128	215	134	175	401	772	510	413	307	413	218	162
11.	145	170	115	209	474	804	517	388	374	388	242	227
12.	158	144	130	219	532	833	485	303	410	353	259	233
13.	164	171	150	215	482	796	463	317	408	297	291	240
14.	144	211	160	198	458	670	468	369	320	247	263	208
15.	118	161	163	181	424	642	544	361	314	299	279	167
16.	142	184	162	184	409	587	531	355	255	295	275	121
17.	172	150	159	186	356	615	485	348	282	293	248	137
18.	168	131	143	186	312	695	455	320	326	298	214	158
19.	161	108	170	172	310	795	460	291	319	303	221	180
20.	158	133	179	183	329	866	467	330	313	278	236	167
21.	169	132	172	158	407	878	531	396	288	239	228	144
22.	140	136	163	162	425	941	394	376	253	281	224	139
23.	133	138	167	147	532	788	395	390	216	305	250	131
24.	171	111	165	165	645	629	435	423	245	296	202	153
25.	175	98.6	151	166	608	654	472	388	325	296	150	121
26.	171	91.8	160	159	557	731	475	655	310	254	182	122
27.	178	102	180	178	498	667	474	473	366	226	230	120
28.	172	132	190	230	472	666	427	405	367	208	234	139
29.	139	119	201	306	467	676	474	411	290	241	228	120
30.	154	197	197	399	495	620	446	401	282	263	223	112
31.	178	188	188		559		432	628		241		120
Extremwerte in m ³ /s												
am	02.	27.	12.	23.	19.	30.	23.	19.	23.	06.	26.	27.
NQ	78.7	82.3	95.0	131	277	512	340	234	205	191	125	102
HQ	218	297	238	455	709	1163	880	844	606	472	343	286
am	25.	07.	29.	30.	24.	04.	03.	26.	01.	10.	11.	13.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	144	160	159	200	440	718	506	412	338	284	229	163
Mq	16.8	18.6	18.5	23.3	51.2	83.6	59.0	47.9	39.3	33.1	26.6	18.9
h _n	45	47	49	60	137	217	158	128	102	89	69	49

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m ³ /s											
1.	0.41	0.10	0.18	0.90	1.82	1.52	0.39	0.55	1.51	0.46	0.22	0.13
2.	0.28	0.10	0.35	0.66	1.76	1.21	0.37	1.14	0.82	0.40	0.23	0.12
3.	0.18	0.10	0.49	0.65	1.57	1.17	0.46	1.25	0.59	0.36	0.24	0.13
4.	0.15	0.09	0.53	0.73	1.37	1.21	0.49	1.20	0.48	0.34	0.25	0.13
5.	0.13	0.09	0.45	0.94	1.36	1.65	0.39	1.15	0.42	0.32	0.22	0.12
6.	0.12	0.08	0.32	1.43	1.27	1.05	0.39	1.27	0.44	0.29	0.41	0.12
7.	0.11	0.08	0.24	1.06	0.96	0.95	0.34	1.54	0.39	0.46	0.32	0.11
8.	0.10	0.08	0.21	0.75	0.94	1.08	0.42	0.78	0.35	0.44	0.29	0.11
9.	0.10	0.07	0.18	0.55	1.18	1.08	0.94	0.55	0.32	0.99	0.28	0.09
10.	0.09	0.07	0.16	0.51	1.48	1.98	0.63	0.45	0.30	1.32	0.31	0.11
11.	0.08	0.06	0.15	0.59	1.73	1.33	0.62	0.38	0.32	0.98	0.46	0.11
12.	0.08	0.06	0.15	0.55	1.77	1.60	0.86	0.33	1.14	0.76	0.47	0.10
13.	0.07	0.06	0.16	0.51	1.10	1.57	0.70	0.30	1.12	0.67	0.45	0.09
14.	0.07	0.06	0.21	0.46	0.89	1.05	1.45	0.27	0.71	0.53	0.38	0.11
15.	0.06	0.05	0.28	0.46	0.81	0.85	1.42	0.25	0.56	0.53	0.32	0.16
16.	0.06	0.05	0.35	0.53	0.61	0.84	0.90	0.29	0.47	0.53	0.29	0.16
17.	0.08	0.05	0.44	0.45	0.59	0.80	0.63	0.25	0.41	0.55	0.26	0.14
18.	0.07	0.05	0.55	0.41	0.67	0.73	0.48	0.22	0.36	0.61	0.24	0.13
19.	0.09	0.05	0.53	0.44	0.91	0.99	0.44	0.20	0.80	0.48	0.23	0.13
20.	0.29	0.05	0.40	0.46	1.28	0.73	0.53	0.19	0.59	0.40	0.21	0.12
21.	0.22	0.05	0.36	0.45	1.28	0.79	0.80	0.18	0.46	0.35	0.20	0.13
22.	0.24	0.51	0.44	0.46	1.05	0.73	0.69	0.17	0.43	0.32	0.19	0.13
23.	0.22	0.50	0.55	0.41	1.42	0.57	0.54	0.64	0.39	0.28	0.19	0.72
24.	0.18	0.07	0.61	0.41	1.45	0.49	0.45	0.57	0.49	0.26	0.17	0.68
25.	0.15	0.16	0.66	0.40	1.24	0.56	0.63	1.60	0.55	0.25	0.16	0.66
26.	0.14	0.18	0.65	0.92	0.94	0.51	0.76	3.91	0.42	0.24	0.15	0.56
27.	0.13	0.14	0.64	1.53	0.78	0.50	0.58	1.31	0.75	0.25	0.15	0.44
28.	0.12	0.12	0.66	1.95	0.71	0.45	1.18	0.74	0.84	0.24	0.15	0.36
29.	0.12	0.11	0.66	2.01	1.02	0.45	1.40	0.53	0.58	0.22	0.17	0.29
30.	0.11	1.05	1.95	1.09	0.43		1.08	0.56	0.51	0.21	0.15	0.26
31.	0.10	1.01		1.10			0.74	2.40		0.21		0.24
Extremwerte in m ³ /s												
am	01.	24.	01.	25.	18.	30.	08.	23.	11.	31.	30.	10.
NQ	0.05	0.50	0.12	0.35	0.52	0.41	0.30	0.16	0.27	0.20	0.14	0.06
HQ	0.53	0.20	1.14	2.51	2.09	8.26	10.6	13.4	2.10	2.29	0.81	1.39
am	01.	25.	31.	28.	11.	04.	28.	02.	01.	09.	05.	23.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.14	0.08	0.45	0.79	1.15	1.07	0.70	0.81	0.58	0.46	0.27	0.22
Mq	9.38	5.40	29.7	52.3	76.8	71.1	46.7	54.2	39.0	30.6	18.2	14.9
h _n	25	14	80	136	206	184	125	145	101	82	47	39

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	118	118	122	176	374	508	447	405	294	206	154	132
Mq	13.7	13.7	14.2	20.5	43.6	59.2	52.0	47.1	34.2	24.0	17.9	15.3
h _n	37	34	38	53	117	153	139	126	89	64	46	40
Reihe: 1976-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	56.2	48.4	50.5	60.7	80.5	173	208	150	97.4	88.1	64.5	57.8
NQ	72.2	71.1	70.9	86.3	94.1	203	247	182	117	108	83.5	69.1
MNQ	89.4	88.0	93.4	116	210	357	370	282	198	147	117	92.5
NMQ	103	102	100	118	173	358	316	241	178	159	120	98.3
MQ	126	128	137	175	377	537	504	407	286	214	164	134
HMQ	161	160	183	213	662	718	834	585	363	340	263	186
MHQ	215	216	229	319	682	900	841	778	491	380	267	229
HQ	272	421	390	560	1151	1510	1779	2005	1070	785	664	352
Reihe: 1981-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.24	0.13	0.18	0.08	0.18	0.17	0.09	0.06	0.06	0.038	0.18	0.18
NQ	0.24	0.14	0.18	0.09	0.20	0.19	0.11	0.06	0.06	0.038	0.30	0.26
MNQ	0.06	0.06	0.09	0.23	0.51	0.40	0.23	0.19	0.18	0.13	0.11	0.07
NMQ	0.033	0.039	0.05	0.20	0.51	0.38	0.27	0.14	0.14	0.07	0.07	0.033

Abflüsse

**Nr. 124 Steinberg am Rofan-Untersteinberg
Mühlbach**

Mst.Nr. 230904

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 13.0 km²**Nr. 125 Mariathal
Brandenberger Ache**

Mst.Nr. 201822

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 272.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.38	0.21	0.25	1.71	1.35	0.69	0.45	0.49	1.17	0.44	0.32	0.23
2.	0.28	0.21	0.39	1.47	1.36	0.61	0.44	0.47	0.88	0.42	0.31	0.23
3.	0.25	0.21	0.55	1.38	1.24	0.56	0.45	0.47	0.76	0.40	0.30	0.23
4.	0.23	0.21	0.59	1.34	1.05	1.50	0.49	0.74	0.68	0.38	0.30	0.23
5.	0.22	0.20	0.56	1.36	0.99	1.00	0.45	0.63	0.61	0.36	0.41	0.22
6.	0.21	0.20	0.49	1.48	0.90	0.79	0.42	0.63	0.58	0.35	0.38	0.22
7.	0.20	0.20	0.43	1.45	0.76	0.70	0.40	0.83	0.53	0.35	0.33	0.21
8.	0.20	0.20	0.41	1.28	0.74	0.69	0.44	0.67	0.50	0.37	0.32	0.21
9.	0.19	0.20	0.39	1.07	0.77	0.68	0.65	0.60	0.46	0.69	0.32	0.21
10.	0.19	0.19	0.38	0.95	0.87	1.12	0.53	0.56	0.42	1.12	0.32	0.20
11.	0.19	0.19	0.36	0.93	0.96	0.91	0.50	0.52	0.41	0.95	0.33	0.20
12.	0.19	0.19	0.35	0.86	0.96	1.07	0.51	0.48	0.62	0.81	0.32	0.20
13.	0.19	0.19	0.39	0.82	0.75	1.45	0.52	0.45	0.76	0.73	0.32	0.20
14.	0.19	0.19	0.47	0.76	0.61	1.12	0.71	0.43	0.64	0.87	0.31	0.20
15.	0.19	0.19	0.57	0.72	0.59	0.94	0.89	0.41	0.60	0.84	0.30	0.20
16.	0.19	0.18	0.68	0.69	0.58	0.84	0.71	0.40	0.54	0.60	0.30	0.20
17.	0.19	0.18	0.80	0.67	0.54	0.76	0.65	0.37	0.48	0.58	0.29	0.20
18.	0.19	0.18	0.91	0.65	0.55	0.68	0.61	0.35	0.45	0.57	0.28	0.20
19.	0.20	0.18	0.95	0.63	0.67	0.80	0.57	0.34	0.50	0.53	0.28	0.20
20.	0.33	0.18	0.78	0.62	0.70	0.67	0.54	0.33	0.51	0.50	0.27	0.20
21.	0.29	0.17	0.81	0.62	0.70	0.66	0.52	0.32	0.46	0.46	0.27	0.20
22.	0.30	0.18	0.84	0.64	0.64	0.69	0.49	0.31	0.42	0.43	0.27	0.21
23.	0.30	0.18	1.11	0.61	0.77	0.64	0.47	0.37	0.40	0.41	0.26	0.35
24.	0.28	0.19	1.15	0.59	0.77	0.58	0.46	0.35	0.43	0.40	0.26	0.37
25.	0.26	0.25	1.10	0.57	0.69	0.56	0.46	0.67	0.44	0.38	0.26	0.39
26.	0.24	0.25	1.10	0.68	0.63	0.55	0.46	2.31	0.40	0.37	0.25	0.36
27.	0.24	0.23	1.20	0.94	0.57	0.53	0.43	0.86	0.45	0.36	0.25	0.35
28.	0.23	0.22	1.27	1.41	0.52	0.50	0.55	0.70	0.54	0.35	0.24	0.35
29.	0.23	0.21	1.46	1.59	0.53	0.50	0.62	0.62	0.48	0.33	0.24	0.33
30.	0.22	0.21	1.76	1.53	0.52	0.46	0.58	0.58	0.46	0.33	0.24	0.31
31.	0.22		1.74		0.53		0.54	1.39		0.32		0.30
Extremwerte in m³/s												
am	01.	22.	01.	25.	30.	30.	08.	27.	24.	31.	30.	19.
NQ	0.18	0.17	0.22	0.55	0.48	0.45	0.37	0.30	0.38	0.32	0.24	0.20
HQ	0.49	0.26	1.95	2.13	1.58	2.22	2.01	5.09	1.45	1.80	0.47	0.41
am	01.	25.	31.	28.	01.	04.	28.	26.	01.	09.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.23	0.20	0.78	1.00	0.77	0.77	0.53	0.60	0.55	0.50	0.29	0.25
Mq	17.9	15.2	60.4	77.0	59.1	59.6	40.9	46.2	42.6	38.8	22.6	19.1
h _n	48	38	162	200	158	154	110	124	110	104	59	50

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.26	0.19	0.30	0.54	0.45	0.55	0.54	0.45	0.55	0.33	0.27	0.25
Mq	20.0	14.7	23.4	41.4	34.8	42.3	41.4	34.7	42.0	25.1	20.6	19.4
h _n	54	37	63	107	93	110	111	93	109	67	53	50
Reihe: 1981-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.11	0.10	0.11	0.20	0.19	0.21	0.20	0.19	0.18	0.16	0.14	0.12
NQ ₁	0.11	0.10	0.11	0.21	0.19	0.22	0.21	0.19	0.18	0.16	0.14	0.12
NMQ	0.19	0.18	0.22	0.39	0.42	0.37	0.32	0.29	0.27	0.24	0.21	0.20
NMQ	0.12	0.11	0.18	0.25	0.25	0.31	0.28	0.22	0.22	0.17	0.15	0.13
MQ	0.24	0.23	0.43	0.72	0.68	0.57	0.54	0.48	0.43	0.33	0.29	0.27
HMQ	0.39	0.40	1.02	1.31	1.66	1.25	1.13	0.90	1.09	0.66	0.79	0.58
MHQ	0.44	0.41	1.11	1.46	1.74	1.81	1.93	2.21	1.34	0.87	0.64	0.82
HQ	1.64	2.50	4.90	3.01	6.79	6.72	7.43	7.50	5.52	4.66	4.22	6.12

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1981 - 2012					
NQ	0.17	22.02		0.14	14.03.2010		0.10	11.02.2006		0.10	12.02.2006	
NQ ₁	0.17	21.02.					0.15			0.31		1986
NMQ							0.30			0.43		1057
MQ,Mq,h _n	0.54	41.7	1318	0.39	30.0	949	0.58	33.4	2000	0.19	302.0	2000
HMQ	5.09	26.08.		6.72	03.06.2010		4.11			7.50		06.08.1985
NNQ seit 1966:	.030		28.01.1977				HHQ seit 1966:	7.50		06.08.1985		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			35
8000			350			16.0			0.80			60
6000			250			12.0			0.60			124
4000			180			9.00			0.40			219
3000			140			7.00			0.30			273
2000			100			5.00			0.20			341
1600			80.0			3.50			0.10			366
1200			60.0			2.50			0.06			1.0
900			40.0			1.80			0.03			2.6
700			30.0			1.40			0.00			7.2

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
Im Jan.,Feb.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 126 Niederau
Wildenbach

Mst.Nr. 202697

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 9.7 km²Nr. 127 Brixen i. Th.
Brixenbach

Mst.Nr. 202663

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 9.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.23	0.17	0.30	0.44	0.36	0.24	0.22	0.27	0.49	0.25	0.26	0.19
2.	0.19	0.18	0.38	0.41	0.34	0.21	0.21	0.32	0.34	0.25	0.27	0.19
3.	0.18	0.18	0.44	0.41	0.33	0.22	0.24	0.27	0.29	0.24	0.24	0.19
4.	0.17	0.18	0.44	0.42	0.31	0.23	0.23	0.33	0.29	0.24	0.24	0.19
5.	0.18	0.18	0.40	0.45	0.30	0.29	0.22	0.30	0.28	0.23	0.24	0.19
6.	0.17	0.17	0.32	0.46	0.30	0.25	0.22	0.33	0.31	0.23	0.24	0.19
7.	0.15	0.17	0.31	0.41	0.29	0.25	0.22	0.30	0.29	0.26	0.26	0.18
8.	0.16	0.18	0.30	0.35	0.28	0.23	0.31	0.28	0.28	0.24	0.25	0.19
9.	0.15	0.18	0.29	0.33	0.28	0.25	0.32	0.27	0.27	0.34	0.24	0.19
10.	0.18	0.17	0.30	0.32	0.27	0.34	0.24	0.28	0.26	0.31	0.24	0.19
11.	0.16	0.17	0.30	0.34	0.28	0.28	0.26	0.27	0.32	0.28	0.26	0.18
12.	0.16	0.17	0.31	0.33	0.29	0.39	0.28	0.27	0.74	0.32	0.25	0.17
13.	0.17	0.17	0.37	0.31	0.26	0.39	0.26	0.27	0.52	0.29	0.24	0.16
14.	0.17	0.17	0.40	0.31	0.24	0.29	0.34	0.25	0.35	0.28	0.24	0.18
15.	0.16	0.17	0.42	0.34	0.25	0.27	0.34	0.25	0.30	0.32	0.23	0.20
16.	0.16	0.17	0.45	0.38	0.27	0.27	0.26	0.25	0.29	0.31	0.23	0.20
17.	0.17	0.17	0.47	0.34	0.25	0.25	0.25	0.25	0.28	0.28	0.23	0.19
18.	0.17	0.19	0.48	0.34	0.24	0.25	0.25	0.25	0.29	0.29	0.23	0.18
19.	0.17	0.19	0.49	0.34	0.23	0.26	0.26	0.24	0.33	0.29	0.23	0.19
20.	0.23	0.18	0.46	0.36	0.22	0.29	0.27	0.24	0.28	0.27	0.23	0.18
21.	0.20	0.16	0.44	0.34	0.22	0.27	0.29	0.24	0.28	0.27	0.22	0.19
22.	0.22	0.18	0.44	0.35	0.22	0.27	0.26	0.24	0.27	0.25	0.25	0.19
23.	0.21	0.20	0.47	0.32	0.25	0.24	0.25	0.25	0.27	0.26	0.21	0.28
24.	0.20	0.23	0.46	0.33	0.23	0.23	0.25	0.26	0.32	0.24	0.21	0.26
25.	0.18	0.25	0.45	0.31	0.23	0.28	0.44	0.29	0.28	0.24	0.21	0.26
26.	0.17	0.26	0.45	0.34	0.20	0.25	0.32	0.47	0.27	0.23	0.21	0.27
27.	0.18	0.23	0.44	0.36	0.21	0.26	0.28	0.25	0.27	0.25	0.21	0.25
28.	0.18	0.22	0.45	0.39	0.20	0.25	0.31	0.25	0.27	0.25	0.21	0.26
29.	0.17	0.25	0.48	0.39	0.26	0.25	0.42	0.24	0.27	0.24	0.21	0.24
30.	0.18	0.48	0.48	0.39	0.21	0.22	0.31	0.32	0.26	0.23	0.19	0.23
31.	0.18	0.48	0.48	0.21	0.21		0.27	1.09		0.25		0.21
Extremwerte in m³/s												
am	06.	21.	01.	10.	30.	25.	18.	25.	10.	22.	30.	20.
NQ	0.12	0.13	0.22	0.15	0.17	0.15	0.15	0.13	0.11	0.13	0.17	0.13
HQ	0.30	0.34	0.65	0.65	0.48	1.50	2.82	2.12	2.13	0.78	0.78	0.46
am	22.	26.	18.	01.	01.	04.	08.	31.	12.	09.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.18	0.19	0.41	0.36	0.26	0.28	0.28	0.30	0.32	0.27	0.24	0.21
Mq	18.5	19.5	42.1	37.6	26.6	29.2	28.5	31.3	32.9	27.4	24.8	21.2
h _n	49	49	113	97	71	76	76	84	85	73	64	55

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.21	0.12	0.12	0.56	0.77	0.54	0.36	0.36	0.46	0.23	0.20	0.12
2.	0.20	0.12	0.16	0.46	0.85	0.49	0.32	0.42	0.37	0.22	0.18	0.12
3.	0.20	0.11	0.18	0.46	0.82	0.48	0.39	0.43	0.30	0.21	0.15	0.11
4.	0.16	0.11	0.20	0.51	0.76	1.02	0.43	0.66	0.33	0.20	0.16	0.12
5.	0.15	0.10	0.18	0.58	0.72	0.62	0.39	0.37	0.29	0.19	0.32	0.12
6.	0.14	0.10	0.16	0.61	0.89	0.50	0.37	0.34	0.29	0.16	0.27	0.11
7.	0.14	0.10	0.16	0.58	0.59	0.48	0.34	0.35	0.26	0.21	0.22	0.11
8.	0.13	0.10	0.11	0.50	0.59	0.43	0.32	0.29	0.24	0.17	0.20	0.10
9.	0.12	0.10	0.11	0.43	0.61	0.40	0.55	0.28	0.22	0.30	0.19	0.10
10.	0.12	0.10	0.10	0.43	0.69	0.47	0.43	0.24	0.21	0.33	0.21	0.10
11.	0.12	0.10	0.11	0.44	0.73	0.42	0.43	0.22	0.21	0.35	0.20	0.09
12.	0.12	0.10	0.13	0.44	0.76	0.72	0.47	0.22	0.47	0.34	0.22	0.09
13.	0.12	0.10	0.17	0.43	0.83	0.71	0.46	0.20	0.43	0.37	0.20	0.09
14.	0.12	0.10	0.22	0.43	0.57	0.54	0.49	0.19	0.33	0.29	0.17	0.09
15.	0.12	0.10	0.25	0.43	0.52	0.49	0.54	0.17	0.34	0.37	0.16	0.12
16.	0.11	0.10	0.29	0.43	0.53	0.44	0.48	0.15	0.35	0.38	0.15	0.11
17.	0.11	0.10	0.34	0.41	0.51	0.45	0.44	0.15	0.31	0.38	0.13	0.10
18.	0.12	0.10	0.38	0.39	0.51	0.45	0.46	0.14	0.28	0.40	0.14	0.10
19.	0.14	0.10	0.41	0.38	0.55	0.40	0.45	0.13	0.33	0.33	0.15	0.09
20.	0.19	0.10	0.37	0.41	0.54	0.42	0.45	0.13	0.30	0.29	0.16	0.10
21.	0.16	0.10	0.33	0.40	0.58	0.48	0.48	0.12	0.28	0.27	0.14	0.09
22.	0.19	0.10	0.34	0.40	0.59	0.47	0.53	0.21	0.28	0.24	0.15	0.10
23.	0.16	0.10	0.42	0.38	0.57	0.41	0.45	0.17	0.26	0.22	0.14	0.25
24.	0.15	0.10	0.45	0.38	0.55	0.43	0.45	0.18	0.27	0.23	0.13	0.25
25.	0.14	0.10	0.45	0.36	0.54	0.46	0.54	0.14	0.28	0.20	0.12	0.25
26.	0.13	0.10	0.45	0.42	0.51	0.41	0.49	0.43	0.24	0.20	0.12	0.25
27.	0.13	0.10	0.44	0.54	0.53	0.40	0.45	0.28	0.25	0.21	0.12	0.19
28.	0.13	0.10	0.48	0.74	0.50	0.34	0.43	0.21	0.23	0.19	0.13	0.19
29.	0.13	0.10	0.61	0.76	0.56	0.39	0.46	0.20	0.22	0.17	0.13	0.14
30.	0.13	0.10	0.62	0.90	0.52	0.41	0.43	0.19	0.21	0.16	0.12	0.12
31.	0.12	0.10	0.62	0.49	0.52		0.39	0.91		0.16		0.13
Extremwerte in m³/s												
am	18.	26.	11.	25.	30.	09.	08.	20.	11.	09.	27.	12.
NQ	0.11	0.10	0.10	0.35	0.43	0.27	0.27	0.11	0.16	0.15	0.12	0.09
HQ	0.25	0.12	0.70	1.31	1.14	1.59	1.25	4.72	0.98	0.88	0.39	0.32
am	01.	01.	29.	30.	02.	12.	09.	04.	12.	09.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.14	0.10	0.30	0.49	0.61	0.49	0.44	0.27	0.29	0.26	0.17	0.13
Mq	15.4	10.9	32.7	52.9	66.1	53.2	48.0	29.6	32.0	27.9	18.4	14.1
h _n	41	27	88	137	177	138	129	79	83	75	48	37

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)													Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.11	0.11	0.15	0.23	0.19	0.21	0.21	0.21	0.21	0.19	0.15	0.13	MQ	0.11	0.15	0.29	0.39	0.35	0.29	0.31	0.33	0.23	0.17	0.15	0.13
h _n	10.9	11.4	16.0	24.1	20.1	21.1	21.5	22.1	22.2	19.7	15.9	13.3	h _n	11.7	16.0	31.7	42.4	38.0	31.6	33.7	35.5	25.2	18.7	16.2	13.9
	29	29	43	62	54	55	58	59	57	53	41	34		31	40	85	110	102	82	90	95	65	50	42	36
Reihe: 2006-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 2005-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.15	0.39	0.49	0.49	0.07	0.06	0.49	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	NQ	0.06	0.51	0.49	0.08	0.11	0.09	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07
NQ ₁	0.027	0.048	0.07	0.11	0.10	0.12	0.10	0.09	0.11	0.09	0.07	0.045	NQ ₁	0.006	0.06	0.08	0.13	0.14	0.11	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09	0.07
MMQ	0.09	0.10	0.14	0.20	0.18	0.17	0.15	0.15	0.17	0.15	0.13	0.10	MMQ	0.09	0.09	0.11	0.25	0.34	0.20	0.18	0.18	0.17	0.13	0.13	0.10
NMQ	0.040	0.07	0.10	0.12	0.13	0.15	0.13	0.15	0.13	0.12	0.10	0.07	NMQ	0.08	0.12	0.20	0.25	0.25	0.23	0.15	0.21	0.13	0.10	0.09	0.10
MQ	0.11	0.12	0.20	0.29	0.23	0.24	0.21	0.22	0.22	0.19	0.16	0.14	MQ	0.11	0.14	0.36	0.50	0.40	0.33	0.34	0.34	0.24	0.18	0.15	0.14
HMQ	0.18	0.19	0.41	0.53	0.39	0.35	0.28	0.33	0.32	0.31	0.24	0.21	HMQ	0.13	0.17	0.56	0.84	0.54	0.43	0.42	0.53	0.42	0.25	0.20	0.21
MHQ	0.31	0.25	0.56	0.57	1.06	1.55	1.29	1.50	0.97	0.61	0.42	0.29	MHQ	0.28	0.18	0.77	1.11	1.31	1.71	1.69	2.46	1.20	1.13	0.40	0.28
HQ	0.70	0.34	1.08	0.99	2.42	4.30	2.82	3.28	2.13	1.37	0.78	0.46	HQ	0.60	0.40	1.82	2.10	1.98	2.81	2.45	5.15	1.98	4.01	0.82	0.54

Abflüsse

Nr. 128 Unterwindau
Windauer Ache

Mst.Nr. 202218

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 82.1 km²

Nr. 129 Hörbrunn
Kelchsauer Ache

Mst.Nr. 201848

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 134.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.73	0.90	2.31	5.40	11.9	8.29	2.78	4.02	8.26	2.83	2.80	1.35
2.	1.44	0.91	3.40	4.35	12.4	6.55	2.66	3.92	5.71	2.96	2.75	1.28
3.	1.57	0.76	4.03	4.72	10.9	6.48	4.48	4.18	4.66	2.54	2.49	1.26
4.	1.18	0.64	4.35	5.24	9.69	18.2	6.72	4.86	3.97	2.42	2.80	1.34
5.	1.14	0.72	4.29	5.91	8.84	9.41	4.41	5.28	3.46	2.79	3.95	1.32
6.	1.13	0.73	3.29	7.01	7.71	7.19	4.21	4.36	5.18	2.79	3.80	1.24
7.	1.11	0.85	3.57	5.84	6.79	7.03	3.92	5.16	3.46	3.15	2.86	1.13
8.	1.09	0.80	2.32	4.50	6.05	6.60	3.50	3.79	2.97	2.62	2.46	1.21
9.	1.08	0.84	2.03	3.69	8.30	6.77	7.89	3.49	2.68	3.87	2.28	1.08
10.	1.05	0.80	1.86	3.61	10.5	7.61	5.52	3.37	2.55	4.51	3.03	1.28
11.	1.01	0.75	1.78	4.11	11.0	6.71	6.42	3.23	2.57	4.51	3.72	1.25
12.	0.95	0.69	1.78	4.05	10.6	11.6	10.0	3.01	8.89	4.18	3.33	1.15
13.	0.93	0.72	2.24	3.48	7.28	12.1	8.04	2.80	8.32	4.70	2.91	1.02
14.	0.86	0.74	2.90	3.26	5.15	8.44	7.94	2.65	5.75	3.45	2.39	1.26
15.	0.64	0.73	2.26	3.49	5.04	6.79	9.96	2.54	5.12	4.68	2.13	1.64
16.	0.50	0.72	3.73	4.25	5.51	6.16	8.17	2.77	4.43	4.99	1.98	1.51
17.	0.87	0.72	4.46	3.31	4.55	5.63	6.09	2.54	3.74	4.79	1.88	1.37
18.	0.86	0.70	5.11	2.98	4.62	5.32	5.12	2.33	3.28	5.27	1.81	1.32
19.	1.02	0.70	5.52	3.10	5.59	5.11	5.07	2.20	5.75	3.95	1.76	1.26
20.	2.00	0.68	4.28	3.76	7.29	4.74	6.89	2.10	4.47	3.26	1.71	1.16
21.	1.43	0.65	4.01	3.64	7.89	4.66	9.56	2.08	3.35	2.91	1.67	1.23
22.	1.73	0.66	4.52	3.62	6.47	5.94	8.83	2.94	3.09	2.70	1.86	1.36
23.	1.73	0.71	5.38	3.07	9.13	4.61	6.45	2.61	2.92	2.56	1.67	1.38
24.	1.51	0.94	5.76	3.27	8.66	4.07	5.18	3.01	3.91	2.48	1.60	2.82
25.	1.26	1.59	5.43	3.06	7.80	5.24	9.29	2.34	3.72	2.40	1.55	2.81
26.	1.19	1.74	5.52	4.28	6.09	4.37	6.88	10.0	2.71	2.32	1.51	3.16
27.	1.19	1.36	5.44	7.43	5.40	3.67	4.92	3.86	3.06	2.36	1.47	2.36
28.	1.13	1.21	5.72	11.9	9.95	3.20	4.58	2.83	2.94	2.52	1.47	2.35
29.	1.07	1.41	6.72	12.9	4.89	4.20	6.70	2.96	2.66	2.43	1.58	2.02
30.	1.02		6.67	13.4	6.57	3.52	5.61	2.70	2.65	2.36	1.43	1.82
31.	0.97		5.82		7.10		4.49	22.8		2.40		1.71
Extremwerte in m³/s												
am	16.	04.	11.	19.	18.	30.	08.	22.	11.	06.	30.	13.
HQ	0.31	0.41	1.76	2.80	3.81	2.92	2.36	1.94	2.41	2.21	1.34	0.85
NQ	2.40	1.94	7.84	17.4	19.8	30.7	53.3	34.2	20.0	11.3	13.8	4.97
am	20.	29.	29.	28.	29.	04.	08.	31.	12.	09.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.17	0.87	4.08	5.09	7.76	6.67	6.14	4.09	4.21	3.27	2.41	1.62
Mq	14.3	10.7	49.7	62.0	94.5	81.3	74.8	49.8	51.2	39.8	29.4	19.7
h _n	38	27	133	161	253	211	200	133	133	107	76	51

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.38	1.10	2.03	4.44	5.59	4.81	4.37	4.17	4.27	2.62	1.94	1.55
Mq	16.8	13.4	24.7	54.0	68.1	58.6	53.2	50.8	52.0	31.9	23.7	18.9
h _n	45	33	66	140	182	152	142	136	135	85	61	49
Reihe: 1990-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.31	0.41	0.47	1.32	1.37	1.41	1.19	0.86	1.00	1.07	0.77	0.35
NQ ₁	0.47	0.64	0.71	1.49	1.53	1.51	1.26	0.89	1.11	1.09	0.77	0.42
MMQ	0.87	0.97	1.30	2.49	3.96	2.78	2.11	1.77	1.89	1.57	1.46	1.04
NMQ	0.93	0.84	1.58	2.39	3.42	2.65	2.03	1.55	1.48	1.35	1.04	0.77
MMQ	1.27	1.28	2.67	4.88	6.76	5.23	4.73	4.00	3.57	2.67	2.15	1.57
MMQ	2.02	2.08	4.10	8.41	11.9	9.69	7.87	7.47	7.78	5.58	3.78	2.31
MHQ	3.14	4.69	9.13	15.4	21.7	31.0	46.9	36.8	20.3	14.5	8.43	4.73
HQ	10.4	54.9	22.0	34.6	39.9	63.2	132	91.6	34.4	56.7	32.5	25.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1990 - 2012					
NQ	0.31	16.01.		0.38	20.12.2011	0.31	16.01.2012	0.31	16.01.2012	0.98	04.02.	0.61
NQ	0.50	16.01.				0.42	30.12.2006	0.42	30.12.2006	1.27	21.02.	0.75
NQ ₁						0.79		0.79				1.24
NMQ						2.48		2.48				3.88
MMQ	3.96	48.2	1525	3.19	38.9	1229	41.5	3.41	41.5	5.69	42.3	5.13
MMQ						4.31	1312	4.31	1312			5.39
MMQ						56.3	1995	56.3	1995			6.48
MMQ						132		132				45.4
HQ	53.3	08.07.		58.7	03.06.2010					32.6	04.06.	47.4
NNQ seit 1989:	0.35	22.12.2006		HHQ seit 1989:	132	28.07.2006		NNQ seit 1971:	0.46	15.11.1983		HHQ seit 1971:
												80.7
												06.08.1985

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0	1	0.4	1.00	334	329.0	10000		500
8000			350	16.0	2	1.2	0.80	347	353.6	8000		350
6000			250	12.0	6	5.6	0.60	365	364.2	6000		250
4000			180	9.00	22	14.2	0.40	366	365.2	4000		180
3000			140	7.00	48	33.8	0.30			3000		140
2000			100	5.00	104	64.6	0.20			2000		100
1600			80.0	3.50	166	112.4	0.10			1600		80.0
1200			60.0	2.50	239	167.4	0.06			1200		60.0
900			40.0	1.80	270	229.0	0.03			900		40.0
700			30.0	1.40	297	280.6	0.00			700		30.0

Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän, Feb, Mai, Jun, Jul, Aug, Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 130 Bruckhäusl
Brixentaler Ache

Mst.Nr. 201863

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 322,3 km²Nr. 131 Kirchbichl - Bichlwang
Inn

Mst.Nr. 201889

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 9310,0 km²Zuleitungen aus: 248,7 km²Ableitungen aus: 163,8 km²E(wirksam): 9394,9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	6.77	4.27	8.99	17.6	28.3	25.1	11.4	13.6	27.2	14.0	9.76	5.59
2.	6.26	4.20	12.5	14.4	30.0	22.3	11.1	13.8	20.6	14.1	9.73	5.38
3.	6.45	3.66	14.6	14.9	28.3	21.6	13.2	15.6	17.8	13.5	8.97	5.33
4.	5.19	3.51	15.4	15.9	25.5	22.9	18.0	16.8	16.3	13.1	9.18	5.50
5.	4.87	3.75	14.7	17.5	23.9	28.4	13.9	17.0	15.9	13.8	21.9	5.53
6.	4.86	3.88	11.7	20.4	21.9	21.9	11.6	14.2	16.3	12.6	12.2	5.23
7.	4.73	4.28	9.69	17.4	19.4	20.9	11.0	14.2	16.3	14.7	9.64	4.78
8.	4.60	4.74	9.06	14.5	19.5	20.6	10.6	12.9	14.7	13.5	8.91	5.06
9.	4.72	4.52	8.41	12.4	21.7	21.1	23.4	12.0	14.0	17.4	8.72	4.73
10.	4.80	3.55	8.03	12.0	26.7	24.5	16.8	11.7	13.5	18.5	9.41	5.23
11.	4.68	3.55	7.75	13.3	28.4	21.1	18.6	11.0	13.8	14.8	11.6	5.16
12.	4.55	3.56	7.72	13.2	28.5	30.4	21.9	10.3	33.4	13.3	10.6	4.88
13.	4.51	4.13	9.49	11.7	22.1	32.8	19.8	9.91	33.7	14.9	9.79	4.84
14.	4.29	3.57	12.3	11.2	17.1	24.3	22.3	9.43	24.2	11.7	8.68	5.11
15.	3.59	3.50	13.0	11.5	16.3	20.6	26.6	9.08	21.4	15.0	8.05	6.13
16.	3.12	3.46	14.1	13.6	17.9	19.2	22.0	9.70	19.6	16.7	7.68	6.06
17.	3.99	3.46	16.0	11.4	15.4	18.1	17.6	8.95	17.9	15.4	7.36	5.69
18.	4.00	3.43	18.2	10.5	15.1	17.1	15.7	8.42	16.5	16.3	7.11	5.55
19.	4.36	3.38	19.8	10.7	16.5	16.9	15.3	8.06	22.2	13.3	7.00	5.38
20.	8.31	3.33	16.0	12.4	19.8	16.5	18.0	7.83	20.1	11.7	6.77	5.05
21.	6.39	3.24	14.8	12.2	21.7	16.9	24.2	7.63	16.5	11.0	6.60	5.14
22.	7.68	3.28	15.7	12.0	19.3	19.4	22.2	8.22	15.7	10.4	6.51	5.47
23.	7.57	3.31	17.8	10.8	26.5	17.0	17.6	9.61	15.1	9.92	6.45	11.3
24.	6.74	4.20	18.2	11.3	24.9	14.9	15.3	9.70	16.8	9.59	6.27	10.6
25.	5.83	6.32	17.3	10.7	23.5	17.5	20.6	8.54	17.8	9.18	6.09	10.2
26.	5.27	7.26	17.5	12.5	19.8	15.4	19.5	27.2	14.4	8.97	6.03	11.2
27.	5.26	5.71	17.3	18.6	18.3	13.8	15.0	13.6	15.1	9.58	5.99	9.03
28.	5.03	5.14	17.8	27.6	17.1	12.6	14.3	10.5	15.4	9.49	5.94	9.60
29.	4.90	5.81	20.1	32.1	28.5	14.0	21.7	10.3	14.1	9.23	6.47	8.24
30.	4.74	20.6	31.2	22.0	13.1	18.8	9.68	14.1		8.64	5.86	7.49
31.	4.54	18.2		22.8		15.2	53.7			8.85		6.90
Extremwerte in m³/s												
am	06.	04.	01.	17.	08.	29.	08.	25.	27.	30.	28.	04.
NQ	0.45	1.01	1.87	3.29	6.31	6.18	5.48	5.24	5.52	1.97	4.44	1.41
HQ	10.9	8.92	26.0	42.2	43.7	88.3	94.8	81.8	62.9	46.1	37.5	18.4
am	20.	24.	29.	30.	29.	04.	09.	31.	12.	09.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	5.24	4.14	14.3	15.2	22.1	21.0	17.5	13.1	18.5	12.7	8.51	6.49
Mq	16.3	12.8	44.3	47.1	68.7	65.2	54.4	40.7	57.4	39.4	26.4	20.1
h _m	44	32	119	122	184	169	146	109	149	105	68	52
Extremwerte in m³/s												
am	09.	02.	11.	23.	19.	03.	09.	19.	24.	28.	26.	31.
NQ	95.7	67.2	123	162	329	478	340	269	231	210	145	123
HQ	225	313	318	520	867	1381	912	1062	771	519	366	300
am	25.	07.	29.	30.	25.	04.	03.	26.	01.	11.	05.	13.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	162	173	210	244	490	775	547	447	375	313	250	181
Mq	47.3	48.4	22.4	26.0	52.1	82.5	58.2	47.6	39.9	33.3	26.6	19.3
h _m	46	46	60	67	140	214	156	127	103	89	69	50

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	4.87	3.98	7.01	13.1	17.0	16.5	15.0	13.7	14.6	9.59	6.99	5.55
Mq	15.1	12.3	21.8	40.8	52.6	51.1	46.4	42.4	45.4	29.8	21.7	17.2
h _m	40	31	58	106	141	133	124	114	118	80	56	45
Reihe: 1951-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.06	0.43	0.41	1.83	5.03	2.15	0.39	0.09	0.10	0.49	0.05	0.07
NQ ₁	0.90	1.18	1.80	2.16	6.10	5.95	3.77	3.30	3.23	2.40	1.98	1.26
NQ ₂	3.29	3.35	4.40	7.86	12.4	12.0	8.81	7.39	6.59	5.25	4.68	3.80
NMQ	1.58	2.18	3.37	6.23	11.5	10.2	7.68	5.97	5.50	3.81	3.44	1.71
MQ	4.40	4.57	8.11	13.7	19.7	19.3	16.3	13.6	10.7	8.13	6.54	5.45
HMQ	7.72	7.75	15.5	23.5	39.3	38.2	35.1	24.0	25.1	18.4	13.2	10.3
MHQ	9.79	10.4	22.5	32.5	49.7	64.2	77.3	66.5	38.8	26.5	16.9	14.8
HQ	31.1	84.4	62.6	83.0	121	180	240	212	95.0	128	72.8	75.1
Reihe: 1971-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	47.2	43.7	7.42	4.87	44.7	126	70.9	115	65.0	14.6	14.6	34.5
NQ ₁	78.2	81.2	77.9	101	122	243	259	199	131	105	99.6	80.9
NQ ₂	107	107	113	143	247	388	402	309	219	165	136	110
NMQ	106	100	104	131	207	378	327	267	198	133	118	108
MQ	141	142	161	210	416	573	549	440	312	232	179	150
HMQ	181	176	236	363	758	802	885	647	390	371	303	210
MHQ	234	233	280	374	757	972	962	871	556	432	306	266
HQ	411	603	644	696	1418	1767	1855	2454	1076	862	742	701

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1951 - 2012			Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1971 - 2012	
NQ	0.45	06.01.	0.48	20.12.2009	.041	13.03.1996	NQ	67.2	02.02.	23.1	01.11.2007	4.87	08.04.1996
NQ	3.12	16.01.			0.90	13.01.1960	NQ	121	19.02.			77.9	14.03.2005
MJNQ					2.86		MJNQ					98.2	
NJMQ					7.84	1971	NJMQ					217	1972
MQ,Mq,h	13.3	41.1	1301	10.7	33.1	1048	MQ,Mq,h	347	37.0	1169	283	30.1	953
HJMQ					10.9	33.8	1070					293	31.2
MJHQ					15.3	1970	1970					374	986
HQ	94.8	09.07.			97.7			MJHQ				1161	1999
					240	29.07.1969	HQ	1381	04.06.	1270	14.07.2008	2454	23.08.2005
NNQ seit 1951:	.041	13.03.1996	HHQ seit 1951:	240	29.07.1969	NNQ seit 1951:	4.87	08.04.1996	HHQ seit 1951:	2454	23.08.2005		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	60	38.4	1.00			10000			500	71	42.4	20.0			1.00		
8000			350			16.0	120	62.2	0.80			8000			350	142	108.6	16.0			0.80		
6000			250			12.0	192	109.4	0.60			6000			250	207	159.2	12.0			0.60		
4000			180			9.00	246	171.8	0.40			4000			180	301	216.6	9.00			0.40		
3000			140			7.00	276	229.4	0.30			3000			140	352	291.8	7.00			0.30		
2000			100			5.00	320	290.6	0.20			2000			100	366	360.2	5.00			0.20		
1600			80.0			3.50	357	344.8	0.10			1600			80.0		365.0	3.50			0.10		
1200			60.0			2.50	366	365.2	0.06			1200			60.0		365.2	2.50			0.06		
900			40.0	2	0.4	1.80			0.03			900	6	1.8	40.0			1.80			0.03		
700			30.0	9	0.2	1.40			0.00			700	23	9.2	30.0			1.40			0.00		

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Abfluss: Turbinendurchfluss + Überwasser in der Innschleife

Abflüsse

Nr. 133 Söll
Stampfangerbach

Mst.Nr. 202135

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 20.9 km²Nr. 134 Kaiserwerk
Weißache

Mst.Nr. 201897

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 94.0 km²Ableitungen aus: 2.3km² E(wirksam): 91.7km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.47	0.24	0.64	1.27	1.30	0.61	0.30	0.39	1.31	0.43	0.36	0.18
2.	0.45	0.23	0.93	0.95	1.33	0.47	0.28	0.58	0.81	0.39	0.40	0.17
3.	0.41	0.21	1.10	0.83	1.25	0.41	0.37	0.52	0.65	0.37	0.35	0.17
4.	0.33	0.20	1.08	0.99	1.10	2.60	0.61	1.20	0.59	0.37	0.35	0.17
5.	0.31	0.20	0.97	1.05	1.08	0.32	0.43	0.76	0.56	0.37	0.87	0.17
6.	0.30	0.20	0.77	1.14	0.99	0.60	0.35	0.81	0.75	0.35	0.50	0.17
7.	0.26	0.20	0.66	1.02	0.81	0.50	0.34	0.81	0.55	0.48	0.42	0.17
8.	0.27	0.20	0.60	0.83	0.75	0.46	0.74	0.48	0.47	0.39	0.38	0.17
9.	0.25	0.19	0.56	0.69	0.76	0.51	1.23	0.44	0.44	1.15	0.36	0.17
10.	0.30	0.19	0.55	0.68	0.83	0.82	0.55	0.41	0.43	1.06	0.36	0.17
11.	0.30	0.19	0.53	0.76	0.81	0.57	0.54	0.38	0.81	0.68	0.37	0.16
12.	0.27	0.18	0.57	0.73	0.79	0.98	0.73	0.35	2.54	0.66	0.36	0.16
13.	0.25	0.18	0.73	0.66	0.55	1.28	0.57	0.34	1.76	0.60	0.34	0.17
14.	0.23	0.18	0.92	0.63	0.45	0.71	0.81	0.32	0.99	0.51	0.31	0.17
15.	0.20	0.18	0.99	0.66	0.44	0.55	1.01	0.32	0.75	0.67	0.30	0.18
16.	0.17	0.18	1.06	0.77	0.51	0.48	0.71	0.34	0.71	0.69	0.29	0.20
17.	0.18	0.18	1.19	0.64	0.45	0.43	0.56	0.33	0.59	0.61	0.29	0.20
18.	0.18	0.18	1.29	0.57	0.42	0.39	0.47	0.30	0.54	0.58	0.28	0.19
19.	0.18	0.18	1.37	0.59	0.43	0.35	0.46	0.28	0.66	0.50	0.28	0.20
20.	0.56	0.18	1.15	0.69	0.43	0.45	0.60	0.28	0.60	0.47	0.27	0.19
21.	0.43	0.18	1.09	0.68	0.45	0.55	0.76	0.28	0.60	0.44	0.27	0.22
22.	0.60	0.18	1.13	0.62	0.41	0.51	0.62	0.29	0.48	0.40	0.27	0.25
23.	0.63	0.19	1.28	0.50	0.49	0.42	0.48	0.65	0.48	0.38	0.27	0.55
24.	0.52	0.25	1.26	0.57	0.44	0.37	0.42	0.47	0.57	0.36	0.26	0.51
25.	0.41	0.42	1.21	0.58	0.39	0.43	0.45	0.96	0.52	0.34	0.25	0.49
26.	0.34	0.53	1.23	0.83	0.35	0.38	0.47	3.02	0.45	0.34	0.25	0.50
27.	0.32	0.42	1.19	1.17	0.32	0.34	0.39	0.72	0.46	0.37	0.24	0.42
28.	0.30	0.37	1.21	1.66	0.32	0.31	0.39	0.53	0.50	0.37	0.24	0.54
29.	0.29	0.41	1.40	1.52	1.06	0.44	0.78	0.49	0.44	0.36	0.24	0.41
30.	0.27	1.55	1.47	0.53	0.35	0.51	0.51	0.51	0.43	0.34	0.20	0.37
31.	0.26	1.45		0.55		0.41	0.37			0.34		0.33
Extremwerte in m³/s												
am	01.	13.	01.	25.	27.	28.	03.	18.	11.	25.	30.	11.
NQ	0.15	0.16	0.52	0.45	0.31	0.31	0.27	0.26	0.38	0.33	0.19	0.16
HQ	0.82	0.59	1.69	2.42	2.66	5.36	6.45	13.7	7.30	6.26	1.84	0.84
am	20.	26.	31.	28.	29.	04.	09.	26.	11.	09.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.33	0.24	1.02	0.86	0.67	0.61	0.56	0.66	0.71	0.50	0.33	0.26
Mq	15.8	11.3	48.9	41.1	32.1	29.0	26.8	31.7	34.2	23.7	15.8	12.5
h _m	42	28	131	107	86	75	72	85	89	64	41	32

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	0.23	0.21	0.48	0.87	0.68	0.66	0.60	0.56	0.68	0.51	0.36	0.26
Mq	11.2	10.1	23.0	41.7	32.5	31.6	28.6	26.8	32.8	24.3	17.1	12.6
h _m	30	25	62	108	87	82	77	72	85	65	44	33
Reihe: 1987-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.10	0.11	0.12	0.20	0.12	0.14	0.14	0.09	0.07	0.09	0.13	0.10
NQ ₁	0.10	0.12	0.13	0.21	0.14	0.16	0.16	0.14	0.10	0.11	0.14	0.11
NMQ	0.18	0.20	0.30	0.63	0.44	0.37	0.34	0.33	0.30	0.27	0.25	0.22
NMQ	0.13	0.15	0.25	0.28	0.33	0.25	0.26	0.18	0.27	0.21	0.18	0.14
MQ	0.25	0.26	0.62	1.07	0.82	0.64	0.66	0.61	0.55	0.42	0.37	0.33
HMQ	0.39	0.56	1.17	2.02	1.95	1.21	1.41	1.21	1.62	0.90	0.74	0.59
MHQ	0.64	0.72	2.03	2.93	3.70	4.89	5.77	6.16	3.88	2.34	1.23	1.56
HQ	1.53	5.12	5.64	8.23	12.1	12.8	19.7	17.8	7.97	10.1	5.88	10.5

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1987 - 2012			Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1982 - 2012	
NQ	0.15	01.01.	0.10	06.01.2011	0.07	11.09.2003	NQ	0.62	01.01.	0.39	08.10.2009	0.36	23.11.1983
NQ	0.16	11.12.			0.10	06.01.2011	NQ	0.72	22.02.			0.40	17.12.1991
MJNQ					0.15		MJNQ					0.74	
NJMQ					0.33	2011	NJMQ					1.56	2011
MQ,Mq,h	0.56	27.0	852	0.51	24.4	773	MQ,Mq,h	2.45	26.7	844	2.23	24.3	770
HJMQ					0.55	835	HJMQ					2.47	851
MJHQ					0.72	1999	MJHQ					3.31	1995
HQ	13.7	26.08.	12.8	03.06.2010	9.65		HQ	26.1	26.08.	63.5	03.06.2010	34.5	
					19.8	22.07.1998						97.2	23.08.2005
NNQ seit 1986:	0.07	11.09.2003		HHQ seit 1986:	19.8	22.07.1998	NNQ seit 1982:	0.36	23.11.1983		HHQ seit 1982:	97.2	23.08.2005

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0			1.00	44	33.8	10000			500			20.0		0.2	1.00	331	279.8
8000			350			16.0			0.80	66	52.2	8000			350			16.0		0.8	0.80	358	327.0
6000			250			12.0			0.60	117	96.6	6000			250			12.0		2.0	0.60	366	357.2
4000			180			9.00			0.40	223	174.6	4000			180		2	9.00		7.2	0.40		365.2
3000			140			7.00			0.30	286	231.2	3000			140		30	7.00		10.8	0.30		
2000			100			5.00			0.20	330	295.4	2000			100		200	5.00		25.0	0.20		
1600			80.0			3.50			0.10	366	364.8	1600			80.0		65	3.50		55.8	0.10		
1200			60.0			2.50			0.06		365.2	1200			60.0		142	2.50		102.4	0.06		
900			40.0			1.80		4	0.03			900			40.0		218	1.80		94.4	0.03		
700			30.0			1.40		11	0.00			700			30.0		282	1.40		211.4	0.00		

Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 136 Kufstein (ÖBK)
Sparchenbach

Mst.Nr. 230938

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 34,0 km²

Nr. 138 Thiersee
Thierseebach

Mst.Nr. 202259

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6,2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	2.75	0.72	1.68	1.97	2.26	2.75	1.27	0.94	3.09	0.95	1.20	0.39
2.	2.40	0.75	2.19	1.66	2.31	1.56	1.18	0.94	1.60	0.90	1.44	0.41
3.	1.82	0.73	2.17	1.70	2.09	1.00	1.31	1.09	1.20	0.85	1.22	0.39
4.	1.54	0.87	1.35	1.87	1.81	3.46	1.54	1.05	1.00	0.90	1.13	0.44
5.	1.26	0.71	0.72	2.03	1.74	2.25	1.26	1.15	0.90	0.90	2.77	0.49
6.	1.13	0.74	0.75	2.24	1.66	1.57	1.12	1.03	2.38	0.82	1.38	0.37
7.	0.95	0.64	0.63	1.92	1.45	1.23	1.03	1.50	1.37	1.03	1.04	0.36
8.	0.91	0.62	0.59	1.61	1.39	1.37	1.01	1.00	1.04	0.84	0.93	0.35
9.	0.87	0.67	0.54	1.42	1.42	1.64	1.11	0.89	0.84	1.97	0.91	0.33
10.	0.99	0.62	0.51	1.40	1.56	2.24	0.95	0.83	0.85	3.40	0.99	0.40
11.	1.00	0.60	0.50	1.53	1.62	1.70	0.90	0.78	0.96	2.70	0.84	0.39
12.	1.01	0.62	0.55	1.89	1.75	2.80	1.01	0.75	3.31	2.03	0.76	0.35
13.	0.98	0.61	0.90	1.74	1.48	8.33	0.98	0.70	4.02	1.74	0.76	0.33
14.	0.93	0.58	1.27	1.51	1.20	4.03	1.50	0.67	2.27	1.55	0.77	0.33
15.	0.92	0.58	1.63	1.54	1.14	3.02	1.61	0.65	1.84	1.73	0.79	0.75
16.	0.92	0.59	2.07	2.16	1.43	2.65	1.16	0.95	1.63	2.02	0.70	0.83
17.	0.94	0.62	2.64	1.71	1.32	2.45	0.96	0.71	1.35	1.79	0.67	0.79
18.	0.88	0.59	2.60	1.54	1.26	2.33	0.95	0.64	1.26	1.65	0.72	0.78
19.	0.97	0.59	2.41	1.48	1.37	2.24	1.08	0.60	1.65	1.40	0.63	0.84
20.	1.29	0.56	1.94	1.54	1.26	2.70	1.13	0.51	1.58	1.36	0.60	0.69
21.	0.77	0.60	1.82	1.59	1.23	3.00	1.67	0.62	1.27	1.24	0.54	0.75
22.	1.11	0.59	2.00	1.46	1.17	2.73	2.29	0.56	1.14	1.15	0.53	1.27
23.	1.08	0.59	2.31	1.29	1.25	2.63	1.48	0.06	1.07	1.19	0.51	2.46
24.	0.89	0.72	2.28	1.31	1.23	2.17	1.19	1.73	1.16	1.22	0.52	2.51
25.	0.76	1.39	2.10	1.26	1.15	2.11	1.16	0.85	1.23	1.09	0.47	2.40
26.	0.71	1.37	2.13	1.55	1.09	2.12	1.27	5.79	1.02	1.07	0.49	2.20
27.	0.69	0.99	2.07	2.03	1.01	1.80	1.05	1.40	1.02	1.14	0.49	1.54
28.	0.66	0.86	2.07	2.60	0.99	1.64	1.03	0.91	1.00	1.07	0.47	2.05
29.	0.67	1.04	2.29	2.54	1.26	1.62	1.44	0.82	0.96	1.06	0.44	1.60
30.	0.65		2.62	2.34	0.96	1.43	1.25	0.73	0.97	1.09	0.43	1.25
31.	0.66		2.17		1.70		1.05	6.41		1.04		0.98
Extremwerte in m³/s												
am	01.	09.	10.	23.	29.	03.	08.	20.	05.	03.	28.	12.
NQ	0.34	0.43	0.43	0.94	0.63	0.79	0.44	0.22	0.57	0.46	0.11	0.07
HQ	4.47	2.40	3.44	3.62	2.79	12.6	4.51	19.5	7.05	7.08	3.88	3.44
am	01.	04.	17.	28.	02.	13.	03.	23.	12.	09.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.07	0.73	1.67	1.75	1.44	2.42	1.22	1.27	1.50	1.38	0.84	0.94
Mq	31.4	21.4	49.2	51.4	42.3	71.2	35.9	37.2	44.1	40.7	24.6	27.5
h _n	84	54	132	133	113	184	96	100	114	109	64	71

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.60	0.46	0.96	1.54	1.48	2.24	1.80	1.92	1.64	1.19	0.75	0.75
Mq	17.7	13.6	28.2	45.2	43.7	66.0	52.9	56.6	48.1	34.9	22.1	22.0
h _n	47	34	75	117	117	171	142	151	125	94	57	57
Reihe: 2002-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.24	0.20	0.39	0.10	0.06	0.19	0.17	0.15	0.14	0.08	0.10	0.25
NQ ₁	0.28	0.26	0.21	0.39	0.34	0.58	0.52	0.47	0.39	0.37	0.33	0.29
MNQ ₁	0.41	0.38	0.48	0.92	0.99	1.03	0.96	0.79	0.75	0.55	0.50	0.41
NMQ	0.37	0.35	0.60	0.62	1.00	0.92	0.67	0.53	0.80	0.66	0.42	0.44
MQ	0.66	0.57	1.30	1.75	1.63	2.12	1.83	2.15	1.52	1.16	0.85	0.71
HMQ	1.07	0.97	2.28	3.14	2.42	3.71	4.05	4.65	3.45	2.24	1.93	1.01
MHQ	2.72	1.75	5.27	5.57	7.67	16.9	12.3	23.6	7.91	7.22	2.87	3.03
HQ	7.50	2.77	12.6	14.0	17.1	36.6	37.7	45.7	17.0	33.5	5.91	11.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 2002 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1996 - 2012		
NQ	0.07	12.12		0.20	15.02.2010		0.20	15.02.2010		0.01	27.10.1998	
NQ ₁	0.33	14.12					0.21	09.03.2005		0.03	28.10.1998	
MNQ ₁							0.31			0.25		
NMQ							0.90			0.13		
MQ,Mq,h _n	1.35	39.8	1257	1.29	37.9	1199	1.36	39.9	2003	0.19	30.8	2003
HMQ							1.78			0.27		
MJHQ							28.6			1.94		
HQ	19.5	23.08.		36.6	03.06.2010		45.7	12.08.2002		2.88	21.05.1999	
NNQ seit 2001:	0.20	15.02.2010		HHQ seit 2001:	45.7	12.08.2002	NNQ seit 1995:	0.01	27.10.1998	HHQ seit 1995:	2.88	21.05.1999

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			2.4
8000			350			16.0			0.80			4.6
6000			250			12.0			0.60			9.8
4000			180			9.00			0.40			20.8
3000			140			7.00			0.30			34.2
2000			100			5.00			0.20			74.8
1600			80.0			3.50			0.10			254.0
1200			60.0			2.50			0.06			354.2
900			40.0			1.80			0.03			362.2
700			30.0			1.40			0.00			365.2

ausgewertet nach Erhebung der GKW-GmbH
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Apr.,Mai.,Jun.,Nov.,Dez nach erg. Wasserständen erm.

durch Seeschleuse beeinflusst

Abflüsse

Nr. 139 Rettenschöb
Walchentaler Bach

Mst.Nr. 201830

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 3.9 km²

Nr. 140 Niederndorf (ÖBK)
Jennbach

Mst.Nr. 230912

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 37.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.29	0.12	0.35	0.38	0.08	0.83	0.11	0.09	0.37	0.10	0.08	0.06
2.	0.48	0.11	0.44	0.27	0.07	0.41	0.09	0.09	0.19	0.10	0.08	0.06
3.	0.39	0.11	0.47	0.24	0.08	0.26	0.10	0.08	0.15	0.09	0.08	0.06
4.	0.29	0.10	0.45	0.22	0.07	0.90	0.15	0.08	0.12	0.08	0.08	0.06
5.	0.26	0.10	0.46	0.21	0.07	0.55	0.15	0.09	0.10	0.08	0.31	0.06
6.	0.23	0.10	0.37	0.19	0.07	0.36	0.11	0.10	0.19	0.08	0.17	0.06
7.	0.20	0.09	0.27	0.16	0.07	0.25	0.10	0.14	0.14	0.09	0.13	0.06
8.	0.18	0.09	0.25	0.15	0.07	0.29	0.09	0.09	0.11	0.10	0.12	0.06
9.	0.17	0.09	0.23	0.15	0.06	0.33	0.10	0.08	0.10	0.41	0.10	0.06
10.	0.19	0.08	0.21	0.15	0.06	0.49	0.09	0.08	0.09	0.46	0.09	0.06
11.	0.19	0.08	0.20	0.15	0.06	0.35	0.09	0.07	0.09	0.31	0.08	0.06
12.	0.17	0.08	0.30	0.21	0.06	0.45	0.12	0.07	0.46	0.20	0.08	0.06
13.	0.15	0.08	0.42	0.17	0.07	1.25	0.16	0.07	0.84	0.17	0.08	0.07
14.	0.15	0.08	0.52	0.14	0.06	0.55	0.26	0.06	0.32	0.15	0.08	0.07
15.	0.14	0.08	0.52	0.14	0.06	0.33	0.33	0.06	0.21	0.15	0.07	0.09
16.	0.14	0.08	0.52	0.24	0.16	0.24	0.20	0.07	0.16	0.21	0.07	0.13
17.	0.13	0.08	0.56	0.23	0.24	0.19	0.15	0.06	0.14	0.17	0.07	0.13
18.	0.12	0.08	0.63	0.17	0.18	0.16	0.13	0.06	0.12	0.14	0.07	0.12
19.	0.12	0.07	0.68	0.15	0.12	0.15	0.12	0.05	0.13	0.12	0.07	0.11
20.	0.25	0.07	0.53	0.15	0.10	0.15	0.11	0.049	0.13	0.11	0.06	0.11
21.	0.21	0.07	0.48	0.19	0.09	0.14	0.12	0.049	0.11	0.10	0.06	0.13
22.	0.36	0.07	0.49	0.15	0.09	0.18	0.13	0.047	0.10	0.09	0.08	0.43
23.	0.37	0.07	0.53	0.13	0.12	0.15	0.12	0.050	0.10	0.08	0.06	0.36
24.	0.30	0.09	0.47	0.14	0.12	0.13	0.10	0.050	0.12	0.08	0.06	0.34
25.	0.22	0.23	0.43	0.13	0.09	0.13	0.17	0.07	0.14	0.08	0.06	0.32
26.	0.19	0.32	0.43	0.11	0.09	0.13	0.20	0.51	0.11	0.08	0.06	0.34
27.	0.17	0.21	0.40	0.10	0.08	0.11	0.14	0.14	0.11	0.08	0.05	0.28
28.	0.15	0.17	0.37	0.09	0.08	0.10	0.13	0.10	0.11	0.08	0.06	0.42
29.	0.14	0.25	0.39	0.09	0.20	0.10	0.13	0.09	0.10	0.08	0.06	0.31
30.	0.13	0.08	0.88	0.08	0.18	0.09	0.11	0.08	0.11	0.08	0.06	0.23
31.	0.12	0.07	0.53	0.15	0.10	0.15	0.10	0.08	0.11	0.08	0.06	0.20
Extremwerte in m³/s												
am	19.	21.	10.	30.	11.	30.	01.	22.	11.	06.	28.	04.
NQ	0.12	0.07	0.20	0.08	0.06	0.08	0.08	0.04	0.08	0.07	0.05	0.06
HQ	2.33	0.35	1.35	0.49	0.69	1.63	0.42	1.36	1.36	1.14	0.46	0.54
am	01.	26.	30.	01.	31.	13.	04.	31.	13.	09.	05.	22.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.24	0.11	0.44	0.17	0.11	0.32	0.14	0.11	0.18	0.14	0.09	0.16
Mq	62.8	28.6	114	43.5	28.1	83.3	35.0	28.7	44.9	34.9	21.8	40.7
h _n	168	72	305	113	75	216	94	77	116	93	57	105

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.10	0.08	0.17	0.20	0.13	0.23	0.19	0.17	0.19	0.12	0.09	0.13
Mq	26.6	20.7	43.4	52.3	33.9	60.1	49.2	44.6	48.1	31.5	24.1	32.1
h _n	71	52	116	136	91	156	132	119	125	84	62	83
Reihe: 1984-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.37	0.31	0.43	0.41	0.32	0.43	0.47	0.43	0.36	0.38	0.38	0.36
NQ	0.38	0.36	0.49	0.42	0.36	0.44	0.47	0.45	0.42	0.41	0.38	0.40
MMQ	0.07	0.07	0.09	0.11	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08
NMQ	0.05	0.42	0.10	0.06	0.06	0.07	0.06	0.50	0.48	0.45	0.47	0.07
MQ	0.11	0.13	0.25	0.25	0.16	0.20	0.20	0.20	0.18	0.13	0.13	0.14
HMQ	0.24	0.27	0.59	0.50	0.51	0.47	0.48	0.47	0.53	0.25	0.32	0.32
MHQ	0.48	0.54	1.03	0.85	1.17	1.81	1.68	2.17	1.18	0.74	0.64	0.69
HQ	2.33	2.21	2.95	2.08	9.46	10.3	7.63	12.1	4.90	5.55	2.47	2.96
Reihe: 2000-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.19	0.16	0.23	0.17	0.14	0.22	0.24	0.20	0.17	0.14	0.15	0.13
NQ	0.19	0.16	0.24	0.17	0.15	0.23	0.24	0.20	0.18	0.16	0.16	0.14
MMQ	0.34	0.37	0.59	0.78	0.48	0.52	0.52	0.48	0.52	0.41	0.40	0.33
NMQ	0.28	0.30	0.76	0.35	0.48	0.39	0.36	0.26	0.48	0.45	0.25	0.29
MQ	0.64	0.64	1.63	1.48	0.91	1.33	1.15	1.40	1.27	0.93	0.75	0.78
HMQ	1.17	1.75	3.40	2.73	1.59	2.33	2.24	3.07	3.52	1.69	2.30	1.82
MHQ	3.21	1.88	6.50	4.71	4.25	14.3	8.61	19.2	9.35	6.20	3.14	3.82
HQ	13.3	5.99	13.9	10.9	11.6	42.9	18.2	80.1	25.5	28.3	11.6	13.3

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1984 - 2012					
NQ	0.44	22.08.		0.31	17.02.2009		0.31	17.02.2009		0.15	39.6	1253
NQ	0.47	22.08.					0.36	10.05.2011		0.17	44.3	1402
MJNQ							0.05			0.23		2002
NMQ	0.18	47.3	1494	0.15	39.6	1253	0.12	2011		4.61		
MQ							0.23	1402				
HMQ							4.61	2002				
MJHQ												
HQ	2.33	01.01.		10.3	03.06.2010		12.1	12.08.2002				
NNQ seit 1984:	0.31	17.02.2009		HHQ seit 1984:	12.1	12.08.2002						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	2	4.8	10000		20.0
8000			350			16.0	0.80	6	8.8	8000		16.0
6000			250			12.0	0.60	9	11.0	6000		12.0
4000			180			9.00	0.40	40	19.6	4000		9.00
3000			140			7.00	0.30	65	29.2	3000		7.00
2000			100			5.00	0.20	102	36.0	2000		5.00
1600			80.0			3.50	0.10	237	160.2	1600		3.50
1200			60.0			2.50	1.0	359	302.6	1200		2.50
900			40.0			1.80	1.6	366	365.2	900		1.80
700			30.0			1.40	1.8	0.00		700		1.40

ausgewertet nach Erhebung der GKW-GmbH
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 141 Kitzbühel (Bahnhofsbrücke)
Kitzbüheler Ache

Mst.Nr. 201913

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 153.0 km²

Nr. 142 Kirchberg i.T.
Aschauer Ache

Mst.Nr. 202622

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 79.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	3.46	1.29	3.93	11.2	21.8	14.4	4.02	5.43	13.7	4.19	4.15	2.27
2.	2.47	1.27	6.09	9.00	23.3	11.4	3.85	5.19	8.65	4.83	3.93	2.20
3.	2.27	1.11	7.34	9.28	20.5	10.3	5.06	5.69	6.87	3.84	3.52	2.15
4.	1.81	1.01	7.78	9.89	17.9	21.6	5.61	11.0	5.98	3.63	3.69	2.20
5.	1.59	0.94	6.85	10.6	16.1	15.3	4.01	10.5	5.32	3.77	10.5	2.15
6.	1.59	0.94	6.85	10.6	16.1	15.3	4.01	10.5	5.32	3.77	10.5	2.15
7.	1.47	1.07	4.26	11.9	14.5	11.7	3.63	8.92	6.69	4.28	6.14	2.05
8.	1.39	1.06	3.86	8.27	12.5	9.15	3.56	7.15	4.05	3.72	4.58	1.95
9.	1.43	1.09	3.36	6.90	13.1	9.90	5.72	6.22	3.74	6.95	4.44	1.82
10.	1.47	1.18	3.14	6.76	15.8	9.33	5.91	5.58	3.54	8.58	5.00	2.26
11.	1.42	1.10	3.02	7.13	16.9	8.75	6.40	5.09	3.47	7.71	5.84	2.22
12.	1.34	1.02	2.99	7.10	17.3	14.0	7.58	4.56	9.59	7.86	5.37	2.03
13.	1.29	1.01	3.84	6.27	12.8	16.9	8.23	4.17	10.8	7.95	4.93	1.89
14.	1.21	1.06	4.86	5.96	9.48	12.4	8.24	3.88	8.24	6.06	4.37	1.11
15.	1.11	1.15	5.66	5.86	8.45	10.0	10.2	3.61	7.31	7.12	4.03	2.60
16.	0.90	1.14	6.64	6.67	9.00	8.61	8.82	3.52	6.15	7.88	3.78	2.42
17.	1.11	1.16	8.07	5.83	8.26	7.56	6.92	3.18	5.36	8.03	3.55	2.15
18.	1.16	1.17	9.44	5.32	8.47	6.65	5.95	2.97	4.90	7.86	3.35	2.08
19.	1.29	1.07	9.36	5.33	9.70	5.98	6.25	2.83	7.51	6.19	3.25	2.03
20.	2.24	1.06	7.63	5.73	10.4	5.57	9.05	2.64	6.65	5.38	3.11	1.90
21.	1.67	1.03	7.46	5.83	13.0	6.43	14.3	2.62	5.04	4.95	2.99	2.02
22.	2.20	1.03	8.51	5.90	10.8	10.5	12.8	3.07	4.67	4.84	2.94	2.33
23.	2.14	1.06	10.2	5.41	12.2	7.06	9.18	3.25	4.50	4.29	2.83	1.61
24.	1.92	1.43	10.5	5.36	12.5	7.32	7.59	3.34	5.39	4.05	2.73	5.32
25.	1.73	2.28	9.99	5.21	11.1	7.70	7.63	2.71	5.25	3.81	2.68	5.42
26.	1.60	2.48	10.3	6.89	9.26	6.27	7.98	12.5	4.12	3.63	2.62	5.77
27.	1.56	1.98	10.3	11.1	7.87	5.58	6.00	5.54	4.29	3.78	2.55	4.48
28.	1.50	1.85	11.0	18.8	7.10	4.96	5.70	3.80	4.04	3.78	2.60	4.26
29.	1.44	2.35	13.0	22.2	18.8	4.78	9.79	3.71	3.78	3.66	2.79	3.62
30.	1.40		14.2	22.2	11.7	4.43	8.19	3.46	3.70	3.42	2.48	3.33
31.	1.34		12.2		11.3		6.17	25.6		3.52		3.05
Extremwerte in m³/s												
am	16.	04.	12.	25.	18.	30.	08.	25.	11.	07.	30.	09.
NQ	0.78	0.64	2.97	4.79	6.82	4.01	3.13	2.28	3.15	3.15	2.31	1.59
HQ	4.96	3.11	15.8	30.6	39.4	33.9	29.1	58.3	22.8	25.9	19.7	8.27
am	01.	29.	29.	30.	29.	04.	20.	04.	12.	09.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	1.63	1.29	7.45	8.83	13.1	9.49	7.03	5.91	5.94	5.25	3.99	2.83
Mq	10.6	8.45	48.7	57.7	85.4	62.0	45.9	38.7	38.8	34.3	26.1	18.5
h _m	28	21	130	150	229	161	123	104	101	92	68	48

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	2.17	1.65	3.12	7.60	8.78	7.49	6.56	6.34	6.96	3.81	2.59	2.09
Mq	14.2	10.8	20.4	49.7	57.4	49.0	42.9	41.4	45.5	24.9	17.0	13.6
h _m	38	27	55	129	154	127	115	111	118	67	44	35
Reihe: 1951-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.39	0.45	0.68	1.28	1.97	2.06	1.68	1.28	1.24	0.90	0.70	0.44
NQ ₁	0.39	0.65	0.86	1.28	2.03	2.10	1.80	1.47	1.36	1.01	0.70	0.44
NMQ	1.39	1.41	1.93	4.14	6.43	4.79	3.60	3.20	2.75	2.31	2.05	1.58
NMQ	0.78	0.65	1.44	3.29	4.16	3.78	2.88	2.20	2.19	1.29	1.27	0.70
MQ	1.86	1.95	4.06	8.03	11.6	8.78	7.41	6.38	4.96	3.70	2.96	2.42
HMQ	4.40	4.25	9.65	16.5	21.7	20.5	15.5	11.6	13.6	10.1	7.85	5.85
MHQ	4.49	4.47	12.0	20.6	32.4	33.9	38.4	36.4	21.0	13.4	8.90	7.74
HQ	24.8	25.6	39.2	46.9	76.2	99.2	115	107	54.7	70.5	41.0	73.3

Jahreswerte in m³/s (Q), l./s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1951 - 2012					
NQ	0.64	0.42	0.42	0.63	16.02.2010	0.39	0.39	05.01.1976	0.31	0.49	21.02.	0.36
NQ ₁	0.90	16.01.				0.39	0.39	01.01.1976	0.31	0.49	21.02.	0.36
NMQ						1.07						
NMQ						3.36						
MQ	6.07	39.7	1255	4.92	32.2	1017	5.36	35.0	1107	3.11	39.3	1241
HMQ						7.25			1970			
HQ	58.3	04.08.		97.5	03.06.2010	115	54.2	11.07.2005	32.1	04.08.	53.4	03.06.2010
NNQ seit 1951:	0.39	05.01.1976		HHQ seit 1951:	115	11.07.2005	NNQ seit 2003:	0.34	13.02.2006	HHQ seit 2003:	63.2	28.07.2006

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	7	5.8	1.00	364	362.8	1.00
8000			350			16.0	14	16.0	0.80	366	365.2	0.80
6000			250			12.0	34	29.8	0.60			0.60
4000			180			9.00	78	47.8	0.40			0.40
3000			140			7.00	120	70.2	0.30			0.30
2000			100			5.00	187	114.4	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	282	175.9	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	285	238.8	0.06			0.06
900			40.0			1.80	319	300.8	0.03			0.03
700			30.0			1.40	333	335.0	0.00			0.00

Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jun, Jul, Aug, Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 144 Sperten
Aschauer Ache

Mst.Nr. 201921

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 147.4 km²Nr. 145 St. Johann in Tirol
Kitzbüheler Ache

Mst.Nr. 201939

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 332.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	4.38	1.54	3.24	12.5	13.8	11.1	3.25	4.28	12.7	4.19	3.51	2.06
2.	3.38	1.47	5.07	9.34	14.6	8.50	2.99	4.77	8.38	3.97	3.62	1.95
3.	3.30	1.41	6.16	9.54	13.8	7.29	5.95	4.97	6.31	3.50	3.19	1.94
4.	2.36	1.35	6.59	10.5	12.3	21.3	6.54	8.24	5.32	3.22	3.27	1.99
5.	2.21	1.29	6.07	11.6	11.3	12.4	4.25	5.51	5.01	3.02	9.74	1.88
6.	2.34	1.29	4.77	13.1	10.0	9.21	3.42	5.32	6.28	4.02	5.65	1.98
7.	2.15	1.24	3.93	11.1	8.57	8.13	3.13	6.51	4.72	4.04	4.59	1.73
8.	1.91	1.19	3.54	8.54	8.41	7.23	3.26	4.46	4.20	3.36	4.13	1.73
9.	1.82	1.13	3.27	6.65	9.10	7.35	7.41	3.91	3.82	6.29	3.85	1.66
10.	1.90	1.09	2.98	6.55	11.4	7.69	5.38	3.56	3.55	8.71	4.10	1.72
11.	1.91	1.04	2.87	7.32	11.9	6.72	6.04	3.41	4.32	8.01	4.58	1.69
12.	1.84	1.00	3.39	7.15	12.0	10.4	7.55	3.10	11.6	7.31	4.48	1.59
13.	1.72	0.96	4.58	6.22	9.05	15.1	7.30	2.88	13.4	7.37	4.24	1.58
14.	1.73	0.93	6.07	6.00	6.53	10.4	8.29	2.70	9.09	5.57	3.75	1.57
15.	1.46	0.90	5.57	5.94	6.00	8.10	10.4	2.54	6.97	6.88	3.46	2.06
16.	1.54	0.87	5.30	6.94	7.16	6.94	8.46	2.59	5.91	7.56	3.23	2.42
17.	1.49	0.84	8.59	5.77	6.51	6.12	6.41	2.36	5.03	6.67	3.04	2.18
18.	1.45	0.83	10.0	5.09	5.78	5.60	5.47	2.19	4.43	6.43	2.89	2.23
19.	1.62	0.80	10.9	5.19	6.70	5.30	5.32	2.10	5.82	5.34	2.78	2.08
20.	3.70	0.78	9.15	6.04	7.57	5.74	7.02	1.95	5.27	4.74	2.71	1.97
21.	2.73	0.82	8.60	6.13	8.58	7.11	11.4	1.86	4.43	4.33	2.55	2.05
22.	3.52	0.83	9.37	6.00	7.56	7.96	11.0	2.52	3.82	4.08	2.46	2.44
23.	3.83	0.70	11.1	5.14	8.93	6.03	7.87	3.69	3.71	3.77	2.47	5.94
24.	3.24	1.13	11.0	5.28	8.59	5.16	6.31	3.46	4.66	3.53	2.41	5.11
25.	2.63	1.85	10.8	4.98	8.00	5.99	7.94	3.32	4.65	3.28	2.37	4.88
26.	2.71	2.39	11.3	6.28	6.60	4.95	7.33	15.0	3.79	3.20	2.29	5.32
27.	2.26	1.85	11.2	9.60	5.81	4.33	5.12	6.41	3.99	3.49	2.17	4.40
28.	2.00	1.58	11.7	14.7	5.26	3.76	4.59	4.13	4.10	3.40	2.16	4.69
29.	1.92	2.01	13.5	14.5	12.8	3.97	7.35	3.88	3.56	3.24	2.46	3.89
30.	1.77		15.9	14.7	7.81	4.28	6.30	3.64	3.56	3.11	2.11	3.44
31.	1.63		13.8		8.24		4.93	2.44		3.07		3.09
Extremwerte in m³/s												
am	18.	21.	01.	25.	15.	28.	08.	22.	24.	31.	27.	09.
NQ	1.09	0.52	2.64	4.48	4.59	3.05	2.58	1.71	2.90	2.86	2.06	1.43
HQ	6.89	2.64	17.3	21.0	25.3	32.5	28.7	45.6	23.2	18.4	17.9	8.93
am	01.	29.	30.	28.	29.	04.	03.	26.	12.	09.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	2.34	1.21	7.85	8.28	9.05	7.81	6.38	4.89	5.75	4.78	3.48	2.69
Mq	15.9	8.22	53.2	56.2	61.4	53.0	43.3	33.2	39.0	32.4	23.6	18.2
h _m	42	21	143	146	164	137	116	89	101	87	61	47

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	2.35	1.75	3.60	6.52	6.31	5.90	5.82	5.38	5.95	3.63	2.72	2.39
Mq	15.9	11.9	24.4	44.3	42.8	40.0	39.5	36.5	40.3	24.6	18.4	16.2
h _m	43	30	65	115	115	104	106	98	105	66	48	42
Reihe: 1961-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.47	0.52	0.80	1.73	1.44	1.10	0.99	1.03	1.00	0.91	0.84	0.50
NQ ₁	0.51	0.68	0.90	1.98	1.47	1.12	1.33	1.17	1.30	0.91	0.88	0.51
MQ	1.45	1.44	2.02	4.12	5.27	4.11	3.02	2.68	2.51	2.05	1.96	1.61
NMQ	0.66	0.92	1.90	2.97	3.48	2.99	2.64	1.83	1.85	1.32	1.20	1.03
MQ	2.04	2.10	4.44	7.66	9.12	7.36	6.50	5.66	4.53	3.46	3.01	2.68
HMQ	4.14	4.57	8.71	14.1	17.7	19.3	11.8	11.5	12.4	9.15	8.67	6.09
MHQ	5.30	5.54	14.4	18.8	25.1	31.9	41.5	39.1	21.7	14.3	11.1	12.7
HQ	29.3	47.5	46.9	41.7	60.1	115	112	135	65.6	70.1	51.0	130

Jahreswerte in m³/s (Q), l./s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1961 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1951 - 2012		
NQ	0.52	21.02		0.66	06.12.2011		0.47	06.01.1976		0.92	16.01.1954	
NQ ₁	0.70	23.02					0.51	30.12.1963		0.92	02.01.1954	
MJNQ							1.16			2.62		
NJMQ							3.32			7.83		
MQ, Mq, h _j	5.39	36.5	1156	4.36	29.6	935	4.89	33.2	1971	11.3	34.1	1963
HJMQ							6.30		1050	16.0		1079
MJHQ							59.3		1966	110		1970
HQ	45.6	26.08.		86.5	03.06.2010		135	12.08.2002		261	12.08.2002	
NNQ seit 1961:	0.47		06.01.1976				HHQ seit 1961:	135	12.08.2002	NNQ seit 1951:	0.92	16.01.1954
										HHQ seit 1951:	261	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	3.2	1.00	355	360.2	1.00
8000			350			16.0	2	8.0	0.80	364	365.2	0.80
6000			250			12.0	21	16.2	0.60	366		0.60
4000			180			9.00	53	33.6	0.40			0.40
3000			140			7.00	97	55.0	0.30			0.30
2000			100			5.00	167	99.0	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	233	160.8	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	280	231.2	0.06			0.06
900			40.0			1.80	324	303.4	0.03			0.03
700			30.0			1.40	345	336.4	0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän, Feb, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 146 Almdorf
Fieberbrunner Ache

Mst.Nr. 201947

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 165.3 km²

Nr. 148 Kössen-Hütte
Großbach

Mst.Nr. 202382

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 701.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	6.07	3.53	6.27	20.3	21.6	17.6	6.13	5.71	15.0	5.23	5.85	3.39
2.	5.27	3.44	8.79	15.5	21.9	13.3	5.91	5.58	10.4	5.79	5.83	3.33
3.	5.39	3.27	10.7	15.5	20.3	11.5	6.92	5.96	8.30	5.04	4.95	3.34
4.	4.40	3.13	11.2	16.8	18.1	24.7	7.66	15.1	7.02	4.79	4.82	3.41
5.	4.15	3.10	10.5	18.4	16.4	16.7	6.01	10.6	6.28	4.91	12.1	3.39
6.	3.97	3.07	9.51	20.2	15.1	12.8	5.85	8.06	6.40	4.57	8.30	3.35
7.	3.82	3.01	9.06	18.0	13.6	10.9	5.54	10.2	6.72	6.15	8.82	3.26
8.	3.76	2.96	6.42	14.4	12.9	9.81	5.91	6.30	5.30	5.42	6.16	3.24
9.	3.81	2.90	5.68	11.6	13.3	10.6	8.06	5.42	5.04	8.29	5.83	3.14
10.	3.82	2.86	5.50	12.0	15.3	10.9	6.22	4.94	5.12	11.7	5.79	3.40
11.	3.63	2.84	5.37	13.2	16.6	9.50	6.56	4.65	4.99	11.0	5.90	3.43
12.	3.52	2.81	5.73	12.8	17.3	13.4	9.25	4.27	10.9	10.2	5.85	3.30
13.	3.50	2.72	7.27	11.1	14.0	18.6	9.00	4.01	13.0	11.2	5.64	3.28
14.	3.46	2.74	9.37	11.2	10.9	13.7	9.63	3.65	9.24	8.51	5.18	3.35
15.	3.27	2.80	10.5	11.3	9.90	10.8	11.5	3.43	4.42	9.78	4.89	3.81
16.	2.99	2.81	11.6	13.1	11.4	9.25	10.1	3.97	6.60	11.1	4.66	4.15
17.	3.44	2.72	13.6	10.7	10.6	8.38	7.95	3.45	6.12	9.75	4.49	3.87
18.	3.32	2.66	15.3	9.86	9.54	7.63	7.02	3.17	5.68	8.83	4.33	3.72
19.	3.52	2.63	15.6	10.2	10.1	7.15	7.23	2.98	7.31	7.43	4.16	3.61
20.	5.49	2.57	13.7	11.3	10.8	8.76	10.2	2.88	6.77	6.40	4.01	3.58
21.	4.56	2.52	13.2	11.7	12.5	11.9	13.7	3.07	5.60	5.81	3.91	3.78
22.	5.43	2.64	14.5	11.4	12.0	16.9	12.6	3.87	5.27	5.35	3.81	4.21
23.	5.46	2.62	17.0	9.80	12.6	11.1	9.69	6.80	5.16	5.02	3.76	8.85
24.	4.92	2.96	17.2	9.79	13.1	8.85	8.19	6.35	6.69	4.75	3.62	7.54
25.	4.48	4.14	17.0	9.32	12.3	9.48	7.83	4.50	6.86	4.54	3.58	7.23
26.	4.16	5.28	17.6	11.5	10.7	8.38	8.52	16.6	5.33	4.39	3.52	7.71
27.	4.02	4.40	17.3	15.6	9.41	7.59	6.64	9.22	5.41	4.67	3.45	6.68
28.	3.86	3.94	18.4	21.0	8.59	6.93	6.15	6.31	5.48	4.79	3.54	6.99
29.	3.71	4.38	21.5	22.7	16.6	7.51	8.29	5.52	5.13	4.60	3.97	6.17
30.	3.64	27.1	23.8	22.4	11.9	7.17	7.15	6.18	4.96	4.46	3.53	5.68
31.	3.58			11.4			6.19	25.5		4.49		5.32
Extremwerte in m³/s												
am	08.	21.	09.	23.	18.	30.	08.	20.	12.	25.	26.	03.
NQ	2.30	1.82	4.62	7.67	7.19	6.25	5.08	1.66	3.67	3.01	2.43	2.09
HQ	7.85	5.64	29.6	27.7	27.5	41.8	26.7	121	22.2	20.6	22.0	13.4
am	01.	26.	30.	28.	29.	21.	20.	04.	01.	09.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	4.14	3.15	12.7	14.1	13.6	11.4	7.98	6.72	6.95	6.74	5.07	4.50
Mq	25.1	19.1	76.8	85.2	82.1	68.9	48.3	40.6	42.0	40.8	30.7	27.2
h _n	67	48	206	221	220	179	129	109	109	109	80	71

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	27.5	11.9	29.3	69.3	72.6	60.5	20.0	22.4	59.3	20.9	22.7	12.2
2.	23.4	11.7	40.1	52.3	74.1	40.7	19.2	21.0	37.6	21.6	24.9	12.0
3.	22.1	10.9	46.2	52.5	68.7	31.9	19.8	24.2	30.8	19.6	22.4	11.9
4.	16.8	10.2	47.8	57.5	61.0	87.1	28.6	45.7	27.3	18.6	21.6	12.0
5.	15.3	10.4	45.0	61.5	57.8	61.4	21.4	46.1	24.5	19.2	21.0	12.0
6.	15.9	9.92	37.7	67.6	54.4	45.0	19.2	30.2	27.0	17.8	34.7	11.8
7.	14.1	10.2	32.3	59.1	48.6	39.0	18.3	41.3	23.7	21.8	26.4	11.3
8.	13.9	9.96	30.6	49.1	47.1	37.2	18.0	27.6	21.5	22.1	23.0	11.3
9.	13.4	9.82	28.4	40.7	48.2	40.5	28.4	24.4	20.1	31.0	21.5	10.9
10.	14.2	9.95	27.5	40.0	55.1	41.5	21.7	22.8	19.2	49.3	21.2	11.7
11.	14.4	9.78	27.0	44.9	57.4	37.0	26.5	21.7	19.2	41.6	22.7	11.7
12.	13.4	9.64	28.0	45.4	59.3	46.3	30.6	20.3	20.7	34.0	22.0	11.5
13.	13.0	9.51	33.7	40.6	50.1	75.1	29.5	19.2	59.5	41.5	21.4	11.0
14.	12.4	9.85	41.9	38.6	39.5	50.7	33.0	18.4	36.7	30.7	19.4	11.5
15.	11.4	9.91	45.7	38.8	36.5	39.9	39.8	17.5	30.6	32.4	18.3	13.0
16.	10.4	9.77	48.7	45.8	43.4	35.0	34.4	18.3	27.3	39.3	17.3	15.8
17.	10.7	9.67	54.1	39.7	41.6	32.2	27.7	17.1	24.6	34.4	16.6	14.6
18.	10.8	9.75	60.1	35.7	39.5	30.1	24.6	16.1	23.1	32.4	16.0	14.0
19.	11.7	9.50	62.3	35.4	41.8	29.2	23.9	15.4	27.6	28.4	15.6	13.7
20.	23.6	9.31	54.5	37.7	42.2	33.6	27.0	14.9	29.5	25.7	15.1	13.1
21.	18.4	9.21	52.5	40.4	45.9	40.8	44.8	15.0	23.5	24.1	14.7	13.2
22.	20.9	9.22	54.3	39.3	43.1	48.7	44.0	14.8	21.4	23.1	14.4	15.4
23.	22.4	9.43	63.3	35.1	45.8	39.4	32.5	22.9	21.1	22.1	14.1	41.5
24.	20.2	11.0	63.6	35.5	46.7	30.4	27.4	24.3	22.5	21.1	13.8	35.1
25.	17.1	18.4	61.0	34.3	45.1	33.1	29.6	18.4	28.7	20.3	13.6	30.9
26.	15.4	23.8	63.5	40.5	39.0	29.5	33.4	72.5	21.3	19.7	13.3	32.5
27.	14.5	19.5	62.6	53.0	35.6	25.6	25.6	37.0	20.7	20.2	13.1	28.1
28.	13.7	17.8	64.3	70.8	33.2	23.0	33.4	24.6	21.8	20.8	13.0	28.5
29.	13.3	20.2	73.5	76.4	61.9	22.3	33.2	22.5	19.8	20.0	14.0	25.1
30.	12.8		94.8	73.9	38.4	23.5	29.7	20.8	19.5	19.4	12.9	21.9
31.	12.4		78.2		34.5		24.7	102		19.3		19.8
Extremwerte in m³/s												
am	16.	22.	01.	25.	28.	30.	08.	22.	11.	07.	30.	13.
NQ	9.76	8.59	25.5	32.4	31.8	20.5	17.1	13.5	17.9	17.1	12.4	10.5
HQ	40.2	25.5	107	95.5	107	133	67.2	214	92.5	85.1	83.5	68.4
am	01.	29.	30.	28.	29.	04.	21.	04.	01.	10.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	15.8	11.7	50.1	48.4	48.7	40.3	27.7	27.7	27.8	26.2	19.7	17.4
Mq	22.5	16.7	71.4	69.0	69.4	57.5	39.6	39.6	39.7	37.4	28.1	24.8
h _n	60	42	191	179	186	149	106	106	103	100	73	64

Reihe: 2007-2011													Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	4.10	3.29	6.05	10.4	9.34	8.42	7.55	7.21	7.99	5.36	4.20	4.06	MQ	15.1	12.4	22.8	36.7	35.3	32.9	29.9	27.5	30.9	19.8	15.7	15.0
Mq	24.8	19.9	36.6	62.7	56.5	50.9	45.7	43.6	48.3	32.4	25.4	24.5	Mq	21.5	17.7	32.6	52.4	50.3	46.9	42.7	39.2	44.0	28.2	22.4	21.5
h _n	66	50	98	163	151	132	122	117	125	87	66	64	h _n	58	44	87	136	135	121	114	105	114	76	58	56
Reihe: 1956-2012													Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.05	0.69	1.63	2.57	2.14	1.70	1.22	1.52	1.77	1.29	1.17	1.05	NQ	5.67	6.35	5.92	13.1	10.8	12.0	10.9	7.26	8.34	7.59	7.67	7.79
NQ ₁	1.05	1.05	1.66	2.90	2.25	2.12	1.86	2.02	1.87	1.29	1.29	1.05	NQ ₁	6.41	7.12	6.91	13.6	11.0	12.4	11.0	7.29	8.48	8.56	7.91	8.21
NMQ	2.48	2.55	3.22	5.85	6.88	5.23	4.20	4.00	3.57	3.09	2.98	2.66	NMQ	9.17	9.88	14.0	25.7	26.1	18.0	16.0	14.8	15.6	13.2	12.5	10.3
NMQ ₁	1.32	1.36	2.79	3.71	5.49	4.37	3.68	2.82	2.82	1.69	1.53	1.21	NMQ ₁	8.74	8.40	15.4	19.8	21.1	17.7	15.6	10.8	13.6	10.7	9.58	9.68
MQ	3.24	3.37	6.65	11.3	12.0	9.37	8.23	7.63	6.11	4.76	4.29	3.88	MQ	13.1	13.3	29.7	44.0	42.3	37.0	31.9	28.5	28.6	21.7	18.1	15.1
HMQ	6.72	5.91	13.1	21.8	23.4	22.5	18.1	13.8	15.8	11.6	10.7	8.40	HMQ	24.9	24.6	50.1	71.0	77.7	60.1	59.0	51.2	62.8	42.2	36.2	20.7
MHQ	8.86	8.16	21.2	27.4	31.4	38.6	42.2	46.3	28.7	17.0	14.0	15.1	MHQ	46.1	28.4	96.8	105	115	157	153	169	119	90.2	54.5	43.9
HQ	53.2	45.1	69.7	72.0	80.1	131	125	137	120	85.4	78.0	115	HQ	217	88.8	291	174	274	455	368	474	226	305	162	127

Abflüsse

Nr. 149 Schwendt-Unterbichl
Kohlenbach

Mst.Nr. 202549

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 47.9 km²Nr. 152 Wald i. Pzg.
Salzach

Mst.Nr. 203026

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 206.8 km²Ableitungen aus: 30.7 km² E(wirksam): 176.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	3.43	1.46	2.33	5.42	4.82	7.30	2.17	1.80	4.81	2.47	2.49	1.94
2.	2.08	1.44	2.99	4.44	4.74	4.13	2.11	1.73	3.43	2.46	2.64	1.93
3.	1.94	1.41	3.25	4.30	4.57	3.42	2.29	1.71	3.03	2.36	2.53	1.92
4.	1.60	1.39	3.20	4.56	3.98	6.55	2.68	1.93	2.81	2.33	2.44	1.92
5.	1.67	1.37	2.96	4.79	3.86	4.12	2.22	1.98	2.68	2.36	2.28	1.91
6.	1.75	1.35	2.96	5.25	3.82	3.38	2.07	1.81	2.77	2.32	3.19	1.90
7.	1.58	1.32	2.25	4.25	3.38	3.14	1.99	1.94	2.65	2.25	2.84	1.89
8.	1.57	1.30	2.19	4.08	3.26	3.04	2.00	1.76	2.53	2.64	2.68	1.89
9.	1.55	1.28	2.15	3.54	3.34	3.09	2.11	1.66	2.47	4.29	2.63	1.88
10.	1.60	1.26	2.12	3.44	3.54	3.29	2.03	1.60	2.42	5.10	2.59	1.87
11.	1.60	1.24	2.12	3.68	3.87	2.93	1.97	1.57	2.44	4.47	2.57	1.86
12.	1.53	1.23	2.26	3.72	3.71	3.11	2.02	1.54	4.42	3.62	2.48	1.85
13.	1.47	1.22	2.72	3.44	3.32	4.60	2.08	1.52	5.41	3.84	2.39	1.84
14.	1.43	1.21	3.22	3.27	2.80	3.43	2.87	1.49	3.63	3.25	2.32	1.85
15.	1.39	1.20	3.58	3.29	2.71	2.94	2.87	1.46	3.18	3.54	2.28	1.96
16.	1.34	1.19	3.58	3.75	3.25	2.72	2.19	1.50	2.93	3.54	2.24	2.10
17.	1.33	1.18	3.88	3.37	3.32	2.59	1.94	1.46	2.80	3.17	2.20	2.03
18.	1.32	1.16	4.12	3.10	3.34	2.53	1.89	1.42	2.69	2.94	2.16	1.99
19.	1.38	1.14	4.22	3.16	3.54	2.52	2.27	1.39	2.81	2.77	2.13	1.97
20.	2.66	1.12	3.71	3.25	3.29	3.18	2.54	1.36	2.84	2.65	2.11	1.96
21.	1.94	1.10	3.64	3.38	3.28	3.37	2.34	1.33	2.62	2.53	2.09	1.96
22.	2.53	1.10	3.92	3.20	3.08	3.33	2.51	1.33	2.54	2.46	2.07	2.24
23.	2.51	1.11	4.36	3.00	1.12	3.20	2.10	1.97	2.50	2.42	2.06	5.81
24.	2.17	1.19	4.20	3.01	0.07	2.78	1.86	2.02	2.82	2.37	2.05	4.21
25.	1.87	1.81	4.15	3.00	3.00	3.04	2.05	1.99	3.00	2.35	2.04	3.81
26.	1.71	2.15	4.40	3.47	2.78	2.88	2.29	1.60	2.56	2.40	2.03	3.86
27.	1.63	1.61	4.34	4.21	2.65	2.58	1.96	3.51	2.50	2.40	2.02	3.25
28.	1.60	1.49	4.50	5.00	2.51	2.43	1.88	2.70	2.70	2.36	2.01	3.67
29.	1.56	1.63	4.98	5.17	4.68	2.40	2.32	2.47	2.50	2.35	1.99	3.17
30.	1.52	1.60	7.60	5.01	3.59	2.31	2.12	2.41	2.45	2.35	1.96	2.82
31.	1.49		6.34		3.56		1.92	7.37		2.36		2.60
Extremwerte in m³/s												
am	19.	21.	01.	25.	28.	30.	25.	23.	11.	07.	30.	14.
NQ	1.31	1.09	1.98	2.79	2.46	2.26	1.80	1.30	2.39	2.28	1.94	1.83
HQ	4.69	2.37	9.10	6.61	7.21	11.1	5.13	16.1	8.10	9.12	5.52	10.2
am	01.	26.	30.	01.	29.	01.	03.	26.	12.	09.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.77	1.33	3.60	3.90	3.48	3.34	2.17	2.17	2.96	2.87	2.38	2.45
Mq	36.9	27.8	75.2	81.5	72.6	69.8	45.4	45.3	61.9	59.9	49.8	51.1
h _n	99	70	201	211	194	181	122	121	160	160	129	132

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	2.00	1.59	2.19	3.20	2.92	3.22	3.05	2.88	2.95	2.33	2.06	1.99
Mq	41.8	33.2	45.6	66.8	60.9	67.2	63.8	60.1	61.6	48.7	43.1	41.5
h _n	112	83	122	173	163	174	171	161	160	131	112	108
Reihe: 1999-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	1.26	1.09	1.20	1.56	1.43	1.78	1.46	1.30	1.43	1.53	1.32	1.29
NQ ₁	1.26	1.10	1.22	1.57	1.43	1.82	1.49	1.33	1.43	1.54	1.36	1.29
MMQ	1.50	1.50	1.69	2.65	2.47	2.35	2.25	2.07	2.13	1.89	1.83	1.63
NMQ	1.31	1.26	1.68	1.78	1.97	2.27	1.95	1.59	1.95	1.86	1.61	1.48
MMQ	1.85	1.71	2.75	3.55	3.27	3.20	2.96	2.98	2.91	2.46	2.20	1.99
HMQ	3.21	2.56	4.79	6.14	4.64	4.31	4.37	4.32	5.54	3.21	3.78	2.76
MHQ	6.44	3.09	7.83	6.31	8.50	11.4	9.59	13.1	9.01	6.72	4.17	4.89
HQ	36.8	8.16	20.9	11.0	19.6	39.2	23.4	33.6	22.4	20.0	10.3	13.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1999 - 2012					
NQ	1.09	21.02					1.09	21.02.2012				
NQ ₁	1.10	22.02					1.10	22.02.2012				
MJNQ ₁							1.35					
MJNQ							2.20					
MQ,Mq,h _n	2.71	56.5	1786				2.66	55.5	2011			
HJMQ							3.12		1754			
MJHQ							22.3		2002			
HQ	16.1	26.08.					39.2		03.06.2010			
NNQ seit 1998:	1.19	21.02.2009					HHQ seit 1998:	39.2	03.06.2010			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			366
8000			350			16.0			0.80			365.2
6000			250			12.0			0.60			
4000			180			9.00			0.40			
3000			140			7.00			0.30			
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Im Mai,Jun,Jul,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebung der Salzburg AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst

Abflüsse

Nr. 153 Kees
Obersulzbach

Mst.Nr. 203893

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 19.2 km²

Nr. 154 Sulzau
Obersulzbach

Mst.Nr. 203034

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 80.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.10	0.10	0.10	0.10	0.92	2.25	5.46	4.56	2.10	3.46	0.97	0.50
2.	0.10	0.10	0.10	0.10	1.04	2.87	6.27	5.43	2.83	2.79	0.96	0.50
3.	0.10	0.10	0.10	0.10	0.85	3.60	7.36	7.54	2.73	1.96	0.83	0.50
4.	0.10	0.10	0.10	0.10	0.75	3.59	5.04	7.20	2.15	1.79	1.02	0.50
5.	0.10	0.10	0.10	0.10	0.70	1.86	5.06	7.38	2.76	1.73	1.77	0.49
6.	0.10	0.10	0.10	0.10	0.66	2.32	4.97	7.20	3.44	1.71	1.22	0.49
7.	0.10	0.10	0.10	0.10	0.66	1.35	4.51	6.64	2.05	1.79	1.02	0.49
8.	0.10	0.10	0.10	0.10	0.59	4.16	4.63	5.43	1.98	1.56	0.99	0.48
9.	0.10	0.10	0.10	0.10	0.76	4.56	4.36	4.32	2.22	1.68	0.99	0.48
10.	0.10	0.10	0.10	0.10	1.22	3.38	5.20	3.99	2.37	1.75	1.12	0.48
11.	0.10	0.10	0.10	0.10	1.77	2.27	6.09	3.39	2.76	1.53	1.78	0.48
12.	0.10	0.10	0.10	0.10	2.01	1.73	4.48	3.65	2.89	1.34	1.41	0.47
13.	0.10	0.10	0.10	0.10	1.63	1.21	4.42	3.62	2.16	1.49	1.07	0.47
14.	0.10	0.10	0.10	0.10	1.00	0.90	5.99	3.78	1.97	1.31	0.97	0.47
15.	0.10	0.10	0.10	0.10	0.92	1.22	4.62	4.38	1.95	1.15	0.81	0.47
16.	0.10	0.10	0.10	0.10	1.00	2.68	2.71	4.05	1.89	1.14	0.75	0.46
17.	0.10	0.10	0.10	0.10	0.78	3.38	2.20	4.21	1.90	1.11	0.69	0.46
18.	0.10	0.10	0.10	0.10	0.74	4.22	3.16	5.08	1.89	1.21	0.63	0.46
19.	0.10	0.10	0.10	0.10	0.98	4.68	4.37	5.22	2.13	1.26	0.59	0.45
20.	0.10	0.10	0.10	0.10	1.56	5.73	5.35	5.47	1.71	1.27	0.58	0.45
21.	0.10	0.10	0.10	0.10	2.52	5.51	4.95	6.12	1.44	1.30	0.58	0.45
22.	0.10	0.10	0.10	0.10	1.77	5.97	2.81	6.32	1.48	1.31	0.57	0.45
23.	0.10	0.10	0.10	0.10	2.55	5.01	2.35	7.38	1.75	1.28	0.56	0.44
24.	0.10	0.10	0.10	0.10	3.55	3.86	3.84	8.32	2.39	1.18	0.55	0.44
25.	0.10	0.10	0.10	0.10	3.14	4.42	4.19	6.87	2.29	1.14	0.54	0.44
26.	0.10	0.10	0.10	0.10	2.20	3.24	5.66	6.99	2.17	1.14	0.54	0.44
27.	0.10	0.10	0.10	0.10	1.78	2.79	4.70	3.41	4.88	1.17	0.53	0.43
28.	0.10	0.10	0.10	0.10	1.46	3.30	5.30	3.20	2.22	1.19	0.52	0.43
29.	0.10	0.10	0.10	0.10	0.53	1.18	4.53	5.64	3.76	1.01	0.51	0.43
30.	0.10	0.10	0.10	0.10	0.76	1.07	4.88	4.96	4.53	0.96	0.51	0.43
31.	0.10	0.10	0.10	0.10	1.63		3.77	5.02		0.95		0.43
Extremwerte in m³/s												
am	31.	29.	31.	27.	08.	14.	23.	31.	22.	31.	30.	28.
NQ	0.10	0.10	0.10	0.10	0.56	0.76	1.72	2.25	1.39	0.63	0.51	0.43
HQ	0.10	0.10	0.10	0.85	4.11	8.06	9.69	16.5	9.06	3.88	2.25	0.51
am	31.	29.	31.	30.	25.	20.	20.	26.	27.	01.	11.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.10	0.10	0.10	0.14	1.40	3.38	4.66	5.31	2.38	1.47	0.85	0.46
Mq	5,16	5,16	5,16	7,41	72,8	176	243	276	124	76,7	44,4	24,1
h _n	14	13	14	19	195	456	650	740	321	205	115	63

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.11	0.10	0.10	0.30	1.46	3.67	4.73	4.47	2.12	0.68	0.21	0.13
Mq	5,74	5,08	5,20	15,6	76,3	191	246	233	110	35,6	10,8	6,64
h _n	15	13	14	40	204	496	660	623	286	95	28	17
Reihe: 1989-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.22	0.12	0.02	0.19	0.14	0.15	0.35	0.45	0.28	0.32	0.23	0.18
NQ ₁	0.030	0.017	0.002	0.020	0.014	0.31	0.53	0.94	0.32	0.12	0.27	0.024
NMQ	0.08	0.07	0.08	0.10	0.44	1.18	2.38	2.34	0.84	0.27	0.15	0.12
NMQ	0.039	0.037	0.010	0.044	0.20	1.12	2.73	2.80	1.00	0.25	0.09	0.030
MQ	0.10	0.09	0.09	0.23	1.45	3.39	5.05	4.86	2.06	0.73	0.27	0.15
HMQ	0.30	0.33	0.32	0.70	3.28	6.20	7.22	8.19	3.73	1.81	0.85	0.46
MHQ	0.12	0.11	0.19	1.46	4.79	9.62	14.2	13.6	10.2	4.23	1.30	0.38
HQ	0.36	0.37	1.09	11.1	12.8	14.8	22.1	21.6	22.7	11.9	6.95	2.75

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1989 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1961 - 2012		
NQ	0.10	0.10	0.10	0.06	19.02.2010	0.02	0.09	16.12.2010	0.08	0.11	25.02.1987	0.11
NQ ₁	0.10	0.10	0.10	0.06	06.03.1989	0.02	0.09	16.12.2010	0.08	0.11	16.02.1987	0.11
NMQ	1.70	88.8	2807	1.52	79.0	2497	5.06	62.7	1983	4.76	59.0	1984
MQ	1.70	88.8	2807	1.52	79.0	2497	5.06	62.7	1983	4.76	59.0	1984
Mq	1.70	88.8	2807	1.52	79.0	2497	5.06	62.7	1983	4.76	59.0	1984
HMQ	16.5	26.08.	22.7	04.09.2009	22.7	04.09.2009	84.3	04.09.2009	119	25.08.1987	119	25.08.1987
HHQ	16.5	26.08.	22.7	04.09.2009	22.7	04.09.2009	84.3	04.09.2009	119	25.08.1987	119	25.08.1987
NNQ seit 1989:	0.02	05.03.1989		HHQ seit 1989:	22.7	04.09.2009	NNQ seit 1961:	0.08	25.02.1987	HHQ seit 1961:	119	25.08.1987

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	177	20.0	13	8.4	1.00
8000			350			16.0	0.80	191	16.0	34	20.0	0.80
6000			250			12.0	0.60	202	12.0	63	47.8	0.60
4000			180			9.00	0.40	247	9.00	96	86.0	0.40
3000			140			7.00	0.30	247	7.00	122	108.4	0.30
2000			100			5.00	0.20	248	5.00	146	133.8	0.20
1600			80.0			3.50	0.10	366	3.50	173	156.0	0.10
1200			60.0			2.50	0.06	85.8	2.50	189	174.8	0.06
900			40.0			1.80	0.03	107.0	1.80	208	196.8	0.03
700			30.0			1.40	0.00	120.4	1.40	225	212.0	0.00

Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Nov,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Im Feb,Apr,Mai,Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 155 Neukirchen
Untersulzbach

Mst.Nr. 203042

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 40.5 km²

Nr. 156 Habach
Habach

Mst.Nr. 203596

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 45.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.28	0.24	0.39	0.45	6.00	5.49	10.0	4.12	3.22	2.23	1.02	0.59
2.	0.28	0.24	0.47	0.47	6.08	5.96	10.1	5.03	3.68	2.31	1.01	0.59
3.	0.28	0.25	0.51	0.45	5.97	7.36	11.0	8.70	2.70	1.71	0.96	0.59
4.	0.27	0.27	0.48	0.40	5.97	9.31	8.36	9.55	2.04	1.74	1.05	0.60
5.	0.27	0.25	0.44	0.42	5.37	6.31	7.49	9.79	3.64	1.87	1.30	0.60
6.	0.27	0.25	0.41	0.46	4.97	5.84	7.19	8.78	5.48	1.70	1.32	0.55
7.	0.26	0.24	0.41	0.45	4.66	7.21	6.84	8.56	2.96	1.96	1.11	0.56
8.	0.26	0.23	0.40	0.42	4.70	9.75	6.57	7.02	2.80	1.50	1.00	0.50
9.	0.26	0.23	0.41	0.42	4.93	9.65	6.64	4.21	2.92	2.36	1.00	0.50
10.	0.27	0.23	0.42	0.42	5.43	7.63	7.55	2.98	3.26	2.42	1.48	0.50
11.	0.27	0.23	0.43	0.43	5.73	5.91	9.09	2.06	3.10	1.85	3.82	0.50
12.	0.25	0.23	0.43	0.44	5.85	5.24	7.50	2.69	3.95	1.69	2.05	0.50
13.	0.25	0.23	0.42	0.46	5.02	4.34	7.69	2.80	3.26	1.83	1.37	0.50
14.	0.24	0.23	0.41	0.48	4.13	3.82	8.66	3.44	2.76	1.57	1.07	0.50
15.	0.24	0.24	0.40	0.49	3.81	4.47	9.11	4.82	2.50	1.47	0.88	0.51
16.	0.24	0.25	0.40	0.49	3.77	6.50	6.30	4.58	2.54	1.58	0.85	0.52
17.	0.24	0.25	0.42	0.50	3.78	8.88	4.65	4.68	2.47	1.47	0.82	0.52
18.	0.24	0.25	0.41	0.48	3.79	9.82	5.22	5.57	2.35	1.53	0.79	0.53
19.	0.25	0.25	0.39	0.51	3.79	11.7	6.52	5.70	3.31	1.53	0.79	0.54
20.	0.25	0.25	0.39	0.52	3.82	14.3	10.3	5.84	2.43	1.30	0.75	0.47
21.	0.25	0.25	0.38	0.54	4.47	14.1	11.5	7.07	1.94	1.28	0.73	0.48
22.	0.25	0.26	0.39	0.56	4.10	13.2	7.53	6.99	1.87	1.20	0.72	0.49
23.	0.25	0.26	0.39	0.58	4.91	10.4	5.65	7.48	1.97	1.22	0.71	0.59
24.	0.25	0.26	0.39	0.58	6.20	8.88	5.96	9.26	2.93	1.13	0.68	0.62
25.	0.25	0.29	0.40	0.62	5.72	10.7	5.70	7.73	2.89	1.03	0.68	0.59
26.	0.25	0.28	0.41	0.84	5.14	8.23	6.11	11.1	2.55	1.03	0.68	0.58
27.	0.25	0.27	0.41	2.66	4.74	6.99	4.77	4.43	4.41	1.10	0.68	0.51
28.	0.25	0.27	0.44	4.07	4.63	7.61	4.43	2.29	2.25	1.00	0.67	0.55
29.	0.25	0.30	0.46	5.56	5.27	9.80	4.56	2.50	2.51	0.94	0.67	0.46
30.	0.24	0.44	0.44	6.01	4.99	9.80	4.87	2.55	2.26	0.99	0.70	0.46
31.	0.24	0.43	0.43	5.34			3.89	6.40		0.94		0.46
Extremwerte in m³/s												
am	06.	07.	21.	03.	16.	14.	31.	30.	21.	31.	28.	05.
HQ	0.19	0.20	0.32	0.40	3.77	3.61	2.07	1.16	1.42	0.85	0.22	0.20
NQ	0.30	0.34	0.59	6.79	7.38	20.8	28.1	31.2	10.8	7.97	6.37	0.79
am	08.	29.	02.	29.	24.	22.	20.	26.	06.	09.	11.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.25	0.25	0.42	1.04	4.93	8.29	7.15	5.77	2.90	1.53	1.07	0.53
Mq	6.29	6.21	10.3	25.7	122	205	177	142	71.6	37.9	26.3	13.1
h _n	17	16	28	67	326	531	473	381	185	101	68	34
Extremwerte in m³/s												
am	09.	15.	08.	02.	18.	28.	20.	19.	11.	29.	30.	29.
HQ	0.29	0.25	0.61	0.79	2.16	3.21	1.89	1.76	1.42	0.97	0.76	0.67
NQ	0.61	0.75	1.42	6.70	7.39	13.5	20.1	18.2	11.5	7.83	8.22	1.18
am	09.	29.	03.	29.	24.	20.	20.	26.	06.	09.	11.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.49	0.42	0.81	1.23	5.43	7.39	5.87	6.03	10.5	9.15	4.30	2.96
Mq	12.1	10.7	17.9	27.2	120	163	125	111	72.6	78.1	46.1	21.7
h _n	29	23	48	70	321	423	336	297	188	336	206	114

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.39	0.34	0.34	0.61	2.99	6.30	5.61	4.95	3.00	1.46	0.77	0.47
Mq	9.70	8.30	8.37	15.0	73.7	155	138	122	74.0	36.0	18.9	11.6
h _n	26	21	22	39	197	403	371	328	192	96	49	30
Reihe: 1971-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.06	0.08	0.07	0.09	0.07	1.05	0.96	0.61	0.20	0.09	0.10	0.10
NQ ₁	0.10	0.10	0.10	0.15	0.23	1.08	2.03	1.51	0.71	0.48	0.33	0.15
NMQ	0.30	0.26	0.25	0.36	1.06	2.62	3.56	2.81	1.58	0.79	0.56	0.40
NMQ	0.14	0.12	0.14	0.21	0.93	3.30	4.25	2.58	1.56	0.70	0.42	0.25
MQ	0.36	0.30	0.34	0.65	2.65	5.20	5.99	5.12	2.70	1.35	0.73	0.49
HMQ	0.60	0.60	0.55	1.25	4.93	8.29	10.9	6.95	4.21	2.35	1.46	0.87
MHQ	0.53	0.40	0.76	2.17	7.81	13.3	17.9	17.1	9.44	5.31	1.82	0.78
HQ	1.03	1.09	4.39	7.51	16.9	31.3	63.8	39.7	28.1	18.0	6.37	1.46
Reihe: 1980-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.19	0.08	0.09	0.00	0.00	0.89	1.35	0.88	0.67	0.46	0.36	0.21
NQ ₁	0.21	0.21	0.21	0.21	0.28	1.14	2.00	0.94	0.79	0.54	0.42	0.21
NMQ	0.47	0.44	0.45	0.55	1.48	2.86	3.48	2.64	1.57	1.00	0.70	0.54
NMQ	0.31	0.22	0.22	0.43	1.14	2.64	3.34	2.31	1.45	0.83	0.54	0.31
MQ	0.54	0.49	0.57	0.94	3.20	5.16	5.31	4.29	2.57	1.52	0.91	0.63
HMQ	0.73	0.71	1.27	1.76	5.56	7.41	7.68	6.41	3.64	3.85	1.94	0.91
MHQ	0.76	0.65	1.14	3.13	8.25	12.1	17.5	14.1	9.81	5.03	1.94	0.98
HQ	2.64	1.81	2.96	8.50	21.2	42.0	102	34.5	54.0	17.0	8.42	3.20

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1971 - 2012			Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1980 - 2012	
NQ	0.19	06.01.	0.15	16.02.2010	0.06	24.01.1996	NQ	0.25	15.02.	0.08	24.02.2009	.000	06.04.1982
NQ ₁	0.23	08.02.			0.10	03.03.2000	NQ ₁	0.35	22.02.			0.21	21.02.1984
MJNQ ₁					0.23		MJNQ ₁					0.40	
NJMQ					1.60	1976	NJMQ					1.60	1997
MQ,Mq,h _n	2.85	70.5	2228	2.27	56.2	1776	MQ,Mq,h _n	2.82	62.3	1970	2.15	47.5	1502
HJMQ					2.17	1694						2.19	1532
MJHQ					2.85	2012						2.82	2012
HQ	31.2	26.08.	32.3	18.07.2010	21.0		MJHQ					22.3	
					63.8	11.07.2005	HQ	20.1	20.07.	54.0	04.09.2009	102	11.07.2005
NNQ seit 1971:	0.06	24.01.1996	HHQ seit 1971:	63.8	11.07.2005		NNQ seit 1980:	.000	06.04.1982	HHQ seit 1980:	102	11.07.2005	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0			1.00	198	182.0	10000			500			1.00	214	196.0			
8000			350			16.0		0.2	0.80	206	195.0	8000			350			0.80	261	212.4			
6000			250			12.0	3	1.2	0.60	223	222.4	6000			250		0.4	0.60	308	254.2			
4000			180			9.00	23	7.0	0.40	299	282.8	4000			180	10	4.4	0.40	350	343.6			
3000			140			7.00	45	23.0	0.30	307	350.6	3000			140	35	12.4	0.30	366	356.2			
2000			100			5.00	86	60.4	0.20	366	363.4	2000			100	79	46.2	0.20					
1600			80.0			3.50	124	96.2	0.10		365.2	1600			80.0	121	87.0	0.10					
1200			60.0			2.50	147	124.6	0.06			1200			60.0	157	15.0	0.06					
900			40.0			1.80	168	149.0	0.03			900			40.0	174	14.8	0.03					
700			30.0			1.40	180	152.8	0.00			700			30.0	191	156.8	0.00					

Abflüsse

Nr. 157 Mühlbach (Pinzgau)
Mühlbach

Mst.Nr. 203067

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 32.3 km²

Nr. 158 Mittersill
Salzach

Mst.Nr. 203075

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 582.6 km²

Ableitungen aus: 30.7 km² E(wirksam): 551.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.64	0.37	0.66	1.71	3.63	2.68	0.80	1.00	1.92	0.74	0.76	0.52
2.	0.50	0.37	1.03	1.54	4.21	2.40	0.78	0.86	1.41	0.72	0.76	0.54
3.	0.42	0.37	1.33	1.84	3.89	2.39	1.13	1.05	1.22	0.70	0.72	0.55
4.	0.40	0.35	1.26	1.90	3.26	2.79	1.04	1.21	1.06	0.68	0.89	0.54
5.	0.38	0.33	1.06	2.12	3.12	2.35	0.73	1.74	1.91	0.65	1.57	0.54
6.	0.39	0.31	0.81	2.29	3.07	2.06	0.70	1.35	1.93	0.63	0.91	0.54
7.	0.50	0.31	0.85	1.95	3.59	2.03	0.66	1.45	1.11	0.98	0.76	0.46
8.	0.41	0.32	0.59	1.48	2.80	2.04	0.62	1.00	0.92	0.79	0.74	0.49
9.	0.42	0.32	0.57	1.17	3.27	2.03	0.83	0.90	0.74	1.16	0.76	0.49
10.	0.38	0.33	0.55	1.20	3.87	1.89	1.30	0.91	0.77	0.99	1.21	0.49
11.	0.37	0.33	0.55	1.30	4.25	1.79	1.07	0.84	0.77	0.92	1.39	0.49
12.	0.36	0.34	0.51	1.22	4.47	2.53	1.05	0.70	1.66	0.92	1.06	0.49
13.	0.37	0.34	0.67	1.14	2.68	2.58	1.38	0.86	1.52	0.97	0.89	0.49
14.	0.34	0.35	0.74	1.14	2.15	2.07	1.27	0.82	1.37	0.72	0.88	0.49
15.	0.31	0.33	0.95	1.01	2.04	1.93	1.58	0.59	1.27	0.80	0.75	0.54
16.	0.32	0.31	1.22	1.05	1.96	1.71	1.54	0.62	1.10	0.84	0.69	0.53
17.	0.31	0.29	1.45	0.88	1.77	1.62	1.06	0.63	0.89	1.00	0.60	0.47
18.	0.33	0.27	1.65	0.96	1.87	1.49	0.90	0.60	0.82	1.11	0.60	0.46
19.	0.37	0.25	1.43	0.89	2.37	1.44	1.14	0.58	1.11	0.81	0.68	0.51
20.	0.49	0.23	1.16	0.96	3.11	1.27	1.72	0.56	0.97	0.77	0.66	0.42
21.	0.41	0.26	1.25	1.01	3.49	1.46	1.96	0.63	0.85	0.76	0.65	0.48
22.	0.42	0.29	1.54	1.04	3.86	2.28	1.94	0.71	0.77	0.75	0.64	0.48
23.	0.43	0.28	1.90	0.93	3.92	1.69	1.44	0.61	0.68	0.74	0.62	1.05
24.	0.38	0.31	1.86	0.96	3.97	1.27	1.19	0.61	0.84	0.73	0.56	0.88
25.	0.38	0.50	1.62	1.05	3.29	1.37	1.24	0.64	0.92	0.72	0.55	0.81
26.	0.36	0.51	1.73	1.54	2.79	1.19	1.29	2.09	0.85	0.71	0.55	0.73
27.	0.34	0.43	1.86	2.57	2.42	1.04	1.02	1.03	0.83	0.73	0.55	0.64
28.	0.37	0.43	2.08	3.76	2.31	1.00	1.07	0.71	0.81	0.71	0.60	0.56
29.	0.36	0.46	2.36	3.98	3.44	1.22	1.81	0.79	0.78	0.67	0.63	0.56
30.	0.37	0.46	2.10	4.25	2.37	0.88	1.24	0.73	0.76	0.68	0.52	0.54
31.	0.38	0.23	1.89	0.96	2.67	0.88	1.04	4.17		0.71		0.54
Extremwerte in m³/s												
am	08.	21.	12.	12.	16.	24.	05.	28.	12.	10.	28.	19.
NQ	0.09	0.21	0.43	0.55	0.62	0.49	0.29	0.29	0.43	0.29	0.15	0.13
HQ	1.16	0.62	3.09	7.44	11.8	5.93	5.93	6.92	9.83	4.60	5.03	1.62
am	07.	25.	29.	30.	29.	12.	10.	26.	05.	09.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.39	0.34	1.26	1.63	3.03	1.82	1.18	0.99	1.09	0.80	0.77	0.56
Mq	12.2	10.6	39.0	50.4	93.8	56.3	36.5	30.5	33.6	24.8	23.9	17.3
h _n	33	27	104	131	251	146	98	82	87	66	62	45
Extremwerte in m³/s												
am	16.	07.	01.	18.	26.	15.	18.	30.	22.	31.	28.	20.
NQ	2.88	2.46	6.19	7.75	26.9	39.9	38.2	27.8	18.8	45.0	7.27	5.93
HQ	12.2	11.9	18.4	80.0	116	164	193	201	84.7	14.1	69.2	11.6
am	17.	13.	30.	29.	24.	22.	21.	26.	05.	09.	11.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	5.19	4.42	10.3	15.1	53.6	76.7	62.5	52.6	33.0	22.1	15.7	7.39
Mq	9.40	8.00	18.6	27.4	97.1	139	113	95.3	59.8	40.0	28.5	13.4
h _n	25	20	50	71	260	360	304	255	155	107	74	35

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.46	0.40	0.60	1.46	2.13	1.62	1.52	1.29	1.32	0.85	0.58	0.46
Mq	14.3	12.5	18.5	45.3	65.8	50.3	47.2	40.0	40.8	26.4	18.0	14.2
h _n	38	31	49	117	176	130	126	107	106	71	47	37
Reihe: 1987-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.049	0.06	0.16	0.21	0.17	0.20	0.18	0.21	0.11	0.13	0.11	0.09
NQ ₁	0.07	0.020	0.42	0.28	0.48	0.37	0.45	0.38	0.35	0.24	0.22	0.20
MMQ	0.28	0.27	0.33	0.60	1.43	1.10	0.77	0.66	0.61	0.51	0.43	0.35
NMQ	0.21	0.07	0.11	0.52	1.01	1.07	0.80	0.51	0.42	0.31	0.25	0.25
MQ	0.36	0.34	0.60	1.28	2.46	1.92	1.53	1.22	1.05	0.74	0.60	0.45
HMQ	0.58	0.59	1.26	2.24	4.50	3.53	2.33	1.93	2.26	1.39	1.10	0.71
MHQ	1.27	0.71	2.02	4.66	8.39	11.1	12.8	10.2	6.67	4.14	2.01	1.15
HQ	6.15	3.83	4.79	9.11	12.6	26.0	28.7	21.7	14.1	20.9	6.46	6.20
Reihe: 1951-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.79	1.98	2.14	2.99	5.14	12.7	14.9	12.3	7.67	4.61	3.43	2.38
NQ ₁	2.52	2.23	2.39	3.76	6.33	18.5	21.1	17.0	8.19	5.81	3.80	3.06
MMQ	4.52	4.13	4.62	7.15	16.6	30.1	35.6	28.5	16.9	10.2	6.98	5.39
NMQ	3.09	2.46	3.17	6.34	14.2	37.7	38.6	30.6	14.9	8.37	5.25	4.06
MQ	5.46	4.99	6.82	13.4	38.3	60.2	59.1	47.4	27.6	15.5	9.59	6.89
HMQ	10.6	10.7	12.5	28.0	64.0	116	97.2	91.0	44.5	28.5	20.9	10.4
MHQ	11.0	10.2	17.5	38.8	107	152	169	159	93.2	48.4	24.3	16.0
HQ	31.8	31.5	63.7	117	218	290	312	320	270	182	164	91.6

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1987 - 2012					
NQ	0.09	0.08	0.1	0.09	0.07	0.12	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
NQ ₁	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
MJNQ												
NJMQ												
MQ,Mq,h _n	1.16	35.8	1133	1.06	32.8	1036	1.05	32.5	1027	1.05	32.5	1027
HJMQ												
MJHQ												
HQ	11.8	29.05.		28.7	17.07.2010		28.7	17.07.2010				
NNQ seit 1987: .006 26.02.1996 HHQ seit 1987: 28.7 17.07.2010												
Reihe: 1951 - 2012												
NQ	2.46	0.07	0.1	3.13	19.02.2009		1.79	28.01.1999		1.79	28.01.1999	
NQ ₁	3.29	11.02.					2.23	15.02.1976		2.23	15.02.1976	
MJNQ							3.83			3.83		
NJMQ							19.1	1976		19.1	1976	
MQ,Mq,h _n	30.0	54.3	1717	24.4	44.2	1398	24.7	44.8	1416	24.7	44.8	1416
HJMQ							36.3	1965		36.3	1965	
MJHQ							196			196		
HQ	201	26.08.		270	04.09.2009		320	17.08.1966		320	17.08.1966	
NNQ seit 1951: 1.79 28.01.1999 HHQ seit 1951: 320 17.08.1966												

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	158	130.8	10000			500			20.0	185	157.0	1.00		
8000			350			16.0			0.80	198	168.0	8000			350			16.0	203	177.0	0.80		
6000			250			12.0			0.60	268	229.6	6000			250			12.0	219	198.8	0.60		
4000			180			9.00		0.2	0.40	322	309.2	4000			180			9.00	259	220.0	0.40		
3000			140			7.00		0.6	0.30	359	364.8	3000			140		0.6	7.00	299	251.2	0.30		
2000			100			5.00		0.2	0.20	366	365.2	2000			100		4.8	5.00	332	327.0	0.20		
1600			80.0			3.50		0.4	0.10			1600			80.0		10.4	3.50	361	365.2	0.10		
1200			60.0			2.50		0.2	0.06			1200			60.0		29.0	2.50			0.06		
900			30.0			1.80		0.9	0.03			900			30.0		108	1.80			0.03		
700			30.0			1.40		0.9	0.00			700			30.0		142	1.40			0.00		

Abflüsse

Nr. 161 Uttendorf
Kraftwerk mit Stubache

Mst.Nr. 203554

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 127.9 km²Zuleitungen aus: 14.4 km²E(wirksam): 142.3 km²Nr. 162 Kaprun
Kapruner Ache

Mst.Nr. 203109

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 88.6 km²Zuleitungen aus: 80.4 km²E(wirksam): 169.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.96	9.53	9.77	4.36	10.2	15.8	8.64	16.7	8.10	11.8	4.54	3.79
2.	1.57	13.4	10.4	10.3	13.7	15.1	8.60	14.7	9.00	14.8	3.44	3.67
3.	1.86	13.6	4.50	12.7	16.6	14.2	11.2	16.3	11.0	11.5	3.28	6.88
4.	2.64	11.8	2.86	11.4	15.9	22.6	11.0	13.7	12.6	11.2	2.98	4.25
5.	4.29	9.26	5.13	10.8	10.2	14.3	7.56	11.5	15.9	9.81	10.9	6.58
6.	6.38	13.3	10.1	9.15	9.68	15.5	4.89	17.6	11.7	5.92	5.80	6.21
7.	2.61	13.5	8.27	6.10	14.2	9.24	4.32	17.6	14.2	5.70	5.78	6.39
8.	1.59	9.02	10.1	4.39	13.2	13.9	3.95	15.7	18.8	11.5	5.42	5.08
9.	6.23	9.95	10.3	3.40	15.1	15.2	7.09	17.8	11.4	12.8	5.94	3.03
10.	5.74	10.7	6.47	8.15	15.5	14.7	12.4	20.7	16.2	15.6	5.09	6.55
11.	5.14	6.62	4.39	11.9	15.5	18.5	10.8	14.5	14.9	9.71	10.9	9.22
12.	4.18	2.90	7.20	15.4	14.0	17.8	10.9	7.28	14.8	11.8	11.8	11.8
13.	6.80	8.46	9.93	12.1	10.6	17.4	12.2	16.0	13.1	6.74	9.15	8.99
14.	5.61	5.80	11.4	7.04	15.3	13.7	8.53	16.8	6.97	5.99	8.16	4.95
15.	4.82	4.50	12.2	5.86	16.9	13.9	12.4	10.5	7.53	12.5	8.85	3.33
16.	7.95	8.89	8.67	11.9	14.4	9.59	14.2	12.1	6.54	10.4	8.39	1.84
17.	9.31	2.14	3.17	13.1	8.28	11.2	14.7	8.96	9.45	9.58	6.24	2.76
18.	2.87	3.42	1.69	14.1	11.1	13.9	14.9	8.21	13.0	10.6	5.86	4.65
19.	4.51	2.78	8.64	12.5	5.95	14.7	13.1	4.92	12.9	11.4	6.04	4.70
20.	4.08	7.51	9.33	15.4	5.34	15.0	15.0	10.5	10.4	7.08	6.16	4.09
21.	4.19	3.80	7.95	7.66	13.2	13.9	16.4	11.3	10.3	7.56	4.38	4.04
22.	1.54	3.28	9.30	4.44	14.2	12.7	11.9	11.1	6.44	10.4	5.33	1.87
23.	2.90	5.64	8.81	11.2	17.7	11.7	15.2	11.4	4.69	11.0	6.73	2.28
24.	7.11	2.56	4.74	15.4	18.3	7.12	16.6	11.3	8.86	12.2	4.62	3.03
25.	5.16	1.48	2.52	12.6	15.5	11.3	17.8	7.32	8.19	8.13	2.32	1.70
26.	6.94	4.45	7.52	9.13	11.4	11.7	15.6	7.81	11.2	6.68	6.61	2.09
27.	7.76	4.03	9.62	11.4	8.79	13.2	17.2	9.55	9.67	5.83	7.50	2.08
28.	4.30	7.13	7.09	6.75	9.31	11.6	11.3	14.5	7.33	7.53	5.94	3.21
29.	5.09	10.0	6.76	10.3	16.2	10.6	9.49	16.1	4.96	10.2	6.98	2.10
30.	7.54		9.45	13.9	17.0	8.57	17.4	15.0	4.46	6.76	8.83	1.64
31.	8.62		2.71		17.8		16.8	18.5		4.01		1.50
Extremwerte in m³/s												
am	18.	14.	11.	10.	18.	24.	02.	25.	04.	26.	23.	15.
NQ	0.53	0.45	0.62	0.94	2.55	4.22	1.80	1.33	1.87	1.44	1.24	0.99
HQ	18.6	20.1	21.1	26.8	29.4	31.6	26.8	27.3	30.5	27.3	21.1	24.2
am	27.	07.	15.	30.	29.	04.	10.	31.	05.	10.	15.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	4.85	7.23	7.45	10.1	13.3	13.6	12.1	13.1	10.5	9.57	6.43	4.33
Mq	34.1	50.8	52.4	71.0	93.2	95.7	84.9	91.8	73.7	67.3	45.2	30.4
h _n	91	127	140	184	250	248	228	246	191	180	117	79
Extremwerte in m³/s												
am	01.	14.	15.	12.	19.	17.	08.	13.	30.	24.	25.	31.
NQ	0.45	0.50	0.27	0.92	1.31	2.53	2.61	3.57	4.19	1.50	0.91	0.86
HQ	30.0	30.9	33.1	14.9	31.5	37.2	35.7	39.1	47.3	28.0	33.7	31.8
am	10.	07.	12.	23.	09.	29.	10.	31.	05.	31.	13.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	11.9	11.8	8.83	1.86	9.26	8.66	17.6	23.4	16.7	14.0	14.5	8.80
Mq	70.5	70.0	52.2	11.0	54.8	51.3	104	138	98.6	82.6	85.7	52.1
h _n	189	175	140	28	147	133	280	371	256	221	222	135

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	6.49	7.41	7.25	7.11	9.32	10.6	9.02	10.6	9.63	5.83	3.93	3.36
Mq	45.6	52.0	50.9	50.0	65.5	74.3	63.4	74.6	67.6	40.9	27.6	23.6
h _n	122	130	136	130	175	193	170	200	175	110	72	61
Reihe: 1976-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.001	.020	0.13	0.29	.000	0.38	0.21	0.38	0.32	0.10	.037
NQ	0.29	0.69	0.41	0.22	0.30	3.75	1.50	1.28	0.98	0.98	1.23	0.68
MMQ	1.90	2.33	2.14	2.21	4.39	5.75	4.45	3.93	3.11	2.44	2.04	1.58
NMQ	3.14	3.16	3.07	1.37	4.97	7.29	4.89	3.91	4.30	2.89	2.57	2.07
MQ	5.96	6.82	6.42	6.53	9.02	10.2	8.84	9.12	7.63	6.15	5.48	4.98
HMQ	10.8	10.9	9.44	10.4	18.4	15.5	19.4	15.1	12.4	11.9	11.5	8.11
MHQ	15.7	16.8	16.0	16.3	21.0	24.2	24.4	24.4	18.7	16.9	14.6	14.5
HQ	27.9	29.8	30.0	27.9	38.5	50.2	53.8	59.0	33.2	35.8	25.8	25.8
Reihe: 1961-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.010	.022	0.14	0.10	0.21	.050	.020	0.34	0.49	0.09	.040	.010
NQ	.050	0.23	0.24	0.18	0.43	0.44	0.34	0.84	0.62	0.34	0.28	0.28
MMQ	2.38	2.42	0.85	0.94	1.76	2.53	3.38	3.56	3.36	2.49	2.10	1.64
NMQ	0.62	0.52	0.44	0.77	2.52	2.17	2.44	1.92	2.45	2.66	0.95	1.62
MQ	11.5	10.8	8.09	6.90	6.69	7.78	9.06	12.2	12.1	9.37	8.96	9.50
HMQ	22.2	19.5	15.8	18.1	15.4	17.2	24.1	23.4	21.6	16.9	16.0	17.2
MHQ	32.7	33.1	32.2	31.1	32.7	32.9	34.0	36.3	33.3	30.9	30.3	31.3
HQ	63.6	43.4	47.4	45.7	47.7	54.0	56.3	58.8	47.3	36.9	46.8	42.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1976 - 2012			Reihe: 1961 - 2012			Reihe: 1961 - 2012		
NQ	0.45	14.02		.001	24.01.2009		.000	02.06.1998		.010	24.12.1962	
NQ	0.96	01.01.					0.22	13.04.1999		.050	04.01.1963	
MJNQ							1.10			0.47		
NJMQ							5.57			6.08		
MQ,Mq,h _n	9.38	65.9	2084	7.52	52.9	1671	7.27	51.1	1615	9.40	55.6	1972
HJMQ							9.72		2001	14.0		1760
MJHQ							31.0			41.6		
HQ	31.6	04.06.		33.2	04.09.2009		59.0	10.08.1979		63.6	09.01.1980	
NNQ seit 1972:	.000	02.06.1998		HHQ seit 1972:	59.0	10.08.1979	NNQ seit 1961:	.010	24.12.1962	HHQ seit 1961:	63.6	09.01.1980

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0	2	0.6	1.00	365	363.6	10000		46
8000			350	16.0	29	8.0	0.80	366	364.8	8000		100
6000			250	12.0	103	49.0	0.60			6000		204
4000			180	9.00	191	122.4	0.40			4000		255
3000			140	7.00	241	193.8	0.30			3000		278
2000			100	5.00	290	258.0	0.20			2000		321
1500			80.0	3.50	326	308.0	0.10			1500		350
1200			60.0	2.50	348	334.8	0.06			1200		325
900			40.0	1.80	357	352.4	0.03			900		331
700			30.0	1.40	365	360.0	0.00			700		334
												349.8
												0.00

ausgewertet nach Wasserständen der OEBB Uttendorf
siehe Tabelle Überleitungen u. Speichungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speichungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst

Abflüsse

Nr. 164 Bruck (Salzach)
Salzach

Mst.Nr. 203125

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1168.7 km²Zuleitungen aus: 92.5 km² Ableitungen aus: 30.7 km² E(wirksam): 1230.5 km²Nr. 165 Ferleiten
Fuscher Ache

Mst.Nr. 203133

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 60.7 km²Ableitungen aus: 8.3 km² E(wirksam): 52.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	19.3	33.0	38.8	35.0	91.6	114	112	99.2	126	66.1	41.1	33.4
2.	21.2	37.5	41.7	35.4	101	117	107	100	110	73.0	42.2	31.2
3.	24.0	40.4	38.8	40.5	96.7	123	119	132	102	61.1	38.8	38.0
4.	29.7	34.8	37.5	42.5	85.0	165	106	120	90.5	58.7	34.1	35.6
5.	29.7	42.5	41.4	41.6	78.4	110	89.9	138	88.5	51.7	73.7	37.3
6.	24.7	40.9	38.6	38.5	71.8	87.1	88.6	118	119	47.6	46.4	39.6
7.	23.1	33.3	42.2	32.6	69.8	127	70.2	105	78.3	55.2	45.5	31.0
8.	29.6	34.8	41.3	29.4	82.2	137	80.4	99.5	67.5	63.5	46.3	29.3
10.	25.7	21.5	37.3	30.5	99.4	122	92.5	101	75.8	75.0	47.3	36.2
11.	31.4	17.4	33.5	35.6	108	110	111	90.8	80.4	66.8	69.1	41.4
12.	27.9	15.0	37.4	37.0	119	118	116	72.0	88.9	60.2	80.7	39.9
13.	28.3	30.7	41.8	34.0	97.6	116	107	86.3	100	58.7	63.7	39.3
14.	28.3	30.3	44.7	29.5	91.0	93.9	109	86.4	69.9	51.5	53.1	33.8
15.	22.4	24.4	43.9	26.9	78.1	84.6	134	81.9	73.5	57.9	55.2	24.4
16.	31.8	32.6	49.5	31.3	73.8	94.1	116	81.4	60.7	54.8	51.5	25.3
17.	32.3	25.6	39.7	31.4	55.8	109	97.2	74.2	72.6	54.8	40.9	29.5
18.	27.5	29.6	36.7	31.8	60.5	124	91.1	68.6	73.9	59.0	43.4	34.7
19.	27.0	24.7	48.0	30.7	54.2	126	91.1	63.2	79.1	58.3	44.6	30.9
20.	26.8	28.5	43.8	34.6	60.3	135	107	80.1	74.7	50.2	44.4	20.7
21.	27.4	24.0	38.8	29.3	95.3	135	186	84.9	67.6	46.6	40.3	23.7
22.	21.2	23.4	43.3	27.5	94.5	167	122	83.4	55.9	53.1	45.3	20.7
23.	29.1	26.2	45.2	35.5	119	135	106	84.9	52.9	55.6	41.7	24.2
24.	31.1	20.5	41.3	35.4	147	105	102	96.1	53.0	46.2	39.0	28.1
25.	32.5	19.3	34.0	33.8	126	132	117	78.4	70.3	51.3	29.3	21.6
26.	31.7	24.1	34.8	31.9	102	116	133	129	58.8	47.3	42.7	21.1
27.	32.8	29.9	39.3	41.5	89.3	101	116	91.4	74.8	42.4	41.1	20.9
28.	29.3	32.5	37.8	58.4	78.5	98.7	97.8	81.0	61.2	48.5	40.8	21.0
29.	30.1	33.8	41.2	86.3	118	111	105	80.0	53.4	49.3	42.6	21.9
30.	30.7		44.3	96.8	107	109	127	82.3	58.3	44.1	45.5	18.3
31.	31.7		34.2		109		102	200		38.7		18.4
Extremwerte in m³/s												
am	01.	12.	12.	15.	19.	15.	08.	18.	24.	30.	25.	31.
NQ	15.5	12.9	19.7	22.4	41.6	77.1	57.2	48.8	43.0	31.8	22.0	16.8
HQ	47.3	51.3	62.0	111	179	209	254	251	170	85.0	118	59.9
am	06.	06.	15.	30.	24.	22.	21.	31.	01.	02.	11.	12.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	27.9	29.0	40.5	39.0	91.1	117	108	97.6	77.7	54.7	43.3	29.2
Mq	23.3	23.6	32.9	31.7	74.0	95.1	87.6	79.3	63.1	44.4	38.4	23.8
h _n	61	59	88	82	198	246	235	212	164	119	100	62

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	28.7	27.6	26.7	36.8	70.1	90.6	86.9	82.8	72.7	48.2	34.2	27.7
Mq	23.3	22.4	21.7	29.9	57.0	73.7	70.6	67.3	59.1	39.2	27.8	22.5
h _n	63	56	58	78	153	191	189	180	153	105	72	58
Reihe: 1961-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	6.82	7.50	8.10	10.6	11.5	36.1	36.8	32.9	17.7	10.1	7.80	7.30
NQ ₁	11.1	10.7	9.87	12.0	15.1	44.4	43.1	36.4	21.8	14.6	10.4	9.57
NMQ	16.4	16.3	17.0	22.6	40.2	62.4	65.6	58.2	40.6	26.8	21.1	17.1
NMQ ₁	16.0	15.4	12.3	20.0	34.8	65.8	61.0	55.7	34.8	25.5	19.8	15.6
MQ	26.8	26.0	27.3	37.0	72.1	96.5	93.6	83.8	60.4	40.4	31.4	27.1
HMQ	39.9	37.6	40.5	67.1	106	181	145	160	93.9	56.9	48.7	37.5
MHQ	48.1	47.1	52.4	74.7	151	188	205	193	127	82.9	60.7	52.6
HQ	75.7	60.5	110	136	283	360	367	410	322	247	281	166

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1961 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1961 - 2012		
NQ	12.9	12.02		12.6	17.01.2010		6.82	03.01.1977		0.24	30.01.1982	
NQ ₁	15.0	12.02					9.57	31.12.1978		0.33	22.03.1998	
NMQ							13.4			0.62		
NMQ ₁							38.3			2.19		1973
MQ, Mq, h _n	63.3	51.5	1627	52.9	43.0	1359	52.0	42.3	1336	2.93	56.0	1770
HMQ							69.6		1966	3.78		2002
HQ	254	21.07.		311	04.09.2009		239			24.1		
HQ							410		18.08.1966	43.2		19.07.1987
NNQ seit 1951:	5.85		27.12.1959				HHQ seit 1951:	410		18.08.1966		
NNQ seit 1961:	0.24		30.01.1982				HHQ seit 1961:	43.2		19.07.1987		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	360	356.2	1.00			1.00
8000			350			16.0	365	364.4	0.80			0.80
6000			250			12.0	366	365.2	0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs

ausgewertet nach Erhebung der Salzburg AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
im Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 166 Bruck (Fuscher Ache)
Fuscher Ache

Mst.Nr. 203141

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 161.0 km²Ableitungen aus: 16.4 km² E(wirksam): 144.6 km²Nr. 167 Bucheben
Hüttwinkelache

Mst.Nr. 203158

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 96.1 km²Ableitungen aus: 21.0 km² E(wirksam): 75.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m ³ /s											
1.	2.50	2.01	2.19	4.71	12.3	13.9	14.9	12.1	13.5	8.49	7.50	4.05
2.	2.52	1.94	2.51	4.22	14.6	13.7	15.9	11.9	12.6	9.44	5.98	3.93
3.	2.72	1.90	3.12	4.44	12.6	14.6	16.2	12.4	11.2	7.83	5.48	3.86
4.	2.61	1.88	3.48	4.71	11.5	18.0	13.6	15.5	9.93	7.35	5.59	3.96
5.	2.41	1.87	3.52	5.22	11.1	14.2	11.8	14.6	11.2	7.40	10.2	3.87
6.	2.53	1.77	2.82	5.14	11.3	12.5	8.90	6.94	9.25	6.35	6.20	3.56
7.	2.56	1.82	2.74	4.22	10.1	16.1	10.5	11.9	9.06	6.27	5.86	3.66
8.	2.84	1.84	2.64	3.86	10.4	19.0	11.5	10.5	8.56	7.06	5.94	3.56
9.	2.55	1.80	2.61	3.98	12.6	17.3	12.0	9.72	8.50	7.31	6.93	3.39
10.	2.17	1.79	2.54	4.11	14.2	15.1	13.1	9.13	8.56	7.24	10.5	3.07
11.	2.08	1.70	2.74	4.21	15.1	15.2	12.0	8.52	12.5	7.14	7.45	2.92
12.	2.05	1.76	2.95	3.98	13.2	14.9	11.8	8.36	11.8	7.35	7.30	2.89
13.	1.95	1.86	3.02	4.06	10.7	13.5	14.1	8.35	10.2	6.34	6.39	2.93
14.	1.92	1.72	3.19	4.14	9.79	13.1	16.8	8.34	9.61	7.22	6.80	3.25
15.	1.80	1.84	3.55	4.31	9.32	15.0	13.9	8.33	8.98	8.13	5.33	3.01
16.	1.92	1.72	3.74	3.92	8.23	15.6	11.7	7.86	8.65	8.03	6.04	2.91
17.	1.89	1.88	4.20	3.90	7.48	16.3	11.8	8.39	8.49	9.03	6.19	2.85
18.	1.78	1.74	3.72	3.97	7.96	16.5	13.2	8.39	10.7	8.36	6.03	2.71
19.	2.05	1.76	3.61	4.07	9.04	17.3	19.9	8.19	9.27	7.38	5.76	2.60
20.	1.93	1.71	3.60	3.99	11.6	17.4	31.9	8.67	8.40	6.81	5.61	2.74
21.	1.99	1.76	3.95	4.38	11.2	19.6	31.8	8.66	9.08	6.53	5.43	2.67
22.	2.01	1.79	4.56	3.91	11.7	24.2	18.4	8.64	8.98	6.18	5.22	3.05
23.	1.96	1.77	4.42	3.92	13.8	17.9	16.3	9.01	9.22	6.06	5.03	3.03
24.	1.86	1.95	4.20	3.96	12.2	19.3	15.1	8.64	9.95	5.65	4.88	3.05
25.	2.01	2.00	4.32	4.47	11.0	15.7	16.3	18.5	8.31	5.56	4.63	3.07
26.	1.95	1.91	4.53	5.92	9.95	13.3	13.9	7.96	10.4	6.37	4.55	2.88
27.	2.08	1.75	4.80	8.93	9.33	13.3	14.2	6.92	8.62	5.62	5.32	2.97
28.	1.69	1.96	5.06	11.5	12.1	15.4	14.0	6.92	8.28	5.41	5.26	2.78
29.	1.97		5.47	12.4	10.5	14.5	15.0	7.47	8.45	5.13	4.24	2.71
30.	1.75		5.18		11.4		12.2	22.2		5.40		2.68
31.												
Extremwerte in m ³ /s												
am	17.	04.	31.	25.	19.	11.	10.	29.	17.	08.	12.	26.
NQ	0.70	0.75	1.72	1.22	3.29	3.56	4.26	1.69	3.89	1.88	1.33	1.50
HQ	6.33	8.70	15.2	17.0	30.5	33.1	74.2	53.3	37.5	14.9	26.6	5.02
am	09.	03.	31.	28.	24.	23.	20.	26.	05.	19.	05.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l./s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	2.15	1.83	3.61	4.98	11.2	15.9	14.7	10.5	9.72	6.98	6.12	3.17
Mq	14.9	12.7	25.0	34.4	77.4	110	101	72.6	67.2	48.3	42.3	21.9
h _n	40	32	67	89	207	285	272	194	174	129	110	57
Extremwerte in m ³ /s												
am	31.	27.	14.	02.	01.	15.	09.	28.	27.	25.	01.	22.
NQ	1.54	1.24	1.41	2.23	5.08	6.42	4.57	3.38	3.60	2.96	3.16	2.09
HQ	1.92	1.72	2.95	6.15	12.0	32.5	30.8	27.7	12.0	5.08	25.5	3.54
am	01.	27.	31.	29.	24.	23.	21.	26.	02.	02.	11.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l./s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.72	1.52	1.82	2.60	7.01	10.4	8.28	5.77	4.77	3.58	4.75	2.62
Mq	23.0	20.3	24.2	34.6	93.3	138	110	76.6	63.5	47.7	63.3	34.9
h _n	62	51	65	90	250	358	295	206	164	128	164	91

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l./s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2.44	2.12	2.36	3.94	7.91	10.7	10.8	8.93	8.15	5.37	3.78	2.94
Mq	16.9	14.7	16.3	27.2	54.7	73.9	75.0	61.8	56.3	37.1	26.1	20.3
h _n	45	37	44	71	146	191	201	165	146	99	68	53
Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l./s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.52	1.32	1.36	1.98	4.73	6.91	6.21	4.72	4.65	3.32	2.52	1.83
Mq	20.2	17.6	18.1	26.4	62.9	91.9	82.7	62.8	61.9	44.2	33.5	24.4
h _n	54	44	49	68	169	238	222	168	161	118	87	63
Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.40	0.22	0.40	0.81	1.09	2.58	2.77	1.87	2.00	1.10	1.10	0.54
NQ ₁	0.75	0.75	0.82	0.82	1.10	2.70	2.97	2.25	2.07	1.10	1.10	1.10
MQ	1.38	1.22	1.19	1.45	2.66	5.06	5.45	4.12	3.20	2.47	2.07	1.66
NMQ	0.84	0.94	0.88	1.18	2.20	4.19	4.15	3.18	2.49	1.82	1.52	1.27
MQ	1.57	1.35	1.41	2.01	4.97	8.58	8.25	6.18	4.43	3.20	2.53	1.92
HMQ	3.08	2.14	2.26	4.02	12.1	18.0	18.5	14.2	9.23	4.45	4.75	3.25
MHQ	2.08	1.80	2.14	3.85	12.5	22.5	26.0	24.5	13.8	9.50	5.79	2.67
HQ	5.90	4.71	9.00	9.98	40.0	68.2	59.1	91.0	57.0	33.3	27.2	7.51

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l./s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1961 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1961 - 2012		
NQ	0.70	17.01		0.38	03.02.2010		0.22	27.02.2009		0.22	27.02.2009	
NQ ₁	1.69	29.01					0.75			0.75	21.01.1978	
MJNQ							1.14			1.14		
NMQ							2.86			2.86		
MQ,Mq,h _n	7.58	52.4	1658	5.80	40.1	1268	3.44	45.7	1447	3.88	51.7	1996
HMQ							6.84			6.84		
MJHQ							36.3			36.3		
HQ	74.2	20.07.		54.7	18.07.2009		32.5	23.06.		91.0	18.08.1966	
NNQ seit 1951:	.000	05.01.1981		HHQ seit 1951:	61.1	15.08.1987	NNQ seit 1961:	0.22	27.02.2009	HHQ seit 1961:	91.0	18.08.1966

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	
10000			500			20.0	4	1.0	1.00			10000			500			20.0	1	0.4	1.00			362.8
8000			350			16.0	22	4.6	0.80			8000			350			16.0	3	0.8	0.80			365.2
6000			250			12.0	75	26.4	0.60			6000			250			12.0	8	4.6	0.60			
4000			180			9.00	126	73.0	0.40			4000			180			9.00	36	14.4	0.40			
3000			140			7.00	176	122.8	0.30			3000			140			7.00	76	28.6	0.30			
2000			100			5.00	219	167.4	0.20			2000			100			5.00	124	70.4	0.20			
1600			80.0			3.50	270	223.0	0.10			1600			80.0			3.50	201	134.8	0.10			
1200			60.0			2.50	314	292.6	0.06			1200			60.0			2.50	238	199.4	0.06			
900			40.0			1.80	350	363.6	0.03			900			40.0			1.80	295	249.0	0.03			
700			30.0	1		1.40	366	365.2	0.00			700			30.0			1.40	366	317.2	0.00			

Abflüsse

Nr. 168 Rauris (Unterland)
Rauriser Ache

Mst.Nr. 203166

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 242,2 km²Ableitungen aus: 21,0 km² E(wirksam): 221,2 km²Nr. 169 Dienten
Dientenbach

Mst.Nr. 203174

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 53,4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	5.54	4.68	5.73	9.28	20.2	19.9	19.6	16.0	19.0	11.2	11.0	8.33
2.	5.39	4.69	6.76	8.11	24.6	20.7	18.8	17.2	19.9	12.4	9.19	8.09
3.	5.34	4.70	7.53	8.43	19.8	24.9	21.1	16.2	16.4	10.5	8.57	8.09
4.	5.30	4.70	7.48	9.21	17.7	28.8	15.7	18.4	14.5	9.97	8.79	8.09
5.	5.25	4.68	6.89	10.3	17.4	20.5	14.8	18.0	14.7	9.85	17.0	8.08
6.	5.08	4.64	6.00	9.75	17.1	18.1	13.9	16.0	14.8	9.48	11.7	7.74
7.	5.20	4.60	6.94	9.08	15.5	20.5	13.1	16.9	12.9	10.5	10.7	7.52
8.	5.27	4.59	5.34	8.10	14.7	25.1	12.9	13.9	12.0	9.63	10.8	7.51
9.	5.17	4.60	4.95	7.34	15.7	26.9	14.5	12.9	11.4	10.2	10.7	7.41
10.	5.23	4.61	4.66	7.34	18.5	25.1	16.4	12.7	11.4	10.5	11.4	7.52
11.	5.14	4.62	4.73	7.66	20.8	22.0	17.3	12.0	11.1	10.3	22.8	7.45
12.	5.16	4.63	4.76	7.66	22.6	21.7	15.0	11.7	15.7	10.4	19.3	7.09
13.	5.15	4.60	5.05	7.39	19.6	20.7	16.9	11.5	15.8	10.3	14.1	7.10
14.	5.08	4.56	5.43	7.53	15.2	19.2	21.6	11.2	14.0	9.58	12.6	7.00
15.	5.02	4.52	6.08	7.20	13.7	18.8	28.4	10.7	13.5	10.2	11.9	7.74
16.	5.06	4.49	6.79	7.48	13.1	22.1	20.1	10.5	13.0	10.6	11.3	7.28
17.	4.99	4.46	7.59	6.89	12.0	23.3	17.0	10.0	12.4	10.8	10.9	7.10
18.	5.02	4.44	8.20	6.81	11.7	23.8	16.3	9.75	11.7	12.2	10.5	6.78
19.	5.07	4.46	7.66	7.06	12.3	23.1	16.3	9.44	14.5	11.5	10.4	6.71
20.	5.09	4.48	6.92	7.34	14.4	25.4	21.5	9.25	13.1	10.5	9.90	6.71
21.	5.06	4.51	7.20	7.35	19.2	26.4	45.7	9.41	12.0	9.96	9.62	6.71
22.	5.09	4.56	8.01	7.40	17.8	32.3	29.3	9.62	11.4	9.58	9.53	6.71
23.	5.01	4.60	8.05	7.05	19.7	39.9	19.8	9.36	7.34	9.18	9.36	7.34
24.	4.91	4.67	8.65	7.03	26.3	26.3	20.2	10.4	12.4	9.07	9.15	7.74
25.	4.83	4.98	7.87	6.84	23.1	26.2	20.3	9.10	12.7	8.67	8.89	7.92
26.	4.81	4.89	8.01	8.09	19.1	21.4	21.2	20.9	11.1	8.73	8.57	7.73
27.	4.82	4.82	8.49	11.0	17.4	18.8	18.3	11.9	12.3	8.23	8.48	7.17
28.	4.80	4.76	9.20	15.3	16.0	18.4	18.4	9.27	10.8	8.95	10.4	7.03
29.	4.74	4.99	9.89	18.7	19.2	21.4	19.7	8.94	10.7	8.62	10.1	6.86
30.	4.69	10.4	20.2	17.1	19.8	21.6	9.27	10.3	8.53	8.68	6.66	6.66
31.	4.68	9.71	7.34	17.9		17.0	26.1		8.67			6.48
Extremwerte in m³/s												
am	06.	19.	10.	25.	19.	06.	08.	29.	11.	30.	27.	31.
NQ	4.32	3.87	4.60	6.53	11.0	16.6	11.8	8.00	9.48	8.00	8.38	6.45
HQ	5.87	5.33	11.6	22.7	29.5	61.6	66.7	46.9	27.4	16.6	44.6	8.68
am	01.	29.	30.	29.	24.	23.	21.	26.	12.	07.	11.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	5.07	4.64	7.10	8.96	17.7	23.4	19.6	12.8	13.2	9.99	11.2	7.33
Mq	22.9	21.0	32.1	40.5	80.1	106	88.5	58.1	59.8	45.2	50.7	33.1
h _n	61	53	86	105	215	274	237	156	155	121	131	86

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	4.60	3.97	4.37	6.95	12.2	15.5	13.8	11.0	10.7	8.11	6.51	5.33
Mq	20.8	17.9	19.8	31.4	54.9	70.0	62.3	49.9	48.5	36.6	29.4	24.1
h _n	56	45	53	81	147	181	167	134	126	98	76	62
Reihe: 1961-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	2.07	1.68	1.66	2.00	3.04	4.96	5.93	5.67	3.71	4.20	3.14	2.41
NQ ₁	2.31	1.94	1.97	2.18	3.58	6.89	6.75	6.18	5.04	4.23	3.66	3.05
NMQ	3.62	3.38	3.45	4.51	8.42	12.5	12.3	9.87	7.96	6.26	5.30	4.27
NMQ ₁	2.59	2.31	2.87	3.09	6.93	10.4	9.52	7.73	6.25	5.15	4.42	3.45
MQ	4.12	3.75	4.38	6.84	13.9	18.6	17.0	13.6	10.5	12.9	6.45	5.02
HMQ	5.86	5.63	7.10	11.3	26.1	32.9	30.2	31.4	19.8	7.55	11.2	7.43
MHQ	5.90	5.05	8.02	13.7	28.6	41.5	44.3	43.8	28.2	20.0	13.6	8.28
HQ	13.6	11.8	24.2	24.6	69.5	106	93.7	160	120	47.6	72.0	37.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1961 - 2012			Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1971 - 2012	
NQ	3.87	19.02.	2.67	24.02.2011	1.66	21.03.1998	NQ	0.25	11.12.	0.21	15.02.2010	0.10	01.02.1980
NQ	4.44	18.02.			1.94	27.02.1979	NQ	0.35	12.12.			0.13	05.12.1983
MJNQ					3.24		MJNQ					0.41	
NJMQ					7.18	2003	NJMQ					0.98	1971
MQ,Mq,h	11.8	53.2 1682	8.61	38.9 1231	9.36	42.3 1339	MQ,Mq,h	2.16	40.4 1278	1.69	31.7 1002	1.90	35.6 1124
HJMQ					13.2	1975	HJMQ					3.01	1975
MJHQ					59.4		MJHQ					18.2	
HQ	66.7	21.07.	75.7	18.07.2009	160	18.08.1966	HQ	28.2	23.08.	31.9	02.06.2010	40.6	02.07.1987
NNQ seit 1961:	1.66	21.03.1998	HHQ seit 1961:	160	18.08.1966	NNQ seit 1971:	0.10	01.02.1980	HHQ seit 1971:	40.6	02.07.1987		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	45	13.4	1.00			10000			500			20.0			1.00	275	218.8
8000			350			16.0	91	30.8	0.80			8000			350			16.0			0.80	331	259.4
6000			250			12.0	134	71.6	0.60			6000			250			12.0		0.8	0.60	352	313.8
4000			180			9.00	214	132.0	0.40			4000			180		2	9.00		1.8	0.40	362	360.8
3000			140			7.00	280	190.8	0.30			3000			140		6	7.00		5.4	0.30	366	364.8
2000			100			5.00	324	269.8	0.20			2000			100		24	5.00		17.2	0.20		365.2
1600			80.0			3.50	366	360.6	0.10			1600			80.0		51	3.50		34.8	0.10		
1200			60.0			2.50		365.2	0.06			1200			60.0		100	2.50	100	64.0	0.06		
900			40.0			1.80			0.03			900			40.0		175	1.80	175	111.0	0.03		
700			30.0	1	0.6	1.40			0.00			700			30.0		227	1.40	227	150.6	0.00		

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebungen der SzbG Achen-KW Aluminium AG
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W. erm.

Abflüsse

**Nr. 171 Bockstein (Summenpegel)
Naßfelder Bach m.Werksk.**

Mst.Nr. 203851

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 57.4 km²

Zuleitungen aus: 21.0 km²

E(wirksam): 78.4km²

**Nr. 172 Bad Hofgastein
Gasteiner Ache**

Mst.Nr. 203208

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 220.7 km²

Zuleitungen aus: 21.0 km²

E(wirksam): 241.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.46	2.97	2.48	1.50	8.69	9.50	8.34	9.58	6.24	6.13	1.94	1.28
2.	1.03	4.33	3.31	0.73	11.9	5.63	10.6	5.37	9.29	7.11	1.36	1.37
3.	0.54	5.17	1.27	0.84	9.95	6.22	11.1	7.33	9.11	3.51	1.16	4.30
4.	0.50	3.57	1.61	0.91	9.89	11.9	10.3	7.99	10.5	5.77	1.26	0.69
5.	0.51	2.15	5.14	1.00	7.87	10.4	11.5	2.99	7.81	6.89	8.33	3.72
6.	1.26	4.75	5.31	0.93	6.04	9.10	9.30	6.78	7.90	4.38	7.17	3.99
7.	1.38	3.16	3.98	0.86	9.01	9.66	9.20	8.02	7.69	5.10	6.46	3.71
8.	0.57	5.04	5.01	0.71	8.44	10.4	5.46	8.10	10.8	4.56	4.97	0.66
9.	2.12	5.44	5.02	0.65	9.05	10.8	9.25	7.59	4.88	5.22	5.65	0.59
10.	3.30	5.89	1.63	0.69	10.2	11.3	9.46	6.74	6.13	4.20	5.02	3.75
11.	1.95	2.49	1.72	0.63	9.05	11.9	10.5	3.18	3.99	6.37	10.7	4.51
12.	0.61	1.92	3.06	0.72	7.44	12.0	9.83	3.23	4.86	6.47	9.37	4.86
13.	1.02	4.09	4.20	0.63	3.91	11.5	11.1	3.04	3.89	4.77	7.66	4.38
14.	0.49	5.08	4.70	0.64	8.42	9.61	8.30	2.86	3.57	2.70	5.82	2.92
15.	1.25	5.65	3.62	0.61	9.44	9.49	8.09	2.77	5.60	5.81	4.15	0.85
16.	3.30	5.76	3.83	0.59	8.52	6.13	8.34	3.36	4.34	5.18	3.75	0.55
17.	4.05	4.41	1.56	0.57	5.15	7.50	9.78	2.82	5.30	6.95	4.11	3.62
18.	2.27	1.08	1.27	0.62	8.65	10.2	8.96	1.08	3.78	7.22	3.89	3.14
19.	1.98	1.82	3.25	0.83	6.26	11.0	8.24	1.37	7.91	3.62	3.25	4.04
20.	1.49	6.10	3.94	1.04	2.32	11.3	9.58	6.21	4.19	1.54	2.98	2.72
21.	0.81	4.30	3.46	2.46	8.76	11.6	14.9	6.72	6.07	1.25	2.22	0.27
22.	0.22	4.49	3.92	5.69	10.2	11.9	9.94	8.01	1.96	1.20	3.35	0.87
23.	2.83	4.64	3.65	7.19	9.91	11.8	10.2	6.60	1.47	1.17	2.38	0.63
24.	2.79	3.61	2.19	7.39	11.1	6.55	11.0	5.88	4.96	1.12	2.15	2.30
25.	2.69	0.93	1.58	4.82	10.9	9.55	10.0	4.06	4.51	0.84	1.60	0.59
26.	2.25	0.92	3.89	4.54	9.41	9.96	10.1	4.77	5.70	0.68	2.73	1.71
27.	2.13	3.22	5.32	4.66	7.46	9.67	10.7	3.28	5.24	1.51	2.54	2.02
28.	1.58	1.76	3.64	2.75	8.40	8.89	6.57	4.71	5.94	4.26	3.44	1.25
29.	1.77	2.92	2.06	3.59	9.75	10.2	4.53	4.31	2.90	6.22	4.54	1.09
30.	3.77		2.96	8.13	10.0	10.6	9.76	4.06	2.59	5.16	3.30	1.27
31.	1.66		1.68		10.8		10.8	7.63		1.25		0.84
Extremwerte in m³/s												
am	22.	26.	03.	09.	20.	02.	29.	18.	23.	26.	04.	16.
NQ	0.21	0.91	1.06	0.55	2.16	5.35	4.29	0.97	1.40	0.65	0.98	0.54
HQ	4.05	6.10	5.53	8.66	12.3	14.9	21.8	9.75	11.1	7.67	20.7	4.86
am	17.	20.	08.	30.	02.	22.	14.	01.	08.	18.	12.	12.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.70	3.71	3.25	2.23	8.61	9.88	9.54	5.11	5.68	4.13	4.24	2.21
Mq	21.6	47.3	41.5	28.4	110	126	122	65.2	72.5	52.6	54.1	28.1
h _n	58	119	111	74	294	327	326	175	188	141	140	73

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2.18	2.55	1.81	2.24	6.18	9.62	7.78	6.46	5.02	2.67	2.32	1.78
Mq	27.8	32.6	23.1	28.5	78.9	123	99.2	82.3	64.0	34.0	29.6	22.7
h _n	74	82	62	74	211	318	266	221	166	91	77	59
Reihe: 1982-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.09	0.41	0.06	0.15	0.37	0.26	0.00	0.46	0.27	0.13	0.18	0.36
NQ	0.11	0.07	0.10	0.20	0.40	0.32	1.07	0.86	0.27	0.33	0.07	0.06
MQ	0.37	0.03	0.39	0.50	1.87	3.46	4.78	3.22	1.97	1.20	0.71	0.48
NMQ	0.68	0.57	0.57	0.58	2.37	3.52	5.75	4.57	3.24	0.50	0.36	0.69
MQ	2.16	2.43	1.79	1.80	6.14	8.27	8.98	6.81	4.88	3.58	2.21	1.61
HMQ	3.54	4.34	3.44	4.42	10.1	11.7	13.8	9.47	6.96	8.30	5.54	3.86
MHQ	5.16	5.18	4.65	5.71	13.4	16.0	17.8	14.9	12.8	12.5	6.79	4.87
HQ	9.18	8.40	8.06	12.2	29.7	27.3	32.2	46.0	49.2	47.8	20.7	12.9

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1982 - 2012			Reihe: 1951 - 2012			Reihe: 1951 - 2012		
NQ	0.21	22.01.		0.14	28.03.2009		0.58	07.03.2011		0.56	19.02.1996	
NQ	0.22	22.01.					1.36	22.01.		0.70	18.03.1996	
NMQ							1.48			1.63		
NMQ										6.87		
MQ,Mq,h _n	5.29	67.4	2132	4.23	54.0	1708	13.6	56.4	1785	10.3	42.6	1971
HMQ										13.6		1348
MJHQ										90.2		2012
HQ	21.8	14.07.		27.3	20.06.2009		101	21.07.		186	27.05.1981	
NNQ seit 1982:	.000		23.07.1989	HHQ seit 1982:	49.2		NNQ seit 1951:	0.56		19.02.1996	HHQ seit 1951:	186
												27.05.1981

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			326
8000			350			16.0			0.80			338
6000			250			12.0			0.60			354
4000			180			9.00			0.40			365
3000			140			7.00			0.30			365
2000			100			5.00			0.20			365
1600			80.0			3.50			0.10			366
1200			60.0			2.50			0.06			365.2
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan.,Feb.,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebung der Salzburg AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
geteiltes Profil, Q einschl. Nebengerinne

Abflüsse

Nr. 174 Wallnerau (Summenpegel)
Salzach m. KW-Schwarzach

Mst.Nr. 203968

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 2143.0 km²Zuleitungen aus: 76.1 km² Ableitungen aus: 30.8 km² E(wirksam): 2188.3 km²Nr. 175 Großarl
Großarler Ache

Mst.Nr. 203224

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 144.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m ³ /s											
1.	34.2	44.5	59.7	70.6	166	181	167	160	198	102	80.7	51.1
2.	31.1	52.6	65.0	70.1	187	180	162	156	174	113	75.2	55.4
3.	40.4	55.1	63.3	75.5	173	189	175	180	162	95.7	67.7	68.4
4.	35.2	42.3	63.1	76.0	154	248	157	172	147	93.8	65.9	56.1
5.	37.9	42.6	66.4	78.6	147	190	143	189	138	86.8	141	61.2
6.	42.9	59.4	65.5	73.2	138	157	135	169	169	78.5	97.3	61.4
7.	37.1	49.2	58.2	73.2	138	157	130	190	141	80.8	87.8	61.4
8.	32.5	49.2	58.4	59.6	127	191	111	158	127	87.4	85.9	50.4
9.	48.3	41.9	60.9	54.5	139	208	128	150	109	95.2	85.8	47.2
10.	42.5	30.4	50.4	55.5	162	199	148	147	115	113	88.0	55.2
11.	45.0	27.5	47.1	65.8	173	182	171	136	117	106	129	65.3
12.	41.8	23.7	53.6	67.7	188	189	172	113	132	98.1	149	60.5
13.	39.5	51.3	59.4	60.6	165	191	165	125	155	99.6	119	61.1
14.	46.5	51.3	72.8	52.4	138	166	170	125	116	84.9	103	51.5
15.	29.7	33.8	68.2	53.7	131	153	228	119	118	95.4	98.0	44.7
16.	51.8	43.4	75.7	57.0	129	158	189	120	104	96.4	80.5	45.2
17.	60.3	38.5	63.9	57.5	104	173	165	110	116	98.6	78.8	48.3
18.	38.2	37.4	70.4	55.7	108	189	153	102	113	108	80.3	56.7
19.	35.5	32.3	79.7	54.7	103	193	151	96.0	128	106	51.7	50.7
20.	41.6	42.1	74.4	59.2	108	206	171	113	124	87.5	48.1	40.6
21.	40.0	39.5	65.9	55.0	156	216	345	117	111	81.7	72.4	36.8
22.	30.7	31.7	79.8	54.0	161	272	230	117	92.4	91.3	75.0	42.7
23.	43.3	35.6	80.9	67.3	178	261	191	121	87.8	88.1	59.4	46.0
24.	44.9	35.2	79.7	71.4	221	178	177	133	91.7	71.5	56.4	61.1
25.	49.8	30.4	68.0	63.2	204	198	185	109	116	81.3	50.6	43.6
26.	39.9	36.4	68.8	63.4	172	178	204	180	96.7	75.0	57.8	45.9
27.	48.1	45.5	83.1	85.6	156	167	182	138	114	74.1	66.8	45.5
28.	37.1	38.8	77.6	111	142	160	163	117	100	83.2	69.0	46.1
29.	38.7	46.7	82.8	152	180	172	171	112	85.7	85.8	83.3	43.9
30.	49.5	92.7	169	169	170	168	196	113	91.9	72.2	73.9	37.8
31.	46.4	80.4			173		169	266		71.7		39.7
Extremwerte in m ³ /s												
am	15.	12.	11.	22.	19.	26.	08.	19.	24.	30.	20.	31.
NQ	29.2	22.8	46.8	50.2	95.1	109	108	94.2	75.7	67.7	38.8	25.0
HQ	64.3	63.0	98.6	185	269	331	467	347	279	125	207	71.7
am	17.	06.	30.	30.	24.	22.	21.	31.	01.	10.	11.	03.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	41.3	41.3	68.9	72.3	155	189	174	140	123	90.6	83.0	51.0
Mq	18.9	18.9	31.5	33.1	70.6	86.4	79.7	64.1	56.2	41.4	37.9	23.3
h _m	51	47	84	86	189	224	213	172	146	111	98	60

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	42.3	39.0	41.9	66.5	120	151	141	126	114	74.1	55.0	42.3
Mq	19.3	17.8	19.1	30.4	54.9	69.1	64.3	57.4	52.0	33.9	25.1	19.3
h _m	52	45	51	79	147	179	172	154	135	91	65	50
Reihe: 1989-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	21.4	8.06	14.7	25.3	31.0	65.8	53.6	58.4	44.7	19.1	18.9	20.9
NQ ₁	21.0	10.3	15.0	26.0	32.2	70.7	85.6	64.3	46.2	35.9	21.7	22.0
NMQ	30.0	24.9	28.9	42.6	80.5	108	109	89.2	68.6	52.4	41.1	32.5
NMQ	32.8	32.3	30.2	42.5	65.5	114	113	87.9	72.8	53.8	39.2	31.7
MQ	43.2	40.8	48.3	68.3	131	156	151	126	99.0	75.5	58.8	44.5
HMQ	54.4	52.4	69.3	107	196	191	193	171	137	105	92.1	64.0
MHQ	65.9	58.1	82.3	137	252	344	371	295	223	168	112	72.3
HQ	101	98.6	175	258	512	702	711	477	552	365	288	228

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l./s.km ² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1989 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1951 - 2012		
NQ	22.8	12.02		8.06	28.02.2010		8.06	28.02.2010		0.33	11.03.1973	
NQ ₁	23.7	12.02					10.3	28.02.2010		0.33	11.03.1973	
NMQ							22.4			1.00		
NMQ							74.7			3.40		1971
MQ	107	49.1	1552	84.6	38.6	1222	87.3	39.9	1262	5.17	35.8	1131
HMQ							107			7.17		1975
HQ	467	21.07.		590	18.07.2009		443			42.0		
							711	12.07.2005		92.1	19.06.2006	
NNQ seit 1989:	8.06		28.02.2010				HHQ seit 1989:	711		92.1		19.06.2006

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0	366		1.00			366
8000			350		0.2	16.0			0.80			359.6
6000			250	4	2.0	12.0			0.60			365.2
4000			180	38	17.8	9.00			0.40			
3000			140	100	49.4	7.00			0.30			
2000			100	160	123.8	5.00			0.20			
1600			80.0	203	159.4	3.50			0.10			
1200			60.0	259	201.6	2.50			0.06			
900			40.0	335	306.8	1.80			0.03			
700			30.0	363	357.8	1.40			0.00			

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
geteiltes Profil, Q einschl. Nebengerinne

Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 176 Wagrain
Kleinarler Ache

Mst.Nr. 203232

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 91.4 km²Nr. 177 Kreuzbergmauth
Fritzbach

Mst.Nr. 203257

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 154.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.01	0.96	1.42	3.69	11.9	7.38	3.41	3.46	5.10	3.63	4.09	2.96
2.	1.11	0.93	1.78	3.19	12.8	7.13	3.31	3.39	4.22	3.44	4.01	2.78
3.	1.11	0.91	2.10	3.46	10.4	7.16	3.40	3.25	3.61	3.14	3.89	2.69
4.	1.07	0.90	2.18	3.72	8.58	9.43	3.23	3.29	3.29	3.01	4.04	2.64
5.	1.07	0.89	2.04	3.90	8.16	9.54	3.05	3.23	6.20	3.05	5.51	2.57
6.	1.06	0.88	1.72	3.89	7.99	7.50	3.09	3.23	8.06	3.01	4.63	2.45
7.	1.08	0.89	1.55	3.66	7.54	6.79	3.03	3.64	8.06	3.23	4.27	2.39
8.	1.09	0.86	1.49	3.21	7.25	6.62	2.93	3.06	4.74	3.02	4.06	2.38
9.	1.06	0.86	1.33	2.83	7.34	6.96	3.35	2.87	3.59	3.39	4.00	2.29
10.	1.08	0.85	1.33	2.53	8.35	6.95	4.11	2.83	2.97	4.84	4.27	2.38
11.	0.98	0.84	1.27	2.76	8.61	6.66	4.39	2.76	2.76	4.82	4.79	2.30
12.	1.02	0.84	1.31	2.90	9.01	7.30	4.58	2.66	4.91	4.89	4.78	2.21
13.	1.00	0.84	1.41	2.75	8.04	7.51	4.57	2.54	6.44	4.58	4.54	2.17
14.	0.99	0.84	1.42	2.85	7.14	6.88	5.05	2.49	5.82	4.05	4.23	2.16
15.	0.92	0.84	1.60	2.83	6.49	6.46	7.65	2.44	5.45	4.11	3.92	2.34
16.	1.29	0.84	1.84	2.93	6.34	6.07	6.42	2.41	5.19	4.27	3.71	2.29
17.	1.02	0.84	2.16	2.73	5.83	5.90	5.44	2.41	4.79	4.50	3.56	2.23
18.	0.94	0.84	2.56	2.71	5.78	5.75	4.78	2.35	4.54	5.31	3.44	2.24
19.	1.00	0.84	2.59	2.84	5.99	5.61	4.77	2.27	5.58	5.30	3.29	2.18
20.	1.22	0.86	2.42	2.81	6.30	5.58	6.39	2.27	5.09	4.92	3.31	2.13
21.	1.08	0.86	2.44	2.92	7.21	7.33	10.9	2.19	4.55	4.75	3.48	2.12
22.	1.11	0.85	2.75	2.97	7.70	8.03	8.34	2.22	4.40	4.60	3.08	2.13
23.	1.15	0.89	3.06	2.68	8.21	11.6	6.96	2.19	4.06	4.42	2.83	2.86
24.	1.20	0.89	3.18	2.72	8.68	6.94	6.08	2.17	4.53	4.27	2.70	2.92
25.	0.95	1.01	3.14	2.73	8.08	6.49	5.31	2.20	4.70	4.09	2.57	2.85
26.	1.19	1.04	3.14	3.27	8.31	5.79	5.32	4.04	4.23	3.94	2.48	2.96
27.	1.12	0.98	3.28	4.23	7.58	5.29	4.58	2.89	4.04	4.02	2.48	2.72
28.	0.95	0.95	3.71	6.35	7.23	4.60	4.24	2.58	3.76	4.05	3.20	2.63
29.	0.93	1.17	3.94	8.66	8.09	4.02	4.22	2.45	3.80	3.92	3.81	2.45
30.	1.00		4.35	10.3	7.74	3.78	4.08	2.39	3.70	3.84	3.15	2.41
31.	0.98		4.01		7.39		3.74	6.01		3.80		2.32
Extremwerte in m³/s												
am	18.	22.	14.	11.	15.	30.	01.	13.	11.	02.	30.	17.
NQ	0.46	0.67	0.60	0.53	4.60	1.00	0.77	1.35	1.16	0.77	0.95	0.84
HQ	2.14	1.42	6.50	14.9	16.6	30.6	18.1	8.47	21.2	7.91	9.16	4.39
am	16.	29.	28.	30.	01.	21.	20.	31.	05.	12.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.06	0.90	2.34	3.64	7.94	6.73	4.86	2.84	4.67	4.07	3.74	2.46
Mq	11.6	9.80	25.6	39.8	86.8	73.7	53.2	31.1	51.1	44.5	40.9	26.9
h _n	31	25	69	103	233	191	142	83	132	119	106	70

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.65	1.41	1.81	4.26	5.83	5.33	4.35	3.80	3.98	2.71	2.24	1.83
Mq	18.1	15.5	19.7	46.6	63.8	58.3	47.6	41.6	43.6	29.7	24.6	20.0
h _n	48	39	53	121	171	151	128	111	113	79	64	52
Reihe: 1951-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.05	0.08	0.06	0.43	0.08	1.00	0.77	0.67	0.40	0.16	0.14	0.08
NQ ₁	0.60	0.52	0.56	0.83	1.88	1.71	1.40	1.20	1.20	0.86	0.96	0.74
MQ	1.15	1.07	1.21	2.26	4.57	4.73	3.49	2.91	2.35	1.99	1.77	1.47
NMQ	0.72	0.63	0.81	1.56	3.25	2.18	2.12	1.98	1.92	1.25	1.09	0.86
MQ	1.37	1.25	1.93	4.22	7.50	6.98	5.55	4.60	3.53	2.79	2.34	1.80
HMQ	2.19	2.50	4.23	7.70	14.2	18.8	11.9	12.0	6.31	5.31	6.03	3.97
MHQ	2.12	1.84	4.40	9.69	14.7	15.5	14.6	13.4	8.79	6.20	5.41	3.19
HQ	5.85	8.09	12.3	19.8	31.0	50.0	50.0	65.0	21.5	22.2	28.0	16.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1951 - 2012					
NQ	0.46	18.01.		0.29	21.12.2011		0.43	14.04.1991		1.32	08.01.	
NQ ₁	0.84	19.02.					0.52	14.02.1998		1.35	12.02.	
MJNQ ₁							0.98					
NJMQ							2.47	2003				
MQ, Mq, h _n	3.78	41.3	1306	3.26	35.7	1128	3.67	1268	5.32	34.4	1087	3.93
HJMQ							6.10	1965				
MJHQ							21.2					
HQ	30.6	21.06.		21.5	05.09.2009		65.0	13.08.1959	29.8	20.07.		79.9
NNQ seit 1951:	.043		14.04.1991				HHQ seit 1951:	65.0	28.10.1977			79.9
												03.06.2010

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			2.00
8000			350			16.0			0.80			1.60
6000			250			12.0			0.60			1.20
4000			180			9.00			0.40			0.90
3000			140			7.00			0.30			0.70
2000			100			5.00			0.20			0.50
1600			80.0			3.50			0.10			0.350
1200			60.0			2.50			0.06			0.250
900			40.0			1.80			0.03			0.180
700			30.0			1.40			0.00			0.140

Im Jän, Feb, Jul, Sep, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 178 Werfen
Salzach

Mst.Nr. 204032

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2953.2 km²

Zuleitungen aus: 76.1 km² Ableitungen aus: 30.7 km² E(wirksam): 2998.6 km²

Nr. 180 Schwaighofbrücke
Lammer

Mst.Nr. 203265

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 171.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	39.2	48.2	82.8	124	241	230	229	216	269	128	108	73.1
2.	39.0	55.0	94.3	116	273	228	224	210	232	141	106	75.3
3.	45.9	55.7	97.6	117	252	236	230	232	213	124	98.2	84.3
4.	39.7	50.9	99.5	121	225	224	193	220	188	121	96.6	76.3
5.	43.1	44.1	100	127	213	243	169	242	178	115	193	79.0
6.	46.2	56.5	97.6	127	202	203	156	209	221	109	138	76.0
7.	42.4	51.5	85.3	116	195	197	148	242	184	112	124	77.8
8.	38.2	50.5	84.5	99.0	181	232	128	197	164	115	122	72.1
9.	50.3	47.2	84.3	86.8	191	256	149	183	144	120	121	69.8
10.	47.4	37.8	75.5	88.0	224	251	178	178	148	139	123	74.9
11.	48.2	35.1	70.5	97.4	240	229	216	166	147	131	161	80.9
12.	46.3	31.1	78.8	101	262	242	224	142	186	124	193	75.5
13.	44.6	48.8	87.4	91.2	231	252	210	150	239	129	155	75.9
14.	50.1	52.1	101	85.6	187	215	217	147	176	112	136	65.9
15.	36.5	40.0	100	83.7	175	195	329	143	171	127	130	65.9
16.	47.5	47.5	109	92.2	175	196	268	143	155	129	121	67.5
17.	54.2	43.7	104	87.1	146	211	223	136	162	131	113	67.9
18.	43.2	42.0	114	84.4	146	225	194	128	159	142	112	72.1
19.	41.2	39.0	121	83.4	142	228	190	121	183	141	107	69.3
20.	53.3	52.3	113	87.9	148	239	222	133	172	121	96.8	63.8
21.	48.7	55.7	107	85.3	204	257	513	141	151	114	89.0	60.5
22.	41.7	48.8	121	83.4	218	338	343	142	130	123	93.0	64.3
23.	54.1	51.6	129	94.2	240	386	275	148	125	116	85.8	69.7
24.	50.3	52.0	132	97.2	252	254	254	157	128	107	82.8	81.0
25.	55.1	51.1	121	88.0	272	269	269	136	157	110	78.3	69.8
26.	46.0	56.6	118	92.5	225	249	296	228	130	104	83.0	71.2
27.	53.1	64.2	130	120	203	212	255	175	143	103	85.8	68.8
28.	44.7	56.7	128	157	185	201	227	144	132	112	86.1	70.2
29.	45.7	67.3	139	211	229	229	239	140	116	111	107	67.4
30.	53.6		157	240	218	230	269	137	121	104	90.0	63.1
31.	49.5		141		218		232	349			98.3	65.1
Extremwerte in m³/s												
am	19.	18.	04.	25.	19.	28.	08.	20.	24.	30.	26.	21.
NQ	23.0	19.7	37.3	50.0	123	159	115	108	84.1	69.5	56.1	51.8
HQ	121	103	184	275	342	496	673	496	415	178	266	119
am	24.	27.	04.	30.	25.	23.	21.	31.	01.	15.	11.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	46.4	49.4	107	109	211	242	234	175	167	120	114	71.7
Mq	15.5	16.5	35.8	36.5	70.5	80.7	78.2	58.5	55.8	40.0	38.2	23.9
h _n	41	41	96	95	189	209	209	157	145	107	99	62

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	55.7	50.1	58.8	95.9	157	189	173	152	147	91.8	69.4	55.0
Mq	18.6	16.7	19.6	32.0	52.5	62.9	57.6	50.7	49.2	30.6	23.1	18.3
h _n	50	42	53	83	141	163	154	136	127	82	60	48
Reihe: 1995-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	18.5	17.7	17.0	24.7	31.6	45.3	37.8	39.1	26.0	23.0	20.6	14.9
NQ ₁	31.2	30.4	23.0	43.3	55.7	102	104	79.3	55.7	51.2	38.7	27.4
MMQ	40.8	39.5	41.9	65.3	110	132	141	113	91.7	68.9	49.3	37.2
MMQ ₁	53.3	51.3	69.3	104	181	194	184	154	133	99.4	78.0	58.3
MMQ ₂	67.4	66.0	107	162	250	242	255	194	185	140	124	86.0
MMQ ₃	131	118	171	229	345	441	478	412	315	236	172	121
HQ	227	190	337	355	566	728	914	896	818	410	310	151

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								
	Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1995 - 2012			Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1966 - 2012			
NQ	19.7	18.02	14.9	26.12.2011	14.9	26.12.2011	NQ	2.27	01.01.	1.70	20.12.2011	0.37	30.11.1986		
NQ ₁	31.1	12.02.			23.0	03.03.1996	NQ ₁	2.31	17.02.			0.47	02.12.1986		
MJNQ ₁					34.3		MJNQ ₁					1.80			
NJMQ					96.0	2011	NJMQ					3.57	1986		
MQ,Mq,h	138	45.9	1452	108	36.0	1139	114	37.9	1197	5.93	34.6	1093	5.85	34.1	
HJMQ					138	2012	MQ,Mq,h	7.63	44.5	1406	5.93	34.6	1093	8.59	1970
MJHQ					583		HJMQ							79.4	
HQ	673	21.07.		914	18.07.2009		MJHQ	80.6	23.08.		130	02.06.2010		223	31.07.1977
							HQ								
NNQ seit 1995:	14.9	26.12.2011		HHQ seit 1995:	914	18.07.2009	NNQ seit 1966:	0.37	30.11.1986		HHQ seit 1966:	223	31.07.1977		

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)
10000			500	1		20.0			365.2	1.00		10000			500			20.0	15	11.6	1.00		
8000			350	2	1.4	16.0				0.80		8000			350			16.0	35	17.8	0.80		
6000			250	26	15.2	12.0				0.60		6000			250			12.0	62	31.8	0.60		
4000			180	104	45.8	9.00				0.40		4000			180			9.00	111	53.4	0.40		
3000			140	151	98.0	7.00				0.30		3000			140			7.00	144	82.8	0.30		
2000			100	232	160.4	5.00				0.20		2000			100			5.00	208	140.6	0.20		
1600			80.0	274	196.8	3.50				0.10		1600			80.0			3.50	287	227.2	0.10		
1200			60.0	308	267.6	2.50				0.06		1200			60.0		0.2	2.50	349	307.8	0.06		
900			40.0	357	355.6	1.80				0.03		900			40.0		1.8	1.80	366	364.2	0.03		
700			30.0	366	365.0	1.40				0.00		700			30.0	2	3.2	1.40	365.2	365.2	0.00		

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs

Im Jän.Feb durch Eis beeinflusst
Im Apr./Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 181 Abtenau Au
Schwarzbach

Mst.Nr. 203927

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 26.9 km²

Nr. 182 Obergäu
Lammer

Mst.Nr. 203307

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 394.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.39	0.45	0.74	4.82	12.8	12.7	4.94	2.76	8.72	1.49	0.93	0.66
2.	0.66	0.43	1.26	3.68	13.8	12.1	5.94	2.50	5.52	1.71	1.09	0.59
3.	0.73	0.41	1.46	3.23	12.6	11.1	5.09	2.31	3.34	1.72	1.05	0.54
4.	0.61	0.39	1.42	3.80	10.2	14.4	5.09	2.11	2.51	1.55	1.36	0.50
5.	0.59	0.39	1.13	4.88	9.03	12.5	4.18	2.32	2.06	2.22	3.25	0.47
6.	0.52	0.39	0.84	5.17	9.69	9.09	3.96	2.21	3.49	1.77	2.34	0.47
7.	0.44	0.39	0.72	4.53	7.23	8.71	3.45	2.32	3.30	2.45	1.86	0.46
8.	0.44	0.38	0.68	3.33	6.14	10.1	3.16	2.56	2.33	3.53	1.54	0.44
9.	0.44	0.38	0.61	2.40	7.18	9.31	3.84	2.15	1.89	2.90	1.50	0.43
10.	0.44	0.37	0.55	2.07	9.15	8.73	2.91	1.78	1.58	5.49	1.96	0.41
11.	0.44	0.36	0.57	2.37	10.4	7.64	3.12	1.48	1.57	4.33	3.30	0.39
12.	0.44	0.35	0.59	2.42	11.3	7.48	3.96	1.35	4.79	3.20	3.31	0.38
13.	0.42	0.34	0.64	2.13	9.59	9.66	4.04	1.26	8.05	6.02	2.80	0.36
14.	0.41	0.33	0.79	1.97	6.19	7.79	4.63	1.16	6.23	3.87	2.28	0.35
15.	0.39	0.32	0.99	2.01	5.17	7.24	6.30	1.06	5.71	2.81	1.81	0.41
16.	0.37	0.31	1.31	2.06	4.13	8.04	6.05	0.96	5.06	2.60	1.41	0.45
17.	0.36	0.30	1.83	1.89	3.29	8.26	4.24	0.88	4.27	2.87	1.17	0.45
18.	0.35	0.30	2.18	1.64	3.13	8.55	3.12	0.85	3.51	3.54	0.98	0.45
19.	0.37	0.30	2.20	1.65	4.34	8.33	3.11	0.82	4.54	3.10	0.82	0.43
20.	0.54	0.30	1.64	1.78	6.49	8.19	5.67	0.79	5.49	2.49	0.76	0.45
21.	0.58	0.30	1.70	1.79	10.4	8.14	10.7	0.76	3.96	1.99	0.71	0.45
22.	0.64	0.30	2.04	1.90	10.5	11.2	9.25	0.74	3.19	1.36	0.66	0.45
23.	0.64	0.30	2.06	1.62	11.3	10.9	6.89	1.30	2.82	1.30	0.61	1.48
24.	0.61	0.30	5.14	1.46	12.9	7.72	4.81	4.10	2.55	1.19	0.58	2.22
25.	0.56	0.52	3.16	1.55	12.7	6.98	4.11	2.18	3.35	1.09	0.56	2.29
26.	0.52	0.79	3.42	2.68	9.82	6.20	6.64	7.44	2.49	0.99	0.54	1.84
27.	0.49	0.53	3.42	5.97	7.99	5.05	4.62	6.85	2.10	0.90	0.52	1.39
28.	0.49	0.39	3.67	9.89	7.15	4.76	3.66	3.91	2.24	0.83	0.52	1.12
29.	0.49	0.39	4.71	13.1	9.57	4.91	3.79	2.54	2.06	0.77	0.94	1.02
30.	0.49	0.39	5.63	13.3	9.68	4.92	4.05	2.09	1.74	0.75	0.82	0.92
31.	0.47	0.39	5.39	9.74	9.74		3.33	7.07		0.79	0.82	0.83
Extremwerte in m³/s												
am	01.	17.	01.	24.	18.	28.	19.	22.	10.	30.	28.	14.
NQ	0.33	0.30	0.44	1.45	2.86	4.48	2.55	0.73	1.45	0.73	0.49	0.35
HQ	0.74	0.90	6.01	14.5	14.5	15.3	11.5	9.98	9.87	6.59	3.61	2.69
am	02.	26.	30.	29.	02.	04.	21.	31.	01.	10.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.49	0.38	1.97	3.70	8.80	8.69	4.81	2.37	3.68	2.32	1.40	0.75
Mq	18.4	14.1	73.4	138	327	323	179	88.2	137	86.1	52.1	27.7
h _m	49	35	197	357	876	837	479	236	355	231	135	72

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	0.74	0.37	0.84	3.53	6.70	6.44	4.09	3.25	3.52	1.96	1.15	0.60
Mq	27.5	13.6	31.1	131	249	239	152	121	131	72.9	42.8	22.2
h _m	74	34	83	340	667	620	407	324	339	195	111	57
Reihe: 1988-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.13	0.06	0.10	0.35	1.15	1.83	0.72	0.39	0.51	0.45	0.30	0.29
NQ	0.13	0.09	0.11	0.48	1.15	1.90	0.86	0.43	0.51	0.46	0.31	0.30
MQ	0.36	0.33	0.42	0.99	3.77	3.86	2.24	1.17	1.16	0.86	0.72	0.44
NMQ	0.19	0.12	0.21	1.38	3.32	3.65	2.10	1.41	0.82	0.93	0.48	0.31
MQ	0.56	0.46	1.24	3.14	7.38	6.87	4.77	3.35	3.27	2.04	1.38	0.75
HMQ	1.57	0.82	2.68	5.10	9.94	9.78	7.82	7.35	7.79	4.01	3.31	2.16
MHQ	1.66	0.90	4.22	8.82	13.3	13.9	13.0	12.2	9.90	6.85	4.38	2.89
HQ	11.8	1.80	12.8	14.5	19.3	23.3	25.9	34.9	20.9	20.3	12.4	25.6

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1988 - 2012					
NQ	0.30	17.02		0.06	24.02.2009		0.06	24.02.2009		0.06	24.02.2009	
NQ	0.30	18.02					0.09	25.02.2009		0.09	25.02.2009	
MJNQ							0.29					
NJMQ							2.20			2003		
MQ,Mq,h _j	3.28	122	3861	2.76	103	3247	2.95	110	3464	3.54	1989	
HJMQ							18.4					
MJHQ							34.9			12.08.2002		
HQ	15.3	04.06.		20.9	08.09.2007							
NNQ seit 1988:	0.06	24.02.2009		HHQ seit 1988:	34.9	12.08.2002						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	244	227.6	
8000			350			16.0			0.80	260	246.2	
6000			250			12.0	11	0.8	0.60	284	269.2	
4000			180			9.00	34	17.6	0.40	333	306.2	
3000			140			7.00	56	35.6	0.30	366	333.2	
2000			100			5.00	82	70.0	0.20		347.4	
1600			80.0			3.50	120	108.0	0.10		364.2	
1200			60.0			2.50	160	141.2	0.06		365.2	
900			40.0			1.80	200	173.4	0.03			
700			30.0			1.40	226	196.4	0.00			

Niederwasserextremwerte beeinflusst
Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt nach erg. Wasserständen erm.

Im Jän, Mrz, Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jän.Apr.Mai.Jun.Jul.Aug.Sep nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 186 Kuchl
Weißbach

Mst.Nr. 203935

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 16.8 km²

Nr. 188 Adnet
Almbach

Mst.Nr. 203349

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 180.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.78	0.11	1.45	1.20	0.63	1.69	0.13	0.14	0.63	0.14	0.14	0.11
2.	1.20	0.10	2.06	1.00	0.85	0.58	0.12	0.13	0.33	0.16	0.16	0.11
3.	0.93	0.09	1.77	0.88	0.58	0.43	0.12	0.11	0.28	0.16	0.16	0.11
4.	0.50	0.09	1.19	0.82	0.48	1.62	0.26	0.14	0.24	0.16	0.13	0.11
5.	0.50	0.09	0.96	0.78	0.53	0.36	0.27	0.14	0.21	0.16	0.98	0.10
6.	0.46	0.08	0.72	0.72	0.43	0.48	0.45	0.15	0.44	0.15	0.40	0.10
7.	0.32	0.08	0.54	0.94	0.38	0.33	0.23	0.18	0.22	0.27	0.27	0.10
8.	0.26	0.08	0.46	0.88	0.37	0.31	0.17	0.13	0.17	0.19	0.22	0.10
9.	0.26	0.08	0.39	0.69	0.37	0.60	0.16	0.11	0.16	0.47	0.21	0.10
10.	0.35	0.08	0.34	0.72	0.38	0.80	0.15	0.10	0.16	0.63	0.20	0.10
11.	0.31	0.07	0.32	0.78	0.34	0.50	0.14	0.09	0.20	0.60	0.18	0.10
12.	0.24	0.07	0.37	0.94	0.43	0.93	0.20	0.09	0.98	0.50	0.17	0.10
13.	0.21	0.07	0.57	0.62	0.35	1.96	0.23	0.09	1.50	0.92	0.18	0.10
14.	0.18	0.07	0.84	0.49	0.26	0.57	0.29	0.09	0.52	0.34	0.17	0.10
15.	0.17	0.07	1.06	0.51	0.23	0.40	0.41	0.09	0.34	0.46	0.15	0.09
16.	0.16	0.06	1.41	0.97	0.33	0.29	0.38	0.08	0.25	0.76	0.15	0.09
17.	0.16	0.06	1.86	0.81	0.37	0.25	0.24	0.08	0.19	0.43	0.14	0.09
18.	0.15	0.06	1.87	0.64	0.34	0.22	0.19	0.08	0.18	0.24	0.14	0.09
19.	0.20	0.07	1.31	0.55	0.27	0.20	0.15	0.08	0.64	0.17	0.13	0.09
20.	1.50	0.07	1.06	0.51	0.26	1.81	0.57	0.08	0.38	0.14	0.13	0.09
21.	0.48	0.07	1.06	0.65	0.25	0.85	1.16	0.07	0.21	0.11	0.12	0.09
22.	0.99	0.07	1.28	0.52	0.26	1.31	1.43	0.07	0.17	0.10	0.12	0.09
23.	0.84	0.07	1.48	0.46	0.51	1.07	0.47	0.15	0.15	0.10	0.11	0.08
24.	0.57	0.08	1.19	0.32	0.69	0.45	0.27	0.11	0.25	0.10	0.11	0.065
25.	0.36	0.53	1.11	0.27	0.44	0.43	0.26	0.09	0.23	0.10	0.11	0.45
26.	0.25	0.57	1.11	0.43	0.28	0.31	0.24	0.53	0.15	0.10	0.11	0.26
27.	0.17	0.26	0.97	0.65	0.26	0.21	0.19	0.16	0.15	0.10	0.11	0.22
28.	0.14	0.20	1.09	0.75	0.25	0.16	0.16	0.11	0.16	0.10	0.11	0.25
29.	0.13	0.42	1.19	0.68	0.25	0.14	0.15	0.12	0.15	0.10	0.13	0.17
30.	0.12	0.42	2.13	0.64	0.23	0.13	0.16	0.12	0.14	0.10	0.11	0.15
31.	0.12	0.12	1.63	0.40	0.23	0.13	0.15	1.34	0.14	0.11	0.13	0.12
Extremwerte in m³/s												
am	01.	15.	10.	25.	30.	30.	01.	23.	26.	22.	30.	21.
NQ	0.10	0.06	0.32	0.22	0.20	0.12	0.12	0.07	0.12	0.10	0.11	0.09
HQ	2.75	1.00	3.06	1.78	1.50	1.81	4.41	3.00	3.00	2.10	2.24	1.96
am	20.	25.	02.	01.	23.	20.	20.	26.	13.	09.	05.	22.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.42	0.13	1.12	0.69	0.39	0.64	0.31	0.16	0.33	0.26	0.18	0.18
Mq	25.0	7.80	66.8	41.3	23.1	38.3	18.3	9.70	19.4	15.7	11.0	10.6
h _n	67	20	179	107	62	99	49	26	50	42	29	27

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.25	0.20	0.40	0.45	0.42	0.53	0.45	0.38	0.45	0.29	0.21	0.20
Mq	14.8	11.9	23.8	26.8	25.2	31.5	26.7	22.6	26.6	17.4	12.3	11.9
h _n	40	30	64	69	68	82	71	60	69	47	32	31
Reihe: 1988-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.46	0.46	0.07	0.10	0.08	0.45	0.17	0.32	0.28	0.39	0.22	0.39
NQ ₁	0.46	0.46	0.08	0.10	0.10	0.06	0.35	0.34	0.30	0.05	0.39	0.40
NMQ	0.11	0.12	0.20	0.33	0.19	0.17	0.14	0.12	0.14	0.13	0.14	0.12
NMQ	0.06	0.08	0.27	0.15	0.23	0.15	0.14	0.10	0.05	0.10	0.43	0.08
MQ	0.22	0.23	0.58	0.66	0.47	0.45	0.42	0.37	0.39	0.26	0.29	0.24
HMQ	0.52	0.57	1.12	1.16	0.94	1.08	0.78	1.02	1.13	0.56	0.86	0.55
MHQ	1.51	1.36	3.37	2.73	3.63	5.68	6.69	5.44	4.26	1.82	2.02	2.04
HQ	7.80	8.44	10.5	8.92	12.3	18.1	30.0	19.2	12.9	8.44	8.92	11.6

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1988 - 2012					
NQ	0.06	15.02					0.17	26.07.2009		0.17	26.07.2009	
NQ ₁	0.06	16.02					0.30	26.07.1997		0.30	26.07.1997	
NMQ							0.08			0.08		
NMQ							0.23			0.23		
MQ,Mq,h _n	0.40	24.0	757				0.38	22.8	2003	0.38	22.8	2003
HMQ							0.49		720	0.49		720
HQ	18.1	20.06.					11.1		2004	11.1		2004
NNQ seit 1988:	.017	26.07.2009					30.0	02.07.2008		30.0	02.07.2008	

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	34	15.6	
8000			350			16.0			0.80	55	24.4	
6000			250			12.0			0.60	79	40.6	
4000			180			9.00			0.40	127	83.0	
3000			140			7.00			0.30	153	142.6	
2000			100			5.00			0.20	206	225.6	
1600			80.0			3.50			0.10	324	320.8	
1200			60.0			2.50			0.06	366	344.4	
900			40.0			1.80			0.03	366	365.2	
700			30.0			1.40			0.00			

Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Mai,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Sep,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

**Nr. 189 St.Leonhard (Summenpegel)
Berchtesgad.Ache m.Almk.**

Mst.Nr. 203364

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 428.2 km²

**Nr. 190 Salzburg
Salzach**

Mst.Nr. 203398

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 4425.7 km²

Zuleitungen aus: 76.1 km²

Ableitungen aus: 30.7 km²

E(wirksam): 4471.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	17.0	8.46	20.8	26.7	45.8	69.8	17.5	14.8	38.3	12.2	12.4	8.75
2.	14.3	8.17	23.0	19.5	50.7	53.2	24.9	11.7	23.9	13.3	13.6	8.66
3.	16.9	8.03	22.3	21.6	51.8	44.8	18.6	12.0	19.3	13.3	13.8	8.62
4.	13.6	7.68	20.8	32.9	35.8	81.1	15.0	11.8	15.2	13.1	13.2	8.65
5.	14.0	7.32	20.9	17.7	34.6	46.6	17.3	10.0	14.4	14.3	24.8	8.66
6.	14.4	9.15	18.2	16.7	37.5	33.9	12.6	19.9	8.66	12.6	18.2	8.54
7.	11.6	9.92	15.2	18.8	28.6	28.1	12.0	13.6	21.3	16.5	18.2	8.54
8.	13.2	7.53	14.3	20.2	24.1	40.6	17.5	9.62	16.0	19.9	12.4	8.44
9.	14.5	7.33	13.5	16.4	28.7	43.2	20.4	12.3	14.0	22.0	10.6	8.37
10.	13.7	6.80	12.5	14.1	37.4	51.9	18.9	13.1	13.2	40.3	9.82	8.64
11.	11.7	7.10	12.4	15.2	41.8	36.4	20.5	12.0	15.8	30.3	10.8	8.34
12.	9.60	8.65	13.1	19.9	49.9	44.8	20.4	11.2	29.2	22.5	11.9	8.30
13.	10.1	10.9	13.7	16.8	41.9	62.8	17.3	10.4	65.1	35.2	12.6	8.37
14.	9.24	7.08	14.6	16.2	21.3	36.8	23.6	9.70	27.6	22.2	12.1	8.39
15.	8.26	6.63	15.3	16.9	19.2	30.1	29.4	9.60	27.6	21.7	11.8	9.02
16.	7.80	6.48	16.4	17.5	25.4	32.3	25.1	9.71	24.2	23.8	11.1	10.7
17.	7.56	6.30	18.7	16.1	20.6	35.1	25.5	9.56	19.4	18.9	10.5	9.61
18.	7.43	6.21	20.4	15.1	19.8	30.7	20.7	9.37	18.0	18.7	10.3	9.48
19.	10.1	6.18	21.4	14.6	20.2	37.5	24.6	9.24	28.2	18.9	10.2	9.42
20.	33.2	6.12	20.9	14.8	27.5	44.8	34.1	9.19	27.0	17.7	10.1	9.15
21.	19.9	6.06	27.7	16.1	42.1	44.2	64.2	9.27	18.2	16.5	9.97	9.45
22.	31.4	5.93	18.9	16.2	40.9	63.6	44.4	8.81	17.3	13.9	9.83	13.6
23.	27.1	5.98	19.7	14.5	36.7	51.5	29.8	8.91	17.4	13.3	9.67	46.7
24.	20.3	6.99	19.7	14.6	52.9	25.1	22.9	12.7	17.5	12.9	9.66	26.2
25.	13.9	13.4	18.6	14.1	48.9	33.5	22.1	10.7	24.4	12.7	9.29	19.4
26.	12.2	14.5	18.5	15.2	35.4	27.5	30.1	28.7	16.4	12.2	9.04	16.7
27.	11.1	12.0	23.7	21.7	30.6	21.3	25.3	25.0	15.6	12.4	8.92	14.0
28.	10.4	12.6	25.5	36.3	27.5	16.4	30.0	12.6	15.3	12.4	8.90	16.8
29.	9.65	15.6	21.0	51.2	39.2	19.9	26.5	10.9	14.3	12.2	8.96	14.4
30.	9.26		28.2	50.8	32.2	26.0	13.6	14.1	14.0	12.2	8.61	13.0
31.	8.79		29.7		42.1		12.4	63.0		12.2		11.9
Extremwerte in m³/s												
am	01.	21.	10.	25.	15.	29.	31.	22.	11.	01.	30.	13.
NQ	6.94	5.24	12.1	12.9	17.9	15.4	11.0	6.88	10.8	9.28	8.45	7.84
HQ	44.5	19.4	34.3	54.1	69.4	112	80.8	95.1	87.9	55.0	32.9	84.9
am	20.	29.	27.	29.	24.	20.	21.	31.	01.	10.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	13.9	8.38	19.3	20.6	35.2	40.5	24.0	13.7	21.7	17.7	11.8	12.2
Mq	32.6	19.6	45.2	48.1	82.2	94.5	56.1	32.0	50.7	41.5	27.5	28.6
h _n	87	49	121	125	220	245	150	86	131	111	71	74

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	8.69	7.10	11.5	18.7	29.9	31.4	25.4	21.4	21.8	13.0	9.81	9.02
Mq	20.3	16.6	26.9	43.7	69.8	73.4	59.3	50.0	50.8	30.3	22.9	21.1
h _n	54	42	72	113	187	190	159	134	132	81	59	55
Reihe: 1966-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	1.78	0.62	2.92	3.20	3.09	5.64	1.91	4.78	3.10	2.40	2.68	0.66
NQ ₁	4.03	3.86	4.71	5.82	7.15	9.50	7.15	5.86	4.02	5.11	4.30	3.97
NQ ₂	6.17	6.33	7.44	11.0	16.6	18.9	14.5	11.2	9.39	7.80	7.01	6.56
NMQ	5.27	4.58	5.32	8.29	20.8	19.0	13.0	9.17	8.07	6.79	5.70	5.31
MQ	8.88	8.69	12.9	19.1	31.6	34.2	28.9	23.2	18.7	12.8	10.5	9.90
HMQ	18.1	15.8	26.6	31.0	53.1	52.7	56.9	48.4	41.8	24.1	23.7	23.3
MHQ	29.4	24.7	41.0	45.7	74.3	97.7	107	104	71.4	42.2	31.9	35.8
HQ	126	116	165	94.1	157	276	276	369	155	143	123	183

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1966 - 2012					
NQ	5.24	21.02					0.62	15.02.2010		0.62	15.02.2010	
NQ ₁	5.93	22.02					3.86	20.02.2009		3.86	20.02.2009	
NQ ₂							5.30			13.1		1969
NMQ	19.9	46.6	1473				18.3	42.8		18.3	42.8	1354
MQ							24.1			24.1		1970
HMQ	112	20.06.					154			154		
HQ							369			369		
NNQ seit 1965:	0.62		15.02.2010				HHQ seit 1965:	369		12.08.2002		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	129	104.4	1.00			10000
8000			350			16.0	184	144.2	0.80			8000
6000			250			12.0	266	196.4	0.60			6000
4000			180			9.00	319	257.4	0.40			4000
3000			140			7.00	355	309.2	0.30			3000
2000			100			5.00	366	349.2	0.20			2000
1600			80.0			3.50		365.2	0.10			1600
1200			60.0			2.50			0.06			1200
900			40.0			1.80			0.03			900
700			30.0			1.40			0.00			700

geteiltes Profil, Q einschl. Nebengerinne

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
im Mai, Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 191 Itzling
Alterbach

Mst.Nr. 203430

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 29.7 km²Nr. 192 Moos
Glanbach

Mst.Nr. 203422

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 26.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	6.62	0.43	1.87	0.39	0.23	1.05	0.22	0.16	1.53	0.31	0.58	0.16
2.	2.05	0.41	1.36	0.24	0.26	0.92	0.20	0.14	0.58	0.25	0.54	0.16
3.	1.65	0.38	1.04	0.19	0.18	3.24	0.29	0.14	0.37	0.22	0.39	0.16
4.	1.14	0.35	0.80	0.13	0.15	6.92	0.34	0.34	0.25	0.21	0.29	0.43
5.	1.11	0.33	0.92	0.13	0.29	2.28	0.40	0.22	0.20	0.18	3.59	0.45
6.	1.22	0.31	0.77	0.18	0.33	1.12	0.21	0.68	0.18	0.15	1.12	0.34
7.	1.32	0.30	0.65	0.24	0.22	0.76	0.15	1.09	0.18	1.22	0.71	0.29
8.	2.31	0.28	0.64	0.38	0.17	1.73	0.15	0.29	0.12	0.66	0.59	0.25
9.	1.89	0.27	0.85	0.37	0.13	2.50	0.56	0.19	0.09	1.58	0.48	0.21
10.	2.57	0.25	0.63	0.31	0.13	3.76	0.23	0.15	0.09	1.46	0.39	0.21
11.	1.49	0.23	0.45	0.43	0.13	1.75	0.61	0.14	0.09	1.10	0.33	0.22
12.	1.07	0.22	0.63	1.87	0.66	4.25	0.55	0.13	0.24	0.92	0.43	0.24
13.	1.26	0.20	0.69	0.65	0.38	7.93	0.63	0.12	6.45	1.92	0.52	0.64
14.	0.89	0.19	0.51	0.45	0.18	2.75	0.71	0.12	1.70	0.73	0.41	0.48
15.	0.69	0.18	0.46	0.46	0.21	1.36	2.29	0.12	0.84	0.69	0.32	0.59
16.	0.51	0.18	0.43	5.12	0.65	0.92	1.00	0.24	0.56	1.00	0.25	1.58
17.	0.45	0.17	0.41	2.34	0.55	0.70	0.50	0.13	0.42	0.61	0.22	1.57
18.	0.42	0.16	0.32	1.25	0.31	0.55	0.33	0.11	0.32	0.43	0.19	2.06
19.	1.75	0.16	0.42	0.82	0.16	0.49	0.35	0.11	1.64	0.33	0.17	1.42
20.	3.91	0.16	0.29	0.74	0.16	9.78	0.48	0.11	0.96	0.28	0.15	0.88
21.	1.86	0.16	0.24	0.71	0.14	3.58	0.81	0.22	0.49	0.26	0.15	1.49
22.	4.81	0.16	0.24	0.50	0.24	2.06	0.49	0.10	0.85	0.25	0.14	4.86
23.	3.04	0.23	0.24	0.48	1.16	1.53	0.30	0.13	0.84	0.23	0.13	6.88
24.	2.41	2.02	0.22	0.59	2.27	0.82	0.23	0.14	0.90	0.21	0.13	2.48
25.	1.51	4.40	0.13	0.51	1.50	0.97	0.20	0.16	1.01	0.19	0.13	1.39
26.	1.08	2.75	0.14	0.41	0.61	0.63	0.58	0.99	0.48	0.18	0.13	1.45
27.	0.86	1.38	0.15	0.36	0.33	0.47	0.20	0.26	0.35	0.27	0.13	1.11
28.	0.72	1.27	0.15	0.29	0.29	0.36	0.20	0.14	0.37	0.37	0.15	1.35
29.	0.63	3.63	0.13	0.21	0.40	0.32	0.63	0.16	0.29	0.36	0.19	1.05
30.	0.54	0.49	0.23	0.23	0.23	0.25	0.45	0.34	0.29	0.40	0.16	0.77
31.	0.42	0.33	0.33	0.24	0.24	0.24	0.25	3.65		0.49		0.60
Extremwerte in m³/s												
am	18.	18.	28.	03.	09.	01.	08.	20.	11.	07.	23.	04.
NQ	0.24	0.16	0.09	0.13	0.06	0.22	0.13	0.09	0.06	0.13	0.13	0.16
HQ	11.9	6.90	2.45	7.23	13.2	64.4	4.40	4.67	8.99	5.23	7.39	13.7
am	01.	25.	01.	16.	24.	20.	15.	31.	13.	07.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.68	0.73	0.53	0.70	0.42	2.19	0.47	0.36	0.84	0.56	0.44	1.16
Mq	56.7	24.6	18.0	23.5	14.0	73.7	15.8	12.0	28.1	18.9	14.7	38.9
h _n	152	62	48	61	38	191	42	32	73	51	38	101

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.59	0.49	1.03	0.55	0.76	1.42	1.06	1.02	0.77	0.52	0.45	0.76
Mq	19.7	16.6	34.8	18.4	25.5	47.8	35.6	34.4	25.8	17.4	15.2	25.5
h _n	53	42	93	48	68	124	95	92	67	47	39	66
Reihe: 1990-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.37	0.37	0.37	0.20	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.30	0.06	0.20
NQ	0.06	0.05	0.06	0.08	0.08	0.09	0.04	0.00	0.021	0.048	0.07	0.07
MNQ	0.24	0.25	0.35	0.29	0.20	0.23	0.19	0.15	0.21	0.18	0.26	0.27
NMQ	0.24	0.16	0.40	0.21	0.22	0.17	0.27	0.14	0.06	0.18	0.10	0.23
MQ	0.70	0.71	1.12	0.87	0.77	1.01	0.91	0.97	0.79	0.61	0.76	0.83
HMQ	1.68	1.47	2.19	2.65	1.82	3.77	2.16	3.48	2.15	1.39	2.62	1.28
MHQ	5.02	4.76	7.21	5.49	10.5	13.5	11.8	16.6	7.88	4.78	5.26	6.12
HQ	24.1	15.4	17.4	19.6	51.9	64.4	29.4	80.8	27.0	17.5	24.6	13.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1990 - 2012					
NQ	0.06	0.09	0.05	0.00	11.05.2011	0.00	0.00	11.05.2011	0.00	26.08.2003	0.08	
NQ	0.09	10.09.				0.00	0.08		0.58		2008	
MJNQ							0.84	28.2	892		2009	
MQ,Mq,h _n	0.84	28.2	891	0.81	27.2	861	1.22		28.1			
HJMQ							80.8		06.08.2002			
HQ	64.4	20.06.		39.3	02.06.2010							
NNQ seit 1990:	.000	11.05.2011					HHQ seit 1990:	80.8	06.08.2002			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	85	74.2			10000
8000			350			16.0	0.80	104	98.0			8000
6000			250			12.0	0.60	135	131.0			6000
4000			180			9.00	0.40	189	187.0			4000
3000			140			7.00	0.30	226	227.2			3000
2000			100			5.00	0.20	290	330.4			2000
1600			80.0			3.50	0.10	363	363.2			1600
1200			60.0			2.50	0.06	366	366.2			1200
900			40.0			1.80	0.03	363.2				900
700			30.0			1.40	0.00	365.2				700

Im Feb durch Eis beeinflusst
Im Feb,Jul,Aug,Sep,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän,Feb,Apr,Jun,Jul,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 195 Seekirchen (Kläranlage)
Fischach

Mst.Nr. 204057

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 119.4 km²Nr. 196 Lengfelden
Fischach

Mst.Nr. 203455

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 159.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	6.26	4.61	6.35	1.91	1.86	2.87	3.90	2.18	1.83	1.78	1.32	1.33
2.	4.83	4.37	6.15	1.82	1.86	2.78	3.58	2.07	1.60	1.69	1.34	1.34
3.	5.11	4.15	5.75	1.75	1.83	3.77	3.40	2.04	1.54	1.59	1.25	1.30
4.	5.05	3.78	5.22	1.70	1.73	7.46	3.38	2.02	1.48	1.54	1.25	1.55
5.	5.19	3.61	4.85	1.66	1.73	6.23	3.72	1.90	1.42	1.50	2.83	1.60
6.	5.69	3.45	4.51	1.63	1.74	5.84	3.65	1.99	1.39	1.44	2.28	1.60
7.	5.53	3.33	4.17	1.66	1.70	5.69	3.46	2.09	1.34	1.80	2.01	1.59
8.	6.52	3.21	4.10	1.70	1.67	5.82	3.38	1.86	1.30	1.61	1.91	1.50
9.	6.84	3.08	4.03	1.65	1.65	5.19	3.38	1.79	1.25	2.02	1.84	1.50
10.	8.28	2.98	3.81	1.59	1.66	6.81	3.08	1.65	1.21	2.01	1.77	1.50
11.	7.61	2.85	3.68	1.66	1.78	6.35	3.39	1.58	1.27	1.96	1.70	1.52
12.	6.45	2.75	3.64	1.98	1.79	7.87	3.30	1.52	2.25	1.95	1.64	1.47
13.	5.86	2.66	3.55	1.73	1.64	14.1	3.31	1.45	3.91	2.08	1.59	1.44
14.	5.10	2.62	3.43	1.70	1.62	12.5	3.44	1.40	2.64	1.87	1.58	1.45
15.	4.60	2.59	3.28	1.74	1.67	9.98	4.32	1.35	2.36	1.88	1.53	1.54
16.	4.30	2.53	3.17	3.26	1.82	7.72	4.08	1.40	2.22	2.28	1.50	2.00
17.	4.04	2.49	3.04	2.84	1.77	6.33	3.79	1.28	2.12	1.98	1.47	2.27
18.	3.83	2.55	2.94	2.64	1.72	5.61	3.60	1.22	2.04	1.84	1.44	2.82
19.	4.84	2.50	2.92	2.52	1.71	5.41	3.43	1.18	2.24	1.80	1.41	2.93
20.	6.90	2.44	2.80	2.50	1.71	8.97	3.42	1.14	2.19	1.65	1.40	2.89
21.	7.39	2.35	2.67	2.49	1.74	11.7	3.42	1.11	2.09	1.64	1.39	3.22
22.	13.4	2.30	2.40	2.41	1.73	9.22	3.20	1.07	2.31	1.54	1.38	5.34
23.	13.2	2.29	2.45	2.33	1.73	7.54	3.07	1.05	2.40	1.56	1.37	11.4
24.	11.9	2.44	2.37	2.32	1.94	6.01	2.93	1.02	2.37	1.44	1.36	12.6
25.	9.77	4.78	2.29	2.24	2.39	5.52	2.78	1.04	2.40	1.42	1.35	10.2
26.	7.82	4.76	2.22	2.15	2.18	5.32	2.86	1.34	2.21	1.29	1.34	8.43
27.	6.46	4.45	2.14	2.09	1.91	4.64	2.63	1.10	2.11	1.36	1.33	7.07
28.	5.61	4.82	2.08	2.02	1.94	4.35	2.55	1.03	2.06	1.38	1.32	6.23
29.	5.35	6.64	1.95	1.96	2.30	4.35	2.54	0.98	1.96	1.36	1.31	5.41
30.	5.07	2.05	1.90	1.90	2.26	4.11	2.41	1.06	1.88	1.34	1.31	4.70
31.	4.83	1.94		2.30			2.29	2.03		1.33		4.34
Extremwerte in m³/s												
am	19.	22.	29.	11.	14.	01.	31.	30.	11.	25.	01.	03.
NQ	3.70	2.17	1.91	1.51	1.56	2.42	2.23	0.93	1.15	1.29	1.25	1.20
HQ	16.0	7.99	6.79	3.87	3.09	29.6	5.42	2.55	5.53	3.03	4.35	15.0
am	23.	29.	01.	16.	24.	20.	11.	31.	13.	16.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	6.57	3.39	3.42	2.05	1.90	6.70	3.28	1.48	1.98	1.68	1.55	3.68
Mq	55.0	28.4	28.7	17.2	15.9	56.1	27.5	12.4	16.6	14.0	13.0	30.8
h _n	147	71	77	45	43	145	74	33	43	38	34	80

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	2.30	3.21	3.56	2.13	2.91	3.83	3.20	3.07	2.04	1.94	2.16	3.23
Mq	19.2	26.9	29.8	17.8	24.4	32.0	26.8	25.7	17.1	16.3	18.1	27.0
h _n	52	67	80	46	65	83	72	69	44	44	47	70
Reihe: 1998-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	1.01	0.38	1.19	0.98	0.73	0.70	0.75	0.63	0.66	0.79	0.67	0.71
NQ ₁	1.03	0.79	1.21	1.02	0.80	0.73	0.81	0.63	0.73	0.81	0.78	0.75
NMQ	1.78	1.90	2.47	1.94	1.67	1.84	1.62	1.41	1.41	1.52	1.51	1.48
NMQ	1.14	1.84	2.08	1.16	1.23	1.19	1.08	1.13	1.27	1.13	1.10	1.49
MQ	3.04	4.01	4.77	2.61	3.17	3.19	2.82	2.77	2.56	2.34	2.38	3.35
HMQ	5.26	12.0	11.1	5.34	6.17	8.73	6.02	6.30	4.68	6.77	4.81	8.50
MHQ	8.89	7.67	14.2	7.53	8.16	13.1	9.04	11.7	7.59	4.99	5.43	7.70
HQ	22.0	24.9	27.3	23.9	26.1	29.6	19.4	36.5	19.7	9.26	15.5	20.5

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1998 - 2012					
NQ	0.93	30.08		0.71	03.12.2011		0.38	19.02.1998		0.21	01.12.23.08.	
NQ ₁	0.98	29.08.					0.63	28.08.2003				
NMQ							0.94					
NMQ							2.16	2003				
MQ,Mq,h _n	3.18	26.6	841	2.82	23.6	747	3.07	25.7	812	4.86	30.5	965
HMQ							3.87	2002				
HQ	29.6	20.06.		24.4	24.06.2009		22.9	12.08.2002		93.8	20.06.	
							36.5					
NNQ seit 1997:	0.38	19.02.1998		HHQ seit 1997:	36.5	12.08.2002				NNQ seit 1951:	0.07	04.02.1987
										HHQ seit 1951:	165	06.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	365	359.0	
8000			350			16.0			0.80	366	364.0	
6000			250			12.0	5		0.60		365.2	
4000			180			9.00	12		0.40			
3000			140			7.00	23	11.4	0.30			
2000			100			5.00	60	26.4	0.20			
1600			80.0			3.50	101	76.4	0.10			
1200			60.0			2.50	159	147.0	0.06			
900			40.0			1.80	245	243.4	0.03			
700			30.0			1.40	322	309.2	0.00			

Im Feb,Mrz,Mai,Jun,Aug,Sep,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.

zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Niederwasser beeinflusst
HQ-Wert 2002 vermutlich zu hoch
Im Jän,Mrz,Apr,Jun,Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 197 Viehhofen
Saalach

Mst.Nr. 203463

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 150.8 km²Nr. 198 Saalfelden
Urslaubach

Mst.Nr. 203471

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 119.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	2.66	1.78	3.22	14.8	25.2	18.8	4.23	5.22	10.2	3.25	2.95	1.78
2.	2.35	1.75	4.10	11.6	26.9	15.9	4.06	4.85	6.71	3.51	2.83	1.72
3.	2.10	1.72	5.10	12.2	25.9	14.2	4.01	5.33	5.85	3.11	2.65	1.68
4.	1.95	1.70	5.65	12.2	21.5	21.2	3.91	7.70	5.20	3.00	2.78	1.73
5.	1.86	1.67	5.64	13.2	19.7	17.6	3.58	8.36	4.85	3.12	2.83	1.67
6.	1.77	1.65	4.54	13.9	18.7	14.0	3.72	6.51	5.15	2.94	3.88	1.62
7.	1.80	1.64	4.13	12.8	17.5	12.0	3.33	7.06	4.14	3.23	3.19	1.56
8.	1.76	1.63	3.78	9.76	16.8	10.8	3.23	5.47	3.79	3.23	2.99	1.60
9.	1.89	1.62	3.44	8.09	17.6	12.7	3.45	5.12	3.65	5.35	3.04	1.48
10.	2.07	1.61	3.20	7.79	20.9	12.9	4.04	4.78	4.06	5.52	3.29	1.65
11.	1.89	1.60	3.16	8.09	22.0	10.5	4.86	4.43	3.80	4.28	4.11	1.62
12.	1.86	1.60	3.08	7.92	23.8	14.0	5.31	4.10	7.43	5.09	3.84	1.54
13.	1.85	1.59	3.74	7.10	18.7	17.9	5.95	3.83	9.56	5.07	3.50	1.47
14.	1.79	1.58	4.38	6.93	14.4	14.2	6.81	3.65	5.94	4.13	3.20	1.61
15.	1.72	1.57	4.95	6.96	12.5	11.2	7.84	3.46	5.67	4.41	3.03	1.87
16.	1.66	1.56	5.65	7.11	11.9	9.47	6.84	3.40	5.09	4.82	2.90	1.78
17.	1.76	1.55	6.62	6.43	10.2	8.33	5.84	3.21	4.52	4.89	2.75	1.66
18.	1.80	1.55	7.73	6.21	10.1	7.23	5.26	3.03	4.18	5.17	2.65	1.62
19.	1.77	1.56	7.60	6.43	11.4	6.82	5.40	2.89	5.16	4.59	2.58	1.59
20.	2.15	1.58	7.02	6.54	13.1	6.26	8.38	2.78	4.85	4.11	2.49	1.46
21.	1.95	1.54	7.13	6.61	17.7	6.91	13.9	3.18	4.05	3.76	2.40	1.55
22.	2.09	1.55	7.82	6.68	15.2	12.9	12.3	2.76	3.71	3.49	2.35	1.62
23.	2.46	1.58	9.02	6.16	16.2	7.60	8.57	2.79	3.64	3.30	2.31	2.94
24.	2.09	1.78	9.52	6.00	18.7	7.08	6.94	2.87	4.06	3.08	2.25	2.78
25.	2.35	2.46	9.68	5.95	17.3	7.12	6.86	2.59	4.16	3.02	2.16	2.60
26.	2.04	2.57	10.1	7.91	13.9	6.20	7.28	7.84	3.42	2.91	2.08	2.64
27.	2.04	2.20	11.9	12.9	11.9	5.96	5.64	4.53	3.44	2.96	2.03	2.34
28.	1.90	2.10	12.8	20.3	10.8	5.34	5.60	3.21	3.40	2.94	2.19	2.35
29.	1.85	2.41	16.1	24.8	20.5	5.08	7.83	3.05	3.18	2.85	2.30	2.22
30.	1.82	18.1	26.3	6.70	15.8	4.53	6.70	2.94	3.13	2.66	1.87	2.14
31.	1.80	17.2		5.62	15.3		5.62	17.6		2.67		2.06
Extremwerte in m³/s												
am	07.	21.	08.	25.	18.	30.	09.	22.	30.	24.	30.	06.
NQ	1.11	1.43	2.31	5.14	6.87	4.33	2.53	2.53	3.04	2.01	1.82	1.11
HQ	6.87	2.91	23.4	31.8	34.2	33.0	28.5	22.0	17.6	24.9	12.5	5.59
am	25.	29.	30.	30.	03.	22.	20.	31.	12.	09.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	1.96	1.75	7.30	10.3	17.1	10.8	6.04	4.79	4.83	3.77	2.89	1.87
Mq	13.0	11.6	48.4	68.3	114	71.7	40.1	31.8	32.1	25.0	19.2	12.4
h _m	35	29	130	177	304	186	107	85	83	67	50	32

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	2.10	1.61	2.89	7.42	9.78	8.14	6.32	5.97	7.36	3.75	2.51	1.82
Mq	13.9	10.7	19.1	49.2	64.9	54.0	41.9	39.6	48.8	24.8	16.6	12.1
h _m	37	27	51	128	174	140	112	106	126	67	43	31
Reihe: 1961-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.14	0.47	0.45	1.40	1.94	1.40	1.08	0.97	1.17	0.89	0.89	0.64
NQ ₁	0.016	0.55	0.76	1.40	2.09	1.53	1.48	0.97	1.22	0.89	0.89	0.68
NMQ	1.21	1.21	1.63	3.55	7.22	5.67	3.69	3.13	2.62	2.12	1.85	1.47
NMQ	0.57	0.73	1.37	2.05	4.26	2.49	2.35	2.33	1.94	1.27	1.06	0.88
MQ	1.60	1.55	3.32	7.65	12.7	9.64	7.20	6.05	4.83	3.36	2.70	2.19
HMQ	3.28	2.89	7.84	14.8	23.3	26.7	13.5	15.4	14.3	8.29	8.82	8.98
MHQ	3.53	2.88	8.50	17.5	26.6	27.1	31.1	24.8	15.4	9.99	7.86	6.12
HQ	22.8	24.7	28.5	38.6	52.1	136	117	137	54.1	53.5	43.0	53.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l./s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1961 - 2012					
NQ	1.11	06.12		0.47	19.02.2009		0.14	01.01.1983		0.73	28.01.	0.31
NQ ₁	1.46	20.12.					0.16	02.01.1983		0.77	24.02.	0.25
NMQ							0.99					0.81
MQ	6.13	40.7	1286	4.96	32.9	1041	3.41	1971		5.34	44.7	4.71
HMQ							5.25	34.8	1102			39.4
HQ	34.2	03.05.		136	03.06.2010		8.04	1970		89.5	21.06.	87.7
NNQ seit 1961:	.014	01.01.1983		HHQ seit 1961:	137	12.08.2002	44.9					03.06.2010
							137					110

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0	12	4.4	1.00		356.2			1.00
8000			350	16.0	29	12.8	0.80		362.8			0.80
6000			250	12.0	54	32.6	0.60		365.2			0.60
4000			180	9.00	73	49.6	0.40					0.40
3000			140	7.00	101	72.8	0.30					0.30
2000			100	5.00	156	119.0	0.20					0.20
1600			80.0	3.50	207	181.8	0.10					0.10
1200			60.0	2.50	270	252.2	0.06					0.06
900			40.0	1.80	314	295.6	0.03					0.03
700			30.0	1.40	366	325.6	0.00					0.00

Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mai,Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Jun.,Jul.,Sep,Okt,Nov,Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 199 Uttenhofen
Leogangbach

Mst.Nr. 203489

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 112.3 km²

Nr. 200 Weißbach
Saalach

Mst.Nr. 203497

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 567.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.66	0.97	4.27	9.40	8.73	8.30	2.29	2.54	4.91	1.25	1.13	1.08
2.	1.56	0.93	6.03	6.84	8.95	5.76	2.10	2.51	3.10	1.39	1.16	1.04
3.	1.43	0.89	7.47	6.45	8.10	4.75	1.94	2.56	2.49	1.21	1.03	1.05
4.	1.20	0.85	7.82	6.83	7.23	7.41	2.34	4.62	2.10	1.15	0.94	1.07
5.	1.13	0.81	7.33	7.19	6.63	5.88	2.02	4.65	1.84	1.17	0.50	1.07
6.	1.05	0.78	5.83	7.68	6.13	4.58	1.74	3.64	2.24	1.07	3.53	1.11
7.	1.01	0.75	4.83	6.72	6.42	4.25	1.53	4.50	1.76	1.69	2.71	1.11
8.	0.93	0.74	4.31	5.50	5.20	3.93	1.90	2.80	1.60	1.55	1.93	1.07
9.	1.00	0.73	3.90	4.37	5.45	4.52	2.36	2.48	1.68	3.68	1.86	1.01
10.	1.05	0.72	3.71	4.12	6.24	4.65	1.91	2.15	1.64	4.12	1.80	1.03
11.	1.00	0.71	3.62	4.57	6.68	3.99	1.83	2.01	1.56	4.80	1.84	1.07
12.	0.95	0.70	4.06	4.61	6.80	5.55	2.45	1.98	3.33	4.13	1.80	1.07
13.	0.94	0.69	5.06	4.00	5.22	5.59	3.08	1.83	3.96	3.04	1.66	1.05
14.	0.92	0.68	5.46	3.94	3.86	5.76	3.18	1.74	3.63	1.92	1.44	0.95
15.	0.89	0.67	5.95	3.96	3.51	4.46	3.39	1.68	2.76	2.25	1.41	1.21
16.	0.92	0.66	6.56	4.39	3.94	3.93	3.67	1.70	2.29	2.95	1.35	1.30
17.	0.92	0.66	7.23	3.62	3.65	3.76	2.67	1.60	1.86	3.08	1.29	1.21
18.	0.92	0.66	7.94	3.30	3.48	3.57	2.21	1.41	1.65	2.85	1.23	1.13
19.	0.92	0.65	7.83	3.48	4.09	3.39	2.29	1.42	2.20	1.70	1.18	1.09
20.	2.08	0.65	7.10	3.58	4.34	3.68	3.58	1.44	1.96	1.46	1.15	1.02
21.	1.50	0.65	7.12	3.83	5.02	5.00	6.15	1.68	1.55	1.25	1.15	1.07
22.	1.95	0.65	7.73	3.74	4.54	8.33	6.18	1.44	1.39	1.14	1.15	1.47
23.	2.12	0.66	8.69	3.41	4.90	4.70	3.88	1.57	1.37	1.10	1.13	3.05
24.	1.75	0.86	9.24	3.39	5.98	3.87	3.76	1.78	1.65	1.00	1.10	3.34
25.	1.43	1.68	9.22	3.40	5.04	3.57	4.00	1.49	1.85	0.90	1.08	2.97
26.	1.42	2.18	9.46	4.49	4.07	3.30	3.86	4.69	1.36	0.87	1.07	2.97
27.	1.19	1.69	9.32	6.64	3.70	2.80	3.11	3.60	1.30	0.94	1.06	2.59
28.	1.13	1.64	9.83	8.51	3.30	2.56	3.41	1.80	1.34	0.97	1.14	2.69
29.	1.10	2.86	11.1	8.74	5.98	2.66	3.85	1.51	1.23	0.92	1.27	2.13
30.	1.04	13.9	8.63	4.57	2.60	3.07	1.42	1.19	0.88	1.08	1.97	1.97
31.	1.02	11.8		4.95		2.67	7.39		0.86			1.82
Extremwerte in m³/s												
am	04.	24.	07.	18.	18.	30.	01.	22.	24.	24.	04.	05.
NQ	0.55	0.55	3.18	1.32	2.70	0.99	1.07	0.72	0.84	0.73	0.81	0.66
HQ	2.83	4.10	15.4	12.4	10.1	15.9	12.6	16.2	7.85	10.1	8.03	4.23
am	20.	29.	30.	01.	02.	21.	20.	04.	12.	09.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	1.23	0.96	7.21	5.31	5.35	4.63	2.97	2.50	2.09	1.85	1.54	1.54
Mq	10.9	8.53	64.2	47.3	47.6	41.2	26.4	22.3	18.6	16.5	13.7	13.7
h _m	29	21	172	123	127	107	71	60	48	44	36	36

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	1.54	1.16	2.32	3.95	3.57	3.36	2.88	2.55	3.30	1.88	1.43	1.41
Mq	13.7	10.3	20.7	35.2	31.8	29.9	25.7	22.7	29.4	16.8	12.7	12.6
h _m	37	26	55	91	85	78	69	61	76	45	33	33
Reihe: 1961-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.33	0.25	0.35	0.42	0.50	0.45	0.12	0.45	0.26	0.30	0.29	0.29
NQ ₁	0.39	0.25	0.40	0.42	0.83	0.75	0.35	0.50	0.33	0.30	0.29	0.31
NMQ	0.86	0.79	1.12	2.18	3.14	2.56	1.90	1.64	1.26	1.01	0.97	0.96
NMQ	0.47	0.45	0.83	0.83	1.91	1.48	1.32	0.83	0.64	0.52	0.53	0.59
MQ	1.24	1.21	2.61	4.47	5.49	4.34	3.85	3.43	2.54	1.86	1.65	1.55
HMQ	2.78	2.77	7.21	9.26	12.8	14.1	8.59	9.88	6.43	5.37	6.23	4.26
MHQ	3.16	2.96	7.45	9.47	10.8	12.5	14.7	15.5	9.04	6.10	5.48	5.03
HQ	17.2	19.3	32.9	25.5	23.2	47.9	43.0	62.0	23.2	30.7	42.0	38.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1961 - 2012					
NQ	0.55	0.41	0.01	0.12	14.07.2010	0.12	0.25	14.07.2010	0.25	21.02.1978	4.24	17.02.22.02.
NQ ₁	0.65	20.02.				0.59	1.80	2003	2.86	805	2.23	19.02.2009
MJNQ	3.11	27.7	875	2.43	21.6	684	2.86	25.5	805	1970	1.85	19.01.1964
MQ,Mq,h _j							4.77				4.23	
HMQ	16.2	04.08.		47.9	03.06.2010	62.0	24.3	04.08.1967	153	22.06.	12.1	1971
HHQ							394		367	03.06.2010	20.4	35.9
NNQ seit 1961:	0.12	14.07.2010		HHQ seit 1961:	62.0	04.08.1967	NNQ seit 1959:	1.85	19.01.1964		30.2	1136
											186	1970
											394	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500	20.0	0.2	1.00	324	293.4	500	165	121.8	1.00
8000			350	16.0	1.0	0.80	348	329.0	350	193	162.6	0.80
6000			250	12.0	2.4	0.60	366	363.8	250	236	211.6	0.60
4000			180	9.00	9	0.40		364.8	180	291	269.2	0.40
3000			140	7.00	33	0.30		365.2	140	334	316.2	0.30
2000			100	5.00	65	0.20			100	357	358.8	0.20
1500			80.0	3.50	135	0.10			80.0	367	365.2	0.10
1200			60.0	2.50	174	0.06			60.0	18	14.8	0.06
900			40.0	1.80	215	0.03			40.0	57	41.8	0.03
700			30.0	1.40	257	0.00			30.0	105	65.2	0.00

Im Jän,Febr,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Apr,Jul,Aug,Okt,Dez nach erg.Wasserständen erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän,Febr durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 202 Lofer (Loferbach)
Loferbach

Mst.Nr. 203505

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 107.4 km²

Nr. 204 Siezenheim
Saalach

Mst.Nr. 203570

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1139.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	3.09	1.70	3.55	12.0	16.4	16.9	7.64	4.69	13.0	3.91	6.06	2.23
2.	3.68	1.67	5.67	10.5	16.6	13.4	7.17	4.37	8.84	4.16	6.18	2.11
3.	3.26	1.61	6.69	10.4	14.4	11.9	7.49	4.18	6.97	3.94	6.04	2.05
4.	2.85	1.48	6.54	11.4	12.4	17.0	9.21	7.00	6.03	3.69	6.07	2.05
5.	2.98	1.43	5.47	12.5	12.0	13.7	9.21	11.7	5.52	3.64	8.58	2.06
6.	2.63	1.42	4.25	13.5	12.0	10.7	6.58	7.57	5.58	3.46	7.25	2.06
7.	2.63	1.48	3.31	12.5	10.4	10.2	5.71	9.53	5.09	4.18	5.84	2.06
8.	2.63	1.40	3.00	11.3	10.1	10.6	5.75	6.49	4.69	4.47	4.78	2.06
9.	2.49	1.39	2.52	9.73	10.5	10.9	6.83	5.44	4.41	7.21	4.16	2.07
10.	2.52	1.36	2.30	9.12	12.1	11.6	5.79	4.79	4.19	12.2	4.09	2.05
11.	2.31	1.30	2.30	9.75	12.7	10.1	5.63	4.47	4.21	11.0	4.44	2.02
12.	2.16	1.30	2.31	9.75	13.0	10.6	6.70	4.10	8.50	8.70	4.21	1.97
13.	2.23	1.26	2.90	9.30	11.1	16.7	6.48	3.83	11.1	9.84	4.00	1.94
14.	2.18	1.22	4.00	8.50	9.83	12.7	7.17	3.63	9.31	8.09	3.71	1.85
15.	2.09	1.32	4.82	8.47	8.87	10.8	9.40	3.60	7.73	7.69	3.71	1.90
16.	1.91	1.32	5.78	8.91	8.30	10.3	8.28	3.71	6.56	8.21	3.33	1.98
17.	1.87	1.26	7.40	8.18	7.46	9.95	6.47	3.45	5.78	8.16	3.16	1.96
18.	1.87	1.28	8.25	7.55	7.42	9.95	5.67	3.14	5.23	7.90	3.03	1.96
19.	2.07	1.21	8.23	7.58	9.42	9.95	5.73	3.06	6.68	7.31	2.92	1.90
20.	3.86	1.17	6.47	8.01	10.1	10.8	6.76	2.94	6.58	6.97	2.82	1.87
21.	3.54	1.14	6.62	7.96	10.9	12.5	10.2	2.89	5.31	6.73	2.78	1.95
22.	3.72	1.12	7.50	8.13	9.97	15.3	10.4	3.01	4.73	6.48	2.67	2.33
23.	3.82	1.14	9.17	7.16	10.7	11.3	7.93	5.11	4.53	6.34	2.62	4.85
24.	3.40	1.31	9.70	7.15	11.3	9.57	6.41	6.62	5.01	6.17	2.50	6.24
25.	2.87	2.28	8.40	7.06	11.0	9.77	6.67	4.58	6.23	6.01	2.47	5.91
26.	2.65	2.93	8.89	8.62	9.57	9.62	9.32	15.1	4.81	5.96	2.43	5.29
27.	2.44	2.34	9.94	11.8	8.53	8.17	6.85	10.8	4.39	5.94	2.37	4.56
28.	2.24	1.98	10.5	15.1	7.64	7.71	5.92	7.31	4.61	5.99	2.34	3.97
29.	2.05	2.16	11.7	17.1	11.2	7.98	6.34	5.96	4.12	5.84	2.34	3.36
30.	1.91	1.43	16.6	10.2	8.75	6.29	5.34	3.95	5.75	5.75	2.33	3.11
31.	1.75	13.2		11.7		5.29	15.6		5.80	5.80	2.72	2.72
Extremwerte in m³/s												
am	16.	23.	10.	23.	18.	28.	28.	17.	30.	07.	30.	11.
NQ	1.51	0.95	2.02	6.56	6.71	7.15	4.38	2.53	3.92	3.45	2.04	1.42
HQ	4.45	2.96	15.5	19.5	18.1	28.0	15.0	21.8	17.1	17.3	9.55	6.60
am	20.	26.	30.	28.	01.	22.	03.	26.	01.	09.	05.	25.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	2.64	1.52	6.64	10.2	10.8	11.3	7.06	5.94	6.13	6.51	3.97	2.72
Mq	24.6	14.1	61.8	94.7	101	105	65.8	55.3	57.1	60.6	36.9	25.4
h _m	66	35	165	246	270	273	176	148	148	162	96	66

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	2.56	1.80	3.43	6.61	7.82	8.14	6.70	5.60	6.21	4.14	3.10	2.61
Mq	23.8	16.8	32.0	61.5	72.8	75.8	62.4	52.2	57.8	38.6	28.9	24.3
h _m	64	42	86	159	195	196	167	140	150	103	75	63
Reihe: 1961-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.16	0.29	0.27	1.43	2.08	3.06	2.22	1.01	0.55	0.58	0.58	0.37
NQ ₁	0.65	0.61	0.70	1.75	2.28	3.38	2.59	1.25	1.34	1.22	0.98	0.75
NMQ	1.68	1.68	2.10	4.12	6.17	6.08	4.85	3.86	3.28	2.53	2.26	1.88
NMQ	1.05	0.80	1.62	2.14	4.55	5.33	3.68	2.52	2.18	1.73	1.26	1.27
MQ	2.30	2.21	3.86	7.01	9.07	8.57	7.55	6.53	5.23	3.86	3.22	2.82
HMQ	4.74	4.42	9.29	13.4	15.3	16.9	13.4	12.9	12.5	8.18	7.00	6.24
MHQ	4.95	4.39	9.87	13.9	18.1	21.6	24.9	23.9	14.7	10.2	7.86	8.59
HQ	28.6	20.3	43.5	38.5	40.0	86.0	68.5	83.5	46.6	55.9	44.0	72.0
Reihe: 1976-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	1.08	1.72	2.57	3.54	6.62	7.52	6.20	3.63	2.97	1.56	1.08	0.92
NQ ₁	2.58	4.73	6.49	10.2	15.4	20.3	13.6	6.79	9.31	5.51	4.67	5.16
NMQ	9.62	10.4	15.9	31.6	41.7	35.2	26.0	20.3	18.9	13.9	12.8	11.5
NMQ	5.91	6.59	13.2	13.5	32.2	30.8	23.1	13.8	16.7	8.94	9.62	8.42
MQ	18.0	18.5	37.4	57.7	68.9	59.7	51.4	45.1	39.4	26.4	23.2	21.4
HMQ	38.9	38.6	73.1	101	114	107	100	92.6	104	58.7	60.7	47.9
MHQ	69.5	61.4	126	127	165	222	231	249	160	96.3	86.1	93.3
HQ	375	309	435	331	354	867	662	917	395	465	454	639

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1961 - 2012					
NQ	0.95	23.02		0.32	24.02.2009		0.16	19.01.2002		0.16	19.01.2002	
NQ ₁	1.12	22.02					0.61	26.02.2009		1.22	0.98	0.75
NMQ							1.33			3.59		1963
MQ	6.29	58.6	1853	4.90	45.6	1443	5.20	48.4	1531	7.65	1531	1970
HMQ							41.8			41.8		
HQ	28.0	22.06.		86.0	03.06.2010		86.0	03.06.2010		86.0	03.06.2010	
NNQ seit 1961:	0.16		19.01.2002				HHQ seit 1961:	86.0		03.06.2010		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	366	357.6	1.00
8000			350			16.0			0.80		361.4	0.80
6000			250			12.0			0.60		365.2	0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Niederwasserextremwerte beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai,Jun.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
geteiltes Profil

Abflüsse

Nr. 205 Siezenheim (Summenpegel)
Saalach mit Werkskanälen

Mst.Nr. 203521

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 1139.1 km²Nr. 206 Nußdorf
Oichtenbach

Mst.Nr. 203844

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 40.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	51.3	22.0	49.4	110	130	134	45.8	41.1	104	26.6	29.6	18.8
2.	49.1	21.9	65.2	86.0	136	99.7	47.9	36.6	59.8	28.6	33.0	18.4
3.	42.2	19.5	70.5	81.2	120	83.0	45.1	36.4	44.5	27.6	31.5	18.5
4.	36.0	19.4	70.4	87.5	101	138	48.0	46.3	39.3	25.9	28.7	19.0
5.	34.7	19.5	63.4	93.5	97.5	105	43.5	86.3	34.5	25.9	58.0	18.1
6.	38.7	19.6	54.7	98.9	92.7	80.0	39.1	44.6	51.0	23.9	54.6	18.0
7.	31.8	18.8	42.7	92.0	83.1	68.4	37.3	67.5	41.1	27.4	42.1	17.4
8.	35.4	16.7	42.3	80.1	76.5	70.6	33.0	44.0	33.1	37.1	34.1	17.4
9.	33.3	16.3	37.0	65.8	78.3	76.7	44.8	37.2	29.0	37.8	33.9	16.5
10.	34.9	16.0	34.6	59.1	94.2	95.9	40.2	33.1	27.6	82.2	31.9	17.6
11.	34.7	15.0	34.1	67.0	100	80.2	41.2	30.6	27.2	69.4	35.8	17.9
12.	30.1	14.8	34.2	68.5	106	76.2	47.3	29.3	45.6	49.8	34.4	17.7
13.	30.8	15.7	40.9	65.9	90.6	146	47.6	27.9	114	67.2	33.6	17.1
14.	28.3	14.9	50.2	58.0	64.7	99.0	51.7	26.1	76.2	47.5	30.6	16.8
15.	25.7	15.1	54.2	59.2	56.3	77.5	71.2	24.0	58.2	44.4	28.6	18.1
16.	24.6	15.5	61.3	68.3	63.5	67.5	67.1	24.6	47.4	52.0	27.1	27.0
17.	22.2	13.6	69.6	62.1	57.0	62.8	49.9	24.9	39.3	49.7	25.0	26.8
18.	21.7	13.9	78.1	55.0	52.4	62.0	44.2	22.7	35.9	47.9	24.5	26.8
19.	26.6	14.0	78.6	52.7	62.4	61.7	39.3	22.8	40.2	43.2	23.3	24.8
20.	78.8	14.5	66.5	53.6	65.4	65.0	45.4	22.3	49.9	37.2	22.6	23.0
21.	49.8	13.7	64.2	56.3	76.1	87.2	94.2	19.9	37.4	34.3	22.0	23.9
22.	62.9	13.6	67.4	56.4	74.5	127	83.9	20.3	35.5	32.9	21.3	37.7
23.	57.4	14.2	78.0	50.4	81.5	96.3	63.5	23.2	34.3	30.4	21.0	75.3
24.	49.7	16.1	85.4	49.7	92.9	67.7	49.8	37.2	32.4	29.9	20.2	73.7
25.	38.6	37.4	80.0	49.0	93.6	67.3	47.0	26.7	49.5	28.5	20.2	61.2
26.	33.8	46.0	81.3	56.7	72.1	62.8	71.9	88.9	41.3	26.0	19.5	54.6
27.	30.3	32.5	80.2	84.4	65.1	54.0	53.8	64.6	33.0	26.2	19.5	47.3
28.	26.9	26.7	83.5	118	57.0	48.7	47.1	39.4	29.0	28.8	17.8	48.4
29.	26.7	33.9	99.0	136	77.4	47.6	63.9	31.7	27.9	27.7	23.5	43.4
30.	25.9		141	131	71.0	52.4	55.3	28.2	26.8	26.2	19.1	38.4
31.	22.2		126		76.6		46.9	108		25.1		34.6
Extremwerte in m³/s												
am	30.	17.	10.	27.	15.	30.	19.	21.	11.	06.	26.	14.
NQ	13.7	11.4	27.3	29.9	47.1	43.0	19.5	15.4	19.6	18.4	14.0	13.7
HQ	120	51.3	161	161	153	289	146	170	159	121	90.5	113
am	20.	26.	30.	29.	01.	22.	21.	05.	01.	10.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	36.6	19.7	67.2	75.1	82.8	82.0	51.8	39.2	44.8	37.6	29.2	30.1
Mq	32.2	17.3	59.0	65.9	72.7	72.0	45.5	34.4	39.3	33.0	25.7	26.5
h _n	86	43	158	171	195	187	122	92	102	88	67	69
Extremwerte in m³/s												
am	19.	14.	28.	27.	11.	29.	10.	22.	08.	07.	03.	04.
NQ	0.55	0.44	0.40	0.38	0.30	0.31	0.28	0.23	0.26	0.29	0.31	0.48
HQ	9.87	5.16	1.33	2.23	0.68	16.9	0.65	2.76	3.82	2.49	8.59	15.6
am	20.	24.	01.	16.	05.	13.	15.	31.	23.	09.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.55	0.75	0.57	0.49	0.32	1.19	0.32	0.33	0.61	0.40	0.67	1.32
Mq	38.3	18.6	14.0	12.0	8.76	29.5	7.80	8.12	15.0	9.75	16.6	32.6
h _n	103	47	37	31	23	76	21	22	39	26	43	85

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	25.4	20.0	36.9	57.9	62.6	63.5	53.3	47.7	52.2	32.8	26.0	24.7
Mq	22.3	17.6	32.4	50.8	55.0	55.8	46.8	41.9	45.8	28.8	22.9	21.7
h _n	60	44	87	132	147	145	125	112	119	77	59	56
Reihe: 1951-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	6.28	6.92	7.77	8.74	11.8	12.7	11.2	8.12	8.17	3.73	6.28	6.13
NQ ₁	7.78	8.04	8.74	14.6	20.6	19.7	11.2	9.09	9.15	9.70	8.20	7.90
MQ	13.6	14.6	19.4	34.7	47.3	42.1	32.2	25.3	21.8	17.6	16.8	15.0
NMQ	9.24	9.86	16.0	18.7	37.4	36.0	28.0	19.0	15.5	12.5	11.1	9.68
MQ	21.0	22.5	40.2	63.9	78.5	70.0	61.2	51.4	39.8	30.3	26.9	25.3
HMQ	43.7	43.8	78.3	106	171	203	140	103	110	65.0	80.4	64.7
MHQ	65.6	62.8	120	143	180	234	237	241	140	92.1	85.9	93.7
HQ	381	314	440	607	385	672	668	923	480	471	530	644
Reihe: 1983-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.23	0.24	0.17	0.13	0.18	0.15	0.14	0.14	0.14	0.15	0.17	0.21
NQ ₁	0.23	0.25	0.18	0.13	0.18	0.16	0.14	0.14	0.14	0.15	0.17	0.21
MQ	0.43	0.43	0.46	0.44	0.36	0.35	0.31	0.31	0.31	0.33	0.35	0.40
NMQ	0.28	0.32	0.36	0.27	0.24	0.23	0.18	0.15	0.17	0.20	0.22	0.25
MQ	0.77	0.78	1.00	0.69	0.58	0.83	0.71	0.79	0.66	0.54	0.61	0.82
HMQ	1.71	2.22	2.36	1.75	1.27	2.90	2.13	3.76	1.58	1.44	1.38	2.02
MHQ	5.05	4.94	6.76	3.70	3.75	8.08	7.31	7.40	5.64	3.31	3.52	6.81
HQ	18.7	19.7	15.7	16.2	15.8	24.1	27.3	30.2	19.6	16.5	9.96	16.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1951 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1983 - 2012		
NQ	11.4	17.02		8.88	21.01.2009	7.78	0.23	22.08.	0.14	05.07.2009	0.13	09.04.2005
NQ ₁	13.6	17.02.				7.78	0.23	23.08.			0.13	08.04.2005
MJNQ ₁						11.3					0.23	
NJMQ						29.0					0.46	2003
MQ,Mq,h _n	49.8	43.7	1381	42.1	37.0	1170	0.71	17.6	555	0.68	16.8	571
HJMQ						44.4					0.73	1888
MJHQ						65.6					1.03	
HQ	289	22.06.		846	03.06.2010	923	16.9	13.06.	20.4	24.06.2009	30.2	02.08.1991
NNQ seit 1951:	3.73	01.10.1976		HHQ seit 1951:	923	12.08.2002	NNQ seit 1983:	0.13	09.04.2005	HHQ seit 1983:	30.2	02.08.1991

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500		0.2	20.0	324	291.4	1.00			10000			500		0.2	1.00	51	36.8			
8000			350		0.2	16.0	353	333.4	0.80			8000			350		0.2	0.80	71	58.2			
6000			250		1.4	12.0	366	364.0	0.60			6000			250		0.8	0.60	104	111.6			
4000			180		3.6	9.00		365.2	0.40			4000			180		1.2	0.40	230	250.0			
3000			140		6.0	7.00			0.30			3000			140		1.8	0.30	320	307.0			
2000			100		17.8	5.00			0.20			2000			100		5.0	0.20	366	362.8			
1600			80.0		55	3.50			0.10			1600			80.0		3.50	0.10		365.2			
1200			60.0		115	2.50			0.06			1200			60.0		2.50						
900			40.0		197	1.80			0.03			900			40.0		1.80						
700			30.0		257	1.40			0.00			700			30.0		1.40						

Abflüsse

Nr. 207 Oberndorf
Salzach

Mst.Nr. 203539

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6120.0 km²Zuleitungen aus: 76.1 km² Ableitungen aus: 30.7 km² E(wirksam): 6165.4 km²Nr. 209 Steinwag
Moosache

Mst.Nr. 204545

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 69.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m ³ /s											
1.	228	138	289	432	580	611	345	331	625	198	178	129
2.	213	142	338	328	636	549	375	304	421	222	186	119
3.	228	135	329	310	596	497	371	329	369	214	179	123
4.	179	133	326	346	492	798	365	327	316	192	165	130
5.	170	122	290	361	455	584	320	455	278	193	385	124
6.	183	127	270	380	440	447	290	346	379	172	331	126
7.	163	138	223	346	412	389	281	457	333	185	252	123
8.	169	123	217	300	361	443	250	341	280	245	228	119
9.	173	123	205	253	372	495	293	303	241	222	217	111
10.	197	112	180	234	439	552	306	282	229	380	212	114
11.	187	103	168	255	480	476	342	269	236	326	241	125
12.	158	96.7	182	292	528	489	383	238	325	261	324	121
13.	154	103	241	277	482	704	354	231	701	364	270	119
14.	148	124	256	236	339	507	387	230	448	257	236	118
15.	133	106	265	231	301	423	546	220	361	246	220	115
16.	126	109	286	317	325	388	494	220	312	300	204	155
17.	132	108	310	285	292	398	395	212	280	270	187	151
18.	128	99.6	320	240	263	399	333	200	267	268	182	157
19.	134	105	350	222	287	412	310	187	304	264	177	150
20.	342	104	314	231	303	476	364	191	372	227	162	140
21.	244	110	292	236	391	542	793	205	279	201	152	138
22.	310	96.8	291	224	449	713	639	204	244	202	149	216
23.	290	96.4	330	231	475	714	477	223	230	190	147	372
24.	263	121	361	239	592	497	398	284	216	184	139	372
25.	213	195	330	218	588	487	380	231	308	174	130	289
26.	174	222	323	223	446	455	494	447	249	162	121	254
27.	161	175	334	320	390	369	421	394	231	161	138	229
28.	149	162	334	442	345	326	363	270	230	175	131	237
29.	142	221	382	553	432	352	418	240	198	174	174	223
30.	144		517	594	436	377	412	226	203	164	149	179
31.	136		487		444		369	592		161		158
Extremwerte in m ³ /s												
am	01.	13.	11.	26.	18.	28.	08.	19.	29.	30.	26.	09.
NQ	99.9	76.9	146	175	249	283	237	128	181	126	106	97.1
HQ	451	276	581	632	695	1033	1030	907	940	468	562	568
am	20.	29.	30.	30.	02.	04.	21.	31.	01.	10.	05.	23.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l./s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	186	129	301	305	431	496	396	290	316	224	199	169
Mq	30.2	21.0	48.9	49.5	69.9	80.4	64.2	47.0	51.2	36.4	32.3	27.4
h _n	81	53	131	128	187	208	172	126	133	97	84	71

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l./s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	141	121	175	255	340	393	341	298	300	189	146	139
Mq	22.9	19.7	28.3	41.3	55.2	63.7	55.3	48.4	48.6	30.6	23.6	22.6
h _n	61	49	76	107	148	165	148	130	126	82	61	58
Reihe: 1961-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	40.4	37.6	36.0	48.2	102	170	115	103	64.0	60.0	49.2	45.2
NQ ₁	57.0	54.1	43.3	81.9	119	184	167	138	109	84.0	72.2	61.7
NMQ	96.1	97.6	112	174	255	282	243	203	160	125	113	103
NMQ ₁	72.0	64.5	87.5	112	232	266	216	174	142	98.9	90.1	81.0
MQ	123	124	182	269	388	407	365	315	243	176	151	139
HMQ	213	193	333	434	670	857	646	605	508	306	333	267
MHQ	277	248	457	515	743	888	941	906	622	403	370	374
HQ	1275	790	1580	952	1355	2186	2077	2884	1500	1342	1561	1874
Reihe: 1976-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	.045	0.10	0.18	.021	.014	.031	.023	.019	.012	.031	.013	.012
NQ ₁	.050	0.10	0.18	.026	.017	.037	.032	.021	.015	.034	.021	.015
NMQ	0.25	0.29	0.33	0.28	0.16	0.17	0.17	0.16	0.18	0.19	0.23	0.27
NMQ ₁	0.18	0.21	0.26	0.07	0.10	0.09	0.11	0.06	0.09	0.14	0.06	0.10
MQ	0.84	0.98	1.20	0.80	0.54	0.95	0.81	0.87	0.69	0.56	0.72	1.03
HMQ	2.16	2.54	3.09	2.50	1.65	2.90	2.57	3.64	2.17	1.95	2.25	2.70
MHQ	3.94	4.68	5.26	3.44	3.17	5.63	4.60	5.17	4.15	2.91	3.42	5.27
HQ	11.0	11.7	11.4	11.0	9.37	13.7	15.2	19.2	12.2	9.39	11.7	10.4

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l./s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1961 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1976 - 2012		
NQ	76.9	13.02		55.3	20.01.2009	36.0	0.09	22.08.	.012	10.09.2008	.012	11.12.2003
NQ ₁	96.4	23.02.		43.3	04.03.1963	43.3	0.10	28.05.			.015	11.12.2003
NMQ				83.7		171					0.09	
NMQ ₁				171		1971					0.44	2003
MQ,Mq,h _n	287	46.6	1473	238	38.5	1219	0.79	11.4	359	0.73	10.4	330
HMQ				241	39.0	1234				0.83	11.9	376
				320		1965				1.34		1979
				1364						10.7		
	1033	04.06.		2186	03.06.2010	2884	8.58	23.12.	13.7	24.06.2009	19.2	02.08.1991
NNQ seit 1961:	36.0	04.03.1963		HHQ seit 1961:	2884	12.08.2002	NNQ seit 1976:	.012	11.12.2003	HHQ seit 1976:	19.2	02.08.1991

Berichtsjahr(J)		Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2007-2011			Berichtsjahr(J)		Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2007-2011		
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	
10000			500	25	19.8	20.0			1.00			10000			500	20.0		1.00	77	59.0	
8000			350	102	59.8	16.0			0.80			8000			350	16.0		0.80	93	76.2	
6000			250	191	120.6	12.0			0.60			6000			250	12.0		0.60	115	107.6	
4000			180	274	198.6	9.00			0.40			4000			180	9.00	1.6	0.40	171	158.2	
3000			140	316	264.6	7.00			0.30			3000			140	7.00	2.4	0.30	213	194.4	
2000			100	362	348.2	5.00			0.20			2000			100	5.00	6.6	0.20	300	256.2	
1600		0.2	80.0	366	364.8	3.50			0.10			1600		1	80.0	3.50	11.6	0.10	366	324.4	
1200		0.4	60.0		365.2	2.50			0.06			1200		29	60.0	2.50	20.6	0.06		347.8	
900		2.4	40.0			1.80			0.03			900		45	40.0	1.80	40.0	0.03		360.8	
700	6	6.2	30.0			1.40			0.00			700		56	30.0	1.40	41.6	0.00		365.2	

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Mai,Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 210 Au-St.Georgen bei Salzburg
Moosache

Mst.Nr. 203547

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 88.1 km²Nr. 219 Laimhausmühle
Mattig

Mst.Nr. 204586

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 66.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	4.50	0.83	2.36	0.50	0.48	0.68	0.43	0.42	3.12	0.69	1.12	0.40
2.	3.68	0.81	1.77	0.50	0.50	0.58	0.42	0.43	1.69	0.65	0.98	0.39
3.	2.62	0.79	1.54	0.50	0.50	0.56	0.42	0.43	1.07	0.60	0.96	0.38
4.	2.17	0.78	1.26	0.50	0.50	0.53	0.41	0.42	0.85	0.59	0.96	0.50
5.	2.46	0.76	1.40	0.50	0.50	1.74	0.41	0.43	0.71	0.59	3.38	0.68
6.	3.51	0.74	1.63	0.51	0.50	0.86	0.40	0.46	0.63	0.59	2.83	0.61
7.	2.58	0.73	1.14	0.54	0.50	0.87	0.40	0.42	0.59	0.64	1.59	0.56
8.	3.75	0.71	1.02	0.59	0.50	0.73	0.40	0.63	0.57	0.80	1.10	0.50
9.	3.27	0.70	1.20	0.57	0.52	1.90	0.43	0.49	0.54	1.14	0.86	0.46
10.	3.13	0.69	1.00	0.55	0.44	2.47	0.44	0.44	0.50	1.61	0.74	0.46
11.	2.24	0.69	0.96	0.55	0.44	2.02	0.41	0.40	0.48	1.12	0.65	0.50
12.	1.62	0.68	0.96	0.76	0.56	2.08	0.38	0.38	0.70	0.91	0.54	0.58
13.	1.38	0.69	0.96	0.69	0.61	8.03	0.42	0.37	3.09	0.88	0.50	0.59
14.	1.14	0.67	0.88	0.64	0.54	6.59	0.49	0.35	1.91	0.81	0.48	0.56
15.	0.96	0.63	0.82	0.65	0.55	3.55	0.50	0.34	1.07	0.79	0.47	0.56
16.	0.89	0.61	0.76	1.77	0.55	1.75	0.47	0.34	0.83	1.05	0.43	0.90
17.	0.81	0.60	0.71	2.08	0.55	1.10	0.43	0.34	0.72	0.96	0.40	1.42
18.	0.72	0.66	0.67	1.17	0.53	0.84	0.44	0.34	0.66	0.83	0.39	2.54
19.	1.21	0.80	0.70	0.86	0.50	0.76	0.46	0.33	0.75	0.79	0.38	2.98
20.	5.50	0.87	0.73	0.81	0.45	1.11	0.47	0.34	0.82	0.74	0.38	1.80
21.	4.41	0.68	0.70	0.78	0.36	3.90	0.50	0.36	0.72	0.71	0.38	1.48
22.	6.75	0.66	0.63	0.74	0.40	2.79	0.50	0.38	1.57	0.69	0.38	4.05
23.	4.32	0.73	0.61	0.66	0.55	1.60	0.48	0.45	2.76	0.65	0.38	7.53
24.	3.85	2.54	0.59	0.64	0.53	0.98	0.43	0.49	1.42	0.64	0.38	7.33
25.	3.07	2.79	0.57	0.64	0.49	0.83	0.43	0.54	1.33	0.64	0.38	3.73
26.	2.10	2.49	0.55	0.61	0.47	0.74	0.55	1.06	0.95	0.64	0.38	2.38
27.	1.53	1.88	0.51	0.55	0.47	0.61	0.60	0.87	0.81	0.72	0.38	1.94
28.	1.23	1.72	0.50	0.55	0.47	0.57	0.50	0.68	0.71	1.04	0.38	1.94
29.	1.08	2.74	0.50	0.52	0.51	0.50	0.46	0.62	0.69	1.22	0.39	1.73
30.	0.96	0.50	0.50	0.49	0.43	0.45	0.44	0.62	0.69	1.43	0.40	1.39
31.	0.89	0.50	0.50	0.53	0.53		0.45	0.64		1.29		1.14
Extremwerte in m³/s												
am	11.	17.	14.	19.	20.	30.	13.	20.	11.	03.	12.	03.
NQ	0.43	0.59	0.37	0.37	0.34	0.43	0.37	0.33	0.47	0.59	0.31	0.38
HQ	7.56	4.06	2.87	2.65	0.75	9.58	0.81	3.87	4.06	2.20	4.88	10.2
am	22.	24.	01.	16.	12.	13.	27.	31.	22.	09.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	2.53	1.06	0.92	0.72	0.50	1.78	0.45	0.56	1.10	0.85	0.76	1.68
Mq	28.7	12.0	10.5	8.12	5.65	20.2	5.12	6.37	12.5	9.70	8.68	19.0
h _n	77	30	28	21	15	52	14	17	32	26	22	49

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.90	0.93	1.48	0.55	0.51	1.48	1.19	0.90	0.85	0.57	0.77	0.97
Mq	10.2	10.5	16.8	6.26	5.79	16.8	13.5	10.2	9.66	6.52	8.72	11.0
h _n	27	26	45	16	16	44	36	27	25	17	23	28
Reihe: 1981-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.49	0.09	0.14	0.07	0.10	0.07	0.13	0.07	0.07	0.20	0.28	0.06
NQ ₁	0.12	0.16	0.30	0.19	0.15	0.09	0.12	0.10	0.44	0.12	0.11	0.12
NMQ	0.44	0.45	0.52	0.47	0.35	0.34	0.33	0.34	0.34	0.35	0.41	0.47
NMQ	0.44	0.37	0.54	0.27	0.22	0.23	0.20	0.14	0.15	0.24	0.14	0.19
MQ	1.12	1.17	1.52	0.97	0.72	1.11	1.02	1.07	0.83	0.72	0.89	1.27
HMQ	3.43	3.25	3.53	3.19	2.17	3.46	3.70	6.05	2.13	1.79	2.42	3.10
MHQ	5.62	5.93	7.27	4.23	3.80	6.92	6.04	6.90	4.57	3.41	3.84	6.72
HQ	17.2	20.0	19.5	20.3	13.6	24.7	24.9	55.9	16.2	12.8	11.0	14.0
Reihe: 1976-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.33	0.46	0.49	0.40	0.26	0.20	0.05	0.11	0.06	0.13	0.07	0.07
NQ ₁	0.47	0.72	0.68	0.57	0.44	0.42	0.23	0.13	0.12	0.10	0.22	0.40
NMQ	1.11	1.13	1.29	1.32	0.95	0.91	0.98	1.01	0.90	0.85	0.90	1.01
NMQ	0.71	0.88	0.77	0.65	0.68	0.63	0.37	0.27	0.30	0.29	0.30	0.58
MQ	1.60	1.71	2.01	1.92	1.37	1.43	1.54	1.63	1.34	1.16	1.21	1.51
HMQ	3.08	3.52	4.24	4.04	2.87	3.45	4.10	5.62	2.61	2.62	2.97	3.98
MHQ	2.27	2.55	3.29	2.92	2.23	2.57	2.77	2.85	2.20	1.93	1.95	2.39
HQ	4.76	7.93	7.60	7.52	6.56	7.17	6.58	10.1	4.00	4.08	5.35	5.67

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1981 - 2012					
NQ	0.31	12.11.					0.07	07.06.1998				
NQ ₁	0.33	19.08.					0.44	21.09.1986				
NMQ							0.21					
NMQ							0.54					
MQ,Mq,h _n	1.08	12.2	386	0.95	10.8	340	1.04	11.8	2003			
HMQ							1.42		372			
MHQ							16.8		1985			
HQ	10.2	23.12.		24.7	24.06.2009		55.9	02.08.1991				
NNQ seit 1951:	.007	07.06.1998					HHQ seit 1951:	55.9	02.08.1991			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0		0.2	1.00	99	77.6	1.00
8000			350			16.0		0.4	0.80	137	106.6	0.80
6000			250			12.0		0.8	0.60	216	159.6	0.60
4000			180			9.00		1.8	0.40	339	269.6	0.40
3000			140			7.00		2.8	0.30	366	315.2	0.30
2000			100			5.00		4.0	0.20		359.8	0.20
1600			80.0			3.50		7.0	0.10		365.2	0.10
1200			60.0			2.50		34	0.06			0.06
900			40.0			1.80		52	0.03			0.03
700			30.0			1.40		72	0.00			0.00

Extremwerte beeinflusst

Im Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Feb.,Aug.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

**Nr. 220 Elexlochen
Berndorfer Bach**

Einzugsgebiet: 12.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.69	0.25	0.48	0.08	0.07	0.16	0.15	0.08	0.28	0.11	0.15	.042
2.	0.62	0.22	0.36	0.08	0.08	0.06	0.09	0.07	0.13	0.10	0.12	.039
3.	1.55	0.19	0.30	0.07	0.07	0.13	0.16	0.08	0.09	0.09	0.11	.039
4.	0.48	0.18	0.26	0.07	0.06	1.22	0.16	0.09	0.07	0.09	0.10	.011
5.	0.52	0.16	0.26	0.07	0.17	0.37	0.14	0.15	0.06	0.09	1.01	.009
6.	0.52	0.15	0.26	0.08	0.08	0.20	0.13	0.14	.050	0.08	0.38	0.07
7.	0.50	0.14	0.23	0.09	0.07	0.15	0.12	0.13	.044	0.16	0.26	0.06
8.	0.72	0.13	0.29	0.09	0.06	0.17	0.12	0.07	.040	0.11	0.20	.049
9.	0.71	0.12	0.30	0.07	0.06	0.31	0.13	0.07	.038	0.40	0.17	.045
10.	0.92	0.12	0.23	0.07	0.06	0.44	0.11	0.06	.036	0.27	0.14	.047
11.	0.62	0.11	0.22	0.08	0.05	0.28	0.11	0.06	.035	0.20	0.12	.049
12.	0.52	0.10	0.23	0.18	0.16	1.48	0.11	0.06	.027	0.17	0.11	.005
13.	0.47	0.10	0.20	0.09	0.07	2.55	0.15	0.05	.082	0.18	0.10	.005
14.	0.40	0.10	0.18	0.08	0.06	0.91	0.14	0.05	.027	0.14	0.09	.006
15.	0.36	0.10	0.17	0.10	0.07	0.51	0.25	.050	0.15	0.14	0.08	.014
16.	0.32	0.10	0.15	0.78	0.08	0.40	0.13	0.09	0.11	0.20	0.08	.055
17.	0.29	0.10	0.14	0.39	0.07	0.32	0.11	0.06	0.09	0.14	0.07	.058
18.	0.26	0.14	0.13	0.21	0.06	0.28	0.10	.050	0.08	0.13	0.07	.063
19.	0.64	0.21	0.16	0.16	0.05	0.25	0.10	.047	0.20	0.12	0.06	.031
20.	0.91	0.16	0.13	0.15	.049	0.93	0.11	.045	0.12	0.11	0.06	.043
21.	0.72	0.11	0.12	0.14	.047	0.61	0.14	.045	0.09	0.11	0.06	.055
22.	2.26	0.10	0.11	0.12	0.12	0.07	0.39	0.10	.043	0.54	0.10	.005
23.	0.99	0.15	0.11	0.11	0.12	0.33	0.09	0.06	.035	0.10	0.05	.212
24.	0.82	1.42	0.10	0.11	0.08	0.28	0.08	.047	0.25	0.10	.047	.069
25.	0.63	1.08	0.10	0.10	0.06	0.29	0.08	0.06	.021	0.09	.046	.048
26.	0.51	0.68	0.09	0.09	.045	0.23	0.23	0.20	0.15	0.09	.044	.042
27.	0.43	0.39	0.09	0.08	.041	0.21	0.10	0.06	0.13	0.13	.042	.036
28.	0.38	0.46	0.09	0.08	.046	0.20	0.10	.051	0.12	0.13	.043	.034
29.	0.34	0.94	0.08	0.08	0.05	0.18	0.11	.047	0.12	0.13	.046	.030
30.	0.31	0.09	0.09	0.07	0.06	0.16	0.09	0.12	0.12	0.14	.044	0.26
31.	0.28	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.58	0.08	0.15	0.08	0.23
Extremwerte in m³/s												
am	18.	15.	31.	11	22.	03.	25.	20.	11.	06.	27.	12.
NQ	0.25	0.08	0.08	0.06	.038	.046	0.07	.039	.032	0		
HQ	6.03	2.58	0.58	1.27	2.23	6.04	1.20	1.42	1.56	1.19	2.39	4.58
am	28.	24.	01.	16.	05.	12.	15.	05.	13.	09.	05.	23.
Monatsummen in mm (h.)												
Monatsummen in mm (h.)												
MQ	0.63	0.28	0.19	0.13	0.07	0.47	0.12	0.09	0.17	0.14	0.13	0.33
h _a	52.9	23.6	15.5	10.9	5.91	38.9	10.4	7.53	14.1	11.5	11.0	27.4
	142	59	42	28	16	101	28	20	37	31	28	71

Einzugsgebiet: 136.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	6.75	3.16	3.72	1.34	1.14	1.20	2.28	1.35	1.84	1.14	1.15	0.98
2.	2.94	2.89	3.25	1.32	1.13	1.05	2.10	1.32	1.31	1.11	1.11	0.96
3.	3.05	2.90	3.07	1.30	1.14	1.04	2.01	1.32	1.20	1.06	1.09	0.96
4.	2.74	2.63	2.83	1.27	1.13	3.46	2.15	1.32	1.15	1.06	1.07	1.23
5.	2.94	2.39	2.76	1.25	1.26	1.80	3.07	1.40	1.10	1.11	3.41	1.21
6.	3.32	2.31	2.72	1.26	1.16	1.42	2.07	1.46	1.09	1.06	1.92	1.14
7.	3.15	2.21	2.58	1.28	1.14	1.31	1.94	1.61	1.05	1.27	1.59	1.08
8.	4.50	2.14	2.66	1.29	1.11	1.36	1.88	1.32	1.02	1.29	1.46	1.04
9.	4.52	2.07	2.84	1.25	1.08	1.64	1.94	1.28	1.01	1.82	1.39	1.03
10.	5.63	2.01	2.55	1.22	1.08	2.11	1.73	1.26	0.96	1.60	1.32	1.05
11.	4.21	1.96	2.49	1.23	1.04	1.74	1.63	1.25	0.94	1.41	1.29	1.06
12.	3.81	1.95	2.54	1.45	1.24	3.74	1.60	1.22	1.35	1.32	1.28	1.07
13.	3.65	1.94	2.42	1.29	1.13	11.0	1.70	1.19	3.81	1.39	1.32	1.06
14.	3.40	1.93	2.29	1.24	1.06	5.25	1.70	1.17	1.60	1.29	1.29	1.07
15.	3.19	1.92	2.18	1.25	1.04	3.71	2.36	1.14	1.30	1.28	1.25	1.17
16.	3.01	1.90	2.07	2.35	1.12	3.28	1.89	1.21	1.21	1.40	1.21	2.15
17.	2.86	1.89	1.98	1.96	1.12	3.07	1.70	1.13	1.17	1.28	1.20	2.16
18.	2.73	1.88	1.89	1.53	1.01	2.89	1.64	1.14	1.15	1.20	1.16	2.72
19.	4.18	1.92	1.90	1.42	0.98	2.80	1.60	1.09	1.44	1.17	1.14	2.39
20.	7.09	1.88	1.81	1.40	0.98	5.02	1.55	1.08	1.34	1.17	1.13	1.95
21.	5.23	1.84	1.74	1.38	0.99	5.71	1.70	1.06	1.18	1.14	1.10	2.34
22.	10.4	1.84	1.68	1.33	1.01	3.68	1.54	1.04	2.09	1.13	1.07	6.03
23.	5.84	1.85	1.63	1.30	1.16	3.53	1.47	1.06	1.81	1.12	1.04	10.9
24.	6.19	4.53	1.58	1.29	0.99	3.27	1.40	1.05	1.42	1.11	1.04	4.69
25.	5.37	4.19	1.53	1.25	1.10	3.21	1.38	1.01	1.44	1.07	1.07	3.60
26.	4.81	3.84	1.49	1.22	1.02	2.98	1.58	1.41	1.23	1.07	1.14	3.40
27.	4.40	2.97	1.45	1.20	1.00	2.82	1.42	1.07	1.19	1.12	1.06	3.22
28.	4.14	3.00	1.42	1.18	0.99	2.70	1.42	1.03	1.18	1.14	1.04	3.22
29.	3.91	5.72	1.39	1.16	1.00	2.52	1.48	0.99	1.13	1.21	1.01	3.00
30.	3.63		1.41	1.14	0.98	2.35	1.44	1.01	1.16	1.18	0.97	2.85
31.	3.41		1.37		1.02		1.38	2.28		1.16		2.71
Extremwerte in m³/s												
an	01	23.	31.	30.	16.	02.	27.	17.	10.	26.	28.	01.
MQ	1.91	1.83	1.26	1.00	0.68	0.75	0.81	0.78	0.63	0.62	0.61	0.84
HQ	17.2	8.63	4.50	3.39	2.37	17.2	5.89	3.81	6.81	4.20	7.49	20.3
am	22.	24.	01.	16.	05.	20.	05.	31.	13.	09.	05.	23.
Monatsummen in m³/s(MQ),/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	4.36	2.54	2.17	1.34	1.08	3.06	1.77	1.24	1.36	1.22	1.28	2.37
Mq	32.0	18.7	15.9	9.89	7.93	22.5	13.0	9.08	10.0	8.99	9.39	17.4
h _n	86	47	43	26	21	58	35	24	26	24	24	45

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)													Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)												
MQ h _s	0,22 18,7 50	0,22 18,7 47	0,51 42,9 115	0,16 13,5 35	0,14 11,1 31	0,35 29,3 76	0,26 21,8 58	0,23 19,2 52	0,24 20,2 52	0,15 12,7 34	0,15 12,6 33	0,27 22,6 59	MQ h _s	1,84 13,5 36	1,72 12,7 32	3,27 24,1 64	1,85 13,6 35	1,50 11,0 30	2,53 18,6 48	2,28 16,7 45	2,12 15,6 42	2,02 14,8 38	1,35 9,93 27	1,35 9,90 26	1,86 13,7 35
Reihe: 1985-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1982-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ NQ ₁ MNQ ₁	0,25 0,037 0,11	0,10 0,014 0,11	0,17 0,027 0,13	0,06 0,008 0,11	0,10 0,024 0,07	0,010 0,015 0,08	0,17 0,020 0,07	0,10 0,015 0,07	0,19 0,019 0,07	0,006 0,007 0,08	0,006 0,006 0,09	0,08 0,016 0,11	NQ NQ ₁ MNQ ₁	0,60 0,68 1,53	0,65 0,77 1,51	0,90 0,99 1,73	0,52 0,73 1,72	0,31 0,75 1,26	0,29 0,50 1,23	0,16 0,22 1,18	0,16 0,19 1,15	0,12 0,20 1,07	0,09 0,22 1,07	0,15 0,28 1,09	0,22 0,50 1,25
NMQ MQ HMQ	0,10 0,26 0,63	0,05 0,27 0,87	0,07 0,43 1,42	0,27 0,25 0,62	0,050 0,18 0,40	0,05 0,27 0,75	0,039 0,24 0,72	0,026 0,29 1,37	0,044 0,24 1,01	0,016 0,17 0,49	0,049 0,20 0,51	0,08 0,31 1,06	NMQ MQ HMQ	1,02 2,42 4,62	1,17 2,44 6,66	1,19 3,26 9,91	0,85 2,64 6,94	1,03 1,85 3,49	0,75 0,79 2,15	0,44 2,06 6,20	0,24 2,41 12,3	0,32 1,79 4,04	0,44 3,94 7,13	0,43 1,61 4,78	0,62 2,28 9,11
MHO HQ	1,91 6,03	2,14 10,5	3,56 11,8	5,86 17,6	1,76 4,15	3,74 12,5	3,72 14,6	4,20 19,2	2,20 8,11	6,16 1,49	1,33 3,31	2,61 8,71	MHO HQ	7,56 23,6	8,40 36,5	12,0 34,1	6,92 25,9	6,22 24,8	9,54 29,6	9,61 34,5	11,3 62,2	7,13 21,4	5,00 20,4	5,51 16,0	9,01 25,6

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1985 - 2012			Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1982 - 2012	
NQ	.008	12.12.	.014	26.05.2011	.006	14.04.1991	NQ	0.61	28.11.	0.09	02.10.2008	0.09	31.10.1983
NQ	.035	11.09.			.006	03.11.1991	NQ	0.94	11.09.			0.19	22.08.2003
MJNQ					.037		MJNQ					0.75	
NJMQ					0.13	2003	NJMQ					1.23	2003
MQ,Mq,h	0.23	19.1 605	0.25	21.0 665	0.26	674	MQ,Mq,h	1.98	14.6 461	2.02	14.9 470	2.20	512
HJMQ					0.36	2006	HJMQ					3.13	2002
MJHQ					8.68		MJHQ					23.9	
HQ	6.04	12.06.	12.5	03.06.2010	19.2	06.08.2002	HQ	20.3	23.12.	29.6	03.06.2010	62.2	02.08.1991
NNQ seit 1985:	.006	14.04.1991	HHQ seit 1985:	19.2	06.08.2002	NNQ seit 1976:	0.06	17.04.1976	HHQ seit 1976:	62.2	02.08.1991		

Reihe(R): 2007-2011												Reihe(R): 2007-2011														
Berichtsjahr(J)			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Berichtsjahr(J)			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Berichtsjahr(J)			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	10	10.8	10000			500			20.0			1.00	354	325.8			
8000			350			16.0			0.80	18	14.6	8000			350			16.0		0.6	0.80	366	325.8			
6000			250			12.0			0.60	30	22.6	6000			250			12.0		1.6	0.60					
4000			180			9.00			0.40	54	44.0	4000			180			9.00	3	4.2	0.40					
3000			140			7.00			0.30	75	69.6	3000			140			7.00	4	7.6	0.30					
2000			100			5.00			0.20	116	131.8	2000			100			5.00	15	15.0	0.20					
1600			80.0			3.50			0.10	235	269.8	1600			80.0			3.50	37	29.8	0.10					
1200			60.0			2.50			0.06	323	335.6	1200			60.0			2.50	85	64.0	0.06					
900			40.0			1.80			0.03	366	363.6	900			40.0			1.80	139	132.4	0.03					
700			30.0			1.40			0.00	366	365.2	700			30.0			1.40	186	218.0	0.00					

Im Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Feb, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 223 Hocheck (Forsthaus)
Schwemmbach

Mst.Nr. 206052

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 13.1 km²

Nr. 224 Friedburg
Schwemmbach

Mst.Nr. 204636

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 82.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.36	0.13	0.39	0.13	0.07	0.21	0.11	0.15	0.61	0.10	0.16	0.15
2.	0.37	0.12	0.32	0.13	0.07	0.13	0.10	0.12	0.41	0.09	0.16	0.15
3.	0.46	0.11	0.28	0.13	0.07	0.13	0.10	0.15	0.35	0.08	0.14	0.15
4.	0.34	0.11	0.24	0.12	0.07	0.31	0.11	0.17	0.31	0.08	0.14	0.18
5.	0.36	0.11	0.21	0.12	0.11	0.17	0.29	0.20	0.27	0.08	0.44	0.18
6.	0.49	0.10	0.19	0.13	0.12	0.12	0.29	0.20	0.26	0.07	0.24	0.17
7.	0.36	0.10	0.19	0.14	0.11	0.10	0.22	0.38	0.23	0.15	0.20	0.16
8.	0.40	0.11	0.17	0.15	0.11	0.14	0.17	0.21	0.19	0.14	0.20	0.15
9.	0.41	0.11	0.20	0.14	0.10	0.21	0.24	0.15	0.17	0.19	0.18	0.15
10.	0.45	0.11	0.18	0.14	0.10	0.17	0.19	0.13	0.15	0.20	0.17	0.14
11.	0.40	0.11	0.17	0.13	0.10	0.15	0.20	0.13	0.14	0.14	0.16	0.14
12.	0.30	0.11	0.23	0.29	0.13	0.31	0.21	0.12	0.38	0.13	0.16	0.14
13.	0.26	0.11	0.20	0.16	0.13	1.32	0.33	0.12	0.70	0.18	0.15	0.14
14.	0.23	0.11	0.18	0.15	0.11	0.50	0.35	0.12	0.22	0.13	0.15	0.13
15.	0.21	0.12	0.16	0.14	0.11	0.21	0.39	0.10	0.15	0.11	0.15	0.12
16.	0.19	0.11	0.15	0.31	0.13	0.15	0.32	0.09	0.13	0.17	0.15	0.22
17.	0.19	0.11	0.14	0.23	0.13	0.13	0.22	0.10	0.12	0.13	0.15	0.22
18.	0.18	0.12	0.14	0.16	0.11	0.11	0.19	0.10	0.11	0.11	0.14	0.27
19.	0.18	0.12	0.14	0.14	0.10	0.17	0.16	0.09	0.11	0.10	0.15	0.26
20.	0.40	0.13	0.13	0.12	0.10	2.52	0.22	0.09	0.10	0.10	0.15	0.22
21.	0.23	0.12	0.13	0.11	0.10	0.67	0.47	0.09	0.09	0.09	0.15	0.22
22.	0.67	0.12	0.13	0.10	0.10	0.22	0.35	0.09	0.18	0.09	0.15	0.52
23.	0.59	0.12	0.12	0.09	0.11	0.17	0.26	0.13	0.19	0.08	0.15	1.34
24.	0.53	0.14	0.12	0.09	0.11	0.13	0.18	0.14	0.14	0.08	0.15	0.64
25.	0.31	0.19	0.12	0.09	0.10	0.15	0.18	0.12	0.14	0.08	0.15	0.40
26.	0.23	0.23	0.12	0.08	0.09	0.15	0.28	0.63	0.11	0.08	0.15	0.38
27.	0.19	0.18	0.11	0.07	0.09	0.14	0.19	0.33	0.10	0.11	0.15	0.37
28.	0.18	0.17	0.11	0.08	0.10	0.12	0.15	0.23	0.10	0.13	0.15	0.48
29.	0.19	0.47	0.11	0.07	0.11	0.12	0.28	0.17	0.09	0.13	0.15	0.37
30.	0.15	0.16	0.16	0.07	0.11	0.11	0.30	0.17	0.10	0.15	0.15	0.31
31.	0.14	0.13	0.13	0.12	0.10	0.13	0.20	0.91		0.16		0.28
Extremwerte in m³/s												
am	31.	06.	25.	27.	01.	07.	03.	21.	21.	06.	18.	15.
NQ	0.12	0.10	0.08	0.07	0.07	0.10	0.10	0.09	0.09	0.06	0.13	0.11
HQ	1.46	0.60	0.44	0.44	0.23	22.0	0.97	1.24	1.21	0.31	0.77	2.90
am	22.	29.	01.	12.	05.	20.	05.	31.	13.	07.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.32	0.14	0.17	0.13	0.10	0.31	0.23	0.19	0.21	0.12	0.17	0.28
Mq	24.5	10.6	13.2	10.1	7.95	23.6	17.8	14.6	16.2	9.05	12.8	21.5
h _n	66	27	35	26	21	61	48	39	42	24	33	56

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.18	0.13	0.23	0.19	0.15	0.22	0.21	0.16	0.17	0.14	0.14	0.16
Mq	13.5	10.0	17.2	14.3	11.6	16.4	15.7	12.2	12.8	10.6	10.5	12.2
h _n	36	25	46	37	31	43	42	33	33	28	27	32
Reihe: 1976-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.37	0.43	0.24	0.37	0.25	0.19	0.09	0.35	0.27	0.37	0.40	0.37
NQ ₁	0.37	0.47	0.41	0.43	0.32	0.22	0.13	0.35	0.38	0.46	0.49	0.51
MQ	0.07	0.08	0.11	0.09	0.08	0.09	0.05	0.07	0.07	0.06	0.08	0.06
MQ ₁	0.18	0.18	0.24	0.22	0.16	0.18	0.17	0.18	0.16	0.15	0.16	0.18
HMQ	0.39	0.37	0.41	0.49	0.34	0.44	0.43	0.51	0.30	0.30	0.34	0.34
MHQ	1.01	0.87	1.34	0.87	0.87	1.91	1.64	2.12	1.15	0.64	0.80	1.05
HQ	6.81	4.22	6.44	4.73	2.44	22.0	10.8	14.0	3.74	1.74	2.60	5.68

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1976 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1966 - 2012		
NQ	0.06	06.10.		0.06	24.06.2007		0.16	01.06.		0.14	21.04.2011	
NQ ₁	0.07	27.04.					0.17	27.05.				
MJNQ ₁												
NJM ₁												
MQ,Mq,h _n	0.20	15.2	480	0.18	13.4	423	0.61	7.40	234	0.67	8.19	259
HJM ₁												
MJHQ												
HQ	22.0	20.06.		6.81	13.01.2011		37.8	20.06.		22.9	13.01.2011	
NNQ seit 1976:	.009	05.07.1983		HHQ seit 1976:	14.0	06.08.1985	NNQ seit 1966:	.044	15.12.1991	HHQ seit 1966:	60.4	02.08.1991

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	3	3.2	10000			500			20.0			1.00	41	42.4
8000			350			16.0			0.80	4	4.2	8000			350			16.0			0.80	58	63.0
6000			250			12.0			0.60	10	7.2	6000			250			12.0		0.2	0.60	86	108.2
4000			180			9.00			0.40	27	14.8	4000			180			9.00		0.4	0.40	164	240.6
3000			140			7.00			0.30	54	25.0	3000			140			7.00		0.8	0.30	284	336.2
2000			100			5.00			0.20	102	60.4	2000			100			5.00		2.6	0.20	355	365.2
1600			80.0			3.50			0.10	334	326.6	1600			80.0			3.50		5.0	0.10	366	
1200			60.0			2.50			0.4	366	365.2	1200			60.0			2.50		1.5	0.2	0.06	
900			40.0			1.80		1	0.06			900			40.0			1.80		2	0.03		
700			30.0			1.40		1	1.0	0.00		700			30.0			1.40		31	22.2	0.00	

bis 27. Nov instabile Sohle
Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.

Im Jan, Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 225 Straßwalchen
Hainbach

Mst.Nr. 203638

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 40.6 km²

Nr. 226 Lengau
Hainbach

Mst.Nr. 206730

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 48.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	4.12	0.12	1.41	0.08	.027	0.21	0.29	0.10	0.51	0.23	0.05	.010
2.	1.47	0.09	1.01	0.08	.023	0.06	0.22	0.08	0.20	0.21	.029	.012
3.	1.12	0.07	0.83	0.08	.019	0.20	0.31	0.08	0.12	0.20	.020	.018
4.	0.69	0.06	0.69	0.06	.016	2.50	0.41	0.11	0.09	0.19	.011	.046
5.	0.93	0.05	0.64	.051	.034	0.79	0.84	0.09	0.06	0.18	1.38	0.33
6.	0.90	.049	0.47	.051	.026	0.28	0.34	0.15	0.06	0.19	0.33	0.33
7.	0.61	.045	0.35	0.09	.018	0.14	0.18	0.25	0.06	0.39	0.12	0.24
8.	1.18	.040	0.46	0.08	.004	0.16	0.18	0.10	.036	0.32	0.08	0.16
9.	1.06	.036	0.65	0.07	.003	0.45	0.17	0.07	.028	0.74	0.06	0.13
10.	2.08	.031	0.49	0.06	.006	0.68	0.12	0.06	.028	0.49	0.05	0.14
11.	0.84	.028	0.45	0.07	.009	0.67	0.14	.050	.031	0.13	.033	0.16
12.	0.53	.024	0.63	0.29	0.09	1.48	0.15	.049	0.65	0.07	.034	0.28
13.	0.48	.021	0.51	0.13	.029	4.67	0.26	.043	3.55	0.06	.045	0.39
14.	0.32	.019	0.38	0.09	.017	2.61	0.34	.036	0.85	.047	.038	0.38
15.	0.22	.017	0.31	0.11	.020	1.16	0.01	.029	0.39	.048	.027	0.54
16.	0.16	.015	0.26	1.51	0.08	0.67	0.52	0.07	0.32	0.13	.024	1.11
17.	0.12	.014	0.25	0.93	0.06	0.41	0.33	.036	0.23	0.06	.024	1.16
18.	0.08	.013	0.25	0.35	.022	0.31	0.23	.018	0.23	.030	.022	1.91
19.	1.78	.013	0.22	0.22	.009	0.33	0.17	.009	0.69	.021	.018	1.26
20.	2.46	.017	0.17	0.16	.001	3.72	0.22	.003	0.47	.012	.015	0.71
21.	1.71	.015	0.15	0.14	.001	2.47	0.38	.003	0.28	.008	.013	1.01
22.	5.53	.012	0.14	0.11	.048	0.60	0.25	.006	1.17	.008	.011	4.51
23.	1.96	.033	0.13	0.08	.044	0.46	0.24	.024	0.88	.007	.009	9.50
24.	1.24	1.39	0.12	0.10	.024	0.38	0.17	.030	0.49	.005	.008	3.57
25.	0.75	2.05	0.11	0.08	.003	0.48	0.15	0.05	0.47	.004	.008	1.52
26.	0.54	1.46	0.09	.051	.001	0.49	0.19	0.31	0.32	.005	.008	1.24
27.	0.39	0.53	0.07	.047	.001	0.43	0.11	.051	0.27	.016	.008	0.91
28.	0.31	0.72	0.06	.042	.019	0.37	0.11	.028	0.26	.024	.008	0.98
29.	0.26	3.02	0.06	.036	0.06	0.31	0.33	.028	0.24	.024	.008	0.66
30.	0.21	0.10	0.10	.031	.017	0.30	0.28	0.08	0.24	.042	.008	0.42
31.	0.16	0.06	0.06	.023			0.16	0.84		0.06		0.28
Extremwerte in m³/s												
am	18.	22.	28.	30.	08.	03.	09.	20.	17.	26.	07.	01.
NQ	0.07	.001	.051	.029	.001	.012	.001	.001	.001	.003	.000	.008
HQ	13.1	4.17	1.84	2.45	0.39	27.1	4.42	1.48	6.48	2.39	3.45	17.2
am	22.	29.	01.	16.	22.	20.	04.	31.	13.	09.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.10	0.35	0.37	0.18	.025	0.93	0.28	0.09	0.44	0.13	0.08	1.11
Mq	27.2	8.50	9.16	4.32	0.61	22.8	7.00	2.29	10.9	3.13	2.06	27.3
h _n	73	21	25	11	2	59	19	6	28	8	5	71

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.32	0.29	0.77	0.25	0.24	0.62	0.49	0.45	0.39	0.27	0.29	0.41
Mq	7.87	7.24	19.0	6.21	6.03	15.3	12.0	11.1	9.57	6.72	7.19	10.1
h _n	21	18	51	16	16	40	32	30	25	18	19	26
Reihe: 1976-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.001	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
NQ	.010	.003	0.06	.010	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.003	.003
MMQ	0.13	0.05	0.22	0.19	0.11	0.12	0.10	0.09	0.09	0.10	0.12	0.15
NMQ	.044	0.10	0.12	.037	.025	.026	.008	.002	.019	0.06	.041	0.07
MQ	0.43	0.50	0.71	0.49	0.32	0.47	0.38	0.43	0.35	0.28	0.35	0.52
MMQ	1.13	1.38	1.87	1.23	0.80	1.37	1.00	1.76	1.11	0.77	1.13	1.20
NMQ	4.27	4.21	5.08	3.21	3.16	6.63	5.72	6.82	4.10	2.78	3.27	5.19
HQ	27.8	18.7	16.0	9.56	7.38	27.1	22.7	26.1	13.0	11.2	11.9	20.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1976 - 2012			Reihe: 1987 - 2012			Reihe: 1987 - 2012		
NQ	.000	07.11.		.000	29.11.2011		.000	28.06.1976		.000	13.05.2012	
NQ	.001	20.05.		.000			.000	06.07.1976		.000	25.04.2011	
NMQ				.034			.015			.015		
NMQ				0.22			0.20			0.20		
MQ,Mq,h _n	0.42	10.4	330	0.42	10.2	323	0.45	9.26	293	0.46	9.57	302
HMQ				0.69			0.68			0.68		
HMQ				13.4			12.5			12.5		
HQ	27.1	20.06.		16.0	28.06.2009		22.3	20.06.		22.3	20.06.2012	
NNQ seit 1976:	.000	26.07.2007		HHQ seit 1976:	27.8	24.01.1985	NNQ seit 1987:	.000	04.06.2003	HHQ seit 1987:	22.0	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	40	31.0	1.00
8000			350			16.0			0.80	51	43.2	0.80
6000			250			12.0			0.60	69	59.0	0.60
4000			180			9.00			0.40	94	85.4	0.40
3000			140			7.00			0.30	124	115.0	0.30
2000			100			5.00			0.20	159	170.8	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	206	276.6	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	249	323.2	0.06
900			40.0			1.80			0.03	286	351.2	0.03
700			30.0			1.40			0.00	366	365.2	0.00

am 5. Dez Bachbett durch Baggerarbeiten verändert
Im Jan, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Jun, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Feb, Aug, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 228 Kolming
Schwemmbach

Mst.Nr. 206839

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 151.7 km²

Nr. 230 Furth (Bundesstraße)
Schwemmbach

Mst.Nr. 206078

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 188.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	3.75	1.28	4.40	0.51	0.33	0.76	0.77	0.57	1.51	0.66	0.74	0.46
2.	3.75	1.04	3.13	0.47	0.32	0.40	0.69	0.53	0.79	0.62	0.70	0.44
3.	4.31	0.88	2.58	0.48	0.31	0.37	0.76	0.52	0.68	0.58	0.63	0.47
4.	2.89	0.87	2.09	0.43	0.30	0.37	0.95	0.55	0.60	0.55	0.56	0.69
5.	3.21	0.91	1.72	0.40	0.39	1.79	1.65	0.57	0.53	0.56	3.03	0.86
6.	3.49	0.87	1.44	0.43	0.47	0.90	0.51	0.19	0.59	0.51	1.91	0.73
7.	2.47	0.79	1.25	0.51	0.38	0.61	0.84	0.37	0.47	0.85	1.22	0.64
8.	3.67	0.78	1.40	0.62	0.34	0.68	0.81	0.59	0.43	0.86	1.06	0.58
9.	3.37	0.78	1.82	0.52	0.30	1.32	0.83	0.51	0.41	1.47	0.87	0.54
10.	4.84	0.75	1.48	0.49	0.28	1.44	0.71	0.48	0.42	1.49	0.78	0.58
11.	3.17	0.73	1.39	0.45	0.26	1.21	0.68	0.46	0.41	1.10	0.72	0.53
12.	2.49	0.69	2.05	1.28	0.52	1.89	0.71	0.44	1.07	0.86	0.70	0.51
13.	2.23	0.65	1.87	0.76	0.43	5.95	0.88	0.43	4.75	0.98	0.71	0.45
14.	1.83	0.73	1.56	0.80	0.32	5.79	0.99	0.41	1.94	0.80	0.68	0.54
15.	1.59	0.74	1.35	0.58	0.30	3.76	1.77	0.40	1.09	0.74	0.62	0.62
16.	1.37	0.76	1.18	2.33	0.49	1.35	1.25	0.45	0.85	1.04	0.60	1.25
17.	1.24	0.78	1.09	1.99	0.56	1.03	0.88	0.45	0.71	0.87	0.61	1.61
18.	1.17	0.80	1.00	1.09	0.36	0.81	0.76	0.40	0.63	0.74	0.59	2.72
19.	2.78	0.88	1.04	0.80	0.28	1.07	0.69	0.38	1.16	0.67	0.56	2.48
20.	5.32	0.88	0.93	0.73	0.25	1.73	0.70	0.37	1.05	0.62	0.54	1.68
21.	3.56	0.80	0.82	0.68	0.32	6.01	1.09	0.37	0.76	0.58	0.52	1.71
22.	6.11	0.78	0.75	0.59	0.24	6.00	0.88	0.36	1.65	0.55	0.50	5.38
23.	6.12	0.79	0.70	0.55	0.38	3.36	0.78	0.39	1.88	0.54	0.52	5.78
24.	5.26	1.96	0.66	0.55	0.33	3.47	0.66	0.40	1.08	0.53	0.50	5.82
25.	2.84	2.75	0.63	0.52	0.26	1.45	0.62	0.39	1.10	0.51	0.49	5.83
26.	2.40	3.53	0.58	0.46	0.20	1.24	0.76	1.01	0.84	0.50	0.48	4.26
27.	1.99	2.18	0.55	0.41	0.18	1.03	0.61	0.60	0.74	0.58	0.47	2.53
28.	1.78	2.04	0.53	0.38	0.18	0.93	0.57	0.45	0.73	0.68	0.45	2.98
29.	1.61	5.50	0.51	0.36	0.31	0.85	0.83	0.41	0.67	0.64	0.51	2.34
30.	1.48	0.59	0.35	0.23	0.80	0.86	0.42	0.70	0.68	0.68	0.48	1.72
31.	1.38	0.53	0.27	0.27	0.67	0.67	1.76	0.71	0.58	0.71	0.58	1.37
Extremwerte in m³/s												
am	18.	11.	27.	02.	15.	03.	04.	04.	19.	28.	30.	04.
NQ	1.11	0.36	0.14	0.00	0.00	0.00	0.34	0.10	0.00	0.00	0.06	0.00
HQ	6.26	6.14	6.02	3.46	1.05	6.50	3.02	3.15	6.03	4.55	4.91	6.11
am	22.	29.	01.	16.	05.	21.	05.	31.	13.	28.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _a)												
MQ	3.02	1.27	1.34	0.68	0.32	1.98	0.87	0.54	1.00	0.74	0.76	1.87
Mq	19.9	8.39	8.85	4.46	2.14	13.0	5.71	3.54	6.62	4.90	5.00	12.4
h _a	53	21	24	12	6	34	15	9	17	13	13	32

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	1.18	1.27	2.08	0.99	1.18	1.40	1.47	1.13	1.07	0.95	1.08	1.39
Mq	7.75	8.35	13.7	6.54	7.79	9.21	9.68	7.44	7.03	6.29	7.15	9.19
h _a	21	21	37	17	21	24	26	20	18	17	19	24
Reihe: 1991-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
NQ ₁	0.29	0.36	0.49	0.35	0.18	0.35	0.31	0.22	0.24	0.28	0.26	0.32
MQ	0.65	0.72	0.88	0.80	0.60	0.62	0.64	0.59	0.64	0.63	0.68	0.65
NMQ	0.58	0.65	0.78	0.50	0.50	0.60	0.56	0.55	0.50	0.46	0.44	0.54
MQ	1.29	1.42	2.09	1.38	1.19	1.26	1.38	1.25	1.25	1.10	1.29	1.52
HMQ	2.51	3.14	4.42	3.14	2.68	2.85	3.17	2.92	2.64	2.53	2.38	2.55
MHQ	3.98	3.96	5.95	4.06	4.05	4.84	4.58	5.52	4.70	3.99	3.90	4.93
HQ	6.75	6.55	9.49	6.42	7.27	6.64	6.30	23.6	10.6	6.41	6.52	8.33

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1991 - 2012					
NQ	0.00	19.09	28.05	0.00	14.07.2009	0.00	19.09.2012	0.18	28.05.2012	0.00	0.18	28.05.2012
NQ ₁	0.18			0.41		0.41		0.99		0.99		2008
NMQ	1.19	7.81	247	1.28	8.45	267	1.37	9.02	285	1.84		2002
MQ	6.50	21.06		6.64	02.06.2010		23.6	03.08.1991				
HQ												
NNQ seit 1990:	0.00	12.05.2004					23.6	03.08.1991				

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	124	149.0	20.0
8000			350			16.0			0.80	161	207.2	16.0
6000			250			12.0			0.60	237	290.4	12.0
4000			180			9.00			0.40	330	349.8	9.00
3000			140			7.00			0.30	354	360.4	7.00
2000			100			5.00			0.20	364	365.2	5.00
1600			80.0			3.50	24	20.6	0.10	366		3.50
1200			60.0			2.50	40	36.2	0.06			2.50
900			40.0			1.80	61	62.0	0.03			1.80
700			30.0			1.40	86	89.4	0.00			1.40

Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels

Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 231 Furth (Ort)
Schalchener Brunnbach

Mst.Nr. 206086

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 31.2 km²
Nr. 232 Jahrsdorf
Mattig

Mst.Nr. 204677

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 446.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.75	0.71	0.73	0.52	0.57	0.54	0.58	0.49	0.69	0.58	0.51	0.43
2.	0.73	0.67	0.70	0.53	0.58	0.51	0.57	0.48	0.64	0.57	0.52	0.42
3.	0.74	0.62	0.67	0.54	0.57	0.48	0.55	0.48	0.63	0.55	0.51	0.43
4.	0.72	0.58	0.65	0.55	0.56	0.61	0.56	0.48	0.62	0.55	0.50	0.42
5.	0.74	0.58	0.63	0.55	0.53	0.55	0.61	0.48	0.60	0.56	0.68	0.43
6.	0.80	0.58	0.63	0.54	0.53	0.52	0.55	0.51	0.59	0.59	0.60	0.43
7.	0.80	0.60	0.61	0.54	0.54	0.53	0.53	0.52	0.57	0.57	0.58	0.41
8.	0.87	0.63	0.61	0.51	0.54	0.59	0.52	0.49	0.56	0.56	0.58	0.41
9.	0.88	0.64	0.63	0.52	0.54	0.62	0.57	0.47	0.55	0.58	0.56	0.40
10.	0.88	0.65	0.61	0.55	0.53	0.62	0.59	0.47	0.55	0.58	0.57	0.43
11.	0.85	0.63	0.60	0.55	0.54	0.60	0.57	0.45	0.54	0.56	0.55	0.42
12.	0.82	0.60	0.64	0.60	0.55	0.63	0.56	0.45	0.60	0.56	0.56	0.38
13.	0.79	0.60	0.63	0.58	0.51	1.00	0.57	0.45	0.74	0.54	0.55	0.35
14.	0.74	0.69	0.63	0.56	0.50	0.97	0.57	0.44	0.64	0.53	0.54	0.38
15.	0.72	0.69	0.62	0.56	0.50	0.81	0.56	0.43	0.61	0.54	0.53	0.41
16.	0.70	0.69	0.62	0.63	0.50	0.76	0.55	0.43	0.59	0.54	0.52	0.48
17.	0.68	0.69	0.62	0.62	0.50	0.72	0.54	0.43	0.59	0.53	0.50	0.52
18.	0.66	0.70	0.61	0.60	0.51	0.71	0.54	0.42	0.58	0.53	0.49	0.59
19.	0.73	0.70	0.60	0.61	0.51	0.71	0.54	0.41	0.60	0.53	0.49	0.62
20.	0.95	0.69	0.60	0.58	0.51	0.87	0.53	0.42	0.59	0.51	0.50	0.59
21.	0.88	0.65	0.59	0.60	0.52	1.04	0.53	0.43	0.56	0.52	0.49	0.60
22.	1.14	0.63	0.59	0.57	0.52	0.82	0.51	0.43	0.57	0.52	0.48	0.79
23.	1.03	0.64	0.59	0.57	0.55	0.76	0.52	0.48	0.59	0.53	0.49	1.16
24.	1.03	0.81	0.58	0.56	0.53	0.71	0.51	0.46	0.59	0.51	0.47	1.10
25.	0.98	0.68	0.58	0.57	0.53	0.70	0.51	0.44	0.60	0.51	0.47	0.94
26.	0.90	0.64	0.57	0.58	0.50	0.66	0.54	0.54	0.58	0.51	0.48	0.88
27.	0.87	0.61	0.56	0.58	0.49	0.64	0.51	0.48	0.59	0.51	0.47	0.85
28.	0.84	0.59	0.56	0.58	0.50	0.63	0.50	0.46	0.59	0.50	0.47	0.84
29.	0.81	0.75	0.56	0.57	0.52	0.61	0.51	0.45	0.57	0.51	0.46	0.79
30.	0.79	0.56	0.56	0.57	0.50	0.60	0.50	0.47	0.57	0.51	0.46	0.75
31.	0.75	0.53	0.53	0.58	0.51	0.87	0.53	0.42	0.59	0.51	0.50	0.72
Extremwerte in m³/s												
am	01.	13.	31.	02.	15.	03.	28.	21.	11.	20.	03.	12.
NQ	0.62	0.52	0.49	0.47	0.45	0.46	0.42	0.33	0.43	0.44	0.42	0.30
HQ	1.36	1.11	0.79	0.70	0.66	2.44	0.84	0.80	0.85	0.69	0.89	1.49
am	22.	24.	01.	17.	01.	20.	04.	23.	13.	09.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.83	0.65	0.61	0.57	0.53	0.68	0.54	0.47	0.60	0.54	0.52	0.59
Mq	26.5	20.9	19.6	18.1	16.9	21.9	17.4	15.1	19.1	17.3	16.6	19.1
h _m	71	52	52	47	45	57	46	40	50	46	43	49

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	0.59	0.59	0.72	0.66	0.65	0.73	0.83	0.76	0.69	0.61	0.62	0.63
Mq	19.1	18.9	23.2	21.3	20.7	23.2	26.5	24.3	22.0	19.6	19.8	20.1
h _m	51	47	62	55	56	60	71	65	57	52	51	52
Reihe: 1981-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.28	0.23	0.42	0.37	0.41	0.42	0.42	0.33	0.39	0.37	0.33	0.30
NQ ₁	0.34	0.31	0.53	0.51	0.49	0.42	0.46	0.41	0.41	0.41	0.39	0.35
NMQ	0.69	0.70	0.74	0.74	0.69	0.69	0.69	0.67	0.71	0.70	0.71	0.72
NMQ	0.42	0.39	0.61	0.55	0.53	0.59	0.54	0.46	0.54	0.48	0.51	0.51
MQ	0.83	0.82	0.90	0.88	0.83	0.87	0.88	0.86	0.86	0.82	0.83	0.86
HMQ	1.47	1.17	1.20	1.18	1.13	1.14	1.47	1.35	1.23	1.21	1.27	1.27
MHQ	1.17	1.16	1.41	1.11	1.14	1.33	1.46	1.54	1.13	1.02	1.07	1.12
HQ	3.50	3.50	7.40	1.57	1.70	3.63	6.75	7.08	1.78	1.44	1.55	1.55

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1981 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1956 - 2012		
NQ	0.30	12.12		0.23	19.02.2009		0.23	19.02.2009		0.32	15.04.1991	
NQ ₁	0.35	13.12					0.31	18.02.2009		0.42	21.09.1992	
MJNQ							0.57			1.81		
NJMq							0.59			2.39		
MQ,Mq,h _j	0.59	19.0	602	0.68	21.7	686	0.85	27.3	864	4.75	10.6	1969
HJMq							1.01		1981	7.68		336
MJHQ							2.32			19.5		1979
HQ	2.44	20.06.		3.63	30.06.2009		7.40	03.03.1987		62.6	07.08.1985	
NNQ seit 1976:	0.23	19.02.2009		HHQ seit 1976:	7.40	03.03.1987	NNQ seit 1955:	0.32	15.04.1991	HHQ seit 1955:	100	09.07.1954

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			7
8000			350			16.0			0.80			30
6000			250			12.0			0.60			132
4000			180			9.00			0.40			363
3000			140			7.00			0.30			359.2
2000			100			5.00			0.20			366
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			0.2
900			40.0			1.80			0.03			1.4
700			30.0			1.40			0.00			5.6

überwiegend durch Grundwasser gespeist

Im Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 233 Waldzell
Waldzeller Ache

Mst.Nr. 204685

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 24.0 km²Nr. 234 Mettmach
Mettmach

Mst.Nr. 204693

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 30.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	2.77	0.39	1.07	0.31	0.26	0.61	0.28	0.26	0.72	0.31	0.45	0.30
2.	1.09	0.37	0.76	0.31	0.25	0.34	0.27	0.25	0.43	0.30	0.40	0.30
3.	1.21	0.35	0.63	0.30	0.26	0.49	0.31	0.29	0.36	0.28	0.36	0.29
4.	0.88	0.34	0.54	0.30	0.26	1.24	0.32	0.32	0.31	0.27	0.34	0.54
5.	1.40	0.33	0.50	0.30	0.42	0.58	0.52	0.30	0.29	0.28	1.77	0.47
6.	1.18	0.32	0.48	0.31	0.32	0.37	0.36	0.38	0.29	0.26	0.73	0.39
7.	0.91	0.31	0.44	0.34	0.29	0.31	0.31	0.47	0.27	0.47	0.27	0.35
8.	1.40	0.30	0.62	0.35	0.27	0.62	0.31	0.30	0.25	0.36	0.51	0.32
9.	1.40	0.29	0.63	0.34	0.26	0.96	0.34	0.26	0.24	0.54	0.42	0.31
10.	1.87	0.28	0.50	0.32	0.25	0.71	0.30	0.26	0.23	0.49	0.38	0.32
11.	0.90	0.27	0.52	0.33	0.24	0.52	0.30	0.25	0.22	0.38	0.36	0.34
12.	0.67	0.26	0.58	0.69	0.35	1.32	0.29	0.24	1.09	0.36	0.35	0.35
13.	0.58	0.26	0.52	0.38	0.29	3.78	0.44	0.23	1.98	0.40	0.35	0.36
14.	0.49	0.27	0.47	0.34	0.28	1.25	0.40	0.22	0.64	0.33	0.34	0.36
15.	0.43	0.29	0.44	0.35	0.27	0.53	0.57	0.22	0.44	0.33	0.32	0.58
16.	0.39	0.30	0.41	0.99	0.34	0.38	0.44	0.23	0.36	0.44	0.31	1.51
17.	0.37	0.32	0.38	0.69	0.31	0.32	0.33	0.24	0.32	0.35	0.31	1.26
18.	0.35	0.36	0.37	0.45	0.27	0.29	0.31	0.22	0.31	0.32	0.31	1.76
19.	1.94	0.69	0.37	0.39	0.25	0.37	0.28	0.21	0.34	0.32	0.31	1.13
20.	3.38	0.48	0.36	0.37	0.24	5.69	0.32	0.21	0.31	0.31	0.30	0.72
21.	2.09	0.37	0.34	0.35	0.28	2.62	0.53	0.20	0.28	0.30	0.30	0.75
22.	3.97	0.35	0.33	0.33	0.24	1.13	0.41	0.20	0.98	0.31	0.30	2.58
23.	1.65	0.40	0.33	0.31	0.28	0.73	0.31	0.29	0.36	0.30	0.30	5.66
24.	1.34	2.09	0.32	0.31	0.25	0.53	0.28	0.24	0.34	0.30	0.30	1.63
25.	0.90	2.04	0.31	0.30	0.24	0.58	0.32	0.25	0.34	0.30	0.30	0.93
26.	0.71	1.11	0.31	0.29	0.23	0.44	0.36	0.65	0.29	0.31	0.30	0.81
27.	0.62	0.67	0.31	0.28	0.22	0.37	0.29	0.29	0.28	0.39	0.30	0.71
28.	0.56	0.88	0.30	0.27	0.25	0.34	0.27	0.25	0.29	0.41	0.30	1.09
29.	0.51	2.11	0.31	0.26	0.27	0.31	0.37	0.24	0.29	0.42	0.31	0.70
30.	0.48		0.32	0.26	0.39	0.29	0.33	0.25	0.31	0.47	0.31	0.56
31.	0.42		0.31		0.47		0.28	1.37		0.48		0.50
Extremwerte in m³/s												
am	18.	13.	25.	28.	28.	18.	28.	14.	11.	04.	22.	02.
NQ	0.33	0.26	0.29	0.22	0.16	0.25	0.21	0.19	0.20	0.24	0.25	0.24
HQ	12.7	4.05	1.31	1.45	1.59	57.2	2.15	3.56	4.51	1.37	3.98	12.2
am	22.	24.	01.	16.	05.	20.	05.	31.	13.	07.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.19	0.58	0.45	0.37	0.28	0.93	0.35	0.31	0.42	0.36	0.41	0.90
Mq	49.5	24.2	18.9	15.5	11.8	38.9	14.5	12.9	17.4	14.9	16.9	37.5
h _n	133	61	51	40	32	101	39	35	45	40	44	97

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.50	0.43	0.77	0.38	0.38	0.61	0.58	0.43	0.41	0.37	0.45	0.53
Mq	20.9	17.9	32.0	16.0	15.6	25.2	24.1	18.0	16.9	15.5	18.6	22.2
h _n	56	45	86	41	42	65	64	48	44	42	48	58
Reihe: 1971-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.47	0.10	0.11	0.13	0.10	0.07	0.05	0.07	0.07	0.11	0.13	0.14
NQ ₁	0.10	0.12	0.14	0.19	0.18	0.15	0.14	0.15	0.13	0.16	0.18	0.17
NMQ	0.30	0.32	0.35	0.19	0.28	0.25	0.24	0.23	0.23	0.25	0.28	0.31
NMQ	0.24	0.21	0.20	0.24	0.26	0.20	0.20	0.22	0.21	0.23	0.23	0.24
MQ	0.58	0.60	0.74	0.56	0.45	0.52	0.48	0.47	0.41	0.41	0.50	0.62
HMQ	1.19	1.28	2.02	1.26	1.11	1.18	1.30	1.53	0.97	0.78	0.87	1.96
MHQ	4.78	4.51	5.59	3.09	3.13	8.23	6.95	6.49	4.02	3.05	4.42	5.05
HQ	14.4	17.9	18.9	14.5	12.7	57.2	46.8	32.2	14.8	11.2	14.2	15.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1971 - 2012					
NQ	0.16	28.05		0.07	29.08.2007		0.47	15.01.1979		0.09	17.03.	
NQ ₁	0.20	21.08.					0.10	28.01.1983		0.27	17.02.	
NMQ							0.19					
NMQ							0.34					
MQ,Mq,h _n	0.55	22.7	719	0.50	20.7	655	0.53	22.0	1984	0.58	19.1	604
HMQ							0.71		697			
HQ	57.2	20.06.		21.5	24.08.2011		16.4		1974	76.3	20.06.	
							57.2		20.06.2012			
NNQ seit 1971:	.047		15.01.1979				HHQ seit 1971:	46.8	09.07.1991	NNQ seit 1976:	.008	25.01.1985
												HHQ seit 1976:
												35.5
												07.07.1983

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	38	25.4	1.00
8000			350			16.0			0.80	47	36.2	0.80
6000			250			12.0			0.60	70	60.2	0.60
4000			180			9.00			0.40	129	130.4	0.40
3000			140			7.00			0.30	279	238.4	0.30
2000			100			5.00			0.20	366	356.2	0.20
1600			80.0			3.50			0.10		365.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Jän,Febr,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Jun,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Wehbetrieb beeinflusst
Im Febr durch Eis beeinflusst
Im Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 235 Altheim
Mühlheimer Ache

Mst.Nr. 206748

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 193,0 km²Nr. 237 Bauerding
Lochbach

Mst.Nr. 204701

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 74,6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	14,5	2,75	7,23	2,04	2,39	5,29	1,77	1,40	4,70	1,48	2,68	2,02
2.	6,12	2,66	5,40	2,04	2,39	3,59	1,74	1,34	2,56	1,43	2,44	1,88
3.	8,72	2,12	4,47	2,04	2,39	3,09	1,88	1,51	2,11	1,44	2,21	1,92
4.	6,20	2,01	3,83	2,02	2,45	6,21	2,17	1,44	1,90	1,39	2,07	2,84
5.	10,5	1,95	3,51	2,01	2,68	3,76	4,23	1,62	1,74	1,44	2,40	3,13
6.	10,1	1,89	3,41	2,07	2,96	2,47	2,39	1,64	1,82	1,33	4,79	2,80
7.	7,08	1,89	3,09	2,17	2,55	2,06	2,96	2,63	1,54	1,90	3,46	2,60
8.	11,9	1,86	3,24	2,40	2,48	3,95	1,84	1,69	1,46	2,14	3,34	2,46
9.	9,51	1,84	4,17	2,21	2,45	8,62	2,11	1,46	1,42	2,20	2,96	2,30
10.	10,2	1,82	3,29	2,17	2,42	6,71	1,84	1,39	1,43	2,83	2,65	2,36
11.	5,85	1,81	3,07	2,16	2,38	4,24	1,75	1,41	1,41	2,08	2,43	2,32
12.	4,55	1,79	3,23	4,07	3,24	9,34	1,71	1,34	2,62	1,84	2,32	2,24
13.	3,78	1,79	3,10	2,86	2,81	41,7	2,19	1,24	10,8	2,00	2,20	2,32
14.	3,28	1,82	2,84	2,48	2,56	13,2	2,22	1,23	4,13	1,78	2,21	2,26
15.	2,93	1,84	2,65	2,39	2,57	4,64	2,44	1,23	2,69	1,67	2,14	2,94
16.	2,65	1,89	2,55	4,49	2,95	3,04	2,57	1,31	2,21	2,09	2,07	11,2
17.	2,44	1,97	2,44	5,27	3,01	2,28	1,88	1,41	1,92	1,93	2,03	12,4
18.	2,24	2,51	2,36	3,63	2,74	1,89	1,72	1,30	1,76	1,75	2,04	11,4
19.	8,59	5,55	2,39	3,09	2,64	3,17	1,59	1,18	1,79	1,70	1,97	7,96
20.	26,6	4,38	2,31	2,91	2,52	11,1	1,56	1,15	1,71	1,72	1,97	5,13
21.	12,5	2,83	2,26	2,78	2,46	43,3	2,17	1,16	1,56	1,73	1,99	4,31
22.	27,4	2,57	2,16	2,61	2,48	7,20	1,90	1,18	1,59	1,72	1,96	18,6
23.	10,2	2,81	2,15	2,51	2,02	4,67	1,65	1,56	1,86	1,72	1,96	38,7
24.	10,2	12,6	2,21	2,58	2,69	3,55	1,50	1,40	1,66	1,73	1,98	13,2
25.	7,05	9,70	2,18	2,73	2,43	3,40	1,50	1,39	1,76	1,76	1,94	6,77
26.	5,29	6,60	2,10	2,66	2,36	2,97	2,04	3,03	1,52	1,82	1,94	5,28
27.	4,33	4,34	2,02	2,62	2,25	2,33	1,56	1,77	1,40	2,35	1,94	4,89
28.	3,85	5,42	2,00	2,64	2,29	2,15	1,44	1,49	1,43	3,11	1,91	6,49
29.	3,50	16,1	1,98	2,55	2,79	1,98	1,85	1,34	1,38	3,00	1,98	4,92
30.	3,21	2,10	2,10	2,44	2,56	1,85	1,82	1,42	1,56	3,11	2,07	3,98
31.	2,97	2,12		4,39			1,51	5,86		3,00		3,45
Extremwerte in m³/s												
am	18,	02,	27,	06,	26,	18,	19,	19,	11,	04,	14,	01,
NQ	2,10	1,73	1,75	1,95	2,02	1,67	1,25	1,04	1,29	1,12	1,79	1,77
HQ	56,2	21,6	9,75	6,89	5,73	15,8	12,5	9,11	19,2	4,30	21,4	70,9
am	22,	04,	01,	17,	31,	21,	05,	31,	13,	07,	05,	23,
Monatsmittel in m³/s(MQ),/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	8,01	3,77	2,96	2,69	2,65	7,13	1,95	1,63	2,24	1,97	2,57	6,29
Mq	41,5	19,5	15,4	13,9	13,8	36,9	10,1	8,44	11,6	10,2	13,3	32,6
h _n	111	49	41	36	37	96	27	23	30	27	35	84
Extremwerte in m³/s												
am	31,	07,	30,	29,	10,	20,	31,	19,	22,	04,	27,	03,
NQ	0,17	0,15	0,27	0,24	0,18	0,08	0,24	0,18	0,26	0,25	0,34	0,34
HQ	9,85	5,28	2,16	1,31	1,05	10,0	2,44	2,78	3,86	0,74	4,48	13,0
am	22,	29,	01,	17,	30,	13,	05,	31,	13,	10,	05,	23,
Monatsmittel in m³/s(MQ),/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1,70	0,53	0,53	0,35	0,29	1,21	0,37	0,38	0,55	0,38	0,57	1,34
Mq	22,8	7,15	7,06	4,65	3,88	16,2	5,00	5,11	7,32	5,14	7,58	18,0
h _n	61	18	19	12	10	42	13	14	19	14	20	47

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	3,14	3,18	4,53	2,14	2,19	4,21	3,41	2,69	2,67	2,31	2,65	3,40
Mq	16,3	16,5	23,5	11,1	11,4	21,8	17,6	13,9	13,8	11,9	13,7	17,6
h _n	44	41	63	29	30	57	47	37	36	32	36	46
Reihe: 1987-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0,76	0,78	1,30	0,98	0,72	0,76	0,63	0,41	0,55	0,76	0,97	0,70
NQ ₁	0,97	0,86	1,48	1,15	0,81	0,82	0,77	0,59	0,72	0,88	1,12	0,98
NMQ	1,70	1,80	2,01	1,85	1,52	1,42	1,32	1,28	1,39	1,46	1,78	1,67
NMQ	1,56	1,59	2,56	1,37	1,33	1,48	1,29	1,02	1,19	1,36	1,44	1,81
MQ	3,51	3,72	4,95	3,20	2,60	3,19	2,86	2,85	2,60	2,58	3,14	4,04
HMQ	8,00	9,96	11,8	8,72	6,94	9,02	7,63	9,86	6,21	5,48	7,21	8,53
MHQ	24,7	28,9	37,1	17,1	17,4	30,1	30,1	32,7	19,5	19,5	18,6	32,6
HQ	72,8	123	89,0	104	86,9	158	127	181	82,9	89,0	55,8	100
Reihe: 1983-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0,08	0,15	0,21	,001	0,06	,013	,000	,000	,000	0,06	,000	,044
NQ ₁	0,17	0,15	0,23	,012	0,10	0,11	0,07	0,11	0,09	0,09	0,21	,047
NMQ	0,34	0,36	0,39	0,31	0,29	0,27	0,25	0,26	0,26	0,31	0,37	0,35
NMQ	0,33	0,29	0,40	0,26	0,23	0,21	0,15	0,17	0,21	0,30	0,29	0,35
MQ	0,78	0,83	1,04	0,61	0,54	0,68	0,60	0,71	0,51	0,55	0,70	0,85
HMQ	1,70	2,16	3,11	1,85	1,62	2,54	1,96	2,78	1,06	1,33	1,97	1,95
MHQ	4,99	6,17	7,06	2,80	3,98	5,13	5,29	7,21	2,69	2,95	3,19	5,57
HQ	18,8	29,9	26,0	18,1	25,2	27,4	25,5	52,0	10,6	10,9	12,2	18,0

Jahreswerte in m³/s (Q),/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1987 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1983 - 2012		
NQ	1,04	19,08		0,77	08.10.2007		0,41	06.08.1994		,000	20.07.1994	
NQ ₁	1,15	20,08					0,59	14.08.2003		,012	20.04.2004	
NMQ							1,07			0,19		
NMQ							2,44	2003		0,48	1984	
MQ,Mq,h _n	3,65	18,9	599	3,12	16,1	511	3,27	16,9	536	0,70	9,38	297
HMQ							4,26	2002		1,08		2006
MJHQ							87,5			18,4		
HQ	158	21,06		93,7	03.06.2010		181	12.08.2002		52,0	03.08.1991	
NNQ seit 1987:	0,41	06.08.1994		HHQ seit 1987:	181	12.08.2002	NNQ seit 1982:	,000	01.08.1994	HHQ seit 1982:	52,0	03.08.1991

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20,0	5	4,4	1,00	366	365,2	10000			500			1,00	55	43,6			
8000			350			16,0	7	4,8	0,80			8000			350			0,80	64	60,4			
6000			250			12,0	13	9,4	0,60			6000			250		0,6	0,60	96	99,4			
4000			180			9,00	27	13,4	0,40			4000			180		0,8	0,40	167	189,8			
3000			140			7,00	35	21,8	0,30			3000			140	2	2,0	0,30	280	283,6			
2000			100			5,00	52	34,4	0,20			2000			100	4	4,0	0,20	348	354,0			
1600			80,0			3,50	82	67,4	0,10			1600			80,0	6	8,0	0,10	366	365,2			
1200			60,0			2,50	158	120,6	0,06			1200			60,0	14	12,6	0,06					
900			40,0	2	0,8	1,80	288	235,6	0,03			900			40,0	29	19,2	0,03					
700			30,0	3	1,6	1,40	349	326,2	0,00			700			30,0	39	26,6	0,00					

Abflüsse

Nr. 238 Mamling Ach

Mst.Nr. 204719

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 314.9 km²

Nr. 239 Danner Antiesen

Mst.Nr. 206805

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 55.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	18.0	3.86	9.83	3.82	3.90	4.75	3.45	3.08	5.15	3.15	3.47	3.66
2.	9.14	3.20	7.54	3.81	3.92	4.18	3.41	3.05	3.81	3.12	3.38	3.61
3.	12.0	2.96	6.36	3.86	3.86	4.02	3.39	3.12	3.51	3.07	3.32	3.61
4.	8.73	3.09	5.44	3.93	3.86	6.20	3.62	3.09	3.36	3.04	3.41	4.12
5.	13.83	3.16	4.85	3.93	3.84	4.74	4.83	3.18	3.25	3.06	3.85	4.37
6.	9.83	3.07	4.48	3.88	4.00	4.03	3.82	3.21	3.16	3.03	3.84	4.14
7.	15.7	3.15	4.55	3.88	3.83	5.00	3.50	3.23	3.04	3.46	4.64	3.80
8.	12.6	3.09	5.17	3.80	3.83	9.96	3.68	3.08	3.00	3.45	4.34	3.72
9.	13.3	3.20	4.66	3.89	3.87	8.77	3.49	3.02	3.00	3.82	4.16	3.87
10.	8.43	3.08	4.59	3.90	3.86	7.39	3.43	2.99	2.98	3.45	4.03	3.88
11.	6.57	2.86	4.64	4.80	4.17	10.2	3.38	2.96	3.47	3.36	3.97	3.86
12.	5.68	2.90	4.48	4.22	3.93	44.3	3.59	2.94	7.74	3.40	3.91	3.72
13.	5.09	3.27	4.37	4.04	3.80	19.1	3.64	3.32	4.39	3.30	3.84	3.90
14.	4.58	3.25	4.22	3.93	3.73	6.57	3.67	3.31	3.37	3.25	3.78	4.20
15.	4.23	3.29	4.19	4.94	3.79	5.17	3.78	2.91	3.37	3.43	3.72	9.45
16.	3.97	3.32	4.16	5.41	3.83	4.60	3.45	2.98	3.29	3.37	3.68	11.5
17.	3.80	3.79	4.16	4.52	3.75	4.19	3.44	2.92	3.23	3.29	3.67	10.6
18.	9.64	6.23	4.12	4.30	3.79	7.77	3.39	2.88	3.25	3.27	3.69	8.21
19.	30.9	5.95	4.07	4.14	3.81	8.21	3.34	2.88	3.18	3.23	3.71	6.12
20.	15.4	4.07	4.01	4.16	3.79	36.3	3.61	2.89	3.09	3.20	3.71	5.50
21.	31.9	3.83	3.99	4.01	3.77	6.88	3.46	2.90	3.12	3.20	3.69	18.4
22.	13.2	4.07	4.00	3.93	4.02	5.44	3.26	3.08	3.28	3.18	3.75	36.5
23.	13.3	14.9	4.07	3.90	3.87	4.74	3.16	3.05	3.18	3.17	3.75	13.22
24.	9.55	12.1	4.04	3.98	3.81	4.35	3.13	3.03	3.26	3.15	3.72	7.59
25.	7.24	8.66	3.97	3.94	3.76	3.91	3.53	3.83	3.14	3.13	3.76	6.39
26.	5.90	5.89	3.92	3.94	3.73	3.70	3.25	3.24	3.08	3.34	3.74	6.05
27.	5.33	6.57	3.93	3.98	3.71	3.67	3.19	3.04	3.09	3.63	3.75	7.04
28.	4.91	19.6	3.90	3.93	3.89	3.57	3.30	3.00	3.07	3.60	3.78	5.96
29.	4.50		3.88	3.91	4.82	3.52	3.29	3.01	3.18	3.64	3.73	5.31
30.	4.17		3.85				3.13			3.59		5.04
31.												
Extremwerte in m³/s												
am	18.	13.	27.	03.	18.	30.	31.	02.	27.	04.	03.	13.
NQ	3.70	1.65	3.80	3.38	3.49	3.42	3.04	2.64	2.73	2.87	3.22	3.32
HQ	57.6	26.4	13.0	6.38	5.01	130	7.96	7.29	11.5	4.28	17.6	69.6
am	22.	29.	01.	17.	31.	21.	05.	31.	13.	10.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	10.5	5.16	4.65	4.08	3.87	8.21	3.49	3.15	3.48	3.31	4.05	7.07
Mq	33.3	16.4	14.8	13.0	12.3	26.1	11.1	10.0	11.0	10.5	12.9	22.5
h _m	89	41	40	34	33	68	30	27	29	28	33	58

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	4.80	4.75	6.50	3.70	3.73	6.25	5.18	4.49	3.94	3.78	3.93	4.92
Mq	15.2	15.1	20.6	11.8	11.9	19.8	16.4	14.3	12.5	12.0	12.5	15.6
h _m	41	38	55	30	32	51	44	38	32	32	32	40
Reihe: 1976-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.94	1.65	2.19	2.41	2.20	1.92	1.65	1.86	2.02	2.27	2.01	2.10
NQ ₁	2.15	2.71	2.76	2.58	2.25	1.95	1.76	1.93	2.10	2.40	2.39	2.52
MQ	3.45	3.49	3.81	3.63	3.20	3.07	2.95	2.97	3.07	3.07	3.37	3.54
NMQ	2.61	3.23	3.07	2.98	2.63	2.89	2.58	2.44	2.79	2.70	2.58	3.23
MQ	5.78	6.07	6.71	5.29	4.46	4.98	4.74	5.02	4.32	4.23	4.87	6.04
HMQ	13.3	12.8	17.4	12.8	10.2	12.0	11.3	13.6	9.21	8.12	9.44	11.8
MHQ	31.3	36.1	37.3	18.8	21.0	29.9	33.8	36.8	21.8	18.1	20.4	34.7
HQ	124	159	137	127	131	130	164	206	103	71.5	81.2	127

Jahreswerte in m³/s (Q), l./s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1976 - 2012			Reihe: 1991 - 2012			Reihe: 1991 - 2012		
NQ	1.65	13.02		1.92	15.06.2009		0.15	14.06.2007		0.10	28.09.1992	
NQ ₁	2.86	12.02					0.26	21.08.		0.14	28.09.1992	
MJNQ										0.25		
NJM										0.54		
MQ,Mq,h _j	5.08	16.1	510	4.74	15.1	476	0.81	14.6	461	0.80	14.4	2008
HJM										1.19		
MJHQ										23.3		
HQ	130	21.06.		117	03.06.2010		23.2	23.12.		54.8	12.08.2002	
NNQ seit 1976:	1.65		03.07.1976	HHQ seit 1976:	206		NNQ seit 1990:	0.10		28.09.1992	HHQ seit 1990:	54.8
												12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	5	5.4	1.00			1.00
8000			350			16.0	9	9.0	0.80			0.80
6000			250			12.0	21	13.8	0.60			0.60
4000			180			9.00	31	21.6	0.40			0.40
3000			140			7.00	44	34.2	0.30			0.30
2000			100			5.00	73	74.2	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	249	181.6	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	366	360.6	0.06			0.06
900			40.0			1.80		365.2	0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

am 5. Mrz Sohlgrubeinbau
Im Sep,Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän,Feb,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Feb,Sep,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 240 Pramet
Oberach

Mst.Nr. 204727

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 13.2 km²

Nr. 241 Ried im Innkreis (Ort)
Rieder Bach

Mst.Nr. 204735

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 69.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.88	0.18	0.45	0.12	0.10	0.26	0.22	0.09	0.18	0.09	0.14	0.09
2.	0.34	0.17	0.33	0.11	0.10	0.15	0.17	0.09	0.11	0.09	0.11	0.09
3.	0.36	0.16	0.28	0.11	0.11	0.26	0.19	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09
4.	0.35	0.15	0.24	0.11	0.14	0.65	0.18	0.34	0.10	0.10	0.09	0.13
5.	0.63	0.15	0.21	0.11	0.21	0.24	0.41	0.20	0.09	0.10	0.67	0.12
6.	0.53	0.14	0.20	0.11	0.13	0.14	0.19	0.13	0.08	0.10	0.19	0.10
7.	0.40	0.14	0.19	0.12	0.11	0.12	0.15	0.15	0.08	0.17	0.14	0.09
8.	0.63	0.14	0.21	0.13	0.10	0.20	0.14	0.10	0.08	0.12	0.13	0.08
9.	0.83	0.14	0.23	0.12	0.09	0.42	0.16	0.10	0.08	0.23	0.11	0.08
10.	0.70	0.13	0.19	0.11	0.09	0.30	0.13	0.09	0.08	0.17	0.11	0.09
11.	0.37	0.13	0.19	0.12	0.09	0.23	0.12	0.09	0.08	0.13	0.10	0.09
12.	0.30	0.12	0.21	0.24	0.11	4.57	0.11	0.09	0.24	0.11	0.10	0.09
13.	0.27	0.12	0.20	0.14	0.10	2.50	0.18	0.09	0.53	0.12	0.10	0.08
14.	0.24	0.12	0.18	0.12	0.09	0.36	0.16	0.08	0.18	0.11	0.10	0.07
15.	0.22	0.12	0.17	0.12	0.09	0.30	0.23	0.08	0.13	0.10	0.10	0.12
16.	0.19	0.12	0.16	0.35	0.11	0.23	0.17	0.08	0.11	0.12	0.09	0.53
17.	0.18	0.12	0.15	0.24	0.11	0.19	0.12	0.08	0.09	0.09	0.09	0.46
18.	0.17	0.14	0.15	0.16	0.09	0.17	0.12	0.08	0.09	0.08	0.09	0.47
19.	0.73	0.22	0.15	0.14	0.09	0.16	0.11	0.08	0.10	0.08	0.09	0.23
20.	1.56	0.16	0.14	0.13	0.09	3.98	0.11	0.08	0.09	0.08	0.09	0.12
21.	0.91	0.13	0.14	0.13	0.09	0.78	0.17	0.08	0.09	0.07	0.09	0.14
22.	1.60	0.13	0.14	0.11	0.09	0.38	0.12	0.07	0.12	0.07	0.08	1.20
23.	0.60	0.16	0.13	0.11	0.11	0.28	0.11	0.09	0.11	0.07	0.08	2.69
24.	0.54	0.68	0.14	0.11	0.10	0.23	0.10	0.08	0.10	0.08	0.08	0.52
25.	0.39	0.62	0.13	0.11	0.09	0.24	0.12	0.08	0.10	0.07	0.08	0.32
26.	0.33	0.36	0.12	0.10	0.08	0.19	0.12	0.25	0.09	0.07	0.08	0.25
27.	0.29	0.22	0.12	0.10	0.08	0.17	0.10	0.10	0.09	0.11	0.08	0.22
28.	0.26	0.44	0.12	0.10	0.10	0.16	0.10	0.08	0.09	0.12	0.08	0.30
29.	0.24	1.01	0.12	0.10	0.10	0.14	0.14	0.08	0.09	0.11	0.09	0.23
30.	0.22	0.12	0.12	0.10	0.13	0.14	0.11	0.08	0.10	0.13	0.09	0.19
31.	0.20	0.12	0.12	0.10	0.16		0.10	0.25		0.14	0.09	0.17
Extremwerte in m³/s												
am	18.	15.	28.	29.	26.	03.	28.	22.	11.	21.	27.	14.
NQ	0.17	0.09	0.12	0.10	0.08	0.10	0.09	0.07	0.08	0.07	0.08	0.06
HQ	5.41	1.44	0.59	0.52	0.78	58.6	2.96	0.97	1.10	0.68	1.79	6.38
am	22.	29.	01.	16.	05.	20.	05.	04.	13.	09.	05.	23.
Monatssummen in m³/s(MQ), l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.50	0.23	0.18	0.13	0.11	0.61	0.15	0.11	0.12	0.11	0.12	0.31
Mq	37.8	17.3	13.7	10.0	8.02	46.4	11.4	8.51	9.10	8.14	9.12	23.2
h _n	101	43	37	26	21	120	30	23	24	22	24	60

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.20	0.18	0.32	0.15	0.13	0.27	0.25	0.16	0.16	0.13	0.17	0.19
Mq	15.4	13.9	24.1	11.1	9.75	20.2	18.9	12.4	11.9	10.1	12.6	14.2
h _n	41	35	64	29	26	52	51	33	31	27	33	37
Reihe: 1976-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.40	0.33	0.38	0.44	0.32	0.32	0.29	0.11	0.13	0.17	0.41	0.37
NQ ₁	0.049	0.041	0.05	0.05	0.047	0.032	0.031	0.021	0.016	0.019	0.05	0.050
MMQ	0.09	0.06	0.08	0.08	0.08	0.06	0.07	0.035	0.041	0.06	0.09	0.09
MMQ	0.22	0.24	0.30	0.21	0.16	0.19	0.16	0.18	0.15	0.14	0.17	0.23
MMQ	0.53	0.62	0.79	0.65	0.52	0.61	0.60	0.85	0.38	0.35	0.39	0.55
MHQ	2.31	2.51	2.84	1.28	1.87	4.77	3.23	3.79	1.83	1.17	1.38	2.30
HQ	10.9	20.1	10.3	9.16	24.4	58.6	25.0	31.9	12.1	5.63	7.46	11.8

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1976 - 2012					
NQ	0.06	14.12		0.42	26.07.2007		0.11	14.08.1981		0.27	02.08.	
NQ ₁	0.07	14.12					0.16	07.09.1981				
MJNQ							0.05					
NJM							0.11					1984
MQ, Mq, h _n	0.22	16.9	534	0.20	14.9	470	0.20	14.8	470			
HJM							0.28					1979
MJHQ							12.1					
HQ	58.6	20.06.		18.1	05.07.2010		58.6	20.06.2012				
NNQ seit 1976:	0.11	14.08.1981		HHQ seit 1976:	31.9	12.08.2002						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	8	5.4	10000
8000			350			16.0			0.80	11	6.8	8000
6000			250			12.0			0.60	21	10.8	6000
4000			180			9.00			0.40	34	22.2	4000
3000			140			7.00			0.30	50	34.4	3000
2000			100			5.00			0.20	91	77.2	2000
1600			80.0			3.50			0.10	278	294.4	1600
1200			60.0			2.50	2	0.6	0.10	366	361.0	1200
900			40.0			1.80	4	2.2	0.03		365.2	900
700			30.0			1.40	6	3.2	0.00			700

vom 23. Jun bis 23. Dez starke Profileintiefung

Im Feb., Dez durch Eis beeinflusst
Im Feb., Apr., Mai, Jun, Jul, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 242 Haging
Antiesen

Mst.Nr. 204750

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 164.9 km²Nr. 243 Osternach
Osternach

Mst.Nr. 204768

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 68.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	9.57	2.22	5.65	1.32	1.03	4.46	1.70	1.01	2.49	1.12	1.37	1.09
2.	4.55	2.09	4.06	1.28	1.02	1.70	1.82	0.96	1.40	1.05	1.21	1.03
3.	6.07	1.99	3.28	1.29	1.03	1.48	2.10	1.13	1.22	1.00	1.14	1.07
4.	5.67	1.89	3.75	1.27	1.06	6.59	1.62	1.64	1.14	1.00	1.08	1.73
5.	9.04	1.80	2.44	1.27	1.34	2.56	2.67	2.75	1.08	1.05	7.32	1.57
6.	7.75	1.75	2.27	1.30	1.34	1.53	2.15	1.86	1.08	0.91	3.05	1.48
7.	5.54	1.69	2.05	1.38	1.10	1.29	2.49	2.02	1.05	1.45	2.22	1.32
8.	8.75	1.64	2.44	1.54	1.02	3.58	1.41	1.25	1.01	1.30	1.98	1.23
9.	11.8	1.59	2.71	1.30	0.99	5.96	1.61	1.15	0.97	1.80	1.67	1.18
10.	11.0	1.53	2.15	1.29	0.97	3.91	1.32	1.10	0.96	1.85	1.53	1.27
11.	5.09	1.49	2.24	1.35	0.94	2.59	1.27	1.08	0.97	1.34	1.42	1.27
12.	3.89	1.52	2.51	2.98	1.71	10.7	1.24	1.05	2.78	1.28	1.34	1.25
13.	3.32	1.54	2.22	1.54	1.13	36.1	1.95	1.03	6.10	1.36	1.34	1.20
14.	3.02	1.56	2.02	1.34	0.99	8.92	1.73	1.00	2.29	1.24	1.29	1.31
15.	2.95	1.56	1.86	1.33	0.98	3.54	1.64	0.99	1.62	1.20	1.27	1.81
16.	2.56	1.56	1.75	3.29	1.33	2.50	1.59	0.99	1.42	1.50	1.24	6.71
17.	2.39	1.57	1.69	2.92	1.24	2.02	1.29	1.00	1.28	1.23	1.23	8.22
18.	2.28	1.62	1.64	1.86	0.97	1.78	1.36	0.95	1.24	1.13	1.17	8.71
19.	10.2	3.80	1.63	1.54	0.94	1.99	1.43	0.92	1.29	1.06	1.16	5.29
20.	22.3	2.88	1.55	1.43	0.91	17.0	1.44	0.92	1.17	1.01	1.16	3.12
21.	9.68	1.84	1.50	1.37	0.89	19.4	1.86	0.93	1.10	1.00	1.15	2.66
22.	17.1	1.79	1.46	1.26	0.90	3.81	1.40	0.93	1.24	0.99	1.16	1.31
23.	7.99	2.15	1.45	1.23	0.20	2.64	1.24	1.08	1.23	0.97	1.16	30.8
24.	8.14	10.0	1.41	1.27	1.00	2.06	1.18	1.01	1.17	0.95	1.13	8.72
25.	5.32	7.14	1.45	1.20	0.89	2.30	1.24	1.07	1.22	0.94	1.12	4.42
26.	4.02	5.35	1.38	1.13	0.85	1.79	1.52	2.56	1.05	0.91	1.12	3.66
27.	3.36	3.11	1.35	1.10	0.83	1.57	1.14	1.19	1.01	1.49	1.11	3.99
28.	3.02	8.46	1.33	1.08	0.93	1.50	1.10	1.04	1.08	1.70	1.11	5.36
29.	2.80	15.2	1.33	1.06	1.22	1.40	1.51	1.00	1.05	1.53	1.15	3.74
30.	2.60		1.35	1.05	1.60	1.33	1.21	1.22	1.27	1.59	1.12	2.91
31.	2.40		1.32		2.23		1.06	3.28		1.58		2.54
Extremwerte in m³/s												
am	18.	11.	28.	30.	27.	03.	31.	18.	11.	26.	21.	13.
NQ	2.07	1.48	1.23	0.99	0.72	1.14	0.96	0.81	0.82	0.78	0.86	0.79
HQ	36.4	22.9	7.83	4.69	8.45	122	10.6	9.44	10.0	3.40	15.6	62.6
am	20.	29.	01.	16.	30.	20.	05.	04.	13.	09.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	6.58	3.18	2.07	1.49	1.12	5.26	1.53	1.29	1.47	1.24	1.55	4.30
Mq	39.9	19.3	12.6	9.01	6.80	31.9	9.25	7.85	8.89	7.54	9.40	26.1
h _m	107	48	34	23	18	83	25	21	23	20	24	68

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	2.51	2.46	4.21	1.86	1.66	2.88	2.50	2.06	1.68	1.64	1.87	2.52
Mq	15.2	14.9	25.5	11.3	10.1	17.5	15.2	12.5	10.2	9.96	11.3	15.3
h _m	41	37	68	29	27	45	41	33	26	27	29	40
Reihe: 1951-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.40	0.50	0.50	0.79	0.49	0.21	0.21	0.37	0.32	0.49	0.38	0.44
NQ ₁	0.40	0.50	0.50	0.90	0.67	0.45	0.35	0.55	0.57	0.55	0.55	0.50
NMQ	1.40	1.60	1.77	1.70	1.48	1.37	1.25	1.27	1.23	1.15	1.28	1.37
NMQ	0.84	0.67	1.18	1.10	0.99	0.93	0.90	0.78	0.77	0.68	0.82	0.56
MQ	2.90	3.35	3.70	2.83	2.36	2.62	2.58	2.60	1.92	1.89	2.22	2.93
HMQ	7.99	9.45	11.0	7.10	6.11	7.29	6.66	9.79	5.17	4.15	5.42	8.46
MHQ	20.4	24.2	21.0	11.7	13.8	22.2	23.7	24.2	10.9	10.1	12.8	20.6
HQ	104	118	73.3	86.0	134	122	190	207	74.8	51.2	56.0	90.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1951 - 2012					
NQ	0.72	27.05		0.37	05.08.2007		0.21	30.06.1979		0.045	27.08.	
NQ ₁	0.83	27.05.					0.35	03.07.1957		0.16	22.08.	
NMQ							0.82					
NMQ							1.73					
MQ,Mq,h _j	2.59	15.7	496	2.37	14.4	455	2.65	16.1	509	0.91	13.3	421
HMQ							4.07					
MJHQ							65.4					
HQ	122	20.06.		81.5	19.01.2007		207			45.1	23.12.	
NNQ seit 1951:	0.21		30.06.1979				HHQ seit 1951:	207		18.08.2003		
										HHQ seit 1971:	78.0	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	3	2.4	1.00	335	315.6	10000
8000			350			16.0	6	4.2	0.80	366	355.0	8000
6000			250			12.0	8	6.6	0.60		365.2	6000
4000			180			9.00	16	10.6	0.40			4000
3000			140			7.00	27	15.4	0.30			3000
2000			100			5.00	40	20.4	0.20			2000
1600			80.0			3.50	53	40.9	0.10			1600
1200			60.0			2.50	85	73.2	0.06			1200
900			40.0			1.80	124	137.0	0.03			900
700			30.0	2	0.2	1.40	193	206.2	0.00			700

Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 244 Schärding (Schreibpegel)
Inn

Mst.Nr. 206201

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 25520.0 km²Nr. 245 Pram
Pram

Mst.Nr. 206102

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 14.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	643	508	646	932	1236	1310	1066	898	1787	667	539	495
2.	690	507	749	819	1252	1466	1084	855	1169	707	557	414
3.	618	509	775	773	1297	1369	1243	910	1023	679	561	406
4.	565	506	754	804	1160	1855	1244	908	950	626	506	457
5.	569	452	722	822	1087	2057	1133	1059	914	640	852	474
6.	653	435	722	900	1038	1443	1056	933	947	585	925	498
7.	589	520	641	879	987	1260	1007	1144	965	562	732	475
8.	617	499	594	808	949	1257	871	952	834	664	646	457
9.	629	483	614	720	930	1423	902	885	719	644	632	397
10.	652	474	557	679	1006	1616	954	843	668	1042	625	386
11.	629	452	511	695	1124	1641	1021	814	725	1036	609	462
12.	580	372	531	781	1261	1572	1045	721	817	877	746	478
13.	551	364	591	740	1250	2233	981	661	1445	921	714	488
14.	532	463	661	695	1009	1710	1034	701	1122	780	667	468
15.	473	444	697	641	932	1402	1245	718	906	711	651	441
16.	439	419	700	764	926	1285	1254	682	801	834	631	468
17.	480	423	744	868	910	1217	1085	718	737	801	594	522
18.	478	377	768	724	788	1237	962	658	769	767	544	602
19.	504	373	803	678	790	1368	921	601	775	763	535	585
20.	925	376	810	667	800	1452	942	588	925	717	548	520
21.	823	390	767	678	877	1799	1389	687	785	636	533	488
22.	996	363	732	624	1040	1814	1307	694	710	631	510	691
23.	848	347	777	624	1073	1777	1024	703	702	650	516	1047
24.	847	424	822	617	1332	1426	947	782	645	650	501	1053
25.	742	520	794	619	1463	1256	965	782	806	634	439	795
26.	652	591	772	606	1219	1349	1127	1287	766	580	418	714
27.	607	511	799	684	1071	1230	1068	1168	732	568	481	668
28.	580	501	800	855	970	1139	950	900	829	566	494	676
29.	531	577	844	1065	1028	1149	1021	814	731	563	543	685
30.	514	998	844	1207	1113	1176	1005	784	657	608	517	586
31.	518	1017	1017	1127	1127		972	1433		573	538	538
Extremwerte in m³/s												
am	01.	23.	11.	24.	19.	28.	09.	20.	10.	07.	27.	06.
NQ	355	312	462	567	754	1079	805	515	558	521	273	161
HQ	1184	633	1181	1262	1570	2797	1734	2429	2250	1236	1240	1505
am	20.	29.	30.	30.	25.	05.	21.	31.	01.	10.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _s)												
MQ	628	454	733	766	1066	1476	1059	848	879	699	592	562
Mq	24.6	17.8	28.7	30.0	41.8	57.8	41.5	33.2	34.4	27.4	23.2	22.0
h _s	66	45	77	78	112	150	111	89	89	73	60	57

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.80	0.18	0.54	0.07	.041	0.49	0.18	.026	0.11	0.08	0.16	0.08
2.	0.47	0.17	0.43	0.06	.042	0.10	0.11	.028	0.06	0.08	0.12	0.08
3.	0.61	0.15	0.34	0.06	.039	0.09	0.08	.037	0.05	0.08	0.11	0.08
4.	0.57	0.14	0.27	0.05	.038	0.50	0.07	0.10	.046	0.07	0.11	0.16
5.	0.84	0.13	0.22	0.05	.07	0.20	0.23	0.13	.041	0.07	0.79	0.15
6.	0.70	0.13	0.18	0.05	.06	0.08	0.13	0.10	0.06	0.07	0.32	0.15
7.	0.57	0.12	0.16	0.07	.048	0.06	0.08	0.12	.046	0.12	0.24	0.13
8.	0.79	0.11	0.22	0.08	.042	0.30	0.07	0.07	.041	0.10	0.23	0.12
9.	1.06	0.10	0.25	0.07	.036	0.38	0.06	0.06	.040	0.09	0.18	0.11
10.	0.97	0.10	0.20	0.06	.035	0.33	0.05	0.06	.035	0.10	0.16	0.11
11.	0.49	0.09	0.19	0.06	.034	0.22	.050	0.06	.035	0.08	0.14	0.11
12.	0.35	0.09	0.21	0.25	.039	0.129	.049	0.06	.024	0.08	0.13	0.11
13.	0.29	0.09	0.20	0.12	0.05	3.04	0.09	0.05	.057	0.09	0.12	0.11
14.	0.25	0.08	0.19	0.09	.043	0.91	0.08	.046	0.21	0.08	0.12	0.11
15.	0.21	0.07	0.18	0.08	.038	0.31	0.07	.038	0.13	0.08	0.11	0.20
16.	0.18	0.07	0.17	0.18	0.06	0.17	0.06	.038	0.12	0.09	0.11	0.58
17.	0.15	0.08	0.15	0.30	0.05	0.12	.048	.040	0.10	0.08	0.11	0.77
18.	0.14	0.11	0.14	0.18	.043	0.09	.048	.039	0.09	0.08	0.10	1.13
19.	0.90	0.26	0.13	0.13	.035	0.08	.043	.034	0.09	0.08	0.09	0.68
20.	2.35	0.12	0.12	0.10	.034	0.55	.041	.034	0.09	0.07	0.09	0.41
21.	1.05	0.08	0.12	0.09	.033	0.46	0.06	.032	0.08	0.07	0.09	0.30
22.	1.58	0.08	0.11	0.08	.033	0.48	.044	.031	0.09	0.07	0.09	0.85
23.	0.85	0.18	0.10	0.07	.050	0.18	.038	.034	0.08	0.07	0.09	4.24
24.	0.86	0.84	0.10	0.07	.038	0.12	.034	.034	0.08	0.07	0.09	0.97
25.	0.57	0.63	0.10	0.07	.031	0.11	0.07	.039	0.09	0.07	0.09	0.46
26.	0.42	0.45	0.09	0.05	.029	0.08	0.06	0.12	0.08	0.07	0.08	0.36
27.	0.32	0.23	0.08	0.05	.028	0.06	.036	.043	0.08	0.11	0.08	0.34
28.	0.28	0.17	0.08	0.05	.029	0.05	.039	.036	0.08	0.16	0.08	0.49
29.	0.25	1.22	0.08	0.05	.048	.047	.047	.032	0.08	0.16	0.08	0.37
30.	0.22		0.08	.044	0.09	.042	.037	.040	0.09	0.19	0.08	0.31
31.	0.19		0.08		0.20		.030	0.14		0.19		0.27
Extremwerte in m³/s												
am	18.	17.	31.	30.	26.	30.	31.	01.	11.	06.	27.	03.
NQ	0.14	.043	0.07	.034	.026	.039	.024	.023	.033	0.06	0.07	0.07
HQ	3.98	2.80	0.66	0.37	0.73	8.87	1.81	0.58	0.93	0.23	1.63	10.5
am	20.	28.	01.	12.	31.	12.	05.	04.	13.	07.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _s)												
MQ	0.62	0.25	0.18	0.09	.050	0.36	0.07	0.06	0.10	0.09	0.15	0.46
Mq	43.8	17.7	12.5	6.45	3.50	25.6	4.85	4.01	7.15	6.62	10.3	32.6
h _s	117	44	33	17	9	66	13	11	19	18	27	85

Reihe: 2007-2011													Reihe: 2007-2011												
Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)													Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)												
MQ	429	388	524	638	890	1131	1026	917	833	575	475	460	MQ	0,25	0,22	0,41	0,14	0,11	0,23	0,16	0,12	0,09	0,10	0,14	0,24
h _s	16,8	15,2	20,5	25,0	34,9	44,3	40,2	36,0	32,6	22,5	18,6	18,0	h _s	17,3	15,2	28,6	10,1	8,01	16,5	11,2	8,61	6,67	7,23	9,95	16,8
	45	38	55	65	93	115	108	96	85	60	48	47		46	38	77	26	21	43	30	23	17	19	26	43
Reihe: 1977-2012													Reihe: 1976-2012												
Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	137	165	118	273	204	533	420	332	213	242	198	240	NQ	.028	.037	.040	.030	.023	.015	.011	.008	.011	.011	.023	.025
NQ ₁	245	236	208	326	354	634	537	431	346	317	284	240	NQ ₁	.029	0,06	.049	.041	.028	.022	.014	.010	.012	.014	.027	.025
NMQ	329	333	384	534	718	831	800	655	530	426	384	349	NMQ	0,11	0,11	0,13	0,12	0,08	0,06	.050	.049	.050	0,06	0,09	0,10
NMQ	295	309	342	365	639	821	715	575	500	392	332	315	NMQ	0,09	0,09	0,07	0,06	.050	.046	.026	.021	.022	.036	.037	.050
MQ	443	455	593	728	996	1156	1088	942	753	578	502	484	MQ	0,31	0,33	0,39	0,27	0,17	0,17	0,15	0,17	0,13	0,14	0,19	0,31
HMQ	680	693	927	1056	1697	1614	1516	1494	1257	861	938	791	HMQ	0,96	0,90	1,18	0,81	0,62	0,64	0,67	1,09	0,36	0,39	0,64	0,75
MHQ	867	913	1230	1204	1681	2109	2191	2179	1544	1087	928	1047	MHQ	3,29	3,08	3,21	1,64	1,42	2,38	2,54	3,03	1,37	1,35	1,73	3,11
HQ	2577	2790	2852	1957	3565	4310	4620	5056	3433	2708	2629	3177	HQ	13,7	15,1	14,4	9,01	7,16	11,9	23,4	33,5	6,62	7,16	12,7	10,1

Abflüsse

Nr. 246 Riedau
Pram

Mst.Nr. 204784

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 60.0 km²

Nr. 247 Winertsham (Steg)
Pram

Mst.Nr. 206326

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 128.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	4.65	0.67	2.87	0.37	0.28	1.66	0.39	0.17	0.64	0.38	0.49	0.32
2.	2.36	0.62	1.90	0.36	0.27	0.44	0.52	0.15	0.33	0.35	0.44	0.32
3.	3.28	0.61	1.49	0.37	0.25	0.30	0.40	0.16	0.27	0.31	0.39	0.32
4.	2.75	0.60	1.12	0.39	0.25	1.55	0.37	1.06	0.24	0.30	0.37	0.63
5.	4.86	0.56	0.87	0.39	0.26	0.80	0.31	0.78	0.22	0.29	2.36	0.88
6.	4.01	0.55	0.77	0.39	0.29	0.31	0.39	0.52	0.36	0.29	1.25	0.84
7.	2.89	0.51	0.69	0.38	0.25	0.26	0.30	0.59	0.25	0.49	0.94	0.69
8.	4.12	0.49	0.82	0.39	0.23	0.55	0.26	0.35	0.21	0.48	0.96	0.57
9.	5.01	0.47	1.05	0.34	0.23	0.91	0.28	0.28	0.19	0.37	0.77	0.51
10.	5.29	0.48	0.80	0.35	0.23	0.99	0.24	0.25	0.19	0.37	0.66	0.54
11.	2.35	0.43	0.79	0.39	0.22	0.61	0.21	0.24	0.18	0.33	0.59	0.55
12.	1.49	0.40	0.96	0.99	0.35	2.84	0.19	0.22	1.03	0.34	0.53	0.57
13.	1.14	0.46	0.84	0.53	0.26	12.6	0.29	0.20	3.78	0.50	0.49	0.56
14.	0.94	0.44	0.74	0.46	0.21	6.57	0.29	0.19	1.09	0.35	0.46	0.56
15.	0.81	0.43	0.66	0.43	0.21	1.33	0.26	0.19	0.65	0.32	0.43	0.90
16.	0.70	0.42	0.62	0.85	0.31	0.66	0.22	0.19	0.53	0.39	0.41	1.85
17.	0.64	0.53	0.59	0.96	0.26	0.49	0.19	0.20	0.43	0.36	0.40	2.45
18.	0.60	1.07	0.58	0.65	0.21	0.41	0.20	0.17	0.41	0.33	0.45	4.42
19.	6.14	2.39	0.55	0.56	0.21	0.36	0.19	0.17	0.40	0.32	0.42	2.90
20.	13.6	1.50	0.52	0.50	0.21	1.18	0.18	0.16	0.37	0.32	0.38	1.77
21.	6.30	0.71	0.50	0.49	0.20	1.90	0.21	0.16	0.33	0.32	0.36	1.24
22.	8.08	0.60	0.39	0.43	0.21	1.01	0.18	0.15	0.39	0.31	0.35	1.72
23.	4.18	0.68	0.48	0.40	0.27	0.52	0.17	0.17	0.38	0.30	0.35	9.14
24.	3.88	3.22	0.48	0.41	0.21	0.38	0.16	0.17	0.35	0.30	0.34	4.09
25.	2.35	2.62	0.47	0.39	0.19	0.41	0.19	0.19	0.40	0.30	0.34	2.59
26.	1.55	2.01	0.44	0.37	0.18	0.31	0.27	0.41	0.34	0.29	0.35	1.51
27.	1.12	1.19	0.42	0.35	0.17	0.28	0.20	0.22	0.33	0.51	0.35	1.58
28.	0.97	4.51	0.42	0.34	0.18	0.27	0.17	0.17	0.32	0.79	0.35	2.01
29.	0.86	7.01	0.43	0.32	0.22	0.25	0.18	0.17	0.32	0.76	0.35	1.59
30.	0.75		0.41	0.30	0.33	0.24	0.19	0.21	0.45	0.73	0.34	1.35
31.	0.66		0.39		0.53		0.17	0.62		0.58		1.22
Extremwerte in m³/s												
am	19.	11.	31.	30.	27.	30.	25.	22.	11.	07.	23.	01.
NQ	0.58	0.25	0.37	0.28	0.12	0.21	0.15	0.09	0.11	0.27	0.32	0.31
HQ	19.9	12.9	4.51	1.38	2.29	24.0	1.32	7.59	5.47	1.17	4.36	17.5
am	20.	28.	01.	12.	31.	12.	01.	04.	13.	07.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	3.17	1.25	0.78	0.46	0.25	1.34	0.25	0.29	0.51	0.40	0.56	1.62
Mq	52.9	20.8	13.0	7.69	4.14	22.4	4.18	4.79	8.55	6.66	9.25	27.0
h _n	142	52	35	20	11	58	11	13	22	18	24	70

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.11	1.01	1.64	0.55	0.48	1.07	0.72	0.52	0.38	0.43	0.67	1.18
Mq	18.5	16.8	27.4	9.14	8.03	17.8	12.1	8.70	6.41	7.25	11.2	19.6
h _n	49	42	73	24	22	46	32	23	17	19	29	51
Reihe: 1976-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.10	0.14	0.08	0.08	0.09	0.04	0.16	0.23	0.24	0.24	0.23	0.07
NQ ₁	0.10	0.16	0.18	0.17	0.09	0.07	0.40	0.26	0.35	0.43	0.50	0.08
NMQ	0.37	0.42	0.49	0.40	0.25	0.21	0.17	0.17	0.18	0.20	0.28	0.37
NMQ	0.28	0.38	0.26	0.21	0.18	0.12	0.09	0.50	0.06	0.10	0.10	0.15
MQ	1.18	1.26	1.49	0.97	0.58	0.62	0.58	0.59	0.45	0.51	0.76	1.24
HMQ	3.17	3.29	4.41	3.41	2.36	3.12	2.77	3.49	1.43	1.57	2.41	3.48
MHQ	9.64	9.59	9.38	5.66	5.01	6.64	7.11	7.35	4.26	5.23	6.23	10.4
HQ	39.0	37.3	30.8	32.1	25.0	27.3	37.4	43.8	23.6	25.3	22.6	22.9

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1976 - 2012					
NQ	0.09	22.08.		0.07	29.08.2007		0.16	26.07.1983		0.40	26.07.1983	
NQ ₁	0.15	02.08.					0.26	20.08.1992		0.13	20.08.1992	
NMQ							0.43			0.43		2003
MQ,Mq,h _n	0.91	15.1	478	0.84	14.0	442	0.85	14.2	448	0.85	14.2	448
HMQ							1.26			1.26		2002
MJHQ							24.7			24.7		
HQ	24.0	12.06.		36.6	13.01.2011		43.8	12.08.2002				
NNQ seit 1976:	.016	20.07.1983		HHQ seit 1976:	43.8	12.08.2002						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	67	57.0	1.00
8000			350			16.0			0.80	86	76.4	0.80
6000			250			12.0	2		0.60	119	106.4	0.60
4000			180			9.00	3		0.40	196	180.4	0.40
3000			140			7.00	5		0.30	275	240.6	0.30
2000			100			5.00	10		0.20	331	311.4	0.20
1600			80.0			3.50	20		0.10	366	366.2	0.10
1200			60.0			2.50	29		0.06			
900			40.0			1.80	40		0.03			
700			30.0			1.40	51		0.00			

Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Jun.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Niederwasser beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 248 Lohstampf
Messenbach

Mst.Nr. 206268

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 39.3 km²Nr. 250 Alfershams
Pfudabach

Mst.Nr. 204834

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 81.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	2.60	0.28	1.49	0.15	0.13	1.04	0.13	0.06	0.64	0.09	0.10	.044
2.	1.36	0.31	1.21	0.15	0.13	0.21	0.13	0.06	0.20	0.08	0.07	.043
3.	2.38	0.29	0.95	0.15	0.12	0.15	0.42	0.07	0.12	0.07	0.06	.045
4.	1.73	0.27	0.71	0.16	0.12	0.83	0.29	0.07	0.10	0.07	0.05	.023
5.	2.51	0.26	0.54	0.16	0.11	0.36	0.14	0.13	0.08	0.07	1.60	.036
6.	1.92	0.25	0.49	0.16	0.11	0.16	0.12	0.14	0.17	0.07	0.60	.031
7.	1.58	0.24	0.43	0.16	0.11	0.13	0.11	0.18	0.10	0.22	0.41	.023
8.	2.16	0.23	0.51	0.15	0.10	0.58	0.10	0.08	0.08	0.15	0.51	.015
9.	2.27	0.22	0.69	0.13	0.10	1.26	0.21	0.07	0.07	0.10	0.28	.011
10.	2.44	0.21	0.51	0.13	0.10	1.34	0.11	0.07	0.07	0.09	0.20	.013
11.	1.26	0.20	0.50	0.16	0.10	0.65	0.09	0.06	0.07	0.08	0.15	.012
12.	0.85	0.20	0.64	0.71	0.20	1.11	0.08	0.05	0.51	0.09	0.12	.013
13.	0.67	0.19	0.55	0.29	0.12	4.86	0.13	.048	2.31	0.18	0.10	.013
14.	0.55	0.19	0.45	0.21	0.09	1.45	0.12	.050	0.59	0.10	0.09	.013
15.	0.46	0.18	0.38	0.18	0.09	0.55	0.10	.047	0.24	0.09	0.08	.043
16.	0.39	0.17	0.34	0.55	0.13	0.31	0.08	.049	0.16	0.15	0.08	.131
17.	0.35	0.19	0.32	0.67	0.11	0.21	0.08	0.05	0.12	0.12	0.07	.198
18.	0.32	0.25	0.30	0.37	0.09	0.17	0.08	.050	0.10	0.10	0.06	.330
19.	3.48	0.66	0.28	0.27	0.09	0.60	0.08	.047	0.10	0.10	0.06	.198
20.	5.27	0.46	0.25	0.23	0.08	2.15	0.07	.047	0.08	0.10	0.06	.106
21.	2.46	0.36	0.24	0.20	0.08	3.15	0.09	.049	0.07	0.10	0.06	.062
22.	3.63	0.32	0.24	0.18	0.08	1.30	0.07	.050	0.09	0.10	0.06	.069
23.	1.78	0.40	0.24	0.16	0.13	0.55	0.06	0.08	0.09	0.09	0.06	.008
24.	1.97	1.50	0.24	0.17	0.08	0.33	0.06	0.06	0.08	0.10	0.06	.246
25.	1.20	1.37	0.22	0.15	0.08	0.41	0.07	0.06	0.10	0.09	0.06	.104
26.	0.80	1.04	0.20	0.15	0.07	0.24	0.12	0.23	0.07	0.09	0.06	.669
27.	0.59	0.65	0.19	0.15	0.06	0.19	0.08	0.06	0.08	0.31	0.06	.071
28.	0.51	2.18	0.19	0.16	0.07	0.17	0.07	0.05	0.08	0.56	0.06	.151
29.	0.44	3.23	0.18	0.14	0.08	0.15	0.08	0.05	0.07	0.35	0.06	.893
30.	0.37	0.17	0.13	0.13	0.25	0.14	0.07	0.12	0.11	0.23	0.05	.555
31.	0.30	0.16		0.33			0.07	0.77		0.14		.043
Extremwerte in m³/s												
am	31.	17.	31.	10.	28.	07.	24.	15.	10.	05.	30.	01.
NQ	0.18	0.16	0.16	0.10	0.05	0.10	.049	.037	0.06	.048	.046	.039
HQ	11.3	5.72	1.94	1.10	1.81	18.0	2.30	1.18	4.17	0.95	3.87	18.7
am	19.	28.	01.	12.	30.	21.	03.	31.	13.	27.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ), l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.57	0.56	0.45	0.22	0.11	0.82	0.11	0.10	0.22	0.14	0.18	0.99
Mq	39.9	14.3	11.3	5.72	2.90	21.0	2.89	2.48	5.71	3.52	4.51	25.3
h _n	107	36	30	15	8	54	8	7	15	9	12	66

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.60	0.57	0.88	0.28	0.30	0.47	0.40	0.26	0.30	0.24	0.37	0.69
Mq	15.2	14.5	22.3	7.24	7.58	12.0	10.3	6.72	7.64	6.19	9.40	17.5
h _n	41	36	60	19	20	31	28	18	20	17	24	45
Reihe: 1981-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	.037	0.09	0.07	.043	.024	.011	.010	.010	.010	.011	.029	.025
NQ ₁	.039	0.11	0.10	0.05	.028	.021	.012	.012	.012	.014	.033	.025
MQ	0.23	0.24	0.25	0.20	0.12	0.11	0.08	0.09	0.11	0.12	0.17	0.22
NMQ	0.17	0.27	0.35	0.10	0.06	0.06	.040	.021	.022	.048	.038	0.05
MQ	0.76	0.75	0.87	0.49	0.36	0.37	0.35	0.34	0.32	0.36	0.48	0.78
HMQ	2.04	1.84	2.80	1.61	1.52	1.29	1.28	2.12	1.20	1.22	1.68	1.69
MHQ	6.67	6.09	6.54	3.31	4.66	5.23	4.93	4.42	3.40	4.54	4.25	6.99
HQ	23.4	31.6	23.1	17.2	35.1	22.1	21.7	32.1	14.3	23.0	21.9	18.7
Reihe: 1976-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.13	0.12	0.16	0.16	0.10	.050	0.16	0.10	.050	.015	.005	.005
NQ ₁	0.39	0.46	0.65	0.62	0.48	0.36	0.62	0.48	0.36	0.23	0.31	0.29
MQ	0.83	0.91	1.01	0.96	0.75	0.66	0.96	0.75	0.66	0.60	0.57	0.59
NMQ	0.57	0.79	0.89	0.78	0.60	0.57	0.55	0.40	0.40	0.55	0.41	0.49
MQ	1.51	1.61	1.95	1.49	1.11	1.07	1.07	1.01	0.94	0.91	1.11	1.40
HMQ	3.17	3.18	4.42	3.80	2.26	1.87	3.26	4.47	1.96	1.99	3.41	3.16
MHQ	8.37	7.10	9.01	5.17	4.60	5.76	7.61	7.05	5.31	4.64	5.40	7.39
HQ	30.7	27.0	33.1	17.0	13.2	26.7	65.2	70.8	24.4	23.2	29.3	22.6

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1981 - 2012					
NQ	.037	15.08		.029	29.08.2007		.010	30.08.1990		.014	30.08.1990	
NQ ₁	.043	02.12.					.012	06.09.2003		.012	06.09.2003	
MJNQ ₁							0.06			0.21		2003
NJMQ							0.21			0.52		418
MQ,Mq,h _n	0.46	11.6	368	0.46	11.7	369	0.52	13.2	418	0.87	1985	
HJMQ							15.9					
MJHQ							35.1					
HQ	18.7	23.12.		23.4	13.01.2011			27.05.1996				
NNQ seit 1978:	.010	30.08.1990					HHQ seit 1978:	35.1	27.05.1996			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	45	34.6	1.00
8000			350			16.0			0.80	50	44.0	0.80
6000			250			12.0			0.60	67	63.2	0.60
4000			180			9.00			0.40	96	97.4	0.40
3000			140			7.00			0.30	117	123.8	0.30
2000			100			5.00			0.20	158	165.4	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	261	295.0	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	348	345.6	0.06
900			40.0			1.80			0.03	366	365.2	0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Niederwasser beeinflusst
Im Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Jun, Jul, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 252 Pramerdorf
Pram

Mst.Nr. 204867

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 340,9 km²Nr. 255 Oberkappel
Ranna

Mst.Nr. 204875

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 132,5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	14.5	4.37	12.7	2.66	2.27	6.44	1.91	1.51	6.85	1.74	2.23	1.45
2.	11.0	4.46	9.49	2.61	2.28	3.09	2.65	1.41	2.95	1.65	1.99	1.41
3.	17.2	4.21	7.71	2.67	2.19	2.21	2.55	1.42	2.14	1.52	1.91	1.41
4.	12.0	4.03	6.34	2.60	2.14	4.81	4.01	1.43	1.90	1.50	1.83	1.78
5.	15.4	3.78	5.34	2.62	2.22	4.42	2.32	3.29	1.71	1.53	9.50	3.48
6.	18.0	3.58	4.87	2.67	2.30	2.58	2.21	2.24	1.83	1.46	6.44	3.38
7.	10.6	3.49	4.48	2.69	2.31	2.28	2.13	3.11	1.88	2.14	3.58	2.89
8.	19.4	3.40	4.38	2.80	2.18	3.14	1.96	1.95	1.65	2.67	4.36	2.41
9.	15.6	3.35	5.41	2.63	2.11	7.82	2.53	1.55	1.52	1.88	3.15	2.07
10.	20.0	3.30	4.72	2.60	2.06	7.83	2.12	1.57	1.54	1.81	2.60	2.17
11.	11.0	3.25	4.38	2.57	2.03	5.37	1.83	1.55	1.47	1.64	2.30	2.19
12.	7.80	3.21	4.83	2.58	2.63	3.49	1.68	1.44	2.70	1.63	2.05	2.26
13.	6.46	3.19	4.80	3.77	2.68	37.2	1.95	1.41	1.57	2.29	1.87	2.20
14.	5.64	3.20	4.30	3.08	2.19	15.4	2.29	1.33	5.74	1.85	1.81	2.37
15.	5.07	3.22	3.90	3.89	2.08	6.42	2.22	1.30	3.10	1.67	1.70	2.71
16.	4.59	3.18	3.78	3.73	2.24	3.82	2.06	1.20	2.40	2.01	1.71	7.35
17.	4.21	3.17	3.65	5.38	2.40	3.00	1.80	1.37	2.14	1.92	1.60	13.3
18.	4.00	3.56	3.54	3.90	2.18	2.56	1.72	1.29	1.90	1.73	1.63	22.6
19.	16.0	5.06	3.39	3.29	2.00	4.67	1.71	1.25	1.88	1.67	1.61	17.7
20.	65.5	6.53	3.29	3.00	1.96	8.60	1.59	1.19	1.86	1.63	1.58	10.3
21.	20.0	4.24	3.17	2.90	1.84	19.1	1.74	1.32	1.65	1.80	1.42	6.68
22.	44.3	3.82	3.10	2.71	1.88	7.32	1.72	1.26	1.70	1.58	1.51	9.55
23.	17.8	4.09	3.05	2.66	2.53	4.19	1.62	1.63	1.90	1.55	1.45	64.5
24.	18.5	10.2	3.05	2.61	2.03	3.15	1.49	1.54	1.73	1.52	1.43	34.4
25.	11.8	14.3	3.06	2.68	1.91	3.37	1.55	1.45	1.95	1.54	1.40	13.0
26.	8.56	9.44	2.94	2.50	1.75	2.89	2.06	3.67	1.70	1.48	1.49	7.68
27.	6.93	6.18	2.83	2.44	1.77	2.40	1.75	2.09	1.60	2.08	1.37	6.71
28.	6.17	11.9	2.79	2.33	1.77	2.26	1.57	1.56	1.70	4.08	1.48	13.4
29.	5.65	28.9	2.77	2.34	1.98	2.13	1.75	1.38	1.51	3.09	1.41	8.02
30.	5.25	2.71	2.71	2.32	1.96	1.99	1.83	1.45	1.96	2.76	1.47	5.78
31.	4.80	2.70		3.65			1.48	5.46		2.49		4.64

Extremwerte in m³/s

am	19.	01.	30.	26.	21.	30.	25.	02.	12.	04.	15.	13.
NQ	3.86	2.62	2.62	1.46	1.02	1.79	0.91	0.73	0.91	0.90	1.05	0.98
HQ	80.1	36.9	17.6	7.58	5.33	55.9	7.65	9.21	22.4	4.87	18.4	130
am	20.	29.	01.	12.	31.	13.	04.	31.	13.	28.	05.	23.

Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h_n)

MQ	14.0	5.81	4.43	2.98	2.18	6.13	1.99	1.80	2.68	1.93	2.33	8.89
Mq	41.1	17.0	13.0	8.73	6.39	18.0	5.85	5.28	7.85	5.65	6.83	26.1
h _n	110	43	35	23	17	47	16	14	20	15	18	68

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	3.54	4.17	8.55	4.45	2.35	3.47	1.92	1.49	3.79	1.51	1.55	1.45
2.	6.04	3.75	7.73	4.04	2.38	2.39	1.85	1.44	2.29	1.48	1.51	1.41
3.	9.93	3.55	6.68	3.82	2.26	2.07	1.84	1.51	1.96	1.43	1.53	1.41
4.	11.1	3.46	5.65	3.66	2.27	3.06	1.93	1.48	1.65	1.40	1.50	1.44
5.	15.9	3.46	4.69	3.56	2.26	2.78	1.78	1.48	1.61	1.39	3.38	1.46
6.	11.0	3.44	4.27	3.64	2.23	2.34	1.70	1.89	1.60	1.38	2.80	1.46
7.	6.53	3.41	4.18	3.56	2.19	2.19	1.68	2.43	1.51	2.78	2.47	1.45
8.	5.95	3.35	4.14	3.32	2.17	2.28	1.67	1.74	1.49	2.41	2.64	1.41
9.	5.48	3.24	3.99	3.14	2.16	3.22	1.86	1.55	1.45	1.79	2.10	1.40
10.	8.46	3.18	4.07	3.16	2.15	3.54	1.74	1.45	1.44	1.60	1.86	1.50
11.	6.73	3.06	4.43	3.10	2.11	3.00	1.84	1.41	1.41	1.48	1.70	1.53
12.	6.12	3.00	8.11	5.03	2.34	2.59	1.70	1.39	1.90	1.51	1.71	1.50
13.	5.99	2.95	8.71	3.64	2.28	12.1	1.72	1.37	3.33	1.32	1.62	1.35
14.	5.18	3.03	6.71	3.23	2.14	4.80	1.78	1.36	2.39	1.68	1.57	1.51
15.	4.66	3.05	6.32	3.06	2.10	3.01	1.87	1.36	1.89	1.56	1.49	1.75
16.	4.18	3.04	6.52	3.91	2.26	2.67	1.84	1.35	1.71	1.71	1.48	3.29
17.	4.05	2.95	6.82	3.78	2.21	2.34	1.72	1.37	1.64	1.67	1.47	4.19
18.	3.85	2.99	7.20	3.23	2.10	2.21	1.73	1.36	1.52	1.57	1.47	4.72
19.	6.58	3.03	7.63	3.03	2.03	2.63	1.65	1.32	1.55	1.50	1.46	3.27
20.	20.0	2.94	6.90	2.93	2.00	3.01	1.62	1.39	1.73	1.48	1.46	2.63
21.	7.89	2.77	6.43	2.90	1.98	6.53	1.64	1.34	1.56	1.46	1.46	2.20
22.	18.5	2.77	6.76	2.84	1.96	3.84	1.58	1.36	1.71	1.45	1.46	2.02
23.	13.5	2.75	7.03	2.74	1.96	2.74	1.54	1.68	1.78	1.45	1.45	9.80
24.	9.57	2.96	7.62	2.68	1.95	2.27	1.49	1.46	1.69	1.44	1.45	9.45
25.	7.64	2.70	6.59	2.70	1.91	2.31	1.54	1.46	1.60	1.44	1.44	3.99
26.	6.66	5.60	5.82	2.55	1.84	2.29	1.89	2.64	1.52	1.42	1.53	4.48
27.	5.94	3.75	5.26	2.47	1.81	2.07	1.65	1.86	1.51	1.64	1.42	7.04
28.	5.55	3.55	5.08	2.47	1.83	2.03	1.57	1.53	1.54	1.78	1.42	14.8
29.	5.17	8.52	4.92	2.42	1.96	1.97	1.67	1.44	1.50	1.63	1.47	5.24
30.	4.82		5.11	2.36	2.01	1.94	1.85	1.42	1.54	1.57	1.48	3.94
31.	4.50		5.10		2.03		1.58	3.59		1.55		3.43

Extremwerte in m³/s

am	01.	12.	09.	29.	22.	30.	25.	20.	11.	24.	02.	13.
NQ	2.80	2.55	3.75	2.24	1.27	1.41	1.38	1.16	1.29	1.19	1.23	1.17
HQ	32.6	10.1	11.1	6.25	2.97	16.2	2.58	6.01	8.67	5.76	6.54	22.6
am	20.	29.	01.	12.	08.	13.	29.	31.	13.	07.	05.	23.

Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h_n)

MQ	7.78	3.56	6.10	3.25	2.10	3.08	1.72	1.61	1.86	1.62	1.71	3.43
Mq	58.7	26.9	46.0	24.5	15.9	23.3	13.0	12.1	14.0	12.2	12.9	25.9
h _n	157	67	123	64	43	60	35	33	36	33	33	67

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	5.66	4.90	7.86	3.23	3.26	4.51	3.90	2.81	2.74	2.52	3.69	5.64
Mq	16.6	14.4	23.1	9.49	9.58	13.2	11.4	8.23	8.03	7.38	10.8	16.5
h _n	44	36	62	25	26	34	31	22	21	20	28	43
Reihe: 1976-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.56	0.53	1.26	1.05	0.58	0.05	0.35	0.06	0.26	0.18	0.27	0.47
NQ ₁	1.21	1.38	1.53	1.55	1.28	1.03	0.72	0.68	0.70	0.86	1.02	0.92
NQ ₂	2.55	2.62	2.99	2.67	1.88	1.59	1.46	1.43	1.49	1.60	2.00	2.41
NMQ	1.81	2.22	2.57	1.92	1.56	1.47	1.20	0.94	1.00	1.35	1.31	1.41
MQ	6.40	6.93	7.96	5.30	3.63	3.59	3.59	3.43	2.94	3.14	4.25	6.44
HMQ	15.7	18.3	23.5	15.7	11.5	10.9	12.3	10.7	7.30	8.01	14.6	16.3
MHQ	48.1	49.1	47.0	25.9	24.1	28.5	30.2	27.8	20.5	23.8	26.9	46.2
HQ	201	195	175	160	110	119	174	248	90.8	141	141	132

Reihe: 2007-2011				Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)								
MQ	3.43	3.12	5.63	3.71	2.57	2.35	2.76	2.31	2.14	1.98	2.24	3.24
Mq	25.9	23.5	42.5	28.0	19.4	17.7	20.8	17.4	16.2	15.0	16.9	24.4
h _n	69	59	114	73	52	46	56	47	42	40	44	63
Reihe: 1951-2012				Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s								
NQ	0.44	0.58	0.63	1.23	0.91	0.78	0.54	0.48	0.38	0.43	0.40	0.42
NQ ₁	0.66	0.91	0.99	1.40	1.20	0.98	0.86	0.80	0.74	0.63	0.64	0.61
MNQ ₁	1.84	2.06	2.39	2.79	2.01	1.69	1.55	1.45	1.41	1.45	1.63	1.70
NMQ	1.00	1.11	1.62	1.59	1.55	1.40	1.30	1.01	0.98	0.92	0.68	0.91
NMQ ₁	3.25	3.38	4.75	4.48	2.85	2.57	2.54	2.25	2.06	2.18	2.30	3.20
HMQ	11.2	11.1	11.7	12.3	8.50	8.70	8.88	8.57	5.67	5.07	6.74	14.6
MQ	15.8	14.6	20.4	13.6	10.3	11.4	12.2	10.0	8.85	9.31	11.3	18.6
HQ	62.7	52.3	59.0	47.4	44.6	44.6	63.7	146	40.7	35.4	48.0	61.1

Abflüsse

Nr. 256 Koblmühle
Kleine Mühle

Mst.Nr. 206771

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 43.7 km²

Nr. 257 Obermühl
Kleine Mühle

Mst.Nr. 204883

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 200.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.01	1.21	2.51	0.59	0.36	0.47	0.19	0.20	0.49	0.27	0.29	0.20
2.	1.76	1.06	1.96	0.58	0.36	0.28	0.21	0.19	0.32	0.27	0.29	0.20
3.	3.19	1.00	1.59	0.54	0.34	0.27	0.19	0.22	0.28	0.26	0.29	0.19
4.	4.13	0.90	1.28	0.51	0.34	0.38	0.24	0.19	0.26	0.26	0.29	0.19
5.	7.79	0.84	1.02	0.50	0.33	0.31	0.17	0.20	0.26	0.27	0.65	0.20
6.	6.78	0.79	0.90	0.50	0.32	0.27	0.17	0.26	0.25	0.26	0.45	0.20
7.	3.22	0.75	0.87	0.50	0.32	0.30	0.19	0.36	0.25	0.52	0.36	0.20
8.	2.50	0.71	0.84	0.49	0.32	0.34	0.18	0.20	0.25	0.38	0.37	0.20
9.	2.20	0.69	0.79	0.46	0.31	0.46	0.24	0.19	0.26	0.30	0.30	0.19
10.	2.75	0.66	0.79	0.46	0.31	0.49	0.21	0.19	0.26	0.29	0.25	0.19
11.	2.07	0.63	0.82	0.45	0.30	0.35	0.27	0.18	0.24	0.28	0.24	0.19
12.	1.94	0.60	1.08	0.63	0.35	0.38	0.20	0.17	0.30	0.28	0.23	0.19
13.	2.01	0.57	1.24	0.50	0.32	1.19	0.21	0.17	0.59	0.35	0.22	0.20
14.	1.68	0.56	1.09	0.47	0.31	0.82	0.23	0.16	0.32	0.29	0.22	0.20
15.	1.48	0.57	1.02	0.45	0.31	0.39	0.25	0.15	0.29	0.29	0.21	0.24
16.	1.33	0.54	1.00	0.54	0.35	0.34	0.24	0.15	0.27	0.30	0.21	0.88
17.	1.22	0.52	0.99	0.54	0.32	0.30	0.20	0.16	0.26	0.30	0.21	1.11
18.	1.14	0.53	0.98	0.49	0.30	0.29	0.21	0.15	0.26	0.29	0.21	1.13
19.	2.52	0.60	0.93	0.46	0.29	0.34	0.21	0.14	0.27	0.29	0.20	0.80
20.	8.83	0.57	0.86	0.45	0.29	0.44	0.20	0.13	0.27	0.29	0.20	0.62
21.	3.33	0.51	0.80	0.44	0.28	1.26	0.21	0.14	0.26	0.29	0.20	0.53
22.	10.6	0.50	0.77	0.43	0.27	0.31	0.21	0.15	0.28	0.28	0.20	0.49
23.	9.12	0.49	0.77	0.42	0.29	0.26	0.20	0.21	0.28	0.27	0.20	3.17
24.	5.50	1.10	0.78	0.42	0.26	0.23	0.20	0.14	0.26	0.27	0.20	3.17
25.	3.54	4.64	0.73	0.42	0.25	0.24	0.20	0.15	0.27	0.27	0.20	1.09
26.	2.65	1.70	0.67	0.40	0.26	0.20	0.38	0.39	0.26	0.27	0.20	1.18
27.	2.20	0.94	0.64	0.38	0.25	0.19	0.25	0.18	0.25	0.34	0.20	2.34
28.	1.89	0.93	0.63	0.38	0.24	0.19	0.23	0.15	0.27	0.35	0.20	6.04
29.	1.67	2.18	0.60	0.37	0.27	0.18	0.32	0.14	0.26	0.31	0.20	1.67
30.	1.49	0.63	0.63	0.37	0.26	0.18	0.28	0.15	0.27	0.30	0.20	1.32
31.	1.34	0.62	0.62	0.45	0.29	0.44	0.21	0.59		0.30		1.06
Extremwerte in m³/s												
am	01.	23.	29.	30.	27.	29.	02.	19.	11.	03.	19.	02.
NQ	0.83	0.47	0.59	0.35	0.22	0.17	0.16	0.11	0.23	0.25	0.20	0.19
HQ	14.4	9.64	3.82	0.71	0.42	3.67	0.65	0.72	0.79	0.92	1.01	10.5
am	05.	25.	01.	12.	12.	21.	26.	26.	13.	07.	05.	28.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	3.32	0.94	0.97	0.47	0.30	0.38	0.22	0.20	0.29	0.30	0.26	0.95
Mq	75.9	21.5	22.3	10.8	6.90	8.73	5.08	4.55	6.59	6.86	5.89	21.8
h _m	203	54	60	28	18	23	14	12	17	18	15	57

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	0.94	0.73	1.79	0.71	0.45	0.43	0.52	0.42	0.40	0.34	0.55	0.94
Mq	21.6	16.8	40.9	16.2	10.3	9.74	11.9	9.62	9.15	7.80	12.5	21.5
h _m	58	42	110	42	28	25	32	26	24	21	32	56
Reihe: 1989-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.08	0.09	0.08	0.24	0.19	0.13	0.08	0.48	0.39	0.05	0.12	0.09
NQ ₁	0.14	0.11	0.10	0.25	0.23	0.17	0.12	0.05	0.42	0.06	0.14	0.12
NMQ	0.41	0.49	0.63	0.52	0.33	0.26	0.23	0.21	0.23	0.23	0.30	0.31
NMQ ₁	0.19	0.19	0.43	0.29	0.28	0.24	0.17	0.09	0.06	0.17	0.15	0.26
MQ	1.02	1.02	1.58	0.89	0.49	0.38	0.39	0.37	0.38	0.39	0.60	0.85
HMQ	3.32	3.09	3.44	3.07	1.12	0.85	1.14	2.07	0.99	1.27	1.84	2.17
MHQ	6.20	5.82	7.39	2.87	1.74	2.37	3.32	2.06	2.47	1.99	3.70	5.61
HQ	18.0	13.1	17.1	11.8	8.67	9.93	17.4	19.4	12.7	11.4	15.0	19.6

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1989 - 2012					
NQ	0.11	19.08.		0.13	14.08.2007		0.39	14.09.2003		0.29	14.09.2003	
NQ ₁	0.13	20.08.					0.42	09.09.2003		0.16		
NMQ							0.42			0.40		
NMQ ₁							0.70	15.9	503	0.70	15.9	503
MQ, Mq, h _j	0.72	16.5	521	0.72	16.4	517	1.35	2002		1.35	2002	
HMQ							12.5			12.5		
HQ	14.4	05.01.		15.0	11.11.2007		19.6	16.12.1989				
NNQ seit 1988:	.039	14.09.2003		HHQ seit 1988:	26.8	05.12.1988						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	61	57.4	1.00
8000			350			16.0			0.80	76	78.6	0.80
6000			250			12.0			0.60	100	110.2	0.60
4000			180			9.00			0.40	146	186.6	0.40
3000			140			7.00			0.30	199	254.4	0.30
2000			100			5.00			0.20	328	351.4	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	366	365.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Extremwerte beeinflusst
Im Jan., Feb., Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan., Feb., Mrz., Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Feb., Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan., Feb., Mrz., Mai, Jul., Aug., Sep., Okt., Dez n.erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 258 Vorderanger
Große Mühle

Mst.Nr. 204891

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 125.3 km²

Nr. 260 Furtmühle
Große Mühle

Mst.Nr. 204917

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 256.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	2.91	3.51	5.51	6.61	2.43	2.61	1.77	1.29	3.10	1.13	1.16	1.13
2.	4.92	3.36	5.53	5.39	2.35	1.92	1.87	1.28	1.60	1.11	1.15	1.11
3.	8.45	3.23	5.02	5.00	2.35	1.85	1.83	1.47	1.33	1.08	1.26	1.11
4.	10.7	3.12	4.23	5.33	2.35	1.85	1.96	1.30	1.23	1.07	1.18	1.13
5.	10.6	3.04	3.58	5.84	2.23	3.55	1.75	1.28	1.14	1.09	2.93	1.14
6.	6.07	2.86	3.18	6.12	2.20	2.14	1.67	1.61	1.11	1.05	2.73	1.15
7.	5.26	2.81	3.13	4.37	2.20	2.03	1.63	1.37	1.09	1.74	2.20	1.11
8.	4.59	2.73	3.03	3.82	2.06	3.07	1.69	1.25	1.03	1.28	1.74	1.12
9.	5.39	2.65	3.09	3.61	2.01	3.07	1.64	1.23	1.03	1.20	1.52	1.11
10.												
11.	4.76	2.56	3.31	3.71	2.00	2.52	1.75	1.22	1.03	1.14	1.43	1.10
12.	4.63	2.50	5.37	5.77	2.14	2.20	1.59	1.19	1.43	1.16	1.37	1.10
13.	4.86	2.44	6.18	4.40	2.07	10.5	1.64	1.17	4.21	1.60	1.31	1.08
14.	4.03	2.37	5.24	3.80	2.00	5.86	1.80	1.13	1.74	1.23	1.26	1.11
15.	3.63	2.31	5.28	3.67	2.01	2.75	2.16	1.13	1.36	1.16	1.28	1.22
16.	3.36	2.26	5.76	4.23	2.04	2.29	2.18	1.11	1.26	1.28	1.26	2.29
17.	3.20	2.22	6.74	3.82	2.08	2.11	1.82	1.11	1.19	1.22	1.23	3.00
18.	3.05	2.17	8.26	3.35	2.00	2.00	1.79	1.09	1.15	1.15	1.22	2.88
19.	4.38	2.13	9.41	3.17	1.91	2.49	1.69	1.06	1.18	1.12	1.20	2.15
20.	15.2	2.12	8.57	3.21	1.86	2.29	1.61	1.02	1.18	1.09	1.20	1.77
21.	6.12	2.09	8.23	3.22	1.82	7.56	1.60	1.01	1.13	1.09	1.19	1.54
22.	12.9	2.08	9.08	3.24	1.80	2.34	1.51	1.01	1.27	1.07	1.18	1.43
23.	11.4	2.08	9.18	2.98	1.76	2.16	1.42	1.09	1.25	1.06	1.17	5.68
24.	7.31	2.15	13.3	3.03	1.73	2.03	1.38	1.02	1.16	1.04	1.16	9.93
25.	5.80	3.74	13.0	3.11	1.71	1.20	1.40	1.21	1.14	1.05	1.15	3.75
26.	5.11	3.71	11.2	3.05	1.72	1.96	2.08	2.57	1.10	1.05	1.15	4.90
27.	4.58	2.65	9.21	3.07	1.68	1.90	1.61	1.35	1.09	1.26	1.13	8.22
28.	4.23	2.47	8.37	2.99	1.69	1.85	1.40	1.13	1.16	1.27	1.13	15.7
29.	3.96	2.73	8.51	2.83	1.81	1.81	1.51	1.07	1.11	1.17	1.18	6.07
30.	3.76	2.65	8.40	2.59	1.76	1.76	1.52	1.09	1.18	1.15	1.17	4.59
31.	3.54		8.32		1.77		1.35	4.28		1.14		3.89
Extremwerte in m³/s												
am	01.	21.	09.	30.	27.	30.	25.	25.	10.	22.	02.	13.
NQ	2.41	2.04	2.86	2.40	1.55	1.67	1.22	0.92	0.93	0.98	1.07	1.02
HQ	23.4	5.80	15.3	7.76	2.57	16.5	3.41	5.74	5.87	4.47	4.80	21.2
am	05.	29.	24.	01.	03.	13.	26.	31.	13.	07.	05.	28.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	6.21	2.72	6.87	4.02	1.99	2.86	1.69	1.36	1.37	1.21	1.41	3.05
Mq	49.5	21.7	54.9	32.1	15.9	22.8	13.5	10.9	10.9	9.66	11.3	24.4
h _m	133	54	147	83	43	59	36	29	28	26	29	63

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	3.26	2.87	5.72	4.24	2.37	2.17	2.83	2.16	1.85	1.76	2.15	3.06
Mq	26.0	22.9	45.7	33.8	18.9	17.3	22.6	17.2	14.8	14.0	17.2	24.4
h _m	70	57	122	88	51	45	61	46	38	38	44	63
Reihe: 1966-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.59	0.63	0.78	1.19	0.94	0.83	0.56	0.45	0.43	0.44	0.54	0.61
NQ ₁	0.83	0.83	0.83	1.32	1.12	0.95	0.73	0.48	0.46	0.49	0.66	0.62
NMQ	1.72	1.87	2.26	3.08	1.86	1.44	1.35	1.23	1.18	1.22	1.41	1.54
NMQ	0.97	0.96	1.27	1.60	1.36	1.21	0.96	0.66	0.55	0.85	0.72	0.97
MQ	3.26	3.14	5.03	5.33	3.01	2.30	2.31	1.99	1.87	1.94	2.35	3.13
HMQ	10.4	8.80	13.0	14.0	10.7	5.03	7.83	6.76	4.68	5.40	8.14	12.2
MHQ	14.7	13.0	20.0	13.7	8.88	10.2	10.6	8.92	8.19	8.30	10.3	16.8
HQ	43.5	46.0	50.7	38.1	49.4	23.7	35.4	65.9	43.1	38.7	35.4	48.7

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1966 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1951 - 2012		
NQ	0.92	25.08		0.62	24.09.2008		0.43	21.09.2003		0.00	14.11.1983	
NQ ₁	1.01	21.08.					0.46	21.09.2003		0.61	10.10.1951	
NMQ							0.98			1.49		
NMQ							1.61			3.11		
MQ,Mq,h _j	2.90	23.2	733	2.89	23.1	729	2.97	23.7	750	5.47	21.3	1972
HMQ							4.78			9.39		675
HQ	23.4	05.01.		50.7	01.03.2008		65.9	12.08.2002		47.5		2002
NNQ seit 1966:	0.43	21.09.2003		HHQ seit 1966:	65.9	12.08.2002	NNQ seit 1951:	.000	14.11.1983	HHQ seit 1951:	94.9	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0		1.0	1.00		366	347.0
8000			350			16.0		3.2	0.80			365.2
6000			250			12.0	6	7.0	0.60			
4000			180			9.00	16	15.2	0.40			
3000			140			7.00	27	23.2	0.30			
2000			100			5.00	33	34.8	0.20			
1600			80.0			3.50	38	74.8	0.10			
1200			60.0			2.50	136	131.0	0.06			
900			40.0			1.80	204	209.2	0.03			
700			30.0			1.40	247	283.2	0.00			

Im Feb.,Dez durch Eis beeinflusst.
Im Feb.,Apr.,Mai,Juli,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Extremwerte beeinflusst
Im Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Okt.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 261 Hartmannsdorf
Steinerne Mühle

Mst.Nr. 204925

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 137.9 km²

Nr. 262 Teufelmühle
Große Mühle

Mst.Nr. 204933

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 453.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	2.99	3.98	5.74	3.81	1.53	2.03	1.39	1.01	3.58	0.98	1.15	0.85
2.	4.83	3.74	5.76	3.44	1.51	1.48	3.19	0.97	1.85	0.95	1.20	0.84
3.	6.22	3.62	5.41	3.25	1.51	1.22	2.08	1.11	1.42	0.93	1.05	0.81
4.	6.27	3.47	4.81	3.12	1.52	1.83	2.45	1.07	1.22	0.88	0.99	0.87
5.	8.18	3.35	4.06	2.97	1.46	1.80	1.68	1.19	1.13	0.90	2.25	0.88
6.	8.19	3.23	3.49	2.99	1.45	1.42	1.74	2.47	1.04	0.87	1.84	0.84
7.	5.97	3.13	3.49	2.97	1.52	1.33	1.57	5.15	1.02	1.39	1.43	0.83
8.	5.49	3.02	3.41	2.77	1.41	1.41	1.43	1.63	0.96	1.56	1.35	0.80
9.	5.08	2.93	3.22	2.60	1.36	2.44	1.41	1.23	0.90	1.13	1.21	0.79
10.	5.20	2.85	3.21	2.52	1.32	2.18	1.38	1.10	0.90	1.05	1.15	0.78
11.	4.82	2.75	3.27	2.40	1.26	1.95	1.37	1.03	0.85	0.98	1.09	0.77
12.	4.68	2.66	3.87	2.81	1.50	1.62	1.29	0.97	1.07	0.96	1.06	0.77
13.	4.68	2.57	5.06	2.76	1.53	6.09	1.36	0.92	3.25	1.09	1.06	0.77
14.	4.36	2.46	4.83	2.43	1.37	3.93	1.45	0.90	1.76	0.97	1.04	0.80
15.	4.06	2.39	4.75	2.32	1.32	2.34	1.45	0.83	1.34	0.94	1.01	0.94
16.	3.83	2.30	5.07	3.20	1.43	1.89	1.63	0.85	1.19	0.98	0.96	1.48
17.	3.64	2.23	5.39	3.50	1.46	1.67	1.42	0.84	1.08	0.97	0.97	2.51
18.	3.48	2.17	5.65	2.80	1.32	1.56	1.32	0.78	1.02	0.89	0.96	2.35
19.	3.75	2.12	5.85	2.49	1.23	1.76	1.24	0.77	1.18	0.89	0.94	1.91
20.	9.69	1.99	5.60	2.32	1.19	1.65	1.18	0.73	1.29	0.86	0.94	1.58
21.	5.65	1.92	5.35	2.26	1.13	2.81	1.24	0.79	1.09	0.87	0.93	1.40
22.	10.2	1.91	5.28	2.11	1.17	1.82	1.27	0.74	1.06	0.82	0.91	1.27
23.	9.32	1.90	5.49	2.04	1.53	1.55	1.14	0.91	1.11	0.86	0.92	2.53
24.	7.67	2.11	5.38	2.00	1.15	1.44	1.06	0.78	1.05	0.82	0.93	4.82
25.	6.74	4.83	5.16	2.04	1.11	1.45	1.10	0.85	1.05	0.85	0.90	2.86
26.	6.15	4.09	4.76	1.87	1.05	1.40	1.20	1.81	0.97	0.82	0.88	2.53
27.	5.60	2.89	4.38	1.76	1.04	1.33	1.09	1.44	0.94	1.00	0.86	3.55
28.	5.28	2.66	4.15	1.68	1.07	1.27	1.01	0.97	0.97	1.12	0.87	6.59
29.	4.91	4.67	4.06	1.61	1.15	1.22	1.32	0.87	0.94	1.02	0.88	3.96
30.	4.56	4.10	4.15	1.59	1.34	1.17	1.44	0.90	0.99	0.96	0.86	3.22
31.	4.30			1.22			1.13	0.43		1.02		2.86
Extremwerte in m³/s												
am	01.	21.	10.	30.	28.	03.	28.	18.	11.	26.	24.	07.
NQ	2.77	1.88	3.11	1.55	0.99	0.99	0.88	0.64	0.64	0.53	0.73	0.72
HQ	12.7	7.04	7.52	4.33	1.98	8.59	7.00	11.4	4.84	2.46	3.47	7.81
am	20.	25.	01.	17.	23.	13.	02.	07.	01.	07.	05.	28.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	5.67	2.89	4.66	2.55	1.33	1.90	1.45	1.26	1.27	0.98	1.09	1.86
Mq	41.1	21.0	33.8	18.5	9.67	13.8	10.5	9.13	9.23	7.10	7.88	13.5
h _m	110	53	90	48	26	36	28	24	24	19	20	35

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	1.90	1.91	3.66	2.88	1.67	1.59	1.90	1.57	1.54	1.37	1.50	2.20
Mq	13.8	13.9	26.6	20.9	12.1	11.6	13.8	11.4	11.2	9.91	10.9	15.9
h _m	37	35	71	54	32	30	37	30	29	27	28	41
Reihe: 1956-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.30	0.35	0.46	0.76	0.53	0.21	0.33	0.15	0.10	0.20	0.12	0.32
NQ ₁	0.60	0.54	0.56	0.78	0.62	0.54	0.41	0.37	0.32	0.33	0.33	0.45
NMQ	1.26	1.40	1.71	2.02	1.30	1.05	0.96	0.89	0.84	0.84	0.99	1.09
NMQ ₁	0.60	0.70	0.94	1.15	0.88	0.77	0.60	0.48	0.38	0.40	0.49	0.62
MQ	2.14	2.31	3.49	3.49	2.09	1.97	1.75	1.77	1.34	1.30	1.48	2.03
HMQ	7.08	6.99	8.22	10.9	5.62	6.96	5.56	11.4	3.23	3.62	4.42	7.75
MHQ	7.48	7.53	12.1	8.27	5.38	8.42	7.11	9.05	4.80	3.74	4.22	7.52
HQ	29.7	27.0	56.3	45.1	30.0	35.0	53.3	17.4	24.4	12.2	13.5	33.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1956 - 2012					
NQ	0.53	26.10		0.28	28.06.2011		0.10	10.09.1983		1.25	22.08.	
NQ ₁	0.73	20.08.					0.32	28.09.2003		2.60	20.08.	
MJNQ ₁							0.67					
NJMQ							1.12	1969				
MQ,Mq,h _j	2.25	16.3	515	2.03	14.7	466	2.10	481		9.11	20.1	635
HJMQ							4.09	2002				
MJHQ							23.4					
HQ	12.7	20.01.		16.7	07.12.2007		174	12.08.2002		55.1	05.01.	
NNQ seit 1956:	0.10		10.09.1983				HHQ seit 1956:	174		0.25	05.06.1998	

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	296	289.8	10000			500			20.0	33	23.0	1.00		
8000			350			16.0			0.80	355	332.8	8000			350			16.0	60	37.4	0.80		
6000			250			12.0		0.4	0.60	366	364.6	6000			250			12.0	94	69.4	0.60		
4000			180			9.00	3	2.6	0.40		365.2	4000			180			9.00	131	113.0	0.40		
3000			140			7.00	6	7.2	0.30			3000			140			7.00	162	158.8	0.30		
2000			100			5.00	34	19.8	0.20			2000			100			5.00	218	238.2	0.20		
1600			80.0			3.50	71	39.4	0.10			1600			80.0			3.50	303	313.8	0.10		
1200			60.0			2.50	113	82.0	0.06			1200			60.0			2.50	366	360.2	0.06		
900			40.0			1.80	153	137.0	0.03			900			40.0			2.6	2	1.80	0.03		
700			30.0			1.40	202	191.6	0.00			700			30.0			1.40	7	6.8	0.00		

Im Feb./Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan./Feb./Mrz./Apr./Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Extremwerte beeinflusst
Im Feb./Dez durch Eis beeinflusst
Im Feb./Mrz./Apr./Jun./Jul./Aug./Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 263 Wehrstelle KW Aschach
Donau

Mst.Nr. 207035

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 78190.0 km²Nr. 265 Neumarkt im Hausruckkreis
Dürre Aschach

Mst.Nr. 205047

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 25.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m ³ /s											
1.	1272	1388	1466	1613	1896	1896	1581	1252	2570	1115	953	1112
2.	1661	1320	1612	1493	1943	2066	1607	1189	2104	1154	995	997
3.	1786	1232	1662	1437	1954	1985	1811	1248	1818	1114	1003	955
4.	1672	1228	1623	1432	1821	2549	1808	1325	1616	1026	1011	946
5.	1749	1098	1606	1411	1726	2847	1695	1477	1515	1018	1428	967
6.	1950	1068	1546	1544	1603	2329	1656	1368	1473	934	1747	1109
7.	1936	1134	1489	1576	1553	2065	1657	1585	1452	964	1652	1100
8.	1996	1104	1387	1522	1546	1986	1547	1513	1269	1136	1499	1012
9.	1973	1114	1364	1397	1548	2195	1571	1444	1134	1178	1343	894
10.	2024	1120	1281	1322	1558	2559	1604	1335	1005	1643	1279	888
11.	1891	1057	1234	1315	1659	2589	1580	1215	1063	1961	1200	934
12.	1773	944	1207	1484	1823	2596	1586	1087	1209	1916	1304	947
13.	1641	909	1297	1477	1858	3438	1526	972	1964	1816	1369	932
14.	1520	995	1363	1419	1665	3028	1521	1002	1673	1584	1358	917
15.	1408	1044	1382	1274	1543	2595	1706	988	1430	1429	1271	884
16.	1297	1001	1396	1368	1457	2203	1721	955	1259	1488	1202	1003
17.	1269	1012	1425	1579	1475	1957	1575	1004	1132	1431	1144	1250
18.	1232	968	1469	1521	1352	1910	1489	986	1148	1347	1043	1767
19.	1274	1000	1505	1420	1298	2052	1402	921	1167	1308	1015	1866
20.	2272	1061	1564	1349	1266	2195	1376	900	1339	1232	1001	1738
21.	2311	1148	1539	1320	1316	2679	1812	983	1255	1118	980	1563
22.	2021	1057	1458	1255	1518	2778	1693	998	1157	1079	929	1621
23.	2936	964	1475	1235	1543	2596	1457	1039	1137	1081	933	2431
24.	2966	1011	1522	1243	1809	2048	1354	1110	1149	1067	917	2800
25.	2658	1241	1496	1259	2032	1852	1334	1119	1322	1028	832	2591
26.	2325	1443	1463	1234	1790	1924	1512	1778	1250	969	810	2470
27.	1998	1408	1501	1304	1612	1854	1468	1805	1218	945	853	2243
28.	1764	1345	1478	1442	1465	1729	1320	1620	1307	983	847	2261
29.	1621	1446	1477	1695	1482	1693	1354	1370	1233	979	920	2148
30.	1533	1646	1477	1875	1568	1701	1344	1307	1123	1055	1013	2093
31.	1460	1699	1699	1349	1266	2195	1321	2062		1018		1869
Extremwerte in m ³ /s												
am	01.	12.	12.	22.	20.	28.	31.	20.	10.	06.	25.	09.
NQ	973	774	1134	1174	1235	1602	1200	829	895	860	757	792
HQ	3147	1504	1841	2025	2149	3808	2305	3324	3130	2191	1987	3478
am	22.	29.	30.	30.	25.	13.	21.	31.	01.	11.	05.	23.
Monatsmittel in m ³ (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	1877	1133	1472	1427	1622	2263	1548	1257	1383	1229	1128	1494
Mq	24.0	14.5	18.8	18.3	20.7	28.9	19.8	16.1	17.7	15.7	14.4	19.1
h _m	64	36	50	47	56	75	53	43	46	42	37	50

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m ³ /s											
1.	1.33	0.26	0.71	0.12	0.07	0.46	0.18	0.06	0.29	0.12	0.20	0.10
2.	0.64	0.25	0.57	0.12	0.06	0.17	0.19	0.050	0.15	0.11	0.17	0.10
3.	1.02	0.24	0.45	0.12	0.06	0.13	0.15	0.13	0.13	0.10	0.15	0.11
4.	1.77	0.22	0.36	0.11	0.06	0.41	0.13	1.33	0.10	0.10	0.15	0.19
5.	1.77	0.21	0.30	0.12	0.09	0.21	0.39	0.70	0.09	0.10	0.98	0.25
6.	1.28	0.20	0.27	0.12	0.08	0.14	0.21	0.27	0.21	0.09	0.43	0.27
7.	0.93	0.20	0.25	0.13	0.07	0.11	0.14	0.27	0.13	0.16	0.32	0.23
8.	1.26	0.20	0.28	0.15	0.06	0.25	0.12	0.16	0.10	0.14	0.31	0.19
9.	1.13	0.19	0.30	0.12	0.05	0.29	0.14	0.13	0.09	0.12	0.25	0.17
10.	1.24	0.18	0.26	0.11	0.050	0.34	0.10	0.12	0.09	0.11	0.23	0.19
11.	0.66	0.18	0.25	0.14	0.051	0.23	0.10	0.12	0.09	0.11	0.19	0.18
12.	0.49	0.17	0.32	0.32	0.12	1.47	0.09	0.10	0.43	0.14	0.18	0.19
13.	0.42	0.17	0.27	0.15	0.09	3.37	0.18	0.10	0.96	0.15	0.16	0.20
14.	0.37	0.17	0.24	0.13	0.08	1.39	0.14	0.09	0.32	0.13	0.16	0.19
15.	0.34	0.18	0.21	0.14	0.08	0.39	0.13	0.08	0.20	0.12	0.17	0.24
16.	0.31	0.17	0.20	0.25	0.12	0.25	0.11	0.08	0.16	0.15	0.15	0.44
17.	0.29	0.19	0.19	0.25	0.09	0.18	0.10	0.08	0.14	0.12	0.14	0.59
18.	0.27	0.28	0.18	0.18	0.09	0.16	0.09	0.07	0.13	0.12	0.12	1.60
19.	3.02	0.51	0.17	0.15	0.09	0.15	0.09	0.06	0.13	0.12	0.13	1.34
20.	5.60	0.36	0.16	0.14	0.07	0.20	0.08	0.06	0.13	0.12	0.14	0.78
21.	1.99	0.24	0.16	0.13	0.07	0.23	0.10	0.07	0.11	0.11	0.13	0.50
22.	3.17	0.23	0.16	0.12	0.08	0.18	0.08	0.06	0.14	0.11	0.13	0.57
23.	1.16	0.27	0.15	0.12	0.10	0.14	0.07	0.06	0.12	0.11	0.13	8.68
24.	1.14	0.78	0.14	0.12	0.07	0.13	0.06	0.07	0.13	0.11	0.12	2.50
25.	0.70	0.61	0.14	0.11	0.07	0.17	0.07	0.08	0.12	0.11	0.12	0.72
26.	0.53	0.59	0.13	0.10	0.06	0.13	0.11	0.29	0.11	0.10	0.13	0.52
27.	0.41	0.44	0.13	0.09	0.06	0.12	0.07	0.09	0.10	0.23	0.13	0.52
28.	0.36	1.28	0.13	0.08	0.08	0.11	0.07	0.08	0.10	0.32	0.13	0.77
29.	0.33	1.68	0.13	0.07	0.07	0.10	0.07	0.07	0.11	0.31	0.12	0.50
30.	0.30		0.13	0.07	0.13	0.09	0.07	0.13	0.14	0.31	0.10	0.39
31.	0.28		0.14		0.18		0.06	0.34		0.24		0.32
Extremwerte in m ³ /s												
am	19.	15.	21.	30.	10.	30.	28.	02.	11.	07.	29.	10.
NQ	0.25	0.06	0.09	0.06	0.037	0.07	0.47	0.033	0.07	0.07	0.07	0.048
HQ	10.7	3.45	0.92	0.50	0.72	8.75	2.80	9.55	1.60	0.39	1.76	18.6
am	19.	28.	01.	12.	31.	12.	05.	04.	13.	30.	05.	23.
Monatsmittel in m ³ (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	1.09	0.37	0.24	0.13	0.08	0.39	0.12	0.17	0.18	0.14	0.20	0.76
Mq	42.2	14.3	9.32	5.22	3.12	15.1	4.63	6.74	6.79	5.56	7.71	29.5
h _m	113	36	25	14	8	39	12	18	18	15	20	76

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _m)													Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	1151	984	1382	1305	1467	1828	1718	1545	1337	1002	969	1173	MQ	0.44	0.41	0.58	0.22	0.21	0.40	0.26	0.19	0.14	0.17	0.27	0.42
Mq	14.7	12.6	17.7	16.7	18.8	23.4	22.0	19.8	17.1	12.8	12.4	15.0	Mq	17.0	15.9	22.5	8.40	8.05	15.6	9.93	7.23	5.47	6.59	10.4	16.1
h _m	39	32	47	43	50	61	59	53	44	34	32	39	h _m	46	40	60	22	22	40	27	19	14	18	27	42
Reihe: 1974-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1971-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	480	522	563	670	668	930	700	574	526	550	460	532	NQ	.020	.012	.031	.025	.037	.023	.025	.010	.007	.007	.036	.032
NQ	551	562	600	687	722	948	700	649	582	623	577	536	NQ	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	.050	.030	.034	.018	.008	.016	.042
MMQ	824	865	981	1214	1322	1392	1280	1063	913	822	809	811	MMQ	0.18	0.18	0.22	0.18	0.12	0.11	0.09	0.08	0.09	0.10	0.13	0.16
NMQ	701	723	813	804	988	1376	1026	801	814	731	703	707	NMQ	0.10	0.16	0.10	0.10	0.08	0.08	0.07	.042	.033	.043	0.07	0.12
MQ	1200	1212	1461	1531	1698	1873	1770	1522	1286	1094	1069	1203	MQ	0.46	0.49	0.54	0.35	0.24	0.26	0.26	0.23	0.19	0.22	0.32	0.48
MMQ	2032	1898	2329	2603	3222	2931	3028	2472	1950	2116	2531	2431	MMQ	1.09	1.23	1.99	1.14	1.04	1.14	1.52	1.57	0.49	0.71	1.21	1.13
MHQ	2141	2098	2510	2181	2453	2990	3046	2899	2248	1805	1703	2176	MHQ	4.51	4.28	3.90	2.01	1.86	3.45	3.71	3.79	1.86	2.19	2.59	4.46
HQ	5223	3997	5588	4301	5288	5314	5800	6575	4550	3695	4143	4500	HQ	21.8	19.4	21.2	14.6	10.6	16.7	38.6	32.2	8.08	13.0	14.7	18.6

Abflüsse

Nr. 266 Edtmühle
Faule Aschach

Mst.Nr. 206151

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 56.4 km²

Nr. 267 Niederspaching
Aschach

Mst.Nr. 206169

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 101.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	3.79	0.51	1.78	0.23	0.18	0.96	0.49	0.21	0.86	0.25	0.32	0.25
2.	1.73	0.50	1.32	0.23	0.19	0.29	0.52	0.21	0.36	0.22	0.28	0.23
3.	5.03	0.50	0.97	0.23	0.17	0.29	0.31	0.33	0.28	0.20	0.26	0.23
4.	3.38	0.49	0.76	0.23	0.18	0.74	0.32	1.26	0.24	0.22	0.24	0.39
5.	3.74	0.46	0.60	0.23	0.19	0.41	0.49	1.21	0.22	0.19	0.84	0.57
6.	3.19	0.41	0.54	0.24	0.19	0.29	0.35	0.48	0.28	0.19	0.84	0.57
7.	2.37	0.41	0.48	0.25	0.18	0.26	0.30	0.47	0.22	0.38	0.65	0.48
8.	4.64	0.39	0.55	0.28	0.17	0.67	0.29	0.29	0.19	0.29	0.70	0.39
9.	3.01	0.39	0.73	0.23	0.15	0.81	0.36	0.24	0.19	0.24	0.49	0.35
10.	3.74	0.37	0.52	0.23	0.16	0.97	0.26	0.23	0.19	0.23	0.42	0.38
11.	1.46	0.31	0.49	0.27	0.16	0.58	0.29	0.23	0.20	0.21	0.37	0.40
12.	0.99	0.30	0.59	0.81	0.27	2.35	0.31	0.22	0.73	0.21	0.34	0.44
13.	0.85	0.31	0.51	0.36	0.19	9.35	0.45	0.21	2.97	0.25	0.33	0.48
14.	0.76	0.32	0.44	0.28	0.17	1.60	0.37	0.21	0.68	0.22	0.31	0.39
15.	0.67	0.31	0.40	0.28	0.19	0.54	0.37	0.20	0.39	0.20	0.30	0.54
16.	0.59	0.32	0.37	0.53	0.22	0.35	0.32	0.20	0.31	0.26	0.28	1.11
17.	0.55	0.36	0.35	0.61	0.17	0.28	0.30	0.20	0.27	0.23	0.28	1.40
18.	0.51	0.49	0.33	0.38	0.17	0.25	0.29	0.19	0.25	0.22	0.27	4.20
19.	6.60	1.10	0.31	0.34	0.16	0.28	0.26	0.19	0.25	0.20	0.26	3.38
20.	13.2	0.78	0.30	0.33	0.16	0.36	0.27	0.18	0.24	0.22	0.27	1.89
21.	4.21	0.50	0.29	0.29	0.15	0.42	0.28	0.18	0.23	0.20	0.26	1.06
22.	9.22	0.52	0.28	0.25	0.18	0.26	0.26	0.18	0.24	0.21	0.25	0.79
23.	3.03	0.64	0.28	0.24	0.20	0.25	0.25	0.21	0.25	0.21	0.26	1.43
24.	3.98	2.93	0.27	0.25	0.15	0.25	0.24	0.19	0.23	0.21	0.25	5.39
25.	1.64	2.07	0.26	0.23	0.16	0.32	0.32	0.22	0.26	0.19	0.25	1.81
26.	1.03	1.27	0.25	0.21	0.15	0.25	0.36	0.65	0.22	0.21	0.25	1.35
27.	0.81	0.97	0.25	0.21	0.15	0.24	0.23	0.24	0.21	0.42	0.24	1.96
28.	0.71	4.00	0.24	0.20	0.18	0.21	0.26	0.20	0.25	0.62	0.25	3.76
29.	0.64	5.08	0.24	0.18	0.18	0.22	0.29	0.18	0.25	0.57	0.24	1.30
30.	0.58	0.24	0.20	0.20	0.72	0.22	0.25	0.31	0.31	0.53	0.23	0.82
31.	0.54	0.24		0.37			0.22	0.91		0.39		0.63
Extremwerte in m³/s												
am	19.	11.	14.	29.	09.	17.	03.	05.	21.	12.	05.	04.
NQ	0.19	0.29	0.15	0.14	0.13	0.11	0.12	0.16	0.15	0.15	0.16	0.14
HQ	25.4	11.0	2.50	1.32	4.64	27.8	3.33	8.07	5.17	1.12	4.39	29.9
am	19.	28.	01.	12.	30.	13.	01.	04.	13.	28.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.81	0.93	0.49	0.29	0.20	0.83	0.32	0.34	0.39	0.27	0.39	1.65
Mq	49.9	16.5	8.68	5.22	3.57	14.6	5.64	5.98	6.96	4.79	6.96	29.2
h _n	134	41	23	14	10	38	15	16	18	13	18	76

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.96	0.88	1.51	0.48	0.50	0.79	0.46	0.41	0.36	0.42	0.67	0.99
Mq	17.0	15.7	26.7	8.44	8.86	13.9	8.22	7.19	6.45	7.43	11.8	17.5
h _n	45	39	72	22	24	36	22	19	17	20	31	45
Reihe: 1981-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.07	0.40	0.42	0.17	0.06	0.04	0.02	0.01	0.05	0.06	0.07	0.17
NQ ₁	0.12	0.22	0.23	0.18	0.12	0.09	0.07	0.06	0.06	0.08	0.12	0.12
MMQ	0.36	0.40	0.44	0.35	0.27	0.22	0.19	0.18	0.20	0.22	0.29	0.34
NMQ	0.25	0.30	0.49	0.23	0.20	0.17	0.13	0.10	0.11	0.15	0.13	0.17
MMQ	1.11	1.11	1.39	0.69	0.51	0.53	0.46	0.44	0.46	0.50	0.68	1.09
MMQ	2.82	2.29	4.28	2.46	1.77	2.49	2.10	2.01	1.23	1.58	2.17	2.78
MMQ	12.0	10.2	12.0	5.28	5.60	7.77	6.96	6.98	5.51	5.82	7.04	11.9
HQ	30.2	26.6	25.0	26.3	26.8	28.8	78.4	40.0	20.0	26.0	25.1	29.9

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1981 - 2012					
NQ	0.11	17.06					0.01	19.08.1991				
NQ	0.15	27.05					0.06	28.09.1992				
NMQ							0.15					
NMQ							0.38					
MMQ	0.74	13.2	418	0.73	12.9	407	0.75	13.2	418	0.74	13.6	2003
MMQ							1.09					
MMQ							26.4					
HQ	29.9	23.12.		30.2	13.01.2011		78.4	18.07.1997				
NNQ seit 1976:	.001	19.08.1991		HHQ seit 1976:	78.4	18.07.1997						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	47	45.4	1.00
8000			350			16.0			0.80	60	59.2	0.80
6000			250			12.0	2	0.6	0.60	81	88.8	0.60
4000			180			9.00	4	2.0	0.40	128	152.6	0.40
3000			140			7.00	4	3.4	0.30	182	225.2	0.30
2000			100			5.00	9	7.0	0.20	326	314.0	0.20
1600			80.0			3.50	17	11.2	0.10	366	365.2	0.10
1200			60.0			2.50	25	18.0	0.06			0.06
900			40.0			1.80	31	24.0	0.03			0.03
700			30.0			1.40	37	32.0	0.00			0.00

Extremwerte beeinflusst
Im Feb.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Feb durch Eis beeinflusst

Im Jän.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän.,Feb.,Aug.,Sep.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 268 Knotzberg
Leitenbach

Mst.Nr. 206177

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 48.4 km²

Nr. 269 Kropfmühle
Aschach

Mst.Nr. 205054

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 312.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	4.05	0.43	2.08	0.40	0.30	0.64	0.29	0.23	1.00	0.17	0.35	0.20
2.	2.27	0.46	1.60	0.38	0.29	0.30	0.30	0.22	0.36	0.16	0.30	0.20
3.	3.50	0.49	1.28	0.38	0.28	0.31	0.25	0.23	0.27	0.15	0.27	0.20
4.	3.04	0.36	1.03	0.37	0.27	0.85	0.29	0.38	0.24	0.15	0.26	0.23
5.	3.40	0.34	0.85	0.36	0.29	0.46	0.28	0.46	0.22	0.16	0.17	0.23
6.	2.81	0.32	0.90	0.37	0.29	0.34	0.26	0.34	0.23	0.16	0.78	0.35
7.	1.88	0.31	0.74	0.38	0.28	0.34	0.24	0.34	0.22	0.45	0.80	0.36
8.	4.89	0.27	0.83	0.40	0.27	0.73	0.26	0.26	0.21	0.26	0.85	0.32
9.	3.93	0.25	0.95	0.36	0.27	1.09	0.33	0.25	0.19	0.23	0.52	0.27
10.	5.01	0.23	0.74	0.35	0.27	1.23	0.26	0.25	0.20	0.22	0.42	0.29
11.	1.86	0.24	0.74	0.40	0.26	0.71	0.24	0.26	0.20	0.19	0.35	0.30
12.	1.28	0.29	1.06	1.03	0.37	1.25	0.25	0.24	0.47	0.23	0.30	0.34
13.	1.01	0.26	0.89	0.49	0.28	9.33	0.32	0.23	2.15	0.31	0.28	0.37
14.	0.83	0.22	0.75	0.42	0.26	1.74	0.34	0.22	0.48	0.22	0.28	0.34
15.	0.69	0.21	0.67	0.41	0.26	0.81	0.33	0.21	0.22	0.20	0.25	0.57
16.	0.58	0.20	0.62	0.68	0.30	0.61	0.30	0.24	0.17	0.31	0.23	1.24
17.	0.51	0.22	0.58	0.68	0.26	0.47	0.27	0.23	0.15	0.26	0.23	1.54
18.	0.46	0.26	0.55	0.49	0.26	0.41	0.26	0.22	0.13	0.23	0.22	3.85
19.	7.18	0.51	0.50	0.43	0.26	0.42	0.25	0.21	0.14	0.22	0.21	2.59
20.	12.2	0.43	0.48	0.42	0.26	0.42	0.24	0.20	0.16	0.22	0.21	1.50
21.	4.20	0.27	0.47	0.39	0.24	0.50	0.27	0.20	0.15	0.22	0.21	0.85
22.	10.6	0.25	0.45	0.38	0.27	0.37	0.24	0.23	0.16	0.22	0.20	0.61
23.	4.54	0.30	0.45	0.37	0.34	0.34	0.23	0.28	0.14	0.22	0.21	8.74
24.	3.88	0.37	0.45	0.39	0.26	0.34	0.22	0.24	0.15	0.22	0.20	4.63
25.	2.07	0.40	0.44	0.37	0.23	0.38	0.25	0.24	0.17	0.22	0.20	1.81
26.	1.34	1.66	0.41	0.35	0.23	0.30	0.33	0.76	0.13	0.23	0.19	1.47
27.	0.97	1.03	0.40	0.33	0.22	0.29	0.24	0.22	0.14	0.46	0.19	3.02
28.	0.80	3.34	0.41	0.33	0.23	0.29	0.24	0.17	0.16	0.64	0.19	6.24
29.	0.69	5.51	0.40	0.32	0.25	0.29	0.29	0.16	0.16	0.56	0.21	1.78
30.	0.58	0.41	0.41	0.31	0.35	0.29	0.28	0.22	0.20	0.52	0.23	0.98
31.	0.51	0.41	0.41	0.32	0.26	0.42	0.24	1.06		0.43		0.68
Extremwerte in m³/s												
am	19.	15.	27.	30.	27.	30.	25.	30.	18.	04.	25.	03.
NQ	0.44	0.14	0.38	0.30	0.20	0.22	0.21	0.15	0.11	0.14	0.19	0.19
HQ	24.7	8.80	2.57	1.80	0.87	17.2	0.59	2.10	3.10	0.94	3.94	18.5
am	19.	28.	01.	12.	30.	13.	09.	31.	13.	07.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.96	0.95	0.72	0.42	0.27	0.86	0.27	0.29	0.30	0.27	0.37	1.49
Mq	61.1	19.6	15.0	8.76	5.66	17.8	5.60	6.01	6.17	5.62	7.54	30.8
h _n	164	49	40	23	15	46	15	16	16	15	20	80

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.02	0.79	1.74	0.54	0.47	0.70	0.61	0.43	0.54	0.50	0.77	0.96
Mq	21.1	16.3	36.0	11.1	9.62	14.5	12.6	8.89	11.1	10.3	15.9	19.8
h _n	57	41	97	29	26	38	34	24	29	28	41	51
Reihe: 1981-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.17	0.14	0.16	0.14	0.11	0.07	0.06	0.31	0.08	0.10	0.12	0.13
NQ ₁	0.18	0.19	0.16	0.15	0.11	0.08	0.09	0.41	0.09	0.10	0.12	0.13
NQ ₂	0.37	0.41	0.50	0.39	0.27	0.25	0.21	0.20	0.22	0.24	0.32	0.32
NMQ	0.24	0.38	0.45	0.30	0.21	0.12	0.16	0.11	0.15	0.16	0.19	0.27
MQ	1.24	1.18	1.68	0.85	0.55	0.58	0.53	0.53	0.55	0.55	0.78	1.12
HMQ	2.96	2.68	4.08	2.72	1.81	1.85	2.24	3.24	2.01	2.18	2.98	3.18
MHQ	13.7	10.0	13.6	6.29	5.60	7.55	7.60	7.24	6.75	5.84	7.69	11.8
HQ	42.7	29.9	36.0	20.1	31.7	28.5	57.8	55.4	33.5	32.2	31.4	27.7

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1981 - 2012					
NQ	0.11	18.09		0.08	03.08.2011		0.31	04.08.1984		0.42	04.08.1984	
NQ ₁	0.13	18.09					0.16			0.48		
NQ ₂							0.48			0.84		
NMQ	0.77	15.8	501	0.78	16.2	512	0.84	17.4	551	0.84	17.4	551
MQ							1.57			2.4		
HMQ	24.7	19.01.		29.4	14.01.2011		57.8	20.07.1981				
HHQ												
NNQ seit 1976:	.031	04.08.1984		HHQ seit 1976:	57.8	20.07.1981						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0		0.2	1.00	54	54.4	1.00
8000			350			16.0		0.2	0.80	68	69.8	0.80
6000			250			12.0	1	0.8	0.60	87	100.2	0.60
4000			180			9.00	3	1.8	0.40	138	174.8	0.40
3000			140			7.00	5	3.4	0.30	200	247.8	0.30
2000			100			5.00	19	16.8	0.20	339	340.2	0.20
1600			80.0			3.50	19	19.4	0.10	366	365.2	0.10
1200			60.0			2.50	25	19.4	0.06			0.06
900			40.0			1.80	33	28.0	0.03			0.03
700			30.0			1.40	40	38.0	0.00			0.00

Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen erm.

Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 272 Strötting
Trattnach

Mst.Nr. 204974

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 54.0 km²

Nr. 274 Grieskirchen
Trattnach

Mst.Nr. 205013

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 135.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	2.19	0.75	1.82	0.42	0.39	1.15	0.50	0.37	0.57	0.28	0.43	0.28
2.	1.32	0.68	1.37	0.41	0.39	0.50	0.60	0.35	0.38	0.27	0.38	0.28
3.	1.71	0.73	1.11	0.40	0.38	0.46	0.52	0.51	0.35	0.26	0.35	0.30
4.	1.80	0.68	0.92	0.40	0.39	1.30	0.46	0.45	0.34	0.25	0.32	0.47
5.	2.46	0.66	0.81	0.40	0.72	0.70	1.62	0.72	0.32	0.27	1.72	0.56
6.	2.59	0.62	0.71	0.41	0.55	0.48	1.62	0.47	0.36	0.25	1.05	0.50
7.	1.82	0.61	1.68	0.42	0.44	0.40	0.63	0.59	0.33	0.29	0.63	0.44
8.	2.61	0.58	0.73	0.46	0.39	0.88	0.64	0.43	0.30	0.32	0.61	0.42
9.	2.99	0.58	0.82	0.42	0.38	1.05	0.66	0.40	0.29	0.30	0.50	0.38
10.	3.46	0.55	0.70	0.40	0.38	0.86	0.54	0.38	0.29	0.37	0.44	0.42
11.	2.00	0.53	0.70	0.41	0.35	0.69	0.56	0.37	0.28	0.30	0.41	0.38
12.	1.44	0.54	0.79	0.98	0.45	1.95	0.53	0.37	0.51	0.27	0.38	0.41
13.	1.22	0.53	0.74	0.59	0.41	6.36	0.69	0.35	1.57	0.28	0.37	0.42
14.	1.05	0.51	0.67	0.51	0.37	3.70	0.70	0.34	0.58	0.26	0.36	0.42
15.	0.92	0.52	0.63	0.47	0.36	1.33	0.67	0.33	0.40	0.26	0.35	0.48
16.	0.80	0.50	0.59	0.81	0.42	0.90	0.61	0.33	0.36	0.31	0.34	1.57
17.	0.73	0.54	0.57	0.97	0.40	0.73	0.52	0.35	0.32	0.30	0.33	2.19
18.	0.68	0.77	0.55	0.64	0.36	0.68	0.48	0.33	0.31	0.28	0.33	2.46
19.	2.48	1.46	0.53	0.55	0.35	0.62	0.44	0.32	0.31	0.27	0.32	1.70
20.	6.66	1.06	0.52	0.51	0.34	0.88	0.45	0.30	0.30	0.27	0.32	1.11
21.	3.94	0.63	0.49	0.49	0.39	1.38	0.57	0.31	0.28	0.27	0.32	0.88
22.	5.34	0.58	0.48	0.46	0.32	0.85	0.46	0.29	0.29	0.27	0.31	2.34
23.	3.16	0.66	0.48	0.45	0.42	0.67	0.43	0.31	0.31	0.26	0.31	7.69
24.	3.00	2.65	0.46	0.45	0.39	0.58	0.39	0.31	0.28	0.25	0.30	4.26
25.	2.11	2.02	0.46	0.44	0.32	0.59	0.40	0.30	0.29	0.25	0.30	1.84
26.	1.66	1.51	0.44	0.43	0.30	0.54	0.46	0.55	0.26	0.25	0.29	1.31
27.	1.35	1.06	0.44	0.41	0.28	0.46	0.41	0.35	0.25	0.27	0.32	1.17
28.	1.18	2.27	0.44	0.41	0.29	0.45	0.40	0.31	0.25	0.43	0.28	1.52
29.	1.06	3.70	0.43	0.40	0.33	0.43	0.45	0.30	0.25	0.43	0.29	1.28
30.	0.95	0.44	0.44	0.40	0.33	0.41	0.44	0.30	0.28	0.51	0.29	1.03
31.	0.92	0.43	0.43	0.46	0.46		0.39	0.46		0.49		0.90
Extremwerte in m³/s												
am	19.	14.	27.	29.	27.	03.	24.	21.	29.	03.	28.	01.
NQ	0.66	0.47	0.40	0.33	0.28	0.38	0.37	0.27	0.24	0.20	0.28	0.28
HQ	9.37	5.46	2.55	1.39	2.47	10.8	6.28	1.37	2.20	0.71	2.87	14.7
am	20.	28.	01.	12.	05.	12.	05.	04.	13.	30.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	2.12	0.98	0.68	0.50	0.39	1.07	0.59	0.38	0.37	0.30	0.43	1.27
Mq	39.2	18.2	12.5	9.21	7.16	19.7	10.9	7.07	6.90	5.60	7.98	23.5
h _n	105	46	34	24	19	51	29	19	18	15	21	61

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.76	0.74	1.22	0.56	0.41	0.69	0.54	0.37	0.37	0.37	0.51	0.76
Mq	14.1	13.7	22.5	10.4	7.58	12.7	10.1	6.92	6.87	6.92	9.39	14.0
h _n	38	34	60	27	20	33	27	19	18	19	24	36
Reihe: 1976-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.10	0.09	0.32	0.12	0.27	0.37	0.20	0.31	0.12	0.47	0.42	0.49
NQ ₁	0.17	0.25	0.25	0.24	0.10	0.08	0.07	0.41	0.06	0.09	0.11	0.09
NMQ	0.44	0.47	0.55	0.52	0.34	0.28	0.24	0.24	0.25	0.27	0.35	0.40
NMQ	0.30	0.41	0.32	0.29	0.21	0.21	0.18	0.10	0.12	0.14	0.19	0.23
MQ	0.98	1.06	1.25	0.91	0.59	0.58	0.51	0.54	0.48	0.49	0.66	0.98
HMQ	2.62	2.40	3.13	2.52	1.73	1.59	1.95	2.60	1.27	1.34	1.82	2.38
MHQ	5.56	5.70	5.51	3.24	2.56	4.12	4.04	4.72	3.23	2.69	3.49	5.54
HQ	19.9	24.0	14.9	12.7	9.87	17.0	33.0	48.4	13.5	11.6	18.0	14.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1976 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1961 - 2012		
NQ	0.20	03.10.		0.11	27.08.2007		0.12	20.09.1983		0.06	29.10.1983	
NQ ₁	0.25	29.09.					0.41	09.08.1992		0.09	29.10.1983	
NMQ							0.18			0.34		
NMQ							0.48			0.94		
MQ,Mq,h _n	0.76	14.0	443	0.62	11.5	365	0.75	13.9	440	1.80	13.3	1969
HMQ							1.07		440	2.98		420
MJHQ							13.3		2002	44.1		2002
HQ	14.7	23.12.		17.7	19.01.2007		48.4	12.08.2002		118	12.08.2002	
NNQ seit 1976:	.012	20.09.1983		HHQ seit 1976:	48.4	12.08.2002	NNQ seit 1961:	0.06	29.10.1983	HHQ seit 1961:	118	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	63	42.8	10000
8000			350			16.0			0.80	80	59.8	8000
6000			250			12.0			0.60	120	96.8	6000
4000			180			9.00			0.40	241	175.6	4000
3000			140			7.00			0.30	324	252.6	3000
2000			100			5.00			0.20	366	350.8	2000
1600			80.0			3.50			0.10	419	365.2	1600
1200			60.0			2.50			0.06	419	365.2	1200
900			40.0			1.80			0.03	419	365.2	900
700			30.0			1.40			0.00	419	365.2	700

Im Feb.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Feb.,Dez durch Eis beeinflusst

Im Jän.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.,Feb.,Aug.,Sep.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 275 Bad Schallerbach
Trattnach

Mst.Nr. 205021

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 184.0 km²Nr. 278 Zwetl an der Rodl
Große Rodl

Mst.Nr. 206656

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 60.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	5.31	2.11	4.73	1.13	0.92	4.12	1.09	0.93	1.72	0.78	1.31	0.74
2.	4.04	2.04	3.62	1.14	0.91	2.05	1.75	0.80	1.09	0.76	1.15	0.71
3.	4.80	2.00	3.01	1.12	0.89	1.53	1.33	1.17	0.94	0.71	1.05	0.74
4.	4.64	1.94	2.54	1.13	0.85	3.95	1.27	2.33	0.86	0.68	0.98	0.98
5.	6.46	1.86	2.27	1.07	1.74	2.60	3.27	3.19	0.82	0.70	3.64	1.47
6.	7.81	1.78	2.05	1.10	1.72	1.78	3.92	1.91	1.04	0.70	2.80	1.39
7.	5.20	1.66	2.87	1.15	1.23	1.48	2.00	2.03	0.90	0.81	1.94	1.21
8.	7.08	1.62	1.90	1.31	1.04	2.72	1.60	1.35	0.78	1.06	1.84	1.09
9.	7.27	1.59	2.14	1.21	0.97	3.63	1.81	1.13	0.70	0.85	1.58	0.97
10.	8.25	1.44	1.89	1.14	0.91	2.99	1.43	1.08	0.67	1.05	1.42	1.09
11.	5.39	1.45	1.85	1.13	0.84	2.54	1.44	1.09	0.65	0.85	1.30	1.05
12.	4.04	1.46	2.00	2.40	1.17	8.68	1.41	0.99	1.42	0.80	1.25	1.08
13.	3.56	1.44	1.91	1.68	1.13	21.4	1.88	0.90	4.35	0.89	1.19	1.32
14.	3.17	1.35	1.77	1.42	0.92	9.63	1.85	0.85	2.17	0.78	1.08	1.36
15.	2.79	1.37	1.64	1.31	0.89	3.99	1.70	0.78	1.50	0.74	1.07	1.23
16.	2.49	1.32	1.58	1.89	1.01	2.83	1.56	0.80	1.28	0.87	1.03	2.50
17.	2.26	1.37	1.51	2.47	1.02	2.23	1.28	0.77	1.12	0.85	0.99	4.08
18.	2.12	1.89	1.45	1.84	0.88	1.95	1.17	0.75	1.02	0.76	0.96	5.77
19.	6.87	3.22	1.41	1.57	0.83	2.12	1.09	0.68	1.00	0.77	0.94	5.27
20.	21.9	2.84	1.34	1.41	0.82	1.81	1.23	0.65	0.96	0.74	0.91	3.51
21.	9.74	1.81	1.32	1.32	0.83	3.55	1.52	0.63	0.87	0.73	0.91	2.71
22.	15.8	1.57	1.25	1.23	0.82	2.36	1.24	0.81	0.87	0.74	0.88	4.14
23.	7.49	1.64	1.25	1.18	0.05	1.83	1.11	0.68	0.89	0.71	0.88	26.3
24.	7.32	4.06	1.25	1.21	1.17	1.53	0.94	0.64	0.82	0.69	0.86	15.6
25.	5.21	4.56	1.24	1.21	0.93	1.51	0.94	0.66	0.86	0.68	0.82	5.43
26.	4.09	3.57	1.18	1.09	0.84	1.40	1.18	1.66	0.76	0.68	0.80	3.80
27.	3.42	2.70	1.17	1.08	0.82	1.17	0.97	0.88	0.73	0.95	0.78	3.36
28.	3.02	4.99	1.18	1.02	0.84	1.15	1.07	0.75	0.72	1.53	0.77	3.94
29.	2.80	9.38	1.16	1.00	0.99	1.09	1.53	0.68	0.70	1.45	0.79	3.39
30.	2.54	1.20	1.00	1.00	1.09	1.01	1.19	0.66	0.80	1.57	0.76	2.77
31.	2.33	1.15			1.93		1.01	1.31		1.49		2.46
Extremwerte in m³/s												
am	19.	14.	27.	04.	19.	30.	24.	24.	09.	27.	30.	02.
NQ	1.95	1.25	1.09	0.67	0.76	0.92	0.83	0.49	0.62	0.64	0.68	0.63
HQ	28.7	13.1	6.38	3.01	5.16	37.4	14.5	8.62	5.63	1.71	5.97	55.3
am	20.	28.	01.	12.	05.	13.	05.	04.	13.	30.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	5.78	2.42	1.80	1.33	1.03	3.36	1.51	1.08	1.10	0.88	1.22	3.60
Mq	31.4	13.1	9.78	7.24	5.61	18.2	8.20	5.84	5.98	4.80	6.65	19.5
h _n	84	33	26	19	15	47	22	16	15	13	17	51

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2.49	2.50	3.86	1.75	1.37	2.32	1.68	1.13	1.01	1.06	1.51	2.54
Mq	13.5	13.6	21.0	9.49	7.47	12.6	9.16	6.13	5.47	5.76	8.21	13.8
h _n	36	34	56	25	20	33	25	16	14	15	21	36
Reihe: 1977-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.29	0.35	0.80	0.67	0.19	0.27	0.26	0.18	0.10	0.22	0.29	0.33
NQ ₁	0.48	0.77	0.96	0.75	0.61	0.43	0.37	0.33	0.34	0.35	0.44	0.42
NMQ	1.33	1.44	1.75	1.54	1.10	0.93	0.78	0.71	0.76	0.81	1.02	1.20
NMQ	1.01	1.30	1.61	1.04	0.90	0.68	0.60	0.46	0.50	0.55	0.61	0.61
MQ	2.89	3.32	3.85	2.72	1.80	1.82	1.61	1.63	1.38	1.45	1.88	2.92
HMQ	8.04	7.36	10.1	7.62	5.80	5.98	7.72	9.90	3.05	3.98	7.28	6.25
MHQ	19.2	20.8	18.7	10.6	7.28	12.2	11.0	11.9	8.05	7.92	9.65	18.3
HQ	105	79.0	78.2	69.7	46.0	54.4	91.8	115	55.0	48.8	61.2	70.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1977 - 2012			Reihe: 1985 - 2012			Reihe: 1985 - 2012		
NQ	0.49	24.08.		0.30	15.06.2011		0.15	31.05.		0.00	04.06.2003	
NQ ₁	0.61	22.08.					0.25	22.08.		0.023	08.12.1986	
NMQ										0.18		
NMQ										0.54		
MQ,Mq,h _n	2.09	11.4	360	1.96	10.7	337	0.81	13.5	426	0.80	13.3	1990
HMQ										1.65		422
MJHQ										14.1		2002
HQ	55.3	23.12.		73.6	19.01.2007		10.3	05.01.		42.0	13.08.2002	
NNQ seit 1976:	0.10		21.09.1982	HHQ seit 1976:	115		NNQ seit 1984:	.000	04.06.2003	HHQ seit 1984:	42.0	13.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	3	2.0	1.00	260	240.8	1.00
8000			350			16.0	3	2.6	0.80	321	292.8	0.80
6000			250			12.0	5	4.6	0.60	366	344.4	0.60
4000			180			9.00	8	8.6	0.40		364.0	0.40
3000			140			7.00	15	12.9	0.30		365.2	0.30
2000			100			5.00	24	19.0	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	49	33.0	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	73	58.8	0.06			0.06
900			40.0			1.80	116	105.8	0.03			0.03
700			30.0			1.40	164	156.6	0.00			0.00

Im Jän,Feb,Dez durch Eis beeinflusst
Im Feb,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Feb,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Feb,Mrz,Jul,Aug,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 279 Zwettl an der Rodl (Gemeindeamt)
Diestlbach

Mst.Nr. 206664

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 27.9 km²

Nr. 280 Rottenegg
Große Rodl

Mst.Nr. 205088

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 227.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.66	0.65	1.87	0.54	0.23	0.31	0.44	0.16	0.41	0.17	0.22	0.16
2.	1.10	0.59	1.62	0.48	0.22	0.21	0.42	0.15	0.25	0.17	0.22	0.16
3.	1.56	0.56	1.35	0.45	0.22	0.18	0.24	0.15	0.20	0.16	0.20	0.16
4.	1.60	0.52	1.03	0.42	0.23	0.33	0.26	0.17	0.18	0.16	0.19	0.16
5.	2.45	0.50	0.79	0.40	0.21	0.28	0.41	0.41	0.17	0.15	0.69	0.16
6.	1.89	0.47	0.69	0.41	0.22	0.22	0.35	1.19	0.16	0.15	0.38	0.16
7.	1.29	0.45	0.64	0.41	0.22	0.20	0.27	0.97	0.16	0.31	0.28	0.16
8.	1.13	0.43	0.60	0.39	0.21	0.29	0.23	0.30	0.15	0.27	0.27	0.16
9.	1.01	0.41	0.56	0.37	0.20	0.33	0.22	0.24	0.14	0.21	0.25	0.15
10.	1.11	0.39	0.56	0.35	0.20	0.34	0.20	0.21	0.14	0.19	0.23	0.15
11.	1.01	0.38	0.58	0.33	0.19	0.31	0.19	0.20	0.14	0.18	0.21	0.16
12.	0.97	0.36	1.04	0.39	0.25	0.26	0.19	0.19	0.17	0.18	0.21	0.16
13.	0.95	0.34	1.37	0.38	0.25	2.14	0.22	0.18	0.73	0.24	0.21	0.15
14.	0.85	0.33	1.12	0.34	0.22	0.84	0.22	0.17	0.29	0.20	0.20	0.15
15.	0.77	0.33	1.07	0.33	0.21	0.35	0.23	0.16	0.22	0.18	0.20	0.16
16.	0.71	0.33	1.13	0.49	0.23	0.29	0.27	0.16	0.20	0.18	0.20	0.45
17.	0.66	0.32	1.17	0.51	0.24	0.26	0.22	0.15	0.18	0.18	0.19	0.50
18.	0.63	0.32	1.14	0.39	0.21	0.24	0.21	0.15	0.17	0.18	0.18	0.49
19.	1.16	0.33	1.05	0.35	0.19	0.23	0.19	0.14	0.22	0.17	0.18	0.41
20.	3.05	0.32	0.94	0.32	0.18	0.23	0.18	0.14	0.24	0.16	0.18	0.35
21.	1.27	0.31	0.84	0.31	0.17	0.35	0.19	0.13	0.20	0.16	0.18	0.31
22.	3.17	0.30	0.91	0.29	0.18	0.25	0.20	0.13	0.18	0.16	0.18	0.29
23.	2.30	0.30	0.81	0.29	0.22	0.22	0.17	0.14	0.19	0.16	0.18	0.94
24.	1.70	0.32	0.79	0.29	0.18	0.21	0.16	0.14	0.18	0.16	0.18	1.33
25.	1.42	1.18	0.76	0.29	0.18	0.21	0.16	0.14	0.17	0.16	0.18	0.62
26.	1.23	0.94	0.65	0.27	0.16	0.21	0.18	0.37	0.16	0.16	0.17	0.56
27.	1.07	0.53	0.58	0.26	0.16	0.20	0.16	0.22	0.16	0.19	0.17	0.74
28.	0.96	0.46	0.55	0.24	0.16	0.18	0.16	0.17	0.16	0.20	0.17	1.59
29.	0.86	1.44	0.53	0.23	0.18	0.17	0.22	0.16	0.16	0.19	0.17	0.74
30.	0.78	0.60	0.23	0.20	0.17	0.21	0.21	0.15	0.18	0.19	0.17	0.58
31.	0.71	0.61		0.19		0.18	0.18	0.30		0.19		0.52
Extremwerte in m³/s												
am	01.	23.	30.	30.	26.	30.	28.	01.	11.	06.	30.	07.
NQ	0.49	0.29	0.51	0.22	0.16	0.16	0.14	0.12	0.12	0.13	0.16	0.13
HQ	5.45	2.00	2.80	0.70	0.34	3.19	3.30	5.15	1.33	0.90	1.73	2.61
am	20.	25.	01.	16.	12.	13.	01.	07.	13.	07.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.29	0.49	0.90	0.36	0.20	0.33	0.23	0.25	0.21	0.18	0.22	0.41
Mq	46.3	17.4	32.2	12.8	7.29	11.7	8.25	8.86	7.47	6.62	7.93	14.8
h _n	124	44	86	33	20	30	22	24	19	18	21	38

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.40	0.37	0.79	0.56	0.32	0.31	0.39	0.26	0.30	0.26	0.30	0.47
Mq	14.5	13.1	28.4	20.2	11.4	11.2	13.9	9.45	10.7	9.44	10.8	16.9
h _n	39	33	76	52	31	29	37	25	28	25	28	44
Reihe: 1985-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.44	0.09	0.07	0.16	0.08	0.06	0.39	0.23	0.30	0.17	0.40	0.22
NQ ₁	0.07	0.12	0.09	0.17	0.10	0.10	0.06	0.42	0.39	0.050	0.07	0.07
NMQ	0.24	0.27	0.34	0.36	0.22	0.18	0.15	0.14	0.15	0.14	0.19	0.21
NMQ	0.15	0.16	0.27	0.21	0.14	0.14	0.09	0.06	0.05	0.09	0.09	0.11
MQ	0.48	0.51	0.81	0.72	0.37	0.31	0.30	0.35	0.27	0.26	0.33	0.44
HMQ	1.29	1.97	1.96	2.16	1.10	0.70	0.91	2.88	0.94	0.91	1.03	1.02
MHQ	2.62	2.46	3.72	2.40	1.82	1.94	5.63	3.30	1.88	1.37	1.54	2.93
HQ	11.0	11.9	13.5	7.92	6.46	6.99	90.8	36.9	8.23	6.58	5.10	14.6

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1985 - 2012					
NQ	0.12	11.09		0.07	06.12.2008		0.17	02.10.1986		0.10	02.10.1986	
NQ ₁	0.13	21.08.					0.039	20.09.2003		0.10	20.09.2003	
NMQ							0.23			0.23		
MQ,Mq,h _n	0.42	15.2	480	0.41	14.7	464	0.43	15.4	486	0.43	15.4	486
HMQ							0.99			0.99		
HQ	5.45	20.01.		7.92	02.04.2009		90.8	01.07.1987		90.8	01.07.1987	
NNQ seit 1985:	.017	02.10.1986					HHQ seit 1985:	90.8	01.07.1987			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	37	21.0	
8000			350			16.0			0.80	48	31.8	
6000			250			12.0			0.60	72	51.2	
4000			180			9.00			0.40	109	105.4	
3000			140			7.00			0.30	151	153.8	
2000			100			5.00			0.20	242	250.8	
1600			80.0			3.50			0.10	366	365.2	
1200			60.0			2.50	2	0.4	0.10			
900			40.0			1.80	7	7.4	0.03			
700			30.0			1.40	14	12.8	0.00			

Im Feb.Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Feb.Dez durch Eis beeinflusstIm Feb.Dez durch Eis beeinflusst
Im Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Dez n.erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 283 Asberg
Großer Haselbach

Mst.Nr. 205096

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 27.9 km²

Nr. 284 Archkogel
Traun

Mst.Nr. 210526

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 125.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.72	0.57	1.67	0.42	0.14	0.27	0.18	0.08	0.39	0.14	0.19	0.18
2.	0.95	0.53	1.55	0.39	0.13	0.13	0.15	0.07	0.25	0.14	0.17	0.17
3.	1.19	0.49	1.40	0.35	0.15	0.12	0.15	0.07	0.20	0.14	0.16	0.18
4.	1.19	0.46	1.21	0.32	0.14	0.37	0.14	0.22	0.16	0.13	0.15	0.19
5.	1.10	0.44	1.05	0.30	0.16	0.27	0.33	0.39	0.15	0.13	0.62	0.18
6.	1.82	0.41	0.91	0.31	0.16	0.20	0.21	0.40	0.15	0.12	0.38	0.19
7.	1.47	0.39	0.89	0.30	0.15	0.16	0.17	0.46	0.14	0.25	0.32	0.19
8.	1.23	0.38	0.85	0.30	0.14	0.39	0.14	0.26	0.13	0.17	0.29	0.18
9.	1.08	0.35	0.78	0.28	0.12	0.40	0.15	0.21	0.12	0.17	0.26	0.18
10.	1.21	0.33	0.75	0.26	0.11	0.34	0.13	0.19	0.11	0.15	0.25	0.19
11.	1.09	0.31	0.73	0.25	0.11	0.28	0.13	0.18	0.10	0.15	0.23	0.19
12.	1.01	0.30	0.90	0.31	0.20	1.37	0.13	0.16	0.27	0.15	0.23	0.18
13.	0.92	0.29	1.03	0.27	0.17	4.48	0.22	0.13	0.80	0.18	0.24	0.19
14.	0.83	0.28	0.93	0.26	0.15	2.03	0.18	0.12	0.39	0.14	0.24	0.19
15.	0.73	0.29	0.87	0.27	0.13	1.29	0.21	0.11	0.28	0.14	0.24	0.21
16.	0.66	0.28	0.85	0.38	0.19	0.91	0.20	0.11	0.25	0.17	0.23	0.40
17.	0.61	0.28	0.84	0.37	0.16	0.66	0.16	0.10	0.22	0.16	0.23	0.38
18.	0.54	0.28	0.81	0.32	0.14	0.48	0.14	0.08	0.19	0.14	0.22	0.42
19.	1.00	0.30	0.76	0.29	0.12	0.36	0.12	0.07	0.31	0.14	0.21	0.38
20.	1.99	0.28	0.69	0.27	0.10	0.42	0.12	0.06	0.29	0.13	0.20	0.34
21.	1.46	0.27	0.65	0.26	0.10	0.37	0.14	0.06	0.23	0.13	0.19	0.30
22.	2.68	0.28	0.61	0.25	0.10	0.27	0.12	0.06	0.21	0.13	0.18	0.26
23.	2.22	0.28	0.59	0.25	0.11	0.24	0.11	0.07	0.20	0.13	0.19	0.76
24.	1.78	0.55	0.55	0.25	0.10	0.22	0.09	0.06	0.19	0.13	0.18	0.87
25.	1.47	1.33	0.52	0.23	0.09	0.24	0.10	0.07	0.17	0.14	0.18	0.62
26.	1.26	0.93	0.50	0.20	0.08	0.21	0.10	0.41	0.15	0.13	0.17	0.56
27.	1.08	0.61	0.48	0.18	0.08	0.19	0.08	0.22	0.15	0.18	0.17	0.57
28.	0.94	0.64	0.45	0.17	0.09	0.17	0.10	0.16	0.16	0.17	0.17	0.89
29.	0.82	1.59	0.44	0.15	0.12	0.15	0.12	0.14	0.15	0.17	0.17	0.64
30.	0.71	0.44	0.44	0.15	0.12	0.13	0.11	0.13	0.16	0.17	0.17	0.56
31.	0.63	0.43	0.43	0.12	0.12	0.13	0.09	0.39	0.16	0.18	0.20	0.50
Extremwerte in m³/s												
am	01.	21.	29.	30.	27.	03.	28.	21.	11.	05.	04.	13.
NQ	0.43	0.25	0.38	0.13	0.07	0.09	0.06	0.48	0.09	0.11	0.13	0.14
HQ	4.15	1.89	2.08	0.50	0.33	7.51	2.60	2.76	1.22	0.89	1.12	1.55
am	05.	25.	01.	16.	12.	12.	05.	05.	13.	07.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	1.21	0.47	0.81	0.28	0.13	0.57	0.15	0.17	0.22	0.15	0.23	0.36
Mq	43.2	16.9	29.1	9.93	4.61	20.4	5.23	6.06	7.97	5.45	8.13	13.0
h _m	116	42	78	26	12	53	14	16	21	15	21	34

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	0.42	0.37	0.95	0.52	0.26	0.30	0.37	0.24	0.29	0.24	0.34	0.51
Mq	15.0	13.4	33.9	18.5	9.39	10.8	13.1	8.67	10.3	8.73	12.1	18.2
h _m	40	33	91	48	25	28	35	23	27	23	31	47
Reihe: 1976-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.020	0.07	0.15	0.06	0.042	0.27	0.15	0.10	0.15	0.19	0.26	0.19
NQ ₁	0.05	0.07	0.16	0.10	0.046	0.39	0.21	0.16	0.20	0.26	0.30	0.26
NMQ	0.23	0.29	0.37	0.31	0.17	0.14	0.12	0.11	0.11	0.11	0.16	0.19
NMQ	0.11	0.19	0.22	0.17	0.10	0.10	0.38	0.40	0.33	0.05	0.05	0.07
MQ	0.55	0.58	0.87	0.67	0.35	0.30	0.29	0.29	0.24	0.23	0.33	0.44
HMQ	1.68	1.76	1.66	1.76	1.42	0.80	1.19	1.59	0.96	1.03	1.16	1.33
MHQ	1.93	1.73	2.68	2.11	1.16	1.60	1.98	2.64	1.41	0.89	1.21	1.54
HQ	5.14	5.79	6.64	13.2	4.67	7.51	8.83	12.5	6.72	4.96	5.33	4.81

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1976 - 2012					
NQ	0.048	21.08.		0.035	26.08.2007		0.010	25.08.2003		0.057	15.02.	23.02.
NQ ₁	0.06	21.08.					0.016	13.08.2003		0.55	21.11.2008	
NMQ							0.06			0.049	06.12.1978	
MQ	0.40	14.2	448	0.41	14.8	467	0.18	2003		0.22	07.12.1978	
HMQ							0.43	15.3	485	0.83		
HQ	7.51	12.06.		12.5	22.08.2008		0.78	2002		4.05	2003	
NNQ seit 1976:	0.10	25.08.2003					5.30			6.12	1546	
HHQ seit 1976:				13.2	30.04.1996		13.2			8.20	1987	
NNQ seit 1951:	0.049	06.12.1978					30.0	02.05.	46.0	25.06.2009		
HHQ seit 1951:				69.6	03.08.1991					69.6	03.08.1991	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	31	30.0	
8000			350			16.0			0.80	50	42.4	
6000			250			12.0			0.60	70	62.8	
4000			180			9.00			0.40	100	115.0	
3000			140			7.00			0.30	135	153.6	
2000			100			5.00			0.20	203	247.2	
1600			80.0			3.50			0.10	348	345.4	
1200			60.0			2.50	1	0.2	0.10	366	364.2	
900			40.0			1.80	7	6.2	0.03	366	365.2	
700			30.0			1.40	15	13.8	0.00			

Im Feb., Dez. durch Eis beeinflusst
Im Feb., Mrz., Apr., Mai, Jun., Jul., Aug., Sep., Dez. n. erg. Wasserständen erm.

durch Windverhältnisse beeinflusst

Abflüsse

Nr. 286 Altaussee (Traun)
Altausseer Traun

Mst.Nr. 210542

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 54.5 km²

Nr. 287 Altaussee (Augstbach)
Augstbach

Mst.Nr. 210559

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 10.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.80	0.76	1.97	6.27	24.4	19.2	3.94	2.36	7.85	1.32	0.78	0.60
2.	1.26	0.72	2.51	5.13	24.8	25.4	6.82	1.95	5.77	1.18	0.92	0.58
3.	1.41	0.69	2.96	4.38	23.8	21.2	5.60	1.66	3.95	1.07	0.96	0.61
4.	1.35	0.66	3.04	4.40	17.5	22.6	4.67	1.48	2.85	0.98	1.01	0.61
5.	1.24	0.63	2.78	5.22	15.1	22.2	3.66	1.95	2.26	0.98	1.99	0.60
6.	1.34	0.61	2.09	5.84	14.5	15.9	3.92	2.61	5.17	0.95	2.32	0.59
7.	1.32	0.61	2.05	5.67	14.2	12.9	3.13	1.79	4.69	1.18	2.08	0.58
8.	1.38	0.59	1.84	4.47	12.7	14.5	2.42	2.41	3.76	2.38	1.81	0.55
9.	1.35	0.58	1.69	3.94	12.5	16.6	3.14	1.96	2.77	2.52	1.71	0.53
10.	1.34	0.57	1.49	3.17	13.9	13.6	2.83	1.62	2.13	5.16	1.69	0.59
11.	1.18	0.56	1.38	2.99	16.4	10.7	2.36	1.42	1.73	4.62	2.36	0.61
12.	1.04	0.55	1.46	3.31	18.5	9.53	2.28	1.30	1.80	3.54	3.28	0.60
13.	1.06	0.54	1.57	3.19	17.3	17.8	2.47	1.16	4.32	4.58	3.34	0.57
14.	1.02	0.54	1.63	2.87	10.7	19.9	3.01	1.04	5.42	3.97	2.86	0.55
15.	0.93	0.63	1.80	2.68	7.00	14.8	4.57	0.95	6.15	2.96	2.28	0.55
16.	0.83	0.62	2.07	2.66	6.66	12.4	7.82	0.88	5.72	2.52	1.83	0.58
17.	0.77	0.59	2.44	2.55	5.66	11.5	7.33	0.83	4.28	2.24	1.51	0.61
18.	0.72	0.59	2.89	2.28	4.36	11.2	5.01	0.78	3.13	2.35	1.26	0.63
19.	0.76	0.57	3.23	2.18	4.55	10.6	3.70	0.73	2.99	2.15	1.09	0.64
20.	1.80	0.56	3.01	2.26	7.42	9.59	3.43	0.69	4.36	1.84	0.97	0.62
21.	2.22	0.54	2.92	2.32	13.6	11.1	7.19	0.67	3.79	1.56	0.89	0.64
22.	2.35	0.53	3.06	2.50	18.9	11.5	9.42	0.65	2.96	1.34	0.82	0.75
23.	2.20	0.52	3.55	2.42	20.5	14.8	7.21	1.32	2.43	1.18	0.76	1.36
24.	2.01	0.56	4.17	2.22	21.6	11.7	5.12	1.17	2.07	1.05	0.72	3.37
25.	1.82	0.94	4.42	2.09	21.2	9.31	3.76	4.46	3.18	0.96	0.68	3.60
26.	1.51	1.58	4.50	2.54	18.0	7.83	4.92	5.48	2.84	0.89	0.65	2.92
27.	1.27	1.66	4.78	4.98	15.0	5.85	4.94	7.54	2.28	0.83	0.62	2.35
28.	1.10	1.52	4.85	9.24	13.1	4.62	3.71	6.04	2.00	0.83	0.60	2.10
29.	0.98	1.77	5.80	17.1	14.6	4.06	2.95	4.05	1.75	0.80	0.63	1.86
30.	0.88	7.12	23.8	14.8	3.83	2.63	2.87	1.51		0.77	0.62	1.56
31.	0.81	6.95		14.7		2.72	3.74			0.75		1.36
Extremwerte in m³/s												
am	19.	15.	11.	25.	18.	30.	12.	22.	30.	31.	28.	15.
NQ	0.65	0.49	1.29	2.00	4.00	3.52	2.07	0.62	1.38	0.72	0.58	0.52
HQ	2.75	1.87	7.59	25.1	26.6	27.7	9.12	8.34	8.64	5.51	3.54	3.99
am	22.	29.	30.	30.	03.	02.	16.	27.	01.	10.	13.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	1.29	0.75	3.11	4.83	14.8	13.2	4.35	2.31	3.53	1.92	1.44	1.10
Mq	30.2	13.6	77.0	88.7	271	243	79.7	42.4	64.8	35.2	26.3	20.1
h _m	64	35	153	230	726	629	214	113	168	94	68	52

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	1.65	0.74	1.46	5.89	10.8	7.24	4.80	3.45	4.23	2.47	1.47	0.93
Mq	30.2	13.6	26.7	108	199	133	88.1	63.3	77.7	45.3	27.0	17.0
h _m	81	34	72	280	533	344	236	169	201	121	70	44
Reihe: 1951-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.14	0.20	0.10	0.38	1.12	0.85	0.34	0.27	0.32	0.15	0.21	0.14
NQ ₁	0.17	0.18	0.10	0.38	1.12	0.90	0.34	0.31	0.32	0.15	0.24	0.14
NMQ	0.51	0.50	0.69	1.43	4.52	4.19	1.96	1.05	0.88	0.71	0.76	0.61
NMQ	0.23	0.30	0.35	1.44	4.05	2.99	1.67	1.41	0.74	0.36	0.31	0.21
MQ	0.94	0.81	1.75	4.46	10.7	9.15	5.70	3.70	3.02	2.10	1.68	1.22
HMQ	3.36	3.79	4.95	10.4	16.6	19.5	15.6	8.49	12.3	6.21	8.46	5.42
MHQ	2.80	2.02	5.06	11.3	19.1	18.6	17.1	13.7	9.78	7.08	4.86	4.26
HQ	24.9	34.0	26.2	25.1	40.3	44.2	45.0	51.7	43.8	37.7	44.9	48.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1951 - 2012					
NQ	0.49	15.02		0.32	30.11.2009		0.20	28.02.1962				
NQ ₁	0.52	23.02					0.10	26.03.1962				
NMQ							0.37					
NMQ							2.37					
MQ	4.39	80.5	2547	3.74	68.7	2171	3.78	69.4	1969			
HMQ							5.52		2195			
HQ	27.7	02.06.		44.2	03.06.2010		28.4		1954			
NNQ seit 1951:	.020			28.02.1962			HHQ seit 1951:	51.7	07.08.2006			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	11	7.2	1.00	278	246.0	1.00
8000			350			16.0	22	12.8	0.80	301	276.6	0.80
6000			250			12.0	41	24.4	0.60	341	315.2	0.60
4000			180			9.00	53	40.8	0.40	366	361.6	0.40
3000			140			7.00	64	58.3	0.30		365.2	0.30
2000			100			5.00	87	86.4	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	128	114.3	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	172	144.4	0.06			0.06
900			40.0			1.80	223	179.8	0.03			0.03
700			30.0			1.40	247	208.6	0.00			0.00

durch Fischrechen beeinflusst
Im Apr., Mai., Jun., Jul., Aug., Sep., Okt., Nov., Dez n. erg. Wasserständen erm.

Im Jän., Feb., Mrz., Apr., Aug., Sep., Okt., Nov., Dez n. erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 288 Kainisch
Ödenseetraun

Mst.Nr. 210583

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 57.4 km²

Nr. 289 Obertraun
Traun

Mst.Nr. 205104

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 317.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.54	1.00	3.85	7.44	18.7	16.7	2.38	2.26	11.5	1.84	1.38	1.10
2.	1.78	1.00	4.34	4.80	21.0	15.1	2.66	2.02	4.50	1.73	1.69	1.06
3.	1.41	0.97	4.13	4.46	19.5	11.3	2.23	1.91	2.76	1.61	1.52	1.02
4.	1.22	0.94	3.56	5.34	14.5	13.9	2.04	2.05	2.35	1.56	1.89	1.01
5.	1.14	0.94	2.91	6.83	13.8	15.3	1.89	3.65	2.45	1.65	5.32	0.98
6.	1.08	0.94	2.18	6.93	14.1	11.2	1.81	2.18	6.81	1.53	3.27	0.96
7.	1.03	0.94	1.83	6.21	13.8	9.01	1.72	4.42	4.02	2.54	2.52	0.94
8.	1.01	0.90	1.68	5.20	11.7	9.39	1.70	2.34	2.70	3.19	2.03	0.94
9.	1.02	0.89	1.54	3.65	12.2	8.57	5.20	1.95	2.35	2.08	2.14	0.94
10.	1.04	0.88	1.44	2.82	14.9	7.19	2.55	1.81	2.15	4.14	2.03	0.94
11.	1.03	0.88	1.39	3.37	16.3	6.94	3.40	1.73	2.04	3.52	3.42	0.91
12.	1.00	0.88	2.05	4.28	16.8	7.69	3.23	1.63	4.33	2.35	4.21	0.91
13.	1.00	0.87	3.08	3.63	14.5	15.0	3.80	1.57	11.5	5.40	4.11	0.88
14.	0.97	0.87	2.95	3.45	6.72	9.77	4.14	1.53	8.45	2.55	2.73	0.97
15.	0.94	0.88	2.01	3.45	5.59	6.61	8.39	1.48	7.02	1.98	1.98	0.97
16.	0.94	0.86	3.13	3.78	6.74	6.09	9.06	1.45	5.12	2.70	1.70	1.18
17.	0.92	0.88	3.66	3.11	4.51	5.56	5.21	1.44	3.28	3.07	1.48	1.11
18.	0.89	0.88	4.36	2.58	3.76	5.21	2.96	1.43	2.71	4.26	1.34	1.07
19.	0.99	0.84	4.48	2.69	6.53	4.91	2.46	1.39	3.75	3.80	1.24	1.03
20.	3.58	0.83	3.71	3.03	10.2	4.18	4.02	1.37	5.46	2.84	1.19	1.01
21.	1.98	0.83	3.65	3.30	13.5	4.52	14.9	1.80	3.97	2.06	1.14	1.01
22.	1.96	0.83	3.99	3.48	14.9	9.18	10.0	1.52	3.98	1.68	1.10	1.11
23.	1.99	0.83	5.40	2.77	16.0	14.4	5.90	2.02	2.62	1.48	1.07	3.75
24.	1.65	0.98	5.63	2.61	16.4	7.71	3.53	3.41	2.69	1.38	1.06	4.02
25.	1.40	2.28	5.28	2.85	14.2	6.96	2.63	1.82	6.15	1.32	1.01	2.82
26.	1.25	2.50	6.01	4.61	10.4	5.86	5.78	5.39	2.68	1.22	1.00	2.32
27.	1.17	1.59	6.29	9.01	8.42	3.73	3.97	4.82	2.20	1.20	0.99	1.94
28.	1.13	1.39	7.23	13.8	7.76	2.97	2.68	2.51	2.29	1.19	0.96	1.89
29.	1.08	2.83	8.95	18.6	12.2	2.94	3.62	1.95	2.01	1.18	1.59	1.63
30.	1.07	11.8		20.2	11.4	2.44	4.10	1.76	1.90	1.14	1.20	1.44
31.	1.03	10.4			10.9		2.98	6.99		1.16		1.32
Extremwerte in m³/s												
am	01.	02.	11.	18.	18.	30.	08.	18.	30.	26.	26.	07.
NQ	0.83	0.83	1.28	2.41	3.14	2.27	1.61	1.37	1.79	1.14	0.94	0.83
HQ	4.78	3.68	13.1	22.2	23.1	19.9	16.6	16.6	16.6	7.07	7.50	7.28
am	20.	29.	30.	29.	02.	01.	21.	31.	01.	13.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	1.30	1.11	4.32	5.61	12.3	8.34	4.22	2.37	4.16	2.24	1.94	1.39
Mq	22.6	19.3	75.2	97.7	215	145	73.6	41.4	72.4	39.0	33.9	24.3
h _m	61	48	202	253	575	376	197	111	188	104	88	63

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	1.70	1.06	2.01	6.02	9.34	5.62	4.28	3.29	4.28	2.02	1.46	1.23
Mq	29.7	18.5	35.0	105	163	97.9	74.6	57.3	74.6	35.3	25.5	21.4
h _m	80	46	94	272	436	254	200	154	193	94	66	55
Reihe: 1951-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.29	0.30	0.30	0.74	1.80	1.00	0.48	0.61	0.46	0.38	0.36	0.32
NQ ₁	0.32	0.30	0.30	0.92	1.84	1.00	0.55	0.71	0.47	0.38	0.38	0.38
NMQ ₁	0.75	0.74	0.92	2.15	4.14	2.99	1.71	1.35	1.19	1.06	1.04	0.86
NMQ	0.38	0.38	0.77	2.06	4.32	2.72	1.36	0.96	1.05	0.68	0.60	0.45
MQ	1.13	1.07	2.34	5.42	9.62	6.68	4.50	3.34	2.97	2.21	1.82	1.46
HMQ	3.33	2.34	5.49	11.6	15.6	17.2	10.7	6.50	10.2	6.36	5.09	4.55
MHQ	3.64	2.98	8.54	13.8	18.2	17.2	16.5	14.0	11.5	8.16	6.31	5.56
HQ	26.3	18.4	31.9	25.9	26.8	40.5	39.0	38.2	29.0	31.2	31.9	35.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1951 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1951 - 2012		
NQ	0.83	0.101		0.54	03.02.2009		0.29	17.01.1985		0.24	03.02.2005	
NQ ₁	0.83	20.02.					0.30	21.02.1954		0.70	26.10.1951	
NMQ ₁							0.59			2.85		
NMQ	4.12	71.7	2268	3.96	69.0	2182	2.29	1990		13.1	1969	
MQ							3.59	62.5	1977	20.2	2013	
HMQ							5.46		2009	26.2	1970	
MHQ	23.1	02.05.		40.5	02.06.2010		24.7			133		
HQ							40.5	02.06.2010		232	22.10.1996	
NNQ seit 1951:	0.29		17.01.1985	HHQ seit 1951:	40.5		0.24	03.02.2005	HHQ seit 1951:	232		22.10.1996

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500	20.0	2	3.6	1.00	325	292.4	1.00	160	120.6
8000			350	16.0	10	7.8	0.80	366	309.2	0.80	198	147.4
6000			250	12.0	28	21.4	0.60		320.6	0.60	120	189.8
4000			180	9.00	46	38.0	0.40		321.0	0.40	90	263
3000			140	7.00	58	53.4	0.30			0.30	70	227.6
2000			100	5.00	91	74.6	0.20			0.20	50	261.0
1600			80.0	3.50	138	104.6	0.10			0.10	40	304.4
1200			60.0	2.50	189	143.2	0.06			0.06	30	338.4
900			40.0	1.80	237	194.6	0.03			0.03	20	362.4
700			30.0	1.40	272	236.2	0.00			0.00	10	365.2

Im Jän, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

am 29. Feb durch Lawinenabgang oberhalb beeinflusst
Im Feb durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 291 Waldbachstrub
Waldbach

Mst.Nr. 205120

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 31.3 km²

Nr. 293 Steeg (Seeausfluss)
Traun

Mst.Nr. 205146

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 615.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.61	0.21	1.35	1.65	11.1	17.9	8.92	4.01	11.4	2.21	1.10	0.41
2.	0.60	0.21	1.55	1.03	13.9	12.4	10.2	4.27	6.44	2.31	1.45	0.39
3.	0.52	0.20	1.41	1.12	13.4	11.9	11.0	4.70	4.94	1.79	1.13	0.38
4.	0.35	0.20	1.17	1.77	8.06	14.9	11.4	5.22	3.97	1.47	1.47	0.36
5.	0.31	0.19	0.89	2.33	7.65	11.2	9.53	11.58	4.93	2.10	4.41	0.33
6.	0.28	0.19	0.61	2.40	7.54	7.93	9.74	7.95	12.0	1.58	1.99	0.33
7.	0.26	0.19	0.50	1.97	6.69	8.14	7.33	11.0	6.31	3.11	1.36	0.32
8.	0.25	0.18	0.46	1.31	5.31	9.80	6.85	5.98	3.72	3.75	1.14	0.31
9.	0.25	0.18	0.39	0.84	6.56	10.4	11.9	4.84	3.21	2.55	1.15	0.31
10.	0.27	0.17	0.35	0.73	9.82	10.4	8.53	3.82	3.16	6.39	1.42	0.30
11.	0.25	0.17	0.34	0.94	11.4	9.93	8.32	3.53	3.09	4.06	2.95	0.29
12.	0.24	0.16	0.42	1.14	11.7	8.92	8.48	3.00	7.33	2.54	3.32	0.26
13.	0.24	0.16	0.53	0.90	11.2	10.9	8.00	3.12	10.6	6.81	2.78	0.24
14.	0.23	0.16	0.62	0.95	4.30	8.43	8.67	3.10	5.43	2.83	1.70	0.24
15.	0.21	0.15	0.71	0.95	3.09	6.92	11.9	3.43	4.97	2.05	1.24	0.33
16.	0.20	0.15	0.89	1.20	3.20	7.77	10.4	3.80	3.88	2.34	0.98	0.50
17.	0.20	0.14	1.19	0.89	2.31	9.04	4.83	3.29	2.83	2.63	0.81	0.41
18.	0.20	0.14	1.39	0.69	2.27	9.22	3.94	3.24	2.29	3.16	0.70	0.35
19.	0.35	0.14	1.33	0.72	3.30	9.52	4.71	3.75	6.08	2.58	0.61	0.31
20.	1.53	0.13	0.98	0.79	6.90	10.0	8.53	3.75	5.54	1.88	0.55	0.27
21.	0.59	0.13	0.92	0.95	11.4	12.2	13.3	4.37	2.54	1.45	0.50	0.29
22.	0.89	0.12	1.10	0.93	11.9	18.8	10.5	4.43	1.87	1.29	0.47	0.27
23.	0.62	0.14	1.53	0.74	13.2	24.9	6.88	7.12	2.33	1.24	0.44	1.74
24.	0.45	0.24	1.64	0.64	15.2	13.0	5.12	12.0	2.79	1.10	0.42	1.56
25.	0.36	1.10	1.52	0.69	13.5	12.7	5.16	6.00	7.69	0.99	0.41	1.27
26.	0.30	0.72	1.55	1.42	11.4	11.0	9.22	11.0	2.88	0.90	0.40	0.98
27.	0.28	0.43	1.47	3.91	8.40	8.06	7.74	11.2	2.51	0.86	0.39	0.72
28.	0.27	0.34	1.82	7.51	7.01	7.16	5.82	5.19	2.32	0.89	0.40	0.63
29.	0.25	0.99	2.64	11.0	10.3	7.88	7.35	3.91	1.84	0.81	0.58	0.52
30.	0.23	3.00	11.5	10.1	8.49		6.76	3.53	2.18	0.75	0.48	0.44
31.	0.22	2.47		11.8			4.45	11.0		0.78		0.37
Extremwerte in m³/s												
am	01.	22.	10.	25.	18.	15.	18.	18.	29.	31.	28.	15.
NQ	0.14	0.12	0.34	0.57	1.83	5.76	3.36	2.61	1.65	0.73	0.39	0.24
HQ	2.45	1.60	3.63	13.4	17.6	32.6	15.1	15.2	15.3	9.33	6.67	4.06
am	20.	25.	30.	29.	02.	23.	21.	31.	13.	13.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.38	0.26	1.19	2.12	8.86	11.0	8.21	5.72	4.71	2.23	1.22	0.50
Mq	12.2	8.40	37.9	67.7	283	351	262	183	150	71.4	39.1	15.9
h _n	33	21	101	175	758	910	702	490	390	191	101	41

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.43	0.21	0.49	2.46	6.89	8.80	7.40	5.96	3.93	1.89	0.75	0.34
Mq	13.6	6.78	15.5	78.5	220	281	237	190	126	60.3	24.0	10.9
h _n	36	17	42	203	590	729	633	510	326	161	62	28
Reihe: 1976-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.28	0.42	0.12	0.24	2.08	1.38	1.23	0.80	0.33	0.12	0.07
NQ ₁	0.07	0.30	0.42	0.12	0.24	2.41	2.84	1.34	0.81	0.35	0.12	0.07
NMQ	0.13	0.12	0.15	0.43	0.22	4.16	4.42	3.01	1.67	0.72	0.36	0.18
NMQ	0.11	0.05	0.16	0.47	2.55	6.90	5.27	4.46	2.30	1.05	0.26	0.11
MQ	0.28	0.25	0.70	1.96	6.77	8.93	8.07	6.46	4.17	2.07	0.91	0.44
HMQ	0.85	0.73	2.00	3.64	9.93	11.1	12.0	9.08	6.46	4.05	2.48	1.50
MHQ	2.03	1.42	4.02	7.53	15.2	19.1	19.9	19.5	14.2	9.52	4.55	2.80
HQ	10.7	7.87	20.1	14.3	24.5	32.6	33.4	46.5	31.3	24.6	15.9	15.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1976 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1951 - 2012		
NQ	0.12	22.02		0.09	19.02.2009		0.28	08.02.1998		2.90	19.01.1960	
NQ ₁	0.12	22.02					0.30	08.02.1998		2.90	19.01.1960	
NMQ							0.10			5.60		
NMQ							2.73			24.8		
MQ,Mq,h _n	3.88	124	3916	3.30	106	3338	3.43	110	3469	36.0	58.5	1969
HMQ							4.09			54.9		
MJHQ							26.6			233		
HQ	32.6	23.06.		28.9	05.07.2010		46.5	12.08.2002		445	13.08.1959	
NNQ seit 1976:	.028	08.02.1998		HHQ seit 1976:	46.5	12.08.2002	NNQ seit 1951:	2.90	19.01.1960	HHQ seit 1951:	445	13.08.1959

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)			
10000			500			20.0	1	0.2	1.00	229	207.4	10000			500			20.0	254	208.4	1.00		
8000			350			16.0	3	1.6	0.80	253	220.2	8000			350			16.0	283	248.2	0.80		
6000			250			12.0	16	12.2	0.60	271	237.0	6000			250		0.4	12.0	312	282.2	0.60		
4000			180			9.00	57	36.6	0.40	294	265.4	4000			180		2.6	9.00	352	322.8	0.40		
3000			140			7.00	87	61.4	0.30	317	283.6	3000			140		4.6	7.00	366	347.8	0.30		
2000			100			5.00	109	98.6	0.20	347	316.6	2000			100		29	5.00	366	364.4	0.20		
1600			80.0			3.50	138	136.0	0.10	366	365.2	1600			80.0		57	3.50	366	365.2	0.10		
1200			60.0			2.50	166	157.6	0.06			1200			60.0		93	2.50			0.06		
900			40.0			1.80	186	177.0	0.03			900			40.0		1	1.80			0.03		
700			30.0			1.40	207	191.0	0.00			700			30.0		203	1.40			0.00		

Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Okt.,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Seeschleuse beeinflusst
Im Feb.,Mrz.,Jun.,Okt.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 295 Bad Ischl (Maxquelle)
Traun

Mst.Nr. 205153

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 720.2 km²Nr. 298 Strobl (Bürglstein)
Ischl

Mst.Nr. 205179

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 125.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	14.6	15.1	53.9	94.8	144	131	51.3	38.9	111	22.7	16.1	13.0
2.	37.0	15.1	62.3	70.3	154	144	64.8	35.4	75.4	22.8	20.9	12.1
3.	51.8	14.5	64.5	56.9	157	127	59.0	32.7	48.7	22.3	21.6	11.9
4.	38.7	13.3	60.6	60.0	132	145	67.6	30.8	39.3	20.0	18.6	12.2
5.	26.5	12.0	55.2	66.9	118	153	58.4	47.2	34.4	20.7	57.8	12.1
6.	22.4	12.2	42.1	66.9	110	106	51.8	57.0	72.4	18.1	39.4	12.4
7.	23.2	12.2	38.3	56.8	98.4	100	35.4	44.9	45.0	36.3	28.0	12.1
8.	22.7	11.7	34.9	44.8	94.6	103	60.5	30.6	32.4	25.5	26.3	11.5
9.	24.5	11.5	30.1	36.3	104	103	53.4	27.7	28.8	46.5	26.3	11.7
10.	24.1	10.9	26.1	38.9	113	95.3	46.5	24.9	27.2	46.6	33.0	11.8
11.	21.6	10.4	31.0	49.2	122	93.8	48.0	23.4	38.4	38.2	43.2	11.7
12.	21.1	9.55	42.2	44.1	124	132	50.5	20.9	11.4	59.9	44.8	11.6
13.	19.5	9.86	46.5	40.3	94.8	126	59.0	20.3	91.8	47.2	38.6	11.4
14.	16.9	10.7	49.2	38.3	65.3	106	79.5	18.6	73.8	33.0	28.6	11.7
15.	14.8	11.1	51.2	44.2	65.6	90.0	98.2	17.9	65.1	42.2	25.0	13.3
16.	13.5	10.5	54.4	40.8	61.6	83.1	79.8	16.9	50.8	39.3	23.3	16.8
17.	12.7	9.96	59.6	33.0	48.3	80.6	53.6	15.1	40.8	43.4	20.6	19.0
18.	14.4	9.18	63.6	30.3	52.4	80.7	44.9	15.0	44.1	40.9	18.2	19.3
19.	41.8	8.68	59.9	32.4	68.8	78.6	56.3	15.8	70.6	33.6	18.3	15.2
20.	44.9	9.04	52.7	34.7	93.5	80.5	119	16.4	52.5	24.0	17.2	14.2
21.	48.4	9.13	38.8	37.0	109	122	123	16.5	38.0	21.9	16.2	18.4
22.	51.1	9.17	60.4	33.7	120	156	101	36.1	31.7	21.4	16.3	42.4
23.	46.3	10.2	71.5	29.8	133	130	69.5	67.9	30.7	19.3	15.3	65.7
24.	38.7	18.9	72.3	28.5	134	107	52.9	44.3	58.9	18.1	13.2	49.6
25.	31.0	34.9	70.4	34.9	118	98.0	69.1	60.1	44.7	16.2	13.2	41.0
26.	25.4	33.3	70.2	57.7	104	75.7	72.1	77.7	32.9	14.8	13.2	35.6
27.	21.5	28.1	72.3	88.7	90.6	59.9	55.7	56.9	31.9	15.0	13.0	36.4
28.	18.7	42.6	81.9	118	96.5	55.0	57.5	38.9	26.2	15.3	15.0	34.9
29.	16.7	111	141	103	50.7	60.8	31.0	23.2	15.2	14.8	25.9	19.8
30.	15.5	113		103		53.1	63.7		15.3			
31.												
Extremwerte in m³/s												
am	01.	20.	22.	24.	18.	30.	08.	19.	30.	27.	26.	14.
NQ	10.7	8.41	25.0	25.8	42.1	48.4	23.0	14.6	22.0	13.3	12.4	10.6
HQ	55.2	50.1	123	147	171	169	136	117	120	68.3	77.4	74.1
am	03.	29.	31.	30.	02.	05.	22.	31.	13.	13.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	27.4	14.7	57.7	54.0	105	105	64.7	35.2	52.0	28.2	25.1	20.9
Mq	38.0	20.4	80.1	74.9	145	145	89.8	48.9	72.7	39.1	34.8	29.0
h _m	102	51	215	194	389	377	240	131	182	105	90	75

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	21.8	14.8	25.5	54.0	77.8	73.1	56.8	44.5	48.1	29.4	21.6	16.7
Mq	30.3	20.5	35.4	74.9	108	102	78.9	61.8	66.8	40.9	30.0	23.2
h _m	81	51	95	194	289	263	211	165	173	109	78	60
Reihe: 1976-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	5.07	5.34	5.55	9.24	15.4	15.5	12.5	11.5	9.36	7.01	7.73	6.83
NQ ₁	5.14	6.43	5.73	13.0	16.2	15.6	14.1	11.9	9.73	9.72	8.55	6.90
NMQ	9.96	10.4	12.9	23.2	43.9	40.6	27.0	20.5	17.5	14.6	14.0	11.1
NMQ ₁	6.87	7.91	11.6	18.4	46.3	35.2	25.6	23.4	14.8	14.2	11.2	8.56
MQ	18.1	16.4	30.7	49.2	83.2	76.1	58.5	46.6	41.6	28.1	24.2	19.6
HMQ	39.9	32.4	68.5	89.6	121	120	122	98.0	113	60.5	60.0	43.8
MHQ	49.3	33.6	87.6	98.8	137	156	155	150	113	79.8	67.7	60.1
HQ	173	77.6	354	156	220	376	365	501	309	324	308	295

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1976 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1961 - 2012		
NQ	8.41	20.02		5.07	23.01.1979		0.62	06.12.2011		0.41	03.02.1992	
NQ ₁	8.68	20.02		5.14	23.01.1979		0.62	06.12.2011		0.47	21.10.1972	
NMQ				8.43						1.31		
NMQ ₁				28.9						3.22		
MQ	49.2	68.3	2159	41.1	57.1	2003	4.92	39.3	1241	5.32	42.4	2003
Mq				49.7		1806				7.59		1341
HMQ				252		1981				27.7		1970
HQ	171	02.05.		501			36.2	08.09.2007		44.0		07.08.1985
NNQ seit 1976:	5.07		23.01.1979	HHQ seit 1976:	501		NNQ seit 1959:	0.41		03.02.1992	HHQ seit 1959:	44.0
												13.08.1959

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	276	245.8	1.00			10000			20.0
8000			350	303	280.4	0.80			8000			16.0
6000			250	341	319.2	0.60			6000			12.0
4000			180	365	353.8	0.40			4000			9.00
3000			140	366	365.2	0.30			3000			7.00
2000			100			0.20			2000			5.00
1600			80.0			0.10			1600			3.50
1200			60.0			0.06			1200			2.50
900			40.0			0.03			900			1.80
700			30.0			0.00			700			1.40

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Seeschleuse beeinflusst

durch Seeschleuse beeinflusst
im Feb durch Eis beeinflusst
im Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 299 Bad Ischl (Giselabrücke)
Ischl

Mst.Nr. 205187

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 251.8 km²Nr. 301 Mitterweißenbach
Mitterweißenbach

Mst.Nr. 206615

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 35.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m ³ /s											
1.	18.9	6.18	31.1	32.4	22.8	32.0	5.92	6.14	9.83	5.26	6.71	4.00
2.	21.3	5.91	35.8	23.1	22.5	23.7	6.35	5.78	5.59	5.43	7.08	3.93
3.	24.7	5.59	33.2	19.2	18.2	17.7	9.08	5.58	4.67	5.28	6.63	3.87
4.	18.9	5.33	27.6	19.1	15.3	38.4	14.4	10.0	4.33	5.12	6.61	3.93
5.	17.9	5.06	22.7	19.3	15.3	28.1	7.33	6.90	4.17	5.49	18.5	4.06
6.	18.9	5.04	15.5	18.9	14.3	18.3	8.89	7.69	6.80	3.99	13.2	4.09
7.	15.1	5.04	15.5	18.9	14.3	18.3	8.84	6.75	6.24	5.50	11.2	3.95
8.	18.1	4.85	14.2	15.0	11.0	14.6	6.02	5.72	4.59	6.41	9.89	3.85
9.	16.4	4.74	12.8	12.8	9.84	20.1	5.30	5.34	4.26	10.1	7.87	3.81
10.	19.0	4.66	10.8	11.5	10.2	20.8	4.81	5.20	4.30	13.2	6.84	3.99
11.	15.7	4.48	10.0	13.5	10.3	16.9	4.67	5.08	4.69	12.9	7.01	4.16
12.	13.2	4.33	13.2	16.7	12.2	20.1	5.48	4.91	17.3	12.1	7.15	4.20
13.	14.7	4.31	17.7	14.4	9.63	37.6	6.31	4.79	41.2	18.1	7.14	4.03
14.	12.2	4.29	18.7	12.3	6.78	23.3	6.35	4.47	28.1	12.5	6.20	4.17
15.	9.50	4.31	18.7	12.9	6.78	17.0	16.6	4.41	17.8	11.3	5.85	5.62
16.	7.41	4.28	21.1	19.7	9.96	13.4	15.0	4.42	13.8	14.0	5.57	9.25
17.	6.23	4.25	23.3	16.5	9.47	10.4	10.3	4.26	10.9	11.0	5.35	9.32
18.	5.91	4.35	25.4	13.2	8.22	8.19	7.28	3.98	8.40	9.33	5.11	9.42
19.	14.1	4.32	23.7	11.9	9.11	9.20	6.78	3.68	13.5	7.03	5.04	8.31
20.	46.9	4.24	20.2	11.2	7.32	11.5	11.8	3.45	12.8	5.81	4.89	7.08
21.	31.1	4.08	19.1	12.6	7.07	16.0	20.0	3.43	9.32	5.59	4.70	7.13
22.	42.1	4.07	19.9	12.2	7.53	23.1	17.2	4.12	6.97	5.34	4.50	12.6
23.	37.9	4.10	22.5	9.75	12.8	27.8	12.7	6.14	6.47	5.15	4.46	39.7
24.	31.4	5.49	22.9	9.63	20.5	18.0	8.94	5.23	6.36	5.04	4.37	38.2
25.	24.2	18.5	21.9	10.1	17.2	18.0	8.87	3.66	7.42	4.94	4.22	32.5
26.	16.2	20.4	21.3	14.7	12.8	15.5	10.1	12.1	6.00	4.78	4.10	29.0
27.	13.1	15.8	19.7	19.8	9.79	11.5	6.49	6.32	5.79	4.84	4.03	23.1
28.	10.6	13.3	21.0	24.1	7.61	8.90	17.5	4.57	5.82	4.80	4.01	21.9
29.	9.14	28.8	23.3	25.2	8.36	6.35	16.1	4.22	5.51	4.74	4.21	18.1
30.	6.78	39.4	39.4	23.2	6.14	6.32	11.2	3.84	5.28	4.75	4.11	15.0
31.	6.43	39.7	39.7	11.2	7.32	11.5	8.48	13.3		5.01		12.1
Extremwerte in m ³ /s												
am	01.	22.	11.	25.	15.	30.	10.	21.	05.	20.	30.	09.
NQ	4.85	3.92	9.69	8.24	5.21	5.91	4.05	3.32	4.00	3.69	3.93	3.74
HQ	58.3	32.4	45.2	38.4	26.6	56.6	50.7	30.7	47.3	26.8	24.5	67.5
am	20.	29.	31.	01.	24.	22.	28.	31.	13.	12.	05.	23.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	18.2	7.25	22.1	16.4	11.5	18.2	9.84	5.66	9.57	7.67	6.66	11.4
Mq	31.4	28.8	87.8	65.1	45.7	72.5	39.1	22.5	38.0	30.5	26.0	45.4
h _m	793	72	235	169	122	188	105	60	99	82	67	118

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	7.92	6.14	13.1	14.2	10.8	13.3	12.6	9.37	12.3	7.10	6.77	7.40
Mq	31.4	24.4	52.1	56.5	43.0	52.7	50.0	37.2	48.9	28.2	26.9	29.4
h _m	84	61	140	146	115	137	134	100	127	76	70	76
Reihe: 1976-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s											
NQ	1.65	1.64	1.42	3.35	2.53	1.89	1.42	1.71	1.48	1.62	1.39	1.70
NQ ₁	1.82	1.92	1.87	3.71	2.85	2.55	1.84	1.97	1.94	1.62	1.62	1.70
MQ	3.83	4.11	5.72	8.23	5.87	4.57	3.97	3.95	3.78	3.19	3.51	3.93
NMQ	2.66	2.56	4.50	4.53	4.74	4.12	3.79	3.24	2.24	2.26	2.46	3.12
MQ	8.39	8.55	14.9	16.5	13.2	12.0	11.4	10.8	10.1	6.84	7.90	8.96
HMQ	22.0	17.7	29.5	35.6	24.4	28.7	26.8	26.2	33.9	21.4	24.3	28.0
MHQ	34.1	29.4	54.8	39.6	41.4	65.0	70.3	70.0	52.3	31.3	32.3	41.7
HQ	115	103	147	93.9	92.9	178	176	278	152	149	181	209

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1976 - 2012					
NQ	3.32	21.08		1.70	01.12.2011		1.39	03.11.1999		0.18	02.12.	
NQ ₁	3.43	21.08.					1.62	01.11.1999		0.19	02.12.	
MJNQ							2.53					
NMQ							6.83					
MQ	12.1	47.9	1513	10.3	40.8	1290	10.8	42.9	2003	2.34	66.6	2106
HMQ							14.2		1355			
MJHQ							128		1988			
HQ	67.5	23.12.		176	05.07.2010		278	12.08.2002		31.6	13.06.	
NNQ seit 1976:	1.39		03.11.1999				HHQ seit 1976:	278		04.12.2006		
										HHQ seit 1982:	111	02.08.1991

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0	56	39.2	1.00			20.0
8000			350			16.0	99	55.4	0.80			16.0
6000			250			12.0	150	82.8	0.60			12.0
4000			180			9.00	191	119.4	0.40			9.00
3000			140			7.00	225	151.0	0.30			7.00
2000			100			5.00	252	206.2	0.20			5.00
1600			80.0			3.50	384	236.0	0.10			3.50
1200			60.0			3.4	359.4	0.06				2.50
900			40.0			1.80	363.8	0.03				1.80
700			30.0			1.40	365.2	0.00				1.40

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
durch Seeschleuse beeinflusst

Im Feb durch Eis beeinflusst
Im Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 302 Ebensee
Traun

Mst.Nr. 205203

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1223.4 km²Nr. 304 Ebensee (Unterlangbath)
Langbathbach

Mst.Nr. 205229

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 40.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m ³ /s											
1.	63.6	30.3	114	152	211	210	73.4	55.8	139	34.5	31.8	19.3
2.	81.3	29.6	129	113	220	205	96.4	48.7	88.9	34.1	37.6	18.0
3.	99.4	27.0	124	94.5	211	172	78.7	45.2	59.6	33.4	37.8	18.1
4.	72.9	25.2	110	103	175	243	100	42.7	49.2	30.3	34.3	17.7
5.	63.9	24.0	96.6	112	155	221	79.8	65.3	41.7	31.1	86.4	19.2
6.	63.9	22.7	91.7	111	155	171	76.1	62.8	90.3	28.8	82.0	18.5
7.	52.1	22.9	71.1	103	149	144	75.7	77.9	84.3	32.9	85.1	18.5
8.	58.7	22.2	66.1	88.3	133	142	53.2	60.6	56.0	52.8	47.3	18.0
9.	56.3	21.0	61.2	71.9	130	152	68.5	45.1	43.3	48.6	41.5	17.4
10.	60.8	20.8	54.6	62.9	145	152	64.3	39.9	37.9	79.2	41.4	17.7
11.	55.4	19.9	49.8	69.1	156	136	55.6	37.5	36.2	73.0	49.0	18.3
12.	48.6	19.2	62.5	86.2	169	134	59.3	35.8	57.1	57.6	56.1	17.9
13.	50.1	18.0	80.9	76.0	159	264	65.6	31.8	183	104	59.3	17.7
14.	44.9	18.0	83.9	67.5	119	189	76.3	30.8	141	73.7	50.9	17.6
15.	37.8	18.9	86.8	66.6	84.6	151	111	28.3	106	53.4	41.7	19.4
16.	32.4	19.3	91.7	83.1	88.1	129	138	27.0	88.8	66.7	35.6	29.7
17.	28.6	18.6	101	77.1	88.2	113	105	26.2	71.0	61.3	33.2	36.2
18.	26.7	18.4	110	62.4	71.3	106	72.5	24.0	57.1	61.3	30.3	37.9
19.	39.7	17.7	110	57.9	80.5	104	59.4	23.2	68.4	55.9	26.5	36.4
20.	135	16.8	97.3	58.6	98.1	105	68.4	23.2	97.8	47.3	26.4	30.0
21.	94.2	16.7	92.5	62.4	130	121	162	23.8	72.9	37.2	25.2	27.1
22.	118	16.9	82.9	66.5	140	159	164	24.3	54.9	34.0	23.5	44.8
23.	111	17.1	105	58.5	158	219	134	47.2	50.1	32.3	23.2	11.7
24.	96.4	23.9	119	54.5	184	165	92.2	85.9	45.2	30.3	22.4	141
25.	77.9	65.9	116	51.9	181	143	68.9	56.4	72.7	28.3	20.4	109
26.	61.1	80.9	114	68.1	153	129	99.1	90.1	60.2	26.5	19.5	92.6
27.	51.9	65.0	110	106	134	101	91.7	96.7	47.0	24.2	19.9	78.8
28.	44.7	53.4	115	152	116	81.2	77.5	70.3	45.5	25.2	18.8	76.2
29.	39.6	103	130	196	128	72.5	87.5	50.1	40.5	24.5	21.1	70.7
30.	34.3	186	186	210	128	68.0	82.6	41.8	36.0	24.5	21.2	58.6
31.	31.9	185	185	130	130		73.1	86.5		25.4		47.3
Extremwerte in m ³ /s												
am	01.	21.	11.	25.	18.	30.	08.	20.	30.	27.	28.	09.
NQ	23.4	16.4	48.9	48.6	61.6	64.8	41.8	22.3	34.5	22.9	18.5	17.1
HQ	161	118	205	223	239	311	180	187	193	124	113	200
am	20.	29.	30.	30.	02.	13.	21.	31.	13.	13.	05.	23.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l./s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	62.4	30.1	101	91.4	142	150	87.4	48.5	70.7	44.3	37.4	42.1
Mq	51.0	24.6	82.7	74.7	116	123	71.5	39.7	57.8	36.2	30.6	34.5
h _m	137	62	221	194	310	318	191	106	150	97	79	89
Extremwerte in m ³ /s												
am	18.	23.	11.	27.	13.	30.	28.	20.	09.	27.	13.	30.
NQ	0.81	0.41	1.10	0.37	0.22	0.50	0.17	0.11	0.25	0.17	0.11	0.25
HQ	16.0	6.56	5.82	3.21	3.18	8.37	2.33	3.55	4.18	5.75	2.89	16.4
am	19.	29.	01.	16.	24.	13.	06.	26.	13.	05.	23.	
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l./s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	2.68	1.08	1.92	1.31	0.87	2.12	0.91	0.70	1.11	0.91	0.78	1.56
Mq	67.1	26.9	48.1	32.7	21.7	53.1	22.8	17.5	27.6	22.8	19.5	39.0
h _m	180	67	129	85	58	138	61	47	72	61	51	101

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l./s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	38.9	28.5	52.0	87.1	109	103	85.2	64.4	69.0	45.7	36.3	33.1
Mq	31.8	23.3	42.5	71.2	89.2	83.9	69.7	52.7	56.4	37.3	29.7	27.1
h _m	85	58	114	185	239	218	187	141	146	100	77	70
Reihe: 1951-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s											
NQ	8.49	7.25	6.10	19.3	25.7	22.8	18.0	12.0	10.8	6.50	7.20	6.50
NQ ₁	8.65	7.40	8.42	20.3	27.3	23.6	18.5	16.6	10.8	6.50	7.40	6.50
MQ	10.7	8.38	20.4	27.0	55.7	49.2	34.4	31.5	19.3	9.66	13.2	9.19
MQ	31.4	31.8	55.0	86.4	122	111	92.1	70.1	55.0	41.4	37.7	36.0
HQ	78.9	68.4	125	152	203	247	202	150	163	104	120	106
MHQ	99.7	85.3	161	186	238	297	313	264	192	131	115	133
HQ	437	281	516	364	461	698	771	1028	533	756	753	751
Reihe: 1976-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s											
NQ	0.14	0.10	0.17	0.14	0.14	0.09	0.12	0.11	0.07	0.08	0.07	0.11
NQ ₁	0.19	0.21	0.22	0.33	0.28	0.22	0.19	0.18	0.18	0.15	0.19	0.20
MQ	0.26	0.24	0.46	0.56	0.49	0.45	0.43	0.36	0.28	0.23	0.25	0.32
MQ	1.07	1.02	1.64	1.48	1.17	1.33	1.33	1.22	1.20	0.84	0.92	1.15
HQ	2.68	2.77	2.96	3.13	2.22	4.04	4.16	3.56	3.77	2.17	3.26	3.36
MHQ	6.19	5.32	8.75	5.19	4.95	8.86	11.4	11.8	7.87	4.51	4.89	7.08
HQ	24.0	18.0	25.2	21.9	20.6	47.6	50.9	73.8	30.3	35.9	25.5	48.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1951 - 2012			Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1976 - 2012	
NQ	16.4	21.02	10.9	02.02.2009	6.10	06.03.1971	NQ	0.11	20.08	0.11	14.12.2011	0.07	24.11.1983
NQ ₁	16.7	21.02			6.50	29.10.1951	NQ ₁	0.42	17.02			0.15	26.10.1979
MJNQ ₁					12.6		MJNQ ₁					0.25	
NJMq					41.5	1969	NJMq					0.82	2003
MQ,Mq,h _j	75.7	61.9	1957	63.0	51.5	1629	MQ,Mq,h _j	1.33	33.3	1052	1.22	30.5	949
HJMq					64.3	1663	HJMq					1.20	2002
MJHQ					87.7	1970	MJHQ					1.67	
HQ	311	13.06.		771	05.07.2010	1028	HQ	16.4	23.12.	50.9	05.07.2010	73.8	02.08.1991
NNQ seit 1951:	6.10	06.03.1971		HHQ seit 1951:	1028	12.08.2002	NNQ seit 1976:	0.07	24.11.1983		HHQ seit 1976:	73.8	02.08.1991

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500		0.4	20.0	335	321.0	1.00			10000			500		0.6	1.00	179	123.0			
8000			350		2.0	16.0	366	346.2	0.80			8000			350		1.2	0.80	239	169.8			
6000			250	1	4.2	12.0		364.8	0.60			6000			250		2.0	0.60	307	227.6			
4000			180	17	13.0	9.00		365.2	0.40			4000			180		3.6	0.40	366	323.2			
3000			140	44	28.0	7.00			0.30			3000			140	3	4.4	0.30		355.2			
2000			100	97	60.0	5.00			0.20			2000			100	7	9.6	0.20		365.2			
1600			80.0	139	90.6	3.50			0.10			1600			80.0	21	15.8	0.10					
1200			60.0	199	134.2	2.50			0.06			1200			60.0	29	29.8	0.06					
900			40.0	260	211.5	1.80			0.03			900			40.0	39	39.0	0.03					
700			30.0	296	262.6	1.40			0.00			700			30.0	108	77.2	0.00					

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Seeschleuse beeinflusst

Extremwerte beeinflusst
im Apr.,Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

**Nr. 308 Roitham
Traun**

Einzugsgebiet: 1458.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	58.8	47.6	138	156	197	184	66.9	67.4	144	37.6	34.8	21.0
2.	81.8	46.2	147	114	225	225	106	58.6	87.1	36.1	46.1	19.7
3.	121	80.0	141	113	214	190	80.0	48.7	68.8	38.2	41.7	21.3
4.	94.9	38.9	124	119	177	235	92.1	46.1	69.9	32.8	34.5	21.6
5.	79.5	38.9	110	127	168	252	82.5	73.2	46.6	32.6	76.2	20.0
6.	79.3	41.6	92.8	128	162	200	96.4	63.9	71.6	33.7	87.5	25.2
7.	76.0	41.2	79.5	110	158	160	94.9	72.2	75.8	34.0	66.9	19.7
8.	77.0	39.9	77.6	99.8	152	143	73.2	67.3	75.8	52.3	47.3	17.8
9.	79.3	39.2	73.6	81.8	144	155	67.9	52.2	66.3	52.0	44.6	18.8
10.	79.1	34.9	62.4	69.4	150	161	74.8	44.6	42.9	79.7	44.8	25.1
11.	75.2	23.9	58.9	79.5	156	139	66.3	39.3	41.1	76.0	49.3	23.1
12.	57.9	25.6	69.7	101	174	131	65.5	37.2	54.9	72.6	64.5	21.7
13.	61.6	35.2	90.1	82.6	166	251	66.0	34.1	177	80.1	71.0	18.6
14.	58.5	36.2	96.6	74.9	127	204	76.6	34.4	163	76.2	63.4	16.4
15.	46.0	41.3	96.3	77.9	94.2	151	101	30.7	112	75.8	53.2	21.5
16.	42.4	38.1	102	113	101	140	139	28.8	90.9	76.1	39.4	37.6
17.	36.2	34.5	112	87.5	99.2	116	110	30.8	77.6	75.1	36.1	44.7
18.	31.8	24.4	121	69.7	84.3	121	79.1	26.5	76.5	68.3	32.6	41.5
19.	37.6	25.6	117	74.0	90.2	120	68.9	24.1	81.8	60.1	28.7	47.7
20.	153	25.5	101	66.3	107	118	67.5	27.0	97.5	52.3	28.7	34.
21.	100	21.8	96.3	70.6	135	153	153	27.3	75.5	39.8	27.2	31.4
22.	169	24.0	93.0	75.3	154	149	168	25.2	75.3	36.9	25.4	58.0
23.	123	24.3	97.7	65.6	172	193	133	50.5	54.6	34.9	25.6	125
24.	113	30.8	109	60.4	180	199	97.8	71.8	48.8	33.0	25.3	151
25.	98.0	73.9	114	57.3	181	167	72.5	72.1	67.0	30.4	22.2	121
26.	81.5	100	115	70.9	174	143	76.0	85.0	70.9	28.8	21.3	102
27.	71.9	79.1	117	109	135	109	94.0	88.7	53.0	27.6	21.6	82.1
28.	54.1	60.1	120	146	127	85.6	100	76.8	49.0	31.9	20.5	79.8
29.	48.3	146	134	178	152	77.7	95.1	75.0	41.1	28.1	22.4	78.8
30.	51.1		157	184	146	73.2	79.7	74.5	37.6	28.1	22.1	55.2
31.	49.9		167		138		78.0	82.0		25.4		65.0
Extremwerte in m³/s												
am NQ HQ am	17. 19.6 22. 29.	24. 19.7 174 29.	11. 57.4 199 31.	35. 34.3 196 29.	18. 77.3 232 03.	66.8 60.8 277 04.	12. 48.0 180 21.	22. 29.8 179 13.	30. 30.3 232 13.	07. 22 94.6 13.	22. 8.68 99.9 	13. 14.3 249 23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ Mq h _n	77.0 52.8 141	44.3 30.3 76	107 73.6 197	99.6 68.3 177	103 103 275	158 108 281	90.2 62.2 167	51.7 35.4 95	76.8 52.6 136	47.8 32.8 88	40.8 20.8 64.5	48.0 32.9 85

Einzugsgebiet: 37.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	4.47	1.88	2.58	1.04	0.74	1.04	1.29	0.89	0.86	0.76	0.68	0.50
2.	2.81	1.74	2.47	0.97	0.72	0.85	1.21	0.93	0.69	0.74	0.80	0.51
3.	5.00	1.61	2.33	0.91	0.68	1.08	1.24	0.81	0.69	0.71	0.67	0.50
4.	2.75	1.48	2.17	0.86	0.65	3.19	1.22	0.85	0.65	0.67	0.63	0.76
5.	3.03	1.39	2.07	0.83	0.63	1.98	1.35	0.83	0.63	0.65	1.78	0.69
6.	2.92	1.29	1.99	0.81	0.65	1.55	1.33	0.89	0.62	0.62	1.18	0.67
7.	2.99	1.21	1.97	0.83	0.61	1.38	1.23	1.04	0.60	1.10	1.06	0.64
8.	3.37	1.18	2.16	0.91	0.58	1.63	1.15	0.93	0.57	0.90	1.03	0.61
9.	3.26	1.08	2.18	0.89	0.54	1.90	1.16	0.82	0.54	1.28	0.95	0.60
10.	4.20	1.04	1.95	0.84	0.54	1.78	1.08	0.76	0.52	1.14	0.92	0.60
11.	3.19	0.97	1.97	0.82	0.50	1.56	1.22	0.73	0.51	1.03	0.85	0.66
12.	2.90	0.88	2.15	1.64	0.56	2.14	1.44	0.70	1.17	0.97	0.82	0.72
13.	3.21	0.88	2.04	1.07	0.55	4.55	1.62	0.66	2.58	1.30	0.85	0.70
14.	2.72	0.82	1.93	0.98	0.51	3.01	1.58	0.64	1.50	0.97	0.96	0.70
15.	2.47	0.80	1.82	0.98	0.51	2.53	1.99	0.62	1.29	0.94	0.87	0.83
16.	2.28	0.80	1.75	1.88	0.73	2.31	1.81	0.60	1.19	1.11	0.78	1.46
17.	2.11	0.77	1.71	1.62	0.68	2.12	1.62	0.59	1.11	0.96	0.74	1.41
18.	1.95	0.97	1.65	1.38	0.57	1.95	1.54	0.57	1.05	0.89	0.71	2.04
19.	3.17	0.96	1.61	1.26	0.54	1.82	1.44	0.54	1.12	0.84	0.66	1.70
20.	4.22	0.90	1.53	1.18	0.50	2.81	1.44	0.52	1.14	0.80	0.64	1.40
21.	3.41	0.83	1.45	1.14	0.47	2.22	1.50	0.51	1.05	0.76	0.63	1.96
22.	4.98	0.80	1.37	1.09	0.51	2.11	1.37	0.48	1.17	0.73	0.62	3.99
23.	4.44	0.80	1.32	1.02	0.77	1.91	1.30	0.47	1.24	0.70	0.60	4.61
24.	4.15	2.16	1.26	1.01	0.74	1.71	1.23	0.45	1.11	0.67	0.58	3.47
25.	3.59	3.06	1.20	0.99	0.68	1.66	1.18	0.44	1.12	0.64	0.55	3.11
26.	3.12	2.52	1.15	0.93	0.61	1.53	1.16	0.64	1.00	0.61	0.55	3.10
27.	2.78	1.93	1.09	0.89	0.56	1.40	1.11	0.53	0.90	0.64	0.51	2.84
28.	2.57	2.18	1.04	0.85	0.57	1.48	1.02	0.50	0.86	0.67	0.49	2.97
29.	2.37	3.29	0.99	0.80	0.57	1.47	0.94	0.43	0.81	0.69	0.53	2.63
30.	2.20	1.12	0.77	0.77	0.56	1.37	0.93	0.43	0.79	0.68	0.53	2.39
31.	2.03	1.05		0.56			0.92	0.80		0.69		2.22
Extremwerte in m³/s												
am	19.	14.	30.	11.	09.	01.	31.	23.	11.	26.	28.	02.
NQ	1.83	0.68	0.97	0.66	0.42	0.54	0.91	0.44	0.50	0.46	0.48	0.49
HQ	7.13	3.99	2.75	2.47	1.54	9.75	2.43	1.28	3.63	2.91	2.94	7.16
aq	22.	29.	01.	12.	23.	20.	05.	06.	12.	07.	05.	23.
Monatsummen in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	3.12	1.39	1.71	1.04	0.60	1.93	1.31	0.66	0.97	0.83	0.77	1.65
h _n	84,3	37,5	46,3	28,1	16,2	52,3	35,4	18,0	26,2	22,5	20,9	44,5
	226	94	124	73	43	136	95	48	68	60	54	115

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)													Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)												
MQ h _s	44.9 30.8 82	34.3 23.5 59	57.8 39.7 106	93.4 64.0 166	118 80.6 216	114 78.2 203	95.2 65.3 175	74.6 51.1 137	81.6 55.9 145	51.1 35.0 94	41.6 28.5 74	39.0 26.7 69	MQ h _s	1.19 32.1 86	1.10 29.7 75	1.91 51.7 138	1.16 31.3 81	0.81 22.0 59	1.21 32.7 85	1.23 33.3 89	1.07 28.8 77	1.09 29.6 79	0.78 21.0 56	0.89 24.0 62	1.36 36.7 95
Reihe: 1951-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1961-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ NQ ₁ MNQ ₁	5.57 7.18 20.1	7.86 8.50 22.3	7.33 9.20 29.8	17.2 21.1 49.1	24.1 32.5 74.7	19.0 25.1 67.0	10.4 19.5 44.7	5.71 15.0 34.3	6.18 17.3 28.6	8.98 11.0 23.6	3.74 11.1 23.4	4.90 7.18 20.9	NQ NQ ₁ MNQ ₁	0.16 0.18 0.72	0.15 0.20 0.73	0.11 0.20 0.86	0.18 0.20 0.98	0.15 0.16 0.67	0.16 0.17 0.58	0.08 0.12 0.58	0.06 0.07 0.54	0.08 0.11 0.46	0.08 0.08 0.44	0.05 0.09 0.52	0.09 0.15 0.67
NMQ MQ HMQ	13.4 38.1 91.5	15.9 39.5 101.8	24.0 64.3 134	33.4 95.5 179	63.3 133 231	51.9 123 258	40.5 103 217	5.71 36.2 175	6.18 25.4 192	16.3 48.3 121	13.6 43.7 130	9.23 32.8 113	NMQ MQ HMQ	0.26 1.37 3.12	0.36 1.45 3.27	0.30 1.79 3.77	0.41 1.68 3.77	0.48 1.26 3.27	0.26 1.24 3.08	0.19 1.20 3.69	0.14 1.17 3.46	0.28 0.96 2.60	0.17 0.87 2.20	0.28 1.06 2.64	0.39 1.44 5.18
MHQ HQ	109 354	102 288	168 502	189 400	236 377	277 549	280 750	194 785	190 531	136 450	117 460	139 490	MHQ HQ	4.04 11.8	4.61 18.6	5.70 15.7	4.06 12.0	3.72 9.09	4.37 11.0	3.62 17.0	4.69 17.1	3.74 12.3	2.97 10.6	3.82 11.0	5.21 15.5

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1951 - 2012			Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1961 - 2012	
NO	8.68	22.11.	9.01	21.01.2009	3.74	08.11.1974	NO	0.42	09.05.	0.15	04.05.2007	0.05	17.11.1984
NQ	16.4	14.12.			7.18	30.12.1953	NQ	0.44	25.08.			0.07	28.08.2003
MJNQ					15.4		MJNQ					0.25	
NJMQ					46.6	1971	NJMQ					0.76	2003
MQ,Mq,h	82.7	56.7	1794	70.9	48.6	1538	MQ,Mq,h	1.33	36.0	1140	1.19	32.2	1019
HJMQ					72.9	50.0	1580					1.29	34.9
MJHQ					99.5		1970					1.98	1105
HQ	296	22.01.			398							9.89	1970
			549	24.06.2009	785	14.08.1959		9.75	20.06.	11.8	13.01.2011	18.6	21.02.1999
NNQ seit 1951:	3.74	08.11.1974		HHQ seit 1951:	785	14.08.1959	NNQ seit 1961:	0.05	17.11.1984		HHQ seit 1961:	18.6	21.02.1999

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500		0,2	20,0	360	347,4	1,00			10000			500		20,0			1,00	188	149,8	
800			350		0,2	16,0	366	347,4	0,80			800			350		16,0			0,80	228	200,5	
6000			250	2	6,6	12,0		362,4	0,60			6000			250		12,0			0,60	321	270,4	
4000			180	16	13,6	9,00		365,2	0,40			4000			180		9,00			0,40	366	338,8	
3000			140	58	39,2	7,00			0,30			3000			140		7,00		0,8	0,30		357,4	
2000			100	109	70,2	5,00			0,20			2000			100		5,00		3,2	0,20		364,2	
1600			80,0	146	103,0	3,50			0,10			1600			80,0		3,50		12,0	0,10		365,2	
1200			60,0	232	164,2	2,50			0,06			1200			60,0		2,50	42	27,8	0,06			
900			40,0	329	234,8	1,80			0,03			900			40,0		1,80	84	54,8	0,03			
700			30,0	320	286,0	1,40			0,00			700			30,0		1,40	119	85,6	0,00			

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Feb./Mrz./Apr./Jul. nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

**Nr. 313 Hof bei Salzburg
Fuschler (Griesler) Ache**

Mst.Nr. 203661

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 34.9 km²

**Nr. 314 St. Lorenz
Griesler Ache**

Mst.Nr. 205294

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 109.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.52	1.37	1.88	1.49	0.90	1.29	1.11	0.66	0.86	0.72	0.74	0.48
2.	1.41	1.30	1.96	1.42	0.88	1.15	1.02	0.61	0.77	0.70	0.83	0.45
3.	1.54	1.25	2.00	1.38	0.82	1.17	1.16	0.65	0.73	0.68	0.71	0.45
4.	1.48	1.20	1.98	1.35	0.80	1.77	1.12	1.10	0.69	0.68	0.66	0.47
5.	1.64	1.13	1.94	1.31	0.78	1.67	1.10	0.94	0.68	0.67	1.07	0.45
6.	1.69	1.06	1.86	1.26	0.78	1.56	1.17	1.03	0.72	0.64	0.92	0.46
7.	1.67	1.01	1.77	1.23	0.78	1.46	1.13	1.00	0.71	0.79	0.86	0.45
8.	1.73	0.95	1.72	1.21	0.74	1.53	0.85	0.87	0.66	0.74	0.84	0.45
9.	1.68	0.87	1.67	1.20	0.69	1.70	0.91	0.91	0.65	0.90	0.81	0.45
10.	1.80	0.84	1.59	1.19	0.69	1.80	0.86	0.88	0.65	0.96	0.77	0.44
11.	1.73	0.81	1.55	1.12	0.66	1.67	0.91	0.94	0.61	0.93	0.72	0.47
12.	1.64	0.78	1.63	1.15	0.69	1.81	0.92	0.85	0.104	0.94	0.74	0.48
13.	1.70	0.73	1.68	1.13	0.69	2.43	0.93	0.83	1.61	1.18	0.74	0.48
14.	1.60	0.72	1.66	1.12	0.68	2.16	0.91	0.82	1.25	1.01	0.72	0.47
15.	1.53	0.72	1.63	1.12	0.65	2.01	1.10	0.74	1.19	1.01	0.70	0.53
16.	1.39	0.77	1.65	1.44	0.75	1.94	1.01	0.74	1.08	1.07	0.67	0.69
17.	1.30	0.72	1.68	1.29	0.78	1.79	0.92	0.70	1.05	0.99	0.65	0.73
18.	1.25	0.74	1.65	1.25	0.71	1.62	0.82	0.67	1.00	0.95	0.63	0.80
19.	1.55	0.70	1.57	1.27	0.67	1.61	0.80	0.64	1.10	0.91	0.61	0.75
20.	2.03	0.75	1.48	1.19	0.64	2.14	0.86	0.61	1.04	0.87	0.61	0.72
21.	2.00	0.80	1.44	1.25	0.61	2.07	0.96	0.58	0.97	0.84	0.59	0.80
22.	2.55	0.75	1.43	1.23	0.63	1.97	0.91	0.58	0.97	0.82	0.57	1.19
23.	2.66	0.72	1.43	1.18	0.61	1.93	0.85	0.58	0.97	0.78	0.56	2.14
24.	2.62	0.90	1.38	1.18	0.79	1.76	0.73	0.57	1.12	0.76	0.54	1.97
25.	2.44	1.24	1.36	1.15	0.76	1.72	0.80	0.59	1.11	0.72	0.53	2.03
26.	2.22	1.23	1.32	1.12	0.72	1.60	0.73	0.72	1.00	0.66	0.51	2.09
27.	2.05	1.16	1.31	1.08	0.75	1.49	0.67	0.68	0.89	0.67	0.51	2.00
28.	1.91	1.28	1.24	1.03	0.73	1.37	0.69	0.64	0.80	0.66	0.50	2.06
29.	1.78	1.93	1.21	0.98	0.82	1.25	0.74	0.59	0.77	0.66	0.49	1.97
30.	1.58	1.55	1.55	0.95	0.79	1.10	0.75	0.61	0.74	0.66	0.48	1.88
31.	1.47	1.52	1.52	0.78	0.78		0.71	0.95		0.66		1.78
Extremwerte in m³/s												
am	01.	16.	27.	30.	20.	01.	27.	04.	11.	04.	20.	03.
NQ	0.91	0.51	0.95	0.91	0.57	0.75	0.51	0.36	0.48	0.61	0.42	0.42
HQ	2.87	1.98	2.09	1.60	1.55	6.67	1.45	5.01	1.76	1.50	1.35	3.62
am	22.	29.	02.	16.	23.	20.	03.	04.	12.	13.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.78	0.98	1.61	1.21	0.74	1.68	0.91	0.75	0.91	0.81	0.68	0.99
Mq	51.0	28.1	46.0	34.6	21.2	48.3	26.0	21.5	26.2	23.3	19.4	28.2
h _n	137	70	123	90	57	125	70	58	68	62	50	73

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.90	0.78	1.31	1.41	0.87	1.21	1.12	1.06	1.15	0.71	0.74	0.94
Mq	25.7	22.3	37.5	40.4	24.8	34.5	32.2	30.4	32.9	20.4	21.2	26.8
h _n	69	56	101	105	66	90	86	81	85	55	55	70
Reihe: 1966-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.26	0.25	0.18	0.22	0.21	0.13	0.10	0.22	0.15	0.17	0.20	0.19
NQ ₁	0.62	0.25	0.18	0.27	0.22	0.21	0.31	0.22	0.17	0.17	0.22	0.22
NMQ	0.26	0.65	0.76	1.00	0.68	0.67	0.66	0.64	0.54	0.47	0.49	0.57
NMQ	0.39	0.30	0.23	0.51	0.46	0.43	0.35	0.29	0.24	0.31	0.30	0.36
MQ	1.06	1.11	1.40	1.59	1.10	1.12	1.20	1.18	0.97	0.75	0.79	1.08
HMQ	2.31	2.82	3.07	4.09	2.52	2.19	3.01	3.31	2.78	1.78	2.18	4.21
MHQ	2.21	2.28	3.29	2.87	2.26	3.32	3.54	3.09	2.25	1.52	1.61	2.47
HQ	6.42	7.75	12.1	8.41	6.20	12.0	12.1	12.2	6.15	5.14	6.85	10.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1966 - 2012					
NQ	0.36	0.44	0.48	0.44	0.48	0.44	0.21	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
NQ ₁												
MJNQ												
NMQ												
MQ	1.09	31.2	985	1.04	29.7	938	1.11	31.8	1007	1.11	31.8	1007
HMQ	6.67	20.06.		7.77	02.06.2010		12.2	12.08.2002				
NNQ seit 1964:	0.10	10.07.1981					HHQ seit 1964:	12.2	12.08.2002			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	171	115.0	
8000			350			16.0			0.80	232	180.4	
6000			250			12.0			0.60	335	274.4	
4000			180			9.00			0.40	366	354.2	
3000			140			7.00			0.30		361.6	
2000			100			5.00			0.20		365.2	
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50	3	15.8	0.06			
900			40.0			1.80	35	37.2	0.03			
700			30.0			1.40	91	61.2	0.00			

durch Wehrbetrieb beeinflusst
Im Apr.,Jun.,Sep.,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 316 See am Mondsee (Au)
Seeache

Mst.Nr. 206185

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 247,4 km²Nr. 318 Weißenbach am Attersee
Äusserer Weißenbach

Mst.Nr. 205336

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 31,2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	18,5	9,85	27,6	8,27	4,18	6,70	6,63	4,73	9,41	5,66	4,34	3,57
2.	25,9	8,59	26,8	7,79	4,30	8,40	5,68	4,11	8,88	5,12	4,90	3,60
3.	26,7	7,56	25,1	6,59	4,21	8,10	6,03	3,84	6,68	4,14	5,49	3,62
4.	24,3	6,80	22,2	5,69	3,77	20,7	6,81	4,27	4,61	3,42	5,14	3,84
5.	22,3	6,45	19,4	5,21	3,75	23,8	7,77	8,14	3,85	3,08	9,57	3,93
6.	20,9	6,07	17,0	5,87	3,92	19,1	10,1	7,48	4,19	2,81	13,3	4,48
7.	22,5	6,96	14,1	5,87	4,29	14,4	8,40	9,88	4,21	3,06	12,1	4,48
8.	22,5	5,73	12,8	6,90	4,01	12,5	6,79	8,36	4,04	3,79	10,0	4,16
9.	23,0	5,45	12,9	6,56	3,62	15,5	6,22	6,59	3,86	4,76	8,14	3,80
10.	24,7	5,41	11,9	6,06	3,34	17,6	5,77	5,21	3,69	12,0	6,45	4,67
11.	25,0	5,05	11,0	6,06	3,38	17,6	5,32	4,73	3,48	12,1	5,60	5,23
12.	21,9	4,83	11,8	7,72	3,78	15,2	5,74	4,15	5,06	11,2	5,25	5,05
13.	21,2	4,64	12,9	8,76	4,38	27,3	6,04	3,68	20,2	11,5	5,49	4,20
14.	19,1	4,70	13,1	7,86	3,68	29,8	6,82	3,42	23,4	10,9	5,38	3,80
15.	16,2	5,46	12,6	7,06	3,68	26,1	8,31	3,13	19,2	9,76	5,01	4,32
16.	13,6	5,08	11,9	11,7	4,31	21,5	10,2	3,22	13,7	8,32	4,56	6,70
17.	11,5	4,73	11,5	16,6	5,05	19,4	9,01	3,20	9,72	7,66	4,47	9,78
18.	10,2	5,02	11,3	14,1	4,23	14,1	7,13	3,18	6,81	6,69	4,32	12,5
19.	12,6	5,36	11,1	11,9	4,06	11,2	6,23	2,98	6,14	5,85	4,03	14,1
20.	28,4	5,52	10,4	10,1	3,62	12,1	6,04	2,76	7,33	5,33	3,96	12,5
21.	29,7	5,11	9,38	8,95	3,37	22,2	7,48	2,67	7,92	4,98	3,78	11,8
22.	34,5	4,75	8,50	7,99	3,51	21,0	7,78	2,36	7,60	4,82	3,75	20,8
23.	36,5	4,58	8,08	7,03	5,08	19,8	7,14	2,59	8,11	4,37	3,67	33,5
24.	37,0	5,15	7,71	6,61	8,28	16,5	5,92	2,74	8,12	4,06	3,59	38,2
25.	34,4	13,9	7,41	6,60	7,40	14,6	5,44	2,49	8,71	3,87	3,63	35,0
26.	30,1	24,0	6,98	5,92	5,80	12,8	6,51	4,42	8,13	3,66	3,57	31,7
27.	25,1	23,1	6,60	5,26	4,66	10,0	6,44	4,67	7,09	3,64	3,65	28,7
28.	20,0	19,0	6,04	4,74	4,01	8,29	5,90	3,82	7,07	4,14	3,55	26,1
29.	16,3	24,4	5,80	4,53	4,27	7,79	6,17	3,37	6,48	4,43	3,69	23,0
30.	13,6	6,93	4,41	4,03	7,08		6,23	3,04	6,00	4,39	3,55	19,5
31.	11,4	8,20		3,79			5,50	4,04		4,22		16,1
Extremwerte in m³/s												
am	19,9	13,3	29,7	30,7	15,1	01,3	02,4	25,1	26,6	07,2	26,4	01,3
NQ	9,07	4,23	5,47	4,25	3,17	3,71	4,89	2,01	1,63	2,47	2,94	3,49
HQ	37,2	28,0	28,2	17,3	8,79	30,5	11,2	10,4	25,1	12,5	13,7	39,4
am	24,9	29,1	17,2	17,2	24,4	14,1	05,0	07,1	13,1	11,1	06,1	24,4
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	22,6	8,35	12,5	7,61	4,31	16,0	6,82	4,33	8,12	5,92	5,47	13,0
Mq	91,3	33,8	50,7	30,8	17,4	64,8	27,6	17,5	32,8	23,9	22,1	52,5
h _m	24,5	8,5	13,6	8,0	4,7	16,8	7,4	4,7	8,5	6,4	5,7	13,6

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	7,37	6,44	13,0	9,07	6,50	10,5	9,34	8,06	8,71	5,66	6,21	8,81
Mq	29,8	26,0	52,6	36,7	26,3	42,3	37,7	32,6	35,2	22,9	25,1	35,6
h _m	8,0	6,5	14,1	9,5	7,0	11,0	10,1	8,7	9,1	6,1	6,5	9,2
Reihe: 1981-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	1,74	2,39	2,67	2,88	1,72	2,39	1,90	1,03	1,63	1,34	1,44	1,78
NQ ₁	2,29	2,61	2,74	2,95	2,44	2,55	2,00	1,50	2,07	1,64	1,92	2,34
NMQ	4,26	4,55	5,62	5,80	4,21	4,20	3,66	3,57	3,68	3,32	3,77	4,11
NMQ	2,92	3,20	5,44	3,98	4,30	3,24	2,77	2,39	2,67	2,39	2,71	3,35
MQ	9,43	9,23	13,6	11,4	7,62	9,06	8,65	8,68	7,99	6,04	7,22	9,56
HMQ	22,6	20,5	23,4	27,9	14,7	19,0	23,6	22,3	22,2	13,7	17,3	26,2
MHQ	21,4	21,4	30,7	21,0	16,0	20,3	20,6	22,7	18,7	13,2	15,7	23,2
HQ	59,6	58,8	73,4	60,0	32,4	56,4	52,6	68,6	56,9	38,6	38,3	48,5

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1981 - 2012					
NQ	1,63	26,09		1,44	12,11	2010	1,03	17,08	1994			
NQ ₁	2,49	25,08					1,50	16,08	1994			
NMQ							2,58					
NMQ							5,45					
MQ	9,60	38,8	1227	8,60	34,8	1099	9,04	36,5	2003			
HMQ							11,4		1156			
MJHQ							46,4		1987			
HQ	39,4	24,12		59,6	14,01	2011	73,4		03.03.1987			
NNQ seit 1977:	1,03			17,08.1994			HHQ seit 1977:	73,4		03.03.1987		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20,0	46	23,8	1,00			20,0
8000			350			16,0	63	42,2	0,80			16,0
6000			250			12,0	90	63,4	0,60			12,0
4000			180			9,00	122	97,6	0,40			9,00
3000			140			7,00	168	137,4	0,30			7,00
2000			100			5,00	250	216,4	0,20			5,00
1600			80,0			3,50	343	302,4	0,10			3,50
1200			60,0			2,50	365	361,0	0,06			2,50
900			40,0			1,80	366	365,2	0,03			1,80
700			30,0			1,40			0,00			1,40

durch Seeschleuse beeinflusst
Im Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst

Abflüsse

Nr. 321 Raudaschlsäge
Ager

Mst.Nr. 205369

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 462.9 km²

Nr. 323 Stauf
Vöckla

Mst.Nr. 205377

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 99.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	9.41	17.4	40.9	19.2	14.4	17.6	10.2	11.5	6.43	10.7	7.51	7.12
2.	19.4	13.2	42.3	16.6	14.4	19.4	10.5	9.93	6.68	11.0	7.46	7.57
3.	29.8	11.8	42.2	14.5	14.2	18.5	11.0	6.95	8.39	9.06	7.20	7.68
4.	32.7	10.3	39.4	13.7	11.8	38.9	9.78	8.07	6.78	8.31	7.31	7.90
5.	34.2	10.4	36.8	12.7	12.9	43.9	10.7	12.4	6.49	8.48	18.3	7.77
6.	36.0	11.2	32.4	13.3	12.0	37.3	12.0	12.7	7.15	8.18	22.9	9.36
7.	35.4	11.6	27.4	13.6	13.5	31.9	12.4	17.5	7.15	8.24	21.6	7.60
8.	35.2	10.4	25.1	16.2	10.0	27.8	10.1	13.6	6.57	7.98	16.0	7.35
9.	36.1	10.5	23.3	14.6	10.2	31.6	11.0	11.3	6.38	8.61	13.0	7.76
10.	36.8	9.90	20.8	12.2	10.5	32.9	9.33	9.40	6.47	12.6	9.73	8.45
11.	36.1	8.77	19.7	13.1	9.04	31.7	9.15	7.98	6.53	14.6	8.76	8.09
12.	32.9	9.60	19.5	17.3	12.1	29.6	10.7	6.88	10.5	14.6	9.36	7.59
13.	31.6	10.8	20.4	17.0	11.5	44.7	9.12	6.90	31.8	16.6	9.38	7.29
14.	30.4	10.5	21.2	15.3	9.53	47.3	11.4	6.82	38.4	15.8	8.92	6.88
15.	24.9	13.7	21.4	15.4	10.2	44.2	11.9	6.85	34.6	14.1	8.67	7.23
16.	20.5	10.3	21.3	23.7	12.2	39.0	13.3	6.88	27.2	15.8	8.06	7.55
17.	18.0	10.7	21.3	29.5	11.6	33.2	12.3	6.94	21.4	13.0	6.95	6.87
18.	15.2	10.2	21.4	26.6	8.29	27.2	9.76	6.87	16.5	10.2	7.18	8.19
19.	17.2	10.0	22.1	26.6	7.98	21.7	9.66	6.98	17.5	10.6	7.51	12.35
20.	41.2	9.38	20.8	21.1	8.25	21.3	10.2	6.83	18.9	9.83	7.29	15.5
21.	47.8	8.79	19.1	18.9	9.01	30.3	14.8	6.84	14.4	8.50	7.17	17.0
22.	52.3	9.13	17.4	16.9	11.0	33.6	15.9	6.83	14.1	7.84	7.29	22.6
23.	52.7	9.64	17.1	14.0	16.4	35.6	12.5	6.46	14.4	7.31	7.03	33.8
24.	53.4	10.7	17.1	13.4	22.9	31.7	11.9	6.78	13.0	7.07	7.22	43.4
25.	52.7	16.5	16.0	12.0	22.6	29.0	12.3	6.75	14.4	7.11	7.27	43.3
26.	51.0	27.3	15.1	10.7	16.6	24.0	18.0	6.61	11.3	6.63	7.47	42.9
27.	48.7	31.8	14.6	11.9	13.8	19.3	14.7	6.32	11.4	7.02	7.46	40.8
28.	42.3	31.0	13.9	13.1	12.3	15.2	17.2	6.38	11.2	6.74	7.50	39.9
29.	35.1	37.0	14.4	15.3	14.2	13.3	26.5	6.32	9.02	7.19	7.23	35.5
30.	28.0	18.0	16.1	16.1	10.9	11.3	20.4	6.32	9.94	7.31	6.16	32.3
31.	21.7	18.2		10.1			15.9	6.62		7.11		27.7
Extremwerte in m³/s												
am	01.	21.	28.	11.	09.	30.	02.	23.	11.	31.	22.	17.
NQ	8.10	2.85	10.7	5.79	4.76	9.71	5.51	4.58	4.34	4.43	4.25	5.92
HQ	56.9	44.7	44.6	34.7	27.5	51.4	32.1	21.5	41.9	17.3	24.2	45.3
am	22.	29.	03.	18.	25.	04.	28.	07.	14.	13.	06.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	34.2	13.9	23.2	16.4	12.3	29.4	12.7	8.24	13.8	9.94	9.50	17.5
Mq	73.8	30.0	50.2	35.4	26.6	63.6	27.5	17.8	29.9	21.5	20.5	37.9
h _n	198	75	134	92	71	165	74	48	78	58	53	98

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	13.3	2.25	8.19	1.63	1.22	2.07	1.47	1.29	2.86	1.37	1.92	1.23
2.	7.19	2.00	6.90	1.57	1.22	1.56	1.41	1.25	1.49	1.35	2.06	1.21
3.	6.60	1.81	5.60	1.51	1.22	1.53	1.52	1.24	1.30	1.28	1.80	1.20
4.	4.11	1.77	4.26	1.41	1.22	1.16	1.69	1.35	1.23	1.27	1.56	1.62
5.	4.46	1.82	3.53	1.38	1.23	3.98	4.78	1.69	1.18	1.24	6.59	1.85
6.	5.06	1.75	2.93	1.38	1.24	2.08	3.04	1.47	1.19	1.22	3.67	1.55
7.	3.49	1.75	2.63	1.45	1.22	1.55	1.87	2.60	1.16	2.03	2.39	1.38
8.	5.23	1.76	2.71	1.69	1.22	1.11	1.70	1.43	1.13	1.91	2.00	1.35
9.	4.56	1.72	3.08	1.56	1.15	3.16	1.73	1.29	1.11	2.89	1.77	1.30
10.	7.96	1.72	2.73	1.59	1.15	3.23	1.50	1.25	1.10	2.99	1.64	1.32
11.	5.33	1.72	2.60	1.51	1.15	2.58	1.82	1.23	1.09	2.30	1.54	1.32
12.	3.96	1.57	4.03	2.75	1.30	4.54	1.92	1.21	4.48	1.84	1.50	1.31
13.	3.69	1.52	4.37	1.95	1.30	20.4	1.98	1.17	10.7	2.47	1.61	1.26
14.	3.12	1.63	3.62	1.66	1.19	6.24	2.02	1.15	3.73	1.88	1.51	1.34
15.	3.65	1.58	3.19	1.61	1.16	2.99	2.79	1.13	2.04	1.67	1.43	1.60
16.	2.21	1.59	2.96	6.23	1.31	2.12	2.43	1.16	1.66	2.31	1.40	4.79
17.	2.15	1.63	3.04	4.35	1.56	1.75	1.76	1.16	1.49	1.90	1.37	4.42
18.	2.09	1.63	2.87	2.48	1.26	1.54	1.59	1.12	1.37	1.64	1.34	5.22
19.	8.41	1.70	2.70	1.92	1.18	1.55	1.49	1.10	2.13	1.54	1.32	4.35
20.	14.3	1.76	2.45	1.72	1.14	7.63	1.56	1.10	2.20	1.48	1.28	3.16
21.	8.85	1.56	2.21	1.64	1.11	7.79	2.37	1.10	1.60	1.42	1.24	3.54
22.	21.9	1.40	2.06	1.51	1.20	3.02	2.10	1.09	2.74	1.41	1.23	16.3
23.	9.88	1.42	1.97	1.46	1.49	2.67	1.98	1.10	3.20	1.37	1.26	28.4
24.	7.83	6.74	1.90	1.37	1.56	2.20	1.58	1.13	2.06	1.35	1.24	13.9
25.	5.20	9.68	1.78	1.33	1.27	2.13	1.44	1.11	2.32	1.32	1.24	7.02
26.	4.16	7.49	1.72	1.30	1.15	1.93	1.56	2.24	1.69	1.30	1.22	5.33
27.	3.44	3.97	1.67	1.30	1.11	1.71	1.40	1.27	1.51	1.40	1.22	4.18
28.	3.18	3.48	1.63	1.28	1.09	1.63	1.34	1.15	1.46	1.57	1.22	4.34
29.	2.91	12.4	1.58	1.22	1.20	1.61	1.58	1.11	1.39	1.51	1.23	3.39
30.	2.57		1.67	1.22	1.19	1.55	1.50	1.11	1.39	1.49	1.23	2.71
31.	2.38		1.67	1.22	1.19	1.55	1.36	2.97		1.55		2.34
Extremwerte in m³/s												
am	01.	21.	29.	11.	28.	01.	11.	13.	03.	26.	21.	13.
NQ	1.85	1.35	1.54	1.17	1.04	1.12	0.99	0.96	0.97	1.14	1.20	1.15
HQ	40.5	14.9	10.6	9.53	2.00	67.3	22.0	5.44	14.3	6.81	13.7	55.0
am	22.	29.	01.	16.	23.	20.	05.	31.	13.	09.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	5.88	2.85	3.04	1.83	1.23	3.66	2.87	1.35	2.13	1.69	1.73	4.33
Mq	58.9	28.6	30.5	18.4	12.4	36.7	18.9	13.5	21.4	16.9	17.4	43.4
h _n	158	72	82	48	33	95	50	36	55	45	45	113

Reihe: 2007-2011													Reihe: 2007-2011												
Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)													Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	11.9	10.4	20.7	16.5	14.4	19.4	19.9	14.6	15.1	9.89	11.2	12.7	MQ	2.54	2.25	3.75	2.44	2.06	3.47	2.78	2.42	2.26	1.85	2.01	2.64
Mq	25.8	22.6	44.7	35.6	31.2	41.9	43.0	31.5	32.5	21.4	24.1	27.4	Mq	25.5	22.5	37.6	24.4	20.7	34.8	27.9	24.3	22.6	18.5	20.2	26.5
h _n	69	57	120	92	84	109	115	84	84	57	63	71	h _n	68	57	101	63	55	90	75	65	59	50	52	69
Reihe: 1951-2012													Reihe: 1976-2012												
Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.54	2.85	2.95	2.95	3.73	2.98	2.26	2.47	2.73	1.38	1.65	1.47	NQ	0.74	0.84	0.77	1.00	0.91	0.80	0.82	0.66	0.60	0.62	0.66	0.43
NQ ₁	2.25	2.90	4.76	5.29	5.68	5.33	4.56	5.44	4.71	2.84	2.70	2.40	NQ ₁	0.97	1.07	1.17	1.12	1.03	0.98	1.08	1.00	0.93	0.97	0.95	0.91
NMQ	8.22	9.02	10.6	14.5	11.9	11.1	10.3	9.75	8.21	7.32	7.52	8.31	NMQ	1.55	1.61	1.87	1.88	1.55	1.49	1.46	1.41	1.43	1.40	1.45	1.50
NMQ	5.30	3.81	5.15	7.66	7.39	7.10	6.79	6.65	6.44	3.64	3.36	2.59	NMQ	1.22	1.32	1.88	1.39	1.23	1.31	1.24	1.10	1.08	1.15	1.15	1.29
MQ	15.0	15.2	20.2	22.7	19.7	19.7	20.0	18.1	14.2	11.5	11.9	15.3	MQ	2.76	2.85	3.81	3.13	2.32	2.64	2.50	2.50	2.28	2.04	2.32	2.87
HMQ	34.2	37.5	38.6	50.2	47.1	43.5	57.7	54.6	38.0	27.2	31.0	57.3	HMQ	5.88	5.66	6.57	6.83	4.01	6.59	5.67	5.85	4.69	4.31	5.45	6.22
MHQ	27.9	27.4	35.7	34.6	33.9	36.3	37.8	34.5	26.6	20.9	21.4	29.1	MHQ	15.5	13.6	19.8	11.8	10.4	17.7	17.9	20.2	13.1	9.02	10.7	17.8
HQ	58.4	58.9	69.3	73.0	67.0	78.7	105	110	69.8	60.9	54.5	88.0	HQ	75.7	45.6	42.3	48.3	20.7	67.3	73.1	94.8	45.0	55.7	38.5	81.4

Abflüsse

Nr. 324 Redl
Frankenburger Redl

Mst.Nr. 205385

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 58.1 km²

Nr. 325 Timelkam
Vöckla

Mst.Nr. 205393

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 331.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	7.84	0.76	2.67	0.59	0.44	1.33	0.37	0.35	1.28	0.46	0.61	0.50
2.	3.42	0.71	1.75	0.57	0.43	0.59	0.38	0.32	0.63	0.43	0.55	0.49
3.	3.55	0.72	1.35	0.55	0.43	0.75	0.48	0.35	0.51	0.41	0.50	0.50
4.	2.33	0.72	1.12	0.54	0.42	2.85	0.44	0.45	0.45	0.39	0.46	0.92
5.	3.19	0.64	1.02	0.54	0.53	1.15	1.25	0.49	0.41	0.40	0.07	0.95
6.	3.86	0.58	0.92	0.55	0.53	0.88	0.67	0.43	0.42	0.37	1.41	0.84
7.	3.13	0.58	0.87	0.59	0.47	0.55	0.48	0.63	0.39	0.73	1.02	0.74
8.	4.62	0.59	1.16	0.65	0.43	0.89	0.44	0.39	0.36	0.57	0.91	0.66
9.	4.45	0.60	1.30	0.62	0.41	1.52	0.49	0.34	0.35	0.87	0.76	0.61
10.	5.29	0.57	0.99	0.59	0.40	1.34	0.41	0.33	0.34	0.84	0.68	0.65
11.	2.39	0.56	1.02	0.57	0.39	0.96	0.53	0.32	0.34	0.65	0.62	0.69
12.	1.61	0.55	1.23	1.14	0.55	5.38	0.45	0.31	1.18	0.58	0.62	0.73
13.	1.39	0.55	1.10	0.72	0.47	10.2	0.62	0.30	4.15	0.71	0.64	0.75
14.	1.13	0.55	0.95	0.64	0.42	3.69	0.67	0.29	1.13	0.55	0.59	0.76
15.	0.97	0.57	0.85	0.67	0.43	3.26	0.89	0.28	0.68	0.50	0.56	0.88
16.	0.85	0.57	0.80	2.34	0.53	0.85	0.69	0.30	0.56	0.78	0.54	2.41
17.	0.78	0.59	0.76	1.46	0.52	0.68	0.49	0.30	0.47	0.61	0.53	2.28
18.	0.75	0.71	0.72	0.87	0.43	0.59	0.44	0.28	0.43	0.52	0.53	4.19
19.	6.10	1.35	0.72	0.72	0.41	0.61	0.39	0.27	0.50	0.49	0.52	2.83
20.	9.28	1.00	0.70	0.74	0.39	3.82	0.44	0.26	0.45	0.47	0.52	1.64
21.	6.13	0.70	0.66	0.70	0.38	3.15	0.92	0.26	0.41	0.45	0.51	1.40
22.	12.0	0.65	0.65	0.62	0.37	1.17	0.60	0.25	0.83	0.44	0.50	6.46
23.	5.31	0.74	0.62	0.58	0.51	0.82	0.45	0.31	0.76	0.43	0.51	16.7
24.	4.21	5.98	0.61	0.57	0.46	0.63	0.39	0.31	0.57	0.43	0.50	5.80
25.	2.41	5.40	0.60	0.53	0.39	0.71	0.45	0.29	0.59	0.41	0.49	2.96
26.	1.67	3.09	0.59	0.50	0.36	0.57	0.47	0.99	0.48	0.41	0.49	2.69
27.	1.32	1.60	0.57	0.48	0.35	0.48	0.37	0.40	0.44	0.51	0.48	2.26
28.	1.15	2.28	0.56	0.47	0.39	0.43	0.36	0.33	0.45	0.62	0.48	3.84
29.	1.06	5.41	0.57	0.46	0.44	0.40	0.63	0.31	0.42	0.66	0.51	1.87
30.	0.93		0.61	0.45	0.54	0.38	0.53	0.32	0.50	0.72	0.51	1.34
31.	0.83		0.57	0.69			0.41	1.96		0.67		1.13
Extremwerte in m³/s												
am	18.	15.	28.	30.	26.	30.	10.	20.	11.	12.	28.	02.
NQ	0.71	0.51	0.53	0.42	0.34	0.34	0.21	0.23	0.32	0.25	0.26	0.49
HQ	33.2	12.2	3.47	4.30	1.55	22.3	7.31	4.08	7.04	2.17	10.7	34.7
am	22.	24.	01.	16.	30.	20.	05.	31.	13.	07.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	3.42	1.36	0.92	0.70	0.45	1.61	0.54	0.41	0.68	0.55	0.72	2.27
Mq	58.8	23.3	15.9	12.1	7.74	27.8	9.21	7.07	11.7	9.48	12.4	39.2
h _n	158	58	43	31	21	72	25	19	30	25	32	101

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.18	1.01	2.00	0.78	0.77	1.41	1.21	0.75	0.86	0.71	1.01	1.18
Mq	20.3	17.3	34.4	13.5	13.3	24.3	20.8	12.9	14.8	12.2	17.4	20.4
h _n	54	43	92	35	36	63	56	35	38	33	45	53
Reihe: 1976-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.23	0.27	0.23	0.31	0.22	0.21	0.19	0.16	0.20	0.21	0.17	0.23
NQ ₁	0.34	0.37	0.34	0.34	0.32	0.27	0.24	0.22	0.23	0.24	0.27	0.34
NMQ	0.58	0.63	0.72	0.62	0.48	0.43	0.42	0.41	0.43	0.45	0.52	0.59
NMQ	0.47	0.49	0.54	0.47	0.45	0.39	0.36	0.35	0.38	0.42	0.36	0.51
MQ	1.44	1.47	1.86	1.24	0.89	1.08	1.02	1.00	0.91	0.84	1.09	1.43
HMQ	3.95	3.38	4.64	3.18	2.30	3.15	2.73	3.43	2.24	2.25	2.43	3.88
MHQ	13.0	12.3	13.2	7.12	7.26	12.0	16.0	15.4	8.62	6.82	9.39	13.1
HQ	46.3	43.7	33.8	45.8	27.6	37.2	118	129	33.3	38.6	31.9	41.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1976 - 2012					
NQ	0.21	10.07		0.21	31.10.2008		0.16	03.08.1999		1.93	20.08	
NQ ₁	0.25	22.08.					0.22	06.08.1994		2.74	19.08.	
NMQ							0.34					
NMQ ₁							0.76					
MQ,Mq,h _n	1.14	19.6	619	1.10	19.0	601	1.19	20.4	647	6.24	18.8	595
HMQ	34.7	23.12.		118	05.07.2010		1.67		1979			
HQ							39.8			133	23.12.	
NNQ seit 1976:	0.16	03.08.1999		HHQ seit 1976:	129	06.08.1985				NNQ seit 1961:	0.91	30.09.1997
										HHQ seit 1961:	252	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	0.6	1.00	83	88.6	20.0
8000			350			16.0	1	1.0	0.80	109	123.0	16.0
6000			250			12.0	2	1.6	0.60	180	204.2	12.0
4000			180			9.00	4	3.0	0.40	320	341.8	9.00
3000			140			7.00	5	4.0	0.30	358	365.2	7.00
2000			100			5.00	19	7.0	0.20	366		5.00
1600			80.0			3.50	27	15.0	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	36	27.0	0.06			2.50
900			40.0			1.80	46	38.2	0.03			1.80
700			30.0			1.40	55	56.0	0.00			1.40

Im Jän,Febr durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Extremwerte beeinflusst
ab 20. Okt Bauarbeiten im Pegelprofil
Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 326 St. Georgen im Attergau
Dürre Ager

Mst.Nr. 205401

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 51.4 km²

Nr. 327 Timelkam (Fußgängersteg)
Dürre Ager

Mst.Nr. 206383

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 103.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	8.27	1.13	5.81	0.89	0.30	1.86	0.31	0.29	1.37	0.35	1.25	0.31
2.	5.36	0.93	5.66	0.76	0.29	1.07	0.30	0.26	0.40	0.32	1.40	0.29
3.	4.76	0.80	4.58	0.65	0.28	0.88	0.58	0.25	0.29	0.29	0.86	0.29
4.	3.30	0.74	3.45	0.55	0.27	7.28	0.62	0.85	0.25	0.27	0.54	0.80
5.	4.10	0.74	2.85	0.51	0.27	2.95	2.70	0.86	0.23	0.28	4.22	0.59
6.	3.70	0.69	2.22	0.50	0.32	1.37	1.72	0.96	0.28	0.26	2.40	0.59
7.	2.73	0.66	2.89	0.64	0.33	0.78	0.70	1.60	0.25	0.98	1.46	0.43
8.	3.81	0.64	2.01	0.86	0.26	1.55	0.47	0.47	0.22	0.66	1.13	0.41
9.	2.98	0.61	2.03	0.77	0.25	3.44	0.43	0.34	0.20	1.36	0.86	0.37
10.	4.89	0.60	1.72	0.86	0.23	3.05	0.34	0.30	0.19	1.49	0.72	0.40
11.	3.50	0.57	1.79	0.70	0.22	2.05	0.85	0.27	0.20	1.24	0.60	0.40
12.	2.70	0.53	3.26	2.16	0.30	2.61	0.62	0.25	3.43	0.74	0.63	0.42
13.	3.05	0.49	3.51	1.24	0.30	7.71	0.94	0.24	6.64	1.49	0.71	0.39
14.	2.24	0.49	3.05	0.83	0.24	3.72	0.75	0.23	2.41	0.76	0.59	0.43
15.	1.74	0.51	2.75	0.92	0.23	1.89	1.49	0.21	1.05	0.66	0.54	0.82
16.	1.34	0.48	2.89	4.83	0.50	1.23	1.17	0.23	0.63	1.63	0.49	3.01
17.	1.17	0.48	3.11	3.12	0.72	0.87	0.60	0.22	0.46	0.91	0.46	2.80
18.	0.99	0.56	2.82	1.77	0.30	0.67	0.45	0.20	0.38	0.60	0.44	3.31
19.	6.12	0.62	2.51	1.24	0.24	0.60	0.44	0.19	1.38	0.48	0.41	2.63
20.	8.86	0.59	1.98	0.97	0.22	1.64	0.64	0.19	1.16	0.41	0.39	1.87
21.	5.82	0.49	1.72	0.96	0.20	1.91	1.34	0.20	0.59	0.37	0.37	2.34
22.	11.5	0.46	1.60	0.74	0.72	1.54	1.09	0.19	1.05	0.35	0.35	6.88
23.	6.34	0.48	1.55	0.64	1.14	1.45	0.94	0.20	1.35	0.34	0.36	14.8
24.	4.74	2.41	1.42	0.62	1.22	0.78	0.52	0.21	0.86	0.32	0.33	7.62
25.	3.38	5.40	1.28	0.57	0.66	0.81	0.65	0.20	1.01	0.31	0.32	5.03
26.	2.67	4.59	1.09	0.47	0.33	0.60	0.84	0.93	0.53	0.30	0.31	4.11
27.	2.25	2.66	0.93	0.40	0.26	0.46	0.42	0.27	0.41	0.41	0.30	3.07
28.	1.99	2.47	0.83	0.37	0.25	0.40	0.85	0.22	0.43	0.50	0.29	3.39
29.	1.76	6.93	0.77	0.34	0.34	0.49	0.75	0.20	0.35	0.48	0.34	2.50
30.	1.47		1.18	0.32	0.28	0.36	0.44	0.20	0.37	0.53	0.33	1.88
31.	1.27		0.94		0.28		0.33	2.06		0.69		1.53
Extremwerte in m³/s												
am	18.	23.	29.	30.	22.	01.	02.	20.	11.	07.	28.	03.
NQ	0.83	0.43	0.72	0.29	0.20	0.25	0.28	0.17	0.18	0.25	0.29	0.27
HQ	21.3	7.51	6.44	6.84	3.19	12.0	14.5	4.34	8.88	3.73	7.93	29.1
am	22.	29.	01.	16.	23.	13.	05.	31.	13.	09.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	3.83	1.34	2.36	1.01	0.38	1.87	0.78	0.43	0.95	0.64	0.78	2.38
Mq	74.6	26.0	45.9	19.6	7.39	36.3	15.2	8.33	18.4	12.4	15.2	46.4
h _n	20.0	6.5	12.3	5.1	2.0	9.4	4.1	2.2	4.8	3.3	3.9	12.0
Extremwerte in m³/s												
am	01.	23.	29.	30.	11.	01.	03.	31.	09.	05.	29.	02.
NQ	1.14	0.66	0.83	0.42	0.20	0.29	0.39	0.18	0.17	0.31	0.36	0.34
HQ	24.5	9.04	7.90	7.78	2.82	13.2	12.8	3.81	10.3	3.18	8.41	35.9
am	22.	29.	01.	16.	23.	13.	05.	07.	13.	09.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	4.89	1.90	2.54	1.16	0.43	2.00	0.88	0.47	1.10	0.69	0.82	2.66
Mq	47.2	18.3	24.6	11.2	4.11	19.3	8.47	4.58	10.6	6.67	7.88	25.7
h _n	12.6	4.6	6.6	2.9	1.1	5.0	2.3	1.2	2.8	1.8	2.0	6.7

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.99	0.86	1.92	1.02	0.76	1.37	1.11	0.93	0.87	0.62	0.70	1.20
Mq	19.3	16.8	37.3	19.9	14.7	26.7	21.6	18.2	16.9	12.0	13.7	23.4
h _n	5.2	4.2	10.0	5.1	3.9	6.9	5.8	4.9	4.4	3.2	3.6	6.1
Reihe: 1976-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.47	0.05	0.09	0.09	0.44	0.20	0.41	0.48	0.37	0.36	0.07	0.09
NQ ₁	0.06	0.07	0.09	0.10	0.50	0.46	0.06	0.06	0.38	0.40	0.08	0.09
NMQ	0.28	0.32	0.49	0.47	0.24	0.20	0.19	0.20	0.20	0.20	0.25	0.29
NMQ	0.21	0.16	0.57	0.27	0.14	0.09	0.15	0.09	0.14	0.18	0.18	0.33
MQ	1.22	1.27	1.97	1.51	0.84	1.00	0.94	0.96	0.84	0.68	0.94	1.32
HMQ	3.83	3.72	3.54	3.79	2.18	3.10	3.22	3.76	2.34	2.03	2.72	3.95
MHQ	9.85	7.98	12.3	7.19	7.80	10.5	12.7	13.4	8.30	5.49	6.77	10.8
HQ	41.0	24.1	42.5	29.6	29.7	34.8	54.7	62.2	26.8	31.2	25.6	41.2
Reihe: 1981-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.11	0.10	0.13	0.11	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NQ ₁	0.16	0.13	0.26	0.14	0.36	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
NMQ	0.51	0.56	0.73	0.65	0.37	0.31	0.23	0.23	0.24	0.24	0.33	0.42
NMQ	0.30	0.38	0.68	0.19	0.25	0.08	0.04	0.10	0.06	0.10	0.19	0.39
MQ	1.68	1.98	2.64	1.22	1.13	1.18	1.28	1.02	0.82	0.93	1.34	2.04
HMQ	3.40	6.94	7.83	2.89	2.82	5.10	3.58	3.16	2.21	3.62	4.13	5.23
MHQ	13.4	11.1	16.0	8.71	8.57	12.2	13.3	14.7	9.80	6.13	7.62	14.1
HQ	46.7	34.8	43.6	35.2	23.1	38.5	46.1	68.8	30.6	36.4	29.4	48.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1976 - 2012					
NQ	0.17	20.08		0.36	04.06.2008		0.20	11.06.1998		0.17	09.09	
NQ ₁	0.19	19.08					0.38	30.09.2003		0.18	11.09	
NMQ							0.11					
NMQ							0.59					
MQ,Mq,h _n	1.40	27.2	860	1.08	21.1	666	1.12	21.9	2003	1.59	15.3	484
HMQ							1.58					
MJHQ							29.0					
HQ	29.1	23.12.		41.0	13.01.2011		62.2	12.08.2002		35.9	23.12.	
NNQ seit 1976:	0.20	11.06.1998					HHQ seit 1976:	62.2	12.08.2002			
NNQ seit 1979:	0.00	03.07.2003					HHQ seit 1979:	68.8	12.08.2002			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	135	98.8	10000			500			20.0			1.00	156	123.8
8000			350			16.0			0.80	168	118.4	8000			350			16.0	1	1.4	0.80	202	157.2
6000			250			12.0		1	1.6	0.60	212	150.4	6000			250		12.0	3	2.2	0.60	245	201.2
4000			180			9.00		2	2.6	0.40	269	205.0	4000			180		9.00	5	4.4	0.40	300	263.4
3000			140			7.00		7	4.8	0.30	311	246.2	3000			140		7.00	12	7.6	0.30	341	296.6
2000			100			5.00		18	10.6	0.20	362	304.8	2000			100		5.00	25	16.0	0.20	360	324.0
1600			80.0			3.50		32	20.4	0.10	366	352.2	1600			80.0		3.50	40	29.6	0.10	367	357.0
1200			60.0			2.50		63	34.6	0.06	364.0		1200			60.0		2.50	70	46.3	0.06	361.8	
900			40.0			1.80		84	55.6	0.03	365.2		900			40.0		1.80	90	88.6	0.03	361.8	
700			30.0			1.40		107	72.4	0.00			700			30.0		1.40	110	88.6	0.00	365.2	

Abflüsse

Nr. 328 Vöcklabruck
Vöckla

Mst.Nr. 205419

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 447.1 km²Nr. 329 Schalchham
Ager

Mst.Nr. 205427

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 949.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	41.0	7.70	20.7	5.38	5.23	9.24	5.08	4.59	8.84	4.30	5.44	3.97
2.	24.0	6.96	17.3	5.35	5.11	7.32	4.95	4.49	5.01	4.17	5.65	3.92
3.	23.0	6.46	14.3	5.49	5.05	6.43	4.99	4.57	4.45	4.00	5.29	3.93
4.	15.1	6.27	10.8	5.57	5.06	22.5	5.54	4.66	4.21	3.89	4.77	4.55
5.	21.0	6.34	9.19	5.51	5.07	13.5	5.20	4.44	4.02	3.92	17.0	5.16
6.	24.2	6.04	9.14	5.58	5.46	9.34	5.63	4.99	3.92	4.82	10.2	5.16
7.	16.2	6.09	7.50	5.75	5.34	7.16	5.66	7.99	3.81	4.48	7.31	4.67
8.	26.4	6.03	5.58	6.36	5.07	7.43	5.38	5.16	3.65	5.34	6.44	4.49
9.	23.8	5.95	8.84	6.07	4.94	12.8	5.41	4.57	3.58	5.09	5.71	4.28
10.	31.1	5.92	7.60	6.39	4.62	11.8	4.92	4.36	3.58	7.58	5.30	4.44
11.	20.1	5.74	7.32	6.55	4.52	10.3	5.21	4.17	3.59	6.37	5.03	4.50
12.	14.8	5.43	9.78	9.87	4.79	13.6	5.50	4.02	7.62	5.49	4.86	4.48
13.	13.6	5.36	10.3	7.53	4.39	56.0	5.40	3.97	25.9	6.29	5.05	4.27
14.	11.2	5.64	8.92	6.82	4.62	22.8	5.73	3.92	10.2	5.47	4.81	4.49
15.	9.71	5.86	8.06	6.27	4.86	12.3	6.54	3.86	6.30	4.97	4.64	4.75
16.	8.84	5.86	7.69	14.8	5.29	8.66	6.54	3.87	5.25	6.30	4.51	9.75
17.	8.22	5.81	7.75	14.5	4.69	7.90	5.10	3.98	4.78	5.69	4.44	11.1
18.	7.76	6.10	7.44	9.18	5.23	7.18	4.89	3.87	4.54	5.06	4.37	13.8
19.	24.4	6.86	7.00	7.39	4.96	7.09	4.72	3.81	5.06	4.79	4.29	13.3
20.	52.8	6.90	6.40	7.02	4.76	10.7	4.78	3.79	5.60	4.58	4.24	9.56
21.	27.7	6.12	5.80	6.84	4.79	27.1	6.53	3.86	4.47	4.44	4.19	8.39
22.	68.7	5.95	5.80	6.32	4.79	8.87	6.70	3.81	5.32	4.33	4.14	34.9
23.	31.6	5.94	5.79	6.35	6.02	7.40	5.46	3.92	7.84	4.30	4.11	83.8
24.	26.3	5.40	5.47	6.18	6.74	6.34	4.87	4.03	5.48	4.25	4.11	43.2
25.	17.7	27.9	5.47	6.17	5.64	6.07	5.05	3.69	5.90	4.18	4.06	20.2
26.	14.2	21.0	5.32	5.75	4.86	5.78	5.56	4.46	4.97	4.12	4.00	14.4
27.	12.0	12.5	4.99	5.65	4.57	5.02	4.98	4.41	4.55	4.39	3.98	12.0
28.	10.6	11.2	4.84	5.51	4.61	4.95	4.86	3.85	4.45	5.00	4.02	15.4
29.	9.58	30.4	5.03	5.30	5.28	4.77	5.86	3.80	4.20	4.99	4.00	10.7
30.	8.79	5.52	5.32	5.38	5.02	4.53	5.41	3.66	4.35	5.10	4.05	8.23
31.	8.19	5.28	5.28		5.84		4.79	6.94		5.28		7.17
Extremwerte in m³/s												
am	01.	12.	27.	01.	28.	27.	05.	23.	11.	04.	28.	01.
NQ	7.06	4.85	4.55	5.01	3.94	3.36	3.40	3.34	2.79	3.32	3.24	3.38
HQ	124	42.8	26.5	24.3	8.68	100	36.0	12.7	37.5	10.4	35.0	164
am	22.	24.	01.	16.	17.	21.	05.	31.	13.	09.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	21.0	9.20	8.12	6.89	5.18	11.5	5.59	4.50	5.85	4.90	5.34	12.4
Mq	47.1	20.6	18.2	15.4	11.6	25.6	12.5	10.1	13.1	11.0	11.9	27.7
h _a	126	52	49	40	31	66	33	27	34	29	31	72

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	8.21	7.06	12.3	7.40	6.58	9.77	8.42	6.30	6.61	5.31	6.64	7.76
Mq	18.4	15.8	27.4	16.6	14.7	21.9	18.8	14.1	14.8	11.9	14.8	17.4
h _a	49	40	73	43	39	57	50	38	38	32	38	45
Reihe: 1976-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.94	2.35	2.69	1.73	1.74	1.65	1.07	0.87	0.39	0.87	1.43	2.16
NQ ₁	2.44	2.90	3.44	3.07	2.92	2.53	2.34	1.99	2.12	2.11	2.28	2.82
NMQ	4.93	5.14	5.92	6.08	4.60	4.18	3.98	3.88	3.85	3.94	4.39	4.67
NMQ	3.81	3.80	4.75	3.73	4.10	3.44	3.32	2.48	2.73	3.53	3.52	4.08
MQ	9.79	9.96	13.0	10.3	7.37	8.18	7.61	7.74	6.88	6.15	7.63	9.84
HMQ	21.5	21.7	31.9	24.7	16.2	19.4	18.6	21.0	16.8	14.3	18.3	25.4
MHQ	58.1	54.2	68.9	39.7	35.3	53.9	53.8	61.5	43.7	29.2	39.1	63.7
HQ	229	179	152	189	127	149	200	320	166	169	154	205
Reihe: 1951-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	6.40	8.24	9.06	9.03	9.40	8.93	8.49	8.11	7.31	5.56	6.05	6.20
NQ ₁	6.40	8.24	9.06	9.34	11.2	10.3	9.90	8.11	8.42	5.56	6.12	6.20
NMQ	14.3	15.6	18.0	22.4	18.6	17.0	16.3	15.4	13.6	12.5	12.9	14.2
NMQ	10.3	9.73	9.98	12.2	13.4	12.7	12.2	11.4	9.34	7.27	8.01	7.01
MQ	25.2	26.0	33.7	34.1	29.0	29.3	30.2	27.5	21.7	18.8	20.1	25.7
HMQ	55.7	58.8	67.5	72.4	71.3	61.5	74.4	65.2	52.2	41.1	47.9	92.4
MHQ	74.5	71.6	88.1	66.7	60.9	83.6	88.8	87.5	54.8	43.7	49.5	79.5
HQ	290	270	267	254	163	258	420	520	206	214	198	360

Jahreswerte in m³/s (Q), l./s.km² (Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1976 - 2012		Reihe: 1951 - 2012		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1951 - 2012		Reihe: 2007 - 2011	
NQ	2.79	11.09	2.21	08.06.2011	0.39	28.09.1992	10.8	04.10.	8.83	29.10.2008	5.56	31.10.1951
NQ ₁	3.58	10.09			1.99	21.08.1992	12.4	01.12.			5.56	31.10.1951
NMQ					3.16						10.5	
NMQ					5.90						17.3	
MQ	8.38	18.7	592	7.90	17.7	559	26.9	28.3	896	25.1	26.4	834
HMQ					8.69	19.4						
HQ	164	23.12.			11.4		215	23.12.		290	14.01.2011	
NNQ seit 1976:	0.39	28.09.1992			149		NNQ seit 1951:	5.56	31.10.1951			
HHQ seit 1976:	320	12.08.2002			365.2		HHQ seit 1951:	520	13.08.1959			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	29	16.2	1.00			1.00
8000			350			16.0	33	23.2	0.80			0.80
6000			250			12.0	51	39.6	0.60			0.60
4000			180			9.00	73	66.4	0.40			0.40
3000			140			7.00	114	110.2	0.30			0.30
2000			100			5.00	246	228.2	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	366	349.8	0.10			0.10
1200			60.0			2.50		365.2	0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Jän, Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Seeschleuse beeinflusst

Abflüsse

Nr. 330 Aurachkirchen
Aurach

Mst.Nr. 205435

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 81.0 km²

Nr. 332 Fischerau
Ager

Mst.Nr. 205450

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1256.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	9.87	1.58	9.80	1.50	0.68	2.37	1.01	1.15	2.62	0.92	2.04	0.60
2.	6.68	1.30	8.10	1.43	0.62	1.72	1.03	0.98	1.06	0.89	2.30	0.59
3.	7.36	0.98	5.79	1.34	0.62	1.91	1.18	0.87	0.83	0.81	1.58	0.60
4.	4.01	0.88	4.03	1.12	0.60	1.68	1.56	2.14	0.72	0.75	1.15	0.87
5.	4.80	0.81	3.21	0.96	0.62	5.09	0.97	2.68	0.69	0.69	7.09	1.06
6.	4.48	0.75	2.55	0.93	0.68	2.45	1.28	1.24	0.69	0.61	3.78	0.85
7.	3.12	0.69	2.23	1.08	0.73	1.57	1.27	2.57	0.72	1.56	2.19	0.71
8.	5.55	0.63	2.23	1.41	0.56	1.71	0.99	1.21	0.59	1.26	1.63	0.72
9.	4.23	0.58	2.43	1.57	0.54	4.02	1.10	0.98	0.55	1.49	1.30	0.70
10.	5.81	0.53	2.13	2.18	0.52	3.81	0.79	0.88	0.52	2.11	1.15	0.67
11.	3.78	0.49	2.04	1.85	0.49	2.67	1.08	0.82	0.51	1.97	1.00	0.61
12.	2.92	0.48	2.86	4.52	0.65	7.80	1.33	0.76	4.20	1.27	1.10	0.56
13.	3.47	0.47	3.24	2.40	0.79	26.3	1.86	0.89	13.0	3.84	1.30	0.60
14.	2.50	0.47	2.91	1.69	0.53	6.80	1.57	0.86	4.17	1.62	1.05	0.78
15.	1.95	0.46	2.69	1.67	0.48	3.36	1.70	0.82	2.10	1.28	0.94	1.22
16.	1.64	0.46	2.65	8.30	1.12	2.27	1.60	0.63	1.50	2.33	0.88	3.78
17.	1.42	0.45	2.68	5.05	1.70	1.73	1.08	0.66	1.23	1.51	0.81	3.54
18.	1.25	0.45	2.42	2.75	0.72	1.42	0.91	0.63	1.05	1.16	0.81	4.06
19.	7.71	0.45	2.19	1.95	0.59	1.27	0.83	0.60	2.99	1.01	0.77	3.73
20.	16.6	0.45	1.84	1.56	0.51	3.17	0.97	0.59	2.37	0.92	0.71	2.54
21.	8.86	0.45	1.61	1.37	0.50	3.30	2.94	0.58	1.46	0.82	0.70	2.36
22.	19.0	0.49	1.49	1.21	0.81	3.09	1.87	0.56	1.80	0.80	0.69	9.84
23.	8.71	1.60	1.43	1.08	0.89	4.49	1.62	0.64	2.30	0.76	0.67	21.2
24.	6.45	5.63	1.38	1.09	3.28	2.04	1.07	0.82	1.51	0.70	0.64	12.0
25.	4.03	9.40	1.27	1.00	1.87	2.28	0.98	0.60	1.86	0.69	0.61	6.45
26.	3.02	6.41	1.15	0.87	0.86	1.73	2.62	3.39	1.28	0.69	0.60	4.63
27.	2.52	3.69	1.06	0.78	0.66	1.29	1.24	0.90	1.11	0.73	0.60	3.45
28.	2.19	3.53	1.04	0.78	0.63	1.12	4.27	0.63	1.13	0.90	0.60	4.57
29.	1.96	19.9	1.03	0.72	0.78	1.01	3.43	0.60	0.98	0.91	0.60	3.26
30.	1.74		1.58	0.70	0.58	0.92	2.26	0.55	0.96	0.98	0.62	2.42
31.	1.53		1.33		0.64		1.58	2.89		1.27		2.01
Extremwerte in m³/s												
am	16.	18.	28.	26.	11.	01.	08.	20.	10.	05.	30.	07.
HQ	1.24	0.45	0.80	0.60	0.26	0.60	0.45	0.44	0.37	0.44	0.22	0.47
am	37.0	28.2	12.1	15.2	13.6	46.3	25.5	16.1	19.1	8.87	14.7	38.9
am	22.	29.	01.	16.	24.	13.	28.	04.	13.	13.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	5.14	2.22	2.66	1.83	0.82	3.98	1.55	1.07	1.88	1.20	1.33	3.26
Mq	63.4	27.4	32.8	22.6	10.1	49.1	19.1	13.3	23.2	14.8	16.4	40.2
h _n	170	69	88	58	27	127	51	36	60	40	43	104

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.60	1.52	3.21	1.97	1.68	2.95	2.44	1.77	1.90	1.34	1.45	1.96
Mq	19.8	18.8	39.7	24.4	20.7	36.5	30.2	21.9	23.5	16.6	17.9	24.2
h _n	53	47	106	63	56	95	81	59	61	44	46	63
Reihe: 1976-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.20	0.20	0.13	0.17	0.12	0.13	0.46	0.02	0.09	0.08	0.10	0.09
NQ ₁	0.20	0.20	0.32	0.19	0.15	0.13	0.12	0.16	0.15	0.17	0.20	0.11
NMQ	0.69	0.72	0.94	1.04	0.62	0.57	0.55	0.53	0.56	0.53	0.61	0.67
NMQ	0.30	0.39	0.88	0.69	0.69	0.67	0.47	0.29	0.35	0.27	0.38	0.65
MQ	2.23	2.18	3.32	2.70	1.77	2.25	2.13	2.07	1.92	1.46	1.79	2.34
HMQ	5.14	6.24	7.27	6.24	3.75	7.01	5.87	6.35	5.01	3.47	4.96	6.52
MHQ	16.8	14.5	21.4	14.8	16.1	26.9	28.4	25.2	22.2	13.2	14.0	19.2
HQ	43.0	47.8	61.6	65.7	64.4	83.6	95.4	100	162	53.2	51.6	58.9

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1976 - 2012					
NQ	0.22	30.11					0.02	29.08.1992				
NQ ₁	0.45	18.02					0.11	15.12.2002				
NMQ							0.30					
NMQ							1.38					
MQ,Mq,h _n	2.24	27.7	876	2.05	25.3	800	2.18	26.9	851	2003		
HMQ							2.97					
HQ	46.3	13.06.		95.4	05.07.2010		53.6					
NNQ seit 1976:	.002	29.08.2003		HHQ seit 1976:	162	05.09.1987						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	2.6	1.00	224	196.4	
8000			350			16.0	6	3.0	0.80	264	242.4	
6000			250			12.0	8	4.8	0.60	332	306.6	
4000			180			9.00	12	9.8	0.40	366	358.4	
3000			140			7.00	20	14.6	0.30		363.6	
2000			100			5.00	31	24.6	0.20		365.2	
1600			80.0			3.50	54	44.6	0.10			
1200			60.0			2.50	88	70.6	0.06			
900			40.0			1.80	128	104.4	0.03			
700			30.0			1.40	167	138.8	0.00			

Im Jän,Feb,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Feb,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Extremwerte beeinflusst
durch Seeschleuse beeinflusst

Abflüsse

Nr. 333 Lambach (Traunbrücke)
Traun

Mst.Nr. 205468

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2740.9 km²Nr. 334 Oberschwaig
Schwaiger Bach

Mst.Nr. 205476

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 45.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m ³ /s											
1.	109	78.5	227	196	229	208	88.7	95.3	186	57.2	52.1	36.5
2.	132	71.7	232	177	258	263	130	70.9	113	55.6	63.8	35.3
3.	186	67.4	221	140	253	231	107	68.1	97.0	53.6	60.6	36.8
4.	152	50.5	190	144	210	308	102	63.1	90.4	48.9	50.7	38.2
5.	141	50.1	166	151	191	330	106	101	64.4	48.9	117	39.1
6.	149	57.6	146	155	186	266	131	87.8	85.0	48.9	135	42.9
7.	134	60.2	124	137	181	218	125	106	94.1	47.2	105	37.4
8.	147	57.6	119	130	172	184	100	96.9	92.8	73.1	79.0	34.8
9.	148	56.4	116	110	159	219	89.6	74.6	83.9	68.3	71.0	35.2
10.	154	52.9	99.3	92.8	165	226	100	65.5	59.1	108	67.7	41.3
11.	139	41.7	92.2	102	170	197	88.5	57.8	56.3	107	68.5	40.2
12.	113	41.5	106	134	193	175	89.9	53.6	76.0	103	83.5	38.2
13.	113	49.7	129	117	192	392	87.9	49.2	249	114	92.8	35.1
14.	107	52.1	136	101	145	309	103	49.8	245	109	84.5	33.5
15.	86.6	59.9	134	104	109	230	125	45.9	168	106	72.9	37.5
16.	76.7	57.6	139	157	117	204	172	43.8	137	110	57.6	62.7
17.	67.5	52.9	148	153	117	167	144	45.8	116	107	52.4	76.5
18.	59.5	44.4	157	113	96.7	161	104	41.7	109	93.0	48.4	74.9
19.	79.6	45.8	155	112	98.3	156	92.9	38.8	112	80.1	44.0	86.4
20.	286	47.2	136	99.5	115	150	88.1	41.3	139	73.4	44.2	69.0
21.	187	40.4	130	100	140	231	184	41.6	107	58.8	42.4	64.1
22.	327	40.9	123	103	161	208	211	39.7	106	55.9	41.8	128
23.	233	41.5	127	90.0	189	254	172	63.0	90.6	51.6	39.9	269
24.	219	72.6	137	81.1	214	259	127	84.1	75.4	48.8	40.4	288
25.	183	130	141	78.7	221	228	96.4	89.6	95.0	46.1	37.7	221
26.	153	163	141	83.9	204	191	110	107	96.6	44.2	36.7	183
27.	140	133	142	126	156	146	122	110	78.2	43.6	36.8	156
28.	116	110	144	164	143	118	130	93.6	71.9	48.7	36.4	153
29.	101	244	158	211	169	106	144	92.1	62.3	44.4	37.6	145
30.	94.4		191	220	162	98.7	119	65.3	57.5	45.1	37.6	133
31.	87.2		208		155		110	93.3		42.8		118
Extremwerte in m ³ /s												
am	01.	23.	11.	24.	18.	30.	09.	20.	30.	07.	23.	13.
NQ	44.2	30.6	88.9	35.1	85.5	91.3	65.9	33.1	48.7	34.1	28.0	28.7
HQ	517	286	246	234	269	457	219	183	318	131	173	495
am	22.	29.	01.	16.	02.	13.	21.	31.	14.	13.	05.	23.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	143	71.4	149	129	170	214	119	70.2	107	69.1	61.3	90.0
Mq	52.0	26.0	54.3	47.2	62.1	78.2	43.5	25.6	39.1	25.2	22.4	32.8
h _n	139	65	145	122	166	203	117	69	101	67	58	85

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m ³ /s											
1.	0.85	0.31	0.82	0.23	0.21	0.44	0.23	0.21	0.35	0.24	0.26	0.24
2.	0.51	0.29	0.61	0.23	0.21	0.25	0.24	0.20	0.25	0.23	0.25	0.24
3.	0.68	0.29	0.49	0.23	0.20	0.24	0.25	0.24	0.23	0.23	0.24	0.24
4.	0.56	0.28	0.41	0.23	0.20	0.45	0.26	0.36	0.23	0.22	0.23	0.29
5.	1.64	0.28	0.36	0.23	0.20	0.28	0.25	0.37	0.22	0.22	1.18	0.39
6.	1.15	0.28	0.34	0.24	0.22	0.23	0.25	0.32	0.25	0.22	0.51	0.20
7.	0.82	0.29	0.32	0.24	0.21	0.21	0.23	0.36	0.22	0.29	0.37	0.27
8.	1.16	0.27	0.31	0.25	0.20	0.56	0.23	0.25	0.21	0.26	0.32	0.26
9.	1.44	0.26	0.31	0.24	0.20	0.50	0.27	0.22	0.19	0.31	0.30	0.25
10.	1.12	0.26	0.29	0.24	0.19	0.33	0.22	0.22	0.19	0.30	0.27	0.26
11.	0.61	0.25	0.29	0.26	0.19	0.27	0.38	0.21	0.21	0.25	0.26	0.27
12.	0.45	0.25	0.28	0.33	0.28	2.13	0.25	0.21	0.68	0.25	0.27	0.28
13.	0.41	0.25	0.28	0.25	0.22	2.35	0.30	0.20	1.25	0.24	0.29	0.28
14.	0.37	0.25	0.27	0.24	0.21	0.62	0.27	0.20	0.41	0.24	0.27	0.28
15.	0.34	0.25	0.25	0.24	0.20	0.38	0.28	0.20	0.31	0.23	0.26	0.29
16.	0.33	0.25	0.24	0.40	0.20	0.31	0.26	0.19	0.27	0.27	0.25	0.48
17.	0.32	0.28	0.24	0.36	0.20	0.28	0.23	0.19	0.25	0.25	0.24	0.59
18.	0.31	0.59	0.24	0.29	0.19	0.25	0.21	0.19	0.24	0.23	0.24	0.91
19.	2.19	1.08	0.24	0.27	0.19	0.35	0.21	0.19	0.27	0.23	0.24	0.87
20.	5.14	0.50	0.24	0.26	0.19	0.53	0.25	0.19	0.25	0.23	0.24	0.60
21.	2.12	0.39	0.23	0.25	0.18	0.44	0.30	0.19	0.24	0.23	0.24	0.47
22.	4.73	0.46	0.23	0.24	0.18	0.31	0.27	0.17	0.26	0.23	0.24	0.76
23.	1.21	0.58	0.23	0.24	0.18	0.26	0.25	0.18	0.26	0.23	0.23	8.04
24.	1.43	1.37	0.23	0.24	0.20	0.25	0.21	0.19	0.24	0.23	0.23	1.62
25.	0.85	0.77	0.23	0.24	0.18	0.28	0.25	0.19	0.24	0.22	0.23	0.71
26.	0.60	0.84	0.23	0.23	0.17	0.24	0.25	0.40	0.22	0.22	0.23	0.52
27.	0.46	0.63	0.23	0.23	0.17	0.22	0.22	0.22	0.22	0.28	0.23	0.47
28.	0.41	1.21	0.23	0.22	0.18	0.21	0.30	0.19	0.22	0.31	0.23	0.55
29.	0.38	2.79	0.23	0.22	0.20	0.21	0.32	0.19	0.23	0.31	0.24	0.47
30.	0.34		0.23	0.21	0.20	0.21	0.26	0.19	0.25	0.31	0.24	0.41
31.	0.32		0.23		0.30		0.23	0.37		0.28		0.38
Extremwerte in m ³ /s												
am	19.	16.	31.	30.	28.	03.	01.	22.	08.	26.	04.	03.
NQ	0.30	0.24	0.23	0.21	0.17	0.20	0.20	0.16	0.19	0.21	0.22	0.24
HQ	14.2	5.56	1.09	0.50	0.54	8.99	1.26	1.42	2.44	0.46	2.65	20.1
am	22.	29.	01.	16.	31.	12.	11.	04.	13.	09.	05.	23.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.07	0.54	0.30	0.25	0.20	0.45	0.26	0.23	0.29	0.25	0.29	0.71
Mq	23.4	11.9	6.61	5.51	4.40	9.91	5.58	5.06	6.42	5.47	6.42	15.4
h _n	63	30	18	14	12	26	15	14	17	15	17	40

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	73.3	60.6	102	126	147	151	132	104	108	72.3	64.3	66.9
Mq	26.8	22.1	37.3	45.8	53.5	55.2	48.3	37.8	39.5	26.4	23.5	24.4
h _n	72	55	100	119	143	143	129	101	102	71	61	63
Reihe: 1976-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	18.7	18.3	17.0	35.1	43.6	34.0	19.0	15.0	17.4	20.0	17.8	19.0
NQ ₁	27.4	28.9	26.7	39.1	47.8	40.6	34.8	31.5	33.3	27.6	26.9	27.7
MNQ ₁	40.6	43.4	35.3	83.8	101	86.4	60.8	51.8	47.9	40.9	42.5	41.6
NMQ	36.0	33.1	44.2	49.6	78.1	66.7	59.5	50.9	42.8	40.4	33.2	35.8
MQ	76.9	76.4	118	139	163	151	128	112	102	73.8	74.6	79.0
HMQ	159	147	199	245	228	266	295	253	255	172	186	200
MHQ	207	194	292	246	285	354	336	333	283	185	193	235
HQ	602	445	647	499	520	891	718	1012	753	709	629	717
Reihe: 1961-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.11	0.10	0.13	0.16	0.13	0.11	0.09	0.07	0.09	0.09	0.10	0.13
NQ ₁	0.11	0.19	0.16	0.16	0.16	0.16	0.10	0.09	0.11	0.13	0.16	0.16
MNQ ₁	0.28	0.30	0.31	0.31	0.28	0.24	0.22	0.22	0.23	0.24	0.26	0.

Abflüsse

Nr. 336 Grünau
Alm

Mst.Nr. 206508

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 181.9 km²

Nr. 337 Friedlmühle
Alm

Mst.Nr. 205500

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 326.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	21.1	6.24	24.6	15.6	14.6	20.9	11.0	8.27	11.8	6.86	6.51	4.43
2.	17.7	6.06	24.2	13.2	15.0	15.6	12.6	8.01	7.79	6.69	6.73	4.36
3.	18.5	5.88	20.3	12.3	14.5	13.6	10.2	7.79	7.56	6.41	6.19	4.23
4.	10.9	5.66	16.4	12.3	12.5	31.4	9.91	11.1	7.32	6.09	5.68	4.00
5.	10.9	5.31	13.3	12.7	14.3	21.8	9.97	16.0	8.12	5.88	13.4	4.03
6.	10.9	5.21	10.4	12.3	14.9	15.9	10.4	10.3	17.8	5.67	10.5	4.10
7.	9.34	4.97	9.63	11.3	15.0	14.3	9.43	13.2	10.8	7.47	8.28	4.14
8.	9.45	4.72	9.34	10.9	14.0	13.4	8.34	9.41	8.36	7.32	7.36	4.09
9.	8.32	4.63	9.07	9.90	13.7	15.4	8.57	8.53	7.88	7.07	6.82	3.87
10.	9.62	4.45	8.41	10.1	13.9	15.6	7.73	8.02	7.59	8.83	6.54	3.94
11.	8.21	4.45	8.18	10.9	13.9	14.6	7.14	7.66	7.32	7.60	6.37	4.02
12.	7.36	4.32	12.0	15.8	14.7	18.7	7.01	7.33	12.5	7.15	6.26	4.13
13.	8.33	4.27	16.8	12.7	14.3	59.2	7.01	6.89	31.1	12.9	6.88	4.18
14.	7.19	3.90	14.2	11.3	13.7	27.1	7.07	6.53	17.2	8.25	6.48	4.12
15.	6.26	3.84	14.0	12.3	13.2	17.6	8.04	6.22	12.0	9.56	6.28	4.49
16.	5.73	3.75	14.6	18.0	15.4	15.6	8.26	5.91	10.2	8.36	6.24	7.20
17.	5.39	3.63	16.8	16.2	13.5	14.5	7.33	5.58	9.57	7.67	6.17	7.52
18.	4.98	3.57	17.4	13.0	11.6	12.8	6.62	5.35	9.08	7.09	5.95	7.74
19.	10.5	3.51	16.1	11.7	10.8	12.2	6.21	5.12	12.7	6.61	5.91	7.08
20.	30.1	3.47	13.3	12.2	10.9	15.7	6.53	5.05	12.1	6.29	5.71	6.10
21.	14.8	3.44	13.2	11.4	11.2	17.5	14.5	4.79	9.71	6.08	5.55	5.98
22.	27.1	3.14	13.5	11.0	11.5	14.1	14.2	4.65	8.91	6.09	5.37	11.5
23.	18.6	3.05	15.3	10.2	12.1	22.3	11.4	5.05	9.78	5.84	5.14	39.9
24.	14.2	6.77	15.4	9.48	12.2	15.2	9.55	6.41	8.48	5.65	4.95	33.4
25.	10.7	19.9	14.6	9.15	12.2	15.3	8.98	5.37	9.16	5.49	4.71	20.7
26.	9.19	14.4	13.9	10.6	12.2	13.5	12.6	9.37	8.24	5.27	4.47	15.4
27.	8.40	8.82	12.9	12.8	12.3	12.7	9.87	6.53	7.79	5.55	4.56	12.6
28.	7.54	7.79	13.2	13.9	12.7	11.3	9.44	5.82	7.71	5.87	4.48	13.3
29.	7.05	28.0	14.1	14.8	12.7	10.9	9.50	5.33	7.50	5.77	4.45	11.4
30.	6.74	21.1	14.6	11.9	10.4		9.26	5.29	7.09	5.54	4.44	10.1
31.	6.53	18.3		12.1			9.05	10.8		5.53		9.10
Extremwerte in m³/s												
am	01.	23.	10.	24.	19.	30.	20.	22.	05.	31.	28.	04.
NQ	4.53	2.44	7.25	7.63	10.1	9.43	5.26	3.74	6.93	4.79	3.83	2.97
HQ	39.7	31.8	28.1	20.4	17.2	84.7	18.8	36.4	34.4	21.7	18.6	63.7
am	20.	29.	01.	16.	16.	13.	01.	04.	13.	13.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	11.3	6.45	14.7	12.4	13.1	17.6	9.28	7.47	10.4	6.79	6.28	8.91
Mq	62.3	35.5	80.6	68.4	72.2	97.0	51.0	41.1	57.4	37.3	34.5	49.0
h _m	167	89	216	177	193	251	137	110	149	100	89	127

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	6.20	4.63	7.19	9.65	12.2	14.5	11.5	9.20	10.7	7.28	6.06	6.51
Mq	34.1	25.5	39.5	53.1	66.8	79.4	63.3	50.6	58.9	40.0	33.3	35.8
h _m	91	64	106	138	179	206	169	135	153	107	86	93
Reihe: 1981-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	1.64	1.60	1.70	3.72	3.22	3.83	2.15	1.16	1.11	1.09	0.94	0.33
NQ ₁	1.79	1.62	1.90	3.99	4.54	4.24	2.27	1.16	1.44	1.91	1.49	0.94
MMQ	3.19	1.81	4.15	7.31	9.39	7.95	5.58	4.69	4.33	3.90	3.76	3.42
NMQ	2.19	2.25	4.38	5.15	6.61	6.78	4.21	3.35	2.61	2.76	2.55	2.75
MMQ	6.43	5.70	9.67	11.6	13.6	13.5	11.0	9.54	8.92	6.72	6.55	6.84
MMQ	13.8	11.9	17.8	22.6	19.4	24.8	23.5	24.2	28.0	17.0	17.3	17.0
MHQ	29.1	20.5	40.7	30.1	39.1	54.1	53.7	54.4	37.9	25.9	25.6	32.8
HQ	116	51.2	108	93.0	109	174	172	252	132	143	126	187
Reihe: 1976-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	1.11	0.59	1.03	2.55	2.25	2.23	1.28	0.92	1.54	0.66	0.64	0.95
NQ ₁	2.16	2.10	1.98	4.84	5.15	4.45	2.97	2.31	2.91	2.05	2.40	1.98
MMQ	4.38	4.57	6.12	10.1	11.9	10.3	7.11	6.05	5.49	4.70	4.72	4.58
NMQ	2.77	2.75	4.68	6.59	8.01	7.15	5.38	4.45	4.15	3.73	3.41	3.53
MMQ	9.62	9.08	14.3	16.6	17.4	17.5	14.6	13.1	12.0	8.84	9.07	10.3
MMQ	20.3	21.6	24.7	30.3	27.9	33.2	34.7	37.3	34.5	23.5	25.6	27.9
MHQ	40.9	32.0	56.9	41.7	48.6	72.7	75.4	81.1	53.4	35.4	36.2	47.5
HQ	147	79.1	149	137	139	329	271	390	206	214	177	287

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1981 - 2012					
NQ	2.44	23.02		1.81	24.02.2009		0.33	06.12.1982		0.94	06.12.1982	
NQ ₁	3.05	23.02					2.38			5.85		1986
MMQ	10.4	57.2	1810	8.90	48.9	1547	9.18	50.5	1596	11.6		2002
MMQ							11.6			103		
HQ	84.7	13.06.		174	24.06.2009		252	12.08.2002				
NNQ seit 1980:	0.33		06.12.1982				HHQ seit 1980:	252		12.08.2002		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	18	19.8	1.00	56	37.8	1.00
8000			350			16.0	36	31.4	0.80	140	68.4	0.80
6000			250			12.0	126	66.2	0.60	120	123.0	0.60
4000			180			9.00	192	110.8	0.40	9.00	261	183.6
3000			140			7.00	254	166.6	0.30	7.00	309	250.0
2000			100			5.00	324	223.6	0.20	5.00	349	310.8
1600			80.0			3.50	362	259.6	0.10	3.50	366	354.8
1200			60.0			2.4	366	360.6	0.06	2.4	365.2	0.06
900			40.0			1.80		365.2	0.03	1.80		0.03
700			30.0			1.40			0.00	1.40		0.00

Im Jän, Feb, Mai, Jul, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Extremwerte beeinflusst

Abflüsse

Nr. 338 Au (Mittlere Au)
Laudach

Mst.Nr. 206292

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 72.2 km²

Nr. 339 Penningersteg
Alm

Mst.Nr. 205518

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 445.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	4.00	0.85	4.20	0.70	0.43	1.81	0.45	0.53	2.70	0.58	1.70	0.45
2.	2.29	0.78	2.81	0.67	0.40	1.07	0.62	0.45	1.06	0.54	1.58	0.45
3.	3.69	0.73	2.11	0.58	0.41	0.91	0.45	0.40	0.74	0.49	1.14	0.45
4.	2.04	0.68	1.66	0.54	0.40	5.70	0.51	2.16	0.57	0.47	0.88	0.51
5.	1.97	0.64	1.40	0.51	0.45	2.45	0.63	2.27	0.50	0.44	0.57	0.69
6.	2.32	0.61	1.19	0.51	0.70	1.33	2.27	0.78	0.56	0.41	3.19	0.60
7.	1.70	0.59	1.04	0.56	0.64	0.37	2.42	1.79	0.53	0.55	1.81	0.49
8.	3.68	0.57	0.98	0.82	0.46	0.85	0.79	0.75	0.43	0.69	1.35	0.44
9.	3.21	0.55	1.16	0.84	0.40	2.67	0.76	0.57	0.37	0.86	1.12	0.43
10.	3.94	0.53	1.00	1.05	0.36	2.80	0.65	0.48	0.33	1.28	0.98	0.43
11.	2.31	0.52	0.92	0.94	0.32	1.77	1.03	0.43	0.31	1.33	0.87	0.49
12.	1.67	0.51	0.95	2.57	0.35	3.99	1.17	0.39	2.03	0.85	0.88	0.51
13.	1.52	0.50	1.06	1.27	0.40	12.8	1.34	0.35	7.66	1.86	1.04	0.54
14.	1.26	0.49	1.03	0.95	0.36	3.31	1.21	0.31	2.81	1.02	0.89	0.52
15.	1.06	0.48	0.97	0.96	0.37	1.85	1.07	0.29	1.50	0.86	0.81	1.14
16.	0.91	0.47	0.91	5.75	0.55	1.28	0.99	0.27	1.08	1.59	0.76	3.52
17.	0.82	0.48	0.92	3.91	0.69	1.00	0.72	0.28	0.86	1.07	0.71	3.13
18.	0.74	0.49	0.90	2.05	0.46	0.83	0.59	0.25	0.73	0.85	0.68	3.12
19.	3.67	0.50	0.93	1.41	0.38	0.72	0.49	0.23	2.20	0.73	0.63	2.92
20.	8.69	0.49	0.85	1.10	0.31	1.26	0.65	0.21	1.77	0.63	0.60	1.90
21.	4.57	0.47	0.78	0.96	0.27	2.45	3.10	0.20	1.06	0.57	0.58	1.47
22.	8.44	0.46	0.74	0.84	0.31	1.33	1.76	0.19	1.58	0.54	0.55	5.21
23.	4.21	0.49	0.72	0.73	0.49	2.10	1.35	0.40	2.06	0.51	0.54	1.12
24.	3.81	0.42	0.70	0.70	0.76	1.15	0.80	0.31	1.19	0.48	0.53	5.14
25.	2.35	3.65	0.69	0.65	0.78	1.14	0.66	0.24	1.13	0.46	0.51	2.72
26.	1.77	3.06	0.65	0.59	0.49	0.96	0.78	2.99	0.84	0.44	0.49	1.92
27.	1.44	1.75	0.61	0.53	0.39	0.75	0.60	0.86	0.72	0.48	0.48	1.55
28.	1.22	1.64	0.59	0.52	0.35	0.62	0.69	0.52	0.70	0.72	0.47	1.78
29.	1.10	1.2	0.57	0.51	0.46	0.49	1.16	0.41	0.62	0.82	0.47	1.50
30.	0.95	0.64	0.64	0.45	0.37	0.44	0.82	0.34	0.59	0.92	0.46	1.25
31.	0.92	0.63	0.63	0.60	0.37	0.60	0.67	0.27	0.71	1.19	0.63	1.09
Extremwerte in m³/s												
am	30.	23.	28.	30.	21.	30.	28.	22.	11.	06.	30.	07.
NQ	0.69	0.45	0.54	0.45	0.26	0.40	0.20	0.16	0.27	0.36	0.44	0.41
HQ	13.6	24.1	5.83	10.3	2.15	24.1	10.4	20.9	11.8	3.81	11.7	21.7
am	22.	29.	01.	16.	24.	12.	06.	04.	13.	13.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	2.65	1.38	1.11	1.14	0.46	2.03	0.97	0.72	1.31	0.78	1.09	1.86
Mq	36.8	19.1	15.3	15.8	6.30	28.1	13.5	9.99	18.1	10.8	15.1	25.7
h _n	98	48	41	41	17	73	36	27	47	29	39	67

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.70	0.68	1.56	0.97	0.95	1.51	1.17	1.05	1.08	0.75	0.74	0.97
Mq	9.76	9.46	21.6	13.5	13.2	20.9	16.3	14.6	14.9	10.3	10.2	13.5
h _n	26	24	58	35	35	54	44	39	39	28	27	35
Reihe: 1981-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.13	0.14	0.17	0.11	0.07	0.07	0.36	0.33	0.05	0.46	0.08	0.12
NQ ₁	0.13	0.19	0.21	0.13	0.09	0.09	0.39	0.06	0.07	0.10	0.08	0.15
NMQ	0.39	0.41	0.54	0.55	0.38	0.33	0.28	0.28	0.30	0.28	0.36	0.39
NMQ	0.28	0.36	0.49	0.25	0.30	0.28	0.14	0.12	0.19	0.18	0.25	0.33
MQ	1.22	1.13	1.79	1.30	1.02	1.16	1.12	1.15	1.03	0.79	0.94	1.29
HMQ	3.30	2.91	4.21	3.01	3.15	3.84	3.33	4.93	3.13	2.03	2.18	3.54
MHQ	10.0	9.12	13.2	7.90	11.4	15.5	21.3	19.3	14.2	7.73	7.38	10.9
HQ	30.6	41.6	40.9	41.2	60.6	64.2	81.0	111	118	31.1	18.0	33.6

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1981 - 2012					
NQ	0.16	22.08.					0.33	03.08.1992				
NQ ₁	0.19	22.08.					0.39	15.07.2003				
NMQ							0.17					
NMQ ₁							0.67					
MQ,Mq,h _n	1.29	17.9	565	1.05	14.5	458	1.16	16.1	508			
HMQ							1.64		2002			
HQ	24.1	29.02.		64.2	24.06.2009		41.8		05.09.1987			
NNQ seit 1979:	.033	03.08.1992					118		05.09.1987			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	134	100.4	10000
8000			350			16.0			0.80	178	131.6	8000
6000			250			12.0	2		0.60	237	183.4	6000
4000			180			9.00			0.40	337	252.0	4000
3000			140			7.00	3		0.30	356	301.0	3000
2000			100			5.00	11		0.20	365	353.6	2000
1600			80.0			3.50	25		0.10	366	365.0	1600
1200			60.0			2.50	42		0.06			1200
900			40.0			1.80	65		0.03			900
700			30.0			1.40	89		0.00			700

Abfluss durch Versickerungen beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Apr.,Mai,Jun,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

**Nr. 343 Wels-Lichtenegg (Summenstation)
Traun m. Welser Mühlbach**

Mst.Nr. 206409

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 3387.1 km²
**Nr. 344 Oberschauersberg
Aiterbach**

Mst.Nr. 205534

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 68.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m ³ /s											
1.	129	93.4	264	217	244	238	106	111	204	69.5	65.4	44.5
2.	161	85.7	265	199	274	287	147	86.6	129	68.1	78.5	42.8
3.	211	81.8	252	164	269	252	124	83.4	110	65.1	76.1	44.1
4.	174	64.6	221	167	229	358	119	77.7	104	60.7	64.3	46.0
5.	159	62.5	191	176	215	366	120	129	78.0	59.0	137	47.6
6.	173	68.6	171	179	212	290	148	107	114	60.0	158	51.1
7.	152	71.4	149	160	208	240	142	127	114	66.7	123	46.0
8.	168	68.2	141	153	200	211	117	116	109	87.7	96.5	41.9
9.	170	66.5	139	134	188	241	105	92.2	99.2	80.2	86.6	41.9
10.	178	63.9	123	118	193	249	115	82.0	74.3	120	82.4	48.9
11.	161	52.4	115	127	198	223	104	73.2	70.2	118	81.6	48.8
12.	134	51.3	127	162	218	208	106	68.8	91.5	113	95.9	45.7
13.	130	58.5	154	147	216	489	103	63.7	230	131	106	42.2
14.	126	61.5	163	128	175	352	118	63.8	273	122	97.7	40.3
15.	106	67.0	161	130	138	257	136	59.4	188	116	86.9	43.9
16.	95.2	65.9	164	190	145	229	184	56.3	154	121	71.1	75.3
17.	85.5	61.7	176	190	148	197	158	58.4	130	118	65.4	95.3
18.	76.5	54.7	187	145	127	188	118	53.8	121	106	61.0	92.8
19.	94.8	55.2	186	140	127	183	106	49.9	124	93.3	56.0	105
20.	311	57.6	163	127	141	175	101	52.4	158	86.0	55.7	86.3
21.	218	49.4	156	127	165	264	195	52.5	121	71.3	53.1	78.2
22.	386	49.5	148	128	187	228	223	50.2	118	67.9	52.5	144
23.	266	49.5	152	115	212	278	191	73.2	109	63.2	49.9	320
24.	243	89.3	163	107	232	278	145	93.7	92.0	60.2	49.9	341
25.	207	160	167	104	239	247	113	100	109	56.9	47.2	247
26.	176	196	166	109	223	214	125	123	109	54.6	45.7	208
27.	160	158	166	147	183	171	135	123	92.7	53.6	45.6	178
28.	134	132	167	186	168	140	143	105	85.7	59.4	44.7	173
29.	118	290	182	226	193	126	163	103	75.5	55.3	45.5	164
30.	110	213	182	234	187	117	134	77.4	70.5	55.9	45.9	149
31.	103	228		234	181		125	104		53.6		134
Extremwerte in m ³ /s												
am	01.	21.	11.	24.	18.	30.	09.	22.	11.	04.	26.	13.
NQ	58.7	45.9	110	84.9	116	110	87.4	46.4	64.1	41.8	38.4	38.4
HQ	595	347	295	276	285	565	229	202	355	150	206	592
am	22.	29.	01.	16.	03.	13.	22.	31.	13.	13.	05.	23.
Monatsmittel in m ³ (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	165	85.7	175	155	195	243	135	84.4	124	80.7	74.2	105
Mq	48.7	25.3	51.6	45.6	57.5	71.8	39.7	24.9	36.6	23.8	21.9	31.1
h _n	130	63	138	118	154	186	106	67	95	64	57	81

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m ³ /s											
1.	1.15	0.75	1.99	0.46	0.35	0.74	0.40	0.50	1.15	0.59	0.84	0.49
2.	1.07	0.72	1.28	0.46	0.35	0.63	0.42	0.46	0.67	0.57	0.76	0.48
3.	1.26	0.69	1.02	0.46	0.35	0.61	0.41	0.44	0.56	0.54	0.69	0.49
4.	0.97	0.66	0.89	0.43	0.36	1.45	0.47	0.75	0.50	0.52	0.63	0.51
5.	1.06	0.63	0.92	0.41	0.37	0.89	0.42	0.61	0.50	0.52	1.69	0.56
6.	1.36	0.62	0.76	0.41	0.40	0.65	0.55	0.90	1.75	0.50	1.39	0.56
7.	1.05	0.61	0.69	0.41	0.40	0.60	0.47	0.91	0.88	0.53	0.85	0.54
8.	1.34	0.60	0.67	0.43	0.38	0.64	0.44	0.69	0.68	0.64	0.73	0.52
9.	1.56	0.58	0.69	0.42	0.37	0.97	0.53	0.60	0.59	0.57	0.67	0.50
10.	1.59	0.57	0.66	0.43	0.37	1.18	0.46	0.55	0.55	0.76	0.64	0.55
11.	1.21	0.57	0.63	0.40	0.36	0.81	0.43	0.59	0.52	0.63	0.61	0.55
12.	0.98	0.57	0.63	0.51	0.42	1.11	0.46	0.53	0.97	0.60	0.61	0.53
13.	0.90	0.57	0.61	0.45	0.42	4.34	0.49	0.50	3.07	0.70	0.66	0.46
14.	0.85	0.56	0.59	0.41	0.41	1.83	0.55	0.48	1.55	0.63	0.63	0.54
15.	0.79	0.55	0.57	0.40	0.40	1.06	0.50	0.46	0.93	0.58	0.60	0.56
16.	0.75	0.56	0.55	0.73	0.47	0.87	0.52	0.45	0.77	0.60	0.59	0.83
17.	0.73	0.56	0.55	0.89	0.54	0.76	0.46	0.45	0.69	0.59	0.58	1.17
18.	0.70	0.55	0.54	0.49	0.52	0.72	0.43	0.44	0.64	0.56	0.56	1.26
19.	1.13	0.55	0.53	0.40	0.53	0.67	0.40	0.42	0.74	0.55	0.54	1.68
20.	3.55	0.62	0.53	0.38	0.47	0.82	0.47	0.41	0.84	0.54	0.54	1.16
21.	2.10	0.57	0.52	0.37	0.46	1.32	0.85	0.40	0.67	0.54	0.53	0.89
22.	3.61	0.56	0.52	0.36	0.44	0.78	0.68	0.40	0.66	0.52	0.52	1.12
23.	1.96	0.53	0.52	0.36	0.44	0.73	0.59	0.43	1.07	0.52	0.52	3.26
24.	1.93	1.39	0.51	0.36	0.47	0.60	0.49	0.42	0.77	0.51	0.51	3.63
25.	1.49	1.48	0.52	0.36	0.50	0.55	0.58	0.41	0.70	0.51	0.50	1.33
26.	1.21	1.42	0.51	0.36	0.46	0.52	0.80	1.23	0.64	0.51	0.50	0.98
27.	1.02	1.06	0.50	0.35	0.45	0.47	0.51	0.67	0.59	0.54	0.50	0.87
28.	0.94	1.00	0.47	0.36	0.46	0.45	0.80	0.53	0.59	0.68	0.50	0.89
29.	0.88	3.62	0.46	0.36	0.47	0.44	1.36	0.48	0.57	0.75	0.50	0.87
30.	0.82		0.48	0.35	0.48	0.42	0.73	0.45	0.58	0.85	0.49	0.78
31.	0.77		0.47		0.54		0.59	0.63		0.87		0.72
Extremwerte in m ³ /s												
am	18.	24.	29.	30.	07.	30.	19.	14.	03.	04.	22.	13.
NQ	0.57	0.46	0.42	0.30	0.31	0.40	0.36	0.24	0.47	0.40	0.47	0.34
HQ	4.46	4.94	2.94	1.25	0.57	5.51	2.02	4.23	4.03	0.99	2.62	6.84
am	22.	29.	01.	16.	31.	13.	28.	05.	13.	31.	05.	24.
Monatsmittel in m ³ (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.31	0.82	0.67	0.43	0.43	0.92	0.56	0.62	0.85	0.60	0.66	0.95
Mq	19.2	12.0	9.78	6.33	6.33	13.5	8.15	9.06	12.4	8.74	9.68	13.8
h _n	52	30	26	16	17	35	22	24	32	23	25	36

Reihe: 2007-2011													Reihe: 2007-2011												
Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)													Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	90.0	74.3	125	148	168	180	157	122	133	87.3	80.1	83.1	MQ	0.67	0.66	0.92	0.61	0.56	0.80	0.68	0.62	0.69	0.59	0.62	0.64
Mq	26.6	21.9	36.9	43.8	49.6	53.2	46.4	35.9	39.4	25.8	23.7	24.5	Mq	9.74	9.72	13.5	8.89	8.16	11.7	9.95	9.14	10.1	8.69	9.05	9.31
h _n	71	55	99	113	133	138	124	96	102	69	61	64	h _n	26	24	36	23	22	30	27	24	26	23	23	24
Reihe: 1981-2012													Reihe: 1971-2012												
Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	27.5	26.1	26.2	43.7	55.8	44.3	30.4	31.2	24.7	32.3	27.5	28.7	NQ	0.07	0.07	0.09	0.32	0.25	0.09	0.28	0.05	0.40	0.06	0.30	0.46
NQ ₁	32.2	31.2	27.6	51.4	59.5	54.1	42.9	39.2	41.0	36.3	33.4	36.6	NQ ₁	0.15	0.23	0.32	0.29	0.24	0.23	0.23	0.15	0.22	0.26	0.26	0.10
NMQ ₁	52.7	55.7	70.7	104	125	106	75.4	64.2	62.8	53.3	55.2	53.0	NMQ ₁	0.49	0.50	0.54	0.55	0.47	0.44	0.43	0.41	0.44	0.48	0.51	0.51
NMQ	37.0	36.0	66.3	63.8	89.7	84.1	68.9	65.2	55.2	51.6	42.8	46.5	NMQ	0.23	0.38	0.39	0.43	0.40	0.31	0.29	0.27	0.31	0.35	0.38	0.41
MQ	97.6	93.4	144	168	192	180	153	135	126	91.3	91.9	97.8	MQ	0.74	0.75	0.87	0.75	0.65	0.69	0.66	0.67	0.64	0.64	0.70	0.77
HMQ	189	176	228	294	263	316	331	313	311	210	220	244	HMQ	1.60	1.69	1.77	1.37	1.63	1.68	1.75	2.12	1.30	1.47	1.55	1.52
MHQ	292	248	378	308	359	436	430	436	365	243	241	304	MHQ	2.48	2.72	2.89	1.90	2.15	3.00	2.47	3.13	2.32	2.01	2.12	2.72
HQ	758	677	910	700	647	1196	979	1576	1072	969	791	901	HQ	8.75	9.19	8.18	7.82	11.0	17.7	12.0	22.5	9.48	9.76	7.44	7.17

Abflüsse

Nr. 345 Baumgärtling
Grünbach

Mst.Nr. 206797

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 47.2 km²Nr. 348 Kirchdorf an der Krems
Krems

Mst.Nr. 205633

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 40.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.57	0.33	0.81	0.27	0.24	0.45	0.28	0.26	0.31	0.21	0.23	0.19
2.	0.45	0.32	0.54	0.26	0.23	0.29	0.28	0.25	0.23	0.21	0.22	0.20
3.	0.55	0.31	0.43	0.27	0.23	0.26	0.28	0.28	0.22	0.21	0.22	0.21
4.	0.51	0.31	0.37	0.27	0.23	0.43	0.29	0.27	0.21	0.20	0.22	0.23
5.	0.88	0.31	0.34	0.27	0.23	0.30	0.27	0.34	0.21	0.20	0.20	0.23
6.	1.05	0.30	0.37	0.28	0.23	0.25	0.27	0.29	0.24	0.20	0.42	0.23
7.	0.63	0.30	0.32	0.27	0.22	0.23	0.27	0.37	0.22	0.23	0.31	0.22
8.	0.71	0.29	0.32	0.29	0.21	0.60	0.27	0.26	0.21	0.22	0.25	0.21
9.	0.65	0.30	0.32	0.27	0.21	0.53	0.30	0.24	0.20	0.23	0.24	0.21
10.	0.62	0.29	0.31	0.27	0.20	0.35	0.26	0.24	0.20	0.22	0.24	0.22
11.	0.49	0.29	0.32	0.28	0.41	0.28	0.38	0.23	0.19	0.21	0.23	0.22
12.	0.41	0.28	0.32	0.41	0.28	1.41	0.30	0.23	0.44	0.21	0.24	0.21
13.	0.38	0.28	0.31	0.29	0.24	3.99	0.33	0.23	1.01	0.22	0.25	0.20
14.	0.36	0.29	0.30	0.27	0.22	1.17	0.31	0.22	0.36	0.21	0.23	0.21
15.	0.35	0.30	0.29	0.28	0.22	0.42	0.30	0.22	0.37	0.20	0.23	0.22
16.	0.33	0.29	0.30	0.41	0.23	0.34	0.28	0.23	0.25	0.23	0.22	0.33
17.	0.33	0.32	0.29	0.41	0.22	0.30	0.26	0.22	0.23	0.21	0.22	0.45
18.	0.32	0.53	0.29	0.31	0.22	0.29	0.26	0.22	0.22	0.20	0.22	0.66
19.	1.26	0.67	0.29	0.29	0.21	0.42	0.25	0.22	0.24	0.21	0.22	0.61
20.	4.88	0.44	0.29	0.28	0.21	0.33	0.28	0.22	0.22	0.21	0.21	0.41
21.	1.44	0.35	0.28	0.28	0.21	0.43	0.32	0.23	0.22	0.21	0.22	0.33
22.	3.98	0.35	0.28	0.27	0.22	0.30	0.27	0.22	0.25	0.21	0.25	0.40
23.	0.99	0.35	0.28	0.27	0.23	0.30	0.26	0.23	0.23	0.21	0.22	0.20
24.	0.98	0.61	0.28	0.28	0.25	0.28	0.25	0.23	0.22	0.21	0.21	1.88
25.	0.65	0.54	0.29	0.27	0.22	0.30	0.26	0.22	0.23	0.20	0.21	0.61
26.	0.52	0.63	0.28	0.27	0.21	0.26	0.27	0.39	0.22	0.20	0.21	0.43
27.	0.44	0.52	0.28	0.26	0.21	0.26	0.25	0.23	0.20	0.23	0.21	0.39
28.	0.41	0.81	0.28	0.26	0.22	0.26	0.61	0.22	0.22	0.26	0.21	0.40
29.	0.39	2.34	0.28	0.25	0.25	0.26	0.48	0.19	0.21	0.26	0.21	0.36
30.	0.37	0.29	0.29	0.25	0.23	0.25	0.35	0.20	0.23	0.26	0.19	0.33
31.	0.35	0.28	0.28	0.28	0.21	0.28	0.28	0.27	0.27	0.24	0.21	0.31
Extremwerte in m³/s												
am	18.	12.	13.	30.	09.	03.	20.	29.	04.	04.	29.	13.
NQ	0.31	0.18	0.27	0.25	0.18	0.23	0.23	0.17	0.18	0.18	0.19	0.17
HQ	8.16	3.69	1.10	0.58	0.39	8.84	2.68	0.67	1.73	0.33	1.31	12.7
am	20.	29.	01.	16.	12.	13.	28.	26.	13.	07.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.85	0.46	0.33	0.29	0.23	0.52	0.30	0.25	0.26	0.22	0.25	0.56
Mq	17.9	9.68	6.98	6.09	4.82	11.0	6.37	5.26	5.57	4.61	5.24	11.8
h _m	48	24	19	16	13	29	17	14	14	12	14	31

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	0.43	0.52	0.54	0.34	0.31	0.55	0.42	0.32	0.35	0.29	0.34	0.31
Mq	9.10	11.1	11.4	7.29	6.65	11.6	8.90	6.74	7.43	6.22	7.22	6.47
h _m	24	28	31	19	18	30	24	18	19	17	19	17
Reihe: 1989-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.16	0.18	0.22	0.21	0.18	0.16	0.16	0.17	0.15	0.18	0.18	0.17
NQ ₁	0.19	0.24	0.25	0.23	0.18	0.18	0.17	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19
MQ	0.27	0.27	0.31	0.27	0.22	0.25	0.24	0.23	0.22	0.22	0.24	0.23
Mq	0.49	0.51	0.57	0.46	0.40	0.46	0.41	0.36	0.36	0.37	0.39	0.48
HQ	1.08	1.00	1.49	1.09	1.12	1.45	1.12	0.96	0.62	0.88	0.96	1.11
NMQ	0.41	0.52	0.51	0.57	0.58	0.48	0.57	0.58	0.48	0.52	0.49	0.42
MQ	1.15	1.11	1.39	1.35	1.13	1.11	1.07	1.04	0.98	1.07	1.04	0.98
HQ	2.81	2.31	2.60	2.25	2.31	2.63	2.52	2.31	2.63	2.52	2.31	2.63
NMQ	7.21	5.87	7.37	5.62	7.06	11.3	11.1	13.0	10.7	5.93	6.11	7.83
HQ	30.9	35.6	25.3	25.5	24.6	76.7	43.4	91.1	102	60.1	23.9	31.8

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1989 - 2012					
NQ	0.17	29.08.		0.18	29.12.2010		0.15	23.09.2003		0.17	04.07.1993	
NQ ₁	0.19	30.11.					0.22			0.30		
MJNQ							0.40	9.32	2011			
MJNQ ₁							0.44		295			
MQ,Mq,h _j	0.38	7.95	251	0.40	8.51	269	0.62		2002			
HJMq							9.75					
MJHQ							15.9					
HQ	12.7	23.12.		13.8	19.01.2007			15.02.1990				
NNQ seit 1988:	0.15	23.09.2003		HHQ seit 1988:	15.9	15.02.1990						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	12	13.6	10000
8000			350			16.0			0.80	17	18.8	8000
6000			250			12.0			0.60	31	27.8	6000
4000			180			9.00			0.40	63	68.2	4000
3000			140			7.00			0.30	126	169.0	3000
2000			100			5.00			0.20	362	355.2	2000
1600			80.0			3.50			0.10	366	355.8	1600
1200			60.0			2.50			0.06	4		
900			40.0			1.80			0.03	6		
700			30.0			1.40			0.00	8		

bei Hochwasser durch Rückstau beeinflusst

Abflüsse

Nr. 349 Kremsmünster (Ort)
Krems

Mst.Nr. 205641

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 147.2 km²

Nr. 350 Unterrohr
Sulzbach

Mst.Nr. 206813

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 74.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	7.75	1.96	9.36	2.50	2.00	4.27	1.51	1.42	3.26	2.12	3.35	1.76
2.	5.07	2.09	6.71	2.18	1.99	3.03	1.56	1.46	1.95	1.92	3.09	1.77
3.	6.15	1.84	5.30	2.10	1.97	4.70	1.47	1.34	1.78	1.88	2.71	1.75
4.	4.03	1.78	4.05	2.23	1.95	8.15	1.51	1.89	1.75	1.89	2.50	1.80
5.	4.44	1.73	3.41	2.11	2.11	4.54	1.79	2.85	6.59	1.81	10.3	1.94
6.	5.40	1.69	3.04	2.07	2.11	3.12	1.65	1.81	11.2	1.87	4.98	1.91
7.	4.11	1.64	2.81	2.08	2.06	2.27	1.56	2.58	2.73	2.28	2.54	1.83
8.	7.18	1.58	2.74	2.32	1.88	2.89	1.44	1.69	2.09	2.67	2.21	1.79
9.	7.29	1.53	3.03	2.43	1.77	5.63	1.66	1.54	1.69	2.58	2.14	1.76
10.	7.16	1.52	2.69	2.59	1.77	4.75	1.37	1.68	1.61	3.86	2.16	1.85
11.	4.71	1.52	2.69	2.41	1.66	3.61	1.65	1.63	2.35	2.84	1.99	2.02
12.	3.56	1.80	2.78	3.68	2.00	12.9	1.77	1.43	11.1	2.50	2.15	2.04
13.	3.46	1.92	3.01	2.83	1.88	16.8	1.68	1.35	18.8	4.35	2.84	2.14
14.	2.80	1.73	2.82	2.65	1.72	5.96	1.77	1.28	6.06	2.89	2.51	2.20
15.	2.34	1.67	2.69	2.65	1.72	3.32	1.73	1.28	3.72	2.47	2.26	2.10
16.	2.03	1.59	2.68	7.88	2.25	2.30	1.84	1.30	3.01	2.37	2.13	6.16
17.	1.87	1.81	2.74	6.69	2.11	1.91	1.54	1.24	2.72	2.35	2.06	6.16
18.	1.72	2.91	2.76	3.79	1.84	1.66	1.37	1.24	2.34	2.23	2.06	8.02
19.	7.43	3.09	2.64	2.96	1.82	1.58	1.42	1.29	4.47	2.03	1.96	7.29
20.	20.5	2.89	2.32	2.62	1.71	2.94	1.60	1.22	3.86	1.93	1.94	4.52
21.	8.95	2.24	2.23	2.56	2.14	7.37	5.43	1.12	2.72	1.90	1.95	3.31
22.	19.4	2.29	2.30	2.36	3.19	2.89	3.27	1.09	4.18	1.90	1.97	5.77
23.	9.54	2.55	2.34	2.39	1.94	4.21	2.58	1.19	3.96	1.79	1.92	25.0
24.	8.98	7.24	2.90	2.30	2.30	2.85	1.90	1.23	2.86	1.72	1.91	12.4
25.	5.93	7.26	2.73	2.23	2.06	2.56	1.72	1.26	2.62	1.79	1.86	6.14
26.	4.58	6.90	2.51	2.12	1.90	2.26	1.79	3.69	2.46	1.70	1.86	4.33
27.	3.43	4.79	2.32	2.23	1.86	1.96	1.62	1.73	2.40	1.86	1.86	3.42
28.	3.18	5.12	2.32	2.16	1.88	1.63	1.84	1.36	2.24	2.40	1.84	4.49
29.	2.93	18.2	2.32	2.04	1.93	1.54	2.07	1.25	2.06	2.59	1.83	3.61
30.	2.55	2.68	2.32	2.05	2.02	1.51	1.65	1.31	2.03	2.93	1.80	3.00
31.	2.22	2.38	2.38	2.62	2.44		1.54	3.18		3.06	1.96	2.61
Extremwerte in m³/s												
am	19.	02.	21.	29.	15.	29.	11.	22.	11.	26.	30.	03.
NQ	1.49	1.35	2.19	1.90	1.57	1.46	1.30	1.04	1.43	1.60	1.78	1.65
HQ	29.0	25.1	12.5	12.0	7.05	30.4	7.21	7.58	46.5	6.65	19.5	48.3
am	22.	29.	01.	16.	22.	12.	21.	31.	06.	13.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	5.83	3.27	3.14	2.78	2.00	4.15	1.85	1.61	4.02	2.34	2.55	4.35
Mq	39.6	22.2	21.3	18.9	13.6	28.2	12.6	10.9	27.3	15.9	17.4	29.6
h _m	106	56	57	49	36	73	34	29	71	43	45	77

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	2.49	2.52	4.10	2.31	2.17	3.72	2.55	2.31	2.89	2.20	2.34	2.59
Mq	16.9	17.1	27.9	15.7	14.8	25.3	17.3	15.7	19.6	14.9	15.9	17.6
h _m	45	43	75	41	40	65	46	42	51	40	41	46
Reihe: 1956-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.38	0.37	0.49	0.54	0.51	0.38	0.37	0.26	0.35	0.16	0.36	0.27
NQ ₁	0.50	0.51	0.54	0.66	0.78	0.64	0.54	0.46	0.54	0.62	0.67	0.66
NMQ	1.32	1.42	1.68	1.87	1.46	1.22	1.13	1.13	1.13	1.12	1.24	1.38
NMQ	0.66	1.11	0.74	1.02	1.20	1.07	0.70	0.63	0.76	0.86	1.02	0.93
MQ	3.10	3.49	4.10	3.45	2.86	3.12	2.93	2.95	2.42	2.28	2.57	3.34
HMQ	7.82	9.97	9.23	8.37	10.2	8.36	9.41	10.4	7.82	7.22	5.76	8.77
MHQ	18.9	18.9	22.2	15.9	15.5	26.4	23.4	27.8	17.8	14.8	15.3	20.6
HQ	78.8	73.4	110	63.0	62.0	127	83.0	193	86.2	85.6	70.0	61.1
Reihe: 1991-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	0.30	0.25	0.32	0.18	0.11	0.11	0.025	0.06	0.11	0.21	0.12
NQ ₁	0.26	0.30	0.36	0.39	0.28	0.19	0.16	0.06	0.18	0.16	0.27	0.22
NMQ	0.55	0.58	0.73	0.61	0.46	0.45	0.41	0.38	0.44	0.44	0.52	0.52
NMQ	0.51	0.40	0.62	0.47	0.41	0.30	0.33	0.19	0.33	0.34	0.41	0.46
MQ	1.21	1.25	1.79	1.08	0.90	1.05	0.93	1.05	0.94	0.84	1.01	1.28
HMQ	2.18	3.02	3.66	2.86	3.63	3.58	2.16	4.55	2.34	2.17	2.26	2.58
MHQ	8.47	7.22	12.5	5.20	6.20	11.3	8.61	15.7	7.98	8.45	6.43	9.70
HQ	25.4	32.6	29.9	33.1	30.9	61.2	27.0	92.2	33.4	47.3	17.5	31.4

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1956 - 2012			Reihe: 1991 - 2012			Reihe: 1991 - 2012		
NQ	1.04	22.08.		0.44	04.11.2011		0.16	04.10.2003		0.25	29.08.2003	
NQ ₁	1.09	22.08.					0.46	31.08.1992		0.06	27.08.2003	
NMQ							0.84			0.30		
NMQ							1.80			0.61		
MQ,Mq,h _j	3.15	21.4	678	2.73	18.5	586	3.05	20.7	655	1.11	14.8	2011
HMQ							4.67		1966	1.53		470
MJHQ							60.7			32.8		1996
HQ	48.3	23.12.		127	24.06.2009		193	12.08.2002		92.2		
NNQ seit 1954:	0.16		04.10.2003				HHQ seit 1954:	193		12.08.2002		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	2.8	1.00	366	348.2	10000
8000			350			16.0	6	3.8	0.80		362.6	8000
6000			250			12.0	8	5.4	0.60		365.2	6000
4000			180			9.00	13	11.0	0.40			4000
3000			140			7.00	27	17.4	0.30			3000
2000			100			5.00	45	30.0	0.20			2000
1600			80.0			3.50	75	58.0	0.10			1600
1200			60.0			2.50	152	102.2	0.06			1200
900			40.0			1.80	281	189.2	0.03			900
700			30.0			1.40	347	279.4	0.00			700

Extremwerte beeinflusst
Im Feb., Sep., Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Feb durch Eis beeinflusst
Im Feb., Aug., Sep., Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 351 Kremsdorf
Krems

Mst.Nr. 205658

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 365.3 km²Nr. 353 Engerwitzdorf
Große Gusen

Mst.Nr. 206573

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 106.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	11.9	4.43	18.3	4.17	3.21	6.38	2.64	2.20	7.77	3.30	5.97	2.99
2.	9.00	4.12	12.1	3.96	3.16	4.77	2.82	1.98	3.38	3.21	5.37	2.94
3.	10.7	3.88	9.26	3.74	3.06	3.96	2.32	1.98	2.64	3.11	4.60	3.02
4.	7.38	3.73	7.54	3.72	3.15	1.39	2.41	2.19	2.36	2.99	4.05	3.12
5.	7.88	3.62	6.66	3.69	3.19	6.37	3.87	2.21	2.39	2.88	19.3	3.43
6.	11.8	3.52	6.66	3.80	3.65	4.90	2.20	2.57	1.93	3.10	12.7	3.51
7.	7.80	3.44	5.55	3.86	3.47	3.95	2.69	3.96	5.05	3.10	12.7	3.34
8.	12.4	3.36	5.12	4.29	3.06	4.35	2.27	2.61	3.51	4.49	5.67	3.23
9.	13.1	3.29	5.55	4.26	2.92	7.17	2.51	2.23	2.93	3.48	4.89	3.09
10.	12.6	3.25	5.02	4.34	2.80	10.1	2.34	2.02	2.68	6.07	4.53	3.35
11.	8.70	3.21	4.86	3.94	2.76	6.15	2.12	2.59	2.48	4.39	4.24	3.42
12.	6.17	3.16	4.85	6.11	3.46	10.5	2.85	2.20	10.1	3.93	4.32	3.37
13.	5.79	3.51	5.00	5.03	3.61	47.4	2.77	1.95	40.3	6.07	4.90	3.32
14.	5.28	3.66	4.90	4.38	3.04	14.5	2.94	1.87	14.4	4.53	4.49	3.76
15.	4.46	3.60	4.50	4.63	3.91	6.98	2.74	1.79	6.88	3.87	4.19	3.75
16.	3.80	3.57	4.41	11.2	3.66	4.73	2.83	1.81	4.91	4.04	3.96	7.85
17.	3.57	3.62	4.52	13.7	3.70	3.75	2.40	1.80	4.14	4.20	3.84	11.4
18.	3.31	4.82	4.57	7.21	3.12	3.30	2.20	1.70	3.69	3.72	3.62	14.3
19.	12.2	5.77	4.48	5.41	2.94	3.02	2.05	1.63	4.94	3.54	3.51	15.9
20.	51.3	6.19	4.12	4.82	2.78	2.80	2.70	1.56	7.64	3.40	3.49	10.1
21.	19.2	4.35	3.90	4.46	2.73	12.3	7.17	1.56	4.77	3.22	3.43	7.29
22.	42.5	3.93	3.93	4.10	2.74	4.43	4.70	1.32	4.35	3.18	3.33	8.66
23.	18.0	4.17	3.92	3.91	2.94	5.95	3.90	1.70	7.40	3.13	3.32	43.8
24.	18.6	11.5	4.08	3.92	3.01	4.16	2.73	1.87	4.91	3.11	3.22	35.9
25.	11.9	11.5	4.98	3.76	3.38	4.11	2.65	1.65	4.65	3.00	3.19	14.1
26.	9.22	11.9	4.15	3.54	2.73	3.66	3.21	6.45	4.00	2.94	3.16	9.42
27.	7.76	8.64	4.05	3.48	2.62	2.87	2.46	3.04	3.61	3.21	3.12	7.60
28.	6.72	7.95	3.95	3.47	2.69	2.60	2.31	2.19	3.50	4.47	3.14	8.23
29.	5.95	34.0	3.94	3.46	2.93	2.43	4.72	1.94	3.24	4.70	3.10	7.56
30.	5.39	4.33	3.94	3.28	2.76	2.24	3.28	1.87	3.34	5.33	2.98	6.08
31.	4.88	4.21			3.73		2.57	3.25		5.60		5.23
Extremwerte in m³/s												
am	19.	12.	21.	30.	10.	19.	19.	20.	05.	25.	22.	01.
NQ	2.49	2.82	3.55	3.00	2.33	1.83	1.83	1.27	1.99	2.26	2.76	2.76
HQ	64.6	47.8	26.3	20.8	4.59	61.9	13.8	10.8	59.0	8.92	40.7	89.8
am	20.	29.	01.	16.	12.	13.	05.	26.	13.	10.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	11.6	6.06	5.56	4.79	3.10	7.19	2.98	2.35	6.50	3.84	4.90	8.48
Mq	31.7	16.6	15.2	13.1	8.47	19.7	8.16	6.45	17.8	10.5	13.4	23.2
h _m	85	42	41	34	23	51	22	17	46	28	35	60

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	5.46	5.65	8.78	4.66	4.15	7.61	5.38	4.58	5.62	4.38	4.94	5.72
Mq	14.9	15.5	24.0	12.7	11.4	20.8	14.7	12.5	15.4	12.0	13.5	15.7
h _m	40	39	64	33	30	54	39	34	40	32	35	41
Reihe: 1966-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.72	0.45	1.25	1.13	1.13	0.72	0.77	0.50	0.83	0.70	1.17	1.14
NQ ₁	1.50	1.31	1.87	2.15	1.38	1.22	0.99	0.80	1.12	1.14	1.32	1.47
NMQ	1.31	1.30	3.81	3.81	2.92	2.72	2.57	2.47	2.60	2.57	2.95	3.22
NMQ	1.90	2.05	2.58	2.64	2.41	2.48	2.08	1.84	1.83	2.02	2.09	2.66
MQ	6.57	7.08	8.11	6.45	5.03	5.60	5.52	5.56	4.84	4.37	5.27	6.87
HMQ	16.5	20.8	18.6	15.2	18.6	17.6	18.2	22.6	12.6	12.0	10.5	15.3
MHQ	40.4	40.3	40.0	24.1	26.9	40.9	39.9	44.6	32.9	27.0	29.5	38.7
HQ	155	154	138	125	133	163	165	274	149	147	95.5	121

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1966 - 2012					
NQ	1.27	20.08		1.24	26.08.2011		0.45	01.02.1991		0.10	27.11.	
NQ ₁	1.52	22.08.					0.80	05.08.2002		0.02	21.08.	
NMQ							1.95					
MQ	5.61	15.3	485	5.66	15.5	490	5.93	16.2	514	1.13	10.6	335
HMQ							8.50		2002			
MJHQ							109					
HQ	89.8	23.12.		163	24.06.2009		274	12.08.2002		26.9	22.01.	
NNQ seit 1966:	0.45		01.02.1991				274	12.08.2002		NNQ seit 1981:	.001	15.07.1994
												57.6
												13.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	7	11.0	1.00			1.00
8000			350			16.0	13	16.6	0.80			0.80
6000			250			12.0	27	26.2	0.60			0.60
4000			180			9.00	44	40.8	0.40			0.40
3000			140			7.00	66	57.8	0.30			0.30
2000			100			5.00	101	103.2	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	220	221.2	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	328	314.8	0.06			0.06
900			40.0			1.80	358	355.0	0.03			0.03
700			30.0			1.40	366	365.2	0.00			0.00

Im Feb durch Eis beeinflusst
Im Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Feb, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Feb, Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 354 Unterweisersdorf
Kleine Gusen

Mst.Nr. 206854

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 76.6 km²

Nr. 355 St. Georgen an der Gusen (Bad)
Gusen

Mst.Nr. 206375

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 257.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.87	1.07	1.68	0.37	0.21	0.41	0.22	0.14	0.33	0.19	0.26	0.19
2.	1.38	0.82	1.46	0.34	0.21	0.25	0.24	0.14	0.23	0.19	0.24	0.19
3.	1.55	0.61	1.27	0.33	0.23	0.23	0.20	0.16	0.20	0.18	0.22	0.19
4.	1.49	0.59	1.10	0.32	0.32	0.37	0.20	0.15	0.18	0.18	0.21	0.19
5.	3.84	0.64	0.96	0.30	0.25	0.31	0.20	0.48	0.17	0.17	0.51	0.20
6.	3.73	0.57	0.97	0.31	0.24	0.26	0.24	0.99	0.17	0.17	0.35	0.20
7.	2.68	0.59	0.79	0.31	0.25	0.23	0.22	0.95	0.16	0.25	0.27	0.19
8.	2.28	0.59	0.76	0.30	0.22	0.59	0.20	0.37	0.16	0.25	0.26	0.17
9.	1.89	0.61	0.70	0.29	0.21	0.59	0.22	0.30	0.15	0.21	0.24	0.18
10.	1.94	0.56	0.66	0.28	0.20	0.57	0.20	0.27	0.15	0.20	0.24	0.21
11.	1.63	0.53	0.64	0.27	0.19	0.46	0.19	0.26	0.14	0.19	0.23	0.20
12.	1.48	0.47	0.65	0.32	0.25	3.49	0.20	0.24	0.28	0.19	0.25	0.19
13.	1.46	0.48	0.66	0.30	0.24	4.82	0.28	0.20	0.77	0.24	0.26	0.20
14.	1.30	0.55	0.63	0.29	0.22	2.08	0.27	0.18	0.34	0.21	0.25	0.24
15.	1.17	0.56	0.59	0.29	0.21	1.94	0.25	0.17	0.26	0.20	0.24	0.29
16.	1.06	0.46	0.57	0.40	0.21	0.98	0.25	0.16	0.24	0.22	0.23	0.48
17.	0.97	0.45	0.55	0.42	0.23	0.76	0.20	0.16	0.22	0.21	0.23	0.57
18.	0.89	0.52	0.52	0.34	0.20	0.65	0.20	0.15	0.21	0.20	0.22	0.58
19.	1.77	0.54	0.50	0.31	0.19	0.57	0.18	0.14	0.35	0.19	0.22	0.55
20.	4.87	0.50	0.48	0.30	0.18	0.56	0.19	0.14	0.33	0.19	0.21	0.48
21.	2.77	0.43	0.46	0.31	0.18	0.70	0.24	0.13	0.25	0.19	0.22	0.44
22.	7.13	0.44	0.44	0.28	0.18	0.47	0.26	0.13	0.24	0.19	0.21	0.41
23.	6.25	0.42	0.42	0.27	0.20	0.41	0.18	0.14	0.23	0.19	0.22	0.85
24.	4.72	1.97	0.42	0.27	0.18	0.37	0.16	0.13	0.22	0.19	0.21	1.44
25.	3.64	2.97	0.41	0.26	0.17	0.33	0.19	0.14	0.21	0.19	0.21	0.92
26.	2.91	1.29	0.39	0.25	0.16	0.29	0.19	0.46	0.20	0.19	0.20	0.81
27.	2.32	0.85	0.37	0.23	0.16	0.26	0.16	0.21	0.19	0.22	0.20	0.85
28.	1.97	0.92	0.35	0.23	0.19	0.24	0.15	0.17	0.19	0.24	0.20	1.64
29.	1.69	1.87	0.35	0.22	0.27	0.22	0.18	0.16	0.19	0.22	0.20	1.17
30.	1.43	0.37	0.37	0.21	0.30	0.21	0.17	0.15	0.21	0.23	0.20	1.00
31.	1.24	0.36	0.36	0.22	0.22	0.22	0.15	0.30	0.30	0.23	0.20	0.91
Extremwerte in m³/s												
am	01.	21.	28.	30.	26.	30.	28.	24.	11.	06.	30.	08.
NQ	0.72	0.37	0.33	0.21	0.16	0.20	0.13	0.12	0.14	0.16	0.19	0.13
HQ	10.3	4.01	1.95	0.52	0.60	18.3	0.38	2.33	1.11	0.43	0.84	2.31
am	22.	25.	01.	16.	03.	12.	13.	06.	13.	07.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.40	0.79	0.66	0.30	0.21	0.77	0.21	0.25	0.24	0.20	0.24	0.52
Mq	31.3	10.3	8.58	3.90	2.80	10.0	2.68	3.31	3.11	2.65	3.14	6.79
h _n	84	26	23	10	8	26	7	9	8	7	18	18

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.62	0.73	1.41	0.63	0.43	0.39	0.40	0.33	0.39	0.28	0.52	0.69
Mq	8.09	9.49	18.5	8.18	5.67	5.13	5.27	4.28	5.12	3.61	6.84	9.01
h _n	22	24	49	21	15	13	14	11	13	10	18	23
Reihe: 1994-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.47	0.49	0.07	0.18	0.08	0.33	0.10	0.08	0.13	0.39	0.49	0.45
NQ ₁	0.07	0.10	0.12	0.20	0.10	0.05	0.12	0.09	0.16	0.44	0.05	0.45
MQ	0.33	0.45	0.54	0.40	0.24	0.16	0.13	0.12	0.14	0.15	0.24	0.27
NMQ	0.14	0.17	0.40	0.28	0.15	0.13	0.12	0.06	0.37	0.10	0.06	0.10
MQ	0.91	1.04	1.53	0.83	0.47	0.35	0.34	0.51	0.31	0.34	0.51	0.66
HMQ	2.36	2.77	3.31	1.79	2.68	0.76	0.81	4.05	1.12	1.53	1.76	1.54
MHQ	4.63	4.28	6.09	4.55	2.41	3.27	3.23	7.11	1.75	1.48	2.25	2.95
HQ	12.9	11.5	18.9	32.0	13.7	18.3	23.6	66.3	5.92	8.69	8.25	11.9

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1994 - 2012					
NQ	0.12	24.08.		0.08	02.07.2007		0.08	26.08.2003		0.09	27.08.2003	
NQ ₁	0.13	22.08.					0.09			0.09		
NMQ							0.41			0.41		
MQ,Mq,h _n	0.56	7.37	233	0.59	7.72	244	0.65	8.46	268	0.65	8.46	268
HMQ							1.42			1.42		
MHQ	18.3	12.06.		8.25	11.11.2007		66.3	06.08.2000		66.3	06.08.2000	
NNQ seit 1993:	.008		26.08.2003				HHQ seit 1993:	66.3		06.08.2000		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	45	52.2	10000
8000			350			16.0			0.80	61	71.6	8000
6000			250			12.0			0.60	76	104.4	6000
4000			180			9.00			0.40	126	159.2	4000
3000			140			7.00			0.30	160	219.2	3000
2000			100			5.00			0.20	290	362.2	2000
1600			80.0			3.50			0.10	366	365.2	1600
1200			60.0			2.50	13	7.6	0.06			1200
900			40.0			1.80	21	17.0	0.03			900
700			30.0			1.40	33	29.8	0.00			700

Im Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Feb.,Aug.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Feb.,Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 356 St. Florian bei Linz
Ipfbach

Mst.Nr. 205690

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 86.0 km²

Nr. 358 Altenmarkt im Pongau
Enns

Mst.Nr. 203711

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 134.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.58	0.51	1.19	0.56	0.41	0.69	0.62	0.47	0.68	0.57	0.59	0.54
2.	0.79	0.53	0.93	0.56	0.42	0.51	0.58	0.43	0.80	0.56	0.58	0.52
3.	1.01	0.51	0.78	0.58	0.44	0.50	0.43	0.41	0.54	0.54	0.58	0.53
4.	0.90	0.53	0.69	0.52	0.44	0.78	0.44	0.55	0.50	0.54	0.60	0.55
5.	0.99	0.54	0.65	0.49	0.43	0.90	1.34	0.70	0.50	0.52	1.46	0.57
6.	1.06	0.51	0.63	0.48	0.43	0.49	1.80	0.50	0.50	0.51	0.98	0.57
7.	0.91	0.50	0.63	0.49	0.43	0.46	0.51	0.55	0.52	0.63	0.77	0.57
8.	0.97	0.48	0.61	0.52	0.43	0.75	0.44	0.44	0.48	0.61	0.71	0.56
9.	0.94	0.51	0.59	0.49	0.41	0.96	0.41	0.42	0.48	0.59	0.67	0.55
10.	1.18	0.55	0.58	0.49	0.39	0.94	0.43	0.47	0.45	0.56	0.64	0.57
11.	0.95	0.51	0.58	0.48	0.38	0.66	0.45	0.46	0.46	0.55	0.60	0.60
12.	0.81	0.49	0.59	0.65	0.62	1.63	0.44	0.44	0.47	0.59	0.61	0.61
13.	0.75	0.52	0.57	0.50	0.51	3.08	0.48	0.40	0.73	0.84	0.62	0.59
14.	0.71	0.54	0.57	0.51	0.43	1.39	0.44	0.40	1.77	0.56	0.60	0.60
15.	0.64	0.55	0.56	0.51	0.44	0.79	0.43	0.39	0.92	0.54	0.60	0.62
16.	0.63	0.50	0.57	0.70	0.47	0.63	0.41	0.40	0.72	0.53	0.60	0.63
17.	0.63	0.52	0.56	0.73	0.42	0.56	0.44	0.42	0.65	0.52	0.59	0.71
18.	0.63	0.62	0.55	0.59	0.45	0.55	0.45	0.37	0.62	0.52	0.57	1.27
19.	1.97	0.85	0.56	0.51	0.43	0.53	0.44	0.35	0.60	0.53	0.57	1.45
20.	4.42	0.79	0.60	0.52	0.41	0.50	0.48	0.36	0.70	0.52	0.55	1.09
21.	2.41	0.62	0.61	0.51	0.39	0.54	0.51	0.35	0.67	0.51	0.55	0.85
22.	3.08	0.64	0.60	0.48	0.39	0.45	0.44	0.35	0.82	0.53	0.54	0.79
23.	1.59	0.67	0.60	0.47	0.41	0.48	0.45	0.39	0.65	0.52	0.54	2.65
24.	1.80	1.20	0.59	0.47	0.42	0.45	0.41	0.39	0.62	0.51	0.53	2.58
25.	1.23	0.95	0.59	0.47	0.42	0.50	0.54	0.41	0.63	0.51	0.53	1.37
26.	0.96	0.90	0.59	0.44	0.39	0.46	0.65	0.41	0.60	0.51	0.53	0.99
27.	0.78	0.75	0.58	0.43	0.38	0.48	0.48	0.92	0.60	0.58	0.53	0.90
28.	0.75	1.46	0.57	0.42	0.41	0.48	0.54	0.49	0.58	0.65	0.52	0.93
29.	0.66	1.91	0.53	0.41	0.47	0.44	0.80	0.43	0.58	0.66	0.53	0.91
30.	0.61	0.54	0.54	0.41	0.43	0.42	0.71	0.43	0.60	0.66	0.53	0.84
31.	0.56	0.56	0.56	0.47	0.47	0.47	0.52	0.44	0.47	0.61	0.57	0.73
Extremwerte in m³/s												
am	31.	12.	29.	30.	11.	29.	24.	18.	10.	21.	25.	02.
NQ	0.51	0.30	0.51	0.39	0.33	0.40	0.38	0.34	0.44	0.50	0.51	0.51
HQ	6.34	2.62	1.40	1.00	0.97	6.44	5.65	1.68	2.39	0.79	2.10	5.30
am	21.	28.	01.	16.	12.	12.	05.	04.	14.	07.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.16	0.69	0.62	0.51	0.43	0.72	0.53	0.45	0.64	0.56	0.63	0.88
Mq	13.5	8.08	7.26	5.96	5.01	8.41	6.19	5.22	7.46	6.52	7.30	10.2
h _n	36	20	19	15	13	22	17	14	19	17	19	26

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.91	1.02	1.18	0.90	0.87	1.32	0.92	0.78	0.84	0.70	0.78	0.89
Mq	10.6	11.9	13.7	10.4	10.1	15.3	10.6	9.08	9.77	8.14	9.07	10.3
h _n	28	30	37	27	27	40	29	24	25	22	24	27
Reihe: 1976-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.26	0.13	0.17	0.21	0.26	0.09	0.09	0.13	0.09	0.09	0.09	0.17
NQ ₁	0.31	0.41	0.44	0.41	0.37	0.30	0.27	0.33	0.20	0.31	0.36	0.29
NMQ	0.64	0.68	0.76	0.79	0.65	0.62	0.56	0.55	0.54	0.54	0.59	0.61
NMQ	0.45	0.53	0.56	0.51	0.43	0.41	0.45	0.42	0.32	0.39	0.48	0.45
MQ	0.96	1.08	1.15	1.04	0.91	0.87	0.79	0.83	0.73	0.71	0.79	0.95
HMQ	2.55	2.02	2.34	2.24	3.04	2.77	1.59	2.89	1.35	1.50	1.88	1.95
MHQ	4.40	4.84	4.70	3.48	3.94	4.52	4.43	5.95	2.69	2.73	2.70	4.20
HQ	22.9	16.2	25.8	30.1	17.9	20.0	16.4	79.4	13.9	11.2	9.14	14.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1976 - 2012					
NQ	0.30	12.02		0.27	03.09.2007		0.09	28.06.1992		0.45	06.01.	
NQ ₁	0.35	22.08.					0.20	23.09.1992		0.68	13.02.	
NMQ							0.44					
NMQ							0.58					
MQ,Mq,h _n	0.65	7.59	240	0.93	10.8	342	0.90	10.5	330	4.91	36.5	1156
HMQ							1.34					
HQ	6.44	12.06.		20.0	24.06.2009		13.9			51.1	05.09.2009	
							79.4	12.08.2002				
NNQ seit 1976:	0.09		28.06.1992				HHQ seit 1976:	79.4		51.1	05.09.2009	

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	26	74.8	1.00
8000			350			16.0			0.80	52	172.0	0.80
6000			250			12.0			0.60	135	294.0	0.60
4000			180			9.00			0.40	352	364.8	0.40
3000			140			7.00			0.30	366	365.2	0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Extremwerte beeinflusst
im Jan nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Wasserentnahme von 125 l/s beeinflusst
im Jan, Feb durch Eis beeinflusst
im Jan, Feb, Apr, Mai, Jun, Okt, Nov nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 360 Löbenau
Taurach

Mst.Nr. 203737

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 86.5 km²Nr. 361 Forstau
Forstbach

Mst.Nr. 203919

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 57.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	3.31	3.03	3.62	5.79	12.9	8.31	5.96	5.23	7.20	4.53	4.95	4.27
2.	3.34	3.03	3.91	5.08	14.7	7.78	5.97	5.08	5.75	4.58	4.71	4.12
3.	3.28	3.03	4.11	5.11	12.7	7.62	6.45	4.90	4.95	4.52	4.59	3.99
4.	3.28	3.03	4.07	5.81	10.9	10.9	5.74	5.01	4.63	4.43	4.72	3.89
5.	3.08	3.03	3.89	6.54	10.7	9.36	5.42	4.95	5.26	4.39	7.21	3.99
6.	3.03	3.03	3.61	6.26	10.1	7.74	5.30	4.72	5.68	4.37	5.33	3.88
7.	3.03	3.03	3.39	5.83	9.03	7.22	5.20	5.28	4.85	4.40	4.91	3.82
8.	3.03	3.03	3.35	5.14	8.44	6.98	5.18	4.63	4.58	4.36	4.80	3.82
9.	3.03	3.03	3.33	4.68	9.18	6.82	5.46	4.59	4.43	4.25	4.80	3.82
10.	3.03	3.03	3.35	4.50	10.1	6.61	6.72	4.52	4.30	4.61	5.05	3.79
11.	3.03	3.03	3.35	4.58	10.8	6.84	8.51	4.39	4.32	4.65	6.13	3.71
12.	3.03	3.03	3.32	4.57	11.4	7.50	8.35	4.33	3.76	4.65	6.63	3.76
13.	3.03	3.03	3.29	4.51	9.20	8.64	8.54	4.21	7.68	5.29	6.28	3.82
14.	3.03	3.03	3.35	4.64	7.61	7.05	8.21	4.14	7.06	4.36	5.75	3.82
15.	3.03	3.03	3.41	4.65	6.79	6.53	8.21	4.09	6.52	4.73	5.53	3.90
16.	3.03	3.03	3.60	4.63	6.49	6.11	11.1	4.04	6.41	5.01	4.92	3.85
17.	3.03	3.03	3.92	4.51	5.79	5.82	8.23	4.00	5.86	5.10	4.81	3.77
18.	3.03	3.03	4.34	4.45	5.98	5.72	7.17	3.94	5.36	6.29	4.68	3.73
19.	3.12	3.03	4.27	4.45	7.24	5.56	7.60	3.91	6.45	6.55	4.57	3.68
20.	3.39	3.03	3.97	4.45	8.25	5.51	10.2	3.80	6.33	5.79	4.53	3.68
21.	3.28	3.03	3.92	4.45	10.4	8.16	21.6	3.81	5.63	5.27	4.41	3.71
22.	3.19	3.03	4.36	4.45	10.2	13.6	11.6	3.77	5.91	4.99	4.33	3.75
23.	3.19	3.03	5.12	4.45	10.6	15.7	8.70	3.73	4.97	4.81	4.39	4.36
24.	3.19	3.03	5.18	4.45	10.7	11.3	7.30	3.68	5.56	4.68	4.34	4.43
25.	3.17	3.03	4.98	4.45	8.87	10.8	6.84	3.74	6.37	4.54	4.26	4.39
26.	3.15	3.06	5.05	5.00	8.50	9.13	8.10	4.85	5.14	4.40	4.20	4.36
27.	3.13	3.11	5.19	7.17	6.71	7.88	6.53	4.13	4.94	4.47	4.19	4.12
28.	3.11	3.15	5.64	10.5	7.19	7.15	6.15	3.85	4.80	4.49	4.85	3.99
29.	3.08	3.31	6.41	12.4	8.86	6.92	6.22	3.80	4.71	4.39	6.08	3.84
30.	3.06		7.12	12.5	7.72	6.19	6.20	3.80	4.57	4.28	4.43	3.75
31.	3.04		6.32		7.58		5.61	9.23		4.41		3.68
Extremwerte in m³/s												
am	05.	01.	09.	10.	18.	21.	05.	18.	10.	12.	22.	12.
NQ	3.03	3.03	3.19	4.26	5.49	5.29	4.97	3.44	4.00	3.82	3.82	3.64
HQ	3.53	3.53	8.22	13.9	15.3	30.6	32.3	15.5	14.0	7.87	11.0	4.80
am	20.	29.	30.	29.	01.	21.	21.	31.	12.	18.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	3.12	3.04	4.28	5.66	9.24	8.04	7.83	4.46	5.54	4.77	5.01	3.92
Mq	36.0	31.3	34.4	64.5	107	92.9	90.5	51.5	64.1	55.1	57.9	45.3
h _n	97	88	133	170	286	241	242	138	166	148	150	117

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	3.11	2.70	2.97	5.58	7.36	6.54	5.80	4.88	5.46	4.28	3.77	3.35
Mq	36.0	31.3	34.4	64.5	85.1	75.6	67.0	56.4	63.1	49.4	43.6	38.7
h _n	96	78	92	167	228	196	180	151	163	132	113	100
Reihe: 1951-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	1.80	1.90	1.90	1.91	2.58	3.12	2.96	2.71	2.42	1.97	2.10	2.00
NQ ₁	1.80	1.90	1.90	2.04	2.58	3.12	2.96	2.72	2.58	2.09	2.10	2.00
NMQ	2.62	2.50	2.54	3.24	4.99	5.26	4.42	4.03	3.78	3.46	3.20	2.89
NMQ	1.99	2.03	2.10	2.62	4.72	3.71	3.61	3.19	2.96	2.62	2.29	2.25
MQ	2.79	2.61	3.00	4.82	7.83	7.17	6.19	5.43	4.73	4.06	3.63	3.14
HMQ	3.69	3.59	4.72	8.85	12.6	14.1	12.6	10.3	7.87	6.88	5.02	4.64
MHQ	3.33	2.93	4.56	9.19	16.2	16.4	15.8	16.3	9.88	6.65	6.66	4.25
HQ	11.6	7.42	18.5	20.8	47.5	48.4	58.0	89.3	43.9	17.1	49.3	18.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1951 - 2012					
NQ	3.03	05.01.					1.80	24.01.1957				
NQ ₁	3.03	06.01.					1.80	21.01.1957				
NMQ							2.44					
NMQ							3.62					1971
MQ,Mq,h _n	5.42	62.6	1980				4.63	53.5	1692			
HMQ							5.71		1975			
MJHQ							27.2					
HQ	32.3	21.07.					89.3	26.08.1999				
NNQ seit 1951:	1.80			24.01.1957			HHQ seit 1951:	89.3		26.08.1999		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1		1.00			1.00
8000			350			16.0	1	0.6	0.80			0.80
6000			250			12.0	9	5.4	0.60			0.60
4000			180			9.00	32	20.2	0.40			0.40
3000			140			7.00	70	44.8	0.30			0.30
2000			100			5.00	152	106.2	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	297	237.4	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	366	358.2	0.06			0.06
900			40.0			1.80		365.2	0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

durch Wasserentnahme von 125 l/s beeinflusst
Im Jän,Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän,Febr,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Apr,Mai,Jun,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 362 Tetter
Unterthaler Bach

Mst.Nr. 210625

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 65.2 km²

Nr. 363 Schladming
Enns

Mst.Nr. 210641

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 648.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.85	0.73	0.96	2.63	10.2	9.14	4.83	4.28	5.98	2.52	2.24	1.87
2.	0.85	0.72	1.48	2.26	14.2	9.21	4.71	4.49	5.12	2.39	2.26	1.75
3.	0.86	0.71	1.88	2.32	12.5	9.59	4.94	4.90	3.77	2.27	2.10	1.65
4.	0.84	0.70	1.97	2.76	9.20	12.9	4.52	3.83	3.00	2.12	2.09	1.63
5.	0.83	0.70	1.68	3.20	9.21	11.6	3.91	3.48	2.75	2.03	2.74	1.59
6.	0.86	0.68	1.48	3.15	9.22	7.82	3.73	3.11	3.35	1.93	4.22	1.54
7.	0.85	0.60	1.29	3.13	9.26	7.55	3.46	3.08	2.93	1.94	3.25	1.49
8.	0.86	0.68	1.23	2.32	6.13	9.16	3.17	2.84	2.48	2.02	2.89	1.46
9.	0.87	0.68	1.11	1.96	6.48	9.32	3.50	2.56	2.23	1.95	2.75	1.42
10.	0.85	0.67	1.02	1.85	8.00	9.43	5.02	2.41	2.07	2.18	2.65	1.44
11.	0.83	0.65	0.99	1.91	9.61	9.66	7.37	2.32	1.95	2.49	3.38	1.40
12.	0.83	0.65	0.98	2.04	11.0	8.87	7.95	2.16	3.15	2.38	5.46	1.36
13.	0.84	0.65	1.00	1.95	10.0	8.81	6.71	2.07	5.80	2.38	5.44	1.31
14.	0.85	0.66	1.06	2.04	6.50	7.51	7.40	2.01	4.81	2.49	4.31	1.29
15.	0.82	0.67	1.23	1.96	5.22	6.93	1.26	1.91	4.55	2.53	3.54	1.33
16.	0.76	0.68	1.46	1.96	4.89	7.38	9.78	1.84	4.61	2.89	3.06	1.32
17.	0.80	0.67	1.82	1.81	4.24	7.95	6.46	1.76	4.68	2.84	2.71	1.27
18.	0.80	0.65	2.17	1.68	3.93	7.81	5.09	1.71	4.17	3.69	2.45	1.24
19.	0.80	0.65	2.21	1.67	4.40	7.80	4.75	1.64	4.74	4.45	2.28	1.22
20.	0.87	0.65	1.87	1.81	5.84	7.99	6.06	1.58	5.29	4.04	2.13	1.19
21.	0.85	0.64	1.83	1.84	9.77	9.85	23.3	1.53	4.11	3.45	2.01	1.18
22.	0.86	0.64	2.05	1.90	12.2	9.55	14.3	1.44	3.53	3.06	1.90	1.18
23.	0.85	0.65	2.49	1.77	12.7	16.6	8.37	1.44	3.17	2.80	1.82	1.40
24.	0.83	0.67	2.60	1.69	15.5	11.7	6.20	1.43	3.04	2.58	1.74	1.65
25.	0.82	0.73	2.28	1.65	12.8	9.94	5.37	1.40	4.30	2.38	1.67	1.82
26.	0.77	0.76	2.24	1.87	9.42	8.17	7.59	1.65	3.45	2.23	1.71	1.80
27.	0.79	0.74	2.47	3.34	7.85	6.26	6.26	1.77	3.39	2.20	1.85	1.63
28.	0.78	0.71	2.72	6.90	6.96	5.32	5.18	1.74	3.34	2.20	1.82	1.53
29.	0.76	0.77	3.26	10.8	7.91	5.13	5.74	1.64	2.91	2.12	2.60	1.42
30.	0.74	0.73	3.30	10.8	7.61	4.94	5.69	1.46	2.64	2.00	2.07	1.36
31.	0.73	0.73	2.97	7.89	7.89		5.06	1.47		1.95		1.31
Extremwerte in m³/s												
am	31.	12.	01.	19.	18.	30.	08.	25.	12.	07.	26.	23.
NQ	0.69	0.59	0.81	1.60	3.71	4.69	3.01	1.39	1.86	1.85	1.61	1.16
HQ	0.90	0.81	3.44	12.9	16.3	19.0	29.2	8.90	7.90	4.60	7.22	1.94
am	20.	29.	30.	30.	03.	23.	21.	31.	01.	19.	05.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.82	0.68	1.84	2.89	8.64	8.93	6.74	2.39	3.71	2.54	2.81	1.45
Mq	12.6	10.5	28.2	44.3	133	137	103	36.7	56.9	38.9	43.0	22.3
h _m	34	26	76	115	355	355	277	98	148	104	112	58

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	0.90	0.78	1.01	2.71	6.35	6.72	4.74	3.39	3.45	2.19	1.55	1.09
Mq	13.8	11.9	15.5	41.5	97.4	103	72.8	52.0	52.9	33.5	23.8	16.7
h _m	37	30	42	108	261	267	195	139	137	90	62	43
Reihe: 1951-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.22	0.13	0.23	0.33	0.93	1.89	1.36	0.84	0.56	0.46	0.45	0.29
NQ ₁	0.22	0.16	0.23	0.36	1.00	1.94	1.36	0.84	0.56	0.46	0.45	0.31
NMQ	0.50	0.45	0.49	0.91	2.55	3.81	2.81	1.86	1.47	1.17	0.91	0.63
NMQ	0.28	0.25	0.32	0.67	2.27	3.78	2.24	1.66	0.99	0.60	0.56	0.38
MQ	0.60	0.54	0.85	2.16	5.86	6.99	5.14	3.48	2.55	1.88	1.28	0.84
HMQ	1.04	0.98	1.84	4.54	9.44	13.3	9.27	7.05	4.73	4.41	2.82	1.87
MHQ	0.94	0.77	2.02	5.83	12.7	15.2	14.1	10.7	6.43	4.67	2.75	1.47
HQ	3.87	1.86	9.24	13.3	21.3	35.5	39.0	63.0	19.5	19.4	18.7	13.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1951 - 2012					
NQ	0.59	12.02		0.51	18.01.2007	0.13	11.02.1961		0.13	11.02.1961		
NQ ₁	0.64	21.02.				0.16	11.02.1961		0.16	11.02.1961		
NMQ						0.42			0.42			
NMQ						1.72			1.72			
MQ	3.63	55.6	1759	2.91	44.7	1413	41.2	1971	2.69	41.2	1304	
HMQ						3.63		2012	3.63			
MHQ						19.9			19.9			
HQ	29.2	21.07.		35.5	29.06.2009	63.0	13.08.1959		63.0	13.08.1959		
NNQ seit 1951:	0.13			11.02.1961			HHQ seit 1951:	63.0		13.08.1959		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	0.2	1.00	303	282.0	1.00
8000			350			16.0	2	1.0	0.80	330	324.0	0.80
6000			250			12.0	12	3.4	0.60	366	361.6	0.60
4000			180			9.00	34	12.4	0.40		365.2	
3000			140			7.00	57	28.0	0.30			
2000			100			5.00	127	64.4	0.20			
1600			80.0			3.50	121	109.8	0.10			
1200			60.0			2.50	168	148.8	0.06			
900			40.0			1.80	242	191.2	0.03			
700			30.0			1.40	283	232.2	0.00			

Im Feb durch Eis beeinflusst
Im Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Extremwerte beeinflusst
Im Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 365 Trautenfels
Enns

Mst.Nr. 210740

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1490.3 km²Nr. 366 Irdning
Donnersbach (Irdningbach)

Mst.Nr. 210732

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 194.3 km²Ableitungen aus: 107.9 km² E(wirksam): 86.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	12.6	20.0	40.6	96.4	168	104	56.7	68.8	97.7	40.9	29.8	27.9
2.	19.0	21.1	48.8	77.1	192	99.3	60.8	61.7	67.3	39.2	39.3	26.2
3.	18.6	20.7	45.9	73.3	168	96.5	68.5	58.4	59.5	40.4	34.6	33.1
4.	19.4	15.0	49.6	76.9	129	138	64.2	52.9	46.9	40.3	32.3	33.0
5.	18.7	14.4	50.7	86.5	128	137	61.6	56.5	48.0	38.6	38.3	27.6
6.	18.3	21.0	45.6	89.2	103	99.4	49.6	64.1	29.3	69.5	37.4	30.0
7.	14.0	19.8	42.4	85.6	119	93.5	55.3	50.1	50.1	27.4	58.8	28.6
8.	14.0	20.2	42.5	70.9	103	95.8	51.0	50.7	41.3	37.6	49.0	19.8
9.	22.6	20.3	40.6	59.1	107	97.8	60.3	50.2	32.7	34.9	54.0	21.5
10.	21.5	19.7	31.3	59.7	123	94.4	74.6	43.0	41.1	40.7	47.7	26.6
11.	21.2	13.6	28.7	59.3	137	97.6	91.4	39.8	42.0	30.2	47.8	28.9
12.	20.1	11.8	37.8	61.7	148	98.2	95.6	36.1	55.3	48.1	77.8	28.4
13.	17.1	18.7	42.2	59.6	130	114	90.5	38.1	99.3	40.2	82.6	28.0
14.	16.1	18.5	47.2	58.4	100	97.5	92.7	36.4	78.0	32.8	70.3	26.8
15.	14.1	17.4	49.3	54.3	89.0	84.7	159	32.0	78.0	42.6	60.5	21.5
16.	19.3	17.2	50.7	58.3	82.9	79.9	140	34.1	69.4	46.8	57.0	19.9
17.	19.7	17.0	52.1	55.5	66.6	81.2	107	35.4	67.2	47.3	46.5	26.9
18.	21.5	13.6	63.2	51.7	68.6	80.0	91.4	25.8	67.3	56.2	37.6	29.0
19.	22.9	11.1	67.9	51.3	66.9	78.2	84.9	24.2	68.3	65.1	30.1	30.9
20.	29.0	16.8	61.6	54.1	82.4	75.1	96.7	29.9	71.7	53.2	48.5	26.9
21.	19.4	17.4	60.7	50.2	109	87.1	315	30.5	61.3	46.3	36.7	22.6
22.	20.0	16.6	65.1	43.7	137	134	205	29.5	42.9	44.9	37.9	21.5
23.	28.7	19.6	75.8	49.7	141	210	134	29.4	41.0	43.3	36.4	29.1
24.	29.4	18.1	75.9	50.5	157	140	114	30.2	47.8	43.9	31.7	39.9
25.	27.5	16.2	71.5	50.9	132	129	104	24.1	70.3	41.0	25.2	31.2
26.	23.5	22.5	76.6	50.8	112	109	110	29.5	51.1	34.2	34.5	34.6
27.	21.3	24.7	79.0	72.9	97.8	95.5	97.5	35.6	56.3	30.8	32.4	35.7
28.	17.9	24.0	82.6	112	87.9	86.8	82.1	33.3	53.5	31.1	32.6	36.4
29.	16.1	35.5	92.1	176	104	71.4	86.0	33.0	42.9	39.2	53.4	30.7
30.	22.8		104	99.1			82.0	29.5	38.1	36.6	40.7	25.8
31.	22.5		105	99.3			72.9	76.1		36.2		26.0
Extremwerte in m³/s												
am	01.	13.	11.	23.	19.	30.	08.	25.	12.	07.	28.	13.
NQ	11.3	9.87	23.2	35.2	47.1	48.2	35.7	19.8	26.3	21.1	21.6	17.0
HQ	53.4	62.2	118	212	214	270	372	152	141	77.4	116	60.1
am	24.	29.	30.	29.	02.	23.	21.	31.	01.	18.	05.	28.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	20.3	18.7	58.9	72.3	117	102	98.8	40.5	58.3	40.6	47.8	28.3
Mq	13.6	12.5	39.5	48.5	78.2	68.7	66.3	27.1	39.1	27.3	32.0	19.0
h _m	36	31	106	126	210	178	178	73	101	73	83	49

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	23.9	19.7	28.9	60.8	86.4	79.6	64.8	52.1	58.5	37.1	30.7	23.9
Mq	16.0	13.2	19.4	40.8	57.9	53.4	43.4	35.0	39.3	24.9	20.6	16.1
h _m	43	33	52	106	155	138	116	94	102	67	53	42
Reihe: 2002-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	8.54	5.93	9.23	17.3	20.6	25.3	19.4	12.2	16.3	13.7	12.4	8.85
NQ ₁	10.9	10.2	10.9	19.8	26.3	29.5	23.2	15.2	20.8	18.4	14.8	11.4
NMQ	13.9	14.2	17.9	35.4	61.6	51.2	38.4	30.3	29.5	23.9	22.6	15.8
NMQ	15.8	14.8	23.6	38.8	46.9	46.0	31.6	25.2	30.7	26.8	21.8	16.8
MQ	21.4	20.2	35.5	63.0	93.2	80.1	66.3	53.1	51.5	40.1	33.8	23.7
HMQ	31.7	26.3	58.9	109	132	122	107	74.9	103	50.6	47.8	31.4
MHQ	60.8	48.2	93.8	125	170	185	187	174	130	102	73.5	55.2
HQ	123	62.2	239	212	226	371	372	474	236	212	116	72.6
Reihe: 1976-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.53	0.40	0.56	0.85	1.23	0.06	0.39	0.36	0.51	0.61	0.39	0.36
NQ ₁	0.61	0.44	0.66	1.00	1.30	1.07	0.45	0.67	0.66	0.76	0.39	0.37
NMQ	1.10	1.03	1.21	1.92	3.13	2.38	1.90	1.64	1.53	1.46	1.34	1.21
NMQ	0.75	0.79	0.92	1.16	2.00	1.35	1.14	1.01	1.04	1.06	0.84	0.89
MQ	1.38	1.31	1.93	3.44	7.26	4.67	3.61	2.65	2.48	2.17	1.72	1.53
HMQ	2.68	2.34	6.43	7.57	15.3	14.4	11.5	6.70	6.21	6.75	3.58	4.40
MHQ	3.03	2.30	5.21	13.3	28.3	23.5	27.2	18.3	11.1	11.4	5.15	3.58
HQ	12.8	7.34	19.5	37.9	62.9	72.5	140	150	57.3	62.0	27.9	29.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 2002 - 2012					
NQ	9.87	13.02		9.37	02.02.2009	5.93	03.02.2005	10.2	22.02.2009			
NQ ₁	11.1	19.02				13.1						
NMQ						35.9	2003					
MQ, Mq, h _j	58.7	39.4	1246	47.1	31.6	1000	48.6	32.6	1032			
HMQ							59.5		1032			
MJHQ							276					
HQ	372	21.07.		371	24.06.2009		474		13.08.2002			
NNQ seit 2001:	5.93		03.02.2005				HHQ seit 2001:	474		13.08.2002		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	329	318.6	1.00			
8000			350			16.0	356	345.4	0.80			
6000			250			12.0	364	361.4	0.60			
4000			180			9.00	366	365.2	0.40			
3000			140			7.00			0.30			
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusstsiehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst
Im Jun, Jul, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 367 Aigen im Ennstal-Ketten
Gulling

Mst.Nr. 210773

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 161.0 km²

Nr. 368 Liezen (Röthelbrücke)
Enns

Mst.Nr. 210799

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2116.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	2.87	1.92	4.46	7.50	18.6	11.5	8.36	8.57	6.85	4.71	4.44	3.71
2.	2.87	1.90	4.94	6.57	20.2	10.9	8.19	8.23	4.97	4.66	4.27	3.63
3.	2.81	1.86	5.26	6.37	18.8	10.9	8.27	7.91	4.56	4.49	4.02	3.54
4.	2.79	1.88	5.15	6.97	16.9	15.0	8.42	7.60	4.40	4.39	4.08	3.69
5.	2.77	2.00	4.69	7.61	16.6	13.0	7.27	7.33	4.52	4.34	6.53	3.95
6.	2.75	1.98	3.80	7.15	14.1	10.6	6.88	7.12	5.50	4.17	4.64	3.96
7.	2.76	2.02	3.55	6.40	12.6	10.4	5.50	6.41	4.28	4.28	4.20	3.63
8.	2.67	2.21	3.28	5.83	13.0	10.4	8.00	6.15	4.12	4.21	4.09	3.62
10.	2.54	2.18	3.02	5.55	14.8	10.4	7.76	6.21	3.97	4.40	4.15	3.81
11.	2.46	2.25	2.94	5.68	15.9	10.3	7.63	5.76	3.93	4.26	4.58	3.78
12.	2.44	2.39	2.96	5.87	16.8	10.2	7.43	5.54	6.42	4.17	5.39	3.61
13.	2.44	2.40	3.23	5.43	14.7	11.5	7.33	5.37	8.59	4.46	5.69	3.57
14.	2.22	2.45	3.36	5.54	11.8	10.3	7.36	5.13	6.85	4.01	4.98	3.75
15.	2.24	2.43	3.48	5.40	11.0	9.92	9.20	4.89	8.44	4.25	4.65	3.83
16.	2.06	2.44	3.72	5.53	10.5	9.80	9.50	5.25	6.30	4.71	4.50	3.67
17.	2.23	2.54	4.25	5.17	9.65	9.70	9.02	5.00	5.74	4.86	4.41	3.58
18.	2.24	2.53	4.88	4.98	9.26	9.64	8.57	4.90	5.37	5.51	4.26	3.63
19.	2.31	2.42	5.06	4.97	9.59	9.38	8.23	4.80	7.24	5.38	4.15	3.72
20.	2.63	2.38	4.81	5.08	10.8	10.0	7.87	4.71	6.72	4.93	4.12	3.58
21.	2.28	2.39	4.93	5.04	12.8	13.9	45.7	4.55	5.84	4.71	4.39	3.58
22.	2.37	2.37	5.56	5.08	14.2	12.4	28.9	4.49	9.40	4.58	4.33	3.66
23.	2.30	2.29	6.58	4.86	14.4	27.9	18.3	4.52	5.25	4.51	4.30	4.00
24.	2.22	2.54	6.85	4.83	15.4	12.8	16.0	4.72	5.60	4.40	4.20	4.50
25.	2.16	3.33	6.54	4.77	12.8	11.2	15.0	4.45	6.55	4.31	4.10	4.18
26.	2.04	3.12	6.57	5.37	11.7	10.5	14.2	4.98	5.24	4.28	4.01	4.07
27.	2.03	2.81	6.82	7.77	10.7	9.62	12.3	5.06	5.86	4.38	3.96	3.87
28.	2.19	2.78	7.48	11.8	10.4	9.18	11.0	4.54	5.34	4.36	3.98	3.92
29.	2.12	3.81	8.28	17.7	10.8	8.79	11.0	4.32	4.98	4.35	4.63	3.69
30.	2.05	3.81	8.79	17.9	10.6	8.50	9.85	4.28	4.84	4.30	3.80	3.57
31.	1.98		8.61		10.9		9.04	9.85		4.12		3.58
Extremwerte in m³/s												
am	27.	15.	10.	24.	18.	30.	07.	23.	11.	06.	07.	12.
NQ	1.83	1.62	2.20	3.47	9.07	8.43	6.73	3.31	2.93	2.95	3.05	2.57
HQ	3.00	4.24	9.79	22.5	23.3	39.6	63.9	17.1	14.5	6.31	10.1	7.01
am	01.	29.	30.	29.	02.	23.	21.	31.	13.	17.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	2.41	2.40	5.10	6.88	13.4	11.3	11.3	5.79	5.54	4.49	4.44	3.79
Mq	15.0	14.9	31.7	42.7	83.5	70.2	70.3	36.0	34.4	27.9	27.6	23.5
h _n	40	37	85	111	224	182	188	96	89	75	71	61
Extremwerte in m³/s												
am	01.	20.	11.	23.	18.	30.	08.	25.	12.	07.	28.	13.
NQ	18.5	17.3	37.0	55.6	73.3	77.6	59.2	34.2	42.0	37.5	33.3	26.4
HQ	63.4	79.9	163	297	301	379	449	208	204	94.5	138	77.9
am	20.	29.	31.	30.	02.	23.	21.	31.	01.	18.	05.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	29.3	26.3	84.9	100	161	139	139	60.7	84.3	57.1	61.5	38.7
Mq	13.9	12.4	40.1	47.2	76.2	65.5	65.5	28.7	39.8	27.0	29.1	18.3
h _n	37	31	107	122	204	170	175	77	103	72	75	47

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	3.01	2.69	3.26	6.54	9.31	6.76	5.65	4.93	5.58	4.28	3.66	3.14
Mq	18.7	16.7	20.3	40.6	57.8	42.0	35.1	30.6	34.7	26.6	22.7	19.5
h _n	50	42	54	105	155	109	94	82	90	71	59	51
Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.17	0.26	0.17	0.62	3.10	2.44	0.91	0.99	1.34	0.98	0.80	0.42
NQ ₁	0.24	0.29	0.17	0.64	3.43	2.59	1.27	1.17	1.63	1.44	0.91	0.07
NMQ ₁	1.82	1.79	2.04	3.60	6.54	5.16	3.88	3.38	3.07	2.91	2.61	2.07
NMQ	0.43	0.48	0.63	3.09	4.95	3.82	2.59	2.13	2.57	1.83	1.48	0.57
MQ	2.24	2.13	3.31	6.14	10.9	7.77	5.96	4.82	4.45	3.79	3.26	2.69
HMQ	4.24	3.03	6.29	11.1	16.7	14.8	11.3	8.83	8.13	8.86	6.70	4.80
MHQ	4.24	3.30	7.67	14.0	22.9	20.4	21.1	15.8	11.9	10.5	7.65	4.92
HQ	12.8	5.41	25.2	27.7	51.3	46.0	63.9	67.7	39.4	50.6	61.8	12.7
Reihe: 1951-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	10.4	12.0	12.5	19.7	25.8	28.9	19.7	27.8	34.5	19.5	17.5	18.8
NQ ₁	11.6	12.5	12.8	19.7	27.8	34.5	20.6	20.3	24.2	24.2	21.0	23.1
NMQ ₁	20.6	20.3	24.2	44.0	76.2	72.3	44.0	76.2	72.3	51.7	45.5	35.6
NMQ	15.6	17.2	19.4	34.0	60.6	56.3	37.6	32.3	28.7	22.7	20.3	15.5
MQ	27.6	27.0	45.1	83.2	135	115	89.8	70.8	58.8	47.6	39.8	32.5
HMQ	53.3	40.5	86.8	154	246	292	179	164	148	111	94.0	73.8
MHQ	54.4	48.1	107	174	250	231	226	184	137	110	87.2	70.3
HQ	211	142	376	360	420	451	464	539	358	476	386	440

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1976 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1951 - 2012		
NQ	1.62	15.02		1.83	16.02.2009		1.83	16.02.2010		9.86	22.12.1999	
NQ ₁	1.86	03.02.								11.3	26.12.1999	
NMQ ₁										17.9		
NMQ	6.42	39.9	1261	4.89	30.4	961	81.9	38.7	1224	43.1	1971	
MQ,Mq,h _n										64.5	963	
HMQ										89.0	1970	
MHQ	63.9	21.07.		46.0	29.06.2009		449	21.07.		331		
HQ										539	13.08.2002	
NNQ seit 1976:	.042		29.12.1986	HHQ seit 1976:	67.7		NNQ seit 1951:	9.86	22.12.1999	HHQ seit 1951:	539	13.08.2002

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	4	0.8	1.00			10000			500			20.0	363	356.4	1.00		
8000			350			16.0	14	3.8	0.80			8000			350	1	0.8	16.0	366	364.8	0.80		
6000			250			12.0	33	15.2	0.60			6000			250	5	2.6	12.0			0.60		
4000			180			9.00	77	33.0	0.40			4000			180	22	11.8	9.00			0.40		
3000			140			7.00	111	53.4	0.30			3000			140	44	30.0	7.00			0.30		
2000			100			5.00	172	110.8	0.20			2000			100	106	56.6	5.00			0.20		
1600			80.0			3.50	300	229.6	0.10			1600			80.0	144	85.6	3.50			0.10		
1200			60.0			2.50	325	336.4	0.06			1200			60.0	210	141.2	2.50			0.06		
900			40.0			1.80	366	365.2	0.03			900			40.0	317	233.6	1.80			0.03		
700			30.0	1	0.2	1.40			0.00			700			30.0	319	303.2	1.40			0.00		

Abflüsse

Nr. 369 Selzthal
Paltenbach

Mst.Nr. 210815

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 368.7 km²

Nr. 370 Admont (Enns)
Enns

Mst.Nr. 210823

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2637.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	3.90	3.45	10.5	21.0	39.1	19.2	21.5	22.7	20.2	12.6	11.4	8.53
2.	4.01	3.45	11.4	18.3	39.3	17.8	21.0	22.0	13.6	12.3	10.6	8.25
3.	4.11	3.38	11.8	17.3	37.8	16.9	21.9	20.5	11.8	11.9	9.82	8.13
4.	3.93	3.27	11.3	17.8	33.3	23.6	20.6	19.9	11.0	11.5	9.71	8.07
5.	3.96	3.25	10.3	19.7	31.1	24.6	17.9	21.9	11.5	11.3	19.5	7.97
6.	3.83	3.29	9.3	21.0	30.1	20.6	16.8	19.8	14.7	10.7	14.6	7.69
7.	4.10	3.33	8.7	20.2	27.8	18.8	17.4	18.0	11.3	11.6	12.6	7.21
8.	4.00	3.30	7.73	18.5	25.3	17.6	17.6	17.0	10.5	11.0	11.5	7.13
9.	4.22	3.29	7.18	16.6	24.3	17.7	25.9	16.3	10.1	10.4	11.2	6.91
10.				15.4	26.6	18.7	25.7	15.3	10.3	10.5	10.8	7.10
11.	4.11	3.27	7.26	15.3	28.4	21.0	22.0	14.7	14.3	10.3	11.1	7.11
12.	3.92	3.26	9.19	16.8	30.4	21.6	22.1	14.1	19.7	10.4	13.2	6.90
13.	3.97	3.27	9.77	15.2	29.0	23.7	22.1	13.5	30.8	12.0	15.1	6.61
14.	3.82	3.33	9.53	15.0	23.8	21.0	22.8	13.0	23.0	10.3	14.1	6.72
15.	3.68	3.48	9.62	14.5	20.8	19.0	45.5	12.4	20.4	11.0	13.3	7.36
16.	3.47	3.52	10.1	14.5	19.5	17.6	42.0	11.9	19.3	14.1	12.6	7.34
17.	3.45	3.49	11.6	13.7	17.7	18.0	32.0	11.5	18.2	12.2	12.0	7.10
18.	3.50	3.51	13.4	12.9	16.1	16.9	28.0	11.1	17.1	12.0	11.5	6.91
19.	3.87	3.45	14.0	12.7	15.7	15.3	29.8	10.7	20.4	11.4	11.1	6.80
20.	6.23	3.41	13.4	13.4	16.4	15.4	34.0	10.3	20.6	10.9	10.7	6.63
21.	4.85	3.31	13.5	13.4	19.6	24.1	80.1	10.1	17.8	10.6	10.4	6.54
22.	5.89	3.34	14.7	13.3	26.0	52.6	77.2	9.85	16.6	10.4	10.1	6.67
23.	5.75	3.36	17.1	12.6	31.4	64.6	58.0	10.0	15.8	10.1	9.86	7.62
24.	5.11	4.03	18.2	12.3	33.5	58.6	44.9	9.86	16.1	9.85	9.57	7.78
25.	4.62	6.89	17.2	12.2	30.6	48.0	37.2	9.36	18.3	9.69	9.29	7.48
26.	4.22	6.60	17.6	13.1	26.0	37.9	36.2	11.6	15.0	9.50	9.11	7.26
27.	3.84	5.25	18.0	17.1	23.0	31.3	31.5	10.0	15.8	9.63	8.93	7.00
28.	3.99	4.81	19.0	25.0	21.0	27.2	28.8	9.23	14.5	9.69	8.87	7.23
29.	3.86	8.97	21.1	36.1	20.9	24.5	28.2	8.83	13.7	9.53	9.54	6.88
30.	3.73	23.5	39.4	39.4	19.4	22.3	26.3	8.57	13.1	9.24	8.78	6.64
31.	3.57	22.7			19.1		24.9	20.2		9.28		6.50
Extremwerte in m³/s												
am	08.	16.	11.	26.	19.	19.	06.	24.	11.	25.	26.	13.
NQ	2.36	2.33	6.94	9.96	14.7	11.1	14.2	6.36	7.32	6.36	8.55	6.42
HQ	7.20	11.5	24.4	41.0	41.0	68.0	90.3	32.9	38.3	17.4	28.6	8.71
am	20.	29.	30.	30.	02.	23.	21.	31.	13.	16.	05.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	4.18	3.92	13.1	17.5	25.9	25.9	31.6	14.0	16.2	10.8	11.4	7.23
Mq	11.3	10.6	35.6	47.4	70.2	70.2	85.8	37.9	43.9	29.4	30.8	19.6
h _m	30	27	95	123	188	182	230	101	114	79	80	51

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	5.28	4.49	5.94	12.5	16.9	15.0	14.1	10.5	12.9	8.81	7.27	5.96
Mq	14.3	12.2	16.1	33.8	45.9	40.8	38.2	28.6	35.0	23.9	19.7	16.2
h _m	38	30	43	88	123	106	102	77	91	64	51	42
Reihe: 1951-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	1.55	1.91	1.56	2.27	4.79	3.28	2.81	2.36	1.35	1.08	1.02	1.28
NQ ₁	1.92	2.02	2.24	2.76	5.74	5.14	3.73	3.19	2.08	1.80	1.74	1.35
NMQ	3.85	3.66	4.08	6.92	12.2	11.0	8.43	7.17	6.47	5.64	5.19	4.28
NMQ	2.49	2.46	2.96	5.92	7.87	7.61	5.60	5.25	2.77	2.02	1.99	3.05
MQ	4.61	4.34	6.24	11.8	19.8	16.0	13.2	10.7	9.20	7.51	6.53	5.50
HMQ	8.85	6.70	13.1	26.0	37.0	40.0	31.6	26.0	23.4	17.9	16.2	11.3
MHQ	7.58	7.07	13.0	22.9	32.6	29.1	30.4	24.3	18.1	14.7	11.1	9.78
HQ	22.0	18.5	35.8	50.9	85.0	68.0	90.3	60.0	47.6	44.8	32.0	51.0
Reihe: 1985-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	15.6	15.9	17.9	21.9	31.5	41.1	30.5	24.2	27.6	24.6	20.0	16.7
NQ ₁	16.0	17.5	19.4	31.9	34.3	46.9	34.8	27.3	29.6	25.8	20.8	18.3
NMQ	27.0	27.2	32.8	58.5	105	82.7	59.9	49.3	48.5	42.5	38.1	31.0
NMQ	19.5	24.6	24.6	40.4	71.4	68.3	44.5	38.4	35.7	34.5	31.4	21.3
MQ	35.7	34.7	59.5	107	164	130	106	84.0	82.1	62.7	53.4	42.7
HMQ	53.9	46.7	104	187	224	225	180	150	181	139	97.1	62.7
MHQ	73.5	61.7	142	213	274	263	270	223	184	141	109	92.0
HQ	222	124	418	403	384	511	540	634	479	456	389	344

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1951 - 2012					
NQ	2.33	16.02		2.34	08.12.2011		1.02	04.11.1987		1.02	04.11.1987	
NQ ₁	3.25	06.02.					1.35	12.12.1987		1.35	12.12.1987	
NMQ							3.24			3.24		
NMQ							6.59			6.59		
MQ	15.2	41.1	1301	9.96	27.0	854	9.64	26.2	827	9.64	26.2	827
HMQ							15.2			15.2		
MJHQ							41.9			41.9		
HQ	90.3	21.07.		67.4	29.06.2009		90.3	21.07.2012		90.3	21.07.2012	
NNQ seit 1951:	1.02	04.11.1987		HHQ seit 1951:	85.0	20.05.1965						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	87	32.8	1.00			20.0
8000			350			16.0	137	47.0	0.80			16.0
6000			250			12.0	190	84.6	0.60			12.0
4000			180			9.00	265	145.6	0.40			9.00
3000			140			7.00	295	207.2	0.30			7.00
2000			100			5.00	314	299.2	0.20			5.00
1600			80.0			3.50	343	365.2	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	366		0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul nach erg. Wasserständen erm.

Im Feb durch Eis beeinflusst
Im Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 372 Hiefiau
Erzbach

Mst.Nr. 210856

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 251.4 km²

Nr. 373 Gußwerk
Salza

Mst.Nr. 210864

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 280.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	3.11	2.49	19.6	30.1	52.6	23.4	13.0	15.9	12.0	5.40	7.05	3.16
2.	4.17	2.39	20.5	25.0	54.5	21.1	11.6	14.6	8.31	4.99	6.38	2.98
3.	5.47	2.16	21.3	23.3	49.7	18.6	10.6	13.3	7.03	4.58	5.70	2.69
4.	4.61	2.02	19.9	24.5	42.6	25.8	10.0	12.8	6.19	4.40	5.88	2.64
5.	4.52	2.01	16.4	26.8	40.5	27.6	8.98	12.5	6.78	4.35	15.6	2.69
6.	4.47	1.92	13.2	28.1	39.1	19.7	8.24	11.2	7.49	4.16	8.65	2.43
7.	4.07	1.89	11.5	26.4	35.1	17.8	8.14	10.1	5.80	4.81	7.02	2.08
8.	4.31	1.77	9.96	21.9	30.7	17.5	11.6	9.05	5.26	4.28	6.64	2.08
9.	4.15	1.81	8.29	18.6	31.4	17.0	14.6	8.51	5.00	3.87	6.46	1.91
10.	5.36	1.82	7.15	17.2	33.9	15.7	12.5	7.92	4.79	4.33	6.16	2.03
11.	4.66	1.70	7.37	17.1	36.8	17.3	10.6	7.54	4.59	4.11	7.80	2.02
12.	4.29	1.64	12.1	19.5	38.2	18.9	9.27	7.38	6.93	3.98	9.08	1.80
13.	4.39	1.59	14.1	17.1	33.0	28.9	8.79	7.14	21.3	5.88	9.90	1.52
14.	4.03	1.73	13.2	17.1	23.1	23.0	10.7	6.73	19.3	4.63	8.19	1.57
15.	3.79	1.77	14.0	16.9	19.8	18.9	40.4	6.39	14.3	4.59	6.79	2.28
16.	3.55	1.65	14.8	16.5	18.9	17.5	27.3	6.15	12.5	5.99	6.13	2.62
17.	3.56	1.78	16.6	15.0	16.4	17.4	18.3	5.96	10.2	5.66	5.62	2.42
18.	3.49	1.96	18.6	13.8	15.1	16.4	15.6	5.66	9.17	6.18	5.25	2.41
19.	3.87	1.89	18.4	13.6	16.2	13.3	16.4	5.53	10.3	5.57	5.20	2.35
20.	8.36	1.83	17.0	13.8	20.6	12.4	20.8	5.34	11.2	5.10	4.94	2.05
21.	6.06	1.63	17.3	14.6	27.1	25.3	72.2	5.20	8.68	4.74	4.54	1.96
22.	7.12	1.67	19.0	14.4	34.3	33.1	39.7	5.07	8.09	5.51	4.26	2.25
23.	7.82	1.78	22.5	13.4	34.3	48.7	32.6	5.08	7.98	6.18	4.12	4.04
24.	6.84	2.56	23.0	13.1	35.9	30.8	27.3	5.26	7.60	5.90	3.76	6.58
25.	5.72	6.85	21.8	13.6	36.2	27.9	25.0	4.49	8.33	5.79	3.45	6.81
26.	4.96	7.08	22.5	16.4	27.1	25.3	27.9	5.41	7.10	5.60	3.35	6.21
27.	4.16	5.14	22.2	23.4	22.5	20.1	28.4	5.02	7.33	5.72	3.24	5.45
28.	4.03	5.19	23.8	39.4	21.0	17.6	22.9	4.32	6.38	4.94	3.49	5.72
29.	3.61	15.8	28.8	54.7	23.2	15.7	20.4	4.17	5.82	4.60	4.52	4.75
30.	3.11	39.4	23.8	50.1	23.8	14.2	18.2	4.05	5.65	4.35	3.35	4.20
31.	2.68	35.0	22.0	22.0	22.0		17.5	10.6		4.40		3.91
Extremwerte in m³/s												
am	09.	16.	11.	02.	19.	20.	12.	14.	11.	17.	26.	13.
NQ	0.76	0.38	6.55	7.32	11.4	3.94	5.84	2.60	2.31	1.34	0.81	1.22
HQ	13.1	19.8	44.1	66.8	58.8	76.5	97.1	19.8	34.0	16.2	39.8	7.25
am	23.	29.	30.	29.	02.	21.	21.	31.	13.	17.	05.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	4.66	2.95	18.4	21.9	30.8	21.6	20.0	7.69	8.72	4.99	6.08	3.15
Mq	18.5	11.7	73.1	87.1	123	85.7	79.5	30.6	34.7	19.8	24.2	12.5
h _n	50	29	196	226	328	222	213	82	90	53	63	32

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	5.38	4.33	8.05	16.3	17.8	14.4	11.2	8.35	12.6	7.88	6.81	5.55
Mq	21.4	17.2	32.0	64.8	70.7	57.1	44.6	33.2	50.1	31.4	27.1	22.1
h _n	57	43	86	168	189	148	119	89	130	84	70	57
Reihe: 1961-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.57	0.23	0.42	2.90	1.49	1.37	0.44	0.39	1.12	1.11	0.81	0.71
NQ ₁	1.46	1.44	1.50	3.33	5.21	2.43	1.93	1.92	2.10	2.02	1.91	1.52
NMQ	2.92	3.02	4.03	8.12	11.9	8.48	6.10	5.19	4.48	3.97	3.81	3.09
NMQ ₁	1.83	1.64	3.10	6.00	7.97	6.68	3.76	3.33	3.80	2.68	2.40	1.97
MQ	4.30	4.24	7.88	15.1	20.6	14.1	11.2	9.42	8.06	6.48	5.65	5.09
HMQ	9.56	9.10	18.4	29.3	32.3	29.8	27.4	26.7	27.6	18.0	15.5	13.0
MHQ	9.69	8.37	20.3	29.5	37.3	36.4	35.8	31.2	21.5	17.9	12.8	12.5
HQ	48.3	19.8	62.7	66.8	59.0	153	115	116	98.6	68.1	84.0	55.6

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h ₁)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h ₁)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1961 - 2012			Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1966 - 2012	
NQ	0.38	16.02	0.39	01.08.2008	0.23	07.02.2005	NQ	1.66	17.01.	1.66	17.06.2011	0.15	21.02.1978
NQ ₁	1.52	13.12.			1.44	19.02.1970	NQ ₁	2.78	30.08.			0.49	27.11.1977
MJNQ ₁					2.17		MJNQ ₁					1.92	
NJMQ ₁					5.59	2003	NJMQ ₁					3.70	2003
MQ,Mq,h ₁	12.6	50.1	1585	9.86	39.2	1240	MQ,Mq,h ₁	8.26	29.5	932	7.35	26.3	818
HJMQ					9.37	1178	HJMQ					7.24	818
MJHQ					13.0	2009	MJHQ					10.3	1989
HQ	97.1	21.07.	153	29.06.2009	58.3		HQ	77.0	21.07.	161	07.09.2007	94.3	
					153	29.06.2009						284	08.07.1997
NNQ seit 1961:	0.23	07.02.2005	HHQ seit 1961:	153	29.06.2009		NNQ seit 1965:	0.15	21.02.1978	HHQ seit 1965:	284	08.07.1997	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	75	35.8	1.00			10000			500			20.0	26	16.2	1.00		
8000			350			16.0	114	55.2	0.80			8000			350			16.0	45	23.0	0.80		
6000			250			12.0	149	87.2	0.60			6000			250			12.0	77	41.8	0.60		
4000			180			9.00	168	138.6	0.40			4000			180			9.00	106	73.0	0.40		
3000			140			7.00	199	195.4	0.30			3000			140			7.00	149	121.2	0.30		
2000			100			5.00	258	268.8	0.20			2000			100			5.00	203	195.8	0.20		
1600			80.0			3.50	311	326.0	0.10			1600			80.0			3.50	248	300.4	0.10		
1200			60.0	1	0.2	2.50	327	359.0	0.06			1200			60.0			2.50	351.2	0.06			
900			40.0	10	4.0	1.80	353	364.2	0.03			900			40.0			1.80	365.2	0.03			
700			30.0	30	11.8	1.40	366	365.2	0.00			700			30.0	2	7.4	1.40			0.00		

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Niederwasser beeinflusst
Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 375 Weichselboden
Radmerbach (Buchbach)

Mst.Nr. 210880

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 54.1 km²

Nr. 376 Wildalpen
Salza

Mst.Nr. 210898

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 592.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.65	0.58	6.61	6.00	11.1	3.11	0.79	1.19	1.44	0.55	1.55	0.39
2.	2.38	0.55	6.53	3.68	9.10	2.21	0.72	1.78	0.87	0.52	1.45	0.36
3.	2.00	0.50	5.53	3.72	6.99	1.59	0.69	1.55	0.53	0.49	0.82	0.33
4.	0.91	0.50	3.89	6.33	5.77	5.86	0.77	1.09	0.43	0.46	0.89	0.33
5.	0.68	0.49	2.80	8.20	5.59	4.21	0.64	2.75	2.51	0.45	3.68	0.33
6.	0.58	0.47	2.12	7.98	3.15	1.86	0.59	1.18	2.22	0.43	2.04	0.32
7.	0.48	0.47	1.67	5.93	3.93	1.98	0.58	0.84	0.82	0.51	1.24	0.30
8.	0.44	0.44	1.48	3.94	3.55	1.23	1.51	0.70	0.56	0.66	1.45	0.30
9.	0.41	0.43	1.18	2.57	3.95	1.10	3.41	0.63	0.47	0.53	1.53	0.30
10.	0.42	0.41	1.01	2.07	4.91	1.21	1.31	0.57	0.43	1.15	1.19	0.30
11.	0.43	0.40	1.06	2.64	4.73	2.60	1.07	0.58	0.40	0.75	1.85	0.30
12.	0.40	0.38	2.20	3.97	4.65	2.85	1.73	0.55	4.76	0.59	1.20	0.29
13.	0.40	0.37	4.28	2.76	2.79	10.5	2.30	0.50	11.3	1.75	1.48	0.27
14.	0.37	0.37	3.43	3.64	1.32	3.14	2.57	0.47	4.92	0.87	1.10	0.29
15.	0.38	0.37	3.65	4.87	1.15	1.82	1.15	0.44	2.23	0.65	0.78	0.32
16.	0.36	0.37	3.92	4.31	1.60	1.35	3.46	0.42	1.47	1.56	0.63	0.59
17.	0.35	0.35	4.93	3.28	1.68	1.09	1.96	0.41	1.01	1.84	0.54	0.56
18.	0.34	0.35	5.83	2.63	1.55	0.91	1.37	0.39	0.82	1.61	0.48	0.52
19.	1.02	0.35	5.29	2.36	2.57	0.82	1.16	0.38	1.28	1.05	0.45	0.50
20.	11.4	0.34	4.18	3.41	2.96	2.49	2.75	0.37	1.82	0.75	0.42	0.46
21.	2.97	0.32	4.46	4.76	3.31	3.47	21.3	0.36	0.45	0.63	0.40	0.45
22.	4.11	0.32	5.29	3.92	2.85	3.41	5.85	0.35	0.77	0.57	0.38	0.44
23.	2.45	0.33	6.88	3.13	2.16	10.6	2.99	0.35	0.81	0.53	0.37	0.56
24.	1.69	0.68	6.39	3.44	2.63	3.38	1.78	0.34	0.75	0.49	0.36	0.57
25.	1.25	0.56	7.22	4.77	1.86	4.92	1.89	0.33	1.18	0.47	0.34	4.27
26.	0.98	3.01	7.11	6.54	1.37	2.97	2.87	0.39	0.82	0.46	0.33	2.89
27.	0.80	1.48	5.90	10.6	1.18	1.75	3.25	0.43	0.76	0.46	0.33	2.08
28.	0.77	1.13	8.14	12.6	1.14	1.27	1.57	0.38	0.80	0.44	0.33	1.65
29.	0.70	4.15	11.2	15.7	1.42	1.03	2.17	0.34	0.67	0.42	0.54	1.28
30.	0.63		16.6	11.7	1.66	0.88	2.01	0.32	0.60	0.41	0.46	1.06
31.	0.59		9.57		1.31		1.74	1.19		0.41		0.97
Extremwerte in m³/s												
am	01.	22.	10.	10.	28.	20.	07.	31.	12.	30.	27.	13.
NQ	0.26	0.31	0.99	1.97	0.95	0.73	0.54	0.31	0.37	0.40	0.32	0.24
HQ	20.8	9.21	22.9	21.6	15.7	20.5	44.5	7.78	25.4	3.39	6.85	25.7
am	20.	25.	30.	29.	01.	23.	21.	02.	13.	13.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.37	0.88	5.20	5.38	3.45	2.83	2.85	0.70	1.61	0.72	0.95	1.28
Mq	25.2	16.2	96.2	99.5	63.8	52.4	52.7	12.8	29.8	13.4	17.5	23.6
h _n	68	41	258	258	171	136	141	34	77	36	45	61

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.16	0.54	2.51	4.98	3.80	2.85	2.30	1.57	7.25	1.15	0.62	0.65
Mq	21.4	10.0	46.3	92.1	70.3	52.7	42.5	29.0	134	21.3	11.4	12.1
h _n	57	25	124	239	188	137	114	78	347	57	30	31
Reihe: 1971-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.18	0.07	0.13	0.13	0.12	0.27	0.09	0.10	0.29	0.10	0.09	0.12
NQ ₁	0.04	0.08	0.14	0.15	0.14	0.30	0.11	0.40	0.49	0.20	0.27	0.17
NMQ	0.31	0.35	0.53	1.16	1.26	0.60	0.46	0.36	0.95	0.30	0.36	0.32
NMQ	0.11	0.09	0.64	1.14	0.88	0.47	0.34	0.22	0.39	0.20	0.14	0.19
MQ	0.95	0.84	2.48	4.25	3.90	2.23	2.14	1.61	2.22	1.13	1.20	1.13
HMQ	4.40	2.35	6.04	11.8	7.56	5.36	11.4	5.88	25.9	4.77	5.45	4.97
MHQ	9.24	5.37	19.2	17.3	19.3	23.4	29.1	24.6	18.4	14.7	10.3	11.5
HQ	64.3	61.3	107	40.5	45.3	60.6	98.1	107	65.7	94.7	83.2	65.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1971 - 2012					
NQ	0.24	13.12					0.09	01.11.1977				
NQ ₁	0.27	13.12					0.14	02.03.1991				
MJNQ ₁							0.17					
NJMQ							1.03					2003
MQ,Mq,h _n	2.27	42.0	1328	2.63	48.5	1535	2.03	37.5	1187			
HJMQ							4.93		2010			
MJHQ							52.8					
HQ	44.5	21.07.		64.5	31.08.2010		107	13.08.2002				
NNQ seit 1971:	.009	01.11.1977					HHQ seit 1971:	107	13.08.2002			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0	1	2.8	1.00	203	145.6			
8000			350	16.0	2	4.6	0.80	220	170.4			
6000			250	12.0	4	9.6	0.60	245	203.0			
4000			180	9.00	15	18.6	0.40	315	251.0			
3000			140	7.00	23	27.8	0.30	363	270.2			
2000			100	5.00	42	39.2	0.20	366	324.0			
1600			80.0	3.50	73	57.2	0.10					
1200			60.0	2.50	110	75.4	0.06					
900			40.0	1.80	134	96.2	0.03					
700			30.0	1.40	164	115.4	0.00					

Niederwasser beeinflusst

durch Kläfferquelle beeinflusst
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
im Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 377 Platzl
Laussabach

Mst.Nr. 206763

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 93.5 km²

Nr. 378 Weyer Markt
Gaflenzbach

Mst.Nr. 205732

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 87.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	2.72	2.18	15.9	8.70	7.60	5.48	3.33	3.89	4.81	2.37	2.66	1.55
2.	3.83	2.08	13.8	6.71	7.31	4.37	3.28	4.55	3.15	2.32	2.47	1.52
3.	4.76	1.97	11.3	6.41	6.59	3.84	3.20	4.24	2.70	2.23	2.22	1.53
4.	3.19	1.91	8.95	7.09	5.75	7.83	3.36	3.80	2.50	2.17	2.10	1.51
5.	3.19	1.88	6.60	7.55	5.48	6.61	3.10	4.48	2.88	2.12	4.38	1.52
6.	3.57	1.79	4.74	7.29	5.34	4.58	3.95	3.83	3.39	2.04	3.38	1.50
7.	2.82	1.71	4.39	6.46	4.82	3.98	3.80	3.58	3.67	2.44	2.78	1.46
8.	2.67	1.73	3.93	5.63	4.27	3.86	3.29	3.25	3.05	2.40	2.62	1.44
9.	2.67	1.71	3.93	4.95	4.22	3.94	3.99	3.07	2.79	2.31	2.53	1.42
10.	3.44	1.67	3.67	4.69	4.40	4.00	3.40	3.07	2.63	2.67	2.38	1.48
11.	2.86	1.63	3.88	5.00	4.54	4.68	3.21	3.00	2.52	2.45	2.34	1.48
12.	2.58	1.60	8.35	6.48	4.57	5.02	3.20	2.86	4.28	2.28	2.43	1.45
13.	2.84	1.57	9.36	5.96	4.24	5.58	3.70	2.76	14.3	2.89	3.20	1.42
14.	2.49	1.57	7.68	5.72	3.71	5.92	2.78	2.89	6.60	2.39	2.67	1.46
15.	2.23	1.60	7.76	5.92	3.48	4.56	2.90	2.61	4.31	2.43	2.40	1.78
16.	2.05	1.55	7.89	6.80	3.66	4.07	5.31	2.56	3.44	3.92	2.24	2.40
17.	1.97	1.53	8.77	6.19	3.56	3.81	4.18	2.50	3.02	3.34	2.31	2.38
18.	1.87	1.58	9.39	5.26	3.35	3.64	3.70	2.44	2.74	2.94	2.05	2.36
19.	3.39	1.56	8.60	5.02	3.31	3.42	3.49	2.38	4.06	2.55	1.96	2.30
20.	13.1	1.53	7.62	5.07	3.42	5.19	3.64	2.33	4.26	2.35	1.90	2.06
21.	4.73	1.49	7.42	5.33	3.66	6.96	10.4	2.30	3.17	2.22	1.84	1.94
22.	8.46	1.52	7.82	5.16	7.75	6.84	8.36	2.25	2.89	2.12	1.79	2.42
23.	6.43	1.58	9.08	4.79	5.35	13.3	6.28	2.33	2.74	2.04	1.75	10.7
24.	4.56	3.03	9.10	4.77	5.43	6.39	4.78	2.33	3.03	1.98	1.71	8.62
25.	3.62	8.15	8.47	4.82	4.19	6.18	4.35	2.15	5.22	1.92	1.68	5.68
26.	3.16	6.04	8.41	5.22	3.73	5.03	8.89	2.66	3.17	1.87	1.65	4.64
27.	2.83	3.81	7.36	6.39	3.47	4.20	5.61	2.47	3.12	1.96	1.63	3.99
28.	2.65	3.71	8.01	7.55	3.41	3.82	6.24	2.23	2.81	1.97	1.60	4.35
29.	2.50	14.5	9.16	8.93	3.54	3.58	5.58	2.11	2.58	1.90	1.63	3.69
30.	2.37	16.9	16.9	8.10	3.39	3.39	4.70	2.06	2.43	1.85	1.58	3.15
31.	2.27	10.6		3.52			4.35	2.90		1.93		2.85
Extremwerte in m³/s												
am	01.	20.	11.	25.	15.	18.	06.	31.	30.	30.	05.	12.
NQ	1.46	1.26	3.44	4.00	2.15	2.65	1.54	2.01	2.33	1.76	1.42	0.91
HQ	22.3	17.7	21.7	10.5	8.02	24.1	17.4	9.93	20.2	5.65	6.48	23.7
am	20.	29.	30.	01.	23.	23.	26.	02.	13.	16.	05.	23.
Monatsmittel in m³/(MQ), l./s.km²(MQ) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	3.60	2.70	8.39	6.11	4.42	5.26	4.75	2.95	3.81	2.33	2.26	2.78
Mq	38.5	28.9	89.8	65.4	47.3	56.3	50.8	31.6	40.7	24.9	24.1	29.7
h _n	103	72	240	169	127	146	136	85	106	67	63	77

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km²(MQ) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	2.77	2.03	3.39	4.15	3.83	4.96	3.96	3.01	3.76	2.52	2.30	2.51
Mq	29.6	21.7	36.2	44.4	40.9	53.1	42.3	32.2	40.2	27.0	24.6	26.8
h _n	79	54	97	115	110	138	113	86	104	72	64	70
Reihe: 1986-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.63	0.69	0.42	1.36	0.91	0.68	0.79	0.64	0.74	0.80	0.34	0.54
NQ ₁	0.79	0.72	0.95	1.38	1.42	1.32	0.96	0.74	0.80	0.82	0.86	0.71
NMQ	1.34	1.42	2.03	3.59	2.79	2.30	1.91	1.58	1.55	1.36	1.43	1.38
NMQ	0.96	0.95	2.13	2.04	2.15	1.84	1.15	1.27	1.42	1.07	0.96	1.06
MQ	2.41	2.49	4.86	6.27	4.73	4.15	3.89	3.22	3.32	2.34	2.52	2.64
HMQ	4.15	6.02	9.25	11.8	7.72	8.23	10.7	9.94	8.88	6.99	6.73	7.02
MHQ	12.5	10.1	22.5	16.2	17.2	24.0	25.5	25.8	20.5	12.1	11.6	14.9
HQ	49.5	34.6	55.0	34.9	55.6	77.4	92.1	123	67.9	95.0	70.6	76.7

Jahreswerte in m³/s (Q), l./s.km²(MQ), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1986 - 2012					
NQ	0.91	12.12		0.72	18.02.2010		0.34	10.11.2005		0.74	12.12	
NQ ₁	1.42	09.12.					0.71	14.12.1986		0.76	13.12.	
NMQ							0.97					
NMQ							1.97					
MQ, Mq, h _n	4.12	44.0	1393	3.27	35.0	1107	3.57	38.2	2003	2.09	24.0	758
HMQ							4.67	1208		1.95	22.4	708
HQ	24.1	23.06.		77.4	24.06.2009	123	52.6	1208		78.6	24.06.2009	
NNQ seit 1986:	0.34	10.11.2005		HHQ seit 1986:	123	12.08.2002						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			365.2
8000			350			16.0			0.80			
6000			250			12.0			0.60			
4000			180			9.00			0.40			
3000			140			7.00			0.30			
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
Im Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich

Abflüsse

Nr. 379 Pechgraben
Pechgraben

Mst.Nr. 206540

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 24.6 km²Nr. 381 Reichraming
Reichramingbach

Mst.Nr. 205740

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 168.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	3.20	0.46	6.44	0.56	0.26	2.48	0.45	0.35	1.31	0.23	1.83	0.13
2.	2.41	0.42	3.46	0.43	0.24	0.52	0.30	0.27	0.36	0.17	0.82	0.13
3.	2.94	0.39	2.29	0.32	0.24	0.58	0.21	0.21	0.23	0.16	0.52	0.13
4.	1.47	0.36	1.40	0.23	0.23	2.25	0.23	0.86	0.20	0.15	0.43	0.17
5.	2.02	0.33	0.96	0.21	0.23	1.96	0.21	1.81	0.40	0.13	5.05	0.21
6.	1.74	0.30	0.71	0.19	0.25	0.71	0.25	0.58	1.57	0.13	1.48	0.20
7.	1.28	0.28	0.59	0.23	0.25	0.41	0.19	1.44	0.36	0.43	0.71	0.21
8.	3.04	0.25	0.89	0.32	0.20	0.32	0.31	0.38	0.26	0.22	0.54	0.18
9.	2.39	0.21	1.19	0.37	0.20	1.02	0.26	0.27	0.22	0.84	0.45	0.15
10.	4.31	0.21	0.68	0.34	0.20	0.66	0.19	0.20	0.20	0.53	0.38	0.17
11.	2.13	0.20	0.81	0.27	0.16	0.50	0.18	0.21	0.18	0.25	0.36	0.17
12.	1.37	0.18	2.56	2.24	0.72	4.93	0.19	0.16	1.34	0.42	0.54	0.28
13.	2.14	0.17	2.78	0.69	0.41	12.8	0.23	0.15	8.34	1.60	0.52	0.37
14.	1.13	0.19	1.28	0.51	0.21	3.61	0.23	0.14	2.20	0.38	0.37	0.41
15.	0.85	0.18	0.94	0.70	0.52	8.5	0.42	0.13	0.93	0.29	0.31	0.58
16.	0.70	0.18	0.81	5.09	0.32	1.13	0.28	0.12	0.67	0.98	0.27	1.49
17.	0.62	0.19	0.71	3.18	0.56	0.88	0.20	0.12	0.55	0.64	0.25	1.13
18.	0.60	0.21	0.59	1.23	0.36	0.78	0.19	0.11	0.47	0.40	0.23	2.20
19.	5.60	0.22	0.48	0.77	0.25	0.80	0.17	0.11	1.42	0.33	0.21	1.78
20.	8.25	0.23	0.40	0.61	0.19	0.99	0.35	0.09	0.92	0.27	0.20	1.02
21.	3.73	0.23	0.36	0.61	0.22	0.98	1.60	0.10	0.47	0.23	0.19	0.70
22.	7.01	0.22	0.34	0.46	0.30	0.79	0.73	0.09	0.43	0.21	0.18	2.28
23.	4.02	0.24	0.31	0.41	0.31	1.56	0.36	1.12	0.45	0.19	0.18	10.2
24.	3.05	1.50	0.28	0.37	0.22	1.31	0.25	0.25	0.38	0.18	0.17	5.76
25.	1.74	0.50	0.26	0.32	0.17	1.63	2.99	0.15	0.50	0.18	0.16	2.30
26.	1.20	4.85	0.24	0.29	0.17	0.93	5.51	1.07	0.29	0.15	0.15	1.69
27.	0.83	1.81	0.22	0.25	0.47	0.61	0.64	0.25	0.28	0.37	0.15	1.40
28.	0.59	3.57	0.22	0.23	0.19	0.47	2.15	0.17	0.27	0.47	0.15	3.86
29.	0.51	16.4	0.21	0.24	0.20	0.44	1.67	0.15	0.20	0.51	0.14	1.75
30.	0.44		0.30	0.27	0.19	0.34	0.90	0.15	0.18	0.59	0.13	1.16
31.	0.45		0.24	0.63			0.54	1.10		0.83		0.94
Extremwerte in m³/s												
am	19.	22.	29.	07.	28.	09.	06.	21.	05.	06.	30.	09.
NQ	0.40	0.15	0.19	0.18	0.05	0.17	0.12	0.05	0.16	0.09	0.09	0.11
HQ	20.7	25.7	10.7	7.51	6.95	18.6	29.0	13.2	11.5	5.07	12.3	21.1
am	19.	29.	01.	16.	12.	13.	28.	04.	13.	13.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	2.31	1.35	1.06	0.73	0.29	1.60	0.72	0.40	0.85	0.40	0.57	1.39
Mq	94.1	54.7	43.2	29.7	11.9	65.2	29.3	16.2	34.7	16.4	23.1	56.6
h _m	252	137	116	77	32	169	79	43	90	44	60	147

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	0.84	0.78	1.65	0.72	0.65	1.38	0.77	0.76	1.09	0.60	0.62	1.04
Mq	34.1	31.9	66.9	29.4	26.4	56.1	31.3	31.0	44.3	24.3	25.2	42.2
h _m	91	80	179	76	71	145	84	83	115	65	65	109
Reihe: 1981-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.48	0.05	0.10	0.08	0.15	0.14	0.15	0.11	0.03	0.04	0.05	0.35
NQ ₁	0.07	0.07	0.10	0.10	0.06	0.36	0.42	0.21	0.12	0.06	0.09	0.45
NMQ	0.23	0.05	0.33	0.28	0.20	0.16	0.17	0.14	0.15	0.14	0.19	0.22
NMQ	0.10	0.16	0.31	0.24	0.10	0.09	0.14	0.07	0.11	0.41	0.50	0.23
MQ	0.84	0.84	1.31	0.84	0.60	0.70	0.69	0.69	0.62	0.46	0.60	0.87
HMQ	2.31	1.88	4.02	1.90	1.91	3.47	2.49	3.88	2.25	1.68	1.76	1.84
MHQ	9.15	8.14	11.1	6.38	10.3	10.8	16.2	15.5	10.2	5.50	7.50	10.3
HQ	30.7	25.7	38.3	16.3	100	53.3	103	101	38.7	26.0	27.9	54.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1981 - 2012					
NQ	0.05	28.05		0.14	01.06.2008		0.03	28.09.1999		0.93	30.07.	
NQ ₁	0.09	20.08.					0.06	28.10.1999		1.45	30.08.	
NMQ							0.08					
NMQ							0.45					
MQ,Mq,h _j	0.97	39.5	1250	0.93	37.8	1195	0.76	30.7	1986	7.38	43.8	1384
HMQ							1.41	971	2009	6.69	39.7	1254
HQ	29.0	28.07.		53.3	24.06.2009		35.2	103	26.07.1989	351	24.06.2009	
NNQ seit 1980:	0.03	28.09.1999		HHQ seit 1980:	103	26.07.1989						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	0.6	1.00	86	72.8	1.00
8000			350			16.0	1	0.8	0.80	107	88.4	0.80
6000			250			12.0	2	1.6	0.60	131	120.8	0.60
4000			180			9.00	3	3.8	0.40	182	187.6	0.40
3000			140			7.00	16	4.8	0.30	219	238.8	0.30
2000			100			5.00	13	1.0	0.20	303	353.2	0.20
1600			80.0			3.50	21	18.0	0.10	364	364.6	0.10
1200			60.0			2.50	30	27.0	0.06	366	365.2	0.06
900			40.0			1.80	49	39.0	0.03			0.03
700			30.0			1.40	68	53.0	0.00			0.00

Im Jän, Feb, Mai, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich

Abflüsse

Nr. 382 Jägerberg
Enns

Mst.Nr. 205757

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 4996.1 km²Nr. 383 Dietlgt
Steyr

Mst.Nr. 205765

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 25.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	70.6	95.5	389	405	537	282	183	257	285	113	129	95.3
2.	123	62.6	372	331	528	281	165	216	191	117	137	86.8
3.	151	79.8	335	280	526	260	160	217	156	117	118	86.4
4.	111	70.7	261	289	408	327	197	194	131	99.7	102	88.1
5.	100	65.3	248	330	376	416	169	219	133	110	257	109
6.	101	75.0	198	352	397	298	181	184	246	98.7	257	70.8
7.	83.5	83.5	183	325	360	242	169	193	172	94.7	184	89.4
8.	91.1	73.5	167	283	320	244	159	157	135	124	154	78.1
9.	90.4	77.3	151	232	302	234	167	140	101	109	147	66.7
10.	124	70.4	141	202	332	224	192	134	111	139	147	86.1
11.	91.9	83.3	121	215	349	241	192	144	115	110	132	79.8
12.	79.7	47.2	215	259	370	300	196	126	167	110	154	77.5
13.	92.5	62.8	268	232	372	436	210	123	518	148	206	78.3
14.	72.8	70.8	244	225	287	335	229	111	396	126	191	74.3
15.	81.0	63.3	245	234	232	251	421	101	274	113	166	82.4
16.	51.2	68.5	259	269	227	215	444	114	238	160	158	107
17.	70.0	63.0	273	255	209	198	324	107	234	167	141	109
18.	66.6	61.8	316	210	166	206	252	93.8	153	156	130	123
19.	136	62.6	289	193	183	186	221	92.7	216	140	130	113
20.	386	66.4	262	194	197	199	281	90.5	241	148	108	91.3
21.	202	68.7	282	215	236	273	787	81.7	202	137	117	81.0
22.	268	62.3	278	204	301	350	799	97.5	163	123	103	102
23.	217	61.3	322	188	357	604	556	95.9	155	130	103	301
24.	172	90.4	357	183	393	498	419	82.4	150	106	94.5	346
25.	141	216	338	188	384	427	379	88.4	230	93.0	91.0	242
26.	119	215	340	209	308	374	482	108	149	102	91.9	200
27.	88.4	147	323	256	265	297	422	108	154	100	99.2	163
28.	97.7	127	311	364	216	238	371	99.6	166	94.6	95.3	169
29.	98.5	99.9	377	498	254	213	312	79.7	139	95.0	102	152
30.	66.2	527	578	236	190	288	98.4	124	244	99.6	120	136
31.	107	453		246			277	157		98.2		109
Extremwerte in m³/s												
am	30.	02.	11.	23.	19.	30.	07.	29.	18.	28.	29.	11.
NQ	12.7	18.9	48.6	113	97.4	131	70.3	13.8	14.0	45.0	53.3	16.1
HQ	489	505	590	654	580	739	988	322	591	237	360	596
am	20.	29.	30.	29.	03.	23.	21.	02.	13.	14.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	121	96.6	285	273	318	295	310	133	195	118	138	122
Mq	24.2	19.3	57.1	54.7	63.7	59.0	62.0	26.6	39.0	23.7	27.7	24.5
h _m	65	48	153	142	171	153	166	71	101	63	72	63

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	111	84.4	140	219	245	243	207	157	201	127	109	104
Mq	22.1	16.9	28.0	43.9	49.1	48.6	41.4	31.4	40.3	25.5	21.8	20.8
h _m	59	42	75	114	132	126	111	84	105	68	57	54
Reihe: 1981-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	8.30	8.05	7.95	16.3	12.5	10.8	9.95	6.65	12.6	7.19	13.2	11.3
NQ ₁	34.9	34.4	31.6	66.4	85.1	79.0	50.6	43.6	40.9	28.8	38.9	26.3
NMQ	52.4	53.1	73.2	138	183	142	101	83.5	80.2	72.4	69.4	58.1
NMQ ₁	48.1	49.7	87.2	93.8	126	109	81.4	79.0	78.7	60.1	61.7	56.7
MQ	96.6	93.1	163	240	290	231	199	164	160	123	113	104
HMQ	198	162	285	438	395	406	415	353	398	311	231	200
MHQ	346	278	505	466	558	630	634	598	492	356	322	367
HQ	940	606	1341	767	951	1860	1511	2523	1497	1463	1399	1153

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1981 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1951 - 2012		
NQ	12.7	30.01		7.95	16.03.2007		0.33	22.02		0.06	01.03.1993	
NQ ₁	47.2	12.02				6.65	0.33	23.02		0.08	09.01.1954	
NMQ						26.3				0.24		
NMQ ₁						42.5				0.91		
MQ	201	40.2	1271	162	32.5	1027	1.76	70.0	2212	1.55	61.6	1969
Mq										2.00		
HMQ										14.7		
HQ	988	21.07.		1860	24.06.2009	2523	10.8	23.06.	25.4	36.7	12.08.2002	
NNQ seit 1977:	6.65		14.08.2004				NNQ seit 1951:	0.06	01.03.1993			
HHQ seit 1977:				2523		12.08.2002				HHQ seit 1951:	36.7	12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	10	8.4	20.0	10000			500	20.0	1.00
8000			350	44	23.8	16.0	8000			350	16.0	0.80
6000			250	101	52.2	12.0	6000			250	12.0	0.60
4000			180	177	99.2	9.00	4000			180	9.00	0.40
3000			140	221	152.8	7.00	3000			140	7.00	0.30
2000			100	266	246.2	5.00	2000			100	5.00	0.20
1600			80.0	331	303.4	3.50	1600			80.0	3.50	0.10
1200			60.0	364	349.0	2.50	1200			60.0	2.50	0.06
900			40.0	366	364.2	1.80	900			40.0	1.80	0.03
700	2	3.6	30.0		365.2	1.40	700			30.0	1.40	0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

**Nr. 385 Polsterlucke
Krumme Steyr**

Mst.Nr. 205773

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 15.6 km²**Nr. 386 Hinterstoder
Steyr**

Mst.Nr. 205781

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 81.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.24	0.17	0.84	1.53	9.30	12.6	6.48	2.24	4.95	0.82	0.63	0.27
2.	0.65	0.15	1.04	0.95	10.5	13.4	11.7	2.13	2.15	0.75	0.69	0.22
3.	0.52	0.12	1.11	0.94	9.32	11.9	10.7	1.88	1.44	0.67	0.54	0.20
4.	0.29	0.11	0.99	1.25	5.55	13.6	7.42	1.84	1.21	0.60	0.64	0.18
5.	0.24	0.08	0.78	1.83	5.26	13.2	5.57	4.25	1.92	1.37	1.67	0.17
6.	0.22	0.07	0.69	1.94	4.45	8.05	5.60	2.52	10.4	0.81	1.04	0.16
7.	0.17	0.07	0.50	1.57	4.29	8.01	5.55	6.51	5.44	2.05	0.78	0.14
8.	0.14	0.51	0.45	1.24	2.92	8.69	4.21	1.99	1.70	2.97	0.69	0.14
9.	0.12	0.05	0.40	0.99	3.51	11.5	4.18	1.46	1.19	2.44	0.76	0.12
10.	0.13	0.50	0.34	0.88	5.50	8.59	3.21	1.37	1.00	5.26	0.71	0.11
11.	0.12	0.46	0.32	1.07	9.23	5.90	3.33	1.31	0.91	2.49	1.73	0.11
12.	0.10	0.41	0.38	1.27	11.0	5.85	4.09	1.19	2.09	1.46	2.16	0.11
13.	0.10	0.37	0.45	1.02	9.61	11.8	3.82	1.22	4.89	4.84	1.68	0.09
14.	0.08	0.35	0.47	0.94	3.39	9.29	3.95	1.15	3.40	1.98	1.14	0.09
15.	0.07	0.33	0.54	0.88	1.96	6.16	5.04	1.11	3.60	1.32	0.88	0.15
16.	0.06	0.32	0.65	0.88	1.97	6.34	7.21	1.12	3.55	1.40	0.73	0.23
17.	0.45	0.07	0.93	0.72	1.61	7.58	4.50	1.11	2.44	1.44	0.63	0.23
18.	0.20	0.02	1.16	0.60	1.47	9.84	3.22	0.99	1.75	1.51	0.56	0.19
19.	0.19	0.02	1.13	0.63	1.97	10.0	3.50	0.98	3.51	1.11	0.49	0.17
20.	1.01	0.00	0.87	0.67	3.25	9.44	4.70	0.93	4.21	0.90	0.44	0.15
21.	0.55	0.00	0.88	0.72	6.31	11.5	9.44	1.13	2.20	0.77	0.39	0.14
22.	0.56	0.01	1.05	0.78	9.85	11.6	9.21	1.03	1.93	0.68	0.35	0.14
23.	0.48	0.05	1.38	0.69	11.2	13.1	6.44	2.48	2.38	0.61	0.32	0.50
24.	0.40	0.12	1.62	0.65	11.8	9.97	3.81	4.74	1.51	0.55	0.29	1.62
25.	0.34	0.67	1.46	0.65	11.2	9.56	3.04	1.65	3.92	0.51	0.26	1.15
26.	0.31	0.48	1.45	0.99	7.09	7.76	8.80	5.64	1.53	0.45	0.25	0.71
27.	0.28	0.33	1.60	2.36	4.39	4.78	6.33	4.67	1.27	0.41	0.25	0.52
28.	0.25	0.30	1.68	4.43	3.71	4.61	3.36	2.11	1.58	0.43	0.23	0.47
29.	0.22	0.63	2.29	7.83	5.68	5.28	3.26	1.49	1.10	0.41	0.43	0.40
30.	0.20	2.74	9.14	6.32	5.56	3.46	1.21	0.91		0.41	0.33	0.34
31.	0.19	2.03		7.38		2.81	3.86			0.46		0.28
Extremwerte in m³/s												
am	18.	18.	11.	18.	18.	27.	31.	20.	30.	27.	28.	13.
NQ	0.16	0.00	0.31	0.56	1.33	4.13	2.33	0.79	0.82	0.39	0.21	0.08
HQ	1.39	0.81	3.32	11.1	12.4	15.1	12.6	8.58	11.9	7.93	2.68	6.17
am	20.	29.	30.	30.	12.	04.	02.	07.	06.	10.	11.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.27	0.13	1.04	1.67	6.16	9.08	5.42	2.17	2.67	1.35	0.72	0.34
Mq	17.1	8.19	66.5	107	395	582	347	139	171	86.6	46.4	21.7
h _n	46	21	178	277	1058	1509	930	373	444	232	120	56

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.45	0.16	0.43	1.97	5.58	6.69	4.69	2.77	2.98	1.63	0.70	0.22
Mq	28.6	10.2	27.4	126	357	429	301	177	191	105	44.6	13.8
h _n	77	26	73	328	957	1111	806	475	495	280	116	36
Reihe: 1976-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.00	0.00	0.00	0.40	0.27	0.79	0.47	0.09	0.15	0.06	0.05	0.00
NQ ₁	0.00	0.00	0.00	0.47	0.31	0.88	0.51	0.10	0.17	0.07	0.08	0.00
NMQ	0.00	0.00	0.00	0.38	0.45	2.50	2.17	0.97	0.69	0.39	0.20	0.08
NMQ ₁	0.00	0.00	0.46	0.53	2.07	3.71	1.55	1.05	0.75	0.56	0.20	0.21
MQ	0.19	0.13	0.58	1.50	5.23	6.69	5.23	3.07	2.51	1.39	0.74	0.31
HMQ	0.98	0.43	2.00	2.97	8.11	9.38	10.5	5.94	7.66	3.73	2.36	1.53
HMQ ₁	0.98	0.43	2.00	2.97	8.11	9.38	10.5	5.94	7.66	3.73	2.36	1.53
MHQ	1.60	0.74	3.49	5.43	12.2	15.0	15.6	14.0	10.8	8.09	4.60	2.39
HQ	12.6	3.86	14.5	11.1	22.9	24.9	36.8	32.6	23.8	25.8	20.7	18.2

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1976 - 2012					
NQ	0.00	18.02		0.01	22.02.2010		0.00	02.01.1976		1.16	01.01.	0.93
NQ ₁	0.00	20.02.		0.00			0.00	03.02.1976		1.38	01.01.	0.93
NMQ				0.11			1.56					
NMQ ₁				2.31			2.31	148				
MQ,Mq,h _n	2.59	166	5245	2.35	151	4766	3.09			7.03	86.0	2719
HMQ				20.9			20.9					
HQ	15.1	04.06.		24.4	24.06.2008		36.8	19.07.1997		29.7	23.06.	49.3
NNQ seit 1976:	0.00	08.01.2006		HHQ seit 1976:	36.8	19.07.1997				NNQ seit 1976:	0.45	04.02.1981
												HHQ seit 1976:
												91.4
												12.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	199	185.6	1.00
8000			350			16.0			0.80	221	202.8	0.80
6000			250			12.0	5		0.60	252	223.6	0.60
4000			180			9.00	32	20.6	0.40	280	250.6	0.40
3000			140			7.00	43	31.0	0.30	292	267.8	0.30
2000			100			5.00	67	52.0	0.20	311	292.0	0.20
1600			80.0			3.50	96	84.2	0.10	340	321.4	0.10
1200			60.0			2.50	111	111.6	0.06	348	328.0	0.06
900			40.0			1.80	138	138.8	0.03	358	337.4	0.03
700			30.0			1.40	165	157.8	0.00	366	365.2	0.00

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
im Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst

Abflüsse

Nr. 387 Kniewas Steyr

Mst.Nr. 205799

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 184,9 km²

Nr. 388 Spital am Pyhrn Teichl

Mst.Nr. 205807

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 40,2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	5.47	4.72	15.6	14.5	28.4	35.6	22.0	10.4	15.3	5.38	4.71	3.10
2.	8.62	4.43	15.6	12.0	29.7	32.9	26.2	12.0	9.09	5.15	4.56	2.97
3.	9.54	4.09	14.7	11.8	26.5	29.1	21.6	10.7	7.67	5.05	4.24	2.87
4.	6.90	3.90	12.6	13.1	22.1	38.9	17.9	10.6	6.97	4.93	4.24	2.85
5.	6.94	3.89	10.5	14.4	21.7	35.3	15.3	14.5	10.7	5.67	8.70	2.86
6.	7.03	3.70	9.25	13.9	20.9	25.2	18.0	11.0	30.7	5.06	8.81	2.81
7.	5.83	3.71	8.28	12.4	20.6	21.5	15.8	11.2	14.8	7.14	5.17	2.66
8.	6.36	3.58	8.25	10.6	17.8	26.2	13.3	10.2	8.96	8.74	5.17	2.56
9.	5.89	3.55	7.56	9.68	18.8	30.1	12.8	8.28	7.67	7.61	5.17	2.45
10.	6.78	3.51	7.07	9.52	22.9	27.2	11.4	7.42	7.04	12.1	4.86	2.55
11.	6.03	3.33	6.99	10.4	25.9	23.2	11.4	6.90	6.57	9.01	5.70	2.58
12.	5.41	3.24	8.76	12.0	28.4	23.3	11.7	6.50	9.19	7.06	7.05	2.48
13.	5.73	3.20	10.4	10.2	24.4	39.6	12.5	6.28	21.3	11.9	7.00	2.34
14.	5.14	3.36	10.2	9.76	16.2	28.2	12.6	6.08	13.1	7.92	5.77	2.43
15.	4.76	3.38	10.3	9.66	13.4	23.4	16.5	5.90	11.3	6.80	5.08	3.19
16.	4.30	3.33	10.8	10.4	13.1	23.0	18.7	5.72	10.5	7.87	4.64	4.30
17.	4.22	3.38	12.4	9.78	11.8	23.5	14.2	5.67	8.93	7.36	4.35	4.44
18.	4.07	3.49	13.4	8.91	12.2	25.7	11.5	5.45	7.85	7.12	4.16	4.06
19.	7.12	3.45	12.6	8.78	12.8	24.9	11.5	5.32	11.7	6.26	3.98	3.88
20.	22.0	3.39	11.4	8.76	16.7	25.1	14.4	5.20	13.0	5.72	3.87	3.50
21.	10.5	3.22	11.3	9.06	21.6	28.6	29.0	5.31	9.13	5.37	3.70	3.30
22.	16.2	3.26	11.9	8.86	24.8	29.0	26.2	5.21	8.31	5.07	3.62	3.83
23.	13.2	3.36	13.7	8.24	31.2	40.1	20.2	7.91	9.29	4.86	3.58	21.3
24.	10.4	5.32	13.9	8.15	30.5	28.4	14.7	10.8	7.58	4.66	3.46	17.2
25.	8.43	14.3	13.0	8.49	27.3	28.9	12.8	6.41	11.0	4.47	3.36	10.2
26.	7.14	10.6	13.1	10.5	22.7	24.1	20.8	14.4	7.27	4.25	3.29	8.08
27.	6.31	7.46	12.8	15.2	18.6	19.1	16.2	11.5	6.82	4.22	3.24	6.77
28.	6.04	6.84	13.5	20.9	16.9	17.9	13.2	7.84	6.78	4.04	3.24	6.96
29.	5.69	15.1	15.0	28.9	20.7	18.0	13.1	6.72	6.06	3.91	3.31	6.12
30.	5.25	19.5	15.5	28.1	21.1	18.3	13.1	6.25	5.66	3.82	3.18	5.47
31.	4.91	16.2			22.5		12.3	13.9		3.88		5.06
Extremwerte in m³/s												
am	01.	13.	10.	25.	18.	28.	13.	20.	30.	31.	30.	13.
NQ	2.45	3.02	6.76	7.70	10.2	17.0	10.4	4.92	5.44	3.61	3.01	2.19
HQ	32.7	17.0	22.9	34.2	34.9	47.6	38.4	27.0	39.7	16.3	12.1	44.6
am	20.	29.	30.	29.	23.	23.	01.	31.	05.	07.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	7.49	4.90	12.0	12.2	21.3	27.1	16.2	8.62	10.3	6.23	4.65	5.01
Mq	40.5	26.5	64.7	66.1	115	147	87.4	46.6	55.9	33.7	25.2	27.1
h _n	109	66	173	171	309	380	234	125	145	90	65	70

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	5.24	3.85	6.42	10.8	18.2	19.9	16.3	12.4	12.1	7.19	5.24	4.46
Mq	28.3	20.8	34.7	58.6	98.6	107	88.2	67.3	65.6	38.9	28.3	24.1
h _n	76	52	93	152	264	278	236	180	170	104	73	62
Reihe: 1951-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.84	0.90	1.44	2.74	4.34	5.56	3.97	1.92	2.19	1.47	1.10	1.00
NQ ₁	0.84	0.90	1.49	3.28	4.36	5.79	4.47	2.02	2.29	1.58	1.10	1.00
MNQ ₁	2.48	2.54	3.43	6.13	9.85	12.0	9.71	6.45	4.77	3.75	3.21	2.76
NMQ	1.38	1.67	2.77	3.99	9.88	10.4	7.11	6.18	3.62	2.59	1.79	1.19
MQ	4.21	4.27	7.02	10.6	17.5	20.2	17.4	12.6	9.56	6.91	5.40	4.91
HMQ	9.74	8.86	15.3	20.9	28.8	32.3	31.6	24.3	25.2	17.6	15.3	13.9
MHQ	15.3	12.2	23.2	22.6	35.0	48.5	49.1	48.9	30.9	22.0	16.4	18.7
HQ	66.1	45.4	90.3	60.0	98.9	150	125	177	78.7	125	102	80.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1951 - 2012					
NQ	2.19	13.12		1.97	24.02.2009		0.84	06.01.1954				
NQ ₁	2.34	13.12					0.84	05.01.1954				
MNQ ₁							1.99					
NMQ	11.3	61.4	1941	10.2	55.1	1744	6.54	2003				
MQ							10.1	1724				
HMQ							13.0	1970				
MHQ	47.6	23.06.		111	24.06.2009		76.0					
HQ							177	12.08.2002				
NNQ seit 1951:	0.84	06.01.1954					HHQ seit 1951:	177	12.08.2002			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	60	42.8	1.00			20.0
8000			350			16.0	80	63.8	0.80			16.0
6000			250			12.0	131	99.6	0.60			12.0
4000			180			9.00	182	150.2	0.40			9.00
3000			140			7.00	225	193.3	0.30			7.00
2000			100			5.00	236	257.4	0.20			5.00
1600			80.0			3.50	330	308.8	0.10			3.50
1200			60.0		0.2	2.50	362	352.6	0.06			2.50
900			40.0		5.2	1.80	366	365.2	0.03			1.80
700			30.0		11.8	1.40			0.00			1.40

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich

Abflüsse

Nr. 389 Windischgarsten
Dambach

Mst.Nr. 205815

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 69.5 km²Nr. 390 Teichlbrücke
Teichl

Mst.Nr. 205823

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 148.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.74	1.43	5.70	4.87	3.10	2.38	1.84	2.29	2.79	1.68	1.81	1.00
2.	2.74	1.37	5.50	3.90	2.97	1.96	1.71	3.15	1.84	1.64	1.30	1.00
3.	3.02	1.29	5.04	3.86	2.78	1.74	1.67	2.55	1.60	1.57	1.36	1.00
4.	2.13	1.25	4.31	4.17	2.78	4.51	1.96	2.97	1.51	1.53	1.24	1.00
5.	2.00	1.20	3.65	4.25	2.52	3.13	1.63	3.11	2.53	1.50	3.25	0.99
6.	1.65	1.09	3.13	4.10	2.42	2.23	2.05	2.51	4.69	1.46	2.26	0.99
7.	1.65	1.05	2.92	3.36	2.31	1.96	1.78	2.87	2.37	1.76	1.76	0.91
8.	1.56	1.01	2.64	2.96	2.08	2.14	1.45	2.07	1.80	1.62	1.72	0.89
9.	1.56	1.01	2.64	2.96	2.08	2.14	1.45	2.07	1.80	1.76	1.58	0.91
10.	1.98	1.01	2.47	2.86	2.03	2.16	1.37	1.95	1.67	1.87	1.53	0.97
11.	1.72	1.00	2.53	3.19	1.98	2.17	1.32	1.86	1.59	1.73	1.44	1.01
12.	1.54	0.98	4.29	4.05	1.98	2.39	1.35	1.77	2.93	1.59	1.55	1.00
13.	1.66	0.96	4.89	3.25	1.90	5.34	1.59	1.69	6.78	1.92	1.60	0.97
14.	1.49	0.97	4.67	3.41	1.80	2.97	1.55	1.63	3.51	1.62	1.53	0.98
15.	1.38	0.95	4.82	3.45	1.73	2.32	1.32	1.58	2.59	1.84	1.44	1.43
16.	1.31	0.91	4.99	3.76	1.80	2.07	2.25	1.54	2.28	2.92	1.34	1.75
17.	1.28	0.92	5.64	3.33	1.81	1.91	1.83	1.50	2.09	2.18	1.22	1.66
18.	1.23	0.96	6.11	2.96	1.66	1.80	1.62	1.44	1.96	1.81	1.21	1.41
19.	2.16	0.85	5.44	2.87	1.58	1.70	1.56	1.40	2.78	1.59	1.19	1.27
20.	5.87	0.78	5.25	3.15	1.51	1.76	2.14	1.37	2.65	1.45	1.13	1.22
21.	2.80	0.77	4.97	3.26	1.48	2.28	5.43	1.35	2.13	1.35	1.10	1.20
22.	4.40	0.76	5.27	2.96	1.63	2.53	4.35	1.34	2.00	1.30	1.08	1.56
23.	3.64	0.81	5.92	2.76	2.24	5.77	3.13	1.56	1.93	1.26	1.09	5.31
24.	2.76	1.67	5.80	2.75	2.36	2.86	2.49	1.54	2.21	1.22	1.02	4.10
25.	2.25	3.60	5.46	2.71	1.86	2.64	2.37	1.33	2.89	1.19	1.00	3.28
26.	1.97	3.07	5.26	2.80	1.70	2.24	5.68	1.87	2.05	1.17	1.00	2.91
27.	1.80	2.17	4.92	3.05	1.60	2.02	3.18	1.57	2.20	1.25	0.98	2.44
28.	1.70	2.17	5.32	3.33	1.61	1.88	3.78	1.36	1.97	1.27	0.97	2.52
29.	1.61	6.70	5.81	3.48	1.62	1.76	3.36	1.28	1.83	1.28	0.99	2.12
30.	1.54		7.96	3.28	1.51	1.65	2.88	1.24	1.74	1.27	1.00	1.91
31.	1.47		6.04		1.52		2.61	3.61		1.41		1.72
Extremwerte in m³/s												
am	01.	23.	10.	25.	21.	01.	11.	30.	05.	31.	28.	08.
NQ	0.65	0.69	2.37	2.50	1.45	1.49	1.29	1.22	1.38	1.15	0.95	0.88
HQ	8.78	7.47	10.4	6.02	6.87	11.0	11.5	14.4	10.7	3.43	4.83	11.3
am	20.	29.	30.	01.	23.	23.	28.	02.	05.	16.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	2.13	1.48	4.84	3.40	2.01	2.47	2.41	1.92	2.43	1.58	1.39	1.66
Mq	30.7	21.3	69.6	48.9	28.9	35.6	34.7	27.6	35.0	22.7	20.0	23.9
h _m	82	53	186	127	77	92	93	77	91	61	52	62

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	1.63	1.31	2.07	2.58	1.81	2.59	2.32	1.80	2.21	1.64	1.50	1.57
Mq	23.5	18.9	29.7	37.2	26.1	37.3	33.4	25.9	31.8	23.6	21.5	22.6
h _m	63	47	80	96	70	97	89	69	82	63	56	59
Reihe: 1971-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.37	0.43	0.33	0.67	0.58	0.56	0.50	0.38	0.32	0.29	0.32	0.36
NQ ₁	0.46	0.47	0.52	0.81	0.68	0.64	0.61	0.52	0.52	0.44	0.48	0.50
NMQ	0.86	0.92	1.22	1.94	1.48	1.19	1.06	0.98	0.89	0.84	0.84	0.89
NMQ	0.55	0.55	0.76	1.07	0.85	0.83	0.73	0.72	0.73	0.65	0.62	0.65
MQ	1.43	1.47	2.47	3.08	2.35	2.06	2.08	1.83	1.62	1.34	1.36	1.55
HMQ	3.04	3.01	5.03	6.51	4.14	5.21	5.61	5.50	4.60	3.53	3.61	4.53
MHQ	5.65	4.47	9.22	7.10	8.12	13.3	14.4	16.4	9.18	6.25	5.75	7.65
HQ	26.3	16.9	31.6	15.0	26.7	59.6	48.9	116	46.3	62.9	50.1	55.0
Reihe: 1951-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.87	1.01	0.89	1.90	2.23	1.59	1.46	1.14	1.06	0.87	0.89	0.74
NQ ₁	0.99	1.12	1.12	2.38	2.41	1.59	1.59	1.45	1.40	0.94	1.00	1.16
NMQ	1.99	2.19	2.84	4.96	5.72	4.38	3.56	2.86	2.54	2.26	2.22	2.12
NMQ	1.26	1.37	1.98	3.20	3.12	2.11	2.27	2.03	2.08	1.47	1.39	1.20
MQ	3.30	3.59	6.06	8.42	8.90	7.58	6.98	5.65	4.61	3.90	3.74	3.90
HMQ	6.97	8.17	13.5	16.7	18.9	16.9	16.9	13.9	14.5	10.3	11.0	10.8
MHQ	11.5	10.9	19.6	18.4	20.5	30.3	31.4	30.2	17.7	14.2	12.6	17.3
HQ	60.1	50.9	70.3	58.1	58.0	142	122	210	103	134	102	129

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1971 - 2012			Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1951 - 2012	
NQ	0.65	01.01.	0.60	19.06.2007	0.29	06.10.1986	NQ	1.69	21.02.	1.24	22.12.2011	0.74	17.12.1986
NQ	0.76	22.02.			0.44	30.10.1977	NQ	1.77	21.02.			0.94	16.10.1969
MJNQ					0.63		MJNQ					1.58	
NJMQ					1.07	2003	NJMQ					3.37	1971
MQ,Mq,h	2.31	33.3			1053	1.93	27.8	878	1.89			27.2	860
HJMQ					2.64	2009	MQ,Mq,h	6.47	43.5	1377	5.58	37.5	1187
MJHQ					30.6		HJMQ					7.93	1970
HQ	14.4	02.08.	59.6	29.06.2009	116	12.08.2002	MJHQ	30.2	06.09.	142	24.06.2009	61.9	
							HQ					210	12.08.2002
NNQ seit 1971:	0.29	06.10.1986	HHQ seit 1971:		116	12.08.2002	NNQ seit 1951:	0.74	17.12.1986	HHQ seit 1951:		210	12.08.2002

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)
10000			500			20.0			1.00	343	283.6	10000			500			20.0			1.00		
8000			350			16.0			0.80	363	343.4	8000			350			16.0	6		0.80		
6000			250			12.0			0.60	366	365.2	6000			250			12.0	35		0.60		
4000			180			9.00			0.40			4000			180			9.00	77		0.40		
3000			140			7.00			0.30			3000			140			7.00	137		0.30		
2000			100			5.00			0.20			2000			100			5.00	207		0.20		
1600			80.0			3.50			0.10			1600			80.0			3.50	286		0.10		
1200			60.0			2.50			0.06			1200			60.0			2.50	340		0.06		
900			40.0			1.80			0.03			900			40.0			1.80	364		0.03		
700			30.0			1.40			0.00			700			30.0			1.40	366		0.00		

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
Im Feb./Dez durch Eis beeinflusst
Im Feb./Okt./Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Feb./Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Feb./Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 391 Roßleithen
Pießling

Mst.Nr. 206482

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 9.5 km²

Nr. 392 Roßleithen (Klammstein)
Hinterer Rettenbach

Mst.Nr. 206821

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 15.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.51	0.40	1.04	1.81	12.1	8.83	2.39	2.15	5.21	1.28	0.97	0.80
2.	0.94	0.40	1.35	1.30	12.5	6.96	2.63	2.35	2.24	1.18	1.18	0.75
3.	0.88	0.39	1.39	1.27	9.47	6.98	2.18	2.24	1.67	1.10	1.03	0.72
4.	0.67	0.38	1.27	2.15	7.88	10.7	2.18	3.34	1.43	1.05	1.51	0.70
5.	0.57	0.38	1.08	3.69	8.10	7.79	2.00	6.76	3.23	1.03	3.64	0.70
6.	0.54	0.38	0.84	3.53	7.75	4.88	1.85	2.71	1.11	1.02	1.69	0.72
7.	0.48	0.38	0.68	2.39	7.12	5.54	1.85	4.59	3.67	1.86	1.30	0.70
8.	0.46	0.37	0.63	1.59	6.63	6.66	1.59	2.44	2.32	1.66	1.19	0.71
9.	0.44	0.36	0.55	1.21	7.31	6.46	1.68	2.02	1.91	1.41	1.31	0.72
10.	0.43	0.36	0.51	1.01	9.20	5.83	1.67	1.80	1.62	2.20	1.71	0.67
11.	0.42	0.35	0.49	1.27	9.98	5.50	1.72	1.57	1.46	1.71	2.82	0.67
12.	0.42	0.35	0.54	1.68	10.4	5.24	1.72	1.47	2.96	1.36	4.09	0.62
13.	0.43	0.35	0.58	1.33	6.73	9.19	2.76	1.33	5.47	2.37	3.20	0.68
14.	0.43	0.34	0.61	1.23	3.50	5.20	2.32	1.28	5.21	1.52	1.87	0.68
15.	0.41	0.35	0.70	1.25	3.12	4.32	2.64	1.20	4.14	1.29	1.48	0.68
16.	0.40	0.35	0.84	1.31	3.09	4.49	4.03	1.11	3.46	1.46	1.36	0.68
17.	0.39	0.33	1.08	1.11	2.19	4.35	2.40	1.06	2.39	2.01	1.28	0.70
18.	0.39	0.32	1.51	0.97	2.33	4.37	1.85	1.03	1.96	2.15	1.21	0.69
19.	0.44	0.32	1.50	0.99	4.47	3.92	1.67	1.01	3.91	1.58	1.14	0.68
20.	1.11	0.31	1.22	1.06	7.43	3.41	2.28	0.96	3.68	1.30	1.03	0.70
21.	0.76	0.31	1.17	1.19	9.66	3.83	9.22	0.92	2.38	1.14	1.04	0.69
22.	0.68	0.31	1.54	1.30	8.19	4.95	8.32	0.91	2.00	1.02	0.91	0.69
23.	0.62	0.30	2.27	1.08	3.0	9.96	3.65	1.08	1.79	0.98	0.91	2.42
24.	0.55	0.35	2.48	1.08	1.14	4.54	2.48	1.44	1.97	0.96	0.87	2.25
25.	0.49	0.73	2.31	1.28	8.15	5.09	2.08	1.03	4.19	0.91	0.78	1.84
26.	0.46	0.64	2.54	2.91	6.51	3.44	4.68	2.97	1.92	0.90	0.72	1.45
27.	0.44	0.47	2.41	6.46	5.10	2.57	2.56	2.02	2.26	0.89	0.71	1.24
28.	0.42	0.43	2.89	10.2	5.06	2.43	5.64	1.42	1.94	0.89	0.71	1.13
29.	0.44	0.64	3.36	13.7	6.73	2.40	5.36	1.16	1.58	0.89	0.75	0.94
30.	0.41		2.99	11.3	5.97	2.36	3.44	1.04	1.40	0.86	0.80	0.81
31.	0.41		2.12		6.17		2.78	5.89		0.87		0.81
Extremwerte in m³/s												
am	01.	24.	10.	18.	18.	30.	04.	23.	05.	30.	28.	13.
NQ	0.33	0.29	0.49	0.95	1.94	2.19	1.25	0.90	1.13	0.81	0.68	0.59
HQ	1.41	0.91	4.64	17.2	17.3	16.6	20.2	16.8	18.6	5.26	6.43	5.93
am	20.	29.	28.	29.	23.	04.	28.	04.	06.	07.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.53	0.39	1.44	2.76	7.37	5.40	3.08	2.01	3.02	1.32	1.44	0.91
Mq	55.6	41.1	151	290	775	568	324	212	318	139	152	95.7
h _m	149	103	405	752	2077	1472	868	567	823	372	393	248

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	0.89	0.52	0.86	3.18	5.69	4.43	2.84	2.22	2.41	1.50	1.10	0.83
Mq	94.0	54.8	90.7	335	599	466	299	234	254	158	116	87.4
h _m	252	137	243	869	1605	1209	800	627	658	424	301	227
Reihe: 1981-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.12	0.12	0.13	0.09	0.23	0.67	0.38	0.16	0.12	0.16	0.08	0.08
NQ ₁	0.25	0.25	0.18	0.41	0.56	0.90	0.56	0.41	0.49	0.40	0.34	0.28
NMQ	0.42	0.38	0.40	0.79	2.47	2.31	1.32	0.97	0.89	0.77	0.71	0.53
NMQ	0.34	0.33	0.38	1.00	2.38	1.99	1.16	1.00	0.79	0.69	0.43	0.34
MQ	0.61	0.49	0.98	2.68	6.04	4.51	2.91	2.19	2.08	1.45	1.15	0.77
HMQ	1.34	0.76	2.43	4.53	9.74	7.41	6.11	3.75	5.36	3.00	2.54	1.81
MHQ	2.36	1.11	4.63	10.0	16.9	16.8	15.6	15.1	11.9	8.22	4.90	2.98
HQ	17.9	3.81	15.1	17.2	29.0	38.8	34.3	33.2	25.0	26.5	19.4	14.5
Reihe: 1991-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.05	0.27	0.07	0.22	0.30	0.12	0.07	0.36	0.38	0.34	0.04	0.01
NQ ₁	0.05	0.28	0.08	0.25	0.35	0.15	0.07	0.41	0.39	0.35	0.06	0.02
NMQ	0.15	0.15	0.25	0.56	0.93	0.49	0.25	0.19	0.17	0.14	0.18	0.13
NMQ	0.11	0.08	0.51	0.73	0.78	0.51	0.21	0.22	0.18	0.27	0.51	0.10
MQ	0.48	0.40	1.13	1.93	2.43	1.54	1.30	1.02	1.05	0.69	0.64	0.45
HMQ	1.32	0.80	2.04	3.56	3.90	3.13	3.25	3.43	3.04	2.04	2.31	0.88
MHQ	4.24	1.91	6.52	6.30	8.42	10.4	10.5	9.56	8.11	6.23	5.13	4.17
HQ	23.7	5.92	23.5	9.76	18.8	25.0	24.7	24.8	21.5	37.7	24.7	20.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1981 - 2012			Reihe: 1991 - 2012			Reihe: 1991 - 2012		
NQ	0.29	24.02		0.24	28.02.2009		0.01	01.12.2011		0.01	01.12.2011	
NQ ₁	0.30	23.02		0.18	24.03.1982		0.02	02.12.2011		0.02	02.12.2011	
NMQ				0.34			0.06			0.06		
NMQ				1.54			0.61			0.61		
MQ, Mq, h _j	2.47	260	8236	2.16	228	2003	1.02	66.4	2100	1.09	71.0	2244
HMQ				2.82		1981	1.43			1.43		2002
HQ	20.2	28.07.		24.3			37.7			37.7		
NNQ seit 1980:	0.08	21.11.1984		HHQ seit 1980:	38.8	29.06.2009	NNQ seit 1991:	.001	01.12.2011	HHQ seit 1991:	37.7	21.10.1996

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			20.0
8000			350			16.0			0.80			16.0
6000			250			12.0			0.60			12.0
4000			180			9.00			0.40			9.00
3000			140			7.00			0.30			7.00
2000			100			5.00			0.20			5.00
1600			80.0			3.50			0.10			3.50
1200			60.0			2.50			0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40
10000			500			20.0			1.00			20.0
8000			350			16.0			0.80			16.0
6000			250			12.0			0.60			12.0
4000			180			9.00			0.40			9.00
3000			140			7.00			0.30			7.00
2000			100			5.00			0.20			5.00
1600			80.0			3.50			0.10			3.50
1200			60.0			2.50			0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40

Extremwerte beeinflusst
Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst

Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst

Abflüsse

Nr. 393 St. Pankraz
Teichl

Mst.Nr. 205831

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 232.8 km²Nr. 394 Spering
Vorderer Rettenbach

Mst.Nr. 206524

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 15.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m ³ /s											
1.	7.75	4.64	26.2	19.3	35.2	23.7	9.68	9.26	20.7	6.19	5.88	3.96
2.	11.4	4.43	25.5	14.4	35.2	18.8	10.2	9.73	9.53	5.85	5.98	3.82
3.	11.9	4.03	23.6	13.4	28.7	16.4	9.08	9.06	7.03	5.52	5.37	3.82
4.	7.66	3.74	19.4	16.0	23.1	30.6	11.6	10.6	5.99	5.29	5.57	3.73
5.	7.37	3.69	15.0	19.6	23.0	26.6	14.6	21.3	11.6	5.16	15.1	3.72
6.	7.82	3.49	12.0	20.0	22.3	16.6	9.99	10.8	37.5	5.02	10.6	3.71
7.	5.75	3.49	11.2	16.6	21.2	16.0	9.23	17.5	14.8	6.78	7.76	3.60
8.	5.90	3.29	10.4	13.3	18.9	16.1	7.62	10.1	9.61	6.89	7.06	3.54
9.	5.80	3.25	9.43	10.8	20.0	17.5	7.69	8.25	7.84	6.42	7.01	3.46
10.	7.88	3.24	8.65	9.85	22.9	17.1	7.47	7.35	6.77	9.89	6.71	3.65
11.	6.81	3.06	8.53	11.2	24.6	16.3	7.23	6.79	6.12	7.41	8.61	3.68
12.	5.71	2.93	16.5	16.2	25.3	15.4	7.25	6.29	10.6	6.31	9.96	3.60
13.	6.07	2.87	20.2	12.8	19.6	38.6	8.92	5.83	34.8	9.46	11.1	3.41
14.	5.51	3.06	18.7	12.1	12.3	21.3	9.49	5.47	23.2	6.95	8.22	3.65
15.	4.93	3.08	18.7	12.3	10.8	15.4	20.9	5.17	17.1	6.32	8.86	4.62
16.	4.47	2.94	19.1	13.6	11.2	13.7	16.9	4.95	13.6	9.67	6.10	6.34
17.	4.15	2.88	21.7	12.1	9.25	12.7	11.3	4.79	10.5	9.09	5.64	6.71
18.	3.88	2.96	24.1	9.88	8.58	12.1	8.79	4.61	8.93	8.60	5.33	5.97
19.	6.30	2.90	22.5	9.52	11.5	11.1	7.94	4.36	12.4	6.85	5.11	5.65
20.	27.6	2.81	19.0	10.0	16.2	10.7	9.28	4.10	15.1	5.95	4.96	5.08
21.	12.2	2.71	18.2	10.7	21.0	12.1	32.5	4.01	10.3	5.48	4.83	4.81
22.	20.3	2.68	19.4	10.4	20.4	15.5	27.1	3.89	8.72	5.14	4.65	6.15
23.	17.3	2.74	23.4	9.21	30.0	37.3	19.0	4.86	8.02	4.90	4.47	24.2
24.	12.3	4.71	23.5	9.03	26.5	20.8	12.3	5.91	7.61	4.88	4.37	25.0
25.	8.76	14.3	21.1	9.23	19.3	21.1	10.2	4.35	15.0	4.79	4.32	17.7
26.	7.14	13.0	20.8	12.1	15.8	15.8	20.7	9.52	9.10	4.68	4.24	14.0
27.	6.28	8.05	19.4	21.0	13.2	12.1	14.4	7.13	9.28	4.75	4.15	11.1
28.	5.77	6.83	20.2	30.2	12.3	10.7	16.9	5.54	8.40	4.76	4.08	12.4
29.	5.41	27.3	23.0	41.6	15.1	10.1	18.1	4.58	7.23	4.65	4.14	9.90
30.	5.09	30.4	35.6	13.7	9.61		13.5	4.13	6.61	4.64	4.08	8.00
31.	4.85	23.0		14.9			14.4	16.4		4.77		7.08
Extremwerte in m ³ /s												
am	01.	23.	11.	25.	18.	20.	07.	23.	05.	28.	28.	13.
NQ	3.55	1.71	7.95	8.50	7.76	8.19	6.49	3.63	4.44	4.40	3.72	3.03
HQ	38.2	31.2	36.3	49.3	42.6	56.6	44.1	45.2	61.6	13.4	22.6	46.8
am	20.	29.	30.	29.	02.	23.	21.	05.	06.	07.	05.	23.
Monatsmittel in m ³ (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	8.39	5.14	19.1	15.4	19.4	17.7	13.0	7.63	12.5	6.26	6.41	7.29
Mq	36.0	22.1	82.2	66.2	83.5	76.0	56.0	32.8	53.5	26.9	27.5	31.3
h _n	96	55	220	171	224	197	150	88	139	72	71	81

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m ³ /s											
1.	1.35	0.23	3.07	1.45	4.41	3.75	0.61	0.63	2.16	0.18	0.43	0.09
2.	1.97	0.21	3.33	1.09	4.14	1.71	1.19	0.49	0.86	0.17	0.49	0.09
3.	1.48	0.20	2.92	1.35	3.24	1.28	0.62	0.46	0.53	0.17	0.36	0.08
4.	0.79	0.19	2.14	2.18	2.40	4.90	0.53	0.47	0.44	0.16	0.53	0.08
5.	0.61	0.18	1.40	2.80	2.43	2.97	2.75	1.21	2.02	0.15	1.38	0.08
6.	0.53	0.17	0.96	2.52	2.25	1.24	0.77	0.63	1.39	0.14	0.75	0.08
7.	0.36	0.17	0.79	1.72	1.87	0.89	0.86	1.93	1.33	0.23	0.47	0.08
8.	0.37	0.16	0.81	1.06	1.69	0.83	0.58	0.75	0.80	0.55	0.44	0.08
9.	0.31	0.15	0.85	0.74	2.00	1.50	0.49	0.50	0.57	0.42	0.66	0.08
10.	0.37	0.14	0.53	0.74	2.21	1.54	0.43	0.43	0.49	1.21	0.61	0.08
11.	0.33	0.14	0.53	1.34	2.29	1.26	0.40	0.40	0.44	0.49	0.97	0.08
12.	0.32	0.13	0.58	1.45	2.31	1.14	0.39	0.37	1.44	0.29	0.97	0.08
13.	0.35	0.13	1.35	1.01	1.98	6.86	0.47	0.35	5.11	1.20	0.99	0.08
14.	0.30	0.13	1.46	0.91	0.73	2.17	0.57	0.33	3.46	0.60	0.55	0.09
15.	0.29	0.13	1.76	1.30	0.58	1.19	1.09	0.32	1.73	0.35	0.33	0.16
16.	0.26	0.12	2.02	1.46	0.81	0.93	1.38	0.30	1.17	0.45	0.24	0.30
17.	0.22	0.12	2.59	1.07	0.57	0.82	0.91	0.29	0.79	0.50	0.20	0.32
18.	0.19	0.11	2.81	0.87	0.78	0.72	0.56	0.28	0.57	0.54	0.18	0.28
19.	0.47	0.11	2.23	0.93	1.66	0.62	0.47	0.27	1.67	0.28	0.16	0.26
20.	2.87	0.10	1.50	0.96	1.79	0.81	0.52	0.26	1.45	0.20	0.14	0.23
21.	0.89	0.10	1.87	1.01	1.87	1.30	2.83	0.25	0.49	0.17	0.14	0.21
22.	1.37	0.11	2.22	1.20	1.40	1.08	3.11	0.25	0.31	0.15	0.14	0.27
23.	0.94	0.13	2.80	0.84	2.40	2.93	1.70	0.42	0.33	0.14	0.12	0.30
24.	0.61	0.42	2.57	0.82	1.48	1.36	0.95	0.70	0.27	0.13	0.11	3.92
25.	0.43	0.26	2.06	1.11	1.17	2.08	0.66	0.38	0.42	0.12	0.11	2.27
26.	0.36	1.42	2.37	2.33	0.95	1.27	1.21	1.98	0.30	0.12	0.10	1.47
27.	0.32	0.75	2.08	3.92	0.77	0.83	0.94	0.81	0.26	0.12	0.10	0.98
28.	0.28	0.55	2.32	5.31	0.65	0.62	0.74	0.48	0.26	0.11	0.10	0.81
29.	0.26	1.72	2.57	6.69	0.85	0.55	0.78	0.39	0.22	0.11	0.10	0.64
30.	0.25		3.23	5.15	0.79	0.50	0.66	0.35	0.19	0.12	0.10	0.56
31.	0.24		2.32		1.17		0.95	1.57		0.16		0.47
Extremwerte in m ³ /s												
am	01.	21.	10.	10.	18.	30.	12.	22	30.	28.	30.	09.
NQ	0.15	0.09	0.50	0.64	0.44	0.48	0.38	0.23	0.18	0.10	0.08	0.07
HQ	4.70	3.19	4.20	7.23	5.21	9.59	5.44	4.51	12.6	2.32	2.06	7.89
am	20.	25.	02.	30.	01.	13.	05.	31.	05.	10.	05.	23.
Monatsmittel in m ³ (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.64	0.37	1.93	1.84	1.71	1.65	0.97	0.58	1.22	0.31	0.40	0.58
Mq	42.4	24.5	129	123	114	110	65.0	38.9	81.1	21.0	26.6	38.7
h _n	113	61	345	319	306	286	174	104	210	56	69	100

Reihe: 2007-2011													Reihe: 2007-2011												
Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)													Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	6.58	4.84	8.86	14.7	16.4	16.8	13.0	9.89	11.6	7.74	6.08	5.98	MQ	0.54	0.33	0.73	1.53	1.45	1.48	0.98	0.73	0.91	0.58	0.37	0.34
Mq	28.2	20.8	38.1	63.1	70.5	72.3	55.9	42.5	49.7	33.3	26.1	25.7	Mq	36.1	22.0	48.7	102	96.8	99.0	65.5	48.9	60.4	38.4	24.7	22.7
h _n	76	52	102	164	189	187	150	114	129	89	68	67	h _n	97	55	130	265	259	257	176	131	156	103	64	59
Reihe: 1976-2012													Reihe: 1981-2012												
Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.82	0.58	1.59	3.35	4.09	2.43	1.61	1.58	1.99	1.51	0.88	1.12	NQ	.020	.007	.012	0.10	0.06	0.06	.009	.008	.007	.005	.002	.006
NQ ₁	1.99	1.92	2.01	4.25	4.71	3.62	2.70	2.11	2.56	2.18	2.09	2.10	NQ ₁	.023	.017	.022	0.14	0.08	0.06	.019	.018	.008	.007	.009	.013
NMQ	3.21	3.45	4.73	8.23	10.8	8.56	5.66	4.57	4.36	3.80	3.69	3.41	NMQ	0.11	0.11	0.20	0.44	0.54	0.28	0.14	0.12	0.10	0.08	0.11	0.10
NMQ ₁	2.27	2.12	4.17	5.86	6.77	6.66	4.68	4.18	3.74	3.37	2.76	2.86	NMQ ₁	0.46	0.06	0.38	0.56	0.40	0.35	0.11	0.19	0.07	0.15	.023	0.06
MQ	5.77	5.82	10.9	15.5	19.6	15.6	12.3	9.99	9.45	6.84	6.45	6.23	MQ	0.41	0.38	1.04	1.72	1.84	1.18	0.94	0.84	0.87	0.52	.023	0.45
HMQ	11.9	12.7	24.3	29.2	28.3	31.6	30.2	22.7	26.7	17.8	17.7	14.7	HMQ	1.10	0.95	2.53	3.17	3.10	3.46	2.47	2.64	2.64	1.64	2.37	1.56
MHO	24.4	19.5	40.5	35.0	46.7	58.4	57.6	63.8	45.3	30.4	25.0	27.6	MHO	3.08	1.89	5.34	5.49	6.87	8.45	8.75	9.11	7.07	4.95	3.81	3.65
HQ	103	54.1	112	55.4	87.2	200	189	286	142	199	156	148	HQ	15.7	5.34	15.9	13.2	15.1	24.6	29.8	38.4	14.8	22.0	21.4	17.7

Abflüsse

Nr. 395 Steyrling
Steyrling

Mst.Nr. 205856

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 72.4 km²

Nr. 396 Klaus an der Pyhrnbahn
Steyr

Mst.Nr. 205864

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 542.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	4.08	1.01	9.94	4.98	4.10	3.93	2.80	1.22	0.77	0.75	0.35	0.81
2.	5.67	0.90	9.37	3.78	3.86	3.04	2.79	1.18	0.40	0.87	0.45	0.84
3.	6.41	0.79	8.27	3.48	3.18	2.22	1.80	1.18	0.37	0.69	0.42	0.63
4.	3.51	0.71	6.42	4.06	2.65	7.59	1.87	1.19	0.29	0.47	0.40	0.55
5.	3.38	0.67	4.95	4.39	2.43	5.32	1.36	2.21	0.92	0.39	1.63	0.53
6.	3.35	0.61	3.74	4.00	2.33	3.13	1.57	1.24	4.77	0.33	1.52	0.49
7.	2.29	0.58	1.14	3.28	2.20	2.24	1.50	2.13	1.87	0.44	1.03	0.38
8.	2.78	0.54	2.86	2.63	1.88	2.04	1.08	1.43	1.14	0.60	0.74	0.35
9.	2.21	0.51	2.45	2.19	1.89	2.35	1.18	0.90	1.01	0.57	0.69	0.39
10.	2.84	0.47	2.12	2.08	2.23	2.38	1.13	0.74	1.15	1.01	0.66	0.40
11.	2.34	0.44	2.03	2.36	2.29	2.21	1.17	0.67	1.08	0.91	0.68	0.39
12.	1.87	0.41	3.33	4.11	2.38	2.78	1.07	0.58	1.14	0.86	0.59	0.37
13.	2.02	0.39	5.80	3.14	1.91	14.1	1.08	0.50	5.40	2.19	0.55	0.20
14.	1.65	0.37	3.38	2.64	1.28	6.15	1.08	0.47	3.16	1.36	0.45	0.18
15.	1.29	0.37	5.23	2.69	1.05	3.53	1.36	0.44	1.73	1.05	0.34	0.16
16.	1.05	0.35	5.34	3.46	1.18	2.60	1.41	0.39	1.27	1.02	0.26	0.33
17.	0.89	0.35	6.15	3.30	1.28	2.08	1.14	0.35	0.94	0.95	0.21	0.68
18.	0.78	0.36	6.63	2.56	1.18	1.76	0.99	0.30	0.76	0.88	0.19	0.80
19.	2.64	0.35	5.97	2.30	1.40	1.52	0.94	0.29	1.06	1.21	0.16	0.80
20.	13.0	0.34	4.93	2.10	1.45	2.04	0.96	0.27	1.82	1.18	0.15	0.66
21.	5.43	0.32	4.73	2.18	1.46	3.23	2.68	0.29	1.73	0.89	0.29	0.63
22.	9.95	0.32	4.98	2.12	1.35	2.08	4.42	0.28	1.57	0.96	0.39	1.84
23.	6.78	0.32	5.87	1.83	1.73	5.67	3.27	0.26	1.69	0.83	0.35	12.1
24.	4.79	0.84	5.90	1.71	1.61	3.02	2.16	0.30	1.45	0.78	0.32	10.9
25.	3.24	1.15	5.24	1.72	1.43	3.05	1.68	0.21	1.66	0.64	0.29	6.63
26.	2.46	5.66	4.99	2.34	1.14	2.58	2.22	0.68	1.29	0.47	0.92	5.05
27.	2.01	3.13	4.48	3.64	0.95	1.86	1.74	0.41	1.19	0.50	1.23	3.71
28.	1.71	2.65	4.76	4.69	0.85	1.56	1.57	0.25	1.11	0.28	1.17	3.84
29.	1.48	10.2	5.35	4.81	0.98	1.35	1.56	0.19	0.96	0.21	1.00	2.87
30.	1.27	8.11	6.91	4.30	0.96	1.21	1.39	0.16	0.70	0.17	0.93	2.14
31.	1.12			1.00			1.46	0.53		0.19		1.75
Extremwerte in m³/s												
am	01.	21.	11.	25.	28.	01.	20.	31.	04.	31.	21.	13.
NQ	0.21	0.31	1.98	1.60	0.81	0.97	0.82	0.13	0.23	0.14	0.12	0.14
HQ	18.4	11.7	10.8	6.13	4.67	19.4	20.6	4.03	8.70	3.07	2.83	24.3
am	20.	29.	01.	01.	01.	13.	01.	05.	05.	13.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	3.36	1.42	5.33	3.10	1.80	3.30	1.69	0.69	1.48	0.76	0.61	1.98
Mq	46.5	19.6	73.7	42.8	24.8	45.6	23.4	9.47	20.4	10.5	8.46	27.4
h _n	124	49	197	111	66	118	63	25	53	28	22	71

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.55	0.82	2.14	2.86	2.36	2.89	2.44	2.03	2.76	1.83	0.95	1.08
Mq	21.5	11.3	29.6	39.5	32.6	40.0	33.7	28.0	38.1	18.3	13.1	14.9
h _n	58	28	79	102	87	104	90	75	99	49	34	39
Reihe: 1956-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.20	0.22	0.08	0.13	0.23	0.11	0.00	0.51	0.33	0.03	0.16	0.12
NQ ₁	0.038	0.025	0.08	0.32	0.25	0.13	0.00	0.06	0.04	0.050	0.16	0.13
MQ	0.08	0.06	0.34	0.57	0.62	0.63	0.30	0.19	0.19	0.11	0.09	0.13
MQ	1.17	1.25	2.37	3.19	2.91	2.53	2.45	2.00	1.48	1.06	1.09	1.42
HMQ	4.57	4.32	6.64	8.39	9.24	6.88	7.71	6.92	8.59	4.45	4.70	8.02
MQ	7.97	7.12	12.3	10.6	11.0	18.1	18.2	18.3	10.4	6.80	6.92	11.2
HQ	46.0	27.0	38.6	52.8	33.2	60.9	58.0	97.6	61.7	52.2	54.0	82.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1956 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1951 - 2012		
NQ	0.12	21.11.		0.02	05.12.2011		0.00	12.07.2003		2.20	01.11.1953	
NQ ₁	0.15	20.11.					0.00	13.07.2003		3.28	08.01.1954	
MJNQ ₁							0.11			6.45		
NJMQ							0.84	2003		17.0		
MQ,Mq,h _n	2.13	29.4	931	1.97	27.2	860	1.91	26.4	836	26.2	48.2	2003
HJMQ							3.21		1970	36.5		1525
MJHQ							37.9			243		1970
HQ	24.3	23.12.		61.7	07.09.2007		97.6	12.08.2002		580	13.08.1959	
NNQ seit 1956:	.000	12.07.2003		HHQ seit 1956:	97.6	12.08.2002		NNQ seit 1951:	2.20	01.11.1953	HHQ seit 1951:	580

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0		2.2	1.00		233	190.8
8000			350			16.0		2.8	0.80		261	222.4
6000			250			12.0	3	6.0	0.60		285	256.6
4000			180			9.00	8	9.6	0.40		313	296.2
3000			140			7.00	12	14.6	0.30		342	311.6
2000			100			5.00	36	26.0	0.20		357	332.4
1600			80.0			3.50	65	45.0	0.10		366	343.6
1200			60.0			2.50	101	76.8	0.06		351.4	
900			40.0	0.2	1.80	150	113.4	0.03			360.2	
700			30.0	0.8	1.40	182	147.8	0.00			365.2	

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
Abfluss durch Versickerungen beeinflusst

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 397 Dandelmühle
Paltenbach

Mst.Nr. 205872

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 43.0 km²Nr. 399 Molln
Krumme Steyrling

Mst.Nr. 205898

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 129.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.56	1.31	3.64	1.86	1.61	1.85	1.38	1.11	1.44	0.99	1.10	0.62
2.	2.11	1.24	3.68	1.76	1.61	1.34	1.50	1.05	0.97	0.94	1.05	0.60
3.	1.99	1.17	3.12	1.75	1.61	1.47	1.12	1.00	0.90	0.91	0.96	0.58
4.	1.42	1.11	2.57	1.78	1.58	1.74	1.53	1.04	0.87	0.88	0.92	0.58
5.	1.46	1.06	2.24	1.80	1.56	2.70	1.56	1.29	2.51	0.85	1.80	0.57
6.	1.58	1.02	2.06	1.77	1.55	1.80	1.24	1.10	4.62	0.83	1.59	0.56
7.	1.35	0.98	1.99	1.66	1.58	1.58	1.27	1.71	1.64	0.84	1.26	0.56
8.	1.40	0.94	1.91	1.59	1.48	1.48	1.17	1.17	1.25	0.88	1.16	0.55
9.	1.43	0.91	1.76	1.53	1.43	1.69	1.11	1.07	1.14	0.88	1.12	0.55
10.	1.44	0.88	1.67	1.62	1.38	1.91	1.09	1.03	1.07	1.22	1.08	0.55
11.	1.38	0.85	1.62	1.70	1.35	1.86	1.08	0.99	1.04	1.03	1.04	0.54
12.	1.28	0.82	1.81	2.19	1.34	1.83	1.06	0.95	1.89	0.98	1.02	0.53
13.	1.25	0.80	2.34	1.95	1.35	8.32	1.05	0.91	6.90	1.45	1.10	0.53
14.	1.19	0.78	2.14	1.79	1.32	2.80	1.03	0.87	2.72	1.13	1.05	0.54
15.	1.12	0.75	2.09	1.89	1.28	2.08	1.04	0.84	1.77	1.05	1.00	0.57
16.	1.07	0.74	2.22	2.80	1.26	1.85	1.06	0.81	1.58	1.20	0.97	0.92
17.	1.03	0.72	2.58	2.39	1.33	1.69	1.05	0.79	1.48	1.23	0.94	1.07
18.	0.98	0.71	2.63	2.05	1.29	1.57	1.01	0.76	1.38	1.10	0.91	1.03
19.	1.58	0.70	2.35	1.97	1.23	1.46	0.98	0.73	2.07	1.04	0.88	1.06
20.	4.92	0.69	2.05	1.84	1.16	1.90	0.98	0.72	2.02	1.00	0.84	1.00
21.	1.93	0.68	2.01	1.77	1.13	2.25	1.59	0.70	1.57	0.97	0.80	0.97
22.	4.32	0.67	2.06	1.70	1.15	1.52	1.98	0.69	1.42	0.93	0.77	1.01
23.	2.64	0.66	1.99	1.59	1.34	2.11	1.20	0.77	1.39	0.90	0.75	5.35
24.	2.28	0.87	2.16	1.54	1.22	1.65	0.96	0.72	1.32	0.86	0.72	4.02
25.	2.01	2.20	2.06	1.49	1.18	1.78	0.93	0.69	1.28	0.84	0.72	2.32
26.	1.84	1.70	2.01	1.47	1.14	1.62	1.43	1.35	1.21	0.82	0.69	1.73
27.	1.71	1.33	1.87	1.52	1.10	1.48	1.28	0.88	1.15	0.81	0.67	1.48
28.	1.62	1.24	1.84	1.59	1.06	1.42	1.22	0.79	1.12	0.80	0.66	1.47
29.	1.53	3.82	1.91	1.61	1.05	1.34	1.21	0.76	1.08	0.78	0.65	1.38
30.	1.46	2.15	1.97	1.62	1.02	1.23	1.17	0.75	1.04	0.76	0.63	1.29
31.	1.39	1.97		1.02			1.17	1.11		0.78		1.24
Extremwerte in m³/s												
am	01.	22.	11.	26.	30.	01.	25.	25.	05.	30.	30.	12.
NQ	0.61	0.63	1.59	1.45	1.01	1.00	0.90	0.67	0.84	0.76	0.62	0.53
HQ	7.66	4.81	4.12	3.26	1.62	14.2	7.94	2.43	16.1	2.11	2.70	11.3
am	20.	29.	01.	16.	01.	13.	04.	31.	05.	13.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.75	1.08	2.22	1.79	1.31	2.11	1.21	0.94	1.72	0.96	0.96	1.15
Mq	40.7	25.2	51.5	41.5	30.5	49.1	28.1	21.9	40.1	22.3	22.4	26.8
h _n	109	63	138	108	82	127	75	59	104	60	58	70

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.96	0.82	1.40	1.65	1.39	1.96	1.85	1.45	1.58	0.98	0.93	0.94
Mq	22.3	19.2	32.5	38.3	32.3	45.6	43.0	33.7	36.7	22.8	21.7	21.9
h _n	60	48	87	99	87	118	115	90	95	61	56	57
Reihe: 1981-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.21	0.28	0.30	0.55	0.41	0.17	0.13	0.27	0.26	0.27	0.29	0.28
NQ ₁	0.27	0.28	0.31	0.62	0.45	0.18	0.14	0.27	0.26	0.27	0.30	0.30
NMQ	0.60	0.62	0.78	1.18	0.92	0.77	0.67	0.63	0.60	0.61	0.61	0.60
NMQ	0.35	0.37	0.59	0.79	0.66	0.53	0.31	0.36	0.36	0.39	0.37	0.37
MQ	0.99	0.92	1.55	1.82	1.51	1.46	1.37	1.28	1.21	0.92	0.96	1.04
HMQ	1.89	2.11	2.80	4.26	2.52	4.28	3.81	3.84	3.59	2.75	2.40	2.74
MHQ	4.32	2.75	6.71	5.09	7.34	10.8	11.3	11.2	8.02	4.55	4.04	5.50
HQ	16.4	12.0	23.5	13.0	41.1	46.7	69.1	54.2	48.9	37.5	17.8	24.7

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1981 - 2012					
NQ	0.53	12.12		0.34	04.01.2007		0.13	03.07.2002		0.12	13.09.2011	
NQ ₁	0.53	12.12					0.14	03.07.2002		0.12	13.09.2011	
NMQ							0.40			0.89		
NMQ							0.68			2.32		
MQ, Mq, h _n	1.43	33.3	1054	1.34	31.2	986	1.25	29.2	2003	3.91	30.2	956
HMQ							1.80		2009	5.59		1970
HQ	16.1	05.09.		69.1	05.07.2009		23.7			63.5		
NNQ seit 1978:	0.13	03.07.2002		HHQ seit 1978:	69.1	05.07.2009				166	12.08.2002	

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	266	164.8	
8000			350			16.0			0.80	317	225.8	
6000			250			12.0			0.60	353	310.2	
4000			180			9.00			0.40	366	364.0	
3000			140			7.00			0.30		365.2	
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
Extremwerte beeinflusst

Abflüsse

Nr. 400 Leonstein
Schmiedleitnerbach

Mst.Nr. 205583

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 20.9 km²Nr. 401 Pergern
Steyr

Mst.Nr. 205914

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 898.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m ³ /s											
1.	1.28	0.25	1.41	0.24	0.18	0.68	0.16	0.13	0.63	0.24	0.73	0.14
2.	0.57	0.21	0.89	0.23	0.16	0.43	0.14	0.11	0.25	0.23	0.51	0.13
3.	0.43	0.19	0.68	0.21	0.18	0.45	0.14	0.11	0.19	0.23	0.37	0.13
4.	0.35	0.19	0.55	0.19	0.20	1.79	0.14	0.20	0.16	0.22	0.31	0.13
5.	0.35	0.20	0.47	0.18	0.23	0.80	0.14	0.26	1.62	0.22	2.30	0.13
6.	0.45	0.18	0.40	0.18	0.21	0.39	0.18	0.18	1.66	0.21	1.43	0.13
7.	0.38	0.19	0.37	0.19	0.21	0.27	0.16	0.34	0.56	0.30	0.83	0.12
8.	0.69	0.19	0.36	0.22	0.19	0.26	0.15	0.17	0.37	0.28	0.71	0.11
9.	0.69	0.18	0.40	0.33	0.17	0.58	0.19	0.14	0.32	0.46	0.58	0.11
10.	0.94	0.18	0.36	0.39	0.17	0.69	0.16	0.16	0.28	0.48	0.51	0.12
11.	0.65	0.18	0.33	0.31	0.16	0.48	0.34	0.16	0.42	0.36	0.52	0.12
12.	0.51	0.18	0.35	0.52	0.20	0.86	0.27	0.13	2.08	0.34	0.51	0.12
13.	0.51	0.17	0.34	0.33	0.21	2.18	0.24	0.11	3.70	0.66	0.69	0.11
14.	0.39	0.17	0.32	0.32	0.19	0.86	0.24	0.10	1.11	0.37	0.52	0.12
15.	0.31	0.17	0.30	0.41	0.18	0.50	0.39	0.10	0.51	0.33	0.43	0.23
16.	0.26	0.17	0.28	2.54	0.23	0.37	0.35	0.10	0.34	0.50	0.37	0.77
17.	0.24	0.17	0.28	1.45	0.23	0.30	0.23	0.10	0.26	0.39	0.33	0.62
18.	0.21	0.20	0.27	0.69	0.19	0.26	0.20	0.09	0.22	0.33	0.30	1.05
19.	1.77	0.22	0.26	0.49	0.18	0.23	0.19	0.09	1.28	0.29	0.27	0.96
20.	2.66	0.20	0.24	0.40	0.17	1.17	0.37	0.09	0.84	0.26	0.25	0.59
21.	1.31	0.18	0.23	0.36	0.17	2.58	1.28	0.09	0.42	0.25	0.23	0.41
22.	2.59	0.18	0.22	0.31	0.18	0.73	0.65	0.09	0.58	0.25	0.22	0.83
23.	1.23	0.20	0.22	0.29	0.25	0.89	0.41	0.12	0.63	0.24	0.21	3.83
24.	0.97	1.04	0.21	0.27	0.22	0.41	0.31	0.11	0.43	0.23	0.20	1.72
25.	0.66	1.53	0.20	0.26	0.21	0.39	0.29	0.09	0.43	0.22	0.19	0.76
26.	0.53	1.19	0.19	0.24	0.19	0.32	0.23	0.37	0.30	0.21	0.18	0.52
27.	0.44	0.62	0.19	0.22	0.16	0.22	0.15	0.14	0.28	0.26	0.17	0.42
28.	0.40	0.77	0.18	0.22	0.15	0.19	0.20	0.11	0.26	0.32	0.16	0.60
29.	0.36	3.10	0.18	0.20	0.15	0.16	0.20	0.10	0.25	0.32	0.16	0.43
30.	0.30	0.20	0.19	0.18	0.16	0.14	0.16	0.10	0.24	0.37	0.15	0.33
31.	0.28	0.19	0.19	0.22	0.16	0.14	0.15	1.02		0.50		0.30
Extremwerte in m ³ /s												
am	31.	02.	31.	29.	02.	29.	01.	29.	05.	07.	30.	04.
NQ	0.16	0.12	0.17	0.15	0.09	0.10	0.09	0.07	0.14	0.20	0.14	0.10
HQ	5.51	4.40	1.90	3.77	4.40	6.38	2.07	2.26	20.5	1.17	5.63	7.75
am	19.	29.	01.	16.	05.	20.	21.	31.	05.	09.	05.	23.
Monatsmittel in m ³ (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.73	0.43	0.36	0.41	0.19	0.65	0.27	0.17	0.69	0.32	0.50	0.52
Mq	35.1	20.8	17.1	19.8	9.09	31.2	13.0	8.00	32.9	15.2	23.8	24.8
h _m	94	52	46	51	24	81	35	21	85	41	62	64

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m ³ (MQ), l./s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	0.38	0.35	0.65	0.36	0.37	0.64	0.48	0.48	0.44	0.33	0.31	0.36
Mq	18.3	16.7	31.2	17.4	17.6	30.4	22.9	22.9	20.8	15.7	14.8	17.1
h _m	49	42	83	45	47	79	61	61	54	42	38	44
Reihe: 1986-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s											
NQ	0.40	0.06	0.08	0.06	0.28	0.06	0.28	0.51	0.42	0.06	0.44	0.16
NQ ₁	0.09	0.08	0.10	0.10	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.08	0.08	0.039
NMQ	0.17	0.17	0.22	0.20	0.16	0.16	0.14	0.14	0.13	0.15	0.17	0.16
NMQ	0.13	0.12	0.21	0.14	0.15	0.18	0.09	0.09	0.14	0.14	0.11	0.11
MQ	0.43	0.40	0.66	0.46	0.38	0.46	0.41	0.44	0.42	0.33	0.38	0.46
HMQ	0.88	0.90	1.19	1.00	1.00	1.18	1.32	1.76	1.21	0.85	0.78	0.96
MHQ	2.81	2.42	3.95	2.25	3.62	5.09	5.77	6.11	4.95	2.95	2.23	3.12
HQ	9.50	8.86	10.1	6.71	15.0	20.9	23.6	26.4	20.5	14.5	5.88	9.27

Jahreswerte in m ³ (Q), l./s.km ² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1986 - 2012					
NQ	0.07	29.08.					0.16	30.12.2005				
NQ ₁	0.09	22.08.					0.39	27.12.2006				
MJNQ ₁							0.09					
NJMQ							0.26	1986				
MQ, Mq, h _j	0.44	20.8	659	0.43	20.8	657	0.44	20.9	660			
HJMQ							0.63	2002				
MJHQ							11.9					
HQ	20.5	05.09.		23.6	05.07.2010		26.4	12.08.2002				
NNQ seit 1986:	.016	30.12.2005					HHQ seit 1986:	26.4	12.08.2002			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s
10000			500			20.0			1.00			31.0
8000			350			16.0			0.80			41.0
6000			250			12.0			0.60			63.0
4000			180			9.00			0.40			109.0
3000			140			7.00			0.30			164.0
2000			100			5.00			0.20			256.0
1600			80.0			3.50			0.10			360.0
1200			60.0			2.50			0.06			366.0
900			40.0			1.80			0.03			8.0
700			30.0			1.40			0.00			19.0

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 405 Freistadt (Hafnerzeile)
Feldaist

Mst.Nr. 205948

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 63.9 km²

Nr. 406 Kefermarkt
Feldaist

Mst.Nr. 206581

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 189.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.46	0.78	2.55	0.39	0.25	0.26	0.29	0.24	0.84	0.28	0.32	0.28
2.	0.73	0.72	1.95	0.38	0.24	0.19	0.28	0.22	0.52	0.27	0.29	0.28
3.	0.67	0.68	1.47	0.35	0.26	0.18	0.26	0.22	0.42	0.26	0.24	0.28
4.	0.62	0.64	1.15	0.35	0.30	0.29	0.25	0.79	0.37	0.24	0.22	0.29
5.	1.66	0.60	0.98	0.33	0.25	0.25	0.40	1.41	0.34	0.23	0.38	0.29
6.	1.55	0.57	0.89	0.33	0.26	0.21	0.67	5.78	0.31	0.22	0.65	0.28
7.	0.95	0.54	0.82	0.34	0.27	0.19	0.66	6.12	0.30	0.32	0.49	0.25
8.	0.86	0.52	0.77	0.32	0.24	0.47	0.41	1.50	0.27	0.28	0.44	0.27
9.	0.78	0.51	0.70	0.32	0.23	0.61	0.74	1.05	0.25	0.25	0.41	0.20
10.	0.81	0.49	0.67	0.31	0.22	0.46	0.40	0.85	0.25	0.23	0.38	0.30
11.	0.80	0.47	0.66	0.30	0.20	0.37	0.38	0.75	0.25	0.22	0.37	0.28
12.	0.81	0.46	0.70	0.30	0.29	1.41	0.36	0.68	0.50	0.22	0.37	0.27
13.	0.83	0.44	0.77	0.36	0.26	3.47	0.44	0.60	1.55	0.26	0.40	0.27
14.	0.78	0.43	0.73	0.33	0.23	1.00	0.39	0.55	0.67	0.23	0.39	0.28
15.	0.72	0.42	0.69	0.32	0.23	0.57	0.35	0.50	0.49	0.21	0.38	0.29
16.	0.66	0.41	0.65	0.63	0.29	0.46	0.35	0.43	0.42	0.22	0.36	0.56
17.	0.65	0.40	0.62	0.71	0.27	0.40	0.29	0.40	0.37	0.22	0.35	0.73
18.	0.61	0.40	0.59	0.52	0.24	0.35	0.27	0.36	0.36	0.21	0.35	0.68
19.	0.67	0.40	0.57	0.43	0.22	0.33	0.26	0.33	0.59	0.20	0.34	0.61
20.	1.49	0.38	0.54	0.41	0.20	1.19	0.27	0.31	0.48	0.19	0.33	0.52
21.	0.97	0.37	0.51	0.41	0.20	1.98	0.37	0.29	0.40	0.19	0.33	0.47
22.	2.12	0.35	0.39	0.36	0.20	0.55	0.40	0.27	0.36	0.19	0.32	0.43
23.	2.62	0.35	0.48	0.35	0.21	0.43	0.30	0.27	0.35	0.17	0.32	1.09
24.	1.63	0.45	0.48	0.33	0.18	0.39	0.27	0.35	0.34	0.17	0.32	1.70
25.	1.39	0.31	0.47	0.32	0.17	0.38	0.37	0.34	0.33	0.18	0.32	0.90
26.	1.25	1.24	0.45	0.30	0.17	0.35	0.37	1.14	0.31	0.17	0.31	0.76
27.	1.11	0.71	0.42	0.29	0.17	0.33	0.28	0.59	0.29	0.22	0.30	0.83
28.	1.04	0.70	0.41	0.27	0.19	0.31	0.27	0.41	0.28	0.23	0.31	1.46
29.	0.99	2.73	0.41	0.26	0.22	0.30	0.42	0.33	0.30	0.22	0.31	1.13
30.	0.93	0.46	0.39	0.25	0.19	0.28	0.31	0.29	0.32	0.22	0.29	0.90
31.	0.87	0.39		0.18			0.26	0.62		0.24		0.82
Extremwerte in m³/s												
am	09.	21.	13.	29.	21.	18.	24.	16.	11.	27.	05.	09.
NQ	4.32	0.26	0.20	0.25	0.07	0.08	0.06	0.06	0.22	0.17	0.21	0.16
HQ	4.13	5.71	3.82	1.00	1.08	9.82	32.7	34.9	2.14	1.42	1.59	2.64
am	05.	25.	01.	16.	21.	12.	06.	06.	13.	07.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _s)												
MQ	1.03	0.67	0.76	0.36	0.23	0.60	0.43	0.90	0.43	0.22	0.37	0.57
Mq	16.2	10.5	11.8	5.71	3.54	9.38	6.73	14.1	6.69	3.51	5.84	8.94
h _s	43	26	32	15	9	24	18	38	17	9	15	23

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)												
MQ	0.40	0.39	1.05	0.72	0.42	0.70	0.65	0.64	0.57	0.35	0.38	0.54
Mq	6.27	6.05	16.4	11.2	6.56	10.9	10.2	9.98	8.89	5.41	5.96	8.38
h _s	17	15	44	29	18	28	27	27	23	14	15	22
Reihe: 1976-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.06	0.12	0.43	0.13	0.07	0.08	0.06	0.34	0.15	0.43	0.39	0.07
NQ ₁	0.10	0.13	0.18	0.15	0.12	0.08	0.07	0.35	0.09	0.46	0.07	0.08
MMQ	0.29	0.33	0.41	0.43	0.27	0.22	0.21	0.22	0.19	0.20	0.25	0.27
NMQ	0.13	0.19	0.22	0.22	0.21	0.14	0.11	0.06	0.05	0.08	0.10	0.09
MQ	0.56	0.60	1.08	0.86	0.51	0.47	0.51	0.80	0.37	0.31	0.38	0.54
HMQ	2.23	1.73	2.15	3.16	2.27	1.50	1.64	9.21	1.15	1.28	1.16	1.37
MHQ	2.37	2.73	5.04	2.63	2.78	5.10	8.30	8.77	2.47	1.25	1.20	2.58
HQ	12.0	14.7	18.7	14.2	11.5	24.7	40.6	82.3	15.7	6.86	3.72	11.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _s)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1976 - 2012					
NQ	0.06	24.07.		0.06	12.09.2011		0.15	27.09.1983		0.41	21.05.	
NQ ₁	0.17	27.05.					0.35	28.08.2003		0.46	27.05.	
MJNQ ₁							0.13					
NJMQ							0.32					
MQ,Mq,h _s	0.55	8.59	272	0.58	9.06	286	0.58	9.11	1990	1.86	9.85	311
HJMQ							1.61		288			
MJHQ							14.8		2002			
HQ	34.9	06.08.		40.6	12.07.2008		82.3	08.08.2002		36.3	06.08.	
NNQ seit 1976:	.015			27.09.1983			HHQ seit 1976:	82.3		NNQ seit 1981:	0.05	
										20.06.2007		
										HHQ seit 1981:	165	
											08.08.2002	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	34	37.0	1.00
8000			350			16.0			0.80	54	51.8	0.80
6000			250			12.0			0.60	97	87.8	0.60
4000			180			9.00			0.40	165	166.6	0.40
3000			140			7.00			0.30	251	248.0	0.30
2000			100			5.00			0.20	349	327.6	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	366	365.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Jän.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Feb.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Feb.,Mrz.,Apr.,Sep.,Okt.,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 407 Weitersfelden
Wald-(Schwarze) Aist

Mst.Nr. 206680

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 101.7 km²

Nr. 408 Pfahnlmühle
Waldaist

Mst.Nr. 205971

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 266.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.91	1.04	3.52	3.24	1.07	1.09	1.11	0.60	1.61	0.63	0.67	0.54
2.	1.63	1.28	3.70	2.89	1.06	0.91	1.20	0.60	1.18	0.61	0.76	0.54
3.	2.18	1.19	3.40	2.76	1.10	0.78	1.07	0.55	0.94	0.60	0.69	0.53
4.	2.27	1.14	2.74	2.60	1.06	1.64	1.08	0.52	0.82	0.59	0.64	0.53
5.	2.02	1.10	2.34	2.47	1.06	1.87	0.96	0.86	0.76	0.51	1.48	0.55
6.	1.58	1.06	1.98	2.32	1.13	1.11	1.00	2.26	0.70	0.55	1.58	0.54
7.	1.45	1.04	1.89	2.15	1.04	1.40	0.90	2.08	0.61	0.68	1.03	0.55
8.	1.34	1.02	1.77	1.98	0.97	2.59	0.96	1.32	0.58	0.59	0.95	0.51
9.	1.33	1.00	1.70	1.88	0.92	2.65	0.90	1.10	0.57	0.59	0.85	0.55
10.	1.24	0.98	1.73	1.80	0.84	2.30	0.83	0.98	0.56	0.57	0.80	0.52
11.	1.20	0.97	2.43	2.12	0.98	2.43	0.80	0.92	0.88	0.56	0.75	0.50
12.	1.20	0.96	3.41	2.63	1.05	1.68	0.85	0.76	2.86	0.87	0.89	0.50
13.	1.17	0.95	3.49	2.50	0.96	6.46	0.87	0.75	1.76	0.59	0.84	0.50
14.	1.08	0.94	3.68	2.27	0.93	3.42	0.85	0.71	1.18	0.56	0.79	0.58
15.	0.88	0.92	4.01	2.94	1.13	2.47	0.92	0.67	1.00	0.61	0.74	1.29
16.	1.06	0.91	4.48	3.34	1.11	2.09	0.80	0.64	0.80	0.62	0.69	1.41
17.	1.07	0.84	4.96	2.57	0.96	1.87	0.76	0.62	0.79	0.57	0.66	1.06
18.	1.05	0.90	5.25	2.17	0.90	1.72	0.71	0.61	0.94	0.55	0.72	0.87
19.	2.18	0.81	4.83	1.95	0.85	1.83	0.65	0.56	0.95	0.53	0.69	0.73
20.	1.89	0.80	4.46	1.95	0.76	4.14	0.75	0.55	0.83	0.51	0.66	0.66
21.	2.82	0.82	4.51	1.77	0.78	2.51	0.91	0.51	0.77	0.51	0.65	0.67
22.	2.52	0.81	4.85	1.67	0.83	1.84	0.75	0.54	0.75	0.51	0.65	2.11
23.	1.99	0.87	4.86	1.66	0.76	1.63	0.61	0.53	0.68	0.50	0.63	7.09
24.	1.74	1.33	4.76	1.64	0.73	1.60	0.69	0.69	0.68	0.49	0.62	3.26
25.	1.54	1.45	4.38	1.48	0.60	1.48	0.79	2.03	0.65	0.47	0.60	2.18
26.	1.05	1.17	3.86	1.37	0.62	1.35	0.89	1.29	0.63	0.53	0.58	2.12
27.	1.59	1.13	3.67	1.28	0.68	1.28	0.96	0.90	0.63	0.58	0.59	2.83
28.	1.44	2.83	3.70	1.18	0.79	1.22	1.16	0.75	0.61	0.57	0.59	2.27
29.	1.26	3.61	3.61	1.11	0.73	1.15	0.86	0.67	0.72	0.54	0.58	1.83
30.	1.11	3.61	3.61	0.71	0.71	1.06	0.73	1.06	1.63	0.54	0.58	1.63
31.												
Extremwerte in m³/s												
am	16.	18.	10.	30.	26.	01.	31.	22.	10.	05.	24.	07.
NQ	0.67	0.58	1.55	3.82	1.36	25.9	0.15	0.21	0.55	0.20	0.44	0.21
HQ	3.09	3.60	5.52	3.82	1.36	25.9	2.04	8.91	3.55	0.86	2.27	10.8
am	22.	29.	18.	16.	16.	13.	27.	06.	13.	16.	05.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.55	1.08	3.54	2.14	0.91	2.50	0.88	1.04	0.90	0.57	0.78	1.29
Mq	15.2	10.6	34.8	21.0	8.94	24.6	8.64	10.2	8.89	5.57	7.71	12.7
h _n	41	27	93	54	24	64	23	27	23	15	20	33

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.23	1.03	2.13	3.44	1.46	1.71	1.67	1.46	1.61	1.07	0.95	1.20
Mq	12.1	10.1	21.0	33.9	14.3	16.8	16.4	14.4	15.8	10.6	9.32	11.8
h _n	32	25	56	88	38	44	44	39	41	28	24	30
Reihe: 1985-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.27	0.17	0.30	0.30	0.19	0.24	0.15	0.18	0.16	0.14	0.17	0.18
NQ ₁	0.27	0.37	0.43	0.64	0.60	0.45	0.25	0.23	0.22	0.25	0.28	0.23
NMQ	0.72	0.78	0.97	1.74	1.00	0.80	0.69	0.66	0.63	0.56	0.64	0.62
NMQ	0.39	0.50	0.75	0.84	0.77	0.64	0.44	0.34	0.32	0.42	0.33	0.29
MQ	1.09	1.14	2.20	3.27	1.71	1.49	1.42	1.76	1.17	0.92	0.95	1.15
HMQ	2.05	3.48	3.95	8.84	5.38	3.56	4.16	14.0	3.74	3.56	3.60	2.54
MHQ	3.06	2.77	7.65	7.33	5.17	6.74	6.86	10.3	4.40	2.87	2.35	4.60
HQ	13.6	8.52	17.0	22.3	22.9	25.9	22.7	109	28.2	19.9	7.96	16.6

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1985 - 2012					
NQ	0.15	31.07		0.17	28.11.2011		0.14	22.10.2005		0.14	22.10.2005	
NQ ₁	0.47	26.10.					0.22	09.09.2003		0.22	09.09.2003	
NMQ							0.40			0.40		
NMQ							0.88			0.88		
MQ,Mq,h _n	1.43	14.1	445	1.59	15.6	495	1.52	15.0	474	1.52	15.0	474
HMQ							3.22			3.22		
MJHQ							19.3			19.3		
HQ	25.9	13.06.		28.2	07.09.2007		109	13.08.2002		109	13.08.2002	
NNQ seit 1984:	0.14	22.10.2005		HHQ seit 1984:	109	13.08.2002						

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	180	198.6	10000			500			20.0	1	2.2	1.00	366	365.2
8000			350			16.0	1	0.6	0.80	240	256.6	8000			350			16.0	1	4.2	0.80		
6000			250			12.0	1	2.8	0.60	314	327.2	6000			250			12.0	2	7.4	0.60		
4000			180			9.00	1	4.8	0.40	366	364.4	4000			180			9.00	3	12.4	0.40		
3000			140			7.00	2	7.4	0.30		365.2	3000			140			7.00	14	23.6	0.30		
2000			100			5.00	5	11.4	0.20			2000			100			5.00	55	49.2	0.20		
1600			80.0			3.50	24	23.2	0.10			1600			80.0			3.50	100	91.4	0.10		
1200			60.0			2.50	47	45.4	0.06			1200			60.0			2.50	149	170.6	0.06		
900			40.0			1.80	87	7.7	0.03			900			40.0			1.80	203	254.0	0.03		
700			30.0			1.40	115	129.0	0.00			700			30.0		0.2	1.40	306	336.8	0.00		

Im Jän,Feb,Dez durch Eis beeinflusst
Im Feb,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Feb,Dez durch Eis beeinflusst
Im Feb,Sep,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 409 Schwertberg (Kaolinwerk)
Aist

Mst.Nr. 205989

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 604.7 km²Nr. 410 St. Pantaleon (Süd)
Erlabach

Mst.Nr. 209247

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 91.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	5.49	11.0	21.5	9.22	3.72	4.24	7.11	2.95	6.92	2.91	2.74	2.54
2.	8.95	10.1	21.4	8.68	3.53	3.33	6.67	2.49	4.82	2.82	2.94	2.47
3.	10.7	9.91	19.5	8.25	3.55	2.73	4.60	2.64	3.69	2.80	2.76	2.57
4.	21.5	9.47	16.5	7.86	4.09	5.10	4.24	2.63	3.69	2.74	2.63	2.59
5.	23.4	8.70	14.2	7.43	3.77	6.23	4.02	5.06	3.46	2.68	2.73	2.59
6.	13.9	8.05	12.6	7.20	3.67	4.21	5.61	2.20	4.70	2.59	2.63	2.59
7.	13.9	7.73	11.9	7.13	3.94	3.40	5.50	2.28	2.92	2.10	2.40	2.40
8.	12.3	7.49	11.6	6.76	4.49	4.41	5.95	2.72	2.71	3.48	3.84	2.43
9.	11.2	7.21	10.8	6.34	3.23	7.45	5.33	5.66	2.57	2.89	3.61	2.33
10.	11.3	6.89	10.2	6.12	3.10	8.47	4.15	4.83	2.41	2.78	3.46	3.09
11.	10.4	6.69	10.0	5.77	2.94	7.71	3.58	4.35	2.32	2.69	3.19	3.05
12.	9.68	6.45	11.1	6.48	3.64	16.6	3.58	4.06	3.78	2.48	3.38	2.09
13.	9.60	6.27	13.4	7.18	4.01	77.6	4.13	3.70	13.1	3.13	3.82	2.62
14.	9.27	6.08	14.2	7.18	3.20	37.6	4.34	3.36	7.60	2.73	3.63	3.04
15.	8.60	5.88	14.1	6.39	3.03	20.6	3.78	3.14	5.22	2.54	3.37	3.63
16.	8.08	5.73	14.4	7.79	3.43	14.7	4.15	2.92	4.32	2.77	3.21	5.27
17.	7.95	5.58	15.0	10.2	4.01	11.6	3.52	2.88	3.85	2.89	3.10	6.52
18.	7.78	5.42	15.1	8.12	3.20	9.83	3.26	2.69	3.59	2.67	3.00	6.01
19.	8.37	5.27	15.2	6.88	2.97	8.53	3.07	2.80	5.36	2.56	2.93	5.60
20.	23.9	5.14	14.3	6.22	2.80	8.00	3.04	2.52	5.27	2.61	2.89	4.83
21.	15.7	5.06	13.3	6.63	2.60	14.7	3.92	2.38	4.06	2.50	2.83	4.25
22.	32.1	5.47	12.9	5.79	2.51	10.1	4.99	2.35	3.72	2.84	2.78	3.93
23.	33.0	5.06	13.4	5.52	2.83	7.73	3.53	2.43	3.62	2.67	3.06	6.13
24.	25.6	8.28	12.8	5.36	2.60	6.85	3.07	2.38	3.37	2.48	2.90	20.8
25.	21.5	17.7	13.0	5.15	2.43	6.70	3.46	2.62	3.32	2.44	2.87	13.2
26.	19.6	14.0	11.7	4.82	2.34	6.23	3.87	7.07	3.06	2.44	2.71	9.70
27.	15.8	8.61	10.8	4.51	2.20	5.59	3.18	5.38	2.92	2.49	3.15	9.20
28.	14.7	7.67	9.98	4.22	2.37	5.25	3.51	3.57	2.96	2.84	3.07	13.6
29.	13.4	23.9	9.83	4.00	3.07	5.07	5.14	2.84	2.81	2.54	3.04	12.0
30.	12.0		9.76	3.94	3.21	4.60	4.00	2.57	3.23	2.59	2.85	9.88
31.	10.9		9.68		2.59		3.25	4.80		2.56		8.89
Extremwerte in m³/s												
am	11.	23.	28.	27.	30.	03.	01.	28.	11.	04.	27.	12.
NQ	4.56	4.37	3.49	2.90	1.47	1.38	1.38	1.40	1.56	0.90	1.46	0.97
HQ	39.1	28.2	25.5	11.9	5.76	94.1	27.8	37.5	17.0	4.67	9.91	24.3
am	06.	29.	02.	17.	31.	13.	01.	07.	13.	07.	05.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	14.4	8.30	13.4	6.57	3.16	11.2	4.15	4.41	4.16	2.71	3.34	5.82
Mq	23.9	13.7	22.1	10.9	5.23	18.5	6.86	7.29	6.88	4.48	5.52	9.63
h _n	64	34	59	28	14	48	18	20	18	12	14	25

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.58	0.63	1.54	0.56	0.44	0.92	0.70	0.59	0.98	0.47	0.82	0.47
2.	0.67	0.62	1.07	0.54	0.46	0.58	0.51	0.53	0.67	0.48	0.58	0.47
3.	0.65	0.60	0.89	0.54	0.47	0.73	0.52	0.52	0.56	0.48	0.62	0.47
4.	0.63	0.59	0.77	0.54	0.47	1.82	0.53	0.86	0.56	0.50	0.61	0.49
5.	0.65	0.57	0.71	0.54	0.48	1.18	0.51	0.42	0.58	0.47	0.64	0.52
6.	0.70	0.56	0.69	0.52	0.54	0.67	0.52	0.86	0.69	0.47	1.27	0.56
7.	0.66	0.55	0.65	0.50	0.55	0.55	0.56	0.76	0.56	0.59	0.84	0.54
8.	0.70	0.53	0.67	0.51	0.51	1.29	0.55	0.59	0.55	0.61	0.73	0.51
9.	0.76	0.52	0.66	0.52	0.47	2.31	0.58	0.60	0.53	0.53	0.65	0.51
10.	0.96	0.50	0.63	0.52	0.46	1.32	0.55	0.57	0.54	0.50	0.62	0.50
11.	0.86	0.49	0.64	0.52	0.46	0.93	0.53	0.56	0.54	0.47	0.59	0.54
12.	0.71	0.47	0.66	0.62	0.38	2.81	0.54	0.54	0.93	0.47	0.60	0.53
13.	0.71	0.50	0.64	0.53	0.86	8.80	0.59	0.54	3.13	0.54	0.64	0.53
14.	0.64	0.54	0.62	0.48	0.51	2.44	0.61	0.53	1.12	0.50	0.61	0.53
15.	0.60	0.60	0.61	0.51	0.48	1.09	0.61	0.54	0.78	0.48	0.59	0.54
16.	0.55	0.65	0.59	0.98	0.54	0.92	0.60	0.54	0.65	0.54	0.55	0.58
17.	0.46	0.82	0.58	1.17	0.55	0.74	0.61	0.54	0.60	0.62	0.54	0.90
18.	0.48	1.26	0.59	0.73	0.55	0.72	0.60	0.51	0.56	0.53	0.51	1.23
19.	1.04	1.65	0.60	0.55	0.53	0.68	0.57	0.48	0.75	0.61	0.50	1.47
20.	6.24	2.19	0.53	0.56	0.51	0.68	0.62	0.46	0.87	0.40	0.49	1.10
21.	1.99	0.96	0.52	0.62	0.46	0.84	0.76	0.45	0.61	0.49	0.49	0.84
22.	4.33	0.66	0.52	0.67	0.48	0.65	0.62	0.45	0.57	0.48	0.49	0.76
23.	1.53	0.69	0.53	0.51	0.47	0.70	0.55	0.48	0.57	0.48	0.50	2.36
24.	1.63	1.79	0.53	0.53	0.62	0.63	0.53	0.61	0.53	0.47	0.49	3.23
25.	1.16	1.31	0.54	0.54	0.47	1.04	0.79	0.59	0.53	0.47	0.48	1.33
26.	0.94	1.20	0.58	0.52	0.44	0.66	0.77	1.11	0.50	0.48	0.48	0.97
27.	0.83	0.93	0.55	0.50	0.47	0.60	0.52	0.53	0.48	0.58	0.48	0.89
28.	0.77	0.88	0.50	0.48	0.47	0.55	0.65	0.52	0.46	0.86	0.47	0.95
29.	0.72	3.12	0.48	0.46	0.90	0.57	1.83	0.53	0.45	0.82	0.47	0.86
30.	0.59		0.54	0.43	0.64	0.52	0.87	0.53	0.48	0.84	0.48	0.79
31.	0.65		0.56		0.63		0.69	0.79		0.74		0.73
Extremwerte in m³/s												
am	30.	19.	29.	23.	13.	02.	27.	27.	20.	31.	02.	31.
NQ	0.25	0.30	0.13	0.29	0.22	0.06	0.24	0.06	0.13	0.05	0.13	0.31
HQ	9.71	5.28	2.47	2.80	6.60	14.1	4.22	12.6	5.71	2.42	6.37	7.47
am	20.	29.	01.	16.	29.	13.	01.	05.	13.	29.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.11	0.91	0.65	0.57	0.54	1.27	0.65	0.71	0.71	0.55	0.66	0.86
Mq	12.1	9.91	7.09	6.21	5.92	13.8	7.03	7.69	7.75	5.97	7.20	9.38
h _n	32	25	19	16	16	36	19	21	20	16	19	24

Reihe: 2007-2011													Reihe: 2007-2011												
Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)													Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	5.22	4.92	11.5	10.8	4.94	5.92	6.76	6.40	6.07	3.83	4.04	5.47	MQ	0.84	0.97	1.28	0.86	0.75	1.20	0.85	0.78	0.86	0.69	0.79	0.88
Mq	8.63	8.13	18.9	17.8	8.16	9.79	11.2	10.6	10.0	6.33	6.69	9.05	Mq	9.16	10.5	14.0	9.40	8.14	13.0	9.21	8.51	9.40	7.53	8.57	9.63
h _n	23	20	51	46	22	25	30	28	26	17	17	23	h _n	25	26	37	24	22	34	25	23	24	20	22	25
Reihe: 1983-2012													Reihe: 1981-2012												
Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.70	1.04	0.81	0.97	0.76	0.63	0.66	0.44	0.46	0.44	0.53	0.42	NQ	.004	.000	.009	0.11	.009	.001	.000	.002	.000	.000	.000	.000
NQ ₁	1.11	1.67	1.70	2.47	2.19	1.39	1.10	0.96	0.90	1.04	0.95	0.78	NQ ₁	0.26	0.29	0.24	0.38	0.43	0.20	0.24	0.25	0.25	0.27	0.26	0.29
NMQ	3.12	3.84	5.05	5.74	3.46	2.88	2.60	2.56	2.40	2.19	2.62	2.67	NMQ	0.60	0.66	0.70	0.72	0.64	0.54	0.51	0.48	0.51	0.52	0.55	0.57
NMQ	1.38	1.68	3.22	2.92	2.95	2.19	1.55	1.32	1.19	1.24	1.22	1.20	NMQ	0.52	0.29	0.45	0.51	0.54	0.36	0.44	0.39	0.34	0.44	0.37	0.43
MQ	5.84	6.36	11.6	10.8	6.16	5.30	5.36	6.78	4.31	3.54	4.14	5.35	MQ	0.95	1.01	1.16	0.97	0.91	0.90	0.81	0.81	0.74	0.73	0.78	0.90
HMQ	14.4	18.6	21.8	27.4	26.1	11.2	16.5	48.1	13.6	13.6	13.4	12.3	HMQ	2.20	1.71	2.53	2.16	2.14	2.77	1.72	2.54	1.50	1.60	1.96	1.72
MHQ	19.5	19.6	38.5	24.1	19.8	22.2	23.3	37.1	14.7	12.1	12.0	19.7	MHQ	4.89	4.97	5.65	3.31	5.00	6.41	5.17	6.47	3.94	3.62	4.05	4.77
HQ	45.8	47.3	96.7	87.8	90.9	94.1	57.6	33.7	73.5	50.1	37.5	56.4	HQ	20.2	15.8	15.0	17.9	16.4	42.7	15.5	37.9	16.4	12.2	12.2	12.4

Abflüsse

Nr. 412 Königswiesen (Ort)
Große Naarn

Mst.Nr. 205997

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 80.4 km²

Nr. 413 Unterweißenbach
Kleine Naarn

Mst.Nr. 206003

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 36.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.90	1.32	2.15	2.04	0.91	1.45	1.07	0.57	1.00	0.38	0.50	0.33
2.	1.50	1.33	2.38	1.93	0.88	0.97	1.16	0.52	0.72	0.38	0.51	0.32
3.	2.02	1.29	2.35	1.80	0.89	0.82	0.97	0.50	0.58	0.41	0.47	0.32
4.	1.73	1.26	2.03	1.71	0.90	1.86	0.95	0.60	0.50	0.33	0.43	0.33
5.	1.96	1.22	1.82	1.66	0.85	1.57	0.87	1.61	0.46	0.32	0.92	0.32
6.	1.94	1.19	1.69	1.62	0.82	1.14	0.84	0.89	0.56	0.31	0.73	0.31
7.	1.54	1.15	1.62	1.61	0.86	0.94	0.80	1.05	0.47	0.42	0.62	0.29
8.	1.43	1.13	1.57	1.53	0.84	1.36	0.78	0.74	0.45	0.39	0.64	0.33
9.	1.35	1.11	1.48	1.46	0.77	1.83	0.95	0.63	0.42	0.38	0.54	0.33
10.	1.33	1.08	1.46	1.38	0.73	1.83	0.80	0.60	0.39	0.37	0.47	0.36
11.	1.26	1.05	1.48	1.41	0.70	1.49	0.74	0.57	0.37	0.32	0.43	0.31
12.	1.25	1.03	1.74	1.61	0.91	1.60	0.72	0.52	0.61	0.31	0.55	0.34
13.	1.23	1.01	2.30	1.64	0.85	0.93	0.85	0.48	1.77	0.36	0.65	0.36
14.	1.20	0.99	2.31	1.49	0.79	3.83	0.82	0.45	0.92	0.31	0.58	0.36
15.	1.13	0.99	2.44	1.48	0.76	2.58	0.79	0.43	0.69	0.29	0.51	0.40
16.	1.06	0.96	2.68	2.00	0.96	2.12	0.78	0.42	0.57	0.43	0.45	0.65
17.	1.09	0.93	2.99	1.98	0.87	1.86	0.71	0.41	0.51	0.40	0.43	0.67
18.	1.03	0.93	3.21	1.66	0.78	1.70	0.68	0.39	0.47	0.34	0.40	0.57
19.	1.13	0.92	3.20	1.47	0.71	1.57	0.63	0.37	0.62	0.31	0.39	0.52
20.	2.66	0.89	2.97	1.38	0.68	2.12	0.65	0.36	0.57	0.30	0.39	0.48
21.	1.79	0.87	2.79	1.59	0.65	2.77	0.85	0.35	0.49	0.29	0.37	0.42
22.	2.75	0.86	2.87	1.40	0.62	1.71	0.72	0.34	0.47	0.29	0.36	0.38
23.	2.37	0.86	2.99	1.33	0.63	1.50	0.63	0.36	0.46	0.30	0.40	2.22
24.	2.09	0.92	2.94	1.26	0.71	1.35	0.56	0.36	0.43	0.32	0.38	3.26
25.	1.84	1.44	2.79	1.20	0.63	1.33	0.81	0.36	0.43	0.34	0.36	1.61
26.	1.67	1.43	2.57	1.12	0.59	1.20	0.72	0.88	0.40	0.36	0.35	1.25
27.	1.51	1.17	2.36	1.05	0.60	1.12	0.63	0.63	0.40	0.39	0.33	1.19
28.	1.63	1.10	2.31	0.99	0.71	1.07	0.71	0.47	0.39	0.39	0.33	1.66
29.	1.50	1.85	2.27	0.95	0.73	1.01	1.01	0.42	0.38	0.39	0.34	1.33
30.	1.39	2.22	0.93	0.75	0.95	0.78	0.39	0.39	0.42	0.39	0.34	1.07
31.	1.29	2.19		0.77		0.65	0.80			0.41		0.95
Extremwerte in m³/s												
am	01.	24.	06.	30.	23.	03.	23.	25.	10.	12.	23.	07.
NQ	0.72	0.59	1.04	0.89	0.53	0.71	0.46	0.13	0.31	0.25	0.23	0.19
HQ	3.69	2.22	3.61	2.55	1.26	15.9	2.10	3.73	2.38	0.78	1.26	6.43
am	20.	29.	18.	16.	12.	13.	01.	05.	13.	03.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.57	1.11	2.33	1.49	0.77	1.89	0.79	0.56	0.56	0.35	0.47	0.75
Mq	19.5	13.8	29.0	18.5	9.57	23.5	9.89	7.02	7.01	4.39	5.83	9.33
h _n	52	35	78	48	26	61	26	19	18	12	15	24

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.91	0.81	1.61	2.09	0.96	1.02	1.18	1.19	1.03	0.78	0.81	1.01
Mq	11.3	10.1	20.0	26.0	12.0	12.7	14.6	14.8	12.8	9.72	10.1	12.6
h _n	30	25	53	67	32	33	39	40	33	26	26	33
Reihe: 1976-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.11	0.32	0.11	0.21	0.11	0.15	0.08	0.08	0.12	0.12	0.07
NQ	0.21	0.27	0.26	0.49	0.37	0.23	0.19	0.11	0.11	0.12	0.19	0.16
MNQ	0.53	0.60	0.77	1.16	0.68	0.54	0.50	0.47	0.41	0.39	0.46	0.49
NMQ	0.29	0.39	0.52	0.74	0.52	0.42	0.31	0.22	0.14	0.23	0.26	0.28
MQ	0.91	0.93	1.65	2.11	1.14	1.01	1.03	1.01	0.75	0.94	0.70	0.86
HMQ	2.12	2.89	3.14	5.59	3.24	2.24	2.95	4.88	2.09	1.69	1.87	2.06
MHQ	2.88	2.44	5.22	4.59	3.31	4.48	5.33	5.24	3.33	2.11	1.98	3.10
HQ	7.38	6.33	12.3	15.3	10.8	20.8	15.7	32.4	14.4	8.60	6.03	8.08

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1976 - 2012					
NQ	0.13	25.08					0.10	19.01.2007		0.32	06.03.2006	
NQ	0.29	22.10.								0.11	02.09.1983	
MJNQ										0.28		
NJMQ										0.63		2003
MQ,Mq,h _n	1.05	13.1	414				1.13	14.1	445	1.06	13.2	417
HJMQ										1.83		2002
MJHQ										10.5		
HQ	15.9	13.06.					16.4	03.08.2010		32.4	07.08.2002	
NNQ seit 1976: .032 06.03.2006 HHQ seit 1976: 32.4 07.08.2002												

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	147	142.0	
8000			350			16.0			0.80	195	192.0	
6000			250			12.0			0.60	244	256.0	
4000			180			9.00			0.40	301	339.2	
3000			140			7.00			0.30	362	360.6	
2000			100			5.00			0.20	366	365.2	
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Extremwerte beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Feb.,Jun.,Sep.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Nr. 414 Haid Naarn

Einzugsgebiet: 303.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	2,91	5,54	9,04	5,65	2,95	4,25	3,08	1,79	3,11	1,59	1,48	1,44
2.	2,75	4,72	9,70	5,35	2,90	3,53	4,78	1,68	2,03	1,57	1,45	1,47
3.	3,01	4,08	8,65	5,05	2,84	3,98	3,17	1,58	1,66	1,55	1,48	1,47
4.	3,03	3,92	8,34	4,56	2,93	4,88	3,19	1,60	1,42	1,52	1,42	1,47
5.	8,24	4,35	7,78	4,40	2,90	6,54	2,75	3,93	1,32	1,46	2,49	1,53
6.	11,1	3,87	6,75	4,34	2,81	4,10	2,72	2,60	1,62	1,43	2,71	1,54
7.	7,22	4,05	6,35	4,20	2,86	3,50	2,49	3,19	1,28	1,60	2,02	1,37
8.	6,67	3,95	6,10	4,06	2,80	3,65	2,55	2,15	1,19	1,83	2,12	1,30
9.	6,15	3,87	5,73	3,82	2,70	6,57	3,32	1,85	1,09	1,58	1,92	0,93
10.	6,18	3,81	5,48	3,74	2,70	6,16	2,90	1,75	1,00	1,55	1,78	1,61
11.	5,64	3,62	5,45	3,63	2,62	5,47	2,42	1,67	1,00	1,44	1,68	1,56
12.	5,37	3,30	5,94	4,01	2,97	6,67	2,33	1,55	1,56	1,42	1,83	1,51
13.	5,27	3,10	7,26	4,29	3,01	38,9	2,51	1,47	6,45	1,59	2,20	0,96
14.	5,05	3,36	7,69	3,94	2,64	25,4	2,55	1,39	3,58	1,45	2,01	1,36
15.	4,71	3,68	7,46	3,80	2,57	11,4	2,45	1,31	2,42	1,38	1,84	1,60
16.	4,39	3,49	8,06	4,39	3,17	8,23	2,45	1,26	2,10	1,57	1,75	1,93
17.	4,25	3,35	8,57	5,56	3,07	6,77	2,20	1,24	1,91	1,71	1,71	2,31
18.	4,12	3,31	9,12	4,40	2,70	5,87	2,14	1,19	1,84	1,52	1,65	2,27
19.	4,36	3,29	9,45	3,95	2,60	5,20	2,05	1,13	2,66	1,44	1,63	2,19
20.	13,2	3,16	8,73	3,71	2,54	4,89	2,05	1,08	2,44	1,41	1,61	2,08
21.	8,27	3,02	8,05	4,05	2,50	8,55	2,72	1,04	2,20	1,38	1,57	1,95
22.	18,0	3,06	7,81	3,78	2,49	5,40	2,85	1,02	1,88	1,29	1,59	1,87
23.	16,3	3,07	8,29	3,61	2,62	4,59	2,10	1,02	1,88	1,36	1,65	2,96
24.	14,1	4,23	8,04	3,45	2,60	4,11	1,90	1,03	1,79	1,34	1,64	12,6
25.	11,7	6,35	7,86	3,38	2,34	4,02	2,36	1,00	1,82	1,34	1,58	5,41
26.	9,98	6,34	7,24	3,23	2,39	3,79	2,48	2,72	1,68	1,32	1,55	4,14
27.	8,40	4,55	6,59	3,14	2,34	3,45	1,98	1,85	1,60	1,43	1,53	3,93
28.	8,02	4,40	6,27	3,08	2,38	3,29	2,06	1,43	1,63	1,48	1,52	3,06
29.	7,24	9,92	6,21	2,91	2,30	3,11	3,12	1,21	1,58	1,47	1,51	4,91
30.	6,48		6,14	2,98	2,81	2,91	2,51	1,11	1,70	1,47	1,48	3,76
31.	5,91		6,15		2,76		2,12	2,45		1,45		3,58
Extremwerte in m³/s												
am	01.	23	10.	29	15.	01.	25.	25.	10.	22.	28.	09.
NQ	2,65	2,49	5,07	2,72	2,07	2,70	1,62	0,75	0,89	0,86	1,24	0,55
HQ	22,9	11,0	11,5	6,42	5,15	60,8	6,94	6,74	8,84	2,56	3,55	18,0
am	29.	29.	02.	02.	29.	13.	02.	05.	13.	08.	05.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _i)												
MQ	7,52	4,16	7,44	4,02	2,74	6,94	2,59	1,65	1,97	1,48	1,75	2,63
h _i	24,8	13,7	24,6	13,3	9,02	22,9	8,55	5,46	6,52	4,89	5,78	8,69
	66	34	66	34	24	59	23	15	17	13	15	23

Einzugsgebiet: 87.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.98	1.85	2.91	0.74	0.50	0.80	1.03	0.46	0.86	0.35	0.34	0.34
2.	1.19	1.63	2.55	0.71	0.49	0.48	1.14	0.45	0.54	0.35	0.33	0.33
3.	1.47	1.68	2.24	0.69	0.48	0.48	0.73	0.44	0.44	0.34	0.32	0.35
4.	1.42	1.60	2.00	0.68	0.52	1.08	0.70	0.59	0.43	0.32	0.31	0.36
5.	4.09	1.54	1.84	0.66	0.50	0.80	0.63	1.14	0.40	0.32	1.21	0.40
6.	3.52	1.47	1.69	0.66	0.50	0.57	0.60	0.52	0.42	0.31	0.69	0.42
7.	2.63	1.40	1.55	0.65	0.50	0.51	0.59	0.62	0.40	0.40	0.52	0.37
8.	2.61	1.35	1.48	0.64	0.48	0.59	0.56	0.48	0.37	0.41	0.53	0.34
9.	2.39	1.31	1.39	0.62	0.47	1.07	0.72	0.44	0.36	0.37	0.46	0.30
10.	2.92	1.25	1.30	0.60	0.45	1.14	0.60	0.43	0.35	0.36	0.44	0.39
11.	2.23	1.20	1.26	0.59	0.44	0.79	0.55	0.44	0.34	0.34	0.42	0.37
12.	2.06	1.15	1.32	0.74	0.55	2.59	0.54	0.42	0.58	0.32	0.44	0.33
13.	1.96	1.10	1.30	0.64	0.50	8.79	0.59	0.38	2.16	0.40	0.54	0.32
14.	1.81	1.07	1.23	0.62	0.46	3.42	0.58	0.39	0.76	0.34	0.47	0.40
15.	1.61	1.03	1.16	0.63	0.46	2.45	0.56	0.38	0.57	0.33	0.44	0.46
16.	1.46	1.00	1.15	0.78	0.59	1.97	0.55	0.36	0.49	0.41	0.42	0.49
17.	1.34	0.97	1.13	0.80	0.57	1.63	0.50	0.38	0.45	0.40	0.41	0.62
18.	1.24	0.95	1.12	0.67	0.49	1.37	0.48	0.36	0.43	0.34	0.40	0.81
19.	1.53	0.93	1.09	0.64	0.46	1.18	0.46	0.34	0.76	0.35	0.39	0.92
20.	6.87	1.11	1.03	0.62	0.44	1.10	0.49	0.33	0.67	0.33	0.38	0.74
21.	3.18	1.04	1.00	0.72	0.43	1.28	0.69	0.34	0.49	0.31	0.37	0.64
22.	8.08	1.18	0.97	0.62	0.42	1.01	0.75	0.33	0.46	0.34	0.37	0.60
23.	6.48	1.23	0.94	0.60	0.45	0.96	0.52	0.32	0.45	0.32	0.41	2.43
24.	6.01	2.85	0.91	0.59	0.43	0.87	0.46	0.32	0.43	0.32	0.38	2.41
25.	4.97	3.82	0.89	0.58	0.41	0.89	0.77	0.35	0.44	0.31	0.37	1.68
26.	4.23	2.26	0.85	0.56	0.40	0.82	0.59	0.85	0.39	0.30	0.36	1.46
27.	3.61	1.58	0.82	0.55	0.39	0.76	0.50	0.44	0.37	0.36	0.36	1.39
28.	3.18	2.37	0.79	0.53	0.40	0.72	0.55	0.40	0.36	0.38	0.36	1.97
29.	2.74	4.99	0.76	0.51	0.45	0.70	0.74	0.36	0.37	0.35	0.32	1.53
30.	2.36		0.76	0.50	0.46	0.66	0.57	0.36	0.39	0.36	0.35	1.31
31.	2.08		0.76		0.46		0.52	0.89		0.35		1.24
Extremwerte in m³/s												
am	19.	22.	23.	30.	08.	03.	03.	27.	24.	01.	29.	13.
NQ	0.26	0.92	0.48	0.42	0.21	0.30	0.17	0.13	0.08	0.08	0.21	0.08
HQ	12.4	6.79	3.24	1.04	2.49	16.2	4.69	3.37	3.89	1.89	3.64	5.05
am	22.	29.	01.	16.	08.	13.	01.	04.	13.	08.	05.	23.
Monatsummen in m³/s(MQ),/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	2.98	1.62	1.30	0.64	0.47	1.38	0.62	0.46	0.53	0.35	0.44	0.83
Mq	34.0	18.5	14.8	7.29	5.36	15.8	7.09	5.27	6.05	3.98	5.00	9.48
h _n	91	46	40	19	14	41	19	14	16	11	13	25

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)													Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)												
MQ h _s	3.12 10,3 28	2.86 9,44 24	6.48 21,4 57	7.15 23,6 61	3.00 9,89 26	3.65 12,0 31	4.28 14,1 38	4.10 13,5 36	3.61 11,9 31	2.37 7,83 21	2.60 8,58 22	3.26 10,7 28	MQ h _s	0.79 8,97 24	0.80 9,08 23	1.84 21,0 56	0.95 10,9 28	0.61 6,97 19	0.78 8,94 23	0.78 8,87 24	0.86 9,80 26	0.75 8,60 22	0.47 5,37 14	0.65 7,42 19	0.78 8,87 23
Reihe: 1976-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1961-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ NQ ₁ MNQ ₁	0.35 0.35 1.77	0.30 0.74 2.08	0.70 1.17 3.04	1.47 1.55 3.71	1.12 1.26 2.27	1.61 2.02 1.91	0.41 0.59 1.75	0.16 0.42 1.66	0.24 0.28 1.50	0.26 0.49 1.44	0.13 0.36 1.60	0.00 0.18 1.52	NQ NQ ₁ MNQ ₁	0.18 0.22 0.57	0.08 0.22 0.65	0.48 0.29 0.79	0.05 0.31 0.72	0.23 0.15 0.49	0.06 0.07 0.41	0.18 0.10 0.37	0.13 0.09 0.35	0.03 0.03 0.33	0.14 0.10 0.34	0.18 0.17 0.42	0.11 0.15 0.50
NMQ MQ HMQ	0.84 3.45 9.59	1.29 3.63 9.76	2.07 6.53 12.9	1.99 7.04 23.2	1.70 3.79 13.2	1.40 3.37 7.66	1.19 3.36 10.0	0.87 3.73 27.1	0.24 2.61 7.84	0.81 2.18 6.15	0.75 2.49 6.68	0.18 3.14 7.29	NMQ MQ HMQ	0.26 1.07 2.98	0.42 1.25 2.66	0.42 1.70 5.44	0.44 1.30 4.86	0.30 0.90 4.28	0.22 0.81 3.30	0.12 0.77 2.18	0.10 0.78 5.51	0.18 0.58 1.80	0.23 0.55 1.72	0.23 0.70 2.10	0.27 1.06 5.68
MHQ HQ	10.7 30.6	9.27 24.1	19.2 65.2	15.3 64.6	11.2 51.1	13.3 60.8	15.2 53.5	15.7 125	8.57 43.5	6.34 34.9	6.68 21.1	10.4 29.5	MHQ HQ	3.81 20.0	4.44 13.5	5.61 27.6	3.49 19.8	3.50 28.9	3.91 16.2	4.41 32.5	4.37 39.6	2.19 10.6	1.90 12.9	2.60 11.4	4.45 28.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								
	Berichtsjahr			Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1976 - 2012			Berichtsjahr			Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1961 - 2012	
NQ	0.55	09.12.		0.61	18.06.2007	0.00	25.12.2003	NQ	0.08	01.10.		0.04	28.06.2011	0.08	23.02.1996
NQ	0.93	09.12.				0.18	25.12.2003	NQ	0.30	26.10.				0.07	08.06.1978
MJNQ						0.89		MJNQ						0.24	
NJMQ						2.16	2003	NJMQ						0.51	2011
MQ,Mq,h	3.74	12.3	390	3.96	13.1	413	12.4	393	MQ,Mq,h	0.97	11.0	349	0.88	10.0	316
HJMQ						7.32	2002							0.95	10.9
MJHQ						34.3								1.82	1965
HQ	60.8	13.06.		53.5	23.07.2009	125	13.08.2002	HQ	16.2	13.06.		32.5	24.07.2009	12.7	
														39.6	13.08.2002
NNQ seit 1976:	.000	25.12.2003		HHQ seit 1976:	125	13.08.2002		NNQ seit 1961:	.008	23.02.1996		HHQ seit 1961:	39.6	13.08.2002	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(e)	Tag(e)	m³/s	Tag(e)	Tag(e)	m³/s	Tag(e)	Tag(e)	m³/s	Tag(e)	Tag(e)	m³/s	Tag(e)	Tag(e)	m³/s	Tag(e)	Tag(e)	m³/s	Tag(e)	Tag(e)	m³/s	Tag(e)	Tag(e)
10000			500			20.0	2	4.6	1.00	364	363.0	10000			500			20.0			1.00	105	88.8
8000			350			16.0	7	7.0	0.80	366	365.2	8000			350			16.0			0.80	172	176.2
6000			250			12.0	7	12.4	0.60			6000			250			12.0			0.60	176	176.2
4000			180			9.00	17	23.0	0.40			4000			180			9.00			0.40	289	258.2
3000			140			7.00	39	38.0	0.30			3000			140			7.00	2	0.4	0.30	366	316.4
2000			100			5.00	81	66.2	0.20			2000			100			5.00	5	3.2	0.20		358.2
1600			80.0			3.50	139	119.4	0.10			1600			80.0			3.50	12	9.0	0.10		365.2
1200			60.0			2.50	211	203.6	0.06			1200			60.0			2.50	23	15.0	0.06		
900			40.0			1.80	261	287.2	0.03			900			40.0			1.80	42	28.0	0.03		
700			30.0	1	2.0	1.40	333	343.0	0.00			700			30.0			1.40	61	44.6	0.00		

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Feb., Dez. durch Eis beeinflusst
Im Jän., Feb., Jun., Jul., Aug., Dez. nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 418 Isperdorf Isper

Mst.Nr. 207613

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 164.7 km²

Nr. 423 Lunz am See (Wassercluster-Summenpgg) Lunzer See

Mst.Nr. 214445

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 24.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	2.10	3.91	5.79	3.74	1.35	2.22	1.74	1.36	1.78	0.77	0.81	0.76
2.	3.63	4.09	5.87	3.32	1.26	1.48	3.20	1.26	1.11	0.75	0.85	0.75
3.	4.62	4.22	5.54	3.02	1.24	1.26	1.66	1.23	0.86	0.74	0.80	0.74
4.	3.63	4.40	4.92	2.84	1.55	3.02	1.42	1.24	0.78	0.73	0.77	0.75
5.	7.65	4.60	4.61	3.26	1.39	2.35	1.15	2.82	1.19	0.72	1.55	0.77
6.	7.30	4.57	4.37	3.41	1.24	1.80	1.03	1.29	1.20	0.70	1.35	0.76
7.	5.13	4.70	4.16	3.32	1.22	1.36	0.98	1.40	0.79	0.90	1.01	0.70
8.	4.90	4.57	4.15	3.46	1.22	1.48	0.89	1.13	0.71	0.87	1.10	0.67
9.	4.63	4.71	4.03	3.43	1.17	2.17	1.08	1.03	0.66	0.77	0.97	0.59
10.	5.36	4.62	3.92	3.34	1.09	2.80	1.01	1.00	0.66	0.76	0.94	0.83
11.	4.48	4.37	3.98	3.32	1.06	2.02	0.89	0.98	0.70	0.74	0.88	0.79
12.	4.21	4.23	4.35	3.69	1.56	1.55	0.96	0.95	1.28	0.72	1.15	0.63
13.	4.09	4.29	4.60	3.61	1.39	1.39	1.09	0.91	4.93	0.79	1.51	0.59
14.	3.82	4.59	4.19	3.46	1.14	6.51	1.36	0.87	2.55	0.74	1.20	0.91
15.	3.57	4.30	3.96	3.40	1.12	4.38	1.34	0.85	1.40	0.72	0.93	1.05
16.	3.34	4.07	4.16	4.26	2.18	3.55	1.32	0.83	1.10	1.06	1.01	1.03
17.	3.20	3.91	4.62	4.27	2.10	3.09	1.27	0.82	0.99	0.98	0.85	1.02
18.	2.99	3.83	5.11	3.72	1.43	2.77	1.24	0.79	0.93	0.79	0.83	1.07
19.	3.90	3.70	5.36	3.50	1.15	2.45	1.21	0.75	1.15	0.75	0.81	1.09
20.	12.0	3.63	5.02	3.00	1.06	2.32	1.31	0.73	1.11	0.73	0.80	1.08
21.	6.79	3.55	4.81	3.46	1.00	2.88	1.73	0.70	0.95	0.71	0.78	1.00
22.	14.5	3.54	4.87	2.98	1.00	2.25	1.60	0.67	0.93	0.72	0.78	0.97
23.	11.0	3.16	5.38	2.77	1.06	2.51	1.34	0.73	0.95	0.70	0.83	5.72
24.	8.76	4.91	5.27	2.52	1.03	1.90	1.23	0.58	0.90	0.69	0.80	6.88
25.	7.13	5.86	5.15	2.35	0.97	2.13	1.36	0.57	0.97	0.70	0.79	4.09
26.	6.14	4.60	4.64	2.18	0.90	1.72	1.47	1.66	0.87	0.76	0.79	3.24
27.	5.39	3.60	4.16	1.90	0.88	1.39	1.46	1.07	0.85	0.78	0.79	2.88
28.	5.00	3.71	3.96	1.71	0.94	1.24	1.82	0.79	0.87	0.81	0.80	4.16
29.	4.59	6.07	3.87	1.60	1.11	1.11	2.65	0.69	0.85	0.81	0.81	3.32
30.	4.24	3.88	3.88	1.57	1.10	1.03	1.87	0.64	0.88	0.81	0.79	2.73
31.	3.94	4.36	4.36	1.26			1.55	1.43		0.78		2.41
Extremwerte in m³/s												
am	01.	23.	29.	29.	28.	30.	07.	19.	17.	26.	12.	09.
NQ	1.16	2.91	3.65	1.01	0.83	0.54	0.56	0.42	0.48	0.40	0.47	0.51
HQ	22.4	7.41	6.32	5.35	3.28	19.5	7.63	7.25	6.61	1.72	2.79	16.2
am	22.	25.	01.	16.	16.	13.	01.	05.	13.	07.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	5.55	4.29	4.62	3.08	1.23	2.68	1.43	1.03	1.16	0.77	0.94	1.74
Mq	33.7	26.0	28.0	18.7	7.48	16.3	8.66	6.23	7.06	4.70	5.68	10.6
h _m	90	65	75	48	20	42	23	17	18	13	15	27

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	1.89	1.71	3.57	3.34	1.82	2.04	2.23	1.88	2.34	1.35	1.68	1.86
Mq	11.5	10.4	21.7	20.3	11.0	12.4	13.5	11.4	14.2	8.21	10.2	11.3
h _m	31	26	58	53	30	32	36	31	37	22	26	29
Reihe: 1977-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.13	0.10	0.11	0.48	0.27	0.09	0.17	0.07	0.10	0.08	0.06	0.07
NQ ₁	0.32	0.65	0.64	0.52	0.54	0.38	0.32	0.30	0.40	0.40	0.36	0.22
NMQ	1.14	1.39	1.78	2.19	1.31	1.11	0.97	0.84	0.80	0.79	0.83	0.91
NMQ	0.74	1.03	1.11	0.90	0.94	0.86	0.67	0.51	0.47	0.65	0.65	0.65
MQ	2.12	2.43	3.73	3.97	2.41	2.09	1.90	1.81	1.55	1.24	1.46	1.85
HMQ	5.55	5.68	8.40	11.5	6.15	5.11	5.10	8.47	5.79	2.55	4.26	4.28
MHQ	7.70	7.75	12.9	11.0	9.03	11.2	10.2	12.4	7.19	4.68	5.28	8.16
HQ	23.2	25.6	68.8	102	32.6	48.4	35.1	134	33.2	18.9	26.3	43.5

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1977 - 2012					
NQ	0.40	26.10		0.16	26.08.2007		0.06	01.11.1990				
NQ ₁	0.57	25.08.					0.22	24.12.2003				
NMQ							0.54					
NMQ							1.27		1978			
MQ,Mq,h _j	2.37	14.4	455	2.21	13.4	424	2.21	13.4	425			
HMQ							3.69		2002			
MJHQ							28.5					
HQ	22.4	22.01.		37.9	10.06.2007		134	13.08.2002				
NNQ seit 1951:	.010	19.04.1974		HHQ seit 1951:	134	13.08.2002						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	254	299.4	
8000			350			16.0			0.80	306	341.0	
6000			250			12.0	3		0.60	362	361.8	
4000			180			9.00	4		0.40	366	365.2	
3000			140			7.00	8		0.30			
2000			100			5.00	20		0.20			
1600			80.0			3.50	102		0.10			
1200			60.0			2.50	137		0.06			
900			40.0			1.80	155		0.03			
700			30.0			1.40	181		0.00			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
 Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 424 Opponitz (Mirenau)
Ybbs

Mst.Nr. 207654

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 506.9 km²Nr. 425 Ybbsitz (Obergurhof)
Kleine Ybbs

Mst.Nr. 209130

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 98.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	14.0	12.1	89.8	36.8	38.9	24.5	12.6	15.2	19.4	9.77	15.7	7.28
2.	38.4	11.5	70.6	29.4	36.1	27.4	11.8	14.5	13.3	9.41	17.3	7.05
3.	46.3	10.8	57.3	27.0	32.7	22.1	11.7	23.2	10.9	9.09	14.6	6.96
4.	30.7	10.4	41.8	29.0	27.7	27.3	11.7	16.2	9.84	8.84	13.3	6.90
5.	30.5	10.3	31.7	34.6	25.4	39.1	10.6	17.7	9.46	8.54	23.8	6.87
6.	19.9	9.93	26.0	31.9	24.9	25.7	13.0	14.1	10.6	9.33	25.7	6.85
7.	18.8	9.29	21.6	27.2	20.4	15.1	10.7	11.5	8.74	10.7	16.5	6.67
8.	17.8	9.10	19.8	22.8	19.9	13.8	14.0	10.8	8.48	9.65	15.6	6.30
9.	23.0	8.91	17.8	20.9	20.6	13.2	12.1	10.3	8.26	13.4	13.8	6.68
10.	22.2	8.59	18.6	20.9	21.7	16.1	11.1	10.4	7.98	11.9	14.2	6.74
11.	17.9	8.25	46.4	26.6	22.2	19.8	11.3	9.97	10.4	10.7	13.7	6.82
12.	19.1	8.19	61.8	26.4	24.7	60.9	11.9	9.56	57.8	16.4	15.4	6.51
13.	16.4	8.41	43.7	24.9	17.9	40.9	13.2	9.25	54.5	15.1	14.8	6.74
14.	13.8	8.45	40.2	29.0	14.0	25.5	24.6	8.98	28.4	12.2	12.7	7.83
15.	12.2	8.24	40.0	36.6	15.6	18.6	22.4	8.76	19.9	15.9	11.5	13.2
16.	11.3	8.22	43.4	38.8	18.5	14.7	15.3	8.63	14.8	17.8	10.7	13.8
17.	10.5	8.52	47.0	29.5	15.2	12.9	12.9	8.45	12.5	15.6	10.2	14.4
18.	17.9	8.31	44.6	25.8	16.5	11.7	11.6	8.36	14.0	14.2	9.58	15.7
19.	11.3	8.06	36.0	23.7	16.1	11.8	11.4	8.26	19.8	12.6	9.31	13.8
20.	46.4	7.73	35.0	24.7	17.5	18.7	48.1	8.19	14.5	10.5	8.93	12.6
21.	78.3	7.74	35.4	24.9	16.8	17.6	39.5	8.11	12.5	9.57	8.60	13.2
22.	51.8	8.10	41.5	22.5	17.2	43.7	30.2	8.57	12.0	9.22	8.35	67.4
23.	36.9	24.0	44.5	21.8	21.0	32.1	21.0	8.60	11.7	8.83	8.13	91.6
24.	27.7	56.7	45.6	22.1	20.5	30.9	16.7	8.15	22.9	8.84	7.91	52.7
25.	21.9	54.8	40.0	24.1	15.6	27.4	28.2	9.50	16.4	9.68	7.69	37.6
26.	17.8	33.4	34.1	31.6	13.5	19.2	38.8	8.71	13.4	9.89	7.60	29.8
27.	15.9	25.5	33.2	41.1	12.6	15.4	25.7	8.27	12.1	10.1	7.54	29.8
28.	14.4	11.3	40.1	46.8	13.5	13.9	21.8	7.83	11.4	9.96	7.52	29.1
29.	13.4		58.2	43.3	18.1	13.1	17.7	7.62	10.6	10.1	7.47	21.9
30.	12.6		47.1		14.9		17.7	12.5		10.5		18.2
31.												
Extremwerte in m³/s												
am	01.	13.	11.	20.	28.	21.	06.	30.	12.	07.	30.	13.
NQ	8.55	6.90	17.0	53.8	44.9	91.3	9.66	7.36	7.46	6.44	7.39	6.14
HQ	151	148	119	53.8	44.9	91.3	84.8	28.7	80.9	22.1	33.8	165
am	20.	29.	01.	30.	01.	13.	21.	03.	14.	13.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	27.6	17.8	41.1	29.3	20.4	23.1	18.5	10.7	16.2	11.1	12.5	18.7
Mq	54.4	35.1	81.2	57.9	40.3	45.5	36.4	21.2	32.0	22.0	24.7	36.8
h _n	146	88	217	150	108	118	97	57	83	59	64	95

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	18.7	13.3	24.7	30.5	23.5	29.3	23.1	18.8	25.9	16.0	14.0	16.9
Mq	37.0	26.2	48.7	60.1	46.3	57.9	45.6	37.1	51.2	31.6	27.7	33.4
h _n	99	66	131	156	124	150	122	99	133	85	72	87
Reihe: 1977-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	3.72	4.26	4.48	6.15	5.08	5.30	4.25	4.03	3.01	3.82	3.36	3.50
NQ ₁	4.13	5.04	5.02	8.70	7.25	5.89	4.53	4.38	4.25	4.05	4.06	3.94
NMQ	7.48	8.04	10.7	16.6	14.2	9.67	8.38	7.83	7.33	7.00	7.35	7.56
NMQ ₁	4.84	5.58	12.4	15.0	12.1	7.63	6.13	6.34	5.93	6.36	5.59	6.38
MQ	15.4	15.5	26.4	31.9	26.3	21.5	19.7	18.1	18.0	12.9	14.5	16.1
HMQ	43.8	31.0	53.9	70.3	41.8	60.3	62.2	50.9	60.0	41.6	36.2	37.1
MHQ	80.0	62.2	122	77.0	85.9	123	121	133	111	62.7	62.2	85.8
HQ	317	202	361	158	207	514	473	637	629	413	345	318

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1977 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1977 - 2012		
NQ	6.14	13.12		3.49	15.09.2008		3.01	11.09.2000		0.12	01.09.2007	
NQ ₁	6.51	13.12					3.94	10.12.2000		0.53	09.09.2003	
MJNQ ₁							5.54			0.94		
NMQ							12.2	2003		1.70	1986	
MQ,Mq,h _n	20.6	40.7	1286	21.3	42.1	1331	19.7	38.9	1230	2.70	27.4	865
HMQ							29.2	2009		4.09	2009	
MJHQ							290			54.2		
HQ	165	23.12.		629	07.09.2007		637	07.08.2006		131	24.06.2009	
NNQ seit 1922:	2.55	01.03.1963		HHQ seit 1922:	637	07.08.2006	NNQ seit 2005:	0.12	01.09.2007	HHQ seit 2005:	131	24.06.2009

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	130	116.8	1.00			366
8000			350			16.0	172	156.2	0.80			359.0
6000			250			12.0	242	223.2	0.60			365.2
4000			180			9.00	302	292.6	0.40			
3000			140			7.00	354	346.8	0.30			
2000			100			5.00	366	365.2	0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W. erm.

Im Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W. erm.

Abflüsse

Nr. 426 Krenstetten
Urlbach

Mst.Nr. 207696

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 155.8 km²Nr. 427 Greimpersdorf
Ybbs

Mst.Nr. 207688

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1116.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	3.80	1.71	8.20	0.93	0.68	1.23	0.77	1.03	2.24	0.79	2.85	0.75
2.	3.23	1.69	4.86	0.98	0.67	1.03	0.76	0.88	1.08	0.71	2.08	0.76
3.	3.40	1.13	3.45	0.95	0.67	0.91	0.67	0.80	0.95	0.67	1.62	0.78
4.	2.78	1.05	2.58	0.89	0.66	3.58	0.74	0.75	0.72	0.68	1.37	0.80
5.	3.24	1.06	2.10	0.79	0.68	2.57	0.60	1.61	1.13	0.63	9.51	1.03
6.	3.71	0.97	1.89	0.86	0.73	1.30	0.61	0.89	4.16	0.61	4.62	0.96
7.	2.48	0.96	1.54	0.89	0.72	0.98	0.75	1.10	1.45	1.07	2.74	0.93
8.	3.68	0.96	1.54	0.95	0.66	1.09	0.65	0.80	0.99	1.44	2.04	0.86
9.	3.62	0.93	1.84	0.96	0.61	2.00	0.65	0.70	0.81	0.86	1.74	0.82
10.	5.46	0.92	1.63	0.88	0.67	1.92	0.65	0.64	0.74	0.91	1.43	0.95
11.	3.56	0.89	1.56	0.83	0.65	1.58	0.61	0.60	0.67	0.81	1.37	0.98
12.	2.41	0.77	2.51	1.58	0.91	11.9	0.59	0.60	2.41	0.75	1.48	1.02
13.	2.38	0.74	2.43	1.26	1.07	24.8	0.61	0.56	13.3	1.61	1.78	1.07
14.	2.06	0.88	1.96	1.11	0.67	6.37	0.69	0.52	3.88	1.10	1.56	1.19
15.	1.69	0.91	1.64	1.33	0.62	3.44	0.65	0.52	2.06	0.87	1.40	1.16
16.	1.46	0.87	1.52	4.28	0.81	2.14	0.64	0.49	1.48	1.52	1.33	3.91
17.	1.31	0.94	1.40	5.40	0.89	1.48	0.58	0.47	1.22	1.77	1.19	5.80
18.	1.19	1.65	1.32	2.62	0.68	1.28	0.56	0.47	1.04	1.18	1.09	7.87
19.	1.13	2.49	1.27	1.81	0.63	1.07	0.59	0.46	1.78	1.07	1.07	6.15
20.	24.8	2.57	1.13	1.42	0.59	1.01	0.67	0.44	2.25	0.89	0.99	3.82
21.	10.8	1.52	1.09	1.52	0.54	1.43	1.35	0.46	1.35	0.87	0.96	2.61
22.	19.2	1.38	1.06	1.27	0.55	0.97	0.97	0.44	1.16	0.78	0.93	2.37
23.	6.92	1.48	1.02	1.17	0.74	1.90	0.87	0.79	1.40	0.76	0.95	18.3
24.	7.59	9.06	0.99	1.12	0.55	1.50	0.68	0.93	1.19	0.73	0.89	14.3
25.	4.63	7.16	0.96	1.06	0.53	1.94	1.42	0.61	1.27	0.69	0.91	4.65
26.	3.44	5.58	0.91	1.03	0.50	1.29	1.99	1.33	1.07	0.69	0.86	3.10
27.	2.61	3.52	0.88	1.06	0.50	0.96	1.11	0.78	0.87	0.92	0.84	2.21
28.	2.18	5.21	0.86	0.97	0.51	0.87	2.49	0.60	0.84	2.21	0.85	3.03
29.	1.92	19.6	0.84	0.96	0.65	0.75	3.40	0.51	0.77	1.93	0.82	2.68
30.	1.58	0.92	0.90	0.78	0.65	0.73	2.29	0.51	0.79	2.33	0.81	2.14
31.	1.43	0.90			0.65		1.41	0.91		2.43		1.76
Extremwerte in m³/s												
am	30.	13.	29.	05.	28.	01.	19.	22.	05.	09.	30.	06.
NQ	0.91	0.12	0.76	0.57	0.44	0.59	0.33	0.26	0.33	0.39	0.77	0.55
HQ	47.1	25.5	13.6	10.9	1.89	70.2	15.1	4.59	21.4	4.45	24.5	43.3
am	19.	29.	01.	16.	12.	12.	28.	05.	13.	28.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	4.84	2.71	1.83	1.39	0.67	2.81	1.00	0.72	1.83	1.11	1.74	3.19
Mq	31.0	17.4	11.7	8.91	4.27	18.0	6.42	4.59	11.8	7.10	11.1	20.5
h _m	83	44	31	23	11	47	17	12	31	19	29	53

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	2.31	2.51	4.04	1.46	1.23	3.12	1.37	1.29	1.89	1.25	1.71	2.52
Mq	14.8	16.1	25.9	9.40	7.91	20.0	8.78	8.30	12.1	8.01	10.9	16.2
h _m	40	40	69	24	21	52	24	22	31	21	28	42
Reihe: 1981-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.15	0.12	0.22	0.22	0.14	0.07	0.07	0.06	0.39	0.07	0.51	0.46
NQ ₁	0.19	0.15	0.50	0.53	0.43	0.31	0.25	0.19	0.20	0.26	0.24	0.24
NMQ	0.98	1.04	1.27	1.03	0.74	0.61	0.53	0.51	0.51	0.59	0.80	0.91
NMQ	0.28	0.74	0.90	0.80	0.64	0.52	0.50	0.36	0.39	0.44	0.43	0.74
MQ	2.63	2.83	3.65	2.10	1.66	1.67	1.58	1.68	1.45	1.31	1.92	2.77
HMQ	6.26	7.18	8.91	6.29	7.32	8.38	5.32	8.26	4.20	4.29	5.74	5.89
MHQ	25.6	24.0	28.2	11.4	15.9	19.5	20.3	23.9	17.1	12.8	15.1	26.7
HQ	113	82.4	134	69.7	98.8	107	111	192	83.2	94.1	62.8	89.3
Reihe: 1977-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	5.84	6.23	8.07	8.67	9.30	5.14	5.14	4.94	5.60	4.86	5.53	4.58
NQ ₁	7.59	7.82	9.05	13.2	11.0	9.01	8.01	6.50	7.13	6.38	6.56	5.38
NMQ	12.5	14.1	18.7	25.8	19.8	14.4	12.6	12.0	11.3	11.0	12.1	12.7
NMQ	9.41	10.9	19.9	20.8	18.5	12.3	10.4	8.72	9.51	10.2	7.86	11.4
MQ	27.5	30.0	45.7	46.7	37.1	31.9	29.9	27.6	26.8	20.1	24.1	29.4
HMQ	68.3	62.7	79.3	92.1	76.1	105	96.9	86.8	80.6	66.2	69.0	70.1
MHQ	155	140	204	123	138	194	175	206	169	105	115	161
HQ	466	353	603	349	503	900	550	1005	777	770	541	522

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1981 - 2012					
NQ	0.12	13.02		0.10	21.07.2007		0.39	23.09.1982				
NQ ₁	0.44	20.08.					0.15	05.02.1997				
NMQ							0.38					
NMQ							1.23					
MQ, Mq, h _j	1.98	12.7	402	2.08	13.4	422	2.10	13.5	427			
HMQ							3.10		427			
HQ	70.2	12.06.		107	24.06.2009		72.9	12.08.2002				
NNQ seit 1978:	.023	03.06.1979		HHQ seit 1978:	192	12.08.2002						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	2.2	1.00	195	220.8	1.00
8000			350			16.0	5	3.6	0.80	271	260.0	0.80
6000			250			12.0	7	6.0	0.60	342	305.6	0.60
4000			180			9.00	12	10.8	0.40	366	349.2	0.40
3000			140			7.00	16	15.6	0.30		362.6	0.30
2000			100			5.00	24	25.9	0.20		365.2	0.20
1600			80.0			3.50	40	41.4	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	60	67.6	0.06			0.06
900			40.0			1.80	94	107.0	0.03			0.03
700			30.0			1.40	136	141.4	0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg.W.erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 428 Mitterbach (Brücke)
Große Erlauf

Mst.Nr. 207704

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 29.7 km²Nr. 429 Wienerbruck
Ötscherbach

Mst.Nr. 207712

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 36.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m ³ /s											
1.	0.29	0.43	1.76	3.04	2.98	0.62	0.36	0.58	0.40	0.31	0.37	0.19
2.	0.75	0.40	2.10	2.53	2.78	0.83	0.33	0.55	0.36	0.30	0.50	0.17
3.	0.97	0.35	2.18	2.11	2.53	0.75	0.31	0.59	0.30	0.29	0.45	0.18
4.	0.90	0.34	1.84	2.10	2.08	0.76	0.34	0.55	0.29	0.29	0.39	0.18
5.	0.88	0.33	1.51	2.49	1.77	0.99	0.31	0.82	0.27	0.28	0.81	0.19
6.	0.68	0.31	1.31	2.80	1.78	0.95	0.28	0.71	0.43	0.29	0.86	0.19
7.	0.48	0.32	1.13	2.65	1.66	0.87	0.26	0.55	0.38	0.33	0.67	0.17
8.	0.53	0.29	0.99	2.23	1.37	0.53	0.35	0.49	0.33	0.34	0.56	0.17
9.	0.50	0.28	0.89	1.82	1.31	0.46	0.54	0.47	0.29	0.34	0.59	0.16
10.	0.45	0.27	0.79	1.52	1.34	0.45	0.55	0.42	0.27	0.41	0.56	0.18
11.	0.38	0.24	0.74	1.35	1.38	0.47	0.49	0.44	0.26	0.41	0.59	0.21
12.	0.31	0.23	0.94	1.46	1.41	0.59	0.48	0.42	0.36	0.37	0.64	0.19
13.	0.28	0.22	1.23	1.43	1.38	1.14	0.60	0.39	1.58	0.52	0.59	0.18
14.	0.15	0.24	1.47	1.40	0.94	1.35	0.80	0.39	1.98	0.54	0.52	0.17
15.	0.19	0.26	1.56	1.59	0.74	0.89	1.36	0.38	1.14	0.44	0.47	0.18
16.	0.36	0.27	1.61	1.80	0.73	0.64	1.32	0.35	0.74	0.52	0.44	0.19
17.	0.32	0.30	1.89	1.72	0.65	0.49	0.89	0.34	0.53	0.48	0.84	0.20
18.	0.27	0.31	2.29	1.53	0.56	0.40	0.65	0.33	0.43	0.56	0.72	0.22
19.	0.49	0.28	2.50	1.39	0.78	0.36	0.52	0.33	0.43	0.50	0.66	0.24
20.	1.99	0.28	2.28	1.37	0.86	0.39	0.50	0.33	0.51	0.43	0.50	0.25
21.	1.80	0.25	2.14	1.54	0.91	0.50	0.39	0.36	0.25	0.39	0.36	0.25
22.	1.82	0.25	2.27	1.69	0.92	0.49	0.35	0.29	0.25	0.35	0.29	0.25
23.	1.49	0.25	2.57	1.44	0.86	1.43	0.33	0.27	0.92	0.33	0.27	0.92
24.	1.20	0.32	2.78	1.37	0.84	1.83	0.30	0.25	2.82	0.30	0.25	2.82
25.	1.00	0.88	2.75	1.48	0.83	1.12	0.85	0.29	2.54	0.29	0.25	2.54
26.	0.81	1.20	2.78	1.65	0.67	0.74	1.08	0.33	1.98	0.29	0.22	1.98
27.	0.68	1.08	2.64	2.09	0.54	0.67	1.33	0.31	1.49	0.30	0.21	1.49
28.	0.60	0.96	2.57	2.88	0.50	0.55	1.08	0.28	1.25	0.30	0.21	1.25
29.	0.55	1.25	3.01	3.26	0.51	0.45	0.91	0.27	1.01	0.33	0.23	1.01
30.	0.50	0.80	3.80	3.25	0.51	0.39	0.76	0.26	0.33	0.29	0.20	0.82
31.	0.46	0.28	3.51	1.47	0.47		0.67	0.34		0.29	0.20	0.82
Extremwerte in m ³ /s												
am	14.	16.	11.	26.	29.	20.	06.	31.	04.	26.	28.	08.
NQ	0.12	0.18	0.66	1.13	0.45	0.31	0.25	0.23	0.25	0.25	0.17	0.14
HQ	2.52	1.45	3.95	3.57	3.18	2.43	3.62	1.18	2.32	0.62	0.99	3.03
am	20.	29.	30.	30.	01.	23.	21.	04.	14.	13.	17.	24.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.71	0.43	1.99	1.97	1.18	0.73	0.84	0.41	0.50	0.37	0.47	0.57
Mq	23.9	14.4	67.1	66.2	39.7	24.4	28.4	13.8	16.9	12.4	15.9	19.4
h _n	64	36	180	172	106	63	76	37	44	33	41	50

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.72	0.48	0.95	1.78	1.25	0.97	0.96	0.68	1.08	0.64	0.49	0.46
Mq	24.2	16.1	32.1	59.9	42.1	32.8	32.3	22.9	36.3	21.6	16.6	15.6
h _n	65	40	86	155	113	85	87	61	94	58	43	41
Reihe: 1971-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.12	0.09	0.10	0.15	0.17	0.15	0.11	0.12	0.09	0.13	0.08	0.10
NQ ₁	0.14	0.13	0.13	0.19	0.18	0.19	0.15	0.12	0.09	0.13	0.11	0.12
NMQ	0.26	0.28	0.37	0.75	0.61	0.38	0.30	0.29	0.27	0.27	0.26	0.25
NMQ	0.17	0.16	0.26	0.49	0.37	0.28	0.18	0.17	0.21	0.25	0.17	0.16
MQ	0.43	0.42	0.89	1.45	1.25	0.70	0.66	0.59	0.60	0.45	0.44	0.42
HMQ	1.39	1.31	2.40	4.06	2.71	2.29	3.42	2.40	2.66	1.70	1.67	1.11
MHQ	1.60	1.29	3.33	3.40	3.31	2.95	3.41	3.48	2.89	1.81	1.53	1.55
HQ	8.63	3.03	13.5	7.03	6.35	9.95	20.0	19.0	13.4	10.6	8.68	6.11

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h ₁)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h ₁)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1971 - 2012			Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1977 - 2012	
NQ	0.12	14.01.	0.10	02.12.2011	0.08	23.11.1983	NQ	0.30	07.12.	.006	27.02.2009	.006	27.02.2009
NQ ₁	0.15	14.01.			0.09	18.09.1987	NQ ₁	0.34	09.12.			0.24	08.02.1997
MJNQ					0.18		MJNQ					0.39	
NJMQ					0.45	2003	NJMQ					0.89	2003
MQ,Mq,h ₁	0.85	28.6	904	0.87	29.3	926	MQ,Mq,h ₁	1.55	42.8	1355	1.49	41.3	1304
HJMQ					0.81	862	HJMQ					1.45	40.3
MJHQ					1.20	2009	MJHQ					1.92	1274
HQ	3.95	30.03.			7.39		HQ					24.4	2009
					20.0	08.07.1997		19.3	23.12.		39.8	07.09.2007	
NNQ seit 1969:	.050	30.01.1970		HHQ seit 1969:	20.0	08.07.1997	NNQ seit 1966:	.006	27.02.2009		HHQ seit 1966:	79.9	08.07.1997

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0			1.00	100	94.4	1.00
8000			350			16.0			0.80	131	120.6	0.80
6000			250			12.0			0.60	160	158.6	0.60
4000			180			9.00			0.40	231	234.0	0.40
3000			140			7.00			0.30	297	290.0	0.30
2000			100			5.00			0.20	349	347.4	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	366	365.2	0.10
1200			60.0			2.50	24	20.0	0.06			0.06
900			40.0			1.80	46	36.2	0.03			0.03
700			30.0			1.40	72	59.4	0.00			0.00

durch Stauhaltung am Erlaufsee beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg.W.erm.

Im Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 430 Reith
Großer Lassingbach

Mst.Nr. 207720

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 23.2 km²

Nr. 432 Kienberg (Neuhaus)
Große Erlauf

Mst.Nr. 207738

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 203.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.26	0.52	2.85	2.56	1.06	0.61	0.56	0.74	0.47	0.35	0.62	0.26
2.	1.23	0.50	2.21	2.04	1.01	0.71	0.54	0.70	0.40	0.35	0.49	0.29
3.	1.51	0.49	1.82	1.88	0.96	0.58	0.61	0.68	0.36	0.34	0.42	0.27
4.	0.93	0.48	1.35	2.00	0.93	0.72	0.70	0.68	0.34	0.34	0.38	0.26
5.	0.83	0.48	1.13	2.11	0.89	0.74	0.59	0.93	0.35	0.33	1.00	0.30
6.	0.77	0.49	1.03	2.08	0.91	0.60	0.61	0.89	0.40	0.33	0.67	0.20
7.	0.61	0.51	0.89	1.79	0.88	0.55	0.54	0.64	0.36	0.39	0.54	0.28
8.	0.55	0.49	0.88	1.56	0.80	0.51	0.55	0.62	0.34	0.37	0.50	0.28
9.	0.51	0.42	0.79	1.37	0.77	0.52	0.70	0.61	0.34	0.37	0.45	0.28
10.	0.51	0.37	0.75	1.26	0.73	0.52	0.83	0.59	0.33	0.43	0.42	0.29
11.	0.48	0.34	0.85	1.33	0.70	0.58	0.73	0.58	0.33	0.39	0.39	0.28
12.	0.46	0.29	1.96	1.60	0.72	0.60	0.64	0.54	0.55	0.37	0.38	0.26
13.	0.50	0.26	3.91	1.50	0.72	2.17	0.70	0.50	2.00	0.54	0.40	0.26
14.	0.48	0.29	2.62	1.81	0.71	1.01	0.69	0.48	0.90	0.41	0.39	0.27
15.	0.49	0.29	2.59	2.05	0.72	0.77	1.18	0.47	0.61	0.38	0.38	0.30
16.	0.45	0.34	2.44	2.30	0.98	0.65	0.79	0.47	0.52	0.53	0.36	0.34
17.	0.41	0.33	2.62	2.04	0.95	0.59	0.68	0.47	0.47	0.45	0.34	0.33
18.	0.42	0.32	2.86	1.66	0.81	0.55	0.67	0.45	0.44	0.39	0.34	0.35
19.	1.07	0.37	2.67	1.50	0.73	0.52	0.64	0.43	0.54	0.37	0.34	0.38
20.	3.28	0.38	2.46	1.54	0.70	0.53	0.73	0.43	0.54	0.36	0.32	0.34
21.	1.22	0.36	2.40	1.64	0.68	0.56	3.01	0.43	0.47	0.34	0.31	0.33
22.	2.34	0.35	2.59	1.51	0.67	0.54	1.75	0.42	0.44	0.34	0.31	0.32
23.	1.36	0.36	2.00	1.38	0.65	1.54	1.27	0.43	0.43	0.33	0.30	0.35
24.	1.00	0.80	2.81	1.34	0.63	0.90	1.01	0.42	0.40	0.33	0.28	0.37
25.	0.83	2.17	2.65	1.27	0.62	1.19	2.29	0.41	0.44	0.32	0.30	1.56
26.	0.72	1.51	2.62	1.23	0.60	0.90	1.63	0.44	0.39	0.31	0.29	1.14
27.	0.65	0.91	2.38	1.28	0.59	0.73	1.64	0.42	0.40	0.33	0.29	0.95
28.	0.62	0.71	2.85	1.30	0.58	0.67	1.14	0.40	0.39	0.34	0.25	0.97
29.	0.57	3.47	3.10	1.28	0.58	0.62	0.99	0.38	0.39	0.34	0.25	0.76
30.	0.54		4.80	1.15	0.55	0.58	0.87	0.37	0.36	0.33	0.25	0.62
31.	0.53		3.62		0.54		0.84	0.44		0.34		0.53
Extremwerte in m³/s												
am	01.	15.	10.	30.	31.	20.	05.	30.	10.	07.	28.	06.
NQ	0.34	0.18	0.70	1.11	0.47	0.44	0.44	0.32	0.25	0.25	0.18	0.20
HQ	5.39	5.02	6.11	3.08	1.46	3.49	6.52	1.76	2.70	0.79	1.77	7.93
am	20.	29.	30.	01.	16.	13.	25.	05.	13.	13.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.88	0.64	2.30	1.64	0.75	0.74	0.97	0.52	0.49	0.37	0.40	0.64
Mq	37.7	27.7	99.3	70.9	32.5	32.0	41.9	22.6	21.1	15.9	17.2	27.6
h _n	101	69	266	184	87	83	112	61	55	43	45	71

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.74	0.58	0.93	1.55	0.90	1.07	0.78	0.65	1.04	0.66	0.58	0.59
Mq	32.1	24.8	40.1	66.6	39.0	46.2	33.6	28.1	44.9	28.4	25.1	25.3
h _n	86	62	107	173	104	120	90	75	116	76	65	65
Reihe: 1966-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.09	0.25	0.14	0.20	0.22	0.13	0.12	0.17	0.14	0.14	0.15	0.40
NQ ₁	0.12	0.12	0.17	0.30	0.26	0.17	0.15	0.18	0.17	0.15	0.17	0.14
NQ ₂	0.31	0.33	0.45	0.80	0.55	0.39	0.34	0.32	0.31	0.29	0.30	0.32
NMQ	0.19	0.22	0.39	0.50	0.45	0.30	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.22
MQ	0.46	0.46	0.83	1.18	0.77	0.57	0.52	0.50	0.51	0.37	0.42	0.46
HMQ	1.58	1.61	2.30	4.11	2.01	2.34	2.29	2.17	2.75	1.53	1.65	1.23
MHQ	2.98	2.15	4.77	3.93	3.57	4.22	4.64	4.77	4.09	2.15	2.32	3.09
HQ	11.6	9.89	11.6	7.81	12.1	16.1	24.6	27.9	21.5	15.9	8.40	10.6

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1966 - 2012					
NQ	0.18	28.11		0.11	21.02.2009		0.25	02.02.1987		0.41	02.02.2004	
NQ ₁	0.25	28.11					0.12	31.01.2006		0.08	01.02.2004	
NQ ₂							0.22			2.19		
MJNQ ₁							0.51	2003		4.23	2003	
MQ,Mq,h _n	0.86	37.3	1178	0.84	36.2	1143	0.77	33.1	1046	7.16	35.2	1114
HJM ₁							1.12	2009		10.4		
MJHQ							10.7			97.0		
HQ	7.93	23.12.		21.5	07.09.2007		27.9	08.08.2006		220	08.07.1997	
NNQ seit 1965:	.025			02.02.1987			HHQ seit 1965:	27.9		02.02.2004		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	88	66.6	1.00
8000			350			16.0			0.80	116	95.8	0.80
6000			250			12.0			0.60	176	153.8	0.60
4000			180			9.00			0.40	270	278.0	0.40
3000			140			7.00			0.30	343	352.0	0.30
2000			100			5.00			0.20	366	365.2	0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50	22	17.4	0.06			0.06
900			40.0			1.80	43	27.4	0.03			0.03
700			30.0			1.40	59	38.2	0.00			0.00

Im Jän,Febr,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,März,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän,Febr,März,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 433 Gaming
Gamingbach

Mst.Nr. 207746

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 51.5 km²Nr. 434 Neubruck
Jeßnitz

Mst.Nr. 207787

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 32.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.89	1.28	5.62	1.29	1.02	0.93	0.84	0.87	0.65	0.52	1.18	0.55
2.	2.36	1.18	4.73	1.17	1.00	0.94	0.79	0.95	0.55	0.59	1.08	0.55
3.	3.09	1.12	3.87	1.14	0.98	0.86	0.81	1.15	0.52	0.51	0.84	0.55
4.	1.99	1.07	2.99	1.11	1.00	1.46	0.78	0.88	0.50	0.50	0.73	0.56
5.	2.24	1.03	2.38	1.10	1.05	1.36	0.76	0.88	0.50	0.54	1.88	0.56
6.	1.52	0.98	2.03	1.09	1.00	1.00	0.73	0.79	0.53	0.52	1.22	0.55
7.	1.81	0.92	1.75	1.03	0.91	0.84	0.70	0.72	0.49	0.57	0.90	0.53
8.	1.72	0.89	1.63	0.98	0.88	0.91	0.74	0.69	0.49	0.55	0.86	0.50
9.	2.30	0.86	1.54	0.99	0.85	0.86	0.68	0.68	0.49	0.57	0.77	0.53
10.												
11.	1.97	0.84	1.66	0.96	0.84	0.86	0.66	0.67	0.49	0.55	0.77	0.57
12.	1.73	0.81	3.25	1.14	0.90	0.90	0.66	0.66	0.62	0.55	0.72	0.55
13.	1.84	0.79	3.56	1.10	0.89	4.99	0.70	0.65	2.66	0.78	0.92	0.54
14.	1.53	0.78	2.78	1.15	0.80	2.12	0.67	0.84	1.34	0.83	0.78	0.52
15.	1.32	0.78	2.49	1.49	0.78	1.49	0.81	0.63	0.80	0.60	0.73	0.54
16.	1.18	0.75	2.40	2.92	1.01	1.18	0.68	0.62	0.66	0.87	0.71	1.02
17.	1.10	0.78	2.48	2.78	1.03	1.03	0.64	0.61	0.60	0.80	0.68	1.13
18.	1.02	0.82	2.47	1.95	0.87	0.93	0.62	0.60	0.57	0.68	0.67	1.28
19.	2.92	0.80	2.25	1.57	0.83	0.87	0.62	0.59	1.01	0.64	0.64	1.44
20.	7.33	0.77	1.95	1.36	0.80	1.54	0.69	0.59	0.92	0.62	0.63	1.21
21.	3.74	0.74	1.80	1.24	0.78	1.80	1.68	0.59	0.67	0.59	0.60	1.05
22.	6.33	0.73	1.75	1.18	0.79	1.05	1.16	0.58	0.63	0.85	0.62	0.97
23.	4.33	0.78	1.76	1.12	0.82	2.51	0.93	0.61	0.61	0.56	0.62	5.39
24.	3.27	2.81	1.67	1.14	0.84	1.63	0.80	0.58	0.61	0.56	0.62	5.74
25.	2.59	4.27	1.57	1.00	0.79	1.51	0.94	0.55	0.83	0.55	0.60	3.40
26.	2.17	3.59	1.48	0.94	0.76	1.24	1.50	0.63	0.65	0.55	0.59	2.48
27.	1.88	2.22	1.40	1.00	0.74	1.07	2.48	0.56	0.61	0.57	0.58	2.04
28.	1.68	2.54	1.33	1.04	0.74	0.99	1.40	0.54	0.58	0.59	0.76	2.38
29.	1.55	7.13	1.32	1.04	0.76	0.92	1.29	0.52	0.55	0.59	0.59	1.94
30.	1.44		1.46	1.01	0.75	0.87	1.04	0.50	0.53	0.63	0.56	1.53
31.	1.35		1.36		0.73		0.98	0.66		0.69		1.33
Extremwerte in m³/s												
am	01.	13.	28.	29.	04.	01.	18.	30.	28.	05.	10.	14.
NQ	0.73	0.61	0.72	0.52	0.54	0.69	0.49	0.47	0.45	0.49	0.49	0.44
HQ	10.9	8.65	6.36	4.48	1.57	6.91	9.92	1.78	3.82	1.91	4.43	11.8
am	19.	29.	01.	16.	05.	13.	26.	03.	13.	05.	13.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.37	1.48	2.28	1.27	0.87	1.31	0.92	0.68	0.71	0.61	0.79	1.37
Mq	46.0	28.8	44.2	24.6	16.9	25.5	17.9	13.1	13.7	11.7	15.4	26.6
h _n	123	72	118	64	45	66	48	35	36	31	40	69

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.32	1.12	1.99	1.85	1.07	1.84	1.44	1.21	1.64	1.08	1.06	1.26
Mq	25.6	21.7	38.6	36.0	20.7	35.8	28.0	23.5	31.9	20.9	20.5	24.4
h _n	68	54	104	93	55	93	75	63	83	56	53	63
Reihe: 1977-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.26	0.29	0.29	0.41	0.31	0.19	0.16	0.39	0.19	0.22	0.18	0.21
NQ ₁	0.34	0.41	0.46	0.50	0.44	0.25	0.24	0.20	0.20	0.40	0.36	0.28
NMQ	0.69	0.77	0.94	1.16	0.85	0.75	0.67	0.64	0.60	0.61	0.64	0.68
NMQ	0.51	0.61	0.70	0.76	0.71	0.46	0.46	0.27	0.46	0.51	0.49	0.41
MQ	1.32	1.39	2.05	1.99	1.36	1.31	1.25	1.18	1.12	0.91	1.11	1.35
HMQ	2.92	2.83	3.50	4.61	2.88	3.95	3.55	3.55	3.55	2.83	3.16	3.29
MHQ	5.63	5.14	7.66	5.35	5.29	6.88	7.45	7.48	6.75	4.20	4.81	6.14
HQ	16.1	17.7	24.6	13.4	19.0	45.9	21.6	31.6	45.9	25.4	16.9	17.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1977 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1977 - 2012		
NQ	0.44	14.12		0.19	07.08.2007		0.09	02.08.2007		0.25	06.12.1990	
NQ ₁	0.49	11.09					0.12	31.05.		0.25	06.12.1990	
MJNQ							0.12	31.05.		0.13		
NMQ	1.22	23.7	750	1.42	27.6	874	0.65	20.3	642	0.40	1978	
MQ,Mq,h _n										0.72	712	
HMQ	11.8	23.12.		45.9	24.06.2009		14.1	23.12.		1.25	2009	
HQ										16.3		
NNQ seit 1966:	.039	11.08.2004		HHQ seit 1966:	45.9	24.06.2009	NNQ seit 1951:	.020	29.02.1956	HHQ seit 1951:	54.0	24.06.2009

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	153	176.4	1.00
8000			350			16.0			0.80	215	237.2	0.80
6000			250			12.0			0.60	304	320.0	0.60
4000			180			9.00			0.40	366	363.8	0.40
3000			140			7.00			0.30		365.2	0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän,Febr,März,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Dez n.erg.W.erm.

Im Febr,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Febr durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 435 Scheibbs (Kardinal König Brücke)
Große Erlauf

Mst.Nr. 209882

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 330.2 km²Nr. 436 Schließau
Schließaubach

Mst.Nr. 209403

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 17.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m ³ /s											
1.	10.2	8.60	40.3	20.5	15.5	6.53	6.50	7.55	4.91	4.76	7.26	3.64
2.	17.9	8.16	33.8	17.2	14.6	7.61	5.94	7.23	4.40	4.78	7.62	3.56
3.	19.2	7.74	29.1	16.7	13.3	7.14	5.99	7.91	4.16	4.57	6.66	3.59
4.	15.4	7.23	23.7	17.3	12.8	10.0	5.85	7.17	4.05	4.28	5.95	3.60
5.	16.0	7.04	18.2	18.6	12.0	11.8	5.55	7.29	4.04	4.23	10.6	3.65
6.	15.7	6.84	15.4	18.5	12.0	9.94	5.40	6.78	5.47	4.00	9.40	3.58
7.	10.6	6.77	13.5	17.2	11.9	7.47	5.30	6.52	5.28	4.47	7.51	3.48
8.	11.4	6.57	13.1	15.0	10.4	6.89	5.53	6.31	5.01	4.49	7.17	3.42
9.	10.9	6.44	12.4	13.8	9.32	6.96	5.58	6.19	4.67	4.26	6.93	3.39
10.	12.5	6.21	11.9	12.9	9.40	6.28	5.43	6.09	4.51	4.36	6.50	3.51
11.	11.4	5.62	12.0	12.6	8.85	6.38	6.06	5.98	5.36	4.24	6.35	3.58
12.	10.4	5.44	17.2	14.4	9.76	6.79	6.16	5.69	5.47	4.16	6.25	3.50
13.	10.9	5.35	27.2	12.9	9.21	27.1	6.29	5.40	23.8	6.94	6.32	3.45
14.	9.75	5.30	23.2	12.6	7.54	16.8	6.26	5.27	17.8	5.78	6.47	3.52
15.	8.74	5.48	22.1	15.0	6.75	11.9	8.97	4.91	10.7	5.82	6.22	3.78
16.	8.04	5.27	21.8	20.8	7.44	10.1	8.06	4.74	8.85	6.16	6.01	5.50
17.	7.73	5.36	22.6	20.9	8.95	8.82	6.36	4.42	7.38	6.37	5.61	6.38
18.	7.33	5.40	23.8	17.1	7.47	7.32	5.97	4.36	6.06	6.13	5.05	7.59
19.	13.8	5.33	22.8	15.7	7.95	6.92	5.93	4.32	7.99	5.35	4.79	8.72
20.	55.7	5.20	20.6	14.9	7.88	8.89	6.40	4.27	10.1	4.55	4.37	7.93
21.	25.9	5.39	20.3	14.9	7.78	9.36	20.4	4.21	6.76	4.41	4.31	7.16
22.	43.6	5.98	20.5	14.3	7.75	7.21	16.4	4.21	6.34	4.46	4.26	6.76
23.	29.6	6.09	22.2	13.7	7.85	17.8	13.6	4.36	6.10	4.21	4.25	37.0
24.	22.5	12.7	22.4	13.7	7.43	14.5	11.2	4.31	5.72	4.16	4.18	48.3
25.	17.1	24.6	21.6	13.2	6.92	14.8	14.1	4.18	7.52	4.13	4.12	24.8
26.	15.0	21.2	21.2	13.2	6.70	12.6	18.1	4.48	5.62	4.26	4.08	19.6
27.	13.7	14.6	19.6	13.9	6.44	9.16	21.6	4.20	5.33	4.22	4.04	17.8
28.	10.8	16.2	19.6	15.2	6.42	7.83	14.6	4.10	5.15	4.02	4.11	18.7
29.	9.92	41.8	22.0	17.4	6.42	7.39	12.2	4.03	5.00	4.10	3.92	15.7
30.	9.96	26.3	26.3	16.5	6.14	7.08	9.21	4.04	4.92	4.01	3.81	12.6
31.	9.67	24.0	24.0	14.9	5.74		8.11	4.66		4.02		11.5
Extremwerte in m ³ /s												
am	01.	21.	08.	13.	25.	01.	12.	30.	04.	28.	20.	08.
NQ	5.10	4.86	10.3	11.4	4.28	5.26	3.59	3.78	3.79	1.91	2.43	2.05
HQ	77.3	55.2	48.1	25.6	18.7	37.9	41.5	8.56	29.2	10.3	16.6	96.5
am	20.	29.	01.	04.	26.	13.	21.	03.	13.	26.	05.	23.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	15.8	9.44	21.4	15.7	8.99	9.98	9.13	5.33	6.95	4.68	5.82	9.97
Mq	48.0	28.6	64.9	47.5	27.2	30.2	27.6	16.1	21.0	14.2	17.6	30.2
h _m	129	72	174	123	73	78	74	43	55	38	46	78

Reihe:	Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ												
Mq												
h _m												
Reihe:	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s											
NQ	3.40	3.40	4.80	4.91	2.77	2.88	2.55	2.70	1.38	1.91	1.35	2.05
NQ ₁	3.73	3.60	5.03	5.25	4.45	4.72	4.36	4.03	3.98	3.93	3.33	3.37
NMQ	5.46	5.14	8.94	12.7	6.37	6.43	5.70	5.80	4.86	4.31	4.05	4.25
NMQ ₁	4.73	5.17	8.59	8.31	6.15	6.13	8.18	5.33	5.92	4.68	3.94	4.77
MQ	11.1	8.02	15.4	18.9	11.6	16.4	12.2	9.61	8.15	7.39	5.50	7.88
HMQ	16.9	9.66	21.4	41.0	18.1	33.9	17.9	14.5	9.73	11.7	6.78	11.0
MHQ	54.6	29.8	39.5	34.6	41.8	100	65.3	45.2	41.9	30.4	15.7	39.2
HQ	146	55.2	50.5	72.2	97.9	285	133	74.0	63.1	92.1	32.3	96.5

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe:			Reihe: 2008 - 2012								
NQ	1.91	28.10		1.35	27.11.2011							
NQ ₁	3.39	09.12.		3.33	27.11.2011							
NMQ				3.59								
MQ	10.3	31.1	985	8.15	2011							
HMQ				11.0	1055							
MHQ				15.4	2009							
HQ	96.5	23.12.		161								
NNQ seit 2007:	1.38	13.09.2008		285	24.06.2009							

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R):											
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0	39		1.00			10000
8000			350			16.0	65		0.80			8000
6000			250			12.0	111		0.60			6000
4000			180			9.00	144		0.40			4000
3000			140			7.00	194		0.30			3000
2000			100			5.00	290		0.20			2000
1600			80.0			3.50	362		0.10			1600
1200			60.0			2.50	366		0.06			1200
900			40.0			1.80			0.03			900
700			30.0			1.40			0.00			700

Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W. erm.

Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W. erm.
Im Jän, Feb, Mrz durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 437 Wang
Kleine Erlauf

Mst.Nr. 209817

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 127.6 km²

Nr. 438 Wieselburg (Messegelände)
Kleine Erlauf

Mst.Nr. 207795

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 167.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	4.49	1.48	9.98	1.02	0.79	1.28	0.83	1.10	1.18	0.59	3.68	0.53
2.	4.42	1.30	6.57	0.96	0.77	0.94	0.78	0.93	0.72	0.57	2.75	0.53
3.	5.23	1.14	4.72	0.92	0.76	0.79	0.73	0.94	0.55	0.54	1.60	0.54
4.	2.48	0.98	3.57	0.91	0.84	2.76	0.72	0.82	0.50	0.53	1.17	0.65
5.	3.78	0.87	2.95	0.88	0.84	1.92	0.70	0.93	0.49	0.52	6.67	0.86
6.	4.68	0.79	2.22	0.89	0.85	1.12	0.82	0.72	0.49	0.50	3.14	0.76
7.	3.07	0.77	2.22	0.89	0.85	0.89	0.79	0.79	0.44	0.92	1.87	0.71
8.	6.29	0.78	2.31	0.87	0.74	0.92	0.74	0.68	0.46	0.86	1.44	0.67
9.	4.81	0.72	2.32	0.82	0.71	1.76	0.84	0.64	0.47	0.68	1.20	0.62
10.	6.69	0.70	2.02	0.81	0.68	1.68	0.74	0.62	0.44	0.72	1.05	0.71
11.	4.13	0.67	2.08	0.79	0.65	1.26	0.68	0.63	0.38	0.63	0.92	0.75
12.	3.02	0.65	3.05	1.39	0.99	1.76	0.69	0.59	0.70	0.60	1.01	0.84
13.	3.91	0.64	3.14	1.12	1.13	1.63	0.76	0.55	0.17	1.49	2.09	1.21
14.	3.04	0.62	2.52	1.34	0.76	4.07	0.68	0.53	3.30	0.89	1.41	1.30
15.	2.40	0.67	2.16	1.86	0.71	2.18	0.90	0.51	1.39	0.75	1.15	1.20
16.	2.01	0.58	2.01	6.32	1.28	1.55	0.67	0.50	1.00	1.62	1.00	5.08
17.	1.79	0.72	1.94	6.10	1.24	1.23	0.59	0.49	0.83	1.11	0.91	5.37
18.	1.61	1.54	1.82	2.81	0.84	1.06	0.57	0.47	0.74	0.78	0.84	7.11
19.	14.5	1.94	1.68	1.98	0.73	0.94	0.56	0.45	2.07	0.67	0.77	6.88
20.	27.7	1.92	1.51	1.60	0.67	1.00	0.70	0.44	2.16	0.62	0.74	4.31
21.	9.81	1.16	1.40	1.42	0.63	1.38	2.22	0.42	1.11	0.58	0.71	2.90
22.	17.6	1.34	1.36	1.26	0.64	1.01	1.14	0.43	0.93	0.55	0.67	2.34
23.	9.46	1.88	1.37	1.17	0.76	4.22	0.88	0.66	0.87	0.52	0.67	23.2
24.	7.93	15.8	1.29	1.13	0.89	2.21	0.71	0.73	0.79	0.51	0.63	13.8
25.	5.16	11.3	1.23	1.05	0.71	3.18	0.73	0.48	1.25	0.49	0.62	5.31
26.	3.89	8.08	1.18	0.97	0.62	1.76	2.57	0.79	0.84	0.48	0.60	3.18
27.	3.08	4.43	1.15	0.92	0.58	1.24	3.00	0.53	0.72	0.63	0.59	2.44
28.	2.63	8.88	1.10	0.88	0.57	1.07	2.67	0.47	0.70	0.91	0.58	3.40
29.	2.31	21.4	1.08	0.85	0.62	0.98	4.22	0.43	0.65	1.03	0.61	2.49
30.	2.04	1.14	1.07	0.82	0.72	0.90	2.43	0.41	0.62	1.53	0.56	1.73
31.	1.68	1.07		0.60			1.50	1.01		1.82		1.35
Extremwerte in m³/s												
am	01.	17.	22.	10.	27.	17.	25.	14.	12.	26.	09.	02.
NQ	1.06	0.54	0.76	0.51	0.55	0.55	0.27	0.18	0.10	0.47	0.50	0.53
HQ	58.0	29.6	13.6	11.8	2.14	34.5	26.4	2.05	13.9	2.70	12.8	59.5
am	19.	24.	01.	16.	12.	13.	26.	31.	13.	16.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	5.66	3.23	2.40	1.49	0.78	2.11	1.18	0.64	1.20	0.80	1.39	3.31
Mq	44.4	25.4	18.8	11.7	6.10	16.5	9.23	4.98	9.40	6.23	10.9	26.0
h _n	119	64	50	30	16	43	25	13	24	17	28	67

Reihe:	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	3.35	3.16	5.79	2.89	1.71	5.45	2.63	2.39	3.15	1.93	2.56	3.64
Mq	20.0	18.9	34.6	17.2	10.2	32.5	15.7	14.2	18.8	11.5	15.3	21.7
h _n	54	47	93	45	27	84	42	38	49	31	40	56
Reihe: 2008-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.61	0.54	0.67	0.51	0.20	0.23	0.27	0.18	0.10	0.37	0.24	0.36
NQ ₁	0.80	0.58	0.85	0.71	0.56	0.35	0.41	0.30	0.21	0.39	0.43	0.40
NMQ	1.10	0.96	1.90	1.07	0.76	0.88	0.66	0.69	0.56	0.65	0.69	0.89
NMQ	2.16	1.88	1.07	0.80	1.01	0.83	0.54	0.69	0.71	0.54	1.73	1.46
MQ	2.35	5.03	2.72	1.26	4.37	2.76	2.08	1.69	1.37	1.41	2.83	3.72
HMQ	2.47	13.0	6.18	1.67	9.82	6.55	3.87	2.99	1.78	2.27	4.85	6.22
MHQ	36.0	21.1	22.6	12.3	8.81	76.2	24.2	30.5	19.2	13.4	21.4	27.6
HQ	77.9	36.0	42.1	21.0	21.2	183	47.1	58.7	46.1	30.7	55.0	59.5

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe:		Reihe: 2008 - 2012		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1977 - 2012					
NQ	0.10	12.09		0.10	12.09.2012	0.38	12.09.	0.30	19.09.2011	0.24	22.08.1992	
NQ ₁	0.38	11.09.		0.21	18.09.2011	0.42	22.08.	0.26		0.26	30.08.1992	
NMQ				0.50				0.56		0.56		
NMQ				1.43				1.53		1.53		
MQ,Mq,h _n	2.01	15.8	498	2.58	20.2	2.30	13.7	2.87	19.5	2.87	17.1	1978
HMQ				4.36	639			4.92		4.92		541
HQ	59.5	23.12.		95.5	2009	54.4	19.01.	76.7	24.06.2009	200	24.06.2009	2009
NNQ seit 2007:	0.24	11.11.2010		183	24.06.2009	NNQ seit 1951:	0.22	09.10.1964		HHQ seit 1951:	200	24.06.2009

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen									Reihe(R):								
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	3		1.00	177		10000			20.0	3	4.6	1.00
8000			350			16.0	5		0.80	227		8000			16.0	4	6.6	0.80
6000			250			12.0	8		0.60	317		6000			12.0	7	13.8	0.60
4000			180			9.00	13		0.40	365		4000			9.00	13	20.8	0.40
3000			140			7.00	17		0.30	366		3000			7.00	21	33.6	0.30
2000			100			5.00	29		0.20			2000			5.00	40	54.4	0.20
1600			80.0			3.50	45		0.10			1600			3.50	64	86.0	0.10
1200			60.0			2.50	67		0.06			1200			2.50	85	127.4	0.06
900			40.0			1.80	99		0.03			900			1.80	113	185.6	0.03
700			30.0			1.40	122		0.00			700			1.40	144	230.4	0.00

Im Jän,Febr,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

durch Hochwasserrückstau der Erlauf beeinflusst

Abflüsse

Nr. 439 Niederndorf
Erlauf

Mst.Nr. 207803

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 604.9 km²Nr. 440 Laimbach
Laimbach

Mst.Nr. 209387

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 10.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	12.7	11.8	57.9	22.4	16.7	8.36	7.86	10.8	7.01	5.71	10.0	5.15
2.	24.8	10.6	45.5	18.9	16.0	9.39	7.19	10.1	5.80	5.73	12.4	4.90
3.	24.9	10.1	38.4	18.2	14.5	9.06	7.13	10.4	5.29	5.55	9.99	4.90
4.	20.0	9.70	30.6	18.5	14.5	11.9	7.21	8.97	5.11	5.24	8.42	4.90
5.	21.0	9.58	24.2	20.5	13.2	15.9	6.80	8.94	5.70	5.17	16.0	5.36
6.	24.1	9.10	20.9	20.6	13.2	12.3	6.54	7.98	6.43	5.05	16.0	5.36
7.	16.0	8.95	19.9	19.3	13.2	9.93	6.54	7.70	6.34	5.32	11.2	4.99
8.	19.0	8.74	17.1	17.1	12.4	8.69	6.47	7.23	5.97	6.19	9.97	4.79
9.	18.0	8.48	16.8	15.5	11.3	9.53	6.66	7.13	5.61	5.32	9.30	4.60
10.	21.0	8.41	15.6	14.7	11.1	9.23	6.27	7.06	5.48	5.49	8.55	4.98
11.	18.3	7.65	15.3	14.2	10.6	8.42	6.81	7.00	6.09	5.38	8.22	5.20
12.	15.5	6.97	19.8	16.3	11.6	8.84	6.94	6.75	5.90	5.17	8.33	5.13
13.	16.6	6.66	29.8	15.5	12.2	41.7	6.89	6.41	28.1	7.96	10.3	4.83
14.	15.5	7.01	27.1	14.6	9.43	25.7	7.00	6.32	24.5	7.13	9.42	5.02
15.	13.3	7.38	25.2	16.6	8.46	16.8	8.82	6.07	14.1	6.20	8.56	5.48
16.	11.7	7.24	24.5	25.9	8.84	13.7	9.38	5.79	10.9	7.13	8.07	9.69
17.	10.8	7.51	24.9	31.6	11.0	11.8	7.23	5.46	9.00	8.15	7.57	14.2
18.	10.0	9.41	26.1	22.5	9.57	9.61	6.73	5.30	7.14	7.57	6.81	16.0
19.	21.6	9.58	25.7	19.7	9.77	8.60	7.22	5.17	8.75	6.92	6.52	18.3
20.	10.4	9.86	22.9	17.5	9.98	9.45	7.55	5.11	14.9	6.00	6.03	15.1
21.	42.4	7.95	22.3	16.9	9.77	12.6	20.4	4.98	9.18	5.89	5.90	12.1
22.	70.3	8.26	22.0	16.4	8.58	9.33	18.2	4.89	8.07	5.81	5.73	10.8
23.	46.0	8.44	23.5	16.0	10.0	20.9	16.4	5.17	7.69	5.46	5.68	52.9
24.	36.9	30.6	24.3	15.7	10.1	18.5	13.2	5.62	7.14	5.30	5.44	76.4
25.	27.1	38.0	23.5	15.2	9.37	20.4	14.7	5.05	9.05	5.22	5.54	37.0
26.	22.5	33.8	23.1	14.8	8.53	17.0	18.7	5.86	7.14	5.29	5.32	27.6
27.	19.6	23.1	21.6	15.1	8.16	12.6	29.5	5.27	6.48	5.46	5.39	24.6
28.	16.5	25.5	20.7	15.8	7.97	10.0	18.9	4.92	6.23	5.65	5.55	25.2
29.	14.7	67.3	23.2	18.4	8.05	9.02	21.1	4.82	5.92	5.93	5.61	23.1
30.	14.0		26.9	18.0	7.95	8.32	15.3	4.86	5.84	6.28	5.41	18.3
31.	13.1		25.8		7.48		11.8	5.80		6.58		16.5
Extremwerte in m³/s												
am	01.	13.	11.	14.	31.	01.	06.	28.	04.	04.	19.	12.
NQ	7.26	5.70	14.9	13.6	6.76	6.87	4.40	3.28	3.04	4.14	4.93	2.86
HQ	136	85.0	72.7	40.0	18.9	59.6	4.71	12.1	36.4	11.2	25.3	150
am	20.	29.	01.	17.	01.	13.	27.	01.	13.	13.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	24.6	14.4	25.3	18.1	10.8	13.2	11.0	6.54	8.69	5.98	8.24	15.3
Mq	40.6	23.8	41.7	29.9	17.8	21.9	18.2	10.8	14.4	9.88	13.6	25.2
h _n	109	60	112	77	48	57	49	29	37	26	35	65

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	15.2	13.5	23.1	22.3	14.8	22.8	15.3	13.4	18.0	11.5	11.4	13.5
Mq	25.1	22.2	38.2	36.8	24.5	37.7	25.4	22.1	29.8	19.0	18.8	22.3
h _n	67	56	102	95	66	98	68	59	77	51	49	58
Reihe: 1977-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	2.92	2.42	2.99	4.67	4.11	3.32	2.20	2.27	2.00	2.00	1.69	2.61
NQ ₁	3.39	2.91	4.71	6.83	5.80	5.03	3.43	3.38	3.34	3.55	3.28	3.97
MMQ	7.35	8.14	10.7	15.3	10.3	7.76	6.56	6.37	5.97	6.04	6.52	7.19
NMQ	4.72	5.86	9.73	10.1	8.76	6.42	4.97	4.02	4.20	4.65	4.22	5.95
MQ	14.2	15.2	22.3	23.7	17.2	14.4	13.3	12.6	12.3	9.63	11.7	14.0
HMQ	31.6	29.6	41.0	50.1	38.0	52.8	44.3	42.5	42.3	34.7	34.9	28.6
MHQ	61.5	58.5	81.5	53.1	57.6	69.4	72.4	72.2	58.5	36.5	46.1	61.6
HQ	263	173	230	197	236	446	299	282	398	279	227	205

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1977 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1981 - 2012		
NQ	2.86	12.12		1.69	27.11.2011		1.69	27.11.2011		.010	12.08.1981	
NQ ₁	4.60	09.12.					2.91	05.02.1978		.019	27.07.2003	
MJNQ ₁							4.78			.042		
NJMQ							8.98			.006		
MQ,Mq,h _n	13.5	22.3	707	16.4	27.0	855	15.0	24.8	1978	0.12	11.7	2003
HJMQ							23.6		783	.022		371
MJHQ							186		2009	.291		1987
HQ	150	23.12.		446	24.06.2009		446	24.06.2009		13.2	29.12.2001	
NNQ seit 1951:	1.87	30.01.1961		HHQ seit 1951:	490	21.07.1959	NNQ seit 1981:	.010	12.08.1981	HHQ seit 1981:	13.2	29.12.2001

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	67	76.4	1.00			1.00
8000			350			16.0	107	107.6	0.80			0.80
6000			250			12.0	147	167.0	0.60			0.60
4000			180			9.00	203	235.0	0.40			0.40
3000			140			7.00	265	302.0	0.30			0.30
2000			100			5.00	353	354.9	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	366	365.2	0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W. erm.

Im Jan, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 441 Weitenegg
Weitenbach

Mst.Nr. 207811

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 216.9 km²

Nr. 442 Melk (Strom-km 2035,98)
Donau

Mst.Nr. 207134

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 94813.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.86	0.86	4.37	1.60	0.68	1.26	0.67	0.98	0.86	0.50	0.72	0.52
2.	1.32	0.72	4.15	1.45	0.68	0.89	1.27	0.83	0.68	0.51	0.77	0.51
3.	1.45	0.73	3.70	1.31	0.68	0.71	0.76	0.75	0.63	0.50	0.77	0.51
4.	1.26	0.79	3.13	1.17	0.98	1.66	0.75	0.73	0.60	0.51	0.89	0.50
5.	3.19	0.92	2.74	1.09	0.90	1.41	0.68	1.04	0.84	0.50	0.92	0.52
6.	2.03	1.03	2.43	1.06	0.77	0.93	0.64	0.74	0.85	0.49	0.89	0.52
7.	1.74	1.18	2.19	1.05	0.79	0.86	0.63	0.82	0.62	0.53	0.70	0.47
8.	1.55	1.17	2.14	1.05	0.77	0.95	0.62	0.68	0.55	0.66	0.67	0.47
9.	1.55	1.17	2.02	1.01	0.71	1.66	0.65	0.60	0.52	0.60	0.66	0.29
10.	1.83	1.23	1.93	0.96	0.66	2.04	0.68	0.56	0.50	0.61	0.62	0.63
11.	1.80	1.22	1.94	0.98	0.64	1.60	0.61	0.58	0.48	0.57	0.60	0.63
12.	1.76	1.20	1.99	1.08	0.75	1.19	0.65	0.58	0.61	0.58	0.67	0.40
13.	1.80	1.19	2.39	1.08	0.76	1.01	0.72	0.56	1.75	0.63	0.83	0.28
14.	1.69	1.24	2.47	1.00	0.67	4.23	0.75	0.94	0.92	0.58	0.74	0.42
15.	1.62	1.29	2.29	1.01	0.66	2.54	0.70	0.53	0.71	0.55	0.67	0.63
16.	1.40	1.10	2.18	1.47	0.71	1.80	0.68	0.50	0.73	0.66	0.64	0.98
17.	1.34	1.04	2.17	1.80	0.76	1.46	0.65	0.48	0.65	0.66	0.63	1.04
18.	1.37	1.01	2.25	1.35	0.68	1.27	0.63	0.47	0.58	0.54	0.61	0.91
19.	1.57	1.12	2.15	1.21	0.69	1.11	0.62	0.47	0.68	0.44	0.61	0.84
20.	5.84	1.09	2.15	1.08	0.63	1.04	0.67	0.46	0.66	0.52	0.61	0.78
21.	3.41	0.98	2.00	1.46	0.60	1.33	0.92	0.47	0.54	0.50	0.61	0.72
22.	9.63	1.02	1.90	1.14	0.57	1.02	0.79	0.45	0.53	0.51	0.60	0.69
23.	7.42	1.06	1.71	1.04	0.63	1.15	0.70	0.49	0.52	0.51	0.65	2.35
24.	5.06	1.99	1.65	0.94	0.60	0.93	0.62	0.47	0.50	0.52	0.62	3.47
25.	3.66	4.12	1.66	0.88	0.57	0.98	0.87	0.45	0.57	0.57	0.60	1.83
26.	2.85	3.30	1.48	0.83	0.54	0.89	1.28	0.79	0.50	0.59	0.58	1.39
27.	2.28	2.27	1.39	0.77	0.53	0.82	1.91	0.68	0.46	0.71	0.57	1.20
28.	1.98	1.95	1.23	0.75	0.56	0.78	2.42	0.55	0.47	0.74	0.58	1.74
29.	1.76	3.59	1.20	0.70	0.68	0.74	3.08	0.52	0.45	0.78	0.58	1.45
30.	1.49		1.42	0.69	0.65	0.69	1.69	0.53	0.49	0.74	0.54	1.19
31.	1.23		1.43		0.76		1.26	0.68		0.70		1.08
Extremwerte in m³/s												
am	01.	02.	31.	28.	26.	05.	07.	01.	08.	24.	29.	06.
NQ	0.73	0.41	0.70	0.62	0.46	0.37	0.43	0.34	0.28	0.13	0.14	0.11
HQ	15.8	5.59	5.32	2.65	1.24	15.1	7.60	3.47	2.99	3.92	3.56	7.79
am	22.	25.	01.	17.	04.	13.	28.	01.	05.	18.	16.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.55	1.43	2.19	1.10	0.69	1.60	0.95	0.61	0.65	0.58	0.67	0.93
Mq	11.7	6.61	10.1	5.07	3.16	7.37	4.40	2.82	2.99	2.68	3.07	4.31
h _n	31	17	27	13	8	19	12	8	9	7	8	11

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.41	1.24	2.82	2.16	1.31	1.52	1.41	1.23	1.35	1.01	1.38	1.40
Mq	6.50	5.71	13.0	9.97	6.04	7.03	6.48	5.68	6.20	4.66	6.34	6.47
h _n	17	14	35	26	16	18	17	15	16	12	16	17
Reihe: 1967-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.32	0.09	0.21	0.09	0.09	0.07	0.09	0.11	0.10	0.10	0.16	0.06
NQ	0.24	0.34	0.38	0.69	0.53	0.49	0.36	0.32	0.30	0.30	0.35	0.22
MNQ	0.83	0.90	1.18	1.37	0.98	0.82	0.71	0.64	0.61	0.65	0.74	0.72
NMQ	0.46	0.66	0.72	0.85	0.69	0.63	0.58	0.49	0.49	0.43	0.58	0.55
MQ	1.61	1.70	2.69	2.37	1.67	1.50	1.50	1.33	1.01	0.93	1.12	1.41
HMQ	4.24	4.69	6.96	5.91	8.48	3.95	6.63	9.14	2.65	2.87	3.38	5.07
MHQ	7.08	7.33	10.7	6.03	8.39	8.97	12.1	12.6	4.47	3.31	4.14	6.54
HQ	28.0	42.7	46.4	23.5	62.9	33.0	83.0	145	24.5	23.4	25.6	29.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1967 - 2012					
NQ	0.11	0.12	0.12	0.16	16.11.2009	0.16	0.22	16.11.2009	0.44	0.79	1984	
NQ	0.28					0.22	0.44	24.12.2003	0.79	7.24	229	
MNQ							1.57		2.80		1996	
MQ,Mq,h _n	1.16	5.36	170	1.54	7.12	225	31.9		145	13.08.2002		
HMQ	15.8	22.01.		29.5	03.07.2009							
NNQ seit 1934:	.016		16.11.2009				HHQ seit 1934:	145		13.08.2002		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			20.0
8000			350			16.0			0.80			16.0
6000			250			12.0			0.60			12.0
4000			180			9.00			0.40			9.00
3000			140			7.00			0.30			7.00
2000			100			5.00			0.20			5.00
1600			80.0			3.50			0.10			3.50
1200			60.0			2.50			0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

nach Pegelschlüsseln der via donau - Öster. Wasserstraßen GmbH
Durchflussmessungen erfolgen 1,5 km unterhalb des Pegelprofils
Im Aug.,Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 443 Lachau
Melk

Mst.Nr. 209197

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 95.2 km²

Nr. 444 Hörsdorf
Mank

Mst.Nr. 207829

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 37.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.31	0.82	2.36	0.52	0.35	0.47	0.37	0.47	0.47	0.29	1.28	0.28
2.	1.47	0.85	1.81	0.45	0.37	0.43	0.33	0.39	0.29	0.38	0.93	0.28
3.	1.25	0.83	1.48	0.45	0.39	0.36	0.38	0.42	0.23	0.25	0.64	0.27
4.	1.01	0.77	1.24	0.43	0.48	0.57	0.48	0.36	0.20	0.23	0.51	0.27
5.	2.34	0.75	1.08	0.43	0.45	0.78	0.34	0.44	0.18	0.36	2.29	0.30
6.	2.15	0.71	0.97	0.45	0.44	0.48	0.30	0.34	0.68	0.23	1.27	0.32
7.	1.34	0.70	0.88	0.45	0.42	0.39	0.29	0.33	0.29	0.26	0.81	0.32
8.	1.56	0.70	0.86	0.42	0.38	0.35	0.29	0.28	0.22	0.36	0.66	0.32
9.	1.25	0.65	0.81	0.40	0.36	0.57	0.28	0.27	0.18	0.28	0.56	0.30
10.	1.59	0.65	0.77	0.41	0.33	0.63	0.26	0.26	0.16	0.25	0.48	0.32
11.	1.35	0.63	0.78	0.41	0.26	0.51	0.22	0.26	0.14	0.26	0.45	0.36
12.	1.08	0.69	1.04	0.54	0.46	0.50	0.24	0.26	0.33	0.24	0.41	0.37
13.	1.07	0.61	1.00	0.51	0.56	4.39	0.26	0.24	4.79	0.41	1.38	0.39
14.	1.15	0.61	0.91	0.48	0.38	1.49	0.31	0.23	1.61	0.33	1.04	0.42
15.	1.07	0.62	0.83	0.58	0.35	0.98	0.36	0.21	0.78	0.28	0.77	0.45
16.	0.94	0.59	0.79	1.52	0.34	0.68	0.25	0.20	0.52	0.54	0.59	1.24
17.	0.83	0.66	0.78	2.02	0.35	0.52	0.22	0.19	0.42	0.64	0.54	1.77
18.	0.76	1.18	0.71	1.15	0.28	0.44	0.21	0.18	0.34	0.44	0.47	1.93
19.	10.9	2.00	0.69	0.88	0.30	0.38	0.20	0.18	1.43	0.36	0.44	2.04
20.	27.3	1.49	0.66	0.75	0.31	0.37	0.29	0.17	1.57	0.34	0.42	1.19
21.	4.09	0.97	0.63	0.89	0.30	0.74	0.92	0.16	0.77	0.31	0.39	1.09
22.	9.10	0.92	0.60	0.71	0.31	0.40	0.48	0.13	0.60	0.28	0.38	0.93
23.	3.30	0.97	0.61	0.64	0.38	2.88	0.37	0.19	0.48	0.33	0.38	1.95
24.	2.96	4.82	0.59	0.65	0.45	1.19	0.31	0.25	0.43	0.23	0.38	6.73
25.	2.26	2.98	0.61	0.53	0.39	2.03	0.61	0.18	0.64	0.21	0.37	2.25
26.	1.86	1.96	0.57	0.49	0.33	1.12	0.44	0.30	0.38	0.21	0.36	1.58
27.	1.56	1.35	0.54	0.61	0.31	0.75	0.27	0.22	0.33	0.23	0.35	1.29
28.	1.36	1.40	0.42	0.47	0.32	0.55	0.99	0.18	0.30	0.31	0.34	1.35
29.	1.22	3.02	0.42	0.40	0.35	0.51	1.15	0.16	0.30	0.44	0.38	1.37
30.	1.08	0.64	0.43	0.37	0.31	0.43	0.87	0.15	0.31	0.70	0.31	1.15
31.	0.93	0.54		0.35			0.63	0.28		0.88		1.01
Extremwerte in m³/s												
am	01.	12.	27.	29.	11.	20.	05.	21.	12.	25.	30.	09.
NQ	0.42	0.52	0.30	0.22	0.14	0.20	0.17	0.07	0.11	0.10	0.16	0.14
HQ	51.6	9.48	2.91	3.01	0.79	13.5	88.4	0.57	8.28	1.33	7.86	61.3
am	19.	24.	01.	16.	12.	13.	26.	31.	13.	05.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	2.95	1.23	0.86	0.63	0.37	0.87	0.76	0.25	0.65	0.35	0.65	1.67
Mq	31.0	12.9	9.01	6.66	3.86	9.10	7.97	2.67	6.79	3.64	6.86	17.5
h _m	83	32	24	17	10	24	21	7	18	10	18	45

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	1.39	1.59	2.49	1.27	0.88	3.95	1.27	1.15	1.55	0.97	1.16	1.38
Mq	14.6	16.7	26.2	13.3	9.27	41.5	13.4	12.1	16.3	10.2	12.2	14.5
h _m	39	42	70	34	25	108	36	32	42	27	32	38
Reihe: 1976-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.11	0.14	0.19	0.12	0.14	0.11	0.06	0.43	0.06	0.30	0.05	0.05
NQ ₁	0.21	0.20	0.33	0.23	0.26	0.19	0.12	0.10	0.10	0.42	0.13	0.13
MNQ ₁	0.60	0.64	0.81	0.75	0.52	0.40	0.32	0.31	0.31	0.34	0.43	0.56
NMQ	0.45	0.53	0.57	0.51	0.37	0.31	0.23	0.13	0.12	0.14	0.19	0.30
MQ	1.60	1.75	2.16	1.57	1.23	1.33	0.98	0.96	0.90	0.72	1.05	1.58
HMQ	5.38	5.30	6.79	4.48	5.46	12.9	4.85	3.19	4.70	4.23	3.89	4.65
MHQ	16.6	16.0	17.0	11.5	15.6	19.4	21.0	21.3	16.1	9.44	10.9	16.2
HQ	76.9	61.0	90.4	64.2	89.2	194	119	101	141	90.6	53.7	61.3
Reihe: 1971-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.06	0.46	0.40	0.30	0.30	0.18	0.14	0.14	0.16	0.35	0.46	0.36
NQ ₁	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.02	0.50	0.06	0.02	0.17	0.14	0.22
MNQ ₁	0.20	0.23	0.28	0.24	0.15	0.12	0.24	0.15	0.12	0.09	0.08	0.09
NMQ	0.12	0.14	0.22	0.08	0.12	0.06	0.08	0.41	0.46	0.41	0.37	0.32
MQ	0.58	0.66	0.86	0.63	0.41	0.46	0.39	0.32	0.31	0.39	0.32	0.31
HMQ	2.11	1.77	2.72	1.66	1.66	3.08	3.03	1.24	1.51	3.03	1.24	1.51
MHQ	4.93	5.27	5.73	4.33	4.40	8.69	8.95	7.62	4.99	6.10	54.3	45.7
HQ	33.0	24.8	32.1	22.2	28.8	79.5	61.0	54.3	45.7	23.8	16.3	17.2

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1976 - 2012					
NQ	0.07	21.08		0.06	22.07.2007		0.30	06.10.1986		0.42	07.10.1986	
NQ ₁	0.13	22.08.					0.22			0.53		
MJNQ ₁							0.53			1.32		
NMQ	0.94	9.84	311	1.61	16.9	535	1.32	13.8	437	1.32	13.8	437
MQ							2.68			2.68		
HMQ							62.6			62.6		
MJHQ							194			194		
HQ	88.4	26.07.		194	24.06.2009			24.06.2009				
NNQ seit 1975:	.030	06.10.1986		HHQ seit 1975:	194	24.06.2009						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	2.6	1.00	79	127.4	20.0
8000			350			16.0	2	4.6	0.80	104	170.4	16.0
6000			250			12.0	2	6.2	0.60	153	234.6	12.0
4000			180			9.00	4	7.6	0.40	224	311.6	9.00
3000			140			7.00	5	9.8	0.30	300	337.8	7.00
2000			100			5.00	10	14.6	0.20	351	356.2	5.00
1600			80.0		0.6	3.50	10	22.4	0.10	366	365.2	3.50
1200			60.0		0.6	2.50	16	34.0	0.03			2.50
900			40.0		1.0	1.80	31	54.6	0.03			1.80
700			30.0		1.8	1.40	46	76.4	0.00			1.40

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg.W.erm.

Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 445 Matzleinsdorf
Melk

Mst.Nr. 207837

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 284.6 km²

Nr. 446 Schwarzenbach a. d. Pielach (Guttenhof)
Pielach

Mst.Nr. 207845

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 42.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	2.32	2.45	4.60	1.16	0.91	1.05	0.87	1.29	1.26	0.92	2.70	0.95
2.	3.24	2.50	3.53	1.11	0.89	1.02	0.79	1.06	0.95	0.94	2.45	0.95
3.	2.66	2.43	2.92	1.08	0.91	0.88	0.78	1.07	0.71	0.95	1.82	0.95
4.	2.28	2.36	2.53	1.06	1.24	1.18	1.05	0.93	0.64	0.82	1.53	0.90
5.	4.90	2.21	2.07	1.04	1.14	1.77	0.82	1.03	0.85	0.86	4.75	0.93
6.	6.30	2.21	2.07	1.05	1.19	1.09	0.72	0.75	4.34	0.79	3.34	0.96
7.	3.32	2.14	1.95	1.08	1.03	0.91	0.69	0.79	1.39	0.81	2.15	0.99
8.	3.47	2.07	1.92	1.05	0.93	0.90	0.69	0.77	0.98	1.13	1.74	0.88
9.	2.98	2.01	1.84	0.98	0.90	1.17	0.69	0.71	0.80	0.89	1.58	0.93
10.	3.76	1.95	1.74	0.97	0.86	1.38	0.68	0.67	0.72	0.88	1.41	0.96
11.	3.42	1.86	1.72	0.97	0.80	1.11	0.63	0.63	0.67	0.84	1.33	1.07
12.	2.60	1.51	2.23	1.13	0.97	1.07	0.63	0.65	0.73	0.83	1.26	1.05
13.	2.49	1.83	2.15	1.27	1.76	1.04	0.67	0.58	1.20	1.11	2.59	1.07
14.	2.63	1.78	1.96	1.13	1.07	3.93	0.78	0.57	4.59	1.07	2.77	1.20
15.	2.47	2.04	1.81	1.12	0.97	2.40	0.81	0.57	2.37	0.93	1.83	1.38
16.	2.21	2.08	1.74	2.21	0.95	1.77	0.77	0.55	1.77	1.06	1.57	2.03
17.	2.03	2.25	1.68	4.69	1.12	1.39	0.62	0.58	1.47	1.53	1.41	3.44
18.	1.92	7.49	1.60	2.56	0.98	1.18	0.56	0.55	1.29	1.13	1.31	3.97
19.	8.79	7.67	1.51	1.95	0.89	1.02	0.54	0.47	2.39	1.02	1.21	5.48
20.	44.9	3.73	1.46	1.64	0.90	0.93	0.68	0.45	4.31	0.97	1.16	3.98
21.	10.6	2.35	1.39	1.87	0.83	1.41	1.70	0.45	2.08	0.91	1.12	2.71
22.	20.9	2.07	1.36	1.69	0.81	0.97	1.15	0.45	1.64	0.91	1.08	2.23
23.	9.35	2.16	1.33	1.60	0.91	4.27	0.87	0.51	1.39	0.89	1.05	21.8
24.	8.15	8.27	1.30	1.24	1.01	2.22	0.71	0.83	1.21	0.82	1.03	16.1
25.	6.13	6.26	1.31	1.15	0.94	3.33	0.86	0.57	1.41	0.83	0.99	5.62
26.	4.80	4.08	1.20	1.11	0.79	2.14	1.10	0.76	1.14	0.80	0.97	3.77
27.	3.93	2.91	1.17	1.17	0.75	1.55	1.26	0.73	1.01	0.83	0.97	3.07
28.	3.41	2.56	1.12	1.04	0.72	1.23	2.62	0.57	0.95	1.04	0.97	3.53
29.	3.06	5.47	1.06	0.98	0.83	1.09	3.35	0.54	0.92	1.24	1.02	3.50
30.	2.76	1.21	0.91	0.91	0.79	0.97	2.33	0.51	0.97	1.79	0.95	2.84
31.	2.48	1.22			0.91		1.68	0.66		2.14		2.48
Extremwerte in m³/s												
am	01.	12.	19.	30.	28.	03.	22.	21.	05.	07.	28.	08.
NQ	1.40	1.08	0.88	0.90	0.70	0.78	0.44	0.40	0.54	0.73	0.55	0.81
HQ	69.6	19.6	5.64	6.45	2.37	24.5	112	1.50	21.9	2.28	13.7	74.0
am	20.	18.	01.	17.	13.	13.	26.	01.	13.	31.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	5.95	3.13	1.84	1.40	0.96	1.86	1.72	0.68	1.90	1.02	1.67	3.28
Mq	20.9	11.0	6.45	4.92	3.36	6.53	6.04	2.39	6.67	3.59	5.86	11.5
h _m	56	28	17	13	9	17	16	6	17	10	15	30

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	3.17	3.45	5.31	3.04	2.23	7.25	2.76	2.70	3.30	2.40	2.93	3.08
Mq	11.2	12.1	18.7	10.7	7.83	25.5	9.71	9.49	11.6	8.42	10.3	10.8
h _m	30	30	50	28	21	66	26	25	30	23	27	28
Reihe: 1951-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.16	0.35	0.43	0.45	0.30	0.22	0.21	0.21	0.17	0.17	0.12	0.10
NQ ₁	0.18	0.47	0.47	0.62	0.38	0.22	0.26	0.26	0.27	0.34	0.28	0.18
NMQ	1.67	1.98	2.06	1.94	1.50	1.18	0.96	0.92	0.91	0.96	1.16	1.48
NMQ	0.74	0.88	1.27	1.05	0.96	0.76	0.41	0.44	0.41	0.50	0.45	0.45
MQ	3.43	4.19	4.66	3.66	3.08	3.00	2.76	2.24	1.83	1.66	2.21	3.15
HMQ	10.3	15.8	15.1	10.3	13.4	21.6	14.6	9.53	7.74	8.40	8.35	7.96
MHQ	21.4	24.7	25.1	19.7	26.1	31.7	37.0	28.3	15.9	10.1	13.4	21.9
HQ	164	147	175	180	230	267	420	180	187	163	88.5	109

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1951 - 2012					
NQ	0.40	21.08.		0.21	28.07.2007		0.10	12.12.1959		0.25	12.12.	
NQ ₁	0.45	22.08.					0.18	12.12.1959		0.48	11.12.	
NMQ							0.62					
NMQ							1.27					
MQ	2.12	7.43	235	3.51	12.3	390	2.98	10.5	1978	1.55	36.7	1160
HMQ							5.53		332			
HQ	112	26.07.		267	24.06.2009		104		2009	19.9	23.12.	
							420		21.07.1959	42.2	24.06.2009	
NNQ seit 1951:	0.10		12.12.1959				HHQ seit 1951:	420		27.07.1995		
										74.7	08.07.1997	

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	3	6.2	1.00	236	323.8	20.0
8000			350			16.0	4	7.6	0.80	313	337.6	16.0
6000			250			12.0	6	11.8	0.60	349	356.0	12.0
4000			180			9.00	10	18.2	0.40	366	364.8	9.00
3000			140			7.00	15	26.8	0.30		365.2	7.00
2000			100			5.00	21	44.2	0.20			5.00
1600			80.0			3.50	41	74.2	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	69	143.4	0.06			2.50
900			40.0			1.80	121	233.6	0.03			1.80
700			30.0			1.40	152	291.2	0.00			1.40

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 447 Hofstetten (Bad)
Pielach

Mst.Nr. 207852

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 289,5 km²Nr. 448 Großsienring
Sierningbach

Mst.Nr. 207860

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 87,7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	5.75	4.70	19.2	5.25	4.33	3.44	3.03	3.74	2.95	2.28	5.52	1.82
2.	8.91	4.54	15.2	4.51	4.02	3.20	2.96	3.46	2.38	2.25	5.44	1.80
3.	8.81	4.22	12.0	4.46	3.75	2.76	3.25	3.46	2.00	2.13	3.93	1.80
4.	6.41	4.14	8.95	4.52	3.72	3.45	4.45	3.27	1.90	2.07	3.30	1.81
5.	7.86	3.77	7.43	4.71	3.68	4.81	3.35	3.54	3.75	2.02	6.87	1.86
6.	8.93	3.53	6.43	4.65	3.88	3.51	3.99	3.03	6.15	1.97	7.05	1.89
7.	5.94	3.51	6.81	4.33	3.97	2.98	3.33	3.86	6.17	2.38	4.84	1.81
8.	5.91	3.35	5.55	4.04	3.35	2.69	3.03	3.59	2.29	2.89	4.05	1.79
9.	5.50	3.16	5.18	3.69	3.20	2.70	3.28	2.45	2.09	2.25	3.64	1.74
10.	7.37	3.07	4.79	3.49	3.08	2.98	3.25	2.40	1.88	2.30	3.31	1.81
11.	6.79	2.89	4.83	3.48	2.89	3.58	3.04	2.48	1.78	2.19	3.05	1.91
12.	5.95	2.75	8.62	4.64	3.86	4.87	2.73	2.41	3.09	2.10	2.79	1.87
13.	6.02	2.70	10.8	4.65	4.48	39.6	2.80	2.28	26.0	3.94	3.53	1.95
14.	5.50	2.67	9.35	4.55	3.40	16.3	3.13	2.19	11.4	2.99	3.38	2.12
15.	4.84	2.73	7.08	5.24	3.16	9.25	3.50	2.11	5.76	2.52	3.03	2.66
16.	4.39	2.63	6.64	10.8	4.29	6.35	3.49	2.03	3.82	3.19	2.77	5.19
17.	4.14	2.76	7.01	14.4	5.79	4.94	2.82	1.96	3.13	3.50	2.58	6.24
18.	3.81	3.51	6.99	9.31	4.33	4.41	2.63	1.87	2.72	2.83	2.45	7.58
19.	11.0	3.47	6.38	7.47	3.87	4.01	2.42	1.79	4.63	2.55	2.38	9.85
20.	52.6	3.43	5.49	6.73	3.49	3.79	2.51	1.75	6.66	2.40	2.34	7.98
21.	26.4	3.01	5.22	7.95	3.31	5.79	12.5	1.69	3.96	2.30	2.31	6.26
22.	44.5	3.18	5.25	6.85	3.20	4.32	7.05	1.63	3.32	2.22	2.26	5.23
23.	21.6	3.43	5.22	6.10	3.02	12.5	5.33	1.80	3.05	2.12	2.29	31.9
24.	12.3	10.8	5.74	5.89	3.01	7.75	4.02	1.69	2.92	2.07	2.17	39.9
25.	9.30	16.5	5.40	5.48	2.67	6.54	9.59	1.55	3.34	2.03	2.12	19.9
26.	7.80	12.9	5.34	5.21	2.48	6.19	14.8	1.91	2.85	1.99	2.07	13.5
27.	6.78	8.08	4.90	5.27	2.48	4.78	17.4	1.72	2.61	2.12	2.03	10.5
28.	6.14	7.51	4.89	5.28	2.48	4.24	8.50	1.67	2.46	2.25	1.98	13.5
29.	5.71	22.7	5.43	5.19	2.52	3.84	6.25	1.67	2.40	2.41	1.97	11.3
30.	5.34		6.56	4.79	2.62	3.53	5.04	1.69	2.35	2.72	1.88	8.04
31.	4.97		6.00		2.71		4.36	2.27		3.05		6.80
Extremwerte in m³/s												
am	01.	16.	27.	11.	25.	04.	19.	25.	12.	06.	30.	08.
NQ	2.79	2.19	4.58	3.36	2.41	2.60	2.36	1.47	1.71	1.80	1.83	1.68
HQ	78.4	28.8	23.7	30.3	7.58	70.1	30.3	3.99	35.6	5.17	16.3	89.3
am	20.	29.	01.	16.	17.	13.	27.	01.	13.	13.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	10.6	5.37	7.20	5.76	3.45	6.30	5.06	2.29	4.21	2.45	3.31	7.49
Mq	36.5	18.5	24.9	19.9	11.9	21.8	17.5	7.90	14.5	8.47	11.4	25.9
h _m	98	46	67	52	32	56	47	21	38	23	30	67

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	5.71	5.10	9.49	8.13	5.22	10.2	6.47	4.90	7.14	4.92	5.19	5.86
Mq	19.7	17.6	32.8	28.1	18.0	35.1	22.3	16.9	24.7	17.0	17.9	20.2
h _m	53	44	88	73	48	91	60	45	64	46	46	52
Reihe: 1951-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.80	1.30	0.97	1.83	1.12	0.70	0.60	0.72	0.96	0.70	0.14	1.03
NQ ₁	1.48	1.34	1.05	2.13	1.54	0.70	0.60	0.97	1.07	1.12	0.17	1.15
NMQ	3.10	3.24	4.15	5.40	3.85	2.99	2.64	2.63	2.38	2.39	2.65	2.99
NMQ ₁	2.10	2.07	4.04	3.15	2.54	1.10	1.67	1.26	1.51	1.54	1.47	2.18
MQ	5.94	6.61	9.57	9.91	7.51	6.59	6.44	5.23	4.53	3.97	4.75	6.49
HMQ	16.7	17.7	20.3	31.2	24.0	25.6	22.3	18.5	17.5	17.9	13.0	15.7
MHQ	26.4	28.1	42.1	35.5	42.6	49.8	56.1	38.6	25.6	20.2	22.5	36.6
HQ	101	130	128	170	240	271	300	256	214	236	83.9	150

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1951 - 2012					
NQ	1.47	25.08		1.41	19.07.2007		0.14	16.11.1983		0.09	25.08	
NQ ₁	1.55	25.08					0.17	15.11.1983		0.10	25.08	
NMQ							1.81					
NMQ ₁							3.78					
MQ, Mq, h _j	5.29	18.3	578	6.62	22.9	723	6.46	22.3	706	0.44	4.99	158
HMQ							10.5					
HQ	89.3	23.12.		271	24.06.2009		121			12.3	06.09.	
NNQ seit 1951:	0.14			16.11.1983			300	08.07.1997		NNQ seit 1971:	0.19	22.08.1993
HHQ seit 1951:										HHQ seit 1971:	68.7	24.06.2009

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	9	14.6	1.00			20.0
8000			350			16.0	14	24.2	0.80			16.0
6000			250			12.0	24	38.2	0.60			12.0
4000			180			9.00	36	56.6	0.40			9.00
3000			140			7.00	60	80.3	0.30			7.00
2000			100			5.00	119	136.4	0.20			5.00
1600			80.0			3.50	190	234.6	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	281	320.8	0.06			2.50
900			40.0			1.80	353	359.8	0.03			1.80
700			30.0			1.40	366	365.2	0.00			1.40

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg.W.erm.

Im Jan, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 449 Elsarn
Spitzer Bach

Mst.Nr. 209502

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 48.6 km²

Nr. 450 Kienstock
Donau

Mst.Nr. 207357

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 95970.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.10	0.08	0.12	0.11	0.10	0.13	0.08	0.09	0.09	0.08	0.10	0.08
2.	0.10	0.08	0.12	0.11	0.11	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08
3.	0.10	0.08	0.12	0.10	0.11	0.11	0.07	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08
4.	0.10	0.08	0.11	0.10	0.16	0.19	0.08	0.11	0.07	0.08	0.08	0.08
5.	0.13	0.08	0.11	0.10	0.12	0.12	0.08	0.13	0.07	0.08	0.10	0.08
6.	0.12	0.08	0.10	0.10	0.11	0.10	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08
7.	0.11	0.08	0.09	0.10	0.11	0.10	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08
8.	0.11	0.08	0.09	0.10	0.11	0.15	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08
9.	0.12	0.08	0.09	0.10	0.10	0.14	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08
10.	0.13	0.08	0.09	0.10	0.10	0.12	0.06	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08
11.	0.11	0.07	0.09	0.10	0.10	0.11	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08
12.	0.11	0.08	0.09	0.12	0.12	0.18	0.06	0.07	0.14	0.08	0.10	0.08
13.	0.12	0.08	0.10	0.11	0.11	0.32	0.08	0.07	0.14	0.08	0.09	0.08
14.	0.11	0.09	0.11	0.11	0.11	0.16	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	0.08
15.	0.10	0.09	0.10	0.11	0.11	0.14	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08
16.	0.10	0.09	0.10	0.15	0.11	0.12	0.07	0.06	0.08	0.08	0.08	0.09
17.	0.10	0.10	0.10	0.13	0.11	0.11	0.07	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08
18.	0.10	0.10	0.10	0.12	0.10	0.11	0.07	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08
19.	0.12	0.10	0.10	0.12	0.10	0.09	0.07	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08
20.	0.15	0.10	0.10	0.13	0.09	0.10	0.07	0.06	0.08	0.08	0.08	0.10
21.	0.13	0.10	0.10	0.14	0.09	0.11	0.08	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08
22.	0.20	0.10	0.10	0.13	0.09	0.08	0.07	0.05	0.07	0.08	0.08	0.09
23.	0.16	0.10	0.10	0.12	0.10	0.10	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.14
24.	0.14	0.11	0.10	0.11	0.08	0.09	0.07	0.06	0.08	0.08	0.08	0.15
25.	0.14	0.12	0.10	0.11	0.09	0.09	0.10	0.06	0.09	0.08	0.08	0.11
26.	0.13	0.11	0.10	0.11	0.09	0.08	0.15	0.10	0.08	0.08	0.08	0.11
27.	0.12	0.10	0.10	0.11	0.10	0.07	0.11	0.07	0.08	0.09	0.08	0.10
28.	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.07	0.28	0.06	0.08	0.08	0.08	0.12
29.	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.07	0.20	0.06	0.08	0.09	0.08	0.11
30.	0.10	0.11	0.10	0.10	0.13	0.07	0.12	0.06	0.08	0.09	0.08	0.10
31.	0.08	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.07	0.08	0.09	0.08	0.10
Extremwerte in m³/s												
am	31.	13.	07.	05.	24.	30.	19.	22.	04.	07.	30.	04.
NQ	0.08	0.06	0.09	0.10	0.08	0.07	0.06	0.05	0.07	0.07	0.08	0.08
HQ	0.27	0.13	0.12	0.19	0.27	1.44	1.62	0.57	0.22	0.12	0.14	0.26
am	22.	24.	01.	20.	04.	08.	28.	04.	13.	27.	01.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.12	0.09	0.10	0.11	0.11	0.12	0.09	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09
Mq	2.42	1.84	2.10	2.31	2.17	2.43	1.85	1.52	1.66	1.69	1.71	1.89
h _m	6	5	6	6	6	6	5	4	4	5	4	5

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	0.17	0.17	0.26	0.23	0.21	0.22	0.27	0.21	0.17	0.15	0.16	0.16
Mq	3.45	3.42	5.25	4.66	4.24	4.56	5.52	4.30	3.53	3.06	3.31	3.25
h _m	9	9	14	12	11	12	15	12	9	8	9	8
Reihe: 1982-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.14	0.09	0.17	0.11	0.18	0.10	0.26	0.25	0.31	0.33	0.36	0.35
NQ ₁	0.038	0.036	0.038	0.022	0.06	0.043	0.027	0.031	0.035	0.040	0.045	0.050
NQ ₁	0.10	0.10	0.12	0.14	0.12	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09
NMQ	0.06	0.07	0.07	0.10	0.09	0.07	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06
MQ	0.13	0.14	0.22	0.21	0.20	0.17	0.17	0.18	0.12	0.11	0.12	0.13
HMQ	0.27	0.20	0.51	0.66	0.75	0.37	0.70	0.95	0.24	0.23	0.22	0.31
MHQ	0.33	0.36	0.72	0.61	1.47	1.58	5.40	2.49	0.57	0.28	0.24	0.29
HQ	1.80	1.68	3.10	2.11	13.8	10.7	70.1	31.6	3.19	0.83	0.68	1.12

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1982 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1981 - 2012		
NQ	0.05	22.08.		0.06	10.09.2011		0.09	08.02.1986		592	15.11.1983	
NQ ₁	0.05	22.08.					0.22	26.04.1986		644	17.12.1991	
NMQ							0.07			812		
MQ	0.10	1.97	62.2	0.20	4.04	128	0.08	1984		1484	2003	
HMQ							0.16	104		1866	615	
HQ	1.62	28.07.		70.1	03.07.2009		0.27	1996		2418	2002	
							8.15			6314		
NNQ seit 1982:	.009	08.02.1986		HHQ seit 1982:	70.1	03.07.2009				11305	14.08.2002	

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)			
10000			500			20.0			1.00		2.6	10000			500			20.0		1.00			
8000			350			16.0			0.80		4.0	8000			350			16.0		0.80			
6000			250			12.0			0.60		7.0	6000			250			12.0		0.60			
4000			180			9.00			0.40		14.8	4000		3	180			9.00		0.40			
3000			140			7.00			0.30		29.8	3000		21	140			7.00		0.30			
2000			100			5.00			0.20		103.4	2000		155	100			5.00		0.20			
1600			80.0			3.50			0.10		168	1600		252	80.0			3.50		0.10			
1200			60.0			2.50			0.4	0.06	365.2	1200		342	60.0			2.50		0.06			
900			40.0			1.80			0.03		366	900		366	40.0			1.80		0.03			
700			30.0			1.40			1.2	0.00		700			30.0			1.40		0.00			

Im Jän,Feb durch Eis beeinflusst

Im Feb,Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 452 Imbach
Krems

Mst.Nr. 207878

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 305.9 km²Nr. 453 Furth (Feuerwehrhaus)
Fladnitz

Mst.Nr. 214304

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 162.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.76	0.54	3.62	1.11	0.77	1.01	0.79	1.04	0.79	0.46	0.81	0.60
2.	0.87	0.69	3.46	1.11	0.75	0.87	1.12	0.90	0.76	0.45	0.98	0.61
3.	0.92	0.80	2.96	1.09	0.75	0.73	0.87	0.78	0.61	0.44	0.81	0.61
4.	0.88	0.97	2.17	1.03	1.23	1.25	0.90	0.82	0.58	0.48	0.77	0.63
5.	0.88	1.08	1.82	0.99	1.07	1.41	0.76	1.81	0.55	0.51	0.91	0.67
6.	1.17	1.08	1.64	1.00	1.04	0.93	0.80	0.89	0.48	0.49	1.19	0.67
7.	1.05	1.08	1.39	0.96	0.98	0.80	1.03	0.80	0.47	0.46	0.90	0.84
8.	0.96	1.08	1.48	0.94	0.88	1.05	0.73	0.72	0.44	0.51	0.80	1.03
9.	0.91	1.08	1.39	0.93	0.82	2.61	0.77	0.70	0.42	0.49	0.74	0.57
10.	0.98	1.09	1.31	0.91	0.77	2.81	0.89	0.67	0.41	0.48	0.69	0.89
11.	0.94	1.09	1.33	0.90	0.72	2.41	0.72	0.68	0.42	0.53	0.66	0.98
12.	0.88	1.09	1.43	1.03	0.77	1.80	0.65	0.68	0.51	0.49	0.69	0.63
13.	0.92	1.09	1.89	1.18	0.93	7.60	0.76	0.64	1.59	0.54	0.76	0.64
14.	0.91	1.09	2.19	1.07	0.77	4.13	0.82	0.60	1.13	0.50	0.71	1.01
15.	0.83	1.09	1.83	1.14	0.74	2.29	0.69	0.56	0.83	0.46	0.66	1.77
16.	0.79	1.16	1.65	1.60	0.78	1.69	0.63	0.52	0.68	0.56	0.66	1.59
17.	0.87	1.95	1.59	2.62	0.85	1.36	0.57	0.51	0.60	0.59	0.65	1.53
18.	0.91	2.09	1.56	1.74	0.75	1.16	0.54	0.47	0.55	0.55	0.65	1.29
19.	1.15	1.87	1.49	1.40	0.69	1.02	0.52	0.42	0.58	0.53	0.64	1.04
20.	2.20	1.68	1.41	1.28	0.69	3.53	0.50	0.41	0.65	0.54	0.63	0.86
21.	1.70	1.36	1.32	2.54	0.65	4.13	0.84	0.39	0.56	0.51	0.62	0.76
22.	2.15	1.35	1.28	1.70	0.66	2.21	0.86	0.43	0.55	0.49	0.59	0.69
23.	2.18	1.50	1.22	1.47	0.67	1.70	0.66	0.42	0.54	0.49	0.67	0.92
24.	1.94	2.17	1.20	1.31	0.60	1.40	0.57	0.41	0.51	0.49	0.66	3.77
25.	1.59	3.49	1.23	1.20	0.56	1.38	0.84	0.40	0.58	0.48	0.63	2.02
26.	1.24	3.93	1.12	1.06	0.51	1.20	1.07	1.11	0.52	0.48	0.61	1.46
27.	0.96	2.12	1.03	1.00	0.48	1.07	3.01	0.79	0.48	0.56	0.62	1.25
28.	0.87	1.61	1.01	0.93	0.48	1.00	1.56	0.56	0.47	0.66	0.63	1.32
29.	0.79	2.15	0.97	0.88	0.57	0.93	3.86	0.50	0.46	0.63	0.64	1.32
30.	0.71	1.07	0.80	0.70	0.86		1.85	0.46	0.48	0.60	0.62	1.23
31.	0.48	1.12		1.04			1.27	0.53		0.61		1.97
Extremwerte in m³/s												
am	31.	01.	29.	28.	28.	03.	20.	30.	08.	25.	15.	09.
NQ	0.31	0.27	0.63	0.56	0.41	0.66	0.32	0.22	0.26	0.21	0.36	0.33
HQ	3.08	4.91	4.47	3.36	2.00	18.4	9.30	3.93	2.08	1.10	1.44	6.12
am	20.	26.	01.	17.	04.	20.	28.	05.	13.	30.	06.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.11	1.50	1.62	1.23	0.76	1.88	1.01	0.66	0.61	0.52	0.72	1.13
Mq	3.62	4.89	5.29	4.02	2.50	6.14	3.31	2.17	1.98	1.69	2.35	3.71
h _n	10	12	14	10	7	16	9	6	5	5	6	10

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.26	0.35	0.39	0.30	0.38	0.36	0.20	0.20	0.18	0.14	0.21	0.21
2.	0.25	0.35	0.40	0.30	0.34	0.26	0.18	0.18	0.19	0.14	0.22	0.20
3.	0.29	0.34	0.40	0.29	0.32	0.20	0.18	0.16	0.15	0.12	0.21	0.20
4.	0.28	0.34	0.39	0.29	0.38	0.28	0.29	0.18	0.14	0.12	0.20	0.19
5.	0.30	0.34	0.38	0.29	0.44	0.28	0.22	0.58	0.15	0.13	0.26	0.19
6.	0.37	0.34	0.37	0.30	0.37	0.21	0.18	0.21	0.16	0.14	0.24	0.21
7.	0.28	0.34	0.36	0.30	0.37	0.20	0.17	0.18	0.14	0.13	0.19	0.21
8.	0.28	0.34	0.35	0.30	0.32	0.50	0.23	0.17	0.13	0.15	0.19	0.19
9.	0.25	0.34	0.33	0.30	0.31	0.68	0.18	0.15	0.12	0.14	0.22	0.18
10.	0.30	0.34	0.32	0.30	0.30	0.40	0.17	0.14	0.09	0.14	0.24	0.17
11.	0.28	0.34	0.31	0.29	0.28	0.34	0.16	0.14	0.11	0.13	0.21	0.17
12.	0.25	0.34	0.30	0.33	0.32	0.37	0.15	0.15	0.20	0.14	0.21	0.16
13.	0.26	0.34	0.30	0.31	0.33	0.54	0.18	0.14	0.78	0.17	0.27	0.16
14.	0.26	0.34	0.29	0.29	0.27	0.96	0.22	0.13	0.30	0.16	0.25	0.17
15.	0.25	0.34	0.27	0.29	0.28	0.57	0.19	0.12	0.21	0.13	0.24	0.19
16.	0.22	0.34	0.31	0.50	0.31	0.44	0.17	0.12	0.17	0.18	0.22	0.22
17.	0.23	0.34	0.37	0.53	0.30	0.35	0.14	0.11	0.15	0.20	0.23	0.21
18.	0.23	0.34	0.37	0.37	0.28	0.31	0.14	0.11	0.14	0.19	0.22	0.21
19.	0.27	0.34	0.31	0.32	0.26	0.28	0.15	0.11	0.16	0.19	0.18	0.24
20.	0.44	0.34	0.27	0.43	0.23	0.25	0.22	0.11	0.19	0.21	0.16	0.26
21.	0.45	0.30	0.27	0.48	0.19	0.38	0.24	0.09	0.16	0.21	0.16	0.25
22.	0.52	0.29	0.27	0.38	0.19	0.34	0.24	0.09	0.15	0.20	0.17	0.24
23.	0.53	0.31	0.29	0.34	0.31	0.42	0.18	0.09	0.15	0.18	0.19	0.42
24.	0.50	0.43	0.29	0.35	0.25	0.31	0.16	0.15	0.15	0.17	0.21	0.80
25.	0.47	0.59	0.28	0.35	0.22	0.37	0.27	0.11	0.22	0.18	0.21	0.46
26.	0.43	0.51	0.26	0.34	0.22	0.29	0.74	0.18	0.16	0.18	0.17	0.37
27.	0.40	0.41	0.26	0.36	0.19	0.24	0.53	0.15	0.15	0.20	0.18	0.33
28.	0.36	0.37	0.26	0.36	0.23	0.23	0.28	0.14	0.14	0.23	0.19	0.37
29.	0.35	0.38	0.27	0.36	0.26	0.22	0.57	0.13	0.15	0.19	0.21	0.34
30.	0.35	0.30	0.37	0.32	0.22		0.35	0.11	0.15	0.23	0.19	0.32
31.	0.35	0.31		0.29	0.23		0.24	0.12		0.22		0.30
Extremwerte in m³/s												
am	15.	21.	26.	15.	27.	03.	17.	23.	10.	03.	07.	09.
NQ	0.20	0.28	0.23	0.24	0.16	0.15	0.12	0.08	0.08	0.10	0.14	0.16
HQ	0.68	0.61	0.49	0.90	2.70	7.43	2.13	1.60	1.02	0.25	0.35	0.99
am	22.	24.	16.	20.	04.	13.	26.	05.	13.	30.	05.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.33	0.36	0.32	0.34	0.31	0.46	0.25	0.15	0.18	0.17	0.21	0.26
Mq	2.04	2.22	1.95	2.12	1.92	2.84	1.52	0.95	1.11	1.04	1.28	1.62
h _n	5	6	5	5	5	7	4	3	3	3	3	4

Reihe: 2007-2011													Reihe: 2011-2012												
Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)													Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.77	1.55	3.68	2.88	2.18	3.29	2.91	2.19	1.94	1.52	1.61	1.73	MQ												
Mq	5.78	5.05	12.0	9.41	7.14	10.8	9.51	7.16	6.35	4.95	5.27	5.65	Mq												
h _n	15	13	32	24	19	28	25	19	16	13	14	15	h _n												
Reihe: 1951-2012													Reihe: 2011-2012												
Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.24	0.22	0.15	0.18	0.22	0.12	0.14	0.08	0.08	0.13	0.22	0.16	NQ	0.20	0.28	0.23	0.24	0.16	0.15	0.12	0.08	0.08	0.10	0.14	0.16
NQ ₁	0.30	0.36	0.26	0.22	0.40	0.24	0.28	0.22	0.18	0.27	0.26	0.27	NQ ₁	0.22	0.29	0.26	0.29	0.19	0.20	0.14	0.09	0.09	0.12	0.16	0.16
MNQ ₁	1.01	1.02	1.22	1.45	1.16	0.98	0.88	0.87	0.78	0.80	0.89	0.97	MNQ ₁	0.30	0.34	0.33	0.33	0.24	0.23	0.18	0.11	0.11	0.14	0.18	0.20
NMQ	0.42	0.37	0.71	0.77	0.75	0.52	0.52	0.38	0.33	0.52	0.64	0.60	NMQ	0.34	0.37	0.30	0.38	0.28	0.41	0.25	0.14	0.18	0.19	0.20	0.27
MQ	1.70	1.86	3.00	2.76	2.17	2.19	2.09	2.02	1.25	1.16	1.32	1.64	MQ	0.48	0.41	0.44	0.38	0.36	0.43	0.28	0.16	0.18	0.25	0.23	0.27
HMQ	4.90	5.35	8.25	9.69	10.0	9.42	9.41	17.7	3.47	2.74	3.44	3.77	HMQ	0.62	0.46	0.58	0.39	0.44	0.45	0.30	0.19	0.19	0.31	0.25	0.28
MHQ	6.07	6.79	12.7	8.10	12.8	16.8	18.2	16.3	4.42	3.04	3.39	5.27	MHQ	1.22	0.59	1.29	0.72	2.57	5.17	2.10	1.07	1.31	1.04	0.48	0.80
HQ	52.0	47.0	49.0	34.9	110	170	180	260	37.7	12.6	11.5	27.0	HQ	1.75	0.61	2.08	0.90	2.70	7.43	2.13	1.60	2.15	2.05	0.73	1.03

Abflüsse

Nr. 454 Türritz Markt
Türritztraisen

Mst.Nr. 209361

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 103.0 km²Nr. 456 St. Aegydt am Neuwalde (VOEST)
Unrechttraisen

Mst.Nr. 209536

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 53.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	3.61	2.21	13.5	4.84	2.97	1.75	1.50	2.20	1.69	1.29	2.03	1.21
2.	5.44	2.10	12.1	4.38	2.84	1.67	1.44	2.07	1.54	1.27	1.94	1.20
3.	5.60	1.98	9.32	4.40	2.69	1.59	1.68	1.97	1.43	1.26	1.69	1.21
4.	3.69	1.94	6.50	4.42	2.46	1.92	1.95	1.91	1.38	1.25	1.60	1.21
5.	3.90	1.96	5.17	4.36	2.36	2.08	1.61	2.10	1.35	1.23	3.57	1.23
6.	4.24	1.86	4.37	4.16	2.41	1.77	1.50	1.95	1.35	1.23	2.74	1.23
7.	2.94	1.80	3.85	3.86	2.42	1.66	1.44	1.75	1.31	1.42	2.05	1.21
8.	2.89	1.71	3.63	3.56	2.19	1.59	1.46	1.68	1.27	1.41	1.81	1.20
9.	2.69	1.65	3.24	3.27	2.12	1.60	1.59	1.63	1.23	1.34	1.68	1.19
10.	3.58	1.58	3.02	3.14	2.06	1.63	1.61	1.59	1.31	1.40	1.58	1.22
11.	3.11	1.53	3.26	3.13	2.01	1.75	1.79	1.60	1.37	1.36	1.48	1.23
12.	2.83	1.47	6.25	3.46	2.05	1.99	1.61	1.54	1.83	1.35	1.41	1.19
13.	3.16	1.42	9.02	3.41	2.06	6.83	1.67	1.50	6.79	1.73	1.49	1.17
14.	2.71	1.42	6.67	3.64	1.97	3.31	1.78	1.49	3.42	1.54	1.49	1.18
15.	2.35	1.46	5.96	4.03	1.93	2.31	2.44	1.48	2.14	1.47	1.45	1.29
16.	2.12	1.41	5.99	5.12	2.17	1.95	2.11	1.48	1.77	1.69	1.44	2.09
17.	2.01	1.41	6.86	5.41	2.29	1.77	1.80	1.45	1.62	1.67	1.44	2.14
18.	1.87	1.43	7.14	4.42	2.05	1.65	1.65	1.43	1.54	1.52	1.41	2.28
19.	5.23	1.42	6.27	4.08	1.94	1.57	1.57	1.40	1.84	1.42	1.37	2.52
20.	20.5	1.39	5.19	3.95	1.87	1.54	1.67	1.42	2.13	1.37	1.32	2.26
21.	8.71	1.37	4.89	4.43	1.84	1.55	7.46	1.47	1.74	1.33	1.22	1.95
22.	16.9	1.38	5.03	3.95	1.83	1.51	5.17	1.45	1.67	1.31	1.24	1.77
23.	10.2	1.46	5.51	3.72	1.79	3.77	3.73	1.44	1.61	1.28	1.25	1.31
24.	6.84	4.02	5.35	3.62	1.73	2.49	2.90	1.40	1.57	1.27	1.24	1.80
25.	5.05	8.86	5.04	3.42	1.68	2.99	5.35	1.35	1.58	1.27	1.24	9.10
26.	4.07	7.43	4.78	3.31	1.65	2.54	5.90	1.40	1.49	1.25	1.24	5.97
27.	3.44	4.40	4.29	3.28	1.63	2.01	6.23	1.35	1.44	1.29	1.25	4.54
28.	3.02	4.64	4.59	3.27	1.62	1.80	3.82	1.33	1.40	1.29	1.25	4.83
29.	2.70	13.9	4.91	3.25	1.61	1.67	3.08	1.33	1.35	1.30	1.25	4.11
30.	2.45	7.17	5.99	3.13	1.57	1.58	2.64	1.33	1.31	1.31	1.23	3.28
31.	2.31				1.58		2.40	1.47		1.36		2.85
Extremwerte in m³/s												
am	01.	20.	10.	30.	31.	20.	02.	24.	09.	30.	22.	12.
NQ	1.40	1.24	2.94	2.83	1.50	1.33	1.19	1.21	1.16	1.10	1.15	0.99
HQ	27.9	17.4	15.3	6.73	3.12	1.11	12.6	2.72	8.39	2.14	5.31	30.8
am	20.	29.	01.	16.	01.	13.	21.	05.	13.	13.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	4.84	2.78	5.96	3.88	2.04	2.13	2.66	1.58	1.78	1.37	1.58	3.19
Mq	47.0	26.9	57.9	37.7	19.8	20.7	25.9	15.3	17.3	13.3	15.4	31.0
h _m	126	68	155	98	53	54	69	41	45	36	40	80

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	2.93	2.49	4.04	4.62	3.23	4.62	3.37	2.59	3.58	2.43	2.51	2.75
Mq	28.5	24.2	39.2	44.9	31.3	44.9	32.7	25.1	34.7	23.6	24.4	26.7
h _m	76	61	105	116	84	116	88	67	90	63	63	69
Reihe: 1981-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.72	0.99	1.13	1.32	0.81	1.03	0.74	0.75	0.72	0.23	0.36	0.75
NQ ₁	0.75	1.00	1.25	1.51	1.19	1.08	0.91	0.86	0.80	0.57	0.58	0.84
NMQ	1.57	1.69	2.12	3.08	2.18	1.83	1.55	1.50	1.41	1.37	1.45	1.51
NMQ	0.91	1.45	1.97	2.01	1.72	1.38	1.06	1.03	0.90	0.96	0.90	1.11
MQ	2.91	2.85	4.50	4.84	3.43	3.09	2.86	2.55	2.60	2.00	2.36	2.75
HMQ	5.38	6.12	8.16	10.8	6.94	8.94	12.1	7.16	8.78	7.70	6.45	6.74
MHQ	11.7	9.61	16.5	10.6	10.5	13.8	16.2	14.7	12.2	7.13	8.10	11.1
HQ	39.5	48.7	46.8	21.9	24.3	70.1	163	104	85.5	63.6	30.4	46.8

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1981 - 2012					
NQ	0.99	12.12		0.70	06.10.2011	0.23	25.10.1984	NQ	0.74	19.01.	0.53	03.08.2007
NQ ₁	1.17	13.12.				0.57	24.10.1984	NQ ₁	0.75	18.01.	0.39	05.02.1994
NMQ						1.10		NMQ			0.56	25.09.2003
NMQ						1.92	1984	NMQ			0.75	
MQ	2.82	27.4	866	3.29	32.0	1012	3.06	29.7	1.41	26.2	1.45	26.8
HMQ							4.35	940			2.96	3.09
HQ	30.8	23.12.		85.5	07.09.2007	163	40.6	2009			2.96	3.09
NNQ seit 1981:	0.23	25.10.1984		HHQ seit 1981:	163	08.07.1997						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	2.4	1.00	366	362.6	1.00
8000			350			16.0	3	5.2	0.80		364.0	0.80
6000			250			12.0	7	8.4	0.60		364.0	0.60
4000			180			9.00	11	15.4	0.40		365.2	0.40
3000			140			7.00	17	25.4	0.30			0.30
2000			100			5.00	45	47.6	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	86	89.6	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	124	156.6	0.06			0.06
900			40.0			1.80	188	249.4	0.03			0.03
700			30.0			1.40	300	327.8	0.00			0.00

Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W. erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Apr, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

**Nr. 457 Hohenberg (Süd)
Unrechttreisen**

Mst.Nr. 208868

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 104.0 km²

**Nr. 458 Lilienfeld-Markt
Traisen**

Mst.Nr. 207894

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 345.2 km²

Extremwerte in m³/s													Extremwerte in m³/s												
am NQ HQ am	18, 1,67 4,81 20,	15, 1,01 4,48 29,	10, 2,31 3,94 01,	04, 2,47 3,29 17,	18, 1,57 3,23 21,	20, 1,53 4,71 21,	17, 1,52 5,76 21,	24, 1,49 3,93 11,	27, 1,23 4,25 13,	02, 1,20 3,42 02,	22, 1,41 4,08 05,	12, 1,17 3,92 23,	am NQ HQ am	01, 3,89 61,2 20,	15, 2,02 37,8 29,	31, 3,98 30,1 02,	01, 3,34 26,5 17,	15, 4,58 8,68 06,	28, 3,23 27,6 13,	05, 3,10 31,9 21,	20, 1,75 17,6 20,	27, 3,40 17,2 13,	29, 2,56 9,72 11,	20, 2,49 16,6 05,	12, 2,02 46,2 23,
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)													Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ Mq h _n	2,31 22,2 60	2,22 21,3 53	2,97 28,5 76	2,86 27,5 71	2,56 24,6 66	2,31 22,2 57	2,43 23,3 63	2,56 24,6 66	2,39 22,9 59	2,23 21,4 57	2,09 20,1 52	2,13 20,5 53	MQ Mq h _n	11,1 32,3 86	7,49 21,7 54	12,5 36,1 97	8,95 25,9 67	6,42 18,6 50	6,64 19,2 50	7,26 21,0 56	5,32 15,4 41	5,50 15,9 41	4,06 11,8 31	4,29 12,4 32	7,12 20,6 53

Reihe: 2006-2012												Reihe: 1961-2012													
Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													
NQ	0,93	0,89	1,40	1,54	1,57	1,17	1,14	1,48	1,23	1,20	0,81	0,97	NQ	0,78	0,66	3,10	2,84	1,38	1,92	2,06	1,46	0,70	0,37	0,50	1,74
NQ	1,60	1,58	1,80	2,08	2,06	1,10	1,69	1,59	1,61	1,93	1,74	1,69	NQ	3,22	3,56	4,34	4,95	4,35	3,84	3,45	3,27	2,82	2,71	2,38	2,58
MNQ ₁	2,04	2,09	2,37	3,10	2,67	2,73	2,68	2,64	2,31	2,18	2,10	2,08	MNQ ₁	5,35	5,91	6,84	8,50	6,99	6,25	5,56	5,31	4,97	4,82	4,86	5,15
NMQ	1,63	1,94	2,23	2,16	2,13	1,88	1,71	2,14	2,22	1,93	1,76	1,81	NMQ	3,64	4,80	5,35	5,89	5,29	4,31	3,73	3,58	3,39	3,05	2,70	3,79
MQ	2,32	2,55	3,34	3,09	3,27	3,28	3,22	2,92	2,57	2,37	2,30	2,53	MQ	5,67	5,92	7,97	8,33	6,74	6,21	5,71	5,35	5,24	4,27	4,62	5,44
HMQ	3,19	3,21	5,35	4,63	5,20	6,07	4,37	3,44	2,90	3,37	4,09	3,66	HMQ	15,9	16,0	20,7	25,8	17,7	24,6	27,0	23,3	24,2	19,1	17,6	15,6
MHO	4,31	3,41	4,36	4,51	5,11	9,31	5,78	10,4	9,28	3,80	3,58	3,36	MHO	22,0	20,9	33,0	25,4	26,9	30,0	38,9	23,8	22,9	15,1	15,9	26,7
HQ	5,41	4,48	6,65	8,04	8,46	20,7	8,92	32,0	36,1	5,41	6,23	5,37	HQ	66,4	123	148	120	91,1	146	37,3	231	220	177	66,2	150

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 2006 - 2012			Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1961 - 2012		
NQ	1.01	15.02	0.81	04.11.2010	0.81	04.11.2010	NQ	1.75	20.08	1.38	04.05.2007	0.37	18.10.2006	
NQ	1.78	18.01			1.58	15.02.2006	NQ	3.24	13.12			2.38	24.11.1983	
MJNQ					1.81		MJNQ					4.12		
NJMQ					2.21	2011	NJMQ					5.57	1983	
MQ,Mq,h	2.45	23.6	746		2.80	26.9	852	MQ,Mq,h	7.23	20.9	662	9.56	27.7	
HJMQ					3.59	2009	HJMQ					8.38	24.3	
MJHQ					16.5		MJHQ					12.5	768	
HQ	5.76	21.07			36.1	07.09.2007	HQ	61.2	20.01			92.6	2009	
												373	08.07.1997	
NNQ seit 2005:	0.81	04.11.2010			HHQ seit 2005:	36.1	07.09.2007	NNQ seit 1959:	0.37	18.10.2006		HHQ seit 1959:	373	08.07.1997

Reihe(R): 2007-2011												Reihe(R): 2007-2011											
Berichtsjahr(J)			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Berichtsjahr(J)			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0			1.00			10000			500			20.0	8	21.2	1.00		
8000			350			16.0		0.2	0.80			8000			350		14	16.0	14	33.2	0.80		
6000			250			12.0		0.4	0.60			6000			250			12.0	31	68.2	0.60		
4000			180			9.00		0.6	0.40			4000			180			9.00	73	124.8	0.40		
3000			140			7.00		1.2	0.30			3000			140		0.2	7.00	135	194.6	0.30		
2000			100			5.00		12.8	0.20			2000			100		0.6	5.00	268	308.2	0.20		
1600			80.0			3.50		64.0	0.10			1600			80.0		0.8	3.50	350	365.2	0.10		
1200			60.0			2.50	19	341.3	0.03			1200			60.0		1.4	2.50	366				
900			40.0			1.80						900			40.0		4.0	1.80			0.03		
700			30.0			1.40		366	365.2	0.00		700			30.0	3	7.2	1.40			0.00		

Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Mai.Jun.Jul.Aug.Sep.Okt.Nov.Dez n.erg.W.erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän.Feb.Mrz.Apr.Mai.Jul.Aug.Sep.Okt.Nov.Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 459 Haxenmühle
Halbach

Mst.Nr. 209445

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 91.8 km²Nr. 460 St. Veit an der Gölsen
Gölsen

Mst.Nr. 207902

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 211.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.07	1.96	10.5	2.04	1.38	0.98	0.99	1.15	0.90	0.78	0.92	0.63
2.	1.80	1.80	8.71	1.97	1.42	0.96	0.95	1.10	0.72	0.77	1.12	0.60
3.	1.81	1.66	6.92	1.92	1.40	0.90	0.93	1.08	0.65	0.75	1.03	0.58
4.	1.65	1.60	5.21	1.84	1.38	0.96	1.30	1.11	0.65	0.73	0.96	0.58
5.	1.74	1.53	4.14	1.79	1.37	1.08	1.07	1.12	0.68	0.71	2.64	0.57
6.	2.15	1.47	3.52	1.74	1.54	0.95	0.96	0.98	0.75	0.69	2.14	0.57
7.	1.77	1.45	2.06	1.68	1.50	0.91	0.91	0.93	0.64	0.74	1.48	0.55
8.	1.62	1.41	2.82	1.60	1.37	0.86	0.88	0.89	0.60	0.78	1.27	0.52
9.	1.64	1.32	2.58	1.52	1.32	0.83	0.93	0.86	0.60	0.70	1.14	0.53
10.	2.16	1.26	2.38	1.47	1.26	0.86	1.13	0.82	0.61	0.69	1.07	0.55
11.	2.13	1.18	2.35	1.38	1.20	1.01	1.20	0.78	0.61	0.67	1.00	0.59
12.	1.87	1.12	2.93	1.37	1.20	0.99	0.98	0.72	0.82	0.66	0.96	0.59
13.	1.76	1.13	5.27	1.30	1.27	5.15	1.01	0.87	3.49	0.79	0.95	0.55
14.	1.74	1.09	4.82	1.18	1.18	3.05	1.01	0.85	2.01	0.71	0.92	0.58
15.	1.60	1.14	4.01	1.16	1.12	2.08	1.11	0.63	1.40	0.71	0.87	0.62
16.	1.51	1.14	3.65	1.52	1.15	1.67	1.03	0.63	1.19	0.88	0.86	0.87
17.	1.50	1.08	3.75	2.34	1.24	1.50	0.95	0.63	1.09	0.89	0.84	1.07
18.	1.43	1.10	3.83	2.03	1.11	1.39	0.89	0.66	0.95	0.80	0.81	1.16
19.	2.05	1.11	3.62	2.06	1.08	1.28	0.83	0.63	1.10	0.76	0.78	1.58
20.	10.3	1.11	3.19	1.92	1.08	1.19	0.93	0.61	1.34	0.74	0.77	1.72
21.	5.86	1.08	2.83	1.86	1.06	1.43	3.41	0.63	1.10	0.73	0.76	1.49
22.	11.3	1.22	2.87	1.78	1.09	1.17	2.19	0.82	1.02	0.72	0.75	1.37
23.	7.70	1.47	2.65	1.78	1.12	1.84	1.62	0.82	0.94	0.71	0.74	4.71
24.	5.48	3.03	2.64	1.80	1.11	1.70	1.43	0.63	0.89	0.70	0.73	8.42
25.	4.23	6.01	2.54	1.77	1.07	1.61	2.76	0.63	0.92	0.66	0.71	4.87
26.	3.48	5.34	2.46	1.55	1.01	1.62	2.54	0.64	0.87	0.65	0.70	3.46
27.	2.95	3.79	2.31	1.48	0.95	1.48	1.98	0.63	0.86	0.67	0.69	2.71
28.	2.59	4.06	2.12	1.40	0.94	1.36	1.67	0.58	0.81	0.68	0.68	2.69
29.	2.35	13.3	2.08	1.38	0.94	1.16	1.49	0.54	0.78	0.74	0.66	2.66
30.	2.17	2.16	2.08	1.33	0.94	1.07	1.35	0.53	0.78	0.74	0.64	2.23
31.	2.03	2.08		0.94			1.24	0.62		0.76		2.01
Extremwerte in m³/s												
am	01.	14.	31.	16.	21.	09.	09.	30.	08.	23.	30.	06.
NQ	0.82	0.67	2.04	1.07	0.89	0.82	0.82	0.38	0.47	0.49	0.42	0.36
HQ	14.7	15.6	12.5	2.47	2.18	8.97	4.90	1.28	4.81	1.24	4.41	12.2
am	22.	29.	01.	17.	06.	13.	21.	07.	13.	08.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	3.01	2.28	3.67	1.67	1.19	1.43	1.34	0.75	0.99	0.73	0.99	1.66
Mq	32.8	24.8	40.0	18.1	12.9	15.6	14.6	8.19	10.8	7.98	10.7	18.1
h _n	88	62	107	47	35	41	39	22	28	21	28	47

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.58	1.56	2.82	2.93	1.81	2.86	1.97	1.54	2.43	1.45	1.50	1.73
Mq	17.2	17.0	30.7	32.0	19.7	31.1	21.5	16.8	26.5	15.8	16.3	18.8
h _n	46	43	82	83	53	81	58	45	69	42	42	49
Reihe: 1981-2012												
Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.30	0.30	0.55	0.74	0.61	0.58	0.46	0.38	0.43	0.30	0.33	0.34
NQ ₁	0.42	0.39	0.77	0.84	0.90	0.76	0.67	0.53	0.54	0.53	0.51	0.52
NMQ ₁	0.97	1.01	1.29	1.69	1.28	1.13	0.94	0.89	0.84	0.79	0.84	0.92
NMQ	0.56	0.88	1.12	1.22	1.17	0.93	0.76	0.67	0.60	0.63	0.61	0.58
MQ	1.74	1.78	2.97	2.83	2.07	1.96	1.65	1.57	1.56	1.17	1.31	1.72
HMQ	3.45	3.37	5.47	6.82	5.43	5.85	7.59	5.55	5.88	4.73	4.84	4.59
MHQ	6.32	6.13	11.2	6.36	7.03	8.27	8.96	8.99	8.95	4.72	4.01	7.03
HQ	14.9	36.5	32.9	17.2	29.7	39.6	85.9	54.4	57.0	53.5	14.3	32.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)				Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)			
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011	Reihe: 1981 - 2012		Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011	Reihe: 1981 - 2012	
NQ	0.36	06.12	0.33	28.11.2011	0.30	31.01.1987	
NQ ₁	0.52	08.12.	0.39	06.02.1987	0.79	30.08.	
MJNQ ₁			0.66		1.14	28.11.2011	
NJMQ ₁			1.14		2.00	19.5	616
MQ,Mq,h _n	1.64	17.9	1.86	20.3	3.48	16.5	521
HMQ			2.73		5.44		2009
MJHQ			26.7		76.8		
HQ	15.6	29.02.	85.9	08.07.1997	300	07.07.1997	
NNQ seit 1981:	0.30	31.01.1987	HHQ seit 1981:	85.9	08.07.1997		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	224	266.8	1.00
8000			350			16.0			0.80	278	327.6	0.80
6000			250			12.0	1		0.60	351	362.2	0.60
4000			180			9.00	4		0.40	366	365.2	0.40
3000			140			7.00	15		0.30			0.30
2000			100			5.00	28		0.20			0.20
1600			80.0			3.50	52		0.10			0.10
1200			60.0			2.50	90		0.06			0.06
900			40.0			1.80	141		0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Äpr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Febr,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Äpr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 463 Zwetl (Sportplatzbrücke)
Zwetl

Mst.Nr. 207936

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 269.1 km²Nr. 464 Zwetl (Bahnbrücke)
Kamp

Mst.Nr. 207944

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 621.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.55	1.53	5.34	1.28	0.79	1.38	1.71	0.89	1.38	0.74	0.83	0.76
2.	0.62	1.57	4.31	1.27	0.82	1.30	1.92	0.89	1.30	0.70	0.95	0.76
3.	0.76	1.57	3.75	1.21	0.95	0.80	1.62	1.69	1.08	0.66	0.88	0.73
4.	0.72	1.55	3.13	1.13	0.84	1.38	2.09	0.96	0.92	0.64	0.80	0.65
5.	0.74	1.55	2.79	1.07	1.11	1.86	1.59	1.59	0.86	0.57	1.12	0.71
6.	1.15	1.49	2.28	1.04	1.21	1.13	1.38	1.37	0.74	0.59	1.50	0.70
7.	0.97	1.45	2.28	1.04	2.85	0.85	1.33	5.21	0.70	0.57	1.12	0.61
8.	0.85	1.41	2.21	1.04	1.46	1.72	1.29	2.05	0.65	0.63	0.96	0.58
9.	0.85	1.47	2.10	1.01	1.02	4.30	1.46	1.48	0.59	0.61	0.92	0.60
10.	0.95	1.60	1.97	0.93	0.93	3.65	1.32	1.25	0.57	0.59	0.89	0.69
11.	1.08	1.71	1.97	0.90	0.81	2.75	1.08	1.13	0.53	0.57	0.89	0.81
12.	0.99	1.55	2.02	1.17	0.83	3.91	1.03	1.04	0.83	0.54	0.94	0.82
13.	1.01	2.74	2.43	1.32	0.96	21.3	1.04	0.96	2.62	0.54	1.21	0.78
14.	1.01	3.11	2.55	1.17	0.87	11.2	1.15	0.85	2.14	0.54	1.23	0.85
15.	0.83	3.44	2.35	1.12	0.79	6.39	1.03	0.82	1.37	0.54	1.04	0.87
16.	0.70	3.39	2.18	1.85	0.75	4.69	0.96	0.76	1.12	0.61	0.94	1.07
17.	0.82	3.37	2.11	2.88	0.74	3.76	0.92	0.73	0.98	0.74	0.88	1.55
18.	0.91	3.45	2.06	1.96	0.68	3.22	0.85	0.67	0.87	0.64	0.88	1.61
19.	1.17	3.45	1.97	1.61	0.63	2.92	0.78	0.59	1.28	0.57	0.82	1.61
20.	3.79	3.28	1.86	1.66	0.56	3.88	0.71	0.59	1.51	0.54	0.80	1.59
21.	2.43	2.79	1.75	1.95	0.52	9.46	0.86	0.56	1.12	0.54	0.77	1.33
22.	3.16	2.65	1.66	1.54	0.54	4.68	1.24	0.52	1.01	0.54	0.76	1.22
23.	3.06	2.68	1.62	1.48	0.58	3.33	0.91	0.52	0.95	0.52	0.80	2.46
24.	2.64	4.33	1.57	1.34	0.56	2.95	0.76	0.51	0.87	0.51	0.82	9.94
25.	2.27	7.85	1.54	1.21	0.60	2.90	0.84	0.33	0.82	0.55	0.82	4.73
26.	1.88	4.45	1.44	1.10	0.60	2.64	1.11	1.55	0.76	0.54	0.78	3.51
27.	1.36	2.99	1.29	0.99	0.51	2.35	0.82	1.16	0.72	0.59	0.73	3.10
28.	1.39	2.29	1.28	0.88	0.49	2.14	1.46	0.83	0.70	0.83	0.73	3.27
29.	1.39	5.19	1.26	0.83	0.73	1.96	2.61	0.69	0.70	0.72	0.76	3.39
30.	1.39	1.28	1.28	0.76	0.65	1.83	1.37	0.65	0.76	0.67	0.76	2.92
31.	1.40	1.28	1.28	0.89	0.89		1.06	0.77		0.72		2.72
Extremwerte in m³/s												
am	16.	12.	29.	30.	28.	03.	28.	24.	11.	27.	29.	07.
NQ	0.39	1.39	1.21	0.74	0.46	0.74	0.71	0.50	0.45	0.50	0.70	0.51
HQ	4.65	9.38	6.41	3.42	3.74	28.2	5.47	7.55	3.28	0.95	1.63	13.3
am	20.	25.	01.	17.	07.	13.	28.	07.	13.	31.	05.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	1.38	2.75	2.19	1.29	0.85	3.89	1.24	1.10	1.01	0.61	0.91	1.84
Mq	5.14	10.2	8.14	4.80	3.15	14.4	4.59	4.10	3.75	2.26	3.39	6.83
h _m	14	26	22	12	8	37	12	11	10	6	9	18

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	2.19	1.89	4.15	3.31	1.72	2.38	2.39	2.72	1.90	1.49	1.69	1.99
Mq	8.13	7.01	15.4	12.3	6.39	8.85	8.90	10.1	7.04	5.55	6.27	7.41
h _m	22	18	41	32	17	23	24	27	18	15	16	19
Reihe: 1971-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.15	0.22	0.18	0.34	0.38	0.14	.029	.029	0.08	0.06	0.12	0.08
NQ ₁	0.15	0.36	0.26	0.34	0.46	0.31	0.13	0.07	0.14	0.08	0.14	0.18
MQ	1.18	1.29	1.60	1.84	1.11	0.88	0.77	0.65	0.59	0.61	0.82	0.97
NMQ	0.29	0.94	1.08	0.69	0.85	0.55	0.36	0.36	0.33	0.30	0.31	0.48
MQ	2.14	2.31	3.58	3.64	2.28	2.02	2.01	2.21	1.12	1.08	1.29	1.92
HMQ	5.94	5.45	8.46	10.7	14.0	5.47	12.0	24.7	3.96	4.96	4.77	6.83
MHQ	8.30	7.73	12.5	9.09	9.43	9.64	9.56	15.3	3.86	3.03	2.96	6.69
HQ	49.6	30.6	52.2	43.4	76.9	35.7	77.0	198	31.9	18.5	18.0	27.5

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1971 - 2012					
NQ	0.39	16.01		0.11	02.08.2007	.029	12.07.2003		1.03	16.01		0.54
NQ ₁	0.49	28.05				0.07	13.08.2003		1.44	07.12		0.54
MJNQ						0.35						
NMQ	1.58	5.87	186	2.33	8.66	274	7.93	1990	4.32	6.95	220	6.00
MQ						2.13	251					9.65
HMQ						5.06	2002					305
MJHQ						31.6						
HQ	28.2	13.06.		55.0	03.08.2010	198	07.08.2002		71.2	13.06.		88.4
NNQ seit 1967:	.029	12.07.2003		HHQ seit 1967:	198	07.08.2002		NNQ seit 1951:	0.21	08.07.1957		HHQ seit 1951:
												459

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0	1	1.0	1.00	199	275.8	10000		1.00
8000			350	16.0	1	1.8	0.80	267	298.4	8000		0.80
6000			250	12.0	1	4.8	0.60	330	316.2	6000		0.60
4000			180	9.00	4	9.8	0.40	366	344.0	4000		0.40
3000			140	7.00	5	17.0	0.30		355.0	3000		0.30
2000			100	5.00	23	30.4	0.20		364.2	2000		0.20
1600			80.0	3.50	58	98.0	0.10		365.2	1600		0.10
1200			60.0	2.50	88	167.6	0.06			1200		0.06
900			40.0	1.80	128	221.6	0.03			900		0.03
700			30.0	1.40			0.00			700		0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 465 Kaltenbrunn
Purzelkamp

Mst.Nr. 207969

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 33.5 km²Nr. 466 Rastenberg
Purzelkamp

Mst.Nr. 207977

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 94.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.11	0.14	0.43	0.17	0.16	0.19	0.27	0.19	0.17	0.16	0.19	0.14
2.	0.14	0.15	0.51	0.17	0.18	0.15	0.30	0.18	0.16	0.15	0.21	0.14
3.	0.14	0.14	0.48	0.16	0.17	0.14	0.25	0.17	0.15	0.15	0.18	0.15
4.	0.14	0.14	0.37	0.15	0.21	0.26	0.25	0.18	0.15	0.12	0.18	0.14
5.	0.17	0.14	0.32	0.14	0.20	0.24	0.23	0.22	0.14	0.12	0.33	0.14
6.	0.19	0.13	0.29	0.14	0.19	0.17	0.22	0.19	0.13	0.11	0.31	0.13
7.	0.14	0.13	0.29	0.14	0.18	0.14	0.21	0.20	0.12	0.11	0.22	0.13
8.	0.13	0.13	0.25	0.14	0.17	0.32	0.20	0.18	0.11	0.11	0.21	0.13
9.	0.12	0.13	0.24	0.13	0.16	0.43	0.23	0.17	0.11	0.11	0.19	0.13
10.	0.12	0.15	0.23	0.13	0.15	0.55	0.22	0.17	0.10	0.11	0.17	0.13
11.	0.12	0.16	0.23	0.13	0.14	0.39	0.20	0.17	0.10	0.12	0.16	0.13
12.	0.12	0.15	0.25	0.16	0.17	0.35	0.19	0.17	0.15	0.12	0.16	0.13
13.	0.11	0.33	0.46	0.22	0.17	0.51	0.22	0.17	0.42	0.12	0.15	0.14
14.	0.11	0.39	0.41	0.24	0.16	0.32	0.20	0.18	0.30	0.12	0.15	0.18
15.	0.11	0.42	0.34	0.26	0.15	0.37	0.18	0.16	0.19	0.12	0.15	0.20
16.	0.12	0.42	0.30	0.59	0.15	0.44	0.18	0.15	0.17	0.14	0.15	0.23
17.	0.12	0.42	0.28	0.56	0.15	0.35	0.15	0.15	0.16	0.14	0.16	0.21
18.	0.13	0.42	0.26	0.35	0.13	0.33	0.16	0.14	0.15	0.13	0.16	0.19
19.	0.15	0.42	0.25	0.27	0.13	0.31	0.15	0.14	0.19	0.13	0.15	0.21
20.	0.31	0.42	0.23	0.23	0.13	0.43	0.15	0.13	0.20	0.13	0.15	0.20
21.	0.19	0.42	0.22	0.29	0.13	0.54	0.24	0.13	0.15	0.13	0.15	0.19
22.	0.28	0.42	0.22	0.24	0.13	0.36	0.19	0.12	0.17	0.13	0.17	0.18
23.	0.28	0.42	0.21	0.24	0.12	0.30	0.18	0.12	0.16	0.13	0.17	0.39
24.	0.23	0.43	0.22	0.21	0.12	0.26	0.15	0.11	0.14	0.13	0.16	0.72
25.	0.19	0.43	0.20	0.20	0.12	0.31	0.20	0.12	0.16	0.16	0.16	0.40
26.	0.15	0.44	0.19	0.20	0.11	0.30	0.21	0.23	0.15	0.14	0.16	0.32
27.	0.13	0.44	0.19	0.19	0.11	0.28	0.20	0.14	0.15	0.13	0.16	0.29
28.	0.13	0.43	0.18	0.16	0.12	0.26	0.24	0.12	0.14	0.14	0.17	0.28
29.	0.13	0.43	0.18	0.15	0.13	0.24	0.26	0.11	0.14	0.10	0.16	0.27
30.	0.13	0.43	0.17	0.15	0.14	0.22	0.20	0.10	0.14	0.11	0.15	0.26
31.	0.13	0.42	0.17	0.14	0.14	0.22	0.18	0.13	0.13	0.12	0.15	0.25
Extremwerte in m³/s												
am	14.	12.	31.	12.	28.	03.	20.	31.	10.	29.	05.	13.
NQ	0.11	0.12	0.16	0.13	0.11	0.11	0.14	0.10	0.10	0.08	0.14	0.13
HQ	0.47	0.44	0.68	0.83	0.61	3.77	0.92	0.43	0.54	0.27	0.45	0.98
am	20.	27.	02.	16.	04.	13.	01.	06.	13.	01.	05.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.15	0.30	0.28	0.22	0.15	0.41	0.21	0.16	0.16	0.13	0.18	0.22
Mq	4.59	9.01	8.24	6.48	4.45	12.2	6.18	4.66	4.86	3.79	5.30	6.45
h _n	12	23	22	17	12	32	17	12	13	10	14	17

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.24	0.21	0.42	0.43	0.31	0.39	0.36	0.32	0.34	0.24	0.24	0.28
Mq	7.18	6.28	12.5	12.9	9.17	11.6	10.9	9.52	10.3	7.10	7.29	8.23
h _n	19	16	33	33	25	30	29	25	27	19	19	21
Reihe: 1971-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.31	0.11	0.14	0.09	0.38	0.38	0.19	0.19	0.19	0.13	0.13	0.30
NQ ₁	0.31	0.31	0.18	0.11	0.06	0.41	0.22	0.23	0.22	0.18	0.17	0.32
MQ	0.09	0.12	0.16	0.17	0.09	0.11	0.06	0.47	0.39	0.06	0.49	0.07
MQ ₁	0.26	0.26	0.46	0.55	0.37	0.36	0.40	0.35	0.21	0.19	0.21	0.28
HMQ	0.72	0.66	1.00	1.72	2.20	1.37	2.25	2.78	0.75	0.61	0.56	0.86
MHQ	1.00	1.13	2.11	1.62	1.81	2.49	2.92	3.19	1.11	0.71	0.55	1.19
HQ	10.6	8.47	5.12	9.13	8.90	13.0	22.0	33.0	9.72	5.62	1.66	8.01

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1971 - 2012					
NQ	0.08	29.10.					0.07	24.08.2011				
NQ ₁	0.10	10.09.					0.17	03.11.1994				
MJNQ ₁							0.07					
NJM ₁							0.16					
MQ,Mq,h _n	0.21	6.32	200	0.32	9.43	298	0.32	9.68	306			
HJM ₁							0.62		1996			
MJHQ							6.88					
HQ	3.77	13.06.		9.72	07.09.2007		33.0	07.08.2002				
NNQ seit 1971:	.011	24.02.1985					HHQ seit 1971:	33.0	07.08.2002			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			20.0
8000			350			16.0			0.80			16.0
6000			250			12.0			0.60			12.0
4000			180			9.00			0.40			9.00
3000			140			7.00			0.30			7.00
2000			100			5.00			0.20			5.00
1600			80.0			3.50			0.10			3.50
1200			60.0			2.50	1		0.06			2.50
900			40.0			1.80	1		0.03			1.80
700			30.0			1.40	1		0.00			1.40

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 467 Rosenberg (EVN)
Kamp

Mst.Nr. 207985

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1150.2 km²

Nr. 468 Frauenhofen
Taffa

Mst.Nr. 209338

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 140.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	3.05	6.96	6.92	3.41	3.10	3.20	7.74	3.46	3.63	3.45	3.25	3.32
2.	3.04	6.96	5.98	3.35	3.36	3.10	7.71	3.42	3.57	3.47	3.27	3.31
3.	3.04	7.06	3.42	3.17	6.69	3.06	7.74	3.40	3.52	3.50	3.32	3.31
4.	3.00	7.54	3.38	3.23	6.28	3.32	7.55	3.48	3.48	3.50	3.21	3.36
5.	2.81	7.49	3.21	3.22	3.08	3.44	7.53	3.70	3.48	3.51	3.21	3.47
6.	2.78	7.50	3.17	3.17	3.06	3.12	7.51	3.08	3.38	3.50	3.28	3.47
7.	2.79	7.36	3.20	3.14	3.06	3.12	7.46	3.08	3.38	3.55	3.28	3.48
8.	2.82	7.34	3.21	3.09	6.70	3.23	7.40	3.67	3.38	3.41	3.37	3.48
9.	3.19	7.36	3.21	3.06	6.74	4.65	7.45	3.47	3.42	3.46	3.55	3.47
10.	3.75	7.38	3.21	3.03	7.61	3.75	7.44	3.19	3.38	3.45	3.38	3.86
11.	3.65	7.40	3.21	3.01	6.81	5.37	7.26	10.4	3.39	3.45	3.34	5.25
12.	3.65	7.42	3.21	3.05	3.28	8.43	7.20	3.13	3.45	3.47	3.33	6.12
13.	3.44	7.45	3.21	3.06	3.19	19.3	3.19	3.08	3.69	3.49	3.32	6.12
14.	2.99	7.48	3.21	3.05	5.04	18.8	3.50	3.09	3.62	3.48	3.37	6.12
15.	2.97	7.51	3.21	3.11	6.76	20.1	3.48	3.03	3.50	3.50	3.38	4.78
16.	4.05	7.52	3.20	4.98	6.99	19.7	3.42	3.02	3.39	3.51	3.36	3.47
17.	5.10	7.18	3.19	7.19	4.96	17.1	3.29	3.02	3.44	3.43	3.35	4.86
18.	5.07	6.73	3.19	7.00	3.18	15.1	3.28	3.01	3.47	3.81	3.34	6.17
19.	5.15	6.75	3.19	6.92	3.15	15.0	3.33	3.09	3.53	3.55	3.39	6.26
20.	5.21	6.79	2.89	4.99	3.09	14.9	3.36	3.11	3.49	3.58	3.54	6.29
21.	3.27	6.87	3.02	3.72	5.13	18.2	3.43	3.14	3.43	3.54	3.53	6.29
22.	3.45	6.73	3.14	3.50	5.90	18.7	3.43	3.14	3.48	3.46	3.51	4.93
23.	3.62	6.76	3.15	5.64	6.83	17.1	3.39	3.15	3.46	3.37	3.48	3.76
24.	6.98	6.79	3.27	6.73	6.94	14.8	3.34	3.22	3.49	3.39	3.46	4.23
25.	6.70	7.04	4.31	6.70	4.90	14.9	3.50	3.23	3.48	3.31	3.44	4.00
26.	6.76	6.82	3.29	6.72	3.10	14.3	4.36	3.44	3.47	3.32	3.42	3.73
27.	6.83	6.71	3.31	4.68	3.10	13.2	4.83	3.34	3.48	3.42	3.40	3.71
28.	6.92	6.72	3.33	3.29	3.14	13.1	3.83	3.53	3.45	3.29	3.29	3.88
29.	7.01	6.85	3.39	3.17	3.66	10.3	4.18	3.49	3.44	3.30	3.34	3.83
30.	7.02	3.40	3.40	3.12	3.19	7.92	3.79	3.52	3.44	3.26	3.33	3.68
31.	7.01	3.41	3.41	3.15	3.15		3.59	3.56		3.25	3.39	3.63
Extremwerte in m³/s												
am	08.	22.	20.	11.	06.	07.	17.	23.	12.	25.	05.	03.
NQ	2.71	6.56	2.70	2.88	2.91	2.97	3.16	2.87	3.02	3.19	3.07	3.31
HQ	10.1	7.58	7.05	10.0	8.04	24.4	14.1	13.6	3.79	5.18	4.52	6.49
am	24.	04.	02.	23.	10.	13.	26.	11.	14.	18.	08.	11.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	4.49	7.12	3.47	4.18	4.85	11.0	5.18	3.60	3.47	3.45	3.37	4.37
Mq	3.90	6.19	3.02	3.64	4.22	9.58	4.50	3.13	3.02	3.00	2.93	3.80
h _m	10	16	8	9	11	25	12	8	8	8	8	10

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	7.43	7.86	14.0	13.4	7.48	11.1	9.50	10.6	6.38	6.07	7.21	8.13
Mq	6.46	6.84	12.2	11.6	6.50	9.68	8.26	9.26	5.54	5.28	6.27	7.07
h _m	17	17	33	30	17	25	22	25	14	14	16	18
Reihe: 1971-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	2.71	2.51	2.05	1.68	1.74	1.64	1.47	1.52	1.71	1.96	1.57	1.56
NQ ₁	2.78	3.22	2.89	2.87	2.76	2.90	2.67	2.54	2.68	2.60	2.74	2.45
NMQ	5.74	5.93	5.93	6.01	5.00	4.25	3.89	3.70	3.62	3.52	3.91	4.52
NMQ	3.41	3.56	3.47	3.50	3.21	3.36	3.10	2.87	2.79	2.84	2.99	3.03
MQ	8.66	8.82	11.0	10.2	8.74	7.56	7.62	8.36	4.94	5.10	5.40	6.94
HMQ	19.3	24.0	30.7	39.7	54.7	23.9	35.7	68.7	11.0	16.3	22.1	20.0
MHQ	14.9	13.5	20.9	25.3	20.9	18.0	20.3	35.3	9.82	9.86	10.4	13.3
HQ	48.0	43.6	86.1	103	220	104	155	583	37.6	32.0	34.2	63.0
Reihe: 1981-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	.007	.019	0.07	0.11	.028	.041	.030	.022	.039	.031	.028	.047
NQ ₁	.015	0.09	0.17	0.15	0.07	.043	.031	0.32	0.22	0.17	.012	.012
NMQ	0.08	0.19	0.23	0.18	0.15	0.09	0.08	0.06	0.06	0.12	0.11	0.13
MQ	0.40	0.45	0.84	0.61	0.45	0.39	0.34	0.44	0.22	0.24	0.29	0.37
HMQ	1.31	1.23	2.97	3.19	2.41	1.12	1.16	4.69	0.59	0.87	1.18	1.47
MHQ	2.02	1.94	4.51	2.69	3.72	4.85	6.75	8.08	1.70	0.94	0.93	2.27
HQ	15.9	12.0	29.9	20.5	31.6	20.9	73.7	82.0	13.8	4.21	5.83	38.1

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1971 - 2012					
NQ	2.70	20.03		2.37	15.07.2011		1.47	18.07.1999		1.47	18.07.1999	
NQ ₁	2.78	06.01.					2.45	04.12.1994		2.45	04.12.1994	
NMQ							3.14			3.14		
NMQ ₁							4.37			4.37		
MQ, Mq, h _j	4.86	4.23	134	9.11	7.92	250	7.94	6.91	2011	7.94	6.91	2011
HMQ							16.1		2002	16.1		2002
MJHQ							62.5			62.5		
HQ	24.4	13.06.		104	23.06.2009		583	07.08.2002		583	07.08.2002	
NNQ seit 1969:	1.47			18.07.1999			583	07.08.2002				

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	19.6	1.00			1.00
8000			350			16.0	8	44.8	0.80			0.80
6000			250			12.0	16	61.0	0.60			0.60
4000			180			9.00	18	97.2	0.40			0.40
3000			140			7.00	54	252.6	0.30			0.30
2000			100			5.00	109	545.0	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	173	300.2	0.10			0.10
1200			60.0		0.4	2.0	250	365.2	0.06			0.06
900			40.0		6.2	1.80			0.03			0.03
700			30.0		14.2	1.40			0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusstIm Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W. erm.

Abflüsse

Nr. 469 Rosenberg
Taiffa

Mst.Nr. 208520

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 221.5 km²

Nr. 470 Stiefern
Kamp

Mst.Nr. 207993

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1493.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.30	0.21	0.77	0.29	0.25	0.41	0.26	0.66	0.40	0.22	0.36	0.24
2.	0.32	0.22	0.67	0.28	0.23	0.22	0.47	0.51	0.34	0.22	0.36	0.24
3.	0.30	0.26	0.60	0.28	0.23	0.21	0.24	0.46	0.30	0.23	0.30	0.26
4.	0.31	0.26	0.49	0.27	0.53	1.29	0.27	0.39	0.27	0.22	0.28	0.28
5.	0.33	0.27	0.45	0.26	0.56	0.50	0.20	0.68	0.26	0.21	0.36	0.28
6.	0.37	0.25	0.49	0.26	0.66	0.30	0.18	3.16	0.24	0.21	0.36	0.28
7.	0.30	0.13	0.38	0.26	0.54	0.25	0.21	4.42	0.24	0.39	0.31	0.22
8.	0.32	0.14	0.39	0.26	0.29	2.40	0.66	1.19	0.22	0.31	0.28	0.23
9.	0.33	0.29	0.37	0.26	0.27	3.16	0.48	0.78	0.20	0.23	0.29	0.19
10.	0.37	0.29	0.36	0.25	0.25	1.19	0.24	0.61	0.19	0.24	0.27	0.25
11.	0.35	0.32	0.35	0.26	0.22	0.92	0.19	0.53	0.19	0.21	0.28	0.25
12.	0.33	0.32	0.37	0.35	0.24	1.13	0.19	0.47	0.31	0.20	0.30	0.21
13.	0.35	0.35	0.37	0.36	0.23	5.04	0.24	0.40	1.04	0.22	0.30	0.21
14.	0.36	0.33	0.37	0.37	0.22	1.85	0.27	0.36	0.43	0.20	0.29	0.20
15.	0.32	0.30	0.35	0.32	0.22	1.08	0.25	0.34	0.30	0.21	0.27	0.25
16.	0.25	0.28	0.34	0.77	0.22	0.75	0.20	0.30	0.26	0.30	0.28	0.35
17.	0.32	0.30	0.33	0.86	0.22	0.58	0.20	0.29	0.24	0.28	0.28	0.33
18.	0.31	0.32	0.32	0.49	0.22	0.48	0.17	0.26	0.23	0.24	0.27	0.31
19.	0.41	0.34	0.31	0.40	0.21	0.39	0.17	0.25	0.30	0.23	0.28	0.33
20.	1.25	0.38	0.29	0.50	0.21	0.35	0.19	0.23	0.28	0.23	0.28	0.38
21.	0.76	0.32	0.29	1.05	0.19	0.37	0.32	0.24	0.23	0.21	0.26	0.34
22.	1.29	0.34	0.28	0.56	0.28	0.30	0.30	0.24	0.24	0.20	0.25	0.30
23.	1.09	0.41	0.29	0.46	0.34	0.35	0.24	0.25	0.24	0.21	0.31	0.48
24.	0.81	0.11	0.28	0.41	0.21	0.51	0.18	0.24	0.23	0.21	0.27	1.32
25.	0.66	1.71	0.30	0.38	0.16	0.32	0.67	0.78	0.30	0.23	0.25	0.94
26.	0.56	0.88	0.28	0.34	0.16	0.28	7.40	1.14	0.23	0.22	0.24	0.62
27.	0.40	0.55	0.26	0.32	0.17	0.24	3.53	0.48	0.23	0.34	0.24	0.74
28.	0.32	0.50	0.25	0.30	0.17	0.23	1.38	0.35	0.22	0.38	0.25	1.43
29.	0.42	0.73	0.26	0.27	0.17	0.20	2.77	0.29	0.21	0.31	0.26	1.15
30.	0.24	0.35	0.26	0.16	0.19		1.47	0.26	0.23	0.28	0.25	0.75
31.	0.20	0.33	0.33	0.28			0.91	0.36		0.25		0.67
Extremwerte in m³/s												
am	16.	08.	07.	09.	26.	03.	19.	16.	10.	27.	01.	14.
NQ	0.16	0.08	0.23	0.24	0.11	0.16	0.16	0.21	0.15	0.19	0.21	0.15
HQ	1.55	1.16	0.89	2.17	3.36	16.9	57.5	29.6	1.55	0.93	0.54	1.99
am	22.	25.	01.	20.	05.	08.	26.	06.	13.	07.	01.	28.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.46	0.38	0.37	0.39	0.27	0.85	0.79	0.67	0.29	0.25	0.29	0.45
Mq	2.07	1.73	1.68	1.76	1.21	3.83	3.56	3.05	1.30	1.11	1.29	2.04
h _n	6	4	4	5	3	10	10	8	3	3	3	5

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.65	1.36	1.33	0.62	0.76	0.86	0.95	0.46	0.47	0.48	0.55	0.52
Mq	2.91	6.15	6.01	2.82	3.45	3.86	4.27	2.08	2.10	2.17	2.46	2.34
h _n	8	15	16	7	9	10	11	6	5	6	6	6
Reihe: 2005-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.11	0.08	0.14	0.24	0.11	0.10	0.31	0.34	0.06	0.15	0.17	0.13
NQ ₁	0.12	0.13	0.25	0.25	0.16	0.14	0.07	0.06	0.10	0.18	0.21	0.17
NMQ	0.29	0.30	0.57	0.49	0.35	0.30	0.24	0.29	0.26	0.28	0.33	0.30
NMQ	0.39	0.48	0.33	0.36	0.29	0.21	0.15	0.21	0.22	0.28	0.26	0.22
MQ	0.57	1.13	1.76	0.67	0.78	0.79	0.95	0.52	0.44	0.42	0.46	0.54
HMQ	0.98	3.39	6.08	1.31	1.98	2.47	2.81	1.08	1.15	0.77	0.85	1.15
MHQ	1.96	3.31	12.6	5.02	3.98	11.3	15.0	17.7	4.08	1.12	1.61	1.11
HQ	6.65	12.3	48.4	14.5	9.31	17.3	57.5	71.1	15.7	1.64	7.02	2.41

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 2005 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1983 - 2012		
NQ	0.08	08.02		0.31	16.07.2007		0.31	16.07.2007		1.36	08.09.1986	
NQ ₁	0.13	07.02.					0.06	08.08.2007		2.65	14.10.1992	
NMQ							0.16			3.29		
NMQ							0.43			5.12		
MQ,Mq,h _n	0.46	2.08	65.8	0.75	3.37	106	0.75	3.38	107	9.00	6.02	1984
HMQ							1.24			19.7		190
HQ	57.5	26.07.		71.1	07.08.2010		32.2			81.6		2002
							71.1	07.08.2010		822		08.08.2002
NNQ seit 2004:	.031		16.07.2007				HHQ seit 2004:	71.1				

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0		0.2	1.00	26	59.4	1.00
8000			350			16.0		0.2	0.80	32	82.6	0.80
6000			250			12.0		0.2	0.60	53	134.2	0.60
4000			180			9.00		0.4	0.40	88	215.0	0.40
3000			140			7.00		1.0	0.30	185	274.6	0.30
2000			100			5.00		4.0	0.20	346	331.2	0.20
1600			80.0			3.50		9.8	0.10	366	360.4	0.10
1200			60.0			2.50		7	0.06	365.0		0.06
900			40.0			1.80		9	0.03	365.2		0.03
700			30.0			1.40		11	0.00			0.00

Im Jän,Febr,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jän,Febr durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 472 Böhmeikirchen
Perschling

Mst.Nr. 209486

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 55.3 km²

Nr. 473 Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke)
Perschling

Mst.Nr. 208009

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 268.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.12	0.31	0.56	0.15	0.14	0.14	0.17	0.19	0.28	0.11	0.19	0.12
2.	0.12	0.25	0.46	0.15	0.14	0.13	0.14	0.18	0.20	0.11	0.24	0.12
3.	0.12	0.22	0.42	0.15	0.14	0.12	0.15	0.18	0.15	0.11	0.19	0.12
4.	0.13	0.21	0.37	0.15	0.14	0.14	0.34	0.18	0.13	0.10	0.16	0.12
5.	0.15	0.22	0.34	0.15	0.19	0.16	0.19	0.25	0.13	0.16	0.48	0.12
6.	0.21	0.19	0.31	0.15	0.19	0.14	0.16	0.18	0.12	0.14	0.22	0.12
7.	0.18	0.19	0.28	0.15	0.19	0.12	0.19	0.19	0.12	0.13	0.22	0.12
8.	0.17	0.21	0.26	0.15	0.17	0.11	0.18	0.17	0.11	0.16	0.17	0.11
9.	0.16	0.23	0.25	0.15	0.16	0.26	0.17	0.17	0.11	0.14	0.16	0.11
10.	0.21	0.23	0.25	0.14	0.15	0.21	0.15	0.17	0.10	0.15	0.15	0.11
11.	0.22	0.20	0.25	0.14	0.14	0.20	0.15	0.16	0.09	0.15	0.15	0.11
12.	0.22	0.22	0.26	0.19	0.16	0.19	0.16	0.16	0.14	0.16	0.14	0.11
13.	0.21	0.23	0.35	0.19	0.22	0.20	0.19	0.16	0.09	0.19	0.16	0.09
14.	0.20	0.23	0.38	0.18	0.18	1.60	0.22	0.16	0.28	0.18	0.17	0.09
15.	0.20	0.21	0.31	0.18	0.16	0.63	0.21	0.16	0.18	0.17	0.16	0.11
16.	0.19	0.19	0.28	0.78	0.16	0.44	0.20	0.16	0.14	0.19	0.16	0.15
17.	0.18	0.20	0.27	1.48	0.19	0.33	0.17	0.16	0.12	0.20	0.15	0.23
18.	0.18	0.28	0.26	0.69	0.16	0.26	0.16	0.16	0.12	0.17	0.15	0.24
19.	0.20	0.30	0.25	0.47	0.15	0.23	0.15	0.15	0.54	0.16	0.13	0.39
20.	1.30	0.29	0.23	0.40	0.14	0.41	0.17	0.15	0.50	0.14	0.13	0.56
21.	0.95	0.23	0.23	0.47	0.14	0.46	0.49	0.14	0.27	0.13	0.13	0.40
22.	2.15	0.24	0.22	0.39	0.13	0.23	0.25	0.14	0.21	0.12	0.13	0.33
23.	1.00	0.23	0.21	0.31	0.13	0.39	0.19	0.14	0.18	0.11	0.13	1.73
24.	0.72	0.74	0.20	0.27	0.13	0.33	0.16	0.10	0.18	0.10	0.13	1.82
25.	0.66	1.02	0.18	0.25	0.12	0.30	0.87	0.10	0.17	0.10	0.14	0.76
26.	0.56	0.68	0.17	0.22	0.12	0.27	0.56	0.14	0.14	0.10	0.14	0.47
27.	0.50	0.44	0.23	0.28	0.11	0.24	0.33	0.12	0.13	0.11	0.13	0.36
28.	0.44	0.41	0.13	0.20	0.11	0.21	0.27	0.11	0.12	0.13	0.12	0.70
29.	0.41	0.69	0.14	0.16	0.12	0.19	0.24	0.09	0.12	0.14	0.12	0.71
30.	0.39	0.24	0.16	0.15	0.17	0.18	0.21	0.08	0.12	0.14	0.13	0.49
31.	0.33	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.19	0.11	0.11	0.15	0.15	0.41
Extremwerte in m³/s												
am	02.	11.	28.	12.	28.	08.	02.	31.	12.	05.	27.	09.
NQ	0.12	0.16	0.13	0.14	0.10	0.11	0.13	0.08	0.05	0.09	0.12	0.06
HQ	3.82	1.07	1.35	2.40	0.55	7.94	2.83	0.38	1.57	1.40	1.32	5.38
am	22.	25.	30.	17.	04.	13.	25.	05.	19.	05.	06.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.41	0.32	0.27	0.30	0.16	0.43	0.24	0.15	0.20	0.14	0.17	0.37
Mq	7.46	5.80	4.93	5.36	2.81	7.73	4.29	2.73	3.64	2.53	3.08	6.68
h _n	20	15	13	14	8	20	11	7	9	7	17	17

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.31	0.48	0.88	0.49	0.58	1.10	0.69	0.40	0.50	0.40	0.37	0.46
Mq	5.68	8.63	16.0	8.94	10.6	19.8	12.5	7.15	8.99	7.25	6.74	8.34
h _n	15	22	43	23	28	51	33	19	23	19	17	22
Reihe: 1982-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.048	0.08	0.11	0.06	0.05	.032	.031	.022	.031	.043	.034	.039
NQ ₁	0.05	0.09	0.13	0.14	0.08	0.05	.044	.034	.033	.045	0.07	0.07
NMQ	0.19	0.21	0.28	0.29	0.21	0.19	0.13	0.12	0.12	0.13	0.15	0.18
NMQ	0.10	0.17	0.17	0.21	0.15	0.09	0.07	0.05	.049	0.07	0.09	0.07
MQ	0.37	0.45	0.78	0.58	0.57	0.52	0.41	0.40	0.30	0.24	0.26	0.38
HMQ	1.13	1.33	2.47	1.68	2.25	2.77	2.98	2.24	1.11	1.25	0.99	1.19
MHQ	1.89	2.04	4.56	3.45	7.35	6.26	8.21	6.73	3.84	2.57	1.41	2.22
HQ	7.53	6.79	19.4	27.0	52.8	41.6	102	51.1	31.0	19.4	2.71	8.95

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1982 - 2012					
NQ	0.05	12.09		.032	20.06.2007		.022	23.08.1983				
NQ ₁	0.08	30.08.					.033	24.09.1983				
NMQ							0.09					
MQ,Mq,h _n	0.26	4.75	150	0.56	10.1	320	0.21	1983				
HMQ							0.44	7.92	250			
MJHQ							0.89		2009			
HQ	7.94	13.06.		64.4	06.07.2009		21.1	08.07.1997				
NNQ seit 1982:	.022	23.08.1983					102	08.07.1997				

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0		0.2	1.00	9	39.0	
8000			350			16.0		0.4	0.80	11	52.0	
6000			250			12.0		0.6	0.60	23	68.0	
4000			180			9.00		0.8	0.40	48	111.8	
3000			140			7.00		2.0	0.30	71	159.8	
2000			100			5.00		4.0	0.20	147	259.8	
1600			80.0			3.50		7.4	0.10	361	347.2	
1200			60.0			2.50		1	0.06	366	362.8	
900			40.0			1.80		3	0.03	365.2		
700			30.0			1.40		6	0.00			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg.W.erm.
Im Jan durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 474 Siegersdorf
Große Tulln

Mst.Nr. 208017

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 202,3 km²Nr. 475 Sieghartskirchen (Steg)
Kleine Tulln

Mst.Nr. 209569

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 68,5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.32	0.58	1.71	0.60	0.52	0.48	0.21	0.34	1.26	0.18	0.41	0.27
2.	0.34	0.51	1.33	0.54	0.50	0.47	0.18	0.29	0.58	0.16	0.54	0.27
3.	0.44	0.50	1.09	0.52	0.53	0.37	0.21	0.30	0.37	0.17	0.44	0.27
4.	0.36	0.47	0.92	0.51	1.11	0.55	1.03	0.31	0.32	0.15	0.35	0.28
5.	0.38	0.44	0.80	0.52	0.81	0.55	0.36	0.34	0.30	0.14	1.33	0.28
6.	0.38	0.39	0.71	0.52	0.88	0.39	0.26	0.39	0.29	0.19	0.90	0.27
7.	0.36	0.38	0.64	0.51	0.87	0.34	0.20	0.30	0.29	0.20	0.50	0.25
8.	0.35	0.40	0.70	0.50	0.57	0.52	0.49	0.27	0.28	0.25	0.37	0.25
9.	0.36	0.43	0.74	0.47	0.53	0.64	0.45	0.22	0.27	0.18	0.35	0.23
10.	0.59	0.40	0.69	0.47	0.52	0.69	0.38	0.23	0.25	0.15	0.32	0.23
11.	0.62	0.38	0.67	0.49	0.48	0.86	0.42	0.26	0.18	0.12	0.30	0.24
12.	0.48	0.38	0.71	0.89	0.51	0.90	0.22	0.26	0.56	0.12	0.28	0.22
13.	0.47	0.39	1.50	0.87	0.59	3.41	0.32	0.26	2.66	0.21	0.38	0.21
14.	0.45	0.37	1.29	0.71	0.47	1.34	0.34	0.21	0.68	0.16	0.39	0.18
15.	0.41	0.40	0.99	0.72	0.45	0.82	0.34	0.20	0.38	0.14	0.35	0.26
16.	0.38	0.36	0.85	1.73	0.48	0.62	0.25	0.19	0.29	0.34	0.33	0.56
17.	0.38	0.39	0.78	3.79	0.46	0.49	0.20	0.18	0.23	0.30	0.32	0.73
18.	0.37	0.61	0.74	2.00	0.41	0.41	0.18	0.17	0.22	0.20	0.31	0.67
19.	0.58	0.67	0.67	1.45	0.39	0.36	0.33	0.16	0.46	0.17	0.30	1.11
20.	3.52	0.76	0.61	1.27	0.37	0.49	0.37	0.15	0.49	0.17	0.29	1.55
21.	2.04	0.53	0.57	1.18	0.34	1.90	1.69	0.14	0.30	0.17	0.29	0.94
22.	4.11	0.44	0.54	0.98	0.37	0.84	0.79	0.14	0.24	0.17	0.29	0.68
23.	2.07	0.44	0.52	0.88	0.41	0.94	0.50	0.15	0.23	0.18	0.36	3.08
24.	1.46	1.35	0.50	0.79	0.41	0.72	0.36	0.13	0.21	0.18	0.33	5.15
25.	1.16	1.65	0.47	0.82	0.44	0.83	3.55	0.13	0.25	0.17	0.32	1.97
26.	0.98	1.22	0.44	0.69	0.35	0.56	1.75	0.22	0.22	0.16	0.31	1.24
27.	0.86	0.85	0.44	0.64	0.32	0.40	1.45	0.18	0.20	0.21	0.31	0.93
28.	0.77	0.79	0.46	0.66	0.36	0.33	0.81	0.16	0.18	0.28	0.30	1.25
29.	0.71	2.33	0.46	0.57	0.36	0.28	0.60	0.18	0.18	0.34	0.30	1.37
30.	0.60	0.56	0.56	0.55	0.64	0.24	0.48	0.11	0.18	0.35	0.27	1.03
31.	0.54	0.62	0.62	0.56	0.56		0.40	0.20		0.34		0.89
Extremwerte in m³/s												
am	19.	13.	27.	10.	28.	30.	13.	30.	11.	12.	22.	09.
NQ	0.27	0.25	0.40	0.42	0.27	0.21	0.14	0.07	0.11	0.09	0.08	0.10
HQ	7.27	2.62	2.11	5.47	2.55	5.60	13.9	1.77	4.43	0.51	2.87	11.2
am	22.	29.	01.	17.	04.	21.	25.	05.	13.	16.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _s)												
MQ	0.86	0.65	0.77	0.89	0.51	0.72	0.62	0.24	0.42	0.20	0.39	0.87
Mq	4.27	3.20	3.79	4.42	2.52	3.55	3.05	1.17	2.07	1.00	1.95	4.28
h _s	11	8	10	11	7	9	8	3	5	3	5	11

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _s)											
MQ	1.04	1.49	2.54	1.66	1.91	3.46	2.17	1.07	1.31	1.07	1.05	1.45
Mq	5.16	7.38	12.6	8.20	9.46	17.1	10.7	5.28	6.48	5.29	5.17	7.15
h _s	14	18	34	21	25	44	29	14	17	14	13	19
Reihe: 1956-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.15	0.14	0.11	0.15	0.15	0.13	0.49	0.27	0.06	0.05	0.06	0.10
NQ ₁	0.15	0.21	0.32	0.31	0.26	0.16	0.07	0.32	0.07	0.07	0.07	0.13
NMQ	0.64	0.69	0.94	0.96	0.72	0.57	0.44	0.40	0.36	0.37	0.46	0.60
NMQ	0.22	0.34	0.46	0.39	0.33	0.28	0.15	0.09	0.12	0.13	0.21	0.18
MQ	1.12	1.38	2.16	2.05	1.49	1.44	1.35	0.94	0.70	0.63	0.80	1.15
HMQ	3.77	3.64	6.95	12.03	5.50	7.34	9.35	5.76	2.44	2.69	3.73	3.49
MHQ	6.39	7.35	12.0	10.2	12.4	17.2	24.2	11.2	6.54	4.39	4.57	6.62
HQ	37.5	42.0	100	70.3	109	110	183	125	91.6	62.4	80.0	41.9

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _s)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1956 - 2012					
NQ	0.07	30.08.					0.07	27.08.2003				
NQ ₁	0.11	30.08.					0.32	27.08.2003				
MJNQ							0.25					
NJMQ							0.58					1968
MQ,Mq,h _s	0.59	2.94	92.9	1.69	8.36	264	1.27	6.26	198			
HJMQ							2.94		1965			
MJHQ							53.1					
HQ	13.9	25.07.		132	06.07.2009		183	08.07.1997				
NNQ seit 1956:	.028	27.08.2003					HHQ seit 1956:	183	08.07.1997			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	42	165.0	1.00
8000			350			16.0			0.80	67	216.6	0.80
6000			250			12.0			0.60	107	277.8	0.60
4000			180			9.00			0.40	192	321.4	0.40
3000			140			7.00			0.30	266	346.2	0.30
2000			100			5.00			0.20	325	352.8	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	366	365.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Dez durch Eis beeinflusst

nach Einleitung der ARA Markersdorf
Im Jän,Febr,März,Apri,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 476 Unterkirchbach
Hagenbach

Mst.Nr. 209411

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 5.7 km²

Nr. 479 Hollenstein
Schmida

Mst.Nr. 208041

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 212.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	.021	.019	.030	.027	.024	.033	.021	.020	.032	.011	.024	.016
2.	.021	.017	.030	.022	.023	.024	.021	.018	.019	.012	.024	.016
3.	.022	.019	.030	.022	.022	.026	.022	.016	.018	.014	.025	.016
4.	.022	.019	.029	.022	.021	.033	.031	.016	.018	.016	.025	.016
5.	.022	.019	.029	.023	.024	.032	.016	.020	.017	.019	.042	.020
6.	.023	.020	.029	.024	.024	.029	.014	.009	.016	.018	.019	.015
7.	.023	.020	.029	.025	.020	.025	.011	.010	.015	.017	.018	.010
8.	.023	.020	.028	.025	.020	.036	.039	.011	.015	.017	.018	.011
9.	.024	.020	.028	.026	.021	.034	.036	.013	.014	.017	.018	.012
10.	.031	.020	.028	.027	.021	.036	.021	.014	.013	.017	.018	.012
11.	.030	.020	.028	.028	.022	.033	.017	.016	.013	.017	.018	.013
12.	.027	.020	.027	.034	.023	.033	.019	.014	.046	.018	.018	.014
13.	.025	.020	.027	.033	.023	.033	.018	.013	.010	.017	.017	.015
14.	.022	.020	.027	.027	.024	.044	.016	.012	.022	.016	.017	.015
15.	.020	.020	.027	.025	.025	.028	.017	.011	.020	.018	.017	.016
16.	.017	.021	.026	.045	.024	.025	.017	.011	.019	.018	.017	.017
17.	.015	.021	.026	.007	.021	.024	.018	.010	.018	.016	.017	.018
18.	.014	.021	.026	.048	.021	.024	.019	.009	.017	.017	.017	.018
19.	.036	.021	.026	.044	.020	.024	.043	.009	.016	.017	.017	.019
20.	0.06	.021	.025	.042	.020	.034	.028	.008	.015	.018	.017	.020
21.	.024	.021	.025	.041	.020	.032	0.06	.007	.013	.018	.017	.021
22.	.043	.021	.025	.039	.037	.021	.026	.006	.012	.019	.017	.021
23.	.025	.021	.025	.037	.025	.022	.026	.016	.011	.020	.017	.028
24.	.030	.021	.024	.035	.019	.029	.020	.015	.010	.020	.017	.041
25.	.031	.022	.024	.033	.019	.038	0.07	.015	.009	.021	.017	.016
26.	.025	.026	.024	.031	.019	.024	0.06	.015	.008	.021	.016	.016
27.	.020	.042	.024	.029	.019	.022	.033	.007	.007	.022	.016	.016
28.	.020	.051	.024	.028	.020	.022	.023	.009	.007	.022	.016	.016
29.	.020	.039	.023	.026	.020	.021	.024	.011	.008	.023	.016	.017
30.	.019	.030	.025	.025	.021	.023	.023	.013	.010	.023	.016	.017
31.	.019	.031	.030	.030	.025	.030	.021	.015		.024	.017	.017
Extremwerte in m³/s												
am	18.	02.	30.	02.	23.	21.	08.	26.	28.	01.	30.	06.
NQ	.012	.017	.023	.021	.019	.020	.009	.006	.006	.010	.016	.010
HQ	0.12	0.05	.036	0.12	0.56	0.72	0.78	0.09	0.32	0.05	0.10	0.13
am	20.	28.	30.	17.	22.	12.	19.	11.	13.	04.	05.	05.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	.025	.023	.027	.032	.022	.032	.027	.013	.018	.018	.019	.017
Mq	4.36	4.01	4.72	5.63	3.93	5.65	4.67	2.19	3.24	3.18	3.32	3.02
h _m	12	10	13	15	11	15	13	6	8	9	9	8

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	.039	0.06	0.09	0.07	0.05	0.07	.041	.026	.033	.029	.029	.044
Mq	6.80	10.1	16.5	12.1	9.64	12.3	7.13	4.63	5.80	5.16	5.00	7.75
h _m	18	25	44	31	26	32	19	12	15	14	13	20
Reihe: 1981-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.007	.005	.001	.011	.007	.005	.003	.000	.003	.005	.004	.005
NQ ₁	.008	.006	.003	.011	.010	.005	.004	.000	.004	.005	.004	.006
MNQ ₁	.021	.020	.026	.033	.027	.020	.016	.012	.013	.014	.016	.017
NMQ	.012	.014	.016	.020	.013	.012	.010	.005	.008	.010	.014	.012
MQ	.028	.034	0.06	0.06	0.05	.043	.031	.027	.024	.020	.022	.030
HMQ	0.07	0.13	0.26	0.18	0.23	0.17	0.16	0.12	0.07	.047	.047	0.11
MHQ	0.11	0.15	0.41	0.43	0.84	0.70	0.73	0.44	0.40	0.14	0.10	0.17
HQ	0.44	0.99	1.60	4.26	5.53	2.81	8.24	2.08	2.12	0.52	0.32	1.36

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Reihe: 2007 - 2011												
NQ	.006	26.08.		.006	04.07.2007		.000	28.08.2003		.000	28.08.2003	
NQ ₁	.006	22.08.					.000	27.08.2003		.000	27.08.2003	
MNQ ₁							.009			.009		
NMQ							.018			.018		
MQ	.023	3.99	126	.049	8.58	271	.036	6.29	1983	.036	6.29	1983
HMQ							0.08		199	0.08		199
MHQ							1.81		2009	1.81		2009
HQ	0.78	19.07.		4.26	22.04.2008		8.24	07.07.1997		8.24	07.07.1997	
Reihe: 1971-2012												
NQ	.004	.010	.010	.040	.020	.020	.028	.000	.012	.027	.010	.004
NQ ₁	.021	.040	.030	.040	.030	.020	.030	.005	.017	.030	.010	.030
MNQ ₁	.017	.020	0.23	.025	0.20	0.16	.014	.012	.012	.014	.015	.018
NMQ	0.08	0.07	0.09	0.07	0.08	0.07	0.07	.035	.033	.043	.037	0.07
MQ	0.26	0.31	0.40	0.36	0.31	0.33	0.30	0.30	0.20	0.18	0.20	0.24
HMQ	0.91	1.20	1.41	1.18	1.10	1.83	1.14	2.29	1.08	0.91	0.72	0.94
MHQ	0.60	0.93	1.37	0.96	1.74	2.35	1.99	2.26	1.28	0.57	0.49	0.51
HQ	3.35	6.61	6.49	4.14	8.40	8.90	9.04	15.7	12.3	2.23	1.45	3.02

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			2
8000			350			16.0			0.80			3
6000			250			12.0			0.60			4
4000			180			9.00			0.40			18
3000			140			7.00			0.30			4.0
2000			100			5.00			0.20			9.0
1600			80.0			3.50			0.10			29.4
1200			60.0			2.50			0.06			71.4
900			40.0			1.80			0.03			222.2
700			30.0			1.40			0.00			366

Hochwasserführung durch Rückhaltebecken beeinflusst
Im Jan., Feb. durch Eis beeinflusst
Im Jan., Feb., Mrz., Apr., Mai, Jun., Jul., Aug., Sep., Okt., Nov., Dez n. erg. W. erm.

Abflüsse

**Nr. 481 Obermallebarn
Göllersbach**

Mst.Nr. 208058

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 379.9 km²

**Nr. 482 Korneuburg
Donau**

Mst.Nr. 207241

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 101536.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.40	0.49	0.56	0.46	0.40	0.49	0.22	0.29	0.61	0.29	0.35	0.38
2.	0.42	0.43	0.55	0.46	0.38	0.30	0.30	0.25	0.28	0.29	0.32	0.38
3.	0.43	0.49	0.52	0.46	0.54	0.28	0.22	0.24	0.25	0.30	0.29	0.41
4.	0.44	0.50	0.47	0.46	0.47	0.50	0.47	0.23	0.24	0.30	0.26	0.42
5.	0.44	0.48	0.49	0.47	0.40	0.38	0.27	0.34	0.22	0.28	0.42	0.39
6.	0.46	0.45	0.49	0.48	0.40	0.29	0.23	0.27	0.22	0.29	0.36	0.42
7.	0.45	0.48	0.47	0.49	0.40	0.28	0.23	0.25	0.22	0.51	0.33	0.50
8.	0.49	0.46	0.50	0.45	0.38	1.04	0.70	0.23	0.20	0.42	0.33	0.46
9.	0.50	0.46	0.49	0.43	0.33	2.01	0.61	0.21	0.19	0.35	0.33	0.47
10.	0.51	0.44	0.48	0.45	0.31	0.72	0.44	0.21	0.19	0.32	0.32	0.37
11.	0.45	0.40	0.48	0.46	0.33	0.63	0.49	0.23	0.20	0.32	0.29	0.35
12.	0.43	0.40	0.49	0.63	0.37	1.00	0.39	0.22	0.36	0.31	0.32	0.36
13.	0.42	0.32	0.51	0.54	0.35	4.91	0.45	0.21	0.92	0.32	0.32	0.36
14.	0.41	0.43	0.46	0.46	0.34	1.64	0.39	0.22	0.35	0.31	0.33	0.34
15.	0.40	0.43	0.48	0.44	0.34	1.02	0.32	0.20	0.27	0.31	0.38	0.43
16.	0.40	0.39	0.47	0.78	0.51	0.85	0.30	0.20	0.24	0.50	0.35	0.51
17.	0.43	0.39	0.47	0.81	0.51	0.70	0.27	0.23	0.24	0.39	0.36	0.44
18.	0.43	0.42	0.46	0.58	0.35	0.61	0.26	0.19	0.26	0.31	0.33	0.42
19.	0.57	0.42	0.45	0.54	0.30	0.45	0.28	0.16	0.31	0.30	0.32	0.43
20.	0.57	0.44	0.44	0.51	0.28	0.44	0.29	0.16	0.27	0.30	0.31	0.43
21.	0.51	0.44	0.44	0.54	0.28	0.75	0.38	0.17	0.26	0.30	0.32	0.42
22.	0.63	0.47	0.44	0.54	0.30	0.42	0.41	0.16	0.25	0.29	0.32	0.40
23.	0.51	0.48	0.45	0.54	0.40	0.41	0.31	0.20	0.25	0.30	0.35	0.45
24.	0.47	0.51	0.45	0.52	0.28	0.36	0.28	0.25	0.26	0.30	0.32	0.51
25.	0.45	0.52	0.45	0.48	0.36	0.49	0.48	0.19	0.27	0.29	0.31	0.43
26.	0.43	0.52	0.43	0.45	0.24	0.36	0.43	0.30	0.25	0.29	0.31	0.41
27.	0.41	0.48	0.45	0.44	0.22	0.31	0.35	0.22	0.25	0.35	0.31	0.39
28.	0.44	0.55	0.47	0.45	0.28	0.27	0.43	0.20	0.29	0.39	0.32	0.51
29.	0.47	0.57	0.46	0.46	0.32	0.27	0.66	0.20	0.28	0.38	0.32	0.47
30.	0.48	0.55	0.45	0.43	0.29	0.25	0.41	0.18	0.28	0.34	0.34	0.45
31.	0.46	0.51	0.51	0.29	0.29	0.25	0.32	0.24	0.24	0.30	0.31	0.41
Extremwerte in m³/s												
am	16.	13.	26.	21.	28.	30.	01.	19.	10.	05.	04.	11.
NQ	0.37	0.15	0.39	0.29	0.18	0.22	0.19	0.13	0.16	0.25	0.24	0.31
HQ	0.78	0.66	0.72	1.28	0.79	7.55	3.11	0.70	1.85	1.02	0.72	0.74
am	19.	28.	30.	16.	25.	09.	08.	24.	13.	07.	05.	28.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.46	0.46	0.48	0.51	0.35	0.75	0.37	0.22	0.29	0.33	0.33	0.42
Mq	1.22	1.20	1.26	1.34	0.93	1.97	0.98	0.58	0.76	0.87	0.87	1.11
h _n	3	3	3	3	2	5	3	2	2	2	2	3

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.58	0.66	0.86	0.70	0.62	0.77	0.48	0.70	0.55	0.50	0.50	0.59
Mq	1.54	1.73	2.26	1.83	1.64	2.02	1.28	1.85	1.46	1.33	1.33	1.55
h _n	4	4	6	5	4	5	3	5	4	4	3	4
Reihe: 1971-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.14	0.13	0.16	0.15	0.06	0.10	0.08	0.08	0.07	0.10	0.12	0.14
NQ ₁	0.32	0.14	0.17	0.18	0.14	0.11	0.10	0.10	0.09	0.11	0.12	0.15
NMQ	0.18	0.17	0.22	0.22	0.21	0.16	0.16	0.13	0.13	0.16	0.17	0.18
MQ	0.41	0.50	0.56	0.50	0.44	0.47	0.39	0.40	0.34	0.32	0.34	0.39
HMQ	1.06	1.54	1.37	1.01	1.25	1.79	1.44	2.20	1.26	1.02	0.89	1.09
MHQ	0.91	1.56	1.63	1.43	2.59	4.57	3.10	3.99	1.70	1.16	0.84	0.80
HQ	7.30	7.90	7.78	4.70	18.6	32.3	9.30	31.0	11.0	8.30	3.26	3.19
Reihe: 1996-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	498	644	720	1087	953	1265	927	724	658	688	735	630
NQ ₁	557	700	729	1134	1019	1315	1032	774	754	748	769	707
NMQ	1021	1117	1339	1750	1851	1751	1585	1302	1222	1117	1129	1027
NMQ	902	935	1235	1351	1355	1722	1277	1001	1131	1026	896	865
MQ	1552	1537	2175	2188	2400	2431	2231	1989	1820	1553	1502	1500
HMQ	2557	2496	3217	3890	4092	3476	3624	3907	3130	2489	3377	2446
MHQ	2788	2917	4496	3310	3741	4351	4184	4291	3694	2810	2625	2685
HQ	5261	5704	8361	6832	5906	8169	6737	10419	8008	6559	6087	5225

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1971 - 2012					
NQ	0.13	19.08.		0.06	23.05.2008		0.06	23.05.2008		0.06	23.05.2008	
NQ ₁	0.16	19.08.					0.09	25.09.1992		0.18		
NMQ							0.21		1994			
MQ,Mq,h _n	0.41	1.09	34.4	0.63	1.65	52.2	0.42	1.11	35.0			
HMQ	7.55	09.06.		31.0	07.08.2010		1.14		2010			
NNQ seit 1971:	0.06	23.05.2008		HHQ seit 1971:	32.3	07.06.2003						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			6
8000			350			16.0			0.80			9
6000			250			12.0			0.60			22
4000			180			9.00			0.40			186
3000			140			7.00			0.30			278
2000			100			5.00			0.20			357
1600			80.0			3.50			0.10			366
1200			60.0			2.50			0.06			1
900			40.0			1.80			0.03			2
700			30.0			1.40			0.00			3

Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W. erm.

Niederwasser beeinflusst
Im Jän, Feb, Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 483 Klosterneuburg (Prägarten)
Weidlingbach

Mst.Nr. 209460

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 33.2 km²

Nr. 486 Wien (Brigittenau)
Donaukanal

Mst.Nr. 207209

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.06	0.12	0.17	0.08	0.10	0.10	.021	0.07	.024	.024	0.05	.046
2.	0.07	0.11	0.15	0.08	0.10	0.09	.019	0.06	.023	.024	0.05	.046
3.	0.09	0.14	0.13	0.09	0.09	0.06	.025	0.07	.022	.024	.050	.046
4.	0.08	0.16	0.12	0.07	0.10	0.09	0.08	0.06	.021	.033	.042	0.06
5.	0.07	0.15	0.10	0.07	0.10	0.10	.040	0.07	.021	.031	0.14	0.06
6.	0.07	0.17	0.08	0.07	0.10	0.07	.039	0.06	.020	.030	0.10	0.05
7.	0.07	0.17	0.08	0.06	0.08	0.06	.043	0.05	.019	.047	0.08	.050
8.	0.10	0.16	0.08	0.06	0.08	0.08	0.31	.046	.018	.031	0.07	.047
9.	0.07	0.16	0.08	0.06	0.08	0.10	0.17	.047	.017	.031	0.06	.043
10.	0.08	0.18	0.07	0.06	0.08	0.17	0.07	.047	.017	.031	0.06	.040
11.	0.08	0.15	0.07	0.06	0.08	0.16	0.06	0.05	.016	.031	0.05	.037
12.	0.08	0.14	0.07	0.08	0.08	0.10	0.06	.051	0.07	.031	0.05	.034
13.	0.08	0.12	0.07	0.08	0.08	0.27	0.08	.047	0.28	.031	0.05	.032
14.	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08	0.12	0.08	.044	0.07	.031	0.05	.036
15.	0.08	0.08	0.07	0.06	0.08	0.09	0.07	.041	.046	.032	0.05	.040
16.	0.08	0.09	0.06	0.19	0.09	0.07	0.06	.038	.032	0.06	0.05	.049
17.	0.09	0.10	0.06	0.59	0.08	0.06	0.05	.035	.026	0.06	0.05	0.06
18.	0.09	0.10	0.06	0.25	0.07	0.06	.042	.032	.021	.049	0.05	0.06
19.	0.24	0.11	0.06	0.21	0.07	0.06	0.18	.029	.018	.040	0.05	0.06
20.	0.54	0.13	0.06	0.19	0.07	0.05	0.13	.026	.020	.032	.051	0.06
21.	0.28	0.12	0.06	0.17	0.07	0.20	0.29	.023	.023	.031	.051	0.06
22.	0.44	0.10	0.05	0.15	0.16	0.07	0.13	.019	.025	.031	.050	0.06
23.	0.24	0.10	0.05	0.14	0.13	0.07	0.08	.025	.025	.031	.050	0.08
24.	0.27	0.18	0.05	0.14	0.08	0.07	0.07	.019	.025	.031	.049	0.21
25.	0.23	0.21	0.09	0.13	0.07	0.07	0.33	.016	.025	.031	.049	0.17
26.	0.16	0.18	0.06	0.13	0.07	0.06	0.17	.033	.025	.031	.048	0.11
27.	0.14	0.13	.047	0.12	0.07	.037	0.14	.028	.024	.040	.048	0.10
28.	0.11	0.21	.040	0.12	0.06	.028	0.09	.027	.024	.036	.048	0.09
29.	0.12	0.30	0.06	0.11	0.06	.026	0.09	.026	.024	.050	.047	0.11
30.	0.11	0.08	0.08	0.11	0.06	.023	0.08	.025	.024	.047	.047	0.09
31.	0.11	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	.024	0.07	.047	0.07	0.08
Extremwerte in m³/s												
am	01.	14.	29.	16.	30.	30.	03.	26.	12.	04.	05.	13.
NQ	0.06	0.05	.032	0.06	0.05	.022	.016	.015	.015	.024	.037	.031
HQ	0.78	0.50	0.19	1.07	1.71	1.74	5.75	0.18	0.62	0.11	0.65	0.29
am	20.	29.	01.	17.	22.	21.	08.	11.	13.	16.	05.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.14	0.14	0.08	0.13	0.08	0.09	0.10	.040	.034	.036	0.06	0.07
Mq	4.28	4.22	2.33	3.82	2.54	2.63	3.10	1.21	1.04	1.08	1.71	2.06
h _a	11	11	6	10	7	7	8	3	3	3	4	5

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	118	117	98.0	155	158	158	157	154	171	119	119	119
2.	118	117	116	157	158	158	157	143	157	122	119	119
3.	118	117	117	157	157	158	158	142	156	121	118	119
4.	118	117	117	158	157	164	157	152	156	119	116	119
5.	118	117	119	157	157	193	157	157	156	120	129	119
6.	118	117	119	157	157	164	157	156	157	119	126	119
7.	118	117	121	157	157	157	157	157	157	119	157	119
8.	118	97.6	121	157	157	157	157	157	148	123	157	120
9.	118	77.9	121	157	157	158	157	156	132	123	151	119
10.	118	77.6	122	156	158	159	157	150	122	145	146	119
11.	118	77.5	122	155	158	168	158	140	120	157	135	119
12.	118	77.8	120	157	158	163	156	128	127	157	138	119
13.	118	78.0	119	157	157	187	157	117	162	157	154	119
14.	117	77.9	119	157	158	196	157	117	159	157	156	119
15.	117	77.7	120	157	157	182	157	117	157	156	146	119
16.	117	78.1	121	157	157	159	157	116	157	155	137	119
17.	117	77.6	122	157	157	157	158	117	145	157	126	119
18.	117	77.4	122	157	157	158	157	117	136	155	120	120
19.	117	77.7	120	157	153	158	158	117	138	146	117	120
20.	118	79.1	119	157	154	157	158	117	156	142	117	119
21.	117	80.6	115	157	156	172	160	117	153	126	119	120
22.	117	80.3	114	153	158	169	159	116	143	120	119	118
23.	117	80.4	114	150	158	185	157	117	135	120	119	119
24.	117	80.4	114	147	158	169	157	118	128	119	119	118
25.	117	80.9	115	148	157	157	157	121	144	119	119	119
26.	117	81.3	117	147	157	157	158	137	150	119	119	121
27.	117	81.1	118	153	157	157	157	157	140	119	87.2	120
28.	117	79.1	121	158	157	157	157	157	141	119	91.0	120
29.	117	77.9	119	158	157	157	157	149	140	119	119	121
30.	117	115	158	158	158	158	157	138	127	119	119	121
31.	117	115	115	157	157	157	157	147	119	119	119	120
Extremwerte in m³/s												
am	23.	08.	01.	01.	19.	25.	12.	16.	10.	01.	27.	22.
NQ	111	74.3	78.0	121	146	153	148	111	119	112	72.5	110
HQ	123	127	126	162	161	200	175	163	186	160	161	134
am	22.	08.	26.	28.	14.	14.	21.	27.	01.	10.	06.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	117	88.8	118	156	157	165	158	136	146	132	128	119
Mq												
h _a												

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.18	0.21	0.41	0.31	0.26	0.35	0.18	0.11	0.14	0.12	0.11	0.18
Mq	5.47	6.20	12.4	9.25	7.78	10.5	5.38	3.25	4.17	3.56	3.38	5.46
h _a	15	16	33	24	21	27	14	9	11	10	9	14
Reihe: 1982-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.011	.012	.018	.034	.010	.000	.000	.000	.000	.000	.006	.010
NQ	.012	.020	.019	.035	.014	.000	.000	.000	.000	.000	.006	.016
MNQ	0.07	0.08	0.11	0.15	0.12	0.08	0.05	.043	.032	.039	.047	0.06
NMQ	.029	.034	0.05	0.07	.033	.025	.020	.002	.006	.006	.024	.030
MQ	0.14	0.16	0.28	0.26	0.24	0.18	0.16	0.10	0.08	0.07	0.08	0.12
HMQ	0.70	0.63	1.20	1.29	0.71	0.78	1.63	0.42	0.27	0.21	0.23	0.50
MHQ	0.82	0.74	1.59	1.56	2.63	2.56	2.80	1.55	1.06	0.42	0.32	0.66
HQ	6.06	3.11	6.50	6.09	16.0	11.3	32.1	7.12	6.01	2.84	0.96	3.64

Reihe: 1997-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	47.2	41.1	51.9	73.2	56.0	46.6	70.9	81.6	79.0	76.6	68.3	54.5
NQ	73.7	73.4	73.9	77.6	110	91.0	82.7	93.6	84.5	80.7	74.2	72.2
MNQ	89.3	92.1	90.1	125	143	135	131	117	114	111	91.6	97.4
NMQ	75.2	74.6	77.7	104	124	133	107	103	106	102	80.3	78.5
MQ	96.4	95.5	101	150	160	164	157	147	142	131	117	110
HMQ	123	125	125	196	201	202	180	203	191	209	161	130
MHQ	100	114	140	190	192	191	200	196	194	172	152	143

Abflüsse

**Nr. 491 Purkersdorf
Gablitzbach**

Mst.Nr. 209627

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 23.0 km²

**Nr. 492 Kennedybrücke
Wien**

Mst.Nr. 208082

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 199.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.07	0.09	0.18	0.11	0.09	0.14	0.07	0.10	0.24	.050	0.09	0.07
2.	0.07	0.07	0.17	0.10	0.09	0.07	0.06	0.10	0.09	.051	0.08	0.06
3.	0.07	0.07	0.14	0.10	0.09	0.05	0.11	0.10	0.07	0.06	0.07	0.07
4.	0.07	0.07	0.12	0.10	0.18	0.09	0.13	0.09	0.05	0.05	0.06	0.07
5.	0.06	0.06	0.12	0.10	0.17	0.07	0.06	0.18	.048	.051	0.29	0.07
6.	0.06	0.06	0.11	0.09	0.13	0.06	0.05	0.11	0.07	0.05	0.11	0.07
7.	0.09	0.06	0.10	0.09	0.11	0.06	0.07	0.06	.041	0.08	0.08	0.06
8.	0.08	0.06	0.09	0.08	0.10	0.11	0.18	0.06	.039	0.06	0.06	0.06
9.	0.10	0.06	0.10	0.08	0.09	0.09	0.18	0.06	.038	0.05	0.07	0.06
10.	0.11	0.06	0.10	0.08	0.08	0.14	0.08	0.07	.037	.048	0.07	0.07
11.	0.07	0.07	0.09	0.07	0.08	0.09	0.07	0.08	.035	.045	0.06	0.07
12.	0.07	0.07	0.09	0.23	0.07	0.10	0.06	0.07	0.14	0.05	0.06	.048
13.	0.07	0.07	0.09	0.16	0.07	0.24	0.10	0.07	0.42	0.06	0.06	.044
14.	0.07	0.07	0.09	0.12	0.06	0.12	0.09	0.06	0.12	.051	0.06	.040
15.	0.07	0.08	0.09	0.12	0.06	0.10	0.08	0.06	.08	.050	0.05	.041
16.	0.07	0.08	0.09	0.30	0.07	0.08	0.06	0.06	.08	0.10	0.05	0.05
17.	0.07	0.08	0.09	0.47	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06
18.	0.07	0.12	0.09	0.22	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
19.	0.26	0.16	0.09	0.19	0.06	0.06	0.20	0.06	0.06	0.06	0.06	0.11
20.	0.52	0.19	0.09	0.18	0.06	0.11	0.17	.050	0.06	0.05	0.06	0.12
21.	0.29	0.10	0.10	0.17	0.06	0.13	0.42	.044	0.05	0.05	0.06	0.07
22.	0.43	0.08	0.09	0.14	0.06	0.07	0.23	.045	0.06	0.05	0.07	0.06
23.	0.21	0.08	0.09	0.14	0.06	0.11	0.12	0.06	0.05	.050	0.08	0.19
24.	0.29	0.11	0.09	0.13	0.06	0.09	0.09	0.06	.043	.048	0.07	0.27
25.	0.25	0.13	0.10	0.13	0.06	0.12	0.92	0.06	.044	.048	0.07	0.14
26.	0.19	0.11	0.10	0.13	0.05	0.08	0.45	0.08	.045	0.05	0.06	0.12
27.	0.15	0.10	0.10	0.13	0.05	0.06	0.24	0.05	.046	0.07	0.07	0.11
28.	0.12	0.16	0.09	0.12	0.05	0.06	0.13	0.05	.047	0.08	0.06	0.17
29.	0.11	0.25	0.10	0.12	.050	0.06	0.11	.045	.048	0.08	0.07	0.13
30.	0.11	0.16	0.10	0.11	0.10	0.06	0.10	0.06	.049	0.08	0.07	0.11
31.	0.11	0.16	0.16	0.08	0.08		0.10	0.06		0.09	0.07	0.10
Extremwerte in m³/s												
am	02.	07.	28.	12.	30.	04.	07.	20.	12.	04.	12.	14.
NQ	0.06	0.06	0.08	0.07	0.08	0.05	.049	.043	.034	.039	.050	.035
HQ	0.64	0.39	0.42	0.81	0.58	0.70	6.17	0.96	0.94	0.38	1.01	0.46
am	20.	19.	30.	17.	05.	08.	25.	05.	13.	03.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.14	0.10	0.11	0.14	0.08	0.09	0.16	0.07	0.08	0.06	0.07	0.09
Mq	6.15	4.15	4.59	6.25	3.50	4.02	6.79	2.98	3.36	2.61	3.25	3.87
h _n	16	10	12	16	9	10	18	8	9	7	8	10

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.18	0.26	0.53	0.33	0.39	0.41	0.19	0.15	0.23	0.12	0.15	0.25
Mq	7.69	11.2	23.2	14.4	17.0	17.9	8.34	6.45	10.0	5.40	6.33	10.7
h _n	21	28	62	37	45	46	22	17	26	14	16	28
Reihe: 1991-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.024	.013	.038	0.06	.037	.022	.011	.007	.008	.017	.024	.018
NQ ₁	.024	.032	.041	0.06	.038	.028	.016	.008	.009	.022	.026	.019
NMQ ₁	0.09	0.09	0.13	0.14	0.10	0.08	0.05	.045	.042	0.05	0.07	0.08
NMQ	0.06	0.05	0.07	0.11	0.07	0.05	.037	.015	.032	.039	.045	.041
MQ	0.14	0.18	0.36	0.27	0.26	0.21	0.16	0.13	0.12	0.09	0.11	0.16
HMQ	0.37	0.59	1.06	0.63	1.06	0.88	1.07	0.43	0.65	0.20	0.29	0.55
MHQ	0.62	0.91	3.15	1.77	4.66	3.65	3.70	2.67	3.09	0.60	0.61	1.02
HQ	3.25	3.43	17.1	7.17	27.1	20.4	36.2	14.3	31.4	2.09	1.39	9.25

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1991 - 2012					
NQ	.034	12.09		.015	27.07.2007		.007	17.08.2003		.022	10.09	
NQ ₁	.035	11.09					.008	17.08.2003		.022	11.09	
NMQ ₁							.032			.009		
NMQ	0.10	4.30	136	0.27	11.6	367	0.09	7.91	2001	0.18	250	
HMQ	6.17	25.07.		31.4	07.09.2007		0.10	2009		10.3	259	
HQ							36.2	07.07.1997				
NNQ seit 1989:	.007	17.08.2003		HHQ seit 1989:	36.2	07.07.1997						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			12.8
8000			350			16.0			0.80			18.8
6000			250			12.0			0.60			27.0
4000			180			9.00			0.40			41.8
3000			140			7.00			0.30			61.2
2000			100			5.00			0.20			112.2
1600			80.0			3.50			0.10			274.8
1200			60.0			2.50			0.06			311
900			40.0			1.80			0.03			366
700			30.0			1.40			0.00			365.2

durch Wehrbetrieb beeinflusst
Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Jun, Sep, Okt, Dez nach erg. Wasserständen erm.

Im Jan, Feb, Mrz durch Eis beeinflusst
Im Feb, Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 493 Klausenleopoldsdorf
Schwechat

Mst.Nr. 209478

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 56.3 km²

Nr. 494 Cholerakapelle
Schwechat

Mst.Nr. 208090

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 181.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.12	0.27	1.51	0.29	0.16	0.11	.033	0.08	0.19	.041	0.38	0.08
2.	0.15	0.19	1.15	0.28	0.15	0.10	.027	0.07	0.08	.041	0.47	0.08
3.	0.18	0.13	0.86	0.26	0.14	0.09	.045	0.10	.044	.040	0.32	0.07
4.	0.17	0.14	0.63	0.24	0.20	0.13	0.16	0.08	.036	.039	0.21	0.08
5.	0.16	0.15	0.51	0.21	0.22	0.15	0.06	0.11	.035	.038	0.89	0.08
6.	0.16	0.15	0.42	0.20	0.33	0.10	.034	0.07	.033	.039	0.55	0.08
7.	0.19	0.15	0.36	0.19	0.36	0.08	.031	.048	.031	.047	0.28	0.07
8.	0.17	0.15	0.39	0.18	0.24	0.07	0.08	.045	.029	.007	0.21	0.06
9.	0.24	0.15	0.45	0.18	0.19	0.09	0.10	.043	.027	.047	0.19	0.06
10.	0.69	0.15	0.39	0.17	0.17	0.16	0.07	.042	.025	.047	0.16	0.06
11.	0.57	0.15	0.38	0.17	0.15	0.19	0.07	.045	.023	.047	0.15	0.06
12.	0.41	0.15	0.43	0.37	0.16	0.15	0.06	.043	0.11	.048	0.14	0.08
13.	0.36	0.15	1.74	0.44	0.19	0.89	0.09	.038	0.85	0.07	0.18	0.08
14.	0.32	0.15	1.12	0.36	0.15	0.40	0.11	.036	0.24	0.06	0.19	0.10
15.	0.27	0.15	0.77	0.44	0.15	0.25	0.14	.034	0.12	.050	0.15	0.12
16.	0.23	0.15	0.59	1.13	0.15	0.15	0.09	.032	0.09	0.11	0.14	0.42
17.	0.21	0.15	0.48	2.45	0.15	0.11	0.07	.030	0.07	0.10	0.13	0.45
18.	0.19	0.20	0.42	1.16	0.14	0.09	0.07	.028	0.06	0.07	0.12	0.52
19.	0.54	0.23	0.36	0.81	0.13	0.07	0.07	.026	0.08	0.05	0.11	1.41
20.	2.70	0.25	0.31	0.67	0.11	0.07	0.11	.024	0.12	.049	0.10	1.71
21.	1.59	0.21	0.27	0.64	0.11	0.11	0.57	.022	0.08	.046	0.10	0.96
22.	2.91	0.22	0.25	0.51	0.12	0.07	0.30	.020	0.06	.043	0.10	0.62
23.	1.55	0.28	0.24	0.45	0.12	0.15	0.18	.018	0.06	.040	0.11	1.84
24.	1.02	0.95	0.22	0.38	0.22	0.12	0.12	.016	0.06	.037	0.11	4.37
25.	0.76	1.32	0.21	0.32	0.22	0.16	1.66	.014	0.05	.034	0.10	2.05
26.	0.58	1.10	0.20	0.27	0.14	0.11	0.81	.013	0.05	.034	0.09	1.21
27.	0.46	0.83	0.18	0.25	0.10	0.07	0.37	.013	.049	.041	0.09	1.01
28.	0.38	0.87	0.18	0.22	0.09	0.05	0.21	.013	.047	0.08	0.09	1.34
29.	0.31	1.98	0.18	0.19	0.09	.046	0.15	.014	.045	0.07	0.08	1.29
30.	0.33	0.26	0.18	0.10	0.10	.040	0.13	.017	.043	0.09	0.08	0.92
31.	0.30	0.25	0.25	0.11	0.11		0.11	.021		0.13		0.75
Extremwerte in m³/s												
am	01.	03.	30.	30.	30.		03.	25.	12.	26.	30.	09.
NQ	0.12	0.09	0.17	0.17	0.08	.037	.019	.013	.021	.031	0.08	0.05
HQ	3.95	2.23	2.36	3.75	0.59	1.51	5.47	0.39	1.44	0.20	1.85	5.75
am	22.	29.	13.	17.	06.	13.	25.	03.	13.	16.	05.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.59	0.38	0.51	0.45	0.16	0.15	0.20	.039	0.09	0.06	0.20	0.71
Mq	10.4	6.77	8.99	8.05	2.90	2.60	3.50	0.70	1.69	1.00	3.56	12.6
h _n	28	17	24	21	8	7	9	2	4	3	9	33

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)													Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.48	0.57	1.39	0.62	0.67	1.13	0.44	0.20	0.63	0.41	0.41	0.67	MQ	1.36	1.68	3.68	1.73	1.86	2.41	1.21	0.64	1.63	0.98	1.10	1.81
Mq	8.48	10.1	24.8	11.0	12.0	20.2	7.88	3.61	11.1	7.22	7.35	12.0	Mq	7.53	9.30	20.3	9.58	10.3	13.3	6.67	3.52	9.02	5.42	6.09	10.0
h _n	23	25	66	28	32	52	21	10	29	19	19	31	h _n	20	23	54	25	27	35	18	9	23	15	16	26
Reihe: 1996-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1976-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.049	0.09	0.11	0.07	.031	.022	.015	.006	.006	.028	.044	.044	NQ	0.08	0.09	0.19	0.34	0.18	0.07	.042	.027	.050	0.13	0.10	0.12
NQ ₁	0.05	0.10	0.15	0.08	.040	.023	.016	.006	.007	.028	.044	0.05	NQ ₁	0.11	0.20	0.45	0.39	0.18	0.07	.048	.030	0.09	0.15	0.15	0.20
MQ	0.12	0.20	0.46	0.30	0.13	.041	.029	.014	0.09	0.06	0.08	0.07	MQ	0.27	0.49	0.70	0.82	0.51	0.21	0.16	0.09	0.20	0.23	0.24	0.32
MQ ₁	0.59	0.79	1.67	0.82	0.60	0.78	0.61	0.42	0.45	0.34	0.39	0.68	MQ ₁	1.48	1.84	3.20	2.54	1.80	1.40	1.00	0.91	0.91	0.74	1.03	1.66
HMQ	1.94	1.89	4.02	3.22	2.00	2.97	4.92	2.49	1.69	1.54	1.15	1.81	HMQ	4.26	4.85	10.8	11.3	6.32	5.93	9.93	4.55	4.51	3.11	2.90	3.82
MHO	4.00	4.55	12.0	3.95	4.86	15.9	12.2	10.4	9.22	3.96	2.54	4.73	MHO	9.20	10.6	18.9	11.7	15.1	14.7	14.2	13.6	11.5	5.45	5.71	9.71
HQ	14.6	13.0	27.3	15.4	42.2	79.0	99.6	88.2	65.1	29.4	8.69	16.6	HQ	40.4	65.1	53.1	83.2	104	103	228	116	147	53.8	54.3	30.4

Abflüsse

Nr. 495 Achau
Aubachkүнette

Mst.Nr. 209239

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 323.0 km²Nr. 496 Mödling
Mödling

Mst.Nr. 208108

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 59.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.70	0.64	4.93	1.11	1.00	0.69	0.35	0.78	1.34	0.36	0.91	0.35
2.	0.79	0.62	3.69	1.05	1.02	0.68	0.33	0.55	1.28	0.33	1.08	0.31
3.	0.82	0.67	2.89	0.98	0.87	0.70	0.36	0.44	0.82	0.31	1.06	0.31
4.	0.84	0.55	2.35	0.95	1.29	1.18	1.75	0.42	0.66	0.31	0.87	0.32
5.	0.84	0.47	2.07	1.05	1.51	1.41	1.01	0.89	0.54	0.31	1.83	0.34
6.	0.83	0.47	1.75	1.02	1.56	1.01	0.68	0.56	0.48	0.30	2.27	0.36
7.	0.82	0.47	1.50	0.94	1.73	0.81	0.60	0.38	0.40	0.34	1.28	0.38
8.	1.03	0.47	1.38	0.91	1.31	0.73	0.92	0.39	0.33	0.44	0.90	0.41
9.	1.17	0.46	1.45	0.90	1.09	0.84	1.02	0.38	0.36	0.42	0.70	0.41
10.	2.83	0.46	1.39	0.90	0.97	1.14	1.19	0.37	0.30	0.41	0.55	0.53
11.	3.10	0.46	1.34	1.02	0.89	1.94	1.22	0.38	0.30	0.40	0.65	0.53
12.	2.18	0.46	1.35	0.99	0.81	1.14	0.99	0.40	0.40	0.40	0.66	0.49
13.	1.92	0.46	3.55	1.41	0.83	1.94	1.21	0.41	3.18	0.41	0.61	0.39
14.	1.73	0.45	2.51	1.40	0.89	2.10	1.43	0.41	1.65	0.44	0.58	0.42
15.	1.59	0.45	2.53	1.27	0.89	1.43	1.58	0.38	0.96	0.44	0.55	0.43
16.	1.45	0.45	2.05	1.30	0.91	1.11	1.01	0.40	0.79	0.71	0.47	0.65
17.	1.31	0.51	1.73	5.24	0.92	0.91	1.12	0.40	0.69	0.69	0.37	1.15
18.	1.30	0.56	1.60	3.59	0.94	0.78	1.09	0.32	0.67	0.68	0.36	1.23
19.	1.36	0.78	1.43	2.44	0.93	0.65	1.43	0.30	0.59	0.55	0.39	1.84
20.	7.77	0.90	1.32	2.06	0.96	0.56	1.62	0.29	0.65	0.48	0.44	3.89
21.	6.11	0.92	1.20	2.09	0.94	0.57	4.17	0.29	0.66	0.46	0.44	2.99
22.	9.79	0.87	1.15	1.89	0.98	0.89	2.42	0.33	0.56	0.47	0.45	2.04
23.	6.06	0.85	1.11	1.69	1.01	0.94	1.57	0.39	0.53	0.47	0.52	2.24
24.	3.87	1.49	0.98	1.50	0.90	0.59	1.00	0.30	0.54	0.48	0.49	10.4
25.	3.05	3.04	0.93	1.37	0.96	0.72	4.41	0.23	0.54	0.48	0.46	6.50
26.	2.39	2.81	0.91	1.19	0.94	0.75	3.47	0.29	0.58	0.49	0.46	3.61
27.	1.98	2.63	0.91	1.14	0.70	0.56	1.86	0.48	0.64	0.72	0.45	3.04
28.	1.56	2.26	0.89	0.97	0.63	0.46	1.36	0.43	0.51	0.73	0.45	2.80
29.	1.23	5.90	0.86	0.99	0.61	0.48	1.20	0.42	0.44	0.89	0.45	3.71
30.	0.95	1.00	1.00	0.64	0.50		1.02	0.41	0.38	0.95	0.45	2.74
31.	0.72	1.15		0.63			0.88	0.36		0.92		2.29
Extremwerte in m³/s												
am	31.	04.	29.	04.	29.	29.	02.	25.	12.	05.	17.	14.
NQ	0.45	0.42	0.82	0.68	0.46	0.35	0.29	0.20	0.27	0.30	0.34	0.26
HQ	14.2	6.49	6.06	6.96	3.51	3.63	12.3	1.83	4.15	1.28	3.83	11.1
am	22.	29.	01.	17.	06.	13.	25.	05.	13.	29.	05.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	2.33	1.09	1.77	1.48	0.98	0.92	1.43	0.41	0.73	0.51	0.70	1.84
Mq	7.20	3.36	5.48	4.58	3.02	2.84	4.42	1.28	2.25	1.58	2.18	5.70
h _n	19	8	15	12	8	7	12	3	6	4	15	15

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.83	2.25	4.38	2.34	2.32	3.25	1.66	1.14	2.49	1.56	1.61	2.52
Mq	5.67	6.95	13.6	7.26	7.18	10.1	5.14	3.53	7.72	4.82	4.99	7.79
h _n	15	17	36	19	19	26	14	9	20	13	13	20
Reihe: 1981-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	.000	.000	.040	0.17	.000	.000	.000	.000	.000	.012	.022	.000
NQ ₁	.003	.041	0.07	0.25	.003	.000	.000	.000	.002	0.08	0.08	.049
MQ	0.85	0.89	1.27	1.40	1.05	0.78	0.66	0.54	0.60	0.58	0.67	0.79
NMQ	0.19	0.70	0.83	0.90	0.58	0.13	0.32	0.24	0.39	0.18	0.42	0.50
MQ	1.85	2.15	3.94	2.77	2.41	2.17	1.81	1.67	1.48	1.13	1.27	1.95
HMQ	6.12	6.22	12.1	8.94	8.76	7.78	13.8	9.33	6.87	4.27	3.74	5.87
MHQ	10.6	10.4	24.8	11.2	20.9	24.1	17.9	21.9	15.4	6.66	5.11	11.2
HQ	47.8	44.2	83.2	83.4	165	189	188	177	171	55.9	17.3	42.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1981 - 2012					
NQ	0.20	25.08.		.007	09.01.2007		.000	27.05.2001		.034	31.08.	
NQ ₁	0.23	25.08.					.000	20.06.2001		.040	30.08.	
MJNQ ₁							0.34					
NMQ	1.18	3.67	116	2.31	7.14	226	0.98	2001		0.15	2.48	78.4
MQ							2.05	6.35	201	0.29	4.93	156
HMQ							3.54	2002		1.77	10.83	0.60
MJHQ	14.2	22.01.		171	07.09.2007		65.4			2.62	25.07.	
HQ							189	07.06.2002		12.7	07.09.2007	
NNQ seit 1977:	.000	27.05.2001					189	07.06.2002		NNQ seit 1977:	.017	02.08.2005
												HHQ seit 1977: 26.2
												08.07.1997

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W. erm.

Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 497 Fahrafeld
Triesting

Mst.Nr. 208116

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 186.0 km²

Nr. 498 Hirtenberg
Triesting

Mst.Nr. 208124

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 287.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.80	1.27	6.37	1.33	0.67	0.90	0.71	0.84	1.24	0.64	1.22	0.62
2.	0.96	1.13	4.62	1.31	0.65	0.87	0.69	0.80	0.89	0.64	1.47	0.61
3.	1.01	1.11	3.57	1.30	0.65	0.82	0.72	0.82	0.75	0.64	1.24	0.61
4.	1.00	1.06	2.83	1.24	0.75	0.99	1.05	0.94	0.70	0.64	1.03	0.62
5.	0.97	1.06	2.42	1.16	0.70	0.99	0.78	1.69	0.67	0.63	3.54	0.64
6.	1.10	1.04	2.13	1.12	0.95	0.87	0.71	0.97	0.67	0.64	2.07	0.65
7.	1.00	1.06	1.90	1.11	0.77	0.83	0.70	0.82	0.84	0.67	1.31	0.63
8.	1.10	1.05	1.88	1.09	0.94	0.85	0.69	0.76	0.61	0.73	1.08	0.61
9.	1.29	1.03	2.00	1.04	0.96	0.92	0.84	0.77	0.60	0.67	0.97	0.58
10.	3.00	1.02	1.80	1.03	0.99	1.27	0.75	0.77	0.59	0.67	0.90	0.64
11.	2.47	1.03	1.74	1.03	0.98	1.38	0.75	0.78	0.59	0.65	0.85	0.66
12.	1.88	1.02	1.94	1.24	0.99	1.08	0.71	0.76	0.91	0.65	0.81	0.64
13.	1.74	0.99	3.55	1.37	1.06	3.31	0.88	0.74	3.15	0.70	0.84	0.64
14.	1.57	0.97	3.12	1.20	1.00	1.74	0.88	0.89	1.17	0.88	0.85	0.65
15.	1.41	1.00	2.45	1.25	0.99	1.19	0.95	0.70	0.82	0.65	0.80	0.70
16.	1.28	0.97	2.11	1.86	1.00	0.97	0.81	0.69	0.72	0.85	0.76	1.25
17.	1.20	1.00	1.92	3.56	1.05	0.86	0.74	0.66	0.68	0.82	0.74	1.51
18.	1.18	1.16	1.78	1.99	1.00	0.80	0.71	0.69	0.65	0.71	0.71	1.49
19.	2.21	1.18	1.64	1.51	0.94	0.76	0.75	0.67	0.75	0.67	0.70	3.01
20.	11.6	1.19	1.52	1.40	0.90	0.75	0.90	0.66	0.95	0.64	0.70	3.82
21.	5.35	1.08	1.44	1.31	0.86	1.23	3.12	0.65	0.73	0.62	0.70	2.31
22.	12.9	1.11	1.39	1.16	0.89	0.89	1.45	0.84	0.68	0.61	0.70	1.67
23.	5.95	1.25	1.36	1.13	0.90	1.10	1.06	0.64	0.67	0.60	0.77	6.09
24.	3.93	4.84	1.33	1.01	1.13	1.06	0.91	0.62	0.65	0.61	0.73	11.7
25.	3.00	4.60	1.29	0.92	1.12	1.14	4.09	0.62	0.67	0.61	0.71	4.72
26.	2.48	3.26	1.24	0.85	0.87	1.03	2.36	0.65	0.66	0.62	0.70	2.74
27.	2.19	2.33	1.21	0.80	0.82	0.86	1.93	0.65	0.65	0.65	0.69	2.26
28.	1.94	3.67	1.20	0.76	0.83	0.80	1.28	0.63	0.65	0.71	0.68	3.05
29.	1.71	10.5	1.21	0.73	0.83	0.77	1.10	0.61	0.65	0.79	0.67	2.97
30.	1.48		1.34	0.69	0.81	0.74	1.00	0.61	0.66	0.82	0.63	2.05
31.	1.33		1.26		0.84		0.92	0.64		0.88		1.74
Extremwerte in m³/s												
am	01.	17.	31.	30.	02.	30.	08.	29.	11.	23.	30.	09.
NQ	0.73	0.94	1.16	0.67	0.64	0.72	0.66	0.56	0.57	0.59	0.60	0.51
HQ	23.2	13.5	7.94	5.04	2.55	6.88	11.4	3.22	5.25	1.01	8.47	20.0
am	22.	29.	01.	17.	24.	13.	25.	05.	13.	16.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.61	1.86	2.11	1.25	0.91	1.06	1.13	0.75	0.81	0.68	0.99	2.00
Mq	14.0	10.0	11.4	6.72	4.88	5.69	6.06	4.02	4.37	3.66	5.30	10.7
h _n	38	25	30	17	13	15	16	11	11	10	14	28

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.76	1.82	3.83	2.20	1.80	2.47	1.86	1.22	2.16	1.35	1.52	2.01
Mq	9.45	9.79	20.6	11.8	9.68	13.3	9.99	6.55	11.6	7.25	8.18	10.8
h _n	25	25	55	31	26	34	27	18	30	19	21	28
Reihe: 1976-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.17	0.35	0.66	0.66	0.59	0.18	0.26	0.26	0.22	0.23	0.37	0.23
NQ ₁	0.21	0.38	0.70	0.69	0.65	0.48	0.36	0.29	0.30	0.27	0.44	0.35
NMQ	0.92	1.09	1.43	1.53	1.19	0.99	0.83	0.78	0.75	0.78	0.85	1.02
NMQ	0.41	0.86	1.00	0.94	0.91	0.67	0.57	0.40	0.45	0.44	0.51	0.58
MQ	1.85	2.15	3.51	2.86	2.14	1.97	1.55	1.56	1.36	1.12	1.37	1.98
HMQ	4.53	5.81	10.5	8.90	7.73	6.28	9.50	7.80	5.12	4.93	6.25	5.96
MHQ	10.3	10.1	19.0	10.0	12.6	19.4	14.8	17.7	11.9	6.40	6.39	10.9
HQ	39.1	52.8	58.7	48.4	107	222	171	137	132	82.4	46.4	50.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1976 - 2012			Reihe: 1981 - 2012			Reihe: 1981 - 2012		
NQ	0.51	0.92	0.12	0.49	0.70	0.2007	0.17	0.61	0.2000	0.24	0.21	0.1994
NQ ₁	0.58	0.92	0.12	0.49	0.70	0.2007	0.21	0.61	0.2000	0.43	0.21	0.1987
NMQ							0.62			0.92		
NMQ							1.07			1.58		
MQ,Mq,h _n	1.35	7.24	229	2.03	10.9	345	1.95	10.5	332	2.73	9.51	301
HMQ							3.35			4.83		
HQ	23.2	22.01.		132	07.09.2007		54.0			70.8		
NNQ seit 1972:	0.17		06.01.2000				222		07.06.2002	NNQ seit 1977:	0.24	02.10.1994
HHQ seit 1972:										HHQ seit 1977:	257	07.06.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			166
8000			350			16.0			0.80			237
6000			250			12.0			0.60			363
4000			180			9.00			0.40			366
3000			140			7.00			0.30			365.2
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 499 Hennersdorf
Petersbach

Mst.Nr. 209346

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 20.0 km²

Nr. 501 Schwechat (Hallenbad)
Schwechat

Mst.Nr. 208157

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1028.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.07	0.07	0.07	0.07	.049	0.07	0.07	0.06	0.28	.044	0.08	.045
2.	0.06	0.05	0.07	0.05	.049	0.11	0.06	.047	0.06	.043	0.05	.043
3.	0.06	.041	0.06	.047	0.05	.048	0.17	.048	.042	.043	0.06	.046
4.	0.06	.046	0.06	.051	0.09	0.29	0.27	0.06	.041	.039	0.05	0.09
5.	0.06	.045	0.06	0.05	0.06	0.08	0.13	0.26	.040	.039	0.22	0.05
6.	0.06	.050	0.06	0.05	0.08	0.07	0.11	0.10	.038	.038	0.07	0.05
7.	0.10	0.05	.005	.050	0.05	.048	0.07	0.09	.039	0.07	0.06	0.05
8.	0.12	0.06	0.06	.046	.045	0.06	0.09	0.07	.039	.040	0.05	0.05
9.	0.13	0.05	0.06	.045	.040	0.06	0.09	0.06	.038	.039	.043	0.05
10.	0.15	0.05	.050	.046	.036	0.31	0.10	0.06	.037	.036	.045	0.06
11.	0.07	0.05	0.05	.048	.037	0.11	.049	0.12	.038	.033	.043	0.07
12.	0.07	0.05	0.06	0.10	.036	0.07	0.06	0.08	0.22	.037	.044	0.07
13.	0.09	0.05	0.06	0.06	.036	0.10	0.25	0.06	0.25	.041	.043	0.07
14.	0.07	0.05	0.05	0.05	.037	0.06	0.11	.045	0.07	.036	.040	0.07
15.	0.06	0.07	0.05	0.05	.037	0.08	0.13	.038	0.05	.038	.039	0.13
16.	0.05	0.06	0.06	0.09	.040	0.06	0.08	.040	.048	0.12	.042	0.06
17.	0.06	0.08	0.05	0.07	.035	0.06	.049	.039	.048	0.06	.042	.046
18.	0.06	0.07	.051	0.05	.034	0.05	.046	.035	.050	.045	.041	.047
19.	0.22	0.08	.048	0.06	.035	0.06	0.25	.034	0.07	.042	.039	.046
20.	0.21	0.08	.042	0.08	.033	0.06	0.27	.034	0.05	.038	.042	.044
21.	0.20	0.06	.044	.045	.033	0.11	0.46	.033	0.05	.039	.041	.042
22.	0.22	0.06	.044	0.05	.048	0.06	0.15	.033	0.05	.040	.040	.043
23.	0.08	0.07	.046	0.06	.046	0.10	0.08	.033	0.05	.039	0.05	0.28
24.	0.12	0.07	0.07	0.06	.037	0.08	0.07	.034	.050	.040	.036	0.15
25.	0.09	0.06	0.05	0.05	.034	0.21	0.47	.033	.051	.039	.039	0.05
26.	0.09	0.08	.046	.044	.034	0.09	0.13	0.06	.047	.040	.040	.046
27.	0.08	0.06	.047	0.05	.034	0.09	0.09	.039	.046	0.12	.038	.043
28.	0.08	0.12	0.06	0.06	.033	0.07	0.07	.038	.045	0.07	.038	0.08
29.	0.07	0.09	0.07	.051	.034	0.07	0.08	.038	.049	0.09	.039	.040
30.	0.07	0.17	.050	0.07	0.07	0.07	0.07	.037	.045	0.07	.046	.041
31.	0.07	0.11		.049			0.06	0.06		0.07		.041
Extremwerte in m³/s												
am	04.	16.	21.	10.	20.	04.	11.	04.	06.	11.	24.	19.
NQ	.026	.032	.030	.027	.017	.016	.000	.016	.019	.010	.010	.019
HQ	1.54	0.57	1.01	0.39	0.37	1.81	2.83	1.84	1.02	0.35	1.04	0.73
am	21.	28.	30.	20.	30.	04.	13.	05.	12.	27.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.10	0.06	0.06	0.06	.044	0.09	0.14	0.06	0.07	.051	0.05	0.06
Mq	4.85	3.18	3.04	2.82	2.19	4.63	6.78	2.95	3.41	2.55	2.59	3.23
h _n	13	8	8	7	6	12	18	8	9	7	7	8

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	4.52	5.99	16.6	6.60	4.08	3.86	3.06	4.87	8.17	3.57	4.86	4.16
2.	4.90	4.77	12.4	5.64	3.93	4.53	2.95	4.67	5.54	3.56	5.60	4.05
3.	4.95	4.21	9.86	5.58	4.05	3.34	2.93	4.50	4.61	3.84	5.47	3.86
4.	4.84	4.04	8.03	5.31	5.22	7.24	8.45	4.66	4.23	4.02	5.51	3.88
5.	4.62	3.94	7.47	5.27	5.34	5.85	4.64	8.79	4.23	3.94	11.7	3.97
6.	4.72	3.89	7.43	5.43	6.06	4.07	4.39	5.60	3.95	3.93	11.0	4.14
7.	4.62	3.84	6.97	5.51	6.85	3.38	3.68	4.77	3.79	4.23	6.65	4.11
8.	5.78	3.79	6.75	5.44	5.34	3.50	4.33	4.27	3.78	4.29	5.04	3.91
9.	5.76	3.74	6.95	5.63	4.82	3.71	4.23	4.24	3.62	4.01	4.52	3.53
10.	8.38	3.70	6.58	5.37	4.53	5.57	4.19	4.10	3.65	3.89	4.43	3.84
11.	8.84	3.66	6.30	5.58	4.35	5.48	4.87	4.43	3.54	3.68	4.64	4.30
12.	7.15	3.64	6.25	5.72	4.33	4.13	3.62	4.42	4.46	3.56	4.77	4.26
13.	6.88	3.61	9.45	5.95	4.14	5.12	5.50	4.25	12.6	3.72	4.82	3.89
14.	6.46	3.59	10.6	5.81	4.02	6.47	5.04	4.14	6.29	3.54	4.90	3.66
15.	5.91	3.58	8.67	5.43	4.02	4.93	5.98	4.01	4.41	3.46	4.81	4.43
16.	5.50	3.60	7.68	5.79	4.01	4.14	4.70	3.95	3.22	5.54	4.69	5.25
17.	5.41	3.62	6.97	12.1	3.90	3.77	4.08	4.02	2.99	4.45	4.52	5.94
18.	5.47	3.65	6.66	10.3	4.04	3.66	3.75	3.74	3.14	4.18	4.48	6.22
19.	7.17	4.67	6.43	8.17	3.71	3.28	6.76	3.44	2.96	4.41	4.58	7.18
20.	2.17	5.11	6.03	7.37	3.53	3.04	5.72	3.41	3.29	4.31	4.63	11.4
21.	16.7	4.41	5.66	7.56	3.67	3.63	16.0	3.31	3.11	4.10	4.47	9.40
22.	30.9	4.21	5.76	6.40	4.01	3.65	7.80	3.29	2.67	4.08	4.49	7.46
23.	20.4	4.14	6.16	6.49	4.79	3.46	5.52	3.67	2.63	4.10	4.57	11.0
24.	15.0	6.15	5.83	5.94	4.42	3.80	4.94	3.41	2.80	4.19	4.51	31.7
25.	12.0	10.9	5.94	5.32	4.31	5.11	17.0	3.16	2.97	4.06	4.27	19.0
26.	10.2	9.80	5.24	5.13	3.59	4.22	13.6	3.30	2.98	4.00	4.11	12.4
27.	9.03	8.37	4.69	5.04	3.49	3.82	8.62	3.98	3.59	5.06	4.23	10.6
28.	7.97	7.49	4.70	4.59	3.28	3.58	6.70	3.71	3.57	4.04	4.43	10.5
29.	7.44	20.0	4.72	4.34	3.35	3.08	5.87	3.61	3.44	4.61	4.71	12.5
30.	6.90		6.89	4.04	3.62	3.31	5.56	3.42	3.65	4.51	4.40	9.85
31.	6.29		6.36		3.39		5.05	3.18		4.36		8.56
Extremwerte in m³/s												
am	05.	20.	26.	30.	16.	20.	02.	30.	24.	15.	10.	14.
NQ	4.22	3.18	4.23	3.17	2.34	2.19	2.59	1.87	2.11	2.74	3.41	2.62
HQ	45.4	25.2	20.9	15.3	10.7	14.4	35.6	17.5	19.4	7.31	18.7	38.4
am	22.	29.	01.	17.	06.	04.	25.	05.	13.	16.	05.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	8.91	5.38	7.29	6.09	4.26	4.22	6.11	4.14	4.13	4.10	5.19	7.71
Mq	8.66	5.23	7.09	5.92	4.14	4.11	5.94	4.02	4.01	3.99	5.05	7.49
h _n	23	13	19	15	11	11	16	11	10	11	13	19

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.09	0.09	0.12	0.09	0.11	0.13	0.13	0.11	0.10	0.08	0.08	0.10
Mq	4.30	4.73	6.02	4.65	5.41	6.75	6.27	5.31	5.25	3.89	3.79	4.93
h _n	12	12	16	12	14	17	17	14	14	10	10	13
Reihe: 1982-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.000	.000	.004	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
NQ	.000	.005	.009	.008	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.009
MNQ	.035	.035	.046	.044	.035	.032	.034	.033	.031	.026	.030	.036
NMQ	.020	.020	.031	.030	.013	.024	.026	.006	.025	.006	.015	.026
MQ	0.06	0.06	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	.049	0.05	0.06
HMQ	0.13	0.17	0.27	0.16	0.21	0.23	0.26	0.19	0.18	0.14	0.12	0.14
MHQ	0.55	0.49	0.77	0.76	1.26	1.45	1.80	1.62	1.33	0.86	0.67	0.60
HQ	1.73	1.56	1.76	1.89	2.62	2.79	2.96	2.95	2.51	1.63	2.14	1.26

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	8.14	8.79	14.1	9.73	9.13	11.4	7.89	6.59	9.11	6.82	7.57	9.11
Mq	7.91	8.54	13.7	9.45	8.87	11.9	7.67	6.40	8.85	6.63	7.36	8.86
h _n	21	21	37	25	24	29	21	17	23	18	19	23
Reihe: 1977-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.99	1.42	3.23	2.82	2.34	2.18	1.80	1.77	1.72	1.58	2.25	1.27
NQ	2.62	2.33	4.69	3.82	3.26	2.77	2.20	2.31	2.34	2.55	2.62	2.54
MNQ	5.13	5.65	7.03	7.42	5.85	5.07	4.28	4.11	3.89	4.35	4.85	5.09
NMQ	3.54	4.51	5.94	4.89	4.26	3.80	2.81	2.85	3.27	2.86	3.45	3.98
MQ	7.61	9.02	12.5	11.3	9.11	8.27	6.74	6.50	6.28	5.58	6.46	7.99
HMQ	15.6	17.0	32.6	33.4	23.4	22.6	28.7	17.9	20.5	13.7	13.2	15.0
MHQ	28.1	26.9	42.3	29.4	39.4	40.2	46.2	33.6	25.8	14.2	18.1	24.2
HQ	220	99.1	140	142	261	211	330	227	281	49.4	154	96.0

Abflüsse

Nr. 502 Schwechat (Rathauspark)
Kalter Gang

Mst.Nr. 208199

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 112.8 km²

Nr. 503 Fischamend (Sporthafen)
Donau

Mst.Nr. 207258

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 103312.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.59	0.79	0.68	0.73	0.71	0.58	0.55	0.62	0.68	0.63	0.64	0.68
2.	0.60	0.79	0.69	0.73	0.72	0.58	0.55	0.59	0.65	0.63	0.64	0.68
3.	0.61	0.78	0.76	0.73	0.72	0.58	0.55	0.59	0.62	0.58	0.63	0.68
4.	0.62	0.76	0.77	0.73	0.73	0.58	0.55	0.60	0.60	0.47	0.63	0.67
5.	0.62	0.76	0.77	0.73	0.73	0.59	0.54	0.70	0.61	0.46	0.62	0.66
6.	0.63	0.76	0.77	0.73	0.72	0.61	0.54	0.66	0.61	0.48	0.69	0.59
7.	0.64	0.76	0.76	0.73	0.70	0.63	0.54	0.64	0.61	0.49	0.63	0.60
8.	0.65	0.77	0.73	0.73	0.68	0.64	0.54	0.62	0.62	0.52	0.63	0.61
9.	0.65	0.77	0.73	0.73	0.65	0.63	0.54	0.60	0.62	0.50	0.66	0.62
10.	0.66	0.77	0.73	0.72	0.63	0.63	0.54	0.61	0.62	0.54	0.66	0.62
11.	0.67	0.77	0.72	0.72	0.63	0.63	0.55	0.61	0.61	0.52	0.68	0.63
12.	0.67	0.77	0.72	0.72	0.63	0.63	0.55	0.62	0.59	0.54	0.70	0.63
13.	0.67	0.77	0.72	0.72	0.63	0.63	0.55	0.62	0.69	0.56	0.68	0.64
14.	0.67	0.77	0.72	0.72	0.62	0.63	0.55	0.62	0.66	0.59	0.67	0.64
15.	0.68	0.77	0.72	0.72	0.62	0.62	0.58	0.61	0.64	0.57	0.70	0.66
16.	0.68	0.77	0.71	0.72	0.62	0.61	0.59	0.60	0.63	0.59	0.69	0.69
17.	0.68	0.76	0.71	0.71	0.62	0.60	0.59	0.60	0.63	0.65	0.69	0.70
18.	0.68	0.76	0.70	0.67	0.62	0.59	0.58	0.59	0.61	0.61	0.69	0.69
19.	0.69	0.76	0.70	0.67	0.61	0.58	0.61	0.58	0.61	0.62	0.69	0.69
20.	0.69	0.75	0.72	0.68	0.60	0.57	0.63	0.57	0.61	0.60	0.69	0.68
21.	0.69	0.75	0.72	0.71	0.59	0.56	0.75	0.57	0.64	0.60	0.69	0.67
22.	0.72	0.74	0.72	0.72	0.58	0.56	0.65	0.57	0.63	0.60	0.69	0.67
23.	0.79	0.74	0.72	0.74	0.57	0.56	0.64	0.56	0.63	0.61	0.69	0.71
24.	0.83	0.72	0.72	0.74	0.56	0.56	0.63	0.56	0.62	0.61	0.69	0.84
25.	0.81	0.70	0.72	0.73	0.57	0.56	0.74	0.56	0.62	0.62	0.68	0.84
26.	0.79	0.69	0.72	0.73	0.59	0.56	0.78	0.55	0.62	0.62	0.68	0.84
27.	0.77	0.68	0.72	0.73	0.59	0.56	0.69	0.55	0.62	0.62	0.68	0.83
28.	0.77	0.68	0.72	0.72	0.58	0.55	0.65	0.55	0.62	0.62	0.68	0.79
29.	0.78	0.68	0.68	0.72	0.58	0.55	0.65	0.55	0.63	0.61	0.68	0.77
30.	0.78	0.69	0.69	0.72	0.58	0.55	0.63	0.55	0.63	0.61	0.68	0.77
31.	0.78	0.73	0.73	0.73	0.58	0.55	0.62	0.55	0.63	0.61	0.68	0.77
Extremwerte in m³/s												
am	01.	29.	29.	18.	24.	30.	09.	28.	12.	05.	06.	06.
NQ	0.59	0.63	0.63	0.66	0.56	0.55	0.54	0.55	0.57	0.46	0.56	0.59
HQ	1.11	0.79	0.78	0.74	0.73	0.64	0.88	0.86	0.75	0.79	1.07	0.84
am	23.	02.	07.	22.	06.	08.	25.	05.	13.	17.	06.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.70	0.75	0.72	0.72	0.63	0.59	0.60	0.59	0.63	0.58	0.67	0.70
Mq	6.17	6.64	6.40	6.38	5.60	5.24	5.33	5.25	5.56	5.10	5.96	6.17
h _m	17	17	17	17	15	14	14	14	14	14	15	16

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	0.78	0.83	0.85	0.80	0.70	0.69	0.69	0.66	0.69	0.73	0.70	0.70
Mq	6.95	7.40	7.52	7.09	6.23	6.09	6.15	5.85	6.10	6.49	6.20	6.19
h _m	19	19	20	18	17	16	16	16	16	17	16	16
Reihe: 2003-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.48	0.48	0.49	0.52	0.49	0.36	0.41	0.34	0.18	0.42	0.15	0.52
NQ	0.49	0.48	0.53	0.53	0.49	0.42	0.41	0.35	0.23	0.45	0.29	0.52
MMQ	0.69	0.76	0.72	0.70	0.65	0.61	0.57	0.51	0.52	0.58	0.61	0.63
NMQ	0.51	0.71	0.71	0.62	0.52	0.46	0.42	0.39	0.43	0.49	0.56	0.59
MQ	0.79	0.83	0.82	0.78	0.72	0.70	0.67	0.62	0.63	0.68	0.71	0.72
HMQ	0.99	0.99	0.96	0.91	0.89	1.06	0.98	0.78	0.81	0.85	0.88	0.85
MHQ	0.92	0.88	0.98	0.90	0.86	1.00	0.88	0.84	0.81	0.81	0.86	0.86
HQ	1.32	1.04	1.47	1.14	1.15	2.18	1.26	1.37	1.46	1.04	1.07	1.21

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 2003 - 2012			Reihe: 2006 - 2012			Reihe: 2006 - 2012		
NQ	0.46	05.10.		0.15	30.11.2007	0.15	30.11.2007	0.15	27.11.	737	27.11.2011	737
NQ	0.46	05.10.				0.23	07.09.2006	0.23	27.11.	747	28.11.2011	747
MJNQ						0.42		0.42		904		904
NMQ						0.58		0.58		1504		1504
MQ,Mq,h _j	0.66	5.82	184	0.73	6.51	206	0.72	6.39	2011	1807	17.5	2011
HMQ							0.84		202	2043		2043
MJHQ							1.28		2004	6807		6807
HQ	1.11	23.01.		2.18	30.06.2007	2.18	30.06.2007	2.18	30.06.2007	8315	25.06.2009	8315
NNQ seit 2000:	0.15		30.11.2007	HHQ seit 2000:	2.18		30.06.2007	NNQ seit 2000:	749	06.02.2006	HHQ seit 2000:	8315

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Feb durch Eis beeinflusst
Im Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 505 Gutenstein (Kirche)
Piesting

Mst.Nr. 208272

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 50.3 km²

Nr. 507 Wöllersdorf (Hydro)
Piesting

Mst.Nr. 208280

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 284.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.60	0.83	4.96	0.95	0.73	0.65	0.65	0.89	0.85	0.48	0.52	0.45
2.	0.76	0.79	4.39	0.93	0.73	0.64	0.63	0.83	0.68	0.48	0.52	0.45
3.	0.83	0.75	3.56	0.91	0.73	0.64	0.64	0.83	0.63	0.47	0.50	0.45
4.	0.78	0.73	2.54	0.91	0.77	0.77	0.67	0.77	0.61	0.47	0.49	0.46
5.	0.76	0.70	1.95	0.92	0.74	0.76	0.63	0.75	0.60	0.47	0.48	0.46
6.	0.78	0.66	1.59	0.92	0.72	0.67	0.61	0.71	0.69	0.47	0.73	0.45
7.	0.73	0.69	1.37	0.93	0.71	0.65	0.62	0.71	0.62	0.50	0.62	0.44
8.	0.76	0.61	1.26	0.90	0.70	0.64	0.61	0.72	0.60	0.48	0.59	0.44
9.	0.78	0.60	1.13	0.86	0.69	0.67	0.76	0.68	0.60	0.47	0.55	0.43
10.	1.04	0.58	1.05	0.85	0.68	0.77	0.66	0.66	0.60	0.48	0.52	0.44
11.	1.05	0.57	1.05	0.84	0.67	0.87	0.65	0.66	0.59	0.47	0.51	0.45
12.	0.97	0.56	1.16	0.90	0.68	0.86	0.63	0.65	0.83	0.46	0.51	0.43
13.	1.02	0.55	1.54	0.86	0.67	0.96	0.65	0.64	1.53	0.48	0.52	0.42
14.	0.97	0.55	1.58	0.86	0.66	0.90	0.65	0.63	0.92	0.47	0.50	0.42
15.	0.89	0.56	1.48	0.87	0.66	0.81	0.88	0.62	0.70	0.47	0.49	0.45
16.	0.82	0.56	1.40	0.87	0.68	0.75	0.74	0.62	0.61	0.60	0.49	0.47
17.	0.78	0.56	1.43	0.89	0.66	0.72	0.67	0.62	0.57	0.53	0.48	0.47
18.	0.73	0.56	1.46	0.87	0.65	0.69	0.64	0.61	0.55	0.49	0.48	0.47
19.	0.89	0.55	1.36	0.84	0.64	0.67	0.79	0.61	0.58	0.47	0.48	0.49
20.	3.97	0.54	1.21	0.93	0.63	0.71	0.89	0.60	0.58	0.46	0.48	0.51
21.	2.80	0.52	1.11	0.96	0.63	0.76	3.92	0.60	0.53	0.45	0.48	0.50
22.	4.13	0.51	1.05	0.94	0.67	0.73	2.16	0.61	0.52	0.45	0.48	0.49
23.	3.53	0.51	1.04	0.91	0.67	0.83	1.45	0.63	0.51	0.45	0.49	1.17
24.	2.58	0.79	1.02	0.88	0.72	0.77	1.19	0.62	0.50	0.44	0.47	2.40
25.	1.92	1.80	0.99	0.83	0.69	0.85	1.85	0.62	0.52	0.44	0.46	1.45
26.	1.53	1.86	0.95	0.80	0.65	0.80	2.52	0.64	0.49	0.44	0.45	1.07
27.	1.27	1.41	0.91	0.78	0.63	0.75	1.79	0.63	0.49	0.45	0.44	0.89
28.	1.13	1.46	0.89	0.77	0.63	0.71	1.42	0.61	0.48	0.46	0.44	0.89
29.	1.02	4.75	0.91	0.75	0.63	0.69	1.23	0.60	0.48	0.46	0.46	0.85
30.	0.94	1.04	0.94	0.74	0.62	0.66	1.08	0.59	0.48	0.47	0.45	0.77
31.	0.87	0.98	0.98	0.63	0.63	0.71	0.97	0.63	0.73	0.47	0.48	0.73
Extremwerte in m³/s												
am	01.	12.	29.	30.	29.	29.	12.	22.	16.	24.	29.	01.
NQ	0.52	0.42	0.86	0.71	0.60	0.51	0.47	0.57	0.44	0.33	0.32	0.34
HQ	4.94	5.97	5.66	1.41	1.01	1.06	5.94	1.00	2.05	0.74	1.22	3.11
am	22.	29.	01.	20.	24.	04.	21.	05.	13.	17.	05.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.34	0.90	1.56	0.87	0.68	0.75	1.07	0.66	0.63	0.47	0.51	0.65
Mq	26.7	17.9	31.0	17.4	13.5	14.8	21.3	13.2	12.6	9.40	10.2	13.0
h _n	71	45	83	45	36	38	57	35	33	25	27	34

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.88	0.80	1.26	1.15	0.85	1.10	0.90	0.81	1.04	0.73	0.87	0.95
Mq	17.5	15.9	25.0	22.8	16.8	22.0	17.9	16.0	20.6	14.5	17.3	18.9
h _n	47	40	67	59	45	57	48	43	54	39	45	49
Reihe: 1981-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.29	0.28	0.36	0.45	0.43	0.25	0.30	0.31	0.22	0.26	0.26	0.29
NQ ₁	0.33	0.33	0.42	0.49	0.53	0.44	0.42	0.39	0.35	0.33	0.38	0.36
NMQ	0.61	0.61	0.72	0.85	0.74	0.66	0.62	0.60	0.57	0.56	0.58	0.60
NMQ	0.37	0.49	0.61	0.61	0.63	0.51	0.47	0.43	0.42	0.47	0.43	0.43
MQ	0.92	0.92	1.34	1.28	0.98	0.98	0.94	0.88	0.81	0.72	0.77	0.90
HMQ	1.55	2.05	2.47	2.69	2.13	2.01	2.93	2.70	2.47	2.36	1.93	2.01
MHQ	2.64	2.56	4.56	2.45	2.23	3.06	4.00	3.86	2.52	2.12	1.67	2.40
HQ	8.71	16.0	18.0	6.52	7.43	12.7	35.5	21.1	24.0	17.8	7.20	9.58

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1981 - 2012					
NQ	0.32	29.11.					0.22	29.09.1986				
NQ ₁	0.42	14.12.					0.33	08.02.1991				
NMQ							0.47					
NMQ							0.59					
MQ,Mq,h _n	0.84	16.8	530	0.95	18.9	599	0.95	19.0	599			
HMQ							1.54		1996			
HQ	5.97	29.02.		24.0	07.09.2007		35.5	08.07.1997				
NNQ seit 1979:	0.22	29.09.1986					HHQ seit 1979:	35.5	08.07.1997			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	58	85.0	
8000			350			16.0			0.80	120	146.8	
6000			250			12.0			0.60	257	270.6	
4000			180			9.00			0.40	366	365.2	
3000			140			7.00			0.30			
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50	12	13.0	0.06			
900			40.0			1.80	19	25.2	0.03			
700			30.0			1.40	34	40.4	0.00			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

von Apr bis Okt Ausleitung in Tiroler Bach (Versickerung)
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Febr durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 509 Tattendorf
Piesting

Mst.Nr. 208306

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 315.0 km²Nr. 514 Fischamend (Rohrbrücke)
Fischa

Mst.Nr. 208439

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 534.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.58	3.13	9.62	3.06	1.83	1.37	1.20	2.57	2.32	1.25	1.59	1.38
2.	1.83	2.94	8.74	2.79	1.83	1.35	1.19	2.33	1.80	1.24	1.56	1.37
3.	2.01	2.65	7.99	2.51	1.76	1.69	1.23	2.37	1.44	1.27	1.49	1.37
4.	1.98	2.60	6.62	2.43	2.18	1.99	1.80	2.25	1.40	1.33	1.46	1.39
5.	2.08	2.50	4.97	2.36	1.98	2.11	1.33	2.02	1.39	1.28	2.38	1.37
6.	1.92	2.45	4.54	2.34	1.83	1.39	1.26	2.02	1.40	1.26	2.83	1.35
7.	2.00	2.40	4.25	2.32	1.66	1.47	1.33	1.85	1.40	1.33	2.24	1.30
8.	2.12	2.38	4.02	2.19	1.66	1.48	1.71	1.72	1.25	1.33	1.80	1.25
9.	2.54	2.45	3.73	2.14	1.63	1.89	1.65	1.64	1.26	1.28	1.90	1.25
10.	2.86	2.34	3.50	2.08	1.56	2.33	1.88	1.66	1.23	1.21	1.77	1.23
11.	2.56	2.32	3.64	2.34	1.55	2.10	1.56	1.66	1.51	1.20	1.71	1.29
12.	2.62	2.33	4.02	2.33	1.55	2.16	1.65	1.59	3.87	1.27	1.82	1.20
13.	2.53	2.27	4.33	2.23	1.54	2.31	1.73	1.55	2.81	1.27	1.65	1.19
14.	2.38	2.29	4.22	2.22	1.53	1.96	2.60	1.47	2.12	1.26	1.64	1.30
15.	2.24	2.18	4.07	2.22	1.45	1.73	2.24	1.48	1.83	1.66	1.65	1.31
16.	2.16	2.19	4.07	2.37	1.51	1.57	1.86	1.46	1.66	1.46	1.63	1.32
17.	2.08	2.40	4.15	2.23	1.49	1.50	1.75	1.41	1.58	1.31	1.62	1.32
18.	2.07	2.36	3.98	2.21	1.41	1.29	1.70	1.40	1.66	1.26	1.56	1.35
19.	6.02	2.19	3.63	2.16	1.36	1.36	2.67	1.36	1.77	1.23	1.53	1.46
20.	6.71	2.17	3.44	2.64	1.34	1.66	6.88	1.25	1.58	1.20	1.50	1.46
21.	8.95	2.12	3.25	2.43	1.44	1.65	6.16	1.29	1.53	1.19	1.41	1.50
22.	9.38	2.16	3.24	2.41	1.70	1.63	4.43	1.43	1.48	1.17	1.56	1.78
23.	7.66	2.83	3.22	2.28	1.52	1.62	3.53	1.29	1.47	1.15	1.55	1.50
24.	6.39	3.99	3.20	2.13	1.64	1.74	4.72	1.25	1.44	1.14	1.47	4.52
25.	5.32	4.76	3.11	1.99	1.42	1.70	5.52	1.40	1.41	1.15	1.50	3.73
26.	4.76	4.25	3.00	1.93	1.29	1.51	4.62	1.43	1.41	1.28	1.47	3.16
27.	4.29	3.93	2.89	1.88	1.24	1.44	3.90	1.34	1.34	1.36	1.46	2.99
28.	3.90	7.50	2.90	1.86	1.29	1.39	3.56	1.27	1.29	1.48	1.48	3.06
29.	3.59	3.19	2.90	1.85	1.25	1.29	3.18	1.21	1.25	1.48	1.40	2.72
30.	3.38	3.04	3.04	1.24	1.24	1.24	2.82	1.31	1.31	1.46	1.56	2.55
31.												
Extremwerte in m³/s												
am	01.	20.	14.	26.	23.	19.	07.	11.	11.	24.	14.	14.
NQ	1.43	1.24	2.21	0.88	0.78	0.56	0.84	0.89	0.62	0.25	0.61	0.75
HQ	10.6	10.0	10.5	3.70	3.46	5.36	10.7	3.65	5.17	2.47	4.34	7.68
am	22.	29.	01.	21.	23.	03.	21.	05.	13.	29.	05.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	3.60	2.85	4.33	2.28	1.57	1.68	2.68	1.63	1.64	1.30	1.69	1.91
Mq	11.4	9.05	13.8	7.23	4.97	5.32	8.50	5.17	5.21	4.11	5.36	6.05
h _m	31	23	37	19	13	14	23	14	13	11	14	16

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	2.78	2.62	3.92	3.41	2.43	3.26	2.76	2.33	3.00	2.27	2.67	2.87
Mq	8.81	8.32	12.5	10.8	7.72	10.4	8.77	7.39	9.52	7.21	8.47	9.11
h _m	24	21	33	28	21	27	23	20	25	19	22	24
Reihe: 1971-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.26	0.25	0.46	0.51	0.40	0.30	0.23	0.31	0.34	0.25	0.21	0.41
NQ ₁	0.96	0.85	1.08	1.20	1.09	0.77	0.56	0.55	0.78	0.76	1.00	0.94
NMQ	1.90	2.04	2.29	2.49	2.06	1.78	1.58	1.55	1.45	1.44	1.67	1.85
NMQ ₁	1.07	1.46	1.55	1.47	1.57	1.29	0.83	0.91	0.96	1.05	1.15	1.25
MQ	2.77	2.78	3.67	3.65	2.85	2.66	2.59	2.22	1.98	1.89	2.10	2.59
HMQ	6.95	5.64	7.79	8.85	7.39	6.06	9.24	7.64	6.59	6.64	5.53	5.60
HMQ ₁	6.24	5.34	9.37	6.55	5.70	7.18	7.51	6.16	4.57	4.07	3.88	5.90
HQ	27.0	26.0	32.3	15.4	18.0	35.0	38.1	37.5	38.4	27.3	12.9	24.1

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1971 - 2012					
NQ	0.25	24.10.					0.21	19.11.2004				
NQ ₁	1.14	25.10.					0.55	07.08.2007				
NMQ							1.18					
NMQ ₁							1.54					1984
MQ, Mq, h _j	2.26	7.19	227				2.65	8.40				266
HMQ							4.72					1996
HMQ ₁							17.7					
HQ	10.7	21.07.					38.4	08.09.2007				08.09.2007
NNQ seit 1967:	0.21		19.11.2004				HHQ seit 1967:	38.4		08.09.2007		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			0.6	1.00		355.2
8000			350			16.0			1.4	0.80		359.8
6000			250			12.0			3.6	0.60		364.2
4000			180			9.00			8.4	0.40		365.2
3000			140			7.00			17	0.30		
2000			100			5.00			31	0.20		
1600			80.0			3.50			49	0.10		
1200			60.0			2.50			89	0.06		
900			40.0			1.80			179	0.03		
700			30.0			1.40			285	0.00		

von Apr bis Okt Ausleitung in Tiroler Bach (Versickerung)
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 516 Wildungsmauer
Donau

Mst.Nr. 207373

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 103992,7 km²

Nr. 518 Hainburg an der Donau
Donau

Mst.Nr. 207274

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 104727,1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1278	1798	2696	2433	2726	2259	2051	1807	3188	1420	1301	1318
2.	1961	1690	2547	2264	2732	2667	2034	1716	2762	1429	1338	1340
3.	2238	1590	2540	2065	2817	2600	2101	1654	2367	1451	1341	1210
4.	2259	1518	2442	1982	2676	2724	2316	1774	2080	1345	1326	1209
5.	2128	1442	2285	2023	2445	3949	2187	1881	1886	1278	1429	1241
6.	2410	1321	2181	2114	2369	3225	2158	1987	1915	1276	2321	1241
7.	2368	1380	2045	2205	2243	2812	2192	1880	1989	1201	2150	1358
8.	2359	1396	1913	2132	2183	2526	2056	2043	1768	1348	1938	1302
9.	2432	1382	1859	1976	2127	2638	1954	1870	1597	1435	1762	1194
10.	2437	1386	1784	1819	2135	2917	2045	1792	1451	1650	1670	1104
11.	2481	1326	1686	1769	2217	3213	2022	1674	1341	2059	1572	1153
12.	2226	1231	1664	1887	2345	3086	2003	1575	1475	2231	1573	1191
13.	2070	1158	1858	2060	2543	4185	2032	1410	2355	2130	1731	1168
14.	1968	1173	2004	1948	2363	4660	2000	1359	2944	2083	1802	1156
15.	1817	1285	1958	1843	2118	3691	2071	1312	2258	1824	1692	1123
16.	1689	1292	1989	1838	1941	3064	2507	1317	1963	1812	1598	1187
17.	1597	1268	2022	2237	1960	3637	2298	1317	1737	1863	1513	1435
18.	1554	1235	2120	2117	1847	2463	2049	1318	1653	1791	1416	1800
19.	1507	1219	2159	1990	1747	2457	1935	1285	1606	1689	1328	2208
20.	2861	1304	2182	1858	1743	2571	1861	1225	1842	1647	1341	2127
21.	3516	1349	2134	1849	1761	3159	2219	1201	1810	1507	1289	1930
22.	3862	1343	2095	1786	1979	3188	3024	1266	1698	1387	1255	1818
23.	4195	1268	2081	1743	2118	3563	2544	1326	1588	1397	1216	2194
24.	3868	1293	2140	1696	2342	3422	2146	1373	1535	1372	1164	4428
25.	3530	1670	2203	1719	2569	2789	2018	1440	1634	1330	1160	3551
26.	3009	2130	2128	1692	2523	2675	2114	1582	1813	1243	1101	3145
27.	2628	2046	2125	1760	2257	2555	2275	2267	1654	1237	1095	2863
28.	2316	1841	2090	1981	2042	2341	2080	2050	1653	1253	1130	2687
29.	2097	2198	2113	2277	1942	2173	2033	1826	1678	1275	1140	2716
30.	1945	2298	2298	2647	2114	2149	2006	1668	1557	1295	1247	2534
31.	1864	2564	2564	2083			1908	1740		1328		2350
Extremwerte in m³/s												
am	01.	12.	12.	26.	19.	01.	20.	21.	11.	07.	27.	10.
NQ	1218	1102	1573	1649	1695	2113	1822	1187	1168	1168	1075	1081
HQ	4745	2773	2833	2793	2853	5212	3274	2413	3562	2265	2484	4835
am	22.	29.	01.	30.	03.	14.	22.	27.	01.	12.	06.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	2403	1467	2126	1990	2226	2945	2137	1610	1893	1535	1466	1849
Mq	23.1	14.1	20.4	19.1	21.4	28.3	20.5	15.5	18.2	14.8	14.1	17.8
h _a	62	35	55	50	57	73	55	41	47	40	37	46

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	1520	1305	1901	1897	2026	2503	2284	1994	1910	1388	1326	1528
Mq	14.6	12.6	18.3	18.2	19.5	24.1	22.0	19.2	18.4	13.3	12.7	14.7
h _a	39	31	49	47	52	62	59	51	48	36	33	38
Reihe: 1996-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	716	729	728	1108	975	1204	844	670	707	801	551	491
NQ	742	777	775	1132	1027	1280	939	722	739	831	598	591
MNQ	1037	1123	1339	1741	1847	1726	1564	1289	1209	1119	1144	1033
NMQ	994	955	1257	1330	1338	1695	1256	980	1108	1064	843	798
MQ	1534	1537	2172	2183	2388	2410	2217	1976	1817	1555	1514	1502
HMQ	2562	2571	3128	3886	4203	3534	3689	3917	3111	2560	3576	2539
MHQ	3076	2831	4224	3156	3572	4260	4085	4015	3590	2795	2406	2668
HQ	7173	5582	8300	6822	5681	8316	7158	10211	7921	6793	5589	4894
Reihe: 1977-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	602	753	751	962	974	1274	899	694	720	719	714	666
NQ	664	790	787	962	1000	1326	984	770	750	753	744	708
MNQ	1066	1141	1352	1763	1874	1875	1654	1375	1206	1088	1087	1056
NMQ	849	979	1165	1137	1325	1722	1317	1038	1118	976	877	937
MQ	1571	1641	2106	2272	2446	2517	2316	2033	1758	1470	1453	1588
HMQ	2745	2720	3246	3983	4240	3890	3797	3927	3030	2571	3483	2953
MHQ	2901	2993	3832	3245	3509	4036	3945	3865	3138	2413	2385	3003
HQ	6963	6065	8820	7008	5821	8071	7827	10284	7478	6650	6180	6118

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)								Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1996 - 2012			Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1977 - 2012			
NQ	1075	27.11.	751	01.01.2007	491	09.12.2003	NQ	1051	27.11.	770	28.11.2011	602	08.01.1985		
NQ	1095	27.11.			591	27.12.2003	NQ	1071	27.11.			664	15.01.1985		
MJNQ					887		MJNQ					891			
NJMQ					1467		NJMQ					1546	2011		
MQ,Mq,h	1972	19.0	600	1817	17.5	553	1902	18.3	578	1987	19.0	600	1826	17.4	551
HJMQ					2491	2002	2491		578			2509	18.5	583	
MJHQ					6442		6442					6105	2002		
HQ	5212	14.06.	8316	25.06.2009	10211	15.08.2002	5308	14.06.		8071	25.06.2009	10284	15.08.2002		
NNQ seit 1996:	491	09.12.2003	HHQ seit 1996:	10211	15.08.2002	NNQ seit 1976:	602	08.01.1985	HHQ seit 1976:	10284	15.08.2002				

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00			10000			500			20.0			1.00		
8000		0.2	350			16.0			0.80			8000			350			16.0			0.80		
6000		2.6	250			12.0			0.60			6000		2.2	250			12.0			0.60		
4000	4	8.6	180			9.00			0.40			4000	4	6.2	180			9.00			0.40		
3000	23	24.0	140			7.00			0.30			3000	24	24.0	140			7.00			0.30		
2000	166	103.0	100			5.00			0.20			2000	171	108.2	100			5.00			0.20		
1600	259	177.6	80.0			3.50			0.10			1600	262	181.2	80.0			3.50			0.10		
1200	351	295.8	60.0			2.50			0.06			1200	348	297.0	60.0			2.50			0.06		
900	366	365.2	40.0			1.80			0.03			900	366	365.0	40.0			1.80			0.03		
700		365.2	30.0			1.40			0.00			700		365.2	30.0			1.40			0.00		

Im Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

nach Pegelschlüsseln der via donau - Öster. Wasserstraßen GmbH
Pegelschlüssel sind ab 4500 m³/s nicht durch Messungen belegt
Im Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 519 Wolkersdorf (Rückhaltebecken)
Rußbach

Mst.Nr. 208769

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 136.8 km²

Nr. 522 Leopoldschlag
Malsch

Mst.Nr. 206557

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 95.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.20	0.15	0.41	0.29	0.22	0.35	0.16	0.13	0.43	0.11	0.13	0.12
2.	0.20	0.14	0.42	0.28	0.22	0.16	0.14	0.12	0.14	0.11	0.13	0.12
3.	0.21	0.15	0.38	0.29	0.21	0.16	0.14	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12
4.	0.20	0.15	0.36	0.29	0.24	0.25	0.36	0.13	0.10	0.12	0.12	0.14
5.	0.20	0.15	0.35	0.27	0.22	0.20	0.18	0.34	0.10	0.11	0.34	0.15
6.	0.20	0.15	0.32	0.29	0.26	0.16	0.20	0.14	0.10	0.11	0.16	0.14
7.	0.19	0.16	0.30	0.29	0.22	0.16	0.19	0.11	0.10	0.21	0.13	0.13
8.	0.22	0.15	0.32	0.28	0.19	0.31	0.37	0.10	0.10	0.16	0.13	0.12
9.	0.19	0.14	0.28	0.26	0.18	0.77	0.37	0.10	0.09	0.12	0.14	0.13
10.	0.22	0.13	0.28	0.26	0.17	0.48	0.19	0.10	0.09	0.11	0.13	0.15
11.	0.19	0.13	0.29	0.26	0.16	0.45	0.18	0.12	0.09	0.11	0.11	0.15
12.	0.19	0.13	0.29	0.38	0.16	0.23	0.16	0.15	0.13	0.11	0.10	0.13
13.	0.21	0.12	0.30	0.27	0.17	1.43	0.19	0.12	0.51	0.12	0.11	0.12
14.	0.18	0.13	0.29	0.26	0.17	0.41	0.20	0.11	0.15	0.11	0.11	0.13
15.	0.18	0.14	0.30	0.26	0.18	0.29	0.20	0.11	0.13	0.11	0.13	0.21
16.	0.18	0.13	0.30	0.48	0.18	0.23	0.18	0.11	0.13	0.28	0.13	0.24
17.	0.19	0.18	0.31	0.46	0.19	0.20	0.18	0.11	0.12	0.14	0.14	0.18
18.	0.21	0.20	0.31	0.30	0.19	0.19	0.20	0.11	0.10	0.11	0.14	0.17
19.	0.43	0.19	0.29	0.29	0.19	0.18	0.39	0.10	0.11	0.11	0.13	0.17
20.	0.56	0.17	0.28	0.35	0.19	0.17	0.32	0.10	0.12	0.11	0.13	0.16
21.	0.36	0.15	0.28	0.36	0.19	0.27	0.57	0.10	0.11	0.11	0.13	0.15
22.	0.61	0.15	0.28	0.28	0.20	0.17	0.26	0.10	0.12	0.11	0.13	0.15
23.	0.38	0.15	0.29	0.27	0.28	0.16	0.15	0.11	0.12	0.11	0.15	0.17
24.	0.31	0.17	0.29	0.27	0.18	0.17	0.15	0.10	0.12	0.11	0.14	0.23
25.	0.26	0.19	0.28	0.26	0.17	0.28	0.34	0.10	0.12	0.12	0.13	0.22
26.	0.23	0.18	0.27	0.26	0.17	0.20	0.18	0.14	0.11	0.12	0.13	0.22
27.	0.22	0.17	0.26	0.25	0.17	0.17	0.14	0.11	0.11	0.20	0.14	0.21
28.	0.20	0.42	0.27	0.25	0.20	0.17	0.13	0.09	0.11	0.15	0.14	0.25
29.	0.19	0.50	0.26	0.26	0.21	0.17	0.15	0.09	0.11	0.15	0.15	0.20
30.	0.18	0.43	0.24	0.24	0.16	0.16	0.13	0.09	0.12	0.15	0.12	0.18
31.	0.16	0.32			0.15		0.13	0.10		0.13	0.17	
Extremwerte in m³/s												
am	31.	11.	22.	27.	31.	08.	30.	29.	12.	15.	14.	09.
NQ	0.13	0.12	0.23	0.22	0.15	0.15	0.13	0.09	0.09	0.10	0.09	0.11
HQ	0.85	0.96	0.62	0.94	0.49	2.57	1.21	1.18	0.89	0.44	0.69	0.37
am	22.	28.	30.	16.	23.	13.	19.	05.	13.	16.	05.	15.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.25	0.17	0.31	0.29	0.19	0.29	0.22	0.12	0.14	0.13	0.14	0.17
Mq	1.81	1.27	2.26	2.14	1.42	2.12	1.62	0.86	1.00	0.96	1.00	1.21
h _n	5	3	6	6	4	6	4	2	3	3	3	3

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.35	0.40	0.52	0.36	0.35	0.36	0.27	0.26	0.29	0.24	0.26	0.32
Mq	2.53	2.93	3.81	2.65	2.59	2.61	2.00	1.90	2.09	1.79	1.94	2.37
h _n	7	7	10	7	7	7	5	5	5	5	5	6
Reihe: 2005-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.10	0.12	0.15	0.11	0.07	0.06	0.46	0.46	0.07	0.09	0.09	0.10
NQ ₁	0.12	0.12	0.19	0.12	0.10	0.08	0.07	0.06	0.07	0.09	0.10	0.11
NMQ	0.18	0.21	0.27	0.24	0.20	0.16	0.13	0.13	0.14	0.15	0.17	0.18
NMQ	0.18	0.17	0.26	0.22	0.16	0.13	0.10	0.11	0.12	0.13	0.14	0.16
MQ	0.30	0.38	0.53	0.37	0.35	0.33	0.25	0.26	0.24	0.21	0.22	0.28
HMQ	0.61	0.55	1.00	0.59	0.79	0.76	0.56	0.52	0.58	0.42	0.33	0.54
MHQ	1.07	1.29	2.15	1.15	1.66	2.15	1.67	1.77	1.29	0.67	0.64	0.90
HQ	3.20	3.56	5.40	2.00	3.57	5.82	3.65	3.38	3.56	1.25	1.23	2.01

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 2005 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1981 - 2012		
NQ	0.09	12.09		0.46	02.07.2007		0.46	02.07.2007		0.06	24.08.2003	
NQ ₁	0.09	11.09					0.06	28.08.2007		0.11	28.08.2003	
NMQ							0.11			0.28		
MQ	0.20	1.47	46.6	0.33	2.44	77.1	0.20	2012		0.65	1983	
HMQ							0.31	2.26	71.6	1.07	356	
HQ	2.57	13.06		5.82	02.06.2010		0.51	2010		2.38	2002	
NNQ seit 2004:	.046	02.07.2007		HHQ seit 2004:	5.82	02.06.2010				16.5		
NNQ seit 1980:	0.06	24.08.2003		HHQ seit 1980:	76.9	07.08.2002				76.9		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	1	11.2	10000		1.00
8000			350			16.0	0.80	1	19.8	8000		0.80
6000			250			12.0	0.60	3	35.0	6000		0.60
4000			180			9.00	0.40	18	80.2	4000		0.40
3000			140			7.00	0.30	47	146.4	3000		0.30
2000			100			5.00	0.20	138	255.6	2000		0.20
1600			80.0			3.50	0.10	360	356.6	1600		0.10
1200			60.0			2.50	0.06	366	365.2	1200		0.06
900			40.0			1.80	0.03			900		0.03
700			30.0			1.40	0.00			700		0.00

bis 13. Jän Bauarbeiten
Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg.W.erm.

Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Sep, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 523 Oberlainsitz
Lainsitz

Mst.Nr. 209494

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 81.1 km²

Nr. 524 Ehrendorf
Lainsitz

Mst.Nr. 208462

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 267.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.41	0.57	1.92	0.96	0.45	0.91	0.67	0.41	0.94	0.40	0.39	0.36
2.	0.58	0.63	2.02	0.90	0.44	0.53	0.90	0.72	0.69	0.39	0.42	0.35
3.	0.75	0.65	1.78	0.88	0.51	0.41	0.85	0.65	0.57	0.38	0.37	0.35
4.	0.61	0.64	1.40	0.81	0.46	0.78	0.84	0.46	0.52	0.36	0.33	0.35
5.	0.68	0.60	1.25	0.77	0.46	0.79	0.68	0.59	0.48	0.36	0.74	0.37
6.	0.73	0.61	1.14	0.76	0.49	0.59	0.70	1.23	0.44	0.35	0.82	0.40
7.	0.55	0.51	1.07	0.76	0.66	0.49	0.69	3.00	0.41	0.39	0.51	0.41
8.	0.53	0.47	1.06	0.73	0.49	1.67	0.59	0.80	0.39	0.42	0.53	0.43
9.	0.51	0.46	1.00	0.68	0.43	4.23	0.62	0.64	0.37	0.37	0.47	0.41
10.	0.57	0.47	0.96	0.66	0.39	1.98	0.56	0.57	0.36	0.37	0.43	0.44
11.	0.54	0.45	0.98	0.63	0.37	1.57	0.55	0.56	0.36	0.35	0.40	0.45
12.	0.55	0.44	1.27	0.82	0.51	1.32	0.53	0.55	0.54	0.34	0.42	0.45
13.	0.56	0.45	1.56	0.88	0.53	6.64	0.56	0.50	1.55	0.37	0.48	0.45
14.	0.53	0.43	1.46	0.82	0.43	2.86	0.56	0.48	0.75	0.34	0.45	0.45
15.	0.48	0.40	1.39	0.79	0.41	1.77	0.52	0.44	0.58	0.32	0.42	0.50
16.	0.40	0.38	1.42	1.53	0.52	1.44	0.58	0.41	0.52	0.37	0.41	0.78
17.	0.43	0.37	1.59	1.35	0.55	1.24	0.49	0.41	0.47	0.35	0.41	0.67
18.	0.43	0.38	1.69	1.00	0.44	1.11	0.46	0.39	0.44	0.32	0.41	0.52
19.	0.54	0.39	1.70	0.88	0.38	1.01	0.43	0.36	0.64	0.31	0.41	0.50
20.	1.09	0.38	1.52	0.85	0.36	1.98	0.41	0.34	0.59	0.30	0.42	0.45
21.	0.73	0.36	1.39	0.84	0.34	3.15	0.46	0.35	0.50	0.29	0.42	0.40
22.	1.12	0.38	1.34	0.74	0.35	3.34	0.53	0.34	0.46	0.29	0.42	0.39
23.	0.99	0.38	1.37	0.74	0.41	1.08	0.45	0.35	0.45	0.29	0.44	2.10
24.	0.83	0.60	1.31	0.67	0.34	0.97	0.39	0.38	0.44	0.29	0.42	4.34
25.	0.75	1.03	1.24	0.63	0.32	0.97	0.54	0.57	0.43	0.29	0.41	1.61
26.	0.65	0.86	1.14	0.58	0.30	0.88	0.58	1.43	0.41	0.28	0.40	1.18
27.	0.59	0.63	1.05	0.54	0.30	0.80	0.43	0.66	0.41	0.33	0.39	1.07
28.	0.66	0.62	1.00	0.50	0.34	0.77	0.46	0.53	0.40	0.36	0.38	1.37
29.	0.64	1.54	0.98	0.47	0.40	0.70	0.89	0.46	0.39	0.33	0.38	1.11
30.	0.54	0.99	0.99	0.46	0.47	0.66	0.61	0.42	0.43	0.33	0.37	0.98
31.	0.58	0.98	0.98	0.48	0.48		0.47	0.68		0.33		0.92
Extremwerte in m³/s												
am	01.	21.	10.	29.	27.	03.	24.	23.	11.	24.	04.	07.
NQ	0.34	0.33	0.94	0.45	0.28	0.39	0.36	0.31	0.32	0.26	0.29	0.34
HQ	1.38	1.99	2.36	2.13	0.85	11.1	1.53	7.57	2.07	0.54	1.13	7.41
am	22.	29.	01.	16.	07.	08.	29.	07.	13.	07.	05.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.63	0.55	1.32	0.79	0.43	1.49	0.58	0.63	0.53	0.34	0.43	0.79
Mq	7.77	6.84	16.3	9.70	5.30	18.3	7.16	7.81	6.54	4.21	5.36	9.78
h _n	21	17	44	25	14	48	19	21	17	11	14	25

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.70	0.63	1.22	1.76	0.92	1.53	1.30	0.82	0.93	0.61	0.61	0.72
Mq	8.67	7.79	15.1	21.7	11.4	18.9	16.0	10.1	11.4	7.56	7.49	8.84
h _n	23	20	40	56	30	49	43	27	30	20	19	23
Reihe: 1982-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.14	0.14	0.16	0.42	0.28	0.16	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.15
NQ ₁	0.20	0.22	0.26	0.45	0.30	0.19	0.14	0.14	0.14	0.16	0.19	0.17
NMQ	0.46	0.49	0.64	0.93	0.58	0.46	0.37	0.33	0.36	0.33	0.40	0.40
NMQ	0.29	0.37	0.45	0.57	0.43	0.29	0.24	0.20	0.23	0.20	0.26	0.29
MQ	0.70	0.72	1.24	1.68	0.97	0.93	0.85	0.95	0.65	0.54	0.56	0.66
HMQ	1.44	1.68	2.41	5.97	3.28	3.28	3.20	6.39	2.28	2.51	1.96	1.48
MHQ	1.78	1.78	3.42	3.36	2.73	4.04	3.75	5.58	2.27	1.54	1.31	1.99
HQ	6.63	7.22	9.59	9.17	5.25	13.9	11.1	66.2	10.2	8.57	4.91	7.41

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1982 - 2012			Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1971 - 2012	
NQ	0.26	24.10.	0.18	24.11.2011	0.11	08.11.1982	NQ	0.71	07.12.	0.29	27.08.2011	0.17	08.09.1973
NQ	0.28	26.10.			0.14	23.07.2003	NQ	0.76	01.01.			0.23	22.08.1993
MJNQ					0.23		MJNQ					0.52	
NJMQ					0.52	1990	NJMQ					1.14	1984
MQ,Mq,h	0.71	8.76	277	0.98	12.1	383	MQ,Mq,h	1.98	7.40	234	2.39	8.94	283
HMQ					0.87	10.7	340	HMQ				2.33	8.71
MJHQ					1.78	2002	MJHQ					2.33	275
HQ	11.1	08.06.			8.48		HQ	24.4	09.06.			25.8	2002
					66.2	13.08.2002						188	13.08.2002
NNQ seit 1982:	0.11	08.11.1982		HHQ seit 1982:	66.2	13.08.2002	NNQ seit 1971:	0.17	08.09.1973		HHQ seit 1971:	188	13.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	60	99.0	10000			500			20.0			1.00	341	265.2
8000			350			16.0			0.80	91	135.0	8000			350			16.0			0.80	365	302.0
6000			250			12.0			0.60	144	198.8	6000			250			12.0			0.60	366	337.2
4000			180			9.00		0.2	0.40	292	302.2	4000			180		5	9.00		12.8	0.40		362.4
3000			140			7.00		4.4	0.30	360	349.6	3000			140		7.00	7.00		18.8	0.30		365.2
2000			100			5.00		8.4	0.20	366	365.2	2000			100		5.00	5.00		31.8	0.20		
1600			80.0			3.50		12.6	0.10			1600			80.0		3.50	3.50		52.2	0.10		
1200			60.0			2.50		19.0	0.06			1200			60.0		2.50	2.50		92.0	0.06		
900			40.0			1.80		34.0	0.03			900			40.0		1.80	1.80		150.0	0.03		
700			30.0			1.40	29	56.6	0.00			700			30.0		0.2	1.40	214	196.2	0.00		

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 526 Heidenreichstein (Kleinpertholz)
Romaubach

Mst.Nr. 208892

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 51.8 km²

Nr. 527 Hoheneich
Braunaubach

Mst.Nr. 208579

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 291.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.08	0.42	1.73	0.39	0.08	0.09	0.09	0.41	0.78	0.18	0.20	0.14
2.	0.13	0.36	1.70	0.40	0.10	0.35	0.05	0.37	0.77	0.13	0.16	0.11
3.	0.16	0.32	1.41	0.35	0.11	0.14	0.06	0.34	0.53	0.14	0.15	0.13
4.	0.17	0.29	1.24	0.29	0.20	0.32	0.21	0.34	0.42	0.11	0.15	0.13
5.	0.19	0.25	1.01	0.27	0.20	0.25	0.20	0.53	0.27	0.10	0.32	0.14
6.	0.25	0.25	0.91	0.29	0.20	0.16	0.25	0.92	0.58	0.10	0.32	0.14
7.	0.24	0.22	0.90	0.46	0.19	0.11	0.27	1.50	0.50	0.14	0.38	0.19
8.	0.26	0.22	0.81	0.39	0.17	0.30	0.10	0.75	0.38	0.12	0.43	0.13
9.	0.35	0.21	0.79	0.43	0.12	0.62	0.16	0.47	0.17	0.13	0.82	0.12
10.	0.66	0.20	0.76	0.33	0.12	0.51	0.12	0.37	0.15	0.14	0.81	0.12
11.	0.66	0.23	0.71	0.29	0.10	0.47	0.12	0.32	0.09	0.19	0.68	0.14
12.	0.55	0.31	0.71	0.15	0.11	0.35	0.19	0.29	0.28	0.17	0.67	0.14
13.	0.52	0.29	0.74	0.22	0.10	0.41	0.12	0.25	1.00	0.18	0.56	0.15
14.	0.51	0.16	0.69	0.28	0.08	0.47	0.11	0.23	0.64	0.12	0.59	0.14
15.	0.49	0.18	0.65	0.20	0.11	0.32	0.10	0.20	0.21	0.08	0.58	0.16
16.	0.46	0.18	0.63	0.36	0.07	0.25	0.09	0.19	0.34	0.12	0.55	0.19
17.	0.40	0.21	0.60	0.61	0.08	0.17	0.08	0.19	0.47	0.20	0.51	0.25
18.	0.40	0.22	0.61	0.49	0.08	0.12	0.08	0.17	0.32	0.30	0.46	0.33
19.	0.60	0.23	0.55	0.43	0.48	0.10	0.07	0.15	0.16	0.23	0.47	0.33
20.	1.59	0.20	0.56	0.36	0.45	0.19	0.07	0.15	0.15	0.25	0.36	0.38
21.	1.35	0.23	0.50	0.32	0.39	0.22	0.18	0.14	0.21	0.30	0.23	0.38
22.	1.14	0.23	0.50	0.27	0.10	0.16	0.36	0.24	0.23	0.28	0.17	0.37
23.	1.31	0.20	0.37	0.20	0.48	0.16	0.15	0.17	0.34	0.23	0.14	0.69
24.	1.29	0.60	0.49	0.18	0.07	0.11	0.12	0.35	0.22	0.21	0.19	2.38
25.	1.16	2.43	0.36	0.21	0.45	0.10	1.91	0.16	0.23	0.14	0.20	1.50
26.	0.92	1.44	0.22	0.13	0.37	0.10	1.11	0.46	0.28	0.24	0.24	1.13
27.	0.77	0.63	0.32	0.20	0.05	0.11	0.46	0.46	0.29	0.26	0.15	1.07
28.	0.71	0.91	0.41	0.17	0.48	0.11	2.37	0.31	0.28	0.21	0.15	1.30
29.	0.58	2.40	0.45	0.14	0.05	0.06	1.81	0.23	0.30	0.27	0.18	1.19
30.	0.55	0.37	0.12	0.33	0.07		0.96	0.19	0.24	0.23	0.20	1.04
31.	0.48	0.48		0.07			0.41	0.34		0.24		0.93
Extremwerte in m³/s												
am	01.	12.	26.	11.	21.	02.	02.	25.	16.	15.	27.	02.
NQ	0.42	0.32	0.09	0.27	0.09	0.33	0.39	0.11	0.46	0.08	0.07	0.11
HQ	2.19	3.17	2.24	1.11	0.88	3.35	8.23	4.43	1.63	0.74	2.12	3.58
am	20.	25.	01.	07.	06.	08.	28.	06.	16.	07.	05.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.61	0.48	0.72	0.27	0.09	0.22	0.40	0.36	0.36	0.18	0.37	0.50
Mq	11.8	9.34	13.8	5.14	1.79	4.23	7.65	6.97	6.95	3.56	7.11	9.66
h _n	32	23	37	13	5	11	20	19	18	10	18	25

Reihe:	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.61	0.48	0.72	0.27	0.09	0.22	0.40	0.36	0.36	0.18	0.37	0.50
Mq	11.8	9.34	13.8	5.14	1.79	4.23	7.65	6.97	6.95	3.56	7.11	9.66
h _n	32	23	37	13	5	11	20	19	18	10	18	25
Reihe:	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.61	0.48	0.72	0.27	0.09	0.22	0.40	0.36	0.36	0.18	0.37	0.50
Mq	11.8	9.34	13.8	5.14	1.79	4.23	7.65	6.97	6.95	3.56	7.11	9.66
h _n	32	23	37	13	5	11	20	19	18	10	18	25
Reihe:	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.61	0.48	0.72	0.27	0.09	0.22	0.40	0.36	0.36	0.18	0.37	0.50
Mq	11.8	9.34	13.8	5.14	1.79	4.23	7.65	6.97	6.95	3.56	7.11	9.66
h _n	32	23	37	13	5	11	20	19	18	10	18	25

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe:						Reihe: 2009 - 2012					
NQ	0.09	21.05.					0.09	21.05.2012				
NQ	0.029	11.04.					0.13	28.09.2009				
MJNQ							0.38					
NJMq							0.28					
MQ,Mq,h _n	0.39	7.55	239				0.41	7.98	2011			
HJMq							0.51		2010			
MJHQ							6.69					
HQ	8.23	28.07.					8.23	28.07.2012				
NNQ seit 2007:	0.012	28.09.2009					HHQ seit 2007:	7.45	07.08.2010			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R):					
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	27		20.0
8000			350			16.0			0.80	37		16.0
6000			250			12.0			0.60	63		12.0
4000			180			9.00			0.40	110		9.00
3000			140			7.00			0.30	153		7.00
2000			100			5.00			0.20	227		5.00
1600			80.0			3.50			0.10	331		3.50
1200			60.0			2.50			0.06	351		2.50
900			40.0			1.80			0.03	365		1.80
700			30.0			1.40			0.00	366		1.40

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg.W.erm.

durch die Bewirtschaftung von Fischeichen beeinflusst
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 528 Gopprechts (Brücke)
Reißbach

Mst.Nr. 214338

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 102.5 km²Nr. 529 Schwarzenau (Süd)
Deutsche Thaya

Mst.Nr. 208611

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 175.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.27	1.51	4.03	1.11	0.54	0.23	0.28	0.67	1.00	1.22	0.40	0.42
2.	0.30	1.01	4.00	0.97	0.50	0.21	0.46	0.67	0.80	1.21	0.41	0.41
3.	0.34	1.04	4.06	0.57	0.49	0.19	0.40	0.88	0.63	1.08	0.43	0.41
4.	0.37	0.93	3.98	0.51	0.59	0.42	0.41	0.63	0.54	1.07	0.46	0.37
5.	0.39	0.85	3.70	0.48	0.47	0.50	0.40	0.76	0.43	1.03	0.74	0.41
6.	0.46	0.82	3.39	0.43	0.48	0.38	1.61	1.34	0.38	1.09	0.84	0.42
7.	0.40	0.84	3.33	0.33	0.52	0.32	3.06	3.25	0.40	1.19	0.80	0.41
8.	0.48	0.88	2.39	0.43	0.45	0.49	0.83	1.21	0.38	1.32	0.71	0.40
9.	0.61	1.08	2.36	0.46	0.39	1.25	0.62	1.14	0.36	1.13	0.63	0.38
10.	0.89	1.05	2.04	0.45	0.36	1.53	0.74	0.87	0.34	0.97	0.60	0.39
11.	0.95	0.96	1.94	0.39	0.33	0.91	1.37	0.61	0.32	0.90	0.64	0.41
12.	0.71	0.99	1.71	0.45	0.34	0.61	0.75	0.67	0.46	0.91	0.61	0.41
13.	0.82	1.00	1.59	0.49	0.37	0.83	0.49	0.63	1.78	0.96	0.56	0.40
14.	0.86	0.98	1.42	0.49	0.36	0.70	0.51	0.58	1.07	1.03	0.51	0.38
15.	0.77	0.95	1.15	0.56	0.34	0.58	0.49	0.53	0.74	1.00	0.49	0.38
16.	0.69	0.96	1.20	0.88	0.29	0.58	0.48	0.49	0.63	0.96	0.49	0.43
17.	0.69	0.95	1.23	1.14	0.28	0.51	0.46	0.47	0.57	1.12	0.50	0.47
18.	0.69	1.01	1.26	0.77	0.27	0.44	0.42	0.45	0.49	1.15	0.50	0.50
19.	0.76	0.99	1.30	0.62	0.26	0.39	0.41	0.42	0.62	0.93	0.48	0.56
20.	2.12	0.89	1.35	0.71	0.24	0.36	0.39	0.39	0.64	0.66	0.48	0.59
21.	2.07	0.87	1.46	0.82	0.23	0.56	0.39	0.36	0.63	0.47	0.48	0.53
22.	1.74	0.78	1.46	0.74	0.23	0.58	0.55	0.42	0.70	0.49	0.47	0.49
23.	2.14	0.71	1.65	0.76	0.28	0.45	0.48	0.56	0.68	0.47	0.47	0.80
24.	2.34	1.04	2.13	0.78	0.21	0.39	0.40	0.44	0.60	0.46	0.45	2.58
25.	2.77	3.17	1.99	0.76	0.17	0.37	0.55	0.41	0.53	0.48	0.45	2.16
26.	2.52	3.42	1.75	0.72	0.15	0.36	0.77	0.66	0.69	0.48	0.44	1.45
27.	1.87	1.52	1.51	0.68	0.14	0.32	0.43	0.56	0.77	0.52	0.44	1.05
28.	1.86	1.75	1.14	0.66	0.13	0.30	1.15	0.48	1.12	0.59	0.44	1.38
29.	1.88	3.45	1.12	0.64	0.13	0.27	3.16	0.42	1.29	0.53	0.43	1.66
30.	1.78		1.07	0.63	0.12	0.26	1.09	0.39	1.29	0.47	0.43	1.37
31.	1.48		1.08		0.16		0.89	0.52		0.42		1.21
Extremwerte in m³/s												
am	01.	21.	30.	07.	30.	01.	01.	21.	12.	31.	01.	04.
NQ	0.26	0.63	1.03	0.31	0.12	0.14	0.24	0.35	0.31	0.40	0.39	0.36
HQ	3.13	4.32	4.22	1.37	0.76	1.77	5.12	4.75	2.11	1.38	0.90	2.90
am	25.	29.	01.	16.	04.	10.	06.	07.	13.	08.	05.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.16	1.26	2.05	0.65	0.32	0.51	0.79	0.71	0.70	0.85	0.53	0.75
Mq	11.3	12.3	20.0	6.32	3.08	4.98	7.69	6.89	6.78	8.28	5.13	7.31
h _n	30	31	54	16	8	13	21	18	18	22	13	19

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.16	0.54	2.41	0.44	0.36	0.48	0.30	0.75	0.90	0.54	0.61	0.67
2.	0.17	0.50	1.82	0.43	0.31	0.39	0.46	0.65	0.79	0.50	0.68	0.66
3.	0.21	0.45	1.47	0.41	0.31	0.30	0.32	0.58	0.70	0.50	0.60	0.65
4.	0.21	0.44	1.13	0.40	0.29	0.67	0.71	0.51	0.63	0.56	0.55	0.65
5.	0.22	0.43	0.81	0.39	0.30	0.64	0.47	0.64	0.58	0.55	0.93	0.66
6.	0.27	0.39	0.61	0.40	0.41	0.41	0.37	1.79	0.54	0.46	1.21	0.64
7.	0.24	0.40	0.96	0.41	0.86	0.34	0.56	7.36	0.49	0.52	1.04	0.60
8.	0.37	0.42	0.52	0.43	0.45	0.329	0.55	1.88	0.46	0.52	0.88	0.59
9.	0.50	0.41	0.50	0.44	0.37	0.637	0.46	0.95	0.42	0.53	0.87	0.61
10.	0.86	0.41	0.46	0.42	0.33	2.54	0.34	0.71	0.42	0.58	0.83	0.63
11.	0.69	0.38	0.45	0.40	0.29	2.15	0.33	0.61	0.57	0.50	0.79	0.60
12.	0.51	0.38	0.47	0.49	0.29	3.23	0.28	0.55	0.65	0.51	0.86	0.58
13.	0.44	0.37	0.54	0.54	0.31	10.8	0.28	0.50	3.16	0.56	1.04	0.61
14.	0.43	0.38	0.55	0.49	0.27	4.37	0.31	0.45	2.60	0.46	1.02	0.62
15.	0.39	0.39	0.55	0.45	0.27	2.18	0.28	0.41	1.37	0.40	0.94	0.65
16.	0.52	0.38	0.61	0.86	0.29	1.47	0.27	0.39	0.91	0.52	0.93	0.78
17.	0.35	0.40	0.62	1.26	0.29	0.87	0.26	0.37	0.81	0.70	0.87	0.85
18.	0.33	0.45	0.61	0.65	0.26	0.68	0.23	0.35	0.77	0.63	0.84	0.93
19.	0.59	0.50	0.58	0.56	0.23	0.60	0.27	0.33	1.01	0.54	0.81	1.17
20.	4.48	0.52	0.53	0.54	0.22	0.57	0.25	0.32	1.22	0.53	0.79	1.14
21.	1.97	0.45	0.48	0.60	0.21	0.64	0.27	0.30	0.86	0.47	0.77	1.06
22.	3.48	0.58	0.64	0.54	0.20	0.54	0.36	0.29	0.81	0.45	0.75	1.00
23.	2.67	0.81	0.55	0.50	0.37	0.50	0.32	0.36	0.84	0.43	0.82	2.65
24.	1.80	2.49	0.46	0.46	0.25	0.49	0.24	0.33	0.81	0.38	0.81	13.0
25.	1.45	1.14	0.60	0.44	0.21	0.47	0.37	0.70	0.80	0.38	0.78	5.38
26.	1.17	1.64	0.49	0.41	0.20	0.45	0.46	1.04	0.79	0.38	0.75	3.07
27.	0.81	0.88	0.43	0.39	0.19	0.39	0.33	0.78	0.70	0.44	0.74	2.54
28.	0.73	0.59	0.40	0.36	0.21	0.36	1.66	0.48	0.72	0.57	0.73	3.40
29.	0.57	2.83	0.40	0.34	0.22	0.34	8.27	0.42	0.59	0.50	0.74	2.93
30.	0.60		0.40	0.32	0.21	0.31	1.88	0.38	0.55	0.48	0.71	2.08
31.	0.59		0.42				0.95	0.54		0.48		1.75
Extremwerte in m³/s												
am	01.	13.	30.	30.	27.	03.	19.	30.	10.	27.	01.	12.
NQ	0.15	0.29	0.40	0.31	0.18	0.28	0.21	0.24	0.41	0.34	0.50	0.51
HQ	5.53	6.49	3.14	1.77	1.72	19.3	16.1	12.9	3.81	0.82	1.53	16.9
am	20.	25.	01.	17.	06.	08.	29.	07.	13.	17.	06.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.90	0.79	0.68	0.49	0.30	1.56	0.72	0.83	0.88	0.50	0.82	1.72
Mq	5.11	4.51	3.88	2.80	1.73	8.91	4.12	4.73	5.02	2.87	4.69	9.78
h _n	14	11	10	7	5	23	11	13	13	8	12	25

Reihe: Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)													Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ													MQ	1.13	1.04	3.59	1.17	0.65	1.22	1.11	1.51	1.06	0.66	0.98	1.00
h _n													h _n	6.41	5.95	20.4	6.66	3.69	6.94	6.34	8.58	6.04	3.74	5.58	5.68
														17	15	55	17	10	18	17	23	16	10	14	15
Reihe: 2012-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1951-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.26	0.63	1.03	0.31	0.12	0.14	0.24	0.35	0.31	0.40	0.39	0.36	NQ	0.08	0.40	0.07	0.07	0.46	0.50	0.26	0.30	0.35	0.06	0.07	0.08
NQ ₁	0.27	0.71	1.07	0.33	0.12	0.19	0.28	0.36	0.32	0.42	0.40	0.37	NQ ₁	0.09	0.50	0.08	0.13	0.08	0.06	0.26	0.33	0.38	0.09	0.09	0.08
NMQ	0.27	0.71	1.07	0.33	0.12	0.19	0.28	0.36	0.32	0.42	0.40	0.37	NMQ	0.42	0.45	0.63	0.59	0.36	0.32	0.24	0.20	0.21	0.27	0.35	0.40
MQ	1.31	1.92	1.34	0.62	0.27	0.66	0.84	0.58	0.82	0.73	0.48	1.18	MQ	0.11	0.13	0.22	0.20	0.20	0.13	0.07	0.08	0.08	0.14	0.14	0.15
HMQ	1.31	1.92	1.34	0.62	0.27	0.66	0.84	0.58	0.82	0.73	0.48	1.18	HMQ	1.11	1.35	2.30	1.55	1.06	1.13	0.99	0.95	0.51	0.57	0.73	1.01
	1.31	1.92	1.34	0.62	0.27	0.66	0.84	0.58	0.82	0.73	0.48	1.18		4.96	7.24	9.03	7.56	6.43	7.22	5.76	9.10	3.02	3.54	3.68	4.36
MHQ	3.13	4.32	4.22	1.37	0.76	1.77	5.12	4.75	2.11	1.46	0.79	1.61	MHQ	6.96	7.77	13.1	7.19	8.05	10.7	10.0	9.18	3.21	2.19	3.52	5.49
HQ	3.13	4.32	4.22	1.37	0.76	1.77	5.12	4.75	2.11	1.54	0.90	2.90	HQ	52.0	45.9	51.4	26.8	65.0	59.0	65.0	109	45.0	21.5	51.0	34.0

Abflüsse

Nr. 532 Merkengersch
Deutsche Thaya

Mst.Nr. 209742

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 586.8 km²Nr. 533 Alberndorf
Mährische Thaya

Mst.Nr. 209601

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 621.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.95	2.44	9.53	1.95	1.21	1.45	0.91	1.80	2.42	1.56	1.65	1.43
2.	1.06	2.30	7.56	1.83	1.26	1.35	1.65	1.48	2.15	1.55	1.86	1.39
3.	1.06	2.08	6.21	1.72	1.33	1.01	1.31	1.29	1.76	1.85	1.67	1.37
4.	1.15	1.99	5.02	1.73	1.53	2.11	1.23	1.29	1.55	1.83	1.51	1.36
5.	1.24	1.96	4.28	1.74	1.53	2.36	1.68	1.45	1.40	1.81	1.94	1.38
6.	1.53	1.79	3.71	1.73	1.52	1.54	1.20	1.95	1.31	1.65	2.38	1.37
7.	1.34	1.77	3.71	1.72	3.06	1.23	1.26	1.29	1.20	1.96	2.27	1.27
8.	1.85	1.84	3.27	1.63	1.93	1.85	1.49	5.20	1.11	2.17	2.16	1.22
9.	2.42	1.78	3.17	1.61	1.49	1.68	1.88	2.74	1.04	1.96	1.91	1.11
10.	3.34	1.77	3.03	1.64	1.31	6.26	1.44	2.20	0.97	1.93	1.91	1.16
11.	3.52	1.70	2.98	1.64	1.21	5.38	1.32	1.90	0.98	1.92	1.80	1.24
12.	2.70	1.65	3.03	1.71	1.19	4.62	1.06	1.74	1.43	1.78	1.79	1.15
13.	2.53	1.59	3.20	1.99	1.15	21.0	0.93	1.51	6.19	1.70	2.04	1.13
14.	2.41	1.59	3.33	1.80	1.13	11.2	0.98	1.37	5.66	1.42	2.13	1.10
15.	2.20	1.64	3.16	1.70	1.11	5.22	0.97	1.24	3.40	1.31	1.91	1.17
16.	1.77	1.60	2.89	2.69	1.10	3.53	0.89	1.15	2.56	1.43	1.80	1.55
17.	1.93	1.64	2.79	4.58	1.12	2.74	0.86	1.04	2.24	1.93	1.78	1.81
18.	1.85	1.81	2.63	3.01	1.07	2.25	0.82	0.99	2.04	1.78	1.65	1.86
19.	2.72	1.98	2.41	2.45	1.00	1.91	0.81	0.94	2.23	1.65	1.60	2.27
20.	16.2	2.15	2.27	2.37	0.94	3.16	0.86	0.85	2.90	1.52	1.56	2.54
21.	9.08	1.82	2.26	2.58	0.90	2.78	0.95	0.80	2.41	1.60	1.55	2.26
22.	11.5	1.90	2.36	2.42	0.93	1.94	1.50	1.11	2.15	1.82	1.82	2.01
23.	11.5	2.14	2.30	2.07	0.28	1.62	1.30	1.31	2.15	1.65	1.64	3.70
24.	8.11	6.89	2.18	1.91	1.07	1.72	0.95	1.10	1.99	1.49	1.71	27.5
25.	6.40	13.8	2.10	1.80	0.87	1.50	1.31	1.78	1.93	1.29	1.64	14.4
26.	5.35	7.59	1.98	1.67	0.75	1.41	1.88	2.77	1.89	1.31	1.61	7.76
27.	4.31	4.50	1.91	1.60	0.74	1.22	1.24	2.61	1.68	1.50	1.58	7.37
28.	3.96	5.17	1.89	1.48	0.74	1.14	1.09	1.74	1.62	1.77	1.58	10.7
29.	3.75	11.3	1.86	1.36	0.71	1.05	1.15	1.46	1.59	1.71	1.58	9.95
30.	3.07	2.09	1.86	1.26	0.80	0.99	4.54	1.20	1.69	1.61	1.55	6.47
31.	2.78	2.11	2.11	0.79			2.38	1.22		1.58		5.31
Extremwerte in m³/s												
am	01.	13.	29.	30.	26.	01.	25.	22.	10.	15.	24.	15.
NQ	0.83	1.24	1.80	1.17	0.42	0.77	0.78	0.76	0.91	0.95	0.90	0.86
HQ	17.9	14.7	11.6	5.01	1.43	25.7	18.9	14.9	7.91	2.51	3.08	36.6
am	20.	24.	01.	17.	07.	09.	29.	07.	13.	07.	06.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	3.99	3.18	3.25	1.98	1.18	3.75	1.68	2.00	2.12	1.68	1.79	4.07
Mq	6.80	5.41	5.55	3.37	2.00	6.39	2.87	3.41	3.62	2.86	3.05	6.94
h _n	18	14	15	9	5	17	8	9	9	8	18	18

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	3.92	3.30	11.6	4.08	2.13	3.76	3.43	4.03	2.90	2.28	3.08	3.03
Mq	6.68	5.63	19.9	6.95	3.63	6.40	5.84	6.88	4.93	3.88	5.24	5.16
h _n	18	14	53	18	10	17	16	18	13	10	14	13
Reihe: 1995-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.14	0.67	0.97	0.66	0.42	0.11	0.38	0.05	0.13	0.16	0.08	0.11
NQ ₁	0.59	0.94	1.09	1.21	0.62	0.38	0.23	0.12	0.25	0.47	0.29	0.55
NMQ	1.23	1.47	2.46	1.97	1.16	0.78	0.59	0.48	0.46	0.96	0.79	0.78
MQ	3.30	4.05	8.46	5.74	2.86	2.82	2.61	3.84	2.05	2.41	2.86	3.09
HMQ	9.85	11.0	27.4	18.7	13.6	8.01	10.1	26.1	6.88	10.5	11.8	12.0
MHQ	13.8	16.9	36.5	18.6	10.9	24.9	17.9	27.2	9.55	7.95	9.13	16.7
HQ	60.4	59.7	150	80.5	53.8	176	73.4	181	63.0	49.6	40.7	136

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1995 - 2012					
NQ	0.42	26.05		0.05	22.08.2011		0.05	22.08.2011		0.05	22.08.2011	
NQ ₁	0.71	29.05.					0.12	12.08.2003		0.12	12.08.2003	
NMQ							0.51			0.51		
MQ	2.55	4.35	138	4.01	6.84	216	1.90	1998		1.90	1998	
HMQ							3.67	6.26		3.67	6.26	
HQ	36.6	24.12.		108	08.08.2010		7.58	2002		7.58	2002	
NNQ seit 1995:	0.13	14.08.2003					181	13.08.2002		181	13.08.2002	

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	9.2	1.00	337	316.2	1.00
8000			350			16.0	4	13.0	0.80	361	340.8	0.80
6000			250			12.0	7	20.2	0.60	366	353.0	0.60
4000			180			9.00	16	30.0	0.40		361.2	0.40
3000			140			7.00	21	40.6	0.30		364.8	0.30
2000			100			5.00	35	61.8	0.20		365.2	0.20
1600			80.0			3.50	47	91.8	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	81	155.6	0.06			0.06
900			40.0			1.80	172	225.8	0.03			0.03
700			30.0			1.40	266	270.4	0.00			0.00

durch die Bewirtschaftung von Fischteichen beeinflusst
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.

durch die Bewirtschaftung von Fischteichen beeinflusst
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.

Abflüsse

Nr. 534 Raabs an der Thaya
Thaya

Mst.Nr. 208629

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1405.8 km²

Nr. 536 Hardegg
Thaya

Mst.Nr. 209171

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2382.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	2.43	7.13	29.6	5.76	3.11	2.33	1.88	3.13	2.83	2.60	2.53	2.39
2.	2.60	7.05	24.3	5.17	3.28	2.75	1.98	2.47	3.08	2.47	3.08	2.17
3.	2.72	6.95	20.8	4.99	3.30	2.14	2.78	2.16	2.98	2.92	3.39	2.10
4.	2.83	6.67	17.6	5.11	4.64	2.80	2.07	2.12	2.39	2.79	2.90	2.14
5.	3.44	6.30	15.1	5.26	2.84	4.20	2.49	2.61	2.38	2.91	3.11	2.26
6.	4.78	5.93	13.3	5.07	3.11	3.09	2.37	2.51	2.17	2.66	4.26	2.44
7.	4.78	5.53	11.4	4.78	3.33	2.29	2.33	1.18	1.94	3.06	4.07	2.22
8.	4.88	5.41	10.8	4.49	5.43	2.71	2.80	10.2	1.77	5.85	3.95	1.89
9.	6.59	5.36	10.3	4.27	3.95	20.4	2.85	4.56	1.49	4.74	3.53	1.83
10.	7.80	5.39	9.76	4.40	3.34	13.7	2.91	3.26	1.43	3.79	3.33	2.30
11.	9.43	5.41	9.70	4.47	3.04	10.3	3.17	2.77	1.45	3.42	3.11	2.23
12.	7.70	5.78	9.73	4.58	3.04	8.27	2.20	2.51	1.60	3.38	3.07	1.83
13.	7.03	5.96	9.79	4.62	2.92	20.2	1.75	2.10	5.44	3.37	3.22	1.87
14.	6.94	5.79	10.3	5.34	2.75	21.3	1.79	1.77	8.34	2.95	3.58	1.80
15.	6.43	5.83	9.61	4.78	2.64	11.1	1.77	1.51	5.40	2.93	3.25	2.16
16.	5.42	5.55	9.45	5.60	2.67	7.78	1.56	1.48	3.86	3.01	2.91	2.50
17.	5.76	6.03	8.60	9.40	2.57	6.05	1.44	1.47	3.26	3.54	3.03	3.32
18.	5.30	6.69	8.25	7.61	2.39	4.94	1.44	1.33	2.95	3.11	2.94	3.31
19.	5.28	7.37	7.33	6.10	2.19	4.44	1.37	1.29	3.09	3.81	2.62	4.12
20.	24.5	7.99	7.25	5.61	2.14	3.74	1.45	1.18	3.88	2.91	2.61	5.30
21.	24.8	6.79	7.14	6.60	1.93	6.79	1.45	1.15	3.96	2.85	2.53	5.23
22.	22.1	6.09	7.12	6.56	1.81	4.48	1.85	1.24	3.72	2.97	2.59	4.49
23.	29.5	7.71	7.21	5.37	2.00	3.48	2.24	2.99	3.40	2.97	2.60	4.34
24.	25.7	7.17	7.15	4.95	2.08	3.34	1.72	1.67	3.20	2.74	2.69	23.4
25.	20.0	44.0	6.53	4.62	1.85	2.99	1.88	2.14	3.09	2.58	2.76	24.7
26.	16.4	36.8	6.24	4.42	1.50	2.80	4.01	4.30	2.85	2.47	2.58	14.1
27.	13.7	23.4	5.78	4.20	1.35	2.34	2.89	4.31	2.62	2.45	2.45	12.6
28.	11.0	15.1	5.76	4.10	1.19	2.23	2.19	3.13	2.33	3.45	2.43	17.5
29.	10.1	29.3	5.37	3.91	1.21	2.10	7.11	2.33	2.44	3.37	2.57	20.4
30.	8.65	5.61	5.37	3.35	1.47	1.98	9.62	1.91	2.69	2.62	2.46	13.9
31.	7.24	6.54		5.61	1.53		4.22	2.01		2.53		10.9
Extremwerte in m³/s												
am	05.	17.	30.	13.	28.	30.	04.	20.	12.	21.	14.	12.
NQ	0.87	1.67	4.15	2.21	0.25	0.17	0.43	0.19	0.13	0.59	1.08	0.23
HQ	33.4	57.1	34.3	10.7	9.27	29.0	17.7	15.9	9.76	6.88	5.99	35.1
am	20.	25.	01.	17.	07.	09.	29.	07.	14.	08.	14.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	10.2	10.7	10.4	5.18	2.73	6.23	2.68	2.88	3.08	3.10	3.00	6.51
Mq	7.24	7.61	7.42	3.69	1.94	4.43	1.91	2.05	2.19	2.20	2.14	4.63
h _n	19	19	20	10	5	11	5	6	6	6	6	12

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	8.40	8.11	22.5	9.61	4.57	6.50	7.36	6.89	5.23	4.80	5.88	6.58
Mq	5.98	5.77	16.0	6.84	3.25	4.62	5.23	4.90	3.72	3.42	4.18	4.68
h _n	16	14	43	18	9	12	14	13	10	9	11	12
Reihe: 1961-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.13	0.15	0.24	0.40	0.24	0.12	0.00	0.17	0.09	0.19	0.18	0.17
NQ ₁	0.18	0.62	0.95	1.57	1.19	0.91	0.58	0.40	0.52	0.90	1.06	0.87
MMQ	3.54	4.74	5.86	5.84	3.49	2.71	1.98	1.78	1.80	2.41	2.65	2.91
NMQ	0.97	1.85	3.36	2.20	2.34	1.48	1.32	0.84	0.92	1.73	1.49	1.46
MMQ	8.09	10.4	16.7	12.1	7.03	6.90	5.18	4.91	3.37	4.07	4.40	6.43
HMQ	29.9	39.4	44.8	47.2	29.0	44.8	22.6	45.0	11.9	18.6	23.5	24.5
MHQ	34.1	39.6	64.8	34.6	26.0	37.9	28.0	24.3	11.5	10.1	12.1	24.5
HQ	196	172	364	253	134	536	221	298	57.7	65.3	84.1	156

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1961 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1961 - 2012		
NQ	0.13	12.09		0.00	04.07.2011		0.00	04.07.2011		0.63	19.08.1982	
NQ ₁	1.15	21.08.					0.18	31.01.1964		0.95	07.06.1982	
NMQ							1.16			2.49		
NMQ ₁							3.23			4.27		
MMQ	5.54	3.94	125	8.16	5.80	183	7.45	5.30	1990	9.94	4.17	1984
HMQ							17.3		168	22.6		132
MHQ							107		1987	88.4		1987
HQ	57.1	25.02.		129	08.08.2010		536	30.06.2006		383	14.08.2002	
NNQ seit 1959:	0.09	09.09.2004		HHQ seit 1959:	536	30.06.2006	NNQ seit 1977:	0.63	19.08.1982	HHQ seit 1977:	383	14.08.2002

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	19	27.6	1.00	366	360.2	1.00
8000			350			16.0	23	37.2	0.80		363.2	0.80
6000			250			12.0	31	61.8	0.60		364.8	0.60
4000			180			9.00	51	88.2	0.40		365.2	0.40
3000			140			7.00	75	119.4	0.30			0.30
2000			100			5.00	127	178.2	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	172	248.4	0.10			0.10
1200			60.0			2.2	250	274	0.06			0.06
900			40.0			1.80	335	340.4	0.03			0.03
700			30.0			1.40	357	352.8	0.00			0.00

durch die Bewirtschaftung von Fischteichen beeinflusst
 durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg.W.erm.
 Im Jan, Feb, Mrz durch Eis beeinflusst

durch Schwellbetrieb des Speichers Frein (CS) beeinflusst
 Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 537 Pulkau
Pulkau

Mst.Nr. 209510

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 87.6 km²

Nr. 538 Haugsdorf
Pulkau

Mst.Nr. 209155

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 277.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.14	0.10	0.21	0.15	0.11	0.13	0.07	0.07	0.09	0.07	0.11	0.09
2.	0.14	0.10	0.19	0.14	0.11	0.10	0.16	0.06	0.09	0.07	0.13	0.09
3.	0.14	0.09	0.17	0.14	0.11	0.10	0.08	0.06	0.08	0.07	0.10	0.09
4.	0.14	0.08	0.15	0.13	0.13	0.54	0.09	0.06	0.07	0.06	0.10	0.09
5.	0.14	0.08	0.14	0.13	0.29	0.19	0.07	0.07	0.07	0.06	0.11	0.09
6.	0.15	0.06	0.14	0.12	0.39	0.12	0.06	0.73	0.08	0.06	0.11	0.09
7.	0.15	0.09	0.13	0.12	0.26	0.11	0.07	1.00	0.08	0.11	0.10	0.07
8.	0.15	0.06	0.14	0.12	0.14	0.41	0.24	0.14	0.06	0.10	0.09	0.09
9.	0.15	0.08	0.14	0.12	0.12	0.79	0.17	0.09	0.06	0.07	0.09	0.07
10.	0.15	0.12	0.13	0.12	0.12	0.27	0.08	0.08	0.06	0.07	0.09	0.10
11.	0.14	0.06	0.14	0.12	0.11	0.18	0.07	0.08	0.06	0.07	0.09	0.09
12.	0.14	0.06	0.14	0.14	0.12	0.15	0.07	0.08	0.08	0.07	0.10	0.07
13.	0.14	0.07	0.13	0.15	0.12	0.45	0.08	0.08	0.25	0.07	0.10	0.08
14.	0.14	0.13	0.13	0.15	0.11	0.19	0.10	0.06	0.11	0.07	0.10	0.08
15.	0.13	0.14	0.12	0.14	0.11	0.13	0.09	0.06	0.08	0.07	0.10	0.11
16.	0.10	0.14	0.12	0.26	0.10	0.12	0.07	0.06	0.08	0.09	0.10	0.13
17.	0.17	0.14	0.12	0.30	0.10	0.10	0.06	0.06	0.08	0.08	0.10	0.12
18.	0.14	0.15	0.12	0.20	0.10	0.09	0.06	0.05	0.08	0.08	0.10	0.11
19.	0.16	0.16	0.12	0.18	0.09	0.09	0.06	0.05	0.09	0.07	0.10	0.10
20.	0.26	0.15	0.12	0.17	0.09	0.09	0.07	0.050	0.09	0.07	0.10	0.10
21.	0.21	0.15	0.12	0.20	0.09	0.10	0.10	0.46	0.08	0.06	0.10	0.10
22.	0.26	0.15	0.12	0.17	0.15	0.08	0.08	0.48	0.08	0.07	0.10	0.10
23.	0.23	0.15	0.12	0.15	0.18	0.08	0.07	0.06	0.08	0.07	0.10	0.10
24.	0.19	0.23	0.13	0.14	0.10	0.11	0.06	0.06	0.08	0.07	0.11	0.16
25.	0.17	0.32	0.14	0.14	0.08	0.08	0.17	0.25	0.09	0.07	0.10	0.17
26.	0.16	0.23	0.14	0.13	0.08	0.08	0.11	0.30	0.07	0.08	0.10	0.14
27.	0.13	0.17	0.13	0.13	0.08	0.07	0.14	0.11	0.07	0.10	0.10	0.16
28.	0.11	0.16	0.13	0.12	0.09	0.07	0.08	0.08	0.07	0.12	0.10	0.24
29.	0.15	0.23	0.14	0.11	0.09	0.07	0.13	0.08	0.07	0.09	0.10	0.20
30.	0.11	0.16	0.16	0.11	0.10	0.06	0.10	0.07	0.07	0.09	0.10	0.14
31.	0.10	0.17	0.17	0.10	0.10	0.10	0.07	0.07	0.07	0.08	0.10	0.13
Extremwerte in m³/s												
am	28.	13.	07.	11.	25.	30.	24.	24.	12.	05.	01.	07.
NQ	0.051	0.013	0.040	0.10	0.08	0.06	0.05	0.045	0.05	0.06	0.08	0.046
HQ	0.31	0.37	0.24	0.38	0.28	0.41	1.83	8.16	0.45	0.19	0.17	0.31
am	22.	24.	01.	17.	05.	08.	08.	06.	13.	07.	02.	28.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.15	0.13	0.14	0.15	0.13	0.17	0.09	0.13	0.08	0.08	0.10	0.11
Mq	1.76	1.51	1.60	1.72	1.47	1.96	1.07	1.53	0.93	0.88	1.13	1.29
h _n	5	4	4	4	4	5	3	4	2	2	3	3

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.22	0.22	0.45	0.26	0.20	0.33	0.28	0.28	0.20	0.18	0.19	0.21
Mq	2.46	2.57	5.18	3.02	2.28	3.77	3.20	3.16	2.31	2.00	2.17	2.44
h _n	7	6	14	8	6	10	9	8	6	5	6	6
Reihe: 2009-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.03	0.11	0.40	0.08	0.50	0.17	0.03	0.03	0.07	0.00	0.21	0.26
NQ ₁	0.029	0.042	0.09	0.10	0.06	0.23	0.005	0.004	0.014	0.022	0.047	0.036
MNQ ₁	0.11	0.13	0.16	0.17	0.14	0.10	0.07	0.07	0.08	0.09	0.12	0.11
NMQ	0.08	0.10	0.13	0.13	0.09	0.06	0.040	0.014	0.028	0.06	0.09	0.08
MQ	0.19	0.21	0.35	0.28	0.23	0.20	0.16	0.17	0.13	0.13	0.16	0.19
HMQ	0.62	0.48	0.96	1.33	0.67	0.82	0.65	0.91	0.52	0.42	0.39	0.50
MHQ	0.68	0.80	2.07	0.93	1.60	2.90	2.48	2.89	0.84	0.37	0.37	0.76
HQ	6.12	2.85	7.32	7.47	5.30	19.3	26.6	30.5	5.27	1.36	0.98	8.83

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1984 - 2012					
NQ	0.13	13.02					0.00	27.10.2008		0.00	27.10.2008	
NQ ₁	0.046	21.08.					0.004	01.08.1995		0.048		
MNQ ₁							0.10			0.10		
NMQ	0.12	1.40	44.3	0.25	2.89	91.3	0.20	2.27	1995	0.20	71.8	
MQ							0.48			0.48		
HMQ	8.16	06.08.		30.5	07.08.2010		6.34			30.5	07.08.2010	
HHQ												
NNQ seit 1984:	0.00	27.10.2008		HHQ seit 1984:	30.5	07.08.2010						

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg.W.erm.

Im Jän, Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 539 Zwingendorf
Pulkau

Mst.Nr. 208637

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 371.5 km²

Nr. 540 Bernhardsthal (Staatsgrenzpunkt IX)
Thaya

Mst.Nr. 207290

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 12623.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.32	0.20	0.44	0.35	0.23	0.23	0.12	0.29	0.30	0.12	0.24	0.17
2.	0.32	0.20	0.41	0.32	0.24	0.22	0.37	0.19	0.22	0.11	0.40	0.17
3.	0.32	0.21	0.35	0.30	0.22	0.16	0.20	0.15	0.17	0.12	0.26	0.19
4.	0.31	0.19	0.32	0.25	0.24	0.19	0.15	0.12	0.14	0.12	0.22	0.20
5.	0.32	0.25	0.32	0.25	0.25	0.66	0.13	0.27	0.14	0.12	0.29	0.24
6.	0.34	0.28	0.36	0.25	0.54	0.26	0.10	0.15	0.13	0.12	0.29	0.24
7.	0.31	0.30	0.32	0.26	0.57	0.20	0.07	1.83	0.12	0.26	0.23	0.22
8.	0.31	0.33	0.35	0.27	0.33	0.21	0.17	0.54	0.10	0.42	0.21	0.19
9.	0.31	0.32	0.38	0.25	0.21	2.25	0.57	0.25	0.11	0.20	0.22	0.18
10.	0.34	0.29	0.34	0.25	0.19	0.80	0.18	0.18	0.10	0.21	0.22	0.24
11.	0.33	0.29	0.35	0.27	0.17	0.54	0.12	0.17	0.10	0.20	0.22	0.25
12.	0.31	0.30	0.35	0.36	0.17	0.83	0.11	0.17	0.12	0.19	0.24	0.21
13.	0.32	0.29	0.35	0.43	0.19	3.63	0.13	0.13	1.00	0.21	0.25	0.19
14.	0.35	0.32	0.31	0.29	0.17	0.93	0.19	0.12	0.40	0.21	0.20	0.20
15.	0.32	0.35	0.25	0.28	0.17	0.84	0.19	0.10	0.18	0.19	0.21	0.28
16.	0.32	0.34	0.25	0.55	0.19	0.48	0.16	0.09	0.15	0.34	0.22	0.44
17.	0.30	0.48	0.28	0.69	0.20	0.37	0.11	0.11	0.14	0.40	0.22	0.37
18.	0.35	0.54	0.31	0.45	0.18	0.30	0.10	0.10	0.14	0.23	0.22	0.28
19.	0.34	0.59	0.30	0.37	0.17	0.26	0.10	0.09	0.19	0.19	0.22	0.27
20.	0.48	0.59	0.28	0.51	0.17	0.20	0.14	0.08	0.26	0.15	0.22	0.26
21.	0.47	0.54	0.23	0.46	0.16	0.45	0.30	0.08	0.16	0.14	0.22	0.26
22.	0.56	0.58	0.17	0.42	0.17	0.23	0.41	0.10	0.16	0.14	0.25	0.25
23.	0.52	0.93	0.19	0.36	0.48	0.16	0.26	0.10	0.16	0.16	0.25	0.27
24.	0.43	1.06	0.23	0.30	0.22	0.18	0.18	0.13	0.16	0.16	0.27	0.43
25.	0.38	1.14	0.24	0.29	0.14	0.20	0.45	0.28	0.19	0.16	0.24	0.45
26.	0.35	1.08	0.22	0.27	0.13	0.16	0.58	0.83	0.17	0.16	0.23	0.37
27.	0.31	0.88	0.20	0.25	0.11	0.15	0.41	0.46	0.13	0.21	0.23	0.35
28.	0.21	0.61	0.19	0.24	0.13	0.13	0.30	0.16	0.11	0.39	0.23	0.48
29.	0.27	0.54	0.18	0.23	0.23	0.12	0.39	0.14	0.11	0.23	0.21	0.55
30.	0.21	0.34	0.43	0.22	0.14	0.13	0.37	0.13	0.12	0.19	0.20	0.41
31.	0.21	0.43		0.17			0.27	0.12		0.19		0.37
Extremwerte in m³/s												
am	28.	04.	29.	30.	28.	27.	19.	16.	11.	01.	29.	14.
NQ	0.14	0.17	0.08	0.16	0.08	0.11	0.08	0.07	0.06	0.11	0.27	0.14
HQ	0.62	1.24	0.47	0.88	0.89	5.90	0.87	3.69	1.53	0.61	0.44	0.63
am	22.	25.	01.	16.	06.	13.	26.	07.	13.	07.	02.	29.
Monatsmittel in m³/s(MQ), l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.34	0.48	0.30	0.33	0.22	0.53	0.24	0.25	0.19	0.20	0.24	0.29
Mq	0.91	1.30	0.80	0.90	0.60	1.42	0.63	0.66	0.51	0.54	0.64	0.78
h _n	2	3	2	2	2	4	2	2	1	1	2	2

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.46	0.51	1.02	0.70	0.50	0.81	0.65	0.73	0.48	0.37	0.42	0.46
Mq	1.25	1.36	2.74	1.89	1.35	2.18	1.74	1.96	1.28	0.99	1.12	1.24
h _n	3	3	7	5	4	6	5	5	3	3	3	3
Reihe: 1971-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.09	0.37	0.04	0.08	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NQ ₁	0.08	0.09	0.09	0.08	0.04	0.07	0.01	0.00	0.03	0.07	0.23	0.11
NMQ	0.22	0.27	0.31	0.29	0.21	0.17	0.12	0.11	0.12	0.15	0.19	0.20
NMQ ₁	0.14	0.14	0.15	0.16	0.08	0.07	0.32	0.18	0.34	0.06	0.06	0.11
MQ	0.36	0.50	0.58	0.51	0.40	0.44	0.38	0.31	0.22	0.22	0.26	0.30
HMQ	1.37	2.70	1.55	2.82	1.52	2.07	1.84	2.42	1.30	0.93	0.74	1.06
MHQ	1.23	2.02	2.63	1.53	2.69	2.99	3.73	2.59	1.28	0.65	0.60	0.82
HQ	12.9	18.0	13.7	15.7	20.6	13.4	26.0	17.0	7.21	3.67	1.37	9.67

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1971 - 2012					
NQ	0.08	19.07.		0.34	29.08.2007		0.00	07.08.1993		0.00	22.08.1993	
NQ ₁	0.07	07.07.					0.00			0.00		
NMQ							0.08			0.14		
MQ, Mq, h _n	0.30	0.80	25.4	0.59	1.60	50.5	0.37	1.00	31.7	0.37	2010	
HMQ							1.21			7.87		
HQ	5.90	13.06.		10.9	08.08.2010		26.0	24.07.1972				
NNQ seit 1967:	0.00	07.08.1993		HHQ seit 1967:	26.0	24.07.1972						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	7	46.6	
8000			350			16.0			0.80	13	73.8	
6000			250			12.0			0.60	18	116.6	
4000			180			9.00			0.40	62	173.6	
3000			140			7.00			0.30	128	238.6	
2000			100			5.00			0.20	245	343.0	
1600			80.0			3.50			0.10	361	343.0	
1200			60.0			2.50			0.06	366	363.0	
900			40.0			1.80			0.03	16.0	365.2	
700			30.0			1.40			0.00	3	25.4	

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 durch Wassereinnahme (Bewässerung) beeinflusst
 im Jän, Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
 im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg.W.erm.

Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
 im Feb durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 542 Hohenau an der March (Fluss-km 66,92)
March

Mst.Nr. 207308

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 24137.8 km²Nr. 543 Asparn an der Zaya
Zaya

Mst.Nr. 209452

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 80.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	48.2	64.4	317	130	76.5	30.4	29.9	39.5	24.9	30.0	57.9	40.1
2.	47.8	67.3	421	119	73.0	35.6	26.8	33.6	30.7	37.4	56.7	39.5
3.	49.1	66.7	438	110	57.5	34.2	29.8	29.0	29.9	42.1	61.2	40.2
4.	53.8	66.0	405	101	59.0	44.6	36.6	27.3	27.4	35.5	67.1	37.2
5.	71.5	57.0	301	98.3	75.7	47.8	30.8	27.7	27.3	31.0	69.7	37.0
6.	117	57.1	250	95.9	93.2	62.7	35.5	26.9	27.1	30.4	130	39.0
7.	116	57.9	192	95.0	92.2	67.8	34.2	29.7	24.8	30.9	137	39.7
8.	104	64.6	166	93.9	71.7	55.4	31.8	45.1	23.3	48.2	101	39.8
9.	93.6	66.4	152	89.1	72.6	56.1	32.8	42.2	22.6	68.6	82.3	36.1
10.	99.4	65.2	135	86.0	61.1	58.9	37.1	30.8	21.2	50.2	83.0	31.8
11.	99.5	65.0	111	74.6	57.6	61.6	33.5	25.8	21.1	45.4	71.0	28.8
12.	98.1	64.8	110	79.2	50.2	62.6	30.3	25.4	23.1	38.4	64.7	34.8
13.	95.7	61.6	122	77.4	47.9	99.8	29.1	25.3	32.3	35.9	59.5	36.7
14.	106	55.2	140	83.5	48.5	198	30.0	25.4	70.1	36.0	54.6	33.4
15.	110	51.3	170	84.6	48.6	178	29.9	26.8	73.2	35.2	56.4	34.3
16.	100	49.8	170	83.3	45.6	112	30.4	24.6	47.1	39.6	55.5	43.7
17.	88.8	52.8	176	85.5	43.5	84.0	30.1	22.4	38.3	68.5	49.7	58.9
18.	82.9	56.5	182	89.1	41.6	70.0	34.0	22.4	32.1	84.9	49.5	76.9
19.	77.9	61.5	211	88.2	40.8	60.3	35.7	22.3	32.2	73.7	50.7	75.8
20.	81.6	62.2	207	81.8	40.6	49.6	45.0	22.1	36.0	53.6	48.6	72.1
21.	87.0	62.8	182	82.7	41.2	42.6	40.6	21.1	37.0	51.6	47.1	68.5
22.	103	63.2	159	87.1	41.0	51.4	37.4	21.0	34.8	48.2	48.2	59.6
23.	121	65.2	153	85.1	34.9	63.0	36.9	20.8	34.4	39.3	47.7	55.6
24.	157	66.5	170	81.0	35.0	47.9	36.3	20.9	29.5	34.6	46.9	56.2
25.	171	79.9	166	77.3	34.8	43.1	35.2	21.5	32.9	31.5	43.4	62.3
26.	151	142	157	72.4	30.2	39.5	36.8	22.0	28.5	38.3	43.1	67.2
27.	127	208	153	70.8	28.5	37.3	41.8	21.9	28.1	43.0	40.0	63.7
28.	108	211	137	72.2	26.3	36.4	43.4	21.6	25.9	99.7	41.7	68.2
29.	88.4	186	128	72.9	25.1	32.8	41.3	21.7	25.9	112	39.8	93.9
30.	75.3	129	129	74.1	29.3	30.7	36.9	22.3	25.7	87.7	39.0	108
31.	66.0	129	129		28.0		40.0	22.7		59.7		93.1
Extremwerte in m³/s												
am	01.	16.	11.	27.	29.	01.	03.	22.	10.	01.	30.	11.
NQ	46.4	48.0	108	69.2	21.9	26.2	23.8	19.6	20.5	25.7	36.9	27.1
HQ	176	245	445	134	105	215	49.1	50.3	82.2	155	174	112
am	24.	29.	03.	01.	06.	14.	27.	08.	15.	28.	06.	30.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	96.6	79.2	195	87.4	49.3	63.0	34.8	26.2	32.2	50.4	61.4	54.0
Mq	4.00	3.28	8.07	3.62	2.04	2.61	1.44	1.09	1.34	2.09	2.54	2.24
h _m	11	8	22	9	5	7	4	3	3	6	7	6

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	119	119	223	141	126	119	86.6	69.9	71.0	69.3	73.6	96.5
Mq	4.95	4.94	9.24	5.86	5.23	4.93	3.59	2.90	2.94	2.87	3.05	4.00
h _m	13	12	25	15	14	13	10	8	8	8	8	10
Reihe: 1986-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	20.8	27.5	33.1	38.4	21.8	20.7	15.1	11.5	9.98	13.1	19.5	20.5
NQ ₁	26.0	31.9	34.1	41.0	25.1	22.2	15.9	11.9	13.1	13.5	22.1	22.7
MQ	60.1	70.3	92.1	102	62.1	51.1	34.0	30.1	31.9	40.7	46.5	45.7
NMQ	42.4	41.8	60.5	52.1	41.9	26.7	24.4	14.9	15.7	21.4	27.3	41.5
MQ	108	123	191	181	111	93.8	83.7	57.8	58.8	60.7	70.4	79.1
HMQ	243	257	372	605	359	356	569	163	160	191	204	180
MHQ	220	246	420	343	229	211	172	149	138	112	143	167
HQ	589	471	1040	1424	759	879	903	467	417	497	471	378
Reihe: 1982-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	.026	.009	.012	.014	.012	.005	.005	.000	.000	.019	.032	.025
NQ ₁	.027	.031	.043	.044	.036	.025	.022	.016	.024	.020	.033	.026
MQ	0.08	0.09	0.10	0.11	0.09	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09
NMQ	.035	.046	0.05	0.06	.047	.043	.032	.029	.033	.038	.045	.042
MQ	0.11	0.12	0.16	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.11
HMQ	0.33	0.27	0.43	0.40	0.44	0.48	0.47	0.49	0.40	0.36	0.29	0.36
MHQ	0.25	0.27	0.64	0.36	1.57	1.41	0.94	0.74	0.57	0.22	0.20	0.25
HQ	1.15	1.04	5.07	2.98	12.1	10.6	5.08	7.46	7.77	0.92	0.60	0.94

Jahreswerte in m³/s (Q), l./s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1986 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1982 - 2012		
NQ	19.6	22.08		16.4	11.08.2007	9.98	.029	08.06.	.040	05.09.2008	.000	26.08.1991
NQ ₁	20.8	23.08.				11.9	.048	05.06.			.016	10.08.2003
MJNQ ₁						25.7					0.05	
NMQ						55.8					0.05	1993
MQ,Mq,h _j	69.1	2.86	90.6	110	4.54	143	0.12	1.44	45.6	0.20	2.48	78.3
HMQ						101					0.12	1.52
MJHQ						186					0.33	48.1
HQ	445	03.03.		879	04.06.2010	1424	3.28	08.06.	7.46	07.08.2010	12.1	11.05.1989
NNQ seit 1984:	9.98	02.09.1992		HHQ seit 1984:	1424	04.04.2006	NNQ seit 1982:	.000	26.08.1991	HHQ seit 1982:	12.1	11.05.1989

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500		3.8	20.0	366	363.8	1.00			1.6
8000			350		12.0	16.0		365.2	0.80			3.6
6000			250		26.2	12.0			0.60			7.0
4000			180		56.0	9.00			0.40			21.4
3000			140		87.8	7.00			0.30			54.4
2000			100		142.6	5.00			0.20			120.4
1600			80.0		197	3.50			0.10			312.8
1200			60.0		228.6	2.50			0.06			362.2
900			40.0		307.2	1.80			0.03			366
700		1.4	30.0		347.2	1.40			0.00			365.2

nach Pegelschlüsseln der via donau - Öster. Wasserstraßen GmbH
Im Jan.,Feb.,Mrz durch Eis beeinflusstdurch Trinkwasserentnahme beeinflusst
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Dez n.erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 544 Niederabsdorf
Zaya

Mst.Nr. 209189

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 515.6 km²

Nr. 546 Angern an der March
March

Mst.Nr. 207324

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 25623.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.68	0.50	0.88	0.65	0.50	0.56	0.33	0.38	1.22	0.38	0.46	0.43
2.	0.68	0.54	0.82	0.60	0.48	0.52	0.30	0.38	0.66	0.38	0.49	0.42
3.	0.72	0.54	0.78	0.60	0.48	0.41	0.30	0.36	0.41	0.39	0.47	0.42
4.	0.71	0.52	0.74	0.60	0.50	0.74	0.62	0.35	0.38	0.39	0.45	0.43
5.	0.76	0.52	0.73	0.63	0.48	0.80	0.45	0.46	0.37	0.38	0.81	0.45
6.	0.75	0.49	0.70	0.61	0.55	0.48	0.47	0.35	0.35	0.38	0.74	0.45
7.	0.65	0.48	0.65	0.62	0.52	0.43	0.64	0.30	0.34	0.52	0.49	0.43
8.	0.77	0.50	0.68	0.61	0.46	0.52	0.47	0.30	0.33	0.86	0.47	0.42
9.	0.68	0.52	0.70	0.57	0.45	3.70	0.45	0.29	0.33	0.42	0.50	0.37
10.	0.78	0.52	0.62	0.56	0.44	1.02	0.36	0.30	0.33	0.41	0.47	0.48
11.	0.67	0.46	0.62	0.57	0.46	1.24	0.57	0.31	0.31	0.40	0.45	0.48
12.	0.64	0.48	0.64	0.63	0.46	0.76	0.54	0.40	0.32	0.39	0.44	0.42
13.	0.71	0.46	0.64	0.73	0.46	3.11	0.38	0.33	1.55	0.40	0.49	0.39
14.	0.77	0.51	0.64	0.58	0.44	1.28	0.44	0.31	0.59	0.39	0.45	0.37
15.	0.63	0.57	0.64	0.58	0.44	1.13	0.41	0.30	0.39	0.38	0.44	0.53
16.	0.60	0.61	0.64	0.75	0.43	0.69	0.37	0.30	0.37	0.92	0.44	0.93
17.	0.61	0.64	0.64	1.32	0.42	0.57	0.35	0.30	0.36	0.80	0.45	0.68
18.	0.66	0.90	0.63	0.73	0.41	0.54	0.34	0.29	0.36	0.41	0.45	0.57
19.	0.85	0.77	0.64	0.70	0.41	0.49	0.36	0.29	0.39	0.39	0.45	0.50
20.	1.30	0.78	0.65	0.79	0.40	0.44	0.81	0.29	0.44	0.39	0.44	0.48
21.	0.94	0.68	0.62	0.77	0.40	0.67	0.83	0.29	0.37	0.40	0.44	0.47
22.	1.47	0.68	0.64	0.62	0.40	0.49	1.27	0.35	0.38	0.40	0.43	0.47
23.	1.05	0.67	0.64	0.62	0.84	0.42	0.56	0.50	0.42	0.41	0.47	0.51
24.	0.89	0.71	0.65	0.61	0.45	0.39	0.40	0.67	0.40	0.41	0.47	0.72
25.	0.87	0.77	0.64	0.59	0.39	0.49	0.74	0.39	0.40	0.40	0.44	0.66
26.	0.80	0.72	0.61	0.56	0.37	0.47	0.63	0.43	0.40	0.39	0.42	0.60
27.	0.75	0.64	0.59	0.54	0.35	0.40	0.45	0.40	0.38	0.59	0.41	0.58
28.	0.70	0.77	0.60	0.54	0.35	0.38	0.40	0.32	0.37	0.74	0.43	0.66
29.	0.68	1.38	0.63	0.52	0.39	0.38	0.44	0.30	0.37	0.51	0.44	0.69
30.	0.59	0.70	0.63	0.51	0.36	0.37	0.51	0.27	0.39	0.51	0.44	0.55
31.	0.57	0.76	0.65	0.79	0.40	0.44	0.39	0.30	0.33	0.46	0.48	0.52
Extremwerte in m³/s												
am	31.	01.	26.	30.	31.	30.	03.	30.	12.	14.	26.	14.
NQ	0.44	0.33	0.55	0.46	0.31	0.34	0.28	0.27	0.28	0.36	0.38	0.27
HQ	1.97	2.00	1.08	1.75	1.65	6.43	2.19	1.11	2.24	1.80	1.43	1.22
am	22.	29.	01.	17.	23.	09.	22.	24.	13.	16.	05.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.77	0.63	0.67	0.64	0.45	0.80	0.50	0.35	0.46	0.47	0.47	0.52
Mq	1.50	1.23	1.30	1.25	0.87	1.54	0.97	0.68	0.88	0.91	0.92	1.01
h _n	4	3	3	3	2	4	3	2	2	2	2	3
Extremwerte in m³/s												
am	01.	16.	12.	27.	29.	01.	03.	21.	11.	01.	30.	11.
NQ	50.6	52.6	115	71.4	27.3	32.1	27.7	22.1	21.7	26.3	37.5	28.2
HQ	173	215	395	135	102	202	47.8	47.3	75.4	136	154	105
am	25.	28.	05.	01.	06.	15.	27.	08.	15.	29.	07.	30.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	98.6	79.8	195	89.1	52.9	65.5	36.6	28.1	33.1	49.6	60.6	52.3
Mq	3.85	3.11	7.62	3.48	2.06	2.55	1.43	1.10	1.29	1.94	2.36	2.04
h _n	10	8	20	9	6	7	4	3	3	5	6	5

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.94	1.11	1.51	1.18	1.14	1.09	0.92	0.85	0.90	0.78	0.82	0.92
Mq	1.83	2.16	2.93	2.29	2.20	2.11	1.79	1.66	1.75	1.50	1.58	1.79
h _n	5	5	8	6	6	5	5	4	5	4	4	5
Reihe: 1981-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.24	0.34	0.36	0.23	0.14	0.12	0.14	0.14	0.23	0.28	0.11
NQ ₁	0.28	0.37	0.40	0.37	0.25	0.16	0.14	0.18	0.17	0.25	0.30	0.24
NMQ	0.39	0.44	0.47	0.49	0.40	0.28	0.29	0.24	0.29	0.34	0.36	0.38
MQ	0.78	0.87	1.09	0.93	0.83	0.74	0.66	0.60	0.59	0.57	0.63	0.73
HMQ	1.66	1.75	2.77	2.50	2.24	2.16	2.36	1.93	1.80	1.41	1.26	1.52
MHQ	1.77	1.89	2.93	2.33	3.46	4.34	3.96	2.85	2.72	1.57	1.55	1.78
HQ	5.52	5.08	12.2	8.34	17.2	18.6	18.6	12.8	14.3	4.73	3.20	5.04
Reihe: 1951-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	27.1	32.2	34.1	40.8	24.5	22.8	15.8	12.0	12.3	15.4	22.3	18.7
NQ ₁	18.2	30.2	30.7	32.2	25.7	23.6	16.5	12.4	13.3	15.8	23.1	22.8
NMQ	64.4	74.0	96.4	114	72.0	58.4	42.6	39.1	37.0	42.5	49.3	53.4
MQ	30.0	35.4	53.9	39.6	44.0	28.8	25.8	15.9	18.1	24.3	27.5	29.4
MQ ₁	110	133	189	193	123	99.7	87.4	70.9	57.0	61.9	73.1	90.1
HMQ	286	470	407	627	353	523	568	270	166	189	223	267
MHQ	201	234	386	328	221	188	171	143	103	102	129	163
HQ	643	884	1112	1443	763	898	871	789	304	331	436	455

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1981 - 2012			Reihe: 1951 - 2012			Reihe: 2007 - 2011		
NQ	0.27	14.12		0.20	04.01.2008		0.07	22.01.2006		21.0	11.08.2007	12.0
NQ ₁	0.27	30.08.					0.14	12.07.1984				12.4
NMQ							0.33					30.9
NMQ ₁							0.43					56.7
MQ,Mq,h _n	0.56	1.09	34.4	1.01	1.97	62.2	0.75	1.46		114	4.46	141
HMQ							1.55					107
MHQ							6.98					191
HQ	6.43	09.06.		12.8	07.08.2010		18.6	30.06.1994		885	05.06.2010	1443
NNQ seit 1977:	0.07	22.01.2006		HHQ seit 1977:	18.6	30.06.1994	NNQ seit 1891:	12.0	20.08.1992	HHQ seit 1891:	1443	04.04.2006

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0			1.00	14	137.6	10000			500			4.4	20.0	366	365.2	1.00	
8000			350			16.0			0.80	31	179.8	8000			350	3		11.0	16.0			0.80	
6000			250			12.0			0.60	128	277.0	6000			250	6		27.2	12.0			0.60	
4000			180			9.00			0.40	285	340.0	4000			180	16		58.8	9.00			0.40	
3000			140			7.00			0.30	360	358.6	3000			140	33		96.2	7.00			0.30	
2000			100			5.00			0.20	366	365.2	2000			100	60		152.4	5.00			0.20	
1600			80.0			3.50			0.10			1600			80.0	95		193.2	3.50			0.10	
1200			60.0			2.50			0.06			1200			60.0	163		233.4	2.50			0.06	
900			40.0			1.80			0.03			900			40.0	246		410.2	1.80			0.03	
700			30.0			1.40			0.00			700			30.0	325		352.0	1.40			0.00	

Abflüsse

Nr. 547 Bad Pirawarth
Weidenbach

Mst.Nr. 208678

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 71.0 km²

Nr. 549 Thebnerstraß
Donau

Mst.Nr. 207407

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 131384.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.12	0.08	0.11	0.10	0.08	0.13	0.10	0.07	0.27	0.07	0.12	0.07
2.	0.11	0.08	0.11	0.09	0.08	0.07	0.10	0.07	0.10	0.07	0.11	0.08
3.	0.11	0.08	0.10	0.09	0.08	0.07	0.11	0.08	0.09	0.07	0.11	0.08
4.	0.12	0.08	0.10	0.09	0.07	0.15	0.20	0.07	0.08	0.07	0.10	0.09
5.	0.12	0.08	0.10	0.09	0.08	0.10	0.14	0.26	0.07	0.07	0.25	0.09
6.	0.12	0.08	0.10	0.09	0.10	0.09	0.17	0.10	0.07	0.07	0.12	0.09
7.	0.14	0.09	0.09	0.09	0.10	0.08	0.12	0.08	0.07	0.12	0.11	0.08
8.	0.14	0.09	0.10	0.09	0.08	0.17	0.13	0.08	0.07	0.09	0.10	0.07
9.	0.12	0.09	0.10	0.09	0.09	0.15	0.13	0.08	0.08	0.08	0.11	0.07
10.	0.13	0.09	0.10	0.09	0.08	0.20	0.20	0.07	0.08	0.08	0.11	0.08
11.	0.11	0.09	0.10	0.09	0.08	0.15	0.12	0.09	0.08	0.08	0.11	0.07
12.	0.12	0.08	0.10	0.11	0.08	0.11	0.10	0.08	0.14	0.07	0.11	0.07
13.	0.14	0.08	0.10	0.09	0.08	0.34	0.15	0.07	0.31	0.07	0.11	0.07
14.	0.12	0.09	0.10	0.09	0.07	0.12	0.13	0.07	0.08	0.07	0.11	0.08
15.	0.12	0.10	0.10	0.09	0.07	0.10	0.12	0.07	0.07	0.07	0.11	0.17
16.	0.12	0.09	0.10	0.19	0.07	0.10	0.10	0.07	0.07	0.26	0.11	0.12
17.	0.12	0.13	0.10	0.14	0.07	0.09	0.11	0.07	0.07	0.11	0.11	0.10
18.	0.12	0.12	0.10	0.10	0.07	0.10	0.10	0.06	0.07	0.09	0.11	0.09
19.	0.20	0.11	0.10	0.12	0.07	0.10	0.31	0.07	0.08	0.09	0.11	0.09
20.	0.16	0.09	0.10	0.13	0.07	0.11	0.21	0.06	0.07	0.09	0.10	0.08
21.	0.13	0.09	0.10	0.12	0.06	0.17	0.41	0.07	0.07	0.09	0.10	0.09
22.	0.23	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11	0.17	0.07	0.08	0.09	0.11	0.08
23.	0.13	0.09	0.10	0.09	0.10	0.11	0.11	0.07	0.08	0.09	0.11	0.12
24.	0.12	0.10	0.09	0.09	0.07	0.11	0.11	0.07	0.08	0.09	0.10	0.13
25.	0.11	0.10	0.09	0.09	0.06	0.17	0.16	0.07	0.08	0.09	0.09	0.11
26.	0.11	0.09	0.09	0.09	0.06	0.12	0.10	0.09	0.07	0.09	0.10	0.11
27.	0.11	0.09	0.09	0.08	0.06	0.11	0.09	0.08	0.08	0.20	0.09	0.10
28.	0.10	0.17	0.09	0.09	0.08	0.11	0.08	0.08	0.07	0.15	0.09	0.12
29.	0.10	0.14	0.09	0.09	0.06	0.10	0.09	0.08	0.07	0.14	0.08	0.09
30.	0.09	0.11	0.10	0.08	0.06	0.10	0.08	0.08	0.07	0.13	0.08	0.08
31.	0.09	0.11	0.11	0.06	0.06		0.08	0.09		0.11		0.08
Extremwerte in m³/s												
am	31.	13.	28.	30.	27.	01.	31.	19.	21.	02.	30.	09.
NQ	0.08	0.07	0.08	0.08	0.05	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06
HQ	0.41	0.32	0.15	0.29	0.30	0.92	1.55	1.11	0.71	0.56	0.67	0.36
am	22.	28.	31.	16.	22.	08.	19.	05.	13.	16.	05.	15.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.12	0.10	0.10	0.10	0.08	0.13	0.14	0.08	0.09	0.10	0.11	0.09
Mq	1.76	1.35	1.41	1.40	1.09	1.77	1.96	1.14	1.30	1.40	1.55	1.27
h _n	5	3	4	4	3	5	5	3	3	4	4	3

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.13	0.14	0.16	0.13	0.12	0.14	0.12	0.11	0.11	0.10	0.11	0.13
Mq	1.84	1.98	2.30	1.77	1.76	2.02	1.70	1.52	1.52	1.45	1.60	1.87
h _n	5	5	6	5	5	5	5	4	4	4	4	5
Reihe: 1971-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.44	0.48	0.48	0.06	0.44	0.40	0.40	0.36	0.40	0.35	0.36	0.30
NQ ₁	0.44	0.49	0.50	0.06	0.44	0.46	0.40	0.39	0.42	0.37	0.36	0.40
NMQ	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.09	0.09
NMQ	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.46	0.48	0.05	0.06	0.06
MQ	0.13	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.12	0.12
HMQ	0.25	0.37	0.33	0.26	0.22	0.22	0.42	0.21	0.24	0.16	0.24	0.23
MHQ	0.49	0.56	0.65	0.70	1.61	2.04	2.12	1.58	1.40	0.56	0.55	0.45
HQ	3.30	3.98	2.54	4.17	10.1	9.24	7.50	10.8	6.40	3.16	1.69	1.88

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1971 - 2012					
NQ	0.05	27.05.					0.30	06.12.1980				
NQ ₁	0.06	27.05.					0.36	09.11.1982				
NMQ							0.06					
NMQ							0.07					1993
MQ,Mq,h _n	0.10	1.45	45.9	0.13	1.78	56.2	0.12	1.71	54.0			
HMQ							0.19		1972			
MHQ							4.12					
HQ	1.55	19.07.		4.28	04.06.2008		10.8	17.08.1986				
NNQ seit 1968:	.030	06.12.1980		HHQ seit 1968:	10.8	17.08.1986						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Im Jän,Feb,Mrz durch Eis beeinflusst
Im Jän,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt n.erg.Wasserst.erm.

Im Sep,Okt,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

**Nr. 551 Deutsch-Jahndorf (Neuriefäcker)
Wiesgraben**

Mst.Nr. 210435

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: km²**Nr. 552 Schwarza im Gebirge (Bundesstraße)
Schwarza**

Mst.Nr. 208686

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 128.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.68	0.38	0.49	0.44	0.38	0.47	0.37	0.41	0.40	0.55	0.32	0.57
2.	0.72	0.11	0.48	0.43	0.46	0.49	0.51	0.35	0.45	0.68	0.33	0.67
3.	0.77	0.40	0.45	0.44	0.48	0.45	0.43	0.35	0.51	0.54	0.31	0.72
4.	0.77	0.41	0.42	0.44	0.49	0.42	0.48	0.35	0.54	0.58	0.34	0.71
5.	0.76	0.41	0.39	0.47	0.57	0.42	0.48	0.43	0.55	0.51	0.42	0.72
6.	0.87	0.41	0.36	0.52	0.52	0.46	0.49	0.49	0.53	0.54	0.49	0.84
7.	0.90	0.41	0.34	0.50	0.51	0.44	0.37	0.42	0.52	0.61	0.47	1.13
8.	0.79	0.41	0.32	0.47	0.46	0.44	0.36	0.38	0.63	0.66	0.29	1.03
9.	0.67	0.41	0.36	0.46	0.48	0.43	0.34	0.35	0.52	0.65	0.35	0.90
10.	0.65	0.41	0.41	0.44	0.51	0.41	0.31	0.33	0.44	0.61	0.46	0.78
11.	0.65	0.40	0.38	0.42	0.45	0.40	0.36	0.33	0.41	0.51	0.46	0.83
12.	0.67	0.37	0.39	0.42	0.48	0.39	0.43	0.34	0.39	0.52	0.47	0.83
13.	0.65	0.37	0.33	0.48	0.57	0.42	0.46	0.31	0.45	0.60	0.25	0.77
14.	0.64	0.38	0.31	0.61	0.62	0.39	0.48	0.28	0.57	0.56	0.43	0.76
15.	0.64	0.39	0.32	0.57	0.61	0.37	0.50	0.23	0.61	0.44	0.12	0.80
16.	0.67	0.41	0.31	0.55	0.63	0.35	0.47	0.18	0.57	0.47	0.46	0.78
17.	0.69	0.41	0.40	0.54	0.66	0.32	0.46	0.16	0.51	0.41	0.41	0.82
18.	0.70	0.41	0.39	0.51	0.67	0.32	0.39	0.26	0.46	0.42	0.31	0.84
19.	0.82	0.41	0.38	0.52	0.74	0.26	0.34	0.38	0.47	0.46	0.41	0.78
20.	0.87	0.41	0.41	0.56	0.64	0.30	0.34	0.45	0.50	0.41	0.75	0.74
21.	0.77	0.41	0.37	0.64	0.65	0.30	0.40	0.51	0.43	0.42	0.67	0.75
22.	0.79	0.41	0.36	0.58	0.62	0.37	0.47	0.85	0.48	0.45	0.70	0.74
23.	0.72	0.41	0.39	0.52	0.61	0.41	0.48	0.78	0.49	0.41	0.71	0.75
24.	0.68	0.41	0.44	0.50	0.54	0.36	0.39	0.64	0.47	0.36	0.70	0.78
25.	0.66	0.41	0.49	0.47	0.49	0.40	0.37	0.62	0.41	0.37	0.72	0.87
26.	0.64	0.41	0.46	0.47	0.52	0.37	0.41	0.56	0.44	0.40	0.73	0.90
27.	0.63	0.41	0.42	0.44	0.48	0.32	0.44	0.48	0.37	0.45	0.72	0.85
28.	0.67	0.41	0.44	0.46	0.49	0.32	0.41	0.38	0.37	0.39	0.68	0.80
29.	0.81	0.42	0.42	0.44	0.52	0.27	0.42	0.40	0.36	0.35	0.67	0.80
30.	0.81	0.42	0.42	0.41	0.49	0.33	0.40	0.39	0.46	0.39	0.57	0.81
31.	0.48	0.41	0.44	0.56	0.64	0.30	0.34	0.45	0.50	0.41	0.75	0.74
Extremwerte in m³/s												
am	31.	02.	08.	30.	01.	20.	19.	17.	11.	28.	14.	01.
NQ	0.26	0.09	0.30	0.34	0.34	0.18	0.19	0.11	0.30	0.30	0.22	0.51
HQ	1.11	0.53	0.55	0.70	0.83	0.55	0.75	0.91	0.75	0.97	1.30	1.70
am	07.	01.	01.	21.	19.	01.	01.	23.	08.	08.	21.	07.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.72	0.40	0.40	0.49	0.54	0.38	0.42	0.41	0.48	0.49	0.48	0.80
Mq												
h _n												

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.67	0.63	0.71	0.65	0.69	0.67	0.65	0.59	0.63	0.65	0.69	0.75
Mq												
h _n												
Reihe: 1991-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	0.00	0.28	0.00	0.18	0.18	0.05	0.16	0.09	0.14	0.22	0.27
NQ ₁	0.29	0.16	0.28	0.11	0.19	0.26	0.20	0.08	0.11	0.22	0.43	0.33
NMQ	0.55	0.44	0.47	0.49	0.52	0.49	0.44	0.44	0.47	0.44	0.41	0.51
NMQ ₁	0.48	0.26	0.38	0.36	0.46	0.38	0.33	0.19	0.37	0.34	0.32	0.38
MQ	0.68	0.57	0.62	0.64	0.70	0.65	0.62	0.59	0.61	0.57	0.56	0.66
HMQ	0.89	0.81	0.91	0.93	0.92	0.85	0.80	0.88	0.99	0.97	0.96	0.93
MHQ	0.97	0.89	0.90	0.92	0.95	0.96	0.91	0.83	0.82	0.84	0.88	0.98
HQ	1.78	2.65	1.34	1.73	2.31	1.62	1.73	1.29	1.86	2.01	2.08	2.32
Reihe: 1971-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.24	0.34	0.38	0.60	0.51	0.67	0.53	0.38	0.52	0.28	0.27	0.27
NQ ₁	0.47	0.48	0.53	0.65	0.86	0.70	0.76	0.52	0.63	0.60	0.53	0.59
NMQ	1.19	1.27	1.53	2.16	1.62	1.40	1.29	1.23	1.07	1.05	1.05	1.11
NMQ ₁	0.60	0.61	1.14	1.05	1.16	1.09	0.92	0.70	0.81	0.75	0.67	0.75
MQ	2.26	2.14	3.29	3.95	2.71	2.46	2.59	2.17	1.85	1.53	1.59	2.15
HMQ	6.90	4.93	6.64	10.5	7.91	7.28	9.04	8.68	6.52	6.73	4.39	7.11
MHQ	8.66	6.40	13.6	9.20	8.15	11.1	16.2	12.5	8.48	6.35	4.78	9.56
HQ	42.1	45.8	48.5	24.4	27.3	45.6	131	78.2	66.9	82.0	29.9	48.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1991 - 2012			Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1971 - 2012	
NQ	0.19	02.02.	0.06	29.08.2007	0.00	09.02.1996	NQ	0.39	15.10.	0.28	17.10.2007	0.24	19.01.1988
NQ	0.43	14.11.			0.16	20.02.1999	NQ	0.79	13.12.			0.47	17.01.1985
MJNQ					0.27		MJNQ					0.82	
NJMQ					0.45	2005	NJMQ					1.32	1984
MQ,Mq,h	0.50		0.67		0.62	2000	MQ,Mq,h	2.25	17.5	554	2.51	19.5	618
HJMQ					0.80		HJMQ					2.39	18.6
MJHQ					1.44		MJHQ					3.98	589
HQ	1.70	07.12.	2.31	17.05.2010	2.65	18.02.2003	HQ	19.6	29.02.	66.9	07.09.2007	37.3	1996
												131	08.07.1997
NNQ seit 1989:	0.00	22.04.1996	HHQ seit 1989:	2.65	18.02.2003	NNQ seit 1967:	0.24	19.01.1988	HHQ seit 1967:	131	08.07.1997		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	
10000			500			20.0			1.00	2	12.4	10000			500			20.0			1.4	1.00	340	346.6
8000			350			16.0			0.80	21	75.6	8000			350			16.0			3.4	0.80	364	363.0
6000			250			12.0			0.60	93	235.8	6000			250			12.0			5.4	0.60	366	365.2
4000			180			9.00			0.40	278	349.8	4000			180			9.00			8	0.40		
3000			140			7.00			0.30	354	352.6	3000			140			7.00			11	0.30		
2000			100			5.00			0.20	361	360.8	2000			100			5.00			26	0.20		
1600			80.0			3.50			0.10	365	365.0	1600			80.0			3.50			49	0.10		
1200			60.0			2.50			0.06	365	365.2	1200			60.0			2.50			92	0.06		
900			40.0			1.80			0.03	366		900			40.0			1.80			15	0.03		
700			30.0			1.40			0.00			700			30.0			1.40			220	0.00		

Wiesgraben wird hauptsächlich steuerbar aus Kl. Leitha dotiert
Im Feb./Mrz durch Eis beeinflusst
Im Feb./Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Feb./Dez durch Eis beeinflusst

Abflüsse

Nr. 553 Singerin (Steg)
Naßbach

Mst.Nr. 208694

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 80.0 km²

Nr. 554 Singerin (Höllental)
Schwarza

Mst.Nr. 208702

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 252.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.97	0.82	9.30	4.39	4.52	1.62	2.09	2.54	2.50	0.99	1.01	0.66
2.	2.17	0.74	9.23	3.59	4.21	1.63	2.02	2.40	1.93	0.95	1.12	0.65
3.	2.29	0.80	7.19	3.34	4.13	1.64	1.98	2.30	1.53	0.91	0.96	0.64
4.	1.59	0.88	5.26	3.91	3.78	2.39	1.91	2.72	1.47	0.88	0.87	0.63
5.	1.26	0.90	4.19	4.71	3.51	3.09	1.78	2.97	1.40	0.88	3.46	0.62
6.	1.16	0.87	4.19	4.72	3.34	2.37	1.74	2.51	1.98	0.88	2.29	0.60
7.	0.89	0.83	3.16	4.21	3.14	2.11	1.69	2.31	1.73	0.90	1.59	0.58
8.	0.85	0.79	2.88	3.66	2.83	2.10	1.65	2.17	1.61	0.88	1.30	0.54
9.	0.77	0.75	2.56	3.12	2.63	1.97	1.85	2.09	1.50	0.84	1.24	0.52
10.	0.91	0.71	2.44	3.21	2.68	2.77	1.76	2.02	1.42	0.88	1.19	0.55
11.	0.84	0.67	2.45	3.35	2.57	4.18	1.72	1.96	1.78	0.87	1.13	0.56
12.	0.83	0.63	3.66	3.47	2.39	3.92	1.68	1.91	3.83	0.86	1.08	0.55
13.	0.95	0.59	4.69	2.87	2.28	4.37	1.63	1.79	9.93	0.85	1.27	0.47
14.	0.86	0.56	4.86	2.69	2.00	3.75	1.67	1.77	5.26	0.84	1.39	0.48
15.	0.75	0.53	4.57	3.26	1.85	2.94	3.83	1.71	3.44	0.83	1.16	0.52
16.	0.67	0.50	4.35	3.43	1.79	2.56	2.63	1.65	2.75	1.63	1.10	0.75
17.	0.65	0.47	5.28	3.24	1.75	2.32	2.12	1.61	2.30	1.49	1.03	0.77
18.	0.61	0.44	5.86	2.81	1.64	2.35	1.94	1.57	2.10	1.28	0.99	0.77
19.	1.50	0.41	5.27	2.69	1.62	2.21	2.49	1.53	2.46	0.93	0.95	0.77
20.	7.60	0.36	4.35	2.74	1.60	2.18	3.50	1.50	3.13	0.84	0.94	0.75
21.	3.07	0.29	4.18	2.84	1.58	2.48	1.19	1.46	2.29	0.76	0.83	0.72
22.	4.60	0.28	4.61	2.77	1.87	2.45	6.12	1.42	2.08	0.72	0.83	0.68
23.	3.18	0.27	5.20	2.76	2.16	4.02	4.28	1.47	1.99	0.70	0.80	3.46
24.	2.28	0.70	5.08	2.81	2.07	3.28	3.56	1.48	1.86	0.67	0.70	5.89
25.	1.77	3.78	4.84	2.79	2.05	3.88	5.07	1.43	1.89	0.64	0.70	4.01
26.	1.50	3.69	4.81	2.98	1.89	3.56	4.49	1.40	1.80	0.63	0.67	2.81
27.	1.27	3.39	4.09	4.02	1.74	2.84	3.77	1.42	1.78	0.63	0.63	2.06
28.	1.15	2.16	4.34	4.80	1.54	2.56	3.27	1.34	1.40	0.65	0.61	1.81
29.	1.08	8.31	5.10	5.03	1.49	2.37	3.61	1.24	1.08	0.66	0.65	1.63
30.	0.99		6.93	4.92	1.42	2.19	3.32	1.20	1.04	0.64	0.67	1.44
31.	0.95		5.43	1.69			2.92	1.38		0.59		1.35
Extremwerte in m³/s												
am	19.	22.	11.	19.	30.	01.	14.	29.	11.	31.	28.	13.
NQ	0.57	0.26	2.33	2.57	1.33	1.61	1.58	0.85	1.01	0.58	0.59	0.44
HQ	11.2	10.7	9.92	5.40	4.91	5.11	17.7	3.52	13.6	2.16	5.87	9.13
am	20.	29.	02.	29.	01.	23.	21.	03.	13.	16.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	1.61	1.21	4.86	3.50	2.38	2.74	3.03	1.83	2.37	0.86	1.10	1.23
Mq	20.1	15.1	60.8	43.8	29.7	34.2	37.9	22.9	29.6	10.8	13.8	15.4
h _m	54	38	163	114	80	89	102	61	77	29	36	40

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	1.39	1.11	1.98	3.26	2.35	2.89	2.11	1.56	2.58	1.49	1.32	1.35
Mq	17.4	13.8	24.8	40.7	29.4	36.1	26.4	19.5	32.3	18.6	16.5	16.9
h _m	46	35	66	106	79	94	71	52	84	50	43	44
Reihe: 1971-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.28	0.26	0.33	0.79	0.78	0.62	0.45	0.39	0.41	0.38	0.40	0.16
NQ ₁	0.29	0.27	0.35	0.82	0.80	0.68	0.48	0.40	0.41	0.38	0.40	0.38
NMQ ₁	0.70	0.75	0.99	1.72	1.68	1.19	1.00	0.86	0.75	0.72	0.76	0.72
NMQ	0.52	0.47	0.68	1.03	1.07	0.83	0.59	0.49	0.51	0.44	0.48	0.53
MQ	1.27	1.24	2.22	3.13	2.88	2.32	2.10	1.65	1.56	1.16	1.20	1.32
HMQ	4.03	2.94	4.97	7.96	5.40	7.03	6.84	5.82	7.10	4.03	3.97	3.97
MHQ	5.44	4.10	10.6	7.32	8.88	12.9	13.8	12.7	9.68	5.24	4.14	6.37
HQ	27.0	41.4	56.7	16.1	26.7	55.2	82.6	100	82.8	60.0	37.2	32.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l./s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1971 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1951 - 2012		
NQ	0.26	22.02		0.28	31.01.2010		0.92	05.12.2010		0.30	07.03.1955	
NQ ₁	0.27	23.02				0.16	0.92	05.12.2010		0.30	07.03.1955	
NMQ ₁						0.27	2.81	21.7		1.56		
NMQ						0.53	5.51	21.8		3.26		
MQ	2.23	27.9	882	1.95	24.4	770	5.17	690		5.17	20.5	1978
HMQ							7.97			7.97		647
MHQ							64.9			64.9		2009
HQ	17.7	21.07.		82.8	07.09.2007		220	07.09.2007		220		08.07.1997
NNQ seit 1967:	0.16	20.12.1994		HHQ seit 1967:	100	08.08.2006	NNQ seit 1951:	0.30	07.03.1955	HHQ seit 1951:	220	08.07.1997

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			262
8000			350			16.0			0.80			303
6000			250			12.0			0.60			345
4000			180			9.00			0.40			362
3000			140			7.00			0.30			363
2000			100			5.00			0.20			366
1600			80.0			3.50			0.10			366
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
Im Jan.,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun.,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 555 Gloggnitz (Adlerbrücke)
Schwarza

Mst.Nr. 208710

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 472,2 km²Nr. 556 Stixenstein (Schloß)
Sierning

Mst.Nr. 208736

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 89,7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	4.00	6.37	38.5	14.4	17.5	6.81	7.59	10.2	9.18	5.28	5.22	3.88
2.	7.93	6.00	34.4	12.4	15.7	6.86	7.28	9.54	7.61	5.30	6.05	3.86
3.	8.51	5.99	29.6	11.5	14.4	6.71	7.30	9.58	6.43	4.99	5.36	3.86
4.	7.45	5.26	21.5	11.9	13.3	8.02	7.43	9.49	5.92	4.73	5.15	3.85
5.	6.91	5.49	17.1	13.6	12.6	11.1	6.82	9.61	5.71	4.57	12.1	3.70
6.	9.06	6.24	14.7	14.5	11.9	9.70	6.54	8.70	6.29	4.43	11.4	3.54
7.	7.29	6.90	12.7	13.9	11.2	7.61	6.35	9.18	6.07	4.40	8.27	3.52
8.	6.44	4.93	11.8	13.0	10.4	7.14	6.27	7.72	5.82	4.54	7.02	3.50
9.	5.74	4.90	10.7	11.7	10.0	6.99	7.53	7.42	5.62	4.35	6.54	3.37
10.	6.58	4.81	9.86	11.2	10.2	7.84	6.92	7.13	5.58	4.45	6.09	3.29
11.	6.66	4.55	9.64	11.4	9.99	12.1	6.87	6.99	5.51	4.39	5.96	3.14
12.	6.36	4.44	12.1	12.7	9.90	12.7	6.69	6.92	7.39	4.25	5.78	3.20
13.	6.90	4.36	19.4	10.6	9.79	12.7	6.70	6.65	25.6	4.37	6.07	3.01
14.	6.86	4.39	18.4	10.4	8.85	12.2	7.03	6.90	15.6	4.33	6.06	2.96
15.	6.22	4.39	17.2	11.4	8.85	9.61	7.33	6.39	10.6	4.60	5.47	3.02
16.	5.82	4.34	15.5	11.9	8.01	8.55	12.0	6.27	8.69	7.30	5.21	3.42
17.	5.64	4.27	17.1	11.6	7.82	7.93	9.36	6.17	7.87	7.41	4.96	3.57
18.	5.34	4.24	19.1	10.7	7.19	7.44	8.43	6.10	7.89	6.53	4.75	3.49
19.	5.55	4.12	18.3	10.3	7.04	7.11	8.29	6.05	8.08	4.96	4.53	3.59
20.	28.9	4.01	15.2	10.0	7.03	10.2	11.5	6.09	10.3	4.62	4.48	3.62
21.	16.9	3.94	14.2	10.6	7.28	13.7	40.6	5.95	7.48	4.40	4.40	3.55
22.	22.3	3.98	14.2	10.6	8.19	10.6	25.6	6.35	6.84	4.26	4.46	3.62
23.	18.8	4.19	15.3	10.2	9.84	13.0	17.8	6.53	6.49	4.09	4.53	7.83
24.	14.4	5.53	15.7	9.81	9.20	12.4	14.4	6.09	6.26	4.17	4.50	23.7
25.	11.9	16.3	14.9	9.86	9.10	11.9	19.3	6.10	6.30	4.13	4.41	14.8
26.	10.1	17.2	15.0	10.1	8.12	12.1	20.2	6.44	6.12	4.10	4.28	11.0
27.	8.97	12.2	13.2	11.9	7.64	10.1	15.9	5.85	6.00	4.23	4.13	8.71
28.	8.21	10.6	12.9	14.0	7.27	9.12	13.7	5.30	5.89	4.35	4.07	7.92
29.	7.61	32.2	15.4	17.1	6.93	8.52	13.3	5.13	5.43	4.43	4.13	7.51
30.	7.09	19.4	16.6	19.7	6.81	7.99	12.9	5.11	5.45	4.37	4.02	6.78
31.	6.70				6.89		11.1	5.46		4.48		6.34
Extremwerte in m³/s												
am	01.	22.	11.	25.	30.	22.	08.	29.	11.	25.	29.	11.
NQ	3.75	2.65	9.35	9.50	6.07	4.56	4.76	4.29	4.33	3.72	3.84	0.49
HQ	41.1	48.6	44.0	21.5	19.1	37.7	59.8	13.6	35.9	8.52	23.0	35.4
am	20.	29.	01.	30.	01.	20.	21.	01.	13.	17.	05.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	9.23	7.04	17.1	12.1	9.63	9.57	11.8	6.97	7.80	4.74	5.65	5.52
Mq	19.6	14.9	36.2	25.6	20.4	20.3	24.9	14.8	16.5	10.0	12.0	11.7
h _n	52	37	97	66	55	53	67	40	43	27	31	30

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.49	1.21	2.71	1.31	0.78	0.64	0.40	1.15	0.94	0.51	0.63	0.42
2.	0.63	1.15	2.66	1.27	0.74	0.59	0.40	1.09	0.67	0.51	0.61	0.37
3.	0.71	1.08	2.57	1.19	0.76	0.55	0.47	1.11	0.62	0.50	0.55	0.42
4.	0.64	1.00	2.28	1.12	0.94	0.94	0.64	1.09	0.57	0.49	0.50	0.43
5.	0.64	0.99	2.03	1.09	0.85	0.90	0.50	1.09	0.52	0.45	1.35	0.43
6.	0.72	0.95	1.81	1.14	0.80	0.72	0.43	0.98	0.64	0.45	0.99	0.40
7.	0.72	0.92	1.84	1.13	0.87	0.69	0.44	0.97	0.57	0.49	0.75	0.36
8.	0.80	0.89	1.62	1.08	0.90	0.62	0.43	0.95	0.57	0.53	0.71	0.33
9.	0.82	0.86	1.48	1.05	0.85	0.62	0.77	0.92	0.52	0.63	0.71	0.30
10.	1.09	0.82	1.42	1.02	0.70	0.76	0.69	0.84	0.53	0.63	0.66	0.29
11.	1.00	0.80	1.44	0.97	0.66	0.97	0.64	0.83	0.57	0.63	0.61	0.30
12.	0.96	0.77	1.52	0.99	0.68	0.94	0.55	0.83	0.74	0.60	0.64	0.28
13.	1.11	0.77	1.61	0.99	0.71	0.81	0.57	0.78	1.70	0.55	0.68	0.25
14.	0.97	0.77	1.70	0.99	0.66	0.78	0.58	0.76	1.16	0.51	0.68	0.48
15.	0.91	0.77	1.66	0.98	0.64	0.73	1.16	0.77	0.96	0.52	0.65	0.30
16.	0.85	0.74	1.62	1.00	0.63	0.63	0.84	0.79	0.80	0.85	0.64	0.33
17.	0.84	0.73	1.52	1.00	0.61	0.62	0.80	0.78	0.79	0.62	0.59	0.41
18.	0.84	0.76	1.56	0.98	0.61	0.62	0.74	0.71	0.77	0.59	0.58	0.49
19.	1.11	0.82	1.43	0.95	0.61	0.56	0.71	0.74	0.82	0.55	0.60	0.43
20.	2.74	0.82	1.32	0.97	0.62	0.59	0.93	0.77	0.81	0.54	0.59	0.36
21.	1.93	0.81	1.29	0.90	0.62	0.73	1.81	0.76	0.69	0.53	0.47	0.31
22.	3.11	0.80	1.27	0.89	0.62	0.72	1.31	0.75	0.65	0.55	0.40	0.29
23.	2.49	0.78	1.25	0.91	0.62	0.69	1.22	0.81	0.62	0.51	0.44	0.85
24.	2.09	1.15	1.21	0.86	0.69	0.60	1.20	0.75	0.58	0.53	0.40	1.39
25.	1.79	1.60	1.14	0.85	0.67	0.65	1.69	0.71	0.57	0.48	0.41	1.01
26.	1.59	1.59	1.13	0.91	0.59	0.68	1.66	0.75	0.65	0.46	0.46	0.89
27.	1.50	1.35	1.09	0.91	0.58	0.54	1.51	0.73	0.67	0.45	0.50	0.83
28.	1.44	1.57	1.04	0.84	0.58	0.54	1.34	0.69	0.60	0.43	0.51	0.80
29.	1.38	2.50	1.13	0.88	0.61	0.48	1.41	0.61	0.56	0.53	0.48	0.78
30.	1.32		1.47	0.79	0.59	0.43	1.27	0.67	0.55	0.62	0.47	0.82
31.	1.26		1.36		0.58		1.20	0.72		0.60		0.79
Extremwerte in m³/s												
am	01.	17.	28.	28.	29.	30.	08.	18.	11.	01.	25.	13.
NQ	0.45	0.71	1.00	0.75	0.50	0.40	0.35	0.55	0.43	0.30	0.37	0.24
HQ	4.10	2.76	2.83	1.33	1.15	1.38	2.55	1.40	2.54	0.97	2.29	1.95
am	22.	29.	02.	01.	04.	04.	21.	03.	13.	30.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.24	1.03	1.58	1.00	0.69	0.68	0.91	0.84	0.71	0.54	0.61	0.52
Mq	13.8	11.4	17.6	11.1	7.68	7.57	10.2	9.32	7.96	6.06	6.78	5.80
h _n	37	29	47	29	21	20	27	25	21	16	18	15

Reihe: 2007-2011													Reihe: 2007-2011												
Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)													Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	7.11	5.91	9.36	13.7	10.8	12.4	10.3	8.09	11.2	7.67	7.73	7.55	MQ	0.97	0.91	1.25	1.24	0.94	1.32	1.11	0.98	1.14	0.89	0.99	1.07
Mq	15.1	12.5	19.8	29.0	22.8	26.2	21.8	17.1	23.6	16.2	16.4	16.0	Mq	10.8	10.1	14.0	13.9	10.4	14.8	12.4	11.0	12.7	9.96	11.0	11.9
h _n	40	31	53	75	61	68	58	46	61	44	42	41	h _n	25	25	37	36	28	38	33	29	33	27	29	31
Reihe: 1951-2012													Reihe: 1981-2012												
Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.00	0.75	1.61	1.60	1.46	1.32	1.63	1.46	1.22	0.96	0.73	0.49	NQ	0.12	0.23	0.27	0.34	0.38	0.31	0.25	0.11	0.19	0.11	0.07	0.10
NQ ₁	1.78	1.78	1.65	4.15	4.24	3.64	2.93	2.50	2.17	2.20	1.86	2.14	NQ ₁	0.13	0.29	0.36	0.42	0.40	0.41	0.34	0.18	0.27	0.25	0.24	0.25
NMQ	3.97	4.08	5.02	8.29	8.32	6.74	5.72	5.25	4.48	4.18	4.33	4.16	NMQ	0.63	0.65	0.77	1.06	0.89	0.83	0.74	0.70	0.62	0.58	0.62	0.64
NMQ	2.31	2.74	4.12	5.11	6.27	4.60	3.67	3.46	3.39	3.05	2.70	2.67	NMQ	0.93	0.98	0.43	0.47	0.52	0.50	0.40	0.28	0.36	0.34	0.31	0.32
MQ	6.20	6.32	9.59	13.6	13.3	11.5	10.7	8.64	6.91	6.17	6.21	6.82	MQ	0.33	0.31	1.23	1.39	1.17	1.15	1.06	1.00	0.86	0.77	0.79	0.86
HMQ	15.1	14.0	19.7	31.7	35.5	24.6	32.4	24.8	26.9	19.5	18.1	20.4	HMQ	1.65	1.79	2.41	2.71	2.59	2.60	2.60	3.31	2.26	2.51	2.29	2.29
MHQ	18.5	16.8	31.7	32.4	35.1	40.7	50.5	36.9	22.3	19.9	15.8	25.1	MHQ	2.39	2.00	3.23	2.26	2.74	4.07	3.74	3.84	1.98	2.11	1.61	1.93
HQ	63.7	98.9	118	125	120	145	283	250	192	133	76.4	260	HQ	12.7	8.71	10.9	4.40	9.13	20.8	20.0	15.9	6.64	17.8	7.50	11.0

Abflüsse

Nr. 557 Ternitz (Straßenbrücke)
Sierning

Mst.Nr. 208744

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 114.1 km²

Nr. 558 Loipersbach
Schwarza

Mst.Nr. 208785

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 716.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.43	1.10	4.17	1.24	0.65	0.54	0.41	0.92	0.83	0.56	0.55	0.41
2.	0.52	0.99	4.03	1.17	0.63	0.53	0.41	0.84	0.58	0.54	0.56	0.40
3.	0.50	0.82	3.73	1.11	0.65	0.49	0.45	0.90	0.54	0.53	0.50	0.42
4.	0.46	0.68	3.04	1.02	0.80	0.85	0.56	0.88	0.52	0.50	0.45	0.44
5.	0.43	0.60	2.58	0.95	0.68	0.85	0.45	0.83	0.51	0.47	1.13	0.45
6.	0.50	0.64	2.15	1.09	0.64	0.89	0.40	0.78	0.56	0.44	0.82	0.41
7.	0.56	0.55	1.78	1.61	0.65	0.98	0.41	0.74	0.51	0.49	0.66	0.42
8.	0.58	0.51	1.59	1.44	0.70	0.58	0.41	0.71	0.50	0.49	0.61	0.41
9.	0.56	0.50	1.48	1.05	0.71	0.61	0.62	0.69	0.48	0.52	0.61	0.35
10.	0.78	0.58	1.28	1.39	0.60	0.71	0.60	0.69	0.49	0.54	0.55	0.38
11.	0.74	0.55	1.17	0.77	0.64	0.86	0.56	0.69	0.52	0.52	0.54	0.37
12.	0.69	0.53	1.33	0.88	0.61	0.78	0.54	0.70	0.63	0.48	0.57	0.36
13.	0.79	0.65	1.78	0.81	0.64	0.71	0.55	0.69	2.10	0.44	0.65	0.32
14.	0.70	0.75	1.80	0.81	0.63	0.57	0.55	0.65	1.01	0.44	0.68	0.26
15.	0.64	0.72	1.77	0.77	0.60	0.81	1.53	0.62	0.77	0.46	0.60	0.40
16.	0.60	0.70	1.55	0.74	0.59	0.56	0.92	0.61	0.69	0.74	0.57	0.42
17.	0.62	0.71	1.55	0.80	0.57	0.56	0.66	0.62	0.71	0.64	0.55	0.46
18.	0.57	0.81	1.56	0.74	0.55	0.54	0.63	0.55	0.86	0.58	0.55	0.53
19.	0.69	0.82	1.51	0.75	0.55	0.52	0.57	0.58	0.89	0.48	0.55	0.48
20.	2.45	0.81	1.37	0.79	0.54	0.56	0.73	0.62	0.84	0.47	0.57	0.43
21.	1.69	0.82	1.36	0.80	0.56	0.68	1.84	0.66	0.65	0.45	0.47	0.41
22.	3.12	0.81	1.27	0.80	0.69	0.59	1.23	0.66	0.61	0.45	0.45	0.43
23.	2.38	0.79	1.30	0.83	0.65	0.56	0.91	0.63	0.60	0.45	0.47	0.78
24.	1.90	1.14	1.42	0.82	0.59	0.53	0.88	0.57	0.52	0.45	0.42	1.55
25.	1.73	1.62	1.40	0.74	0.55	0.87	1.71	0.52	0.55	0.44	0.44	0.95
26.	1.68	1.62	1.22	0.75	0.54	0.61	1.85	0.59	0.67	0.43	0.46	0.70
27.	1.58	1.35	1.18	0.71	0.49	0.57	1.27	0.57	0.64	0.44	0.50	0.66
28.	1.46	1.58	1.10	0.73	0.48	0.52	1.04	0.57	0.56	0.43	0.51	0.70
29.	1.34	3.41	1.19	0.79	0.51	0.50	1.15	0.51	0.65	0.48	0.46	0.63
30.	1.23		1.60	0.68	0.56	0.43	1.04	0.58	0.57	0.56	0.43	0.57
31.	1.16		1.29		0.47		0.97	0.61		0.51		0.55
Extremwerte in m³/s												
am	05.	09.	28.	30.	30.	30.	09.	19.	11.	27.	24.	14.
NQ	0.41	0.46	0.98	0.65	0.44	0.40	0.35	0.47	0.43	0.41	0.39	0.24
HQ	4.03	4.13	4.30	2.60	1.36	1.93	2.80	2.97	4.02	1.70	2.24	2.21
am	22.	29.	01.	10.	30.	21.	21.	22.	13.	18.	05.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.07	0.94	1.79	0.92	0.60	0.61	0.83	0.67	0.69	0.50	0.56	0.52
Mq	9.35	8.20	15.7	8.06	5.29	5.39	7.31	5.88	6.01	4.37	4.92	4.53
h _n	25	21	42	21	14	14	20	16	16	12	13	12

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	.000	0.23	31.8	9.10	9.94	.000	0.31	8.45	2.20	.000	.000	.000
2.	.000	.000	27.9	6.82	8.78	.000	.000	7.70	1.66	.000	.000	.000
3.	0.16	.000	23.9	5.85	7.88	.000	0.37	7.48	0.24	.000	.000	.000
4.	.045	.000	16.3	5.80	7.48	0.66	0.75	7.57	.000	.000	.000	.000
5.	.000	.000	11.6	7.35	6.13	2.58	.007	7.44	.000	.000	4.63	.000
6.	.000	.000	8.71	8.50	5.22	1.88	.000	5.49	.000	.000	4.84	.000
7.	.000	.000	6.70	8.20	4.57	0.71	.000	2.08	.000	.000	2.04	.000
8.	.000	.000	5.51	5.17	3.71	0.09	.000	1.72	.000	.000	0.55	.000
9.	.000	.000	4.41	5.67	3.22	0.08	0.27	1.62	.000	.000	.014	.000
10.	.000	.000	3.70	5.09	3.10	0.56	.033	1.42	.000	.000	.000	.000
11.	.020	.000	3.57	4.57	2.78	3.62	.050	1.28	.000	.000	.000	.000
12.	.000	.000	5.64	5.39	2.64	4.17	.000	1.28	.032	.000	.000	.000
13.	.000	.000	12.9	4.13	2.75	3.82	.000	0.93	16.5	.000	.000	.000
14.	.004	1.12	12.8	3.44	1.84	4.16	.016	0.63	9.45	.000	.000	.000
15.	.000	3.49	11.6	3.76	1.36	2.33	4.25	0.33	8.52	.000	.000	.000
16.	.000	3.25	9.46	4.27	1.19	1.65	4.00	0.15	7.69	1.03	.000	.000
17.	.000	3.05	10.2	4.20	1.13	0.89	1.51	.049	7.12	1.49	.000	.000
18.	.000	3.13	11.9	3.59	0.66	0.32	0.78	.000	7.37	0.19	.000	.000
19.	.000	2.71	11.6	3.19	0.48	.020	0.33	.000	7.31	.000	.000	.000
20.	18.7	2.83	8.67	2.98	0.48	2.25	2.22	.000	8.77	.000	.000	.000
21.	12.7	2.49	7.72	3.36	0.51	7.58	29.8	.000	7.39	.000	.000	.000
22.	16.4	1.95	7.63	3.71	1.33	4.35	19.1	0.21	6.75	.000	.000	.000
23.	13.8	0.72	8.60	3.65	2.13	4.84	12.1	0.42	5.22	.000	.000	0.65
24.	8.92	0.29	9.23	3.25	2.14	5.15	8.46	.000	2.07	.000	.000	17.5
25.	5.82	5.85	8.62	3.20	2.16	3.92	13.4	.000	0.56	.000	.000	9.03
26.	3.86	8.88	8.78	3.28	1.47	4.53	14.3	.030	.000	.000	.000	4.99
27.	2.53	4.77	7.41	4.15	0.80	2.60	9.74	.000	.000	.000	.000	2.57
28.	1.80	3.05	6.52	6.04	0.33	1.83	7.16	.000	.000	.000	.000	1.51
29.	1.34	20.7	8.96	8.61	0.08	1.53	8.07	.000	.000	.000	.000	1.12
30.	0.88		13.1	11.3	.033	0.88	11.2	.000	.000	.000	.000	0.61
31.	0.38		11.1		.000		9.81	.000		.000	.000	0.11
Extremwerte in m³/s												
am	03.	01.	10.	20.	29.	04.	01.	16.	01.	16.	05.	23.
NQ	.000	.000	3.38	2.23	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
HQ	29.5	40.2	36.8	12.3	11.0	21.6	53.1	9.67	27.4	2.47	12.2	24.3
am	20.	29.	01.	30.	01.	20.	21.	01.	13.	17.	05.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	2.82	2.36	10.9	5.32	2.79	2.23	5.10	1.82	3.30	0.09	0.40	1.23
Mq	3.93	3.29	15.1	7.43	3.89	3.12	7.11	2.53	4.60	0.12	0.56	1.71
h _n	11	8	41	19	10	8	19	7	12	0	1	4

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.02	0.92	1.33	1.37	1.05	1.40	1.25	1.07	1.21	0.89	1.04	1.11
Mq	8.91	8.05	11.6	12.0	9.22	12.3	10.9	9.37	10.6	7.84	9.10	9.77
h _n	24	20	31	31	25	32	29	25	28	21	24	25
Reihe: 1976-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.029	0.08	0.05	0.16	0.29	0.26	0.20	0.17	0.20	0.17	0.17	0.13
NQ	.039	0.13	0.23	0.28	0.36	0.27	0.21	0.19	0.23	0.22	0.19	0.14
MNQ ₁	0.58	0.60	0.74	1.04	0.87	0.82	0.70	0.65	0.57	0.52	0.57	0.56
NMQ	0.26	0.30	0.45	0.37	0.55	0.41	0.29	0.23	0.28	0.25	0.28	0.25
MQ	0.89	0.88	1.23	1.40	1.19	1.15	1.05	0.96	0.82	0.73	0.77	0.85
HMQ	2.27	1.81	2.49	3.17	2.39	2.74	2.15	2.94	2.61	2.37	2.60	2.53
MHQ	2.36	1.92	3.53	2.70	2.94	3.49	2.96	3.31	2.01	2.12	1.99	2.13
HQ	12.1	6.41	12.7	5.70	6.33	18.4	8.98	9.46	7.58	9.93	5.44	7.42

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.73	0.57	3.16	6.58	4.05	7.07	4.49	2.58	6.00	1.44	2.35	2.17
Mq	2.42	0.79	4.41	9.19	5.64	9.86	6.26	3.59	8.38	2.01	3.28	3.03
h _n	6	2	12	24	15	26	17	10	22	5	9	8
Reihe: 1994-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
NQ	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
MNQ ₁	0.16	0.08	0.58	3.50	2.21	0.79	0.29	0.28	0.09	0.16	0.46	0.20
NMQ	.000	.000	0.14	0.09	0.47	.001	.000	.000	0.20	.000	.000	.000
MQ	1.13	1.27	5.22	8.35	6.01	4.88	4.61	2.72	4.26	1.34	1.63	1.30
HMQ	3.54	7.61	14.7	24.9	22.8	20.0	22.5	9.33	20.8	13.9	10.6	7.88
MHQ	12.7	9.81	32.0	20.8	22.0	31.6	35.4	31.6	32.2	12.1	8.50	9.49
HQ	44.0	68.0	104	47.9	56.0	136	236	142	184	113	30.8	40.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h ₁)						
Berichtsjahr			Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1976 - 2012	
NQ	0.24	14.12.	0.23	27.08.2007	.029	26.01.1985
NQ	0.26	14.12.			.039	26.01.1985
MJNQ ₁					0.31	
NJNQ ₁					0.47	2001
MQ,Mq,h ₁	0.81	7.09 224	1.14	10.0 317	0.99	8.70 275
HJMQ ₁					1.64	2002
MJHQ					6.26	
HQ	4.30	01.03.	7.58	07.09.2007	18.4	07.06.2002
NNQ seit 1972:	.029	26.01.1985	HHQ seit 1972:	18.4	07.06.2002	

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h ₁)						
Berichtsjahr			Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1994 - 2012	
NQ	.000	01.01.	.000	01.01.2007	.000	01.01.1994
NQ	.000	01.01.			.000	19.01.1994
MJNQ ₁					.000	
NJNQ ₁					0.71	2011
MQ,Mq,h ₁	3.20	4.47 141	3.53	4.93 156	9.37	4.98 157
HJMQ ₁					7.47	1996
MJHQ					86.9	
HQ	53.1	21.07.	184	07.09.2007	236	08.07.1997
NNQ seit 1972:	.000	01.01.2007	HHQ seit 1978:	236	08.07.1997	

Abflüsse

Nr. 559 Aspang-Höll
Großer Pestingbach

Mst.Nr. 208819

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 96.5 km²Nr. 561 Feistritz am Wechsel (Summenstation)
Feistritz

Mst.Nr. 214353

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 114.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.40	0.25	0.77	0.54	0.50	0.53	0.50	3.07	2.79	0.86	2.15	1.45
2.	0.40	0.24	0.74	0.54	0.51	0.53	0.48	2.89	1.39	1.20	1.65	1.38
3.	0.40	0.24	0.68	0.49	0.62	0.52	0.47	3.35	1.11	0.96	1.53	1.37
4.	0.40	0.23	0.57	0.41	0.61	0.52	0.75	3.14	1.01	0.86	1.53	1.33
5.	0.40	0.23	0.51	0.40	0.58	0.56	0.78	2.54	0.96	0.83	0.92	1.30
6.	0.40	0.23	0.46	0.62	0.103	0.51	0.74	2.31	0.90	0.93	4.88	1.20
7.	0.39	0.23	0.44	0.60	0.82	0.51	0.71	1.96	0.88	0.85	3.70	1.20
8.	0.39	0.23	0.42	0.59	0.73	0.51	0.67	1.80	0.87	0.88	2.98	1.18
9.	0.38	0.23	0.42	0.50	0.67	0.52	0.66	1.82	0.79	0.90	2.54	1.12
10.	0.32	0.23	0.42	0.46	0.62	0.50	0.72	1.73	0.71	0.90	2.19	1.10
11.	0.31	0.23	0.42	0.44	0.58	0.95	0.84	1.65	0.71	0.77	1.97	1.02
12.	0.29	0.23	0.42	0.72	0.57	1.44	0.65	1.56	1.25	0.70	2.02	0.96
13.	0.28	0.23	0.42	0.67	0.64	1.06	0.63	1.39	3.83	0.80	2.04	1.04
14.	0.28	0.24	0.42	0.61	0.61	0.89	0.78	1.30	1.60	0.70	1.96	1.06
15.	0.28	0.26	0.42	0.55	0.59	0.83	2.21	1.25	1.36	0.76	2.00	1.03
16.	0.28	0.27	0.42	0.49	0.56	0.67	1.43	1.22	1.26	1.82	1.91	1.02
17.	0.28	0.29	0.43	0.44	0.54	0.57	1.05	1.16	1.19	1.07	1.88	1.06
18.	0.27	0.32	0.43	0.43	0.52	0.53	0.95	1.11	1.12	0.88	1.80	1.03
19.	0.28	0.35	0.42	0.43	0.49	0.50	1.15	1.09	1.41	0.86	1.69	0.99
20.	0.44	0.39	0.41	0.43	0.47	0.50	1.51	1.03	1.45	0.75	1.63	0.93
21.	0.45	0.37	0.40	0.43	0.46	0.85	3.91	1.04	1.16	0.75	1.57	0.95
22.	0.55	0.38	0.40	0.60	0.59	0.53	2.84	1.04	1.18	0.73	1.84	0.92
23.	0.55	0.36	0.40	0.78	0.85	0.57	2.50	1.12	1.30	0.69	1.94	1.00
24.	0.49	0.51	0.43	0.61	0.87	0.56	2.40	0.82	1.23	0.71	1.51	1.10
25.	0.40	0.83	0.46	0.58	0.71	0.80	5.80	0.78	1.31	0.70	1.48	1.03
26.	0.34	0.84	0.45	0.56	0.59	0.62	4.21	1.11	0.95	0.72	1.44	0.99
27.	0.29	0.69	0.45	0.55	0.52	0.60	3.05	0.89	0.92	0.92	1.42	0.96
28.	0.28	0.61	0.45	0.53	0.52	0.57	3.09	0.81	0.92	0.94	1.50	0.94
29.	0.27	0.67	0.47	0.51	0.53	0.55	4.51	0.77	0.87	0.86	1.93	0.93
30.	0.26	0.63	0.50	0.54	0.53	0.53	3.74	0.69	0.89	0.86	1.59	0.88
31.	0.26	0.55	0.55	0.53	0.53	0.53	3.40	0.92	0.87	0.95	1.63	0.88
Extremwerte in m³/s												
am	31.	04.	22.	05.	22.	20.	13.	30.	11.	14.	01.	29.
NQ	0.25	0.23	0.39	0.36	0.45	0.45	0.35	0.58	0.58	0.55	1.11	0.88
HQ	0.60	0.91	0.81	0.90	2.20	1.61	10.9	8.52	6.25	2.24	26.5	1.53
am	22.	26.	01.	23.	04.	11.	25.	03.	13.	16.	05.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.36	0.36	0.48	0.53	0.68	0.64	1.84	1.53	1.24	0.87	2.24	1.08
Mq	3.68	3.72	4.93	5.53	7.01	6.64	19.1	15.9	12.9	9.04	23.2	11.2
h _n	10	9	13	14	19	17	51	42	33	24	60	29

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.96	0.85	1.07	1.23	1.27	1.99	1.78	1.66	1.49	1.11	1.10	1.28
Mq	9.99	8.85	11.1	12.8	13.2	20.6	18.5	17.2	15.5	11.5	11.4	13.3
h _n	27	22	30	33	35	53	49	46	40	31	30	35
Reihe: 1971-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	0.19	0.22	0.36	0.43	0.40	0.29	0.23	0.26	0.30	0.23	0.18
NQ ₁	0.23	0.23	0.31	0.40	0.45	0.47	0.42	0.30	0.35	0.37	0.41	0.30
NMQ	0.62	0.57	0.66	0.98	0.99	0.97	0.88	0.80	0.73	0.70	0.72	0.70
NMQ	0.36	0.36	0.48	0.53	0.68	0.64	0.64	0.45	0.46	0.47	0.45	0.41
MQ	0.80	0.79	1.00	1.35	1.57	1.62	1.55	1.27	1.10	1.04	0.98	0.95
HMQ	1.38	1.75	2.09	3.17	3.58	3.49	6.61	4.58	2.59	4.31	2.39	2.23
MHQ	1.69	1.81	2.57	2.66	5.37	9.19	6.85	7.13	6.04	4.25	3.14	2.19
HQ	3.93	8.14	6.62	9.34	22.0	24.9	25.0	23.1	24.1	46.5	26.5	7.61

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1971 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1977 - 2012		
NQ	0.23	0.42	0.02	0.25	0.08	2007	0.18	0.28	2005	0.05	0.19	2015
NQ ₁	0.23	0.42	0.02	0.25	0.08	2007	0.23	0.28	2012	0.19	0.19	2015
NMQ	0.99	10.2	324	1.32	13.6	431	0.67	12.1	2001	0.43	0.43	1978
MQ,Mq,h _n	0.99	10.2	324	1.32	13.6	431	0.67	12.1	2001	0.43	0.43	1978
HMQ	26.5	05.11.		23.8	14.06	2010	1.17	12.1	383	1.33	11.7	369
							2.04		1991	4.87	42.6	1346
							15.0			37.5	29.07.	
							46.5		06.10.1982	44.2	04.08.2008	79.3
NNQ seit 1967:	0.18		28.12.2005				46.5		06.10.1982	NNQ seit 1977:	0.05	21.05.1995
												79.3
												12.07.1989

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Jul.,Aug.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 562 Warth
Pitten

Mst.Nr. 208835

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 277.0 km²

Nr. 563 Scheiblingkirchen
Schlattenbach

Mst.Nr. 209544

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 69.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.17	0.95	2.18	1.62	1.43	1.36	1.39	6.42	6.20	2.08	4.48	2.98
2.	1.21	1.04	2.19	1.45	1.40	1.34	1.30	5.93	3.70	2.59	3.90	2.85
3.	1.21	0.98	2.07	1.42	1.63	1.35	1.60	7.09	2.53	2.16	3.33	2.62
4.	1.18	0.98	1.90	1.32	3.86	1.62	3.17	5.94	2.27	2.01	3.20	2.50
5.	1.12	1.02	1.83	1.37	2.50	1.68	1.73	5.34	2.11	1.97	23.3	2.46
6.	1.12	1.04	1.64	1.67	2.01	1.41	1.65	4.63	2.09	1.90	10.5	2.36
7.	1.10	1.04	1.47	1.65	1.70	1.36	1.55	4.28	1.97	2.07	7.48	2.16
8.	1.15	1.06	1.42	1.53	1.61	1.32	1.52	3.86	1.88	1.94	6.38	2.14
9.	1.16	1.08	1.45	1.42	1.61	1.30	1.67	3.53	1.85	1.81	5.78	2.04
10.	1.23	1.10	1.38	1.38	1.59	1.34	1.77	3.39	1.83	1.89	5.58	2.14
11.	1.14	1.12	1.37	1.39	1.62	2.72	2.08	3.30	1.77	1.75	5.17	2.04
12.	1.10	1.15	1.39	1.80	1.63	1.67	1.56	3.08	2.87	1.70	4.73	1.92
13.	1.19	1.17	1.44	1.57	1.63	1.58	1.54	2.99	7.74	1.86	4.85	1.79
14.	1.22	1.19	1.45	1.56	1.46	1.54	1.98	2.71	3.15	1.74	4.51	1.83
15.	1.20	1.32	1.47	1.52	1.47	1.42	5.91	2.58	2.56	1.79	4.08	2.18
16.	1.18	1.33	1.45	1.48	1.44	1.34	3.57	2.47	2.37	4.33	3.96	2.15
17.	1.21	1.35	1.52	1.41	1.37	1.28	2.58	2.35	2.25	2.86	3.96	2.03
18.	1.22	1.33	1.60	1.39	1.33	1.26	2.29	2.25	2.20	2.35	3.87	1.94
19.	1.34	1.27	1.58	1.45	1.35	1.25	2.96	2.19	2.66	2.04	3.81	1.92
20.	1.82	1.29	1.56	1.46	1.35	1.43	4.34	2.14	2.83	1.84	3.59	1.90
21.	1.46	1.23	1.52	1.44	1.35	2.20	9.95	2.11	2.22	1.80	3.57	1.83
22.	1.89	1.23	1.54	1.88	2.00	1.62	7.47	2.11	2.25	1.91	3.46	1.84
23.	1.67	1.25	1.65	1.89	2.21	1.45	6.62	2.41	2.40	1.79	3.49	2.11
24.	1.54	2.07	1.69	1.76	2.03	1.39	6.43	2.08	2.21	1.78	3.40	2.36
25.	1.46	2.59	1.64	1.68	1.62	1.69	15.7	2.02	2.36	1.83	3.33	2.07
26.	1.33	2.06	1.61	1.60	1.47	1.45	10.6	2.60	2.14	1.89	3.23	2.00
27.	1.12	1.70	1.54	1.57	1.44	1.32	8.09	2.17	2.27	2.17	3.06	1.94
28.	1.24	1.62	1.58	1.55	1.47	1.31	8.64	1.94	2.19	2.19	3.16	1.96
29.	1.19	2.04	1.56	1.54	1.45	1.30	11.5	1.93	2.06	2.05	4.14	1.81
30.	1.09	1.82	1.62	1.46	1.39	1.51	8.69	1.88	2.10	1.94	3.40	1.78
31.	0.98	1.68		1.34			7.36	2.27		2.08		1.79
Extremwerte in m³/s												
am	11.	02.	21.	10.	07.	25.	01.	29.	12.	24.	01.	12.
NQ	0.70	0.18	0.74	0.81	0.58	0.59	0.71	1.05	1.06	0.96	2.31	0.98
HQ	4.98	5.46	4.05	5.52	10.6	8.98	30.2	19.6	13.2	6.66	74.7	7.10
am	03.	28.	30.	23.	04.	21.	25.	03.	13.	19.	05.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.27	1.33	1.62	1.54	1.67	1.50	4.75	3.22	2.63	2.07	5.02	2.11
Mq	4.57	4.80	5.84	5.56	6.03	5.42	17.1	11.6	9.51	7.45	18.1	7.62
h _n	12	12	16	14	16	14	46	31	25	20	47	20

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2.38	2.18	2.71	3.08	3.06	5.15	4.27	4.01	3.30	2.61	2.54	3.06
Mq	8.59	7.88	9.77	11.1	11.1	18.6	15.4	14.5	11.9	9.41	9.17	11.0
h _n	23	20	26	29	30	48	41	39	31	25	24	29
Reihe: 1951-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.33	0.13	0.16	0.61	0.54	0.59	0.23	0.25	0.55	0.57	0.45	0.35
NQ ₁	0.89	0.71	0.96	1.19	1.29	1.10	0.98	0.91	0.99	0.89	0.91	0.75
NMQ	1.67	1.63	1.84	2.67	2.60	2.45	2.29	2.12	1.90	1.81	1.90	1.84
NMQ	1.15	1.17	1.40	1.54	1.66	1.50	1.44	1.10	1.33	1.11	1.12	1.07
MQ	2.16	2.11	2.84	3.81	3.96	4.24	4.16	3.50	2.76	2.70	2.59	2.45
HMQ	3.93	5.10	6.03	16.1	11.3	14.1	15.1	11.8	7.65	10.1	7.57	6.05
MHQ	4.35	4.53	8.26	10.2	15.8	29.1	25.5	24.5	12.7	11.4	8.22	5.87
HQ	8.76	15.1	25.0	102	78.0	110	110	142	55.6	109	74.7	28.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1951 - 2012			Reihe: 1985 - 2012			Reihe: 1985 - 2012		
NQ	0.18	0.02	0.02	0.23	16.07.2007	0.13	24.02.1996	0.00	21.07.2007	0.00	08.07.1991	0.00
NQ ₁	0.95	0.10	0.10			0.71	09.02.2005			0.00	19.08.2001	
NMQ						1.21				0.08		
NMQ						1.73				0.18		
MQ,Mq,h _n	2.40	8.65	274	3.20	11.5	365	11.2	355	2001	0.35	4.97	157
HMQ						7.12				0.73		2009
HQ	74.7	05.11.		99.9	24.06.2009	142	07.08.1999			9.13		
NNQ seit 1951:	0.13		24.02.1996	HHQ seit 1951:	142		07.08.1999	NNQ seit 1985:	0.00	21.07.2007	HHQ seit 1985:	40.3

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	1.4	1.00	362	363.8	1.00
8000			350			16.0	1	2.6	0.80	366	365.2	0.80
6000			250			12.0	2	5.2	0.60			0.60
4000			180			9.00	6	10.0	0.40			0.40
3000			140			7.00	14	20.0	0.30			0.30
2000			100			5.00	26	43.0	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	48	95.6	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	83	183.6	0.06			0.06
900			40.0			1.80	186	274.8	0.03			0.03
700			30.0			1.40	287	336.4	0.00			0.00

Im Jän,Febr durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,März,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Im Jän,Febr,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Mai,Jun,Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 564 Bad Erlach
Pitten

Mst.Nr. 208843

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 412.9 km²

Nr. 565 Wiener Neustadt (Bundesstraßenbrücke)
Leitha

Mst.Nr. 208884

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1220.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.37	0.97	2.38	1.78	1.41	1.38	1.31	7.92	7.86	2.32	4.94	3.51
2.	1.38	1.02	2.35	1.70	1.41	1.35	1.27	7.20	4.29	2.98	4.28	3.38
3.	1.40	0.94	2.23	1.66	1.72	1.31	1.39	8.16	3.07	2.72	3.57	3.23
4.	1.38	0.83	1.99	1.60	4.78	1.59	4.24	7.32	2.75	2.42	3.32	3.16
5.	1.33	0.87	1.85	1.63	2.97	1.86	1.96	6.89	2.56	2.29	20.1	3.11
6.	1.42	0.90	1.74	2.25	2.95	1.98	1.63	6.39	2.47	2.21	10.8	2.95
7.	1.39	0.92	1.65	2.28	1.96	1.27	1.49	6.39	2.34	2.33	8.42	2.95
8.	1.38	0.91	1.62	2.24	1.88	1.20	1.42	6.10	2.23	2.41	7.38	2.93
9.	1.40	0.95	1.62	1.98	1.80	1.22	1.71	5.69	2.15	2.18	6.77	2.84
10.	1.47	1.00	1.60	1.89	1.68	1.35	1.86	5.29	2.07	2.33	6.29	2.88
11.	1.35	1.01	1.59	1.76	1.62	3.17	2.30	4.98	2.01	2.23	5.83	2.87
12.	1.24	1.01	1.51	2.04	1.58	2.93	2.75	4.70	2.59	2.18	5.76	2.75
13.	1.34	1.01	1.47	1.66	1.80	2.31	2.31	4.15	10.4	2.34	5.64	2.59
14.	1.44	1.05	1.58	1.65	1.77	2.05	2.66	3.51	4.37	2.15	5.11	2.64
15.	1.42	1.12	1.55	1.69	1.80	1.90	6.88	3.30	3.30	2.10	4.87	2.88
16.	1.42	1.15	1.52	1.69	1.76	1.64	5.20	3.15	3.04	5.11	4.69	2.89
17.	1.46	1.22	1.53	1.69	1.67	1.51	3.67	3.02	2.87	3.40	4.46	2.74
18.	1.48	1.33	1.55	1.67	1.59	1.43	3.22	2.89	2.67	2.70	4.33	2.66
19.	1.56	1.35	1.53	1.64	1.47	1.39	4.03	2.77	3.04	2.47	4.22	2.62
20.	2.30	1.39	1.47	1.66	1.38	1.40	5.81	2.63	3.60	2.36	4.08	2.58
21.	1.81	1.38	1.43	1.64	1.35	3.61	19.0	2.52	2.81	2.28	3.99	2.56
22.	2.37	1.39	1.42	2.35	2.05	2.53	9.97	2.81	2.68	2.23	3.87	2.57
23.	2.05	1.43	1.42	2.51	2.41	1.77	7.48	2.97	2.93	2.15	3.81	2.87
24.	1.84	2.19	1.50	2.21	2.37	1.55	6.32	2.51	2.63	2.17	3.69	3.32
25.	2.43	3.12	1.53	2.04	1.84	1.97	16.4	2.38	2.76	2.16	3.59	2.93
26.	2.02	2.48	1.50	1.80	1.58	1.77	12.4	3.11	2.45	2.16	3.53	2.80
27.	1.62	2.03	1.51	1.67	1.49	1.48	8.99	2.86	2.50	2.37	3.48	2.70
28.	1.58	1.81	1.50	1.57	1.49	1.41	8.34	2.43	2.53	2.76	3.41	2.70
29.	1.54	2.09	1.49	1.45	1.51	1.51	14.9	2.28	2.39	2.57	4.27	2.66
30.	1.25	1.86	1.49	1.42	1.42	1.77	10.8	2.16	2.37	2.56	3.89	2.56
31.	1.05	1.74	1.47	1.66	1.38	1.40	9.23	2.54	2.64	2.64	4.82	2.52
Extremwerte in m³/s												
am	31.	03.	21.	13.	23.	08.	01.	21.	12.	09.	21.	04.
NQ	1.00	0.64	1.07	1.18	0.71	0.86	0.92	1.72	1.64	0.98	1.93	1.52
HQ	4.52	6.37	2.52	5.45	11.2	8.81	46.6	18.9	19.9	10.6	58.4	4.77
am	25.	01.	22.	04.	21.		29.	03.	13.	16.	05.	03.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.56	1.34	1.65	1.83	1.85	1.77	5.90	4.22	3.19	2.50	5.42	2.85
Mq	3.79	3.24	4.00	4.43	4.47	4.28	14.3	10.2	7.73	6.04	13.1	6.91
h _n	10	8	11	11	12	11	38	27	20	16	34	18

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	2.98	2.86	3.48	3.74	3.67	6.45	5.07	4.64	3.91	3.14	3.29	3.82
Mq	7.23	6.92	8.44	9.05	8.89	15.6	12.3	11.2	9.48	7.61	7.97	9.26
h _n	19	17	23	23	24	40	33	30	25	20	21	24
Reihe: 1981-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.44	0.64	0.67	1.18	0.71	0.63	0.73	0.66	0.74	0.14	0.66	0.57
NQ ₁	0.55	0.83	0.93	1.42	1.35	1.20	1.03	0.96	1.04	1.08	0.99	0.88
MQ	1.96	1.87	2.17	3.06	2.82	2.73	2.35	2.33	2.19	2.16	2.18	2.13
NMQ	1.18	1.29	1.58	1.83	1.85	1.72	1.52	1.14	1.55	1.36	1.27	1.35
MQ	2.57	2.45	3.22	4.11	4.24	4.60	3.99	3.85	3.28	3.10	2.79	2.86
HMQ	5.27	4.55	6.46	10.4	9.58	12.9	10.7	13.5	9.62	12.5	5.42	5.80
MHQ	4.71	4.96	8.71	7.80	14.9	25.3	17.8	24.8	15.9	13.2	8.63	6.29
HQ	9.95	15.4	29.2	17.1	52.5	109	65.8	84.2	51.7	90.9	58.4	15.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1981 - 2012			Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1980 - 2012	
NQ	0.64	03.02	0.57	27.01.2010	0.14	14.10.2004	NQ	.000	01.01.	.000	01.01.2007	.000	13.01.1980
NQ ₁	0.83	04.02.			0.55	04.01.2002	NQ ₁	.000	02.01.			.000	14.01.1980
MJNQ					1.32		MJNQ					.003	
NMQ	2.85	6.89	218	3.92	9.50	300	1.81	2001				0.23	2001
MQ,Mq,h					3.43	8.30	262					3.00	2.46
HJMQ					5.72		1996					10.1	77.7
MJHQ					42.8							72.8	1996
HQ	58.4	05.11.	109	25.06.2009	109	25.06.2009	MJHQ	44.6	05.11.	228	25.06.2009	228	25.06.2009
HNQ seit 1967:	0.14	14.10.2004	HHQ seit 1967:	109	25.06.2009	HNQ seit 1980:	.000	01.01.2007	HHQ seit 1980:	228	25.06.2009		

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	1	2.4	1.00	358	365.2	10000			500			20.0	2	14.4	1.00	129	133.2
8000			350			16.0	3	3.4	0.80			8000			350			16.0	7	19.2	0.80	142	142.0
6000			250			12.0	5	8.6	0.60			6000			250			12.0	11	27.4	0.60	152	151.4
4000			180			9.00	10	16.8	0.40			4000			180			9.00	17	41.2	0.40	163	161.2
3000			140			7.00	21	31.0	0.30			3000			140			7.00	27	53.2	0.30	170	167.0
2000			100			5.00	37	69.8	0.20			2000			100			5.00	48	66.0	0.20	180	173.4
1600			80.0			3.50	67	151.2	0.10			1600			80.0		0.4	3.50	72	78.6	0.10	191	184.6
1200			60.0		0.2	2.50	146	246.4	0.06			1200			60.0		1.0	2.50	69	83.8	0.06	195	190.2
900			40.0		0.6	1.80	228	326.8	0.03			900			40.0		0.3	1.80	103	108.0	0.03	205	190.2
700			30.0		1.0	1.40	319	357.2	0.00			700			30.0		7.8	1.40	118	119.8	0.00	366	365.2

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg.W.erm.

durch Ableitung beeinflusst
Abfluss durch Versickerungen beeinflusst
ab 27. Jan neuer Trockenwert W 27
Im Feb durch Eis beeinflusst
Im Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 566 Zillingdorf
Leitha

Mst.Nr. 209288

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1242.2 km²Nr. 568 Wiener Neustadt (Reitweg)
Warme Fische

Mst.Nr. 208918

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 92.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	.000	.000	25.0	4.04	4.61	.000	.000	10.4	2.05	.000	0.33	0.11
2.	.000	.000	20.6	1.99	3.68	.000	.000	8.54	1.19	.000	0.80	.000
3.	.000	.000	19.1	0.71	2.78	.000	.000	7.88	.011	.000	0.13	.000
4.	.000	.000	12.1	0.08	5.83	.000	0.42	9.23	.000	.000	0.00	.000
5.	.000	0.07	7.02	0.31	5.37	.000	.002	7.84	.000	.000	14.5	.000
6.	.000	0.14	3.77	2.58	2.09	.000	.000	5.71	.000	.000	11.6	.000
7.	.000	0.19	3.91	3.14	2.02	.000	.000	1.77	.000	.000	7.09	.000
8.	.000	0.10	0.88	2.79	0.31	.000	.000	0.63	.000	.000	5.33	.000
9.	.000	0.14	0.34	1.68	.000	.000	.000	0.28	.000	.000	4.22	.000
10.	.000	0.51	.010	0.80	.000	.000	.000	0.12	.000	.000	3.48	.000
11.	.000	0.42	.000	0.27	.000	.000	.000	.003	.000	.000	2.57	.000
12.	.000	0.35	.000	0.70	.000	.000	.014	.000	.000	.000	2.12	.000
13.	.000	0.45	3.47	0.85	.000	.000	.000	.000	3.24	.000	2.12	.000
14.	.000	0.85	7.11	0.84	.000	.000	.000	.000	4.14	.000	1.42	.000
15.	.000	0.99	5.17	.000	.000	.000	2.80	.000	2.81	.000	1.19	.000
16.	.000	1.17	3.72	.006	.000	.000	2.10	.000	3.15	.000	0.66	1.02
17.	.000	1.11	3.54	.039	.000	.000	0.43	.000	2.89	.000	0.46	0.78
18.	.000	1.25	5.44	.020	.000	.000	.007	.000	3.10	.000	0.61	.000
19.	.000	1.08	5.82	.000	.000	.000	.000	.000	3.98	.000	0.46	.000
20.	4.62	0.80	3.47	.000	.000	.000	1.29	.000	6.41	.000	0.23	.000
21.	6.42	0.55	2.18	.000	.000	3.00	24.5	.000	4.76	.000	0.13	.000
22.	7.80	0.18	1.65	.000	.000	2.15	19.5	.000	3.60	.000	0.11	.000
23.	8.75	0.24	2.06	0.37	.000	0.00	10.1	.000	3.15	.000	.040	.000
24.	4.63	.000	2.72	0.26	.000	1.57	5.31	.000	0.28	.000	.001	6.89
25.	1.71	1.07	2.61	.000	.000	.031	14.8	.000	.000	.000	.000	5.45
26.	0.52	6.43	2.46	.000	.000	0.63	19.1	.000	.000	.000	.000	1.93
27.	.000	2.83	1.92	.000	.000	0.17	12.0	.002	.000	.000	.000	0.48
28.	.000	0.49	0.83	0.07	.000	.000	8.07	.000	.000	.000	.000	.000
29.	.000	8.87	2.01	1.53	.000	.000	13.9	.000	.000	.000	0.10	.000
30.	.000	.000	5.88	4.76	.000	.000	16.1	.000	.000	.000	0.31	.000
31.	.000	.000	6.29	.000	.000	.000	13.0	.000	.000	.000	.000	.000
Extremwerte in m³/s												
am	20.	05.	10.	04.	08.	21.	04.	11.	01.	16.	01.	01.
NQ	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
HQ	13.9	29.2	29.2	5.82	10.9	5.47	39.0	14.6	7.17	3.22	45.6	11.2
am	22.	25.	01.	30.	04.	21.	29.	03.	14.	16.	05.	24.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.11	1.04	5.13	0.90	0.83	0.25	5.28	1.69	1.49	.036	2.03	0.48
Mq	0.89	0.83	4.13	0.73	0.67	0.20	4.25	1.36	1.20	.029	1.63	0.39
h _n	2	2	11	2	2	1	11	4	3	0	6	1

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.91	0.32	1.98	5.22	2.78	8.02	5.35	3.24	4.80	0.76	1.92	2.32
Mq	0.73	0.25	1.59	4.21	2.23	6.46	4.31	2.61	3.87	0.61	1.54	1.87
h _n	2	1	4	11	6	17	12	7	10	2	4	5
Reihe: 1981-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
NQ ₁	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
MNQ ₁	0.10	.039	0.08	1.87	1.15	0.41	0.26	0.25	0.13	0.22	0.18	0.11
NMQ	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
MQ	0.84	0.74	2.76	5.26	4.34	3.96	3.29	3.07	2.39	1.44	1.13	1.01
HMQ	7.55	5.91	12.3	25.3	24.6	24.6	17.3	32.5	17.2	19.0	8.79	7.56
MHQ	7.24	6.73	19.3	13.3	15.8	26.7	24.8	26.1	16.6	12.4	6.83	6.08
HQ	31.8	54.2	113	45.9	53.6	156	160	136	149	132	47.8	31.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							
	Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1981 - 2012			Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1981 - 2012		
NQ	.000	01.01.	.000	01.01.2007	.000	06.06.1983	NQ	.026	07.07.	.007	09.07.2007	.000	02.08.2002	
NQ	.000	01.01.			.000	07.06.1983	NQ	.048	06.07.			.003	25.07.1984	
MJNQ,					.009		MJNQ,					.051		
NJMQ					0.16	2001	NJMQ					0.05	1984	
MQ,Mq,h	1.70	1.37	43.2	3.14	2.53	2.03	64.3	MQ,Mq,h	0.18	2.00	63.2	0.29	3.16	99.8
HJMQ					8.33		1996	HJMQ				0.20	2.17	68.5
MJHQ					64.1			MJHQ				0.44		2009
HQ	45.6	05.11.		156	25.06.2009		160	08.07.1997	HQ	0.52	22.01.	1.59	26.06.2009	0.90
												7.55	11.07.2005	
NNQ seit 1979:	.000	01.01.2007		HHQ seit 1979:	160	08.07.1997	NNQ seit 1977:	.000	06.07.2007		HHQ seit 1977:	7.55	11.07.2005	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	
10000			500			20.0	3	12.0	1.00	106	115.0	10000			500			20.0			1.00			1.2
8000			350			16.0	7	18.6	0.80	114	120.2	8000			350			16.0			0.80			6.4
6000			250			12.0	13	26.0	0.60	121	126.2	6000			250			12.0			0.60			15.0
4000			180			9.00	17	38.2	0.40	132	135.2	4000			180			9.00			0.40	2		66.8
3000			140			7.00	27	51.6	0.30	139	139.4	3000			140			7.00			0.30	16		148.2
2000			100		0.4	5.00	42	61.8	0.20	144	146.0	2000			100			5.00			0.20	131		266.0
1600			80.0		1.4	3.50	56	72.8	0.10	156	155.0	1600			80.0			3.50			0.10	362		350.2
1200			60.0		1.8	2.50	75	86.4	0.06	159	159.0	1200			60.0			2.50			0.06	365		363.4
900			40.0		2.2	1.80	89	98.4	0.03	163	163.0	900			40.0			1.80			0.03	366		365.2
700			30.0		6.4	1.40	96	104.0	0.00	366	365.2	700			30.0			1.40			0.00			

durch Ableitung beeinflusst
Abfluss durch Versickerungen beeinflusst
Im Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Nov, Dez n. erg. W. erm.
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez trocken

durch Einleitung von Abwasserreinigungsanlagen beeinflusst
durch Wasserentnahme (Bewässerung) beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W. erm.

Abflüsse

Nr. 569 Wiener Neustadt (Ostende)
Warme Fische

Mst.Nr. 208926

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 196.5 km²Nr. 570 Peisching (Brücke)
Kehrbach

Mst.Nr. 208934

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.11	0.14	0.25	0.20	0.13	0.08	0.08	0.18	0.22	0.13	0.16	0.33
2.	0.10	0.13	0.23	0.18	0.14	0.12	0.07	0.16	0.16	0.13	0.14	0.32
3.	0.11	0.12	0.22	0.17	0.13	0.27	0.19	0.16	0.13	0.13	0.13	0.33
4.	0.11	0.13	0.22	0.18	0.27	0.21	0.16	0.20	0.13	0.13	0.13	0.33
5.	0.12	0.13	0.22	0.16	0.21	0.18	0.08	0.47	0.14	0.12	0.34	0.30
6.	0.10	0.13	0.21	0.19	0.18	0.12	0.05	0.17	0.12	0.12	0.19	0.28
7.	0.10	0.13	0.22	0.20	0.17	0.12	0.08	0.16	0.12	0.12	0.15	0.29
8.	0.11	0.13	0.20	0.20	0.18	0.12	0.09	0.13	0.13	0.11	0.16	0.27
9.	0.11	0.13	0.20	0.20	0.18	0.12	0.09	0.13	0.13	0.11	0.16	0.27
10.	0.14	0.14	0.20	0.19	0.15	0.14	0.20	0.13	0.13	0.11	0.15	0.27
11.	0.13	0.14	0.19	0.18	0.11	0.21	0.14	0.14	0.11	0.12	0.15	0.26
12.	0.12	0.14	0.22	0.21	0.14	0.16	0.11	0.14	0.24	0.11	0.15	0.28
13.	0.15	0.13	0.19	0.16	0.15	0.16	0.13	0.14	0.24	0.12	0.15	0.28
14.	0.15	0.13	0.22	0.19	0.14	0.13	0.15	0.14	0.15	0.12	0.15	0.27
15.	0.13	0.13	0.22	0.20	0.14	0.09	0.22	0.13	0.14	0.13	0.15	0.30
16.	0.14	0.13	0.21	0.21	0.13	0.10	0.14	0.14	0.13	0.15	0.15	0.29
17.	0.12	0.17	0.21	0.21	0.11	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.15	0.28
18.	0.13	0.20	0.21	0.21	0.09	0.11	0.12	0.13	0.14	0.13	0.15	0.28
19.	0.13	0.20	0.19	0.17	0.11	0.10	0.11	0.12	0.16	0.12	0.18	0.28
20.	0.19	0.20	0.18	0.17	0.12	0.16	0.26	0.12	0.15	0.12	0.26	0.27
21.	0.18	0.19	0.18	0.20	0.13	0.10	0.31	0.13	0.14	0.12	0.28	0.29
22.	0.33	0.18	0.18	0.21	0.17	0.06	0.14	0.14	0.14	0.14	0.29	0.28
23.	0.33	0.17	0.17	0.19	0.21	0.11	0.15	0.14	0.13	0.13	0.29	0.33
24.	0.28	0.17	0.18	0.18	0.20	0.11	0.14	0.13	0.13	0.14	0.30	0.36
25.	0.28	0.18	0.18	0.18	0.14	0.12	0.39	0.12	0.15	0.14	0.29	0.32
26.	0.27	0.20	0.16	0.16	0.13	0.11	0.18	0.14	0.14	0.14	0.30	0.31
27.	0.25	0.22	0.17	0.12	0.13	0.10	0.15	0.13	0.12	0.13	0.32	0.30
28.	0.24	0.21	0.16	0.15	0.13	0.09	0.14	0.13	0.12	0.14	0.33	0.30
29.	0.24	0.29	0.20	0.14	0.13	0.06	0.23	0.13	0.11	0.14	0.32	0.30
30.	0.21	0.19	0.19	0.14	0.13	0.08	0.25	0.13	0.12	0.14	0.32	0.29
31.	0.17	0.18	0.18	0.17	0.12	0.16	0.19	0.14	0.13	0.14	0.26	0.30
Extremwerte in m³/s												
am	02.	07.	19.	27.	18.	22.	07.	29.	26.	08.	03.	17.
NQ	0.08	0.07	0.15	0.11	0.06	0.09	0.18	0.09	0.10	0.08	0.12	0.25
HQ	0.40	0.33	0.27	0.28	0.23	0.39	4.77	6.27	1.33	0.18	1.22	0.39
am	22.	29.	12.	16.	22.	03.	20.	05.	12.	22.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _a)												
MQ	0.17	0.16	0.20	0.18	0.15	0.13	0.16	0.15	0.14	0.13	0.21	0.30
Mq	0.87	0.82	1.02	0.92	0.76	0.64	0.79	0.76	0.73	0.65	1.08	1.50
h _a	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	3	4

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)												
MQ	0.65	0.66	0.70	0.57	0.49	0.60	0.59	0.66	0.65	0.62	0.60	0.63
Mq	3.29	3.34	3.56	2.91	2.51	3.07	3.00	3.36	3.31	3.15	3.07	3.21
h _a	9	8	10	8	7	8	8	9	9	8	8	8
Reihe: 1981-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
NQ ₁	.000	.012	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
NMQ	0.28	0.28	0.28	0.25	0.22	0.22	0.23	0.26	0.29	0.31	0.31	0.31
NMQ ₁	0.12	0.42	0.28	0.34	0.24	0.42	0.16	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
MQ	0.34	0.35	0.37	0.35	0.30	0.33	0.32	0.35	0.36	0.35	0.36	0.37
HMQ	1.12	1.07	1.25	1.29	1.06	1.19	1.27	1.44	1.40	1.22	1.25	1.20
MHQ	0.52	0.53	0.66	0.69	1.75	3.15	2.55	3.08	1.76	0.73	0.58	0.54
HQ	1.34	1.87	2.05	2.12	7.49	9.58	7.09	10.2	8.50	2.22	2.00	1.29

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1981 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1981 - 2012		
NQ	.018	07.07.		0.06	03.09.2011		.000	15.09.		.000	13.09.2010	
NQ ₁	.045	06.07.					.000	19.09.		.000	14.09.1997	
MJNQ ₁							0.13			0.51		
NJMQ							.029			3.80		1983
MQ,Mq,h _a	0.17	0.88	27.8	0.61	3.12	98.6	0.35	1.76	55.8	5.02		1989
HJMQ							1.16			6.21		
MJHQ							4.58			7.33		
HQ	6.27	05.08.		9.68	04.08.2008		10.2		18.08.1998	7.87		22.11.1992
NNQ seit 1980:	.000	01.02.2002		HHQ seit 1980:	10.2	18.08.1998	NNQ seit 1978:	.000	09.09.2006	HHQ seit 1978:	8.01	05.06.1978

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			350
8000			350			16.0			0.80			353
6000			250			12.0			0.60			354
4000			180			9.00			0.40			357
3000			140			7.00			0.30			359
2000			100			5.00			0.20			362.2
1600			80.0			3.50			0.10			359
1200			60.0			2.50			0.06			363.6
900			40.0			1.80			0.03			366
700			30.0			1.40			0.00			365.2

durch Einleitung von Abwasserreinigungsanlagen beeinflusst
 durch Wasserentnahme (Bewässerung) beeinflusst
 Im Jan, Feb durch Eis beeinflusst
 Im Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Ausleitung aus der Schwarza
 Im Jan, Feb durch Eis beeinflusst
 Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 574 Wiener Neustadt (J. Straußg.)
Kehrbach

Mst.Nr. 208983

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: km²Nr. 575 Deutsch Brodersdorf (Messseilbahn)
Leitha

Mst.Nr. 214031

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1598.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	2.47	4.73	6.45	7.18	7.37	4.97	5.44	2.55	6.37	4.00	4.30	4.23
2.	4.49	4.40	6.29	7.32	7.46	4.98	5.24	2.70	6.00	4.55	5.36	4.26
3.	4.84	4.12	6.16	7.40	7.47	4.83	4.95	2.74	6.42	4.49	4.90	4.23
4.	5.42	3.65	6.06	7.59	7.15	4.98	6.24	2.48	5.91	3.88	4.62	4.20
5.	5.01	3.25	6.29	7.74	6.54	5.90	6.12	2.79	5.34	3.68	5.55	4.10
6.	5.50	3.05	6.47	7.38	7.19	5.44	4.27	2.13	5.93	3.49	5.99	4.10
7.	4.96	3.86	6.45	7.39	7.20	5.24	4.74	2.36	5.75	3.56	8.18	4.00
8.	4.83	2.64	6.50	7.44	7.24	5.12	4.50	2.59	5.33	3.04	6.24	3.88
9.	4.85	2.39	6.20	7.38	7.20	5.04	5.40	2.61	3.58	2.43	6.08	3.65
10.	5.34	2.23	6.07	7.33	6.97	5.16	5.73	2.58	2.58	2.51	5.62	3.73
11.	5.71	1.96	5.94	7.55	6.61	6.01	5.54	6.56	2.20	2.45	5.50	3.67
12.	5.38	1.74	6.34	7.61	6.42	6.46	6.30	6.47	3.19	2.59	5.69	3.59
13.	5.64	1.53	6.68	7.56	6.77	6.07	6.09	6.43	6.56	3.90	5.81	3.29
14.	5.83	1.33	6.48	7.55	6.31	6.47	6.35	6.56	6.72	3.81	6.04	3.05
15.	5.30	1.14	6.75	7.69	6.85	5.73	7.00	6.40	3.10	3.72	5.64	3.83
16.	4.74	0.96	6.61	7.74	5.51	5.26	6.77	6.30	1.18	6.05	5.31	4.17
17.	4.45	0.81	6.86	7.66	5.46	5.08	7.10	6.16	0.66	6.24	5.11	4.37
18.	4.23	0.80	6.94	7.59	5.23	5.21	7.16	5.90	0.47	6.35	5.02	4.12
19.	4.22	0.84	6.89	7.49	5.10	5.25	7.04	5.55	0.41	5.11	4.96	4.05
20.	6.50	0.94	6.89	7.38	4.82	5.12	6.74	5.34	0.40	4.59	4.99	4.00
21.	6.75	1.40	6.90	7.40	4.76	6.77	6.80	5.07	0.50	4.35	4.69	3.88
22.	7.16	2.46	7.00	7.57	5.46	6.86	6.26	5.19	0.58	3.99	4.60	3.93
23.	6.92	3.23	7.06	7.37	6.51	6.73	6.82	5.83	0.79	3.67	4.64	4.42
24.	6.91	4.26	7.28	7.21	6.58	6.93	7.13	5.35	4.40	3.50	4.52	6.20
25.	7.29	7.29	7.14	7.48	5.83	6.59	7.37	4.85	5.72	3.18	4.43	6.44
26.	6.99	6.94	7.07	7.28	5.30	6.75	6.86	5.31	5.18	3.13	4.40	6.65
27.	6.67	6.16	6.91	7.43	5.11	6.24	6.97	5.15	4.93	3.37	4.44	6.35
28.	6.44	6.30	7.07	7.61	5.03	5.79	7.18	4.99	4.91	3.79	4.39	6.30
29.	5.97	6.40	7.18	7.78	5.13	5.41	7.20	4.42	4.39	3.86	4.60	6.23
30.	5.51	7.07	7.07	7.67	4.99	6.00	3.59	4.21	4.15	3.98	4.42	6.25
31.	5.12	6.89	6.89	7.38	4.82	5.12	2.36	4.58		4.02		6.22
Extremwerte in m³/s												
am	03.	17.	12.	27.	16.	01.	30.	04.	19.	08.	29.	14.
NQ	1.87	0.76	5.23	6.21	3.23	3.68	0.81	1.62	0.38	0.90	3.15	1.81
HQ	7.95	8.06	8.05	8.16	8.33	7.79	9.66	6.95	8.60	7.13	8.00	7.24
am	25.	25.	27.	28.	25.	21.	29.	07.	15.	17.	02.	26.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	5.53	3.09	6.67	7.49	6.11	5.75	6.07	5.13	3.79	3.91	5.13	4.57
Mq												
h _n												

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	5.69	5.67	6.17	6.11	5.94	5.93	5.68	5.50	5.14	5.90	5.28	5.77
Mq												
h _n												
Reihe: 1981-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.00	0.21	0.00	0.00	0.52	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.06	0.00
NQ ₁	0.16	0.21	0.65	0.61	1.45	0.06	0.95	0.74	0.00	0.48	1.83	0.58
NMQ	3.29	3.58	4.31	4.10	4.99	4.20	3.86	3.64	1.45	3.10	3.66	3.60
NMQ ₁	0.90	2.38	3.39	3.04	4.31	3.22	2.42	1.73	2.29	2.40	2.58	2.41
MQ	4.68	4.87	5.65	6.15	6.23	5.96	5.29	4.91	4.14	4.48	4.75	4.92
HMQ	7.22	6.71	7.07	7.56	8.05	7.76	7.76	7.12	7.36	6.59	7.04	7.29
MHQ	7.71	7.49	8.10	8.41	8.55	8.69	8.24	8.19	8.35	7.58	8.05	7.59
HQ	10.4	10.1	10.3	10.6	11.8	10.4	13.5	11.6	13.8	10.3	13.6	10.3

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1981 - 2012					
NQ	0.38	19.09		0.40	19.07.2007		0.00	28.03.1981		0.00	08.09.1981	
NQ ₁	0.40	20.09					0.95			3.88		
NMQ							5.17			6.65		
MQ,Mq,h _n	5.28			5.75			9.93			13.8		
HMQ	9.66	29.07.		11.6	08.08.2008		13.8	12.09.2005				
NNQ seit 1980:	.000	12.04.1980					HHQ seit 1980:	13.8	12.09.2005			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			10000			20.0
8000			350			16.0			8000			16.0
6000			250			12.0			6000			12.0
4000			180			9.00			4000			9.00
3000			140			7.00	57	65.6	3000			7.00
2000			100			5.00	225	279.9	2000			5.00
1600			80.0			3.50	316	326.9	1600			3.50
1200			60.0			2.50	338	347.2	1200			2.50
900			40.0			1.80	348	355.8	900			1.80
700			30.0			1.40	350	357.4	700			1.40

Kehrbach dotiert mit bis zu 1.5 m³/s Wiener Neustädter Kanal
Ausleitung aus der Schwarza und aus der Leitha
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
durch Ableitung beeinflusst
Im Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 576 Deutsch Haslau
Leitha

Mst.Nr. 209007

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1982.0 km²

Nr. 577 Gattendorf (Schleuse)
Kleine Leitha

Mst.Nr. 210443

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	3.71	6.53	19.8	11.0	9.08	5.32	5.24	14.3	6.51	5.24	5.94	5.82
2.	3.78	6.50	23.9	10.0	9.10	5.20	4.86	12.1	8.97	5.09	6.37	5.47
3.	4.98	5.85	23.3	8.83	8.87	5.16	4.60	10.6	7.76	5.54	6.90	5.61
4.	5.40	5.25	19.6	8.02	9.27	5.37	5.29	11.0	7.34	5.41	6.44	5.74
5.	5.65	4.90	14.6	7.68	1.16	5.31	5.93	12.4	6.70	4.90	7.67	5.63
6.	5.87	3.68	10.1	8.13	8.46	5.39	5.99	10.5	6.19	4.71	22.4	5.60
7.	6.03	3.25	9.01	9.21	7.85	5.27	4.49	8.82	6.39	4.79	12.0	5.45
8.	5.57	2.90	8.31	8.95	7.33	5.19	4.38	8.18	5.99	4.25	11.1	5.13
10.	5.73	2.51	7.60	8.28	7.00	5.23	5.01	7.80	4.52	3.72	10.1	5.27
11.	6.08	2.70	7.27	7.71	6.73	5.40	5.74	7.60	3.89	3.67	9.48	5.24
12.	6.16	2.61	7.06	7.74	6.38	6.18	5.21	7.65	3.57	3.67	8.89	5.10
13.	6.07	2.57	7.23	7.96	6.24	6.55	5.85	7.44	7.38	3.95	8.88	4.96
14.	6.34	2.46	9.94	7.73	6.43	6.23	6.18	7.30	15.1	4.86	8.75	4.88
15.	6.34	2.57	1.1	7.23	6.17	6.36	6.13	7.22	10.9	4.50	8.40	4.82
16.	5.97	2.56	10.5	7.14	5.80	5.59	8.67	7.05	8.02	5.98	7.97	5.71
17.	5.63	2.66	9.89	7.22	5.53	5.04	7.70	6.96	7.42	7.69	7.69	5.67
18.	5.39	2.86	9.56	6.99	5.49	4.75	6.98	6.80	6.12	7.12	7.32	5.73
19.	5.50	3.23	10.9	6.87	5.29	4.81	6.78	6.43	5.55	7.08	7.09	5.60
20.	5.92	3.16	10.8	6.70	5.13	4.71	6.79	6.15	5.22	6.26	6.91	5.42
21.	11.4	3.03	9.39	6.73	4.83	5.16	13.2	5.95	6.98	5.68	6.77	5.32
22.	11.5	2.47	9.31	6.48	5.02	8.02	30.7	5.75	9.88	5.59	8.50	5.07
23.	15.3	2.71	9.31	6.76	5.99	7.64	20.3	5.87	5.23	5.25	6.42	5.35
24.	13.3	3.78	9.51	6.43	6.55	6.47	14.3	6.33	4.91	4.91	6.34	7.60
25.	10.7	5.02	9.02	6.31	6.35	7.25	14.0	5.71	5.67	4.82	6.14	12.9
26.	9.40	7.83	8.86	6.29	5.72	6.62	26.9	5.53	6.40	4.66	6.06	11.7
27.	8.42	9.37	8.69	6.10	5.32	6.36	22.0	6.23	6.13	5.39	5.97	10.0
28.	7.79	7.98	8.25	6.18	5.17	5.49	16.1	5.92	6.00	5.30	6.03	8.90
29.	7.46	7.18	7.71	6.28	5.13	5.42	14.9	5.66	5.85	5.76	6.03	8.60
30.	7.06		8.84	6.90	5.30	5.10	23.0	5.10	5.61	5.80	6.23	8.52
31.	6.77		11.9		5.15		18.1	4.97		5.90		8.37
Extremwerte in m³/s												
am	01.	22.	13.	28.	21.	19.	08.	30.	12.	12.	01.	15.
NQ	3.48	2.25	6.98	5.90	4.56	4.57	4.25	4.84	3.44	3.52	5.74	4.35
HQ	16.9	9.99	25.6	11.8	12.8	8.93	33.6	16.4	17.0	8.48	29.3	13.8
am	23.	26.	01.	01.	05.	22.	22.	01.	14.	17.	06.	25.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	7.13	4.21	11.0	7.56	6.71	5.79	10.7	7.70	6.63	5.22	8.21	6.47
Mq	3.60	2.12	5.54	3.81	3.39	2.92	5.39	3.88	3.34	2.63	4.14	3.27
h _n	10	5	15	10	9	8	14	10	9	7	11	8

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	10.2	9.92	11.9	14.9	10.7	15.8	14.4	11.5	13.2	10.2	10.9	11.7
Mq	5.13	5.01	6.03	7.51	5.39	7.98	7.27	5.83	6.64	5.12	5.48	5.88
h _n	14	13	16	19	14	21	19	16	17	14	14	15
Reihe: 1981-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	1.91	1.76	3.31	2.30	2.96	1.85	1.14	1.24	1.13	1.10	2.61	2.34
NQ ₁	2.00	2.46	3.87	2.65	3.06	2.05	1.67	1.48	1.62	1.87	2.91	2.95
NMQ	6.55	6.48	7.44	9.67	8.50	7.08	5.77	5.62	4.78	5.76	6.44	6.33
NMQ ₁	2.24	4.21	5.02	4.16	5.13	3.91	3.10	2.22	3.30	3.56	3.45	3.58
MQ	8.94	8.86	11.6	14.6	13.1	12.1	10.6	9.90	8.85	8.47	8.48	8.95
HMQ	18.4	18.2	21.2	37.9	40.3	29.2	33.3	45.8	28.2	30.0	18.4	18.1
MHQ	15.5	15.2	24.8	23.5	23.1	27.6	26.0	22.7	18.7	15.4	14.4	15.6
HQ	38.3	37.9	62.1	52.0	49.7	120	95.9	97.0	87.9	70.0	45.7	48.0
Reihe: 1990-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.23	0.21	0.35	0.27	0.38	0.36	0.36	0.47	0.47	0.50	0.56	0.56
NQ ₁	0.23	0.21	0.36	0.28	0.38	0.36	0.37	0.47	0.48	0.51	0.63	0.56
NMQ	0.85	0.78	0.74	0.79	0.86	0.84	0.88	0.87	0.83	0.91	0.91	0.92
NMQ ₁	0.26	0.29	0.43	0.39	0.40	0.45	0.57	0.67	0.65	0.71	0.71	0.68
MQ	0.96	0.88	0.91	0.95	1.00	1.08	1.12	1.07	1.05	1.06	1.08	1.05
HMQ	1.62	1.49	1.54	1.63	1.47	1.65	2.00	1.44	1.59	1.59	1.67	1.60
MHQ	1.22	1.15	1.24	1.23	1.31	1.98	1.62	1.52	1.45	1.27	1.43	1.33
HQ	2.12	3.06	2.29	2.25	2.56	12.1	2.78	2.49	3.14	1.91	3.05	2.51

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1981 - 2012			Reihe: 1990 - 2012			Reihe: 1990 - 2012		
NQ	2.25	22.02		1.14	21.07.2007		0.50	01.02		0.21	11.02.1990	
NQ ₁	2.46	14.02					0.63	25.02		0.21	11.02.1990	
NMQ										0.61		
NMQ ₁										0.61		
MQ	7.29	3.68	116	12.1	6.10	193	1.04			1.02		
HMQ										1.33		
MHQ										2.63		
HQ	33.6	22.07.		120	27.06.2009		2.46	06.11.		12.1	27.06.2009	
NNQ seit 1980:	1.10	02.10.1993		HHQ seit 1980:	120	27.06.2009	NNQ seit 1990:	0.21	11.02.1990	HHQ seit 1990:	12.1	27.06.2009

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	8	37.6	1.00			1.00
8000			350			16.0	12	57.6	0.80			0.80
6000			250			12.0	26	107.0	0.60			0.60
4000			180			9.00	62	228.0	0.40			0.40
3000			140			7.00	138	295.0	0.30			0.30
2000			100			5.00	313	358.8	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	350	358.8	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	364	358.8	0.06			0.06
900			40.0			1.80	366	363.4	0.03			0.03
700			30.0	1	15.0	1.40		365.2	0.00			0.00
Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
 durch Ableitung beeinflusst
 im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
 im Jan.,Feb,Mrz,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.W.erm.

Leitha dotiert steuerbar Kleine Leitha
 im Feb durch Eis beeinflusst
 im Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 578 Deutsch-Jahndorf (Albrechtmühle)
Kleine Leitha

Mst.Nr. 210450

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: km²Nr. 579 Nickelsdorf (Kläranlage)
Leitha

Mst.Nr. 210013

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2131.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.19	0.27	0.34	0.47	0.25	0.22	0.36	1.03	0.72	0.78	1.20	0.62
2.	0.18	0.28	0.36	0.46	0.28	0.22	0.27	0.88	0.91	0.74	1.15	0.62
3.	0.19	0.26	0.33	0.43	0.32	0.22	0.25	0.81	0.91	0.80	1.16	0.62
4.	0.24	0.24	0.29	0.40	0.29	0.22	0.25	0.77	0.82	0.85	1.17	0.64
5.	0.26	0.23	0.26	0.38	0.29	0.23	0.30	0.89	0.80	0.77	1.24	0.65
6.	0.24	0.21	0.23	0.37	0.32	0.23	0.34	0.90	0.80	0.75	1.19	0.66
7.	0.27	0.19	0.19	0.38	0.31	0.22	0.34	0.80	0.80	0.73	1.83	0.59
8.	0.30	0.17	0.17	0.39	0.29	0.21	0.33	0.79	0.80	0.74	1.31	0.57
9.	0.33	0.17	0.17	0.42	0.23	0.20	0.32	0.74	0.80	0.70	1.17	0.59
10.	0.33	0.17	0.19	0.43	0.24	0.19	0.33	0.70	0.76	0.65	1.14	0.61
11.	0.33	0.17	0.21	0.43	0.24	0.18	0.34	0.69	0.52	0.64	1.07	0.62
12.	0.33	0.17	0.25	0.43	0.23	0.20	0.27	0.71	0.45	0.62	1.02	0.62
13.	0.33	0.17	0.28	0.42	0.22	0.22	0.30	0.72	0.46	0.65	0.97	0.63
14.	0.34	0.17	0.30	0.29	0.20	0.22	0.33	0.72	0.52	0.88	0.70	0.64
15.	0.34	0.17	0.37	0.27	0.19	0.22	0.36	0.72	1.06	0.75	0.62	0.66
16.	0.36	0.17	0.35	0.27	0.19	0.22	0.41	0.70	1.22	0.87	0.60	0.67
17.	0.36	0.17	0.38	0.27	0.19	0.21	0.47	0.69	0.99	1.08	0.59	0.65
18.	0.30	0.17	0.39	0.27	0.19	0.20	0.46	0.69	0.83	1.08	0.58	0.58
19.	0.28	0.17	0.40	0.27	0.19	0.19	0.49	0.67	0.74	1.11	0.49	0.47
20.	0.27	0.18	0.40	0.25	0.19	0.19	0.48	0.62	0.70	1.13	0.41	0.46
21.	0.29	0.20	0.39	0.23	0.18	0.20	0.54	0.61	0.78	1.07	0.39	0.48
22.	0.30	0.21	0.39	0.33	0.18	0.24	0.85	0.59	0.82	1.02	0.40	0.59
23.	0.29	0.23	0.38	0.33	0.18	0.29	1.23	0.59	0.71	0.99	0.43	0.52
24.	0.22	0.24	0.34	0.33	0.21	0.29	1.05	0.63	0.72	0.93	0.44	0.44
25.	0.22	0.26	0.32	0.33	0.22	0.28	0.90	0.68	0.70	0.87	0.41	0.52
26.	0.17	0.27	0.35	0.30	0.21	0.30	1.07	0.63	0.70	0.96	0.40	0.55
27.	0.18	0.29	0.35	0.26	0.21	0.32	1.30	0.65	0.78	1.10	0.41	0.50
28.	0.19	0.30	0.34	0.25	0.21	0.32	1.22	0.71	0.90	1.19	0.53	0.44
29.	0.21	0.30	0.35	0.24	0.21	0.32	1.08	0.70	0.96	1.21	0.59	0.44
30.	0.23	0.37	0.23	0.22	0.22	0.35	1.09	0.65	0.95	1.15	0.61	0.43
31.	0.25	0.42		0.24			1.08	0.61		1.16		0.41
Extremwerte in m³/s												
am	26.	08.	08.	21.	21.	11.	02.	22.	11.	12.	19.	31.
NQ	0.15	0.17	0.16	0.22	0.18	0.18	0.25	0.59	0.45	0.61	0.38	0.40
HQ	0.36	0.31	0.44	0.48	0.33	0.36	1.36	1.06	1.27	1.21	1.99	0.67
am	16.	29.	31.	01.	03.	30.	23.	01.	15.	28.	06.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _a)												
MQ	0.27	0.21	0.32	0.34	0.23	0.24	0.59	0.72	0.79	0.90	0.83	0.56
Mq												
h _a												

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	0.32	0.20	0.27	0.29	0.31	0.35	0.38	0.35	0.34	0.45	0.48	0.43
Mq												
h _a												
Reihe: 1990-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.08	0.31	0.10	0.35	0.00	0.41	0.26	0.29	0.34	0.14	0.10	0.08
NQ ₁	0.09	0.33	0.27	0.40	0.00	0.43	0.28	0.34	0.39	0.17	0.10	0.08
NMQ	0.32	0.26	0.24	0.26	0.24	0.26	0.26	0.28	0.27	0.35	0.40	0.35
NMQ ₁	0.45	0.07	0.11	0.09	0.07	0.08	0.13	0.14	0.22	0.24	0.20	0.21
MQ	0.41	0.38	0.40	0.40	0.36	0.43	0.48	0.45	0.45	0.51	0.57	0.48
HMQ	1.01	0.76	0.73	0.76	0.54	0.77	1.22	0.83	1.02	1.00	1.40	1.03
MHQ	0.60	0.59	0.68	0.57	0.54	0.84	0.86	0.78	0.70	0.71	0.86	0.66
HQ	1.23	1.70	1.71	1.32	1.32	2.42	2.02	1.58	1.68	1.52	1.99	1.20

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1990 - 2012					
NQ	0.15	26.01.					0.00	24.05.2011				
NQ ₁	0.17	08.03.					0.00	24.05.2011				
MJNQ ₁							0.13					
NJMQ							0.18					
MQ,Mq,h _a	0.50						0.44					
HJMQ							0.74					
MJHQ							1.33					
HQ	1.99	06.11.					2.42	28.06.2009				
NNQ seit 1990:	0.00	24.05.2011					HHQ seit 1990:	2.42	28.06.2009			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	34	2.8	1.00
8000			350			16.0			0.80	63	8.4	0.80
6000			250			12.0			0.60	127	30.6	0.60
4000			180			9.00			0.40	180	109.4	0.40
3000			140			7.00			0.30	241	183.6	0.30
2000			100			5.00			0.20	329	316.4	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	366	361.6	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	364.2		0.06
900			40.0			1.80	1	0.4	0.03	364.2		0.03
700			30.0			1.40	2	1.0	0.00	365.2		0.00

Leitha dotiert steuerbar Kleine Leitha
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

geteiltes Profil, Q ohne Komitatskanal
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Jul.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 580 Nickelsdorf (Pötschring)
Komitatskanal

Mst.Nr. 210021

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: km²Nr. 581 Piringsdorf (Pfarrbrücke)
Rabnitz

Mst.Nr. 210039

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 117.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.49	0.26	4.02	1.93	1.18	0.84	0.83	2.53	0.74	0.72	0.79	0.85
2.	0.49	0.30	7.30	1.58	1.22	0.87	0.76	1.74	1.03	0.72	0.84	0.80
3.	0.57	0.45	7.11	1.23	1.16	0.88	0.74	1.39	0.99	0.73	0.88	0.83
4.	0.72	0.45	5.92	1.09	1.18	0.90	0.74	1.37	0.97	0.76	0.86	0.83
5.	0.77	0.46	3.41	1.04	1.97	0.95	0.89	1.91	1.02	0.70	0.93	0.82
6.	0.76	0.46	2.24	1.09	1.44	1.00	0.91	1.53	0.97	0.67	0.54	0.83
7.	0.78	0.46	1.51	1.15	1.13	0.97	0.83	1.13	0.96	0.65	3.19	0.75
8.	0.83	0.47	1.05	1.25	1.03	0.96	0.72	1.10	1.00	0.67	2.27	0.77
9.	0.75	0.47	1.01	1.24	0.96	0.96	0.75	1.02	0.94	0.68	1.89	0.88
10.	0.77	0.48	1.10	1.13	0.94	1.01	0.82	0.97	0.82	0.58	1.57	0.77
11.	0.79	0.48	1.05	1.06	0.90	1.02	0.93	0.93	0.62	0.56	1.34	0.73
12.	0.84	0.48	1.02	1.06	0.89	1.13	0.91	0.95	0.61	0.56	1.19	0.72
13.	0.80	0.49	1.02	1.08	0.84	1.24	0.94	0.91	0.89	0.58	1.17	0.76
14.	0.82	0.49	1.35	1.06	0.86	1.21	1.04	0.89	2.23	0.65	1.18	0.73
15.	0.86	0.49	1.99	1.02	0.84	1.25	1.07	0.89	1.47	0.66	1.14	0.72
16.	0.82	0.49	1.70	1.01	0.81	1.21	1.25	0.87	0.98	0.73	1.08	0.76
17.	0.77	0.49	1.48	1.02	0.78	1.12	1.24	0.85	0.89	0.97	1.08	0.77
18.	0.72	0.49	1.33	1.00	0.77	1.12	1.09	0.84	0.74	0.92	1.03	0.82
19.	0.73	0.49	1.71	0.96	0.75	1.13	1.06	0.81	0.68	0.90	1.00	0.77
20.	0.80	0.49	1.79	0.95	0.76	1.15	1.04	0.75	0.62	0.86	0.95	0.75
21.	1.51	0.48	1.38	0.97	0.72	1.23	1.66	0.74	0.80	0.80	0.94	0.72
22.	1.82	0.44	1.15	0.97	0.73	1.14	8.38	0.70	0.74	0.77	0.91	0.66
23.	2.54	0.38	1.10	0.99	0.83	1.14	6.00	0.69	0.68	0.75	0.89	0.59
24.	2.35	0.45	1.10	0.99	0.90	0.97	2.86	0.75	0.62	0.70	0.89	0.71
25.	1.42	0.46	1.18	0.96	0.89	1.08	1.99	0.70	0.69	0.69	0.88	1.96
26.	0.91	0.60	1.16	0.96	0.86	1.03	6.92	0.66	0.84	0.68	0.84	1.80
27.	0.70	0.96	1.15	0.95	0.80	1.00	6.68	0.72	0.81	0.74	0.85	1.19
28.	0.62	0.86	1.10	0.95	0.78	0.94	3.63	0.72	0.81	0.73	0.83	0.90
29.	0.59	0.85	1.05	0.95	0.78	0.91	2.61	0.72	0.82	0.76	0.85	0.85
30.	0.62	1.13	0.97	0.81	0.78		5.31	0.68	0.77	0.77	0.86	0.83
31.	0.87	1.92		0.83			4.28	0.65		0.80		0.81
Extremwerte in m³/s												
am	31.	01.	01.	25.	22.	30.	04.	26.	20.	10.	01.	21.
NQ	0.44	0.12	0.80	0.89	0.66	0.60	0.65	0.61	0.42	0.51	0.77	0.56
HQ	3.35	1.10	7.70	2.20	2.35	1.28	9.78	3.21	2.74	1.02	8.29	2.66
am	23.	27.	02.	01.	05.	13.	22.	01.	14.	17.	06.	25.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.93	0.50	2.02	1.09	0.95	1.04	2.22	1.00	0.89	0.73	1.28	0.86
Mq												
h _n												

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.43	1.48	2.47	4.10	2.11	4.07	4.24	2.28	2.79	1.31	1.85	2.35
Mq												
h _n												
Reihe: 1988-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.14	0.12	0.08	0.14	0.13	0.18	0.09	0.27	0.15	0.18	0.00	0.07
NQ	0.08	0.09	0.09	0.15	0.13	0.22	0.10	0.35	0.20	0.23	0.00	0.07
MNQ	0.69	0.64	0.88	1.70	1.13	0.93	0.75	0.08	0.52	0.60	0.70	0.73
NMQ	0.38	0.48	0.16	0.17	0.67	0.45	0.18	0.12	0.11	0.06	0.09	0.10
MQ	1.08	1.15	2.09	3.20	2.38	2.40	2.35	1.95	1.53	1.10	1.14	1.27
HMQ	2.94	3.54	7.10	15.5	13.1	9.49	13.7	10.8	7.50	8.74	4.65	4.91
MHQ	2.53	2.70	7.22	6.19	5.93	7.80	8.62	7.08	4.74	3.55	2.68	2.92
HQ	11.5	11.9	26.1	22.4	19.3	36.3	33.7	29.5	31.6	34.8	11.3	14.2
Reihe: 1971-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.28	0.37	0.49	0.17	0.10	0.45	0.17	0.10	0.45	0.32	0.13	0.17
NQ	0.06	0.05	0.08	0.17	0.11	0.06	0.037	0.22	0.33	0.06	0.06	0.10
MNQ	0.35	0.36	0.41	0.45	0.35	0.33	0.29	0.25	0.24	0.28	0.32	0.38
NMQ	0.11	0.10	0.24	0.26	0.25	0.18	0.11	0.06	0.07	0.06	0.09	0.13
MQ	0.52	0.54	0.76	0.76	0.71	0.72	0.70	0.52	0.49	0.48	0.48	0.55
HMQ	1.15	1.66	1.57	3.48	2.55	2.60	4.80	2.20	2.97	2.66	1.44	1.77
MHQ	1.12	1.24	2.23	1.70	5.58	5.10	4.46	3.65	4.99	2.44	1.52	1.53
HQ	4.12	5.57	9.76	10.4	64.4	21.2	30.0	20.9	55.9	28.7	9.99	7.90

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1988 - 2012					
NQ	0.12	0.12	0.12	0.07	0.10.1.2007	0.00	0.00	14.11.1995	0.00	14.11.1995	0.00	14.11.1995
NQ	0.26	0.10.2.	0.10.2.			0.00	0.00	15.11.1995	0.00	15.11.1995	0.00	15.11.1995
MJNQ						0.27	0.58					
NJMQ						0.58						
MQ,Mq,h _n	1.13			2.55		1.81	5.35			5.13		
HJMQ						17.3				1.57		
MJHQ						36.3				64.4		
HQ	9.78	22.07.		36.3	28.06.2009	36.3	28.06.2009			26.05.2010		
NNQ seit 1983:	.000	01.01.1984				HHQ seit 1983:	36.3	28.06.2009				

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	129	246.0	1.00
8000			350			16.0			0.80	244	290.4	0.80
6000			250			12.0			0.60	332	328.8	0.60
4000			180			9.00			0.40	363	349.6	0.40
3000			140			7.00			0.30	365	356.6	0.30
2000			100			5.00			0.20	366	360.4	0.20
1600			80.0			3.50			0.10		361.6	0.10
1200			60.0			2.50			0.06		365.2	0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

geteiltes Profil, Q ohne Leitha
Im Feb,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Feb,Dez durch Eis beeinflusst

Im Jän,Febr,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 582 Mannersdorf an der Rabnitz (Hansäcker)
Rabnitz

Mst.Nr. 210054

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 224.3 km²

Nr. 583 Oberpullendorf (Fußgeherbrücke)
Stoob

Mst.Nr. 210062

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 149.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.37	0.34	0.62	0.31	0.23	0.30	0.10	1.01	0.78	0.29	0.72	0.53
2.	0.37	0.29	0.59	0.31	0.20	0.20	0.08	0.86	0.59	0.31	0.75	0.53
3.	0.37	0.28	0.56	0.27	0.19	0.18	0.08	0.80	0.44	0.37	0.59	0.50
4.	0.37	0.28	0.51	0.27	0.14	0.15	0.21	0.80	0.38	0.31	0.55	0.48
5.	0.38	0.31	0.49	0.32	0.58	0.18	0.73	0.69	0.35	0.30	0.84	0.46
6.	0.38	0.36	0.49	0.71	0.36	0.15	0.37	0.62	0.34	0.28	2.93	0.46
7.	0.35	0.39	0.45	0.43	0.29	0.13	0.24	0.55	0.32	0.28	1.82	0.42
8.	0.37	0.43	0.45	0.42	0.26	0.11	0.18	0.54	0.31	0.34	1.50	0.42
9.	0.37	0.47	0.44	0.34	0.24	0.14	0.20	0.54	0.26	0.35	1.30	0.48
10.	0.36	0.51	0.43	0.29	0.21	0.18	0.21	0.54	0.25	0.34	1.16	0.42
11.	0.33	0.53	0.43	0.28	0.21	0.67	0.31	0.50	0.26	0.35	1.03	0.42
12.	0.28	0.52	0.46	0.48	0.20	1.00	0.60	0.49	0.27	0.33	0.97	0.38
13.	0.30	0.51	0.48	0.44	0.26	0.37	0.46	0.48	0.87	0.35	0.96	0.46
14.	0.32	0.50	0.48	0.35	0.22	0.35	0.51	0.44	0.50	0.34	0.85	0.43
15.	0.32	0.49	0.45	0.34	0.20	0.34	1.55	0.43	0.36	0.31	0.79	0.46
16.	0.28	0.48	0.44	0.29	0.18	0.22	0.97	0.40	0.30	0.99	0.73	0.52
17.	0.27	0.48	0.42	0.29	0.19	0.17	0.55	0.38	0.28	0.63	0.69	0.45
18.	0.27	0.47	0.42	0.29	0.18	0.14	0.44	0.38	0.26	0.44	0.66	0.42
19.	0.27	0.47	0.37	0.28	0.17	0.12	0.40	0.36	0.26	0.39	0.61	0.42
20.	0.30	0.49	0.32	0.25	0.16	0.11	0.55	0.33	0.34	0.35	0.59	0.43
21.	0.32	0.51	0.32	0.27	0.19	0.18	2.76	0.33	0.29	0.34	0.58	0.42
22.	0.40	0.51	0.30	0.39	0.30	1.14	1.75	0.33	0.26	0.30	0.54	0.42
23.	0.40	0.54	0.31	0.57	0.45	0.29	0.84	0.34	0.28	0.30	0.57	0.46
24.	0.43	0.58	0.28	0.44	0.29	0.22	0.72	0.30	0.28	0.30	0.54	0.64
25.	0.47	0.81	0.28	0.37	0.27	0.34	9.12	0.27	0.40	0.30	0.51	0.55
26.	0.43	0.74	0.27	0.32	0.22	0.28	9.24	0.31	0.29	0.31	0.51	0.51
27.	0.43	0.62	0.27	0.29	0.20	0.19	1.67	0.38	0.29	0.44	0.53	0.51
28.	0.43	0.54	0.27	0.28	0.20	0.16	1.11	0.32	0.31	0.57	0.51	0.48
29.	0.40	0.61	0.27	0.25	0.19	0.15	3.44	0.29	0.30	0.51	0.61	0.49
30.	0.41	0.29	0.24	0.15	0.13		2.13	0.28	0.30	0.46	0.61	0.47
31.	0.37	0.32		0.54			1.26	0.29		0.45		0.43
Extremwerte in m³/s												
am	10.	02.	25.	27.	17.	20.	03.	25.	08.	01.	01.	13.
NQ	0.27	0.22	0.22	0.19	0.11	0.08	0.44	0.24	0.20	0.26	0.46	0.27
HQ	0.48	0.85	0.66	1.76	1.82	3.43	47.0	1.13	1.20	1.47	17.9	0.78
am	22.	25.	01.	06.	31.	22.	26.	01.	13.	16.	05.	09.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.36	0.48	0.40	0.35	0.27	0.28	1.38	0.47	0.36	0.38	1.10	0.47
Mq	1.60	2.16	1.79	1.54	1.19	1.23	6.15	2.10	1.59	1.72	4.92	2.09
h _n	4	5	5	4	3	3	16	6	4	5	13	5

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.89	0.90	1.11	0.87	0.98	1.38	1.00	0.92	1.13	0.77	0.84	1.24
Mq	3.98	4.01	4.96	3.89	4.35	6.17	4.47	4.10	5.05	3.43	3.73	5.51
h _n	11	10	13	10	12	16	12	11	13	9	10	14
Reihe: 1966-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.14	0.18	0.15	0.19	0.11	0.08	0.28	0.17	0.09	0.13	0.15	0.06
NQ ₁	0.20	0.25	0.25	0.24	0.15	0.11	0.33	0.17	0.10	0.13	0.17	0.14
NMQ	0.57	0.59	0.65	0.69	0.53	0.52	0.40	0.41	0.42	0.45	0.51	0.59
NMQ	0.35	0.35	0.40	0.35	0.27	0.23	0.09	0.08	0.16	0.24	0.27	0.22
MQ	0.80	0.87	1.15	1.08	0.95	1.06	0.88	0.83	0.75	0.70	0.76	0.87
HMQ	1.69	2.06	3.03	4.62	3.04	3.60	4.30	4.38	4.15	3.29	2.25	2.32
MHQ	1.69	2.20	3.69	2.93	6.75	8.39	5.97	5.59	5.75	3.29	2.53	2.61
HQ	7.42	8.14	16.3	24.9	45.1	52.0	47.0	47.0	50.7	29.1	17.9	20.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1966 - 2012					
NQ	0.44	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
NQ ₁	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
MJNQ ₁												
NJMQ												
MQ,Mq,h _n	0.52	2.34	74.0	1.00	4.46	141	0.89	3.98	126	0.89	3.98	126
HJMQ							2.05			2.05		
MJHQ							19.2			19.2		
HQ	47.0	26.07.		45.1	27.05.2010		52.0			07.06.1969		
NNQ seit 1966:	.017			13.08.2003			52.0			07.06.1969		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	20	114.6			20.0
8000			350			16.0	0.80	31	160.8			16.0
6000			250			12.0	0.60	55	242.4			12.0
4000			180			9.00	0.40	174	308.0			9.00
3000			140			7.00	0.30	262	342.4			7.00
2000			100			5.00	0.20	336	356.4			5.00
1600			80.0			3.50	0.10	364	365.0			3.50
1200			60.0			2.50	0.06	366	365.2			2.50
900			40.0			1.80	0.03					1.80
700			30.0			1.40	0.00					1.40

Im Jän,Febr durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 585 Walbersdorf
Wulka

Mst.Nr. 210070

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 78.1 km²

Nr. 586 Wulkaprodersdorf (Bundesstraße B16)
Wulka

Mst.Nr. 210088

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 220.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.10	0.08	0.11	0.10	0.06	0.06	.022	0.16	0.33	0.12	0.19	0.13
2.	0.09	0.08	0.11	0.09	0.06	0.06	.019	0.17	0.12	0.11	0.14	0.13
3.	0.10	0.09	0.10	0.10	0.07	0.19	.025	0.16	0.10	0.11	0.12	0.13
4.	0.09	0.09	0.10	0.10	0.34	0.06	0.07	0.15	0.09	0.11	0.11	0.13
5.	0.09	0.10	0.11	0.17	0.10	0.05	.026	0.32	0.09	0.11	2.17	0.13
6.	0.10	0.09	0.10	0.08	0.08	.048	.050	0.13	0.09	0.11	0.32	0.13
7.	0.11	0.09	0.10	0.10	0.08	.046	.022	0.13	0.09	0.12	0.19	0.13
8.	0.10	0.08	0.10	0.08	0.08	.044	.019	0.13	0.09	0.09	0.15	0.13
9.	0.10	0.08	0.09	0.07	0.08	.044	.035	0.12	0.09	0.09	0.12	0.13
10.	0.11	0.08	0.10	0.06	0.08	0.08	.042	0.11	0.09	0.09	0.11	0.13
11.	0.08	0.08	0.10	0.06	0.08	0.12	.035	0.11	0.08	0.09	0.12	0.13
12.	0.08	0.09	0.10	0.11	0.07	0.05	.029	0.11	0.30	0.14	0.11	0.13
13.	0.09	0.10	0.10	0.07	0.06	0.06	0.07	0.11	0.37	0.18	0.10	0.11
14.	0.08	0.10	0.10	0.06	0.07	.045	0.06	0.11	0.12	0.17	0.11	0.11
15.	0.08	0.10	0.10	0.06	0.06	.044	0.22	0.11	0.09	0.18	0.13	0.15
16.	0.09	0.10	0.09	0.07	0.08	.044	.038	0.10	0.09	0.49	0.13	0.14
17.	0.10	0.10	0.09	0.07	0.09	.044	.033	0.10	0.09	0.17	0.13	0.13
18.	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	.044	.030	0.10	0.09	0.15	0.12	0.13
19.	0.09	0.10	0.08	0.08	0.09	.044	.046	0.09	0.12	0.13	0.11	0.13
20.	0.11	0.10	0.09	0.13	0.09	0.18	0.33	0.09	0.09	0.12	0.11	0.13
21.	0.10	0.10	0.08	0.08	0.09	0.06	0.33	0.09	0.08	0.09	0.11	0.13
22.	0.16	0.10	0.08	0.18	0.15	.031	.037	0.15	0.08	0.09	0.11	0.13
23.	0.11	0.10	0.08	0.09	0.07	.029	.024	0.11	0.09	0.09	0.12	0.48
24.	0.10	0.11	0.08	0.08	0.06	.026	.023	0.09	0.09	0.09	0.11	0.46
25.	0.11	0.11	0.08	0.08	0.06	.038	1.63	0.09	0.11	0.09	0.11	0.29
26.	0.10	0.12	0.08	0.08	0.06	.026	0.48	0.14	0.09	0.10	0.11	0.26
27.	0.10	0.11	0.08	0.08	0.06	.025	0.15	0.09	0.12	0.11	0.11	0.23
28.	0.10	0.11	0.08	0.07	0.06	.024	0.23	0.09	0.12	0.11	0.11	0.25
29.	0.10	0.11	0.09	0.07	0.06	.027	1.04	0.09	0.11	0.15	0.15	0.23
30.	0.10	0.10	0.10	0.06	0.07	.025	0.34	0.09	0.11	0.14	0.13	0.22
31.	0.08	0.12	0.12	0.07	0.07		0.18	0.19		0.14		0.20
Extremwerte in m³/s												
am	10.	01.	21.	09.	12.	22.	01.	15.	08.	05.	12.	06.
NQ	0.08	0.08	0.07	0.06	0.05	.014	.019	0.09	0.08	0.09	0.09	0.11
HQ	0.46	0.18	0.31	1.10	1.70	5.10	8.36	4.15	1.56	1.49	8.21	1.08
am	22.	26.	31.	05.	04.	20.	25.	05.	12.	16.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.06	0.18	0.12	0.12	0.13	0.20	0.18
Mq	1.26	1.24	1.20	1.12	1.10	0.72	2.35	1.60	1.55	1.69	2.55	2.26
h _a	3	3	3	3	3	2	6	4	4	5	6	6

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	0.23	0.25	0.29	0.22	0.18	0.38	0.28	0.36	0.27	0.22	0.22	0.27
Mq	2.99	3.24	3.76	2.78	2.29	4.86	3.63	4.63	3.46	2.85	2.86	3.46
h _a	8	8	10	7	6	13	10	12	9	8	7	9
Reihe: 1983-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.036	.031	.043	0.06	.050	.008	.003	.013	.019	.026	.045	.047
NQ ₁	.043	.043	0.05	0.06	0.05	.012	.008	.018	.038	.031	0.06	.050
MQ	0.16	0.16	0.18	0.17	0.14	0.14	0.11	0.11	0.10	0.12	0.15	0.15
NMQ	0.06	0.06	0.09	0.09	0.08	0.06	0.06	0.08	0.08	0.07	0.09	0.06
MQ	0.21	0.21	0.28	0.27	0.28	0.28	0.21	0.21	0.20	0.18	0.20	0.22
HMQ	0.53	0.46	0.58	0.95	0.85	0.82	0.50	0.64	0.94	0.58	0.42	0.46
MHQ	0.57	0.58	1.41	2.36	4.82	7.66	6.33	5.68	3.14	1.69	1.39	1.04
HQ	1.49	1.78	3.12	28.1	19.9	25.8	15.6	24.4	15.0	7.75	8.21	4.67

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1983 - 2012					
NQ	.014	22.06.		.003	01.07.2007		.003	01.07.2007		.007	08.07.2007	
NQ ₁	.019	02.07.					.008	08.07.2007		0.07		
NMQ							0.12			0.12		
MQ	0.12	1.56	49.2	0.27	3.39	107	0.23	2.94	92.9	0.24	2012	
HMQ							0.54		1996	0.54		
MJHQ							12.5			12.5		
HQ	8.36	25.07.		25.8	13.06.2007		28.1	29.04.1996				
NNQ seit 1982:	.003	02.07.2007					HHQ seit 1982:	28.1	29.04.1996			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	3	6.0	1.00
8000			350			16.0			0.80	3	10.2	0.80
6000			250			12.0			0.60	3	16.0	0.60
4000			180			9.00			0.40	7	51.8	0.40
3000			140			7.00			0.30	16	97.0	0.30
2000			100			5.00			0.20	204	204.8	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	192	304.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	327	352.4	0.06
900			40.0			1.80	1	2.2	0.03	350	358.8	0.03
700			30.0			1.40	2	2.8	0.00	366	365.2	0.00

vor Einleitung der ARA Wulkaprodersdorf
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 587 Trausdorf an der Wulka
Wulka

Mst.Nr. 210328

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 235.9 km²

Nr. 589 Schützen am Gebirge
Wulka

Mst.Nr. 210096

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 383.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.50	0.43	0.47	0.43	0.28	0.27	0.16	0.46	1.83	0.30	0.58	0.55
2.	0.50	0.39	0.45	0.37	0.29	0.22	0.17	0.46	0.52	0.33	0.46	0.55
3.	0.51	0.40	0.43	0.36	0.31	0.54	0.18	0.46	0.44	0.31	0.41	0.59
4.	0.47	0.40	0.41	0.37	1.32	0.32	0.44	0.41	0.37	0.31	0.40	0.59
5.	0.47	0.38	0.42	0.46	0.38	0.24	0.19	1.13	0.32	0.32	0.68	0.53
6.	0.45	0.36	0.40	0.67	0.29	0.19	0.24	0.89	0.28	0.32	2.12	0.52
7.	0.46	0.49	0.38	0.49	0.27	0.19	0.21	0.46	0.25	0.38	1.10	0.51
8.	0.51	0.49	0.39	0.40	0.25	0.20	0.17	0.40	0.25	0.31	0.90	0.51
9.	0.47	0.40	0.39	0.35	0.25	0.19	0.25	0.40	0.24	0.31	0.82	0.52
10.	0.60	0.41	0.36	0.35	0.25	0.24	0.37	0.36	0.23	0.31	0.81	0.55
11.	0.49	0.41	0.39	0.36	0.25	0.51	0.29	0.40	0.24	0.30	0.73	0.59
12.	0.47	0.41	0.40	0.58	0.24	0.32	0.22	0.42	0.34	0.31	0.75	0.56
13.	0.51	0.40	0.42	0.39	0.25	0.32	0.36	0.41	2.30	0.44	0.75	0.54
14.	0.47	0.41	0.39	0.36	0.24	0.24	0.31	0.41	0.45	0.34	0.67	0.54
15.	0.45	0.44	0.38	0.34	0.21	0.23	1.04	0.38	0.37	0.27	0.66	0.63
16.	0.45	0.40	0.39	0.36	0.22	0.22	0.30	0.37	0.32	1.86	0.66	0.63
17.	0.46	0.43	0.39	0.40	0.21	0.19	0.26	0.36	0.30	0.54	0.64	0.57
18.	0.46	0.44	0.38	0.36	0.21	0.20	0.25	0.33	0.29	0.47	0.62	0.61
19.	0.50	0.43	0.37	0.35	0.21	0.20	0.26	0.33	0.39	0.43	0.60	0.60
20.	0.59	0.42	0.36	0.43	0.21	0.21	0.39	0.34	0.38	0.41	0.61	0.60
21.	0.52	0.40	0.36	0.38	0.20	0.67	2.56	0.40	0.29	0.39	0.60	0.60
22.	0.74	0.41	0.38	0.57	0.48	0.25	0.40	0.40	0.28	0.39	0.60	0.65
23.	0.55	0.42	0.38	0.47	0.39	0.14	0.31	0.53	0.28	0.38	0.65	1.49
24.	0.50	0.46	0.37	0.36	0.31	0.14	0.29	0.33	0.28	0.37	0.60	2.14
25.	0.48	0.49	0.37	0.32	0.24	0.23	3.56	0.33	0.37	0.37	0.57	1.20
26.	0.48	0.51	0.37	0.34	0.21	0.16	2.58	0.51	0.27	0.36	0.57	1.11
27.	0.47	0.49	0.35	0.33	0.19	0.13	0.45	0.35	0.26	0.43	0.59	1.02
28.	0.45	0.50	0.37	0.32	0.24	0.14	0.37	0.31	0.27	0.42	0.57	1.11
29.	0.44	0.47	0.39	0.30	0.22	0.24	3.19	0.34	0.27	0.52	0.70	1.01
30.	0.44	0.48	0.39	0.29	0.21	0.19	1.87	0.34	0.29	0.46	0.62	0.96
31.	0.42	0.34	0.34	0.43	0.21	0.24	0.59	0.43	0.38	0.43	0.62	0.91
Extremwerte in m³/s												
am	31.	02.	31.	25.	15.	28.	06.	18.	12.	03.	01.	09.
NQ	0.32	0.29	0.20	0.22	0.12	0.10	0.09	0.22	0.15	0.21	0.36	0.44
HQ	1.02	0.75	1.10	1.68	4.05	4.86	11.7	9.09	4.98	3.87	14.4	3.55
am	22.	26.	29.	06.	04.	21.	29.	05.	13.	16.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.49	0.43	0.39	0.39	0.29	0.25	0.72	0.49	0.43	0.42	0.87	0.76
Mq	2.09	1.83	1.66	1.67	1.24	1.06	3.04	2.09	1.83	1.79	3.68	3.20
h _n	6	5	4	4	3	3	8	6	5	5	10	8

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.81	0.97	1.12	0.92	0.78	1.31	0.88	1.15	1.14	0.98	0.88	0.98
Mq	3.45	4.10	4.74	3.89	3.32	5.53	3.73	4.88	4.85	4.14	3.74	4.16
h _n	9	10	13	10	9	14	10	13	13	11	10	11
Reihe: 1981-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.15	0.06	0.06	0.00	0.22	0.00	0.00	0.05	0.08	0.00	0.06	0.08
NQ ₁	0.18	0.14	0.18	0.13	0.16	0.10	0.07	0.44	0.34	0.09	0.05	0.08
NMQ	0.48	0.50	0.56	0.55	0.48	0.42	0.33	0.32	0.34	0.42	0.47	0.49
NMQ	0.29	0.21	0.26	0.24	0.29	0.19	0.17	0.18	0.16	0.11	0.09	0.10
MQ	0.69	0.67	0.85	0.79	0.81	0.79	0.61	0.61	0.61	0.63	0.63	0.74
HMQ	1.50	1.51	1.88	2.55	2.19	2.80	1.54	2.07	2.24	2.72	1.57	2.21
MHQ	1.89	1.59	3.02	2.55	5.10	6.45	4.84	5.45	4.21	3.02	2.78	2.54
HQ	5.09	5.41	7.55	9.94	21.9	30.1	11.7	23.3	16.1	17.0	14.4	7.84

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1981 - 2012					
NQ	0.09	0.07	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NQ ₁	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
NMQ	0.50	2.10	66.4	0.99	4.21	133	0.70	2.99	94.4	0.70	2.99	94.4
MQ	0.50	2.10	66.4	0.99	4.21	133	0.70	2.99	94.4	0.70	2.99	94.4
HMQ	14.4	05.11.	30.1	25.06.2009	30.1	25.06.2009	30.1	25.06.2009	30.1	25.06.2009	30.1	25.06.2009
NNQ seit 1977:	0.00	21.06.2007					HHQ seit 1977:	30.1	25.06.2009			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	21	112.0	1.00
8000			350			16.0			0.80	26	180.6	0.80
6000			250			12.0			0.60	54	264.2	0.60
4000			180			9.00			0.40	186	340.4	0.40
3000			140			7.00			0.30	285	349.4	0.30
2000			100			5.00			0.20	350	358.4	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	366	365.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	12.0	366	0.06
900			40.0			1.80			0.03	26.2	366	0.03
700			30.0			1.40			0.00	61.0	366	0.00

nach Einleitung der ARA Wulkaprodersdorf
Im Jan./Feb durch Eis beeinflusst
Im Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

nach Einleitung der ARA Wulkaprodersdorf und Eisenstadt
Im Feb durch Eis beeinflusst
Im Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 599 Deutschkreutz
Goldbach

Mst.Nr. 215020

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 16.7 km²

Nr. 600 Arzberg (Moderbach)
Moderbach

Mst.Nr. 210955

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 82.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.08	0.06	0.07	.040	.030	.030	.027	.050	0.09	0.06	0.08	0.08
2.	0.08	0.06	0.06	.042	.031	.030	.024	.051	0.07	0.07	0.06	0.08
3.	0.08	0.06	0.06	.044	.029	.034	.025	.005	0.06	0.06	0.05	0.07
4.	0.08	0.06	0.06	.045	0.13	.027	.044	.049	0.07	0.05	0.06	0.07
5.	0.08	0.07	0.06	.008	.050	.027	0.17	.050	0.06	.048	0.29	0.07
6.	0.08	0.06	0.05	.006	.034	.031	0.06	.047	0.06	.049	0.14	0.07
7.	0.08	0.06	.051	.051	.026	.031	.035	.034	0.06	0.06	0.08	0.08
8.	0.09	0.06	.005	.040	.027	.027	.028	.034	0.06	0.05	0.07	0.08
9.	0.09	0.06	.005	.036	.027	.028	.035	.037	0.06	.049	0.06	0.07
10.	0.12	0.06	.005	.038	.026	.034	.025	.034	0.06	.050	0.07	0.07
11.	0.10	0.07	.051	.045	.027	0.11	0.11	.040	0.06	.050	0.07	0.07
12.	0.10	0.07	.005	.005	.026	.045	0.06	.042	0.07	0.05	0.07	0.07
13.	0.10	0.07	.006	.047	.029	.035	0.08	.050	0.11	0.05	0.08	0.07
14.	0.10	0.07	.005	.043	.023	0.10	0.05	.005	0.07	0.06	0.08	0.07
15.	0.10	0.06	.051	.043	.027	.038	0.12	.049	0.07	0.06	0.08	0.08
16.	0.09	0.07	.051	.036	.023	.038	.048	.048	0.06	0.17	0.08	0.08
17.	0.09	0.07	.005	.035	.021	.038	.035	.006	0.07	0.07	0.09	0.08
18.	0.10	0.07	.005	.041	.024	.036	.033	.005	0.07	0.06	0.08	0.08
19.	0.09	0.07	.050	.043	.024	.032	.038	.050	0.08	0.06	0.09	0.07
20.	0.11	0.07	.040	.040	.028	.031	0.12	0.06	0.08	0.06	0.08	0.08
21.	0.10	0.07	.040	.037	.027	0.07	0.23	.006	0.06	0.06	0.08	0.07
22.	0.10	0.07	.040	0.05	.005	0.10	0.08	.006	0.07	0.06	0.08	0.07
23.	0.07	0.07	.040	.047	.028	.027	0.06	0.07	0.07	0.07	0.09	0.11
24.	0.07	0.07	.040	.045	.025	.030	0.07	.006	0.06	0.07	0.08	0.12
25.	0.07	0.08	.040	.041	.025	.043	.036	.006	0.11	0.07	0.09	0.10
26.	0.07	0.09	.037	.041	.021	.029	.040	.008	0.07	0.07	0.08	0.10
27.	0.07	0.07	.040	.039	.022	.025	.009	.006	0.07	0.06	0.08	0.09
28.	0.06	0.08	.048	.038	.026	.028	.010	.006	0.06	0.07	0.08	0.09
29.	0.07	0.08	.047	.039	.023	.029	.013	.006	0.05	0.06	0.09	0.08
30.	0.06		.005	.037	.024	.030	.008	.006	0.06	0.06	0.09	0.08
31.	0.06		.051		.027		0.06	.006		0.05		0.07
Extremwerte in m³/s												
am	28.	02.	27.	11.	28.	27.	02.	06.	30.	06.	01.	06.
NQ	0.06	.048	.029	.017	.015	.020	.017	.021	.050	.044	.005	.005
HQ	0.23	0.16	0.19	0.47	0.45	0.92	1.36	0.18	0.39	0.40	0.58	0.20
am	22.	26.	04.	05.	04.	21.	26.	06.	25.	16.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.09	0.07	.051	.044	.031	.040	0.09	0.05	0.07	0.06	0.09	0.08
Mq	5,13	4,06	3,03	2,65	1,87	2,41	5,43	3,14	4,10	3,81	5,30	4,72
h _n	14	10	8	7	5	6	15	11	11	10	14	12

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.09	0.10	0.10	0.08	0.08	0.10	0.08	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10
Mq	5,62	5,74	5,96	4,61	4,60	5,90	4,94	4,85	5,56	5,84	5,73	6,16
h _n	15	14	16	12	12	15	13	13	14	16	15	16
Reihe: 1996-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.018	.027	.029	.017	.015	.013	.017	.012	.013	.021	.027	.028
NQ ₁	.018	.034	.036	.035	.021	.024	.022	.016	.023	.026	.031	.036
MNQ ₁	0.06	0.06	0.06	0.06	.048	.046	.045	.044	.047	0.06	0.06	0.06
NMQ	.037	.040	.043	.044	.031	.034	.033	.032	.030	.037	.038	.039
MQ	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08
HMQ	0.14	0.14	0.14	0.15	0.13	0.15	0.12	0.12	0.19	0.13	0.12	0.13
MHQ	0.25	0.22	0.40	0.47	0.60	0.79	0.87	0.75	0.61	0.49	0.40	0.36
HQ	0.57	0.41	0.84	0.87	0.99	1.79	1.43	1.21	1.05	0.87	0.69	0.88

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1996 - 2012					
NQ	.015	28.05					.012	29.08.2003				
NQ ₁	.021	17.05.					.016	29.08.2003				
MJNQ ₁							.034					
NJMQ ₁							.041					
MQ,Mq,h _n	0.06	3.80	120	0.09	5.47	173	0.07	4.49	142	2003		
HJMQ							0.11		1996			
MJHQ							1.10					
HQ	1.36	26.07.		1.79	27.06.2008		1.79	27.06.2008				
NNQ seit 1996:	.012	29.08.2003					HHQ seit 1996:	1.79	27.06.2008			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.19	32	109.4	3.50
1200			60.0			2.50			0.06	214	298.2	2.50
900			40.0			1.80			0.03	327	361.6	1.80
700			30.0			1.40			0.00	366	365.2	1.40

Im Feb durch Eis beeinflusst
Im Feb,Jun,Jul,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
Im Jan, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 601 Arzberg (Raab)
Raab

Mst.Nr. 211698

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 119.1 km²Nr. 602 Mitterdorf an der Raab
Raab

Mst.Nr. 211599

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 183.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m ³ /s											
1.	0.41	0.41	0.89	0.50	0.46	0.48	1.82	2.28	1.85	0.97	1.72	1.09
2.	0.41	0.41	0.87	0.49	0.45	0.47	1.64	2.05	1.33	1.58	1.49	1.07
3.	0.41	0.42	0.84	0.49	0.46	0.46	1.60	1.95	1.12	1.22	1.40	1.05
4.	0.41	0.45	0.76	0.48	0.58	1.62	1.51	1.84	1.06	1.12	1.35	1.03
5.	0.41	0.44	0.71	0.48	0.49	1.13	1.42	1.72	1.04	1.07	1.64	1.01
6.	0.40	0.43	0.67	0.51	0.47	0.78	1.34	1.63	1.00	1.04	1.70	0.98
7.	0.40	0.44	0.63	0.55	0.46	0.67	1.28	1.54	0.97	1.03	1.30	0.95
8.	0.41	0.45	0.61	0.52	0.46	0.61	1.24	1.49	0.96	1.00	1.40	0.94
9.	0.41	0.44	0.59	0.49	0.45	0.59	1.27	1.44	0.93	0.99	1.29	0.92
10.	0.43	0.45	0.57	0.48	0.44	0.57	1.37	1.41	0.92	0.99	1.87	0.91
11.	0.41	0.45	0.56	0.47	0.44	0.78	1.26	1.37	0.92	0.98	1.70	0.89
12.	0.41	0.44	0.56	0.71	0.46	0.70	1.24	1.31	1.16	0.96	1.68	0.86
13.	0.41	0.43	0.56	0.55	0.49	0.66	1.43	1.27	1.79	0.95	1.67	0.83
14.	0.41	0.44	0.55	0.54	0.45	0.61	1.39	1.24	1.17	0.95	1.55	0.84
15.	0.40	0.43	0.55	0.52	0.44	0.59	1.40	1.21	1.08	1.34	1.46	0.89
16.	0.41	0.43	0.55	0.50	0.46	0.56	2.61	1.19	1.02	3.37	1.39	0.86
17.	0.45	0.43	0.54	0.50	0.44	0.53	2.14	1.16	1.00	1.90	1.33	0.85
18.	0.45	0.43	0.55	0.49	0.44	0.52	1.88	1.13	0.97	1.62	1.28	0.84
19.	0.46	0.42	0.55	0.49	0.43	0.50	2.01	1.10	1.28	1.46	1.23	0.82
20.	0.48	0.47	0.55	0.50	0.43	0.62	2.91	1.08	1.26	1.37	1.19	0.82
21.	0.47	0.46	0.54	0.49	0.47	0.74	8.62	1.06	1.09	1.30	1.15	0.81
22.	0.48	0.46	0.53	0.56	0.94	4.58	8.66	1.05	1.05	1.20	1.12	0.80
23.	0.49	0.46	0.54	0.54	0.76	4.82	4.70	1.13	1.02	1.20	1.13	0.80
24.	0.48	1.14	0.54	0.52	0.63	3.87	3.94	1.04	1.04	1.17	1.07	0.80
25.	0.47	1.34	0.53	0.51	0.55	4.66	4.66	1.02	1.31	1.14	1.05	0.80
26.	0.43	0.85	0.52	0.49	0.53	3.86	3.82	1.22	1.07	1.12	1.02	0.81
27.	0.42	0.68	0.51	0.48	0.51	3.06	3.36	1.04	1.03	1.27	1.01	0.80
28.	0.46	0.65	0.51	0.48	0.50	2.50	3.16	0.99	1.00	1.37	1.05	0.79
29.	0.45	0.93	0.50	0.47	0.50	2.29	3.19	0.97	0.99	1.24	1.41	0.77
30.	0.43	0.52	0.50	0.47	0.48	1.99	2.75	0.95	0.98	1.18	1.16	0.76
31.	0.42	0.50		0.48			2.54	1.12		1.15		0.76
Extremwerte in m ³ /s												
am	27.	01.	29.	30.	19.	03.	11.	30.	11.	15.	28.	31.
NQ	0.32	0.36	0.49	0.46	0.40	0.44	1.13	0.92	0.89	0.91	0.96	0.73
HQ	0.71	2.47	0.99	1.12	1.68	75.3	16.0	2.46	3.23	8.13	21.8	1.13
am	31.	25.	01.	12.	22.	21.	21.	01.	13.	15.	05.	01.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.43	0.54	0.59	0.51	0.50	1.75	2.68	1.32	1.11	1.27	1.78	0.88
Mq	3.62	4.54	4.98	4.27	4.20	14.7	22.5	11.1	9.36	10.7	14.9	7.36
h _m	10	11	13	11	11	38	60	30	24	29	39	19

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	0.90	0.83	1.17	0.97	0.95	1.53	1.64	1.45	1.58	0.99	0.91	1.17
Mq	7.58	6.93	9.78	8.17	7.95	12.9	13.8	12.2	13.2	8.33	7.65	9.80
h _m	20	17	26	21	21	33	37	33	34	22	20	25
Reihe: 1982-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s											
NQ	0.23	0.25	0.22	0.24	0.24	0.33	0.24	0.21	0.25	0.27	0.25	0.22
NQ ₁	0.28	0.30	0.27	0.27	0.27	0.36	0.27	0.22	0.27	0.29	0.28	0.26
MNQ ₁	0.57	0.57	0.60	0.79	0.75	0.77	0.74	0.77	0.74	0.72	0.70	0.68
NMQ	0.30	0.32	0.29	0.31	0.40	0.53	0.39	0.26	0.31	0.33	0.30	0.31
MQ	0.79	0.75	1.01	1.30	1.18	1.35	1.32	1.40	1.22	1.11	0.96	0.94
HMQ	2.15	1.42	2.46	3.65	3.78	3.04	4.34	4.63	3.76	3.42	2.68	2.12
MHQ	2.04	2.40	4.01	3.30	7.16	13.3	16.7	13.1	8.43	6.54	3.59	2.59
HQ	8.99	12.3	16.2	11.7	72.7	75.3	107	54.0	42.6	60.5	21.8	10.1

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1982 - 2012					
NQ	0.32	27.01.		0.34	17.02.2008		0.21	11.08.2003		0.23	11.02.	
NQ ₁	0.40	15.01.					0.22	11.08.2003		0.42	20.05.	
MNQ ₁							0.44					
MQ,Mq,h _j	1.11	9.36	296	1.17	9.84	311	0.50	2003		1.54	8.39	265
HMQ							1.11	9.33	295			
HQ	75.3	21.06.		72.7	18.05.2009		2.18	2009		51.7	21.06.	
NNQ seit 1982:	0.21	11.08.2003		HHQ seit 1982:	107	30.07.2005				NNQ seit 1980:	0.10	03.03.1981
												HHQ seit 1980:
												140
												31.07.2005

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan, Feb durch Eis beeinflusst
Im Feb, Jun, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Extremwerte beeinflusst
durch Wasserentnahme (Bewässerung) beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Apr, Mai, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 603 Unterfladnitz
Weizbach

Mst.Nr. 210963

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 93.7 km²

Nr. 604 St.Ruprecht a. d. R. (Raab)
Raab

Mst.Nr. 211706

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 300.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.64	0.49	0.51	0.53	0.51	0.81	1.18	1.98	2.17	0.84	1.53	1.03
2.	0.63	0.46	0.49	0.53	0.52	0.75	1.13	1.79	1.16	2.29	1.27	1.08
3.	0.64	0.45	0.50	0.51	0.55	0.75	1.90	1.82	0.97	1.09	1.20	1.04
4.	0.62	0.45	0.49	0.51	0.95	0.99	1.74	1.66	0.92	0.97	1.13	1.02
5.	0.62	0.47	0.50	0.57	0.57	0.87	1.32	1.48	0.90	0.91	0.83	1.02
6.	0.60	0.47	0.50	0.58	0.55	0.78	1.21	1.34	0.85	0.90	0.45	0.97
7.	0.61	0.48	0.55	0.70	0.54	0.77	1.14	1.26	0.84	0.88	2.95	0.95
8.	0.61	0.48	0.56	0.56	0.53	0.76	1.08	1.25	0.84	0.87	2.30	0.98
9.	0.62	0.47	0.57	0.51	0.53	0.81	1.12	1.22	0.82	0.85	2.02	0.95
10.	0.60	0.46	0.55	0.51	0.53	0.80	1.23	1.25	0.80	0.88	1.83	0.94
11.	0.57	0.47	0.58	0.52	0.53	1.21	1.39	1.19	0.79	0.88	1.68	0.92
12.	0.56	0.48	0.58	0.97	0.57	0.92	1.16	1.16	1.24	0.86	1.69	0.91
13.	0.57	0.47	0.57	0.59	0.57	0.89	1.33	1.12	1.68	0.85	1.64	0.89
14.	0.60	0.46	0.57	0.57	0.53	0.84	1.69	1.08	0.98	0.85	1.53	0.90
15.	0.59	0.47	0.57	0.57	0.52	0.84	4.98	1.11	0.92	1.26	1.46	0.95
16.	0.55	0.47	0.55	0.55	0.53	0.80	2.88	1.10	0.85	3.37	1.40	0.93
17.	0.55	0.47	0.56	0.54	0.52	0.79	2.23	1.10	0.83	1.50	1.38	0.92
18.	0.55	0.49	0.58	0.53	0.52	0.77	1.84	1.09	0.82	1.22	1.31	0.92
19.	0.54	0.50	0.57	0.54	0.51	0.76	2.05	1.09	1.45	1.11	1.23	0.91
20.	0.53	0.50	0.56	0.55	0.52	0.78	2.48	1.09	1.08	1.07	1.16	0.91
21.	0.52	0.47	0.54	0.52	0.50	4.27	7.09	1.10	0.91	1.04	1.13	0.91
22.	0.54	0.47	0.54	0.60	0.55	3.16	5.65	1.08	0.87	0.98	1.09	0.94
23.	0.54	0.46	0.54	0.54	1.11	1.91	3.99	1.17	0.85	0.96	1.16	0.96
24.	0.52	0.51	0.56	0.55	0.91	1.61	4.10	1.04	0.88	0.95	1.12	0.96
25.	0.53	0.59	0.56	0.52	0.86	2.29	5.26	1.03	1.20	0.96	1.10	0.98
26.	0.52	0.59	0.54	0.52	0.82	1.96	3.59	1.46	0.88	0.93	1.05	1.01
27.	0.48	0.54	0.53	0.51	0.82	1.72	2.90	1.00	0.91	1.46	1.05	0.95
28.	0.54	0.52	0.53	0.51	0.81	1.54	2.92	0.96	0.86	1.46	1.06	0.98
29.	0.55	0.55	0.54	0.52	0.79	1.40	2.98	0.94	0.86	1.17	1.16	1.00
30.	0.52	0.53	0.53	0.51	0.77	1.28	2.42	0.93	0.85	1.05	1.05	0.96
31.	0.49	0.54	0.54	0.85	0.85		2.21	1.28		0.99		0.97
Extremwerte in m³/s												
am	24.	16.	06.	21.	01.	01.	11.	31.	09.	01.	23.	21.
NQ	0.39	0.35	0.43	0.45	0.45	0.70	0.93	0.86	0.75	0.81	0.82	0.82
HQ	0.78	0.72	0.66	3.28	0.60	33.6	13.8	3.63	6.03	8.27	22.8	1.35
am	03.	19.	11.	12.	22.	21.	21.	26.	19.	02.	05.	15.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.57	0.49	0.55	0.56	0.68	1.26	2.52	1.23	1.00	1.14	1.80	0.96
Mq	6.04	5.21	5.82	5.95	7.22	13.5	26.9	13.1	10.7	12.2	19.2	10.3
h _n	16	13	16	15	19	35	72	35	28	33	50	27
Extremwerte in m³/s												
am	27.	01.	20.	30.	03.	01.	10.	28.	17.	14.	30.	30.
NQ	0.41	0.46	0.84	0.79	0.72	0.87	2.21	1.61	1.61	1.52	2.19	1.51
HQ	2.27	3.98	1.99	3.69	6.08	81.5	37.1	7.65	7.32	17.1	52.2	3.27
am	09.	24.	01.	12.	22.	21.	21.	03.	13.	16.	05.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.29	1.24	1.27	1.31	1.39	3.73	6.58	3.21	2.91	3.82	4.78	2.32
Mq	4.28	4.12	4.22	4.36	4.63	12.4	21.9	10.7	9.68	12.7	15.9	7.70
h _n	11	10	11	11	12	32	59	29	25	34	41	20

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.76	0.79	0.90	0.83	0.76	1.33	1.22	1.39	1.31	0.91	0.87	1.01
Mq	8.13	8.44	9.57	8.89	8.14	14.2	13.1	14.9	14.0	9.72	9.31	10.7
h _n	22	21	26	23	22	37	35	40	36	26	24	28
Reihe: 1966-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.09	0.09	0.11	0.12	0.37	0.37	0.47	0.09	0.11	0.09	0.12	0.11
NQ ₁	0.17	0.17	0.19	0.20	0.18	0.09	0.18	0.18	0.25	0.21	0.20	0.19
NMQ	0.56	0.58	0.64	0.72	0.63	0.61	0.73	0.70	0.67	0.64	0.62	0.60
NMQ ₁	0.19	0.21	0.21	0.28	0.35	0.26	0.33	0.30	0.41	0.34	0.22	0.22
MQ	0.72	0.81	0.99	1.07	1.01	1.18	1.27	1.29	1.02	1.00	0.89	0.83
HMQ	1.41	1.92	2.24	2.74	3.57	2.90	4.11	3.99	2.70	4.88	1.80	1.73
MHQ	1.44	2.19	3.46	3.43	7.65	14.4	13.5	15.3	6.71	5.55	2.93	2.19
HQ	4.90	16.3	24.4	12.2	62.5	88.0	88.0	110	38.8	64.4	22.8	10.7
Reihe: 1984-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.33	0.23	0.37	0.38	0.38	0.38	0.31	0.35	0.40	0.37	0.38	0.33
NQ ₁	0.45	0.61	0.60	0.60	0.59	0.60	0.58	0.54	0.69	0.72	0.59	0.56
NMQ	1.49	1.49	1.65	2.09	1.81	1.91	1.83	1.84	1.87	1.80	1.85	1.73
NMQ ₁	0.62	0.78	0.69	0.73	1.03	1.21	0.87	0.79	0.95	0.81	0.69	0.68
MQ	1.89	1.95	2.53	2.99	2.77	3.27	3.05	3.34	2.95	2.57	2.50	2.40
HMQ	2.95	4.14	5.67	8.96	7.91	7.19	8.23	10.2	7.59	6.53	6.37	4.83
MHQ	4.43	6.36	8.82	8.27	15.6	26.3	31.8	33.2	19.9	10.9	9.04	8.09
HQ	14.8	39.7	33.2	23.4	59.3	81.5	148	140	140	91.0	52.2	36.9

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1966 - 2012			Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1984 - 2012	
NQ	0.35	16.02	0.39	31.05.2008	.037	25.05.1993	NQ	0.41	27.01.	0.62	17.02.2008	0.23	01.02.1995
NQ	0.45	03.02.			0.09	15.06.1993	NQ	0.93	19.02.			0.45	05.01.2002
MJNQ					0.37		MJNQ					1.14	
NJMQ					0.44	2003	NJMQ					1.31	2003
MQ,Mq,h	1.06	11.4	359	1.01	10.8	340	MQ,Mq,h	2.83	9.40	297	2.78	9.24	292
HJMQ					1.01	10.7	HJMQ					2.69	8.93
MJHQ					1.88	1966	MJHQ					4.62	282
HQ	33.6	21.06.	54.2	29.08.2009	25.4		HQ	81.5	21.06.	106	29.08.2009	59.3	2009
					110	09.08.1970						148	31.07.2005
NNQ seit 1966:	.037	25.05.1993	HHQ seit 1966:	110	09.08.1970		NNQ seit 1984:	0.23	01.02.1995	HHQ seit 1984:	148	31.07.2005	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0			1.00	129	119.2	10000			500			20.0			1.00	362	365.2
8000			350			16.0			0.80	214	207.8	8000			350			16.0	2	0.6	0.80	366	
6000			250			12.0			0.60	239	303.8	6000			250			12.0	6	1.6	0.60		
4000			180			9.00	1		0.40	366	365.2	4000			180			9.00	12	5.2	0.40		
3000			140			7.00	2	0.6	0.30			3000			140			7.00	20	13.2	0.30		
2000			100			5.00	4	1.8	0.20			2000			100			5.00	38	30.8	0.20		
1600			80.0			3.50	10	3.4	0.10			1600			80.0			3.50	84	72.6	0.10		
1200			60.0			2.50	17	2.5	0.06			1200			60.0			2.50	108	258.2	0.06		
900			40.0			1.80	34	27.6	0.03			900			40.0			1.80	208	347.0	0.03		
700			30.0			1.40	57	50.2	0.00			700			30.0			1.40	246		0.00		

Abflüsse

Nr. 605 Flöcking
Rabnitzbach

Mst.Nr. 211888

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 94.0 km²

Nr. 606 Takern II
Raab

Mst.Nr. 210971

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 498.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.30	0.26	0.33	0.26	0.27	0.34	0.34	0.95	1.74	0.59	2.22	0.74
2.	0.29	0.24	0.32	0.26	0.27	0.33	0.32	0.84	1.06	2.06	1.81	0.75
3.	0.30	0.24	0.31	0.26	0.27	0.32	0.60	0.84	0.73	1.23	1.51	0.75
4.	0.30	0.24	0.30	0.26	0.27	0.32	0.64	0.80	0.64	0.92	1.32	0.74
5.	0.30	0.25	0.30	0.26	0.27	0.35	0.42	0.75	0.59	0.78	1.14	0.73
6.	0.30	0.25	0.29	0.32	0.45	0.31	0.36	0.70	0.57	0.71	1.45	0.70
7.	0.29	0.26	0.29	0.36	0.41	0.31	0.34	0.64	0.54	0.67	2.56	0.68
8.	0.28	0.26	0.29	0.37	0.37	0.30	0.32	0.64	0.52	0.63	1.87	0.69
9.	0.28	0.26	0.28	0.31	0.35	0.31	1.17	0.63	0.50	0.62	1.54	0.66
10.	0.30	0.26	0.29	0.30	0.34	0.33	2.14	0.62	0.49	0.61	1.35	0.66
11.	0.30	0.26	0.29	0.29	0.33	0.83	2.14	0.62	0.48	0.60	1.22	0.65
12.	0.28	0.27	0.29	0.94	0.33	0.54	1.78	0.58	0.63	0.58	1.16	0.63
13.	0.28	0.27	0.28	0.52	0.42	0.45	1.38	0.56	1.67	0.59	1.21	0.59
14.	0.28	0.27	0.29	0.41	0.35	0.44	1.66	0.55	0.81	0.58	1.16	0.61
15.	0.28	0.27	0.28	0.37	0.33	0.54	10.1	0.53	0.67	0.60	1.05	0.66
16.	0.26	0.27	0.28	0.35	0.33	0.41	3.31	0.52	0.60	6.53	0.99	0.71
17.	0.27	0.28	0.29	0.33	0.32	0.38	1.85	0.51	0.57	2.37	0.95	0.68
18.	0.28	0.29	0.29	0.32	0.31	0.35	1.42	0.50	0.54	1.52	0.91	0.68
19.	0.28	0.30	0.28	0.32	0.31	0.34	1.22	0.49	0.94	1.21	0.88	0.66
20.	0.29	0.37	0.28	0.31	0.30	0.32	1.28	0.48	1.20	1.05	0.84	0.64
21.	0.29	0.34	0.28	0.32	0.42	0.31	4.75	0.46	0.76	0.95	0.81	0.64
22.	0.29	0.32	0.27	0.35	0.94	1.00	3.37	0.46	0.67	0.87	0.79	0.63
23.	0.29	0.32	0.27	0.37	0.92	0.42	1.85	0.49	0.61	0.82	0.82	0.63
24.	0.29	0.36	0.28	0.33	0.60	0.38	2.25	0.46	0.61	0.78	0.77	0.63
25.	0.28	0.40	0.28	0.33	0.44	0.82	6.61	0.45	1.54	0.76	0.76	0.63
26.	0.27	0.36	0.27	0.31	0.39	0.63	3.37	0.66	0.84	0.74	0.74	0.65
27.	0.27	0.33	0.27	0.30	0.37	0.46	1.83	0.57	0.73	1.16	0.73	0.65
28.	0.27	0.32	0.28	0.29	0.35	0.41	1.41	0.49	0.66	2.76	0.73	0.63
29.	0.27	0.34	0.27	0.28	0.35	0.38	1.67	0.47	0.63	1.64	0.86	0.61
30.	0.26	0.27	0.27	0.28	0.35	0.36	1.38	0.45	0.61	1.46	0.76	0.60
31.	0.26	0.27	0.27	0.28	0.36		1.13	0.56		1.27		0.60
Extremwerte in m³/s												
am	31.	01.	19.	02.	01.	08.	08.	26.	30.	15.	28.	13.
NQ	0.21	0.12	0.23	0.24	0.26	0.27	0.29	0.42	0.44	0.41	0.70	0.50
HQ	0.33	0.49	0.40	1.77	1.88	5.51	14.1	1.09	2.80	10.2	30.2	8.1
am	10.	24.	19.	12.	22.	22.	15.	26.	13.	16.	05.	02.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.28	0.29	0.29	0.34	0.42	0.43	2.01	0.59	0.77	1.22	1.61	0.66
Mq	3.01	3.11	3.04	3.65	4.51	4.61	21.4	6.27	8.20	12.9	17.2	7.05
h _n	8	8	8	9	12	12	57	17	21	35	44	18

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.53	0.66	0.73	0.50	0.46	1.00	0.85	0.95	0.95	0.53	0.55	0.68
Mq	5.59	6.99	7.82	5.27	4.86	10.7	9.03	10.1	10.1	5.64	5.80	7.26
h _n	15	18	21	14	13	28	24	27	26	15	15	19
Reihe: 1991-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.16	0.12	0.13	0.10	0.09	0.07	0.41	0.38	0.08	0.14	0.21	0.05
NQ	0.22	0.20	0.15	0.15	0.10	0.08	0.06	0.43	0.08	0.17	0.23	0.19
MNQ	0.38	0.37	0.38	0.38	0.31	0.31	0.28	0.29	0.35	0.37	0.44	0.43
NMQ	0.25	0.23	0.19	0.22	0.17	0.16	0.11	0.07	0.22	0.26	0.26	0.24
MQ	0.55	0.52	0.64	0.59	0.52	0.74	0.74	0.73	0.75	0.65	0.73	0.70
HMQ	1.05	1.08	1.21	1.75	1.42	1.68	2.01	2.44	2.71	1.58	2.22	1.60
MHQ	1.35	1.38	2.88	2.44	2.91	11.4	10.6	12.7	8.19	3.77	4.00	3.19
HQ	6.99	7.81	9.47	19.8	16.0	89.7	45.8	68.5	60.0	20.0	30.2	15.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1991 - 2012					
NQ	0.21	31.01.		0.08	13.07.2008		0.38	17.08.2001		0.88	03.02.	
NQ	0.24	03.02.					0.43	18.08.2001		1.01	05.02.	
MJNQ							0.19					
NJMQ							0.30					
MQ,Mq,h _n	0.75	7.93	251	0.70	7.40	234	0.65	6.97	220	4.69	9.40	297
HJMQ							1.27					
MJHQ							26.2					
HQ	30.2	05.11.		89.7	27.06.2008		89.7	27.06.2008		117	05.11.	
NNQ seit 1991:	.038		17.08.2001				HHQ seit 1991:	89.7		27.06.2002		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			48.2
8000			350			16.0			0.80			81
6000			250			12.0			0.60			155
4000			180			9.00			0.40			204
3000			140			7.00			0.30			286
2000			100			5.00			0.20			366
1600			80.0			3.50			0.10			365.2
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Extremwerte beeinflusst
durch Wasserentnahme (Bewässerung) beeinflusst
Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 607 Feldbach Raab

Mst.Nr. 210989

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 689.4 km²

Nr. 608 Neumarkt Raab

Mst.Nr. 210468

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 986.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.83	1.08	3.29	2.02	1.99	3.62	4.74	8.17	14.6	3.42	18.4	5.68
2.	1.93	0.84	3.12	1.96	1.68	2.76	4.23	7.26	9.22	12.6	15.6	5.64
3.	2.02	0.71	2.95	1.98	1.55	2.70	4.90	6.93	5.49	10.6	12.5	5.79
4.	1.95	0.77	2.79	2.02	1.45	2.85	9.68	6.69	4.38	7.07	10.5	5.49
5.	1.94	0.90	2.71	2.26	3.46	5.80	4.87	6.03	4.02	5.36	59.8	5.41
6.	2.00	1.17	2.48	2.77	3.95	3.26	5.01	5.94	4.01	4.80	33.6	5.13
7.	1.94	1.38	2.48	2.97	3.95	3.26	3.62	5.06	3.71	4.27	20.2	4.94
8.	1.89	1.50	2.29	3.78	2.59	3.01	3.30	4.88	3.34	4.08	16.1	5.01
9.	1.87	1.52	2.36	2.48	2.40	3.43	3.59	4.66	3.18	3.86	13.8	4.53
10.	1.93	1.71	2.31	2.39	2.28	4.31	10.7	4.53	3.03	3.68	12.1	4.46
11.	1.97	1.72	2.26	2.43	2.25	5.32	6.11	4.62	2.92	3.67	11.1	4.43
12.	1.84	1.73	2.21	4.64	2.25	5.44	8.55	4.27	3.87	3.51	10.6	4.14
13.	1.79	1.84	2.29	3.66	3.95	4.34	5.54	4.17	2.1	3.45	10.7	3.79
14.	1.90	1.67	2.08	3.44	2.73	3.88	6.11	4.18	7.96	3.50	9.93	3.81
15.	1.92	1.62	2.10	3.87	2.51	7.7	27.5	3.94	5.26	3.22	9.33	4.55
16.	1.64	1.78	2.15	2.61	2.42	3.28	16.5	3.88	4.13	33.2	8.70	5.90
17.	1.06	1.84	2.03	2.39	2.35	3.01	11.0	3.65	3.67	17.8	8.55	5.14
18.	1.43	2.05	2.09	2.33	2.28	2.91	8.65	3.41	3.33	11.9	7.91	4.85
19.	1.71	2.25	1.86	2.38	2.14	2.73	7.57	3.29	4.66	9.35	7.55	4.51
20.	1.78	2.92	1.80	2.46	2.13	2.57	9.15	3.17	9.49	8.12	7.15	4.36
21.	1.69	2.87	2.03	2.45	2.21	3.73	25.9	3.07	5.15	7.04	6.79	4.27
22.	1.77	2.51	2.14	2.68	2.59	20.7	27.9	2.95	4.28	6.40	8.52	4.13
23.	1.69	2.45	2.15	3.83	1.7	10.3	19.0	3.13	3.78	5.76	6.52	4.08
24.	1.87	2.55	2.19	3.09	6.06	9.35	16.2	3.03	3.50	5.63	6.11	4.08
25.	1.69	4.54	2.27	3.01	4.22	12.4	30.5	2.91	12.0	5.26	5.87	4.04
26.	1.59	4.29	2.26	2.52	3.36	11.1	21.3	4.07	6.28	4.82	5.65	4.25
27.	1.40	3.06	2.14	2.32	2.97	8.54	15.5	4.62	4.77	7.54	5.42	4.62
28.	1.40	2.44	2.14	2.29	2.82	7.25	12.7	3.13	4.22	23.8	5.34	4.25
29.	1.56	2.50	2.13	2.14	2.82	6.22	13.9	2.92	3.78	15.5	7.12	3.96
30.	1.69	2.09	2.13	2.10	2.73	5.44	11.9	2.83	3.62	13.5	6.22	3.81
31.	1.34	2.13			3.51		9.65	3.17		10.7		3.78
Extremwerte in m³/s												
am	18.	03.	13.	06.	02.	21.	09.	31.	12.	15.	27.	13.
NQ	0.62	0.55	1.36	1.58	1.41	2.08	2.91	1.95	2.11	2.68	4.56	3.38
HQ	2.85	9.46	4.09	9.01	20.6	54.8	59.2	13.5	34.2	51.9	117	6.94
am	18.	27.	01.	06.	23.	22.	21.	26.	13.	16.	05.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.74	2.01	2.30	2.67	3.38	5.59	11.8	4.33	5.76	8.49	12.2	4.61
Mq	2.53	2.91	3.33	3.88	4.90	8.10	17.1	6.28	8.35	12.3	17.7	6.68
h _n	7	9	9	10	13	21	46	17	22	33	46	17

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	4.24	4.75	5.36	3.66	3.43	8.27	6.49	7.29	7.42	4.44	4.37	6.09
Mq	6.15	6.88	7.77	5.31	4.97	12.0	9.41	10.6	10.8	6.44	6.33	8.84
h _n	16	17	21	14	13	31	25	28	28	17	16	23
Reihe: 1951-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.35	0.11	0.59	0.22	0.09	0.25	0.06	0.06	0.48	0.30	0.34	0.36
NQ ₁	0.73	0.71	0.87	0.76	0.30	0.60	0.24	0.42	0.25	0.48	1.15	0.58
NMQ	2.58	2.75	3.33	3.64	2.90	2.94	2.85	2.67	2.67	2.88	3.27	3.15
NMQ ₁	1.29	1.60	1.23	1.69	1.55	1.81	1.05	0.90	1.43	1.80	1.45	1.16
MQ	3.93	4.73	7.08	6.29	5.36	6.85	6.76	6.19	5.12	5.21	5.66	5.29
HMQ	7.47	12.4	21.8	21.7	23.7	26.7	35.3	26.3	15.2	19.4	14.7	11.2
MHQ	11.1	17.9	32.6	25.6	33.8	54.6	51.8	50.1	34.7	30.1	29.0	22.7
HQ	39.3	109	127	151	200	191	196	185	127	136	150	103

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1951 - 2012					
NQ	0.55	0.71	0.32	0.42	25.10.2008	0.48	0.24	10.09.2001	0.00	11.05.2008	0.00	11.05.2008
NQ ₁	0.71	0.71	0.32	0.42	25.10.2008	0.48	0.24	10.09.2001	0.00	11.05.2008	0.00	11.05.2008
NMQ	5.41	7.84	248	5.46	7.92	251	5.71	8.28	262	7.00	221	2003
MQ	5.41	7.84	248	5.46	7.92	251	5.71	8.28	262	7.00	221	2003
MQ ₁	5.41	7.84	248	5.46	7.92	251	5.71	8.28	262	7.00	221	2003
HMQ	117	05.11.	191	24.06.2009	200	28.05.1972	200	28.05.1972	244	25.06.2009	244	25.06.2009
HHQ	117	05.11.	191	24.06.2009	200	28.05.1972	200	28.05.1972	244	25.06.2009	244	25.06.2009
NNQ seit 1951:	.048	10.09.2001		HHQ seit 1951:	200	28.05.1972						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0	12	8.6	1.00	362	364.2	20.0	15	16.0
8000			350	16.0	18	14.4	0.80	364	365.0	16.0	21	22.8
6000			250	12.0	31	23.0	0.60	366	365.2	12.0	40	39.8
4000			180	9.00	53	41.8	0.40			9.00	63	71.4
3000			140	7.00	115	130.0	0.30			7.00	95	115.2
2000			100	5.00	196	208.0	0.20			5.00	154	190.4
1600			80.0	4.0	350	258	0.10			4.0	268	285.2
1200			60.0	0.6	2.50	293.4	0.06			0.6	275	346.8
900			40.0	1.8	1.80	333	0.03			1.80	345	360.6
700			30.0	4.0	1.40	357	0.00			4.0	358	364.0

Extremwerte beeinflusst
durch Wasserentnahme (Bewässerung) beeinflusst
im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
im Mrz.,Apr.,Mai,Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
im Jan.,Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 609 Rohrbach an der Lafnitz
Lafnitz

Mst.Nr. 210997

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 268.5 km²

Nr. 610 Hammerkastell
Lafnitz

Mst.Nr. 211680

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 285.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.13	1.23	2.95	1.71	1.49	1.53	1.82	6.52	6.55	2.54	4.36	2.95
2.	1.16	1.26	2.90	1.69	1.49	1.62	1.75	5.90	3.66	4.02	3.38	2.92
3.	1.15	1.27	2.75	1.66	1.90	1.57	1.90	10.2	2.93	2.97	3.10	2.85
4.	1.13	1.26	2.48	1.65	3.79	1.70	5.31	7.00	2.69	2.99	3.00	2.83
5.	1.13	1.26	2.35	1.70	2.11	1.71	2.08	6.07	2.69	2.58	2.86	2.79
6.	1.13	1.26	2.29	1.99	1.80	1.48	1.87	5.38	2.57	2.53	10.6	2.73
7.	1.11	1.25	2.09	2.00	1.71	1.45	1.78	4.94	2.41	2.49	7.78	2.63
8.	1.05	1.26	2.03	1.85	1.66	1.42	1.75	4.72	2.32	2.45	6.68	2.63
9.	1.03	1.27	1.97	1.73	1.61	1.48	1.99	4.39	2.25	2.44	5.96	2.52
10.	1.06	1.27	1.92	1.81	1.58	1.55	2.13	4.22	2.20	2.45	5.34	2.53
11.	1.05	1.27	1.91	1.75	1.55	2.60	3.45	4.09	2.15	2.43	4.84	2.53
12.	1.03	1.27	1.91	2.67	1.56	1.96	3.26	3.84	6.07	2.40	4.90	2.36
13.	1.07	1.27	1.91	1.97	1.65	1.98	3.03	3.70	9.71	2.45	4.68	2.36
14.	1.10	1.27	1.91	1.85	1.58	1.75	3.55	3.52	4.17	2.36	4.30	2.50
15.	1.08	1.27	1.92	1.78	1.57	1.61	12.8	3.38	3.58	2.39	4.11	2.56
16.	1.11	1.27	1.90	1.73	1.60	1.52	6.67	3.22	3.30	2.56	3.88	2.50
17.	1.22	1.27	1.95	1.66	1.52	1.46	4.92	3.11	3.14	3.37	3.77	2.44
18.	1.21	1.26	1.95	1.63	1.52	1.43	4.19	3.00	3.02	2.92	3.67	2.39
19.	1.24	1.25	1.92	1.62	1.48	1.37	4.01	2.89	3.52	2.77	3.60	2.35
20.	1.44	1.26	1.87	1.61	1.47	3.69	4.38	2.78	3.39	2.69	3.44	2.32
21.	1.31	1.27	1.84	1.61	1.49	7.28	12.8	3.44	2.98	2.84	3.36	2.31
22.	1.57	1.27	1.84	2.09	2.04	3.38	8.45	2.71	2.89	2.59	3.27	2.29
23.	1.49	1.28	1.82	1.94	2.08	2.33	6.57	3.16	2.87	2.56	3.25	2.37
24.	1.39	1.27	1.86	1.78	2.00	2.06	6.33	3.55	2.81	2.55	3.15	2.51
25.	1.32	1.26	1.80	1.70	1.73	3.08	15.0	2.46	3.05	2.53	3.07	2.44
26.	1.17	2.60	1.75	1.63	1.63	2.42	9.07	3.14	2.74	2.52	3.01	2.38
27.	1.02	2.19	1.71	1.61	1.57	2.04	7.50	2.62	2.79	3.10	2.97	2.32
28.	1.21	2.06	1.71	1.56	1.58	1.93	7.83	4.1	2.66	3.43	2.97	2.29
29.	1.24	2.85	1.70	1.54	1.57	2.22	10.4	2.33	2.61	2.85	3.70	2.24
30.	1.23	1.82	1.76	1.51	1.53	2.02	8.27	2.26	2.59	2.72	3.13	2.22
31.	1.23	1.76		1.61	1.52		7.56	2.64		2.67		2.20
Extremwerte in m³/s												
am	08.	01.	24.	30.	20.	20.	03.	30.	10.	14.	23.	29.
NQ	0.81	1.23	1.59	1.42	1.38	1.25	1.59	2.06	1.99	2.21	2.56	1.70
HQ	1.87	6.15	3.42	4.53	6.49	39.3	40.6	76.9	23.3	10.1	81.1	3.19
am	22.	24.	01.	12.	04.	20.	25.	03.	13.	16.	05.	02.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.19	1.56	2.01	1.77	1.72	2.12	5.56	3.96	3.34	2.81	5.06	2.49
Mq	4.42	5.80	7.50	6.58	6.41	7.89	20.7	14.7	12.5	10.5	18.9	9.28
h _n	12	15	20	17	17	20	55	39	32	28	49	24

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	2.32	2.13	2.54	2.27	2.06	3.33	3.42	3.44	3.76	2.58	2.42	2.99
Mq	8.65	7.95	9.46	8.47	7.68	12.4	12.7	12.8	14.0	9.60	9.02	11.1
h _n	23	20	25	22	31	32	34	34	36	26	23	29
Reihe: 1966-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.42	0.51	0.58	0.71	0.58	0.63	0.50	0.33	0.45	0.68	0.57	0.42
NQ ₁	0.42	0.55	0.83	0.79	0.87	0.65	0.75	0.37	0.68	0.68	0.62	0.68
NMQ	1.50	1.49	1.77	2.06	1.91	2.05	2.16	1.96	1.84	1.82	1.77	1.64
NMQ	0.61	0.89	0.92	0.94	1.33	1.22	0.99	0.77	0.83	0.79	0.77	0.91
MQ	1.89	1.95	2.52	2.73	2.67	3.30	3.16	3.12	2.84	2.47	2.23	2.14
HMQ	3.57	4.76	5.07	6.97	7.03	8.54	9.57	8.77	5.81	13.4	5.10	4.32
MHQ	4.61	5.89	6.99	5.56	12.4	28.5	21.3	32.6	18.6	11.8	7.45	5.77
HQ	22.6	31.0	28.9	20.6	77.0	160	159	187	124	171	81.1	29.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1966 - 2012					
NQ	0.81	08.01.					0.33	03.08.1971				
NQ ₁	1.02	27.01.					0.37	03.08.1971				
NMQ							1.09					
NMQ							1.29					
MQ,Mq,h _n	2.80	10.4	330	2.77	10.3	327	2.57	9.58	2003			
HMQ							4.87		303			
HQ	81.1	05.11.		187	15.08.2010		56.9		1982			
NNQ seit 1966:	0.33		03.08.1971				HHQ seit 1966:	187	15.08.2010			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	0.4	1.00	366	365.2	
8000			350			16.0	1	0.4	0.80			
6000			250			12.0	4	1.2	0.60			
4000			180			9.00	9	3.4	0.40			
3000			140			7.00	17	10.0	0.30			
2000			100			5.00	31	26.0	0.20			
1600			80.0			3.50	63	26.2	0.10			
1200			60.0			2.50	155	167.4	0.06			
900			40.0			1.80	243	257.6	0.03			
700			30.0			1.40	314	323.6	0.00			

Im Jän,Febr,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Jun,Jul,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän,Febr,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,März,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 611 Markt Allhau (Musserbrücke)
Stögersbach

Mst.Nr. 210203

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 70.8 km²

Nr. 612 Wörth an der Lafnitz
Lafnitz

Mst.Nr. 211003

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 439.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.18	0.18	0.15	0.22	0.14	0.08	0.12	0.23	0.96	0.14	0.78	0.24
2.	0.19	0.17	0.15	0.23	0.13	0.09	0.12	0.20	0.36	0.29	0.48	0.23
3.	0.19	0.18	0.16	0.22	0.29	0.08	0.11	0.34	0.22	0.21	0.35	0.23
4.	0.18	0.17	0.15	0.22	2.04	0.07	0.68	0.38	0.24	0.16	0.29	0.22
5.	0.18	0.20	0.14	0.26	0.50	0.07	0.18	0.20	0.16	0.14	13.3	0.21
6.	0.19	0.26	0.14	0.25	0.28	0.06	0.15	0.16	0.30	0.14	3.34	0.20
7.	0.17	0.30	0.14	0.30	0.23	0.06	0.13	0.14	0.17	0.14	0.78	0.19
8.	0.18	0.30	0.14	0.27	0.19	0.06	0.12	0.15	0.16	0.14	0.54	0.19
9.	0.18	0.30	0.14	0.21	0.16	0.07	0.13	0.16	0.15	0.14	0.42	0.22
10.	0.18	0.30	0.14	0.19	0.15	0.10	0.16	0.14	0.14	0.14	0.36	0.21
11.	0.19	0.30	0.13	0.18	0.14	0.17	0.25	0.16	0.14	0.14	0.33	0.19
12.	0.18	0.30	0.13	0.57	0.15	0.13	0.40	0.14	0.74	0.14	0.34	0.18
13.	0.19	0.30	0.13	0.29	0.23	0.22	0.34	0.14	2.51	0.14	0.33	0.44
14.	0.19	0.30	0.12	0.21	0.17	0.22	0.42	0.13	0.42	0.14	0.30	0.62
15.	0.18	0.30	0.13	0.20	0.15	0.22	1.79	0.12	0.27	0.14	0.28	0.22
16.	0.17	0.30	0.12	0.20	0.12	0.15	0.60	0.12	0.21	0.96	0.27	0.23
17.	0.18	0.30	0.12	0.19	0.11	0.15	0.27	0.12	0.18	0.39	0.25	0.21
18.	0.18	0.30	0.12	0.18	0.11	0.14	0.15	0.11	0.16	0.25	0.24	0.20
19.	0.18	0.30	0.15	0.17	0.10	0.13	0.17	0.10	0.19	0.21	0.23	0.19
20.	0.20	0.30	0.15	0.17	0.10	0.13	0.36	0.10	0.23	0.19	0.22	0.19
21.	0.19	0.29	0.15	0.17	0.10	0.60	1.79	0.12	0.16	0.18	0.22	0.19
22.	0.22	0.29	0.15	0.31	0.23	0.45	0.73	0.16	0.16	0.17	0.21	0.19
23.	0.23	0.29	0.17	0.30	0.21	0.19	0.30	0.13	0.14	0.16	0.23	0.20
24.	0.21	0.26	0.19	0.25	0.13	0.15	0.36	0.12	0.14	0.16	0.22	0.22
25.	0.18	0.20	0.18	0.23	0.09	0.32	1.89	0.11	0.28	0.16	0.21	0.22
26.	0.15	0.22	0.23	0.22	0.08	0.23	0.64	0.20	0.15	0.17	0.20	0.22
27.	0.20	0.22	0.23	0.21	0.08	0.17	0.35	0.17	0.19	0.37	0.20	0.23
28.	0.16	0.25	0.23	0.18	0.08	0.14	0.30	0.12	0.16	0.83	0.21	0.21
29.	0.15	0.19	0.22	0.15	0.09	0.14	0.52	0.12	0.15	0.31	0.31	0.19
30.	0.16	0.24	0.24	0.14	0.08	0.14	0.36	0.10	0.15	0.25	0.29	0.19
31.	0.19	0.24	0.24	0.08	0.08		0.39	0.19		0.23		0.19
Extremwerte in m³/s												
am	27.	01.	05.	30.	27.	08.	02.	21.	23.	07.	22.	12.
NQ	0.51	0.12	0.10	0.10	0.51	0.38	0.10	0.08	0.12	0.12	0.19	0.14
HQ	0.36	0.33	1.02	1.02	5.59	5.25	5.16	1.17	7.47	1.80	21.5	9.92
am	27.	29.	26.	12.	04.	21.	25.	31.	13.	28.	05.	14.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.18	0.26	0.16	0.23	0.22	0.16	0.46	0.15	0.32	0.24	0.86	0.23
Mq	2.61	3.65	2.27	3.25	3.07	2.32	6.50	2.19	4.52	3.36	12.1	3.21
h _n	7	9	6	8	8	6	17	6	12	9	31	8
Extremwerte in m³/s												
am	16.	01.	27.	02.	03.	18.	04.	27.	19.	13.	01.	20.
NQ	0.63	0.11	1.35	1.35	1.25	1.10	1.14	1.58	1.85	2.22	3.06	2.17
HQ	2.24	6.25	3.85	5.70	14.1	17.7	27.0	25.5	25.3	12.2	88.9	4.04
am	16.	25.	01.	12.	04.	22.	25.	04.	13.	16.	05.	15.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.60	1.88	1.94	1.82	2.07	2.28	6.97	2.88	3.83	3.23	7.24	2.91
Mq	3.64	4.28	4.41	4.14	4.71	5.18	15.9	9.74	8.72	7.36	16.5	6.62
h _n	10	11	12	11	13	13	42	26	23	20	43	17

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.23	0.26	0.28	0.18	0.18	0.37	0.25	0.28	0.31	0.22	0.26	0.32
Mq	3.26	3.68	3.90	2.61	2.56	5.19	3.56	3.98	4.32	3.07	3.66	4.52
h _n	9	9	10	7	7	13	10	11	11	8	9	12
Reihe: 1977-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.51	0.06	0.41	0.09	0.46	0.00	0.01	0.08	0.04	0.07	0.09	0.06
NQ	0.09	0.08	0.12	0.11	0.46	0.01	0.03	0.10	0.05	0.08	0.09	0.09
MNQ	0.22	0.22	0.22	0.22	0.18	0.17	0.15	0.15	0.16	0.18	0.21	0.24
NMQ	0.15	0.12	0.16	0.14	0.11	0.10	0.10	0.08	0.09	0.12	0.12	0.09
MQ	0.28	0.30	0.34	0.32	0.30	0.44	0.34	0.32	0.31	0.33	0.33	0.31
HMQ	0.47	0.80	0.92	1.04	0.76	2.67	0.86	0.82	1.40	1.92	1.07	0.82
MHQ	0.71	1.16	1.72	1.78	3.67	6.63	4.45	4.35	3.55	2.49	1.86	1.60
HQ	2.04	7.89	11.5	22.7	23.7	31.9	15.4	17.1	21.0	19.4	21.5	18.0
Reihe: 1961-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.37	0.79	0.78	0.83	0.59	0.81	0.74	0.39	0.55	0.60	0.48	0.58
NQ	0.75	1.05	0.98	1.13	1.08	1.05	1.01	0.90	0.95	1.03	1.00	0.76
MNQ	2.01	2.03	2.27	2.68	2.40	2.50	2.48	2.42	2.29	2.23	2.37	2.19
NMQ	1.20	1.12	1.13	1.31	1.59	1.59	1.30	1.03	1.25	1.17	1.15	1.15
MQ	2.63	2.77	3.61	3.90	3.65	4.82	4.42	4.28	3.43	3.43	3.31	3.05
HMQ	5.41	7.28	10.1	12.6	10.9	18.5	16.2	14.4	8.51	18.0	8.78	6.05
MHQ	5.78	6.85	11.2	10.4	14.8	26.0	17.4	22.3	16.2	15.5	12.3	8.90
HQ	32.5	28.9	47.0	70.8	67.0	121	56.8	72.0	82.6	156	88.9	64.6

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011				Reihe: 1977 - 2012				Reihe: 1961 - 2012			
NQ	0.38	0.06	08.06.	08.06.	0.29	22.07.2007	0.00	28.06.2002	0.63	16.01.	0.74	20.08.2007
NQ	0.06						0.01	27.06.2002	1.19	27.01.	0.37	17.01.1972
MJNQ							0.12				0.75	19.01.1972
NJMQ							0.30				1.50	
MJMQ							0.17				1.57	
MQ,Mq,h _n	0.29	4.08	129		0.26	3.69	117	4.60	145	8.22	260	2003
HJMQ							0.65				8.40	1965
MJHQ							12.0				44.0	
HQ	21.5	05.11.			17.4	27.06.2008	31.9	28.06.1998	88.9	05.11.	156	07.10.1982
NNQ seit 1976:	0.00		28.06.2002		HHQ seit 1976:	31.9	28.06.1998		NNQ seit 1961:	0.37	17.01.1972	
									HHQ seit 1961:			
									156			
									07.10.1982			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			7
8000			350			16.0			0.80			10
6000			250			12.0			0.60			19
4000			180			9.00			0.40			30
3000			140			7.00			0.30			69
2000			100			5.00			0.20			169
1600			80.0			3.50			0.10			350
1200			60.0			2.50			0.06			363
900			40.0			1.80			0.03			365.2
700			30.0			1.40			0.00			365.2
Reihe(R): 2007-2011												
10000			500			20.0			1.00			2
8000			350			16.0			0.80			4
6000			250			12.0			0.60			

Einzugsgebiet: 57.5 km²

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	6	3.0	10000			500			20.0			1.00	37	22.2
8000			350			16.0			0.80	9	4.6	8000			350			16.0			0.80	45	34.6
6000			250			12.0			0.60	17	7.4	6000			250			12.0	1		0.60	62	63.0
4000			180			9.00			0.40	26	15.8	4000			180			9.00	1	0.2	0.40	113	124.4
3000			140			7.00			0.30	39	24.8	3000			140			7.00	1	0.4	0.30	173	203.6
2000			100			5.00			0.20	72	58.0	2000			100			5.00	3	0.8	0.20	233	304.2
1600			80.0			3.50			0.10	174	161.0	1600			80.0			3.50	2	0.10	0.10	364	365.2
1200			60.0			2.50			0.06	247	297.6	1200			60.0			2.50	10	4.0	0.06	366	
900			40.0			1.80			0.03	366	900	900			40.0			1.80	19	7.6	0.03		
700			30.0			1.40			0.00	3	365.2	700			30.0			1.40	22	12.8	0.00		

ausgewertet nach Erhebungen der TU Graz und des HD Steiermark
Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Feb. Mai Jun Jul Aug Sep Nov Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 615 Waltersdorf in Oststeiermark
Safenbach

Mst.Nr. 211011

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 343.4 km²Nr. 616 Dobersdorf
Lafnitz

Mst.Nr. 210211

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 925.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.81	0.65	1.04	0.56	0.54	0.63	0.61	2.48	7.39	1.34	6.55	2.15
2.	0.81	0.66	0.95	0.56	0.53	0.54	0.55	2.10	2.88	2.82	4.51	2.15
3.	0.82	0.56	0.89	0.57	0.65	0.51	0.53	5.88	1.57	2.07	3.51	2.11
4.	0.81	0.60	0.83	0.57	0.40	0.50	6.98	4.90	1.23	1.62	3.04	1.99
5.	0.81	0.59	0.82	0.84	2.53	0.59	1.10	2.78	1.13	1.45	5.24	1.94
6.	0.84	0.61	0.77	1.07	1.31	0.49	1.72	2.32	1.69	1.38	18.0	1.86
7.	0.78	0.65	0.77	1.15	1.08	0.46	0.59	2.00	1.16	1.34	9.29	1.77
8.	0.78	0.63	0.76	1.20	0.87	0.45	0.54	1.84	1.02	1.29	6.91	1.80
9.	0.77	0.73	0.75	0.76	0.80	0.58	0.56	2.10	0.90	1.25	5.67	1.72
10.	0.77	0.78	0.75	0.69	0.69	0.69	0.70	1.80	0.87	1.25	4.85	1.71
11.	0.80	0.76	0.73	0.70	0.66	1.59	0.72	1.77	0.83	1.26	4.28	1.68
12.	0.77	0.77	0.73	2.63	0.68	0.87	1.83	1.54	3.14	1.26	4.13	1.60
13.	0.77	0.78	0.72	1.33	0.98	1.00	1.14	1.39	1.95	1.24	3.96	1.43
14.	0.82	0.78	0.70	0.95	0.64	1.04	1.24	1.27	4.35	1.21	3.52	1.54
15.	0.78	0.81	0.69	0.83	0.65	1.05	8.65	1.18	2.76	1.16	3.25	1.88
16.	0.73	0.84	0.69	0.74	0.58	0.64	3.61	1.12	2.19	9.63	3.04	1.85
17.	0.79	0.84	0.66	0.70	0.57	0.56	2.19	1.05	1.95	3.78	2.89	1.57
18.	0.78	0.89	0.66	0.68	0.55	0.47	1.73	0.99	1.72	2.42	2.74	1.52
19.	0.77	0.90	0.64	0.67	0.54	0.46	1.76	0.94	2.22	2.06	2.62	1.46
20.	0.82	1.30	0.65	0.68	0.52	0.44	3.30	0.89	2.73	1.87	2.49	1.44
21.	0.79	1.01	0.64	0.68	0.53	2.39	1.78	0.84	1.75	1.73	2.42	1.43
22.	0.85	0.89	0.83	1.06	0.31	1.31	9.71	0.92	1.60	1.22	2.33	1.41
23.	0.90	0.89	0.62	1.34	2.39	1.61	4.74	0.91	1.47	1.55	2.41	1.43
24.	0.84	0.99	0.62	0.86	1.07	1.01	4.14	0.82	1.45	1.52	2.24	1.47
25.	0.79	1.50	0.61	0.80	0.77	2.22	13.6	0.74	4.03	1.52	2.15	1.46
26.	0.72	1.36	0.59	0.70	0.61	1.63	8.07	1.36	1.76	1.47	2.09	1.51
27.	0.75	1.05	0.60	0.63	0.58	0.95	4.44	1.21	1.65	2.72	2.06	1.57
28.	0.79	0.94	0.60	0.62	0.59	0.80	3.54	0.80	1.64	7.80	2.03	1.49
29.	0.76	0.98	0.58	0.60	0.62	0.72	4.46	0.76	1.39	3.64	2.64	1.38
30.	0.75	0.58	0.58	0.58	0.57	0.72	3.55	0.71	1.40	3.04	2.39	1.37
31.	0.73	0.58	0.58	0.58	0.55		3.76	0.91		2.52		1.35
Extremwerte in m³/s												
am	16.	03.	12.	05.	21.	03.	11.	31.	09.	08.	20.	13.
NQ	0.34	0.31	0.43	0.36	0.39	0.27	0.39	0.43	0.70	0.58	1.46	0.75
HQ	1.18	1.80	1.16	4.77	15.2	49.7	36.8	22.6	40.2	17.5	110	2.43
am	27.	25.	01.	12.	04.	22.	21.	03.	13.	28.	05.	02.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.79	0.85	0.71	0.86	1.08	1.29	3.77	1.62	2.64	2.28	5.68	1.65
Mq	2.30	2.48	2.05	2.50	3.13	3.75	11.0	4.72	7.70	6.65	16.5	4.80
h _n	6	6	5	6	8	10	29	13	20	18	43	12

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.55	1.71	1.74	1.10	1.01	2.82	1.83	2.38	2.35	1.44	1.54	2.28
Mq	4.51	4.99	5.08	3.21	2.94	8.22	5.34	6.93	6.85	4.19	4.47	6.63
h _n	12	12	14	8	8	21	14	19	18	11	12	17
Reihe: 1976-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.09	0.13	0.25	0.23	0.10	0.08	0.50	0.07	0.11	0.13	0.11	0.11
NQ ₁	0.33	0.50	0.41	0.36	0.24	0.14	0.13	0.13	0.27	0.35	0.55	0.36
NMQ	0.98	1.02	1.07	1.05	0.88	0.85	0.82	0.80	0.83	0.96	1.12	1.11
NMQ	0.52	0.61	0.51	0.54	0.44	0.47	0.44	0.27	0.50	0.66	0.65	0.64
MQ	1.42	1.65	2.01	1.82	1.65	2.22	1.90	1.82	1.73	1.83	1.87	1.82
HMQ	2.76	5.17	6.95	10.3	6.28	6.81	7.63	5.15	8.14	9.17	7.22	4.70
MHQ	4.64	7.43	9.82	7.95	13.6	27.7	21.0	22.2	17.0	13.9	11.9	9.53
HQ	17.9	54.4	51.2	86.6	72.3	85.4	75.5	72.4	105	101	110	66.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1976 - 2012					
NQ	0.27	0.30	0.36	0.21	0.21	0.27	0.50	0.13	0.14	0.13	0.14	0.14
NQ ₁	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
NMQ	1.93	5.63	178	1.81	5.27	167	1.81	5.28	167	1.81	5.28	167
MQ	1.93	5.63	178	1.81	5.27	167	1.81	5.28	167	1.81	5.28	167
MQ	1.93	5.63	178	1.81	5.27	167	1.81	5.28	167	1.81	5.28	167
HMQ	110	05.11.	72.4	14.08.2009	110	05.11.2012	110	05.11.2012	110	05.11.2012	110	05.11.2012
NNQ seit 1961:	.050	14.07.2002					HHQ seit 1961:	105	06.09.1998			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	1.0	1.00	190	246.0	20.0
8000			350			16.0	4	2.0	0.80	239	299.0	16.0
6000			250			12.0	6	2.8	0.60	326	346.0	12.0
4000			180			9.00	9	4.6	0.40	366	365.0	9.00
3000			140			7.00	14	8.4	0.30		365.2	7.00
2000			100			5.00	19	16.0	0.20			5.00
1600			80.0			3.50	39	36.0	0.10			3.50
1200			60.0			2.50	58	56.0	0.06			2.50
900			40.0			1.80	97	103.0	0.03			1.80
700			30.0			1.40	143	167.4	0.00			1.40

Extremwerte beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb. nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 617 Rettenegg
Feistritz

Mst.Nr. 211722

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 43.0 km²Nr. 618 Anger
Feistritz

Mst.Nr. 211029

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 408.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m ³ /s											
1.	0.37	0.33	0.99	0.75	0.56	0.56	0.93	1.84	1.45	0.63	0.95	0.94
2.	0.39	0.35	1.03	0.69	0.57	0.56	0.88	1.74	0.95	0.86	0.77	0.93
3.	0.39	0.35	0.98	0.66	0.65	0.57	1.43	1.65	0.76	0.70	0.67	0.92
4.	0.38	0.37	0.80	0.64	1.07	0.77	1.82	1.54	0.70	0.64	0.66	0.92
5.	0.37	0.44	0.71	0.66	0.81	0.70	1.27	1.47	0.71	0.62	0.34	0.88
6.	0.36	0.50	0.65	0.80	0.72	0.59	1.16	1.38	0.65	0.60	2.11	0.84
7.	0.37	0.54	0.60	0.78	0.68	0.57	1.08	1.29	0.62	0.61	1.65	0.82
8.	0.37	0.49	0.57	0.71	0.67	0.56	1.08	1.22	0.60	0.59	1.47	0.80
9.	0.37	0.46	0.55	0.65	0.66	0.54	1.18	1.17	0.58	0.58	1.37	0.78
10.	0.37	0.45	0.54	0.63	0.65	0.61	1.11	1.12	0.57	0.57	1.26	0.85
11.	0.36	0.46	0.54	0.63	0.63	1.28	1.17	1.08	0.56	0.55	1.21	0.79
12.	0.35	0.48	0.56	0.74	0.63	0.98	1.11	1.04	1.02	0.56	1.26	0.72
13.	0.36	0.48	0.61	0.68	0.63	0.91	1.17	0.98	2.00	0.59	1.19	0.70
14.	0.35	0.46	0.63	0.68	0.59	0.82	1.25	0.95	1.04	0.55	1.12	0.76
15.	0.36	0.43	0.66	0.66	0.59	0.74	2.73	0.90	0.87	0.58	1.06	0.82
16.	0.32	0.41	0.68	0.62	0.59	0.70	1.97	0.86	0.80	1.40	1.03	0.76
17.	0.37	0.42	0.75	0.60	0.57	0.66	1.71	0.82	0.75	0.84	0.99	0.74
18.	0.35	0.41	0.81	0.60	0.56	0.65	1.63	0.80	0.73	0.68	0.96	0.71
19.	0.44	0.39	0.77	0.58	0.55	0.62	1.72	0.77	0.86	0.62	0.97	0.69
20.	0.64	0.38	0.74	0.58	0.54	0.97	1.86	0.74	0.82	0.59	0.93	0.68
21.	0.47	0.36	0.75	0.57	0.55	1.27	3.29	0.72	0.73	0.56	0.90	0.68
22.	0.46	0.37	0.76	0.63	0.91	1.02	3.70	0.70	0.71	0.55	0.88	0.66
23.	0.45	0.37	0.79	0.66	0.87	0.95	2.38	0.84	0.74	0.54	0.89	0.76
24.	0.42	0.58	0.80	0.67	0.81	0.87	2.28	0.70	0.70	0.53	0.85	0.81
25.	0.40	0.82	0.79	0.63	0.67	1.12	3.02	0.66	0.71	0.52	0.83	0.77
26.	0.35	0.61	0.79	0.61	0.62	0.95	2.38	0.76	0.66	0.53	0.81	0.72
27.	0.29	0.48	0.74	0.59	0.59	0.85	2.23	0.65	0.68	0.60	0.80	0.70
28.	0.38	0.48	0.77	0.59	0.58	0.82	2.12	0.61	0.65	0.56	0.84	0.67
29.	0.39	0.75	0.79	0.58	0.58	1.13	2.19	0.59	0.64	0.54	1.17	0.65
30.	0.34	0.88	0.88	0.57	0.57	1.06	2.05	0.57	0.63	0.53	1.00	0.66
31.	0.32	0.84	0.84	0.56	0.56	0.56	1.95	0.69	0.56	0.54	0.97	0.63
Extremwerte in m ³ /s												
am	06.	01.	13.	22.	17.	08.	03.	26.	08.	13.	01.	12.
NQ	0.06	0.21	0.21	0.42	0.22	0.42	0.61	0.42	0.34	0.34	0.48	0.41
HQ	0.86	1.32	1.41	1.29	1.76	4.53	8.92	1.96	3.11	2.08	7.74	1.38
am	20.	25.	01.	01.	04.	20.	03.	01.	13.	16.	05.	07.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l./s.km ² (Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.38	0.46	0.74	0.65	0.65	0.81	1.77	1.00	0.80	0.62	1.13	0.77
Mq	8.92	10.8	17.2	15.0	15.2	18.9	41.1	23.1	18.5	14.5	26.3	17.8
h _n	24	27	46	39	41	49	110	62	48	39	68	46

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l./s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.64	0.55	0.66	1.05	1.05	1.33	1.27	1.12	1.03	0.72	0.70	0.71
Mq	14.9	12.9	15.3	24.5	24.5	30.8	29.6	26.2	23.9	16.8	16.2	16.6
h _n	40	32	41	63	66	80	79	70	62	45	42	43
Reihe: 2000-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.11	0.11	0.44	0.05	0.10	0.05	0.17	0.05	0.08	0.01	0.10	0.11
NQ ₁	0.25	0.28	0.34	0.41	0.45	0.44	0.37	0.32	0.35	0.41	0.37	0.22
NMQ	0.40	0.40	0.46	0.81	0.76	0.79	0.73	0.63	0.59	0.56	0.55	0.44
NMQ	0.37	0.38	0.45	0.48	0.59	0.59	0.47	0.40	0.49	0.52	0.42	0.35
MQ	0.53	0.52	0.71	1.11	1.10	1.23	1.11	0.95	0.84	0.67	0.67	0.62
HMQ	0.95	0.77	1.21	2.52	1.60	2.24	2.40	1.86	1.58	1.02	1.13	1.00
MHQ	1.16	1.01	2.23	1.95	2.94	5.00	4.12	4.39	3.26	1.81	2.06	1.37
HQ	2.27	1.97	5.04	4.74	4.99	11.0	8.92	15.2	11.3	3.41	7.74	2.06

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l./s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 2000 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1961 - 2012		
NQ	0.06	06.01.		0.02	22.10.2007		0.01	11.10.2006		0.53	12.02.1985	
NQ ₁	0.29	27.01.					0.22	24.12.2003		1.16	10.01.1985	
MJNQ ₁							0.31			2.13		
NJM ₁							0.56			2.55		
MQ,Mq,h _n	0.82	19.0	600	0.90	21.0	665	0.84	19.5	2001	5.27	12.9	2003
HJM ₁							1.22		617	9.88		408
MJHQ							7.49		2009	61.9		1965
HQ	8.92	03.07.		15.2	04.08.2008		15.2	04.08.2008		183	06.10.1982	
NNQ seit 1987:	.001	11.10.2006		HHQ seit 1987:	47.5	28.07.1991	NNQ seit 1961:	0.53	12.02.1985	HHQ seit 1961:	183	06.10.1982

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2007-2011					
m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s
10000			500			20.0	1.00	68	102.2			1.00
8000			350			16.0	0.80	130	158.2			0.80
6000			250			12.0	0.60	252	239.2			0.60
4000			180			9.00	0.40	333	347.2			0.40
3000			140			7.00	0.30	365	364.0			0.30
2000			100			5.00	0.20	366	365.2			0.20
1600			80.0			3.50	0.10					0.10
1200			60.0			2.50	0.06	5	10.2			0.06
900			40.0			1.80	0.03	19	23.2			0.03
700			30.0			1.40	0.00	31	46.8			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Niederwasser beeinflusst
Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Jun, Jul, Aug, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 619 Neudorf bei Ilz
Ilzbach

Mst.Nr. 211037

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 190.1 km²

Nr. 621 Eltendorf (Hackenwiesen)
Lafnitz

Mst.Nr. 210401

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1956.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.33	0.26	0.48	0.30	0.55	0.55	0.27	0.48	2.26	0.70	4.03	0.91
2.	0.32	0.26	0.46	0.29	0.54	0.35	0.26	0.42	1.12	1.94	2.74	0.92
3.	0.34	0.25	0.44	0.30	0.53	0.32	0.25	0.41	0.55	1.53	1.97	0.97
4.	0.33	0.25	0.42	0.29	0.53	0.30	0.69	0.40	0.44	1.00	1.56	0.93
5.	0.33	0.25	0.41	0.33	1.87	0.33	0.38	0.37	0.39	0.85	27.9	0.91
6.	0.33	0.25	0.39	0.72	0.85	0.29	0.36	0.35	0.52	0.78	8.73	0.86
7.	0.32	0.24	0.38	0.74	0.81	0.28	0.35	0.32	0.41	0.75	3.41	0.82
8.	0.32	0.23	0.37	0.94	0.52	0.27	0.34	0.32	0.36	0.71	2.36	0.84
9.	0.32	0.22	0.37	0.70	0.46	0.35	0.77	0.32	0.34	0.69	1.93	0.78
10.	0.31	0.22	0.36	0.65	0.42	0.40	2.12	0.32	0.33	0.69	1.67	0.86
11.	0.31	0.23	0.36	0.63	0.41	0.56	0.58	0.34	0.33	0.69	1.49	0.79
12.	0.30	0.25	0.36	1.13	0.41	0.57	0.67	0.36	0.71	0.68	1.45	0.71
13.	0.33	0.25	0.35	0.84	0.62	0.42	0.52	0.32	10.7	0.66	1.50	0.75
14.	0.32	0.25	0.35	0.77	0.44	0.36	0.62	0.31	1.82	0.66	1.42	0.73
15.	0.30	0.24	0.34	0.69	0.41	0.34	5.28	0.31	1.11	0.66	1.32	0.79
16.	0.31	0.23	0.34	0.64	0.40	0.30	1.95	0.30	0.87	6.48	1.23	1.03
17.	0.31	0.24	0.34	0.61	0.39	0.28	0.87	0.29	0.78	2.71	1.19	0.95
18.	0.30	0.24	0.34	0.60	0.39	0.26	0.63	0.29	0.72	1.49	1.10	0.91
19.	0.31	0.24	0.34	0.60	0.38	0.24	0.54	0.29	0.83	1.13	1.05	0.88
20.	0.32	0.24	0.34	0.60	0.37	0.24	0.56	0.28	1.34	0.97	1.00	0.85
21.	0.33	0.24	0.34	0.62	0.36	0.43	0.78	0.28	0.85	0.88	0.97	0.84
22.	0.31	0.24	0.32	0.68	1.31	1.44	0.76	0.29	0.76	0.82	0.94	0.80
23.	0.31	0.25	0.33	0.86	1.96	0.43	0.63	0.31	0.70	0.78	0.99	0.80
24.	0.31	0.40	0.32	0.71	0.74	0.34	0.81	0.31	0.70	0.76	0.94	0.81
25.	0.29	0.84	0.32	0.67	0.48	1.05	5.86	0.30	3.47	0.75	0.93	0.81
26.	0.29	0.68	0.32	0.61	0.39	0.76	1.82	0.40	1.21	0.73	0.89	0.88
27.	0.30	0.53	0.31	0.60	0.35	0.43	0.94	0.48	0.92	1.21	0.89	1.03
28.	0.28	0.46	0.31	0.58	0.36	0.35	0.65	0.32	0.81	6.06	0.89	0.93
29.	0.29	0.45	0.31	0.57	0.41	0.31	1.15	0.30	0.75	2.70	1.09	0.87
30.	0.28	0.31	0.55	0.32	0.29		0.76	0.29	0.73	2.27	0.99	0.85
31.	0.28	0.31		0.59			0.56	0.33		1.69		0.81
Extremwerte in m³/s												
am	31.	16.	31.	04.	31.	19.	03.	21.	05.	14.	27.	12.
NQ	0.23	0.14	0.29	0.28	0.29	0.23	0.24	0.25	0.25	0.59	0.85	0.55
HQ	0.40	0.92	0.50	1.77	7.28	5.80	9.05	0.73	21.5	11.6	57.2	1.16
am	21.	25.	01.	12.	04.	22.	25.	27.	13.	28.	05.	10.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.31	0.31	0.36	0.63	0.69	0.43	1.06	0.34	1.23	1.43	2.62	0.86
Mq	1.63	1.62	1.88	3.30	3.65	2.25	5.56	1.77	6.46	7.54	13.8	4.51
h _n	4	4	5	9	10	6	15	5	17	20	36	12

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.98	1.09	0.91	0.53	0.56	1.68	1.02	1.68	1.33	0.72	0.77	1.23
Mq	5.16	5.76	4.81	2.80	2.94	8.82	5.35	8.83	7.01	3.78	4.05	6.46
h _n	14	14	13	7	8	23	14	24	18	10	11	17
Reihe: 1961-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.02	0.06	0.11	0.10	0.50	0.10	0.01	0.02	0.02	0.20	0.30	0.42
NQ	0.07	0.06	0.06	0.15	0.09	0.06	0.05	0.12	0.06	0.40	0.50	0.10
MNQ	0.51	0.55	0.56	0.48	0.35	0.34	0.29	0.28	0.31	0.37	0.49	0.53
NMQ	0.19	0.16	0.19	0.23	0.19	0.14	0.09	0.07	0.09	0.08	0.16	0.23
MQ	0.85	1.17	1.64	1.11	0.87	1.29	1.28	1.14	0.89	0.96	1.15	1.05
HMQ	2.37	4.99	9.16	7.33	3.98	8.05	9.28	6.45	3.82	4.95	10.0	3.46
MHQ	3.40	6.60	11.8	8.18	11.6	20.2	19.5	17.0	11.9	10.2	9.61	7.48
HQ	15.1	56.0	64.9	77.0	72.0	84.0	76.0	72.5	79.2	65.8	57.2	65.3

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1961 - 2012					
NQ	0.14	16.02		0.09	24.07.2007		0.01	31.07.1992		4.80	27.01.	4.40
NQ	0.22	10.02					0.05	30.07.1992		5.38	28.01.	
MJNQ							0.16					
NJMQ							0.32					
MQ,Mq,h _n	0.85	4.49	142	1.04	5.45	172	1.12	5.87	185	13.6	6.98	221
HJMQ							3.53					
MJHQ							42.0					
HQ	57.2	05.11.		65.9	24.06.2009		84.0	05.06.1965		282	06.11.	300
NNQ seit 1961:	.001	31.07.1992					HHQ seit 1961:	84.0	05.06.1965			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0	1	0.6	1.00	56	104.6	10000		20.0
8000			350	16.0	1	1.0	0.80	105	148.0	8000		16.0
6000			250	12.0	1	2.0	0.60	167	194.2	6000		12.0
4000			180	9.00	2	3.0	0.40	216	274.0	4000		9.00
3000			140	7.00	3	4.0	0.30	317	339.6	3000		7.00
2000			100	5.00	7	7.4	0.20	366	359.4	2000		5.00
1600			80.0	3.50	9	12.3	0.10		365.2	1600		3.50
1200			60.0	2.50	14	20.4	0.06			1200		2.50
900			40.0	1.80	26	36.4	0.03			900		1.80
700			30.0	1.40	36	52.0	0.00			700		1.40

Im Feb./Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan./Feb./Jul./Aug./Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan./Feb./Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan./Feb./Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 622 Pinkafeld
Pinka

Mst.Nr. 210419

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 134.1 km²

Nr. 623 Oberwart (Landeshauptstraße L382)
Pinka

Mst.Nr. 210229

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 171.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.36	0.31	0.71	0.36	0.29	0.18	0.32	1.72	2.57	0.60	2.04	1.01
2.	0.37	0.38	0.65	0.35	0.27	0.19	0.27	1.56	1.12	1.19	1.46	1.00
3.	0.37	0.39	0.60	0.34	0.99	0.16	0.30	2.02	0.81	0.82	1.18	0.93
4.	0.36	0.40	0.52	0.32	3.61	0.18	1.63	1.70	0.69	0.69	1.10	0.90
5.	0.36	0.40	0.48	0.36	1.04	0.25	0.47	1.44	0.75	0.63	1.34	0.90
6.	0.35	0.41	0.47	0.51	0.57	0.18	0.34	1.28	0.63	0.62	3.99	0.90
7.	0.32	0.42	0.46	0.57	0.45	0.19	0.30	1.18	0.60	0.51	2.91	0.85
8.	0.33	0.42	0.43	0.49	0.37	0.17	0.27	1.14	0.53	0.58	2.58	0.82
9.	0.33	0.43	0.42	0.42	0.32	0.22	0.33	1.09	0.49	0.59	2.29	0.91
10.	0.38	0.44	0.42	0.38	0.28	0.27	0.45	1.05	0.51	0.58	2.08	0.79
11.	0.36	0.45	0.41	0.37	0.25	1.04	0.98	1.00	0.49	0.58	1.93	0.75
12.	0.34	0.45	0.42	1.06	0.29	0.67	1.22	0.95	1.90	0.58	1.94	0.70
13.	0.34	0.46	0.43	0.54	0.36	0.54	1.02	0.92	2.50	0.63	1.75	0.81
14.	0.36	0.47	0.43	0.44	0.23	0.42	1.30	0.88	1.04	0.58	1.62	0.94
15.	0.34	0.47	0.41	0.43	0.23	0.36	4.12	0.83	0.89	0.60	1.55	0.87
16.	0.33	0.48	0.41	0.38	0.22	0.29	1.79	0.80	0.75	1.76	1.49	0.81
17.	0.34	0.49	0.41	0.36	0.20	0.26	1.18	0.81	0.72	0.90	1.40	0.74
18.	0.33	0.50	0.42	0.36	0.20	0.24	0.98	0.79	0.72	0.67	1.37	0.72
19.	0.34	0.50	0.41	0.35	0.19	0.20	1.05	0.74	0.87	0.60	1.30	0.69
20.	0.48	0.41	0.38	0.34	0.17	0.57	1.38	0.71	0.87	0.56	1.22	0.68
21.	0.37	0.35	0.38	0.37	0.18	1.27	4.46	0.76	0.68	0.54	1.17	0.66
22.	0.56	0.32	0.39	0.77	0.46	0.73	2.47	0.72	0.64	0.53	1.14	0.69
23.	0.54	0.35	0.37	0.70	0.46	0.46	1.69	0.82	0.64	0.50	1.13	0.68
24.	0.46	0.39	0.36	0.52	0.39	0.38	1.88	0.68	0.64	0.50	1.09	0.82
25.	0.42	0.46	0.36	0.47	0.22	0.85	5.33	0.58	0.79	0.50	1.05	0.76
26.	0.40	0.57	0.33	0.41	0.18	0.50	2.80	0.93	0.60	0.51	1.00	0.76
27.	0.49	0.50	0.34	0.37	0.16	0.37	2.20	0.73	0.67	0.92	1.02	0.70
28.	0.42	0.43	0.33	0.34	0.20	0.34	2.13	0.63	0.63	1.21	1.00	0.72
29.	0.36	0.68	0.32	0.32	0.17	0.43	3.05	0.60	0.62	0.89	1.31	0.69
30.	0.26	0.36	0.31	0.17	0.42		2.23	0.55	0.60	0.82	1.13	0.65
31.	0.21	0.34		0.20			1.94	0.80		0.80		0.65
Extremwerte in m³/s												
am	17.	23.	07.	28.	30.	07.	09.	15.	27.	07.	01.	23.
NQ	.000	0.06	0.09	0.06	.015	.000	.030	0.42	0.12	0.36	0.36	0.33
HQ	1.35	1.05	0.87	2.10	6.82	7.72	16.0	5.06	7.51	2.74	39.1	1.48
am	27.	29.	01.	12.	04.	20.	25.	03.	12.	02.	05.	14.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.37	0.44	0.42	0.44	0.43	0.41	1.61	0.98	0.87	0.71	1.99	0.79
Mq	2.79	3.28	3.16	3.31	3.20	3.07	12.0	7.31	6.45	5.31	14.8	5.89
h _n	7	8	8	9	9	8	32	20	17	14	38	15

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.91	0.86	1.04	0.83	0.70	1.34	1.29	1.18	1.08	0.88	0.95	1.22
Mq	6.75	6.38	7.78	6.21	5.21	10.0	9.60	8.80	8.08	6.58	7.11	9.13
h _n	18	16	21	16	14	26	26	24	21	18	18	24
Reihe: 1987-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.000	.018	.049	0.06	.000	.000	.030	.010	.015	.035	0.10	.015
NQ	0.21	0.31	0.32	0.31	0.09	0.14	0.19	0.11	0.19	0.25	0.27	0.25
MMQ	0.65	0.60	0.64	0.76	0.62	0.65	0.66	0.67	0.63	0.64	0.70	0.72
NMQ	0.37	0.38	0.42	0.44	0.43	0.36	0.35	0.24	0.30	0.30	0.37	0.37
MQ	0.83	0.82	0.98	1.07	1.00	1.29	1.19	1.10	0.98	0.89	1.00	0.99
HMQ	1.55	1.45	1.80	3.30	2.34	2.63	2.58	2.84	2.27	2.11	3.32	2.22
MHQ	1.63	1.98	2.91	2.58	4.73	14.7	11.1	8.65	6.09	3.59	4.12	2.76
HQ	3.11	5.75	8.62	6.91	20.0	120	45.2	32.6	21.0	14.1	39.1	14.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1987 - 2012					
NQ	.000	07.06.					.000	07.06.2012				
NQ	0.16	03.06.					0.09	31.05.2008				
MJNQ							0.39					
NJMQ							0.51					
MQ,Mq,h _n	0.79	5.89	186	1.02	7.63	241	1.01	7.55	239	2003		
HMQ							1.62			1991		
MJHQ							22.2					
HQ	39.1	05.11.		120	14.06.2010		120	14.06.2010				
NNQ seit 1987:	.000		31.05.2008				HHQ seit 1987:	120		14.06.2010		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	76	135.6	1.00
8000			350			16.0			0.80	111	190.4	0.80
6000			250			12.0	1	0.2	0.60	171	265.8	0.60
4000			180			9.00	1	0.2	0.40	258	344.6	0.40
3000			140			7.00	1	0.6	0.30	328	363.8	0.30
2000			100			5.00	1	1.0	0.20	352	364.6	0.20
1600			80.0			3.50	2	0.6	0.10	366	365.0	0.10
1200			60.0			2.50	12	12.2	0.06		365.2	
900			40.0			1.80	25	36.6	0.03			
700			30.0			1.40	39	67.6	0.00			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb,Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 624 Siget in der Wart
Zickenbach

Mst.Nr. 215012

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 118.8 km²Nr. 625 Woppendorf
Pinka

Mst.Nr. 210237

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 416.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.17	0.20	0.22	0.13	0.11	0.15	0.08	0.50	0.50	0.13	0.76	0.40
2.	0.18	0.20	0.21	0.13	0.09	0.13	0.07	0.40	0.22	0.17	0.56	0.38
3.	0.19	0.23	0.20	0.13	0.16	0.12	0.07	0.33	0.15	0.15	0.39	0.37
4.	0.18	0.20	0.19	0.13	0.92	0.11	0.42	0.33	0.13	0.13	0.33	0.36
5.	0.18	0.20	0.19	0.14	1.32	0.11	0.12	0.27	0.16	0.12	0.78	0.34
6.	0.18	0.20	0.19	0.36	0.57	0.10	0.11	0.23	0.15	0.13	2.81	0.32
7.	0.18	0.20	0.19	0.28	0.41	0.09	0.10	0.20	0.12	0.13	1.38	0.30
8.	0.18	0.20	0.17	0.26	0.32	0.09	0.09	0.20	0.12	0.13	1.07	0.31
9.	0.17	0.20	0.17	0.18	0.27	0.12	0.10	0.19	0.11	0.12	0.85	0.34
10.	0.19	0.20	0.16	0.18	0.23	0.15	0.13	0.18	0.10	0.12	0.72	0.32
11.	0.18	0.20	0.17	0.17	0.20	0.26	0.15	0.18	0.10	0.12	0.63	0.29
12.	0.18	0.21	0.18	0.55	0.18	0.21	0.31	0.17	0.11	0.12	0.62	0.28
13.	0.18	0.21	0.18	0.29	0.26	0.19	0.20	0.15	0.69	0.13	0.57	0.46
14.	0.19	0.21	0.17	0.21	0.18	0.20	0.20	0.14	0.18	0.12	0.52	0.51
15.	0.18	0.21	0.17	0.19	0.17	0.15	0.85	0.13	0.14	0.11	0.49	0.35
16.	0.17	0.21	0.17	0.16	0.16	0.11	0.34	0.13	0.12	0.93	0.47	0.37
17.	0.17	0.21	0.17	0.16	0.14	0.10	0.19	0.13	0.12	0.38	0.45	0.33
18.	0.17	0.21	0.16	0.16	0.13	0.09	0.15	0.12	0.13	0.23	0.43	0.31
19.	0.17	0.22	0.15	0.16	0.13	0.08	0.19	0.13	0.14	0.20	0.41	0.30
20.	0.19	0.22	0.15	0.15	0.12	0.08	0.40	0.12	0.17	0.18	0.39	0.29
21.	0.18	0.20	0.15	0.16	0.12	0.10	1.71	0.12	0.12	0.17	0.38	0.30
22.	0.19	0.17	0.15	0.26	0.19	0.64	1.02	0.11	0.12	0.16	0.37	0.29
23.	0.20	0.16	0.15	0.31	0.28	0.14	0.37	0.11	0.12	0.15	0.40	0.30
24.	0.19	0.19	0.15	0.24	0.15	0.11	0.48	0.10	0.11	0.16	0.37	0.31
25.	0.18	0.23	0.14	0.20	0.12	0.28	2.33	0.09	0.31	0.16	0.36	0.31
26.	0.17	0.21	0.14	0.17	0.11	0.19	2.04	0.14	0.14	0.15	0.35	0.33
27.	0.25	0.18	0.14	0.15	0.10	0.12	0.64	0.14	0.14	0.33	0.35	0.34
28.	0.29	0.18	0.14	0.15	0.11	0.10	0.42	0.10	0.15	0.69	0.34	0.32
29.	0.19	0.19	0.14	0.13	0.13	0.09	1.92	0.09	0.14	0.33	0.46	0.30
30.	0.29	0.14	0.14	0.13	0.13	0.09	1.21	0.09	0.13	0.26	0.50	0.30
31.	0.25	0.14	0.14	0.17	0.17		0.76	0.10		0.24		0.29
Extremwerte in m³/s												
am	26.	23.	25.	04.	02.	21.	03.	25.	12.	15.	01.	12.
NQ	0.09	0.15	0.12	0.09	0.07	0.07	0.06	0.08	0.09	0.11	0.22	0.27
HQ	0.51	0.29	0.23	1.44	0.78	2.56	7.94	0.57	1.33	1.76	19.1	0.75
am	28.	03.	01.	12.	04.	22.	25.	01.	13.	16.	05.	14.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.19	0.20	0.16	0.20	0.41	0.15	0.55	0.17	0.17	0.21	0.85	0.33
Mq	1.62	1.70	1.38	1.69	3.44	1.26	4.66	1.47	1.44	1.80	7.19	2.81
h _n	4	4	4	4	9	3	12	4	4	5	19	7

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.42	0.51	0.45	0.26	0.25	0.47	0.34	0.40	0.56	0.31	0.38	0.55
Mq	3.58	4.27	3.76	2.16	2.10	3.99	2.87	3.37	4.72	2.57	3.18	4.66
h _n	10	11	10	6	6	10	8	9	12	7	8	12
Reihe: 1995-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.09	0.10	0.08	0.09	0.06	0.27	0.15	0.20	0.37	0.05	0.10	0.12
NQ ₁	0.13	0.13	0.11	0.11	0.06	0.37	0.24	0.27	0.50	0.07	0.12	0.14
NMQ	0.25	0.25	0.26	0.25	0.19	0.17	0.15	0.16	0.19	0.22	0.26	0.29
NMQ	0.15	0.14	0.14	0.14	0.12	0.08	0.06	0.07	0.09	0.12	0.16	0.16
MQ	0.37	0.39	0.47	0.45	0.45	0.54	0.41	0.41	0.47	0.33	0.39	0.42
HMQ	0.80	1.17	1.21	2.20	1.90	1.56	1.19	1.42	2.08	1.09	0.85	0.99
MHQ	1.02	1.50	2.01	2.15	5.39	7.81	5.62	5.27	4.91	2.12	2.48	1.79
HQ	4.87	9.53	8.04	10.9	36.8	38.4	16.5	10.8	24.5	11.4	19.1	4.48

Jahreswerte in m³/s (Q), l./s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1995 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1951 - 2012		
NQ	0.06	03.07.		0.033	21.07.2007		0.15	19.07.2003		0.17	13.06.2007	
NQ ₁	0.07	03.07.					0.24	21.07.2003		0.09	15.08.2003	
NMQ							0.11			0.60		
NMQ							0.16			0.85		
MQ	0.30	2.54	80.3	0.41	3.42	108	0.42	3.58	113	2.27	5.45	172
HMQ							0.92			6.25		
MJHQ							14.5			26.4		
HQ	19.1	05.11.		24.5	26.09.2010		38.4	27.06.1998		54.0	21.05.1999	
NNQ seit 1995:	.015		19.07.2003				HHQ seit 1995:	38.4		54.0		21.05.1999

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	13	18.0	1.00
8000			350			16.0			0.80	16	25.4	0.80
6000			250			12.0			0.60	25	47.2	0.60
4000			180			9.00			0.40	48	96.2	0.40
3000			140			7.00			0.30	94	154.8	0.30
2000			100			5.00			0.20	157	274.2	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	351	348.8	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	366	362.0	0.06
900			40.0			1.80			0.03		365.2	0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan., Feb., Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan., Feb., Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan., Feb durch Eis beeinflusst
Im Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 626 Altschlaining
Tauchenbach

Mst.Nr. 210245

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 89.2 km²

Nr. 627 Hannersdorf
Tauchenbach

Mst.Nr. 210252

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 175.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.19	0.18	0.19	0.13	0.12	0.12	0.07	0.34	0.35	0.13	0.49	0.22
2.	0.19	0.15	0.18	0.13	0.12	0.11	0.06	0.28	0.19	0.18	0.40	0.22
3.	0.20	0.14	0.17	0.12	0.13	0.10	0.06	0.25	0.15	0.15	0.33	0.22
4.	0.19	0.16	0.16	0.12	0.13	0.10	0.06	0.24	0.14	0.14	0.29	0.21
5.	0.20	0.18	0.16	0.16	0.42	0.10	0.07	0.22	0.13	0.14	2.33	0.21
6.	0.19	0.18	0.15	0.26	0.25	0.08	0.07	0.19	0.12	0.13	0.91	0.20
7.	0.18	0.18	0.15	0.24	0.20	0.08	0.06	0.17	0.12	0.14	0.54	0.19
8.	0.19	0.18	0.15	0.20	0.17	0.08	0.06	0.17	0.11	0.14	0.42	0.19
9.	0.19	0.18	0.15	0.18	0.15	0.11	0.06	0.16	0.11	0.13	0.37	0.19
10.	0.21	0.18	0.14	0.16	0.13	0.13	0.07	0.16	0.10	0.13	0.32	0.18
11.	0.19	0.18	0.15	0.15	0.12	0.19	0.07	0.16	0.10	0.13	0.29	0.18
12.	0.19	0.18	0.15	0.31	0.12	0.15	0.18	0.15	0.14	0.13	0.28	0.17
13.	0.20	0.18	0.15	0.21	0.16	0.16	0.15	0.14	0.39	0.14	0.27	0.27
14.	0.21	0.18	0.15	0.18	0.13	0.14	0.14	0.13	0.18	0.14	0.24	0.31
15.	0.19	0.18	0.14	0.17	0.13	0.14	0.47	0.12	0.16	0.14	0.23	0.24
16.	0.19	0.18	0.14	0.17	0.12	0.11	0.21	0.12	0.14	0.54	0.22	0.21
17.	0.18	0.18	0.15	0.16	0.11	0.09	0.14	0.12	0.14	0.29	0.20	0.19
18.	0.19	0.18	0.15	0.17	0.11	0.08	0.12	0.11	0.13	0.21	0.19	0.19
19.	0.19	0.18	0.14	0.16	0.10	0.07	0.14	0.11	0.14	0.20	0.19	0.18
20.	0.21	0.18	0.14	0.14	0.10	0.07	0.25	0.11	0.16	0.18	0.18	0.18
21.	0.20	0.17	0.14	0.14	0.10	0.09	0.78	0.09	0.13	0.18	0.18	0.18
22.	0.22	0.17	0.13	0.21	0.18	0.22	0.44	0.11	0.13	0.17	0.17	0.18
23.	0.21	0.17	0.14	0.23	0.21	0.09	0.24	0.11	0.12	0.16	0.19	0.18
24.	0.20	0.18	0.14	0.20	0.14	0.08	0.30	0.11	0.12	0.16	0.18	0.19
25.	0.20	0.19	0.13	0.18	0.11	0.18	1.36	0.10	0.30	0.16	0.18	0.19
26.	0.19	0.18	0.14	0.16	0.10	0.13	0.89	0.14	0.15	0.17	0.18	0.20
27.	0.19	0.16	0.13	0.15	0.10	0.10	0.43	0.14	0.16	0.31	0.18	0.20
28.	0.20	0.16	0.13	0.14	0.10	0.09	0.33	0.11	0.15	0.41	0.20	0.19
29.	0.17	0.19	0.12	0.13	0.10	0.08	1.30	0.11	0.14	0.30	0.26	0.18
30.	0.19	0.12	0.13	0.13	0.10	0.07	0.77	0.10	0.14	0.27	0.26	0.18
31.	0.20	0.13	0.13	0.14	0.10	0.07	0.47	0.11	0.16	0.24	0.18	0.18
Extremwerte in m³/s												
am	30.	03.	07.	03.	30.	20.	02.	21.	12.	01.	21.	09.
NQ	0.14	0.11	0.10	0.12	0.08	0.06	0.06	0.05	0.08	0.11	0.16	0.11
HQ	0.29	0.24	0.21	0.56	2.09	0.57	5.34	0.44	0.80	1.01	5.54	0.51
am	26.	22.	07.	06.	04.	22.	29.	01.	25.	16.	05.	14.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.19	0.18	0.15	0.17	0.17	0.11	0.32	0.15	0.16	0.19	0.36	0.20
h _n	2.18	1.96	1.63	1.94	1.93	1.25	3.58	1.69	1.77	2.18	3.98	2.24
	6	5	4	5	5	3	10	5	5	6	10	6
Extremwerte in m³/s												
am	02.	28.	29.	28.	03.	06.	08.	19.	16.	08.	03.	23.
NQ	0.16	0.16	0.11	0.11	0.11	0.09	0.06	0.08	0.06	0.42	0.14	0.18
HQ	0.49	0.46	0.56	0.85	3.53	0.85	6.94	0.54	1.04	1.64	14.3	0.51
am	02.	28.	29.	12.	04.	22.	30.	01.	13.	16.	05.	05.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.26	0.29	0.23	0.25	0.24	0.17	0.48	0.19	0.17	0.20	0.65	0.33
h _n	1.47	1.65	1.29	1.45	1.38	0.95	2.73	1.09	0.99	1.17	3.71	1.86
	4	4	3	4	4	2	7	3	3	3	10	5

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.37	0.40	0.44	0.35	0.28	0.36	0.29	0.36	0.40	0.34	0.37	0.51
Mq	4.19	4.49	4.88	3.97	3.17	3.99	3.29	4.03	4.52	3.85	4.11	5.77
h _n	11	11	13	10	8	10	9	11	12	10	11	15
Reihe: 1966-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.07	0.06	.048	.045	.030	.030	.019	.036	.035	.025	.037
NQ ₁	0.09	0.12	0.12	0.12	0.08	.032	.034	.021	.047	0.06	0.07	0.09
MNQ ₁	0.31	0.33	0.33	0.35	0.29	0.27	0.24	0.23	0.23	0.25	0.28	0.31
NMQ	0.12	0.15	0.15	0.17	0.14	0.10	0.06	.040	0.08	0.08	0.10	0.11
MQ	0.39	0.41	0.48	0.47	0.43	0.46	0.38	0.37	0.34	0.35	0.37	0.39
HMQ	0.74	0.78	1.28	2.00	1.35	1.23	0.99	1.09	0.99	1.35	1.26	1.05
MHQ	0.65	0.72	1.09	0.97	1.59	3.94	2.04	2.75	1.72	1.37	0.94	0.96
HQ	1.79	2.30	4.51	5.23	15.3	54.0	13.9	36.0	13.6	14.8	5.54	7.54
Reihe: 1951-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.12	0.11	0.11	0.08	.025	.019	.031	.048	.042	0.07	0.11
NQ ₁	0.15	0.17	0.17	0.17	0.11	.027	.026	.043	.050	0.07	0.13	0.14
MNQ ₁	0.47	0.53	0.48	0.54	0.43	0.40	0.35	0.35	0.32	0.35	0.39	0.45
NMQ	0.21	0.20	0.23	0.25	0.18	0.11	0.06	0.06	0.09	0.13	0.15	0.22
MQ	0.63	0.72	0.83	0.81	0.71	0.83	0.63	0.65	0.54	0.58	0.60	0.65
HMQ	1.31	1.66	3.58	4.45	2.99	4.78	2.20	3.22	2.11	3.28	1.97	2.05
MHQ	1.42	2.03	2.95	2.51	3.30	5.20	3.87	3.74	2.45	2.65	2.14	2.23
HQ	8.74	14.4	21.3	25.0	24.6	30.8	29.0	27.4	26.3	20.8	14.5	14.8

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1966 - 2012					
NQ	0.05	21.08.		.045	09.08.2007	.019	.021	02.08.1992				
NQ ₁	0.06	08.07.				.021	.021	15.08.2003				
MJNQ ₁						0.17						
NJMQ						0.15						
MQ,Mq,h _n	0.20	2.20	69.4	0.37	4.19	132	0.40	4.51	143			
HJMQ						0.83			1996			
MJHQ						6.72						
HQ	5.54	05.11.		11.4	24.06.2009	54.0	54.0	19.06.1986				
NNQ seit 1966:	.019	02.08.1992					HHQ seit 1966:	54.0	19.06.1986			
Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1951 - 2012					
NQ	.042	08.10.		.045	20.07.2007	.019	.026	04.07.2002				
NQ ₁	0.07	09.07.				.026	.021	03.07.2002				
MJNQ ₁						0.21						
NJMQ						0.20						
MQ,Mq,h _n	0.29	1.64	52.0	0.59	3.34	106	0.68	3.88	123			
HJMQ						2.06			1965			
MJHQ						11.4						
HQ	14.3	05.11.		30.8	24.06.2009	30.8	30.8	24.06.2009				
NNQ seit 1951:	.019	04.07.2002					HHQ seit 1951:	30.8	24.06.2009			

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	4	6.6	10000			500			20.0			1.00	7	35.4
8000			350			16.0			0.80	6	13.2	8000			350		0.2	16.0		0.80	10	50.6	
6000			250			12.0			0.60	8	40.2	6000			250		0.4	12.0		0.60	16	91.6	
4000			180			9.00			0.40	19	117.2	4000			180		0.6	9.00		0.40	37	197.6	
3000			140			7.00			0.30	32	205.8	3000			140		1.0	7.00		0.30	75	281.6	
2000			100			5.00			0.20	90	298.6	2000			100		1.4	5.00		0.20	239	337.8	
1600			80.0			3.50			0.10	341	355.8	1600			80.0		3.2	3.50		0.10	360	358.6	
1200			60.0			2.50			0.06	366	363.4	1200			60.0		7.4	2.50		0.06	366	364.8	
900			40.0			1.80			0.03		365.2	900			40.0		1.80	1.80		0.03		365.2	
700			30.0			1.40		1	3.0	0.00		700			30.0		17.2	1.40		0.00			

Abflüsse

Nr. 628 Burg
Pinka

Mst.Nr. 210260

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 664.1 km²Nr. 629 Moschendorf
Pinka

Mst.Nr. 215038

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 791.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.21	1.26	1.43	0.92	0.93	1.25	0.79	3.11	3.42	1.05	3.04	2.11
2.	1.14	1.29	1.37	0.92	0.85	1.07	0.74	2.85	2.26	1.27	3.34	2.04
3.	1.26	1.30	1.35	0.91	1.61	1.15	0.68	2.30	1.47	1.64	2.31	2.03
4.	1.24	1.29	1.23	0.91	1.4	0.95	2.22	3.41	1.24	1.18	1.98	1.95
5.	1.16	1.22	1.13	0.90	3.84	1.12	1.10	2.67	1.38	1.10	18.0	1.98
6.	1.19	1.10	1.11	1.55	2.70	0.87	0.85	2.32	1.45	1.07	18.9	2.01
7.	1.20	1.22	1.06	1.45	2.09	0.79	0.74	2.02	1.06	1.09	7.04	1.93
8.	1.16	1.25	1.04	1.56	1.82	0.76	0.66	2.01	1.08	1.09	5.13	1.93
9.	1.17	1.30	1.06	1.12	1.59	0.92	0.65	2.00	0.97	1.04	4.43	1.87
10.	1.22	1.33	1.02	1.01	1.42	1.46	1.01	1.75	1.02	1.05	3.83	1.92
11.	1.20	1.35	1.02	1.10	1.36	1.40	0.96	1.75	0.98	1.04	3.41	1.88
12.	1.19	1.36	1.06	2.49	1.31	1.73	2.72	1.70	1.01	1.00	3.43	1.79
13.	1.18	1.36	1.03	1.98	1.83	1.34	1.56	1.68	5.10	1.08	3.33	1.65
14.	1.24	1.36	1.04	1.45	1.27	1.47	1.97	1.84	1.85	1.04	2.93	2.03
15.	1.19	1.36	1.03	1.30	1.23	1.14	5.47	1.44	1.43	1.00	2.81	2.07
16.	1.18	1.36	1.02	1.11	1.20	0.93	3.35	1.22	1.24	3.72	2.58	2.07
17.	1.13	1.36	1.01	1.04	1.16	0.90	1.83	1.18	1.16	2.45	2.45	1.96
18.	1.14	1.36	1.04	1.13	1.11	0.80	1.49	1.15	1.17	1.54	2.40	1.88
19.	1.21	1.36	1.00	1.15	1.08	0.78	1.52	1.13	1.13	1.32	2.31	1.83
20.	1.22	1.36	0.96	1.20	1.14	0.74	2.59	1.09	1.56	1.23	2.23	1.78
21.	1.26	1.36	0.98	1.25	0.99	1.44	5.63	1.03	1.20	1.21	2.16	1.76
22.	1.24	1.36	0.96	1.40	1.52	2.69	6.66	1.10	1.14	1.16	2.11	1.75
23.	1.39	1.35	0.96	2.31	2.35	1.15	2.97	1.17	1.10	1.14	2.18	1.79
24.	1.39	1.27	0.98	1.64	1.44	0.98	2.51	1.11	1.07	1.12	2.07	1.83
25.	1.21	1.28	0.96	1.51	1.16	1.30	8.50	0.98	2.22	1.12	1.99	1.85
26.	1.19	1.30	0.93	1.21	1.06	1.67	8.47	1.11	1.27	1.13	1.95	1.88
27.	1.07	1.28	0.91	1.15	1.00	0.95	4.31	1.59	1.08	1.97	1.94	2.00
28.	1.36	1.11	0.90	1.02	1.00	0.85	3.22	1.02	1.25	3.46	1.92	1.86
29.	1.31	1.28	0.92	0.99	1.12	0.82	5.06	0.95	1.06	1.98	2.43	1.81
30.	1.33	0.91	0.93	0.93	1.06	0.91	7.02	0.94	1.07	1.68	2.60	1.77
31.	1.36	0.93		1.43			3.96	0.93		1.52		1.72
Extremwerte in m³/s												
am	02.	28.	12.	17.	21.	25.	06.	28.	27.	01.	01.	13.
NQ	0.79	0.83	0.76	0.72	0.69	0.55	0.52	0.75	0.67	0.64	1.36	1.31
HQ	1.66	1.61	1.56	4.34	19.5	5.03	15.5	4.74	9.29	6.10	37.7	2.34
am	20.	29.	01.	12.	04.	22.	25.	04.	13.	16.	05.	02.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	1.22	1.30	1.04	1.29	1.84	1.14	2.94	1.64	1.48	1.44	3.91	1.89
Mq	1.84	1.96	1.57	1.94	2.77	1.72	4.43	2.47	2.23	2.16	5.88	2.85
h _m	5	5	4	5	7	4	12	7	6	6	15	7

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	2.76	2.84	2.93	2.19	1.84	3.67	2.74	2.68	3.31	2.16	2.40	3.30
Mq	4.16	4.28	4.42	3.30	2.77	5.53	4.13	4.03	4.99	3.25	3.61	4.97
h _m	11	11	12	9	7	14	11	11	13	9	9	13
Reihe: 1988-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.28	0.42	0.33	0.34	0.27	0.19	0.14	0.09	0.43	0.19	0.14	0.10
NQ ₁	0.74	0.80	0.76	0.79	0.56	0.39	0.21	0.17	0.19	0.36	0.42	0.56
NMQ	1.68	1.66	1.82	1.89	1.47	1.50	1.42	1.36	1.32	1.55	1.74	1.82
NMQ ₁	0.94	1.04	0.94	1.12	0.91	0.88	0.62	0.46	0.69	0.57	0.57	0.80
MQ	2.42	2.40	2.87	2.95	2.70	3.82	2.97	2.75	2.78	2.31	2.84	2.70
HMQ	4.75	5.01	6.51	12.5	8.77	9.28	6.59	8.70	10.3	6.17	11.5	6.13
HMQ ₁	5.48	6.52	10.2	8.83	13.1	23.8	14.9	16.5	16.7	8.32	10.5	8.31
HQ	16.6	30.6	57.9	53.2	68.9	102	47.0	52.2	69.2	34.8	37.7	17.2

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1988 - 2012			Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1988 - 2012	
NQ	0.52	06.07.	0.14	23.07.2007	.043	02.09.1988	NQ	0.45	31.08.	0.27	03.07.2007	.000	20.04.1998
NQ	0.65	09.07.			0.17	15.08.2003	NQ	0.94	07.07.			0.07	29.08.2001
MJNQ					0.89		MJNQ					0.84	
NJMQ					1.08	2003	NJMQ					1.14	2003
MQ,Mq,h	1.76	2.65	83.9	2.73	4.11	130	MQ,Mq,h	2.02	2.55	80.7	2.95	3.73	118
HJMQ					2.79	133	HJMQ					2.60	104
MJHQ					5.45	1996	MJHQ					5.23	1998
HQ	37.7	05.11.	72.5	24.06.2009	39.1		HQ	50.3	06.11.	69.9	25.06.2009	37.3	
					102	28.06.1991						73.1	07.09.1998
NNQ seit 1987:	.043	02.09.1988	HHQ seit 1987:	102	28.06.1991		NNQ seit 1997:	.000	05.05.2001	HHQ seit 1997:	73.1	07.09.1998	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0		1.4	1.00	315	346.2	10000			500		20.0	1	1.4	1.00	365	352.6	
8000			350			16.0	2	1.6	0.80	356	356.0	8000			350		16.0	1	2.6	0.80	365	358.8	
6000			250			12.0	2	4.4	0.60	366	359.4	6000			250		12.0	2	5.2	0.60	366	363.6	
4000			180			9.00	3	8.6	0.40		364.6	4000			180		9.00	2	8.6	0.40		365.2	
3000			140			7.00	7	12.8	0.30		365.2	3000			140		7.00	6	12.8	0.30			
2000			100			5.00	14	27.8	0.20			2000			100		5.00	10	30.6	0.20			
1600			80.0			3.50	19	65.4	0.10			1600			80.0		3.50	23	77.6	0.10			
1200			60.0			2.50	43	136.8	0.06			1200			60.0		2.50	56	169.4	0.06			
900			40.0		0.6	1.80	101	187.7	0.03			900			40.0		1.80	136	229.4	0.03			
700			30.0		1.0	1.40	147	292.8	0.00			700			30.0	1	0.8	260	323.6	0.00			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan., Feb., Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan., Feb., Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Wehrbetrieb beeinflusst
Im Jan., Feb., Mrz., Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan., Feb., Mrz., Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 630 Bocksdorf
Strem

Mst.Nr. 210476

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 89.2 km²

Nr. 631 Rauchwart
Strem

Mst.Nr. 210484

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 94.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.15	0.10	0.20	0.14	0.13	0.11	0.07	0.19	0.52	0.12	0.81	0.26
2.	0.15	0.10	0.19	0.14	0.12	0.10	0.06	0.13	0.16	0.18	0.58	0.27
3.	0.18	0.09	0.18	0.14	0.19	0.10	0.07	0.24	0.11	0.15	0.37	0.26
4.	0.15	0.09	0.17	0.14	0.13	0.10	0.30	0.17	0.10	0.12	0.30	0.24
5.	0.15	0.09	0.17	0.18	0.56	0.11	0.10	0.12	0.10	0.11	8.61	0.23
6.	0.15	0.10	0.15	0.29	0.28	0.08	0.08	0.10	0.10	0.20	3.31	0.22
7.	0.15	0.10	0.15	0.29	0.29	0.08	0.07	0.09	0.09	0.13	0.88	0.21
8.	0.15	0.11	0.16	0.22	0.20	0.08	0.06	0.09	0.09	0.12	0.56	0.22
9.	0.14	0.11	0.15	0.18	0.16	0.24	0.28	0.19	0.09	0.11	0.43	0.21
10.	0.14	0.12	0.15	0.16	0.14	0.22	0.21	0.12	0.09	0.12	0.36	0.21
11.	0.14	0.12	0.15	0.16	0.12	0.21	0.21	0.12	0.09	0.12	0.32	0.20
12.	0.14	0.12	0.16	0.58	0.19	0.14	0.21	0.10	0.14	0.12	0.37	0.19
13.	0.14	0.13	0.16	0.34	0.22	0.21	0.14	0.10	0.48	0.13	0.33	0.18
14.	0.15	0.13	0.15	0.26	0.13	0.19	0.21	0.09	0.14	0.12	0.30	0.17
15.	0.14	0.13	0.16	0.21	0.13	0.14	0.11	0.08	0.12	0.16	0.28	0.25
16.	0.14	0.14	0.16	0.19	0.12	0.11	0.22	0.08	0.10	1.15	0.26	0.26
17.	0.14	0.14	0.16	0.17	0.11	0.09	0.14	0.07	0.10	0.36	0.26	0.26
18.	0.14	0.15	0.16	0.16	0.11	0.09	0.11	0.07	0.10	0.23	0.25	0.24
19.	0.14	0.17	0.15	0.16	0.11	0.08	0.14	0.07	0.21	0.18	0.24	0.23
20.	0.15	0.26	0.15	0.16	0.10	0.08	0.26	0.07	0.15	0.17	0.23	0.22
21.	0.14	0.16	0.15	0.19	0.10	0.20	0.78	0.06	0.11	0.16	0.23	0.22
22.	0.14	0.15	0.15	0.44	0.62	0.54	0.58	0.06	0.11	0.15	0.22	0.23
23.	0.14	0.15	0.15	0.35	0.45	0.15	0.23	0.07	0.10	0.14	0.24	0.22
24.	0.15	0.17	0.15	0.29	0.20	0.11	0.40	0.06	0.13	0.14	0.23	0.22
25.	0.14	0.19	0.15	0.23	0.15	0.36	1.11	0.06	0.64	0.14	0.22	0.21
26.	0.13	0.19	0.15	0.19	0.12	0.17	0.44	0.17	0.16	0.16	0.22	0.30
27.	0.11	0.18	0.14	0.18	0.12	0.12	0.22	0.10	0.14	0.57	0.21	0.29
28.	0.11	0.17	0.14	0.16	0.11	0.09	0.16	0.07	0.12	1.02	0.23	0.26
29.	0.11	0.19	0.14	0.15	0.11	0.09	0.35	0.08	0.12	0.43	0.33	0.23
30.	0.11	0.14	0.14	0.14	0.11	0.08	0.36	0.06	0.12	0.29	0.30	0.23
31.	0.11	0.15	0.15	0.12	0.12	0.12	0.25	0.11		0.24	0.23	0.21
Extremwerte in m³/s												
am	27.	04.	30.	01.	20.	19.	02.	24.	12.	22.	27.	13.
NQ	0.07	0.07	0.10	0.09	0.06	0.48	0.37	0.33	0.39	0.06	0.17	0.14
HQ	0.23	0.58	0.22	1.25	1.90	1.92	3.47	1.25	2.14	1.81	20.8	0.60
am	03.	20.	01.	12.	22.	22.	09.	03.	25.	16.	05.	26.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.14	0.14	0.16	0.22	0.22	0.15	0.27	0.10	0.16	0.24	0.68	0.23
Mq	1.56	1.56	1.75	2.47	2.45	1.67	3.08	1.16	1.81	2.69	7.64	2.58
h _n	4	4	5	6	7	4	8	1	5	7	20	7

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.28	0.35	0.32	0.18	0.18	0.67	0.25	0.29	0.37	0.23	0.29	0.36
Mq	3.19	3.95	3.59	1.98	2.06	7.46	2.78	3.29	4.17	2.59	3.21	4.04
h _n	9	10	10	5	6	19	7	9	11	7	8	10
Reihe: 1991-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.07	0.06	0.20	0.13	0.04	0.08	0.08	0.29	0.25	0.06	0.06
NQ ₁	0.10	0.09	0.09	0.06	0.33	0.37	0.25	0.36	0.44	0.07	0.09	0.08
NMQ ₁	0.16	0.16	0.16	0.13	0.10	0.09	0.09	0.09	0.11	0.13	0.18	0.17
NMQ	0.14	0.14	0.11	0.12	0.09	0.08	0.08	0.08	0.10	0.11	0.15	0.13
MQ	0.25	0.26	0.30	0.27	0.24	0.43	0.26	0.23	0.28	0.24	0.36	0.30
HMQ	0.43	0.65	0.74	1.31	1.01	2.15	0.69	0.44	1.03	0.55	1.42	0.71
MHQ	0.89	1.14	1.75	2.12	4.03	11.0	5.90	3.91	3.74	2.37	2.84	1.58
HQ	3.12	6.44	10.5	17.2	42.1	89.5	21.6	12.1	16.7	8.20	20.8	9.28

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1991 - 2012					
NQ	0.33	24.08.		0.13	09.05.2009		0.04	27.06.2002		0.07	12.09.	
NQ ₁	0.06	22.08.					0.25	22.07.2006		0.09	08.07.	
NMQ ₁							0.07					
NMQ							0.13					
MQ, Mq, h _n	0.23	2.53	80.0	0.31	3.51	111	0.28	3.19	101	0.28	2.93	92.8
HMQ							0.48					
MJHQ							17.3					
HQ	20.8	05.11.		62.3	24.06.2009		89.5	27.06.1998		13.6	05.11.	
NNQ seit 1991:	0.04	27.06.2002					89.5	27.06.1998		0.00	06.10.1995	
HHQ seit 1991:										42.6	24.06.2009	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	6	12.4	1.00
8000			350			16.0			0.80	8	16.8	0.80
6000			250			12.0			0.60	12	25.6	0.60
4000			180			9.00			0.40	27	50.0	0.40
3000			140			7.00			0.30	44	82.0	0.30
2000			100			5.00			0.20	119	177.6	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	324	339.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06	366	363.0	0.06
900			40.0			1.80			0.03		365.2	0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

nach Einleitung der ARA Bocksdorf
Im Jan, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

NQ und HQ durch Spülspitzen und Abstellungen beeinflusst
Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
Im Jan, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 632 Güssing (Kulturzentrum)
Strem

Mst.Nr. 210286

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 316.4 km²

Nr. 633 Heiligenbrunn
Strem

Mst.Nr. 210294

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 400.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.37	0.25	0.46	0.28	0.25	0.26	0.11	0.30	0.57	0.16	2.82	0.67
2.	0.36	0.25	0.43	0.26	0.23	0.22	0.10	0.21	0.37	0.21	2.64	0.62
3.	0.44	0.24	0.41	0.26	0.25	0.21	0.10	0.20	0.18	0.22	1.31	0.68
4.	0.42	0.22	0.37	0.27	0.20	0.20	0.35	0.50	0.14	0.17	0.93	0.61
5.	0.42	0.21	0.36	0.27	1.90	0.23	0.18	0.22	0.14	0.15	30.0	0.57
6.	0.42	0.21	0.34	0.43	0.71	0.18	0.12	0.17	0.12	0.15	22.7	0.52
7.	0.37	0.22	0.32	0.46	0.60	0.16	0.10	0.13	0.10	0.16	4.48	0.46
8.	0.37	0.26	0.32	0.49	0.50	0.16	0.09	0.12	0.10	0.22	2.02	0.47
9.	0.36	0.29	0.32	0.35	0.40	0.25	0.09	0.15	0.10	0.33	1.31	0.44
10.	0.35	0.31	0.31	0.32	0.29	0.59	0.57	0.27	0.10	0.29	1.01	0.44
11.	0.35	0.33	0.31	0.31	0.24	0.41	0.18	0.18	0.10	0.23	0.87	0.41
12.	0.35	0.35	0.33	1.00	0.23	0.33	0.52	0.17	0.12	0.28	1.12	0.37
13.	0.36	0.37	0.34	0.62	0.65	0.38	0.19	0.15	0.76	0.30	1.26	0.36
14.	0.37	0.39	0.34	0.55	0.31	0.35	0.22	0.14	0.26	0.30	0.98	0.34
15.	0.34	0.40	0.32	0.39	0.31	0.30	1.58	0.13	0.17	0.36	0.81	0.46
16.	0.34	0.39	0.32	0.34	0.27	0.22	0.72	0.11	0.14	2.98	0.71	0.98
17.	0.33	0.39	0.32	0.29	0.23	0.17	0.36	0.11	0.13	1.69	0.66	0.81
18.	0.34	0.37	0.34	0.29	0.21	0.17	0.22	0.11	0.12	0.87	0.61	0.68
19.	0.34	0.36	0.32	0.30	0.20	0.16	0.19	0.10	0.14	0.71	0.59	0.59
20.	0.36	0.61	0.31	0.28	0.20	0.14	0.40	0.10	0.32	0.43	0.56	0.53
21.	0.35	0.46	0.30	0.32	0.20	0.14	0.67	0.10	0.17	0.39	0.54	0.51
22.	0.36	0.40	0.30	0.49	0.26	0.73	1.14	0.09	0.14	0.52	0.51	0.50
23.	0.36	0.38	0.30	0.91	0.51	0.26	0.42	0.10	0.13	0.64	0.51	0.49
24.	0.35	0.40	0.30	0.61	0.86	0.17	0.37	0.11	0.13	0.81	0.48	0.48
25.	0.35	0.45	0.31	0.56	0.47	0.45	3.09	0.10	0.20	0.46	0.47	0.48
26.	0.33	0.46	0.31	0.43	0.34	0.44	1.35	0.13	0.44	0.35	0.45	0.64
27.	0.27	0.42	0.30	0.37	0.29	0.21	0.50	0.27	0.24	1.39	0.46	0.99
28.	0.27	0.38	0.29	0.33	0.25	0.15	0.32	0.13	0.20	6.07	0.45	0.79
29.	0.29	0.43	0.29	0.30	0.26	0.14	0.39	0.11	0.17	1.99	0.67	0.65
30.	0.27	0.29	0.29	0.28	0.26	0.12	0.55	0.10	0.17	1.14	0.95	0.59
31.	0.24	0.29	0.29	0.28	0.28		0.35	0.10		0.73		0.55
Extremwerte in m³/s												
am	31.	06.	29.	02.	21.	30.	09.	30.	12.	06.	28.	13.
NQ	0.19	0.20	0.27	0.25	0.19	0.11	0.07	0.08	0.08	0.14	0.43	0.29
HQ	0.49	0.92	0.47	1.78	6.22	1.40	3.73	0.89	4.66	9.43	56.4	1.28
am	03.	20.	01.	12.	22.	22.	25.	04.	25.	28.	05.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.35	0.35	0.33	0.41	0.63	0.26	0.50	0.16	0.28	0.80	2.76	0.57
Mq	1.10	1.11	1.04	1.30	2.00	0.84	1.59	0.50	0.87	2.52	8.73	1.80
h _n	3	3	3	3	5	2	4	1	2	7	23	5

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.06	1.31	0.97	0.47	0.49	3.39	0.89	0.76	1.42	0.82	0.84	1.40
Mq	3.36	4.14	3.06	1.49	1.53	10.7	2.82	2.39	4.49	2.59	2.64	4.42
h _n	9	10	8	4	4	28	8	6	12	7	7	11
Reihe: 1976-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.16	0.15	0.14	0.14	0.07	0.06	0.34	0.33	0.06	0.12	0.14	0.07
NQ ₁	0.17	0.18	0.18	0.14	0.12	0.06	0.40	0.38	0.07	0.12	0.15	0.07
NMQ	0.45	0.49	0.47	0.35	0.27	0.26	0.25	0.23	0.27	0.36	0.45	0.48
NMQ	0.27	0.25	0.32	0.21	0.17	0.19	0.17	0.09	0.15	0.23	0.24	0.16
MQ	0.94	1.15	1.46	0.84	0.82	1.30	0.92	0.82	0.81	1.13	1.13	1.21
HMQ	3.26	3.60	8.54	4.71	3.86	13.3	5.28	6.12	4.10	10.3	4.04	7.33
MHQ	6.72	7.96	9.63	5.90	9.91	16.0	10.7	10.2	9.66	9.23	10.8	9.39
HQ	43.6	37.1	49.6	66.4	94.5	132	59.7	77.2	59.0	87.5	56.4	73.2

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1976 - 2012					
NQ	0.07	09.07.					0.33	23.07.2007		0.33	23.08.2003	
NQ ₁	0.09	08.07.					0.38	22.08.2003		0.38	22.08.2003	
NMQ							0.17			0.17		
NMQ							0.31			0.31		2003
MQ,Mq,h _n	0.61	1.94	61.5	1.14	3.62	114	1.04	3.30	104	3.04	104	1982
HMQ	56.4	05.11.		132	27.06.2009		40.1			40.1		
HQ							132	27.06.2009				
NNQ seit 1976:	.033			23.08.2003			HHQ seit 1976:	132		27.06.2009		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	1.6	1.00	27	61.0	1.00
8000			350			16.0	2	2.6	0.80	39	85.6	0.80
6000			250			12.0	2	3.2	0.60	64	149.8	0.60
4000			180			9.00	2	6.0	0.40	132	226.2	0.40
3000			140			7.00	2	8.0	0.30	224	288.2	0.30
2000			100			5.00	2	12.0	0.20	293	362.0	0.20
1600			80.0			3.50	2	17.8	0.10	363	362.0	0.10
1200			60.0		0.4	2.50	10	22.8	0.06	366	362.0	0.06
900			40.0		1.0	1.80	15	31.6	0.03		365.2	0.03
700			30.0		1.4	1.40	17	39.8	0.00			0.00

durch die Bewirtschaftung von Fischteichen beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Wehrbetrieb beeinflusst
nach Einleitung der ARA Güssing
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 634 Kirchschlag in der Buckl.Welt
Zöbernbach

Mst.Nr. 210302

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 113.6 km²Nr. 635 Rattersdorf
Güns

Mst.Nr. 210310

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 265.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.26	0.35	0.29	0.23	0.14	0.29	0.17	1.25	1.69	0.35	1.43	0.68
2.	0.26	0.32	0.29	0.22	0.13	0.23	0.14	1.09	0.67	0.64	0.97	0.69
3.	0.26	0.33	0.29	0.23	0.28	0.21	0.15	1.68	0.52	0.49	0.85	0.66
4.	0.27	0.28	0.29	0.19	1.18	0.24	0.98	1.19	0.41	0.43	0.82	0.66
5.	0.28	0.30	0.28	0.34	0.49	0.29	0.31	1.05	0.35	0.41	0.94	0.65
6.	0.28	0.29	0.27	0.30	0.35	0.22	0.23	0.96	0.34	0.40	1.14	0.61
7.	0.28	0.29	0.27	0.27	0.32	0.17	0.19	0.86	0.31	0.45	2.88	0.60
8.	0.28	0.29	0.26	0.25	0.29	0.14	0.17	0.81	0.31	0.40	2.47	0.59
9.	0.28	0.30	0.27	0.21	0.24	0.17	0.23	0.75	0.28	0.39	2.04	0.57
10.	0.32	0.30	0.25	0.19	0.22	0.21	0.24	0.66	0.28	0.43	1.75	0.59
11.	0.25	0.30	0.25	0.17	0.22	1.52	0.76	0.63	0.27	0.42	1.54	0.57
12.	0.24	0.30	0.27	0.47	0.23	0.62	0.59	0.62	0.57	0.42	1.54	0.53
13.	0.25	0.30	0.28	0.28	0.25	0.35	0.55	0.59	1.25	0.47	1.44	0.53
14.	0.25	0.30	0.28	0.24	0.18	0.37	0.68	0.55	0.51	0.42	1.24	0.53
15.	0.26	0.29	0.28	0.22	0.18	0.35	2.53	0.49	0.42	0.43	1.14	0.53
16.	0.25	0.29	0.29	0.21	0.18	0.23	1.04	0.48	0.37	1.39	1.07	0.53
17.	0.21	0.29	0.29	0.19	0.18	0.20	0.70	0.46	0.42	0.61	1.03	0.53
18.	0.24	0.29	0.30	0.17	0.17	0.18	0.58	0.43	0.41	0.48	0.97	0.53
19.	0.24	0.29	0.30	0.17	0.16	0.14	0.74	0.43	0.48	0.43	0.92	0.53
20.	0.34	0.29	0.27	0.17	0.15	0.26	0.99	0.39	0.51	0.41	0.88	0.53
21.	0.29	0.29	0.26	0.17	0.14	0.88	3.11	0.35	0.44	0.39	0.84	0.53
22.	0.40	0.29	0.26	0.41	0.40	0.75	1.61	0.33	0.46	0.37	0.81	0.53
23.	0.37	0.29	0.26	0.32	0.33	0.31	1.16	0.41	0.47	0.40	0.81	0.61
24.	0.33	0.29	0.26	0.24	0.28	0.27	1.18	0.32	0.42	0.37	0.77	0.61
25.	0.30	0.30	0.24	0.23	0.22	0.45	5.67	0.33	0.49	0.36	0.74	0.60
26.	0.31	0.30	0.22	0.20	0.14	0.33	3.15	0.52	0.39	0.37	0.70	0.61
27.	0.28	0.30	0.22	0.18	0.11	0.26	2.10	0.43	0.42	0.57	0.67	0.59
28.	0.29	0.30	0.22	0.17	0.13	0.20	1.95	0.34	0.36	0.66	0.72	0.61
29.	0.28	0.30	0.19	0.16	0.12	0.19	2.20	0.32	0.36	0.60	0.87	0.60
30.	0.29	0.29	0.15	0.15	0.15	0.19	1.72	0.30	0.36	0.58	0.76	0.59
31.	0.31	0.29	0.25	0.43			1.49	0.46		0.60		0.55
Extremwerte in m³/s												
am	16.	04.	29.	30.	27.	20.	03.	31.	11.	01.	01.	08.
NQ	0.18	0.24	0.18	0.15	0.11	0.11	0.12	0.24	0.22	0.30	0.66	0.53
HQ	0.48	0.40	0.32	0.85	2.60	9.16	16.1	7.20	2.56	2.56	29.9	0.74
am	22.	01.	30.	22.	04.	11.	25.	03.	12.	16.	05.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.28	0.30	0.27	0.23	0.26	0.34	1.20	0.63	0.48	0.49	1.54	0.58
Mq	2.48	2.62	2.34	2.02	2.27	3.00	10.6	5.53	4.26	4.29	13.6	5.15
h _m	7	7	6	5	6	8	28	15	11	12	35	13

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	0.74	0.78	0.96	0.76	0.73	1.41	1.07	0.99	1.01	0.73	0.78	1.05
Mq	6.54	6.84	8.48	6.73	6.47	12.4	9.38	8.69	8.86	6.46	6.83	9.28
h _m	18	17	23	17	17	32	25	23	23	17	18	24
Reihe: 1976-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.06	0.11	0.14	0.11	0.51	0.27	0.20	0.16	0.09	0.11	0.08
NQ ₁	0.14	0.17	0.11	0.15	0.11	0.06	0.29	0.23	0.06	0.11	0.11	0.14
NMQ	0.43	0.42	0.51	0.55	0.42	0.46	0.36	0.34	0.35	0.39	0.43	0.49
NMQ	0.20	0.20	0.27	0.23	0.26	0.15	0.13	0.08	0.15	0.13	0.15	0.19
MQ	0.60	0.62	0.88	0.84	0.77	0.92	0.70	0.68	0.63	0.63	0.64	0.69
HMQ	1.53	1.46	1.96	3.42	2.90	3.69	2.23	2.21	2.27	3.89	2.17	1.85
MHQ	1.22	1.42	2.62	1.85	8.50	11.0	6.53	11.8	7.29	4.26	2.44	1.82
HQ	5.24	5.66	15.5	9.93	99.4	62.6	25.9	62.6	43.2	41.6	29.9	5.05

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1976 - 2012					
NQ	0.11	20.06		0.11	17.08.2007		0.16	20.09.1994		0.05	31.01.	
NQ ₁	0.11	27.05.					0.23	13.08.2003		0.16	31.01.	
NMQ							0.21					
NMQ							0.26					
MQ,Mq,h _j	0.55	4.85	153	0.92	8.07	255	0.72	6.31	2001	0.95	3.59	114
HMQ							1.36		200			
HQ	29.9	05.11.		99.4	26.05.2010		23.7		2010	31.7	05.11.	
NNQ seit 1976:	.016	20.09.1994		HHQ seit 1976:	99.4	26.05.2010				NNQ seit 1951:	.000	01.01.1977
												HHQ seit 1951:
												56.0
												22.04.1965

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	37	103.6	1.00
8000			350			16.0			0.80	53	139.0	0.80
6000			250			12.0			0.60	88	201.2	0.60
4000			180			9.00			0.40	160	281.0	0.40
3000			140			7.00			0.30	219	332.8	0.30
2000			100			5.00			0.20	326	356.4	0.20
1600			80.0			3.50			0.10	366	365.2	0.10
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
Im Feb durch Eis beeinflusst
Im Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän,Febr,Mrz,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 636 Muhr
Mur

Mst.Nr. 203745

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 75.7 km²

Nr. 637 Unterweißburg
Zederhausbach

Mst.Nr. 203828

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 161.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.05	2.27	1.78	3.33	5.94	3.87	3.11	6.52	6.31	3.11	2.49	1.11
2.	2.71	3.65	1.75	1.93	10.3	3.12	5.32	5.80	5.96	3.28	2.33	0.97
3.	2.56	2.34	0.85	1.11	6.59	3.11	8.42	5.12	4.74	3.18	3.63	1.95
4.	3.11	1.51	0.78	0.97	3.51	5.94	7.31	9.93	4.60	3.03	2.80	0.98
5.	3.73	0.91	1.27	1.16	3.66	3.76	6.67	5.47	5.32	3.21	3.58	1.55
6.	4.02	3.45	1.38	1.48	2.67	2.49	4.34	4.97	5.21	2.78	3.04	1.34
7.	1.53	2.19	0.81	1.48	2.60	2.39	4.48	2.73	5.12	3.80	2.74	1.45
8.	0.72	2.90	1.80	1.33	4.56	3.73	3.96	3.40	5.10	3.68	1.78	0.86
9.	2.51	2.72	2.00	0.76	5.81	2.92	4.63	3.16	4.72	2.81	2.05	0.87
10.	1.71	3.59	1.51	0.84	6.87	2.38	2.23	3.32	4.97	3.50	2.23	1.96
11.	2.09	3.00	0.85	1.02	3.66	5.28	6.04	2.63	4.97	3.36	2.45	2.71
12.	1.93	1.99	3.42	1.15	6.06	5.21	7.02	2.02	3.94	3.12	1.98	3.00
13.	2.88	3.63	2.20	1.25	5.07	5.34	6.61	3.51	3.55	3.10	2.10	4.09
14.	0.92	2.87	1.40	1.34	4.98	4.24	8.48	2.94	3.11	3.00	2.16	1.97
15.	1.38	2.52	1.81	1.37	4.57	5.04	1.7	3.04	4.52	3.52	2.92	0.88
16.	3.02	2.74	1.32	1.39	4.35	4.57	10.6	1.57	3.59	2.95	1.76	0.86
17.	1.30	1.12	1.73	1.38	4.45	6.03	11.0	1.38	2.60	2.37	1.16	1.49
18.	1.76	1.92	1.61	1.35	2.76	5.44	5.98	1.69	2.80	2.20	1.08	1.81
19.	2.32	3.12	3.31	1.22	3.17	5.98	4.00	1.50	3.97	3.01	2.69	1.89
20.	1.85	2.31	2.79	1.11	1.37	7.42	5.54	2.24	2.80	3.90	2.23	2.09
21.	0.75	2.27	3.12	1.14	4.31	7.24	13.0	1.73	2.85	4.86	2.48	0.93
22.	0.72	1.27	2.43	1.13	4.30	6.83	10.0	2.09	3.57	4.98	2.20	0.97
23.	2.31	2.14	2.97	1.06	4.77	10.7	8.02	1.85	3.15	3.16	2.46	0.90
24.	2.74	1.93	2.51	0.94	5.08	6.20	8.03	1.89	3.18	4.78	0.94	1.79
25.	2.03	1.51	2.32	0.98	4.53	6.19	6.54	1.71	2.71	3.65	0.91	1.99
26.	2.29	1.60	2.04	0.94	5.39	7.32	5.15	1.58	3.53	3.13	3.15	2.10
27.	1.92	1.71	2.69	1.16	4.15	4.89	6.23	1.82	3.27	3.51	2.57	1.81
28.	0.81	1.55	2.60	5.84	3.10	1.81	4.48	3.41	2.98	4.83	2.56	2.39
29.	1.33	1.64	2.55	6.45	4.69	1.87	5.88	2.17	3.83	4.21	3.26	2.57
30.	1.54	2.79	3.79	6.59	5.20	1.87	6.38	1.99	3.93	3.33	4.55	2.30
31.	2.27	3.73	3.73	4.43			7.08	2.80		2.67		3.48
Extremwerte in m³/s												
am	09.	01.	11.	08.	19.	26.	20.	16.	17.	09.	08.	05.
NQ	0.53	0.57	0.53	0.61	1.15	1.32	1.74	1.03	1.61	0.96	0.85	0.79
HQ	9.03	7.74	13.0	8.60	17.2	21.0	17.2	9.77	9.48	8.36	7.80	8.36
am	05.	13.	12.	30.	10.	23.	15.	01.	02.	22.	30.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.99	2.29	2.10	1.77	4.51	4.76	6.75	2.90	4.02	3.42	2.41	1.77
Mq	26.1	30.2	27.8	23.4	59.5	62.9	89.1	38.3	53.1	45.2	31.8	23.4
h _n	71	76	74	61	159	163	239	103	138	121	83	61

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.22	2.18	2.25	5.15	12.0	10.9	6.03	6.00	5.70	3.50	3.59	2.45
2.	1.44	1.54	3.36	5.04	17.1	11.2	6.27	5.59	4.26	3.83	3.36	3.76
3.	1.60	1.56	2.52	5.00	14.6	11.1	7.30	5.70	3.36	3.20	3.01	2.08
4.	1.41	1.44	2.96	5.33	14.4	13.0	5.63	5.07	3.23	3.40	3.05	2.63
5.	1.70	1.14	2.95	6.38	13.7	10.2	4.89	5.63	3.03	3.27	7.21	3.16
6.	1.67	2.51	2.76	6.44	11.9	9.01	4.97	4.51	3.68	3.30	5.60	2.99
7.	1.39	2.04	1.83	6.50	11.1	8.41	4.32	4.80	3.37	3.53	4.15	2.20
8.	1.65	1.59	2.41	4.53	9.28	9.34	4.42	4.32	2.86	2.99	3.83	2.50
9.	1.67	2.20	2.33	4.47	9.92	8.95	4.69	4.16	2.57	3.76	4.31	2.59
10.	1.79	1.94	1.72	4.49	12.2	8.38	5.76	3.96	2.45	3.25	4.37	2.39
11.	1.70	2.27	1.69	4.50	14.4	8.11	7.76	3.52	2.43	3.63	4.50	2.19
12.	1.63	2.10	1.87	4.23	16.4	8.13	7.09	3.37	4.50	3.01	5.75	2.38
13.	2.39	1.79	2.37	4.98	14.0	8.62	8.02	3.63	5.05	3.32	5.72	3.11
14.	1.28	2.01	1.66	3.40	10.6	7.19	7.95	3.16	4.33	2.90	4.97	1.68
15.	1.63	1.87	2.24	4.01	8.98	7.29	13.0	2.97	4.27	4.42	5.07	2.09
16.	2.07	1.28	2.08	4.35	7.84	7.16	13.1	3.06	4.33	4.17	4.21	2.05
17.	2.01	2.39	3.51	3.52	6.30	8.13	10.1	2.84	4.15	4.06	4.12	2.38
18.	1.43	1.07	2.60	3.95	5.73	7.56	8.80	2.75	3.95	3.63	4.70	1.89
19.	1.97	1.14	3.36	3.57	6.38	7.63	8.83	2.57	4.47	5.02	3.46	2.09
20.	2.05	1.84	4.68	4.58	7.70	8.06	9.40	2.51	4.36	4.52	3.68	2.35
21.	1.27	1.05	3.49	3.57	13.5	8.39	20.0	2.33	3.68	4.50	3.38	2.23
22.	1.36	1.20	3.64	3.47	10.6	8.92	15.1	2.39	3.90	4.80	4.17	1.33
23.	1.92	1.67	4.64	3.55	11.4	14.8	12.0	2.03	3.77	3.83	2.68	2.28
24.	1.62	1.28	5.59	4.29	12.6	10.9	9.70	1.48	4.58	4.49	3.21	2.67
25.	1.67	1.76	3.82	2.90	11.4	10.1	9.48	1.24	5.61	3.06	3.14	2.16
26.	1.61	1.66	4.60	5.04	10.7	8.63	10.2	2.89	4.09	3.94	3.36	1.83
27.	2.41	1.69	5.17	4.54	9.33	7.68	8.51	2.25	4.57	3.74	2.47	1.77
28.	1.51	1.53	5.74	9.05	8.84	7.06	7.69	1.77	3.82	3.46	4.10	2.10
29.	1.45	2.17	6.67	12.7	10.0	6.77	7.57	1.64	3.90	3.14	4.18	2.34
30.	1.72		7.04	11.7	9.36	6.09	7.21	1.78	3.63	3.44	4.08	2.01
31.	2.42		5.27		10.1		6.44	6.49		2.54		1.70
Extremwerte in m³/s												
am	04.	19.	10.	25.	18.	18.	10.	24.	09.	12.	27.	29.
NQ	0.87	0.63	1.38	2.16	2.36	2.63	1.92	0.47	1.03	1.30	1.61	0.96
HQ	4.22	4.46	10.7	14.7	22.5	21.5	28.2	12.3	10.8	7.50	15.2	5.55
am	27.	15.	30.	29.	21.	23.	21.	31.	25.	01.	05.	13.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.70	1.72	3.44	5.14	11.0	8.95	8.46	3.43	3.93	3.65	4.11	2.30
Mq	10.5	10.6	21.3	31.7	68.2	55.3	52.3	21.2	24.3	22.5	25.4	14.2
h _n	28	27	57	82	183	143	140	57	63	60	66	37

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)													Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.99	1.59	1.56	2.26	4.01	6.27	5.32	3.78	3.73	2.60	1.92	1.74	MQ	1.74	1.45	1.55	4.41	9.09	7.93	5.59	3.96	4.55	3.28	2.65	1.96
Mq	26.2	21.0	20.6	29.9	53.0	82.9	70.3	50.0	49.3	34.4	25.4	23.0	Mq	10.8	8.96	9.59	27.2	56.1	49.0	34.5	24.4	28.1	20.2	16.4	12.1
h _n	70	53	55	77	142	215	188	134	128	92	66	59	h _n	29	22	26	71	150	127	92	64	73	54	42	31
Reihe: 1992-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													Reihe: 1981-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.37	0.44	0.40	0.44	0.59	0.73	0.73	0.44	0.55	0.41	0.36	0.37	NQ	0.24	0.28	0.28	0.54	0.94	1.36	1.02	0.47	0.54	0.71	0.41	0.37
NQ ₁	0.57	0.54	0.51	0.56	0.87	1.06	0.95	0.83	0.74	0.63	0.51	0.51	NQ ₁	0.32	0.39	0.53	0.84	1.52	2.77	1.76	0.92	1.26	1.08	0.64	0.47
NMQ	0.75	0.76	0.82	0.89	1.68	1.87	1.66	1.25	1.22	1.09	0.86	0.79	NMQ	0.91	0.88	0.97	1.54	4.57	5.40	3.29	2.40	2.28	2.04	1.59	1.14
NMQ	0.64	0.64	0.67	0.78	1.73	1.89	2.32	1.56	1.16	1.50	0.88	0.86	NMQ	0.77	0.81	0.79	1.66	4.64	4.34	2.87	1.91	2.05	1.53	1.09	0.97
MQ	1.92	1.81	2.01	1.92	3.86	5.24	5.27	3.63	3.14	3.01	2.07	1.65	MQ	1.42	1.31	1.71	3.55	9.23	8.43	5.93	4.04	3.66	3.25	2.55	1.81
HMQ	2.76	3.03	4.83	3.13	6.25	9.01	7.79	6.19	5.36	5.49	3.50	2.78	HMQ	2.26	1.77	3.44	7.02	15.0	14.2	10.7	7.35	7.62	6.73	6.44	3.55
MHQ	7.49	6.98	7.67	8.19	16.2	15.8	15.6	13.2	11.2	13.1	8.94	8.10	MHQ	6.36	5.44	6.17	10.3	21.7	21.3	21.7	15.5	11.8	11.7	7.83	6.13
HQ	9.03	9.96	13.0	12.2	28.2	26.0	33.7	38.3	23.0	24.1	16.1	14.8	HQ	14.7	8.56	10.7	20.3	44.4	43.5	46.8	66.2	33.8	29.7	18.8	6.13

Abflüsse

Nr. 638 St.Michael i. Lg. (Mur)
Mur

Mst.Nr. 203752

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 289.2 km²

Nr. 639 Mörtelsdorf
Mur

Mst.Nr. 203794

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 366.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	2.51	4.39	5.18	8.48	17.8	16.1	10.1	14.5	15.1	9.10	9.01	7.10
2.	3.73	5.03	6.61	7.48	26.1	15.7	12.9	13.8	13.2	9.44	8.53	7.75
3.	4.13	4.32	5.27	6.38	22.2	15.7	15.8	12.9	11.5	8.41	9.16	6.98
4.	4.21	3.49	5.35	6.44	18.6	19.8	14.8	11.4	10.7	8.89	8.80	6.54
5.	5.14	2.39	5.56	7.64	17.8	16.4	13.2	12.8	11.1	8.63	15.7	7.02
6.	5.89	4.46	5.39	7.17	14.6	12.8	12.1	12.0	11.7	8.19	12.7	7.02
7.	3.57	4.35	5.10	7.17	14.6	12.8	11.1	9.97	11.2	9.33	10.6	6.17
8.	3.27	4.14	5.11	6.25	15.0	14.5	9.87	10.0	10.5	9.05	9.21	5.69
9.	4.44	4.23	5.68	5.58	17.2	13.7	11.1	9.51	9.91	8.68	9.63	5.92
10.	4.08	5.34	4.67	5.57	19.0	12.7	9.99	9.74	9.91	8.72	9.55	6.83
11.	4.22	5.13	3.65	5.85	18.8	14.9	14.5	8.75	10.0	9.28	10.4	7.33
12.	3.97	4.03	5.66	5.73	21.4	15.6	15.2	7.95	11.1	8.22	12.8	7.72
13.	5.34	5.28	6.11	6.38	19.1	15.9	15.9	9.14	11.9	9.33	12.8	8.86
14.	2.93	5.05	4.73	5.52	16.2	14.1	17.8	8.50	10.1	8.02	11.8	6.13
15.	3.17	4.60	5.54	5.86	14.2	14.2	24.7	8.41	11.1	9.24	12.0	5.77
16.	4.97	4.43	4.97	6.07	13.8	13.8	24.5	7.30	10.4	10.0	10.0	5.47
17.	3.78	3.77	6.96	5.41	12.1	15.5	22.3	6.67	9.36	9.42	9.19	6.29
18.	3.59	3.76	5.91	5.68	11.1	15.2	16.8	6.72	9.26	9.09	9.12	6.19
19.	4.68	5.12	7.59	5.20	10.2	15.2	14.8	6.45	10.7	10.7	9.36	6.16
20.	4.58	4.51	7.85	5.82	10.7	16.1	16.1	6.94	9.83	11.1	9.24	6.60
21.	2.75	4.19	6.79	5.14	18.1	17.4	30.9	6.31	9.17	11.8	9.10	5.55
22.	2.63	3.04	5.93	5.22	16.1	17.3	25.9	6.72	9.40	12.2	9.19	4.58
23.	4.54	4.21	5.51	5.13	16.6	23.2	21.4	6.71	9.06	9.95	8.28	5.46
24.	4.70	3.89	6.41	5.60	19.2	17.5	19.4	6.65	9.78	11.3	7.32	6.61
25.	4.31	4.21	6.56	4.59	17.8	17.1	17.8	5.95	10.5	9.37	6.95	6.65
26.	4.20	4.26	7.07	6.22	17.3	16.6	16.9	7.66	9.88	9.88	8.81	6.33
27.	4.49	4.23	7.75	5.88	15.4	14.1	15.9	7.17	10.0	9.37	7.93	6.35
28.	2.93	3.93	8.09	13.3	13.4	10.8	14.1	7.87	9.10	10.9	9.74	6.50
29.	3.17	5.03	8.90	17.5	16.3	10.3	15.4	6.62	9.81	10.2	11.1	7.02
30.	3.72		10.0	17.8	16.3	9.50	15.4	6.60	9.57	9.34	11.6	6.49
31.	4.40		9.10		15.9		15.3	13.0		7.96		7.16
Extremwerte in m³/s												
am	16.	06.	11.	25.	19.	30.	01.	17.	29.	08.	25.	20.
NQ	1.74	1.66	3.18	3.69	7.19	6.96	6.72	5.01	6.72	5.62	5.84	4.23
HQ	10.3	9.45	14.2	20.1	29.4	32.9	37.8	20.1	17.5	15.8	26.9	13.2
am	05.	02.	30.	29.	02.	23.	21.	31.	01.	22.	05.	05.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	4.00	4.30	6.41	7.09	16.6	15.2	16.5	8.87	10.5	9.52	9.98	6.54
Mq	13.8	14.9	22.2	24.5	57.4	52.5	57.1	30.7	36.3	32.9	34.5	22.6
h _n	37	37	59	64	154	136	153	82	94	88	89	59

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	4.23	3.59	3.83	7.54	13.6	14.6	11.9	8.49	9.29	6.78	5.44	4.35
Mq	14.6	12.4	13.2	26.1	47.1	50.6	41.0	29.4	32.1	23.4	18.8	15.1
h _n	39	31	35	68	126	131	110	79	83	63	49	39
Reihe: 1961-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.83	0.94	0.67	1.37	2.42	2.67	2.52	0.90	1.11	1.07	1.11	0.98
NQ ₁	0.98	0.98	0.99	1.37	2.46	4.20	3.74	2.65	1.11	1.07	1.11	0.98
MMQ	2.14	2.00	2.19	3.16	7.58	10.6	8.19	5.68	4.72	4.01	3.20	2.41
NMQ	1.01	1.26	1.71	2.85	8.10	7.30	6.58	4.25	2.10	1.44	1.50	1.04
MQ	3.13	2.89	3.60	6.11	14.7	17.0	13.7	9.40	7.62	6.31	4.93	3.64
HMQ	5.24	5.49	6.84	10.8	33.2	33.2	28.1	19.6	15.6	14.1	11.3	6.88
MHQ	8.11	6.99	8.82	14.0	31.0	34.6	33.3	24.3	19.5	16.6	13.4	9.07
HQ	19.8	13.9	20.7	28.1	71.2	87.0	96.6	108	71.0	66.7	110	23.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1961 - 2012					
NQ	1.66	06.02		1.51	13.02.2008	0.67	13.03.2006	0.98	12.12.1972	1.77		
NQ ₁	2.39	05.02.				4.85		1.77		4.85		1971
MJNQ						7.77	26.9	7.77	850	11.4		1975
MQ,Mq,h _n	9.64	33.3	1054	7.83	27.1	856		49.9		110		05.11.1966
HMQ	37.8	21.07.		52.5	18.07.2009			110				
NNQ seit 1961:	0.67		13.03.2006	HHQ seit 1961:	110		05.11.1966	NNQ seit 1971:	1.12	14.02.1973	HHQ seit 1971:	120

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	10	11.2	1.00	24	18.6	1.00
8000			350			16.0	44	26.0	0.80	75	40.4	0.80
6000			250			12.0	98	59.0	0.60	131	79.6	0.60
4000			180			9.00	184	111.2	0.40	205	136.8	0.40
3000			140			7.00	229	161.0	0.30	253	196.4	0.30
2000			100			5.00	309	242.8	0.20	313	260.6	0.20
1600			80.0			3.50	355	314.8	0.10	361	343.6	0.10
1200			60.0			2.50	365	359.2	0.06	366	365.0	0.06
900			40.0			1.80	366	365.2	0.03		365.2	0.03
700			30.0	1	1.2	1.40			0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Apr.,Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 640 Mauterndorf
Taurach

Mst.Nr. 203760

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 102.1 km²Nr. 641 Weißpriach
Weißpriach

Mst.Nr. 203778

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 77.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.40	1.05	2.02	3.54	10.6	9.41	6.19	6.13	5.94	3.51	3.49	3.27
2.	1.35	1.03	2.34	3.19	14.3	9.57	6.05	5.99	5.09	3.47	3.36	3.14
3.	1.31	1.02	2.68	3.11	12.4	9.73	7.04	5.80	4.30	3.44	3.26	3.06
4.	1.30	1.02	2.51	3.36	11.0	11.1	6.09	5.37	3.88	3.28	3.30	3.08
5.	1.29	1.02	2.10	3.87	10.6	10.5	5.48	5.33	3.65	3.27	3.41	3.11
6.	1.23	1.02	1.80	3.75	9.58	8.60	5.48	5.10	4.94	3.15	4.63	3.77
7.	1.36	1.02	1.59	3.86	8.62	8.15	4.87	4.79	3.72	3.30	4.12	2.58
8.	1.40	1.02	1.40	3.52	8.85	8.60	4.59	4.58	3.42	3.33	3.89	2.58
9.	1.41	1.02	1.29	3.04	8.10	8.26	4.56	4.35	3.25	3.16	3.80	2.58
10.	1.35	1.02	1.22	2.94	9.86	7.58	5.42	4.25	3.22	3.70	3.78	2.58
11.	1.24	1.02	1.26	2.83	11.2	7.32	6.73	4.41	3.17	3.44	4.19	2.58
12.	1.21	1.02	1.42	2.81	12.2	7.83	6.57	4.27	4.27	3.61	5.09	2.58
13.	1.23	1.02	1.60	2.84	11.3	9.15	6.93	3.90	5.52	4.08	5.17	2.58
14.	1.27	1.02	1.65	2.89	9.52	7.12	7.30	3.93	4.66	3.74	4.56	2.58
15.	1.29	1.01	1.73	2.82	9.53	6.67	7.09	3.70	4.66	4.00	4.38	2.58
16.	1.29	1.01	1.91	2.72	7.17	6.89	11.7	3.53	4.56	4.20	4.03	2.58
17.	1.28	1.00	2.28	2.64	6.32	7.14	9.27	3.46	4.58	3.94	3.94	2.42
18.	1.27	0.99	2.58	2.54	5.86	7.22	7.55	3.33	4.35	4.19	3.77	2.44
19.	1.26	0.98	2.45	2.53	6.30	7.04	7.31	3.28	4.61	4.72	3.69	2.40
20.	1.25	0.96	2.24	2.50	7.18	6.96	8.05	3.18	4.49	4.81	3.62	2.36
21.	1.24	0.98	2.16	2.53	9.92	8.00	17.0	3.06	4.14	4.44	3.48	2.36
22.	1.23	1.03	2.43	2.58	11.6	10.5	13.9	3.06	3.85	4.20	3.38	2.35
23.	1.22	0.94	2.78	2.50	11.9	12.5	10.7	3.02	3.77	4.06	3.22	2.52
24.	1.21	1.06	2.78	2.43	13.5	10.7	9.05	2.94	4.14	3.92	3.13	2.72
25.	1.19	1.27	2.69	2.37	12.7	10.2	8.21	2.97	5.37	3.77	3.05	2.60
26.	1.17	1.28	2.90	2.56	11.0	8.82	8.89	3.46	4.37	3.63	2.96	2.48
27.	1.15	1.18	2.97	3.50	9.20	7.92	7.73	3.40	4.08	3.64	2.89	2.37
28.	1.13	1.14	3.25	5.78	8.42	7.24	7.21	3.32	3.87	3.60	3.59	2.25
29.	1.11	1.54	3.93	9.26	9.46	7.32	7.31	2.59	3.72	3.38	4.89	2.25
30.	1.09		3.93	9.90	9.23	6.76	7.32	2.61	3.60	3.31	3.57	2.25
31.	1.07		3.50		9.12		6.75	5.93		3.31		2.16
Extremwerte in m³/s												
am	14.	20.	13.	24.	18.	30.	02.	23.	27.	04.	06.	28.
NQ	0.48	0.88	0.55	1.19	5.57	6.40	2.10	1.19	2.42	1.55	1.55	0.98
HQ	2.10	1.95	7.01	11.3	15.6	16.4	19.9	9.08	8.95	6.73	8.60	3.41
am	14.	29.	29.	29.	02.	21.	21.	31.	25.	16.	05.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	1.25	1.06	2.30	3.49	9.76	8.46	7.80	4.02	4.21	3.73	3.89	2.58
Mq	12.3	10.4	22.6	34.2	95.6	82.9	76.4	39.4	41.2	36.5	38.1	25.3
h _m	33	26	60	89	256	215	205	106	107	98	99	66

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	1.89	1.59	1.74	3.66	7.59	7.37	5.35	3.91	4.50	3.20	2.50	1.96
Mq	18.5	15.6	17.1	35.9	74.3	72.1	52.4	38.3	44.1	31.3	24.5	19.2
h _m	49	39	46	93	199	187	140	103	114	84	64	50
Reihe: 1961-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.30	0.21	0.25	0.11	0.86	0.52	0.46	0.23	0.17	0.10	0.23	0.10
NQ ₁	0.36	0.31	0.30	0.41	1.08	2.73	1.26	0.61	0.68	1.04	0.63	0.49
NMQ	1.23	1.08	1.13	1.80	4.11	5.44	4.02	3.07	2.69	2.31	1.99	1.54
NMQ	0.53	0.40	0.42	1.20	3.51	4.11	2.55	0.99	1.93	1.39	0.79	0.72
MQ	1.44	1.25	1.61	3.31	7.42	7.96	5.86	4.38	3.79	3.07	2.50	1.90
HMQ	2.38	2.03	3.03	6.24	12.6	17.4	13.7	10.5	8.90	6.06	5.13	3.38
MHQ	2.41	1.89	2.94	7.02	13.6	13.7	12.3	9.36	7.80	6.27	4.39	3.00
HQ	11.1	8.67	8.68	23.7	25.1	38.0	33.8	35.0	30.0	19.8	27.9	12.1

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1961 - 2012					
NQ	0.48	14.01					0.10	15.10.1997				
NQ ₁	0.94	23.02					0.30	26.03.1987				
NMQ							0.99					
NMQ							2.66					
MQ	4.39	43.0	1360				3.72	36.4				
HMQ							6.62					
MHQ							19.0					
HQ	19.9	21.07.					38.0	25.06.1973				
NNQ seit 1961:	0.10		15.10.1997				HHQ seit 1961:	38.0		25.06.1973		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0		0.2	1.00	361	365.2	
8000			350			16.0		1.2	0.80	366		
6000			250			12.0		7.0	0.60			
4000			180			9.00		17.6	0.40			
3000			140			7.00		36.2	0.30			
2000			100			5.00		84.2	0.20			
1600			80.0			3.50		149.8	0.10			
1200			60.0			2.50		212.6	0.06			
900			40.0			1.80		290.6	0.03			
700			30.0			1.40		359.8	0.00			

Niederwasser beeinflusst
Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W. erm.

Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 642 St.Andrä
Göriachbach

Mst.Nr. 203992

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 48.4 km²

Nr. 643 Lessach
Lessachbach

Mst.Nr. 204008

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 70.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.31	0.22	0.48	1.00	4.15	3.70	2.08	1.92	2.04	1.19	1.20	0.83
2.	0.31	0.22	0.59	1.00	6.09	3.73	1.88	3.03	1.26	1.13	1.17	0.76
3.	0.31	0.22	0.57	1.00	5.09	3.62	2.66	2.09	1.04	1.04	1.11	0.72
4.	0.31	0.22	0.62	1.04	4.58	4.17	1.86	1.73	0.88	1.00	1.05	0.75
5.	0.31	0.22	0.53	1.21	4.02	3.80	1.58	1.65	0.90	0.94	3.48	0.78
6.	0.31	0.22	0.50	1.19	3.76	3.07	2.14	1.64	0.94	0.86	2.11	0.74
7.	0.31	0.22	0.50	1.11	3.91	3.05	1.85	1.43	0.99	0.83	1.63	0.73
8.	0.31	0.22	0.50	1.08	2.58	3.26	1.56	1.34	0.97	0.78	1.62	0.70
9.	0.31	0.22	0.50	1.06	2.68	3.31	1.56	1.31	0.95	0.82	1.30	0.65
10.	0.31	0.22	0.50	1.03	3.29	3.20	2.00	1.25	0.92	0.84	1.29	0.61
11.	0.31	0.21	0.50	1.04	3.95	3.52	3.14	1.03	0.89	0.93	1.65	0.57
12.	0.34	0.21	0.50	1.03	4.01	3.49	2.97	0.99	1.55	0.81	3.13	0.56
13.	0.28	0.21	0.56	1.05	3.27	3.49	2.99	0.96	2.10	0.98	3.11	0.54
14.	0.30	0.20	0.53	1.07	2.14	3.05	3.17	0.94	1.69	0.94	2.45	0.59
15.	0.27	0.20	0.60	1.00	1.85	3.05	6.07	0.94	1.58	1.19	2.07	0.54
16.	0.26	0.20	0.58	0.96	2.01	3.13	4.60	0.81	1.45	1.38	1.85	0.48
17.	0.26	0.19	0.60	0.85	1.86	3.08	3.65	0.72	1.44	1.39	1.67	0.51
18.	0.25	0.18	0.65	0.81	1.78	2.99	2.81	0.74	1.39	1.69	1.54	0.56
19.	0.25	0.17	0.68	0.78	1.74	2.95	2.73	0.65	1.50	1.94	1.37	0.55
20.	0.25	0.16	0.67	0.83	2.04	2.79	3.26	0.64	1.42	1.85	1.42	0.58
21.	0.24	0.18	0.67	0.78	3.53	3.14	10.0	0.63	1.28	1.73	1.27	0.56
22.	0.24	0.21	0.71	0.70	4.44	5.14	5.42	0.63	1.19	1.39	1.27	0.53
23.	0.24	0.20	0.76	0.73	4.61	5.39	3.76	0.63	1.08	1.40	1.12	0.58
24.	0.23	0.22	0.86	0.76	4.43	3.56	3.14	0.58	1.17	1.55	1.05	0.50
25.	0.23	0.30	0.85	0.78	5.36	3.30	2.99	0.56	1.51	1.46	1.05	0.50
26.	0.23	0.29	0.81	0.75	3.65	3.00	3.15	0.59	1.27	1.36	0.96	0.50
27.	0.23	0.23	0.80	0.83	3.26	2.49	2.74	0.56	1.67	1.25	0.89	0.49
28.	0.23	0.22	0.87	1.71	3.06	2.23	2.40	0.56	1.55	1.40	1.10	0.47
29.	0.23	0.41	0.93	3.91	3.74	2.15	2.67	0.56	1.35	1.33	1.54	0.45
30.	0.23		1.05	4.08	3.49	2.05	2.67	0.51	1.24	1.26	0.94	0.52
31.	0.22		1.00		3.36		2.29	2.59		1.19		0.53
Extremwerte in m³/s												
am	12.	21.	27.	27.	07.	19.	04.	22.	15.	27.	14.	18.
NQ	0.22	0.15	0.22	0.20	0.53	0.56	0.25	0.14	0.18	0.18	0.22	0.12
HQ	0.77	0.58	1.29	6.55	7.10	8.45	14.9	10.1	4.44	3.48	6.84	1.45
am	13.	29.	27.	29.	02.	23.	21.	02.	01.	20.	05.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.27	0.22	0.66	1.17	3.44	3.30	3.09	1.10	1.31	1.22	1.58	0.59
Mq	5,64	4,56	13,7	24,2	71,1	68,2	63,8	22,8	27,0	25,2	32,7	12,3
h _n	15	11	37	63	191	177	171	61	70	68	85	32

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.39	0.32	0.38	1.25	2.82	2.76	1.96	1.38	1.57	0.98	0.69	0.47
Mq	8,03	6,71	7,88	25,9	58,3	56,9	40,5	28,6	32,5	20,3	14,2	9,73
h _n	22	17	21	67	156	148	108	77	84	54	37	25
Reihe: 1993-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.10	0.06	0.18	0.09	0.39	0.06	0.06	0.02	0.045	0.50	0.22	0.08
NQ ₁	0.16	0.08	0.09	0.27	0.76	0.89	0.63	0.25	0.40	0.13	0.31	0.22
NMQ	0.28	0.23	0.26	0.52	1.71	1.79	1.09	0.77	0.80	0.68	0.55	0.36
NMQ	0.21	0.12	0.23	0.42	1.64	1.54	0.97	0.45	0.75	0.56	0.40	0.27
MQ	0.35	0.28	0.45	1.03	2.97	2.81	1.99	1.35	1.31	1.09	0.82	0.49
HMQ	0.60	0.52	0.85	2.45	4.50	4.23	3.46	2.40	2.39	2.35	1.86	1.09
MHQ	0.73	0.46	1.35	2.90	5.68	6.45	6.51	5.46	4.02	3.53	2.20	0.90
HQ	3.26	0.80	4.75	6.55	7.90	13.8	14.9	20.2	9.52	8.76	7.42	2.11

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1993 - 2012					
NQ	0.12	18.12					0.09	06.11.2009		0.02	23.08.2001	
NQ ₁	0.16	20.02								0.08	18.02.2001	
NMQ										0.20		
NMQ										0.89		2003
MQ,Mq,h _n	1.50	31.0	980				1.25	25.7	814	1.25	25.8	816
HMQ							1.56			1.56		2009
MJHQ							9.00			9.00		
HQ	14.9	21.07.					20.2			20.2		
NNQ seit 1993:	.002		23.08.2001				HHQ seit 1993:	20.2		12.08.2002		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	194	159.8	
8000			350			16.0			0.80	231	193.0	
6000			250			12.0			0.60	264	239.0	
4000			180			9.00			0.40	307	289.4	
3000			140			7.00			0.30	321	327.2	
2000			100			5.00			0.20	361	356.8	
1600			80.0			3.50			0.10	366	365.2	
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Im Jän,Febr,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Apr,Mai,Jun,Jul,Sep,Okt,Nov,Dez n.erg.Wasserst.erm.

Im Jän,Febr durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 644 Tamsweg (Taurach)
Taurach

Mst.Nr. 203786

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 377,9 km²Nr. 646 Madling
Thomatabach

Mst.Nr. 203810

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 84,9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	3.50	3.20	7.04	10.4	30.2	28.4	17.9	17.0	19.0	10.5	10.3	9.64
2.	3.50	3.18	7.64	9.47	39.8	29.2	17.2	19.2	14.2	9.96	10.1	9.10
3.	3.50	3.16	8.33	9.24	37.0	29.7	19.9	19.3	11.6	9.65	9.69	8.43
4.	3.49	3.14	8.14	9.57	32.9	34.3	17.6	17.7	10.4	9.38	9.69	8.34
5.	3.50	3.12	7.48	11.4	31.2	33.2	15.3	16.7	9.66	9.07	25.8	8.48
6.	3.59	3.10	6.09	11.2	25.1	26.6	15.6	17.1	10.1	8.80	17.5	9.07
7.	3.69	3.08	6.02	11.2	25.1	24.1	14.3	14.2	9.45	8.80	14.0	7.60
8.	3.50	3.06	5.40	10.4	22.5	25.7	12.9	13.3	8.76	9.17	12.8	7.37
9.	3.60	3.05	5.00	9.22	22.7	25.6	12.2	12.1	8.53	8.66	12.4	7.05
10.	3.50	3.03	4.92	8.89	26.3	25.2	16.3	11.6	8.33	9.30	11.4	6.75
11.	3.50	3.01	4.86	8.76	30.3	25.4	21.6	10.7	8.14	9.46	13.2	6.48
12.	3.62	2.99	4.87	8.83	33.4	27.0	22.4	10.2	11.4	9.68	21.1	6.29
13.	3.76	2.97	5.25	8.63	31.5	27.3	22.4	9.93	16.4	10.6	21.3	6.23
14.	3.46	2.96	5.34	8.94	23.6	23.6	23.7	9.45	13.1	10.1	17.8	6.16
15.	3.43	2.95	5.27	8.42	20.0	22.6	23.2	9.18	13.2	11.6	16.0	6.17
16.	3.40	2.95	5.75	8.02	19.2	23.4	35.7	8.96	12.5	14.8	14.5	5.80
17.	3.36	2.94	6.89	7.84	16.6	23.6	28.6	8.76	12.1	13.0	13.4	5.74
18.	3.34	2.94	7.44	7.58	14.9	23.2	23.4	8.61	11.7	14.0	12.4	5.59
19.	3.34	2.94	7.61	7.53	15.1	23.3	21.9	8.47	12.5	14.3	11.7	5.21
20.	3.34	2.94	7.34	7.53	18.3	23.0	23.6	8.18	12.7	14.3	12.2	5.16
21.	3.34	2.93	7.18	7.33	26.8	24.5	59.5	8.01	11.3	13.9	11.9	5.20
22.	3.34	2.96	7.61	7.47	35.1	34.3	46.7	7.87	10.7	13.0	11.2	5.20
23.	3.34	3.14	8.34	7.34	35.7	40.1	34.6	7.85	10.2	12.2	10.2	5.74
24.	3.34	3.46	8.71	7.10	39.6	32.9	26.9	7.81	10.6	11.6	9.77	5.82
25.	3.34	4.05	8.51	7.34	34.8	30.1	23.9	7.49	15.2	11.1	9.45	5.72
26.	3.32	4.11	8.49	7.04	29.7	26.7	24.8	8.36	11.9	10.6	9.24	5.57
27.	3.30	3.89	9.21	8.69	26.1	23.4	21.9	8.07	13.1	10.2	9.17	5.38
28.	3.28	3.81	9.72	15.0	25.2	20.8	20.0	7.61	11.3	10.2	10.7	5.38
29.	3.26	5.82	11.4	30.0	28.8	19.6	20.9	7.22	10.6	10.1	16.2	5.33
30.	3.24	12.2	31.1	26.9	18.6		20.9	7.16	10.3	9.69	10.8	5.17
31.	3.22	11.0		26.8			18.8	19.3		9.50		5.00
Extremwerte in m³/s												
am	09.	23.	12.	24.	18.	30.	02.	24.	12.	09.	27.	20.
NQ	6.45	7.50	4.16	5.49	11.8	17.6	11.8	6.79	7.93	8.34	8.34	4.40
HQ	6.45	7.50	12.9	40.7	44.4	44.4	78.4	33.6	28.0	21.1	44.4	10.5
am	09.	29.	29.	29.	02.	23.	21.	31.	01.	16.	05.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	3.43	3.27	7.38	10.4	27.6	26.5	23.9	11.1	11.6	10.9	13.2	6.43
Mq	9.07	8.66	19.5	27.5	72.9	70.2	63.1	29.5	30.8	28.8	34.9	17.0
h _n	24	22	52	71	195	182	169	79	80	77	90	44

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	4.72	4.02	4.65	10.5	22.8	22.5	15.7	11.2	13.1	8.75	6.50	5.00
Mq	12.5	10.6	12.3	27.9	60.4	59.4	41.7	29.6	34.7	23.2	17.2	13.2
h _n	33	27	33	72	162	154	112	79	90	62	45	34
Reihe: 1961-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.92	0.81	0.79	1.53	2.85	3.57	3.68	3.66	2.43	2.08	1.66	1.29
NQ ₁	0.92	0.81	1.56	2.34	4.20	6.93	5.55	3.74	2.70	2.96	1.98	1.56
NMQ	3.04	2.73	2.98	4.90	12.1	16.0	11.5	8.43	7.13	6.14	5.15	3.84
NMQ	1.65	1.42	2.09	4.17	9.09	12.5	8.32	5.46	5.26	3.85	2.49	2.25
MQ	3.72	3.23	4.57	9.43	23.6	25.5	18.4	13.0	10.7	8.66	6.88	5.07
HMQ	6.40	5.03	8.95	20.7	43.5	47.3	35.8	33.1	20.7	19.6	13.7	9.47
MHQ	6.64	4.84	10.0	21.8	45.0	45.8	41.9	30.4	24.4	19.6	14.3	9.99
HQ	31.1	8.70	29.7	52.7	95.0	92.0	88.5	114	87.0	80.3	68.0	43.5

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1961 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1961 - 2012		
NQ	2.44	09.01.		1.92	28.03.2009		0.79	16.03.1979		0.39	08.03.1981	
NQ ₁	2.93	21.02.					0.81	13.02.1978		0.05	05.03.1981	
NMQ							2.56			0.26		
NMQ							6.93			1.16		
MQ	13.0	34.4	1088	10.8	28.5	901	11.1	29.4	929	1.64	19.3	1982
HMQ							16.4		1965	2.42		609
MHQ							61.5			15.2		2012
HQ	78.4	21.07.		71.9	20.06.2007		114	12.08.2002		30.4	20.07.1993	
NNQ seit 1961:	0.79		16.03.1979	HHQ seit 1961:	114		12.08.2002	NNQ seit 1981:	0.39	08.03.1981	HHQ seit 1981:	30.4

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	79	42.8	1.00			1.00
8000			350			16.0	102	70.6	0.80			0.80
6000			250			12.0	140	112.6	0.60			0.60
4000			180			9.00	211	160.2	0.40			0.40
3000			140			7.00	272	208.4	0.30			0.30
2000			100			5.00	304	274.6	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	323	344.6	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	366	365.2	0.03			0.03
900			40.0			1.80			0.00			0.00
700			30.0			1.40						

Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jun, Aug, Sep, Okt, Dez n. erg. Wasserständen erm.

Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W. erm.

Abflüsse

Nr. 647 Kendlbruck
Mur

Mst.Nr. 203976

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 955.0 km²Nr. 648 Gestüthof
Mur

Mst.Nr. 211086

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1700.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	8.33	8.10	16.3	22.5	65.8	54.9	32.8	40.9	48.2	29.7	27.9	24.3
2.	8.00	8.45	18.9	21.1	91.1	54.3	34.9	42.1	37.1	28.3	28.3	23.4
3.	8.52	8.08	19.5	19.5	83.0	54.7	39.9	40.3	32.6	26.4	28.1	21.9
4.	8.63	7.36	19.1	19.9	71.7	70.3	37.2	36.6	28.9	26.3	29.3	21.6
5.	8.91	6.50	18.4	25.3	67.7	66.1	33.5	36.4	29.1	25.4	30.4	20.9
6.	9.49	7.52	17.9	25.6	60.9	51.2	32.7	34.9	29.5	24.3	49.5	20.9
7.	8.33	9.02	15.6	24.6	64.1	46.2	30.9	32.1	29.8	25.3	38.8	19.2
8.	8.40	9.18	15.1	21.8	49.6	49.4	27.7	30.3	26.6	25.4	33.6	18.7
9.	7.98	9.65	15.7	19.7	52.7	50.1	28.7	29.2	25.6	24.1	31.2	18.1
10.	8.77	8.63	14.2	18.1	57.1	48.4	33.8	28.4	25.3	24.6	29.5	18.7
11.	8.59	9.11	13.9	18.5	63.3	50.9	43.7	27.4	24.6	25.6	35.1	18.8
12.	7.85	7.98	15.8	19.0	69.0	56.0	45.7	26.0	30.4	24.2	52.6	18.7
13.	9.33	8.35	16.3	18.8	66.1	57.2	49.9	25.6	43.5	26.2	54.3	19.0
14.	8.27	9.33	15.3	19.6	52.0	50.0	51.1	25.3	33.7	24.5	43.3	18.0
15.	7.10	8.80	16.1	18.8	44.0	46.3	101	24.7	33.4	27.4	38.8	17.8
16.	8.43	8.40	16.1	18.4	44.0	45.5	82.5	23.7	31.5	33.8	34.1	17.3
17.	8.72	7.28	18.0	17.2	39.1	47.2	64.1	22.6	29.8	31.5	31.1	16.9
18.	7.82	7.51	18.6	16.6	36.4	47.2	51.3	21.8	28.3	33.2	29.5	16.9
19.	9.29	7.94	19.4	16.0	35.0	47.1	46.1	21.6	31.6	36.6	28.3	16.3
20.	9.41	8.12	19.6	16.6	37.8	46.9	50.0	21.6	32.3	36.6	27.3	16.4
21.	8.05	7.84	18.9	16.2	53.5	50.1	165	21.0	29.9	35.8	26.5	16.2
22.	7.59	6.77	18.7	16.8	58.5	64.6	107	20.9	29.9	34.0	25.6	16.2
23.	8.54	7.09	20.4	15.9	67.9	89.4	75.3	21.1	26.6	31.7	24.6	16.1
24.	8.42	8.29	22.3	16.5	70.8	63.9	63.8	20.8	27.3	31.2	23.0	17.2
25.	8.73	9.62	19.9	16.0	70.8	60.1	58.9	20.1	35.9	29.3	22.1	17.1
26.	7.64	10.3	20.4	18.1	62.2	52.8	55.7	21.9	30.1	28.6	22.3	16.9
27.	8.71	9.90	21.5	21.2	55.0	44.5	49.9	22.6	42.3	29.5	22.3	16.5
28.	7.84	9.81	22.1	35.0	48.6	38.1	45.0	21.0	33.0	30.6	25.5	16.2
29.	7.20	14.1	24.0	60.3	55.8	35.3	46.8	20.4	30.7	28.7	40.7	16.6
30.	7.96		25.5	67.0	55.0	33.8	46.8	19.5	29.5	27.2	29.5	16.2
31.	7.57		23.3		53.6		45.8	50.7		26.2		16.0
Extremwerte in m³/s												
am	16.	06.	10.	25.	19.	30.	08.	30.	12.	08.	27.	20.
NQ	5.38	4.86	13.5	13.8	32.2	32.1	25.8	18.2	22.9	21.8	20.7	13.6
HQ	13.1	19.0	28.6	75.9	102	112	221	100	76.3	42.4	143	27.7
am	16.	29.	30.	30.	02.	23.	21.	31.	01.	20.	05.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	8.34	8.59	18.6	22.7	58.4	52.4	54.1	27.5	31.4	28.8	33.8	18.2
Mq	8.73	8.99	19.5	23.8	61.1	54.9	56.6	28.8	32.9	30.2	35.4	19.0
h _n	23	23	52	62	164	142	152	77	85	81	92	49

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	11.9	10.0	11.8	25.6	44.6	44.7	34.4	25.5	27.8	20.9	16.6	12.8
Mq	12.5	10.5	12.3	26.8	46.7	46.8	36.0	26.7	29.1	21.9	17.3	13.4
h _n	33	26	33	70	125	121	96	71	75	59	45	35
Reihe: 1992-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	5.38	4.13	4.53	6.85	15.7	13.9	11.1	7.97	10.1	9.23	7.19	6.16
NQ ₁	6.94	5.28	5.18	7.22	16.6	15.6	12.1	8.65	11.2	9.51	8.46	6.44
NMQ	8.46	7.75	8.61	13.3	31.7	29.3	21.9	17.3	16.6	15.6	13.5	9.90
NMQ	7.61	6.43	7.84	14.6	27.5	24.4	17.9	11.5	16.5	13.0	9.55	8.11
MQ	10.4	9.21	12.8	23.2	48.3	43.0	34.4	25.7	24.5	23.6	19.1	12.9
HMQ	14.0	11.6	18.6	41.6	71.6	60.9	55.5	41.7	39.6	43.6	35.7	21.0
MHQ	19.7	15.6	26.9	52.4	86.4	88.7	93.4	73.8	57.4	62.5	45.2	22.3
HQ	51.6	19.0	51.0	97.3	134	164	226	281	131	173	143	39.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1992 - 2012					
NQ	4.86	06.02		5.76	18.02.2008		4.13	10.02.1996		4.13	10.02.1996	
NQ ₁	6.50	05.02.					5.18	15.03.1996		5.18	15.03.1996	
NMQ							7.30			7.30		
NMQ ₁							17.8			17.8		
MQ,Mq,h _n	30.3	31.7	1003	23.9	25.0	790	24.0	25.1	795	24.0	25.1	795
HMQ							30.3			30.3		
MJHQ							139			139		
HQ	221	21.07.		187	10.07.2007		281	12.08.2002		281	12.08.2002	
NNQ seit 1992:	4.13		10.02.1996				HHQ seit 1992:	281		12.08.2002		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	237	175.0	1.00			20.0
8000			350			16.0	297	223.2	0.80			16.0
6000			250			12.0	307	283.6	0.60			12.0
4000			180			9.00	320	353.0	0.40			9.00
3000			140			7.00	364	365.2	0.30			7.00
2000			100			5.00			0.20			5.00
1600			80.0			3.50			0.10			3.50
1200			60.0	30	13.4	2.50			0.06			2.50
900			40.0	90	48.8	1.80			0.03			1.80
700			30.0	140	92.4	1.40			0.00			1.40

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.Wasserständen erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Aug.,Sep.,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 649 Katsch
Katschbach

Mst.Nr. 211995

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 176.0 km²Nr. 650 Niederwölz
Wölzerbach

Mst.Nr. 214668

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 227.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.85	0.63	2.85	2.67	5.93	4.03	3.05	4.81	4.33	2.99	2.80	2.86
2.	0.85	0.66	2.78	2.40	7.00	3.91	2.98	4.50	3.13	2.82	2.73	2.70
3.	0.85	0.64	2.73	2.38	6.81	3.86	3.52	4.28	2.70	2.66	2.58	2.53
4.	0.83	0.63	2.51	2.58	6.53	6.89	3.40	4.03	2.45	2.55	2.69	2.47
5.	0.83	0.61	2.24	3.08	6.07	6.84	2.85	3.74	2.37	2.47	6.70	2.43
6.	0.83	0.65	1.92	3.42	4.37	4.72	3.78	3.50	2.41	2.35	4.69	2.32
7.	0.84	0.66	1.93	3.23	4.73	4.72	3.62	3.37	2.23	2.40	3.97	2.12
8.	0.86	0.65	1.61	2.64	4.24	4.45	2.47	3.22	2.10	2.34	3.64	2.13
9.	0.85	0.65	1.47	2.25	4.11	4.67	3.24	3.08	2.03	2.22	3.46	1.92
10.	0.84	0.63	1.37	2.11	4.52	4.64	4.31	2.93	1.95	2.30	3.29	2.00
11.	0.83	0.65	1.35	2.06	5.23	5.77	4.95	2.90	1.90	2.30	3.75	1.91
12.	0.72	0.67	1.35	2.26	5.99	6.80	4.97	2.75	3.10	2.18	5.65	1.81
13.	0.81	0.69	1.41	2.08	5.81	6.51	6.04	2.82	5.24	2.31	6.34	1.85
14.	0.81	0.70	1.47	2.13	4.38	5.78	6.12	2.50	3.30	2.21	5.38	1.75
15.	0.76	0.71	1.53	1.98	3.52	5.16	1.61	2.40	3.07	2.67	4.82	1.92
16.	0.62	0.69	1.66	1.89	3.52	4.47	11.7	2.44	2.94	4.91	4.39	1.91
17.	0.79	0.68	1.92	1.76	3.11	4.29	9.03	2.30	2.84	3.43	4.07	1.83
18.	0.72	0.68	2.09	1.78	2.84	4.09	7.47	2.20	2.72	3.28	3.81	1.76
19.	0.73	0.68	2.12	1.71	2.87	3.90	6.82	2.09	3.33	3.29	3.61	1.70
20.	0.87	0.67	2.18	1.72	3.11	3.69	6.88	2.01	3.14	3.18	3.41	1.64
21.	0.82	0.66	2.06	1.68	4.34	3.78	18.7	1.93	2.75	2.99	3.23	1.61
22.	0.83	0.65	2.18	1.69	5.92	5.06	12.4	1.94	2.59	2.83	3.12	1.59
23.	0.83	0.66	2.38	1.61	7.02	7.30	9.92	2.14	2.45	2.72	3.06	1.64
24.	0.81	0.72	2.44	1.63	7.78	5.42	8.53	1.89	2.50	2.62	2.89	1.65
25.	0.79	0.94	2.37	1.62	6.43	5.42	7.83	1.81	3.30	2.52	2.77	1.60
26.	0.63	0.93	2.50	1.66	5.58	4.70	7.17	2.16	2.63	2.46	2.67	1.63
27.	0.66	0.82	2.60	1.49	4.69	4.20	6.30	2.00	4.22	2.71	2.60	1.56
28.	0.72	0.80	2.75	3.27	4.13	3.86	5.95	1.80	3.61	2.62	2.71	1.51
29.	0.72	2.78	3.12	5.59	4.79	3.51	6.41	1.70	3.21	2.49	5.03	1.48
30.	0.70		3.04	5.81	4.14	3.34	5.69	1.65	3.01	2.37	3.15	1.43
31.	0.62		2.76		4.09		5.30	1.62		2.33		1.39
Extremwerte in m³/s												
am	16.	22.	30.	17.	19.	29.	09.	30.	24.	03.	20.	09.
NQ	0.15	0.22	0.52	0.33	1.76	0.55	0.43	1.58	0.39	0.38	0.47	0.27
HQ	1.81	5.91	4.23	7.52	10.7	13.2	25.6	9.92	12.6	7.63	16.8	4.16
am	27.	29.	30.	29.	03.	04.	21.	31.	13.	15.	05.	06.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.78	0.77	2.14	2.42	5.03	4.88	6.63	2.75	2.91	2.69	3.77	1.89
Mq	4.44	4.35	12.2	13.8	28.6	27.7	37.7	15.6	16.5	15.3	21.4	10.7
h _n	12	11	33	36	77	72	101	42	43	41	55	28

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.07	1.20	2.55	4.97	5.17	4.26	3.13	3.35	2.63	2.14	1.80	1.28
Mq	6.10	6.84	14.5	28.2	29.4	24.2	17.8	19.0	14.9	12.1	10.2	7.28
h _n	16	17	39	73	79	63	48	51	39	33	26	19
Reihe: 2001-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.12	0.06	0.06	0.33	1.33	0.51	0.41	0.43	0.39	0.34	0.35	0.18
NQ ₁	0.46	0.45	0.55	0.95	2.35	2.22	1.50	0.92	1.26	1.27	0.91	0.50
NMQ	0.84	0.78	0.96	1.77	3.75	3.29	2.25	1.97	1.95	1.74	1.52	1.02
NMQ	0.66	0.75	1.17	2.73	3.41	2.27	1.44	1.76	1.82	1.28	0.81	0.63
MQ	0.99	1.18	2.40	4.85	5.11	4.41	3.34	3.03	2.71	2.12	1.73	1.05
HMQ	1.79	1.92	4.71	8.71	7.92	6.88	5.09	4.70	5.08	3.56	3.24	1.66
MHQ	2.89	2.31	4.16	6.68	10.9	11.5	14.1	13.2	7.83	9.49	6.14	3.56
HQ	6.68	5.91	9.93	11.2	15.4	18.5	25.6	29.2	12.6	27.7	16.8	6.03

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 2001 - 2012					
NQ	0.15	16.01					0.12	24.02.2011				
NQ ₁	0.61	05.02.					0.45	24.01.2004				
NMQ							0.66	09.02.2005				
NMQ							1.97					
MQ,Mq,h _n	3.11	17.7	559				2.76	15.7	2003			
HMQ							3.91	497				
MJHQ							18.6	2009				
HQ	25.6	21.07.					29.2	12.08.2002				
NNQ seit 2000:	.012	24.01.2004					HHQ seit 2000:	29.2	12.08.2002			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	307	336.2	
8000			350			16.0			0.80	329	364.8	
6000			250			12.0			0.60	366	365.2	
4000			180			9.00			0.40			
3000			140			7.00			0.30			
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Im Jän.Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Jän durch Eis beeinflusst

Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 651 St.Georgen ob Judenburg
Mur

Mst.Nr. 211102

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2367.5 km²Nr. 652 Zistl
Pusterwaldbach

Mst.Nr. 211110

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 197.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m ³ /s											
1.	18.3	14.7	37.8	45.7	106	75.7	55.2	90.1	111	59.0	52.3	62.1
2.	17.7	15.0	39.9	42.3	133	76.0	53.8	84.9	71.8	55.6	55.8	54.8
3.	19.0	15.2	42.3	40.0	133	74.7	60.6	89.9	63.9	51.5	53.9	52.9
4.	18.3	13.9	40.4	41.3	116	95.4	67.8	81.4	56.6	48.4	55.5	49.8
5.	18.6	13.5	38.5	47.6	104	115	55.2	74.1	52.9	47.1	170	45.9
6.	20.4	12.4	34.4	59.2	95.4	94.7	54.4	68.8	53.3	44.2	127	45.9
7.	19.4	14.1	32.4	57.5	84.3	73.1	52.5	65.1	49.2	44.2	95.7	42.6
8.	18.9	15.9	30.0	52.1	75.8	72.6	48.2	59.9	46.2	47.3	83.6	43.2
9.	18.0	16.5	29.5	43.2	75.3	75.4	47.8	57.2	44.6	41.8	78.3	39.3
10.	19.2	17.3	27.6	39.5	78.4	73.6	65.8	54.1	42.7	43.0	73.5	41.4
11.	18.8	16.5	25.9	38.4	88.9	79.1	71.8	51.4	41.4	42.7	77.5	42.2
12.	18.8	16.3	25.7	40.9	95.1	90.4	84.1	48.2	44.3	43.4	118	39.1
13.	18.5	16.0	29.3	39.8	105	91.3	90.8	46.9	112	42.8	142	39.1
14.	19.9	17.3	30.4	42.3	81.7	81.9	101	45.4	71.0	42.5	115	44.8
15.	17.0	18.6	29.4	39.5	68.5	72.5	261	43.2	66.3	42.7	99.1	39.1
16.	13.2	18.2	31.1	38.8	64.7	70.2	217	44.7	61.8	85.6	88.4	40.2
17.	16.6	17.8	32.9	37.0	58.9	68.9	137	43.7	57.5	66.1	79.8	36.7
18.	17.9	18.0	35.9	35.8	53.5	68.8	112	40.4	54.2	65.3	73.1	36.3
19.	17.4	17.5	37.2	34.7	52.1	67.3	92.9	38.3	55.3	69.7	70.2	35.4
20.	17.6	17.9	39.2	34.4	53.0	64.8	106	35.9	68.2	71.0	66.4	34.2
21.	21.4	18.2	37.2	35.1	66.8	67.7	353	35.6	54.8	65.7	62.7	34.1
22.	19.0	17.8	36.7	35.1	104	87.9	328	36.5	50.4	63.3	58.4	33.0
23.	18.0	17.1	40.0	34.9	113	136	177	39.1	49.2	59.2	57.4	32.4
24.	19.6	18.4	42.1	34.9	124	110	142	35.4	46.8	55.3	53.6	34.9
25.	19.1	21.6	41.8	36.3	112	101	129	33.8	73.6	54.6	50.9	34.8
26.	17.5	22.3	40.5	35.6	96.8	94.7	116	36.1	58.0	50.9	48.8	34.8
27.	17.3	20.2	41.6	40.5	85.4	81.3	105	40.2	85.2	54.4	48.5	34.5
28.	19.1	19.4	43.2	54.9	75.0	69.8	96.4	35.1	73.8	57.3	49.3	33.1
29.	17.4	29.5	49.8	92.2	80.2	62.9	102	33.7	64.5	53.7	103	32.6
30.	17.6		50.4	113	78.6	58.8	97.9	31.9	60.3	49.6	72.5	32.2
31.	15.8		47.7		76.4		99.9	68.9		49.0		31.4
Extremwerte in m ³ /s												
am	16.	01.	12.	26.	20.	30.	09.	30.	12.	31.	28.	31.
HQ	9.67	10.5	24.7	31.1	48.8	55.6	42.7	30.6	38.6	36.7	42.7	30.5
am	23.5	47.1	53.3	125	149	176	472	209	204	99.2	277	70.1
am	20.	29.	29.	30.	03.	23.	21.	31.	01.	16.	05.	01.
Monatsmittel in m ³ (MQ),l./s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	18.4	17.5	36.8	45.4	88.2	81.4	116	51.3	61.4	53.8	79.3	39.8
Mq	7.76	7.39	15.5	19.2	37.3	34.4	48.8	21.7	25.9	22.7	37.3	16.8
h _n	21	19	42	50	100	89	131	58	67	61	87	44
Extremwerte in m ³ /s												
am	30.	03.	12.	20.	19.	20.	09.	29.	23.	29.	28.	04.
HQ	1.25	1.15	2.84	3.31	7.00	6.61	5.17	4.57	4.93	3.44	2.60	0.65
am	4.68	3.88	9.00	16.8	19.5	41.1	56.8	87.8	13.2	6.97	19.5	9.68
am	27.	09.	28.	29.	02.	23.	21.	04.	12.	15.	05.	03.
Monatsmittel in m ³ (MQ),l./s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.12	1.84	4.48	6.12	11.2	10.7	13.8	8.60	6.55	5.09	6.31	2.11
Mq	10.7	9.28	22.6	31.0	56.8	51.1	69.8	43.5	33.1	25.7	31.9	10.7
h _n	29	23	61	80	152	133	187	116	86	69	83	28

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m ³ (MQ),l./s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	23.7	19.5	23.3	51.4	81.2	79.2	61.7	48.9	54.0	39.6	35.2	28.6
Mq	10.0	8.23	9.85	21.7	34.3	33.5	26.0	20.6	22.8	16.7	14.9	12.1
h _n	27	21	26	56	92	87	70	55	59	45	39	31
Reihe: 1951-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s											
NQ	6.70	5.20	7.00	6.99	25.3	30.3	20.2	16.4	11.5	15.1	10.0	6.66
NQ ₁	9.08	8.66	8.20	15.0	27.3	32.9	22.6	17.7	16.7	16.2	12.2	10.0
NMQ	15.0	14.2	16.1	27.6	53.5	59.2	44.6	36.3	31.4	27.6	25.2	18.6
NMQ ₁	11.4	10.5	13.4	22.3	45.0	47.4	31.6	23.2	22.1	18.4	15.0	13.1
MQ	18.9	17.1	24.3	47.4	90.5	85.8	67.9	54.4	45.0	40.0	35.1	25.1
HMQ	34.8	27.3	47.5	93.9	195	189	116	147	87.3	101	97.4	47.4
MHQ	28.3	24.1	49.3	96.5	181	170	171	142	109	97.7	77.5	45.6
HQ	98.3	52.9	132	215	450	480	494	550	303	523	530	240
Reihe: 1971-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s											
NQ	0.96	0.97	1.07	1.31	2.17	2.45	2.33	1.89	1.68	1.48	1.05	0.65
NQ ₁	0.98	1.04	1.20	1.68	2.84	3.22	2.68	2.36	2.02	1.88	1.38	1.14
NMQ	2.00	1.85	1.98	3.19	7.15	6.54	4.73	3.93	3.49	3.36	3.00	2.40
NMQ ₁	1.62	1.24	1.51	2.14	5.34	3.81	3.36	2.74	2.41	2.21	1.82	1.53
MQ	2.33	2.10	2.75	5.40	11.6	9.15	6.87	5.41	4.53	4.22	3.61	2.91
HMQ	3.56	2.98	5.12	11.1	24.5	15.8	13.8	9.52	7.89	9.18	7.70	5.21
MHQ	4.22	3.15	5.56	11.5	20.8	19.5	20.3	18.6	10.3	9.31	6.16	4.86
HQ	16.4	6.11	14.2	25.1	45.0	43.0	62.1	87.8	26.3	24.2	20.3	10.9

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l./s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1951 - 2012			Reihe: 1971 - 2012			Reihe: 1971 - 2012		
NQ	9.67	16.01		13.4	17.02.2008		0.65	04.12		0.65	04.12.2012	
NQ ₁	12.4	06.02.				5.20	1.14	31.12.		0.98	02.01.1979	
MJNQ ₁						8.20				1.73		
NJMQ						13.0				3.46		
MQ,Mq,h _n	57.5	24.3	768	45.5	19.2	608	6.55	33.1	1047	5.09	25.7	1971
HJMQ						46.1				6.62		813
MJHQ						68.4				30.6		1975
HQ	472	21.07.		340	10.07.2007		87.8	04.08.		87.8	04.08.2012	
NNQ seit 1951:	5.20		27.02.1986				NNQ seit 1969:	0.96	03.01.1979			
HHQ seit 1951:	550					19.08.1966	HHQ seit 1969:	80.0			02.08.1974	

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	313	332.4	1.00			10000			500			20.0	3	1.00			
8000			350	1		16.0	356	364.8	0.80			8000			350	12	3.8	16.0	3.8	0.80			
6000			250	3		12.0	366	365.2	0.60			6000			250	38	15.2	12.0	15.2	0.60			
4000			180	4	0.2	9.00			0.40			4000			180	83	35.4	9.00	83	0.40			
3000			140	8	1.4	7.00			0.30			3000			140	133	69.2	7.00	133	0.30			
2000			100	37	5.2	5.00			0.20			2000			100	227	130.4	5.00	227	0.20			
1600			80.0	70	7.0	3.50			0.10			1600			80.0	271	222.0	3.50	271	0.10			
1200			60.0	130	13.0	2.50			0.06			1200			60.0	295	241.4	2.50	295	0.06			
900			40.0	240	24.0	1.80			0.03			900			40.0	349	365.2	1.80	349	0.03			
700			30.0	500	240.6	1.40			0.00			700			30.0	1	365.2	1.40	349	0.00			

Abflüsse

Nr. 653 Pöls
Pöls

Mst.Nr. 211128

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 422.0 km²Nr. 654 Zeltweg
Mur

Mst.Nr. 211136

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2957.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m ³ /s											
1.	4.42	4.04	6.99	11.2	30.0	13.5	12.7	20.3	13.9	8.66	7.48	7.54
2.	4.38	3.89	7.59	10.3	32.6	12.7	11.9	19.2	10.8	8.59	7.24	7.28
3.	4.31	4.04	7.94	10.1	30.8	11.8	13.6	18.1	9.96	8.18	7.90	6.92
4.	4.31	4.06	7.75	10.9	27.4	18.8	11.4	23.1	9.48	7.75	7.20	6.88
5.	4.35	4.08	7.35	11.3	26.0	16.5	10.2	26.7	8.67	7.63	7.59	6.76
6.	4.39	4.09	6.99	12.1	23.9	13.6	9.86	17.6	9.38	7.46	10.8	6.76
7.	4.36	4.09	6.85	11.9	21.3	12.9	8.95	17.0	8.19	7.66	9.78	6.26
8.	4.42	4.10	6.68	11.2	19.5	12.4	8.73	16.0	7.85	7.51	9.36	6.20
9.	4.39	4.10	5.16	10.5	19.1	13.2	12.4	15.1	7.60	7.21	9.01	5.77
10.	4.39	4.11	4.99	9.72	20.6	13.0	14.9	14.4	7.48	7.38	8.77	6.00
11.	4.34	4.11	4.92	9.28	21.9	15.8	11.9	13.8	7.22	7.23	9.61	5.98
12.	4.32	4.19	5.01	9.97	24.0	16.5	11.8	13.0	10.3	6.82	12.9	5.75
13.	4.36	4.29	5.72	8.92	22.5	17.0	12.8	12.0	15.9	7.21	13.0	5.52
14.	4.36	4.18	5.96	8.95	18.3	14.5	13.2	11.6	12.0	6.83	12.2	5.72
15.	4.28	4.25	6.45	8.59	16.0	13.5	43.4	11.4	11.4	7.15	11.9	6.06
16.	4.14	4.17	6.86	8.42	14.7	12.8	33.5	11.0	11.0	9.75	11.6	5.74
17.	4.37	4.15	7.24	8.12	12.9	12.2	27.2	10.4	10.7	7.81	11.3	5.53
18.	4.31	4.19	7.58	7.92	12.0	11.6	23.1	10.8	10.4	7.62	10.9	5.40
19.	4.34	4.15	7.73	7.79	11.8	11.1	22.1	9.68	12.0	7.42	10.6	5.32
20.	4.61	4.14	7.71	7.87	12.5	11.0	26.3	9.37	11.7	7.13	10.3	5.23
21.	4.43	4.09	7.60	7.85	15.4	15.4	72.5	8.85	10.8	6.97	9.91	5.17
22.	4.42	4.08	7.94	7.88	20.7	19.9	54.7	8.62	10.4	6.90	9.60	5.11
23.	4.32	4.08	8.45	7.88	21.1	38.6	46.5	9.06	10.1	6.57	9.45	5.56
24.	4.26	4.25	8.71	7.52	23.9	27.3	41.3	7.91	10.1	6.76	8.95	5.63
25.	4.25	4.27	8.12	7.42	20.8	26.9	36.9	7.60	10.6	7.10	8.32	5.32
26.	4.11	4.57	8.52	7.63	18.7	21.8	34.0	8.89	9.01	6.82	7.96	5.22
27.	4.14	4.32	9.18	7.45	16.5	19.0	29.5	8.09	10.8	7.35	7.79	5.08
28.	4.21	4.24	10.1	13.9	15.2	17.0	27.5	7.43	9.52	7.13	7.59	5.01
29.	4.19	6.02	12.1	25.8	15.2	15.3	26.9	7.02	9.12	6.95	10.0	4.85
30.	3.96	12.9	29.0	29.0	14.1	13.5	24.1	6.82	9.06	6.88	7.84	4.79
31.	4.06	11.9		13.7			22.2	16.4		6.66		4.71
Extremwerte in m ³ /s												
am	16.	02.	07.	16.	19.	08.	03.	22.	26.	29.	28.	08.
NQ	2.47	2.47	2.47	4.12	4.57	3.17	4.30	2.47	3.43	2.47	1.90	1.89
HQ	6.91	8.43	20.0	36.5	42.9	68.0	104	84.3	27.2	18.3	38.4	9.58
am	16.	27.	30.	29.	02.	23.	21.	05.	13.	28.	05.	08.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	4.31	4.25	7.64	10.6	19.8	16.3	24.4	12.8	10.2	7.38	9.81	5.78
Mq	10.2	10.1	18.1	25.2	46.9	38.6	57.8	30.3	24.1	17.5	23.2	13.7
h _m	27	25	48	65	126	100	155	80	63	47	60	36

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	5.08	4.52	5.09	9.89	15.8	12.8	10.8	9.06	10.7	8.10	6.77	5.67
Mq	12.0	10.7	12.1	23.4	37.5	30.3	25.6	21.5	25.4	19.2	16.0	13.4
h _m	32	27	32	61	101	79	69	58	66	51	42	35
Reihe: 1951-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s											
NQ	0.70	1.04	1.18	1.28	2.72	2.09	1.99	1.87	1.39	1.41	1.33	1.30
NQ ₁	1.62	1.65	1.84	2.84	4.07	4.48	3.47	3.02	3.23	3.20	2.73	2.02
NMQ	3.30	3.17	3.48	5.68	11.0	11.0	8.15	7.19	6.22	5.80	5.34	4.07
NMQ	2.29	2.09	2.23	3.81	8.04	6.42	3.97	3.42	3.53	4.20	3.55	2.89
MQ	4.13	3.74	4.93	9.61	19.2	15.9	12.0	10.0	8.38	7.47	6.72	5.36
HMQ	6.51	5.33	9.68	19.0	47.6	42.7	24.6	26.2	15.6	15.3	14.6	11.8
MHQ	7.12	6.25	10.7	21.8	37.2	34.0	33.3	29.8	19.5	17.5	13.7	9.98
HQ	22.8	13.7	29.7	50.4	77.0	68.0	104	84.3	42.1	50.3	55.1	50.0
Reihe: 1966-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s											
NQ	8.17	9.70	10.5	12.7	29.9	34.5	14.7	17.8	15.3	17.0	13.7	8.70
NQ ₁	12.2	10.5	11.7	17.8	30.9	40.3	26.8	20.5	22.2	20.0	15.3	12.1
NMQ	18.6	18.0	21.0	33.7	70.8	72.6	54.3	43.8	38.6	35.0	31.0	21.2
NMQ	15.2	14.4	16.8	27.6	54.8	58.7	37.8	27.2	34.3	22.5	19.6	17.0
MQ	23.8	21.9	31.0	59.8	116	103	83.7	65.9	56.8	50.8	43.0	30.8
HMQ	42.6	31.3	56.4	115	248	163	146	175	93.7	116	111	58.1
MHQ	37.2	31.8	62.8	123	214	190	198	158	128	123	94.6	50.7
HQ	112	56.7	126	258	433	460	452	591	298	567	610	96.2

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1951 - 2012			Reihe: 1966 - 2012			Reihe: 1966 - 2012		
NQ	1.89	08.12		2.36	21.04.2010		14.2	17.02.2008		8.17	08.01.1979	
NQ ₁	3.89	02.02.					14.8	06.02.		10.5	13.02.1984	
MJNQ ₁										16.5		
NJMQ										36.0		
MQ, Mq, h _j	11.1	26.4	834	8.68	20.6	651	70.0	23.7	749	57.4	19.4	1971
HJMQ										76.6		613
MJHQ										303		1975
HQ	104	21.07.		57.4	16.08.2008		439	21.07.		610	05.11.1966	
NNQ seit 1951:	0.70		11.01.1960	HHQ seit 1951:	80.2		NNQ seit 1966:	8.17	08.01.1979	HHQ seit 1966:	610	05.11.1966

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s
10000			500			20.0	41	18.0	1.00			1.00
8000			350			16.0	60	31.6	0.80			0.80
6000			250			12.0	107	64.8	0.60			0.60
4000			180			9.00	177	111.2	0.40			0.40
3000			140			7.00	253	187.4	0.30			0.30
2000			100			5.00	303	293.0	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	366	365.2	0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00
Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s	Tage(J)	Tage(R)	m ³ /s
10000			500			20.0	354	364.8	1.00			1.00
8000			350			16.0	364	365.2	0.80			0.80
6000			250			12.0	366		0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Extremwerte beeinflusst
Im Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst

Abflüsse

Nr. 655 Eppenstein
Granitzenbach

Mst.Nr. 211730

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 153.1 km²

Nr. 656 Hammerjäger
Ingeringbach

Mst.Nr. 211920

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 198.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.08	1.12	1.47	1.08	1.62	2.36	2.02	4.33	3.77	2.43	3.41	3.22
2.	1.10	1.12	1.35	1.05	1.67	2.28	1.97	4.06	2.81	2.38	3.35	3.17
3.	1.15	1.12	1.23	1.05	1.60	2.20	1.97	4.32	2.42	2.32	3.20	3.06
4.	1.11	1.12	1.15	1.07	1.56	2.46	3.32	3.79	2.57	2.26	3.26	3.08
5.	1.09	1.12	1.10	1.20	1.48	2.46	2.59	3.49	2.29	2.22	12.5	3.04
6.	1.09	1.12	1.03	1.28	1.41	2.19	2.69	3.45	2.18	2.16	6.91	2.10
7.	1.06	1.09	0.99	1.62	1.36	2.09	2.41	3.40	2.10	2.24	6.74	2.89
8.	1.06	1.12	0.99	1.36	1.27	2.01	2.23	3.39	2.03	2.19	5.27	2.92
9.	1.06	1.12	0.97	1.17	1.22	2.09	2.21	3.27	1.98	2.14	4.85	3.16
10.	1.07	1.12	0.95	1.13	1.17	2.34	2.59	3.21	1.92	2.13	4.59	2.97
11.	1.06	1.12	0.96	1.07	1.16	2.48	4.28	3.13	1.90	2.10	4.40	2.79
12.	1.06	1.12	0.98	1.40	1.27	2.74	4.83	3.02	3.19	2.11	5.05	2.70
13.	1.06	1.12	0.99	1.21	1.38	2.56	5.32	3.97	6.41	2.14	5.62	2.73
14.	1.05	1.12	0.98	1.27	1.20	2.46	4.88	3.77	3.34	2.10	4.94	2.77
15.	1.08	1.12	0.98	1.19	1.14	2.27	13.5	2.78	3.00	2.49	4.69	3.16
16.	1.04	1.12	0.99	1.13	1.19	2.19	7.52	3.01	2.77	4.60	4.49	2.81
17.	1.06	1.11	1.01	1.08	1.10	2.12	5.47	2.85	2.64	2.98	4.32	2.64
18.	1.07	1.12	1.03	1.07	1.07	2.05	4.57	2.70	2.52	2.68	4.11	2.61
19.	1.06	1.12	1.06	1.06	1.05	2.01	4.20	2.65	3.20	2.51	3.98	2.54
20.	1.08	1.12	1.14	1.06	1.03	1.95	4.15	2.56	3.10	2.40	3.78	2.51
21.	1.05	0.92	1.05	1.06	1.25	1.92	13.5	2.69	2.73	2.36	3.67	2.49
22.	1.05	0.94	1.05	1.26	3.03	2.36	8.88	2.34	2.57	2.30	3.58	2.42
23.	1.05	0.87	1.08	1.17	3.97	2.80	6.94	2.38	2.46	2.25	3.52	2.43
24.	1.05	1.08	1.13	1.17	3.77	2.28	5.90	2.26	2.59	2.24	3.41	2.48
25.	1.03	1.60	1.08	1.09	3.31	2.77	6.20	2.28	3.57	2.24	3.34	2.48
26.	1.13	1.16	1.06	1.04	3.01	2.47	5.32	2.74	2.72	2.22	3.27	2.71
27.	1.12	0.99	1.04	1.12	2.82	2.26	4.99	2.63	2.87	2.05	3.18	2.38
28.	1.12	1.02	1.06	1.23	2.70	2.17	4.81	2.43	2.67	2.03	3.26	2.27
29.	1.12	1.77	1.07	1.56	2.59	2.09	4.92	2.23	2.56	2.46	3.85	2.21
30.	1.12	1.08	1.08	1.72	2.45	2.04	4.65	2.08	2.49	2.38	3.30	2.17
31.	1.12	1.09	1.09	2.40	2.40		4.96	2.49		2.42		2.14
Extremwerte in m³/s												
am	26.	23.	18.	18.	16.	09.	02.	30.	10.	07.	03.	13.
NQ	0.77	0.56	0.64	0.68	0.72	1.69	1.75	1.72	1.56	1.50	1.94	1.68
HQ	1.53	3.56	2.12	2.23	6.15	3.70	53.1	10.3	17.1	6.98	37.4	5.45
am	26.	25.	01.	07.	22.	25.	03.	31.	13.	15.	05.	15.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.08	1.13	1.07	1.20	1.85	2.28	5.14	3.02	2.77	2.41	4.43	2.71
Mq	7.05	7.38	6.98	7.84	12.1	14.9	33.6	19.8	18.1	15.7	28.9	17.7
h _n	19	18	19	20	32	39	90	53	47	42	75	46

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.33	1.21	1.39	2.11	2.44	2.49	2.19	2.20	2.29	1.93	1.78	1.66
Mq	8.67	7.88	9.06	13.8	16.0	16.2	14.3	14.4	14.9	12.6	11.6	10.8
h _n	23	20	24	36	43	42	38	38	39	34	30	28
Reihe: 1987-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.64	0.51	0.58	0.60	0.72	0.58	0.61	0.61	0.87	0.87	0.77	0.66
NQ ₁	0.97	0.82	0.95	1.00	1.03	0.92	0.94	0.84	0.94	1.12	1.18	0.95
NMQ	1.29	1.19	1.25	1.67	2.25	2.00	1.89	1.85	1.89	1.90	1.86	1.59
NMQ	1.08	1.00	1.07	1.20	1.60	1.11	1.18	1.14	1.10	1.36	1.28	1.11
MQ	1.50	1.40	1.58	2.25	3.05	2.93	2.88	2.76	2.61	2.61	2.38	1.89
HMQ	2.40	2.09	2.28	4.17	5.53	5.95	5.32	6.86	5.78	5.05	5.05	3.29
MHQ	2.48	2.64	3.77	4.60	7.36	9.78	19.0	17.1	10.2	9.72	7.17	3.46
HQ	9.77	5.68	8.13	10.6	15.6	32.8	59.9	85.4	48.2	35.9	37.4	7.56

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1987 - 2012			Reihe: 1994 - 2012			Reihe: 1994 - 2012		
NQ	0.56	23.02		0.64	10.01.2008		0.72	27.01.		0.38	23.03.1998	
NQ ₁	0.87	23.02.					0.95	22.02.		0.68	06.02.1998	
NMQ										1.05		
NMQ										2.36		
MQ,Mq,h _n	2.43	15.9	501	1.92	12.5	396	5.30	26.7	845	4.03	20.4	2003
HMQ										5.63		646
MJHQ										28.2		2009
HQ	53.1	03.07.		48.2	04.09.2009		62.8	21.07.		28.1	17.07.2010	
NNQ seit 1987:	0.51	13.02.2006		HHQ seit 1987:	85.4	26.08.2005	NNQ seit 1994:	0.38	23.03.1998	HHQ seit 1994:	49.9	02.07.1995

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0		1.00	352	363.4	20.0	8		1.00
8000			350	16.0		0.80	366	365.2	16.0	11		0.80
6000			250	12.0		0.60			12.0	29		0.60
4000			180	9.00		0.40			9.00	47		0.40
3000			140	7.00		0.30			7.00	75		0.30
2000			100	5.00		0.20			5.00	135		0.20
1600			80.0	3.50		0.10			3.50	197		0.10
1200			60.0	2.50		0.06			2.50	280		0.06
900			40.0	1.80		0.03			1.80	307		0.03
700			30.0	1.40		0.00			1.40	309		0.00

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Feb durch Eis beeinflusst
Im Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 657 Kammern im Liesingtal
Liesingbach

Mst.Nr. 211169

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 265.6 km²

Nr. 658 Leoben
Mur

Mst.Nr. 211185

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 4391.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	3.12	2.66	7.24	13.1	16.9	9.28	13.0	13.5	8.45	6.07	6.02	5.63
2.	3.18	2.60	8.33	11.6	17.3	8.79	12.1	13.0	7.22	5.92	5.54	5.47
3.	3.33	2.50	8.91	10.8	16.9	8.46	12.4	12.6	6.68	5.77	5.28	5.35
4.	3.20	2.37	8.78	10.8	16.4	10.2	11.4	11.8	6.45	5.65	5.31	5.30
5.	3.15	2.36	8.14	11.2	15.2	10.2	10.7	11.8	6.23	5.39	11.3	5.20
6.	3.08	2.35	7.36	11.9	14.4	9.47	10.3	10.5	6.09	5.41	9.08	5.06
7.	3.17	2.35	6.92	11.9	13.4	9.00	9.74	10.2	5.89	5.54	8.28	4.90
8.	3.12	2.40	6.07	9.99	12.4	8.63	9.37	9.85	5.74	5.47	7.81	4.80
9.	3.12	2.40	6.07	9.99	12.4	8.63	9.37	9.85	5.74	5.47	7.81	4.80
10.	3.26	2.50	5.75	9.32	12.3	9.80	12.6	9.24	5.47	5.37	7.26	4.73
11.	3.17	2.54	5.57	8.97	12.3	11.1	11.3	8.98	5.39	5.37	7.50	4.64
12.	3.07	2.62	5.79	9.53	12.9	11.4	11.6	8.51	7.07	5.27	8.29	4.48
13.	3.13	2.63	6.39	8.80	12.8	12.1	11.4	8.20	11.0	5.55	8.95	4.27
14.	3.05	2.70	6.47	8.85	11.4	11.2	11.9	7.68	8.72	5.13	8.64	4.27
15.	2.97	2.79	6.85	8.49	10.3	10.5	33.0	7.45	8.07	5.37	8.26	4.61
16.	2.79	2.86	7.39	8.33	9.80	9.99	26.1	7.23	7.76	7.00	8.04	4.51
17.	2.83	2.86	8.33	8.02	9.25	9.54	21.4	6.96	7.47	5.92	7.80	4.40
18.	2.89	2.88	9.33	7.79	8.59	9.12	18.6	6.67	7.23	5.74	7.57	4.28
19.	3.06	2.84	8.53	7.61	8.31	8.60	18.6	6.44	8.07	5.52	7.29	4.24
20.	3.73	2.86	9.43	7.60	8.11	8.33	19.8	6.24	8.02	5.39	7.11	4.17
21.	3.37	2.81	9.46	7.51	9.13	13.9	43.0	6.06	7.37	5.31	6.89	4.13
22.	3.66	2.78	8.58	7.57	13.5	23.5	32.5	6.44	7.15	5.23	6.57	4.10
23.	3.68	2.79	10.5	7.23	13.6	36.5	26.6	6.49	6.96	5.17	6.53	4.29
24.	3.48	3.23	10.8	7.10	13.5	27.0	23.1	5.93	6.91	5.12	6.30	4.47
25.	3.35	3.22	10.8	7.02	13.3	24.5	22.5	5.71	7.51	5.13	6.12	4.38
26.	3.25	4.16	11.1	7.22	12.0	20.9	20.2	6.29	6.73	4.98	6.00	4.41
27.	2.91	3.59	11.3	8.24	11.3	18.6	18.5	5.84	6.98	5.21	5.80	4.27
28.	3.08	3.52	11.8	11.0	10.8	17.0	16.4	5.60	6.58	5.16	5.71	4.30
29.	3.11	5.85	12.9	14.9	10.6	15.5	17.1	5.46	6.38	5.12	6.61	4.15
30.	2.98	15.3	15.3	16.9	9.85	14.2	14.9	5.84	6.19	4.98	5.84	4.06
31.	2.78	14.0	14.0	7.60	8.11	8.33	14.1	8.85		4.88		4.00
Extremwerte in m³/s												
am	09.	08.	12.	26.	15.	03.	11.	21.	10.	13.	04.	13.
NQ	2.05	1.07	3.30	3.78	5.30	5.66	2.73	3.00	4.41	2.32	3.15	2.45
HQ	4.77	7.19	17.3	25.6	20.4	48.4	50.9	18.5	15.3	9.06	25.8	6.41
am	09.	29.	30.	29.	22.	21.	21.	04.	13.	07.	05.	02.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	3.16	2.93	8.92	9.67	12.2	13.5	17.6	8.21	7.05	5.44	7.17	4.56
Mq	11.9	11.0	33.6	36.4	45.9	51.0	66.2	30.9	26.5	20.5	27.0	17.2
h _m	32	28	90	94	123	132	177	83	69	55	70	45

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	4.15	3.48	4.34	8.53	9.68	8.89	8.07	6.85	8.08	6.26	5.79	4.95
Mq	15.6	13.1	16.4	32.1	36.5	33.5	30.4	25.8	30.4	23.6	21.8	18.6
h _m	42	33	44	83	98	87	81	69	79	63	57	48
Reihe: 1966-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.93	0.80	0.93	1.65	1.46	1.55	1.12	1.57	1.55	1.34	1.34	1.04
NQ ₁	1.44	1.80	1.81	2.71	4.02	3.37	2.51	2.02	2.75	2.48	2.37	1.82
NMQ	2.81	2.74	3.11	4.96	7.59	6.47	5.28	4.86	4.40	4.12	3.81	3.19
NMQ	2.00	2.02	2.28	3.88	5.20	4.40	2.99	2.54	3.23	2.74	2.62	2.39
MQ	3.32	3.17	4.42	7.84	11.2	8.63	7.77	6.69	5.84	5.18	4.53	3.92
HMQ	5.77	4.80	8.92	19.2	22.3	16.9	17.6	19.1	11.3	11.0	8.00	6.65
MHQ	5.36	4.89	8.43	14.2	18.9	17.2	19.0	15.6	11.5	10.4	8.02	6.15
HQ	13.1	9.98	18.8	29.9	42.0	48.4	50.9	49.0	27.8	36.9	25.8	18.6
Reihe: 1951-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	11.9	14.8	11.1	27.8	47.5	48.4	25.6	23.1	30.0	29.1	21.6	13.3
NQ ₁	15.8	17.0	18.2	28.6	49.6	51.5	26.7	24.8	32.1	29.3	23.4	14.4
NMQ	27.2	26.6	30.6	51.8	93.4	99.2	74.0	62.5	54.4	49.5	45.1	32.6
NMQ	21.1	20.2	25.9	41.4	74.2	74.3	47.1	32.6	41.8	34.0	28.6	21.8
MQ	34.1	32.3	45.0	86.1	154	140	113	93.4	78.2	69.6	60.5	45.0
HMQ	59.7	50.6	78.5	163	334	343	224	273	141	147	143	82.8
MHQ	47.3	43.8	81.2	163	266	240	239	198	158	140	116	71.3
HQ	142	77.2	182	463	534	580	624	840	373	567	521	330

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _j)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _j)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1966 - 2012			Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1951 - 2012	
NQ	1.07	08.02	1.16	02.02.2010	0.80	17.02.1970	NQ	31.9	06.02	30.3	10.01.2009	11.1	02.03.2005
NQ ₁	2.28	06.02			1.44	02.01.1977	NQ ₁	32.8	06.02			14.4	24.12.1977
MJNQ ₁					2.40		MJNQ ₁					24.0	
NJMQ					4.03	2003	NJMQ					52.0	2003
MQ,Mq,h _j	8.39	31.6	999	6.58	24.8	784	MQ,Mq,h _j	97.5	22.2	702	76.7	17.5	553
HJMQ					6.07	22.9	HJMQ					79.5	18.1
MJHQ					10.1	2009	MJHQ					128	572
HQ	50.9	21.07.			26.9		HQ					371	1965
					50.9	21.07.2012		624	22.07.			840	19.08.1966
NNQ seit 1966:	0.80	17.02.1970		HHQ seit 1966:	49.0	19.08.1966	NNQ seit 1951:	11.1	02.03.2005		HHQ seit 1951:	840	19.08.1966

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	14	5.2	1.00			10000			500	1	20.0				1.00		
8000			350			16.0	27	15.6	0.80			8000			350	5	16.0				0.80		
6000			250			12.0	59	27.2	0.60			6000			250	9	12.0				0.60		
4000			180			9.00	125	62.4	0.40			4000			180	27	13.2				0.40		
3000			140			7.00	192	108.2	0.30			3000			140	61	30.8				0.30		
2000			100			5.00	279	210.8	0.20			2000			100	129	70.6				0.20		
1600			80.0			3.50	314	331.6	0.10			1600			80.0	186	121.4				0.10		
1200			60.0			2.50	360	365.2	0.06			1200			60.0	276	219.6				0.06		
900			40.0			1.80	366		0.03			900			40.0	324	314.4				0.03		
700			30.0			1.40			0.00			700			30.0	366	365.2				0.00		

Extremwerte beeinflusst

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Extremwerte beeinflusst
im Feb durch Eis beeinflusst
im Feb,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 659 St. Peter/Freienstein
Vordernberger Bach

Mst.Nr. 211193

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 167.3 km²

Nr. 660 Totes Weib
Mürz

Mst.Nr. 214536

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 103.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.43	1.06	6.06	9.73	12.0	5.25	6.09	8.02	4.01	2.93	2.40	1.96
2.	1.45	1.00	7.47	8.73	12.0	4.97	5.63	7.58	3.71	2.86	2.27	1.92
3.	1.48	0.93	8.41	8.05	12.1	4.78	5.60	7.16	3.47	2.79	2.19	1.87
4.	1.42	0.91	7.90	7.85	10.8	5.38	5.25	6.95	3.35	2.73	2.17	1.86
5.	1.44	0.89	7.07	8.27	9.87	5.32	4.84	6.89	3.53	2.68	2.27	1.88
6.	1.44	0.89	6.10	8.53	9.33	5.16	4.63	6.22	3.50	2.62	2.04	1.77
7.	1.42	0.90	3.36	8.46	8.54	4.78	4.39	5.84	3.29	2.70	2.76	1.68
8.	1.47	0.88	4.80	7.58	7.90	4.60	4.45	5.62	3.19	2.60	2.64	1.65
9.	1.47	0.89	4.32	7.01	7.58	5.09	5.42	5.35	3.11	2.54	2.61	1.60
10.	1.56	0.90	3.91	6.49	7.61	5.79	5.05	5.21	3.04	2.53	2.56	1.58
11.	1.45	0.90	3.66	6.11	7.87	6.55	5.08	5.02	2.98	2.48	2.53	1.55
12.	1.42	0.90	3.90	6.51	8.36	6.76	5.14	4.80	4.01	2.46	2.83	1.54
13.	1.45	0.93	4.23	5.89	8.23	7.33	5.44	4.64	5.50	2.59	2.76	1.39
14.	1.33	0.95	4.38	5.73	7.07	7.04	5.53	4.50	4.51	2.41	2.69	1.39
15.	1.24	1.02	4.56	5.54	6.17	6.55	1.7	4.34	4.35	2.60	2.66	1.56
16.	1.18	1.04	4.97	5.34	5.77	6.04	12.6	4.19	4.22	3.37	2.60	1.46
17.	1.19	1.07	5.59	5.17	5.33	5.76	10.5	4.06	4.05	2.82	2.54	1.48
18.	1.23	1.14	6.31	5.03	4.95	5.44	9.23	3.94	3.80	2.67	2.49	1.43
19.	1.32	1.17	6.68	4.90	4.78	5.12	8.61	3.83	4.00	2.58	2.37	1.39
20.	1.72	1.16	6.42	4.95	4.92	5.03	9.59	3.76	3.88	2.51	2.27	1.37
21.	1.57	1.15	6.49	4.89	5.65	8.20	20.2	3.66	3.70	2.48	2.20	1.36
22.	1.72	1.15	6.76	4.93	7.70	10.2	16.2	3.86	3.56	2.44	2.12	1.37
23.	1.74	1.18	7.34	4.75	8.22	11.8	13.1	4.00	3.44	2.40	2.08	1.47
24.	1.60	1.48	8.17	4.66	8.30	10.6	11.3	3.61	3.44	2.38	2.01	1.65
25.	1.56	2.28	8.22	4.56	7.99	10.2	11.1	3.52	3.49	2.34	1.98	1.68
26.	1.46	2.51	8.97	4.81	7.10	9.24	10.6	3.68	3.27	2.30	1.93	1.80
27.	1.22	2.21	8.93	6.03	6.36	8.36	10.4	3.53	3.32	2.35	1.88	1.72
28.	1.26	2.27	9.10	8.43	5.93	7.58	9.66	3.37	3.15	2.33	1.95	1.79
29.	1.35	4.70	10.5	11.6	5.65	7.12	9.80	3.31	3.05	2.32	2.36	1.69
30.	1.34	11.3	12.5	5.47	6.56		9.18	3.27	2.97	2.25	2.01	1.62
31.	1.20	10.4		5.40			8.66	4.14		2.22		1.58
Extremwerte in m³/s												
am	17.	13.	11.	24.	30.	01.	06.	27.	01.	13.	29.	23.
NQ	1.07	0.85	1.40	1.92	2.56	2.25	2.81	2.98	1.35	1.24	1.02	1.14
HQ	1.93	7.32	13.3	14.1	13.9	23.8	25.2	10.8	9.15	4.40	7.39	2.58
am	20.	29.	30.	29.	01.	21.	21.	04.	13.	16.	05.	22.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.42	1.33	6.72	6.77	7.58	6.76	8.64	4.77	3.63	2.56	2.44	1.61
Mq	8.50	7.92	40.1	40.4	45.3	40.4	51.6	28.5	21.7	15.3	14.6	9.64
h _n	23	20	108	105	121	105	138	76	56	41	38	25
Extremwerte in m³/s												
am	01.	21.	11.	19.	31.	20.	03.	30.	30.	30.	28.	07.
NQ	0.76	0.80	2.31	5.17	1.78	1.40	1.48	1.45	1.48	0.94	1.07	0.88
HQ	18.5	9.38	21.4	18.8	13.9	27.6	51.8	7.23	30.0	2.86	13.2	22.1
am	20.	29.	30.	29.	01.	20.	21.	05.	13.	16.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.96	1.56	7.92	8.73	4.13	4.17	5.64	2.45	3.41	1.31	2.03	2.26
Mq	18.9	15.1	76.4	84.2	39.8	40.3	54.4	23.6	32.9	12.6	19.6	21.8
h _n	51	38	205	218	107	104	146	63	85	34	51	57

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	2.13	1.87	2.65	5.24	5.20	4.14	3.45	3.00	3.86	2.81	2.51	2.15
Mq	12.7	11.2	15.9	31.3	31.1	24.7	20.6	17.9	23.0	16.8	15.0	12.9
h _n	34	28	43	81	83	64	55	48	60	45	39	33
Reihe: 1966-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.33	0.40	0.55	0.62	1.52	1.52	0.91	0.84	0.75	0.73	0.43	0.38
NQ ₁	0.39	0.43	0.62	0.70	1.66	1.52	1.00	0.88	0.85	0.85	0.53	0.43
NMQ ₁	1.16	1.22	1.53	2.80	4.02	3.11	2.45	2.25	1.91	1.82	1.63	1.30
NMQ	0.58	0.74	1.01	1.43	2.54	2.21	1.33	0.93	1.15	1.05	0.87	0.59
MQ	1.56	1.55	2.60	4.79	5.97	4.33	3.73	3.29	2.80	2.44	2.06	1.81
HMQ	3.42	3.13	6.72	10.6	11.1	7.29	8.64	8.40	6.42	7.24	4.78	3.95
MHQ	2.85	2.69	5.56	8.80	10.6	9.76	10.8	10.8	6.50	4.98	3.53	2.99
HQ	7.85	7.32	14.2	19.1	21.0	23.8	25.2	31.0	20.5	17.6	15.4	8.08
Reihe: 2004-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.53	0.58	0.72	1.65	1.12	1.12	0.90	0.82	0.88	0.52	0.53	0.58
NQ ₁	0.65	0.70	0.77	1.73	1.17	1.18	0.94	0.88	0.96	0.78	0.64	0.65
NMQ ₁	0.95	0.97	1.40	4.04	2.54	1.85	1.64	1.42	1.24	1.02	1.10	1.01
NMQ	0.72	0.80	1.93	2.87	2.10	1.60	1.38	1.31	1.59	0.98	0.71	0.74
MQ	1.98	1.71	4.20	8.30	5.51	5.07	4.30	3.55	3.40	2.08	2.05	1.76
HMQ	4.01	3.73	7.92	15.6	9.28	10.8	6.49	7.60	10.5	3.72	4.31	2.97
MHQ	12.8	8.99	18.6	17.8	25.6	31.9	29.3	36.2	26.1	10.9	7.55	7.75
HQ	36.4	29.6	39.0	32.3	41.0	66.1	66.8	140	84.8	28.3	19.6	22.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1966 - 2012			Reihe: 2004 - 2012			Reihe: 2007 - 2011		
NQ	0.85	13.02		0.96	14.02.2010		0.76	01.01.		0.67	16.02.2010	
NQ ₁	0.88	08.02.					0.83	22.02.				
NMQ ₁												
NMQ												
MQ,Mq,h _n	4.53	27.1	857	3.24	19.3	612	3.80	36.7	1160	3.45	33.3	1052
HMQ												
MHQ												
HQ	25.2	21.07.		21.8	17.07.2010		51.8	21.07.		84.8	07.09.2007	
NNQ seit 1966:	0.33		12.01.1987				NNQ seit 2002:	.000		27.07.2003		
HHQ seit 1966:				31.0		01.08.1974	HHQ seit 2002:			140		07.08.2006

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0	1	1.00	354	365.2	10000			500
8000			350	16.0	2	0.80	366		8000			350
6000			250	12.0	9	0.60			6000			250
4000			180	9.00	33	0.40			4000			180
3000			140	7.00	75	0.30			3000			140
2000			100	5.00	137	0.20			2000			100
1600			80.0	3.50	198	0.10			1600			80.0
1200			60.0	2.50	246	0.06			1200			60.0
900			40.0	1.80	286	0.03			900			40.0
700			30.0	1.40	326	0.00			700			30.0

Im Feb.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän.,Feb.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 661 Neuberg an der Mürz
Mürz

Mst.Nr. 211227

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 231.5 km²

Nr. 662 Kindtal
Mürz

Mst.Nr. 211243

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 727.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	3.11	4.09	19.9	19.9	23.4	6.01	6.64	8.59	8.70	3.87	4.92	3.04
2.	5.00	3.82	20.4	15.5	21.4	6.17	6.34	8.16	6.35	3.79	5.37	2.98
3.	4.45	3.83	19.1	14.6	18.1	5.93	6.19	8.85	5.30	3.72	4.40	3.01
4.	3.87	3.65	15.0	17.3	16.1	7.94	7.33	8.24	4.96	3.60	4.30	3.00
5.	3.49	3.64	12.4	21.1	14.3	9.78	6.07	9.48	5.15	3.54	13.3	2.92
6.	3.29	3.49	10.2	22.1	13.1	7.24	6.72	7.64	5.97	3.49	8.18	2.99
7.	3.06	3.34	9.25	20.1	11.9	6.45	5.46	6.95	5.14	3.60	8.99	2.88
8.	3.09	3.29	8.35	16.1	10.7	6.03	5.51	6.54	4.86	3.60	5.26	2.83
9.	2.90	3.23	7.46	13.0	10.5	6.15	8.66	6.18	4.70	3.43	5.28	2.71
10.	3.12	3.15	6.85	11.4	10.9	8.72	6.39	5.95	4.54	3.49	4.94	2.74
11.	2.87	3.09	6.85	11.5	10.5	14.2	6.28	5.82	4.42	3.40	4.90	2.75
12.	2.84	2.95	8.12	12.8	10.4	12.6	6.76	5.62	7.60	3.31	4.81	2.71
13.	2.89	2.85	11.7	11.0	9.49	12.6	6.60	5.36	27.5	3.57	5.62	2.61
14.	2.80	2.87	11.2	11.8	8.05	10.4	7.40	5.19	15.2	3.44	4.99	2.62
15.	2.78	2.87	12.0	14.1	7.39	8.35	24.4	5.04	8.90	3.43	4.51	2.80
16.	2.74	2.84	12.5	14.1	7.35	7.43	13.2	4.92	7.00	5.15	4.20	2.94
17.	2.75	2.90	13.7	12.2	7.02	6.85	9.64	4.79	6.09	5.04	3.95	2.07
18.	2.70	2.84	16.1	10.9	6.59	6.44	8.23	4.68	5.42	4.85	3.77	2.95
19.	3.19	2.80	15.7	11.0	6.72	6.08	8.87	4.59	6.72	4.14	3.62	2.92
20.	19.3	2.73	13.3	12.2	7.05	7.05	12.3	4.50	8.47	3.77	3.56	2.85
21.	9.15	2.64	13.7	14.7	7.48	14.5	54.3	4.45	6.03	3.70	3.47	2.82
22.	8.49	2.60	14.9	13.4	7.85	10.1	25.5	4.45	9.45	3.64	3.39	2.83
23.	7.28	2.66	17.3	11.7	8.72	10.4	17.7	5.13	5.28	3.54	3.37	9.42
24.	6.34	3.26	18.4	11.8	8.85	12.6	13.6	4.42	4.97	3.42	3.24	19.0
25.	5.71	10.4	17.5	13.0	8.54	14.6	15.2	4.38	5.02	3.39	3.17	10.7
26.	5.23	9.38	18.6	14.8	7.20	11.8	15.4	4.62	4.71	3.41	3.12	8.11
27.	4.80	6.83	16.7	19.8	6.57	9.48	14.6	4.62	4.58	3.55	3.10	6.72
28.	4.73	6.16	20.0	24.3	6.25	8.31	11.5	4.33	4.34	3.40	3.09	6.13
29.	4.47	13.2	24.1	26.8	6.05	7.62	11.5	4.29	4.11	3.31	3.38	5.42
30.	4.30	29.8	29.8	25.5	5.86	7.06	11.0	4.23	3.99	3.16	3.22	4.98
31.	4.07	24.2	24.2	25.5	5.78		9.50	5.12		3.11		4.60
Extremwerte in m³/s												
am	09.	20.	12.	08.	27.	06.	06.	22.	30.	15.	26.	10.
NQ	1.89	2.15	4.63	5.22	4.97	3.91	4.80	3.44	3.47	2.05	2.43	2.14
HQ	28.8	20.8	33.7	34.6	26.8	45.0	85.6	12.2	44.8	6.11	28.5	32.8
am	20.	29.	30.	29.	01.	21.	21.	05.	13.	16.	05.	23.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	4.67	4.19	15.0	15.7	10.0	9.26	11.9	5.71	6.72	3.67	4.61	4.45
Mq	20.2	18.1	64.9	67.7	43.2	40.0	51.2	24.7	29.0	15.9	19.9	19.2
h _m	54	45	174	176	116	104	137	66	75	42	52	50

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	5.27	4.02	7.49	14.3	10.5	10.8	8.83	6.76	8.80	6.04	5.25	5.08
Mq	22.7	17.4	32.4	61.7	45.4	46.5	38.1	29.2	38.0	26.1	22.7	21.9
h _m	61	43	87	160	122	121	102	78	99	70	59	57
Reihe: 1961-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	1.04	1.15	1.26	1.36	1.47	1.09	1.29	1.07	0.37	1.07	0.93	1.12
NQ ₁	1.49	1.50	1.32	2.80	3.23	2.08	1.97	1.79	1.25	1.50	1.56	1.54
NMQ	2.46	2.45	3.12	6.17	7.07	4.87	4.17	3.55	3.05	2.83	2.89	2.62
NMQ	1.84	1.84	2.85	5.60	5.45	3.61	3.09	2.70	2.73	2.22	2.14	1.94
MQ	3.68	3.70	7.20	13.6	13.4	8.96	8.24	6.48	5.62	4.60	4.54	4.32
HMQ	9.29	7.90	17.0	30.7	29.4	21.7	22.3	20.5	19.0	13.0	13.8	9.92
MHQ	12.7	12.1	29.5	36.3	38.8	42.3	49.6	37.1	29.0	21.0	17.3	19.5
HQ	60.2	58.8	130	79.0	120	127	203	170	167	120	145	91.0

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1961 - 2012					
NQ	1.89	09.01.					0.37	29.09.1991				
NQ ₁	2.60	22.02.					1.25	30.09.1991				
NMQ							2.01					
NMQ							4.52					1994
MQ, Mq, h _j	8.00	34.5	1092	7.74	33.5	1058	7.04	30.4	962			2009
HMQ							10.9					
MJHQ							86.1					
HQ	85.6	21.07.		167	07.09.2007		203	28.07.1991				
NNQ seit 1961:	0.37			29.09.1991			HHQ seit 1961:	203				28.07.1991

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	17	18.0	1.00			
8000			350			16.0	35	27.4	0.80			
6000			250			12.0	73	50.8	0.60			
4000			180			9.00	108	92.4	0.40			
3000			140			7.00	150	135.4	0.30			
2000			100			5.00	219	200.0	0.20			
1600			80.0			3.50	286	250.0	0.10			
1200			60.0			2.50	366	357.0	0.06			
900			40.0			1.80		365.2	0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Extremwerte beeinflusst
Im Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Mrz, Jun, Jul, Aug, Sep, Dez nach erg. Wasserständen erm.

Extremwerte beeinflusst
Im Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 663 Edelsdorf
Stanzbach

Mst.Nr. 211862

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 78.9 km²

Nr. 664 Hansenhütte
Thörlbach

Mst.Nr. 211250

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 324.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.42	0.34	1.15	0.98	0.79	0.53	2.06	2.93	1.52	0.63	1.01	0.82
2.	0.41	0.34	1.23	0.94	0.78	0.53	1.85	2.86	1.09	0.67	0.85	0.80
3.	0.43	0.34	1.23	0.93	0.83	0.51	1.68	2.59	0.95	0.63	0.80	0.76
4.	0.42	0.34	1.10	0.94	0.98	1.40	1.84	2.45	0.90	0.61	0.77	0.72
5.	0.41	0.33	0.99	0.99	0.86	0.89	1.42	2.45	0.89	0.61	2.33	0.69
6.	0.40	0.33	0.90	0.99	0.81	0.75	1.37	2.44	0.84	0.60	1.63	0.69
7.	0.40	0.33	0.84	1.00	0.79	0.65	1.44	1.80	0.80	0.62	1.41	0.71
8.	0.41	0.33	0.79	0.96	0.76	0.64	1.21	1.65	0.78	0.60	1.27	0.71
9.	0.41	0.33	0.75	0.94	0.75	0.64	1.50	1.52	0.76	0.59	1.19	0.68
10.	0.41	0.33	0.72	0.93	0.74	0.70	1.38	1.44	0.74	0.59	1.14	0.68
11.	0.40	0.33	0.72	0.91	0.72	0.94	1.39	1.43	0.74	0.58	1.09	0.72
12.	0.39	0.33	0.75	1.21	0.74	0.81	1.31	1.34	0.92	0.58	1.12	0.69
13.	0.39	0.33	0.80	1.09	0.76	0.90	1.43	1.27	1.52	0.61	1.08	0.66
14.	0.39	0.33	0.79	1.10	0.75	0.74	1.55	1.21	0.89	0.58	1.01	0.66
15.	0.38	0.33	0.80	1.06	0.67	0.66	3.66	1.32	0.82	0.63	0.97	0.69
16.	0.37	0.33	0.79	0.99	0.64	0.64	2.88	1.15	0.77	1.24	0.95	0.68
17.	0.37	0.35	0.85	0.96	0.60	0.65	2.47	1.10	0.74	0.79	0.92	0.68
18.	0.37	0.31	0.89	0.94	0.59	0.62	2.22	1.16	0.73	0.73	0.91	0.69
19.	0.38	0.31	0.89	0.92	0.56	0.59	2.52	1.33	0.87	0.70	0.89	0.70
20.	0.44	0.31	0.85	0.90	0.55	2.47	2.55	1.32	0.80	0.68	0.87	0.70
21.	0.40	0.31	0.84	0.87	0.58	2.04	4.96	1.09	0.72	0.69	0.85	0.69
22.	0.39	0.31	0.85	1.02	0.76	1.49	4.70	1.09	0.70	0.67	0.84	0.68
23.	0.40	0.31	0.85	1.02	0.70	3.51	4.15	1.11	0.70	0.65	0.87	0.71
24.	0.39	0.35	1.17	0.96	0.69	3.26	3.80	1.18	0.69	0.65	0.83	0.74
25.	0.37	0.62	1.13	0.91	0.63	3.67	4.92	0.88	0.71	0.65	0.82	0.73
26.	0.35	0.67	1.07	0.89	0.58	3.45	4.28	1.04	0.67	0.65	0.80	0.72
27.	0.34	0.59	0.97	0.88	0.56	3.01	4.26	0.92	0.66	0.74	0.79	0.70
28.	0.34	0.58	0.93	0.85	0.55	2.58	3.99	0.86	0.65	0.73	0.81	0.70
29.	0.34	0.88	0.97	0.82	0.56	2.26	4.12	0.82	0.64	0.72	0.99	0.68
30.	0.34	1.10	0.81	0.55	2.43	3.56	3.56	0.80	0.64	0.71	0.85	0.67
31.	0.34	1.08		0.54		3.28	0.96			0.70		0.66
Extremwerte in m³/s												
am	22.	23.	29.	20.	08.	03.	06.	29.	17.	09.	03.	17.
NQ	0.28	0.27	0.61	0.51	0.51	0.45	0.89	0.67	0.49	0.36	0.71	0.40
HQ	0.50	1.23	1.96	1.80	1.26	25.2	10.8	6.12	3.35	2.11	4.98	1.00
am	20.	29.	23.	14.	04.	20.	29.	02.	13.	16.	05.	18.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.39	0.39	0.93	0.96	0.69	1.46	2.70	1.47	0.83	0.67	1.02	0.70
Mq	4.91	4.91	11.8	12.1	8.74	18.6	34.2	18.7	10.5	8.51	13.0	8.90
h _n	13	12	32	31	23	48	92	50	27	23	34	23

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.55	0.54	0.75	1.00	0.75	0.89	1.23	0.83	0.83	0.62	0.61	0.69
Mq	7.00	6.85	9.45	12.7	9.53	11.3	15.6	10.5	10.6	7.92	7.76	8.72
h _n	19	17	25	33	26	29	42	28	27	21	20	23
Reihe: 1991-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.21	0.14	0.26	0.30	0.34	0.29	0.29	0.27	0.31	0.24	0.18	0.29
NQ ₁	0.30	0.27	0.27	0.33	0.34	0.41	0.36	0.32	0.31	0.33	0.31	0.31
NMQ	0.48	0.46	0.54	0.80	0.79	0.77	0.77	0.68	0.62	0.56	0.56	0.56
NMQ	0.33	0.31	0.32	0.40	0.49	0.51	0.42	0.38	0.36	0.35	0.33	0.34
MQ	0.57	0.53	0.77	1.12	1.04	1.08	1.14	1.00	0.80	0.72	0.69	0.67
HMQ	0.96	0.87	1.45	2.70	2.43	2.32	3.50	3.51	1.48	1.18	1.20	1.27
MHQ	0.98	0.88	2.06	1.97	2.51	4.72	5.37	4.47	2.60	2.13	1.43	1.13
HQ	3.26	2.07	8.75	5.14	8.55	25.2	17.1	18.3	5.76	9.05	4.98	2.41

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1991 - 2012					
NQ	0.27	23.02		0.21	12.01.2007		0.14	18.02.1997		0.17	26.01.1951	
NQ ₁	0.31	19.02.					0.27	24.02.2002		0.50	23.12.1955	
NMQ							0.39			1.74		
NMQ ₁							0.47			2.60		
MQ,Mq,h _n	1.02	12.9	409	0.78	9.83	311	0.85	10.7	2003	4.91	15.1	2003
HMQ							1.33		339	7.05		479
MJHQ							7.84		2009	41.1		1965
HQ	25.2	20.06.		17.1	15.07.2009		25.2	20.06.2012		105	21.07.1959	
NNQ seit 1991:	0.14			18.02.1997			HHQ seit 1991:	18.3		105	21.07.1959	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	1.00	100	57.2	20.0	3	2.4
8000			350			16.0	0.80	181	95.2	16.0	9	3.8
6000			250			12.0	0.60	290	206.6	12.0	21	6.8
4000			180			9.00	0.40	325	348.0	9.00	61	16.2
3000			140			7.00	0.30	366	365.2	7.00	97	37.6
2000			100			5.00	0.20			5.00	169	118.3
1600			80.0			3.50	0.10			3.50	229	220.2
1200			60.0			2.50	0.06			2.50	319	339.0
900			40.0			1.80	0.03			1.80	366	365.2
700			30.0			1.40	0.00			1.40		0.00

Extremwerte beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.Wasserst.erm.

Extremwerte beeinflusst
Im Mrz.,Apr.,Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 665 Kapfenberg-Diendlach
Mürz

Mst.Nr. 211268

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1364.5 km²

Nr. 666 Arndorf
Lamingbach

Mst.Nr. 211276

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 144.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	8.95	10.5	59.2	58.3	46.5	19.1	30.5	47.2	28.8	13.9	16.8	13.7
2.	10.6	10.4	67.6	49.1	45.4	19.3	28.3	42.3	22.6	14.1	18.0	13.3
3.	10.7	9.86	71.1	44.4	44.8	18.6	27.4	40.4	17.6	13.8	15.4	13.0
4.	10.1	9.52	61.6	44.4	41.6	25.5	32.3	41.5	15.8	13.3	14.6	13.0
5.	10.2	9.43	51.9	49.7	37.9	28.4	24.3	45.0	15.0	12.7	14.9	12.1
6.	9.68	9.79	38.4	52.4	35.4	19.3	22.0	37.2	15.9	12.9	18.0	11.8
7.	9.99	9.47	34.8	46.9	30.6	15.6	22.5	31.1	13.1	13.1	24.0	11.7
8.	9.92	9.59	31.4	38.9	28.9	16.0	30.0	29.1	12.5	12.5	21.8	11.1
10.	10.4	9.56	28.6	35.0	28.9	22.3	26.1	27.2	12.0	12.5	20.5	11.5
11.	10.0	9.16	27.5	33.2	27.9	43.5	24.1	26.6	11.7	12.3	19.4	11.4
12.	9.86	9.14	29.9	38.1	27.8	40.4	24.7	24.9	18.5	12.2	19.7	11.1
13.	9.90	9.07	35.5	33.7	27.2	34.1	25.6	23.4	61.4	13.2	20.3	10.0
14.	9.89	9.06	37.3	33.3	24.7	30.7	28.2	22.5	41.4	12.3	19.2	10.1
15.	9.73	9.26	38.1	33.8	23.2	30.7	21.1	21.1	29.3	12.4	17.7	11.4
16.	9.33	9.36	40.2	33.7	23.0	22.3	67.7	20.2	24.3	26.8	17.1	11.8
17.	9.39	9.40	42.5	31.1	22.3	21.8	48.9	23.3	21.8	19.8	16.4	11.5
18.	9.41	9.47	48.1	28.5	21.0	20.2	40.7	18.3	19.3	17.2	15.9	11.4
19.	9.14	9.27	49.9	30.1	20.4	18.3	39.8	17.3	20.9	15.6	16.1	11.3
20.	29.9	9.05	45.0	34.1	20.3	25.3	56.6	16.7	25.4	14.4	13.7	11.2
21.	22.4	9.11	44.7	37.6	21.3	62.0	21.3	16.2	20.5	13.7	14.6	10.7
22.	19.8	9.02	45.5	38.3	25.5	51.5	13.9	16.6	18.7	13.2	13.9	10.7
23.	18.8	9.01	50.3	36.3	26.4	57.7	97.5	21.9	18.5	12.9	14.8	11.9
24.	16.5	11.2	57.2	35.0	28.4	59.8	77.5	16.6	17.8	12.7	13.8	11.4
25.	15.1	26.9	55.2	35.2	27.5	63.3	89.8	15.4	17.8	12.5	13.4	11.4
26.	13.8	30.5	57.4	36.0	23.1	54.8	84.3	17.3	16.4	12.2	13.3	10.9
27.	11.7	27.3	53.5	40.0	21.2	44.0	74.5	16.3	16.2	13.1	13.1	18.5
28.	12.6	20.3	52.9	46.4	20.2	37.5	64.5	14.8	15.5	13.6	13.0	17.7
29.	12.2	39.9	61.3	52.5	19.8	34.1	65.2	13.9	14.8	12.9	16.8	16.3
30.	11.6	74.7	51.2	51.2	19.2	34.1	61.4	13.7	14.3	11.7	14.9	15.3
31.	10.9	65.4			18.2		54.6	16.4		12.4		14.6
Extremwerte in m³/s												
am	27.	19.	11.	19.	20.	08.	06.	30.	27.	26.	20.	21.
NQ	6.37	6.03	27.0	26.0	16.7	13.7	16.4	10.0	6.38	6.89	11.9	7.11
HQ	49.5	61.5	83.1	63.6	57.1	109	252	50.5	84.5	32.4	82.2	52.2
am	20.	29.	30.	01.	01.	20.	21.	05.	13.	16.	05.	24.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	12.4	12.7	48.4	40.4	27.8	33.3	56.3	24.6	20.4	13.8	18.8	13.9
Mq	9.06	9.32	35.5	29.6	20.4	24.4	41.2	18.1	15.0	10.1	13.8	10.2
h _m	24	23	95	77	55	63	110	48	39	27	36	26

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	17.6	15.0	23.8	36.9	26.2	28.4	27.0	21.9	26.9	18.5	16.8	17.8
Mq	12.9	11.0	17.4	27.1	19.2	20.8	19.8	16.1	19.7	13.6	12.3	13.0
h _m	34	28	47	70	52	54	53	43	51	36	32	34
Reihe: 1971-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	2.38	4.96	5.79	8.36	6.83	7.32	5.47	4.47	4.38	4.89	4.45	1.78
NQ ₁	5.51	5.14	0.01	13.3	11.4	10.3	8.38	6.19	7.30	7.69	5.92	4.92
NMQ	10.5	10.8	13.5	23.7	22.4	17.8	16.0	14.3	12.7	12.2	11.9	10.6
NMQ	6.88	7.23	11.5	15.8	15.4	13.6	11.7	9.77	9.49	8.23	6.87	6.35
MQ	14.3	14.3	24.8	36.9	33.8	26.8	25.9	21.8	19.1	16.7	15.6	15.4
HMQ	30.6	26.6	52.1	86.3	63.3	47.1	66.2	56.8	48.4	54.3	33.0	33.5
MHQ	34.9	32.4	69.9	67.0	66.3	73.4	82.0	69.8	56.9	46.1	37.7	37.0
HQ	104	88.7	190	165	129	181	252	235	244	227	188	105

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1971 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1961 - 2012		
NQ	6.03	19.02		5.13	23.12.2011		1.78	24.12.2001		0.09	04.12.2001	
NQ ₁	8.95	01.01.					4.92	19.12.1977		0.51	18.02.1969	
NMQ							8.39			0.99		
NMQ							13.7			1.62		
MQ	27.0	19.8	625	23.0	16.8	532	22.1	16.2	513	2.44	16.9	535
HMQ							32.6		2009	3.82		1970
MHQ							136			9.64		
HQ	252	21.07.		244	07.09.2007		252	21.07.2012		32.0	15.08.1970	
NNQ seit 1971:	1.78		24.12.2001				HHQ seit 1971:	244		07.09.2007		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	187	161.6	1.00			366
8000			350			16.0	234	222.0	0.80			365.2
6000			250			12.0	301	322.6	0.60			
4000			180			9.00	365	362.0	0.40			
3000			140			7.00	366	365.2	0.30			
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Extremwerte beeinflusst
Im Apr., Mai., Jun., Jul., Aug., Sep nach ergänzten Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Feb durch Eis beeinflusst
Im Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 667 Bruck an der Mur unter Mürz
Mur

Mst.Nr. 211292

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6214.0 km²Nr. 669 Deutschfeistritz
Übelbach

Mst.Nr. 211649

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 117.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m ³ /s											
1.	42.1	36.6	138	158	236	150	155	232	213	116	112	122
2.	44.8	37.2	150	141	249	149	146	216	155	114	120	111
3.	45.6	36.5	161	133	265	146	147	213	131	110	115	105
4.	45.6	35.2	149	130	246	155	178	201	120	103	112	102
5.	44.8	34.4	133	139	227	212	146	214	111	101	265	98.9
6.	45.6	32.9	119	160	212	170	138	188	110	97.8	287	95.1
7.	44.8	33.2	108	162	196	150	133	174	104	95.6	277	89.0
8.	45.5	34.6	101	153	180	141	126	165	98.0	98.8	186	87.8
9.	44.8	36.9	93.8	136	172	143	137	157	93.5	95.9	169	81.8
10.	45.0	38.4	88.6	124	172	156	176	149	90.0	91.8	158	79.3
11.	45.2	37.5	83.9	118	181	179	161	143	87.6	92.8	151	82.4
12.	43.5	37.5	85.5	129	189	195	202	136	99.1	91.6	179	80.4
13.	42.7	36.8	94.3	120	205	191	193	129	249	92.6	228	72.1
14.	45.1	37.2	97.7	121	179	181	228	125	186	91.9	208	71.5
15.	43.5	40.0	99.6	119	158	164	470	119	156	88.9	188	82.4
16.	36.9	40.7	103	117	148	153	510	115	144	157	175	86.6
17.	35.1	40.1	109	112	138	143	349	117	134	139	163	79.8
18.	40.6	40.0	120	106	127	144	282	108	125	126	153	76.8
19.	45.6	39.8	125	104	122	139	254	103	124	125	146	75.1
20.	68.6	39.8	124	104	120	141	284	99.4	151	124	140	73.0
21.	63.0	39.8	123	107	129	183	655	95.3	130	120	133	70.7
22.	59.5	39.4	124	107	190	221	758	94.9	120	115	127	70.3
23.	57.6	39.0	132	105	231	325	506	112	115	111	125	70.6
24.	53.8	41.9	143	101	231	296	401	95.6	111	107	119	94.8
25.	51.5	68.8	143	103	229	280	403	90.4	136	105	114	86.7
26.	48.4	80.9	144	102	202	259	367	93.6	126	100	109	83.1
27.	39.4	67.7	143	112	182	224	333	98.7	131	102	107	81.6
28.	44.4	60.8	143	138	165	201	290	90.8	144	113	107	78.4
29.	45.6	95.3	161	190	160	181	284	85.9	127	105	154	75.1
30.	42.2	182	182	241	159	168	276	82.9	121	102	137	72.3
31.	39.4	39.8	170	104	120	141	258	98.6		98.5		70.7
Extremwerte in m ³ /s												
am	16.	07.	11.	26.	20.	20.	09.	31.	12.	10.	01.	14.
NQ	25.8	29.5	79.5	95.0	111	124	118	78.2	81.9	81.5	94.9	64.4
HQ	89.0	140	195	262	278	381	825	256	335	200	434	132
am	20.	29.	30.	30.	03.	23.	22.	05.	13.	16.	05.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	46.3	44.1	126	130	186	185	289	134	131	107	157	84.1
Mq	7.45	7.10	20.2	20.9	29.9	29.8	46.4	21.5	21.2	17.3	25.2	13.5
h _n	20	18	54	54	80	77	124	58	55	46	65	35
Extremwerte in m ³ /s												
am	16.	01.	12.	25.	10.	07.	05.	21.	27.	31.	03.	12.
NQ	0.14	0.15	0.32	0.72	0.30	0.59	0.92	0.64	0.33	0.36	0.63	0.87
HQ	0.69	1.39	3.13	2.22	5.09	27.4	22.5	5.03	6.29	3.30	8.96	2.22
am	10.	25.	17.	12.	03.	21.	22.	01.	13.	16.	05.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.46	0.52	1.33	1.09	1.09	2.61	6.55	1.90	1.32	1.52	2.28	1.28
Mq	3.93	4.42	11.3	9.22	9.27	22.2	55.6	16.2	11.2	9.54	19.3	10.8
h _n	11	11	30	24	25	57	149	43	29	26	50	28

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	64.6	54.8	72.9	135	164	162	135	114	133	94.8	88.3	76.5
Mq	10.4	8.82	11.7	21.7	26.4	26.1	21.8	18.3	21.4	15.3	14.2	12.3
h _n	28	22	31	56	71	68	58	49	56	41	37	32
Reihe: 1971-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	18.7	23.8	23.0	39.8	57.5	59.1	40.3	29.1	37.9	34.9	26.4	22.0
NQ ₁	26.9	26.8	30.4	47.4	62.0	69.5	48.7	32.6	43.8	41.5	35.4	28.2
NMQ	42.1	41.9	49.0	80.6	129	121	94.0	78.2	70.6	67.0	61.7	47.1
NMQ	32.4	33.0	44.1	66.0	95.3	96.8	63.4	45.2	62.2	46.4	39.0	35.1
MQ	53.5	51.0	76.5	130	200	172	149	116	102	95.3	80.7	65.1
HMQ	97.9	80.9	148	260	413	338	321	213	189	225	175	110
MHQ	90.3	83.3	159	239	345	312	347	256	221	213	141	108
HQ	218	152	353	594	660	700	825	800	470	790	434	222
Reihe: 1981-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.05	0.43	0.13	0.07	0.10	0.08	0.11	0.18	0.09	0.07	0.05	0.049
NQ ₁	0.22	0.23	0.25	0.40	0.51	0.48	0.45	0.21	0.41	0.32	0.27	0.20
NMQ	0.66	0.60	0.67	1.22	1.25	1.16	0.99	1.00	1.00	1.02	0.98	0.82
NMQ	0.26	0.26	0.33	0.73	0.75	0.70	0.62	0.39	0.57	0.42	0.30	0.27
MQ	0.84	0.75	1.06	1.95	2.15	2.19	2.04	1.93	1.71	1.81	1.33	1.09
HMQ	1.83	1.35	2.18	4.14	7.71	6.36	6.91	5.48	5.13	5.73	3.22	2.80
MHQ	1.67	1.57	2.67	3.86	7.03	12.1	13.4	10.3	5.58	7.80	2.88	2.07
HQ	3.77	3.19	8.52	10.8	47.9	68.1	65.4	36.4	13.6	59.7	8.96	5.40

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1971 - 2012			Reihe: 1981 - 2012			Reihe: 1981 - 2012		
NQ	25.8	16.01		18.7	04.01.2002		0.14	16.01		0.13	10.03.1986	
NQ ₁	32.9	06.02.		26.8	01.02.1987		0.35	27.01.		0.20	10.12.2001	
NMQ				36.9						0.46		
NMQ				71.2		2003				0.79		2003
MQ,Mq,h _n	135	21.8	688	108	17.3	549	1.80	15.3	484	1.52	12.9	409
HMQ				108		549				1.57		422
HMQ				147		1975				2.99		1991
HQ	825	22.07.		825	22.07.2012		27.4	21.06.		65.4	15.07.2010	
NNQ seit 1967:	18.7	04.01.2002		HHQ seit 1967:	800	13.08.2002	NNQ seit 1980:	0.13	10.03.1986	HHQ seit 1980:	68.1	22.06.2004

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500	4	20.0	10000			500	1	0.4	1.00
8000			350	8	16.0	8000			350	1	0.4	0.80
6000			250	24	14.4	6000			250	6	1.2	0.60
4000			180	69	9.00	4000			180	10	2.0	0.40
3000			140	137	7.00	3000			140	15	4.0	0.30
2000			100	245	5.00	2000			100	24	9.0	0.20
1600			80.0	294	3.50	1600			80.0	31	21.0	0.10
1200			60.0	313	2.50	1200			60.0	50	40.0	0.06
900			40.0	343	1.80	900			40.0	71	85.6	0.03
700	1		30.0	366	1.40	700			30.0	127	142.0	0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst
Im Mrz.,Aug.,Sep.,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Extremwerte beeinflusst
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 670 Friesach
Mur

Mst.Nr. 211763

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6791.5 km²Nr. 672 Graz m. MK
Mur mit Mühlkanal

Mst.Nr. 211573

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 7042.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	43.3	38.4	140	164	247	157	169	262	223	126	117	133
2.	45.0	39.2	157	148	259	156	156	241	177	126	128	122
3.	46.0	38.5	169	138	282	153	153	233	152	121	123	114
4.	46.0	36.4	159	134	262	160	190	222	138	111	120	111
5.	45.0	39.8	142	142	239	227	150	232	125	111	264	107
6.	45.0	36.9	127	161	223	181	145	205	124	107	330	103
7.	45.0	36.8	114	166	203	161	142	190	114	103	237	95.2
8.	46.3	38.9	106	160	187	150	133	179	114	106	200	94.0
9.	45.6	41.3	99.8	142	181	149	141	170	107	104	183	88.2
10.	45.6	42.0	91.8	130	179	162	184	160	102	97.4	170	84.5
11.	46.1	40.4	86.6	123	185	186	168	153	100	99.0	160	87.8
12.	44.6	40.2	87.4	133	193	206	212	147	107	98.0	177	86.5
13.	44.8	39.9	96.3	127	213	200	201	139	267	99.0	230	77.4
14.	46.4	39.4	101	126	187	192	245	133	213	98.0	217	75.1
15.	44.4	42.2	103	125	166	175	475	126	178	94.2	195	87.3
16.	38.6	43.0	106	122	154	163	553	122	161	162	181	92.8
17.	34.9	42.9	112	117	146	157	388	124	151	157	169	86.3
18.	40.8	43.0	122	111	134	153	313	115	138	136	159	82.4
19.	42.1	42.6	130	109	128	147	276	110	139	133	152	80.6
20.	68.1	42.4	129	108	125	144	298	105	169	133	145	78.1
21.	71.2	43.5	128	111	130	198	658	101	145	129	139	75.1
22.	65.3	42.1	128	111	191	249	836	97.4	134	123	132	75.4
23.	62.5	41.9	134	111	246	397	557	116	128	118	130	74.7
24.	58.4	43.4	148	105	244	367	430	101	124	114	123	98.9
25.	56.0	65.3	149	107	245	326	444	94.2	138	111	117	92.4
26.	52.5	86.1	150	105	211	310	414	97.3	144	106	112	89.1
27.	42.5	72.0	148	114	192	256	380	102	136	108	110	87.9
28.	46.6	62.2	147	135	174	226	331	94.3	158	120	109	83.8
29.	48.9	85.8	163	186	170	199	316	87.3	139	112	151	80.5
30.	45.3	85.8	187	249	168	184	314	84.6	132	106	152	77.3
31.	41.2	42.5	177	108	125	144	288	95.5	104	104	183	75.8
Extremwerte in m³/s												
am	06.	24.	11.	26.	28.	19.	03.	29.	07.	10.	28.	21.
NQ	25.8	23.1	80.4	97.1	102	134	123	63.6	80.4	82.4	99.1	62.0
HQ	93.0	122	209	284	297	474	891	275	353	235	453	145
am	20.	29.	30.	30.	02.	23.	22.	01.	13.	16.	05.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	48.2	46.4	130	134	194	203	312	143	146	115	164	90.2
Mq	7.10	6.83	19.2	19.7	28.6	29.9	45.9	21.1	21.5	17.0	24.2	13.3
h _m	19	17	51	51	77	77	123	56	56	45	63	34
Extremwerte in m³/s												
am	06.	09.	11.	26.	20.	19.	09.	30.	07.	10.	28.	21.
NQ	42.6	37.6	86.1	96.9	115	133	121	73.8	81.8	86.9	96.6	72.5
HQ	72.5	112	212	287	296	452	905	289	367	235	467	141
am	20.	29.	30.	30.	02.	23.	21.	05.	13.	16.	06.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	51.2	50.8	131	134	196	204	320	144	147	117	166	92.0
Mq	7.27	7.21	18.6	19.0	27.9	29.0	45.4	20.5	20.9	16.7	23.5	13.1
h _m	19	18	50	49	75	75	122	55	54	45	61	34

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	69.2	57.9	78.0	141	171	174	144	121	142	101	93.3	82.3
Mq	10.2	8.53	11.5	20.8	25.2	25.6	21.2	17.9	21.0	14.9	13.7	12.1
h _m	27	21	31	54	67	66	57	48	54	40	36	31
Reihe: 1987-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	20.1	23.1	24.8	38.9	57.0	60.6	41.4	29.0	35.2	38.5	28.7	22.0
NQ ₁	29.7	29.1	36.3	49.3	81.4	73.0	50.8	32.9	48.7	46.5	38.9	32.7
NMQ ₁	46.6	46.1	54.0	91.8	143	123	97.9	83.4	82.3	76.0	71.6	54.0
NMQ	40.3	41.8	51.3	68.4	98.2	101	66.1	45.9	65.3	64.6	49.5	41.1
MQ	59.2	56.1	84.2	141	196	171	158	129	119	109	96.7	75.8
HMQ	82.4	70.7	134	281	287	244	312	242	214	232	178	115
MHQ	101	90.9	181	246	313	312	388	306	255	250	182	128
HQ	237	159	395	484	534	474	891	835	453	797	453	229
Reihe: 1966-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	24.0	25.6	28.2	39.9	69.8	68.3	40.5	27.5	36.5	36.1	32.3	26.2
NQ ₁	24.3	28.3	30.6	49.5	79.9	76.1	47.0	33.8	43.3	36.4	36.8	26.4
NMQ ₁	45.5	45.7	53.8	90.8	141	132	105	89.4	80.1	73.8	66.8	50.9
NMQ	34.4	34.6	47.9	68.5	100	102	66.3	46.5	67.1	49.8	43.0	36.1
MQ	58.0	56.5	84.3	143	209	185	162	135	116	103	87.7	70.5
HMQ	108	90.3	160	282	406	361	349	386	216	238	182	119
MHQ	91.5	89.5	172	253	343	328	339	291	229	207	158	113
HQ	231	156	384	689	653	740	905	1180	458	776	495	233

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1987 - 2012			Reihe: 1966 - 2012			Reihe: 1966 - 2012		
NQ	23.1	24.02		29.6	13.12.2011		20.1	05.01.2002		24.0	10.01.1979	
NQ ₁	34.9	17.01.					29.1	02.02.1987		24.3	01.01.1973	
NMQ ₁							40.7			39.3		
NMQ							73.9			75.2		
MQ,Mq,h _j	144	21.2	672	114	16.9	533	117	17.2	543	118	16.7	529
HMQ							158			161		
MJHQ							523			500		
HQ	891	22.07.		491	19.07.2009		891	22.07.2012		1180	20.08.1966	
NNQ seit 1987:	20.1	05.01.2002		HHQ seit 1987:	835	13.08.2002	NNQ seit 1966:	24.0	10.01.1979	HHQ seit 1966:	1180	20.08.1966

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500	4	20.0				1.00			10000			500	4	20.0				1.00		
8000			350	12	1.8	16.0			0.80			8000			350	13	1.8	16.0			0.80		
6000			250	29	18.0	12.0			0.60			6000			250	34	19.2	12.0			0.60		
4000			180	79	46.2	9.00			0.40			4000			180	83	47.6	9.00			0.40		
3000			140	153	82.2	7.00			0.30			3000			140	155	82.4	7.00			0.30		
2000			100	263	175.2	5.00			0.20			2000			100	270	179.2	5.00			0.20		
1600			80.0	300	254.8	3.50			0.10			1600			80.0	304	263.4	3.50			0.10		
1200			60.0	315	324.4	2.50			0.06			1200			60.0	310	333.6	2.50			0.06		
900			40.0	354	365.2	1.80			0.03			900			40.0	366	365.2	1.80			0.03		
700	1		30.0	366		1.40			0.00			700	1		30.0			1.40			0.00		

Abflüsse

Nr. 674 Mellach m. MK
Mur mit Mühlkanal

Mst.Nr. 211870

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 7295.5 km²

Nr. 675 Voitsberg
Kainach

Mst.Nr. 211334

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 210.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	48.5	46.3	137	164	245	163	175	253	213	129	128	136
2.	50.1	46.2	154	150	252	164	163	229	176	130	135	126
3.	51.8	45.9	166	140	274	159	168	223	148	123	130	119
4.	51.9	44.0	160	135	265	163	194	212	137	114	126	116
5.	51.7	41.8	144	142	239	226	166	219	126	111	262	114
6.	50.7	43.0	131	157	225	189	153	197	126	106	340	108
7.	51.6	42.2	119	166	205	169	148	184	118	104	245	102
8.	51.7	42.2	111	161	192	157	139	174	113	106	207	100
9.	51.6	45.8	106	145	182	155	147	168	109	104	187	95.6
10.	51.2	47.7	97.8	133	182	167	191	161	107	98.9	175	91.4
11.	52.1	47.2	92.0	127	186	194	178	158	103	101	166	93.5
12.	50.7	46.9	92.4	136	196	211	217	149	105	99.9	176	91.2
13.	49.2	46.4	97.6	132	215	209	206	143	251	101	224	86.3
14.	51.8	46.7	105	129	194	203	248	137	213	99.3	216	81.9
15.	51.2	48.3	107	128	174	182	485	132	179	113	196	93.2
16.	46.7	50.7	108	125	161	171	631	127	164	190	183	98.9
17.	41.3	49.5	114	121	153	163	414	129	155	177	170	93.2
18.	46.8	49.9	122	114	143	160	331	123	142	152	159	88.9
19.	47.3	49.7	131	112	135	153	289	119	146	144	152	87.2
20.	61.9	50.3	131	111	132	150	306	115	172	135	147	85.1
21.	70.9	50.4	130	113	136	189	649	111	155	130	141	82.8
22.	64.8	49.5	129	115	197	251	874	109	143	125	134	82.6
23.	63.7	49.6	135	115	258	361	571	123	137	119	132	80.7
24.	60.4	48.3	147	110	245	372	433	115	133	117	127	100
25.	58.7	66.7	150	109	249	324	459	107	148	113	121	97.3
26.	55.9	92.4	150	109	218	311	415	110	154	110	117	93.4
27.	48.5	80.3	149	114	199	260	367	113	141	115	114	92.9
28.	50.6	70.5	147	134	180	231	321	108	163	131	113	89.0
29.	54.0	84.3	159	184	178	206	305	101	145	118	144	86.2
30.	52.3	84.3	180	242	175	191	307	98.7	136	114	154	83.3
31.	49.3		176		170		277	106		112		81.8
Extremwerte in m³/s												
am	17.	04.	12.	20.	20.	19.	08.	30.	08.	10.	28.	21.
NQ	35.8	32.1	82.9	93.2	117	116	127	82.0	86.8	85.3	99.7	70.5
HQ	96.6	127	215	300	308	476	937	277	336	241	450	147
am	20.	26.	30.	30.	02.	23.	21.	01.	13.	16.	06.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	52.9	52.5	132	136	199	207	320	147	149	121	167	96.0
Mq	7.25	7.20	18.0	18.6	27.2	28.3	43.9	20.1	20.4	16.6	23.0	13.2
h _n	19	18	48	48	73	73	118	54	53	44	59	34

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.07	0.84	1.45	1.00	1.02	1.63	1.76	5.83	3.50	2.67	5.12	3.46
2.	1.08	0.75	1.41	1.00	1.03	1.67	1.67	5.26	3.03	3.15	4.84	3.35
3.	1.12	0.64	1.37	0.99	1.14	1.56	2.45	5.32	2.40	2.86	4.19	3.19
4.	1.08	0.72	1.28	0.98	1.41	1.89	2.87	4.65	2.18	2.89	3.84	3.10
5.	1.09	0.74	1.21	0.98	1.12	1.74	6.33	4.71	2.06	2.59	13.3	3.02
6.	1.07	0.72	1.15	1.12	1.05	1.48	4.40	4.05	1.97	2.50	10.8	2.88
7.	1.04	0.72	1.08	1.39	1.03	1.40	2.83	3.72	1.90	2.54	7.85	2.74
8.	1.05	0.77	1.05	1.20	1.00	1.35	2.26	3.53	1.84	2.45	6.52	2.73
9.	1.05	0.78	1.02	1.08	0.98	1.41	3.79	3.35	1.80	2.37	5.70	2.60
10.	1.05	0.77	0.99	1.05	0.96	1.75	6.92	3.18	1.76	2.39	5.12	2.58
11.	1.04	0.78	0.99	1.04	0.96	1.99	4.90	3.02	1.72	2.31	4.68	2.51
12.	1.03	0.78	0.98	1.65	1.17	2.24	7.48	2.85	2.87	2.24	4.62	2.41
13.	1.03	0.79	0.98	1.27	1.34	1.97	7.14	2.71	7.25	2.22	4.76	2.34
14.	1.04	0.79	0.98	1.42	1.04	1.87	7.17	2.60	4.09	2.19	4.45	2.35
15.	1.01	0.80	0.97	1.23	1.00	1.83	23.9	2.49	3.43	2.72	4.22	2.53
16.	0.86	0.84	0.96	1.11	1.05	1.64	14.7	2.51	3.09	10.4	4.05	2.55
17.	1.00	0.86	0.96	1.05	0.98	1.56	10.0	2.43	2.86	6.25	3.89	2.45
18.	1.00	0.89	0.97	1.04	0.96	1.53	7.65	2.28	2.68	4.77	3.75	2.40
19.	1.01	0.95	0.98	1.03	0.94	1.48	6.45	2.18	4.14	4.11	3.62	2.34
20.	1.07	1.12	1.07	1.06	0.92	1.43	5.73	2.11	4.01	3.68	3.43	2.26
21.	1.01	0.97	1.01	1.04	1.26	1.85	17.9	2.04	3.19	3.41	3.33	2.22
22.	1.06	0.95	1.00	1.32	6.41	2.42	15.8	2.06	2.95	3.23	3.18	2.18
23.	1.05	0.97	1.00	1.10	1.19	2.88	11.0	2.18	2.77	3.07	3.12	2.15
24.	1.03	1.18	1.04	1.14	3.57	2.35	9.63	1.96	2.99	2.96	2.96	2.14
25.	1.01	1.55	1.01	1.10	2.79	3.15	14.2	1.89	5.23	2.87	2.87	2.14
26.	0.97	1.41	1.01	1.03	2.41	2.73	13.0	2.40	3.53	2.80	2.79	2.30
27.	0.87	1.22	0.99	1.02	2.17	2.31	11.0	2.02	3.23	3.71	2.70	2.20
28.	0.98	1.14	0.99	1.01	2.05	2.09	9.48	1.87	2.98	4.49	3.16	2.12
29.	0.96	1.42	1.00	1.01	1.94	2.07	8.78	1.80	2.84	3.81	5.23	2.05
30.	0.91		1.01	1.02	1.79	1.90	7.55	1.76	2.74	3.55	3.81	2.01
31.	0.89		1.04		1.74		6.67	3.40		3.39		1.98
Extremwerte in m³/s												
am	16.	03.	13.	02.	20.	08.	02.	25.	11.	08.	28.	31.
NQ	0.62	0.55	0.92	0.94	0.89	1.28	1.57	1.60	1.66	2.03	2.61	1.93
HQ	1.48	1.92	1.61	2.61	14.0	7.54	35.3	9.83	12.8	13.5	22.5	3.59
am	05.	25.	01.	12.	22.	21.	15.	03.	13.	16.	05.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.02	0.93	1.06	1.12	1.69	1.91	8.24	2.97	3.03	3.37	4.73	2.49
Mq	4.83	4.40	5.05	5.32	8.03	9.05	39.1	14.1	14.4	16.0	22.5	11.8
h _n	13	11	14	14	21	23	105	38	37	43	58	31

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	72.9	63.4	82.3	145	175	177	149	125	147	105	96.7	86.7
Mq	9.99	8.69	11.3	19.9	24.0	24.3	20.4	17.1	20.1	14.5	13.3	11.9
h _n	27	22	30	52	64	63	55	46	52	39	34	31
Reihe: 1990-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	27.6	27.6	31.1	44.4	66.6	70.1	44.3	29.3	45.4	44.8	40.8	31.6
NQ ₁	30.8	39.7	42.4	54.2	83.6	76.7	52.7	34.2	55.4	53.9	49.2	36.9
NMQ	51.0	51.1	59.4	98.3	145	127	103	87.4	88.5	83.2	80.6	60.6
NMQ ₁	41.3	45.2	54.0	69.9	102	103	66.6	46.7	69.8	75.4	54.1	45.0
MQ	63.6	60.2	90.8	143	197	173	162	133	124	117	105	81.9
HMQ	85.5	73.2	136	284	291	251	320	251	218	239	186	124
MHQ	107	96.7	192	254	313	305	382	309	249	256	191	136
HQ	226	156	385	464	520	476	937	838	453	798	450	260
Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.53	1.47	2.03	2.37	2.55	3.58	2.90	3.30	4.23	2.31	2.17	2.45
Mq	7.29	6.98	9.64	11.3	12.1	17.0	13.8	15.7	20.1	11.0	10.3	11.7
h _n	20	19	26	29	32	44	37	42	52	29	27	30
Reihe: 1976-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.27	0.21	0.39	0.39	0.47	0.51	0.41	0.46	0.44	0.60	0.51	0.34
NQ ₁	0.42	0.43	0.54	0.53	0.72	0.70	0.55	0.51	0.64	0.63	0.67	0.53
NMQ	1.03	0.94	1.13	1.77	1.85	1.71	1.72	1.62	1.61	1.63	1.50	1.32
NMQ ₁	0.46	0.56	0.63	0.89	0.95	1.00	0.89	0.81	0.86	0.94	0.76	0.69
MQ	1.38	1.29	1.84	2.65	3.18	3.11	3.82	3.18	2.96	3.22	2.40	2.01
HMQ	3.29	2.97	3.93	8.06	11.6	7.69	12.7	9.80	11.4	10.6	5.66	5.49
MHQ	3.31	2.92	5.26	6.28	12.4	17.0	25.1	23.0	16.4	19.1	7.48	5.37
HQ	13.3	8.98	15.9	23.0	80.9	46.7	80.1	92.4	102	138	26.6	28.8

Abflüsse

Nr. 676 Hitzendorf
Liebochbach

Mst.Nr. 211953

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 50.0 km²

Nr. 677 Lieboch
Kainach

Mst.Nr. 211342

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 756.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.12	0.10	0.21	0.08	0.10	0.24	0.12	0.96	0.86	0.27	1.50	0.73
2.	0.12	0.09	0.19	0.09	0.09	0.21	0.10	0.80	0.73	0.31	1.30	0.68
3.	0.12	0.08	0.18	0.09	0.15	0.18	0.26	0.72	0.41	0.30	1.06	0.65
4.	0.12	0.08	0.17	0.09	0.28	0.22	0.25	0.65	0.27	0.25	0.85	0.63
5.	0.12	0.07	0.16	0.10	0.18	0.33	0.23	0.52	0.20	0.22	0.87	0.60
6.	0.12	0.07	0.14	0.15	0.15	0.22	0.25	0.54	0.54	0.20	1.21	0.54
7.	0.11	0.07	0.13	0.21	0.13	0.18	0.17	0.45	0.27	0.19	1.68	0.48
8.	0.11	0.07	0.12	0.19	0.12	0.15	0.12	0.42	0.20	0.18	1.24	0.45
9.	0.11	0.07	0.11	0.13	0.11	0.18	0.20	0.39	0.16	0.17	1.01	0.41
10.	0.12	0.07	0.11	0.11	0.10	0.19	1.07	0.38	0.14	0.17	0.86	0.39
11.	0.12	0.07	0.10	0.10	0.09	0.81	0.62	0.40	0.12	0.17	0.76	0.37
12.	0.11	0.07	0.10	0.36	0.15	0.80	1.08	0.33	0.21	0.16	0.72	0.35
13.	0.11	0.07	0.10	0.26	0.28	0.75	1.20	0.29	1.61	0.15	0.86	0.32
14.	0.12	0.08	0.09	0.34	0.14	1.01	1.33	0.27	0.72	0.15	0.78	0.31
15.	0.11	0.08	0.09	0.29	0.11	1.31	1.31	0.24	0.49	0.23	0.72	0.36
16.	0.10	0.10	0.09	0.23	0.12	0.71	3.13	0.22	0.38	2.66	0.66	0.51
17.	0.10	0.11	0.09	0.18	0.10	0.46	1.34	0.22	0.31	1.17	0.62	0.49
18.	0.10	0.11	0.09	0.16	0.09	0.34	0.85	0.20	0.26	0.76	0.58	0.48
19.	0.10	0.11	0.09	0.15	0.09	0.26	0.64	0.17	0.38	0.58	0.53	0.46
20.	0.11	0.34	0.09	0.15	0.08	0.21	0.61	0.16	0.58	0.47	0.50	0.44
21.	0.11	0.25	0.09	0.14	0.11	0.20	6.31	0.15	0.39	0.40	0.47	0.40
22.	0.12	0.20	0.09	0.24	2.03	0.23	3.48	0.15	0.32	0.35	0.45	0.36
23.	0.12	0.19	0.08	0.29	1.91	0.38	1.41	0.19	0.27	0.31	0.46	0.34
24.	0.12	0.24	0.08	0.23	1.68	0.34	1.25	0.16	0.31	0.29	0.43	0.33
25.	0.11	0.50	0.08	0.19	0.66	0.50	5.25	0.14	1.36	0.27	0.41	0.32
26.	0.11	0.41	0.08	0.16	0.60	0.48	2.29	0.35	0.67	0.25	0.39	0.38
27.	0.10	0.28	0.08	0.14	0.46	0.32	1.25	0.28	0.50	0.51	0.38	0.42
28.	0.11	0.21	0.08	0.13	0.41	0.24	0.97	0.19	0.39	1.90	0.40	0.37
29.	0.10	0.21	0.08	0.11	0.36	0.20	2.58	0.16	0.34	1.07	1.30	0.33
30.	0.10	0.08	0.08	0.10	0.30	0.16	1.82	0.15	0.31	0.90	0.89	0.32
31.	0.10	0.08	0.08	0.10	0.27	0.16	1.22	0.28	0.16	0.74	0.50	0.30
Extremwerte in m³/s												
am	27.	08.	31.	01.	20.	30.	09.	25.	11.	15.	28.	31.
NQ	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08	0.13	0.08	0.13	0.11	0.13	0.36	0.29
HQ	0.16	0.74	0.24	0.50	0.22	2.74	22.2	1.07	2.72	4.39	26.1	0.79
am	10.	25.	01.	12.	22.	14.	15.	01.	25.	16.	05.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.11	0.15	0.11	0.17	0.38	0.39	1.76	0.34	0.46	0.51	1.13	0.44
Mq	2.23	3.03	2.16	3.45	7.51	7.87	35.2	6.85	9.13	10.2	22.6	8.74
h _n	6	8	6	9	20	20	94	18	24	27	59	23

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	2.18	3.75	6.43	1.88	2.13	8.43	4.58	21.0	13.9	12.1	18.2	10.9
2.	2.84	3.90	7.20	1.85	2.07	4.81	7.84	19.4	9.26	13.1	21.3	9.02
3.	3.15	3.77	4.17	1.85	2.53	5.02	14.9	19.9	9.53	13.2	19.1	14.4
4.	2.99	1.87	3.88	1.80	3.87	9.60	19.7	15.9	9.51	13.0	13.1	13.8
5.	3.14	1.80	7.16	1.86	2.72	11.6	25.3	14.6	8.74	13.2	81.5	13.7
6.	2.51	4.88	8.83	2.17	2.35	10.6	25.3	13.6	8.18	9.82	48.6	13.1
7.	2.12	5.28	6.78	2.22	2.22	5.06	24.9	14.6	8.37	9.82	32.3	12.7
8.	2.13	5.32	6.25	2.01	2.12	6.07	8.90	14.4	4.42	12.4	24.2	7.22
9.	3.02	5.33	6.26	2.32	2.03	6.13	15.3	12.9	3.74	12.6	23.0	6.47
10.	3.20	5.37	2.77	2.15	1.96	5.05	34.6	13.6	7.16	12.9	13.9	11.8
11.	3.05	2.31	2.19	2.07	2.14	13.0	20.8	9.26	7.48	12.5	11.9	9.74
12.	3.02	1.82	7.87	3.91	2.04	11.9	27.4	6.69	8.69	12.2	18.4	9.15
13.	3.04	5.01	7.17	2.96	5.19	9.89	27.7	12.3	30.0	5.43	17.3	8.79
14.	2.25	4.05	6.72	3.73	2.59	11.0	26.8	13.0	15.2	4.97	15.6	8.08
15.	2.02	3.47	6.73	3.21	2.26	11.6	123	5.64	10.6	5.55	15.6	6.74
16.	5.04	1.97	5.41	2.79	2.62	6.17	61.9	11.1	7.09	38.0	12.6	7.47
17.	6.00	1.99	2.19	2.50	2.09	5.28	40.2	11.4	7.91	17.6	10.2	12.4
18.	5.75	2.05	2.09	2.38	1.98	7.58	30.4	4.95	8.49	12.2	9.09	14.1
19.	5.80	1.94	3.25	2.33	1.90	6.92	26.9	4.43	15.1	10.5	13.6	13.9
20.	5.97	3.06	2.35	2.53	1.84	6.72	26.9	7.79	17.1	8.75	13.6	13.6
21.	2.50	2.52	2.18	2.44	2.11	7.95	75.8	7.63	13.9	7.92	13.3	13.4
22.	2.15	2.27	2.11	3.13	3.44	10.8	66.2	7.56	7.60	9.26	12.9	8.72
23.	4.33	2.26	2.07	3.50	3.15	7.64	39.5	8.31	6.24	9.23	12.8	5.73
24.	3.83	2.60	2.10	2.87	2.38	6.91	31.4	8.06	12.3	8.88	7.67	6.06
25.	3.89	4.33	2.06	2.68	17.2	11.1	53.7	7.76	22.6	8.72	7.03	5.49
26.	3.70	3.87	2.00	2.82	12.5	9.60	40.6	5.80	15.4	9.66	12.5	6.18
27.	3.51	2.98	1.96	2.31	7.88	7.76	35.3	8.59	13.9	9.69	12.0	10.3
28.	2.16	2.61	1.94	2.22	7.74	8.81	31.9	7.93	13.0	22.3	12.6	9.97
29.	1.99	2.81	1.92	2.16	11.0	8.66	38.4	7.51	7.00	19.9	22.7	5.74
30.	3.62	2.81	1.91	2.12	9.12	5.19	31.7	7.55	6.39	18.8	18.3	5.26
31.	4.02	1.91	1.91	8.63	12.9	17.5	23.3	12.9	17.5	17.5	13.6	5.33
Extremwerte in m³/s												
am	16.	03.	31.	05.	21.	09.	02.	31.	09.	15.	28.	13.
NQ	1.50	1.42	1.77	1.68	1.68	3.97	4.20	3.58	3.53	4.54	6.57	4.89
HQ	13.0	13.7	13.9	7.75	87.9	22.3	184	26.6	39.9	55.9	177	22.3
am	20.	06.	01.	26.	22.	11.	15.	03.	13.	16.	05.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	3.38	3.28	4.13	2.55	6.92	8.22	34.1	10.8	11.0	12.5	18.8	9.66
Mq	4.48	4.34	5.45	3.37	9.15	10.9	45.0	14.3	14.5	16.5	24.9	12.8
h _n	12	11	15	9	25	28	121	38	38	44	64	33

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.31	0.38	0.43	0.22	0.24	0.49	0.49	0.51	0.60	0.27	0.31	0.52
Mq	6.27	7.61	8.52	4.40	4.70	9.77	9.86	10.1	11.9	5.33	6.23	10.3
h _n	17	19	23	11	13	25	26	27	31	14	16	27
Reihe: 1995-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.33	0.38	0.40	0.44	0.21	0.15	0.06	0.03	0.29	0.32	0.44	0.33
NQ ₁	0.37	0.43	0.44	0.44	0.22	0.19	0.09	0.05	0.34	0.36	0.44	0.33
NMQ	0.13	0.14	0.17	0.14	0.09	0.08	0.09	0.10	0.11	0.15	0.17	0.19
NMQ ₁	0.43	0.07	0.08	0.06	0.38	0.47	0.47	0.31	0.09	0.07	0.05	0.42
MQ	0.27	0.27	0.42	0.34	0.24	0.36	0.49	0.43	0.42	0.36	0.36	0.44
HMQ	0.62	0.76	1.15	1.89	0.60	1.01	1.88	1.63	1.76	1.17	1.13	1.42
MHQ	1.09	1.00	2.33	1.47	1.68	4.80	10.2	7.94	5.25	2.42	2.79	2.36
HQ	6.51	6.59	8.84	14.2	5.22	17.8	63.0	61.6	32.3	15.9	26.1	14.5

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	7.25	7.32	7.64	7.00	7.21	11.8	10.8	11.6	14.3	8.52	6.91	9.

Abflüsse

Nr. 678 Gerbersdorf
Stiefing

Mst.Nr. 211896

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 80.0 km²Nr. 679 Wies
Weiße Sulm

Mst.Nr. 211391

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 69.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.16	0.14	0.33	0.13	0.11	0.30	0.15	0.34	2.09	0.23	2.85	0.38
2.	0.16	0.12	0.30	0.13	0.11	0.26	0.14	0.30	0.80	0.60	1.94	0.41
3.	0.17	0.12	0.28	0.14	0.11	0.25	2.57	0.27	0.34	0.50	1.35	0.46
4.	0.17	0.14	0.24	0.13	0.40	0.23	2.87	0.27	0.25	0.34	1.00	0.44
5.	0.17	0.16	0.23	0.14	0.27	0.25	0.49	0.24	0.21	0.30	12.6	0.42
6.	0.18	0.15	0.21	0.17	0.17	0.21	0.32	0.22	0.29	0.27	5.07	0.42
7.	0.16	0.15	0.19	0.20	0.17	0.20	0.23	0.19	0.22	0.31	1.98	0.40
8.	0.15	0.15	0.19	0.25	0.14	0.18	0.19	0.19	0.19	0.32	1.27	0.40
9.	0.15	0.15	0.17	0.18	0.13	0.24	0.18	0.19	0.17	0.27	0.98	0.37
10.	0.15	0.15	0.17	0.16	0.11	0.31	0.81	0.19	0.16	0.25	0.82	0.37
11.	0.15	0.15	0.17	0.15	0.10	0.38	0.42	0.23	0.15	0.24	0.71	0.38
12.	0.15	0.15	0.17	0.30	0.11	0.54	0.74	0.22	0.16	0.23	0.75	0.34
13.	0.15	0.15	0.17	0.23	0.77	0.39	0.42	0.18	3.04	0.23	0.95	0.35
14.	0.15	0.15	0.17	0.24	0.23	0.34	0.40	0.16	0.73	0.23	0.74	0.35
15.	0.15	0.15	0.16	0.21	0.16	0.26	2.96	0.15	0.39	0.29	0.66	0.56
16.	0.15	0.15	0.16	0.19	0.14	0.23	1.09	0.14	0.29	1.44	0.60	1.02
17.	0.14	0.15	0.15	0.17	0.11	0.20	0.56	0.14	0.26	3.38	0.55	0.72
18.	0.14	0.15	0.16	0.17	0.10	0.18	0.44	0.13	0.23	1.42	0.51	0.60
19.	0.15	0.15	0.15	0.17	0.09	0.17	0.38	0.13	1.27	0.89	0.48	0.50
20.	0.16	0.15	0.16	0.16	0.08	0.16	0.40	0.13	2.30	0.68	0.45	0.43
21.	0.15	0.15	0.15	0.16	0.09	0.66	0.99	0.12	0.57	0.53	0.43	0.39
22.	0.15	0.15	0.15	0.22	0.82	0.95	1.03	0.12	0.40	0.46	0.42	0.36
23.	0.15	0.15	0.15	0.35	5.99	0.28	0.58	0.12	0.32	0.42	0.43	0.35
24.	0.15	0.15	0.14	0.26	2.75	0.22	0.80	0.13	0.29	0.39	0.41	0.34
25.	0.14	0.15	0.15	0.20	1.25	0.44	4.27	0.12	1.93	0.38	0.40	0.33
26.	0.14	0.15	0.14	0.16	0.66	0.40	1.10	0.21	0.58	0.36	0.40	0.38
27.	0.14	0.16	0.14	0.15	0.48	0.26	0.58	0.24	0.37	1.25	0.39	0.50
28.	0.13	0.21	0.14	0.14	0.40	0.21	0.43	0.16	0.29	6.68	0.38	0.42
29.	0.13	0.29	0.14	0.13	0.36	0.18	0.81	0.14	0.27	3.15	0.48	0.37
30.	0.14	0.14	0.14	0.13	0.34	0.17	0.68	0.13	0.25	2.07	0.40	0.36
31.	0.15	0.14	0.14	0.33	0.33		0.43	0.17		1.26		0.34
Extremwerte in m³/s												
am	30.	02.	27.	01.	19.	20.	02.	18.	09.	02.	26.	12.
NQ	0.10	0.10	0.12	0.12	0.08	0.15	0.11	0.10	0.15	0.21	0.38	0.30
HQ	0.19	0.38	0.38	0.56	2.22	7.16	19.9	0.50	6.41	23.7	30.0	1.56
am	03.	29.	01.	22.	22.	21.	03.	26.	13.	16.	05.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.15	0.16	0.18	0.18	0.78	0.29	0.89	0.18	0.63	1.37	1.34	0.44
Mq	1.89	1.96	2.22	2.29	9.71	3.64	11.1	2.28	7.83	17.1	16.8	5.44
h _n	5	5	6	6	26	9	30	6	20	46	43	14

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.43	0.73	0.57	0.23	0.33	1.12	0.79	0.73	0.71	0.35	0.41	0.63
Mq	5.36	9.08	7.15	2.84	4.11	14.0	9.89	9.14	8.83	4.34	5.14	7.90
h _n	14	23	19	7	11	36	27	24	23	12	13	20
Reihe: 1993-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.06	0.06	0.08	0.09	0.22	0.22	0.15	0.13	0.16	0.28	0.48	0.06
NQ ₁	0.08	0.11	0.14	0.10	0.22	0.25	0.15	0.16	0.17	0.30	0.50	0.07
NMQ	0.24	0.25	0.23	0.20	0.12	0.10	0.10	0.09	0.12	0.17	0.23	0.25
NMQ	0.09	0.16	0.18	0.14	0.06	0.06	0.24	0.22	0.38	0.09	0.07	0.08
MQ	0.42	0.51	0.64	0.48	0.88	0.62	0.46	0.45	0.56	0.56	0.49	0.58
HMQ	0.98	1.67	2.28	2.22	1.31	4.07	3.13	1.92	1.34	2.16	1.34	1.36
MHQ	1.81	3.08	4.02	3.20	5.08	8.73	7.52	10.5	7.55	5.79	4.78	3.91
HQ	6.39	27.0	14.0	15.1	22.5	70.8	65.6	48.0	18.8	23.7	30.0	10.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1993 - 2012					
NQ	0.08	19.05					0.24	17.07.2010		0.13	30.08.2001	
NQ ₁	0.08	20.05								0.15	11.07.2002	
NMQ										0.05		
NMQ										0.16		2003
MQ,Mq,h _n	0.55	6.87	217		0.58	7.25	229			0.51	6.41	2003
HMQ										1.38		2009
HQ	30.0	05.11.			70.8	24.06.2009				18.6		
NNQ seit 1993:	.013		30.08.2001				HHQ seit 1993:	70.8		24.06.2009		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0		0.8	1.00	33	33.6	1.00
8000			350			16.0		0.8	0.80	42	45.4	0.80
6000			250			12.0	2	1.6	0.60	58	65.2	0.60
4000			180			9.00		2.2	0.40	106	119.4	0.40
3000			140			7.00	3	3.0	0.30	151	166.6	0.30
2000			100			5.00	6	4.2	0.20	210	235.6	0.20
1600			80.0			3.50	7	4.2	0.10	363	334.2	0.10
1200			60.0			2.50	15	10.2	0.06	366	357.8	0.06
900			40.0			1.80	21	15.4	0.03	364.6		0.03
700			30.0			1.40	22	21.4	0.00	365.2		0.00

Im Jän,Febr,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Jul,Aug,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän,Febr,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 680 Schwanberg
Schwarze Sulm

Mst.Nr. 211383

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 75.2 km²

Nr. 681 Gleinstätten
Sulm

Mst.Nr. 211904

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 265.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.81	0.64	0.85	0.68	1.02	1.59	1.02	2.06	3.37	1.50	2.82	1.72
2.	0.82	0.64	0.88	0.65	0.97	1.48	0.98	1.93	2.30	1.53	2.60	1.70
3.	0.87	0.64	0.90	0.66	0.99	1.41	1.01	1.86	1.54	1.48	2.40	1.63
4.	0.82	0.64	0.79	0.67	1.04	1.46	1.05	1.79	1.39	1.43	2.70	1.61
5.	0.80	0.64	0.71	0.71	0.96	1.89	0.96	1.70	1.33	1.38	8.12	1.58
6.	0.79	0.64	0.68	0.80	0.91	1.35	0.93	1.61	1.59	1.33	5.14	1.52
7.	0.78	0.64	0.65	1.03	0.92	1.27	0.91	1.56	1.31	1.36	4.41	1.40
8.	0.79	0.64	0.66	0.98	0.87	1.21	0.89	1.53	1.25	1.38	4.04	1.52
9.	0.77	0.64	0.65	0.77	0.84	1.34	0.88	1.65	1.21	1.30	3.73	1.58
10.	0.77	0.64	0.63	0.75	0.83	1.35	1.03	1.52	1.19	1.28	3.47	1.56
11.	0.76	0.64	0.64	0.74	0.80	1.50	1.31	1.44	1.17	1.28	3.27	1.43
12.	0.72	0.64	0.64	0.85	1.19	2.35	1.56	1.38	1.38	1.24	3.25	1.38
13.	0.77	0.64	0.66	0.77	2.68	1.97	1.31	1.33	5.24	1.27	3.20	1.38
14.	0.71	0.64	0.66	1.23	1.14	1.79	1.23	1.31	1.96	1.22	2.92	1.41
15.	0.65	0.64	0.65	1.08	1.01	1.47	1.23	1.26	1.70	1.26	2.72	1.53
16.	0.61	0.62	0.66	1.08	1.03	1.39	1.87	1.22	1.61	4.91	2.58	1.52
17.	0.62	0.63	0.69	0.92	0.97	1.34	1.40	1.22	1.54	2.00	2.47	1.38
18.	0.64	0.64	0.73	0.85	0.97	1.31	1.28	1.16	1.50	1.66	2.36	1.33
19.	0.64	0.64	0.78	0.83	0.96	1.28	1.24	1.15	2.05	1.53	2.30	1.30
20.	0.71	0.68	0.94	0.82	0.93	1.25	1.79	1.10	2.52	1.48	2.20	1.26
21.	0.67	0.64	0.74	0.82	1.07	1.21	3.88	1.07	1.69	1.47	2.14	1.24
22.	0.67	0.63	0.74	0.97	2.73	1.20	2.84	1.05	1.60	1.44	2.06	1.23
23.	0.66	0.64	0.75	0.94	5.30	1.19	2.07	1.09	1.56	1.40	2.03	1.22
24.	0.65	0.77	0.75	0.97	4.23	1.15	2.37	1.03	1.54	1.37	1.94	1.28
25.	0.65	0.87	0.74	0.98	2.87	1.71	4.09	0.99	2.36	1.34	1.87	1.36
26.	0.60	0.77	0.72	0.87	2.42	1.34	2.87	2.17	1.62	1.34	1.81	1.51
27.	0.63	0.67	0.71	0.94	2.15	1.14	2.58	1.39	1.74	2.18	1.78	1.39
28.	0.63	0.65	0.70	0.97	2.00	1.09	2.43	1.10	1.62	3.05	2.01	1.28
29.	0.64	0.83	0.72	1.01	1.90	1.07	2.77	1.03	1.55	1.84	3.15	1.21
30.	0.63	0.70	1.02	1.73	1.03	1.03	2.55	1.01	1.52	1.68	1.84	1.20
31.	0.63	0.69		1.65			2.29	1.89		1.67		1.18
Extremwerte in m³/s												
am	14.	22.	10.	11.	11.	28.	09.	19.	12.	20.	26.	11.
NQ	0.25	0.55	0.31	0.27	0.57	0.77	0.57	0.74	0.57	0.52	1.03	0.73
HQ	1.21	1.29	1.26	1.67	1.70	3.36	8.77	5.78	11.8	8.92	20.8	2.22
am	04.	29.	20.	14.	23.	25.	21.	26.	13.	27.	05.	12.
Monatsmittel in m³/(MQ), l./s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _a)												
MQ	0.71	0.66	0.72	0.88	1.58	1.41	1.86	1.41	1.80	1.63	2.91	1.42
Mq	9.40	8.81	9.61	11.7	21.1	18.7	24.7	18.7	23.9	21.7	38.7	18.8
h _a	25	22	26	30	56	48	66	50	62	58	100	49

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	1.07	0.91	1.04	1.93	2.06	3.00	2.03	1.84	2.11	1.70	1.57	1.46
Mq	14.2	12.1	13.9	25.7	27.4	39.9	27.0	24.5	28.0	22.6	20.9	19.4
h _a	38	30	37	67	73	103	72	65	73	60	54	50
Reihe: 1951-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.07	0.10	0.17	0.17	0.19	0.18	0.17	0.28	0.19	0.09	0.06	0.09
NQ ₁	0.40	0.34	0.36	0.47	0.71	0.76	0.61	0.60	0.61	0.53	0.43	0.40
NMQ	0.92	0.85	0.90	1.36	1.82	1.73	1.51	1.39	1.39	1.36	1.30	1.09
NMQ	0.50	0.42	0.57	0.75	1.00	1.01	0.92	0.71	0.89	0.86	0.64	0.56
MQ	1.12	1.06	1.21	2.11	2.77	2.55	2.27	2.04	2.04	1.91	1.73	1.38
HMQ	2.02	2.74	2.78	5.90	6.20	5.92	5.62	4.52	4.30	4.85	3.87	2.87
MHQ	2.15	2.16	3.23	6.08	8.65	11.7	11.9	13.0	10.6	8.01	5.58	3.01
HQ	6.10	13.2	11.3	31.4	52.9	52.3	65.0	97.9	46.0	58.5	26.0	11.4

Jahreswerte in m³/s (Q), l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1951 - 2012					
NQ	0.25	14.01		0.17	26.10.2008		0.06	09.11.1985		0.34	17.02.1975	
NQ ₁	0.60	26.01					0.73			1.02	1971	
NMQ							1.85	24.6		3.09	779	
MQ, Mq, h _a	1.42	18.8	595	1.73	23.0	726	24.1	97.9	21.08.2005			
HMQ	20.8	05.11.		52.3	05.06.2008							
NNQ seit 1951:	0.06	09.11.1985					HHQ seit 1951:	97.9	21.08.2005			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	231	290.2	
8000			350			16.0			0.80	277	345.0	
6000			250			12.0			0.4	366	365.2	
4000			180			9.00			0.30			
3000			140			7.00			0.20			
2000			100			5.00			0.10			
1600			80.0			3.50	12	24.6	0.06			
1200			60.0			2.50	34	49.8	0.03			
900			40.0			1.80	71	117.4	0.00			
700			30.0			1.40	135	196.0				

Extremwerte beeinflusst
Im Jan., Feb., Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan., Feb., Mrz., Apr., Okt., Nov., Dez nach erg. Wasserständen erm.

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan., Feb., Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan., Feb. nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 682 Hörmsdorf
Saggaubach

Mst.Nr. 211961

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 56.0 km²

Nr. 683 Gündorf
Saggaubach

Mst.Nr. 211656

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 201.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.32	0.25	0.53	0.22	0.27	0.52	0.27	0.43	5.08	0.70	4.45	0.80
2.	0.34	0.24	0.46	0.23	0.27	0.47	0.26	0.39	2.04	0.90	3.23	0.83
3.	0.45	0.26	0.42	0.23	0.29	0.44	0.35	0.42	0.79	0.74	2.43	0.81
4.	0.38	0.22	0.36	0.23	0.43	0.49	0.33	0.40	0.58	0.68	1.87	0.79
5.	0.34	0.24	0.33	0.23	0.30	0.63	0.24	0.34	0.48	0.63	1.11	0.72
6.	0.32	0.27	0.31	0.29	0.26	0.44	0.23	0.31	1.15	0.61	3.38	0.78
7.	0.29	0.29	0.28	0.23	0.33	0.40	0.21	0.30	0.57	0.68	3.29	0.68
8.	0.29	0.31	0.28	0.81	0.28	0.37	0.21	0.30	0.46	0.65	2.53	0.71
9.	0.28	0.29	0.27	0.38	0.26	0.61	0.22	0.37	0.42	0.61	2.05	0.69
10.	0.28	0.29	0.26	0.33	0.25	0.67	0.68	0.34	0.39	0.61	1.72	0.68
11.	0.28	0.29	0.26	0.31	0.23	0.75	0.37	0.32	0.37	0.60	1.48	0.65
12.	0.28	0.30	0.26	0.33	0.21	1.41	0.72	0.31	0.91	0.60	1.57	0.60
13.	0.27	0.31	0.26	0.31	0.27	1.28	0.32	0.29	7.53	0.64	1.72	0.59
14.	0.27	0.32	0.25	0.52	0.74	0.89	1.09	0.29	2.16	0.51	1.38	0.69
15.	0.24	0.32	0.25	0.38	0.55	0.59	3.93	0.27	1.38	0.80	1.24	1.79
16.	0.26	0.32	0.25	0.38	0.64	0.49	0.82	0.27	1.07	7.83	1.14	1.79
17.	0.31	0.32	0.24	0.33	0.53	0.44	0.47	0.27	0.90	2.28	1.05	1.36
18.	0.30	0.35	0.24	0.31	0.45	0.40	0.38	0.26	0.80	1.47	0.99	1.19
19.	0.29	0.38	0.28	0.30	0.42	0.38	0.35	0.25	1.57	1.16	0.93	1.07
20.	0.28	0.49	0.41	0.29	0.39	0.36	0.36	0.24	1.70	1.00	0.88	0.98
21.	0.25	0.39	0.28	0.31	0.66	0.34	1.30	0.23	1.00	0.91	0.84	0.93
22.	0.24	0.35	0.27	0.30	0.23	0.34	0.73	0.23	0.86	0.86	0.79	0.87
23.	0.24	0.36	0.26	0.63	0.17	0.33	0.48	0.24	0.78	0.82	0.80	0.84
24.	0.24	0.88	0.25	0.57	0.20	0.32	0.82	0.23	0.87	0.78	0.73	0.82
25.	0.23	1.17	0.25	0.48	1.20	0.41	2.62	0.22	1.98	0.77	0.70	0.84
26.	0.22	0.68	0.24	0.39	0.89	0.38	1.00	1.22	0.93	0.77	0.67	1.18
27.	0.24	0.46	0.24	0.35	0.73	0.34	0.61	0.40	0.91	4.53	0.65	1.04
28.	0.25	0.39	0.23	0.33	0.65	0.33	0.48	0.30	0.80	6.23	0.98	0.89
29.	0.24	0.58	0.23	0.31	0.62	0.30	1.31	0.27	0.75	3.15	1.71	0.82
30.	0.23	0.23	0.23	0.29	0.55	0.29	0.74	0.26	0.71	2.31	0.91	0.79
31.	0.25	0.22	0.22	0.54	0.54		0.52	1.58		1.87		0.77
Extremwerte in m³/s												
am	31.	03.	28.	01.	11.	30.	08.	26.	12.	15.	27.	12.
NQ	0.56	1.82	0.66	0.21	0.22	0.25	0.19	0.20	0.34	0.55	0.62	0.52
HQ	9.94	16.8	16.4	10.5	9.77	15.8	10.5	13.1	17.9	19.1	24.6	2.82
am	03.	24.	01.	22.	13.	13.	15.	31.	13.	27.	05.	15.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _a)												
MQ	0.28	0.39	0.29	0.39	0.85	0.51	0.72	0.37	1.33	1.51	1.97	0.90
Mq	5.01	6.97	5.12	6.98	15.2	9.18	12.9	6.65	23.8	27.0	35.2	16.1
h _a	13	17	14	18	41	24	35	18	62	72	91	42

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _a)											
MQ	0.56	0.94	0.92	0.59	0.55	0.88	0.59	0.73	1.00	0.70	0.65	1.07
Mq	9.94	16.8	16.4	10.5	9.77	15.8	10.5	13.1	17.9	12.4	11.6	19.2
h _a	27	42	44	27	26	41	28	35	46	33	30	50
Reihe: 1994-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.20	0.20	0.21	0.21	0.16	0.09	0.05	0.08	0.09	0.20	0.23	0.25
NQ ₁	0.22	0.22	0.22	0.22	0.19	0.09	0.06	0.08	0.10	0.22	0.24	0.26
NMQ	0.45	0.43	0.47	0.43	0.32	0.28	0.26	0.26	0.33	0.44	0.47	0.50
NMQ	0.28	0.36	0.29	0.36	0.27	0.15	0.12	0.15	0.34	0.33	0.32	0.32
MQ	0.71	0.71	0.92	0.98	0.73	0.76	0.72	0.76	0.97	0.93	0.91	1.02
HMQ	1.63	2.09	2.20	3.17	2.52	2.45	2.10	3.81	2.18	2.01	1.97	2.59
MHQ	2.86	3.06	4.57	4.76	8.75	10.5	10.5	14.0	13.1	8.86	7.73	6.55
HQ	11.2	18.0	19.7	19.9	41.8	36.1	22.7	78.1	39.7	26.7	27.7	25.8
Reihe: 1982-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.13	0.23	0.22	0.44	0.23	0.18	0.12	0.11	0.15	0.26	0.32	0.23
NQ ₁	0.20	0.27	0.23	0.47	0.26	0.19	0.13	0.12	0.16	0.29	0.34	0.43
NMQ	1.02	1.00	1.25	1.34	0.90	0.73	0.56	0.54	0.72	0.96	1.08	1.27
NMQ	0.48	0.72	0.78	0.81	0.58	0.38	0.25	0.31	0.36	0.74	0.77	0.54
MQ	2.10	1.91	3.38	3.31	2.52	2.51	1.96	1.93	2.49	2.74	2.85	3.24
HMQ	5.29	6.98	10.4	11.5	7.97	9.27	6.06	10.1	6.92	9.61	7.89	12.7
MHQ	8.99	8.57	18.2	14.5	22.5	30.8	23.4	26.6	31.7	26.2	24.0	20.7
HQ	35.8	90.5	131	61.5	107	130	83.5	154	126	83.9	106	133

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _a)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1994 - 2012					
NQ	0.19	0.07	0.07	0.11	23.07.2010	0.05	0.06	12.07.2002	0.06	12.07.2002	0.22	
NQ ₁	0.21	0.07	0.07	0.11	23.07.2010	0.06	0.22	12.07.2002	0.44	2003	0.44	
NMQ	0.79	14.2	448	0.76	13.6	431	0.84	15.1	476	1996	1.35	
MQ	24.6	05.11.	36.1	24.06.2009	78.1	21.08.2005	25.6		78.1		25.6	
HQ							78.1					
NNQ seit 1994:	0.05	12.07.2002		HHQ seit 1994:	78.1	21.08.2005						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	63	60.8	10000
8000			350			16.0			0.80	101	91.4	8000
6000			250			12.0			0.60	156	134.2	6000
4000			180			9.00			0.40	199	241.8	4000
3000			140			7.00			0.30	270	314.4	3000
2000			100			5.00			0.20	366	357.6	2000
1600			80.0			3.50			0.10		365.2	1600
1200			60.0			2.50			0.06			1200
900			40.0			1.80			0.03			900
700			30.0			1.40			0.00			700

Im Jän,Febr,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Mrz,Apr,Mai,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Im Jän,Febr durch Eis beeinflusst
Im Febr,Jun,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 684 Frauental (Laßnitz)
Laßnitz

Mst.Nr. 211664

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 85.3 km²

Nr. 685 Frauental (Wildbach)
Wildbach

Mst.Nr. 211813

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 50.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.65	0.60	0.77	0.40	0.46	1.93	1.06	2.20	3.47	1.50	3.29	2.04
2.	0.68	0.60	0.73	0.42	0.48	1.47	1.03	2.12	2.33	1.52	3.08	2.05
3.	0.73	0.60	0.72	0.41	0.63	1.40	1.23	2.17	1.58	1.47	2.83	1.98
4.	0.69	0.60	0.64	0.42	0.78	1.45	1.38	1.94	1.40	1.40	2.84	1.95
5.	0.67	0.60	0.60	0.41	0.56	1.99	1.07	1.79	1.32	1.35	3.36	1.93
6.	0.66	0.60	0.57	0.54	0.46	1.38	1.33	1.66	1.34	1.33	5.16	1.86
7.	0.64	0.60	0.55	0.83	0.49	1.39	1.01	1.56	1.23	1.33	4.40	1.72
8.	0.64	0.60	0.54	0.84	0.47	1.22	0.94	1.53	1.18	1.36	3.99	1.83
9.	0.63	0.60	0.52	0.58	0.44	1.40	0.92	1.53	1.14	1.27	3.66	1.81
10.	0.62	0.60	0.51	0.55	0.43	1.48	1.10	1.48	1.11	1.26	3.39	1.81
11.	0.60	0.60	0.52	0.49	0.41	1.83	2.92	1.48	1.08	1.28	3.18	1.80
12.	0.55	0.60	0.54	0.87	0.70	2.58	1.84	1.37	1.61	1.23	3.10	1.74
13.	0.57	0.60	0.57	0.63	1.72	1.97	1.51	1.31	5.66	1.27	3.11	1.81
14.	0.60	0.60	0.55	0.96	0.67	1.92	1.58	1.28	2.19	1.25	2.85	1.81
15.	0.60	0.60	0.55	0.84	0.57	1.59	5.01	1.23	1.86	1.37	2.65	2.00
16.	0.61	0.60	0.53	0.71	0.60	1.51	2.26	1.18	1.73	5.54	2.53	2.07
17.	0.62	0.60	0.55	0.58	0.57	1.44	1.67	1.19	1.65	2.66	2.45	1.78
18.	0.63	0.60	0.58	0.57	0.53	1.39	1.50	1.12	1.58	2.21	2.35	1.71
19.	0.65	0.60	0.65	0.55	0.52	1.34	1.45	1.08	2.32	2.03	2.31	1.65
20.	0.76	0.60	0.78	0.53	0.48	1.30	2.53	1.05	2.70	1.95	2.23	1.50
21.	0.68	0.59	0.63	0.56	0.74	1.27	4.46	1.00	1.80	1.89	2.19	1.56
22.	0.66	0.70	0.77	0.77	3.35	1.27	3.21	0.98	1.68	1.85	2.11	1.55
23.	0.63	0.64	0.54	0.70	4.45	1.20	2.53	1.38	1.60	1.81	2.09	1.54
24.	0.61	0.80	0.51	0.67	4.47	1.18	2.70	1.00	1.64	1.78	1.99	1.59
25.	0.58	1.16	0.51	0.63	2.60	2.18	4.20	0.94	2.60	1.77	1.95	1.62
26.	0.57	0.82	0.49	0.54	2.21	1.56	2.95	2.07	1.72	1.75	1.91	1.93
27.	0.57	0.62	0.47	0.51	1.98	1.25	2.72	1.40	1.69	2.67	1.84	1.80
28.	0.60	0.56	0.49	0.50	1.83	1.17	2.54	1.05	1.60	3.75	2.03	1.61
29.	0.60	0.73	0.46	0.49	1.75	1.30	3.40	0.99	1.55	2.60	3.66	1.54
30.	0.57	0.45	0.47	1.58	1.10		2.79	0.96	1.52	2.33	2.20	1.51
31.	0.60	0.40		1.66			2.48	2.10		2.24		1.50
Extremwerte in m³/s												
am	12.	27.	31.	17.	13.	02.	08.	28.	09.	15.	27.	07.
NQ	0.25	0.23	0.17	0.18	0.21	0.86	0.86	0.79	1.00	0.73	1.21	1.24
HQ	1.24	1.55	1.13	1.55	0.96	5.77	31.3	6.10	13.0	8.75	20.2	3.01
am	02.	25.	02.	22.	24.	29.	11.	03.	13.	16.	05.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.63	0.64	0.56	0.60	1.25	1.51	2.16	1.42	1.86	1.90	2.99	1.76
Mq	7.35	7.52	6.61	7.03	14.6	17.7	25.4	16.7	21.8	22.3	35.1	20.7
h _n	20	19	18	18	39	46	68	45	57	60	91	54

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.00	0.91	1.04	1.30	1.27	2.05	1.49	1.57	1.80	1.34	1.22	1.26
Mq	11.7	10.7	12.2	15.2	14.9	24.0	17.5	18.4	21.1	15.7	14.3	14.8
h _n	31	27	33	39	40	62	47	49	55	42	37	38
Reihe: 1991-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.11	0.14	0.18	0.13	0.33	0.22	0.22	0.13	0.05	0.21	0.13
NQ ₁	0.29	0.39	0.40	0.35	0.30	0.28	0.48	0.42	0.47	0.43	0.51	0.44
MQ	0.47	0.48	0.53	0.60	0.59	0.69	0.76	0.68	0.74	0.57	0.65	0.51
Mq	1.00	0.84	0.98	1.38	1.54	1.68	1.58	1.53	1.67	1.68	1.52	1.31
HQ	1.54	1.17	1.51	3.29	4.07	3.89	3.99	3.29	3.41	3.82	2.99	3.09
MHQ	2.49	1.74	2.99	3.98	7.42	13.6	14.4	10.3	10.5	9.02	5.94	4.06
HQ	11.7	4.52	6.91	11.4	19.0	63.7	53.9	29.2	25.4	44.2	24.3	16.3

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1991 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1989 - 2012		
NQ	0.17	31.03		0.08	10.06.2011		0.033	21.06.2002		0.04	23.02.1993	
NQ ₁	0.40	31.03					0.28	01.06.1997		0.07	08.07.1990	
MJNQ ₁							0.53			0.07		
NJMq							0.86			0.20		
MQ,Mq,h _n	1.44	16.9	535	1.36	15.9	502	1.39	16.4	1997	0.48	9.45	2003
HJMq							2.07			0.82		
MJHQ							26.3			18.2		
HQ	31.3	11.07.		63.7	05.06.2008		63.7	05.06.2008		53.9	17.08.1997	
NNQ seit 1982:	.033		21.06.2002				72.6	06.10.1982		NNQ seit 1989:	.004	23.02.1993
											53.9	17.08.1997

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			20.0
8000			350			16.0			0.80			16.0
6000			250			12.0			0.60			12.0
4000			180			9.00			0.40			9.00
3000			140			7.00			0.30			7.00
2000			100			5.00			0.20			5.00
1600			80.0			3.50			0.10			3.50
1200			60.0			2.50			0.06			2.50
900			40.0			1.80			0.03			1.80
700			30.0			1.40			0.00			1.40

Im Jän,Febr,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Ausleitung oberhalb des Pegels
Im Febr durch Eis beeinflusst
Im Febr,Äpr,Mai,Jun,Jul,Aug,Sep,Okt,Nov n.erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 686 Wettmannstätten
Laßnitz

Mst.Nr. 211797

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 216.4 km²Nr. 687 Wieselsdorf
Stainzbach

Mst.Nr. 211854

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 144.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.18	0.89	1.80	0.85	1.10	2.78	1.70	3.47	8.30	2.37	7.67	4.36
2.	1.19	0.86	1.65	0.88	1.12	2.29	1.66	3.23	5.49	2.38	6.46	4.41
3.	1.27	0.80	1.57	0.85	1.25	2.27	1.88	3.38	2.82	2.40	5.59	4.46
4.	1.20	0.79	1.40	0.81	1.55	2.23	2.43	3.12	2.46	2.28	5.05	4.39
5.	1.20	0.83	1.23	0.79	1.45	2.78	1.80	3.89	2.31	2.17	27.9	4.37
6.	1.21	0.91	1.17	0.97	1.21	2.30	1.77	2.73	2.26	2.18	16.4	4.26
7.	1.20	0.91	1.07	1.59	1.19	2.17	1.67	2.50	2.09	2.18	11.2	4.09
8.	1.21	1.02	1.08	1.85	1.21	2.12	1.62	2.43	2.04	2.48	8.78	4.20
9.	1.22	1.05	1.07	1.45	1.14	2.17	1.60	2.40	1.98	2.20	7.15	4.20
10.	1.17	0.98	1.04	1.36	1.11	2.30	1.78	2.37	1.95	2.11	6.48	4.17
11.	1.15	1.02	1.05	1.29	1.07	2.65	6.50	2.37	1.96	2.25	6.06	4.07
12.	1.13	1.00	1.05	1.77	1.23	4.53	4.84	2.28	2.05	2.20	5.88	3.94
13.	1.19	1.05	1.07	1.58	1.77	3.29	2.44	2.10	1.52	2.19	6.12	4.03
14.	1.15	1.05	1.07	1.80	1.90	3.30	2.39	2.03	4.15	2.18	5.67	4.19
15.	0.99	1.06	1.06	1.80	1.58	2.34	1.40	1.93	3.24	2.11	5.41	4.21
16.	1.01	1.08	1.03	1.55	1.51	2.07	5.19	1.97	2.89	2.10	5.23	4.86
17.	1.00	1.04	1.05	1.45	1.49	1.96	3.17	1.96	2.79	6.95	5.11	4.43
18.	1.13	1.08	1.05	1.39	1.45	1.91	2.69	1.93	2.57	4.66	5.01	4.29
19.	1.17	1.11	1.08	1.36	1.36	1.89	2.58	1.91	3.20	4.21	4.88	4.16
20.	1.29	1.42	1.28	1.33	1.32	1.83	4.46	1.91	5.47	3.92	4.81	3.99
21.	1.23	1.59	1.15	1.33	1.43	1.80	10.6	1.90	2.96	3.71	4.78	3.89
22.	1.22	1.39	1.11	1.53	0.92	1.77	8.11	1.86	2.70	3.68	4.67	3.82
23.	1.24	1.35	1.10	1.68	1.72	1.74	4.51	2.09	2.47	3.63	4.69	3.77
24.	1.17	1.61	1.01	1.47	1.11	1.71	4.66	1.87	2.42	3.59	4.57	3.77
25.	1.20	2.27	1.03	1.44	1.88	3.25	13.2	1.78	4.65	3.51	4.47	3.76
26.	1.06	1.97	1.02	1.37	3.46	2.43	6.63	2.87	2.79	3.48	4.36	4.15
27.	0.96	1.72	0.99	1.29	2.94	1.93	4.80	2.30	2.62	4.74	4.35	4.37
28.	1.01	1.51	0.99	1.18	2.69	1.85	3.97	1.93	2.50	13.0	4.32	3.98
29.	1.12	1.58	0.98	1.15	2.60	1.91	7.45	1.82	2.44	7.13	7.13	3.82
30.	1.11	0.97	0.97	1.12	2.41	1.81	6.32	1.78	2.41	5.64	4.67	3.76
31.	0.96		0.90		2.38		4.10	2.85		4.81		3.71
Extremwerte in m³/s												
am	11.	03.	31.	05.	12.	24.	03.	22.	11.	15.	28.	25.
NQ	0.74	0.64	0.78	0.68	0.93	1.56	1.55	1.67	1.87	1.81	4.11	3.65
HQ	1.52	2.52	2.15	2.33	25.2	7.78	43.9	7.81	32.5	40.6	65.8	5.67
am	03.	25.	01.	22.	22.	25.	11.	31.	13.	16.	05.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.15	1.20	1.13	1.34	2.93	2.31	4.53	2.32	3.44	4.23	6.83	4.12
Mq	5.30	5.56	5.23	6.21	13.6	10.7	20.9	10.7	15.9	19.6	31.5	19.1
h _n	14	14	14	16	36	28	56	29	41	52	82	49

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	2.23	2.23	2.35	2.26	2.49	3.98	2.87	3.09	3.97	2.62	2.45	3.03
Mq	10.3	10.3	10.8	10.5	11.5	18.4	13.3	14.3	18.4	12.1	11.3	14.0
h _n	28	26	29	27	31	48	36	38	48	32	29	36
Reihe: 1989-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.55	0.55	0.65	0.53	0.70	0.55	0.75	0.62	0.76	0.88	0.81	0.41
NQ ₁	0.85	0.76	0.72	0.61	0.81	0.74	0.77	0.73	0.84	1.02	0.94	0.62
NMQ	1.66	1.59	1.68	2.07	1.93	1.81	1.79	1.84	1.90	2.01	2.16	1.98
NMQ	0.99	1.11	1.00	1.12	1.05	0.95	1.13	0.90	1.55	1.26	1.11	0.84
MQ	2.25	2.07	2.57	3.04	3.13	3.32	3.39	3.05	3.50	3.42	3.36	3.11
HMQ	3.77	3.89	4.94	9.13	7.87	8.04	9.94	7.77	8.60	7.41	6.83	7.53
MHQ	5.61	5.46	9.65	10.8	18.7	25.6	23.5	22.0	25.2	21.2	19.9	14.0
HQ	31.4	28.8	33.9	53.0	71.5	78.1	70.4	77.3	92.3	92.5	92.7	74.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1989 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1990 - 2012		
NQ	0.64	0.32	0.42	0.55	17.02.2008	0.41	0.16	12.05	0.21	0.13	19.08.2001	0.14
NQ ₁	0.79	0.42	0.42	0.61	09.04.2002	0.61	0.17	11.05	0.21	0.13	19.08.2001	0.14
NMQ				1.24		1.24				0.35		
NMQ				1.88		1.88				0.72		
MQ,Mq,h _n	2.97	13.7	434	3.02	14.0	3.02	1.45	10.0	1.43	9.90	10.5	333
HMQ				4.75		4.75				3.06		1996
MJHQ				58.8		58.8				47.7		
HQ	65.8	05.11.		92.7	01.11.1990	92.7	34.2	05.11.	36.2	18.07.2009		04.06.1992
NNQ seit 1989:	0.41	10.12.2001		HHQ seit 1989:	92.7	01.11.1990	NNQ seit 1990:	0.13	19.08.2001	HHQ seit 1990:	117	04.06.1992

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2	1.6	1.00	344	362.2	1.00
8000			350			16.0	4	2.2	0.80	364	365.0	0.80
6000			250			12.0	8	4.8	0.60	366	365.2	0.60
4000			180			9.00	12	8.2	0.40			
3000			140			7.00	20	15.9	0.30			
2000			100			5.00	40	20.8	0.20			
1600			80.0			3.50	104	20.8	0.10			
1200			60.0			2.50	138	140.4	0.06			
900			40.0			1.80	220	231.8	0.03			
700			30.0			1.40	258	314.4	0.00			

Im Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,Jul,Aug,Okt,Nov,Dez nach erg.Wasserständen erm.

Im Jän,Febr,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän,Febr,März,Apr,Mai,Jun,Jul,Aug,Dez n.erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 688 Zehndorf
Gleinzbach

Mst.Nr. 211805

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 37.8 km²

Nr. 689 Tillmitsch
Laßnitz

Mst.Nr. 211441

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 480.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.08	0.07	0.12	.039	0.12	0.11	0.07	0.10	2.70	0.10	2.12	0.14
2.	0.08	0.06	0.12	0.12	0.11	0.11	0.07	0.07	1.58	0.12	1.70	0.16
3.	0.08	0.06	0.10	0.09	0.07	0.14	0.08	0.08	0.22	0.13	1.32	0.21
4.	0.08	0.06	0.13	0.05	0.05	0.16	0.18	0.08	0.11	0.16	0.97	0.20
5.	0.08	0.06	0.17	.042	0.06	0.16	0.09	0.08	0.10	0.17	10.4	0.19
6.	0.08	0.06	0.09	0.05	0.06	0.11	0.08	0.06	0.08	0.13	4.23	0.19
7.	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.11	0.09	0.05	0.07	0.07	1.39	0.18
8.	0.08	0.06	0.06	0.07	.046	0.10	0.07	.045	0.06	0.07	0.84	0.19
9.	0.08	0.06	.050	0.07	.047	0.12	0.07	.042	0.06	0.07	0.51	0.18
10.	0.08	0.06	.048	0.07	.043	0.15	0.09	.042	0.06	0.07	0.29	0.14
11.	0.09	0.06	.050	0.05	.041	0.14	1.66	.041	.044	0.06	0.25	0.13
12.	0.08	0.06	.050	0.06	.042	0.26	2.78	.041	.050	0.06	0.33	0.13
13.	0.08	0.06	0.10	0.09	0.17	0.21	0.34	.037	2.75	0.11	0.40	0.12
14.	0.08	0.06	0.09	0.09	0.06	0.17	0.28	.035	0.48	0.06	0.30	0.12
15.	0.08	0.05	0.08	0.07	0.06	0.12	6.04	.034	0.22	0.12	0.25	0.51
16.	0.08	0.05	0.07	0.07	0.05	0.11	1.28	.033	0.17	8.71	0.28	0.88
17.	0.07	0.06	.043	0.07	0.05	0.10	0.43	.032	0.12	0.87	0.26	0.49
18.	0.07	0.06	.032	0.10	.043	0.10	0.23	.031	0.28	0.22	0.21	0.37
19.	0.07	0.07	.037	0.06	.037	0.09	0.19	.027	0.73	0.21	0.18	0.31
20.	0.07	0.14	.039	0.06	.037	0.09	2.19	.027	1.28	0.20	0.17	0.25
21.	0.07	0.14	.033	0.06	0.05	0.09	2.64	.030	0.84	0.18	0.18	0.23
22.	0.07	0.13	.033	0.06	0.08	0.09	2.10	.031	0.77	0.18	0.17	0.20
23.	0.07	0.14	0.06	0.07	.487	0.08	0.62	.032	0.61	0.17	0.17	0.19
24.	0.08	0.18	.039	0.07	1.73	0.08	0.45	.029	0.56	0.15	0.16	0.17
25.	0.09	0.28	0.05	0.06	0.58	0.17	2.92	.029	0.81	0.14	0.13	0.17
26.	0.08	0.22	.043	0.11	0.34	0.12	0.77	0.06	0.30	0.15	0.13	0.30
27.	0.08	0.15	.043	0.12	0.25	0.09	0.22	.047	0.21	0.72	0.18	0.33
28.	0.07	0.13	.042	0.06	0.20	0.08	0.16	.037	0.16	3.96	0.15	0.22
29.	0.07	0.12	0.06	.048	0.15	0.07	0.43	.034	0.12	1.53	0.27	0.19
30.	0.07	0.05	0.06	0.12	0.07		0.46	.032	0.14	0.93	0.18	0.19
31.	0.07	.028		0.11			0.15	0.08		0.81		0.17
Extremwerte in m³/s												
am	19.	14.	19.	01.	12.	29.	08.	19.	12.	06.	25.	10.
NQ	0.06	0.05	.028	.028	.028	0.07	0.06	.026	.037	.042	0.10	0.11
HQ	0.11	0.32	0.32	0.30	0.78	0.38	9.71	0.48	6.06	16.9	21.0	1.52
am	25.	25.	05.	02.	23.	25.	15.	31.	13.	16.	05.	15.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.08	0.10	0.07	0.07	0.38	0.12	0.88	.046	0.52	0.67	0.94	0.24
Mq	2.04	2.56	1.72	1.87	10.0	3.18	23.2	1.23	13.8	17.7	24.8	6.38
h _n	5	6	5	5	27	8	62	3	36	47	64	17
Extremwerte in m³/s												
am	16.	03.	31.	01.	11.	25.	10.	26.	12.	15.	28.	09.
NQ	1.47	1.22	1.26	1.19	1.14	2.00	3.81	5.18	9.94	40.4	9.35	44.5
HQ	2.70	5.45	3.40	3.81	5.18	9.94	40.4	9.35	44.5	72.2	85.1	11.8
am	21.	26.	01.	12.	23.	25.	16.	06.	16.			
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.86	2.00	1.71	1.89	5.06	3.27	8.83	3.67	6.95	9.07	11.5	6.28
Mq	3.87	4.15	3.57	3.93	10.5	6.81	18.4	7.64	14.5	18.9	24.0	13.1
h _n	10	10	10	10	28	18	49	20	37	51	62	34

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.25	0.55	0.51	0.18	0.49	0.49	0.15	0.38	0.97	0.28	0.24	0.44
Mq	6.49	14.4	13.6	4.68	13.0	12.9	3.88	10.0	25.7	7.38	6.31	11.6
h _n	17	36	36	12	35	34	10	27	67	20	16	30
Reihe: 1991-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.023	.020	.028	.015	.006	.006	.010	.009	.010	.035	.029	.025
NQ	.024	.021	.028	.019	.006	.008	.012	.011	.011	.037	.029	.027
MMQ	0.12	0.12	0.12	0.10	0.07	0.06	0.06	0.06	0.08	0.11	0.12	0.13
NMQ	.032	.041	0.06	0.05	.016	.022	.015	.012	0.13	0.11	.040	.031
MQ	0.29	0.28	0.45	0.44	0.40	0.44	0.26	0.32	0.65	0.60	0.49	0.53
HMQ	1.29	1.38	1.42	2.76	1.97	1.82	0.88	1.76	1.93	2.07	2.26	2.18
MHQ	2.10	2.47	4.63	4.08	7.53	8.18	4.60	6.97	9.53	7.76	5.83	6.74
HQ	14.9	23.9	22.5	23.5	41.6	41.3	20.4	36.4	28.7	26.9	30.3	27.3
Reihe: 1976-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.83	0.45	0.46	1.08	1.05	0.63	0.85	0.92	.034	1.38	1.09	0.78
NQ	0.93	1.01	0.90	1.14	1.12	0.68	0.91	0.95	0.08	1.45	1.25	0.90
MMQ	2.72	2.66	2.88	3.48	3.05	2.90	2.73	2.68	2.78	3.24	3.43	3.25
NMQ	1.33	1.75	1.41	1.89	2.12	2.04	1.73	1.41	2.50	1.90	1.46	1.22
MQ	4.13	4.52	6.03	5.89	6.02	6.20	5.88	5.67	6.14	6.84	6.38	5.82
HMQ	7.75	15.7	12.5	20.4	16.6	17.4	22.5	18.8	16.6	23.1	20.1	17.4
MHQ	13.8	16.4	26.9	24.3	33.4	38.4	35.9	40.8	46.2	38.6	31.7	26.8
HQ	69.1	85.3	85.6	117	136	105	98.9	185	159	148	131	144

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1991 - 2012			Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1976 - 2012	
NQ	.026	19.08.	.020	23.07.2010	.006	16.06.1996	NQ	1.14	11.05.	0.85	18.02.2008	.034	23.09.1981
NQ	.027	19.08.			.006	27.05.1998	NQ	1.21	11.05.			0.08	23.09.1981
MJNQ,					.039		MJNQ,					1.75	
NJMQ					0.10	2003	NJMQ					3.15	2003
MQ,Mq,h	0.34	9.05	286	0.41	10.8	359	MQ,Mq,h	5.18	10.8	341	5.24	10.9	382
HJMQ					0.92	1996	HJMQ					5.80	1996
MJHQ					21.1		MJHQ					9.84	
HQ	21.0	05.11.	41.6	20.05.2009	41.6	20.05.2009	HQ	85.1	06.11.	105	25.06.2009	93.3	
												185	05.08.1987
NNQ seit 1991:	.006	16.06.1996	HHQ seit 1991:	41.6	20.05.2009		NNQ seit 1961:	.034	23.09.1981	HHQ seit 1961:	185	05.08.1987	

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	24	23.6	10000			500			20.0	11	8.6	1.00	366	365.2
8000			350			16.0			0.80	32	32.2	8000			350			16.0	16	13.0	0.80		
6000			250			12.0			0.60	38	42.2	6000			250			12.0	27	21.8	0.60		
4000			180			9.00	1		0.40	49	69.0	4000			180			9.00	44	35.2	0.40		
3000			140			7.00	2		0.30	58	92.8	3000			140			7.00	64	62.6	0.30		
2000			100			5.00	3		0.20	68	146.6	2000			100			5.00	129	119.6	0.20		
1600			80.0			3.50	4		0.10	88	262.0	1600			80.0			3.50	175	196.4	0.10		
1200			60.0			2.50	5		0.06	184	337.4	1200			60.0		0.6	2.50	215	283.6	0.06		
900			40.0			1.80	15		0.03	304	365.4	900			40.0	3	1.8	1.80	285	308.6	0.03		
700			30.0			1.40	20		0.00	366	365.2	700			30.0	6	4.0	1.40	351	362.6	0.00		

Abflüsse

Nr. 690 Leibnitz
Sulm

Mst.Nr. 211458

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1102.5 km²

Nr. 692 Lipsch
Schwarzaubach

Mst.Nr. 211474

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 129.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	4.73	3.69	8.32	3.42	3.65	10.9	5.51	14.5	48.1	12.0	47.9	15.3
2.	4.76	3.39	7.61	3.48	3.61	8.75	5.24	12.9	40.6	13.0	45.8	14.7
3.	5.22	3.18	7.19	3.47	3.58	8.33	5.25	12.5	17.6	12.8	38.9	15.7
4.	5.41	3.04	6.44	3.39	4.22	7.53	12.4	13.1	12.9	11.7	30.4	15.2
5.	5.17	3.04	5.86	3.42	4.91	9.62	7.36	11.5	11.2	11.2	10.8	15.3
6.	5.29	3.32	5.37	3.42	3.77	7.81	6.28	10.3	12.7	10.8	11.2	14.9
7.	4.94	3.39	4.87	4.83	3.81	7.15	6.01	9.57	10.8	10.5	52.5	13.9
8.	4.71	3.79	4.50	8.52	3.80	6.58	5.29	9.31	9.63	12.5	40.6	14.0
9.	4.70	3.97	4.35	5.38	3.38	6.75	4.90	9.16	8.90	11.0	34.2	12.8
10.	4.67	3.68	4.14	4.55	3.19	9.72	5.62	9.60	8.51	10.6	29.5	13.1
11.	4.66	3.82	4.06	4.17	3.08	8.71	9.46	9.07	8.18	10.4	28.1	13.6
12.	4.47	3.76	4.10	5.16	3.06	16.3	26.4	9.03	8.04	10.1	25.2	12.0
13.	4.44	3.95	4.01	5.48	29.5	14.3	10.5	8.45	70.4	10.3	27.2	11.9
14.	4.40	3.99	4.03	6.34	11.7	13.6	10.1	8.21	30.6	10.3	24.5	12.9
15.	4.07	4.04	3.94	7.05	8.23	9.95	57.5	7.95	19.6	9.83	22.1	16.6
16.	4.11	4.14	3.85	5.95	7.18	8.54	30.4	7.83	15.6	10.8	20.6	27.5
17.	3.86	3.97	3.87	5.35	6.85	7.69	16.0	7.73	13.6	46.7	19.5	21.5
18.	4.34	4.16	3.88	4.90	6.06	7.15	11.9	7.49	12.7	26.4	18.3	19.2
19.	4.32	4.26	3.92	4.58	5.66	6.73	10.1	7.49	13.3	20.5	17.5	17.6
20.	4.76	5.40	5.35	4.40	5.21	6.40	17.0	6.96	32.4	17.6	16.7	15.9
21.	4.98	6.24	4.89	4.23	4.98	6.20	24.2	6.78	18.0	15.8	16.0	14.9
22.	4.43	5.43	4.44	4.58	26.0	5.99	39.6	6.50	18.3	14.5	15.3	14.1
23.	4.42	5.27	4.25	8.91	33.4	5.89	19.7	7.00	13.7	13.6	15.2	13.5
24.	4.40	5.82	4.22	6.09	44.8	5.63	15.8	6.68	12.8	13.2	14.8	13.2
25.	4.34	11.2	4.18	6.36	24.1	7.77	59.7	6.25	30.7	12.7	14.3	13.1
26.	3.85	10.2	4.06	5.25	16.3	11.3	33.8	9.07	18.5	12.6	13.7	14.2
27.	3.45	7.73	3.83	4.77	13.2	7.09	22.1	12.4	15.3	21.0	13.5	19.0
28.	3.61	6.47	3.76	4.49	11.6	6.35	17.4	7.59	13.9	85.2	13.2	14.5
29.	4.08	6.45	3.70	4.12	10.7	5.96	18.8	6.88	12.7	50.7	25.3	12.4
30.	4.07		3.82	3.86	9.58	6.02	27.5	6.45	12.2	39.8	17.5	12.0
31.	3.53		3.73		8.80		17.3	7.17		30.1		11.4
Extremwerte in m³/s												
am	16.	03.	28.	05.	12.	25.	09.	25.	12.	15.	28.	12.
NQ	3.13	2.25	3.12	2.66	2.45	5.28	4.35	5.95	7.84	9.31	12.8	9.41
HQ	7.01	12.9	9.11	12.1	80.9	18.9	84.1	12.1	126	165	225	31.9
am	21.	25.	01.	23.	23.	26.	25.	26.	13.	16.	05.	16.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	4.46	4.85	4.66	4.99	11.9	8.36	18.0	8.89	18.9	22.4	30.5	15.0
Mq	4.40	4.04	4.23	4.53	10.8	7.58	16.4	8.06	17.2	20.3	27.6	13.6
h _m	11	11	11	12	20	20	44	22	45	54	72	35

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	10.2	13.9	14.3	10.6	11.9	18.3	12.2	14.3	20.0	12.4	11.9	16.1
Mq	9.23	12.6	12.9	9.61	10.8	16.6	11.0	12.9	18.1	11.2	10.8	14.6
h _m	25	32	35	25	29	43	30	35	47	30	28	38
Reihe: 1951-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	2.08	2.25	2.35	1.79	1.25	0.97	1.10	1.38	1.29	2.44	2.17	2.08
NQ ₁	2.58	2.65	2.76	2.63	1.38	3.32	2.20	2.35	2.20	3.00	3.82	2.84
MQ	7.19	7.45	8.71	10.4	8.89	8.04	7.29	6.73	7.01	7.70	8.98	8.39
NMQ	3.32	4.25	4.48	4.81	4.40	4.52	3.45	3.01	4.27	4.48	4.44	3.56
MQ	10.9	12.6	18.2	18.2	16.4	17.5	15.8	14.1	15.0	16.0	17.5	14.7
HMQ	21.7	34.2	50.8	54.7	41.8	55.8	62.5	40.6	39.5	52.8	47.1	41.9
MHQ	30.4	39.0	69.8	65.2	69.8	94.7	83.0	84.3	96.4	81.0	76.2	55.8
HQ	132	206	274	360	328	400	360	361	327	343	350	313

Jahreswerte in m³/s (Q), l./s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1951 - 2012			Reihe: 1969 - 2012			Reihe: 1951 - 2012		
NQ	2.25	03.02		3.90	17.01.2007		0.07	23.08.		0.04	07.06.1979	
NQ ₁	2.84	04.02.					0.08	20.08.		.005	07.06.1979	
MJNQ										0.09		
NMQ	12.8	11.6	366	13.8	12.5	395	0.97	7.46	236	1.02	7.85	248
MQ										1.01	7.80	1993
HMQ										2.30		247
MJHQ										33.0		1972
HQ	225	05.11.		304	25.06.2009		59.1	05.11.		127	24.06.2009	
NNQ seit 1951:	0.97		05.06.1973				NNQ seit 1969:	.004	07.06.1979			
HHQ seit 1951:				400		05.06.1954				HHQ seit 1969:	127	24.06.2009

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	48	52.2	1.00			59
8000			350			16.0	71	84.4	0.80			73
6000			250			12.0	134	137.6	0.60			100
4000			180			9.00	175	199.4	0.40			150
3000			140			7.00	211	270.2	0.30			180
2000			100			5.00	264	351.2	0.20			231
1500			80.0			3.0	350	365.2	0.10			351
1200			60.0			2.50	366		0.06			366
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 693 Mureck (Schreibpegel)
Mur

Mst.Nr. 211490

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 9769.9 km²Nr. 694 Mureck mit Ausleitungsgerinne
Mur

Mst.Nr. 211516

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 9769.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m ³ /s											
1.	57.6	56.1	152	177	253	182	190	315	293	153	220	182
2.	59.4	56.6	174	161	256	176	178	286	252	161	229	167
3.	62.1	55.5	183	150	279	170	186	275	184	158	208	163
4.	63.9	52.4	176	143	278	173	246	265	162	144	187	159
5.	62.3	49.9	164	147	254	245	198	263	146	141	450	157
6.	61.8	52.4	148	166	234	211	155	134	613	149		
7.	61.8	53.7	136	181	217	184	188	222	139	125	381	141
8.	60.6	55.1	125	183	200	167	159	213	125	134	309	134
9.	60.9	60.2	119	160	185	166	160	199	118	132	272	125
10.	61.4	58.9	108	143	187	180	239	193	116	126	244	123
11.	62.5	57.9	102	135	189	212	215	180	113	127	223	124
12.	60.9	55.0	102	146	204	243	282	172	113	124	233	122
13.	59.9	56.7	111	145	262	237	252	165	384	122	290	112
14.	61.2	57.3	119	142	219	232	292	162	288	119	282	110
15.	60.0	58.2	118	142	191	207	576	149	223	115	256	123
16.	56.8	60.2	120	136	174	188	754	144	193	377	234	154
17.	53.5	58.0	121	131	164	174	496	147	177	276	220	139
18.	58.5	58.8	128	123	150	173	392	136	164	200	203	135
19.	59.8	58.7	140	120	142	165	344	126	173	178	199	131
20.	70.5	61.3	141	118	137	159	366	124	240	168	191	125
21.	84.6	62.9	139	121	140	195	651	119	197	162	182	121
22.	74.9	60.3	137	123	262	267	1007	118	171	152	175	117
23.	75.5	60.3	143	133	410	350	674	134	156	146	169	109
24.	71.9	58.9	156	120	337	388	514	125	153	142	160	127
25.	71.0	80.9	160	121	307	340	596	115	213	135	149	125
26.	67.6	109	161	119	259	346	525	119	199	134	147	123
27.	60.4	94.5	160	121	228	285	461	132	172	149	146	134
28.	59.0	82.1	157	138	203	254	403	119	191	293	145	125
29.	61.7	90.9	169	182	200	229	385	111	169	220	201	117
30.	61.7		192	245	196	210	407	107	157	198	218	110
31.	58.8		191		189		347	113		175		108
Extremwerte in m ³ /s												
am	17.	04.	11.	20.	20.	19.	09.	30.	11.	11.	28.	13.
NQ	46.0	39.4	91.0	104	127	144	140	91.1	75.0	90.7	126	89.4
HQ	98.7	145	221	294	455	458	1124	340	487	475	863	207
am	21.	26.	30.	30.	23.	23.	22.	01.	13.	16.	06.	01.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	63.3	63.2	144.	146	223	224	383	171	185	165	238	132
Mq	6.48	6.47	14.7	14.9	22.8	22.9	39.2	17.5	18.9	16.9	24.3	13.5
h _m	17	16	39	39	61	59	105	47	49	45	63	35

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	93.6	91.4	109	164	196	214	176	155	187	130	118	118
Mq	9.36	9.36	11.2	16.8	20.1	21.9	18.0	15.8	19.1	13.3	12.1	12.0
h _m	26	23	30	43	54	57	48	42	50	36	31	31
Reihe: 1974-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	28.1	28.9	39.8	60.2	80.5	77.3	40.1	30.3	45.4	46.5	45.1	36.0
NQ ₁	39.2	43.7	52.8	71.6	95.8	85.7	57.3	41.8	61.8	53.4	46.3	44.4
NMQ	67.4	65.6	76.3	122	162	149	121	104	96.8	94.4	91.1	76.0
NMQ ₁	47.8	59.5	78.0	86.5	117	110	73.6	52.8	80.9	63.7	54.4	48.8
MQ	83.7	83.2	120	173	238	210	193	158	146	141	123	105
HMQ	141	141	190	215	428	333	435	326	295	308	238	202
MHQ	159	161	281	319	430	430	458	414	376	348	272	224
HQ	383	506	689	622	916	979	1190	1251	947	1167	863	786

Jahreswerte in m ³ /s (Q), l/s.km ² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1974 - 2012		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 2002 - 2012		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 2002 - 2012	
NQ	39.4	04.02	47.9	22.12.2011	28.1	27.01.2006	28.6	16.01.2002	48.0	22.12.2011	28.6	16.01.2002
NQ ₁	49.9	05.02.			39.2	20.01.2002					40.0	20.01.2002
NMQ					57.4						56.0	
NMQ ₁					91.0	2003					92.5	2003
MQ	178	18.3	577	146	14.9	472	148	15.2	480	148	15.2	480
HMQ					212	2009				214		2009
MHQ					715					713		
HQ	1124	22.07.	979	25.06.2009	1251	22.08.2005	1130	22.07.	985	25.06.2009	1258	22.08.2005
NNQ seit 1974:	28.1	27.01.2006	HHQ seit 1974:	1251	22.08.2005	NNQ seit 2002:	28.6	16.01.2002	HHQ seit 2002:	1258	22.08.2005	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500	9	1.0	20.0			500	10	1.0	20.0
8000			350	23	10.4	16.0			350	23	11.0	16.0
6000			250	58	32.8	12.0			250	58	34.4	12.0
4000			180	134	78.4	9.00			180	137	80.8	9.00
3000			140	227	143.6	7.00			140	227	148.4	7.00
2000			100	312	260.2	5.00			100	307	268.6	5.00
1600			80.0	312	332.4	3.50			80.0	312	336.4	3.50
1200			60.0	339	364.4	2.50			60.0	339	364.4	2.50
900			40.0	366	365.2	1.80			40.0	366	365.2	1.80
700	1	0.2	30.0			1.40			30.0			1.40

in Abstimmung mit d. Hydrometeorolog. Dienst d. Republik Slowenien
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Extremwerte beeinflusst
Im Jul., Aug., Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

in Abstimmung mit d. Hydrometeorolog. Dienst d. Republik Slowenien
Q einschließlich Ausleitung Misselsdorf

Abflüsse

Nr. 695 Flutendorf
Gnasbach

Mst.Nr. 211508

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 119.3 km²

Nr. 696 Arnbach
Drau

Mst.Nr. 202523

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 162.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.26	0.21	0.47	0.20	0.19	0.91	0.09	0.29	1.74	0.35	4.06	0.53
2.	0.26	0.21	0.45	0.20	0.19	0.37	0.08	0.21	0.88	0.38	2.90	0.58
3.	0.26	0.23	0.42	0.19	0.18	0.32	0.08	0.49	0.28	0.40	2.13	0.72
4.	0.26	0.32	0.38	0.19	1.28	0.28	0.28	0.73	0.20	0.33	1.59	0.71
5.	0.26	0.41	0.34	0.19	0.98	0.34	0.13	0.30	0.17	0.29	12.9	1.06
6.	0.28	0.47	0.32	0.33	0.54	0.24	0.09	0.20	0.21	0.26	6.88	0.99
7.	0.24	0.46	0.29	0.26	0.49	0.21	0.08	0.14	0.16	0.53	2.70	0.81
8.	0.23	0.45	0.28	0.52	0.41	0.19	0.07	0.12	0.13	1.04	1.84	0.75
9.	0.23	0.44	0.26	0.29	0.32	0.34	0.07	0.12	0.11	0.58	1.44	0.68
10.	0.22	0.46	0.24	0.24	0.26	0.76	0.16	0.12	0.11	0.44	1.20	0.76
11.	0.22	0.42	0.26	0.23	0.23	0.46	0.48	0.13	0.10	0.43	1.03	0.68
12.	0.22	0.46	0.25	0.39	0.23	0.57	0.88	0.15	0.10	0.37	1.44	0.65
13.	0.23	0.53	0.25	0.34	1.69	0.50	0.26	0.11	4.11	0.37	1.66	0.78
14.	0.23	0.50	0.24	0.42	0.79	0.33	0.20	0.10	1.31	0.38	1.31	0.78
15.	0.22	0.47	0.24	0.35	0.55	0.25	2.38	0.09	0.68	0.34	1.11	1.16
16.	0.24	0.50	0.23	0.30	0.44	0.21	0.80	0.08	0.44	8.30	0.97	2.09
17.	0.25	0.49	0.23	0.27	0.36	0.19	0.38	0.08	0.33	3.43	0.91	1.50
18.	0.22	0.55	0.23	0.26	0.29	0.17	0.24	0.07	0.26	1.77	0.80	1.19
19.	0.24	0.66	0.24	0.26	0.26	0.16	0.18	0.07	0.40	1.23	0.76	0.98
20.	0.23	1.02	0.27	0.25	0.23	0.15	0.56	0.07	1.62	0.93	0.71	0.88
21.	0.22	1.11	0.25	0.23	0.23	0.14	0.48	0.06	0.73	0.77	0.67	0.83
22.	0.21	0.80	0.23	0.34	5.86	0.12	0.79	0.06	0.51	0.65	0.84	0.75
23.	0.22	0.68	0.22	0.70	5.17	0.12	0.40	0.06	0.38	0.58	0.63	0.72
24.	0.21	0.64	0.23	0.44	2.05	0.11	0.37	0.06	0.33	0.53	0.61	0.68
25.	0.20	0.72	0.25	0.37	1.16	0.20	1.74	0.05	3.39	0.51	0.61	0.66
26.	0.19	0.64	0.23	0.32	0.80	0.28	0.75	0.08	1.26	0.48	0.57	0.80
27.	0.20	0.55	0.21	0.25	0.62	0.15	0.41	0.21	0.76	2.19	0.56	1.17
28.	0.20	0.43	0.21	0.23	0.51	0.12	0.26	0.09	0.54	7.32	0.56	0.93
29.	0.21	0.41	0.20	0.22	0.47	0.11	0.68	0.07	0.44	4.04	0.75	0.80
30.	0.19	0.21	0.21	0.20	0.37	0.10	1.13	0.06	0.39	2.72	0.60	0.77
31.	0.21	0.21	0.21	0.43	0.37	0.10	0.46	0.07	0.76	1.80	0.71	0.88
Extremwerte in m³/s												
am	30.	01.	28.	05.	03.	30.	08.	23.	10.	06.	24.	01.
NQ	0.15	0.20	0.20	0.19	0.17	0.08	0.06	0.05	0.09	0.23	0.56	0.51
HQ	0.39	1.23	0.49	1.16	15.3	2.47	4.39	2.49	7.88	12.9	29.6	2.58
am	16.	21.	02.	23.	22.	01.	15.	03.	13.	16.	05.	16.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.23	0.52	0.27	0.30	0.89	0.28	0.48	0.15	0.74	1.41	1.82	0.87
Mq	1.91	4.40	2.25	2.51	7.46	2.34	4.02	1.22	6.17	11.8	15.2	7.32
h _n	5	11	6	7	20	6	11	3	16	32	39	19
Extremwerte in m³/s												
am	28.	13.	31.	01.	01.	10.	07.	29.	14.	23.	01.	31.
NQ	1.42	1.03	1.11	1.12	1.78	1.79	2.17	1.89	1.71	1.75	3.55	1.58
HQ	2.72	3.38	2.92	4.37	4.35	6.08	9.86	8.39	7.19	7.42	28.8	6.61
am	26.	12.	04.	28.	21.	22.	28.	31.	01.	16.	11.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.88	1.70	1.90	2.09	2.85	3.34	3.83	3.20	4.20	4.79	8.28	3.94
Mq	11.6	10.5	11.8	12.9	17.6	20.6	23.7	19.7	25.9	29.5	51.1	24.3
h _n	31	26	31	33	47	53	63	53	67	79	132	63

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.77	1.07	0.90	0.43	0.63	1.26	0.61	0.86	0.87	0.52	0.62	1.16
Mq	6.48	9.00	7.51	3.60	5.26	10.6	5.15	7.23	7.32	4.38	5.20	9.74
h _n	17	23	20	9	14	27	14	19	19	12	13	25
Reihe: 1976-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.08	0.09	0.12	0.06	0.09	0.05	0.30	0.23	0.23	0.37	0.06	0.07
NQ ₁	0.09	0.10	0.18	0.17	0.11	0.06	0.35	0.24	0.25	0.37	0.08	0.07
NMQ	0.39	0.40	0.39	0.38	0.26	0.21	0.14	0.12	0.15	0.22	0.30	0.41
NMQ	0.18	0.16	0.27	0.26	0.20	0.10	0.08	0.39	0.07	0.14	0.12	0.14
MQ	0.80	0.96	1.16	0.81	0.76	0.83	0.62	0.57	0.61	0.71	0.91	0.99
HMQ	2.13	3.00	4.25	2.56	2.28	3.14	2.48	2.47	1.74	2.83	3.36	2.74
MHQ	3.97	4.74	5.85	4.27	6.86	10.0	7.81	8.65	6.96	6.02	7.13	5.82
HQ	21.8	29.1	18.1	26.3	25.2	58.7	29.7	50.9	36.5	28.6	38.1	19.2
Reihe: 1999-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.79	0.77	0.74	0.79	0.93	0.97	1.15	1.05	0.73	1.09	0.90	0.92
NQ ₁	1.38	1.35	1.31	1.48	2.01	2.03	2.43	2.23	1.79	1.77	1.62	1.49
NMQ	1.81	1.62	1.63	2.18	3.42	4.06	3.59	3.00	2.76	2.75	2.83	2.17
NMQ	1.50	1.41	1.54	1.71	2.29	2.43	3.03	2.42	1.97	2.09	1.95	1.66
MQ	2.05	1.75	1.91	2.95	4.75	5.04	4.36	3.71	3.31	3.78	4.26	2.78
HMQ	3.74	2.82	3.17	7.38	9.37	7.53	6.25	5.30	4.36	10.1	9.95	5.22
MHQ	3.28	2.64	3.19	4.86	8.31	8.27	9.00	7.15	7.61	8.77	10.5	4.99
HQ	7.62	5.37	5.16	9.88	17.4	12.7	15.7	10.5	18.1	37.6	28.8	12.4

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1976 - 2012					
NQ	0.05	23.08.					0.23	01.08.1993				
NQ ₁	0.05	25.08.					0.24	04.08.1993				
NMQ							0.09					
NMQ							0.25					
MQ,Mq,h _n	0.66	5.55	176				0.81	6.78	214			
HMQ							1.55		214			
MHQ							20.8		1979			
HQ	29.6	05.11.					58.7		25.06.2009			
NNQ seit 1968:	.023	01.08.1993					HHQ seit 1968:	58.7	25.06.2009			
Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1999 - 2012					
NQ	1.03	13.02.					0.73	01.09.2010				
NQ ₁	1.65	19.02.					0.73	10.03.2003				
NMQ							1.50					
NMQ							2.44					
MQ,Mq,h _n	3.50	21.6	683				3.39	20.9	662			
HMQ							4.24		2000			
MHQ							16.7					
HQ	28.8	11.11.					37.6		13.10.2000			
NNQ seit 1997:	0.73	01.09.2010					HHQ seit 1997:	37.6	13.10.2000			

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0		0.6	1.00	48	64.4	10000			500			20.0			1.00		365.2
8000			350			16.0		0.8	0.80	67	82.2	8000			350		1	16.0			0.80		
6000			250			12.0		0.8	0.60	109	120.6	6000			250		4	12.0			0.60		
4000			180			9.00	1	1.8	0.40	168	189.8	4000			180		9	9.00			5.0	0.40	
3000			140			7.00		2.6	0.30	203	248.0	3000			140		19	7.00			18.8	0.30	
2000			100			5.00	3	6.2	0.20	304	311.4	2000			100		47	5.00			56.8	0.20	
1600			80.0			3.50	6	12.4	0.10	343	356.2	1600			80.0		146	3.50			118.0	0.10	
1200			60.0			2.50	14	20.0	0.06	365	361.4	1200			60.0		247	2.50			229.4	0.06	
900			40.0			1.80	21	43.2	0.03	366	365.2	900			40.0		330	1.80			312.0	0.03	
700			30.0	0.4	1.40		31	43.2	0.00			700			30.0		366	1.40			362.4	0.00	

Abflüsse

Nr. 697 Eggeberg
Villgratenbach

Mst.Nr. 231100

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 35.2 km²

Nr. 698 Ausservillgraten
Winkeltalbach

Mst.Nr. 212225

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 62.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.40	0.32	0.37	0.51	0.93	1.69	1.46	2.24	3.24	2.21	1.16	1.10
2.	0.39	0.31	0.39	0.49	1.11	1.79	1.45	2.43	3.04	2.35	1.12	1.06
3.	0.39	0.30	0.42	0.50	1.23	1.88	1.44	3.17	2.65	2.23	1.10	1.02
4.	0.40	0.30	0.43	0.51	1.24	2.13	1.30	3.80	2.44	2.10	1.12	1.01
5.	0.40	0.29	0.43	0.53	1.17	1.91	1.28	3.51	2.39	1.96	3.03	1.01
6.	0.40	0.30	0.33	0.52	1.14	1.80	1.24	3.11	2.29	1.90	2.18	0.97
7.	0.40	0.30	0.36	0.56	1.10	1.70	1.17	2.78	2.10	1.88	1.92	0.94
8.	0.39	0.29	0.36	0.50	1.12	1.83	1.14	2.62	1.90	1.80	1.86	0.92
9.	0.39	0.28	0.35	0.45	1.22	1.99	1.15	2.40	1.81	1.68	1.77	0.90
10.	0.38	0.29	0.35	0.47	1.45	2.22	1.27	2.22	1.78	1.61	1.70	0.88
11.	0.37	0.29	0.35	0.47	1.67	2.42	1.26	2.07	1.69	1.54	2.22	0.86
12.	0.37	0.28	0.36	0.46	1.89	2.61	1.27	1.91	1.61	1.51	2.27	0.85
13.	0.37	0.28	0.37	0.47	1.88	2.48	1.70	1.80	1.90	1.47	2.16	0.83
14.	0.36	0.27	0.38	0.46	1.60	2.29	2.61	1.68	1.76	1.43	2.03	0.81
15.	0.36	0.27	0.40	0.45	1.52	2.14	3.20	1.56	1.72	1.50	1.93	0.80
16.	0.36	0.27	0.42	0.45	1.47	2.09	3.00	1.66	1.52	1.47	1.88	0.78
17.	0.36	0.27	0.45	0.45	1.35	2.05	2.48	1.48	1.46	1.40	1.78	0.76
18.	0.36	0.27	0.46	0.45	1.22	1.97	2.17	1.37	1.40	1.40	1.67	0.74
19.	0.35	0.27	0.45	0.46	1.20	1.90	2.00	1.27	1.49	1.40	1.61	0.73
20.	0.35	0.27	0.44	0.46	1.26	1.90	1.93	1.20	1.40	1.35	1.54	0.72
21.	0.35	0.27	0.44	0.47	1.54	1.87	3.30	1.26	1.29	1.32	1.49	0.72
22.	0.35	0.27	0.44	0.46	1.47	2.36	3.87	1.26	1.21	1.29	1.44	0.71
23.	0.34	0.26	0.46	0.46	1.63	2.30	2.49	1.35	1.16	1.26	1.38	0.71
24.	0.34	0.27	0.46	0.46	1.89	2.17	2.28	1.26	1.25	1.23	1.33	0.71
25.	0.34	0.29	0.46	0.47	1.92	2.13	2.21	1.12	1.29	1.19	1.27	0.70
26.	0.34	0.29	0.46	0.50	1.88	2.02	2.00	1.46	1.22	1.17	1.22	0.69
27.	0.34	0.28	0.46	0.58	1.74	1.88	1.82	1.30	1.68	1.35	1.20	0.68
28.	0.34	0.28	0.49	0.77	1.59	1.72	1.92	1.18	1.39	1.28	1.25	0.66
29.	0.33	0.28	0.52	0.89	1.57	1.72	2.12	1.15	1.51	1.17	1.18	0.65
30.	0.33	0.28	0.51	0.94	1.52	1.58	2.91	1.24	1.58	1.15	1.13	0.63
31.	0.33	0.27	0.51	1.56	1.56		2.60	3.53		1.15		0.63
Extremwerte in m³/s												
am	31.	24.	01.	25.	01.	30.	09.	26.	24.	30.	04.	31.
NQ	0.32	0.26	0.34	0.43	0.91	1.46	1.03	1.10	1.12	1.10	1.07	0.62
HQ	0.40	0.52	0.53	1.02	2.13	4.96	5.09	5.94	4.02	2.63	4.48	1.11
am	05.	29.	28.	30.	24.	22.	29.	03.	01.	01.	05.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.36	0.29	0.42	0.52	1.45	2.03	1.97	1.95	1.78	1.54	1.63	0.81
Mq	10.3	8.16	12.0	14.8	41.3	57.5	56.0	55.3	50.6	43.7	46.4	23.1
h _n	28	20	32	38	111	149	150	148	131	117	120	60

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.35	0.29	0.30	0.71	1.88	2.30	1.69	1.19	1.11	0.85	0.71	0.48
Mq	9.86	8.27	8.53	20.2	53.3	65.5	48.1	33.7	31.6	24.1	20.1	13.7
h _n	26	21	23	52	143	170	129	90	82	65	52	36
Reihe: 1991-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.20	0.21	0.19	0.22	0.51	0.74	0.65	0.27	0.45	0.38	0.33	0.20
NQ ₁	0.22	0.21	0.20	0.23	0.52	0.81	0.67	0.59	0.46	0.40	0.34	0.25
NMQ	0.31	0.27	0.27	0.36	0.91	1.58	1.16	0.85	0.77	0.74	0.58	0.40
NMQ	0.24	0.22	0.22	0.35	0.90	1.18	1.06	0.77	0.57	0.47	0.38	0.29
MQ	0.35	0.29	0.33	0.56	1.75	2.28	1.76	1.21	1.08	1.12	0.81	0.50
HMQ	0.53	0.44	0.51	0.91	3.34	3.83	3.94	1.95	1.78	2.66	1.63	0.89
MHQ	0.42	0.34	0.49	1.15	3.32	4.91	4.59	3.13	2.46	2.27	1.98	0.65
HQ	0.71	0.52	0.94	2.25	5.66	14.6	13.3	6.49	6.51	6.27	14.7	1.63

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1991 - 2012			Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1991 - 2012	
NQ	0.26	24.02	0.22	13.03.2010	0.19	14.03.1996	NQ	0.50	07.03.	0.38	03.01.2008	0.35	18.02.1991
NQ	0.26	23.02.			0.20	17.03.1996	NQ	0.55	23.02.			0.38	02.03.2004
MJNQ					0.25		MJNQ					0.48	
NJMQ					0.77	2007	NJMQ					1.23	2003
MQ,Mq,h	1.23	35.0	1107	0.99	28.2	891	MQ,Mq,h	1.75	28.2	891	1.52	24.4	771
HJMQ					1.01	905						1.59	25.5
MJHQ					1.23	2012						2.00	807
HQ	5.94	03.08.			6.18							8.03	2001
					14.7	01.11.2004	MJHQ	6.13	22.06.	9.22	20.06.2009	16.8	16.07.2003
NNQ seit 1986:	0.19	14.03.1996		HHQ seit 1986:	14.7	01.11.2004	NNQ seit 1991:	0.35	18.02.1991		HHQ seit 1991:	16.8	16.07.2003

Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen												Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen																	
Reihe(R): 2007-2011												Reihe(R): 2007-2011																	
Berichtsjahr(J)			m³/s			Tag(J)			Tag(R)			m³/s			Tag(J)			Tag(R)			m³/s			Tag(J)			Tag(R)		
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0			1.00	218	137.6	10000			500			20.0			1.00	247	219.6						
8000			350			16.0			0.80	231	179.8	8000			350			16.0			0.80	252	243.0						
6000			250			12.0			0.60	248	220.8	6000			250			12.0			0.60	335	283.0						
4000			180			9.00			0.40	300	269.4	4000			180			9.00			0.40	366	365.2						
3000			140			7.00			0.30	344	324.6	3000			140			7.00			0.30								
2000			100			5.00			0.20	366	365.2	2000			100			5.00			0.20								
1600			80.0			3.50		0.4	0.10			1600			80.0		0.4	3.50		0.10									
1200			60.0			2.50	20	6.2	0.06			1200			60.0		6	2.50		0.06									
900			40.0			1.80	90	48.8	0.03			900			40.0		18	1.80		0.03									
700			30.0			1.40	149	73.4	0.00			700			30.0		223	1.40		0.00									

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän,Febr,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

**Nr. 699 Rabland
Drau**

Einzugsgebiet: 374.0 km²

**Nr. 700 Lienz-Falkensteinsteig
Drau**

Einzugsgebiet: 668.0 km²

Berichtsjahr(J)		Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2007-2011			
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	86	70.0	1.00		
8000			350			16.0	174	102.4	0.80		
6000			250			12.0	239	178.0	0.60		
4000			180			9.00	255	245.2	0.40		
3000			140			7.00	307	298.4	0.30		
2000			100			5.00	365	353.8	0.20		
1600			80.0			3.50	366	365.2	0.10		
1200			60.0	3	0.4	2.50			0.06		
900			40.0	7	6.2	1.80			0.03		
700			30.0	19	19.4	1.40			0.00		

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 701 Hinterbichl
Isel

Mst.Nr. 212043

Art: Schreibepegel

Einzugsgebiet: 107.0 km²Nr. 703 Hinterbichl (Mühle, mit UW-Kanal)
Dorferbach

Mst.Nr. 212233

Art: Lattenpegel

Einzugsgebiet: 35.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m ³ /s											
1.	0.64	0.45	0.51	0.73	3.19	9.20	19.5	12.4	13.2	16.2	3.68	2.13
2.	0.63	0.45	0.55	0.73	3.74	11.0	18.7	13.3	15.1	13.4	3.62	2.01
3.	0.63	0.44	0.59	0.80	3.75	10.3	19.2	22.4	12.4	10.3	3.48	1.94
4.	0.62	0.44	0.59	0.81	3.99	11.7	15.1	20.6	10.4	8.53	3.74	1.89
5.	0.61	0.43	0.56	0.89	3.82	7.29	14.0	23.8	11.7	7.88	9.34	1.83
6.	0.61	0.43	0.47	0.89	3.27	5.88	13.9	25.3	11.9	7.45	5.34	1.78
7.	0.60	0.42	0.45	0.88	3.98	5.85	12.9	21.1	9.16	7.19	4.67	1.73
8.	0.59	0.42	0.43	0.78	3.29	12.7	12.5	16.9	9.18	5.90	4.30	1.67
9.	0.59	0.41	0.40	0.72	3.98	19.0	13.1	14.2	9.28	6.54	4.13	1.63
10.	0.58	0.41	0.40	0.75	5.86	15.5	15.4	11.3	9.64	6.38	4.05	1.59
11.	0.58	0.40	0.40	0.75	7.68	12.7	16.3	9.09	8.74	5.72	4.69	1.55
12.	0.57	0.40	0.40	0.73	8.34	12.3	12.3	9.63	11.1	5.47	4.84	1.51
13.	0.56	0.39	0.42	0.76	6.51	9.79	15.6	9.29	7.66	5.44	4.41	1.47
14.	0.56	0.39	0.45	0.76	4.27	8.38	27.0	9.70	7.76	4.90	4.04	1.44
15.	0.55	0.38	0.47	0.75	3.64	9.27	19.8	11.0	7.30	4.96	3.80	1.39
16.	0.54	0.38	0.51	0.74	3.31	12.3	12.1	9.57	7.39	4.92	3.61	1.35
17.	0.54	0.37	0.56	0.73	2.67	15.2	9.84	10.1	7.27	4.71	3.43	1.30
18.	0.53	0.36	0.56	0.73	2.57	17.6	11.4	11.9	7.43	4.85	3.29	1.27
19.	0.52	0.36	0.54	0.74	3.04	18.9	13.8	12.2	6.44	5.01	3.19	1.24
20.	0.52	0.35	0.50	0.74	3.84	20.3	15.7	12.2	5.27	4.93	3.02	1.21
21.	0.51	0.35	0.51	0.78	4.91	22.4	19.6	13.9	5.24	5.13	2.87	1.18
22.	0.51	0.34	0.57	0.82	3.83	26.4	11.5	12.9	5.82	5.32	2.76	1.15
23.	0.50	0.34	0.63	0.81	6.36	26.4	9.92	15.4	6.58	5.07	2.66	1.12
24.	0.50	0.38	0.63	0.81	8.41	18.1	11.4	15.4	7.33	4.70	2.59	1.09
25.	0.49	0.45	0.61	0.82	7.99	20.4	12.5	11.4	5.99	4.48	2.52	1.06
26.	0.49	0.38	0.64	0.98	6.91	15.9	14.7	16.9	5.93	4.31	2.45	1.03
27.	0.48	0.35	0.70	1.43	6.23	14.5	12.8	9.10	13.6	4.95	2.38	1.00
28.	0.48	0.36	0.78	2.35	5.11	15.9	13.1	9.30	7.42	4.25	2.42	0.97
29.	0.47	0.50	0.83	3.23	5.45	18.2	15.7	9.22	14.0	3.93	2.26	0.94
30.	0.47	0.76	0.76	3.27	5.02	19.3	15.5	10.1	13.7	3.86	2.28	0.91
31.	0.46	0.75	0.75	6.81	6.81		11.7	23.8		3.68		0.89
Extremwerte in m ³ /s												
am	31.	24.	10.	09.	18.	06.	23.	30.	22.	31.	29.	31.
NQ	0.46	0.33	0.37	0.68	2.34	5.14	8.81	6.35	4.56	3.59	2.05	0.89
HQ	0.64	0.58	0.93	4.25	11.1	35.7	51.3	63.3	27.5	25.1	16.6	2.19
am	01.	29.	28.	29.	24.	23.	14.	26.	27.	01.	05.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.55	0.40	0.55	1.02	4.86	14.8	14.7	14.0	9.13	6.14	3.66	1.40
Mq	5.10	3.72	5.17	9.57	45.5	138	138	131	85.3	57.4	34.2	13.0
h _n	14	9	14	25	122	359	369	350	221	154	89	34

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.71	0.61	0.68	1.93	7.84	14.1	13.4	11.0	6.95	3.17	1.63	1.02
Mq	6.59	5.66	6.35	18.0	73.3	132	126	103	64.9	29.6	15.2	9.55
h _n	18	14	17	47	196	341	337	275	168	79	39	25
Reihe: 1951-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.35	0.26	0.23	0.29	0.61	2.13	2.55	2.98	1.51	0.87	0.56	0.38
NQ ₁	0.35	0.26	0.23	0.29	0.76	2.33	2.78	3.53	1.66	0.96	0.58	0.45
NMQ	0.56	0.48	0.47	0.67	1.90	5.36	7.38	6.40	3.69	1.83	1.08	0.73
NMQ	0.39	0.30	0.26	0.59	1.84	7.56	9.93	6.50	3.15	1.43	0.88	0.50
MQ	0.64	0.52	0.57	1.23	6.15	13.4	14.5	12.0	6.83	3.31	1.52	0.90
HMQ	1.20	0.88	1.00	3.05	12.7	20.5	22.7	20.3	11.4	6.52	3.68	1.66
MHQ	0.76	0.58	0.88	3.46	27.3	37.2	43.9	39.6	27.8	12.2	3.58	1.19
HQ	1.70	1.08	1.88	13.3	500	87.9	159	111	111	34.3	20.7	2.62

Jahreswerte in m ³ /s (Q),l/s.km ² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1951 - 2012					
NQ	0.33	24.02		0.37	20.03.2010	0.23	19.03.1963	0.23	19.03.1963	0.35	06.01.	0.46
NQ ₁	0.34	23.02.				0.23	16.03.1963	0.23	16.03.1963	0.11	20.02.	0.46
NMQ						0.45		0.45				0.46
NMQ						3.98		3.98				0.46
MQ,Mq,h _n	5.95	55.6	1760	5.28	49.3	1559	48.2	1524	1972	2.18	62.4	1972
HMQ						6.52		6.52	2001			
MJHQ						61.5		61.5				
HQ	63.3	26.08.		159	17.07.2010	500	17.05.1985	500	17.05.1985	28.5	26.08.	65.1
NNQ seit 1951:	0.23			19.03.1963			HHQ seit 1951:	500		21.04.2001		65.1

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s	Tag(J)	Tag(R)	m ³ /s
10000			500			20.0	12	9.8	1.00	245	249.2	1.00
8000			350			16.0	27	23.4	0.80	260	271.0	0.80
6000			250			12.0	70	52.6	0.60	291	335.0	0.60
4000			180			9.00	106	84.8	0.40	351	363.0	0.40
3000			140			7.00	126	111.6	0.30	366	365.2	0.30
2000			100			5.00	154	138.4	0.20			
1600			80.0			3.50	191	158.4	0.10			
1200			60.0			2.50	211	177.2	0.06			
900			40.0			1.80	222	201.6	0.03			
700			30.0			1.40	232	220.2	0.00			

Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Aug, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.

ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 704 Waier
Isel

Mst.Nr. 212183

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 285,3 km²Nr. 705 Innergschlöß
Gschrößbach

Mst.Nr. 212068

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 39,3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	2.32	1.96	2.15	2.57	8.95	21.4	33.4	23.2	28.5	27.4	7.45	4.91
2.	2.31	1.95	2.23	2.55	10.4	24.9	31.5	24.6	29.5	25.0	7.20	4.75
3.	2.30	1.94	2.34	2.67	10.6	25.5	34.1	45.5	26.5	19.8	6.96	4.28
4.	2.29	1.93	2.33	2.72	11.0	29.9	24.8	43.1	21.7	16.7	7.21	4.63
5.	2.27	1.92	2.29	2.87	10.7	19.9	22.3	49.3	21.7	15.2	20.4	4.38
6.	2.26	1.91	2.28	2.86	9.58	15.7	22.2	44.7	24.0	14.2	12.0	4.23
7.	2.25	1.90	2.02	2.87	8.65	18.1	20.6	44.7	18.0	13.8	10.0	4.10
8.	2.24	1.88	1.98	2.65	9.13	26.5	20.3	36.7	17.6	11.5	9.33	4.06
9.	2.23	1.87	1.92	2.48	10.6	38.1	20.4	30.6	17.8	12.2	8.75	3.94
10.	2.21	1.86	1.91	2.54	14.8	32.9	24.6	25.2	17.8	12.3	8.53	3.94
11.	2.20	1.85	1.89	2.56	18.9	25.9	27.3	20.7	16.7	10.9	12.7	3.82
12.	2.19	1.84	1.91	2.50	21.1	24.9	21.0	21.2	20.4	10.0	12.3	3.75
13.	2.18	1.83	1.95	2.54	17.8	20.2	25.8	20.6	14.7	10.2	10.7	3.73
14.	2.17	1.82	2.01	2.55	12.6	17.0	47.2	21.6	14.1	9.26	9.58	3.73
15.	2.15	1.81	2.07	2.52	10.9	17.1	43.9	23.6	13.6	9.60	8.83	3.63
16.	2.14	1.80	2.14	2.49	10.1	22.1	26.3	21.2	13.8	9.96	8.21	3.49
17.	2.13	1.79	2.26	2.47	8.22	27.7	20.8	21.7	13.6	9.20	7.71	3.33
18.	2.12	1.78	2.28	2.47	7.65	32.1	21.9	25.3	13.8	9.34	7.31	3.33
19.	2.11	1.77	2.21	2.47	8.58	37.9	25.2	25.7	12.7	9.56	7.04	3.25
20.	2.10	1.76	2.12	2.47	10.4	38.8	30.1	25.2	10.1	9.35	6.69	3.21
21.	2.08	1.75	2.13	2.53	13.5	40.1	41.7	28.4	9.78	9.42	6.33	3.14
22.	2.07	1.74	2.25	2.61	11.3	44.8	26.0	26.4	10.6	9.72	6.09	3.13
23.	2.06	1.73	2.29	2.58	16.3	50.2	21.4	30.1	11.9	9.39	5.85	3.17
24.	2.05	1.82	2.39	2.56	21.8	35.3	22.6	33.2	12.9	8.79	5.60	3.38
25.	2.04	2.00	2.33	2.60	21.0	38.6	23.8	25.4	11.5	8.40	5.33	3.19
26.	2.03	1.86	2.38	2.85	18.2	30.3	29.0	33.4	10.2	8.17	5.28	3.21
27.	2.02	1.76	2.50	3.69	16.5	25.9	24.8	17.0	22.0	9.64	5.16	2.98
28.	2.00	1.79	2.64	6.06	14.2	27.7	24.6	16.3	13.0	8.44	5.70	2.96
29.	1.99	2.09	2.81	8.58	15.4	32.5	30.2	16.9	21.2	7.80	5.34	2.95
30.	1.98	2.04	2.64	9.13	13.7	33.1	30.1	17.3	23.3	7.49	5.05	2.95
31.	1.97	2.59	2.59	17.0			22.5	45.2		7.24		2.85
Extremwerte in m³/s												
am	31.	24.	10.	09.	18.	07.	09.	28.	26.	30.	30.	31.
NQ	1.97	1.72	1.83	2.40	7.33	14.2	15.6	10.4	8.29	7.03	4.61	2.59
HQ	2.32	2.32	3.01	11.2	27.6	60.4	83.7	98.2	42.0	40.3	34.7	5.08
am	01.	29.	29.	29.	11.	23.	15.	26.	27.	01.	05.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	2.14	1.85	2.23	3.17	13.2	29.2	27.1	28.7	17.1	11.6	8.15	3.63
Mq	7.51	6.49	7.82	11.1	46.3	102	95.0	100	59.9	40.7	28.6	12.7
h _n	20	16	21	29	124	265	254	269	155	109	74	33

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	2.07	1.74	1.90	4.39	16.5	27.5	25.4	21.2	13.8	6.99	3.91	2.73
Mq	7.24	6.09	6.66	15.4	58.0	96.6	89.1	74.4	48.3	24.5	13.7	9.57
h _n	19	15	18	40	155	250	239	199	125	66	36	25
Reihe: 1976-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	1.06	1.01	0.92	0.95	1.99	6.67	9.32	6.43	4.60	2.54	1.72	1.27
NQ ₁	1.30	1.06	0.94	1.15	2.14	6.97	10.6	7.13	4.72	2.85	2.00	1.51
NMQ	1.76	1.56	1.55	1.12	5.17	13.1	16.8	12.9	7.91	4.71	3.09	2.23
NMQ	1.45	1.18	1.16	2.07	5.24	19.5	19.2	11.4	7.19	4.34	2.59	1.73
MQ	2.01	1.71	1.94	3.36	14.1	26.7	27.5	22.1	12.9	7.77	4.18	2.67
HMQ	3.10	2.49	3.26	6.42	28.3	39.1	39.8	29.1	18.7	13.9	8.15	4.37
MHQ	2.48	2.04	3.00	7.95	39.0	66.2	77.1	67.2	44.2	25.8	8.57	3.64
HQ	5.59	3.27	5.59	18.6	79.5	249	200	219	136	56.7	34.7	7.31

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1976 - 2012					
NQ	1.72	24.02		1.18	15.03.2010		0.92	14.03.1996				
NQ ₁	1.73	23.02					0.94	14.03.1996				
NMQ							1.49					
NMQ							8.50	1996				
MQ,Mq,h _n	12.4	43.4	1371	10.7	37.7	1191	10.6	37.3	1178			
HMQ							12.6					
HQ	98.2	26.08.		200	17.07.2010		93.1	249	17.06.1991			
NNQ seit 1975:	0.92			14.03.1996			HHQ seit 1975:	249	17.06.1991			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	99	74.0	1.00			365.2
8000			350			16.0	120	98.4	0.80			
6000			250			12.0	144	125.0	0.60			
4000			180			9.00	181	146.4	0.40			
3000			140			7.00	204	163.8	0.30			
2000			100			5.00	217	184.0	0.20			
1500			80.0			3.50	233	221.0	0.10			
1200			60.0			2.50	274	264.6	0.06			
900			40.0	12	8.8	1.80	357	323.8	0.03			
700			30.0	33	24.0	1.40	366	362.4	0.00			

ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän, Feb, Jul, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 706 Matreier Tauernhaus
Tauernbach

Mst.Nr. 212076

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 59.9 km²Nr. 708 Brühl
Isel

Mst.Nr. 212092

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 518.4 km²Ableitungen aus: 12.1 km² E(wirksam): 506.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.25	0.20	0.28	0.79	7.04	12.0	18.9	10.3	7.99	9.20	1.06	0.49
2.	0.25	0.20	0.32	0.74	8.34	12.9	19.0	11.3	9.80	6.71	1.03	0.49
3.	0.25	0.19	0.36	0.88	6.56	13.3	19.4	17.3	7.56	4.37	0.97	0.49
4.	0.25	0.19	0.35	0.97	6.77	13.5	13.6	16.8	5.74	3.41	1.23	0.48
5.	0.24	0.19	0.30	0.99	5.77	7.30	12.3	19.3	6.95	3.05	4.81	0.48
6.	0.24	0.19	0.27	1.02	4.11	5.26	12.3	15.4	9.93	2.68	1.85	0.48
7.	0.24	0.19	0.25	1.06	4.11	8.08	11.2	15.4	9.93	3.41	1.44	0.47
8.	0.24	0.19	0.24	0.83	3.97	14.3	12.0	11.8	5.03	2.35	1.33	0.47
9.	0.24	0.18	0.23	0.69	5.22	19.5	11.4	9.68	5.10	4.33	1.27	0.46
10.	0.24	0.18	0.22	0.64	7.78	15.4	13.0	8.66	5.26	4.37	1.21	0.46
11.	0.23	0.18	0.23	0.65	8.98	10.5	16.1	6.65	5.03	3.23	2.81	0.46
12.	0.23	0.18	0.22	0.59	9.69	9.06	11.8	6.87	5.52	2.70	2.24	0.45
13.	0.23	0.18	0.24	0.57	7.02	6.96	12.1	6.94	4.11	2.71	1.78	0.45
14.	0.23	0.18	0.30	0.55	3.83	5.89	16.6	7.73	3.98	2.16	1.38	0.45
15.	0.23	0.18	0.35	0.56	3.07	7.40	14.5	8.61	3.64	1.99	1.16	0.44
16.	0.22	0.17	0.44	0.54	2.95	11.3	9.18	7.48	3.68	1.95	1.00	0.44
17.	0.22	0.17	0.54	0.50	2.40	14.5	6.93	7.28	3.82	1.81	0.88	0.44
18.	0.22	0.17	0.63	0.53	2.17	16.2	8.56	9.23	3.91	1.94	0.79	0.43
19.	0.22	0.17	0.57	0.53	2.64	17.3	10.6	9.31	4.32	2.01	0.75	0.43
20.	0.22	0.17	0.45	0.53	3.98	19.0	13.1	9.52	3.48	1.86	0.71	0.43
21.	0.22	0.17	0.48	0.52	7.26	19.5	15.6	12.1	2.95	1.83	0.65	0.42
22.	0.21	0.17	0.65	0.57	5.64	22.6	9.14	11.3	3.08	2.02	0.63	0.42
23.	0.21	0.16	0.80	0.49	1.12	19.2	7.23	12.1	3.50	1.82	0.61	0.42
24.	0.21	0.16	0.82	0.46	16.0	14.3	8.28	12.4	5.15	1.55	0.57	0.41
25.	0.21	0.16	0.76	0.45	12.3	18.1	10.0	10.9	4.91	1.40	0.55	0.41
26.	0.21	0.16	0.80	0.65	8.93	13.7	14.8	16.3	4.73	1.31	0.53	0.41
27.	0.21	0.16	0.91	1.33	7.27	11.7	11.5	7.22	10.7	1.78	0.55	0.40
28.	0.20	0.16	1.08	2.81	5.81	12.9	11.7	6.01	4.97	1.40	0.57	0.40
29.	0.20	0.20	1.18	6.17	10.1	16.9	15.0	6.47	8.31	1.19	0.55	0.40
30.	0.20		0.93	6.73	7.65	17.0	13.0	7.52	7.77	1.12	0.50	0.39
31.	0.20		0.81		10.1		10.0	16.1		1.06		0.39
Extremwerte in m³/s												
am	31.	29.	12.	25.	18.	06.	24.	30.	22.	31.	30.	31.
NQ	0.20	0.16	0.22	0.37	1.98	4.67	5.99	4.02	2.60	1.00	0.48	0.39
HQ	0.25	0.28	1.49	8.64	19.5	32.5	43.8	60.1	22.7	16.2	11.9	0.50
am	01.	29.	28.	29.	24.	09.	20.	26.	27.	01.	05.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.22	0.18	0.52	1.14	6.73	13.5	12.5	10.9	5.51	2.67	1.18	0.44
Mq	3.75	2.96	8.61	19.1	112	226	209	181	92.0	44.6	19.7	7.35
h _n	10	7	23	50	301	585	561	486	238	119	51	19

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.32	0.22	0.33	2.03	7.27	11.9	12.1	10.3	5.41	2.07	0.75	0.36
Mq	5.28	3.72	5.54	33.9	121	199	203	172	90.3	34.5	12.5	5.99
h _n	14	9	15	88	325	517	543	460	234	92	32	16
Reihe: 1951-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.13	0.10	0.08	0.14	0.29	1.24	2.64	2.06	0.67	0.35	0.20	0.15
NQ ₁	0.13	0.10	0.08	0.14	0.29	1.39	2.77	2.38	0.70	0.35	0.25	0.16
NMQ	0.20	0.17	0.18	0.40	1.57	3.78	6.05	5.04	2.39	0.88	0.45	0.28
NMQ	0.13	0.11	0.10	0.29	1.39	5.86	8.48	6.03	1.99	0.73	0.37	0.23
MQ	0.24	0.19	0.30	1.08	5.30	10.6	11.9	9.84	4.98	2.02	0.77	0.36
HMQ	0.40	0.38	0.88	3.71	10.0	15.7	19.0	12.7	7.19	4.14	2.10	0.59
MHQ	0.34	0.23	0.74	3.61	16.6	33.8	40.6	40.8	23.7	10.4	2.94	0.66
HQ	1.93	0.56	2.78	12.6	34.7	147	109	169	100	44.0	20.8	4.54

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1951 - 2012					
NQ	0.16	29.02		0.11	18.03.2010		0.08	20.03.1984		0.08	20.03.1984	
NQ ₁	0.16	28.02					0.16					
NMQ							2.86					
MQ,Mq,h _n	4.64	77.5	2451	4.45	74.3	2349	4.00	66.7	2109	4.80	2109	
HMQ							54.8					
HQ	60.1	26.08.		91.0	04.09.2009		169		25.08.1987			
NNQ seit 1951:	0.08		20.03.1984				HHQ seit 1951:	169		25.08.1987		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	1	4.6	1.00	207	203.4	1.00
8000			350			16.0	22	14.0	0.80	219	215.4	0.80
6000			250			12.0	49	41.8	0.60	234	235.2	0.60
4000			180			9.00	79	75.0	0.40	289	257.8	0.40
3000			140			7.00	106	100.4	0.30	297	293.0	0.30
2000			100			5.00	134	127.4	0.20	340	346.2	0.20
1600			80.0			3.50	153	147.3	0.10	366	365.2	0.10
1200			60.0			2.50	168	161.0	0.06			0.06
900			40.0			1.80	183	175.6	0.03			0.03
700			30.0			1.40	189	187.2	0.00			0.00

Im Jän,Febr,Mrz,Mai,Jul,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jän,Febr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 709 Hopfgarten i. Def.-Zwenewald
Schwarzach

Mst.Nr. 212100

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 268.6 km²

Nr. 710 Spötlting
Kaiserbach

Mst.Nr. 212118

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 47.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	2.60	1.98	2.26	3.52	9.37	18.6	19.7	14.9	30.4	25.5	8.23	6.57
2.	2.63	2.00	2.46	3.31	10.7	20.3	19.0	14.3	28.2	25.7	7.96	6.29
3.	2.60	2.03	2.74	3.33	11.2	21.6	18.7	22.5	24.4	22.1	7.64	5.96
4.	2.51	2.05	2.82	3.40	11.9	24.4	15.6	28.3	20.3	18.9	7.92	5.91
5.	2.42	1.78	2.85	3.57	11.6	19.1	14.4	34.7	18.4	16.6	26.0	5.72
6.	2.39	1.90	2.22	3.68	11.0	16.0	13.2	31.4	17.9	14.9	17.6	5.49
7.	2.55	1.92	2.20	3.82	10.2	15.6	13.7	30.7	15.4	14.2	14.6	5.22
8.	2.50	1.83	2.13	3.56	10.3	20.2	12.9	24.0	13.8	13.1	12.8	5.21
9.	2.50	1.83	2.13	3.29	10.6	25.7	12.8	20.8	12.8	12.3	11.9	4.90
10.	2.40	1.79	2.06	3.11	13.3	27.4	14.4	18.2	12.2	11.8	11.3	5.27
11.	2.30	1.85	2.09	2.98	17.2	26.6	15.5	16.0	11.7	11.4	16.4	5.00
12.	2.17	1.82	2.17	2.91	19.4	27.4	14.8	14.7	16.2	10.8	18.0	4.56
13.	2.44	1.83	2.23	2.91	17.8	24.6	16.5	13.4	15.8	10.5	15.8	4.37
14.	2.34	1.86	2.33	2.91	14.4	21.1	33.5	12.6	14.0	10.2	14.1	4.95
15.	1.78	1.81	2.35	2.78	12.9	19.0	35.8	12.0	13.4	10.4	12.9	4.81
16.	1.64	1.82	2.48	2.72	12.6	20.3	26.3	11.6	12.5	10.5	11.9	4.68
17.	1.98	1.70	2.69	2.68	10.0	22.4	21.0	10.9	11.7	10.1	11.2	4.51
18.	2.11	1.82	2.80	2.69	9.49	24.2	18.3	10.5	11.1	10.3	10.6	4.34
19.	2.38	1.81	2.73	2.75	9.54	27.3	17.4	10.1	11.2	10.2	10.1	4.17
20.	2.48	1.74	2.66	2.85	10.5	25.7	18.1	9.63	10.5	9.88	9.58	3.99
21.	2.35	1.69	2.64	2.69	13.0	25.8	9.61	9.07	4.18	9.61	9.07	4.18
22.	2.39	1.70	2.70	2.83	12.6	29.8	9.38	8.76	4.10	9.38	8.76	4.10
23.	2.30	1.72	2.87	2.81	14.0	41.0	9.19	8.45	4.12	9.19	8.45	4.12
24.	2.19	1.76	3.08	2.91	17.7	30.6	8.99	8.11	4.18	8.99	8.11	4.18
25.	1.98	1.90	3.01	2.88	19.1	27.7	8.75	7.78	4.12	8.75	7.78	4.12
26.	1.61	1.91	2.93	3.14	18.3	23.6	8.54	7.46	4.07	8.54	7.46	4.07
27.	1.80	1.75	3.00	4.08	17.0	21.3	9.71	7.32	3.85	9.71	7.32	3.85
28.	2.08	1.78	3.22	5.67	15.2	20.5	9.33	7.74	3.78	9.33	7.74	3.78
29.	2.10	2.01	3.61	8.09	15.1	21.5	8.80	7.38	3.69	8.80	7.38	3.69
30.	2.11		3.57	9.18	14.0	20.7	8.35	6.81	3.60	8.35	6.81	3.60
31.	1.97		3.49		16.0		8.21		3.44	8.21		3.44
Extremwerte in m³/s												
am	26.	22.	10.	21.	18.	07.	09.	30.	26.	30.	30.	31.
NQ	1.30	1.48	1.83	2.24	8.41	14.4	11.6	8.66	8.21	7.47	6.70	3.30
HQ	2.66	2.39	3.67	9.86	22.8	50.5	48.2	55.7	35.7	28.0	40.4	6.70
am	13.	29.	29.	30.	11.	23.	15.	31.	01.	01.	05.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	2.24	1.84	2.67	3.57	13.4	23.7	18.6	16.3	14.8	12.2	11.2	4.68
Mq	8.36	6.85	9.95	13.3	50.0	88.1	69.2	60.7	54.9	45.4	41.6	17.4
h _m	22	17	27	34	134	228	185	163	142	122	108	45

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	2.08	1.78	1.87	5.02	16.1	22.2	17.0	12.0	10.7	6.54	4.63	2.94
Mq	7.73	6.61	6.95	18.7	59.8	82.7	63.3	44.8	39.9	24.3	17.2	11.0
h _m	21	17	19	48	160	214	169	120	103	65	45	28
Reihe: 1984-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.73	0.64	0.68	1.21	2.54	6.96	6.98	4.42	3.72	2.51	1.47	0.99
NQ ₁	0.80	0.84	0.96	1.22	2.87	7.05	7.65	4.99	3.80	2.73	1.55	1.28
NMQ	1.57	1.48	1.59	2.17	6.45	12.9	11.6	8.03	6.09	4.97	3.47	2.13
NMQ	1.39	1.31	1.20	1.95	5.33	12.6	10.2	7.21	5.13	3.61	2.48	1.93
MQ	2.06	1.76	1.97	3.64	14.9	21.9	18.1	12.0	9.09	7.55	4.88	2.91
HMQ	3.77	2.64	3.35	6.47	31.1	33.8	28.0	20.8	14.8	17.1	11.2	5.18
MHQ	2.77	2.25	2.92	8.30	32.6	51.6	48.3	34.5	25.1	18.2	9.23	4.54
HQ	7.89	3.05	5.57	18.0	86.3	201	92.5	116	69.8	54.4	40.4	10.4

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1984 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1951 - 2012		
NQ	1.30	26.01.		0.64	01.02.1986		0.26	28.02.		0.00	22.03.2002	
NQ ₁	1.61	26.01.		0.80	30.01.1986		0.27	28.02.		0.14	27.02.1970	
NMQ				1.35						0.25		
NMQ				6.68						1.67		
MQ	10.4	38.9	1229	8.44	31.4	1014	2.90	61.8	1954	2.34	49.9	1972
HMQ				10.5						2.99		1577
MJHQ				63.6						18.4		2009
HQ	55.7	31.08.		201	17.06.1991		19.4	26.08.		45.0	17.08.1966	
NNQ seit 1951:	0.64	01.02.1986		HHQ seit 1951:	250	03.09.1965	NNQ seit 1951:	.000	22.03.2002	HHQ seit 1951:	45.0	17.08.1966

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	48	37.4	1.00			365.2
8000			350			16.0	85	56.0	0.80			
6000			250			12.0	133	93.8	0.60			
4000			180			9.00	194	132.4	0.40			
3000			140			7.00	215	165.2	0.30			
2000			100			5.00	227	200.4	0.20			
1600			80.0			3.50	255	227.6	0.10			
1200			60.0			2.50	299	267.4	0.00			
900			40.0	1	0.8	1.80	353	327.4	0.03			
700			30.0	9	7.4	1.40	366	363.4	0.00			

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jul, Aug, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 711 Spöttling-Taurer
Teischnitzbach

Mst.Nr. 212126

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 13.9 km²

Nr. 713 Lienz
Isel

Mst.Nr. 212167

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1198.7 km²

Ableitungen aus: 12.1 km² E(wirksam): 1186.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.15	0.09	0.09	0.24	0.44	0.84	2.25	1.55	1.26	0.84	0.39	0.14
2.	0.15	0.09	0.10	0.24	0.52	0.97	2.19	1.76	1.14	0.81	0.39	0.14
3.	0.15	0.09	0.11	0.26	0.50	0.93	2.31	2.11	1.05	0.70	0.37	0.14
4.	0.15	0.09	0.11	0.25	0.48	1.02	1.83	1.92	0.98	0.66	0.39	0.14
5.	0.15	0.09	0.11	0.26	0.48	0.95	1.72	2.07	1.03	0.62	0.72	0.14
6.	0.14	0.09	0.10	0.26	0.47	0.74	1.64	2.01	1.02	0.61	0.43	0.13
7.	0.14	0.09	0.10	0.26	0.45	0.81	1.58	1.80	0.93	0.60	0.40	0.13
8.	0.14	0.09	0.10	0.25	0.48	0.94	1.51	1.68	0.94	0.55	0.39	0.13
9.	0.14	0.08	0.10	0.24	0.57	1.16	1.61	1.38	0.99	0.57	0.39	0.13
10.	0.14	0.08	0.10	0.24	0.72	1.08	1.75	1.18	0.98	0.55	0.39	0.13
11.	0.13	0.08	0.10	0.25	0.86	1.03	1.73	0.99	0.91	0.51	0.63	0.13
12.	0.13	0.08	0.10	0.24	0.84	1.00	1.50	1.11	0.99	0.50	0.59	0.12
13.	0.13	0.08	0.11	0.24	0.72	0.91	1.75	1.17	0.71	0.48	0.53	0.12
14.	0.13	0.08	0.12	0.24	0.65	0.83	2.37	1.30	0.81	0.47	0.47	0.12
15.	0.13	0.08	0.13	0.23	0.67	0.84	2.17	1.29	0.77	0.48	0.42	0.12
16.	0.12	0.07	0.15	0.22	0.61	1.00	1.58	1.22	0.81	0.49	0.38	0.12
17.	0.12	0.07	0.16	0.22	0.54	1.21	1.32	1.26	0.81	0.47	0.35	0.12
18.	0.12	0.08	0.17	0.21	0.52	1.34	1.42	1.55	0.79	0.49	0.32	0.12
19.	0.12	0.08	0.17	0.21	0.57	1.79	1.66	1.54	0.73	0.47	0.30	0.12
20.	0.12	0.07	0.17	0.21	0.59	2.02	1.98	1.44	0.58	0.46	0.28	0.11
21.	0.11	0.07	0.18	0.21	0.63	2.16	2.33	1.73	0.58	0.46	0.26	0.12
22.	0.11	0.07	0.20	0.20	0.68	2.45	1.57	1.36	0.62	0.46	0.24	0.12
23.	0.11	0.07	0.22	0.20	0.72	2.65	1.45	1.76	0.70	0.45	0.22	0.11
24.	0.11	0.07	0.22	0.19	0.90	1.89	1.52	1.97	0.70	0.42	0.20	0.11
25.	0.11	0.07	0.21	0.20	0.88	1.98	1.54	1.43	0.57	0.41	0.18	0.11
26.	0.11	0.07	0.23	0.19	0.84	1.78	1.80	1.98	0.54	0.41	0.17	0.11
27.	0.10	0.07	0.26	0.26	0.80	1.73	1.73	1.22	1.01	0.44	0.16	0.11
28.	0.10	0.07	0.27	0.39	0.74	1.80	1.96	1.21	0.64	0.41	0.15	0.11
29.	0.10	0.08	0.25	0.45	0.78	2.11	1.97	1.14	0.77	0.39	0.15	0.11
30.	0.10	0.08	0.22	0.41	0.72	2.06	1.88	1.18	0.74	0.38	0.14	0.11
31.	0.10	0.08	0.23	0.41	0.81		1.47	2.34		0.39		0.11
Extremwerte in m³/s												
am	31.	28.	01.	26.	01.	05.	31.	12.	25.	23.	30.	31.
NQ	0.10	0.050	0.08	0.19	0.38	0.59	1.01	0.83	0.25	0.28	0.14	0.11
HQ	0.15	0.10	0.33	0.52	1.39	3.38	4.67	5.31	2.07	1.30	1.43	0.14
am	01.	29.	28.	28.	11.	23.	14.	26.	27.	01.	05.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.12	0.08	0.16	0.25	0.65	1.40	1.78	1.54	0.84	0.51	0.35	0.12
Mq	8,95	5,75	11,3	17,9	46,6	101	128	111	60,2	37,0	24,9	8,80
h _n	24	14	30	46	125	261	342	297	156	99	65	23

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.11	0.09	0.08	0.24	0.66	1.29	1.47	1.20	0.69	0.35	0.21	0.14
Mq	8,02	6,39	5,45	17,5	47,4	92,7	105	86,2	49,8	25,2	15,3	10,4
h _n	21	16	15	45	127	240	282	231	129	68	40	27
Reihe: 1951-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.41	0.37	0.37	0.40	0.45	0.11	0.27	0.18	0.40	0.16	0.27	0.31
NQ ₁	0.41	0.37	0.38	0.40	0.06	0.19	0.37	0.29	0.15	0.50	0.06	0.40
NMQ	0.08	0.07	0.07	0.09	0.21	0.58	0.84	0.65	0.40	0.22	0.14	0.10
NMQ	0.05	0.41	0.47	0.05	0.19	0.55	0.90	0.57	0.23	0.14	0.10	0.46
MQ	0.09	0.08	0.08	0.14	0.55	1.30	1.47	1.18	0.65	0.35	0.19	0.12
HMQ	0.15	0.12	0.16	0.39	1.26	2.14	2.34	1.91	1.12	0.62	0.35	0.19
MHQ	0.11	0.09	0.12	0.31	1.74	3.46	4.09	3.60	1.93	0.95	0.36	0.20
HQ	0.19	0.16	0.35	1.02	3.62	7.10	22.9	11.0	5.35	3.22	1.43	1.31

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1951 - 2012					
NQ	0.050	28.02		0.05	04.03.2011		0.16	27.10.1989		5.34	04.02.	
NQ ₁	0.07	28.02.					0.37	15.02.1979		6.82	21.02.	
NMQ							0.06					
NMQ							0.36					
MQ,Mq,h _n	0.65	46.9	1484	0.55	39.3	1243	0.52	37.4	1968	47.4	39.9	1262
HMQ							0.69		1182			
HQ	5.31	26.08.		5.62	14.06.2010		4.84		1965	246	15.07.	
NNQ seit 1951:	0.16	27.10.1989		HHQ seit 1951:	22.9	28.07.2006				388	04.09.2009	

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			10000			20.0
8000			350			16.0			8000			16.0
6000			250			12.0			6000			12.0
4000			180			9.00			4000			9.00
3000			140			7.00			3000			7.00
2000			100			5.00			2000			5.00
1600			80.0			3.50			1600			3.50
1200			60.0			2.50	1	0.2	1200			2.50
900			40.0			1.80	29	15.6	900			1.80
700			30.0			1.40	60	38.2	700			1.40

durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Apr.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 714 Lienz-Peggetz
Drau

Mst.Nr. 212316

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1876.2 km²Ableitungen aus: 12.1 km² E(wirksam): 1864.1 km²Nr. 715 Obernußdorf
Debantbach

Mst.Nr. 212217

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 56.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m ³ /s											
1.	17.6	14.8	17.8	22.4	57.7	99.5	129	105	146	122	51.4	50.4
2.	18.2	14.8	18.8	23.4	66.7	110	128	104	141	121	48.9	49.2
3.	17.8	14.3	19.4	22.6	67.2	116	135	151	126	105	49.9	47.1
4.	17.9	13.0	19.7	24.2	66.2	141	106	158	109	94.2	50.4	45.7
5.	17.3	13.1	22.9	27.3	64.8	105	97.6	192	101	86.4	148	44.0
6.	16.1	14.1	19.4	24.9	61.7	86.8	168	109	79.6	101	41.0	
7.	17.9	14.0	18.3	27.7	58.8	84.8	89.5	163	90.8	77.0	84.5	39.5
8.	18.7	14.6	16.9	25.4	57.9	112	89.3	131	84.7	71.9	79.0	38.7
9.	18.6	13.4	16.9	21.8	61.3	145	87.3	115	79.5	67.5	73.7	37.0
10.	18.5	14.2	15.6	22.8	77.0	147	102	99.3	77.0	70.3	72.5	38.4
11.	17.6	13.4	15.6	22.1	91.4	130	112	88.1	74.8	64.6	129	37.5
12.	17.9	12.2	17.2	22.5	105	131	103	82.7	90.9	59.4	137	35.9
13.	18.3	14.0	16.4	21.9	98.8	116	111	82.2	88.6	60.6	113	33.7
14.	17.3	13.8	16.5	22.2	76.7	101	160	81.1	74.8	58.0	99.3	34.9
15.	14.5	13.8	17.4	20.4	61.1	97.4	173	80.6	73.7	62.3	89.4	34.8
16.	13.7	13.6	18.0	21.3	66.3	111	129	80.1	68.5	67.1	81.7	33.4
17.	15.5	14.4	19.2	20.2	56.1	128	106	76.9	69.3	63.3	76.2	34.5
18.	16.7	15.1	19.4	20.0	52.4	139	102	80.3	67.0	58.3	72.0	32.1
19.	16.6	13.0	20.5	20.4	53.1	151	106	79.5	71.0	65.5	70.4	31.6
20.	18.6	13.8	18.3	20.9	58.4	153	117	78.1	63.4	57.8	66.5	30.9
21.	17.3	13.8	18.3	21.4	79.8	154	208	84.7	59.7	56.9	62.8	31.0
22.	15.5	12.9	19.5	20.6	75.6	165	147	86.3	57.8	57.2	80.8	29.7
23.	17.0	14.1	20.9	21.0	87.2	171	120	89.5	59.4	55.5	58.8	30.3
24.	16.3	14.9	21.6	21.9	114	138	114	100	61.7	53.3	54.1	31.3
25.	15.5	16.7	19.8	17.7	112	147	114	83.7	69.8	52.3	53.5	30.6
26.	13.8	15.0	20.6	17.6	100	131	124	109	59.1	50.6	52.9	30.4
27.	15.0	13.3	21.5	27.1	91.1	113	110	76.2	97.5	58.0	51.6	29.6
28.	15.7	13.3	21.6	36.9	82.2	115	111	69.6	73.1	55.9	59.0	29.2
29.	14.9	16.4	25.9	52.0	88.3	128	124	68.2	81.8	51.7	62.1	28.4
30.	16.0	16.0	24.9	58.8	79.5	127	137	69.3	98.0	48.6	54.8	28.2
31.	14.6		21.9		87.4		113	179		47.3		27.3
Extremwerte in m ³ /s												
am	26.	04.	10.	26.	07.	07.	09.	30.	23.	30.	04.	31.
NQ	8.36	7.62	10.8	12.1	46.9	75.4	74.0	55.0	49.6	38.6	40.5	21.4
HQ	33.4	31.1	38.7	72.8	135	198	251	246	196	150	219	57.2
am	22.	29.	23.	30.	25.	09.	21.	07.	01.	01.	11.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	16.7	14.1	19.4	25.0	76.2	126	119	104	84.0	67.4	75.5	35.4
Mq	8.94	7.55	10.4	13.4	40.9	67.9	64.1	55.6	45.1	36.2	40.5	19.0
h _m	24	19	28	35	109	176	172	149	117	97	105	49
Extremwerte in m ³ /s												
am	31.	28.	10.	25.	15.	30.	09.	22.	24.	26.	27.	31.
NQ	0.50	0.46	0.45	0.77	1.38	3.07	1.84	1.92	2.04	1.85	1.78	1.08
HQ	0.55	0.67	0.95	1.75	7.20	10.1	15.5	15.4	13.4	8.57	18.7	1.94
am	01.	29.	31.	29.	24.	04.	21.	31.	01.	01.	05.	01.
Monatsmittel in m ³ /s(MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.53	0.49	0.70	0.94	2.64	4.92	4.66	3.33	3.15	2.56	3.03	1.36
Mq	9.26	8.56	12.3	16.6	46.4	86.6	82.0	58.6	55.4	45.1	53.3	23.9
h _m	25	21	33	43	124	225	220	157	144	121	138	62

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ),l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	17.0	14.7	16.2	36.4	91.3	127	109	86.1	65.4	42.5	33.1	22.7
Mq	9.12	7.89	8.71	19.5	49.0	68.0	58.7	46.2	35.1	22.8	17.8	12.2
h _m	24	20	23	51	131	176	157	124	91	61	46	32
Reihe: 1971-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	5.51	5.13	6.16	7.67	14.9	34.4	49.0	35.4	22.7	14.6	9.57	8.18
NQ ₁	8.22	7.83	8.87	9.89	22.0	42.4	54.7	40.2	25.8	17.3	12.1	9.08
MQ	10.9	9.76	9.56	17.1	35.4	82.4	76.5	50.0	33.6	21.5	15.2	11.7
Mq	16.0	14.0	16.1	26.6	80.9	125	116	86.0	58.7	46.9	32.1	21.5
HQ	31.6	23.5	35.2	55.9	145	215	166	110	86.8	106	75.5	42.5
NMQ	27.0	24.6	30.5	54.4	183	261	263	207	141	122	62.6	36.3
MQ	57.7	40.7	54.0	100	391	789	584	524	379	389	219	78.4
Reihe: 2000-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s												
NQ	0.39	0.37	0.35	0.42	0.89	1.34	0.42	0.89	1.34	1.31	1.20	1.07
NQ ₁	0.39	0.41	0.36	0.46	0.90	1.39	0.46	0.90	1.39	1.39	1.24	1.08
MQ	0.41	0.41	0.42	0.64	2.04	2.39	2.20	1.78	1.49	1.03	0.75	0.58
Mq	0.61	0.51	0.56	1.06	3.66	4.83	3.61	2.66	2.11	1.84	1.50	0.90
HQ	0.91	0.61	0.70	1.69	5.73	7.19	5.29	3.37	3.15	3.14	3.03	1.66
NMQ	0.73	0.58	0.79	2.30	10.1	13.7	11.7	9.95	7.11	5.67	4.83	1.24
MQ	1.17	0.79	1.37	4.53	17.3	24.9	17.3	20.1	17.5	12.3	18.7	2.92

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)												
	Berichtsjahr			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1971 - 2012				Berichtsjahr			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 2000 - 2012		
NQ	7.62	04.02		6.35	20.02.2010		5.13	13.02.1999		NQ	0.45	10.03.		0.35	21.03.2011		0.35	21.03.2011	
NQ ₁	12.2	12.02.					7.83	01.02.1986		NQ ₁	0.46	27.02.					0.36	13.03.2006	
MJNQ ₁							11.5			MJNQ ₁							0.45		
NJMQ							42.3	1971									1.49	2006	
MQ,Mq,h _m	63.7	34.2	1081	55.4	29.7	939	53.6	28.7	909	MQ,Mq,h _m	2.36	41.6	1314	2.00	35.1	1111	1.99	35.1	
HJMQ							66.7	1979									2.38	2009	
MJHQ							325			MJHQ							16.1		
HQ	251	21.07.		379	04.09.2009		789	18.06.1991		HQ	18.7	05.11.		17.5	19.09.2011		24.9	11.06.2001	
NNQ seit 1971:	5.13		13.02.1999	HHQ seit 1971:	789		18.06.1991		NNQ seit 1986:	0.27		19.02.1987		HHQ seit 1986:	51.7		19.07.1987		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	283	267.2	1.00			10000			500			20.0			1.00	251	223.2
8000			350			16.0	327	310.6	0.80			8000			350			16.0			0.80	284	248.0
6000			250			12.0	366	363.6	0.60			6000			250			12.0			0.60	298	285.6
4000			180			9.00		365.2	0.40			4000			180			9.00	4		0.40	366	365.0
3000			140			7.00			0.30			3000			140			7.00	12		0.30		
2000			100			5.00			0.20			2000			100			5.00	33		0.20		
1600			80.0			3.50			0.10			1600			80.0			3.50	74		0.10		
1200			60.0			2.50			0.06			1200			60.0			2.50	134		0.06		
900			40.0			1.80			0.03			900			40.0			1.80	209		0.03		
700			30.0			1.40			0.00			700			30.0			1.40	227		0.00		

Abflüsse

Nr. 716 Oberdrauburg-OWF
Drau

Mst.Nr. 212324

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2112,0 km²Ableitungen aus: 12,1 km² E(wirksam): 2099,9 km²Nr. 717 Sachsenburg (Brücke)
Drau

Mst.Nr. 212357

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2561,4 km²Ableitungen aus: 107,5 km² E(wirksam): 2453,9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	19,8	16,8	19,3	24,6	58,7	99,7	126	110	159	134	54,7	64,9
2.	20,5	17,2	22,7	25,0	68,0	110	125	107	148	131	52,3	59,6
3.	20,5	15,9	22,9	25,2	69,3	117	134	152	131	112	53,5	57,3
4.	19,2	15,6	22,8	26,3	68,7	144	105	151	113	98,7	54,4	55,3
5.	19,8	15,6	22,7	29,2	65,9	106	95,4	194	99,8	91,1	176	54,0
6.	19,8	16,7	22,7	31,8	62,8	86,5	86,4	165	111	83,0	119	52,0
7.	19,4	16,4	20,7	31,8	59,4	81,8	86,9	170	92,0	80,1	93,5	48,9
8.	19,6	16,9	20,4	30,7	58,3	111	86,4	137	85,0	76,5	84,3	47,7
9.	19,7	15,7	20,7	25,1	60,9	139	84,0	121	81,3	68,9	79,3	45,8
10.	19,4	16,0	19,4	26,0	77,2	150	101	105	78,4	73,0	79,9	46,7
11.	18,6	15,8	18,8	24,7	92,1	132	110	94,0	76,4	68,1	158	45,3
12.	19,1	15,1	19,3	25,6	109	135	103	87,7	91,5	62,3	181	42,5
13.	19,0	16,4	20,3	24,3	104	128	111	86,1	96,1	62,8	145	40,1
14.	18,5	15,4	20,6	25,1	92,0	114	161	84,1	76,0	59,9	126	41,0
15.	18,0	14,8	20,7	23,3	70,4	108	197	83,1	74,0	67,1	112	41,3
16.	15,2	14,3	19,9	24,1	69,4	116	137	82,6	69,3	81,8	102	40,3
17.	17,0	14,8	21,4	22,5	57,5	129	112	78,3	67,5	68,0	95,5	41,0
18.	19,2	15,2	22,3	22,9	54,1	137	103	81,9	65,2	63,5	89,6	38,2
19.	19,1	14,0	23,2	22,9	52,6	144	105	81,8	71,4	65,0	83,8	38,1
20.	19,8	14,9	20,8	23,7	57,6	147	115	79,5	64,4	61,9	78,1	36,5
21.	19,8	14,9	20,5	24,0	80,3	149	232	85,4	58,9	59,7	74,4	36,2
22.	17,4	14,2	21,8	24,6	80,4	168	159	88,2	56,9	59,7	71,9	35,8
23.	18,7	15,7	23,5	24,9	88,0	183	123	90,7	57,0	58,6	68,1	35,4
24.	18,3	15,8	25,0	26,4	116	149	116	101	60,4	55,9	64,8	36,8
25.	17,4	16,9	22,7	27,0	116	148	115	84,1	74,7	54,1	62,7	36,2
26.	15,7	17,3	23,5	27,5	103	135	122	110	60,4	52,2	60,3	35,5
27.	16,8	16,1	23,3	31,6	93,2	120	109	80,3	98,6	59,1	59,1	35,7
28.	17,9	15,1	23,9	40,2	83,4	119	110	69,7	77,6	60,4	75,5	34,5
29.	17,0	17,5	27,3	54,2	88,7	129	125	67,7	80,6	55,5	87,7	33,4
30.	18,7		26,7	61,0	80,9	125	137	66,9	101	51,1	71,9	33,3
31.	16,3		24,4		87,0		121	182		49,7		32,3
Extremwerte in m³/s												
am	16.	17.	01.	17.	19.	07.	09.	30.	23.	30.	02.	31.
NQ	10,7	10,3	14,5	17,4	47,9	75,4	71,0	54,5	49,7	42,6	44,3	27,0
HQ	33,8	30,8	37,7	71,7	138	204	281	246	219	170	298	71,0
am	21.	29.	02.	30.	24.	23.	15.	04.	01.	01.	11.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	18,5	15,8	22,2	28,5	77,9	129	121	106	85,9	71,7	90,5	42,7
Mq	8,81	7,51	10,6	13,6	37,1	61,3	57,8	50,4	40,9	34,2	43,1	20,3
h _n	24	19	28	35	99	159	155	135	106	91	112	53

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	19,9	18,0	20,3	41,8	101	138	117	92,0	69,9	47,2	38,8	26,2
Mq	9,47	8,55	9,68	19,9	48,0	65,6	55,8	43,8	33,3	22,5	18,5	12,5
h _n	25	21	26	52	129	170	150	117	86	60	48	32
Reihe: 1951-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	8,50	8,47	9,17	10,5	11,1	39,6	49,1	32,7	24,8	17,1	11,1	8,64
NQ ₁	9,75	9,92	11,2	13,3	21,4	48,8	57,0	35,9	27,4	18,4	14,5	9,67
MMQ	16,6	15,5	16,3	22,1	43,7	86,3	91,5	69,2	48,6	35,2	27,8	20,0
NMQ	12,3	11,9	12,5	18,8	42,6	90,7	79,0	52,5	38,4	23,6	17,8	13,2
MMQ	19,3	17,4	20,2	33,5	91,0	147	132	101	70,4	52,3	39,7	25,5
MMQ	35,4	30,9	40,0	71,1	174	300	200	225	212	125	94,7	55,5
MHQ	28,1	25,4	33,7	63,0	200	294	273	231	168	134	85,0	41,5
HQ	78,2	54,2	68,8	145	495	786	661	850	850	532	430	128

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1951 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1951 - 2012		
NQ	10,3	17,02		10,6	27,01	2007	8,47	13,02	1999	13,2	19,01	1985
NQ ₁	14,0	19,02					9,67	26,12	1986	14,2	19,01	1985
MJNQ							14,5			20,0		
NMQ							43,8		1964	54,5		1990
MMQ	67,6	32,2	1017	61,1	29,1	919	62,6	29,8	943	72,6	29,6	936
HMQ							92,5		1951	111		1951
HQ	298	11,11.		407	14,06	2010	369			377	1030	04,09.1965
NNQ seit 1898:	8,47		13,02.1999	HHQ seit 1898:	850		850		03,09.1965	NNQ seit 1951:	13,2	19,01.1985
										HHQ seit 1951:	1030	04,09.1965

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20,0	304	302,2	1,00			20,0
8000			350			16,0	346	353,8	0,80			16,0
6000			250			12,0	366	365,2	0,60			12,0
4000			180			9,00			0,40			9,00
3000			140			7,00			0,30			7,00
2000			100			5,00			0,20			5,00
1600			80,0			3,50			0,10			3,50
1200			60,0			2,50			0,06			2,50
900			40,0			1,80			0,03			1,80
700			30,0			1,40			0,00			1,40

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. W. erm.

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jän, Feb, Mai, Jun, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n. erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 718 Heiligenblut-OWF
Möil

Mst.Nr. 213926

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 65.7 km²

Ableitungen aus: 64.0 km² E(wirksam): 1.0 km²

Nr. 719 Winklern
Möil

Mst.Nr. 212373

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 412.1 km²

Ableitungen aus: 130.3 km² E(wirksam): 281.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.45	0.35	0.68	1.36	3.24	4.57	5.62	3.16	6.47	5.03	1.91	2.30
2.	0.45	0.37	0.88	1.32	4.34	5.57	5.84	3.04	7.48	5.14	1.83	2.21
3.	0.45	0.33	1.04	1.32	3.61	6.36	7.53	3.52	5.77	4.09	1.79	2.13
4.	0.45	0.33	1.01	1.26	3.20	7.56	5.21	4.68	4.40	3.53	2.01	2.09
5.	0.45	0.33	0.86	1.38	3.25	5.14	3.79	5.73	3.84	3.14	2.31	2.03
6.	0.45	0.32	0.71	1.27	3.10	3.92	3.59	4.14	3.63	3.22	4.28	2.03
7.	0.45	0.35	0.60	1.25	3.95	4.19	3.28	4.52	3.10	2.77	3.40	1.95
8.	0.45	0.35	0.61	1.06	3.01	6.22	3.14	3.24	2.77	2.52	3.05	2.00
9.	0.45	0.32	0.56	0.93	3.27	7.89	3.84	2.91	2.57	2.51	2.83	1.93
10.	0.49	0.31	0.54	0.92	4.04	7.43	5.41	2.64	2.40	2.67	2.72	2.05
11.	0.51	0.31	0.59	0.91	4.82	6.32	5.45	2.42	2.25	2.43	5.36	1.97
12.	0.45	0.31	0.59	0.87	5.35	6.11	4.49	2.26	2.93	2.11	5.42	1.87
13.	0.46	0.31	0.64	0.87	4.44	5.18	6.44	2.18	2.85	2.05	4.45	1.81
14.	0.43	0.31	0.74	0.86	3.27	4.28	9.47	2.10	2.67	1.98	3.97	1.88
15.	0.35	0.29	0.84	0.83	3.90	4.20	1.1	2.05	2.65	2.19	3.60	1.91
16.	0.33	0.35	0.93	0.81	2.61	5.27	6.89	2.02	2.56	2.33	3.36	1.80
17.	0.39	0.31	1.07	0.78	2.22	6.29	4.86	1.89	2.54	2.10	3.21	1.78
18.	0.38	0.31	1.11	0.80	2.04	6.49	4.15	1.84	2.57	2.18	3.04	1.78
19.	0.42	0.31	1.03	0.79	2.28	6.83	4.07	1.80	2.75	2.35	2.93	1.71
20.	0.45	0.31	0.91	0.83	2.92	6.98	4.72	1.76	2.70	2.36	2.83	1.63
21.	0.43	0.31	0.92	0.80	4.24	7.48	12.0	1.93	2.48	2.36	2.74	1.66
22.	0.45	0.31	1.08	0.79	3.48	9.75	7.56	2.07	2.98	2.44	2.65	1.64
23.	0.42	0.31	1.24	0.74	4.29	15.7	5.55	3.08	2.26	2.37	2.58	1.72
24.	0.38	0.34	1.24	0.75	6.97	9.12	4.75	3.40	2.72	2.23	2.51	1.81
25.	0.32	0.44	1.11	0.76	5.94	9.30	4.15	2.61	3.26	2.11	2.43	1.71
26.	0.31	0.38	1.10	0.92	4.98	7.04	3.92	4.36	3.04	2.04	2.36	1.68
27.	0.36	0.32	1.20	1.33	4.25	5.62	3.50	3.17	7.44	2.42	2.32	1.64
28.	0.35	0.31	1.39	2.06	3.56	5.99	3.44	2.67	4.12	2.24	2.70	1.64
29.	0.35	0.61	1.51	2.87	3.48	6.00	3.51	2.38	4.06	2.01	2.63	1.55
30.	0.32	1.44	1.44	3.03	3.22	5.54	4.49	2.37	4.03	1.96	2.41	1.53
31.	0.33	1.41	1.41	3.83	3.83		3.71	9.36		1.87		1.51
Extremwerte in m³/s												
am	10.	15.	10.	23.	18.	07.	09.	20.	11.	31.	02.	31.
NQ	0.25	0.19	0.38	0.61	1.97	3.39	2.69	1.57	2.11	1.70	1.70	1.27
HQ	0.53	0.88	1.70	3.76	9.22	24.0	17.6	13.3	13.0	5.78	14.4	2.35
am	09.	29.	28.	29.	24.	23.	15.	31.	27.	01.	05.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.41	0.34	0.95	1.15	3.69	6.59	5.34	3.07	3.49	2.59	3.19	1.84
Mq	241	198	561	676	2170	3877	3140	1808	2052	1525	1875	1082
h _m	645	497	1503	1751	5813	10050	8409	4843	5319	4084	4860	2803
Extremwerte in m³/s												
am	30.	26.	09.	18.	18.	07.	07.	20.	11.	15.	26.	29.
NQ	2.28	1.46	2.29	1.98	7.35	10.9	4.96	2.58	6.43	6.09	5.81	4.78
HQ	3.20	4.92	5.80	11.7	27.4	58.1	55.9	42.0	33.9	17.9	54.9	10.1
am	03.	29.	29.	29.	25.	23.	21.	31.	01.	01.	05.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	2.58	2.21	3.18	4.36	12.9	18.5	17.3	11.0	11.4	8.89	12.2	6.39
Mq	9.17	7.83	11.3	15.5	45.7	65.6	61.4	38.9	40.6	31.6	43.3	22.7
h _m	25	20	30	40	122	170	165	104	105	85	112	59

Reihe:	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	2.80	2.40	2.60	5.72	15.2	16.3	12.8	9.35	9.77	6.34	5.26	3.58
Mq	9.93	8.51	9.24	20.3	54.0	57.8	45.3	33.2	34.7	22.5	18.7	12.7
h _m	27	21	25	53	145	150	121	89	90	60	48	33
Reihe:	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.96	1.05	1.05	1.71	2.26	4.45	2.61	2.58	2.95	2.72	1.88	1.25
NQ ₁	1.35	1.36	1.51	1.71	2.32	5.67	3.07	3.11	3.22	2.81	1.97	1.70
NMQ ₁	2.34	2.17	2.24	2.89	6.13	10.7	9.37	7.03	5.52	4.87	3.80	2.81
NMQ	1.63	1.56	1.68	2.64	7.16	11.7	7.72	6.57	4.22	3.53	2.35	1.84
MQ	2.75	2.40	2.68	4.31	13.6	18.6	15.2	11.0	8.34	7.58	5.22	3.53
HMQ	4.27	4.31	4.36	8.10	25.0	31.5	29.1	20.5	13.7	16.8	12.2	7.27
MHQ	4.08	3.22	4.04	9.15	33.8	44.4	48.1	36.0	26.2	25.3	11.0	5.69
HQ	9.09	5.15	9.88	23.4	74.1	142	184	115	74.8	84.6	54.9	14.3

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe:						Reihe: 2010 - 2012					
NQ	0.19	15.02					0.19	21.03.2011				
NQ ₁	0.29	15.02					0.29	15.02.2012				
MJNQ ₁							0.35					
NJMQ ₁							2.10	2011				
MQ, Mq, h _j	2.72	1602	50671				2.44	1435	45382			
HJMQ							2.72	2012				
MJHQ							21.1					
HQ	24.0	23.06.					24.0	23.06.2012				
NNQ seit 2007:	0.19	21.03.2011					HHQ seit 2007:	19.9	19.09.2011			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R):											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			1.00	272		20.0	28	18.6	1.00
8000			350			0.80	290		16.0	49	35.8	0.80
6000			250			0.60	303		12.0	100	65.2	0.60
4000			180			0.40	327		9.00	152	112.8	0.40
3000			140			0.30	365		7.00	212	150.4	0.30
2000			100			0.20	366		5.00	242	200.8	0.20
1600			80.0			0.10	366		3.50	280	251.0	0.10
1200			60.0			0.06	165		2.50	323	321.2	0.06
900			40.0			0.03	232		1.80	366	365.2	0.03
700			30.0			0.00	251		1.40			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan, Feb, Apr, Mai, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 720 Flattach Möll

Mst.Nr. 213124

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 705.3 km²Zuleitungen aus: 23.2 km² Ableitungen aus: 64.0 km² E(wirksam): 664.5 km²

Nr. 721 Mallnitz Mallnitzbach

Mst.Nr. 212381

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 85.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m ³ /s											
1.	6.66	9.62	12.3	9.58	17.4	21.6	19.1	25.8	35.1	31.4	14.8	27.8
2.	7.38	14.5	11.2	13.2	25.5	21.1	25.8	25.2	28.2	31.3	15.8	24.6
3.	7.17	16.1	10.5	13.0	25.4	21.8	30.7	27.1	31.5	27.4	14.4	28.0
4.	7.59	8.36	9.21	12.2	24.1	36.2	26.1	24.6	26.1	27.6	13.9	21.5
5.	7.17	9.60	10.2	15.7	18.5	30.2	21.8	30.8	27.9	23.2	60.7	24.0
6.	9.89	14.2	12.1	11.4	17.6	28.3	21.9	25.6	26.9	19.8	42.9	32.1
7.	4.25	15.8	9.75	11.7	18.9	20.8	17.8	24.2	23.4	19.8	35.2	30.3
8.	5.06	15.5	11.1	10.3	17.3	23.0	16.7	22.4	19.1	19.5	32.1	21.7
9.	8.28	12.0	10.9	7.92	19.6	25.5	13.2	23.4	16.1	22.9	29.9	18.1
10.	7.19	11.6	7.64	11.9	19.4	26.4	23.9	20.6	20.4	22.4	27.0	24.1
11.	10.0	10.5	7.28	13.2	24.6	33.0	25.4	19.1	20.8	20.5	49.6	28.0
12.	9.00	8.55	10.8	12.8	25.6	35.7	21.2	15.4	27.8	19.0	71.3	27.3
13.	7.47	13.6	11.7	15.2	24.2	33.1	33.9	16.8	28.6	15.7	60.3	25.8
14.	5.67	11.4	10.8	8.77	22.2	29.7	38.2	15.4	17.2	14.8	53.2	23.8
15.	5.84	8.58	10.1	9.86	21.2	25.1	48.8	15.1	17.9	20.7	48.2	17.9
16.	9.98	10.6	11.4	11.9	18.5	23.6	38.1	16.9	16.1	26.8	44.3	17.4
17.	7.73	8.60	8.59	12.8	15.1	24.3	35.0	17.1	18.4	20.7	37.5	22.2
18.	6.78	8.43	7.64	12.7	14.0	26.2	28.8	12.2	17.2	21.2	34.8	19.3
19.	8.30	8.76	11.3	13.9	12.7	35.3	27.3	12.2	22.8	22.2	36.2	22.8
20.	8.18	11.2	9.02	12.6	15.0	35.5	33.0	16.0	20.1	19.8	33.4	20.0
21.	5.95	9.93	9.74	13.2	24.9	34.0	65.3	18.2	18.8	20.3	32.5	15.9
22.	4.34	8.00	9.11	13.6	25.6	37.5	47.1	16.9	15.9	26.4	32.9	16.4
23.	8.66	9.58	9.26	7.89	25.6	42.5	39.4	21.9	14.5	24.1	31.4	15.7
24.	9.99	8.09	7.78	8.88	31.9	31.6	33.6	21.4	16.3	26.0	26.1	16.5
25.	7.97	7.80	6.91	9.00	32.7	32.6	34.3	15.6	20.9	22.0	22.5	13.4
26.	7.51	8.34	10.2	8.46	25.1	30.1	31.4	16.7	22.8	21.8	28.4	15.0
27.	9.19	8.54	10.4	8.96	20.9	28.4	29.2	19.1	26.4	16.9	29.8	13.7
28.	6.29	9.12	10.1	11.0	18.6	30.0	25.0	12.4	26.3	15.7	35.2	17.3
29.	5.65	10.4	11.2	14.9	22.1	29.3	27.3	12.3	20.0	19.1	38.9	12.0
30.	8.68		11.2	17.2	22.1	22.1	28.7	20.5	20.3	19.9	35.7	13.1
31.	10.1		9.02		26.5		30.6	38.4		17.2		14.4
Extremwerte in m ³ /s												
am	07.	01.	10.	09.	18.	01.	09.	18.	17.	27.	02.	30.
NQ	2.07	3.29	3.29	2.43	4.27	4.68	4.35	3.91	5.82	4.81	11.0	5.85
HQ	39.5	33.0	35.5	38.2	47.8	64.5	97.6	74.0	52.4	42.3	101	47.4
am	20.	24.	23.	13.	24.	23.	21.	31.	01.	01.	11.	03.
Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	7.54	10.6	9.96	11.8	21.7	29.1	30.3	20.3	22.1	21.8	35.6	20.6
Mq	11.4	16.0	15.0	17.8	32.6	43.9	45.6	30.6	33.3	32.8	53.5	31.1
h _n	30	40	40	46	87	114	122	82	86	88	139	81

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m ³ /s (MQ), l/s.km ² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	9.25	9.28	9.14	13.8	29.8	34.8	26.5	21.1	20.2	15.5	14.4	10.7
Mq	13.9	14.0	13.8	20.8	44.8	52.3	39.9	31.8	30.3	23.3	21.7	16.1
h _n	37	35	37	54	120	136	107	85	79	62	56	42
Reihe: 1976-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m ³ /s											
NQ	1.37	1.17	1.17	1.51	1.08	1.96	0.32	1.52	1.39	1.70	1.84	1.26
NQ ₁	2.72	2.82	2.91	2.86	6.34	12.9	8.28	6.11	5.27	3.79	4.56	3.12
NMQ	5.85	5.65	5.64	6.66	12.4	22.3	17.5	13.5	11.3	9.76	8.49	6.96
NMQ	6.48	6.37	6.53	7.58	16.6	20.2	15.2	11.1	8.27	8.87	8.26	7.15
MQ	10.5	10.6	10.4	12.1	26.1	35.0	28.6	21.1	18.1	18.0	15.0	11.7
HMQ	15.1	15.1	16.9	21.9	48.9	54.9	48.4	28.6	30.5	40.8	35.6	22.4
MHQ	35.8	38.1	37.6	39.3	64.3	74.9	74.8	56.3	55.3	66.0	46.0	38.8
HQ	43.1	122	45.1	56.1	223	207	260	109	220	185	138	52.1

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h ₁)								Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h ₁)								
	Berichtsjahr			Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1976 - 2012				Berichtsjahr			Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1961 - 2012	
NQ NQ ₁ MJNQ NJMQ MQ,Mq,h ₁ HJMQ MJHQ HQ	2.07	07.01.		1.48	24.01.2007	0.32	13.07.2002	NQ NQ ₁ MJNQ NJMQ MQ,Mq,h ₁ HJMQ MJHQ HQ	0.64	10.02		0.64	24.02.2011	0.06	12.03.1981	
	4.25	07.01.				2.72	01.01.2002		0.64	21.02.				0.09	11.03.1981	
						4.46								0.59		
						13.7	2003							2.41	1964	
						18.1	863							3.57	1322	
	20.1	30.3	958	17.9	27.0	853	27.3	863	3.82	44.8	1415	3.54	41.5	1313	41.8	1322
						21.6	1987							5.43	1965	
						115								28.8		
	101	11.11.		120	18.07.2009	260	19.07.1981		24.6	21.07.		29.4	18.07.2009	90.0	18.08.1966	
NNQ seit 1972:	0.32		13.07.2002	HHQ seit 1972:	260		19.07.1981	NNQ seit 1961:	0.06		12.03.1981	HHQ seit 1961:	90.0		18.08.1966	

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	170	120.2	1.00			10000			500			20.0		0.4	1.00	288	287.4
8000			350			16.0	218	174.8	0.80			8000			350			16.0	1	2.0	0.80	319	354.0
6000			250			12.0	269	235.8	0.60			6000			250			12.0	4	10.6	0.60	366	365.2
4000			180			9.00	319	284.2	0.40			4000			180			9.00	20	23.0	0.40		
3000			140			7.00	355	322.2	0.30			3000			140			7.00	52	44.4	0.30		
2000			100			5.00	364	352.8	0.20			2000			100			5.00	104	87.4	0.20		
1600			80.0		0.2	3.50	366	364.6	0.10			1600			80.0			3.50	182	143.0	0.10		
1200			60.0		18.6	2.50		365.2	0.06			1200			60.0			2.50	229	193.0	0.06		
900			40.0	4	1.80	1.80			0.03			900			40.0			1.80	249	218.0	0.03		
700			30.0	58	46.0	1.40			0.00			700			30.0			1.40	256	239.6	0.00		

ausgewertet nach Erhebungen der Draufkraftwerke
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst
Im Jan., Mrz., Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Aug., Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 722 Kolbnitz a. d. Tauernbahn AHP Möll

Mst.Nr. 212399

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1043.8 km²Zuleitungen aus: 23.2 km² Ableitungen aus: 139.3 km² E(wirksam): 927.7 km²

Nr. 724 Drauhofen Drau

Mst.Nr. 213199

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 3674.4 km²Zuleitungen aus: 130.3 km² Ableitungen aus: 76.1 km² E(wirksam): 3728.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	11.0	14.8	17.4	15.3	25.0	33.1	30.8	41.3	53.8	48.0	25.7	35.9
2.	12.0	18.8	16.8	18.3	35.7	32.9	36.1	39.9	42.2	48.0	26.1	32.7
3.	11.5	20.6	15.6	19.3	35.5	34.5	42.6	40.5	43.5	41.3	24.6	35.1
4.	11.8	13.9	15.0	17.9	32.4	48.4	37.4	37.4	37.0	40.6	24.4	29.7
5.	14.0	13.9	15.7	21.6	27.1	44.3	32.2	43.1	38.5	35.3	37.1	30.1
6.	9.5	20.9	15.4	18.2	25.7	32.3	31.8	38.3	38.2	31.0	63.0	37.9
7.	9.9	19.6	15.9	16.8	26.2	32.3	37.6	37.1	33.9	31.6	48.5	33.4
8.	14.2	17.3	16.3	14.1	25.3	34.5	25.1	34.6	29.3	30.5	45.1	23.2
9.	12.6	15.8	13.2	16.3	28.4	38.8	36.6	31.2	29.2	33.4	39.5	27.9
10.	12.6	15.8	13.2	16.3	28.4	38.8	36.6	31.2	29.2	33.4	39.5	27.9
11.	15.1	15.9	12.4	19.4	35.5	43.5	38.0	29.5	29.8	30.9	70.1	32.3
12.	14.3	13.7	15.2	18.7	38.6	49.4	33.3	25.1	37.9	29.2	110	32.2
13.	12.8	17.4	17.5	19.5	36.6	46.4	46.8	26.5	43.4	25.5	88.4	30.2
14.	10.9	17.0	16.1	14.0	31.6	42.3	51.6	24.5	29.2	24.8	72.2	28.9
15.	11.3	13.1	14.7	14.1	30.0	36.4	66.7	23.6	29.1	32.2	61.6	23.4
16.	14.5	15.6	17.6	15.9	26.7	35.8	53.9	26.0	27.3	43.4	56.8	23.7
17.	12.7	13.4	13.9	16.5	23.0	37.3	47.3	25.7	29.1	34.5	49.0	27.5
18.	12.1	13.3	13.5	16.8	21.9	38.5	40.8	21.0	27.9	34.5	46.2	24.9
19.	13.6	13.7	16.7	17.5	20.6	46.6	38.4	20.2	33.2	34.1	46.0	27.9
20.	13.3	15.9	14.9	17.0	21.9	46.7	43.5	24.2	31.2	31.6	42.8	24.4
21.	11.3	14.9	15.6	16.7	35.6	47.0	95.0	26.7	29.9	32.2	41.8	21.6
22.	9.8	13.3	14.9	17.8	37.6	52.7	70.6	25.4	29.9	38.1	41.0	20.8
23.	13.5	14.2	15.1	13.0	38.8	59.5	56.5	30.2	24.3	36.2	40.0	21.1
24.	15.0	13.1	14.0	13.6	46.7	46.7	49.1	31.1	25.7	36.4	34.7	21.4
25.	13.3	13.3	12.5	13.7	46.1	44.1	49.2	24.4	32.6	33.1	30.4	19.7
26.	12.3	13.3	15.4	13.2	37.7	39.7	48.2	26.0	33.1	32.5	36.1	20.1
27.	14.6	14.0	16.1	13.5	32.9	38.7	44.3	29.5	37.5	28.0	36.8	18.1
28.	11.4	14.1	15.6	16.0	29.5	39.9	40.1	30.0	37.3	27.9	45.3	21.4
29.	10.7	15.4	17.0	22.0	32.8	40.6	41.9	21.7	30.1	29.2	51.9	17.7
30.	13.5	16.7	16.7	24.9	32.6	34.5	44.2	28.1	31.3	29.7	44.7	17.7
31.	14.5	15.1			37.2		49.1	50.9		27.2		18.9
Extremwerte in m³/s												
am	02.	20.	10.	02.	18.	01.	09.	18.	12.	13.	03.	09.
NQ	7.41	9.02	9.30	9.30	12.8	18.1	15.5	13.9	16.3	16.3	21.0	10.7
HQ	40.2	34.0	37.0	37.0	59.1	74.1	121	91.5	74.1	59.1	159	49.0
am	20.	24.	06.	13.	24.	23.	21.	31.	01.	01.	11.	03.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	12.5	15.5	15.5	17.0	31.7	41.4	44.3	30.6	33.2	33.7	49.4	25.8
Mq	13.6	16.7	16.7	18.3	34.2	44.6	47.7	33.0	35.8	36.3	53.2	27.8
h _n	36	42	45	47	92	116	128	88	93	97	138	72
Extremwerte in m³/s												
am	22.	04.	11.	17.	19.	01.	09.	30.	23.	31.	01.	31.
NQ	13.9	13.9	17.4	22.8	56.4	94.8	85.5	69.6	69.6	71.3	69.6	38.3
HQ	91.7	113	110	146	231	320	460	344	287	328	539	176
am	16.	09.	28.	30.	25.	22.	21.	31.	01.	01.	11.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	38.8	46.4	45.5	58.3	129	196	392	157	146	148	187	88.1
Mq	10.4	12.4	12.2	15.6	34.5	52.4	51.5	42.1	39.2	39.6	50.1	23.6
h _n	28	31	33	41	93	136	138	113	101	106	130	61

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	11.5	11.2	11.3	18.3	42.2	49.2	37.7	30.0	28.7	21.8	19.2	14.3
Mq	12.4	12.1	12.2	19.8	45.5	53.0	40.6	32.4	31.0	23.5	20.7	15.4
h _n	33	30	33	51	122	137	109	87	80	63	54	40
Reihe: 1976-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	3.76	3.79	3.96	3.90	4.21	10.6	8.32	5.48	4.95	6.07	4.59	2.97
NQ ₁	5.23	4.65	4.62	5.86	8.31	20.1	16.3	10.2	7.32	8.51	6.56	5.31
MNQ ₁	8.68	8.17	8.28	9.68	18.0	32.5	26.4	20.2	17.3	14.9	13.2	9.92
NMQ	8.68	8.22	7.99	10.9	21.2	28.6	24.3	16.6	11.9	13.1	11.2	9.43
MQ	13.4	13.1	13.0	15.7	36.8	49.8	40.6	29.9	25.5	25.7	20.8	15.2
HMq	21.2	18.7	20.9	29.8	69.7	77.9	71.0	46.1	42.0	59.2	49.4	28.8
MHQ	37.5	37.3	38.5	42.9	86.6	103	105	76.5	72.9	95.1	57.3	42.3
HQ	46.2	49.0	47.3	58.2	274	322	267	193	303	319	224	66.3
Reihe: 1976-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	13.9	13.9	16.8	4.17	29.9	52.0	61.6	46.4	34.1	3.36	21.3	16.5
NQ ₁	20.0	18.8	19.5	27.3	37.9	68.1	70.1	64.1	38.4	37.4	27.0	20.4
MNQ ₁	33.7	30.0	32.0	41.3	74.4	132	126	97.6	74.4	61.2	52.6	39.4
NMQ	31.9	32.5	32.8	47.7	84.9	129	125	86.3	55.0	56.7	41.3	33.9
MQ	54.7	50.6	52.7	68.4	154	214	189	142	109	105	83.9	61.7
HMq	90.3	73.6	95.1	133	292	355	312	196	164	256	190	110
MHQ	123	116	123	154	353	425	433	331	272	322	194	135
HQ	171	147	177	247	857	881	888	796	721	858	659	238

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1976 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1976 - 2012		
NQ	7.41	02.01.		3.79	19.02.2009	2.97	13.9	04.02.	13.9	10.02.2007	3.36	07.10.1988
NQ ₁	9.55	07.01.				4.62	20.9	25.02.			18.8	11.02.2007
MNQ ₁						6.90					26.6	
NMQ						20.3					86.5	1976
MQ,Mq,h _n	29.2	31.5	996	24.7	26.7	844	119	32.0	1012	106	28.3	911
HMQ						25.0					107	2000
MJHQ						30.6					128	
HQ	159	11.11.		210	18.07.2009	322	539	11.11.	603	20.06.2009	888	19.07.1981
NNQ seit 1971:	2.97		27.12.1981	HHQ seit 1971:	340		NNQ seit 1974:	3.36		07.10.1988	HHQ seit 1974:	888

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	244	188.6	1.00			10000			500			20.0	366	365.0	1.00		
8000			350			16.0	284	232.2	0.80			8000			350	2	2.4	16.0			0.80		
6000			250			12.0	354	285.6	0.60			6000			250	13	12.6	12.0			0.60		
4000			180			9.00	366	335.0	0.40			4000			180	71	41.8	9.00			0.40		
3000			140		0.2	7.00		358.4	0.30			3000			140	136	86.6	7.00			0.30		
2000			100		1.2	5.00		365.0	0.20			2000			100	218	154.2	5.00			0.20		
1600			80.0		4.4	3.50		365.2	0.10			1600			80.0	232	203.2	3.50			0.10		
1200			60.0		10	2.50			0.06			1200			60.0	232	273.0	2.50			0.06		
900			40.0		69	1.80			0.03			900			40.0	359	334.4	1.80			0.03		
700			30.0		165	1.40			0.00			700			30.0	354	353.8	1.40			0.00		

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Mai, Jun., Jul., Aug., Okt., Nov. nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 727 Ochsenhütte-Hochalm
Hochalmbach

Mst.Nr. 212456

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 9.3 km²Nr. 728 Pflüglhof
Malta

Mst.Nr. 212472

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 131.3 km²Ableitungen aus: 93.3 km² E(wirksam): 38.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	.050	.048	.042	.038	.057	.064	1.38	1.00	0.84	1.56	0.24	0.15
2.	.050	.047	.044	.036	.064	.066	1.75	1.00	0.93	0.50	0.10	0.15
3.	.050	.046	.027	.041	.059	0.95	2.17	0.95	0.74	0.32	0.10	0.15
4.	.050	.046	.026	.045	0.70	1.69	0.96	1.12	0.65	0.32	0.16	0.14
5.	.050	.045	.025	.050	0.68	0.71	0.93	1.06	0.81	0.33	0.70	0.13
6.	0.05	.044	.025	.050	0.44	0.81	0.91	1.40	0.72	0.30	0.47	0.10
7.	0.05	.043	.024	.050	0.32	0.71	0.75	1.04	0.53	0.31	0.49	0.11
8.	0.06	.042	.025	.048	0.25	1.03	0.77	0.88	0.53	0.26	0.25	0.09
9.	0.07	.042	.038	.038	0.47	1.33	1.29	0.78	0.53	0.24	0.19	0.13
10.	0.09	.041	.037	.039	0.73	1.21	1.66	0.68	0.53	0.25	0.14	0.09
11.	0.09	.040	.023	.041	0.93	0.95	1.41	0.52	0.54	0.25	0.45	0.09
12.	0.08	.039	.026	.038	1.16	1.03	0.91	0.65	0.74	0.23	0.57	0.08
13.	0.06	.039	.033	.038	0.94	0.65	1.74	0.68	0.43	0.23	0.39	0.07
14.	0.06	.038	.036	.042	0.59	0.55	1.55	0.76	0.40	0.22	0.31	0.08
15.	0.06	.037	.037	.047	0.38	0.56	1.70	0.80	0.39	0.22	0.29	0.08
16.	0.05	.037	.039	.049	0.25	0.85	0.60	0.79	0.35	0.24	0.30	0.08
17.	0.05	.041	.027	.047	0.32	1.04	0.50	0.80	0.34	0.25	0.52	0.09
18.	0.07	.045	.025	.050	0.28	1.13	0.77	1.12	0.36	0.22	0.93	0.09
19.	0.05	.049	.028	.050	0.40	1.33	1.60	1.09	0.39	0.24	0.59	0.10
20.	.048	.048	.038	.050	0.51	1.68	2.09	0.98	0.38	0.23	0.25	0.09
21.	.048	.046	.040	.050	1.24	1.94	4.37	1.07	0.34	0.24	0.60	0.08
22.	.048	.043	.046	.050	0.71	3.10	0.94	1.27	0.29	0.26	0.53	0.09
23.	.050	.041	.038	0.05	0.91	3.06	0.93	1.12	0.33	0.25	0.18	0.10
24.	.050	.039	.028	0.07	1.20	1.25	1.06	0.97	0.56	0.24	0.22	0.11
25.	.050	.037	.038	0.07	0.73	1.66	1.17	0.87	0.43	0.18	0.17	0.09
26.	.050	.035	.040	0.10	0.67	0.94	1.52	0.96	0.38	0.16	0.13	0.09
27.	.050	.033	.048	0.24	0.74	0.84	1.48	0.51	1.63	0.29	0.08	0.09
28.	.050	.031	.047	1.03	0.75	0.92	2.83	0.56	0.39	0.24	0.15	0.11
29.	.050	.031	.041	2.70	0.73	1.45	1.47	0.54	0.65	0.25	0.14	0.12
30.	.049	.037	1.94	0.60	1.21		3.23	0.60	0.65	0.33	0.14	0.12
31.	.049	.036		0.65			1.14	5.12		0.25		0.11
Extremwerte in m³/s												
am	23.	29.	11.	02.	18.	15.	08.	30.	24.	26.	28.	19.
NQ	.043	.028	.013	.025	0.15	0.34	0.45	0.41	0.24	0.12	0.07	.050
HQ	0.12	.050	.050	6.97	1.91	9.46	17.6	12.4	3.67	5.07	1.29	0.15
am	10.	19.	02.	29.	21.	23.	30.	31.	27.	01.	05.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.06	.041	.034	0.24	0.65	1.19	1.47	1.02	0.56	0.30	0.33	0.10
Mq	6.05	4.42	3.68	25.8	69.6	128	158	110	60.2	32.6	35.0	11.2
h _n	16	11	10	67	186	332	424	295	156	87	91	29

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	.032	.029	.027	0.08	0.58	1.52	1.46	1.49	0.68	0.24	0.10	0.07
Mq	3.45	3.15	2.94	8.67	62.6	163	157	160	72.7	25.6	11.2	7.15
h _n	9	8	8	22	168	424	421	428	188	69	29	19
Reihe: 1961-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	.006	.009	.008	.005	.012	0.09	0.22	0.26	0.06	.013	.000	.000
NQ	.009	.009	.008	.010	.013	0.10	0.26	0.29	0.07	.024	.006	.001
MMQ	.027	.026	.028	.049	0.20	0.50	0.73	0.68	0.32	0.10	0.06	.008
NMQ	.010	.010	.009	.011	0.08	0.56	0.69	0.59	0.18	.037	.018	.010
MQ	.032	.028	.036	0.09	0.58	1.38	1.70	1.51	0.77	0.30	0.10	.048
HMQ	0.16	0.26	0.35	0.82	1.83	2.43	2.66	2.18	1.40	0.71	0.40	0.30
MHQ	.050	.040	0.07	0.54	1.98	5.22	7.65	7.11	5.48	2.92	0.50	0.09
HQ	0.27	0.31	0.69	6.97	4.83	10.5	18.5	17.9	16.0	10.8	4.21	0.42

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1961 - 2012					
NQ	.013	11.03.					.000	07.11.2010				
NQ	.023	11.03.					.001	23.12.2010				
MJNQ							.023					
NJMQ							0.39					1978
MQ,Mq,h _n	0.50	53.9	1704				0.58	62.8				1985
HJMQ							1.63					2003
MJHQ							10.0					
HQ	17.6	30.07.					18.5	19.07.1981				
NNQ seit 1961:	.000	07.11.2010					HHQ seit 1961:	18.5	19.07.1981			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	56	73.2	
8000			350			16.0			0.80	83	92.8	
6000			250			12.0			0.60	120	112.4	
4000			180			9.00			0.40	151	131.4	
3000			140			7.00			0.30	173	137.8	
2000			100			5.00			0.20	204	150.2	
1600			80.0			3.50			0.10	233	187.2	
1200			60.0			2.50			0.06	263	234.4	
900			40.0			1.80			0.03	354	307.4	
700			30.0			1.40			0.00	366	332.6	

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän, Feb, Mrz, Nov, Dez durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb, Mrz, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 729 Sandriesen
Malta

Mst.Nr. 212498

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 266.0 km²Ableitungen aus: 117.3 km² E(wirksam): 148.7 km²Nr. 730 Alte Schmiede
St.Oswalder Bach

Mst.Nr. 213686

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 13.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.32	1.25	1.27	2.44	5.00	3.37	3.31	6.15	11.3	11.2	4.63	5.14
2.	1.32	1.25	1.30	2.32	9.23	3.32	3.63	5.38	6.51	8.76	4.73	4.75
3.	1.37	1.24	1.46	2.16	6.33	3.25	5.02	5.10	5.23	6.86	4.61	4.39
4.	1.33	1.24	1.57	1.92	6.45	5.83	4.07	4.75	4.51	6.14	4.60	4.19
5.	1.38	1.24	1.53	2.30	5.31	6.00	3.55	4.52	4.19	5.57	3.41	4.14
6.	1.45	1.23	1.47	2.58	4.82	4.18	3.41	4.25	4.08	5.07	12.9	3.89
7.	1.40	1.21	1.47	2.54	4.42	3.59	3.27	4.15	3.82	4.86	9.32	3.66
8.	1.51	1.20	1.48	2.22	4.06	3.49	3.02	3.92	3.59	4.69	7.77	3.48
9.	1.45	1.19	1.46	1.97	4.05	3.68	2.98	3.78	3.42	4.42	6.90	3.29
10.	1.41	1.18	1.46	1.84	4.25	4.43	4.80	3.63	3.26	4.40	6.35	3.24
11.	1.39	1.16	1.42	1.79	4.67	4.88	5.36	3.47	3.19	4.23	14.6	3.17
12.	1.43	1.15	1.40	1.80	5.12	8.12	5.06	3.35	4.75	4.05	23.3	3.01
13.	1.42	1.14	1.43	1.78	5.30	7.88	8.35	3.20	7.91	3.92	16.7	2.93
14.	1.42	1.13	1.41	1.78	3.90	6.21	8.03	3.09	5.04	4.04	12.3	2.82
15.	1.42	1.11	1.38	1.71	3.40	4.95	5.0	2.99	4.56	5.66	10.2	2.93
16.	1.41	1.09	1.42	1.63	3.30	4.40	9.97	2.97	4.11	11.1	8.87	2.82
17.	1.41	1.08	1.51	1.63	2.96	4.11	6.96	2.88	3.85	7.34	7.85	2.77
18.	1.39	1.06	1.61	1.59	2.84	3.87	5.77	2.76	3.64	6.73	7.17	2.61
19.	1.36	1.04	1.64	1.59	2.80	3.63	5.18	2.66	3.95	7.04	6.69	2.61
20.	1.33	1.03	1.69	1.56	3.00	3.51	5.10	2.60	4.17	6.80	6.28	2.49
21.	1.31	1.00	1.66	1.57	5.54	3.87	2.4	2.57	3.35	6.19	5.82	2.43
22.	1.31	0.97	1.71	1.65	5.22	4.31	24.0	2.81	3.15	9.84	5.57	2.43
23.	1.30	0.96	1.84	1.62	5.58	7.82	8.14	2.86	3.40	5.60	5.28	2.43
24.	1.29	1.06	1.90	1.72	5.96	5.84	6.93	2.66	3.40	5.25	4.97	2.43
25.	1.29	1.27	1.79	1.68	4.96	5.20	6.37	2.56	4.41	4.90	4.73	2.43
26.	1.28	1.07	1.77	1.72	4.19	4.89	5.95	2.61	3.85	4.69	4.46	2.69
27.	1.27	0.98	1.97	2.04	3.74	4.22	5.40	2.74	9.55	5.66	4.27	2.44
28.	1.26	0.95	2.30	3.06	3.48	3.81	5.65	2.36	6.63	5.64	5.34	2.32
29.	1.26	1.09	2.53	4.56	2.53	3.78	6.59	2.18	5.67	4.89	7.73	2.22
30.	1.26	1.09	2.56	4.71	3.48	3.53	8.18	2.08	5.82	4.55	5.73	2.25
31.	1.25	1.03	2.43		3.33		8.60	15.2		4.38		2.21
Extremwerte in m³/s												
am	01.	29.	01.	17.	17.	01.	09.	29.	21.	12.	27.	31.
NQ	1.25	0.67	1.13	1.50	2.79	3.20	2.79	1.93	2.79	3.87	4.18	2.09
HQ	1.63	1.50	2.81	5.85	13.9	12.1	57.5	39.3	24.5	15.5	72.7	5.30
am	05.	25.	30.	30.	02.	04.	21.	31.	01.	01.	05.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.35	1.12	1.67	2.12	4.56	4.67	6.78	3.75	4.81	5.82	8.79	3.05
Mq	9.11	7.56	11.2	14.2	30.6	31.4	45.6	25.2	32.3	39.1	59.1	20.5
h _n	24	19	30	37	82	81	122	68	84	105	153	53

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.52	1.29	1.58	3.69	6.44	6.30	4.62	3.43	3.84	2.94	3.04	2.01
Mq	10.2	8.69	10.6	24.8	43.3	42.4	31.1	23.1	25.8	19.8	20.4	13.5
h _n	27	22	28	64	116	110	83	62	67	53	53	35
Reihe: 1976-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.18	0.13	0.26	0.78	1.53	2.13	1.44	1.33	1.48	1.16	0.71	0.54
NQ ₁	0.64	0.60	0.52	0.78	1.55	2.21	1.62	1.39	1.49	1.16	0.85	0.70
MQ	1.23	1.09	1.20	1.72	3.57	4.07	3.05	2.61	2.34	2.22	2.11	1.51
NMQ	0.77	0.67	0.71	1.37	3.55	3.09	2.09	1.71	1.99	1.52	1.09	0.80
MQ	1.47	1.30	1.57	2.74	6.35	6.48	5.29	3.96	3.79	4.05	3.20	2.02
HMQ	3.07	3.74	3.97	7.77	14.9	15.0	11.3	8.77	9.19	13.7	8.89	5.15
MHQ	2.43	2.73	2.66	6.31	21.6	23.3	33.7	20.4	23.2	28.3	10.9	3.47
HQ	7.96	28.1	6.26	15.4	57.9	84.2	159	125	100	86.4	72.7	13.5

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1976 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1998 - 2012		
NQ	0.67	29.02		0.53	08.03.2010		0.13	26.02.1986		0.07	15.01.2012	
NQ ₁	0.95	28.02					0.52	04.03.1996		0.07	12.02.1998	
MJNQ ₁							1.00			0.09		
NJMQ							2.40			0.20		
MQ,Mq,h _n	4.05	27.2	860	3.39	22.8	722	3.53	23.7	750	0.31	23.0	2006
HJMQ							6.06			0.41		727
MJHQ							63.7			2.24		2002
HQ	72.7	05.11.		97.0	18.07.2009		159			3.96		
NNQ seit 1951:	0.13		26.02.1986				HHQ seit 1951:	280				
										HHQ seit 1994:	3.96	12.08.2002

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	3	1.4	1.00	362	350.0	1.00
8000			350			16.0	4	1.4	0.80	366	364.6	0.80
6000			250			12.0	10	5.6	0.60			0.60
4000			180			9.00	18	13.2	0.40			0.40
3000			140			7.00	35	28.8	0.30			0.30
2000			100			5.00	95	64.8	0.20			0.20
1600			80.0			3.50	178	116.8	0.10			0.10
1200			60.0			2.50	238	191.6	0.06			0.06
900			40.0			1.80	267	262.6	0.03			0.03
700			30.0	1	0.2	1.40	314	318.4	0.00			0.00

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan.,Feb.,Dez durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mai.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 731 Döbriach
Rieger Bach

Mst.Nr. 213181

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 188.8 km²

Nr. 733 Seebrücke
Millstätter Seebach

Mst.Nr. 212522

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 286.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.35	1.23	1.99	1.53	3.79	2.01	1.59	6.40	4.76	8.44	6.06	6.80
2.	1.37	1.22	1.98	1.46	4.28	1.85	1.56	5.74	4.38	7.37	6.29	6.36
3.	1.55	1.15	2.00	1.49	3.63	1.77	1.58	5.70	3.53	6.76	6.01	5.95
4.	1.40	1.20	1.85	1.49	3.50	2.71	1.50	5.10	3.23	6.07	6.40	5.69
5.	1.39	1.16	1.70	2.22	3.22	2.51	1.60	4.64	3.10	5.69	21.7	5.38
6.	1.39	1.16	1.50	2.78	3.60	2.02	1.81	4.67	3.09	5.35	14.6	5.02
7.	1.35	1.20	1.47	4.87	3.23	1.90	1.60	5.21	2.70	5.13	11.6	4.64
8.	1.37	1.22	1.46	3.42	2.81	1.79	1.47	4.36	2.51	4.87	9.96	4.54
9.	1.36	1.20	1.40	2.46	2.61	1.96	1.43	4.16	2.38	4.57	9.02	4.24
10.	1.37	1.19	1.38	2.25	2.46	1.92	2.32	3.89	2.28	4.52	8.20	4.18
11.	1.35	1.18	1.41	2.18	2.38	2.41	2.25	3.65	2.18	4.36	11.8	3.94
12.	1.36	1.19	1.42	2.44	3.08	4.86	2.58	3.46	2.76	4.09	16.7	3.68
13.	1.34	1.19	1.45	2.25	3.82	4.23	2.75	3.32	7.42	3.95	17.5	3.51
14.	1.32	1.18	1.49	2.35	2.77	3.64	5.41	3.17	4.20	3.80	14.3	3.50
15.	1.21	1.21	1.51	2.18	2.54	3.09	20.3	3.00	3.71	6.38	12.6	3.90
16.	1.10	1.20	1.56	2.09	2.57	2.68	11.7	3.36	3.44	14.3	11.0	3.61
17.	1.25	1.21	1.63	1.93	2.41	2.43	8.23	3.22	3.26	8.08	9.90	3.41
18.	1.26	1.22	1.64	1.87	2.26	2.25	6.50	2.86	3.11	6.91	8.86	3.27
19.	1.29	1.21	1.65	1.89	2.14	2.31	6.21	2.67	5.01	6.22	8.30	3.11
20.	1.32	1.21	1.61	1.83	2.05	1.96	7.00	2.56	4.31	5.62	7.68	2.96
21.	1.31	1.20	1.57	1.88	2.62	1.88	20.1	2.42	3.68	5.28	7.09	2.89
22.	1.31	1.20	1.60	2.15	3.07	2.19	14.3	2.26	3.41	4.95	6.77	2.82
23.	1.30	1.19	1.66	1.91	3.02	2.20	10.6	2.28	3.23	4.67	6.34	2.77
24.	1.29	1.36	1.81	2.37	3.04	1.88	8.83	2.07	7.11	4.48	5.94	2.83
25.	1.26	1.67	1.70	2.51	3.58	3.95	7.96	1.97	8.67	4.32	5.56	2.76
26.	1.24	1.47	1.64	2.75	2.42	2.58	6.81	2.92	8.49	4.31	5.30	3.33
27.	1.26	1.32	1.61	2.93	2.31	2.09	5.88	2.46	12.0	7.56	5.20	2.97
28.	1.26	1.29	1.62	3.40	2.22	1.92	5.36	2.07	8.61	6.24	9.74	2.76
29.	1.24	1.94	1.67	4.08	2.24	1.85	5.67	1.96	7.56	5.40	11.1	2.61
30.	1.24	1.61	1.61	4.06	2.03	1.68	8.97	1.89	6.75	4.96	7.52	2.53
31.	1.23	1.57	1.57	2.02	2.02		8.73	8.10		4.77		2.46
Extremwerte in m³/s												
am	16.	03.	15.	02.	15.	26.	09.	22.	05.	09.	26.	20.
NQ	0.93	0.77	0.94	1.30	1.82	1.51	1.30	1.67	1.75	2.75	3.37	2.30
HQ	2.03	3.24	2.63	7.94	7.73	17.1	48.3	27.3	36.0	24.4	45.1	7.50
am	03.	29.	02.	07.	13.	25.	21.	31.	24.	16.	05.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	1.31	1.26	1.62	2.47	2.80	2.42	6.37	3.62	4.79	5.79	9.64	3.82
Mq	6.94	6.68	8.58	13.1	14.8	12.8	33.8	19.2	25.4	30.7	51.0	20.2
h _m	19	17	23	34	40	33	90	51	66	82	132	52

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	1.86	1.58	1.86	3.99	4.86	4.70	3.70	3.59	3.58	2.83	2.80	2.48
Mq	9.84	8.35	9.87	21.1	25.7	24.9	19.6	19.0	19.0	15.0	14.8	13.2
h _m	26	21	26	55	69	64	52	51	49	40	38	34
Reihe: 1981-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.45	0.44	0.72	0.79	1.25	0.88	0.46	0.97	1.05	0.93	0.80	0.57
NQ ₁	0.65	0.59	0.82	0.98	1.59	1.10	1.05	1.08	1.14	1.21	1.05	0.86
NMQ	1.36	1.22	1.31	1.98	3.22	2.66	2.26	2.10	2.04	2.24	2.32	1.69
NMQ	0.80	0.85	1.17	1.65	2.23	1.72	1.92	1.89	1.64	1.57	1.37	1.00
MQ	1.68	1.43	1.80	3.29	5.14	4.10	4.00	3.41	3.29	3.87	3.76	2.39
HMQ	3.74	2.60	3.59	8.14	11.4	7.56	8.10	7.30	5.77	12.1	14.2	4.92
MHQ	3.16	2.38	4.34	7.97	14.1	16.9	19.1	16.2	15.1	16.3	11.8	5.41
HQ	16.8	5.02	10.6	18.5	40.2	61.0	48.3	32.7	36.0	68.0	48.4	16.1
Reihe: 1966-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	1.11	1.08	1.34	1.51	2.12	1.28	1.66	1.66	1.60	1.31	1.16	1.24
NQ ₁	1.11	1.09	1.36	1.53	2.36	2.00	1.83	1.66	1.60	1.31	1.20	1.24
NMQ	2.32	2.12	2.18	3.24	5.36	5.12	4.30	3.72	3.43	3.48	3.37	2.97
NMQ	1.20	1.35	1.50	2.12	2.77	2.43	2.37	2.28	1.92	1.67	1.79	1.55
MQ	2.77	2.41	2.79	4.62	7.41	6.66	6.07	5.17	4.86	5.18	5.16	3.97
HMQ	5.78	4.96	6.42	12.7	22.1	16.3	14.5	12.5	11.3	15.1	18.6	9.99
MHQ	3.53	2.93	3.71	6.26	9.39	8.72	8.38	7.28	7.04	7.35	7.40	5.56
HQ	8.13	7.23	7.23	16.5	27.0	20.6	20.4	21.0	16.2	28.6	28.8	18.3

Jahreswerte in m³/s (Q), l./s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1981 - 2012					
NQ	0.77	0.72	0.72	0.85	16.02.2008	0.44	0.59	14.02.1989	0.59	04.02.1987	1.06	
NQ ₁	1.10	1.01	1.01								2.08	1997
NMQ	3.83	20.3	641	3.15	16.7	528	3.19	16.9	534	4.29	2009	
MQ							32.6					
HMQ	48.3	21.07.		61.0	20.06.2009		68.0	24.10.1993				
HHQ												
NNQ seit 1978:	0.28	02.01.1979		HHQ seit 1978:	68.0	24.10.1993						

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500	20.0	3	0.4	1.00	366	364.6			1.00
8000			350	16.0	5	0.8	0.80		365.2			0.80
6000			250	12.0	11	1.4	0.60					0.60
4000			180	9.00	21	2.2	0.40					0.40
3000			140	7.00	45	21.6	0.30					0.30
2000			100	5.00	88	46.4	0.20					0.20
1600			80.0	3.50	139	96.0	0.10					0.10
1200			60.0	2.50	198	194.6	0.06					0.06
900			40.0	1.80	266	294.2	0.03					0.03
700			30.0	1.40	310	346.0	0.00					0.00

Im Jän, Feb, Apr, Mai, Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Dez nach erg. Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 734 Spittal (Fasan)
Lieser

Mst.Nr. 212530

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1035.5 km²Ableitungen aus: 130.3 km² E(wirksam): 905.2 km²Nr. 735 Amlach
Drau

Mst.Nr. 213215

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 4789.6 km²Ableitungen aus: 76.1 km² E(wirksam): 4713.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	6.78	5.22	7.90	9.62	29.1	18.2	15.0	34.7	44.4	53.6	31.6	39.3
2.	6.80	5.24	8.12	9.06	41.9	17.8	14.9	32.5	29.7	47.1	32.7	37.4
3.	7.40	4.70	8.65	9.27	32.4	17.7	17.7	32.4	24.8	41.4	32.2	35.1
4.	6.92	4.62	8.69	9.61	29.8	26.6	15.7	29.6	22.2	37.9	34.3	33.9
5.	6.88	4.65	8.42	13.2	27.0	26.5	14.3	27.4	20.7	34.9	11.9	32.2
6.	6.88	4.88	7.84	14.2	25.1	19.4	14.5	25.7	20.0	32.6	75.0	31.2
7.	6.73	5.24	7.54	16.4	23.4	17.4	13.8	26.3	18.5	31.0	58.4	29.4
8.	7.02	5.40	7.47	14.6	21.7	16.5	12.8	23.8	17.4	29.4	51.3	28.6
9.	6.87	5.10	7.30	12.5	21.3	17.5	12.3	22.8	16.6	28.1	47.5	27.2
10.	6.75	4.95	7.14	12.0	22.0	20.2	18.1	21.6	15.8	27.3	44.6	26.6
11.	6.68	4.92	7.16	11.6	22.9	21.5	20.0	20.8	15.1	26.5	69.5	25.6
12.	6.61	5.03	7.10	11.9	25.0	33.7	19.0	19.9	23.3	25.4	114	24.4
13.	6.51	5.06	7.22	11.5	27.9	33.7	31.9	19.0	37.7	24.9	97.8	23.4
14.	6.45	5.16	7.28	11.6	21.0	28.7	32.5	18.3	26.2	24.4	80.4	23.9
15.	6.04	5.19	7.42	11.2	18.6	24.7	67.7	17.6	24.3	32.9	70.8	23.4
16.	5.03	5.11	7.65	11.0	18.0	22.4	48.4	18.2	22.2	59.8	63.0	22.8
17.	5.64	5.05	8.10	10.5	16.3	20.9	37.3	18.3	20.8	44.6	57.4	22.1
18.	6.15	5.14	8.49	10.3	15.5	19.6	32.2	17.3	19.7	42.5	52.9	21.5
19.	6.53	5.09	8.50	10.2	15.2	18.5	29.7	16.7	22.8	42.4	50.1	20.9
20.	6.64	5.19	8.57	10.1	15.7	17.6	32.1	16.0	23.6	40.2	46.9	20.4
21.	6.44	5.12	8.32	10.5	22.9	17.6	99.9	15.3	21.0	37.5	44.2	20.0
22.	6.40	5.02	8.22	11.2	28.1	20.5	66.0	15.9	19.9	35.5	41.9	19.6
23.	6.27	5.04	9.24	10.6	27.4	31.8	49.7	16.1	19.0	33.7	40.1	19.2
24.	6.18	6.07	9.60	11.2	28.2	24.3	44.4	14.8	20.4	31.8	38.1	19.2
25.	5.99	7.46	9.11	11.5	24.0	23.6	41.4	14.1	30.8	30.3	36.2	18.9
26.	5.41	6.74	9.00	11.8	21.4	22.0	37.9	16.1	25.4	29.3	34.6	20.8
27.	5.49	6.16	9.23	13.8	19.3	19.3	34.2	17.3	62.6	37.1	33.5	19.4
28.	5.88	6.04	9.41	18.4	18.1	17.8	32.0	15.1	46.9	36.4	39.7	18.8
29.	5.91	7.02	10.2	26.2	18.7	17.1	33.2	14.2	41.2	33.1	54.5	18.3
30.	5.60	9.96	9.96	28.9	18.1	15.8	37.0	13.6	38.7	30.9	42.4	18.0
31.	5.09	9.54	9.54	10.1	17.9		43.4	49.5		29.8		17.6
Extremwerte in m³/s												
am	16.	10.	09.	02.	19.	30.	09.	30.	11.	15.	01.	31.
NQ	4.06	3.96	6.79	8.71	14.5	15.0	11.3	12.8	14.3	23.2	29.2	17.0
HQ	8.65	9.04	10.9	33.9	52.1	45.7	158	115	88.2	83.0	186	41.5
am	03.	25.	20.	29.	02.	12.	21.	31.	27.	15.	05.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	6.32	5.37	8.35	12.8	23.0	21.6	32.9	21.3	26.4	35.2	54.5	24.5
Mq	6.98	5.93	9.22	14.2	25.4	23.9	36.3	23.6	29.2	38.9	60.2	27.0
h _n	19	15	25	37	68	62	97	63	76	104	156	70

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	8.60	7.33	8.41	18.9	29.6	26.2	20.5	17.1	18.2	15.1	14.3	11.3
Mq	9.51	8.10	9.29	20.9	32.8	29.0	22.6	18.9	20.1	16.7	15.8	12.5
h _n	25	20	25	54	88	75	61	51	52	45	41	32
Reihe: 1951-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	3.07	2.78	1.99	5.40	8.58	8.11	6.55	5.80	6.13	3.84	4.87	3.93
NQ ₁	3.48	3.54	3.48	5.40	8.87	8.87	6.57	5.94	6.13	5.24	5.52	4.11
NMQ	7.03	6.48	7.09	10.8	22.7	25.8	19.6	16.7	13.4	12.2	11.5	8.93
NMQ	4.34	4.26	4.90	8.02	17.3	12.0	11.0	8.38	9.53	7.72	6.36	5.38
MQ	8.74	7.61	9.54	19.0	39.9	40.8	32.5	26.0	22.7	20.5	18.6	12.3
HMQ	19.4	17.5	20.5	47.6	104	112	77.5	72.6	70.7	67.2	63.2	27.5
MHQ	13.5	10.6	16.8	39.7	91.3	103	103	85.0	82.2	71.9	52.4	21.9
HQ	53.6	35.6	54.8	111	283	320	312	386	400	270	390	83.6
Reihe: 1976-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	21.1	19.8	22.4	28.0	39.7	67.7	28.0	39.7	67.7	72.0	64.8	47.9
NQ ₁	28.0	25.4	25.7	32.4	45.6	81.7	32.4	45.6	81.7	85.2	75.8	52.4
NMQ	43.4	38.8	41.4	55.1	101	165	55.1	101	165	150	118	90.7
NMQ	39.4	36.7	40.3	59.1	129	151	59.1	129	151	142	99.3	75.4
MQ	65.0	60.0	64.0	87.8	191	247	87.8	191	247	217	165	131
HMQ	118	94.0	117	173	333	416	173	333	416	358	225	191
MHQ	132	125	134	180	394	459	180	394	459	480	362	322
HQ	235	163	195	312	908	940	312	908	940	985	788	841

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1951 - 2012			Reihe: 1976 - 2012			Reihe: 1976 - 2012		
NQ	3.96	10.02		3.73	17.02.2008		1.99	05.03.1996		19.8	12.02.1978	
NQ ₁	4.62	04.02.					3.48	03.03.1963		25.4	25.02.1996	
NMQ							5.90			34.8		
NMQ							13.2			102		
MQ,Mq,h _n	22.7	25.1	794	16.3	18.0	570	21.6	23.8	754	128	27.2	1976
HMQ							40.1		1951	157		861
MJHQ							176			670		1979
HQ	186	05.11.		188	30.10.2008		400	02.09.1965		985	19.07.1981	
NNQ seit 1951:	1.99	05.03.1996		HHQ seit 1951:	400	02.09.1965	NNQ seit 1900:	19.8	12.02.1978	HHQ seit 1900:	985	19.07.1981

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	174	85.2	1.00			
8000			350			16.0	228	137.2	0.80			
6000			250			12.0	255	215.8	0.60			
4000			180			9.00	284	285.4	0.40			
3000			140			7.00	310	334.8	0.30			
2000			100			5.00	360	365.2	0.20			
1600			80.0			3.50	366	365.2	0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

ausgewertet nach Erhebungen der Draukraftwerke
siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Mrz.,Aug.,Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Mai.,Jun.,Okt nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 737 Gassen
Stockenboier Weißenbach

Mst.Nr. 213454

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 153.4 km²

Nr. 738 Himmelberg
Tiebel

Mst.Nr. 213462

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 38.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.31	1.19	1.35	1.22	2.74	1.55	1.39	4.89	5.94	12.1	5.09	7.78
2.	1.31	1.17	1.44	1.21	2.69	1.48	1.35	3.99	5.16	10.4	5.63	7.04
3.	1.43	1.17	1.49	1.21	2.42	1.44	1.33	3.56	4.45	8.74	5.93	5.72
4.	1.36	1.16	1.46	1.21	2.25	1.63	1.32	3.36	4.08	6.02	7.86	4.78
5.	1.36	1.16	1.42	1.62	2.14	1.82	1.31	3.18	3.58	4.75	27.4	4.42
6.	1.35	1.15	1.37	1.80	2.35	1.77	1.31	3.12	3.15	4.32	17.7	4.01
7.	1.35	1.15	1.33	2.46	2.47	1.72	1.28	3.16	2.80	4.12	13.4	3.81
8.	1.36	1.14	1.32	2.92	2.28	1.68	1.24	2.78	2.50	3.95	11.1	3.69
9.	1.35	1.16	1.31	2.67	2.18	1.70	1.23	2.65	2.30	3.77	9.67	3.56
10.	1.35	1.14	1.29	2.57	2.09	1.77	1.36	2.52	2.16	3.65	9.06	3.49
11.	1.34	1.14	1.29	2.58	2.04	1.97	1.55	2.36	2.09	3.37	12.2	3.37
12.	1.35	1.15	1.29	2.62	2.05	3.01	2.05	2.26	3.30	3.20	17.0	3.29
13.	1.33	1.15	1.29	2.56	2.34	3.26	6.07	2.21	7.73	3.11	14.7	3.22
14.	1.31	1.15	1.29	2.54	2.34	3.14	4.99	2.13	5.70	5.98	12.0	3.17
15.	1.30	1.15	1.29	2.33	2.11	2.78	14.4	2.04	5.10	5.37	10.6	3.23
16.	1.27	1.14	1.27	2.13	1.95	2.43	10.1	2.05	4.40	10.6	8.39	3.20
17.	1.27	1.14	1.28	2.04	1.76	2.20	7.88	1.97	3.83	14.5	7.14	3.15
18.	1.24	1.14	1.29	1.94	1.68	1.98	5.95	1.94	3.53	7.46	5.81	3.11
19.	1.24	1.14	1.30	1.84	1.60	1.80	4.64	1.91	3.94	5.70	5.24	3.08
20.	1.24	1.14	1.33	1.71	1.54	1.69	4.73	1.88	4.52	5.13	4.99	3.06
21.	1.23	1.13	1.31	1.62	1.67	1.64	4.79	4.75	3.01	4.79	4.75	3.01
22.	1.23	1.14	1.31	1.78	1.74	1.72	8.70	1.86	3.68	4.57	4.57	2.71
23.	1.22	1.14	1.31	1.98	1.94	1.75	6.03	1.86	2.93	4.07	4.42	2.61
24.	1.22	1.15	1.33	2.45	2.07	1.76	5.02	1.81	7.00	3.63	4.29	2.59
25.	1.22	1.21	1.34	2.95	2.02	1.77	4.48	1.78	11.5	3.44	3.84	2.60
26.	1.22	1.21	1.33	2.96	1.96	1.90	4.12	2.12	9.65	3.35	3.77	2.77
27.	1.21	1.21	1.31	3.09	1.90	1.83	3.86	2.32	17.5	5.42	4.09	2.80
28.	1.21	1.19	1.29	3.07	1.85	1.67	3.46	2.37	12.2	7.64	7.48	2.68
29.	1.21	1.26	1.29	2.99	1.82	1.52	3.47	2.38	9.99	6.33	12.8	2.26
30.	1.21	1.28	1.28	2.85	1.75	1.43	4.08	2.40	9.04	5.02	9.21	2.11
31.	1.19	1.24	1.24	1.63	1.63	1.63	5.87	5.12		4.71		2.04
Extremwerte in m³/s												
am	17.	20.	01.	01.	21.	03.	11.	22.	11.	13.	25.	25.
NQ	1.09	1.01	1.17	1.09	1.09	1.17	0.78	1.35	1.98	2.88	3.49	1.65
HQ	1.76	1.45	1.65	3.49	2.88	3.98	18.6	9.28	32.2	17.5	44.0	8.42
am	10.	29.	02.	24.	01.	12.	15.	31.	24.	16.	05.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.28	1.16	1.32	2.23	2.05	1.93	4.34	2.58	5.57	5.68	9.01	3.50
Mq	8.37	7.57	8.63	14.5	13.4	12.6	28.3	16.8	36.3	37.1	58.7	22.8
h _n	22	19	23	38	36	33	76	45	94	99	152	59

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	2.08	2.13	3.07	3.82	2.93	3.13	2.40	2.51	2.64	2.78	2.81	2.72
Mq	13.6	13.9	20.0	24.9	19.1	20.4	15.6	16.4	17.2	18.1	18.3	17.7
h _n	36	35	54	64	51	53	42	44	45	49	47	46
Reihe: 1994-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.61	0.69	0.58	0.87	0.84	0.45	0.78	0.72	0.80	1.05	0.80	1.02
NQ ₁	1.15	1.03	0.97	1.01	1.19	1.05	1.23	1.19	1.19	1.42	1.25	1.23
NMQ	1.67	1.58	1.62	2.35	2.03	1.77	1.66	1.67	1.76	1.96	2.53	2.10
NMQ	1.19	1.21	1.16	1.17	1.34	1.30	1.42	1.41	1.73	1.63	1.34	1.39
MQ	2.21	1.87	2.40	3.23	2.73	2.75	2.59	2.61	3.05	3.56	4.32	2.71
HMQ	5.96	3.23	4.47	7.31	4.52	4.99	4.75	4.02	6.20	6.39	13.5	5.32
MHQ	4.00	2.50	3.82	5.15	6.33	10.2	7.83	10.8	9.82	15.6	13.1	5.80
HQ	21.2	5.91	8.08	11.9	15.4	29.5	18.6	70.1	32.2	66.4	44.8	20.3

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1994 - 2012					
NQ	0.78	11.07.					0.45	16.06.2002				
NQ ₁	1.13	21.02.					0.97	27.03.1998				
NMQ							1.23					
NMQ							2.24					
MQ,Mq,h _n	3.38	22.0	696				2.84	18.5	585			
HMQ							3.86		1996			
MHQ							25.7					
HQ	44.0	05.11.					70.1	30.08.2003				
NNQ seit 1993:	0.45	16.06.2002					HHQ seit 1993:	70.1	30.08.2003			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	1		1.00	366	365.2	
8000			350			16.0	4	0.2	0.80			
6000			250			12.0	13	0.8	0.60			
4000			180			9.00	26	3.2	0.40			
3000			140			7.00	39	7.3	0.30			
2000			100			5.00	62	25.0	0.20			
1600			80.0			3.50	106	71.0	0.10			
1200			60.0			2.50	166	153.8	0.06			
900			40.0			1.80	229	276.6	0.03			
700			30.0			1.40	266	353.6	0.00			

Im Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 739 Sonnberg
Tiebel

Mst.Nr. 213231

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 91.1 km²

Nr. 741 Urlaken-OWF
Ossiacher Seebach

Mst.Nr. 212597

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 169.7 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.24	0.91	1.43	0.89	1.00	1.06	0.86	2.69	2.06	1.77	3.69	3.04
2.	1.23	0.91	1.30	0.88	1.08	0.97	0.84	2.39	2.01	1.68	3.06	2.94
3.	1.53	0.86	1.28	0.89	0.98	0.94	0.86	2.76	1.60	1.65	2.83	2.83
4.	1.17	0.87	1.18	0.90	0.97	0.97	0.85	2.26	1.44	1.59	2.75	2.75
5.	1.12	0.88	1.11	1.20	0.96	1.10	0.90	2.08	1.41	1.54	2.44	2.69
6.	1.06	0.85	1.09	1.20	0.94	0.96	0.91	1.96	1.67	1.53	5.48	2.69
7.	0.99	0.89	1.05	1.61	0.97	0.91	0.92	1.97	1.38	1.48	4.61	2.53
8.	1.00	0.90	1.04	1.60	0.96	0.90	0.87	1.81	1.30	1.45	4.15	2.51
9.	0.98	0.89	1.02	1.18	0.90	0.91	0.88	1.74	1.25	1.44	3.86	2.40
10.	1.01	0.91	0.99	1.08	0.88	0.94	1.03	1.69	1.24	1.46	3.64	2.38
11.	1.04	0.87	1.00	1.01	0.86	1.03	1.05	1.64	1.20	1.52	3.67	2.36
12.	1.03	0.90	0.97	1.26	1.04	2.05	1.26	1.56	1.72	1.45	3.54	2.29
13.	1.02	0.91	1.00	1.07	2.00	1.48	2.65	1.53	3.83	1.46	3.72	2.20
14.	1.01	0.89	0.99	1.20	1.12	1.35	1.84	1.48	1.94	1.43	3.38	2.22
15.	0.97	0.88	0.98	1.13	1.02	1.18	5.90	1.41	1.69	2.02	3.19	2.41
16.	0.92	0.90	0.99	1.14	1.27	1.05	2.79	1.50	1.57	5.65	3.04	2.44
17.	0.94	0.90	0.96	1.03	1.07	1.01	2.08	1.47	1.53	2.94	2.95	2.39
18.	0.97	0.91	0.97	1.03	0.99	0.98	1.78	1.37	1.51	2.48	2.86	2.32
19.	0.98	0.94	0.99	0.99	0.96	0.95	1.60	1.31	1.67	2.28	2.79	2.26
20.	1.00	1.00	1.02	0.98	0.94	0.92	1.83	1.27	1.69	2.14	2.75	2.19
21.	0.98	0.98	0.99	1.04	1.13	0.89	5.03	1.25	1.53	2.06	2.69	2.18
22.	1.02	0.96	0.99	1.26	1.42	0.97	3.03	1.22	1.46	2.98	2.64	2.11
23.	0.99	0.98	0.97	1.30	1.45	0.92	2.74	1.35	1.44	1.91	2.61	2.10
24.	1.01	1.03	0.99	1.29	1.33	0.90	2.41	1.23	1.59	1.86	2.52	2.11
25.	0.98	1.23	1.02	1.31	1.15	1.25	2.39	1.17	2.44	1.84	2.46	2.10
26.	0.94	1.37	0.96	1.17	1.06	1.14	2.21	1.47	2.66	1.82	2.40	2.65
27.	0.93	1.19	0.94	1.07	1.01	0.97	1.97	1.54	2.07	2.37	2.37	2.51
28.	0.98	1.13	0.94	1.03	1.01	0.94	1.84	1.25	1.93	2.78	3.14	2.28
29.	0.98	1.31	0.92	0.99	1.01	0.91	2.10	1.20	1.81	2.30	4.74	2.18
30.	0.97	0.92	0.98	0.98	0.98	0.87	2.89	1.15	1.76	2.12	3.21	2.10
31.	0.92	0.90	0.90	1.00	1.00	0.92	4.73	2.49	1.69	2.07	2.75	2.09
Extremwerte in m³/s												
am	29.	15.	12.	01.	05.	01.	06.	22.	11.	07.	01.	14.
NQ	0.85	0.63	0.85	0.85	0.33	0.58	0.68	0.91	1.05	0.91	2.17	1.93
HQ	2.10	1.90	1.65	2.83	3.87	3.23	10.9	5.40	6.98	7.68	10.4	4.09
am	03.	26.	01.	07.	13.	12.	30.	31.	13.	16.	05.	26.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.03	0.97	1.03	1.12	1.08	1.05	2.05	1.65	1.75	2.00	3.41	2.39
Mq	11.3	10.7	11.3	12.3	11.9	11.5	22.5	18.1	19.2	22.0	37.4	26.3
h _n	30	27	30	32	32	30	60	49	50	59	97	68

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.52	1.40	1.61	1.75	1.58	1.55	1.51	1.64	1.76	1.60	1.79	1.89
Mq	16.7	15.4	17.6	19.2	17.3	17.0	16.6	18.0	19.3	17.6	19.7	20.7
h _n	45	39	47	50	46	44	44	48	50	47	51	54
Reihe: 1981-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.43	0.33	0.33	0.27	0.16	0.17	0.13	0.48	0.09	0.18	0.11	0.24
NQ ₁	0.79	0.74	0.74	0.83	0.77	0.65	0.81	0.87	0.90	0.92	0.97	0.85
NMQ	1.25	1.17	1.21	1.49	1.34	1.25	1.26	1.28	1.30	1.41	1.56	1.48
NMQ	0.85	0.85	0.87	0.93	0.88	0.88	1.07	0.99	1.02	1.02	1.12	0.99
MQ	1.45	1.31	1.54	1.83	1.76	1.61	1.72	1.68	1.72	1.93	2.06	1.80
HMQ	2.49	1.91	2.20	3.28	2.86	2.79	2.77	3.41	2.72	4.05	4.53	2.79
MHQ	2.46	2.00	3.35	3.52	4.62	4.66	6.30	5.89	6.46	6.85	5.11	3.65
HQ	9.00	2.80	7.97	7.93	10.7	9.95	14.0	13.5	18.6	20.6	13.8	11.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h ₁)							Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h ₁)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1981 - 2012			Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1971 - 2012	
NQ	0.33	05.05.	0.38	01.08.2007	0.13	16.07.1983	NQ	1.31	02.04.	1.07	29.02.2008	0.49	21.10.1986
NQ	0.84	02.07.			0.65	03.06.1984	NQ	1.38	02.04.			0.26	22.10.1986
MJNQ					1.00		MJNQ					1.59	
NJMQ					1.17	2007	NJMQ					1.78	2007
MQ,Mq,h ₁	1.63	17.9	565	1.63	17.9	567	MQ,Mq,h ₁	2.87	16.9	535	2.71	16.0	506
HJMQ					1.70	18.7	HJMQ				2.71	16.0	506
MJHQ					2.14	592	MJHQ				2.71	16.0	506
HQ	10.9	30.07.	9.90	19.09.2011	10.3	2009	HQ	7.42	11.11.	6.04	23.11.2010	6.12	27.11.2000
					20.6	06.10.1982						14.2	27.11.2000
NNQ seit 1977:	.013	01.06.1984	HHQ seit 1977:	20.6	06.10.1982		NNQ seit 1965:	.049	21.10.1986	HHQ seit 1965:	14.2	27.11.2000	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	261	341.4	10000			500			20.0			1.00	366	365.2
8000			350			16.0			0.80	366	365.2	8000			350			16.0			0.80		
6000			250			12.0			0.60			6000			250			12.0			0.60		
4000			180			9.00			0.40			4000			180			9.00			0.40		
3000			140			7.00			0.30			3000			140			7.00			0.30		
2000			100			5.00			0.20			2000			100			5.00	10		0.20		
1600			80.0			3.50		0.8	0.10			1600			80.0			3.50	43	12.6	0.10		
1200			60.0			2.50		29.6	0.06			1200			60.0			2.50	101	65.4	0.06		
900			40.0			1.80		105.3	0.03			900			40.0			1.80	231	196.6	0.03		
700			30.0			1.40		165	211.0	0.00		700			30.0			1.40	359	288.4	0.00		

zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 742 Töbring
Treffner Bach

Mst.Nr. 213116

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 140.1 km²Nr. 743 Maria Luggau (Moos)
Gail

Mst.Nr. 212613

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 146.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.78	0.61	1.47	0.54	1.03	0.87	0.71	3.39	2.44	2.26	5.21	3.91
2.	0.84	0.61	1.26	0.53	1.10	0.81	0.71	2.86	2.59	2.04	5.14	3.77
3.	1.29	0.60	1.17	0.53	0.96	0.78	0.71	2.71	1.84	1.98	4.74	3.52
4.	1.01	0.60	1.01	0.53	0.94	0.93	0.69	2.47	1.57	1.82	4.80	3.38
5.	0.94	0.60	0.90	1.38	0.93	1.06	0.78	2.27	1.47	1.74	1.78	3.27
6.	0.93	0.60	0.81	1.33	0.99	0.84	0.71	2.17	1.40	1.70	9.48	3.07
7.	0.88	0.59	0.76	2.35	0.92	0.78	0.71	2.24	1.32	1.68	7.46	2.82
8.	0.88	0.59	0.74	1.83	0.91	0.78	0.62	1.95	1.25	1.61	6.24	2.82
9.	0.87	0.59	0.75	1.12	0.85	0.73	0.59	1.99	1.20	1.59	5.55	2.64
10.	0.86	0.58	0.72	0.96	0.82	0.75	0.93	1.84	1.16	1.62	5.02	2.61
11.	0.86	0.58	0.72	0.90	0.78	0.91	1.14	1.78	1.13	1.66	5.75	2.48
12.	0.84	0.58	0.73	1.26	1.26	2.21	1.48	1.67	3.14	1.57	5.82	2.35
13.	0.83	0.57	0.72	1.07	2.36	1.52	4.80	1.59	5.02	1.53	5.40	2.39
14.	0.78	0.56	0.71	1.37	1.14	1.27	2.38	1.53	2.22	1.50	4.90	2.27
15.	0.67	0.55	0.70	1.21	0.98	1.03	12.9	1.46	1.81	2.72	4.63	2.69
16.	0.67	0.55	0.68	1.25	1.12	0.90	4.27	1.76	1.66	9.63	4.31	2.64
17.	0.70	0.55	0.67	1.03	0.96	0.83	2.94	1.58	1.59	3.79	4.05	2.42
18.	0.70	0.55	0.67	0.95	0.89	0.79	2.38	1.40	1.51	3.15	3.86	2.28
19.	0.69	0.56	0.73	0.95	0.84	0.76	2.10	1.32	2.08	2.79	3.55	2.15
20.	0.69	0.58	0.74	1.01	0.80	0.75	3.42	1.26	1.83	2.57	3.54	2.01
21.	0.68	0.55	0.68	1.06	1.03	0.69	12.1	1.21	1.54	2.44	3.42	1.97
22.	0.68	0.56	0.69	1.49	1.37	1.07	6.35	1.18	1.44	2.31	3.26	1.91
23.	0.67	0.58	0.65	1.49	1.39	0.96	4.67	1.31	1.39	2.21	3.20	1.84
24.	0.66	0.76	0.66	1.97	1.16	0.83	4.09	1.17	2.39	2.13	3.05	1.91
25.	0.65	1.06	0.66	1.77	0.97	1.26	3.85	1.10	3.01	2.06	2.91	1.99
26.	0.64	0.93	0.62	1.38	0.90	1.07	3.38	2.07	2.58	2.04	2.81	2.75
27.	0.63	0.77	0.60	1.20	0.86	0.88	2.91	1.54	3.18	3.79	2.74	2.33
28.	0.62	0.71	0.58	1.09	0.85	0.82	2.63	1.19	2.26	4.00	6.91	2.08
29.	0.62	1.52	0.57	1.04	0.86	0.76	3.13	1.17	2.09	3.09	6.97	1.95
30.	0.62	0.58	0.58	1.02	0.80	0.74	5.43	1.16	1.99	2.73	4.35	1.87
31.	0.61	0.54	0.54	0.79	0.79		5.47	3.74		2.72		1.85
Extremwerte in m³/s												
am	15.	18.	19.	15.	11.	09.	06.	31.	24.	02.	18.	22.
NQ	0.60	0.10	0.08	0.13	0.19	0.10	0.13	0.22	0.30	0.26	1.45	0.30
HQ	1.95	3.80	3.96	5.70	7.98	4.28	37.7	13.2	19.7	17.4	38.2	5.51
am	03.	29.	30.	07.	13.	08.	21.	31.	12.	16.	05.	26.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.77	0.66	0.76	1.19	1.02	0.95	3.20	1.81	2.00	2.53	5.23	2.51
Mq	5.48	4.69	5.40	8.47	7.29	6.75	22.8	12.9	14.3	18.1	37.3	17.9
h _n	15	12	14	22	20	18	61	35	37	48	97	47

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	1.26	1.11	1.41	2.04	1.84	2.01	1.63	1.78	1.94	1.55	1.74	1.78
Mq	8.98	7.92	10.1	14.6	13.2	14.4	11.6	12.7	13.8	11.0	12.4	12.7
h _n	24	20	27	38	35	37	31	34	36	30	32	33
Reihe: 1976-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.05	0.10	0.06	0.13	0.39	0.06	0.06	0.14	0.09	0.15	0.22	0.45
NQ ₁	0.33	0.39	0.47	0.42	0.35	0.32	0.40	0.47	0.43	0.54	0.59	0.46
NMQ	0.91	0.86	0.94	1.43	1.50	1.24	1.17	1.05	1.03	1.21	1.38	1.19
NMQ	0.39	0.51	0.66	0.81	0.68	0.58	0.81	0.75	0.71	0.75	0.84	0.59
MQ	1.19	1.08	1.41	2.01	2.31	1.92	2.02	1.72	1.68	2.05	2.14	1.65
HMQ	2.97	2.70	3.64	5.02	4.97	3.44	4.53	3.90	3.37	5.97	7.64	3.69
MHQ	2.84	2.51	4.86	5.57	8.78	8.90	12.2	12.9	10.5	10.2	8.03	4.74
HQ	16.7	10.2	17.4	31.5	23.5	34.4	37.7	34.3	34.1	29.7	38.2	14.6

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1976 - 2012					
NQ	0.08	19.03.		.006	17.07.2007		.006	17.07.2007				
NQ ₁	0.53	04.04.					0.32	19.06.1993				
NMQ							0.63					
NMQ							0.97					
MQ	1.89	13.5	426	1.68	12.0	379	1.77	12.6	399			
HMQ							2.44		399			
MHQ							20.8		1979			
HQ	38.2	05.11.		34.4	20.06.2009		38.2	05.11.2012				
NNQ seit 1974:	.006	17.07.2007					HHQ seit 1974:	34.4	20.06.2009			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	223	282.8	
8000			350			16.0			0.80	270	324.6	
6000			250			12.0			0.60	340	354.2	
4000			180			9.00			0.40	366	364.8	
3000			140			7.00			0.30		365.2	
2000			100			5.00			0.20			
1600			80.0			3.50			0.10			
1200			60.0			2.50			0.06			
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst
Im Jän, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän, Feb, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 744 Mauthen
Gail

Mst.Nr. 212647

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 348.6 km²

Nr. 745 Rattendorf
Gail

Mst.Nr. 212670

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 594.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	4.18	3.44	4.03	3.85	10.1	7.35	6.40	10.2	13.8	33.7	12.6	17.2
2.	4.17	3.46	4.26	3.79	10.4	7.11	6.24	9.23	17.1	28.4	12.8	15.0
3.	4.46	3.48	4.41	3.77	10.5	6.97	7.07	9.68	15.1	22.6	13.0	13.7
4.	4.23	3.48	4.27	3.79	10.2	8.88	6.67	9.08	13.3	18.9	15.3	13.1
5.	4.14	3.47	4.43	5.93	10.2	9.35	6.50	8.81	12.4	17.1	16.5	12.6
6.	4.15	3.47	4.00	6.77	9.89	8.15	6.70	8.99	12.1	15.4	17.7	11.8
7.	4.13	3.47	3.80	6.77	9.51	7.65	6.30	8.25	12.2	14.0	30.5	11.2
8.	4.14	3.46	3.75	6.90	9.48	7.31	6.04	7.95	10.8	13.1	25.7	10.9
9.	4.01	3.49	3.65	5.79	9.39	7.21	5.91	8.17	10.3	12.3	23.1	10.4
10.	3.97	3.48	3.58	5.38	9.97	7.36	7.85	7.66	10.1	11.5	21.4	10.2
11.	3.97	3.51	3.58	5.24	10.3	7.72	8.31	7.45	9.82	11.1	60.7	9.71
12.	3.97	3.49	3.67	5.58	11.0	11.5	9.44	7.25	14.4	10.7	69.1	9.18
13.	4.00	3.50	3.67	5.40	11.6	12.8	14.0	7.10	21.1	10.7	53.5	8.67
14.	3.84	3.51	3.66	5.55	10.4	12.0	14.1	7.05	15.5	10.2	42.5	8.41
15.	3.71	3.52	3.68	5.44	9.43	10.8	16.5	6.94	14.3	15.0	36.0	8.36
16.	3.70	3.52	3.70	5.45	8.97	10.0	15.2	7.36	13.4	23.9	31.2	8.00
17.	3.67	3.52	3.81	5.18	8.34	9.42	13.2	7.61	12.9	18.6	27.7	7.80
18.	3.67	3.52	3.87	5.04	7.86	8.91	11.9	7.08	12.5	17.3	24.6	7.60
19.	3.68	3.55	4.05	4.99	7.54	8.40	11.1	6.87	13.9	16.6	22.4	7.49
20.	3.66	3.69	4.10	5.32	7.30	8.65	10.8	6.83	13.8	14.9	20.9	7.36
21.	3.63	3.72	3.85	5.51	10.1	8.49	23.7	6.75	12.7	13.9	19.7	7.25
22.	3.57	3.66	3.82	6.17	11.5	9.18	20.2	6.77	12.2	13.1	18.5	7.03
23.	3.60	3.65	3.90	6.20	10.4	8.66	15.4	6.85	11.8	12.6	17.6	6.95
24.	3.61	3.78	3.96	6.86	9.96	8.49	13.4	6.63	12.2	12.1	17.6	7.03
25.	3.60	3.88	3.89	7.22	9.55	8.08	12.3	6.59	15.0	11.9	17.2	7.07
26.	3.55	3.72	3.80	7.51	9.10	7.69	11.0	7.86	13.3	11.6	16.5	7.33
27.	3.53	3.60	3.79	8.00	8.64	7.32	10.1	7.91	15.9	12.9	16.9	7.11
28.	3.52	3.61	3.79	8.83	8.26	7.06	9.59	7.05	11.7	14.1	27.7	6.86
29.	3.53	3.91	3.87	10.1	7.93	6.99	10.1	6.90	11.7	13.1	28.1	6.64
30.	3.43	3.89	3.89	10.4	7.68	6.66	10.4	6.91	12.6	12.1	20.5	6.52
31.	3.45	3.89	3.89	7.43	7.43		12.5	10.4		11.9		6.34
Extremwerte in m³/s												
am	29.	01.	30.	02.	20.	25.	05.	19.	09.	13.	01.	20.
NQ	3.42	3.42	2.86	3.63	7.16	6.42	3.16	6.42	8.79	9.09	11.0	5.59
HQ	4.89	4.33	5.09	11.0	12.4	15.5	43.2	20.1	34.8	46.6	11.4	18.7
am	03.	29.	30.	29.	22.	04.	21.	31.	12.	01.	11.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	3.82	3.57	3.88	6.06	9.44	8.54	10.9	7.75	13.2	15.3	28.5	9.19
Mq	11.0	10.2	11.1	17.4	27.1	24.5	31.4	22.2	37.9	44.0	81.7	26.4
h _n	29	26	30	45	73	64	84	60	98	118	212	68

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	4.83	4.23	5.23	14.4	22.3	15.1	10.4	8.83	8.81	8.61	12.3	7.24
Mq	13.9	12.1	15.0	41.3	63.8	43.2	29.7	25.3	25.3	24.7	35.2	20.8
h _n	37	30	40	107	171	112	80	68	65	66	91	54
Reihe: 1951-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.81	0.74	0.45	0.56	1.70	1.63	1.20	1.20	1.20	1.06	1.26	1.07
NQ ₁	1.54	1.28	1.28	2.32	4.33	3.70	3.56	3.17	2.90	2.80	2.37	2.19
NMQ	3.35	3.06	3.29	5.90	13.5	13.2	8.19	6.37	6.06	6.20	6.24	4.53
NMQ	2.02	1.74	1.78	3.92	9.30	5.59	4.78	4.70	3.48	3.89	3.01	2.53
MQ	4.04	3.55	4.79	11.3	22.5	20.1	12.7	9.45	10.1	12.5	11.9	6.21
HMQ	10.2	6.61	11.7	30.4	75.3	76.3	24.1	31.0	54.0	43.1	44.6	15.7
MHQ	6.88	6.53	10.6	25.6	46.7	44.1	34.8	29.5	42.6	60.1	49.7	14.4
HQ	39.2	35.6	34.3	93.5	151	195	130	278	410	286	530	72.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1951 - 2012					
NQ	2.86	30.03		1.58	10.03.2010		0.45	29.03.2000		3.80	03.02	
NQ ₁	3.43	30.01					1.28	24.03.1987		3.87	04.02	
NMQ							2.77					
NMQ							6.82					
MQ,Mq,h _n	10.0	28.7	908	10.2	29.3	925	10.8	31.0	2003	18.6	31.3	991
HMQ							22.9		979			
MJHQ							121		1951			
HQ	114	11.11.		107	06.05.2010		530	04.11.1966		350	11.11.	
NNQ seit 1951:	0.45		29.03.2000				HHQ seit 1951:	530	04.11.1966	NNQ seit 1951:	2.06	29.01.1978
												HHQ seit 1951:
												850
												05.11.1966

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	26	30.8	1.00	93	97.0	1.00
8000			350			16.0	41	48.8	0.80	135	145.6	0.80
6000			250			12.0	93	86.8	0.60	227	223.6	0.60
4000			180			9.00	159	144.8	0.40	9.00	260	300.8
3000			140			7.00	225	213.2	0.30	7.00	349.2	0.30
2000			100			5.00	353	346.4	0.10	5.00	332	365.2
1500			80.0			3.50	366	365.2	0.06	3.50	366	0.10
1200			60.0	3	0.2	2.50			0.06	14	11.6	2.50
900			40.0	6	5.4	1.80			0.03	26	27.0	1.80
700			30.0	10	15.6	1.40			0.00	46	43.2	1.40

ausgewertet nach Erhebungen der Draukraftwerke
zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Mrz.,Juli nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebungen der Draukraftwerke
Im Feb.,Mrz.,Apr.,Mai.,Jun.,Jul.,Aug.,Sep.,Okt.,Nov.,Dez n.erg.W.erm.

Abflüsse

Nr. 746 Neudorf
Gösseringbach

Mst.Nr. 212704

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 75.2 km²

Nr. 748 Nötsch
Gail

Mst.Nr. 212753

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 908.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.92	0.72	1.14	0.74	1.19	0.99	1.07	3.25	4.54	13.1	4.49	4.61
2.	0.92	0.71	0.97	0.74	1.17	0.99	1.21	2.86	3.25	9.58	5.04	4.37
3.	1.16	0.70	0.86	0.74	1.12	0.96	1.19	2.67	2.82	8.38	5.36	3.83
4.	1.00	0.69	0.79	0.74	1.08	1.34	1.10	2.58	2.45	7.41	5.77	3.55
5.	0.97	0.68	0.78	1.09	1.07	1.22	1.09	2.45	2.27	6.36	2.67	3.42
6.	0.96	0.68	0.74	0.96	1.26	1.04	1.08	2.98	2.12	5.50	12.6	3.16
7.	0.94	0.69	0.73	1.84	1.17	0.99	1.04	2.98	1.99	4.89	8.89	2.98
8.	0.94	0.68	0.73	1.79	1.21	0.99	1.00	2.87	1.91	4.47	7.18	2.91
9.	0.90	0.68	0.72	1.20	1.10	0.99	0.93	2.76	1.92	3.99	6.54	2.77
10.	0.89	0.68	0.71	1.03	1.02	1.03	1.08	2.53	1.92	3.69	5.73	2.66
11.	0.88	0.68	0.69	1.00	0.97	1.19	2.02	2.44	1.79	3.49	10.8	2.57
12.	0.86	0.68	0.68	1.16	1.04	1.27	2.33	2.37	2.43	3.44	13.6	2.43
13.	0.86	0.68	0.72	1.04	1.18	1.88	4.19	2.31	5.70	3.40	9.32	2.36
14.	0.85	0.68	0.74	1.05	1.03	1.54	3.48	2.22	3.47	3.47	6.77	2.33
15.	0.82	0.68	0.74	1.00	0.99	1.31	9.51	2.24	2.92	4.84	9.35	2.55
16.	0.80	0.68	0.74	1.01	1.04	1.20	4.76	2.66	2.62	9.29	5.18	2.41
17.	0.79	0.68	0.74	0.96	0.99	1.14	3.08	2.36	2.50	6.48	5.14	2.32
18.	0.80	0.68	0.74	0.93	0.98	1.11	2.23	2.13	2.42	5.60	5.00	2.21
19.	0.80	0.68	0.86	0.90	0.96	1.07	1.86	2.05	2.94	5.01	4.80	2.14
20.	0.81	0.68	0.95	0.90	0.92	1.06	2.23	2.00	2.98	4.61	4.53	2.06
21.	0.81	0.68	0.84	0.91	1.38	1.02	3.85	1.93	2.48	4.36	3.92	2.04
22.	0.80	0.68	0.82	1.37	1.23	1.43	3.37	1.93	2.32	4.21	3.66	1.95
23.	0.78	0.68	0.84	1.43	1.13	1.20	2.66	1.96	2.20	4.00	3.46	1.93
24.	0.77	0.70	0.82	2.15	1.13	1.13	2.37	1.86	5.67	3.84	3.27	1.92
25.	0.76	0.74	0.79	2.28	1.04	1.48	2.22	1.84	7.22	3.67	3.24	1.88
26.	0.75	0.77	0.75	1.86	1.01	1.45	2.00	2.40	4.91	3.65	3.12	2.41
27.	0.73	0.75	0.75	1.62	0.99	1.26	1.82	2.04	20.2	4.77	3.19	2.20
28.	0.73	0.76	0.74	1.41	0.99	1.19	1.86	1.74	9.55	5.61	7.43	2.03
29.	0.74	0.98	0.74	1.29	0.99	1.15	2.26	1.63	7.64	4.81	7.99	2.00
30.	0.74	0.74	0.74	1.23	0.99	1.12	3.49	1.61	8.02	4.35	5.24	1.97
31.	0.72	0.74	0.74	0.99	0.99		4.60	3.68		4.11		1.96
Extremwerte in m³/s												
am	31.	12.	12.	02.	10.	18.	10.	31.	11.	15.	24.	21.
NQ	0.50	0.63	0.50	0.74	0.59	0.79	0.76	1.54	1.66	3.32	3.08	1.34
HQ	1.42	2.06	2.61	3.42	1.80	3.78	19.7	7.29	50.6	18.3	46.8	4.97
am	03.	29.	01.	07.	06.	25.	15.	31.	27.	01.	05.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.85	0.71	0.78	1.21	1.08	1.23	2.48	2.36	4.19	5.30	6.78	2.58
Mq	11.2	9.39	10.4	16.1	14.3	16.3	33.0	31.4	55.8	70.5	90.2	34.3
h _n	30	24	28	42	38	42	88	84	145	189	234	89

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.52	1.61	2.06	2.68	1.96	2.03	1.51	1.62	1.50	1.72	2.24	1.96
Mq	20.2	21.5	27.4	35.6	26.1	27.0	20.0	21.6	20.0	22.9	29.8	26.0
h _n	54	54	73	92	70	70	54	58	52	61	77	67
Reihe: 1956-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.27	0.27	0.30	0.40	0.50	0.33	0.34	0.47	0.35	0.32	0.38	0.38
NQ ₁	0.48	0.48	0.55	0.61	0.71	0.63	0.64	0.57	0.68	0.72	0.66	0.62
NMQ	1.14	1.12	1.21	1.77	1.77	1.51	1.35	1.18	1.18	1.32	1.46	1.30
NMQ	0.55	0.64	0.70	0.85	0.78	0.68	0.84	0.70	0.86	0.82	0.74	0.63
MQ	1.40	1.29	1.69	2.63	2.56	2.06	1.85	1.66	1.90	2.13	2.41	1.79
HMQ	3.28	3.03	5.39	7.35	7.87	5.66	3.48	6.82	10.3	6.56	7.26	3.46
MHQ	2.67	2.23	3.59	5.26	5.84	5.63	5.49	7.01	10.2	10.1	9.68	4.58
HQ	16.6	10.0	15.4	26.0	20.4	23.0	19.7	50.3	107	76.3	65.0	23.9

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1956 - 2012			Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1951 - 2012	
NQ	0.50	12.03	0.56	23.01.2007	0.27	24.02.1975	NQ	6.83	04.02	9.50	18.01.2007	5.31	08.02.2006
NQ ₁	0.68	18.02.			0.48	11.02.1987	NQ ₁	6.96	06.02.			6.68	18.02.1999
MJNQ ₁					0.83		MJNQ ₁					9.83	
NJM ₁					1.13	1995	NJM ₁					20.9	1995
MQ,Mq,h ₁	2.46	32.7	1035	1.87	24.8	786	MQ,Mq,h ₁	33.9	37.3	1181	29.4	32.4	1023
HJM ₁					1.95	25.9	819					30.7	33.8
MJH ₁					3.26	1965						64.6	1069
MJH ₁					22.5							297	1951
HQ	50.6	27.09.	50.3	15.08.2008	107	11.09.1983	MJH ₁	388	05.11.	342	30.10.2008	700	05.11.1966
NNQ seit 1956:	0.27	29.01.1978	HHQ seit 1956:	107	11.09.1983	NNQ seit 1976:	5.31	08.02.2006	HHQ seit 1976:	700	05.11.1966		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	2		1.00	250	340.8	
8000			350			16.0	2		0.80	302	357.8	
6000			250			12.0	5	0.4	0.60	366	365.2	
4000			180			9.00	11		0.40			
3000			140			7.00	20	1.2	0.30			
2000			100			5.00	39	1.9	0.20			
1600			80.0			3.50	71	22.9	0.10			
1200			60.0			2.50	112	60.2	0.06			
900			40.0			1.80	176	124.4	0.03			
700			30.0			1.40	188	214.0	0.00			

Im Jän,Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebungen der Draukraftwerke
Im Jul,Aug,Sep,Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 749 Thörl
Gaillitz

Mst.Nr. 212761

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 188.0 km²

Nr. 750 Federaun
Gail

Mst.Nr. 212787

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1304.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	3.83	3.36	3.46	2.66	6.96	6.56	5.37	2.89	6.48	18.6	8.96	14.6
2.	3.87	3.33	3.48	2.66	6.68	6.19	5.51	2.78	6.82	15.5	9.94	13.2
3.	4.32	3.31	3.49	2.66	6.51	5.99	5.42	2.78	6.12	12.8	10.7	12.2
4.	4.08	3.32	3.46	2.66	6.31	5.47	5.75	2.53	5.97	11.1	13.0	11.2
5.	3.97	3.26	3.44	4.39	6.74	7.19	5.99	2.55	5.88	9.86	11.0	11.0
6.	3.87	3.20	3.38	4.31	6.33	7.28	5.94	2.51	5.81	9.09	12.4	10.3
7.	3.82	3.29	3.32	4.73	8.92	7.03	5.70	2.44	5.58	8.02	21.6	9.61
8.	3.72	3.28	3.31	4.12	8.46	6.81	5.65	2.40	5.42	7.56	19.2	9.23
9.	3.72	3.28	3.31	4.12	8.46	6.81	5.65	2.40	5.42	7.56	19.2	9.23
10.	3.74	3.28	3.29	3.85	7.93	6.58	6.02	2.35	5.38	7.26	17.8	9.04
11.	3.72	3.27	3.29	3.75	7.54	7.08	6.47	2.30	5.31	6.97	41.4	8.79
12.	3.69	3.26	3.29	3.91	7.76	10.1	6.52	2.26	6.63	6.38	68.9	8.60
13.	3.65	3.26	3.29	3.77	8.56	12.2	13.5	2.25	11.4	6.41	25.1	8.41
14.	3.54	3.24	3.29	3.69	8.55	12.1	12.4	2.20	7.70	6.40	20.6	8.34
15.	3.48	3.24	3.29	3.67	8.55	10.8	61.2	2.15	6.86	9.80	22.7	8.62
16.	3.48	3.21	3.26	3.69	7.93	9.67	19.5	2.26	6.55	5.28	21.1	8.81
17.	3.47	3.19	3.24	3.60	7.22	8.84	9.25	2.16	6.33	26.9	18.1	8.07
18.	3.48	3.22	3.25	3.51	6.80	8.15	6.67	2.11	6.17	14.4	16.9	7.49
19.	3.48	3.21	3.24	3.62	6.29	7.61	5.39	2.06	6.41	9.61	16.1	6.94
20.	3.63	3.23	3.24	3.59	5.96	7.16	4.68	2.04	6.31	7.66	15.2	6.40
21.	3.67	3.16	2.79	3.70	7.78	6.75	7.65	2.01	6.08	7.01	14.4	5.93
22.	3.67	3.18	2.79	4.44	8.75	6.53	6.75	2.00	5.95	6.50	13.8	5.45
23.	3.58	3.18	2.74	5.19	9.95	6.32	5.50	2.15	5.99	6.12	13.2	4.98
24.	3.48	3.20	2.73	9.80	9.95	6.14	4.93	1.98	6.53	5.78	12.5	4.55
25.	3.41	3.29	2.71	12.1	9.64	6.30	4.45	1.98	7.79	5.50	12.0	4.16
26.	3.37	3.28	2.69	9.44	9.15	6.09	4.06	2.43	9.84	5.39	11.6	4.10
27.	3.38	3.23	2.68	8.61	8.65	5.90	3.75	2.23	22.8	8.76	10.7	4.63
28.	3.42	3.21	2.69	8.08	8.16	5.74	3.54	2.02	17.4	14.8	20.2	4.09
29.	3.45	3.32	2.68	7.62	7.64	5.57	3.35	1.94	12.8	11.0	28.7	3.86
30.	3.40	3.29	2.69	7.23	7.33	5.50	3.31	1.91	11.1	9.12	17.6	3.73
31.	3.40	3.29	2.68	7.23	7.33	5.50	3.30	1.91	11.1	8.24	17.6	3.64
Extremwerte in m³/s												
am	27.	05.	15.	03.	02.	30.	27.	21.	09.	12.	01.	31.
NQ	2.80	2.80	2.13	2.38	2.65	5.09	1.71	1.17	5.19	4.17	8.50	3.57
HQ	4.82	3.67	4.56	17.7	12.3	13.4	97.4	13.0	26.0	62.2	166	15.8
am	03.	06.	15.	24.	12.	13.	15.	31.	27.	16.	05.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	3.64	3.25	3.02	4.97	7.90	7.40	8.17	2.38	7.83	11.1	23.4	7.74
Mq	19.4	17.3	16.1	26.4	42.0	39.4	43.5	12.6	41.7	59.0	124	41.2
h _m	52	43	43	68	113	102	116	34	108	158	322	107

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	5.61	4.55	6.26	10.2	11.1	8.22	5.50	5.81	8.21	7.95	9.14	8.36
Mq	29.8	24.2	33.3	54.4	59.1	43.7	29.3	30.9	43.7	42.3	48.6	44.5
h _m	80	61	89	141	158	113	78	83	113	113	126	115
Reihe: 1976-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.79	0.43	0.48	0.95	0.90	0.37	0.52	0.38	0.46	0.25	0.56	0.35
NQ ₁	1.98	2.00	1.97	2.65	2.90	2.82	2.39	1.90	1.14	0.42	1.28	1.78
NMQ	3.42	3.30	3.56	5.22	7.24	6.54	4.93	3.83	3.72	4.23	4.69	3.90
NMQ ₁	2.37	2.23	2.78	3.15	3.15	3.07	3.26	2.38	2.97	2.41	2.71	2.96
MQ	4.70	4.11	5.10	8.59	11.7	9.69	7.89	5.41	6.73	10.1	10.1	6.49
HMQ	15.2	10.0	13.3	25.0	22.0	23.8	20.5	11.4	13.2	33.6	26.1	16.9
MHQ	13.6	8.69	13.8	19.3	35.4	32.4	30.7	26.4	42.1	62.9	49.7	27.1
HQ	113	46.8	36.5	70.9	119	120	103	199	142	237	169	181

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1976 - 2012					
NQ	1.17	21.08					0.25	08.10.1996				
NQ ₁	1.91	30.08					0.42	29.10.2000				
NMQ							2.39					
NMQ ₁							5.01	1997				
MQ, Mq, h _j	7.55	40.2	1270				7.56	40.2	1272			
HMQ							10.6	2009				
MJHQ							110					
HQ	166	05.11.					237	26.10.1999				
NNQ seit 1975:	0.25		08.10.1996				HHQ seit 1975:	237		26.10.1999		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0	16	17.8	1.00			20.0
8000			350			16.0	25	28.2	0.80			16.0
6000			250			12.0	45	40.0	0.60			12.0
4000			180			9.00	78	64.6	0.40			9.00
3000			140			7.00	127	113.4	0.30			7.00
2000			100	1	0.4	5.00	295	228.6	0.20			5.00
1600			80.0	1	0.4	3.50	256	238.6	0.10			3.50
1200			60.0	3	1.4	2.50	342	362.0	0.10			2.50
900			40.0	6	2.8	1.80	366	365.2	0.03			1.80
700			30.0	6	5.6	1.40			0.00			1.40

NQ und HQ durch Spülspitzen und Abstellungen beeinflusst
Im Mrz., Nov., Dez nach ergänzten Wasserständen ermitteltNQ und HQ durch Spülspitzen und Abstellungen beeinflusst
Im Jän., Feb., Nov., Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 752 Tschepaschlucht
Loiblach

Mst.Nr. 212837

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 44.0 km²Nr. 753 Miklaushof
Vellach

Mst.Nr. 212852

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 194.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.96	0.84	0.95	0.91	1.44	1.50	1.28	1.12	1.03	1.44	4.55	3.71
2.	0.96	0.84	0.97	0.84	1.40	1.47	1.28	1.12	1.15	1.37	4.22	3.33
3.	1.03	0.84	0.99	0.81	1.38	1.44	1.28	1.09	1.02	1.30	3.89	3.03
4.	1.00	0.84	0.97	0.80	1.35	1.45	1.27	1.08	0.99	1.24	4.36	2.79
5.	0.98	0.83	0.94	0.87	1.34	1.47	1.24	1.07	0.97	1.20	12.9	2.61
6.	0.98	0.84	0.92	0.94	1.36	1.41	1.21	1.06	0.97	1.16	8.06	2.45
7.	0.97	0.84	0.91	1.17	1.40	1.40	1.19	1.06	0.96	1.17	8.89	2.31
8.	0.95	0.83	0.90	1.33	1.34	1.38	1.18	1.05	0.95	1.13	4.69	2.25
9.	0.93	0.83	0.89	1.04	1.31	1.36	1.17	1.04	0.94	1.09	2.87	2.14
10.	0.93	0.83	0.89	0.97	1.29	1.39	1.18	1.03	0.93	1.07	2.60	2.08
11.	0.92	0.83	0.88	0.94	1.27	1.43	1.22	1.02	0.93	1.06	2.76	2.04
12.	0.93	0.83	0.89	1.01	1.33	1.42	1.24	1.02	1.64	1.04	3.38	1.95
13.	0.92	0.83	0.90	1.03	2.08	2.02	1.28	1.01	3.29	1.04	3.09	1.89
14.	0.92	0.83	0.90	1.03	1.53	1.68	1.29	1.02	1.56	1.13	3.08	1.90
15.	0.91	0.83	0.90	1.02	1.43	1.55	3.09	1.01	1.22	1.85	2.72	2.70
16.	0.91	0.83	0.91	1.07	1.50	1.48	1.75	1.05	1.08	7.24	2.55	2.62
17.	0.89	0.83	0.91	1.05	1.47	1.45	1.34	1.02	1.03	3.21	2.37	2.20
18.	0.89	0.83	0.91	1.02	1.45	1.42	1.23	1.01	0.99	2.47	2.21	2.05
19.	0.88	0.83	0.94	1.01	1.40	1.40	1.18	0.99	1.13	2.20	2.12	1.95
20.	0.87	0.83	0.99	1.00	1.37	1.38	1.13	0.98	1.26	2.05	2.01	1.87
21.	0.87	0.83	0.95	1.00	1.83	1.38	2.09	0.98	1.08	1.93	1.90	1.83
22.	0.87	0.83	0.94	1.16	2.07	1.38	1.74	0.97	1.03	1.83	1.81	1.78
23.	0.88	0.82	0.93	1.26	2.49	1.35	1.43	0.97	1.00	1.81	1.74	1.75
24.	0.88	0.82	0.92	2.42	3.04	1.35	1.33	0.97	1.08	1.80	1.68	1.73
25.	0.87	0.86	0.92	2.60	2.25	1.36	1.28	0.96	1.42	1.76	1.64	1.77
26.	0.87	0.88	0.92	1.99	2.01	1.34	1.25	1.06	2.63	1.77	1.62	2.01
27.	0.86	0.86	0.91	1.74	1.83	1.33	1.21	1.04	4.25	6.18	1.68	1.99
28.	0.86	0.84	0.91	1.62	1.70	1.31	1.18	0.98	2.35	4.83	3.88	1.84
29.	0.86	0.88	0.91	1.53	1.64	1.31	1.18	0.97	1.78	3.23	5.08	1.73
30.	0.86	0.91	0.91	1.47	1.56	1.29	1.16	0.96	1.52	2.75	4.09	1.68
31.	0.85	0.91	0.91	1.00	1.52		1.15	1.01		2.53		1.63
Extremwerte in m³/s												
am	18.	03.	09.	02.	10.	30.	21.	13.	09.	10.	25.	30.
NQ	0.79	0.75	0.83	0.79	1.22	1.22	1.06	0.92	0.87	1.02	1.50	1.44
HQ	1.06	0.97	1.06	4.43	3.99	3.01	5.81	4.42	7.05	14.8	40.1	4.78
am	03.	29.	20.	24.	24.	12.	15.	26.	12.	16.	05.	15.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.91	0.84	0.92	1.22	1.63	1.46	1.36	1.02	1.41	2.13	3.51	2.18
Mq	20.7	19.0	21.0	27.8	37.0	33.3	30.8	23.3	32.0	48.3	79.9	49.6
h _m	55	48	56	72	99	86	83	62	83	129	207	129

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	1.65	1.44	1.61	2.19	1.89	1.72	1.58	1.42	1.84	1.78	2.08	2.43
Mq	37.6	32.7	36.7	49.8	43.0	39.2	35.8	32.4	41.9	40.4	47.4	55.2
h _m	101	82	98	129	115	102	96	87	109	108	123	143
Reihe: 1971-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.40	0.43	0.59	0.66	0.51	0.51	0.47	0.49	0.28	0.28	0.24	0.21
NQ ₁	0.58	0.60	0.66	0.73	0.57	0.57	0.58	0.52	0.29	0.28	0.26	0.23
NMQ	1.06	0.97	1.05	1.47	1.71	1.43	1.27	1.11	1.06	1.22	1.42	1.26
NMQ	0.79	0.71	0.78	0.81	0.72	0.68	0.81	0.81	0.80	0.73	0.34	0.87
MQ	1.39	1.20	1.47	2.24	2.30	1.88	1.70	1.41	1.56	1.95	2.19	1.82
HMQ	3.15	2.93	3.28	6.83	4.45	3.31	3.12	2.16	3.10	4.19	8.93	4.26
MHQ	3.77	2.69	4.36	6.79	5.90	5.52	7.04	5.39	8.67	9.98	10.0	7.10
HQ	23.1	15.0	18.0	44.0	25.0	22.4	61.1	24.1	39.0	30.2	40.1	30.4

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1971 - 2012					
NQ	0.75	0.80	0.30.02	0.66	18.06.2007	0.21	0.23	17.12.1983	0.23	16.12.1983	0.78	
NQ ₁			04.04.				1.11	1995				
NMQ	1.55	35.2	1113	1.80	41.0	1296	1.76	40.0	1265			
MQ							2.62	2009				
HMQ	40.1	05.11.		39.0	04.09.2009		21.0	28.07.2003				
HQ							61.1					
NNQ seit 1971:	0.21			17.12.1983			HHQ seit 1971:	61.1		28.07.2003		

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0		0.2	1.00	250	313.6	
8000			350			16.0		0.2	0.80	366	356.6	
6000			250			12.0	1	0.6	0.60		365.2	
4000			180			9.00	1	1.0	0.40			
3000			140			7.00	2	1.8	0.30			
2000			100			5.00	16	18.8	0.20			
1600			80.0			3.50	39	55.0	0.10			
1200			60.0			2.50	83	131.8	0.06			
900			40.0			1.80	137	227.2	0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s
10000			500			20.0	9	10.0	1.00			
8000			350			16.0	12	15.4	0.80			
6000			250			12.0	19	26.6	0.60			
4000			180			9.00	34	45.4	0.40			
3000			140			7.00	50	17.6	0.30			
2000			100			5.00	96	125.0	0.20			
1600			80.0			3.50	178	226.0	0.10			
1200			60.0	1	0.2	2.50	289	334.0	0.06			
900			40.0	2	2.4	1.80	364	365.2	0.03			
700			30.0	3	5.4	1.40	366		0.00			

Abflüsse

Nr. 754 Maitratten Gurk

Mst.Nr. 212860

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 201.4 km²

Nr. 755 Urschwirbrücke Gurk

Mst.Nr. 212878

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 230.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.18	0.62	1.14	1.12	3.87	3.09	2.57	9.83	6.24	6.84	5.26	8.31
2.	1.15	0.61	1.20	1.10	4.46	2.73	2.47	8.91	6.29	6.54	5.46	7.81
3.	1.27	0.59	1.23	1.09	4.12	2.97	2.44	8.84	5.58	6.12	5.42	7.25
4.	1.26	0.53	1.13	1.22	3.97	2.99	2.32	8.15	5.64	5.73	6.37	6.94
5.	1.19	0.57	1.00	2.26	3.70	2.99	3.88	7.42	5.46	5.46	19.5	6.56
6.	1.19	0.55	0.90	2.42	3.55	2.57	3.86	7.09	5.08	5.19	15.9	6.15
7.	1.17	0.56	0.84	3.43	3.32	2.44	3.26	6.95	4.69	5.00	13.1	5.75
8.	1.15	0.58	0.83	2.86	3.09	2.31	2.87	6.29	4.38	4.81	11.4	5.58
9.	1.15	0.60	0.79	2.17	2.96	2.37	2.68	6.08	4.10	4.57	10.2	5.21
10.	1.14	0.59	0.77	2.05	2.77	2.34	3.32	5.68	3.94	4.57	9.44	5.04
11.	1.13	0.59	0.78	1.96	2.64	2.46	3.29	5.31	3.76	4.34	10.4	4.75
12.	1.11	0.57	0.80	2.09	3.48	3.83	3.85	5.05	5.25	4.08	12.6	4.47
13.	1.09	0.60	0.81	2.04	4.92	3.60	8.48	4.84	9.34	3.97	14.3	4.37
14.	1.11	0.60	0.84	2.37	3.75	3.45	8.41	4.56	5.97	3.79	13.5	4.25
15.	1.06	0.62	0.87	2.22	3.46	3.19	8.41	4.30	5.54	4.84	12.3	4.46
16.	0.88	0.65	0.92	2.18	3.38	2.97	19.3	5.38	5.26	11.7	11.3	4.15
17.	0.82	0.64	0.99	2.02	3.12	2.85	14.3	5.04	5.00	8.48	10.5	3.93
18.	1.00	0.68	1.04	1.96	2.87	2.71	11.3	4.41	4.76	7.88	9.59	3.80
19.	1.00	0.68	1.04	1.92	2.62	2.57	9.79	4.15	5.55	7.20	8.97	3.66
20.	1.12	0.71	1.07	1.89	2.46	2.44	9.56	3.92	5.35	6.68	8.38	3.49
21.	1.09	0.70	1.01	1.93	3.14	2.36	20.7	4.44	4.78	6.21	7.81	3.39
22.	1.08	0.71	1.06	2.04	4.09	2.83	21.5	4.31	4.49	6.87	7.36	3.34
23.	1.08	0.70	1.13	1.96	4.46	3.37	16.6	4.28	4.29	5.54	7.03	3.27
24.	1.08	0.72	1.22	2.11	4.46	2.63	14.6	3.82	5.29	5.08	6.57	3.27
25.	1.04	0.86	1.17	2.15	4.04	3.97	12.8	3.58	7.54	5.05	6.21	3.20
26.	0.92	0.87	1.13	2.15	3.65	3.64	11.0	4.25	6.42	4.90	5.90	3.50
27.	0.83	0.80	1.13	2.32	3.85	3.27	9.80	4.04	8.70	6.50	5.71	3.24
28.	0.96	0.81	1.17	2.75	3.49	3.08	8.85	3.54	7.75	5.80	7.64	3.07
29.	0.98	1.17	1.21	3.48	3.38	2.94	8.81	3.35	7.41	5.25	11.9	2.94
30.	0.99	1.18	1.18	3.82	3.11	2.71	10.5	3.21	6.88	4.95	8.91	2.90
31.	0.74	1.15	1.15	3.12	3.12		12.2	6.69		4.81		2.80
Extremwerte in m³/s												
am	31.	22.	08.	03.	20.	08.	03.	29.	11.	10.	01.	30.
NQ	0.55	0.41	0.62	0.85	2.36	2.24	2.24	2.64	3.63	3.63	4.96	2.77
HQ	1.44	1.68	1.58	4.68	7.80	8.35	32.4	14.9	15.3	15.3	29.3	8.58
am	30.	29.	02.	05.	12.	25.	21.	31.	12.	16.	05.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	1.06	0.67	1.02	2.17	3.53	2.91	9.29	5.41	5.66	5.74	9.63	4.54
Mq	5.28	3.33	5.05	10.8	17.5	14.4	46.1	26.9	28.1	28.5	47.8	22.6
h _m	14	8	14	28	47	37	124	72	73	76	124	58

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.33	0.60	1.87	1.16	4.02	3.13	2.79	11.2	6.93	7.02	5.76	8.87
2.	1.30	0.59	1.47	1.13	4.65	2.78	2.67	10.2	6.71	6.66	5.97	8.30
3.	1.46	0.57	1.38	1.12	4.29	2.57	2.59	9.91	5.98	6.24	5.89	7.65
4.	1.44	0.50	1.22	1.17	4.17	3.01	2.48	8.91	5.91	5.89	6.61	7.34
5.	1.34	0.55	1.07	2.13	3.90	3.28	3.91	8.99	5.81	5.61	24.3	6.53
6.	1.34	0.52	0.95	2.13	3.90	3.28	3.91	8.99	5.81	5.61	19.7	6.53
7.	1.32	0.53	0.87	2.13	3.90	3.28	3.91	8.99	5.81	5.61	14.9	6.21
8.	1.29	0.56	0.86	3.16	3.20	2.45	3.10	6.83	4.76	4.93	12.3	5.87
9.	1.29	0.58	0.81	3.20	3.07	2.50	2.87	6.59	4.49	4.69	10.8	5.51
10.	1.27	0.57	0.78	2.03	2.90	2.45	3.58	6.22	4.31	4.68	9.82	5.35
11.	1.26	0.57	0.80	1.90	2.74	2.61	3.50	5.84	4.12	4.54	11.0	5.10
12.	1.24	0.54	0.81	2.07	3.46	4.19	4.25	5.57	4.91	4.26	13.6	4.83
13.	1.21	0.58	0.83	1.99	3.34	3.96	9.49	5.34	9.78	4.17	15.4	4.70
14.	1.24	0.59	0.85	2.48	4.01	3.77	8.65	5.08	6.34	4.00	14.4	4.58
15.	1.16	0.61	0.87	2.23	3.67	3.44	7.79	4.84	5.93	4.97	13.1	4.78
16.	0.91	0.66	0.91	2.22	3.63	3.23	24.2	5.66	5.59	13.6	11.7	4.50
17.	0.82	0.64	1.00	1.99	3.29	3.06	16.3	5.61	5.36	8.93	10.7	4.23
18.	1.08	0.68	1.05	1.89	3.06	2.93	12.2	4.92	5.12	8.10	9.82	4.05
19.	1.07	0.69	1.05	1.84	2.78	2.76	10.1	4.64	5.69	7.36	9.22	3.87
20.	1.24	0.72	1.11	1.77	2.61	2.64	9.90	4.36	5.81	6.84	8.57	3.67
21.	1.21	0.72	1.03	1.87	3.28	2.53	24.3	4.72	5.13	6.42	7.97	3.54
22.	1.19	0.73	1.09	2.01	4.32	3.07	26.4	4.66	4.85	8.11	7.47	3.47
23.	1.19	0.71	1.16	1.93	4.75	3.66	19.6	4.78	4.64	5.82	7.12	3.37
24.	1.18	0.74	1.29	2.11	4.73	2.89	16.5	4.17	5.07	5.54	6.64	3.40
25.	1.14	0.91	1.24	2.18	4.33	4.18	14.3	3.95	8.54	5.27	6.28	3.34
26.	0.96	1.25	1.18	2.12	4.11	4.07	11.9	4.44	6.58	5.12	5.97	3.77
27.	0.84	0.98	1.17	2.33	3.92	3.52	10.1	4.63	9.11	6.65	5.82	3.43
28.	1.02	0.86	1.20	2.82	3.77	3.31	9.06	3.88	7.94	6.19	7.88	3.18
29.	1.05	1.45	1.28	3.59	3.33	3.18	9.00	3.63	7.54	5.59	14.3	3.01
30.	1.02	1.45	1.23	4.01	3.30	2.94	11.4	3.47	7.06	5.27	9.70	2.90
31.	0.62	1.19	1.19	3.21	3.21		15.1	6.98		5.15		2.81
Extremwerte in m³/s												
am	26.	22.	03.	03.	20.	08.	04.	29.	11.	10.	01.	31.
NQ	0.46	0.35	0.55	0.86	2.39	2.38	2.38	3.05	3.87	3.87	5.28	2.75
HQ	1.68	3.81	3.39	5.13	8.57	8.73	38.4	16.5	17.6	18.2	36.6	9.50
am	30.	29.	01.	07.	12.	25.	21.	31.	13.	16.	05.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	1.16	0.70	1.08	2.19	3.72	3.11	10.5	5.94	6.02	6.01	10.4	4.81
Mq	5.05	3.02	4.71	9.49	16.2	13.5	45.7	25.8	26.1	26.1	45.3	20.9
h _m	14	8	13	25	43	35	122	69	68	70	117	54

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _m)													
MQ	1.79	1.44	1.64	4.87	5.70	5.61	4.53	4.14	4.20	3.27	3.13	2.45	MQ	2.00	1.51	1.80	5.20	6.25	6.18	5.00	4.59	4.61	3.58	3.84	2.86
Mq	8.91	7.15	8.12	24.2	28.3	27.8	22.5	20.6	20.9	16.2	15.5	12.2	Mq	8.70	6.54	7.80	22.6	27.1	26.8	21.7	19.9	20.0	15.6	16.7	12.5
h _m	24	18	22	63	76	72	60	55	54	43	40	32	h _m	23	16	21	58	73	70	58	53	52	42	43	32
Reihe: 1951-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												Reihe: 1966-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s													
NQ	0.42	0.41	0.40	0.72	1.48	1.40	1.40	1.14	0.98	0.46	0.74	0.58	NQ	0.46	0.35	0.55	0.86	1.64	1.72	1.27	1.11	1.24	1.17	0.89	0.63
NQ ₁	0.62	0.53	0.60	0.74	1.57	1.48	1.52	1.14	0.98	0.46	0.93	0.69	NQ ₁	0.52	0.50	0.62	0.88	1.72	1.81	1.34	1.19	1.31	1.24	1.02	0.78
NMQ	1.18	1.08	1.13	2.23	4.54	3.99	3.26	2.89	2.59	2.34	2.30	1.66	NMQ	1.20	1.05	1.12	2.06	4.56	3.81	3.15	2.89	2.56	2.44	2.35	1.67
NMQ ₁	0.71	0.59	0.93	1.43	2.60	2.02	2.07	1.69	1.16	1.07	1.19	0.83	NMQ ₁	0.72	0.66	1.04	1.41	2.93	2.33	1.91	1.80	1.73	1.58	1.15	0.94
MQ	1.54	1.34	1.82	4.29	7.64	6.10	5.25	4.52	4.22	3.99	3.59	2.35	MQ	1.49	1.24	1.74	4.35	7.90	6.07	5.37	4.72	4.31	4.30	3.77	2.34
HMQ	3.35	4.13	5.71	11.1	23.3	16.9	11.5	11.6	12.6	11.6	13.7	6.72	HMQ	3.32	2.03	3.94	12.4	28.1	17.8	11.7	13.0	9.60	13.0	16.1	6.86
MHQ	2.33	1.87	3.46	8.60	14.2	12.5	11.9	11.5	10.8	9.89	7.39	3.98	MHQ	2.34	1.83	3.95	9.86	16.4	14.9	15.6	14.0	13.1	12.5	9.13	4.16
HQ	7.14	6.44	9.88	21.7	45.0	44.4	32.4	52.0	46.0	41.8	54.0	12.0	HQ	10.5	4.57	11.2	23.9	57.0	50.3	38.4	36.7	53.0	53.4	60.0	12.6

Abflüsse

Nr. 756 Deutsch Griffen
Griffenbach

Mst.Nr. 213769

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 29.5 km²

Nr. 757 Weitensfeld (Ost)
Gurk

Mst.Nr. 212886

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 431.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.15	0.11	0.14	0.08	0.21	0.19	0.31	1.01	0.79	0.82	1.02	1.02
2.	0.15	0.11	0.13	0.08	0.22	0.17	0.30	0.99	0.79	0.76	0.96	0.99
3.	0.17	0.10	0.12	0.08	0.20	0.16	0.29	1.02	0.73	0.71	0.93	0.93
4.	0.15	0.10	0.11	0.08	0.23	0.21	0.27	0.87	0.71	0.67	0.95	0.90
5.	0.15	0.10	0.10	0.16	0.22	0.20	0.30	0.81	0.72	0.62	0.84	0.84
6.	0.15	0.09	0.09	0.16	0.20	0.17	0.27	0.78	0.67	0.59	0.79	0.77
7.	0.15	0.10	0.08	0.38	0.20	0.15	0.25	0.76	0.62	0.58	0.77	0.71
8.	0.15	0.11	0.08	0.27	0.18	0.14	0.22	0.69	0.58	0.53	1.87	0.66
9.	0.15	0.11	0.08	0.20	0.17	0.16	0.20	0.68	0.56	0.51	1.54	0.60
10.	0.15	0.10	0.08	0.17	0.17	0.16	0.26	0.62	0.54	0.53	1.28	0.58
11.	0.14	0.10	0.08	0.17	0.15	0.24	0.26	0.58	0.49	0.51	1.26	0.56
12.	0.13	0.10	0.08	0.21	0.21	0.40	0.27	0.58	0.90	0.47	1.33	0.51
13.	0.14	0.10	0.09	0.17	0.25	0.29	0.74	0.55	1.48	0.49	1.44	0.49
14.	0.13	0.10	0.09	0.21	0.17	0.25	0.49	0.53	0.97	0.47	1.41	0.48
15.	0.11	0.11	0.09	0.20	0.16	0.23	0.35	0.49	0.86	0.89	1.37	0.54
16.	0.09	0.12	0.10	0.20	0.17	0.20	1.74	0.71	0.81	2.05	1.27	0.47
17.	0.11	0.12	0.10	0.17	0.15	0.19	1.17	0.56	0.74	1.70	1.18	0.44
18.	0.13	0.12	0.10	0.17	0.14	0.18	0.92	0.49	0.69	1.53	1.12	0.41
19.	0.14	0.12	0.12	0.17	0.14	0.17	0.81	0.46	0.78	1.39	1.03	0.39
20.	0.14	0.12	0.13	0.17	0.13	0.17	0.82	0.45	0.69	1.21	0.93	0.36
21.	0.14	0.12	0.10	0.20	0.26	0.17	2.89	0.43	0.63	1.08	0.85	0.35
22.	0.14	0.12	0.10	0.23	0.35	0.19	3.51	0.49	0.62	0.98	0.80	0.34
23.	0.13	0.12	0.11	0.21	0.30	0.48	2.63	0.49	0.59	0.92	0.75	0.34
24.	0.12	0.15	0.11	0.24	0.26	0.25	1.99	0.43	0.98	0.85	0.70	0.35
25.	0.12	0.19	0.10	0.23	0.23	0.59	1.57	0.41	0.99	0.79	0.64	0.34
26.	0.10	0.16	0.10	0.20	0.22	0.45	1.33	0.54	0.89	0.77	0.62	0.47
27.	0.13	0.15	0.10	0.19	0.20	0.39	1.11	0.48	0.96	0.95	0.61	0.36
28.	0.13	0.14	0.10	0.20	0.20	0.37	1.00	0.43	0.89	0.83	1.02	0.33
29.	0.12	0.22	0.10	0.20	0.21	0.37	0.98	0.40	0.87	0.75	1.28	0.30
30.	0.11	0.09	0.09	0.20	0.18	0.34	1.15	0.39	0.82	0.69	1.05	0.29
31.	0.10	0.08	0.08	0.19	0.19	0.19	1.19	0.93	0.36	0.67	0.93	0.29
Extremwerte in m³/s												
am	16.	03.	10.	05.	19.	03.	07.	25.	11.	13.	26.	30.
NQ	0.07	0.08	0.07	0.08	0.11	0.14	0.20	0.36	0.41	0.41	0.57	0.25
HQ	0.21	0.39	0.22	0.64	0.64	1.90	6.48	2.06	4.62	3.34	4.92	1.10
am	03.	29.	19.	07.	12.	25.	21.	31.	12.	15.	05.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.13	0.12	0.10	0.19	0.20	0.25	1.02	0.62	0.78	0.85	1.24	0.53
Mq	4.49	4.10	3.42	6.33	6.87	8.59	34.6	20.9	26.4	28.8	41.9	17.9
h _n	12	10	9	16	18	22	93	56	68	77	109	47
Extremwerte in m³/s												
am	26.	05.	08.	03.	11.	22.	04.	20.	12.	13.	01.	16.
NQ	0.68	0.81	1.15	1.57	2.92	1.85	2.87	3.75	4.70	5.25	7.94	3.85
HQ	4.16	3.63	3.32	6.17	10.9	10.5	43.5	20.3	22.8	27.7	43.6	12.9
am	17.	29.	01.	07.	13.	25.	21.	31.	13.	16.	05.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.94	1.54	1.92	2.65	4.41	3.87	13.5	8.39	8.24	9.22	17.1	6.90
Mq	4.50	3.57	4.45	6.14	10.2	8.96	31.3	19.4	19.1	21.4	39.6	16.0
h _n	12	9	12	16	27	23	84	52	49	57	103	41

Reihe:	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	3.17	2.45	3.12	7.10	7.77	8.42	6.73	6.63	6.60	5.23	5.71	4.98
Mq	7.34	5.68	7.22	16.4	18.0	19.5	15.6	15.3	15.3	12.1	13.2	11.5
h _n	20	14	19	43	48	51	42	41	40	32	34	30
Reihe:	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.07	0.32	0.07	0.08	0.11	0.14	0.17	0.17	0.20	0.20	0.20	0.10
NQ ₁	0.09	0.07	0.08	0.08	0.13	0.14	0.20	0.21	0.23	0.20	0.20	0.14
NMQ	0.18	0.14	0.17	0.31	0.29	0.29	0.29	0.33	0.39	0.31	0.38	0.36
NMQ	0.12	0.12	0.10	0.21	0.20	0.28	0.27	0.47	0.37	0.26	0.27	0.18
MQ	0.26	0.19	0.30	0.54	0.48	0.61	0.58	0.59	0.59	0.51	0.71	0.49
HMQ	0.47	0.27	0.60	1.46	0.75	0.92	1.14	0.68	0.77	1.02	1.21	0.79
MHQ	0.49	0.34	0.86	0.90	1.40	2.86	2.75	3.74	2.48	1.71	1.76	1.12
HQ	0.93	0.57	1.91	2.06	2.49	4.33	6.48	7.12	4.62	3.34	4.92	1.91
Reihe:	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.40	0.41	0.44	0.80	1.89	0.97	1.35	1.36	1.18	0.74	1.09	0.28
NQ ₁	0.60	0.76	0.67	1.11	2.44	2.29	2.11	1.61	1.18	1.60	1.55	0.65
NMQ	1.97	1.80	2.24	4.12	6.62	5.95	4.98	4.45	4.14	3.88	3.85	2.87
NMQ	0.83	1.12	1.53	2.14	3.28	2.86	3.12	2.69	1.98	2.00	1.99	1.33
MQ	2.73	2.40	3.43	7.14	10.8	9.03	8.08	7.29	6.75	6.67	6.36	4.26
HMQ	6.54	6.71	9.22	20.3	35.2	22.7	17.9	19.0	20.3	21.3	22.8	10.3
MHQ	4.83	3.77	7.10	14.2	21.5	20.4	20.5	19.0	18.5	17.6	14.8	7.87
HQ	25.1	10.4	20.7	63.6	86.0	88.2	52.6	87.0	90.0	84.6	115	25.5

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe:						Reihe: 2008 - 2012					
NQ	0.07	16.01.					0.32	16.02.2008				
NQ ₁	0.08	10.03.					0.07	17.02.2008				
NMQ							0.12					
NMQ							0.39					
MQ	0.50	17.0	538				0.49	16.5	522			
HMQ							0.57		2009			
MHQ							5.46					
HQ	6.48	21.07.					7.12	15.08.2008				
NNQ seit 2007:	.032	16.02.2008					HHQ seit 2007:	7.12	15.08.2008			
Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe:						Reihe: 2007 - 2011					
NQ	0.68	26.01.					0.63	28.03.2008				
NQ ₁	1.15	04.02.										
NMQ												
NMQ												
MQ	6.65	15.4	487				5.67	13.1	416			
HMQ												
MHQ												
HQ	43.6	05.11.					39.0	19.09.2011				
NNQ seit 1951:	0.28	10.12.2001					HHQ seit 1951:	115	05.11.1966			

												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
Berichtsjahr(J)			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R):			Berichtsjahr(J)			Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen						Reihe(R): 2007-2011		
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	42		10000			500			20.0	19	3.4	1.00	366	365.2
8000			350			16.0			0.80	78		8000			350			16.0	28	1.0	0.80		
6000			250			12.0			0.60	116		6000			250			12.0	54	24.6	0.60		
4000			180			9.00			0.40	163		4000			180			9.00	87	47.6	0.40		
3000			140			7.00			0.30	184		3000			140			7.00	123	85.8	0.30		
2000			100			5.00			0.20	235		2000			100			5.00	173	168.4	0.20		
1600			80.0			3.50			0.10	348		1600			80.0			3.50	229	262.0	0.10		
1200			60.0			2.50		1	0.06	366		1200			60.0			2.50	261	308.8	0.06		
900			40.0			1.80		5	0.03			900			40.0			1.80	352	40.0	0.03		
700			30.0			1.40		18	0.00			700			30.0		4	1.40	352	362.0	0.00		

Abflüsse

Nr. 758 Grades
Metnitz

Mst.Nr. 213306

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 144.6 km²Nr. 759 Guldendorf
Olsabach

Mst.Nr. 213405

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 161.8 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.01	0.96	1.25	0.93	1.02	1.02	1.14	3.72	2.39	3.04	3.75	3.64
2.	1.03	0.86	1.16	0.91	1.11	0.99	1.12	3.54	2.04	2.87	3.42	3.56
3.	1.13	0.81	1.09	0.90	1.09	0.98	1.19	3.33	1.74	2.74	3.22	3.41
4.	1.06	0.80	1.04	0.89	1.10	1.14	1.21	3.33	1.69	2.95	3.16	3.34
5.	1.03	0.75	1.00	1.14	1.06	1.11	1.16	3.10	1.65	2.45	2.85	3.24
6.	1.04	0.76	0.93	1.22	1.05	0.99	1.11	3.02	1.57	2.45	2.84	3.11
7.	1.00	0.81	0.88	1.29	1.04	0.95	1.07	3.12	1.49	2.42	2.84	2.92
8.	1.00	0.81	0.87	1.31	0.98	0.92	1.04	2.64	1.41	2.32	2.93	2.89
9.	1.00	0.83	0.86	0.91	0.94	0.94	1.02	2.53	1.35	2.25	2.57	2.74
10.	1.00	0.83	0.83	0.86	0.91	0.93	1.12	2.39	1.33	2.28	2.52	2.71
11.	1.00	0.81	0.82	0.83	0.88	1.01	1.20	2.29	1.31	2.23	2.58	2.63
12.	0.97	0.81	0.85	0.99	1.28	1.30	1.37	2.17	1.56	2.15	2.53	2.49
13.	0.98	0.79	0.87	0.86	1.46	1.10	2.40	2.07	2.56	2.18	2.28	2.52
14.	0.98	0.80	0.86	0.92	1.02	1.01	1.67	2.01	2.99	2.13	2.59	2.32
15.	0.93	0.81	0.86	0.86	0.96	0.92	6.22	1.92	2.62	3.05	2.82	2.60
16.	0.68	0.82	0.87	0.83	1.06	0.87	3.86	2.05	2.43	6.76	5.64	2.43
17.	0.81	0.84	0.87	0.80	0.94	0.86	3.33	1.94	2.33	4.10	5.41	2.55
18.	0.87	0.81	0.88	0.79	0.91	0.88	2.99	1.79	2.23	3.75	5.15	2.25
19.	0.91	0.81	1.00	0.80	0.87	0.85	2.81	1.71	2.75	3.60	4.94	2.15
20.	0.97	0.81	1.29	0.82	0.85	0.82	2.83	1.65	2.64	3.48	4.69	2.06
21.	0.95	0.78	1.01	0.87	1.14	0.81	10.3	1.60	2.34	3.36	4.49	2.03
22.	0.95	0.77	0.98	1.04	1.67	1.01	8.21	1.52	2.37	3.26	4.31	1.98
23.	0.94	0.76	0.98	0.96	1.39	1.97	7.06	1.54	2.20	3.14	4.18	1.96
24.	0.94	0.80	1.00	1.01	1.24	1.24	6.17	1.40	2.89	2.95	3.94	1.96
25.	0.94	1.31	0.98	1.00	1.14	1.53	5.63	1.34	3.98	3.05	3.76	1.93
26.	0.98	1.06	0.94	0.93	1.10	1.30	4.88	1.53	3.00	2.88	3.61	2.25
27.	0.95	0.89	0.93	0.91	1.07	1.17	4.28	1.44	3.62	3.38	3.54	2.06
28.	0.96	0.91	0.93	0.92	1.07	1.22	3.90	1.30	3.12	3.21	3.83	1.92
29.	0.92	1.62	0.94	0.97	1.07	1.25	5.15	1.25	3.05	2.94	5.18	1.83
30.	0.89	0.94	0.94	1.01	1.02	1.16	4.58	1.22	2.96	2.75	3.83	1.75
31.	1.02	0.92	0.92	1.01	1.01		4.61	3.09		2.68		1.73
Extremwerte in m³/s												
am	16.	20.	23.	23.	09.	08.	08.	27.	09.	03.	26.	17.
NQ	0.50	0.32	0.39	0.45	0.45	0.54	0.95	0.65	1.01	1.15	2.54	1.15
HQ	1.80	3.36	2.18	2.67	3.37	4.87	19.6	7.00	14.5	10.4	17.3	4.55
am	17.	29.	20.	07.	12.	23.	21.	31.	12.	15.	05.	03.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.96	0.87	0.96	0.97	1.08	1.07	3.38	2.17	2.45	2.99	4.93	2.48
Mq	6.65	6.01	6.61	6.68	7.47	7.43	23.3	15.0	17.0	20.7	34.1	17.1
h _m	18	15	18	17	20	19	63	40	44	55	88	44

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	1.25	1.03	1.14	1.95	2.04	2.57	2.19	2.33	2.61	2.01	1.95	1.69
Mq	8.62	7.12	7.90	13.5	14.1	17.8	15.1	16.1	18.1	13.9	13.5	11.7
h _m	23	18	21	35	38	46	41	43	47	37	35	30
Reihe: 1982-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.27	0.32	0.30	0.43	0.43	0.21	0.32	0.43	0.38	0.37	0.43	0.29
NQ ₁	0.40	0.43	0.54	0.69	0.74	0.26	0.35	0.48	0.69	0.61	0.66	0.44
NMQ	0.90	0.82	0.87	1.23	1.62	1.53	1.38	1.42	1.54	1.52	1.47	1.17
NMQ	0.55	0.50	0.80	0.85	1.05	0.75	0.95	0.67	0.79	1.15	0.84	0.64
MQ	1.13	0.96	1.15	1.84	2.52	2.24	2.23	2.20	2.27	2.32	2.13	1.60
HMQ	2.28	1.73	2.09	4.49	5.15	4.33	4.70	5.24	4.88	5.09	6.82	3.72
MHQ	2.10	1.75	2.65	3.70	6.13	8.46	9.80	11.4	9.55	7.37	4.92	2.97
HQ	10.7	3.36	6.16	8.30	15.8	29.8	19.6	29.1	35.5	19.6	19.7	7.57

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _j)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _j)								
	Berichtsjahr			Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1982 - 2012			Berichtsjahr			Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1994 - 2012	
NQ	0.32	20.02.		0.50	29.11.2011	0.21	23.06.2002	NQ	0.31	25.04.		0.27	21.07.2010	0.23	03.06.1998
NQ ₁	0.68	16.01.				0.26	22.06.2002	NQ ₁	0.62	05.02.				0.44	27.08.2003
MJNQ						0.66		MJNQ						0.72	
NJMQ						1.15	2003	NJMQ						1.04	2003
MQ,Mq,h _j	2.03	14.0	444	1.90	13.1	414		MQ,Mq,h _j	1.81	11.2	354	1.54	9.54	310	
HJMQ						2.51	2000	HJMQ						2.05	2000
MJHQ						16.8		MJHQ						12.9	
HQ	19.6	21.07.		35.5	12.09.2008	35.5	12.09.2008	HQ	18.1	05.11.		14.7	03.07.2008	18.6	08.01.2001
NNQ seit 1982:	0.21	23.06.2002		HHQ seit 1982:	35.5	12.09.2008		NNQ seit 1994:	0.23	03.06.1998		HHQ seit 1994:	18.6	08.01.2001	

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	254	324.0	10000			500			20.0			1.00	235	318.8
8000			350			16.0			0.80	358	344.0	8000			350			16.0			0.80	331	357.8
6000			250			12.0			0.60	366	365.2	6000			250			12.0			0.60	366	365.2
4000			180			9.00		1	0.40			4000			180			9.00		1	0.40		
3000			140			7.00		4	0.30			3000			140			7.00		2	0.30		
2000			100			5.00		24	0.20			2000			100			5.00			0.20		
1600			80.0			3.50		52	0.10			1600			80.0			3.50			0.10		
1200			60.0			2.50		106	0.06			1200			60.0			2.50			0.06		
900			40.0			1.80		148	0.03			900			40.0			1.80			0.03		
700			30.0			1.40		171	0.00			700			30.0			1.40			0.00		

Im Jän,Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän,Feb,Sep,Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 760 Hirt
Metnitz

Mst.Nr. 212894

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 469.4 km²

Nr. 761 Mölbling
Gurk

Mst.Nr. 213397

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1061.0 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	3.06	2.11	4.30	1.66	2.36	3.04	2.27	9.76	8.53	8.27	10.1	10.0
2.	2.95	1.83	3.42	1.70	2.43	2.93	2.24	9.19	6.63	7.71	9.64	9.79
3.	3.19	1.72	2.95	1.67	2.90	2.84	2.24	9.70	5.53	7.46	9.09	9.67
4.	2.96	1.68	2.54	1.68	3.34	3.01	2.41	8.88	5.13	7.47	8.66	9.96
5.	2.85	1.57	2.48	1.86	2.86	3.33	2.28	8.33	5.24	7.28	28.2	9.70
6.	2.77	1.51	2.01	2.24	2.70	2.57	2.27	7.73	4.94	7.06	19.3	9.49
7.	2.80	1.73	1.92	3.47	2.52	2.38	2.10	7.22	4.39	6.75	16.1	8.99
8.	2.78	1.77	1.83	2.39	2.38	2.45	2.04	7.08	4.25	6.57	15.5	8.65
9.	2.72	1.77	1.77	2.21	2.25	2.75	2.42	6.73	4.20	6.59	14.3	8.56
10.	2.72	1.77	1.77	2.21	2.25	2.75	2.42	6.73	4.20	6.59	14.3	8.56
11.	2.71	1.72	1.77	2.09	2.14	2.91	3.16	6.33	4.11	6.53	14.1	8.40
12.	2.36	1.72	1.79	3.38	2.38	4.18	4.80	5.94	5.30	6.32	15.5	8.08
13.	2.14	1.66	1.85	2.93	4.04	3.52	6.90	5.46	22.0	6.33	18.4	8.12
14.	2.15	1.70	1.81	2.89	2.62	3.19	4.69	5.22	7.71	6.28	16.3	7.61
15.	2.08	1.71	1.77	2.62	2.62	2.69	20.5	5.07	6.44	6.65	15.5	8.56
16.	1.25	1.75	1.74	2.46	2.64	2.49	9.39	5.67	5.91	19.8	15.0	8.43
17.	1.66	1.80	1.74	2.30	2.39	2.37	7.08	6.10	5.54	10.3	14.4	7.66
18.	1.86	1.72	1.74	2.22	2.28	2.27	6.12	5.50	5.41	8.90	13.7	7.42
19.	1.96	1.69	1.82	2.22	2.12	2.13	5.47	5.24	7.05	8.26	13.2	7.16
20.	2.15	1.64	2.84	2.14	2.02	2.05	6.28	5.02	7.66	8.00	12.6	6.93
21.	2.02	1.61	2.23	2.40	2.58	2.04	8.55	6.25	6.22	7.69	12.0	6.87
22.	1.98	1.59	2.13	3.06	2.26	2.72	29.3	4.72	6.21	7.10	11.6	6.73
23.	1.95	1.63	2.05	2.98	2.36	4.63	16.8	5.18	5.91	6.69	11.3	6.68
24.	1.95	1.71	2.10	2.80	3.44	3.00	14.4	4.64	7.29	6.60	10.7	6.66
25.	1.93	1.07	2.06	2.89	3.97	4.49	14.2	4.42	13.5	6.47	10.2	6.65
26.	2.02	2.90	1.98	2.54	3.57	3.65	12.2	4.93	7.98	6.28	9.87	8.13
27.	1.95	2.28	1.88	2.34	3.41	2.85	10.3	5.15	9.49	7.67	9.76	7.53
28.	1.97	2.14	1.78	2.26	3.39	2.57	9.30	4.49	7.95	8.18	9.90	6.93
29.	1.76	6.68	1.79	2.32	3.33	2.59	13.1	4.25	7.42	7.03	13.9	6.65
30.	1.74	1.81	1.73	2.37	3.14	2.49	10.5	4.11	7.94	6.63	10.5	6.43
31.	2.27	1.73	1.73	3.06	3.06	3.06	14.3	9.25	6.43	6.43	10.5	6.36
Extremwerte in m³/s												
am	16.	24.	16.	05.	11.	26.	01.	31.	07.	11.	01.	20.
NQ	0.71	0.57	0.71	0.57	0.87	0.38	1.04	2.62	3.02	4.51	6.30	5.13
HQ	4.74	16.8	6.98	6.33	9.01	9.01	52.0	21.2	40.2	26.2	47.4	12.2
am	17.	29.	01.	07.	22.	23.	21.	31.	13.	16.	05.	26.
Monatsmittel in m³/(MQ), l./s.km²(MQ) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	2.29	2.01	2.12	2.47	3.00	2.90	8.55	6.25	7.02	7.62	13.5	8.00
Mq	4.87	4.27	4.53	5.27	6.38	6.17	18.2	13.3	14.9	16.2	28.8	17.0
h _n	13	11	12	14	17	16	49	36	39	43	75	44

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l./s.km²(MQ) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	3.98	3.39	3.69	4.94	4.74	5.66	5.32	5.69	6.19	5.40	5.60	5.33
Mq	8.47	7.21	7.87	10.5	10.1	12.1	11.3	12.1	13.2	11.5	11.9	11.4
h _n	23	18	21	27	27	31	30	32	34	31	31	29
Reihe: 1961-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.29	0.46	0.50	0.57	0.87	0.38	0.80	0.50	0.59	0.32	0.37	0.48
NQ ₁	1.17	1.25	1.31	1.66	2.02	1.88	1.60	1.52	1.86	1.90	2.13	1.12
NMQ	2.54	2.59	2.89	4.02	4.49	4.24	4.21	4.27	4.28	4.22	4.24	3.22
NMQ	1.93	1.80	2.12	2.47	2.72	2.59	2.36	2.24	2.19	2.86	2.59	1.97
MQ	3.38	3.12	3.87	5.49	6.48	6.13	6.32	6.77	6.04	6.11	5.89	4.45
HMQ	8.03	5.59	6.89	15.7	16.0	16.0	13.3	26.5	13.2	14.2	17.0	9.15
MHQ	6.95	5.90	9.06	10.5	14.7	18.3	22.1	22.9	19.3	17.8	14.4	8.41
HQ	45.6	16.8	22.8	44.4	37.8	42.9	70.0	88.0	53.2	50.6	65.0	20.2
Reihe: 1993-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.87	0.25	0.34	1.89	1.89	1.42	0.31	1.27	1.73	1.13	1.27	1.27
NQ ₁	2.52	2.89	3.83	4.31	5.30	4.99	3.70	3.81	5.67	6.10	5.72	2.78
NMQ	6.07	5.45	5.99	8.05	10.1	8.29	8.64	9.44	9.92	10.2	10.5	7.99
NMQ	3.34	3.86	4.86	5.71	7.15	5.99	6.21	5.53	7.89	7.13	6.47	3.91
MQ	7.89	6.56	7.55	11.1	13.2	12.4	13.9	14.6	14.4	16.7	16.1	11.3
HMQ	17.8	11.9	12.2	27.5	24.4	23.9	28.5	26.7	23.8	37.8	47.5	24.8
MHQ	18.7	13.8	19.4	23.2	31.1	31.4	43.6	41.3	43.0	46.3	37.3	21.7
HQ	67.2	26.0	31.8	46.5	66.6	54.9	76.3	73.7	109	134	93.1	49.9

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)										
	Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1961 - 2012			Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1993 - 2012					
NQ	0.38	26.06	0.64	16.01.2007	0.29	25.01.2000	NQ	1.45	06.07.	0.93	28.02.2008	0.25	29.02.1996				
NQ	1.25	16.01.			1.12	26.12.1986	NQ	2.89	04.02.			2.52	05.01.2002				
MJNQ,					2.04		MJNQ,					4.40					
NJMQ					3.18	2003	NJMQ					8.34	2003				
MQ,Mq,h	5.49	11.7	4.99	10.6	336	5.35	11.4	360	13.3	12.6	397	12.0	11.3	356	12.2	11.5	362
HJMQ						9.60	1965	MQ,Mq,h							15.6	2000	
MJHQ						34.1		MJMQ							70.7		
HQ	52.0	21.07.	36.7	19.09.2011	88.0	02.08.1965	MJHQ	76.3	05.11.	58.1	15.08.2008	134			24.10.1993		
NNQ seit 1961:	0.29	25.01.2000	HHQ seit 1961:	88.0	02.08.1965	NNQ seit 1993:	0.25	29.02.1996	HHQ seit 1993:	134	24.10.1993						

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011											Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0	5	0.6	1.00	366		10000			500			20.0	71	31.2	1.00		
8000			350			16.0	12	1.2	0.80			8000			350			16.0	116	65.6	0.80		
6000			250			12.0	30	5.0	0.60			6000			250			12.0	162	144.2	0.60		
4000			180			9.00	58	21.8	0.40			4000			180			9.00	196	253.0	0.40		
3000			140			7.00	103	49.0	0.30			3000			140			7.00	244	311.8	0.30		
2000			100			5.00	160	137.4	0.20			2000			100			5.00	291	356.6	0.20		
1600			80.0			3.50	187	281.6	0.10			1600			80.0			3.50	351	365.2	0.10		
1200			60.0			2.50	245	353.4	0.06			1200			60.0			2.50	366		0.06		
900			40.0			1.80	327	365.2	0.03			900			40.0	9	0.4	1.80			0.03		
700			30.0			1.40	365		0.00			700			30.0	27	4.2	1.40			0.00		

zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Okt.,Nov.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebungen der Draukraftwerke
Im Jan.,Feb.,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 762 Passering
Silberbach

Mst.Nr. 213355

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 72.8 km²

Nr. 763 Launsdorf
Gurk

Mst.Nr. 213157

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 1243.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.16	0.10	0.24	0.09	0.09	0.07	0.10	0.57	0.49	0.43	1.38	0.47
2.	0.17	0.09	0.19	0.09	0.09	0.07	0.09	0.51	0.44	0.42	1.01	0.48
3.	0.20	0.09	0.18	0.09	0.09	0.07	0.11	0.58	0.35	0.40	0.91	0.46
4.	0.18	0.09	0.19	0.09	0.12	0.08	0.12	0.52	0.33	0.40	0.81	0.44
5.	0.17	0.09	0.13	0.11	0.10	0.11	0.10	0.45	0.35	0.37	3.56	0.43
6.	0.18	0.08	0.12	0.12	0.09	0.08	0.09	0.41	0.33	0.37	2.03	0.41
7.	0.17	0.09	0.13	0.28	0.10	0.07	0.10	0.39	0.31	0.38	1.57	0.38
8.	0.17	0.10	0.12	0.26	0.09	0.06	0.08	0.37	0.30	0.37	1.39	0.40
9.	0.17	0.10	0.11	0.15	0.09	0.07	0.08	0.40	0.28	0.36	1.25	0.36
10.	0.17	0.11	0.11	0.14	0.08	0.10	0.12	0.38	0.27	0.37	1.14	0.34
11.	0.17	0.11	0.11	0.13	0.08	0.14	0.12	0.35	0.27	0.38	1.06	0.34
12.	0.17	0.11	0.11	0.27	0.10	0.31	0.22	0.33	0.39	0.36	0.97	0.33
13.	0.17	0.11	0.12	0.18	0.27	0.19	0.44	0.32	1.83	0.34	1.11	0.25
14.	0.16	0.11	0.12	0.17	0.11	0.14	0.25	0.31	0.52	0.34	0.95	0.33
15.	0.14	0.12	0.11	0.14	0.09	0.10	2.07	0.30	0.38	0.38	0.86	0.49
16.	0.09	0.13	0.12	0.14	0.10	0.09	0.54	0.30	0.33	1.28	0.79	0.51
17.	0.10	0.12	0.12	0.12	0.09	0.08	0.32	0.30	0.31	0.64	0.74	0.47
18.	0.13	0.13	0.12	0.12	0.08	0.07	0.26	0.27	0.29	0.52	0.69	0.46
19.	0.14	0.13	0.11	0.12	0.08	0.07	0.25	0.26	0.46	0.47	0.65	0.43
20.	0.17	0.15	0.13	0.11	0.07	0.06	0.39	0.26	0.53	0.44	0.61	0.40
21.	0.17	0.15	0.12	0.12	0.09	0.05	2.48	0.25	0.35	0.43	0.58	0.39
22.	0.17	0.15	0.12	0.17	0.25	0.07	1.41	0.28	0.33	0.40	0.55	0.36
23.	0.17	0.14	0.12	0.16	0.21	0.07	0.86	0.34	0.31	0.40	0.55	0.36
24.	0.17	0.17	0.12	0.16	0.16	0.07	0.80	0.28	0.35	0.40	0.51	0.36
25.	0.15	0.28	0.13	0.15	0.10	0.35	1.05	0.26	1.13	0.39	0.49	0.37
26.	0.12	0.24	0.11	0.12	0.09	0.22	0.82	0.34	0.51	0.38	0.47	0.74
27.	0.10	0.18	0.10	0.12	0.08	0.14	0.67	0.36	0.67	0.80	0.46	0.73
28.	0.13	0.16	0.10	0.10	0.08	0.13	0.59	0.29	0.54	1.06	0.45	0.61
29.	0.14	0.32	0.10	0.10	0.08	0.11	0.59	0.27	0.48	0.72	0.68	0.56
30.	0.13	0.10	0.10	0.10	0.07	0.10	0.57	0.27	0.46	0.64	0.50	0.54
31.	0.09	0.09	0.09	0.11	0.07	0.07	0.95	0.46		0.59		0.51
Extremwerte in m³/s												
am	16.	06.	28.	05.	19.	20.	09.	20.	09.	07.	27.	13.
NQ	0.06	0.06	0.09	0.08	0.06	0.07	0.06	0.22	0.25	0.34	0.43	0.18
HQ	0.30	0.85	0.41	0.66	0.66	1.22	5.52	1.19	4.54	2.19	6.10	1.61
am	13.	29.	01.	07.	13.	25.	21.	03.	13.	27.	05.	26.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.15	0.14	0.13	0.14	0.11	0.11	0.54	0.35	0.46	0.49	0.96	0.44
Mq	2.08	1.86	1.72	1.93	1.46	1.52	7.37	4.88	6.37	6.74	13.2	6.07
h _n	6	5	5	5	4	4	20	13	17	18	34	16

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.31	0.28	0.35	0.32	0.29	0.34	0.34	0.43	0.43	0.36	0.36	0.44
Mq	4.27	3.91	4.84	4.44	3.94	4.61	4.71	5.86	5.88	4.90	4.93	6.01
h _n	11	10	13	12	11	12	13	16	15	13	13	16
Reihe: 1988-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.06	0.05	0.08	0.08	0.06	0.07	0.06	0.10	0.14	0.10	0.10	0.47
NQ ₁	0.09	0.08	0.09	0.09	0.07	0.05	0.08	0.11	0.15	0.13	0.13	0.09
NMQ	0.24	0.23	0.29	0.32	0.27	0.24	0.25	0.27	0.30	0.33	0.37	0.30
NMQ	0.15	0.14	0.13	0.14	0.11	0.11	0.17	0.18	0.20	0.17	0.18	0.14
MQ	0.35	0.31	0.41	0.41	0.37	0.38	0.46	0.46	0.47	0.51	0.54	0.44
HMQ	0.89	0.86	0.86	0.66	0.63	1.05	1.24	1.24	0.92	1.36	1.22	0.73
MHQ	0.74	0.59	1.07	0.81	1.35	2.07	2.55	2.39	2.04	2.04	1.70	0.93
HQ	5.58	1.45	2.46	1.65	2.72	6.35	5.52	4.65	4.54	4.75	6.10	3.99

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h ₁)							Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h ₁)								
	Berichtsjahr			Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1988 - 2012			Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1976 - 2012		
NQ	0.47	20.06.		0.06	31.12.2011	0.47	15.12.1988	NQ	1.20	15.03.		2.32	18.02.2008	0.73	20.01.1979
NQ	0.05	21.06.				0.05	21.06.2012	NQ	3.09	04.02.				2.93	08.01.1985
MJNQ						0.15		MJNQ						5.03	
NJMQ						0.27	2003	NJMQ						9.46	2003
MQ,Mq,h ₁	0.33	4.60	145	0.35	4.84	153	5.85	185	15.7	12.6	400	13.6	10.9	346	11.0
HJMQ								2004						13.7	349
MJHQ														17.6	2009
HQ	6.10	05.11.		4.29	31.07.2009									72.6	
						6.35	20.06.2004	MJHQ	109	05.11.		82.8	16.08.2008	142	24.10.1993
NNQ seit 1988:	0.47	15.12.1988		HHQ seit 1988:	6.35	20.06.2004		NNQ seit 1975:	0.73	20.01.1979		HHQ seit 1975:	142	24.10.1993	

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)			
10000			500		20.0			1.00	18	6.6		10000			500		20.0	101	50.2	1.00			
8000			350		16.0			0.80	28	17.0		8000			350		16.0	134	91.6	0.80			
6000			250		12.0			0.60	42	37.6		6000			250		12.0	177	176.8	0.60			
4000			180		9.00			0.40	101	92.6		4000			180		9.00	203	283.8	0.40			
3000			140		7.00			0.30	157	164.6		3000			140		7.00	261	331.4	0.30			
2000			100		5.00			0.20	187	317.2		2000			100		5.00	317	364.8	0.20			
1600			80.0		3.50			0.10	312	365.2		1600			80.0	1	3.50	358	365.2	0.10			
1200			60.0		2.50			0.06	365			1200			60.0	4	2.50	366		0.06			
900			40.0		1.80		0.2	0.03	366			900			40.0	25	1.80			0.03			
700			30.0		1.40		1.8	0.00				700			30.0	45	12.4	1.40		0.00			

zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
im Okt,Nov,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 764 Hüttenberg
Görschitz

Mst.Nr. 212928

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 130.3 km²

Nr. 765 Brückl
Görschitz

Mst.Nr. 212936

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 315.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.07	0.99	1.71	0.91	1.07	1.16	1.19	3.60	2.56	2.70	2.95	2.90
2.	1.05	0.97	1.57	0.91	1.06	1.14	1.19	3.24	2.27	2.59	2.94	2.88
3.	1.09	0.96	1.45	0.87	1.09	1.10	1.34	3.18	2.10	2.50	2.71	2.82
4.	1.09	0.92	1.27	0.89	1.20	1.28	1.34	2.98	2.03	2.47	2.59	2.74
5.	1.12	0.89	1.17	0.98	1.08	1.46	1.21	2.74	2.07	2.44	2.52	2.59
6.	1.12	0.86	1.09	1.08	1.07	1.21	1.44	2.59	2.24	2.42	2.59	2.60
7.	1.09	0.89	1.05	1.05	1.05	1.14	1.49	2.56	2.06	2.42	2.59	2.59
8.	1.09	0.90	0.99	1.61	1.00	0.99	1.25	2.84	1.99	2.43	3.96	2.51
9.	1.09	0.91	0.97	1.23	0.95	1.14	1.25	2.66	1.96	2.38	3.60	2.41
10.	1.11	0.92	0.96	1.10	0.92	1.35	1.55	2.44	1.95	2.40	3.43	2.34
11.	1.12	0.92	0.95	1.05	0.91	1.49	1.66	2.31	1.92	2.39	3.07	2.30
12.	1.10	0.92	0.93	1.43	0.98	1.93	2.49	2.25	2.52	2.36	3.02	2.31
13.	1.12	0.92	0.95	1.29	1.25	1.62	2.93	2.18	4.23	2.34	3.76	2.20
14.	1.12	0.95	0.97	1.25	1.01	1.50	3.00	2.15	2.98	2.33	3.58	2.24
15.	1.05	0.96	0.97	1.16	0.96	1.35	5.95	1.12	2.64	2.40	3.60	2.30
16.	0.90	0.91	0.97	1.09	1.03	1.26	4.71	2.36	2.53	3.50	3.57	2.22
17.	1.03	0.86	0.97	1.06	0.97	1.23	3.44	2.27	2.48	2.79	3.47	2.08
18.	1.07	0.87	0.97	1.05	0.95	1.20	2.87	2.13	2.44	2.53	3.33	2.08
19.	1.13	0.87	0.97	1.00	0.89	1.18	2.61	2.09	2.79	2.35	2.93	2.08
20.	1.18	0.86	1.04	1.00	0.85	1.17	2.69	2.04	2.95	2.28	2.75	2.19
21.	1.12	0.87	0.98	1.00	1.12	1.16	6.07	2.00	2.74	2.24	2.68	2.11
22.	1.11	0.88	0.97	1.17	1.97	1.43	6.77	2.11	2.64	2.18	2.74	2.07
23.	1.07	0.85	0.97	1.19	2.11	1.54	4.74	2.21	2.59	2.17	2.67	2.06
24.	1.07	0.88	1.00	1.16	1.78	1.41	4.06	2.02	2.85	2.23	2.71	2.08
25.	1.07	1.02	0.98	1.10	1.48	2.48	4.12	1.97	3.62	2.20	2.81	2.10
26.	0.96	1.02	0.96	1.03	1.40	1.90	3.96	2.20	2.95	2.08	2.66	2.25
27.	1.01	0.97	0.93	1.00	1.32	1.44	3.66	2.13	3.01	2.51	2.37	1.98
28.	1.08	0.94	0.92	1.02	1.28	1.32	3.42	2.01	2.81	3.02	3.32	1.85
29.	1.10	1.32	0.93	1.07	1.25	1.25	3.86	1.96	2.76	2.71	3.08	1.81
30.	1.05	0.91	0.91	1.09	1.20	1.21	3.81	1.92	2.73	2.51	3.00	1.79
31.	0.98	0.90			1.17		4.22	2.19		2.36		1.78
Extremwerte in m³/s												
am	16.	22.	14.	03.	19.	03.	01.	13.	05.	11.	01.	30.
NQ	0.76	0.76	0.70	0.76	0.82	1.03	1.12	1.37	1.59	1.78	2.16	1.69
HQ	1.38	1.89	1.89	2.67	3.41	4.93	10.3	4.05	8.04	4.23	9.16	3.01
am	12.	29.	01.	07.	22.	25.	21.	01.	13.	16.	05.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	1.08	0.93	1.04	1.12	1.17	1.37	3.04	2.37	2.59	2.46	3.31	2.26
Mq	8,26	7,15	8,02	8,60	9,00	10,5	23,3	18,2	19,9	18,9	25,4	17,4
h _n	22	18	21	22	24	27	63	49	51	51	66	45

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	1.10	1.03	1.15	1.49	1.54	1.56	1.69	1.78	1.68	1.51	1.44	1.32
Mq	8,46	7,88	8,82	11,4	11,8	12,0	13,0	13,6	12,9	11,6	11,0	10,1
h _n	23	20	24	30	32	31	35	37	33	31	29	26
Reihe: 1966-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.41	0.38	0.37	0.29	0.59	0.59	0.56	0.48	0.42	0.62	0.55	0.51
NQ ₁	0.47	0.53	0.64	0.64	0.59	0.59	0.59	0.53	0.81	0.64	0.64	0.64
NMQ	0.89	0.87	1.00	1.20	1.52	1.46	1.46	1.43	1.42	1.36	1.27	0.99
NMQ	0.57	0.69	0.83	0.94	1.03	1.01	0.77	0.80	1.06	0.98	0.75	0.74
MQ	1.09	1.05	1.29	1.67	2.16	2.07	2.20	2.08	1.98	1.83	1.65	1.33
HMQ	2.14	1.84	2.17	3.13	3.88	4.44	4.90	3.74	3.46	3.35	3.60	2.46
MHQ	1.61	1.51	2.39	2.99	4.18	4.89	6.21	5.75	5.35	4.04	3.16	2.12
HQ	6.13	2.53	4.80	7.50	11.0	9.86	19.0	16.4	11.5	9.84	9.16	4.79

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1966 - 2012			Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1951 - 2012	
NQ	0.70	14.03.	0.52	27.01.2007	0.29	08.04.2003	NQ	0.93	26.01.	1.04	13.10.2008	0.58	28.01.1976
NQ	0.85	23.02.			0.47	04.01.2002	NQ	1.27	06.02.			1.10	15.01.1987
MJNQ,					0.75		MJNQ,					1.66	
NJMQ					1.09	2003	NJMQ					2.32	1971
MQ,Mq,h	1.90	14.6	1.45	11.1	1.70	13.1	MQ,Mq,h	3.70	11.7	3.19	10.1	3.76	11.9
HJMQ					2.36	413	HJMQ					6.60	377
MJHQ					8.33	1968	MJHQ					19.6	1965
HQ	10.3	21.07.	10.1	15.07.2010	19.0	06.07.2004	HQ	26.4	21.07.	40.5	24.06.2008	51.0	02.08.1965
NNQ seit 1966:	0.29	08.04.2003	HHQ seit 1966:	19.0	06.07.2004		NNQ seit 1951:	0.58	28.01.1976	HHQ seit 1951:	51.0	02.08.1965	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	301	323.8	10000			500			20.0			1.00	366	365.2
8000			350			16.0			0.80	366	364.2				350			16.0			0.80		
6000			250			12.0			0.60		365.2	6000			250			12.0	3		0.60		
4000			180			9.00			0.40			4000			180			9.00	10		0.40		
3000			140			7.00			0.30			3000			140			7.00	28		3.8		
2000			100			5.00			0.20			2000			100			5.00	77		34.6		
1600			80.0			3.50			0.10			1600			80.0			3.50	176		103.8		
1200			60.0			2.50			0.06			1200			60.0			2.50	205		266.6		
900			40.0			1.80			0.03			900			40.0			1.80	305		342.8		
700			30.0			1.40			0.00			700			30.0			1.40	358		364.8		

Im Aug,Sep,Okt,Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst

Abflüsse

Nr. 767 Mauthbrücken-OWF
Glan

Mst.Nr. 213322

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 87.2 km²

Nr. 768 Breitenstein
Wimitz

Mst.Nr. 213256

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 106.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.44	0.44	0.79	0.37	0.42	0.43	0.24	2.46	1.82	1.20	3.55	2.08
2.	0.43	0.48	0.69	0.37	0.51	0.37	0.23	1.95	1.56	1.09	2.98	1.97
3.	0.76	0.45	0.64	0.39	0.41	0.33	0.22	1.89	1.12	1.01	2.61	1.82
4.	0.60	0.31	0.58	0.39	0.41	0.33	0.28	1.62	0.87	0.92	2.35	1.68
5.	0.53	0.29	0.54	0.62	0.40	0.43	0.25	1.36	0.74	0.85	6.80	1.64
6.	0.54	0.30	0.51	0.77	0.38	0.32	0.28	1.19	0.87	0.81	5.79	1.57
7.	0.48	0.38	0.47	1.02	0.38	0.29	0.24	1.17	0.70	0.78	4.03	1.48
8.	0.48	0.37	0.46	1.33	0.37	0.27	0.22	1.00	0.62	0.73	3.52	1.43
9.	0.48	0.45	0.44	0.72	0.34	0.27	0.21	0.93	0.57	0.72	3.15	1.36
10.	0.47	0.50	0.43	0.56	0.33	0.36	0.31	0.91	0.55	0.73	2.80	1.32
11.	0.46	0.50	0.43	0.51	0.32	0.40	0.32	0.86	0.51	0.77	2.71	1.26
12.	0.44	0.44	0.43	0.81	0.39	1.25	0.56	0.78	0.75	0.72	2.63	1.22
13.	0.44	0.31	0.44	0.60	1.19	1.10	1.63	0.72	3.73	0.68	2.81	1.13
14.	0.42	0.36	0.43	0.59	0.58	0.89	1.10	0.57	1.70	0.57	2.48	1.15
15.	0.45	0.38	0.43	0.56	0.51	0.60	5.17	0.62	1.32	0.88	2.27	1.28
16.	0.61	0.30	0.43	0.61	0.65	0.49	2.44	0.73	1.10	5.54	2.14	1.45
17.	0.40	0.33	0.43	0.53	0.54	0.41	1.47	0.86	0.95	2.63	2.03	1.40
18.	0.40	0.30	0.43	0.49	0.44	0.37	1.10	0.64	0.85	2.06	1.93	1.36
19.	0.40	0.33	0.44	0.46	0.41	0.36	0.88	0.58	0.95	1.77	1.86	1.29
20.	0.40	0.40	0.48	0.44	0.37	0.33	1.38	0.54	1.15	1.57	1.78	1.21
21.	0.40	0.35	0.46	0.49	0.50	0.30	4.46	0.51	0.94	1.41	1.72	1.14
22.	0.41	0.34	0.43	0.67	0.75	0.36	4.33	0.48	0.88	1.28	1.67	1.12
23.	0.41	0.35	0.43	0.88	0.85	0.33	2.46	0.57	0.80	1.20	1.63	1.08
24.	0.39	0.41	0.44	0.75	0.84	0.31	1.91	0.49	0.96	1.13	1.57	1.05
25.	0.40	0.56	0.53	0.87	0.61	0.43	1.80	0.45	1.72	1.11	1.50	1.06
26.	0.47	0.69	0.46	0.65	0.50	0.50	1.61	0.55	1.42	1.05	1.43	1.67
27.	0.40	0.64	0.43	0.56	0.44	0.35	1.30	0.74	2.43	1.64	1.42	1.84
28.	0.37	0.55	0.41	0.51	0.42	0.30	1.08	0.52	1.54	2.43	1.73	1.46
29.	0.37	0.70	0.39	0.46	0.42	0.28	1.26	0.45	1.30	1.87	3.77	1.30
30.	0.36	0.39	0.39	0.44	0.38	0.25	2.10	0.42	1.21	1.66	2.29	1.22
31.	0.51	0.39	0.39	0.38	0.38		5.85	1.44		1.54		1.15
Extremwerte in m³/s												
am	25.	05.	30.	01.	12.	08.	03.	30.	10.	08.	28.	13.
NQ	0.26	0.23	0.30	0.34	0.23	0.19	0.19	0.38	0.51	0.67	1.34	0.98
HQ	1.07	1.35	1.13	2.11	1.93	2.17	9.70	3.45	5.72	7.42	9.53	3.21
am	16.	29.	01.	07.	13.	12.	31.	31.	13.	16.	05.	26.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.45	0.42	0.47	0.61	0.50	0.43	1.51	0.91	1.19	1.37	2.63	1.39
Mq	5.21	4.83	5.43	7.03	5.71	4.97	17.3	10.4	13.6	15.7	30.2	16.0
h _n	14	12	15	18	15	13	46	28	35	42	78	41

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.78	0.66	1.03	0.83	0.54	0.62	0.56	0.62	0.89	0.78	1.06	1.31
Mq	8.96	7.58	11.8	9.50	6.23	7.08	6.45	7.06	10.2	8.95	12.1	15.0
h _n	24	19	32	25	17	18	17	19	27	24	31	39
Reihe: 1984-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.44	0.09	0.15	0.25	0.11	0.11	0.11	0.07	0.13	0.21	0.21	0.18
NQ ₁	0.13	0.11	0.20	0.26	0.13	0.14	0.13	0.12	0.15	0.21	0.23	0.19
NMQ	0.46	0.42	0.51	0.67	0.44	0.36	0.37	0.36	0.42	0.50	0.68	0.64
NMQ	0.18	0.16	0.33	0.36	0.25	0.26	0.28	0.18	0.23	0.28	0.34	0.27
MQ	0.64	0.54	0.88	1.15	0.78	0.71	0.80	0.73	0.81	1.02	1.29	0.97
HMQ	2.11	1.22	1.76	3.01	1.91	1.75	2.03	2.18	1.85	3.18	4.28	2.46
MHQ	1.31	1.04	2.74	2.67	2.55	3.21	5.00	3.52	3.91	4.12	4.17	2.23
HQ	9.70	2.64	7.09	7.07	6.74	8.79	13.5	9.78	10.7	13.8	9.97	7.72

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1984 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1981 - 2012		
NQ	0.19	03.07.		0.07	09.08.2007		0.14	31.01.1989		0.14	27.01.1986	
NQ ₁	0.21	09.07.		0.11	12.02.1989		0.37	12.02.1989		0.28	02.12.1983	
NMQ				0.21						0.43		
NMQ				0.45						0.52		
MQ,Mq,h _n	0.99	11.4	360	0.81	9.27	293	0.86	9.88	2007	0.93	8.74	2007
HMQ				1.23			1.23			1.22		
MJHQ				8.21			13.8			5.50		
HQ	9.70	31.07.		7.89	18.09.2010			24.10.1993		14.4	21.11.2000	
NNQ seit 1984:	.044		31.01.1989	HHQ seit 1984:	13.8		24.10.1993	NNQ seit 1977:	0.14	27.01.1986	HHQ seit 1977:	14.4
												21.11.2000

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			1.00
8000			350			16.0			0.80			0.80
6000			250			12.0			0.60			0.60
4000			180			9.00			0.40			0.40
3000			140			7.00			0.30			0.30
2000			100			5.00			0.20			0.20
1600			80.0			3.50			0.10			0.10
1200			60.0			2.50			0.06			0.06
900			40.0			1.80			0.03			0.03
700			30.0			1.40			0.00			0.00

Abflüsse

Nr. 769 St.Veit
Glan

Mst.Nr. 213827

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 380.7 km²

Nr. 770 Zollfeld
Glan

Mst.Nr. 212951

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 432.3 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.58	1.45	2.37	1.35	1.40	1.53	1.01	8.28	6.27	4.17	9.87	7.54
2.	1.59	1.40	2.12	1.31	1.62	1.38	0.98	6.39	4.72	3.94	9.87	7.26
3.	2.34	1.35	2.00	1.33	1.55	1.29	0.98	7.10	3.59	3.85	8.77	6.98
4.	2.19	1.35	1.89	1.30	1.58	1.33	1.01	6.16	3.05	3.62	8.11	6.68
5.	1.97	1.35	1.79	1.55	1.48	1.66	0.97	4.98	2.72	3.44	18.1	6.48
6.	1.95	1.29	1.69	2.04	1.37	1.37	1.00	4.47	2.67	3.35	25.2	6.25
7.	1.88	1.42	1.61	2.45	1.36	1.27	0.97	4.32	2.42	3.30	22.1	6.93
8.	1.88	1.49	1.60	3.42	1.32	1.20	0.91	3.86	2.27	3.21	16.1	5.90
9.	1.81	1.52	1.56	2.11	1.25	1.19	0.88	3.65	2.15	3.11	13.3	5.57
10.	1.81	1.42	1.50	1.85	1.21	1.51	1.05	3.51	2.09	3.17	12.2	5.44
11.	1.76	1.41	1.49	1.66	1.17	1.70	1.10	3.48	2.00	3.40	11.6	5.30
12.	1.73	1.43	1.50	2.74	1.45	3.84	1.51	3.16	2.59	3.20	11.2	5.17
13.	1.70	1.48	1.52	2.10	3.60	3.68	3.78	2.94	12.4	3.14	11.8	4.73
14.	1.70	1.50	1.48	1.98	1.87	3.05	3.61	2.77	6.10	3.15	10.7	4.94
15.	1.56	1.47	1.44	1.98	1.60	2.17	12.2	2.61	4.34	3.32	9.94	5.26
16.	1.41	1.53	1.48	2.04	1.89	1.82	7.99	2.67	3.65	15.2	9.38	5.90
17.	1.42	1.48	1.50	1.81	1.67	1.51	4.11	3.26	3.25	10.8	8.78	5.62
18.	1.52	1.53	1.48	1.69	1.46	1.36	3.01	2.59	2.98	7.57	8.33	5.55
19.	1.59	1.55	1.49	1.61	1.41	1.31	2.72	2.37	3.40	6.75	8.02	5.38
20.	1.69	1.66	1.68	1.56	1.33	1.22	3.88	2.24	4.33	6.50	7.76	5.11
21.	1.65	1.61	1.54	1.67	1.51	1.16	11.3	2.13	3.25	5.71	7.51	4.93
22.	1.69	1.56	1.50	2.09	2.36	1.33	15.5	2.21	3.97	5.33	7.32	4.77
23.	1.67	1.57	1.46	2.71	2.79	1.31	9.00	2.80	2.75	5.03	7.22	4.67
24.	1.67	1.68	1.48	2.20	2.66	1.22	6.92	2.24	2.99	4.84	6.98	4.64
25.	1.62	2.26	1.61	2.30	2.08	1.35	6.84	2.04	6.94	4.66	6.71	4.60
26.	1.48	2.12	1.51	1.85	1.72	1.62	5.92	2.27	4.54	4.56	6.46	5.99
27.	1.45	1.86	1.48	1.68	1.55	1.25	4.75	2.97	7.49	6.40	6.30	7.24
28.	1.55	1.69	1.44	1.56	1.57	1.17	4.07	2.22	5.26	9.09	6.61	5.77
29.	1.59	1.86	1.42	1.47	1.53	1.23	4.24	2.07	4.58	7.39	11.7	5.29
30.	1.55	1.43	1.43	1.44	1.43	1.07	5.33	1.94	4.28	6.41	8.34	4.98
31.	1.41	1.40	1.40	1.43	1.43	1.07	13.2	3.76		5.97		4.80
Extremwerte in m³/s												
am	31.	03.	25.	01.	12.	30.	08.	25.	11.	09.	01.	13.
NQ	1.18	1.18	1.06	1.29	1.06	1.00	0.85	1.70	1.93	3.03	5.94	4.15
HQ	2.72	3.13	2.93	4.69	5.23	5.50	20.6	10.8	16.1	18.2	26.6	9.63
am	03.	25.	01.	08.	13.	12.	21.	01.	13.	16.	06.	26.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.69	1.56	1.59	1.89	1.68	1.60	4.54	3.47	4.07	5.28	10.5	5.64
Mq	4.44	4.10	4.19	4.98	4.43	4.21	11.9	9.10	10.7	13.9	27.7	14.8
h _n	12	10	11	13	12	11	32	24	28	37	72	38
Extremwerte in m³/s												
am	16.	28.	31.	05.	12.	30.	08.	31.	07.	10.	28.	13.
NQ	1.51	1.50	1.38	1.33	1.28	1.28	1.17	1.74	2.00	3.29	6.34	4.56
HQ	2.95	2.71	2.14	3.19	4.12	4.22	21.2	11.8	15.9	11.0	25.4	9.36
am	03.	25.	01.	08.	13.	12.	21.	01.	13.	28.	06.	26.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.92	1.73	1.56	1.71	1.65	1.62	4.27	3.01	4.20	5.29	10.8	5.78
Mq	4.44	4.01	3.60	3.95	3.81	3.74	9.88	6.97	9.70	12.2	25.0	13.4
h _n	12	10	10	10	10	10	26	19	25	33	65	35

Reihe:	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	3.35	2.92	3.67	3.21	2.58	2.82	2.65	2.82	3.53	3.06	3.73	4.58
Mq	7.76	6.74	8.49	7.44	5.96	6.53	6.13	6.51	8.18	7.08	8.63	10.6
h _n	21	17	23	19	16	17	16	17	21	19	22	27
Reihe:	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.89	0.66	1.11	1.21	0.94	0.95	1.39	1.33	1.46	1.46	1.96	3.79
NQ ₁	1.04	0.87	1.18	1.29	1.09	1.07	0.88	1.27	1.57	1.64	1.93	1.59
NMQ	2.35	2.06	2.33	2.09	1.56	1.44	1.54	1.81	1.88	2.65	3.21	3.40
NMQ ₁	1.26	1.13	1.45	1.53	1.64	1.49	1.45	2.08	2.46	2.24	2.11	1.84
MQ	2.80	2.70	3.16	2.54	2.08	2.57	3.30	2.81	3.72	4.27	5.08	4.92
HMQ	4.90	3.95	5.31	3.94	2.54	3.88	5.81	3.93	4.85	8.35	8.21	6.90
MHQ	2.04	1.56	1.93	2.55	3.57	9.24	7.06	13.8	12.7	9.43	4.53	15.6
HQ	2.04	1.56	1.93	2.55	3.57	9.24	7.06	13.8	12.7	9.43	4.53	15.6
Reihe:	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	1.14	1.15	1.33	1.33	1.01	0.91	1.02	0.71	0.75	1.02	1.02	1.02
NQ ₁	1.14	1.15	1.42	1.38	1.15	1.00	1.03	0.71	0.98	1.18	1.18	1.11
NMQ	2.58	2.52	2.93	3.58	2.81	2.39	2.48	2.32	2.45	2.71	3.12	2.98
NMQ ₁	1.32	1.48	1.56	1.71	1.32	1.33	1.51	1.10	1.32	1.38	1.42	1.36
MQ	3.17	3.10	4.42	5.00	3.84	3.52	3.92	3.51	3.59	4.24	4.74	4.00
HMQ	9.46	9.19	8.98	13.1	9.10	8.50	10.8	8.11	6.96	12.9	16.5	9.25
MHQ	4.78	4.72	9.03	8.68	7.95	9.13	11.2	10.1	10.7	10.6	10.6	7.22
HQ	25.7	19.0	18.9	30.0	22.2	26.2	22.7	23.2	29.9	35.4	34.7	20.7

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe:						Reihe: 2008 - 2012					
NQ	0.85	08.07.					0.66	17.02.2008				
NQ ₁	0.88	09.07.					0.87	17.02.2008				
NMQ							1.24					
NMQ ₁							2.31					
MQ,Mq,h _n	3.62	9.50	300				3.31	8.70	2008			
HMQ							4.04		2009			
MHQ							15.6					
HQ	26.6	06.11.					15.6	12.12.2008				
NNQ seit 2007:	0.67	23.07.2007					HHQ seit 2007:	17.3	18.09.2010			
Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe:						Reihe: 2007 - 2011					
NQ	1.17	08.07.					1.02	23.07.2007				
NQ ₁	1.17	09.07.										
NMQ												
NMQ ₁												
MQ,Mq,h _n	3.63	8.40	265				3.25	7.51	238			
HMQ												
MHQ												
HQ	25.4	06.11.					17.7	18.09.2010				
NNQ seit 1965:	0.71	19.08.1992					HHQ seit 1965:	35.4	24.10.1993			

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R):												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)
10000			500			20.0	2		1.00	360		10000			500			20.0	2		1.00	366	365.2
8000			350			16.0	4		0.80			8000			350			16.0	5		0.80		
6000			250			12.0	11		0.60	366		6000			250			12.0	10		1.8		
4000			180			9.00	24		0.40			4000			180			9.00	24		6.0		
3000			140			7.00	43		0.30			3000			140			7.00	46		15.4		
2000			100			5.00	85		0.20			2000			100			5.00	89		42.4		
1600			80.0			3.50	126		0.10			1600			80.0			3.50	126		118.4		
1200			60.0			2.50	166		0.06			1200			60.0			2.50	154		26.4		
900			40.0			1.80	216		0.03			900			40.0			1.80	216		30.0		
700			30.0			1.40	321		0.00			700			30.0			1.40	341		357.4		

Abflüsse

Nr. 771 Wölfnitz
Moosburger Bach

Mst.Nr. 213330

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 57.4 km²

Nr. 773 Reifnitz
Reifnitzbach

Mst.Nr. 213496

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 33.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.15	0.12	0.26	0.15	0.29	0.20	0.12	3.05	0.96	1.01	2.18	1.31
2.	0.15	0.12	0.25	0.15	0.33	0.18	0.11	2.53	0.95	0.97	2.18	1.27
3.	0.22	0.11	0.23	0.15	0.30	0.16	0.11	2.17	0.74	1.09	1.74	1.22
4.	0.18	0.11	0.22	0.15	0.30	0.17	0.12	1.62	0.61	0.95	1.51	1.15
5.	0.16	0.10	0.21	0.20	0.27	0.23	0.13	1.36	0.53	0.91	3.77	1.14
6.	0.16	0.12	0.21	0.27	0.26	0.19	0.11	1.19	0.48	0.83	9.10	1.08
7.	0.16	0.12	0.20	0.39	0.26	0.19	0.11	1.07	0.44	0.80	8.18	1.04
8.	0.15	0.12	0.18	0.55	0.25	0.15	0.10	0.95	0.40	0.69	3.38	1.02
9.	0.15	0.12	0.18	0.36	0.24	0.15	0.09	0.84	0.38	0.72	2.50	0.97
10.	0.15	0.12	0.18	0.32	0.23	0.20	0.15	0.79	0.36	0.74	2.19	0.94
11.	0.15	0.11	0.18	0.51	0.23	0.21	0.15	0.76	0.33	0.87	2.03	0.90
12.	0.14	0.12	0.18	0.66	0.25	0.44	0.24	0.69	0.39	0.72	1.95	0.84
13.	0.14	0.12	0.17	0.52	0.62	0.54	0.46	0.80	2.11	0.76	2.06	0.79
14.	0.14	0.12	0.18	0.46	0.35	0.51	0.66	0.80	1.25	0.85	1.85	0.79
15.	0.13	0.12	0.18	0.41	0.28	0.46	2.82	0.58	0.94	0.92	1.67	0.82
16.	0.11	0.12	0.17	0.34	0.29	0.33	1.78	0.61	0.79	2.74	1.53	0.90
17.	0.12	0.12	0.17	0.31	0.29	0.26	1.24	0.70	0.69	2.65	1.40	0.92
18.	0.13	0.13	0.17	0.25	0.25	0.22	0.98	0.55	0.64	1.92	1.30	0.95
19.	0.13	0.13	0.17	0.22	0.23	0.19	0.78	0.49	0.71	2.23	1.24	0.92
20.	0.13	0.13	0.19	0.20	0.21	0.18	1.20	0.44	0.90	2.04	1.16	0.89
21.	0.13	0.13	0.19	0.24	0.24	0.15	2.41	0.40	0.72	1.86	1.09	0.84
22.	0.13	0.13	0.20	0.30	0.32	0.15	4.24	0.37	0.65	1.75	1.04	0.80
23.	0.13	0.13	0.21	0.44	0.39	0.13	3.15	0.40	0.60	1.22	1.01	0.79
24.	0.13	0.14	0.19	0.34	0.49	0.12	2.31	0.32	0.59	1.04	0.96	0.76
25.	0.13	0.19	0.22	0.42	0.38	0.14	1.85	0.28	1.07	1.08	0.91	0.73
26.	0.12	0.24	0.21	0.35	0.31	0.23	1.60	0.31	0.93	1.00	0.87	1.00
27.	0.12	0.28	0.20	0.31	0.28	0.15	1.34	0.48	1.76	1.23	0.84	1.21
28.	0.13	0.26	0.19	0.28	0.25	0.14	1.11	0.35	1.33	2.15	1.07	1.08
29.	0.13	0.22	0.17	0.28	0.22	0.13	1.14	0.31	1.17	1.85	1.84	1.01
30.	0.13	0.16	0.16	0.28	0.21	0.13	1.43	0.28	1.09	1.73	1.45	0.95
31.	0.12	0.16	0.16	0.19	0.19		3.85	0.46		1.57		0.90
Extremwerte in m³/s												
am	31.	03.	30.	01.	31.	25.	10.	31.	12.	14.	27.	24.
NQ	0.09	0.09	0.15	0.15	0.19	0.11	0.09	0.26	0.31	0.57	0.81	0.73
HQ	0.24	0.44	0.33	0.75	0.84	0.84	4.78	4.57	2.47	3.34	6.37	1.55
am	03.	26.	23.	12.	13.	13.	31.	02.	13.	16.	06.	26.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.14	0.14	0.19	0.33	0.29	0.22	2.41	0.82	0.82	1.31	1.93	0.97
Mq	2.45	2.45	3.36	5.70	5.08	3.90	20.2	14.4	14.2	22.9	33.7	16.8
h _n	7	6	9	15	14	10	54	38	37	61	87	44

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.59	0.49	0.70	0.56	0.31	0.24	0.26	0.32	0.53	0.77	0.80	0.96
Mq	10.3	8.50	12.3	9.78	5.48	4.11	4.56	5.52	9.32	13.4	13.9	16.8
h _n	28	21	33	25	15	11	12	15	24	36	36	44
Reihe: 1984-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.05	0.15	0.09	0.09	0.05	0.29	0.22	0.13	0.15	0.37	0.22	0.05
NQ ₁	0.06	0.41	0.11	0.10	0.06	0.34	0.45	0.15	0.17	0.08	0.05	0.07
NMQ	0.30	0.25	0.32	0.40	0.25	0.17	0.15	0.16	0.20	0.35	0.42	0.41
NMQ	0.07	0.08	0.14	0.15	0.09	0.08	0.08	0.40	0.06	0.19	0.09	0.09
MQ	0.44	0.37	0.68	0.79	0.48	0.37	0.42	0.37	0.47	0.85	0.98	0.71
HMQ	1.56	0.80	1.59	2.32	1.64	1.31	1.57	1.69	1.15	3.16	3.87	2.16
MHQ	0.96	0.71	1.84	1.75	1.29	1.28	1.92	1.83	1.63	2.81	3.19	1.75
HQ	5.65	1.62	5.89	7.80	4.30	6.31	4.78	8.04	3.80	13.5	20.9	8.83

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1984 - 2012					
NQ	0.09	10.07.					0.13	19.08.2001				
NQ ₁	0.09	09.07.					0.15	19.08.2001				
NMQ							0.08					
NMQ							0.25					
MQ,Mq,h _n	0.70	12.1	383	0.54	9.49	300	0.58	10.1	1997			
HMQ							0.88		319			
MJHQ							5.86		1996			
HQ	6.37	06.11.		4.61	12.12.2008		20.9	21.11.2000				
NNQ seit 1984:	.013	19.08.2001					HHQ seit 1984:	20.9	21.11.2000			

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00	85	45.2	10000
8000			350			16.0			0.80	118	75.0	8000
6000			250			12.0			0.60	150	122.6	6000
4000			180			9.00			0.40	175	181.8	4000
3000			140			7.00			0.30	202	222.2	3000
2000			100			5.00			0.20	256	280.6	2000
1600			80.0			3.50			0.10	365	346.4	1600
1200			60.0			2.50	13	4.0	0.06	366	362.8	1200
900			40.0			1.80	32	10.8	0.03		365.2	900
700			30.0			1.40	46	20.8	0.00			700

Im Jän, Feb, Mai, Jun, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 775 Viktring
Viktringer Bach

Mst.Nr. 213009

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 14.6 km²Nr. 776 Stein
Steiner Bach

Mst.Nr. 213017

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 19.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	.047	0.07	0.11	0.09	0.11	0.07	.035	0.28	0.08	0.26	1.18	0.26
2.	0.06	0.07	0.12	0.06	0.11	0.07	.032	0.23	0.09	0.28	1.24	0.24
3.	0.09	0.07	0.10	.042	0.11	0.06	.030	0.20	0.08	0.21	0.90	0.22
4.	0.08	0.06	0.10	.042	0.10	0.06	.030	0.19	0.08	0.19	0.86	0.19
5.	0.08	0.05	0.09	0.05	0.08	0.07	.032	0.15	0.07	0.16	2.26	0.18
6.	0.08	0.05	0.09	0.06	0.07	0.06	.024	0.11	0.07	0.18	2.98	0.17
7.	0.07	0.06	0.09	0.07	0.07	0.06	.036	0.13	0.06	0.14	1.93	0.16
8.	0.06	0.06	0.08	0.10	0.07	0.05	.029	0.11	0.06	0.16	1.28	0.17
9.	0.06	0.06	0.08	0.10	0.07	0.06	.029	0.08	0.06	0.11	1.02	0.15
10.	0.06	0.06	0.09	0.09	0.06	0.06	.026	0.07	0.06	0.11	0.84	0.14
11.	0.06	0.06	0.08	0.14	0.06	0.07	.037	0.09	.045	0.11	0.73	0.12
12.	0.06	0.06	0.08	0.13	0.08	0.13	.042	0.09	0.07	0.12	0.62	0.11
13.	0.07	0.06	0.08	0.10	0.17	0.14	0.06	0.08	0.31	0.10	0.56	0.10
14.	0.08	0.06	0.08	0.10	0.11	0.13	0.07	0.07	0.20	0.18	0.49	0.09
15.	0.08	0.06	0.07	0.10	0.11	0.11	0.66	0.06	0.16	0.15	0.41	0.10
16.	0.07	0.06	0.08	0.08	0.11	0.09	0.53	0.06	0.14	0.67	0.36	0.12
17.	0.07	0.06	0.07	0.09	0.10	0.07	0.39	0.06	0.13	0.79	0.32	0.13
18.	0.07	0.06	.050	0.08	0.09	0.07	0.32	0.06	0.11	0.77	0.31	0.14
19.	0.07	0.06	0.05	0.07	0.08	0.06	0.28	0.06	0.14	0.53	0.25	0.14
20.	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.23	0.06	0.19	0.43	0.22	0.14
21.	0.07	0.06	0.06	0.08	0.07	0.06	0.50	.042	0.16	0.37	0.19	0.12
22.	0.07	0.06	0.06	0.09	0.09	0.06	0.75	0.06	0.13	0.32	0.17	0.13
23.	0.07	0.06	0.07	0.12	0.13	0.06	0.59	0.06	0.14	0.33	0.16	0.15
24.	0.07	0.07	0.06	0.13	0.14	.047	0.47	.041	0.14	0.27	0.15	0.13
25.	0.07	0.08	0.06	0.16	0.13	.042	0.43	.047	0.23	0.22	0.13	0.12
26.	0.07	0.09	0.06	0.14	0.11	.043	0.37	.047	0.26	0.21	0.11	0.25
27.	0.07	0.09	0.06	0.13	0.10	.046	0.26	0.06	0.43	0.40	0.11	0.34
28.	0.07	0.09	0.10	0.14	0.09	.039	0.23	0.06	0.41	1.04	0.15	0.31
29.	0.07	0.09	0.10	0.14	0.08	.036	0.28	.042	0.35	1.20	0.28	0.29
30.	0.07	0.07	0.07	0.11	0.07	.034	0.38	.043	0.29	1.13	0.33	0.27
31.	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08		0.51	0.05		0.91		0.25
Extremwerte in m³/s												
am	01.	05.	17.	02.	11.	30.	06.	24.	11.	09.	25.	12.
NQ	.042	.042	.042	.042	.042	.026	.018	.034	.042	0.06	0.11	0.09
HQ	0.13	0.11	0.16	0.22	0.41	0.16	0.90	0.42	0.71	1.32	3.41	0.38
am	03.	29.	02.	11.	04.	12.	15.	01.	24.	29.	06.	26.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.07	0.07	0.08	0.10	0.09	0.07	0.25	0.09	0.16	0.39	0.69	0.18
Mq	4.93	4.47	5.38	6.67	6.40	4.60	17.0	6.14	10.8	26.6	46.9	12.0
h _n	13	11	14	17	17	12	46	16	28	71	122	31

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.08	.044	.040	.036	0.06	.045	.042	0.09	0.10	0.15	0.58	0.17
2.	0.08	.043	.039	.037	0.06	.045	.042	0.09	0.10	0.14	0.53	0.16
3.	0.08	.043	.038	.037	0.06	.050	.042	0.10	0.09	0.14	0.48	0.18
4.	0.08	.043	.037	.038	0.06	.046	.042	0.10	0.08	0.14	0.41	0.19
5.	0.07	.043	.036	.042	0.06	.050	.040	0.10	0.08	0.14	1.56	0.18
6.	0.07	.043	.037	.035	0.06	.045	.041	0.10	0.08	0.13	1.93	0.17
7.	0.07	.043	.036	.041	0.06	.045	.042	0.10	0.08	0.13	1.40	0.17
8.	0.07	.042	.038	.050	0.06	.044	.042	0.10	0.08	0.13	0.95	0.17
9.	0.07	.040	.034	.040	0.06	.044	.042	0.10	0.08	0.13	0.66	0.15
10.	0.07	.040	.036	.040	0.06	.046	.042	0.10	0.08	0.14	0.50	0.15
11.	0.07	.040	.036	.041	0.05	.050	.046	0.09	0.08	0.14	0.48	0.15
12.	0.07	.040	.036	.049	0.06	.050	.047	0.09	0.12	0.13	0.40	0.14
13.	0.07	.040	.036	.043	0.07	.046	0.06	0.09	0.29	0.13	0.38	0.14
14.	0.07	.040	.036	.043	0.05	.049	0.05	0.09	0.15	0.13	0.30	0.14
15.	0.07	.040	.036	.045	.045	.048	0.21	0.09	0.13	0.15	0.28	0.15
16.	0.07	.040	.039	.044	0.05	.045	0.11	0.09	0.13	0.49	0.27	0.16
17.	0.07	.040	.040	.043	.050	.045	0.08	0.10	0.12	0.26	0.25	0.15
18.	.045	.040	.040	.043	.047	.045	0.07	0.09	0.12	0.21	0.24	0.15
19.	.049	.040	.041	.042	.046	.044	0.07	0.09	0.14	0.19	0.22	0.14
20.	.039	.040	.040	.045	.045	.043	0.07	0.08	0.17	0.18	0.21	0.14
21.	.042	.040	.042	.049	0.05	.042	0.16	0.08	0.14	0.18	0.20	0.14
22.	.043	.040	.039	0.07	0.05	.045	0.15	0.08	0.13	0.18	0.20	0.14
23.	.041	.040	.040	0.07	0.06	.044	0.11	0.09	0.13	0.17	0.18	0.14
24.	.041	.036	.040	0.07	0.06	.043	0.10	0.08	0.14	0.16	0.17	0.13
25.	.039	.035	.040	0.07	0.05	.044	0.09	0.08	0.18	0.16	0.17	0.13
26.	.046	.036	.040	0.07	0.05	.046	0.09	0.09	0.17	0.16	0.15	0.21
27.	.041	.037	.040	0.06	.046	.043	0.08	0.10	0.20	0.28	0.15	0.27
28.	.041	.036	.040	0.06	.045	.042	0.08	0.08	0.17	0.49	0.20	0.22
29.	.044	.038	.040	0.06	.045	.042	0.10	0.08	0.16	0.38	0.27	0.22
30.	.044	.040	.040	0.06	.045	.042	0.10	0.08	0.15	0.33	0.18	0.22
31.	.045		.038		.045		0.11	0.09		0.29		0.21
Extremwerte in m³/s												
am	18.	24.	09.	04.	19.	03.	07.	23.	09.	03.	24.	22.
NQ	.026	.033	.026	.033	.042	.042	.036	0.07	0.07	0.13	0.14	0.09
HQ	0.11	0.07	0.05	0.09	0.15	0.09	0.40	0.16	0.48	0.99	2.64	0.33
am	17.	01.	31.	22.	12.	03.	15.	23.	24.	16.	06.	27.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _n)												
MQ	0.06	.040	.038	.050	0.05	.046	0.08	0.09	0.13	0.20	0.46	0.17
Mq	3.09	2.09	2.00	2.58	2.82	2.42	4.06	4.75	6.72	10.4	24.2	8.66
h _n	8	5	5	7	8	6	11	13	17	28	63	22

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.18	0.17	0.26	0.21	0.11	0.13	0.11	0.12	0.24	0.19	0.23	0.34
Mq	12.3	11.5	17.7	14.4	7.23	8.72	7.36	8.18	16.3	13.1	16.0	23.4
h _n	33	29	47	37	19	23	20	22	42	35	42	61
Reihe: 1995-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.023	.027	.020	.018	.010	.004	.005	.005	.012	.014	.007	.020
NQ	.026	.037	.031	.025	.014	.005	.010	.008	.015	.019	.011	.020
MNQ	0.10	0.09	0.11	0.12	0.07	.042	.046	.046	0.06	0.08	0.11	0.12
NMQ	0.06	0.07	0.08	0.06	.050	.027	0.06	.035	0.06	0.06	0.07	0.06
MQ	0.17	0.13	0.25	0.25	0.16	0.13	0.15	0.14	0.17	0.22	0.30	0.24
HMQ	0.49	0.29	0.51	0.65	0.58	0.35	0.37	0.44	0.44	0.63	0.93	0.71
MHQ	0.39	0.32	0.72	0.58	0.57	0.62	0.72	0.68	0.71	0.68	1.10	0.56
HQ	1.43	0.73	1.73	1.22	1.52	1.77	1.52	1.49	1.88	1.55	4.09	1.71

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.15	0.11	0.15	0.16	0.10	0.12	0.11	0.09	0.37	0.24	0.26	0.41
Mq	7.84	5.86	7.59	8.13	5.14	5.99	5.59	4.82	19.1	12.7	13.7	21.1
h _n	21	15	20	21	14	16	15	13	50	34	35	55
Reihe: 1973-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	.007	.007	.009	.008	.009	.004	.008	.009	.007	.007	.015	.010
NQ	.009	.009	.015	.036	.009	.006	.015	.019	.021	.012	.034	.024
MNQ	0.09	0.08	0.09	0.13	0.10	0.08	0.08	0.07	0.07	0.10	0.12	0.12
NMQ	.030	.020	0.38	.050	.013	.044	.035	.049	.048	0.07	0.07	0.06
MQ	0.14	0.12	0.16	0.20	0.15	0.13	0.12	0.11	0.15	0.19	0.21	0.20
HMQ	0.55	0.39	0.33	0.60	0.54	0.25	0.30	0.25	1.35	0.73	0.74	1.20
MHQ	0.39	0.34	0.44	0.46	0.36	0.41	0.43	0.41	0.52	0.65	0.72	0.63
HQ	2.08	2.74	1.55	1.38	1.41	1.61	1.05	1.11	3.77	3.54	4.30	6.06

Abflüsse

Nr. 777 Weinländer
Glanfurt

Mst.Nr. 213025

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 201.3 km²Nr. 778 Zell
Glan

Mst.Nr. 213033

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 817.9 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	1.66	0.87	0.91	0.92	1.53	1.52	1.28	4.78	1.55	3.97	7.54	5.50
2.	1.68	0.82	0.91	0.91	1.57	1.51	1.34	4.46	1.63	4.51	8.15	5.35
3.	1.76	0.83	0.90	0.86	1.55	1.50	1.35	4.23	1.46	4.37	7.84	5.17
4.	1.72	0.84	0.90	0.91	1.52	1.49	1.36	3.98	1.42	4.24	7.70	5.04
5.	1.70	0.82	0.90	0.96	1.51	1.52	1.41	3.68	1.42	3.56	12.4	5.02
6.	1.70	0.83	0.90	1.01	1.56	1.43	1.46	2.40	1.47	2.35	14.9	4.93
7.	1.68	0.85	0.88	1.04	1.41	1.39	1.40	1.67	1.45	2.25	14.5	4.90
8.	1.66	0.86	0.87	1.07	1.46	1.35	1.35	1.58	1.42	2.60	13.6	4.97
9.	1.64	0.86	0.87	1.04	1.45	1.32	1.46	1.48	1.35	2.48	12.4	4.82
10.	1.57	0.87	0.89	1.00	1.45	1.39	1.12	1.40	1.33	2.47	12.6	3.76
11.	1.50	0.87	0.88	1.03	1.43	1.46	1.56	1.39	1.27	2.50	12.4	3.15
12.	1.24	0.87	0.85	1.08	1.55	1.69	1.31	1.30	1.37	2.45	12.4	3.11
13.	0.97	0.88	0.86	1.05	1.84	1.73	1.68	1.24	2.16	2.38	12.1	3.04
14.	0.93	0.88	0.84	1.09	1.62	1.74	1.69	1.22	2.02	2.37	11.6	2.98
15.	0.93	0.85	0.85	1.10	1.66	1.66	3.46	1.20	2.04	2.38	11.0	3.00
16.	0.88	0.81	0.85	1.11	1.68	1.59	2.49	1.22	2.03	4.84	10.3	3.05
17.	0.87	0.80	0.84	1.14	1.65	1.51	2.44	1.28	1.94	5.38	9.66	3.01
18.	0.87	0.76	0.78	1.12	1.57	1.44	2.36	1.25	1.89	5.25	9.02	2.97
19.	0.87	0.75	0.79	1.11	1.51	1.42	2.34	1.20	1.98	5.02	8.55	2.92
20.	0.86	0.86	0.81	1.09	1.49	1.38	2.43	1.16	2.16	4.76	8.02	2.89
21.	0.85	0.91	0.82	1.12	1.49	1.35	3.57	1.13	2.29	4.59	7.48	2.89
22.	0.84	0.90	0.82	1.22	1.59	1.30	4.35	1.11	2.46	4.25	7.05	2.80
23.	0.84	0.90	0.82	1.27	1.74	1.25	5.85	1.13	2.37	4.08	6.62	2.82
24.	0.88	0.90	0.85	1.46	1.85	1.19	6.62	1.11	2.41	3.99	6.24	2.81
25.	0.87	0.91	0.82	1.72	1.75	1.27	6.46	1.10	2.70	3.20	5.69	2.79
26.	0.86	0.92	0.86	1.65	1.69	1.29	6.22	1.14	2.75	2.78	5.34	3.28
27.	0.85	0.91	0.84	1.57	1.64	1.23	6.06	1.23	3.13	3.35	5.13	3.65
28.	0.86	0.90	0.91	1.53	1.64	1.18	5.78	1.21	3.13	4.45	5.16	3.50
29.	0.84	0.92	0.90	1.55	1.55	1.18	5.68	1.20	3.13	5.64	5.97	3.45
30.	0.85	0.91	0.91	1.46	1.50	1.29	4.94	1.17	3.09	6.34	5.79	3.42
31.	0.87	0.93	0.93	1.09	1.51		5.19	1.31		6.12		3.38
Extremwerte in m³/s												
am	23.	18.	27.	03.	07.	29.	12.	06.	01.	14.	09.	10.
NQ	0.81	0.31	0.33	0.82	1.00	0.73	0.27	0.91	1.15	1.81	3.86	2.09
HQ	1.84	1.25	1.61	2.10	2.61	1.93	8.95	4.94	4.78	6.68	15.2	5.76
am	03.	26.	24.	24.	12.	13.	15.	01.	28.	30.	06.	01.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	1.16	0.86	0.86	1.17	1.58	1.42	3.10	1.77	2.03	3.87	9.24	3.69
Mq	5.79	4.27	4.28	5.83	7.84	7.05	15.4	8.81	10.1	19.2	45.9	18.3
h _n	15	11	11	15	21	18	41	24	26	51	119	47

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	2.63	1.89	2.31	2.70	1.76	1.87	1.62	1.85	2.57	2.40	3.04	3.67
Mq	13.1	9.37	11.5	13.4	8.74	9.27	8.03	9.19	12.8	11.9	15.1	18.2
h _n	35	23	31	35	23	24	22	25	33	32	39	47
Reihe: 1971-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.19	0.07	0.07	0.20	0.13	0.08	0.08	0.13	0.06	0.08	0.12	0.13
NQ ₁	0.50	0.25	0.45	0.70	0.25	0.23	0.22	0.14	0.12	0.16	0.42	0.48
MQ	1.69	1.59	1.56	2.21	1.31	1.06	1.17	0.99	1.01	1.48	1.96	1.97
NMQ	0.76	0.77	0.72	0.95	0.70	0.58	0.44	0.20	0.19	0.57	0.55	0.85
MQ	2.40	2.40	2.93	3.97	2.50	1.88	2.21	1.63	1.92	2.90	3.53	3.15
HMQ	5.73	7.98	8.44	11.5	7.06	5.28	6.86	3.83	4.31	11.3	10.6	7.97
MHQ	4.75	4.72	6.59	7.72	6.06	5.87	6.17	5.12	5.61	6.62	7.18	5.59
HQ	12.1	16.0	15.0	19.0	12.3	13.3	12.7	11.1	11.8	20.0	19.3	15.5

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1971 - 2012					
NQ	0.27	12.07.		0.19	03.02.2008	0.06	02.09.1992		3.40	06.02.	2.18	24.07.2007
NQ ₁	0.75	19.02.				0.12	03.09.1992		3.76	06.02.	2.18	24.07.2007
MJNQ ₁						0.61					2.18	24.07.2007
NJMQ						1.17					2.49	27.07.2007
MQ,Mq,h _n	2.56	12.7	403	2.36	11.7	371	2.62	13.0	9.95	12.2	385	7.81
HJMQ						4.29						9.55
MJHQ						12.0						302
HQ	15.2	06.11.		12.4	12.11.2010	20.0	01.10.1973		64.3	05.11.	36.6	12.12.2008
NNQ seit 1971:	0.06	02.09.1992		HHQ seit 1971:	20.0	01.10.1973		NNQ seit 1967:	2.18	24.07.2007		HHQ seit 1967:
												72.4
												21.11.2000

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500	20.0		1.00	282	331.0	10000			20.0
8000			350	16.0		0.80	362	360.4	8000			16.0
6000			250	12.0	9	0.60	366	365.2	6000			12.0
4000			180	9.00	14	0.40			4000			9.00
3000			140	7.00	22	0.30			3000			7.00
2000			100	5.00	49	0.20			2000			5.00
1600			80.0	3.50	76	0.10			1600			3.50
1200			60.0	2.50	109	0.06			1200			2.50
900			40.0	1.80	135	0.03			900			1.80
700			30.0	1.40	216	0.00			700			1.40

durch Seeschleuse beeinflusst
Im Jän,Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt

durch Seeschleuse beeinflusst
Im Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 779 Gumisch Gurk

Mst.Nr. 213041

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 2555.4 km²

Nr. 781 Kaunz Wölfnitzbach

Mst.Nr. 213389

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 28.1 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	16.0	13.0	21.6	14.3	17.5	17.6	16.8	66.4	44.9	42.2	60.9	57.1
2.	16.1	12.8	19.1	14.1	17.8	17.1	16.4	57.9	38.4	41.7	65.8	54.8
3.	17.4	12.5	18.4	14.1	18.0	16.4	16.3	56.5	34.8	40.8	61.9	53.1
4.	16.8	12.1	17.7	14.2	19.6	16.5	16.7	54.7	32.0	39.4	59.0	51.6
5.	16.8	12.1	16.8	14.5	18.4	19.2	16.1	49.1	31.4	37.9	57.8	50.6
6.	16.3	12.3	15.7	16.4	17.7	17.2	16.9	45.1	29.5	36.1	141	49.0
7.	16.3	12.3	15.7	18.4	17.5	16.3	17.9	42.4	29.5	36.3	118	47.0
8.	16.2	12.4	15.3	24.6	17.1	15.6	16.5	40.3	28.3	34.8	102	46.7
9.	16.2	12.5	15.0	19.2	16.5	15.4	16.0	38.9	27.3	33.8	94.1	45.0
10.	16.1	12.5	14.8	17.2	15.7	16.7	17.0	38.0	26.5	33.3	86.5	42.9
11.	16.0	12.6	14.6	16.8	15.6	17.9	18.5	36.7	25.8	34.1	81.5	41.6
12.	15.7	12.5	14.6	19.7	16.0	25.5	23.1	34.8	26.0	32.8	81.0	40.5
13.	15.3	12.5	14.7	18.7	26.6	27.1	24.9	33.6	26.7	32.1	86.0	38.0
14.	15.4	12.6	14.7	18.1	20.9	25.7	36.5	32.6	48.8	31.8	82.2	38.2
15.	15.0	12.7	14.6	18.0	18.7	22.5	70.2	31.3	40.5	32.0	75.7	39.5
16.	13.7	13.1	14.5	17.6	18.7	20.7	76.6	31.9	37.1	69.2	74.4	42.8
17.	13.0	13.0	14.6	16.9	18.3	19.3	56.4	34.8	35.2	68.3	71.6	40.6
18.	14.2	13.1	14.6	16.4	17.5	18.6	47.0	31.5	33.7	56.8	68.2	39.9
19.	14.2	13.3	14.7	16.1	16.8	17.9	41.5	29.8	33.8	53.2	65.2	39.1
20.	15.0	13.9	15.7	15.7	16.2	17.4	44.5	28.7	42.8	49.8	63.2	37.9
21.	15.1	13.9	15.5	15.7	16.3	17.2	66.4	27.6	36.2	47.5	60.4	36.9
22.	15.0	13.8	15.1	16.7	20.5	17.1	115	27.5	39.4	45.5	58.0	36.1
23.	14.9	13.8	15.1	19.4	27.8	18.9	88.6	30.9	32.9	43.0	58.3	35.4
24.	15.0	14.0	15.0	18.4	25.8	19.9	76.7	28.2	32.8	41.4	54.3	35.0
25.	14.7	15.1	15.4	19.1	22.9	19.6	75.2	26.5	54.1	39.8	52.3	34.8
26.	14.1	17.6	15.1	17.9	20.8	25.5	67.5	26.9	43.7	38.4	51.0	36.4
27.	12.9	16.3	14.9	17.2	19.6	20.6	60.7	31.0	49.8	43.9	50.2	43.6
28.	13.8	15.4	14.7	16.8	19.2	18.9	55.3	27.5	46.8	59.4	49.2	38.6
29.	14.1	15.7	14.6	16.9	18.8	18.6	54.4	26.0	44.0	52.9	66.3	36.9
30.	14.1		14.6	17.2	18.1	17.6	56.8	25.0	42.5	50.5	60.6	35.4
31.	13.3		14.5		17.6		77.0	26.0		48.1		34.6
Extremwerte in m³/s												
am	16.	06.	29.	03.	10.	06.	05.	24.	12.	05.	26.	13.
NQ	11.9	10.9	12.9	12.9	14.1	14.8	13.2	20.1	22.9	29.9	40.7	33.7
HQ	18.1	19.7	25.4	28.1	30.8	28.4	127	74.2	89.3	93.8	158	61.6
am	03.	26.	01.	08.	13.	13.	22.	01.	13.	16.	06.	01.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	15.2	13.4	15.6	17.2	19.3	19.1	45.1	36.1	37.7	43.4	73.3	41.9
Mq	5.93	5.25	6.09	6.74	7.43	7.49	17.7	14.1	14.8	17.0	28.7	16.4
h _m	16	13	16	17	20	19	47	38	38	46	74	43
Extremwerte in m³/s												
am	16.	03.	14.	05.	04.	02.	16.	25.	08.	02.	30.	13.
NQ	0.11	0.09	0.10	0.10	0.07	0.19	0.16	0.15	0.18	0.34	0.51	0.33
HQ	0.34	0.43	0.31	0.46	1.92	1.38	4.04	1.13	3.53	2.54	5.49	0.86
am	03.	29.	01.	07.	13.	13.	21.	16.	12.	27.	05.	26.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.21	0.20	0.18	0.19	0.26	0.25	0.41	0.33	0.46	0.45	0.79	0.45
Mq	7.36	7.04	6.50	6.75	9.31	10.1	14.6	11.9	16.5	16.1	28.2	16.1
h _m	20	18	17	17	25	26	39	32	43	43	73	42

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	22.9	19.3	22.1	28.3	26.6	28.8	27.1	27.3	30.0	26.4	28.2	30.0
Mq	8.98	7.55	8.66	11.1	10.4	11.3	10.6	10.7	11.7	10.3	11.0	11.7
h _m	24	19	23	29	28	29	28	29	30	28	29	30
Reihe: 1951-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	9.18	9.77	8.91	8.91	11.6	9.31	9.70	9.05	8.36	8.50	10.6	7.82
NQ ₁	9.96	11.3	11.3	11.1	13.1	11.8	11.3	9.96	9.70	9.50	12.2	8.85
MQ	17.4	17.0	19.4	27.2	26.6	23.9	22.8	22.2	21.7	22.3	24.1	21.1
NMQ	11.4	12.5	13.8	15.0	16.9	14.6	13.3	12.6	10.3	14.8	14.0	12.1
MQ	21.1	20.3	26.5	34.8	36.9	33.2	33.3	31.0	30.2	32.2	33.5	27.9
HMQ	53.1	49.5	62.7	90.9	81.5	78.5	75.5	88.2	75.9	84.5	97.5	62.8
MHQ	29.2	28.2	45.5	51.7	59.0	58.8	68.4	61.0	61.8	64.0	59.4	43.1
HQ	134	99.2	99.0	200	152	145	171	185	230	267	177	125
Reihe: 1988-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.038	0.038	0.07	0.044	0.06	0.038	0.013	0.09	0.06	0.09	0.06	0.06
NQ ₁	0.08	0.11	0.12	0.10	0.10	0.12	0.11	0.11	0.13	0.17	0.14	0.13
MQ	0.21	0.20	0.20	0.24	0.25	0.24	0.24	0.25	0.27	0.28	0.30	0.26
NMQ	0.17	0.13	0.16	0.16	0.16	0.17	0.14	0.17	0.17	0.21	0.18	0.18
MQ	0.27	0.24	0.27	0.32	0.33	0.34	0.37	0.36	0.39	0.39	0.39	0.33
HMQ	0.45	0.41	0.42	0.52	0.65	0.93	0.73	0.75	0.84	0.80	0.80	0.63
MHQ	0.48	0.38	0.57	0.69	1.22	1.67	1.80	1.92	1.97	1.32	1.21	0.64
HQ	2.21	0.68	1.34	1.56	2.54	6.12	4.25	4.00	4.29	2.84	5.49	1.66

Jahreswerte in m³/s (Q), l/s.km² (Mq), mm (h _j)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1951 - 2012			Reihe: 1988 - 2012			Reihe: 1988 - 2012		
NQ	10.9	06.02		9.77	17.02.2008		0.07	04.05.		0.08	06.03.2008	
NQ ₁	11.9	06.02.					0.14	16.01.		0.08		
MJNQ										0.15		
NJM										0.25		
MQ, Mq, h _j	31.5	12.3	389	26.5	10.4	328	0.35	12.5	396	0.31	11.2	353
HJM										0.33		
HJM										0.44		
MJHQ										0.33		
HQ	158	06.11.		92.3	20.09.2011		5.49	05.11.		6.12	24.06.2008	
NNQ seit 1951:	7.82		25.12.2001				NNQ seit 1988:	0.13	01.07.1993			
HHQ seit 1951:				267		25.10.1993	HHQ seit 1988:			6.12	24.06.2008	

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0	189	267.6	1.00			10000			500			1.00	5	2.0			
8000			350			16.0	283	322.6	0.80			8000			350			0.80	18	7.4			
6000			250			12.0	365	364.4	0.60			6000			250			0.60	42	15.6			
4000			180			9.00	366	365.2	0.40			4000			180			0.40	119	60.6			
3000			140			7.00			0.30			3000			140			0.30	173	151.6			
2000			100			5.00			0.20			2000			100			0.20	280	315.2			
1600			80.0			3.50			0.10			1600			80.0			0.10	366	365.2			
1200			60.0		3.0	2.50			0.06			1200			60.0			0.06					
900			40.0		99.0	1.80			0.03			900			40.0			0.03					
700			30.0	154	97.0	1.40			0.00			700			30.0		1	0.2	0.00				

Abflüsse

**Nr. 782 Sorgendorf
Bleiburger Feistritzbach**

Mst.Nr. 213793

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 14.4 km²
**Nr. 784 Bad St.Leonhard
Lavant**

Mst.Nr. 213363

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 200.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.19	0.19	0.16	0.12	0.18	0.35	0.22	0.21	0.24	0.43	1.71	0.65
2.	0.20	0.19	0.15	0.12	0.18	0.34	0.22	0.21	0.24	0.43	0.94	0.64
3.	0.22	0.19	0.16	0.12	0.19	0.34	0.22	0.21	0.21	0.41	0.73	0.62
4.	0.22	0.19	0.15	0.13	0.20	0.35	0.21	0.21	0.21	0.40	0.62	0.58
5.	0.22	0.19	0.14	0.12	0.19	0.36	0.22	0.21	0.21	0.37	2.96	0.52
6.	0.22	0.19	0.14	0.12	0.19	0.32	0.21	0.21	0.21	0.35	1.94	0.51
7.	0.21	0.19	0.14	0.15	0.19	0.31	0.21	0.21	0.21	0.35	1.29	0.49
8.	0.21	0.19	0.14	0.16	0.18	0.31	0.21	0.21	0.21	0.35	1.06	0.49
9.	0.21	0.19	0.14	0.15	0.18	0.30	0.21	0.21	0.21	0.34	0.95	0.49
10.	0.21	0.19	0.13	0.14	0.17	0.30	0.21	0.20	0.21	0.32	0.90	0.47
11.	0.21	0.19	0.14	0.14	0.17	0.30	0.21	0.20	0.21	0.32	0.86	0.46
12.	0.21	0.19	0.14	0.15	0.20	0.34	0.22	0.20	0.28	0.32	0.82	0.46
13.	0.21	0.19	0.13	0.14	0.44	0.32	0.21	0.19	1.05	0.34	0.79	0.45
14.	0.21	0.19	0.12	0.14	0.29	0.30	0.22	0.19	0.47	0.32	0.77	0.44
15.	0.20	0.19	0.12	0.14	0.28	0.28	0.32	0.19	0.39	0.34	0.75	0.44
16.	0.19	0.19	0.12	0.15	0.32	0.27	0.23	0.21	0.36	0.85	0.73	0.46
17.	0.19	0.18	0.12	0.15	0.31	0.26	0.21	0.20	0.34	0.48	0.70	0.46
18.	0.19	0.16	0.12	0.14	0.29	0.25	0.21	0.19	0.34	0.42	0.69	0.45
19.	0.19	0.15	0.12	0.14	0.29	0.25	0.21	0.19	0.61	0.40	0.67	0.43
20.	0.19	0.16	0.12	0.14	0.28	0.25	0.22	0.19	0.71	0.38	0.64	0.42
21.	0.19	0.16	0.12	0.14	0.30	0.25	0.34	0.19	0.46	0.36	0.64	0.41
22.	0.19	0.16	0.12	0.16	0.35	0.26	0.28	0.19	0.41	0.36	0.64	0.39
23.	0.19	0.16	0.12	0.17	0.67	0.24	0.24	0.19	0.39	0.35	0.63	0.39
24.	0.19	0.16	0.12	0.17	0.71	0.24	0.22	0.19	0.44	0.34	0.62	0.38
25.	0.19	0.17	0.12	0.17	0.54	0.24	0.24	0.19	0.71	0.34	0.62	0.38
26.	0.19	0.17	0.12	0.16	0.49	0.24	0.23	0.23	0.49	0.33	0.62	0.47
27.	0.19	0.17	0.12	0.15	0.43	0.24	0.21	0.21	0.52	0.80	0.60	0.49
28.	0.19	0.17	0.12	0.16	0.41	0.23	0.21	0.19	0.48	1.56	0.66	0.43
29.	0.19	0.20	0.12	0.17	0.40	0.23	0.22	0.19	0.46	0.75	0.85	0.40
30.	0.19	0.16	0.12	0.18	0.37	0.23	0.22	0.19	0.44	0.58	0.68	0.39
31.	0.19	0.16	0.12	0.14	0.36	0.25	0.22	0.20	0.20	0.52	0.67	0.39
Extremwerte in m³/s												
am	18.	23.	14.	03.	08.	18.	11.	13.	04.	15.	01.	24.
NQ	0.14	0.12	0.10	0.12	0.15	0.19	0.19	0.18	0.19	0.28	0.52	0.36
HQ	0.24	0.31	0.20	0.25	1.13	0.41	0.62	0.28	1.91	3.35	4.50	0.70
am	03.	29.	01.	22.	23.	04.	21.	05.	13.	27.	05.	26.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.20	0.18	0.13	0.15	0.31	0.28	0.23	0.20	0.39	0.46	0.90	0.47
Mq	14.0	12.6	9.08	10.2	21.8	19.7	15.7	14.0	27.1	31.9	62.7	32.4
h _n	38	32	24	26	58	51	42	38	70	85	163	84
Extremwerte in m³/s												
am	16.	03.	10.	19.	10.	28.	07.	25.	12.	30.	01.	13.
NQ	0.48	0.48	0.67	0.52	0.67	0.94	1.20	2.12	2.20	0.60	3.21	2.47
HQ	2.24	3.79	3.12	3.52	9.18	8.42	45.0	8.50	29.9	8.90	34.9	5.39
am	17.	25.	01.	07.	22.	25.	21.	31.	12.	15.	05.	15.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.96	0.86	1.07	1.21	1.87	1.90	5.76	3.57	3.78	3.02	6.07	3.29
Mq	4.77	4.27	5.33	6.01	9.32	9.49	28.7	17.8	18.9	15.0	30.3	16.4
h _n	13	11	14	16	25	25	77	48	49	40	78	43

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.28	0.24	0.26	0.32	0.53	0.58	0.50	0.42	0.52	0.46	0.41	0.47
Mq	19.6	16.3	18.1	21.9	37.0	39.9	34.8	29.0	36.1	31.9	28.7	32.9
h _n	53	41	48	57	99	104	93	78	94	85	74	85
Reihe: 2005-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.14	0.12	0.10	0.12	0.15	0.19	0.19	0.17	0.19	0.15	0.17	0.15
NQ ₁	0.14	0.15	0.12	0.12	0.17	0.20	0.21	0.19	0.20	0.19	0.17	0.17
NMQ	0.22	0.18	0.18	0.23	0.38	0.37	0.31	0.30	0.31	0.34	0.34	0.29
NMQ	0.17	0.17	0.13	0.15	0.29	0.26	0.23	0.20	0.24	0.20	0.18	0.18
MQ	0.25	0.22	0.24	0.30	0.52	0.50	0.44	0.40	0.47	0.46	0.44	0.41
HMQ	0.45	0.30	0.37	0.54	0.87	0.81	0.81	0.62	0.81	0.69	0.90	0.87
MHQ	0.36	0.47	0.80	0.67	1.00	1.18	1.04	1.41	1.56	1.88	1.18	1.38
HQ	0.65	1.57	1.91	1.91	1.60	3.25	1.70	2.95	2.73	4.37	4.50	5.38
Reihe: 1993-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.48	0.48	0.65	0.52	0.67	0.76	0.74	0.60	0.71	0.60	0.98	0.55
NQ ₁	0.73	0.64	0.77	0.78	0.88	1.05	0.86	0.68	0.85	1.07	1.11	0.80
NMQ	1.20	1.14	1.28	1.77	2.10	1.84	1.78	1.93	2.03	2.06	2.04	1.56
NMQ	0.96	0.86	1.04	1.21	1.73	1.59	1.38	1.05	1.40	1.64	1.38	0.98
MQ	1.65	1.43	1.77	2.71	2.98	2.77	3.10	3.09	2.91	2.90	2.79	2.19
HMQ	2.65	1.86	2.56	6.47	5.75	5.88	5.76	6.20	5.27	4.95	6.07	3.71
MHQ	3.20	2.74	4.29	5.47	7.20	10.7	13.9	12.6	10.6	8.47	7.34	4.06
HQ	7.80	6.51	8.91	9.79	11.5	21.3	45.0	24.3	31.7	22.1	34.9	8.38

Jahreswerte in m³/s (Q),l./s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 2005 - 2012			Reihe: 2007 - 2011			Reihe: 1993 - 2012		
NQ	0.10	14.03.		0.14	03.01.2007		0.10	14.03.2012		0.48	03.02.2012	
NQ ₁	0.12	16.03.					0.12	16.03.2012		0.64	04.02.2012	
NMQ							0.16			0.96		
NMQ							0.30			1.68		
MQ,Mq,h _n	0.33	22.6	714	0.42	29.0	915	0.39	26.9	2007	2.53	12.6	2003
HMQ							0.53			3.32		
MJHQ							3.29			19.1		
HQ	4.50	05.11.		5.38	12.12.2008		5.38	12.12.2008		45.0	21.07.2012	
NNQ seit 1994:	0.14		31.01.2005				HHQ seit 1994:	5.38				

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)			
10000			500			20.0			1.00	7	7.8	10000			500			1.00	293	363.6			
8000			350			16.0			0.80	15	25.0	8000			350	3		0.80	341	365.2			
6000			250			12.0			0.60	43	62.2	6000			250	8		0.60	366				
4000			180			9.00			0.40	89	146.6	4000			180	3	0.6	0.40					
3000			140			7.00			0.30	140	218.8	3000			140	15	3.4	0.30					
2000			100			5.00			0.20	236	330.0	2000			100	5.00	39	0.20					
1600			80.0			3.50			0.10	366	365.2	1600			80.0	3.50	96	0.10					
1200			60.0			2.50			0.4			1200			60.0	2.50	17	0.06					
900			40.0			1.80	1		0.06			900			40.0	20	237.0	0.06					
700			30.0			1.40	2		0.03			700			30.0	238	313.8	0.03					
							4	2.4	0.00									0.00					

Abflüsse

Nr. 785 Waldenstein
Waldensteiner Bach

Mst.Nr. 213538

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 101.0 km²

Nr. 786 St.Gertraud
Lavant

Mst.Nr. 213082

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 380.2 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.96	0.48	1.17	0.49	0.41	1.31	0.87	3.14	2.89	1.79	3.00	2.54
2.	0.95	0.43	1.20	0.47	0.42	1.19	0.87	2.99	2.30	1.88	3.13	2.50
3.	1.02	0.39	0.98	0.47	0.54	1.08	1.82	3.56	1.86	1.81	3.40	2.45
4.	0.88	0.39	0.67	0.47	1.02	1.33	2.14	3.19	1.74	1.74	3.92	2.41
5.	0.85	0.49	0.55	0.48	0.56	1.62	1.17	2.83	1.76	1.71	1.75	2.36
6.	0.83	0.47	0.49	0.58	0.49	1.13	1.26	2.66	1.65	1.70	4.76	2.24
7.	0.80	0.54	0.45	1.10	0.47	1.04	1.13	2.58	1.59	1.91	4.18	2.03
8.	0.80	0.60	0.44	0.90	0.45	0.97	0.98	2.52	1.52	1.77	3.97	2.25
9.	0.79	0.56	0.42	0.61	0.43	1.10	1.82	2.51	1.49	1.68	3.79	2.06
10.	0.79	0.46	0.41	0.54	0.41	1.26	3.03	2.46	1.46	1.73	3.64	2.16
11.	0.74	0.47	0.42	0.52	0.39	1.72	1.74	2.37	1.43	1.69	3.58	2.19
12.	0.70	0.48	0.52	1.10	0.64	2.08	2.20	2.31	2.05	1.65	3.67	2.03
13.	0.80	0.40	0.55	0.78	1.81	1.62	3.38	2.24	4.02	1.75	3.83	1.88
14.	0.75	0.33	0.53	1.20	0.68	1.52	2.46	2.20	2.06	1.71	3.43	2.20
15.	0.62	0.33	0.52	0.91	0.57	1.29	2.82	2.11	1.84	1.88	3.31	2.51
16.	1.09	0.33	0.52	0.71	0.68	1.14	3.97	2.23	1.77	3.90	3.22	2.29
17.	1.36	0.34	0.57	0.59	0.59	1.06	3.32	2.18	1.70	2.20	3.16	2.07
18.	0.78	0.35	0.58	0.56	0.53	1.02	2.96	2.00	1.67	1.96	3.08	2.01
19.	0.61	0.35	0.57	0.53	0.50	0.99	2.78	1.93	2.29	1.82	3.02	1.95
20.	0.57	0.36	0.78	0.51	0.46	0.96	2.96	1.87	2.29	1.77	2.94	1.87
21.	0.55	0.35	0.70	0.55	0.83	0.94	7.03	1.83	1.79	1.72	2.88	1.87
22.	0.56	0.35	0.68	0.74	0.85	0.96	4.07	1.83	1.73	1.70	2.81	1.83
23.	0.55	0.35	0.66	0.75	0.61	1.00	3.54	2.06	1.68	1.66	2.81	1.83
24.	0.53	0.44	0.67	0.77	1.24	0.94	3.64	1.76	1.95	1.66	2.71	1.86
25.	0.48	0.75	0.62	0.67	1.81	2.33	4.50	1.67	3.29	1.67	2.66	1.95
26.	0.56	0.54	0.59	0.55	1.52	1.38	3.58	2.58	2.01	1.66	2.60	2.51
27.	0.78	0.39	0.57	0.49	1.37	1.09	3.48	2.01	2.03	2.70	2.55	2.06
28.	0.53	0.42	0.55	0.45	1.32	1.01	3.35	1.71	1.93	2.66	2.71	1.88
29.	0.51	1.10	0.55	0.43	1.26	0.94	3.97	1.65	1.86	2.09	3.45	1.79
30.	0.46	0.52	0.41	1.19	0.90		3.49	1.60	1.82	1.94	2.68	1.73
31.	0.51	0.50		1.23			3.74	2.47		1.96		1.71
Extremwerte in m³/s												
am	25.	13.	10.	05.	01.	08.	01.	30.	10.	09.	01.	07.
NQ	0.33	0.26	0.26	0.33	0.33	0.80	0.80	1.41	1.20	1.41	1.97	1.57
HQ	1.61	2.40	2.40	2.16	11.3	5.79	14.1	6.38	9.49	7.36	39.6	3.92
am	16.	29.	01.	07.	22.	25.	21.	03.	13.	27.	05.	26.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.73	0.46	0.61	0.64	1.07	1.23	3.00	2.29	1.98	1.92	3.55	2.10
Mq	7.25	4.52	6.04	6.37	10.6	12.2	29.7	22.7	19.6	19.0	35.1	20.8
h _m	19	11	16	17	28	32	80	61	51	51	91	54

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)												
MQ	1.10	0.99	1.13	1.69	1.53	1.90	1.92	1.98	2.01	1.66	1.44	1.29
Mq	10.9	9.79	11.2	16.8	15.2	18.8	19.0	19.6	19.9	16.4	14.3	12.8
h _m	29	25	30	43	41	49	51	53	52	44	37	33
Reihe: 1997-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.33	0.24	0.26	0.33	0.33	0.59	0.59	0.59	0.68	0.78	0.55	0.43
NQ ₁	0.46	0.33	0.40	0.41	0.39	0.61	0.59	0.60	0.71	0.79	0.75	0.61
NMQ	0.95	0.78	0.78	1.09	1.08	1.13	1.20	1.22	1.36	1.36	1.34	1.13
NMQ	0.56	0.46	0.61	0.64	0.79	0.84	0.92	0.75	0.98	0.87	0.84	0.79
MQ	1.13	0.97	1.08	1.44	1.46	1.70	1.90	1.93	1.89	1.72	1.68	1.41
HMQ	1.69	1.32	1.50	3.42	2.85	3.79	3.98	3.11	3.62	3.43	3.55	2.16
MHQ	1.81	1.55	3.02	3.36	5.60	7.64	12.1	10.1	7.42	5.99	5.77	2.75
HQ	5.41	2.45	6.04	6.87	11.3	17.3	58.4	17.7	20.1	22.5	39.6	7.30
Reihe: 1951-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.66	0.72	0.72	1.10	1.37	1.71	1.56	1.29	1.50	0.64	1.30	0.98
NQ ₁	1.03	1.06	1.45	1.59	1.80	1.97	1.71	1.78	1.92	2.18	1.84	1.53
NMQ	2.51	2.52	2.76	3.93	5.12	4.66	4.55	4.25	4.08	4.07	3.96	3.14
NMQ	1.62	1.63	1.96	2.26	3.05	2.73	2.60	2.19	2.53	2.51	2.34	1.85
MQ	3.31	3.19	3.82	6.07	7.58	6.96	7.01	6.68	5.96	5.74	5.30	4.30
HMQ	6.06	5.49	7.43	12.0	17.8	16.4	15.9	19.1	11.7	11.3	11.4	7.28
MHQ	5.78	5.57	9.01	14.1	18.9	25.0	28.7	27.0	22.0	18.2	12.5	10.1
HQ	19.1	14.7	23.0	88.0	87.2	93.0	113	94.0	60.8	65.0	49.2	90.0

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)									
	Berichtsjahr			Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1997 - 2012			Berichtsjahr			Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1951 - 2012		
NQ	0.26	13.02		0.24	16.02.2010	0.24	16.02.2010	NQ	0.80	03.02		0.83	30.10.2010	0.64	11.10.2006	
NQ	0.33	15.02.				0.33	15.02.2012	NQ	1.17	04.02.				1.03	02.01.1979	
MJNQ,						0.67		MJNQ,						2.02		
NJMQ						1.16	2001	NJMQ						3.05	1971	
MQ,Mq,h	1.64	16.2	512	1.55	15.4	486	1.53	15.1	478			4.43	11.7	369	14.5	
HJMQ							2.39		2009	5.24	13.8	436		5.50	458	
MJHQ							18.9							9.01	1965	
HQ	39.6	05.11.		58.4	15.07.2010		58.4	15.07.2010		49.2	05.11.		113	15.07.2010	113	15.07.2010
NNQ seit 1985:	0.24	16.02.2010		HHQ seit 1985:	58.4	15.07.2010		NNQ seit 1951:	0.64	11.10.2006		HHQ seit 1951:	113	15.07.2010		

Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J) Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)
10000			500			20.0			1.00	224	302.4	10000			500			20.0	3	0.6	1.00	366	
8000			350			16.0			0.80	247	354.2	8000			350			16.0	7	1.0	0.80		
6000			250			12.0			0.60	275	364.2	6000			250			12.0	26	4.8	0.60		
4000			180			9.00	1		0.40	352	365.2	4000			180			9.00	53	20.2	0.40		
3000			140			7.00	3		0.30	366		3000			140			7.00	88	39.2	0.30		
2000			100			5.00	3	1.4	0.20			2000			100			5.00	162	92.2	0.20		
1600			80.0			3.50	2	11.8	0.10			1600			80.0			3.50	203	207.6	0.10		
1200			60.0			2.50	2	41.0	0.06			1200			60.0			2.50	245	350.0	0.06		
900			40.0			1.80	14	84.0	0.03			900			40.0			1.80	323	365.2	0.03		
700			30.0			1.40	190	160.6	0.00			700			30.0			1.40	358		0.00		

Im Jän,Mrz,Apr,Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Im Jän,Feb,Jul,Sep,Okt,Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

Abflüsse

Nr. 787 St.Jakob
Weißbach

Mst.Nr. 213314

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 55.9 km²

Nr. 788 Fischering
Lavant

Mst.Nr. 213371

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 715.6 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.40	0.29	0.36	0.25	0.35	0.50	0.43	0.96	0.98	0.75	1.31	0.98
2.	0.42	0.27	0.36	0.23	0.36	0.49	0.42	0.90	0.77	0.77	1.24	0.97
3.	0.44	0.25	0.35	0.23	0.43	0.45	0.54	1.09	0.66	0.75	1.19	0.96
4.	0.41	0.25	0.31	0.25	0.53	0.51	0.49	0.99	0.59	0.73	1.23	0.95
5.	0.40	0.26	0.28	0.27	0.40	0.60	0.41	0.87	0.64	0.72	2.75	0.94
6.	0.39	0.27	0.26	0.32	0.37	0.46	0.41	0.81	0.61	0.89	2.07	0.92
7.	0.38	0.27	0.24	0.53	0.37	0.43	0.39	0.79	0.54	0.72	1.84	0.89
8.	0.38	0.28	0.22	0.46	0.36	0.40	0.36	0.76	0.51	0.67	1.71	0.91
9.	0.38	0.29	0.22	0.32	0.35	0.45	0.36	0.81	0.50	0.66	1.61	0.89
10.	0.38	0.28	0.22	0.32	0.34	0.51	0.72	0.76	0.49	0.68	1.53	0.88
11.	0.38	0.28	0.22	0.31	0.32	0.60	0.51	0.73	0.49	0.66	1.48	0.85
12.	0.38	0.28	0.24	0.46	0.40	0.86	0.63	0.70	0.76	0.62	1.47	0.84
13.	0.37	0.29	0.24	0.39	0.91	0.72	0.94	0.88	1.60	0.62	1.52	0.82
14.	0.37	0.29	0.24	0.46	0.42	0.86	0.76	0.86	0.89	0.51	1.38	0.84
15.	0.34	0.29	0.24	0.41	0.37	0.58	2.40	0.63	0.79	0.77	1.33	0.90
16.	0.31	0.29	0.24	0.37	0.38	0.51	1.38	0.65	0.73	1.69	1.29	0.92
17.	0.39	0.29	0.26	0.33	0.35	0.46	1.13	0.63	0.70	1.08	1.24	0.87
18.	0.40	0.30	0.27	0.32	0.32	0.44	1.07	0.59	0.67	0.97	1.20	0.85
19.	0.41	0.30	0.28	0.31	0.29	0.41	1.03	0.57	0.92	0.90	1.19	0.82
20.	0.39	0.31	0.33	0.35	0.28	0.41	1.02	0.54	0.93	0.86	1.16	0.80
21.	0.36	0.30	0.28	0.39	0.59	0.38	2.40	0.53	0.78	0.84	1.15	0.79
22.	0.36	0.30	0.29	0.45	1.05	0.38	1.69	0.55	0.74	0.83	1.13	0.79
23.	0.36	0.30	0.30	0.41	1.09	0.38	1.45	0.66	0.72	0.79	1.11	0.78
24.	0.36	0.33	0.32	0.43	0.99	0.38	1.42	0.53	0.81	0.78	1.08	0.79
25.	0.35	0.43	0.31	0.43	0.76	1.01	1.58	0.50	1.27	0.76	1.04	0.80
26.	0.29	0.38	0.28	0.38	0.67	0.72	1.36	0.64	0.87	0.73	0.97	0.92
27.	0.30	0.32	0.27	0.37	0.62	0.57	1.22	0.59	0.89	1.32	0.96	0.86
28.	0.32	0.31	0.27	0.36	0.60	0.52	1.12	0.51	0.80	1.25	1.02	0.81
29.	0.33	0.40	0.27	0.36	0.58	0.49	1.09	0.49	0.78	0.97	1.33	0.77
30.	0.29	0.27	0.36	0.55	0.47		1.08	0.48	0.76	0.91	1.04	0.76
31.	0.28	0.26		0.51			1.18	0.87		0.90		0.74
Extremwerte in m³/s												
am	16.	03.	10.	01.	20.	03.	06.	25.	06.	09.	26.	23.
NQ	0.11	0.18	0.09	0.19	0.17	0.34	0.22	0.45	0.45	0.45	0.85	0.61
HQ	0.69	0.63	0.50	0.91	2.85	3.01	5.34	1.76	3.52	2.99	5.26	1.15
am	17.	29.	02.	07.	13.	25.	21.	03.	13.	27.	05.	26.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.37	0.30	0.27	0.36	0.51	0.53	1.00	0.69	0.77	0.84	1.35	0.86
Mq	6.54	5.38	4.91	6.44	9.17	9.40	17.9	12.4	13.8	15.0	24.2	15.4
h _n	18	13	13	17	25	24	48	33	36	40	63	40
Extremwerte in m³/s												
am	31.	03.	10.	05.	18.	28.	07.	25.	12.	26.	28.	13.
NQ	1.83	1.71	2.48	2.93	2.77	3.02	2.35	5.36	5.61	6.67	10.6	6.39
HQ	5.61	8.59	7.35	9.24	4.60	32.9	123	27.8	86.6	57.9	148	17.0
am	03.	29.	01.	07.	22.	25.	21.	31.	13.	27.	05.	26.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l./s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	3.71	3.07	3.67	4.06	6.83	6.65	17.9	10.7	11.8	11.3	19.6	9.87
Mq	5.18	4.28	5.13	5.68	9.55	9.29	25.0	14.9	16.5	15.7	27.4	13.8
h _n	14	11	14	15	26	24	67	40	43	42	71	36

Reihe: 2007-2011	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l./s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)											
MQ	0.50	0.42	0.47	0.68	0.70	0.82	0.72	0.80	0.86	0.71	0.66	0.65
Mq	8.99	7.46	8.47	12.2	12.4	14.6	12.9	14.3	15.4	12.6	11.7	11.7
h _n	24	19	23	32	33	38	35	38	40	34	30	30
Reihe: 1983-2012												
NQ	0.11	0.09	0.09	0.10	0.12	0.12	0.12	0.13	0.18	0.27	0.17	0.20
NQ	0.14	0.13	0.14	0.14	0.20	0.16	0.13	0.17	0.22	0.28	0.27	0.21
MQ	0.36	0.30	0.32	0.49	0.61	0.55	0.50	0.52	0.53	0.54	0.53	0.45
NMQ	0.21	0.23	0.21	0.29	0.33	0.27	0.34	0.28	0.32	0.40	0.33	0.26
MQ	0.45	0.39	0.45	0.70	0.86	0.83	0.80	0.82	0.79	0.77	0.72	0.60
HMQ	1.01	0.66	0.72	1.34	1.63	1.57	1.36	2.62	1.73	1.35	1.62	1.19
MHQ	0.86	0.73	1.01	1.36	2.17	2.98	2.99	3.74	2.65	2.16	1.91	1.24
HQ	4.12	1.28	2.11	2.50	4.13	6.11	9.67	12.0	5.70	4.76	5.26	4.43
Reihe: 1989-2012												
NQ	1.80	1.71	1.51	2.35	2.55	1.89	1.88	1.65	2.14	2.14	2.14	1.29
NQ	1.82	2.41	2.63	2.86	3.38	3.15	3.23	2.75	3.52	3.94	3.14	2.09
MQ	4.21	3.96	4.40	5.67	6.98	6.02	6.33	6.44	6.76	6.70	6.83	5.22
NMQ	2.29	3.07	3.34	4.06	4.95	4.61	4.75	3.95	4.33	4.64	3.66	2.81
MQ	5.57	4.89	5.71	8.05	9.77	9.59	11.0	10.3	9.80	9.64	9.42	7.35
HMQ	10.6	7.51	8.00	15.6	19.4	26.0	24.8	26.2	21.5	17.8	19.6	11.0
MHQ	13.4	9.34	15.5	20.6	29.0	46.4	55.6	52.0	44.3	36.3	32.5	18.1
HQ	64.5	16.2	33.6	39.1	60.2	190	123	138	149	94.6	148	54.8

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)							Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h)						
	Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1983 - 2012			Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1989 - 2012	
NQ	0.09	10.03	.019	17.02.2008	.019	17.02.2008	NQ	1.71	03.02	1.80	17.02.2008	1.29	10.12.2001
NQ	0.22	10.03			0.13	17.02.2008	NQ	2.41	04.02			1.82	20.01.2002
MJNQ					0.23		MJNQ					3.40	
NJMQ					0.42	2003	NJMQ					5.82	2003
MQ,Mq,h	0.66	11.7 371	0.67	11.9 377	0.68	12.2 386	MQ,Mq,h	9.11 12.7 402	7.97	11.1 352	8.44	11.8 373	
HJMQ					1.05	2009	HJMQ					12.0	2009
MJHQ					5.00		MJHQ					85.2	
HQ	5.34	21.07.	5.70	04.09.2009	12.0	21.08.2005	HQ	148	05.11.	149	04.09.2009	190	20.06.2004
NNQ seit 1983:	.019	17.02.2008	HHQ seit 1983:	12.0	21.08.2005	NNQ seit 1989:	1.29	10.12.2001	HHQ seit 1989:	190	20.06.2004		

Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011												Berichtsjahr(J)Überschreitungsdauer der Abflüsse in TagenReihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)	m³/s	Tage(J)	Tage(R)
10000			500			20.0			1.00	55	57.4	10000			500			20.0	26	8.4	1.00		
8000			350			16.0			0.80	108	93.2	8000			350			16.0	45	21.0	0.80		
6000			250			12.0			0.60	172	159.8	6000			250			12.0	80	44.8	0.60		
4000			180			9.00			0.40	242	299.6	4000			180			9.00	151	88.2	0.40		
3000			140			7.00			0.30	316	351.4	3000			140			7.00	192	158.4	0.30		
2000			100			5.00			0.20	366	364.8	2000			100			5.00	230	313.6	0.20		
1600			80.0			3.50			0.10		365.2	1600			80.0			3.50	308	364.8	0.10		
1200			60.0			2.50			0.06			1200			60.0			2.50	365	365.2	0.06		
900			40.0			1.80	1	0.2	0.03			900			40.0	1	0.8	1.80	366		0.03		
700			30.0			1.40	17	18.2	0.00			700			30.0	8	1.4	1.40			0.00		

Abflüsse

Nr. 789 St.Paul
Granitzbach

Mst.Nr. 213819

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 61.1 km²

Nr. 790 Krottendorf
Lavant

Mst.Nr. 213090

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 954.5 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.19	0.11	0.23	0.14	0.15	0.18	0.07	0.43	0.51	0.42	2.29	0.47
2.	0.19	0.11	0.22	0.14	0.15	0.14	0.06	0.36	0.41	0.46	1.87	0.47
3.	0.25	0.11	0.22	0.14	0.15	0.12	0.26	0.32	0.30	0.41	1.54	0.46
4.	0.25	0.11	0.20	0.13	0.20	0.17	0.16	0.34	0.25	0.38	1.29	0.45
5.	0.22	0.11	0.19	0.14	0.16	0.26	0.09	0.28	0.21	0.35	6.50	0.44
6.	0.22	0.11	0.17	0.16	0.14	0.15	0.09	0.25	0.21	0.33	3.98	0.43
7.	0.20	0.12	0.17	0.26	0.16	0.13	0.08	0.23	0.20	0.32	2.37	0.42
8.	0.19	0.11	0.16	0.26	0.14	0.11	0.07	0.22	0.19	0.29	1.69	0.43
9.	0.19	0.12	0.16	0.18	0.13	0.12	0.06	0.45	0.18	0.28	1.34	0.40
10.	0.19	0.11	0.15	0.17	0.12	0.14	0.07	0.33	0.18	0.27	1.12	0.41
11.	0.19	0.11	0.15	0.16	0.12	0.20	0.11	0.27	0.17	0.27	0.98	0.41
12.	0.16	0.12	0.16	0.40	0.22	0.55	0.17	0.24	0.56	0.26	0.91	0.39
13.	0.19	0.12	0.17	0.24	0.71	0.55	0.18	0.22	3.25	0.26	0.89	0.34
14.	0.19	0.11	0.16	0.22	0.19	0.42	0.22	0.21	0.78	0.26	0.79	0.37
15.	0.13	0.12	0.16	0.20	0.13	0.28	0.22	0.20	0.49	0.35	0.73	0.43
16.	0.10	0.12	0.16	0.20	0.13	0.22	0.53	0.24	0.36	2.27	0.68	0.52
17.	0.12	0.12	0.16	0.18	0.11	0.18	0.27	0.27	0.31	1.04	0.64	0.60
18.	0.14	0.13	0.16	0.17	0.10	0.15	0.20	0.20	0.28	0.73	0.60	0.61
19.	0.19	0.14	0.16	0.17	0.09	0.14	0.17	0.18	0.84	0.59	0.58	0.55
20.	0.15	0.17	0.18	0.18	0.09	0.12	0.20	0.17	1.19	0.51	0.55	0.51
21.	0.15	0.16	0.16	0.18	0.11	0.11	2.40	0.16	0.59	0.46	0.52	0.48
22.	0.15	0.16	0.16	0.28	0.30	0.11	1.52	0.16	0.46	0.41	0.50	0.44
23.	0.15	0.16	0.17	0.29	0.97	0.11	0.77	0.22	0.39	0.38	0.48	0.43
24.	0.16	0.20	0.17	0.28	1.03	0.10	0.68	0.17	0.69	0.35	0.47	0.41
25.	0.15	0.27	0.19	0.27	0.41	0.14	0.96	0.16	2.32	0.33	0.44	0.41
26.	0.12	0.24	0.17	0.22	0.28	0.13	0.73	0.52	0.83	0.33	0.43	0.71
27.	0.12	0.18	0.17	0.19	0.22	0.10	0.56	0.33	0.76	1.87	0.43	0.81
28.	0.14	0.17	0.15	0.17	0.19	0.09	0.46	0.23	0.62	4.63	0.47	0.64
29.	0.15	0.22	0.15	0.17	0.20	0.08	0.43	0.20	0.52	2.07	0.72	0.56
30.	0.13	0.15	0.15	0.16	0.19	0.07	0.40	0.18	0.46	1.43	0.52	0.52
31.	0.11	0.15	0.15	0.17	0.17		0.74	0.25		1.07	0.55	0.47
Extremwerte in m³/s												
am	16.	01.	31.	01.	18.	30.	02.	25.	10.	12.	28.	13.
NQ	0.05	0.08	0.13	0.13	0.08	0.05	0.44	0.13	0.15	0.25	0.40	0.24
HQ	0.27	0.47	0.27	0.62	2.04	1.97	6.91	2.08	7.98	9.64	10.7	1.72
am	03.	25.	01.	12.	24.	13.	21.	09.	25.	28.	05.	26.
Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. Monatssummen in mm (h _m)												
MQ	0.16	0.14	0.17	0.20	0.24	0.18	0.47	0.26	0.62	0.75	1.21	0.48
Mq	2.67	2.35	2.78	3.29	3.93	2.93	7.65	4.23	10.1	12.3	19.8	7.91
h _m	7	6	7	9	11	8	20	11	26	33	51	21

Reihe:	Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ), l/s.km² (Mq) bzw. -summen in mm (h _m)											
MQ	8.10	7.25	8.21	10.9	11.3	13.2	11.9	11.8	13.1	10.4	9.82	10.2
Mq	8.49	7.59	8.60	11.4	11.8	13.8	12.5	12.3	13.8	10.9	10.3	10.7
h _m	23	19	23	30	32	36	33	33	36	29	27	28
Reihe: 2008-2012	Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s											
NQ	0.05	0.08	0.13	0.13	0.08	0.05	0.38	0.06	0.10	0.11	0.10	0.13
NQ ₁	0.10	0.11	0.15	0.13	0.09	0.07	0.05	0.08	0.12	0.15	0.19	0.18
NMQ	0.22	0.22	0.24	0.22	0.15	0.14	0.16	0.17	0.19	0.24	0.29	0.33
NMQ	0.13	0.17	0.17	0.20	0.15	0.11	0.11	0.15	0.25	0.23	0.20	0.20
MQ	0.34	0.39	0.33	0.27	0.29	0.41	0.38	0.36	0.53	0.64	0.50	0.51
HMQ	0.62	0.65	0.53	0.46	0.42	1.19	0.68	0.84	0.92	1.47	0.69	0.63
MHQ	1.43	1.54	1.33	0.69	2.12	3.94	3.10	3.58	4.99	3.29	2.95	2.57
HQ	3.35	4.05	2.40	1.57	4.05	10.3	6.91	7.13	8.50	9.64	10.7	5.90

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _j)					Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _j)								
	Berichtsjahr		Reihe:		Reihe: 2008 - 2012			Berichtsjahr		Reihe: 2007 - 2011		Reihe: 1951 - 2012	
NQ	.044	02.07.			.038	22.07.2010	NQ	2.90	27.01.	3.72	20.03.2008	2.79	21.01.2002
NQ ₁	0.06	02.07.			0.05	23.07.2010	NQ ₁	3.34	04.02.			2.81	21.01.2002
MJNQ ₁					0.11		MJNQ ₁					5.26	
NJMQ					0.30	2011	NJMQ					7.07	1971
MQ,Mq,h _j	0.40	6.62	209		0.41	6.72 213	MQ,Mq,h _j	12.1	12.7	402	10.5	11.0	395
HJMQ					0.67	2009	HJMQ					19.9	1965
MJHQ					7.20		MJHQ					101	
HQ	10.7	05.11.			10.7	05.11.2012	HQ	193	05.11.	164	04.09.2009	235	20.06.2004
NNQ seit 2007:	.038	22.07.2010		HHQ seit 2007:	10.3	20.06.2009	NNQ seit 1951:	2.79	21.01.2002		HHQ seit 1951:	235	20.06.2004

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R):											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			24
8000			350			16.0			0.80			32
6000			250			12.0			0.60			52
4000			180			9.00			0.40			114
3000			140			7.00			0.30			136
2000			100			5.00			0.20			202
1600			80.0			3.50			0.10			353
1200			60.0			2.50			0.06			366
900			40.0			1.80			0.03			
700			30.0			1.40			0.00			

Im Jän, Feb, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Im Dez durch Eis beeinflusst

Im Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Abflüsse

Nr. 791 St. Vinzenz (Feistritzbach)
Feistritzbach

Mst.Nr. 211938

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 14.5 km²Nr. 792 St. Vinzenz (Schwarzenbach)
Schwarzenbach

Mst.Nr. 211946

Art: Schreibpegel

Einzugsgebiet: 6.4 km²

Monat	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Tägliche Abflüsse 2012 in m³/s											
1.	0.11	0.08	0.13	0.12	0.11	0.23	0.18	0.25	0.38	0.32	0.53	0.42
2.	0.11	0.09	0.14	0.12	0.11	0.22	0.17	0.24	0.29	0.31	0.45	0.42
3.	0.11	0.10	0.14	0.11	0.11	0.21	0.17	0.23	0.23	0.30	0.45	0.41
4.	0.11	0.10	0.12	0.12	0.12	0.25	0.17	0.23	0.22	0.30	0.48	0.40
5.	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	0.26	0.17	0.22	0.21	0.28	0.48	0.40
6.	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	0.21	0.17	0.21	0.21	0.28	0.85	0.38
7.	0.11	0.10	0.12	0.15	0.11	0.21	0.17	0.21	0.20	0.29	0.80	0.40
8.	0.10	0.09	0.11	0.15	0.12	0.20	0.16	0.21	0.20	0.29	0.74	0.38
9.	0.10	0.08	0.10	0.13	0.11	0.22	0.16	0.29	0.20	0.28	0.69	0.37
10.	0.10	0.08	0.14	0.13	0.11	0.21	0.22	0.24	0.19	0.28	0.65	0.37
11.	0.10	0.08	0.11	0.12	0.11	0.23	0.20	0.22	0.19	0.28	0.63	0.38
12.	0.11	0.08	0.11	0.14	0.13	0.33	0.22	0.21	0.26	0.27	0.61	0.37
13.	0.11	0.07	0.11	0.13	0.25	0.25	0.20	0.21	0.86	0.27	0.57	0.36
14.	0.11	0.08	0.11	0.18	0.14	0.23	0.26	0.20	0.38	0.27	0.54	0.36
15.	0.10	0.08	0.12	0.15	0.13	0.22	0.49	0.20	0.34	0.31	0.53	0.37
16.	0.10	0.07	0.12	0.15	0.17	0.21	0.25	0.21	0.32	0.61	0.52	0.37
17.	0.10	0.08	0.13	0.14	0.16	0.21	0.21	0.20	0.31	0.35	0.50	0.35
18.	0.10	0.08	0.13	0.14	0.15	0.21	0.20	0.19	0.30	0.32	0.49	0.36
19.	0.10	0.08	0.15	0.13	0.14	0.21	0.19	0.19	0.40	0.30	0.48	0.39
20.	0.10	0.07	0.16	0.13	0.13	0.20	0.21	0.19	0.44	0.30	0.46	0.35
21.	0.10	0.07	0.13	0.13	0.14	0.20	0.46	0.18	0.32	0.30	0.46	0.35
22.	0.10	0.08	0.13	0.14	0.27	0.20	0.29	0.18	0.32	0.29	0.45	0.35
23.	0.10	0.08	0.13	0.14	0.52	0.20	0.25	0.18	0.31	0.28	0.44	0.34
24.	0.10	0.10	0.13	0.15	0.47	0.19	0.29	0.17	0.33	0.28	0.43	0.34
25.	0.10	0.12	0.13	0.14	0.35	0.24	0.37	0.17	0.46	0.28	0.43	0.36
26.	0.10	0.11	0.13	0.13	0.31	0.21	0.29	0.34	0.33	0.28	0.42	0.39
27.	0.10	0.10	0.13	0.12	0.29	0.20	0.28	0.23	0.34	0.45	0.42	0.35
28.	0.10	0.10	0.13	0.12	0.28	0.20	0.27	0.20	0.33	0.45	0.49	0.35
29.	0.10	0.12	0.12	0.12	0.27	0.19	0.28	0.19	0.32	0.34	0.58	0.34
30.	0.10	0.12	0.12	0.12	0.25	0.19	0.27	0.18	0.31	0.32	0.44	0.34
31.	0.08	0.12	0.12	0.12	0.23		0.26	0.24		0.33	0.46	0.34
Extremwerte in m³/s												
am	31.	09.	07.	01.	02.	29.	06.	25.	09.	13.	01.	28.
NQ	0.07	0.06	0.08	0.11	0.09	0.16	0.15	0.15	0.18	0.24	0.32	0.31
HQ	0.15	0.19	0.28	0.22	0.24	0.52	1.42	1.03	2.32	1.42	1.83	0.51
am	14.	24.	10.	14.	23.	12.	21.	09.	13.	27.	05.	26.
Monatsmittel in m³/s(MQ),l/s.km²(Mq) bzw.Monatssummen in mm(h _n)												
MQ	0.10	0.09	0.13	0.13	0.19	0.22	0.24	0.21	0.32	0.32	0.55	0.37
Mq	7.00	6.09	8.64	9.20	13.4	15.0	16.6	14.8	21.9	21.8	38.1	25.5
h _n	19	15	23	24	36	39	45	40	57	59	99	66

Reihe: 2007-2011 Mittlere Monatsmittel in m³/s (MQ),l/s.km²(Mq) bzw. -summen in mm (h _n)												
MQ	0.18	0.15	0.16	0.32	0.27	0.38	0.38	0.32	0.36	0.27	0.23	0.21
Mq	12.5	10.1	10.8	21.9	18.4	26.4	25.9	21.8	25.2	18.6	15.8	14.8
h _n	34	25	29	57	49	68	69	58	65	50	41	38
Reihe: 1993-2012 Mittlere Monatsmittel mit Extremwerten in m³/s												
NQ	0.07	0.06	0.08	0.09	0.09	0.11	0.12	0.08	0.11	0.13	0.11	0.10
NQ ₁	0.08	0.07	0.09	0.10	0.10	0.13	0.13	0.09	0.13	0.15	0.13	0.11
MNQ ₁	0.16	0.13	0.13	0.19	0.24	0.25	0.24	0.25	0.25	0.25	0.24	0.20
NMQ	0.09	0.09	0.11	0.12	0.14	0.18	0.15	0.14	0.18	0.18	0.14	0.12
MQ	0.19	0.15	0.17	0.32	0.32	0.35	0.38	0.35	0.35	0.34	0.30	0.22
HMQ	0.28	0.23	0.33	0.72	0.88	0.69	0.79	0.82	0.65	0.67	0.55	0.35
MHQ	0.29	0.22	0.44	0.79	1.07	1.76	2.18	1.96	1.50	1.24	0.84	0.42
HQ	0.73	0.36	1.21	2.26	3.19	4.87	8.87	5.52	2.82	5.16	2.67	0.80

Jahreswerte in m³/s (Q),l/s.km²(Mq), mm (h _n)												
Berichtsjahr	Reihe: 2007 - 2011						Reihe: 1993 - 2012					
NQ	0.06	09.02		0.08	19.02.2007		0.06	14.02.2002		0.33	04.02	
NQ ₁	0.07	21.02.					0.07	21.02.2012		.039	04.02.	
MJNQ ₁							0.12			0.07		
NMQ	0.23	15.7	496	0.27	18.5	586	0.29	19.9	630	0.09		2003
MJMQ							0.48		1996	0.14	21.5	680
HJMQ							3.27			0.20		2009
MJHQ	2.32	13.09.		3.19	26.06.2009		8.87	22.07.1999		1.22		
HQ										2.20		
NNQ seit 1993:	0.06	13.02.2002		HHQ seit 1993:	8.87	22.07.1999				NNQ seit 1993:	.042	24.02.2004
												HHQ seit 1993: 2.20 22.07.1999

Berichtsjahr(J)	Überschreitungsdauer der Abflüsse in Tagen Reihe(R): 2007-2011											
m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s	Tag(J)	Tag(R)	m³/s
10000			500			20.0			1.00			2.8
8000			350			16.0			0.80			0.2
6000			250			12.0			0.60			0.4
4000			180			9.00			0.40			15.6
3000			140			7.00			0.30			5.4
2000			100			5.00			0.20			50.6
1600			80.0			3.50			0.10			240.6
1200			60.0			2.50			0.06			338
900			40.0			1.80			0.03			363.2
700			30.0			1.40		0.6	0.00			365.2

ausgewertet nach Erhebungen der Kärntner Elektrizitäts-AG
Im Jan.,Feb durch Eis beeinflusst
Im Jan.,Feb.,Jul.,Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt

ausgewertet nach Erhebungen der Kärntner Elektrizitäts-AG
Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle Mst.Nr. Fußnotencode Beob. Zeit Gewässer	Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste														Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum	
RHEINGEBIET																			
4	=	Schruns (Vonbunweg) 200048 Z0130 Litz	TM	0,2 2,4 4,5	-0,2 1,6 6,3	2,6 4,9 8,8	2,9 5,9 11,3	3,5 6,8 10,4	6,2 9,0 14,3	7,5 11,0 15,4	9,1 12,3 16,5	6,9 9,9 13,2	2,8 7,6 11,0	2,9 5,0 7,7	0,1 2,9 5,3	-0,2 6,6 16,5	05.02. 20.08.	-0,5 19,4	19.01.2002 23.06.2002
14	=	Gisingen 200147 Z0866 Ill	TM	2,7 4,7 6,4	1,3 3,9 8,5	4,5 6,3 9,3	5,0 7,1 11,8	5,1 8,0 10,6	7,3 9,2 12,4	8,8 10,5 14,1	10,1 12,1 15,8	8,2 10,3 13,6	5,8 8,7 11,6	5,4 6,8 8,7	2,9 5,1 6,8	1,3 7,7 15,8	06.02. 19.08.	1,3 18,0	26.01.2000 12.08.2003
19	=	Lustenau (Höchster Brücke) 200196 Z0130 Rhein	TM	0,7 4,1 5,8	-0,3 2,7 7,3	3,6 6,3 8,7	5,7 7,4 10,5	5,9 8,8 10,9	7,9 10,4 14,1	10,7 12,4 15,5	11,0 14,0 16,5	9,1 11,2 13,8	4,0 8,6 11,1	4,2 6,1 8,3	1,3 4,2 6,8	-0,3 8,0 16,5	06.02. 22.08.	-0,4 22,0	03.01.2002 03.08.2003
20	=	Enz 200204 Z0130 Dornbirmerach	TM	-0,1 2,1 4,5	-0,2 0,3 3,2	1,5 4,0 6,4	2,1 5,6 9,1	4,4 9,6 15,5	8,8 13,2 20,7	11,6 15,3 20,4	11,0 16,3 22,0	8,5 11,8 16,2	3,1 8,9 11,8	2,4 5,2 7,5	-0,1 2,2 4,7	-0,2 7,9 22,0	13.02. 02.08.	-0,5 23,4	16.01.2001 25.07.2006
25	=	Lustenau (Hofsteig) 200220 Z0314 Rheintalinnenkanal	TM	2,8 5,8 7,3	0,1 3,4 8,5	4,7 8,5 13,8	5,5 10,6 17,3	9,4 15,3 20,7	11,6 15,9 22,6	14,8 18,1 23,7	14,7 19,6 24,4	11,5 14,8 18,6	7,5 12,3 15,3	6,8 9,2 11,5	2,2 6,2 8,3	0,1 11,6 24,4	04.02. 15.08.	1,1 25,3	16.02.2010 12.07.2010
30	=	Mellau 200261 Z0741 Bregenzerach	TM	0,2 3,0 5,0	0,7 2,2 5,3	2,2 4,6 7,9	2,8 5,7 10,1	3,0 7,2 11,9	7,1 10,9 18,9	8,6 13,0 19,5	9,5 14,3 19,5	7,2 10,7 15,3	3,3 8,2 11,9	3,3 5,3 7,4	0,6 3,0 4,9	0,2 7,3 19,5	20.01. 27.07.	-0,5 21,7	10.01.2006 13.08.2003
32	=	Reuthe (Wehr) 200568 Z2592 Bregenzerach	TM	1,2 3,6 5,4	0,6 2,6 6,2	3,4 5,1 7,9	2,7 6,0 10,4	3,7 7,4 11,5	7,2 10,6 17,7	8,9 12,7 18,7	9,6 14,0 18,8	7,2 10,5 15,6	3,7 8,2 11,8	3,3 5,5 7,6	0,6 3,4 5,2	0,6 7,5 18,8	05.02. 20.08.	-0,2 19,9	15.01.2002 05.08.2003
33	=	Bersbuch 200550 Z0673 Bregenzerach	TM	-0,1 3,6 5,5	-0,3 1,9 7,3	2,9 5,5 10,5	2,5 6,6 12,6	3,8 8,6 17,4	7,6 11,9 21,0	9,8 14,3 21,2	10,0 15,3 20,9	8,2 11,6 17,2	4,0 9,0 13,2	2,7 6,0 8,6	-0,3 3,5 5,6	-0,3 8,2 21,2	04.02. 27.07.	-0,3 24,2	05.01.2011 18.07.2006
40	=	Kennelbach 200329 Z1520 Bregenzerach	TM	-0,2 2,8 4,4	-0,2 0,6 3,5	1,9 4,5 7,9	3,5 6,4 10,5	5,5 8,9 12,4	8,9 12,6 20,6	12,2 15,3 20,2	12,1 16,8 21,5	9,0 12,1 16,6	4,6 9,4 12,4	3,6 5,8 8,2	-0,2 2,7 4,9	-0,2 8,2 21,5	13.12. 02.08.	-0,4 26,8	08.01.2009 27.07.1979
41	=	Bregenz (Hafen) 200337 Z0130 Bodensee	TM	3,9 4,9 5,7	0,5 2,0 4,0	2,9 6,7 11,4	8,2 9,6 11,5	10,1 13,9 18,5	14,7 19,0 25,0	17,9 21,3 24,5	19,7 22,9 26,4	16,3 18,4 21,0	10,9 14,4 16,8	8,0 10,0 11,7	5,2 8,4 8,3	0,5 12,5 26,4	12.02. 20.08.	0,0 30,2	31.01.1987 29.06.1986
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN																			
47	=	Stegg 201012 Z2547 Lech	TM	0,0 0,9 2,8	0,0 0,8 4,6	1,5 3,4 5,0	1,8 4,2 7,2	2,4 5,1 8,2	4,6 6,9 12,0	5,8 8,9 13,0	6,7 10,5 14,0	5,2 8,2 11,3	1,6 6,1 9,2	-0,0 3,5 5,7	-0,0 1,1 3,6	-0,0 5,0 14,0	09.12. 22.08.	-0,1 15,3	25.02.2001 04.08.2003
53	=	Tannheim (Seepiegel) 202713 Z1138 Vilsalpsee	TM	0,5 1,8 2,4	0,4 0,9 1,7	0,6 1,2 2,9	1,9 4,0 11,0	7,3 10,2 14,0	8,5 12,4 20,5	12,8 15,7 21,3	16,0 18,9 23,6	11,9 14,3 17,8	6,8 10,3 13,6	3,8 6,0 8,6	0,0 1,5 4,4	0,0 8,1 23,6	13.12. 22.08.	0,0 25,6	21.01.2006 27.07.2006
54	=	Grän (Seepiegel) 202192 Z0280 Haldensee-Ausfluß	TM	0,2 0,8 2,6	-0,0 0,3 1,0	0,1 1,4 3,1	2,1 4,3 9,2	6,2 10,6 15,2	12,1 15,8 22,4	15,3 18,1 22,0	16,9 19,2 23,1	12,7 15,5 18,9	6,4 11,0 14,4	3,5 5,7 8,6	0,6 2,1 3,7	-0,0 8,7 23,1	15.02. 21.08.	0,0 26,0	03.02.2010 10.07.2010
55	=	Vils (Lände) 201111 Z1138 Vils	TM	0,0 3,4 5,3	0,0 2,5 7,2	3,0 5,2 8,5	2,6 6,4 11,3	5,6 9,2 13,2	8,0 11,5 17,6	9,0 12,6 17,3	10,2 13,3 18,1	7,9 10,7 14,9	3,5 8,4 11,4	4,0 5,9 7,8	0,8 3,6 5,4	0,0 7,7 18,1	16.01. 20.08.	-0,1 18,2	01.01.2002 14.07.2010
56	=	Scharnitz (Karwendelbrücke) 201129 Z1138 Karwendelbach	TM	1,0 3,6 5,0	0,0 3,1 5,5	3,1 4,8 7,3	4,0 5,4 8,5	3,6 5,9 8,3	5,2 6,6 9,3	5,6 7,0 9,8	6,0 7,5 10,3	5,4 6,8 9,2	4,3 6,0 8,4	4,4 5,2 6,5	2,6 4,2 5,4	0,0 5,5 10,3	16.02. 20.08.	0,0 11,0	12.02.1984 11.07.2011
57	=	Scharnitz (Weidach) 201095 Z1138 Isar	TM	0,2 2,8 4,8	0,0 2,1 5,9	2,4 4,7 7,8	3,5 6,8 9,8	4,5 7,7 11,0	5,9 7,5 11,0	6,0 8,1 11,6	6,5 8,6 12,3	5,7 7,5 10,3	3,8 6,3 8,8	4,0 5,1 6,8	1,4 3,8 5,5	0,0 5,8 12,3	06.02. 23.08.	-0,3 14,4	08.01.1985 05.08.1994
58	=	Seefeld (Seepiegel) 202176 Z1138 Wildsee	TM	0,0 0,5 2,3	0,2 0,5 1,1	0,2 1,9 5,8	2,8 8,1 17,2	6,2 13,2 19,0	9,6 17,4 26,3	14,5 19,8 25,4	11,7 20,1 25,7	9,8 13,9 20,3	2,1 9,9 15,0	1,9 4,2 6,1	1,4 2,1 3,2	0,0 9,3 26,3	21.01. 30.06.	-0,0 28,2	20.03.2009 14.07.2010
61	=	Pertisau (Seepiegel) 201145 F0052F0652 Achensee	0800	3,5 4,0 4,7	1,2 2,5 3,8	2,6 3,6 4,5	4,2 4,7 5,6	5,5 7,7 10,9	10,6 12,5 16,4	15,7 16,1 16,7	16,3 17,5 18,8	12,6 14,9 16,7	8,2 10,9 12,6	6,4 7,3 8,2	4,8 5,3 6,4	1,2 8,9 18,8	17.02. 24.08.	0,0 22,6	05.03.1963 12.07.1991
62	=	Biberwier (Seepiegel) 202507 Z0492 Blindsee	TM	-0,0 -0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	-0,0 0,4 2,8	2,5 5,9 11,1	9,5 12,8 15,9	14,4 17,2 21,0	17,3 19,4 21,6	18,3 19,8 21,6	13,8 16,5 19,1	8,3 12,1 15,0	4,7 6,7 9,0	1,2 2,7 4,8	-0,0 9,5 21,6	06.01. 01.07.	-0,3 24,6	08.02.1998 21.07.2007
INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH																			
64	=	Schalkhof 201160 Z0280 Schalkbach	TM	0,0 0,5 1,9	0,0 0,5 2,4	0,1 2,8 5,3	0,4 4,2 8,6	2,1 5,9 9,7	4,1 8,4 15,3	6,6 11,3 15,5	7,5 12,2 15,9	4,9 8,9 12,5	0,4 6,3 10,2	0,1 3,0 6,0	0,0 0,8 2,6	0,0 5,4 15,9	01.01. 20.08.	-0,0 16,5	01.01.2009 16.07.2010

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr				
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
65	=	Kajetansbrücke 201178 Z0255 Inn	TM	0,0 1,4 2,5	0,0 1,4 3,3	0,6 3,3 7,4	1,4 5,2 11,1	3,7 6,9 10,7	5,9 8,9 12,8	8,6 10,8 15,6	8,3 11,5 16,2	6,4 9,2 12,9	1,0 6,7 9,8	1,1 4,0 6,1	0,0 2,0 3,8	0,0 5,9 16,2	04.01. 19.08.	0,0 16,6	01.01.2011 27.07.2005		
68	=	Platz-Loch 202119 F0052 Fagge	TM	0,0 2,0 4,5	0,0 1,9 7,1	1,4 4,2 8,8	2,2 5,4 11,4	3,1 6,5 11,4	5,1 7,9 13,1	6,0 8,8 13,5	6,5 9,2 13,7	5,0 7,6 11,8	2,7 6,1 10,1	3,0 4,5 7,0	0,2 2,8 4,7	0,0 5,6 13,7	12.01. 20.08.	-0,2 15,7	25.01.2000 04.08.2003		
80	=	Vent (oberh. Niedertalbach) 201350 Z1974 Rofenache	TM	0,0 0,1 1,0	0,0 0,2 1,2	0,0 0,8 2,5	0,0 1,4 4,8	0,0 2,9 7,2	0,6 4,4 9,8	2,1 4,9 8,7	2,1 4,7 7,3	1,0 4,3 8,1	0,0 2,9 6,9	0,0 0,6 2,7	0,0 0,2 1,2	0,0 2,3 9,8	01.01. 15.06.	-0,3 11,1	12.04.2001 20.05.2007		
82	=	Huben 201392 Z0639 Otztaler Ache	TM	0,0 0,2 2,0	0,0 0,3 3,4	0,0 2,7 6,4	0,0 4,3 9,3	1,5 5,5 9,5	3,0 7,3 12,3	4,9 8,2 11,9	5,3 8,1 11,3	3,6 7,3 10,8	0,0 5,1 8,5	0,5 2,5 5,3	-0,0 0,7 2,6	-0,0 4,4 12,3	11.12. 30.06.	-0,1 12,8	30.01.2007 14.07.2007		
84	=	Tumpen 201434 Z0639 Otztaler Ache	TM	0,0 0,4 2,2	0,0 0,4 3,7	0,1 3,7 7,7	0,4 5,7 11,1	2,5 6,7 10,5	4,3 8,2 13,0	5,8 9,2 12,7	6,4 9,3 12,2	4,6 8,3 11,5	0,1 6,0 9,5	1,1 3,2 5,8	0,0 1,0 2,7	0,0 5,2 13,0	01.01. 30.06.	-0,2 13,8	01.01.2001 14.07.2007		
88	=	Magerbach 201459 F0052 Inn	TM	0,1 1,8 3,1	0,2 1,6 3,8	2,6 4,6 6,7	3,5 6,5 9,6	4,8 7,6 9,6	6,9 9,1 12,2	8,9 10,6 12,3	9,1 11,1 12,8	7,5 9,5 11,3	3,3 7,3 10,1	3,0 4,5 6,3	1,2 2,6 3,8	0,1 6,4 12,8	16.01. 21.08.	-0,4 14,4	16.01.2006 08.06.1942		
93	=	In der Au 230706 Z0321 Melach	TM	0,0 1,2 3,4	0,0 1,0 3,9	0,4 3,7 8,2	0,5 5,3 11,8	3,3 7,4 12,5	6,1 10,0 17,0	7,4 11,2 16,0	8,0 11,5 15,8	5,6 9,4 13,5	0,8 6,7 10,3	1,8 3,7 6,3	0,0 1,7 3,5	0,0 6,1 17,0	14.01. 30.06.	0,0 17,7	01.01.2011 16.07.2010		
94	=	Innsbruck (oberh. Sill) 201525 Z0321 Inn	TM	0,0 2,4 4,1	0,0 2,1 6,0	3,2 5,9 9,3	4,2 7,7 11,9	5,6 8,8 11,0	7,4 10,3 14,0	10,2 11,9 14,1	9,9 12,5 14,6	8,2 10,6 13,5	3,5 8,1 11,3	3,4 5,1 7,3	0,6 3,0 4,7	0,0 7,4 14,6	15.01. 19.08.	-0,1 20,8	01.02.1981 29.07.1969		
95	=	Gries am Brenner (Seepegel) 202200 Z0321 Brennersee	TM	0,4 1,0 1,5	0,4 0,9 2,0	1,4 2,7 5,6	3,3 5,6 8,5	5,3 7,0 10,6	6,1 8,9 13,4	9,5 11,4 14,3	10,0 12,8 15,6	8,0 9,4 13,0	3,1 7,5 9,8	2,5 3,9 4,6	1,2 2,1 3,2	0,4 6,1 15,6	17.01. 22.08.	0,4 16,7	18.12.2011 27.08.2009		
96	=	Lueg 202275 Z0457 Sill	TM	0,0 0,8 2,7	0,0 0,5 3,3	0,5 2,9 6,7	3,2 5,4 10,6	5,2 7,1 10,2	6,1 9,0 13,9	9,2 11,2 14,1	9,8 12,3 15,9	7,6 9,3 12,4	3,1 7,3 10,0	2,9 4,1 5,3	0,0 2,1 3,5	0,0 6,0 15,9	05.01. 23.08.	0,0 16,4	04.01.2011 27.08.2009		
99	=	St. Jodok am Brenner 201558 Z0421 Valserbach	TM	0,0 2,2 4,4	0,0 1,8 5,2	1,1 4,1 7,9	2,1 5,5 11,3	4,1 6,6 10,6	4,7 8,1 12,5	6,4 9,1 12,7	6,8 9,8 13,3	5,2 8,1 11,1	2,1 6,3 9,2	2,6 4,6 6,8	0,9 3,0 4,7	0,0 5,8 13,3	16.01. 23.08.	-0,4 14,8	11.02.1986 04.08.2003		
101	=	Puig 201574 Z0457 Sill	TM	-0,0 2,0 4,4	-0,0 1,6 5,7	1,2 4,4 7,9	1,8 5,7 11,6	3,9 7,0 11,4	5,1 8,8 14,1	6,9 10,0 14,1	7,7 10,7 14,1	6,0 8,8 11,7	2,2 6,8 9,7	3,4 4,9 7,1	0,6 3,0 4,8	-0,0 6,1 14,1	08.02. 30.06.	-0,1 15,1	24.12.2003 26.07.2006		
103	=	Krössbach 202283 Z0457 Ruetz	TM	0,5 1,0 2,5	0,2 1,0 2,8	0,2 2,7 8,4	0,2 4,6 11,3	2,3 5,9 11,4	3,6 7,7 13,5	5,5 8,9 13,4	5,9 9,5 13,6	4,3 7,8 12,1	0,8 5,7 9,3	1,8 3,5 6,5	1,0 1,9 3,3	0,2 5,0 13,6	22.02. 20.08.	0,0 15,3	19.12.2007 14.07.2007		
105	=	Innsbruck-Reichenau 201624 Z0457 Sill	TM	0,0 2,1 4,0	0,0 1,6 4,8	2,5 4,7 7,9	2,3 6,3 11,8	4,4 7,9 12,1	6,4 9,3 14,9	7,6 10,6 14,8	8,4 11,5 15,1	6,2 9,4 12,2	2,2 7,2 10,1	3,3 4,9 7,3	0,4 2,9 4,7	0,0 6,6 15,1	23.01. 20.08.	-0,2 16,2	06.01.1995 04.08.1994		
110	=	Jenbach-Rotholz 201681 Z0457 Inn	TM	0,0 2,6 4,3	0,0 2,1 5,6	3,3 5,7 8,5	4,6 7,3 11,7	6,4 8,9 10,8	7,7 10,6 13,8	10,5 12,2 14,1	10,4 13,0 14,3	8,5 10,9 13,1	3,9 8,5 11,3	3,8 5,5 7,3	1,1 3,5 4,9	0,0 7,6 14,3	16.01. 19.08.	-0,1 15,3	02.01.2002 16.07.2010		
115	=	Mayrhofen 201749 F0072 Z2391 Ziller	TM	0,5 3,4 4,7	0,0 3,0 5,6	2,3 4,2 7,7	3,1 5,5 9,2	4,0 6,8 11,7	6,5 8,9 13,4	8,1 9,5 13,7	8,5 10,3 14,5	7,1 9,1 11,6	2,6 7,9 9,7	3,6 6,2 7,7	0,8 4,1 6,1	0,0 6,6 14,5	05.02. 19.08.	-0,4 15,2	16.04.1999 03.08.2003		
117	=	Zell am Ziller-Zellbergeben 201756 Z0457 Ziller	TM	0,2 3,1 4,5	0,0 2,8 6,3	2,2 4,4 8,9	2,8 6,2 11,5	4,0 7,5 11,8	6,6 9,2 14,3	8,1 9,8 14,3	8,6 10,5 14,6	6,8 9,3 11,7	2,6 8,0 10,5	3,3 6,0 7,6	0,6 3,9 5,9	0,0 6,7 14,6	05.02. 19.08.	-0,0 17,2	23.01.2011 24.08.2003		
120	=	Hart im Zillertal 201780 Z0457 Ziller	TM	0,9 2,7 5,5	0,9 3,3 6,5	3,1 5,1 9,1	3,1 6,6 11,3	5,0 8,0 12,6	7,2 10,0 15,2	8,8 10,8 15,3	9,0 11,6 15,1	7,2 10,1 12,9	4,5 8,7 11,2	4,2 6,5 8,6	1,8 4,5 6,1	0,9 7,4 15,3	16.01. 01.07.	0,0 17,3	16.01.2006 11.07.2010		
122	=	Rattenberg 201814 Z0457 Inn	TM	0,4 2,9 4,4	0,0 2,5 5,5	3,6 5,9 8,8	4,4 7,6 12,2	5,9 8,9 11,1	7,7 10,6 14,1	10,3 11,9 14,3	10,0 12,8 14,8	8,2 10,7 12,8	4,2 8,5 11,2	3,8 5,7 7,4	0,9 3,5 5,0	0,0 7,6 14,8	05.02. 19.08.	-0,1 15,5	26.01.2000 10.07.2011		
130	=	Bruckhäusl 201863 Z0457 Brixentaler Ache	TM	0,0 1,8 3,6	0,0 1,0 4,5	1,7 4,3 8,1	1,5 6,1 11,8	4,3 8,2 12,3	7,7 12,3 19,2	9,3 13,7 18,9	10,5 14,7 18,7	7,3 11,5 15,6	2,5 8,5 12,9	2,6 5,1 7,8	0,0 2,3 3,9	0,0 7,5 19,2	15.01. 30.06.	-0,0 21,1	09.01.2009 16.07.2010		
134	=	Kaiserwerk 201897 Z2548 Weißache	TM	1,0 3,6 5,3	0,2 2,1 6,7	2,9 5,9 8,3	3,3 7,1 12,1	6,0 10,3 14,8	9,4 12,9 17,9	9,8 13,6 17,9	10,9 14,1 17,7	8,3 11,7 15,3	5,1 9,4 12,5	4,2 6,7 9,6	0,2 3,9 5,7	0,2 8,5 17,9	13.02. 30.06.	-0,2 19,2	01.02.1999 16.07.2010		
135	=	Kufstein (Bahnhofsbrücke) 201905 Z0457 Inn	TM	0,7 2,9 4,3	0,1 2,3 5,0	4,1 5,9 7,9	4,6 7,7 11,1	6,3 9,2 11,4	8,0 10,9 13,8	10,7 12,4 14,3	10,5 13,3 15,6	8,8 11,1 13,0	4,4 8,8 11,3	4,4 5,8 7,5	1,2 3,6 5,1	0,1 7,8 15,6	06.02. 23.08.	-0,3 17,0	15.12.2001 13.08.1928		
137	=	Thiersee (Seepegel) 202242 Z0457 Thiersee	TM	1,6 2,4 2,9	0,8 1,2 1,9	1,8 4,1 9,1	5,5 9,5 17,1	13,6 16,8 20,6	15,9 20,2 26,6	18,6 21,6 26,3	18,9 22,4 25,9	15,1 17,6 22,8	8,8 13,0 17,1	5,1 7,3 10,0	1,8 3,3 5,6	0,8 11,6 26,6	17.02. 30.06.	0,4 27,1	16.02.2010 17.07.2010		

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr				
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
139	=	Rettenschöb 201830 Walchentaler Bach	TM	2,6 4,8 6,3	0,8 3,3 6,4	4,7 6,1 8,8	4,6 7,7 13,4	6,0 10,0 15,6	8,4 10,8 16,0	9,0 11,6 16,2	9,9 12,7 16,7	8,3 10,7 13,3	4,8 8,8 11,5	4,4 6,6 8,4	1,3 4,5 6,5	0,8 8,2 16,7	12.02. 22.08.	-0,1 18,2	21.11.2005 07.08.2003		
143	=	Kitzbühel (Seepegel) 202556 Schwarzsee	TM	3,0 3,5 4,1	2,6 2,9 3,1	2,5 3,9 8,8	7,7 10,9 16,0	15,3 18,0 21,4	17,8 21,7 26,7	19,0 22,1 27,4	20,3 22,9 25,7	15,6 18,1 22,2	8,5 13,1 16,1	4,7 6,5 9,2	2,6 3,2 4,7	2,5 12,2 27,4	05.03. 01.07.	0,9 28,5	30.03.2006 16.07.2010		
145	=	St. Johann in Tirol 201939 Z0255 Kitzbüheler Ache	TM	0,0 1,5 3,9	0,0 1,0 5,7	1,0 3,9 7,6	1,7 5,9 11,9	4,0 8,3 12,8	7,5 12,2 19,2	9,2 13,6 18,9	10,1 14,5 19,6	7,1 11,6 16,2	2,6 8,7 12,8	2,4 5,3 8,1	0,0 2,2 4,3	0,0 7,4 19,6	15.01. 21.08.	-0,1 24,5	01.02.1996 27.08.2003		
146	=	Almdorf 201947 Z0255 Fieberbrunner Ache	TM	0,0 1,4 3,6	0,0 1,1 4,7	1,6 3,6 6,3	2,1 5,2 10,5	4,1 7,8 12,4	7,3 11,4 17,4	8,7 12,5 17,1	9,5 13,3 17,5	6,9 10,7 14,6	2,5 8,0 11,5	2,8 5,1 7,6	0,0 2,3 4,0	0,0 6,9 17,5	06.01. 22.08.	-0,1 21,9	22.12.2006 13.08.2003		
148	=	Kössen-Hütte 202382 Z0292 Großache	TM	0,8 3,1 4,9	0,1 2,5 6,3	2,8 4,8 7,9	3,1 6,4 11,1	5,2 8,9 12,9	8,0 12,1 17,9	9,5 13,4 17,4	10,3 14,0 17,7	7,7 11,5 15,3	4,2 8,9 12,2	3,7 6,1 8,4	0,2 3,5 5,3	0,1 7,9 17,9	04.02. 30.06.	-0,1 19,5	22.12.1999 16.07.2010		
SALZACHGEBIET																					
151	=	Krimml 204107 Z0444 Krimmlerache	TM	-0,5 -0,2 1,9	-0,5 -0,3 1,3	-0,5 1,4 4,8	-0,3 3,1 7,8	0,9 5,3 9,1	3,6 8,2 14,5	6,5 10,0 15,1	5,8 11,1 15,6	3,8 8,3 12,9	-0,3 5,6 9,7	-0,2 2,6 6,0	-0,3 0,2 2,9	-0,5 4,6 15,6	04.01. 20.08.	-0,5 16,5	13.02.2006 16.07.2010		
152	=	Wald i. Pzg. 203026 Z0280 Salzach	TM	-0,2 1,2 3,4	0,1 1,1 3,1	0,0 2,6 7,2	0,0 3,8 9,7	1,5 5,4 10,3	4,1 8,1 14,4	6,2 9,6 14,7	5,7 10,7 15,6	3,8 8,0 12,0	0,0 5,7 9,8	0,4 2,9 5,9	0,0 1,1 3,1	-0,2 5,0 15,6	01.01. 22.08.	-0,5 17,8	08.01.2009 06.08.1994		
158	=	Mittersill 203075 F0600 Z0457 Salzach	TM	0,4 2,0 3,9	0,1 2,0 5,8	1,3 4,5 9,0	1,6 6,0 12,0	3,7 7,1 11,1	6,1 9,5 15,0	8,0 10,9 15,3	7,9 11,7 14,8	5,9 9,5 13,0	1,5 7,3 10,7	2,0 4,6 6,9	0,1 2,2 4,0	0,1 6,4 15,3	16.02. 01.07.	-0,5 16,7	20.03.1985 21.06.2000		
163	=	Zell am See (Seepegel) 203117 F0605 Z0457 Zeller See	TM	1,1 2,6 3,7	-0,3 0,8 2,2	0,7 3,1 6,2	4,2 6,6 10,9	9,2 13,9 18,7	15,9 19,1 23,9	18,6 20,9 25,3	19,6 21,6 24,8	15,5 17,8 20,9	10,1 13,6 16,8	6,4 8,3 10,9	3,5 4,5 6,7	-0,3 11,1 25,3	08.02. 01.07.	-0,5 27,4	04.03.2005 08.07.1957		
172	=	Bad Hofgastein 203208 Z0421 Gasteiner Ache	TM	1,1 3,3 5,3	0,8 2,8 6,3	2,2 4,2 8,0	2,8 5,9 10,9	3,5 8,1 10,8	5,3 8,5 13,1	7,2 9,7 13,6	6,1 10,5 15,3	5,6 8,5 12,1	2,8 6,9 9,6	2,5 5,1 8,3	2,3 3,8 4,8	0,8 6,3 15,3	07.02. 23.08.	-0,2 15,3	11.01.2006 10.07.2011		
176	=	Wagrain 203232 Z2217 Kleinarler Ache	TM	-0,4 1,4 3,8	-0,4 1,0 4,8	1,0 3,3 6,6	1,1 3,7 10,3	3,1 6,7 11,1	5,9 9,7 14,9	7,6 10,7 14,9	7,2 11,6 16,0	5,7 9,1 13,1	2,1 6,9 10,8	2,4 4,5 6,7	0,2 2,4 4,0	-0,4 6,0 16,0	16.01. 23.08.	-0,5 16,3	22.12.2004 21.07.2003		
179	=	Tenneck 204099 Z2537 Blühnbach	TM	0,5 3,1 4,8	0,0 2,3 6,6	3,5 5,3 7,6	4,7 6,3 10,5	5,1 7,3 10,4	6,1 7,7 10,7	6,5 7,9 10,7	6,5 8,1 10,9	5,7 7,3 9,3	3,6 6,4 7,9	3,8 5,3 7,0	1,4 3,9 5,1	0,0 5,9 10,9	04.02. 20.08.	-0,4 12,0	24.01.2004 16.07.2010		
180	=	Schwaighofbrücke 203265 Z2525 Lammer	TM	0,0 1,9 4,0	0,0 1,3 4,6	2,1 4,0 6,7	2,6 5,5 10,3	4,5 8,3 12,5	7,2 11,2 16,8	8,8 12,2 16,6	8,9 12,4 16,2	6,9 10,4 14,0	2,6 7,9 10,8	3,0 5,3 8,1	0,0 2,7 4,4	0,0 6,9 16,8	16.01. 30.06.	0,0 18,5	03.02.2010 10.07.2011		
182	=	Obergäu 203307 Z0492 Lammer	TM	0,1 2,2 4,0	-0,4 1,3 5,5	2,4 4,8 8,2	3,0 6,4 11,5	4,9 8,0 12,2	6,8 9,7 15,1	8,6 11,3 15,9	9,2 13,3 19,1	6,9 10,4 14,8	3,2 8,0 11,3	2,8 5,4 7,6	-0,4 2,7 4,6	-0,4 7,0 19,1	04.02. 22.08.	-0,4 19,1	16.12.2010 12.07.2011		
184	=	Golling 203323 Z0492 Salzach	TM	0,8 2,5 3,9	0,4 1,8 5,4	3,4 4,8 7,3	4,3 6,4 9,3	5,4 7,6 10,1	6,9 9,7 12,7	8,8 11,0 13,1	9,4 11,9 14,8	8,0 10,0 12,3	4,3 8,2 10,8	4,0 5,8 7,8	1,4 3,7 5,1	0,4 7,0 14,8	04.02. 19.08.	-0,3 15,8	13.01.2006 12.07.2011		
190	=	Salzburg 203398 F0600 F0714 Z1917 Salzach	TM	1,8 3,3 4,4	0,7 2,2 4,4	4,1 5,3 7,3	5,3 7,2 10,0	6,5 8,9 11,1	8,5 11,3 15,1	9,9 12,5 15,3	10,6 13,0 15,4	8,3 10,7 12,9	4,6 8,7 11,1	4,0 5,7 7,6	1,3 3,5 5,4	0,7 7,7 15,4	06.02. 20.08.	-0,2 16,9	04.01.1993 17.07.2010		
193	=	Wallersee (Haltestelle) 203448 Z0280 Wallersee	0800	1,8 3,1 4,4	0,3 1,0 2,0	1,3 4,5 8,4	4,8 8,4 14,8	13,4 16,0 20,0	15,8 19,2 23,4	18,6 21,2 24,0	20,3 22,4 25,0	16,0 18,1 20,3	10,2 14,0 16,4	7,1 8,7 10,4	3,0 4,3 7,1	0,3 11,7 25,0	21.02. 22.08.	-0,2 31,2	22.02.1985 07.07.1957		
197	=	Viehhofen 203463 Z0445 Saalach	TM	-0,5 1,1 3,5	-0,4 1,0 3,9	1,3 3,6 6,6	1,2 4,9 10,3	3,1 7,1 11,6	6,5 11,1 17,9	8,4 12,5 18,0	8,9 13,3 17,4	6,1 10,5 14,9	1,9 7,6 12,3	2,1 4,5 7,5	0,0 1,8 4,1	-0,5 6,6 18,0	16.01. 01.07.	-0,5 19,4	13.12.2001 14.07.2010		
200	=	Weißbach 203497 F0600 Z0907 Saalach	TM	0,9 2,4 4,3	0,6 2,2 5,6	2,3 4,6 7,5	2,7 6,1 10,8	4,4 7,9 11,3	7,0 10,5 14,6	8,7 12,0 16,1	9,2 13,1 17,3	6,8 10,7 14,8	3,3 8,2 11,9	3,1 5,5 8,1	0,0 2,9 4,9	0,0 7,2 17,3	09.12. 21.08.	-0,5 20,1	17.12.2010 21.07.2006		
204	=	Siezenheim 203570 Z0444 Saalach	TM	2,1 4,1 5,3	0,5 3,3 6,5	4,4 5,9 7,7	4,4 7,4 10,8	6,5 9,3 11,5	8,5 11,6 15,6	10,2 13,0 16,0	10,1 14,3 19,4	8,8 11,4 15,4	5,2 9,1 11,7	4,3 6,4 8,3	1,6 4,0 5,9	0,5 8,3 19,4	13.02. 22.08.	0,1 19,6	25.12.2003 13.08.2003		
207	=	Oberndorf 203539 F0700 F0701 Z2530 Salzach	TM	1,9 3,8 4,9	0,4 2,5 5,0	4,9 6,1 7,9	6,1 8,1 10,6	8,0 9,7 11,7	8,9 11,5 14,6	10,7 13,0 15,0	11,6 14,0 16,3	9,3 11,6 14,1	5,9 9,4 11,8	5,2 6,5 8,1	0,7 3,8 6,7	0,4 8,3 16,3	13.02. 20.08.	-0,5 19,0	13.02.2006 25.07.1929		
208	=	Holzöster 204537 Z04537 Holzöstersee	TM	0,7 1,9 3,0	0,8 2,2 4,3	3,9 7,7 15,0	8,1 11,7 19,9	13,6 18,6 23,8	16,8 21,5 26,9	19,1 23,0 27,0	20,3 23,6 27,5	15,6 18,5 23,8	7,6 12,9 18,3	4,8 6,6 9,0	1,1 2,6 4,9	0,7 12,6 27,5	15.01. 22.08.	-0,1 28,7	31.12.1996 17.07.2010		

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
		Gewässer																		
210		Au-St.Georgen bei Salzburg 203547 F0660 Moosache		1700	0,9 3,5 5,6	0,0 1,2 5,0	4,4 7,5 11,2	6,0 10,8 16,8	11,6 15,9 19,2	14,2 17,7 23,6	14,8 18,7 23,4	15,8 19,2 21,8	12,6 15,4 17,8	6,4 11,1 14,2	5,2 7,4 9,0	0,2 3,4 5,8	0,0 11,0 23,6	03.02. 30.06.	- 0,5 25,2	17.02.1985 29.07.1969
212	=	Ettenau 204560 Z0445 Salzach		TM	1,6 3,9 5,4	0,1 2,5 5,8	4,7 6,3 8,2	5,4 8,2 11,4	7,4 10,1 12,4	9,5 12,6 16,3	11,0 13,7 16,3	11,9 14,6 17,6	9,7 12,1 14,7	5,4 9,8 12,6	4,7 6,8 8,6	1,4 4,2 6,3	0,1 8,7 17,6	12.02. 20.08.	- 0,2 18,6	31.12.1996 16.07.2010
213	=	Ach 206847 Salzach		TM	1,4 3,7 5,2	0,0 2,3 6,0	4,5 6,3 8,7	5,2 8,2 12,0	7,3 10,2 12,5	9,3 12,7 16,5	10,8 13,8 16,3	11,9 14,7 18,5	9,5 11,9 15,2	4,9 9,5 12,6	4,5 6,5 8,4	0,9 3,9 6,1	0,0 8,6 18,5	04.02. 20.08.	- 0,5 19,4	27.01.2000 16.07.2010

INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH

214	=	Österlehen 206623 Enknach	TM	0,6 3,3 5,7	0,0 1,7 5,9	3,4 8,3 13,1	4,8 10,8 19,8	8,3 15,3 20,8	11,8 17,5 23,9	13,5 18,1 23,1	14,1 18,6 22,9	10,1 14,4 19,2	4,5 10,2 15,0	4,1 6,9 9,3	0,0 2,8 6,2	0,0 10,7 23,9	02.02. 30.06.	- 0,5 22,9	04.01.2011 24.08.2011
215	=	Mattsee (Seepegel) 203604 F0651 Niedertrumer See	TM	0,5 3,6 5,0	0,1 0,7 2,2	1,6 4,3 9,2	4,6 8,5 16,0	10,1 16,0 21,2	16,3 20,5 26,5	19,3 22,2 26,0	20,6 23,4 26,2	16,8 19,2 22,7	10,7 14,5 17,8	7,3 9,1 11,2	3,7 5,0 7,3	0,1 12,3 26,5	13.02. 30.06.	0,0 29,8	10.02.2005 27.07.2006
216	=	Obertrum (Seepegel) 203612 Obertrumer See	TM	1,8 3,6 4,9	0,1 1,4 3,1	2,5 4,9 9,6	5,5 16,3 18,3	11,1 16,4 21,2	15,4 20,7 26,6	19,2 22,1 26,0	20,2 23,2 25,7	16,2 18,7 22,2	10,4 14,3 17,2	7,6 9,1 11,0	3,6 5,1 7,6	0,1 12,4 26,6	18.02. 30.06.	0,2 28,9	26.01.2005 27.07.2006
218	=	Perwang Strandbad 204131 Z0442 Grabensee	TM	1,5 2,7 4,4	1,3 2,0 3,0	2,8 5,4 10,0	6,0 9,8 17,8	13,6 17,1 20,6	16,7 20,6 28,5	19,2 22,5 26,5	20,6 23,5 26,6	16,1 18,7 22,4	10,0 14,1 17,9	6,8 8,6 10,9	2,1 3,8 6,9	1,3 12,4 28,5	03.02. 30.06.	0,5 29,7	14.02.2006 05.08.2003
219	=	Laimhausmühle 204586 Mattig	TM	2,6 3,7 4,8	1,8 2,6 3,6	3,2 6,1 11,5	7,0 16,7 16,7	13,6 19,9 21,5	15,9 20,1 25,6	18,8 22,0 25,0	19,9 22,8 26,1	16,2 18,4 21,8	9,5 13,9 17,3	6,5 8,8 10,8	2,6 4,2 6,6	1,8 12,5 26,1	13.02. 20.08.	- 0,2 30,0	28.01.2005 07.07.1957
230	=	Furth (Bundesstraße) 206078 S0031 Schwemmbach	TM	- 0,3 2,4 4,6	0,3 2,4 4,3	2,7 6,8 11,3	4,7 10,2 17,6	9,2 14,8 18,6	12,0 17,4 23,1	14,6 18,5 22,7	14,8 18,2 21,7	10,9 14,5 18,0	4,7 10,5 14,2	4,3 6,8 8,9	- 0,4 2,3 4,9	- 0,4 10,4 23,1	08.12. 30.06.	- 0,5 25,2	27.01.2010 04.08.1984
231	=	Furth (Ort) 206086 Schalchener Brunnbach	TM	4,8 6,6 8,0	3,3 5,6 8,6	5,7 8,0 11,9	5,9 9,0 15,0	7,5 10,5 14,2	8,7 11,3 15,5	9,7 11,7 14,4	9,8 11,8 14,6	8,7 10,8 13,0	6,8 9,4 12,0	6,8 8,2 10,1	3,6 6,5 8,2	3,3 9,1 15,5	13.02. 20.06.	0,8 19,7	17.01.1979 09.06.1979
232	=	Jahrsdorf 204677 Mattig	TM	1,7 3,9 5,7	0,5 2,6 5,4	4,1 7,5 11,1	5,7 10,2 16,2	9,4 13,9 17,0	11,6 16,0 20,6	13,7 16,9 20,3	13,9 16,6 19,5	10,7 13,6 16,5	5,7 10,4 13,4	5,4 7,4 9,1	0,5 3,7 5,9	0,5 10,2 20,6	02.02. 30.06.	0,0 21,3	28.12.1976 23.08.2011
238	=	Mamling 204719 Ach	TM	1,8 4,5 6,1	- 0,1 3,9 6,1	3,3 6,9 11,3	5,0 9,3 15,0	8,1 12,6 16,7	10,1 14,2 19,3	11,8 15,2 19,2	12,1 15,5 19,6	10,1 13,2 17,3	6,4 10,4 14,4	5,7 7,8 10,1	1,2 4,1 6,1	- 0,1 9,8 19,6	19.02. 22.08.	0,2 19,5	15.01.1968 19.07.2007
242	=	Haging 204750 Antiesen	TM	1,3 4,2 6,5	0,3 1,5 4,5	3,9 7,0 10,6	5,7 9,8 16,3	9,5 14,2 17,3	11,9 15,6 20,3	13,8 17,2 20,4	15,1 17,8 21,0	11,7 14,6 17,7	6,0 10,9 14,1	5,6 7,6 9,3	0,7 3,8 6,5	0,3 10,4 21,0	02.02. 22.08.	- 0,4 24,4	17.12.1991 22.06.2000
244	=	Schärding (Schreibpegel) 206201 F0150 Inn	TM	1,3 2,9 4,7	- 0,5 0,9 4,4	3,8 6,1 8,4	6,3 8,3 12,2	8,4 11,0 12,9	9,8 12,9 16,2	12,3 14,5 16,7	13,6 15,6 18,0	10,4 12,4 14,9	6,0 9,8 12,3	4,7 6,0 7,2	0,2 3,1 5,4	- 0,5 8,6 18,0	03.02. 22.08.	- 0,2 19,6	30.12.1996 20.07.1976
245	=	Pram 206102 Pram	TM	0,2 3,2 6,0	0,0 0,9 3,4	2,0 5,6 9,8	4,2 7,8 14,4	6,8 11,9 15,3	9,8 13,8 17,0	12,4 15,3 18,0	13,0 15,4 18,0	10,0 12,7 15,4	3,8 8,7 12,0	3,4 6,1 8,0	0,0 2,5 6,0	0,0 8,7 18,0	01.02. 05.07.	0,0 22,4	01.01.2011 09.08.1992
247	=	Winertsham (Steg) 206326 F0663 Pram	TM	0,2 3,1 5,2	0,0 0,5 3,0	3,0 6,5 10,0	5,8 9,7 16,2	10,0 14,5 17,2	11,8 15,8 20,0	15,0 17,7 20,4	15,7 17,8 19,8	12,4 14,2 17,2	5,0 10,3 14,4	4,7 6,6 8,0	0,0 2,4 5,0	0,0 9,9 20,4	02.02. 01.07.	0,0 23,2	01.01.2011 23.07.1983
252	=	Pramerdorf 204867 F0661 Z0298 Pram	TM	0,2 3,2 5,4	- 0,2 0,5 3,0	2,9 7,0 12,2	6,2 10,5 18,8	10,6 16,1 19,8	12,8 17,0 22,3	15,1 19,0 22,8	15,9 19,6 22,9	12,1 14,9 18,6	5,6 10,7 14,2	5,0 8,9 8,7	- 0,2 2,7 5,3	- 0,2 10,7 22,9	01.02. 22.08.	- 0,2 28,0	07.01.2009 03.07.1976

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

254	=	Engelhartszell 207027 F0152 Z1220 Donau	TM	2,5 4,0 5,0	0,2 1,4 4,5	4,4 7,5 10,1	8,4 10,1 13,9	11,8 14,0 15,8	13,3 15,1 17,3	15,1 17,0 18,6	16,9 18,4 20,6	13,7 15,1 17,0	8,1 11,7 14,1	6,4 7,4 8,4	1,3 4,2 6,8	0,2 10,5 20,6	05.02. 23.08.	0,0 21,5	11.01.2009 26.08.2011
255	=	Oberkappel 204875 Ranna	TM	0,2 2,9 4,8	- 0,1 1,3 3,7	2,0 4,7 8,8	3,2 7,5 14,2	6,6 11,6 15,2	8,0 13,5 18,2	10,9 14,9 18,7	11,5 14,9 17,8	8,1 12,0 15,6	3,7 8,2 11,9	2,8 5,4 8,0	- 0,2 1,9 4,6	- 0,2 8,2 18,7	12.12. 01.07.	- 0,5 19,3	01.01.2002 19.07.2007
256	=	Koblsmühle 206771 Z0280 Kleine Muhl	TM	0,3 3,8 6,2	- 0,1 1,6 4,1	2,1 5,5 10,5	3,2 8,3 16,3	6,7 12,9 17,8	8,9 15,1 21,1	12,0 16,5 21,3	12,6 16,6 19,6	9,1 13,2 16,8	4,6 9,2 13,0	3,3 6,0 8,6	0,0 2,6 6,2	- 0,1 9,3 21,3	02.02. 02.07.	- 0,2 22,4	25.01.2000 20.07.2007
257	=	Obermühl 204883 Z0255 Kleine Muhl	TM	0,7 3,7 5,5	- 0,2 0,8 3,3	1,7 5,2 9,3	3,0 8,0 16,2	6,9 13,0 17,7	9,4 15,1 21,3	12,1 17,0 21,9	12,7 17,1 20,7	8,8 13,3 17,5	3,9 8,9 13,1	3,2 5,7 8,5	- 0,3 2,1 5,2	- 0,3 9,2 21,9	13.12. 01.07.	- 0,5 24,5	01.01.2011 22.08.2003

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr				
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
261	=	Hartmannsdorf 204925 F0606Z0444 Steinerne Mühl	TM	1,1 3,2 4,8	0,0 0,9 3,3	2,1 4,5 7,2	3,3 7,6 14,5	7,0 12,5 16,4	9,3 14,4 19,2	12,5 16,0 19,9	13,0 16,2 18,6	9,3 12,9 15,9	3,4 8,5 12,4	2,1 4,9 7,6	-0,3 1,7 4,3	-0,3 8,6 19,9	17.12. 01.07.	-0,5 21,0	25.02.2004 22.07.2003		
262	=	Teufelmühle 204933 Große Mühl	TM	0,1 2,6 4,4	0,0 0,7 2,8	1,8 4,2 7,1	2,7 6,9 13,8	6,7 12,4 17,9	9,2 14,6 20,8	12,3 16,4 21,6	13,0 16,8 20,3	8,8 12,8 16,6	3,1 8,3 12,4	2,2 4,8 7,6	-0,3 1,4 4,0	-0,3 8,5 21,6	07.12. 01.07.	-0,5 26,4	26.01.2007 08.07.1957		
264	=	Aschach an der Donau (Agentie) 207043 F0153 Donau	TM	2,5 3,9 4,8	0,2 1,3 4,3	4,3 7,3 9,9	8,3 10,0 13,9	12,1 14,1 15,9	13,1 15,7 18,5	15,2 17,7 19,8	17,6 18,9 21,0	13,8 15,2 17,6	8,2 11,8 14,2	6,3 7,3 8,3	1,3 4,0 6,6	0,2 10,6 21,0	09.02. 24.08.	-0,3 22,0	28.01.2006 05.08.1994		
269	=	Kropfmühle 205054 Aschach	TM	0,0 4,0 5,8	0,0 0,8 3,4	2,6 7,0 12,8	4,9 10,5 19,5	10,2 16,8 22,3	11,9 18,1 25,8	15,4 19,9 26,0	16,7 20,5 23,8	12,7 15,8 20,0	6,3 11,0 14,7	5,5 9,2 8,9	0,8 3,1 5,5	0,0 11,2 26,0	31.01. 01.07.	-0,5 28,0	02.02.2006 18.07.2007		
271	=	HWR-Becken Leithen (Ausfluß) 206665 Trattnach	TM	1,5 4,1 6,6	0,1 1,5 4,6	2,3 6,5 12,2	3,4 8,8 17,4	6,9 12,8 17,7	9,1 14,0 20,5	10,3 15,4 20,0	12,1 15,5 20,1	8,9 12,8 16,1	4,6 9,5 13,4	4,2 6,7 8,8	0,2 3,4 6,8	0,1 9,3 20,5	02.02. 30.06.	0,0 21,6	24.01.2004 24.08.2011		
272	=	Strötting 204974 Z0321 Trattnach	TM	0,4 3,8 6,2	0,0 1,0 5,0	2,6 6,6 11,3	4,0 9,2 16,7	8,0 13,4 17,3	10,4 14,9 19,7	10,9 16,4 20,4	13,6 17,0 20,5	10,1 13,8 17,3	4,7 9,9 13,8	4,3 6,6 8,7	0,0 3,0 6,0	0,0 9,6 20,5	01.02. 22.08.	-0,2 21,5	28.01.1998 24.08.2011		
274	=	Grieskirchen 205013 Trattnach	TM	0,5 4,0 6,2	0,2 1,3 5,4	3,1 7,1 11,6	5,1 10,1 17,6	8,1 15,5 19,1	11,3 16,4 23,0	12,7 18,2 22,7	15,6 19,1 22,9	11,6 15,1 19,2	5,4 10,6 14,2	5,1 7,1 9,1	0,3 3,2 6,1	0,2 10,6 23,0	02.02. 30.06.	-0,5 26,6	20.12.2002 20.07.2007		
277	=	Bad Mühlacken 205062 Z0936 Pesenbach	TM	0,0 2,4 4,7	0,0 0,5 2,4	0,2 4,0 7,2	2,8 6,3 13,0	6,4 11,5 14,6	8,8 14,5 18,9	13,0 16,6 19,9	13,2 16,1 18,5	9,0 12,7 16,5	3,2 8,4 12,1	2,0 5,3 7,8	0,0 1,4 4,2	0,0 8,3 19,9	16.01. 03.07.	-0,2 21,2	12.02.2006 20.07.2007		
278	=	Zwettl an der Rodl 206656 Große Rodl	TM	0,6 2,9 4,5	-0,2 0,9 3,0	1,6 4,3 8,3	2,2 6,9 15,5	5,3 11,4 17,1	7,5 13,5 19,6	10,5 14,8 19,9	10,7 14,8 18,3	7,5 11,9 15,6	2,7 7,9 11,8	1,7 5,0 7,6	-0,3 1,9 4,7	-0,3 8,0 19,9	14.12. 01.07.	-0,5 23,5	04.02.2010 09.08.1992		
279	=	Zwettl an der Rodl (Gemeindeamt) 206664 Dietslbach	TM	0,8 2,9 4,4	-0,2 1,0 2,9	1,4 4,1 8,0	2,5 6,6 14,1	5,1 10,9 15,4	7,2 13,0 17,9	10,0 14,4 18,4	10,3 14,5 17,4	7,2 11,8 14,9	3,0 7,7 11,5	1,4 4,9 7,6	-0,1 1,9 4,5	-0,2 7,8 18,4	02.02. 01.07.	-0,2 18,8	29.01.2011 21.08.1992		
280	=	Rottenegg 205088 Große Rodl	TM	0,6 3,6 5,5	0,1 0,6 3,1	1,9 5,5 9,3	3,4 8,3 17,0	7,3 13,5 17,9	9,5 15,2 20,9	12,7 17,0 21,7	13,1 17,1 20,5	9,2 13,6 17,4	3,6 8,9 13,2	3,3 5,8 8,4	-0,2 2,0 5,0	-0,2 9,3 21,7	09.12. 01.07.	-0,3 23,1	21.11.2004 20.07.2007		
282	=	Linz 207068 F0157F0658Z0898 Donau	TM	2,4 3,8 4,6	0,0 1,0 4,2	4,1 7,2 10,0	8,2 9,9 14,2	12,0 14,1 16,1	13,0 15,7 18,7	15,1 17,7 20,0	17,1 18,8 20,6	13,6 14,8 17,3	8,3 11,6 14,1	6,2 7,1 8,3	1,1 3,8 6,4	0,0 10,5 20,6	05.02. 23.08.	-0,3 24,9	12.01.2009 16.08.1998		
283	=	Asberg 205096 Großer Haselbach	TM	0,8 4,0 6,0	0,2 1,4 4,2	1,9 5,7 11,4	2,7 7,9 16,7	6,0 12,2 17,2	8,2 13,4 19,1	11,3 15,5 19,8	11,8 15,9 19,8	8,8 13,3 17,4	4,0 9,4 13,9	3,6 6,4 9,1	0,2 2,9 6,1	0,2 9,0 19,8	01.02. 28.07.	-0,3 22,0	26.01.2007 10.08.1992		

TRAUNGEBIET

284	=	Archkogel 210526 Traun	TM	1,3 3,1 4,4	0,9 1,9 3,0	2,5 4,4 8,8	3,6 6,8 14,7	6,1 10,7 16,3	7,2 12,8 20,8	11,1 16,6 22,5	12,8 18,5 23,1	12,8 15,6 19,8	8,5 12,2 16,1	5,6 8,3 10,3	2,7 4,4 6,6	0,9 9,6 23,1	16.02. 20.08.	0,1 25,6	14.02.2006 26.07.2006
285	=	Altaussee (Seeklause) 210534 Z0277 Altaussee See	TM	0,8 2,5 3,5	0,8 1,5 2,1	1,7 2,8 6,8	3,4 6,1 15,0	4,2 8,6 17,1	4,5 11,1 20,8	7,1 15,9 20,9	12,8 17,8 22,1	5,0 13,2 18,2	5,9 9,4 12,7	4,4 5,6 7,4	2,9 3,6 4,8	0,8 8,2 22,1	31.01. 22.08.	0,0 27,0	09.01.2000 22.06.2000
289	=	Obertraun 205104 Traun	TM	-0,4 2,6 4,4	-0,4 1,9 4,3	1,1 4,7 7,2	4,1 6,4 10,3	5,9 8,1 11,0	6,5 10,0 17,7	9,2 12,6 17,3	8,9 14,0 17,7	7,9 11,6 16,0	4,9 8,8 11,7	4,8 6,1 7,7	0,2 3,5 5,1	-0,4 7,5 17,7	10.01. 30.06.	-0,5 20,6	22.02.1999 04.08.2003
290	=	Lahn 205112 Hallstätter See	TM	3,6 4,5 5,3	0,8 2,7 4,4	3,0 4,1 6,8	4,6 6,4 12,1	6,2 8,6 14,9	8,3 11,2 18,7	12,2 14,6 20,2	13,6 17,8 22,9	11,9 14,0 16,5	9,8 11,7 13,5	8,1 9,1 10,1	5,7 6,9 9,8	0,8 9,3 22,9	13.02. 22.08.	0,0 25,6	29.01.2000 20.07.2007
293	=	Steeg (Seeausfluss) 205146 F0709 Traun	TM	2,9 4,5 5,5	2,8 3,6 4,3	4,3 5,1 6,2	4,9 6,8 10,1	8,1 9,9 11,3	9,3 12,0 15,9	12,9 15,0 17,0	14,4 16,9 21,3	12,2 14,0 16,1	8,1 11,3 13,0	7,7 8,8 9,9	4,5 6,0 8,1	2,8 9,5 21,3	01.02. 22.08.	0,7 22,6	01.02.1981 27.07.2006
295	=	Bad Ischl (Maxquelle) 205153 Traun	TM	2,0 3,5 4,5	0,7 2,5 4,5	2,9 4,1 6,5	3,5 6,0 10,2	5,9 7,8 11,2	7,3 9,9 15,7	10,2 12,9 16,5	11,5 14,7 19,6	10,0 12,0 14,9	6,1 9,6 12,4	5,6 6,9 8,5	2,1 4,5 6,3	0,7 7,9 19,6	13.02. 21.08.	0,3 21,4	13.02.2006 31.07.2002
296	=	St.Gilgen 203646 Z0942 Wolfgangsee (Abersee)	TM	3,3 4,1 5,1	0,5 2,8 3,8	3,1 4,3 6,8	4,2 6,5 13,8	9,0 12,3 16,5	14,0 17,4 22,9	18,2 20,5 22,9	20,1 21,5 23,7	15,9 18,5 21,9	10,7 14,0 16,9	7,9 9,3 11,1	4,9 5,9 7,9	0,5 11,4 23,7	15.02. 20.08.	0,0 25,5	31.12.2007 27.07.2006
297	=	Strobl 205161 St.Wolfgangsee (Abersee)	TM	2,6 4,3 5,6	2,1 2,9 3,9	3,4 5,6 9,9	5,6 7,5 10,2	7,3 13,8 18,6	14,6 19,2 25,1	18,8 21,4 25,5	20,9 22,9 25,4	16,1 19,0 22,1	10,4 14,3 17,2	7,5 9,3 11,4	4,2 5,5 7,8	2,1 12,1 25,5	04.02. 02.07.	0,2 25,7	12.01.1987 24.08.2011
299	=	Bad Ischl (Giselabrücke) 205187 Ischl	TM	1,4 3,6 4,9	-0,1 1,9 4,1	2,9 5,0 8,7	4,5 11,0	7,1 16,2	10,2 21,5	12,9 16,8 22,1	11,2 17,8 22,8	10,9 14,6 18,7	6,5 11,0 14,2	5,2 7,1 8,9	0,8 3,9 6,1	-0,1 9,7 22,8	13.02. 21.08.	-0,3 24,2	05.03.1996 12.07.2011

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr				
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
302	=	Ebensee 205203		TM	1,7 3,7 5,0	0,1 3,0 5,8	4,1 5,8 8,2	4,9 7,5 9,3	7,1 9,2 12,5	8,8 11,6 17,2	11,3 14,1 17,2	11,7 16,0 21,0	10,7 13,2 16,7	6,5 10,5 13,6	6,2 7,8 9,3	2,3 5,1 6,8	0,1 9,0 21,0	06.02. 21.08.	0,0 21,0	02.02.1991 13.08.2003	
305	=	Ebensee (Landungsteg) 205237 F0664		TM	4,1 4,7 5,2	2,0 3,0 4,1	3,5 4,8 7,6	5,3 6,4 8,0	7,4 10,4 13,5	10,5 13,8 19,2	12,3 16,5 21,0	16,1 18,8 22,3	13,3 15,6 19,0	10,4 12,6 14,3	8,2 9,2 10,6	5,3 6,6 8,2	2,0 10,2 22,3	11.02. 22.08.	0,0 23,8	10.02.1987 06.08.1994	
306		Gmunden (Esplanade) 205245 F0661		TM	2,6 4,3 5,4	0,1 1,3 2,6	2,3 3,9 7,3	4,5 5,9 7,8	7,1 10,8 14,6	10,9 15,0 21,6	13,1 18,3 23,9	17,8 21,1 25,5	14,4 17,2 21,3	10,8 13,5 15,6	8,0 9,3 11,0	4,5 6,1 8,0	0,1 10,6 25,5	07.02. 22.08.	0,0 24,5	01.02.2006 05.08.1994	
309	=	Zell am Moos 205260		TM	2,0 3,3 4,6	1,5 2,5 3,9	3,0 5,3 10,2	5,8 8,4 12,6	12,6 15,6 18,0	16,6 19,7 23,3	18,9 21,4 23,9	20,7 22,2 24,0	16,2 18,3 20,7	10,4 13,9 16,2	7,1 8,7 10,4	3,7 4,8 7,1	1,5 12,0 24,0	15.02. 23.08.	0,0 26,8	26.01.2007 11.08.1994	
311	=	Mondsee (Limnolog.Institut) 205286		TM	2,7 3,9 5,3	0,4 1,8 4,2	2,8 4,6 8,8	3,6 7,1 11,6	7,1 12,7 17,2	13,2 18,2 24,2	17,8 20,4 25,0	18,9 21,8 26,3	15,2 18,3 22,6	7,7 13,5 17,1	5,2 8,3 10,4	3,0 4,5 6,7	0,4 11,3 26,3	14.02. 21.08.	-0,2 29,4	14.01.2006 27.07.2006	
312	=	Fuschl 203653 Z2532		TM	2,4 3,8 5,2	0,8 2,1 3,5	2,2 5,0 10,4	5,2 7,3 10,8	8,8 13,8 18,4	15,1 18,6 24,4	18,1 20,9 24,7	19,9 21,9 25,1	15,7 18,4 21,7	10,4 13,9 17,1	6,7 8,8 11,0	2,3 4,9 7,3	0,8 11,6 25,1	13.02. 21.08.	0,0 26,0	14.03.2010 23.06.2002	
316	=	See am Mondsee (Au) 206185 Z2517		TM	2,9 3,7 4,5	1,4 2,0 3,1	1,7 3,6 7,6	4,5 7,5 10,8	6,8 13,7 17,9	13,8 18,4 24,0	19,4 21,2 23,5	19,7 21,9 24,7	14,2 16,2 21,1	10,4 13,6 17,2	6,9 8,7 11,0	4,3 5,2 6,9	1,4 11,5 24,7	20.02. 22.08.	0,0 29,9	25.03.1986 27.07.2006	
319		Weißbach am Attersee (Seepegel) 205344		TM	2,8 4,1 5,0	1,0 2,3 3,8	2,8 4,2 6,8	4,0 6,1 8,8	7,8 11,8 14,4	13,6 17,8 22,2	18,0 20,3 22,4	19,4 20,8 22,8	16,4 18,3 20,1	11,2 14,2 16,4	8,0 9,6 11,4	4,4 5,7 8,0	1,0 11,3 22,8	14.02. 22.08.	0,0 24,8	01.04.1963 21.07.2006	
320		Kammer 205351		0900	2,2 3,8 5,3	1,0 2,2 3,7	2,8 4,2 6,8	3,2 5,7 9,0	9,1 12,3 15,0	14,0 17,1 21,1	17,8 20,0 22,2	18,8 20,5 22,6	15,6 17,9 20,2	10,4 13,7 16,2	7,2 8,8 10,6	3,4 4,9 7,6	1,0 10,9 22,6	17.02. 23.08.	0,0 24,0	25.01.2006 14.08.2003	
321		Raudaschläge 205369 Z0321		0700	3,5 4,7 6,2	1,2 2,3 3,5	3,0 4,0 5,9	4,6 6,2 9,8	9,4 12,5 15,1	13,8 17,3 21,9	18,0 20,2 22,1	18,2 21,0 23,2	16,2 18,3 20,2	11,1 14,3 16,2	8,2 9,6 11,4	4,6 5,7 8,2	1,2 11,3 23,2	15.02. 23.08.	1,0 26,1	07.02.2006 05.08.1994	
322	=	Dürnau 206276		TM	4,4 6,2 8,8	4,5 5,5 6,4	4,4 6,0 7,7	7,6 8,4 10,5	10,5 15,7 18,0	16,7 19,2 23,2	19,8 22,0 23,4	22,0 22,9 24,0	17,0 20,1 23,1	14,5 16,9 18,4	9,9 11,7 14,5	7,1 8,5 9,9	4,4 13,6 24,0	31.01. 28.08.	1,7 26,6	17.02.2006 28.06.2002	
325	=	Timelkam 205393 F0502		TM	2,3 4,1 5,3	0,6 2,4 4,6	4,5 7,2 9,7	7,1 10,0 15,4	10,0 14,0 16,2	11,9 15,0 18,9	13,4 15,6 19,1	14,1 17,0 18,5	11,9 14,0 16,3	7,0 10,9 13,6	6,7 8,2 9,9	1,4 4,3 6,7	0,6 10,2 19,1	03.02. 01.07.	0,9 23,6	24.01.2006 05.06.2003	
328	=	Vöcklabruck 205419 F0502F0661 Z0457		TM	2,1 4,0 5,1	0,5 2,2 4,4	3,8 6,5 9,3	6,1 9,0 14,0	10,2 13,4 15,5	11,8 14,5 17,8	12,1 15,6 19,9	13,9 17,2 20,7	10,8 14,0 17,7	6,4 10,8 14,1	6,6 8,2 10,2	1,1 4,5 6,7	0,5 10,0 20,7	11.02. 21.08.	0,0 21,0	27.01.2000 27.06.2002	
329	=	Schalchham 205427		TM	3,7 5,2 7,0	3,0 4,4 6,9	4,0 6,7 10,4	6,3 9,3 14,8	11,7 14,6 17,2	12,5 17,1 22,4	16,3 18,8 22,3	16,2 19,5 21,9	14,8 17,0 19,6	10,3 13,7 16,4	9,1 10,4 11,7	3,4 6,7 9,9	3,0 12,0 22,4	03.02. 30.06.	0,2 25,1	31.01.1982 01.08.1983	
330	=	Aurachkirchen 205435 Z0321		TM	-0,1 3,3 5,9	-0,1 0,6 4,8	1,9 6,1 10,7	2,3 16,8 18,8	6,8 13,5 18,8	8,4 14,2 21,0	11,1 21,6 22,8	12,4 17,2 22,8	8,5 13,2 18,6	2,5 13,1	3,7 8,6	-0,1 2,5 6,0	-0,1 9,2 22,8	31.01. 22.08.	-0,2 25,4	05.12.2010 10.08.1992	
332	=	Fischerau 205450 Z2515		TM	3,6 5,2 6,9	1,7 3,8 6,4	4,3 7,3 11,2	6,2 9,9 15,7	11,5 14,7 17,1	12,3 16,9 21,9	15,9 18,3 21,8	15,3 18,7 22,0	13,4 15,7 19,2	8,5 12,4 15,6	8,1 9,4 11,1	2,3 5,5 8,2	1,7 11,5 22,0	12.02. 22.08.	-0,5 23,0	07.02.1996 12.07.2010	
336	=	Grünau 206508 Z0168		TM	4,5 5,8 6,9	4,7 5,9 8,2	5,3 6,7 9,9	5,7 7,9 12,7	6,8 9,9 13,4	8,0 10,9 15,4	9,8 11,5 15,0	9,7 12,0 14,9	8,6 10,8 13,7	6,7 9,1 11,6	6,5 7,6 9,0	4,8 6,3 7,4	4,5 8,7 15,4	20.01. 30.06.	0,0 15,5	10.12.1990 16.07.2010	
337	=	Friedlmühle 205500 Z0412		TM	4,1 5,9 7,2	3,2 5,2 7,4	5,0 6,8 9,5	5,3 7,9 12,3	6,7 9,8 12,6	7,9 10,8 14,4	9,6 11,6 14,3	9,7 12,0 14,5	8,4 10,8 13,5	6,3 9,2 11,0	6,5 7,9 9,1	4,4 6,2 7,5	3,2 8,7 14,5	04.02. 05.08.	2,0 15,2	13.02.1985 16.07.2002	
339	=	Penningersteg 205518 Z0168		TM	4,2 5,9 7,2	3,0 5,2 7,7	5,2 7,3 10,2	5,7 8,5 13,3	7,4 10,7 13,5	8,5 11,7 15,6	10,1 12,5 15,9	10,1 12,9 16,3	8,9 11,3 14,4	6,8 9,6 12,4	7,2 8,2 9,6	4,3 6,2 7,7	3,0 9,2 16,3	12.02. 04.08.	-0,1 19,9	06.01.1985 15.07.2001	
341	=	Wels-Lichtenegg 206391 Z0321		TM	4,0 5,4 6,8	2,6 4,3 6,5	4,1 5,9 8,0	5,5 8,0 11,3	8,5 11,3 14,2	10,3 14,3 18,5	13,8 16,6 19,0	15,1 17,7 20,9	13,3 15,3 18,0	8,6 11,9 14,7	7,9 9,1 10,2	3,9 6,0 7,9	2,6 10,5 20,9	03.02. 23.08.	2,1 21,3	10.01.1985 09.08.1992	
345	=	Baumgärtling 206797 Z0280		TM	1,1 4,6 6,8	0,0 2,0 6,4	3,3 7,3 11,2	5,7 9,4 17,4	8,3 13,2 17,7	10,2 14,9 19,1	12,1 15,7 19,5	12,7 15,9 19,0	9,6 13,4 16,2	5,7 10,0 13,6	5,5 7,4 9,5	0,0 3,8 6,3	0,0 9,8 19,5	02.02. 01.07.	-0,5 21,8	01.02.1998 30.06.2009	
349	=	Kremsmünster (Ort) 205641 F0661		TM	1,4 4,8 7,0	0,6 2,2 5,5	4,6 8,1 12,5	5,6 10,3 17,7	9,5 15,3 19,2	11,6 16,3 21,7	13,6 18,0 22,4	14,8 18,7 22,7	11,2 14,8 18,3	5,9 11,2 14,7	6,3 8,1 10,4	0,7 4,3 7,1	0,6 11,0 22,7	02.02. 22.08.	-0,5 25,0	27.12.1981 21.08.1992	
350	=	Unterrohr 206813		TM	0,0 3,8 6,2	0,0 1,2 4,8	3,0 7,2 12,2	4,8 9,7 17,7	8,2 14,1 18,2	10,9 15,7 21,1	13,4 17,5 21,8	14,0 17,8 22,2	10,4 14,3 18,0	4,9 10,3 13,9	4,1 7,1 9,6	0,0 3,1 6,1	0,0 10,2 22,2	31.01. 23.08.	-0,5 23,6	01.03.2005 21.06.2007	

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr			
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
		Gewässer																		
351	=	Kremsdorf 205658 F0661 Krems	TM	0,4 4,3 6,7	0,1 1,7 5,6	4,3 8,3 12,6	6,1 10,9 19,2	10,6 16,7 20,9	12,0 17,4 24,7	14,3 19,2 25,0	15,8 20,0 24,9	11,3 15,3 20,2	5,4 11,1 15,4	5,8 7,5 9,7	0,0 3,5 6,2	0,0 11,3 25,0	13.12. 01.07.	-0,5 30,6	26.01.2010 19.07.1976	
352	=	Ebelsberg 205682 F0661 Z0996 Traun	TM	3,6 5,6 7,3	2,2 4,0 6,6	4,4 6,5 8,8	6,2 8,6 12,1	9,7 12,2 15,1	11,3 14,9 19,2	15,1 17,4 19,6	17,1 19,0 21,0	14,3 17,0 19,0	9,4 13,0 16,1	8,7 9,6 10,7	4,1 6,3 9,1	2,2 11,2 21,0	04.02. 17.08.	1,0 22,1	08.01.1985 05.08.1994	
DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS																				
353	=	Engerwitzdorf 206573 Z0769 Große Gusen	TM	1,8 4,1 5,7	0,4 1,3 4,2	2,5 5,9 9,6	4,7 8,8 16,7	9,0 14,0 17,5	10,9 14,7 18,7	13,7 16,8 19,4	14,1 16,7 19,1	10,5 13,4 16,4	4,6 9,2 12,5	3,6 5,5 7,5	0,0 2,0 4,6	0,0 9,4 19,4	15.12. 01.07.	-0,5 24,7	17.01.2005 16.07.2006	
354	=	Unterweisersdorf 206854 Z0576 Kleine Gusen	TM	0,1 2,9 4,9	-0,3 0,3 3,8	0,4 5,1 10,5	2,6 8,3 18,1	6,5 13,3 18,5	9,6 15,4 21,0	12,6 17,3 22,3	12,9 17,1 21,1	9,0 13,6 18,0	3,5 9,0 13,4	3,0 5,5 8,2	-0,3 1,6 4,8	-0,3 9,1 22,3	03.02. 05.07.	-0,5 24,5	16.12.2006 19.08.2003	
355	=	St. Georgen an der Gusen (Bad) 206375 Z0130 Gusen	TM	0,5 3,2 5,4	0,0 0,6 4,0	0,8 5,2 10,2	2,8 8,7 18,2	7,5 13,4 18,6	9,8 15,4 21,2	12,5 17,4 22,5	12,8 17,2 21,3	8,8 13,5 18,0	3,7 8,9 13,3	3,2 5,6 8,1	0,0 1,9 4,9	0,0 9,3 22,5	03.02. 05.07.	-0,5 22,0	23.02.1983 14.06.2003	
ENNSGEBIET																				
357	=	Flachau 203703 Z1595 Enns	TM	-0,1 0,7 3,2	-0,0 0,8 3,4	1,3 3,8 7,2	2,3 5,0 10,6	3,7 6,4 10,6	5,4 8,0 12,6	6,7 8,7 12,2	7,0 9,8 14,2	5,9 8,4 11,7	3,0 7,3 12,6	3,6 5,3 7,6	0,8 3,4 5,2	-0,1 5,6 14,2	08.01. 21.08.	-0,5 15,1	28.12.1999 21.07.2003	
358	=	Altenmarkt im Pongau 203711 Enns	TM	0,2 1,1 3,5	0,2 0,8 3,7	0,7 3,8 8,1	2,1 5,6 12,8	3,9 7,9 12,4	6,0 9,4 14,8	7,5 10,4 15,6	7,8 11,9 18,0	5,8 9,4 14,0	2,1 7,3 12,1	2,8 5,0 7,8	0,2 2,5 4,8	0,2 6,2 18,0	06.01. 23.08.	-0,5 17,9	14.02.2006 22.07.2003	
361	=	Forstau 203919 Forstauabach	TM	0,0 0,9 2,5	0,0 0,8 2,9	0,7 2,9 5,5	1,3 4,1 8,8	2,4 5,8 9,8	5,2 9,9 15,1	7,8 11,2 14,9	7,4 11,7 14,9	5,2 9,2 12,2	1,1 6,5 10,6	1,8 3,9 6,5	0,0 1,4 3,1	0,0 5,7 15,1	06.01. 30.06.	-0,5 15,9	06.03.2000 16.07.2010	
363	=	Schladming 210641 Z2538 Enns	TM	1,2 2,5 4,2	1,1 2,1 4,9	2,5 4,7 7,9	2,9 6,2 11,1	4,5 7,7 11,5	6,5 10,6 15,4	8,8 11,7 15,3	9,1 12,2 15,4	6,7 10,2 13,3	3,3 7,9 11,0	3,6 5,7 8,0	0,3 3,5 5,1	0,3 7,1 15,4	13.12. 30.06.	-0,5 17,1	09.01.2009 17.07.2010	
368	=	Liezen (Röthelbrücke) 210799 Z0280 Enns	TM	0,1 2,2 4,1	-0,1 1,6 4,8	3,0 4,6 6,8	3,5 6,1 9,1	5,2 7,8 10,1	7,2 10,9 14,6	9,5 12,1 15,1	9,8 12,8 15,7	7,3 10,4 13,1	3,5 7,9 10,9	3,5 5,3 7,6	0,1 3,0 4,7	-0,1 7,1 15,7	03.02. 23.08.	-0,1 16,5	04.01.2011 10.07.2011	
370	=	Admont (Enns) 210823 Z0673 Enns	TM	1,5 2,9 4,3	1,0 2,4 4,4	3,6 4,9 6,1	5,2 6,3 7,6	6,6 8,0 9,3	8,3 10,5 13,2	9,9 11,9 13,7	10,3 12,4 14,2	8,1 10,4 12,6	4,2 8,1 10,6	3,7 5,5 7,5	0,6 3,2 4,8	0,6 7,2 14,2	14.12. 23.08.	0,0 16,3	05.01.2011 16.07.2010	
373	=	Gußwerk 210864 Salza	TM	0,5 2,1 3,9	0,3 1,6 3,3	2,2 4,3 7,3	2,9 6,1 11,8	5,7 9,2 13,1	7,2 11,2 15,8	8,9 11,6 15,5	9,5 12,0 14,9	7,1 10,4 13,6	3,8 7,9 11,4	3,4 5,7 8,4	0,9 3,0 4,6	0,3 7,1 15,8	16.02. 20.06.	0,0 16,5	16.01.2006 16.07.2010	
375	=	Weichselboden 210880 Z1205 Radmerbach (Buchbach)	TM	0,2 2,2 3,9	-0,5 1,4 4,4	2,2 4,1 6,1	2,9 4,9 8,2	4,0 6,5 9,9	5,2 8,5 14,0	7,3 9,6 15,2	7,8 10,4 15,7	5,6 8,6 13,5	2,7 6,6 11,1	2,4 4,6 7,1	-0,5 2,5 4,6	-0,5 5,8 15,7	11.02. 24.08.	-0,5 20,5	25.11.2011 28.08.2003	
376	=	Wildalpen 210898 Z0898 Salza	TM	1,0 3,0 4,3	0,3 1,9 4,1	3,9 5,2 7,2	4,3 6,5 9,3	5,9 7,6 10,7	6,5 8,8 12,4	8,1 9,8 13,4	8,3 10,8 13,7	7,1 9,3 12,3	4,7 7,4 9,9	4,1 5,9 7,7	1,1 3,9 5,5	0,3 6,7 13,7	13.02. 24.08.	-0,2 16,0	27.01.2010 19.07.2007	
381	=	Reichraming 205740 F0065 Reichramingbach	TM	2,0 4,1 5,5	0,9 2,5 4,9	3,7 5,9 9,2	4,3 7,5 13,2	7,1 11,1 15,2	8,5 13,0 19,4	10,8 14,2 19,9	12,0 15,2 20,4	8,9 12,3 16,7	4,5 9,2 13,3	4,9 6,5 8,8	0,8 3,7 6,1	0,8 8,8 20,4	14.12. 05.08.	-0,1 21,0	30.12.1996 09.08.1992	
382	=	Jägerberg 205757 F0661 Enns	TM	1,9 3,9 4,8	0,4 1,6 4,9	4,7 6,1 7,8	5,8 7,5 10,6	7,5 9,4 11,3	9,3 12,0 15,5	10,8 13,3 16,2	12,3 14,7 17,0	9,6 11,6 14,1	6,5 9,4 11,9	4,7 6,1 8,2	0,9 3,8 6,3	0,4 8,3 17,0	08.02. 24.08.	-0,1 18,8	19.01.1995 23.07.2007	
383	=	Dietlout 205765 F0605 Steyr	TM	2,2 4,7 5,9	1,9 4,2 6,4	4,6 5,7 7,5	5,1 6,1 8,9	5,1 5,8 8,4	5,0 5,8 8,2	5,2 6,2 10,2	5,4 7,1 12,3	5,3 6,6 10,4	4,6 6,2 8,4	4,7 5,7 7,4	2,6 4,9 6,1	1,9 5,8 12,3	13.02. 23.08.	0,3 12,4	15.02.1990 21.07.2003	
390	=	Teichlbrücke 205823 Teichl	TM	0,5 3,5 5,4	-0,3 2,0 5,3	2,9 5,4 8,3	4,0 6,5 10,6	4,8 6,9 9,5	6,1 8,2 11,7	7,9 9,7 12,8	8,1 10,7 13,9	5,6 9,3 14,6	3,8 7,8 10,6	3,7 6,3 8,9	-0,1 3,9 6,1	-0,3 6,7 14,6	13.02. 05.09.	-0,5 16,8	04.01.2002 04.08.1986	
396	=	Klaus an der Pyhrnbahn 205864 F0065 F0661 Steyr	TM	3,9 4,6 5,5	3,0 3,4 4,2	4,2 5,9 7,1	6,5 7,0 8,3	7,3 8,0 8,5	7,5 8,9 10,7	8,8 10,4 11,2	10,4 11,3 12,9	8,6 9,9 11,4	7,4 8,6 9,6	5,6 6,8 7,6	3,7 4,7 5,6	3,0 7,5 12,9	10.02. 26.08.	0,2 13,9	06.03.1971 22.07.2003	
401	=	Pergern 205914 Steyr	TM	2,9 5,0 6,0	0,6 3,2 5,8	5,2 7,3 9,9	6,3 8,7 12,5	7,6 10,1 12,8	8,3 11,3 15,6	9,9 12,5 16,0	11,1 14,3 18,3	9,1 11,7 14,4	6,1 9,7 12,8	6,1 7,4 8,6	1,0 4,6 6,6	0,6 8,8 18,3	12.02. 22.08.	-0,3 19,9	15.01.1987 11.08.1994	
402	=	Steyr (Ortskai) 205922 F0712 F0713 Enns	TM	1,2 3,5 4,4	-0,5 1,3 4,4	4,0 5,7 7,5	5,3 7,0 10,4	6,9 8,8 10,6	8,0 10,9 14,5	9,9 12,3 15,2	11,5 13,9 16,5	8,8 10,8 13,3	5,7 8,6 11,3	4,5 5,6 7,3	0,0 3,2 5,3	-0,5 7,6 16,5	12.02. 22.08.	0,0 18,6	10.01.2009 11.07.1968	

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr					
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum	
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH																						
404	=	Mauthausen (Strom-km 2110,98) 207084 F0154F0658 Donau	TM	2,3 3,7 4,5	-0,1 0,9 4,1	4,1 7,0 9,8	8,2 9,7 14,1	12,4 14,0 15,9	12,9 15,6 18,7	15,3 17,7 19,8	17,8 19,0 20,8	13,8 15,2 17,9	8,5 11,8 14,3	6,3 7,2 8,5	1,4 3,8 6,4	-0,1 10,5 20,8	10.02. 25.08.	0,0 22,9	13.01.2009 14.08.1972			
406	=	Kefermarkt 206581 F0603Z1128 Feldaist	TM	-0,1 2,8 4,9	-0,1 0,5 2,7	0,9 4,9 9,3	2,8 8,1 17,5	6,4 13,5 19,1	9,2 14,9 21,2	12,3 16,7 21,7	12,0 16,6 20,7	8,7 13,3 17,3	3,6 8,9 13,0	2,9 5,6 8,0	-0,1 1,8 4,5	-0,1 9,0 21,7	31.01. 05.07.	-0,4 25,5	12.01.1982 18.07.2007			
407	=	Weitersfelden 206680 F0661 Wald-(Schwarze) Aist	TM	-0,1 1,1 3,2	-0,2 0,1 1,4	0,2 3,1 6,9	1,5 6,1 14,8	4,7 11,1 16,7	7,4 13,1 19,0	10,5 14,8 19,2	10,5 14,9 18,9	7,1 11,6 15,6	2,3 7,3 11,7	0,8 3,8 6,5	0,0 0,9 3,4	-0,2 7,3 19,2	06.02. 05.07.	-0,4 21,8	03.02.1985 17.07.2007			
408	=	Pfahnmühle 205971 Z1488 Waldaist	TM	0,3 1,7 4,2	0,2 0,5 2,0	0,6 4,0 8,5	2,2 7,5 17,8	5,9 13,4 20,0	9,1 15,8 22,8	12,7 17,8 23,0	14,9 18,4 21,6	10,9 14,5 18,2	4,9 9,7 13,8	3,3 5,6 8,1	0,7 1,9 4,6	0,2 9,2 23,0	06.02. 05.07.	-0,5 25,5	22.02.2011 14.06.2003			
411	=	Wallsee 207431 Z2559 Donau	TM	1,8 3,7 4,5	-0,2 0,9 4,2	4,0 6,6 9,0	7,5 9,1 12,8	11,8 13,1 15,0	12,5 15,1 18,2	14,7 17,2 19,6	17,4 18,9 20,8	13,4 15,0 17,4	8,5 11,7 14,3	6,3 7,2 8,5	1,5 4,0 6,5	-0,2 10,2 20,8	06.02. 24.08.	-0,1 22,1	13.01.2009 17.07.2010			
412	=	Königswiesen (Ort) 205997 Z0738 Große Naarn	TM	0,1 2,5 5,5	0,0 1,0 2,5	1,6 3,7 7,2	2,3 6,0 13,3	4,9 10,2 14,2	8,1 12,0 16,5	10,9 13,3 17,0	11,2 14,4 17,9	8,3 11,8 15,6	4,3 8,2 11,8	1,9 4,7 7,1	0,4 1,8 3,6	0,0 7,5 17,9	01.02. 23.08.	-0,4 19,9	23.12.2007 19.07.2007			
414	=	Haid 206029 Z0639 Naarn	TM	-0,1 2,6 4,2	0,1 1,6 3,6	3,2 5,4 7,5	5,1 7,9 13,9	8,3 12,6 15,9	10,7 13,5 15,7	12,6 15,2 17,5	13,7 16,1 18,4	11,4 13,6 16,4	6,2 10,2 13,1	5,2 8,6 8,1	0,2 2,3 5,8	-0,1 9,0 18,4	19.01. 23.08.	-0,5 27,7	14.01.1982 22.07.2003			
417	=	Waldhausen (Seeausfluß) 206227 Z0350 Sarmingbach	TM	0,0 2,3 3,8	-0,1 0,3 3,1	2,0 3,5 4,5	2,7 5,4 9,8	5,4 10,0 12,4	8,0 12,5 15,7	12,8 15,0 16,5	13,2 16,3 22,0	8,1 12,1 15,2	3,5 8,0 11,1	2,3 4,8 7,5	-0,1 1,2 3,5	-0,1 7,6 22,0	02.02. 22.08.	-0,3 24,4	21.02.1983 03.08.1994			
418	=	Isperdorf 207613 Z0130 Isper	TM	0,0 2,9 4,9	0,0 0,7 3,7	0,9 4,9 9,2	2,7 7,7 16,0	5,9 12,2 16,5	8,7 14,3 20,3	11,7 16,4 20,8	12,2 16,4 19,8	8,5 13,2 17,4	3,6 9,2 13,7	3,6 5,7 8,5	0,0 2,1 5,0	0,0 8,8 20,8	31.01. 01.07.	-0,3 22,2	18.12.2004 17.07.1976			
419	=	Ybbs an der Donau 207126 F0158F0658 Donau	TM	2,5 4,1 5,0	0,1 1,2 4,5	4,5 7,2 9,8	8,3 9,8 13,3	12,3 13,9 15,8	13,3 15,7 18,7	15,3 17,7 20,0	18,2 19,2 20,9	13,8 15,3 18,2	9,0 12,0 14,6	6,7 9,6 9,2	1,8 4,2 6,8	0,1 10,7 20,9	08.02. 25.08.	-0,5 22,6	12.01.2009 08.08.1994			
420	=	Lunz am See (Seestraße) 209551 Z0130 Ois	TM	2,1 4,4 5,9	0,4 2,7 5,3	3,6 5,6 8,4	3,9 6,3 10,5	5,4 8,4 13,3	6,8 10,0 15,9	8,4 10,7 15,9	8,3 11,2 15,2	6,7 9,6 13,1	3,5 7,7 10,2	4,3 6,3 9,1	0,6 4,2 6,0	0,4 7,3 15,9	13.02. 02.07.	-0,1 17,5	25.01.2006 22.06.2002			
421	=	Lunz am See (Seepegel) 207639 Z0492 Lunzer See	0700	0,0 2,3 3,8	0,0 0,0 0,0	0,0 3,4 7,7	5,5 7,5 10,5	9,1 11,8 14,5	11,5 15,8 20,6	15,7 18,6 21,7	17,2 19,5 22,2	13,4 16,1 19,2	9,1 12,0 14,1	6,2 7,7 9,5	3,0 4,2 6,2	0,0 9,9 22,2	27.01. 25.08.	0,0 24,6	01.01.2011 17.07.2010			
424	=	Opponitz (Mirenaue) 207654 Z0130 Ybbs	TM	1,2 4,2 6,0	0,4 2,3 5,6	4,1 6,3 9,2	4,6 7,6 12,3	7,0 10,5 14,5	8,4 12,4 18,5	10,8 13,8 19,1	11,1 14,3 18,1	8,7 12,3 16,5	4,8 9,8 12,8	4,7 7,2 10,0	0,8 4,3 6,5	0,4 8,8 19,1	03.02. 02.07.	-0,3 20,9	02.03.2005 20.06.2007			
425	=	Ybbsitz (Obergurhof) 209130 Z0130 Kleine Ybbs	TM	1,5 4,4 6,2	-0,0 2,5 5,6	4,4 6,9 10,9	4,9 9,0 15,3	6,5 11,4 16,1	8,5 13,0 18,3	10,6 13,6 18,1	10,6 13,8 17,4	8,2 12,1 15,9	4,1 9,4 12,8	5,0 7,2 9,8	0,0 4,3 6,8	-0,0 9,0 18,3	12.02. 30.06.	-0,2 19,3	27.01.2010 19.07.2007			
427	=	Greimpersdorf 207688 Z0130 Ybbs	TM	1,0 4,1 6,0	0,1 1,6 5,5	4,4 6,9 10,1	5,6 9,0 14,4	9,4 13,3 16,4	10,4 15,5 21,8	12,3 17,0 22,1	15,4 18,3 21,2	10,8 14,3 18,2	5,2 10,8 13,9	5,4 7,4 9,7	0,4 3,9 6,5	0,1 10,2 22,1	02.02. 02.07.	-0,2 29,0	28.01.2000 28.08.2003			
435	=	Scheibbs (Kardinal König Brücke) 209882 Z0130 Große Erlauf	TM	2,5 4,6 6,2	0,2 3,0 5,5	3,7 6,3 9,4	4,7 7,8 12,9	7,4 11,3 14,3	9,3 13,1 17,8	11,1 14,2 18,2	12,3 14,8 17,2	9,1 12,3 15,3	5,2 9,5 12,3	5,5 7,1 8,9	0,8 4,2 6,2	0,2 9,0 18,2	13.02. 02.07.	0,6 17,9	27.01.2010 13.07.2011			
439	=	Niederndorf 207803 S0011Z0130 Erlauf	TM	1,9 4,6 6,3	-0,2 2,5 5,6	4,3 6,7 9,6	5,3 8,6 13,6	8,6 12,9 16,6	10,6 14,7 19,7	12,2 14,8 18,4	13,3 16,5 19,9	10,5 13,6 17,2	5,7 10,5 14,0	6,1 7,6 9,6	0,8 4,5 6,9	-0,2 9,8 19,9	12.02. 22.08.	-0,4 22,2	09.01.1985 20.07.2007			
447	=	Hofstetten (Bad) 207852 Z0130 Pielach	TM	1,1 4,4 6,7	-0,0 1,9 6,7	2,8 7,0 11,5	4,2 8,9 15,9	7,2 13,0 17,8	10,1 13,9 18,2	11,1 15,4 19,7	13,0 16,7 20,8	9,4 13,4 17,9	3,5 9,8 13,5	4,8 6,8 9,7	0,0 3,6 7,3	-0,0 9,6 20,8	03.02. 24.08.	-0,3 24,6	19.12.2009 28.06.2011			
450	=	Kienstock 207357 Z1917 Donau	TM	1,8 3,8 4,8	-0,2 0,9 4,4	4,4 6,9 9,8	8,0 9,5 13,2	11,8 13,6 15,6	13,0 15,5 18,7	15,0 17,5 20,5	17,8 19,1 20,8	13,7 15,5 18,4	8,9 12,1 15,0	6,8 7,7 8,9	2,0 4,2 6,8	-0,2 10,5 20,8	07.02. 24.08.	-0,2 23,4	10.01.2009 14.08.2003			
451	=	Stein-Krems 207142 F0156 Donau	TM	2,7 4,1 4,9	0,2 1,1 3,9	3,9 6,8 9,5	8,5 9,7 13,0	12,4 13,8 15,6	13,7 15,7 18,7	15,6 17,9 20,2	18,1 19,4 20,9	14,0 15,6 18,7	9,1 12,1 14,8	6,6 7,6 9,1	1,9 4,1 6,7	0,2 10,7 20,9	11.02. 24.08.	0,0 22,8	08.02.2006 19.07.1976			
452	=	Imbach 207878 Z0130 Krems	TM	-0,0 1,5 3,8	-0,0 0,1 3,5	-0,0 5,1 12,3	2,7 9,1 21,0	7,3 15,1 22,4	10,8 17,3 26,6	13,3 19,6 27,3	13,7 19,2 25,7	8,8 14,6 21,2	2,5 9,4 15,5	2,4 5,4 7,9	-0,2 0,8 4,1	-0,2 9,8 27,3	14.12. 05.07.	-0,4 28,4	23.02.2010 20.07.2007			
454	=	Türnitz Markt 209361 Z0130 Türnitztraisen	TM	3,0 5,3 6,8	1,8 4,0 6,7	4,1 6,6 10,2	4,9 7,3 12,1	6,4 9,5 13,4	7,2 10,6 15,7	9,4 11,5 15,9	9,5 11,9 15,2	8,0 10,8 14,0	6,2 9,1 12,2	5,3 7,5 9,7	2,3 5,5 7,2	1,8 8,3 15,9	12.02. 02.07.	0,4 16,7	05.01.2004 21.07.2003			

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle Mst.Nr. Fußnotencode Beob. Zeit Gewässer	Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste														Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
455		St. Aegydt am Neuwalde 209098 Unrechtraisen 0700	7,6 7,9 8,4	7,1 7,7 8,6	7,6 8,0 8,4	7,6 8,2 8,8	8,2 8,4 8,7	8,6 8,8 9,0	8,9 9,0 9,0	8,8 8,9 9,0	8,4 8,8 9,0	8,0 8,6 8,8	7,8 8,1 8,4	8,0 8,1 8,3	7,1 8,4 9,0	13.02. 27.06.	4,5 11,0	01.01.1991 16.08.1963
461	=	Windpassing 207910 Z0130 Traisen TM	2,2 4,8 6,8	0,1 2,8 6,9	3,8 7,3 10,9	5,3 9,1 14,7	8,2 12,6 15,5	10,4 14,8 19,5	13,5 16,7 20,0	12,8 15,9 18,5	10,1 13,3 16,8	5,0 10,3 13,3	5,7 7,5 9,8	0,1 4,2 6,7	0,1 9,9 20,0	12.02. 01.07.	-0,5 22,3	11.01.1981 20.07.2007
464	=	Zwettl (Bahnbrücke) 207944 Z0130 Kamp TM	0,2 1,4 3,3	0,2 0,3 0,7	0,4 4,2 8,2	3,0 7,2 15,7	7,8 13,2 17,6	10,6 14,8 20,7	12,3 17,2 21,6	12,9 17,2 21,6	9,3 13,2 17,0	3,0 8,7 13,3	3,2 4,8 6,1	0,0 1,3 4,4	0,0 8,6 21,6	17.12. 08.07.	-0,5 23,0	24.03.2006 10.07.2011
469	=	Rosenburg 208520 Z0130 Taffa TM	0,1 2,4 4,5	-0,3 0,6 5,4	0,8 6,2 11,9	3,5 9,7 18,7	8,5 15,0 19,5	11,6 17,5 23,8	14,7 19,4 24,8	14,3 18,6 22,7	10,4 15,2 20,2	4,4 9,8 14,2	4,3 6,6 8,8	-0,1 1,8 5,1	-0,3 10,2 24,8	13.02. 01.07.	-0,3 24,4	27.12.2007 20.07.2007
470	=	Stiefern 207993 S0012Z0130 Kamp TM	0,3 2,7 4,5	0,3 1,6 6,0	2,2 6,7 11,5	5,5 10,1 19,6	8,7 14,5 20,6	11,1 15,2 21,7	15,3 19,1 23,4	15,2 20,1 24,9	12,5 16,3 21,0	5,8 11,7 16,2	6,1 7,7 9,0	0,2 2,7 6,8	0,2 10,7 24,9	09.12. 06.08.	-0,1 29,6	31.12.2005 07.07.1957
471	=	Bärndorf 207365 Z0130 Donau TM	2,5 4,3 5,3	0,5 1,6 4,7	7,2 9,7 9,9	8,6 11,7 13,6	12,3 15,0 15,9	13,6 16,9 19,0	15,5 17,8 20,4	18,1 19,0 20,1	13,9 15,5 18,5	9,0 12,1 14,6	6,9 7,8 9,0	2,3 4,3 6,9	0,5 10,8 20,4	10.02. 06.07.	1,1 23,0	12.01.2009 25.07.2006
474	=	Siegersdorf 208017 Z0130 Große Tulln TM	0,0 3,5 5,8	-0,0 1,4 5,8	3,1 8,3 13,3	7,5 11,7 19,5	12,5 17,9 22,3	15,2 19,7 24,5	16,9 21,1 25,2	18,2 21,6 24,9	14,2 17,3 21,8	7,0 12,2 15,1	6,5 7,9 9,7	0,5 3,3 6,5	-0,0 12,1 25,2	01.02. 01.07.	-0,5 29,1	28.01.2010 20.07.2007
477	=	Greifenstein 207175 Z0295 Donau TM	2,5 4,0 4,9	0,0 1,0 4,3	4,3 7,1 9,9	8,6 9,8 13,3	12,4 14,1 15,8	13,8 16,0 19,1	15,7 18,2 21,2	18,3 19,8 21,3	14,2 15,9 18,9	9,1 12,4 15,0	6,8 9,7 9,1	2,1 4,2 6,9	0,0 10,9 21,3	07.02. 25.08.	0,5 23,7	26.01.2006 14.08.2003
481	=	Obermallebarn 208058 Z0130 Göllersbach TM	1,2 4,4 6,0	0,0 2,2 6,7	1,9 7,4 13,4	5,8 10,0 16,5	8,7 14,7 18,6	12,9 16,0 21,8	14,0 18,3 22,5	14,2 18,2 22,9	10,4 15,3 19,4	5,6 11,0 15,2	5,6 7,9 9,9	-0,0 2,9 6,6	-0,0 10,7 22,9	09.12. 06.08.	-0,1 26,8	27.01.2010 20.07.2007
485	=	Wien (Kagranner Brücke) 207217 Z0351 Alte Donau TM	0,8 2,6 3,9	0,1 2,2 4,8	4,3 8,3 14,6	7,9 11,8 19,8	12,5 18,3 22,6	17,5 22,1 27,6	19,4 24,4 29,1	21,2 26,2 27,9	16,1 19,7 22,7	7,0 13,5 17,9	5,9 7,3 8,3	0,1 1,9 6,4	0,1 13,0 29,1	28.02. 07.07.	0,0 29,8	27.01.2007 15.07.2010
494	=	Cholerakapelle 208090 Z0130 Schwechat TM	0,4 3,0 5,3	0,3 1,2 4,3	0,5 6,4 12,9	3,8 9,1 18,5	7,4 14,0 18,7	10,9 16,9 23,6	12,7 17,6 23,7	12,3 16,6 22,9	9,0 13,5 18,1	3,2 9,9 14,5	4,2 6,8 9,7	0,4 2,3 5,7	0,3 9,8 23,7	07.02. 01.07.	0,0 23,0	14.01.2009 10.07.2011
497	=	Fahrafeld 208116 Z0130 Triesting TM	0,5 3,5 5,9	-0,1 1,8 5,2	1,6 6,7 13,1	3,7 10,0 20,0	7,1 13,7 19,7	9,9 16,1 23,4	12,8 16,8 23,4	13,2 15,9 18,4	8,4 13,2 16,3	3,6 9,9 15,3	3,9 7,1 9,5	-0,0 3,1 6,1	-0,1 9,8 23,4	05.02. 01.07.	-0,5 24,8	30.01.1999 20.07.2007
500	=	Paul Katzbergergasse 208132 Z0130 Liesing TM	1,1 4,6 7,2	0,5 2,7 6,8	2,4 7,6 13,2	5,0 10,2 17,8	8,6 14,1 18,5	11,8 16,4 22,2	13,6 17,7 22,6	13,0 16,9 21,3	10,2 14,3 18,3	6,5 11,2 15,1	6,6 8,8 11,0	1,7 4,7 7,5	0,5 10,8 22,6	03.02. 01.07.	0,0 23,0	21.12.1981 06.07.1914
501	=	Schwechat (Hallenbad) 208157 F0600Z0130 Schwechat TM	0,1 3,9 6,1	-0,0 1,8 7,8	2,9 8,9 13,7	5,7 11,6 19,7	10,8 16,7 20,3	14,5 19,3 24,4	15,3 20,0 25,3	16,7 20,7 25,0	12,9 16,9 20,5	5,6 12,1 16,6	6,5 8,2 10,7	0,3 3,5 6,5	-0,0 12,0 25,3	06.02. 01.07.	-0,3 28,9	03.12.1983 16.07.2007
505	=	Gutenstein (Kirche) 208272 Z0130 Piesting TM	1,5 3,9 5,8	0,2 3,0 6,6	3,0 6,1 10,8	3,2 7,0 14,1	4,7 9,4 14,4	6,4 11,7 18,3	8,9 12,3 18,2	8,8 12,1 16,5	6,7 10,5 14,3	3,8 8,1 12,3	3,8 6,9 10,0	0,6 4,6 6,8	0,2 8,0 18,3	03.02. 30.06.	0,0 18,0	27.01.2010 21.07.2007
507	=	Wöllersdorf (Hydro) 208280 Z0130 Piesting TM	1,8 4,9 7,2	0,0 2,8 8,0	3,7 7,5 11,5	5,2 9,7 16,0	8,5 13,4 16,6	11,1 15,6 20,7	12,1 16,5 21,5	13,4 16,3 19,3	10,6 14,1 17,2	5,5 11,1 15,2	5,5 8,4 11,1	0,6 4,9 7,1	0,0 10,4 21,5	12.02. 02.07.	-0,2 21,3	15.01.1980 21.07.2007
510	=	Moosbrunn (Feuchtland) 208397 Z0130 Schlauchgraben TM	2,1 5,4 7,6	0,5 3,6 9,4	3,4 8,4 13,7	5,0 10,6 20,8	7,7 14,1 21,1	11,4 16,7 24,6	13,0 17,8 25,4	12,7 17,0 21,6	9,7 13,9 18,0	4,9 10,2 15,2	6,2 8,1 10,0	2,0 5,1 7,1	0,5 10,9 25,4	07.02. 01.07.	-0,5 23,8	07.01.1979 03.06.1981
512	=	Marienthal (Bahnbrücke) 208413 Z0130 Fischa TM	3,9 8,8 8,7	2,9 5,6 9,3	5,7 8,9 11,7	7,0 14,8 14,8	9,3 12,8 15,8	11,3 14,5 18,2	11,5 15,0 18,5	12,3 14,6 17,3	10,6 12,8 14,8	7,3 10,8 13,4	7,5 9,6 11,7	5,4 7,4 9,2	2,9 10,8 18,5	03.02. 02.07.	1,5 19,3	11.01.1982 17.07.2010
514	=	Fischamend (Rohrbrücke) 208439 Z0130 Fischa TM	3,9 6,4 8,3	1,8 4,9 9,0	5,5 9,0 12,1	7,1 10,9 16,1	10,1 13,7 16,5	12,4 15,5 19,0	13,2 16,3 19,8	13,6 15,9 18,3	11,4 13,8 16,0	7,1 11,3 14,0	7,5 9,4 11,6	5,2 6,9 8,7	1,8 11,2 19,8	07.02. 02.07.	0,0 20,5	12.01.1987 17.07.2010
515	=	Orth an der Donau 207423 Z0586 Donau TM	2,3 3,9 4,8	0,3 1,2 4,3	4,1 6,9 9,9	8,2 10,3 13,8	12,3 14,1 16,1	13,7 16,1 19,3	15,6 18,3 21,2	18,0 19,7 21,3	13,6 15,7 18,4	8,6 12,1 15,1	6,4 7,4 8,6	2,1 3,9 6,6	0,3 10,8 21,3	07.02. 24.08.	0,4 24,1	25.01.2006 14.08.2003
518	=	Hainburg an der Donau 207274 Z2048 Donau TM	2,7 4,1 5,0	0,4 1,5 4,8	4,4 7,2 10,3	8,5 10,2 14,3	13,0 14,7 16,5	14,4 16,6 19,8	16,4 18,9 21,5	18,7 20,2 21,8	14,2 16,3 19,0	9,3 12,7 15,3	7,2 8,2 9,3	2,6 4,4 7,2	0,4 11,3 21,8	10.02. 25.08.	0,0 24,2	14.01.1985 17.08.2003
521	=	Engelhartstetten 209262 Z0130 Rußbach TM	0,0 3,0 4,9	-0,1 0,8 6,1	4,0 7,7 12,0	7,0 11,1 18,1	11,4 15,9 19,6	14,6 19,0 24,2	16,4 20,8 25,6	18,0 21,1 24,9	13,6 16,7 20,5	6,9 12,3 16,6	6,1 8,0 9,4	-0,1 3,1 6,2	-0,1 11,6 25,6	14.12. 08.07.	-0,4 26,5	03.01.2002 26.07.2006

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste														Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr		
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum	
																					Gewässer
MOLDAUGEBIET																					
524	=	Ehrendorf 208462 S0013Z0130 Lainsitz	TM	0,0	-0,0	1,0	2,6	7,5	10,2	12,6	12,8	9,4	3,4	3,3	-0,0	-0,0	07.12.	-0,3	16.01.2010		
				1,8	0,4	4,8	7,7	13,1	14,7	16,7	16,5	12,8	9,2	5,6	1,7	8,8					
				4,7	3,3	9,1	15,9	17,1	19,7	20,2	19,7	16,2	13,3	7,6	4,9	20,2	01.07.	23,4	20.07.2007		
527	=	Hoheneich 208579 Z0130 Braunaubach	TM	-0,1	-0,1	0,7	5,4	10,7	12,9	15,7	15,2	10,6	4,3	4,5	0,2	-0,1	26.02.	-0,5	06.01.2002		
				1,4	0,1	4,7	9,5	15,1	16,3	18,7	17,7	13,3	9,3	5,3	1,5	9,4					
				3,5	0,7	8,9	17,2	18,0	20,8	22,0	20,2	16,5	12,3	6,5	4,7	22,0	02.07.	27,2	22.07.2003		
MARCHGEBIET																					
529	=	Schwarzenau (Süd) 208611 S0015Z0956 Deutsche Thaya	TM	1,0			3,3	8,6	4,9	14,2	14,1	10,3	3,6	4,1	0,1	0,1	18.12.	-0,3	19.12.2007		
				2,2			8,9	14,5	16,5	18,6	17,7	14,0	9,3	5,8	1,5						
				3,4			17,6	19,1	22,7	23,6	21,1	17,6	13,6	7,5	4,3	23,6	01.07.	25,9	18.07.2007		
534	=	Raabs an der Thaya 208629 F0551Z0130 Thaya	TM	-0,2	-0,2	-0,1	5,3	10,5	13,6	16,4	16,6	11,3	4,5	4,4	-0,1	-0,2	16.01.	-0,3	14.02.2009		
				1,1	-0,1	4,9	9,3	16,0	18,5	20,6	19,7	14,9	9,7	5,4	0,8	10,1					
				2,5	0,2	9,9	18,1	19,8	24,2	25,5	22,8	18,9	13,6	6,7	4,9	25,5	05.07.	27,0	17.07.2007		
539	=	Zwingham 208637 Z0130 Pulkau	TM	-0,4	-0,2	0,2	3,9	8,4	13,1	15,3	15,3	12,4	6,3	6,2	0,6	-0,4	16.01.	-0,5	19.01.2009		
				2,3	0,1	7,0	11,4	17,6	20,7	21,9	21,2	16,7	11,6	7,7	2,2	11,7					
				4,5	5,9	14,0	22,9	23,9	28,7	29,8	27,4	22,3	16,3	9,1	6,7	29,8	01.07.	27,9	17.07.2007		
540	=	Bernhardsthal (Staatsgrenzpunkt IX) 207290 Thaya	TM	0,6	0,1	2,2	8,0	14,0	17,9	19,7	20,3	15,1	7,8	6,4	0,2	0,1	03.02.	-0,2	22.01.2006		
				2,3	1,6	6,5	11,1	18,2	21,5	23,6	23,2	18,8	13,3	7,5	2,3	12,5					
				3,6	4,0	11,9	17,1	23,3	27,3	28,5	27,2	23,2	17,7	8,6	6,7	28,5	03.07.	34,1	15.06.2000		
541	=	Rabensburg 207498 Z0421 Thaya	TM	1,6	1,0	2,6	8,0	13,3	17,7	19,4	20,2	15,5	9,0	6,3	1,1	1,0	08.02.	0,5	06.02.2006		
				2,9	2,2	6,4	10,6	17,0	20,5	22,8	22,3	18,7	13,5	8,1	2,7	12,3					
				3,9	4,3	11,3	15,7	20,3	24,8	28,1	25,2	22,0	17,0	9,0	6,3	28,1	05.07.	27,6	20.07.2007		
542	=	Hohenau an der March (Fluss-km 66,92) 207308 March	TM	0,2	0,1	0,8	7,3	13,6	17,7	19,2	19,9	14,4	7,3	6,2	0,1	0,1	01.02.	0,1	19.12.2010		
				2,4	1,1	6,0	11,1	18,4	21,6	23,8	23,3	18,7	13,1	7,5	2,1	12,4					
				3,8	3,6	10,7	18,0	21,9	27,5	28,3	27,6	22,9	17,7	8,6	6,6	28,3	03.07.	28,0	17.07.2010		
543	=	Asparn an der Zaya 209432 S0020Z0130 Zaya	TM	1,5	-0,2	1,9	4,4	6,6	10,9	13,8	13,0	10,1	5,5	5,7	1,5	-0,2	11.02.	-0,3	24.02.2011		
				4,6	3,3	7,0	10,1	13,8	16,6	17,6	16,5	13,9	10,3	7,9	4,2	10,5					
				6,4	7,6	12,3	18,0	18,6	22,1	23,0	21,1	17,5	14,5	9,9	6,3	23,0	01.07.	25,8	19.07.2007		
544	=	Niederabsdorf 209189 Z0130 Zaya	TM	-0,0	-0,2	1,2	3,5	8,1	13,5	15,6	15,9	11,1	4,5	4,6	-0,1	-0,2	21.02.	-0,5	01.01.2001		
				2,9	1,1	7,6	11,2	16,9	20,5	21,9	21,4	16,6	11,2	7,3	2,3	11,7					
				5,6	8,0	13,7	21,4	23,1	28,0	29,4	28,5	22,5	17,3	9,5	5,5	29,4	01.07.	33,5	20.06.2002		
545	=	Dürnkut (Fluss-km 44,33) 207316 March	TM	0,7	0,6	0,6	7,0	13,3	17,4	19,4	19,4	14,0	6,4	6,2	0,6	0,6	14.12.	0,0	31.01.1999		
				2,6	1,4	5,6	10,6	18,0	21,3	23,6	23,1	18,5	12,7	7,3	2,1	12,2					
				3,9	3,0	9,7	16,6	21,9	27,2	28,3	27,9	22,8	18,2	8,2	6,6	28,3	08.07.	31,0	04.07.1976		
546	=	Angern an der March 207324 Z0322 March	TM	0,2	0,1	1,5	7,5	13,7	17,5	18,9	18,9	14,4	6,9	6,3	0,3	0,1	01.02.	0,6	03.02.2006		
				2,5	0,9	5,3	10,4	17,4	21,1	23,3	22,9	18,3	13,0	7,5	2,1	12,0					
				3,8	2,8	9,1	16,1	20,5	27,2	28,3	25,7	22,0	17,7	8,3	7,0	28,3	08.07.	28,2	20.07.2007		
548	=	Marchegg (Fluss-km 14,98) 207332 F0658Z0820 March	TM	0,1	0,1	0,8	7,4	13,2	18,0	18,8	17,2	14,7	6,6	6,1	-0,1	-0,1	15.12.	-0,1	05.01.2011		
				2,3	1,1	5,6	10,8	17,7	21,3	23,2	21,7	18,9	12,9	7,3	1,8	12,1					
				3,7	3,8	9,9	17,7	20,6	27,0	28,4	25,5	23,2	18,4	8,5	6,9	28,4	04.07.	29,2	20.07.2007		
DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA																					
549	=	Thebnerstraß 207407 Z1550 Donau	TM	2,5	0,0	4,5	8,5	12,7	14,2	16,0	18,4	13,9	8,9	6,9	2,4	0,0	05.02.	0,1	09.02.2005		
				4,2	1,2	7,3	10,2	14,5	16,5	18,7	20,1	16,1	12,5	8,0	4,1	11,1					
				5,0	4,8	10,3	14,1	16,6	19,7	21,9	22,1	18,9	15,4	9,0	6,9	22,1	24.08.	24,4	18.08.2003		
LEITHAGEBIET																					
555	=	Gloggnitz (Adlerbrücke) 208710 Z0130 Schwarza	TM	0,9	-0,1	3,7	4,2	6,8	8,2	9,7	10,4	8,1	4,5	4,4	0,8	-0,1	06.02.	-0,2	16.02.1983		
				4,0	2,1	6,5	8,0	9,8	12,2	12,9	13,4	11,4	9,3	7,1	4,1	8,4					
				5,6	6,4	9,4	12,3	13,6	18,2	17,3	16,7	14,6	12,9	9,6	6,3	18,2	20.06.	20,7	21.07.2007		
562	=	Warth 208835 Z0130 Pitten	TM	0,1	0,1	0,9	2,6	6,7	9,5	10,6	11,8	8,7	3,6	4,8	0,4	0,1	02.02.	-0,5	06.02.2005		
				3,0	1,8	6,2	8,6	12,2	14,9	15,6	15,1	13,4	10,0	7,5	3,6	9,3					
				5,9	7,5	11,7	16,7	17,1	21,2	21,8	18,9	17,3	15,1	10,5	6,0	21,8	02.07.	21,6	20.07.2007		
567	=	Bad Fischau (Thermalbad) 208900 S0017Z0487 Warme Fische	TM	16,2			17,2	17,7	18,0	18,1	17,7	17,2	14,7	12,3	12,3	03.12.	15,9	14.11.2011			
				19,0			18,6	18,9	19,1	19,1	18,6	18,3	17,7	17,1							
				19,6			19,8	22,2	21,6	21,3	20,1	19,1	18,3	18,3	22,2	20.06.	21,0	24.08.2011			
575	=	Deutsch Brodersdorf (Messseilbahn) 214031 Z0130 Leitha	TM	1,1	-0,0	5,5	7,8	8,9	12,1	12,3	13,7	10,4	5,7	6,7	1,7	-0,0	02.02.	1,4	19.12.2010		
				4,2	2,8	8,3	10,8	13,6	15,9	17,0	16,8	14,3	11,0	8,2	4,8	10,6					
				6,3	7,7	10,9	16,5	16,8	21,5	21,7	21,0	18,1	14,5	10,4	7,6	21,7	03.07.	21,1	14.07.2011		
579	=	Nickelsdorf (Kläranlage) 210013 Leitha	TM	0,1	0,0	3,4	6,7	11,3	14,5	14,2	15,9	12,2	5,2	5,8	0,1	0,0	03.02.	-0,1	01.01.2009		
				3,4	0,9	8,2	11,4	16,4	19,6	20,5	19,7	16,3	11,8	8,1	3,2	11,6					
				6,0	7,5	12,9	19,8	20,7	27,4	28,2	24,5	21,3	17,3	10,2	7,3	28,2	03.07.	25,9	26.08.2011		

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle Mst.Nr. Fußnotencode Beob. Zeit Gewässer	Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste														Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
RABNITZGEBIET																		
584	=	Lutzmannsburg (Weingartenbrücke) 210500 Rabnitz TM	0,6 3,5 5,9	0,2 1,7 8,0	1,3 8,3 14,9	4,4 11,1 20,7	8,8 15,5 20,9	12,3 18,6 25,6	15,0 19,6 26,4	14,6 19,1 24,0	10,6 15,9 20,2	4,1 11,2 16,8	6,3 8,1 10,8	-0,4 3,2 6,7	-0,4 11,3 26,4	13.12. 01.07.	0,4 27,4	31.12.2005 17.07.2010
589	=	Schützen am Gebirge 210096 F0661 Wulka TM	2,0 4,4 6,7	0,0 2,2 8,2	3,7 8,9 14,3	6,6 11,9 21,4	9,7 16,3 21,9	14,2 20,2 27,9	15,7 20,8 28,4	15,9 19,9 24,4	12,4 16,8 20,7	6,6 12,5 17,6	7,6 9,3 11,4	1,1 4,6 7,6	0,0 12,3 28,4	08.02. 01.07.	-0,2 26,5	01.02.1998 15.07.2010
591	=	Breitenbrunn (Seebad) 210138 F0664 Neusiedler See TM	0,4 2,4 4,7	0,6 2,1 6,3	3,7 8,6 14,4	6,8 12,6 23,3	11,0 18,5 26,4	15,9 22,4 31,2	17,9 23,8 31,0	18,3 23,6 29,4	13,1 18,0 23,8	3,6 12,1 19,0	4,6 6,9 8,3	-0,2 1,5 6,2	-0,2 12,7 31,2	09.12. 30.06.	-0,4 31,9	21.11.1998 20.07.2007
592	=	Neusiedl am See (Seebad) 210146 F0661 Neusiedler See TM	0,5 2,4 4,6	1,9 2,9 5,2	3,5 8,5 14,4	6,1 11,8 21,1	10,9 18,1 22,9	15,6 21,5 27,6	18,2 23,4 28,3	18,7 23,3 28,0	13,8 17,9 22,8	3,7 12,4 18,4	5,6 7,2 8,8	0,5 3,3 5,7	0,5 12,7 28,3	09.12. 06.07.	-0,2 31,7	15.02.1984 21.08.2000
594	=	Podersdorf am See (Badebucht) 210153 F0661 Neusiedler See TM	0,3 2,2 4,5	0,6 2,2 4,1	2,1 7,7 14,6	5,3 11,1 20,1	10,1 17,2 22,2	14,3 21,1 28,0	16,9 23,1 29,4	17,4 23,2 28,3	13,0 17,5 23,1	3,1 11,8 17,8	5,0 7,2 8,7	0,6 3,1 5,9	0,3 12,3 29,4	27.01. 01.07.	-0,1 30,0	10.02.2004 20.07.2007
595	=	Illmitz (Biologische Station) 210179 Neusiedler See TM	-0,3 1,9 4,3	0,0 1,4 5,9	3,2 8,7 15,0	5,2 12,5 23,5	10,4 18,5 24,5	14,3 22,2 30,2	17,5 24,0 31,5	18,1 23,9 29,3	12,9 18,4 24,2	2,9 12,4 19,0	4,8 7,2 8,9	-0,2 1,3 6,2	-0,3 12,7 31,5	27.01. 01.07.	-0,5 31,7	23.01.2000 13.06.2000
596	=	Rust (Seebad) 210112 Neusiedler See TM	0,1 2,1 4,2	1,4 2,4 6,3	3,4 9,1 15,8	7,5 12,7 21,2	11,4 18,8 23,8	16,0 22,4 29,1	18,2 24,2 30,6	19,4 23,9 29,0	14,0 18,3 23,7	3,6 12,3 18,0	5,0 6,9 8,6	-0,1 2,1 6,2	-0,1 12,9 30,6	08.12. 03.07.	-0,2 31,3	15.02.2009 20.07.2007
597	=	Mörbisch am See (Zoll) 210120 Z0444 Neusiedler See TM	-0,1 1,8 4,0	0,4 2,1 5,9	3,4 8,5 14,6	7,0 12,0 20,8	11,0 18,2 22,9	15,4 21,8 28,6	17,8 23,6 30,0	18,7 23,4 28,5	13,2 17,8 23,0	3,3 12,1 17,7	4,7 6,7 8,5	-0,5 1,6 6,0	-0,5 12,5 30,0	09.12. 01.07.	-0,5 31,0	22.02.2011 12.06.2003
598	=	Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79) 210187 Z0295 Neusiedler See TM	0,3 2,5 4,5	0,1 1,9 5,4	3,7 9,0 14,9	7,1 12,7 21,2	11,1 18,7 23,5	15,9 22,3 29,5	18,1 24,2 30,4	19,0 23,8 28,9	13,1 18,3 23,7	3,9 12,6 18,5	5,1 7,4 9,2	0,1 2,4 6,8	0,1 13,0 30,4	07.02. 01.07.	-0,4 31,7	23.12.2000 11.06.2003
RAABGEBIET																		
606	=	Takern II 210971 Z0255 Raab TM	-0,1 1,5 3,7	-0,1 0,8 7,6	2,9 7,4 12,3	6,3 10,6 17,9	10,4 14,7 18,9	12,8 16,5 22,2	12,0 16,8 21,3	13,5 17,2 20,6	10,3 14,7 18,2	5,4 10,8 14,8	5,3 7,9 9,9	-0,4 2,8 6,7	-0,4 10,1 22,2	13.12. 20.06.	-0,5 24,0	29.01.2010 20.07.2007
607	=	Feldbach 210989 Z1049 Raab TM	0,0 1,6 3,3	0,0 0,7 5,6	4,2 8,2 13,2	8,2 11,5 19,2	11,9 15,9 20,2	14,5 18,0 24,4	13,3 18,0 22,7	15,6 18,7 21,7	11,7 15,5 18,6	6,9 11,6 15,0	6,6 8,5 10,3	0,0 3,2 8,0	0,0 11,0 24,4	31.01. 21.06.	-0,1 26,8	30.01.2005 10.07.2002
608	=	Neumarkt 210468 Z0786 Raab TM	-0,2 1,7 3,3	-0,2 0,5 6,2	3,9 8,3 13,9	8,4 12,0 19,7	12,8 16,7 21,4	15,5 19,2 26,3	14,6 19,6 25,6	17,1 20,3 24,1	12,7 16,4 20,1	7,0 12,1 16,1	7,4 8,8 10,5	0,0 3,4 8,4	-0,2 11,6 26,3	31.01. 21.06.	-0,5 27,3	01.01.2007 17.07.2010
614	=	Pöllau (Saifenbach) 211631 Z0639 Saifenbach TM	-0,1 1,3 5,1	-0,1 0,5 7,9	-0,0 6,4 15,1	2,6 9,5 20,5	6,8 13,7 21,5	10,0 16,8 26,7	11,7 17,1 26,0	12,0 16,6 22,7	8,9 13,9 18,8	3,7 10,0 15,2	4,4 7,3 10,0	-0,1 2,1 5,5	-0,1 9,6 26,7	14.12. 20.06.	-0,5 29,7	05.01.2011 20.06.2002
618	=	Anger 211029 Z1146 Feistritz TM	0,1 1,2 3,5	0,2 0,4 4,0	1,5 5,3 10,4	3,7 8,8 16,9	7,2 12,0 17,2	9,9 14,4 21,0	10,4 14,5 20,5	11,4 14,7 18,4	8,5 12,5 16,3	3,4 9,1 13,5	4,6 6,8 8,9	0,7 2,6 5,6	0,1 8,5 21,0	16.01. 20.06.	0,1 22,3	09.03.2011 19.07.2007
621	=	Eitendorf (Hackenwiesen) 210401 Z0445 Lafnitz TM	0,2 1,6 3,1	-0,5 0,3 3,8	2,4 7,4 12,1	7,1 10,8 18,6	11,0 15,6 19,4	15,0 18,7 24,6	14,1 18,3 24,6	15,2 18,2 21,5	11,5 15,2 18,9	5,7 11,1 14,8	6,0 7,9 9,6	0,2 2,6 7,7	-0,5 10,6 24,6	01.02. 20.06.	-0,3 23,8	03.01.2011 26.08.2011
628	=	Burg 210260 Z0935 Pinka TM	-0,1 1,6 4,1	-0,1 0,7 9,4	3,2 9,3 15,3	6,8 12,6 22,2	10,6 17,0 23,0	14,1 19,7 26,3	15,5 20,3 27,5	15,6 19,6 23,9	11,5 16,3 20,9	4,9 11,6 17,1	5,9 8,4 10,3	0,4 3,1 7,6	-0,1 11,7 27,5	27.01. 02.07.	-0,1 27,5	01.01.2011 20.07.2007
633	=	Heiligenbrunn 210294 Strem TM	-0,1 1,8 4,5	-0,2 0,7 7,0	2,8 8,1 13,6	7,1 11,7 20,9	11,1 16,6 21,9	16,1 20,7 28,0	16,7 21,9 28,5	16,7 21,5 26,7	12,5 17,1 21,6	5,7 12,3 17,6	6,7 8,4 10,1	-0,1 3,1 7,9	-0,2 12,0 28,5	08.02. 01.07.	0,0 29,2	22.01.2006 15.07.2010
635	=	Rattersdorf 210310 Güns TM	-0,5 3,7 6,4	-0,5 1,4 8,3	1,7 7,7 12,6	3,3 10,0 18,5	7,4 14,1 18,7	11,3 17,1 22,9	14,0 18,2 24,5	14,0 18,0 21,6	10,5 15,3 18,7	4,9 11,0 15,6	6,2 8,9 10,5	0,3 4,1 8,2	-0,5 10,8 24,5	31.01. 03.07.	1,6 24,9	04.01.2010 23.08.2011
MURGEBIET																		
638	=	St.Michael i. Lg. (Mur) 203752 Z2535 Mur TM	-0,3 1,7 3,8	-0,4 1,7 5,3	1,3 4,1 7,6	1,3 5,5 11,2	3,3 6,5 10,7	5,6 9,2 15,7	7,4 10,2 15,8	8,1 11,1 15,3	6,1 9,2 12,6	3,5 7,2 9,8	2,3 4,8 7,0	0,6 2,6 4,3	-0,4 6,2 15,8	06.02. 01.07.	-0,4 16,6	15.01.2006 20.07.2003
639	=	Mörtelsdorf 203794 Mur TM	0,1 1,7 4,3	0,1 1,6 6,4	1,4 4,6 8,5	1,4 6,1 12,5	3,6 7,3 11,9	6,0 9,9 16,3	7,7 10,9 16,5	8,5 11,9 15,6	6,2 9,7 13,3	3,2 7,5 11,1	2,8 5,0 7,0	0,2 2,6 4,8	0,1 6,6 16,5	28.01. 01.07.	-0,5 17,7	09.02.1999 03.08.2003

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr				
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
644	=	Tamsweg (Taurach) 203786 Z0457 Taurach	TM	-0,5 0,6 3,4	-0,5 1,0 5,2	0,5 4,1 9,0	1,1 5,7 12,0	3,0 6,7 11,0	5,0 8,8 14,5	7,0 10,1 14,5	7,0 10,7 15,2	4,9 8,8 12,5	1,6 6,6 10,1	2,5 4,9 6,8	0,0 2,0 3,9	-0,5 5,8 15,2	12.01. 23.08.	-0,5 16,4	21.11.1999 17.07.2010		
647	=	Kendlbbruck 203976 Z0280 Mur	TM	0,0 1,0 3,6	-0,3 0,9 4,5	1,1 4,4 8,5	1,0 5,9 11,9	3,3 7,4 11,3	5,7 10,0 15,6	7,7 11,2 15,8	8,3 12,2 16,1	5,6 9,7 12,9	1,9 7,2 10,6	2,4 4,8 6,8	0,0 1,9 3,8	-0,3 6,4 16,1	06.02. 23.08.	-0,4 17,6	04.01.2002 04.08.2003		
648	=	Gestüthof 211086 Mur	TM	-0,2 0,5 2,9	-0,2 0,1 3,2	1,9 4,5 7,4	3,0 6,1 10,2	4,7 8,1 10,8	7,3 11,2 15,5	8,5 12,3 16,0	10,0 13,4 17,2	7,1 10,3 13,0	2,0 7,3 10,6	2,5 4,6 6,7	-0,2 1,3 3,1	-0,2 6,6 17,2	12.01. 24.08.	-0,2 17,0	04.01.2011 22.07.2010		
651	=	St.Georgen ob Judenburg 211102 Z0255 Mur	TM	-0,5 0,2 2,0	-0,3 0,1 3,7	1,1 4,5 8,4	2,3 6,3 12,2	4,7 8,2 12,2	7,8 11,4 16,6	8,6 12,5 17,7	9,7 13,7 17,5	6,7 10,3 13,8	1,1 7,1 11,0	2,2 4,3 6,3	-0,2 0,9 2,9	-0,5 6,6 17,7	01.01. 01.07.	-0,5 18,9	01.01.2011 06.08.2003		
652	=	Zistl 211110 Pusterwaldbach	TM	0,1 1,3 3,8	-0,1 1,2 5,0	0,9 4,1 8,5	1,3 5,2 12,0	2,7 6,8 11,6	4,7 9,5 14,7	7,0 10,1 15,6	6,9 10,5 14,9	4,9 9,0 12,9	1,2 6,6 10,4	2,3 4,6 7,0	0,2 2,2 4,1	-0,1 5,9 15,6	05.02. 01.07.	0,0 16,7	10.03.2004 16.07.2010		
655	=	Eppenstein 211730 Granitzenbach	TM	0,0 0,9 3,3	0,0 0,5 4,3	0,0 4,4 10,5	0,8 4,4 14,3	4,0 9,4 14,7	7,7 13,2 19,9	9,0 13,5 20,6	9,1 13,9 19,0	6,3 11,3 15,5	1,1 7,9 13,4	3,0 5,7 8,4	0,1 1,7 4,3	0,0 7,4 20,6	12.01. 02.07.	0,0 20,1	07.03.2011 14.07.2010		
661	=	Neuberg an der Mürz 211227 Mürz	TM	-0,2 1,7 3,7	-0,3 0,9 3,9	2,8 4,5 7,2	2,6 8,6 9,6	5,7 10,9 10,7	7,2 9,9 13,1	7,7 10,8 14,9	9,2 11,3 14,4	6,9 9,6 13,3	2,7 7,3 10,6	3,3 5,3 7,4	-0,2 2,5 4,4	-0,3 6,4 14,9	01.02. 08.07.	-0,3 18,2	06.01.2011 21.07.2007		
665	=	Kapfenberg-Diemlach 211268 Z2542 Mürz	TM	2,0 3,9 5,4	0,7 2,9 5,7	3,8 5,7 8,4	4,2 7,5 11,0	7,4 10,4 12,6	9,9 12,4 16,0	9,7 13,0 16,4	10,9 13,3 15,5	9,0 11,8 14,2	5,6 9,7 12,3	5,8 7,5 9,3	2,3 4,3 7,0	0,7 8,5 16,4	06.02. 02.07.	0,0 19,5	01.02.1999 13.08.1994		
668	=	Frohnleiten 211300 Mur	TM	1,4 3,1 4,5	0,1 2,1 6,1	4,6 6,6 9,1	5,7 8,6 13,1	8,1 10,9 13,4	11,0 13,7 17,6	10,8 14,3 18,0	12,6 15,3 18,4	10,0 12,6 15,6	4,4 9,6 12,7	4,5 6,4 8,4	0,1 2,7 5,6	0,1 8,8 18,4	04.02. 25.08.	-0,5 23,0	23.01.2011 07.08.2003		
670	=	Friesach 211763 Z0457 Mur	TM	0,9 2,6 4,0	-0,4 1,6 5,6	3,9 6,2 9,0	5,5 8,2 12,9	7,6 10,6 13,0	10,6 13,3 17,4	10,4 13,9 17,8	12,3 15,0 18,2	9,3 12,2 15,0	3,9 9,2 12,4	4,1 6,0 8,0	-0,1 2,9 5,7	-0,4 8,4 17,8	04.02. 02.07.	-0,5 22,6	17.12.2010 27.08.2003		
671	=	Graz 211326 Z0421 Mur	TM	1,2 3,2 4,7	-0,3 2,1 6,2	4,4 6,9 9,8	5,9 9,0 14,2	8,6 11,7 14,4	11,7 14,7 19,5	11,4 15,2 20,2	13,3 16,3 19,2	10,1 13,3 16,4	4,7 10,1 13,6	5,1 8,7 8,7	0,2 3,0 6,6	-0,3 9,3 20,2	04.02. 03.07.	-0,5 26,9	21.12.2009 28.07.2003		
679	=	Wies 211391 Z2543 Weiße Sulm	TM	-0,4 0,9 4,1	-0,5 0,3 5,8	0,8 6,5 13,0	3,6 7,7 17,6	7,3 12,7 19,0	11,1 16,0 21,8	13,2 17,6 24,3	13,3 17,2 21,1	9,1 14,0 17,5	5,0 10,4 14,8	4,2 7,7 10,8	0,0 2,6 6,2	-0,5 9,6 24,3	04.02. 05.07.	-0,2 24,0	08.03.2011 20.07.2010		
691	=	Spießfeld 211466 Mur	TM	1,5 3,5 4,6	-0,4 2,5 6,3	5,4 7,9 10,4	7,5 10,1 15,1	10,1 12,6 15,0	12,9 15,2 19,4	12,2 16,0 19,8	14,7 17,3 20,5	11,7 14,5 18,0	6,8 11,2 14,5	6,1 7,6 9,4	1,2 3,8 8,0	-0,4 10,2 20,5	04.02. 22.08.	-0,5 24,6	11.01.2009 10.08.2003		
693	=	Mureck (Schreibpegel) 211490 F0710 Mur	TM	1,3 3,3 4,5	-0,3 2,3 6,3	5,2 7,7 10,7	7,1 10,0 15,5	9,9 12,6 15,5	12,7 15,4 20,3	12,2 16,1 20,9	14,6 17,3 21,0	11,6 14,4 18,4	6,7 11,1 14,8	6,0 7,3 9,3	0,8 3,6 7,7	-0,3 10,1 21,0	08.02. 25.08.	-0,2 26,2	21.12.2009 11.08.2003		

DRAUGEBIET

696	=	Arnbach 202523 Drau	TM	0,2 2,2 4,0	0,0 2,0 6,0	2,4 4,9 8,7	2,6 6,2 10,8	4,5 8,0 12,0	6,6 9,3 13,1	7,2 9,8 13,0	7,5 10,1 13,4	5,7 8,2 10,6	2,9 6,5 9,4	2,1 5,0 6,5	1,4 3,3 4,7	0,0 6,3 13,4	03.02. 22.08.	-0,4 14,1	25.01.2000 15.06.2006
698	=	Ausservillgraten 212225 Z0255 Winkeltalbach	TM	0,0 0,9 3,6	0,0 1,0 4,6	0,0 3,2 8,8	0,0 4,6 12,7	1,7 6,4 12,5	4,4 8,7 15,3	5,9 9,8 14,8	6,2 10,1 15,3	4,2 8,1 12,6	0,8 6,0 10,1	0,1 3,7 6,7	0,0 1,5 3,7	0,0 5,3 15,3	05.01. 30.06.	-0,0 16,5	22.01.2010 16.07.2010
706	=	Matreier Tauernhaus 212076 Z2584 Tauernbach	TM	-0,0 0,3 1,9	0,0 0,4 2,4	-0,0 1,9 6,0	0,0 3,2 10,5	0,5 3,9 10,1	3,1 5,7 10,6	4,2 6,8 9,9	4,5 6,8 9,5	2,6 6,3 10,3	0,0 4,4 8,1	0,0 1,9 4,5	0,0 0,3 1,6	-0,0 3,5 10,6	01.03. 15.06.	-0,0 12,1	18.11.2007 30.05.2011
708	=	Brühl 212092 Z0445 Isel	TM	0,0 0,4 3,0	-0,0 0,6 6,2	0,0 4,1 8,8	0,0 5,7 12,3	2,1 6,6 11,1	5,1 8,7 14,4	6,2 10,1 14,7	7,0 10,7 14,3	4,2 8,7 12,7	0,2 6,3 9,9	0,0 3,6 6,4	0,0 0,9 2,8	-0,0 5,5 14,7	18.02. 01.07.	-0,2 15,5	22.01.2002 15.07.2007
709	=	Hopfgarten i. Def.-Zwenewald 212100 Z0805 Schwarzach	TM	0,0 0,6 2,7	0,0 0,8 5,0	0,0 3,7 8,9	0,0 5,4 12,3	1,6 6,3 12,0	5,0 9,1 15,4	6,2 10,4 15,1	7,1 11,1 15,8	4,6 8,6 12,1	0,6 6,0 9,5	0,1 3,4 5,9	0,0 1,0 3,0	0,0 5,5 15,8	05.01. 22.08.	-0,0 17,1	08.11.2003 16.07.2003
710	=	Spöttling 212118 Z0255 Kalserbach	TM	-0,0 1,3 3,7	-0,0 1,4 3,6	1,0 2,7 5,7	0,4 3,4 8,4	1,0 4,2 8,9	2,8 6,0 12,1	4,6 7,8 12,2	5,0 8,5 13,2	3,1 6,9 11,7	0,6 5,1 9,4	0,1 3,1 5,9	-0,0 1,4 3,7	-0,0 4,3 13,2	10.01. 23.08.	-0,1 14,0	08.02.2003 29.07.2005
713	=	Lienz 212167 Z0492 Isel	TM	0,0 1,0 3,2	0,0 1,2 8,1	1,5 5,6 10,1	1,5 7,2 13,3	3,8 8,1 12,4	6,1 9,9 15,7	7,4 11,2 15,6	8,3 11,9 15,4	5,7 9,7 13,0	1,4 7,2 10,5	0,4 4,5 6,9	0,0 1,7 3,7	0,0 6,6 15,7	12.01. 30.06.	-0,2 16,6	09.12.1995 29.07.2005
717	=	Sachsenburg (Brücke) 212357 Z0580 Drau	TM	1,4 3,1 5,6	1,4 3,3 9,0	5,0 8,2 11,7	6,0 9,7 14,3	6,8 10,6 12,9	8,8 12,0 15,1	10,5 13,1 16,0	10,0 13,7 15,9	8,1 10,7 12,7	4,0 8,5 10,9	3,3 6,2 8,2	1,3 3,6 5,5	1,3 8,6 16,0	13.12. 01.07.	-0,5 17,5	30.01.1986 04.08.2003

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste												Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr				
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
719	=	Winklarn 212373 Möll	Z0130	TM	0,0 0,9 4,0	0,0 1,1 6,1	0,2 4,5 10,2	0,1 5,9 14,0	2,4 7,1 12,9	5,0 9,3 16,0	7,0 10,8 16,0	7,4 11,6 16,8	4,9 9,0 13,5	2,0 6,8 10,6	0,0 4,3 7,0	0,0 2,2 4,4	0,0 6,1 16,8	06.01. 22.08.	- 0,4 19,4	02.02.2011 25.06.2005	
721	=	Mallnitz 212381 Mallnitzbach	Z0321	TM	0,6 2,6 4,5	0,0 2,4 6,6	2,2 4,9 9,3	1,7 5,8 12,6	3,5 6,6 11,4	5,1 8,6 14,5	6,6 9,6 14,8	6,9 10,2 14,5	5,0 8,4 12,1	2,8 9,8 14,8	1,3 4,7 6,4	1,4 3,3 4,8	0,0 6,1 14,8	04.02. 01.07.	- 0,5 15,0	31.01.1999 22.07.2010	
723	=	Möllbrücke 212407 Möll	Z0786	TM	0,7 2,2 3,8	0,7 2,4 7,0	2,8 5,3 9,8	3,9 6,6 12,7	5,1 8,9 12,7	7,3 11,1 15,5	9,1 12,2 16,6	9,5 12,5 16,2	7,1 9,9 13,0	3,5 7,5 10,6	2,9 5,3 7,5	1,2 3,0 4,6	0,7 7,2 16,6	27.01. 01.07.	- 0,5 18,7	23.01.2007 16.07.2010	
725	=	Gries 213207 Lieser	Z0770	TM	0,5 2,3 4,8	0,2 2,2 7,6	1,4 4,8 10,3	1,0 5,8 13,1	3,0 7,1 12,7	4,7 9,3 15,8	6,3 9,8 16,1	6,6 10,1 14,8	4,6 8,3 12,3	2,0 6,1 9,3	1,6 4,4 6,7	0,9 3,0 4,6	0,2 6,1 16,1	04.02. 01.07.	0,2 16,3	13.12.2010 17.07.2010	
726	=	Gmünd-OWF 212431 Lieser	Z2561	TM	2,6 3,5 5,5	2,7 3,2 5,3	3,1 5,3 8,2	2,3 6,1 10,6	4,5 8,3 11,7	7,7 11,2 16,2	8,2 12,0 16,5	9,6 12,9 15,6	7,9 10,5 12,7	2,0 7,6 10,7	2,1 6,6 8,7	3,5 4,6 6,2	2,0 7,7 16,5	30.10. 01.07.	- 0,5 19,1	16.12.2007 16.07.2010	
732	=	Millstatt (See) 212514 Millstätter See	Z0444	TM	3,8 4,7 5,7	2,1 3,3 4,3	3,5 5,3 10,1	5,7 8,7 14,2	10,3 15,0 19,5	14,8 19,9 25,6	20,7 22,9 26,0	20,9 23,7 26,4	17,7 20,0 23,2	12,2 15,7 18,8	8,6 10,3 12,3	5,2 6,4 8,8	2,1 13,0 26,4	11.02. 20.08.	0,0 27,1	14.02.1964 26.07.2003	
734	=	Spittal (Fasan) 212530 Lieser	Z0444	TM	0,4 1,7 3,8	0,1 1,1 5,2	2,1 5,5 9,2	2,5 7,6 13,7	6,2 10,9 15,5	9,3 14,5 21,2	11,7 15,9 21,6	10,7 17,9 21,2	10,1 13,5 17,3	5,7 10,4 13,8	5,4 7,0 8,7	2,0 5,8 9,8	0,1 9,1 21,6	11.02. 01.07.	- 0,5 22,8	17.12.1988 05.08.1994	
735	=	Amlach 213215 Drau	Z1544	TM	0,0 2,3 6,0	0,0 2,3 7,1	3,1 6,5 10,0	3,9 8,1 13,8	6,4 10,2 13,3	8,6 12,2 15,9	9,7 13,8 16,8	11,0 14,9 17,7	9,2 11,9 13,9	4,7 9,4 12,6	4,2 6,6 8,4	1,4 3,6 5,6	0,0 8,5 17,7	16.01. 19.08.	- 0,4 17,9	10.01.2009 02.08.2010	
736	=	Techendorf 212563 Weißensee		TM	2,2 2,8 3,5	1,7 2,3 2,9	2,1 5,0 9,6	5,3 8,8 14,7	10,0 14,6 18,2	15,8 19,4 25,0	19,7 21,7 24,8	19,9 22,3 24,9	16,1 18,5 21,3	10,5 14,0 16,7	6,4 8,4 10,5	3,0 3,9 6,7	1,7 11,8 25,0	21.02. 30.06.	- 0,5 27,0	15.02.1988 17.07.2010	
740	=	St. Andrä-OWF 213272 Ossiacher See	Z0445	TM	1,2 3,0 4,6	0,9 1,8 2,8	2,2 5,4 11,4	5,0 9,4 15,5	10,7 16,7 20,8	15,2 21,2 26,2	21,2 24,0 27,1	22,5 24,7 26,8	17,9 20,4 23,1	12,0 15,7 19,2	8,7 10,2 12,1	4,3 5,8 8,8	0,9 13,2 27,1	07.02. 05.07.	0,0 28,5	12.02.1990 17.07.2010	
744	=	Mauthen 212647 Gail	Z0623	TM	0,0 1,0 3,1	0,0 1,5 4,5	1,0 4,7 10,1	1,8 6,7 13,0	4,6 9,2 13,9	7,3 11,8 18,9	8,4 12,5 19,0	9,3 13,3 18,2	6,5 10,1 13,9	2,7 7,6 10,7	0,0 5,4 7,3	0,0 2,2 4,6	0,0 7,2 19,0	12.01. 01.07.	- 0,5 19,7	01.01.2006 16.07.2010	
746	=	Neudorf 212704 Gösseringbach	Z0456	TM	2,5 4,5 6,5	1,4 4,2 9,0	3,6 7,0 12,8	3,5 8,3 14,9	6,4 10,5 16,6	9,0 12,2 17,9	10,4 12,8 18,1	9,8 12,9 16,4	8,7 11,4 14,6	6,0 12,4 18,1	2,9 9,4 12,4	3,8 5,5 7,3	1,4 8,8 18,1	13.02. 01.07.	0,2 19,0	23.12.2009 15.07.2010	
747	=	Presseggen 212746 Pressegger See	Z2564	TM	2,5 4,0 5,8	0,9 3,4 6,4	4,4 8,1 12,7	9,4 11,4 15,0	13,8 16,6 20,5	18,2 21,1 25,4	18,1 22,2 26,2	19,6 23,0 26,7	14,0 17,8 22,1	7,4 12,2 16,4	5,4 7,0 8,4	2,1 4,3 6,8	0,9 12,6 26,7	20.02. 23.08.	1,2 27,6	17.12.2009 17.07.2010	
748	=	Nötsch 212753 Gail		TM	1,4 2,8 4,3	0,6 2,3 5,3	5,0 7,2 9,7	6,7 8,6 10,4	8,9 10,9 12,8	10,6 13,3 16,3	12,2 14,1 16,8	13,3 14,4 15,9	10,6 11,8 13,4	6,6 9,4 11,0	6,0 6,8 7,7	3,1 4,6 6,4	0,6 8,9 16,8	05.02. 01.07.	- 0,2 20,3	11.01.2006 15.07.2010	
749	=	Thörl 212761 Gailitz	Z2565	TM	2,0 4,0 5,9	1,1 3,4 7,6	4,2 6,6 10,2	4,4 7,6 12,2	6,5 10,9 13,0	9,2 11,6 16,6	9,9 12,3 16,6	10,2 12,7 16,1	8,2 10,9 13,9	6,3 9,2 11,8	4,9 7,3 8,3	2,8 5,0 6,7	1,1 8,4 16,6	06.02. 30.06.	- 0,1 16,9	05.03.2006 25.07.2006	
750	=	Federaun 212787 Gail		TM	0,4 2,9 4,8	0,2 2,8 6,9	5,5 8,2 11,4	5,1 9,3 13,2	7,7 11,8 15,0	10,4 14,7 19,3	11,6 15,2 19,6	12,3 15,8 18,2	9,9 12,3 14,7	5,8 9,6 11,9	4,4 7,3 8,7	1,7 4,5 6,5	0,2 9,5 19,6	04.02. 01.07.	- 0,4 21,0	10.01.2002 03.08.1971	
751	=	Faak (Bundessportheim) 212795 Faaker See		TM	2,3 3,4 4,4	2,3 3,0 5,1	3,8 6,2 10,5	6,4 10,0 14,1	12,3 16,2 19,4	18,0 20,6 24,7	21,2 23,0 25,7	22,0 23,8 25,3	17,5 19,9 22,5	11,5 15,3 18,1	8,0 9,5 11,5	4,1 5,5 8,1	2,3 13,0 25,7	14.01. 01.07.	0,4 28,1	03.04.1987 17.07.2010	
753	=	Miklaushof 212852 Vellach		TM	2,1 3,8 5,6	2,4 3,9 7,5	3,7 6,8 10,8	4,1 8,5 13,8	6,8 10,8 15,3	9,7 13,3 18,0	11,0 14,3 18,1	11,2 14,5 17,6	8,4 12,0 15,1	5,3 9,8 13,4	6,2 8,4 10,8	2,2 5,0 7,5	2,1 9,3 18,1	16.01. 01.07.	0,1 18,5	19.02.1996 01.08.1983	
754	=	Maitratten 212860 Gurk	Z0255	TM	0,0 1,2 4,1	0,0 1,3 5,9	0,4 4,6 10,1	0,3 5,7 13,1	3,1 8,3 13,9	6,7 11,4 17,5	7,7 11,4 18,5	7,9 11,5 15,8	5,4 9,5 13,2	1,4 7,0 10,7	2,9 5,1 7,2	0,0 2,0 4,5	0,0 6,6 18,5	15.01. 01.07.	- 0,5 18,5	15.12.2007 17.07.2010	
758	=	Grades 213306 Metnitz	Z0586	TM	0,0 1,1 4,0	0,0 0,8 5,0	0,2 4,6 9,9	1,0 6,6 14,4	4,1 9,7 14,9	7,5 12,6 18,8	8,9 12,8 18,9	8,9 12,7 16,4	6,5 10,8 14,6	2,6 8,1 11,9	3,9 6,2 8,3	0,0 2,5 4,6	0,0 7,4 18,9	12.01. 01.07.	0,0 18,3	03.01.2011 17.07.2010	
764	=	Hüttenberg 212928 Görtschitz	Z0298	TM	0,1 1,0 3,1	0,1 0,8 3,2	0,6 4,0 8,4	0,8 6,0 13,3	4,2 9,5 14,3	7,7 12,4 17,9	9,5 13,2 18,3	9,4 13,2 16,3	7,0 10,7 14,0	1,5 7,6 11,9	3,1 9,4 7,8	0,2 1,6 3,7	0,1 7,1 18,3	15.01. 01.07.	0,1 17,5	20.12.2009 14.07.2010	
766	=	St. Georgen 213801 Längsee	Z0130	TM	1,5 2,9 3,9	0,0 0,7 2,3	1,2 6,8 11,7	9,2 11,3 15,9	14,8 17,5 21,2	19,1 22,2 26,4	22,1 24,7 28,3	23,4 25,0 26,9	18,4 20,9 24,2	12,3 16,1 19,3	9,0 10,3 12,3	3,9 5,7 9,0	0,0 13,7 28,3	14.02. 02.07.	1,4 27,4	16.02.2010 17.07.2010	
770	=	Zollfeld 212951 Glan	Z0421	TM	0,3 2,1 4,5	0,0 1,9 5,3	3,2 7,2 11,4	4,5 9,8 15,7	8,1 13,3 17,3	12,1 16,0 20,8	12,9 16,4 21,4	12,7 15,6 18,0	9,7 13,1 16,2	5,3 10,2 13,9	5,8 9,0 12,9	0,9 3,8 7,1	0,0 9,9 21,4	08.02. 01.07.	- 0,5 22,6	29.01.1989 19.07.2007	

Monats- und Jahresmittel der Wassertemperaturen mit Extremwerten

Nr.	Schreibgerät	Messstelle			Niederste Mittlere Wassertemperaturen in °C Höchste														Niederste und höchste beobachtete Wassertemperatur vor dem Berichtsjahr		
		Mst.Nr.	Fußnotencode	Beob. Zeit	Gewässer	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	Datum	°C	Datum
772	=	Keutschach (See) 213488			TM	1,6 3,1 3,8	1,8 3,3 4,3	4,0 7,0 11,8	6,8 11,3 16,0	14,6 17,7 21,3	19,3 22,3 27,2	22,1 24,4 27,3	22,9 24,7 26,8	18,2 20,6 23,7	11,9 15,8 19,6	8,5 9,8 11,9	2,5 5,2 8,5	1,6 13,8 27,3	08.01. 04.07.	1,3 28,4	05.01.2009 17.07.2010
774	=	Pörschach am Wörther See 212985 Z2508			TM	2,6 4,1 5,4	1,9 2,8 3,8	3,3 5,9 10,6	7,7 10,1 16,2	12,0 16,5 20,5	18,3 21,6 27,3	22,5 24,4 27,3	23,0 24,9 26,6	19,2 21,3 23,9	12,9 16,7 19,9	9,5 11,1 13,2	5,3 6,8 9,7	1,9 13,9 27,3	07.02. 30.06.	- 0,2 28,6	27.02.2001 28.07.1945
778	=	Zell 213033			TM	1,1 3,5 5,6	0,7 2,8 6,0	3,8 7,4 11,6	5,3 9,8 14,7	9,3 13,5 17,2	13,1 16,6 20,6	14,3 17,5 21,1	14,2 17,0 19,4	11,8 14,5 17,0	7,7 11,7 15,4	7,2 8,5 9,9	2,1 4,6 7,4	0,7 10,6 21,1	14.02. 01.07.	1,5 23,2	02.02.2010 17.07.2010
779	=	Gumisch 213041 Z0457			TM	0,0 1,5 3,9	- 0,5 1,4 5,3	3,2 6,6 10,5	4,3 8,9 14,6	8,1 12,3 16,2	11,8 15,3 20,0	11,5 15,2 20,3	12,2 14,8 17,1	9,2 12,1 14,7	5,0 9,4 12,7	5,0 6,8 8,6	0,1 2,8 5,7	- 0,5 8,9 20,3	09.02. 01.07.	- 0,2 22,7	16.02.1985 23.06.2002
780	=	Unterburg 213348 Z2143			TM	1,6 3,4 4,1	2,8 3,2 4,2	3,5 6,7 12,9	8,5 11,8 18,3	13,9 17,5 21,9	18,7 22,2 27,2	22,4 24,5 27,4	23,5 25,0 27,7	18,8 21,3 24,1	12,9 16,6 19,7	9,5 10,9 13,0	4,7 6,5 9,6	1,6 14,1 27,7	11.01. 06.08.	1,3 28,1	19.01.2010 14.07.2010
783	=	Lavamünd-OWF 213173 F0721 Z0867			TM	0,9 1,5 2,2	0,0 0,6 2,1	1,6 5,9 10,6	9,6 10,4 12,9	12,2 13,5 14,6	13,6 15,4 17,8	13,4 16,5 20,1	15,7 17,3 19,2	11,7 13,4 16,9	7,5 10,1 12,4	6,2 6,9 8,1	2,2 3,5 6,3	0,0 9,6 20,1	10.02. 09.07.	- 0,5 22,2	14.01.2006 11.08.1992
787	=	St.Jakob 213314			TM	0,1 1,3 4,4	0,1 1,1 6,8	1,0 6,0 12,1	2,2 8,2 15,6	6,0 11,3 17,1	9,2 14,0 19,6	10,6 14,8 20,7	10,9 14,8 18,3	7,7 12,4 16,4	3,8 9,3 14,0	4,2 7,0 9,3	0,1 2,7 5,1	0,1 8,6 20,7	14.01. 02.07.	0,1 20,2	20.12.2009 15.07.2010
788	=	Fischering 213371 Z0255			TM	0,0 1,5 4,0	0,0 1,3 6,0	1,4 6,4 10,6	4,2 9,3 15,6	7,9 12,4 17,8	10,5 15,7 21,2	9,9 15,2 22,1	10,9 15,3 19,1	7,6 12,5 16,6	2,9 9,0 13,7	3,5 6,3 8,6	0,0 2,0 4,8	0,0 8,9 22,1	16.01. 01.07.	- 0,3 24,0	25.01.2006 19.06.2002
790	=	Krottendorf 213090 Z2567			TM	- 0,2 2,7 5,2	0,0 2,4 7,9	2,6 7,9 12,7	5,4 11,0 17,9	9,4 14,1 20,6	12,4 17,3 23,5	11,7 16,8 24,8	13,2 17,0 20,3	9,4 13,9 17,6	5,1 10,4 14,8	4,6 7,3 9,6	0,0 2,8 6,0	- 0,2 10,3 24,8	31.01. 02.07.	- 0,3 26,8	08.02.2005 21.07.2003

Hydrographisches Verzeichnis der Schwebstoffmessstellen mit Evidenzdaten

Pegel	Mess- stellen- nummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegel- nullpunkt m ü.A.	Einzugs- gebiet km²	Beobachtungsbeginn		Seite
							Sonde	Proben	
RHEINGEBIET									
Gisingen	200147	Ill	V	4,39	434,30	1281,0	2004	2004	392
Lustenau (Höchststerbrücke)	200196	Rhein	V	85,38	394,04	6110,1	2007	2007	393
Kennelbach	200329	Bregenzerach	V	7,5	423,02	826,3	2008	2008	394
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN									
Lechaschau	201087	Lech	T	173,41	836,09	1012,2	2008	2008	395
INNGBIET OBERHALB DER SALZACH									
Landeck-Bruggen	202036	Sanna	T	0,17	776,67	727,0	2008	2008	396
Vent (oberh. Niedertalbach)	201350	Rofenache	T	0,05	1891,01	98,1	2006	2006	397
Tumpen	201434	Ötztaler Ache	T	11,94	931,10	785,5	2006	2006	398
Innsbruck (oberh. Sill)	201525	Inn	T	298,51	568,46	5771,6	2004	2004	399
Innsbruck-Reichenau	201624	Sill	T	0,85	567,39	854,4	2008	2008	400
Hart im Zillertal	201780	Ziller	T	7,62	530,95	1094,7	2006	2006	401
Rattenberg	201814	Inn	T	250,01	508,20	8508,7	2008	2008	402
Bruckhäusl	201863	Brixentaler Ache	T	3,75	524,34	322,3	2007	2007	403
Oberaudorf	230102	Inn	T	211,00	464,41	9712,0	2008	2008	404
Kössen-Hütte	202382	Großache	T	100,55	588,93	701,4	2007	2007	405
SALZACH									
Golling	203323	Salzach	S	93,41	463,19	3555,7	2011	2011	406
INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH									
Schärding (Schreibpegel)	206201	Inn	O	16,25	299,80	25663,8	2008	2008	407
TRAUNGBIET									
Wels-Lichtenegg	206391	Traun	O	33,25	309,00	3387,1	2002	2002	408
ENNSGBIET									
Trautenfels	210740	Enns	ST	174,03	639,96	1490,3	2008	2008	409
Jägerberg	205757	Enns	O	33,47	285,96	4996,1	2011	2011	410
Steyr (Ortskai)	205922	Enns	O	30,88	280,97	5915,4	2006	2006	411
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH									
Hainburg (Straßenbrücke)	207480	Donau	N	1886,24	136,00	104177,7	2008	2008	412
LEITHAGEBIET									
Deutsch Brodersdorf	214031	Leitha	N	83,18	192,56	1598,9	2011	2005	413
MURGBIET									
Gestüthof	211086	Mur	ST	270,81	776,30	1700,3	2009	2009	414
Kapfenberg-Diemlach	211268	Mürz	ST	2,80	485,94	1364,5	2009	2009	415
Leibnitz	211458	Sulm	ST	5,65	262,98	1102,5	2007	2007	416
Mureck (Schreibpegel)	211490	Mur	ST	21,69	224,23	9769,9	2006	2006	417
DRAUGEBIET									
Lienz-Falkensteinsteg	231092	Drau	T	228,09	679,87	668,0	2006	2006	418
Lienz	212167	Isel	T	0,90	667,20	1198,7	2006	2006	419

Pegel	Mess- stellen- nummer	Gewässer	Land	Lage km	Pegel- nullpunkt m ü.A	Einzugs- gebiet km ²	Beobachtungsbeginn		Seite
							Sonde	Proben	
Dellach	213660	Drau	K	199.89	599.73	2197.3	2007	2007	420
Amlach	213215	Drau	K	153.01	522.79	4789.6	2009	2009	421
Federaun	212787	Gail	K	8.55	498.54	1304.9	2009	2009	422
Lavamünd	213173	Drau	K	5.60	338.00	11051.8	2008	2008	423

ERLÄUTERUNGEN ZUR SCHWEBSTOFFMESSUNG

Die Erhebung des Wasserkreislaufes hat sich lt. Wasserrechtsgesetz neben Oberflächengewässern, Grundwasser und Quellen, Niederschlag und Verdunstung auch auf die Feststoffe in den Gewässern hinsichtlich Verteilung nach Menge und Dauer zu beziehen. Dieser gesetzlichen Verpflichtung wird insoweit nachgekommen, als die Daten der Schwebstoffe, die gemeinsam mit Geschiebe und Schwimmstoffen die Feststoffe bilden, erhoben und im Hydrographischen Jahrbuch veröffentlicht werden.


Um die zeitliche und räumliche Variabilität des Schwebstofftransportes mit ausreichender Genauigkeit zu erfassen, wird in der österreichischen Monitoringstrategie eine Kombination aus direkter und indirekter Messmethodik angewendet. Eine ausführliche Beschreibung der Monitoringstrategie, sowie der Auswertung und Interpretation der Schwebstoffdaten ist im Leitfaden „Schwebstoffe im Fließgewässer – Leitfaden zur Erfassung des Schwebstofftransportes“, der im Jahr 2008 vom BMLFUW herausgegeben wurde, enthalten. Die Erhebung und Auswertung der im Hydrographischen Jahrbuch veröffentlichten Daten basiert auf den Angaben dieses Leitfadens bzw. allfälligen Weiterentwicklungen, weshalb die Methodik im Folgenden nur in gekürzter Form wiedergegeben wird.

Die Messstellen werden als kontinuierliche Schwebstoffmessstellen betrieben, an denen optische Sonden die Trübung des Wassers im 15-Minuten-Takt erfassen. Diese Sondenaufzeichnungen werden von der Korngrößenverteilung der Schwebstoffe beeinflusst, weshalb Schwebstoffproben in Sondernähe gewonnen werden, die zur Kalibrierung der Ganglinie mittels Sondenbeiwert dienen. Zusätzlich wird die Verteilung der Schwebstoffkonzentration über das Querprofil mittels Vielpunktentnahmen oder ADCP-Messungen – kombiniert mit Probenentnahmen – bestimmt und daraus eine mittlere Schwebstoffkonzentration errechnet. Bei der Auswertung werden diese Größen über Korrekturfaktoren (Sonden- und Querprofilbeiwert) miteinander verknüpft, sodass eine Ganglinie der mittleren Schwebstoffkonzentration errechnet wird, deren Mittelwerte sowie Minima und Maxima in den folgenden Seiten dargestellt werden. Durch Multiplikation der Schwebstoffkonzentration mit dem Durchfluss wird der Schwebstofftransport berechnet, aus dem – über den jeweiligen Zeitraum aufsummiert – in weiterer Folge die veröffentlichten Tages-, Monats- und Jahresfrachten ermittelt werden.

Die angeführten Korngrößenverteilungen stellen Punktwerte dar und geben nicht die Verteilung des Querprofils wieder, weshalb sie lediglich als Richtwerte verstanden werden können.


Schwebstoffdaten wurden für das Jahr 2008 das erste Mal im vorliegenden Hydrographischen Jahrbuch veröffentlicht und es kann daher auf keine längeren Reihen wie z.B. bei den Abflussdaten zurückgegriffen werden. Dadurch können nur von einigen Messstellen Vergleichsreihen oder langfristige Jahresmittel angegeben werden.

Die angegebenen Einzugsgebietsflächen, die auch für die Berechnung des Schwebstoffabtrags herangezogen wurden, entsprechen den natürlichen Einzugsgebieten der Gewässer. Infolge Kraftwerksbeeinflussung (direkter Speicherrückhalt, Überleitungen, welche im Hochwasserfall unwirksam sein können etc.), aber auch durch natürliche Schwebstoffsinken wie z.B. Seen, können Schwebstoffe dauernd oder zeitweise zurückgehalten oder zum Teil (Speicherspülungen) wieder remobilisiert werden. Dadurch kann sich das schwebstoffwirksame Einzugsgebiet vom natürlichen Einzugsgebiet eines Gewässers unterscheiden und die transportierten Frachten (erheblich) beeinflussen.



Mst.-Nr.:	200196	Messstellenname:	Lustenau (Höchstes Brücke)	Seehöhe (PNP) [müA]:	394.04
		Gewässer:	Rhein	Einzugsgebiet [km²]:	6110.1
		Art:	kontinuierliche Schwebstoffmessstelle	Beobachtungsbeginn:	01.01.2007

Tagesmittel der Schwebstoffkonzentration und des Abflusses




Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Tagesfracht in 1000 t												Schwebstoffkonzentration in mg/l													
1	.8084	.1634	.5074	1.143	13.51	34.13	4.436	1.159	21.51	3.134	.2047	.2166	Tag	15	11	12	21	19	25	25	19	24	31	26	15
2	.1348	.2312	1.159	.9653	9.890	28.53	4.188	.7944	4.784	2.633	.3180	.1976	Min.	3	3	7	13	52	5	24	17	11	12	7	4
3	.0855	.4612	1.902	1.393	8.327	14.24	6.525	1.053	3.521	2.336	.6965	.2589	Mit.	12	21	49	114	238	596	193	474	280	193	63	30
4	.0970	.2750	1.273	1.637	6.841	462.7	6.224	.7450	3.036	2.268	.4021	.2751	Max	113	233	335	1568	1142	8925	4512	11477	11883	5680	1404	1005
5	.2479	.1185	2.008	5.300	5.230	117.3	34.38	.7136	3.147	2.120	4.066	.3138	Tag	1	20	5	29	12	4	5	26	27	10	11	23
6	.4200	.2546	.7950	1.906	4.471	35.81	12.23	6.291	4.404	1.607	4.665	.3052	Schwebstofftransport in kg/s												
7	.1107	.3220	.3831	1.820	4.400	19.80	9.650	49.48	3.072	1.710	1.907	.3185	Tag	15	11	12	21	17	25	25	19	24	26	26	15
8	.1374	.1986	.3239	1.430	2.441	26.84	2.251	3.702	1.496	3.550	.7791	.1613	Min.	<1	<1	<1	2	16	2	6	3	2	2	<1	<1
9	.1313	.1951	.2697	.8476	2.697	65.60	3.788	2.133	.7949	19.62	.9405	.0963	Mit.	2	3	9	43	121	491	74	187	157	116	16	6
10	.0830	.1236	.1550	.7400	6.571	96.44	4.620	1.534	1.324	217.2	.6908	.1305	Max	19	30	85	971	727	12363	2063	6902	12430	4994	519	217
11	.1265	.1084	.1060	.7808	18.54	47.16	4.529	1.211	1.544	25.68	6.839	.2058	Tag	1	20	5	30	12	4	5	26	27	10	11	23
12	.0964	.0598	.1896	.6297	42.10	53.50	7.675	.5470	13.72	7.520	8.793	.3125	Jahreswerte												
13	.0878	.1621	.3430	.5362	24.05	36.85	2.459	2.770	8.003	3.010	2.590	.2062	Schwebstoffkonzentration in mg/l												
14	.0529	.3470	.3335	.4573	8.137	15.76	8.033	1.293	1.330	1.812	1.219	.1276	Schwebstofftransport in kg/s												
15	.0410	.3138	.4790	.3404	5.307	10.64	27.41	.8086	.8668	3.622	.9327	.0951	Berichts-jahr												
16	.0607	.1448	.6219	.6863	5.019	9.389	4.050	2.636	.4178	2.243	.6785	.0850	Reihe 2009-2011												
17	.2287	.0775	.9135	.5220	2.545	15.08	1.838	1.231	.5515	1.689	.5900	.1126	Reihe 2009-2011												
18	.1274	.0800	.7073	.3955	2.894	20.45	1.435	.5050	.5487	1.858	.3050	.2511	Min.	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum
19	.0858	.0513	1.108	.3705	1.933	17.02	1.503	.3421	.9780	1.828	.3624	.1880	Mit.	3	15.01.	2	31.12.11	<1	15.01.	<1	31.12.11	<1	31.12.11	<1	31.12.11
20	.2769	.3647	.8114	.3436	2.511	22.73	2.073	.5790	.8022	1.010	.3799	.1251	Max	189	27.09.	122	19.06.11	101.8	27.09.	12430	27.09.	10691	19.06.11	10691	19.06.11
21	.1125	.2903	.4128	.3822	10.20	24.84	4.988	23.27	.5876	.7828	.2287	.1794	Korngrößenverteilung												
22	.2013	.2967	.3644	.3921	8.308	24.55	.8315	8.008	.4993	.5855	.2085	.1168	Datum: 07.08.2012												
23	.1235	.4489	.6465	.4396	14.63	12.36	.8204	7.053	.8915	.6111	.3072	6.068	Zeit: 09:00 MEZ												
24	.1409	.2383	.5883	.5843	37.76	2.658	.9059	51.62	.6007	.5341	.2543	1.082	Q = 419 m³/s												
25	.1169	.4248	.5070	.7641	19.67	3.409	1.702	42.11	13.11	.4174	.1678	1.428	S ₀ = 1950 mg/l												
26	.1143	.7696	.7016	.5973	18.98	22.48	1.652	230.3	6.578	.3434	.1794	.9592	Klassen [µm] D [%]												
27	.1572	.2547	.7287	1.825	12.24	15.73	.9701	24.53	267.0	.3222	.2578	.4665	0.2												
28	.0953	.2161	.9514	7.460	4.966	6.322	.9938	6.818	31.34	.4384	.5050	.5306	2												
29	.0466	.1224	2.097	38.31	4.496	6.089	28.47	3.591	7.363	.4011	.5983	.1982	6.3												
30	.1670	.2297		39.48	5.414	4.632	5.084	3.521	4.350	.3703	.4621	.1644	20												
31	.1920	1.726		9.351			1.657	19.35		.3504	.1066		63												
													200												
													630												
													2000												


Überschreitungsdauer der Schwebstoffkonzentration

Berichts-jahr (J) / Reihe 2009-2011 (R)


Konzentration	mg/l	Tage(J) Tage(R)	mg/l	Tage(J) Tage(R)	mg/l	Tage(J) Tage(R)	mg/l	Tage(J) Tage(R)
20000			6000	4	2	600	55	35
18000			4000	7	5	500	69	43
16000			2000	16	11	400	78	53
14000			1000	36	21	300	100	71
12000			900	37	22	200	117	99
10000	2		800	42	25	150	133	120
8000	3	1	700	50	30	100	172	153

Monatsfracht und spez. Schwebstofffracht
Berichts-jahr / Reihe 2009-2011

Jahresfracht und größte Tages- und Monatsfracht




am 27. Sep Spitze durch Unwetter in der Schweiz, im Mrz und Jun nach ergänzten Daten ermittelt



Mst.-Nr.:	201087	Messstellenname:	Lechaschau	Seehöhe (PNP) [müA]:	836.09
		Gewässer:	Lech	Einzugsgebiet [km²]:	1012.2
		Art:	kontinuierliche Schwebstoffmessstelle	Beobachtungsbeginn:	01.01.2008

Tagesmittel der Schwebstoffkonzentration und des Abflusses




Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Tagesfracht in 1000 t												Schwebstoffkonzentration in mg/l													
1	.0402	.0024	.0345	.0672	3.600	17.30	.6085	.0418	2.723	.0404	.0096	.0038	Tag	1	20	13	24	18	30	31	20	10	31	30	21
2	.0170	.0015	.1308	.0444	3.480	9.640	.4572	.1300	.8038	.0333	.0116	.0037	Min.	1	1	2	4	29	63	10	4	4	4	3	1
3	.0061	.0012	.1235	.0687	3.658	6.970	.8389	12.74	.3154	.0267	.0108	.0036	Mit.	5	6	19	106	316	380	95	257	162	247	6	13
4	.0035	.0011	.0834	.0882	2.395	26.51	4.336	4.540	.1500	.0217	.0100	.0037	Max	71	162	323	2206	2231	2084	4643	12161	16277	9234	197	798
5	.0034	.0010	.0826	.1453	1.584	8.153	3.506	3.361	.0808	.0250	.1325	.0037	Tag	20	14	29	28	24	4	25	3	10	10	5	23
6	.0043	.0010	.0448	.4992	.8719	4.151	1.070	2.596	.0579	.0206	.0309	.0036	Schwebstofftransport in kg/s												
7	.0023	.0009	.0461	.2814	.5555	3.411	.5883	7.989	.0356	2.592	.0176	.0035	Tag	17	10	12	24	18	29	31	22	10	31	30	17
8	.0017	.0009	.0285	.1276	.4992	6.344	.2938	.5124	.0211	2.075	.0126	.0031	Min.	<1	<1	<1	<1	2	6	<1	<1	<1	<1	<1	<1
9	.0019	.0009	.0199	.0533	1.230	16.06	3.045	.2159	.0143	17.21	.0106	.0025	Mit.	<1	<1	<1	12	43	65	10	35	12	57	<1	<1
10	.0020	.0009	.0052	.0333	3.915	19.88	.3201	.1150	8.703	114.4	.0119	.0021	Max	2	1	19	368	470	555	391	2874	1036	3468	7	34
11	.0033	.0009	.0051	.0478	8.516	8.626	.2279	.0728	3.318	10.81	.0288	.0017	Tag	20	29	29	29	24	4	25	26	10	10	12	23
12	.0024	.0013	.0097	.0290	13.28	5.048	.3183	.0533	6.061	2.512	.0841	.0016	Jahreswerte												
13	.0015	.0016	.0147	.0331	5.259	4.885	.1577	.0385	1.845	1.024	.0204	.0016	Schwebstoffkonzentration in mg/l												
14	.0013	.0109	.0239	.0231	1.790	2.453	1.146	.0311	.5235	.3793	.0124	.0015	Schwebstofftransport in kg/s												
15	.0012	.0192	.0287	.0232	.7529	1.599	1.947	.0232	.2455	.2345	.0081	.0016	Berichts-jahr												
16	.0011	.0064	.0339	.0262	.5254	1.896	.9517	.1031	.1314	.1587	.0080	.0016	Reihe 2008-2011												
17	.0011	.0051	.0487	.0251	.2688	2.752	.6298	.0322	.0765	.1185	.0072	.0016	Berichts-jahr												
18	.0015	.0015	.0442	.0184	.2204	2.991	.1987	.0179	.0457	.0993	.0113	.0017	Min.	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum
19	.0019	.0012	.0646	.0176	.5475	3.067	.1346	.0153	.0450	.0729	.0055	.0026	Mit.	135	21.12.	<1	11.10.10	<1	10.02.	<1	13.03.10	<1	11.0	13.03.10	
20	.0178	.0094	.0395	.0196	1.577	3.332	.2623	.0137	.0381	.0551	.0053	.0032	Max	16277	10.09.	28658	12.07.10	3468	10.10.	4101	10.10.11				
21	.0127	.0029	.0290	.0205	2.099	2.553	.2720	.0619	.0254	.0452	.0050	.0017	Korngrößenverteilung												
22	.0201	.0051	.0289	.0252	2.716	2.339	.2633	.0119	.2510	.0383	.0049	.0031	Datum: 14.07.2011												
23	.0231	.0048	.0559	.0262	6.746	1.073	.1156	.2148	.6297	.0306	.0047	.9778	Zeit: 08:40 MEZ												
24	.0176	.0015	.0537	.0153	21.88	.6591	.0756	.2764	2.253	.1557	.0045	.2290	Q = 53 m³/s												
25	.0122	.0031	.0343	.0137	7.870	3.527	2.539	.2049	2.455	.0297	.0043	.0908	s ₀ = 712 mg/l												
26	.0082	.0065	.0461	.0422	5.196	3.144	.9563	55.02	.2796	.0206	.0042	.0523	Klassen [µm] D [%]												
27	.0065	.0049	.0909	.5434	4.643	.8637	.1217	2.472	.1409	.0201	.0041	.0258	● 30.06.2011												
28	.0055	.0042	.1310	5.641	2.428	.6976	.0770	.4602	.1666	.0189	.0041	.0218	○ 14.07.2011												
29	.0044	.0137	.3957	14.78	1.699	.8357	.1973	.2050	.0793	.0147	.0041	.0131	%												
30	.0037	.1863		9.052	3.104	.7548	.0870	.1161	.0510	.0106	.0039	.0100	100												
31	.0031	.0895			3.591		.0517	2.676		.0085	.0084														


Überschreitungsdauer der Schwebstoffkonzentration

Berichts-jahr (J) / Reihe 2008-2011 (R)


Konzentration	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)
	20000		1	6000	4	2	600	47	29	80	128	107
	18000		1	4000	7	4	500	51	35	60	149	120
	16000	1	1	2000	17	8	400	66	45	40	169	139
	14000	1	1	1000	31	18	300	82	57	20	204	183
	12000	2	1	900	33	21	200	91	72	10	246	232
	10000	2	2	800	34	23	150	103	80	5	286	277
	8000	4	2	700	41	25	100	122	97	0	366	365

Monatsfracht und spez. Schwebstofffracht
Berichts-jahr / Reihe 2008-2011

Jahresfracht und größte Tages- und Monatsfracht




Q nach Erhebungen des E-Werkes Reutte, durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst, im Feb und Mrz durch Bauarbeiten beeinflusst, am 10. Sep Spitze durch Murenabgänge im EG Namlosbach, im Jän, Feb, Mai, Jun und Okt nach ergänzten Daten ermittelt



Mst.-Nr.:	201350	Messstellenname:	Vent (oberh. Niedertalbach)	Seehöhe (PNP) [müA]:	1891.01
		Gewässer:	Röfenache	Einzugsgebiet [km²]:	98.1
		Art:	kontinuierliche Schwebstoffmessstelle	Beobachtungsbeginn:	01.01.2006

Tagesmittel der Schwebstoffkonzentration und des Abflusses





Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Tagesfracht in 1000 t								Schwebstoffkonzentration in mg/l									
1		.0014	.1967	2.413	1.705	.1827	.0316	Tag		2	14	16	10	30	29		
2		.0034	.2678	4.701	1.624	.1241	.0624	Min.		2	11	98	228	4	<1		
3		.0054	.3470	4.559	1.295	.1667	.0107	Mit.		50	490	776	1590	330	31		
4		.0071	.6595	1.948	1.424	.1711	.0062	Max		875	2135	13608	67876	2075	547		
5		.0048	.1312	1.545	2.621	.2405	.0083	Tag		23	22	28	22	9	2		
6		.0019	.0886	1.377	2.886	.6636	.0068	Schwebstofftransport in kg/s									
7		.0019	.2024	1.067	2.178	.5191	.0041	Tag		8	14	16	12	30	29		
8		.0071	.4062	.8777	2.029	.6978	.0010	Min.		<1	<1	<1	2	<1	<1		
9		.0061	.4612	1.008	1.509	1.153	.0113	Mit.		<1	9	17	45	3	<1		
10		.0295	.2873	1.106	1.099	.9063	.0188	Max		6	66	415	4337	52	3		
11		.0451	.1240	.8148	1.089	.6827	.0062	Tag		23	22	28	22	9	2		
12		.0281	.1405	.6665	1.414	.2945	.0060	Jahreswerte									
13		.0158	.0470	.6385	1.614	.0502	.0058	Schwebstoffkonzentration in mg/l				Schwebstofftransport in kg/s					
14		.0117	.0157	1.302	3.309	.0610	.0025	Berichts-jahr				Reihe 2006-2011					
15		.0061	.0610	.4026	2.733	.0605	.0024	Berichts-jahr				Reihe 2006-2011					
16		.0076	.3608	.1902	1.903	.1320	.0058	Min.	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	
17		.0036	.6044	.2522	2.374	.1463	.0094	Mit.	546	29.10.	467	17.04.06	12.5	29.10.	8.17	17.04.06	
18		.0020	.9462	.7636	3.534	.1663	.0115	Max	67876	22.08.	36287	25.06.06	4337	22.08.	2487	17.07.10	
19		.0054	1.656	.8921	2.673	.0289	.0069	Korngrößenverteilung									
20		.0027	1.990	1.401	3.437	.0165	.0040	● 29.06.2012 * 22.08.2012								Datum: 22.08.2012	
21		.0041	2.566	.8421	3.973	.0138	.0048	○ 26.07.2012								Zeit: 15:27 MEZ	
22		.0034	2.479	.2212	27.57	.0269	.0073									Q = 42 m³/s	
23		.1118	1.569	.6262	8.323	.1644	.0060									s ₀ = 7156 mg/l	
24		.0546	1.065	1.189	6.580	.3834	.0025									Klassen [µm] D [%]	
25		.0475	1.376	.9707	10.55	.0927	.0017									100	
26		.0465	.6551	2.565	11.54	.1194	.0012										
27		.0334	.7406	2.410	1.152	.8194	.0015										
28		.0164	.9809	3.771	2.480	.0359	.0008										
29		.0309	1.560	3.141	1.909	.1179	.0015										
30		.0385	2.155	1.752	1.685	.1117	.0008										
31		.0395		1.438	1.042		.0001										


Überschreitungsdauer der Schwebstoffkonzentration

Berichts-jahr (J) / Reihe 2006-2011(R)


Konzentration	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)
	20000	1	1	6000	5	6	600	99	109	80	144	153
	18000	2	1	4000	10	13	500	103	117	60	154	157
	16000	3	1	2000	32	43	400	111	124	40	162	164
	14000	3	1	1000	70	89	300	124	131	20	174	172
	12000	4	1	900	77	95	200	130	138	10	180	183
	10000	4	2	800	83	99	150	134	143	5	183	187
	8000	4	3	700	90	103	100	142	149	0	366	365

Monatsfracht und spez. Schwebstofffracht
Berichts-jahr / Reihe 2006-2011

Jahresfracht und größte Tages- und Monatsfracht




am 22. Aug Spitze durch starke Gletscherschmelze und Gewitter, bis 28. Mrz und ab 7. Nov Sonde außer Betrieb, im Mai, Sep und Okt nach ergänzten Daten ermittelt



Mst.-Nr.:	201525	Messstellenname:	Innsbruck (oberh. Sill)	Seehöhe (PNP) [müA]:	568.46
		Gewässer:	Inn	Einzugsgebiet [km²]:	5771.6
		Art:	kontinuierliche Schwebstoffmessstelle	Beobachtungsbeginn:	01.01.2004

Tagesmittel der Schwebstoffkonzentration und des Abflusses



Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII


Tagesfracht in 1000 t													Schwebstoffkonzentration in mg/l															
1	.0236	.1122	.0537	.1969	5.435	9.061	19.45	9.584	7.768	1.834	.1665	.0758	Tag	1	23	26	22	8	16	23	12	23	28	26	30			
2	.0364	.1373	.0987	.1985	3.750	20.75	32.23	17.27	3.010	1.351	.1846	.0577	Min.	3	4	4	5	37	135	60	93	17	11	3	2			
3	.0319	.1677	.1674	.2600	4.442	23.01	119.7	15.25	3.202	.8217	.2468	.0521	Mit.	12	14	11	37	179	523	540	795	188	72	18	8			
4	.0358	.1718	.1455	.3140	3.180	87.26	42.96	9.425	3.771	.7881	.1304	.0791	Max	33	38	53	546	1224	3456	6229	13841	3838	1529	150	24			
5	.0362	.1062	.1341	.2580	2.564	37.26	38.46	23.66	3.417	.6814	.4971	.1441	Tag	10	26	29	30	24	21	5	26	6	10	5	10			
6	.1120	.1349	.1370	.6243	1.754	14.34	17.56	11.37	28.78	.4591	.5466	.1714	Schwebstofftransport in kg/s															
7	.0973	.2243	.0684	.4114	1.622	8.006	17.94	18.18	6.239	.4611	.2347	.1619	Tag	1	23	11	22	8	16	23	12	24	31	26	30			
8	.0550	.1984	.0510	.1967	1.294	14.96	9.725	11.34	2.485	.7717	.1726	.1090	Min.	<1	<1	<1	<1	7	44	11	15	2	1	<1	<1			
9	.0760	.1834	.0694	.1301	1.036	22.37	23.69	10.10	1.391	1.161	.2341	.0488	Mit.	1	1	1	7	58	276	204	260	44	16	2	<1			
10	.1266	.1631	.0398	.0962	1.905	31.92	16.19	6.372	2.865	18.30	.1614	.1362	Max	4	5	8	138	568	2328	3299	8161	1050	483	22	4			
11	.0860	.1027	.0249	.1499	5.088	26.90	18.66	3.696	3.809	5.015	.0973	.1958	Tag	31	9	29	30	24	21	3	26	6	10	5	13			
12	.1176	.0906	.0239	.1227	12.42	25.44	11.99	2.833	5.105	2.225	.3084	.1484	Jahreswerte															
13	.0965	.1734	.0403	.1050	7.435	16.94	9.365	5.590	4.072	.8698	.3546	.1647	Schwebstoffkonzentration in mg/l						Schwebstofftransport in kg/s									
14	.0815	.2218	.0490	.0744	4.378	8.736	17.92	5.726	1.448	.3949	.2389	.1373	Berichts-jahr				Reihe 2005-2011				Berichts-jahr				Reihe 2005-2011			
15	.0386	.1247	.0498	.0585	2.455	5.316	22.13	7.691	.7855	.8796	.2504	.0843	Min.	2	30.12.	<1	14.10.05	<1	30.12.	<1	30.12.	<1	14.10.05	<1	14.10.05			
16	.0526	.1558	.0529	.0805	1.894	5.209	6.614	8.873	.3375	1.099	.3738	.0306	Mit.	201		155		72.9		57.0		57.0						
17	.1785	.1620	.0621	.0904	1.333	8.813	4.825	6.059	1.320	.8173	.2942	.0342	Max	13841	26.08.	24659	23.08.05	8161	26.08.	35779	23.08.05	35779	23.08.05					
18	.0993	.1102	.0612	.0770	.8722	13.94	4.217	7.747	2.018	.6967	.1581	.0558	Korngrößenverteilung															
19	.0719	.0837	.0728	.0724	1.094	23.12	7.117	10.55	1.631	.5360	.1560	.0608	● 04.06.2012				✱ 26.08.2012				□ 10.10.2012				Datum: 10.10.2012			
20	.1364	.1289	.0829	.0889	1.739	30.22	5.734	12.32	.8476	.4391	.1976	.0434	○ 30.07.2012				✕ 26.08.2012								Zeit: 08:02 MEZ			
21	.1336	.0596	.0656	.0839	3.594	50.60	8.945	32.01	.5218	.1670	.1821	.0284													Q = 310 m³/s			
22	.0662	.0518	.0482	.0606	3.544	70.19	2.518	37.26	.4358	.5012	.1785	.0186													s ₀ = 1518 mg/l			
23	.0795	.0482	.0624	.0555	5.375	35.09	1.602	27.63	.2443	.5961	.1454	.0471																
24	.0960	.0458	.0571	.0725	30.58	20.15	3.461	32.82	.4805	.6333	.0564	.0676																
25	.0973	.0954	.0366	.0779	13.88	19.26	5.568	21.87	3.032	.5037	.0253	.0455																
26	.1185	.0817	.0359	.0564	9.603	26.97	5.564	244.2	1.015	.3077	.0403	.0335																
27	.1834	.0473	.0522	.2133	5.528	14.50	11.27	42.77	7.168	.2889	.1686	.0294																
28	.1221	.0699	.1071	.8006	3.221	15.07	10.47	12.31	12.81	.1576	.1666	.0326																
29	.0743	.0443	.3342	4.408	2.987	13.86	28.05	12.75	1.821	.2701	.2033	.0209																
30	.0733	.3305		7.782	4.795	15.35	13.29	9.049	1.681	.4127	.1317	.0147																
31	.1798	.1993		7.557			7.984	19.79		.3009		.0205																

Überschreitungsdauer der Schwebstoffkonzentration


Berichts-jahr (J) / Reihe 2005-2011(R)

Konzentration	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)
	20000			6000	2	1	600	68	47	80	166	149
	18000			4000	7	3	500	80	54	60	174	168
	16000			2000	18	9	400	91	67	40	189	211
	14000			1000	37	26	300	108	79	20	264	287
	12000	1		900	41	31	200	126	99	10	333	338
	10000	1	1	800	47	35	150	141	112	5	363	362
	8000	1	1	700	57	40	100	161	136	0	366	365


Monatsfracht und spez. Schwebstofffracht
Berichts-jahr / Reihe 2005-2011



Jahresfracht und größte Tages- und Monatsfracht




durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst, am 26. Aug Spitze durch starke Niederschläge im EG



Mst.-Nr.:	201780	Messstellenname:	Hart im Zillertal	Seehöhe (PNP) [müA]:	530.95
		Gewässer:	Ziller	Einzugsgebiet [km²]:	1094.7
		Art:	kontinuierliche Schwebstoffmessstelle	Beobachtungsbeginn:	01.01.2006

Tagesmittel der Schwebstoffkonzentration und des Abflusses



Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Tagesfracht in 1000 t												Schwebstoffkonzentration in mg/l													
1	.0068	.0098	.0339	.0579	.7661	.3489	.0521	.2986	7.128	.5944	.0847	.0261	Tag	1	1	1	15	15	30	7	18	24	31	3	2
2	.0121	.0268	.0721	.0904	.8152	.3404	.2985	.6398	4.039	.5832	.0902	.0075	Min.	2	2	2	3	12	7	2	2	39	2	3	2
3	.0078	.0192	.0854	.0685	.6224	.3507	.3049	1.119	2.390	.3408	.0426	.0618	Mit.	3	7	32	63	66	115	77	740	371	55	142	30
4	.0040	.0154	.1046	.0763	.5306	11.89	.2420	.4721	1.803	.3980	.0428	.0408	Max	44	44	222	841	445	2734	5621	37875	7366	798	12381	1716
5	.0196	.0113	.1432	.1595	.2855	1.282	.2080	17.58	1.442	.2105	4.079	.0794	Tag	5	27	28	29	24	22	29	21	25	18	11	23
6	.0242	.0432	.0677	.3978	.1604	.5302	.2269	1.114	2.170	.1142	.3291	.0723	Schwebstofftransport in kg/s												
7	.0056	.0589	.0227	.1293	.3858	.3562	.0777	.9374	1.221	.2046	.1601	.0529	Tag	3	27	11	15	18	30	8	19	23	31	28	22
8	.0039	.0098	.0224	.0623	.2679	.5237	.0146	.8117	.4464	.3503	.2043	.0266	Min.	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
9	.0150	.0110	.0084	.0239	.3062	.4278	.2269	.6887	.2697	.3595	.2626	.0042	Mit.	<1	<1	1	3	5	14	8	81	29	3	11	<1
10	.0050	.0356	.0120	.0627	.4867	1.239	.5650	.6023	.4149	.5545	.1535	.0646	Max	2	3	15	77	59	477	600	10841	768	88	1588	111
11	.0079	.0070	.0068	.0975	.9645	1.469	.8752	.4305	.4833	.4513	15.15	.0497	Tag	2	20	23	29	23	4	29	26	25	18	11	23
12	.0061	.0092	.0251	.1205	.5702	1.337	.3158	.1808	6.063	.3506	3.350	.1085	Jahreswerte												
13	.0063	.0222	.0254	.0950	.2165	1.011	.3239	.3055	1.953	.1294	1.245	.0807	Schwebstoffkonzentration in mg/l						Schwebstofftransport in kg/s						
14	.0044	.0161	.0690	.0330	.3062	.4282	.3610	.3469	.9824	.0566	.6519	.0251	Berichts-jahr				Reihe 2008-2011				Berichts-jahr				
15	.0043	.0081	.0999	.0259	.2221	.3066	.7117	.2414	.7970	.3767	.3772	.0286	Wert		Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
16	.0082	.0271	.1901	.0760	.1946	.2622	.5561	.3181	.4312	.3609	.3166	.0169	Min.	2	01.01.	<1	28.11.10	<1	03.01.	<1	28.11.10	5.41	<1	<1	
17	.0078	.0104	.1867	.0890	.0791	.1951	.1650	.1189	.7668	.4476	.1837	.0776	Mit.	142		68		13.2		5686		01.07.08			
18	.0072	.0418	.1034	.0837	.1329	.3920	.1141	.0496	.5342	.9664	.1352	.0284	Max	37875	21.08.	43208	01.07.08	10841	26.08.	5686	01.07.08				
19	.0093	.0216	.3060	.0435	.0963	.5153	.0858	.0288	1.738	.5869	.1866	.0840	Korngrößenverteilung												
20	.0148	.0573	.1959	.0301	.1491	.6522	1.311	.0886	.9397	.1771	.1451	.0255	Datum: 26.09.2012				Zeit: 08:17 MEZ				Q = 97 m³/s				
21	.0057	.0296	.1808	.0250	.2795	.8494	5.680	14.87	.6956	.0849	.1039	.0236	Datum: 26.09.2012				Zeit: 08:17 MEZ				Q = 97 m³/s				
22	.0102	.0545	.1515	.0353	.1827	8.634	.4241	.7381	.2927	.1879	.1774	.0137	Datum: 26.09.2012				Zeit: 08:17 MEZ				Q = 97 m³/s				
23	.0032	.0831	.2211	.0349	1.325	1.345	.4635	.7470	.2239	.1464	.1446	.6685	Datum: 26.09.2012				Zeit: 08:17 MEZ				Q = 97 m³/s				
24	.0077	.0283	.1425	.1243	1.191	.1980	.3749	2.655	1.733	.1378	.0823	.1847	Datum: 26.09.2012				Zeit: 08:17 MEZ				Q = 97 m³/s				
25	.0090	.0082	.0781	.1503	1.239	.5622	.5378	.9265	16.27	.1147	.0314	.2059	Datum: 26.09.2012				Zeit: 08:17 MEZ				Q = 97 m³/s				
26	.0056	.0117	.1067	.1447	.2593	.3903	.3594	.112.1	9.020	.0543	.1404	.1232	Datum: 26.09.2012				Zeit: 08:17 MEZ				Q = 97 m³/s				
27	.0052	.0155	.1340	.4522	.1949	.4173	.1860	12.58	10.08	.0506	.2070	.2116	Datum: 26.09.2012				Zeit: 08:17 MEZ				Q = 97 m³/s				
28	.0055	.0272	.1973	1.596	.2694	.4503	.1318	4.362	.8309	.0586	.1481	.0467	Datum: 26.09.2012				Zeit: 08:17 MEZ				Q = 97 m³/s				
29	.0073	.0081	.2002	2.198	.3361	.5278	5.241	1.852	.2576	.1391	.2146	.0179	Datum: 26.09.2012				Zeit: 08:17 MEZ				Q = 97 m³/s				
30	.0102	.1087		1.822	.3459	.1122	.9304	1.729	.2874	.0993	.0989	.0194	Datum: 26.09.2012				Zeit: 08:17 MEZ				Q = 97 m³/s				
31	.0064	.0551		.4749			.5352	38.24		.1097	.0250		Datum: 26.09.2012				Zeit: 08:17 MEZ				Q = 97 m³/s				


Überschreitungsdauer der Schwebstoffkonzentration

Berichts-jahr (J) / Reihe 2008-2011 (R)


Konzentration	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)
20000	2			6000	6	3	600	40	35	80	201	130
18000	2	1		4000	10	5	500	44	38	60	230	157
16000	2	1		2000	17	12	400	51	41	40	271	205
14000	2	1		1000	26	22	300	63	45	20	319	272
12000	3	1		900	29	24	200	93	64	10	336	324
10000	4	1		800	34	27	150	119	81	5	350	347
8000	4	1		700	37	30	100	174	114	0	366	365

Monatsfracht und spez. Schwebstofffracht


Berichts-jahr / Reihe 2008-2011



Jahresfracht und größte Tages- und Monatsfracht




durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst, am 25. und 26. Sep Speicherspülung Gerlos/Gmünd, am 21. Aug Spitze durch starke Gewitter mit Vermurungen im EG, im Feb nach ergänzten Daten ermittelt



Mst.-Nr.:	201863	Messstellenname:	Bruckhäusl	Seehöhe (PNP) [müA]:	524.34
		Gewässer:	Brixentaler Ache	Einzugsgebiet [km²]:	322.3
		Art:	kontinuierliche Schwebstoffmessstelle	Beobachtungsbeginn:	01.01.2007

Tagesmittel der Schwebstoffkonzentration und des Abflusses



Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII



Tagesfracht in 1000 t													Schwebstoffkonzentration in mg/l																				
1	.0168	.0009	.1242	.0503	.2520	.0647	.0192	.0710	2.594	.0077	.0133	.0028	Tag	14	5	12	18	20	28	3	11	30	22	18	9								
2	.0055	.0006	.2597	.0252	.2396	.0286	.0114	1.200	.6057	.0473	.0131	.0018	Min.	1	<1	5	5	5	4	8	5	5	3	3	1								
3	.0053	.0007	.1816	.0251	.1491	.0292	.5726	.6085	.1844	.0171	.0050	.0023	Mit.	7	4	73	47	42	95	751	350	176	35	19	13								
4	.0020	.0009	.0532	.0280	.3035	4.559	4.612	2.740	.1086	.0406	.0044	.0195	Max	66	43	1101	1006	1154	8566	43182	10484	2128	1742	1020	1843								
5	.0026	.0007	.0482	.0437	.1036	.3175	1.302	.9749	.0831	.0298	.6792	.0026	Tag	20	27	2	28	4	30	9	4	12	9	5	4								
6	.0024	.0010	.0529	.0674	.0601	.0783	.1162	.4223	.8552	.0072	.0290	.0015	Schwebstofftransport in kg/s																				
7	.0017	.0020	.0189	.0450	.0396	.0449	.0482	.8416	.1187	.1633	.0096	.0013	Tag	31	3	12	17	18	28	3	11	30	30	18	9								
8	.0020	.0014	.0292	.0232	.0416	.0377	.1163	.0913	.0620	.0501	.0082	.0009	Min.	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1								
9	.0023	.0010	.0378	.0129	.0841	.0673	22.09	.0367	.0389	.5375	.0224	.0008	Mit.	<1	<1	1	1	1	3	21	12	5	<1	<1	<1								
10	.0028	.0010	.0293	.0131	.1674	.1771	1.959	.0728	.0289	.3049	.0078	.0021	Max	<1	<1	21	39	36	172	3547	505	127	64	37	9								
11	.0016	.0004	.0223	.0240	.2022	.0483	2.447	.0467	.0737	.0716	.0122	.0023	Tag	20	27	18	28	29	4	9	31	12	9	5	23								
12	.0011	.0004	.0147	.0203	.1951	.6722	3.282	.0645	3.543	.1117	.0078	.0018	Jahreswerte																				
13	.0013	.0008	.0789	.0136	.0574	.3570	1.728	.0368	1.638	.0423	.0063	.0025	Schwebstoffkonzentration in mg/l						Schwebstofftransport in kg/s														
14	.0011	.0008	.1585	.0085	.0284	.0833	2.466	.0320	.2707	.0102	.0050	.0016	Berichtsjahr						Reihe 2007-2011														
15	.0017	.0008	.0429	.0137	.0211	.0315	2.397	.0224	.1436	.0956	.0027	.0044	Berichtsjahr						Reihe 2007-2011														
16	.0012	.0009	.1670	.0388	.0349	.0251	1.206	.0432	.0956	.0634	.0023	.0023	Min.			Wert			Datum			Wert			Datum			Wert			Datum		
17	.0023	.0007	.2500	.0119	.0104	.0174	.4732	.0202	.0778	.0288	.0021	.0017	Mit.			136			05.02.			86			09.12.08			3.88			03.02.		
18	.0019	.0010	.4205	.0052	.0177	.0150	.3921	.0136	.0637	.0278	.0032	.0029	Max			43182			09.07.			42880			20.05.11			3547			09.07.		
19	.0019	.0011	.1710	.0075	.0407	.0140	.3934	.0106	.8184	.0234	.0021	.0013																					
20	.0231	.0015	.0800	.0557	.0291	.0619	.7089	.0103	.3151	.0073	.0028	.0018																					
21	.0039	.0010	.0701	.0274	.0312	.2534	1.122	.0076	.1869	.0043	.0050	.0019																					
22	.0083	.0007	.1011	.0196	.0193	.1421	.4504	.3919	.0895	.0035	.0083	.0020																					
23	.0058	.0011	.1554	.0110	.0941	.0549	.1490	.7643	.0710	.0039	.0062	.1515																					
24	.0033	.0041	.0965	.0408	.0604	.0435	.0590	.1318	.5682	.0072	.0038	.0243																					
25	.0018	.0068	.0605	.0149	.0524	.0469	3.881	.2033	.1918	.0145	.0032	.0159																					
26	.0030	.0091	.0607	.0494	.0227	.0135	1.206	4.834	.0347	.0048	.0066	.0540																					
27	.0014	.0038	.0452	.2508	.0148	.0088	.2038	.1388	.0434	.0099	.0042	.0111																					
28	.0011	.0030	.0618	.9000	.0113	.0071	.2382	.0342	.0274	.0075	.0048	.0180																					
29	.0011	.0041	.1313	.7325	.4970	.5700	2.370	.0408	.0086	.0083	.0143	.0046																					
30	.0010	.0987	.5008	.0625	.7272	.8375	.0531	.0074	.0446	.0045	.0026																						
31	.0009	.0552	.0519	.1539	17.81	.0231				.0231		.0019																					
													● 10.07.2012 ✱ 30.07.2012 □ 31.08.2012 ○ 12.07.2012 ✕ 31.08.2012 ▲ 31.08.2012 Datum: 31.08.2012 Zeit: 14:24 MEZ Q= 60 m³/s s₀ = 3991 mg/l 100																				

Überschreitungsdauer der Schwebstoffkonzentration


Berichts-jahr (J) / Reihe 2007-2011(R)

Konzentration	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)
	20000	2	1	6000	11	4	600	61	49	80	155	149
	18000	2	1	4000	15	7	500	73	53	60	182	176
	16000	2	1	2000	23	16	400	84	59	40	207	205
	14000	2	1	1000	47	32	300	90	68	20	259	249
	12000	2	2	900	49	35	200	103	85	10	296	294
	10000	4	2	800	54	38	150	120	102	5	334	327
	8000	7	3	700	56	43	100	136	129	0	366	365


Korngrößenverteilung

Monatsfracht und spez. Schwebstofffracht
Berichts-jahr / Reihe 2007-2011

Jahresfracht und größte Tages- und Monatsfracht




durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst, vom 1. bis 19. Mrz Kraftwerksspülungen, am 9. Jul Spitze durch heftige Unwetter mit Hagel im Windautal, Kelchsau und im Raum Wörgl, im Feb, Aug und Dez nach ergänzten Daten ermittelt



Mst.-Nr.:	202382	Messstellenname:	Kössen-Hütte	Seehöhe (PNP) [müA]:	589.48
		Gewässer:	Großache	Einzugsgebiet [km²]:	701.4
		Art:	kontinuierliche Schwebstoffmessstelle	Beobachtungsbeginn:	01.01.2007

Tagesmittel der Schwebstoffkonzentration und des Abflusses



Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Tagesfracht in 1000 t												Schwebstoffkonzentration in mg/l															
1	.5118	.0041	.2061	.7228	2.395	2.030	.0341	.0223	5.040	.0771	.0424	.0063	Tag	15	11	11	26	18	20	8	2	30	27	18	12		
2	.0603	.0043	.4086	.2590	1.954	.2143	.0372	.0184	1.206	.0841	.0626	.0049	Min.	4	2	6	9	13	7	11	9	13	7	3	1		
3	.0335	.0044	.4002	.2377	1.338	.0923	.1479	.8039	.5689	.0392	.0322	.0053	Mit.	20	13	67	87	102	164	166	636	190	75	32	20		
4	.0121	.0045	.2895	.2793	.6818	5.546	4.799	63.99	.3416	.0208	.0254	.0047	Max	561	302	443	1377	2152	7765	5944	39675	3171	2221	596	353		
5	.0117	.0050	.1759	.3433	.4699	.8202	.6834	9.168	.2624	.0252	.8280	.0052	Tag	1	25	30	28	29	20	4	4	12	10	5	23		
6	.0137	.0048	.0718	.4867	.3198	.2502	.0801	1.266	1.604	.0135	.1566	.0036	Schwebstofftransport in kg/s														
7	.0095	.0042	.0347	.3014	.2465	.1255	.0340	6.040	.7349	.2757	.0743	.0025	Tag	16	11	11	26	18	20	8	2	30	6	18	12		
8	.0105	.0036	.0311	.1480	.2462	.1199	.0702	.9778	.3790	.1493	.0432	.0022	Min.	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
9	.0090	.0031	.0247	.0706	.2547	.1599	1.523	.5221	.2198	.7315	.0292	.0038	Mit.	<1	<1	<1	6	6	9	6	51	8	3	<1	<1		
10	.0132	.0037	.0234	.0736	.5074	.1911	.0942	.3739	.1379	2.971	.0269	.0028	Max	21	6	44	129	216	361	298	7333	161	161	48	24		
11	.0102	.0033	.0193	.1090	.5934	.1111	.6888	.2761	.1384	.6475	.0403	.0033	Tag	1	25	30	28	29	21	4	4	12	10	5	23		
12	.0065	.0030	.0261	.0992	.6197	.8524	.7132	.1662	3.846	.6852	.0338	.0030	Jahreswerte														
13	.0065	.0032	.0889	.0561	.3633	1.527	.4073	.1212	2.530	1.196	.0438	.0041	Schwebstoffkonzentration in mg/l														
14	.0057	.0042	.1787	.0542	.1620	.4119	.3413	.0965	.5794	.1892	.0183	.0045	Schwebstofftransport in kg/s														
15	.0041	.0046	.1665	.0591	.1067	.1639	.3722	.0703	.3062	.3660	.0177	.0057	Berichts-jahr														
16	.0052	.0047	.1990	.1619	.1572	.0951	.2431	.1371	.1873	.3830	.0113	.0131	Reihe 2007-2011														
17	.0047	.0060	.3307	.0739	.1039	.0703	.0866	.0723	.1102	.2137	.0138	.0419	Berichts-jahr														
18	.0055	.0077	.4582	.0497	.0915	.0602	.0549	.0406	.0743	.1847	.0119	.0641	Reihe 2007-2011														
19	.0415	.0058	.4805	.0460	.1026	.0963	.0710	.0329	.2859	.1114	.0292	.0351	Min.	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
20	.2360	.0050	.3073	.0692	.1220	1.864	.2252	.0413	.2930	.0590	.0491	.0229	Mit.	132	12.12.	2	25.01.10	<1	12.12.	8.02	04.08.	<1	25.01.10	7.78	03.06.10		
21	.0332	.0047	.2063	.0998	.2538	3.152	2.246	.2951	.0746	.0436	.0398	.0136	Max	39675	04.08.	56583	24.08.10	7333	04.08.	3868	03.06.10						
22	.0539	.0051	.2676	.0606	.1944	2.578	1.205	.1058	.0446	.0351	.0458	.0268	Korngrößenverteilung														
23	.0578	.0062	.4965	.0473	.3176	.4182	.1806	5.424	.0368	.0377	.0493	.6230	Datum: 07.08.2012														
24	.0309	.0090	.4940	.0492	.3528	.1412	.0800	2.912	.2070	.0380	.0453	.1810	Zeit: 08:10 MEZ														
25	.0171	.2242	.3760	.0520	.4015	1.250	1.261	.3458	.5682	.0282	.0467	.1367	Q = 43 m³/s														
26	.0109	.1371	.4004	.1247	.1783	.0861	.2902	18.66	.0543	.0166	.0498	.1142	s ₀ = 1367 mg/l														
27	.0085	.0289	.3671	.4170	.1235	.0449	.0681	1.374	.0574	.0198	.0489	.0653	Klassen [µm] D [%]														
28	.0067	.0162	.4498	3.108	.0933	.0296	.0443	.3277	.0579	.0241	.0448	.0616	%														
29	.0060	.0351	.9426	4.665	3.835	.0516	.2478	.2433	.0294	.0210	.0842	.0308		100													
30	.0052	2.370		3.281	.1987	.9784	.0898	.1634	.0267	.0154	.0278	.0205															
31	.0045	1.029			.1383		.0339	21.68		.0205		.0130															


Überschreitungsdauer der Schwebstoffkonzentration

Berichts-jahr (J) / Reihe 2007-2011 (R)


Konzentration	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)
	20000	1	2	6000	5	5	600	52	43	80	157	145
	18000	1	2	4000	12	9	500	55	47	60	181	169
	16000	1	2	2000	22	21	400	59	53	40	226	201
	14000	1	2	1000	38	33	300	68	63	20	280	248
	12000	1	3	900	40	35	200	91	84	10	316	296
	10000	2	3	800	42	36	150	114	101	5	352	334
	8000	4	4	700	48	40	100	141	129	0	366	365

Monatsfracht und spez. Schwebstofffracht


Berichts-jahr / Reihe 2007-2011



Jahresfracht und größte Tages- und Monatsfracht




am 4. Aug Spitze durch starke Gewitter (HW Fieberbrunner Ache), im Okt nach ergänzten Daten ermittelt



Mst.-Nr.:	206201	Messstellenname:	Schärding (Schreibpegel)	Seehöhe (PNP) [müA]:	299.80
		Gewässer:	Inn	Einzugsgebiet [km²]:	25520
		Art:	kontinuierliche Schwebstoffmessstelle	Beobachtungsbeginn:	01.01.2008

Tagesmittel der Schwebstoffkonzentration und des Abflusses



Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Tagesfracht in 1000 t												Schwebstoffkonzentration in mg/l																
1	1.063	.4668	.8303	9.396	28.75	19.62	18.42	35.71	210.8	6.194	1.360	.6621	Tag	1	23	11	26	21	18	20	16	23	31	3	15			
2	1.542	.3243	1.259	4.619	28.34	35.88	15.30	15.01	80.27	9.841	.6147	.4706	Min.	5	2	6	8	20	88	87	67	22	12	8	5			
3	1.055	.4929	1.586	2.567	37.05	22.33	22.87	10.52	29.61	4.087	.5047	.3187	Mit.	24	10	29	40	137	467	331	399	204	50	23	26			
4	.9353	.4967	1.540	1.839	24.70	89.54	26.56	13.18	16.69	2.697	.5214	.3258	Max	99	27	206	353	373	3245	1796	2333	1612	224	110	399			
5	1.143	.2750	1.002	2.160	13.71	248.2	79.73	35.71	11.04	2.456	2.115	.4301	Tag	22	29	31	30	3	23	22	29	1	2	15	23			
6	2.358	.4665	.9767	3.021	10.97	118.8	41.46	46.09	11.01	1.352	3.725	.3706	Schwebstofftransport in kg/s															
7	1.404	.7829	.7821	3.387	8.066	48.49	29.02	53.27	31.18	1.308	3.904	.2637	Tag	1	23	11	26	21	18	20	18	23	31	28	6			
8	1.778	.6160	.6717	2.341	5.305	31.65	14.61	41.93	13.36	2.078	1.943	.4276	Min.	2	<1	3	5	15	104	81	43	16	6	4	2			
9	1.255	.3292	.6122	1.304	4.260	38.99	11.37	18.07	14.53	1.923	1.653	.4693	Mit.	18	4	23	38	157	750	364	387	236	39	15	22			
10	1.091	.3142	.4922	.8778	4.978	52.39	18.14	15.47	16.83	7.310	1.110	.4880	Max	103	16	221	441	510	5886	2576	3645	3137	187	69	587			
11	.6285	.4176	.3826	.9826	8.201	63.01	58.78	11.36	7.328	10.58	1.235	.5294	Tag	22	29	31	30	25	23	22	31	1	13	15	23			
12	.5445	.3127	.5312	1.130	13.81	54.09	38.29	8.642	7.453	8.333	1.695	.2979	Jahreswerte															
13	.5034	.2369	.5205	1.584	20.28	137.5	41.50	5.100	41.92	12.49	1.949	.3577	Schwebstoffkonzentration in mg/l						Schwebstofftransport in kg/s									
14	.4229	.2508	.9466	1.107	14.88	68.71	23.99	4.656	44.94	6.632	2.240	.5455	Berichts-jahr			Reihe 2008-2011			Berichts-jahr			Reihe 2008-2011						
15	.2775	.2782	1.504	.7968	11.95	25.09	24.52	4.859	18.32	3.425	3.267	.2252	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum				
16	.2891	.3305	1.438	.9402	7.903	14.56	44.79	4.482	8.814	3.397	1.717	.2700	2	23.02.	1	19.12.08	<1	23.02.	<1	31.12.11	113.6	03.06.10						
17	.4897	.5496	1.598	1.973	6.097	10.47	36.37	5.503	5.032	2.726	1.511	.5324	Max	145	23.06.	2939	03.06.10	5886	23.06.	12557	03.06.10							
18	.2899	.3738	1.881	1.275	3.340	9.989	18.02	4.945	3.282	2.275	.9183	.5741	Korngrößenverteilung															
19	.3102	.3254	1.829	1.499	2.276	16.82	10.16	5.277	2.281	2.370	.5390	.7172	Datum: 05.06.2012						Zeit: 11:00 MEZ									
20	4.513	.2934	2.073	.7705	1.801	26.79	7.760	5.696	3.999	2.234	.4591	.5908	Q = 33369 m³/s						s ₀ = 1572 mg/l									
21	3.415	.2185	1.907	.6061	1.624	125.1	35.13	5.593	5.165	1.521	.4539	.3732	Klassen [µm] D [%]															
22	6.798	.1178	1.562	.8373	3.286	87.18	150.5	7.123	2.983	1.043	.4513	1.001	0.2	2	0.63	7	2	20	6.3	43	20	67	63	96				
23	5.345	.0718	1.761	.7604	4.955	198.4	59.51	11.43	1.639	.9719	.5486	18.79	200	100	630	100	2000	100										
24	3.837	.1870	2.699	.6393	12.87	152.4	26.73	31.52	1.794	.9795	.5672	17.67	0.1 1 10 100 1000 10000 µm															
25	2.724	.4065	3.111	.8088	35.09	82.63	14.80	35.34	2.532	.7965	.7031	6.726	µm															
26	.8407	.4027	2.597	.4636	33.42	54.50	14.97	96.23	2.807	.7198	.5521	2.152																
27	.6438	.5004	2.781	.7768	25.25	41.42	22.20	107.6	3.569	.6437	.5771	1.323																
28	.5079	.4122	2.433	2.876	12.49	27.90	18.56	95.39	4.275	.6438	.5175	1.064																
29	.3949	.9899	2.656	14.25	10.52	20.64	13.05	130.9	5.111	.6987	.6198	.9971																
30	.3873		5.396	32.36	11.73	20.19	18.18	56.43	3.523	.7169	.8118	.4579																
31	.5463		13.25		13.28		20.70	112.9		.7332		.2886																


Überschreitungsdauer der Schwebstoffkonzentration

Berichts-jahr (J) / Reihe 2008-2011 (R)												
Konzentration	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)
	20000			6000			600	39	21	80	162	112
	18000			4000			500	47	27	60	175	129
	16000			2000	3	1	400	53	36	40	205	150
	14000			1000	22	9	300	68	47	20	268	195
	12000			900	24	11	200	94	63	10	352	266
	10000			800	27	14	150	120	78	5	365	345
	8000			700	33	17	100	148	100	0	366	365


µm	mg/l
0.1	500
0.2	1000
0.5	2000
1	4000
2	8000
5	16000
10	20000

0.2	2
0.63	7
2	20
6.3	43
20	67
63	96
200	100
630	100
2000	100


Monatsfracht und spez. Schwebstofffracht
Berichts-jahr / Reihe 2008-2011



Jahresfracht und größte Tages- und Monatsfracht




Q aus InnKW Schärding und Pegel Ruhstorf/Rott, im Apr, Aug, Sep, Okt und Nov nach ergänzten Daten ermittelt



Mst.-Nr.:	210740	Messstellenname:	Trautenfels	Seehöhe (PNP) [müA]:	639.96
		Gewässer:	Enns	Einzugsgebiet [km²]:	1490.3
		Art:	kontinuierliche Schwebstoffmessstelle	Beobachtungsbeginn:	01.01.2008

Tagesmittel der Schwebstoffkonzentration und des Abflusses




Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Tagesfracht in 1000 t												Schwebstoffkonzentration in mg/l													
1	.0096	.0084	.1884	.4260	9.649	.2195	.3059	.2874	3.389	.0303	.0327	.0190	Tag	18	5	9	24	19	20	8	20	30	26	25	21
2	.0217	.0102	.2383	.2142	9.647	.1856	.3893	.2558	.3080	.0305	.0417	.0188	Min.	2	2	17	6	10	8	26	5	5	3	3	2
3	.0251	.0095	.2461	.1755	4.439	.1538	1.316	.2147	.1786	.0321	.0264	.0197	Mit.	8	10	42	65	96	256	236	51	92	21	20	9
4	.0171	.0052	.1801	.1922	1.463	1.690	.4723	.1484	.1003	.0334	.0256	.0280	Max	107	89	224	3118	1238	15586	5656	2943	7891	165	396	112
5	.0137	.0051	.1550	.2524	1.284	1.101	1.509	.4215	1.292	.0413	1.083	.0155	Tag	20	25	30	30	1	22	21	31	5	13	29	23
6	.0148	.0111	.0964	.2243	.8164	.2380	.4575	.1186	3.230	.0203	.1616	.0213	Schwebstofftransport in kg/s												
7	.0040	.0091	.0753	.1687	.6557	.1665	.6948	.1946	.1846	.0221	.1088	.0190	Tag	1	5	10	24	19	20	8	22	30	26	25	14
8	.0048	.0082	.0808	.1091	.4956	.1472	.3278	.1279	.0867	.0593	.0738	.0069	Min.	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
9	.0190	.0089	.0744	.0702	.4427	.1477	.4614	.1076	.0469	.0426	.0563	.0132	Mit.	<1	<1	3	9	15	40	45	4	6	<1	1	<1
10	.0142	.0077	.0634	.0734	.6423	.1477	.8526	.1150	.0937	.0721	.0385	.0156	Max	4	5	25	563	217	2188	2076	346	303	9	40	4
11	.0137	.0048	.0637	.1017	.9023	.1738	1.589	.0857	.0933	.0319	.0501	.0181	Tag	20	29	30	30	1	22	21	31	5	22	5	23
12	.0095	.0041	.0934	.1546	1.056	.1987	2.510	.0618	.3670	.0820	.1582	.0239	Jahreswerte												
13	.0064	.0089	.1081	.0703	.7521	.4137	1.068	.0812	2.332	.1826	.1793	.0283	Schwebstoffkonzentration in mg/l						Schwebstofftransport in kg/s						
14	.0077	.0071	.1263	.0944	.3186	.1596	.8017	.0743	.4420	.0846	.0748	.0253	Berichts-jahr			Reihe 2008-2011			Berichts-jahr			Reihe 2008-2011			
15	.0041	.0075	.1267	.0583	.2376	.1286	7.833	.0494	.2678	.1458	.0768	.0193	Min.	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum		
16	.0110	.0082	.1430	.0763	.1910	.0980	2.724	.0521	.1768	.2350	.0616	.0234	Mit.	2	05.02.	1	27.01.10	<1	05.02.	<1	02.02.10				
17	.0113	.0106	.1705	.0657	.1278	.0788	1.014	.0674	.1450	.1915	.0490	.0328	Max	76		50		10.4		5.21					
18	.0115	.0055	.2584	.0653	.1020	.0847	.5679	.0602	.3555	.2499	.0578	.0329	Korngrößenverteilung						Datum: 22.06.2012						
19	.0169	.0039	.2688	.0665	.1049	.0701	.4577	.0246	.8674	.3057	.0682	.0346	Zeit: 12:30 MEZ						Q = 148 m³/s						
20	.0854	.0079	.1662	.0768	.1845	.1975	1.312	.0475	.7498	.1668	.0409	.0240	s ₀ = 1757 mg/l						Klassen [µm] D [%]						
21	.0202	.0072	.1570	.0544	.4242	9.596	68.42	.0546	.2571	.1221	.0414	.0135		Min.	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum			
22	.0295	.0074	.1763	.0382	.7434	34.40	15.16	.0469	.1218	.1587	.0440	.0088		Mit.	76		50		10.4		5.21				
23	.0493	.0090	.3025	.0437	.7167	37.09	3.403	.0539	.0972	.1100	.0442	.1073		Max	15586	22.06.	68081	17.07.10	2188	22.06.	16132	17.07.10			
24	.0341	.0199	.3255	.0403	1.521	6.921	1.527	.1253	.1302	.0392	.0365	.0620		Korngrößenverteilung						Datum: 22.06.2012					
25	.0142	.0635	.2673	.0429	.6006	3.759	.9952	.0668	.6861	.0251	.0139	.0218		Zeit: 12:30 MEZ						Q = 148 m³/s					
26	.0100	.0709	.2570	.0427	.4004	2.278	1.304	.2077	.1350	.0149	.0248	.0273	s ₀ = 1757 mg/l						Klassen [µm] D [%]						
27	.0094	.0424	.3088	.2184	.2992	1.383	.8303	.1505	.3119	.0184	.0438	.0247	Korngrößenverteilung						Datum: 22.06.2012						
28	.0065	.0355	.3332	1.436	.2124	.9986	.6255	.0854	.1589	.0161	.0630	.0279	Zeit: 12:30 MEZ						Q = 148 m³/s						
29	.0057	.1632	.6516	6.015	.2811	.6075	.6622	.1136	.0406	.0269	.3855	.0144	s ₀ = 1757 mg/l						Klassen [µm] D [%]						
30	.0126	1.216	13.87	.2176	.4067		.4558	.1410	.0265	.0245	.0534	.0093	Korngrößenverteilung						Datum: 22.06.2012						
31	.0110	.6782		.1838			.3355	6.595		.0227		.0094	Zeit: 12:30 MEZ						Q = 148 m³/s						


Überschreitungsdauer der Schwebstoffkonzentration

Berichts-jahr (J) / Reihe 2008-2011 (R)


Konzentration	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)
	20000		1	6000	3	1	600	22	14	80	111	93
	18000		1	4000	5	2	500	25	16	60	149	121
	16000		1	2000	9	4	400	30	19	40	211	160
	14000	1	1	1000	16	8	300	38	28	20	289	260
	12000	1	1	900	17	8	200	51	40	10	343	349
	10000	1	1	800	18	10	150	65	51	5	361	363
	8000	1	1	700	21	13	100	89	77	0	366	365

Monatsfracht und spez. Schwebstofffracht
Berichts-jahr / Reihe 2008-2011

Jahresfracht und größte Tages- und Monatsfracht




durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst, am 21. und 22. Jun und 21. Jul Spitzen durch Unwetter im EG, am 5. und 6. Sep Spitzen durch starke Niederschläge (Gewitter), im Feb und Mrz nach ergänzten Daten ermittelt



Mst.-Nr.:	205922	Messstellenname:	Steyr (Ortskai)	Seehöhe (PNP) [müA]:	280.97
		Gewässer:	Enns	Einzugsgebiet [km²]:	5915.4
		Art:	kontinuierliche Schwebstoffmessstelle	Beobachtungsbeginn:	01.01.2006

Tagesmittel der Schwebstoffkonzentration und des Abflusses




Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Tagesfracht in 1000 t												Schwebstoffkonzentration in mg/l														
1	.0190	.0577	2.152	2.009	26.77	.4257	.6017	.8407	.6185	.1151	.0692	.0233	Tag	17	11	11	20	20	19	3	29	29	31	23	8	
2	.0419	.0299	1.025	1.072	22.98	.4835	.4616	.7379	.9293	.0607	.0707	.0168	Min.	<1	<1	3	4	7	4	14	2	7	2	2	1	
3	.0895	.0238	.6988	.5700	21.54	.4741	.3125	.5822	1.168	.0490	.0508	.0191	Mit.	7	4	18	26	84	121	187	15	35	5	8	9	
4	.0369	.0162	.3660	.4061	10.31	1.094	1.343	.6727	.3576	.0392	.0367	.0568	Max	121	136	113	563	584	2125	3048	135	477	50	57	143	
5	.0459	.0124	.3342	.5087	5.337	2.550	1.314	1.145	.1440	.0511	.7133	.0298	Tag	20	29	31	30	1	23	21	4	13	7	5	24	
6	.0345	.0176	.2146	.6812	3.995	2.124	1.533	.4532	1.785	.0315	.6732	.0145	Schwebstofftransport in kg/s													
7	.0259	.0251	.1325	.6051	2.637	.8722	.9330	.8538	.8734	.0538	.4870	.0168	Tag	1	11	11	24	19	19	3	29	18	31	23	11	
8	.0401	.0229	.0859	.4360	1.451	.4181	.8084	.3285	.9209	.0693	.2465	.0153	Min.	<1	<1	<1	<1	1	<1	3	<1	<1	<1	<1	<1	
9	.0450	.0191	.0634	.2604	1.063	.2970	.4267	.2355	.4640	.0525	.1201	.0156	Mit.	2	1	8	14	44	67	127	3	12	<1	2	3	
10	.0611	.0073	.0894	.1589	1.385	.2916	.8084	.2408	.1794	.0631	.1030	.0261	Max	70	77	65	363	375	1825	3118	35	323	8	22	93	
11	.0333	.0028	.0462	.1424	1.726	.3605	1.654	.2311	.1504	.0818	.1170	.0470	Tag	20	29	31	30	1	23	21	4	13	1	5	23	
12	.0278	.0044	.0963	.1593	1.789	.5983	.9547	.2069	.2525	.0677	.0946	.1325	Jahreswerte													
13	.0413	.0096	.1482	.2322	1.635	3.048	1.125	.1924	10.84	.1528	.1810	.0343	Schwebstoffkonzentration in mg/l										Schwebstofftransport in kg/s			
14	.0251	.0067	.1910	.2629	1.082	1.515	1.152	.1319	7.085	.0976	.1845	.0167	Berichts-jahr										Reihe 2007-2011			
15	.0202	.0074	.1873	.2311	.6544	.5445	7.060	.0796	1.674	.0627	.1690	.0231	Reihe 2007-2011										Reihe 2007-2011			
16	.0111	.0095	.1862	.2715	.3903	.2629	20.18	.0738	.6469	.1138	.1444	.0444	Min.	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum			
17	.0081	.0177	.2158	.2274	.2772	.1877	4.950	.0630	.3634	.1198	.0825	.0928	Mit.	<1	11.02.	<1	16.01.07	<1	11.02.	<1	16.01.07	<1	16.01.07			
18	.0066	.0102	.3877	.1361	.1895	.1357	1.296	.0719	2057	.1115	.0845	.0791	Max	43	21.07.	21	03.01.11	23.7	21.07.	14.1	24.06.09	5592	24.06.09			
19	.1903	.0185	.5306	.1029	.1816	.2802	1.063	.0743	.2568	.0981	.0792	.0537	Korngrößenverteilung													
20	2.337	.0170	.4261	.0939	.1874	.9754	.9626	.0462	.3366	.0972	.0562	.0278	Datum: 12.07.2005										Datum: 12.07.2005			
21	.5662	.0142	.3580	.1359	.2337	2.002	106.5	.0498	.3687	.0782	.0322	.0212	Zeit: 00:00 MEZ										Zeit: 00:00 MEZ			
22	.6415	.0105	.4859	.1355	.4969	7.316	122.1	.0744	.2794	.0584	.0234	.0245	Q = 1316 m³/s										Q = 1316 m³/s			
23	.5415	.0106	.5402	.1185	1.297	74.20	26.11	.0540	.1687	.0509	.0199	2.458	s ₀ = Lücke mg/l										s ₀ = Lücke mg/l			
24	.1480	.0334	1.057	.1064	2.109	43.28	7.621	.0396	.1441	.0361	.0258	3.363	Klassen [µm] D [%]													
25	.0611	.0835	.9938	.2067	3.819	12.91	4.157	.1048	.2445	.0281	.0243	.6568	0.2 4													
26	.0385	.1978	.7782	.2292	1.891	7.945	8.784	.1218	.2034	.0433	.0287	.3896	0.63 10													
27	.0208	.1134	.7212	.3436	.7132	4.004	4.647	.2070	.4000	.0324	.0234	.1520	2 19													
28	.0214	.1125	.4869	1.100	.4881	1.895	3.497	.0603	.2928	.0378	.0495	.1229	6.3 36													
29	.0291	2.431	.7547	4.909	.4217	1.163	4.563	.0326	.1241	.0548	.0538	.0643	20 54													
30	.0158		3.582	19.18	.4093	.7895	1.874	.0465	.1322	.0834	.0367	.0765	63 86													
31	.0198		3.886		.3482		1.146	.1949		.0376	.0562		200 100													
													630 100													
													2000 100													


Überschreitungsdauer der Schwebstoffkonzentration

Berichts-jahr (J) / Reihe 2007-2011 (R)


Konzentration	mg/l	Tage(J) Tage(R)	mg/l	Tage(J) Tage(R)	mg/l	Tage(J) Tage(R)	mg/l	Tage(J) Tage(R)
20000	6000		600	7	6	80	59	30
18000	4000		500	9	7	60	72	37
16000	2000	3	400	15	9	40	102	51
14000	1000	4	300	16	11	20	160	91
12000	900	4	200	23	15	10	236	152
10000	800	5	150	26	18	5	314	238
8000	700	6	100	50	25	0	366	365

Monatsfracht und spez. Schwebstofffracht
Berichts-jahr / Reihe 2007-2011

Jahresfracht und größte Tages- und Monatsfracht




Im Mrz und Mai nach ergänzten Daten ermittelt



Mst.-Nr.:	214031	Messstellenname:	Deutsch Brodersdorf (Messseilbahn)	Seehöhe (PNP) [müA]:	192.56
		Gewässer:	Leitha	Einzugsgebiet [km²]:	1598.9
		Art:	kontinuierliche Schwebstoffmessstelle	Beobachtungsbeginn:	01.01.2011

Tagesmittel der Schwebstoffkonzentration und des Abflusses




Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Tagesfracht in 1000 t													Schwebstoffkonzentration in mg/l											
1	.0015	.0026	1.728	.0095	.0105	.0047	.0080	.0348	.0397	.0028	.0021	.0022	Tag	1	5	28	24	8	16	3	27	10	26	4	20
2	.0026	.0040	.6871	.0049	.0488	.0048	.0069	.0214	.0201	.0035	.0035	.0027	Min.	2	<1	4	4	6	7	10	6	3	2	2	2
3	.0038	.0034	.4577	.0050	.1445	.0051	.0068	.0137	.0088	.0047	.0023	.0023	Mit.	12	34	49	6	26	23	84	17	26	5	28	8
4	.0045	.0009	.0924	.0056	.1001	.0065	.0189	.1087	.0075	.0028	.0017	.0022	Max	339	1005	1061	72	314	783	3415	566	1103	31	2066	234
5	.0026	.0008	.0309	.0051	.1848	.0091	.0137	.0322	.0052	.0021	1.712	.0020	Tag	20	29	1	1	3	21	29	4	17	16	5	24
6	.0026	.0012	.0163	.0061	.0235	.0080	.0076	.0104	.0050	.0019	.2425	.0020	Schwebstofftransport in kg/s												
7	.0029	.0013	.0109	.0066	.0132	.0046	.0060	.0153	.0047	.0020	.0315	.0019	Tag	1	11	29	24	21	10	8	31	10	26	4	20
8	.0021	.0010	.0076	.0065	.0073	.0041	.0063	.0108	.0051	.0033	.0235	.0017	Min.	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
9	.0021	.0008	.0061	.0047	.0056	.0079	.0079	.0115	.0038	.0014	.0114	.0022	Mit.	<1	<1	1	<1	<1	<1	2	<1	<1	<1	<1	<1
10	.0070	.0009	.0052	.0039	.0051	.0041	.0088	.0083	.0019	.0012	.0077	.0019	Max	5	27	32	<1	5	8	149	7	9	<1	107	4
11	.0034	.0007	.0047	.0035	.0050	.0063	.0081	.0075	.0012	.0011	.0057	.0020	Tag	20	29	1	1	4	21	29	4	13	16	5	24
12	.0024	.0005	.0047	.0038	.0047	.0173	.0171	.0073	.0022	.0011	.0114	.0019	Jahreswerte												
13	.0023	.0005	.0149	.0041	.0049	.0091	.0098	.0062	.2153	.0024	.0076	.0019	Schwebstoffkonzentration in mg/l						Schwebstofftransport in kg/s						
14	.0024	.0006	.0347	.0036	.0054	.0070	.0076	.0063	.0376	.0020	.0056	.0017	Berichtsjahr												
15	.0019	.0006	.0133	.0035	.0046	.0059	.0241	.0070	.0133	.0016	.0066	.0034	Berichtsjahr						Berichtsjahr						
16	.0016	.0007	.0098	.0037	.0062	.0044	.0405	.0073	.0087	.0093	.0038	.0032	Min.	Wert	Datum		Wert	Datum							
17	.0013	.0008	.0076	.0032	.0052	.0045	.0102	.0074	.0713	.0063	.0033	.0022	Mit.	<1	05.02.		<1	11.02.							
18	.0013	.0010	.0125	.0032	.0052	.0046	.0085	.0061	.0142	.0045	.0030	.0024	Max	27			0.49								
19	.0013	.0010	.0133	.0030	.0051	.0050	.0093	.0053	.0126	.0031	.0027	.0018	Korngrößenverteilung												
20	.0759	.0011	.0073	.0031	.0058	.0060	.0176	.0051	.0208	.0026	.0028	.0017													
21	.0733	.0009	.0054	.0038	.0041	.1871	1.842	.0048	.0092	.0022	.0030	.0015													
22	.0906	.0009	.0055	.0041	.0066	.0742	.6939	.0055	.0055	.0019	.0035	.0015													
23	.0524	.0012	.0047	.0046	.0110	.0203	.0775	.0099	.0025	.0015	.0050	.0055													
24	.0134	.0021	.0054	.0031	.0108	.0171	.0273	.0065	.0156	.0015	.0028	.1102													
25	.0069	.0039	.0052	.0036	.0098	.0126	.4654	.0041	.0213	.0012	.0024	.0306													
26	.0047	.1793	.0049	.0033	.0047	.0122	.6803	.0049	.0089	.0012	.0024	.0095													
27	.0038	.1096	.0043	.0034	.0040	.0094	.0789	.0056	.0061	.0014	.0031	.0055													
28	.0032	.1103	.0040	.0038	.0039	.0087	.0355	.0050	.0050	.0016	.0026	.0065													
29	.0027	.4660	.0049	.0047	.0041	.0079	.8745	.0082	.0038	.0020	.0026	.0041													
30	.0026		.0143	.0100	.0045	.0095	1.048	.0061	.0034	.0015	.0032	.0037													
31	.0027		.0181		.0046		.0747	.0095		.0016		.0033													
Überschreitungsdauer der Schwebstoffkonzentration																									
Berichtsjahr (J)																									
Konzentration	mg/l	Tage(J)		mg/l	Tage(J)		mg/l	Tage(J)		mg/l	Tage(J)														
	20000			6000			600	12		80	37														
	18000			4000			500	13		60	50														
	16000			2000	3		400	15		40	67														
	14000			1000	6		300	20		20	128														
	12000			900	7		200	27		10	236														
	10000			800	8		150	30		5	343														
8000			700	9		100	33		0	366															


Überschreitungsdauer der Schwebstoffkonzentration


Berichtsjahr (J)

Konzentration	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)	mg/l	Tage(J)
20000			6000		600	12	80	37
18000			4000		500	13	60	50
16000			2000	3	400	15	40	67
14000			1000	6	300	20	20	128
12000			900	7	200	27	10	236
10000			800	8	150	30	5	343
8000			700	9	100	33	0	366

Monatsfracht und spez. Schwebstofffracht
Berichtsjahr / Reihe 2011


Jahresfracht und größte Tages- und Monatsfracht





Mst.-Nr.:	211268	Messstellenname:	Kapfenberg-Diendlach	Seehöhe (PNP) [müA]:	485.94
		Gewässer:	Mürz	Einzugsgebiet [km²]:	1364.5
		Art:	kontinuierliche Schwebstoffmessstelle	Beobachtungsbeginn:	01.01.2009

Tagesmittel der Schwebstoffkonzentration und des Abflusses




Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Tagesfracht in 1000 t													Schwebstoffkonzentration in mg/l												
1	.0018	.0038	.5451	.1071	.0478	.0040	.0360	.1997	.0497	.0029	.0195	.0027	Tag	15	1	11	18	29	7	7	20	17	3	26	31
2	.0022	.0059	.5488	.0536	.0395	.0032	.0374	.0987	.0159	.0031	.0074	.0022	Min.	2	3	4	<1	<1	<1	3	<1	<1	<1	1	1
3	.0029	.0045	.4910	.0379	.0348	.0027	.0386	.0720	.0055	.0029	.0030	.0047	Mit.	4	12	27	9	7	119	103	13	14	16	10	4
4	.0028	.0048	.2064	.0318	.0275	.0559	.2901	.0514	.0051	.0028	.0021	.0056	Max	34	189	549	41	103	7463	4372	366	5178	2025	397	81
5	.0027	.0048	.0951	.0494	.0190	.0548	.0670	.2690	.0051	.0037	.8170	.0055	Tag	28	29	27	20	23	21	29	5	27	28	5	24
6	.0031	.0053	.0477	.0789	.0140	.0073	.0232	.0480	.0049	.0020	.1083	.0039	Schwebstofftransport in kg/s												
7	.0026	.0073	.0295	.0512	.0163	.0036	.0123	.0420	.0030	.0019	.0254	.0025	Tag	16	1	11	18	29	7	7	20	10	3	26	14
8	.0024	.0061	.0210	.0317	.0236	.0028	.0199	.0295	.0026	.0030	.0157	.0019	Min.	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
9	.0024	.0080	.0177	.0180	.0175	.0054	.1499	.0224	.0017	.0023	.0103	.0019	Mit.	<1	<1	2	<1	<1	8	10	<1	<1	<1	<1	<1
10	.0025	.0064	.0112	.0148	.0197	.0702	.1076	.0201	.0022	.0034	.0055	.0019	Max	<1	10	32	2	3	527	352	18	58	32	24	3
11	.0025	.0046	.0097	.0141	.0166	.3257	.0883	.0139	.0020	.0024	.0046	.0032	Tag	20	29	27	6	23	21	20	5	27	28	5	24
12	.0023	.0052	.0144	.0359	.0098	.1039	.0733	.0098	.1160	.0024	.0090	.0035	Jahreswerte												
13	.0028	.0067	.0275	.0179	.0080	.0351	.0670	.0116	.7751	.0029	.0073	.0022	Schwebstoffkonzentration in mg/l												
14	.0029	.0092	.0296	.0147	.0171	.0195	.0650	.0183	.0867	.0029	.0072	.0021	Schwebstofftransport in kg/s												
15	.0020	.0079	.0274	.0135	.0079	.0124	4.407	.0071	.0180	.0034	.0046	.0026	Berichts-jahr												
16	.0018	.0076	.0341	.0140	.0086	.0080	.6507	.0092	.0077	.0873	.0044	.0025	Reihe 2009-2011												
17	.0063	.0082	.0364	.0121	.0048	.0653	.1802	.0121	.0085	.0155	.0033	.0021	Schwebstoffkonzentration in mg/l												
18	.0047	.0082	.0636	.0112	.0036	.0230	.0836	.0105	.0061	.0055	.0023	.0026	Schwebstofftransport in kg/s												
19	.0061	.0074	.1295	.0112	.0029	.0074	.3296	.0055	.0129	.0037	.0066	.0029	Berichts-jahr												
20	.0232	.0132	.0470	.0233	.0031	1.429	3.353	.0081	.0179	.0025	.0034	.0027	Reihe 2009-2011												
21	.0122	.0110	.0348	.0223	.0060	12.09	9.177	.0084	.0079	.0021	.0036	.0020	Min.	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum
22	.0091	.0073	.0339	.0223	.0238	1.946	1.357	.0168	.0046	.0019	.0024	.0014	Mit.	<1	17.09.	<1	22.08.10	<1	10.09.	<1	22.08.10	<1	1.20	<1	
23	.0090	.0082	.0652	.0135	.0500	2.897	6830	.0910	.0034	.0036	.0027	.0026	Max	28	21.06.	22	15.07.09	1.89	21.06.	1.20	15.07.09	753	15.07.09		
24	.0074	.0118	.1971	.0158	.0648	.5642	.4606	.0124	.0044	.0022	.0020	.1414	Korngrößenverteilung												
25	.0066	.0442	.1522	.0147	.0404	.6990	1.400	.0045	.0052	.0028	.0018	.0272	Datum: 14.01.2011												
26	.0054	.0434	.1324	.0177	.0086	.2653	.7298	.0089	.0036	.0027	.0017	.0067	Zeit: 13:16 MEZ												
27	.0046	.0207	.2407	.0252	.0053	.1405	.3472	.0066	.1446	.2212	.0021	.0041	Q = 82 m³/s												
28	.0074	.0196	.0976	.0489	.0037	.0989	.1663	.0059	.0094	.2145	.0028	.0038	s₀ = 250 mg/l												
29	.0054	.3614	.1800	.0817	.0036	.0747	2.642	.0046	.0026	.0303	.0210	.0029	Klassen [µm] D [%]												
30	.0042	.5291	.0037	.0882	.0037	.1111	.3494	.0041	.0025	.0040	.0062	.0019	0.2												
31	.0038	.2348	.0037	.0037	.0037	.1701	.0138	.0024	.0016	.0024	.0016	.0016	0.63												


Überschreitungsdauer der Schwebstoffkonzentration

Berichts-jahr (J) / Reihe 2009-2011 (R)


Konzentration	mg/l	Tage(J) Tage(R)	mg/l	Tage(J) Tage(R)	mg/l	Tage(J) Tage(R)	mg/l	Tage(J) Tage(R)
20000	6000	1 1	600	13 8	80	50 46		
18000	4000	3 1	500	14 9	60	62 57		
16000	2000	6 3	400	15 10	40	84 85		
14000	1000	10 6	300	20 14	20	132 145		
12000	900	10 6	200	23 21	10	207 219		
10000	800	11 7	150	31 28	5	292 300		
8000	700	12 8	100	43 40	0	366 365		


Monatsfracht und spez. Schwebstofffracht
Berichts-jahr / Reihe 2009-2011


Jahresfracht und größte Tages- und Monatsfracht



durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst, am 21. und 22. Jun und 21. Jul Spitzen durch Unwetter im EG, am 29. Jul Spitze durch starke Niederschläge (Gewitter), im Jan und Feb nach ergänzten Daten ermittelt








Mst.-Nr.:	212167	Messstellenname:	Lienz	Seehöhe (PNP) [müA]:	667.20
		Gewässer:	Isel	Einzugsgebiet [km²]:	1198.7
		Art:	kontinuierliche Schwebstoffmessstelle	Beobachtungsbeginn:	01.01.2006

Tagesmittel der Schwebstoffkonzentration und des Abflusses




Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

Tagesfracht in 1000 t													Schwebstoffkonzentration in mg/l												
1	.0051	.0062	.0457	.0342	.2707	.9584	3.144	1.093	7.438	2.534	.0348	.0304	Tag	16	2	8	13	20	15	9	15	26	27	1	31
2	.0047	.0071	.0334	.0282	.3953	1.851	3.635	1.531	4.190	1.428	.0363	.0268	Min.	5	8	12	8	11	55	38	76	3	4	9	5
3	.0056	.0073	.0458	.0308	.3922	2.294	3.801	10.36	2.427	.5523	.0432	.0290	Mit.	8	39	28	31	88	350	387	831	143	41	76	9
4	.0047	.0067	.0334	.0397	.2657	5.009	1.471	94.44	1.199	.3208	.0484	.0228	Max	36	550	108	508	644	6854	11901	73179	3919	1809	2744	56
5	.0046	.0075	.0303	.0964	.2109	1.562	.9346	67.65	2.359	.2429	8.236	.0201	Tag	25	28	1	29	24	23	21	4	5	1	5	6
6	.0047	.0080	.0151	.0507	.1502	.5403	.8688	24.87	2.533	.2060	.4166	.0319	Schwebstofftransport in kg/s												
7	.0055	.0111	.0110	.0413	.1286	.5484	.4812	26.51	.6658	.2276	.1589	.0201	Tag	16	2	10	13	19	7	9	30	26	26	1	31
8	.0054	.0141	.0116	.0292	.1111	1.679	.4334	6.513	.5129	.2297	.0980	.0186	Min.	<1	<1	<1	<1	<1	4	2	4	<1	<1	<1	<1
9	.0053	.0144	.0110	.0202	.1767	10.39	.5194	3.621	.5234	.1403	.0758	.0173	Mit.	<1	<1	<1	<1	6	48	55	123	13	3	7	<1
10	.0057	.0125	.0111	.0197	.6866	7.545	1.200	1.923	.4944	.3798	.0708	.0193	Max	<1	5	2	19	61	1325	2420	15305	369	203	361	1
11	.0060	.0109	.0135	.0154	1.426	2.223	2.539	1.101	.4405	.1291	5.096	.0205	Tag	25	16	29	29	24	23	21	4	5	1	5	6
12	.0056	.0119	.0179	.0133	1.708	1.566	1.361	.9610	1.397	.1107	1.464	.0206	Jahreswerte												
13	.0054	.0146	.0217	.0106	.8444	.9688	1.108	.9869	.5032	.1166	.3429	.0186	Schwebstoffkonzentration in mg/l						Schwebstofftransport in kg/s						
14	.0047	.0280	.0208	.0130	.2421	.5565	19.27	1.036	.1791	.0734	.2012	.0185	Berichts-jahr						Berichts-jahr						
15	.0044	.0402	.0180	.0110	1.373	.4361	36.82	1.290	.1593	.1236	.1288	.0192	Reihe 2007-2011						Reihe 2007-2011						
16	.0040	.0857	.0223	.0115	.1198	1.083	2.054	1.046	.1156	.1271	.1010	.0156	Min.	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum
17	.0052	.0333	.0301	.0109	.0616	2.430	.8328	1.168	.1379	.0795	.0787	.0130	Mit.	3	26.09.	<1	16.11.07	<1	16.01.	<1	16.11.07	<1	16.11.07	<1	16.11.07
18	.0059	.0189	.0280	.0109	.0441	3.171	.8782	2.304	.1351	.0559	.0698	.0121	Max	170		118		21.5		13.7		13325		18.07.10	
19	.0060	.0146	.0222	.0117	.0374	8.990	.7938	2.420	.1827	.0554	.0615	.0106	Korngrößenverteilung												
20	.0076	.0270	.0187	.0122	.0586	6.393	1.980	1.984	.1016	.0527	.0611	.0100	● 11.06.2010 * 03.08.2010												
21	.0074	.0165	.0167	.0126	.3203	5.533	38.20	2.709	.0847	.0386	.0498	.0101	○ 14.06.2010												
22	.0068	.0401	.0194	.0139	.2884	13.49	3.641	3.768	.0682	.0359	.0425	.0098	Datum: 03.08.2010												
23	.0076	.0213	.0270	.0126	1.217	26.43	1.342	2.039	.1104	.0336	.0417	.0094	Zeit: 07:30 MEZ												
24	.0082	.0438	.0297	.0153	3.109	4.723	1.113	5.938	.2461	.0230	.0374	.0104	Q = 116 m³/s												
25	.0097	.0514	.0254	.0155	1.903	4.265	1.185	1.369	.7484	.0147	.0343	.0094	s ₀ = 4269 mg/l												
26	.0054	.0335	.0278	.0205	.7897	2.766	2.370	20.45	.0751	.0120	.0325	.0103	%												
27	.0058	.0278	.0378	.0387	.4588	1.238	1.410	1.113	3.507	.0195	.0362	.0078	100												
28	.0066	.1052	.0449	.2430	.2783	1.288	2.089	.8437	.4261	.0218	.1301	.0080	● ● ●												
29	.0056	.0466	.1072	.6521	.6564	2.347	6.243	.8286	.9214	.0188	.1093	.0071	10												
30	.0068	.0559	.0593	.4593	.3016	2.415	3.512	1.862	1.487	.0217	.0391	.0066	1000												
31	.0054	.0358	.4800	.1060	36.03		1.060	36.03		.0251	.0064		10000												


Überschreitungsdauer der Schwebstoffkonzentration

Berichts-jahr (J) / Reihe 2007-2011 (R)

Konzentration	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)
	20000	1	1	6000	7	5	600	47	35	80	162	137
	18000	1	1	4000	11	7	500	65	43	60	182	149
	16000	1	1	2000	21	14	400	78	53	40	208	167
	14000	2	1	1000	32	24	300	95	66	20	259	194
	12000	2	1	900	35	26	200	117	87	10	322	241
	10000	4	2	800	37	28	150	134	101	5	366	321
	8000	6	3	700	39	31	100	154	125	0	366	365

Monatsfracht und spez. Schwebstofffracht
Berichts-jahr / Reihe 2007-2011


Jahresfracht und größte Tages- und Monatsfracht



durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst, von 4. bis 28. Feb durch Bauarbeiten beeinflusst, am 4. Aug Spitze durch Murenabgang am Firschnitzbach, am 5. und 11. Nov Spitze durch starke Niederschläge im EG, im Jan und Feb nach ergänzten Daten ermittelt

Mst.-Nr.:	213660	Messstellenname:	Dellach-OWF	Seehöhe (PNP) [müA]:	599.73
		Gewässer:	Drau	Einzugsgebiet [km²]:	2197.3
		Art:	kontinuierliche Schwebstoffmessstelle	Beobachtungsbeginn:	01.01.2007

Tagesmittel der Schwebstoffkonzentration und des Abflusses



Tagesfracht in 1000 t													Schwebstoffkonzentration in mg/l												
1	.0123	.0089	.0241	.0143	.1738	.3719	1.200	1.255	10.49	4.388	.0454	.1974	Tag	11	14	26	19	19	15	8	30	23	31	2	30
2	.0134	.0091	.0269	.0124	.2154	.5871	1.445	1.042	2.554	1.460	.0395	.1407	Min.	2	5	4	4	9	23	25	38	17	9	6	4
3	.0190	.0092	.0217	.0144	.2788	.9947	1.486	9.729	1.419	.6899	.0479	.1196	Mit.	7	7	8	16	35	152	333	396	108	43	210	13
4	.0183	.0080	.0172	.0152	.1813	1.258	.6472	5.545	.8323	.4236	.0553	.1163	Max	93	34	27	180	183	2465	14205	22672	2072	914	4508	41
5	.0152	.0085	.0201	.1202	.1400	.6286	.4581	54.58	.5670	.3178	21.81	.1037	Tag	7	26	2	5	12	23	21	5	1	1	11	4
6	.0117	.0102	.0175	.0724	.1019	.2580	1.164	11.40	2.199	.2304	4.892	.0981	Schwebstofftransport in kg/s												
7	.0222	.0099	.0124	.0563	.0912	.2100	.3551	13.94	.4656	.2061	.9359	.0828	Tag	11	18	11	19	19	7	8	30	23	31	2	31
8	.0065	.0092	.0119	.0666	.0770	.5120	.2844	3.518	.3652	.2285	.5476	.0684	Min.	<1	<1	<1	<1	<1	2	2	<1	<1	<1	<1	<1
9	.0053	.0090	.0113	.0192	.0921	1.199	.3530	1.989	.3315	.1580	.3555	.0533	Mit.	<1	<1	<1	<1	3	23	62	62	13	4	36	<1
10	.0060	.0089	.0100	.0189	.2460	3.352	.9667	.9351	.3361	.2539	.2968	.0562	Max	1	<1	<1	8	23	481	3959	5403	428	144	1344	3
11	.0067	.0079	.0100	.0199	.6249	.9218	1.423	.6632	.3514	.1297	27.93	.0568	Tag	7	26	1	30	12	23	21	5	1	1	11	1
12	.0114	.0073	.0121	.0192	.8810	.9250	1.920	.4596	1.781	.1034	17.70	.0515	Jahreswerte												
13	.0094	.0094	.0114	.0162	.4607	.6659	1.325	.5333	3.044	.1074	6.653	.0460	Schwebstoffkonzentration in mg/l						Schwebstofftransport in kg/s						
14	.0072	.0078	.0124	.0192	.1614	.3836	5.330	.5204	.3898	.0765	2.501	.0458	Berichtsjahr			Reihe 2009-2011			Berichtsjahr			Reihe 2009-2011			
15	.0055	.0076	.0130	.0133	.0953	.2664	15.81	.5438	.2944	.3931	1.429	.0450	Min.	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum
16	.0071	.0097	.0111	.0124	.1265	.4441	1.338	.6552	.1966	.7812	.9648	.0379	Mit.	2	11.01.	1	09.01.09	<1	11.01.	<1	09.01.09	14.4	18.07.10	5532	18.07.10
17	.0071	.0082	.0120	.0143	.0664	1.001	.5219	.9308	.1978	.1897	.7050	.0364	Max	111		102		17.1		5403		05.08.			
18	.0076	.0079	.0133	.0121	.0523	1.344	.3572	.7620	.1888	.1218	.5107	.0309	Korngrößenverteilung												
19	.0124	.0079	.0159	.0118	.0481	3.977	.5109	1.393	.4806	.1219	.4176	.0356	● 21.07.2012						Datum: 21.07.2012						
20	.0166	.0090	.0148	.0123	.0653	3.200	1.376	1.087	.3334	.1079	.3711	.0334							Zeit: 06:30 MEZ						
21	.0261	.0092	.0118	.0167	.1572	3.096	85.21	1.442	.1571	.0856	.3339	.0238							Q = 272 m³/s						
22	.0072	.0086	.0129	.0211	.1438	7.828	6.894	3.310	.1115	.0878	.2887	.0218							s ₀ = 10793 mg/l						
23	.0086	.0098	.0161	.0167	.2275	13.50	1.223	2.602	.1026	.0826	.2421	.0202	Min.	111		102		17.1		5403		05.08.			
24	.0091	.0098	.0182	.0452	.8567	3.058	.8240	5.029	.2099	.0783	.1885	.0226	Max	22672	05.08.	25737	18.07.10			5403		05.08.			
25	.0094	.0174	.0126	.0324	.9067	4.047	.7883	1.528	1.342	.0859	.1690	.0237	Korngrößenverteilung												
26	.0086	.0194	.0113	.0222	.4573	2.043	1.371	11.91	.1755	.0524	.1450	.0276	● 21.07.2012						Datum: 21.07.2012						
27	.0093	.0115	.0133	.0433	.3039	.7210	.7073	1.352	2.567	.0963	.1482	.0245							Zeit: 06:30 MEZ						
28	.0093	.0104	.0149	.1068	.2224	.6280	1.028	.4505	.3897	.1203	1.465	.0186							Q = 272 m³/s						
29	.0090	.0200	.0317	.3391	.3373	1.001	5.490	.4648	.3487	.0754	1.784	.0164							s ₀ = 10793 mg/l						
30	.0117	.0259	.0320	.2617	1.299		11.03	.3828	.8574	.0848	.3378	.0155													
31	.0086	.0177	.0177	.2582			12.48	25.72		.0625	.0149														


Überschreitungsdauer der Schwebstoffkonzentration

Berichtsjahr (J) / Reihe 2009-2011 (R)


Konzentration	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)
20000	1			6000	4	3	600	42	34	80	135	129
18000	1	1		4000	7	6	500	52	38	60	160	150
16000	1	1		2000	13	12	400	54	44	40	182	179
14000	2	1		1000	26	23	300	60	49	20	234	229
12000	2	1		900	28	25	200	70	65	10	307	298
10000	3	1		800	30	27	150	91	84	5	364	347
8000	4	2		700	34	30	100	118	116	0	366	365

Monatsfracht und spez. Schwebstofffracht

Berichtsjahr / Reihe 2009-2011




Jahresfracht und größte Tages- und Monatsfracht



Q aus Oberdrauburg, am 21. Jul Spitze durch starke Unwetter im Pustertal, am 30. bis 31. Jul Spitze durch heftige Gewitter im Pustertal, am 5. Aug Spitze durch Murenabgang am Virgengraben, am 5. bis 6., 11. bis 12. Nov Spitzen durch starke Niederschläge, im Jan, Feb, Mrz, Mai, Jun und Jul nach ergänzten Daten ermittelt

Mst.-Nr.:	213215	Messstellenname:	Amlach	Seehöhe (PNP) [müA]:	522.79
		Gewässer:	Drau	Einzugsgebiet [km²]:	4789.6
		Art:	kontinuierliche Schwebstoffmessstelle	Beobachtungsbeginn:	01.01.2009

Tagesmittel der Schwebstoffkonzentration und des Abflusses




Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Mon I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Tagesfracht in 1000 t												Schwebstoffkonzentration in mg/l																	
1	.0448	.0177	.0768	.0189	.3363	.3293	1.846	2.239	19.97	7.087	.1903	.4523	Tag	18	14	12	21	8	1	6	31	24	31	4	30				
2	.0550	.0185	.0691	.0370	1.469	.7157	3.554	2.386	4.295	3.234	.2070	.2457	Min.	<1	1	1	2	4	12	36	25	9	5	9	2				
3	.1213	.0241	.0458	.0467	.6232	1.179	5.251	8.676	3.625	1.805	.1689	.2796	Mit.	15	4	5	11	27	114	263	275	109	41	191	11				
4	.0748	.0149	.0299	.0390	.3035	1.870	2.586	3.919	2.217	1.176	.1548	.2062	Max	447	42	32	135	228	1052	3861	14855	1935	929	4747	253				
5	.0580	.0128	.0368	.1917	.1792	1.830	1.971	59.79	1.703	.7756	83.74	.1818	Tag	22	26	2	22	2	25	21	5	1	16	5	26				
6	.0516	.0307	.0393	.1272	.1373	.5635	1.144	14.01	2.555	.5157	14.41	.2564	Schwebstofftransport in kg/s																
7	.0633	.0311	.0216	.2087	.1644	.3387	1.242	15.29	1.086	.3565	3.399	.1866	Tag	18	14	12	21	20	1	8	31	24	31	4	30				
8	.0600	.0226	.0215	.0719	.1300	.5809	.8009	5.197	.5768	.4427	1.555	.1268	Min.	<1	<1	<1	<1	<1	1	4	2	<1	<1	1	<1				
9	.0537	.0265	.0176	.0313	.1328	1.168	.9969	3.485	.4811	.2840	1.252	.0792	Mit.	<1	<1	<1	1	5	29	83	68	27	10	83	1				
10	.0621	.0258	.0128	.0377	.2144	4.071	2.962	2.136	.6634	.4009	.8986	.1117	Max	17	2	2	18	38	360	1983	4725	720	247	2407	25				
11	.0363	.0120	.0089	.0426	.6672	1.792	3.096	1.342	.5479	.3405	19.62	.1028	Tag	22	26	1	29	2	23	21	5	1	16	5	26				
12	.0317	.0085	.0271	.0405	1.159	1.602	6.029	.6542	1.090	.3278	52.43	.1123	Jahreswerte																
13	.0400	.0227	.0180	.0381	.9738	1.203	5.051	.9963	6.449	.2618	11.77	.1108	Schwebstoffkonzentration in mg/l					Schwebstofftransport in kg/s											
14	.0350	.0193	.0216	.0280	.3342	.6050	7.423	.8586	.7830	.2189	5.054	.0927	Berichts-jahr					Reihe 2009-2011											
15	.0666	.0090	.0279	.0215	.1754	.4647	19.71	.8462	.4973	1.516	2.969	.0845	Berichts-jahr					Reihe 2009-2011											
16	.0530	.0323	.0185	.0222	.1832	.4562	5.950	1.126	.3851	4.556	1.993	.0724	Min.	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum						
17	.0282	.0175	.0173	.0244	.1045	.9394	2.719	1.157	.4137	.6686	1.396	.0735	Mit.	<1	18.01.	2	25.11.09	<1	12.03.	<1	03.03.11	20.6							
18	.0122	.0082	.0158	.0227	.0641	1.560	1.706	.7113	.3506	.4255	.9812	.0600	Max	89	05.08.	82		25.7		7952		18.07.10							
19	.0143	.0109	.0253	.0224	.0542	3.805	1.679	1.033	.5269	.4047	.8209	.0671	Korngrößenverteilung																
20	.0257	.0168	.0394	.0236	.0603	3.751	4.177	1.485	.7994	.2600	.6904	.0551	Datum: 21.07.2012					Zeit: 10:05 MEZ											
21	.1305	.0147	.0327	.0195	.3827	3.562	80.45	2.004	.2588	.2041	.5900	.0450	Q = 522 m³/s					s ₀ = 3736 mg/l											
22	.2937	.0172	.0226	.0637	.3707	7.189	19.26	3.375	.1633	.3079	.5595	.0423	Klassen [µm] D [%]																
23	.0180	.0235	.0217	.0325	.3039	12.24	3.503	2.763	.1382	.2865	.4251	.0324	0.1					1											
24	.1371	.0153	.0219	.0893	1.034	5.174	2.244	4.550	.2390	.2587	.6713	.0361	10					100											
25	.0130	.0253	.0153	.0482	1.264	5.231	2.020	2.568	.2778	.1844	.2910	.0325	100					1000											
26	.0154	.0477	.0249	.0283	.6777	4.752	1.958	10.93	.4281	.1646	.3516	.3023	1000					10000											
27	.0186	.0317	.0219	.0310	.3333	1.791	1.858	4.531	12.00	.2877	.3246	.0812	µm																
28	.0107	.0281	.0281	.1076	.2299	1.318	1.519	1.040	1.887	.3213	1.937	.0430	µm																
29	.0096	.0394	.0190	.4818	.2521	2.162	4.429	.7575	.5452	.2218	6.236	.0302	µm																
30	.0264	.0376	.6361	.3249	2.459	6.379	.6854	1.429	1.520	.9241	.0261		µm																
31	.0158	.0199	.2316				17.84	21.87		.1346	.0269		µm																


Überschreitungsdauer der Schwebstoffkonzentration

Berichts-jahr (J) / Reihe 2009-2011(R)


Konzentration	mg/l	Tage(J) Tage(R)	mg/l	Tage(J) Tage(R)	mg/l	Tage(J) Tage(R)	mg/l	Tage(J) Tage(R)
20000		1	6000	1	1	600	30	22
18000		1	4000	2	3	500	34	25
16000		1	2000	8	8	400	46	29
14000	1	1	1000	22	14	300	55	37
12000	1	1	900	26	16	200	74	52
10000	1	1	800	26	18	150	88	69
8000	1	1	700	28	19	100	124	96

Monatsfracht und spez. Schwebstofffracht
Berichts-jahr / Reihe 2009-2011

Jahresfracht und größte Tages- und Monatsfracht




am 21. Jul Spitze durch starke Unwetter im Pustertal, am 30. und 31. Jul Spitze durch heftige Gewitter im Pustertal, am 5. Aug Spitze durch Murenabgang am Virgenerbach, am 5., 6., 11. und 12. Nov Spitzen durch starke Niederschläge, im Jun, Jul, Sep und Nov nach ergänzten Daten ermittelt



Mst.-Nr.:	213173	Messstellenname:	Lavamünd-OWF	Seehöhe (PNP) [müA]:	338.00
		Gewässer:	Drau	Einzugsgebiet [km²]:	11051.8
		Art:	kontinuierliche Schwebstoffmessstelle	Beobachtungsbeginn:	01.01.2008

Tagesmittel der Schwebstoffkonzentration und des Abflusses




Tagesfracht in 1000 t												Schwebstoffkonzentration in mg/l																						
1	.0114	.0147	.0285	.0197	.0636	.0907	.1634	.3884	.4562	2.365	.1995	.6676	Tag	20	10	14	22	20	1	10	20	24	14	1	28									
2	.0097	.0149	.0253	.0250	.0749	.0826	.1799	.3808	.2608	2.052	.2887	.9204	Min.	<1	1	1	2	2	3	3	3	4	4	5	2									
3	.0155	.0175	.0236	.0303	.0991	.1087	.2044	.3815	.2895	.7706	.4829	1.201	Mit.	1	2	3	3	4	6	21	9	12	14	185	7									
4	.0134	.0130	.0257	.0327	.1056	.1103	.1652	.4985	.2396	.5749	.3959	.8616	Max	3	4	6	7	15	14	87	28	84	67	1810	35									
5	.0122	.0117	.0277	.0367	.0902	.1398	.1144	.6658	.2897	.8961	137.9	.5500	Tag	16	2	14	8	12	29	15	10	27	1	5	3									
6	.0119	.0155	.0259	.0520	.0581	.1230	.1070	.6203	.5096	.7471	90.58	.3335	Schwebstofftransport in kg/s																					
7	.0104	.0189	.0240	.0500	.0687	.0796	.0810	.4436	.5125	.4969	38.10	.2267	Tag	14	25	4	25	10	1	9	21	12	13	1	13									
8	.0107	.0179	.0227	.0609	.0559	.0928	.0532	.4491	.3507	.3685	19.88	.1657	Min.	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1									
9	.0153	.0182	.0224	.0371	.0578	.0846	.0589	.4455	.2223	.2607	9.171	.1392	Mit.	<1	<1	<1	<1	1	2	9	3	4	6	170	2									
10	.0145	.0168	.0194	.0380	.0665	.1122	.0785	.5656	.2006	.2230	6.322	.0834	Max	<1	<1	<1	2	5	5	99	10	90	48	3964	15									
11	.0133	.0133	.0135	.0398	.0737	.1630	.1420	.5022	.1475	.1861	4.404	.0811	Tag	27	2	20	27	12	30	15	10	27	1	5	3									
12	.0126	.0107	.0209	.0554	.1104	.2029	.1614	.3446	.1479	.1487	25.66	.0802	Jahreswerte																					
13	.0125	.0170	.0210	.0446	.2416	.2244	.1693	.3677	.5358	.1287	23.12	.0474	Schwebstoffkonzentration in mg/l					Schwebstofftransport in kg/s																
14	.0135	.0161	.0224	.0335	.1320	.1998	.3012	.2620	.3494	.1105	31.71	.0514	Berichts-jahr				Reihe 2009-2011				Berichts-jahr				Reihe 2009-2011									
15	.0099	.0145	.0245	.0302	.1066	.2046	2.684	.1657	.2671	.1370	19.30	.0480	Min.	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum							
16	.0156	.0137	.0266	.0343	.0885	.1812	.7931	.1851	.2873	.8745	9.543	.0442	Mit.	<1	20.01.	<1	03.10.11	<1	14.01.	<1	04.10.11	<1	04.10.11	<1	04.10.11	<1	04.10.11							
17	.0148	.0155	.0293	.0351	.0717	.1226	1.031	.1359	.1973	.3677	5.225	.0443	Max	1810	05.11.	335	19.06.11	3964	05.11.	376	19.06.11	376	19.06.11	376	19.06.11	376	19.06.11							
18	.0135	.0130	.0195	.0335	.0474	.2068	2.168	.1083	.1883	.3724	3.547	.0516	Korngrößenverteilung																					
19	.0113	.0127	.0275	.0327	.0434	.1772	2.305	.0729	.2348	.4318	2.509	.0867	Datum: 13.11.2012				Zeit: 11:44 MEZ				Q = 920 m³/s													
20	.0108	.0187	.0292	.0310	.0381	.1836	1.511	.0634	.3648	.6432	1.914	.0654	s ₀ = 329 mg/l				Klassen [µm] D [%]																	
21	.0107	.0134	.0336	.0238	.1045	.1640	1.439	.0717	.2131	.5576	1.583	.0446	0.2				2																	
22	.0103	.0135	.0297	.0245	.1519	.1884	1.269	.1058	.1438	.4329	1.292	.0397	0.63				12																	
23	.0115	.0169	.0311	.0439	.1503	.1983	.9508	.0929	.1022	.3072	1.071	.0342	2				44																	
24	.0111	.0181	.0275	.0427	.1918	.2392	1.240	.0963	.1313	.2197	.8768	.0341	6.3				82																	
25	.0162	.0125	.0226	.0588	.1641	.0307	2.812	.0570	.4370	.1829	.6447	.0331	20				93																	
26	.0151	.0105	.0258	.0698	.1289	.1104	1.911	.0748	.1864	.1633	.6940	.0341	63				96																	
27	.0151	.0202	.0280	.0649	.0970	.2264	.9912	.1075	.1962	.1656	.7277	.0516	200				100																	
28	.0115	.0184	.0274	.0526	.0904	.2491	.5968	.0711	.5174	.5919	.5798	.0330	630				100																	
29	.0136	.0199	.0243	.0567	.0836	.2565	.3688	.0584	.7818	.3621	1.078	.0284	2000				100																	
30	.0122	.0262	.0689	.1032	.2581	.3315	.0741	.7554	.3494	.6089	.0363																							
31	.0142	.0247	.0868	.5042	.1374	.2090																												


Überschreitungsdauer der Schwebstoffkonzentration

Berichts-jahr (J) / Reihe 2009-2011 (R)

Konzentration	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)	mg/l	Tage(J)	Tage(R)
	20000			6000			600	4		80	17	8
	18000			4000			500	7		60	24	13
	16000			2000			400	8		40	31	24
	14000			1000	2		300	8		20	67	71
	12000			900	2		200	10	1	10	121	165
	10000			800	2		150	10	2	5	216	259
	8000			700	3		100	12	6	0	366	365

Monatsfracht und spez. Schwebstofffracht
Berichts-jahr / Reihe 2009-2011

Jahresfracht und größte Tages- und Monatsfracht



durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst, am 5., 6., 11. und 12. Nov Spitzen durch starke Niederschläge, im Mrz, Apr, Aug, Sep, Nov und Dez nach ergänzten Daten erm.

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen

Beeinflusste Messstellen				Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten					Speicherungen über 1 hm³				
Nr.	Pegel	Gewässer	km²	Zul. Abl.	km²		von	zu	seit	Speicher	hm³		seit 1.Vollstau
					Einzel	Summe					Einzel	Summe	
1	Bangs	Rhein	4647,9	Zul.	+25,5		Saminagebiet	Rhein	1951				
2	Gaschurn (VIW)	III	144,9	Zul.	+10,1		Bieltalbach Kleinvermuntbach (Pumpwerk) Jambach Larainbach Fimberbach Idbach	III	1938	(1) Silvretta (2) Vermunt (3) Kops	38,6 5,3 43,5	1951 1931 1967	
			Zul.	+20,2		1968							
			Zul.	+35,9		1950							
			Zul.	+16,9		1953							
			Zul.	+39,3					1953				
			Zul.	+7,6					1969				
			Zul.	+130,0		Trisannagebiet			1969				
			Zul.	+18,2		Rosanna			1967				
			Zul.	+15,6		Fasulbach			1967				
			Zul.	+33,8		Rosannagebiet			1967				
			Zul.	+12,6		Vergaldnerbach			1964				
			Zul.	+8,3		Valzifenzbach			1964				
			Zul.	+20,9		Suggadingebiet			1964				
			Zul.	+184,7		Trisanna-, Rosanna- und Suggadingebiet			1969	(1) bis (3)	87,4	1967	
			Abl.	- 130,0		Trisannagebiet			1969				
			Abl.	- 33,8		Rosannagebiet			1967				
			Abl.	- 20,9		Suggadingebiet			1964				
			Abl.	- 102,0		Illgebiet			1943				
			Abl.	- 4,4		Tschambreubach			1942				
			Abl.	- 25,2		Garnerabach			1943				
			Abl.	- 316,3		Sanna- und Illgebiet			1969				
3	Gargellen	Suggadinbach	39,3	Abl.	- 12,6		Vergaldnerbach	III	1964				
				Abl.	- 8,3		Valzifenzbach		1964				
				Abl.	- 20,9		Suggadingebiet		1964				
5	Vandans (VIW)	III	511,5	Zul.	+10,1		Bieltalbach Kleinvermuntbach (Pumpwerk) Jambach Larainbach Fimberbach Idbach	III	1938	(1) bis (3) (4) Lünensee (5) Latschau	78,3 2,3	87,4	1967 1959 1976
6	Lorüns-Aüle		535,2	Zul.	+20,2				1968				
				Zul.	+35,9				1950				
				Zul.	+16,9				1953				
				Zul.	+39,3				1953				
				Zul.	+7,6				1969				
				Zul.	+130,0		Trisannagebiet		1969				
				Zul.	+18,2		Rosanna		1967				
				Zul.	+15,6		Fasulbach		1967				
				Zul.	+33,8		Rosannagebiet		1967				
				Zul.	+9,3		Lünensee		1958				
				Zul.	+3,2		Brandner- gletscherabfluß		1958				
				Zul.	+12,5		Alviergebiet		1958				
				Zul.	+176,3		Trisanna-, Rosanna- und Alviergebiet		1969	(1) bis (5)	168,0	1976	
				Abl.	- 176,3		Trisanna-, Rosanna- und Alviergebiet		1984				
				Abl.	- 469,4		III		1984				
				Abl.	- 27,5		Reilsbach		1984				
				Abl.	- 673,2		Trisanna-, Rosanna- Alvier- und Illgebiet		1984				
8	Bürs (Brücke L82)	Alvier	72,2	Abl.	- 9,3		Lünensee	III	1958				
				Abl.	- 3,2		Brandner- gletscherabfluß		1958				
				Abl.	- 12,5		Alviergebiet		1958				
9	Nenzing	III	854,6	Zul.	+130,0		Trisannagebiet	III	1969	(1) bis (5) (6) Spullersee	15,7	168,0	1976 1965
				Zul.	+33,8		Rosannagebiet		1967				
				Zul.	+6,2		Lechgebiet		1964				
				Zul.	+170,0		Trisanna-, Rosanna- und Lechgebiet		1969	(1) bis (6)	183,7	1976	
				Abl.	- 130,0		Trisannagebiet		1984				
				Abl.	- 33,8		Rosannagebiet		1984				
				Abl.	- 12,5		Alviergebiet		1984				
				Abl.	- 469,4		Illgebiet		1984				
				Abl.	- 27,5		Reilsbach		1984				
				Abl.	- 673,2		Trisanna-, Rosanna- und Illgebiet		1984				
11	Beschling	III	1118,6	Zul.	+130,0		Trisannagebiet	III	1969	(1) bis (6) (7) Raggal u. Gstins	2,0	183,7	1976 1968
				Zul.	+33,8		Rosannagebiet		1967				
				Zul.	+6,2		Lechgebiet		1964				

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen

Beeinflusste Messstellen				Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten					Speicherungen über 1 hm³				
Nr.	Pegel	Gewässer	km²	Zul. Abl.	km²		von	zu	seit	Speicher	hm³		seit
					Einzel	Summe					Einzel	Summe	
				Zul.	+170,0		Trisanna-, Rosanna- und Lechgebiet	III	1969	(1) bis (7)	185,7		1976
				Abl.	- 673,2		Trisanna-, Rosanna- und Illgebiet		1984				
				Abl.	- 68,2		Menggebiet		1984				
				Abl.	- 741,4		Trisanna-, Rosanna-, Lech- und Illgebiet		1984				
12	Amerlügen	Samina	70,0	Abl.	- 25,5		Saminagebiet	Rhein	1951				
13 14	Frastanz Gisingen	III	1268,7 1281,0	Zul. Zul. Zul.	+130,0 +33,8 +6,2		Trisannagebiet Rosannagebiet Lechgebiet	III	1969 1967 1964	(1) bis (7)	185,7		1976
				Zul.	+170,0		Trisanna-, Rosanna- und Lechgebiet		1969				
				Abl.	- 25,5		Saminagebiet	Rhein	1951				
19	Lustenau (Höchst- sterbrücke)	Rhein	6110,1	Zul. Zul. Zul.	+130,0 +33,8 +6,2		Trisannagebiet Rosannagebiet Lechgebiet	III	1969 1967 1964	(1) bis (7)	185,7		1976
				Zul.	+170,0		Trisanna-, Rosanna- und Lechgebiet		1969				
35	Lingenau	Subersach	111,6	Abl.	- 97,6		Subersach	Bregenzerach	1979				
38	Krumbach-Zwing	Weißbach	199,3	Abl.	- 89,4		Bolgenach	Bregenzerach	1979				
40	Kennelbach	Bregenzerach	826,3							(8) Bolgenach	8,4		1979
41	Bregenz (Hafen)	Bodensee	10907,0	Zul.	+170,0		Trisanna-, Rosanna- und Lechgebiet	III	1969	(1) bis (7) (8) Bolgenach (1) bis (8)	8,4	185,7 194,1	1976 1979 1979
45	Lech	Zürsbach	25,2	Abl.	- 1,8		Zürser See	Alfenz	1942				
46	Lech (Tannberg- brücke)	Lech	84,3	Abl.	- 1,8		Zürser See	Alfenz	1942				
47 48	Steeg Grießau		247,9 459,8	Abl. Abl.	- 1,4 - 3,0		Schützbach Hangkanal Pumpwerk		1942 1964				
				Abl.	- 6,2		Lechgebiet		1964				
51	Lechaschau	Lech	1012,2	Abl. Abl. Abl.	- 6,2 - 62,0 - 13,0		Lechgebiet Rotlechl Liegfeistbach	Alfenz Lech	1964 1977 1985				
				Abl.	- 81,2		Lechgebiet	Alfenz u. Lech	1985				
52	Seespitze	Plansee	115,5	Zul. Zul.	+62,0 +13,0		Rotlechl Liegfeistbach	Lech	1977 1985				
				Zul.	+75,0		Lechgebiet		1985				
55	Vils (Lände)	Vils	198,1							(9) Traualpsee	1,6		1965
61	Pertisau (See- pegel)	Achensee	105,5	Abl. Abl. Abl. Abl.	- 105,3 - 29,9 - 11,3 - 9,1 - 62,4		Achensee Ampelsbach Achenbach (Pumpwerk Achenkirch) Unteraubach Dürrach und Kesselbach	Inn	1927 1929 1929 1951 1951	(10) Achensee	70,2		1927
				Abl.	- 218,0		Isargebiet		1951				
66	Prutz	Inn	2461,5	Zul. Zul. Zul. Zul. Zul. Zul. Zul.	+107,2 +4,7 +11,0 +6,6 +3,9 +12,4 +3,9		Fagge Rostitzbach Fissladbach Watzbach Madatschbach Verpeilbach Gsahlbach	Inn	1964 1964 1964 1964 1964 1964 1964	(11) Gepatsch	138,3		1966
				Zul.	+149,7		Faggegebiet		1964				
				Zul. Zul.	+27,1 +60,6		Pitze Taschachbach		1964 1964				
				Zul.	+87,7		Pitzegebiet		1964				
				Zul.	+237,4		Fagge- und Pitzegebiet		1964				
69 70	St. Anton am Arlberg-Moos Strengen	Rosanna	130,6 271,3	Abl. Abl.	- 18,2 - 15,6		Rosanna Fasulbach	III	1967 1967				
				Abl.	- 33,8		Rosannagebiet		1967				
71	Galtür-Au	Trisanna	97,6	Abl. Abl.	- 10,1 - 20,2		Bjeltalbach Kleinvermunt- bach(Pumpwerk Kleinvermunt) Jambach	III	1938 1968				
				Abl.	- 35,9				1950				
				Abl.	- 66,2		Trisannagebiet		1968				

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen

Beeinflusste Messstellen				Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten					Speicherungen über 1 hm³				
Nr.	Pegel	Gewässer	km²	Zul. Abl.	km²		von	zu	seit	Speicher	hm³		seit
					Einzel	Summe					Einzel	Summe	
72	See i. P.	Trisanna	385,4	Abl. Abl. Abl. Abl.	- 66,2 - 16,9 - 39,3 - 7,6		Trisannagebiet Larainbach Fimberbach Idbach	III	1968 1953 1953 1969				
				Abl.	- 130,0		Trisannagebiet		1969				
73	Landeck-Bruggen	Sanna	727,0	Abl. Abl.	- 130,0 - 33,8		Trisannagebiet Rosannagebiet	III	1969 1967				
				Abl.	- 163,8		Sannagebiet		1969				
76	Imst (Bahnhof)	Inn	3842,0	Zul.	+278,2		Pitze davon 87,7 über Speicher Gepatsch u. Runserau	Inn	1956	(11)Gepatsch	138,3		1966
				Abl.	- 163,8		Sannagebiet	III	1969				
77	St. Leonhard im Pitztal	Pitze	167,4	Abl.	- 27,1		Pitze	Inn	1964				
78	Ritzenried		220,0	Abl.	- 60,6		Taschachbach		1964				
				Abl.	- 87,7		Pitzegebiet		1964				
84	Tumpen	Ötztaler Ache	785,5	Abl.	- 25,8		Hairlachbach	Inn	1980				
87	Brunau	Ötztaler Ache	890,0	Abl. Abl.	- 25,8 - 27,5		Hairlachbach Stuibenbach (Nederbach)	Inn	1980 1980	(12)Längental (13)Finstertal	3,0 60,0		1980 1981
				Abl.	- 53,3		Ötztaler Ache		1980				
88	Magerbach	Inn	5118,8	Abl. Abl.	- 163,8 - 53,3		Sannagebiet Ötztaler Ache	III Inn	1969 1980	(11)Gepatsch (12)Längental	138,3 3,0		1966 1980
				Abl.	- 217,1		Ötztaler Achen- und Sannagebiet	Inn u. III	1980	(13)Finstertal	60,0		1981
89	Telfs (Fußgän- gersteg)	Inn	5289,7	Zul.	+29,3		Melach	Inn	1980	(11)Gepatsch	138,3		1966
90	Zirl		5420,2	Zul. Zul.	+31,0 +23,7		Zirnbach Alpeiner Bach		1980 1980	(12)Längental (13)Finstertal	3,0 60,0		1980 1981
				Zul.	+84,0		Melach und Sillgebiet		1980	(11) bis (13)	201,3		1981
				Abl.	- 163,8		Sannagebiet	III	1969				
91	Kniepiß	Melach	52,0	Abl.	- 29,3		Melach	Inn	1980				
92	Koflerkreuz	Zirnbach	64,4	Abl.	- 31,0		Zirnbach	Inn	1980				
93	In der Au	Melach	204,7	Abl. Abl.	- 29,3 - 31,0		Mellach Zirnbach	Inn	1980 1980				
				Abl.	- 60,3		Melachgebiet		1980				
94	Innsbruck (oberh. Sill)	Inn	5771,6	Zul.	+23,7		Alpeiner Bach	Inn	1980	(11) bis (13)	201,3		1981
				Abl.	- 163,8		Sannagebiet	III	1969				
104	Fulpmes	Ruetz	280,9	Abl.	- 23,7		Alpeiner Bach	Inn	1980				
105	Innsbruck-Reich- enau	Sill	854,4										
109	Schwaz (Stein- brücke)	Inn	7129,8	Abl.	- 163,8		Sannagebiet	III	1969	(11) bis (13)	201,3		1981
110	Jenbach-Rotholz	Inn	7230,7	Zul. Zul. Zul.	+105,3 +29,9 +11,3		Achensee über Achensee: Ampelsbach Achenbach (Pumpwerk Achenkirch) Unteraubach Dürrach und Kesselbach	Inn	1927 1929 1929	(10)Achensee (11)Gepatsch (12)Längental (13)Finstertal	70,2 138,3 3,0 60,0		1927 1966 1980 1981
				Zul.	+9,1 +62,4				1951 1951	(10) bis (13)	271,5		1981
				Zul.	+218,0		Isargebiet		1951				
				Abl.	- 163,8		Sannagebiet	III	1969				
111	Klaushof (Brücke)	Ziller	135,3	Abl. Abl.	- 102,4 - 11,4		Ziller Bodenbach	Zemmbach	1977 1977				
				Abl.	- 113,8		Zillergebiet		1977				
113	Sausteinaste	Zemmbach	225,0	Abl. Abl. Abl. Abl.	- 142,2 - 2,5 - 3,0 - 12,3 - 34,5		Zemmbach (einschließlich Zamserbach) Igentbach Pitzenbach Gungglbach Floitenbach	Zemmbach	1969 1969 1970 1969 1969				
				Abl.	- 194,5		Zemmbachgebiet		1970				
114	Persal	Tuxbach	129,2	Abl.	- 13,3		Tuxbach	Zemmbach	1971				
115	Mayrhofen	Ziller	610,9	Zul.	+6,0		Schönach über Speicher	Ziller	1985	(14)Schlegeis (15)Stillupp	127,7 6,8		1973 1969
117	Zell am Ziller- Zellberg		696,3	Zul.	+4,0		Zillergründl: Wimmerbach		1985	(16)Zillergründl	86,0		1986
				Zul.	+10,0		Gerlosgebiet			(14) bis (16)	220,5		1986
118	EW-Gmünd	Gerlosbach	141,0	Zul.	+20,4		Salzach über Speicher	Gerlosbach	1966	(17)Durlaßboden	52,5		1968
119	Rohr		196,8						1967				

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen

Beeinflusste Messstellen				Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten						Speicherungen über 1 hm³			
Nr.	Pegel	Gewässer	km²	Zul. Abl.	km²		von	zu	seit	Speicher	hm³		seit
					Einzel	Summe					Einzel	Summe	
				Zul.	+10,3		Durlaßboden: Nadernach	Gerlosbach					
				Zul.	+30,7		Salzachgebiet		1967				
				Abl. Abl.	- 6,0 - 4,0		Schönach Wimmerbach		1986 1986				
				Abl.	- 10,0		Gerlosgebiet	Ziller	1986				
120	Hart im Zillertal	Ziller	1094,7	Zul.	+30,7		Salzachgebiet	Gerlosbach	1967	(14) bis (16) (17) Durlaß- boden	220,5 52,5		1986 1968
										(14) bis (17)	273,0		1986
121 122	Brixlegg Rattenberg	Inn	8503,6 8508,7	Zul. Zul.	+218,0 +30,7		Isargebiet Salzachgebiet	Inn Gerlosbach	1951 1967	(10) bis (13) (14) bis (17)	271,5 273,0		1981 1986
131	Kirchbichl - Bichlwang		9310,0	Zul.	+248,7		Isar- und Salzachgebiet	Inn	1967				
				Abl.	- 163,8		Sannagebiet	Ill	1969	(10) bis (17)	544,5		1986
134	Kaiserwerk	Weißache	94,0	Abl.	- 2,3		Hintersteiner See	Weißache	1905				
135	Kufstein (Bahn- hofsbrücke)	Inn	9502,7	Zul.	+248,7		Isar- und Salzachgebiet	Inn	1967	(10) bis (17) (18) Hinter- steiner See	544,5 1,3		1986 1905
				Abl.	- 163,8		Sannagebiet	Ill	1969	(10) bis (18)	545,8		1986
152 158	Wald i. Pzg. Mittersill	Salzach	206,8 582,6	Abl. Abl.	- 20,4 - 10,3		Salzach Nadernach	Gerlosbach	1966 1967				
				Abl.	- 30,7		Salzachgebiet		1967				
159	Haidbach	Felber Ache	74,5	Abl.	- 2,3		Amersee	Stubache	1959				
161	Uttendorf	Kraftwerk mit Stubache	127,9	Zul.	+2,3		Amersee (Felber Ache)	Stubache	1959	(19) Amersee (20) Salzplat- tensee	5,5 1,1		1959 1958
				Zul.	+12,1		Landeggbach (Tauernbach)		1969	(21) Weißsee (22) Tauern- moossee	16,0 (21,0) 55,3		1953 1929 1974
				Zul.	+14,4		Felber Ache- und Tauernbach- gebiet		1969	(19) bis (22)	77,9		1974
162	Kaprun	Kapruner Ache	88,6	Zul. Zul. Zul. Zul.	+44,4 +19,6 +8,3 +8,1		Möll Leiterbach (Möllgebiet) Käferbäche (Fuscher Ache) Hirzbach (Fuscher Ache)	Kapruner Ache	1953 1954 1954 1973	(23) Margaritze (24) Moos- boden (25) Wasser- fallboden	3,2 85,4 82,8		1953 1956 1951
				Zul.	+80,4		Möll- und Fuscher Ache- Gebiet		1973	(23) bis (25)	171,4		1956
164	Bruck (Salzach)	Salzach	1168,7	Zul.	+12,1		Landeggbach (Tauernbach)	Stubache	1969	(19) bis (22)	77,9		1974
				Zul.	+80,4		Möll- und Fuscher Ache- Gebiet	Kapruner Ache	1973	(23) bis (25)	171,4		1956
				Zul.	+92,5		Tauernbach-, Möll- und Fuscher Ache- Gebiet	Salzach	1973				
				Abl.	- 30,7		Salzachgebiet	Gerlosbach	1967	(19) bis (25)	249,3		1974
165	Ferleiten	Fuscher Ache	60,7	Abl.	- 8,3		Käferbäche	Kapruner Ache	1954				
166	Bruck (Fuscher Ache)	Fuscher Ache	161,0	Abl. Abl. Abl.	- 8,3 - 8,1 - 16,4		Käferbäche Hirzbach Fuscher Ache- Gebiet	Kapruner Ache	1954 1973 1973				
167 168	Bucheiben Rauris (Unter- land)	Hüttwinkelache Rauriser Ache	96,1 242,2	Abl. Abl.	- 17,0 - 4,0		Hüttwinkelache Lenzangerbach	Gasteiner Ache	1981 1981				
				Abl.	- 21,0		Rauriser Ache- Gebiet		1981				
171	Böckstein (Sum- menpegel)	Naßfelder Bach m. Werksk.	57,4	Zul.	+17,0		Hüttwinkelache	Gasteiner Ache	1981				
172	Bad Hofgastein	Gasteiner Ache	220,7	Zul. Zul.	+4,0 +21,0		Lenzangerbach Rauriser Ache- Gebiet		1981 1981				
173 178 184	Wallnerau (Pegel) Werfen Golling	Salzach	2143,0 2953,2 3555,7	Zul. Zul. Zul. Abl.	+12,1 +44,4 +19,6 - 30,7		Landeggbach Möll Leiterbach Tauernbach und Möllgebiet Salzachgebiet	Stubache Kapruner Ache Salzach Gerlosbach	1969 1953 1954 1967	(19) bis (25) (26) Schwarzach (19) bis (26)	1,5 249,3 250,8		1974 1958 1974

Durch Zuleitungen, Ableitungen und Speicherungen in Österreich beeinflusste Messstellen

Beeinflusste Messstellen				Zu- und Ableitungen von bzw. nach benachbarten Einzugsgebieten					Speicherungen über 1 hm³				
Nr.	Pegel	Gewässer	km²	Zul. Abl.	km²		von	zu	seit	Speicher	hm³		seit
					Einzel	Summe					Einzel	Summe	
188	Adnet	Almbach	180,0							(27)Hintersee (28)Strubklamm (29)Wiestal	7,5 2,5 7,5		1932 1924 1913
										(27) bis (29)	17,5		1932
190	Salzburg	Salzach	4425,7	Zul.		+76,1	Tauernbach und Möllgebiet	Salzach	1969	(19) bis (26) (27) bis (29)	250,8 17,5		1974 1932
				Abl.		- 30,7	Salzachgebiet	Gerlosbach	1967	(19) bis (29)	268,3		1974
200 203 205	Weißbach Unken Siezenheim (Summenpegel)	Saalach Saalach mit Werkskanälen	567,5 857,2 1139,1							(30)Dießbach	4,8		1964
207	Oberndorf	Salzach	6120,0	Zul.		+76,1	Tauernbach- und	Salzach	1969	(19) bis (29)	268,3		1974
213	Ach		6690,5	Abl.		- 30,7	Salzachgebiet	Gerlosbach	1967	(30)Dießbach	4,8		1964
										(19) bis (30)	273,1		1974
293	Steeg (Seeausfluß)	Traun	615,2							(31)Vorderer Gosausee	24,7		1912
295	Bad Ischl (Maxquelle)		720,2										
299	Bad Ischl (Giselabrücke)	Ischl	251,8							(32)Schwarzensee	3,2		1908
302	Ebensee	Traun	1223,4							(31)Vorderer Gosausee	24,7		1912
352	bis Ebelsberg		3985,0							(32)Schwarzensee (31) und (32)	3,2	27,9	1908 1912
365	Trautenfels	Enns	1490,3							(33)Großsölk (34)Salza (33) und (34)	1,4 10,6	12,0	1978 1949 1978
366	Irdning	Donnersbach (Irdningbach)	194,3	Abl.		- 107,9	Donnersbach	Sölk	1980				
368	Liezen (Röthelbrücke)	Enns	2116,2							(33)Großsölk	1,4		1978
371	bis Gstatterboden		2776,1							(34)Salza (33) und (34)	10,6	12,0	1949 1978
382 402	Jägerberg Steyr (Ortskai)	Enns	4996,1 5915,4							(33)Großsölk (34)Salza (35)Wag (33) bis (35)	1,4 10,6 1,6	13,6	1978 1949 1964 1978
431 439	Erlaufboden (EVN) bis Niederndorf	Große Erlauf Erlauf	135,7 595,3							(36)Erlaufklause	1,8		1912
467 470	Rosenburg (EVN) Stiefern	Kamp	1150,2 1493,3							(37)Ottenstein (38)Dobra (37) und (38)	51,0 20,0	71,0	1957 1955 1957
501	Schwechat (Hallenbad)	Schwechat	1028,9	Zul.			Schwarza Abl.: 1,5m³/s	Schwechat Zul.: 1,5m³/s	1966				
536	Hardegg	Thaya	2382,3							(54)Vranov	153,8		1934
558	Loipersbach	Schwarza	716,6	Abl.			Schwarza Abl.: 1,5m³/s	Schwechat Zul.: 1,5m³/s	1970				
565	Wiener Neustadt (Bundesstraßenbrücke)	Leitha	1220,6	Abl.			Schwarza Abl.: 1,5m³/s	Schwechat Zul.: 1,5m³/s	1979				
579	bis Nickelsdorf (Kläranlage)		2131,3										
636 673	Muhr bis Mellach	Mur	75,7 7295,5							(39)Rotgüldensee	14,9		1991
677	Lieboch	Kainach	756,2							(40)Pack (41)Hierzmann (40) und (41)	5,2 7,2	12,4	1930 1950 1950
691 693	Spielfeld Mureck (Schreibpegel)	Mur	9480,0 9769,9							(39)Rotgüldensee (40) und (41) (39) bis (41)	14,9 12,4	27,3	1991 1950 1957
708	Brühl	Isel	518,4	Abl.		- 12,1	Landeggbach	Stubache (Salzach)	1969				
716	bis Oberdrauburg-OWF	Drau	2112,0										
717	Sachsenburg (Brücke)	Drau	2561,4	Abl.		- 12,1	Landeggbach	Salzach	1969				
				Abl.		- 28,7	Gnoppnitzbach	Möll	1959				
				Abl.		- 21,4	Rottensteiner Bach (Graabach)		1959				
				Abl.		- 22,1	Niklaibach		1959				
				Abl.		- 8,4	Gursgenbach		1984				
				Abl.		- 14,4	Kirschenbach		1984				
				Abl.		- 0,4	Tschopbach		1984				
				Abl.		- 107,5	Tauernbach- und Draugebiet	Salzach und Möll	1969				
718	Heiligenblut-OWF	Möll	142,3	Abl.		- 44,4	Möll Leiterbach	Kapruner Ache	1953				
				Abl.		- 19,6			1954				
						- 64,0	Möllgebiet	Salzach	1954				
719	Winklarn	Möll	412,1	Abl.		- 64,0	Möllgebiet	Salzach	1954				

Fußnotenverzeichnis

- F0010 in Abstimmung mit d.Hydrometeorolog.Dienst d.Republik Slowenien
- F0011 Erhebungen der Vorarlberger Kraftwerke AG
- F0014 Erhebungen der VERBUND - Austrian Hydro Power AG
- F0049 ausgewertet nach Erhebungen der Szbg Achen-KW Aluminium AG
- F0051 ausgewertet nach Erhebungen der Vorarlberger Illwerke-AG
- F0052 ausgewertet nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
- F0055 ausgewertet nach Erhebungen der Draukraftwerke
- F0056 ausgewertet nach Erhebungen der Kärntner Elektrizitäts-AG
- F0057 ausgewertet nach Erhebungen des E-Werkes Reutte
- F0059 ausgewertet nach Erhebungen d. Vbg. Illwerke-AG u. d. HD Tirol
- F0062 ausgewertet nach Erhebungen der EKW und des HD Steiermark
- F0064 ausgewertet nach Erhebungen der TU Graz und des HD Steiermark
- F0065 ausgewertet nach Erhebungen der EKW u. d. HD Oberösterreich
- F0067 nach Pegelschlüsseln der via donau - Öster. Wasserstraßen GmbH
- F0068 ausgewertet nach Erhebung der Salzburg AG
- F0069 ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
- F0070 ausgewertet nach Wasserständen der OEBB Uttendorf
- F0072 ausgewertet nach Erhebung der Verbund Austrian Hydro Power AG
- F0073 nach Erhebung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften
- F0074 ausgewertet nach Erhebung der GKW-GmbH
- F0100 siehe Tabelle Überleitungen u. Speicherungen d. Berichtsjahrs
- F0101 seit 1943 in der Entnahmestrecke des Rodundwerkes
- F0102 seit 1956 in der Entnahmestrecke des Innkraftwerkes Imst
- F0103 seit Ende 1984 in der Entnahmestrecke des Walgauwerkes
- F0104 Ausleitung oberhalb des Pegels
- F0105 Leitha dotiert steuerbar Kleine Leitha
- F0106 Wiesgraben wird hauptsächlich steuerbar aus Kl. Leitha dotiert
- F0109 Pegel liegt in der Restwasserstrecke
- F0110 Wiener Neustädter Kanal dotiert mit bis zu 1,5 m³/s Schwechat
- F0111 von Apr bis Okt Ausleitung aus der Piesting (Versickerung)
- F0112 von Apr bis Okt Ausleitung in Tiroler Bach (Versickerung)
- F0113 Ausleitung aus der Fischea
- F0116 Ausleitung aus der Schwarza
- F0117 Ausleitung aus der Leitha
- F0118 Kehrbach dotiert mit bis zu 1,5 m³/s Wiener Neustädter Kanal
- F0119 Ausleitung aus der Schwarza und aus der Leitha
- F0150 seit 1965 im Staubereich des Inn-KW Passau-Ingling
- F0151 seit 1955 im Staubereich des Donau-KW Jochenstein
- F0152 seit 1963 im Staubereich des Donau-KW Aschach
- F0153 seit 1973 im Staubereich des Donau-KW Ottensheim-Wilhering
- F0154 seit 1968 im Staubereich des Donau-KW Wallsee-Mitterkirchen
- F0155 seit 1958 im Staubereich des Donau-KW Ybbs-Persenbeug
- F0156 seit 1976 im Staubereich des Donau-KW Altenwörth
- F0157 seit 1979 im Staubereich des Donau-KW Abwinden-Asten
- F0158 seit 1982 im Staubereich des Donau-KW Melk
- F0160 seit 1992 im Staubereich des KW Gabcikovo
- F0161 durch Hochwasserrückstau der Piesting beeinflusst
- F0162 zeitweise im Staubereich einer Wehranlage
- F0163 seit 1997 im Staubereich des Donau-KW Freudenau
- F0164 durch die Bewirtschaftung von Fischteichen beeinflusst
- F0165 durch Hochwasserrückstau der Erlauf beeinflusst
- F0167 durch Hochwasserrückstau der Donau beeinflusst
- F0168 durch Teichanlagen beeinflusst
- F0169 durch Fischrechen beeinflusst
- F0170 durch Ausleitung der Subersach beeinflusst
- F0172 durch Mühlbach beeinflusst
- F0173 durch Biberdamm beeinflusst
- F0174 HQ-Werte 1970, 1977, 1985, 1991, 1995, 2002 korrigiert
- F0197 durch Kläfferquelle beeinflusst
- F0198 durch Trinkwasserkraftwerk beeinflusst
- F0199 durch Windverhältnisse beeinflusst
- F0200 durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
- F0201 zeitweise durch Kraftwerksbetrieb beeinflusst
- F0202 durch Kraftwerksrückgabe beeinflusst
- F0203 NW und HW durch Spülspitzen und Abststellungen beeinflusst
- F0204 NQ und HQ durch Spülspitzen und Abststellungen beeinflusst
- F0205 Extremwerte beeinflusst
- F0206 Niederwasserextremwerte beeinflusst
- F0207 Niederwasser beeinflusst
- F0208 Minima durch Abststellungen des KW Untere Sill beeinflusst
- F0209 Rückhaltebecken flussaufwärts des Pegels
- F0210 durch Seepumpwerk beeinflusst
- F0211 durch Seeschleuse beeinflusst
- F0212 durch Wehrbetrieb beeinflusst
- F0213 durch Marchfeldkanal beeinflusst
- F0214 durch Ableitung beeinflusst
- F0215 bei Hochwasser durch Ableitung beeinflusst
- F0216 vor Einleitung der ARA Wulkaprodersdorf
- F0217 nach Einleitung der ARA Wulkaprodersdorf
- F0218 nach Einleitung der ARA Eisenstadt
- F0219 nach Einleitung der ARA Bocksdorf
- F0220 nach Einleitung der ARA Glasing
- F0221 nach Einleitung der ARA Wulkaprodersdorf und Eisenstadt
- F0222 nach Einleitung der ARA Markersdorf
- F0223 durch Schwellbetrieb des Speichers Frein (CS) beeinflusst
- F0224 durch Einleitung von Abwasserreinigungsanlagen beeinflusst
- F0225 bei Hochwasser durch Rückstau beeinflusst
- F0226 durch Wasserentnahme von 125 l/s beeinflusst
- F0227 durch Stauhaltung am Erlaufsee beeinflusst
- F0228 Hochwasserführung durch Rückhaltebecken beeinflusst
- F0229 Niederwasser zeitweise durch Kraftwerksrückstau beeinflusst
- F0230 tatsächlicher PNP ist 928,78 m.ü.A.
- F0250 durch Pumpbetrieb (Grundwasserentnahme) beeinflusst
- F0251 durch Wasserentnahme (Bewässerung) beeinflusst
- F0252 durch Wasserentnahmen im Einzugsgebiet beeinflusst
- F0253 Okt bis Dez durch Zuckerrübenkampagne beeinflusst
- F0256 Abfluss durch Karstgebiet beeinflusst
- F0257 Abfluss durch Versickerungen beeinflusst
- F0258 überwiegend durch Quellwasser gespeist
- F0260 überwiegend durch Grundwasser gespeist
- F0261 durch Trinkwasserentnahme beeinflusst
- F0262 durch Versickerung beeinflusst
- F0264 durch Staufenseeregulierung beeinflusst
- F0265 durch Verkrautung beeinflusst
- F0350 geteiltes Profil
- F0353 geteiltes Profil, Q ohne Komitatskanal

F0354	geteiltes Profil, Q ohne Leitha	F0701	vorhanden (vor Beobachtungsbeginn Wasserstand)
F0356	geteiltes Profil, Q einschl. Nebengerinne	F0709	Temperatur auch aus Beob.Zeitr.Jän 1940 bis Dez 1944 vorhanden
F0357	geteiltes Profil, Q einschl. Nebengerinne (im Mittel 5,2 m³/s)	F0710	Temperatur auch aus Beob.Zeitr.1968-1972 vorh.(vor Beob.Beg.W)
F0358	geteiltes Profil, Q einschl. Mühlkanal (11,0 m³/s)	F0712	HHT 19,0 Grad C am 20. Aug 1943 aus Beobachtungszeitraum
F0359	geteiltes Profil, Q einschl. Mühlkanal (12,0 m³/s)	F0713	Jul 1931 bis Dez 1961 (vor Beobachtungsbeginn Wasserstand)
F0360	Durchflusssmessungen erfolgen 1,5 km unterhalb des Pegelprofils	F0714	Temperatur auch aus Beobachtungszeitraum Mai 1898 bis Dez 1950
F0403	Summe aus Wels-Lichtenegg/Traun, Tagesmittel und	F0721	nur WT Auswertungen
F0404	Au bei der Traun/Welser Mühlbach, Tagesmittel	F0722	Abfluss: Turbinendurchfluss + Überwasser in der Innschleife
F0405	Durchflussermittlung nach Martinsbruck/Inn u.Schalkhof/Schalkl	F0800	Q einschließlich Ausleitung Misselsdorf
F0408	Pegelschlüssel sind ab 4500 m³/s nicht durch Messungen belegt	F0801	Q nach Erhebungen der Tiroler Wasserkraftwerke-AG
F0411	Summe aus Jägerberg/Enns und Pergern/Steyr	F0802	Q nach Erhebungen der VIW und des HD Tirol
F0449	Seefläche 0,26 km²	F0803	Q nach Erhebungen des E-Werkes Reutte
F0450	Seefläche 45,9 km²	F0804	Q nach Erhebungen des Bayerischen Landesamts für Umwelt Hof
F0451	Seefläche 24,5 km²	F0808	Q in Abstimmung m. d. Hydrometeorolog. Dienst d. Rep. Slowenien
F0452	Seefläche 14,2 km²	F0812	Q aus Hainburg an der Donau
F0453	Seefläche 13,5 km²	F0813	Q aus Oberdrauburg
F0454	Seefläche 13,3 km²	F0814	Q aus Brixlegg
F0455	Seefläche 10,6 km²	F0815	Q aus InnKW Schärding und Pegel Ruhstorf/Rott
F0456	Seefläche 8,4 km²	S0001	vom 27. Mrz bis 26. Apr und vom 13. Jun bis 23. Okt Aufstau
F0457	Seefläche 6,4 km²	S0002	im Apr nach ergänzten Daten ermittelt
F0458	Seefläche 4,9 km²	S0003	am 5. bis 6., 11. bis 12. Nov Spitzen durch starke Niederschläge
F0459	Seefläche 4,7 km²	S0004	im Mrz, Apr, Aug, Sep, Nov und Dez nach ergänzten Daten erm.
F0461	Seefläche 3,6 km²	S0005	im Jun, Jul, Sep und Nov nach ergänzten Daten ermittelt
F0462	Seefläche 3,5 km²	S0006	am 5. Aug Spitze durch Murenabgang am Virgenerbach
F0463	Seefläche 2,7 km²	S0007	am 30. bis 31. Jul Spitze durch heftige Gewitter im Pustertal
F0465	Seefläche 1,3 km²	S0008	am 21. Jul Spitze durch starke Unwetter im Pustertal
F0466	Seefläche 0,9 km²	S0009	im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jun und Jul nach ergänzten Daten ermittelt
F0467	Seefläche 0,7 km²	S0010	vom 3. bis 19. Sep Bauarbeiten zu Errichtung der Sohlgrundelemente
F0468	Seefläche 0,4 km²	S0011	vom 29. Jun bis 16. Jul Datenausfall
F0469	Seefläche 0,08 km²	S0012	vom 9. bis 19. Nov Datenausfall
F0470	Seefläche 19,3 km²	S0013	vom 6. bis 14. Sep Datenausfall
F0471	Seefläche mit Schilfgürtel 276,4 km² (ungar. Gebiet: 52,5 km²)	S0014	vom 14. bis 28. Mrz Bauarbeiten im Profil
F0472	Seefläche 1,106 km²	S0015	vom 11. Jän bis 5. Apr Datenausfall
F0473	Seefläche 0,138 km²	S0016	ab 27. Jän neuer Trockenwert W 27
F0474	Seefläche 0,251 km²	S0017	vom 16. Jän bis 15. Mai und vom 4. bis 31. Okt Datenausfall
F0475	Seefläche 0,165 km²	S0018	vom 15. bis 21. Sep Bachabkehr
F0478	Seefläche 0,06 km²	S0019	am 2. Feb Gurt um 4 cm gefallen, Eisenpflocke eingeschlagen
F0479	Seefläche 0,29 km²	S0020	vom 30. Jän bis 7. Feb und vom 13. bis 18. Aug Datenausfall
F0480	Extremwerte durch Wellengang beeinflusst	S0021	bis 13. Jän Bauarbeiten
F0502	Temperatur im Winter durch Dampfkraftwerk Timelkam beeinflusst	S0022	vom 3. bis 7. Sep Profilräumung
F0551	Messstelle 100 m unterhalb der Ortskanaleinmündung	S0023	am 5. Mrz Sohlgurteinbau
F0554	1977, 1978 und 1979 keine Durchflussdaten	S0024	vom 23. Jun bis 23. Dez starke Profileintiefung
F0600	Extremwerte aus Schreibstreifen des Thermographen	S0025	am 29. Feb durch Lawinenabgang oberhalb beeinflusst
F0603	zeitweise nach Schöpfthermometermessung um 10 Uhr ermittelt	S0026	ab 1. Jän Datensammler
F0605	ausgewiesene Extremwerte sind Tagesmittelwerte	S0027	ab 20. Okt Bauarbeiten im Pegelprofil
F0606	ausgewiesene Extremwerte sind zeitweise Tagesmittelwerte	S0028	im Jun, Jul, Aug, Sep und Okt nach ergänzten Daten ermittelt
F0651	von Jän bis Dez Messungen auch um 14 Uhr	S0029	im Mrz und Mai nach ergänzten Daten ermittelt
F0652	von Jän bis Dez zeitweise Messungen auch um 14 Uhr	S0030	bis 27. Nov instabile Sohle
F0658	im Jul, Aug Messungen auch in der Zeit von 17 bis 19 Uhr	S0031	vom 1. bis 14. Feb Datenausfall
F0660	Messungen auch in der Zeit von 15 bis 18 Uhr	S0032	im Apr, Aug, Sep, Okt und Nov nach ergänzten Daten ermittelt
F0661	Messungen zu verschiedenen Tageszeiten	S0033	im Jun, Jul, Sep, Okt, Nov und Dez nach ergänzten Daten ermittelt
F0663	Monatsmittel aus Messungen um 8 Uhr	S0034	vom 10. bis 13. Dez Grundseeausfluss aufgestaut
F0664	Temperatur aus Messungen um 8 Uhr ermittelt	S0035	bis Ende Mai durch Baggararbeiten beeinflusst
F0700	Temperatur auch aus Beobachtungszeitraum Feb 1897 bis Dez 1905	S0036	im Jän, Feb und Mai nach ergänzten Daten ermittelt

S0037 HQ-Wert 2002 vernutlich zu hoch	S0091 am 4. Aug Spitze durch Murenabgang am Firschnitzbach
S0038 am 5. Dez Bachbett durch Baggerarbeiten verändert	S0092 von 4. bis 28. Feb durch Bauarbeiten beeinflusst
S0039 am 4. Dez PNP um 342 cm aufgrund Verlegung gesenkt	S0093 im Feb, Mrz, Nov und Dez nach ergänzten Daten ermittelt
S0040 im Feb und Mrz nach ergänzten Daten ermittelt	S0094 am 12. Dez Baggerarbeiten
S0041 am 5. und 6. Sep Spitzen durch starke Niederschläge (Gewitter)	S0095 am 21. Sep Baggerarbeiten
S0042 am 21. und 22. Jun und 21. Jul Spitzen durch Unwetter im EG	S0096 im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jun, Sep, Okt und Nov nach erg. Daten erm.
S0043 vom 16. Jän bis 5. Feb durch Bauarbeiten beeinflusst	S0097 am 5. und 11. Nov Spitzen durch starke Niederschläge im EG
S0044 am 19. Jul und 16. Aug Spitzen durch Niederschläge u. Gewitter	S0098 am 21. und 30. Jul Spitzen d. Unwetter m. Vermurungen im Pustertal
S0045 am 21. Jul Spitze durch Unwetter im EG	S0099 am 13. Jun Sohleintiefung durch Hochwasser
S0046 ab 5. Dez in Restwasserstrecke	S0100 bis 1. Mai und ab 25. Okt Pegel eingewintert
S0047 im Jän und Feb nach ergänzten Daten ermittelt	S0101 am 21. Aug Spitze durch Gewitter im Großem Walsertal
S0048 am 29. Jul Spitze durch starke Niederschläge (Gewitter)	S0102 vom 11. bis 22. Jun Spülung Ausgleichsbecken ÖBB KW Braz
S0049 im Jän nach ergänzten Daten ermittelt	S0103 am 4. und 5. Jun Spülung Wasserschloss ÖBB KW Braz
S0050 im Apr NW durch Lawine beeinflusst	S0104 im Mrz und Jun nach ergänzten Daten ermittelt
S0051 im Apr NQ durch Lawine beeinflusst	S0105 am 27. Sep Spitze durch Unwetter in der Schweiz
S0052 im Jän, Feb, Mai, Jun und Okt nach ergänzten Daten ermittelt	S0106 am 20. Jän durch Eisstoß beeinflusst
S0053 am 10. Sep Spitze durch Murenabgänge im EG Namlosbach	S0107 am 8. Mai HW beeinflusst durch Öffnung Grundablass Speicher Bolgenach
S0054 im Feb und Mrz durch Bauarbeiten beeinflusst	S0108 am 8. Mai HQ beeinflusst durch Öffnung Grundablass Speicher Bolgenach
S0055 im Jän NW durch Lawine beeinflusst	S0109 im Jun, Jul Okt und Dez nach ergänzten Daten ermittelt
S0056 im Jän NQ durch Lawine beeinflusst	S0110 HQ-Wert 2010 geändert
S0057 im Jän und Feb NW und HW durch Lawine beeinflusst	S0111 im Okt und Nov nach ergänzten Daten ermittelt
S0058 im Feb NW durch Lawine beeinflusst	Z0001 Im Jän, Feb, Dez durch Eis beeinflusst
S0059 im Feb NQ durch Lawine beeinflusst	Z0002 Im Jän, Feb, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0060 im Mai, Sep und Okt nach ergänzten Daten ermittelt	Z0003 Im Feb, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0061 bis 28. Mrz und ab 7. Nov Sonde außer Betrieb	Z0004 Im Jän, Feb, Mrz, Dez durch Eis beeinflusst
S0062 am 22. Aug Spitze durch starke Gletscherschmelze und Gewitter	Z0005 Im Jän, Feb, Mrz, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0063 im Jän, Feb, Nov und Dez nach ergänzten Daten ermittelt	Z0006 Im Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0064 bis 28. Feb und ab 1. Dez Sonde außer Betrieb	Z0007 Im Jän, Feb durch Eis beeinflusst
S0065 vom 15. bis 31. Okt durch Bauarbeiten beeinflusst	Z0009 Im Jän nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0066 am 20., 22. und 26. Aug Spitzen durch Gletscherschmelze und Gewitter	Z0010 Im Dez durch Eis beeinflusst
S0067 am 26. Aug Spitze durch starke Niederschläge im EG	Z0011 Im Jän, Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0068 am 26. Aug Sohleintiefung durch Hochwasser	Z0012 Im Jän, Feb, Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0069 am 26. Aug wegen Ausuferung im Oberlauf HW Spitze gekappt	Z0013 Im Feb, Dez durch Eis beeinflusst
S0070 im Jun und Jul nach ergänzten Daten ermittelt	Z0014 Im Feb durch Eis beeinflusst
S0071 am 26. Aug Spitze d. starke Niederschläge im Stubai- u. Wipptal	Z0015 Im Jän, Feb, Nov, Dez durch Eis beeinflusst
S0072 im Feb nach ergänzten Daten ermittelt	Z0016 Im Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0073 am 21. Aug Spitze durch starke Gewitter mit Vermurungen im EG	Z0017 Im Jän, Feb, Mrz, Nov, Dez durch Eis beeinflusst
S0074 am 25. und 26. Sep Speicherspülung Gerlos/Gmünd	Z0019 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
S0075 im Feb, Aug und Dez nach ergänzten Daten ermittelt	Z0022 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jul, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
S0076 Kelchsau und im Raum Wörgl	Z0023 Im Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0077 am 9. Jul Spitze durch heftige Unwetter mit Hagel im Windautal	Z0030 Im Jul, Aug, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0078 vom 1. bis 19. Mrz Kraftwerksspülungen	Z0037 Im Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0079 vom 15. Feb bis 8. Mai nach ergänzten Daten ermittelt	Z0039 Im Feb nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0080 vom 15. Feb bis 8. Mai Sonde außer Betrieb (Pegelneubau)	Z0041 Im Feb, Mrz durch Eis beeinflusst
S0081 am 14. Nov Kolkräumung	Z0042 Im Feb, Sep, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0082 im Jän NW und HW durch Lawine beeinflusst	Z0044 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
S0083 im Jän NQ und HQ durch Lawine beeinflusst	Z0045 Im Jän, Feb, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0084 HHW am 22. Mai 1999 wurde von 215 cm auf 249 cm ü. PNP geändert	Z0048 Im Jän, Feb, Aug, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0085 bis 11. Jän Datensammlerausfall	Z0052 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0086 am 24. Okt Profilarbeiten	Z0053 Im Feb, Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0087 im Okt nach ergänzten Daten ermittelt	Z0061 Im Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0088 am 4. Aug Spitze durch starke Gewitter (HW Fieberbrunner Ache)	Z0063 Im Jän, Feb, Sep, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0089 HQ-Wert 1995 geändert	Z0064 Im Jän, Feb, Mai, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
S0090 am 5. und 11. Nov Spitze durch starke Niederschläge im EG	Z0066 Im Jän, Mrz nach ergänzten Wasserständen ermittelt

- Z0068 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z0072 Im Apr, Mai, Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0077 Im Feb, Mrz, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0089 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.
- Z0092 Im Apr, Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0094 Im Jän, Feb, Apr, Mai, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0098 Im Feb, Mrz, Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0099 Im Jän, Feb, Aug, Sep, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0100 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.
- Z0108 Im Jän, Feb, Mrz, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.
- Z0123 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.
- Z0130 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez WTemp.erg.
- Z0135 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z0137 Im Jän, Feb, Mrz durch Eis beeinflusst
- Z0139 Im Feb, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0140 Im Jän, Feb, Jul, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0143 Im Jän, Feb, Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0145 Im Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0152 Im Jän, Feb, Mrz, Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0154 Im Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0159 Im Jän, Feb, Apr, Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0165 Im Jän, Feb, Aug, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0167 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jun, Jul, Aug, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z0168 Im Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0174 Im Jän, Feb, Mrz, Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0185 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Nov, Dez durch Eis beeinflusst
- Z0187 Im Jän, Feb, Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0188 Im Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0189 Im Aug, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0191 Im Mai, Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0197 Im Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0201 Im Sep, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0209 Im Feb, Apr, Mai, Jul, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0211 Im Jän, Feb, Mrz, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z0218 Im Jän, Feb, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0232 Im Jän durch Eis beeinflusst
- Z0235 Im Jun, Jul, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0236 Im Jän, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0237 Im Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0242 Im Jän, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0243 Im Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0246 Im Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0253 Im Jän, Feb, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0254 Im Jän, Feb, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0255 Im Jän, Feb, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0262 Im Jän, Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0263 Im Jän, Feb, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0265 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0272 Im Jän, Feb, Mrz, Jul, Aug, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0277 Im Aug, Sep, Okt Wassertemperaturen ergänzt
- Z0280 Im Jän Wassertemperaturen ergänzt
- Z0290 Im Jän, Feb, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0291 Im Jän, Feb, Apr, Mai, Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0292 Im Mrz Wassertemperaturen ergänzt
- Z0295 Im Aug Wassertemperaturen ergänzt
- Z0298 Im Sep, Okt Wassertemperaturen ergänzt
- Z0299 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z0312 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.
- Z0314 Im Sep Wassertemperaturen ergänzt
- Z0319 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov n.erg. W.erm.
- Z0321 Im Jul Wassertemperaturen ergänzt
- Z0322 Im Jun, Jul Wassertemperaturen ergänzt
- Z0341 Im Jän, Feb, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0345 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.
- Z0349 Im Jän, Mrz, Apr, Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0350 Im Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemp.erg.
- Z0351 Im Jän, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0355 Im Jän, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0356 Im Sep, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0364 Im Jän, Apr, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0374 Im Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep nach erg. Wasserständen erm.
- Z0385 Im Jän, Aug, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0387 Im Mai, Jun, Jul, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0398 Im Jän, Feb, Jul, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0401 Im Feb, Mrz, Mai, Jun, Jul, Aug, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z0403 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jun, Jul, Aug, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.
- Z0412 Im Jun Wassertemperaturen ergänzt
- Z0421 Im Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0425 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0435 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Dez n.erg. W.erm.
- Z0441 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Nov, Dez n.erg. W.erm.
- Z0442 Im Okt, Nov Wassertemperaturen ergänzt
- Z0444 Im Okt Wassertemperaturen ergänzt
- Z0445 Im Feb Wassertemperaturen ergänzt
- Z0447 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Dez n.erg. Wasserst.erm.
- Z0448 Im Jän, Feb, Jul, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0456 Im Jul, Sep Wassertemperaturen ergänzt
- Z0457 Im Jän, Feb Wassertemperaturen ergänzt
- Z0460 Im Jän, Feb, Mrz, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0467 Im Feb, Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0474 Im Jän, Feb, Jun, Jul, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0476 Im Jän, Feb, Sep, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0477 Im Jän, Feb, Jun, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0480 Im Feb, Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0483 Im Jän, Feb, Jun, Aug, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0486 Im Mai, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0487 Im Jän, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen erg.
- Z0489 Im Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z0492 Im Jän, Feb, Mrz Wassertemperaturen ergänzt
- Z0504 Im Jän, Feb, Apr, Jul, Aug, Okt, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z0508 Im Jän, Feb, Apr, Mai, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0528 Im Feb, Aug, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0531 Im Sep, Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0533 Im Jän, Feb, Jul, Aug, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0535 Im Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0538 Im Feb, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0541 Im Jän, Feb, Aug, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0545 Im Jän, Feb, Mai, Jun, Jul, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.

- Z0550 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z0576 Im Jän, Feb, Mai, Jun Wassertemperaturen ergänzt
- Z0580 Im Aug, Okt Wassertemperaturen ergänzt
- Z0586 Im Feb, Mrz Wassertemperaturen ergänzt
- Z0595 Im Jän, Feb, Jun, Jul, Aug, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0602 Im Jän, Jun, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0613 Im Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.
- Z0615 Im Mrz, Apr, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z0617 Im Jän, Feb, Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0623 Im Jän, Feb, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0631 Im Jän, Feb, Jul, Sep, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0639 Im Jän, Feb, Mrz, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0643 Im Jän, Feb, Mai, Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0660 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z0669 Im Jän, Apr nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0673 Im Mai, Jun Wassertemperaturen ergänzt
- Z0677 Im Jän, Feb, Sep, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0683 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z0684 Im Jän, Feb, Apr, Mai, Jun, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z0708 Im Feb, Aug, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0709 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0718 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul nach erg. Wasserständen erm.
- Z0725 Im Jän, Feb, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.
- Z0734 Im Jän, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0736 Im Jun, Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0738 Im Feb, Apr, Jun Wassertemperaturen ergänzt
- Z0741 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai Wassertemperaturen ergänzt
- Z0763 Im Jän, Feb, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez trocken
- Z0769 Im Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt Wassertemperaturen ergänzt
- Z0770 Im Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0775 Im Jän, Feb, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0783 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z0786 Im Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0805 Im Jän, Feb, Apr, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemp.erg.
- Z0810 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z0812 Im Apr, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0820 Im Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0827 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.
- Z0866 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt Wassertemp.erg.
- Z0867 Im Aug, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0881 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt n.erg. Wasserst.erm.
- Z0882 Im Mrz, Aug, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0898 Im Aug, Sep Wassertemperaturen ergänzt
- Z0907 Im Jän, Feb, Okt, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z0935 Im Feb, Jul Wassertemperaturen ergänzt
- Z0936 Im Apr, Mai, Jun, Jul Wassertemperaturen ergänzt
- Z0942 Im Apr, Mai Wassertemperaturen ergänzt
- Z0943 Im Mrz, Apr, Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0955 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez trocken
- Z0956 Im Jän, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemp.erg.
- Z0959 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. W.erm.
- Z0983 Im Jän, Jul, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z0984 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Okt, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z0996 Im Jul, Aug, Sep, Okt, Nov Wassertemperaturen ergänzt
- Z1015 Im Jän, Feb, Mai, Jun, Jul, Aug, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1037 Im Jän, Feb, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z1043 Im Jän, Apr, Mai, Jun, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z1049 Im Feb, Nov Wassertemperaturen ergänzt
- Z1061 Im Jän, Feb, Aug, Sep, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1091 Im Mrz, Apr, Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1092 Im Feb, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1093 Im Mrz, Aug, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1096 Im Feb, Sep, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1098 Im Jän, Mai nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1124 Im Apr, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1128 Im Sep, Nov Wassertemperaturen ergänzt
- Z1138 Im Mai, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1146 Im Mrz, Apr, Mai, Jul Wassertemperaturen ergänzt
- Z1148 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Aug, Okt nach erg. Wasserständen erm.
- Z1167 Im Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1181 Im Aug, Sep, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1182 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Sep, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z1205 Im Feb, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1209 Im Jän, Feb, Apr, Mai, Jun, Jul, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserst.erm.
- Z1216 Im Jän, Feb, Jun, Jul, Aug, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1219 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1220 Im Jun, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1249 Im Feb, Mrz, Apr, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1353 Im Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z1361 Im Jän, Feb, Jun, Jul, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1370 Im Jän, Feb, Apr, Mai, Jun, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1389 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Aug, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1396 Im Feb, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1426 Im Feb, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Dez n.erg. Wasserständen erm.
- Z1449 Im Jän, Feb, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep nach erg. Wasserständen erm.
- Z1457 Im Jän, Feb, Mai, Jul, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1461 Im Jän, Mrz, Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1476 Im Jän, Feb, Jul, Okt, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z1488 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug Wassertemperaturen ergänzt
- Z1497 Im Jän, Feb, Mrz, Jun, Jul, Aug, Sep, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1520 Im Mrz, Apr, Mai, Jun, Jul, Sep, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen erg.
- Z1544 Im Jän, Feb, Mrz, Aug, Sep, Okt Wassertemperaturen ergänzt
- Z1550 Im Jun, Aug, Sep, Okt, Nov Wassertemperaturen ergänzt
- Z1586 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jul, Aug, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z1595 Im Jän, Feb, Mrz, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1653 Im Mrz, Nov, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1723 Im Jän, Feb, Mai, Jul, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1755 Im Jän, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep nach erg. Wasserständen erm.
- Z1783 Im Jän, Feb, Mai, Jun, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1800 Im Jän, Mrz, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1917 Im Jun, Aug Wassertemperaturen ergänzt
- Z1939 Im Jän, Mrz, Apr, Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
- Z1974 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Okt, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
- Z1998 Im Feb, Mrz, Jun, Jul, Aug, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z2022 Im Feb, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
- Z2048 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Nov Wassertemperaturen ergänzt
- Z2064 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jun, Jul nach ergänzten Wasserständen erm.
- Z2075 Im Jul, Aug, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt

- Z2083 Im Feb, Apr, Mai, Jun nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z2143 Im Mrz, Aug Wassertemperaturen ergänzt
Z2217 Im Jän, Feb, Sep Wassertemperaturen ergänzt
Z2237 Im Jän, Feb, Mai, Jun, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.
Z2333 Im Feb, Jun, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z2349 Im Jän, Feb, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Dez n.erg. Wasserständen erm.
Z2350 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jul, Aug, Sep, Okt, Dez n.erg. Wasserständen erm.
Z2354 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jun, Aug, Sep, Okt, Dez n.erg. Wasserständen erm.
Z2391 Im Feb, Apr, Mai Wassertemperaturen ergänzt
Z2400 Im Mai, Jun, Jul, Aug, Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen erm.
Z2508 Im Mai, Jul, Okt Wassertemperaturen ergänzt
Z2513 Im Feb, Apr, Mai, Jun, Jul, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
Z2514 Im Feb, Mrz, Apr, Jun, Jul, Aug, Dez nach erg. Wasserständen erm.
Z2515 Im Feb, Mai, Jun, Jul, Aug Wassertemperaturen ergänzt
Z2516 Im Feb, Jun, Sep, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z2517 Im Jän, Feb, Apr, Mai Wassertemperaturen ergänzt
Z2519 Im Feb, Mrz, Apr, Sep, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
Z2520 Im Feb, Aug, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z2521 Im Feb, Jun, Aug, Sep, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen erm.
Z2523 Im Apr, Jun, Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z2524 Im Jän, Feb, Jul, Sep, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z2525 Im Mrz, Jun, Sep, Okt Wassertemperaturen ergänzt
Z2526 Im Jän, Feb, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt nach erg. Wasserständen erm.
Z2527 Im Jän, Feb, Apr, Jun, Jul, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
Z2529 Im Jän, Feb, Mai, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z2530 Im Jul, Aug, Sep, Okt, Dez Wassertemperaturen ergänzt
Z2532 Im Feb, Apr, Mai, Jun Wassertemperaturen ergänzt
Z2534 Im Jän, Feb, Apr, Mai, Jun, Okt, Nov nach erg. Wasserständen erm.
Z2535 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Mai, Sep, Okt Wassertemperaturen ergänzt
Z2537 Im Feb, Apr, Aug, Okt Wassertemperaturen ergänzt
Z2538 Im Jän, Feb, Mrz, Jul Wassertemperaturen ergänzt
Z2542 Im Jän, Jul, Sep, Okt, Nov Wassertemperaturen ergänzt
Z2543 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jun, Aug Wassertemperaturen ergänzt
Z2544 Im Feb, Jun, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z2545 Im Jän, Feb, Jul, Aug, Okt, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
Z2546 Im Feb, Apr, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov n.erg. Wasserständen erm.
Z2547 Im Jän, Feb, Mrz, Jul, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
Z2548 Im Apr, Mai, Jun, Nov Wassertemperaturen ergänzt
Z2549 Im Jän, Mrz, Apr, Jun, Jul, Aug, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
Z2559 Im Feb, Apr, Jun, Jul Wassertemperaturen ergänzt
Z2560 Im Jän, Feb, Jun, Jul, Sep nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z2561 Im Mai, Jun, Jul, Aug, Okt, Nov Wassertemperaturen ergänzt
Z2563 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jun, Okt nach ergänzten Wasserständen erm.
Z2564 Im Mai, Jun, Jul, Aug, Nov, Dez Wassertemperaturen ergänzt
Z2565 Im Jän, Feb, Mrz, Jul, Sep, Okt, Nov Wassertemperaturen ergänzt
Z2567 Im Feb, Okt, Dez Wassertemperaturen ergänzt
Z2569 Im Jän, Feb, Mai, Jul, Aug, Sep, Okt, Nov, Dez n.erg. Wasserständen erm.
Z2572 Im Feb, Mrz, Jun, Okt, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z2573 Im Feb, Mrz, Apr, Jul nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z2575 Im Feb, Jul, Aug, Sep, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z2577 Im Feb, Jun, Jul, Aug nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z2578 Im Mrz, Apr, Mai, Nov nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z2579 Im Jän, Feb, Mrz, Sep, Okt, Nov nach ergänzten Wasserständen erm.
Z2580 Im Feb, Mai, Jun, Jul, Aug, Sep, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.
Z2583 Im Feb, Aug, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z2584 Im Jän, Feb, Mrz, Mai Wassertemperaturen ergänzt
Z2587 Im Feb, Mrz, Mai, Jul, Dez nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z2588 Im Jän, Feb, Mrz, Apr, Jun, Jul, Nov nach erg. Wasserständen erm.
Z2591 Im Jän, Feb, Mrz, Mai, Jul, Aug nach ergänzten Wasserständen erm.
Z2592 Im Jän, Sep, Nov Wassertemperaturen ergänzt
Z2597 Im Jän, Feb, Mrz, Jun, Sep, Okt, Dez nach erg. Wasserständen erm.
Z2604 Im Jän, Feb, Jun, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z2605 Im Apr, Jun, Sep, Okt nach ergänzten Wasserständen ermittelt
Z2606 Im Feb, Mrz, Mai, Jun, Aug, Sep, Nov, Dez nach erg. Wasserständen erm.

Alphabetisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Gewässern

Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.

- A -

3 (181) Abtenau Au
Schwarzbach
3 (213) Ach
Salzach
6 (495) Achau
Aubachkүнette
3 (253) Achleiten
Donau
5 (370) Admont (Enns)
Enns
3 (188) Adnet
Almbach
5 (364) Aich
Enns
7 (535) Aigen
Seebach
5 (367) Aigen im Ennstal-Ketten
Gulling
7 (533) Alberndorf
Mährische Thaya
3 (250) Alfershäuser
Pfudabach
2 (146) Almdorf
Fieberbrunner Ache
4 (335) Almsee
Almsee
1 (23) Altach (Zippersfeld)
Gillbach
4 (287) Altaussee (Augstbach)
Augstbach
4 (285) Altaussee (Seeklause)
Altausseer See
4 (286) Altaussee (Traun)
Altausseer Traun
9 (730) Alte Schmiede
St. Oswalds Bach
5 (358) Altenmarkt im Pongau
Enns
3 (235) Altheim
Mühlheimer Ache
7 (525) Altmanns (Brücke)
Braunbach
8 (626) Altschlaining
Tauchenbach
1 (12) Amerlügen
Säminna
9 (735) Amlach
Drau
8 (618) Anger
Feistritz
7 (546) Angern an der March
March
3 (249) Angsüß
Pfudabach
7 (598) Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79)
Neusiedler See
4 (284) Archkogel
Traun
9 (696) Arnbach
Drau
8 (666) Arndorf
Lamingbach
8 (600) Arzberg (Moderbach)
Moderbach
8 (601) Arzberg (Raab)
Raab
4 (283) Asberg
Großer Haselbach
4 (264) Aschach an der Donau (Agentie)
Donau
7 (559) Aspang-Höll
Großer Pestingbach
7 (543) Aspang an der Zaya
Zaya
6 (473) Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke)
Perschling
1 (29) Au
Bregenzacher
4 (338) Au (Mittlere Au)
Laudach
4 (342) Au bei der Traun
Weiser Mühlbach
3 (210) Au-St. Georgen bei Salzburg
Moosache
4 (330) Aurachkirchen
Aurach
9 (698) Ausservillgraten
Winkeltalbach

- B -

6 (517) Bad Deutsch Altenburg (Bauleitung)
Donau
7 (564) Bad Erlach
Pitten
7 (567) Bad Fischau (Thermalbad)
Warme Fischa
4 (294) Bad Goisern
Stambach
2 (172) Bad Hofgastein
Gasteiner Ache
4 (299) Bad Ischl (Giselabrücke)
Ischl
4 (295) Bad Ischl (Maxquelle)
Traun
4 (277) Bad Mühlacken
Pesenbach
7 (547) Bad Pirawarth
Weidenbach

4 (275) Bad Schallerbach
Trautnach
10 (784) Bad St. Leonhard
Lavant
6 (471) Bärndorf
Donau
1 (1) Bangs
Rhein
3 (237) Bauerding
Lochbach
4 (345) Baumgarting
Grünbach
7 (540) Bernhardtthal (Staatsgrenzpunkt IX)
Thaya
1 (33) Bersbuch
Bregenzacher
1 (11) Beschling
Ill
1 (62) Biberwier (Seepegel)
Blindsee
8 (630) Bocksdorf
Strem
2 (170) Böckstein
Naßfelder Bach
2 (171) Böckstein (Summenpegel)
Naßfelder Bach m. Werksk.
6 (472) Böheimkirchen
Perschling
1 (17) Brederis
Enbach
1 (41) Bregenz (Hafen)
Bodensee
7 (590) Breitenbrunn (Schilfzone)
Neusiedler See
7 (591) Breitenbrunn (Seebad)
Neusiedler See
9 (768) Breitenstein
Wimnitz
2 (127) Brixen i. Th.
Brixenbach
2 (121) Brixlegg
Inn
2 (166) Bruck (Fuscher Ache)
Fuscher Ache
2 (164) Bruck (Salzach)
Salzach
8 (667) Bruck an der Mur unter Mürz
Mur
2 (130) Bruckhäusl
Brixentaler Ache
9 (765) Brückl
Görtschitz
9 (708) Brühl
Isel
2 (87) Brunau
Otztaler Ache
2 (167) Bucheben
Hüttwinkelache
1 (8) Bürs (Brücke L82)
Alvier
8 (628) Burg
Pinka

- C -

6 (494) Cholerakapelle
Schwechat

- D -

5 (397) Dandelmühle
Paltenbach
3 (239) Danner
Antiesen
7 (575) Deutsch Brodersdorf (Messseilbahn)
Leitha
9 (756) Deutsch Griffen
Griffenbach
7 (576) Deutsch Haslau
Leitha
7 (578) Deutsch-Jahndorf (Albrechtmühle)
Kleine Leitha
7 (551) Deutsch-Jahndorf (Neuriebäcker)
Wiesgraben
8 (669) Deutschfeistritz
Ubelbach
8 (599) Deutschkreutz
Goldbach
2 (169) Dienten
Dientenbach
3 (251) Diersbach
Diersbach
5 (383) Dietlgut
Steyr
8 (616) Dobersdorf
Lainitz
9 (731) Döbrich
Rieger Bach
9 (724) Drauhofen
Drau
4 (322) Dürnau
Ager
7 (545) Dürnkruß (Fluss-km 44,33)
March

- E -

2 (118) EW-Gmünd
Gerlosbach

5 (352) Ebelsberg
Traun
4 (302) Ebensee
Traun
4 (305) Ebensee (Landungsteg)
Traunsee
4 (304) Ebensee (Unterlangbach)
Langbachbach
8 (663) Edelsdorf
Stanzbach
4 (266) Edtmühle
Faule Aschach
9 (697) Eggeberg
Villgratenbach
6 (478) Eggenburg (Kläranlage)
Kleine Schmida
7 (524) Ehrendorf
Lainsitz
1 (63) Ehrwald (Viadukt)
Loisach
2 (132) Einlaufbauwerk
Hintersteiner See
3 (220) Elexlochen
Berndorfer Bach
6 (449) Elsam
Spitzer Bach
8 (621) Eltendorf (Hackenwiesen)
Lainitz
6 (521) Engelhartstetten
Rußbach
3 (254) Engelhartzell
Donau
5 (353) Engerwitzdorf
Große Gusen
1 (20) Enz
Dornbirnerach
8 (655) Eppenstein
Granitzenbach
5 (431) Erlauboden (EVN)
Große Erlauf
3 (212) Ettenau
Salzach

- F -

9 (751) Faak (Bundessportheim)
Faaker See
6 (497) Fahrfeld
Triesting
9 (750) Federaun
Gail
7 (560) Feistritz am Wechsel
Feistritz
7 (561) Feistritz am Wechsel (Summenstation)
Feistritz
8 (607) Feldbach
Raab
2 (165) Ferleiten
Fuscher Ache
6 (514) Fischamend (Rohrbrücke)
Fischa
6 (503) Fischamend (Sporthafen)
Donau
4 (332) Fischerau
Ager
10 (788) Fischering
Lavant
5 (357) Flachau
Enns
9 (720) Flattach
Möll
8 (605) Flöcking
Rabnitzbach
9 (695) Flutendorf
Gnasbach
5 (361) Forstau
Forstbach
4 (276) Fraham
Innbach
1 (13) Frastanz
Ill
6 (468) Frauenhofen
Taffa
8 (684) Frauental (Laßnitz)
Laßnitz
9 (685) Frauental (Wildbach)
Wildbach
5 (405) Freistadt (Hafnerzeile)
Feldaist
3 (224) Friedburg
Schwemmbach
4 (337) Friedmühle
Alm
8 (670) Friesach
Mur
8 (668) Frohnleiten
Mur
2 (104) Fulpmes
Ruetz
2 (83) Fundusalm
Fundusbach
3 (230) Furth (Bundesstraße)
Schwemmbach
6 (453) Furth (Feuerwehrhaus)
Fladnitz
3 (231) Furth (Ort)
Schälchener Brunnbach
4 (260) Furtmühle
Große Mühl
4 (312) Fuschl
Fuschlsee

- G -

- 1 (71) Galtür-Au
Trisanna
6 (433) Gaming
Gamingbach
1 (3) Gargellen
Suggadinbach
1 (10) Garsella
Lutz
1 (2) Gaschurn (VIW)
Ill
9 (737) Gassen
Stockenboier Weißenbach
7 (577) Gattendorf (Schleuse)
Kleine Leitha
1 (67) Gepatschalm
Fagge
8 (678) Gerbersdorf
Stiefing
8 (648) Gestüthof
Mur
1 (14) Gisingen
Ill
8 (681) Gleinstätten
Sulm
7 (555) Gloggnitz (Adlerbrücke)
Schwarza
9 (726) Gmünd-OWF
Lieser
4 (306) Gmunden (Esplanade)
Traunsee
3 (184) Golling
Salzach
7 (593) Gols
Golser Kanal
7 (528) Gopprechts (Brücke)
Reißbach
4 (300) Grabenbachbrücke
Reitenbach
9 (758) Grades
Metnitz
1 (54) Grän (Seepegel)
Haldensee-Ausfluß
6 (511) Gramatneusiedl
Jesuitenbach
8 (671) Graz
Mur
8 (672) Graz m. MK
Mur mit Mühlkanal
6 (477) Greifenstein
Donau
5 (427) Greimpendorf
Ybbs
5 (416) Grein (Schiffstation)
Donau
9 (725) Gries
Lieser
2 (97) Gries am Brenner
Oberberger Seebach
2 (95) Gries am Brenner (Seepegel)
Brennersee
2 (98) Gries am Brenner (mit UW-Kanal)
Oberberger Seebach
4 (274) Grieskirchen
Trattnach
1 (48) Grießau
Lech
3 (175) Großarl
Großarler Ache
5 (380) Große Klause
Reichramingbach
6 (448) Großsierning
Sierningbach
4 (336) Grünau
Alm
5 (371) Gstatterboden
Enns
8 (683) Gündorf
Saggaubach
8 (632) Güssing (Kulturzentrum)
Strem
9 (759) Guldendorf
Olsabach
10 (779) Gumisch
Gurk
6 (505) Gutenstein (Kirche)
Piesting
5 (373) Gußwerk
Salza

- H -

- 4 (271) HWR-Becken Leithen (Ausfluß)
Trattnach
2 (156) Habach
Habach
4 (340) Hafeld
Traun
3 (242) Haging
Antiesen
5 (414) Haid
Naarn
2 (159) Haidbach
Felber Ache
6 (518) Hainburg an der Donau
Donau
2 (106) Hall-West
Inn
8 (656) Hammerjäger
Ingeringbach
8 (610) Hammerkastell
Lafnitz
8 (627) Hannersdorf
Tauchenbach
8 (664) Hansenhütte
Thörlbach

- 1 (27) Hard
Bodensee
7 (536) Hardegg
Thaya
2 (120) Hart im Zillertal
Ziller
4 (261) Hartmannsdorf
Steinerne Mühl
7 (538) Haugsdorf
Pulkau
6 (459) Haxenmühle
Halbach
7 (526) Heidenreichstein (Kleinpertholz)
Romaubach
9 (718) Heiligenblut-OWF
Möll
8 (633) Heiligenbrunn
Strem
6 (499) Hennersdorf
Petersbach
5 (372) Hiefau
Erzbach
9 (738) Himmelberg
Tiebel
9 (701) Hinterbichl
Isel
9 (702) Hinterbichl (Mühle)
Dorferbach
9 (703) Hinterbichl (Mühle, mit UW-Kanal)
Dorferbach
5 (386) Hinterstoder
Steyr
5 (384) Hintersieder (Weißenbach)
Weißenbach
9 (760) Hirt
Metnitz
6 (498) Hirtenberg
Triesting
1 (37) Hiittisau (VKW)
Bolgenach
8 (676) Hitzendorf
Liebochbach
3 (223) Hocheck (Forsthaus)
Schwemmbach
2 (129) Hörbrunn
Kelchsauer Ache
8 (682) Hörmsdorf
Saggaubach
4 (347) Hörsching (Ort)
Hörschinger Bach
6 (444) Hörstdorf
Mank
4 (313) Hof bei Salzburg
Fuschler (Griesler) Ache
6 (447) Hofstetten (Bad)
Pielach
7 (542) Hohenau an der March (Fluss-km 66,92)
March
6 (457) Hohenberg (Süd)
Unrechtraisen
7 (527) Hoheneich
Braunaubach
1 (24) Hohenems
Emsbach
1 (22) Hoher Steg
Dornbirnerach
6 (479) Hollenstein
Schmida
4 (346) Holzerkmühle
Sipbach
3 (208) Holzöster
Holzöstersee
9 (709) Hopfgarten i. Def.-Zwenewald
Schwarzach
1 (28) Hopfreen
Bregenzrach
1 (82) Huben
Otztaler Ache
9 (764) Hüttenberg
Görtschitz

- I -

- 7 (595) Illmitz (Biologische Station)
Neusiedler See
6 (452) Imbach
Krems
1 (76) Imst (Bahnhof)
Inn
2 (93) In der Au
Melach
5 (398) Innerbreitenau
Krumme Steyrling
9 (705) Innergschloß
Gschloßbach
2 (94) Innsbruck (oberh. Sill)
Inn
2 (105) Innsbruck-Reichenau
Sill
5 (366) Irdning
Donnersbach (Irdningbach)
5 (418) Isperdorf
Isper
3 (191) Itzling
Altebach

- J -

- 5 (382) Jägerberg
Enns
4 (303) Jagdschloß Langbathsee
Vorderer Langbathsee
3 (232) Jahrsdorf
Mattig
2 (110) Jenbach-Rotholz
Inn

- K -

- 1 (36) Kälberweide
Leckenbach
4 (288) Kainisch
Odenseetraun
2 (134) Kaiserwerk
Weißbach
1 (65) Kajetansbrücke
Inn
6 (465) Kaltenbrunn
Purzelkamp
4 (320) Kammer
Attersee
8 (657) Kammern im Liesingtal
Liesingbach
8 (665) Kapfenberg-Diemlach
Mürz
2 (162) Kaprun
Kapruner Ache
8 (649) Katsch
Katschbach
7 (572) Katzdorf (EVN)
Katzeldorfer Werkskanal
10 (781) Kaunz
Wölfnitzbach
2 (153) Kees
Obersulzbach
5 (406) Kefermarkt
Feldaist
8 (647) Kendbruck
Mur
6 (492) Kennedybrücke
Wien
1 (40) Kennelbach
Bregenzrach
9 (772) Keutschach (See)
Keutschacher See
6 (432) Kienberg (Neuhaus)
Große Erlauf
6 (450) Kienstock
Donau
8 (662) Kindtal
Mürz
2 (142) Kirchberg i.T.
Aschauer Ache
2 (131) Kirchbichl - Bichlwang
Inn
4 (348) Kirchdorf an der Krems
Krems
8 (634) Kirchschlag in der Buckl.Welt
Zöbernach
2 (141) Kitzbühel (Bahnhofsbrücke)
Kitzbüheler Ache
2 (143) Kitzbühel (Seepegel)
Schwarzsee
1 (60) Klam
Leutascher Ache
5 (396) Klaus an der Pyhrnbahn
Steyr
6 (493) Klausenleopoldsdorf
Schwechat
2 (111) Klaushof (Brücke)
Ziller
6 (480) Kleinstetteldorf
Kleiner Göllersbach
1 (7) Klösterle (OBB)
Alfenz
6 (483) Klosterneuburg (Prägarten)
Weidlingbach
2 (91) Kniepiß
Melach
5 (387) Kniewas
Steyr
4 (268) Knotzberg
Leitenbach
3 (256) Koblmühle
Kleine Mühl
5 (412) Königswiesen (Ort)
Große Naarn
2 (148) Kössen-Hütte
Großbach
2 (92) Koflerkreuz
Zirnbach
9 (722) Kolbnitz a. d. Tauernbahn AHP
Möll
3 (228) Kolming
Schwemmbach
3 (229) Kolming (Pfannenschmiede)
Schwemmbach
6 (482) Korneuburg
Donau
5 (351) Kremsdorf
Krems
4 (349) Kremsmünster (Ort)
Krems
5 (426) Krenstetten
Urbach
3 (177) Kreuzbergmauth
Fritzbach
2 (151) Krimml
Krimmlerache
2 (103) Krössbach
Ruetz
4 (269) Kropfmühle
Aschach
10 (790) Krottendorf
Lavant
1 (38) Krumbach-Zwing
Weißbach
3 (186) Kuchl
Weißenbach
2 (86) Kühtai
Längentalbach
2 (135) Kufstein (Bahnhofsbrücke)
Inn
2 (136) Kufstein (ÖBK)
Sparchenbach

- L -

- 6 (443) Lachau
Melk
4 (290) Lahn
Hallstätter See
6 (440) Laimbach
Laimbach
3 (219) Laimhausmühle
Mattig
4 (333) Lambach (Traunbrücke)
Traun
1 (73) Landeck-Bruggen
Sanna
1 (74) Landeck-Perjen
Inn
1 (15) Laterns
Frutz
9 (763) Launsdorf
Gurk
1 (26) Lauterach
Dornbirnerach
10 (783) Lavamünd-OWF
Drau
1 (45) Lech
Zürsbach
1 (46) Lech (Tannbergbrücke)
Lech
1 (51) Lechaschau
Lech
9 (690) Leibnitz
Sulm
3 (226) Lengau
Hainbach
3 (227) Lengau (Basisableitung)
Hainbach
3 (196) Lengfelden
Fischach
8 (658) Leoben
Mur
5 (400) Leonstein
Schmiedleitnerbach
6 (522) Leopoldschlag
Maltsch
6 (520) Leopoldsdorf im Marchfelde
Rußbach
8 (643) Lessach
Lessachbach
8 (677) Lieboch
Kainach
9 (713) Lienz
Isel
9 (700) Lienz-Falkensteinsteig
Drau
9 (714) Lienz-Peggetz
Drau
5 (368) Liezen (Röthelbrücke)
Enns
6 (458) Lilienfeld-Markt
Traisen
3 (236) Lindlau
Moosbach
1 (35) Lingenau
Subersach
4 (282) Linz
Donau
9 (692) Lipsch
Schwarzaubach
1 (42) Lochau
Ruggbach
3 (221) Lochen
Mühlberger Bach
5 (360) Löbenau
Taurach
3 (202) Lofer (Loferbach)
Loferbach
3 (248) Lohstampf
Messenbach
7 (558) Loipersbach
Schwarza
1 (6) Lorüns-Aule
Ill
2 (96) Lueg
Sill
5 (421) Lunz am See (Seepegel)
Lunzer See
5 (420) Lunz am See (Seestraße)
Ois
5 (422) Lunz am See (Wassercluster)
Lunzer See
5 (423) Lunz am See (Wassercluster-Summenpg)
Lunzer See
1 (25) Lustenau (Hofsteig)
Rheintalinnenkanal
1 (19) Lustenau (Höchster Brücke)
Rhein
7 (584) Lutzmannsburg (Weingartenbrücke)
Rabnitz
- M -**
- 8 (646) Madling
Thomatalbach
2 (88) Magerbach
Inn
9 (754) Mairatten
Gurk
9 (721) Mallnitz
Mallnitzbach
3 (238) Mamling
Ach
7 (582) Mannersdorf an der Rabnitz (Hansäcker)
Rabnitz
7 (548) Marchegg (Fluss-km 14,98)
Märch
9 (743) Maria Luggau (Moos)
Gail

- 2 (125) Mariathal
Brandenberger Ache
6 (512) Marienthal (Bahnbrücke)
Fischa
8 (611) Markt Allhau (Musserbrücke)
Stögersbach
9 (706) Matreier Tauernhaus
Tauernbach
3 (215) Mattsee (Seepegel)
Niederrurier See
6 (445) Matzleinsdorf
Melk
8 (640) Mauterndorf
Taurach
5 (404) Mauthausen (Strom-km 2110,98)
Donau
9 (767) Mauthbrücken-OWF
Glan
9 (744) Mauthen
Gail
2 (115) Mayrhofen
Ziller
1 (18) Meiningen (Güfel)
Ehbach
6 (442) Melk (Strom-km 2035,98)
Donau
8 (673) Mellach
Mur
8 (674) Mellach m. MK
Mur mit Mühlkanal
1 (30) Mellau
Bregenzenerach
7 (532) Merkengersch
Deutsche Thaya
3 (234) Mettmach
Mettmach
9 (753) Miklauzhoft
Vellach
9 (732) Millstatt (See)
Millstätter See
5 (428) Mitterbach (Brücke)
Große Erlauf
8 (602) Mitterdorf an der Raab
Raab
2 (158) Mittersill
Salzach
4 (301) Mitterweißenbach
Mitterweißenbach
6 (496) Mödling
Mödling
9 (761) Möbling
Gurk
9 (723) Möllbrücke
Möll
7 (597) Mörbisch am See (Zoll)
Neusiedler See
8 (639) Mörtelsdorf
Mur
5 (399) Molln
Krumme Steyrling
4 (310) Mondsee (Armaturenwerk)
Zeller Ache
4 (311) Mondsee (Limnolog.Institut)
Mondsee
3 (192) Moos
Glanbach
6 (510) Moosbrunn (Feuchtland)
Schlauchgraben
8 (629) Moschendorf
Punka
2 (157) Mühlbach (Pinzgau)
Mühlbach
2 (102) Mühlen
Navisbach
8 (636) Muhr
Mur
9 (693) Mureck (Schreibpegel)
Mur
9 (694) Mureck mit Ausleitungsgerinne
Mur

- N -

- 1 (75) Nassereith (Wiesenmühle)
Gurglbach
1 (9) Nenzing
Ill
8 (661) Neuberg an der Mürz
Mürz
6 (434) Neubruck
Jeßnitz
9 (746) Neudorf
Gösseringbach
8 (619) Neudorf bei Ilz
Ilzbach
2 (112) Neukaser
Zamsbach
2 (155) Neukirchen
Untersulzbach
8 (608) Neumarkt
Raab
4 (265) Neumarkt im Hausruckkreis
Dürre Aschach
7 (592) Neusiedl am See (Seebad)
Neusiedler See
6 (462) Neustift
Kamp
7 (579) Nickelsdorf (Kläranlage)
Leitha
7 (580) Nickelsdorf (Pötschring)
Komitatskanal
7 (544) Niederabsdorf
Zaya
2 (126) Niederau
Wildenbach
6 (439) Niederndorf
Erlauf

- 2 (140) Niederndorf (ÖBK)
Jennbach
4 (267) Niederspaching
Aschach
8 (650) Niederwölz
Wölzerbach
9 (748) Nötsch
Gail
3 (206) Nußdorf
Oichtenbach

- O -

- 9 (716) Oberdrauburg-OWF
Drau
3 (182) Obergäu
Lammer
1 (81) Obergurgl
Gurgler Ache
3 (255) Oberkappel
Ranna
7 (523) Oberlainsitz
Lainsitz
6 (481) Obermallebarn
Göllersbach
3 (257) Obermühl
Kleine Mühl
3 (207) Oberndorf
Salzach
9 (715) Obernußdorf
Debantbach
7 (583) Oberpullendorf (Fußgeherbrücke)
Stoob
4 (344) Oberschauersberg
Aiterbach
4 (334) Oberschwaig
Schwaiger Bach
4 (289) Obertraun
Traun
3 (216) Obertrum (Seepegel)
Obertrumer See
8 (623) Oberwart (Landeshauptstraße L382)
Punka
9 (727) Ochsenhütte-Hochalm
Hochalmbach
6 (506) Oed (Brücke)
Piesting
3 (214) Österlehen
Enknach
2 (85) Oetz-Badeanstalt
Piburger See
5 (424) Opponitz (Mirenau)
Ybbs
6 (515) Orth an der Donau
Donau
7 (588) Oslip
Eisbach
3 (243) Osternach
Osternach
8 (620) Ottendorf
Rittscheinbach

- P -

- 9 (762) Passering
Silberbach
6 (500) Paul Katzbergergasse
Liesing
5 (379) Pechgraben
Pechgraben
7 (531) Peigarten
Taxenbach
7 (571) Peisching
Mühlbach
7 (570) Peisching (Brücke)
Kehrbach
4 (339) Penningersteg
Alm
5 (401) Pergern
Steyr
2 (114) Persal
Luxbach
1 (61) Pertisau (Seepegel)
Achensee
3 (218) Perwang Strandbad
Grabensee
3 (259) Pfaffetschlag
Klafterbach
4 (270) Pfaffing
Aschach
3 (222) Pfaffstätt
Mattig
5 (408) Pfahnmühle
Waldast
9 (728) Pflüglhof
Malta
8 (622) Pinkafeld
Punka
7 (581) Piringsdorf (Pfarrbrücke)
Rabnitz
4 (331) Pitzenberg
Staiger Bach
1 (68) Platz-Loch
Fagge
5 (377) Platzl
Laussabach
7 (594) Podersdorf am See (Badebucht)
Neusiedler See
8 (613) Pöllau (Prätisbach-II)
Prätisbach
8 (614) Pöllau (Saifenbach)
Saifenbach
8 (653) Pöls
Pöls
9 (774) Pörtschach am Wörther See
Wörther See

5 (385) Polsterlucke
Krumme Steyr
3 (245) Pram
Pram
3 (252) Pramerdorf
Pram
3 (240) Pramet
Oberach
9 (747) Pressegg
Pressegger See
9 (707) Prosseg
Tauernbach
1 (66) Prutz
Inn
2 (101) Puig
Sill
7 (537) Pulkau
Pulkau
6 (491) Purkersdorf
Gablitzbach

- R -

7 (534) Raabs an der Thaya
Thaya
7 (541) Rabensburg
Thaya
9 (699) Rabland
Drau
5 (359) Radstadt (Enns)
Enns
6 (466) Rastenberg
Purzelkamp
2 (122) Rattenberg
Inn
9 (745) Rattendorf
Gail
8 (635) Ratterdorf
Guns
8 (631) Rauchwart
Sprem
4 (321) Raudaschläge
Ager
2 (168) Rauris (Unterland)
Rauriser Ache
4 (324) Redl
Frankenburger Redl
5 (381) Reichraming
Reichramingbach
9 (773) Reifnitz
Reifnitzbach
6 (513) Reisenberg
Reisenbach
5 (430) Reith
Großer Lassingbach
8 (617) Retteneegg
Feistritz
2 (139) Rettenschöß
Walchentaler Bach
1 (31) Reuthe
Bizauerbach
1 (32) Reuthe (Wehr)
Bregenzerach
3 (241) Ried im Innkreis (Ort)
Rieder Bach
3 (246) Riedau
Pram
1 (78) Ritzeneegg
Pitze
3 (187) Römerbrücke
Tauglbach
2 (119) Rohr
Gerlosbach
8 (609) Rohrbach an der Lafnitz
Lafnitz
4 (308) Roitham
Traun
6 (469) Rosenburg
Taffa
6 (467) Rosenburg (EVN)
Kamp
4 (280) Rottenegg
Große Rodl
5 (391) Roßleithen
Pießling
5 (392) Roßleithen (Klammstein)
Hinterer Rettenbach
7 (596) Rust (Seebad)
Neusiedler See

- S -

3 (198) Saalfelden
Urslaubach
9 (717) Sachsenburg (Brücke)
Drau
3 (190) Salzburg
Salzach
9 (729) Sandriesen
Malta
2 (113) Sausteinaste
Zemmbach
3 (244) Schärding (Schreibpegel)
Inn
4 (329) Schalchham
Ager
1 (64) Schalkhof
Schalklbach
1 (59) Scharnitz (Gießenbach)
Gießenbach
1 (56) Scharnitz (Karwendelbrücke)
Karwendelbach
1 (57) Scharnitz (Weidach)
Isar
6 (435) Scheibbs (Kardinal König Brücke)
Große Erlauf

7 (563) Scheiblingkirchen
Schlattenbach
5 (363) Schlading
Enns
6 (436) Schließau
Schließaubach
1 (34) Schönenbach (Hengstig)
Subersach
6 (504) Schranawand
Fischa
1 (4) Schruns (Vonbunweg)
Litz
7 (589) Schützen am Gebirge
Wulka
3 (180) Schwaighofbrücke
Lammer
8 (680) Schwanberg
Schwätze Sulm
1 (21) Schwarzach
Schwarzach
7 (552) Schwarzau im Gebirge (Bundesstraße)
Schwarza
7 (529) Schwarzenau (Süd)
Deutsche Thaya
6 (446) Schwarzenbach a. d. Pielach (Guttenhof)
Pielach
2 (109) Schwaz (Steinbrücke)
Inn
6 (501) Schwachat (Hallenbad)
Schwechat
6 (502) Schwechat (Rathauspark)
Kalter Gang
2 (116) Schwendberg-Aue
Sidanbach
2 (149) Schwendt-Unterbichl
Kohlenbach
5 (409) Schwertberg (Kaolinwerk)
Aist
4 (315) See am Mondsee
Mondsee
4 (316) See am Mondsee (Au)
Seeache
1 (72) See i. P.
Trisanna
9 (733) Seebücke
Millstätter Seebach
1 (58) Seefeld (Seepiegel)
Wildsee
3 (195) Seekirchen (Kläranlage)
Fischach
1 (52) Seespitze
Plansee
5 (369) Selzthal
Paltenbach
6 (474) Siegersdorf
Große Tulln
6 (475) Sieghartskirchen (Steg)
Kleine Tulln
3 (204) Siezenheim
Saalach
3 (205) Siezenheim (Summenpegel)
Saalach mit Werkskanälen
8 (624) Siget in der Wart
Zickenbach
7 (554) Singerin (Höllental)
Schwarza
7 (553) Singerin (Steg)
Naßbach
2 (133) Söll
Stampfangerbach
9 (739) Sonnenberg
Tiebel
10 (782) Sorgendorf
Bleiburger Feistritzbach
5 (394) Spering
Vorderer Rettenbach
2 (144) Sperten
Aschauer Ache
9 (691) Spielfeld
Mur
5 (388) Spital am Pyhrn
Teichl
9 (734) Spittal (Fasan)
Lieser
9 (710) Spöttling
Kaiserbach
9 (711) Spöttling-Taurer
Teichnitzbach
6 (455) St. Aegyd am Neuwalde
Unrechttraisen
6 (456) St. Aegyd am Neuwalde (VOEST)
Unrechttraisen
9 (740) St. Andrä-OWF
Ossiacher See
1 (69) St. Anton am Arlberg-Moos
Rosanna
5 (356) St. Florian bei Linz
Ipfbach
5 (355) St. Georgen an der Gusen (Bad)
Gusen
4 (326) St. Georgen im Attergau
Dürre Ager
2 (99) St. Jodok am Brenner
Valserbach
9 (712) St. Johann im Walde (Brücke)
Isel
2 (145) St. Johann in Tirol
Kitzbüheler Ache
1 (77) St. Leonhard im Pitztal
Pitze
4 (314) St. Lorenz
Griesler Ache
3 (185) St. Nikolaus
Schwarzbach
5 (393) St. Pankraz
Teichl
5 (410) St. Pantaleon (Süd)
Erlabach
8 (659) St. Peter/Freienstein
Vorderberger Bach

3 (201) St. Ulrich am Pillersee (Seepiegel)
Pillersee
6 (460) St. Veit an der Gölßen
Gölßen
10 (791) St. Vinzenz (Feistritzbach)
Feistritzbach
10 (792) St. Vinzenz (Schwarzenbach)
Schwarzenbach
8 (642) St. Andrä
Göriachbach
9 (766) St. Georgen
Längsee
8 (651) St. Georgen ob Judenburg
Mur
10 (786) St. Gertraud
Lavant
4 (296) St. Gilgen
Wolfgangsee (Abersee)
10 (787) St. Jakob
Weißbach
3 (189) St. Leonhard (Summenpegel)
Berchtesgaden Ache m. Almk.
8 (638) St. Michael i. Lg. (Mur)
Mur
10 (789) St. Paul
Granzbach
8 (604) St. Ruprecht a. d. R. (Raab)
Raab
9 (769) St. Veit
Glan
1 (50) Stanzach
Namlosbach
4 (323) Stauf
Vöckla
1 (47) Steeg
Lech
4 (292) Steeg (Boothütte)
Hallstätter See
4 (293) Steeg (Seeausfluss)
Traun
10 (776) Stein
Steiner Bach
6 (451) Stein-Krems
Donau
2 (100) Steinach am Brenner
Gschnitzbach
2 (123) Steinberg am Hofan-Außersteinberg
Grundache
2 (124) Steinberg am Hofan-Untersteinberg
Mühlbach
3 (209) Steinwag
Moosache
5 (402) Steyr (Ortskai)
Enns
5 (403) Steyr (Zollamt)
Ramingbach
5 (395) Steyring
Steyrling
6 (470) Stiefern
Kamp
4 (273) Still
Stillbach
7 (556) Stixenstein (Schloß)
Sierning
3 (225) Straßwalchen
Hainbach
1 (70) Strengen
Rosanna
4 (297) Strobl
St. Wolfgangsee (Abersee)
4 (298) Strobl (Bürgistein)
Ischl
4 (272) Strötting
Trattnach
2 (160) Stuhlfelden
Stuhlfeldnerbach
5 (415) Sturmmühle
Klambach
1 (16) Sulz
Frutz
2 (154) Sulzau
Obersulzbach

- T -

8 (606) Takern II
Raab
8 (645) Tamsweg (Mur)
Mur
8 (644) Tamsweg (Taurach)
Taurach
1 (53) Tannheim (Seepiegel)
Vilsalpsee
6 (509) Tattendorf
Piesting
9 (736) Techendorf
Weißensee
5 (390) Teichbrücke
Teichl
2 (89) Telfs (Fußgängersteg)
Inn
3 (179) Tenneck
Blühnbach
7 (557) Ternitz (Straßenbrücke)
Sierning
5 (362) Tetter
Unterthaler Bach
4 (262) Teufelmühle
Große Mühl
1 (39) Thal (Martinsbrücke)
Rotach
7 (549) Thebnerstraße
Donau
4 (307) Theresienthal
Traun
2 (138) Thiersee
Thierseebach

2 (137) Thiersee (Seepegel)
Thiersee
9 (749) Thörl
Gailitz
9 (689) Tillmitsch
Laßnitz
4 (325) Timelkam
Vöckla
4 (327) Timelkam (Fußgängersteg)
Dürre Ager
9 (742) Töbring
Treffner Bach
3 (183) Torren
Torrener Bach
8 (660) Totes Weib
Mürz
7 (587) Trausdorf an der Wulka
Wulka
5 (365) Trautenfels
Enns
9 (752) Tscheppaschlucht
Loiblach
6 (454) Türnitz Markt
Türnitztraisen
6 (489) Tullnerbach (Hydro)
Wien
2 (84) Tumpen
Otztaler Ache

- U -

3 (203) Unken
Saalach
4 (317) Unterach am Attersee
Attersee
10 (780) Unterburg
Kloppener See
3 (211) Unterschling
Pladenbach
8 (603) Unterfladnitz
Weizbach
1 (43) Unterhochsteg
Leibach
1 (44) Unterhochsteg (Summenpegel)
Leibach mit Werkskanal
6 (476) Unterkirchbach
Hagenbach
4 (350) Unterrohr
Sulzbach
5 (354) Unterweikersdorf
Kleine Gusen
8 (637) Unterweißburg
Zederhausbach
5 (413) Unterweißbach
Kleine Naarn
2 (128) Unterwindau
Windauer Ache
9 (741) Urlaken-OWF
Ossiacher Seebach
9 (755) Urschwertbrücke
Gurk
2 (161) Uttendorf
Kraftwerk mit Stubache
3 (199) Uttenhofen
Leogangbach

- V -

1 (5) Vandans (VIW)
Ill
1 (80) Vent (oberh. Niedertalbach)
Rofenache
1 (79) Vernagt
Vernagtbach
3 (197) Viehhofen
Saalach
9 (775) Viktring
Viktringer Bach
1 (55) Vils (Lände)
Vils
4 (328) Vöcklabruck
Vöckla
8 (675) Voitsberg
Kailhach
3 (258) Vorderanger
Große Mühl
1 (49) Vorderhornbach (Brücke)
Hornbach

- W -

3 (176) Wagrain
Kleinarter Ache
9 (704) Waier
Isel
7 (585) Walbersdorf
Wulka
2 (150) Walchsee (Seepegel)
Walchsee
2 (152) Wald i. Pz.
Salzach
4 (291) Waldbachstrub
Waldbach
10 (785) Waldenstein
Waldensteiner Bach
5 (417) Waldhausen (Seeausfluß)
Sarmingbach
3 (233) Waldzell
Waldzeller Ache
3 (194) Wallersee
Wallersee
3 (193) Wallersee (Haltestelle)
Wallersee

2 (173) Wallnerau (Pegel)
Salzach
3 (174) Wallnerau (Summenpegel)
Salzach m. KW-Schwarzach
5 (411) Wallsee
Donau
8 (615) Waltersdorf in Oststeiermark
Safenbach
6 (437) Wang
Kleine Erlauf
7 (562) Warth
Pitten
2 (107) Wattens
Wattenbach
2 (108) Weer
Weerbach
4 (263) Wehrstelle KW Aschach
Donau
5 (375) Weichselboden
Radmerbach (Buchbach)
5 (374) Weichselboden (Lattenpegel)
Salza
10 (777) Weinländer
Glanfurt
6 (441) Weitenegg
Weitenbach
9 (757) Weitenfeld (Ost)
Gurk
5 (407) Weitersfelden
Wald-(Schwarze) Aist
3 (200) Weißbach
Saalach
4 (318) Weißenbach am Attersee
Ausserer Weißenbach
4 (319) Weißenbach am Attersee (Seepegel)
Attersee
8 (641) Weißpriach
Weißpriach
4 (341) Wels-Lichtenegg
Traun
4 (343) Wels-Lichtenegg (Summenstation)
Traun m. Welser Mühlbach

3 (178) Werfen
Salzach
9 (686) Wettmannstätten
Laßnitz
5 (378) Weyer Markt
Gallenzbach
6 (486) Wien (Brigittenau)
Donaukanal
6 (487) Wien (Heiligenstädter Brücke)
Donaukanal
6 (485) Wien (Kagraner Brücke)
Alte Donau
6 (484) Wien (Nußdorf)
Donau
6 (488) Wien (Schwedenbrücke)
Donaukanal
7 (565) Wiener Neustadt (Bundesstraßenbrücke)
Leitha
7 (573) Wiener Neustadt (Flußbauhof)
Wiener Neustädter Kanal
7 (574) Wiener Neustadt (J. Straußg.)
Kehrbach
7 (569) Wiener Neustadt (Ostende)
Warme Fischa
7 (568) Wiener Neustadt (Reitweg)
Warme Fischa
5 (429) Wienerbruck
Otscherbach
8 (679) Wies
Weiße Sulm
6 (438) Wieselburg (Messegelände)
Kleine Erlauf
9 (687) Wieselsdorf
Stainzbach
5 (376) Wildalpen
Salza
6 (516) Wildungsmauer
Donau
4 (281) Wilhering
Donau
7 (530) Windigsteig
Thauabach
5 (389) Windischgarsten
Dambach
6 (461) Windpassing
Traisen
3 (247) Winertsham (Steg)
Pram
9 (719) Winklern
Möll
9 (771) Wölfnitz
Moosburger Bach
6 (508) Wöllersdorf (Ausleitung)
Tiroler Bach
6 (507) Wöllersdorf (Hydro)
Piesting
8 (612) Wörth an der Lafnitz
Lafnitz
2 (147) Wohlmating
Großache
6 (490) Wolfgraben
Wolfgraben
7 (550) Wolfsthal (Strom-km 1874,84)
Donau
6 (519) Wolkersdorf (Rückhaltebecken)
Rußbach
8 (625) Woppendorf
Pinka
7 (586) Wulkaprodersdorf (Bundesstraße B16)
Wulka

- Y -

5 (419) Ybbs an der Donau
Donau

5 (425) Ybbsitz (Obergurhof)
Kleine Ybbs

- Z -

9 (688) Zehndorf
Gleinzbach
10 (778) Zell
Glan
4 (309) Zell am Moos
Zeller See (Irrsee)
2 (163) Zell am See (Seepegel)
Zeller See
2 (117) Zell am Ziller-Zellbergeben
Ziller
3 (217) Zellhof
Grabensee
8 (654) Zeltweg
Mur
7 (566) Zillingdorf
Leitha
2 (90) Zirl
Inn
8 (652) Zistl
Pusterwaldbach
9 (770) Zollfeld
Glan
6 (464) Zwettl (Bahnbrücke)
Kamp
6 (463) Zwettl (Sportplatzbrücke)
Zwettl
4 (278) Zwettl an der Rodl
Große Rodl
4 (279) Zwettl an der Rodl (Gemeindeamt)
Diestlbach
7 (539) Zwingendorf
Fulkau

Alphabetisches Verzeichnis der Gewässer mit Pegeln bzw. Wassertemperaturmessstellen

Die Zahl ohne Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.

- A -

Ach 3 (238) Mamling
 Achensee 1 (61) Pertisau (Seepegel)
 Äusserer Weißenbach 4 (318) Weißenbach am Attersee
 Ager 4 (322) Dürnau
 4 (332) Fischerau
 4 (321) Raudaschlsäge
 4 (329) Schalchham
 Aist 5 (409) Schwertberg (Kaolinwerk)
 Aiterbach 4 (344) Oberschauersberg
 Alfenz 1 (7) Klösterle (ÖBB)
 Alm 4 (337) Friedlmühle
 4 (336) Grünau
 4 (339) Penningersteg
 Almbach 3 (188) Adnet
 Almsee 4 (335) Almsee
 Altausseer See 4 (285) Altaussee (Seeklausen)
 Altausseer Traun 4 (286) Altaussee (Traun)
 Alte Donau 6 (485) Wien (Kagranner Brücke)
 Alterbach 3 (191) Itzling
 Alvier 1 (8) Bürs (Brücke L82)
 Antiesen 3 (239) Danner
 3 (242) Haging
 Aschach 4 (269) Kropfmühle
 4 (267) Niederspaching
 4 (270) Pfaffing
 Aschauer Ache 2 (142) Kirchberg i.T.
 2 (144) Sperten
 Attersee 4 (320) Kammer
 4 (317) Unterach am Attersee
 4 (319) Weißenbach am Attersee (Seepegel)
 Aubachkühnle 6 (495) Achau
 Augstbach 4 (287) Altaussee (Augstbach)
 Aurach 4 (330) Aurachkirchen

- B -

Berchtesgaden Ache m. Almk. 3 (189) St. Leonhard (Summenpegel)
 Berndorfer Bach 3 (220) Elexlochen
 Bizauerbach 1 (31) Reuthe
 Bleiburger Feistritzbach 10 (782) Sorgendorf
 Blindsee 1 (62) Biberwier (Seepegel)
 Blühnbach 3 (179) Tenneck
 Bodensee 1 (41) Bregenz (Hafen)
 1 (27) Hard
 Bolgenbach 1 (37) Hittisau (VKW)
 Brandenberger Ache 2 (125) Mariathal
 Braunaubach 7 (525) Altmanns (Brücke)
 7 (527) Hoheneich
 Bregenzerach 1 (29) Au
 1 (33) Bersbuch
 1 (28) Hopfreen
 1 (40) Kehnleibach
 1 (30) Mellau
 1 (32) Reuthe (Wehr)
 Brennersee 2 (95) Gries am Brenner (Seepegel)
 Brixenbach 2 (127) Brixen i. Th.
 Brixentaler Ache 2 (130) Bruckhäusl

- D -

Dambach 5 (389) Windischgarsten
 Debanbach 9 (715) Obernußdorf
 Deutsche Thaya 7 (532) Merkengersch
 7 (529) Schwarzenau (Süd)
 Dientenbach 2 (169) Dienten
 Diersbach 3 (251) Diersbach

Diestlbach 4 (279) Zwettl an der Rodl (Gemeindeamt)
 Donau 3 (253) Achleiten
 4 (264) Aschach an der Donau (Agentie)
 6 (517) Bad Deutsch Altenburg (Bauleitung)
 6 (471) Bärndorf
 3 (254) Engelhartzell
 6 (503) Fischamend (Sporthafen)
 6 (477) Greifenstein
 5 (416) Grein (Schiffsstation)
 6 (518) Hainburg an der Donau
 6 (450) Kienstock
 4 (482) Korneuburg
 4 (282) Linz
 5 (404) Mauthausen (Strom-km 2110,98)
 6 (442) Melk (Strom-km 2035,98)
 6 (515) Orth an der Donau
 6 (451) Stein-Krems
 7 (549) Thebnerstraß
 5 (411) Wallsee
 4 (263) Wehrstelle KW Aschach
 6 (484) Wien (Nußdorf)
 6 (516) Wildungsmauer
 4 (281) Wilhering
 7 (550) Wolfsthal (Strom-km 1874,84)
 5 (419) Ybbs an der Donau
 Donaukanal 6 (486) Wien (Brigittenau)
 6 (487) Wien (Heiligenstädter Brücke)
 6 (488) Wien (Schwedenbrücke)
 Donnersbach (Irdningbach) 5 (366) Irdning
 Dorferbach 9 (702) Hinterbichl (Mühle)
 9 (703) Hinterbichl (Mühle, mit UW-Kanal)
 Dornbirnerach 1 (20) Enz
 1 (22) Hoher Steg
 1 (26) Lauterach
 Drau 9 (735) Amlach
 9 (696) Arnbach
 9 (724) Drauhofen
 10 (783) Lavamünd-OWF
 9 (700) Lienz-Falkensteinsteig
 9 (714) Lienz-Peggetz
 9 (716) Oberdrauburg-OWF
 9 (699) Rabland
 9 (717) Sachsenburg (Brücke)
 Dürre Ager 4 (326) St. Georgen im Attergau
 4 (327) Timelkam (Fußgängersteig)
 Dürre Aschach 4 (265) Neumarkt im Hausruckkreis

- E -

Ehbach 1 (17) Brederis
 1 (18) Meiningen (Güfel)
 Eisbach 7 (588) Oslip
 Emsbach 1 (24) Hohenems
 Enknach 3 (214) Österlehen
 Enns 5 (370) Admont (Enns)
 3 (364) Aich
 3 (358) Altenmarkt im Pongau
 3 (357) Flachau
 3 (371) Gstatteboden
 3 (382) Jägerberg
 3 (368) Lienz (Röthelbrücke)
 3 (359) Radstadt (Enns)
 3 (363) Schladming
 4 (402) Steyr (Ortskai)
 5 (365) Trautenfels
 Erlabach 5 (410) St. Pantaleon (Süd)
 Erlauf 6 (439) Niederndorf
 Erzbach 5 (372) Hieflau

- F -

Faaker See 9 (751) Faak (Bundessportheim)
 Fagge 1 (67) Gepatschalm
 1 (68) Plätz-Loch
 Faule Aschach 4 (266) Edtmühle
 Feistritz 8 (618) Anger
 7 (560) Feistritz am Wechsel
 7 (561) Feistritz am Wechsel (Summenstation)
 8 (617) Rettenegg
 Feistritzbach 10 (791) St. Vinzenz (Feistritzbach)
 Felber Ache 2 (159) Haidbach
 Feldaist 5 (405) Freistadt (Hafnerzeile)
 5 (406) Kefermarkt
 Fieberbrunner Ache 2 (146) Almdorf
 Fische 6 (514) Fischamend (Rohrbrücke)

6 (512) Marienthal (Bahnbrücke)
 6 (504) Schranawand
 Fischach 3 (196) Lengfelden
 3 (195) Seekirchen (Kläranlage)
 Fladnitz 6 (453) Furth (Feuerwehrhaus)
 Forstauabach 5 (361) Forstau
 Frankfurter Redl 4 (324) Redl
 Fritzbach 3 (177) Kreuzbergmauth
 Frutz 1 (15) Laterns
 1 (16) Sulz
 Fundusbach 2 (83) Fundusalm
 Fuschacher Ache 2 (166) Bruck (Fuschacher Ache)
 2 (165) Ferleiten
 Fuschler (Griesler) Ache 4 (313) Hof bei Salzburg
 Fuschlsee 4 (312) Fuschl

- G -

Gablitzbach 6 (491) Purkersdorf
 Gafienzbach 5 (378) Weyer Markt
 Gail 9 (750) Federaun
 9 (743) Maria Luggau (Moos)
 9 (744) Mauthen
 9 (748) Nötsch
 9 (745) Rattendorf
 Gailitz 9 (749) Thörl
 Garmingbach 6 (433) Gaming
 Gasteiner Ache 2 (172) Bad Hofgastein
 Gerlosbach 2 (118) EW-Gmünd
 2 (119) Rohr
 Gießenbach 1 (59) Scharnitz (Gießenbach)
 Gillbach 1 (23) Altach (Zipfersfeld)
 Glan 9 (767) Mauthbrücken-OWF
 9 (769) St. Veit
 10 (778) Zell
 9 (770) Zollfeld
 Glanbach 3 (192) Moos
 Glanfurt 10 (777) Weinländer
 Gleinzbach 9 (688) Zehndorf
 Gnasebach 9 (695) Flutendorf
 Göllersbach 6 (481) Obermallebarn
 Gölsen 6 (460) St. Veit an der Gölsen
 Göriachbach 8 (642) St. Andrä
 Görschitz 9 (765) Brückl
 9 (764) Hüttenberg
 Gösseringbach 9 (746) Neudorf
 Goldbach 8 (599) Deutschkreutz
 Golser Kanal 7 (593) Gols
 Grabensee 3 (218) Perwang Strandbad
 3 (217) Zellhof
 Granitzbach 10 (789) St. Paul
 Granitzenbach 8 (655) Eppenstein
 Griesler Ache 4 (314) St. Lorenz
 Griffenbach 9 (756) Deutsch Griffen
 Großache 2 (148) Kössen-Hütte
 2 (147) Wohlmütting
 Großarier Ache 3 (175) Großarl
 Große Erlauf 5 (431) Erlaufboden (EVN)
 6 (432) Kienberg (Neuhaus)
 5 (428) Mitterbach (Brücke)
 6 (435) Scheibbs (Kardinal König Brücke)
 Große Gusen 5 (353) Engerwitzdorf
 Große Mühl 4 (260) Furtmühle
 4 (262) Teufelmühle
 3 (258) Vorderanger
 Große Naarn 5 (412) Königswiesen (Ort)
 Große Rodl 4 (280) Rottenegg
 4 (278) Zwettl an der Rodl
 Große Tulln 6 (474) Siegersdorf

- J -

Großer Haselbach
4 (283) Asberg
Großer Lassingbach
5 (430) Reith
Großer Pestingbach
7 (559) Aspang-Höll
Grünbach
4 (345) Baumgarting
Grundache
2 (123) Steinberg am Rofan-Außersteinberg
Gschlößbach
9 (705) Innergschloß
Gschnitzbach
2 (100) Steinach am Brenner
Güns
8 (635) Rattersdorf
Gulling
5 (367) Aigen im Ennstal-Ketten
Gurglbach
1 (75) Nassereith (Wiesenmühle)
Gurgler Ache
1 (81) Obergurgl
Gurk
10 (779) Gumisch
9 (763) Launsdorf
9 (754) Maitratten
9 (761) Möbling
9 (755) Urschwirtbrücke
9 (757) Weitensfeld (Ost)
Gusen
5 (355) St. Georgen an der Gusen (Bad)

- H -

Habach
2 (156) Habach
Hagenbach
6 (476) Unterkirchbach
Hainbach
3 (226) Lengau
3 (225) Lengau (Basisableitung)
3 (225) Straßwalchen
Halbach
6 (459) Haxenmühle
Haldensee-Ausfluß
1 (54) Grän (Seepegel)
Hallstätter See
4 (290) Lahn
4 (292) Steeg (Bootshütte)
Hinterer Rettenbach
5 (392) Roßleithen (Klammstein)
Hintersteiner See
2 (132) Einlaufbauwerk
Hochalmbach
9 (727) Ochsenhütte-Hochalm
Hörschinger Bach
4 (347) Hörsching (Ort)
Holzöstersee
3 (208) Holzöster
Hornbach
1 (49) Vorderhornbach (Brücke)
Hüttwinkelache
2 (167) Bucheben

- I -

Ill
1 (11) Beschling
1 (13) Frastanz
1 (2) Gaschurn (VIW)
1 (14) Gisingen
1 (6) Lorüns-Aule
1 (9) Nenzing
1 (5) Vandan (VIW)
Ilzbach
8 (619) Neudorf bei Ilz
Ingeringbach
8 (656) Hammerjäger
Inn
2 (121) Brixlegg
2 (106) Hall-West
1 (76) Imst (Bahnhof)
1 (94) Innsbruck (oberh. Sill)
2 (110) Innbach-Rotholz
2 (65) Kajtansbrücke
2 (131) Kirchbichl - Bichlwang
2 (135) Kufstein (Bahnhofsbrücke)
1 (74) Landeck-Perjen
2 (88) Magerbach
1 (66) Prutz
2 (122) Rattenberg
2 (244) Schärding (Schreibpegel)
2 (109) Schwaz (Steinbrücke)
2 (89) Telfs (Fußgängersteg)
2 (90) Zirl
Innbach
4 (276) Fraham
Ipfbach
5 (356) St. Florian bei Linz
Isar
1 (57) Scharnitz (Weidach)
Ischl
4 (299) Bad Ischl (Giselabrücke)
4 (298) Strobl (Bürglstein)
Isel
9 (708) Brühl
9 (701) Hinterbichl
9 (713) Lienz
9 (712) St. Johann im Walde (Brücke)
9 (704) Waier
Isper
5 (418) Isperdorf

Jennbach
2 (140) Niederndorf (ÖBK)
Jesuitenbach
6 (511) Gramatneusiedl
Jeßnitz
6 (434) Neubruck

- K -

Kainach
8 (677) Lieboch
8 (675) Voitsberg
Kalserbach
9 (710) Spöttling
Kalter Gang
6 (502) Schwechat (Rathauspark)
Kamp
6 (462) Neustift
6 (467) Rosenberg (EVN)
6 (470) Stiefen
6 (464) Zwettl (Bahnbrücke)
Kapruner Ache
2 (162) Kaprun
Karwendelbach
1 (56) Scharnitz (Karwendelbrücke)
Katschbach
8 (649) Katsch
Katzelsdorfer Werkskanal
7 (572) Katzelsdorf (EVN)
Kehrbach
7 (570) Peisching (Brücke)
7 (574) Wiener Neustadt (J. Straußg.)
Kelchsauer Ache
2 (129) Hörbrunn
Keutschacher See
9 (772) Keutschach (See)
Kitzbüheler Ache
2 (141) Kitzbühel (Bahnhofsbrücke)
2 (145) St. Johann in Tirol
Klafferbach
3 (259) Pfaffetschlag
Klambach
5 (415) Sturmmühle
Kleinarler Ache
3 (176) Wagrain
Kleine Erlauf
6 (437) Wang
6 (438) Wieselburg (Messegeleände)
Kleine Gusen
5 (354) Unterweisersdorf
Kleine Leitha
7 (578) Deutsch-Jahrdorf (Albrechtmühle)
7 (577) Gattendorf (Schleuse)
Kleine Mühl
3 (256) Koblmühle
3 (257) Obermühl
Kleine Naarn
5 (413) Unterweißenbach
Kleine Schmida
6 (478) Eggenburg (Kläranlage)
Kleine Tulln
6 (475) Sieghartkirchen (Steg)
Kleine Ybbs
5 (425) Ybbsitz (Obergurfhof)
Kleiner Göllersbach
6 (480) Kleinstetteldorf
Kloppener See
10 (780) Unterburg
Kohlenbach
2 (149) Schwendt-Unterbichl
Komitatskanal
7 (580) Nickelsdorf (Pötschring)
Kraftwerk mit Stubache
2 (161) Uttendorf
Krems
6 (452) Imbach
4 (348) Kirchdorf an der Krems
5 (351) Kremsdorf
4 (349) Kremsmünster (Ort)
Krimmlerache
2 (151) Krimml
Krumme Steyr
5 (385) Polsterlucke
Krumme Steyring
5 (398) Innerbreitenau
5 (399) Molln

- L -

Längentalbach
2 (86) Kühtai
Längsee
9 (766) St. Georgen
Lafnitz
8 (616) Dobersdorf
8 (621) Eltendorf (Hackenwiesen)
8 (610) Hammerkastell
8 (609) Rohrbach an der Lafnitz
8 (612) Wörth an der Lafnitz
Laimbach
6 (440) Laimbach
Lainsitz
7 (524) Ehrendorf
7 (523) Oberlainsitz
Lamingbach
8 (666) Arndorf
Lammer
3 (182) Obergäu
3 (180) Schwaighofbrücke
Langbathbach
4 (304) Ebensee (Unterlangbath)
Laudach
4 (338) Au (Mittlere Au)

Laussabach
5 (377) Platzl
Lavant
10 (784) Bad St. Leonhard
10 (788) Fischering
10 (790) Krottendorf
10 (786) St. Gertraud
Laßnitz
8 (684) Frauental (Laßnitz)
9 (689) Tillmitsch
9 (686) Wetmannstätten
Lech
1 (48) Griebau
1 (46) Lech (Tannbergbrücke)
1 (51) Lechaschau
1 (47) Steeg
Leckenbach
1 (36) Kälberweide
Leibach
1 (43) Unterhochsteg
Leibach mit Werkskanal
1 (44) Unterhochsteg (Summenpegel)
Leitenbach
4 (268) Knotzberg
Leitha
7 (575) Deutsch Brodersdorf (Messseilbahn)
7 (576) Deutsch Haslau
7 (579) Nickelsdorf (Kläranlage)
7 (565) Wiener Neustadt (Bundesstraßenbrücke)
7 (566) Zillingdorf
Leogangbach
3 (199) Uttenhofen
Lessabach
8 (643) Lessach
Leutascher Ache
1 (60) Klamm
Liebochbach
8 (676) Hitzendorf
Lieser
9 (726) Gmünd-OWF
9 (725) Gries
9 (734) Spittal (Fasan)
Liesing
6 (500) Paul Katzbergergasse
Liesingbach
8 (657) Kammern im Liesingtal
Litz
1 (4) Schruns (Vonbunweg)
Lochbach
3 (237) Bauerding
Loferbach
3 (202) Lofer (Loferbach)
Loibbach
9 (752) Tscheppaschlucht
Loisach
1 (63) Ehrwald (Viadukt)
Lunzer See
5 (421) Lunz am See (Seepegel)
5 (422) Lunz am See (Wassercluster)
5 (423) Lunz am See (Wassercluster-Summenpg)
Lutz
1 (10) Garsella

- M -

Mährische Thaya
7 (533) Albernndorf
Mallnitzbach
9 (721) Mallnitz
Malta
9 (728) Pflüglhof
9 (729) Sandriesen
Maltsch
6 (522) Leopoldschlag
Mank
6 (444) Hörsdorf
March
7 (546) Angern an der March
7 (545) Dürnkut (Fluss-km 44,33)
7 (542) Hohenau an der March (Fluss-km 66,92)
7 (548) Marchegg (Fluss-km 14,98)
Matig
3 (232) Jahrsdorf
3 (219) Laimhausmühle
3 (222) Pfaffstätt
Melach
2 (93) In der Au
2 (91) Kniepiß
Melk
6 (443) Lachau
6 (445) Matzleinsdorf
Messenbach
3 (248) Lohstampf
Metnitz
9 (758) Grades
9 (760) Hirt
Mettmach
3 (234) Mettmach
Millstätter See
9 (732) Millstatt (See)
Millstätter Seebach
9 (733) Seebücke
Mitterweißenbach
4 (301) Mitterweißenbach
Moderbach
8 (600) Arzberg (Moderbach)
Mödling
6 (496) Mödling
Möll
9 (720) Flattach
9 (718) Heiligenblut-OWF
9 (722) Kolbnitz a. d. Tauernbahn AHP
9 (723) Möllbrücke
9 (719) Winklern
Mondsee
4 (311) Mondsee (Limnolog.Institut)
4 (315) See am Mondsee

Moosache
3 (210) Au-St. Georgen bei Salzburg
3 (209) Steinweg
Moosbach
3 (236) Lindlau
Moosburger Bach
9 (771) Wolfnitz
Mühlbach
2 (157) Mühlbach (Pinzgau)
7 (571) Peisching
2 (124) Steinberg am Rofan-Untersteinberg
Mühlberger Bach
3 (221) Lochen
Mühlheimer Ache
3 (235) Altheim
Mürz
8 (665) Kapfenberg-Diemlach
8 (662) Kindtal
8 (661) Neuberg an der Mürz
8 (660) Totes Weib
Mur
8 (667) Bruck an der Mur unter Mürz
8 (670) Friesach
8 (668) Frohnleiten
8 (648) Gestüthof
8 (671) Graz
8 (647) Kendlbruck
8 (658) Leoben
8 (673) Mellach
8 (639) Mörtelsdorf
8 (636) Muhr
8 (693) Mureck (Schreibpegel)
8 (694) Mureck mit Ausleitungsgerinne
8 (691) Spielfeld
8 (651) St. Georgen ob Judenburg
8 (638) St. Michael i. Lg. (Mur)
8 (645) Tamsweg (Mur)
8 (654) Zeltweg
Mur mit Mühlkanal
8 (672) Graz m. MK
8 (674) Mellach m. MK

- N -

Naarn
5 (414) Haid
Namlosbach
1 (50) Stanzach
Navisbach
2 (102) Mühlen
Naßbach
7 (553) Singerin (Steg)
Naßfelder Bach
2 (170) Bockstein
Naßfelder Bach m. Werksk.
2 (171) Bockstein (Summenpegel)
Neusiedler See
7 (598) Apetlon Staatsgrenzpunkt (A79)
7 (590) Breitenbrunn (Schilfzone)
7 (591) Breitenbrunn (Seebad)
7 (595) Illmitz (Biologische Station)
7 (597) Mörbisch am See (Zoll)
7 (592) Neusiedl am See (Seebad)
7 (594) Podersdorf am See (Badebucht)
7 (596) Rust (Seebad)
Niedertrumer See
3 (215) Mattsee (Seepegel)

- O -

Oberach
3 (240) Pramet
Oberberger Seebach
2 (97) Gries am Brenner
2 (98) Gries am Brenner (mit UW-Kanal)
Obersulzbach
2 (153) Kees
2 (154) Sulzau
Obertrumer See
3 (216) Obertrum (Seepegel)
Ödenseetraun
4 (288) Kainisch
Ötscherbach
5 (429) Wienerbruck
Ötzaler Ache
2 (87) Brunau
1 (82) Huben
2 (84) Tumpen
Oichtenbach
3 (206) Nußdorf
Ois
5 (420) Lunz am See (Seestraße)
Olsabach
9 (759) Guldendorf
Ossiacher See
9 (740) St. Andrä-OWF
Ossiacher Seebach
9 (741) Urlaken-OWF
Osternach
3 (243) Osternach

- P -

Paltenbach
5 (397) Dandelmühle
5 (369) Selzthal
Pechgraben
5 (379) Pechgraben
Perschling
6 (473) Atzenbrugg (Bundesstraßenbrücke)
6 (472) Böheimkirchen
Pesenbach
4 (277) Bad Mühlacken

Petersbach
6 (499) Hennersdorf
Pfundabach
3 (250) Alfersham
3 (249) Angsüß
Piburger See
2 (85) Oetz-Badeanstalt
Pielach
6 (447) Hofstetten (Bad)
6 (446) Schwarzenbach a. d. Pielach (Guttenhof)
Piesting
6 (505) Gutenstein (Kirche)
6 (506) Oed (Brücke)
6 (509) Tattendorf
6 (507) Wöllersdorf (Hydro)
Pießling
5 (391) Roßleithen
Pillersee
3 (201) St. Ulrich am Pillersee (Seepegel)
Pinka
8 (628) Burg
8 (629) Moschendorf
8 (623) Oberwart (Landeshauptstraße L382)
8 (622) Pinkafeld
8 (625) Woppendorf
Pitten
7 (564) Bad Erlach
7 (562) Warth
Pitze
1 (78) Ritzenried
1 (77) St. Leonhard im Pitztal
Pladenbach
3 (211) Untereching
Plansee
1 (52) Seespitze
Pöls
8 (653) Pöls
Prätisbach
8 (613) Pöllau (Prätisbach-II)
Pram
3 (245) Pram
3 (252) Pramendorf
3 (246) Riedau
3 (247) Winertsham (Steg)
Pressegger See
9 (747) Presseggen
Pulkau
7 (538) Haugsdorf
7 (537) Pulkau
7 (539) Zwingendorf
Purzelkamp
6 (465) Kaltenbrunn
6 (466) Rastenberg
Pusterwaldbach
8 (652) Zistl

- R -

Raab
8 (601) Arzberg (Raab)
8 (607) Feldbach
8 (602) Mitterdorf an der Raab
8 (608) Neumarkt
8 (604) St. Ruprecht a. d. R. (Raab)
8 (606) Takern II
Rabnitz
7 (584) Lutzmannsburg (Weingartenbrücke)
7 (582) Mannersdorf an der Rábnitz (Hansacker)
7 (581) Piringsdorf (Pfarrbrücke)
Rabnitzbach
8 (605) Flöcking
Radmerbach (Buchbach)
5 (375) Weichselboden
Rammingbach
5 (403) Steyr (Zollamt)
Ranna
3 (255) Oberkappel
Rauriser Ache
2 (168) Rauris (Unterland)
Reichramingbach
5 (380) Große Klause
5 (381) Reichraming
Reifnitzbach
9 (773) Reifnitz
Reisenbach
6 (513) Reisenberg
Reißbach
7 (528) Gopprechts (Brücke)
Rettenbach
4 (300) Grabenbachbrücke
Rhein
1 (1) Bangs
1 (19) Lustenau (Höchstler Brücke)
Rheintalinnenkanal
1 (25) Lustenau (Hofsteig)
Rieder Bach
3 (241) Ried im Innkreis (Ort)
Rieger Bach
9 (731) Döbriach
Rittscheinbach
8 (620) Ottendorf
Rofenache
1 (80) Vent (oberh. Niedertalbach)
Romaubach
7 (526) Heidenreichstein (Kleinpertholz)
Rosanna
1 (69) St. Anton am Arlberg-Moos
1 (70) Strengen
Rotach
1 (39) Thal (Martinsbrücke)
Ruetz
2 (104) Fulpmes
2 (103) Krössbach
Ruggbach
1 (42) Lochau
Rußbach
6 (521) Engelhartstetten
6 (520) Leopoldsdorf im Marchfelde

6 (519) Wolkersdorf (Rückhaltebecken)

- S -

Saalach
3 (204) Siezenheim
3 (203) Unken
3 (197) Viehhofen
3 (200) Weißbach
Saalach mit Werkskanälen
3 (205) Siezenheim (Summenpegel)
Safenbach
8 (615) Waltersdorf in Oststeiermark
Saggaubach
8 (683) Gündorf
8 (682) Hörnsdorf
Saifenbach
8 (614) Pöllau (Saifenbach)
Salza
5 (373) Gußwerk
5 (374) Weichselboden (Lattenpegel)
5 (376) Wildalpen
Salzach
3 (213) Ach
3 (164) Bruck (Salzach)
3 (212) Ettenau
3 (184) Golling
3 (158) Mittersill
3 (207) Oberndorf
3 (190) Salzburg
3 (152) Wald i. Pzg
3 (173) Wallnerau (Pegel)
3 (178) Werfen
Salzach m. KW-Schwarzach
3 (174) Wallnerau (Summenpegel)
Samina
1 (12) Amerlügen
Sanna
1 (73) Landeck-Bruggen
Sarmingbach
5 (417) Waldhausen (Seeausfluß)
Schalchener Brunnbach
3 (231) Furth (Ort)
Schalkbach
1 (64) Schalkhof
Schlattenbach
7 (563) Scheiblingkirchen
Schlauchgraben
6 (510) Moosbrunn (Feuchtland)
Schliefabach
6 (436) Schlieflau
Schmida
6 (479) Hollenstein
Schmiedleithnerbach
5 (400) Leonstein
Schwaiger Bach
4 (334) Oberschwaig
Schwarza
7 (555) Gloggnitz (Adlerbrücke)
7 (558) Loipersbach
7 (552) Schwarzau im Gebirge (Bundesstraße)
7 (554) Singerin (Höllental)
Schwarzach
9 (709) Hopfgarten i. Def.-Zwenewald
1 (201) Schwarzach
Schwarzabach
9 (692) Lipsch
Schwarzbach
3 (181) Abtenau Au
3 (185) St. Nikolaus
Schwarze Sulm
8 (680) Schwanberg
Schwarzenbach
10 (792) St. Vinzenz (Schwarzenbach)
Schwarzsee
2 (143) Kitzbühel (Seepegel)
Schwechat
6 (494) Cholerakapelle
6 (493) Klausenleopoldsdorf
6 (501) Schwechat (Hallenbad)
Schwemmabach
3 (224) Friedburg
3 (230) Furth (Bundesstraße)
3 (223) Hocheck (Forsthaus)
3 (228) Kolming
3 (229) Kolming (Pfannenschmiede)
Seeache
4 (316) See am Mondsee (Au)
Seebach
7 (535) Aigen
Sidanbach
2 (116) Schwendberg-Aue
Sierning
7 (556) Stixenstein (Schloß)
7 (557) Ternitz (Straßenbrücke)
Sierningbach
6 (448) Großsierning
Silberbach
9 (762) Passering
Sill
2 (105) Innsbruck-Reichenau
2 (96) Lueg
2 (101) Puig
Sipbach
4 (346) Holzermühle
Sparchenbach
2 (136) Kufstein (ÖBK)
Spitzer Bach
6 (449) Elsnarn
St. Oswalder Bach
9 (730) Alte Schmiede
St. Wolfgangsee (Abersee)
4 (297) Strobl
Staiger Bach
4 (331) Pitzenberg
Stainzbach
9 (687) Wieselsdorf

Stambach
4 (294) Bad Goisern
Stampfangerbach
2 (133) Söll
Stanzbach
8 (663) Edelsdorf
Steiner Bach
10 (776) Stein
Steinerne Mühl
4 (261) Hartmannsdorf
Steyr
5 (383) Dietlgut
5 (386) Hinterstoder
5 (396) Klaus an der Pyhrnbahn
5 (387) Kniewas
5 (401) Pergern
Steyrling
5 (395) Steyrling
Stiefing
8 (678) Gerbersdorf
Stillbach
4 (273) Still
Stockenboier Weißenbach
9 (737) Gassen
Stögersbach
8 (611) Markt Allhau (Musserbrücke)
Stoob
7 (583) Oberpullendorf (Fußgeherbrücke)
Strem
8 (630) Bocksdorf
8 (632) Güssing (Kulturzentrum)
8 (633) Heiligenbrunn
8 (631) Rauchwart
Stuhlfeldnerbach
2 (160) Stuhlfelden
Subersach
1 (35) Lingenau
1 (34) Schönenbach (Hengstig)
Suggadinbach
1 (3) Gargellen
Sulm
8 (681) Gleinstätten
9 (690) Leibnitz
Sulzbach
4 (350) Unterrohr

- T -

Taffa
6 (468) Frauenhofen
6 (469) Rosenberg
Tauchenbach
8 (626) Altschlaining
8 (627) Hannersdorf
Tauernbach
9 (706) Matreier Tauernhaus
9 (707) Prossegg
Tauglbach
3 (187) Römerbrücke
Taurach
5 (360) Löbenau
8 (640) Mauterndorf
8 (644) Tamsweg (Taurach)
Taxenbach
7 (531) Peigarten
Teichl
5 (388) Spital am Pyhrn
5 (393) St. Pankraz
5 (390) Teichlbrücke
Teischnitzbach
9 (711) Spötting-Taurer
Thaubach
7 (530) Windigsteig
Thaya
7 (540) Bernhardssthal (Staatsgrenzpunkt IX)
7 (536) Hardegg
7 (534) Raabs an der Thaya
7 (541) Rabensburg
Thiersee
2 (137) Thiersee (Seepegel)
Thierseebach
2 (138) Thiersee
Thorbach
8 (664) Hansenhütte
Thomatalbach
8 (646) Madling
Tiebel
9 (738) Himmelfeldberg
9 (739) Sonnberg
Tiroler Bach
6 (508) Wöllersdorf (Ausleitung)
Torrner Bach
3 (183) Torren
Traisen
6 (458) Lilienfeld-Markt
6 (461) Windpassing
Trattnach
4 (275) Bad Schallerbach
4 (274) Grieskirchen
4 (271) HWR-Becken Leithen (Ausfluß)
4 (272) Strötting
Traun
4 (284) Archkogel
4 (295) Bad Ischl (Maxquelle)
5 (352) Epelsberg
4 (302) Ebensee
4 (340) Hafeld
4 (333) Lambach (Traunbrücke)
4 (289) Obertraun
4 (308) Roitham
4 (293) Steeg (Seeausfluss)
4 (307) Theresienthal
4 (341) Wels-Lichtenegg
Traun m. Wels Mühlabach
4 (343) Wels-Lichtenegg (Summenstation)
Traunsee
4 (305) Ebensee (Landungsteg)
4 (306) Gmunden (Esplanade)

Treffner Bach
9 (742) Töbring
Triesting
6 (497) Fahrafeld
6 (498) Hirtenberg
Trisanna
1 (71) Galtür-Au
1 (72) See i. P.
Türnitztraisen
6 (454) Türnitz Markt
Tuxbach
2 (114) Persal

- U -

Übelbach
8 (669) Deutschfeistritz
Unrechttreisen
6 (457) Hohenberg (Süd)
6 (455) St. Aegydt am Neuwalde
6 (456) St. Aegydt am Neuwalde (VOEST)
Untersulzbach
2 (155) Neukirchen
Unterthaler Bach
5 (362) Tetter
Urbach
5 (426) Krenstetten
Urslaubach
3 (198) Saalfelden

- V -

Valsenbach
2 (99) St. Jodok am Brenner
Vellach
9 (753) Miklaushof
Vernagt
1 (79) Vernagt
Viktringer Bach
9 (775) Viktring
Villgratenbach
9 (697) Eggeberg
Vils
1 (55) Vils (Lände)
Vilsalpsee
1 (53) Tannheim (Seepegel)
Vöckla
4 (323) Stauf
4 (325) Timelkam
4 (328) Vöcklabruck
Vorderer Langbathsee
4 (303) Jagdschloß Langbathsee
Vorderer Rettenbach
5 (394) Spering
Vordernberger Bach
8 (659) St. Peter/Freienstein

- W -

Walchentaler Bach
2 (139) Rettenschöß
Walchsee
2 (150) Walchsee (Seepegel)
Wald (Schwarze) Aist
5 (407) Weitersfelden
Waldaist
5 (408) Pfahnmühle
Waldbach
4 (291) Waldbachstrub
Waldensteiner Bach
10 (785) Waldenstein
Waldzeller Ache
3 (233) Waldzell
Wallersee
3 (194) Wallersee
3 (193) Wallersee (Haltestelle)
Warme Fischau
7 (567) Bad Fischau (Thermalbad)
7 (569) Wiener Neustadt (Ostende)
7 (568) Wiener Neustadt (Reitweg)
Wattenbach
2 (107) Wattens
Weerbach
2 (108) Weer
Weidenbach
7 (547) Bad Pirawarth
Weidlingbach
6 (483) Klosterneuburg (Prägarten)
Weitenbach
6 (441) Weitenegg
Weizbach
8 (603) Unterfladnitz
Weißbach
1 (38) Krumbach-Zwing
Weißbache
2 (134) Kaiserwerk
Weiße Sulm
8 (679) Wies
Weißbach
5 (384) Hinterstoder (Weißbach)
3 (186) Kuchl
10 (787) St. Jakob
Weißensee
9 (736) Techendorf
Weißpriach
8 (641) Weißpriach
Welser Mühlabach
4 (342) Au bei der Traun
Wien
6 (492) Kennedybrücke
6 (489) Tullnerbach (Hydro)
Wiener Neustädter Kanal
7 (573) Wiener Neustadt (Flußbauhof)

Wiesgraben
7 (551) Deutsch-Jahndorf (Neuriebäcker)
Wildbach
9 (685) Frauental (Wildbach)
Wildenbach
2 (126) Niederau
Wildsee
1 (58) Seefeld (Seepegel)
Wimitz
9 (768) Breitenstein
Windauer Ache
2 (128) Unterwindau
Winkeltalbach
9 (698) Ausservillgraten
Wölfnitzbach
10 (781) Kaunz
Wölzerbach
8 (650) Niederwölz
Wörther See
9 (774) Pörschach am Wörther See
Wolfgangsee (Abersee)
4 (296) St. Gilgen
Wolfsgraben
6 (490) Wolfsgraben
Wulka
7 (589) Schützen am Gebirge
7 (587) Trausdorf an der Wulka
7 (585) Walbersdorf
7 (586) Wulkaprodersdorf (Bundesstraße B16)

- Y -

Ybbs
5 (427) Greimpersdorf
5 (424) Opponitz (Mirenau)

- Z -

Zamserbach
2 (112) Neukaser
Zaya
7 (543) Asparn an der Zaya
7 (544) Niederabsdorf
Zedernausbach
8 (637) Unterweißburg
Zeller Ache
4 (310) Mondsee (Armaturenwerk)
Zeller See
2 (163) Zell am See (Seepegel)
Zeller See (Irrsee)
4 (309) Zell am Moos
Zemmbach
2 (113) Sausteinaste
Zickenbach
8 (624) Siget in der Wart
Ziller
2 (120) Hart im Zillertal
2 (111) Klaushof (Brücke)
2 (115) Mayrhofer
2 (117) Zell am Ziller-Zellbergeben
Zirnbach
2 (92) Koflerkreuz
Zöbernbach
8 (634) Kirchschlag in der Buckl. Welt
Zürsbach
1 (45) Lech
Zwettl
6 (463) Zwettl (Sportplatzbrücke)

Numerisches Verzeichnis der Pegel und Wassertemperaturmessstellen mit Gewässern

Die Zahl vor der Klammer verweist auf die entsprechende Seite im hydrographischen Verzeichnis, die eingeklammerte Zahl gibt die laufende Nummer der Messstelle an.

1 (1) 200014 Bangs	1 (70) 201277 Strengen	1 (54) 202192 Grän (Seepegel)
1 (2) 200022 Gaschurn (VIW)	1 (74) 201293 Rosanna	1 (95) 202200 Haldensee-Ausfluß
1 (3) 200030 Gargellen	1 (76) 201319 Landeck-Perjen	1 (95) 202200 Gries am Brenner (Seepegel)
1 (4) 200048 Suggadinbach	1 (76) 201319 Imst (Bahnhof)	2 (128) 202218 Brennersee
1 (5) 200055 Schruns (Vonbunweg)	1 (77) 201335 St. Leonhard im Pitztal	2 (128) 202218 Unterwindau
1 (5) 200055 Litz	1 (80) 201350 Vent (oberh. Niedertalbach)	1 (50) 202226 Windauer Ache
1 (8) 200097 Vandans (VIW)	1 (81) 201376 Pitze	1 (50) 202226 Stanzach
1 (8) 200097 Bürs (Brücke L82)	1 (81) 201376 Rofenache	2 (150) 202234 Namosbach
1 (10) 200105 Alvier	1 (82) 201392 Obergurgl	2 (150) 202234 Walchsee (Seepegel)
1 (10) 200105 Garsella	1 (82) 201392 Gurgler Ache	2 (137) 202242 Walchsee
1 (13) 200121 Lutz	2 (84) 201434 Huben	2 (137) 202242 Thiersee (Seepegel)
1 (13) 200121 Frastanz	2 (84) 201434 Otztaler Ache	2 (138) 202259 Thiersee
1 (14) 200147 Gisingen	2 (88) 201459 Otztaler Ache	3 (201) 202267 Thierseebach
1 (14) 200147 Ill	2 (88) 201459 Magerbach	3 (201) 202267 St. Ulrich am Pillersee (Seepe)
1 (15) 200154 Laterns	2 (90) 201475 Inn	2 (96) 202275 Pillersee
1 (18) 200162 Frutz	2 (94) 201525 Zirl	2 (96) 202275 Lueg
1 (18) 200162 Meinigen (Güfel)	2 (94) 201525 Inn	2 (103) 202283 Krössbach
1 (19) 200196 Ehbach	2 (97) 201533 Innsbruck (oberh. Sill)	2 (103) 202283 Ruetz
1 (19) 200196 Lustenau (Höcher Brücke)	2 (97) 201533 Gries am Brenner	2 (85) 202358 Oetz-Badeanstalt
1 (20) 200204 Rhein	2 (99) 201558 St. Jodok am Brenner	2 (148) 202382 Piburger See
1 (22) 200212 Dornbirnerach	2 (100) 201566 Valsbach	2 (148) 202382 Kössen-Hütte
1 (22) 200212 Hoher Steg	2 (100) 201566 Steinach am Brenner	1 (62) 202507 Biberwier (Seepegel)
1 (25) 200220 Lustenau (Hofsteig)	2 (101) 201574 Gschnitzbach	9 (696) 202523 Blindsee
1 (27) 200238 Hard	2 (101) 201574 Puig	9 (696) 202523 Arnbach
1 (28) 200246 Bodensee	2 (102) 201582 Sill	2 (149) 202549 Drau
1 (28) 200246 Hopfereben	2 (102) 201582 Mühlen	2 (149) 202549 Schwend-Unterbichl
1 (29) 200253 Bregenzerach	2 (105) 201624 Nabisbach	2 (143) 202556 Kitzbühel (Seepegel)
1 (29) 200253 Au	2 (98) 201640 Innsbruck-Reichenau	2 (106) 202572 Schwarzzsee
1 (30) 200261 Mellau	2 (98) 201640 Gries am Brenner (mit UW-Kanal)	2 (106) 202572 Hall-West
1 (30) 200261 Bregenzerach	2 (107) 201657 Obernberger Seebach	2 (142) 202622 Kirchberg i.T.
1 (34) 200287 Schönenbach (Hengstig)	2 (107) 201657 Wattens	2 (127) 202663 Aschauer Ache
1 (35) 200295 Subersach	2 (108) 201665 Wattenbach	2 (127) 202663 Brixen i. Th.
1 (35) 200295 Lingenau	2 (108) 201665 Weer	1 (79) 202689 Vernagt
1 (38) 200303 Krumbach-Zwing	2 (109) 201673 Weerbach	1 (79) 202689 Vernagt
1 (38) 200303 Weißbach	2 (109) 201673 Schwaz (Steinbrücke)	2 (126) 202697 Niederau
1 (39) 200311 Thal (Martinsbrücke)	2 (110) 201681 Inn	2 (126) 202697 Wildenbach
1 (39) 200311 Rotach	2 (110) 201681 Jenbach-Rotholz	1 (53) 202713 Tannheim (Seepegel)
1 (40) 200329 Kennebach	2 (111) 201699 Klaushof (Brücke)	1 (53) 202713 Vilsalpe
1 (40) 200329 Bregenzerach	2 (113) 201715 Ziller	2 (152) 203026 Wald i. Pzg.
1 (41) 200337 Bregenz (Hafen)	2 (113) 201715 Sausteinaste	2 (152) 203026 Salzach
1 (41) 200337 Bodensee	2 (114) 201723 Zemmabach	2 (154) 203034 Sulzau
1 (42) 200345 Lochau	2 (114) 201723 Persal	2 (155) 203042 Obersulzbach
1 (43) 200352 Ruggbach	2 (115) 201749 Tuxbach	2 (155) 203042 Neukirchen
1 (43) 200352 Unterhochsteg	2 (115) 201749 Mayrhofen	2 (157) 203067 Untersulzbach
1 (45) 200360 Leiblach	2 (117) 201756 Ziller	2 (157) 203067 Mühlabach (Pinzgau)
1 (45) 200360 Lech	2 (117) 201756 Zell am Ziller-Zellbergeben	2 (158) 203075 Mühlabach
1 (46) 200378 Lech (Tannbergbrücke)	2 (119) 201772 Ziller	2 (158) 203075 Mittersill
1 (44) 200394 Unterhochsteg (Summenpegel)	2 (119) 201772 Rohr	2 (159) 203083 Salzach
1 (44) 200394 Leiblach mit Werkskanal	2 (120) 201780 Gerlosbach	2 (159) 203083 Haidbach
1 (26) 200410 Lauterach	2 (120) 201780 Hart im Zillertal	2 (162) 203109 Felber Ache
1 (21) 200428 Dornbirnerach	2 (121) 201806 Ziller	2 (162) 203109 Kaprun
1 (21) 200428 Schwarzbach	2 (121) 201806 Brixlegg	2 (163) 203117 Kapruner Ache
1 (37) 200451 Hittisau (VKW)	2 (122) 201814 Inn	2 (163) 203117 Zell am See (Seepegel)
1 (23) 200469 Altsch (Zippersfeld)	2 (122) 201814 Rattenberg	2 (164) 203125 Zeller See
1 (31) 200493 Reuthe	2 (125) 201822 Mariathal	2 (164) 203125 Bruck (Sulzbach)
1 (12) 200501 Amerlügen	2 (125) 201822 Brandenberger Ache	2 (165) 203133 Salzbach
1 (17) 200527 Samina	2 (139) 201830 Rettenbach	2 (165) 203133 Ferleiten
1 (17) 200527 Ehbach	2 (139) 201830 Walchentaler Bach	2 (166) 203141 Fuschler Ache
1 (33) 200550 Bersbach	2 (129) 201848 Hörbrunn	2 (166) 203141 Bruck (Fuschler Ache)
1 (32) 200568 Bregenzerach	2 (130) 201863 Kelchsauer Ache	2 (167) 203158 Fuschler Ache
1 (32) 200568 Reuthe (Wehr)	2 (130) 201863 Bruckhäusl	2 (167) 203158 Bucheben
1 (24) 200576 Hohenems	2 (131) 201889 Brixentaler Ache	2 (168) 203166 Hüttwinkelache
1 (36) 200584 Emsbach	2 (131) 201889 Kirchbichl - Bichlwang	2 (168) 203166 Rauris (Unterland)
1 (36) 200584 Kälberweide	2 (134) 201897 Inn	2 (169) 203174 Rauriser Ache
1 (7) 200592 Leckenbach	2 (134) 201897 Kaiserwerk	2 (169) 203174 Dienten
1 (7) 200592 Klösterle (OBB)	2 (135) 201905 Weißache	2 (170) 203190 Dientenbach
1 (16) 200642 Alfenz	2 (135) 201905 Kufstein (Bahnhofsbrücke)	2 (170) 203190 Böckstein
1 (16) 200642 Sulz	2 (141) 201913 Kitzbühel (Bahnhofsbrücke)	2 (172) 203208 Naßfelder Bach
1 (47) 201012 Frutz	2 (141) 201913 Kitzbüheler Ache	2 (172) 203208 Bad Hofgastein
1 (47) 201012 Steeg	2 (144) 201921 Sperten	3 (175) 203224 Gasteiner Ache
1 (48) 201038 Griebau	2 (144) 201921 Aschauer Ache	3 (176) 203232 Großarl
1 (48) 201038 Lech	2 (145) 201939 St. Johann in Tirol	3 (176) 203232 Wagrain
1 (49) 201053 Vorderhornbach (Brücke)	2 (145) 201939 Kitzbüheler Ache	3 (177) 203257 Kleinarl Ache
1 (51) 201087 Hornbach	2 (146) 201947 Almdorf	3 (177) 203257 Kreuzbergmauth
1 (51) 201087 Lechaschau	2 (147) 201954 Fieberbrunner Ache	3 (180) 203265 Fritzbach
1 (57) 201095 Scharnitz (Weidach)	2 (147) 201954 Wohlmating	3 (180) 203265 Schwaighofbrücke
1 (55) 201111 Vils (Lände)	2 (148) 201970 Grobache	3 (182) 203307 Lammer
1 (55) 201111 Vils	2 (148) 201970 EW-Gmünd	3 (182) 203307 Obergäu
1 (56) 201129 Scharnitz (Karwendelbrücke)	2 (112) 201996 Gerlosbach	3 (183) 203315 Lammer
1 (61) 201145 Pertisau (Seepegel)	2 (112) 201996 Neukaser	3 (183) 203315 Torren
1 (63) 201152 Ehrwald (Viadukt)	1 (73) 202036 Zamserbach	3 (184) 203323 Torrenener Bach
1 (64) 201160 Loisach	1 (78) 202044 Landeck-Bruggen	3 (184) 203323 Golling
1 (64) 201160 Schalkhof	1 (78) 202044 Sanna	3 (187) 203331 Salzbach
1 (65) 201178 Schalkbach	1 (78) 202044 Ritzenried	3 (187) 203331 Römerbrücke
1 (65) 201178 Kajetansbrücke	2 (91) 202069 Pitze	3 (188) 203349 Tauglbach
1 (66) 201194 Prutz	2 (91) 202069 Knieß	3 (188) 203349 Adnet
1 (71) 201210 Galtür-Au	2 (92) 202077 Melach	3 (189) 203364 Almbach
1 (72) 201236 Trisanna	2 (92) 202077 Koflerkreuz	3 (189) 203364 St. Leonhard (Summenpegel)
1 (72) 201236 See i. P.	2 (86) 202093 Zirmbach	3 (190) 203398 Berchtesgaden Ache m. Alm.
1 (69) 201251 St. Anton am Arlberg-Moos	1 (75) 202101 Kühtal	3 (190) 203398 Salzburg
1 (69) 201251 Rosanna	1 (75) 202101 Nassereth (Wiesenmühle)	3 (192) 203422 Moos
	1 (68) 202119 Gurglbach	3 (192) 203422 Glanbach
	1 (60) 202127 Fagge	3 (191) 203430 Itzling
	2 (133) 202135 Leutascher Ache	3 (193) 203448 Alterbach
	1 (59) 202143 Stampfangerbach	3 (193) 203448 Wallersee (Haltestelle)
	2 (132) 202168 Scharnitz (Gießenbach)	3 (196) 203455 Wallersee
	1 (58) 202176 Einlaufbauwerk	3 (196) 203455 Lengfelden
	1 (52) 202184 Hintersteiner See	3 (197) 203463 Fischach
	1 (52) 202184 Seefeld (Seepegel)	3 (197) 203463 Viehhofen
		3 (198) 203471 Saalach
		3 (198) 203471 Saalfelden
		3 (199) 203489 Urslaubach
		3 (200) 203497 Uttenhofen
		3 (200) 203497 Leogangbach
		3 (202) 203505 Weißbach
		3 (202) 203505 Saalach
		3 (202) 203505 Lofer (Loferbach)
		3 (202) 203505 Loferbach

3 (203)	203513	Unken	3 (241)	204735	Ried im Innkreis (Ort)	4 (333)	205468	Lambach (Traunbrücke)
3 (205)	203521	Saalach	3 (242)	204750	Rieder Bach	4 (334)	205476	Traun
3 (207)	203539	Siezenheim (Summenpegel)			Haging			Oberschwaig
3 (210)	203547	Saalach mit Werkskanälen	3 (243)	204768	Antiesen	4 (335)	205484	Schwaiger Bach
2 (161)	203554	Oberndorf	3 (246)	204784	Osternach	4 (337)	205500	Almsee
3 (204)	203570	Salzach	3 (249)	204826	Osternach			Friedlmühle
3 (194)	203588	Au-St. Georgen bei Salzburg	3 (250)	204834	Pram	4 (340)	205518	Alm
2 (156)	203596	Moosache	3 (251)	204842	Angsüß	5 (400)	205583	Penningersteg
3 (215)	203604	Uttendorf	3 (252)	204867	Prudabach	4 (344)	205534	Alm
3 (216)	203612	Kraftwerk mit Stubache	3 (255)	204875	Alfersham			Hafeld
3 (217)	203620	Siezenheim	3 (257)	204883	Prudabach	5 (351)	205658	Traun
3 (225)	203638	Saalach	3 (258)	204891	Diersbach	5 (352)	205682	Oberschauersberg
4 (296)	203646	Wallersee	3 (259)	204909	Diersbach	5 (356)	205690	Aiterbach
4 (312)	203653	Wallersee	4 (260)	204917	Pramerdorf	5 (378)	205732	Leonstein
4 (313)	203661	Habach	4 (261)	204925	Pram	5 (381)	205740	Schmiedleitnerbach
5 (357)	203703	Mattsee (Seepegel)	4 (262)	204933	Oberkappel	5 (382)	205757	Holzmühle
5 (358)	203711	Niedertrumer See	4 (273)	204990	Ranna	5 (383)	205765	Sipbach
5 (359)	203729	Obertrum (Seepegel)	4 (274)	205013	Obermühl	5 (385)	205773	Kirchdorf an der Krems
5 (360)	203737	Obertrumer See	4 (275)	205021	Kleine Mühl	5 (386)	205781	Krems
8 (636)	203745	Zellhof	4 (276)	205039	Vorderanger	5 (387)	205799	Kremsmünster (Ort)
8 (638)	203752	Grabensee	4 (277)	205047	Große Mühl	5 (388)	205807	Krems
8 (640)	203760	Straßwalchen	4 (278)	205054	Pfaffetschlag	5 (389)	205815	Kremsdorf
8 (641)	203778	Hainbach	4 (279)	205062	Klafferbach	5 (390)	205823	Ebelsberg
8 (644)	203786	St. Gilgen	4 (280)	205070	Furtmühle	5 (393)	205831	Traun
8 (639)	203794	Wolfgangsee (Abersee)	4 (283)	205088	Große Mühl	5 (395)	205856	St. Florian bei Linz
8 (645)	203802	Fuschl	4 (289)	205104	Hartmannsdorf	5 (396)	205864	Ipfbach
8 (646)	203810	Fuschlsee	4 (290)	205112	Steinerne Mühl	5 (401)	205914	Weyer Markt
8 (637)	203828	Hof bei Salzburg	4 (291)	205120	Teufelmühle	5 (402)	205922	Galgenzbach
3 (211)	203836	Fuschler (Griesler) Ache	4 (292)	205138	Große Mühl	5 (405)	205948	Reichraming
3 (206)	203844	Flachau	4 (293)	205146	Strötting	5 (406)	205955	Reichramingbach
2 (153)	203893	Enns	4 (294)	205153	Trattnach	5 (407)	205963	Jägerberg
2 (173)	203901	Altenmarkt im Pongau	4 (295)	205161	Stillbach	5 (408)	205971	Enns
5 (361)	203919	Enns	4 (296)	205179	Grieskirchen	5 (409)	205989	Dietlgut
3 (181)	203927	Radstadt (Enns)	4 (297)	205187	Trattnach	5 (410)	205997	Steyr
3 (186)	203935	Löbenau	4 (298)	205197	Bad Schallerbach	5 (411)	206003	Polsterlucke
3 (185)	203943	Taurach	4 (299)	205203	Trattnach	5 (412)	206008	Krumme Steyr
3 (174)	203968	Muhr	4 (300)	205211	Fraham	5 (413)	206012	Hinterstoder
8 (647)	203976	Mur	4 (301)	205219	Innbach	5 (414)	206029	Kniewas
2 (160)	203984	St. Michael i. Lg. (Mur)	4 (302)	205227	Neumarkt im Hausruckkreis	5 (415)	206037	Steyr
8 (642)	203992	Mur	4 (303)	205235	Dürre Aschach	5 (416)	206045	Spital am Pyhrn
8 (643)	204008	Mauterndorf	4 (304)	205243	Kropfmühle	5 (417)	206053	Windischgarsten
3 (178)	204032	Taurach	4 (305)	205251	Aschach	5 (418)	206061	Dambach
3 (195)	204057	Weißpriach	4 (306)	205259	Bad Mühlacken	5 (419)	206069	Teichbrucke
3 (179)	204099	Weißpriach	4 (307)	205267	Pesenbach	5 (420)	206077	Teichl
2 (151)	204107	Tamsweg (Taurach)	4 (308)	205275	Pfaffing	5 (421)	206085	St. Pankraz
3 (218)	204131	Mörtelsdorf	4 (309)	205283	Aschach	5 (422)	206093	Teichl
3 (208)	204537	Mur	4 (310)	205291	Rottenegg	5 (423)	206101	Steyrling
3 (209)	204545	Tamsweg (Mur)	4 (311)	205299	Große Rodl	5 (424)	206109	Klaus an der Pyhrnbahn
3 (212)	204560	Mur	4 (312)	205307	Asberg	5 (425)	206117	Dandelmühle
3 (219)	204586	Madling	4 (313)	205315	Großer Haselbach	5 (426)	206125	Paltenbach
3 (223)	204685	Thomatalbach	4 (314)	205323	Obertraun	5 (427)	206133	Innerbreitenau
3 (232)	204677	Unterweißburg	4 (315)	205331	Lahn	5 (428)	206141	Krumme Steyrling
3 (233)	204685	Zederhausbach	4 (316)	205339	Hallstätter See	5 (429)	206149	Krumme Steyrling
3 (234)	204693	Pladenbach	4 (317)	205347	Waldbachstrub	5 (430)	206157	Pergern
3 (237)	204701	Nußdorf	4 (318)	205355	Waldbach	5 (431)	206165	Enns
3 (238)	204719	Oichtenbach	4 (319)	205363	Steege (Bootshütte)	5 (432)	206173	Freistadt (Hafnerzeile)
3 (240)	204727	Böckstein (Summenpegel)	4 (320)	205371	Hallstätter See	5 (433)	206181	Feldais
		Naßfelder Bach m. Werksk.	4 (321)	205379	Steege (Seeaussfluß)	5 (434)	206189	Grabenbachbrücke
			4 (322)	205387	Traun	5 (435)	206197	Rettenbach
			4 (323)	205395	Bad Ischl (Maxquelle)	5 (436)	206205	Pfahnmühle
			4 (324)	205403	Traun	5 (437)	206213	Waldaist
			4 (325)	205411	Strobl	5 (438)	206221	Schwertberg (Kaolinwerk)
			4 (326)	205419	St. Wolfgangsee (Abersee)	5 (439)	206229	Aist
			4 (327)	205427	Strobl (Bürglstein)	5 (440)	206237	Königswiesen (Ort)
			4 (328)	205435	Ischl	5 (441)	206245	Große Naarn
			4 (329)	205443	Ischl	5 (442)	206253	Unterweißbach
			4 (330)	205451	Ebensee	5 (443)	206261	Kleine Naarn
			4 (331)	205459	Traunsee	5 (444)	206269	Haid
			4 (332)	205467	Gmunden (Esplanade)	5 (445)	206277	Naarn
			4 (333)	205475	Traunsee	5 (446)	206285	Sturmmühle
			4 (334)	205483	Roitham	5 (447)	206293	Klambach
			4 (335)	205491	Traun	5 (448)	206301	Hocheck (Forsthaus)
			4 (336)	205499	Zell am Moos	5 (449)	206309	Schwemmbach
			4 (337)	205507	Zeller See (Irrsee)	5 (450)	206317	Furth (Bundesstraße)
			4 (338)	205515	Mondsee (Armaturenwerk)	5 (451)	206325	Schwemmbach
			4 (339)	205523	Zeller Ache	5 (452)	206333	Furth (Ort)
			4 (340)	205531	Mondsee (Limnolog. Institut)	5 (453)	206341	Schalchener Brunnbach
			4 (341)	205539	Mondsee	5 (454)	206349	Pram
			4 (342)	205547	St. Lorenz	5 (455)	206357	Theresienthal
			4 (343)	205555	Griesler Ache	5 (456)	206365	Traun
			4 (344)	205563	See am Mondsee	5 (457)	206373	Edtmühle
			4 (345)	205571	Mondsee	5 (458)	206381	Faule Aschach
			4 (346)	205579	Unterach am Attersee	5 (459)	206389	Niederspaching
			4 (347)	205587	Attersee	5 (460)	206397	Aschach
			4 (348)	205595	Weißbach am Attersee	5 (461)	206405	Knotzberg
			4 (349)	205603	Ausserer Weißbach	5 (462)	206413	Leitenbach
			4 (350)	205611	Weißbach am Attersee (Seepegel)	5 (463)	206421	See am Mondsee (Au)
			4 (351)	205619	Kammer	5 (464)	206429	Seeache
			4 (352)	205627	Attersee	5 (465)	206437	Schärding (Schreibpegel)
			4 (353)	205635	Attersee	5 (466)	206445	Inn
			4 (354)	205643	Raudaschlsäge	5 (467)	206453	Waldhausen (Seeaussfluß)
			4 (355)	205651	Ager	5 (468)	206461	Sarmingbach
			4 (356)	205659	Stauf	5 (469)	206469	Lengau (Basisableitung)
			4 (357)	205667	Vöckla	5 (470)	206477	Hainbach
			4 (358)	205675	Redl	5 (471)	206485	Lohstampf
			4 (359)	205683	Frankenburger Redl	5 (472)	206493	Messenbach
			4 (360)	205691	Timelkam	5 (473)	206501	Dürnau
			4 (361)	205699	Vöckla	5 (474)	206509	Ager
			4 (362)	205707	St. Georgen im Attergau	5 (475)	206517	Au (Mittlere Au)
			4 (363)	205715	Dürre Ager	5 (476)	206525	Laudach
			4 (364)	205723	Vöcklabruck	5 (477)	206533	Kolming (Pfannenschmiede)
			4 (365)	205731	Vöckla	5 (478)	206541	Schwemmbach
			4 (366)	205739	Schalchham	5 (479)	206549	Winertsham (Steg)
			4 (367)	205747	Ager	5 (480)	206557	Pram
			4 (368)	205755	Aurachkirchen	5 (481)	206565	Große Klaus
			4 (369)	205763	Aurach	5 (482)	206573	Reichramingbach
			4 (370)	205771	Pitzenberg	5 (483)	206581	St. Georgen an der Gusen (Bad)
			4 (371)	205779	Staiger Bach	5 (484)	206589	Gusen
			4 (372)	205787	Fischerau	5 (485)	206597	Timelkam (Fußgängersteg)
			4 (373)	205795	Ager	5 (486)	206605	Dürre Ager

4 (341)	206391	Wels-Lichtenegg	6 (450)	207357	Kienstock	6 (514)	208439	Fischamend (Rohrbrücke)
4 (343)	206409	Traun	6 (471)	207365	Donau	6 (520)	208454	Fischa
		Wels-Lichtenegg (Summenstation)			Bärndorf			Leopoldsdorf im Marchfelde
5 (384)	206425	Traun m. Welser Mühlbach	6 (516)	207373	Donau	7 (524)	208462	Rußbach
		Hinterstoder (Weißbach)			Wildungsmauer			Ehrendorf
5 (391)	206482	Weißbach	7 (549)	207407	Donau	6 (469)	208520	Lainsitz
		Roßleithen			Thebnerstraß			Rosenburg
4 (336)	206508	Pießling	6 (515)	207423	Donau			Taffa
		Grünau			Orth an der Donau	7 (527)	208579	Hoheneich
4 (342)	206516	Alm	5 (411)	207431	Donau			Braunau
		Au bei der Traun			Wallsee	7 (529)	208611	Schwarzenau (Süd)
		Welser Mühlbach			Donau			Deutsche Thaya
5 (394)	206524	Spering	7 (541)	207498	Donau	7 (534)	208629	Raabs an der Thaya
		Vorderer Rettenbach			Rabensburg			Thaya
5 (379)	206540	Pechgraben	5 (418)	207613	Thaya	7 (539)	208637	Zwingendorf
		Pechgraben			Isperdorf			Pulkau
6 (522)	206557	Leopoldschlag	5 (421)	207639	Isper	7 (547)	208678	Bad Pirawarth
		Maltsch			Lunz am See (Seepegel)			Weidenbach
4 (271)	206565	HWR-Becken Leithen (Ausfluß)	5 (424)	207654	Lunzer See	7 (552)	208686	Schwarzau im Gebirge (Bundesst
		Trattnach			Ybbs			Schwarza
5 (353)	206573	Engerwitzdorf	5 (427)	207688	Greimpersdorf	7 (553)	208694	Singerin (Steg)
		Große Gusen			Ybbs			Naßbach
5 (406)	206581	Kefermarkt	5 (426)	207696	Krenstetten	7 (554)	208702	Singerin (Höllental)
		Feldaist			Urbach			Schwarza
5 (403)	206599	Steyr (Zollamt)	5 (428)	207704	Mitterbach (Brücke)	7 (555)	208710	Gloggnitz (Adlerbrücke)
		Ramingbach			Große Erlauf			Schwarza
4 (347)	206607	Hörsching (Ort)	5 (429)	207712	Wienerbruck	7 (556)	208736	Stixenstein (Schloß)
		Hörschinger Bach			Otscherbach			Sierning
4 (301)	206615	Mitterweißenbach	5 (430)	207720	Reith	7 (557)	208744	Ternitz (Straßenbrücke)
		Mitterweißenbach			Großer Lassingbach			Sierning
3 (214)	206623	Österlehen	6 (432)	207738	Kienberg (Neuhaus)	6 (519)	208769	Wolkersdorf (Rückhaltebecken)
		Enknach			Große Erlauf			Rußbach
4 (294)	206631	Bad Golsen	6 (433)	207746	Gaming	7 (558)	208785	Loipersbach
		Stambach			Gamingbach			Schwarza
4 (278)	206656	Zweitl an der Rodl	6 (434)	207787	Neubruck	7 (559)	208819	Aspang-Höll
		Große Rodl			Jeßnitz			Großer Pestingbach
4 (279)	206664	Zweitl an der Rodl (Gemeindeam	6 (438)	207795	Wieselburg (Messegelände)	7 (560)	208827	Feistritz am Wechsel
		Dietschbach			Kleine Erlauf			Feistritz
5 (407)	206680	Weiterfelden	6 (439)	207803	Niederndorf	7 (562)	208835	Warth
		Wald-(Schwarze) Aist			Erlauf			Pitten
3 (220)	206698	Elxleben	6 (441)	207811	Weitenegg	7 (564)	208843	Bad Erlach
		Berndorfer Bach			Weitenbach			Pitten
3 (236)	206722	Lindlau	6 (444)	207829	Hörsdorf	5 (431)	208850	Erlaufboden (EVN)
		Moosbach			Mank			Große Erlauf
3 (226)	206730	Lengau	6 (445)	207837	Matzleinsdorf	6 (457)	208868	Hohenberg (Süd)
		Hainbach			Melk			Unrechten
3 (235)	206748	Altheim	6 (446)	207845	Schwarzenbach a. d. Pielach (G	7 (565)	208884	Wiener Neustadt (Bundesstraßen
		Mühlheimer Ache			Pielach			Leitha
5 (377)	206763	Platzl	6 (447)	207852	Hofstetten (Bad)	7 (526)	208892	Heidenreichstein (Kleinperthol
		Laussabach			Pielach			Romaubach
3 (256)	206771	Koblmühle	6 (448)	207860	Großsierning	7 (567)	208900	Bad Fischau (Thermalbad)
		Kleine Mühl			Sierningbach			Warme Fischa
4 (345)	206797	Baumgarting	6 (452)	207878	Imbach	7 (568)	208918	Wiener Neustadt (Reitweg)
		Grünbach			Krems			Warme Fischa
3 (239)	206805	Danner	6 (458)	207894	Lilienfeld-Markt	7 (569)	208926	Wiener Neustadt (Ostende)
		Antiesen			Traisen			Warme Fischa
4 (350)	206813	Unterrohr	6 (460)	207902	St. Veit an der Gölsen	7 (570)	208934	Peisching (Brücke)
		Sulzbach			Gölsen			Kehrbach
5 (392)	206821	Roßleithen (Klammstein)	6 (461)	207910	Windpassing	7 (571)	208942	Peisching
		Hinterer Rettenbach			Traisen			Mühlbach
3 (228)	206839	Kolming	6 (463)	207936	Zweitl (Sportplatzbrücke)	7 (572)	208967	Katzelsdorf (EVN)
		Schwemmbach			Zweitl			Katzelsdorfer Werkskanal
3 (213)	206847	Ach	6 (464)	207944	Zweitl (Bahnbrücke)	7 (573)	208975	Wiener Neustadt (Flußbauhof)
		Salzach			Kamp			Wiener Neustädter Kanal
5 (354)	206854	Unterweirdorf	6 (462)	207951	Neustift	7 (574)	208983	Wiener Neustadt (J. Straußg.)
		Kleine Gusen			Kamp			Kehrbach
3 (253)	207019	Achleiten	6 (465)	207969	Kaltenbrunn	7 (576)	209007	Deutsch Haslau
		Donau			Purzelkamp			Leitha
3 (254)	207027	Engelhartzell	6 (466)	207977	Rastenberg	6 (455)	209098	St. Aegy am Neuwalde
		Donau			Purzelkamp			Unrechten
4 (263)	207035	Wehrstelle KW Aschach	6 (467)	207985	Rosenburg (EVN)	5 (425)	209130	Ybbsitz (Obergurhof)
		Donau			Kamp			Kleine Ybbs
4 (264)	207043	Aschach an der Donau (Agentie)	6 (470)	207993	Stiefern	7 (538)	209155	Haugsdorf
		Donau			Kamp			Pulkau
4 (282)	207068	Linz	6 (473)	208009	Atzenbrugg (Bundesstraßenbrück	7 (536)	209171	Hardegg
		Donau			Perschling			Thaya
5 (404)	207084	Mauthausen (Strom-km 2110,98)	6 (474)	208017	Siegersdorf	7 (544)	209189	Niederabsdorf
		Donau			Große Tulln			Zaya
5 (416)	207100	Grein (Schiffsstation)	6 (479)	208041	Hollenstein	6 (443)	209197	Lachau
		Donau			Schmida			Melk
5 (419)	207126	Ybbs an der Donau	6 (481)	208058	Obermallebarn	6 (495)	209239	Achau
		Donau			Göllersbach			Aubachkünette
6 (442)	207134	Melk (Strom-km 2035,98)	6 (489)	208066	Tullnerbach (Hydro)	5 (410)	209247	St. Pantaleon (Süd)
		Donau			Wien			Erlabach
6 (451)	207142	Stein-Krems	6 (492)	208082	Kennedybrücke	6 (490)	209254	Wolfsgraben
		Donau			Wien			Wolfsgraben
6 (477)	207175	Greifenstein	6 (494)	208090	Cholerakapelle	6 (521)	209262	Engelhartstetten
		Donau			Schwechat			Rußbach
6 (484)	207183	Wien (Nußdorf)	6 (496)	208108	Mödling	7 (566)	209288	Zillingdorf
		Donau			Mödling			Leitha
6 (486)	207209	Wien (Brigittenau)	6 (497)	208116	Fahrafeld	6 (468)	209338	Frauenhofen
		Donaukanal			Triesting			Taffa
6 (485)	207217	Wien (Kagrner Brücke)	6 (498)	208124	Hirtenberg	6 (499)	209346	Hennersdorf
		Alte Donau			Triesting			Petersbach
6 (487)	207225	Wien (Heiligenstädter Brücke)	6 (500)	208132	Paul Katzberggasse	6 (454)	209361	Türnitz Markt
		Donaukanal			Liesing			Türnitztraisen
6 (488)	207233	Wien (Schwedenbrücke)	6 (506)	208140	Oed (Brücke)	6 (440)	209387	Laimbach
		Donaukanal			Piesting			Laimbach
6 (482)	207241	Korneuburg	6 (501)	208157	Schwechat (Hallenbad)	6 (436)	209403	Schließau
		Donau			Schwechat			Schließau
6 (503)	207258	Fischamend (Sporthafen)	6 (502)	208199	Schwechat (Rathauspark)	6 (476)	209411	Unterkirchbach
		Donau			Kalter Gang			Hagenbach
6 (517)	207266	Bad Deutsch Altenburg (Bauleit	6 (504)	208231	Schranawand	6 (459)	209445	Haxenmühle
		Donau			Fischa			Halbach
6 (518)	207274	Hainburg an der Donau	6 (505)	208272	Gutenstein (Kirche)	7 (543)	209452	Aspang an der Zaya
		Donau			Piesting			Zaya
7 (550)	207282	Wolfsthal (Strom-km 1874,84)	6 (507)	208280	Wöllersdorf (Hydro)	6 (483)	209460	Klosterneuburg (Prägarten)
		Donau			Piesting			Weidlingbach
7 (540)	207290	Bernhardsthal (Staatsgrenzpunk	6 (508)	208298	Wöllersdorf (Ausleitung)	6 (493)	209478	Klausenleopoldsdorf
		Thaya			Tiroler Bach			Schwechat
7 (542)	207308	Hohenau an der March (Fluss-km	6 (509)	208306	Tattendorf	6 (472)	209486	Böheimkirchen
		March			Piesting			Perschling
7 (545)	207316	Dürnkrut (Fluss-km 44,33)	6 (510)	208397	Moosbrunn (Feuchtland)	7 (523)	209494	Oberlainsitz
		March			Schlauchgraben			Lainsitz
7 (546)	207324	Angern an der March	6 (511)	208405	Gramatneusiedl	6 (449)	209502	Elsarn
		March			Jesuitenbach			Spitzer Bach
7 (548)	207332	Marchegg (Fluss-km 14,98)	6 (512)	208413	Marienthal (Bahnbrücke)	7 (537)	209510	Pulkau
		March			Fischa			Pulkau
4 (281)	207340	Wilhering	6 (513)	208421	Reisenberg	6 (456)	209536	St. Aegy am Neuwalde (VOEST)
		Donau			Reisenbach			Unrechten

7 (563)	209544	Scheiblingkirchen Schlattenbach	5 (366)	210732	Irdning Donnersbach (Irdningbach)	8 (670)	211763	Friesach Mur
5 (420)	209551	Lunz am See (Seestraße) Ois	5 (365)	210740	Trautenfels Enns	9 (686)	211797	Wettmannstätten Laßnitz
6 (475)	209569	Sieghartskirchen (Steg) Kleine Tulln	5 (367)	210773	Aigen im Ennstal-Ketten Gulling	9 (688)	211805	Zehndorf Gleinzbach
7 (533)	209601	Alberndorf Mährische Thaya	5 (368)	210799	Liezen (Röthelbrücke) Enns	9 (685)	211813	Frauental (Wildbach) Wildbach
6 (491)	209627	Purkersdorf Gablitzbach	5 (369)	210815	Selzthal Paltenbach	8 (673)	211847	Mellach Mur
6 (480)	209635	Kleinstetteldorf Kleiner Göllersbach	5 (370)	210823	Admont (Enns) Enns	9 (687)	211854	Wieselsdorf Stainzbach
6 (478)	209643	Eggenburg (Kläranlage) Kleine Schmidla	5 (371)	210849	Gstatterboden Enns	8 (663)	211862	Edelsdorf Stanzbach
7 (531)	209734	Peigarten Taxenbach	5 (372)	210856	Hieflau Erzbach	8 (674)	211870	Mellach m. MK Mur mit Mühlkanal
7 (532)	209742	Merkengersch Deutsche Thaya	5 (373)	210864	Gußwerk Salza	8 (605)	211888	Flöcking Rabnitzbach
7 (535)	209759	Aigen Seebach	5 (374)	210872	Weichselboden (Lattenpegel) Salza	8 (678)	211896	Gerbersdorf Stiefing
7 (530)	209775	Windigsteig Thauabach	5 (375)	210880	Weichselboden Radmerbach (Buchbach)	8 (681)	211904	Gleinstätten Sulm
6 (437)	209817	Wang Kleine Erlauf	5 (376)	210898	Wildalpen Salza	8 (620)	211912	Ottendorf Rittscheibach
6 (435)	209882	Scheibbs (Kardinal König Brück) Große Erlauf	8 (600)	210955	Arzberg (Moderbach) Moderbach	8 (656)	211920	Hammerjäger Ingeringbach
7 (579)	210013	Nickelsdorf (Kläranlage) Leitha	8 (603)	210963	Unterfladnitz Weizbach	10 (791)	211938	St. Vinzenz (Feistritzbach) Feistritzbach
7 (580)	210021	Nickelsdorf (Pötschring) Komitatskanal	8 (606)	210971	Takern II Raab	10 (792)	211946	St. Vinzenz (Schwarzenbach) Schwarzenbach
7 (581)	210039	Piringsdorf (Pfarrbrücke) Rabnitz	8 (607)	210989	Feldbach Raab	8 (676)	211953	Hitzendorf Liebochbach
7 (582)	210054	Mannersdorf an der Rabnitz (Ha Rabnitz	8 (609)	210997	Rohrbach an der Lafnitz Lafnitz	8 (682)	211961	Hörnsdorf Saggaubach
7 (583)	210062	Oberpullendorf (Fußgeherbrück Stoob	8 (612)	211003	Wörth an der Lafnitz Lafnitz	8 (649)	211995	Katsch Katschbach
7 (585)	210070	Walpersdorf Wulka	8 (615)	211011	Waltersdorf in Oststeiermark Safenbach	9 (699)	212027	Rabland Drau
7 (586)	210088	Wulkaprodersdorf (Bundesstraße Wulka	8 (618)	211029	Anger Feistritz	9 (701)	212043	Hinterbichl Isel
7 (589)	210096	Schützen am Gebirge Wulka	8 (619)	211037	Neudorf bei Ilz Ilzbach	9 (702)	212050	Hinterbichl (Mühle) Dorferbach
7 (596)	210112	Rust (Seebad) Neusiedler See	8 (648)	211086	Gestühof Mur	9 (705)	212068	Innerschloß Gschloßbach
7 (597)	210120	Mörbisch am See (Zoll) Neusiedler See	8 (651)	211102	St. Georgen ob Judenburg Mur	9 (706)	212076	Matreier Tauernhaus Tauernbach
7 (591)	210138	Breitenbrunn (Seebad) Neusiedler See	8 (652)	211110	Zist Pusterwaldbach	9 (707)	212084	Prosegg Tauernbach
7 (592)	210146	Neusiedl am See (Seebad) Neusiedler See	8 (653)	211128	Pöls Pöls	9 (708)	212092	Brühl Isel
7 (594)	210153	Podersdorf am See (Badebucht) Neusiedler See	8 (654)	211136	Zeltweg Mur	9 (709)	212100	Hopfgarten i. Def.-Zwenewald Schwarzach
7 (595)	210179	Illmitz (Biologische Station) Neusiedler See	8 (657)	211169	Kammern im Liesingtal Liesingbach	9 (710)	212118	Spöttling Kaiserbach
7 (598)	210187	Apetion Staatsgrenzpunkt (A79) Neusiedler See	8 (658)	211185	Leoben Mur	9 (711)	212126	Spöttling-Taurer Teischnitzbach
8 (611)	210203	Markt Allhau (Musserbrücke) Stögersbach	8 (659)	211193	St. Peter/Freienstein Vorderberger Bach	9 (712)	212159	St. Johann im Walde (Brücke) Isel
8 (616)	210211	Dobersdorf Lafnitz	8 (661)	211227	Neuberg an der Mürz Mürz	9 (713)	212167	Lienz Isel
8 (623)	210229	Oberwart (Landeshauptstraße L3 Pinka	8 (662)	211243	Kindtal Mürz	9 (704)	212183	Waier Isel
8 (625)	210237	Woppendorf Pinka	8 (664)	211250	Hansenhütte Thörlbach	9 (715)	212217	Oberneudorf Debantbach
8 (626)	210245	Altschlaining Tauchenbach	8 (665)	211268	Kapfenberg-Diemlach Mürz	9 (698)	212225	Ausservillgraten Winkelfalbach
8 (627)	210252	Hannersdorf Tauchenbach	8 (666)	211276	Arndorf Lamingbach	9 (703)	212233	Hinterbichl (Mühle, mit UW-Kan Dorferbach
8 (628)	210260	Burg Pinka	8 (667)	211292	Bruck an der Mur unter Mürz Mur	9 (714)	212316	Lienz-Peggetz Drau
8 (632)	210286	Güssing (Kulturzentrum) Strem	8 (668)	211300	Frohnleiten Mur	9 (716)	212324	Oberdrauburg-OWF Drau
8 (633)	210294	Heiligenbrunn Strem	8 (671)	211326	Graz Mur	9 (717)	212357	Sachsenburg (Brücke) Drau
8 (634)	210302	Kirchschlag in der Buckl.Welt Zöbersbach	8 (675)	211334	Voitsberg Kainach	9 (719)	212373	Winklern Möll
8 (635)	210310	Rattersdorf Güns	8 (677)	211342	Lieboch Kainach	9 (721)	212381	Mallnitz Mallnitzbach
7 (587)	210328	Trausdorf an der Wulka Wulka	8 (680)	211383	Schwanberg Schwarze Sulm	9 (722)	212399	Kolbnitz a. d. Tauernbahn AHP Möll
7 (590)	210351	Breitenbrunn (Schilfzone) Neusiedler See	8 (679)	211391	Wies Weiße Sulm	9 (723)	212407	Möllbrücke Möll
7 (593)	210369	Gols Golser Kanal	9 (689)	211441	Tillmitsch Laßnitz	9 (726)	212431	Gmünd-OWF Lieser
7 (588)	210393	Oslip Eisbach	9 (690)	211458	Leibnitz Sulm	9 (727)	212456	Ochsenhütte-Hochalm Hochalmbach
8 (621)	210401	Eltendorf (Hackenwiesen) Lafnitz	9 (691)	211466	Spielfeld Mur	9 (728)	212472	Pfingsthor Malta
8 (622)	210419	Pinkafeld Pinka	9 (692)	211474	Lipsch Schwarzaubach	9 (729)	212498	Sandriesen Malta
7 (551)	210435	Deutsch-Jahrndorf (Neurießäcke Wiesgraben	9 (693)	211490	Mureck (Schreibpegel) Mur	9 (732)	212514	Millstatt (See) Millstätter See
7 (577)	210443	Gattendorf (Schleuse) Kleine Leitha	9 (695)	211508	Flutendorf Gnasbach	9 (733)	212522	Seebücke Millstätter Seebach
7 (578)	210450	Deutsch-Jahrndorf (Albrechtmüh Kleine Leitha	9 (694)	211516	Mureck mit Ausleitungsgerinne Mur	9 (734)	212530	Spittal (Fasan) Lieser
8 (608)	210468	Neumarkt Raab	8 (672)	211573	Graz m. MK Mur mit Mühlkanal	9 (736)	212563	Techendorf Weißensee
8 (630)	210476	Bocksdorf Strem	8 (602)	211599	Mitterdorf an der Raab Raab	9 (741)	212597	Urlaken-OWF Ossiacher Seebach
8 (631)	210484	Rauchwart Strem	8 (613)	211623	Pölla (Prätisbach-II) Prätisbach	9 (743)	212613	Maria Luggau (Moos) Gail
7 (584)	210500	Lutzmannsburg (Weingartenbrück Rabnitz	8 (614)	211631	Pölla (Saifenbach) Saifenbach	9 (744)	212647	Mauthen Gail
4 (284)	210526	Archkogel Traun	8 (669)	211649	Deutschfeistritz Ubelbach	9 (745)	212670	Rattendorf Gail
4 (285)	210534	Altaussee (Seeklause) Altaussee See	8 (683)	211656	Gündorf Saggaubach	9 (746)	212704	Neudorf Gösseringbach
4 (286)	210542	Altaussee (Traun) Altaussee Traun	8 (684)	211664	Frauental (Laßnitz) Laßnitz	9 (747)	212746	Presseggen Pressegger See
4 (287)	210559	Altaussee (Augstbach) Augstbach	8 (610)	211680	Hammerkastell Lafnitz	9 (748)	212753	Nötsch Gail
4 (288)	210583	Kainisch Odenseetraun	8 (601)	211698	Arzberg (Raab) Raab	9 (749)	212761	Thörl Gailitz
5 (362)	210625	Tetter Unterthaler Bach	8 (604)	211706	St. Ruprecht a. d. R. (Raab) Raab	9 (750)	212787	Federaun Gail
5 (363)	210641	Schladming Enns	8 (617)	211722	Rettenegg Feistritz	9 (751)	212795	Faak (Bundessportheim) Faaker See
5 (364)	210674	Aich Enns	8 (655)	211730	Eppenstein Granitzenbach	9 (752)	212837	Tscheppaschlucht Loiblach

9 (753)	212852	Miklauzhof	8 (599)	215020	Deutschkreutz
9 (754)	212860	Vellach	8 (629)	215038	Goldbach
		Maitratten			Moschendorf
9 (755)	212878	Gurk	2 (89)	230078	Pinka
		Urschwertbrücke			Telfs (Fußgängersteg)
9 (757)	212886	Weitensfeld (Ost)	1 (67)	230300	Inn
		Gurk			Gepatschalm
9 (760)	212894	Hirt	2 (87)	230342	Fagge
		Metnitz			Brunau
9 (764)	212928	Hüttenberg	2 (83)	230383	Otztaler Ache
		Görschitz			Fundusalm
9 (765)	212936	Brückl	2 (93)	230706	Fundusbach
		Görschitz			In der Au
9 (770)	212951	Zollfeld	2 (104)	230714	Melach
		Glan			Fulpmes
9 (774)	212985	Pörschach am Wörther See	2 (116)	230755	Ruetz
		Wörther See			Schwendberg-Aue
9 (775)	213009	Viktring	2 (123)	230896	Sidanbach
		Viktringer Bach			Steinberg am Rofan-Außersteinb
10 (776)	213017	Stein	2 (124)	230904	Grundache
		Steiner Bach			Steinberg am Rofan-Untersteinb
10 (777)	213025	Weinländer	2 (140)	230912	Mühlbach
		Glanfurt			Niederndorf (ÖBK)
10 (778)	213033	Zell	2 (136)	230938	Jennbach
		Glan			Kufstein (ÖBK)
10 (779)	213041	Gumisch	9 (700)	231092	Sparchenbach
		Gurk			Lienz-Falkensteinsteig
10 (786)	213082	St.Gertraud	9 (697)	231100	Drau
		Lavant			Esgeberg
10 (790)	213090	Krottendorf	1 (6)	231662	Villgratenbach
		Lavant			Lorüns-Aule
9 (742)	213116	Töbring	1 (9)	231670	Ill
		Treffner Bach			Nenzing
9 (720)	213124	Flattach	1 (11)	231688	Ill
		Möll			Beschling
9 (763)	213157	Launsdorf			Ill
		Gurk			
10 (783)	213173	Lavamünd-OWF			
		Drau			
9 (731)	213181	Döbrach			
		Rieger Bach			
9 (724)	213199	Drauhofen			
		Drau			
9 (725)	213207	Gries			
		Lieser			
9 (735)	213215	Amlach			
		Drau			
9 (739)	213231	Sonnberg			
		Tiebel			
9 (768)	213256	Breitenstein			
		Wimitz			
9 (740)	213272	St. Andrä-OWF			
		Ossiacher See			
9 (758)	213306	Grades			
		Metnitz			
10 (787)	213314	St.Jakob			
		Weißbach			
9 (767)	213322	Mauthbrücken-OWF			
		Glan			
9 (771)	213330	Wölfnitz			
		Moosburger Bach			
10 (780)	213348	Unterburg			
		Klopeiner See			
9 (762)	213355	Passering			
		Silberbach			
10 (784)	213363	Bad St.Leonhard			
		Lavant			
10 (788)	213371	Fischering			
		Lavant			
10 (781)	213389	Kaunz			
		Wölfnitzbach			
9 (761)	213397	Möbling			
		Gurk			
9 (759)	213405	Guldendorf			
		Olzabach			
9 (737)	213454	Gassen			
		Stockenboier Weißenbach			
9 (738)	213462	Himmelberg			
		Tiebel			
9 (772)	213488	Keutschach (See)			
		Keutschacher See			
9 (773)	213496	Reifnitz			
		Reifnitzbach			
10 (785)	213538	Waldenstein			
		Waldensteiner Bach			
9 (730)	213686	Alte Schmiede			
		St.Oswalder Bach			
9 (756)	213769	Deutsch Griffen			
		Griffenbach			
10 (782)	213793	Sorgendorf			
		Bleiburger Feistritzbach			
9 (766)	213801	St.Georgen			
		Längsee			
10 (789)	213819	St.Paul			
		Granitzbach			
9 (769)	213827	St.Veit			
		Glan			
9 (718)	213926	Heiligenblut-OWF			
		Möll			
7 (575)	214031	Deutsch Brodersdorf (Messeilb			
		Leitha			
5 (422)	214262	Lunz am See (Wassercluster)			
		Lunzer See			
7 (525)	214296	Altmanns (Brücke)			
		Braunaubach			
6 (453)	214304	Furth (Feuerwehrhaus)			
		Fladnitz			
7 (528)	214338	Gopprechts (Brücke)			
		Reißbach			
7 (561)	214353	Feistritz am Wechsel (Summenst			
		Feistritz			
5 (423)	214445	Lunz am See (Wassercluster-Sum			
		Lunzer See			
8 (660)	214536	Totes Weib			
		Mürz			
8 (650)	214668	Niederwölz			
		Wölzerbach			
8 (624)	215012	Siget in der Wart			
		Zickenbach			

TEIL C
UNTERIRDISCHES WASSER UND
QUELLEN

HINWEISE ZUM DATENBESTAND

ÜBERSICHT ÜBER DIE BEIM HYDROGRAFISCHEN DIENST IN ÖSTERREICH DIGITAL VERFÜGBAREN DATEN DES SACHGEBIETES „UNTERIRDISCHES WASSER EINSCHLIEßLICH QUELLEN“

Parameter	Zeitraum	Weitere Informationen
Grundwasserabstich	ab 1966	wöchentliche bis kontinuierliche (stündliche) Messungen
Grundwasserstand (Messwerte)	ab 1966	wöchentliche bis kontinuierliche (stündliche) Messungen
Grundwasserstand (Monatsmittel)	ab 1930	Jahresmittel und –extrema
Grundwassertemperatur	ab 1966	wöchentliche bis kontinuierliche (stündliche) Messungen
Grundwassertemperaturprofil	ab 1985	monatliche Messungen
Quellwasserstand	ab 1995	kontinuierliche Messungen, alle 15-Minuten
Quellschüttung	ab 1995	kontinuierliche Messungen, alle 15-Minuten
Quellwassertemperatur	ab 1995	kontinuierliche Messungen, alle 15-Minuten
Quellwasserleitfähigkeit	ab 1995	kontinuierliche Messungen, alle 15-Minuten
Quellwassertrübung	ab 1995	kontinuierliche Messungen, alle 15 od. 60-Minuten

Zu jeder Messstelle sind alle hydrologisch relevanten Stammdaten und bei Quellmessstellen auch die Pegelschlüssel in einer relationalen Datenbank gespeichert. Die Daten der Zeitreihen werden in kompakter, binärer Form vorgehalten. Unter der Internetadresse <http://ehyd.gv.at> zeigt eine Österreichkarte die Lage der Messstellen, auch die Grenzen der Porengrundwassergebiete können eingeblendet werden. Neben Messstelleninformationen stehen für Grundwassermessstellen Monatsmittel, Jahresmaxima und –minima des Grundwasserstandes sowie falls vorhanden der Grundwassertemperatur seit Beobachtungsbeginn zum Download zur Verfügung. Für Quellmessstellen werden Tagesmittel der Schüttung, der Leitfähigkeit und der Temperatur angeboten.

Die Anzahl der veröffentlichten Grundwassermessstellen hat sich um 26 Messstellen erhöht. Erstmals werden Messstellen der Porengrundwassergebiete Stanzertal, Gaflenztal und des Tiefengrundwassergebietes Oststeirisches Becken veröffentlicht. Im Zuge der Verarbeitung der Daten des Jahres 2012 wurden die Grenzen des Porengrundwassergebietes Südliches Wiener Becken überarbeitet und entsprechend neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse an die hydrogeologischen Gegebenheiten angepasst: die Porengrundwassergebiete Wien zentral bis Petersbach sowie Rauchenwarther Platte wurden vom Südlichen Wiener Becken abgegrenzt. Die von diesen Grenzänderungen betroffenen Messstellen wurden entsprechend zugeordnet. Erstmals werden Grundwassermessstellen mit Temperaturmessung in roter Farbe auf der Karte dargestellt. Diese Messungen finden in der Regel in einer konstanten Messtiefe statt.

Im Quellenteil sind Hauptwerte von 84 Quellmessstellen enthalten. Neu hinzugekommen sind die Quelle Haggen und die Eibachquelle in Tirol, sowie die Lammerquelle in Salzburg. Weil begonnen wurde vor der Messeinrichtung an der Brunauquelle (Tirol) ständig Wasser in unterschiedlicher Menge abzuleiten, wurde die Messstelle aufgegeben. Die Messstelle an der Unteren Schmittequelle (II) – ebenfalls Tirol – wurde wegen zu großer Beeinflussung durch Pumpen 2012 zum Quellast III verlegt. Die Veröffentlichung wird daher dieses Jahr ausgesetzt.

Datenausfälle durch Naturereignisse, technische Defekte, oder unbefugte Manipulationen an den Messstellen sind leider nicht zu vermeiden. Liegen an Quellmessstellen in einem Jahr für mehr als 22,5% der Tage keine Schüttungswerte vor, wird es in der Reihenauswertung nicht berücksichtigt und als Fehljahr gezählt. Um die Lesbarkeit der Graphiken zu verbessern werden bei Bedarf Tagesmittelzeitreihen dargestellt.

An der Messstelle Polsterlucke/Krumme Steyr des Sachgebietes „Oberflächenwasser“ wird ebenfalls ein Quellaustritt beobachtet. Die für diese Quelle vorliegenden Wasserstands-, und Abflussdaten (W, Q) können aus den im Teil B / Oberflächenwasser (OG) enthaltenen Tabellen OG 27 bzw. OG 210 entnommen werden.

Hydrografisches Verzeichnis der Quellmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Quellmessstelle	Messstellen- nummer	Land	Gewässer	Katastral- gemeinde	Gebirgsgruppe		Seehöhe m ü.A.	Beobachtungsbeginn				Seite
						Nr.	Bezeichnung		Quell- schüttung	Wasser- temperatur	Leit- fähigkeit	Trübung	
RHEINGEBIET													
1	Obwaldquelle	396705	V	Valzifenzbach	Sankt Gallenkirc	2114	Scheienfluh - Madrisasp	1677	2008	2008	2008		Q4
2	Fidelisquelle	395756	V	Suggadinbach	Sankt Gallenkirc	2114	Scheienfluh - Madrisasp	1289	1998	1998	1998		Q5
3	Marulbachquelle	395772	V	Marulbach	Raggal	1211	Gamsfreiheit - Rote Wan	1045	2000	2000	2000		*
4	Gerstenbödenquelle	395731	V	Frutz	Laterns	1111	Rheintal-Umrahmung	1083	1996	1996	1996		*
5	Kressbach	395780	V	Bezauer Bach	Bezau	1125	Winterstaude	624	2007	2000	2000		Q6
6	Goldbachquelle	395749	V	Subersach	Egg	1126	Hoher Ifen West	997	1997	1997	1997		Q7
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN													
7	Aubachquelle	395764	V	Schwarzwasserbach	Mittelberg	1127	Hoher Ifen Süd	1076	1999	1999	1999		Q8
8	Doserfall	396234	T	Lech	Häselgehr	1135	Grosser Krottenkopf	993	2003	2004	2004		Q9
9	Lehnbachquellen	395400	T	Lech	Weibenbach	1136	Hochvogel	1011	1999	1999	1999		Q10
10	Schwarzbach - Moosquel	395368	T	Leutascher Ache	Leutasch	1232	Griesspitzen	1420	1999	1999	1999		Q11
11	Schwarzlackenquelle	395327	T	Johannesbach	Vomp	1257	Östliche Karwendelspitz	1195	1997	1997	1997		Q12
INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH													
12	Lareinsonntagspleisque	396382	T	Lareinbach	Galtür	2124	Fluchthorn	1890	2003	2003	2003		Q13
13	Flathquellen (1-7)	396465	T	Sanna	Tobadill	2133	Rotpleiskopf	1658	2007	2007	2007		Q14
14	Alfutzquelle (I)	396192	T	Starkenbach	Zams	1216	Leiterspitze	1255	2003	2003	2003		Q15
15	Heiterwandquelle (ost+)	396333	T	Alpeilbach	Tarrenz	1217	Große Schlenkerspitze	1600	2007	2007	2007		Q16
16	Ochsenbrunnquelle	395491	T	Pitze	Sankt Leonhard i	2251	Blockkogel	1407	1993	1993	1993		Q17
17	Hochebenkarquelle	396283	T	Gurgler Ache	Obergurgl	2233	Hinterer Seelenkogel	2220	2009	2011	2011		Q18
18	Ursprungquelle (Lehnbe	395509	T	Sturlbach	Obsteig	1232	Griesspitzen	1593	2002	2002	2002		Q19
19	Quelle Haggen	395558	T	Zirnbach	St. Sigmund	2322	Breiter Grieskogel	1660	2010	2010	2010		Q20
20	Eibachquelle	396291	T	Ruetz	Neustift	2331	Habicht	1320	2010	2010	2010		Q21
21	TW-Stollen Bettelwurf	396226	T	Weibenbach	Absam	1253	Bettelwurf	1009	2002	2002	2002		Q22
22	Kohlgrubenquellen	396432	T	Wattenbach	Wattenberg	1443	Lizumer-Reckner	1306	2005	2005	2005		Q23
23	Stubbachquelle	395350	T	Vomperbach	Vomp	1256	Hochnissl	980	1992	1992	1992		Q24
24	Katzensteigquelle	395418	T	Kasbach	Eben	1256	Hochnissl	870	1992	1992	1992		Q25
25	Lacknerbrunnquelle	395517	T	Stilluppbach	Mayrhofen	2511	Hochfeiler	1120	1996	1996	1996		Q26
26	Pulverermühlquelle	395442	T	Steinberger Ache	Steinberg	1262	Guffertspitze	1053	1999	1999	1999		Q27
27	Sauwinkelquellen (4-8)	396440	T	Weißache	Ellmau	1415	Hohe Salve	746	2005	2005	2005		Q28
28	Auebachquelle	395467	T	Weißache	Ellmau	1311	Wilder Kaiser	991	1999	1999	1999		Q29
29	Blaue Quelle	395434	T	Inn	Erl	1341	Spitzstein	471	1992	1992	1992		Q30
30	Schreiende Brunnen	395343	T	Fieberbrunner Ache	Fieberbrunn	1417	Geißstein	970	1998	1998	1998		Q31
31	Mühlbachlquelle	395376	T	Kohlenbach	Schwendt	1321	Unterberghorn	676	2002	2002	2002		Q32
SALZACHGEBIET													
32	Lammerquelle	395293	S	Lammer	Lammerthal	1511	Tennengebirge	897	2007	2007			Q33
33	Dachserfall	395251	S	Lammer	Unterberg	1511	Tennengebirge	672	2003	2003	2003		Q34
34	Gollinger Wasserfall	395210	S	Schwarzbach	Weissenbach	1336	Göll - Rossfeld	555	1996	1996	1996		Q35
35	Pucherhäuslquelle	395285	S	Schwarzleobach	Leogang	1418	Spielberghorn	950	2006	2006	2006		Q36
36	Friedlbrünn Quelle	395228	S	Saalach	Lenzing	1324	Leoganger Steinberge	706	1997	1997	1997		Q37
37	Lastal-Stollenquelle	395541	T	Loferbach	Sankt Ulrich	1323	Loferer Steinberge	1010	2008	2008	2008		Q38
INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH													
38	Florianer Brunnbach	395129	O	Florianer Brunnbach	Helpfau	1576	Kobernaußer Wald	405	1976	2006	2006		Q39
TRAUNGEBIET													
39	Ödensee-Kaltwassertric	395905	St	Ödenseetraun	Pichl	1549	Koppengebirge	770	1998	1998	1998		Q40
40	Riedlbachquelle	395996	St	Riedlbach	Mitterndorf	1548	Hirzberg - Hochmühleck	820	2008	2007	2007		Q41
41	Hirschbrunn-Seeaustrit	395053	O	Traun	Hallstatt	1546	Hirlatz	508	2004	1997	1997	1997	Q42

Anmerkung:

Die Daten der mit * gekennzeichneten Quelle konnten aus technischen Gründen nicht vollständig ausgewertet werden.

Hydrografisches Verzeichnis der Quellmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Quellmesssstelle	Messstellen- nummer	Land	Gewässer	Katastral- gemeinde	Gebirgsgruppe		Seehöhe m ü.A.	Beobachtungsbeginn					Seite
						Nr.	Bezeichnung		Quell- schüttung	Wasser- temperatur	Leit- fähigkeit	Trübung		
42	Waldbachursprung	395038	O	Waldbach	Hallstatt	1546	Hirlatz	874	1996	1996	1996	1996	Q43	
43	Langwies/Miesbach	395145	O	Miesbach	Langwies	1567	Höllengebirge	477	1997	2006	2006		Q44	
44	Klingelmühlquelle	395087	O	Sipbach	Sattledt	1673	Alpenvorland zwischen T	385	2004	2004	2004		Q45	
ENNSGEBIET														
45	Marbachquelle	395244	S	Marbach	Flachau	2614	Mosermändl	1055	1997	1997	1997		Q46	
46	Preunegger Siebenquell	395897	St	Preuneggbach	Preunegg	2622	Kalkspitzen	1100	1997	1997	1997		Q47	
47	Sagtümpel	395863	St	Grimmingbach	Tauplitz	1622	Lawenstein - Krahstei	970	1998	1998	1998		Q48	
48	Wassermannsloch	395871	St	Erzbach	Münichtal	1741	Kalte Mauer	585	1995	1995	1995		Q49	
49	Schwabeltalquelle	395939	St	Schwabelbach	Landl	1741	Kalte Mauer	800	1999	1999	1999		Q50	
50	Pfannbauernquelle	396127	St	Aschbach	Wegscheid	1747	Zeller Staritzen	794	1995	1995	1995	1995	Q51	
51	Erbsattelquelle	395970	St	Erbgraben	Reiflingervierte	1648	Zinödlberg - Haidach	690	2006	2006	2006		Q52	
52	Pießling Ursprung	395103	O	Pießling	Roßleithen	1636	Warscheneck	753	1980	2004	2004		Q53	
53	Rettenbachquelle	395111	O	Hinterer Rettenbach	Rading	1651	Sengsengebirge	613	1991	1999	1999	1999	Q54	
54	Teufelskirche	395012	O	Vorderer Rettenbach	Sankt Pankraz	1651	Sengsengebirge	541	1995	1995	1995	1995	Q55	
55	Brunntental	395137	O	Steyrling	Steyrling	1661	Kasberg	538	1976	2006	2006		Q56	
56	Steyernquelle	395079	O	Krumme Steyrling	Innerbreitenau	1664	Ramsauer Größtenberg -	546	1997	1997	1997	1997	Q57	
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH														
57	Reithbachquelle	395590	N	Ybbs	Sankt Georgen am	1827	Prochenberg - Friesling	560	1995	1995	1995		Q58	
58	Steinbachquelle	395608	N	Ybbs	Oisberg	1825	Oisberg	500	1999	1999	1999		Q59	
59	Große Mühlquelle	395574	N	Erlauf	Nestelberg	1816	Ötscher	540	1995	1995	1995		Q60	
60	Antoniusbründl	395616	N	Triesting	Pottenstein	1869	Hoher Mandling - Waxene	330	2006	2006	2006		Q61	
61	Fischa-Dagnitz Quelle	396135	N	Fischa	Ebenfurth	2921	Hainburger Berge und sü	230	1976	1977	2005		Q62	
MOLDAUGEBIET														
62	Geyerquelle	395095	O	Bügelbach	Aigen	6841	Mühlviertel zwischen St	877	1998	1998	1998	1998	Q63	
MARCHGEBIET														
63	Eselsquelle	395632	N	Eselsbach	Hauskirchen	6847	Weinviertel	200	2008	2007	2007		Q64	
LEITHAGEBIET														
64	Wasseralmquelle	396077	N	Naßbach	Schwarza im Geb	1851	Schneealpe	802	1995	1995	1995	1995	Q65	
65	Ursulaquelle	395582	N	Pitten	Petersbaumgarten	2872	Bucklige Welt östlich d	420	1995	1995	1995		Q66	
RABNITZGEBIET														
66	Hegnauerbründl Lindgra	396036	B	Mühlbach	Lindgraben	2872	Bucklige Welt östlich d	561	2006	2006	2006		Q67	
67	Windener Quelle	396010	B	Neusiedler See	Winden am See	2911	Leithagebirge und östli	143	1999	1999	1999		Q68	
RAABGEBIET														
68	Brunnaderquelle	395913	St	Sulzbach	Falkenstein	2842	Waldheimat	745	1998	1998	1998		Q69	
MURGEBIET														
69	Schönebenquelle	396762	St	Rieplbach	Liesing	2643	Saukogel	1720	2002	2002	2009		Q70	
70	Roßlochquelle	395822	St	Mürz	Mürzsteg	1763	Königskogel	820	1997	1997	1997		Q71	
71	Siebenquellen	396093	St	Mürz	Krampen / Neuber	1851	Schneealpe	797	1995	2007	1995	1995	Q72	
72	Hammerbachquelle	395855	St	Hammerbach	Peggau	2836	Tanneben	410	1994	1994	1994	1995	Q73	
73	Goldschmiedquelle	396754	St	Rohrbach	Plankenwarth	2793	Bergland westlich von G	465	2009	2009	2009		Q74	
74	Reihbachquelle	395848	St	Reihbach	Gressenberg	2772	Koralalm	1360	1996	1996	1996		Q75	

Anmerkung:

Die Daten der mit * gekennzeichneten Quelle konnten aus technischen Gründen nicht vollständig ausgewertet werden.

Hydrografisches Verzeichnis der Quellmessstellen mit Evidenzdaten

Nr.	Quellmessstelle	Messstellen- nummer	Land	Gewässer	Katastral- gemeinde	Gebirgsgruppe		Seehöhe m ü.A.	Beobachtungsbeginn				Seite
						Nr.	Bezeichnung		Quell- schüttung	Wasser- temperatur	Leit- fähigkeit	Trübung	
DRAUGEBIET													
75	Schwarzbodenquelle	395426	T	Drau	Thal	3712	Sandspitze	1200	1995	1999	1999		Q76
76	Gossenbachquelle	395384	T	Gossenbach	Alkus	2542	Rotspitze (Schleinitz)	2005	1999	1999	1999		Q77
77	Moosbrunnquelle	395483	T	Auenlaue	Lavant	3712	Sandspitze	641	2000	2000	2000		Q78
78	Lappenbachquelle	395715	K	Dielenbach	Stein	3751	Nockberg	870	1999	1999	1999		Q79
79	Fellbachquelle	395707	K	Fellbach	Fellberg	3752	Latschur	888	1998	1998	1998		Q80
80	Puffquelle	396549	K	Fragantbach	Flattach	2582	Sonnblick - Böseck	962	2006	2006	2006		Q81
81	Oswaldiquelle	396523	K	St. Oswald-Bach	Kleinkirchheim	2715	Rosennock	1202	2005	2005	2005		Q82
82	Union Quelle	395673	K	Drau	Sankt Martin	3742	Pungart	556	1995	1995	1995	1995	Q83
83	Tiebelquelle	396531	K	Seebach (Tiebel)	Himmelberg	2713	Wöllaner Nock	853	2005	2005	2005		Q84
84	Maibachl	396507	K	Gail	Villach	3741	Dobratsch	508	2003	2003	2003		Q85
85	Müllnernquelle	396572	K	Viktringer Bach	Keutschach am Se	2722	Sattnitz-Westteil	516	2004	2004	2004		Q86
86	Draurainquelle	395681	K	Drau	Aich	3942	Mittleres Jauntal	390	1998	1998	1998		Q87

Anmerkung:

Die Daten der mit * gekennzeichneten Quelle konnten aus technischen Gründen nicht vollständig ausgewertet werden.

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 1													OBWALDQUELLE												Mst.Nr.: 396705											
Gewässer: Valzifenzbach													Kat.Gemeinde: Sankt Gallenkirch												Seehöhe: 1677.00 m.ü.A.											
Art: Karstquelle													Gebirgsgruppe: Scheienfluh - Madrisaspit												Beobachtungsbeginn: 2008											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																							
1.	19	15	14	40	268	438	240	95	93	66	38	38	Tag	31.	29.	01.	25.	19.	30.	28.	24.	12.	27.	04.	31.											
2.	19	15	14	40	241	671	233	84	95	62	36	36	Min	15	13	13	22	135	238	84	37	45	36	30	20											
3.	19	15	15	45	241	652	215	78	89	61	34	35	Mit	17	14	22	52	281	473	149	62	65	40	27												
4.	19	15	15	50	233	832	199	73	78	58	33	35	Max	21	15	61	317	554	1050	248	120	100	51	40												
5.	19	15	15	55	217	887	190	68	64	53	34	34	Tag	01.	01.	29.	30.	26.	04.	01.	27.	01.	11.	16.	01.											
6.	19	15	15	56	179	424	179	63	59	50	34	33	Wassertemperatur in °C																							
7.	18	14	15	52	156	449	168	93	55	53	34	32	Tag	21.	03.	31.	29.	16.	05.	01.	01.	20.	29.	30.	28.											
8.	18	14	14	44	176	592	158	77	52	59	34	32	Min	4.6	4.5	4.5	3.9	3.6	3.7	5.1	5.8	6.0	5.2	4.8	4.5											
9.	18	14	14	37	227	736	142	68	50	106	36	31	Mit	4.7	4.7	4.7	4.5	3.9	4.3	5.6	6.2	6.2	5.8	5.1	4.7											
10.	17	14	14	36	405	489	124	55	60	103	43	28	Max	4.9	5.3	5.3	5.1	4.3	5.2	6.1	7.3	6.6	6.2	5.4	4.9											
11.	17	14	14	36	405	489	124	55	60	103	43	28	Leitfähigkeit in µS/cm																							
12.	17	14	14	36	405	489	124	55	60	103	43	28	Tag	01.	29.	01.	26.	02.	29.	28.	26.	06.	01.	01.	24.											
13.	17	14	14	36	405	489	124	55	60	103	43	28	Min	105	112	108	104	85	83	89	96	96	94	101	101.											
14.	17	14	14	36	405	489	124	55	60	103	43	28	Mit	112	117	119	112	90	88	95	101	99	99	103	107											
15.	17	14	14	36	405	489	124	55	60	103	43	28	Max	118	123	127	124	105	95	102	108	105	104	106	112											
16.	17	14	14	36	405	489	124	55	60	103	43	28	Tag	18.	29.	07.	27.	01.	30.	27.	23.	09.	21.	25.	31.											
17.	17	14	18	33	235	277	164	48	61	72	45	26	Trübung																							
18.	16	14	19	28	152	421	164	44	55	50	46	22	Tag																							
19.	16	14	18	27	152	468	150	42	54	48	44	21	Min																							
20.	16	13	17	25	189	504	130	41	58	44	44	21	Mit																							
21.	16	13	17	25	189	504	130	41	58	44	44	21	Max																							
22.	16	13	17	25	189	504	130	41	58	44	44	21	Mittelwerte und Extremwerte																							
23.	16	13	19	25	310	461	129	39	58	43	46	23	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
24.	16	13	25	24	409	330	110	39	57	42	44	22	Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum									
25.	16	13	30	23	495	270	98	40	76	43	43	22	Berichtsjahr																							
26.	16	13	32	27	528	330	99	65	85	41	41	21	Min	13	29.02.12	3.6	16.05.12	83	04.06.12																	
27.	16	13	37	27	528	330	99	65	85	41	41	21	Mit	105	04.06.12	5.0	26.08.12	103	07.03.12																	
28.	16	13	46	192	398	281	88	90	71	41	41	20	Max	1050	04.06.12	7.3	26.08.12	127	07.03.12																	
29.	16	13	56	192	398	281	88	90	71	41	41	20	Reihe 2008-2012																							
30.	16	13	56	192	398	281	88	90	71	41	41	20	Min	12	22.03.09	3.5	28.05.08	38	15.05.09																	
31.	16	13	43	279	297	297	111	67	68	39	39	20	Mit	113	28.05.08	5.0	26.08.12	92	31.03.09																	
													Max	117	28.05.08	7.3	26.08.12	137	31.03.09																	
Überschreitungsdauer der Quellschüttung																																				
Berichtsjahr(J)													Reihe(R): 2008-2012																							
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)										
0	1050	1117	36	289	281	182	45	64	329	15	15	15	0	1050	1117	36	289	281	182	45	64	329	15	15	15											
1	832	851	55	217	217	205	41	55	347	14	14	14	1	832	851	55	217	217	205	41	55	347	14	14	14											
2	736	719	73	158	176	228	36	41	356	13	13	13	2	736	719	73	158	176	228	36	41	356	13	13	13											
3	699	697	91	109	142	251	30	33	360	13	13	13	3	699	697	91	109	142	251	30	33	360	13	13	13											
4	596	631	114	74	108	274	21	23	362	13	13	13	4	596	631	114	74	108	274	21	23	362	13	13	13											
5	572	572	137	59	86	292	18	18	364	13	13	13	5	572	572	137	59	86	292	18	18	364	13	13	13											
6	449	409	160	52	73	310	16	16	365	13	13	12	6	449	409	160	52	73	310	16	16	365	13	13	12											

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)

l/s

µS/cm

1. Jan 2012

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2013

WASSERTemperatur (Tagesmittel)

°C

1. Jan 2012

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2013


Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 2												FIDELISQUELLE												Mst.Nr.: 395756											
Gewässer: Suggadinbach												Kat.Gemeinde: Sankt Gallenkirch												Seehöhe: 1289.05 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Scheienfluh - Madrisaspit												Beobachtungsbeginn: 1998											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	122	118	114	137	139	729	733	636	626	439	199	150	Tag	23.	14.	01.	25.	01.	01.	28.	23.	12.	31.	30.	30.										
2.	122	118	116	138	159	747	727	626	625	425	197	150	Min	115	104	108	118	133	712	633	243	302	200	147	118										
3.	121	117	118	140	185	758	721	614	624	387	193	149	Mit	119	109	120	134	430	752	682	478	447	394	176	135										
4.	121	113	117	142	194	773	716	593	610	346	191	145	Max	125	120	144	150	736	785	736	656	642	655	203	172										
5.	121	110	118	142	211	761	716	548	587	319	193	143	Tag	01.	02.	31.	10.	27.	04.	01.	08.	01.	11.	01.	23.										
6.	121	109	115	143	205	747	714	547	528	293	190	143	Wassertemperatur in °C																						
7.	122	109	114	144	187	743	708	638	465	290	186	141	Tag	05.	01.	29.	05.	28.	04.	07.	01.	03.	14.	01.	01.										
8.	121	106	113	140	182	752	698	643	436	363	184	140	Min	6.5	6.5	6.5	6.4	4.6	4.4	4.7	5.0	5.2	5.2	5.9	6.3										
9.	119	108	111	139	204	765	692	635	406	406	182	140	Mit	6.5	6.5	6.5	6.5	5.6	4.6	4.9	5.4	5.4	5.5	6.2	6.3										
10.	119	108	112	143	256	766	687	591	355	607	182	139	Max	6.5	6.6	6.6	6.5	6.5	4.7	5.0	5.9	5.7	6.0	6.3	6.4										
11.	119	106	113	141	316	762	686	521	321	642	190	139	Tag	31.	23.	01.	24.	04.	30.	28.	24.	12.	31.	28.	23.										
12.	118	106	113	138	364	763	684	482	353	638	188	139	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	118	105	115	138	453	752	685	461	428	624	184	137	Tag	01.	01.	31.	11.	14.	02.	01.	27.	01.	11.	01.	23.										
14.	118	104	116	136	487	738	682	439	435	606	183	136	Min	168	181	170	165	97	97	115	128	135	123	152	160										
15.	119	106	117	136	459	728	684	400	429	581	181	134	Mit	174	186	179	169	129	108	129	141	143	143	156	164										
16.	119	105	119	136	429	731	683	383	408	550	180	132	Max	181	189	188	172	176	121	140	151	150	152	161	167										
17.	118	108	121	132	395	743	680	361	372	496	178	133	Tag	31.	24.	01.	25.	03.	16.	28.	23.	12.	31.	30.	31.										
18.	118	107	121	132	398	755	678	335	339	448	176	133	Trübung																						
19.	118	108	120	131	313	759	674	314	338	426	173	133	Tag																						
20.	119	107	116	128	402	760	670	288	357	411	171	132	Min																						
21.	120	106	119	127	505	765	675	273	348	379	164	129	Mit																						
22.	118	106	121	124	576	767	671	261	341	337	162	128	Max																						
23.	119	106	124	124	649	766	667	255	376	305	160	139	Mittelwerte und Extremwerte																						
24.	120	107	126	124	707	751	660	286	406	280	158	132	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
25.	119	109	127	122	720	752	656	307	477	262	155	133	Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum								
26.	118	109	128	123	723	751	652	528	487	246	155	128	Berichtsjahr																						
27.	118	109	129	126	723	745	650	607	483	240	154	126	Min	104	14.02.12	4.4	04.06.12	97	02.06.12																
28.	117	109	132	131	717	739	643	602	493	232	153	123	Mit	332	04.06.12	5.8	23.02.12	152	24.02.12																
29.	119	111	133	137	712	741	650	549	484	212	152	122	Max	785	04.06.12	6.6		189																	
30.	120	110	134	136	709	739	650	502	461	212	151	121	Reihe 1998-2012																						
31.	119	107	136	136	710		644	583		203		121	Min	81	02.04.09	3.9	03.06.99	70	15.05.11																
													Mit	301	29.05.06	5.7	21.12.09	140	24.02.12																
													Max	837		7.4		189																	

QUELSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT





WASSEITEMPERATUR



Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 5												KRESSBACH												Mst.Nr.: 395780											
Gewässer: Bezauer Bach												Kat.Gemeinde: Bezau												Seehöhe: 624.25 m.ü.A.											
Art: Porengrundwasserquelle												Gebirgsgruppe: Winterstaude												Beobachtungsbeginn: 2007											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	75		17	47	38	50	35	8	39	29	21	5	Tag	19.		01.	21.	31.	03.	31.	20.	11.	31.	30.	03.										
2.	57		28	45	38	25	33	6	32	27	23	4	Min	34		12	23	22	6	8	3	15	22	6	2										
3.	57		30	43	38	33	30	6	29	25	23	3	Mit	57		35	34	34	62	22	10	27	43	22	21										
4.	59		27	42	37	182	30	6	26	24	22	8	Max	105		52	66	168	408	47	231	45	177	42	63										
5.	61		28	38	37	114	29	5	24	24	33	9	Tag	01.		28.	29.	24.	04.	09.	25.	01.	10.	11.	23.										
6.	64		24	36	36	57	27	1	22	23	36	6	Wassertemperatur in °C																						
7.	60		21	36	33	51	28	1	19	43	34	6	Tag	01.		05.	24.	16.	02.	01.	01.	01.	09.	29.	03.										
8.	66		20	33	33	103	27	9	18	58	30	5	Min	8.3		8.2	8.1	8.0	8.7	8.9	9.2	9.4	9.3	9.0	8.7										
9.	63		19	32	34	118	40	7	18	61	30	5	Mit	9.0		8.6	8.6	8.7	8.9	9.1	9.7	9.5	9.6	9.5	9.1										
10.	61		21	32	36	136	28	7	16	97	30	4	Max	9.2		9.1	9.5	9.9	10.1	10.5	16.1	10.3	10.1	9.7	9.4										
11.	59		21	35	38	63	25	6	15	78	36	3	Tag	11.		01.	26.	21.	07.	29.	20.	12.	07.	01.	01.										
12.	56		20	34	45	111	23	5	24	67	37	3	Leitfähigkeit																						
13.	53		23	33	38	115	23	4	33	65	34	3	Tag																						
14.	50		27	32	33	66	22	4	26	62	31	3	Min																						
15.	47		31	30	31	53	23	3	24	64	27	4	Mit																						
16.	44		33	28	39	46	24	7	22	61	24	8	Max																						
17.	40		36	28	33	43	22	6	20	58	23	1	Tag																						
18.	37		39	25	32	41	18	4	19	53	21	1	Min																						
19.	35		43	25	31	40	17	3	27	49	19	2	Mit																						
20.	47		42	24	32	39	17	3	27	47	17	2	Max																						
21.	51		43	23	29	38	17	4	24	45	16	29	Tag																						
22.	74		44	25	27	38	18	3	28	43	14	28	Min																						
23.	69		46	24	40	37	16	3	35	41	13	49	Mit																						
24.	71		47	28	70	36	15	3	32	38	12	44	Max																						
25.	66		49	28	34	85	14	16	33	36	10	45	Tag																						
26.	66		49	29	27	55	13	42	30	33	9	49	Min																						
27.	64		49	35	24	47	12	25	37	29	8	48	Mit																						
28.			49	42	23	43	11	20	35	27	7	57	Max																						
29.			50	51	23	40	12	11	38	25	6	52	Tag																						
30.			49	41	23	37	10	11	31	25	6	52	Min																						
31.			48	22	36	37	9	38	31	22	6	55	Max																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr(J) Reihe(R): 2008-2012												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
												Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum									
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																							
0	408	408	36	59	61	182	30	26	329	7	3	Min	2	03.12.12	8.0	16.05.12																			
1	182	126	55	50	53	205	28	20	347	4	0.4	Mit	33		9.1																				
2	136	111	47	43	48	228	25	28	356	3	0	Max	408	04.06.12	16.1	20.08.12																			
3	118	105	91	43	48	251	23	23	360	3	0	Reihe 2008-2012																							
4	111	85	114	38	37	254	20	13	362	3	0	Min	0	20.02.08	5.1	23.01.09																			
5	85	81	137	36	33	292	17	9	364	3	0	Mit	30		9.0																				
18	66	74	160	33	30	310	13	6	365	2	0	Max	408	04.06.12	16.1	20.08.12																			

QUELSCHÜTTUNG



WASSERTemperatur
(Tagesmittel)

Anmerkungen

Messstelle kann trocken fallen; 3.-4. und 12.-13.6. sowie 9.-10.10. Beeinflussung durch Rückstau von der Bregenzerach (Hochwasser)
 derzeit keine Trübungsmessung; gerätechisch bedingte Datenausfälle; Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 6												GOLDBACHQUELLE												Mst.Nr.: 395749											
Gewässer: Subersach												Kat.Gemeinde: Egg												Seehöhe: 997.43 m.ü.A.											
Art: verdeckte Karstquelle												Gebirgsgruppe: Hoher Ifen West												Beobachtungsbeginn: 1997											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	109	52	59	61	61	56	57	56	70	55	56	52	Tag	12.	29.	12.	10.	15.	03.	31.	23.	18.	26.	30.	14.										
2.	68	52	52	57	60	53	58	57	58	54	56	52	Min	50	51	49	51	50	53	56	54	54	53	52	51										
3.	68	52	52	60	57	53	58	57	58	54	56	52	Mit	58	53	57	59	55	63	60	60	60	62	55	57										
4.	68	52	52	60	57	53	58	57	58	54	56	52	Max	155	62	73	69	75	106	160	160	160	215	155	130										
5.	68	52	52	60	57	53	58	57	58	54	56	52	Tag	01.	26.	30.	28.	18.	03.	05.	25.	12.	09.	05.	23.										
6.	68	52	52	60	57	53	58	57	58	54	56	52	Wassertemperatur in °C																						
7.	68	52	52	60	57	53	58	57	58	54	56	52	Tag	15.	04.	07.	27.	05.	03.	04.	01.	02.	02.	30.	01.										
8.	68	52	52	60	57	53	58	57	58	54	56	52	Min	50	4.9	5.1	4.9	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	5.1	5.1										
9.	68	52	52	60	57	53	58	57	58	54	56	52	Mit	52	5.1	5.2	5.1	5.1	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.2	5.2										
10.	68	52	52	60	57	53	58	57	58	54	56	52	Max	57	5.2	5.3	5.2	5.3	5.4	6.1	5.7	5.5	5.7	5.3	5.4										
11.	68	52	52	60	57	53	58	57	58	54	56	52	Tag	01.	01.	03.	27.	08.	03.	04.	06.	12.	09.	05.	23.										
12.	68	52	52	60	57	53	58	57	58	54	56	52	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	68	52	52	60	57	53	58	57	58	54	56	52	Tag	01.	03.	17.	04.	12.	01.	01.	12.	07.	04.	23.											
14.	68	52	52	60	57	53	58	57	58	54	56	52	Min	186	195	195	195	195	195	195	195	187	188	191	187										
15.	68	52	52	60	57	53	58	57	58	54	56	52	Mit	196	195	196	196	196	195	195	195	195	195	194	194										
16.	68	52	52	60	57	53	58	57	58	54	56	52	Max	198	197	196	196	196	195	195	195	198	204	196	196										
17.	68	52	52	60	57	53	58	57	58	54	56	52	Trübung																						
18.	68	52	52	60	57	53	58	57	58	54	56	52	Tag																						
19.	68	52	52	60	57	53	58	57	58	54	56	52	Min																						
20.	68	52	52	60	57	53	58	57	58	54	56	52	Mit																						
21.	68	52	52	60	57	53	58	57	58	54	56	52	Max																						
22.	68	52	52	60	57	53	58	57	58	54	56	52	Tag																						
23.	68	52	52	60	57	53	58	57	58	54	56	52	Min																						
24.	68	52	52	60	57	53	58	57	58	54	56	52	Mit																						
25.	68	52	52	60	57	53	58	57	58	54	56	52	Max																						
26.	68	52	52	60	57	53	58	57	58	54	56	52	Tag																						
27.	68	52	52	60	57	53	58	57	58	54	56	52	Min																						
28.	68	52	52	60	57	53	58	57	58	54	56	52	Mit																						
29.	68	52	52	60	57	53	58	57	58	54	56	52	Max																						
30.	68	52	52	60	57	53	58	57	58	54	56	52	Tag																						
31.	68	52	52	60	57	53	58	57	58	54	56	52	Min																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr(J) Reihe(R): 1997-2012												Schüttung Temperatur Leitfähigkeit Trübung																							
Tage (J) (R) Tage (J) (R) Tage (J) (R) Tage (J) (R) Tage (J) (R)												Wert Datum Wert Datum Wert Datum Wert Datum																							
0 215 236 36 67 68 182 56 55 329 52 52												Min 49 12.03.12 4.9 04.02.12 186 01.01.12																							
1 110 120 55 63 63 205 56 55 347 52 52												Mit 58 09.10.12 5.2 04.07.12 195 10.10.12																							
2 93 108 73 61 61 205 56 55 347 52 52												Max 215 09.10.12 6.1 04.07.12 204 10.10.12																							
3 84 98 88 91 91 251 54 54 360 50 49												Reihe 1997-2012																							
6 80 83 137 114 114 274 53 53 362 49 47												Min 45 18.02.10 4.6 25.11.98 100 21.05.99																							
9 72 75 160 137 137 310 52 52 365 49 45												Mit 58 30.08.10 5.3 30.05.99 198 10.04.99																							
18 72 75 160 137 137 310 52 52 365 49 45												Max 236 30.08.10 6.4 30.05.99 255 10.04.99																							



QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)WASSERTemperatur
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung



Nr.: 7												AUBACHQUELLE												Mst.Nr.: 395764											
Gewässer: Schwarzwasserbach												Kat.Gemeinde: Mittelberg												Seehöhe: 1075.55 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Hoher Ifen Süd												Beobachtungsbeginn: 1999											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	2101	97	497	1876		4418	1108	201	2397	1036		0	Tag	19.	10.	12.	09.	17.	24.	28.	21.	11.	04.	25.	16.										
2.	1157	84	1259	1603		3631	885	152	941	575		0	Min	43	0	148	871	1090	911	184	0	92	250	0	16.										
3.	688	72	1450	1922		3792	1265	237	699	388		0	Mit	349	55	1141	2708	6628	2672	1010	716	1081	2621	130	330										
4.	446	60	1306	2102		5107	1160	242	549	282		0	Max	3333	493	2907	01.	24.	03.	15.	26.	12.	05.	20.	23.										
5.	379	48	1123	2150		4160	1744	670	394	1406		0	Tag	01.	26.	31.	01.	24.	03.	15.	26.	12.	05.	20.	23.										
6.	315	38	648	1972		2363	1604	2235	300	583		0	Wassertemperatur in °C																						
7.	258	29	378	1857		2715	2297	1904	235			0	Tag	17.	25.	29.	08.	31.	01.	05.	06.	20.	06.		23.										
8.	218	20	298	1250		3786	1050	795	176			0	Min	5.3	5.0	5.0	4.8	4.3	4.1	4.4	4.5	4.4	4.8		2.4										
9.	179	11	225	944		4011	995	343	181			0	Mit	5.6		5.3	5.1	4.8	4.5	5.0	5.4	5.4													
10.	140	2	188									0	Max	5.7	5.6	5.6	5.1	4.8	4.8	5.6	6.2	6.0	5.7		5.6										
												0	Tag	04.	28.	01.	02.	18.	28.	26.	16.	12.	04.		22.										
11. 113 0 167 2801 917 245 119												Leitfähigkeit in µS/cm																							
12. 101 0 157 3620 771 179 3037												Tag 17. 25. 29. 08. 31. 01. 05. 06. 20. 06. 23.																							
13. 93 0 286 4231 710 141 2079												Min 5.3 5.0 5.0 4.8 4.3 4.1 4.4 4.5 4.4 4.8 2.4																							
14. 84 0 667 2464 1608 104 1280												Mit 5.6 5.3 5.1 4.8 4.5 5.0 5.4 5.4 5.4 5.7 5.6																							
15. 76 0 1051 2009 2875 67 885												Max 5.7 5.6 5.6 5.1 4.8 4.8 5.6 6.2 6.0 5.7 5.6																							
16. 68 0 1312 2141 1930 671 587												Tag 04. 28. 01. 02. 18. 28. 26. 16. 12. 04. 22.																							
17. 60 0 1449 1377 2332 904 378 390												17. 25. 29. 08. 31. 01. 05. 06. 20. 06. 23.																							
18. 52 0 1518 2197 1983 784 176 274												Min 5.3 5.0 5.0 4.8 4.3 4.1 4.4 4.5 4.4 4.8 2.4																							
19. 52 0 1323 3086 2056 613 107 1938												Mit 5.6 5.3 5.1 4.8 4.5 5.0 5.4 5.4 5.4 5.7 5.6																							
20. 171 0 820 3448 1824 458 49 1302												Max 5.7 5.6 5.6 5.1 4.8 4.8 5.6 6.2 6.0 5.7 5.6																							
21. 574 0 914 3363 1656 959 14 768												Tag 04. 28. 01. 02. 18. 28. 26. 16. 12. 04. 22.																							
22. 1227 0 1430 3454 1867 1252 0 2549												Min 5.3 5.0 5.0 4.8 4.3 4.1 4.4 4.5 4.4 4.8 2.4																							
23. 660 0 1641 4547 1246 592 0 1920												Mit 5.6 5.3 5.1 4.8 4.5 5.0 5.4 5.4 5.4 5.7 5.6																							
24. 419 15 1647 4859 1318 418 51 1910												Max 5.7 5.6 5.6 5.1 4.8 4.8 5.6 6.2 6.0 5.7 5.6																							
25. 299 212 1696 3921 3348 339 1730 1581												Tag 04. 28. 01. 02. 18. 28. 26. 16. 12. 04. 22.																							
26. 209 422 1825 3268 1875 323 3509 808												Min 5.3 5.0 5.0 4.8 4.3 4.1 4.4 4.5 4.4 4.8 2.4																							
27. 165 226 1847 2557 1374 243 1660 1796												Mit 5.6 5.3 5.1 4.8 4.5 5.0 5.4 5.4 5.4 5.7 5.6																							
28. 146 138 1968 2454 1279 238 771 1516												Max 5.7 5.6 5.6 5.1 4.8 4.8 5.6 6.2 6.0 5.7 5.6																							
29. 133 112 2208 3013 1489 613 607 811												Tag 04. 28. 01. 02. 18. 28. 26. 16. 12. 04. 22.																							
30. 121 2123 2856 1262 556 466 883												Min 5.3 5.0 5.0 4.8 4.3 4.1 4.4 4.5 4.4 4.8 2.4																							
31. 109 1962 3064 300 4006												Mit 5.6 5.3 5.1 4.8 4.5 5.0 5.4 5.4 5.4 5.7 5.6																							
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr(J) Reihe(R): 1999-2012, Fehljahre: 6												Schüttung Temperatur Leitfähigkeit Trübung																							
Tag (J) (R) Tag (J) (R) Tag (J) (R) Tag (J) (R)												Wert Datum Wert Datum Wert Datum Wert Datum																							
0 7224 19198 36 2715 3094 182 607 642 329 0 0												Berichtsjahr																							
1 5107 7226 55 2102 2569 205 390 466 347 0 0												Min 0 10.02.12 2.4 23.12.12 133 03.06.12																							
2 4839 5975 73 1904 2089 228 258 329 356 0 0												Mit 1027 26.08.12 6.2 16.08.12 273 31.01.12																							
3 4537 5685 91 1656 1756 251 176 223 360 0 0												Max 7224 26.08.12 6.2 16.08.12 273 31.01.12																							
4 4231 4989 114 1374 1392 274 107 153 362 0 0												Reihe 1999-2012																							
5 4006 4670 137 1123 1110 292 60 73 364 0 0												Min 0 30.01.99 1.7 21.11.99 124 22.05.99																							
18 3509 4041 160 808 859 310 17 16 365 0 0												Mit 19198 22.08.05 9.5 15.06.99 273 31.01.12																							
												Max 19198 22.08.05 9.5 15.06.99 273 31.01.12																							

QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)WASSERTemperatur
(Tagesmittel)

Anmerkungen

Messstelle kann trocken fallen; derzeit keine Trübungsmessung
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst
gerätechisch bedingte Datenausfälle


Nr.: 8												DOSERFALL												Mst.Nr.: 396234											
Gewässer: Lech												Kat.Gemeinde: Häselgehr												Seehöhe: 993.36 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Grosser Krottenkopf												Beobachtungsbeginn: 2003											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.				748	1824	3654	1795	794	1294	759	554	378	Tag				27.	25.	08.	15.	31.	22.	11.	31.	28.	22.									
2.				712	1913	3560	1578	775	1052	716	542	365	Min				660	440	980	1390	750	500	560	520	360	230									
3.				774	1984	3400	1431	761	922	675	537	359	Mit					761	1939	2554	1145	782	847	1068	513	323									
4.				803	1984	3400	1652	763	959	651	549	348	Max				1010	3260	3940	4270	2420	3120	1940	5410	680	500									
5.				834	1555	2681	1916	770	788	656	572	347	Tag				28.	29.	24.	04.	05.	26.	24.	10.	11.	24.									
6.				875	1226	1999	1423	843	705	625	570	343	Wassertemperatur in °C																						
7.				818	1111	2316	1262	888	666	1484	549	338	Tag	31.	28.	31.	30.	31.	26.	01.	09.	04.	12.	17.	29.										
8.				725	1141	2886	1158	864	640	1490	550	323	Min	7.1	7.1	6.5	6.4	5.7	5.3	5.4	6.3	6.2	6.1	6.9	7.2										
9.				638	1469	3208	1322	816	627	2494	552	306	Mit	7.2	7.1	6.9	6.8	6.0	5.6	5.9	6.7	6.5	6.7	7.2	7.5										
10.				650	2148	3290	1121	781	610	4614	582	310	Max	7.3	7.2	7.2	7.4	6.4	5.9	6.5	7.4	7.1	7.3	7.5	7.6										
11.				682	2752	2547	1047	724	599	2810	613	306	Tag	01.	26.	02.	26.	01.	16.	31.	26.	12.	31.	30.	10.										
12.				634	3251	2533	1150	677	1059	1407	613	288	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.				610	2421	2200	1007	659	1054	1180	594	284	Tag	11.	01.	21.	30.	24.	21.	01.	30.	27.	10.	14.	30.										
14.				579	1419	1701	1256	644	947	1037	562	276	Min	325	351	215	187	161	137	137	198	209	202	247	276										
15.				567	1237	1697	1370	616	960	960	554	294	Mit	344	371	263	270	184	158	207	277	244	279	344	393										
16.				560	1201	2125	1189	688	798	941	547	283	Max	361	383	352	361	222	197	256	398	352	362	433	450										
17.				539	1104	2623	1001	629	709	934	529	279	Tag	15.	25.	01.	27.	18.	15.	29.	25.	12.	31.	29.	08.										
18.				518	1161	2581	970	603	668	891	509	275	Trübung																						
19.				506	1426	2751	963	586	657	846	495	266	Tag																						
20.				511	1745	2787	937	584	656	811	485	261	Min																						
21.				503	1869	2704	968	567	643	756	478	258	Mit																						
22.				502	1874	2758																													




derzeit keine Trübungsmessung
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 9													LEHNBACHQUELLEN												Mst.Nr.: 395400											
Gewässer: Lech													Kat.Gemeinde: Weißenbach												Seehöhe: 1011.37 m.ü.A.											
Art: Karstquelle													Gebirgsgruppe: Hochvogel												Beobachtungsbeginn: 1999											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																							
1.	74		74	112	108	81	69	46	79	45	46	36	Tag	14.	21.	12.	19.	31.	30.	31.	24.	10.	07.	30.	12.											
2.	51		105	101	104	77	68	47	60	43	53	36	Min	30	24	44	65	71	69	47	38	40	39	36	34											
3.	44		118	104	102	76	70	48	54	42	49	36	Mit			94	88	83	91	62	47	51	62	45	48											
4.	45		110	107	94	96	70	47	50	42	48	39	Max	81	65	147	128	123	202	100	149	99	210	86	178											
5.	40		90	108	80	89	69	53	47	41	72	37	Tag	01.	29.	29.	01.	03.	10.	06.	26.	01.	09.	05.	23.											
6.	36	27	59	103	83	85	71	51	44	74	53	35	Wassertemperatur in °C																							
7.	35	27	55	92	81	83	68	46	42	65	50	35	Tag	30.	24.	31.	29.	02.	10.	03.	01.	07.	04.	30.	23.											
8.	33	27	49	83	80	124	72	45	41	125	49	35	Min	5.7	5.6	5.4	5.2	5.3	5.3	5.6	5.6	5.7	5.8	5.8	5.7											
9.	32	26	48	87	80	156	67	45	51	158	48	36	Mit	5.8	5.7	5.6	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.8	5.9	5.8	5.8											
10.													Max	6.0	5.7	5.7	5.6	5.6	5.6	5.6	6.5	6.2	6.8	6.3	6.2											
11.	32	26	47	88	80	116	67	44	47	125	49	35	Tag	01.	01.	03.	09.	28.	30.	27.	26.	12.	07.	05.	23.											
12.	32	25	51	83	82	119	66	43	73	93	49	35	Leitfähigkeit in µS/cm																							
13.	32	25	64	82	79	136	65	43	71	82	48	35	Tag	17.	11.	31.	29.	16.	01.	02.	16.	10.	30.	26.	03.											
14.	31			80	78	111	69	42	56	72	47	36	Min	226	224	224	210	210	217	219	218	224	226	222	220											
15.				78	78	100	69	41	50	67	46	40	Mit	233	228	235	226	218	226	226	227	312	294	250	227											
16.				78	78	94	67	46	48	64	45	40	Max	245	235	245	233	230	267	243	312	294	249	281	239											
17.				72	89	89	64	41	45	60	44	39	Trübung																							
18.				69	89	89	62	40	43	55	42	36	Tag																							
19.				67	89	86	61	40	43	55	42	36	Min																							
20.				75	85	82	60	39	42	53	41	36	Mit																							
21.													Max																							
22.	24	88	74	83	79	60	39	41	51	40	48	48	Mittelwerte und Extremwerte																							
23.	25	106	72	81	76	60	39	49	50	40	41	41	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
24.	26	118	68	81	74	57	38	52	49	40	113	95	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum										
25.	41	118	70	82	73	56	40	54	48	39	95	97	Berichtsjahr																							
26.	56	118	74	78	80	55	51	55	47	39	81	81	Min	24	21.02.12	5.2	29.04.12	210	29.04.12																	
27.	53	124	84	76	77	53	74	48	47	38	81	81	Mit	64		5.7		228																		
28.	43	124	95	75	74	51	50	49	48	37	66	66	Max	210	09.10.12	6.8	07.10.12	312	31.08.12																	
29.	39	126	106	74	72	51	45	49	47	37	64	64	Reihe 1999-2012																							
30.	49	132	112	73	71	50	43	47	46	38	55	55	Min	22	12.01.06	5.0	02.01.00	194	15.04.09																	
31.		127	111	79	69	49	48	46	45	37	52	52	Mit	59		5.6		222																		
		122		72		47	99		46		48	48	Max	382	20.03.02	7.0	28.08.10	342	04.08.09																	

QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)

WASSEITEMPERATUR





Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
 geräte technisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 10												SCHWARZBACH - MOOSQUELLE												Mst.Nr.: 395368											
Gewässer: Leutascher Ache												Kat.Gemeinde: Leutasch												Seehöhe: 1419.90 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Griesspitzen												Beobachtungsbeginn: 1999											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	66	53	47	48	98	143	150	128	131	110	93	82	Tag	31.	26.	16.	02.	01.	01.	28.	20.	29.	31.	28.	31.										
2.	66	53	46	47	103	144	148	126	129	108	93	83	Min	53	47	44	47	96	141	126	109	109	93	83	68										
3.	65	52	46	48	106	147	148	125	126	107	92	82	Mit	58	49	45	56	118	155	142	120	117	105	88	76										
4.	65	51	46	48	106	161	150	124	124	106	91	82	Max	69	53	50	99	145	181	161	141	133	119	97	84										
5.	61	51	46	62	106	157	154	126	120	103	91	81	Tag	01.	01.	31.	30.	23.	13.	05.	26.	01.	11.	05.	01.										
6.	61	51	46	60	105	155	153	128	119	102	91	81	Wassertemperatur in °C																						
7.	61	51	46	60	105	155	153	128	119	102	91	81	Tag	05.	03.	02.	08.	16.	01.	29.	13.	12.	01.	01.	01.										
8.	60	51	46	58	104	154	151	128	116	103	90	81	Min	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0										
9.	60	50	46	57	106	155	153	125	115	108	89	80	Mit	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0										
10.	59	50	45	56	109	161	151	124	113	116	90	80	Max	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	4.0	4.0	4.0										
11.	59	50	45	55	115	163	150	122	112	118	89	80	Tag	01.	24.	01.	03.	01.	17.	01.	02.	02.	12.	12.	23.										
12.	59	50	45	54	122	171	148	120	121	117	90	80	Min	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0										
13.	59	50	45	54	121	171	146	118	125	115	90	79	Mit	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0										
14.	49	49	45	53	119	166	149	116	125	113	89	78	Max	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9	4.0	4.0	4.0										
15.	49	49	45	53	113	159	146	114	120	109	89	77	Leitfähigkeit in µS/cm																						
16.	49	49	45	53	113	159	146	114	120	109	89	77	Tag	01.	01.	01.	30.	31.	12.	16.	06.	02.	01.	01.	01.										
17.	49	49	45	53	108	156	144	113	118	108	89	77	Min	204	206	207	204	194	188	185	186	188	190	195	199										
18.	49	49	45	53	106	157	141	112	115	107	88	76	Mit	206	208	209	209	200	190	187	189	190	193	197	200										
19.	48	48	45	53	107	155	141	111	115	106	87	75	Max	207	208	210	210	204	195	189	191	191	196	199	202										
20.	57	48	45	52	111	153	137	110	115	105	87	74	Tag	14.	01.	28.	01.	01.	01.	01.	26.	12.	29.	22.	28.										
21.	56	48	44	52	117	155	135	110	115	104	86	73	Trübung																						
22.	56	47	44	51	119	153	134	110	114	102	86	72	Tag																						
23.	55	48	44	51	127	152	134	111	112	101	85	73	Min																						
24.	55	47	45	51	138	151	132	112	111	100	85	72	Mit																						
25.	55	47	45	51	138	151	131	117	111	99	85	72	Max																						
26.	55	48	45	53	141	151	130	132	111	97	85	71	Tag																						
27.	54	48	45	57	139	150	128	127	111	97	84	71	Min																						
28.	54	48	45	70	137	148	129	125	110	96	83	70	Mit																						
29.	47	47	46	99	139	149	130	123	110	95	84	69	Max																						
30.	54	48	48	96	139	150	131	123	110	95	83	69	Tag																						
31.	53	48	49	142	142	150	130	128	110	94	83	68	Min																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr(J) Reihe(R): 1999-2012, Fehljahre: 3												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
												Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum									
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																							
0	181	212	36	148	127	182	95	82	329	48	47	Min	44	17.03.12	3.9	13.08.12	185	16.07.12																	
1	171	161	55	138	120	205	87	76	347	45	44	Mit	94		4.0		198																		
2	166	155	73	128	115	228	79	70	356	45	42	Max	181	13.06.12	4.0	17.06.12	210	28.03.12																	
3	163	153	91	122	107	251	63	53	360	45	38	Reihe 1999-2012																							
6	160	148	114	115	102	274	56	57	362	45	34	Min																							
9	157	144	137	111	94	292	53	54	364	44	31	Mit	30	11.03.05	3.5	06.10.03	166	14.06.01																	
18	154	137	160	106	87	310	50	50	365	44	30	Max	86	22.05.99	4.0	17.06.12	192	28.03.12																	



QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)WASSERTemperatur
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung



Nr.: 11												SCHWARZLACKENQUELLE												Mst.Nr.: 395327											
Gewässer: Johannesbach												Kat.Gemeinde: Vomp												Seehöhe: 1194.50 m.ü.A.											
Art: verdeckte Karstquelle												Gebirgsgruppe: Östliche Karwendelspitze												Beobachtungsbeginn: 1997											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	103	75	61	122	266	563	436	370	385	334	274	209	Tag	31.	21.	01.	26.	01.	30.	31.	24.	23.	31.	30.	31.										
2.	105	74	66	125	298	560	429	374	383	333	270	206	Min	75	61	60	113	250	441	362	280	321	274	209	154										
3.	103	72	73	127	333	577	428	372	391	329	268	203	Mit	89	67	77	143	496	623	409	332	349	321	242	176										
4.	101	71	77	129	369	633	437	364	403	326	265	201	Max	105	75	121	249	679	844	451	388	409	372	276	211										
5.	100	70	75	132	404	692	438	359	405	320	260	198	Tag	02.	02.	31.	30.	28.	08.	08.	31.	04.	14.	01.	01.										
6.	100	70	71	141	446	756	439	353	397	315	257	191																							
7.	98	70	66	155	492	822	441	354	387	310	253	191																							
8.	97	69	65	158	514	824	442	351	373	307	250	189																							
9.	96	70	63	156	510	761	435	349	362	307	248	185																							
10.	94	68	62	156	498	712	425	349	352	321	248	185																							
11.	92	67	61	155	489	690	413	349	343	326	245	182	Tag	01.	03.	10.	09.	01.	10.	23.	23.	07.	03.	05.	07.										
12.	91	66	61	152	492	680	409	348	334	333	245	178	Min	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	4.9	5.0	5.0	4.9	4.9										
13.	91	67	60	150	521	683	401	343	333	348	244	176	Mit	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0										
14.	89	67	62	147	575	675	395	337	331	363	242	175	Max	5.0	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0										
15.	86	68	65	144	624	671	402	329	332	369	244	173	Tag	19.	19.	22.	01.	28.	21.	01.	01.	02.	01.	01.	22.										
16.	85	67	68	141	627	657	401	321	332	365	244	170																							
17.	85	66	73	139	585	634	407	316	333	360	243	168																							
18.	85	65	79	138	532	613	419	311	332	354	242	166																							
19.	85	65	81	137	489	603	423	306	330	343	240	164	Tag	01.	01.	31.	30.	27.	08.	06.	01.	03.	13.	01.	01.										
20.	85	64	76	133	449	598	418	303	329	332	238	161	Min	357	375	355	355	284	237	229	232	245	253	280	311										
													Mit	366	381	374	387	247	292	236	253	258	264	296	329										
													Max	375	385	385	355	284	239	246	264	260	280	311	343										
													Tag	31.	24.	01.	01.	01.	01.	28.	25.	20.	31.	30.	31.										
21.	85	62	74	130	417	594	409	297	326	324	235	160																							
22.	84	62	75	127	398	587	406	295	324	318	233	159																							
23.	83	63	81	124	404	576	400	290	326	310	230	162																							
24.	82	62	87	121	432	562	396	288	328	304	228	166																							
25.	79	65	90	118	478	538	392	286	333	300	225	170																							
26.	79	65	90	119	546	520	387	312	335	296	223	168	Tag																						
27.	79	64	95	132	623	499	381	312	330	292	220	165	Min																						
28.	79	62	99	156	667	481	375	317	332	287	217	161	Mit																						
29.	78	62	104	189	665	464	368	330	333	283	214	159	Max																						
30.	77	62	110	228	635	450	368	345	333	279	212	157	Tag																						
31.	76	61	115	591	591	368	369	369	369	277	212	155																							
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr(J)												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
Reihe(R): 1997-2012, Fehljahre: 1												Wert				Datum				Wert				Datum											
Tag	(J)		(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																						
0	844	1175	36	521	411	182	277	197	329	70	64	52	Min	60	01.03.12	4.9	01.01.12	229	08.06.12																
1	822	820	55	438	365	205	233	170	347	65	52	44	Mit	277	08.06.12	5.0	21.06.12	298	24.02.12																
2	761	700	73	404	332	228	176	140	356	62	44	40	Max	844	08.06.12	5.1		385																	
3	756	683	91	375	305	251	155	118	360	62	40	35	Reihe 1997-2012																						
6	690	626	114	349	274	274	118	97	362	61	35	26	Min	22	19.03.06	4.5	18.03.00	219	06.06.99																
9	675	590	137	332	250	292	91	84	364	61	26	22	Mit	225	25.05.99	4.8	21.06.12	290	27.03.09																
18	624	502	160	312	222	310	79	74	365	60	22		Max	1175		5.1		391																	



Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 12												LAREINSONNTAGSPLEISQUELLEN												Mst.Nr.: 396382											
Gewässer: Lareinbach												Kat.Gemeinde: Galtür												Seehöhe: 1890.00 m.ü.A.											
Art: Hangschuttquelle												Gebirgsgruppe: Fluchthorn												Beobachtungsbeginn: 2003											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	48	42	38	35	50	73	72	61	60	59	58	53	Tag	31.	29.	28.	01.	01.	01.	30.	23.	25.	31.	29.	30.										
2.	47	42	38	35	51	72	71	60	61	59	57	53	Min	41	38	35	35	48	70	61	54	56	57	53	48										
3.	47	42	38	35	53	72	71	60	62	59	57	53	Mit	44	40	36	38	66	74	68	58	60	62	55	51										
4.	47	41	38	35	56	73	71	59	62	59	57	53	Max	48	41	38	48	74	80	74	61	63	67	59	54										
5.	46	41	38	36	60	73	71	59	63	59	56	53	Tag	01.	01.	01.	30.	12.	12.	01.	01.	05.	14.	01.	01.										
6.	46	41	37	37	61	72	70	59	63	59	56	53	Wassertemperatur in °C																						
7.	46	41	37	37	61	72	70	59	63	59	56	52	Tag	29.	28.	30.	29.	23.	04.	01.	01.	07.	01.	01.	01.										
8.	45	41	37	37	62	72	70	59	62	59	56	52	Min	4.0	3.9	3.7	3.5	3.3	3.2	3.3	3.4	3.6	3.6	3.8	4.0										
9.	44	41	37	38	63	72	70	58	62	59	56	52	Mit	4.0	3.9	3.8	3.6	3.4	3.3	3.4	3.6	3.6	3.7	3.9	4.0										
10.	45	41	37	38	65	75	70	58	62	63	56	52	Max	4.0	4.0	3.9	3.7	3.5	3.4	3.5	3.7	3.7	3.8	4.0	4.0										
11.	44	41	37	38	68	77	70	59	61	64	56	52	Tag	01.	01.	01.	01.	01.	16.	31.	20.	27.	25.	30.	16.										
12.	44	40	37	38	72	77	70	59	61	65	56	52	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	44	40	37	38	71	77	70	59	61	66	55	52	Tag	01.	01.	01.	30.	31.	26.	01.	25.	01.	10.	01.	01.										
14.	44	40	37	39	69	77	70	59	60	66	55	52	Min	198	224	240	206	147	99	100	114	117	128	146	190										
15.	44	40	36	39	68	75	70	59	60	66	55	52	Mit	214	232	249	257	191	111	112	124	123	138	167	207										
16.	44	40	36	39	68	75	70	59	60	66	55	52	Max	225	241	258	262	226	147	126	127	130	147	190	222										
17.	44	40	36	39	67	75	69	57	59	65	55	50	Tag	01.	01.	01.	30.	31.	26.	01.	25.	01.	10.	01.	01.										
18.	44	40	36	39	66	74	69	57	59	65	55	51	Min	198	224	240	206	147	99	100	114	117	128	146	190										
19.	43	40	36	39	65	74	69	56	59	64	55	51	Mit	214	232	249	257	191	111	112	124	123	138	167	207										
20.	43	39	36	39	66	74	68	56	58	63	55	51	Max	225	241	258	262	226	147	126	127	130	147	190	222										
21.	43	39	36	38	68	74	68	56	57	63	55	50	Trübung																						
22.	43	39	36	38	68	74	67	56	57	62	55	50	Tag																						
23.	43	39	35	38	69	73	66	55	57	62	55	50	Min																						
24.	43	39	35	38	72	73	66	55	57	61	55	50	Mit																						
25.	43	39	35	38	72	73	65	55	57	61	55	50	Max																						
26.	43	39	35	38	72	73	65	55	57	60	54	49	Mittelwerte und Extremwerte																						
27.	42	39	35	38	71	72	64	56	57	60	54	49	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
28.	42	39	35	39	70	72	63	57	57	63	57	49	Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum									
29.	42	38	35	44	70	72	62	56	57	63	57	49	Berichtsjahr																						
30.	42	38	35	44	70	72	62	56	57	63	57	49	Min	35	28.03.12	3.2	04.06.12	99	26.06.12																
31.	42	35	35	48	70	72	61	59	58	58	54	48	Max	80	12.06.12	4.0	01.01.12	262	17.04.12																
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Reihe 2003-2012																						
Berichtsjahr(J) Reihe(R): 2003-2012, Fehljahre: 1													Reihe 2003-2012																						
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)									
0	80	104	36	71	83	182	56	61	329	38	44	347	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35									
1	77	92	55	70	80	205	55	59	347	36	40	356	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36									
2	77	91	73	66	77	228	52	54	356	35	38	360	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35									
3	77	90	91	63	74	251	46	54	360	35	38	360	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35									
6	75	89	114	61	70	274	42	51	362	35	37	362	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35									
9	74	89	137	59	67	292	40	49	364	35	35	364	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35									
18	73	87	160	57	63	310	39	47	365	35	35	365	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35									

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

WASSERTemperatur
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung


Nr.: 13

Gewässer: **Sanna**Art: **Hangschuttquelle**


FLATHQUELLEN (1-7)

Kat.Gemeinde: **Tobadill**Gebirgsgruppe: **Rotpleiskopf**Mst.Nr.: **396465**Seehöhe: **1658.16** m.ü.A.Beobachtungsbeginn: **2007**

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												
1.	20	14	10	11	37	82	73	56	62	48	40	31	Tag	31.	28.	16.	25.	01.	27.	26.	23.	24.	30.	30.	30.
2.	20	14	10	12	42	83	73	56	63	47	39	30	Min	14	10	9	9	35	69	52	43	44	39	31	23
3.	20	14	10	12	46	84	72	55	62	47	39	30	Mit	17	12	9	13	63	83	61	54	51	48	36	27
4.	19	14	10	12	49	87	70	55	59	46	38	30	Max	20	15	11	38	92	97	77	69	66	61	41	32
5.	19	14	10	12	50	88	69	55	57	46	38	30	Tag	01.	01.	31.	30.	25.	13.	01.	27.	01.	12.	01.	01.
6.	19	13	10	16	48	86	68	55	56	45	38	30	Wassertemperatur in °C												
7.	19	13	10	18	47	84	66	56	54	45	38	30	Tag	31.	25.	31.	30.	01.	01.	01.	01.	24.	31.	30.	30.
8.	19	13	10	17	46	83	64	57	53	45	37	29	Min	3.7	3.7	3.5	3.1	3.0	3.6	3.9	4.7	5.1	4.6	3.9	3.8
9.	19	13	10	15	48	83	62	57	51	45	36	29	Mit	3.8	3.7	3.6	3.5	3.4	3.7	4.4	5.1	5.2	5.0	4.2	3.8
10.	19	13	9	14	55	87	61	57	50	50	36	29	Max	3.9	3.8	3.7	3.5	3.6	3.9	4.7	5.4	5.3	5.2	4.6	4.0
11.	19	13	9	14	67	88	61	56	49	57	36	29	Tag	01.	01.	01.	01.	21.	30.	31.	27.	01.	12.	01.	02.
12.	19	12	9	13	80	89	60	55	49	59	36	28	Leitfähigkeit in µS/cm												
13.	18	12	9	13	81	89	59	54	50	58	36	28	Tag	03.	27.	31.	30.	26.	12.	01.	01.	01.	12.	01.	02.
14.	18	12	9	12	74	87	58	54	50	56	36	28	Min	185	180	175	139	110	108	121	151	152	164	173	182
15.	18	12	9	12	67	84	61	53	50	55	36	27	Mit	187	184	180	168	131	115	138	159	163	171	180	187
16.	18	12	9	11	60	82	62	52	49	53	37	26	Max	189	187	183	177	148	123	154	169	174	177	186	189
17.	17	12	9	11	55	82	62	51	49	51	37	26	Tag	03.	27.	31.	30.	26.	12.	01.	01.	01.	12.	01.	02.
18.	17	12	9	11	52	83	60	50	48	50	36	26	Min	185	180	175	139	110	108	121	151	152	164	173	182
19.	17	11	9	11	53	83	59	50	48	49	34	26	Mit	187	184	180	168	131	115	138	159	163	171	180	187
20.	17	11	9	10	50	83	58	49	47	48	33	26	Max	189	187	183	177	148	123	154	169	174	177	186	189
21.	16	11	9	10	60	83	58	47	46	47	33	25	Tag	01.	01.	02.	01.	07.	30.	30.	20.	28.	07.	28.	16.
22.	16	11	9	10	65	83	57	45	46	47	33	25	Trübung												
23.	16	11	9	10	70	81	56	44	46	46	33	25	Tag												
24.	16	11	9	10	82	79	55	45	46	45	33	25	Min												
25.	16	11	9	10	86	78	55	45	46	44	33	25	Mit												
26.	16	11	9	10	86	77	55	45	46	44	33	25	Max												
27.	16	11	9	10	84	76	55	46	46	43	33	24	Mittelwerte und Extremwerte												
28.	16	11	9	10	81	75	54	47	44	44	32	24	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				
29.	16	10	9	10	78	74	55	47	42	42	32	24	Wert				Datum				Wert				
30.	16	10	9	10	78	74	55	47	42	41	32	24	Berichtsjahr				Wert				Datum				
31.	15	11	10	33	78	74	57	58	40			24	Min	9	16.03.12	3.0	01.05.12	108	12.06.12						
		97	97	36	76	66	182	40	32	329	10	10	Mit	40		4.1		164							
		88	87	55	63	60	205	33	29	347			Max	97	13.06.12	5.4	27.08.12	189	01.01.12						
		88	88	73	68	69	255	33	28	356			Reihe 2007-2012												
		97	97	91	59	59	228	19	14	380			Min	8	22.03.11	3.0	05.05.08	104	30.05.08						
		97	97	114	53	48	271	16	16	380			Mit	36		4.2		166							
		86	81	137	49	43	292	13	13	364			Max	97	13.06.12	5.8	06.09.09	191	11.12.07						
18	86	83	73	160	46	37	310	12	12	365															

QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)

WASSEITEMPERATUR



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 14												ALFUTZQUELLE (I)												Mst.Nr.: 396192											
Gewässer: Starkenbach												Kat.Gemeinde: Zams												Seehöhe: 1255.00 m.ü.A.											
Art: verdeckte Karstquelle												Gebirgsgruppe: Leiterspitze												Beobachtungsbeginn: 2003											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	96	91	106	176	188	192	188	165	174	149	139	122	Tag	29.	22.	01.	24.	21.	30.	28.	24.	23.	07.	29.	22.										
2.	97	90	113	178		194	187	166	171	147	137	121	Min	91	85	104	134	171	189	156	139	148	139	122	110										
3.	97	90	122	176		198	187	166	175	145	136	120	Mit	93	90	136	156		167	159	159	155	131	116											
4.	97	89	130	174			185	164	181	144	136	119	Max	97	105	175	179	201	200	190	180	182	199	140	123										
5.	97	88	135	174			184	165	179	142	136	119	Tag	01.	29.	31.	09.	08.	03.	01.	29.	04.	12.	01.	01.										
6.	95	88	136	175			180	166	173	141	136	118	Wassertemperatur in °C																						
7.	94	88	136	176			177	167	168	141	136	118	Tag	21.	26.	04.	01.	01.	25.	01.	01.	06.	31.	30.	14.										
8.	94	88	132	177	200		175	169	163	141	135	117	Min	5.7	5.5	5.4	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.7	5.4										
9.	94	88	127	178	197		171	170	160	145	134	117	Mit	5.7	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.7	5.5										
10.	94	88	123	175	192		168	169	157	158	133	116	Max	5.7	5.7	5.6	5.7	5.8	5.8	5.8	6.0	5.8	5.9	5.8	5.7										
11.	93	88	120	170	190		165	167	154	167	133	116	Tag	01.	01.	27.	14.	22.	02.	29.	26.	01.	09.	13.	01.										
12.	93	88	117	164	194		163	164	155	187	133	115	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	93	88	116	159	200		161	161	157		133	115	Tag	01.	01.	27.	14.	22.	02.	29.	26.	01.	09.	13.	01.										
14.	93	88	118	156			161	158	158	194	133	114	Min	214	215	216	217	206	197	196	199	206	210	213	213										
15.	93	88	122	154			162	155	159		133	114	Mit	215	216	218	219	213	201	198	204	209	212	214	214										
16.	93	87	126	151	200		162	153	161	186	132	113	Max	216	217	220	221	218	207	200	207	211	215	215	215										
17.	93	87	130	148	194		162	151	161	178	132	113	Tag	10.	03.	26.	14.	01.	01.	29.	26.	20.	23.	12.	02.										
18.	93	86	135	144	186		163	149	159	171	131	112	Min	214	215	216	217	206	197	196	199	206	210	213	213										
19.	93	86	140	142	179		164	147	156	167	130	112	Mit	215	216	218	219	213	201	198	204	209	212	214	214										
20.	93	86	141	140	174		163	146	154	163	129	112	Max	216	217	220	221	218	207	200	207	211	215	215	215										
21.	93	86	142	138	172		161	144	152	159	128	111	Trübung																						
22.	93	86	143	137	172		160	143	150	156	128	111	Tag																						
23.	94	86	144	136	177		158	141	149	154	127	112	Min																						
24.	94	86	146	135	184		158	140	149	151	126	116	Mit																						
25.	93	92	149	134	188		159	140	150	149	126	119	Max																						
26.	93	97	152	134	196		159	152	151	147	125	120	Tag																						
27.	93	100	156	136		200	158	152	152	146	124	121	Min																						
28.	93	102	160	140		197	158	153	153	144	123	119	Mit																						
29.	93	103	163	147		199	160	153	153	143	123	118	Max																						
30.	91	101	167	150		198	162	151	151	141	116	116	Tag																						
31.	91	171	167	160		194	162	177		140			Min																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte																						
Berichtsjahr(J)													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
Reihe(R): 2003-2012, Fehljahre: 1													Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum								
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																				
0	201	221	36	181	181	182	144	130	329	92	94	85	22.02.12	5.4	04.03.12	196	01.07.12																		
1	200	210	55	175	173	205	139	125	347	88	89	140	08.05.12	5.7		211																			
2	200	208	73	169	166	228	133	120	356	87	84	201		6.0	26.08.12	221	14.04.12																		
3	200	206	91	164	160	251	124	116	360	86	82																								
6	198	202	114	160	152	274	117	110	362	86	79																								
9	197	199	137	156	144	292	112	105	364	86	76																								
18	194	192	160	150	136	310	95	100	365	85	74																								

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)

l/s

200

100

0

µS/cm

230

220

210

200

195

1. Jan 2012

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2013

WASSERTEMPERATUR

°C

6.0

5.5

5.0

1. Jan 2012

1. Apr

1. Jul

1. Okt


1. Jan 2013

Anmerkungen


derzeit keine Trübungsmessung

Quellschüttungen > 205 l/s können nicht erfasst werden (Überlauf)

QUELLSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Quellschüttungen > 205 l/s können nicht erfasst werden (Überlauf)

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 15												HEITERWANDQUELLE (OST+WEST)												Mst.Nr.: 396333											
Gewässer: Alpeilbach												Kat.Gemeinde: Tarrenz												Seehöhe: 1600.00 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Große Schlenkerspitze												Beobachtungsbeginn: 2007											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	123	113	120	127	142	139	148	147	164	152	153	149	Tag	31.	24.	12.	19.	18.	02.	03.	20.	09.	06.	25.	31.										
2.	123	113	129	127	143	140	148	147	157	152	153	149	Min	113	106	109	112	125	137	146	143	147	148	148	143										
3.	123	113	131	129	141	140	147	148	154	151	152	148	Mit	118	110	124	123	135	147	149	149	153	155	152	146										
4.	122	112	128	128	138	149	148	148	152	151	152	148	Max	124	127	142	153	154	170	157	177	171	179	158	155										
5.	121	112	125	129	134	145	149	152	151	151	150	148	Tag	01.	25.	28.	28.	23.	10.	08.	26.	01.	09.	05.	24.										
6.	121	112	126	135	139	141	147	152	151	151	150	148	Wassertemperatur in °C																						
7.	120	111	114	129	128	141	148	155	150	158	154	148	Tag	24.	09.	01.	26.	23.	02.	01.	01.	27.	27.	21.	10.										
8.	120	111	114	123	129	143	148	151	149	158	154	147	Min	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.3	4.3										
9.	120	111	111	119	131	147	151	149	149	163	154	147	Mit	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3										
10.	119	110	110	121	135	159	149	148	148	171	154	147	Max	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.5	4.4	4.4	4.4	4.3										
11.	119	110	111	122	139	148	149	148	149	166	155	147	Tag	01.	01.	24.	01.	01.	13.	23.	26.	01.	09.	01.	01.										
12.	120	110	112	119	139	156	149	147	156	160	155	147	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	119	109	117	119	133	153	148	147	159	159	154	146	Tag	01.	01.	24.	01.	01.	13.	23.	26.	01.	09.	01.	01.										
14.	119	109	122	116	129	147	151	147	155	157	154	146	Min	175	175	179	176	170	170	171	175	177	177	176	175										
15.	118	109	125	115	129	146	154	146	154	157	153	146	Mit	176	176	181	180	176	175	176	178	180	180	178	176										
16.	118	108	128	114	129	147	153	147	152	159	152	146	Max	177	181	183	182	181	186	181	194	192	193	180	179										
17.	118	108	129	113	128	148	150	147	151	159	152	145	Tag	01.	04.	01.	28.	23.	02.	01.	02.	10.	02.	21.	10.										
18.	117	108	129	113	129	149	148	146	150	157	152	145	Min	175	175	179	176	170	170	171	175	177	177	176	175										
19.	118	107	125	113	133	150	148	145	152	155	151	145	Mit	176	176	181	180	176	175	176	178	180	180	178	176										
20.	118	107	120	114	135	149	148	146	154	154	151	145	Max	177	181	183	182	181	186	181	194	192	193	180	179										
21.	117	107	123	116	135	148	149	146	152	153	150	144	Tag	01.	26.	04.	02.	18.	10.	15.	31.	01.	10.	11.	24.										
22.	117	107	129	116	133	149	152	145	153	152	150	144	Trübung																						
23.	116	107	132	114	138	147	150	145	153	152	150	147	Tag																						
24.	116	110	132	114	144	146	149	146	153	152	150	151	Min																						
25.	115	109	130	116	140	148	149	150	154	152	149	150	Mit																						
26.	115	116	131	126	138	147	150	166	153	152	149	147	Max																						
27.	115	110	133	134	136	146	148	160	153	153	149	145	Tag																						
28.	115	109	135	141	135	147	148	153	153	153	149	144	Min																						
29.	114	109	135	144	135	148	151	151	153	153	149	144	Mit																						
30.	114	111	138	144	136	149	149	150	152	153	149	144	Max																						
31.	114	127	139	143	137	149	148	169	152	153	149	143	Tag																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte																						
Berichtsjahr(J) Reihe(R): 2007-2012, Fehljahre: 1													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
													Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum								
Tag													Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum								
0													106		24.02.12		4.3		23.05.12		170		23.05.12												
1													139				4.3				178														
2													179		09.10.12		4.5		26.08.12		194		31.08.12												
3																																			
6																																			
9																																			
18													104		17.03.10		4.2		01.04.09		168		27.05.09												
													138				4.3				178														
													181		10.10.11		4.5		30.08.07		198		09.07.07												

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)


l/s

µS/cm


<

QUELLSCHÜTTUNG _____ / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR





Anmerkungen

Quellschüttung ist die Summe aus den beiden Einzelschüttungen, Leitfähigkeit und Temperatur im Mischwasser gemessen
derzeit keine Trübungsmessung; Quellschüttungen > 115 l/s können an der Heiterwandquelle (ost) nicht erfasst werden

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 16												OCHSENBRUNNQUELLE												Mst.Nr.: 395491											
Gewässer: Pitze												Kat.Gemeinde: Sankt Leonhard im Pitztal												Seehöhe: 1407.36 m.ü.A.											
Art: Porengrundwasserquelle												Gebirgsgruppe: Blockkogel												Beobachtungsbeginn: 1993											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	40	33	31	91	141	130	121	113	125	98	95	72	Tag	31.	19.	01.	01.	21.	30.	13.	22.	28.	08.	30.	23.										
2.	40	32	33	93	144	131	120	111	129	99	92	70	Min	33	30	30	90	122	120	108	87	98	94	72	53										
3.	40	32	38	96	145	131	120	111	131	98	89	69	Mit	36	31	53	108	133	134	117	102	114	103	86	59										
4.	39	33	41	97	144	135	118	110	130	97	88	67	Max	40	33	90	140	147	148	125	123	133	110	97	72										
5.	39	33	42	99	144	135	117	110	128	97	89	66	Tag	01.	12.	31.	30.	04.	14.	22.	31.	03.	13.	01.	01.										
6.	39	33	41	110	139	133	115	109	127	96	89	64	Wassertemperatur in °C																						
7.	38	33	42	114	137	132	114	109	125	95	88	63	Tag	15.	06.	07.	01.	01.	01.	01.	01.	28.	31.	28.	31.										
8.	38	33	42	114	135	134	112	108	123	94	88	62	Min	5.5	5.4	5.4	5.6	5.6	5.8	6.0	6.1	6.2	6.0	5.8	5.7										
9.	38	33	42	112	133	133	111	107	122	95	87	61	Mit	5.5	5.5	5.5	5.7	5.8	5.9	6.2	6.3	6.3	6.2	6.0	5.8										
10.	37	33	42	113	133	134	111	107	120	101	86	61	Max	5.7	5.6	5.7	5.8	5.9	6.1	6.3	6.6	6.5	6.3	6.0	5.9										
11.	37	33	41	113	134	134	111	105	117	105	88	61	Tag	01.	25.	25.	17.	19.	27.	16.	26.	02.	01.	08.	01.										
12.	37	33	41	111	135	138	111	104	116	108	90	60	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	36	33	42	111	136	143	110	102	116	109	91	60	Tag	05.	01.	03.	01.	02.	04.	15.	26.	01.	12.	30.	24.										
14.	36	33	43	110	137	146	111	101	115	110	92	59	Min	74	78	77	78	80	80	83	81	82	82	82	79										
15.	36	33	45	110	134	144	119	99	114	109	92	58	Mit	77	78	77	84	85	85	86	85	87	85	84	81										
16.	36	33	48	109	131	142	121	97	113	108	91	57	Max	79	80	78	88	89	89	89	88	90	86	86	83										
17.	36	30	51	108	129	140	121	96	112	109	91	56	Tag	10.	14.	01.	25.	19.	19.	05.	01.	12.	01.	12.	05.										
18.	36	30	52	108	127	138	121	94	110	109	89	55	Trübung																						
19.	36	30	53	107	125	137	120	93	109	110	88	55	Tag																						
20.	36	30	54	107	124	136	118	91	107	109	86	54	Min																						
21.	36	30	55	105	124	135	121	90	106	109	84	53	Mit																						
22.	36	30	58	105	124	134	123	89	104	108	83	53	Max																						
23.	35	30	62	104	126	132	123	88	103	107	81	53	Mittelwerte und Extremwerte																						
24.	35	30	64	104	134	129	123	88	102	106	80	54	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
25.	34	30	66	103	134	129	123	89	102	104	78	56	Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum									
26.	34	30	69	103	134	129	121	99	101	103	77	56	Berichtsjahr																						
27.	34	30	73	108	134	125	120	104	100	102	76	55	Min	30	19.02.12	5.4	06.02.12	74	05.01.12																
28.	34	30	76	117	132	124	118	106	99	101	75	55	Mit	90		5.9		83																	
29.	33	30	81	129	130	124	117	107	99	102	73	54	Max	148	14.06.12	6.6	26.08.12	90	12.09.12																
30.	33	30	85	135	129	122	116	107	98	100	72	54	Reihe 1993-2012																						
31.	33	30	88	129	129	115	115	107	98	100	72	53	Min	30	19.02.12	4.7	22.03.02	51	01.06.01																
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mit	92	23.08.05	5.6	02.08.06	69	12.09.12																
Berichtsjahr(J) Reihe(R): 1993-2012, Fehljahre: 4													Max	233		7.3		90																	
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)																								
0	148	233	36	133	137	182	100	97	329	34	41																								
1	145	170	55	127	132	205	94	84	347	32	37																								
2	144	167	73	123	128	228	88	72	356	30	35																								
3	144	163	91	117	123	251	69	63	360	30	32																								
4	142	156	114	111	116	274	55	55	362	30	32																								
5	140	153	137	109	111	292	43	50	364	30	31																								
6	140	153	137	109	111	292	43	50	364	30	31																								
7	135	146	160	105	106	310	38	45	365	30	30																								



QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)WASSERTemperatur
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 17												HOCHBENKARQUELLE												Mst.Nr.: 396283											
Gewässer: Gurgler Ache												Kat.Gemeinde: Oburgurgl												Seehöhe: 2220.00 m.ü.A.											
Art: Hangschuttquelle												Gebirgsgruppe: Hinterer Seelenkogel												Beobachtungsbeginn: 2009											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	0	0	0	0	0	221	182	24	53	32	0	0	Tag	31.	29.	31.	30.	24.	14.	27.	21.	24.	25.	30.	31.										
2.	0	0	0	0	0	242	340	20	104	26	0	0	Min	0	0	0	0	0	52	17	9	0	0	0	0										
3.	0	0	0	0	0	249	310	28	100	20	0	0	Mit	0	0	0	0	18	197	82	28	34	8	0	0										
4.	0	0	0	0	0	232	134	39	70	16	0	0	Max	0	0	0	0	416	509	737	268	175	46	0	0										
5.	0	0	0	0	0	81	109	96	46	13	0	0	Tag	31.	29.	31.	30.	26.	17.	02.	26.	02.	01.	30.	31.										
6.	0	0	0	0	0	98	140	46	64	10	0	0	Wassertemperatur in °C																						
7.	0	0	0	0	0	185	101	47	35	9	0	0	Tag																						
8.	0	0	0	0	0	290	74	31	26	10	0	0	Min																						
9.	0	0	0	0	0	271	70	24	22	9	0	0	Mit																						
10.	0	0	0	0	0	186	90	22	18	19	0	0	Max																						
11.	0	0	0	0	0	125	72	18	16	19	0	0	Tag																						
12.	0	0	0	0	0	112	51	16	25	11	0	0	Min																						
13.	0	0	0	0	0	68	52	14	26	8	0	0	Mit																						
14.	0	0	0	0	0	64	101	12	18	7	0	0	Max																						
15.	0	0	0	0	0	130	88	12	19	9	0	0	Tag																						
16.	0	0	0	0	0	232	55	11	20	5	0	0	Min																						
17.	0	0	0	0	0	282	41	10	19	4	0	0	Mit																						
18.	0	0	0	0	0	246	35	10	18	3	0	0	Max																						
19.	0	0	0	0	0	272	35	10	23	3	0	0	Tag																						
20.	0	0	0	0	0	291	37	10	23	3	0	0	Min																						
21.	0	0	0	0	0	277	101	10	14	3	0	0	Mit																						
22.	0	0	0	0	0	313	54	12	12	4	0	0	Max																						
23.	0	0	0	0	0	239	34	13	10	5	0	0	Tag																						
24.	0	0	0	0	0	180	31	22	24	4	0	0	Min																						
25.	0	0	0	0	0	222	26	18	36	0	0	0	Mit																						
26.	0	0	0	0	0	140	25	109	18	0	0	0	Max																						
27.	0	0	0	0	0	98	23	29	75	0	0	0	Tag																						
28.	0	0	0	0	0	151	33	29	75	0	0	0	Min																						
29.	0	0	0	0	0	159	33	20	29	0	0	0	Mit																						
30.	0	0	0	0	0	183	48	16	23	0	0	0	Max																						
31.	0	0	0	0	0	118	25	109	37	0	0	0	Tag																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr(J)												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
Reihe(R): 2009-2012, Fehljahre: 2												Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum									
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																							
0	737	737	36	104	112	182	0	0	329	0	0	Min	0	24.05.12	0.2	12.05.12	72	01.06.12																	
1	313	310	55	64	70	202	0	0	347	0	0	Mit	31	02.07.12	3.0	26.08.12	629	08.10.12																	
2	310	290	73	35	42	205	0	0	356	0	0	Max	737																						
3	291	277	91	35	31	251	0	0	360	0	0	Reihe 2009-2012																							
6	277	246	114	18	20	274	0	0	362	0	0	Min	0	01.10.09	0.2	12.05.12	71	26.05.11																	
9	249	232	137	10	12	292	0	0	364	0	0	Mit	34	14.06.09	3.0	26.08.12	629	08.10.12																	
18	185	180	160	0	0	310	0	0	365	0	0	Max	956																						



QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)WASSERTemperatur
(Tagesmittel)

Anmerkungen

Quellschüttung ist der Abfluss aus einem Blockgletscher
derzeit keine Trübungsmessung
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 18												URSPRUNGQUELLE (LEHNBERG)												Mst.Nr.: 395509											
Gewässer: Sturlbach												Kat.Gemeinde: Obsteig												Seehöhe: 1593.05 m.ü.A.											
Art: verdeckte Karstquelle												Gebirgsgruppe: Griesspitzen												Beobachtungsbeginn: 2002											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	47	32	23	59	237	232	194	147	224	134	108	65	Tag	31.	23.	13.	25.	19.	29.	28.	20.	12.	31.	27.	30.										
2.	46	32	26	54	243	226	194	143	218	131	104	63	Min	31	21	21	34	162	185	134	100	126	95	65	47										
3.	46	31	29	54	280	209	192	139	198	129	100	62	Mit	40	26	33	59	256	218	170	129	161	127	82	55										
4.	46	31	31	55	296	210	192	137	182	126	97	61	Max	48	33	63	245	402	245	209	205	236	187	109	67										
5.	45	30	31	53	281	213	190	135	170	124	97	60	Tag	01.	01.	30.	30.	25.	11.	09.	26.	01.	11.	01.	01.										
6.	45	30	29	73	250	221	189	134	160	122	96	60	Wassertemperatur in °C																						
7.	44	29	28	78	217	217	198	139	151	121	93	59	Tag	01.	01.	01.	01.	30.	01.	01.	01.	01.	31.	01.	01.										
8.	43	29	26	73	194	211	200	139	145	122	91	59	Min	3.6	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5	3.5										
9.	43	28	25	64	193	223	201	134	141	121	90	57	Mit	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5										
10.	42	28	24	57	206	233	199	130	137	147	89	56	Max	3.7	3.7	3.8	3.9	3.8	3.7	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.6										
11.	41	27	23	54	254	233	188	127	132	174	88	56	Tag	15.	01.	29.	29.	01.	01.	01.	26.	01.	10.	01.	07.										
12.	41	27	23	51	323	237	180	124	138	174	86	55	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	41	27	22	49	349	229	174	122	168	160	84	55	Tag	01.	01.	01.	30.	24.	29.	03.	02.	22.	01.	04.	11.										
14.	41	26	23	47	311	235	171	119	170	153	83	55	Min	174	177	182	178	171	165	164	165	167	167	167	167										
15.	41	26	25	45	257	223	180	117	171	147	82	55	Mit	176	179	184	183	177	168	165	166	168	168	169	169										
16.	41	26	27	42	219	216	177	114	169	139	81	55	Max	177	182	185	185	181	173	166	169	170	171	170	173										
17.	41	25	29	40	189	218	168	114	167	134	80	54	Tag	25.	26.	12.	06.	01.	01.	16.	31.	14.	31.	02.	31.										
18.	41	24	32	40	173	229	162	111	164	129	79	53	Trübung																						
19.	40	24	33	40	167	232	158	108	166	126	78	53	Tag																						
20.	40	24	31	38	181	235	156	105	166	123	76	52	Min																						
21.	39	23	30	37	209	235	152	104	163	118	74	52	Mit																						
22.	38	23	31	36	226	226	148	103	159	115	72	51	Max																						
23.	37	22	35	36	240	217	147	106	156	114	70	51	Mittelwerte und Extremwerte																						
24.	36	22	39	36	340	208	145	105	153	113	69	51	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
25.	36	22	40	35	383	203	143	106	152	112	68	52	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum									
26.	35	23	41	35	353	200	143	106	150	110	67	51	Berichtsjahr																						
27.	34	23	44	45	318	194	141	184	146	112	67	51	Min	21	23.02.12	3.5	31.10.12	164	03.07.12																
28.	34	22	48	79	292	192	140	159	142	109	67	50	Mit	114		3.6		173																	
29.	33	23	56	149	271	192	149	144	139	105	68	49	Max	402	25.05.12	3.9	29.04.12	185	12.03.12																
30.	33	22	62	213	255	194	157	135	137	103	67	48	Reihe 2003-2012																						
31.	33	24	60	241	241	153	162	103					Min	12	14.03.04	3.3	29.05.03	163	27.06.06																
													Mit	112		3.5		173																	
													Max	517	24.08.05	3.9	29.04.12	191	26.04.08																

QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)WASSERTemperatur
(Tagesmittel)


Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 19												QUELLE HAGGEN												Mst.Nr.: 395558											
Gewässer: Zirmbach												Kat.Gemeinde: St. Sigmund												Seehöhe: 1660.00 m.ü.A.											
Art: Kluftquelle												Gebirgsgruppe: Breiter Grieskogel												Beobachtungsbeginn: 2010											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	8	6	6	7	15	41	34	29	30	25	21	13	Tag	30.	26.	09.	01.	01.	30.	14.	25.	30.	08.	30.	31.										
2.	8	8	8	7	16	41	33	28	31	24	21	13	Min	6	6	5	7	14	26	20	25	21	13	10											
3.	8	8	8	7	17	41	31	28	33	24	20	12	Mit	7	6	6	8	28	30	25	33	24	16	11											
4.	8	8	8	7	20	42	31	27	35	23	19	12	Max	8	7	7	15	42	44	34	29	26	22	13											
5.	8	8	8	7	21	45	30	27	36	23	18	12	Tag	01.	01.	31.	30.	29.	13.	01.	01.	06.	01.	01.	01.										
6.	8	8	8	7	22	45	30	27	37	23	18	12	Wassertemperatur in °C																						
7.	8	8	8	7	23	46	29	26	37	23	18	12	Tag	30.	02.	07.	30.	28.	13.	01.	01.	01.	01.	01.	01.										
8.	8	8	8	7	23	46	29	26	37	23	18	12	Min	4.3	4.3	4.3	4.2	4.1	4.1	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3											
9.	8	8	8	7	23	45	29	26	37	23	18	12	Mit	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.1	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3											
10.	7	8	8	7	25	45	28	26	36	22	17	12	Max	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3											
11.	7	8	8	7	26	45	26	26	35	23	16	12	Tag	01.	01.	29.	18.	01.	30.	29.	26.	28.	27.	08.	01.										
12.	7	8	8	7	26	46	26	26	35	23	16	12	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	7	8	8	7	28	49	27	26	35	23	16	12	Min	01.	01.	24.	30.	12.	13.	15.	31.	01.	17.	01.											
14.	7	8	8	7	30	49	27	26	35	23	16	12	Mit	73	74	73	62	59	61	64	65	64	67	68											
15.	7	8	8	7	31	49	27	26	35	23	16	11	Max	74	74	74	71	62	63	66	66	67	69	69											
16.	7	8	8	7	31	49	27	26	35	23	16	11	Tag	30.	01.	01.	01.	23.	25.	09.	20.	30.	01.	19.	06.										
17.	7	8	8	7	31	49	27	26	35	23	16	11	Trübung																						
18.	7	8	8	7	31	49	27	26	35	23	16	11	Tag																						
19.	7	8	8	7	31	49	27	26	35	23	16	11	Min																						
20.	7	8	8	7	27	47	32	24	33	25	15	11	Mit																						
21.	7	8	8	7	27	47	32	24	33	25	15	11	Max																						
22.	7	8	8	7	27	47	32	24	33	25	15	11	Tag																						
23.	7	8	8	7	27	44	33	23	31	25	14	11	Mittelwerte und Extremwerte																						
24.	7	8	8	7	27	42	34	23	30	24	14	11	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
25.	7	8	8	7	30	40	34	23	30	24	14	11	Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum								
26.	7	8	8	7	33	40	33	21	29	24	14	11	Berichtsjahr																						
27.	7	8	8	7	37	39	33	21	29	24	14	11	Min	5	09.03.12	4.1	13.06.12	59	12.05.12																
28.	7	8	8	7	39	38	32	21	28	24	14	10	Mit	20		4.2		69																	
29.	7	8	8	7	40	37	32	21	28	24	14	10	Max	50	13.06.12	4.3	18.04.12	74	30.01.12																
30.	7	8	8	7	41	36	31	22	26	25	13	10	Reihe 2010-2012																						
31.	7	8	8	7	41	36	31	22	26	25	13	10	Min	5	29.03.11	4.1	13.06.12	59	12.05.12																
													Mit			4.2		69																	
													Max	50	13.06.12	4.3	18.04.12	74	01.03.11																

QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung


Nr.: 20												EIBACHQUELLE												Mst.Nr.: 396291											
Gewässer: Ruetz												Kat.Gemeinde: Neustift												Seehöhe: 1320.00 m.ü.A.											
Art: verdeckte Karstquelle												Gebirgsgruppe: Habicht												Beobachtungsbeginn: 2010											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	165	114	104	106	304		724	511	481	480	376	280	Tag	30.	29.	01.	01.	01.	29.	31.	25.	25.	31.	30.	31.										
2.	164	113	108	105	357		738	506	483	534	372	269	Min	111	100	100	101	289	696	510	392	439	357	285											
3.	162	112	112	107	512		733	507	485	552	370	275	Mit	132	111	107				645	460	490	417	377											
4.	159	112	109	111	644		718	507	522	526	370	292	Max	170	118	121	304	726	871	758	527	627	567	480											
5.	158	114	106	119	653		706	506	532	490	371	297	Tag	01.	01.	03.	30.	19.	16.	02.	04.	06.	03.	16.	05.										
6.	156	114	105		667		709	504	613	462	363	293	Wassertemperatur in °C																						
7.	152	114	104		659		692	500	595	452	356	288	Tag	11.	06.	30.	28.	03.	21.	01.	02.	24.	31.	11.	01.										
8.	147	113	104		643		710	498	567	447	354	284	Min	5.6	5.6	5.5	5.4	5.3	5.5	5.5	5.6	5.7	5.7	5.7											
9.	142	112	104		649		713	500	530	447	353	281	Mit	5.6	5.6	5.6	5.5			5.6	5.7	5.7	5.7	5.7											
10.	138	112	103		652		703	498	507	446	353	279	Max	5.7	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.7	5.9	5.9	5.8											
11.	132	112	103		673	822	655	497	488	428	362	274	Tag	01.	01.	01.	02.	08.	11.	15.	31.	01.	01.	01.											
12.	130	112	103		669	828	602	499	479	404	364	273	Min	156	158	158	156	147	133	134	138	142	144	148											
13.	129	112	103		677	838	568	497	474	387	368		Mit	158	160	160	159			138	143	145	148	152											
14.	127	112	104		667	852	552	494	471	380	367		Max	162	164	164	163	178	144	143	149	149	151	155											
15.	126	113	104		678	858	547	486	471	386	409		Tag	26.	14.	17.	05.	04.	11.	16.	28.	01.	16.	15.	31.										
16.	125	113	105		688	858	544	471	470	386	471	264	Min	156	158	158	156	147	133	134	138	142	144	148											
17.	124	111	106		683	849	569	454	467	387	470	264	Mit	158	160	160	159			138	143	145	148	152											
18.	123	111	106	257	687	832	607	436	467	385	465	265	Max	162	164	164	163	178	144	143	149	149	151	155											
19.	122	110	108	254	682	825	678	421	468	384	456	263	Tag	26.	14.	17.	05.	04.	11.	16.	28.	01.	16.	15.	31.										
20.	121	109	107	254	814		703	417	467	383	451	259	Min	156	158	158	156	147	133	134	138	142	144	148											
21.	120	109	108	249	805	699	417	464	379	427	255		Mit	158	160	160	159			138	143	145	148	152											
22.	118	109	110	247	797	685	414	459	380	406	246		Max	162	164	164	163	178	144	143	149	149	151	155											
23.	118	109	112	243	790	638	408	461	374	366	251		Tag	26.	14.	17.	05.	04.	11.	16.	28.	01.	16.	15.	31.										
24.	118	108	112	240	773	603	404	461	378	359	253		Trübung																						
25.	118	108	108	240	759	616	399	458	384	342	245		Tag																						
26.	117	109	106	246	735	645	407	458	385	332	234		Min																						
27.	117	107	107	269	719	644	400	467	387	326	223		Mit																						
28.	116	106	107	276	709	618	404	460	382	318	219		Max																						
29.	115	104	109	277	705	580	411	460	376	309	217		Tag																						
30.	115	109	108	286	718	556	416	460	369	292	216		Mittelwerte und Extremwerte																						
31.	115	106	106									370	215	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung									
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Reihe 2010-2012, Fehljahre: 1												Reihe 2010-2012											
Berichtsjahr(J)												Reihe(R): 2010-2012, Fehljahre: 1												Reihe 2010-2012											
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)									
0	871	871	36	692	719	182	376	353	329	109	114	108	0	871	871	36	692	719	182	376	353	329	109	114	108										
1	858	858	55	645	655	205	353	284	347	106	108	106	1	858	858	55	645	655	205	353	284	347	106	108	106										
2	858	849	73	567	568	228	273	264	356	104	106		2	858	849	73	567	568	228	273	264	356	104	106											
3	852	832	91	506	511	251	240	226	360	104	104		3	852	832	91	506	511	251	240	226	360	104	104											
6	832	805	114	471	467	274	127	192	362	103	104		6	832	805	114	471	467	274	127	192	362	103	104											
9	822	757	137	458	418	292	115	175	364	103	103		9	822	757	137	458	418	292	115	175	364	103	103											
18	735	745	160	404	380	310	112	155	365	100	100		18	735	745	160	404	380	310	112	155	365	100	100											

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 21												TW-STOLLEN BETTELWURF (MITTE)												Mst.Nr.: 396226											
Gewässer: Weißenbach												Kat.Gemeinde: Absam												Seehöhe: 1008.70 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Bettelwurf												Beobachtungsbeginn: 2002											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	75	69	65	67	68	76	104	119	117	112	103	93	Tag	27.	29.	16.	22.	01.	01.	25.	29.	31.	29.	28.											
2.	75	69	65	67	69	77	105	119	118	111	102	92	Min	69	65	63	66	67	76	103	116	111	102	92											
3.	75	68	65	67	70	77	105	119	118	111	102	92	Mit	72	67	65	68	73	92	112	119	116	107	98											
4.	75	68	65	68	71	77	105	119	119	110	102	91	Max	76	69	68	69	76	105	120	123	120	112	103											
5.	75	68	65	68	71	78	106	119	119	110	101	91	Tag	01.	02.	31.	04.	28.	30.	29.	10.	03.	01.	01.											
6.	74	68	65	68	71	80	106	120	119	110	101	90	Wassertemperatur in °C																						
7.	74	68	65	68	72	81	107	120	119	109	101	90	Tag	19.	15.	10.	01.			31.	30.	26.	27.	23.											
8.	74	68	65	68	72	82	107	121	118	109	101	90	Min	5.3	5.3	5.3	5.3			5.3	5.3	5.3	5.2	5.2											
9.	74	67	65	69	72	84	108	121	118	109	100	89	Mit	5.3	5.3	5.3	5.3			5.3	5.3	5.3	5.3	5.2											
10.	74	67	65	69	72	85	108	123	117	108	100	89	Max	5.5	5.4	5.3	5.3			5.3	5.3	5.3	5.3	5.2											
11.	73	67	65	68	72	86	109	122	117	108	99	89	Tag	01.	09.	02.	03.			31.	01.	01.	01.	01.											
12.	73	67	65	68	72	88	109	122	116	108	99	88	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	73	67	65	68	72	89	109	122	116	108	99	88	Tag	01.	23.	02.	08.	01.	02.	01.	27.	16.	01.	07.	05.										
14.	73	67	65	68	72	91	110	122	115	108	98	87	Min	158	157	157	159	159	161	164	158	157	156	154											
15.	73	66	65	68	73	93	111	121	116	108	98	86	Mit	158	158	159	161	161	165	165	161	158	157	155											
16.	72	66	64	68	73	95	112	121	116	108	98	86	Max	160	158	160	162	163	168	167	165	160	158	156											
17.	72	66	64	68	73	97	113	121	116	108	98	86	Tag	07.	01.	27.	14.	24.	18.	10.	07.	04.	01.	01.	01.										
18.	72	66	64	68	73	98	115	120	116	107	97	86	Trübung																						
19.	71	66	65	68	73	98	116	120	116	107	97	85	Tag																						
20.	71	66	65	68	73	100	117	119	116	107	96	85	Min																						
21.	71	66	65	67	73	100	117	119	116	107	96	85	Mit																						
22.	71	66	65	67	74	101	117	118	115	107	96	84	Max																						
23.	71	66	66	67	74	101	118	118	115	106	96	85	Mittelwerte und Extremwerte																						
24.	70	66	66	67	74	101	118	118	114	106	95	84	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
25.	70	66	66	67	74	102	119	117	114	105	95	84	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum									
26.	70	65	66	67	74	102	119	117	113	105	94	84	Berichtsjahr																						
27.	70	65	66	67	75	102	119	117	113	104	94	83	Min	63	16.03.12	5.2	12.12.12	154	07.11.12																
28.	70	65	66	67	75	103	119	117	113	104	93	83	Mit	90				159																	
29.	69	65	67	67	75	103	119	117	112	104	93	83	Max	123	10.08.12	5.5	01.01.12	168	18.06.12																
30.	69	65	67	67	76	104	119	117	112	103	93	83	Reihe 2002-2012																						
31.	69	65	67	67	76	104	119	117	112	103	93	83	Min	61	29.04.11	5.2	03.12.05	154	07.11.12																
													Max	159	28.08.05	5.5	27.12.11	160	18.06.12																


QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)



WASSERTemperatur

(Tagesmittel)




Anmerkungen


Messwerte für alle Parameter auch für den linken und rechten Bettelwurfstollen vorhanden
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 22												Kohlgrubenquellen												Mst.Nr.: 396432											
Gewässer: Wattenbach												Kat.Gemeinde: Wattenberg												Seehöhe: 1306.00 m.ü.A.											
Art: Kluftquelle												Gebirgsgruppe: Lizumer-Reckner												Beobachtungsbeginn: 2005											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	5 4 4 4 4 4 4 4 4 5	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	7 7 7 8 9 9 10 10 10 10	9 9 9 9 10 10 10 10 10 11	11 11 11 10 10 10 10 9 9 9	9 9 9 9 9 9 9 8 8 8	11 12 13 14 15 15 15 15 15 15	10 9 9 9 9 9 9 8 8 8	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Tag Min Mit Max Tag	29. 4 5 5 07.	27. 4 4 5 01.	05. 4 4 5 31.	07. 5 6 7 23.	01. 7 11 10 12.	02. 9 10 16 18.	13. 9 11 11 01.	22. 7 8 10 31.	30. 10 13 15 07.	31. 7 8 10 01.	30. 7 7 7 01.	26. 6 7 9 01.										
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.	5 5 4 4 4 4 4 4 4 4	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	5 5 5 5 5 5 5 5 5 7	11 11 11 11 11 11 11 11 11 10	11 12 13 14 14 14 14 14 14	9 9 9 9 9 9 9 8 8 8	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	14 14 14 14 14 14 14 14 14 13	8 8 8 8 8 8 8 7 7 7	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Tag Min Mit Max Tag	27. 5.4 5.5 5.5 01.	26. 5.4 5.4 5.4 01.	22. 5.3 5.4 5.4 01.	06. 5.3 5.4 5.4 28.	05. 5.4 5.4 5.4 28.	01. 5.4 5.5 5.5 04.	01. 5.5 5.5 5.6 15.	01. 5.5 5.6 5.6 26.	03. 5.6 5.6 5.6 04.	01. 5.6 5.6 5.6 18.	25. 5.6 5.6 5.6 01.	26. 5.6 5.6 5.6 01.										
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.	5 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	10 10 10 10 10 10 10 10 10 9	16 15 15 14 14 14 13 13 13 13	9 9 9 9 9 9 9 8 8 8	8 8 8 8 8 8 8 7 7 7	12 12 11 11 11 11 11 10 10 10	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Tag Min Mit Max Tag	01. 169 171 172 19.	01. 171 172 173 10.	31. 170 175 175 17.	17. 165 162 164 01.	15. 162 164 166 01.	17. 158 161 166 04.	01. 160 162 164 14.	01. 162 164 167 26.	04. 156 158 164 01.	01. 160 162 164 18.	01. 163 164 165 05.	01. 163 165 166 20.										
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr(J) Reihe(R): 2005-2012												Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung																	
												Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum																
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																							
0	1	16	16	36	12	9	182	7	5	329	4	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	Min	4	27.02.12	5.3	22.03.12	156	04.09.12																
1	16	15	55	11	9	205	7	4	347	4	Max		8	18.06.12	5.5	26.08.12	169	17.03.12																	
2	16	14	73	10	9	228	7	4	356	4																									
3	16	14	91	9	9	251	6	4	360	4			Reihe 2005-2012																						
6	15	11	114	8	6	274	4	4	362	4			Min	3	21.05.07	5.2	02.04.06	156	04.09.12																
9	15	10	137	8	5	292	5	4	364	4			Mit	5	18.06.12	5.4		171																	
18	14	10	160	8	5	310	4	3	365	4			Max	16		5.7	09.07.07	185	09.07.07																

QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)

WASSEITEMPERATUR



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 23												STUBBACHQUELLE												Mst.Nr.: 395350																							
Gewässer: Vomperbach												Kat.Gemeinde: Vomp												Seehöhe: 980.00 m.ü.A.																							
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Hochnissl												Beobachtungsbeginn: 1992																							
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																						
Tag												Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Tag												Quellschüttung in l/s											
1.	68	58	61	104	119	117	125	110	117	109	100	89	Tag	31.	22.	01.	01.	30.	03.	31.	22.	08.	31.	30.	22.																						
2.	68	58	70	105	118	116	125	109	111	108	100	89	Min	58	50	57	103	116	114	110	103	106	99	89	78																						
3.	67	57	74	106	118	115	125	109	109	108	99	88	Mit	63	54	85	120	120	125	119	108	111	104	96	83																						
4.	67	57	75	109	118	130	124	111	108	107	99	87	Max	71	61	105	127	125	135	126	125	126	111	100	90																						
5.	66	56	74	111	118	123	124	113	107	106	99	87	Tag	01.	25.	31.	13.	17.	04.	01.	31.	12.	09.	02.	01.																						
6.	65	56	72	114	119	123	124	113	107	105	98	86	Wassertemperatur in °C												Wassertemperatur in °C																						
7.	64	55	72	116	119	122	123	116	107	105	97	82	Tag	30.	14.	09.	01.	01.	01.	13.	01.	07.	28.	29.	06.																						
8.	64	55	73	118	120	121	123	112	106	105	98	85	Min	6.7	6.6	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7																						
9.	63	55	73	119	120	121	123	110	106	105	98	84	Mit	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7																						
10.	63	55	75	120	121	126	122	109	106	107	98	84	Max	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	7.0	7.0	6.8	6.8	6.8																						
11.	62	54	76	122	121	125	122	108	106	107	97	83	Tag	01.	24.	02.	06.	17.	04.	14.	31.	12.	09.	01.	24.																						
12.	62	54	76	123	121	126	121	107	115	106	97	83	Leitfähigkeit in µS/cm												Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	63	53	80	125	121	127	121	107	122	105	97	82	Tag	01.	24.	01.	01.	05.	01.	29.	18.	11.	05.	27.	03.																						
14.	62	53	83	126	122	126	121	106	117	105	97	82	Min	253	249	250	258	262	263	258	256	255	261	255	255																						
15.	61	53	85	126	123	126	123	106	115	104	96	83	Mit	255	253	255	262	263	265	263	258	260	264	260	259																						
16.	61	53	87	126	123	126	122	106	114	105	96	83	Max	257	255	259	265	265	267	267	262	265	267	265	264																						
17.	60	52	89	126	123	126	121	105	113	103	96	82	Tag	03.	26.	30.	22.	26.	13.	08.	01.	27.	17.	01.	25.																						
18.	60	52	90	126	124	126	120	105	113	103	94	81	Min	253	249	250	258	262	263	258	256	255	261	255	255																						
19.	60	52	91	126	124	126	119	105	113	103	94	80	Mit	255	253	255	262	263	265	263	258	260	264	260	259																						
20.	64	51	92	125	123	126	118	104	113	103	94	80	Max	257	255	259	265	265	267	267	262	265	267	265	264																						
21.	62	51	93	126	122	126	117	104	113	102	94	79	Trübung												Trübung																						
22.	64	51	95	126	122	126	117	104	112	102	93	79	Tag																																		
23.	64	51	96	126	121	126	116	104	112	101	93	81	Min																																		
24.	63	51	96	125	121	126	115	104	112	101	93	85	Mit																																		
25.	62	51	97	125	121	126	115	104	112	101	92	85	Max																																		
26.	61	51	98	124	120	126	114	114	112	101	92	84	Mittelwerte und Extremwerte												Mittelwerte und Extremwerte																						
27.	61	51	99	123	120	126	113	107	111	101	91	83	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung																						
28.	60	51	100	122	119	126	112	105	111	100	91	81	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum																					
29.	60	55	101	121	118	126	111	104	110	100	90	80	Berichtsjahr												Berichtsjahr																						
30.	60	55	102	120	117	126	111	104	110	100	90	80	Min	50	22.02.12	6.6	14.02.12	249	24.02.12																												
31.	58	55	103	118	118	119	110	119	100	100	90	80	Mit	99		6.7		260																													
													Max	135	04.06.12	7.0	31.08.12	267	13.06.12																												
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Reihe 1992-2012, Fehljahre: 1												Reihe 1992-2012																							
Berichtsjahr(J)												Reihe(R)												Reihe 1992-2012																							
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Min	39	12.04.96	6.5	07.03.05	237	07.03.10																													
0	135	139	36	125	117	182	105	85	329	61	55	Max	86	29.06.99	6.7	10.10.11	254	23.08.05																													
1	127	132	55	122	113	205	102	81	347	56	51																																				
2	127	131	73	121	107	228	98	75	356	53	48																																				
3	126	131	91	119	102	251	92	70	360	52	46																																				
4	126	129	114	115	98	274	83	65	362	51	44																																				
5	126	127	137	111	95	292	79	62	364	51	42																																				
6	126	124	160	107	89	310	65	59	365	50	39																																				

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

l/s

(Tagesmittel)

µS/cm

100

50

0

1. Jan 2012

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2013

WASSERTEMPERATUR

°C

(Tagesmittel)

7.0

6.5

6.0

1. Jan 2012

1. Apr

1. Jul


1. Okt

1. Jan 2013


Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

QUELSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSERTemperatur (Tagesmittel)




Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

[illegible]

QUELLSCHÜTTUNG _____ / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)





Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 25												LACKNERBRUNNQUELLE												Mst.Nr.: 395517											
Gewässer: Stilluppbach												Kat.Gemeinde: Mayrhofen												Seehöhe: 1120.00 m.ü.A.											
Art: Porengrundwasserquelle												Gebirgsgruppe: Hochfeiler												Beobachtungsbeginn: 1996											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.					126	106		103	96	138		102	89	89	Tag			25.	29.	30.	20.	14.	30.	30.	01.	22.									
2.					126	107		102	96	125		102	90	89	Min			109	105	103	95	94	102	87	88	78									
3.					124	106		101	98	120		101	89	88	Mit				112	112	100	100	111	97	95	84									
4.					122	116		100	101	116		101	89	87	Max			127	127	130	110	152	150	107	117	90									
5.					119	119		100	105	114		101	100	86	Tag			30.	01.	13.	22.	31.	01.	18.	11.	03.									
6.					118	114		99	104	112		100	98	86	Wassertemperatur in °C																				
7.					117	112		99	103	108		99	95	85	Tag			28.	26.	26.	21.	01.	12.	01.	01.	01.									
8.					115	110		98	101	107		99	93	85	Min			6.3	6.3	6.2	6.1	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2									
9.					115	110		98	100	107		99	93	85	Mit			6.3	6.3	6.3	6.2	6.1	6.2	6.2	6.2	6.3									
10.					114	115		98	98	106		99	93	84	Max			26.	11.	02.	01.	31.	13.	18.	11.	25.									
															Tag																				
11.					114	118		100	98	105		99	103	83	Leitfähigkeit in µS/cm																				
12.					114	123		100	97	110		99	110	83	Tag			26.	01.	04.	01.	03.	01.	18.	06.	01.									
13.					115	128		101	97	126		100	106	82	Min			80	81	80	80	79	79	81	81	81									
14.					113	125		102	95	120		98	103	81	Mit			82	84	83	81	81	81	82	82	82									
15.					110	119		106	96	117		99	101	82	Max																				
16.					110	115		105	97	114		100	98	82	Tag			26.	01.	04.	01.	03.	01.	18.	06.	01.									
17.					108	113		102	98	112		102	96	81	Min			80	81	80	80	79	79	81	81	81									
18.					107	111		99	99	111		105	96	81	Mit			82	84	83	81	81	81	82	82	82									
19.					107	109		97	98	109		98	93	80	Max																				
20.					107	109		97	98	109		98	93	80	Tag			26.	07.	01.	01.	01.	02.	01.	14.	01.									
															Trübung																				
21.					107	108		105	98	107		96	93	79	Tag																				
22.					107	109		108	98	106		94	92	79	Min																				
23.					108	110		103	98	106		92	91	81	Mit																				
24.					109	110		101	97	105		92	91	87	Max																				
25.					110	110		98	97	106		91	91	88	Tag																				
26.					111	110		97	109	105		91	91	87	Min																				
27.					114	108		96	105	105		90	91	86	Mit																				
28.					118	107		95	102	104		90	91	85	Max																				
29.					121	106		96	101	104		90	91	84	Tag																				
30.					125	105		98	100	103		89	90	83	Min																				
31.					105	103		98	133			88		83	Mit																				
															Mittelwerte und Extremwerte																				
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung																						
Berichtsjahr(J)													Temperatur																						
Reihe(R): 1996-2012, Fehljahre: 5													Leitfähigkeit																						
Tag													Trübung																						
(J)													Wert																						
(R)													Datum																						
Tage													Berichtsjahr																						
0			172	36		109	182		91	329		73	Min	78	22.12.12	6.1	21.07.12	79	03.08.12																
1			131	55		105	205		89	347		71	Mit	152	31.08.12	6.3	26.04.12	84	07.05.12																
2			127	73		102	228		86	356		68	Max																						
3			125	91		100	251		83	360		68	Reihe 1996-2012																						
6			121	114		97	274		81	362		67	Min	64	19.03.10	5.7	25.08.01	74	26.05.02																
9			119	137		95	292		79	364		65	Mit	93	22.05.99	6.3	20.04.09	85	24.05.97																
18			114	160		93	310		76	365		64	Max	172																					



QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)WASSERTemperatur
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung


Nr.: 26												PULVERERMÜHLQUELLE												Mst.Nr.: 395442											
Gewässer: Steinberger Ache												Kat.Gemeinde: Steinberg												Seehöhe: 1053.00 m.ü.A.											
Art: Hangschuttquelle												Gebirgsgruppe: Guffertspitze												Beobachtungsbeginn: 1999											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	95	37	73	246	294	217	89	89	291	96	67	49	Tag	19.	16.	01.	25.	17.	30.	08.	23.	11.	31.	30.	15.										
2.	61	37	132	209	299	178	88	84	171	92	65	48	Min	36	32	55	92	99	87	80	64	88	67	49	45										
3.	50	36	182	221	261	158	93	82	140	88	64	48	Mit	44	39	171	175	179	169	105	121	123	105	60	56										
4.	46	36	199	228	211	348	112	100	124	86	64	48	Max	120	77	350	549	361	458	262	858	389	479	86	124										
5.	44	36	158	243	198	257	91	109	113	86	64	47	Tag	01.	25.	29.	28.	02.	04.	15.	26.	01.	09.	05.	23.										
6.	42	35	109	267	176	191	86	111	113	83	71	47	Min	5.9	5.9	5.8	5.2	5.2	5.3	6.0	6.1	6.1	6.0	5.9	5.9										
7.	40	35	91	232	150	174	83	159	106	89	64	46	Mit	6.0	6.0	5.9	5.7	5.5	5.8	6.2	6.3	6.3	6.1	6.0	6.0										
8.	39	35	86	184	159	176	85	113	100	89	64	46	Max	6.0	6.0	6.0	5.8	5.6	6.0	6.5	7.0	6.7	6.5	6.1	6.0										
9.	38	34	74	138	167	163	141	101	95	175	66	46	Tag	01.	25.	30.	28.	01.	01.	01.	23.	24.	31.	11.	23.										
10.	38	34	69	141	200	274	105	94	92	276	69	45	Min	5.9	5.9	5.8	5.2	5.2	5.3	6.0	6.1	6.1	6.0	5.9	5.9										
11.	37	34	69	153	221	199	93	89	89	206	69	45	Mit	6.0	6.0	5.9	5.7	5.5	5.8	6.2	6.3	6.3	6.1	6.0	6.0										
12.	37	34	66	141	228	237	101	85	145	152	66	45	Max	6.0	6.0	6.0	5.8	5.6	6.0	6.5	7.0	6.7	6.5	6.1	6.0										
13.	37	34	79	140	161	297	107	81	189	133	65	45	Tag	04.	01.	01.	02.	18.	29.	29.	26.	01.	10.	06.	23.										
14.	37	33	107	118	127	198	107	81	189	133	65	45	Min	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0										
15.	37	33	149	113	121	164	107	81	189	133	65	45	Mit	0.3	0.3	1.0	1.1	1.2	1.0	1.1	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0										
16.	36	33	190	112	114	151	107	81	189	133	65	45	Max	1.0	1.0	4.0	5.0	2.0	3.0	5.0	11.0	2.0	3.0	1.0	2.0										
17.	36	33	227	104	107	138	116	72	106	117	58	45	Tag	01.	25.	28.	28.	01.	04.	14.	26.	20.	10.	11.	23.										
18.	36	33	235	99	134	131	106	70	99	113	57	45	Min	219	236	203	167	178	176	230	201	232	224	239	223										
19.	36	34	222	99	185	167	98	68	122	102	56	45	Mit	246	247	233	224	208	219	238	241	243	245	243	243										
20.	54	35	143	103	180	136	93	67	128	94	55	45	Max	252	251	251	241	231	237	243	246	247	250	247	249										
21.	47	35	162	104	186	134	92	66	106	90	55	45	Tag	24.	29.	01.	19.	17.	29.	20.	29.	03.	12.	06.	28.										
22.	53	36	207	112	155	148	99	66	99	85	54	45	Min	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0										
23.	49	37	244	100	230	122	90	85	95	82	53	99	Mit	0.3	0.3	1.0	1.1	1.2	1.0	1.1	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0										
24.	45	46	237	100	222	113	85	84	100	80	52	105	Max	1.0	1.0	4.0	5.0	2.0	3.0	5.0	11.0	2.0	3.0	1.0	2.0										
25.	43	75	209	103	195	109	85	159	108	78	52	106	Tag	01.	01.	01.	01.	01.	01.	22.	01.	01.	01.	01.	01.										
26.	41	68	207	168	166	104	90	521	95	76	52	92	Min	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0										
27.	40	56	236	250	141	100	84	186	106	75	51	79	Mit	0.3	0.3	1.0	1.1	1.2	1.0	1.1	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0										
28.	39	51	262	356	128	95	104	140	143	72	51	69	Max	1.0	1.0	4.0	5.0	2.0	3.0	5.0	11.0	2.0	3.0	1.0	2.0										
29.	38	49	302	352	145	89	125	123	109	70	50	64	Tag	01.	05.	23.	28.	01.	04.	11.	26.	01.	09.	01.	23.										
30.	38	30	312	331	144	157	108	114	100	70	50	63	Min	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0										
31.	38	268	312	331	159	89	96	400	67	67	50	61	Mit	0.3	0.3	1.0	1.1	1.2	1.0	1.1	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0										
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr(J)												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
Reihe(R): 1999-2012, Fehljahre: 3												Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum									
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																				
0	858	994	36	217	145	182	95	58	329	39	34	34	32	16.02.12	5.2	28.04.12	167	28.04.12	0.0	01.01.12															
1	400	453	55	185	117	205	89	53	347	36	30	30	113	26.08.12	6.0	26.08.12	236	24.01.12	0.9	26.08.12															
2	356	393	73	159	101	228	80	50	356	34	28	28	858	7.0	26.08.12	252	24.01.12	11.0	26.08.12																
3	352	352	91	143	90	251	68	46	360	34	26	26	329	09.03.06	4.9	18.05.02	148	02.06.08	0.0	01.01.07															
4	312	299	114	124	79	274	58	42	362	33	24	24	18	23.08.05	5.8	31.08.10	232	06.09.07	1.4	19.08.07															
5	297	262	137	109	71	292	50	38	364	33	22	22	77	09.03.06	5.8	31.08.10	232	06.09.07	30.0	19.08.07															
6	257	197	160	103	64	310	45	36	365	32	18	18	994	23.08.05	7.0	31.08.10	272	06.09.07	30.0	19.08.07															

QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)WASSEITEMPERATUR ____ / TRÜBUNG
(Tagesmittel)


Anmerkungen

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 27													SAUWINKELQUELLEN (4-8)												Mst.Nr.: 396440											
Gewässer: Weißache													Kat.Gemeinde: Ellmau												Seehöhe: 746.00 m.ü.A.											
Art: verdeckte Karstquelle													Gebirgsgruppe: Hohe Salve												Beobachtungsbeginn: 2005											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																							
1.	17	17	17	16	23	27	26	25	25	25	27	26	24	Tag	02.	25.	01.	01.	28.	30.	31.	22.	01.	26.	30.	29.										
2.	17	17	17	16	23	27	26	25	25	25	27	26	24	Min	17	16	16	22	26	25	24	24	25	26	24	21										
3.	17	17	17	16	24	27	26	25	25	25	27	26	24	Mit	17	17	18	26	27	26	25	25	26	25	23											
4.	17	17	17	17	24	27	26	25	25	25	27	26	24	Max	17	17	22	28	28	26	26	25	28	27	26	24										
5.	17	17	17	17	25	27	26	25	25	25	27	26	24	Tag	01.	01.	31.	26.	06.	08.	07.	26.	26.	01.	01.	02.										
6.	17	17	17	17	25	27	26	25	25	25	27	26	24	Wassertemperatur in °C																						
7.	17	17	17	17	26	27	26	25	25	25	27	26	24	Tag	21.	01.	16.	01.	01.	01.	01.	25.	30.	29.	23.											
8.	17	17	17	17	26	27	26	25	25	25	27	26	24	Min	8.4	8.4	8.3	8.4	8.5	8.5	8.6	8.6	8.6	8.5	8.5											
9.	17	17	17	17	26	27	26	25	25	25	27	26	24	Mit	8.4	8.4	8.4	8.4	8.5	8.5	8.6	8.6	8.6	8.6	8.5											
10.	17	17	17	17	26	27	26	25	25	25	27	26	24	Max	8.4	8.4	8.4	8.5	8.5	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.5											
11.	17	17	17	17	27	27	26	25	25	26	27	25	23	Tag	01.	01.	30.	30.	29.	29.	09.	26.	01.	01.	01.											
12.	17	17	17	17	27	27	26	25	25	26	27	25	23	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	17	17	17	17	27	27	26	25	25	26	27	25	23	Tag	27.	03.	31.	06.	01.	01.	01.	01.	27.	19.	01.											
14.	17	17	17	18	27	27	26	25	25	26	27	25	23	Min	501	501	499	497	501	511	515	526	518	516	517											
15.	17	17	17	18	27	27	26	25	25	26	27	25	23	Mit	505	503	503	500	508	513	521	530	524	520	520											
16.	17	17	17	18	27	27	26	25	25	26	27	25	23	Max	508	505	505	503	513	517	529	532	531	520	522											
17.	17	17	17	18	27	27	26	25	25	26	27	25	23	Tag	01.	29.	12.	29.	31.	30.	31.	27.	02.	08.	22.											
18.	17	17	17	18	27	27	26	25	25	26	27	25	23	Trübung																						
19.	17	17	17	18	27	27	26	25	25	26	27	25	23	Tag																						
20.	17	17	17	18	27	27	26	25	25	26	27	25	23	Min																						
21.	17	17	17	19	27	27	26	25	25	27	26	24	22	Mit																						
22.	17	17	17	19	27	27	26	25	25	27	26	24	22	Max																						
23.	17	17	17	19	27	27	26	25	25	27	26	24	22	Mittelwerte und Extremwerte																						
24.	17	17	17	19	27	27	26	25	25	27	26	24	22	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
25.	17	17	17	19	27	27	26	25	25	27	26	24	22	Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum									
26.	17	16	20	20	27	27	26	25	25	27	26	24	22	Berichtsjahr																						
27.	17	16	20	20	27	27	26	25	25	27	26	24	22	Min	16	25.02.12			8.3	16.03.12			497	06.04.12												
28.	17	16	20	20	27	27	26	25	25	27	26	24	22	Mit	23			8.5			514															
29.	17	16	20	20	27	27	26	25	25	27	26	24	22	Max	28	26.04.12			8.6	26.08.12			532	27.08.12												
30.	17	16	21	21	28	26	26	25	25	27	26	24	22	Reihe 2005-2012																						
31.	17	16	22	22	28	26	26	25	25	27	26	24	22	Min	16	24.03.10			8.2	27.03.06			496	15.04.05												
	17	16	22	22	28	26	26	25	25	27	26	24	22	Mit	22			8.4			517															
	17	16	22	22	28	26	26	25	25	27	26	24	22	Max	30	08.09.05			8.6	26.08.12			536	10.02.08												

QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)

WASSERTemperatur





Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung; Quellläste 4-8 und 1-3 werden gemeinsam an jeweils einer Messstelle erfasst
Messwerte für alle Parameter auch für die Quellläste 1-3 vorhanden

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 28												AUEBACHQUELLE												Mst.Nr.: 395467											
Gewässer: Weißache												Kat.Gemeinde: Ellmau												Seehöhe: 991.00 m.ü.A.											
Art: Hangschuttquelle												Gebirgsgruppe: Wilder Kaiser												Beobachtungsbeginn: 1999											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	18	12	17	177	118	60	23	26	133	21	20	14	Tag	01.	20.	01.	19.	28.	30.	08.	22.	30.	30.	22.	09.										
2.	29	12	38	124	110	78	21	24	84	21	19	14	Min	9	8	15	54	26	22	18	14	20	18	14	11										
3.	21	11	85	125	104	60	21	23	56	21	18	13	Mit	15	11	97	98	55	53	27	32	44	31	17	18										
4.	19	11	106	147	86	100	21	25	43	21	17	14	Max	34	20	209	209	136	175	63	175	165	84	23	60										
5.	18	11	96	147	81	126	21	40	37	20	19	14	Tag	02.	26.	30.	01.	01.	13.	22.	31.	01.	11.	06.	26.										
6.	17	11	83	151	71	83	20	34	32	19	21	13	Wassertemperatur in °C																						
7.	14	10	45	135	60	60	19	30	29	20	20	13	Tag	01.	11.	31.	30.	03.	04.	01.	01.	30.	30.	30.	13.										
8.	13	10	38	106	52	48	19	27	27	22	20	12	Min	6.7	6.7	6.7	6.5	6.4	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7	6.6	6.4										
9.	13	10	31	78	51	39	19	25	26	24	20	12	Mit	6.7	6.7	6.8	6.6	6.5	6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6										
10.	12	10	28	67	48	38	20	24	25	58	21	13	Max	6.8	6.8	6.9	6.7	6.6	6.7	6.7	6.9	6.8	6.8	6.7	6.9										
11.	12	10	27	88	48	41	20	23	23	74	21	12	Tag	02.	27.	04.	01.	28.	29.	28.	26.	13.	11.	11.	26.										
12.	11	10	27	84	47	41	21	22	34	64	19	12	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	11	9	29	82	42	134	22	21	130	61	18	12	Tag	25.	01.	30.	01.	01.	05.	23.	26.	01.	11.	02.	21.										
14.	11	9	29	82	42	134	22	21	130	61	18	12	Min	192	205	204	205	217	223	254	232	232	244	280	229										
15.	11	9	29	82	42	134	22	21	130	61	18	12	Mit	230	230	230	222	243	252	270	274	259	284	263	263										
16.	11	9	29	82	42	134	22	21	130	61	18	12	Max	276	250	257	235	264	271	279	293	274	284	301	298										
17.	11	9	29	82	42	134	22	21	130	61	18	12	Tag	01.	26.	13.	25.	28.	27.	10.	24.	30.	31.	26.	02.										
18.	10	9	9	148	60	33	38	29	16	34	35	12	Trübung																						
19.	11	9	9	147	60	52	34	27	16	30	31	16	Tag	25.	01.	30.	01.	01.	05.	23.	26.	01.	11.	02.	21.										
20.	15	8	96	79	78	32	25	15	29	28	16	12	Min	192	205	204	205	217	223	254	232	232	244	280	229										
21.	18	8	85	69	59	34	29	15	29	26	16	12	Mit	230	230	230	222	243	252	270	274	259	284	263	263										
22.	20	8	115	82	46	39	48	15	28	24	15	12	Max	276	250	257	235	264	271	279	293	274	284	301	298										
23.	21	8	150	67	38	36	55	16	27	23	15	15	Mittelwerte und Extremwerte																						
24.	18	8	166	71	35	32	41	20	26	22	14	15	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
25.	16	9	133	60	33	30	34	20	25	22	15	15	Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum								
26.	15	14	142	80	31	28	30	108	24	22	15	15	Berichtsjahr																						
27.	14	14	155	120	28	26	29	99	23	23	15	15	Min	8	20.02.12	6.4	13.12.12	192	25.01.12																
28.	14	14	155	120	28	26	29	99	23	23	15	15	Mit	42	30.03.12	6.7	04.03.12	252	26.11.12																
29.	16	15	156	141	27	25	27	65	22	21	15	15	Max	209	30.03.12	6.9		301																	
30.	13	10	133	60	33	30	34	20	25	22	15	15	Reihe 2000-2012																						
31.	12	10	170	122	57	28	86						Min	8	03.12.10	5.5	24.12.03	192	25.01.12																
													Mit	39	10.10.03	6.4	10.10.11	282	28.01.06																
													Max	434		7.2		350																	

QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT

WASSERTemperatur
(Tagesmittel)


Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 29												BLAUE QUELLE												Mst.Nr.: 395434																																																																																			
Gewässer: Inn												Kat.Gemeinde: Erl												Seehöhe: 470.68 m.ü.A.																																																																																			
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Spitzstein												Beobachtungsbeginn: 1992																																																																																			
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																																																																		
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																																																																																														
1.	623	648	647	851	807	846	776	706	747	664	647	556	Tag	01.	22.	01.	25.	11.	30.	31.	24.	12.	31.	30.	11.																																																																																		
2.	671	645	671	843	807	866	773	698	719	662	647	552	Min	559	559	630	809	771	780	709	616	662	645	559	516																																																																																		
3.	665	643	688	835	806	843	771	694	702	659	647	548	Mit	662	607	749	823	785	839	746	666	694	683	624	574																																																																																		
4.	661	640	702	831	800	879	773	690	688	657	647	544	Max	743	653	861	858	819	939	790	761	765	740	682	677																																																																																		
5.	665	637	709	829	795	895	770	686	678	656	670	539	Tag	23.	01.	31.	01.	31.	13.	15.	31.	13.	11.	06.	29.																																																																																		
6.	665	633	700	830	793	871	761	684	685	656	680	535	Wassertemperatur in °C																																																																																														
7.	659	627	689	825	789	851	751	694	691	656	673	531	Tag	04.	24.	01.	02.	10.	01.	01.	01.	09.	01.	01.	01.																																																																																		
8.	656	620	681	819	786	850	744	697	673	655	665	527	Min	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1																																																																																		
9.	652	616	680	816	782	854	739	687	673	654	668	523	Mit	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1																																																																																		
10.	650	613	677	818	777	868	735	681	669	731	653	519	Max	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1																																																																																		
11.	649	609	680	819	773	864	743	678	665	739	649	516	Tag	24.	01.	31.	01.	04.	05.	01.	31.	01.	08.	01.	28.																																																																																		
12.	647	605	683	819	771	851	750	674	681	731	645	516	Leitfähigkeit in µS/cm																																																																																														
13.	644	601	695	821	771	926	754	670	753	721	641	516	Tag	24.	01.	01.	17.	31.	14.	27.	31.	01.	01.	06.	23.																																																																																		
14.	641	597	713	819	772	913	763	666	752	715	637	516	Min	555	570	572	576	570	561	567	564	563	569	571	563																																																																																		
15.	640	594	731	815	773	879	784	662	735	711	632	518	Mit	567	578	578	581	576	568	570	568	568	574	574	572																																																																																		
16.	638	591	748	830	774	859	779	659	721	716	628	534	Max	575	583	583	584	581	573	573	571	572	575	577	578																																																																																		
17.	637	586	764	837	780	843	768	654	709	720	623	548	Tag	01.	23.	28.	06.	01.	01.	01.	23.	28.	22.	24.	06.																																																																																		
18.	639	582	778	830	790	831	756	649	704	714	619	554	Min	555	570	572	576	570	561	567	564	563	569	571	563																																																																																		
19.	641	574	795	828	789	822	745	644	699	707	614	560	Mit	567	578	578	581	576	568	570	568	568	574	574	572																																																																																		
20.	663	569	793	826	781	816	739	638	697	700	609	563	Max	575	583	583	584	581	573	573	571	572	575	577	578																																																																																		
21.	666	565	792	823	776	811	736	631	692	693	605	566	Tag	01.	23.	28.	06.	01.	01.	01.	23.	28.	22.	24.	06.																																																																																		
22.	706	559	797	820	774	803	733	625	687	687	600	583	Min	555	570	572	576	570	561	567	564	563	569	571	563																																																																																		
23.	732	559	807	817	777	798	730	621	682	680	595	618	Mit	567	578	578	581	576	568	570	568	568	574	574	572																																																																																		
24.	722	565	812	813	804	796	726	618	680	673	590	644	Max	575	583	583	584	581	573	573	571	572	575	577	578																																																																																		
25.	708	597	812	810	792	795	726	622	678	668	585	658	Trübung																																																																																														
26.	692	639	814	811	782	793	729	682	676	663	580	664	Tag																																																																																														
27.	675	636	816	814	779	791	724	678	673	659	575	666	Min																																																																																														
28.	659	629	818	814	776	787	715	663	671	656	570	670	Mit																																																																																														
29.	652	626	824	812	777	783	712	649	669	653	565	675	Max																																																																																														
30.	651		838	809	785	779	712	649	667	650	561	668	Tag																																																																																														
31.	649		858	808	808		712	719		648		660																																																																																															
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																																																																																															
Berichtsjahr(J)												Reihe(R): 1992-2012, Fehljahre: 3																																																																																															
Tag												Schüttung												Temperatur												Leitfähigkeit												Trübung																																																											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert																																																																							

QUELSCHÜTTUNG _____ / **LEITFÄHIGKEIT**
(Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR




Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 30													SCHREIENDE BRUNNEN												Mst.Nr.: 395343											
Gewässer: Fieberbrunner Ache													Kat.Gemeinde: Fieberbrunn												Seehöhe: 970.00 m.ü.A.											
Art: Karstquelle													Gebirgsgruppe: Geißstein												Beobachtungsbeginn: 1998											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																							
1.	27	24	24	52	178	195	85	77	184	71	57	48	Tag	31.	22.	01.	25.	18.	30.	08.	22.	11.	31.	26.	23.											
2.	29	24	29	43	186	198	80	73	139	73	58	46	Min	24	20	22	39	106	89	55	43	66	56	49	42											
3.	28	24	32	44	191	186	76	70	121	72	54	46	Mit	27	22	34	59	167	149	86	75	99	88	60	45											
4.	28	23	34	52	182	198	73	78	108	70	54	46	Max	36	24	36	181	201	207	127	210	206	146	88	50											
5.	28	23	33	60	173	195	67	99	91	69	79	47	Tag	08.	01.	30.	30.	13.	04.	22.	31.	01.	13.	05.	23.											
6.	31	23	33	71	164	167	110	99	92	69	79	47	Wassertemperatur in °C																							
7.	31	23	29	71	157	160	60	126	82	74	61	46	Tag							21.	31.	13.	11.	13.	01.											
8.	34	23	28	60	151	162	56	106	76	86	59	46	Min							6.1	6.0	6.1	6.1	6.3	6.6											
9.	34	27	27	50	157	159	68	95	71	86	58	46	Mit							6.3	6.4	6.3	6.2	6.4	6.8											
10.	29	22	26	47	171	153	65	86	69	128	61	46	Max							17.	26.	01.	31.	29.	23.											
11.	28	22	26	50	187	147	72	81	68	136	75	46	Leitfähigkeit in µS/cm																							
12.	28	22	26	51	196	154	88	76	87	124	82	45	Tag							21.	31.	13.	11.	13.	01.											
13.	27	22	26	47	191	172	97	70	119	139	83	45	Min							6.3	6.4	6.3	6.2	6.4	6.8											
14.	27	22	26	45	160	162	105	66	111	127	77	44	Mit							17.	26.	01.	31.	29.	23.											
15.	27	22	29	44	143	151	109	62	118	117	72	44	Max							17.	26.	01.	31.	29.	23.											
16.	26	21	33	44	134	148	106	60	121	107	68	44	Leitfähigkeit in µS/cm																							
17.	26	21	33	41	118	146	97	57	110	97	64	43	Tag	09.	01.	30.	29.	29.	21.	22.	31.	01.	13.	05.	25.											
18.	26	21	33	40	109	141	89	53	100	103	62	43	Min	290	342	241	181	163	161	192	191	191	213	238	280											
19.	26	21	33	41	120	138	84	49	99	107	59	43	Mit	335	360	323	259	184	180	216	241	230	240	265	307											
20.	26	21	33	43	150	132	84	47	107	100	56	42	Max	345	370	365	287	218	212	242	279	256	262	286	335											
21.	27	20	33	42	173	139	116	46	101	91	53	42	Tag	02.	13.	01.	23.	19.	30.	10.	26.	12.	31.	30.	23.											
22.	27	20	35	43	179	152	121	45	94	85	51	42	Trübung																							
23.	26	20	37	40	178	144	111	44	87	79	50	47	Tag																							
24.	26	21	38	41	189	123	101	46	85	75	50	49	Min																							
25.	26	23	38	39	191	119	92	44	102	71	49	48	Mit																							
26.	26	23	38	45	183	115	89	79	93	69	49	48	Max																							
27.	26	23	40	71	171	109	83	87	85	69	49	47	Mittelwerte und Extremwerte																							
28.	26	22	45	126	159	102	80	72	80	69	49	47	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
29.	26	22	54	167	180	97	84	64	77	64	48	48	Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum										
30.	26	22	54	167	180	97	84	64	77	64	48	48	Berichtsjahr																							
31.	24	24	54	173	183	91	82	177	57	57	48	48	Min	20	22.02.12	6.0	31.08.12	161	21.06.12																	
													Mit	77	31.08.12	7.0	23.12.12	261	13.02.12																	
													Max	210	31.08.12	7.0	23.12.12	370	13.02.12																	
													Reihe 1998-2012																							
													Min	18	06.03.01	4.8	19.05.02	128	18.09.98																	
													Mit	75	06.09.01	7.3	12.02.98	266	08.03.00																	
													Max	361	06.09.01	7.3	12.02.98	384	08.03.00																	

QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR




Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 31												MÜHLBACHLQUELLE												Mst.Nr.: 395376											
Gewässer: Kohlenbach												Kat.Gemeinde: Schwendt												Seehöhe: 675.89 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Unterberghorn												Beobachtungsbeginn: 2002											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	254	241	239	257	273	289	294			262	251		Tag	19.	21.	01.	01.	01.	01.	01.		26.	26.	18.											
2.	252	240	241	257	275	286				262	251		Min	240	233	238	255	270	281	291		259	249	243											
3.	251	240	243	257	277	286				261	249		Mit	247	238	247	261	279	293			257	250												
4.	249	241	244	258	277	292				261	251		Max	259	243	260	273	285	305	296		271	273	268											
5.	250	240	246	259	277	291				266	252		Tag	01.	01.	30.	30.	26.	20.	01.		17.	05.	23.											
6.	250	241	245	260	277	291				264	250		Wassertemperatur in °C																						
7.	247	240	244	260	277	290				258	249		Tag	25.	10.	10.	01.	01.	01.	05.			28.	04.											
8.	248	240	243	260	278	289				258	248		Min	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8		6.7	6.6												
9.	247	240	243	260	278	289				258	248		Mit	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8				6.7												
10.	248	239	242	260	278	290				258	248		Max	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8		6.7	6.7												
11.	247	239	242	261	278	291			257	247		Tag	27.	22.	28.	10.	02.	15.	01.		27.	01.													
12.	245	239	242	261	278	291			257	248		Leitfähigkeit in µS/cm																							
13.	246	239	243	260	278	295			255	247		Tag	01.	01.	01.	01.	31.	30.	01.		30.	01.													
14.	245	238	245	260	279	295			255	246		Min	377	423	467	512	524	449	447		329	331													
15.	243	239	245	260	280	294			269	246		Mit	399	446	491	533	544	487				343													
16.	242	238	246	260	279	294			268	246		Max	423	467	515	550	553	526	450		338	358													
17.	242	238	247	260	278	295			267	247		Tag	31.	29.	31.	30.	11.	01.	01.		27.	31.													
18.	241	237	248	261	278	295			266	248		Min	377	423	467	512	524	449	447		329	331													
19.	242	236	248	261	279	297			266	248		Mit	399	446	491	533	544	487				343													
20.	250	236	248	261	279	297			266	248		Max	423	467	515	550	553	526	450		338	358													
21.	247	235	248	261	279	299			265	257	249		Trübung																						
22.	252	235	248	260	280	299			265	256	250		Tag																						
23.	253	236	249	261	279	298			264	254	258		Min																						
24.	250	235	251	261	278	298			263	255	252		Mit																						
25.	246	236	251	260	279	297			262	254	254		Max																						
26.	244	240	252	261	281	296			261	253	253		Tag																						
27.	242	238	252	264	281	296			261	255	254		Min																						
28.	243	238	253	266	281	296			260	256	259		Mit																						
29.	242	238	254	269	281	296			260	256	256		Max																						
30.	242	238	258	271	281	295			262	252	253		Tag																						
31.	241	238	258	271	281	295			261	252	251		Mittelwerte und Extremwerte																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Schüttung												Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
												Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum					
Berichtsjahr(J) Reihe(R): 2003-2012, Fehljahre: 2												Berichtsjahr																							
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Min	233	21.02.12	6.6	04.12.12	329	30.11.12																
0		327	36		274	182		252	329		232	Mit																							
1		284	55		270	205		250	347		227	Max	305	20.06.12	6.8	10.04.12	553	11.05.12																	
2		283	73		267	228		247	356		218	Reihe 2003-2012																							
3		283	91		264	251		244	360		216	Min	208	15.03.05	6.6	04.12.12	298	02.01.03																	
6		282	114		261	274		240	362		213	Mit	253																						
9		282	137		258	292		237	364		211	Max	327	11.07.05	6.8	12.07.05	568	13.05.09																	
18		280	160		255	310		235	365		208																								

QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR




Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
kurzfristige Schüttungsschwankungen durch Kraftwerksbetrieb
geräatetechnisch bedingte Datenausfälle


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 32												LAMMERQUELLE												Mst.Nr.: 395293											
Gewässer: Lammer												Kat.Gemeinde: Lammerthal												Seehöhe: 897.17 m.ü.A.											
Art: Porengrundwasserquelle												Gebirgsgruppe: Tennengebirge												Beobachtungsbeginn: 2007											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	232	233	219	432	806	1216	808	639	484	408	359	304	Tag	23.	29.	04.	11.	01.	28.	31.	31.	23.	31.	30.	18.										
2.	238	233	217	411	860	1180	801	632	475	408	355	302	Min	226	217	186	301	735	777	611	453	400	349	296	250										
3.	241	233	208	386	855	1148	807	620	474	407	354	303	Mit	240	233	244	454	1136	1019	711	553	445	386	337	280										
4.	240	234	197	370	900	1157	800	625	465	411	352	299	Max	257	242	458	878	1574	1294	890	3294	506	444	367	315										
5.	242	235	195	362	899	1126	781	621	469	409	351	293	Tag	10.	15.	31.	30.	17.	01.	06.	23.	01.	07.	01.	03.										
6.	244	236	194	352	896	1127	773	618	459	409	351	293	Wassertemperatur in °C																						
7.	244	236	194	352	896	1127	749	612	451	410	350	290	Tag	26.	06.	31.	01.	16.	06.	23.	12.	21.	30.	17.	13.										
8.	248	235	197	351	868	1101	736	604	448	407	350	289	Min	2.1	0.2	3.8	3.9	5.3	5.8	6.3	6.3	5.8	4.1	4.5	1.8										
9.	247	234	196	346	910	1114	738	600	447	405	349	288	Mit	4.6	3.5	5.7	5.5	6.7	6.8	7.2	7.2	6.7	6.1	5.4	4.2										
10.	250	234	194	328	813	1103	716	583	444	404	348	288	Max	5.8	6.3	6.6	7.8	9.1	8.4	10.5	14.7	7.9	7.5	6.5	5.4										
11.	249	234	193	317	840	1073	713	576	442	402	345	287	Tag	02.	29.	18.	28.	10.	08.	06.	23.	02.	07.	04.	16.										
12.	251	232	195	333	859	1067	705	575	450	398	346	285	Leitfähigkeit																						
13.	247	232	199	348	912	1055	704	565	466	392	345	281	Tag																						
14.	244	233	205	361	1068	1041	701	552	464	386	344	275	Min																						
15.	246	237	214	378	1283	1054	697	552	459	381	341	275	Mit																						
16.	245	233	223	400	1436	1039	701	546	459	379	341	275	Max																						
17.	245	233	223	424	1486	1012	697	547	456	379	338	260	Tag																						
18.	245	234	235	443	1466	999	689	527	450	381	336	257	Min																						
19.	241	234	235	463	1414	976	681	522	445	376	335	258	Mit																						
20.	242	234	230	481	1357	956	683	517	441	369	331	261	Max																						
21.	234	234	238	480	1318	962	692	523	433	367	327	260	Tag																						
22.	232	232	247	491	1354	958	694	528	423	369	326	264	Trübung																						
23.	233	231	262	534	1333	939	691	608	422	375	324	263																							
24.	233	230	276	530	1340	913	681	493	416	375	321	273																							
25.	232	229	293	542	1331	905	676	491	415	370	321	287	Tag																						
26.	232	230	297	533	1315	881	687	487	417	370	320	288	Min																						
27.	236	233	302	607	1269	866	657	484	421	370	317	293	Mit																						
28.	235	228	315	672	1271	842	653	474	420	369	315	289	Max																						
29.	235	223		762	1278	825	662	476	417	366	309	292	Tag																						
30.	235		396		1225	813	647	469	415	364	305	274	Min																						
31.	233		434		1212		638	475		361		266	Max																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr(J)												Reihe(R): 2007-2012, Fehljahre: 2																							
Tag												Berichtsjahr																							
(J)												Reihe 2007-2012																							
(R)																																			
Tag																																			
(J)																																			
(R)																																			
Tag																																			
(J)																																			
(R)																																			
Tag																																			
(J)																																			
(R)																																			
Tag																																			
(J)																																			
(R)																																			
Tag																																			
(J)																																			
(R)																																			
Tag																																			
(J)																																			
(R)																																			
Tag																																			
(J)																																			
(R)																																			
Tag																																			
(J)																																			
(R)																																			
Tag																																			
(J)																																			
(R)																																			
Tag																																			
(J)																																			
(R)																																			
Tag																																			
(J)																																			
(R)																																			
Tag																																			
(J)																																			
(R)																																			
Tag																																			
(J)																																			
(R)																																			
Tag																																			
(J)																																			
(R)																																			
Tag																																			
(J)																																			
(R)																																			
Tag																																			
(J)																																			
(R)																																			
Tag																																			
(J)																																			
(R)																																			
Tag																																			
(J)																																			
(R)																																			
Tag																																			
(J)																																			
(R)																																			
Tag																																			
(J)																																			
(R)																																			
Tag																																			
(J)																																			
(R)																																			
Tag																																			
(J)																																			
(R)																																			
Tag																																			
(J)																																			
(R)																																			
Tag																																			
(J)																																			
(R)																																			
Tag																																			
(J)																																			
(R)																																			
Tag																																			
(J)																																			
(R)																																			
Tag																																			
(J)																																			
(R)																																			
Tag																																			
(J)																																			
(R)																																			
Tag																																			
(J)																																			
(R)																																			
Tag																																			
(J)																																			
(R)																																			
Tag																																			
(J)																																			
(R)																																			
Tag																																			
(J)																																			
(R)																																			
Tag																																			
(J)																																			
(R)																																			
Tag																																			
(J)																																			
(R)																																			

QUELSCHÜTTUNG
(Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR




Anmerkungen


derzeit keine Leitfähigkeits- und Trübungsmessung
an den benachbarten Pegeln 357905 und 357913 werden Grundwasserstand, -temperatur und -leitfähigkeit kontinuierlich erfasst
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 33												DACHSERFALL												Mst.Nr.: 395251											
Gewässer: Lammer												Kat.Gemeinde: Unterberg												Seehöhe: 672.44 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Tennengebirge												Beobachtungsbeginn: 2003											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	354	295	465	1322	5473	4820	1318	767	2549	457	426	323	Tag	01.	22.	10.	18.	18.	28.	31.	22.	11.	30.	30.	14.										
2.	438	291	558	854	5762	4476	1702	702	1544	533	445	317	Min	265	224	346	510	960	1133	814	435	429	364	328	290										
3.	437	290	587	807	5311	3905	1326	648	848	523	430	312	Mit	342	279	699	1248	3456	2923	1380	780	951	661	480	364										
4.	397	282	554	1078	4241	5336	1577	615	683	485	510	315	Max	470	493	1956	6334	6142	5908	3650	3265	3179	2136	1217	855										
5.	375	278	484	1508	3540	4861	1126	681	962	635	547	312	Tag	03.	25.	30.	29.	02.	04.	21.	31.	01.	13.	05.	23.										
6.	362	275	433	1566	3375	3203	1104	657	992	521	623	310	Wassertemperatur in °C																						
7.	350	272	411	1259	3012	2940	976	859	812	724	517	310	Tag	01.	13.	01.	30.	30.	21.	03.	01.	01.	11.	01.	09.										
8.	343	265	401	848	2735	3576	893	703	600	834	478	309	Min	5.8	5.8	6.0	5.6	5.3	5.2	5.3	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6										
9.	335	261	377	618	2850	3190	1233	626	516	790	490	305	Mit	5.8	5.9	6.1	6.0	5.5	5.3	5.4	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7										
10.	331	259	355	577	3587	2952	872	572	469	1468	622	305	Max	5.9	6.0	6.2	6.1	5.7	5.4	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7	5.9										
11.	324	254	351	706	4266	2497	878	548	453	1056	873	305	Tag	20.	29.	23.	26.	19.	07.	25.	31.	11.	17.	10.	28.										
12.	317	254	366	736	4677	2423	1184	533	1232	784	800	304	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	324	251	401	628	3724	3361	1236	511	2057	1787	684	303	Tag	09.	25.	30.	30.	23.	04.																
14.	319	249	427	601	2320	2590	1447	495	1704	918	566	302	Min	193	198	181	143	135	138																
15.	312	247	448	618	1789	2326	2068	485	1534	713	492	315	Mit	197	211	203	195	152																	
16.	307	245	499	652	1632	2516	2028	476	1253	687	440	343	Max	202	349	284	220	246	147																
17.	301	243	613	557	1151	2621	1363	470	904	778	411	336	Tag	04.	28.	01.	11.	19.	03.																
18.	296	240	726	524	1174	2828	942	460	747	895	395	328	Min	193	198	181	143	135	138																
19.	298	240	686	551	1777	2659	935	454	1177	895	379	325	Mit	197	211	203	195	152																	
20.	388	233	522	589	2516	2547	1689	451	1451	624	370	316	Max	202	349	284	220	246	147																
21.	370	229	545	607	4118	2571	3356	452	881	531	363	315	Trübung																						
22.	365	225	650	647	4116	3981	2723	446	743	469	356	317	Tag																						
23.	366	231	894	559	4501	3740	2056	616	679	435	350	559	Min																						
24.	354	238	1016	536	5119	2439	1244	1253	620	413	346	635	Mit																						
25.	340	401	961	569	4953	2090	989	685	750	402	342	640	Max																						
26.	335	446	1083	1086	3680	1881	1730	2258	619	389	342	525	Tag																						
27.	326	383	1059	2239	2789	1420	1115	2118	540	388	341	441	Min																						
28.	315	356	1145	3630	2458	1286	902	1058	575	381	347	416	Mit																						
29.	308	367	1442	5445	3463	1327	910	780	534	370	389	389	Max																						
30.	302	1675	5581	3490	1324	859	986	666	483	366	337	374	Tag																						
31.	300	1558		589	2516	2547	859	2145		373		359	Min																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr(J)												Reihe(R): 2003-2012																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							
(R)												(R)																							
Tag												Tag																							
(J)												(J)																							

QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)

WASSERTemperatur





Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Leitfähigkeit gerätetechnisch bedingt nicht auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 34												GOLLINGER WASSERFALL												Mst.Nr.: 395210											
Gewässer: Schwarzbach												Kat.Gemeinde: Weissenbach												Seehöhe: 555.00 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Göll - Rossfeld												Beobachtungsbeginn: 1996											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	445	86	1074	977	4486	7273	1143	843	2717	454	524	181	Tag	01.	21.	09.	09.	17.	28.	10.	17.	05.	26.	30.	14.										
2.	390	84	1287	874	5472	4197	1235	827	1029	625	564	176	Min	74	45	296	569	1370	569	296	364	439	296	183	121										
3.	247	79	1271	1023	4152	3548	955	761	684	481	483	172	Mit	156	147	860	1312	3508	2862	1100	1103	1291	903	449	302										
4.	135	74	989	1263	3493	6595	847	1624	535	510	544	167	Max	1092	1018	1809	6207	6990	24.7	9729	15.0*	10.5*	7848	2398	2398										
5.	135	74	704	1400	3493	3269	844	1538	571	907	1401	163	Tag	20.	25.	02.	28.	23.	20.	20.	26.	06.	09.	05.	23.										
6.	124	74	484	1368	3109	2083	835	1354	3955	490	691	158	Wassertemperatur in °C																						
7.	101	74	415	1140	2775	2498	514	2075	1182	1634	492	154	Tag	01.	04.	01.	30.	27.	23.	05.	01.	01.	02.	01.	02.										
8.	100	74	404	826	2796	3482	449	831	753	967	513	149	Min	6.2	6.3	6.3	6.1	5.5	5.4	5.4	5.7	5.7	5.8	5.9	6.1										
9.	93	74	328	637	3393	3922	368	634	587	2085	533	145	Mit	6.3	6.3	6.5	6.4	5.8	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.1	6.2										
10.	105	73	315	711	4402	3608	354	501	547	2517	649	140	Max	6.4	6.5	6.5	6.5	6.1	5.7	5.7	5.8	6.0	6.2	6.4	6.4										
11.	100	71	314	915	4942	2149	344	477	530	1885	830	135	Tag	24.	27.	17.	27.	01.	15.	22.	23.	17.	08.	14.	26.										
12.	100	69	296	946	5423	2953	1043	446	2975	1926	812	131	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	104	66	349	732	3402	4084	947	410	3072	3099	703	126	Tag	26.	16.	31.	30.	27.	23.	01.	31.	01.	01.	01.	13.										
14.	91	64	516	648	2058	2139	1079	400	2003	1052	489	126	Min	212	216	181	153	139	138	146	162	163	170	185	196										
15.	86	61	710	693	1775	1886	1249	400	1662	865	400	214	Mit	219	219	205	183	148	147	159	171	176	180	198	199										
16.	86	59	911	789	1775	2259	1263	449	1304	1034	348	272	Max	224	223	223	193	162	157	176	182	189	185	206	208										
17.	85	56	1136	608	1497	2175	457	387	975	1173	318	222	Tag	12.	26.	01.	27.	22.	15.	22.	27.	16.	07.	18.	25.										
18.	77	54	1159	648	1812	2389	401	373	757	993	306	180	Min	212	216	181	153	139	138	146	162	163	170	185	196										
19.	169	51	942	703	2649	2517	596	385	3136	727	291	167	Mit	219	219	205	183	148	147	159	171	176	180	198	199										
20.	573	48	700	706	3449	5625	1699	397	1728	574	268	162	Max	224	223	223	193	162	157	176	182	189	185	206	208										
21.	184	47	824	773	4408	3357	3222	400	923	457	245	162	Tag	12.	26.	01.	27.	22.	15.	22.	27.	16.	07.	18.	25.										
22.	271	71	1029	772	3879	3814	2291	402	721	414	228	162	Trübung																						
23.	197	103	1248	637	5024	2554	607	1349	691	386	214	1298	Tag																						
24.	147	343	1141	614	6000	1109	856	1322	1224	358	201	1336	Min																						
25.	121	901	974	710	4272	1775	1207	556	1280	330	188	960	Mit																						
26.	106	543	1075	1702	2960	1160	2196	5230	653	305	192	578	Max																						
27.	100	303	1063	3129	2248	687	1237	1780	597	319	199	377	Tag																						
28.	91	246	1197	4558	2158	763	1379	768	905	356	219	318	Min																						
29.	88	356	1269	4476	3907	947	1698	553	544	342	398	299	Mit																						
30.	86		1322	4408	3247	1019	1809	605	486	329	211	279	Max																						
31.	86		1205		4200		969	6154		399		254	Tag																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr(J)												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
Reihe(R): 1999-2012												Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum												
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																							
0	24691	42616	36	3247	3071	182	693	742	329	101	119	Min	45	21.02.12	5.4	23.06.12	138	23.06.12																	
1	6595	9127	55	2291	2506	205	571	592	347	74	86	Mit	1168		6.0		184																		
2	6154	7426	73	1780	2126	228	481	447	356	69	70	Max	24691	20.06.12	6.5	17.03.12	224	12.01.12																	
3	6000	6700	91	1349	1796	251	387	337	360	59	63	Reihe 1999-2012																							
6	5423	5472	114	1159	1439	274	306	239	362	54	60	Min	30	26.12.01	5.0	18.06.00	124	01.06.01																	
9	4942	4890	137	967	1149	292	214	189	364	48	48	Mit	1254		5.9		183																		
18	4197	3938	160	826	918	310	162	155	365	45	30	Max	42616	11.07.05	6.6	02.04.09	235	23.03.09																	





Anmerkungen

Quellschüttung am Pegel St. Nikolaus/Schwarzbach (203943) ermittelt
derzeit keine Trübungsmessung
gerädeteknisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 35												PUCHERHÄUSLQUELLE												Mst.Nr.: 395285											
Gewässer: Schwarzleobach												Kat.Gemeinde: Leogang												Seehöhe: 950.00 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Spielberghorn												Beobachtungsbeginn: 2006											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	17	13	34	198	386	285	97	89	192	54	53	72	Tag	01.	21.	01.	19.	17.	30.	08.	25.	29.	07.	01.	23.										
2.	19	13	66	118	383	310	89	89	147	62	56	69	Min	12	10	25	55	183	87	65	46	52	43	46	48										
3.	17	12	86	104	380	254	85	87	113	55	53	65	Mit	14	13	98	129	304	204	98	78	82	70	88	70										
4.	16	12	84	148	358	286	79	84	87	50	50	60	Max	24	25	306	382	446	370	189	215	212	122	186	129										
5.	16	12	75	191	363	316	78	89	96	55	87	64	Tag	01.	29.	30.	30.	01.	01.	22.	31.	01.	19.	13.	24.										
6.	15	12	65	195	374	258	78	94	90	49	103	65	Wassertemperatur in °C																						
7.	14	12	48	157	381	220	77	119	70	52	67	64	Tag	16.	03.	31.	28.	03.	05.	23.	10.	01.	16.	15.	26.										
8.	14	12	40	141	346	224	71	119	70	49	67	64	Min	7.2	7.1	6.5	6.5	6.4	6.7	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2										
9.	14	12	40	101	370	212	75	109	65	48	65	63	Mit	7.3	7.3	7.0	6.9	6.6	6.9	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3										
10.	13	12	33	77	402	189	75	94	64	68	66	55	Max	7.4	7.4	7.4	7.3	6.9	7.3	7.4	7.6	7.5	7.7	7.5	7.4										
11.	13	12	28	83	385	187	74	76	60	86	83	57	Tag	04.	24.	01.	24.	19.	30.	11.	20.	11.	09.	27.	15.										
12.	13	12	28	99	395	212	86	71	63	84	131	61	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	13	12	30	93	362	288	77	72	93	95	173	52	Tag	02.	26.	30.	28.	01.	01.	21.	26.	13.	10.	05.	23.										
14.	13	12	38	73	311	282	90	70	94	87	147	51	Min	265	276	211	193	202	209	244	242	251	259	255	243										
15.	13	11	52	82	271	264	119	64	101	86	120	55	Mit	284	286	251	235	217	236	259	266	270	273	272	270										
16.	13	11	68	95	257	234	164	70	91	83	111	55	Max	288	290	283	252	240	256	265	273	285	283	279	276										
17.	13	11	87	74	224	223	126	72	82	101	106	59	Trübung																						
18.	13	11	110	62	200	178	99	71	72	107	107	55	Tag	02.	26.	30.	28.	01.	01.	21.	26.	13.	10.	05.	23.										
19.	13	11	121	62	200	158	99	69	72	107	104	56	Min	265	276	211	193	202	209	244	242	251	259	255	243										
20.	13	11	92	84	230	132	95	62	88	101	99	56	Mit	284	286	251	235	217	236	259	266	270	273	272	270										
21.	15	10	87	85	257	125	141	58	73	86	95	52	Max	288	290	283	252	240	256	265	273	285	283	279	276										
22.	16	10	90	94	300	195	170	51	66	81	94	54	Mittelwerte und Extremwerte																						
23.	16	10	126	74	285	202	138	50	61	78	84	86	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
24.	15	11	157	77	297	154	100	50	60	62	81	115	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum									
25.	14	14	157	77	285	141	97	51	64	56	78	117	Berichtsjahr																						
26.	14	21	176	123	255	155	99	73	61	52	72	115	Min	10	21.02.12	6.4	03.05.12	193	28.04.12																
27.	14	19	182	228	233	136	93	93	63	55	71	96	Mit	104	01.05.12	7.2	09.10.12	260	13.02.12																
28.	14	18	169	277	220	104	94	75	66	59	68	106	Max	104	01.05.12	7.7	09.10.12	290	13.02.12																
29.	13	20	201	276	235	102	96	72	58	56	75	84	Reihe 2006-2012																						
30.	13	20	261	323	240	95	96	60	53	49	77	81	Min	7	28.02.09	6.2	11.05.09	183	08.05.09																
31.	13	220	220	232	232	95	94	122	47	47	77	77	Mit	84	12.09.07	7.1	17.07.10	260	09.08.11																
													Max	466	12.09.07	7.9	17.07.10	298	09.08.11																

QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)WASSERTemperatur
(Tagesmittel)


Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 36												FRIEDLBRÜNN QUELLE												Mst.Nr.: 395228											
Gewässer: Saalach												Kat.Gemeinde: Lenzing												Seehöhe: 706.00 m.ü.A.											
Art: Porengrundwasserquelle												Gebirgsgruppe: Leoganger Steinberge												Beobachtungsbeginn: 1997											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	69	76	81	119	101	85	86	102	77	71	73	73	Tag	02.	19.	03.	30.	26.	27.	11.	24.	02.	20.	03.	12.										
2.	67	75	82	119	99	85	75	104	71	77	72	71	Min	61	59	75	93	71	66	71	72	66	62	64	59										
3.	68	73	79	117	100	83	77	104	83	78	72	71	Mit	74	71	100	111	91	81	89	87	81	77	75	72										
4.	68	72	80	117	100	83	82	105	77	73	69	71	Max	86	82	131	123	108	98	110	113	88	88	84	82										
5.	69	72	83	114	98	84	86	101	83	78	71	71	Tag	23.	02.	30.	01.	01.	13.	29.	04.	13.	08.	09.	30.										
6.	67	71	83	117	99	85	86	101	83	80	76	71	Wassertemperatur in °C																						
7.	68	71	89	120	97	84	83	98	83	80	77	69	Tag	07.	11.	10.	09.	18.	05.	19.	01.	21.	15.	17.	11.										
8.	71	71	92	118	94	83	85	97	83	82	80	70	Min	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.2	8.3	8.3	8.4	8.3	8.3	8.2										
9.	71	69	87	116	93	83	85	94	82	79	81	69	Mit	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.3	8.3	8.4	8.4	8.4	8.4	8.3										
10.	72	71	89	117	94	84	85	91	81	80	81	72	Max	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.5	8.4	8.6	8.5	8.5	8.4	8.4										
11.	73	71	90	115	94	83	75	86	81	79	81	73	Tag	01.	20.	20.	28.	01.	21.	28.	04.	02.	03.	01.	01.										
12.	73	72	94	113	93	84	78	82	83	80	77	72	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	73	70	96	110	93	82	86	83	85	72	77	71	Tag	01.	15.	31.	28.	05.	04.	01.	17.	02.	20.	02.	11.										
14.	73	69	101	109	91	73	87	84	85	78	75	72	Min	491	496	490	490	492	498	503	498	495	493	494	493										
15.	71	69	101	109	89	77	89	83	84	72	75	72	Mit	498	501	498	496	497	502	508	506	502	498	498	496										
16.	72	67	103	108	90	77	89	82	83	79	79	72	Max	502	504	504	500	501	507	512	511	505	502	501	499										
17.	73	70	103	108	89	80	89	82	83	81	75	72	Tag	01.	15.	31.	28.	05.	04.	01.	17.	02.	20.	02.	11.										
18.	74	69	103	106	89	84	88	82	83	84	75	72	Min	491	496	490	490	492	498	503	498	495	493	494	493										
19.	72	65	102	105	83	84	89	81	83	84	72	72	Mit	498	501	498	496	497	502	508	506	502	498	498	496										
20.	74	67	106	106	87	73	87	80	82	72	73	70	Max	502	504	504	500	501	507	512	511	505	502	501	499										
21.	74	68	111	105	87	81	92	81	80	72	69	71	Tag	18.	22.	01.	26.	20.	28.	19.	01.	03.	04.	02.	09.										
22.	77	68	112	105	87	79	97	81	79	78	69	71	Trübung																						
23.	80	68	108	104	86	75	98	79	79	82	71	73	Tag																						
24.	81	69	107	105	86	82	97	78	79	80	77	75	Min																						
25.	81	69	110	106	86	84	97	79	81	69	77	76	Mit																						
26.	80	72	114	108	80	84	95	81	80	72	74	73	Max																						
27.	79	73	119	112	76	69	95	82	80	74	72	70	Tag																						
28.	78	73	119	111	82	79	93	80	80	77	73	74	Min																						
29.	79	77	119	108	83	84	102	81	81	78	78	77	Mit																						
30.	79	77	126	102	83	84	93	82	77	78	78	79	Max																						
31.	77	122	83	83	97	85	97	85	76	76	78	78	Tag																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr(J) Reihe(R): 1998-2012, Fehljahre: 3												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
												Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum									
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																							
0												Min	59	19.02.12	8.0	11.02.12	490	31.03.12																	
1	131	641	36	105	102	182	81	79	329	71	60	Mit	84		8.3		500																		
2	120	134	55	100	96	205	80	76	347	69	56	Max	131	30.03.12	8.6	04.08.12	512	19.07.12																	
3	119	132	73	94	91	228	78	73	356	68	53	Reihe 1998-2012																							
4	119	127	91	89	91	251	77	71	360	68	51	Min																							
5	119	120	114	85	87	274	67	67	362	67	50	Mit	40	02.01.01	7.3	17.02.99	453	03.06.10																	
6	117	117	137	83	84	292	72	65	364	67	47	Max	79		8.0		498																		
18	112	108	160	83	81	310	72	62	365	59	40		641	12.08.02	8.6	01.09.08	535	01.07.00																	

QUELLSCHÜTTUNG _____ / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)




Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 37												LASTAL-STOLLENQUELLE												Mst.Nr.: 395541																																																											
Gewässer: Loferbach												Kat.Gemeinde: Sankt Ulrich												Seeshöhe: 1010.00 m.ü.A.																																																											
Art: verdeckte Karstquelle												Gebirgsgruppe: Loferer Steinberge												Beobachtungsbeginn: 2008																																																											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																																										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																																																																						
1.	6	16	60	206	208	141	57	53	122	31		13	Tag	01.	21.	01.	18.	18.	30.	11.	22.	11.	08.	30.	14.																																																										
2.	9	14	114	185	206	150	57	46	119	36		14	Min	5	4	45	99	104	56	37	17	32	28	14	9																																																										
3.	11	13	144	178	203	149	54	40	108	31		13	Mit	15	14	140	148	150	122	63	52	69	54	33	29																																																										
4.	13	12	162	184	194	155	56	39	96	32		12	Max	27	53	224	216	213	174	92	125	126	102	55	101																																																										
5.	15	11	157	192	185	154	52	48	81	30		12	Tag	24.	27.	30.	29.	01.	15.	23.	31.	01.	13.	11.	25.																																																										
6.	16	10	135	196	178	146	52	48	70	30	38	12	Wassertemperatur in °C																																																																						
7.	16	10	115	189	164	136	49	66	55	33	40	12	Tag	01.	21.	31.	30.	01.	01.	01.	09.	01.	27.	24.																																																											
8.	16	9	97	138	152	129	46	67	49	27	42	11	Min	7.0	6.6	5.8	5.3	5.3	5.7	6.4	7.0	7.5	7.6	7.3	5.3																																																										
9.	16	8	83	138	154	131	43	66	44	27	42	11	Mit	7.1	6.8	6.5	5.7	5.5	6.0	6.9	7.5	7.8	7.8	7.6	7.0																																																										
10.	14	8	71	122	157	131	40	61	39	65	46	10	Max	7.2	7.0	6.9	5.9	5.7	6.4	7.3	8.8	8.3	8.1	7.7	7.3																																																										
													Tag	06.	01.	09.	01.	31.	28.	22.	26.	01.	11.	10.	01.																																																										
11.	13	8	60	128	169	127	38	52	35	85	51	10	Leitfähigkeit in µS/cm																																																																						
12.	13	7	52	135	177	128	42	46	48	86	54	10	Tag	20.		01.	29.	13.	01.	01.	26.	03.	13.	01.	24.																																																										
13.	12	7	49	135	167	155	44	39	68	89	54	10	Min	7.0	174	192	192	175	176	191	267	213	226	233	181																																																										
14.	11	7	57	124	140	167	51	34	86	97	52	10	Mit	25.3	212	203	203	181	183	206	257	231	252	238	229																																																										
15.	10	6	83	115	122	163	65	30	106	84	48	10	Max	239	225	209	192	191	239	278	279	237	238	237																																																											
16.	10	6	119	114	118	147	74	29	116	80	42	11	Tag	15.		08.	18.	01.	30.	30.	31.	01.	19.	12.	10.																																																										
17.	9	5	155	109	114	135	71	26	108	74	38	11	Trübung																																																																						
18.	9	5	181	103	110	125	66	24	94	74	33	11	Tag																																																																						
19.	9	5	113	105	113	117	60	24	82	70	30	12	Min																																																																						
20.	5	5	162	116	128	111	58	21	75	62	27	12	Mit																																																																						
													Max																																																																						
21.	16	4	152	120	139	107	69	19	69	51	25	12	Tag																																																																						
22.	19	4	164	130	144	110	82	20	63	42	22	12	Min	4	75	21.02.12	5.3	30.04.12	174	01.03.12																																																															
23.	24	4	186	123	143	106	90	26	55	36	21	40	Mit	224	30.03.12	6.8	26.08.12	217	01.09.12																																																																
24.	26	5	199	122	143	95	88	46	50	32	19	75	Max			8.8			279																																																																
25.	25	21	187	119	143	85	85	49	48	29	18	96	Reihe 2008-2012																																																																						
26.	24	43	183	130	137	81	88	108	43		17	99	Min	4	13.02.10	4.9	24.04.08	158	27.05.09																																																																
27.	22	49	193	154	127	76	85	113	41		17	94	Mit	63		6.8		219																																																																	
28.	21	51	200	186	125	69	79	99	39		16	81	Max	274	03.04.09	8.8	26.08.12	279	01.09.12																																																																
29.	19	46		209	126	62	72	90	36		15	55	Tag																																																																						
30.	18			211	129	61	65	78	34		15	53	Min																																																																						
31.	17			215	130		59	114				47	Mit																																																																						
													Max																																																																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																																																																							
Berichtsjahr(J)												Reihe(R): 2008-2012																																																																							
Tag												Schüttung												Temperatur												Leitfähigkeit												Trübung																																			
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum											
Tag												Wert												Datum																																																											

QUELLSCHÜTTUNG / **LEITFÄHIGKEIT**



WASSEITEMPERATUR



Anmerkungen


derzeit keine Trübungsmessung
geräte technisch bedingte Datenausfälle
Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 38												FLORIANER BRUNNBACH												Mst.Nr.: 395129											
Gewässer: Florianer Brunnbach												Kat.Gemeinde: Helpfau												Seehöhe: 404.68 m.ü.A.											
Art: Porengrundwasserquelle												Gebirgsgruppe: Kobernaufßer Wald												Beobachtungsbeginn: 1976											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	1145	1048	913	708	656	641	949	812	836	767	721	666	Tag	19.	18.	31.	25.	30.	02.	31.	30.	30.	27.	30.	11.										
2.	1156	1016	876	707	663	638	943	804	822	764	711	661	Min	914	740	679	599	605	616	786	739	751	691	637	614										
3.	1154	992	869	722	665	647	947	794	819	765	710	654	Mit	1147	852	788	682	654	982	876	786	809	741	708	812										
4.	1009	970	847	722	662	667	931	802	825	761	698	649	Max	2015	1076	1012	761	712	1820	1085	856	861	787	793	1823										
5.	981	947	867	718	661	670	1051	797	824	762	757	657	Tag	22.	01.	01.	18.	14.	20.	05.	06.	13.	02.	05.	23.										
6.	1154	922	852	699	647	672	983	814	823	753	757	647	Wassertemperatur in °C																						
7.	1061	915	838	698	642	675	916	829	813	759	749	652	Tag	14.	02.	10.	02.	18.	06.	23.	28.	21.	28.	29.	13.										
8.	1172	908	830	690	653	686	906	822	811	751	745	645	Mit	7.7	6.9	8.1	8.3	9.1	9.6	9.9	9.9	9.3	8.4	8.3	7.2										
9.	1173	888	828	680	652	698	906	802	808	747	733	644	Mit	8.2	7.8	8.8	9.4	10.3	10.7	10.7	10.8	10.1	9.5	9.1	8.4										
10.	1163	867	820	697	662	706	896	802	815	755	745	644	Max	8.7	9.0	9.8	11.4	11.6	11.9	12.0	11.7	11.0	10.3	9.8	9.0										
													Tag	01.	24.	26.	28.	24.	30.	08.	05.	04.	06.	03.	24.										
													Leitfähigkeit in µS/cm																						
													Tag	06.	15.	29.	25.	31.	07.	19.	18.	13.	29.	01.	10.										
													Mit	289	289	291	287	278	256	279	278	274	271	275	269										
													Mit	302	300	298	296	289	288	287	284	283	282	285	286										
													Max	314	309	307	306	298	300	294	290	294	290	290	301										
													Tag	23.	01.	31.	08.	05.	22.	02.	31.	27.	15.	07.	28.										
													Trübung																						
													Tag																						
													Mit																						
													Mit																						
													Max																						
													Tag																						
													Mittelwerte und Extremwerte																						
													Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung																
													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum															
													Berichtsjahr																						
													Min	599	25.04.12		256	07.06.12																	
													Mit	820			9.5																		
													Max	2015	22.01.12		12.0	08.07.12		314	23.01.12														
													Reihe 1976-2012																						
													Min	235	16.09.84		6.7	24.01.06		229	19.06.08														
													Mit	914			9.3			299															
													Max	14807	03.08.91		12.8	03.06.11		327	14.04.06														


QUELSCHÜTTUNG _____ / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)



WASSERTemperatur

(Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 39												ÖDENSEE-KALTWASSERTRICHTER												Mst.Nr.: 395905											
Gewässer: Ödenseetraun												Kat.Gemeinde: Pichl												Seehöhe: 770.00 m.ü.A.											
Art: verdeckte Karstquelle												Gebirgsgruppe: Koppengebirge												Beobachtungsbeginn: 1998											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Tag	Quellschüttung in l/s																					
1.	30	28	39	42	73	73	30	30	51	32	29	27	Tag	01.	22.	09.	10.	18.	29.	01.	04.	05.	31.	25.	07.										
2.	30	28	39	36	81	66	32	30	36	31	30	27	Min	24	26	29	31	34	29	29	28	30	27	26	07.										
3.	29	28	38	37	74	58	30	29	32	31	29	27	Mit	28	28	37	41	58	49	36	32	32	30	30	26										
4.	29	28	37	41	61	67	31	30	32	30	30	26	Max	47	41	59	87	87	83	67	69	68	51	52	55										
5.	28	28	34	44	60	67	30	34	32	30	30	26	Tag	20.	29.	30.	30.	03.	01.	21.	31.	13.	13.	05.	23.										
6.	28	27	30	42	61	51	30	39	36	32	32	26	Wassertemperatur in °C																						
7.	28	27	30	37	55	53	30	32	32	34	30	26	Tag	19.	12.	31.	30.	15.	02.	01.	10.	17.	21.	16.	13.										
8.	26	27	30	33	58	52	41	30	31	31	30	26	Min	4.8	4.4	5.2	5.0	4.7	4.9	5.2	5.3	5.3	5.1	4.9	4.4										
9.	26	27	30	33	58	52	41	30	31	31	30	26	Mit	5.3	5.1	5.7	5.5	5.1	5.3	5.6	5.9	5.7	5.6	5.5	5.2										
10.	27	27	29	32	66	48	33	30	31	38	30	26	Max	5.9	5.9	6.1	6.0	5.6	5.9	6.3	6.7	6.2	6.0	6.1	5.8										
11.	27	27	29	36	68	48	35	30	31	38	36	26	Tag	02.	25.	15.	13.	18.	30.	27.	24.	12.	05.	01.	24.										
12.	26	27	31	39	70	53	34	39	39	34	37	26	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	26	27	34	37	62	70	36	29	53	45	35	26	Tag	03.	26.	31.	30.	13.	02.	03.	29.	16.	09.	13.	01.										
14.	26	27	34	36	43	50	37	39	44	36	32	26	Min	210	212	176	131	121	128	162	191	192	198	179	199										
15.	26	27	34	36	42	41	48	39	39	34	39	28	Mit	247	244	211	183	157	157	191	218	206	228	222	239										
16.	26	27	35	36	46	40	48	39	36	38	37	27	Max	282	257	264	199	179	188	227	257	263	260	262	277										
17.	27	27	36	34	40	43	37	38	39	41	27	28	Tag	28.	01.	12.	18.	17.	26.	22.	31.	12.	07.	01.	23.										
18.	27	27	36	34	40	43	37	38	39	41	27	28	Min	210	212	176	131	121	128	162	191	192	198	179	199										
19.	28	27	38	35	37	44	30	28	38	38	27	27	Mit	247	244	211	183	157	157	191	218	206	228	222	239										
20.	40	27	34	35	53	40	30	29	38	33	27	27	Max	282	257	264	199	179	188	227	257	263	260	262	277										
21.	31	27	35	36	63	39	61	30	34	31	27	27	Trübung																						
22.	31	26	36	36	66	51	46	30	31	30	27	29	Tag																						
23.	32	26	40	34	69	62	38	35	32	29	27	41	Min																						
24.	31	28	42	34	67	46	34	35	34	28	27	38	Mit																						
25.	30	35	40	35	62	46	31	29	45	28	26	34	Max																						
26.	29	35	41	43	51	39	42	43	35	28	26	32	Mittelwerte und Extremwerte																						
27.	28	31	42	56	47	35	34	40	34	28	26	31	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
28.	28	30	45	65	46	32	31	32	35	28	27	31	Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum								
29.	28	37	48	75	60	31	35	30	34	27	28	28	Berichtsjahr																						
30.	28	37	48	75	60	31	35	30	34	27	28	28	Min	24	01.01.12	4.4	13.12.12	121	13.05.12																
31.	28	37	48	75	60	31	35	30	34	27	28	28	Max	36	03.05.12	5.5	24.08.12	207	28.01.12																
													Reihe 1998-2012																						
													Min	18	27.02.01	3.9	02.02.05	118	13.05.00																
													Mit	31		5.4		208																	
													Max	105	12.08.02	7.0	06.09.07	289	22.03.09																

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)

l/s

µS/cm

100

50

0

250

200

150

120

1. Jan 2012

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2013

WASSERTEMPERATUR

(Tagesmittel)

°C

7

6

5

4

3.5

1. Jan 2012

1. Apr

1. Jul



1. Okt

1. Jan 2013

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst

QUELLSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)WASSERTemperatur
(Tagesmittel)


Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 40												RIEDLBACHQUELLE												Mst.Nr.: 395996											
Gewässer: Riedlbach												Kat.Gemeinde: Mitterndorf												Seehöhe: 820.00 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Hirzberg - Hochmühleck												Beobachtungsbeginn: 2008											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	49	0	299	703	1184	923	329	357	857	257	189	128	Tag	01.	25.	11.	10.	18.	30.	08.	21.	12.	30.	28.	22.										
2.	127	0	376	534	1202	902	319	331	513	237	260	106	Min	0	0	82	389	564	335	248	97	241	123	85	14										
3.	57	0	377	493	1194	782	304	309	384	220	230	94	Mit	26	19	367	583	959	600	448	244	422	275	275	118										
4.	3	0	366	643	1086	958	291	308	337	207	272	85	Max	376	261	903	1212	1232	1021	1032	998	1005	553	560	595										
5.	0	0	314	743	1086	858	279	353	410	189	493	79	Tag	20.	25.	30.	30.	03.	01.	21.	31.	01.	18.	05.	23.										
6.	0	0	243	766	1096	830	268	311	483	193	427	72	Wassertemperatur in °C																						
7.	0	0	185	691	1101	679	259	365	439	193	348	65	Tag	01.	23.	31.	30.	13.	02.	22.	01.	01.	18.	14.	24.										
8.	0	0	148	561	1021	610	267	309	358	284	322	60	Min	5.4	5.0	5.5	5.4	5.3	5.3	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6										
9.	0	0	118	453	1010	569	392	281	311	252	346	52	Mit	5.7	5.7	5.7	5.6	5.4	5.5	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7										
10.	0	0	94	401	1071	585	281	264	285	356	329	45	Max	5.8	5.8	5.8	5.6	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	5.7	5.7	5.8										
11.	0	0	84	426	1107	587	318	251	263	362	430	37	Tag	01.	25.	12.	04.	19.	22.	09.	31.	12.	30.	05.	23.										
12.	0	0	102	513	1133	601	346	236	326	312	532	31	Min	5.4	5.0	5.5	5.4	5.3	5.3	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6										
13.	0	0	189	472	1074	765	407	217	746	400	539	25	Mit	5.7	5.7	5.7	5.6	5.4	5.5	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7										
14.	0	0	178	458	876	634	455	198	741	343	438	19	Max	5.8	5.8	5.8	5.6	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	5.7	5.7	5.8										
15.	0	0	198	462	781	527	728	178	645	298	377	39	Tag	01.	25.	12.	04.	19.	22.	09.	31.	12.	30.	05.	23.										
16.	0	0	231	507	784	444	772	162	516	342	328	72	Leitfähigkeit in µS/cm																						
17.	0	0	315	447	647	395	579	146	397	373	293	52	Tag	20.	25.	31.	30.	24.	02.	09.	28.	02.	20.	14.	25.										
18.	0	0	396	401	601	376	431	131	356	481	270	38	Min	225	237	208	167	162	177	221	242	224	233	210	213										
19.	0.7	0	414	396	771	362	380	118	365	479	244	31	Mit	249	252	229	219	178	209	240	249	239	245	237	243										
20.	270	0	347	415	902	350	427	106	506	398	215	24	Max	261	261	241	234	210	235	255	269	260	253	252	259										
21.	124	0	336	434	982	367	983	164	429	345	186	19	Tag	01.	25.	16.	23.	19.	22.	20.	31.	12.	16.	01.	16.										
22.	84	0	385	465	987	551	877	129	369	308	159	25	Trübung																						
23.	66	0	477	423	1067	900	661	114	328	283	138	291	Tag																						
24.	26	0	511	405	1051	702	509	217	319	261	120	477	Min																						
25.	2	138	516	419	978	595	410	167	482	235	107	400	Mit																						
26.	0	195	565	589	887	581	548	321	382	207	99	348	Max																						
27.	0	75	582	900	815	463	505	315	335	181	91	277	Tag																						
28.	0	24	639	1072	765	393	400	272	312	159	87	229	Min																						
29.	0	117	766	1169	862	371	389	136	293	142	211	178	Mit																						
30.	0	0	841	1187	807	349	382	494	276	124	143	123	Max																						
31.	0	0	791	768	382	494							Tag																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr(J) Reihe(R): 2008-2012												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
												Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum									
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																							
0	1232	1383	36	815	768	182	321	259	329	0	0	Min	0	01.01.12	5.0	23.02.12	162	24.05.12																	
1	1194	1194	55	691	610	205	285	214	347	0	0	Mit	362	03.05.12	5.6		232																		
2	1187	1174	73	569	509	228	243	151	356	0	0	Max	1232	03.05.12	5.8	01.01.12	269	31.08.12																	
3	1184	1117	91	494	429	251	186	110	360	0	0	Reihe 2008-2012																							
6	1121	1062	114	429	376	274	127	67	362	0	0	Min	0	12.02.08	5.0	23.02.12	162	24.05.12																	
9	1096	1015	137	387	328	292	85	18	364	0	0	Mit	305	05.07.10	5.6		237																		
18	987	902	160	356	293	310	31	0	365	0	0	Max	1383	05.07.10	5.8	10.10.11	274	21.11.08																	

QUELLSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR





Anmerkungen

Messstelle kann trocken fallen
derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 41												HIRSCHBRUNN-SEEAUSTRITT												Mst.Nr.: 395053											
Gewässer: Traun												Kat.Gemeinde: Hallstatt												Seehöhe: 508.18 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Hirlatz												Beobachtungsbeginn: 2004											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	51	0	267	636	1952	2039	484	116		100	214	175	Tag	15.	03.	01.	25.	18.	30.	19.	22.	05.	29.	01.	15.										
2.	247			390	2231	1956	814	64		146	303	132	Min	0	0	196	214	414	396	125	17	98	23	80	7										
3.	160	0		391	2014	1748	664	37	247	141	222	110	Mit	47	23		546	1376	1332	578	204	513	266	390	190										
4.	27	0		554	1635	2039	553	202	167	77	389	110	Max	414	311	999	2170	2464	2487	1902	1393	1723	1399	1213	1039										
5.	3	0		730	1441	1978	375	604	339	280	877	112	Tag	20.	25.	30.	29.	02.	23.	09.	04.	12.	13.	05.	23.										
6.	3	0		753	1398	1515	329	258	1157	109	562	101	Wassertemperatur in °C																						
7.	1	0		683	1266	1303	324	704	576	335	440	90	Tag	20.	26.	30.	28.	31.	01.	05.	24.	19.	07.	01.	01.										
8.	2	0		467	1139	1376	268	247	286	464	407	74	Min	6.0	5.7	5.5	5.3	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.3	5.4	5.7										
9.	1	0		319	1208	1376	942	119	169	318	489	49	Mit	6.5			5.6	5.3	5.3	5.5	5.6	5.7	5.5	5.5	6.0										
10.	2	0		260	1407	1201	424	63	398	626	686	50	Max	7.5	6.7	5.9	5.9	5.5	5.4	5.7	5.8	6.3	5.7	5.7	6.4										
11.	1	0		393	1514	1127	504	158	398	584	1015	61	Tag	10.	24.	01.	17.	17.	27.	28.	23.	04.	16.	06.	22.										
12.	0.3	0		402	1676	1103	649	113	880	361	990	49	Min	6.0			5.3	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.3	5.4	5.7										
13.	0.2	0		361	1519	1690	647	33	1106	944	884	35	Mit	6.5			5.6	5.3	5.3	5.5	5.6	5.7	5.5	5.5	6.0										
14.	0.1	0		320	870	1511	596	25	911	448	642	24	Max	7.5	6.7	5.9	5.9	5.5	5.4	5.7	5.8	6.3	5.7	5.7	6.4										
15.	0	0		308	742	1164	1064	23	903	293	455	36	Tag	10.	24.	01.	17.	17.	27.	28.	23.	04.	16.	06.	22.										
16.	0	0		344	764	1076	878	21	710	403	370	109	Leitfähigkeit in µS/cm																						
17.	0	0		297	558	1018	462	20	432	491	302	153	Tag	02.	26.	30.	30.	31.	08.	09.	05.	05.	13.	11.	24.										
18.	0	0		239	571	965	230	19	256	674	243	162	Min	197	203	171	136	120	116	129	157	147	165	156	163										
19.	5	0		271	935	1074	185	18	777	314	212	154	Mit	229			176	133	128	158	175	169	174	171	178										
20.	311	0		348	1186	986	567	18	797	318	191	132	Max	287	278	211	185	150	146	176	189	193	183	182	202										
21.	123	0		306	1618	1166	1598	18	575	190	168	122	Tag	08.	24.	01.	18.	18.	28.	31.	23.	05.	16.	01.	23.										
22.	176	0		363	1511	1960	1285	18	449	127	155	140	Min	197	203	171	136	120	116	129	157	147	165	156	163										
23.	221	0		286	1749	2291	684	83	344	84	143	604	Mit	229			176	133	128	158	175	169	174	171	178										
24.	98	0.4		242	1882	1542	275	543	358	35	125	718	Max	287	278	211	185	150	146	176	189	193	183	182	202										
25.	14	241		230	1790	1326	202	119	792	26	109	533	Trübung in FNU																						
26.	2	236		499	1502	1041	822	987	339	24	107	447	Tag	17.	01.	30.	03.	17.	19.	08.	01.	04.	27.	21.	13.										
27.	2	79		972	1227	683	391	805	210	24	99	366	Min	1.0	1.2	0.8	0.7	1.2	1.1	1.1	1.3	1.9	1.4	1.5	1.6										
28.	0.7	7		1294	1042	579	310	340	24	131	337	287	Mit	1.6			1.4	1.9	2.5	3.4	2.8	3.5	2.1	2.0	2.0										
29.	0.3	114	761	1814	1419	519	537	206	23	510	287	218	Max	8.9	2.2	1.9	9.0	19.6	41.5	85.6	40.1	46.9	8.0	6.9	4.1										
30.	0.1		940	1916	1350	491	570	142		23	255	218	Tag	20.	25.	01.	28.	19.	21.	09.	04.	05.	13.	05.	23.										
31.	0		858	1539	491		266			33		200	Mittelwerte und Extremwerte																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
Berichtsjahr(J)													Wert				Datum				Wert				Datum										
Reihe(R): 2008-2012, Fehljahre: 1													Wert				Datum				Wert				Datum										
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Berichtsjahr																						
0	2487	3217	36	1377	985	182	318	268	329	0.3	2	0	Min	0	15.01.12				5.2	31.05.12				116	08.06.12				0.7	03.04.12					
1	2291	2291	55	1103	873	205	256	210	347	0	0	0	Mit	503	23.06.12				5.6	10.01.12				170	08.01.12				2.3	09.07.12					
2	2231	2017	73	935	765	228	200	158	366	0	0	0	Max	2487					7.5					287					85.6						
3	2039	1960	91	579	634	251	132	100	360	0	0	0	Reihe 2008-2012																						
6	1978	1641	114	579	533	274	98	40	362	0	0	0	Min	0	05.01.11				5.0	01.06.08				105	28.05.09				0.5	16.09.10					
9	1952	1515	137	489	401	292	35	23	364	0	0	0	Mit	389					5.6					171					3.5						
18	1676	1166	160	389	346	310	18	14	365	0	0	0	Max	3217	05.07.10				7.5	10.01.12				299	07.12.11				243	17.07.10					

QUELLSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)WASSERTemperatur ____ / TRÜBUNG
(Tagesmittel)

Anmerkungen


gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 42												WALDBACHURSPRUNG												Mst.Nr.: 395038																							
Gewässer: Waldbach												Kat.Gemeinde: Hallstatt												Seehöhe: 873.86 m.ü.A.																							
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Hirlatz												Beobachtungsbeginn: 1996																							
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																						
Tag												Quellschüttung: Tagesmittel in l/s (*: m³/s)												Tag												Quellschüttung in l/s (*: m³/s)											
1.	502	121	723	1196	13.6*	14.7*	9840	4372	11.4*			249	Tag	01.	20.	11.	25.	08.	06.	17.	12.	22.		24.	12.																						
2.	427	110	787	822	16.1*	13.5*	11.8*	4666	5011			238	Min	109	37	161	482	3222	5782	3222	1797	1350		230	142																						
3.	293	109	749	882	10.3*	13.4*	11.5*	5170	3930			227	Mit	205	124	822	2479	9133	11.4*	8689	5266	4814			355																						
4.	202	98	646	1818	6984	15.4*	11.9*	5805	3110			219	Max	1003	761	4735	16.9*	17.9*	17.9*	15.1*	14.2*	14.2*		800	6328																						
5.	175	98	497	3603	7053	13.4*	9652	12.2*	3839			204	Tag	20.	25.	30.	29.	02.	21.	21.	23.	01.		13.	23.																						
6.	152	86	332	3805	7085	8305	8659	7108	11.8*			197	Wassertemperatur in °C																																		
7.	147	86	259	2534	6040	8779	7319	11.3*	4992			552	Tag	20.	12.	12.	30.	27.	30.	05.	07.	01.		12.	23.																						
8.	145	80	235	1099	4689	11.9*	6958	4770	2771			535	Min	4.2	4.2	4.3	4.1	3.9	3.7	3.7	3.7	3.8		4.3	4.2																						
9.	134	75	206	775	6127	12.7*	12.8*	3841	2386			537	Mit	4.3	4.2	4.4	4.3	4.0	3.9	3.8	3.8	4.0			4.4																						
10.	134	75	182	646	8883	12.6*	8895	3031	2380			602	Max	4.4	4.3	4.4	4.4	4.1	4.3	4.1	4.4	4.2		4.5	4.5																						
11.	131	66	168	858	9724	11.8*	8602	2735	2351			792	Tag	20.	26.	29.	01.	08.	21.	09.	23.	12.		10.	23.																						
12.	122	65	163	931	10.8*	9638	8794	2287	6736			796	Min	4.2	4.2	4.3	4.1	3.9	3.7	3.7	3.7	3.8			4.2																						
13.	122	56	200	821	9388	13.3*	8325	2478	10.0*			791	Mit	4.3	4.2	4.4	4.3	4.0	3.9	3.8	3.8	4.0			4.4																						
14.	122	55	232	829	5519	9006	8788	2468	5224			730	Max	4.4	4.3	4.4	4.4	4.1	4.3	4.1	4.4	4.2			4.4																						
15.	122	55	264	810	4928	7529	12.2*	2734	5216			596	Leitfähigkeit in µS/cm																																		
16.	118	55	374	870	4990	8699	10.2*	3042	4036			502	Tag	01.	22.	29.	29.	30.	21.	03.	22.	12.		11.	23.																						
17.	109	51	545	695	3983	10.5*	4546	2626	3000			453	Min	170	176	164	136	118	103	100	96	121		150	150																						
18.	109	46	683	577	3807	11.2*	4186	2636	2396			411	Mit	177	179	178	168	129	112	115	111	134		161	162																						
19.	162	46	729	623	5666	11.7*	5069	3084	6524			357	Max	182	185	188	176	143	121	137	134	151		161	168																						
20.	717	45	470	709	9062	11.8*	8877	3103	5648			317	Tag	20.	25.	16.	16.	18.	12.	21.	31.	24.		30.	16.																						
21.	302	37	477	787	15.0*	13.1*	14.0*	3706	2547			292	Trübung																																		
22.	384	37	614	791	15.5*	15.0*	12.5*	3670	1615			268	Tag																																		
23.	269	37	873	639	15.8*	15.0*	7011	6233	2332			252	Min																																		
24.	210	121	935	567	11.9*	12.1*	5138	12.4*	2964			241	Mit																																		
25.	179	601	916	607	10.5*	12.0*	5481	4847	8572			230	Max																																		
26.	161	408	952	1760	8960	11.6*	10.8*	11.3*	3408			230	Mittelwerte und Extremwerte																																		
27.	148	237	945	5497	8395	8695	8731	11.3*				230	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung																						
28.	146	166	1402	9684	7997	7826	6227	3838				232	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum																					
29.	134	471	3540	14.8*	11.0*	8884	8242	2918				359	Berichtsjahr																																		
30.	134	3942	11729	137	3942	3488	292	202	171			364	Min	37	4058	20.02.12	3.7	05.07.12	96	22.08.12																											
31.	124	2468	9919	160	2771	2797	310	166	125			365	Mit	4058	02.05.12	4.1	10.11.12	147	16.03.12	188																											
													Max	17898		4.5																															
													Reihe 1996-2012																																		
													Min	9	13.03.96	3.5	12.06.96	84	23.08.00																												
													Mit	3146	09.08.08	4.2	12.08.02	150	02.04.09																												
													Max	18973		4.9																															


QUELLSCHÜTTUNG _____ / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)



WASSERTEMPERATUR

(Tagesmittel)





Anmerkungen

Datenausfälle durch Messstellenumbau; gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 43												LANGWIES/MIESBACH												Mst.Nr.: 395145											
Gewässer: Miesbach												Kat.Gemeinde: Langwies												Seehöhe: 476.99 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Höllengebirge												Beobachtungsbeginn: 1997											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	2997	210	1639	1300	5024	5610	382	330	1757	148	238	61	Tag	16.	08.	10.	19.	18.	30.	10.	17.	30.	06.	29.	04.										
2.	1988	175	2036	813	4573	3775	816	293	584	135	245	59	Min	109	56	175	378	447	213	176	67	158	79	62	55										
3.	1316	143	1781	898	3311	1426	415	314	250	116	242	58	Mit	605	239	1317	1447	1779	1806	588	350	605	531	224	499										
4.	494	120	1359	1504	1965	5986	859	267	241	101	236	61	Max	5689	1913	4642	6938	5779	9555	2315	5065	4887	6147	1107	8601										
5.	563	106	873	1665	1804	3091	389	421	212	102	244	66	Tag	01.	25.	30.	29.	01.	13.	21.	26.	13.	13.	05.	23.										
6.	460	95	455	1524	1627	1057	732	312	426	89	577	66	Wassertemperatur in °C																						
7.	313	76	318	1064	1420	913	970	942	469	534	306	66	Tag	31.	03.	28.	29.	12.	01.	02.	01.	15.	10.	15.	03.										
8.	322	60	356	801	1494	975	390	413	344	838	256	67	Min	6.2	6.0	6.2	5.6	5.4	5.5	5.8	6.0	5.9	6.0	6.0	5.9										
9.	189	64	235	598	1689	1071	268	277	256	1821	323	66	Mit	6.5	6.3	6.5	6.2	5.6	5.8	6.0	6.2	6.1	6.2	6.2	6.3										
10.	256	80	228		2215	1333	205	186	204	2296	299	68	Max	7.0	6.8	6.9	6.5	6.0	6.0	6.2	6.6	6.4	6.4	6.5	7.1										
11.	177	95	211		2491	978	200	202	179	1297	426	68	Tag	19.	29.	01.	17.	18.	13.	27.	21.	10.	06.	05.	23.										
12.	177	97	381	995	2382	920	222	169	556	846	397	69	Min	6.2	6.0	6.2	5.6	5.4	5.5	5.8	6.0	5.9	6.0	6.0	5.9										
13.	207	95	574	657	1610	8066	310	121	3503	3235	522	71	Mit	6.5	6.3	6.5	6.2	5.6	5.8	6.0	6.2	6.1	6.2	6.2	6.3										
14.	146	95	639	496	831	3141	480	92	1530	836	343	72	Max	7.0	6.8	6.9	6.5	6.0	6.0	6.2	6.6	6.4	6.4	6.5	7.1										
15.	123	95	886	613	563	1385	944	83	1069	335	233	101	Leitfähigkeit in µS/cm																						
16.	114	93	1272	1020	811	1058	1285	78	539	432	196	238	Tag	03.	27.	30.	30.	03.	01.	08.	27.	14.	10.	07.	24.										
17.	117	90	1808	668	686	799	664	74	280	462	140	219	Min	199	254	190	146	143	157	194	196	199	196	194	257										
18.	124	92	2080	434	736	712	381	79	559	328	103	152	Mit	421	584	268	255	191	226	307	476	352	470	470	498										
19.	997	92	1566	423	1305	615	111	81	598	328	103	152	Max	614	677	435	331	305	349	463	669	588	649	635	586										
20.	2829	89	1065	501	1798	1276	249	91	832	262	89	118	Tag	19.	18.	12.	19.	15.	30.	13.	22.	12.	07.	01.	09.										
21.	729	86	1235	618	2513	2767	1785	96	442	217	83	110	Trübung																						
22.	1088	88	1588	703	1737	1503	1111	104	376	195	79	177	Tag																						
23.	628	94	2122	514	2164	2247	865	295	851	182	76	4452	Min																						
24.	426	328	1709	470	2669	746	448	188	479	171	72	3934	Mit																						
25.	376	1479	1542	574	1828	650	305	153	567	162	70	1683	Max																						
26.	307	1025	1768	1688	1150	649	764	2306	385	156	67	1109	Tag																						
27.	273	446	1641	3115	872	429	487	893	270	151	65	627	Min																						
28.	253	295	2021	4515	1731	395	392	421	272	145	64	524	Mit																						
29.	260	1052	2039	6068	1148	326	660	179	230	138	65	346	Max																						
30.	255		3530	5396	995	271	498	217	180	141	65	291	Tag																						
31.	243		1882		1002		439	1224		169		240	Mittelwerte und Extremwerte																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
Berichtsjahr(J) Reihe(R): 1997-2012, Fehljahre: 1												Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum									
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																							
0	9555	22582	36	1988	1932	182	426	331	329	89	88	Min	55	04.12.12	5.4	12.05.12	143	03.05.12																	
1	8066	10343	55	1639	1408	205	330	266	347	68	67	Mit	828		6.2		373																		
2	6066	8025	73	1305	1096	228	272	221	356	65	51	Max	9555	13.06.12	7.1	23.12.12	677	18.02.12																	
3	6086	8954	91	1057	874	225	235	183	360	61	45	Reihe 1997-2012																							
6	5024	5148	114	846	665	274	180	149	362	60	41	Min	13	19.09.02	5.4	14.06.06	143	03.05.12																	
9	4452	4272	137	657	526	292	143	127	364	58	26	Mit	772		6.3		413																		
18	3091	2996	160	514	419	310	101	105	365	55	13	Max	22582	14.01.11	7.4	28.02.07	742	11.01.09																	

QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)WASSERTEMPERATUR
(Tagesmittel)


Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
 gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 44												KLINGELMÜHLQUELLE												Mst.Nr.: 395087											
Gewässer: Sipbach												Kat.Gemeinde: Sattledt												Seehöhe: 385.15 m.ü.A.											
Art: Porengrundwasserquelle												Gebirgsgruppe: Alpenvorland zwischen Tra												Beobachtungsbeginn: 2004											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	61	63	59	66			67	68	56	61	72	48	Tag	18.	12.	09.	16.	23.	01.	27.	20.	23.	21.	13.											
2.	64	63	57	72			69	69	58	59	70	49	Min	51	47	50	55	60	55	53	51	47	35	39											
3.	59	59	58	76			67	64	56	56	79	48	Mit	63	58	61	69		69	64	61	57	61	51											
4.	67	72	62	76			70	68	62	56	84	57	Max	80	70	80	99	84	80	80	75	70	101	62											
5.	62	63	60	73			71	70	64	59	81	54	Tag	05.	14.	18.	19.	24.	01.	12.	24.	18.	03.	27.											
6.	63	63	62	73			71	70	64	59	81	54	Wassertemperatur in °C																						
7.	63	63	62	74			69	60	57	57	61	53	Tag	31.	02.	07.	18.	25.	23.	28.	21.	29.	30.	13.											
8.	59	52	61	64			71	61	62	54	72	49	Min	9.4	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6	9.5	9.5	9.4	9.4	9.3											
9.	56	56	53	70			68	63	64	57	68	52	Mit	9.5	9.5	9.5	9.7	9.8	9.7	9.7	9.6	9.5	9.5	9.4											
10.	56	52	57	82			69	66	62	54	68	57	Tag	01.	24.	28.	21.	18.	01.	02.	04.	01.	11.	27.											
11.	56	54	60	82			68	67	62	55	63	50	Leitfähigkeit in µS/cm																						
12.	63	53	61	78			68	75	57	58	57	47	Tag	25.	01.	18.	05.	19.	19.	01.	01.	26.	01.	03.											
13.	64	61	58	77			73	70	61	57	59	45	Min	706	706	707	708	688	687	687	688	687	687	689											
14.	60	66	59	79			73	67	61	61	64	50	Mit	710	710	711	713		689	689	690	690	690	692											
15.	59	66	60	74			67	68	60	58	69	50	Tag	01.	22.	01.	01.	18.	01.	01.	05.	29.	17.	12.											
16.	57	66	60	74			69	68	60	58	69	50	Min	712	714	714	713		692	691	692	693	694	695											
17.	56	67	70	71		71	69	61	61	57	57	51	Mit	706	707	707	708	688	687	687	688	687	687	689											
18.	55	61	71	82		71	69	60	63	59	56	48	Tag	25.	01.	18.	05.	19.	19.	01.	01.	26.	01.	03.											
19.	68	61	58	84		72	70	62	58	57	57	46	Min	710	710	711	713		689	689	690	690	690	692											
20.	69	52	56	72		76	66	65	54	56	49	50	Mit	712	714	714	713		692	691	692	693	694	695											
21.	71	52	56	73		77	66	65	62	55	46	51	Tag	01.	22.	01.	01.	18.	01.	01.	05.	29.	17.	12.											
22.	74	55	61	68		66	64	66	63	53	43	49	Min	712	714	714	713		692	692	691	692	693	694											
23.	71	59	64	65		64	68	66	65	51	48	53	Mit	712	714	714	713		692	692	691	692	693	694											
24.	67	59	64	73		70	72	65	69	54	49	55	Tag	01.	22.	01.	01.	18.	01.	01.	05.	29.	17.	12.											
25.	66	64	61	70		66	69	63	66	58	49	55	Min	712	714	714	713		692	692	691	692	693	694											
26.	65	60	59	70		66	69	63	66	58	49	55	Mit	712	714	714	713		692	692	691	692	693	694											
27.	64	55	59	70		66	69	63	66	58	49	55	Tag	01.	22.	01.	01.	18.	01.	01.	05.	29.	17.	12.											
28.	66	60	63	70		72	79	72	60	51	57	52	Min	712	714	714	713		692	692	691	692	693	694											
29.	68	59	63	76		72	67	62	60	51	57	52	Mit	712	714	714	713		692	692	691	692	693	694											
30.	64	69	69	72		72	66	65	63	53	43	49	Tag	01.	22.	01.	01.	18.	01.	01.	05.	29.	17.	12.											
31.	64	69	69	72		72	66	65	63	53	43	49	Min	712	714	714	713		692	692	691	692	693	694											
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr(J) Reihe(R): 2004-2012, Fehljahre: 3												Schüttung Temperatur Leitfähigkeit Trübung																							
												Wert Datum Wert Datum Wert Datum Wert Datum																							
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Berichtsjahr																						
0	101	123	36	72	81	182	61	66	329	52	53	Min	35	21.11.12	9.3	13.12.12	687	19.07.12																	
1	84	93	55	70	77	205	60	64	347	50	50	Mit	62		9.5		697																		
2	84	91	73	69	75	228	59	62	356	48	48	Max	101	03.11.12	9.8	18.06.12	714	22.02.12																	
3	82	91	91	68	74	251	57	59	360	47	46	Reihe 2004-2012																							
6	81	89	114	66	72	274	57	59	362	46	45	Min	35	21.11.12	9.2	01.03.05	669	18.07.04																	
9	79	87	137	64	70	292	56	54	364	43	42	Mit	68		9.4		687																		
18	76	84	160	63	68	310	54	55	365	35	35	Max	123	10.04.11	9.8	12.07.11	714	22.02.12																	

QUELSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSERTemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
 gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 45												MARBACHQUELLE												Mst.Nr.: 395244											
Gewässer: Marbach												Kat.Gemeinde: Flachau												Seehöhe: 1055.00 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Mosermandl												Beobachtungsbeginn: 1997											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	160	151	168	504	1235	1172	927	890	659	498	392	322	Tag	31.	15.	01.	28.	19.	30.	09.	24.	25.	08.	28.	23.										
2.	160	151	184	432	1288	1171	836	884	684	493	374	310	Min	149	143	163	243	852	869	383	315	383	309	269	209										
3.	160	150	200	466	1279	1191	825	853	757	438	344	313	Mit	158	146	260	425	1158	1158	943	669	673	510	405	269										
4.	160	150	206	535	1186	1278	778	820	797	450	332	303	Max	164	163	678	1308	1433	1636	1565	1039	927	827	999	382										
5.	160	150	218	491	1147	1337	767	806	750	433	371	310	Tag	12.	29.	31.	30.	02.	21.	22.	26.	24.	18.	05.	27.										
6.	159	149	214	433	1126	1203	683	830	728	400	333	322	Wassertemperatur in °C																						
7.	159	149	205	441	1118	1203	583	834	665	429	346	280	Tag	30.	29.	23.	05.	08.	25.	23.	01.	03.	22.	26.	30.										
8.	160	148	209	459	1063	1155	512	794	612	377	341	321	Min	5.2	5.1	4.9	4.9	5.1	5.1	5.1	5.6	5.5	5.6	5.5	5.3										
9.	161	147	201	376	1084	1159	503	777	587	378	355	274	Mit	5.2	5.1	5.0	5.0	5.1	5.2	5.4	5.6	5.7	5.7	5.5	5.4										
10.	162	146	192	345	1145	1179	590	751	604	412	359	267	Max	5.3	5.2	5.1	5.1	5.2	5.3	5.6	5.7	5.8	5.8	5.6	5.5										
11.	163	146	183	352	1173	1164	711	737	543	416	434	288	Tag	01.	01.	01.	30.	31.	17.	31.	31.	13.	01.	02.	01.										
12.	163	145	182	346	1244	1125	806	702	612	469	414	284	Min	5.2	5.1	5.0	5.0	5.1	5.2	5.4	5.6	5.7	5.7	5.5	5.4										
13.	163	144	182	321	1235	1125	808	705	756	463	458	265	Mit	5.3	5.2	5.1	5.1	5.2	5.3	5.6	5.7	5.8	5.8	5.6	5.5										
14.	163	143	182	315	1188	1086	946	692	743	444	524	241	Max	01.	01.	01.	30.	31.	17.	31.	31.	13.	01.	02.	01.										
15.	162	143	186	327	1102	1064	1090	661	798	578	575	251	Tag	01.	01.	01.	30.	26.	25.	23.	01.	02.	01.	06.	01.										
16.	161	143	196	353	1060	1016	1097	697	812	568	557	249	Min	240	242	245	230	200	187	204	223	226	235	234	236										
17.	161	143	234	319	965	1000	1097	617	807	587	511	246	Mit	242	244	249	249	216	200	215	230	231	235	237	240										
18.	160	143	261	307	944	1006	996	597	754	702	498	256	Max	244	247	251	253	230	213	224	235	235	237	240	242										
19.	160	143	264	327	970	1022	920	561	822	692	440	256	Tag	19.	29.	17.	04.	01.	17.	30.	26.	01.	25.	29.	22.										
20.	159	143	249	341	1003	1042	944	529	765	670	429	241	Min	19.	29.	17.	04.	01.	17.	30.	26.	01.	25.	29.	22.										
21.	158	143	259	327	1103	1086	1270	496	661	687	414	236	Trübung																						
22.	158	143	294	336	1191	1300	1412	478	688	690	383	233	Tag																						
23.	157	143	340	306	1279	1409	1408	459	646	653	379	237	Min																						
24.	156	143	343	325	1296	1383	1302	446	640	609	354	242	Mit																						
25.	156	144	334	326	1304	1350	1212	454	560	570	358	245	Max																						
26.	155	146	347	344	1307	1232	1135	646	510	461	322	271	Tag																						
27.	154	148	358	367	1244	1119	1063	587	604	476	324	261	Min																						
28.	154	150	394	514	1173	1087	1055	539	558	466	352	286	Mit																						
29.	153	156		424	889	1167	1030	562	536	456	348	241	Max																						
30.	152		430	1221	1156	947	994	517	518	424	332	259	Tag																						
31.	152		433		1139		938	817		417		235	Min																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte																						
Berichtsjahr(J) Reihe(R): 1997-2012, Fehljahre: 3													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
Tage (J) (R) Tage (J) (R) Tage (J) (R) Tage (J) (R) Tage (J) (R)													Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum								
0 1636 2482 36 1159 973 182 459 345 329 156 144													Berichtsjahr				Reihe 1997-2012																		
1 1409 1691 55 1086 823 205 414 299 347 148 121													Min	143	15.02.12	4.9	23.03.12	187	25.06.12																
2 1383 1498 91 817 617 251 321 224 360 143 95													Max	566	21.06.12	5.8	13.09.12	232	04.04.12																
3 1307 1338 114 702 533 274 256 193 362 143 11																																			
6 1302 1273 137 604 457 292 209 175 364 143 0													Min	0	13.12.03	4.7	01.04.02	179	28.06.06																
18 1244 1135 160 524 392 310 162 160 365 143 0													Max	444	31.05.05	5.3	13.09.12	230	04.04.12																

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)

l/s

2000

1000

0

1.Jan 2012

1.Apr

1.Jul

1.Okt

1.Jan 2013

µS/cm

250

200

180

WASSERTEMPERATUR

°C

6.0

5.5

5.0

4.6

1.Jan 2012

1.Apr

1.Jul

1.Okt


1.Jan 2013

Anmerkungen


an der Quelle werden ständig 125 l/s entnommen, die in der Schüttungsmessung nicht enthalten sind
derzeit keine Trübungsmessung

QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR



Anmerkungen


an der Quelle werden ständig 125 l/s entnommen, die in der Schüttungsmessung nicht enthalten sind
derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 46												PREUNEGGER SIEBENQUELLEN												Mst.Nr.: 395897											
Gewässer: Preuneggbach												Kat.Gemeinde: Preunegg												Seehöhe: 1100.00 m.ü.A.											
Art: Porengrundwasserquelle												Gebirgsgruppe: Kalkspitzen												Beobachtungsbeginn: 1997											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	44	48	47	125	107	101	109	87	69	64	64	61	Tag	04.	24.	01.	26.	20.	21.	19.	27.	20.	08.	30.	15.										
2.	44	47	50	115	116	100	107	85	70	64	65	61	Min	43	43	46	82	99	92	84	65	63	62	61	54										
3.	44	48	52	109	124	99	105	84	72	64	64	60	Mit	47	47	65	97	114	106	96	73	69	65	65	57										
4.	44	49	54	107	126	102	103	83	73	64	64	60	Max	54	55	128	130	136	135	113	89	75	69	69	62										
5.	44	48	56	108	129	106	101	81	74	64	66	59	Tag	26.	17.	31.	01.	07.	24.	01.	01.	05.	20.	14.	01.										
6.	44	49	57	108	131	104	100	79	73	64	66	58	Wassertemperatur in °C																						
7.	44	47	57	107	132	101	98	79	74	64	66	58	Tag	30.	21.	01.	01.	01.	01.	01.	28.	25.	28.	31.											
8.	43	48	58	106	129	100	96	79	73	64	65	58	Min	5.2	4.8	4.8	5.0	5.1	5.5	6.0	6.4	6.6	6.4	6.0	5.6										
9.	50	47	57	101	126	99	95	78	72	64	65	57	Mit	5.5	5.0	4.9	5.1	5.4	5.8	6.3	6.5	6.7	6.5	6.2	5.8										
10.	48	47	57	97	124	99	94	77	71	64	65	57	Max	5.8	5.2	5.1	5.3	5.6	7.9	7.6	6.8	6.8	6.7	6.4	6.0										
11.	49	49	56	96	124	98	92	76	70	64	66	56	Tag	01.	01.	27.	28.	31.	21.	28.	26.	05.	01.	01.	01.										
12.	49	49	55	96	126	99	91	75	70	64	67	56	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	49	48	55	94	126	103	90	74	69	64	68	55	Tag	01.	01.	27.	28.	31.	21.	28.	26.	05.	01.	01.	01.										
14.	49	46	55	94	122	105	90	73	68	63	68	55	Min	194	207	181	173	154	160	167			15.	01.											
15.	48	46	55	94	117	103	89	73	68	64	68	55	Mit	202	211	204	180	160	166				187	188											
16.	50	50	55	93	115	102	88	72	68	63	68	55	Max	208	215	216	183	174	172	176			189	194											
17.	48	52	56	94	111	100	87	71	67	64	67	55	Tag	30.	27.	02.	20.	01.	22.	10.			26.	25.											
18.	47	48	59	91	107	99	86	70	66	66	67	55	Trübung																						
19.	46	48	61	90	104	97	86	70	64	66	66	55	Tag																						
20.	46	47	62	89	102	97	88	69	64	68	65	54	Min																						
21.	47	46	64	87	102	96	103	69	64	68	65	54	Mit																						
22.	47	46	65	88	104	108	109	69	67	67	65	54	Max																						
23.	47	45	68	88	104	126	108	69	68	68	64	55	Mittelwerte und Extremwerte																						
24.	47	44	71	87	106	130	105	68	68	67	64	55	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
25.	47	44	73	85	105	129	102	68	68	68	63	56	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum											
26.	48	45	76	85	104	125	99	67	67	68	63	56	Berichtsjahr																						
27.	47	45	79	86	102	121	96	67	66	67	62	56	Min	43	04.01.12	4.8	21.02.12	154	14.05.12																
28.	46	45	82	91	101	117	94	67	65	66	63	56	Mit	75		5.8																			
29.	46	45	90	97	101	114	92	67	65	66	63	56	Max	136	07.05.12	7.9	21.06.12	216	02.03.12																
30.	47	104		102	101	111	90	67	64	65	65	56	Reihe 1998-2012																						
31.	48	120		100	100		88	67	64	64	62	56	Min	24	27.02.98	3.9	19.01.07	56	04.06.00																
													Mit	64		5.9																			
													Max	1283	04.06.00	13.1	04.06.00	225	05.04.09																


QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)



WASSERTemperatur

(Tagesmittel)




Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung



Nr.: 47												SAGTÜMPEL												Mst.Nr.: 395863											
Gewässer: Grimmingbach												Kat.Gemeinde: Tauplitz												Seehöhe: 970.00 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Lawinenstein - Krahstein												Beobachtungsbeginn: 1998											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	301	55	664	787	2765	2364	69	136	809	72	202	37	Tag	01.	20.	10.	10.	18.	30.	08.	20.	12.	26.	28.	05.										
2.	305	54	1037	536	2630	1630	62	90	175	65	177	36	Min	33	41	119	242	235	74	53	29	50	45	30	30										
3.	156	53	938	871	1900	1323	340	68	101	62	148	35	Mit	101	92	787	927	1641	867	441	157	436	183	178	137										
4.	99	51	695	1484	1922	2221	134	61	74	57	238	33	Max	1038	745	2495	3999	3866	4174	3534	3183	4415	1921	1276	2852										
5.	71	50	425	1470	1926	1557	79	79	1085	53	399	31	Tag	01.	25.	29.	28.	01.	23.	21.	31.	05.	09.	05.	23.										
6.	64	50	256	1129	2197	783	65	56	2165	53	270	31	Wassertemperatur in °C																						
7.	54	50	233	867	2076	931	59	83	291	265	200	30	Tag	02.	26.	30.	30.	26.	04.	09.	27.	01.		30.	01.										
8.	53	49	231	458	1724	993	58	57	138	207	257	31	Min	6.0	5.9	5.5	5.2	5.0	5.0	5.6	5.8	5.8		5.8	01.										
9.	50	48	162	307	1836	790	455	49	90	500	284	30	Mit	6.0	6.0	5.8	5.6	5.1	5.4	5.8	5.8			5.9											
10.	49	48	137	387	2292	980	108	44	68	518	258	31	Max	6.1	6.0	6.1	5.7	5.4	5.9	6.1	5.9	6.1		5.8	6.2										
11.	48	47	139	735	2257	725	140	58	57	358	539	32	Tag	01.	29.	01.	03.	01.	23.	21.	31.	05.		29.	23.										
12.	51	46	172	748	2353	1089	246	54	621	179	555	33	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	50	46	302	437	1262	2556	622	45	1111	733	450	34	Tag	21.	26.	30.	29.	13.	04.	11.	27.	06.	29.	14.	25.										
14.	50	46	317	424	485	1003	340	41	1020	199	230	36	Min	237	239	198	176	169	172	230	246	223	280	251	209										
15.	49	48	487	459	792	508	1498	38	942	149	145	47	Mit	249	259	224	217	184	207	256	274	274	285	266	263										
16.	46	45	683	492	693	427	1597	36	403	241	102	61	Max	264	266	247	236	207	241	276	290	260	285	283	282										
17.	45	43	962	349	316	347	349	34	190	546	80	57	Tag	01.	19.	01.	18.	18.	30.	30.	26.	11.	29.	01.	12.										
18.	43	43	1070	318	638	286	177	33	128	412	67	54	Min	237	239	198	176	169	172	230	246	223	280	251	209										
19.	89	44	759	422	1283	230	821	30	573	119	53	55	Mit	249	259	224	217	184	207	256	274	274	285	266	263										
20.	584	42	537	482	1759	181	821	30	573	119	53	55	Max	264	266	247	236	207	241	276	290	260	285	283	282										
21.	175	42	763	591	2059	191	2426	42	235	86	49	57	Trübung																						
22.	117	43	1077	525	1931	888	842	32	142	70	45	53	Tag	01.	19.	01.	18.	18.	30.	30.	26.	11.	29.	01.	12.										
23.	91	47	1386	351	2399	2613	346	117	107	60	42	1210	Min	237	239	198	176	169	172	230	246	223	280	251	209										
24.	77	146	1175	358	2192	396	184	136	345	55	39	808	Mit	249	259	224	217	184	207	256	274	274	285	266	263										
25.	69	654	989	662	1534	320	131	47	897	53	37	457	Max	264	266	247	236	207	241	276	290	260	285	283	282										
26.	64	329	1247	1440	1358	245	913	395	174	48	36	263	Tag	01.	19.	01.	18.	18.	30.	30.	26.	11.	29.	01.	12.										
27.	61	155	1196	2216	994	150	248	1259	137	48	35	169	Min	237	239	198	176	169	172	230	246	223	280	251	209										
28.	58	107	1577	2879	932	115	200	179	141	48	33	130	Mit	249	259	224	217	184	207	256	274	274	285	266	263										
29.	57	186	1984	3001	1606	94	293	94	107	51	58	113	Max	264	266	247	236	207	241	276	290	260	285	283	282										
30.	56	1599	2641	1216	1555	79	236	1414	88	41	108	100	Tag	01.	19.	01.	18.	18.	30.	30.	26.	11.	29.	01.	12.										
31.	57	1216											Min	237	239	198	176	169	172	230	246	223	280	251	209										
													Mit	249	259	224	217	184	207	256	274	274	285	266	263										
													Max	264	266	247	236	207	241	276	290	260	285	283	282										
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr(J)												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
Reihe(R): 1998-2012, Fehljahre: 2												Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum									
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																							
0	4415	5156	36	1498	905	182	186	117	329	44	34	Min	29	20.08.12	5.0	26.05.12	169	13.05.12																	
1	2879	2413	55	1089	733	205	139	93	347	36	27	Mit	497	05.09.12	5.7	23.12.12	241	26.08.12																	
2	2765	2216	73	888	580	228	99	75	356	32	20	Max	4415	05.09.12	6.2	23.12.12	290	26.08.12																	
3	2641	1984	91	683	441	251	68	51	360	31	14	Reihe 1998-2012																							
6	2556	1616	114	487	307	274	57	53	362	31	14	Min	0	26.08.03	4.7	29.04.09	140	12.05.00																	
9	2364	1361	137	349	210	292	53	47	364	30	8	Mit	309	07.08.06	5.7	12.09.01	245	24.08.10																	
18	2076	1087	160	258	152	310	48	41	365	29	0	Max	5156	07.08.06	6.9		291																		

QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT



Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 48												WASSERMANNLOCH												Mst.Nr.: 395871																							
Gewässer: Erzbach												Kat.Gemeinde: Münichthal												Seehöhe: 584.90 m.ü.A.																							
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Kalte Mauer												Beobachtungsbeginn: 1995																							
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																						
Tag												Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Tag												Quellschüttung in l/s											
1.	119	114	1078	757	5387	2651	286	278	1108	159	210	126	Tag	01.	23.	11.	18.	18.	30.	06.	23.	12.	26.	29.	08.																						
2.	224	113	1117	516	5415	2049	272	264	417	153	257	116	Min	104	100	195	295	347	299	214	134	156	129	123	113																						
3.	209	113	995	566	4674	1660	259	272	282	147	230	116	Mit	138	130	716	1091	2732	1246	760	192	418	183	273	168																						
4.	189	112	803	873	3474	2700	248	253	244	141	222	116	Max	238	706	1628	6806	6136	3990	6346	1632	1791	571	1240	720																						
5.	155	111	481	1167	3474	2698	234	234	210	136	865	116	Tag	20.	29.	30.	29.	01.	04.	21.	31.	14.	17.	05.	24.																						
6.	142	110	304	1213	3424	1382	220	220	294	134	414	116	Wassertemperatur in °C																																		
7.	132	110	278	1199	3029	1134	220	207	273	137	280	116	Tag	01.	08.	29.	30.	25.	01.	22.	04.	21.	01.	30.	13.																						
8.	123	109	259	776	2532	955	266	195	235	186	257	116	Min	6.6	6.7	6.6	5.8	5.7	5.8	6.0	6.3	6.4	6.4	6.4	6.3																						
9.	117	108	238	474	2980	1277	461	184	198	162	273	117	Mit	6.9	6.8	6.9	6.5	5.9	5.9	6.2	6.4	6.5	6.5	6.6	6.5																						
10.	116	107	212	346	3247	914	333	172	175	206	269	117	Max	6.9	7.0	7.2	6.7	6.2	6.2	6.5	6.6	6.7	6.7	6.7	6.8																						
11.	116	106	196	372	3677	942	310	166	167	192	642	117	Leitfähigkeit in µS/cm																																		
12.	115	106	203	579	3786	1014	284	165	168	171	641	117	Tag	21.	26.	02.	02.	21.	22.	15.	31.	02.	18.	10.	25.																						
13.	114	105	230	440	3051	2570	272	164	1008	282	707	117	Min	27.	04.	30.	30.	22.	01.	09.	04.	21.	04.	13.	01.																						
14.	114	104	254	419	1563	1522	440	161	1555	257	369	117	Mit	225	225	193	158	150	157	196	215	212	216	210	212																						
15.	113	103	355	537	959	1004	2549	158	1166	212	270	117	Max	229	230	208	200	163	177	205	219	219	220	215	220																						
16.	113	103	548	537	791	692	1372	155	961	199	242	125	Tag	01.	21.	01.	20.	20.	30.	30.	31.	02.	17.	08.	23.																						
17.	113	102	714	385	474	636	586	152	451	274	214	130	Min	225	225	193	158	150	157	196	215	212	216	210	212																						
18.	113	101	859	306	476	490	323	149	288	398	186	129	Mit	229	230	208	200	163	177	205	219	219	220	215	220																						
19.	113	100	776	324	936	414	320	145	361	276	165	128	Max	235	234	230	211	182	199	220	224	228	225	224	226																						
20.	206	100	503	365	2343	398	511	142	713	237	156	127	Tag	01.	21.	01.	20.	20.	30.	30.	31.	02.	17.	08.	23.																						
21.	200	99	672	461	3430	685	4263	139	305	199	147	125	Trübung																																		
22.	165	98	840	517	3655	1141	2714	136	266	168	139	124	Tag																																		
23.	155	103	1103	358	3400	2827	1541	134	241	158	130	153	Min																																		
24.	147	118	1112	364	3549	1354	814	136	217	149	126	570	Mit																																		
25.	140	328	957	519	3171	1471	518	137	230	140	125	496	Max																																		
26.	132	291	1054	936	2125	1192	1271	160	224	131	125	311	Tag																																		
27.	125	230	1018	1913	1493	560	1136	228	209	129	124	260	Min																																		
28.	118	182	1085	3890	1371	399	573	229	210	130	123	227	Mit																																		
29.	116	234	1489	6098	2162	334	349	172	194	130	139	194	Max																																		
30.	116	1434	5560	6098	2306	302	302	150	175	130	139	179	Tag																																		
31.	115	1032		5560	2180		294	492		136			Min																																		
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																																			
Berichts-jahr(J)												Reihe(R): 1995-2012, Fehljahre: 2																																			
Tag												(J)												Tag												(J)											
0	6806	10164	36	1660	1314	182	257	220	329	116	108		Min	98	22.02.12		150	22.05.12																													
1	5560	3793	55	1166	869	205	224	194	347	111	99		Mit	673			209																														
2	5415	4897	73	959	637	228	195	173	356	104	93		Max	6806	29.04.12		235	01.01.12																													
3	5387	4513	91	713	480	251	164	155	360	102	86		Reihe 1995-2012																																		
4	3890	3677	114	496	349	274	141	141	362	100	77		Min	53	07.02.97		148	17.05.97																													
6	3655	3158	137	364	284	292	130	130	364	99	64		Mit	520			212																														
18	3051	2144	160	286	250	310	123	119	365	98	53		Max	10164	12.08.02		243	14.03.05																													





Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
 Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 49												SCHWABELTALQUELLE												Mst.Nr.: 395939											
Gewässer: Schwabelbach												Kat.Gemeinde: Landl												Seehöhe: 800.00 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Kalte Mauer												Beobachtungsbeginn: 1999											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	42	47	265	333	502	229	122	132	171	73	72	46	Tag	01.	23.	11.	13.	29.	20.	07.	31.	05.	30.	30.	15.										
2.	66	46	287	269	540	209	120	120	118	69	79	45	Min	33	32	113	142	181	95	96	41	70	46	46	36										
3.	77	45	281	211	548	197	112	119	91	65	70	44	Mit	54	51	234	240	321	182	176	70	141	63	76	58										
4.	64	44	253	201	528	219	106	102	79	62	72	43	Max	138	243	447	568	584	331	511	215	426	97	156	137										
5.	55	43	224	273	510	249	103	83	95	59	128	42	Tag	20.	29.	30.	30.	03.	23.	21.	31.	14.	18.	05.	23.										
6.	50	42	191	357	429	226	99	98	161	57	113	42	Wassertemperatur in °C																						
7.	46	42	168	305	411	201	99	83	117	57	94	41	Tag	31.	03.	30.	30.	13.	01.	09.	10.	21.	28.	13.	02.										
8.	45	41	154	246	359	177	108	80	96	56	84	40	Min	5.7	5.7	5.7	5.6	5.5	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7										
9.	43	40	135	198	326	176	124	76	85	53	83	39	Mit	5.8	5.8	5.8	5.7	5.6	5.7	5.8	5.8	5.8	5.8	5.7	5.8										
10.	42	40	122	171	318	156	115	73	80	53	84	39	Tag	02.	25.	01.	04.	01.	23.	21.	31.	13.	16.	01.	23.										
												Leitfähigkeit in µS/cm																							
11.	42	40	116	162	333	150	111	71	75	53	90	39	Tag	21.	29.	30.	30.	02.	05.	10.	24.	01.	07.	13.	24.										
12.	42	39	138	184	374	158	107	68	87	53	86	38	Min	239	232	223	188	192	218	235	237	236	236	237	227										
13.	42	39	169	177	353	211	110	65	312	75	119	38	Mit	249	248	241	234	214	234	245	240	245	243	245	243										
14.	41	38	165	160	295	177	124	63	375	66	108	37	Max	253	253	253	247	233	245	263	250	260	256	252	254										
15.	40	39	173	185	249	169	289	61	293	63	97	41	Tag	20.	25.	08.	11.	19.	20.	21.	02.	13.	16.	01.	23.										
16.	40	38	186	197	276	141	238	60	233	81	88	51	Trübung																						
17.	40	37	208	178	258	127	180	58	186	85	80	49	Tag																						
18.	39	37	239	170	254	108	151	59	153	89	74	48	Min																						
19.	44	36	252	168	254	108	151	59	153	89	74	48	Mit																						
20.	115	35	227	179	240	114	177	53	191	75	65	45	Max																						
21.	78	35	221	188	214	147	428	52	152	68	62	44	Mittelwerte und Extremwerte																						
22.	80	34	238	179	213	185	359	51	133	64	60	46	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
23.	73	34	299	166	241	296	290	50	119	61	57	84	Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum									
24.	66	41	301	172	285	256	237	49	109	59	55	128	Berichtsjahr																						
25.	60	102	297	199	283	247	206	47	118	56	54	124	Min	32	23.02.12	5.5	13.05.12	188	30.04.12																
26.	56	104	284	226	259	222	247	46	107	54	52	114	Mit	139	03.05.12	5.7	21.07.12	240	21.07.12																
27.	53	79	258	312	219	175	236	48	98	53	51	103	Max	584		6.2		263																	
28.	51	72	280	413	252	150	205	47	92	49	49	92	Reihe 1999-2012																						
29.	50	163	338	476	204	141	180	45	85	49	48	82	Min	19	18.03.10	5.3	23.03.02	115	27.05.99																
30.	49	414	534	220	134	161	144	44	78	48	47	73	Mit	103	29.06.09	5.7	13.09.00	240	20.07.08																
31.	48	362		221			147	105		48		68	Max	900		9.9		277																	

QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)WASSERTemperatur
(Tagesmittel)


Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
gelegentliche kurzfristige Überflutung der Messstelle durch Oberflächengerinne


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 50												PFANNBAUERNQUELLE												Mst.Nr.: 396127											
Gewässer: Aschbach												Kat.Gemeinde: Wegscheid												Seehöhe: 793.50 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Zeller Startitzen												Beobachtungsbeginn: 1995											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	242	249	256	368	378	347	356	394	361	332			Tag	12.	01.	01.	01.	31.	18.	11.	31.	30.	11.												
2.	241	250	259	373	377	345	356	395	359	331			Min	228	248	254	365	345	332	350	361	329													
3.	240	250	262	377	377	345	356	394	358	331			Mit	239	251	301	385	366	344	366	383	346													
4.	239	250	266	380	377	343	356	395	357	330			Max	251	255	369	394	381	372	403	400	365	334												
5.	238	250	270	382	377	341	356	395	356	329			Tag	29.	29.	31.	12.	02.	20.	29.	05.	01.	01.												
6.	236	251	273	384	376	340	356	395	355	329			Wassertemperatur in °C																						
7.	235	250	276	386	375	340	354	394	353	329			Tag			16.	01.	30.	01.	01.	19.	11.	01.	23.	20.										
8.	234	250	277	387	374	339	354	393	352	328			Min			6.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7										
9.	233	251	278	387	374	338	354	393	350	327			Mit				6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	6.8	6.7										
10.	232	251	280	389	373	338	353	391	348	327			Max			6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7										
													Tag			23.	15.	09.	20.	21.	31.	13.	17.	01.	01.										
													Leitfähigkeit in µS/cm																						
11.	231	251	281	389	372	339	353	390	348	326			Tag	16.	29.	30.	15.	13.	20.	28.	01.	01.	04.	25.	01.										
12.	230	251	283	390	371	339	352	390	348				Min	337	339	336	331	330	328	332	332	335	337	338	338										
13.	230	251	286	390	370	338	352	389	353				Mit	343	347	342	334	333	335	335	334	338	340	340	341										
14.	230	251	289	390	369	337	352	388	348				Max	353	358	348	337	336	337	336	336	340	342	343	343										
15.	230	252	295	389	367	336	353	387	347				Tag	31.	13.	06.	01.	30.	18.	01.	29.	16.	18.	06.	19.										
16.	230	252	298	388	366	335	356	385	346				Trübung in FNU																						
17.	230	252	299	388	366	335	356	383	345				Tag	27.	06.	16.	18.	02.	02.	28.	31.	28.	06.	06.	03.										
18.	230	252	302	388	365	335	357	381	345				Min	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2										
19.	231	252	306	389	364	335	358	379	344				Mit	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2										
20.	239	251	309	388	363	341	358	379	342				Max	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2										
21.	241	251	311	388	362	351	381	377	341				Tag	26.	29.	31.	01.	03.	21.	21.	23.	18.	17.	22.	06.										
22.	244	251	315	389	361	345	379	376	339				Mittelwerte und Extremwerte																						
23.	245	250	320	389	360	353	377	374	338				Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
24.	246	250	325	390	358	353	379	372	337				Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum								
25.	247	251	329	389	357	354	380	371	336				Berichtsjahr																						
26.	247	252	333	388	356	355	383	370	336				Min	228	12.01.12	6.6	16.03.12	328	20.06.12	0.0	02.05.12														
27.	248	251	337	385	354	356	386	368	335				Mit	331		6.7		338		0.1															
28.	248	251	341	381	353	356	386	367	333				Max	403	29.07.12	6.8	21.07.12	358	13.02.12	0.3	22.11.12														
29.	249	253	347	380	350	356	391	366	333				Reihe 1995-2012																						
30.	249		347	380	350	356	391	366	333				Min	228	12.01.12	6.4	10.03.00	327	18.04.09	0.0	02.01.00														
31.	249		365	378	348	356	394	365	332				Mit	306		6.7		336		1.2															
													Max	403	29.07.12	6.8	07.09.07	358	13.02.12	271	26.06.01														
Überschreitungsdauer der Quellschüttung																																			
Berichtsjahr(J) Reihe(R): 1995-2012, Fehljahre: 2																																			
Tag	(J)		(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)																							
0	403	403	36	388	355		182	348	303	329	249	263																							
1	395	390	55	384	345		205	341	299	347	238	251																							
2	395	388	73	378	335		228	336	294	356	231	246																							
3	395	386	91	373	326		251	329	288	360	230	243																							
6	394	380	114	365	321		274	283	282	362	230	240																							
9	394	376	137	357	315		292	252	276	364	230	237																							
18	390	366	160	354	309		310	251	270	365	228	228																							

QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR ____ / TRÜBUNG




Anmerkungen

alle Parameter kontinuierlich alle 10 Minuten gemessen
 gerätechisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 51												ERBSATTELQUELLE												Mst.Nr.: 395970											
Gewässer: Erbgraben												Kat.Gemeinde: Reiflingerviertel												Seehöhe: 690.00 m.ü.A.											
Art: Hangschuttquelle												Gebirgsgruppe: Zinödlberg - Haidach												Beobachtungsbeginn: 2006											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	0.1	0.3	0.5	0.8	0.5	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.2	Tag	01.	18.	28.	30.	31.	03.	10.	29.	05.	25.	25.	14.										
2.	0.3	0.4	0.5	0.8	0.5	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4	0.3	0.2	Min	0.1	0.2	0.7	0.5	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2										
3.	0.6	0.4	0.4	0.7	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	Mit	0.7	0.6	1.2	0.7	0.4	0.5	0.6	0.4	0.6	0.3	0.3	0.4										
4.	0.6	0.4	0.4	0.7	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	Max	4.3	3.9	3.8	0.9	0.5	2.8	3.8	0.7	4.0	0.7	1.0	2.8										
5.	0.6	0.4	0.4	0.7	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	Tag	22.	29.	01.	17.	01.	23.	21.	01.	13.	16.	05.	23.										
6.	0.6	0.4	0.4	0.7	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	Wassertemperatur in °C																						
7.	0.6	0.4	0.4	0.7	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	Tag	19.	24.	01.	17.	18.	06.	01.	01.	23.	31.	06.	23.										
8.	0.3	0.3	0.3	0.6	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	Min	4.6	4.3	5.8	7.9	8.3	8.4	8.5	8.5	8.6	8.3	8.5	5.5										
9.	0.3	0.3	0.3	0.6	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	Mit	7.9	7.7	8.0	8.3	8.4	8.8	8.9	8.7	8.9	8.7	8.6	8.2										
10.	0.5	0.3	0.3	0.6	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	Max	8.4	8.3	8.4	8.4	10.4	12.1	11.9	10.4	13.9	9.4	9.0	8.5										
11.	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	Tag	05.	01.	30.	30.	23.	23.	21.	31.	05.	16.	05.	01.										
12.	0.6	0.3	0.3	0.6	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	0.5	0.3	0.3	0.7	0.4	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	Tag	19.	24.	01.	17.	23.	21.	03.	10.	05.	07.	05.	23.										
14.	0.4	0.3	0.3	0.7	0.4	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	Min	229	241	260	353	301	294	322	302	267	361	309	255										
15.	0.4	0.3	0.3	0.7	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	Mit	344	363	353	375	384	375	387	389	384	389	386	370										
16.	0.3	0.3	0.3	0.8	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	Max	385	388	381	383	386	386	398	397	392	392	392	391										
17.	0.3	0.3	0.3	0.8	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	Tag	01.	17.	29.	30.	20.	01.	31.	01.	26.	20.	19.	01.										
18.	0.3	0.3	0.3	0.8	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	Trübung																						
19.	0.3	0.3	0.3	0.8	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	Tag																						
20.	0.3	0.3	0.3	0.8	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	Min																						
21.	1	0.2	0.9	0.7	0.3	0.4	2	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3	Mit																						
22.	0.3	0.3	0.9	0.7	0.3	0.5	1	0.3	0.5	0.3	0.2	0.5	Max																						
23.	0.3	0.3	0.9	0.7	0.3	0.5	1	0.3	0.5	0.3	0.2	0.5	Mittelwerte und Extremwerte																						
24.	0.3	0.3	0.9	0.7	0.3	0.5	1	0.3	0.5	0.3	0.2	0.5	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
25.	0.3	0.3	0.9	0.7	0.3	0.5	1	0.3	0.5	0.3	0.2	0.5	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum									
26.	0.3	0.3	0.9	0.7	0.3	0.5	1	0.3	0.5	0.3	0.2	0.5	Berichtsjahr																						
27.	0.3	0.3	0.9	0.7	0.3	0.5	1	0.3	0.5	0.3	0.2	0.5	Min	0.1	01.01.12	4.3	24.02.12	229	19.01.12																
28.	0.3	0.3	0.9	0.7	0.3	0.5	1	0.3	0.5	0.3	0.2	0.5	Mit	0.6		8.4		375																	
29.	0.3	0.3	0.9	0.7	0.3	0.5	1	0.3	0.5	0.3	0.2	0.5	Max	4	22.01.12	13.9	05.09.12	398	31.07.12																
30.	0.3	0.3	0.9	0.7	0.3	0.5	1	0.3	0.5	0.3	0.2	0.5	Reihe 2006-2012																						
31.	0.3	0.3	0.9	0.7	0.3	0.5	1	0.3	0.5	0.3	0.2	0.5	Min	0	19.07.07	3.5	23.12.10	208	21.12.08																
													Mit	0.4		8.4		376																	
													Max	6	24.06.09	15.0	06.07.08	413	09.08.11																

QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR





Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 52												PIEBLING URSPRUNG												Mst.Nr.: 395103											
Gewässer: Piebling												Kat.Gemeinde: Roßleithen												Seehöhe: 752.76 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Warscheneck												Beobachtungsbeginn: 1980											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s (*: m³/s)												Quellschüttung in l/s (*: m³/s)																						
1.	513	404	1040	1813	12.1*	8835	2390	2147	5203	1278	966	797	Tag	01.	23.	10.	18.	18.	30.	08.	23.	05.	30.	28.	15.										
2.	941	398	1349	1296	12.6*	6959	2630	2345	2243	1176	1176	753	Min	332	298	489	950	1935	2186	1550	900	1134	807	680	642										
3.	881	389	1395	1268	9471	6977	2174	2243	1667	1101	1032	724	Mit	528	392	1435	2753	7366	5398	3075	2006	3016	1315	1459	925										
4.	609	382	1067	2150	7877	10.7*	2137	3339	1427	1046	1508	717	Max	1260	904	4644	16.9*	17.3*	16.6*	20.2*	16.8*	18.6*	5264	6433	5927										
5.	544	371	835	3556	9098	7790	2001	6790	3225	1021	1693	699	Tag	20.	29.	28.	29.	23.	04.	28.	04.	06.	07.	05.	23.										
6.	544	371	835	3556	9098	7790	2001	6790	3225	1021	1693	699	Wassertemperatur in °C																						
7.	479	372	689	2389	7124	5537	1661	4587	3672	1861	1295	695	Tag	22.	27.	30.	30.	31.	19.	02.	04.	18.	01.	16.	01.										
8.	464	365	625	1592	6628	6664	1595	2435	2321	1664	1187	705	Min	5.3	5.6	5.2	4.8	4.5	4.4	4.4	4.5	4.7	4.7	4.8	5.1										
9.	435	358	547	1206	7311	6457	1676	2021	1911	1411	1307	715	Mit	5.6	5.7	5.5	5.2	4.7	4.6	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.3										
10.	431	356	506	1011	9198	5834	1673	1796	1621	2197	1707	674	Max	6.2	6.1	6.0	5.3	4.9	4.8	4.8	5.4	5.3	5.0	5.3	5.7										
11.	418	355	494	1269	9980	5495	1705	1567	1458	1682	2816	666	Tag	02.	26.	01.	24.	19.	13.	21.	23.	05.	31.	02.	23.										
12.	418	354	544	1684	10.4*	5236	1696	1472	2956	1365	4093		Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	429	347	579	1331	6729	9186	2764	1326	5472	2369	3201	667	Tag	01.	16.	29.	29.	24.	01.	03.	05.	06.	01.	13.	24.										
14.	425	344	611	1232	3505	5198	2321	1281	5211	1517	1869	662	Min	203	209	202	160	144	153	171	186	184	192	193	196										
15.	414	342	701	1251	3120	4320	2638	1200	4144	1294	1477	675	Mit	210	212	214	206	166	169	188	196	194	198	200	202										
16.	444	384	841	1317	3088	4489	4049	1115	3467	1458	1356	678	Max	223	217	222	219	189	185	210	211	212	210	209	211										
17.	394	324	1082	1107	2131	4345	2344	1064	2390	2006	1281	698	Tag	21.	28.	02.	26.	18.	28.	21.	23.	05.	17.	04.	23.										
18.	385	320	1510	971	2329	4367	1846	1030	1956	2122	1214	687																							
19.	439	316	1504	989	4465	3924	1665	999	3905	1554	1143	683																							
20.	1104	310	1223	1064	7431	3414	2282	946	3649	1302	1034	698																							
21.	755	306	1169	1190	9664	3676	9222	924	2378	1143		692																							
22.	684	306	1536	1297	9193	4852	6318	909	1996	1020	887	687																							
23.	619	302	2267	1083	13.0*	9962	3650	1085	1785	982	874	2417																							
24.	546	343	2485	1077	11.4*	4542	2481	1429	1973	958	871	2254																							
25.	489	726	2306	1277	8153	5086	2077	1032	4192	912	783	1840																							
26.	464	637	2539	2906	6512	3444	4680	2968	1924	897	725	1450	Tag																						
27.	441	470	2406	6455	5099	2567	2561	2025	2256	894	712	1240	Min																						
28.	422	425	2893	10.2*	5065	2427	5644	1421	1947	891	709	1130	Mit																						
29.	417	638	3361	13.7*	5973	2397	1634	1580	895	733	940	1130	Max																						
30.	413		2986	11.3*	5973	2362	3441	1045	1403	864	804	813	Tag																						
31.	408		2118		6168		2760	5887		869		808																							
Überschreitungsdauer der Quellschüttung																																			
Berichtsjahr(J)												Reihe(R): 1980-2012, Fehljahre: 1																							
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)																								
0	20170	41218	36	6512	5524	182	1450	1167	329	429	442																								
1	13744	14283	55	5065	4286	205	1277	997	347	799	386																								
2	13027	12341	73	3676	3437	228	1101	869	356	343	342																								
3	12550	11463	91	2968	2786	251	966	743	360	316	318																								
4	11313	10035	114	2378	2191	274	797	632	362	306	303																								
5	10382	8974	137	2025	1724	292	695	568	364	302	269																								
18	9186	7305	160	1682	1398	310	609	502	365	298	76																								
Reihe 1980-2012																																			
Min	298												Min	76	21.11.84	4.3	27.06.06	142	29.05.08																
Mit	2497												Mit	2199		5.1		195	231																
Max	20170												Max	41218	29.06.09	6.2	21.03.10		02.04.09																




Anmerkungen

Quellschüttung am Pegel Roßleithen/Pießlingbach (206482) ermittelt
Trübungsmessungen gerätetechnisch bedingt nicht auswertbar


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 53												RETTEBACHQUELLE												Mst.Nr.: 395111											
Gewässer: Hinterer Rettenbach												Kat.Gemeinde: Rading												Seehöhe: 612.61 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Sengsengebirge												Beobachtungsbeginn: 1991											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	1299	292	2609	1607	5462	4408	522	644	2298	224	276	105	Tag	01.	22.	10.	10.	18.	30.	04.	22.	11.	30.	30.	07.										
2.	2075	281	2872	1113	5072	2635	585	547	622	202	308	100	Min	169	152	509	631	516	468	404	121	223	135	107	74										
3.	1496	270	2683	1356	3911	1919	454	464	408	180	236	95	Mit	710	405	2040	1917	2386	1761	1394	468	877	403	409	600										
4.	784	260	2184	2218	2867	4177	1740	459	314	168	340	90	Max	4554	2639	4090	9034	6566	7642	9455	3698	3985	2476	1529	8428										
5.	685	249	1412	2811	2728	3432	4313	1358	369	160	836	85	Tag	20.	25.	30.	29.	01.	13.	05.	31.	01.	10.	13.	23.										
6.	631	241	908	2683	2755	1642	1455	667	2729	153	829	60	Wassertemperatur in °C																						
7.	448	235	806	2029	2714	1346	1199	2023	833	553	428	75	Tag	02.	26.	29.	30.	01.	20.	02.	05.	16.	13.	12.	24.										
8.	408	228	781	1151	2282	1437	702	718	472	786	528	76	Min	6.6	6.7	6.3	5.9	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.5										
9.	378	221	594	757	2702	1603	554	517	362	640	648	78	Mit	6.8	6.8	6.6	6.4	5.9	6.0	6.1	6.2	6.1	6.3	6.3	6.6										
10.	441	215	533	775	3059	1531	495	407	283	1561	688	81	Max	6.9	6.9	6.9	6.5	6.2	6.2	6.6	6.4	6.4	6.5	6.5	6.8										
11.	407	208	534	1390	3241	1442	567	334	241	597	1311	83	Tag	20.	29.	01.	18.	19.	13.	05.	22.	13.	31.	30.	23.										
12.	364	201	1018	1805	3291	1210	594	277	832	427	1179	85	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	382	194	1611	1098	2294	5354	847	241	3259	1385	1167	87	Tag	02.	25.	30.	30.	02.	01.	05.	26.	12.	10.	12.	26.										
14.	354	187	1596	938	914	2311	895	211	2710	554	631	90	Min	199	208	181	149	149	156	160	191	196	194	197	195										
15.	310	179	1944	1164	832	1258	1921	185	1911	403	445	140	Mit	219	217	202	190	157	176	193	207	206	209	210	217										
16.	293	172	2167	1220	1021	1110	2032	174	1163	500	347	328	Max	226	236	227	201	170	192	210	215	216	216	219	235										
17.	278	168	2636	972	648	973	1039	164	618	746	287	367	Trübung in FNU																						
18.	263	165	2827	761	925	992	640	154	441	635	243	287	Tag	19.	06.	01.	02.	15.	01.	01.	30.	29.	03.	01.	13.										
19.	645	162	2408	794	1876	760	561	144	875	154	222	283	Min	2.2	1.9	2.6	2.8	2.9	2.8	3.6	3.9	3.2	3.0	3.2	2.0										
20.	3161	158	1655	871	2518	768	790	133	1256	314	202	223	Mit	4.9	3.3	3.7	6.2	4.1	6.5	41.3	6.9	7.3	5.0	4.2	14.8										
21.	999	155	2079	996	3107	992	3559	127	567	254	183	211	Max	01.	29.	01.	28.	01.	04.	31.	06.	07.	12.	23.											
22.	1480	154	2507	1110	2629	1310	4284	123	418	206	168	283	Mittelwerte und Extremwerte																						
23.	1048	184	3107	751	3135	3224	2279	181	389	188	160	3812	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
24.	690	531	2970	762	2720	1611	935	365	347	176	152	4168	Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum									
25.	523	2287	2420	1063	2040	2028	676	194	854	165	144	2547	Berichtsjahr																						
26.	448	1269	2622	2161	1575	1064	3312	1153	429	154	136	1540	Min	74	07.12.12	5.8	20.06.12	149	30.04.12	1.9	06.02.12														
27.	399	637	2456	4074	1235	660	1786	547	376	149	128	889	Mit	1117	05.07.12	6.3	29.02.12	200	29.02.12	3.7	04.07.12														
28.	361	508	2579	5606	1103	580	1107	361	369	144	120	792	Max	9455	05.07.12	6.9	29.02.12	236	29.02.12	41.3	04.07.12														
29.	340	1769	3012	7777	1598	531	1379	255	309	140	114	608	Reihe 1991-2012																						
30.	319	3444	5732	1488	499	927	206	252	252	137	110	508	Min	0.6	02.12.11	5.4	18.08.99	115	06.08.09	0.0	17.10.03														
31.	303	2258		2207			1050	1206		166		435	Mit	1087	21.10.96	6.4	20.03.06	199	06.09.07	3.7	62.1														
													Max	37720		7.3		247																	

QUELLSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT ____
(Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR ____ / TRÜBUNG ____
(Tagesmittel)





Anmerkungen

Quellschüttung am Pegel Roßleithen (Klammstein)/Hinterer Rettenbach (206821) ermittelt

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 54												TEUFELSKIRCHE												Mst.Nr.: 395012																																																																							
Gewässer: Vorderer Rettenbach												Kat.Gemeinde: Sankt Pankraz												Seehöhe: 541.13 m.ü.A.																																																																							
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Sengsengebirge												Beobachtungsbeginn: 1995																																																																							
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																																																						
Tag												Tag												Tag																																																																							
Quellschüttung: Tagesmittel in l/s (*: m³/s)												Quellschüttung in l/s (*: m³/s)												Quellschüttung in l/s (*: m³/s)																																																																							
1.	2271	185	2959	1422	5777	4853	555	549	2782	175	373	97	Tag	01.	21.	10.	10.	18.	30.	11.	21.	30.	29.	30.	06.																																																																						
2.	2776	172	3307	960	5316	2226	1316	375	874	164	428	93	Min	138	87	313	449	466	344	245	123	186	96	87	74																																																																						
3.	2108	163	2920	1258	4000	1638	512	313	429	156	299	92	Mit	330	1931	1285	2293	1975	1040	541	1328	319	319	613																																																																							
4.	1086	156	2175	2235	2974	6209	448	337	330	148		91	Max	4629	3394	4301	7429	6872	12.3*	6915	6082	17.9*	3257	1716	9596																																																																						
5.	816	149	1341	2861	2966	3721	3400	1293	2696	141		90	Tag	01.	25.	02.	30.	01.	13.	05.	31.	05.	10.	12.	23.																																																																						
6.	686	145	792	2445	2710	1448	720	546	8242	136		89	Wassertemperatur in °C																																																																																		
7.	435	138	611	1556	2415	1005	814	2189	1230	237	370	88	Tag	01.	24.	31.	30.	13.	01.	05.	27.	01.	10.	15.	23.																																																																						
8.	429	132	627	854	2145	966	434	726	534	539	401	88	Min	5.2	4.3	6.3	5.8	5.7	5.9	6.2	6.3	6.3	6.4	5.7	5.5																																																																						
9.	362	129	464	538	2654	1983	332	403	315	498	653	87	Mit	7.2	7.0	6.5	6.3	5.9	6.4	6.5	6.7	6.9	7.0																																																																								
10.	424	125	347	540	2997	2027	280	328	250	1547	584	87	Max	01.	24.	17.	19.	19.	24.	28.	22.	18.	18.	04.	21.																																																																						
												Leitfähigkeit in µS/cm																																																																																			
11.	391	122	336	1250	3095	1620	263	283	210	485	1080	89	Tag	01.	25.	29.	29.	01.	01.	05.	31.	06.	13.	12.	25.																																																																						
12.	379	122	375	1393	3041	1453	260	257	1457	274	1076	90	Min	215	220	191	159	159	172	188	208	201	206	200	199																																																																						
13.	417	120	1269	838	1750	8604	368	234	6036	1518	1113	92	Mit	242	239	232	218	170	203	213	227	224	227	224	237																																																																						
14.	348	118	1415	707	841	2649	613	216	3985	529	500	97	Max	01.	24.	17.	19.	18.	24.	28.	26.	237	236	237	260																																																																						
15.	305	117	1796	1189	659	1277	1220	200	1790	261	314	142	Trübung in FNU																																																																																		
16.	291	113	2550	891	630	756	934	175	513	421		220	Tag	01.	25.	29.	29.	01.	01.	05.	31.	06.	13.	12.	25.																																																																						
17.		109	2780	660	938	630	346	169	312	474		201	Min	215	220	191	159	159	172	188	208	201	206	200	199																																																																						
18.		107	2145	718	2172	510	346	159	1727	249		201	Mit	242	239	232	218	183	227	213	227	224	227	224	237																																																																						
19.		104	1396	761	2382	808	428	154	1709	186		188	Max	01.	20.	12.	18.	18.	24.	28.	21.	08.	06.	07.	20.																																																																						
20.													Mittelwerte und Extremwerte																																																																																		
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Schüttung												Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung																																																															
Berichtsjahr(J)												Reihe(R): 1995-2012, Fehljahre: 1												Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum																																																									
Tag												(J)												Tag												(J)												Tag												(J)												Tag												(J)											
0	17867	37390	36	2713	2662	182	538	426	329	118	109		Min	74	06.12.12	4.3	24.02.12	159	29.04.12	1.4	22.10.12																																																																										
1	8604	15132	55	2235	1984	205	428	340	347	104	81		Mit	1063	05.09.12	6.6	18.10.12	260	20.12.12	131	05.09.12																																																																										
2	8242	10855	73	1790	1533	228	348	273	356	91	67		Max	17867		9.8																																																																															
3	6209	8549	91	1427	1220	251	291	226	360	89	57		Reihe 1995-2012																																																																																		
4	6209	8549	91	1427	1220	251	291	226	360	89	57		Min	20	17.09.06	1.9	20.02.99	127	06.05.03	0.0	14.02.00																																																																										
5	5777	6206	114	1113	900	274	220	184	362	88	49		Mit	1030	12.08.02	6.6	28.10.10	318	02.04.97	611	01.08.03																																																																										
6	4657	5231	137	854	693	292	175	159	364	87	41		Max	37390		12.0																																																																															
7	3426	3791	160	674	540	310	142	136	365	74	20																																																																																				

QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)WASSTERTEMPERATUR ____ / TRÜBUNG
(Tagesmittel)

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung


Nr.: 55												BRUNNENTAL												Mst.Nr.: 395137												
Gewässer: Steyrling												Kat.Gemeinde: Steyrling												Seehöhe: 537.91 m.ü.A.												
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Kasberg												Beobachtungsbeginn: 1976												
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s												Wassertemperatur in °C											
1.	1070	182	1540	751	916	899	257	219	438	248	368	0	Tag	01.	22.	10.	10.	30.	20.	20.	25.	05.	29.	30.	01.											
2.	1055	177	1515	535	842	492	323	225	209	257	385	0	Min	122	95	346	358	225	222	173	41	85	167	0	0											
3.	930	171	1328	551	604	366	266	212	151	254	367	0	Mit	449	282	938	615	395	541	301	173	440	383	176	406											
4.	412	167	1029	803	487	1482	239	256	116	258	357	0	Max	2494	1817	1751	1351	1148	3080	1467	1287	2475	1517	1191	4154											
5.	428	163	705	910	473	864	222	256	116	258	357	0	Tag	20.	25.	02.	28.	01.	13.	22.	05.	06.	13.	05.	23.											
6.	419	162	705	910	473	864	222	256	116	258	357	0	Leitfähigkeit in µS/cm												Trübung											
7.	293	158	463	531	415	306	319	394	573	368	293	0	Tag	02.	26.	30.	29.	02.	01.	07.	06.	21.	14.	06.	24.											
8.	297	152	449	425	389	249	247	302	395	539	199	0	Min	214	263	259	211	210	278	326	329	297	269	237	296											
9.	238	147	408	385	403	256	235	245	317	487	210	0	Mit	300	360	295	280	264	316	351	372	326	299	327	327											
10.	274	141	367	390	431	290	222	212	277	724	190	0	Max	363	386	362	326	321	349	368	390	357	327	384	509											
11.	254	136	360	452	430	280	201	176	251	606	191	0	Mittelwerte und Extremwerte												Schüttung											
12.	228	132	525	843	429	399	200	151	269	516	171	5	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung				Wert							
13.	248	128	967	539	387	2396	209	134	1630	969	175	77	Wert				Wert				Wert				Datum				Datum							
14.	218	125	867	447	302	961	246	119	978	629	162	94	Datum				Datum				Datum				Datum				Datum							
15.	186	123	915	477	265	492	298	104	496	508	136	149	Datum				Datum				Datum				Datum				Datum							
16.	170	115	997	711	325	406	354	93	396	491	114	400	Datum				Datum				Datum				Datum				Datum							
17.	158	106	1181	609	364	330	294	83	328	488	104	475	Datum				Datum				Datum				Datum				Datum							
18.	149	104	1274	463	345	258	240	76	395	458	96	422	Datum				Datum				Datum				Datum				Datum							
19.	149	104	1274	463	345	258	240	76	395	458	96	422	Datum				Datum				Datum				Datum				Datum							
20.	1749	107	836	422	374	381	181	61	550	378	80	310	Datum				Datum				Datum				Datum				Datum							
21.	575	104	869	442	358	686	455	55	380	344	69	273	Datum				Datum				Datum				Datum				Datum							
22.	1264	104	989	451	329	402	973	53	314	319	58	547	Datum				Datum				Datum				Datum				Datum							
23.	731	116	1188	416	356	915	591	52	344	297	49	2338	Datum				Datum				Datum				Datum				Datum							
24.	436	315	1167	410	346	455	380	56	318	284	40	2177	Datum				Datum				Datum				Datum				Datum							
25.	328	1458	997	421	327	437	282	49	348	267	31	1422	Datum				Datum				Datum				Datum				Datum							
26.	279	967	952	647	277	429	324	230	307	241	22	1057	Datum				Datum				Datum				Datum				Datum							
27.	243	471	852	981	250	328	298	206	281	235	15	667	Datum				Datum				Datum				Datum				Datum							
28.	215	395	937	1160	233	281	250	142	268	186	11	653	Datum				Datum				Datum				Datum				Datum							
29.	204	1469	1073	1136	255	254	261	95	261	175	7	481	Datum				Datum				Datum				Datum				Datum							
30.	195	1487	1073	1136	255	254	261	95	261	175	7	481	Datum				Datum				Datum				Datum				Datum							
31.	187	1263		978	242	240	258	262	219		304		Datum				Datum				Datum				Datum				Datum							
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Berichtsjahr												Reihe 1976-2012												
Berichts-jahr(J)												Reihe(R): 1976-2012																								
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)										
0	4154	14851	36	967	881	182	317	271	329	94	48	1	426	01.12.12	4.0	23.12.12	210	02.05.12																		
1	2338	2849	55	751	657	205	281	236	347	40	12	2	4154	23.12.12	10.3	22.08.12	321	16.12.12																		
2	2177	2432	73	573	542	228	256	200	356	0	0.6	3																								
3	1749	2137	91	488	477	251	238	167	360	0	0	4																								
6	1540	1794	114	436	412	274	201	134	362	0	0	5																								
9	1482	1611	137	396	353	292	170	109	364	0	0	6																								
18	1181	1239	160	360	311	310	132	82	365	0	0	7																								
QUELLESCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT												Wassertemperatur																								
l/s												°C																								
5000												10																								
0												3.0																								
1.Jan 2012												1.Jan 2013																								
1.Apr												1.Jul																								
1.Okt												1.Jan 2013																								
Anmerkungen																																				
Messstelle kann trocken fallen; derzeit keine Trübungsmessung																																				
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst																																				

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 56												STEYERNQUELLE												Mst.Nr.: 395079											
Gewässer: Krumme Steyrling												Kat.Gemeinde: Innerbreitenau												Seehöhe: 545.87 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Ramsauer Größtenberg - Ro												Beobachtungsbeginn: 1997											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag													Tag																						
Quellschüttung: Tagesmittel in l/s													Quellschüttung in l/s																						
1.	885	52	724				1197	298	94	272	31	243	0	01.	16.	10.		30.	20.	20.	18.	05.	07.	22.	15.										
2.	367	49	537				238	189	63	99	24	197	0	Min	10	0	87	59	39	32	0	15	7	0	15.										
3.	328	45	306				214	89	50	46	20	130	0	Mit	191	88	292		315	229	95	191	96	116	179										
4.	177	41	235				1634	1458	162	32	17	163	0	Max	3206	1526	1163		686	5439	9869	2697	4392	3480	407	6016									
5.	150	37	216				315	551	231	388	14	282	0	Tag	19.	25.	29.		30.	01.	04.	26.	05.	13.	12.	23.									
6.	133	33	188				209	143	183	483	12	207	0	Wassertemperatur in °C																					
7.	94	29	157				140	123	350	157	116	158	0	Tag	20.	28.	30.	29.	02.	01.	04.	31.	01.	09.	11.	23.									
8.	109	25	135				118	74	107	79	122	189	0	Min	6.4	6.3	6.1	6.0	6.0	6.3	6.3	6.6	6.6	6.5	6.5	6.4									
9.	80	21	108				331	52	64	47	369	202	0	Mit	6.6	6.5	6.3	6.2	6.3	6.8	7.0	7.1	7.1	7.0	6.8	6.7									
10.	125	17	101				239	73	45	34	278	221	0	Max	6.7	6.6	6.5	6.4	6.6	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.0	6.8									
Tag													Tag																						
11.	94	13	100				219	72	42	23	172	306	0	Tag	10.	04.	12.	18.	18.	30.	26.	10.	12.	07.	01.	01.									
12.	81	10	206				231	70	38	449	97	311	0	Min	6.4	6.3	6.1	6.0	6.0	6.3	6.3	6.6	6.6	6.5	6.5	6.4									
13.	94	6	513				1391	90	32	1662	650	311	0	Mit	6.6	6.5	6.3	6.2	6.3	6.8	7.0	7.1	7.1	7.0	6.8	6.7									
14.	74	2	236				229	114	26	298	133	202	0	Max	6.7	6.6	6.5	6.4	6.6	7.1	7.2	7.3	7.3	7.2	7.0	6.8									
15.	58	0	226				182	171	20	162	185	128	0	Tag	10.	04.	12.	18.	18.	30.	26.	10.	12.	07.	01.	01.									
16.	52	0	226				119	158	15	106	169	83	208	Leitfähigkeit in µS/cm																					
17.	45	0	283				90	99	9	69	196	36	177	Tag	02.	25.	30.	29.	02.	01.	04.	31.	06.	13.	12.	24.									
18.	38	0	294				63	53	3	44	150	39	171	Min	228	237	219	152	151	179	175	257	254	263	249	206									
19.	411	0	235				93	39	0	255	73	30	145	Mit	288	308	259	242	202	268	283	307	296	311	301	304									
20.	936	0	216				203	150	0	185	45	20	108	Max	316	329	304	275	251	308	313	330	319	331	328	344									
Tag													Tag																						
21.	195	0	216				230	442	0	102	35	11	81	Tag	19.	24.	12.	19.	17.	20.	01.	21.	19.	29.	28.	13.									
22.	443	0	248				189	708	0	68	26	2	182	Min	228	237	219	152	151	179	175	257	254	263	249	206									
23.	206	0	350				592	187	14	121	17	0	2076	Mit	288	308	259	242	202	268	283	307	296	311	301	304									
24.	169	165	282				223	119	39	76	9	0	1008	Max	316	329	304	275	251	308	313	330	319	331	328	344									
25.	129	747	301				309	78	6	149	7	0	352	Trübung in FNU																					
26.	105	213	303				194	532	498	73	8	0	233	Tag	31.	24.	23.		30.	18.	01.	20.	27.	04.	17.	13.									
27.	87	151	236				113	146	70	93	11	0	201	Min	3.0	2.3	1.7	0.8	0.6	0.8	0.7	0.9	0.7	0.6	0.4										
28.	79	133	403				83	285	33	79	11	0	180	Mit	5.2	3.2	5.0	2.3	2.4	3.3	6.8	3.0	2.8	1.8	1.4	1.7									
29.	73	786	505				58	181	12	50	14	0	139	Max	13.9	8.3	5.0	2.3	2.4	3.3	40.3	22.2	37.0	11.7	3.6	23.3									
30.	63	604	299				44	180	0.2	39	18	0	117	Tag	22.	29.	01.		31.	01.	05.	26.	06.	09.	05.	23.									
31.	56	299					248	44	173	760	61	97	0	Mittelwerte und Extremwerte																					
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte																						
Berichtsjahr(J)													Reihe(R): 1998-2012, Fehljahre: 3																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						
Tag													Tag																						


QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR ____ / TRÜBUNG

(Tagesmittel)




Anmerkungen

Messstelle kann trocken fallen; Datenausfälle durch Messstellenumbau; gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Schüttung des Hauptquellaustritts, Leitfähigkeit und Temperatur in einem Nebenausstritt gemessen
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 57												REITHBACHQUELLE												Mst.Nr.: 395590											
Gewässer: Ybbs												Kat.Gemeinde: Sankt Georgen am Reith												Seehöhe: 560.00 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Prochenberg - Friesling												Beobachtungsbeginn: 1995											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	572	118	1316	511	503	362	158	180	301	145	279	71	Tag	01.	21.	10.	10.	29.	01.	19.	31.	11.	24.	30.	11.										
2.	665	112	1049	382	452	262	151	157	129	142	255	70	Min	70	64	211	270	107	109	105	66	62	78	72	60										
3.	602	105	821	434	364	187	144	157	88	138	183	69	Mit	270	191	635	512	220	296	203	110	196	141	150	206										
4.	284	100	549	633	319	815	139	142	79	134	193	69	Max	1544	1774	1674	1011	634	1405	1512	726	1526	1018	955	1687										
5.	263	97	416	671	305	444	135	234	74	136	590	68	Tag	20.	29.	01.	16.	01.	13.	27.	31.	14.	13.	05.	23.										
6.	247	94	324	493	261	177	130	152	71	134	281	65	Wassertemperatur in °C																						
7.	168	91	277	493	261	177	126	135	69	166	191	65	Tag	01.	13.	29.	29.	05.	04.	27.	01.	13.	29.	20.	10.										
8.	144	87	258	382	231	156	122	120	67	163	178	64	Min	6.7	6.6	6.9	6.8	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0	6.6	6.9	6.3										
9.	128	86	228	292	224	146	150	112	65	161	179	62	Mit	7.1	6.9	7.1	7.0	7.1	7.1	7.3	7.4	7.3	7.1	7.1	6.9										
10.	136	83	214	316	212	153	130	105	64	272	145	63	Max	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.5	7.6	7.6	7.5	7.4	7.2	7.4										
11.	130	81	220	432	197	199	118	101	62	161	136	61	Tag	19.	24.	06.	11.	23.	20.	06.	04.	10.	04.	01.	23.										
12.	130	79	584	454	220	205	115	98	171	133	115	61	Leitfähigkeit																						
13.	141	77	960	394	238	1060	125	95	1175	418	200	62	Tag																						
14.	128	76	554	442	169	389	133	91	738	157	159	62	Min																						
15.	114	76	508	632	158	267	236	89	237	116	125	89	Mit																						
16.	105	73	598	883	186	199	163	86	177	235	111	184	Max																						
17.	99	71	788	531	284	173	126	84	143	219	104	156	Tag																						
18.	94	70	829	430	300	159	114	81	124	158	99	136	Min																						
19.	352	69	697	475	236	146	109	80	183	11	94	117	Mit																						
20.	968	66	519	461	177	157	112	78	208	105	91	105	Max																						
21.	312	65	544	522	160	203	554	77	141	98	88	99	Tag																						
22.	832	65	637	433	146	194	294	75	125	93	85	103	Min																						
23.	378	66	773	405	143	896	217	74	133	89	83	860	Mit																						
24.	258	669	779	409	184	337	152	74	133	87	81	1076	Max																						
25.	211	748	751	440	157	334	142	72	371	85	80	793	Tag																						
26.	188	420	675	544	132	267	529	89	170	84	79	500	Min																						
27.	168	229	545	699	120	211	641	74	162	84	78	329	Mit																						
28.	151	193	702	743	113	194	302	70	138	81	77	286	Max																						
29.	142	1387	803	727	110	181	264	68	134	79	76	238	Tag																						
30.	125		988	580	130	168	214	67	150	80	73	211	Min																						
31.	125		785		114		258	302		92		197	Mit																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr(J)												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
Reihe(R): 1996-2012, Fehljahre: 2												Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum									
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Berichtsjahr																							
0	1774	2492	36	633	581	182	159	154	329	74	66	Min	60	11.12.12	6.3	10.12.12																			
1	1316	1689	55	511	439	205	144	135	347	68	56	Mit	261	29.02.12	7.1	06.07.12																			
2	1175	1501	73	416	348	228	133	117	356	65	44	Max	1774		7.6																				
3	1076	1353	91	312	290	251	118	101	360	62	38	Reihe 1996-2012																							
6	988	1098	114	258	237	274	103	90	362	62	34	Min	18	07.12.11	4.4	23.12.11																			
9	896	970	137	211	204	292	89	82	364	61	30	Mit	247	13.08.02	7.0	18.09.11																			
18	788	786	160	181	176	310	81	74	365	60	18	Max	2492		7.9																				

QUELSCHÜTTUNG



WASSEITEMPERATUR





Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Leitfähigkeit gerätetechnisch bedingt nicht auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 58												STEINBACHQUELLE												Mst.Nr.: 395608																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Gewässer: Ybbs												Kat.Gemeinde: Oisberg												Seehöhe: 500.00 m.ü.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Oisberg												Beobachtungsbeginn: 1999																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Tag												Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Tag												Quellschüttung in l/s																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1.	1016	255	4018	984	863	624	267	389	971	219	636	99	Tag	01.	21.	10.	10.	29.	01.	06.	30.	11.	27.	30.	10.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
2.	2034	241	3652	818	758	454	287	334	323	208	496	94	Min	104	109	435	558	165	197	207	100	106	139	102	68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
3.	1435	227	2824	894	675	341	253	329	242	196	336	92	Mit	603	437	1701	968	342	624	503	210	440	239	279	478																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
4.	698	216	1474	1260	550	1068	238	286	192	183	296	86	Max	4120	5663	5285	2045	1013	3243	2687	1772	3064	766	1561	4217																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
5.	498	209	1003	1432	498	902	243	460	170	176	907	83	Tag	20.	29.	01.	16.	01.	13.	26.	31.	13.	16.	05.	23.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
6.	414	201	784	1228	454	440	527	302	161	168	588	82	Wassertemperatur in °C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
7.	299	189	712	923	415	311	515	278	151	193	378	81	Tag	14.	12.	09.	30.	02.	01.	22.	28.	01.	29.	30.	12.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
8.	270	180	660	778	368	268	282	262	139	251	329	78	Min	6.9	6.5	7.0	7.1	7.1	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
9.	221	175	508	669	349	256	384	235	130	211	325	75	Mit	7.2	7.0	7.3	7.2	7.2	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
10.	274	167	460	666	341	252	297	215	122	387	288	70	Max	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.7	7.7	7.8	7.8	7.6	7.6	7.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Tag												02.												24.												14.												25.												29.												21.												24.												12.												05.												04.												01.												17.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
11.												264												162												477												804												318												410												262												214												114												280												253												71												75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
12.												264												155												1555												894												303												530												247												204												224												228												75												71																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
13.												278												151												2574												812												311												2440												245												194												2460												402												349												77												77																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
14.												230												146												1519												810												269												1181												273												185												2058												296												329												78												76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
15.												199												143												1311												1092												248												498												631												173												548												254												287												227												76																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
16.												181												135												1604												1676												254												365												420												168												373												488												240												468																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
17.												170												129												2222												1096												344												304												293												163												322												515												222												451												468																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
18.												161												125												2382												872												359												274												257												157												295												348												205												396																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
19.												586												121												2100												861												321												255												227												150												335												384												190												399																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
20.												2955												116												1310												794												250												244												240												143												438												236												179												255																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
21.												825												111												1402												825												233												602												1405												138												318												212												168												232																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
22.												1669												115												1676												773												221												745												1140												330												285												197												160												258																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
23.												823												127												2107												727												199												2085												640												127												271												185												151												1904																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
24.												598												1164												2146												735												248												823												398												126												246												173												141												2940																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
25.												441												1917												2059												756												249												999												407												121												91												262												2262																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
26.												372												1118												1723												903												202												684												1879												145												355												155												123												129																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
27.												343												641												1207												1246												185												442												965												140												302												146												730																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
28.												300												469												1393												1362												176												351												627												124												281												150												111												691																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
29.												310												3616												181												306												696												112												245												147												105												491																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
30.												278												2237												1007												252												280												472												104												230												147												104												443																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
31.												267												1870												210												561												424												206												399																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Überschreitungsdauer der Quellschüttung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

QUELLSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT

WASSERTemperatur
(Tagesmittel)


Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 59												GROBE MÜHLQUELLE												Mst.Nr.: 395574															
Gewässer: Erlauf												Kat.Gemeinde: Nestelberg												Seehöhe: 540.00 m.ü.A.															
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Ötscher												Beobachtungsbeginn: 1995															
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII														
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																										
1.	643	304	1811	1546				369	206	146	343	62	Tag	01.	23.	11.	10.			10.	30.	11.	30.	30.	11.														
2.	1429	283	1823	1239			254	331	145	132	400	56	Min	105	93	433	626			157	62	66	82	67	39														
3.	1549	264	1757	1106			242	415	111	121	284	54	Mit	681	311	1402			410	173	315	157	234	422															
4.	1162	245	1518	1312			230	328	93	116	235	59	Max	1999	1837	1898	1708		1766	449	1771	507	1068	2179															
5.	859	234	1218	1484			212	303	84	107	712	64	Tag	20.	29.	02.	01.		27.	03.	14.	16.	05.	23.															
6.	837	221	957	1458			191	274	86	100	647	57	Wassertemperatur in °C																										
7.	530	211	782	1290			177	249	101	112	400	50	Tag	08.	29.	06.	02.		27.	03.	15.	18.	03.	18.															
8.	426	193	653	1074			167	231	87	163	407	49	Min	6.6	6.4	6.6	6.7		7.3	7.5	7.3	7.3	7.1	6.7															
9.	343	184	530	797			174	213	81	137	350	43	Mit	6.7	6.7	6.7			7.5	7.6	7.6	7.4	7.1	7.0															
10.	328	174	468	665			167	199	76	157	286	50	Max	6.9	6.9	6.9	6.9		7.7	7.7	7.8	7.5	7.3	7.1															
11.	300	165	455	758			169	191	71	152	256	47	Tag	03.	24.	29.	01.		14.	23.	13.	15.	02.	07.															
12.	287	156	925	906			171	180	125	140	218	44	Min	6.6	6.4	6.6	6.7		7.3	7.5	7.3	7.3	7.1	6.7															
13.	310	151	1660	856			177	169	1459	298	253	48	Mit	6.7	6.7	6.7			7.5	7.6	7.6	7.4	7.1	7.0															
14.	281	146	1520	1151			204	158	1410	231	265	52	Max	6.9	6.9	6.9	6.9		7.7	7.7	7.8	7.5	7.3	7.1															
15.	246	149	1350	1291			341	149	618	183	229	83	Tag	20.	29.	01.	01.					21.	18.	06.	24.														
16.	222	138	1374	1497			278	139	389	361	208	305	Min	228	269	243	263					312	362	321	240														
17.	207	124	1599	1430			205	131	315	398	183	314	Mit	345	376	299						411	397	392															
18.	185	118	1744	1063			176	122	272	269	160	290	Max	405	410	387	345					418	441	440	454														
19.	371	115	1726	1019			169	116	382	210	144	257	Tag	20.	24.	12.	11.					30.	06.	28.	11.														
20.	1819	106	1551				191	112	710	176	130	227	Min	228	269	243	263					312	362	321	240														
21.	1388	98	1490				1270	107	392	151	118	226	Mit	345	376	299						411	397	392															
22.	1608	97	1526				1056	103	300	132	105	199	Max	405	410	387	345					418	441	440	454														
23.	1427	95	1684				659	101	262	117	100	978	Tag	20.	24.	12.	11.					30.	06.	28.	11.														
24.	1051	414	1731				436	97	235	108	93	1945	Min	228	269	243	263					312	362	321	240														
25.	749	1099	1699				427	91	366	102	89	1763	Mit	345	376	299						411	397	392															
26.	574	1088	1667				758	89	289	99	84	1562	Max	405	410	387	345					418	441	440	454														
27.	483	662	1541				1536	78	237	102	82	1261	Tag	20.	24.	12.	11.					30.	06.	28.	11.														
28.	431	490	1548				830	71	201	93	80	1039	Min	228	269	243	263					312	362	321	240														
29.	385	1309	1685				516	68	175	85	84	812	Mit	345	376	299						411	397	392															
30.	352		1768				414	66	156	84	73	598	Max	405	410	387	345					418	441	440	454														
31.	325		1728				434	99		91		497	Tag	20.	24.	12.	11.					30.	06.	28.	11.														
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																											
Berichtsjahr(J)												Reihe(R): 1995-2012, Fehljahre: 5												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
Wert												Datum												Wert				Datum				Wert				Datum			
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)				
0	2179	3018	36	1497	1285	182	254	345	329	84	98	Min	39	11.12.12	6.4	29.02.12	228	20.01.12																					
1	1945	2253	55	1270	1035	205	218	293	347	66	70	Mit	503	23.12.12	7.1																								
2	1823	2064	73	1019	827	228	183	247	356	52	59	Max	2179	23.12.12	7.8	13.09.12	454	11.12.12																					
3	1684	2023	91	712	579	251	160	208	360	49	40	Min	11	04.02.97	6.1	27.02.97	199	15.01.11																					
6	1768	1855	114	455	557	274	132	172	362	47	40	Mit	3018	08.08.06	7.1																								
9	1744	1748	137	369	465	292	112	149	364	43	20	Max			8.4	29.08.03	466	29.11.00																					
18	1667	1562	160	300	398	310	99	121	365	39	11	Min	11	04.02.97	6.1	27.02.97	199	15.01.11																					

QUELLSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR





Anmerkungen

Leitfähigkeit zeigt bei Schüttungsspitzen kurzfristige Anstiege vor dem Abfall
derzeit keine Trübungsmessung
gerätechisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 60												ANTONIUSBRÜNDL												Mst.Nr.: 395616											
Gewässer: Triesting												Kat.Gemeinde: Pottenstein												Seehöhe: 330.00 m.ü.A.											
Art: Kluftquelle												Gebirgsgruppe: Hoher Mandling - Waxeneck												Beobachtungsbeginn: 2006											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	81	88	91	86	85	84	78	78	77	75	76	75	Tag	01.	01.	30.	05.	28.	30.	08.	27.	12.	03.	01.	01.										
2.	81	88	92	86	85	84	78	78	76	75	76	75	Min	81	87	85	84	83	78	75	75	75	75	75	75										
3.	81	88	92	86	85	84	77	78	76	75	76	75	Mit	83	89	90	86	85	82	77	76	76	76	76	75										
4.	81	88	92	86	85	84	77	78	76	75	76	75	Max	89	91	93	89	87	85	80	78	79	77	77	77										
5.	81	88	92	86	85	84	77	78	76	75	76	75	Tag	31.	28.	12.	21.	05.	03.	26.	01.	18.	27.	01.	25.										
6.	81	88	92	86	85	84	77	78	76	75	76	75	Wassertemperatur in °C																						
7.	81	88	92	86	85	84	76	77	76	76	76	75	Tag	31.	01.	05.	01.						14.	01.	04.										
8.	81	88	92	85	86	82	76	77	76	76	76	75	Min	9.9	9.8	9.8	9.8						9.9	9.9	9.9										
9.	81	88	92	85	86	82	77	76	76	76	76	75	Mit	9.9	9.9	9.9	9.9						9.9	9.9	9.9										
10.	81	88	92	85	86	83	77	77	75	76	76	75	Max	9.9	9.9	9.9	9.9						9.9	9.9	10.0										
11.	81	88	92	85	85	83	77	77	75	76	76	75	Tag	20.	19.	01.	17.						15.	03.	31.										
12.	81	88	92	86	85	83	77	77	76	76	76	75	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	81	88	92	86	86	83	77	77	76	76	76	75	Tag	02.	19.	29.	22.	01.	29.	04.	31.	01.	01.	15.	02.										
14.	81	88	92	86	86	83	77	78	76	76	76	75	Min	531	531	532	532	534	533	534	534	534	533	532	532										
15.	81	88	92	86	86	83	77	78	76	76	76	75	Mit	534	533	535	534	536	537	539	537	536	534	534	535										
16.	81	88	90	86	86	83	77	78	76	76	76	75	Max	543	540	541	541	540	541	546	544	539	537	539	546										
17.	81	88	90	86	86	82	77	78	77	76	76	75	Tag	23.	29.	01.	30.	23.	18.	28.	01.	14.	08.	30.	25.										
18.	81	88	90	86	86	80	77	77	79	76	76	75	Trübung																						
19.	81	88	89	86	86	80	77	77	77	76	76	75	Tag																						
20.	82	88	89	87	85	80	77	77	76	76	76	75	Min																						
21.	83	89	88	88	85	79	78	77	76	76	76	75	Mit																						
22.	84	89	88	86	85	79	79	77	76	75	76	75	Max																						
23.	85	89	87	86	84	80	78	77	76	76	76	75	Mittelwerte und Extremwerte																						
24.	85	89	87	86	85	80	78	77	76	76	76	75	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
25.	86	90	87	87	84	80	78	77	75	76	76	76	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum									
26.	86	90	87	87	84	80	78	77	75	76	76	76	Berichtsjahr																						
27.	86	90	86	87	84	80	79	76	76	76	76	76	Min	75	08.07.12	9.8	01.02.12	531	02.01.12																
28.	87	90	86	86	84	80	79	76	75	76	76	76	Max	81	12.03.12	10.0	31.12.12	535	25.12.12																
29.	87	90	86	86	84	80	79	76	75	76	76	76	Reihe 2006-2012																						
30.	87	90	86	86	84	80	79	76	75	76	76	76	Min	68	03.08.07	9.4	31.03.06	449	07.09.07																
31.	88	86	86	85	84	79	78	77	75	76	76	76	Max	95	07.09.07	10.2	07.09.07	542	08.03.09																
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Berichtsreihe (R): 2006-2012, Fehljahre: 1																							
Berichtsjahr(J)												Reihe(R): 2006-2012, Fehljahre: 1																							
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)																								
0	93	633	36	89	110	182	79	98	329	76	77	Min	75	08.07.12	9.8	01.02.12	531	02.01.12																	
1	93	133	55	87	106	205	78	95	347	75	76	Max	81	12.03.12	10.0	31.12.12	535	25.12.12																	
2	93	131	73	86	105	228	77	93	356	75	72																								
3	93	130	91	86	102	251	76	90	360	75	69																								
4	93	126	114	85	101	274	76	86	362	75	69																								
5	92	123	137	84	100	292	76	84	364	75	68																								
6	92	123	137	84	100	292	76	84	364	75	68																								
7	90	117	160	81	99	310	76	81	365	75	68																								

QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)WASSERTemperatur
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Temperatur gerätetechnisch nicht auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 61												FISCHA-DAGNITZ QUELLE												Mst.Nr.: 396135											
Gewässer: Fischa												Kat.Gemeinde: Ebenfurth												Seehöhe: 229.78 m.ü.A.											
Art: Porengrundwasserquelle												Gebirgsgruppe: Hainburger Berge und süd												Beobachtungsbeginn: 1976											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	287	310	301	339	335	283	283	361	299	307	369	371	Tag	04.	07.	01.	29.	31.	20.	13.	25.	01.	01.	01.	22.										
2.	287	305	303	341	337	280	280	358	307	312	358	372	Min	282	289	299	329	285	267	253	284	297	300	357	314										
3.	285	300	304	342	342	284	279	359	315	311	363	368	Mit	295	299	316	342	337	288	300	331	319	348	388	338										
4.	284	298	307	343	351	290	286	360	318	312	366	366	Max	322	312	341	351	364	315	380	383	347	386	413	375										
5.	283	293	309	342	353	296	284	372	321	318	375	362	Tag	28.	01.	31.	08.	17.	06.	29.	05.	19.	21.	15.	01.										
6.	284	291	314	346	352	308	278	378	319	328	387	352	Wassertemperatur in °C																						
7.	285	291	314	346	352	308	278	378	319	328	387	352	Tag	27.	04.	07.	08.	17.	05.	01.	01.	25.	27.	16.	09.										
8.	285	289	315	351	351	304	270	377	314	346	390	346	Min	11.2	10.9	10.9	10.9	10.9	11.0	11.2	11.3	11.3	11.2	11.2	11.0										
9.	285	289	315	349	352	302	265	376	307	342	392	344	Mit	11.4	11.1	11.2	11.1	11.1	11.2	11.4	11.5	11.5	11.4	11.4	11.2										
10.	286	290	316	349	347	300	262	369	304	328	393	341	Max	11.7	11.4	11.5	11.5	11.4	11.5	11.6	11.8	11.8	11.5	11.5	11.3										
11.	286	293	315	349	343	298	262	363	302	323	396	338	Tag	03.	18.	01.	04.	01.	03.	28.	22.	03.	01.	04.	01.										
12.	286	296	313	348	342	298	256	359	307	324	396	335	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	287	300	312	346	344	296	256	350	322	323	399	334	Tag	15.	14.	22.	21.	23.	03.	20.	05.	01.	03.	05.	23.										
14.	287	299	313	345	345	291	255	342	327	325	404	334	Min	573	573	570	568	562	550	559	558	573	580	578	576										
15.	288	296	315	342	348	288	260	334	333	338	408	330	Mit	575	575	573	571	570	570	570	573	578	582	581	579										
16.	286	298	318	339	354	285	272	328	335	352	408	327	Max	578	577	576	573	573	572	572	577	583	584	584	581										
17.	286	300	319	343	359	282	283	375	336	367	405	325	Tag	22.	01.	04.	01.	02.	11.	01.	28.	25.	03.	01.	01.										
18.	286	302	320	345	352	279	287	375	336	372	402	321	Min	573	573	570	568	562	550	559	558	573	580	578	576										
19.	286	305	317	346	349	275	289	308	340	372	402	321	Mit	575	575	573	571	570	570	570	573	578	582	581	579										
20.	285	306	317	346	348	270	295	302	337	376	398	319	Max	578	577	576	573	573	572	572	577	583	584	584	581										
21.	289	308	318	343	346	273	304	297	335	381	396	317	Trübung																						
22.	298	309	318	341	335	278	307	298	333	367	394	315	Tag																						
23.	306	306	318	335	335	281	320	298	330	373	392	314	Min																						
24.	311	303	319	334	330	280	331	295	326	371	389	315	Mit																						
25.	314	298	319	336	320	283	345	289	322	365	384	322	Max																						
26.	316	296	319	337	315	287	353	293	315	363	383	331	Tag																						
27.	317	299	322	334	312	290	359	298	309	371	381	336	Min																						
28.	319	301	323	331	305	288	366	297	302	374	379	339	Mit																						
29.	318	302	323	330	299	282	376	296	304	372	374	339	Max																						
30.	316	302	323	330	292	282	378	291	303	373	372	335	Tag																						
31.	313	334	334	332	287	287	367	291	303	372	372	335	Min																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr(J) Reihe(R): 1976-2012												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
												Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum									
Tag												Berichtsjahr																							
0												Min																							
1												Mit																							
2												Max																							
3																																			
6												Reihe 1976-2012																							
9												Min																							
18												Mit																							
												Max																							

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)

l/s

µS/cm

500

580

570

560

550

1. Jan 2012

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2013

Wassertemperatur (Tagesmittel)

12.0

11.5

11.0

10.6

1. Jan 2012

1. Apr



1. Jul

1. Okt

1. Jan 2013

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)WASSERTemperatur
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 62													GEYERQUELLE												Mst.Nr.: 395095											
Gewässer: Bügelbach													Kat.Gemeinde: Aigen												Seehöhe: 877.20 m.ü.A.											
Art: Hangschuttquelle													Gebirgsgruppe: Mühlviertel zwischen Staa												Beobachtungsbeginn: 1998											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																							
1.	13	22	17	34	27	18	17	14	12	10	9	9	Tag	01.	28.	06.	28.	31.	12.	29.	30.	29.	31.	02.	14.											
2.	14	22	17	34	27	17	17	14	11	10	10	10	Min	13	17	16	26	17	15	14	11	10	9	9	14.											
3.	14	22	17	34	27	17	17	14	11	10	10	10	Mit	18	20	21	30	22	17	16	13	11	10	9	9											
4.	15	23	17	34	27	17	17	14	11	10	10	10	Max	23	23	35	36	28	18	18	15	12	11	12	9											
5.	15	23	17	34	26	17	17	14	11	10	10	10	Tag	31.	01.	30.	06.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	01.	28.											
6.	15	23	17	35	25	17	17	14	11	10	10	10	Wassertemperatur in °C																							
7.	15	23	17	34	25	16	17	14	11	10	10	10	Tag	20.	27.	30.	01.	14.	01.	01.	02.	31.	30.	27.												
8.	16	21	17	34	25	16	17	14	11	10	10	10	Min	6.0	6.0	5.4	5.4	5.7	5.7	5.8	5.8	6.1	6.1	6.0												
9.	16	21	17	34	25	16	17	14	11	10	10	10	Mit	6.1	6.0	5.6	5.6	5.7	5.8	5.9	6.1	6.2	6.2	6.1												
10.	16	21	17	34	25	16	17	14	11	10	10	10	Max	6.2	6.1	6.0	5.7	5.7	5.9	6.0	6.2	6.2	6.2	6.1												
11.	17	20	17	32	24	16	17	14	11	10	10	10	Tag	01.	05.	01.	14.	01.	30.	31.	31.	23.	08.	01.	02.											
12.	17	20	17	30	24	17	17	13	11	10	10	10	Leitfähigkeit in µS/cm																							
13.	17	20	17	30	24	17	17	13	11	10	10	10	Tag	24.	25.	30.	05.	20.	15.	01.	20.	11.	17.	01.	15.											
14.	18	19	17	30	24	17	16	13	11	10	10	10	Min	27	27	27	27	26	26	26	26	26	26	26	26											
15.	18	19	17	29	23	16	16	13	11	10	10	10	Mit	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27											
16.	18	19	17	29	23	16	16	13	11	10	10	10	Max	28	28	28	27	27	27	27	27	27	27	27	27											
17.	18	19	18	29	23	16	16	13	11	10	10	10	Tag	19.	01.	26.	01.	01.	02.	03.	01.	14.	27.	29.	11.											
18.	18	19	18	29	23	16	16	13	11	10	10	10	Trübung in FNU																							
19.	18	19	18	29	23	16	16	13	11	10	10	10	Tag	01.	04.	01.	24.	12.	19.	01.	01.	01.	01.	01.	19.											
20.	19	18	19	29	20	17	16	12	11	9	9	9	Min	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2											
21.	19	18	19	29	20	17	16	12	11	9	9	9	Mit	0.4	0.3	0.6	0.8	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3												
22.	19	18	20	29	20	17	16	12	11	9	9	9	Max	0.7	0.9	1.5	1.4	0.9	0.6	1.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.3											
23.	19	18	21	29	20	17	15	12	11	9	9	9	Tag	04.	03.	29.	02.	01.	30.	01.	02.	03.	01.	02.	02.											
24.	19	18	22	29	19	17	15	12	11	9	9	9	Mittelwerte und Extremwerte																							
25.	20	18	23	28	19	17	15	12	11	9	9	9	Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung																	
26.	20	18	27	28	19	17	15	12	11	9	9	9	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum																
27.	20	17	29	27	19	17	15	12	11	9	9	9	Berichtsjahr																							
28.	21	17	31	27	18	17	15	12	11	9	9	9	Min	9	02.11.12	5.4	10.03.12	26	11.09.12	0.1	01.07.12															
29.	21	17	32	29	18	17	15	12	11	9	9	9	Mit	16		6.0		27		0.5																
30.	21	17	33	29	18	17	15	12	11	9	9	9	Max	36	06.04.12	6.3	08.10.12	28	26.03.12	1.6	30.06.12															
31.	22	34	34	27	18	16	15	12	11	9	9	11	Reihe 1998-2012																							
													Min	5	22.12.08	4.4	10.03.00	20	24.04.99	0.0	03.07.98															
													Mit	16		5.9		26		0.3																
													Max	44	23.03.02	6.9	12.08.02	33	10.03.00	46.1	24.04.00															

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 63												ESELSQUELLE												Mst.Nr.: 395632											
Gewässer: Eselsbach												Kat.Gemeinde: Hauskirchen												Seehöhe: 200.00 m.ü.A.											
Art: Porengrundwasserquelle												Gebirgsgruppe: Weinviertel												Beobachtungsbeginn: 2008											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.													Tag	18.	10.	20.	27.	13.	21.	22.	18.	30.	22.	24.	28.										
2.													Min	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8										
3.													Mit	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8										
4.													Max	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8										
5.													Tag	05.	15.	18.	11.	05.	03.	01.	02.	01.	06.	01.	04.										
6.													Wassertemperatur in °C																						
7.													Tag	26.	26.	16.	01.	01.	05.	01.	01.														
8.													Min	10.9	10.8	10.8	10.8	10.9	11.0	11.0	11.1														
9.													Mit	10.9	10.9	10.8	10.9	10.9	11.0	11.1															
10.													Max	10.9	10.9	10.8	10.9	11.0	11.1	11.1	11.2														
11.													Tag	01.	01.	02.	28.	31.	30.	28.	17.														
12.													Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.													Tag	02.	03.	01.	09.	14.	28.	27.	09.														
14.													Min	808	809	810	811	811	811	811	811														
15.													Mit	809	811	811	812	812	812	812															
16.													Max	811	812	813	813	814	814	814	814														
17.													Tag	28.	29.	30.	28.	03.	23.	08.	01.														
18.													Trübung																						
19.													Tag																						
20.													Min																						
21.													Mit																						
22.													Max																						
23.													Mittelwerte und Extremwerte																						
24.													Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
25.													Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum												
26.													Berichtsjahr																						
27.													Min	8	28.12.12	10.8	16.03.12	808	02.01.12																
28.													Max	9	05.01.12	11.2	17.08.12	814	03.05.12																
29.													Reihe 2008-2012																						
30.													Min	6	18.12.08	10.7	07.03.10	794	01.01.08																
31.													Max	9	05.01.12	11.3	10.09.08	814	03.05.12																
Überschreitungsdauer der Quellschüttung																																			
Berichtsjahr(J) Reihe(R): 2008-2012																																			
Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)									
0			36			182			7			329			347			347			347			347											
1			55			205			7			347			356			356			356			356											
2			73			228			7			356			360			360			360			360											
3			91			251			7			360			362			362			362			362											
4			114			274			7			362			364			364			364			364											
5			137			292			7			364			365			365			365			365											
6			160			310			6			365																							
18																																			

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

l/s

20

10

0

(Tagesmittel)

µS/cm

840

830

820

810

805

1.Jan 2012

1.Apr

1.Jul

1.Okt

1.Jan 2013

WASSERTEMPERATUR

°C

11.5

11.0

10.5

10.2

(Tagesmittel)

1.Jan 2012

1.Apr

1.Jul

1.Okt

1.Jan 2013

Anmerkungen


derzeit keine Trübungsmessung

Quellschüttung wird in Form von Stundenmitteln aufgezeichnet; gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar


QUELSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)



WASSERTemperatur

(Tagesmittel)




Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
 Quellschüttung wird in Form von Stundenmitteln aufgezeichnet; gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
 Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 64												WASSERALMQUELLE												Mst.Nr.: 396077											
Gewässer: Naßbach												Kat.Gemeinde: Schwarza im Gebirge												Seehöhe: 802.20 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Schneesalpe												Beobachtungsbeginn: 1995											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	111	107	166	380	688	396	358	378	218	181	140	140	Tag	12.	22.	12.	18.	30.	29.	13.	29.	11.	30.	03.	21.										
2.	114	106	248	379	659	378	338	378	178	179	140	139	Min	103	95	129	269	390	366	216	172	156	139	138	120										
3.	115	105	277	375	703	389	338	352	174	176	138	139	Mit	112	102	218	376	539	410	339	267	236	157	155	137										
4.	114	105	205	351	722	406	314	359	171	174	145	137	Max	127	143	381	752	752	469	663	378	504	182	232	189										
5.	115	104	167	357	695	440	270	366	169	171	208	136	Tag	20.	28.	29.	29.	30.	13.	21.	31.	14.	30.	05.	24.										
6.	114	103	156	389	658	432	251	366	166	169	193	135	Wassertemperatur in °C																						
7.	112	101	149	435	647	405	243	342	164	168	166	134	Tag	17.	04.	29.	30.	01.	11.	21.	01.	15.	01.	05.	24.										
8.	110	102	143	500	622	397	238	334	162	166	160	133	Min	5.8	5.8	5.8	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.6	5.6	5.6	5.7										
9.	108	101	137	518	647	397	234	318	160	164	157	132	Mit	5.8	5.8	5.8	5.6	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.7										
10.	106	101	133	386	603	379	228	312	158	163	155	130	Max	5.8	5.8	5.8	5.6	5.5	5.5	5.6	5.7	6.0	5.8	5.7	5.7										
11.	106	101	131	332	579	429	223	311	157	161	160	129	Tag	28.	26.	01.	01.	18.	29.	13.	31.	19.	19.	01.	19.										
12.	104	100	130	347	579	453	219	304	165	159	167	128	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	104	100	130	374	580	464	217	294	397	158	174	126	Tag	20.	29.	29.	29.	02.	05.	15.	01.	13.	03.	05.	24.										
14.	105	100	132	385	547	452	222	291	500	156	172	126	Min	259	258	229	186	194	220	240	255	235	261	241	244										
15.	104	99	138	392	484	425	371	278	427	155	165	125	Mit	266	268	256	245	229	239	253	259	260	263	261	262										
16.	104	98	149	316	465	417	425	237	357	156	160	124	Max	268	269	266	257	251	249	257	262	263	264	264	265										
17.	104	98	175	274	450	417	330	220	341	157	158	124	Tag	28.	20.	09.	02.	18.	27.	12.	31.	11.	21.	01.	16.										
18.	104	97	204	269	413	399	295	215	299	157	155	123	Trübung in FNU																						
19.	111	97	203	272	409	391	286	211	259	156	153	122	Tag	31.	22.	25.	03.	26.	08.	05.	14.	29.	06.	02.											
20.	123	96	188	277	438	391	266	206	260	153	151	121	Min	259	258	229	186	194	220	240	255	235	261	241	244										
21.	123	96	191	282	465	400	545	204	264	151	149	120	Mit	266	268	256	245	229	239	253	259	260	263	261	262										
22.	123	95	212	280	492	395	544	194	251	149	147	120	Max	268	269	266	257	251	249	257	262	263	264	264	265										
23.	123	95	242	272	493	390	473	190	240	147	146	147	Mittelwerte und Extremwerte																						
24.	122	96	267	274	511	428	447	191	243	146	145	180	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
25.	120	106	269	287	520	425	405	189	247	145	144	181	Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum								
26.	117	109	340	301	477	436	428	186	212	144	143	167	Berichtsjahr																						
27.	115	107	370	315	460	425	424	183	195	148	143	157	Min	95	22.02.12	5.3	30.04.12	186	29.04.12	0.1	29.09.12														
28.	113	107	370	506	484	398	408	178	190	144	143	151	Mit	255	25.02.12	5.6	25.02.12	255	25.02.12	0.2	25.02.12														
29.	111	133	378	703	424	373	411	173	188	141	144	147	Max	752	29.04.12	6.0	19.09.12	269	20.02.12	6.4	28.04.12														
30.	110	380	398	752	411	366	383	227	183	140	143	145	Reihe 1995-2012																						
31.	108	380	398	376	288	139	376	288	139	139	143	144	Min	80	26.11.03	5.1	29.04.96	134	28.04.00	0.0	07.01.97														
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mit	241	09.08.06	5.6	06.09.07	255	12.10.97	0.2	07.09.07														
Berichtsjahr(J) Reihe(R): 1995-2012													Max	1204	09.08.06	6.3	06.09.07	369	12.10.97	11.3	07.09.07														
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Berichtsjahr																						
0	752	1204	36	450	445	182	190	192	329	108	116	116	Min	95	22.02.12	5.3	30.04.12	186	29.04.12	0.1	29.09.12														
1	722	850	55	413	388	205	169	175	347	103	103	103	Mit	255	25.02.12	5.6	25.02.12	255	25.02.12	0.2	25.02.12														
2	703	777	73	391	341	228	158	160	356	99	95	95	Max	752	29.04.12	6.0	19.09.12	269	20.02.12	6.4	28.04.12														
3	703	722	91	375	302	251	147	150	360	97	91	91	Reihe 1995-2012																						
6	659	640	114	330	264	274	140	141	362	96	89	89	Min	80	26.11.03	5.1	29.04.96	134	28.04.00	0.0	07.01.97														
9	647	604	137	272	232	292	130	134	364	95	86	86	Mit	241	09.08.06	5.6	06.09.07	255	12.10.97	0.2	07.09.07														
18	520	532	160	223	209	310	120	127	365	95	80	80	Max	1204	09.08.06	6.3	06.09.07	369	12.10.97	11.3	07.09.07														

QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR ____ / TRÜBUNG



Anmerkungen

bei Schüttung nur Tagesmittel vorhanden, die anderen Parameter kontinuierlich alle 10 Minuten gemessen

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 65

URSULAQUELLE

Mst.Nr.: 395582

Gewässer: Pitten

Kat.Gemeinde: Petersbaumgarten

Seehöhe: 420.00 m.ü.A.


Art: Karstquelle

Gebirgsgruppe: Bucklige Welt östlich der


Beobachtungsbeginn: 1995

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s															
1.	9	7	15	8	6	6	5	16	14	12	15	19	Tag	31.	05.	29.	30.	30.	20.	02.	31.	12.	15.	22.	22.			
2.	9	7	15	8	6	6	5	16	14	12	15	19	Min	7	5	8	6	5	3	3	10	9	10	12	14			
3.	9	7	15	8	6	6	5	16	14	12	15	19	Mit	9	10	11	8	7	7	10	15	12	18	19				
4.	9	7	15	8	6	6	5	16	14	12	15	19	Max	11	19	16	13	21	13	17	20	20	24	24				
5.	9	7	15	8	6	6	5	16	14	12	15	19	Tag	23.	25.	01.	22.	04.	11.	15.	04.	03.	31.	05.	16.			
6.	9	7	15	8	6	6	5	16	14	12	15	19	Wassertemperatur in °C															
7.	9	7	15	8	6	6	5	16	14	12	15	19	Tag	20.	24.	03.	07.	04.	02.	03.	04.	01.	31.	28.	31.			
8.	9	7	15	8	6	6	5	16	14	12	15	19	Min	8.1	7.4	7.5	8.1	8.2	8.8	9.1	9.5	9.7	9.2	8.9	7.8			
9.	9	7	15	8	6	6	5	16	14	12	15	19	Mit	8.3	8.1	7.8	8.2	8.6	9.0	9.4	9.7	9.8	9.7	9.1	8.3			
10.	9	7	15	8	6	6	5	16	14	12	15	19	Max	8.4	8.5	8.2	8.4	8.8	9.2	9.8	9.8	9.9	9.9	9.3	9.0			
11.	9	7	15	8	6	6	5	16	14	12	15	19	Tag	06.	05.	29.	29.	25.	25.	15.	24.	04.	01.	06.	01.			
12.	9	7	15	8	6	6	5	16	14	12	15	19	Leitfähigkeit in µS/cm															
13.	9	7	15	8	6	6	5	16	14	12	15	19	Tag	20.	25.	01.	22.	04.	11.	16.	06.	01.	31.	05.	24.			
14.	9	7	15	8	6	6	5	16	14	12	15	19	Min	222	185	202	213	204	217	206	226	220	217	181	200			
15.	9	7	15	8	6	6	5	16	14	12	15	19	Mit	234	237	224	230	243	247	245	257	256	233	213	209			
16.	9	7	15	8	6	6	5	16	14	12	15	19	Max	246	272	239	247	256	265	273	252	253	249	220	217			
17.	9	7	15	8	6	6	5	16	14	12	15	19	Tag	31.	06.	29.	30.	22.	20.	03.	30.	11.	05.	07.	04.			
18.	9	7	15	8	6	6	5	16	14	12	15	19	Trübung															
19.	9	7	15	8	6	6	5	16	14	12	15	19	Tag															
20.	9	7	15	8	6	6	5	16	14	12	15	19	Min															
21.	9	7	15	8	6	6	5	16	14	12	15	19	Mit															
22.	9	7	15	8	6	6	5	16	14	12	15	19	Max															
23.	9	7	15	8	6	6	5	16	14	12	15	19	Mittelwerte und Extremwerte															
24.	9	7	15	8	6	6	5	16	14	12	15	19	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
25.	9	7	15	8	6	6	5	16	14	12	15	19	Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum					
26.	9	7	15	8	6	6	5	16	14	12	15	19	Berichtsjahr															
27.	9	7	15	8	6	6	5	16	14	12	15	19	Min	3	02.07.12	7.4	24.02.12	181	05.11.12									
28.	9	7	15	8	6	6	5	16	14	12	15	19	Mit	12	05.11.12	8.8	04.09.12	232	03.07.12									
29.	9	7	15	8	6	6	5	16	14	12	15	19	Max	24	05.11.12	9.9	04.09.12	273	03.07.12									
30.	9	7	15	8	6	6	5	16	14	12	15	19	Reihe 1996-2012															
31.	9	7	15	8	6	6	5	16	14	12	15	19	Min	3	02.07.12	5.9	28.02.06	180	18.02.08									
	9	7	15	8	6	6	5	16	14	12	15	19	Mit	60	25.06.09	8.6	28.08.09	247	28.11.96									
	9	7	15	8	6	6	5	16	14	12	15	19	Max	60	25.06.09	10.2	28.08.09	291	28.11.96									

QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR



Anmerkungen


derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 66												HEGNAUERBRÜNDL LINDGRABEN												Mst.Nr.: 396036											
Gewässer: Mühlbach												Kat.Gemeinde: Lindgraben												Seehöhe: 561.00 m.ü.A.											
Art: Kluftquelle												Gebirgsgruppe: Bucklige Welt östlich der												Beobachtungsbeginn: 2006											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	Tag	03.	28.	01.	10.	01.	01.	01.	06.	13.	05.	01.	08.										
2.	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	Min	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4											
3.	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	Mit	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4											
4.	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	Max	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	1.0	0.6											
5.	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	Tag	02.	01.	24.	02.	12.	03.	25.	01.	13.	27.	05.											
6.	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	Wassertemperatur in °C																						
7.	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	Tag																						
8.	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	Min																						
9.	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	Mit																						
10.	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	Max																						
11.	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	Tag																						
12.	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	Tag	28.	01.																				
14.	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	Min	224	224																				
15.	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	Mit	230																					
16.	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	Max	238	227																				
17.	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	Tag	04.	01.																				
18.	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	Trübung																						
19.	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	Tag																						
20.	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	Min																						
21.	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	Mit																						
22.	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	Max																						
23.	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	Tag																						
24.	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	Mittelwerte und Extremwerte																						
25.	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
26.	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum									
27.	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	Berichtsjahr																						
28.	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	Min	0.4	08.12.12				224	28.01.12															
29.	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	Mit	0.4					238	04.01.12															
30.	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	Max	1	27.10.12																				
31.	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	Reihe 2006-2012																						
													Min	0.4	18.07.11	8.7	05.03.09	201	26.06.08																
													Mit	0.5																					
													Max	1	27.05.10	11.3	26.06.08	383	28.08.06																

QUELLSCHÜTTUNG _____ / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)





Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Leitfähigkeits- und Temperaturwerte gerätetechnisch bedingt nicht auswertbar

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 67													WINDENER QUELLE												Mst.Nr.: 396010											
Gewässer: Neusiedler See													Kat.Gemeinde: Winden am See												Seehöhe: 143.00 m.ü.A.											
Art: Karstquelle													Gebirgsgruppe: Leithagebirge und östlich												Beobachtungsbeginn: 1999											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																							
1.	15	15	15		13	13	12	11	9	9	8	8	Tag	10.	15.	01.	30.	02.	30.	28.	22.	10.	23.	05.	01.											
2.	15	15	15		13	13	12	11	9	9	8	8	Min	15	14	15	13	12	12	10	8	8	7	8	8											
3.	15	15	15		13	13	12	11	9	9	8	8	Mit	15	15	15	13	13	13	11	9	9	8	9	9											
4.	15	15	15		13	13	12	11	9	9	8	8	Max	16	15	15	14	13	14	12	11	9	10	10	10											
5.	15	15	15		13	13	12	11	9	9	8	8	Tag	05.	01.	01.	27.	06.	08.	01.	06.	01.	01.	15.	24.											
6.	15	15	15		13	13	12	11	9	9	8	8	Wassertemperatur in °C																							
7.	15	15	15		13	13	12	11	9	9	8	8	Tag	02.	11.		12.	01.	15.	05.	01.	01.	01.	01.	01.											
8.	15	15	15		13	13	12	11	9	9	8	8	Min	12.7	12.7		12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7											
9.	15	15	15		13	13	12	11	9	9	8	8	Mit	12.7	12.7		12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7											
10.	15	15	15		13	13	12	11	9	9	8	8	Max	12.7	12.7		12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7	12.7											
11.	15	15	15		13	13	12	11	9	9	8	8	Tag	25.	06.		11.	01.	01.	04.	01.	13.	01.	23.												
12.	15	15	15		13	13	12	11	9	9	8	8	Leitfähigkeit in µS/cm																							
13.	15	15	15		13	13	12	11	9	9	8	8	Tag	28.	10.	02.																				
14.	15	15	15		13	13	12	11	9	9	8	8	Min	910	910	912																				
15.	15	15	15		13	13	12	11	9	9	8	8	Mit	918	917																					
16.	15	15	15		13	13	12	11	9	9	8	8	Max	923	926	929																				
17.	15	15	15		13	13	12	11	9	9	8	8	Tag	05.	15.	03.																				
18.	15	15	15		13	13	12	11	9	9	8	8	Trübung																							
19.	15	15	15		13	13	12	11	9	9	8	8	Tag																							
20.	15	15	15		13	13	12	11	9	9	8	8	Min																							
21.	15	15	15		13	13	12	11	9	9	8	8	Mit																							
22.	15	15	15		13	13	12	11	9	9	8	8	Max																							
23.	15	15	15		13	13	12	11	9	9	8	8	Tag																							
24.	15	15	15		13	13	12	11	9	9	8	8	Mittelwerte und Extremwerte																							
25.	15	15	15		13	13	12	11	9	9	8	8	Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung																	
26.	15	15	15		13	13	12	11	9	9	8	8	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum												
27.	15	15	15		13	13	12	11	9	9	8	8	Berichtsjahr																							
28.	15	15	15		13	13	12	11	9	9	8	8	Min	7	23.10.12	12.7	15.07.12	910	28.01.12																	
29.	15	15	15		13	13	12	11	9	9	8	8	Mit	11		12.7																				
30.	15	15	15		13	13	12	11	9	9	8	8	Max	16	05.01.12	12.7	23.12.12	929	03.03.12																	
31.	15	15	15		13	13	12	11	9	9	8	8	Reihe 1999-2012																							
	15	15	15		13	13	12	11	9	9	8	8	Min	7	23.10.12	12.3	13.08.99	910	28.01.12																	
	15	15	15		13	13	12	11	9	9	8	8	Mit	18	12.05.11	12.4																				
	15	15	15		13	13	12	11	9	9	8	8	Max			12.8	31.10.06	998	03.05.07																	

QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)WASSERTemperatur
(Tagesmittel)


Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung; gerätetechnisch bedingte Datenausfälle
Leitfähigkeit gerätetechnisch bedingt nicht auswertbar
Überschreitungsdauer der Quellschüttung unter Annahme statistisch gleichverteilter Daten auch in den Lücken auswertbar


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 68													BRUNNADERQUELLE												Mst.Nr.: 395913											
Gewässer: Sulzbach													Kat.Gemeinde: Falkenstein												Seehöhe: 745.00 m.ü.A.											
Art: verdeckte Karstquelle													Gebirgsgruppe: Waldheimat												Beobachtungsbeginn: 1998											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																							
1.	38	40	42	60	54	49	51	59	56	56	53	57	Tag	09.	09.	01.	30.	30.	06.	10.	28.	21.	17.	01.	31.											
2.	38	40	42	60	54	48	51	59	56	56	53	57	Min	37	38	41	54	48	47	49	56	54	53	53	51											
3.	38	40	43	60	54	48	50	59	56	56	53	57	Mit	39	40	50	57	51	49	52	58	56	54	56	54											
4.	38	40	43	60	54	48	50	59	56	56	53	57	Max	46	45	60	61	54	52	59	60	57	56	61	59											
5.	38	42	44	60	53	47	50	59	56	56	53	57	Tag	29.	08.	31.	02.	01.	25.	31.	02.	01.	11.	14.	14.											
6.	38	43	45	60	53	47	50	59	56	56	53	57	Wassertemperatur in °C																							
7.	38	43	46	60	53	47	50	59	56	56	53	57	Tag	29.	08.	31.	02.	01.	01.	31.	02.	22.	31.	18.	14.											
8.	38	43	46	59	53	47	50	59	56	56	53	57	Min	10.7	10.6	10.4	10.4	10.6	10.8	10.8	10.8	10.9	10.9	10.6	10.1											
9.	38	40	47	58	53	47	50	59	56	56	53	57	Mit	11.1	10.9	10.7	10.5	10.7	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	10.7	10.6											
10.	38	39	48	58	53	48	50	59	56	56	53	57	Tag	12.	01.	01.	29.	29.	23.	09.	30.	12.	01.	03.	07.											
11.	37	39	48	58	52	48	50	59	56	56	53	57	Leitfähigkeit in µS/cm																							
12.	37	39	49	58	52	47	50	59	56	56	53	57	Tag	29.	08.	31.	01.	01.	23.	30.	02.	30.	02.	13.	14.											
13.	37	39	49	57	52	47	50	59	56	56	53	57	Min	568	563	552	552	571	570	566	565	578	577	551	528											
14.	37	39	49	57	52	47	50	59	56	56	53	57	Mit	613	600	579	565	583	589	582	576	583	582	563	570											
15.	37	39	50	57	52	47	50	59	56	56	53	57	Max	621	609	597	575	594	598	590	584	588	588	591	575											
16.	37	39	51	57	52	47	50	59	56	56	53	57	Tag	12.	24.	02.	26.	29.	14.	14.	28.	02.	18.	04.	30.											
17.	37	39	51	57	52	47	50	59	56	56	53	57	Trübung																							
18.	38	39	53	55	50	50	52	58	55	53	60	54	Tag																							
19.	38	39	53	55	50	50	52	58	55	53	60	54	Min																							
20.	38	39	53	55	50	50	52	58	55	53	60	54	Mit																							
21.	38	39	53	55	50	50	52	58	55	53	60	54	Max																							
22.	38	39	53	55	50	50	52	58	55	53	60	54	Tag																							
23.	37	39	54	55	50	51	52	58	55	53	60	53	Mittelwerte und Extremwerte																							
24.	37	39	54	55	50	51	52	58	55	53	60	53	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
25.	37	39	54	55	50	51	52	58	55	53	60	53	Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum										
26.	37	39	54	55	50	51	52	58	55	53	60	53	Berichtsjahr																							
27.	39	39	55	55	51	51	54	59	55	53	60	53	Min	37	09.01.12	10.1	14.12.12	528	14.12.12																	
28.	41	39	55	55	51	51	54	59	55	53	60	53	Mit	52	14.11.12	10.8	12.01.12	582	12.01.12																	
29.	43	39	55	55	51	51	54	59	55	53	60	53	Max	61	14.11.12	11.1	12.01.12	621	12.01.12																	
30.	43	41	56	54	49	51	57	56	55	53	60	53	Reihe 1998-2012																							
31.	39	41	56	54	49	51	57	56	55	53	60	53	Min	26	12.05.03	9.2	30.01.05	402	25.08.05																	
													Mit	49		10.9		589																		
													Max	82	03.04.00	11.4	13.07.11	641	10.12.08																	

QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT



WASSERTemperatur (Tagesmittel)




Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 69												SCHÖNEBENQUELLE												Mst.Nr.: 396762											
Gewässer: Rieplbach												Kat.Gemeinde: Liesing												Seehöhe: 1720.00 m.ü.A.											
Art: Hangschuttquelle												Gebirgsgruppe: Saukogel												Beobachtungsbeginn: 2002											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	8	7	6	6	60	62	47	47	55	37	18	20	Tag	27.	27.	26.	01.	19.	21.	08.	30.	11.	31.	04.	30.										
2.	8	7	6	6	64	58	42	43	44	35	17	20	Min	6	6	5	6	28	37	36	20	27	19	16	10										
3.	8	7	6	6	61	60	44	41	40	34	17	19	Mit	6	6	5	6	74	69	77	31	40	26	31	14										
4.	8	7	6	6	59	77	44	39	37	33	17	18	Max	9	7	6	6	305	215	303	67	67	38	78	21										
5.	8	6	6	6	63	80	40	46	36	34	17	18	Tag	01.	01.	10.	29.	22.	23.	15.	31.	01.	01.	13.	01.										
6.	8	6	6	6	57	65	40	41	34	30	17	17	Wassertemperatur in °C																						
7.	8	6	6	6	48	60	38	39	32	30	17	16	Tag	30.	21.	13.	27.	21.	22.	10.	31.	12.	16.	05.	29.										
8.	8	6	6	6	44	57	37	38	31	29	16	16	Min	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4										
9.	8	6	6	6	47	54	42	36	29	27	16	15	Mit	2.2	2.1	2.0	2.1	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4										
10.	8	6	6	6	62	53	80	35	28	26	15	15	Max	2.2	2.1	2.0	2.2	2.4	2.4	2.5	2.5	2.4	2.4	2.5	2.4										
11.	8	6	6	6	79	62	68	33	27	25	15	15	Tag	01.	01.	05.	30.	27.	27.	24.	01.	24.	01.	05.	01.										
12.	8	6	6	6	108	72	64	32	31	24	14	14	Min	2.1	2.0	2.0	2.1	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4										
13.	8	6	6	6	86	70	63	31	45	23	14	14	Mit	2.2	2.1	2.0	2.1	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4										
14.	7	6	6	6	64	64	67	30	39	23	14	14	Max	01.	01.	05.	30.	27.	27.	24.	01.	24.	01.	05.	01.										
15.	7	6	6	6	41	57	205	29	41	22	13	13	Tag	01.	01.	01.	29.	22.	23.	15.	31.	01.	01.	12.	02.										
16.	7	6	6	6	36	53	146	28	48	22	13	13	Min	69	70	70	39	34	34	38	45	45	58	41	58										
17.	7	6	6	6	48	48	100	27	47	21	13	13	Mit	70	70	71	71	48	56	64	58	63	63	65	62										
18.	7	6	6	6	32	46	78	26	45	22	13	13	Max	70	72	72	76	59	56	63	65	63	65	65	65										
19.	7	6	6	6	31	42	68	25	46	27	12	12	Tag	05.	09.	13.	12.	17.	27.	19.	03.	10.	04.	02.	18.										
20.	7	6	6	6	46	36	76	24	52	27	12	12	Min	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.2	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4										
21.	7	6	6	6	95	49	206	24	50	26	12	12	Mit	2.2	2.1	2.0	2.1	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4										
22.	7	6	6	6	190	95	154	23	47	26	12	12	Max	70	70	71	71	48	56	64	58	63	63	65	65										
23.	7	6	6	6	178	168	113	23	44	25	12	12	Tag	01.	01.	01.	29.	22.	23.	15.	31.	01.	01.	12.	02.										
24.	7	6	6	6	151	121	88	22	42	24	11	11	Min	69	70	70	39	34	34	38	45	45	58	41	58										
25.	7	6	6	6	134	103	77	22	43	23	11	11	Mit	70	70	71	71	48	56	64	58	63	63	65	62										
26.	7	6	6	6	93	93	75	22	42	22	11	11	Max	70	72	72	76	59	56	63	65	63	65	65	65										
27.	7	6	6	6	75	80	70	22	41	22	11	11	Tag	05.	09.	13.	12.	17.	27.	19.	03.	10.	04.	02.	18.										
28.	7	6	6	6	66	70	65	21	41	21	11	11	Min	2.1	2.0	2.0	2.1	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4										
29.	7	6	6	6	66	60	54	21	40	20	11	11	Mit	2.2	2.1	2.0	2.1	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4										
30.	7	6	6	6	64	53	54	21	38	20	10	10	Max	70	72	72	76	59	56	63	65	63	65	65	65										
31.	7	6	6	6	63	53	51	38	19	19	10	10	Tag	01.	01.	01.	29.	22.	23.	15.	31.	01.	01.	13.	01.										
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr(J) Reihe(R): 2002-2012, Fehljahre: 1												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
Tage (J) (R)												Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum									
Tage (J) (R)												Berichtsjahr																							
0	305	359	36	68	66	182	24	20	329	6	3	Min	5	26.03.12	2.0	21.05.12	34	22.05.12																	
2	205	196	55	60	54	205	21	16	347	1	0.5	Mit	33	22.05.12	2.3	24.07.12	62	12.04.12																	
3	190	178	91	55	46	228	14	11	356	0	0.1	Max	305	22.05.12	2.5	24.07.12	76	12.04.12																	
6	178	159	91	45	46	251	8	7	360	0	0	Reihe 2002-2012																							
9	151	128	114	40	35	274	8	7	362	0	0	Min	0	23.01.06	1.2	23.01.06	34	22.05.12																	
18	121	110	137	33	29	292	7	6	364	0	0	Mit	29	24.01.06	2.2	17.07.10	60	12.04.12																	
	88	86	160	28	23	310	6	5	365	0	0	Max	359	22.05.09	6.2	17.07.10	76	12.04.12																	

QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung


Nr.: 70												ROßLOCHQUELLE												Mst.Nr.: 395822											
Gewässer: Mürz												Kat.Gemeinde: Mürzsteg												Seehöhe: 820.00 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Königskogel												Beobachtungsbeginn: 1997											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	178	192	497	712	973	452	401	488	386	265	312	236	Tag	01.	21.	12.	19.	31.	20.	08.	30.	12.	30.	28.	23.										
2.	222	191	579	613	979	454	384	464	342	266	331	232	Min	160	156	255	489	438	357	342	270	261	223	225											
3.	211	183	568	572	980	446	372	478	304	264	280	227	Mit	202	188	510	636	714	502	558	356	320	258	297											
4.	200	183	476	620	963	465	466	495	290	265	280	226	Max	480	421	854	971	1004	768	964	534	669	339	614											
5.	195	181	406	720	937	584	413	514	311	260	249	219	Tag	20.	29.	30.	30.	01.	23.	21.	05.	13.	17.	05.	24.										
6.	185	180	360	720	913	507	378	470	354	260	249	219	Wassertemperatur in °C																						
7.	179	178	326	790	890	448	359	435	327	261	353	217	Tag	21.	26.	31.	01.	08.	01.	02.	01.	20.	03.	17.	29.										
8.	177	175	303	737	863	417	350	411	298	261	321	215	Min	6.2	6.4	5.8	5.8	5.7	6.0	6.1	6.2	6.4	6.5	6.5											
9.	173	175	278	646	844	402	517	393	285	257	318	215	Mit	6.7	6.7	6.1	5.9	5.8	6.2	6.3	6.4	6.6	6.6	6.6											
10.	171	172	268	563	832	441	458	381	276	260	311	213	Tag	6.8	6.8	6.7	6.1	6.1	6.3	6.4	6.6	6.8	6.7	6.7											
11.	169	173	262	539	827	574	419	370	270	256	349	210	Tag	03.	25.	01.	27.	31.	24.	16.	30.	14.	19.	06.	24.										
12.	171	173	276	583	820	626	497	361	267	252	333	208	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	172	172	310	540	797	605	463	352	501	256	367	208	Tag	20.	26.	30.	30.	03.	26.	23.	01.	20.	01.	11.	31.										
14.	172	172	332	563	730	563	478	344	537	254	334	207	Min	277	297	240	198	185	236	244	265	255	288	271											
15.	170	173	379	587	668	487	738	336	392	251	304	207	Mit	309	311	270	245	215	254	260	285	285	299	288											
16.	167	167	423	602	631	438	758	329	331	251	278	208	Max	317	320	311	245	215	254	260	285	285	308	306											
17.	166	166	495	554	593	409	631	321	312	251	279	209	Tag	04.	26.	01.	23.	31.	20.	09.	31.	02.	17.	02.	24.										
18.	165	166	577	510	566	389	530	317	298	268	268	208	Min	277	297	240	198	185	236	244	265	255	288	271											
19.	176	165	573	502	584	374	479	310	323	298	259	207	Mit	309	311	270	245	215	254	260	285	285	299	288											
20.	399	163	490	517	602	378	485	306	390	272	252	207	Max	317	320	311	245	215	254	260	285	285	308	306											
21.	309	159	497	572	621	520	897	301	330	260	247	205	Tag	04.	26.	01.	23.	31.	20.	09.	31.	02.	17.	02.	24.										
22.	261	160	565	580	627	498	930	298	303	252	243	203	Min	277	297	240	198	185	236	244	265	255	288	271											
23.	239	160	650	528	636	684	863	296	288	247	240	258	Mit	309	311	270	245	215	254	260	285	285	299	288											
24.	225	163	705	515	627	703	756	293	279	244	237	538	Max	317	320	311	245	215	254	260	285	285	308	306											
25.	212	270	695	553	616	643	671	290	272	239	234	470	Tag	04.	26.	01.	23.	31.	20.	09.	31.	02.	17.	02.	24.										
26.	206	296	691	628	574	633	685	287	267	236	233	396	Min	277	297	240	198	185	236	244	265	255	288	271											
27.	202	234	687	735	532	545	683	283	268	236	232	335	Mit	309	311	270	245	215	254	260	285	285	299	288											
28.	197	217	708	823	505	491	622	280	268	232	231	296	Max	317	320	311	245	215	254	260	285	285	308	306											
29.	195	287	809	918	489	451	561	277	266	230	266	277	Tag	20.	29.	30.	30.	01.	23.	21.	05.	13.	17.	05.	24.										
30.	192	841	891	470	584	422	534	277	266	230	266	277	Min	160	156	255	489	438	357	342	270	261	223	225											
31.	190	791	453	422	509	293	509	293	228	228	245	256	Max	317	320	311	245	215	254	260	285	285	308	306											
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr(J)												Reihe(R): 1997-2012, Fehljahre: 1																							
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung																
													Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum															
Berichtsjahr												Reihe 1997-2012																							
Min	156	21.02.12	185	03.05.12									Min	156	21.02.12	5.7	08.05.12	185	03.05.12																
Mit	400												Mit	400		6.4		277																	
Max	1004	01.05.12	6.8	14.09.12	320	26.02.12							Max	1004	01.05.12	6.8	14.09.12	320	26.02.12																
Berichtsjahr												Reihe 1997-2012																							
Min	99	04.03.06	5.4	04.05.09	180	01.05.00							Min	99	04.03.06	5.4	04.05.09	180	01.05.00																
Mit	378		6.2		285								Mit	378		6.2		285																	
Max	1760	07.09.07	6.8	21.09.11	334	22.03.06							Max	1760	07.09.07	6.8	21.09.11	334	22.03.06																

Überschreitungsdauer der Quellschüttung																																						
Berichtsjahr(J)												Reihe(R): 1997-2012, Fehljahre: 1																										
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)
0	1004	1760	36	691	705	182	330	307	329	185	171	1	1004	1760	36	691	705	182	330	307	329	185	171	1	1004	1760	36	691	705	182	330							


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 71												SIEBENQUELLEN												Mst.Nr.: 396093											
Gewässer: Mürz												Kat.Gemeinde: Krampen / Neuberg												Seehöhe: 796.70 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Schneevalpe												Beobachtungsbeginn: 1995											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	102	96	189	621	1951	581	421	438	161	180	145	148	Tag	31.	22.	12.	19.	18.	29.	13.	30.	12.	30.	03.	22.										
2.	135	95	387	521	1891	579	412	391	209	178	147	145	Min	91	78	139	327	411	434	247	149	133	132	135	108										
3.	148	100	545	471	1783	552	404	353	198	174	139	143	Mit	118	101	437	606	974	622	504	228	227	164	190	153										
4.	129	100	483	466	1488	594	379	349	173	172	138	141	Max	256	264	926	2120	2120	962	1354	461	461	272	378	480										
5.	120	100	418	628	1329	765	346	342	162	171	170	138	Tag	21.	26.	29.	29.	30.	12.	21.	31.	15.	18.	06.	24.										
6.	111	100	326	833	1299	650	328	334	158	168	168	129	Wassertemperatur in °C																						
7.	108	99	346	908	1154	564	308	313	152	166	175	129	Tag	01.	10.	29.	30.	23.	09.	02.	05.	16.	03.												
8.	107	98	279	769	1003	576	285	284	148	164	221	125	Min	5.4	5.5	5.6	5.3	5.1	5.1	5.2	5.3	5.2	5.3												
9.	106	96	225	588	881	613	286	256	146	163	214	122	Mit	5.5	5.5	5.7	5.6	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3												
10.	105	93	203	483	1004	558	272	245	143	161	209	122	Max	5.6	5.8	5.8	5.7	5.4	5.2	5.3	5.4	5.4	5.4												
11.	104	92	198	443	984	820	253	237	141	159	213	121	Tag	21.	29.	01.	02.	01.	08.	21.	27.	13.	17.												
12.	97	92	157	517	1018	955	226	226	135	156	239	120	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	96	87	143	448	1038	833	252	217	347	154	243	119	Tag	20.	25.	29.	30.	24.	04.	03.	03.	14.	18.												
14.	96	86	157	393	806	762	277	211	400	155	239	118	Min	235	255	216	185	177	189	208	231	225	238												
15.	96	86	270	379	591	678	453	202	439	154	226	117	Mit	259	264	240	227	201	202	223	241	239	244												
16.	104	85	253	368	530	619	736	194	399	152	215	117	Max	270	274	264	239	226	217	234	247	247	256												
17.	105	85	343	352	465	634	675	189	319	150	208	115	Tag	03.	26.	01.	18.	18.	27.	29.	27.	01.	17.												
18.	103	84	455	347	419	571	486	182	267	236	202	112	Min	235	255	216	185	177	189	208	231	225	238												
19.	105	83	531	333	417	550	339	175	238	219	196	110	Mit	259	264	240	227	201	202	223	241	239	244												
20.	112	83	546	333	543	538	349	175	282	184	191	110	Max	270	274	264	239	226	217	234	247	247	256												
21.	215	82	462	341	781	569	1057	169	273	169	177	110	Trübung in FNU																						
22.	177	79	436	359	1055	539	1124	161	239	164	165	109	Tag	01.	02.	14.	11.	19.	08.	11.	05.	25.	17.												
23.	140	79	484	355	1152	535	856	163	214	161	155	108	Min	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2												
24.	130	85	582	344	1211	653	714	164	218	155	151	372	Mit	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4												
25.	121	96	604	340	1194	641	579	161	219	152	151	357	Max	3.1	9.6	2.5	5.7	2.6	0.9	3.7	0.6	1.7	3.5												
26.	113	216	717	372	961	682	731	159	214	146	150	265	Tag	01.	02.	14.	11.	19.	08.	11.	05.	25.	17.												
27.	112	166	727	605	764	604	782	159	203	149	149	253	Min	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2												
28.	113	136	659	1398	651	519	656	155	208	148	148	204	Mit	0.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4												
29.	111	154	842	1828	589	473	542	150	204	144	151	167	Max	3.1	9.6	2.5	5.7	2.6	0.9	3.7	0.6	1.7	3.5												
30.	111	855	2052	605	442	442	533	130	187	132	152	153	Tag	21.	23.	07.	29.	24.	10.	15.	15.	13.	18.												
31.	110	732		618			484	153		137		150	Min	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2												
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr(J) Reihe(R): 1995-2012												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
Tage (J) (R) Tage (J) (R) Tage (J) (R) Tage (J) (R) Tage (J) (R)												Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum									
0 2120 2835 36 764 837 182 219 234 329 106 111												Berichtsjahr												Reihe 1995-2012											
1 1951 2101 55 621 657 205 198 211 347 96 96												Min	78	22.02.12	5.1	09.06.12	177	24.05.12	0.1	01.01.12															
2 1951 2101 55 621 657 205 198 211 347 96 96												Mit	362	30.04.12	5.4	01.03.12	234	26.02.12	0.4	23.02.12															
3 1828 1775 73 569 548 228 166 194 366 86 88												Max	2120	30.04.12	5.8	01.03.12	274	26.02.12	9.6	23.02.12															
6 1398 1474 114 404 377 274 148 155 362 83 80												Reihe 1995-2012																							
9 1211 1357 137 344 314 292 137 141 364 79 72												Min	44	13.03.04	5.1	18.05.08	177	24.05.12	0.0	28.01.10															
18 1004 1113 160 270 267 310 117 125 365 78 44												Mit	372	24.07.08	5.4	02.04.09	257	21.03.06	0.4	28.08.09															
												Max	2835	24.07.08	5.8	02.04.09	319	21.03.06	71.1	28.08.09															

QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR ____ / TRÜBUNG



Anmerkungen

bei Schüttung nur Tagesmittel vorhanden, die anderen Parameter kontinuierlich alle 10 Minuten gemessen
Trübungswerte des unbehandelten Rohwassers; gerätetechnisch bedingte Datenausfälle


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 72												HAMMERBACHQUELLE												Mst.Nr.: 395855																															
Gewässer: Hammerbach												Kat.Gemeinde: Peggau												Seehöhe: 410.00 m.ü.A.																															
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Tanneben												Beobachtungsbeginn: 1994																															
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																														
Tag													Quellschüttung: Tagesmittel in l/s													Tag													Quellschüttung in l/s																
1.	120	99	237	117	110	110	339	265	250	171	254	253	Tag	31.	06.	31.	04.	21.	04.	08.	28.	21.	09.	01.	31.																														
2.	120	99	225	115	107	107	329	256	257	183	269	249	Min	97	86	114	105	78	102	233	177	165	164	224	179																														
3.	120	94	219	110	106	105	318	249	223	183	262	247	Mit	113	119	157	126	111	259	378	219	182	209	300	211																														
4.	120	92	207	107	111	217	309	245	192	178	261	243	Max	123	284	267	175	181	907	1164	278	275	357	835	270																														
5.	120	90	198	108	120	319	291	239	188	177	247	242	Wassertemperatur in °C	05.	29.	01.	12.	23.	22.	21.	01.	02.	16.	05.	01.																														
6.	120	88	191	113	113	214	276	235	186	174	247	242		Tag	26.	29.	01.	01.	01.	01.	26.	01.	26.	31.	29.	31.																													
7.	118	88	184	118	107	181	261	229	180	173	386	230			Min	7.8	6.9	7.0	8.0	8.2	8.7	9.6	9.7	10.0	9.4	8.9	8.2																												
8.	117	87	179	124	104	174	249	224	177	171	337	226			Mit	8.0	7.9	7.6	8.1	8.6	9.3	10.3	10.0	10.2	9.9	9.1	8.4																												
9.	116	90	171	123	102	165	244	221	175	171	317	221			Max	8.0	8.2	8.0	8.3	8.8	10.3	11.1	10.6	10.7	10.0	9.4	9.0																												
10.	116	92	162	118	99	167	281	216	173	171	306	218	Tag	03.	11.	31.	30.	22.	30.	11.	27.	03.	03.	01.	01.																														
Tag													Leitfähigkeit in µS/cm													Tag													Leitfähigkeit in µS/cm																
11.	118	94	158	115	97	187	258	212	172	170	298	215	Tag	04.	28.	02.	14.	24.	01.	26.	01.	26.	32.	30.	22.																														
12.	116	95	158	141	97	205	259	209	172	170	295	211	Min	339	328	307	332	335	350	351	358	350	342	338	337																														
13.	115	96	156	158	100	196	261	207	197	178	295	204	Mit	348	353	331	341	346	372	395	389	364	359	356	342																														
14.	115	97	153	145	98	186	294	205	175	183	294	202	Max	366	388	340	350	357	419	454	431	379	395	414	348																														
15.	113	98	148	141	97	182	699	202	172	183	292	209	Trübung in FNU	25.	25.	30.	30.	22.	05.	26.	01.	13.	16.	05.	04.																														
16.	104	99	143	137	96	170	630	201	172	313	290	116		Tag	01.	01.	31.	29.	09.	30.	01.	29.	27.	11.	01.	28.																													
17.	103	99	143	132	97	162	469	198	172	299	288	209		Min	1.8	3.7	3.2	2.3	2.3	1.2	1.1	4.7	3.1	3.0	3.6	2.3																													
18.	106	101	141	128	95	158	327	196	172	286	286	207		Mit	3.3	11.3	6.6	4.6	6.6	12.4	8.9	5.0	5.0	7.2	10.5	3.3																													
19.	108	103	139	125	91	154	267	195	173	250	284	204		Max	10.5	100	51.2	19.3	45.7	100	1.4	8.1	21.8	95.1	100	8.6																													
20.	114	105	138	123	89	150	262	193	175	243	282	200	Tag	01.	01.	31.	29.	09.	30.	01.	29.	27.	11.	01.	28.																														
21.	118	106	137	123	84	225	710	203	170	236	278	198	Mittelwerte und Extremwerte	25.	25.	30.	30.	22.	05.	26.	01.	13.	16.	05.	04.																														
22.	117	105	135	125	124	612	805	230	170	232	273	196		Min	78	21.05.12	6.9	29.02.12	307	02.03.12	1.1	01.07.12	Min	78	21.05.12	6.9	29.02.12	307	02.03.12	1.1	01.07.12																								
23.	116	106	134	146	159	453	494	233	170	227	271	194		Mit	199	21.07.12	11.1	11.07.12	454	26.07.12	100	25.02.12	Max	199	21.07.12	11.1	11.07.12	454	26.07.12	100	25.02.12																								
24.	116	110	132	140	142	417	376	235	171	224	267	193		Reihe 1995-2012	01.	01.	31.	29.	09.	30.	01.	29.	27.	11.	01.	28.																													
25.	116	105	131	135	144	508	530	235	176	206	261	193			Min	42	14.07.02	6.5	10.02.00	287	24.09.96	0.0	15.01.96	Min	42	14.07.02	6.5	10.02.00	287	24.09.96	0.0	15.01.96																							
26.	114	235	129	130	142	521	526	225	170	203	259	192			Mit	188	21.08.05	8.9	14.08.99	352	26.07.12	12.9	11.08.02	Mit	188	21.08.05	8.9	14.08.99	352	26.07.12	12.9	11.08.02																							
27.	109	220	126	125	136	425	398	225	171	207	257	191			Max	1623	21.08.05	11.3	14.08.99	454	26.07.12	1636	11.08.02	Max	1623	21.08.05	11.3	14.08.99	454	26.07.12	1636	11.08.02																							
28.	105	200	124	128	139	385	348	184	170	246	276	180			Überschreitungsdauer der Quellschüttung	01.	01.	31.	29.	09.	30.	01.	29.	27.	11.	01.	28.																												
29.	105	200	124	128	139	385	348	184	170	246	276	180				Berichts-jahr(J)	25.	25.	30.	30.	22.	05.	26.	01.	13.	16.	05.	04.																											
30.	104	200	120	118	124	358	296	210	170	231	268	184					Reihe(R): 1995-2012	01.	01.	31.	29.	09.	30.	01.	29.	27.	11.	01.	28.																										
31.	100	118	112	112	112	352	284	214	170	229	218	182						Min	78	21.05.12	6.9	29.02.12	307	02.03.12	1.1	01.07.12	Min	78	21.05.12	6.9	29.02.12	307	02.03.12	1.1	01.07.12																				
Tag													Quellschüttung: Tagesmittel in l/s													Tag													Quellschüttung in l/s																
1.	120	99	237	117	110	110	339	265	250	171	254	253	Tag					31.	06.	31.	04.	21.	04.	08.	28.	21.	09.	01.	31.																										
2.	120	99	225	115	107	107	329	256	257	183	269	249	Min	97	86	114		105	78	102	233	177	165	164	224	179																													
3.	120	94	219	110	106	105	318	249	223	183	262	247	Mit	113	119	157	126	111	259	378	219	182	209	300	211																														
4.	120	92	207	107	111	217	309	245	192	178	261	243	Max	123	284	267	175	181	907	1164	278	275	357	835	270																														
5.	120	90	198	108	120	319	291	239	188	177	247	242	Wassertemperatur in °C	05.	29.	01.	12.	23.	22.	21.	01.	02.	16.	05.	01.																														
6.	120	88	191	113	113	214	276	235	186	174	247	242		Tag	26.	29.	01.	01.	01.	01.	26.	01.	26.	31.	29.	31.																													
7.	118	88	184	118	107	181	261	229	180	173	386	230			Min	7.8	6.9	7.0	8.0	8.2	8.7	9.6	9.7	10.0	9.4	8.9	8.2																												
8.	117	87	179	124	104	174	249	224	177	171	337	226			Mit	8.0	7.9	7.6	8.1	8.6	9.3	10.3	10.0	10.2	9.9	9.1	8.4																												
9.	116	90	171	123	102	165	244	221	175	171	317	221			Max	8.0	8.2	8.0	8.3	8.8	10.3	11.1	10.6	10.7	10.0	9.4	9.0																												
10.	116	92	162	118	99	167	281	216	173	171	306	218	Tag	03.	11.	31.	30.	22.	30.	11.	27.	03.	03.	01.	01.																														
Tag													Leitfähigkeit in µS/cm													Tag													Leitfähigkeit in µS/cm																
11.	118	94	158	115	97	187	258	212	172	170	298	215	Tag	04.	28.	02.	14.	24.	01.	26.	01.	26.	32.	30.	22.																														
12.	116	95	158	141	97	205	259	209	172	170	295	211	Min	339	328	307	332	335	350	351	358	350	342	338	337																														
13.	115	96	156	158	100	196	261	207	197	178	295	204	Mit	348	353	331	341	346	372	395	389	364	359	356	342																														
14.	115	97	153	145	98	186	294	205	175	183	294	202	Max	366	388	340	350	357	419	454	431	379	395	414	348																														
15.	113	98	148	141	97	182	699	202	172	183	292	209	Trübung in FNU	25.	25.	30.	30.	22.	05.	26.	01.	13.	16.	05.	04.																														
16.	104	99	143	137	96	170	630	201	172	313	290	116		Tag	01.	01.	31.	29.	09.	30.	01.	29.	27.	11.	01.	28.																													
17.	103	99	143	132	97	162	469	198	172	299	288	209		Min	1.8	3.7	3.2	2.3	2.3	1.2	1.1	4.7	3.1	3.0	3.6	2.3																													
18.	106	101	141	128	95	158	327	196	172	286	286	207		Mit	3.3	11.3	6.6	4.6	6.6	12.4	8.9	5.0	5.0	7.2	10.5	3.3																													
19.	108	103	139	125	91	154	267	195	173	250	284	204		Max	10.5	100	51.2	19.3	45.7	100	1.4	8.1	21.8	95.1	100	8.6																													
20.	114	105	138	123	89	150	262	193	175	243	282	200	Tag	01.	01.	31.	29.	09.	30.	01.	29.	27.	11.	01.	28.																														
Tag													Quellschüttung: Tagesmittel in l/s													Tag													Quellschüttung in l/s																
1.	120	99	237	117	110	110	339	265	250	171	254	253	Tag	31.	06.	31.	04.	21.	04.	08.	28.	21.	09.	01.	31.																														
2.	120	99	225	115	107	107	329	256	257	183	269	249	Min	97	86	114	105	78	102	233	177	165	164	224	179																														
3.	120	94	219	110	106	105	318	249	223	183	262	247	Mit	113	119	157	126	111	259	378	219	182	209	300	211																														
4.	120	92	207	107	111	217	309	245	192	178	261	243	Max	123	284	267	175	181	907	1164	278	275	357	835	270																														
5.	120																																																						


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 73													GOLDSCHMIEDQUELLE												Mst.Nr.: 396754											
Gewässer: Rohrbach													Kat.Gemeinde: Plankenwarth												Seehöhe: 465.00 m.ü.A.											
Art: Hangschuttquelle													Gebirgsgruppe: Bergland westlich von Gra												Beobachtungsbeginn: 2009											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Quellschüttung: Tagesmittel in l/s													Quellschüttung in l/s																							
1.	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	Tag	31.	17.	26.	23.	18.	01.	01.	06.	03.	15.	01.	28.											
2.	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	Min	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7											
3.	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	Mit	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7											
4.	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	Max	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	0.6	0.6	0.6	0.8	0.7											
5.	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	Tag	01.	01.	02.	01.	22.	18.	15.	22.	19.	02.	05.	02.											
6.	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	Wassertemperatur in °C																							
7.	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	Tag	31.	28.	11.	01.	01.	01.	01.	02.	01.	30.	24.	30.											
8.	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	Min	9.6	9.3	9.3	9.4	9.4	9.6	9.9	10.1	10.3	10.3	10.2	10.0											
9.	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	Mit	9.7	9.4	9.3	9.4	9.6	9.8	10.1	10.2	10.4	10.4	10.2	10.1											
10.	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	Max	9.8	9.6	9.4	9.5	9.7	9.9	10.3	10.3	10.4	10.4	10.3	10.2											
11.	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	Tag	01.	01.	30.	30.	31.	30.	15.	31.	13.	02.	01.	01.											
12.	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	Leitfähigkeit in µS/cm																							
13.	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	Tag	20.	16.	01.	12.	22.	14.	15.	01.	25.	28.	05.	04.											
14.	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	Min	628	627	627	626	608	622	602	622	622	623	610	623											
15.	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	Mit	628	628	628	627	626	626	624	623	625	625	624	624											
16.	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	Max	629	629	628	628	628	628	628	625	625	626	626	625											
17.	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	Tag	02.	10.	01.	01.	04.	30.	02.	29.	17.	26.	04.	20.											
18.	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	Trübung																							
19.	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	Tag																							
20.	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	Min																							
21.	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	Mit																							
22.	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	Max																							
23.	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	Mittelwerte und Extremwerte																							
24.	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
25.	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum										
26.	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	Berichtsjahr																							
27.	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	Min	0.4	18.05.12	9.3	11.03.12	602	15.07.12																	
28.	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	Mit	0.5		9.9		626																		
29.	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	Max	0.8	05.11.12	10.4	13.09.12	629	02.01.12																	
30.	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	Reihe 2009-2012																							
31.	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	Min	0.4	18.05.12	9.1	29.03.09	569	04.09.09																	
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Max	0.8	04.09.09	11.1	05.09.09	627	01.12.10																	
Berichtsjahr(J) Reihe(R): 2009-2012, Fehljahre: 1																																				
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)																						
0	1	1	36	0.7	1	182	0.5	0.7	329	0.4	0.4	0																								
1	1	1	55	0.7	1.0	205	0.5	0.7	347	0.4	0.4	0																								
2	1	1	73	0.6	0.9	228	0.4	0.6	356	0.4	0.4	0																								
3	1	1	91	0.6	0.9	251	0.4	0.6	360	0.4	0.4	0																								
4	1	1	114	0.6	0.9	274	0.4	0.6	362	0.4	0.4	0																								
5	1	1	137	0.5	0.8	292	0.4	0.5	364	0.4	0.4	0																								
6	1	1	160	0.5	0.7	310	0.4	0.5	365	0	0	0																								
Anmerkungen													derzeit keine Trübungsmessung																							

QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT



WASSEITEMPERATUR




Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 74													REIHBACHQUELLE												Mst.Nr.: 395848												
Gewässer: Reihbach													Kat.Gemeinde: Gressenberg												Seehöhe: 1360.00 m.ü.A.												
Art: Kluftquelle													Gebirgsgruppe: Koralm												Beobachtungsbeginn: 1996												
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII												
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																								
1.	16	16	15	15	14	14	14	14	15	16	17	18	20	Tag	24.	21.	20.	28.	20.	09.	01.	01.	03.	01.	01.	01.											
2.	16	16	15	15	14	14	14	14	15	16	17	18	20	Min	16	15	15	14	14	14	14	15	16	17	18	19											
3.	16	16	15	15	14	14	14	14	15	16	17	18	20	Mit	16	16	15	15	14	14	14	15	16	17	18	19											
4.	16	16	15	15	14	14	14	14	15	16	17	18	20	Max	17	16	16	15	15	14	14	15	16	17	18	20											
5.	16	16	15	15	14	14	14	14	15	16	17	18	20	Tag	01.	12.	01.	01.	01.	01.	27.	30.	26.	27.	29.	09.											
6.	16	16	15	15	14	14	14	14	15	16	17	18	20	Wassertemperatur in °C																							
7.	16	16	15	15	14	14	14	14	15	16	17	18	20	Tag	01.	01.	01.	01.	01.	01.	28.	01.	16.	05.	06.	12.											
8.	16	16	15	15	14	14	14	14	15	16	17	18	20	Min	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1											
9.	16	16	15	15	14	14	14	14	15	16	17	18	20	Mit	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1											
10.	16	16	15	15	14	14	14	14	15	16	17	18	20	Max	6.0	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1											
11.	16	16	15	15	14	14	14	14	15	16	18	19	20	Tag	01.	05.	01.	01.	15.	19.	01.	30.	12.	01.	01.	01.											
12.	16	16	15	15	14	14	14	14	15	16	18	19	20	Leitfähigkeit in µS/cm																							
13.	16	16	15	15	14	14	14	14	15	16	18	19	20	Tag	29.	22.	25.	27.	31.	01.	01.	01.	01.	07.	01.												
14.	16	16	15	15	14	14	14	14	15	16	18	19	20	Min	123	122	121	120	118	118	118	119	123	126	127	129											
15.	16	16	15	15	14	14	14	14	15	16	18	19	20	Mit	124	123	122	121	119	118	119	121	125	127	128	129											
16.	16	16	15	15	14	14	14	14	15	16	18	19	20	Max	125	123	122	121	120	118	119	123	126	128	129	130											
17.	16	16	15	15	14	14	14	14	15	16	18	19	20	Tag	01.	01.	01.	01.	01.	01.	08.	31.	29.	29.	30.	29.											
18.	16	16	15	15	14	14	14	14	15	16	18	19	20	Trübung																							
19.	16	16	15	15	14	14	14	14	15	16	18	19	20	Tag																							
20.	16	16	15	15	14	14	14	14	15	16	18	19	20	Min																							
21.	16	16	15	15	14	14	14	14	15	16	18	19	20	Mit																							
22.	16	16	15	15	14	14	14	14	15	16	18	19	20	Max																							
23.	16	16	15	15	14	14	14	14	15	16	18	19	20	Tag																							
24.	16	16	15	15	14	14	14	14	15	16	18	19	20	Mittelwerte und Extremwerte																							
25.	16	16	15	15	14	14	14	14	15	16	18	19	20	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
26.	16	16	15	15	14	14	14	14	15	16	18	19	20	Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum									
27.	16	16	15	15	14	14	14	14	15	16	18	19	20	Berichtsjahr																							
28.	16	16	15	15	14	14	14	14	15	16	18	19	20	Min	14	20.05.12		6.0	01.01.12		118	31.05.12															
29.	16	16	15	15	14	14	14	14	15	16	18	19	20	Mit	16			6.1			123																
30.	16	16	15	15	14	14	14	14	15	16	18	19	20	Max	20	09.12.12		6.1	12.09.12		130	29.12.12															
31.	16	16	15	15	14	14	14	14	15	16	18	19	20	Reihe 1997-2012																							
0	20		34	36	19	24	182	16	18	329	14	14	14	Min	11	17.06.02		5.8	07.01.97		106	26.04.98															
1	20		33	55	19	22	205	15	15	347	14	14	14	Mit	18			6.0			120																
2	20		33	73	18	21	228	15	17	356	14	13	13	Max	34	13.08.09		6.3	23.06.03		135	10.08.09															
3	20		33	91	17	20	251	15	16	360	14	12	12																								
4	20		33	114	16	19	274	14	16	362	14	12	12																								
5	20		27	137	16	19	292	14	15	364	14	12	12																								
6	20		25	160	16	18	310	14	15	365	14	11	11																								


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 75												SCHWARZBODENQUELLE												Mst.Nr.: 395426											
Gewässer: Drau												Kat.Gemeinde: Thal												Seehöhe: 1200.00 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Sandspitze												Beobachtungsbeginn: 1995											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	30	28	27	25	27	25	25	27	25	27	31	47	Tag	27.	19.	26.	01.	24.	27.	07.	15.	08.	01.	04.	31.										
2.	30	28	27	25	27	25	25	27	25	27	31	47	Min	27	19	26	01	24	27	07	15	08	01	04	31										
3.	30	28	27	25	27	25	25	27	25	27	31	46	Mit	29	27	26	01	25	27	07	15	08	01	04	31										
4.	30	28	27	25	27	25	25	27	25	27	31	46	Max	30	28	27	01	26	27	07	15	08	01	04	31										
5.	30	28	27	25	27	25	25	27	25	27	31	46	Tag	01.	01.	01.	01.	05.	16.	22.	01.	14.	18.	14.	01.										
6.	30	28	27	25	27	25	25	27	25	27	31	46	Wassertemperatur in °C																						
7.	30	28	27	25	27	25	25	27	25	27	31	45	Tag	01.	01.	01.	01.	01.	01.	15.	01.	11.	14.	01.											
8.	30	28	27	25	27	25	25	27	25	27	31	45	Min	5.8	5.8	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	5.9	5.7	5.7	5.7											
9.	30	28	27	25	27	25	25	27	25	27	31	44	Mit	5.9	5.8	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	5.9	5.8	5.8											
10.	29	27	26	26	26	26	25	26	25	26	30	44	Max	5.9	5.9	5.9	5.9	6.0	6.1	6.2	6.0	6.0	5.9	5.9											
11.	29	27	26	26	26	26	25	26	25	26	29	43	Tag	01.	01.	01.	01.	04.	24.	04.	11.	01.	01.	01.											
12.	29	27	26	26	26	26	25	26	25	26	29	43	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	29	27	26	26	26	26	25	26	25	26	29	42	Tag	01.	01.	01.	01.	04.	24.	04.	11.	01.	01.	01.											
14.	29	27	26	26	26	26	25	26	25	26	29	42	Min	303	303	304	304	304	304	303	303	302	301	297											
15.	29	27	26	26	26	26	25	26	25	26	29	41	Mit	303	303	304	305	305	304	304	303	302	302	298											
16.	29	27	26	26	26	26	25	26	25	26	29	41	Max	304	304	305	305	305	305	305	304	303	302	299											
17.	29	27	26	26	26	26	25	26	25	26	29	41	Tag	18.	01.	07.	01.	01.	01.	11.	01.	01.	01.	01.											
18.	29	27	26	26	26	26	25	26	25	26	29	41	Trübung																						
19.	29	27	26	26	26	26	25	26	25	26	29	41	Tag																						
20.	29	27	26	26	26	26	25	26	25	26	29	41	Min																						
21.	28	27	25	25	26	26	28	25	26	32	51	40	Mit																						
22.	28	27	25	25	26	26	35	25	26	32	50	40	Max																						
23.	28	27	25	25	26	26	35	25	26	32	49	40	Tag																						
24.	28	27	25	25	26	26	35	25	26	32	48	40	Mittelwerte und Extremwerte																						
25.	28	27	25	25	26	26	33	25	26	32	47	39	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
26.	28	27	25	25	26	26	31	25	26	32	46	38	Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum								
27.	28	27	25	25	26	26	30	25	26	32	45	38	Berichtsjahr																						
28.	28	27	25	25	26	26	29	25	26	32	45	38	Min	24	07.07.12	5.7	11.11.12	297	11.11.12																
29.	28	27	25	25	26	26	28	25	26	32	45	38	Mit	30		5.9		303																	
30.	28	27	25	25	26	26	27	25	26	32	46	38	Max	58	14.11.12	6.2	04.07.12	305	07.03.12																
31.	28	27	25	25	26	26	27	25	26	32	47	37	Reihe 1995-2012																						
0	58			36	43	35	182	27	23	329	25	16	Min																						
1	56			35	38	30	205	27	20	347	25	13	Mit	24																					
2	55		102	33	31	28	228	27	20	346	25	11	Max	30	07.07.12	5.7	11.11.12	297	11.11.12																
3	55		99	33	30	28	228	27	18	346	25	10		58	14.11.12	6.2	04.07.12	305	07.03.12																
4	55		97	33	30	28	228	27	18	346	25	10	Reihe 1995-2012																						
5	55		97	33	30	28	228	27	18	346	25	10	Min	9	06.03.96	5.5	18.11.00	297	11.11.12																
6	55		97	33	30	28	228	27	18	346	25	10	Mit	25		5.9		310																	
7	55		97	33	30	28	228	27	18	346	25	10	Max	102	10.10.98	6.3	02.07.99	325	21.05.99																
8	55		97	33	30	28	228	27	18	346	25	10																							
9	55		97	33	30	28	228	27	18	346	25	10																							
10	55		97	33	30	28	228	27	18	346	25	10																							
11	55		97	33	30	28	228	27	18	346	25	10																							
12	55		97	33	30	28	228	27	18	346	25	10																							
13	55		97	33	30	28	228	27	18	346	25	10																							
14	55		97	33	30	28	228	27	18	346	25	10																							
15	55		97	33	30	28	228	27	18	346	25	10																							
16	55		97	33	30	28	228	27	18	346	25	10																							
17	55		97	33	30	28	228	27	18	346	25	10																							
18	55		97	33	30	28	228	27	18	346	25	10																							

QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT
(Tagesmittel)



WASSERTemperatur
(Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung


Nr.: 76												GOSSENBACHQUELLE												Mst.Nr.: 395384																								
Gewässer: Gossenbach												Kat.Gemeinde: Aikus												Seehöhe: 2004.97 m.ü.A.																								
Art: Hangschuttquelle												Gebirgsgruppe: Rotspitze (Schleinitz)												Beobachtungsbeginn: 1999																								
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																							
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																																			
1.	0.9	0.1	0	5	22	44	31	37	100	18	10	11	Tag	31.	05.	21.	26.	02.	30.	09.	21.	30.	31.	04.	31.																							
2.	0.9	0.1	0	5	26	55	30	35	80	22	10	10	Min	0.2	0.0	0	2	22	31	18	14	16	10	9	31.																							
3.	0.9	0.1	0	5	33	65	31	43	66	28	10	10	Mit	0.6	0.0	1	5	45	51	40	29	33	16	20	Mit	0.6	0.0	1	5	45	51	40	29	33	16	20	Mit	0.6	0.0	1	5	45	51	40	29	33	16	20
4.	0.8	0	0	6	33	64	27	47	56	28	10	10	Max	0.9	0.2	5	23	103	83	113	90	114	30	41	Max	0.9	0.2	5	23	103	83	113	90	114	30	41	Max	0.9	0.2	5	23	103	83	113	90	114	30	41
5.	0.8	0	0	7	43	64	27	47	56	28	10	10	Tag	01.	01.	31.	30.	13.	04.	22.	31.	01.	03.	11.	01.	Tag	01.	01.	31.	30.	13.	04.	22.	31.	01.	03.	11.	01.										
6.	0.8	0	0	7	43	64	27	47	56	28	10	10	Min	0.2	0.0	0	2	22	31	18	14	16	10	9	31.	Min	0.2	0.0	0	2	22	31	18	14	16	10	9	31.										
7.	0.8	0	0	6	33	64	27	47	56	28	10	10	Mit	0.6	0.0	1	5	45	51	40	29	33	16	20	Mit	0.6	0.0	1	5	45	51	40	29	33	16	20	Mit	0.6	0.0	1	5	45	51	40	29	33	16	20
8.	0.7	0	0	5	38	47	19	37	24	21	19	22	Max	0.9	0.2	5	23	103	83	113	90	114	30	41	Max	0.9	0.2	5	23	103	83	113	90	114	30	41	Max	0.9	0.2	5	23	103	83	113	90	114	30	41
9.	0.7	0	0	5	38	47	19	37	24	21	19	22	Tag	01.	01.	31.	30.	13.	04.	22.	31.	01.	03.	11.	01.	Tag	01.	01.	31.	30.	13.	04.	22.	31.	01.	03.	11.	01.										
10.	0.7	0	0	5	37	50	19	31	28	18	20	7	Min	0.2	0.0	0	2	22	31	18	14	16	10	9	31.	Min	0.2	0.0	0	2	22	31	18	14	16	10	9	31.										
11.	0.7	0	0	5	48	49	20	29	26	17	30	7	Mit	0.6	0.0	1	5	45	51	40	29	33	16	20	Mit	0.6	0.0	1	5	45	51	40	29	33	16	20	Mit	0.6	0.0	1	5	45	51	40	29	33	16	20
12.	0.6	0	0	4	79	61	21	26	26	16	33	7	Max	0.9	0.2	5	23	103	83	113	90	114	30	41	Max	0.9	0.2	5	23	103	83	113	90	114	30	41	Max	0.9	0.2	5	23	103	83	113	90	114	30	41
13.	0.6	0	0	4	85	59	29	24	30	15	34	6	Tag	02.	29.	19.	30.	29.	22.	27.	18.	05.	25.	Tag	02.	29.	19.	30.	29.	22.	27.	18.	05.	25.														
14.	0.6	0	0	4	60	46	33	30	30	15	32	6	Min	0.6	0.0	1	5	45	51	40	29	33	16	20	Min	0.6	0.0	1	5	45	51	40	29	33	16	20	Min	0.6	0.0	1	5	45	51	40	29	33	16	20
15.	0.6	0	0	4	51	48	60	21	31	14	29	6	Mit	0.6	0.0	1	5	45	51	40	29	33	16	20	Mit	0.6	0.0	1	5	45	51	40	29	33	16	20	Mit	0.6	0.0	1	5	45	51	40	29	33	16	20
16.	0.6	0	0	4	49	48	69	20	34	14	27	6	Max	0.9	0.2	5	23	103	83	113	90	114	30	41	Max	0.9	0.2	5	23	103	83	113	90	114	30	41	Max	0.9	0.2	5	23	103	83	113	90	114	30	41
17.	0.5	0	0	4	40	52	49	19	28	13	24	6	Tag	03.	01.	24.	01.	12.	03.	23.	30.	01.	03.	06.	24.	Tag	03.	01.	24.	01.	12.	03.	23.	30.	01.	03.	06.	24.										
18.	0.5	0	0	4	33	52	39	16	24	13	20	4	Min	0.3	0.1	28	26	29	30	31	25	31	26	30	Min	0.3	0.1	28	26	29	30	31	25	31	26	30	Min	0.3	0.1	28	26	29	30	31	25	31	26	30
19.	0.5	0	0	4	31	51	40	16	25	13	22	4	Mit	0.3	0.1	28	26	29	30	31	25	31	26	30	Mit	0.3	0.1	28	26	29	30	31	25	31	26	30	Mit	0.3	0.1	28	26	29	30	31	25	31	26	30
20.	0.4	0	0	4	42	51	39	15	24	13	20	4	Max	0.9	0.2	5	23	103	83	113	90	114	30	41	Max	0.9	0.2	5	23	103	83	113	90	114	30	41	Max	0.9	0.2	5	23	103	83	113	90	114	30	41
21.	0.4	0	0.1	3	52	50	62	15	23	12	19	4	Tag	03.	01.	24.	01.	12.	03.	23.	30.	01.	03.	06.	24.	Tag	03.	01.	24.	01.	12.	03.	23.	30.	01.	03.	06.	24.										
22.	0.4	0	0.5	3	48	65	94	18	21	12	17	4	Min	0.3	0.1	28	26	29	30	31	25	31	26	30	Min	0.3	0.1	28	26	29	30	31	25	31	26	30	Min	0.3	0.1	28	26	29	30	31	25	31	26	30
23.	0.3	0	0.8	3	44	60	68	28	20	12	17	4	Mit	0.3	0.1	28	26	29	30	31	25	31	26	30	Mit	0.3	0.1	28	26	29	30	31	25	31	26	30	Mit	0.3	0.1	28	26	29	30	31	25	31	26	30
24.	0.3	0	1	3	63	55	58	27	19	12	16	4	Max	0.9	0.2	5	23	103	83	113	90	114	30	41	Max	0.9	0.2	5	23	103	83	113	90	114	30	41	Max	0.9	0.2	5	23	103	83	113	90	114	30	41
25.	0.3	0	1	3	63	49	50	22	20	12	15	4	Tag	03.	01.	24.	01.	12.	03.	23.	30.	01.	03.	06.	24.	Tag	03.	01.	24.	01.	12.	03.	23.	30.	01.	03.	06.	24.										
26.	0.3	0	1	3	62	46	43	22	19	12	14	4	Min	0.3	0.1	28	26	29	30	31	25	31	26	30	Min	0.3	0.1	28	26	29	30	31	25	31	26	30	Min	0.3	0.1	28	26	29	30	31	25	31	26	30
27.	0.3	0	1	3	62	40	38	30	18	12	13	4	Mit	0.3	0.1	28	26	29	30	31	25	31	26	30	Mit	0.3	0.1	28	26	29	30	31	25	31	26	30	Mit	0.3	0.1	28	26	29	30	31	25	31	26	30
28.	0.3	0	1	3	62	40	38	30	18	12	13	4	Max	0.9	0.2	5	23	103	83	113	90	114	30	41	Max	0.9	0.2	5	23	103	83	113	90	114	30	41	Max	0.9	0.2	5	23	103	83	113	90	114	30	41
29.	0.3	0	1	3	62	40	38	30	18	12	13	4	Tag	03.	01.	24.	01.	12.	03.	23.	30.	01.	03.	06.	24.	Tag	03.	01.	24.	01.	12.	03.	23.	30.	01.	03.	06.	24.										
30.	0.2	0	4	3	40	36	39	23	19	11	12	4	Min	0.2	0.0	0	2	22	31	18	14	16	10	9	31.	Min	0.2	0.0	0	2	22	31	18	14	16	10	9	31.										
31.	0.1	0	5	3	39	34	42	41	11	11	12	4	Mit	0.3	0.1	28	26	29	30	31	25	31	26	30	Mit	0.3	0.1	28	26	29	30	31	25	31	26	30	Mit	0.3	0.1	28	26	29	30	31	25	31	26	30
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																																				
Berichtsjahr(J) Reihe(R): 1999-2012, Fehljahre: 2												Schüttung Temperatur Leitfähigkeit Trübung																																				
Tag (J) (R) Tage (J) (R) Tage (J) (R) Tage (J) (R)												Wert Datum Wert Datum Wert Datum Wert Datum																																				
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												Berichtsjahr																																				
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												Reihe 1999-2012																																				
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												Min Mit Max																																				
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																																				
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																																				
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																																				
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																																				
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																																				
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																																				
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																																				
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																																				
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																																				
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																																				
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																																				
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																																				
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																																				
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																																				
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																																				
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																																				
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																																				
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																																				
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																																				
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																																				
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																																				
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																																				
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																																				
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																																				
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12																																				
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12												0 1 2 3 4 5 6 7 8																																				

Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte											
Berichtsjahr(J) Reihe(R): 1999-2012, Fehljahre: 2												Schüttung Temperatur Leitfähigkeit Trübung											
Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Tag	(J)	(R)	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert</							


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 77												MOOSBRUNNQUELLE												Mst.Nr.: 395483																																																																																																																							
Gewässer: Auenlaue												Kat.Gemeinde: Lavant												Seehöhe: 641.10 m.ü.A.																																																																																																																							
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Sandspitze												Beobachtungsbeginn: 2000																																																																																																																							
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																																																																																																						
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																																																																																																																																		
1.	181	170	195	183	243	220	227	285	267	313	280	403	Tag	28.	12.	31.	01.	19.	01.	09.	21.	11.	14.	01.	31.																																																																																																																						
2.	182	169	197	182	247	222	226	273	274	344	284	380	Min	170	160	181	181	205	218	215	220	232	261	274	261																																																																																																																						
3.	194	167	199	182	248	225	229	269	274	339	292	366	Mit	178	167	189	202	228	232	251	239	256	300	370	297																																																																																																																						
4.	194	167	197	182	247	220	228	265	262	325	303	351	Max	203	191	200	243	250	248	582	290	285	372	792	416																																																																																																																						
5.	191	166	199	185	243	234	224	260	254	312	434	341	Tag	03.	29.	03.	29.	03.	12.	21.	01.	13.	17.	11.	01.																																																																																																																						
6.	189	166	198	194	237	226	220	257	249	302	468	331	Wassertemperatur in °C																																																																																																																																		
7.	186	165	191	202	235	222	219	255	240	286	434	321	Tag	03.	07.	10.	08.	28.	14.	23.	11.	28.	01.	05.	13.																																																																																																																						
8.	184	165	191	214	231	222	219	251	247	289	366	307	Min	7.3	7.5	7.8	7.8	7.6	7.6	7.6	7.5	7.7	7.8	7.9	7.9																																																																																																																						
9.	184	165	188	209	232	224	216	247	237	289	366	307	Mit	7.8	7.8	8.0	7.9	7.8	7.7	7.7	7.7	7.9	7.9	8.1	8.0																																																																																																																						
10.	183	163	185	200	239	228	221	244	235	275	353	303	Max	7.9	8.1	8.3	8.3	8.2	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.2	8.1																																																																																																																						
													Tag	08.	24.	31.	03.	03.	27.	01.	29.	09.	27.	27.	01.																																																																																																																						
11.	181	163	184	194	239	232	219	240	233	272	411	300	Leitfähigkeit in µS/cm																																																																																																																																		
12.	181	161	184	193	240	241	219	238	238	270	577	295	Tag	03.	29.	31.	24.	17.	23.	30.	02.	12.	15.	11.	03.																																																																																																																						
13.	179	160	184	195	240	245	224	235	280	266	524	289	Min	365	394	398	394	380	375	359	360	362	362	365	377																																																																																																																						
14.	179	160	186	199	229	238	233	233	282	264	471	286	Mit	368	402	405	403	381	381	378	373	373	372	373	373																																																																																																																						
15.	177	162	188	203	219	234	236	232	275	270	426	285	Max	402	406	410	408	402	389	385	383	386	379	387	394																																																																																																																						
16.	173	162	188	199	215	233	240	230	264	337	395	283	Tag	23.	20.	10.	11.	01.	04.	16.	30.	07.	31.	29.	16.																																																																																																																						
17.	174	161	188	194	211	232	233	230	256	369	374	283	Min	402	406	410	408	402	389	385	383	386	379	387	394																																																																																																																						
18.	174	161	191	190	208	232	229	227	250	354	358	282	Mit	365	394	398	394	380	375	359	360	362	362	365	377																																																																																																																						
19.	174	162	188	185	207	232	228	247	237	289	366	307	Max	402	406	410	408	402	389	385	383	386	379	387	394																																																																																																																						
20.	174	163	186	182	209	234	241	225	258	324	335	278	Tag	23.	20.	10.	11.	01.	04.	16.	30.	07.	31.	29.	16.																																																																																																																						
													Trübung																																																																																																																																		
21.	174	163	186	188	221	237	335	222	249	314	326	273	Tag Min Mit Max Tag																																																																																																																																		
22.	174	163	186	194	232	241	350	222	244	304	317	269																																																																																																																																			
23.	174	163	187	199	229	240	331	222	240	297	307	268																																																																																																																																			
24.	173	165	188	202	230	241	303	222	239	289	301	267																																																																																																																																			
25.	172	173	188	219	230	238	289	222	257	283	299	266																																																																																																																																			
26.	172	182	188	226	227	236	274	224	257	278	295	266																																																																																																																																			
27.	172	184	188	230	223	231	264	233	266	280	293	269																																																																																																																																			
28.	172	184	188	236	220	227	259	226	269	285	311	269																																																																																																																																			
29.	171	188	190	241	218	227	267	233	264	281	412	268																																																																																																																																			
30.	171	187	190	243	218	227	276	233	273	278	429	265																																																																																																																																			
31.	170	181	181	218	218	218	291	239	275	275	275	262																																																																																																																																			
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																																																																																																																																			
Berichtsjahr(J)												Reihe(R): 2000-2012, Fehljahre: 1																																																																																																																																			
Tag												Schüttung												Temperatur												Leitfähigkeit												Trübung																																																																																															
Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum												Wert												Datum																																																											
0												792												995												36												321												260												182												232												198												329												174												146											
1												524												471												55												295												244												205												227												182												347												166												135											
2												471												433												91												273												234												228												191												356												166												135																							
3												468												411												93												273												238												251												208												181												360												166												135											
4												429												344												114												273												219												274												193												174												362												161												125											
5												429												313												137												244												212												292												188												167												364												160												120											
6												358												282												160												238												205												310												183												156												365												160												115											

QUELSCHÜTTUNG _____ / **LEITFÄHIGKEIT**
(Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR



Anmerkungen


derzeit keine Trübungsmessung
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 78												LAPPENBACHQUELLE												Mst.Nr.: 395715											
Gewässer: Dielenbach												Kat.Gemeinde: Stein												Seehöhe: 870.00 m.ü.A.											
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Nockberg												Beobachtungsbeginn: 1999											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	32	27	23	23	31	29	30	33	30	35	36	47	Tag	31.	29.	27.	01.	30.	07.	12.	31.	01.	01.	01.	30.										
2.	32	27	23	23	31	29	30	33	30	35	36	47	Min	27	23	22	23	28	28	29	29	29	33	35	34										
3.	32	27	23	23	31	29	30	33	30	35	36	47	Mit	30	25	23	25	30	29	31	31	31	37	46	40										
4.	32	27	23	23	31	29	30	33	30	35	36	47	Max	33	28	24	31	32	30	34	34	34	40	55	48										
5.	32	27	23	23	31	29	30	33	30	35	36	47	Tag	01.	01.	31.	30.	02.	30.	31.	01.	26.	16.	14.	01.										
6.	32	27	23	23	31	29	30	33	30	35	36	47	Wassertemperatur in °C																						
7.	32	27	23	23	31	29	30	33	30	35	36	47	Tag	31.	03.	10.	09.	16.	05.	17.	27.	21.	29.	01.	13.										
8.	31	26	23	24	30	29	30	33	30	37	48	43	Min	7.8	7.7	7.9	7.9	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	7.9	7.9	7.8										
9.	31	26	23	24	30	29	30	33	30	37	48	43	Mit	7.9	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.0	8.0	7.9										
10.	31	26	23	24	30	29	30	33	30	37	48	43	Max	8.0	8.1	8.1	8.1	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.1	8.0										
11.	31	26	23	24	30	29	30	32	30	36	48	41	Tag	02.	29.	04.	28.	12.	29.	19.	02.	04.	04.	27.	26.										
12.	30	25	23	24	30	29	30	32	30	36	48	41	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	30	25	23	24	30	29	30	32	30	36	48	41	Tag	01.	01.	01.	25.	01.	04.	21.	03.	30.	01.	05.	01.										
14.	30	25	23	24	30	29	30	32	30	36	48	41	Min	618	625	631	617	628	630	617	619	608	582	541	581										
15.	30	25	23	24	30	29	30	32	30	36	48	41	Mit	622	628	634	632	630	632	630	626	625	606	588	595										
16.	30	25	23	24	30	29	30	32	30	36	48	41	Max	625	631	636	637	632	634	634	630	631	617	612	602										
17.	30	25	23	24	30	29	30	32	30	36	48	41	Tag	25.	28.	28.	01.	28.	20.	12.	27.	05.	13.	01.	30.										
18.	30	25	23	24	30	29	30	32	30	36	48	41	Trübung																						
19.	30	25	23	24	30	29	30	32	30	36	48	41	Tag																						
20.	30	25	23	24	30	29	30	32	30	36	48	41	Min																						
21.	29	24	23	26	30	29	31	31	32	39	47	37	Mit																						
22.	29	24	23	27	30	29	31	31	32	39	46	37	Max																						
23.	29	24	23	27	29	29	31	31	32	38	45	37	Mittelwerte und Extremwerte																						
24.	28	24	23	27	29	29	31	31	32	38	44	37	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
25.	28	24	23	27	29	29	31	31	32	38	44	37	Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum			Wert	Datum									
26.	28	24	23	27	29	29	31	31	32	38	44	37	Berichtsjahr																						
27.	28	24	23	27	29	29	31	31	32	38	44	37	Min	22	27.03.12	7.7	03.02.12	541	05.11.12																
28.	28	24	23	27	29	29	31	31	32	38	44	37	Mit	32		8.0		621																	
29.	28	24	23	27	29	29	31	31	32	38	44	37	Max	55	14.11.12	8.3	19.07.12	637	01.04.12																
30.	28	24	23	27	29	29	31	31	32	38	44	37	Reihe 1999-2012																						
31.	27	23	23	26	30	29	31	31	32	39	47	37	Min	16	09.03.11	7.7	03.02.12	493	07.11.00																
	27	23	23	26	30	29	31	31	32	39	47	37	Mit	34		8.1		622																	
	27	23	23	26	30	29	31	31	32	39	47	37	Max	77	30.11.02	8.5	31.05.11	663	16.03.00																


QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)



WASSERTemperatur

(Tagesmittel)





Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 79												FELLBACHQUELLE												Mst.Nr.: 395707											
Gewässer: Fellbach												Kat.Gemeinde: Fellberg												Seehöhe: 888.00 m.ü.A.											
Art: verdeckte Karstquelle												Gebirgsgruppe: Latschur												Beobachtungsbeginn: 1998											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	91	78	75	80	214	114	99	236	256	535	255	357	Tag	30.	22.	01.	02.	31.	30.	11.	30.	12.	15.	01.	31.										
2.	91	77	79	79	220	112	98	216	224	525	275	332	Min	77	72	73	78	114	98	88	111	125	217	243	183										
3.	91	77	81	79	225	109	97	199	202	464	286	313	Mit	85	75	79	113	158	125	204	146	238	323	443	239										
4.	91	77	83	79	215	109	96	188	181	419	317	303	Max	93	79	86	215	237	214	588	263	942	640	937	385										
5.	91	77	81	83	201	124	95	179	168	379	258	294	Tag	01.	01.	04.	30.	03.	13.	15.	31.	27.	01.	05.	01.										
6.	91	77	80	89	190	125	94	172	157	342	224	262	Wassertemperatur in °C																						
7.	90	77	79	126	185	120	93	165	148	314	569	271	Tag	16.	03.	07.	07.	14.	12.	15.	31.	27.	16.	05.	01.										
8.	89	76	78	145	181	116	92	160	142	292	499	265	Min	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.3										
9.	88	76	77	120	180	112	91	156	137	277	450	256	Mit	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3										
10.	87	75	77	111	173	110	90	152	133	265	413	252	Max	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4										
11.	86	75	77	108	167	112	90	149	130	253	438	248	Tag	02.	29.	28.	03.	01.	29.	01.	20.	11.	10.	20.	25.										
12.	86	75	77	105	165	166	101	147	138	243	733	242	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	87	75	77	106	168	205	166	144	260	236	723	237	Tag	01.	01.	11.	08.	13.	13.	21.	01.	27.	01.	05.	01.										
14.	86	75	78	105	162	184	226	141	229	230	663	233	Min	390	398	405	382	362	367	350	361	332	342	334	364										
15.	85	75	78	104	149	165	457	138	216	243	580	229	Mit	394	403	406	396	368	375	369	371	365	357	357	378										
16.	85	75	78	102	141	150	440	137	202	525	516	227	Max	399	406	408	424	384	396	413	425	423	388	387	387										
17.	84	75	79	101	134	141	346	135	189	453	478	223	Trübung																						
18.	83	75	79	101	128	134	290	131	177	391	444	220	Tag																						
19.	83	74	78	99	123	128	248	129	172	361	411	216	Min																						
20.	83	74	78	99	122	123	229	126	200	334	381	212	Mit																						
21.	82	74	77	97	123	119	295	125	192	308	359	211	Max																						
22.	82	73	78	97	130	115	382	123	180	285	338	207	Mittelwerte und Extremwerte																						
23.	82	73	79	102	144	112	323	122	170	271	323	203	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
24.	81	73	80	111	150	111	282	121	168	258	310	202	Wert		Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum										
25.	81	73	79	120	147	109	249	119	289	249	298	202	Berichtsjahr																						
26.	81	73	78	126	141	107	225	118	266	244	287	201	Min	72	22.02.12	7.1	27.09.12	332	27.09.12																
27.	80	74	79	144	134	105	207	119	635	248	279	201	Mit	186		7.3		378																	
28.	80	74	79	163	129	103	195	117	633	277	297	197	Max	942	27.09.12	7.5	01.01.13	425	31.08.12																
29.	78	74	80	185	124	102	189	115	506	274	477	195	Reihe 1999-2012																						
30.	78	74	80	206	121	100	192	114	438	263	404	192	Min	54	14.03.02	7.0	01.11.03	305	19.05.03																
31.	78	74	80										Mit	149		7.4		390																	
													Max	942	27.09.12	7.7	28.09.00	441	23.03.06																

QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT

WASSERTemperatur
(Tagesmittel)

Anmerkungen


derzeit keine Trübungsmessung
Leitfähigkeit zeigt bei Schüttungsspitzen kurzfristige Anstiege vor dem Abfall

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung


Nr.: 80												PUFFQUELLE												Mst.Nr.: 396549											
Gewässer: Fragantbach												Kat.Gemeinde: Flattach												Seehöhe: 962.40 m.ü.A.											
Art: Hangschuttquelle												Gebirgsgruppe: Sonnblick - Böseck												Beobachtungsbeginn: 2006											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	63	63	63	63	63	64	66	71	63	63	63	86	Tag	14.	05.	11.	17.	01.	01.	11.	28.	27.	01.	03.	31.										
2.	63	63	63	63	63	64	66	72	63	63	63	85	Min	61	61	61	61	62	63	64	62	61	61	62	66										
3.	63	63	63	63	63	64	66	72	63	63	63	84	Mit	62	62	62	62	63	63	67	67	62	64	81	74										
4.	63	63	63	63	63	64	66	72	63	63	63	83	Max	64	64	64	63	64	67	81	73	63	66	98	87										
5.	63	63	63	63	63	64	66	71	63	63	63	83	Tag	01.	12.	01.	07.	25.	25.	23.	02.	01.	19.	14.	01.										
6.	63	63	63	63	63	64	66	71	63	63	63	82	Wassertemperatur in °C																						
7.	63	63	63	63	63	64	66	70	63	63	63	80	Tag	31.	29.	29.	15.	01.	01.	01.	01.	01.	03.	30.	30.										
8.	63	63	63	63	63	64	66	70	63	63	63	79	Min	7.0	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	7.0	7.3	7.4	7.5	7.4	7.3										
9.	63	63	63	63	63	64	66	69	63	63	63	78	Mit	7.1	6.9	6.7	6.7	6.7	6.8	7.1	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4										
10.	63	63	63	63	63	64	66	69	63	63	63	77	Max	7.2	7.0	6.8	6.7	6.8	7.0	7.3	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4										
11.	63	63	63	63	63	64	65	69	63	63	79	76	Tag	02.	01.	01.	03.	31.	30.	31.	30.	26.	16.	01.	01.										
12.	63	63	63	63	63	64	65	68	63	63	83	75	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	63	63	63	63	63	64	66	68	63	63	91	74	Tag	01.	02.	31.	30.	20.	01.	23.	01.	12.	01.	15.	02.										
14.	63	63	63	63	63	64	67	68	63	63	96	73	Min	263	263	264	264	264	264	261	265	267	267	261	266										
15.	63	63	63	63	63	64	69	67	63	63	95	72	Mit	263	264	264	264	264	264	264	268	268	268	268	268										
16.	63	63	63	63	63	64	69	67	63	63	96	72	Max	264	265	264	264	265	265	265	270	269	268	269	270										
17.	63	63	63	63	63	64	70	67	63	63	94	71	Tag	01.	02.	31.	30.	20.	01.	23.	01.	12.	01.	15.	02.										
18.	63	63	63	63	63	64	70	68	63	63	89	69	Min	263	263	264	264	264	264	261	265	267	267	261	266										
19.	63	63	63	63	63	64	70	68	63	63	87	69	Mit	263	264	264	264	264	264	264	268	268	268	268	268										
20.	63	63	63	63	63	66	70	68	63	65	87	69	Max	264	265	264	264	265	265	265	270	269	268	269	270										
21.	63	63	63	63	63	66	72	67	62	65	86	69	Tag	02.	23.	31.	30.	22.	01.	31.	29.	04.	17.	04.	26.										
22.	63	63	63	63	63	66	78	66	62	65	84	68	Trübung																						
23.	63	63	63	63	63	66	80	66	62	65	83	68	Tag																						
24.	63	63	63	63	63	66	80	65	62	65	81	68																							
25.	63	63	63	63	63	66	79	64	62	64	80	68																							
26.	63	63	63	63	63	66	77	63	62	64	79	67																							
27.	63	63	63	63	63	66	77	63	62	64	78	67																							
28.	63	63	63	63	63	66	76	63	62	64	78	67	Min																						
29.	63	63	63	63	63	66	76	63	62	64	78	67	Mit																						
30.	63	63	63	63	63	66	76	63	62	64	78	67	Mit																						
31.	63	63	63	63	63	66	71	62	62	63	84	66	Max																						
													Tag																						
Überschreitungsdauer der Quellschüttung												Mittelwerte und Extremwerte																							
Berichtsjahr(J) Reihe(R): 2006-2012, Fehljahre: 2												Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung											
												Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum									
Tag (J) (R) Tage (J) (R) Tage (J) (R) Tage (J) (R)												Berichtsjahr																							
0	98	101	36	78	67	182	63	63	329	62	57	Min	61	17.04.12	6.7	15.04.12	261	15.11.12																	
1	96	91	55	71	66	205	63	63	347	62	57	Mit	66		7.1		265																		
2	95	86	73	68	64	228	63	61	356	61	57	Max	98	14.11.12	7.5	16.10.12	270	26.12.12																	
3	93	84	91	66	64	251	63	59	360	61	57	Reihe 2006-2012																							
4	93	84	91	66	64	251	63	59	360	61	57	Min	56	29.01.07	6.5	06.04.06	245	23.09.09																	
5	93	86	79	66	63	274	63	58	362	61	57	Mit	63	12.04.09	7.2	23.10.09	260	26.12.12																	
6	93	86	77	66	63	292	63	58	364	61	56	Max	101		7.7		270																		
9	86	77	137	64	63	292	63	58	364	61	56																								
18	82	70	160	63	63	310	62	58	365	61	56																								

QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)



WASSEITEMPERATUR



Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 81												OSWALDIQUELLE												Mst.Nr.: 396523												
Gewässer: St. Oswald-Bach												Kat.Gemeinde: Kleinkirchheim												Seehöhe: 1202.00 m.ü.A.												
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Rosenock												Beobachtungsbeginn: 2005												
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII											
Tag													Tag																							
Quellschüttung: Tagesmittel in l/s													Quellschüttung in l/s																							
1.	33	31	29	29	31	33	35	136	63	136	95	156	Tag	30.	28.	06.	03.	02.	10.	13.	30.	10.	30.	03.	29.											
2.	33	30	29	29	31	33	35	137	62	138	94	155	Min	30	28	28	28	30	31	32	57	55	87	85	61											
3.	33	30	30	29	31	33	35	137	62	136	95	152	Mit	32	30	29	30	32	33	75	94	73	115	103												
4.	33	30	30	29	31	33	35	136	62	134	94	152	Max	35	32	31	32	35	37	178	164	150	158	207	182											
5.	33	30	30	29	31	33	35	137	62	134	94	150	Tag	04.	02.	02.	07.	24.	25.	31.	01.	30.	03.	12.	01.											
6.	33	30	30	29	31	33	35	137	62	134	94	142	Wassertemperatur in °C																							
7.	33	30	30	29	31	33	35	137	62	134	94	135	Tag	01.	15.	23.	07.	12.	04.	24.	02.	29.	23.	15.	09.											
8.	33	30	30	29	31	33	35	137	62	134	94	127	Min	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5											
9.	33	30	30	29	31	33	35	137	62	134	94	131	Mit	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.6	6.7	6.6	6.5	6.5											
10.	32	31	29	29	32	32	35	108	61	121	166	119	Max	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.7	6.8	6.6	6.6	6.6											
11.	32	31	29	29	32	32	35	103	61	116	165	115	Tag	30.	06.	07.	01.	01.	25.	15.	31.	13.	16.	04.	31.											
12.	32	30	29	29	33	33	35	100	61	112	167	109	Min	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5											
13.	32	30	29	29	33	33	35	97	66	107	165	105	Mit	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.7	6.6	6.7	6.6	6.5	6.5											
14.	32	30	29	29	33	33	35	93	66	104	166	102	Max	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.7	6.8	6.6	6.6	6.6											
15.	32	30	29	29	33	33	35	93	66	104	166	102	Leitfähigkeit in µS/cm																							
16.	32	30	29	29	33	33	35	93	66	104	166	102	Tag	06.	15.	23.	05.	12.	25.	16.	01.	12.	16.	14.	01.											
17.	32	30	29	29	33	33	35	93	66	104	166	102	Min	230	231	232	229	228	226	206	217	219	217	212	220											
18.	32	30	29	29	33	33	35	93	66	104	166	102	Mit	231	233	234	234	230	229	222	220	225	221	216	223											
19.	32	30	29	29	33	33	35	93	66	104	166	102	Max	233	235	235	235	232	230	245	224	230	224	229	226											
20.	32	30	29	29	33	33	35	93	66	104	166	102	Tag	27.	26.	01.	09.	02.	06.	15.	29.	25.	02.	05.	28.											
21.	32	30	29	29	33	34	95	75	70	116	160	82	Trübung																							
22.	32	30	29	29	33	34	113	73	71	113	162	79	Tag																							
23.	31	30	29	30	33	34	128	72	69	112	162	78	Min																							
24.	31	30	29	30	33	34	137	70	71	110	162	75	Mit																							
25.	31	30	29	30	33	35	140	69	76	108	156	74	Max																							
26.	31	30	29	30	33	34	137	67	79	106	155	73	Tag																							
27.	32	29	29	30	33	35	133	65	99	106	157	71	Min																							
28.	32	29	29	30	33	35	130	64	112	102	158	69	Mit																							
29.	32	29	29	30	33	35	128	63	125	99	158	69	Max																							
30.	31	30	29	31	33	35	130	63	125	98	157	67	Tag																							
31.	31	29	29	31	33	35	146	63	133	96	157	66	Mittelwerte und Extremwerte																							
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Schüttung												Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung			
Berichtsjahr(J) Reihe(R): 2005-2012, Fehljahre: 3													Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum		Wert		Datum									
Tage (J) (R)													Berichtsjahr																							
0	207	207	36	137	71	182	35	39	329	29	30	30	Min	28	06.03.12	6.5	15.11.12	206	16.07.12																	
1	167	165	55	127	62	205	33	38	347	29	30	30	Mit	67	12.11.12	6.7	15.07.12	227	15.07.12																	
2	167	162	73	112	52	228	33	37	356	29	29	29	Max	207	12.11.12	6.9	15.07.12	245	15.07.12																	
3	166	160	91	101	47	251	32	37	360	29	29	29	Reihe 2005-2012																							
6	165	142	114	101	47	274	31	36	362	29	29	29	Min	24	02.11.05	6.3	30.04.09	159	21.05.06																	
9	163	133	137	71	42	292	30	34	364	29	29	29	Mit	46		6.8		212																		
18	158	106	160	62	40	310	30	32	365	28	27	27	Max	207	12.11.12	7.0	12.01.07	245	15.07.12																	

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)

l/s

200

100

0

µS/cm

240

230

220

210

205

1.Jan 2012

1.Apr

1.Jul

1.Okt

1.Jan 2013

WASSERTemperatur

(Tagesmittel)

°C

7.0

6.5

6.0

1.Jan 2012

1.Apr

1.Jul

1.Okt

1.Jan 2013



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 82												UNION QUELLE												Mst.Nr.: 395673																																																																		
Gewässer: Drau												Kat.Gemeinde: Sankt Martin												Seehöhe: 556.33 m.ü.A.																																																																		
Art: Karstquelle												Gebirgsgruppe: Pungart												Beobachtungsbeginn: 1995																																																																		
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII																																																																	
Tag													Quellschüttung: Tagesmittel in l/s													Tag													Quellschüttung in l/s																																																			
1.	255	233	221	228	287	282	264	325	288	310	337	378	Tag	30.	25.	14.	04.	31.	30.	13.	31.	12.	15.	01.	31.																																																																	
2.	254	231	221	229	289	281	262	326	291	310	340	378	Min	230	217	218	224	280	262	250	281	282	299	334	343																																																																	
3.	253	231	222	228	290	279	261	326	294	311	343	378	Mit	244	225	223	257	289	274	290	306	295	319	373	363																																																																	
4.	253	231	225	228	291	278	260	325	295	311	346	377	Max	257	235	231	287	294	284	326	327	311	337	388	381																																																																	
5.	252	230	226	239	291	277	260	324	293	310	355	376	Tag	01.	01.	31.	30.	15.	01.	25.	02.	30.	31.	16.	02.																																																																	
6.	252	230	225	239	291	276	259	323	294	310	370	375	Wassertemperatur in °C																																																																													
7.	251	230	225	248	291	275	258	322	293	310	376	374	Tag	02.	01.	30.	29.	17.	02.	24.	01.	16.	18.	05.																																																																		
8.	250	229	224	254	291	274	256	320	292	309	379	373	Min	8.4	8.5	8.5	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1																																																																		
9.	249	228	223	258	290	272	256	319	290	309	381	371	Mit	8.5	8.5	8.6	8.4	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2																																																																			
10.	248	228	222	259	289	271	255	317	289	308	381	371	Max	8.6	8.6	8.6	8.6	8.3	8.3	8.4	8.3	8.3	8.3	8.1																																																																		
11.	247	228	222	259	288	270	254	315	288	307	381	369	Tag	29.	23.	12.	01.	01.	12.	12.	31.	11.	15.	05.																																																																		
12.	247	227	222	258	287	270	254	313	286	305	382	368	Min	8.5	8.5	8.6	8.4	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2																																																																			
13.	246	226	221	257	289	274	254	311	291	304	384	367	Mit	8.5	8.5	8.6	8.4	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.2																																																																			
14.	245	227	221	257	292	276	263	309	298	303	385	366	Max	8.6	8.6	8.6	8.6	8.3	8.3	8.4	8.3	8.3	8.3	8.1																																																																		
15.	245	225	221	259	293	278	279	308	299	302	385	365	Tag	29.	23.	12.	01.	01.	12.	12.	31.	11.	15.	05.																																																																		
16.	244	225	221	260	293	279	302	306	300	310	385	363	Leitfähigkeit in µS/cm																																																																													
17.	243	224	221	262	292	278	310	304	299	322	384	362	Tag	01.	04.	31.	13.	08.	01.					14.																																																																		
18.	241	223	221	264	291	277	315	302	298	328	383	361	Min	338	341	333	303	293	311					320																																																																		
19.	241	223	221	264	290	276	315	300	297	331	382	360	Mit	341	343	340	318	302																																																																								
20.	240	222	222	264	289	276	314	299	296	332	381	359	Max	343	344	344	334	311	322					339																																																																		
21.	240	222	222	263	288	275	315	297	295	332	380	358	Tag	27.	26.	01.	01.	31.	12.					31.																																																																		
22.	238	221	223	262	288	274	320	295	294	332	378	357	Trübung in TEF																																																																													
23.	238	221	223	262	288	273	323	293	293	332	376	356	Tag																																																																													
24.	237	221	224	263	288	271	324	292	292	332	375	354	Min																																																																													
25.	237	220	224	266	288	270	325	290	293	332	374	352	Mit																																																																													
26.	236	221	226	270	287	269	325	289	294	331	372	351	Max																																																																													
27.	236	221	226	274	286	268	324	288	299	331	371	350	Tag																																																																													
28.	235	221	226	278	286	267	323	288	305	332	370	349	Min																																																																													
29.	235	220	227	281	285	266	324	287	308	334	374	348	Mit																																																																													
30.	233	227	228	284	284	265	324	285	310	335	377	347	Max																																																																													
31.	233	228	228	283	283	265	323	284	310	336	377	346	Tag																																																																													
Überschreitungsdauer der Quellschüttung													Mittelwerte und Extremwerte																																																																													
Berichtsjahr(J)													Reihe(R): 1995-2012, Fehljahre: 3																																																																													
Tag													Schüttung													Temperatur													Leitfähigkeit													Trübung																																						
Tag													Wert													Datum													Wert													Datum													Wert													Datum												
Tag													Berichtsjahr													Reihe 1995-2012													Tag													Berichtsjahr																																						
0	388	450	36	368	383	182	288	316	329	225	259	Min	217	25.02.12	8.1	01.08.12	293	08.05.12																																																																								
1	385	440	55	347	371	205	279	308	347	225	243	Mit	288		8.3																																																																											
2	385	424	73	331	362	228	270	298	356	221	234	Max	388	16.11.12	8.6	12.03.12	344	26.02.12																																																																								
3	384	423	91	321	353	251	260	290	360	221	223	Reihe 1995-2012																																																																														
4	384	423	91	321	353	251	260	290	360	221	223	Min	217	27.02.96	7.7	27.05.06	269	11.05.99	0.0	12.10.09																																																																						
5	382	417	114	309	339	274	251	282	362	221	221	Mit	318		8.3																																																																											
6	381	408	137	297	331	292	238	276	364	220	217	Max	450	25.11.00	8.8	19.03.96	375	22.03.10	59.7	26.10.10																																																																						
7	381	408	137	297	331	292	238	276	364	220	217	Tag																																																																														
8	377	399	160	291	323	310	228	269	365	217	217	Min	217	27.02.96	7.7	27.05.06	269	11.05.99	0.0	12.10.09																																																																						
9	381	408	137	297	331	292	238	276	364	220	217	Mit	318		8.3																																																																											
10	377	399	160	291	323	310	228	269	365	217	217	Max	450	25.11.00	8.8	19.03.96	375	22.03.10	59.7	26.10.10																																																																						

QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT

WASSERTemperatur
(Tagesmittel)

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
gerätetechnisch bedingte Datenausfälle

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 83

Gewässer: Seebach (Tiebel)

Art: Porengrundwasserquelle

TIEBELQUELLE

Kat.Gemeinde: Himmelberg

Gebirgsgruppe: Wöllaner Nock

Mst.Nr.: 396531

Seehöhe: 853.40 m.ü.A.

Beobachtungsbeginn: 2005

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	349	330	328	335	324	328	331	336	350	357	387	392
2.	348	332	331	338	325	327	330	335	349	357	382	395
3.	349	330	327	336	323	326	331	336	349	357	380	394
4.	350	328	326	334	325	327	331	337	350	356	379	396
5.	349	331	328	332	326	326	331	336	349	356	390	393
6.	346	328	329	335	327	329	332	339	350	357	379	394
7.	347	331	327	335	327	329	332	339	350	357	383	397
8.	346	329	323	334	326	327	331	338	350	357	384	398
9.	346	329	323	332	326	327	332	337	352	358	380	393
10.	346	329	329	333	328	329	332	339	351	357	383	395
11.	346	327	330	333	330	330	332	341	352	357	382	395
12.	341	330	329	332	329	329	332	343	358	360	383	396
13.	340	331	329	330	329	328	337	345	357	361	383	393
14.	341	329	333	330	328	325	332	344	352	365	385	396
15.	340	330	333	331	327	328	335	342	353	368	381	397
16.	335	322	334	330	323	326	330	343	353	368	380	400
17.	339	327	331	328	325	326	329	346	353	358	383	399
18.	338	325	331	328	325	326	329	347	353	358	385	400
19.	335	327	331	326	326	327	331	348	352	360	385	400
20.	337	327	332	326	327	330	329	350	352	361	386	397
21.	337	328	329	326	329	329	346	350	355	363	385	401
22.	340	325	332	327	327	330	331	350	355	365	387	398
23.	340	328	333	328	328	330	331	351	356	367	388	403
24.	334	330	331	327	328	329	330	351	359	368	389	403
25.	335	325	331	326	326	330	330	351	358	366	386	402
26.	334	324	333	325	326	328	332	352	359	367	390	406
27.	333	327	334	324	326	327	331	352	359	374	392	403
28.	329	324	334	327	326	328	332	352	356	373	403	403
29.	331	335	335	324	329	329	333	348	359	376	403	403
30.	336		335	325	330	329	336	349	357	374	393	403
31.	332		337	325	325	338	338	356	376			402

Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1.	349	330	328	335	324	328	331	336	350	357	387	392
2.	348	332	331	338	325	327	330	335	349	357	382	395
3.	349	330	327	336	323	326	331	336	349	357	380	394
4.	350	328	326	334	325	327	331	337	350	356	379	396
5.	349	331	328	332	326	326	331	336	349	356	390	393
6.	346	328	329	335	327	329	332	339	350	357	379	394
7.	347	331	327	335	327	329	332	339	350	357	383	397
8.	346	329	323	334	326	327	331	338	350	357	384	398
9.	346	329	323	332	326	327	332	337	352	358	380	393
10.	346	329	329	333	328	329	332	339	351	357	383	395
11.	346	327	330	333	330	330	332	341	352	357	382	395
12.	341	330	329	332	329	329	332	343	358	360	383	396
13.	340	331	329	330	329	328	337	345	357	361	383	393
14.	341	329	333	330	328	325	332	344	352	365	385	396
15.	340	330	333	331	327	328	335	342	353	368	381	397
16.	335	322	334	330	323	326	330	343	353	368	380	400
17.	339	327	331	328	325	326	329	346	353	358	383	399
18.	338	325	331	328	325	326	329	347	353	358	385	400
19.	335	327	331	326	326	327	331	348	352	360	385	400
20.	337	327	332	326	327	330	329	350	352	361	386	397
21.	337	328	329	326	329	329	346	350	355	363	385	401
22.	340	325	332	327	327	330	331	350	355	365	387	398
23.	340	328	333	328	328	330	331	351	356	367	388	403
24.	334	330	331	327	328	329	330	351	359	368	389	403
25.	335	325	331	326	326	330	330	351	358	366	386	402
26.	334	324	333	325	326	328	332	352	359	367	390	406
27.	333	327	334	324	326	327	331	352	359	374	392	403
28.	329	324	334	327	326	328	332	352	356	373	403	403
29.	331	335	335	324	329	329	333	348	359	376	403	403
30.	336		335	325	330	329	336	349	357	374	393	403
31.	332		337	325	325	338	338	356	376			402

Überschreitungsdauer der Quellschüttung											
Berichtsjahr(J) Reihe(R): 2005-2012, Fehljahre: 1											
Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)	Tage	(J)	(R)
0	481	542	36	390	404	182	335	356	329	326	326
1	403	449	55	381	396	205	333	350	347	325	317
2	403	443	73	365	388	228	331	345	356	325	311
3	403	433	91	357	381	251	330	339	360	324	292
6	403	424	114	352	373	274	329	335	362	324	287
9	402	420	137	348	369	292	328	332	364	323	277
18	397	413	160	340	364	310	327	330	365	320	243

Mittelwerte und Extremwerte							
Schüttung		Temperatur		Leitfähigkeit		Trübung	
Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum
Berichtsjahr							
Min	320	15.02.12	5.9	06.02.12	178	05.11.12	
Mit	347		7.3		207		
Max	481	28.11.12	8.8	21.07.12	211	16.11.12	
Reihe 2005-2012							
Min	243	15.03.05	5.9	06.02.12	177	19.09.11	
Mit	361		7.2		205		
Max	542	14.08.10	10.1	14.08.10	211	16.11.12	

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT

l/s

(Tagesmittel)

500

230

0

200

1.Jan 2012

1.Apr

1.Jul

1.Okt

1.Jan 2013

WASSEITEMPERATUR

°C

(Tagesmittel)

9

8

7

6

5.5

1.Jan 2012

1.Apr

1.Jul

1.Okt

1.Jan 2013

Anmerkungen


derzeit keine Trübungsmessung

Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

[illegible]

QUELSCHÜTTUNG



WASSEITEMPERATUR (Tagesmittel)




Anmerkungen

Quelle schüttet intermittierend
derzeit keine Trübungsmessung
derzeit keine Leitfähigkeitsmessung


Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 85												MÜLLNERQUELLE												Mst.Nr.: 396572											
Gewässer: Viktringer Bach												Kat.Gemeinde: Keutschach am See												Seehöhe: 515.50 m.ü.A.											
Art: verdeckte Karstquelle												Gebirgsgruppe: Sattnitz-Westteil												Beobachtungsbeginn: 2004											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	33	27	20	20	22	28	33	44				111	Tag	31.	29.	09.	02.	05.	01.	11.	01.			30.	31.										
2.	33	26	20	20	22	28	33	44				112	Min	26	20	19	19	22	28	32	43			108	76										
3.	33	26	20	20	22	28	33	44				112	Mit	30	24	20	21	25	32	37					93										
4.	33	26	20	20	22	28	33	44				110	Max	35	27	21	22	29	35	45	46			119	119										
5.	33	26	20	20	22	28	33	44				108	Tag	04.	01.	24.	27.	31.	25.	28.	06.			29.	03.										
6.	33	26	20	20	22	28	33	44				109	Wassertemperatur in °C																						
7.	33	26	20	20	22	28	33	44				106	Tag	31.	09.	07.	09.	18.	05.	17.	12.			30.	08.										
8.	33	26	20	20	22	28	33	44				103	Min	8.0	7.9	8.2	8.2	8.5	8.7	8.7	8.7			8.6	8.2										
9.	33	26	20	20	22	28	33	44				99	Mit	8.3	8.3	8.6	8.7	8.8	8.9	8.9					8.5										
10.	31	25	19	20	23	31	33					94	Max	8.6	8.8	9.1	9.2	9.1	9.1	9.0			8.7	8.6											
11.	31	25	19	20	23	31	33					96	Tag	03.	29.	28.	11.	02.	25.	06.	06.			29.	25.										
12.	31	24	19	20	24	32	33					96	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	31	24	20	20	24	32	33					91	Tag	01.	04.	31.	01.	05.	02.	10.				30.	01.										
14.	31	24	19	20	24	32	33					89	Min	344	343	336	334	347	349	348				329	329										
15.	31	24	19	20	24	32	33					88	Mit	345	347	346	349	349	350						334										
16.	31	24	19	20	24	32	33					88	Max	346	348	350	352	351	351	351				333	340										
17.	30	24	19	21	25	33	37					90	Tag	13.	19.	18.	13.	14.	01.	01.				29.	28.										
18.	30	23	20	21	25	33	38					86	Trübung																						
19.	29	23	20	21	26	33	40					88	Tag																						
20.	29	23	20	21	26	33	42					86	Min																						
21.	29	23	20	21	26	33	42					87	Mit																						
22.	29	23	20	21	26	33	43					87	Max																						
23.	29	23	20	21	26	33	43					82	Mittelwerte und Extremwerte																						
24.	29	23	20	21	26	33	43					83	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
25.	29	23	20	21	26	33	43					82	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum	Wert	Datum									
26.	29	23	20	21	26	33	43					82	Berichtsjahr																						
27.	29	23	20	21	26	33	43					82	Min	19	09.03.12	7.9	09.02.12	329	30.11.12																
28.	29	23	20	21	26	33	43					82	Mit	119	29.11.12	9.2	11.04.12	352	13.04.12																
29.	29	23	20	21	26	33	43					79	Max																						
30.	27	21	19	22	28	33	43					114	Reihe 2004-2012																						
31.	27	21	19	22	28	33	43					113	Min	17	30.11.08	6.1	22.01.06	329	30.11.12																
													Mit	119	29.11.12	10.1	22.04.07	400	24.11.08																
													Max																						

QUELSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT



WASSERTemperatur (Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung
 Datenausfall wegen Messstellenumbau
 Temperaturwerte durch Witterung beeinflusst

Hauptwerte der Quellschüttung, Wassertemperatur, Leitfähigkeit und Trübung

Nr.: 86												DRAURAINQUELLE												Mst.Nr.: 395681											
Gewässer: Drau												Kat.Gemeinde: Aich												Seehöhe: 390.00 m.ü.A.											
Art: Porengrundwasserquelle												Gebirgsgruppe: Mittleres Jauntal												Beobachtungsbeginn: 1998											
Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Mon	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Tag	Quellschüttung: Tagesmittel in l/s												Quellschüttung in l/s																						
1.	37	30	30	27	21	25	26	32	38	35	40	43	Tag	29.	08.	25.	27.	01.	08.	08.	01.	30.	02.	03.	01.										
2.	36	30	30	27	21	26	26	32	38	35	40	43	Min	29	29	27	21	20	25	25	32	34	35	39	42										
3.	36	30	30	27	21	26	26	32	38	35	40	43	Mit	33	30	28	25	23	26	28	35	36	38	41	45										
4.	36	30	30	27	21	26	26	32	38	35	40	44	Max	37	31	30	28	27	28	32	39	38	42	43	48										
5.	36	30	30	27	21	26	26	32	38	35	40	44	Tag	02.	24.	01.	06.	31.	27.	31.	26.	03.	27.	30.	31.										
6.	36	30	30	27	21	26	26	32	38	35	40	44	Wassertemperatur in °C																						
7.	36	30	30	27	21	26	26	32	38	35	40	44	Tag	27.	08.	07.	01.	18.	07.	17.	12.	21.	27.	18.	13.										
8.	36	30	30	27	21	26	26	32	38	35	40	44	Min	9.1	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.5	9.6	9.5	9.3	9.4	9.1										
9.	36	30	30	27	21	26	26	32	38	35	40	44	Mit	9.2	9.2	9.4	9.4	9.5	9.6	9.6	9.6	9.5	9.5	9.4	9.3										
10.	36	30	30	27	21	26	26	32	38	35	40	44	Max	9.4	9.4	9.5	9.6	9.6	9.7	9.7	9.7	9.6	9.5	9.4	9.4										
11.	34	29	29	26	23	26	27	33	37	36	39	44	Tag	03.	29.	30.	29.	03.	22.	01.	21.	04.	01.	04.	01.										
12.	34	29	29	26	23	26	27	33	37	36	39	44	Leitfähigkeit in µS/cm																						
13.	34	29	29	26	23	26	27	33	37	36	39	44	Tag	01.	25.	24.	01.	01.	20.	25.	19.	26.	01.	01.	02.										
14.	34	29	29	26	23	26	27	33	37	36	39	44	Min	527	526	524	526	527	527	517	520	531	535	538	541										
15.	34	29	29	26	23	26	27	33	37	36	39	44	Mit	528	527	527	528	530	530	531	533	536	538	541	541										
16.	34	29	29	26	23	26	27	33	37	36	39	44	Max	529	528	528	530	533	533	534	536	538	541	543	543										
17.	34	29	29	26	23	26	27	33	37	36	39	44	Tag	12.	23.	04.	30.	31.	03.	31.	31.	04.	26.	21.	02.										
18.	34	30	30	26	23	26	27	37	35	38	40	46	Trübung																						
19.	34	30	30	26	23	26	27	37	35	38	40	46	Tag																						
20.	34	30	30	26	23	26	27	37	35	38	40	46	Min																						
21.	31	30	27	24	22	26	27	36	35	38	40	46	Mit																						
22.	31	30	27	24	22	26	27	36	35	38	40	46	Max																						
23.	31	30	27	24	22	26	27	36	35	38	40	46	Mittelwerte und Extremwerte																						
24.	31	30	27	24	22	26	27	36	35	38	40	46	Schüttung				Temperatur				Leitfähigkeit				Trübung										
25.	31	30	27	24	22	26	27	36	35	38	40	46	Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum		Wert	Datum									
26.	31	30	27	24	22	26	27	36	35	38	40	46	Berichtsjahr																						
27.	31	30	27	24	22	26	27	36	35	38	40	46	Min	20	01.05.12	9.1	08.02.12	517	25.07.12																
28.	31	30	27	24	22	26	27	36	35	38	40	46	Mit	32		9.5		532																	
29.	30	30	27	22	25	26	29	38	35	39	42	47	Max	49	01.01.13	9.7	21.08.12	543	21.11.12																
30.	30	30	27	22	25	26	29	38	35	39	42	47	Reihe 1999-2012																						
31.	30	30	27	22	25	26	29	38	35	39	42	47	Min	20	01.05.12	9.1	08.02.12	517	07.10.11																
													Mit	44		9.4		537																	
													Max	77	22.07.01	9.8	15.07.10	548	09.09.07																

QUELLSCHÜTTUNG / LEITFÄHIGKEIT (Tagesmittel)

l/s

µS/cm

1. Jan 2012

1. Apr

1. Jul

1. Okt

1. Jan 2013

WASSERTemperatur (Tagesmittel)

°C

1. Jan 2012

1. Apr

1. Jul

1. Okt


1. Jan 2013

Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung


QUELSCHÜTTUNG ____ / LEITFÄHIGKEIT

(Tagesmittel)



WASSERTemperatur

(Tagesmittel)



Anmerkungen

derzeit keine Trübungsmessung

**Numerisches Verzeichnis der Quellmessstellen
mit Koordinaten**

Messst.- Nummer	Seiten- nummer	Quellmessstelle	Gewässer	Länge	Breite
395012	Q55	Teufelskirche	Vorderer Rettenbach	14 12 22	47 47 15
395038	Q43	Waldbachursprung	Waldbach	13 36 28	47 32 41
395053	Q42	Hirschbrunn - Seeaustritt	Traun	13 39 32	47 32 50
395079	Q57	Steyernquelle	Krumme Steyrling	14 21 12	47 49 31
395087	Q45	Klingelmühlquelle	Sipbach	14 05 24	48 04 12
395095	Q63	Geyerquelle	Bügelbach	13 59 49	48 40 23
395103	Q53	Pießling Ursprung	Pießling	14 16 34	47 41 33
395111	Q54	Rettenbachquelle	Hinterer Rettenbach	14 18 53	47 45 19
395129	Q39	Florianer Brunnbach	Florianer Brunnbach	13 08 26	48 10 21
395137	Q56	Brunnental	Steyrling	14 05 46	47 48 25
395145	Q44	Langwies/Miesbach	Miesbach	13 44 02	47 47 11
395210	Q35	Gollinger Wasserfall	Schwarzbach	13 08 15	47 36 06
395228	Q37	Friedlbrunn Quelle	Euringerbach	12 49 06	47 27 32
395244	Q46	Marbachquelle	Marbach	13 24 51	47 15 09
395251	Q34	Dachserfall	Lammer	13 19 56	47 32 43
395285	Q36	Pucherhäuslquelle	Schwarzleobach	12 41 35	47 25 48
395293	Q33	Lammerquelle	Lammer	13 22 10	47 29 57
395327	Q12	Schwarzlackenquelle	Johannesbach	11 29 00	47 25 33
395343	Q31	Schreiende Brunnen	Fieberbrunner Ache	12 34 48	47 26 04
395350	Q24	Stubbachquelle	Vomperbach	11 38 23	47 21 09
395368	Q11	Schwarzbach - Moosquelle	Leutascher Ache	11 00 19	47 22 25
395376	Q32	Mühlbachlquelle	Kohlenbach	12 23 13	47 36 37
395384	Q77	Gossenbachquelle	Gossenbach	12 42 12	46 53 49
395400	Q10	Lehnbachquellen	Lech	10 33 51	47 25 31
395418	Q25	Katzensteigquelle	Kasbach	11 44 57	47 25 06
395426	Q76	Schwarzbodenquelle	Drau	12 40 15	46 46 38
395434	Q30	Blaue Quelle	Inn	12 11 15	47 40 15
395442	Q27	Pulverermühlquelle	Steinberger Ache	11 47 25	47 31 31
395467	Q29	Auebachquelle	Weißache	12 17 23	47 32 13
395483	Q78	Moosbrunnquelle	Auenlaue	12 51 16	46 47 34
395491	Q17	Ochsenbrunnquelle	Pitze	10 51 51	47 02 52
395509	Q19	Ursprungquelle (Lehnberg)	Sturlbach	10 55 37	47 20 05
395517	Q26	Lacknerbrunnquelle	Stilluppbach	11 50 47	47 08 09
395541	Q38	Lastal - Stollenquelle	Loferbach	12 36 10	47 31 35
395558	Q20	Quelle Haggen	Zirnbach	11 04 58	47 12 20
395574	Q60	Große Mühlquelle	Erlauf	15 12 12	47 54 33
395582	Q66	Ursulaquelle	Pitten	16 08 21	47 38 03
395590	Q58	Reithbachquelle	Ybbs	14 52 40	47 50 36
395608	Q59	Steinbachquelle	Ybbs	14 46 09	47 48 50
395616	Q61	Antoniusbründl	Triesting	16 04 52	47 58 04
395632	Q64	Eselsquelle	Eselsbach	16 43 00	48 35 17
395673	Q83	Union Quelle	Drau	13 48 33	46 37 53
395681	Q87	Draurainquelle	Drau	14 48 52	46 38 47
395707	Q80	Fellbachquelle	Fellbach	13 19 52	46 44 35
395715	Q79	Lappenbachquelle	Dielenbach	13 02 30	46 43 28
395731	*	Gerstenbödenquelle	Frutz	09 46 04	47 15 25
395749	Q 7	Goldbachquelle	Subersach	10 02 49	47 23 00
395756	Q 5	Fidelisquelle	Suggadinbach	09 55 54	46 59 06
395764	Q 8	Aubachquelle	Schwarzwasserbach	10 10 20	47 21 35
395772	*	Marulbachquelle	Marulbach	09 55 27	47 12 02
395780	Q 6	Kressbach	Bezauer Bach	09 55 11	47 23 15
395822	Q71	Roßlochquelle	Mürz	15 28 31	47 41 55
395848	Q75	Reihbachquelle	Reihbach	15 01 01	46 49 44
395855	Q73	Hammerbachquelle	Hammerbach	15 20 54	47 12 37
395863	Q48	Sagtümpel	Grimmingbach	14 01 53	47 34 59
395871	Q49	Wassermannsloch	Erzbach	14 49 40	47 34 57
395897	Q47	Preunegger Siebenquellen	Preuneggbach	13 37 26	47 21 10
395905	Q40	Ödensee-Kaltwassertrichter	Ödenseetraun	13 49 38	47 33 55
395913	Q69	Brunnaderquelle	Sulzbach	15 41 16	47 27 11
395939	Q50	Schwabeltalquelle	Schwabelbach	14 50 56	47 36 31
395970	Q52	Erbsattelquelle	Erbgraben	14 39 21	47 39 33
395996	Q41	Riedlbachquelle	Riedlbach	13 52 00	47 32 49
396010	Q68	Windener Quelle	Neusiedler See	16 44 45	47 57 33
396036	Q67	Hegnauerbründl Lindgraben	Mühlbach	16 21 44	47 35 00
396077	Q65	Wasseralmquelle	Naßbach	15 38 48	47 44 00

2012
Numerisches Verzeichnis der Quellmessstellen
mit Koordinaten

Q89

Messst.- Nummer	Seiten- nummer	Quellmessstelle	Gewässer	Länge	Breite
396093	Q72	Siebenquellen	Mürz	15 34 00	47 41 00
396127	Q51	Pfannbauernquelle	Aschbach	15 19 30	47 42 19
396135	Q62	Fischa-Dagnitz Quelle	Fischa	16 19 50	47 52 42
396192	Q15	Alfutzquelle (I)	Starkenbach	10 35 51	47 11 49
396226	Q22	TW-Stollen Bettelwurf (mitte)	Weißbach	11 31 04	47 19 50
396234	Q 9	Doserfall	Lahnbach	10 29 53	47 18 58
396283	Q18	Hochebenkarquelle	Gurgler Ache	11 00 12	46 50 36
396291	Q21	Eibachquelle	Ruetz	11 20 19	47 05 59
396333	Q16	Heiterwandquelle (ost+west)	Alpeilbach	10 43 21	47 18 04
396382	Q13	Lareinsonntagspleisquellen	Larainbach	10 13 54	46 57 48
396432	Q23	Kohlgrubenquellen	Wattenbach	11 37 17	47 16 01
396440	Q28	Sauwinkelquellen (4-8)	Weißache	12 16 46	47 31 16
396465	Q14	Flathquellen (1-7)	Sanna	10 32 06	47 06 53
396507	Q85	Maibachl	Gail	13 49 27	46 35 31
396523	Q82	Oswaldquelle	St.Oswald-Bach	13 46 10	46 49 57
396531	Q84	Tiebelquelle	Seebach (Tiebel)	14 00 21	46 45 55
396549	Q81	Puffquelle	Fragantbach	13 04 34	46 57 18
396572	Q86	Müllnernquelle	Viktringer Bach	14 12 17	46 35 14
396705	Q 4	Obwaldquelle	Valzifenzbach	09 54 38	46 57 07
396754	Q74	Goldschmiedquelle	Rohrbach	15 19 15	47 04 38
396762	Q70	Schönebenquelle	Rieplbach	14 40 33	47 22 37

Hydrographisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete

Code	FLUSSGEBIET Porengrundwasser- gebiet	Seite GW ...		
		Grundwasserstand		Grundwasser- temperatur
		Hauptwerte	Jahreswerte charakter- istischer Messstellen	Hauptwerte
RHEINGEBIET				
001	Montafon	1	150	180
002	Klostertal - Hauptstockwerk	2	150	180
502	Klostertal - obere Nebenstockwerke	3		
003	Walgau	3	150	180
005	Großes Walsertal	6		181
004	Rheintal	6	151	182
006	Bregenzerwald	12	152	184
007	Leiblachtal	13		184
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN				
009	Kleinwalsertal	14		184
008	Lecher Becken	14		185
028	Oberes Lechtal	14		185
012	Unteres Lechtal	14	152	185
043	Zwischentoren	15		
010	Tannheimertal	16		
011	Unteres Vilstal	16	152	
032	Fernpass	16		185
013	Ehrwalder Becken	16		
016	Seefeldler Becken	16		
015	Scharnitzer Becken	17	153	185
014	Leutascher Becken	17	153	
023	Achental	17		
INNGBIET OBERHALB DER SALZACH				
024	Oberes Gericht	17	153	
046	Paznauntal	17		
045	Stanzertal	18		185
017	Gurgltal	18		
048	Pitztal	18		
018	Ötztal	18	153	
019	Oberinntal	18	153	185
050	Stubaital	21		
022	Zillertal	21	154	
053	Brixental	22		
054	Weißbachegebiet	22		
020	Unterinntal	22	154	185
025	Großbachegebiet	28	154	186
950	Tiefengrundwässer in alpinen Tallandschaften	29		186
SALZACHGEBIET				
037	Oberpinzgau	30		186
057	KEG Lammer Ursprung	30		186
056	Bluntau	30		
034	Urslautal	30		
036	Saalachbecken	30		187
027	Strubtal	31	155	
035	Loferer Becken	31		187
040	Unteres Salzachtal	31	155	187
SALZACHGEBIET - INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH				
041	Weilharterforst	35		189
INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH				
042	Zwischen Weilharterforst und Mattigtal	35		
055	Mattigtal	35	156	189
084	Antiesengebiet	37		
058	Kobernaußer Wald: KEG Teufeltal	37		
059	Kobernaußer Wald: Waldzeller Ache	37		
060	Oberösterreichisches Inntal	37		190
955	Westl. OÖ Tertiärsande: Mehrnbacher Sande	37		190

Hydrographisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete

Code	FLUSSGEBIET Porengrundwasser- gebiet	Seite GW ...		
		Grundwasserstand		Grundwasser- temperatur
		Hauptwerte	Jahreswerte charakter- istischer Messstellen	Hauptwerte
INNGBIET UNTERHALB DER SALZACH - DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN				
085	Sauwald	37		
940	Thermal-GW Oberösterr. -Bayrische Molasse	38		190
958	Östl. OÖ Tertiärsande: Atzbach-Linzer Sande	38		190
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN				
091	Mühlgebiet	38	156	
083	Aschach-Hügelland	38		
082	Trattnachgebiet	38		
096	Südliches Eferdinger Becken	39	156	191
095	Nördliches Eferdinger Becken	40	157	191
092	Hellmonsödter Hügelland	42		
TRAUNGBIET				
081	Hausruck-Ottmanger Hügelland	42		
109	Vöckla-Agergebiet	42	157	191
155	Ausseer-Kainischer Becken	42		191
070	KEG Bad Goisern	42		191
033	Ischltal	42	157	191
108	Ebensee	43		191
110	Traun-Agergebiet	43		191
121	Almtal	43	157	192
127	Katzenbachtal	43		
128	Aiterbachgebiet	44		
129	Sipbachgebiet	44	158	
130	Kremstal	44	158	192
TRAUNGBIET - ENNSGBIET				
131	Fernbachgebiet	44		
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN - TRAUNGBIET				
122	Welser Heide	45	158	192
959	Östl. OÖ Tertiärsande: Atzbacher Sande	47		192
DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS - TRAUNGBIET				
132	St. Marienbachgebiet	47	159	192
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - ENNSGBIET				
133	Feilbachgebiet	47	159	
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS				
143	Nördliches Linzer Feld	47	159	192
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - TRAUNGBIET - ENNSGBIET				
154	Südliches Linzer Feld	49		192
960	Ostl. OÖ Tertiärsande Hauptverbreitung Linzer	51		193
ENNSGBIET				
157	Oberes Ennstal	51	159	193
156	Mitterndorfer Becken	52		193
159	Paltental	52		193
158	Mittleres Ennstal	52		193
172	KEG Gafiental	53		194
ENNSGBIET - DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH				
173	Unteres Ennstal	53	160	194
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH				
178	Südliches Machland	54	160	194
176	Freistädter Becken	55		194
177	Nördliches Machland	55	161	194
183	Urltal	57		195

Hydrographisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete

Code	FLUSSGEBIET Porengrundwasser- gebiet	Seite GW ...		
		Grundwasserstand		Grundwasser- temperatur
		Hauptwerte	Jahreswerte charakter- istischer Messstellen	Hauptwerte
185	Ybbstal	58	161	195
186	Ybbser Scheibe	59	161	195
184	KEG Erlauf	59	162	
187	Erlauftal	59	162	195
189	Pöggstaller Mulde	60	162	
188	Pöchlarn Feld	60	162	195
190	Pielachtal	60	162	195
195	Traisental	61	162	195
206	KEG Schöpf West	62	163	
205	Südliches Tullner Feld	62	163	196
201	Horner Becken	64	163	
202	Göllersbachtal	64	164	196
200	Nördliches Tullner Feld	65	164	196
207	KEG Schöpf Ost	68	164	
203	KEG Nördlicher Kamp	68		
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - MARCHGEBIET				
224	Marchfeld	68	165	197
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - LEITHAGEBIET				
249	Wienerwald	77		198
250	Südliches Wiener Becken	77	166	198
251	Wien zentral bis Petersbach	87	168	199
252	Rauchenwarther Platte	87	168	199
255	Pittental	87		199
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA				
264	Fischamend bis Hainburger Pforte	87	168	199
MOLDAUGEBIET				
268	Lainsitzgebiet	89	169	
MARCHGEBIET				
274	Pulkaugebiet	89		199
275	Zayatal	89	169	
276	Marchtal	89	169	199
DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA - LEITHAGEBIET				
308	Brucker Pforte	90	169	200
288	Heideboden	90	170	200
LEITHAGEBIET - RABNITZGEBIET				
309	Parndorfer Platte	92	170	200
310	Parndorfer Platte rezent	93	170	
RABNITZGEBIET				
324	Stoobbachtal	93		
326	Rabnitztal	93	170	
322	Nikitschbachtal	94	170	
313	Wulkatal	94	171	200
325	Ikvatal	95	171	
318	Seewinkel	96	171	200
RAAB - RABNITZ - LEITHA - DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA				
972	Tiefengrundwasser Rabnitz Einzugsgebiet	99		
RAABGEBIET				
329	Stögersbachtal	99		
337	Safental	99		201
341	Ilztal	100	171	
340	Feistritzal	100		201
342	Rittscheintal	101		201
335	Lafnitzal	102	171	201

Hydrographisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete

Code	FLUSSGEBIET Porengrundwasser- gebiet	Seite GW ...		
		Grundwasserstand		Grundwasser- temperatur
		Hauptwerte	Jahreswerte charakter- istischer Messstellen	Hauptwerte
333	Zickenbachtal-Pinka	102		
330	Tauchenbachtal	103	172	
332	Oberes Pinkatal	103		202
338	Unteres Pinkatal	103	172	202
334	Stremtal	104	172	
320	Zöbernachtal	104		
327	Günstal	105	173	
331	Raabtal	105	173	202
RAAB - RABNITZGEBIET				
975	Steirisch Pannonisches Becken	106		202
MURGEBIET				
357	Lungau	108		203
356	Wölzerbachtal	108		203
358	Oberes Murtal	108	173	203
359	Pölstal	109		204
360	Aichfeld-Murboden	109	173	204
361	Feistritzer Schwemmfächer	112		
362	Liesingtal	112	173	204
366	Schladnitzbachtal	113		204
363	Vordernbergerbachtal	113		204
364	Mittleres Murtal	113	174	205
377	Dobrein	114		205
375	Mürztal	114	174	205
378	Murdurchbruchstal	115	174	205
385	Södingbachtal	117		206
381	Liebochbachtal	117		206
382	Kainachtal	117		206
380	Grazer Feld	118	175	206
384	Stainzbachtal	124		208
383	Lassnitztal	124		209
392	Saggautal	125		209
393	Sulmtal	125		209
390	Leibnitzer Feld	126	176	209
388	Stiefingbachtal	130		210
389	Schwarzautal	130		211
391	Saßtal	130		211
394	Ottersbach- Auersbachtal	130		211
395	Gnastal	131		211
396	Poppendorfertal	131		211
397	Sulzbachtal	131		211
399	Drauchenbachtal	131		211
401	Kutschenitzatal	131		211
398	Lendvatal	131		
400	Unteres Murtal	132	177	211
980	Oststeirisches Becken	136		213
DRAUGEBIET				
402	Matreier Becken	137		
403	Iseltal	137		
404	Pustertal	137		213
405	Lienzer Becken	138	178	214
410	Oberes Drautal	139	178	214
411	Mölltal	140		214
413	Liesertal	140		214
412	Lurnfeld	141		214
449	Radenthein	141		215
432	Landskroner Feld	141		215
424	Oberes Gailtal	141		215
425	Unteres Gailtal	142	178	215
436	Oberes Gurktal	142		
448	Tiebeltal	143		216

Hydrographisches Verzeichnis der Porengrundwassergebiete

Code	FLUSSGEBIET Porengrundwasser- gebiet	Seite GW ...		
		Grundwasserstand		Grundwasser- temperatur
		Hauptwerte	Jahreswerte charakter- istischer Messstellen	Hauptwerte
415	Unteres Drautal	143		216
435	Rosental	144		217
440	Glantal	145	178	217
441	Zollfeld	145	179	218
434	Metnitztal	145		218
433	Mittleres Gurktal	145		218
437	Krappfeld - Hauptstockwerk	146		218
537	Krappfeld - obere Nebenstockwerke	146		219
444	Hörfeld	146		219
439	Unteres Gurktal	146		219
442	Klagenfurter Becken	147	179	219
443	Altes Gurktal	148		220
445	Jauntal	148	179	220
447	Lavanttal	149		220
387	Langeegg	149		220

Hinweise: Angaben über die genaue Lage der Messstellen sind in Form der geographischen Koordinaten im Alphabetischen Verzeichnis der Grundwassermessstellen von Seite GW 221 bis GW 253 enthalten.

KEG ... Kleineinzugsgebiet

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
RHEINGEBIET															
Montafon															
1	Bartholomäberg, BI 10.25.05 626.23 1996	1.00	347104		622.09 622.17	621.91 622.01	622.17 622.04	622.14 622.14	622.17 622.03	622.59 622.03	622.12	621.85 622.84	20.02. 11.06.	621.39 623.81	06.03.1996 24.05.1999
2	Bartholomäberg, BI 11.25.02 A 643.82 1996	0.90	347047		636.36 636.34	636.10 636.24	636.49 636.29	636.39 636.37	636.37 636.24	636.75 636.24	636.35	636.02 636.90	27.02. 11.06.	634.95 638.36	17.02.1997 24.05.1999
3	Bartholomäberg, BI 11.25.03 639.22 1996	0.90	347054		635.36 635.33	635.18 635.26	635.42 635.30	635.36 635.35	635.36 635.29	635.51 635.29	635.33	635.11 635.56	27.02. 11.06.	634.26 636.37	17.02.1997 24.05.1999
4	Bartholomäberg, BI 11.25.09 A 632.41 1996	0.92	347070		628.72 628.83	628.63 628.71	628.79 628.70	628.78 628.77	628.80 628.70	629.31 628.72	628.79	628.61 629.76	13.02. 04.06.	628.29 630.61	06.03.1996 23.08.2005
5	Bartholomäberg, BI 11.25.12 646.25 1996	0.04	347062	D	640.93 640.93	640.68 640.76	641.18 640.78	640.95 640.91	640.90 640.73	641.32 640.76	640.90	640.57 641.60	27.02. 22.06.	639.07 643.17	03.03.1997 24.05.1999
6	Gaschurn, BI 20.00.08 934.02 1993	-0.19	332486	D	923.35 928.09	922.94 927.17	926.01 927.00	926.90 926.82	927.35 926.54	928.89 925.80	926.41	922.60 929.53	24.02. 22.06.	919.43 930.19	14.03.2005 24.08.2005
7	Gaschurn, BI 22.00.05 1047.15 1991	0.95	332437	D	1038.66 1040.21	1038.58 1039.64	1041.22 1039.58	1042.42 1039.82	1042.39 1039.60	1041.88 1038.96	1040.25	1038.48 1043.45	01.01. 01.04.	1038.28 1043.45	06.03.2006 22.05.1999
8	Gaschurn, BI 22.00.07 1055.96 2007	0.89	379115	D	1047.63 1048.92	1047.27 1048.53	1049.91 1048.62	1050.84 1048.83	1050.44 1048.41	1050.24 1047.77	1048.95	1047.03 1051.64	23.02. 01.04.	1046.75 1051.88	23.02.2009 13.04.2009
9	Lörüns, BI 08.27.01 580.57 1996	0.90	347146		577.58 577.73	577.25 577.29	577.43 577.25	577.44 577.43	577.52 577.39	577.93 577.47	577.48	577.16 578.01	27.02. 18.06.	576.05 579.57	16.02.1998 07.08.2000
10	Lörüns, BI 08.27.03 583.87 2006	1.06	378950		577.64 577.68	577.34 577.47	577.53 577.34	577.55 577.46	577.61 577.42	578.16 577.48	577.56	577.29 578.37	10.09. 11.06.	576.54 578.81	22.03.2010 24.08.2005
11	Lörüns, BI 08.27.06 579.61 1996	0.66	347161	D	575.95 576.05	575.78 575.85	575.89 575.78	575.90 575.91	575.99 575.88	576.45 575.91	575.95	575.72 576.91	23.02. 12.06.	574.55 577.54	16.02.1998 07.08.2000
12	Lörüns, BI 08.27.09 592.16 2006	0.54	378976		588.22 588.18	588.10 588.09	588.22 588.07	588.15 588.12	588.22 588.11	588.56 588.16	588.18	588.05 588.84	10.09. 04.06.	587.84 589.66	01.08.2005 24.08.2005
13	Lörüns, BI 08.27.11 585.28 1996	0.98	347179	D	580.01 579.98	579.71 579.75	579.89 579.64	579.87 579.79	579.94 579.69	580.46 579.75	579.87	579.56 580.83	19.09. 22.06.	578.61 582.17	02.03.1998 23.05.1999
14	Lörüns, BI 08.27.18 593.56 2006	1.00	378992		589.94 589.89	589.82 589.81	589.92 589.80	589.85 589.86	589.86 589.83	590.14 589.87	589.88	589.77 590.38	10.09. 04.06.	589.71 590.94	13.02.2006 24.08.2005
15	Schrüns, BI 15.04.10 657.08 1996	0.50	347039		653.45 654.20	653.51 653.98	653.98 653.86	654.05 653.93	654.03 653.83	654.35 653.78	653.91	653.16 654.40	01.01. 11.06.	650.18 654.84	16.10.1996 24.05.1999
16	Schrüns, BI 16.04.04 A 663.39 1996	1.85	347013		657.86 658.84	658.04 658.54	658.56 658.40	658.67 658.44	658.65 658.33	659.07 658.24	658.47	657.46 659.21	01.01. 04.06.	654.05 659.58	16.10.1996 24.08.2005
17	Schrüns, BI 16.04.14 676.41 1990	0.97	332387	D	661.66 664.25	661.96 663.29	663.19 662.81	663.70 662.90	663.23 662.42	664.21 662.07	662.98	660.82 664.85	01.01. 29.06.	658.08 666.24	03.01.1995 30.05.1999
18	Schrüns, BI 16.04.15 690.17 1991	0.99	332395		669.59 670.64	669.51 669.87	670.64 669.62	670.56 669.81	670.01 669.41	670.55 669.36	669.97	669.04 671.27	01.01. 26.03.	668.44 675.15	26.12.1994 24.05.1999
19	St.Anton i.M., BI 09.26.01 620.62 1996	1.00	347112	D	615.53 615.56	615.38 615.42	615.56 615.39	615.49 615.53	615.56 615.48	615.99 615.50	615.53	615.32 616.55	23.02. 12.06.	615.22 617.23	17.02.2011 24.05.1999
20	St.Anton i.M., BI 09.26.03 625.00 1996	1.00	347120	D	619.89 620.01	619.74 619.86	619.94 619.83	619.91 619.94	620.01 619.84	620.42 619.83	619.93	619.70 620.81	20.02. 12.06.	619.23 621.43	08.12.1997 24.05.1999
21	St.Anton i.M., BI 09.26.04 624.13 1996	1.00	347138	D	616.87 616.87	616.63 616.74	616.95 616.74	616.82 616.89	616.85 616.79	617.25 616.80	616.85	616.56 617.53	27.02. 22.06.	616.45 619.27	10.02.1997 07.08.2000
22	St.Gallenkirch, BI 18.01.01 785.39 1990	1.07	332379		781.02 781.32	780.90 781.03	781.51 781.01	781.31 781.14	781.25 781.02	781.47 781.04	781.17	780.85 781.55	20.02. 12.03.	780.63 783.08	29.09.2003 24.08.2005
23	St.Gallenkirch, BI 18.01.02 775.39 1991	0.98	332411		772.72 772.98	772.64 772.78	772.95 772.76	772.94 772.80	772.97 772.75	773.17 772.74	772.85	772.61 773.30	13.02. 04.06.	772.52 773.78	08.03.2004 23.08.2005

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
					I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.		beeinflusst artesisch/gespannt	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum				
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																	
24	St.Gallenkirch, BI 18.01.06 802.84 1992	0.63	332452	D	796.06 796.52	795.99 796.30	796.62 796.26	796.43 796.35	796.34 796.19	796.77 796.16	796.33	795.93 797.06	20.02. 22.06.	795.52 797.81	07.02.2005 24.05.1999				
25	St.Gallenkirch, BI 19.01.08 860.71 1992	1.10	332460	D	852.53 853.34	852.46 853.04	853.36 852.99	853.41 853.07	853.14 852.85	853.55 852.71	853.04	852.43 853.89	27.02. 26.03.	851.70 854.43	26.12.1994 24.05.1999				
26	St.Gallenkirch, BI 20.01.03 892.49 1991	1.15	332429		890.10 890.28	890.03 890.23	890.23 890.22	890.25 890.21	890.24 890.19	890.33 890.17	890.21	890.01 890.40	Ö 20.02. 11.06.	889.83 890.60	14.03.2005 23.08.2005				
27	St.Gallenkirch, BI 20.01.09 910.19 1992	0.90	332478		899.07 901.54	898.74 901.02	900.97 900.87	901.36 900.72	901.06 900.39	901.81 900.20	900.65	898.59 902.03	20.02. 02.04.	897.20 903.29	14.03.2005 24.05.1999				
28	St.Gallenkirch, BI 20.01.10 918.66 1993	0.95	332494	D	907.81 912.14	907.54 911.41	910.92 911.24	911.48 910.75	911.41 910.50	912.64 910.21	910.68	907.36 913.15	06.02. 22.06.	903.48 913.18	14.03.2005 24.08.2005				
29	Tschagguns, BI 16.02.04 688.90 1991	0.99	332403		665.90 668.68	666.31 667.61	667.64 667.20	668.71 667.42	668.03 666.88	668.74 666.35	667.46	665.06 669.37	02.01. 25.06.	662.25 671.85	02.01.1995 31.05.1999				
30	Tschagguns, BI 16.02.07 678.93 1996	1.02	347021		662.88 665.83	663.31 664.74	664.60 664.22	665.41 664.31	664.84 663.83	665.79 663.40	664.43	662.13 666.55	02.01. 02.07.	659.95 668.26	21.10.1996 07.06.1999				
31	Tschagguns, BI 17.02.06 711.13 2007	1.03	379123		704.59 705.69	704.46 705.30	705.43 705.21	705.64 705.29	705.76 705.00	706.09 704.85	705.28	704.34 706.29	01.01. 11.06.	704.11 706.54	02.03.2009 14.07.2008				
32	Tschagguns, BI 17.02.09 734.43 2008	0.91	379354		727.59 729.72	726.95 729.18	729.37 729.09	729.68 729.25	729.97 728.75	730.26 728.31	729.02	726.37 730.49	01.01. 11.06.	725.86 730.51	02.03.2009 21.07.2008				
33	Tschagguns, BI 17.02.10 718.06 1992	0.85	332445	D	707.37 709.59	707.11 708.74	709.05 708.55	709.32 708.72	709.54 708.10	710.51 707.65	708.69	706.42 711.25	01.01. 22.06.	704.36 712.08	23.01.1995 24.05.1999				
34	Vandans, BI 12.03.04 A 635.47 1996	0.92	347096	D	630.86 630.99	630.74 630.84	630.95 630.94	630.95 631.06	631.03 630.92	631.43 630.90	630.97	630.69 631.82	27.02. 12.06.	630.16 632.85	06.03.1996 24.05.1999				
35	Vandans, BI 13.03.44 649.37 1996	0.81	347088		633.23 633.32	633.04 633.06	633.42 633.18	633.43 633.32	633.32 633.14	633.61 633.09	633.26	632.91 633.77	27.02. 18.06.	632.31 636.31	17.02.1997 24.05.1999				
Klosterlertal - Hauptstockwerk																			
36	Bludenz, BI 07.34.23 587.37 1981	0.98	352476		575.35 578.21	575.50 576.69	575.71 576.00	576.45 576.92	576.96 577.88	578.05 577.83	576.80	575.12 578.50	01.01. 30.06.	570.52 579.58	06.10.2003 03.08.1987				
37	Bludenz, BI 14.34.24 593.53 1981	0.88	332163	D	575.87 579.40	576.25 577.81	576.48	577.40	577.99 579.10	579.16		575.46 579.77	01.01. 06.07.	571.00 581.65	16.12.1991 07.08.2000				
38	Bludenz, BI 60.1.03 A 661.85 2011	0.91	357186	D	626.17 640.87	628.33 633.37	629.33 632.34	633.38 636.76	635.68 641.26	640.25 639.30	634.76	624.43 643.21	01.01. 05.07.	614.12 653.63	25.03.2010 28.06.1999				
39	Dalaas, BI 60.1.09 A 821.95 1988	0.95	332098	D	818.42 818.37	818.37 818.31	818.53 818.30	818.52 818.35	818.58 818.29	818.53 818.29	818.40	818.25 818.88	Ö 26.11. 04.06.	818.10 819.53	22.01.1990 22.07.1996				
40	Dalaas, BI 60.1.10 882.07 1988	0.83	332106	D	875.14 875.31	874.92 875.10	875.68 875.26	875.76 875.42	875.43 875.15	875.76 874.90	875.32	874.62 876.11	14.12. 31.03.	873.29 876.78	12.02.1990 18.04.1988				
41	Innerbraz, BI 60.1.05 679.58 1988	0.77 01.03.1999	332056	D	637.13 648.98	638.46 641.36	639.21 641.54	642.84 646.38	645.27 650.09	650.22 647.01	644.05	635.38 652.90	01.01. 03.07.	626.38 662.47	22.03.2010 21.06.1999				
42	Innerbraz, BI 60.1.08 767.23 1988	1.18	332080	D	750.05 746.21	746.67 745.16	753.10 751.52	751.45 752.72	752.59 750.52	755.11 749.52	750.39	743.86 757.37	06.08. 14.06.	737.98 760.39	12.02.1990 29.08.2005				
43	Klosterle, BI 60.1.11 1010.36 1988	1.42	332114	D	988.43 990.58	987.90 989.61	991.96 989.74	992.16 990.51	992.01 989.39	992.47 988.85	990.31	987.59 994.42	24.02. 01.04.	987.30 996.57	17.01.2005 25.04.1988				
44	Klosterle, BI 60.1.12 1056.31 1988	1.33	332122	D	1051.15 1051.49	1051.14 1051.24	1051.76 1051.38	1051.98 1051.63	1051.77 1051.43	1052.01 1051.32	1051.53	1051.05 1052.25	01.01. 01.04.	1050.48 1053.11	15.09.2003 18.04.1988				
45	Klosterle, BI 60.1.14 1078.22 1988	1.31	332148	D	1057.19 1057.86	1057.23 1057.10	1059.07 1057.56	1059.62 1058.43	1058.68 1057.83	1060.15 1057.47	1058.18	1056.68 1060.93	25.08. 14.06.	1055.47 1065.48	07.01.2004 24.08.2005				
46	Klosterle, BI 60.1.15 1109.87 2011	0.86	379693	D	1095.04 1095.13	1095.01 1095.02	1095.66 1095.05	1095.54 1095.21	1095.28 1095.09	1095.71 1095.07	1095.23	1094.82 1096.10	29.11. 29.03.	1094.79 1095.77	15.07.2010 31.08.2010				
47	Stallehr, BI 14.34.26 A 607.54 1981	1.00	332155	D	587.18 594.23	587.81 590.42	588.25 589.06	589.96 591.18	590.99 593.75	593.52 593.19	590.80	586.28 595.09	01.01. 07.07.	578.97 598.02	30.04.1996 14.06.1999				

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
48	Stallehr, BI 60.1.01 619.53 1988	0.62	332015	D	603.85 613.32	605.13 608.46	605.84 607.03	608.54 610.06	609.86 613.08	612.74 612.10	609.18	602.68 614.27	01.01. 06.07.	590.97 616.22	07.10.2003 23.06.1999
Klostertal - obere Nebenstockwerke															
49	Bludenz, BI 60.1.02 682.03 1988	0.93	332023	D	628.63 634.31	628.67 628.66	628.79 628.46	628.58 629.58	628.76 633.74	632.70 631.86	630.23	628.18 636.15	05.01. 06.07.	628.07 643.44	31.08.2011 21.06.1999
Walgau (*)															
50	Bludenz, BI 07.34.09 564.86 1971	1.03	347229	D	556.92 557.34	556.83 557.19	556.91 557.11	556.98 557.27	557.18 557.25	557.65 557.26	557.16	556.77 558.16	20.02. 12.06.	555.05 557.80	30.03.1973 24.05.1999
51	Bludenz, BI 07.34.13 A 567.19 1972	1.00	352435	D	564.19 564.82	564.08 564.45	564.19 564.21	564.42 564.51	564.63 564.66	564.99 564.68	564.49	563.95 565.16	01.01. 22.06.	561.54 565.52	12.04.1973 23.05.1975
52	Bludenz, BI 07.34.22 574.47 1981	0.95	347187	D	570.20 570.78	570.17 570.42	570.26 570.21	570.50 570.47	570.61 570.64	570.96 570.64	570.49	570.07 571.26	01.01. 12.06.	567.56 571.71	25.03.1991 20.09.1982
53	Bludesch, BI 04.37.07 502.14 1976	0.98	321570	D	497.70	497.55	497.71		497.62	497.61				496.46 500.63	07.03.1988 23.08.2005
54	Bludesch, BI 05.37.01 514.15 1976	0.90	321687	D	510.10 510.46	510.06 510.27	510.17 510.31	510.33 510.44	510.74 510.21	511.02 510.21	510.36	509.95 511.40	Ö 20.01. 04.06.	508.63 511.70	Ö 30.12.1985 24.05.1999
55	Bludesch, BI 05.37.04 512.51 1976	0.85	321711		508.04 507.92	507.67 507.80	507.94 507.89	507.95 508.04	508.12 507.78	508.37 507.82	507.94	507.52 508.59	20.02. 13.10.	506.42 510.22	07.01.1986 24.05.1999
56	Bludesch, BI 05.37.05 532.31 1976	0.89	321729	D	513.64 513.43	513.01 513.17	513.66 513.27	513.50 513.57	513.69 513.14	514.20 513.26	513.46	512.74 514.94	15.02. 11.10.	511.30 516.47	07.01.1986 23.12.1991
57	Bludesch, BI 05.37.06 520.12 1976	0.68	321737		509.62 509.29	509.08 509.16	509.37 509.29	509.34 509.48	509.50 509.23	509.83 509.31	509.38	508.90 510.19	20.02. 13.10.	507.59 511.51	16.10.2000 23.12.1991
58	Bludesch, BI 05.37.09 505.86 1977	1.01	321455		503.56 503.37	503.39 503.35	503.50 503.40	503.41 503.45	503.39 503.32	503.66 503.35	503.43	503.21 503.81	26.11. 10.06.	502.60 504.27	Ö 07.01.1986 24.05.1999
59	Bludesch, BI 06.37.08 522.78 1976	0.81	321828	D	517.73 517.61	517.25 517.35	517.53 517.30	517.58 517.59	517.88 517.35	518.31 517.36	517.57	517.08 518.63	20.02. 12.06.	515.51 519.73	Ö 23.12.1985 24.05.1999
60	Bürs, BI 07.28.03 A 558.52 1973	1.40	352260	D	552.01 552.15	551.84 551.96	551.98 551.92	551.99 552.10	552.13 552.01	552.46 552.01	552.05	551.71 552.67	01.01. 22.06.	549.90 553.03	Ö 30.03.1973 14.07.1980
61	Bürs, BI 07.28.10 A 563.80 1974	1.00	352278		552.99 553.10	552.77 552.88	552.92 552.86	552.91 553.09	553.03 553.03	553.35 552.99	552.99	552.65 553.49	27.02. 18.06.	551.09 554.49	30.03.1973 27.07.1981
62	Bürs, BI 07.28.12 A 565.03 1972	0.99	352286	D	558.87 559.16	558.70 558.94	558.82 558.81	558.93 559.05	559.07 559.03	559.45 559.06	558.99	558.61 559.66	23.02. 22.06.	556.53 559.98	30.03.1973 27.07.1981
63	Bürs, BI 07.28.15 564.02 1971	0.85	347203		556.85 557.02	556.66 556.81	556.80 556.75	556.84 556.98	556.95 556.99	557.25 556.93	556.90	556.57 557.35	27.02. 18.06.	554.59 558.04	Ö 30.03.1973 27.07.1981
64	Bürs, BI 07.28.17 563.74 1971	0.90	347211		557.69 557.20	557.45 556.97	557.54 556.97	557.44 557.36	557.18 557.34	557.35 557.26	557.31	556.86 557.93	25.08. 14.01.	555.62 559.86	11.03.1991 24.05.1999
65	Bürs, BI 07.28.22 A 567.45 1975	0.93	347195		562.83	562.38 562.60	562.46 562.46	562.59 562.58	562.74 562.62	563.14 562.67	562.64	562.33 563.36	20.02. 10.06.	560.38 564.55	25.03.1991 03.06.1977
66	Bürs, BI 07.28.25 552.65 1977	0.88	321703		547.43 547.52	547.22 547.30	547.39 547.29	547.39 547.49	547.53 547.45	547.87 547.33	547.43	547.11 547.98	20.02. 10.06.	545.76 549.20	04.01.1977 24.05.1999
67	Frastanz, BI 02.31.05 463.85 1976	1.27	321315	D	462.41 462.41	462.21 462.27	462.21 462.35	462.27 462.56	462.39 462.41	462.57 462.36	462.37	462.10 462.95	26.02. 11.10.	461.61 463.45	18.01.1999 14.08.2000
68	Frastanz, BI 02.31.06 A 467.33 1976	0.90	321323		464.32 464.46	464.13 464.27	464.12 464.36	464.25 464.46	464.50 464.23	464.89 464.18	464.35	464.02 465.14	02.12. 03.06.	463.54 466.29	24.01.2000 24.05.1999
69	Frastanz, BI 02.31.08 A 463.26 1976	0.60	321364	D	461.53	461.30	461.33	461.43 461.52	461.35	461.37		460.77 462.33	23.02. 10.10.	460.45 462.52	24.01.2000 12.08.2002

(*) Das Grundwassergebiet ist kraftwerksbeeinflusst.

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand								
					I			II		III		IV		V		VI		Jahr		im Berichtsjahr
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum					
	m ü.A.	m ü.G.														unverändert seit				
	Beobachtungsbeginn																			
70	Frastanz, BI 02.31.15 A 465.37 1981	1.00	352013	D	461.94 461.94	461.70 461.82	461.75 461.91	461.86 461.99	462.05 461.80	462.29 461.81	461.90	461.34 462.75	23.02. 10.10.	461.21 464.36	17.03.2011 23.08.2005					
71	Frastanz, BI 03.31.01 B 472.94 1980	0.69	321760	D	470.89 471.01	470.82 470.96	470.83 470.96	470.90 471.00	471.00 470.91	471.14 470.89	470.94	470.76 471.41	11.03. 10.10.	470.04 472.13	18.01.1999 24.05.1999					
72	Frastanz, BI 03.31.02 471.25 1975	1.02	321414	D	468.80 469.12	468.70 468.99	468.76 468.95	468.91 469.01	469.17 468.84	469.38 468.82	468.95	468.38 469.84	29.02. 10.10.	468.22 471.17	28.01.2008 23.08.2005					
73	Frastanz, BI 03.31.03 472.99 1976	1.28	321422		470.18 470.32	470.15 470.22	470.18 470.39	470.22 470.16	470.30 470.18	470.40 470.15	470.24	469.99 470.50	20.08. 11.06.	469.43 472.00	08.11.1999 24.05.1999					
74	Frastanz, BI 03.31.04 476.67 1976	0.90	321430	D	473.79 474.00	473.69 473.86	473.67 473.85	473.76 474.02	473.89 473.86	474.24 473.83	473.87	473.55 474.58	16.01. 10.10.	473.15 475.12	08.12.1997 24.05.1999					
75	Frastanz, Lp 03.31.98 469.71 2003	1.00	379040	D	467.64 467.65	467.59 467.64	467.61 467.66	467.62 467.68	467.65 467.63	467.73 467.63	467.64	467.53 468.60	13.08. 09.10.	467.27 471.47	09.09.2005 23.08.2005					
76	Frastanz, Lp 03.31.99 471.36 2003	1.10	379057	D	469.56 469.59	469.55 469.59	469.55 469.58	469.56 469.60	469.58 469.57	469.62 469.54	469.57	469.52 470.09	21.12. 10.10.	469.39 471.55	02.08.2008 23.08.2005					
77	Göfis, BI 03.42.01 471.04 1981	0.86	352146	D	467.20 467.71	467.07 467.47	467.22 467.44	467.55	467.85 467.31	468.11 467.23	467.47	466.60 468.98	15.02. 09.10.	466.34 469.20	16.12.2011 12.08.2002					
78	Ludesch, BI 06.36.01 530.61 1976	0.80	321950		522.42 522.41	521.92 522.07	522.04 521.95	522.18 522.35	522.44 522.26	522.89 522.00	522.25	521.73 523.07	27.02. 18.06.	519.73 524.84	01.03.1973 24.05.1999					
79	Ludesch, BI 06.36.04 534.97 1976	0.73	321984		525.84 525.91	525.42 525.46	525.45 525.34	525.61 525.81	525.89 525.73	526.40 525.46	525.70	525.18 526.61	27.02. 18.06.	523.54 527.33	25.03.1991 24.05.1999					
80	Ludesch, BI 06.36.06 538.51 1976	0.89	321992		522.96 522.67	522.32 522.36	522.44 522.33	522.51 522.86	522.78 522.77	523.24 522.41	522.64	522.04 523.62	27.02. 18.06.	520.46 524.84	18.03.1991 24.05.1999					
81	Ludesch, BI 06.36.08 543.65 1977	1.01	321521	D	521.10 520.81	520.34 520.42	520.59 520.45	520.61 520.91	520.89 520.50	521.50 520.52	520.72	520.00 521.96	24.02. 14.06.	518.50 523.38	02.03.1998 24.05.1999					
82	Ludesch, BI 06.36.09 533.83 1977	0.62	321539		519.54 519.37	518.97 519.09	519.22 519.01	519.31 519.44	519.58 519.34	519.98 519.10	519.33	518.77 520.20	20.02. 18.06.	517.12 520.85	05.03.1991 27.07.1981					
83	Ludesch, BI 06.36.10 555.18 2008	1.20	379362	D	518.66 518.20	517.72 517.86	518.21 517.93	518.15 518.39	518.48 517.91	519.12 517.99	518.22	517.29 519.80	24.02. 14.06.	516.90 521.23	11.03.2008 07.08.2010					
84	Nenzing, BI 03.30.04 A 479.15 1976	1.00	321349	D	476.41 476.42	476.12 476.23	476.11 476.30	476.19 476.56	476.34 476.31	476.76 476.31	476.34	475.98 477.03	24.02. 13.06.	474.60 478.15	18.01.1999 04.06.1976					
85	Nenzing, BI 03.30.05 A 479.80 1976	1.02	321356	D	476.81 476.87	476.54 476.67	476.54 476.70	476.62 476.92	476.78 476.70	477.16 476.67	476.75	476.45 477.42	27.02. 13.06.	475.93 478.23	08.12.1997 24.05.1999					
86	Nenzing, BI 03.30.13 478.94 1976	0.83	321398		475.93 475.83	475.61 475.64	475.57 475.75	475.61 476.01	475.76 475.79	476.17 475.74	475.78	475.50 476.46	20.02. 15.10.	474.69 477.98	18.01.1999 24.05.1999					
87	Nenzing, BI 04.30.14 491.04 1976	0.86	321547		485.83 485.96	485.50 485.75	485.48 485.82	485.69 486.01	485.90 485.75	486.32 485.66	485.81	485.28 486.49	27.02. 10.06.	484.64 488.30	08.12.1997 24.05.1999					
88	Nenzing, BI 04.30.15 497.42 1976	0.85	321554		492.91 492.85	492.52 492.63	492.57 492.76	492.63 492.94	492.83 492.74	493.28 492.67	492.78	492.39 493.54	27.02. 18.06.	491.36 494.93	16.12.1985 24.05.1999					
89	Nenzing, BI 04.30.16 B 499.83 1976	1.15	321562		495.73 495.81	495.52 495.62	495.61 495.67	495.65 495.78	495.86 495.61	496.21 495.59	495.72	495.43 496.39	20.02. 10.06.	494.13 497.73	18.01.1999 24.05.1999					
90	Nenzing, BI 04.30.22 487.71 1979	0.76	352179		484.54 484.98	484.45 484.92	484.40 484.93	484.87 484.99	484.89 484.62	485.20 484.66	484.79	484.05 485.45	27.02. 21.10.	483.88 486.34	19.12.2011 21.04.1986					
91	Nenzing, BI 04.30.31 A 490.28 1979	0.90	321968		485.73 485.93	485.48 485.71	485.48 485.76	485.66 485.93	485.89 485.68	486.28 485.59	485.76	485.28 486.42	27.02. 10.06.	484.69 487.41	14.04.2003 27.07.1981					
92	Nenzing, BI 05.30.01 514.24 1976	0.80	321646		510.90 510.98	510.62 510.74	510.86 510.80	511.00 510.96	511.34 510.77	511.55 510.63	510.93	510.49 511.82	20.02. 10.06.	508.86 512.38	08.12.1997 24.05.1999					
93	Nenzing, BI 05.30.17 A 505.96 1984	0.73	321927	D	501.31 501.43	501.23	501.40	501.45	501.64	501.90 501.32		502.61	04.06.	500.04 503.64	18.01.1999 24.05.1999					
94	Nenzing, BI 05.30.18 A 508.30 1975	0.76	321661	D	504.64 504.80	504.47 504.65	504.68 504.69	504.74 504.79	505.00 504.60	505.31 504.60	504.75	504.38 505.90	20.02. 04.06.	502.93 507.70	23.12.1985 23.08.2005					

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
95	Nenzing, BI 05.30.19 509.60 1976	1.15	321679	D	508.32 507.88	507.91 507.67	508.21 508.14	508.09 508.26	507.48 508.16	508.24 508.25	508.05	507.24 508.39	22.08. 12.06.	503.93 509.09	07.01.1986 24.05.1999
96	Nenzing, BI 06.30.20 518.39 1976	0.90	321778		516.24 516.32	515.95 516.08	516.18 516.08	516.27 516.31	516.49 516.06	516.78 516.04	516.23	515.82 516.94	20.02. 10.06.	514.27 518.01	07.01.1986 24.05.1999
97	Nüziders, BI 06.35.01 529.49 1976	0.80	321786		523.55 523.54	523.10 523.14	523.17 523.09	523.28 523.40	523.53 523.32	523.98 523.14	523.35	522.89 524.23	27.02. 18.06.	520.84 525.97	01.03.1973 24.05.1999
98	Nüziders, BI 06.35.02 528.73 1976	0.90	321794		522.72 523.10	522.64 522.71	522.71 522.62	522.83 523.03	523.09 522.89	523.55 522.58	522.87	522.39 523.75	23.12. 18.06.	520.37 524.72	01.03.1973 24.05.1999
99	Nüziders, BI 06.35.03 531.08 1976	0.81	321802		522.10 522.57	522.04 522.19	522.16 522.09	522.30 522.47	522.57 522.29	523.03 522.03	522.32	521.82 523.17	01.01. 18.06.	519.87 524.27	01.03.1973 26.06.1970
100	Nüziders, BI 06.35.06 525.39 1976	0.80	321836		520.73 520.77	520.37 520.46	520.52 520.42	520.59 520.75	520.82 520.52	521.20 520.45	520.63	520.19 521.34	27.02. 18.06.	518.18 522.36	01.03.1973 24.05.1999
101	Nüziders, BI 06.35.07 A 545.22 1976	0.75 01.01.1980	321844	D	539.05 539.03	538.76 538.75	538.82 538.70	538.88 538.94	539.06 538.77	539.46 538.74	538.91	538.61 539.70	25.02. 22.06.	537.28 540.50	11.03.1991 24.05.1999
102	Nüziders, BI 06.35.08 541.88 1976	0.87	321851	D	532.84 532.87	532.45 532.46	532.44 532.39	532.56 532.77	532.79 532.54	533.30 532.50	532.66	532.24 533.55	27.02. 22.06.	530.49 534.34	02.12.1976 24.05.1999
103	Nüziders, BI 06.35.09 534.16 1976	0.84	321869		526.67 526.68	526.27 526.25	526.27 526.18	526.38 526.62	526.61 526.47	527.08 526.51	526.50	526.02 527.36	27.02. 18.06.	524.38 528.21	18.03.1991 24.05.1999
104	Nüziders, BI 06.35.11 542.26 1975	0.60	321885		529.66 529.74	529.26 529.28	529.26 529.18	529.40 529.62	529.67 529.56	530.17 529.32	529.51	529.04 530.42	27.02. 18.06.	527.35 531.24	29.12.1986 19.07.1974
105	Nüziders, BI 06.35.12 A 539.80 1976	0.94	321893		531.43 531.47	531.02 531.05	531.02 530.96	531.12 531.38	531.41 531.33	531.91 531.09	531.27	530.82 532.15	27.02. 18.06.	529.05 532.81	02.12.1976 27.07.1981
106	Nüziders, BI 06.35.14 A 532.65 1976	0.91	321919		527.57 527.70	527.24 527.24	527.15 527.11	527.34 527.54	527.60 527.52	528.12 527.21	527.45	527.00 528.38	01.01. 18.06.	525.19 529.32	29.12.1986 24.05.1999
107	Nüziders, BI 06.35.17 540.13 1976	0.96	321943		534.28 534.25	533.86 533.86	533.87 533.80	533.96 534.20	534.18 534.10	534.67 533.84	534.07	533.60 534.93	17.12. 18.06.	531.79 536.14	02.12.1976 24.05.1999
108	Nüziders, BI 06.35.18 538.65 1977	0.83	321406		529.12 529.57	529.11 529.11	529.09 529.04	529.23 529.44	529.48 529.23	529.99 529.26	529.31	528.69 530.22	02.01. 18.06.	527.16 530.60	15.12.1986 27.07.1981
109	Nüziders, BI 07.35.19 550.54 1977	0.93	321745	D	545.20 545.29	545.00 545.07	545.17 545.06	545.18 545.25	545.33 545.12	545.69 545.11	545.21	544.86 545.92	25.02. 12.06.	543.34 546.89	17.02.1978 24.05.1999
110	Satteins, BI 03.39.02 480.64 1976	1.40	321463		477.07 477.07	476.94 477.03	476.92 477.06	476.94 477.13	477.02 477.09	477.20	477.04	476.89 477.30	Ö 20.02. 18.06.	475.97 478.59	26.01.2004 24.05.1999
111	Satteins, BI 03.39.03 476.33 1976	0.97	321471		473.93 473.82	473.69 473.86	473.67 473.86	473.69 473.90	473.74 473.79	473.94 473.91	473.82	473.63 474.22	20.02. 23.12.	472.38 475.14	18.01.1999 24.05.1999
112	Satteins, BI 03.39.04 478.19 1976	0.92	321489	D	474.58 474.77	474.41 474.63	474.45 474.62	474.51 474.80	474.66 474.64	475.02 474.62	474.64	474.31 475.34	23.02. 10.10.	473.83 476.11	28.12.1998 24.05.1999
113	Satteins, BI 03.39.06 483.71 1976	0.91	321505		481.12 481.01	480.71 480.80	480.64 480.94	480.73 481.18	480.92 480.93	481.36 480.88	480.94	480.55 481.68	27.02. 18.06.	479.75 482.41	30.06.1997 27.07.1981
114	Satteins, BI 03.39.07 485.07 1976	0.88	321448	D	481.63 481.85	481.37 481.59	481.40 481.64	481.85	481.84	482.27 481.50		481.15 482.56	29.02. 13.06.	480.61 483.53	28.12.1998 23.08.2005
115	Satteins, BI 03.39.15 A 484.08 2006	1.00	322008		475.46 475.27	475.16 475.29	475.16 475.35	475.14 475.41	475.20 475.35	475.44 475.39	475.30	475.10 475.70	20.02. 09.01.	475.03 476.08	05.12.2011 18.09.2006
116	Satteins, Lp 03.39.99 477.57 2006	1.10	379065	D	475.73 475.74	475.69 475.71	475.69 475.73	475.70 475.75	475.72 475.71	475.78 475.71	475.72	475.68 475.83	25.02. 10.10.	475.61 475.82	Ö 17.01.2006 17.09.2006
117	Schlings, BI 04.38.01 A 490.79 1976	0.90	321588		486.41 486.54	486.10 486.34	486.12 486.37	486.26 486.56	486.51 486.32	486.99 486.25	486.40	485.93 487.24	27.02. 18.06.	485.03 488.50	08.12.1997 24.05.1999
118	Schlings, BI 04.38.02 A 489.48 1976	0.80	321596	D	484.49 484.53	484.03 484.24	484.00 484.36	484.10 484.65	484.33 484.22	485.00 484.22	484.35	483.82 485.46	25.02. 14.06.	483.09 487.12	15.12.1997 23.05.1999
119	Schlings, BI 04.38.03 488.72 1976	0.90	321604		483.57 483.43	483.04 483.16	482.98 483.33	483.09 483.68	483.31 483.38	483.86 483.26	483.34	482.75 484.34	27.02. 18.06.	482.17 485.67	08.12.1997 24.05.1999

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.					VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
120	Schlins, BI 04.38.04 495.12 1976	0.81	321612	D	490.02 490.07	489.65 489.83	489.70 489.92	489.80 490.11	490.02 489.81	490.53 489.81	489.94	489.47 490.90	25.02. 14.06.	488.62 492.23	16.12.1985 23.08.2005		
121	Schlins, BI 04.38.05 498.54 1976	0.85	321620		493.98 493.93	493.62 493.79	493.68 493.83	493.73 494.00	493.94 493.72	494.34 493.77	493.86	493.52 494.52	20.02. 18.06.	492.47 495.44	18.01.1999 27.07.1981		
122	Schlins, BI 04.38.07 499.48 1976	0.78	321638	D	495.35	495.17	495.16		495.17	495.18				494.03 497.31	07.03.1988 24.05.1999		
123	Thüringen, BI 05.41.01 A 522.86 1958	0.87	309344	D	514.12 514.00	513.63 513.79	514.01 513.87	514.03 514.08	514.29 513.76	514.70 513.80	514.01	513.41 515.10	23.02. 13.06.	512.02 516.31	26.02.1973 14.06.1965		
124	Thüringen, BI 05.41.02 A 540.17 1976	0.98	321752		516.20 515.88	515.60 515.63	515.94 515.70	515.92 516.04	516.19 515.79	516.59 515.66	515.93	515.27 516.93	20.02. 13.10.	513.50 519.63	01.02.1999 24.05.1999		
125	Thüringen, BI 05.41.03 543.49 2008	0.95	379131		517.00 516.74	516.33 516.42	516.68 516.44	516.66 516.81	516.95 516.51	517.69 516.44	516.72	515.96 518.23	20.02. 25.06.	515.49 518.38	22.02.2010 09.08.2010		
Großes Walsertal																	
126	Sonntag, BI 70.1.01 A 741.51 1998	0.88 01.12.2000	347252	D	737.42 737.41	737.39 737.42	737.49 737.43	737.48 737.34	737.51 737.25	737.48 737.26	737.41	737.21 738.00	14.12. 10.10.	736.66 738.17	06.11.2010 28.08.2006		
127	Sonntag, BI 70.1.02 783.14 1998	0.79	347260	D	777.58 777.29	777.40 777.22	777.85 777.49	777.70 777.59	777.71 777.44	777.79 777.47	777.55	776.69 778.75	24.08. 10.10.	775.64 778.86	17.07.2010 06.08.2010		
128	Sonntag, BI 70.1.03 804.89 1998	0.87	347278	D	794.16 793.66	793.85 793.64	794.55 794.17	794.29 794.39	794.14 794.05	794.43 793.97	794.11	793.24 795.25	25.08. 10.10.	792.99 795.69	19.08.2003 24.05.1999		
Rheintal																	
129	Altach, BI 50.4.12 411.28 1980	0.60	328013		408.52 408.33	408.30 408.29	408.26 408.50	408.18 408.58	408.19 408.45	408.43 408.59	408.39	408.16 408.87	23.04. 24.12.	407.60 409.61	17.09.1990 07.08.2000		
130	Altach, BI 50.4.13 A 412.00 1980	0.80	328021	D	409.28 408.84	409.01 408.87	408.93 409.30	408.80 409.33	408.82 409.21	409.10 409.35	409.07	408.58 409.98	01.08. 10.10.	407.84 410.08	25.08.1980 13.05.1999		
131	Altach, BI 50.4.14 412.93 1982	0.82	328039		410.63 410.34	410.34 410.22	410.27 410.55	410.03 410.64	410.09 410.49	410.43 410.67	410.39	409.99 410.92	16.04. 24.12.	409.29 411.51	10.07.2000 17.09.1984		
132	Altach, BI 50.4.15 A 411.82 1982	0.94 01.01.1984	328047		408.94 408.58	408.67 408.65	408.58 408.96	408.50 409.00	408.47 408.86	408.80 408.99	408.75	408.42 409.33	28.05. 15.10.	406.09 409.83	12.03.1984 13.10.2003		
133	Altach, BI 50.4.27 416.65 2010	0.93	357160	D	408.12 408.07	408.05 408.01	408.02 408.10	408.03 408.16	408.06 408.09	408.13 408.14	408.08	407.94 408.32	20.08. 11.10.	407.95 408.28	13.02.2011 06.08.2010		
134	Altenstadt, BI 01.32.01 A 441.31 1962	1.01	309393	D	429.09 429.35	429.35 429.05	429.04 428.92	428.89 429.34	428.87 429.47	429.25 429.51	429.18	428.43 429.87	01.01. 31.12.	428.13 433.65	02.03.1998 28.06.1965		
135	Altenstadt, BI 01.32.10 A 433.73 1963	1.00	309419	D	427.72 427.86	427.81 427.61	427.60 427.57	427.49 427.90	427.51 427.96	427.86 428.02	427.74	427.19 428.28	01.01. 30.12.	426.84 430.77	12.02.1990 28.06.1965		
136	Altenstadt, BI 01.32.37 A 437.86 1979	0.84	322263	D	428.90 429.18	429.19 428.91	428.94 428.81	428.79 429.17	428.73 429.36	429.03 429.41	429.03	428.44 429.72	01.01. 31.12.	428.02 431.74	12.02.1990 19.07.1999		
137	Altenstadt, BI 01.32.40 444.23 1979	0.75	322297	D	430.42 430.70	430.73 430.43	430.42	430.24	430.20	430.54		429.84	01.01.	429.45 433.51	03.02.1998 19.07.1999		
138	Altenstadt, BI 01.32.41 A 446.87 1979	0.80	322305		430.61 431.07	431.11 430.71	430.83 430.59	430.59 431.06	430.45 431.41	430.75 431.46	430.89	429.89 431.95	01.01. 31.12.	429.59 435.58	31.10.1988 22.08.2005		
139	Altenstadt, BI 01.32.44 447.38 2005	0.91	379271		431.78 432.04	431.95 431.75	431.75 431.64	431.59 431.95	431.58 432.13	431.91 432.19	431.85	431.36 432.44	01.01. 31.12.	431.23 433.63	16.01.2006 06.09.2010		
140	Altenstadt, BI 01.32.57 457.05 1983	0.86	327577		449.09 448.52	448.80 448.46	448.75 448.74	448.50 448.91	448.44 448.87	448.91 449.03	448.75	448.10 449.27	13.08. 02.01.	447.58 449.57	28.11.2011 19.12.2011		
141	Altenstadt, BI 01.32.58 450.34 1983	0.81	327585		433.51 433.70	433.79 433.30	433.31 433.28	432.92 433.96	432.76 434.18	433.28 434.29	433.52	432.52 434.91	01.01. 31.12.	432.06 437.79	12.02.1990 14.06.1999		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt				beeinflusst artefiziell/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.					VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit					VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
142	Altendorf, BI 01.32.60 439.55 1900	0.83	327635	D	429.56 429.96	429.97 429.66	429.72 429.51	429.56 429.89	429.47 430.17	429.74 430.20	429.78	428.92 430.57	01.01. 31.12.	428.64 432.78	12.02.1990 19.07.1999		
143	Bregenz, BI 50.1.03 414.67 1978	0.69	322180	D	407.68 407.10	407.13 406.96	407.34 407.45	407.48 407.57	407.58 407.12	407.67 407.35	407.37	406.63 408.88	27.11. 11.10.	405.49 410.63	05.10.2009 12.08.2002		
144	Bregenz, BI 50.1.04 413.85 1978	0.65	322198	D	407.64 407.51	407.31 407.61	407.34 407.60	407.63	407.53 407.27	407.81 407.46	407.52	407.19 408.29	28.11. 14.06.	406.17 409.25	22.04.1991 24.05.1999		
145	Bregenz, BI 50.1.05 A 410.12 1978	0.80	322206	D	401.06 400.75	400.75 400.81	400.97 401.02	401.01 401.08	401.18 400.82	401.07 400.99	400.96	400.65 402.53	25.11. 11.10.	400.08 404.77	04.12.1989 12.08.2002		
146	Bregenz, BI 50.1.06 403.09 1978	0.71	322214	D	397.74 397.63	397.31 397.36	397.16 397.83	397.15 397.92	397.32 397.53	398.00 397.69	397.55	397.07 398.57	22.04. 14.06.	396.34 399.44	08.12.1997 24.05.1999		
147	Bregenz, BI 50.1.07 400.73 1978	0.68	322222		397.49 397.53	397.27 397.29	397.03 397.57	396.95 397.74	397.08 397.53	397.57 397.56	397.38	396.92 397.99	16.04. 15.10.	396.04 398.53	06.02.1978 24.05.1999		
148	Bregenz, BI 50.1.08 399.28 1978	0.70	322230		396.99 397.03	396.67 396.80	396.38 397.13	396.42 397.21	396.75 396.98	397.25 397.01	396.89	396.25 397.55	19.03. 15.10.	395.13 398.11	30.12.1985 24.05.1999		
149	Bregenz, BI 50.1.09 B 405.19 1965	1.10	309385	D	398.11 397.86	397.57 397.64	397.64 398.19	397.56 398.28	397.73 397.82	398.41 398.00	397.90	397.35 399.22	25.02. 11.10.	396.26 400.42	05.02.1990 24.05.1999		
150	Bregenz, BI 50.1.10 A 404.18 1978	0.95	322248		397.53 397.39	397.12 397.18	397.07 397.62	397.04 397.66	397.21 397.31	397.78 397.44	397.36	396.92 398.09	16.04. 15.10.	395.38 399.38	05.02.1990 24.05.1999		
151	Bregenz, BI 50.1.11 399.83 1962	0.95	309377	D 1	397.31 397.24	396.94 396.98	396.87 397.39	396.84 397.46	397.02 397.12	397.64 397.24	397.17	396.70 398.11	20.04. 13.06.	395.50 398.82	05.01.1986 22.05.1999		
152	Bregenz, BI 50.1.12 399.28 1978	0.70	322255	D	396.50 396.75	396.27 396.43	396.20 396.69	396.23 396.79	396.47 396.50	397.04 396.53	396.53	396.04 397.33	26.02. 13.06.	394.40 398.07	15.02.1993 24.05.1999		
153	Bregenz, BI 50.1.13 414.27 1992	1.00	378919		400.15 400.03	400.12 399.55	399.62 399.94	399.19 400.76	399.02 400.69	399.64 400.56	399.94	398.92 401.24	04.06. 31.12.	397.83 403.06	29.09.2003 31.05.1999		
154	Bregenz, BI 50.1.14 403.00 1992	1.67	378935		397.63 397.63	397.39 397.41	397.17 397.70	397.12 397.88	397.20 397.63	397.70 397.71	397.51	397.11 398.20	23.04. 15.10.	396.35 398.81	22.09.2003 24.05.1999		
155	Dornbirn, BI 50.3.03 419.14 1980	0.63	328153		417.72 417.67	417.58 417.64	417.57 417.67	417.55 417.79	417.57 417.75	417.77 417.78	417.67	417.50 418.26	02.04. 18.12.	417.40 418.57	01.07.1996 17.09.1984		
156	Dornbirn, BI 50.3.04 427.22 1980	0.72	328161		424.06 423.89	423.88 423.91	423.88 424.02	423.84 424.12	423.85 424.10	424.07 424.10	423.98	423.77 424.38	Ö 13.02. 15.10.	423.55 425.15	20.11.1989 14.07.2008		
157	Dornbirn, BI 50.3.05 428.90 1980	0.92	328179	D	423.64 423.70	423.49 423.77	423.53 423.88	423.74 423.84	423.77 423.64	424.02 423.74	423.73	423.07 424.93	12.03. 10.10.	420.81 425.50	Ö 28.02.1986 07.08.1985		
158	Dornbirn, BI 50.3.06 453.70 1980	0.90	328187	D	446.92 446.67	446.34	446.92	447.09 447.49	446.96 447.12	447.64 447.42		445.90 449.04	23.02. 10.10.	443.19 450.07	03.12.2011 22.08.2005		
159	Dornbirn, BI 50.3.07 A 431.97 1980	0.64 17.12.1998	328195	D	426.33 425.92	425.62 425.68	425.51 426.75	425.52 427.01	425.56 426.55	426.31 426.52	426.11	425.33 427.66	03.06. 15.10.	424.01 428.75	30.09.2003 23.05.1999		
160	Dornbirn, BI 50.3.11 A 413.92 1980	0.92	328237	2	411.80 411.60	411.73 411.59	411.66 411.80	411.64 411.82	411.60 411.83	411.67 411.86	411.72	411.55 412.04	20.08. 24.09.	411.21 412.46	15.09.2003 16.03.1981		
161	Dornbirn, BI 50.3.12 A 426.50 1980	1.00	328245		422.36 422.36	422.26 422.34	422.47 422.38	422.42 422.36	422.40 422.35	422.39 422.37	422.37	422.15 422.52	13.02. 05.03.	421.79 422.85	Ö 24.07.2006 20.10.1980		
162	Dornbirn, BI 50.3.13 410.89 1981	0.83	328252		409.54 409.35	409.38 409.34	409.37 409.51	409.41 409.56	409.40 409.58	409.48 409.68	409.47	409.28 409.80	06.08. 17.12.	408.59 410.13	18.05.1981 22.02.1999		
163	Dornbirn, BI 50.3.14 413.17 1981	1.39	328260	1	412.77 412.65	412.67 412.63	412.56 412.72	412.58 412.77	412.60 412.76	412.67 412.76	412.68	412.53 412.82	26.03. 15.10.	410.22 413.27 413.02 F	18.05.1981 12.06.1995 17.02.1986		
164	Dornbirn, BI 50.3.17 403.31 1981	0.96	328294	3	401.72 401.66	401.68 401.65	401.67 401.75	401.68 401.80	401.65 401.81	401.69 401.81	401.72	401.61 401.87	14.05. 15.10.	401.38 402.21	15.01.1990 23.12.1991		
165	Dornbirn, BI 50.3.23 431.07 2007	0.80	379081		426.38 425.53	425.56 425.42	425.14 426.46	424.93 426.85	424.90 426.52	425.80 426.52	425.83	424.84 427.32	28.05. 15.10.	424.89 427.68	05.12.2011 09.08.2010		
166	Dornbirn, BI 50.3.24 434.80 2008	0.80	379206		430.77 430.41	430.26 430.07	429.87 431.01	429.64 431.30	429.72 430.99	430.57 430.93	430.46	429.56 431.56	09.04. 15.10.	429.16 431.76	22.08.2011 09.08.2010		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.					VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
167	Dornbirn, BI 50.3.25 441.66 2008	0.50	357152		434.27 433.24	432.84 432.60	432.03 435.05	431.59 435.16	431.82 434.18	433.76 434.35	433.41	431.51 436.39	09.04. 15.10.	430.94 437.83	19.12.2011 09.08.2010		
168	Feldkirch, BI 01.32.54 460.26 1984	0.94	327627	D	448.54 448.95	447.02 447.63	446.82 447.92	446.96 448.51	448.85 447.51	449.53 447.65	448.00	446.68 449.92	25.03. 13.06.	446.46 451.89	05.12.2011 24.06.1991		
169	Feldkirch, BI 01.32.55 457.35 2005	0.60	379230	D	443.89 444.81	443.67 443.98	443.35 443.88	443.35 444.56	443.94 444.30	445.24 443.98	444.08	443.06 445.73	01.01. 23.06.	442.47 447.74	12.12.2011 05.06.2006		
170	Feldkirch, BI 01.32.56 455.44 2005	0.53	379248	D	443.51 444.75	443.45 443.89	443.09 443.62	443.13 444.32	443.75 444.11	445.03 443.73	443.86	442.62 445.58	01.01. 22.06.	442.21 447.55	12.12.2011 05.06.2006		
171	Fussach, BI 50.2.22 397.75 1982	1.41	328401		395.45 395.92	395.25 395.68	395.19 395.80	395.31 395.86	395.50 395.69	395.92 395.67	395.61	395.16 396.08	12.03. 18.06.	394.72 396.49	13.02.2006 14.06.1999		
172	Fussach, BI 50.2.23 397.31 1982	0.73	328419		396.37 396.17	396.22 396.10	396.20 396.30	396.23 396.35	396.13 396.33	396.18 396.37	396.25	396.01 396.43	Ö 06.08. 17.12.	395.72 396.76	20.08.1990 07.02.1983		
173	Fussach, BI 50.2.24 A 399.57 1982	0.86	328427	D	397.94 398.13	397.79 397.99	397.85 398.16	397.98 398.19	398.22 398.01	398.39 398.00	398.05	397.73 398.60	20.02. 04.06.	397.26 398.72	22.09.2003 14.07.2008		
174	Fussach, BI 50.3.19 400.88 1981	0.94	328310	D	397.33 397.95	397.12 397.68	397.32 397.87	397.51 397.87	398.02 397.52	398.51 397.48	397.68	397.02 399.18	20.02. 04.06.	396.09 399.60	06.01.1986 07.08.2000		
175	Gaissau, BI 50.2.34 400.03 1982	0.91	327528		395.93 396.56	395.63 396.10	395.42 396.27	395.52 396.45	395.75 396.17	396.42 396.04	396.02	395.39 396.80	26.03. 18.06.	394.89 397.76	13.02.2006 24.05.1999		
176	Gaissau, BI 50.2.35 399.96 1982	0.94	327536	D	395.54 396.15	395.20 395.70	395.22 395.90	395.27 396.04	395.61 395.69	396.37 395.64	395.69	395.08 396.65	21.02. 13.06.	394.65 397.79	13.02.2006 24.05.1999		
177	Göfis, BI 02.42.04 491.95 1999	0.98	347393		484.34 483.04	483.58 482.72	483.19 483.14	482.93 484.21	482.79 483.80	483.22 483.87	483.40	482.66 484.91	19.08. 13.10.	482.11 485.95	04.08.2003 24.05.1999		
178	Göfis, BI 02.42.05 489.02 1999	0.99	347401		484.11 482.88	483.39 482.67	483.08 483.05	482.84 484.07	482.71 483.77	483.12 483.75	483.29	482.59 484.68	18.08. 13.10.	482.30 485.36	15.09.2003 29.08.2005		
179	Göfis, BI 02.42.06 489.02 1999	0.91	347419		484.11 482.90	483.44 482.68	483.09 483.04	482.85 483.97	482.72 483.72	483.12 483.72	483.28	482.61 484.59	18.08. 13.10.	482.25 486.07	18.08.2003 24.08.2005		
180	Göfis, BI 02.42.07 486.59 1999	0.00	378927		483.95 482.82	483.30 482.64	483.01 483.01	482.78 483.88	482.67 483.63	483.07 483.63	483.20	482.56 484.45	18.08. 13.10.	481.89 485.67	16.10.2000 29.08.2005		
181	Göfis, BI 02.42.09 494.24 1999	0.99	347427		484.02 482.83	483.32 482.65	483.04 483.01	482.80 483.86	482.68 483.60	483.09 483.68	483.21	482.57 484.62	18.08. 13.10.	482.00 485.39	24.01.2000 29.08.2005		
182	Götzis, BI 50.4.07 A 431.17 1989	0.80	328112	D	424.83 423.60	423.96 423.39	423.62 424.38	423.39 424.77	423.34 424.27	424.25 424.78	424.05	423.07 426.06	16.08. 11.10.	422.06 426.48	10.12.1997 07.08.2000		
183	Götzis, BI 50.4.08 414.40 1979	0.72	322461		411.89 411.87	411.63 411.64	411.45 411.86	411.34 412.00	411.39 411.93	411.81 412.04	411.74	411.31 412.34	30.04. 24.12.	411.01 412.67	Ö 19.10.1992 07.08.2000		
184	Götzis, BI 50.4.16 431.61 1982	0.33	328054		414.28 414.27	414.56 413.90	414.36 414.18	414.01 415.14	413.73 415.57	413.93 415.79	414.48	413.57 416.41	04.06. 31.12.	412.82 418.32	06.10.2003 08.02.1982		
185	Hard, BI 50.2.09 407.47 1978	1.03	322107		401.50 401.18	401.10 401.08	401.12 401.46	401.16 401.50	401.21 401.27	401.51 401.45	401.30	400.97 401.83	20.08. 15.10.	400.21 402.95	05.02.1990 24.05.1999		
186	Hard, BI 50.2.13 400.42 1978	0.56	322131	D	397.36 397.32	397.03 397.09	397.11 397.45	397.10 397.52	397.20 397.24	397.68 397.33	397.28	396.86 398.07	25.02. 11.10.	395.85 398.67	13.02.1990 23.05.1999		
187	Hard, BI 50.2.14 A 403.88 1978	0.95	322057		397.85 397.63	397.42 397.44	397.47 397.86	397.41 397.91	397.52 397.59	398.04 397.70	397.65	397.23 398.35	20.08. 11.06.	395.98 399.73	11.11.1991 24.05.1999		
188	Hard, BI 50.2.15 401.44 1978	0.55	322040		397.00 397.01	396.73 396.79	396.74 397.05	396.75 397.12	396.89 396.89	397.30 396.97	396.94	396.59 397.51	27.02. 11.06.	395.63 398.70	20.11.1978 24.05.1999		
189	Hard, BI 50.2.16 A 398.40 1978	1.09	322149		395.78 396.47	395.55 396.06	395.50 396.16	395.65 396.27	396.03 395.99	396.65 395.90	396.00	395.40 396.87	27.02. 18.06.	394.34 397.45 397.69 F	05.02.1990 24.05.1999 24.05.1999		
190	Hard, BI 50.2.17 398.96 1978	1.15	322032		395.79 396.39	395.58 395.95	395.48 396.06	395.61 396.18	395.87 395.91	396.46 395.93	395.94	395.46 396.64	Ö 27.02. 02.07.	395.02 397.69	27.02.2006 24.05.1999		
191	Hard, BI 50.2.18 398.84 1978	0.71	322156	D	396.32 396.25	395.89 396.25	395.88 396.40	395.97 396.44	396.07 396.41	396.43 396.43	396.23	395.76 396.87	25.02. 10.10.	395.29 397.77	03.03.1980 24.05.1999		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt			beeinflusst artefiziell/ gespammt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	m ü.A.	m ü.G.	VII			VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.		Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	VII			VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.		Datum	m ü.A.	Datum
192	Hard, BI 50.2.37 399.73 1982	0.55	327551		398.72 398.65	398.55 398.63	398.57 398.71	398.60 398.73	398.61 398.69	398.72 398.75	398.66	398.50 398.91	Ö 13.02. 24.12.	396.95 399.40	05.02.1990 23.09.2002
193	Höchst, BI 50.2.25 402.37 1982	0.70	328435	D	398.75 399.22	398.57 399.01	398.52 399.28	398.74 399.31	399.15 398.87	399.49 398.76	398.97	398.39 399.83	29.02. 13.06.	397.44 400.44	06.01.1986 20.07.1987
194	Höchst, BI 50.2.26 400.72 1982	0.90	328443		398.21 397.76	397.91 397.70	397.73 398.11	397.70 398.17	397.63 397.94	397.86 397.99	397.89	397.55 398.39	L 13.08. 16.10.	396.94 399.07	22.09.2003 17.09.1984
195	Höchst, BI 50.2.27 402.13 1982	0.59	328450	D	398.14 397.81	397.97 397.75	397.85 398.13	397.73 398.34	397.52 398.02	397.73 397.82	397.90	397.47 398.58	01.06. 13.10.	397.27 399.54	29.09.2003 23.05.1999
196	Höchst, BI 50.2.28 400.94 1982	0.56	328468		396.43 396.83	396.24 396.44	396.16 396.55	396.15 396.82	396.27 396.68	396.67 396.60	396.49	396.12 396.97	L 23.04. 16.10.	395.66 398.18	Ö 29.09.2003 14.06.1999
197	Höchst, BI 50.2.29 400.19 1982	0.88	328476	D	396.87 396.69	396.72 396.51	396.43 396.83	396.28 397.29	396.23 397.20	396.56 397.22	396.74	396.18 397.55	03.06. 15.10.	395.76 398.41	01.10.2003 23.05.1999
198	Höchst, BI 50.2.30 397.74 1982	0.73	328484		396.29 395.76	395.98 395.62	395.85 396.16	395.82 396.29	395.65 396.15	395.81 396.30	395.97	395.49 396.41	L 13.08. 16.10.	395.03 396.90	22.09.2003 17.09.1984
199	Höchst, BI 50.2.31 398.43 1982	0.76	328492		396.76 396.20	396.14 396.01	395.91 396.61	395.88 396.87	395.75 396.67	396.06 396.86	396.31	395.69 397.17	L 14.05. 16.10.	395.13 397.55	22.09.2003 17.09.1984
200	Höchst, BI 50.2.32 402.00 1982	0.77	328500		396.11 396.52	395.82 396.09	395.70 396.25	395.69 396.52	395.92 396.32	396.45 396.25	396.14	395.65 396.76	L 12.03. 23.06.	395.17 398.01	29.09.2003 24.05.1999
201	Höchst, BI 50.2.33 398.19 1982	0.61	327510		396.67 396.40	396.36 396.20	396.25 396.61	396.25 396.71	396.05 396.69	396.21 396.79	396.43	395.95 397.06	14.05. 17.12.	395.16 397.64	20.08.1990 01.02.1982
202	Höchst, BI 50.2.27 402.16 1984	0.65	327668		398.05 397.82	397.97 397.80	397.85 398.12	397.77 398.37	397.64 398.05	397.75 397.81	397.92	397.52 398.57	L 04.06. 16.10.	397.29 399.54	22.09.2003 24.05.1999
203	Hohenems, BI 50.3.01 413.62 1980	0.86	328138		411.02 410.73	410.67 410.81	410.46 411.16	410.39 411.24	410.44 411.22	410.99 411.26	410.87	410.33 411.52	02.04. 15.10.	408.74 412.63	29.08.1983 28.09.1981
204	Hohenems, BI 50.3.02 A 409.51 1980	0.81	328146		406.70 406.74	406.63 406.72	406.60 406.86	406.61 406.91	406.60 406.92	406.75 406.90	406.74	406.57 406.98	14.05. 24.12.	405.95 407.35	Ö 01.03.2004 17.09.1984
205	Hohenems, BI 50.4.17 410.32 1980	0.12	328062	D	407.91 407.59	407.62 407.72	407.60 408.00	407.61 407.98	407.60 407.75	407.88 407.88	407.76	407.52 408.83	Ö 02.08. 10.10.	406.50 408.76	31.03.1980 28.09.1981
206	Hohenems, BI 50.4.18 A 411.73 1980	1.20	328070		409.48 409.34	409.35 409.33	409.33 409.50	409.29 409.52	409.27 409.46	409.42 409.51	409.40	409.25 409.64	Ö 28.05. 24.12.	409.12 410.22	26.05.2008 17.06.1991
207	Hohenems, BI 50.4.19 A 412.75 1980	0.96	328088	D	408.34 408.12	408.06 408.21	408.12 408.53	408.13 408.46	408.13 408.30	408.42 408.44	408.27	407.95 409.01	16.02. 11.10.	407.70 409.35	21.02.2011 07.06.1995
208	Hohenems, BI 50.4.20 411.40 1980	0.63	328096	D	406.63 406.45	406.48 406.49	406.45 406.64	406.44 406.68	406.46 406.56	406.62 406.66	406.55	406.39 407.33	16.08. 11.10.	406.18 407.54	Ö 10.02.1986 07.08.2000
209	Hohenems, BI 50.4.21 426.66 1980	0.58	328104		424.65 424.62	424.60 424.70	424.54 424.82	424.61 424.77	424.63 424.77	424.76 424.84	424.69	424.50 424.98	26.03. 24.12.	424.26 425.40	26.04.2010 26.08.1985
210	Hohenems, BI 50.4.23 413.33 2007	0.80	379156		407.10 406.99	406.94 406.95	406.93 407.10	406.93 407.18	406.94 407.06	407.09 407.12	407.03	406.90 407.35	06.08. 15.10.	406.71 407.34	30.04.2007 29.06.2009
211	Hohenems, BI 50.4.24 409.03 2006	1.69	379255	D	408.20 408.17	408.12 408.19	408.16 408.29	408.16 408.26	408.15 408.24	408.23 408.23	408.20	408.06 408.37	24.02. 12.10.	407.86 408.37	16.12.2011 10.09.2007
212	Kennelbach, BI 50.1.01 A 420.15 1978	0.75	322164	D		412.19	412.18	412.76	412.89	412.57 412.31	413.10 412.76	411.82	15.08.	410.08 415.59	20.10.1986 24.05.1999
213	Kennelbach, BI 50.1.02 418.23 1978	0.97	322172	D	409.52 408.95	408.73 408.61	409.23 409.42	409.23 409.53	409.31 409.01	409.87 409.26	409.22	408.29 411.89	20.08. 13.06.	406.80 413.19	08.02.2010 12.08.2002
214	Klaus, BI 50.4.01 450.10 1979	0.97	322396		447.27 446.54	446.57 446.17	446.47 446.66	446.52 447.15	446.50 447.05	447.15 447.40	446.79	445.83 447.76	13.08. 24.12.	444.83 447.86	22.09.2003 09.08.2010
215	Koblach, BI 50.4.03 A 419.22 1979	0.77	322412	D	416.54 416.47	416.32 416.46	416.29 416.60	416.32 416.55	416.40 416.44	416.60 416.54	416.46	416.26 417.38	Ö 15.02. 10.10.	414.33 417.41	13.02.1984 22.02.1999
216	Koblach, BI 50.4.04 420.83 1979	1.05	322420	D	415.54 416.18	415.45 415.89	415.57 416.00	415.78 416.02	416.41 415.67	416.80 415.58	415.91	415.22 417.54	25.02. 04.06.	414.88 418.24	26.12.2005 20.07.1987

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt				beeinflusst artefisch/ gespammt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
217	Koblach, BI 50.4.06 419.75 1981	2.20 11.08.1980	322446 1		418.89 418.70	418.79 418.56	418.74 418.76	418.69 418.85	418.65 418.84	418.76 418.91	418.76	418.51 418.95	06.08. 24.12.	418.37 419.38	31.08.1992 21.12.1981	
218	Koblach, BI 50.4.09 A 425.49 1979	1.04	322479 2	D	422.60 422.10	422.26 421.97	422.28 422.36	422.21 422.56	422.13 422.54	422.42 422.75	422.35	421.82 423.05	16.08. 24.12.	421.59 423.74	05.12.2011 12.06.1995	
219	Koblach, BI 50.4.22 422.09 2008	1.00	379107		419.54 419.29	419.12 419.11	419.40 419.40	419.34 419.53	419.44 419.46	419.71 419.45	419.40	418.90 419.89	13.08. 04.06.	418.64 419.92	28.11.2011 02.08.2010	
220	Lauterach, BI 50.2.03 413.32 1978	0.91	322073 D		405.49 404.99	404.77 404.69	404.81 405.53	404.91 405.72	404.98 405.12	405.73 405.39	405.18	404.49 406.59	16.08. 14.06.	403.53 407.61	10.10.2009 24.05.1999	
221	Lauterach, BI 50.2.04 A 415.70 1978	1.05	322081 D		406.91 406.38	406.17 406.07	406.39 406.91	406.47 407.07	406.55 406.47	407.22 406.78	406.62	405.86 408.30	16.08. 13.06.	404.75 409.21	05.02.1990 24.05.1999	
222	Lauterach, BI 50.2.07 A 406.10 1963	0.00	309443		403.87 403.59	403.43 403.37	403.40 403.89	403.48 403.96	403.53 403.71	403.89 403.80	403.66	403.21 404.23	20.08. 15.10.	402.45 405.65	09.02.2009 24.08.1970	
223	Lauterach, BI 50.2.08 B 410.20 1954	0.98	309427 D		403.54 403.12	403.02 402.96	403.05 403.50	403.11 403.58	403.15 403.25	403.57 403.44	403.27	402.75 403.96	14.08. 15.10.	402.05 406.02	05.10.2009 24.08.1970	
224	Lauterach, BI 50.2.10 404.19 1978	0.82	322115 D		401.35 401.08	401.00 400.97	401.02 401.40	401.06 401.43	401.09 401.17	401.42 401.34	401.20	400.86 402.11	16.08. 10.10.	400.35 402.92	10.10.2009 20.07.1981	
225	Lauterach, BI 50.2.11 402.52 1978	0.74	322123		400.56 400.39	400.34 400.35	400.32 400.56	400.36 400.62	400.39 400.49	400.54 400.68	400.47	400.26 400.98	13.02. 24.12.	399.05 401.30	29.04.1991 18.06.1979	
226	Lauterach, BI 50.2.19 404.23 1981	0.46	328377 D		401.46 401.20	401.21 401.16	401.15 401.49	401.20 401.54	401.18 401.40	401.42 401.53	401.33	401.03 402.04	15.08. 09.10.	400.38 402.11	03.01.1994 17.09.1984	
227	Lauterach, BI 50.2.36 A 410.53 1982	0.90	327544		404.53 404.11	403.98 403.93	404.00 404.54	404.07 404.63	404.13 404.26	404.59 404.45	404.27	403.70 405.05	14.08. 15.10.	402.83 406.19	12.10.2009 24.05.1999	
228	Lochau, BI 40.1.01 400.64 1983	0.77	327676 D		396.35 396.81	396.20 396.45	396.14 396.58	396.12 396.73	396.27 396.53	396.91 396.56	396.47	396.08 397.16	02.04. 13.06.	395.05 398.30	17.02.1986 24.05.1999	
229	Lustenau, BI 50.3.08 A 404.81 1980	0.89	328203		403.31 403.23	403.21 403.25	403.18 403.35	403.16 403.35	403.15 403.32	403.23 403.33	403.26	403.12 403.41 L	14.05. 15.10.	403.01 403.78	22.05.1989 06.06.1988	
230	Lustenau, BI 50.3.09 A 403.42 1980	0.85	328211		401.44 401.45	401.28 401.50	401.24 401.50	401.23 401.51	401.26 401.47	401.45 401.47	401.40	401.22 401.67	30.04. 27.08.	400.93 402.01	15.01.1990 17.09.1984	
231	Lustenau, BI 50.3.10 404.06 1980	0.66	328229 D		401.96 401.88	401.72 401.89	401.68 402.04	401.76 402.04	401.87 401.90	402.08 401.99	401.90	401.64 402.77	13.03. 10.10.	400.73 402.98	04.11.1985 17.06.1991	
232	Lustenau, BI 50.3.18 402.15 1981	0.95	328302 2		399.68 399.68	399.39 399.66	399.30 399.82	399.37 399.82	399.62 399.67	399.88 399.69	399.63	399.29 400.07 L	20.02. 12.06.	397.45 400.43	04.04.1988 24.05.1999	
233	Lustenau, BI 50.3.30 403.96 2012	0.00	357178 D		401.51	401.12 401.40	401.13 401.50	401.24 401.51	401.54 401.32	401.78 401.34	401.40	401.04 402.10	29.02. 10.10.			
234	Lustenau, Br 3 404.69 1946	0.00	309450		401.32	401.16						401.11 401.42	27.02. 09.01.	399.75 403.16	10.11.1949 22.08.1954	
235	Lustenau, Br 5 404.84 1946	0.60	309476 D		402.06 401.48	401.57 401.46	401.45 401.93	401.48 401.98	401.44 401.82	401.74 402.04	401.70	401.20 402.81	16.08. 10.10.	400.37 403.65	19.09.1949 29.06.1970	
236	Mäder, BI 50.4.05 417.42 1979	0.83	322438 D		413.18 413.53	412.98 413.20	412.75 413.26	412.85 413.54	413.14 413.22	413.75 413.20	413.22	412.68 414.30	15.03. 11.10.	412.42 415.30	09.01.2006 28.09.1981	
237	Mäder, BI 50.4.10 A 414.07 1980	0.90	322487 D		409.97 410.23	409.82 410.00	409.75 410.16	409.76 410.34	409.98 410.07	410.39 410.09	410.05	409.72 410.76	27.02. 11.10.	409.19 412.09	20.01.1986 20.07.1987	
238	Mäder, BI 50.4.11 413.93 1980	0.67	322503 D		410.51 410.43	410.29 410.32	410.19 410.53	410.11 410.65	410.15 410.49	410.44 410.57	410.39	410.09 411.17	19.04. 11.10.	409.60 411.25	03.05.1982 14.05.1999	
239	Meiningen, BI 01.33.01 428.11 1962	1.28	309500 D		424.14 424.32	423.95 424.09	423.90 424.19	423.92 424.59	424.23 424.45	424.73 424.45	424.25	423.81 425.18	01.01. 12.10.	423.37 426.01	02.03.1998 12.07.1999	
240	Meiningen, BI 01.33.04 425.94 1979	0.87	322347 D		421.57 422.06	421.45 421.82	421.50 421.92	421.65 422.09	422.19 421.85	422.64 421.79	421.88	421.29 423.09	25.02. 13.06.	420.91 424.62	03.03.1998 19.07.1987	
241	Meiningen, BI 01.33.06 427.16 1962	0.75	309526 D		424.42 424.27	424.20 424.14	424.15 424.27	424.12 424.44	424.21 424.34	424.49 424.44	424.29	424.06 425.04	16.08. 10.10.	423.77 425.56	12.02.1990 10.08.1970	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand													
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr										
	Messpunkt											beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.																						
242	Meiningen, BI 01.33.07 423.73 1979	0.88	322495		420.32 420.46	420.21 420.34	420.29 420.46	420.34 420.54	420.57 420.43	420.82 420.41	420.43	420.15 420.98	20.02. 11.06.	419.79 421.60	29.01.1990 20.07.1987									
243	Meiningen, BI 01.33.08 423.12 1979	0.96	322321	D	417.88 418.34	417.61 418.11	417.83 418.31	417.99 418.34	418.66 418.01	419.21 417.90	418.18	417.37 419.95	19.02. 04.06.	417.09 421.04	16.01.2006 20.07.1987									
244	Meiningen, BI 01.33.09 425.12 1979	1.05	322339	D	418.88 418.80	418.57 418.77	418.81 418.92	418.80 418.97	418.93 418.84	419.21 418.86	418.86	418.47 420.04	13.02. 04.06.	418.06 420.59	11.08.2003 17.06.1991									
245	Meiningen, BI 01.33.11 427.43 2006	0.80	379172		423.93	423.77	423.75	423.81	424.21			423.63 424.29	24.02. 15.05.	423.42 425.09	06.12.2011 02.06.2008									
246	Meiningen, Blt 01.33.06 427.35 1984	0.95	328369		424.33 424.27	424.16	424.12 424.29	424.09 424.38	424.17 424.35			424.08 424.68	26.04. 15.10.	423.70 425.42	12.02.1990 07.08.2000									
247	Nofels, BI 01.32.19 A 433.18 1980	0.50	322313	D	428.89 428.71	428.82 428.43	428.43 428.39	428.24 428.95	428.22 428.91	428.68 429.01	428.64	428.09 429.35	01.01. 28.12.	427.48 431.09	18.03.1991 16.07.1999									
248	Nofels, BI 01.32.21 A 440.80 1963	0.85	309534	D	428.96 429.20	429.21 428.89	428.88 428.77	428.72 429.21	428.71 429.31	429.09 429.34	429.02	428.38 429.71	01.01. 31.12.	427.13 433.07	16.03.1998 28.06.1965									
249	Nofels, BI 01.32.24 A 433.96 1963	0.95 01.01.1970	309542	D	427.54 427.66	427.59 427.42	427.39 427.38	427.30 427.73	427.35 427.74	427.71 427.79	427.55	427.00 428.05	01.01. 29.12.	426.63 429.55	12.02.1990 26.05.1999									
250	Nofels, BI 01.32.38 430.48 1979	1.01	322271	D	427.07 427.16	426.78 426.98	426.67 427.06	426.67 427.26	426.95 427.01	427.37 427.06	427.00	426.61 427.97	24.04. 10.10.	426.00 428.12	02.03.1998 20.07.1987									
251	Nofels, BI 01.32.71 430.57 2007	0.79	379289	D	426.64 427.18	426.51 426.97	426.50	426.61	427.15	427.60		426.35 428.11	25.02. 13.06.	425.93 427.96	13.02.2006 14.07.2008									
252	Nofels, BI 01.32.72 430.47 2007	0.75	379297	D	427.96 428.19	427.79 427.99	427.70 428.08	427.70 428.23	428.00 428.03	428.40 428.05	428.01	427.64 428.74	26.04. 10.10.	427.24 428.50	13.02.2006 15.09.2008									
253	Nofels, BI 01.32.79 429.53 2005	1.00	379149	D	425.14 425.36	424.99 425.13	424.92 425.18	424.94 425.53	425.24 425.38	425.70 425.39	425.24	424.86 426.10	23.04. 11.10.	424.57 425.93	21.12.2011 29.08.2005									
254	Rankweil, BI 01.40.02 472.36 1980	0.94	322354	D	451.01 450.12	448.53 449.13	450.85 449.56	450.60 449.34	451.62 448.86	451.96 449.03	450.06	447.80 452.85	15.02. 13.06.	443.60 454.74	23.12.1985 21.03.2005									
255	Rankweil, BI 01.40.03 435.24 1979	0.73	322370	D	428.51 428.44	428.46 428.03	428.29 428.12	428.16 428.70	428.12 428.80	428.55 428.95	428.43	427.79 429.41	01.01. 23.12.	427.10 430.76	10.02.1990 15.07.1999									
256	Rankweil, BI 01.40.04 431.78 1979	0.37	322388	D	427.90 428.03	428.03 427.86	427.90 427.84	427.80 428.07	427.75 428.19	427.97 428.25	427.97	427.55 428.44	01.01. 31.12.	427.17 429.60	12.02.1990 14.07.1999									
257	Rankweil, BI 01.40.05 A 445.60 1980	0.75	322362	D	430.39 430.87	430.81 430.32	430.59 430.25	430.50 430.86	430.41 431.23	430.76 431.24	430.69	429.52 431.82	01.01. 31.12.	428.85 434.24	20.02.2006 14.06.1999									
258	Rankweil, BI 01.40.07 471.35 1999	0.95	327650		468.87 468.37	468.31 468.57	468.44 468.71	468.33 468.69	468.35 468.64	468.60 468.91	468.57	468.14 469.59	20.02. 23.12.	467.37 469.67	24.01.2000 24.05.1999									
259	Rankweil, BI 01.40.08 473.30 1999	0.85	327643		472.08 471.77	471.62 471.89	471.79 471.96	471.74 471.87	471.79 471.85	471.94 472.10	471.87	471.49 472.65	13.02. 23.12.	470.51 472.93	29.11.1999 24.08.2005									
260	Röthis, BI 50.4.02 441.00 1979	0.55	322404	2	431.66 431.94	431.69 431.30	431.49 431.41	431.54 432.08	431.58 432.36	432.13 432.55	431.81	431.04 433.10	01.01. 29.12.	429.06 435.57	29.09.2003 14.06.1999									
261	Schwarzach, BI 50.3.15 422.59 1981	0.63	328278	2	421.51 421.40	421.17 421.21	421.21 421.42	421.24 421.53	421.30 421.18	421.40 421.25	421.32	420.74 421.69	19.11. 11.06.	420.66 422.01	12.07.1982 12.12.1988									
262	Tosters, BI 01.32.39 447.12 1979	0.74	322289	D	431.67 432.07	431.93 431.71	431.66 431.56	431.52 431.94	431.59 432.18	432.06 432.23	431.84	431.16 432.51	01.01. 31.12.	430.43 435.84	05.01.1998 14.06.1999									
263	Tosters, BI 01.32.46 449.38 2005	0.83	379313		435.96 436.01	436.05 435.70	435.76 435.59	435.56 435.95	435.52 436.13	435.92 436.11	435.85	435.47 436.35	01.01. 31.12.	434.89 437.89	02.01.2006 06.09.2010									
264	Tosters, BI 01.32.51 443.81 1984	0.86	327593		439.24 438.60	439.03 438.33	438.66 438.43	438.33 439.06	438.19 439.09	438.60 439.20	438.73	438.13 439.57	28.05. 24.12.	438.05 441.45	05.02.1990 07.08.2000									
265	Tosters, BI 01.32.52 444.62 1984	0.74	327601		440.19 439.27	439.87 438.98	439.47 439.14	439.10 440.03	438.91 440.04	439.30 440.27	439.55	438.84 440.80	28.05. 24.12.	438.39 441.90	26.10.1992 07.08.2000									
266	Tosters, BI 01.32.53 A 447.39 1980	1.00	327619	D	436.67 436.54	436.76 436.27	436.41 436.22	436.16 436.64	436.07 436.83	436.43 436.84	436.49	436.04 437.10	30.05. 31.12.	434.98 439.59	09.02.1998 03.08.1987									

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
					I			II		III		IV		V	VI	Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.		beeinflusst artesisch/ gespannt	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
267	Tosters, BI 01.32.80 443.16 2007	1.00	379339	D	440.86 440.20	440.50 440.03	440.40 440.38	440.18 440.72	440.01 440.70	440.33 440.79	440.42	439.91 441.03	03.06. 08.01.	440.15 441.29	31.05.2011 06.08.2010		
268	Wolfurt, BI 50.2.01 A 420.07 1978	0.95	322016	D	410.50 410.00	409.90 409.90	410.11 410.44	410.13 410.60	410.21 410.13	410.69 410.42	410.25	409.68 411.79	16.08. 13.06.	408.72 412.85	22.01.1990 06.08.2010		
269	Wolfurt, BI 50.2.02 B 416.14 1978	0.79	322024		407.60 406.92	406.75 406.71	406.75 407.52	406.86 407.72	406.96 407.06	407.71 407.38	407.16	406.48 408.54	20.08. 18.06.	405.47 409.96	12.02.1990 24.05.1999		
270	Wolfurt, BI 50.2.05 A 414.84 1900	1.10	322099	D	407.46 406.99	406.80 406.77	407.27 407.39	407.29 407.51	407.33 407.00	407.81 407.27	407.24	406.50 408.84	14.08. 13.06.	405.29 410.73	09.10.2009 22.05.1999		
271	Wolfurt, BI 50.2.20 B 407.78 1981	1.06	328385		404.98 404.67	404.39 404.44	404.33 405.12	404.44 405.31	404.53 404.85	405.12 404.99	404.77	404.24 405.75	27.02. 15.10.	403.04 406.22	14.11.2005 19.07.1993		
272	Wolfurt, BI 50.2.21 411.50 1981	0.37	328393		407.99 407.20	407.19 407.54	407.28 407.80	407.19 407.69	407.33 407.33	407.94 408.21	407.56	407.13 409.26	13.08. 24.12.	406.21 410.05	01.12.1997 23.09.2002		
273	Wolfurt, BI 50.3.16 A 407.90 1981	0.93	328286	2	406.42 406.17	406.21 406.07	406.18 406.37	406.18 406.40	406.16 406.38	406.28 406.44	406.27	405.95 406.51	06.08. 15.10.	405.83 406.85	25.08.2003 03.01.1994		
Bregenzwald																	
274	Andelsbuch, BI 30.1.01 611.95 1985	0.86	327791		605.65 604.94	605.35 604.75	605.07 605.15	604.86 605.52	604.65 605.25	604.93 605.19	605.11	604.59 606.02	04.06. 22.01.	604.15 606.78	29.09.2003 28.03.1988		
275	Andelsbuch, BI 30.1.02 614.38 1985	0.94	327809	D	607.46 606.86	607.49 606.62	607.05 607.01	606.76 607.51	606.50 607.31	606.80 607.11	607.04	606.42 607.88	03.06. 26.01.	606.01 608.74	29.09.2003 26.05.1999		
276	Andelsbuch, BI 30.1.03 618.22 1985	0.66	327817	D	606.03 605.51	605.80 605.39	605.57 605.68	605.41 606.02	605.29 605.75	605.50 605.67	605.64	605.25 606.42	03.06. 25.01.	605.00 607.26	30.09.2003 28.03.1988		
277	Andelsbuch, BI 30.1.04 616.39 1985	0.60	327825		608.52 607.80	608.34 607.48	607.86 607.99	607.50 608.52	607.18 608.14	607.56 607.91	607.90	607.10 609.04	04.06. 29.01.	606.77 609.75	29.09.2003 28.03.1988		
278	Andelsbuch, BI 30.1.08 615.09 1985	1.19	327866		596.09 594.65	594.74 594.53	595.05 595.61	594.59 595.64	594.51 594.85	595.54 595.17	595.08	594.16 596.62	20.08. 08.01.	593.66 597.79	22.09.2003 24.05.1999		
279	Andelsbuch, BI 30.2.02 612.69 1986	0.72	327874	D	610.18 609.38	609.43 609.48	609.64 609.65	609.45 609.79	609.45	610.01		609.22 611.90	06.08. 10.10.	608.02 612.00 612.25 F	24.12.1990 30.08.1995 23.08.2005		
280	Au, BI 30.3.11 780.12 1994	1.01	332320	D	774.36 773.83	773.76 773.87	774.88 774.35	774.56 774.38	774.50 773.99	774.59 774.18	774.27	773.53 776.47	03.12. 11.10.	773.21 777.19	25.08.2009 24.05.1999		
281	Au, BI 30.3.12 786.47 1994	0.59	332338	D	779.06	778.39 778.42	779.80 779.15	779.60 779.14	778.59	778.74		777.94 781.13	02.12. 11.10.	777.02 782.42	04.08.2003 07.08.2000		
282	Au, BI 30.3.13 812.27 1994	1.02	332346	D	799.46 799.15	798.75 799.06	800.12 799.60	800.16 799.86	799.64 799.22	799.94 799.22	799.52	798.55 802.21	21.02. 11.10.	795.93 804.23	25.08.2003 24.08.2005		
283	Bezau, BI 30.2.04 A 630.74 1986	0.93	327916	D	625.29	624.97 625.06	625.35	625.45	625.52 625.15	625.78 625.20		624.78 626.55	27.11. 09.10.	623.88 627.32	20.10.1986 20.06.1988		
284	Bezau, BI 30.2.06 644.55 1986	0.64	327924	D	629.71 628.52	628.44 627.95	628.98 628.86	629.05 629.53	628.91 628.68	629.62 628.53	628.90	627.73 630.46	24.08. 15.06.	626.46 632.39	20.10.1986 24.05.1999		
285	Bezau, BI 30.2.07 655.66 1986	0.90	327932	D	654.02 653.88	654.04 653.90	654.03 653.96	653.96 653.99	653.91 654.00	653.96 654.02	653.97	653.75 654.15	27.07. 26.12.	652.50 654.41	02.10.1989 17.07.2000		
286	Bezau, BI 30.2.08 670.12 1986	1.11	327940	D	666.43	666.35 666.17	665.89	665.76	666.40 665.41	666.94 666.13		665.04 667.91	Ö 25.11. 13.06.	661.61 668.31	16.01.1989 23.11.1992		
287	Bezau, BI 30.2.09 670.89 1989	0.89	327957	D	650.99 647.53	648.07 647.22	651.07 648.76	650.11 649.46	649.30 648.04	649.64 648.86	649.09	646.49 652.47	16.08. 11.10.	644.92 655.65	01.12.2011 07.08.2000		
288	Bezau, BI 30.2.10 638.54 1988	0.84	327965	D		629.59 629.27	630.23	630.79	629.85	629.85		628.88	25.02.	626.41 633.28	24.10.1988 24.08.2005		
289	Bizau, BI 30.2.14 A 659.07 1989	0.89	328005	D	656.16 655.58	655.58 655.41	656.07 655.89	655.86 656.01	655.64 655.73	655.98 655.85	655.81	655.14 656.75	06.08. 10.10.	654.42 659.08	03.12.2011 07.08.2000		
290	Bizau, BI 30.2.15 670.99 1989	0.97	332197	D	659.04 657.55	657.65 657.17	658.78 658.26	658.14 658.72	657.60 657.89	658.56 658.24	658.14	656.66 661.36	06.08. 11.10.	655.57 662.86	03.12.2011 24.08.2005		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand											
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr									
	Messpunkt											beeinflusst artefiziell/ gespannt	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.																					
291	Bizau, BI 30.2.16 688.13 1989	0.80	332205	D	674.15 671.81	671.91 672.19	673.44 672.79	671.81 672.86	671.69 672.00	673.45 673.72	672.66	671.32 679.47	15.05. 10.10.	669.15 680.15	31.01.2010 07.08.2000								
292	Bizau, BI 30.2.17 681.86 1989	0.82	332213	D	662.29 660.11	660.39 659.23	661.77 660.95	661.31 662.31	660.06 660.75	661.65 660.77	660.97	658.80 664.96	24.08. 11.10.	657.47 668.91	05.12.2011 24.08.2005								
293	Egg, BI 30.1.05 528.95 1985	0.90	327833		524.33 524.04	524.03 524.10	524.08 524.16	524.16 524.17	524.19 524.00	524.58 524.26	524.18	523.95 525.66	Ö 19.02. 04.06.	523.76 525.90	29.09.2008 24.08.2005								
294	Egg, BI 30.1.06 530.23 1985	0.62	327841	D	527.81 527.22	527.23 527.38	527.53 527.69	527.28 527.55	527.19 527.35	527.57 527.70	527.46	526.86 528.58	28.11. 10.10.	526.30 528.94	03.06.1991 06.08.2010								
295	Egg, BI 30.1.07 532.47 1985	0.78	327858		530.25 530.13	530.07 530.09	530.15 530.14	530.13 530.09	530.22 530.07	530.21 530.19	530.15	529.96 530.35	Ö 12.02. 04.06.	528.90 530.49	10.06.1991 04.03.1991								
296	Egg, BI 30.1.09 621.95 2003	0.94	347476		598.38 598.43	598.56 598.37	598.74 598.34	598.72 598.46	598.61 598.65	598.51 598.80	598.55	598.24 598.91	01.01. 31.12.	597.57 599.32	05.01.2004 27.09.2010								
297	Egg, BI 30.1.10 658.81 2003	1.00	347484		618.03 618.10	619.81 617.84	619.35 617.86	618.82 619.05	618.19 619.78	617.76 619.20	618.64	617.25 620.12	01.01. 12.02.	615.15 620.95	20.10.2003 23.08.2010								
298	Egg, BI 30.1.12 634.19 2003	1.00	357202		603.66 604.01	604.18 603.86	604.51 603.77	604.54 603.91	604.37 604.35	604.15 604.56	604.16	603.54 604.64	08.01. 31.12.	602.69 606.34	19.01.2004 27.09.2010								
299	Mellau, BI 30.3.01 671.35 1990	1.00	332221	D	668.50 668.31	668.25 668.29	668.63 668.45	668.55 668.44	668.59 668.31	668.65 668.40	668.45	668.13 669.51	Ö 16.08. 10.10.	668.06 669.64	31.01.2010 23.11.1992								
300	Mellau, BI 30.3.02 693.30 1990	0.94	332239	D	685.58 683.95	682.74 683.92	686.54 685.09	685.22 684.97	684.25 683.80	685.41 684.94	684.71	680.94 689.33	28.11. 10.10.	679.96 690.08	02.12.2011 16.03.1992								
301	Mellau, BI 30.3.03 688.23 1990	1.05	332247	D	682.04 681.79	681.79 681.79	682.19 681.95	682.22 681.85	682.26 681.75	682.20 681.82	681.97	681.60 683.14	Ö 07.10. 09.10.	680.31 685.05	31.01.2010 03.05.2009								
302	Reuthe, BI 30.2.01 610.93 1986	1.11	327882	D	606.79 606.54	606.59 606.64	606.74 606.76	606.76 606.76	606.90 606.52	606.97 606.62	606.72	606.46 608.91	Ö 22.11. 09.10.	604.60 609.09	06.11.1989 06.08.2010								
303	Reuthe, BI 30.2.03 618.74 1986	0.97	327890	D		613.53 613.50	614.13 614.20	614.11 614.32	613.99 613.77	614.46 613.89	613.95	613.23 615.81	24.02. 10.10.	612.82 616.19	16.02.2009 23.12.1991								
304	Reuthe, BI 30.2.05 633.27 1986	-0.31	327908	D	628.66 627.86	627.66 627.87	628.70 628.33	628.40 628.27	628.40 627.91	628.68 628.28	628.26	627.41 630.06	Ö 22.02. 10.10.	626.26 630.31	21.07.2003 23.12.1991								
305	Reuthe, BI 30.2.11 646.14 1988	0.85	327973	D		632.22 632.16	634.61 633.66	633.31 634.16	633.28 632.66	634.95 633.38	633.36	631.32 637.43	24.02. 11.10.	630.69 642.40	24.01.2010 24.05.1999								
306	Reuthe, BI 30.2.12 651.70 1989	0.88	327981	D	650.92 650.76	650.76 650.73	650.88 650.83	650.81 650.84	650.77 650.77	650.88	650.81	650.58 651.26	Ö 06.08. 09.10.	650.43 651.40	24.07.2006 23.11.1992								
307	Schnepfau, BI 30.3.04 702.93 1990	1.00	332254	D		699.94 699.70	700.86 700.78	700.73 700.75	700.90 700.48	700.85 700.41	700.45	698.29 701.65	06.08. 10.10.	694.80 701.62	03.09.1990 24.05.1999								
308	Schnepfau, BI 30.3.05 710.03 1990	1.10	332262	D	702.49 700.63	701.05 700.86	702.77 702.38	702.57 702.41	702.74 701.80	702.76 701.89	702.03	699.12 705.26	06.08. 10.10.	696.43 705.84	07.08.1995 23.11.1992								
309	Schnepfau, BI 30.3.06 720.13 1990	0.75	332270	D	710.65 706.93	707.43 706.82	711.37 709.47	709.38 709.38	708.93 708.81	710.03 709.94	709.10	705.09 714.08	24.02. 10.10.	703.45 714.95	25.08.2003 07.08.2000								
310	Schnepfau, BI 30.3.07 720.05 1990	0.70	332288	D	707.76 704.67	704.91 704.99	708.63 707.85	708.05 707.93	708.75 706.66	708.69 706.81	707.15	702.24 713.22	06.08. 11.10.	698.69 715.32	Ö 07.08.1995 24.05.1999								
311	Schnepfau, BI 30.3.08 734.44 1990	1.15	332296	D	717.59 714.51	714.90 715.44	718.53 718.28	718.22 718.48	719.50 717.32	719.25 717.41	717.46	712.30 723.83	06.08. 11.10.	705.68 728.05	20.08.1990 19.07.2004								
312	Schnepfau, BI 30.3.09 744.31 1900	1.20	332304	D	736.16 734.01	731.67 733.66	738.41 737.07	738.21 736.28	739.24 734.98	737.53 734.94	736.03	729.46 741.94	06.08. 10.10.	726.54 743.09 744.47 F	03.09.1990 23.08.2005 23.08.2005								
313	Schnepfau, BI 30.3.10 A 734.37 1990	0.92	332312	D	722.85 720.86	720.55 721.11	725.53 724.14	725.50 722.67	726.05 721.28	725.23 722.19	723.17	717.30 730.44	03.12. 10.10.	713.05 730.80	25.08.2003 24.05.1999								
Leiblachtal																							
314	Hörbranz, BI 40.1.04 418.36 1983	-0.17	327700	D	405.06 404.27	404.39 403.92	404.04 404.87	403.88 405.37	403.80 404.81	404.76 405.61	404.57	403.68 406.59	01.06. 25.12.	402.49 408.53	07.01.1986 07.08.2010								

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand									
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr							
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt									VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.																			
315	Hörbranz, BI 40.1.05 437.90 1983	0.73	327718	D	409.14 408.93	409.22 408.70	408.93 408.82	408.76 409.42	408.63 409.57	408.69 409.64	409.04	408.54 410.25	07.06. 31.12.	407.93 411.31	27.05.1991 18.11.2002						
316	Hörbranz, BI 40.1.06 410.55 1983	0.85	327726	D	405.55 405.19	405.18 404.95	405.07 405.46	405.05 405.65	405.01 405.41	405.44 405.70	405.30	404.85 406.22	15.08. 23.12.	403.67 406.80	28.10.1985 12.08.2002						
317	Hörbranz, BI 40.1.07 A 430.51 1994	0.90 03.12.2001	327767 1	D	417.53 417.20	417.52 417.01	417.29 417.17	417.09 417.50	416.97 417.65	417.06 417.79	417.31	416.87 418.03	03.06. 31.12.	415.91 418.42	05.10.2003 25.01.2011						
318	Hörbranz, BI 40.1.08 428.15 1984	1.09	327742	D	425.39 425.13	425.02 425.19	425.03 425.47	425.09 425.46	425.04 425.38	425.40 425.58	425.26	424.83 425.99	13.02. 23.12.	424.51 426.59	25.02.2008 01.07.1991						
319	Hörbranz, BI 40.1.09 A 468.87 1999	0.92 03.12.2001	327775 1	D	463.10 462.51	462.03 462.62	461.70 463.37	461.58 463.45	461.94 463.16	463.37 464.13	462.75	461.35 465.69	02.04. 23.12.	460.66 465.35	16.08.2004 22.06.2010						
320	Lochau, BI 40.1.02 399.00 1983	0.72	327684	D	396.58 396.64	396.45 396.55	396.44 396.43	396.46 396.49	396.51 396.60	396.78 396.70	396.55	396.14 397.07	18.09. 13.06.	394.01 397.64	08.02.1993 24.05.1999						
321	Lochau, BI 40.1.03 416.73 1983	0.82	327692	D	406.84 405.87	405.96 405.74	405.51 406.78	405.44 407.09	405.34 406.58	406.68 407.46	406.28	405.14 408.31	03.06. 24.12.	403.53 409.33	30.10.1995 12.08.2002						

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

Kleinwalsertal

322	Mittelberg, BI 90.1.01 1215.09 1999	0.87	347443	D	1210.44 1210.31	1210.27 1210.27	1210.65 1210.48	1210.88 1210.50	1210.82 1210.27	1210.72 1210.21	1210.48	1210.05 1212.35	01.08. 10.10.	1209.99 1212.34	15.02.1999 07.08.2000
323	Mittelberg, BI 90.1.02 1159.98 1900	0.93	347435	D	1139.01 1138.70	1138.09 1138.69	1140.00 1139.49	1141.18 1139.74	1140.50 1139.01	1140.30 1139.01	1139.48	1137.69 1144.19	24.02. 10.10.	1137.03 1145.32	15.02.1999 07.08.2000
324	Mittelberg, BI 90.1.03 1147.33 1999	0.85	347468	D	1131.69 1131.65	1131.52 1131.63	1131.91 1131.77	1132.10 1131.84	1131.97 1131.70	1131.97 1131.68	1131.79	1131.45 1132.95	22.02. 10.10.	1130.62 1133.63	07.03.2005 19.05.2008

Lecher Becken

325	Lech, BI 80.1.02 1426.89 2001	0.96	347328 4	D	1425.47 1425.93	1425.41 1425.83	1425.61 1425.87	1425.89	1426.26	1426.19		1425.38 1426.47	24.02. 04.06.	1425.22 1426.63	05.03.2001 28.08.2010
326	Lech, BI 80.1.03 1449.22 2001	1.37	347336	D	1445.98 1446.16	1445.97 1446.09	1446.01 1446.11	1446.16 1446.12	1446.34 1446.05	1446.24 1446.03	1446.10	1445.96 1446.69	13.02. 10.10.	1445.93 1447.80	02.02.2006 23.08.2005
327	Lech, BI 80.1.04 1486.50 2001	1.00	347344	D	1483.89 1484.09	1483.86 1484.00	1483.98 1484.06	1484.10 1484.06	1484.24 1483.96	1484.21 1483.90	1484.03	1483.68 1484.66	05.01. 09.10.	1483.55 1485.44	21.02.2003 23.08.2005
328	Lech, BI 80.1.05 1530.22 2001	1.03	347351	D	1520.27 1520.51	1520.25 1520.47	1520.37 1520.52	1520.58 1520.53	1520.63 1520.42	1520.63 1520.33	1520.46	1520.22 1520.88	22.02. 29.04.	1520.13 1521.58	25.01.2002 23.08.2005

Oberes Lechtal

329	Bach-Schönau, BI 3 1073.97 1996	1.07	346114	D	1067.37 1069.83	1067.81 1067.28	1069.79 1067.36	1070.77 1068.94	1071.11 1068.87	1071.26 1067.42	1068.98	1066.22 1071.53	25.08. 10.06.	1051.90 1072.61	18.03.1996 24.05.1999
330	Elbigenalp, BI 1 1025.42 2001	0.90	346569	D	1021.96 1022.15	1021.87 1021.94	1022.23 1022.05	1022.34 1022.11	1022.56 1021.90	1022.55 1021.81	1022.12	1021.71 1023.05	13.12. 10.10.	1021.13 1023.71	17.01.2002 23.08.2005
331	Elmen, BI 2 974.16 2004	1.10	342386	D	969.21 969.62	969.01 968.99	969.56 969.53	969.73 969.76	970.19 969.54	970.28 969.44	969.57	968.42 970.99	06.08. 10.10.	967.87 972.05	16.02.2010 23.08.2005
332	Elmen, BI 4 977.92 2004	1.10	342402	D	968.82 969.17	968.54 968.51	969.21 969.06	969.38 969.30	969.80 969.00	969.93 968.90	969.14	968.13 970.59	06.08. 11.10.	967.23 972.42	29.08.2003 23.08.2005

Unteres Lechtal

333	Breitenwang, BI 2 850.33 1994	0.80	370148		842.65 842.54	842.39 842.18	842.80 842.70	842.87 842.87	842.50 842.46	842.64 842.13	842.56	842.03 843.23	20.02. 26.03.	841.07 844.23	09.01.2006 29.08.2005
334	Ehenbichl, BI 4 857.96 1990	0.90	334839	D	854.68 854.81	854.53 854.70	854.69 854.70	854.72 855.00	854.96 854.57	855.02 854.54	854.74	854.43 857.86	13.12. 12.10.	854.17 857.09	22.01.2001 23.08.2005

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt		VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
335	Ehenbichl, Bl 22 (L37) 871.86 1992	0.90	370098		869.31 869.61	869.13 869.30	869.55 869.62	869.67 869.53	870.06 869.33	870.20 869.13	869.54	868.96 870.56	16.12. 10.06.	867.31 870.96	08.08.1994 23.08.2005
336	Elmen, Bl 1 954.98 2004	0.18	342287	D	952.40 952.78	952.28 952.59	952.61 952.74	952.71 952.92	953.00 952.50	953.05 952.42	952.67	952.23 954.88	23.02. 12.10.	951.79 954.27	27.08.2003 22.08.2005
337	Elmen, Bl 3 950.87 2004	1.00	342303	D	947.10 947.56	946.90 947.14	947.35 947.39	947.45 947.50	947.87 947.31	947.94 947.24	947.40	946.85 948.41	21.02. 10.10.	946.30 949.87	16.02.2010 23.08.2005
338	Forchach, Bl 2 921.81 1989	0.95	334268	D	918.02 918.34	917.49 917.50	918.38 918.38	918.55 918.57	919.14 918.25	919.16 918.05	918.32	916.79 919.57	06.08. 10.10.	915.08 920.58	22.08.2003 23.08.2005
339	Forchach, Bl 4 908.47 1989	1.00	334284		903.65 904.02		903.85 903.93	903.97 904.02	904.33 903.74	904.41 903.71	903.96	903.40 904.82	13.02. 10.10.	903.37 906.00	14.03.2005 23.08.2005
340	Forchach, Bl 6 907.32 1989	1.05	334359		901.62 901.90	901.37 901.75	901.75 901.83	901.85 901.92	902.18 901.64	902.29 901.64	901.81	901.31 902.83	20.02. 10.10.	901.05 903.65	16.01.2006 23.11.1992
341	Forchach, Bl 10 895.09 1989	1.10	334375		890.62 890.92	890.48 890.84	890.72 890.90	890.79 890.96	891.01 890.78	891.16 890.76	890.83	890.44 891.51	20.02. 10.10.	890.25 892.27	17.02.2003 23.11.1992
342	Höfen, Bl 1 856.95 1989	0.90	334243	D	854.54 854.67	854.34 854.51	854.58 854.59	854.61 854.62	854.95 854.37	855.01 854.24	854.59	854.17 855.44	13.12. 10.10.	853.87 856.78 856.78 F	22.01.2001 23.08.2005 23.08.2005
343	Höfen, Bl 5 863.82 2002	1.01	346718	D	859.79 859.95	859.63 859.74	859.94 859.95	859.98 859.99	860.32 859.77	860.41 859.74	859.94	859.49 861.30	22.08. 10.10.	859.15 862.90 862.90 F	17.02.2003 23.08.2005 23.08.2005
344	Lechaschau, Bl 3 853.57 1990	1.00	334300		842.95 843.02	842.75 842.90	843.11 843.00	843.13 842.99	843.25 842.84	843.33 842.84	843.01	842.68 843.46	20.02. 11.06.	842.54 844.78	Ö 22.01.1990 22.05.1999
345	Lechaschau, Bl 5 844.69 1991	0.90	334847		840.65 840.99	840.52 840.82	840.85 840.82	840.91 840.94	841.24 840.80	841.47 840.73	840.90	840.48 841.77	13.02. 04.06.	840.45 843.60	Ö 11.10.2010 23.08.2005
346	Lechaschau, Bl 7 842.77 2001	0.90	346577		839.76 840.12	839.72 840.01	839.95 840.03	839.99 840.04	840.25 839.87	840.45 839.83	840.00	839.69 840.67	01.01. 04.06.	839.52 841.85	21.01.2002 23.08.2005
347	Reutte, Bl 2 850.17 1990	0.80	334763		838.05 838.32	837.92 838.18	838.16 838.31	838.25 838.34	838.49 838.09	838.69 838.02	838.24	837.80 838.86	20.02. 11.06.	837.62 840.21	29.01.2001 24.05.1999
348	Reutte, Bl 4 857.35 1990	0.70	370122		844.00 843.98	843.79 843.82	844.12 844.03	844.13 844.22	844.28 843.82	844.43 843.82	844.04	843.66 844.68	03.12. 11.06.	843.35 846.45	29.07.2002 24.05.1999
349	Reutte, Bl 12 846.39 1993	1*) 1.05	339473	D 1	842.20 842.54	842.10 842.27	842.46 842.35	842.52 842.35	842.95 842.14	843.03 842.13	842.42	842.00 843.55	21.08. 10.10.	841.74 845.14	30.08.2001 23.08.2005
350	Reutte, Bl 14 850.55 1993	0.90	339457		838.51 838.72	838.52 838.56	838.58 838.73	838.67 838.78	838.89 838.46	839.11 838.39	838.66	838.26 839.28	17.12. 11.06.	837.97 841.19	29.01.2001 25.05.1999
351	Reutte, Bl 20 839.23 2003	0.50	342014		836.19 836.38	836.10 836.28	836.26 836.33	836.32 836.37	836.53 836.21	836.69 836.20	836.32	836.08 836.83	27.02. 04.06.	835.88 838.43	02.10.2006 23.08.2005
352	Reutte, Bl 22 849.89 2006	1.00	342816	D	841.67 841.83	841.82 841.89	842.15 842.01	842.53 842.07	842.87 841.65	842.62 841.54	842.05	840.82 843.67	10.12. 15.05.	840.64 846.05	01.01.2007 23.08.2005
353	Reutte, Bl 30 852.50 2009	1.00	370908	D	840.21 840.54	840.22 840.49	840.62 840.65	840.97 840.67	841.35 840.18	841.29 840.06	840.60	839.59 841.89	02.01. 16.05.	839.38 843.14	04.12.2011 04.06.2010
354	Reutte, Blt 16 847.09 1993	1.00	339432	D	837.45 837.65	837.32 837.52	837.55 837.66	837.62 837.69	837.85 837.46	838.00 837.42	837.60	837.24 838.19	20.02. 11.06.	837.08 839.34	09.12.1997 23.08.2005
355	Weißbach, Bl 1 889.47 1990	0.94	334813	D	884.31 884.91	884.17 884.76	884.51 884.84	884.59 884.77	884.96 884.55	885.12 884.51	884.67	884.13 885.53	21.02. 10.10.	884.14 886.96	16.02.2010 23.08.2005
356	Weißbach, Bl 3 871.50 1989	1.05	334334	D	866.42 866.41	866.25 866.20	866.57 866.26	866.62 866.36	866.84 866.13	866.93 866.10	866.42	865.99 867.15	20.08. 11.06.	864.88 868.29	03.09.1990 23.08.2005
357	Weißbach, Bl 9 919.93 2009	0.80	358101	D	915.73 916.02	915.28 915.48	916.04 916.01	916.15 916.14	916.57 915.93	916.64 915.80	915.98	915.04 916.89	06.08. 04.06.	913.92 917.35	16.02.2010 28.05.2008
Zwischentoren															
358	Bichlbach, Bl 1 1067.25 2010	1.00	358291	D	1047.61 1047.13	1047.07 1047.10	1048.84 1047.21	1048.30 1047.31	1047.81 1046.97	1047.85 1047.25	1047.54	1046.48 1049.80	Ö 16.02. 10.06.	1045.94 1050.58	14.02.2010 03.06.2010

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt				beeinflusst artefiziell/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.					VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
359	Heiterwang, Bl 1 991.29 2011	0.90	358267		982.58 983.85	983.54	983.53	984.40 983.75	984.34 983.17	984.66 983.38		981.79 985.17	01.01. 01.06.	981.38 984.02	11.03.2011 19.08.2011		
360	Heiterwang, Bl 2 985.46 2010	1.00	358275	D	977.88 978.63	976.56 978.48	977.56 978.66	978.16 978.59	978.71 978.18	978.92 977.50	978.16	976.01 979.39	25.02. 10.06.	975.14 979.80	20.03.2010 31.08.2010		
361	Heiterwang, Bl 3 1020.57 2011	0.85	358283	D			998.53 998.77	1003.71 998.43	1002.62 996.12	1002.15		994.63 1004.17	01.12. 08.04.	994.65 998.79	12.11.2011 10.10.2011		
Tannheimertal																	
362	Grän, Bl 1 1111.37 2005	1.00	342717		1109.03 1109.03	1108.95 1109.02	1109.09 1109.06	1109.12 1109.05	1109.01 1108.98	1109.08 1109.04	1109.04	1108.92 1109.24	20.08. 11.06.	1108.79 1109.99	05.10.2009 27.03.2005		
363	Tannheim, Bl 3 1098.42 2005	1.00	342691		1091.51 1091.25	1090.63 1090.93	1091.52 1091.36	1092.04 1091.47	1091.52 1090.82	1091.81 1090.73	1091.30	1089.82 1092.77	17.12. 23.01.	1088.88 1093.62	05.12.2011 03.04.2006		
364	Tannheim-Berg, Bl 4 1095.32 2005	1.00	342642	D	1091.40	1090.70 1091.09	1091.73 1091.55	1092.13 1091.68	1090.99	1091.97 1090.76		1089.95 1093.07	16.12. 30.03.	1088.91 1094.38 1094.38 F	05.12.2011 23.08.2005 23.08.2005		
365	Tannheim-Innerg., Bl 1 1103.69 2005	1.06	342659	D	1101.10 1101.00	1100.76 1100.94	1101.19 1101.14	1101.62 1101.11	1101.15 1100.88	1101.20 1100.90	1101.08	1100.62 1102.18	11.12. 31.03.	1100.43 1103.03 1103.03 F	03.12.2011 23.08.2005 23.08.2005		
366	Tannheim-Innerg., Bl 2 1101.43 2005	1.00	342675	D 4	1100.11 1099.58	1099.00 1099.44	1100.49 1099.77	1099.88 1099.68	1098.98 1099.24	1099.65 1099.17	1099.58	1098.20 1100.98	08.12. 22.01.	1096.80 1101.15 1101.09 F	07.12.2011 31.08.2010 23.08.2005		
367	Tannheim-Kienzen, Bl 5 1091.08 2005	1.00	342667		1088.61 1088.40	1087.81 1088.12	1088.68 1088.51	1089.10 1088.60	1088.84 1088.02	1088.98 1087.98	1088.47	1087.10 1089.64	17.12. 23.01.	1086.14 1090.00	05.12.2011 03.04.2006		
Unteres Vilstal																	
368	Vils, Bl 1 816.70 1993	0.90	339606	D	811.25 811.04	810.86 810.95	811.08 811.11	811.17 811.20	811.18 810.95	811.25 810.94	811.08	810.64 811.83	15.12. 23.01.	810.48 813.98	23.11.2011 23.08.2005		
369	Vils, Bl 3 811.89 1993	0.90	339580		808.10 808.03	807.95 808.04	808.13 808.14	808.19 808.14	808.18 808.01	808.15 808.10	808.10	807.88 808.53	20.02. 24.12.	807.62 809.70	09.08.1999 12.08.2002		
370	Vils, Bl 5 815.33 1995	0.70	342048		812.16 811.42	811.44 811.44	811.68 811.72	811.71 811.76	811.48 811.57	811.56 811.82	811.65	811.03 813.21	21.05. 23.01.	810.45 813.43	Ö 06.11.1995 07.08.2000		
371	Vils, Bl 7 821.14 2010	0.90	358192	D 4	820.00 819.85	819.76 819.82	819.95 819.90	819.98 819.93	820.02 819.79	820.01 819.84	819.90	819.62 820.50	13.12. 23.12.	819.53 820.78	01.12.2011 23.06.2009		
372	Vils, Bl 13 832.11 2009	0.90	358218	D	827.92 827.62	827.51 827.54	827.86 827.69	827.87 827.72	827.81 827.50	827.81 827.48	827.69	827.15 828.50	14.12. 22.01.	826.62 828.94	18.02.2010 06.08.2010		
Fernpass																	
373	Biberwier, Bl 1 (KB4) 1074.12 2006	1.00	342824	D	1059.51 1064.73	1059.58 1064.31	1061.20 1065.08	1065.31 1064.22	1067.26 1063.22	1066.81 1061.67	1063.58	1058.97 1067.93	04.03. 14.06.	1058.28 1068.05	22.03.2010 16.05.2009		
Ehrwalder Becken																	
374	Ehrwald, Bl 1 965.26 2004	1.10	342071	D	963.34 963.24	963.18 963.20	963.36 963.32	963.41 963.32	963.13 963.25	963.28 963.23	963.27	963.01 963.56	12.05. 31.03.	962.73 963.53	Ö 22.07.2003 05.04.2006		
375	Lermoos, Bl 1 963.75 2010	0.90	353870	D	961.68 961.61	961.61 961.79	961.74 961.84	961.66 961.84	961.58 961.73	961.65 961.76	961.71	961.56 962.47	15.05. 26.08.	961.45 962.53	01.05.2011 31.08.2010		
376	Lermoos, Bl 2 963.53 2010	1.00	358242	D	961.30 961.32	961.26 961.31	961.33 961.38	961.36 961.37	961.31 961.34	961.35 961.33	961.33	961.18 961.53	22.08. 25.08.	961.07 961.58	17.07.2010 25.12.2009		
Seefeldler Becken																	
377	Reith b.Seefeld, Bl 3 1180.48 2002	0.86	346940	D	1178.26 1178.19	1178.08 1178.32	1178.75 1178.47	1178.68 1178.24	1178.50	1178.49 1178.09	1178.37	1177.87 1179.35	24.02. 05.03.	1177.29 1179.51	11.02.2006 23.08.2005		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
378	Seefeld, Bl 1 1183.01 2002	0.60	346601	D	1181.38 1181.55	1181.32 1181.59	1181.77 1181.65	1181.91 1181.54	1181.61 1181.49	1181.66 1181.41	1181.57	1181.23 1182.26	01.01. 01.09.	1180.86 1182.41 1182.49 F	01.02.2005 20.03.2002 23.08.2005
Scharnitzer Becken															
379	Scharnitz, Bl 3 965.16 1987	0.85	330837	D	953.71 962.18	952.97 960.86	955.00 961.49	961.83 961.01	962.79 959.95	962.93 958.16	959.42	952.70 963.27	24.02. 14.06.	945.74 964.32 964.52 F	13.02.1995 12.06.1999 03.06.1999
Leutascher Becken															
380	Leutasch-Arn, Bl 3 1092.25 1984	0.95	330241	D	1076.69 1087.27	1075.60 1085.19	1080.66 1085.82	1089.08 1084.37	1088.88 1081.73	1088.75 1079.26	1083.62	1074.98 1089.88	25.02. 01.05.	1071.22 1091.00	02.03.1987 24.08.2005
381	Leutasch-Gasse, Bl 7 1105.82 1986	1.00	330746		1079.22 1090.00	1078.19 1088.49	1083.78 1088.40	1092.14 1086.96	1092.25 1084.29	1091.89 1081.82	1086.47	1077.70 1093.52	20.02. 30.04.	1072.62 1096.86	04.03.1991 24.05.1999
Achental															
382	Maurach, Bl 2 931.90 2003	0.90	347005 1	D	914.63 919.49	913.76 919.08	915.04 919.40	917.48 919.09	918.34 917.85	919.81 916.17	917.52	913.08 K 920.22	29.02. 16.06.	911.64 922.22	14.03.2006 27.08.2005
INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH															
Oberes Gericht															
383	Pfunds, Bl 2 (005) 952.00 1990	1.00	342410	D	946.23 947.77	946.55 947.30	946.57 946.99	946.67 946.80	947.31 946.61	948.15 946.48	946.96	945.89 948.56	09.01. 22.06.	945.16 948.81	31.12.2006 30.06.1997
384	Pfunds, Bl12 (S2) 948.07 2011	0.95	358440	D	941.38 942.52	941.58 942.20	941.57 941.91	941.66 941.77	942.27 941.63	942.96 941.47	941.91	941.04 943.36	09.01. 22.06.	941.11 943.65	27.12.2011 12.06.2010
385	Pfunds-Birkach, Bl 1 (016) 947.66 1983	0.80	342394	D	940.80 941.77	940.98 941.47	940.95 941.26	941.06 941.19	941.71 941.11	942.37 940.90	941.30	940.43 942.84	09.01. 22.06.	940.16 943.73	30.12.2006 06.08.1985
386	Pfunds-Birkach, Bl 6 (038) 947.09 1988	0.60	342451	D	940.95 942.02	941.16 941.70	941.12 941.44	941.20 941.32	941.81 941.21	942.48 941.05	941.46	940.57 942.91	09.01. 22.06.	940.18 943.39	31.12.2006 17.06.1991
387	Pfunds-Birkach, Bl 8 (014) 947.82 1983	0.00	342477	D	940.64 941.72	940.81 941.40	940.83 941.19	940.93 941.08	941.50 940.96	942.13 940.79	941.16	940.35 942.49	09.01. 23.06.	939.93 943.77	01.01.2007 09.06.1983
388	Prutz, Bl 1 (110) 860.87 1983	1.25	342311	D	858.00 858.32	858.08 858.27	858.05 858.18	858.04 858.23	858.43 858.10	858.65 857.82	858.18	857.36 859.05	31.12. 04.06.	857.08 859.38	28.12.1997 17.06.1991
389	Prutz, Bl 2 (100) 866.46 1981	2.15	342295	D	862.29 863.14	862.52 862.95	862.49 862.82	862.51 862.70	862.88 862.61	863.35 862.50	862.73	862.16 863.50	05.01. 22.06.	862.10 863.93	17.04.2010 21.07.1987
390	Prutz, Bl 4 (104) 863.43 1982	1.30	342337	D	859.14 859.76	859.58	859.21 859.42	859.22 859.39	859.66 859.33	860.09 859.17	859.45	858.80 860.42	04.01. 22.06.	858.60 860.80	27.02.1984 19.07.1987
391	Prutz, Bl 6 (102) 862.67 1982	0.80	342345	D	859.37 860.07	859.56	859.74	859.50 859.70	859.87 859.63	860.32 859.45		859.12 860.50	04.01. 22.06.	858.88 860.72	03.01.1998 13.08.2000
392	Ried im Oberinntal, Bl 1 (033) 876.65 2004	1.20	342519	D	871.45 872.11	871.56 871.89	871.63 871.77	871.75 871.71	872.07 871.63	872.37 871.56	871.79	871.21 872.55	05.01. 22.06.	871.23 872.96	04.01.2010 30.06.1997
393	Ried im Oberinntal, Bl 3 (034) 880.43 1983	0.90	342527	D	872.69 873.32	872.81 873.14	872.93 873.05	873.03 872.98	873.24 872.90	873.43 872.85	873.03	872.59 873.50	09.01. 21.06.	872.48 873.91	03.01.2007 06.07.1987
Paznauntal															
394	Galtür, Bl 2 1548.34 2012	1.20	359018	D	1544.71 1544.92	1544.68 1544.84	1544.77 1544.85	1544.94 1544.88	1545.09 1544.81	1545.16 1544.75	1544.87	1544.68 1545.29	05.02. 04.06.	1544.70 1544.78	30.12.2011 08.11.2011
395	Ischgl, Bl 4 1361.37 2012	1.15	359000	D	1356.95	1356.65 1356.81	1356.83 1356.84	1357.06 1356.86	1357.20 1356.71	1357.29 1356.64	1356.90	1356.58 1357.46	04.01. 04.06.	1356.56 1356.80	02.12.2011 21.12.2011

1*) durch nahegelegenen Tiefbrunnen beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/ gespannt/	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.					VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
396	Ischgl-Mathon, Bl 2 1420.26 2004 1*)	0.80	342246 1	D	1415.19 1415.81	1415.28 1415.34	1415.87 1415.54	1416.10 1415.66	1416.23 1415.37	1416.40 1415.16	1415.66	1414.12 1416.60	25.08. 04.06.	1413.61 1418.80	16.12.2004 23.08.2005		
Stanzertal																	
397	Pettneu, Bl 1 1172.98 2012	1.00	358978	D	1166.21 1168.49	1166.20 1167.62	1167.37 1167.36	1168.43 1167.67	1168.69 1167.16	1169.33 1166.60	1167.60	1166.09 1169.48	23.02. 13.06.	1166.15 1166.83	28.12.2011 09.11.2011		
398	Pettneu, Bl 2 1192.94 2012	1.10	358986	D	1189.98 1190.40	1189.99 1190.26	1190.15 1190.22	1190.25 1190.28	1190.44 1190.10	1190.63 1190.04	1190.23	1189.93 1190.84	15.01. 04.06.	1189.93 1190.02	03.12.2011 09.11.2011		
399	Pettneu, Bl 4 1166.03 2012	1.25	359026	D	1162.08 1162.95	1162.09 1162.68	1162.49 1162.59	1162.80 1162.68	1163.02 1162.41	1163.25 1162.21	1162.61	1162.00 1163.43	22.02. 04.06.	1161.96 1162.30	13.12.2011 09.11.2011		
400	St.Anton am Arlberg, Bl 1 1225.55 2013	0.70	359133	D			1217.13 1216.76	1217.55 1217.00	1217.65 1216.43	1217.89 1216.20		1216.15 1218.30	22.12. 04.06.				
401	St.Anton am Arlberg, Bl 2 1273.54 2012	0.60	359083	D			1269.87	1269.93	1270.09 1269.69	1270.25 1269.62		1270.41	04.06.				
Gurgltal																	
402	Nassereith, Bl 1 843.61 2002	-0.21	370239		832.82 834.49	832.77 834.03	833.60 834.22	834.62 834.27	834.76 834.10	834.95 833.61	834.02	832.61 835.01	27.02. 18.06.	832.09 835.68	16.03.2009 06.06.2006		
403	Nassereith, Bl 4 843.59 2003	0.90	342139	D	832.77 834.56	832.72	833.58 834.22	834.70 834.27	834.87 834.09	835.11 833.53	834.04	832.55 835.19	25.02. 14.06.	832.02 835.91	21.03.2010 03.06.2006		
404	Tarrenz, Bl 1 784.56 2002	1.00	346593 2	D	783.44 783.51	783.44 783.56	783.87 783.75	783.65 783.68	783.49 783.60	783.48 783.57	783.59	783.39 784.32	01.01. 21.03.	783.26 784.43	10.12.2008 23.08.2005	Ö	
405	Tarrenz, Bl 3 (S2) 788.53 2011	-0.20	358473	D	786.13 786.06	786.06 786.06	786.32 786.13	786.16 786.14	786.06	786.10 786.12	786.12	785.90 786.41	19.08. 19.03.	785.73 786.31	13.05.2011 10.10.2011		
Pitztal																	
406	Pitztal - Stillebach, Bl 2 1408.80 1999	0.80	346387	D	1407.01 1407.62	1406.97 1407.52	1407.17 1407.60	1407.62 1407.50	1407.74 1407.37	1407.73 1407.18	1407.42	1406.93 1407.84	23.02. 02.05.	1406.93 1408.01	14.03.2010 24.04.2000		
Ötztal																	
407	Längenfeld, Bl 2 1164.84 2005	0.80	342634	D	1162.43 1162.60	1162.43 1162.60	1162.65 1162.63	1162.59 1162.62	1162.55 1162.65	1162.58 1162.57	1162.58	1162.42 1162.90	16.02. 18.03.	1162.23 1162.87	06.03.2005 06.08.2010		
408	Längenfeld-Espan, Bl 4 1155.40 2005	0.90	342600	D	1151.62 1152.45	1151.56 1152.42	1151.77 1152.41	1152.20 1152.26	1152.11 1152.22	1152.31 1152.03	1152.12	1151.52 1152.57	27.02. 31.08.	1151.43 1153.11	12.03.2005 21.03.2005		
409	Längenfeld-Espan, Bl 6 1157.73 2005	0.80	342626	D	1153.51 1154.10	1153.42 1154.13	1153.69 1154.29	1154.01 1154.23	1153.94 1154.23	1154.01 1154.01	1153.96	1153.39 1154.33	23.02. 14.09.	1153.31 1154.66	12.03.2005 02.09.2010		
410	Längenfeld-Oberried, Bl 1 1163.70 2005	1.07	342618	D	1160.12 1160.57	1160.03 1160.64	1160.43 1160.78	1160.81 1160.75	1160.52 1160.77	1160.51 1160.57	1160.54	1159.98 1161.06	27.02. 25.03.	1159.79 1161.25	16.03.2005 23.08.2005		
411	Umhausen-Tumpen, Bl 2 (KBT1) 927.23 1997	0.80 10.05.0199	346239	D	912.38 912.76	912.25 912.97	912.19 913.12	912.14 913.31	912.21 913.45	912.44 913.51	912.73	912.11 913.53	29.04. 20.12.	912.12 917.66	27.05.2010 31.07.2001		
412	Umhausen-Tumpen, Bl10 (KBT2) 924.60 2002	0.90 01.01.2005	342220		905.88 914.46	904.82 912.72	904.95 913.34	906.29 912.38	911.49 910.99	915.53 908.71	910.14	904.47 916.35	27.02. 18.06.	903.76 915.52	10.04.2007 03.07.2006		
Oberinntal																	
413	Flauring, Bl 2 610.49 2002	0.90	346684	D	606.67 607.65	606.76 607.43	606.74 607.27	606.79 607.13	607.37 606.95	607.95 606.79	607.13	606.46 608.21	03.01. 22.06.	606.35 608.24	03.01.2007 14.06.2010		
414	Imst, Bl 1 715.06 2009	0.90	358176	D	711.79 712.53	711.90 712.33	711.97 712.25	711.95 712.03	712.40 711.89	712.86 711.87	712.15	711.56 713.03	04.01. 13.06.	711.49 713.25	17.04.2010 31.05.2008		

1*) durch Eisstau im Vorfluter beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.					VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
415	Imst, Bl 10 (Ara) 714.11 2000	- 1.00	346528	D	711.54 712.26	711.64 712.05	711.72 711.97	711.71 711.91	712.15 711.77	712.57 711.65	711.91	711.32 712.73	04.01. 22.06.	711.06 713.00	Ö	02.01.2000 30.05.2008	
416	Inzing, Bl 2 599.88 1987	1.28	330910	D	596.56 597.56	596.64 597.36	596.63 597.15	596.69 597.02	597.30 596.85	597.89 596.68	597.03	596.34 598.24	01.01. 22.06.	596.03 598.58	Ö	30.12.2006 23.08.2005	
417	Inzing, Bl 4 598.37 1987	0.90	330928		595.58 596.46	595.68 596.30	595.69 596.14	595.73 596.03	596.25 595.89	596.64 595.72	596.01	595.41 596.73	03.01. 05.06.	595.16 597.47		05.01.1998 22.08.2005	
418	Inzing, Bl 6 598.52 1989	0.95	334367		595.01 595.99	595.09 595.79	595.09 595.55	595.18 595.45	595.80 595.29	596.32 595.11	595.47	594.84 596.48	03.01. 05.06.	594.72 597.13		02.01.2008 20.07.1987	
419	Inzing, Bl 8 596.93 1993	0.70	339663		594.35 594.89	594.39 594.76	594.44 594.66	594.41 594.62	594.71 594.54	594.91 594.43	594.59	594.21 594.99	03.01. 03.07.	594.04 595.94	Ö	18.01.1999 22.08.2005	
420	Mils-Au, Bl 1 (122) 729.42 2002	1.00	346700	D	725.18 726.12	725.23 725.83	725.40 725.84	725.41 725.78	726.06 725.59	726.66 725.31	725.70	725.03 726.98	01.01. 23.06.	724.82 728.42		07.02.2005 23.08.2005	
421	Mils-Au, Bl 3 (127) 726.83 2002	0.90	346726		722.68 723.42	722.65 723.19	722.84 723.11	722.90 723.07	723.45 722.93	723.82 722.75	723.07	722.60 723.91	01.01. 11.06.	722.38 724.03		07.02.2005 14.07.2008	
422	Mötz, Bl 5 (Im905) 647.53 1985	1.15	346056	D	640.66 641.91	640.75 641.66	640.72 641.38	640.85 641.26	641.63 641.04	642.38 640.83	641.26	640.36 642.87	04.01. 22.06.	640.32 644.16		15.03.2010 19.07.1987	
423	Oberhofen, Bl 2 619.32 1990	0.80	334698		613.68 614.74	613.77 614.48	613.74 614.29	613.88 614.16	614.51 613.97	615.11 613.75	614.17	613.52 615.20	01.01. 03.07.	613.35 615.52		08.01.2007 31.05.1999	
424	Oberhofen, Bl 4 619.66 1990	0.90	334714	D	612.83 613.69	612.94 613.48	612.93 613.42	612.98 613.27	613.40 613.11	613.87 612.97	613.24	612.67 614.04	03.01. 23.06.	612.53 614.43		08.01.2007 04.06.1999	
425	Oberhofen, Bl 6 614.81 1990	0.85	334730		611.02 611.97	611.05 611.75	611.07 611.52	611.22 611.45	611.87 611.28	612.37 611.08	611.47	610.87 612.55	01.01. 03.07.	610.70 613.96		23.01.2006 23.08.2005	
426	Petttau, Bl 1 606.87 1989	0.90	334433		602.55 603.38	602.52 603.13	602.61 602.93	602.62 602.84	603.12 602.70	603.53 602.53	602.87	602.45 603.63	31.12. 11.06.	602.24 603.81		27.12.2006 14.06.2010	
427	Petttau, Bl 3 606.97 2002	0.90	346668		602.99 603.77	602.95 603.58	603.01 603.33	603.02 603.25	603.46 603.06	603.93 602.93	603.27	602.87 604.06	31.12. 11.06.	602.66 604.17		03.01.2006 14.06.2010	
428	Petttau, Bl 4 602.56 1990	0.90	334516		599.56 600.51	599.57 600.32	599.62 600.05	599.74 599.99	600.31 599.85	600.78 599.66	600.00	599.43 600.90	20.02. 03.07.	599.27 601.54		15.03.2010 22.08.2005	
429	Petttau, Bl 12 602.13 1990	0.90	334151		598.78 599.83	598.85 599.61	598.85 599.35	598.99 599.27	599.64 599.11	600.20 598.89	599.28	598.66 600.33	01.01. 03.07.	598.47 600.93		15.01.2007 22.08.2005	
430	Pfaffenhofen, Bl 4 (T601) 623.73 1990	0.95	339192		618.24 619.43	618.39 619.11	618.34 618.95	618.47 618.72	619.16 618.56	619.96 618.41	618.81	618.04 620.05	02.01. 11.06.	617.75 620.93		22.04.2002 07.07.1987	
431	Polling, Bl 2 607.34 1990	0.90	334649		603.40 604.36	603.43 604.16	603.47 603.97	603.54 603.82	604.07 603.67	604.58 603.50	603.83	603.26 604.68	03.01. 11.06.	602.94 605.30		09.01.2006 29.06.1998	
432	Polling, Blt 4 607.27 1992	0.95	339424		604.19 605.16	604.25 604.97	604.25 604.72	604.32 604.61	604.88 604.46	605.41 604.27	604.63	604.05 605.53	01.01. 03.07.	603.89 605.79		09.01.2006 07.08.2000	
433	Rietz, Bl 2 (T181) 632.76 1990	0.90	339168		624.50 625.71	624.61 625.41	624.55 625.13	624.74 625.03	625.50 624.84	626.20 624.59	625.07	624.34 626.36	01.01. 03.07.	624.21 626.75		02.01.2008 07.07.1987	
434	Rietz, Bl 4 (T204) 628.41 1994	0.90	339150	D	622.88 624.13	622.97 623.86	622.92 623.62	623.05 623.48	623.81 623.27	624.54 623.06	623.47	622.59 625.00	01.01. 22.06.	622.57 627.51		15.03.2010 23.08.2005	
435	Rietz, Bl 6 (T202) 628.42 1990	1.00	339184		622.68 623.94	622.75 623.64	622.73 623.37	622.89 623.25	623.63 623.05	624.36 622.81	623.26	622.50 624.49	02.01. 03.07.	622.40 625.03		02.01.2008 07.07.1987	
436	Rietz, Bl 10 (T402) 625.53 1990	1.00	339200		620.63 621.88	620.68 621.51	620.68 621.24	620.84 621.13	621.58 620.94	622.27 620.71	621.17	620.45 622.43	01.01. 03.07.	620.28 623.02		08.01.2007 07.07.1987	
437	Rietz, Bl 12 (T406) 626.17 1990	1.05	339176		620.95 622.15	621.01 621.86	620.99 621.60	621.14 621.46	621.85 621.28	622.55 621.05	621.49	620.75 622.68	02.01. 03.07.	620.59 623.52		08.01.2007 07.07.1987	
438	Schönwies, Bl 1 748.15 2002	1.15	346692		735.05 736.56	735.30 736.02	735.63 735.99	735.62 735.90	736.57 735.54	737.29 735.22	735.89	734.81 737.43	01.01. 25.06.	733.94 738.73		29.12.2003 02.06.2008	
439	Serfaus-Schöneegg, Bl 7 (025) 932.96 2004	1.33	342469	D	927.72 928.44	927.82 928.21	927.61 928.08	927.68 928.03	928.28 927.98	929.01 927.83	928.06	927.30 929.62	19.03. 22.06.	927.41 930.40		27.12.2011 30.05.2008	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
					I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum				
	m ü.A.	m ü.G.														unverändert seit			
	Beobachtungsbeginn																		
440	Serfaus-Schöneegg, Bl 9 (027) 933.49 2004	1.00	342485	D	927.57 928.35	927.69 928.09	927.63 927.94	927.67 927.89	928.28 927.81	928.94 927.66	927.96	927.28 929.43	04.01. 22.06.	927.29 930.09	27.12.2011 30.05.2008				
441	Silz, Bl 12 (St106) 649.83 1993	0.90	339085		639.98 641.37	640.06 641.06	640.02 640.82	640.16 640.66	640.85 640.47	641.63 640.23	640.61	639.80 641.82	02.01. 25.06.	639.72 642.88	22.03.2010 22.07.1987				
442	Silz, Bl 16 (Im903) 648.37 1994	0.65	346049	D	642.29	642.00	640.96 641.73	641.13 641.59	641.85 641.39	642.62 641.10		640.89 642.84	12.03. 03.07.	640.84 643.25	26.02.2007 04.07.1995				
443	Silz, Bl 18 (Im902) 648.61 1992	1.25	346023	D	640.94 642.30	641.00 642.01	640.94 641.79	641.07 641.63	641.74 641.42	642.54 641.19	641.55	640.87 642.89	01.01. 23.06.	640.66 643.79	02.01.2004 03.06.1999				
444	Silz, Bl 20 (SI116) 645.47 2011	1.00	358358	D	636.78 637.92	636.86 637.72	636.82 637.44	636.96 637.33	637.71 637.13	638.41 636.91	637.33	636.47 638.92	01.01. 22.06.	636.33 639.14	15.03.2010 12.06.2010				
445	Stams, Bl 4 (Si403) 641.41 1993	1.09	339010	D	635.16 636.28	635.24 636.02	635.19 635.81	635.32 635.68	635.97 635.46	636.61 635.25	635.67	634.90 636.96	01.01. 22.06.	634.75 637.48	29.12.2006 02.07.1987				
446	Stams, Bl 16 (St452) 637.54 1990	1.10	339119		631.37 632.48	631.44 632.21	631.42 631.95	631.58 631.85	632.26 631.67	632.91 631.44	631.88	631.19 633.04	01.01. 03.07.	631.01 633.84	08.01.2007 21.07.1987				
447	Stams, Bl 18 (St451) 641.79 1994	1.05	339093		631.37 632.58	631.46 632.27	631.43 632.06	631.57 631.92	632.26 631.73	632.98 631.50	631.93	631.18 633.15	02.01. 25.06.	631.04 633.78	08.01.2007 21.07.1987				
448	Stams, Bl 22 (T121) 633.97 2002	1.00	342055		627.78 628.89	627.84 628.62	627.82 628.33	628.01 628.25	628.73 628.08	629.39 627.84	628.30	627.63 629.55	01.01. 03.07.	627.51 629.79	Ö 08.01.2007 02.07.2001				
449	Telfs, Bl 1 621.12 1989	0.90	334672		616.61 617.87	616.76 617.56	616.71 617.39	616.84 617.20	617.50 617.00	618.27 616.80	617.21	616.35 618.36	02.01. 25.06.	616.32 619.12	16.03.2009 04.06.1999				
450	Telfs, Bl 3 619.19 1990	1.04	334607	D	614.48 615.66	614.59 615.38	614.57 615.19	614.67 615.02	615.36 614.80	616.06 614.59	615.03	614.23 616.41	01.01. 22.06.	614.04 616.78	01.01.1990 03.06.1999				
451	Telfs, Bl 11 (T603) 623.41 1990	0.75	339267		618.12 619.33	618.22 619.02	618.20 618.81	618.36 618.67	619.07 618.48	619.85 618.28	618.70	617.77 619.90	02.01. 11.06.	617.84 620.53	31.12.2011 07.07.1987				
452	Telfs, Blt 15 623.43 2009	1.05	358119	D	617.25 618.53	617.39 618.23	617.36 618.04	617.53 617.86	618.19 617.64	619.00 617.45	617.87	616.92 619.06	02.01. 11.06.	616.85 619.20	26.01.2009 14.06.2010				
453	Telfs, Blt 17 621.36 2012	1.00	359166	D	617.56	616.42 617.25	616.35 617.05	616.51 616.89	617.27 616.67	618.06 616.47	616.96	616.22 618.44	27.02. 22.06.						
454	Telfs-Moos, Bl 5 618.27 1990	0.90	334623		614.84 616.05	615.00 615.76	614.96 615.61	615.11 615.44	615.66 615.22	616.45 615.11	615.43	614.54 616.51	02.01. 11.06.	614.52 617.05	09.03.2009 04.06.1999				
455	Zams, Bl 1 757.86 2002	0.80	342063		747.44 748.44	747.43 748.07	747.58 747.95	747.73 747.97	748.38 747.83	749.09 747.48	747.95	747.35 749.35	16.01. 04.06.	747.29 749.59	01.02.2010 14.07.2008				
456	Zams, Bl 2 754.73 2002	0.91	342212	D	749.91 750.85	749.90 750.47	750.05 750.33	750.19 750.30	750.84 750.17	751.48 749.95	750.37	749.82 751.62	16.01. 04.06.	749.67 751.85	05.02.2005 14.07.2008				
457	Zams, Bl 3 757.03 2009	1.00	358309		752.22 753.27	752.23 752.87	752.39 752.76	752.54 752.68	753.18 752.59	753.95 752.29	752.75	752.13 754.24	16.01. 04.06.	752.02 754.25	01.02.2010 26.05.2009				
458	Zams, Bl 4 767.81 2007	0.80	342733	D	756.88 760.71	757.48 759.42	757.81 758.65	758.15 758.08	759.33 757.67	761.04 757.38	758.55	756.56 761.60	01.01. 23.06.	756.47 761.33	17.02.2010 08.06.2008				
459	Zams, Bl 8 773.25 2007	0.90	342758		755.69 759.42	756.27 758.15	756.53 757.45	756.78 756.90	757.64 756.56	759.48 756.29	757.27	755.50 760.10	01.01. 03.07.	755.37 759.94	22.02.2010 10.06.2008				
460	Zams, Blt 6 772.48 2007	0.70	342741	D	756.15 759.91	756.38 758.68	756.62 758.07	757.09 757.57	757.97 757.29	759.85 757.01	757.72	756.12 760.52	20.01. 28.06.	755.81 760.32	25.02.2010 09.06.2008				
461	Zirl, Bl 1 597.96 1985	0.75	330423	D	594.88 595.86	594.95 595.65	594.92 595.40	594.97 595.28	595.64 595.10	596.26 594.93	595.32	594.61 596.68	01.01. 22.06.	594.39 597.21	16.01.2008 23.08.2005				
462	Zirl, Bl 4 595.03 1997	0.80	346338		591.62 592.70	591.69 592.45	591.69 592.18	591.82 592.06	592.51 591.88	593.10 591.65	592.11	591.47 593.21	01.01. 03.07.	591.31 593.83	22.02.2010 22.08.2005				
463	Zirl, Bl 5 598.92 1985	0.80	330449		593.44 594.52	593.52 594.28	593.53 593.99	593.64 593.88	594.36 593.71	594.96 593.52	593.95	593.33 595.07	01.01. 05.06.	593.10 595.88	13.03.2006 20.07.1987				
464	Zirl, Bl 6 595.78 1997	0.90	346353	1	593.09 593.34	593.07 593.21	593.21 593.20	593.15 593.25	593.31 593.15	593.38 593.11	593.21	592.94 593.46	26.11. 11.06.	592.88 594.53	02.03.2010 22.08.2005				

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
465	Zirl, Bl 9 595.37 1985	0.80	330464		592.07 593.19	592.15 592.88	592.14 592.69	592.23 592.53	592.89 592.35	593.57 592.15	592.57	591.98 593.67	01.01. 05.06.	591.76 594.44	20.02.2006 20.07.1987
466	Zirl, Lp 4 595.38 1997	0.80	334395		592.78 592.99	592.84 592.93	592.87 592.87	592.89 592.86	592.95 592.82	593.05 592.77	592.88	592.75 593.10	31.12. 03.07.	592.48 594.38	Ö 21.01.2002 22.08.2005
Stubaital															
467	Neustift, Bl 1 974.60 2009	1.00	354068	D	969.61 970.04	969.61 969.94	969.91 970.00	969.84 969.94	969.83	970.01 969.83	969.87	969.59 970.23	16.02. 23.03.	969.57 970.23	12.02.2010 06.08.2010
468	Neustift, Bl 2 992.78 2008	0.95	354076		988.45 990.22	988.20 990.13	988.32 990.01	988.94 989.86	989.43 989.78	989.99 989.59	989.41	988.10 990.26	27.02. 23.07.	987.66 990.37	07.04.2008 04.08.2008
469	Neustift, Bl 3 970.96 2009	0.95	354084	D	968.65 968.88	968.64 968.85	968.77 968.87	968.76 968.84	968.79 968.83	968.88 968.78	968.80	968.63 969.29	Ö 11.02. 31.08.	968.61 969.33	12.02.2008 10.10.2011
470	Neustift, Bl 4 991.35 2008	0.90	354092		987.95 989.52	987.69 989.48	987.82 989.41	988.39 989.26	988.92 989.22	989.43 989.02	988.85	987.60 989.54	27.02. 23.07.	987.15 989.64	07.04.2008 21.07.2008
Zillertal															
471	Aschau, Bl 1 559.28 2010	1.00	358317	D	553.90 554.54	553.98 554.39	553.98 554.28	553.90 554.14	554.24 554.10	554.55 553.88	554.16	553.58 555.01	03.01. 22.06.	553.47 554.88	09.03.2011 29.06.2009
472	Distelberg, Bl 2 (Gp20) 564.40 1988	1.10	334011	D	559.35 560.01	559.44 559.88	559.50 559.78	559.39 559.61	559.72 559.56	560.03 559.33	559.63	559.03 560.46	02.01. 22.06.	558.17 561.97	24.01.1971 26.07.1967
473	Fügen-Gagering, Bl 1 529.77 1989	0.65	334045		526.44 526.46	526.37 526.44	526.50 526.45	526.41 526.41	526.39 526.39	526.51 526.38	526.43	526.33 526.58	03.12. 19.03.	526.27 527.10	Ö 03.01.2005 20.07.1993
474	Fügen-Gagering, Lp 1 529.76 1991	0.65	334722		526.36 526.36	526.34 526.35	526.42 526.35	526.38 526.33	526.36 526.34	526.39 526.33	526.36	526.31 526.45	03.12. 19.03.	526.26 527.12	Ö 16.12.1991 23.08.2005
475	Hart, Bl 2 (Gp61) 533.94 1988	1.00	330985	D	530.95 531.30	530.94 531.20	531.13 531.21	530.95 531.02	531.08 530.92	531.36 530.86	531.08	530.72 531.97	01.01. 26.08.	530.63 532.71	Ö 04.01.2007 10.08.1970
476	Ried im Zillertal, Bl 1 545.58 2008	0.95	358093	D	542.00 542.22	542.01 542.16	542.11 542.16	542.01 542.08	542.09 542.06	542.23 541.99	542.09	541.88 542.58	01.01. 31.08.	541.81 542.79	13.03.2011 31.08.2010
477	Schlitters, Bl 1 523.29 1986	0.85	330639		520.95 521.14	520.80 521.14	521.09 521.11	520.83 520.99	520.86 520.89	521.14 520.82	520.97	520.72 521.34	20.02. 06.08.	520.34 522.10	18.03.1996 07.08.1985
478	Schlitters, Bl 5 525.57 2000	0.80	370338		521.61 521.93	521.56	521.65	521.62	521.83	522.10		521.44 522.25	27.02. 11.06.	521.30 522.67	08.01.2007 11.07.2005
479	Schlitters, Bl 7 526.09 2001	1*) 0.80	370429	1	523.01 523.18	523.00 523.19	523.13 523.16	523.14 522.99	523.12 523.10	523.21 523.02	523.10	522.91 523.27	01.01. 11.06.	522.56 523.45	14.03.2005 23.08.2005
480	Strass, Bl 12 522.71 1995	-0.32	346189	D	519.82 520.83	519.79 520.67	520.02 520.59	520.34	520.10	521.12 519.94		519.49 521.36	01.01. 13.06.	519.27 521.78	21.03.1996 04.06.1999
481	Strass, Bl 14 525.18 1995	0.60	346205	D	520.41 520.99	520.48 520.87	520.53 520.81	520.54 520.67	520.75 520.62	521.06 520.48	520.68	520.28 521.44	01.01. 22.06.	520.14 521.64	23.01.2006 24.08.2005
482	Stumm, Bl 2 (Gp44) 546.85 1988	0.70	331009	D	543.04 543.47	543.12 543.36	543.23 543.34	543.10 543.20	543.27 543.16	543.50 543.03	543.23	542.83 543.63	01.01. 13.06.	542.47 545.30	15.02.1971 10.08.1970
483	Uderns, Bl 3 541.55 2006	0.90	342972	D	538.80 539.15	538.82 539.06	538.92 539.06	538.94 538.97	539.06 538.92	539.22 538.81	538.98	538.68 539.31	01.01. 22.06.	538.53 539.27	23.01.2006 31.08.2010
484	Zell am Ziller, Bl 4 576.66 2002	0.80	346676	D	571.80 572.38	571.84 572.30	571.89 572.18	571.76 572.02	572.05 571.99	572.34 571.77	572.03	571.52 572.69	31.12. 22.06.	571.36 572.87	19.01.2004 10.08.2001
485	Zell am Ziller, Bl 6 (GP8) 574.88 2012	0.80	358994	D	568.81	568.98	569.23	568.93 569.08	569.17	569.47		568.57 569.71	01.01. 23.06.		

1*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässer

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
Brixental															
486	Brixen im Thale, BI 3 788.70 2012	1.00	358382	D	785.05 786.08	785.04 786.10	785.69 786.01	786.27 785.95	785.86 785.89	785.84 785.58	785.78	784.93 786.51	01.01. 31.03.	784.92 785.69	31.12.2011 24.10.2011
487	Hopfgarten im Brixental, BI 2 625.07 1996	1.00	346155	D	619.90 620.33	619.95 620.32	620.42 620.31	620.15 620.13	620.02 620.04	620.32 619.93	620.15	619.77 620.79	01.01. 19.03.	619.74 621.14	06.05.2011 28.08.1995
488	Kirchbichl-Bruckhäusl, BI 6 529.81 2002	1.10	346635		526.97 526.89	527.07 527.09	527.28 527.18	527.02 526.96	526.74 526.78	526.83 526.69	526.96	526.50 527.35	01.01. 12.03.	526.39 527.46	05.12.2011 25.03.2002
489	Westendorf, BI 2 730.49 2011	0.95	358390	D	727.92 728.02	727.90 727.96	728.16 728.00	728.07 727.97	728.00 727.93	728.01 727.89	727.99	727.78 728.56	01.01. 09.07.	727.81 728.96	18.12.2011 10.10.2011
490	Wörgl-Boden, BI 16 531.65 2002	0.00	346858	D	524.63 524.82	524.70 524.94	525.12 525.20	525.07 525.01	524.88 524.79	524.92 524.60	524.89	524.41 525.37	01.01. 02.09.	523.50 525.59	13.03.2005 29.03.2002
491	Wörgl-Boden, BI 3 (I80) 545.26 2012	1.74	358325	D	542.09 542.17	542.10 542.28	542.36 542.41	542.22 542.29	542.09 542.19	542.14 542.13	542.21	541.89 542.67	01.01. 31.08.	541.84 542.87	07.12.2010 01.09.2010
Weißbachegebiet															
492	Ellmau, BI 2 763.59 2011	0.90	358416	D	753.14 754.27	753.08 754.20	753.79 754.56	754.80 754.46	754.57 754.06	754.46 753.63	754.09	752.95 754.96	24.02. 14.09.	752.83 753.93	14.05.2011 11.10.2011
493	Scheffau, BI 2 684.22 2011	0.90	358432	D	679.16 679.16	679.14 679.18	679.51 679.23	679.36 679.12	679.19 679.06	679.24 679.04	679.20	678.98 679.79	09.12. 24.03.	678.99 679.77	04.01.2011 10.10.2011
494	Söll, BI 1 647.38 2011	0.90	358424		644.43 644.45	644.36 644.52	644.64 644.56	644.91 644.57	644.62 644.49	644.53 644.42	644.54	644.33 645.01	13.02. 09.04.	644.19 644.87	10.01.2011 10.10.2011
495	Söll, BI 2 591.85 2011	1.00	358408	D	588.09	588.12 588.08	588.13	588.21 588.06	588.11 588.00	588.14 588.03		587.93 588.65	09.12. 26.08.	588.00 589.23	Ö 06.12.2010 10.10.2011
Unterinntal															
496	Amras, BI 10 (Pradl, BI 10) 569.43 1990	0.85	334755	D	562.79 564.42	562.87 564.10	562.95 563.92	563.15 563.66	563.77 563.46	564.53 563.25	563.57	562.68 564.80	01.01. 22.06.	562.68 565.32	31.12.2011 04.06.1999
497	Amras, BI 38 570.81 1997	0.85	346361		563.42 565.23	563.48 564.89	563.59 564.74	563.82 564.43	564.36 564.23	565.14 563.98	564.28	563.35 565.38	02.01. 25.06.	563.37 565.95	31.12.2011 06.06.1999
498	Baumkirchen, BI 5 554.41 1982	0.90	330233	D	549.71 551.10	549.81 550.78	549.91 550.65	550.00 550.40	550.68 550.17	551.45 549.94	550.38	549.53 551.74	02.01. 23.06.	549.37 552.51	03.01.1983 20.07.1987
499	Baumkirchen, BI 7 (K-KB06/95) 552.76 2012	0.80	359075	D	548.16 549.36	548.22 549.08	548.24 548.86	548.38 548.70	549.08 548.53	549.81 548.32	548.73	547.95 550.26	01.01. 22.06.	547.95 549.46	26.12.2011 19.06.2011
500	Buch-St.Margarethen, BI 4 529.75 1987	0.90	330852		526.01 527.31	526.03 526.95	526.12 526.72	526.23 526.48	527.00 526.28	527.52 526.11	526.56	525.82 527.62	01.01. 10.06.	525.62 528.57	18.03.1996 20.07.1987
501	Buch-St.Margarethen, BI 8 529.79 1987	0.80	330878	D	525.29 526.58	525.35 526.30	525.42 526.06	525.56 525.88	526.39 525.64	527.16 525.42	525.92	525.03 527.77	02.01. 04.06.	524.89 528.77	15.03.2010 20.07.1987
502	Buch-St.Margarethen, BI 10 528.80 1987	0.90	330845		525.37 526.63	525.40 526.36	525.50 526.14	525.63 525.93	526.31 525.65	526.95 525.50	525.95	525.17 527.16	01.01. 10.06.	524.97 527.99	21.03.2010 20.07.1987
503	Buch-Tuft, BI 2 531.99 1985	1.00	330514	D	528.27 529.34	528.28 529.09	528.40 528.92	528.44 528.74	529.06 528.55	529.77 528.38	528.77	528.05 530.16	01.01. 22.06.	527.79 530.84	27.12.2005 23.08.2005
504	Ebbs, BI 2 (158) 480.41 1984	0.75 01.01.1993	346775	D 1	474.91 475.43	474.77 475.25	474.79 475.16	474.81 474.89	474.94 474.70	475.28 474.67	474.97	474.62 475.53	15.12. 03.07.	474.42 476.61	11.03.2005 24.08.2005
505	Ebbs, BI 6 (169) 480.61 1984	1.00 01.01.1993	346783	D 1	471.42 471.80	471.23 471.75	471.19 471.75	471.18 471.50	471.31 471.31	471.66 471.23	471.44	471.14 471.82	24.02. 10.07.	470.55 472.38	20.02.1998 27.08.2005
506	Ebbs, BI 8 (171) 482.00 1984	0.80	346791	D 1	472.29 472.43	472.50 472.39	472.57 472.39	472.46 472.42	472.36 472.43	472.35 472.38	472.41	472.15 472.65	05.01. 04.03.	470.96 474.00	29.04.1991 01.09.1985

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.								Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artefiziell/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
507	Ebbs, Bl 10 (181) 472.30 1*) 1984	1.00 01.01.1993	346809 1	D	469.15 469.02	468.90 469.00	468.93 469.09	468.88 469.01	468.87 468.93	469.08 468.92	468.98	468.82 469.29	23.02. 11.01.	468.57 470.00	12.02.1997 25.08.2005
508	Ebbs, Bl 18 (184) 471.56 1*) 1984	0.80 01.01.1993	370445 1	D	468.86 468.79	468.64 468.76	468.63 468.88	468.61 468.77	468.60 468.64	468.87 468.61	468.72	468.49 469.04	15.12. 14.06.	468.07 470.07	02.02.2010 24.08.2005
509	Ebbs, Bl 20 (B5) 473.95 1*) 1987	0.80 01.01.1993	342121 1	D	470.22 470.03	469.92 470.02	469.98 470.13	469.90 470.03	469.89 469.93	470.12 469.96	470.01	469.84 470.42	24.02. 24.01.	469.52 471.24	Ö 28.01.1997 23.05.1999
510	Erl, Bl 4 (R71) 467.90 1*) 1997	1.10 01.07.1982	342535 1	D	464.52 464.78	464.46 464.73	464.54 464.69	464.57 464.61	464.71 464.53	464.84	464.64	464.38 465.12	01.01. 01.06.	464.02 466.05	08.04.2008 23.08.2005
511	Fritzens, Bl 3 (I-KB 27/96) 550.15 2012	0.90	359125	D	545.20 546.49	545.24 546.18	545.32 546.02	545.41 545.81	546.07 545.61	546.85 545.39	545.80	545.04 547.23	02.01. 22.06.		
512	Hall, Bl 1 563.41 1982	0.49	330415	D	557.61 558.89	557.68 558.61	557.72 558.40	557.88 558.21	558.60 558.00	559.35 557.77	558.23	557.42 559.83	01.01. 22.06.	557.26 560.73	17.03.1996 03.06.1999
513	Hall, Bl 3 561.43 1990	0.90	334664		556.95 558.43	557.04 558.21	557.17 558.06	557.40 557.72	557.91 557.50	558.72 557.25	557.70	556.85 558.95	03.01. 22.06.	556.58 559.73	12.02.2008 01.06.1999
514	Hall, Bl 5 561.11 1999	1.00	346429	D	556.15 557.61	556.21 557.29	556.31 557.16	556.55 556.90	557.18 556.65	557.94 556.38	556.86	556.00 558.27	01.01. 22.06.	555.87 558.75	15.01.2007 02.06.1999
515	Hall, Bl 7 559.65 2009	0.40	358234	D	555.35 556.92	555.44 556.57	555.58 556.45	555.88 556.19	556.53 555.93	557.28 555.63	556.15	555.19 557.57	01.01. 22.06.	554.95 557.26	21.03.2010 15.06.2010
516	Heiligkreuz, Bl 3 562.93 2006	0.90	342774	D	558.11 559.49	558.18 559.19	558.28 559.07	558.45 558.81	559.02 558.57	559.75 558.33	558.77	557.98 560.02	01.01. 22.06.	557.69 559.87	31.03.2008 14.06.2010
517	Hötting, Bl 1 (N) 583.24 1988	1.10	334110	D	578.23 579.31	578.31 579.09	578.33 578.87	578.41 578.71	579.05 578.52	579.71 578.33	578.74	578.03 580.13	01.01. 22.06.	577.39 580.68	02.02.1970 03.06.1999
518	Hötting, Bl 5 (42 A) 581.28 1988	1.30	334102 1	D	575.97 577.24	576.07 576.95	576.07 576.63	576.25 576.54	577.10 576.36	577.76 576.10	576.59	575.87 577.95	01.01. 05.06.	575.12 578.84	13.02.1992 03.06.1999
519	Hötting, Bl 13 (68) 578.44 1988	1.18	334177	D	576.03 576.87	576.09 576.70	576.22 576.57	576.17 576.41	576.53 576.28	576.95 576.15	576.41	575.93 577.04	01.01. 25.06.	574.94 577.34	21.03.1996 21.07.1981
520	Hötting, Bl 19 (H17) 575.21 1989	-0.30	334144		572.66 573.36	572.66 573.21	572.73 573.09	572.74 572.96	572.98 572.88	573.38 572.78	572.95	572.58 573.45	03.01. 25.06.	572.31 573.79	15.12.1986 04.06.1999
521	Hötting, Bl 29 576.05 2002	-0.30	346585 1	D	574.71 575.27	574.73 575.17	574.82 575.07	574.79 574.96	575.00 574.86	575.32 574.78	574.96	574.56 575.47	01.01. 12.06.	574.30 575.75	09.03.2010 23.08.2005
522	Hötting, Bl 31 576.89 2006	1.04	342980		570.58 571.88	570.63 571.62	570.70 571.42	570.80 571.18	571.16 571.09	571.87 571.02	571.16	570.49 572.04	03.01. 25.06.	570.51 572.42	31.12.2011 21.07.2008
523	Hötting, Blt 27 576.76 1994	1.11	339994	D	572.55 573.50	572.59 573.33	572.65 573.17	572.67 573.01	573.00 572.88	573.55 572.78	572.98	572.41 573.73	01.01. 23.06.	572.26 574.22	08.03.2010 04.06.1999
524	Innsbruck, Bl 6 (S1) 571.09 1989	-0.18	334250		565.10 566.61	565.16 566.33	565.30 566.02	565.50 565.82	566.22 565.63	566.96 565.42	565.84	565.05 567.05	01.01. 11.06.	564.99 567.97	07.01.2008 04.06.1999
525	Innsbruck, Bl 18 575.68 1993	0.93	334029	D	566.56 568.39	566.64 568.01	566.65 567.79	566.87 567.50	567.39 567.26	568.27 567.03	567.36	566.54 568.60	Ö 08.01. 04.07.	566.60 569.50	31.12.2011 07.06.1999
526	Innsbruck, Bl 20 578.18 1993	0.55	339499		565.96 567.82	566.04 567.41	566.11 567.24	566.34 566.92	566.81 566.69	567.61 566.47	566.79	565.92 567.94	10.01. 03.07.	565.95 568.98	31.12.2011 21.06.1999
527	Innsbruck, Bl 30 572.72 1996	0.00	346221	D	566.53 568.08	566.63 567.76	566.67 567.52	566.81 567.30	567.35 567.08	568.15 566.86	567.23	566.39 568.42	01.01. 23.06.	566.37 569.03	16.04.2010 04.06.1999
528	Innsbruck, Bl 58 575.40 2005	1.15	342584	D	567.78 569.43	567.83 569.05	567.87 568.87	568.12 568.62	568.56 568.40	569.42 568.21	568.51	567.70 569.71	04.01. 23.06.	567.68 570.17	21.12.2009 14.07.2008
529	Innsbruck, Blt 60 578.97 2005	0.00	342279		566.05 567.89	566.12 567.53	566.21 567.34	566.45 567.06	566.88 566.81	567.70 566.57	566.89	566.01 568.02	10.01. 03.07.	566.04 568.33	31.12.2011 21.07.2008
530	Jenbach, Bl 1 (G-KB37/95) 526.36 2012	0.90	359091	D	521.39 522.66	521.44 522.39	521.50 522.16	521.67 521.98	522.45 521.76	523.21 521.53	522.01	521.13 523.88	02.01. 04.06.	521.10 522.46	26.12.2011 11.10.2011
531	Kematen, Bl 6 586.17 1989	0.90	334417	D	582.80 583.60	582.84	582.93 583.28	582.91 583.16	583.31 583.03	583.77 582.91	583.14	582.66 583.96	01.01. 22.06.	582.51 584.26	22.01.1990 22.05.1999

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.								Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
				I			II			III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum					
	m ü.A.	m ü.G.													unverändert seit				
Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum					
532	Kematen, BI 8 584.53 1989	1.00	334383		581.86 582.38	581.87 582.33	581.97 582.22	581.94 582.09	582.21 581.98	582.53 581.94	582.11	581.77 582.56	02.01. 11.06.	581.40 583.15	08.01.2007 24.08.2005				
533	Kematen, BI 10 591.53 1990	0.90	334573		586.03 587.33	586.14 587.05	586.16 586.80	586.31 586.61	587.03 586.41	587.77 586.19	586.65	585.91 587.88	02.01. 25.06.	585.80 588.32	Ö 20.03.2006 16.07.2001				
534	Kematen, BI 12 588.88 1990	1.00	334466		584.41 585.52	584.52 585.31	584.58 585.06	584.68 584.91	585.28 584.76	585.96 584.57	584.96	584.29 586.05	02.01. 25.06.	584.10 586.51	12.01.1998 16.07.2001				
535	Kematen, BI 14 591.43 1990	0.75	334482		584.11 585.47	584.26 585.22	584.57 585.01	584.53 584.79	584.99 584.52	585.64 584.36	584.79	583.98 585.78	02.01. 25.06.	583.76 586.09	08.01.1996 07.06.1999				
536	Kematen-Michelfeld, Br 6 585.76 1985	0.10	330340		583.29 583.99	583.33 583.89	583.44 583.77	583.42 583.63	583.72 583.53	584.18 583.41	583.63	583.20 584.26	02.01. 25.06.	582.99 584.62	08.01.2007 20.07.1987				
537	Kirchbichl, BI 2 511.03 1990	0.80	339309		497.19 497.88	497.24 497.88	497.40 498.11	497.51 497.91	497.60 497.71	497.75 497.46	497.64	497.13 498.21	03.01. 04.09.	496.39 498.62	08.05.1989 28.08.2005				
538	Kirchbichl-Biw., BI 4 490.89 1988	1.10 31.12.1997	334292		485.02 485.50	484.97 485.43	485.22 485.46	485.28 485.42	485.44 485.34	485.35 485.33	485.31	484.86 485.71	11.06. 25.06.	482.54 489.79	16.02.1998 23.08.2005				
539	Kirchbichl-Biw., BI 10 (B00) 489.93 1993	1.25 01.01.1999	339572 D		485.99 486.29	485.87 486.20	486.20 486.29	486.07 486.19	486.20 486.09	486.20 486.09	486.14	485.80 486.51	10.06. 20.03.	483.87 488.59	11.03.2006 24.08.2005				
540	Kolsass, BI 2 548.18 1987	0.90	330951		543.09 544.39	543.17 544.13	543.26 543.84	543.41 543.67	544.11 543.51	544.91 543.28	543.73	543.01 545.02	02.01. 11.06.	542.51 546.31	08.03.1993 07.08.1985				
541	Kolsass, BI 4 548.92 1987	0.90	330944 D		542.26 543.57	542.37 543.24	542.52 543.16	542.59 542.89	543.04 542.70	543.75 542.50	542.88	542.12 543.95	02.01. 25.06.	541.95 544.94	15.03.1993 20.07.1987				
542	Kolsass, BI 6 548.94 1992	1.03	339382 D		543.09 544.33	543.15 544.03	543.21 543.81	543.32 543.62	544.04 543.43	544.83 543.21	543.67	542.87 545.35	01.01. 22.06.	542.57 546.05	08.03.1993 03.06.1999				
543	Kolsass, BI 8 547.16 1992	0.98	339408 D		543.03 544.35	543.13 544.01	543.33 543.97	543.32 543.69	543.80 543.51	544.59 543.30	543.67	542.87 544.86	01.01. 23.06.	542.43 545.39	11.03.1993 04.06.1999				
544	Kolsass, BI 10 550.95 1992	1.05	339333 D		542.94 544.29	543.05 543.93	543.27 543.92	543.25 543.60	543.64 543.39	544.43 543.18	543.57	542.80 544.69	02.01. 24.06.	542.35 545.15	16.02.1993 05.06.1999				
545	Kolsass, BI 12 547.54 1992	1.00	339416		542.22 543.53	542.29 543.26	542.42 543.00	542.55 542.81	543.23 542.64	544.03 542.39	542.87	542.11 544.15	02.01. 04.06.	541.93 544.57	22.02.2010 16.07.2001				
546	Kufstein, BI 1 (151) 481.53 1986	1.00	346734 D		476.30 477.27	476.29 476.79	476.31 476.74	476.33 476.48	476.53 476.24	477.35 476.14	476.56	476.10 477.77	12.12. 22.06.	474.88 478.80	05.02.1990 03.06.1999				
547	Kufstein, BI 4 (14) 487.96 1992	1.00	346742 D		476.04 476.83	476.03 476.48	476.05 476.45	476.06 476.18	476.20 475.95	476.76 475.87	476.24	475.82 477.02	14.12. 26.06.	475.77 477.78	Ö 12.01.2004 05.06.1999				
548	Kufstein, BI 6 (154) 482.58 1984	1.00 01.07.1992	346759 D		475.70 476.35	475.66 476.00	475.66 475.97	475.66 475.74	475.77 475.55	476.30 475.49	475.82	475.45 476.54	Ö 12.12. 26.06.	475.39 477.14	09.03.2005 04.06.1999				
549	Kufstein, BI 8 (156) 480.53 1984	0.60 01.07.1992	346767 D		475.44 476.04	475.45 475.72	475.47 475.69	475.48 475.46	475.51 475.28	475.88 475.23	475.55	475.19 476.20	13.12. 03.07.	475.08 476.65	14.03.2005 04.06.1999				
550	Kufstein-Endach, BI 2 (E60) 484.79 1993	1.05 01.01.1999	339820 D		477.84 479.17	477.86 478.84	478.04 478.64	478.14 478.37	478.98 478.12	479.70 477.88	478.47	477.63 480.52	01.01. 04.06.	477.45 482.17	21.03.2006 23.08.2005				
551	Kufstein-Endach, BI10 (E50) 485.52 2005	1.00	342832 D		477.86 479.17	477.87 478.82	478.04 478.66	478.12 478.37	478.90 478.12	479.65 477.89	478.46	477.62 480.18	01.01. 22.06.	477.56 481.53	14.03.2005 24.08.2005				
552	Kufstein-Endach, BI12 (D60) 485.74 2006	0.90	342840 D		476.17 479.34	476.22 478.96	476.44 478.74	476.43 478.49	479.05 476.88	479.84 476.32	477.75	476.02 481.13	02.01. 04.06.	475.83 480.72	19.11.2007 31.05.2008				
553	Kundl, BI 8 (K63) 520.65 1991	1.20	339465		502.39 503.81	502.54 503.56	502.73 503.51	502.85 503.19	503.07 502.92	503.74 502.66	503.08	502.24 503.98	02.01. 25.06.	501.25 503.89	07.05.1991 11.07.1995				
554	Kundl, BI 10 (K54) 508.41 2002	1.00	346916		502.75 504.17	502.82 503.92	503.05 503.73	503.12 503.45	503.65 503.17	504.53 502.93	503.44	502.55 504.62	01.01. 02.07.	502.19 504.87	05.01.2004 14.07.2008				
555	Kundl, BI 16 (B-KB40/95) 509.15 2012	0.90	359067		503.91 505.22	503.99 505.11	504.20 504.90	504.30 504.60	504.37 504.36	505.04 504.17	504.52	503.67 505.44	01.01. 25.06.	503.22 504.54	14.03.2011 04.07.2011				
556	Langkampfen, BI 11 (B84) 487.47 1993	1.35 01.01.1999	339739 D		484.33 484.87	484.18 484.72	484.46 484.63	484.37 484.56	484.39 484.49	484.59 484.53	484.51	483.84 485.08	08.06. 22.06.	483.59 485.63	01.06.2009 19.06.2001				

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.									Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													VII
557	Langkampfen, Bl 13 (B85) 487.30 1*) 1993	1.20 01.01.1999	339754 1	D	484.51 484.58	484.42 484.50	484.61 484.49	484.41 484.47	484.37 484.45	484.46 484.52	484.48	484.08 484.80	09.06. 14.03.	483.95 485.32	01.06.2009 19.06.2001
558	Langkampfen, Bl 15 (B86) 486.99 1*) 1990	1.00 01.01.1999	339770 1	D	484.68	484.43 484.56	484.75 484.55	484.51 484.49	484.46 484.45	484.55 484.54	484.54	484.21 484.91	10.06. 20.03.	481.94 485.65	21.02.2006 07.09.2007
559	Langkampfen, Bl 23 (D43) 484.02 1*) 1990	1.18 01.01.1999	339705 1	D		480.07 480.87	480.44 480.81	480.21 480.49	480.51 480.25	480.17		479.88 481.26	25.02. 01.09.	479.11 482.53	06.03.2006 23.05.1999
560	Langkampfen, Bl 29 (E70) 484.39 1*) 1993	1.10 01.01.1999	339762 1	D	478.06 479.42	478.10 479.06	478.30 478.91	478.37 478.61	479.14 478.35	479.86 478.12	478.69	477.82 480.39	01.01. 22.06.	477.70 481.96	02.01.2004 24.08.2005
561	Langkampfen, Bl 31 (E80) 483.62 1*) 1990	1.09 01.01.1999	339788 1	D	478.48 479.81	478.51 479.41	478.74 479.37	478.76 478.98	479.31 478.70	480.02 478.48	479.05	478.16 480.32	01.01. 23.06.	478.00 481.52	02.01.2004 23.05.1999
562	Langkampfen, Bl 35 (B24) 489.00 2007	0.85	342865 1	D		485.18 485.53	485.46 485.58	485.44 485.55	485.60 485.48	485.51 485.51	485.50	484.89 485.86	08.06. 22.06.	484.57 486.89	01.06.2009 24.08.2005
563	Langkampfen, Bl 37 (B46) 492.08 2007	1.00	342873 1	D	485.21 485.35	485.12 485.27	485.41 485.32	485.23 485.25	485.25 485.19	485.26 485.25	485.26	484.94 485.67	10.06. 21.03.	484.64 486.24	17.05.2010 12.07.2005
564	Langkampfen, Blt 1 485.05 1*) 1992	1.00 01.01.1999	339390 1	D	480.41 481.31	480.25 480.99	480.66 480.98	480.39 480.64	480.61 480.40	481.29 480.33	480.69	480.06 481.65	25.02. 23.06.	479.80 482.52	29.12.2003 24.05.1999
565	Liesfeld, Bl 2 504.53 1987	1.05	330761	D	501.52 502.41	501.56 502.31	501.81 502.33	501.79 502.08	501.99 501.85	502.47 501.70	501.99	501.30 502.71	01.01. 22.06.	500.67 502.98	12.02.1990 04.06.1999
566	Liesfeld, Bl 4 (K70) 504.13 1989	0.90	334656		501.57 502.51	501.46 502.35	501.68 502.13	501.76 502.03	502.16 501.81	502.70 501.59	501.98	501.35 502.86	01.01. 11.06.	500.74 503.21	05.02.1990 11.06.2001
567	Liesfeld, Bl 8 (K78) 503.68 1989	0.90	334540	D	500.41 501.02	500.34 500.91	500.56 500.89	500.47 500.70	500.72 500.55	501.17 500.45	500.68	500.17 501.68	01.01. 31.08.	499.43 502.02	05.02.1990 24.08.2005
568	Liesfeld, Bl 12 (K76) 502.81 1989	0.90	334581 1		500.70 501.11	500.59 501.22	500.86 501.10	500.74 500.93	500.76 500.80	501.12 500.74	500.89	500.53 501.41	Ö 20.02. 03.09.	499.29 501.52	12.02.1990 24.08.2005
569	Liesfeld, Bl 14 (K65) 519.66 1991	0.90	334680		502.27 503.39	502.33 503.27	502.49 503.26	502.64 502.98	502.79 502.71	503.35 502.47	502.83	502.06 503.56	02.01. 25.06.	501.24 504.15	07.05.1991 07.06.1999
570	Liesfeld, Blt 18 504.54 1991	1.00	334946	D	499.68 500.17	499.62 500.14	499.94 500.25	499.84 500.05	499.87 499.90	500.20 499.81	499.96	499.47 500.63	01.01. 31.08.	498.89 500.82	21.02.1994 24.08.2005
571	Münster, Bl 1 520.26 1982	1.15	330431	D	516.65 517.87	516.72 517.67	516.89 517.57	516.99 517.36	517.62 517.08	518.22 516.82	517.29	516.30 518.66	01.01. 04.06.	516.03 519.08	Ö 18.03.1996 23.08.2005
572	Münster, Bl 3 519.63 1982	0.90	330456		517.03 518.10	517.05 517.95	517.41 517.88	517.46 517.68	517.91 517.42	518.34 517.18	517.62	516.65 518.43	01.01. 04.06.	516.22 518.73	25.03.1996 07.08.1985
573	Münster, Bl 5 522.71 1991	1.05	334896		518.41 519.67	518.42 519.41	518.62 519.17	518.75 518.95	519.47 518.77	520.30 518.50	519.04	518.17 520.46	27.02. 04.06.	517.92 521.11	18.03.1996 21.07.2008
574	Münster, Bl 6 519.73 1982	0.90	330357		515.69 517.18	515.81 516.80	515.85 516.65	515.99 516.45	516.94 516.18	517.74 515.90	516.43	515.44 518.12	01.01. 21.06.	515.02 518.79	25.02.1985 03.06.1999
575	Münster, Bl 9 519.19 1994	1.00	339978		516.32 517.47	516.39 517.35	516.83 517.24	516.87 516.96	517.28 516.74	517.78 516.48	516.98	515.89 517.95	01.01. 04.06.	515.53 518.11	25.03.1996 25.08.2005
576	Münster, Bl 10 519.70 1982	0.80	330373		516.13 517.34	516.15 517.06	516.27 516.98	516.32 516.77	517.02 516.55	517.72 516.35	516.72	515.87 518.08	01.01. 04.06.	515.35 518.56	04.01.1993 29.05.2008
577	Münster, Bl 11 (E-KB 15/95) 520.54 2008	0.90	354167 1	D	516.04 517.42	516.11 517.15	516.21 516.96	516.36 516.74	517.21 516.49	517.96 516.20	516.74	515.68 518.87	02.01. 04.06.	515.51 518.61	26.01.2009 14.06.2010
578	Münster, Lp 1 517.45 1994	-0.70	339531		516.92 517.04	516.91 517.04	517.16 517.09	517.14 516.97	517.18 516.91	517.34 516.86	517.05	516.77 517.44,	01.01. 04.06.	516.67 518.15	18.03.1996 30.06.1997
579	Pill, Bl 2 543.92 1989	0.90	334391	D	538.42 539.79	538.48 539.50	538.57 539.28	538.68 539.06	539.43 538.83	540.33 538.59	539.08	538.22 540.86	01.01. 22.06.	538.12 541.74	01.03.2010 03.06.1999
580	Pradl, Bl 12 582.66 1991	1.00	339275		565.14 567.00	565.21 566.62	565.31 566.45	565.54 566.13	565.99 565.89	566.81 565.66	565.98	565.08 567.12	09.01. 02.07.	565.12 567.90	31.12.2011 21.06.1999
581	Pradl, Bl 28 580.15 1997	0.60	346262	D	564.46 566.30	564.53 565.92	564.70 565.76	564.90 565.45	565.33 565.22	566.13 564.99	565.31	564.41 566.45	09.01. 04.07.	564.45 567.09	31.12.2011 21.06.1999

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	beeinflusst artesisch/ gespannt Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit										VII	VIII	IX	X
582	Pradl, Bl 36 584.94 1997	0.79	346312 1	564.67 566.55	564.77 566.17	564.87 566.04	565.06 565.68	565.53 565.47	566.32 565.23	565.53	564.62 566.66	09.01. 02.07.	564.65 567.29	19.04.2010 21.06.1999	
583	Pradl, Bl 62 (R10) 569.67 2009	0.70	358200	563.63 565.16	563.76 564.87	563.87 564.65	564.07 564.43	564.79 564.21	565.49 563.97	564.41	563.47 565.87	01.01. 22.06.	563.48 566.51	15.03.2010 09.06.2008	
584	Pradl, Blt 22 570.14 1994	0.90	339960	563.81 565.62	563.91 565.28	564.00 565.08	564.23 564.79	564.78 564.57	565.54 564.32	564.66	563.75 L 565.83 L	03.01. 04.07.	563.78 566.34	31.12.2011 04.06.1999	
585	Radfeld, Bl 2 513.61 1987	1.10	330753	508.79 509.66	508.76 509.59	508.91 509.45	508.90 509.18	509.25 508.98	509.78 508.86	509.18	508.52 509.96	01.01. 24.06.	507.75 510.19	13.03.2011 25.05.1999	
586	Radfeld, Bl 10 (K28) 523.32 1991	1.10	334904	506.90 507.92	506.98 507.84	507.12 507.68	507.13 507.47	507.30 507.27	507.76 507.11	507.37	506.62 508.30	01.01. 29.07.	505.94 507.91	20.02.2011 27.07.2008	
587	Radfeld, Bl 20 (S2/13) 509.42 1986	0.80	346882	504.97 506.24	505.00 505.96	505.18 505.71	505.32 505.49	505.83 505.26	506.54 505.07	505.55	504.76 506.68	01.01. 11.06.	503.95 508.18	08.04.1996 07.08.1985	
588	Radfeld, Bl 28 (K06) 513.84 1991	0.84	342782	509.72 510.80	509.72 510.66	509.86 510.46	509.94 510.18	510.49 509.95	511.08 509.77	510.22	509.44 511.28	01.01. 24.06.	509.16 511.42	13.03.2011 18.06.1991	
589	Radfeld, Bl 30 (K21) 511.81 1996	1.30	342790	508.07 508.97	508.06 508.84	508.20 508.71	508.19 508.50	508.60 508.32	509.18 508.18	508.49	507.79 509.47	01.01. 13.06.	507.42 509.43	09.03.2011 31.08.2010	
590	Radfeld, Br 2 512.88 1987	0.20	330704	509.65 510.70	509.65 510.61	509.79 510.33	509.90 510.08	510.47 509.87	511.05 509.70	510.15	509.44 511.25	01.01. 10.06.	509.19 511.90	13.03.2011 20.07.1987	
591	Radfeld, Br 4 511.19 1987	0.00	330712	508.75 509.47	508.74 509.42	508.85 509.22	508.88 509.07	509.22 508.89	509.68 508.68	509.07	508.54 509.77	01.01. 24.06.	508.11 510.14	13.03.2011 20.07.1987	
592	Rattenberg, Bl 2 513.02 1992	0.00	334797	510.28 511.59	510.31 511.32	510.45 511.11	510.57 510.86	511.34 510.62	512.07 510.35	510.91	509.97 512.53	01.01. 04.06.	509.78 512.87	15.03.2010 23.08.2005	
593	Reith im Alpbachtal, Bl 2 (Gp75) 521.93 1988	0.90	330993	517.76 518.81	517.74 518.54	517.77 518.38	517.80 518.14	518.54 517.99	519.31	518.25	517.40 520.27	02.01. 04.06.	517.26 521.03	Ö 14.03.2005 19.07.1987	
594	Reith im Alpbachtal, Bl 6 (D-KB08/9) 525.59 2012	0.90	359174	515.46	515.13	514.24 515.01	514.43 514.71	515.14	515.95 514.12		513.78 516.30	27.02. 23.06.			
595	Rum, Bl 1 566.08 1990	0.00	334185	561.28 562.64	561.35 562.36	561.40 562.17	561.55 561.95	562.22 561.74	562.95 561.52	561.93	561.13 563.29	01.01. 22.06.	560.95 563.85	09.01.1995 04.06.1999	
596	Rum, Bl 5 (Thaur, Bl 5) 567.12 1991	0.85	339259	560.31 561.78	560.44 561.43	560.53 561.33	560.66 561.02	561.12 560.80	561.96	561.04	560.24 562.12	01.01. 26.06.	560.03 562.76	08.01.2007 06.06.1999	
597	Rum, Bl 7 567.29 2007	0.90	342857	561.30 562.73	561.39 562.43	561.47 562.28	561.61 562.03	562.16 561.81	562.90 561.60	561.98	561.17 563.13	01.01. 22.06.	561.08 563.11	08.01.2007 15.07.2008	
598	Rum, Blt 3 565.72 1992	0.90	339374	560.61 562.00	560.70 561.70	560.77 561.54	560.91 561.30	561.52 561.08	562.26 560.85	561.27	560.47 562.56	01.01. 22.06.	560.26 563.15	16.01.1995 04.06.1999	
599	Schwaz, Bl 2 539.70 1982	2.01	330332	534.45 535.77	534.50 535.47	534.58 535.24	534.72 535.05	535.50 534.84	536.31 534.61	535.09	534.23 536.83	01.01. 22.06.	534.03 537.55	02.02.2006 20.07.1987	
600	Schwaz, Bl 4 534.73 1990	0.80	334326	530.57 531.78	530.58 531.53	530.74 531.28	530.87 531.08	531.53 530.91	532.17 530.74	531.15	530.40 532.29	02.01. 25.06.	529.99 533.03	08.01.2007 18.06.1991	
601	Schwaz, Bl 6 554.40 1990	0.50	334342	531.21 532.51	531.25 532.18	531.41 532.02	531.51 531.76	532.06 531.53	532.81 531.35	531.80	530.95 533.06	02.01. 25.06.	530.57 533.65	08.01.2007 31.05.1999	
602	Schwaz, Bl 8 534.38 1990	0.80	334490	530.48 531.75	530.48 531.43	530.65 531.27	530.76 531.04	531.41 530.81	532.07 530.63	531.07	530.24 532.28	02.01. 25.06.	529.89 532.78	08.01.2007 31.05.1999	
603	Schwaz, Bl 10 536.60 1991	0.70	339325	531.45 532.72	531.50 532.45	531.56 532.23	531.70 532.04	532.47 531.84	533.20 531.61	532.06	531.22 533.66	01.01. 22.06.	530.71 533.90	08.01.2007 18.06.1991	
604	Stans, Bl 1 532.56 1986	0.90	370296	529.25 529.86	529.23 529.72	529.36 529.58	529.37 529.47	529.70 529.36	530.10 529.26	529.52	529.18 530.16	20.02. 11.06.	528.93 530.48	19.02.2007 20.07.1987	
605	Stans, Bl 3 533.53 1986	0.90	330571	528.87 529.21	528.83 529.14	528.96 529.06	528.93 529.00	529.09 528.93	529.33 528.89	529.02	528.81 529.37	20.02. 11.06.	528.54 529.78	01.04.1985 07.08.1985	
606	Stans, Bl 7 530.33 1986	0.90	330605	527.38 528.18	527.25 528.00	527.52 527.87	527.40 527.70	527.90 527.49	528.41 527.37	527.71	527.09 528.71	01.01. 04.06.	526.81 528.96	02.03.1998 07.08.1985	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr							
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt									VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.																			
607	Stans, Bl 9 (G-KB50/95) 532.34 2012	0.90	359059	D	527.80 528.85	527.80 528.62	527.89 528.42	527.96 528.27	528.65 528.08	529.30 527.90	528.30	527.60 529.77	01.01. 04.06.	527.59 529.00	28.12.2011 19.06.2011						
608	Stans, Bl 11 (G-KB71E/06) 534.82 2012	1.00	359109	D	531.13 532.28	531.14 532.10	531.25 531.98	531.31 531.78	531.89 531.57	532.52 531.38	531.69	530.89 532.76	01.01. 22.06.	530.89 531.82	31.12.2011 13.10.2011						
609	Strass, Bl 10 524.70 1995	1.00	346163	D	518.60 519.91	518.65 519.64	518.74 519.43	518.87 519.20	519.65 518.97	520.44 518.76	519.24	518.34 521.01	01.01. 04.06.	518.14 521.50	18.03.1996 24.08.2005						
610	Strass, Blt 8 523.66 1995	0.90	346148	D	520.05 521.22	520.08 521.00	520.22 520.85	520.30 520.63	520.91 520.39	521.62 520.21	520.62	519.86 521.94	02.01. 22.06.	519.64 522.31	18.03.1996 24.08.2005						
611	Strass, Lp 2 521.03 1995	0.60	346072		518.20	518.17	518.21	518.18	518.24	518.89		518.15 519.39	20.02. 04.06.	518.11 520.58	26.04.2011 24.08.2005						
612	Strass-Rotholz, Bl 2 525.59 1990	0.90	334425	1	521.23 522.47	521.36 522.24	521.35 521.92	521.55 521.76	522.22 521.58	522.90 521.36	521.83	521.04 523.01	02.01. 11.06.	520.10 523.80	02.02.2004 18.06.1991						
613	Strass-Rotholz, Bl 4 524.86 1990	0.90	334441		521.28 522.43	521.32 522.25	521.44 522.02	521.58 521.83	522.20 521.63	522.77 521.47	521.85	521.11 522.90	02.01. 11.06.	520.78 523.34	01.01.1990 18.06.1991						
614	Terfens, Bl 1 546.82 1986	0.90	334052	D	542.20 543.53	542.27 543.23	542.32 542.99	542.45 542.80	543.28 542.60	544.08 542.36	542.84	541.97 544.62	02.01. 22.06.	541.84 545.92	Ö 06.08.1985						
615	Terfens, Bl 3 545.16 1986	0.00	334060	1	542.19 543.57	542.30 543.23	542.38 542.98	542.49 542.76	543.17 542.57	544.08 542.37	542.84	542.07 544.27	01.01. 11.06.	541.17 545.16	04.02.2002 23.08.2005						
616	Terfens, Bl 5 545.07 1985	0.80	330472	D	540.43 541.78	540.51 541.46	540.60 541.26	540.71 541.06	541.45 540.86	542.25 540.64	541.09	540.24 542.70	01.01. 22.06.	540.10 544.27	15.03.2010 06.08.1985						
617	Thaur, Bl 3 564.45 1985	0.90	330381		559.77 561.19	559.86 560.85	560.00 560.75	560.12 560.46	560.56 560.24	561.39 560.02	560.44	559.70 561.54	01.01. 26.06.	559.41 562.31	16.01.2007 20.07.1987						
618	Völs, Bl 2 585.35 1988	0.90	334227		580.89 581.96	580.98 581.77	581.02 581.52	581.13 581.36	581.73 581.21	582.35 581.02	581.41	580.75 582.45	02.01. 02.07.	580.55 582.95	20.03.2006 20.07.1987						
619	Völs, Bl 4 583.34 1989	0.90	334524		581.18 581.99	581.20 581.85	581.30 581.68	581.31 581.55	581.74 581.41	582.16 581.28	581.55	581.04 582.20	02.01. 02.07.	580.81 582.38	08.01.2007 24.08.2005						
620	Völs, Bl 6 583.15 1990	0.90	334557		579.32 580.38	579.37 580.17	579.44 579.96	579.50 579.77	580.07 579.60	580.70 579.42	579.81	579.17 580.79	02.01. 02.07.	578.71 581.07	21.04.1992 24.08.2005						
621	Völs, Bl 8 (GW3) 583.54 2007	0.90	342998	D	578.75 579.79	578.80 579.58	578.83 579.36	578.90 579.20	579.53 579.01	580.16 578.84	579.23	578.55 580.57	01.01. 22.06.	578.07 580.79	14.04.2008 23.08.2005						
622	Volders, Bl 2 552.05 1982	1.12	330274	D	547.30 548.67	547.36 548.34	547.45 548.24	547.47 547.98	548.10 547.74	548.93 547.51	547.92	547.14 549.20	02.01. 23.06.	546.91 549.93	08.01.2007 20.07.1987						
623	Volders, Bl 4 552.31 1982	0.85	330290		547.70 549.04	547.69 548.78	547.89 548.57	547.94 548.37	548.59 548.13	549.38 548.05	548.34	547.64 549.50	Ö 10.01. 25.06.	547.43 550.55	12.01.2004 20.07.1987						
624	Volders, Bl 6 552.99 1982	0.85	330316	1	548.53 549.80	548.51 549.50	548.71 549.36	548.74 549.15	549.38 548.94	550.14 548.89	549.14	548.46 550.29	Ö 10.01. 25.06.	548.23 551.17	15.03.2010 20.07.1987						
625	Voldöpp, Bl 1 512.25 1986	0.90	330738		509.43 510.46	509.42 510.39	509.59 510.06	509.70 509.89	510.31 509.78	510.85 509.53	509.95	509.23 511.09	01.01. 11.06.	509.02 511.35	Ö 11.03.1996 16.06.1987						
626	Voldöpp, Bl 3 521.94 1986	0.90	330613		514.18 515.63	514.24 515.37	514.54 515.12	514.75 514.88	515.38 514.60	516.15 514.31	514.93	513.87 516.31	01.01. 11.06.	513.56 517.19	05.02.1990 20.07.1987						
627	Voldöpp-Hagau, Bl 5 519.02 1995	0.90	346106	D	512.93 514.30	512.98 514.04	513.31 513.92	513.47 513.62	514.08 513.29	514.75 512.99	513.64	512.52 515.12	01.01. 22.06.	512.18 515.84	08.01.2007 03.06.1999						
628	Voldöpp-Hagau, Bl 7 518.51 1995	1.00	346122	D	513.22 514.67	513.23 514.41	513.80 514.34	513.96 513.97	514.47 513.58	515.18 513.27	514.01	512.71 515.43	01.01. 13.06.	512.57 516.20	Ö 10.01.2005 03.06.1999						
629	Vomp, Bl 3 541.67 1989	0.95	334409		536.14 537.50	536.19 537.15	536.32 537.04	536.39 536.76	536.93 536.53	537.82 536.33	536.76	535.92 538.17	01.01. 24.06.	535.75 538.79	05.01.2004 07.06.1999						
630	Vomp, Bl 5 542.30 1991	1.15	334870	D	537.20 538.58	537.25 538.26	537.36 538.09	537.44 537.83	538.12 537.58	539.08 537.39	537.85	537.01 539.53	01.01. 23.06.	536.91 540.53	15.04.1996 04.06.1999						
631	Vomp, Bl 7 539.99 1995	1.00	346064	D	535.96 537.09	536.02 536.85	536.06 536.63	536.20 536.47	536.91 536.29	537.57 536.08	536.51	535.73 538.13	01.01. 04.06.	535.57 538.21	Ö 15.03.2010 16.07.2001						

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum			
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																
632	Vomp, Bl 9 545.59 1995	0.90	346080		536.93 538.13	536.97 537.85	537.06 537.64	537.16 537.43	537.78 537.24	538.50 537.06	537.48	536.74 538.74	01.01. 24.06.	536.64 539.32	22.12.2003 31.05.1999			
633	Vomp, Blt 1 541.48 1989	0.97	334458	D	535.88 537.13	535.92 536.80	536.03 536.67	536.08 536.44	536.69 536.22	537.51 536.03	536.45	535.67 537.85	02.01. 23.06.	535.41 538.25	05.01.2004 02.06.1999			
634	Wattens, Bl 8 558.85 1992	0.90	339358	D	545.28 546.78	545.36 546.42	545.43 546.39	545.48 546.12	546.00 545.86	546.78 545.58	545.96	545.20 L 547.04	04.01. 25.06.	544.38 547.53	15.02.1993 07.06.1999			
635	Wattens, Bl 12 550.69 2007	0.80	354043		545.40 546.80	545.43 546.46	545.52 546.33	545.64 546.12	546.26 545.87	547.07 545.70	546.05	545.32 547.25	Ö 02.01. 21.06.	544.84 547.20	04.01.2007 14.06.2010			
636	Wattens, Blt 6 548.86 1991	1.10	334912	D	544.64 545.96	544.71 545.63	544.87 545.56	544.85 545.27	545.38 545.12	546.19 545.05	545.27	544.51 546.47	01.01. 23.06.	543.41 546.62	01.02.1993 05.06.1999			
637	Weer, Bl 2 544.58 1985	0.90	330480		540.30 541.40	540.39 541.18	540.51 540.94	540.60 540.79	541.15 540.65	541.85 540.44	540.85	540.15 541.97	09.01. 11.06.	539.97 543.04	10.01.2000 07.08.1985			
638	Weer, Bl 4 544.24 1985	0.78	330498	D	540.83 541.69	540.91 541.50	541.01 541.43	541.05 541.29	541.41 541.17	541.86 541.04	541.27	540.69 542.03	03.01. 23.06.	540.53 542.19	20.01.1986 04.06.1999			
639	Weer, Bl 6 548.58 1985	0.80	330506		540.86 541.73	540.92 541.54	541.12 541.46	541.16 541.30	541.46 541.21	541.94 540.98	541.31	540.74 542.07	09.01. 24.06.	540.57 542.39	Ö 18.02.2002 07.06.1999			
640	Weer, Bl 8 543.00 1988	0.90	334078		538.94 540.25	539.03 539.98	539.17 539.72	539.30 539.49	540.00 539.33	540.83 539.13	539.60	538.85 540.97	09.01. 11.06.	538.64 542.10	04.02.2002 19.07.1987			
641	Weer, Bl 10 544.00 1988	1.00	334318		539.87 540.92	539.93 540.73	540.15 540.57	540.20 540.42	540.66 540.24	541.24 539.98	540.41	539.72 541.35	09.01. 11.06.	539.52 541.58	22.03.2010 16.07.1995			
642	Weer, Lp 4 543.00 1993	0.30	339481		540.46 540.79	540.45 540.73	540.48 540.67	540.50 540.62	540.67 540.60	540.92 540.54	540.62	540.36 540.94	02.01. 04.06.	540.26 541.10	18.01.1993 22.08.2005			
643	Wilten, Bl 16 576.40 1992	1.05	339440	D	570.16 571.61	570.25 571.32	570.30 571.12	570.41 570.88	570.76 570.71	571.59 570.60	570.81	570.07 571.89	01.01. 23.06.	570.08 572.91	31.12.2011 04.06.1999			
644	Wilten, Bl 24 (W9a) 580.47 1994	0.00	339556		567.89 569.56	567.98 569.18	568.01 569.03	568.23 568.75	568.53 568.54	569.28 568.39	568.62	567.85 569.65	09.01. 23.07.	567.89 570.80	31.12.2011 16.07.1995			
645	Wilten, Bl 64 581.12 2009	0.90	358226	D	566.24 568.05	566.31 567.68	566.39 567.50	566.62 567.20	567.03 566.96	567.85 566.75	567.05	566.19 568.19	05.01. 04.07.	566.23 568.52	31.12.2011 21.07.2008			
646	Wörgl-Kufstein, Bl 12 505.55 1991	1.00	334771		498.49 499.25	498.52 499.19	498.83 499.32	498.94 499.16	499.06 498.97	499.33 498.68	498.98	498.46 499.50	17.12. 03.09.	498.06 500.17	05.01.2004 29.08.2005			
647	Wörgl-Rattenberg, Bl 2 501.20 1986	0.78	330621	D	498.35 499.07	498.30 498.90	498.48 498.79	498.46 498.66	498.76 498.54	499.23 498.45	498.67	498.16 499.69	01.01. 04.06.	497.14 500.12 501.14 F	24.02.1993 22.05.1999 23.08.2005			
648	Wörgl-Rattenberg, Bl 20 501.69 2011	0.90	358895	D	498.77 499.12	498.69 499.08	498.91 499.09	498.84 498.98	498.85 498.88	499.10 498.85	498.93	498.61 499.69	01.01. 31.08.	498.35 499.27	09.03.2011 10.10.2011			
Großbachengebiet																		
649	Kirchdorf-Erpfendorf, Bl 4 634.39 1988	0.90	330779	D	627.51 628.30	627.31 628.19	629.16 628.29	630.17 628.00	629.39 627.71	627.45	628.32	627.05 630.87	01.01. 31.03.	626.84 632.24	Ö 14.02.2006 03.08.1991			
650	Kirchdorf-Furth, Bl 2 645.07 1987	1.10	330654	D	643.22 643.22	643.12 643.29	643.47 643.29	643.39 643.25	643.31 643.20	643.35 643.18	643.27	643.07 643.83	21.02. 30.03.	642.53 644.19 644.18 F	29.12.1986 03.06.2010 12.08.2002			
651	Kirchdorf-Litzlfelden, Bl 1 646.49 1987	0.90	330647	D	644.23 644.24	644.17 644.24	644.43 644.28	644.40 644.26	644.35 644.22	644.35 644.20	644.28	644.14 644.74	20.02. 04.06.	643.67 645.26	29.12.1986 03.06.2010			
652	Kitzbühel-L., Br Langau 772.97 2003	- 1.10	342097	D	771.71 772.12	771.95 772.01	772.32 772.08	772.26 772.09	772.22 772.01	772.20 771.85	772.07	771.52 772.52	01.01. 30.03.	771.29 772.91	16.02.2010 03.06.2010			
653	Kitzbühel-Land, Bl 1 782.43 1996	0.95	346304	D	773.78 774.15	773.89 774.17	774.30 774.20	774.63 774.12	774.16 773.94	774.08 773.76	774.10	773.69 775.05	01.01. 01.04.	773.58 775.55	18.11.1991 18.04.1988			
654	Kössen, Bl 2 590.38 1987	0.80	330662	D	586.99 586.90	586.74 586.84	587.38 586.94	587.34 586.90	587.15 586.78	587.20 586.72	586.99	586.55 587.95	14.12. 31.03.	586.31 588.98	29.08.2003 12.08.2002			
655	Kössen, Bl 4 592.12 1987	0.90	330787		589.36 589.12	589.03 589.09	589.71 589.16	589.75 589.14	589.49 589.03	589.53 588.77	589.27	588.72 590.14	31.12. 02.04.	588.12 590.67	01.09.2003 26.06.1995			

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										beeinflusst artesisch/ gespannt	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
656	Kössen, Bl 6 593.36 1993	0.90	339622		587.85 587.73	587.60 587.66	588.20 587.78	588.43 587.75	588.08 587.60	588.03 587.40	587.84	587.36 588.74	17.12. 02.04.	587.01 589.13	08.09.2003 25.03.2002
657	Kössen, Blt 8 587.66 1996	1.08	346197		584.34 584.38	584.30 584.36	584.51 584.37	584.50 584.35	584.44 584.30	584.45 584.28	584.38	584.21 584.66	Ö 03.11. 02.04.	584.06 585.35	19.04.2010 13.08.2002
658	Oberndorf, Bl 1 688.65 2007	0.80	353888		676.83 676.60	676.49 676.91	677.92 676.93	676.71 676.58	676.47 676.50	676.82 676.55	676.78	676.42 678.44	Ö 20.02. 19.03.	676.37 678.75	23.06.2008 10.09.2007
659	Oberndorf, Br Nord 665.10 2003	- 16.44	342113	D	660.15 662.95	660.34 662.87	661.34 662.93	662.98 662.89	662.97 662.63	662.95 661.65	662.22	660.05 663.07	19.01. 30.04.	658.58 663.05	11.03.2004 01.08.2009
660	Oberndorf, Br Süd 672.12 2003	- 21.88	370411	D	664.99 669.59	665.72 669.51	667.56 670.05	672.06 669.97	671.28 669.24	669.98 667.48	668.95	664.86 672.12	12.01. 05.04.	664.02 672.12	05.02.2004 21.04.2009
661	St.Johann i.T., Bl 1 667.54 1984	1.00	330266		655.70 657.78	655.80 657.44	656.71 657.74	658.96 657.50	658.47 657.11	658.26 656.38	657.32	655.63 659.23	Ö 02.01. 10.04.	652.29 660.66	17.02.1987 20.04.1992
662	St.Johann i.T., Bl 4 655.84 2008	0.60	342915	D	651.08 651.83	651.06 651.68	651.78 651.86	652.40 651.69	652.13 651.51	652.07 651.19	651.69	650.87 652.79	01.01. 31.03.	650.47 652.75	11.12.2008 14.04.2009
663	St.Johann i.T., Bl 7 (SO3U) 660.65 2008	1.00	354027	D	652.71 653.84	652.78 653.65	653.71 653.96	655.02 653.64	654.25 653.38	654.18 652.88	653.67	652.42 655.55	01.01. 02.04.	651.94 655.67	24.02.2010 17.04.2009
664	St.Johann i.T., Bl 10 653.66 2007	2.13	370569	D	648.84 649.23	648.88 649.17	649.21 649.34	649.61 649.17	649.43 649.09	649.45 648.89	649.19	648.75 649.86	01.01. 01.04.	648.45 649.89	23.01.2008 03.06.2010
665	St.Johann i.T., Bl 12 650.99 2007	0.90	370577	D	647.56 647.75	647.48 647.71	647.94 647.79	648.02 647.74	647.94 647.65	647.90 647.54	647.75	647.40 648.42	01.01. 30.03.	647.12 649.02	21.01.2008 03.06.2010
666	St.Johann i.T., Bl 13 (SO1U) 669.01 2008	1.05	353987	D	653.10 654.21	653.32 654.14	654.71 654.70	656.68 654.02	654.60 653.74	654.58 653.07	654.24	652.55 658.16	01.01. 03.04.	652.10 658.57	25.02.2010 16.04.2009
667	St.Johann i.T., Bl 16 (SO8U) 658.88 2008	1.05	354035	D	652.24 653.25	652.26 653.06	653.08 653.30	654.01 653.08	653.63 652.87	653.55 652.44	653.06	652.01 654.37	01.01. 31.03.	651.55 654.47	12.12.2008 16.04.2009
668	St.Johann i.T., Bl 18 (SO6U) 661.28 2007	1.10	354019	D	652.63 653.75	652.70 653.56	653.66 653.86	654.94 653.54	654.18 653.29	654.11 652.81	653.59	652.34 655.48	01.01. 02.04.	651.89 655.62	24.02.2010 16.04.2009
669	St.Johann i.T., Bl 19 658.35 2007	1.05	353904	D	654.81	653.50 654.56	654.28 654.83	655.53 654.61	655.17 654.33	655.11 653.80	654.60	653.38 655.77	25.02. 06.04.	652.64 655.77	18.03.2010 17.04.2009
670	St.Johann i.T., Bl 32 672.73 2007	1.00	353896	D	656.93 659.22	657.03 658.81	657.95 659.16	660.56 658.96	660.00 658.53	659.69 657.72	658.71	656.84 660.79	07.01. 08.04.	655.85 660.24	19.03.2010 05.05.2009
671	St.Johann i.T., Bl 34 659.65 2007	0.90	353912		652.92 654.16	652.98 653.93	653.89 654.12	655.09 653.95	654.60 653.69	654.50 653.20	653.92	652.75 655.42	01.01. 02.04.	652.16 655.41	15.03.2010 20.04.2009
672	St.Johann i.T., Blt 2 653.68 1996	1.00	346213		649.99 650.50	649.92 650.44	650.57 650.55	651.08 650.39	650.73 650.26	650.69 649.99	650.43	649.81 651.50	01.01. 02.04.	648.70 651.66	01.02.2001 03.04.2000
673	St.Johann i.T.-Bärnst., Br 1 655.19 1985	0.35	330589	D	651.06 651.82	651.04 651.68	651.74 651.89	652.39 651.72	652.12 651.54	652.08 651.22	651.69	650.87 652.76	01.01. 31.03.	648.82 652.89	09.02.1987 05.08.1991
674	Walchsee, Bl 1 659.92 1996	0.75	346288		654.96 655.22	654.98 655.15	655.15 655.11	655.34 655.07	655.27 655.00	655.24 654.93	655.12	654.92 655.36	Ö 17.12. 16.04.	654.20 657.35	15.04.1996 29.03.2005

Tiefengrundwässer in alpinen Tallandschaften

675	Bad Gaisern, TBl 1 518.30 2008	- 0.30	344374 D 2	507.24 507.91	506.81 507.40	507.68 507.65	507.52 507.23	507.63 507.12	507.89 506.96	507.42	506.47 508.31	25.02. 24.07.	506.30 509.29	08.02.2009 11.09.2007
676	Reith b.Seefeld, TBl 2 1180.48 2002	1.00	346627 D 1 2	1177.33 1177.64	1177.40 1177.70	1177.96 1177.98	1178.13 1177.67	1177.78 1177.57	1177.86 1177.38	1177.70	1177.11 1178.61	01.01. 01.04.	1176.64 1179.17	02.03.2009 24.08.2005
677	Wörgl-Rattenberg, Tbl 18 501.46 2003	1.50	342329 D 1	499.70	499.70	500.08			499.89		499.49	01.01.	498.69 501.94	07.02.2010 23.08.2005

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
SALZACHGEBIET															
Oberpinzgau															
678	Mittersill, BI 3 786.56 2007	0.85	347872	D	784.65 785.09	784.56 785.16	784.75 785.10	784.70 784.96	784.77 784.89	784.96 784.78	784.86	784.53 785.46	14.02. 31.08.	784.42 785.53	15.02.2010 08.08.2008
679	Mittersill, BI 5 787.59 2007	0.99	347856	D	785.42 785.67	785.36 785.76	785.47 785.73	785.40 785.62	785.42 785.56	785.55 785.48	785.54	785.34 786.05	11.02. 31.08.	785.19 786.19	26.01.2010 08.08.2008
680	Mittersill, BI 7 787.03 2007	1.07	347831	D	785.64 785.89	785.57 785.96	785.72 785.97	785.68 785.90	785.65 785.85	785.79 785.77	785.78	785.53 786.20	20.02. 31.08.	785.42 786.18	18.02.2010 08.08.2008
681	Mittersill, BI 9 789.67 2007	0.83	347955	D	781.96 782.72	781.89 782.70	782.26 782.63	782.25 782.37	782.43 782.24	782.75 782.06	782.36	781.82 782.91	21.02. 07.08.	781.84 783.31	02.02.2010 19.07.2009
682	Mittersill, P9-06 790.36 2011	1.00	357921	D	787.72 788.08	787.67 788.05	787.91 788.03	787.81 787.90	787.86 787.83	788.06 787.74	787.89	787.63 788.29	Ö 16.02. 31.08.	787.53 788.22	06.01.2011 08.08.2011
683	Niedersill, BI 1 772.50 2007	1.01	347948	D	762.77 765.58	762.62 766.61	763.46 765.39	764.11 763.25	763.54 763.35	764.91 762.97	764.05	762.50 767.60	25.02. 07.08.	762.36 767.34	07.03.2008 12.07.2007
684	Schattberg, BI 1 794.71 2007	1.40	347898	D	790.65 791.22	790.57 791.16	790.95 791.14	790.78 790.94	790.86 790.85	791.15 790.71	790.92	790.52 791.50	17.02. 22.07.	790.35 791.92	16.02.2010 07.09.2007
685	Schattberg, BI 2 792.76 2007	1.00	347914	D	791.02	790.99	790.98	790.84	790.75 790.76	790.96 790.65				790.37 791.60	18.02.2010 06.09.2007
686	Schattberg, BI 3 795.16 2007	1.20	347930	D	791.34 791.98	791.23 791.89	791.69 791.89	791.48 791.65	791.56 791.55	791.92 791.39	791.63	791.17 792.27	17.02. 05.08.	791.00 792.78	16.02.2010 07.09.2007
687	Stuhlfelden, BI 1 784.49 2007	1.10	347971	D	780.14 780.52	780.05 780.42	780.30 780.42	780.24 780.33	780.43 780.29	780.65 780.20	780.33	780.00 780.91	23.02. 22.06.	779.47 781.28	08.04.2010 18.07.2009
688	Stuhlfelden, BI 13 783.58 2007	1.04	347823	D	780.86 781.43	780.79 781.37	781.10 781.35	781.06 781.16	781.20 781.06	781.46 780.92	781.15	780.74 781.64	20.02. 21.07.	780.71 781.97	Ö 16.01.2008 18.07.2009
689	Stuhlfelden, BI 2 781.58 2007	0.55	347997	D	779.95 780.38	779.85 780.30	780.13 780.33	780.04 780.20	780.11 780.14	780.38 780.01	780.15	779.81 780.64	20.02. 21.07.	779.78 780.98	17.02.2010 07.09.2007
KEG Lammer Ursprung															
690	Lungötz, KB1-07 932.19 2008	0.92	357905	D	923.47 929.76	922.89 929.10	924.82 928.53	929.61 927.68	930.64 926.34	930.60 925.10	927.39	922.68 930.76	27.02. 21.05.	922.58 930.78	27.03.2009 30.06.2009
691	Lungötz, KB2-07 914.43 2008	0.98	357913	D	907.38 908.76	907.11 908.64	907.63 908.55	908.59 908.42	908.77 908.15	908.85 907.84	908.23	907.02 908.88	24.02. 12.06.	906.82 908.99	14.03.2009 24.06.2009
Bluntautal															
692	Torren, Br 8 483.25 1976	0.00	319830	1	475.23 475.40	474.79 475.10	475.11 475.23	475.14 475.15	475.24 475.10	475.45 475.00	475.16	474.52 475.90	20.02. 31.12.	474.30 478.75	12.12.2011 27.08.1979
Urslautal															
693	Gerling, Br 1 750.13 2000	- 1.63	347773		748.73 749.53	749.22 749.50	749.56 749.40	749.84 749.35	749.54 749.27	749.41 748.96	749.36	748.61 750.03,	09.01. 16.04.	748.34 750.98	05.03.2001 20.03.2000
Saalachbecken															
694	Bergham, BI 1 731.27 2000	0.41	347781	D	725.92 727.32	726.23 727.89	727.43 727.58	728.36 727.21	727.23 727.04	727.00 726.55	727.15	725.76 729.00	03.01. 31.03.	725.41 729.99	02.03.2010 20.03.2000
695	Haid, BI 1 730.26 2001	0.98	347757	D	728.33 728.27	728.26 728.18	728.80 728.16	728.48 728.24	727.92 728.18	728.12 728.10	728.25	727.77 728.92	23.05. 17.03.	727.31 728.95	17.08.2003 09.04.2009

1*) durch Nutzwasserbrunnen beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
						I			II		III	IV		V	VI	Jahr		im Berichtsjahr	
	m ü.A.					m ü.G.	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.			Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																	
696	Haid, Bl 2 734.09 2001	0.67	347765	D		732.49 732.47	732.24 732.32	732.86 732.37	732.41 732.42	732.28 732.33	732.48 732.35	732.42	732.12 733.06	19.02. 20.03.	731.97 733.42	16.12.2005 11.07.2005			
697	Lenzing, Bl 2 706.94 2004	1.25	347716	D	1	705.86 705.99	705.85 705.98	706.09 705.95	706.16 705.94	706.06 705.92	706.01 705.89	705.97	705.63 706.31	15.02. 30.03.	705.58 706.45	04.03.2009 03.06.2010			
698	Lenzing, Bl 6 716.89 2001	0.65	347724	D		712.15 713.24	712.40 713.23	713.45 713.03	714.49 712.86	713.94 712.74	713.48 712.40	713.12	712.04 714.71	16.01. 07.04.	711.31 714.66	01.03.2001 25.04.2006			
699	Lichtenberg, Bl 1 722.23 2001	1.00	347732	D		716.02 717.63	716.38 717.70	717.62 717.32	719.01 717.06	718.38 716.86	717.90 716.41	717.36	715.94 719.52	16.01. 01.04.	714.56 719.45	05.03.2001 29.04.2006			
700	Lichtenberg, Bl 5 716.70 2001	1.06	347708	D		707.60 708.84	707.83 708.89	709.08 708.49	710.38 708.18	709.37 708.06	708.78 707.75	708.60	707.39 710.64	01.01. 02.04.	707.10 710.10	20.02.2001 02.09.2005			
701	Lichtenberg, Br 6 707.26 2000	0.59	347682			706.14 706.17	705.95 706.20	706.45 706.15	706.45 705.99	706.27 705.75	706.22 705.92	706.14	705.66 706.57	02.12. 01.04.	705.47 706.61	16.01.2011 20.03.2000			
Strubtal																			
702	Waidring, Bl 2 769.93 1993	1.05	339945	D		753.85 755.10	753.82 754.83	755.78 754.89	756.81 754.58	756.21 754.11	755.97 753.57	754.96	753.17 757.72	01.01. 01.04.	752.54 758.88	28.02.2009 21.07.1997			
Loferer Becken																			
703	Lofer, Bl 1 630.02 2007	1.00	347849	D		622.48 622.76	622.26 622.56	623.18 622.72	623.20 622.61	622.85 622.38	623.18 622.22	622.70	622.10 624.46	17.12. 31.03.	621.95 625.33	27.02.2009 04.06.2010			
704	St.Martin Bl, 1 630.88 2006	1.15	347864	D		619.25 619.69	619.09 619.30	620.77 619.61	621.05 619.44	620.06 619.05	620.45 618.74	619.71	618.60 622.97	Ö 15.12. 01.04.	618.52 625.14	17.02.2010 04.06.2010			
705	St.Martin Bl, 2 629.40 2006	1.09	347880	D		620.51 620.51	620.05 620.29	621.22 620.54	621.04 620.40	620.68 620.08	620.87 619.76	620.50	619.44 621.92	16.12. 21.03.	619.29 623.08	18.02.2010 04.04.2006			
Unteres Salztal																			
706	Acharting, Bl 1 401.61 1995	0.95	320929	D		398.62 398.77	398.49 398.39	398.63 398.40	398.56 398.32	398.49 398.23	398.97 398.17	398.50	397.90 399.45	15.12. 13.06.	396.32 400.60	26.01.1998 12.08.2002			
707	Acharting, Bl 2 400.49 1995	0.80	320937			396.64 397.21	396.55 396.96	396.90 397.03	396.98 396.87	397.08 396.72	397.69 396.57	396.93	396.43 398.24	20.02. 11.06.	395.04 398.51	26.01.1998 21.07.1997			
708	Acharting, Br 21 400.61 1995	0.51	320945			398.18 398.27	398.11 398.03	398.15 398.03	398.09 398.02	398.06 397.92	398.43 397.88	398.10	397.64 398.69	17.12. 18.06.	397.23 399.88	08.09.2003 12.08.2002			
709	Acharting, Br 22 409.02 1995	0.20	320952			406.16 406.17	406.19 406.07	406.20 406.03	406.13 406.04	406.09 406.17	406.17 406.15	406.13	406.02 406.32	27.08. 27.02.	405.81 406.97	07.11.1994 26.06.1995			
710	Aigen I, Bl 221 428.63 1997	1.00	321141	D	1	425.30 425.14	425.16 424.89	425.13 425.03	425.09 425.04	425.00 424.96	425.39 424.95	425.09	424.77 426.07	25.08. 20.06.	424.43 428.51	08.10.2009 01.01.1997			
711	Aigen I, Bl 222 429.08 1997	1.20	321232	D		423.60 423.52	423.54 423.41	423.50 423.47	423.48 423.46	423.45 423.41	423.63 423.41	423.49	423.34 423.77	12.12. 22.06.	423.25 424.79	03.02.1997 28.06.2009			
712	Aigen I, Bl 258 425.88 1997	1.00	321265	D		422.21 422.13	422.17 421.70	422.39 421.82	422.29 421.92	422.03 422.04	422.36 422.17	422.10	421.48 422.63	25.08. 21.06.	420.90 423.56	08.09.2003 12.07.2005			
713	Aigen I, Bl 259 432.01 1997	1.03	321240	D		426.72 426.99	427.08 426.53	427.16 426.49	426.98 426.64	426.81 426.70	426.94 426.80	426.82	426.16K 427.32	03.01. 27.06.	425.93 428.89	08.09.2003 21.07.1997			
714	Aigen I, Bl 260 438.71 1997	-0.10	321224			427.87 428.40	428.50 427.91	428.54 427.89	428.61 428.04	428.40 428.10	428.32 428.20	428.23	427.17 428.73	01.01. 23.04.	426.89 431.06	08.11.1999 12.08.2002			
715	Aigen II, Br 2 434.91 1976	0.05 23.03.1992	320648			423.26 423.67	423.51 423.54	423.52 423.43	423.55 423.45	423.56 423.35	423.66 423.27	423.48	422.88 423.78	02.01. 02.07.	422.81 425.21	12.01.2009 06.07.2009			
716	Anif, Br 2 434.41 1976	0.12	320630	D		431.18 431.31	431.23 431.14	431.22 431.13	431.20 431.19	431.21 431.13	431.40 431.04	431.20	430.88 431.50	01.01. 20.06.	430.37 432.36	12.04.1976 05.08.1991			

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.					VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
717	Anthering, Bl 2 406.37 1995	0.77	320861	D	401.72 402.02	401.94 401.44	401.84 401.12	401.48 401.13	401.17 401.08	401.87 400.97	401.48	400.79 402.41	15.12. 14.06.	399.89 404.18	10.09.2003 30.06.2009		
718	Anthering, Bl 12 403.22 1995	1.05	320887		400.29 400.14	400.04 399.58	400.11 399.51	399.82 399.40	399.57 399.39	400.29 399.41	399.80	399.22 400.84	03.12. 14.06.	398.48 401.71	20.10.2008 12.08.2002		
719	Anthering, Bl 18 404.25 1995	1.50	320895		401.20 401.02	401.19 400.59	401.11 400.41	400.72 400.30	400.40 400.21	401.19 400.34	400.72	400.07 401.77	03.12. 14.06.	399.45 402.75 403.21 F	03.09.2007 12.08.2002 12.08.2002		
720	Anthering, Bl 19 404.64 1995	1.01	320903	D	399.65 399.80	399.77 399.45	399.77 399.28	399.59 399.23	399.49 399.20	399.81 399.15	399.52	399.01 400.06	15.12. 16.06.	398.49 402.98	16.11.2008 12.08.2002		
721	Anthering, Bl 20 405.47 1995	0.65	320911		398.70 398.97	398.80 398.64	398.87 398.55	398.79 398.42	398.86 398.29	399.16 398.31	398.70	398.24 399.27	17.12. 25.06.	397.63 402.12	Ö 08.12.2003 12.08.2002		
722	Au, Bl 34 437.45 1977	0.61	320689	D	433.82 433.77	433.71 433.77	433.79 433.77	433.79 433.78	433.82 433.76	433.82 433.76	433.78	432.34 433.96	05.06. 23.01.	426.01 434.48	11.03.1971 27.02.1989		
723	Au, Bl 112 439.23 1977	1.11	320663	D	434.20 434.01	433.93 433.89	434.00 433.88	433.95 433.96	433.92 433.84	434.23 433.81	433.97	433.68 434.62	14.12. 24.01.	432.28 436.21	04.03.1996 19.08.2002		
724	Au, Br 111 441.86 1977	0.98	320655	D	434.35 434.69	434.22 434.49	434.46 434.56	434.43 434.40	434.66 434.36	434.80 434.31	434.48	433.88 435.32	14.02. 23.06.	430.35 436.40	05.02.1990 03.06.2010		
725	Burgfried, Br 13 444.66 1976	0.00 01.01.1992	320531		441.32 441.73	440.97 441.60	441.42 441.64	441.45 441.49	441.49 441.39	441.79 441.39	441.48	440.81 441.84	Ö 20.02. 11.06.	440.47 442.71	05.02.2007 25.06.2009		
726	Elsbethen, Bl 1 428.18 2003	1.00	347799	D	422.78 422.54	422.63 422.14	422.64 422.36	422.36 422.47	422.33 422.29	422.78 422.14	422.45	421.79 423.37	02.01. 30.01.	421.46 424.36	22.02.2009 14.08.2002		
727	Elsbethen, Bl 13 436.74 1981	1.12	320804	D	427.71 428.36	428.30 427.91	428.52 427.76	428.35 427.87	428.11 427.70	428.32 427.51	428.03	426.90 428.66	01.01. 27.06.	426.67 431.77	19.12.2011 05.08.1991		
728	Elsbethen, Br 18 430.82 1976	0.30	320606		426.97 426.21	426.58 426.01	426.74 426.39	426.45 426.28	426.11 426.04	426.70 426.18	426.39	425.78 427.17	10.12. 23.01.	424.92 428.70	23.06.1980 05.08.1991		
729	Elsbethen, Br 21 435.05 1976	0.30	320614		432.65 431.82	432.32 431.72	432.19 431.98	432.02 432.10	431.77 431.55	432.22 432.08	432.03	431.43 433.28	03.12. 24.12.	430.55 434.15	Ö 31.10.1977 12.08.2002		
730	Gamp, Bl 4 450.72 1977	0.90	320788		447.41 447.73	447.15 447.52	447.30 447.46	447.34 447.31	447.49 447.27	447.70 447.19	447.40	447.10 447.96	20.02. 23.07.	445.33 448.67	08.01.2007 12.08.2002		
731	Georgenberg, Br 14 476.26 1976	0.30	319921	D	459.72 460.84	459.93 460.58	460.12 460.43	460.19 460.29	460.38 460.10	460.69 459.77	460.25	459.39 461.00	01.01. 27.07.	459.38 462.63	05.12.2011 08.07.1975		
732	Georgenberg, Br 16 469.99 1976	0.20	319939		459.11 459.75	459.38 459.59	459.24 459.47	459.31 459.31	459.42 459.16	459.58 459.28	459.38	458.95 459.80	01.01. 23.07.	458.76 462.01	15.12.2008 05.08.1991		
733	Georgenberg, Br 20 467.86 1976	0.15	319947		457.76 459.03	458.14 458.73	458.20 458.46	458.32 458.45	458.36 458.27	458.74 457.90	458.36	457.17 459.12	01.01. 02.07.	457.15 461.37	27.12.2011 05.08.1991		
734	Gnigl, Bl 501 430.66 2008	1.04	348003	D	428.78 428.50	428.50 428.40	428.57 428.60	428.58 428.55	428.49 428.50	428.71 428.58	428.56	428.26 429.14	23.08. 13.06.	427.74 429.34	17.04.2009 03.06.2010		
735	Gois, Bl 1 437.40 2007	0.00	347963	D	431.27 431.76	431.71 431.56	431.60 431.58	431.41 431.53	431.29 431.44	431.59 431.26	431.50	430.94 431.86	01.01. 28.06.	430.64 432.97	21.04.2011 21.07.2009		
736	Golling, Bl 12 469.14 1976	0.71	319855	D	464.52 465.57	464.43 465.21	465.01 465.24	465.03 464.94	465.57 464.84	465.73 464.58	465.06	464.24 466.44	Ö 13.02. 21.07.	463.94 468.43	06.01.2008 12.08.2002		
737	Gries, Br 15 444.80 1976	- 3.50	320549	D	441.85 441.95	441.41 441.80	441.89 441.88	441.90 441.77	441.80 441.57	442.19 441.61	441.80	441.11 442.38	23.02. 14.06.	439.78 444.29	01.01.1976 04.08.1991		
738	Hallein, Br 3 441.74 1976	0.00	320564	D	434.64 435.53	434.60 435.23	434.92 435.33	434.98 435.07	435.45 434.98	435.66 434.83	435.10	434.34 436.32	12.02. 21.07.	433.23 437.54	Ö 02.12.1985 03.06.2010		
739	Itzling, Bl 532 418.77 1997	0.83	347542	D	412.08 411.70	411.79 411.31	411.32 411.39	411.32 411.35	411.34 411.25	412.41 411.21	411.54	411.14 413.14	11.12. 24.06.	411.08 414.78	11.03.2002 09.07.2009		
740	Itzling, Bl 616 414.27 1997	0.00	347534		408.72 409.09	408.74 408.90	408.76 408.89	408.80 408.77	408.82 408.72	409.16 408.58	408.83	408.54 409.29	01.01. 25.06.	408.29 409.84	13.12.1999 07.07.1997		
741	Jadorf, Br 35 482.27 1976	0.30	319954		455.44 456.30	455.42 455.45	456.00 455.69	456.25 455.36	456.10 455.25	456.50 454.99	455.73	454.46 456.92	01.01. 25.06.	453.62 459.28	23.01.2006 05.08.1991		

1*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässer

2*) durch Kraftwerk beeinflusst

3*) durch Nutzwasserbrunnen beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
Beobachtungsbeginn	unverändert seit	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum					
742	Jadorf, Br 69 477.55 1976	0.45	319988		468.40 468.29	468.29 468.03	468.33 468.30	468.01 468.26	467.94 468.09	468.20 468.19	468.19	467.71 468.68	21.08. 18.01.	467.57 469.85	Ö 26.06.1995	06.07.1981
743	Jadorf, Br 76 468.39 1976	0.05	319962		454.67 455.13	453.85 454.25	455.27 454.49	455.52 454.49	455.32 454.02	455.61 453.80	454.70	453.06 455.89	10.12. 25.06.	452.05 457.41		12.12.2011 08.07.1975
744	Jadorf, Br 77 463.74 1976	-2.30	319970		454.31 455.41	454.29 454.88	454.77 454.89	454.91 454.72	455.16 454.47	455.43 454.17	454.79	453.74 455.71	01.01. 28.06.	453.40 457.15		12.12.2011 05.08.1991
745	Kellau, Br 7 463.40 1976	0.20	319905		459.56 460.61	459.42 460.35	459.54 460.00	460.09 459.87	460.25 459.68	460.46 459.42	459.94	459.30 460.80	Ö 27.02. 23.07.	458.80 462.00		25.02.2008 12.08.2002
746	Kellau, Br 10 472.95 1976	1*) 0.02	319913		462.18 463.26	462.21 462.99	462.46 462.86	462.79 462.62	463.03 462.51	463.13 462.48	462.71	461.96 463.34	02.01. 16.07.	460.93 465.46		16.08.2004 26.06.1995
747	Leopoldskron, BI 242 433.28 1997	0.90	347583		429.88 429.58	429.45 429.42	429.48 429.67	429.48 429.54	429.43 429.41	430.02 429.41	429.56	429.09 430.19	03.12. 23.01.	428.92 430.94		28.11.2011 12.08.2002
748	Liefering II, BI 605 422.63 1997	1.11	321307	D			411.62 412.10	411.58 412.01	411.58 411.88	411.98 411.74		411.51 412.16	12.05. 17.07.	411.93 414.15	Ö	07.02.2009 04.08.2009
749	Liefering II, BI 608 415.26 1997	2*) 0.40	347526		411.80 411.84	411.79 411.83	411.78	411.78 411.82	411.80 411.82	411.83 411.73		411.70 411.86	24.12. 09.07.	411.63 412.46		01.09.2003 12.08.2002
750	Liefering II, BI 642 411.82 1997	0.80	321133	D	404.83 404.87	404.78 404.78	404.82 404.80	404.81 404.76	404.81 404.73	404.99 404.70	404.81	404.64 405.15	14.12. 14.06.	404.57 407.33		02.02.2009 13.08.2002
751	Maxglan, BI 624 421.63 1997	0.00	321299	D	415.25 415.36	415.29 415.28	415.26 415.32	415.23 415.30	415.23 415.27	415.41 415.27	415.29	415.14 415.49	01.01. 23.06.	414.93 415.92		17.02.2011 01.07.2009
752	Morzg, BI 68 429.58 1997	0.69	347567	D	426.98 426.87	426.90 426.77	426.89 426.81	426.83 426.81	426.80 426.78	427.02	426.86	426.70 427.30	24.08. 20.06.	426.60 427.59		02.02.2010 12.08.2002
753	Morzg, BI 228 425.11 2008	1.01	357897	D	419.79 420.08	419.78 419.79	419.73 419.85	419.70 419.73	419.79 419.57	420.25 419.48	419.79	419.34 420.65	14.12. 20.06.	419.17 421.29		15.02.2010 02.07.2009
754	Morzg, BI 263 423.06 1997	0.95	347575	D	418.39 418.82	418.33 418.51	418.40 418.61	418.43 418.45	418.55 418.27	419.03 418.14	418.49	417.99 419.28	14.12. 24.06.	417.79 420.05		10.02.1997 28.06.2009
755	Morzg, BI 364 433.04 1998	1.00	347658	D	429.91 429.81	429.67 429.53	429.64 429.74	429.58 429.71	429.52 429.60	430.11 429.52	429.70	429.29 430.56	15.12. 21.06.	428.88 431.45		10.03.2001 12.08.2002
756	Oberalm I, BI 18 (O.II) 444.53 1977	2*) 0.12	320796	D	436.98 437.17	436.65 437.04	436.90 437.01	436.97 436.93	437.04 436.80	437.33 436.71	436.96	436.42 437.49	24.02. 24.06.	433.45 438.94		01.12.1969 14.08.2002
757	Obergäu, Br 16 475.05 1976	0.10	319863		467.34 468.13	467.40 467.87	467.67 467.85	467.77 467.80	468.08 467.42	468.23 467.15	467.73	467.00 468.52	01.01. 11.10.	466.69 469.97		26.11.2001 05.08.1991
758	Oberndorf, BI 2 421.60 1995	1.04	321125	D	396.90 397.02	396.91 396.92	396.97 396.91	397.01 396.85	397.04 396.84	397.08 396.81	396.94	396.77 397.12	15.12. 14.06.	396.77 397.55		26.01.2009 03.07.1995
759	Oberndorf, BI 3 402.92 1995	3*) 0.38	321026		393.65 394.01	393.57 393.83	393.90 393.91	393.95 393.72	394.23 393.59	394.00 393.65	393.84	393.37 394.53	20.08. 14.05.	393.10 395.95		09.08.2004 27.10.1997
760	Oberndorf, BI 4 396.38 1995	0.25	321042		393.69 394.08	393.59 394.12	393.73 393.64	393.81 393.61	393.95 393.62	394.09 393.59	393.80	393.52 394.88	26.11. 30.07.	393.40 395.58	Ö	05.01.2004 12.08.2002
761	Oberndorf, Br 1 399.57 1995	4*) -1.70	321000		390.44 391.33	390.32 390.93	390.91 390.85	390.98 390.61	391.33 390.52	391.59 390.43	390.85	390.14 391.98	13.02. 04.06.	389.47 393.57		29.12.2003 07.08.2006
762	Siezenheim I, BI 1 429.21 2011	1.00	357996	D	420.64 421.24	420.79 421.12	420.75 421.11	420.70 421.05	420.68 420.94	421.04 420.80	420.91	420.48 421.27	01.01. 15.07.	420.34 420.79		10.05.2011 19.08.2011
763	Siezenheim I, BI 5 427.96 2004	0.80	347815	D	418.74 419.17	418.92 419.09	418.89 419.05	418.82 419.05	418.80 419.00	419.05 418.91	418.96	418.63 419.22	01.01. 30.06.	418.42 419.96		08.01.2004 08.08.2009
764	Siezenheim I, Br 640 421.71 1997	0.63	347609		418.32 418.34	418.33 418.33	418.34 418.34	418.37 418.31	418.41 418.31	418.40 418.33	418.34	418.29 418.42	05.11. 28.05.	417.98 419.32		19.01.2004 08.07.2009
765	Siezenheim II, BI 343 435.01 1997	0.80	347617		423.53 424.68	423.97 424.40	423.89 424.32	423.80 424.27	423.76 424.09	424.26 423.83	424.07	423.37 424.77	03.01. 10.07.	423.09 426.40		13.01.2004 21.07.2009
766	St.Georgen, BI 7 384.07 2001	0.72	347807	D	379.40 380.04	379.54 379.64	379.67 379.56	379.74 379.36	379.97 379.26	380.23 379.12	379.63	378.90 380.47	01.01. 24.06.	378.68 383.35 385.10 F		07.01.2004 12.08.2002 12.08.2002

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

2*) durch Kraftwerk beeinflusst

3*) durch Nutzwasserbrunnen beeinflusst

4*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässer

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
	Messpunkt				beeinflusst artefisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.					VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
767	St.Georgen, Bl 9 386.37 1995	1.02	321083	D	383.56 383.24	383.42 383.13	383.33 383.17	383.25 383.20	383.19 383.25	383.36 383.31	383.28	383.09 383.73	24.08. 25.01.	382.66 384.19	29.05.2000 13.08.2002		
768	St.Georgen, Bl 10 383.50 1995	1.00	321091	D	379.64 379.76	379.12 379.38	379.43 379.43	379.48 379.23	379.76 379.13	380.11 379.03	379.46	378.78 380.60	15.12. 14.06.	378.52 382.50 384.50 F	07.01.2004 12.08.2002 12.08.2002		
769	St.Georgen, Bl 11 382.51 1995	0.88	321109		380.37 380.20	380.49 379.87	380.25 379.79	380.10 379.87	379.98 379.91	380.22 379.88	380.08	379.62 380.73	10.09. 30.01.	379.10 381.59	29.09.2003 26.06.1995		
770	St.Georgen, Br 18 385.04 1995	0.20	321067		380.80 380.51	380.81 380.18	380.63 380.14	380.42 380.19	380.28 380.21	380.59 380.27	380.42	380.02 381.27	17.12. 23.01.	379.37 383.74	05.01.2004 12.08.2002		
771	St.Georgen, Br 2 401.45 2011	0.10	357988	D	397.62 397.27	397.52 397.06	397.37 397.00	397.23 397.04	397.13 397.18	397.37 397.28	397.25	396.90 397.85	10.09. 25.01.	396.98 397.48	04.10.2011 17.01.2011		
772	Stadt Salzburg, Bl 246 421.31 1*) 1997	0.40	321166	D	415.36 416.21	415.22 415.78	415.66 415.89	415.84 415.54	416.30 415.44	416.58 415.29	415.76	414.91 417.10	22.02. 23.06.	414.21 418.29	16.02.1998 12.08.2002		
773	Stadt Salzburg, Bl 257 430.28 1997	0.85	321182	D	425.21 425.15	425.08 424.95	425.09 425.00	425.10 425.01	425.10 424.97	425.31 424.84	425.07	424.70 425.43	13.12. 14.06.	424.65 425.64	04.12.2005 29.06.2009		
774	Stadt Salzburg, Bl 261 420.00 1997	0.45	321216	D	417.31 417.77	417.23 417.50	417.32 417.63	417.42 417.45	417.56 417.24	418.08 417.09	417.47	416.92 418.36	14.12. 21.06.	416.49 419.06	11.02.1997 28.06.2009		
775	Stadt Salzburg, Bl 365 427.31 1997	0.80	321208	D	421.29 421.31	421.24 421.20	421.21 421.25	421.20 421.24	421.18 421.22	421.37 421.20	421.24	421.15 421.47	Ö 12.05. 22.06.	420.93 421.69	11.10.2008 29.06.2009		
776	Stadt Salzburg, Bl 400 423.98 2007	-0.09	347906	D	414.69 415.58	414.69 415.47	414.79 415.34	414.99 415.23	415.17 415.12	415.46 414.95	415.12	414.65 415.64	24.02. 29.06.	414.65 415.99	20.02.2009 11.07.2009		
777	Stadt Salzburg, Bl 409 420.55 1*) 1997	0.45	321158	D	413.47 414.44	413.33 414.12	414.00 414.26	414.01 414.03	414.53 413.92	414.68 413.78	414.05	413.14 415.54	13.02. 21.07.	413.07 417.19	06.03.2011 12.08.2002		
778	Stadt Salzburg, Bl 549 427.22 1997	1.00	321190		424.37 424.40	424.35 424.18	424.32 424.28	424.26 424.26	424.20 424.19	424.55 424.11	424.29	424.05 424.75	10.12. 25.06.	423.40 424.98	10.01.2005 06.07.2009		
779	Stadt Salzburg, Br 203 424.31 1997	0.00	321174	D	421.23 421.10	421.17 420.99	421.20 421.08	421.14 421.07	421.07 421.01	421.25 421.01	421.11	420.90 421.41	15.12. 20.06.	420.80 421.95	06.12.2011 25.06.2009		
780	Taxach, Bl 4 440.16 1995	0.78	320846	D	434.07 434.26	433.86 433.95	434.09 434.13	434.10 434.05	434.30 433.86	434.57 433.77	434.08	433.56 434.78	14.12. 04.06.	432.89 435.98	11.03.1996 13.08.2002		
781	Taxach, Bl 27 436.28 2*) 1977	1.06	320770	D	432.62 432.66	432.48 432.67	432.53 432.70	432.53 432.69	432.53 432.61	432.79 432.59	432.62	431.83 432.94	22.07. 14.06.	426.95 433.67	11.03.1971 07.07.1997		
782	Taxach, Bl 31 437.05 2*) 1977	0.86	320721	D	434.06 433.96	433.79 433.79	433.89 433.83	433.87 433.91	433.88 433.73	434.27 433.67	433.89	433.49 434.43	15.12. 24.01.	429.88 435.52	14.10.1970 12.08.2002		
783	Taxach, Bl 39 438.78 2*) 1989	1.08	320838	D	434.44 434.25	434.13 434.07	434.20 434.07	434.16 434.20	434.13 434.01	434.57 433.93	434.18	433.76 434.92	15.12. 24.01.	431.46 436.40	12.02.1990 13.08.2002		
784	Taxach, Br 13 433.13 2*) 1993	0.15	347518	D	430.35 430.39	430.23 430.37	430.27 430.42	430.28 430.39	430.29 430.31	430.54 430.30	430.35	430.17 431.10	22.02. 28.07.	429.21 431.29	11.03.1996 02.07.2009		
785	Thurnberg, Bl 64 434.17 2*) 1977	1.03	320754	D	430.66 430.60	429.79 430.64	430.07 430.79	430.02 430.77	429.94 430.54	430.91 430.60	430.45	429.63 431.30	14.02. 13.06.	426.10 433.14	19.11.1969 05.08.1991		
786	Thurnberg, Bl 68 438.10 2*) 1977	1.08	320747	D	433.93 433.46	433.49 433.43	433.55 433.41	433.35 433.55	433.18 433.36	433.68 433.40	433.48	433.09 434.42	16.12. 25.01.	431.02 436.72	Ö 19.12.1989 05.08.1991		
787	Thurnberg, Bl 79(Oberalm I) 438.58 2*) 1977	1.08	320739	D	435.06 435.01	434.85 434.94	434.79 434.88	434.82 434.90	434.75 434.74	435.08 434.69	434.88	434.52 435.43	14.12. 24.01.	430.19 436.07	14.01.1970 13.08.2002		
788	Thurnberg, Bl 81(Oberalm II) 438.85 2*) 1978	1.09	320812	D	434.50 434.47	434.36 434.46	434.39 434.43	434.40 434.43	434.39 434.37	434.50 434.36	434.42	434.24 434.69	22.02. 24.01.	429.87 436.39	29.01.1990 21.07.1997		
789	Torren, Bl 1 504.74 2007	1.02	355214	D	489.49 492.89	487.41 490.88	495.16 492.36	496.54 491.44	496.94 489.98	495.79 489.44	492.37	486.22 498.60	21.02. 01.04.	486.06 500.51	16.02.2010 03.06.2010		
790	Torren, Bl 2 478.43 2007	0.98	347922	D	475.84 476.03	475.56 475.79	476.00 475.97	475.98 475.84	476.21 475.68	476.30 475.63	475.90	475.39 476.87	13.12. 04.06.	475.34 478.10	06.12.2011 03.06.2010		
791	Torren, Br 4 468.69 1976	0.10	319822		463.82 464.83	463.81 464.52	464.29 464.41	464.37 464.24	464.59 464.14	464.88 463.90	464.32	463.64 465.04	01.01. 23.07.	463.50 466.59	12.12.2011 13.08.2002		

1*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässer
2*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
792	Torren, Br 10 483.84 1976	0.14	319848		466.68 468.06	466.82 467.68	467.69 467.71	467.69 467.41	468.21 467.19	468.51 466.94	467.55	466.40 468.64	01.01. 11.06.	465.78 471.65	14.10.1991 24.07.1974
793	Vigaun, Br 53 454.18 1976	0.10	320002	D	449.50 449.92	449.28 449.58	449.70 449.61	449.81 449.52	449.94 449.40	450.05 449.26	449.63	449.06 450.41	16.12. 23.06.	447.68 451.70	07.01.2007 12.08.2002
794	Voggenberg, Bl 1 405.96 1*) 1995	1.10	321117	D	399.05 399.93	399.04 399.62	399.43 399.61	399.50 399.52	400.01 399.20	400.26 399.06	399.52	398.93 400.76	01.01. 23.06.	398.85 403.12	07.02.2009 12.07.2005
795	Voggenberg, Bl 25 407.95 1995	0.45	320853	D	401.93 402.25	402.03 401.82	401.88 401.66	401.69 401.62	401.57 401.56	402.13 401.50	401.80	401.40 402.53	15.12. 23.06.	401.27 403.58	28.08.2003 02.07.2009
796	Wals, Bl 1 431.24 2007	0.97	347989	D	429.44 429.78	429.55 429.57	429.76 429.60	429.90 429.48	429.99 429.31	430.09 429.14	429.63	428.97 430.19	09.12. 14.06.	429.04 430.42	20.02.2008 12.09.2007
797	Weitwörth, Bl 1 396.93 1995	0.85	320978		394.68 394.76	394.59 394.64	394.62 394.66	394.68 394.67	394.72 394.62	394.98 394.63	394.69	394.48 395.12	03.12. 14.06.	392.70 395.88	26.01.1998 26.06.1995
798	Weitwörth, Bl 3 398.06 1995	0.55	320986		395.36 395.76	395.24 395.48	395.43 395.49	395.51 395.38	395.64 395.28	395.96 395.20	395.48	395.12 396.06	17.12. 18.06.	393.10 397.56	02.02.1998 29.06.2009
799	Weitwörth, Bl 5 395.56 1999	0.90	347641	D	392.98 393.23	392.72 392.96	393.04 393.15	393.12 392.96	393.30 392.88	393.69 392.82	393.07	392.59 394.29	22.02. 13.06.	392.41 395.31 398.66 F	02.02.2009 03.06.2010 12.08.2002
800	Weitwörth, Bl 6 397.25 2001	0.90	347674	D	394.62 394.42	394.29 394.20	394.40 394.47	394.37 394.46	394.28 394.41	394.74 394.45	394.43	394.06 395.43	24.08. 13.06.	392.16 397.25 398.35 F	16.08.2002 12.08.2002 12.08.2002
801	Weissenbach, Br 2 463.79 1976	-1.60	319889		459.72 460.75	459.63 460.35	460.23 460.37	460.22 460.10	460.62 459.92	460.88 459.76	460.21	459.51 461.16	13.02. 23.07.	459.42 462.59	12.12.2011 01.08.1977

SALZACHGEBIET - INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

Weilharterforst

802	Ettenau, Bl 11 375.80 2000	0.98	344119 D	369.21 368.95	368.99 368.81	369.02 368.97	368.93 368.88	368.91 368.85	369.25 368.95	368.98	368.67 369.60	23.08. 13.06.	368.25 370.65	Ö 06.08.2002 13.08.2002
803	Geretsberg, Br 67.2 485.88 2002	0.40	344093	458.43 458.45	458.46 458.45	458.52 458.45	458.50 458.44	458.47 458.44	458.45 458.46	458.46	458.43 458.54	Ö 09.01. 26.03.	458.33 458.67	17.01.2005 24.04.2006
804	Tarsdorf, Br 1 456.90 2007	0.60	344630 D	419.36 418.82	419.32 418.81	419.19 418.72	419.04 418.62	418.93 418.52	418.93 418.50	418.90	418.37 419.44	06.12. 05.01.	418.89 422.35	27.05.2009 17.09.2006
805	Überackern, Bl W1 390.21 2010	0.80	344713 D	357.57 357.56	357.56 357.55	357.59 357.53	357.60 357.52	357.59 357.50	357.58 357.49	357.55	357.47 357.60	31.12. 26.03.	357.58 357.88	31.12.2011 09.10.2010
806	Überackern, Br 3.1 352.83 2002	1.10	344085	349.92 349.87	349.92 349.82	349.89 349.85	349.85 349.85	349.83 349.83	349.86 349.85	349.86	349.78 350.04	Ö 07.05. 31.12.	349.65 350.45	25.05.2009 15.08.2002

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

Zwischen Weilharterforst und Mattigtal

807	Auerbach, Bl 1.1 486.31 2011	0.95	344622 D	467.17 466.99	467.47 466.87	467.32 466.87	467.16 466.82	466.95 466.76	466.97 466.76	467.01	466.63 467.58	13.12. 01.02.	466.64 467.75	13.01.2011 19.07.2009

Mattigtal

808	Achenlohe, Bl 33.2 485.60 1986	1.24	324400	471.69 471.91	472.24 471.35	472.24 471.17	471.80 471.05	471.42 470.84	471.69 470.93	471.53	470.57 472.54	17.12. 30.01.	470.03 480.13	Ö 22.12.2003 05.08.1991
809	Anzing, Br 4.2 378.32 1986	0.54	324228	362.69 362.48	362.96 362.38	362.81 362.31	362.64 362.24	362.50 362.16	362.46 362.16	362.48	362.08 363.06	17.12. 30.01.	362.13 365.14	23.02.2009 12.08.1991
810	Biburg, Bl 13.2 401.12 1986	0.00	324277	394.68 394.25	394.53 394.06	394.29 394.09	394.04 394.00	393.94 393.93	394.23 394.02	394.17	393.81 394.99	10.12. 23.01.	393.76 399.32	23.02.2009 05.08.1991
811	Braunau, Bl 6 353.30 1981	-0.12	374215	350.62 350.43	350.61 350.35	350.59 350.32	350.54 350.28	350.47 350.26	350.55 350.34	350.44	350.22 350.77	28.11. 25.01.	350.22 351.39	12.11.2008 03.02.1981
812	Braunau, Br 1.1 347.85 1986	0.35	324160	344.26 344.10	344.14 344.05	344.14 344.09	344.09 344.06	344.02 344.06	344.17 344.11	344.11	343.98 344.36	Ö 02.05. 25.01.	343.88 344.70	10.04.1991 07.08.1991

1*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässern

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	VII									VIII	IX	X	XI
813	Braunau, Br 1.3 347.14 1986	0.00	324178	342.71 342.64	342.65 342.64	342.64 342.64	342.62 342.63	342.61 342.65	342.68 342.67	342.65	342.60 342.77	Ö 02.05. 25.01.	342.19 342.85	10.04.1991 07.08.1991	
814	Braunau, Br 1.5 350.54 1986	0.35	324186	344.16 344.09	344.12 344.07	344.10 344.06	344.08 344.05	344.07 344.05	344.11 344.07	344.09	344.03 344.20	12.12. 25.01.	343.90 344.31	24.07.1996 07.08.1991	
815	Braunau, Br 1.7 351.80 1986	0.30 22.08.2012	324194	347.48 347.43	347.46 347.38	347.46 347.31	347.44 347.30	347.44 347.30	347.47 347.32	347.40	347.29 347.52	Ö 21.11. 25.01.			
816	Braunau, Br 2.3 354.45 1986	0.20	324210	351.03 350.88	351.02 350.79	351.01 350.76	350.99 350.72	350.92 350.70	350.96 350.75	350.88	350.67 351.16	Ö 28.11. 25.01.	350.67 351.70	17.12.2008 20.04.1988	
817	Forsten, Br 7.1 390.69 1986	0.82	324236	374.23 373.92	374.44 373.78	374.25 373.68	374.00 373.62	373.83 373.56	373.85 373.59	373.89	373.45 374.61	17.12. 30.01.	373.53 377.56	23.02.2009 12.08.1991	
818	Friedburg, Br 34.8 523.27 1986	0.55	324459	498.78 498.66	499.16 498.41	498.92 498.29	498.54 498.29	498.28 498.25	498.37 498.31	498.52	498.14 499.32	17.12. 30.01.	497.77 501.39	05.01.2004 05.04.1988	
819	Furth, Br 21.2 430.48 1986	0.58	324319	426.57 426.25	426.32 426.13	426.27 426.21	426.12 426.05	426.08 426.00	426.36 426.05	426.20	425.85 426.89	10.12. 23.01.	425.82 428.16	09.02.2009 05.08.1991	
820	Heiligenstatt, Bl 33.4 498.44 1986	1.20	324418	496.07 495.93	495.88 495.77	495.88 495.81	495.70 495.77	495.62 495.74	495.88 495.74	495.82	495.58 496.28	29.05. 23.01.	495.44 497.24	03.01.2005 12.08.2002	
821	Heiligenstatt, Bl 34.4 499.84 1986	1.10	324434	484.02 483.75	484.44 483.11	484.40 482.89	483.88 482.66	482.63 482.40	483.68 482.53	483.36	482.06 484.67	21.05. 05.03.	481.15 492.54	Ö 29.12.2003 28.03.1988	
822	Heiligenstatt, Bl 34.6 499.38 1986	1.41	324442	483.12 483.22	483.82 482.57	483.82 482.35	483.29 482.13	482.81 481.87	483.17 482.08	482.85	481.61 484.09	10.12. 05.03.	480.72 492.81	22.12.2003 28.03.1988	
823	Helpfau, Bl 17.2 417.99 1986	0.75	324293	413.31 412.98	413.08 412.86	413.02 412.92	412.85 412.81	412.78 412.77	413.03 412.82	412.94	412.65 413.54	10.12. 23.01.	412.66 415.59	Ö 22.12.2003 05.08.1991	
824	Langwiedmoos, Bl 26.2 458.09 1986	0.70	324343	452.62 452.44	452.55 452.23	452.49 452.29	452.33 452.19	452.23 452.13	452.51 452.14	452.35	451.99 452.80	17.12. 30.01.	451.94 454.36	23.02.2009 12.08.2002	
825	Lengau, Bl 36.4 516.75 1986	1.24	324483	498.32 498.57	499.25 498.19	499.43 497.96	499.09 497.80	498.58 497.59	498.46 497.60	498.40	497.35 499.49	17.12. 12.03.	496.42 504.04	19.01.2004 18.04.1988	
826	Lochen, Br 36.2 509.11 1986	0.43	324475	500.14 499.64	500.29 499.47	500.09 499.45	499.76 499.51	499.51 499.45	499.56 499.52	499.70	499.35 500.63	Ö 10.12. 30.01.	498.80 502.96	06.10.2003 05.08.1991	
827	Mattighofen, Bl 24.2 439.69 1986	0.09	324327	438.89 438.55	438.79 438.45	438.66 438.50	438.52 438.41	438.42 438.44	438.65 438.50	438.56	438.26 439.09	Ö 03.12. 23.01.	438.16 439.50	09.02.2009 05.08.1991	
828	Mauerkirchen, Bl 12.2 400.58 1986	0.25	324269	395.12 394.76	394.92 394.57	394.72 394.60	394.47 394.47	394.45 394.36	394.80 394.44	394.64	394.21 395.44	10.12. 23.01.	394.11 399.58	23.02.2009 05.08.1991	
829	Munderfing, Bl 29.2 461.86 1986	1.20	324368	456.17 456.65	456.62 456.27	456.70 456.08	456.51 455.94	456.29 455.72	456.40 455.66	456.25	455.43 456.76	17.12. 02.07.	454.88 460.20	12.01.2004 12.08.1991	
830	Munderfing, Bl 29.4 463.27 1986	- 0.10	324376	457.16 457.34	457.37 457.02	457.42 456.97	457.21 457.28	457.01 457.02	457.17 456.98	457.16	456.96 457.52	Ö 19.11. 30.01.	456.89 460.86	03.11.2003 12.08.1991	
831	Munderfing, Bl 32.2 474.80 1986	0.97	324392	464.39 464.76	464.88 464.27	464.90 464.06	464.58 463.95	464.27 463.72	464.44 463.73	464.33	463.44 465.08	17.12. 30.01.	462.42 469.71	05.01.2004 12.08.1991	
832	Obersprait, Br 7.2 385.69 1986	0.40	324244	373.38 373.06	373.58 372.92	373.38 372.85	373.14 372.76	372.95 372.67	372.99 372.70	373.03	372.56 373.77	17.12. 30.01.	372.61 376.53	23.02.2009 28.03.1988	
833	Obersprait, Br 7.4 404.60 1986	0.69	324251	371.36 371.36	371.62 371.29	371.54 371.25	371.43 371.16	371.29 371.12	371.29 371.08	371.31	371.01 371.67	17.12. 06.02.	371.06 373.51	16.02.2009 19.08.1991	
834	Oberweißau, Br 34.2 498.18 1986	0.70	324426	474.84 475.74	476.04 475.41	476.48 475.04	476.31 474.82	474.80 474.60	475.22 474.52	475.32	474.21 476.53	Ö 21.05. 19.03.	472.90 481.36	05.01.2004 25.04.1988	
835	Oberweißau, Br 35.2 504.21 1986	0.25	324467	501.76 501.56	501.19 501.29	501.37 501.55	501.15 501.47	501.25 501.29	501.71 501.31	501.41	500.74 501.87	03.12. 09.01.	498.66 502.81	20.10.1986 05.08.1991	
836	Osternberg, Br 2.1 361.49 1986	0.35	324202	353.92 353.71	354.06 353.63	353.97 353.59	353.87 353.57	353.74 353.58	353.78 353.65	353.76	353.53 354.14	07.10. 02.02.	353.45 355.19	Ö 15.12.2008 18.04.1988	
837	Pfaffstätt, Br 31.1 474.08 1986	0.40	324384	459.23 460.37	460.09 460.09	460.35 459.77	460.44 459.50	460.27 459.20	460.19 459.09	459.88	458.79 460.47	01.01. 10.04.	458.22 465.90	12.01.2004 12.08.1991	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt		VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
838	Schalchen, BI 25.2 445.53 1986	0.10	324335		442.47 442.39	442.44 442.23	442.44 442.24	442.29 442.11	442.20 442.03	442.39 442.02	442.27	441.86 442.75	10.12. 23.01.	441.63 444.59	23.02.2009 12.08.2002
839	St.Florian, BI 17.4 430.59 1986	0.97	324301		412.38 412.15	412.27 412.04	412.20 412.08	412.07 412.02	412.01 412.00	412.15 412.04	412.12	411.93 412.52	10.12. 30.01.	411.70 413.08	22.12.2003 03.04.2006
840	St.Peter, Br 2.2 357.71 1986	0.25	324491	D	351.11 350.86	351.04 350.77	351.00 350.78	350.91 350.74	350.84 350.73	350.94 350.81	350.88	350.68 351.25	14.12. 25.01.	350.68 351.87	13.11.2008 12.08.1991
841	Straßwalchen, BI.3 528.16 2012	0.96	357962	D	504.32 504.41	505.25 504.02	505.44 503.81	505.04 503.62	504.40 503.37	504.31 503.55	504.29	503.07 506.40 B	15.12. 24.12.	503.20 504.03	22.12.2011 15.10.2011
842	Uttendorf, Br 17.1 417.98 1986	0.60	324285		413.51 413.19	413.28 413.09	413.22 413.14	413.07 413.04	413.01 413.00	413.27 413.06	413.16	412.88 413.78	10.12. 23.01.	412.94 415.52	05.12.2011 05.08.1991
843	Weinberg, Br 28.2 485.36 1986	0.11	324350		463.04 462.95	463.05 462.82	463.18 462.82	462.97 462.75	462.84 462.70	462.94 462.86	462.91	462.53 463.25	26.11. 23.01.	461.59 464.34	03.08.1998 13.04.1987
Antiesengebiet															
844	Eberschwang, Br 1.1 519.21 2002	0.10	344028		516.36 515.08	515.15 514.80	515.26 514.75	514.76 514.61	514.34 514.90	515.92 515.60	515.13	514.21 517.01	31.05. 09.01.	513.64 517.23	30.11.2003 13.03.2009
Kobernaufner Wald: KEG Teufeltal															
845	Teufeltal, TBI 1.1 580.80 2005	0.95	344176	D	532.48 532.29	532.41 532.31	532.36 532.33	532.32 532.35	532.29 532.35	532.27 532.32	532.34	532.22 532.62	14.06. 06.01.	531.04 534.51	20.07.2005 18.03.2007
Kobernaufner Wald: Waldzeller Ache															
846	Kirchheim, Br 18.2 435.90 2002	0.40	344036		427.53 427.52	427.51 427.52	427.52 427.52	427.52 427.52	427.52 427.52	427.52 427.52	427.52	427.50 427.55	20.02. 30.01.	427.33 428.30	27.08.2007 20.01.2003
847	Obereck, TBI 5.1 514.36 1994	0.90	344135	D	510.71 510.66	510.71 510.68	510.74 510.66	510.74 510.62	510.75 510.58	510.73 510.58	510.68	510.52 510.80	06.12. 13.05.	510.17 511.63	26.02.1994 02.04.2003
Oberösterreichisches Inntal															
848	Harterwald, TBI 51.2 363.94 2004	0.70	344143	D	354.04 353.97	354.52 353.86	354.46 353.74	354.32 353.63	354.15 353.54	354.00 353.46	353.97	353.43 354.55	18.12. 15.02.	353.39 355.54	06.02.2009 01.05.2006
849	Obernberg, BI 324 321.73 2004	0.70	344564	D	319.47 318.92	319.05 318.84	319.10 318.98	319.02 318.93	318.91 319.00	319.30 319.27	319.07	318.69 320.05	26.08. 13.06.	318.46 320.11	05.10.2003 10.07.2011
850	Reichersberg, Br 1.3 354.77 2005	0.50	344192	D	353.27 352.54	352.81 352.06	352.87 352.47	352.65 352.36	352.35 352.68	352.99 353.01	352.67	351.84 353.65	30.08. 23.12.	351.05 353.73	15.09.2008 07.08.2010
851	St.Florian a. Inn, Br 4.1 320.67 2002	0.20	344051	D	316.95 316.90	316.95 316.85	316.89 316.86	316.83 316.78	316.77 316.81	316.92 316.99	316.88	316.73 317.13	26.10. 27.01.	316.33 317.52	30.09.2004 15.08.2002
Westl. OÖ Tertiärsande: Mehrnbacher Sande															
852	Mehrnbach, TBI 1.1 460.86 2008	0.80	344291	D 2	442.21 442.42	442.26 442.41	442.30 442.40	442.34 442.35	442.32 442.28	442.38 442.27	442.33	442.16 442.46	07.01. 13.08.	442.01 443.72	24.02.2009 11.10.2006
INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH - DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN															
Sauwald															
853	Münzkirchen, Br 2.4 521.80 2004	0.35	344150		504.67 505.11	504.71 505.02	504.98 504.93	505.22 504.80	505.29 504.67	505.22 504.55	504.93	504.48 505.30	31.12. 16.05.	504.52 506.57	01.04.2009 04.10.2006
854	Schardenberg, Br 1.1 525.97 2005	- 2.10	344184		523.07 522.78	523.14 522.70	523.11 522.89	522.80 522.80	522.72 522.76	522.83 522.55	522.84	522.39 523.66	15.12. 29.09.	521.77 524.31	06.02.2006 28.03.2006

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I			II		III		Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.				VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.		Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
855	Sigharting, Br 6.2 343.83 2002	0.30	344077			339.31 339.15	339.28 339.08	339.27 339.12	339.19 339.05	339.08 339.04	339.18 339.11	339.15	339.02 339.38	Ö 03.11. 21.01.	338.81 339.58	09.01.2004 03.04.2006	
856	Wallensham, Br H4 432.71 2010	0.50	344333			410.46 410.63	410.56 410.60	410.70 410.55	410.74 410.48	410.71 410.44	410.67 410.43	410.58	410.37 410.79	31.12. 02.04.	410.39 411.01	28.11.2011 16.09.2009	
Thermal-GW Oberösterr. -Bayrische Molasse																	
857	Geinberg, TBI 1 375.14 2001	-2.00	344341			393.57 396.21	393.67 396.21	395.32 396.27	396.13 396.54	396.53 396.11	396.31 396.04	395.75	392.84 397.14	03.01. 02.10.	392.84 398.04	Ö 16.11.2004 06.07.2004	
858	Reichersberg, TBI II 317.48 2004	0.30	344127	D		344.74 346.34	343.90 346.45	344.11 346.38	344.60 345.12	345.09 341.19	345.50 338.46	344.32	337.61 346.56	29.12. 22.08.	343.62 349.87	08.03.2011 02.08.2005	
859	Schallerbach, TBI 1 304.10 2006	-1.40	344358			339.70 342.17	339.86 342.15	340.18 341.60	341.53 341.70	342.42 342.32	342.38 342.32	341.53	339.20 342.70	31.01. 08.05.	329.10 341.10	14.02.2006 26.12.2006	
Östl. OÖ Tertiärsande: Atzbach-Linzer Sande																	
860	Mörstalling, TBI 1.1 353.73 2007	0.75	344283	D		352.00 351.83	352.07 351.73	352.07 351.75	352.01 351.68	351.88 351.66	351.89 351.70	351.86	351.60 352.12	28.11. 16.02.	351.64 352.27	01.09.2011 19.03.2007	
861	St. Willibald, TBI 49.14 427.75 2007	0.70	344309	D		424.44 424.02	424.40 423.88	424.46 423.86	424.32 423.79	424.16 423.82	424.16 423.85	424.10	423.74 424.62	09.12. 24.01.	423.89 424.83	05.12.2011 07.04.2008	
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN																	
Mühlgebiet																	
862	Arnreit, Br 1.1 507.14 2006	0.00	344259	D		505.53 505.46	505.47 505.39	505.41 505.51	505.23 505.34	505.17 505.32	505.59 505.46	505.41	505.11 505.86	10.05. 28.12.	505.03 506.36	30.11.2011 29.03.2006	
863	Eckersdorf, Br 68.4 712.30 1996	0.40	316927			709.93 709.31	709.54 709.26	709.76 709.34	709.36 709.32	709.25 709.38	709.39 709.51	709.45	709.20 710.07	26.05. 03.03.	708.43 711.14	29.09.2003 12.08.2002	
864	Helfenberg, Br 15.2 757.10 1997	0.98 20.01.2005	316976	D		752.32 749.87	751.65 749.14	751.86 748.46	751.40 748.12	750.92 747.87	750.38 747.66	749.97	747.60 752.83	22.12. 23.01.	746.87 753.14	22.02.2006 01.04.2006	
865	Kasten, Br 68.6 720.25 1996	0.30	316901			718.10 717.45	717.73 717.23	718.10 717.44	717.60 717.37	717.34 717.69	717.60 717.99	717.64	717.19 718.34	20.08. 05.03.	716.60 719.09	17.11.2008 31.03.2001	
866	Piberschlag, Br 20.2 688.65 2001	0.50	344010	D		686.68 685.98	686.32 685.90	686.54 685.92	686.19 685.86	686.01 685.86	685.98 685.95	686.10	685.80 686.84	11.12. 05.01.	684.73 687.68	02.08.2008 13.08.2002	
867	St.Ulrich, Br 68.2 598.95 1996	0.30	316943			595.63 593.18	595.95 593.35	595.29 593.53	594.31 593.70	593.77 593.78	593.33 594.03	594.15	593.14 596.07	07.07. 04.02.	589.25 597.85	01.01.2000 24.03.2001	
Aschach-Hügelland																	
868	Kallham, Br 49.10 441.75 1996	0.25	324996	D		414.41 414.05	414.90 413.88	414.76 413.75	414.45 413.66	414.18 413.58	414.08 413.60	414.11	413.43 414.95	15.12. 18.02.	413.40 417.39	12.01.2004 10.04.2006	
869	Kallham, Br 49.4 426.34 1986	0.40	324871			415.44 415.03	415.85 414.75	415.42 414.62	415.21 414.58	414.95 414.56	414.97 414.84	415.02	414.50 416.06	09.12. 19.02.	413.49 418.16	21.12.1986 03.04.1988	
870	Waasen, Br 49.12 399.13 1996	0.54	316869			396.77 396.68	396.78 396.58	396.75 396.61	396.71 396.61	396.66 396.62	396.66 396.68	396.68	396.51 396.86	15.09. 29.12.	396.36 396.97	06.06.2009 10.08.2002	
Trattnachgebiet																	
871	Aistersheim, Br 49.6 441.50 1996	0.45	325001			433.95 433.29	434.21 432.90	433.99 432.58	433.17 432.25	432.55 432.15	432.98 432.33	433.03	432.00 434.79	10.12. 30.01.	430.49 435.86	22.12.2003 03.04.2006	
872	Roith, Br 49.8 370.17 1996	0.38	324988	D		366.25 365.99	366.43 365.83	366.17 365.74	365.92 365.71	365.81 365.69	365.90 365.77	365.93	365.68 366.69	04.12. 23.01.	365.24 367.39	08.12.2003 27.03.2006	

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
873	Weibern, Br 49.2 468.84 1993	0.68	324863 1		465.53 465.51	465.78 464.55	465.76 464.21	464.82 463.64	463.89 464.17	465.04 464.12	464.75	463.18 466.18	28.05. 27.02.	457.24 467.11	05.09.1994 27.03.2006
Südliches Eferdinger Becken															
874	Alkoven, Bl 2151.002 263.15 1969	1.50 01.01.1974	314450	D	258.11 258.37	257.78 258.45	257.85 258.33	257.92 258.17	258.08 257.98	258.26 257.92	258.10	257.69 258.50	20.02. 26.08.	257.41 261.57	15.01.1985 13.08.2002
875	Alkoven, Bl 2151.006 261.87 1969	1.55 01.01.1974	314443	D	257.15 256.95	256.93 256.97	256.86 256.91	256.81 256.84	256.81 256.82	256.95 256.93	256.91	256.80 257.82	27.03. 22.01.	256.70 260.32	04.01.2004 12.08.2002
876	Alkoven, Br 2148.010 268.29 1966	0.55	307447		257.15 257.13	257.49 257.04	257.43 256.98	257.34 256.94	257.22 256.90	257.18 256.93	257.14	256.88 257.55	22.12. 28.01.	256.31 259.01	14.12.1971 16.08.2002
877	Alkoven, Br 2149.002 260.10 1966	0.46 01.01.1974	307538		256.63 256.08	256.53 256.04	256.23 256.19	256.09 256.00	256.01 256.02	256.14 256.22	256.18	255.94 256.78	27.10. 28.01.	255.70 259.64	19.11.1984 13.08.2002
878	Alkoven, Br 2149.006 260.33 1967	0.45 01.01.1974	314120		257.34 257.27	257.48 257.27	257.40 257.27	257.26 257.05	257.17 256.98	257.15 257.14	257.23	256.93 L 257.75	06.11. 28.01.	256.69 259.88	19.12.1983 13.08.2002
879	Alkoven, Br 2152.002 262.05 1968	1.00	309328		258.03 257.67	257.97 257.64	257.67 257.71	257.63 257.64	257.61 257.62	257.72 257.73	257.72	257.59 258.16	25.05. 28.01.	257.48 260.85	21.10.2011 12.08.1970
880	Aschach a.d.Donau, Br 2159.002 271.54 1961	0.10 01.01.1974	307082		263.75 263.88	263.75 263.69	263.77 263.69	263.80 263.64	263.84 263.50	264.04 263.48	263.74	263.36 264.17	15.12. 22.06.	263.36 265.35	26.01.2010 07.07.1975
881	Eferding, Br 2156.016 271.50 1961	0.40	307298		262.03 262.02	262.51 261.92	262.51 261.84	262.36 261.76	262.19 261.67	262.08 261.66	262.04	261.61 262.58	22.12. 10.02.	261.42 264.12	20.03.1972 30.01.1967
882	Fraham, Br 2154.012 263.22 1967	0.50	307462		260.35 259.93	260.43 259.84	260.16 259.79	259.95 259.73	259.87 259.76	260.02 259.91	259.98	259.69 260.73	20.10. 28.01.	259.41 261.96	17.03.1986 16.08.2002
883	Fraham, Br 2156.018 270.51 1961	0.40	307355 1		262.61 263.02	262.89 262.94	263.37 262.84	263.27 262.75	263.14 262.59	263.03 262.59	262.92	262.46 263.38	22.12. 02.03.	262.07 266.94	26.01.1970 16.08.2002
884	Hartheim, Br 2149.010 267.37 1964	0.40	307421		258.45 258.71	258.70 258.66	258.85 258.61	258.88 258.53	258.81 258.51	258.76 258.47	258.66	258.35 258.88	01.01. 23.03.	258.05 260.65	10.04.1972 31.01.2003
885	Hartkirchen, Br 2158.020 270.72 2001	0.63 01.07.2003	374819	D	263.00 262.80	263.16 262.67	263.01 262.58	262.92 262.51	262.88 262.48	262.89 262.51	262.78	262.42 263.45	03.12. 25.01.	262.44 263.84	08.02.2006 02.04.2006
886	Hartkirchen, Br 2158.022 268.47 2001	0.30	378810	D	263.30 263.18	263.64 263.09	263.49 262.97	263.41 262.88	263.33 262.73	263.26 262.70	263.16	262.52 264.01	15.12. 22.01.	262.54 264.83	31.01.2009 31.03.2006
887	Hartkirchen, Br 2159.020 273.85 2001	1.80	374850	D	263.31 263.37	263.63 263.24	263.48 263.16	263.41 263.06	263.36 262.99	263.43 262.96	263.28	262.90 263.75	17.12. 30.01.	262.79 264.29	13.02.2006 19.08.2002
888	Hartkirchen, Br 2159.038 273.23 1961	0.40	307132		269.37 268.60	268.97 268.51	268.86 268.58	268.70 268.57	268.64 268.59	268.72 268.70	268.73	268.48 269.60	27.07. 21.01.	268.35 270.51	17.08.1992 28.03.1988
889	Oberschaden, Bl 2153.002 263.25 1968	0.70 01.01.1974	314161		258.47 258.48	258.15 258.50	258.21 258.54	258.27 258.38	258.31 258.28	258.45 258.28	258.36	258.13 258.61	17.02. 29.12.	257.99 261.25	03.02.2006 16.08.2002
890	Oberschaden, Bl 2154.004 263.24 1961	0.50 01.01.1974	307512		259.24 258.79	258.93 258.78	258.83 258.86	258.80 258.73	258.75 258.73	258.85 258.84	258.85	258.68 259.33	24.11. 28.01.	258.63 260.93	17.10.2008 16.08.2002
891	Oberschaden, Br 2155.006 263.94 1961	0.45	307322		260.68 260.36	260.84 260.26	260.67 260.30	260.47 260.28	260.38 260.18	260.42 260.29	260.43	260.11 261.19	15.12. 28.01.	259.86 262.74	21.12.1971 01.02.1982
892	Oberschaden, Br 2156.010 264.88 1961	1*) 01.01.1974	307272 1		261.74 261.39	261.96 261.31	261.89 261.27	261.70 261.19	261.54 261.15	261.46 261.17	261.48	261.11 262.17	08.12. 28.01.	260.58 263.14	30.08.2007 01.02.1982
893	Pfaffing, Br 2159.032 273.58 1961	0.40	307124		268.90 268.00	269.22 267.73	268.78 267.81	268.41 267.92	268.20 267.96	268.15 267.97	268.25	267.60 269.74	17.08. 28.01.	267.16 270.84	29.08.2003 28.03.1988
894	Puchham, Br 2153.008 270.99 1964	0.60	307397		260.72 260.87	260.89 260.81	261.00 260.75	261.02 260.68	260.96 260.61	260.90 260.56	260.81	260.48 261.03	01.01. 23.03.	260.10 262.97	28.01.1985 07.02.2003
895	Puppig, Blt 2157.008 266.40 1992	1*) 0.80	324814 1		262.07 261.46	262.02 261.39	261.83 261.39	261.64 261.31	261.55 261.32	261.62 261.42	261.58	261.28 262.46	27.10. 28.01.	261.28 265.60	19.10.2007 13.08.2002
896	Puppig, Br 2156.006 266.33 1960	0.30 01.01.1974	374777		261.93 261.54	262.30 261.45	262.15 261.43	261.91 261.35	261.73 261.31	261.64 261.35	261.67	261.25 262.49	15.12. 28.01.	261.21 263.70	19.10.1992 01.02.1982

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	m ü.A.	m ü.G.	VII			VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.		Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
897	Puppling, Br 2156.022 265.58 1990	0.40	374793		260.68 260.08	260.30 260.07	260.17 260.19	260.11 260.02	260.08 260.05	260.15 260.21	260.18	259.93 260.81	01.12. 29.12.	259.76 262.64	05.01.2001 22.03.2002
898	Puppling, Br 2157.012 271.06 1961	1*) 0.70 01.01.1974	307207 1		262.53 262.13	262.76 262.03	262.57 261.97	262.37 261.89	262.28 261.86	262.27 261.92	262.21	261.82 263.04	Ö 17.11. 28.01.	261.82 265.08	04.12.1999 01.02.1982
899	Schaumburg, BI 2158.008 273.36 1961	0.77 01.01.1974	307165 1		264.38 264.04	264.56 263.92	264.35 263.81	264.13 263.75	264.01 263.57	264.05 263.59	264.01	263.45 264.76	15.12. 28.01.	263.53 266.35	06.02.2009 28.03.1988
900	Schaumburg, Br 2158.014 271.91 1961	0.50	307173		264.04 263.84	264.58 263.72	264.66 263.61	264.37 263.52	264.15 263.38	263.93 263.34	263.93	263.30 264.86	15.12. 24.02.	263.00 269.17	10.04.1972 28.03.1988
901	Schönering, Blt 2147.012 260.98 1966	0.80 01.01.1974	307587		256.15 255.96	256.46 255.83	256.33 255.75	256.15 255.70	255.99 255.70	255.99 255.74	255.98	255.66 256.61	Ö 08.12. 28.01.	255.43 260.18	19.12.1983 13.08.2002
902	Schönering, Br 2145.024 261.52 1964	0.50 01.01.1974	307439		254.61 254.97	254.94 254.75	254.99 254.71	254.92 254.70	254.84 254.64	255.01 254.67	254.81	254.57 255.12	21.01. 15.06.	254.29 257.60	09.01.2004 16.08.2002
903	Straß, BI 2151.008 262.83 1969	1.60	314435	D	257.96 257.70	257.95 257.67	257.87 257.66	257.76 257.61	257.68 257.63	257.74 257.69	257.74	257.58 258.23	22.10. 27.01.	257.45 261.23	Ö 01.01.1970 14.08.2002
904	Straß, Blt 2152.004 262.93 1964	1*) 0.90 01.01.1979	307371 1	D	258.87 258.55	258.82 258.50	258.72 258.49	258.58 258.45	258.52 258.47	258.60 258.56	258.59	258.43 259.17	01.12. 25.01.	258.18 260.37	05.10.1992 01.02.1982
905	Straß, Br 2151.012 262.11 1970	0.40	316182		259.09 259.09	259.24 259.07	259.27 259.01	259.25 258.91	259.18 258.84	259.13 258.92	259.08	258.76 259.30	24.11. 09.03.	258.60 260.77	10.01.1985 06.09.2002
906	Straß, Br 2153.006 269.12 1964	0.45	307389		260.11 260.39	260.43 260.33	260.57 260.29	260.55 260.23	260.48 260.13	260.43 260.09	260.34	260.04 260.59	L 01.01. 29.03.	259.82 262.37	21.01.1985 31.01.2003
907	Wilhering, BI 2145.030 256.85 2002	0.75	374736		253.46 252.99	252.49 252.81	252.89 253.39	253.43 252.66	253.23 252.35	253.71 252.69	253.01	252.06 254.85	I 15.12. 06.04.	251.64 256.10 259.10	Ö 09.01.2004 22.03.2002 13.08.2002
908	Wilhering, BI 2146.006 256.87 1969	0.80	314401		253.93 253.40	253.08 253.02	253.25 253.52	253.20 253.10	253.28 252.85	254.13 253.12	253.32	252.55 254.50	15.12. 22.06.	252.19 256.07 260.40	Ö 09.01.2004 02.11.1998 13.08.2002
909	Wilhering, Br 2142.004 268.32 1968	0.30	374611		254.65 254.62	254.79 254.21	254.60 254.28	254.40 254.31	254.29 254.08	254.81 254.11	254.43	253.86 255.27	15.12. 27.01.	252.98 257.37	13.12.1971 16.08.2002
910	Wilhering, Br 2143.008 259.40 1968	0.45	374678		252.69 252.71	252.47 252.36	252.57 252.61	252.46 252.35	252.53 252.05	253.35 252.41	252.55	251.94 253.86	15.12. 16.06.	250.68 258.95	16.11.1987 13.08.2002
Nördliches Eferdinger Becken															
911	Feldkirchen, Br 2154.011 263.69 1972	1.31 01.01.1974	374454	D	261.07 261.02	261.53 260.93	261.30 260.87	261.11 260.80	260.98 260.73	260.99 260.68	261.00	260.65 261.60	23.12. 31.01.	260.46 262.38 263.40	17.01.2000 11.04.1988 Ö 13.08.2002
912	Feldkirchen/D., BI 2154.005 263.09 1961	0.50 01.01.1974	306696		259.44 259.39	259.48 259.35	259.44 259.36	259.39 259.34	259.36 259.35	259.38 259.34	259.39	259.32 259.54	Ö 03.12. 23.01.	259.19 262.59	Ö 19.12.2005 21.07.1981
913	Feldkirchen/D., BI 2156.001 267.66 1961	0.50 01.01.1974	306647		261.29 261.23	261.59 261.16	261.41 261.11	261.28 261.05	261.21 260.98	261.23 260.93	261.20	260.89 261.68	17.12. 06.02.	260.79 262.54	05.12.1999 20.08.2002
914	Feldkirchen/D., Blt 2154.009 262.55 1961	0.80 01.01.1974	306712		260.30 260.13	260.49 260.07	260.36 260.05	260.22 260.02	260.11 259.98	260.14 259.97	260.15	259.93 260.58	17.12. 30.01.	259.73 261.75	05.01.2009 13.08.2002
915	Feldkirchen/D., Br 2152.005 262.97 1967	0.30 01.01.1974	307074		259.37 259.26	259.44 259.22	259.39 259.22	259.30 259.20	259.23 259.18	259.25 259.18	259.27	259.15 259.51	03.12. 23.01.	258.96 261.67	19.08.1992 13.08.2002
916	Freudenstein, Br 2151.019 269.83 1964	0.40	306977		260.29 260.21	260.65 260.18	260.40 260.16	260.27 260.15	260.20 260.16	260.19 260.18	260.25	260.15 260.76	Ö 01.10. 09.02.	258.27 269.43	23.08.1983 13.08.2002
917	Goldwörth, 2151.001 261.59 1969	1.30 01.01.1974	314393 1	D	258.55 258.81	258.39 258.89	258.43 258.79	258.45 258.68	258.53 258.50	258.70 258.41	258.60	258.32 258.95	15.12. 26.08.	257.88 260.29 261.39	Ö 20.01.1985 15.08.2002 13.08.2002
918	Goldwörth, BI 2147.001 260.03 1966	1.05 01.01.1974	306860		254.33 254.41	254.31 254.07	254.20 254.01	254.19 253.92	254.15 253.84	254.43 253.86	254.14	253.64 254.73	17.12. 30.01.	253.25 258.98	Ö 13.02.2006 21.07.1981
919	Goldwörth, BI 2147.011 260.46 2001	0.85	374355		253.13 253.53	253.34 253.39	253.19 253.29	253.17 253.16	253.20 253.11	253.43 253.00	253.24	252.77 253.58	01.01. 25.06.	251.93 259.61	06.02.2006 13.08.2002
920	Goldwörth, BI 2147.013 258.54 2001	0.85	374371		254.00 253.70	253.72 253.59	253.55 253.51	253.54 253.35	253.55 253.34	254.02 253.37	253.60	252.96 254.67	03.12. 23.01.	252.45 257.69	Ö 06.02.2006 22.03.2002

Nördliches Eferdinger Becken

911	Feldkirchen, Br 2154.011 263.69 1972	1.31 01.01.1974	374454 D	261.07 261.02	261.53 260.93	261.30 260.87	261.11 260.80	260.98 260.73	260.99 260.68	261.00	260.65 261.60	23.12. 31.01.	260.46 262.38 263.40 F	Ö 17.01.2000 11.04.1988 13.08.2002
912	Feldkirchen/D., Bl 2154.005 263.09 1961	0.50 01.01.1974	306696	259.44 259.39	259.48 259.35	259.44 259.36	259.39 259.34	259.36 259.35	259.38 259.34	259.39	259.32 259.54	Ö 03.12. 23.01.	259.19 262.59	Ö 19.12.2005 21.07.1981
913	Feldkirchen/D., Bl 2156.001 267.66 1961	0.50 01.01.1974	306647	261.29 261.23	261.59 261.16	261.41 261.11	261.28 261.05	261.21 260.98	261.23 260.93	261.20	260.89 261.68	17.12. 06.02.	260.79 262.54	05.12.1999 20.08.2002
914	Feldkirchen/D., Blt 2154.009 262.55 1961	0.80 01.01.1974	306712	260.30 260.13	260.49 260.07	260.36 260.05	260.22 260.02	260.11 259.98	260.14 259.97	260.15	259.93 260.58	17.12. 30.01.	259.73 261.75	05.01.2009 13.08.2002
915	Feldkirchen/D., Br 2152.005 262.97 1967	0.30 01.01.1974	307074	259.37 259.26	259.44 259.22	259.39 259.22	259.30 259.20	259.23 259.18	259.25 259.18	259.27	259.15 259.51	03.12. 23.01.	258.96 261.67	19.08.1992 13.08.2002
916	Freudenstein, Br 2151.019 269.83 1964	0.40	306977	260.29 260.21	260.65 260.18	260.40 260.16	260.27 260.15	260.20 260.16	260.19 260.18	260.25	260.15 260.76 L	Ö 01.10. 09.02.	258.27 269.43	23.08.1983 13.08.2002
917	Goldwörth, 2151.001 261.59 1969	1.30 01.01.1974	314393 D 1	258.55 258.81	258.39 258.89	258.43 258.79	258.45 258.68	258.53 258.50	258.70 258.41	258.60	258.32 258.95	15.12. 26.08.	257.88 260.29 261.39 F	Ö 20.01.1985 15.08.2002 13.08.2002
918	Goldwörth, Bl 2147.001 260.03 1966	1.05 01.01.1974	306860	254.33 254.41	254.31 254.07	254.20 254.01	254.19 253.92	254.15 253.84	254.43 253.86	254.14	253.64 254.73	17.12. 30.01.	253.25 258.98	Ö 13.02.2006 21.07.1981
919	Goldwörth, Bl 2147.011 260.46 2001	0.85	374355	253.13 253.53	253.34 253.39	253.19 253.29	253.17 253.16	253.20 253.11	253.43 253.00	253.24	252.77 253.58	01.01. 25.06.	251.93 259.61	06.02.2006 13.08.2002
920	Goldwörth, Bl 2147.013 258.54 2001	0.85	374371	254.00 253.70	253.72 253.59	253.55 253.51	253.54 253.35	253.55 253.34	254.02 253.37	253.60	252.96 254.67	03.12. 23.01.	252.45 257.69	Ö 06.02.2006 22.03.2002

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
921	Goldwörth, Bl 2148.001 258.51 1966	0.55 01.01.1974	306829		254.75 254.54	254.55 254.50	254.40 254.47	254.31 254.37	254.23 254.32	254.64 254.31	254.45	254.16 254.98	03.12. 30.01.	253.09 257.96	Ö 21.07.1981
922	Goldwörth, Bl 2148.003 260.38 1966	0.55 01.01.1974	306837		255.41 255.25	255.36 255.19	255.21 255.17	255.12 255.10	255.06 255.07	255.30 255.04	255.19	254.95 255.68	17.12. 30.01.	254.33 259.83	06.02.2006 13.08.2002
923	Goldwörth, Bl 2150.001 261.76 1966	0.50 01.01.1974	306779		257.49 257.55	257.33 257.57	257.35 257.52	257.37 257.46	257.40 257.36	257.50 257.33	257.44	257.27 257.70	17.12. 23.01.	256.88 260.46	30.01.2006 13.08.2002
924	Goldwörth, Bl 2150.005 261.33 1966	0.85 01.01.1974	306795	D	257.25 257.04	257.15 257.03	257.08 257.04	257.01 257.01	256.96 256.98	257.04 256.98	257.05	256.91 257.50	13.12. 23.01.	256.71 260.37	07.02.2006 13.08.2002
925	Goldwörth, Blt 2148.005 259.96 1992	0.80	324830		255.72 255.60	255.78 255.51	255.61 255.50	255.52 255.41	255.44 255.40	255.62 255.35	255.54	255.27 256.07	17.12. 30.01.	254.76 259.16	13.02.2006 13.08.2002
926	Goldwörth, Br 2149.001 260.76 1964	1.45 01.01.1974	306985		256.79 256.60	256.79 256.57	256.67 256.57	256.57 256.53	256.49 256.50	256.60 256.48	256.60	256.43 257.05	17.12. 30.01.	256.09 259.91	13.02.2006 13.08.2002
927	Goldwörth, Br 2151.005 261.62 1964	0.50 01.01.1974	306944	D	258.51 258.26	258.52 258.22	258.42 258.21	258.27 258.19	258.18 258.16	258.25 258.14	258.28	258.09 258.88	13.12. 23.01.	257.83 260.47 261.44 F	18.08.1992 14.08.2002 14.08.2002
928	Goldwörth, Br 2151.007 260.00 1964	0.25 01.01.1974	306951	D	258.69 258.37	258.80 258.29	258.68 258.29	258.47 258.27	258.32 258.25	258.37 258.25	258.42	258.20 259.08	14.12. 25.01.	257.93 259.94 261.19 F	21.08.1992 02.04.2006 14.08.2002
929	Landshaag, Bl 2157.001 264.97 1961	0.45 01.01.1974	306613		261.10 261.05	261.00 261.04	260.94 260.99	260.98 260.95	261.02 260.91	261.07 260.87	260.99	260.84 261.24	17.12. 23.01.	260.73 264.52	Ö 16.01.1979 13.08.2002
930	Landshaag, Bl 2158.001 269.26 1969	0.40 01.01.1974	314369		261.86 261.96	262.10 261.89	261.99 261.84	261.95 261.75	261.94 261.65	262.00 261.56	261.87	261.51 262.19	17.12. 30.01.	261.46 264.01	15.02.2010 21.07.1981
931	Landshaag, Bl 2159.001 267.50 1961	0.80 01.01.1974	306571		262.37 262.56	262.59 262.46	262.53 262.40	262.55 262.30	262.54 262.19	262.66 262.11	262.44	262.04 262.69	17.12. 30.01.	262.01 264.94	Ö 01.02.2010 21.07.1981
932	Landshaag, Br 2155.003 270.51 1966	0.30 01.01.1974	306605		261.79 261.78	262.29 261.68	262.00 261.61	261.84 261.53	261.73 261.44	261.75 261.36	261.73	261.34 262.41	17.12. 06.02.	261.24 263.59	29.01.2000 05.04.1988
933	Landshaag, Br 2160.001 272.94 1961	0.40 01.01.1974	374470		263.34 263.53	263.46 263.43	263.42 263.40	263.44 263.29	263.48 263.17	263.64 263.07	263.39	263.03 263.70	17.12. 11.06.	262.95 265.13	01.02.2010 21.07.1981
934	Lindham, Bl 2145.009 258.75 1966	1.00 01.01.1974	306910		254.78 254.80	255.15 254.53	254.92 254.47	254.69 254.33	254.57 254.21	254.88 254.23	254.63	254.05 255.33	10.12. 30.01.	253.74 257.70	Ö 20.10.1992 21.07.1981
935	Lindham, Bl 2146.005 260.58 1966	0.98	306928		256.39 256.32	256.79 256.11	256.55 256.01	256.27 255.89	256.09 255.78	256.28 255.79	256.19	255.62 256.91	10.12. 06.02.	255.23 259.60	13.12.1983 13.08.2002
936	Lindham, Bl 2147.017 260.59 2002	0.80	344101		255.51 255.59	255.91 255.39	255.70 255.33	255.56 255.26	255.42 255.21	255.54 255.15	255.46	255.09 256.03	17.12. 06.02.	254.75 259.79	12.01.2004 13.08.2002
937	Lindham, Bl 2149.003 260.29 1966	0.70 01.01.1974	306852		256.51 256.40	256.75 256.31	256.56 256.26	256.42 256.23	256.29 256.21	256.37 256.16	256.37	256.09 256.93	01.01. 30.01.	255.83 259.59	12.01.2004 13.08.2002
938	Mühdorf, Bl 2149.007 262.63 1966	1.05 01.01.1974	306811	2	259.85 259.28	260.02 259.15	259.83 259.21	259.55 259.18	259.31 259.20	259.37 259.22	259.43	259.12 260.36	Ö 20.08. 30.01.	258.09 260.30 260.58 I	18.08.1992 13.08.2002 13.08.2002
939	Mühdorf, Bl 2152.007 262.86 1967	0.00 01.01.1974	307066		259.99 259.71	260.29 259.61	260.10 259.58	259.86 259.54	259.69 259.49	259.71 259.47	259.75	259.42 260.46	17.12. 30.01.	259.19 262.81	01.09.1992 13.08.2002
940	Mühdorf, Bl 2153.007 269.85 1961	0.95 01.01.1974	306670		261.26 261.26	261.90 261.10	261.51 261.00	261.27 260.86	261.09 260.72	261.13 260.68	261.15	260.64 262.05 L	03.12. 09.02.	260.37 268.75	24.01.2000 13.08.2002
941	Mühdorf, Br 2151.011 261.26 1964	0.60 01.01.1974	306969	D	259.33 258.98	259.56 258.88	259.41 258.88	259.16 258.85	258.97 258.83	259.02 258.82	259.06	258.76 259.81	13.12. 26.01.	258.45 260.66	22.08.1992 28.08.2002
942	Oberottensheim, Bl 2143.001 263.51 1969	0.90	374298		253.20 252.80	252.45 252.44	252.60 252.45	252.69 252.33	252.79 252.31	253.45 252.67	252.68	251.87 254.31	26.11. 23.01.	251.01 257.90	Ö 25.10.1977 13.08.2002
943	Oberottensheim, Bl 2146.003 260.41 1966	1.34 01.01.1974	306886	D	253.73 253.51	253.24 253.13	253.41 253.27	253.33 253.07	253.48 252.94	254.14 253.22	253.37	252.70 254.93	Ö 27.11. 14.06.	252.22 259.12 260.25 F	30.01.1979 13.08.2002 13.08.2002
944	Oberottensheim, Br 2143.005 261.23 1970	0.20	374314		253.58 253.64	253.48 253.26	253.49 253.28	253.41 253.10	253.46 252.93	254.00 253.06	253.39	252.71 254.18	10.12. 25.06.	251.93 257.87	Ö 25.01.1977 13.08.2002
945	Oberottensheim, Br 2145.005 271.92 1964	0.45	307025		265.51 264.83	265.74 264.55	265.18 264.52	264.72 264.33	264.40 264.07	264.64 263.97	264.70	263.86 266.37	17.12. 30.01.	260.97 267.83	13.02.1964 13.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
946	Oberottensheim, Br O 123 262.68 1968	0.30	374330		254.20 254.25	254.21 253.95	254.16 254.03	254.08 253.89	254.07 253.73	254.47 253.73	254.06	253.55 254.71	17.12. 25.06.	252.97 258.00	30.01.1979 13.08.2002
947	Walding, Br 2145.011 264.58 1964	1*) 01.01.1969	307033 1		256.89 257.09	257.30 256.95	257.27 256.87	257.11 256.91	256.94 256.86	257.00 256.78	257.00	256.64 257.33	01.01. 05.03.	256.43 260.70	05.01.2009 10.04.2006
Hellmonsödtter Hügelland															
948	Hellmonsödt, Br 19.2 827.63 1993	0.70	324947		825.43 824.98	825.07 824.90	825.32 825.06	824.95 824.98	824.55 825.05	825.08 825.01	825.03	824.03 825.52	26.05. 14.01.	823.79 825.93	01.08.1994 01.04.2006
949	Sonnberg, Br 19.4 850.99 1996	0.30	316968		848.31 848.37	848.33 848.37	848.28 848.38	848.33 848.44	848.29 848.47	848.31 848.37	848.35	848.26 848.51	Ö 11.03. 11.11.	848.13 849.31	Ö 12.12.2010 28.07.1996
TRAUNGEBIET															
Hausruck-Ottmanger Hügelland															
950	Puchheim, Br 8.1 528.24 1993	2*) 0.10	324855 1	D	516.07 516.09	516.27 516.06	516.32 516.02	516.30 515.98	516.21 515.94	516.13 515.93	516.11	515.90 516.34	Ö 11.12. 23.03.	515.74 517.74	26.07.2004 12.02.2003
Vöckla-Agergebiet															
951	Frankenmarkt, Br 1.2 545.08 2010	0.40	344671		539.50 538.25	539.35 538.08	538.56 538.11	538.21 538.28	538.05 538.23	538.17 538.21	538.41	537.92 539.70	03.06. 22.01.	537.95 539.46	22.05.2011 16.01.2011
952	Gampern, Br 10.2 452.60 1993	0.55	324848	D	450.03 449.24	449.63 449.23	449.53 449.24	449.18 449.11	449.04 449.12	449.27 449.36	449.33	448.97 450.73	30.05. 24.01.	448.45 451.35	24.11.2010 29.03.2006
953	Unterregau, Bl R1 429.25 2010	1.00	344705	D	410.96 411.14	411.23 410.89	411.05 410.78	410.95 410.77	410.90 410.68	411.15 410.64	410.93	410.40 411.60	01.01. 31.01.	410.32 411.66	18.12.2011 14.07.2010
954	Vöcklamarkt, Br 1.2 539.20 2010	0.35	344689		535.40 534.60	534.69 534.16	534.78 534.70	534.53 534.66	534.03 534.63	534.96 534.97	534.68	533.88 535.71	22.08. 13.06.	532.72 535.37	28.04.2010 31.12.2011
Ausseer-Kainischer Becken															
955	Alt Aussee, Bl 0005 714.82 2010	0.85	349803	D	711.41 711.75	711.36 711.56	711.76 711.68	711.79 711.53	712.19 711.45	712.14 711.34	711.66	711.19 712.55	01.01. 03.05.	711.10 713.14	18.03.2010 03.06.2010
956	Pichl, Bl 0007 772.14 2012	0.85	349845	D	770.79 771.24	770.96 771.15	771.54 771.15	771.67 771.12	771.53 771.05	771.36 770.99	771.21	770.69 771.69	20.01. 28.03.		
957	Strassen, Bl 0003 640.58 2008	0.85	353342	D	635.68 635.82	635.62 635.72	635.90 635.78	635.87 635.67	636.06 635.61	635.98 635.56	635.77	635.48 636.28	14.12. 03.05.	635.41 636.95	15.02.2010 02.06.2010
KEG Bad Goisern															
958	Bad Goisern, Bl 2 519.56 2008	1.30	344382	D	507.15 507.75	506.54 507.11	507.59 507.49	507.19 506.92	507.21 506.77	507.66 506.56	507.16	506.13 508.15	25.02. 24.07.	505.87 509.03	18.02.2010 04.06.2010
Ischltal															
959	Aigen-Voglhub, Br 103.3 506.84 2005	0.30	344168	D	500.92 500.22	500.04 500.03	501.22 500.27	500.47 500.01	499.92 499.96	500.67 500.23	500.33	499.77 501.93	08.12. 24.01.	499.76 503.76	25.11.2011 24.06.2009
960	Reiterndorf, Bl 105.2 468.87 1996	0.80	316893		464.35 464.69	463.99 464.55	464.47 464.33	464.37 464.01	464.76 464.04	464.88 464.07	464.38	463.82 465.17	10.12. 04.06.	463.67 466.69	11.03.1996 13.08.2002
961	Reiterndorf, Br 106.2 475.78 1993	0.00	324889 1		475.13 475.06	475.03 475.10	474.99 475.03	475.09 474.98	475.05 475.03	475.09 475.11	475.06	474.94 475.20	17.03. 29.12.	473.82 475.34	14.06.2003 11.10.2003

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

2*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
Ebensee															
962	Ebensee, BI 86.1 424.40 2006	0.30	344234		422.65 422.59	422.29 422.51	422.46 422.52	422.57 422.51	422.71 422.69	422.75 422.51	422.56	422.11 423.23	21.02. 19.11.	422.09 423.51	07.03.2011 05.07.2010
963	Ebensee, BI 86.3 425.90 2006	1.00	344242		422.66 422.61	422.30 422.51	422.50 422.53	422.60 422.76	422.74 422.51	422.79 422.52	422.59	422.12 423.53	21.02. 08.10.	422.10 423.59	07.03.2011 05.07.2010
964	Ebensee, BI 91.1 436.34 2006	0.80	344218	D	432.63 432.63	432.05 432.22	432.79 432.48	432.67 432.21	433.01 432.08	433.12 432.09	432.50	431.76 433.62	15.12. 05.06.	431.65 434.64	07.12.2011 24.06.2009
965	Ebensee, Br 88.1 428.67 2006	1.54	344226	D	423.61 423.59	423.08 423.28	423.72 423.51	423.65 423.30	423.93 423.24	424.04 423.34	423.53	422.85 424.72	22.02. 05.06.	422.53 425.91	15.02.2006 24.06.2009
966	Ebensee, Br 89.1 428.04 2010	0.20	344697		424.78 424.87	424.31 424.52	424.95 424.59	424.92 424.42	425.24 424.29	425.31 424.38	424.72	424.04 425.61	10.12. 05.06.	424.01 425.75	06.12.2011 11.10.2011
Traun-Agergebiet															
967	Bachloh, Br 46.6 397.62 1991	0.60	324731	D	361.56 361.75	361.93 361.69	362.03 361.64	361.95 361.61	361.83 361.58	361.76 361.59	361.74	361.42 362.05	01.01. 19.03.	361.38 362.76	21.12.2011 10.03.1999
968	Deising, Br 58.4 437.23 1991	0.60	324756		405.05 405.41	405.41 405.37	405.62 405.32	405.59 405.28	405.48 405.25	405.44 405.27	405.37	404.89 405.64	01.01. 19.03.	404.50 407.23	16.01.1996 17.04.2006
969	Mitterberg, Br 58.1 415.74 1985	0.50	375097		368.75 369.03	369.03 368.86	369.14 368.84	369.14 368.75	369.17 368.72	369.27 368.69	368.95	368.56 369.31	20.12. 28.06.	368.36 370.32	Ö 22.01.1985 07.05.2006
970	Stadl-Hausruck, Br 52.3 374.08 1993	0.35	374884		356.24 356.07	356.24 355.94	356.17 355.99	356.06 355.89	356.01 355.95	356.21 355.97	356.06	355.77 356.50	04.10. 28.01.	355.52 359.40	25.03.2011 25.05.1999
971	Stadl-Traun, BI 48.2 349.61 1*) 1999	0.80 01.01.2000	374504	1	344.92 345.11	344.87 345.02	344.88 345.00	344.89 344.91	345.01 344.84	345.25 344.79	344.96	344.72 345.34	20.12. 14.06.	344.79 345.94	23.12.2011 25.06.2009
972	Stadl-Traun, BI 48.6 380.30 1982	0.50	316828	D	346.32 346.56	346.35 346.36	346.44 346.43	346.48 346.32	346.60 346.13	346.77 346.00	346.40	345.90 346.82	15.12. 16.06.	345.41 348.09	29.01.1985 19.08.1991
Almtal															
973	Bachloch, Br 45,4 352.47 1982	0.73	375295	D	338.98 339.05	338.83 338.83	339.07 338.92	339.03 338.77	339.14 338.67	339.34 338.67	338.94	338.47 339.63	13.12. 14.06.	338.47 341.12	21.01.1985 05.08.1991
974	Bachloh, Br 43.2 346.98 1993	0.39	375238		336.05 336.08	335.69 335.74	336.06 335.81	336.05 335.65	336.27 335.64	336.40 335.70	335.93	335.42 336.88	27.11. 05.06.	335.33 338.58	28.11.2011 24.06.2009
975	Fischlham, BI 41.6 335.22 1982	0.82	316786	D	332.56 332.52	332.20 332.31	332.52 332.45	332.47 332.33	332.62 332.27	332.88 332.23	332.45	331.98 333.26	15.12. 14.06.	331.84 334.40	Ö 07.12.2011 15.08.2002
976	Kirchham, Br 66.2 470.37 1991	0.50	324798	D	444.93 445.96	445.54 445.98	445.94 445.99	446.04 446.08	445.96 446.07	445.91 446.05	445.87	444.66 446.25	02.01. 31.12.	444.69 449.69	29.12.2011 17.02.2003
977	Lungendorf, Br 64.2 468.08 1991	0.50	324772	D	429.27 429.28	429.45 429.28	429.50 429.28	429.44 429.29	429.33 429.28	429.28 429.25	429.33	429.24 429.51	29.12. 20.03.	429.10 430.08	19.12.1994 12.04.2006
978	Theuerwang, Br 55.2 401.73 1991	0.35	324749	D	393.74 393.74	393.48 393.62	393.81 393.61	393.72 393.52	393.69 393.44	393.95 393.39	393.64	393.14 394.37	15.12. 14.06.	392.78 395.96	18.02.1991 13.08.2002
Katzenbachtal															
979	Steinerkirchen, Br 39.6 381.25 2010	0.30	344648		373.85 373.51	373.65 373.61	373.66 373.56	373.43 373.38	373.28 373.52	373.56 373.43	373.54	373.02 B 374.35	30.10. 24.01.	372.57 374.13	24.05.2011 08.06.2010
980	Wipfing, Br 39.4 382.71 2*) 1991	0.37	324590	D	377.32 377.06	377.03 377.07	377.12 377.06	377.06 376.99	376.97 376.99	377.24 377.10	377.08	376.82 377.75	03.12. 14.06.	376.18 379.14	23.01.2009 20.04.2006

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

2*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässer

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
Aiterbachgebiet															
981	Hammersdorf, Br 65.2 501.72 1991	0.23	324780	D	498.46 498.30	498.53 498.59	498.60 498.69	497.77 498.21	497.38 498.15	498.20 498.19	498.25	496.47 499.37	01.01. 23.12.	488.02 499.72	24.08.1992 24.06.2009
982	Hammersedt, Br 35.2 405.06 1991	1.00	324715		380.74 381.01	380.98 381.03	381.13 381.04	381.15 381.01	381.10 380.96	381.05 380.95	381.01	380.68 381.19	Ö 02.01. 03.04.	380.68 383.18	31.12.2011 18.02.2003
983	Oberschauersberg, Br 1.2 345.63 2010	0.50	344655	D	337.73 337.32	337.62 337.45	337.48 337.44	337.31 337.33	337.19 337.27	337.41 337.30	337.40	337.11 338.23	13.12. 24.01.	337.25 338.96	05.12.2011 13.09.2009
984	Ottsdorf (Aschet), Br 30.8 377.18 1991	0.39	324681	D	357.69 357.56	357.76 357.52	357.64 357.53	357.68 357.48	357.63 357.45	357.61 357.47	357.59	357.27 B 357.79	27.03. 03.03.	356.83 358.97	Ö 04.10.2007 17.02.2003
Sipbachgebiet															
985	Eggendorf, Br 25.6 369.12 1991	- 1.74 08.11.2001	324640		356.77 356.91	356.75 356.92	356.96 356.91	356.91 356.90	356.85 356.85	356.92 356.85	356.88	356.72 357.02	Ö 06.02. 05.03.	356.67 357.62	Ö 08.03.2004 03.02.2003
986	Ried I.Trk., Br 33.2 455.32 1991	0.45	324707	D	405.19 405.53	405.30 405.51	405.51 405.50	405.62 405.57	405.57 405.58	405.52 405.57	405.50	405.11 405.66	07.01. 19.04.	404.93 406.68	10.07.2000 15.03.1999
987	Sattledt, Br 30.10 401.25 1991	0.36	324699	D	375.90 376.09	376.03 376.05	376.15 376.02	376.20 375.98	376.16 375.95	376.11 375.94	376.05	375.84 376.21	02.01. 06.04.	375.69 378.31	09.10.2000 03.03.2003
Kremstal															
988	Au, Br 25.10 334.74 2009	0.60	344739		332.91 332.50	332.66 332.38	332.67 332.53	332.50 332.42	332.45 332.58	332.67 332.63	332.58	332.32 333.07	20.08. 24.12.	332.22 333.12	18.07.2011 29.06.2009
989	Brandstatt, Br 20.14 375.69 1991	0.55	324624	D	365.97 365.26	365.93 364.86	366.35 364.54	365.85 365.04	365.42 365.10	365.21 365.54	365.42	362.94 367.19	09.09. 22.01.	360.62 369.84	19.06.2010 18.04.1994
990	Burg, Br 23.4 (324632) 388.20 1995	0.35	324962		374.93 374.66	374.89 374.45	374.81 374.49	374.58 374.43	374.50 374.46	374.70 374.50	374.62	374.30 375.33	27.08. 23.01.	373.96 377.23	06.12.2011 03.04.2006
991	Kirchdorf, Br 5.6 423.00 1993	0.15	324897		421.57 421.45	421.52 421.40	421.52 421.44	421.48 421.44	421.40 421.43	421.57 421.47	421.47	421.35 421.81	29.05. 11.06.	421.21 422.41	14.11.1994 11.07.2005
992	Krift, Br 28.4 478.85 2006	0.55	344200	D	477.22 476.50	477.26 476.41	477.25 476.76	476.85 476.66	476.59 476.70	476.74 476.91	476.82	476.09 477.87	21.08. 24.01.	475.71 478.86	14.01.2006 30.08.2005
993	Mandorf, Br 62.2 483.28 1991	0.30	324764	1	470.09 469.52	469.37 468.80	469.65 469.45	469.52 469.78	469.12 469.69	469.53 469.78	469.53	468.42 470.25	02.09. 15.01.	467.52 471.21	07.08.1994 02.04.2006
994	Mittermicheldorf, Br 5.2 433.56 1993	0.48	324905	D	428.34 428.56	429.10 428.27	429.23 428.37	428.84 428.33	428.33 428.26	428.53 428.19	428.53	427.20 429.61	01.01. 01.03.	426.83 431.25	04.01.2004 12.07.2005
995	Obermicheldorf, Br 5.4 498.73 1993	0.43	324913	D	490.90 487.43	487.13 486.66	488.15 488.45	487.20 487.07	486.27 487.24	489.07 487.69	487.77	485.79 494.33	14.12. 22.01.	485.47 496.37	05.12.2011 07.09.2007
996	Piberbach, Br 16.10 346.55 1991	0.35	324665	D	328.31 328.16	328.88 328.13	328.93 328.18	328.71 328.01	328.38 328.03	328.31 328.02	328.33	327.54 329.04	05.12. 08.03.	326.33 331.67	14.02.2004 15.04.2006
997	St.Leonhard II, Br 16.8 A 350.67 1999	0.30	316950		331.68 331.91	332.09 331.79	332.26 331.65	332.19 331.52	332.08 331.39	332.00 331.35	331.83	331.26 332.32	17.12. 12.03.	331.17 333.78	12.07.2004 27.02.2003
TRAUNGEBIET - ENNSGEBIET															
Fernbachgebiet															
998	Hilbern, Br 18.14 403.21 1991	0.50	324616	D	381.57 381.80	381.59 381.78	381.68 381.76	381.77 381.72	381.80 381.68	381.81 381.65	381.72	381.54 381.81	26.01. 17.05.	381.55 383.79	19.12.2011 22.02.2003
999	Wartberg, Br W1 497.00 2010	0.31	344663		494.44 494.14	494.31 493.89	494.30 494.08	494.21 494.21	494.04 494.31	494.08 494.37	494.20	493.72 494.66	03.06. 23.12.	493.70 494.59	Ö 18.09.2011 13.06.2010

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUEN - TRAUNGEBIET															
Welser Heide															
1000	Ansfelden, Br 10.2 270.60 1981	0.61	316760		264.98 264.82	264.86 264.84	264.85 264.87	264.76 264.81	264.72 264.79	264.92 264.85	264.84	264.67 265.28	13.12. 26.01.	264.12 266.21	27.11.1983 24.06.2009
1001	Dietach, Bl 26.2 294.58 1978	1.10 01.01.1980	376004	D	292.55 292.35	292.70 292.60	292.49 292.53	292.27 292.60	292.10 292.48	292.32 292.46	292.45	292.06 292.82	22.05. 31.01.	291.48 301.34	28.01.1980 10.05.2010
1002	Dietach, Bl 26.22 301.92 2010	1.00	344887		290.75 290.49	290.88 290.75	290.65 290.65	290.43 290.72	290.25 290.58	290.45 290.64	290.60	290.18 291.00	31.05. 25.01.	290.10 291.02	18.02.2010 10.06.2010
1003	Fallsbach, Br 37.7 343.21 1951	0.60	307702		337.62 337.60	337.65 337.60	337.69 337.58	337.67 337.53	337.64 337.50	337.73 337.51	337.61	337.46 337.82	Ö 01.01. 17.06.	337.28 339.25	05.01.1985 08.06.1965
1004	Freiling, Br 18.7 296.00 1968	0.30	314344	D	286.38 286.46	286.56 286.40	286.67 286.35	286.68 286.29	286.62 286.24	286.56 286.23	286.45	286.20 286.68	19.12. 05.04.	285.78 288.35	09.07.2007 22.02.1982
1005	Grünbach, Br 34.1 335.81 1966	0.40	307728		321.32 321.37	321.39 321.38	321.44 321.38	321.43 321.33	321.37 321.30	321.38 321.35	321.37	321.29 321.46	Ö 01.01. 23.03.	321.22 322.12	Ö 24.10.1986 13.07.1975
1006	Irnharting, Br 39.1 353.45 1966	0.05	307652		341.43 341.45	341.62 341.39	341.55 341.32	341.44 341.26	341.35 341.23	341.40 341.21	341.39	341.17 341.68	16.12. 05.02.	341.03 342.11	19.12.1994 02.04.2006
1007	Kreisbichl, Br 40.1 332.92 1966	0.35	307645		328.73 328.73	328.41 328.39	328.75 328.52	328.73 328.30	329.00 328.26	329.16 328.33	328.61	327.98 329.49	10.12. 07.05.	327.90 331.12	05.12.2011 13.08.2002
1008	Kreisbichl, Br 41.1 356.99 1931	0.40	307637		331.12 331.24	330.94 331.14	331.16 331.25	331.12 331.23	331.39 330.93	331.26 331.10	331.16	330.78 331.74	25.11. 31.12.	330.21 333.98	11.04.2010 17.08.1959
1009	Kremsdorf, Br 14.8 280.77 1971	0.05	316380		276.01 275.90	275.99 275.87	275.94 275.89	275.91 275.88	275.90 275.88	275.93 275.87	275.92	275.85 276.12	Ö 24.10. 25.01.	275.74 276.50	10.07.1976 06.04.1979
1010	Leonding, Br 11.9 282.17 1969	1.05	315762		268.84 269.02	269.15 268.93	269.34 268.84	269.29 268.75	269.17 268.64	269.09 268.59	268.97	268.55 269.36	15.12. 17.03.	268.03 271.78	19.02.1979 30.01.2003
1011	Leonding, Br 28.42 282.55 1977	0.70	323808 1		262.35 262.76	262.51 262.75	262.60 262.71	262.67 262.63	262.65 262.52	262.72 262.40	262.61	262.25 262.76	01.01. 08.07.	261.44 265.57	20.11.1984 03.02.2003
1012	Lichtenegg, Bl 32.1 318.02 1993	0.90	376574	D	310.20 310.23	310.28 310.02	310.39 310.06	310.14 309.89	310.19 309.81	310.51 309.85	310.13	309.69 310.86	Ö 09.12. 14.06.	309.38 312.23	15.02.2010 13.08.2002
1013	Lichtenegg, Br 31.9 319.60 1968	0.40	314302		308.61 308.80	309.30 308.57	309.17 308.40	308.61 308.28	308.39 308.12	308.74 308.05	308.58	307.94 309.45	Ö 05.12. 01.02.	306.70 310.99	15.12.1975 13.04.2006
1014	Lichtenegg, Br 35.1 337.81 1968	0.43	314294	D	315.88 316.08	316.17 315.85	316.01 315.78	315.82 315.68	315.84 315.56	316.23 315.57	315.87	315.41 316.55	Ö 14.12. 29.01.	314.64 318.62	22.12.1975 03.02.1982
1015	Marchtrenk, Br 21.1 292.95 1979	0.67 01.01.1982	375329		288.03 288.05	288.06 288.07	288.01 288.03	288.00 287.98	288.00 287.93	288.06 287.91	288.01	287.87 288.16	16.12. 27.01.	287.40 288.98	30.10.1982 27.09.1991
1016	Marchtrenk, Br 21.11 298.69 1951	0.50 01.01.1960	307793	D	292.63 292.53	292.83 292.58	292.62 292.56	292.52 292.49	292.46 292.41	292.50 292.41	292.54	292.33 293.10	20.12. 29.01.	291.78 294.33	03.02.1964 15.06.1965
1017	Marchtrenk, Br 21.13 299.59 1951	0.20 01.01.1960	307801		294.02 293.74	294.10 293.78	293.86 293.75	293.73 293.69	293.66 293.59	293.70 293.68	293.77	293.52 294.79	17.12. 23.01.	292.77 298.29	27.01.1964 11.06.1965
1018	Marchtrenk, Br 21.9 299.59 1931	0.55	307777	D	290.18 290.18	290.44 290.24	290.23 290.20	290.14 290.11	290.09 290.04	290.15 290.02	290.17	289.98 290.56	20.12. 01.02.	289.35 291.62	09.03.1964 15.05.1941
1019	Marchtrenk, Br 22.1 295.33 1969	0.45 01.01.1982	314336		290.06 290.10	290.11 290.13	290.04 290.09	290.03 290.00	290.03 289.92	290.11 289.89	290.04	289.85 290.23	17.12. 30.01.	289.23 291.26	30.10.1982 27.09.1991
1020	Marchtrenk, Br 24.11 305.65 1931	0.50 01.01.1936	307769		296.99 297.30	297.26 297.33	297.18 297.25	297.22 297.11	297.17 297.00	297.19 296.97	297.16	296.84 297.35	01.01. 05.08.	295.15 299.02	30.03.1964 19.07.1965
1021	Marchtrenk, Br 25.7 310.79 1971	0.45	316190		298.61 299.05	298.93 299.09	298.88 299.00	299.00 298.78	298.87 298.71	298.88 298.67	298.87	298.44 299.17	01.01. 13.08.	297.57 301.55	14.02.1972 18.04.1988
1022	Neubau, Bl 16.7 279.75 1979	0.85	375790	D 1	276.39 276.26	276.41 276.20	276.21 276.22	276.22 276.16	276.20 276.13	276.21 276.11	276.23	276.07 276.63	14.12. 29.01.	275.24 277.22	16.03.1991 05.07.1980

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.									Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
1023	Neubau, Bl 17.7 283.05 1993	0.73	375915		278.73 278.69	278.67 278.64	278.52 278.64	278.60 278.57	278.61 278.57	278.65 278.50	278.61	278.47 278.89	Ö 13.12. 27.01.	278.10 279.25	16.02.2010 28.04.1994	
1024	Neubau, Bl 19.9 288.58 1979	1.22	375204		284.14 284.03	284.18 284.09	284.06 284.06	284.01 283.99	283.98 283.99	284.07 284.00	284.05	283.95 284.27	09.12. 27.01.	283.62 284.73	29.11.1978 06.04.2006	
1025	Neubau, Br 15.11 292.97 1968	0.40	314351	D	281.07 281.12	281.30 281.07	281.35 281.03	281.28 280.95	281.18 280.90	281.15 280.86	281.10	280.83 281.37	Ö 06.12. 01.03.	280.68 282.37	26.01.1970 15.02.1982	
1026	Neubau, Br 16.5 286.52 1931	0.50	307819		278.49 279.23	279.24 279.06	279.59 278.92	279.51 278.74	279.35 278.56	279.27 278.44	279.03	278.34 279.64	01.01. 19.03.	277.64 282.34	05.02.1979 01.04.1937	
1027	Neubau, Br 17.3 283.89 1993	0.50	375899	1	278.59 278.50	278.51 278.43	278.36 278.41	278.40 278.33	278.40 278.31	278.46 278.25	278.41	278.20 278.81	13.12. 27.01.	277.88 279.22	Ö 20.12.2003 21.04.1994	
1028	Obereisenfeld, Br 32.5 329.94 1966	0.55	307736		314.73 314.80	315.71 314.62	315.37 314.56	314.76 314.54	314.51 314.42	314.61 314.41	314.75	314.36 315.87	17.12. 06.02.	314.19 317.49	Ö 01.01.1979 17.04.2006	
1029	Pasching, Bl 14.3 275.22 1979	0.80 01.01.1982	375578		271.80 271.72	271.96 271.67	271.84 271.68	271.78 271.64	271.70 271.61	271.72 271.59	271.72	271.56 272.01	13.12. 01.02.	270.69 272.90	17.07.1982 08.08.1986	
1030	Pasching, Br 11.7 273.87 1966	0.10	307850		266.18 266.32	266.48 266.28	266.40 266.23	266.29 266.13	266.19 266.04	266.27 265.99	266.23	265.95 266.50	17.12. 06.02.	265.31 268.13	04.02.1970 18.06.1965	
1031	Pernau, Bl 26.3 306.08 1979	1.60	376012	D	298.47 298.73	298.71 298.79	298.68 298.64	298.61 298.50	298.50 298.41	298.65 298.35	298.59	298.30 298.91	19.12. 05.08.	297.05 299.69	05.02.1979 30.06.2000	
1032	Pernau, Br 28.9 312.07 1932	0.40 01.01.1975	307744		302.37 302.78	302.78 302.74	302.77 302.56	302.60 302.41	302.44 302.25	302.61 302.18	302.54	302.12 302.87	17.12. 30.07.	300.92 304.47	29.12.1975 01.05.2006	
1033	Pucking, Bl 13.4 275.10 1980	1*) 1.21	375519	D	271.15 270.80	270.86 270.73	270.79 270.77	270.77 270.72	270.77 270.76	270.89 270.92	270.83	270.67 272.05	22.03. 22.01.	270.47 274.03 274.03 F	05.07.2001 12.08.2002 12.08.2002	
1034	Pucking, Bl 18.8 284.86 1979	1*) 0.60 01.01.1983	375048	D	280.79 280.75	280.72 280.76	280.62 280.76	280.67 280.87	280.74 280.90	280.86 280.78	280.77	280.60 280.98	22.03. 05.11.	280.19 282.85	18.02.2010 16.08.2002	
1035	Pucking, Br 14.2 281.70 1971	1*) 0.40 01.01.1985	316364	1	275.19 274.97	275.05 274.99	274.97 275.05	274.92 275.00	274.92 275.02	275.06 275.05	275.02	274.89 275.45	16.05. 26.01.	274.67 276.05	08.02.1991 24.06.2009	
1036	Pucking, Br 17.4 285.69 1971	1*) 0.45	316331	1	280.25 280.05	280.13 280.03	280.03 280.05	279.97 279.92	279.94 279.93	280.12 279.99	280.03	279.84 280.54	09.12. 26.01.	279.75 280.91	Ö 14.02.1972 07.07.1975	
1037	Pucking, Br 18.2 284.71 1971	1*) 0.45 01.01.1985	316299	1	280.59 280.50	280.54 280.49	280.43 280.50	280.45 280.56	280.47 280.60	280.61 280.53	280.52	280.41 280.75	Ö 28.03. 26.01.	280.00 282.62	22.02.2010 16.08.2002	
1038	Pucking, Br 18.6 286.30 1971	0.15	316307		280.76 280.59	280.64 280.60	280.57 280.59	280.55 280.57	280.55 280.58	280.64 280.60	280.60	280.52 281.07	06.06. 26.01.	280.44 283.20	Ö 06.09.1979 07.07.1975	
1039	Pucking, Br 19.10 289.35 1971	1*) 0.45 01.01.1983	316281	1	282.62 282.41	282.63 282.46	282.39 282.44	282.36 282.42	282.36 282.48	282.49 282.47	282.46	282.32 282.98	02.05. 26.01.	281.47 284.62	16.02.2010 17.08.2002	
1040	Rapperswinkel, Br 12.4 273.52 1981	2*) 0.40	316778		268.64 268.48	268.62 268.43	268.52 268.48	268.40 268.41	268.29 268.39	268.49 268.44	268.47	268.27 269.10	30.05. 26.01.	267.75 270.15	28.10.1993 16.08.2002	
1041	Rapperswinkl, Blt 11.2 270.97 1997	1.05	316935		267.81 267.64	267.77 267.62	267.70 267.66	267.59 267.59	267.51 267.59	267.68 267.63	267.65	267.49 268.16	30.05. 26.01.	267.12 268.92	Ö 03.11.2001 16.08.2002	
1042	Sinnersdorf, Br 20.4 292.39 1971	0.65	316265		285.67 285.43	285.58 285.41	285.49 285.41	285.43 285.35	285.40 285.34	285.55 285.41	285.46	285.31 285.99	09.12. 26.01.	285.13 287.76	17.08.1979 16.08.2002	
1043	Sinnersdorf, Br 22.6 293.88 1971	1*) 0.50 01.07.1983	316257	1	286.32 286.27	286.36 286.27	286.18 286.22	286.11 286.16	286.15 286.17	286.36 286.22	286.23	286.07 286.73	01.01. 26.01.	284.94 288.29	22.02.2010 16.08.2002	
1044	Straß, Bl 36.1 325.20 1951	0.50	307710		318.08 318.22	318.17 318.00	318.07 317.94	317.95 317.85	317.98 317.72	318.31 317.76	318.00	317.55 318.61	Ö 02.01. 01.02.	316.87 321.66	30.01.1985 17.08.1959	
1045	Straß, Br 36.3 340.38 1931	0.05 01.01.1947	307660		319.14 319.35	319.32 319.12	319.21 319.09	319.12 319.00	319.15 318.88	319.59 318.92	319.16	318.74 319.86	Ö 01.01. 17.06.	317.87 321.66	18.01.1954 08.06.1965	
1046	Straß, Br 37.1 343.15 1951	0.23	307678		320.03 320.07	320.12 319.83	319.97 319.75	319.82 319.64	319.83 319.50	320.41 319.58	319.88	319.38 320.88	01.01. 17.06.	318.37 322.56	18.01.1954 08.06.1965	
1047	Straß, Br 37.3 342.60 1951	0.35	307686		323.32 323.34	323.46 323.30	323.43 323.28	323.37 323.23	323.31 323.19	323.47 323.25	323.33	323.11 323.75	01.01. 29.01.	322.51 326.28	15.12.1953 15.06.1959	

1*) durch Kraftwerk beeinflusst
2*) bei Niederwasser trockengefallen

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand													
					I			II			III			IV			V			VI			Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.		beeinflusst artesisch/gespannt	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum									
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																						
1048	Straß, Br 37.5 342.52 1951	0.30	307694		334.26 334.29	334.32 334.30	334.34 334.30	334.32 334.26	334.32 334.26	334.38 334.25	334.30	334.18 334.44	15.01. 17.06.	333.61 335.48	19.11.1962 17.08.1959									
1049	Traun, Bl 11.3 270.86 1979	0.80 01.03.1985	375394 1	D	266.97 267.00	267.09 266.98	267.01 266.97	266.94 266.93	266.91 266.89	266.96 266.85	266.96	266.81 267.11	16.12. 01.02.	266.59 267.96	15.10.2007 16.03.1990									
1050	Traun, Blt 11.5 272.80 1997	0.80	316919		267.13 267.19	267.36 267.16	267.26 267.11	267.15 267.06	267.09 267.00	267.15 266.96	267.13	266.93 267.40	09.12. 01.02.	266.71 268.10	04.02.2009 16.08.2002									
1051	Traun, Br 10.7 266.98 1966	1*) 01.01.1987	307876 1	D	264.40 264.43	264.47 264.41	264.45 264.40	264.40 264.38	264.37 264.37	264.41 264.35	264.40	264.30 264.51	01.01. 27.01.	264.14 265.02	Ö 12.02.1990 16.03.2009									
1052	Traun, Br 12.3 275.20 1931	0.10 01.01.1937	307843	D	267.48 267.57	267.80 267.52	267.69 267.48	267.56 267.39	267.47 267.31	267.52 267.26	267.50	267.23 267.83	Ö 12.12. 06.02.	266.59 269.78	26.01.1970 03.03.1958									
1053	Traun, Br 15.9 284.01 1956	0.25	307827		274.49 274.40	274.84 274.32	274.71 274.25	274.54 274.19	274.42 274.09	274.42 274.16	274.40	274.06 274.91	30.11. 30.01.	273.50 276.24	29.01.1979 21.06.1965									
1054	Wels, Br 29.13 312.34 1993	0.20	324822		304.90 305.22	305.32 305.10	305.25 304.90	305.02 304.77	304.81 304.66	305.06 304.57	304.96	304.49 305.36	02.01. 20.02.	304.35 306.93	05.01.2004 01.05.2006									
Östl. OÖ Tertiärsande: Atzbacher Sande																								
1055	Aich, TBI 49.10 367.94 2007	-0.98	344267 1	D 4	364.69 363.13	364.70 363.03	364.53 363.43	363.81 363.75	362.28 363.88	363.17 364.45	363.73	357.31 365.03	B 03.05. 26.02.	357.90 367.54	01.10.2006 02.01.2007									
1056	Schachet, TBI 49.12 436.99 2007	0.91	344275 1	D 1	460.26 460.13	460.09 460.05	460.09 460.02	459.97 460.03	459.92 459.75	460.00 459.73	460.00	459.65 460.44	13.12. 01.02.	458.11 460.34	28.06.2007 07.08.2010									
DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS - TRAUNGEBIET																								
St. Marienbachgebiet																								
1057	Grünbrunn, Br 20.32 349.51 1991	0.40	324558		331.25 331.38	331.32 331.37	331.38 331.35	331.41 331.32	331.41 331.29	331.39 331.26	331.34	331.23 331.42	Ö 09.01. 09.04.	331.25 332.15	19.12.2011 27.02.2003									
1058	Rohrbach, Br 23.20 294.87 1991	1*) 0.45	324566 1	D	287.23 287.42	287.76 286.98	287.68 287.00	287.31 286.71	286.47 286.63	287.07 286.77	287.08	284.06 288.89	B 22.06. 02.07.	284.30 291.52	03.08.1992 10.06.1996									
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - ENNSGEBIET																								
Feilbachgebiet																								
1059	Droissendorf, Br 23.24 386.63 2007	0.45	344390		367.97 368.21	368.00 368.21	368.09 368.16	368.16 368.10	368.13 368.04	368.14 367.98	368.10	367.95 368.22	23.01. 30.07.	368.00 371.16	31.12.2011 24.08.2009									
1060	Gründberg, Br 17.24 377.17 1991	0.50	324533	D	356.86 356.88	356.85 356.87	356.87 356.87	356.84 356.85	356.84 356.85	356.86 356.87	356.86	356.75 356.94	05.01. 28.01.	356.68 357.06	09.09.1991 11.04.2006									
1061	Judendorf, Br 15.8 381.10 1997	0.37	324970		359.35 359.71	359.52 359.67	359.62 359.62	359.67 359.58	359.63 359.52	359.65 359.49	359.59	359.30 359.72	01.01. 01.07.	359.26 361.93	25.12.2011 02.03.2003									
1062	Losensteinleithen, Br 18.16 364.13 1992	0.52 01.01.1996	324541		353.80 354.42	354.42 354.20	354.62 354.04	354.30 353.88	354.03 353.75	354.34 353.74	354.13	353.51 354.74	01.01. 12.03.	353.47 356.97	10.10.2011 03.04.2006									
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS																								
Nördliches Linzer Feld																								
1063	Enns, Bl 2116.1 245.74 1966	0.40 01.01.1980	307900		241.56 241.37	241.35 241.09	241.33 241.17	241.25 241.06	241.31 241.00	241.73 241.07	241.27	240.86 242.06	14.12. 15.06.	240.48 245.34	Ö 20.10.1986 20.07.1981									
1064	Katzbach, Bl 2133.1 253.72 1975	0.30 01.01.1980	323253	D	249.46 249.37	249.55 249.33	249.48 249.32	249.37 249.24	249.26 249.16	249.42 249.18	249.34	249.14 249.74	05.12. 26.01.	248.41 251.10	31.12.1996 16.08.2002									
1065	Katzbach, Blt 2131.11 253.25 1977	0.90 01.01.1980	323196 1		248.86 248.70	248.94 248.63	248.88 248.62	248.76 248.58	248.63 248.54	248.74 248.53	248.70	248.50 249.09	14.12. 27.01.	247.41 250.85	03.03.1988 17.08.2002									
1066	Katzbach, Br 2133.17 277.99 1976	0.00 01.01.1980	323329		275.75 275.35	275.53 275.18	275.31 275.14	274.99 274.96	274.87 274.87	275.37 274.94	275.19	274.79 275.95	Ö 30.11. 20.01.	273.33 276.54	14.11.1983 14.03.1988									

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt			I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit									beeinflusst artesisch/ gespannt	VII	VIII	IX
1067	Katzbach, Br 32.23 255.32 1979	0.40 01.01.1980	376806	248.72 248.67	248.94 248.57	248.85 248.58	248.68 248.52	248.53 248.50	248.64 248.51	248.64	248.43 248.97	26.10. 03.02.	247.75 249.88	29.02.1988 24.08.2002
1068	Lachstatt, BI 2131.7 251.63 1977	0.85 01.01.1980	323170	248.60 248.52	248.73 248.44	248.71 248.40	248.62 248.42	248.48 248.34	248.55 248.33	248.51	248.28 248.82	13.12. 02.02.	247.28 250.78 250.78 F	10.03.1988 21.07.1981 22.08.2002
1069	Lachstatt, BI 2132.9 254.15 1977	1.20 01.01.1980	323220 D	248.74 248.64	248.82 248.60	248.77 248.60	248.69 248.56	248.58 248.53	248.67 248.51	248.64	248.50 248.92	Ö 08.12. 24.01.	247.46 252.89	29.02.1988 14.08.2002
1070	Langenstein, BI 14.3 244.58 1992	1.90	376160 D	241.14 240.89	240.76 240.68	240.90 240.79	240.84 240.68	240.92 240.63	241.32 240.79	240.86	240.50 242.15	20.08. 13.06.	240.15 242.69 246.68 F	28.11.2005 15.07.1996 13.08.2002
1071	Langenstein, BI 16.19 245.44 1992	0.85	376202	241.67 241.48	241.45 241.19	241.42 241.24	241.33 241.13	241.37 241.06	241.82 241.12	241.36	240.91 242.14	14.12. 15.06.	240.61 244.59	02.01.2004 22.03.2002
1072	Langenstein, BI 16.21 246.48 1992	0.90	376228	241.80 241.96	242.27 241.65	241.95 241.53	241.73 241.47	241.57 241.38	241.96 241.26	241.71	241.23 242.54	14.12. 03.02.	240.97 245.58	03.02.2006 13.08.2002
1073	Langenstein, BI 18.7 246.56 1976	1.10	376368	242.89 242.91	243.37 242.56	242.94 242.39	242.64 242.30	242.45 242.20	243.24 242.14	242.67	242.08 244.09	01.01. 15.06.	241.66 245.46	19.12.1983 23.03.2002
1074	Langenstein, BI 2118.3 246.14 1966	0.75 01.01.1980	307918	242.14 242.00	242.03 241.65	241.91 241.66	241.79 241.54	241.81 241.46	242.37 241.48	241.82	241.28 242.89	14.12. 27.01.	240.96 245.39 Ö	02.01.2004 20.07.1981
1075	Langenstein, Blt 2118.5 245.76 1993	0.90	324806	242.47 242.14	242.35 241.82	242.12 241.79	241.94 241.69	241.89 241.62	242.47 241.61	241.99	241.48 243.13	14.12. 27.01.	241.20 244.86	12.11.1994 22.03.2002
1076	Luftenberg, BI 2119.5 248.18 1976	1.55 01.01.1980	323014	242.51 242.43	242.59 242.02	242.32 241.99	242.15 241.87	242.15 241.76	242.76 241.79	242.19	241.59 243.45	14.12. 27.01.	241.25 246.63	03.01.2004 13.08.2002
1077	Luftenberg, BI 2119.9 250.82 1976	1.65 01.01.1980	323030	244.06 244.04	244.53 243.87	244.25 243.77	243.99 243.68	243.80 243.60	244.12 243.57	243.94	243.52 244.74	14.12. 27.01.	243.24 246.19	10.12.1983 17.08.2002
1078	Luftenberg, BI 2120.1 247.70 1966	0.80 01.01.1980	307934	243.06 243.03	243.21 242.63	242.92 242.57	242.75 242.45	242.73 242.35	243.33 242.36	242.78	242.17 244.05	14.12. 27.01.	241.32 246.32	09.01.2004 13.08.2002
1079	Luftenberg, BI 2120.9 247.77 1976	0.85 01.01.1980	323048	242.70 242.72	243.06 242.30	242.61 242.17	242.39 242.05	242.28 241.95	242.84 241.90	242.41	241.78 243.77	14.12. 27.01.	241.44 245.61	09.01.2004 17.08.2002
1080	Luftenberg, BI 2121.1 248.33 1976	0.80 01.01.1980	323055	242.02 242.10	241.92 241.71	241.96 241.83	241.87 241.69	242.04 241.55	242.63 241.71	241.92	241.35 243.09	14.12. 15.06.	240.92 245.78	09.12.1991 05.08.1991
1081	Mauthausen, Br 2113.1 245.85 1966	0.30 01.01.1969	307959 1	241.32 241.24	241.14 241.06	241.18 241.18	241.12 241.08	241.18 241.04	241.63 241.12	241.19	240.92 242.09	30.11. 15.06.	239.07 245.55	20.08.1994 13.08.2002
1082	Pulgarn, BI 24.13 253.24 1992	0.00	376509	247.58 247.54	247.85 247.40	247.69 247.38	247.56 247.33	247.38 247.26	247.52 247.24	247.48	247.20 247.97	21.12. 03.02.	246.68 249.36	17.10.1992 17.08.2002
1083	Pulgarn, Br 2123.11 249.39 1976	0.40 01.01.1980	323089	245.98 245.62	245.88 245.56	245.76 245.59	245.68 245.60	245.57 245.63	245.73 245.65	245.69	245.54 246.15	Ö 25.05. 27.01.	245.02 248.99	22.06.1981 13.08.2002
1084	Steyregg, BI 2124.5 250.44 1976	1.60 01.01.1980	323097 D	245.79 245.49	245.50 245.47	245.54 245.44	245.37 245.37	245.35 245.37	245.61 245.38	245.47	245.32 246.09	24.05. 22.01.	245.10 248.84	10.02.1997 12.08.2002
1085	Steyregg, BI 2125.9 250.39 1976	0.90 01.01.1980	323113	246.74 246.58	246.65 246.59	246.58 246.63	246.45 246.59	246.36 246.57	246.59 246.50	246.57	246.34 246.98	Ö 11.05. 27.01.	245.73 249.49	22.04.1991 13.08.2002
1086	Steyregg, BI 2126.1 251.04 1976	0.95 01.01.1980	323121	246.71 246.61	246.50 246.62	246.48 246.65	246.38 246.61	246.37 246.56	246.60 246.50	246.55	246.35 246.85	Ö 04.05. 27.01.	246.06 250.09	04.03.1991 13.08.2002
1087	Steyregg, BI 2127.1 251.33 1976	1.50 01.01.1980	323154 D	247.03 247.08	246.64 247.21	246.70 247.18	246.64 247.14	246.70 247.02	247.00 246.90	246.94	246.56 247.89	24.02. 13.06.	246.13 249.83	05.03.1986 15.08.2002
1088	Steyregg, BI 23.1 249.39 1992	0.95	376442	245.26 245.34	245.17 245.37	245.17 245.33	245.16 245.26	245.21 245.21	245.32 245.14	245.25	245.11 245.45	28.12. 15.06.	245.01 248.35	04.01.2008 13.08.2002
1089	Steyregg, Blt 2126.9 250.86 1976	0.85 01.01.1980	323147	246.75 246.69	246.58 246.75	246.53 246.77	246.42 246.72	246.40 246.66	246.65 246.57	246.62	246.39 246.97	04.05. 27.01.	246.00 248.70	22.04.1991 17.08.2002
1090	Urfahr, BI 2134.1 259.78 1977	0.15 01.01.1980	323360	250.34 250.33	250.25 250.24	250.33 250.27	250.28 250.23	250.31 250.17	250.44 250.20	250.28	250.13 250.55	Ö 01.11. 14.06.	249.90 251.62	11.12.1986 15.08.2002
1091	Urfahr, Br 2133.35 267.61 1976	0.25 01.01.1984	323386	263.45 263.27	263.48 263.30	263.41 263.21	263.27 263.15	263.16 263.18	263.31 263.25	263.28	263.07 263.72	Ö 25.05. 27.01.	262.73 264.61	25.05.2002 28.03.1988

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1092	Urfahr, Br 2136.1 265.19 1977	0.10 01.01.1980	323410		253.19 253.26	253.20 253.14	253.19 253.13	253.13 253.05	253.11 252.99	253.32 252.99	253.14	252.92 253.46	07.12. 22.06.	252.59 254.61	05.12.1983 17.08.2002
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - TRAUNGEBIET - ENNSGEBIET															
Südliches Linzer Feld															
1093	Ansfelden, Bl 8.6 263.44 1980	0.50	376939		260.03 259.97	260.01 260.00	260.00 260.05	259.93 260.07	259.93 260.02	260.11 260.08	260.02	259.81 260.34	01.01. 13.06.	259.06 262.94	19.11.1983 20.07.1997
1094	Ansfelden, Bl 9.4 266.40 1979	0.50 01.01.1980	376020		263.68 263.42	263.50 263.41	263.51 263.42	263.39 263.35	263.34 263.34	263.56 263.50	263.45	263.19 263.93	13.12. 27.12.	262.68 265.90	06.10.2001 24.06.2009
1095	Asten, Bl 2118.8 253.80 1972	0.95 01.01.1980	316430		244.06 244.41	244.34 244.35	244.39 244.28	244.35 244.21	244.28 244.13	244.34 244.06	244.27	243.97 244.43	01.01. 06.07.	243.82 245.91	18.01.1985 24.08.2002
1096	Asten, Br 2120.4 256.82 1972	1.20 01.01.1980	316463		244.96 245.30	245.28 245.22	245.33 245.15	245.26 245.04	245.18 244.96	245.27 244.89	245.15	244.83 245.34	01.01. 09.03.	244.56 246.91	18.12.1983 24.08.2002
1097	Enns, Bl 2114.2 244.01 1966	1.07 01.04.1969	308023		240.89 240.72	240.55 240.54	240.69 240.70	240.67 240.57	240.76 240.51	241.05 240.62	240.69	240.39 241.43	29.11. 15.06.	240.12 242.96 246.25	17.10.1986 12.08.1970 13.08.2002
1098	Enns, Blt 2114.4 247.98 1966	1.05 01.04.1969	308049		240.71 240.73	240.56 240.55	240.65 240.67	240.64 240.54	240.71 240.50	241.03 240.58	240.66	240.39 241.41	29.11. 15.06.	240.20 244.30	20.07.2010 22.03.2002
1099	Kleinnmünchen, Bl 26.80 258.29 1980	1.00	377309		254.42 254.28	254.13 254.12	254.41 254.14	254.31 254.05	254.51 254.08	254.89 254.19	254.30	253.98 255.27	12.12. 06.06.	253.95 257.29	09.03.2011 06.08.1991
1100	Kleinnmünchen, Bl 27.82 264.80 1980	0.60	377762		258.31 258.38	258.39 258.33	258.34 258.29	258.29 258.24	258.27 258.21	258.39 258.19	258.30	258.14 258.49	12.12. 25.01.	257.96 259.38	17.12.1983 19.08.2002
1101	Kleinnmünchen, Bl VIII 258.92 1993	0.90	378679		252.80 252.88	252.82 252.73	252.75 252.74	252.68 252.77	252.69 252.70	252.93 252.63	252.76	252.51 253.00	12.12. 01.02.	252.32 254.06	01.06.2011 19.08.2002
1102	Kleinnmünchen, Br 27.88 264.02 1980	0.25	377804		260.74 260.78	260.76 260.77	260.77 260.73	260.73 260.69	260.73 260.66	260.81 260.65	260.73	260.61 260.88	12.12. 25.01.	260.47 261.62	24.09.1983 12.08.2002
1103	Kleinnmünchen, Br E4 256.78 1980	0.25	378638		253.47 253.50	253.34 253.35	253.52 253.35	253.47 253.28	253.58 253.28	253.83 253.36	253.44	253.17 254.01	12.12. 06.06.	253.16 255.06	07.12.2011 24.06.2009
1104	Linz, Bl 2135.6 263.63 1978	0.00 01.01.1980	324137 1		253.16 253.30	253.51 253.39	253.15 253.52	252.96 253.20	253.04 253.34	253.77 253.02	253.28	252.82 254.43	09.01. 20.02.	251.86 254.41	14.04.2003 06.12.2010
1105	Linz, Bl 35.10 257.24 1981	1.10	378513	D	250.46 250.52	250.40 250.36	250.42 250.41	250.46 250.28	250.51 250.25	250.71 250.35	250.43	250.19 250.97	05.11. 12.06.	250.00 252.58	28.12.2006 14.08.2002
1106	Linz, Br 2131.16 263.45 1976	0.50 01.01.1980	324145 1		254.45 254.63	254.56 254.65	254.48 254.56	254.38 254.46	254.35 254.36	254.46 254.34	254.47	254.31 254.68	17.12. 06.08.	253.17 255.65	30.08.1993 02.03.1982
1107	Linz, Br 36.2 263.30 1976	0.38 01.01.1980	378596		253.36 253.51	253.48 253.52	253.41 253.49	253.28 253.33	253.20 253.30	253.38 253.26	253.37	253.10 253.55	21.05. 13.08.	252.35 254.63	16.08.1993 25.07.2004
1108	Lorch, Bl 2117.2 246.42 1966	1.15 01.01.1980	308056		241.51 241.51	241.43 241.27	241.44 241.36	241.38 241.26	241.42 241.18	241.80 241.25	241.40	241.03 242.10	14.12. 15.06.	240.88 245.61	02.12.2011 21.07.1981
1109	Lorch, Br 2117.6 250.47 1967	0.40 01.01.1980	314187		242.60 242.87	242.86 242.80	242.82 242.74	242.77 242.66	242.70 242.59	242.81 242.54	242.73	242.45 242.90	01.01. 22.06.	242.42 244.76	23.12.2011 17.08.2002
1110	Lorch, Br 2118.4 246.66 1966	0.60 01.01.1980	308114		243.41 243.49	243.55 243.39	243.49 243.37	243.42 243.31	243.35 243.28	243.52 243.25	243.40	243.19 243.73	14.12. 27.01.	243.00 246.06	18.11.1983 21.07.1981
1111	Lorch, Br 2119.2 249.77 1972	0.35 01.01.1980	316448	D	244.14 244.31	244.38 244.23	244.33 244.18	244.26 244.14	244.19 244.08	244.29	244.23	243.95 244.42	01.01. 31.01.	243.80 246.60	23.12.1983 14.08.2002
1112	Luftenberg, Bl 21.12 246.59 1993	1.13	377515		244.23 244.23	244.18 244.22	244.15 244.21	244.14 244.19	244.16 244.18	244.23 244.18	244.19	244.14 244.35	23.03. 27.01.	244.14 245.46	05.06.1999 13.08.2002
1113	Luftenberg, Bl 2119.34 251.30 1976	1.45 01.01.1980	323469	D	243.13 243.21	243.07 243.05	243.05 243.08	243.02 242.98	243.07 242.91	243.36 242.92	243.07	242.81 243.52	15.12. 17.06.	242.33 246.44	18.11.1987 14.08.2002
1114	Lustenau, Bl 2129.12 253.62 1976	- 0.14 01.01.1986	324012		248.16 248.29	248.20 248.25	248.31 248.20	248.34 248.10	248.22 248.05	248.27 248.06	248.20	248.04 248.37	25.11. 18.03.	247.94 248.91	29.11.2009 19.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1115	Lustenau, Bl 2130.2 255.14 1975	1.50 01.01.1980	324020		248.34 248.33	248.33 248.29	248.31 248.29	248.31 248.24	248.29 248.23	248.38 248.23	248.30	248.18 248.42	01.01. 17.06.	248.17 249.01	06.12.2009 19.08.2002
1116	Lustenau, Bl 29.36 255.24 2003	0.90	378158		249.09 249.33	249.07 249.29	249.05 249.20	249.00 249.03	249.06 248.95	249.23 248.99	249.11	248.93 249.36	04.11. 08.07.	248.60 250.08	15.05.2011 19.08.2002
1117	Lustenau, Bl 30.8 254.08 1978	0.81 01.01.1980	378257		248.12 248.08	248.11 248.06	248.07 248.06	248.07 248.06	248.08 248.08	248.14 248.08	248.08	247.96 248.18	01.01. 22.01.	247.96 248.67	21.02.2010 19.08.2002
1118	Lustenau, Bl 32.12 257.81 2001	0.90	378398		250.37 250.41	250.33 250.34	250.34 250.33	250.34 250.27	250.36 250.26	250.49 250.30	250.34	250.22 250.52	09.12. 18.06.	250.10 250.87	28.09.2003 25.03.2002
1119	Lustenau, Bl 33.6 255.61 2001	0.45	378471		250.92 250.90	250.76 250.79	250.80 250.81	250.84 250.75	250.89 250.71	251.04 250.78	250.83	250.66 251.15	10.12. 11.06.	250.54 251.69	28.09.2003 25.03.2002
1120	Lustenau, Blt 2135.2 260.10 1976	- 0.15 01.01.1980	324111		250.62 250.88	250.83 250.84	250.75 250.84	250.65 250.73	250.63 250.62	250.79 250.62	250.73	250.49 250.90	01.01. 25.06.	250.29 251.80	29.07.2002 12.04.1988
1121	Lustenau, Br 29.4 260.71 1993	0.20	378174		251.06 251.34	251.22 251.33	251.15 251.32	251.05 251.21	251.06 251.12	251.24 251.13	251.19	250.93 251.36	01.01. 08.07.	250.93 252.12	16.05.2011 04.08.1997
1122	Lustenau, Br 31.6 253.74 1976	0.33 01.01.1980	378356		248.60 248.56	248.62 248.51	248.55 248.49	248.53 248.44	248.54 248.43	248.66 248.44	248.53	248.38 248.73	09.12. 17.06.	248.39 249.64	31.12.2011 19.08.2002
1123	Pichling, Br 24.16 257.31 1976	0.35	377697		248.25 248.21	248.37 248.16	248.25 248.17	248.17 248.11	248.14 248.10	248.23 248.10	248.19	248.07 248.43	14.12. 03.02.	247.88 249.00	03.09.1987 17.08.2002
1124	Posch, Bl 2122.10 249.01 1975	1.11 01.01.1980	323568 D		244.99 244.94	244.99 244.89	244.97 244.86	244.89 244.79	244.84 244.77	244.96 244.77	244.89	244.73 245.21	17.12. 25.01.	244.58 246.46	20.09.1990 17.08.2002
1125	Posch, Bl 2122.12 248.23 1976	1.00 01.01.1980	323543		244.45 244.63	244.39 244.58	244.38 244.51	244.38 244.44	244.41 244.43	244.54 244.41	244.46	244.36 244.64 L	17.02. 12.07.	244.33 246.43	23.01.2009 13.08.2002
1126	Posch, Bl 2124.12 250.48 1976	1.75 01.01.1980	323618		246.40 246.54	246.39 246.58	246.43 246.58	246.45 246.58	246.46 246.51	246.50 246.44	246.49	246.37 246.60	20.01. 14.09.	246.16 246.98	15.03.1988 17.08.2002
1127	Posch, Bl 2124.14 250.28 1976	0.65 01.01.1980	323626		245.58 245.52	245.60 245.50	245.54 245.50	245.48 245.46	245.44 245.49	245.52 245.50	245.51	245.43 245.68	11.05. 27.01.	245.33 246.58	31.01.1985 04.08.1991
1128	Posch, Br 24.8 247.60 1976	0.10 01.01.1980	377739		245.51 245.43	245.52 245.39	245.48 245.38	245.41 245.33	245.35 245.33	245.45 245.35	245.41	245.32 245.65	Ö 26.10. 25.01.	245.15 246.56	19.12.1986 17.08.2002
1129	Raffelstetten, Blt 2121.22 247.50 1976	0.90 01.01.1980	323527		244.61 244.60	244.53 244.53	244.52 244.54	244.49 244.42	244.52 244.37	244.59 244.37	244.51	244.34 244.75	Ö 29.11. 25.01.	244.17 246.60	25.01.1985 13.08.2002
1130	Raffelstetten, Br 2121.2 249.61 1972	0.55 01.01.1980	316471		244.93 244.90	245.01 244.84	244.94 244.82	244.87 244.77	244.81 244.74	244.94 244.70	244.85	244.62 245.13	16.12. 22.01.	243.84 245.83	06.09.1990 18.08.2002
1131	Samesleiten, Bl 18.12 259.61 1993	1.10	377218		248.32 248.90	248.53 248.85	248.69 248.74	248.78 248.66	248.76 248.58	248.79 248.49	248.67	248.26 248.91	01.01. 20.07.	248.26 250.67	30.12.2011 08.02.2003
1132	St. Peter, Bl 28.34 255.15 1976	1.55 01.01.1980	377945		247.54 247.69	247.54 247.69	247.54 247.62	247.53 247.55	247.54 247.52	247.62 247.51	247.57	247.49 247.71	01.01. 08.07.	247.21 248.09	07.01.1984 12.08.2002
1133	St.Peter, Bl 2127.4 254.11 1976	1.15 01.01.1980	323709		247.47 247.62	247.39 247.55	247.27 247.47	247.33 247.45	247.42 247.41	247.51 247.44	247.44	247.22 247.65	18.03. 22.07.	246.85 248.73	12.01.1984 28.07.1997
1134	Taunleiten, Bl 2122.16 263.08 1976	0.85 01.01.1980	323550		259.52 259.42	259.61 259.32	259.53 259.26	259.43 259.18	259.36 259.18	259.44 259.22	259.37	259.12 259.74	14.12. 01.02.	259.04 261.36	05.09.2007 01.04.1988
1135	Ufer, Bl 25.10 251.65 1976	0.90 01.01.1980	377754		246.95 247.02	246.93 246.99	246.88 246.93	246.85 246.93	246.89 247.00	246.94 247.03	246.95	246.81 247.05	Ö 30.03. 14.12.	246.36 248.19	02.02.1990 04.11.1995
1136	Ufer, Bl 26.100 254.51 2003	0.30	377879		251.94 251.88	251.79 251.79	251.95 251.90	251.86 251.72	252.03 251.70	252.31 251.80	251.89	251.66 252.72	14.12. 15.06.	251.62 253.94	15.11.2003 26.06.2009
1137	Ufer, Bl 26.40 257.46 1979	0.45	377069		252.15 251.95	251.97 251.94	252.02 252.06	251.94 251.92	252.00 251.93	252.35 252.04	252.02	251.91 252.88	26.10. 15.06.	251.82 257.01	Ö 23.10.1999 12.10.1979
1138	Waldegg, Bl 2128.14 278.84 1976	0.95 01.01.1980	323931 1		258.65 258.96	258.77 258.97	258.82 258.95	258.84 258.91	258.86 258.84	258.90 258.76	258.85	258.64 258.98	01.01. 12.08.	257.64 261.04	16.01.1985 02.03.2003
1139	Waldegg, Bl 28.2 261.49 1976	- 0.09 01.01.1987	377861		254.87 255.04	254.94 255.05	254.92 255.03	254.89 254.97	254.89 254.90	254.98 254.85	254.94	254.80 255.08	01.01. 09.09.	254.64 256.11	Ö 14.05.1991 09.02.2003

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1140	Waldegg, Br 2128.10 282.62 1977	0.00 01.01.1987	323915 1		255.24 255.42	255.27 255.44	255.30 255.41	255.31 255.37	255.31 255.32	255.37 255.27	255.34	255.20 255.45	01.01. 05.08.	255.02 256.79	Ö 23.11.1992 02.02.2003
1141	Waldegg, Br 2128.30 267.39 1976	0.05 01.01.1987	323949		256.49 256.66	256.59 256.66	256.62 256.67	256.58 256.63	256.56 256.56	256.60 256.51	256.59	256.44 256.71	01.01. 16.09.	255.93 257.98	26.06.2005 16.02.2003
1142	Waldegg, Br 29.18 261.98 1980	0.00	378075		253.40 253.70	253.57 253.76	253.46 253.72	253.33 253.58	253.26 253.43	253.54 253.30	253.50	253.25 253.79	Ö 06.05. 13.08.	250.09 254.50	01.07.2002 23.02.1982

Ostl. OÖ Tertiärsande Hauptverbreitung Linzer Sand

1143	Prambachkirchen, TBl 49.16 380.15 2007	0.85	344317 2	358.45 358.62	358.55 358.55	358.80 358.60	358.93 358.49	358.76 358.46	358.69 358.40	358.61	358.34 358.99	28.12. 19.04.	358.03 359.48	14.03.2009 08.04.2011
1144	Schörgendorf, TBl 1.1 295.46 2008	-0.10	344325 2	270.00 269.44	269.76 269.41	269.61 269.44	269.42 269.43	269.33 269.36	269.56 269.24	269.50	269.09 270.78	08.12. 22.01.	269.20 272.93	30.11.2011 06.11.2006

ENNSGEBIET

Oberes Ennstal

1145	Aich, Bl 1118 694.62 2008	0.85	356378 D	692.27 692.95	692.22 692.60	692.67 692.71	692.74 692.57	693.04 692.58	692.99 692.41	692.65	692.18 693.58	01.01. 22.07.	692.18 693.51	20.12.2011 11.09.2007
1146	Aich, Bl 11191 694.29 2000	0.90	340992	692.08 692.75	692.03 692.37	692.40 692.40	692.52 692.34	692.76 692.31	692.71 692.17	692.41	692.00 693.04	20.02. 23.07.	691.99 693.39	07.03.2005 12.08.2002
1147	Altirdning, Bl 12201 648.20 2012	0.95	358671 D	644.13 645.20	644.09 644.51	644.77 644.74	644.87 644.54	645.32 644.57	645.28 644.28	644.69	643.81 646.40	15.02. 21.07.	643.92 645.34	27.12.2011 12.10.2011
1148	Altirdning, Bl 1230 645.16 1992	0.90	336784	641.99 642.86	642.18 642.41	642.71 642.43	642.65 642.32	642.81 642.26	642.79 642.09	642.46	641.76 643.30	01.01. 23.07.	641.52 644.26	11.03.1996 12.08.2002
1149	Altirdning, Bl 1240 645.15 1989	1.00	336131	641.71 642.59	641.80 642.17	642.31 642.24	642.37 642.13	642.69 642.14	642.60 641.92	642.22	641.49 643.05	01.01. 23.07.	641.17 644.15	11.03.1996 12.08.2002
1150	Diemlern, Bl 1211 650.80 1992	0.90	336776	646.97 648.05	646.92 647.31	647.52 647.40	647.76 647.28	648.14 647.35	648.05 647.09	647.49	646.84 648.64	13.02. 16.07.	646.80 649.90 651.10 F	22.02.2010 12.08.2002 12.08.2002
1151	Gröbming, Bl 1141 672.55 2008	0.85	356386 D	669.50 670.04	669.44 669.74	669.79 669.86	669.81 669.74	670.05 669.75	670.05 669.60	669.78	669.40 670.74	17.02. 21.07.	669.39 670.83	16.02.2010 29.06.2009
1152	Gröbming, Br 1151 771.35 1987	0.50	332775	757.44 760.09	757.65 760.27	758.85 759.98	760.28 759.81	760.69 759.78	760.40 759.52	759.57	757.37 760.73	02.01. 30.04.	757.37 762.57	31.12.2011 03.08.2009
1153	Großsölk, Bl 1160 666.56 1988	0.70	332973 D	662.97 664.05	662.89 663.43	663.50 663.55	663.66 663.39	664.16 663.44	664.12 663.18	663.53	662.83 665.02	17.02. 21.07.	662.85 665.56	10.02.2011 30.06.2009
1154	Haus, Bl 1080 712.47 1989	1.00	336099	708.66 709.45	708.63 709.19	708.94 709.23	709.13 709.12	709.43 709.12	709.43 708.99	709.11	708.61 709.74	20.02. 23.07.	708.63 710.52	19.12.2011 11.07.1990
1155	Haus, Bl 1100 703.54 1987	0.90	332767 D	699.30 700.26	699.27 699.97	699.80 699.97	700.02 699.80	700.41 699.79	700.34 699.55	699.88	699.23 700.70	20.02. 22.07.	698.90 701.31	14.03.1996 12.07.2005
1156	Klaus, Bl 10511 723.68 1999	0.50	340646 D	720.48 721.22	720.47 720.85	720.91 720.92	720.97 720.80	721.28 720.83	721.23 720.65	720.88	719.95 B 721.65	30.08. 22.07.	720.41 721.84	21.12.2011 13.08.2002
1157	Kleinsölk, Bl 1150 668.18 1992	0.90	336750	664.97 665.77	664.91 665.29	665.34 665.35	665.43 665.26	665.73 665.30	665.78 665.14	665.36	664.87 666.29	20.02. 21.07.	664.90 667.08	19.12.2011 12.08.2002
1158	Michaelerberg, Bl 1140 674.75 1988	0.70	332965	671.31 672.13	671.25 671.72	671.74 671.79	671.84 671.64	672.13 671.66	672.11 671.49	671.74	671.21 672.64	20.02. 23.07.	671.12 673.21	08.03.1993 12.08.2002
1159	Mitterberg, Bl 1181 655.60 2008	0.90	356394 D	652.38 653.57	652.29 652.92	652.90 653.12	653.04 652.92	653.58 652.95	653.57 652.65	652.99	652.21 654.89	19.02. 21.07.	652.23 654.62	20.12.2011 24.06.2009
1160	Neuhaus, Bl 1231 644.82 1992	0.90	336792	642.24 643.10	642.12 642.50	642.71 642.57	642.77 642.47	642.98 642.56	643.02 642.30	642.61	641.97 643.52	20.02. 23.07.	641.78 644.19	04.03.1996 12.08.2002
1161	Niederöblarn, Bl 1200 653.96 1987	0.90	332783	649.86 651.03	649.82 650.29	650.34 650.38	650.59 650.22	650.94 650.18	650.93 649.98	650.38	649.75 651.98	01.01. 21.07.	649.46 652.38	23.02.2009 12.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	VII			VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.		Datum	m ü.A.	Datum	
1162	Öblarn, BI 1180 659.50 1989	1.00	336115		653.83 655.08	653.80 654.37	654.35 654.48	654.60 654.33	655.10 654.29	655.04 654.05	654.44	653.76 655.60	20.02. 23.07.	653.74 656.25	26.02.1996 12.08.2002	
1163	Öblarn, BI 1190 655.05 1992	1.00	336768		651.71 652.92	651.68 652.24	652.18 652.33	652.38 652.18	652.79 652.16	652.84 651.94	652.28	651.58 653.46	20.02. 23.07.	651.58 653.75	Ö 14.03.2005 12.07.2005	
1164	Pichl, BI 1011 770.43 2008	1.20	356360	D	764.91 765.83	764.93 765.49	765.86 765.43	765.80 765.22	766.17 765.17	765.99 764.90	765.48	764.65 766.42	15.12. 05.05.	764.63 767.60	05.12.2011 11.09.2007	
1165	St. Martin am Grimming, BI 1195 655.71 2012	0.95	356220	D	653.67 653.75	653.66 653.58	653.88 653.73	653.89 653.65	653.81 653.67	653.81 653.63	653.73	653.36 654.21	05.01. 23.06.	653.28 654.27	30.12.2011 11.10.2011	
Mitterndorfer Becken																
1166	Klachau, BI 1261 824.10 2008	0.95	353383	D	822.62 822.69	822.53 822.60	822.80 822.70	822.63 822.65	822.59 822.65	822.67 822.61	822.64	822.45 823.12	14.02. 23.06.	822.21 823.25	21.03.2008 02.06.2010	
1167	Krungs, BI 1257 813.42 2012	0.85	349860	D	811.16 812.05	811.32 811.29	812.33 811.68	811.80 811.33	811.02 811.32	811.52 811.15	811.50	810.39 812.43	01.01. 14.03.	810.39 812.12	23.12.2011 11.10.2011	
1168	Mitterndorf, BI 1251 781.74 2008	0.85	353367	D	779.60 779.89	779.76 779.69	780.43 779.79	779.99 779.69	779.75 779.71	779.83 779.71	779.82	779.39 780.66	01.01. 29.02.	779.16 780.86	17.07.2011 13.01.2011	
Paltental																
1169	Au, BI151232 713.64 2004	1.00	340885	D	708.49 709.82	708.64 709.79	709.04 709.33	709.24 708.99	709.02 708.82	709.11 708.74	709.09	708.44 710.45	16.01. 29.07.	708.23 709.87	26.12.2006 18.07.2009	
1170	Bärndorf, BI 1531 688.76 2012	0.80	356733	D	685.14 686.49	685.12 686.05	685.60 686.03	685.79 685.80	686.05 685.79	686.18 685.57	685.80	685.05 688.01	21.02. 21.07.			
1171	Rottenmann, BI 153722 651.36 2004	1.00	340851	D	647.57 648.46	647.57 648.09	648.08 648.14	648.17 648.04	648.36 647.99	648.31 647.82	648.05	647.50 649.08	01.01. 22.07.	647.49 648.82	29.12.2011 29.06.2009	
1172	Rottenmann, Br 153922 644.41 2009	0.30	356741	D	640.54 641.32	640.52 640.93	640.92 641.01	641.01 640.83	641.24 640.84	641.19 640.66	640.92	640.46 642.36	13.02. 21.07.	640.44 641.97	16.02.2010 29.06.2009	
1173	Schwarzenbach, BI 152932 697.38 2004	0.80	340877	D	693.74 695.43	693.80 695.29	694.26 694.95	694.54 694.78	694.59 694.57	694.65 694.36	694.58	693.71 696.00	16.01. 26.07.	693.38 694.99	09.08.2007 18.07.2009	
1174	Singsdorf, BI153332 689.52 2004	0.90	340869	D	684.26 685.75	684.33 685.83	684.95 685.51	685.15 685.39	685.19 685.20	685.22 684.93	685.14	684.21 686.25	06.01. 26.07.	684.03 686.10	Ö 02.02.2004 07.07.2009	
1175	Treglwang, BI 150522 731.84 2004	0.90	340893	D	728.34 730.86	728.29 730.86	729.26 730.37	729.83 729.98	729.91 729.88	730.06 729.75	729.79	728.22 731.27	22.02. 29.07.	728.35 730.62	17.03.2005 20.07.2009	
1176	Trieben, BI 1527 705.27 2012	0.90	356725	D	696.15 698.29	696.17 697.99	696.70 697.53	697.04 697.39	697.22 697.13	697.22 696.91	697.15	696.11 699.06	18.01. 26.07.	696.14 696.67	21.12.2011 21.08.2011	
Mittleres Ennstal																
1177	Admont, BI 1562 626.66 2008	0.85	356477	D	624.01 624.43	624.00 624.26	624.59 624.39	624.45 624.30	624.20 624.26	624.35 624.10	624.28	623.70 624.77	01.01. 21.07.	623.66 624.95	21.06.2007 24.06.2009	
1178	Aigen, BI 1554 635.26 2008	0.90	356469	D	629.83 631.12	630.23 630.69	631.55 630.92	631.62 630.70	631.00 630.59	630.96 630.01	630.77	629.27 631.95	01.01. 31.03.	629.17 632.16	25.12.2011 18.09.2007	
1179	Irdning, BI 1268 642.54 2008	1.00	356402	D	640.63 641.37	640.53 640.84	641.21 641.01	641.16 640.82	641.41 640.84	641.37 640.60	640.98	640.26 642.11	01.01. 21.07.	640.11 642.10	15.02.2010 10.09.2007	
1180	Ketten, BI 1278 640.78 2008	0.90	356428	D	638.41 638.88	638.33 638.58	638.62 638.67	638.58 638.55	638.71 638.55	638.73 638.51	638.59	638.19 639.72	01.01. 21.07.	638.03 639.52	24.02.2009 29.06.2009	
1181	Ketten, BI 1289 635.77 2008	0.80	356436	D 1	634.28 634.97	634.33 634.68	635.01 634.75	634.84 634.60	634.92 634.56	634.81 634.34	634.68	633.92 635.77	01.01. 22.07.	633.85 635.76	11.12.2011 29.06.2009	
1182	Krumau, BI 1586 617.52 2008	1.10	356485	D	615.06 616.13	615.09 615.73	615.91 615.84	616.18 615.64	615.80 615.55	615.88 615.28	615.68	614.97 616.47	01.01. 22.07.	614.97 616.52	Ö 25.02.2010 30.06.2009	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1183	Liezen, BI 1311 635.26 2008	0.95	356444	D	630.84 632.10	631.01 631.55	631.85 631.68	631.70 631.48	631.88 631.42	631.88 631.15	631.55	630.63 633.00	01.01. 22.07.	630.55 633.30	23.02.2010 30.06.2009
1184	Reitthal, BI 1307 633.61 2012	0.80	349985	D	630.98 631.15	630.97 630.91	631.04 631.02	630.99 630.95	630.94 630.95	630.98 630.92	630.98	630.81 631.63	26.08. 23.07.	630.79 631.09	28.11.2011 09.08.2011
1185	Reitthal, BI 1547 628.40 2008	0.90	356451	D	625.11 626.72	625.18 625.95	626.01 625.91	626.15 625.75	626.48 625.72	626.53 625.39	625.91	624.91 628.67	01.01. 22.07.	624.66 627.99	24.02.2010 29.06.2009
1186	Selzthal, BI 1351 635.61 2006	1.00	353300	D	632.76 633.58	632.88 633.48	633.66 633.45	633.45 633.32	633.57 633.17	633.51 632.93	633.32	632.56 633.97	01.01. 22.07.	632.32 634.08	14.02.2006 04.07.2009
1187	Stainach, BI 1271 643.19 2008	0.90	356410	D	638.47 639.40	638.43 638.81	639.05 638.97	639.04 638.79	639.40 638.85	639.38 638.54	638.93	638.12 640.83	02.01. 21.07.	637.85 640.73	08.12.2008 29.06.2009
1188	Weißbach bei Liezen, BI 1295 640.24 2012	0.85	349902	D	636.27 637.00	636.32 636.77	637.88 636.92	636.90 636.56	636.55 636.41	636.55 636.09	636.69	635.36 638.22	01.01. 04.03.	635.15 636.45	15.12.2011 13.10.2011

KEG Gafiental

1189	Weyer, BI KB1 396.59 2012	1.10	344960	D	392.34 392.22	392.24 392.14	392.30 392.15	392.20 392.10	392.12 392.10	392.19 392.13	392.19	392.00 392.89	14.12. 29.02.	392.02 392.62	03.10.2011 13.10.2011
1190	Weyer, BI KB10 401.74 2012	1.05	345009	D	396.09 395.92	396.05 395.83	396.14 395.79	395.94 395.71	395.79 395.70	395.86 395.77	395.88	395.57 396.63	13.12. 29.02.	395.54 396.11	04.12.2011 13.10.2011
1191	Weyer, BI KB7 427.66 2012	0.85	344986	D	396.00 395.83	395.95 395.74	396.04 395.71	395.84 395.63	395.70 395.62	395.77 395.68	395.79	395.50 396.54	09.12. 29.02.	395.46 396.04	02.12.2011 13.10.2011

ENNSGEBIET - DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH

Unteres Ennstal

1192	Dorf an der Enns, Br 318 288.70 1982	0.10	327205	1	268.81 269.19	268.88 269.00	269.05 268.95	269.05 268.87	269.09 268.82	269.16 268.82	268.98	268.72 269.33	01.01. 23.07.	268.63 270.58	04.10.2008 05.08.1991
1193	Ennsdorf, BI 324 249.74 1983	0.80	327270		242.62 242.63	242.67 242.60	242.59 242.65	242.58 242.56	242.57 242.58	242.70 242.59	242.61	242.45 242.79	01.11. 14.06.	242.22 244.40	27.08.2010 16.08.2002
1194	Hiesendorf, Br 14.12 288.22 1991	0.30 16.02.1994	324525		264.90 265.05	264.94 265.03	265.02 265.00	265.03 264.96	265.04 264.93	265.04 264.96	264.99	264.89 265.06	Ö 22.01. 22.07.	264.22 266.02	24.11.2003 20.01.2003
1195	Kronstorf, Br 12.1 275.94 1991	0.10	324509		266.42 266.41	266.49 266.43	266.44 266.42	266.40 266.38	266.38 266.37	266.41 266.35	266.41	266.35 266.50	Ö 03.12. 30.01.	266.34 267.46	17.01.2005 03.03.2003
1196	Lorch, BI 12.4 246.53 1966	-0.23 01.04.1968	377010		240.49 240.33	240.29 240.23	240.37 240.35	240.28 240.17	240.32 240.21	240.60 240.31	240.33	240.13 240.93	05.10. 15.06.	240.02 243.37	Ö 17.10.1986 Ö 19.06.1979
1197	Mitterdieltach, Br 24.1 306.84 1991	0.49	324517	D	280.26 280.45	280.35 280.49	280.39 280.51	280.37 280.52	280.34 280.49	280.40 280.48	280.42	280.21 280.56	Ö 09.01. 31.12.	280.22 282.80	31.12.2011 10.02.2003
1198	Rems, BI 354 257.06 1984	0.65	331330		243.76 244.24	243.96 244.19	244.00 244.13	243.99 244.08	243.94 244.03	244.08 243.97	244.03	243.72 244.26	01.01. 05.07.	243.62 245.92	30.07.1984 14.02.2003
1199	Rubring, BI 317 260.99 1982	1.00	327197	1	257.55 257.56	257.54 257.54	257.55 257.53	257.54 257.52	257.53 257.54	257.54 257.54	257.54	257.50 257.57	L 01.10. 22.01.	257.11 257.87	06.10.2002 15.09.1996
1200	St.Pantaleon, BI 2111.002 243.06 1966	0.45 01.04.1968	302570		240.62 240.58	240.48 240.48	240.58 240.55	240.57 240.49	240.62 240.48	240.78 240.52	240.56	240.40 241.02	29.11. 14.06.	240.12 242.61	Ö 15.11.1986 Ö 03.07.1975
1201	St.Pantaleon, BI 325 258.68 1983	0.80	327288		243.35 243.75	243.44 243.69	243.48 243.64	243.49 243.63	243.47 243.58	243.65 243.54	243.56	243.31 243.79	12.01. 05.07.	243.27 245.31	02.01.1985 23.08.2002
1202	St.Valentin, BI 316 268.05 1982	1.10	327189	D	249.19 249.87	249.33 249.93	249.43 249.83	249.47 249.77	249.48 249.66	249.59 249.58	249.59	249.17 249.96	Ö 02.01. 09.08.	248.97 252.06	16.01.1984 02.09.2002
1203	Thurnsdorf, BI 319 257.68 1982	0.65	327213		251.87 252.04	252.01 251.86	251.89 251.87	251.82 251.80	251.77 251.78	251.97 251.83	251.88	251.68 252.12	06.05. 05.02.	251.08 252.66	16.11.1983 18.08.2002
1204	Thurnsdorf, BI 320 253.53 1982	1.00	327221	D	249.02 249.44	249.14 249.46	249.23 249.46	249.24 249.44	249.22 249.40	249.32 249.34	249.31	248.96 249.48	01.01. 15.09.	248.91 251.60	29.04.1984 02.02.2003

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt			beeinflusst artesisch/gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum			
1205	Thurnsdorf, BI 321 280.69 1982	0.75	327239	255.27 255.47	255.30 255.53	255.33 255.57	255.33 255.54	255.32 255.48	255.38 255.43	255.41	255.26 255.57	Ö 09.01. 03.09.	255.22 257.22	Ö 21.01.1985 24.02.2003	
1206	Windpassing-Ennsd., Blt 431 248.12 1996	1.00	337105	241.13 241.31	241.14 241.18	241.18 241.19	241.17 241.12	241.20 241.04	241.41 241.07	241.18	240.81 241.53	01.11. 14.06.	240.87 243.34	Ö 15.10.1992 16.08.2002	
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH															
Südliches Machland															
1207	Au, BI 2098.004 235.81 1965	1.00	302034	230.50 230.73	230.64 230.64	230.56 230.56	230.49 230.49	230.42 230.42	230.40 230.40		230.39	13.12.	229.66 234.82 237.32	Ö 31.01.1998 13.06.1965 14.08.2002	
1208	Au, BI 2099.002 236.49 1965	0.65	302067	232.28 232.27	232.27 232.18	232.25 232.21	232.06 232.18	232.12 232.27	232.44 232.32	232.24	231.59 B 232.71	26.04. 14.06.	231.43 235.84	Ö 01.02.1964 03.08.1991	
1209	Au, BI 2102.002 239.40 1965	1.60	302117	D 234.00 234.04	234.08 233.97	234.08 233.96	234.02 233.98	233.94 234.01	234.08 234.00	234.01	233.92 234.20	Ö 16.05. 19.06.	233.15 238.62 240.40	F 01.02.1964 03.07.1975 14.08.2002	
1210	Au, BI 2103.002 239.24 1965	1.50	302174	D 234.31 234.62	234.36 234.38	234.36 234.28	234.38 234.34	234.34 234.41	234.74 234.48	234.42	234.24 234.98	11.09. 18.06.	233.74 237.68 240.28	Ö 18.12.1965 03.08.1991 14.08.2002	
1211	Au, Br 2101.010 237.23 1965	0.00	302158	233.07 233.24	233.19 233.04	233.16 232.99	233.06 233.02	232.98 233.05	233.60 233.06	233.12	232.91 233.86	25.05. 14.06.	232.67 237.23	Ö 01.02.1964 03.08.1991	
1212	Erla, BI 2104.004 238.11 1965	0.50 01.04.1968	302307 1	236.73 236.56	236.68 236.50	236.64 236.62	236.61 236.65	236.57 236.71	236.72 236.69	236.64	236.45 236.91	23.08. 14.06.	236.41 237.61 241.01	Ö 20.08.1994 03.07.1975 14.08.2002	
1213	Erla, BI 2104.010 238.54 1966	0.75	302299	235.22 235.15	235.22 234.97	235.19 234.97	235.08 235.05	235.00 235.10	235.19 235.12	235.10	234.65 235.53	14.06. 21.06.	234.73 237.79	Ö 09.09.2000 25.07.1966	
1214	Erla, BI 2107.020 242.43 1965	0.90	302364	236.47 236.39	236.45 236.36	236.39 236.39	236.33 236.36	236.31 236.39	236.63 236.43	236.41	236.28 237.05	Ö 03.05. 14.06.	235.99 239.52	Ö 07.03.1964 12.06.1965	
1215	Ried, Br 2092.006 237.32 1966	0.00	302737	228.96 229.42	229.00 229.05	229.09 228.93	229.18 228.89	229.20 228.85	229.63 228.86	229.09	228.78 229.83	13.12. 28.06.	228.74 233.30	06.01.2011 16.08.2002	
1216	Schweinberg, BI 2090.006 232.59 1966	1.30	302695	228.26 228.87	228.42 228.46	228.63 228.34	228.60 228.26	228.61 228.19	229.14 228.24	228.50	227.79 229.45	01.01. 14.06.	227.09 231.30 234.45	Ö 16.10.1992 12.08.1985 03.08.1991	
1217	St.Pantaleon, BI 2107.004 240.84 1965	0.60 01.04.1968	302539 1	238.30	238.26	238.09 238.25	238.11 238.22	238.12 238.21	238.28 238.18		238.02 238.32	16.02. 07.06.	237.90 240.24	Ö 22.01.1977 03.08.1991	
1218	St.Pantaleon, BI 2110.002 242.59 1965	1.00	302646	240.42 240.42	240.37 240.35	240.46 240.44	240.44 240.38	240.44 240.37	240.54 240.38	240.42	240.30 240.69	23.08. 14.06.	235.37 241.59	Ö 01.10.1962 25.07.1966	
1219	St.Pantaleon, BI 2110.012 247.64 1965	0.70 01.04.1968	302588 1	242.03 242.39	242.11 242.25	242.12 242.26	242.12 242.18	242.10 242.13	242.38 242.11	242.18	241.90 242.52	04.01. 14.06.	241.71 243.65	31.01.1970 16.08.2002	
1220	St.Pantaleon, Br 2107.012 241.66 1965	0.30 01.04.1968	302661 1	237.44 237.48	237.43 237.41	237.39 237.46	237.36 237.45	237.37 237.44	237.68 237.41	237.44	237.32 237.89	10.05. 14.06.	237.33 239.30	29.12.2011 16.08.2002	
1221	Stephanshart, BI 2084.002 231.34 1957	0.95	302778	226.30 226.39	226.32 226.16	226.38 226.13	226.30 226.08	226.36 226.10	226.65 226.18	226.28	225.95 226.78	01.01. 14.06.	224.52 232.11 235.94	F 15.01.1954 15.08.1959 14.08.2002	
1222	Stephanshart, BI 2086.002 229.77 1957	0.50	302240	226.97 227.04	227.01 226.85	227.06 226.86	227.00 226.83	226.93 226.82	227.16 226.84	226.95	226.70 227.30	01.01. 21.06.	225.31 232.73 235.57	F 17.12.1948 05.03.1956 14.08.2002	
1223	Stephanshart, BI 2088.004 230.55 1957	0.40	302406	227.07 227.13	227.08 227.02	227.13 227.06	227.04 227.03	227.03 227.03	227.11 227.16	227.07	226.93 227.66	31.05. 31.12.	225.04 230.15 235.55	Ö 01.03.1969 25.07.1966 14.08.2002	
1224	Stephanshart, BI 2088.014 232.60 1957	0.40	302448	227.42 227.61	227.73 227.46	227.86 227.43	227.75 227.54	227.58 227.56	227.63 227.60	227.59	227.23 227.89	01.01. 15.03.	226.52 232.20 236.00	Ö 15.11.1947 21.07.1981 14.08.2002	
1225	Stephanshart, BI 2089.002 233.72 1958	0.70	302380	228.01 228.01	227.40 227.56	227.94 227.79	227.93 227.54	228.10 227.42	228.62 227.81	227.85	227.17 230.05	13.12. 31.12.	226.07 232.39 235.86	F 07.11.1947 15.08.1959 14.08.2002	
1226	Wallsee, Blt 432 234.39 1996	1.00	337113	D 228.35 229.37	228.86 228.97	228.94 228.74	229.01 228.65	228.97 228.56	229.43 228.41	228.86	227.99 229.69	01.01. 24.06.	227.64 232.29	09.01.2004 16.08.2002	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
Freistädter Becken															
1227	Freistadt, Br 8.2 557.46 1993	0.40	324921	D	554.46 553.10	554.86 553.58	554.90 554.09	555.04 554.80	554.54 554.91	553.51 555.23	554.42	552.56 555.40	29.07. 30.12.	551.35 556.71	20.12.2000 19.03.2003
1228	Rainbach, Br 8.4 660.78 1*) 1996	0.80	316984	D	658.20 657.62	658.16 657.83	657.98 657.67	657.62 657.56	657.41 657.67	657.54 657.78	657.75	656.52 658.48	30.04. 08.08.	651.75 658.76	12.04.2009 13.08.2002
1229	Zeiss, Br 8.6 668.05 1996	0.15	317008		665.77 665.09	665.68 665.29	665.59 665.56	665.55 665.55	665.38 665.53	665.22 665.57	665.48	665.06 665.87	23.07. 23.01.	663.58 666.59	06.10.2003 12.08.2002
Nördliches Machland															
1230	Arbing, Bl 2093.009 245.40 2*) 1966	- 0.27 01.05.1976	308593		237.70 237.91	238.04 237.67	238.19 237.63	237.95 237.57	237.76 237.57	238.12 237.59	237.81	237.40 238.48	01.01. 15.06.	237.25 242.50	16.12.1986 13.08.2002
1231	Arbing, Bl 2093.013 239.21 1973	0.85	316638		235.83 236.07	236.22 235.87	236.33 235.83	236.16 235.75	235.99 235.82	236.16 235.80	235.98	235.48 236.43	26.10. 02.03.	235.48 238.20	02.12.2011 13.08.2002
1232	Au a.d.D., Bl 2107.009 242.53 2*) 1965	0.45 01.01.1969	308320		239.51 239.62	239.70 239.48	239.58 239.51	239.52 239.49	239.46 239.43	239.56 239.41	239.52	239.35 239.84	01.01. 28.06.	239.16 241.71	14.12.1983 14.08.2002
1233	Au/D., Bl 05.11 241.88 1993	1.00	378166		239.12 239.14	239.15 239.09	239.14 239.20	239.11 239.16	239.07 239.13	239.18 239.10	239.13	239.06 239.31	Ö 24.05. 14.06.	239.01 240.88	17.09.1997 13.08.2002
1234	Au/D., Bl 06.17 244.91 1993	0.75	378265		241.70 241.80	241.80 241.70	241.81 241.68	241.68 241.60	241.54 241.51	241.98 241.49	241.69	241.37 242.33	01.01. 14.06.	241.14 244.16	19.01.2005 13.08.2002
1235	Au/D., Bl 08.3 241.75 1993	0.50	378463		238.42 238.60	238.39 238.56	238.41 238.52	238.45 238.49	238.50 238.46	238.63 238.37	238.48	238.33 238.71	13.12. 14.06.	238.25 241.25	22.01.2009 13.08.2002
1236	Baumgarten, Bl 2097.013 240.28 1969	0.80 01.01.1970	314591		236.29 236.31	236.35 236.16	236.46 236.13	236.32 236.08	236.17 236.04	236.49 236.09	236.24	236.00 236.91	02.11. 15.06.	235.85 238.06	14.10.1986 13.08.2002
1237	Baumgarten, Bl 2098.025 241.54 1972	0.80	316679		235.87 236.37	236.17 236.23	236.28 236.13	236.29 236.08	236.17 235.99	236.26 235.96	236.15	235.74 236.41	01.01. 06.07.	235.49 239.05	06.02.1979 20.08.2002
1238	Baumgarten, Bl 2099.011 241.38 1965	0.20 01.01.1970	308676		235.62 236.24	235.96 236.12	236.09 236.01	236.13 235.95	236.04 235.87	236.10 235.81	235.99	235.56 236.26	01.01. 05.07.	235.23 238.65	26.01.1972 22.08.2002
1239	Baumgarten, Br 2098.017 240.55 1965	0.75 01.01.1970	308643		234.06 234.58	234.30 234.50	234.44 234.41	234.51 234.36	234.45 234.29	234.47 234.23	234.39	234.02 234.60	05.01. 12.07.	233.78 236.59	Ö 12.12.1978 29.08.2002
1240	Baumgarten, Br 2099.013 242.40 1965	0.90 01.01.1970	308684		238.40 238.68	238.70 238.48	238.75 238.41	238.67 238.39	238.51 238.33	238.68 238.35	238.53	238.21 238.85	01.01. 22.06.	238.14 240.78	08.11.1983 20.08.2002
1241	Baumgartenberg, Bl 2089.001 233.49 1966	1.20	308874		227.55 227.76	227.44 227.44	227.62 227.48	227.60 227.40	227.66 227.37	228.14 227.41	227.57	227.22 228.44	13.12. 14.06.	225.29 232.44 235.70 F	31.10.1947 15.08.1959 13.08.2002
1242	Baumgartenberg, Bl 2089.013 234.98 1957	0.40	308924		228.53 228.88	228.88 228.74	228.96 228.68	228.89 228.63	228.79 228.58	228.81 228.55	228.74	228.40 228.98	01.01. 16.03.	228.00 234.44	Ö 11.12.1978 Ö 12.07.1954
1243	Baumgartenberg, Bl 2091.011 235.19 1957	0.58	308957		229.30 229.31	229.31 229.28	229.36 229.34	229.34 229.47	229.27 229.47	229.33 229.34	229.34	229.24 229.53	Ö 01.01. 16.11.	228.96 234.61	Ö 17.09.1973 Ö 12.07.1954
1244	Baumgartenberg, Br 2091.013 236.41 1957	0.30	309260		229.97 230.23	230.23 230.13	230.38 230.10	230.32 230.08	230.18 230.06	230.22 230.04	230.16	229.86 230.41	01.01. 23.03.	229.54 236.11	17.09.1984 13.08.2002
1245	Eizendorf, Bl 2086.005 230.06 1959	0.91	309054		226.68 226.62	226.57 226.55	226.64 226.57	226.54 226.56	226.57 226.59	227.04 226.80	226.64	226.50 227.26	23.02. 14.06.	226.00 229.15 235.43 F	10.09.1973 25.08.2005 13.08.2002
1246	Eizendorf, Blt 2089.011 233.77 1957	0.90	308916		228.10 228.37	228.42 228.24	228.45 228.20	228.36 228.17	228.26 228.15	228.34 228.14	228.27	227.97 228.49	06.01. 09.03.	227.60 232.87	Ö 04.12.1978 Ö 04.08.1991
1247	Eizendorf, Br 2088.9 233.52 1957	0.30	309211	D	227.65 227.72	227.78 227.59	227.80 227.60	227.70 227.59	227.63 227.57	227.79 227.59	227.67	227.44 227.94	01.01. 27.01.	227.00 233.22	01.03.1954 12.07.1954
1248	Haid, Bl 2109.007 241.70 2*) 1966	0.45 01.01.1969	308346		239.17 239.24	239.21 239.20	239.17 239.23	239.18 239.19	239.18 239.16	239.32 239.13	239.20	239.06 239.37	01.01. 14.06.	239.05 241.25 244.29 F	29.12.2011 13.08.2002 13.08.2002
1249	Haid, Br 10.3 244.74 1993	0.28	378521		240.09 240.16	240.12 240.08	240.10 240.10	240.09 240.05	240.10 240.01	240.29 240.01	240.10	239.93 240.39	01.01. 14.06.	239.84 242.31	08.01.2004 16.08.2002

1*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässer
2*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit									VII	VIII	IX	X
1250	Haid, Br 2108.031 246.03 1*) 1966	0.10 01.04.1968	308783 1	240.43 240.71	240.68 240.59	240.67 240.59	240.60 240.58	240.49 240.50	240.69 240.45	240.58	240.27 240.85	01.01. 21.06.	239.93 243.98	21.12.1983 15.08.2002
1251	Haid, Br 2109.015 242.18 1*) 1966	0.12 01.01.1969	308759 1	240.17 240.36	240.35 240.26	240.32 240.28	240.28 240.24	240.21 240.18	240.37 240.13	240.26	240.01 240.46	01.01. 21.06.	239.86 242.06 244.52 F	08.01.2004 13.08.2002 13.08.2002
1252	Hofstetten, Bl 2092.015 236.68 1966	0.26	308502 D	230.90 231.24	231.23 231.11	231.34 231.05	231.29 231.03	231.14 231.00	231.19 230.97	231.12	230.78 231.38	01.01. 29.03.	230.71 235.99	16.12.1986 13.08.2002
1253	Hofstetten, Bl 2093.011 235.20 1969	0.10	314534	231.67 231.71	231.78 231.58	231.86 231.59	231.76 231.50	231.57 231.49	231.85 231.52	231.66	231.44 232.16	01.01. 15.06.	231.19 235.10	09.12.1986 13.08.2002
1254	Hofstetten, Bl 2094.009 239.34 1965	0.80 01.01.1970	308585 1	232.83 233.23	233.17 233.08	233.27 233.02	233.20 232.94	233.04 232.84	233.32 232.80	233.06	232.59 233.66	01.01. 15.06.	232.46 236.72	Ö 19.12.2000 13.08.2002
1255	Hofstetten, Bl 2095.001 239.90 1969	0.88 01.01.1970	314575 1	236.33 236.49	236.59 236.28	236.67 236.25	236.53 236.27	236.34 236.27	236.55 236.23	236.40	236.09 236.75	01.01. 22.06.	235.87 238.51	Ö 09.11.1971 20.08.2002
1256	Hofstetten, Bl 2096.015 238.89 1965	0.70 01.01.1970	308577	232.49 232.93	232.80 232.82	232.88 232.77	232.90 232.71	232.78 232.64	232.85 232.59	232.76	232.38 232.98	01.01. 29.06.	232.20 236.49	14.11.1978 13.08.2002
1257	Hofstetten, Bl 2096.019 239.70 1969	0.80 01.03.1970	314583 1	235.19 235.19	235.22 235.06	235.37 235.05	235.28 234.98	235.07 234.97	235.19 234.99	235.13	234.92 235.45	14.12. 22.06.	234.75 237.47	15.11.1983 13.08.2002
1258	Hofstetten, Br 2092.017 237.76 1966	0.55 01.01.1970	308866 1	233.67 233.93	234.02 233.77	234.14 233.79	234.03 233.73	233.89 233.70	233.98 233.71	233.86	233.46 234.17	01.01. 09.03.	233.39 236.72	07.10.2011 13.08.2002
1259	Langacker, Bl 96.5 235.12 1967	0.90	378604	230.41 230.74	230.42 230.72	230.44 230.72	230.67 230.72	230.65 230.70	230.76 230.68	230.64	230.40 230.90	Ö 05.01. 14.06.	230.12 233.67	30.08.2007 22.03.2002
1260	Langacker, Blt 2097.007 235.53 1994	0.85	324954	231.21 231.23	231.23 231.24	231.23 231.25	231.28 231.22	231.20 231.20	231.25 231.19	231.23	231.18 231.46	13.12. 12.04.	231.20 234.68	Ö 05.02.2009 22.03.2002
1261	Langacker, Br 2096.013 235.99 1965	0.20	308569	231.70 232.03	231.89 231.95	231.98 231.91	232.00 231.88	231.94 231.85	232.00 231.84	231.91	231.65 232.07	01.01. 21.06.	231.63 235.79	23.12.1986 13.08.2002
1262	Langacker, Br 2097.011 239.43 1969	0.00	314625	233.64 234.19	233.91 234.07	234.06 234.00	234.12 233.96	234.03 233.87	234.06 233.80	233.98	233.60 234.21	01.01. 06.07.	233.31 236.21	21.01.1985 27.08.2002
1263	Mitterkirchen, Bl 2090.001 232.78 1957	0.85	308973	228.23 228.33	227.69 227.81	228.18 228.18	228.14 227.77	228.39 227.71	229.19 227.86	228.12	227.37 229.82	13.12. 14.06.	226.68 231.93 236.65 F	07.11.1947 12.07.1954 13.08.2002
1264	Mitterkirchen, Bl 2092.021 234.68 1972	0.60	316661	229.66 229.87	229.78 229.60	229.80 229.62	229.75 229.54	229.68 229.50	230.06 229.53	229.70	229.38 230.22	01.01. 29.06.	229.24 234.08	Ö 16.12.1986 Ö 04.08.1991
1265	Mitterkirchen, Bl 2092.025 234.02 1957	1.12	309286	229.22 229.30	229.32 229.14	229.36 229.17	229.30 229.08	229.23 229.07	229.59 229.10	229.24	228.92 229.90	01.01. 15.06.	228.37 232.66	15.11.1971 22.03.2002
1266	Mitterkirchen, Br 2090.005 232.27 1957	0.05	309252	228.35 228.82	228.57 228.61	228.73 228.56	228.74 228.57	228.67 228.55	228.75 228.50	228.62	228.22 228.98	01.01. 28.06.	227.75 232.22 236.40 F	15.12.1986 12.07.1954 13.08.2002
1267	Mitterkirchen, Br 2092.013 234.68 1957	0.80	309278	229.90 230.16	230.12 230.05	230.22 230.01	230.20 230.02	230.08 230.01	230.13 229.96	230.07	229.79 230.25	01.01. 23.03.	229.70 233.88	Ö 27.12.1994 13.08.2002
1268	Naarn, Blt 2102.019 243.46 1966	0.90	308809	238.98 239.35	239.27 239.18	239.31 239.13	239.25 239.14	239.14 239.07	239.26 239.03	239.17	238.86 239.42	01.01. 29.06.	238.66 241.50	24.01.1995 13.08.2002
1269	Naarn, Br 2100.017 241.69 1966	0.25	308817	236.92 237.43	237.29 237.28	237.36 237.17	237.33 237.15	237.22 237.07	237.33 237.03	237.21	236.82 237.48	01.01. 28.06.	236.56 239.48	11.12.1984 22.08.2002
1270	Perg, Bl 01.11 246.37 1969	0.20	378752	241.76 241.94	241.98 241.66	241.98 241.78	241.87 241.65	241.65 241.57	241.99 241.59	241.78	241.45 242.32	01.01. 15.06.	240.98 243.92	13.12.1983 13.08.2002
1271	Perg, Bl 2098.027 241.82 1969	0.90 01.04.1971	314641 1	238.75 238.67	238.79 238.47	238.90 238.48	238.75 238.41	238.55 238.40	238.90 238.46	238.63	238.35 239.31	26.10. 15.06.	238.16 240.32	22.11.1983 26.06.2009
1272	Perg, Bl 2099.015 244.38 1969	0.90	314666	241.54 241.41	241.66 241.17	241.67 241.26	241.43 241.14	241.24 241.12	241.60 241.22	241.37	241.03 241.96	19.10. 27.01.	240.63 243.28	13.12.1983 13.08.2002
1273	Perg, Bl 2100.019 243.10 1969	0.85	314658	239.36 239.50	239.58 239.32	239.65 239.26	239.53 239.24	239.37 239.18	239.53 239.22	239.39	239.12 239.70	01.01. 22.06.	238.90 241.75	20.07.1976 13.08.2002
1274	Pergkirchen, Bl 2096.021 242.75 1973	0.65	316620	238.41 238.48	238.71 238.24	238.79 238.25	238.57 238.16	238.39 238.21	238.54 238.27	238.42	238.06 239.07	14.12. 02.03.	237.76 240.43	09.07.2002 13.08.2002

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1275	Pergkirchen, Bl 2097.015 241.02 1973	0.66	316612 1		239.36 239.14	239.36 238.84	239.42 238.93	239.26 238.74	239.05 238.92	239.42 239.05	239.12	238.62 239.92	19.10. 15.06.	238.42 240.35	01.09.1992 30.12.1974
1276	Pergkirchen, Bl 2098.029 243.83 1969	0.85 01.01.1970	314633 1		239.93 239.71	239.96 239.38	240.01 239.50	239.91 239.26	239.62 239.48	239.99 239.62	239.70	239.10 240.43	19.10. 15.06.	239.08 241.55	29.09.1992 13.08.2002
1277	Pergkirchen, Blt 2096.017 A 247.20 2001	0.90	316992		239.36 239.78	239.74 239.52	239.92 239.46	239.79 239.41	239.62 239.37	239.82 239.37	239.59	239.14 240.07	01.01. 22.06.	239.09 246.30	02.12.2011 13.08.2002
1278	Pergkirchen, Br 2098.021 248.49 1966	0.15 01.01.1972	308833		242.41 243.14	243.00 242.97	243.05 242.87	242.91 242.81	242.75 242.74	242.87 242.68	242.85	242.37 243.29	13.01. 29.06.	242.39 247.10	31.12.2011 13.08.2002
1279	Pergkirchen, Br 2098.023 249.39 1965	0.40 01.01.1970	308692 1		246.46 246.14	246.23 245.97	246.23 246.26	246.00 246.06	245.90 246.06	246.09 246.10	246.12	245.83 246.69	11.05. 20.01.	245.20 247.81	14.11.1978 13.08.2002
1280	Puchberg i.Ml., Bl 2091.017 237.72 1973	0.70	316653		235.06 234.99	235.21 234.83	235.35 234.89	235.16 234.82	235.01 234.85	235.15 234.93	235.02	234.67 235.61	01.01. 02.03.	234.50 237.27	07.10.2011 26.06.2009
1281	Puchberg i.Ml., Bl 2092.023 238.31 1973	0.80 01.01.1985	316646		233.06 233.26	233.42 233.06	233.56 233.08	233.39 233.04	233.22 233.03	233.35 233.05	233.21	232.77 233.68	01.01. 02.03.	232.69 235.15	07.10.2011 13.08.2002
1282	Ried i.d.Rm., Br 2109.017 251.45 1968	0.50	314278		240.55 240.91	240.80 240.85	240.87 240.78	240.84 240.77	240.73 240.70	240.76 240.64	240.77	240.46 240.93	01.01. 13.07.	240.23 243.67	25.01.1984 27.08.2002
1283	Ried i.d.Rm., Br 2110.013 252.27 1968	0.55 01.01.1969	314286 1		240.27 240.53	240.49 240.42	240.49 240.42	240.45 240.39	240.36 240.32	240.50 240.28	240.41	240.14 240.59	01.01. 22.06.	239.87 243.35	06.12.1983 13.08.2002
1284	Ruprechtshofen, Bl 00.9 237.58 1993	0.88	378737		233.10 233.28	233.01 233.26	232.88 233.25	233.05 233.24	233.09 233.21	233.21 233.21	233.15	232.83 233.28	29.03. 31.12.	233.11 236.70	31.12.2011 22.03.2002
1285	Ruprechtshofen, Bl 03.13 238.77 1993	0.50	378125		236.56 236.55	236.58 236.47	236.53 236.49	236.50 236.48	236.46 236.46	236.60 236.44	236.51	236.40 236.72	13.12. 26.01.	236.36 238.27 241.13 F	26.10.1994 22.03.2002 13.08.2002
1286	Ruprechtshofen, Bl 2099.001 234.68 1965	1.00 01.01.1969	308189 1		232.31 232.30	232.35 232.30	232.36 232.31	232.31 232.31	232.24 232.29	232.27 232.26	232.30	232.22 232.41	03.05. 05.04.	232.20 233.68 238.29 F	26.05.2011 02.07.1975 13.08.2002
1287	Ruprechtshofen, Bl 2101.5 238.75 1966	1.65	308213 D		234.02 234.07	234.00 234.07	234.02 234.11	234.12 234.07	234.06 234.03	234.09 234.00	234.06	233.97 234.21	20.02. 07.04.	233.83 237.10	22.07.1998 23.03.2002
1288	Ruprechtshofen, Bl 2104.001 239.68 1965	1.03 01.01.1969	308247 1		235.86 236.10	235.65 236.11	235.72 236.04	235.97 236.01	236.03 235.97	236.06 235.90	235.95	235.64 236.14	16.02. 12.07.	235.96 238.65	22.12.2011 24.08.2005
1289	Ruprechtshofen, Br 2098.015 240.13 1965	0.00 01.01.1969	308627 1		232.53 232.86	232.66 232.82	232.74 232.76	232.80 232.71	232.77 232.66	232.77 232.61	232.72	232.52 232.87	19.01. 12.07.	232.45 234.58	17.01.1984 22.08.2002
1290	Ruprechtshofen, Br 2100.15 237.66 1965	0.30 01.01.1970	308668 D		234.73 235.09	234.89 235.01	234.96 234.95	234.98 234.90	234.96 234.85	235.05 234.84	234.93	234.67 235.11	01.01. 17.06.	234.55 237.36	15.01.1985 03.08.1991
1291	Saxen, Bl 2085.001 230.64 1959	1.20	309021		226.87 226.88	226.73 226.64	226.89 226.68	226.84 226.63	226.84 226.61	227.18 226.64	226.79	226.49 227.37	13.12. 14.06.	225.58 229.44	06.01.1958 24.06.2009
1292	Saxen, Bl 2087.011 237.25 1957	0.58	309005		227.93 228.08	228.22 227.92	228.12 227.88	228.02 227.81	227.98 227.76	228.16 227.77	227.97	227.64 228.28	01.01. 21.06.	227.00 234.37	11.01.1954 12.07.1954
1293	Schwertberg, Br 2107.019 251.02 1968	0.25	314252		242.06 242.19	242.51 241.85	242.54 241.82	241.96 241.79	241.69 241.66	242.02 241.62	241.97	241.60 242.95	31.05. 03.02.	241.67 246.83	07.10.2011 13.08.2002
1294	Schwertberg, Br 2108.035 255.64 1968	0.55	314260		240.90 241.31	241.15 241.27	241.24 241.21	241.23 241.19	241.13 241.13	241.15 241.04	241.16	240.83 241.32	01.01. 19.07.	240.16 244.81	12.01.1968 13.08.2002
1295	Ufer, Bl 2092.003 235.05 1966	1.50	308403		228.63 229.08	228.43 228.42	228.80 228.85	228.90 228.16	229.13 228.21	229.68 228.41	228.73	228.00 229.96	01.01. 13.09.	227.20 233.00	05.01.1970 25.07.1966
1296	Weinzierl, Br 2105.013 248.49 1968	0.25	314211		243.13 243.14	243.24 243.02	243.10 243.14	242.98 243.09	242.93 242.99	243.29 242.98	243.09	242.87 243.49	01.01. 21.06.	241.38 245.27	06.08.1971 15.08.2002

Urtal

1297	Aschbach, Bl 436 300.92 1993	1.00	337154	298.71 298.32	298.58 298.29	298.55 298.30	297.94 298.34	298.29 298.38	298.35 298.54	298.38	297.10 L 299.21	12.04. 23.01.	297.67 299.85	15.05.2000 22.02.1999
1298	Haag-Stadt, Bl 435 364.07 1993	0.80	337147	340.85 341.31	341.10 341.25	341.21 341.16	341.22 341.08	341.13 341.02	341.16 340.99	341.12	340.79 341.32	09.01. 09.07.	340.81 343.52	27.12.2011 06.02.2003

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
					I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.		beeinflusst artesisch/gespannt	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum				
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																	
1299	Seitenstetten, BI 437 332.51 1993	0.90	337162	D	329.95 329.71	329.79 329.67	329.78 329.80	329.74 329.72	329.64 329.80	329.81 329.87	329.77	329.40 330.48	27.05. 24.12.	329.27 331.41	11.05.2011 12.08.2002				
1300	St.Peter in der Au, BI 438 361.16 1993	1.10	337170		340.22 340.48	340.45 340.41	340.57 340.37	340.57 340.31	340.49 340.31	340.47 340.31	340.41	340.14 340.60	01.01. 02.04.	340.13 341.74	19.12.2011 08.03.1999				
Ybbstal																			
1301	Amstetten, Br 280 264.55 1980	1.05	326777		256.74 256.53	256.94 256.42	256.90 256.38	256.74 256.38	256.56 256.34	256.57 256.42	256.58	256.21 257.21	03.12. 23.01.	256.07 258.45	19.12.1983 25.06.2009				
1302	Ennsbach, BI 256 242.04 1979	0.00	322982		234.69 234.96	235.47 234.77	235.44 234.36	235.27 234.41	235.03 234.12	235.10 234.10	234.81	233.95 235.52	01.01. 05.02.	233.24 235.97	22.12.1983 03.04.1988				
1303	Göttsbach, Br 2057.020 224.36 1977	0.50	322651		220.67 220.50	220.80 220.45	220.88 220.34	220.75 220.31	220.63 220.29	220.58 220.32	220.54	220.26 221.09	Ö 16.11. 26.01.	220.01 222.36	27.12.2000 14.08.2002				
1304	Hausmening, Br 281 297.98 1980	0.35	326785		286.73 286.60	286.69 286.54	286.65 286.59	286.52 286.51	286.49 286.50	286.63 286.52	286.58	286.45 286.94	Ö 10.12. 30.01.	286.38 287.87	Ö 20.10.1986 29.06.2009				
1305	Hermannsdorf, Br 283 252.65 1980	0.20	326801		244.89 244.86	245.14 244.82	245.21 244.78	245.11 244.74	244.98 244.72	244.90 244.74	244.91	244.66 245.24	01.01. 18.03.	244.52 247.46	25.12.1994 18.08.2002				
1306	Karlsbach, BI 257 236.35 1979	1.20	322990		225.42 225.73	226.03 225.66	226.26 225.57	226.17 225.51	225.97 225.42	225.81 225.35	225.74	225.31 226.30	01.01. 25.03.	225.25 228.14	21.01.1985 30.03.1988				
1307	Kematen an der Ybbs, Br 284 319.95 1980	0.40	326819		301.59 302.00	301.78 301.95	301.98 301.95	302.00 301.94	301.93 301.92	302.00 301.87	301.91	301.37 302.05	01.01. 24.03.	301.25 302.86	03.12.2011 28.06.1980				
1308	Kematen an der Ybbs, Br 285 325.53 1980	0.70	326827		310.18 310.13	310.12 310.12	310.15 310.13	310.09 310.08	310.09 310.12	310.16 310.14	310.13	310.06 310.27	Ö 14.02. 24.01.	309.89 310.82	29.11.2011 12.07.2005				
1309	Kemmelbach, Br 2057.010 223.04 1977	0.20	322644		218.27 218.15	218.27 218.16	218.22 218.28	218.16 218.13	218.15 218.12	218.18 218.14	218.19	218.09 218.81	Ö 16.11. 20.09.	218.04 220.04	19.04.1985 14.08.2002				
1310	Kottingburgstall, BI 259 240.66 1979	1.00	326512	D	236.46 236.21	236.51 236.18	236.56 236.12	236.40 236.08	236.29 236.17	236.28 236.22	236.29	236.05 236.76	25.10. 25.01.	235.96 238.28	09.12.1984 24.06.2009				
1311	Kottingburgstall, BI 269 240.45 1979	0.90	326660	D	234.45 234.15	234.63 234.10	234.63 234.05	234.43 233.98	234.29 234.02	234.25 234.09	234.25	233.95 234.91	27.10. 25.01.	233.65 236.38	Ö 16.12.1984 19.05.1996				
1312	Kröllendorf, BI 456 334.22 2000	0.90	337378		294.24 295.24	295.32 294.91	295.86 294.56	295.88 294.39	295.56 294.57	295.19 294.90	295.05	293.65 296.13	01.01. 26.03.	293.55 298.41	19.12.2011 27.07.2009				
1313	Kröllendorf, Br 286 334.72 1980	0.20	326835		298.17 297.23	298.33 296.79	298.97 296.50	298.14 296.35	297.47 297.65	297.52 297.55	297.55	296.16 299.31	29.10. 19.03.	295.42 300.82	17.12.1983 13.07.2009				
1314	Leutzmannsdorf, Blt 433 257.36 1996	1.05	337121	D	250.20 250.08	250.25 250.04	250.44 250.03	250.31 249.98	250.18 249.97	250.15 249.97	250.13	249.87 250.58	15.12. 26.01.	249.53 251.61	19.10.1994 01.07.2009				
1315	Leutzmannsdorf, Br 287 263.76 1980	0.20	326843		254.45 254.55	255.12 254.54	255.26 254.44	255.00 254.39	254.70 254.32	254.57 254.30	254.64	254.11 255.31	01.01. 12.03.	253.91 257.74	21.11.1994 19.08.2002				
1316	Mauer bei Amstetten, BI 364 310.03 1988	0.75	331496	D	291.03 291.73	291.67 291.57	292.01 291.42	292.00 291.20	291.78 291.17	291.71 291.12	291.53	290.84 292.07	02.01. 23.03.	290.85 295.35	31.12.2011 09.07.2009				
1317	Mauer bei Amstetten, Br 288 281.31 1980	0.15	326850		275.14 275.23	275.21 275.19	275.24 275.17	275.20 275.08	275.16 275.00	275.20 274.92	275.15	274.87 275.33	17.12. 23.01.	274.43 276.32	20.01.1985 29.06.2009				
1318	Mauer bei Amstetten, Br 289 297.13 1980	0.30	326868		283.62 283.84	283.95 283.73	283.98 283.73	283.86 283.68	283.73 283.65	283.76 283.65	283.76	283.55 284.02	01.01. 19.03.	282.98 285.55	24.07.2006 06.07.2009				
1319	Neumarkt a.d. Ybbs, BI 258 230.07 1979	1.20	323006		226.79 226.62	226.90 226.59	226.90 226.57	226.75 226.55	226.66 226.51	226.65 226.48	226.67	226.45 227.25	10.12. 23.01.	226.35 228.87	Ö 28.11.2011 04.08.1991				
1320	Neumarkt a.d. Ybbs, Blt 429 230.39 1996	1.00	337089		226.06 226.12	226.36 226.05	226.45 225.99	226.36 225.93	226.20 225.88	226.16 225.87	226.12	225.83 226.49	10.12. 05.03.	225.76 227.23	Ö 01.12.2003 01.03.1999				
1321	Sarling, BI 2057.002 218.60 1957	1.00	302893		214.98 214.97	214.74 214.71	215.02 214.92	214.93 214.71	215.12 214.63	215.66 214.65	214.92	214.43 216.36	29.11. 14.06.	212.83 217.60	Ö 28.01.1972 25.07.1966				
1322	Schindau, BI 387 297.56 1989	0.00	331678	D	280.96 281.17	281.17 281.07	281.33 280.98	281.29 280.91	281.25 280.91	281.22 280.96	281.10	280.76 281.38	01.01. 12.03.	280.73 283.32	19.12.2011 16.03.2003				

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1323	Schindau, BI 388 316.54 1989	0.90	331686		287.38 288.14	288.00 287.91	288.45 287.71	288.48 287.49	288.36 287.45	288.21 287.57	287.93	287.00 288.51	02.01. 23.04.	287.01 292.35	31.12.2011 10.02.2003
1324	Schönbichl, Br 291 264.11 1980	0.55	326884 1	D	259.56 259.44	259.44 259.47	259.55 259.42	259.46 259.37	259.43 259.39	259.45 259.41	259.45	259.29 259.86	11.12. 24.01.	259.21 260.41	11.12.1983 04.08.1991
1325	St.Georgen am Ybbsf., Br 290 260.03 1980	0.55	326876 1		254.64 254.72	254.63 254.62	254.65 254.60	254.70 254.61	254.67 254.65	254.72 254.56	254.65	254.54 L 254.75	05.12. 04.06.	253.43 255.03	12.07.1981 21.03.1982
1326	Winklarn, Br 292 280.42 1980	0.20	326892 1		272.46 273.07	272.49 273.09	272.60 272.97	272.69 272.81	272.78 272.54	272.88 272.30	272.72	272.25 273.14	Ö 17.12. 27.08.	269.27 273.88	28.01.1985 06.07.2009
1327	Ybbs, BI 2057.016 219.97 1957	0.00	302901		216.12 215.97	215.85 215.72	216.00 215.72	215.90 215.59	215.95 215.57	216.37 215.71	215.87	215.44 216.83	Ö 29.11. 14.06.	214.74 219.97	04.02.1963 10.08.1970
1328	Ybbs, BI 2058.002 219.25 1957	0.10	302927		215.88 215.81	215.57 215.46	215.78 215.50	215.72 215.33	215.84 215.28	216.32 215.40	215.66	215.09 216.79	Ö 29.11. 14.06.	214.07 219.15	04.02.1963 04.08.1991
1329	Ybbs, Br 2057.006 227.09 1977	0.40	322610		215.47 215.45	215.42 215.27	215.45 215.26	215.35 215.14	215.37 215.17	215.71 215.12	215.35	214.95 216.03	13.12. 26.01.	214.57 219.94	20.01.1979 04.08.1991
Ybbser Scheibe															
1330	Gottsdorf, Br 2054.001 222.87 1957	0.35 01.03.1982	302950 1		214.46 214.48	214.32 214.32	214.47 214.44	214.44 214.29	214.53 214.25	214.76 214.36	214.43	213.92 215.11	31.10. 14.06.	213.81 216.17	19.11.2008 28.03.1988
1331	Gottsdorf, Br 2056.001 221.44 1957	0.30 01.03.1982	302935 1		214.64 214.69	214.47 214.48	214.72 214.65	214.67 214.50	214.80 214.44	215.15 214.53	214.64	214.33 215.69	13.12. 14.06.	213.92 219.74	19.11.2008 04.08.1991
1332	Hagsdorf, Blt 427 221.47 1997	1.00	337063	D	214.75 214.83	214.59 214.57	214.69 214.66	214.74 214.56	214.82 214.51	215.11 214.56	214.70	214.36 215.35	01.01. 15.06.	213.97 220.37	11.02.1998 13.08.2002
1333	Hagsdorf, Br 2057.003 220.45 1957	0.30 01.01.1983	302976		214.88 214.95	214.65 214.67	214.89 214.77	214.86 214.65	215.02 214.61	215.38 214.71	214.84	214.46 215.74	Ö 30.11. 14.06.	214.14 220.15	21.10.2003 14.08.2002
1334	Persenbeug, BI 2059.001 223.65 1957	0.45 01.03.1982	302992		214.99 215.07	214.89 214.79	214.90 214.85	214.94 214.72	215.04 214.67	215.46 214.70	214.92	214.50 215.81	13.12. 14.06.	214.21 220.55	19.11.2008 04.08.1991
KEG Erlauf															
1335	Puchberg, BI 374 394.80 1989	0.80	331546		391.57 390.82	391.10 390.81	390.98 390.93	390.84 390.84	390.80 391.00	390.96 391.22	390.99	390.71 392.31	08.04. 22.01.	390.48 393.02	13.06.1999 28.02.1999
1336	Puchberg, BI 375 443.29 1989	0.90	331553		438.92 438.04	438.63 437.98	438.30 438.00	438.16 437.97	438.00 438.08	438.07 438.18	438.19	437.93 440.70	09.09. 22.01.	437.10 442.21	24.08.1997 08.01.1989
Erlaufthal															
1337	Gumprechtsfelden, BI 335 269.50 1984	0.75	327395		254.47 254.39	254.66 254.34	254.85 254.28	254.75 254.24	254.52 254.22	254.43 254.23	254.45	254.12 254.90	01.01. 01.04.	254.04 256.54	11.01.2004 05.07.2009
1338	Petzelsdorf, BI 363 291.58 1988	0.25	331488		276.67 276.49	277.09 276.46	277.00 276.40	276.85 276.37	276.68 276.36	276.54 276.43	276.61	276.34 277.15	29.10. 06.02.	274.63 281.92	17.02.1992 25.06.2009
1339	Petzenkirchen, BI 333 240.06 1984	0.75	327379		236.99 236.98	236.91 236.89	237.18 236.85	237.19 236.82	237.05 236.81	237.05 236.95	236.97	236.80 237.74	Ö 08.10. 31.12.	236.49 239.31	13.10.1986 25.06.2009
1340	Petzenkirchen, Blt 434 240.92 1995	1.00	337139		236.91 236.83	236.79 236.75	237.06 236.70	237.08 236.68	236.97 236.68	236.92 236.81	236.85	236.65 237.60	01.10. 31.12.	236.40 239.92	01.11.1994 24.06.2009
1341	Purgstall, BI 336 292.69 1984	0.70	327403		282.76 282.49	282.65 282.46	282.61 282.48	282.50 282.39	282.47 282.39	282.51 282.60	282.52	282.34 283.10	03.12. 23.01.	279.78 284.59	06.07.1992 02.12.1985
1342	Purgstall, BI 337 294.52 1984	0.90	327411		277.73 277.63	277.93 277.62	277.92 277.59	277.84 277.57	277.73 277.56	277.65 277.60	277.70	277.55 277.95	Ö 02.07. Ö 06.02.	276.41 279.52	30.12.1991 29.06.2009
1343	Schauboden, BI 334 279.06 1984	0.75	327387		265.56 265.47	265.62 265.38	265.88 265.36	265.81 265.31	265.60 265.31	265.50 265.33	265.51	265.21 265.93	08.12. 03.03.	264.98 267.71	19.01.1985 04.07.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand													
					I			II			III			IV			V			VI			Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.		beeinflusst artesisch/gespannt	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum									
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																						
1344	Schauboden, BI 340 279.82 1984	0.80	327445		263.84 263.77	264.10 263.68	264.26 263.61	264.21 263.60	264.03 263.61	263.88 263.64	263.85	263.54 264.29	01.09. 31.03.	263.25 266.54	Ö 12.01.1985 04.07.2009									
1345	Wieselburg, BI 339 262.30 1984	1.40	327437	D	254.09 253.95	254.10 253.87	254.38 253.85	254.25 253.79	254.04 253.76	253.99 253.82	253.99	253.68 254.50	17.12. 24.01.	253.08 256.49	Ö 29.12.2003 30.06.2009									
Pöggstaller Mulde																								
1346	Laimbach, BI 440 539.76 1994	1.00	337196		512.26 512.11	512.25 512.09	512.23 512.07	512.22 512.01	512.19 511.97	512.16 511.90	512.12	511.83 512.31	31.12. 02.01.	510.82 513.67	14.02.1994 16.06.2008									
1347	Laimbach, BI 441 507.54 1994	1.50	337204		502.88 502.80	502.95 502.77	502.95 502.74	502.92 502.71	502.87 502.64	502.88 502.61	502.81	502.58 502.97	31.12. 13.02.	502.19 504.33	14.03.1994 03.07.2006									
1348	Pöggstall, BI 442 443.86 1994	1.10	337212		441.90 441.86	441.91 441.84	441.90 441.80	441.88 441.79	441.86 441.79	441.90 441.79	441.85	441.78 441.98	Ö 12.11. 24.01.	441.76 442.54	05.10.1994 12.08.2002									
1349	Raxendorf, BI 443 442.31 1994	1.10 01.04.1996	337220 1		436.95 436.87	437.17 436.86	437.03 436.60	436.88 436.44	436.80 436.31	437.04 436.21	436.76	436.18 437.36	22.12. 28.01.	435.93 441.21	17.11.2001 03.07.2009									
Pöchlarn Feld																								
1350	Bergern, BI 2040.012 212.42 1978	1.40 17.07.1995	322693 1		208.87 208.76	208.85 208.84	208.82 208.81	208.85 208.78	208.84 208.81	208.79 208.79	208.82	208.73 208.92	Ö 05.07. 26.01.	208.54 209.42	04.07.2000 14.08.2002									
1351	Emmersdorf, BI 2035.001 211.21 1978	0.75	322719		204.42 204.22	203.38 203.48	204.30 203.70	204.10 203.40	204.46 203.16	205.44 203.78	203.99	202.93 206.82	Ö 30.11. 14.06.	201.93 210.46	19.10.1992 14.08.2002									
1352	Golling, BI 2047.010 221.81 1978	1.10	322743		218.26 218.23	218.15 218.15	218.26 218.10	218.28 218.04	218.27 218.00	218.27 217.97	218.16	217.90 218.37	13.12. 26.01.	217.54 219.08	31.10.1981 26.06.2009									
1353	Kleinpöchlarn, Br 2044.001 213.96 1978	0.50 15.02.1982	322727		209.28 209.46	209.32 209.46	209.39 209.46	209.40 209.37	209.43 209.37	209.40 209.36	209.39	209.18 209.48	Ö 01.01. 28.07.	209.15 211.36	23.12.2009 04.08.1991									
1354	Leiben, Br 2039.001 211.52 1978	0.00 15.05.1982	322784		207.12 207.18	207.06 207.13	207.10 207.16	207.16 207.13	207.15 207.06	207.28 207.06	207.13	207.01 207.77	13.12. 14.06.	206.76 211.83	16.01.2007 04.08.1991									
1355	Leiben, Br 2041.001 212.72 1978	0.95 15.02.1982	322701		209.28 209.55	209.27 209.57	209.25 209.56	209.58 209.55	209.58 209.37	209.47 209.30	209.45	209.23 209.64	07.03. 20.04.	209.15 211.77	23.03.2005 14.08.2002									
1356	Marbach, Br 2048.001 216.46 1978	0.95 18.08.1986	322735		209.79 209.79	209.79 209.79	209.79 209.78	209.79 209.78	209.79 209.78	209.79 209.79	209.79	209.78 209.84	Ö 16.02. 13.12.	209.67 215.51	Ö 18.07.2009 04.08.1991									
1357	Melk, BI 2037.004 211.08 1978	0.75 29.08.1981	322792		206.34 206.30	206.19 206.23	206.23 206.26	206.29 206.19	206.31 206.17	206.50 206.16	206.26	206.04 206.97	13.12. 14.06.	205.71 210.33	Ö 15.12.1986 04.08.1991									
1358	Ornding, BI 2043.004 213.01 1978	1.70 01.01.1985	322800	D	209.67 209.45	209.65 209.47	209.59 209.46	209.60 209.49	209.56 209.51	209.54 209.50	209.54	209.42 209.78	20.07. 23.01.	209.15 210.03	04.09.1986 29.06.2009									
1359	Ornding, Blt 428 212.19 1995	0.95	337071	D 1	208.92 208.78	208.90 208.86	208.88 208.82	208.88 208.79	208.86 208.82	208.82 208.81	208.84	208.73 208.99	08.10. 22.01.	208.58 209.13	11.10.2010 29.06.2009									
1360	Pöchlarn, BI 2045.004 213.26 1985	0.00	331397		209.48 209.42	209.48 209.47	209.46 209.58	209.43 209.41	209.57 209.42	209.57 209.53	209.48	209.32 209.81	01.01. 06.12.	208.77 211.57	25.02.1978 23.06.1979									
1361	Pöchlarn, BI 2045.014 221.72 1978	0.80	322776		213.51 213.47	213.53 213.46	213.50 213.44	213.48 213.43	213.47 213.43	213.48 213.43	213.47	213.43 213.60	Ö 10.10. 26.01.	213.36 213.93	27.07.1985 05.04.1988									
1362	Pöchlarn, BI 2046.010 216.24 1978	1.30 01.01.1982	322750		210.85 211.04	210.85 211.07	210.86 211.10	210.89 211.11	210.91 210.96	210.91 210.87	210.95	210.78 211.20	07.03. 10.10.	210.53 211.24	Ö 01.01.1982 09.01.1989									
Pielachtal																								
1363	Loosdorf, BI 310 224.50 1982	0.90 04.04.2005	327122	D	220.58 220.48	220.63 220.45	220.61 220.42	220.61 220.38	220.57 220.36	220.52 220.35	220.50	220.32 220.66	18.12. 30.01.	220.41 221.53	29.01.2007 29.06.2009									
1364	Mainburg, BI 309 326.29 1982	0.65	327114		323.09 322.81	323.05 322.72	323.01 322.75	322.89 322.79	322.79 322.75	322.84 322.80	322.86	322.63 323.51	10.12. 23.01.	322.47 325.34	02.05.1988 08.07.1997									

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1365	Markersdorf, Bl 311 250.94 1982	0.85	327130		245.74 246.11	245.85 246.24	245.90 246.04	245.93 245.93	246.00 245.89	246.09 245.88	245.97	245.72 246.34	Ö 02.01. 30.07.	245.67 247.39	18.12.2000 29.06.2009
1366	Mitterau, Bl 312 245.88 1982	0.75	327148	D	241.95 242.05	242.05 242.14	242.07 242.06	242.03 241.97	242.01 241.90	242.05 241.87	242.01	241.80 242.19	13.12. 05.08.	241.73 243.91	29.12.2000 26.06.2009
1367	Mitterau, Blt 426 245.80 1995	0.95	337055	D	241.33 241.38	241.39 241.43	241.41 241.38	241.37 241.32	241.35 241.27	241.39 241.24	241.35	241.17 241.48	14.12. 26.01.	241.03 243.05	04.12.2009 26.06.2009
1368	Nenndorf, Bl 313 262.51 1982	0.75	327155		252.59 252.74	252.55 252.84	252.55 252.90	252.54 252.89	252.56 252.83	252.64 252.76	252.70	252.54 252.90	Ö 13.02. 03.09.	252.09 257.40	21.01.1985 13.07.2009
1369	Obergrafendorf, Bl 315 275.69 1982	1.40	327171	D	270.08 270.24	270.23 270.24	270.36 270.22	270.29 270.27	270.25 270.17	270.24 270.12	270.23	270.03 270.39	01.01. 13.03.	269.97 271.86	11.12.2003 01.07.2009
1370	Pielach, Bl 314 217.53 1982	0.85	327163	D	211.85 211.82	211.91 211.81	211.91 211.76	211.86 211.75	211.83 211.75	211.82 211.75	211.82	211.72 211.98	18.12. 29.01.	211.68 213.57	27.11.1983 04.07.2009
1371	Wimpassing/Pielach, Bl 308 243.51 1982	0.35	327106	D	241.28 240.84	241.38 240.85	241.51 240.86	241.25 240.70	241.00 240.77	240.98 240.82	241.02	240.66 241.80	16.12. 26.01.	240.53 243.16	13.07.2001 29.07.1991
Traisental															
1372	Franzhausen, Bl 1991.010 201.30 1979	0.85	322933		196.94 196.99	196.99 196.90	197.18 196.84	197.11 196.76	197.01 196.74	197.00 196.77	196.94	196.69 197.21	17.12. 05.03.	196.42 198.25	23.12.1983 14.07.1997
1373	Franzhausen, Bl 1992.006 208.48 1979	1.10	322941		197.35 197.41	197.33 197.38	197.32 197.34	197.33 197.31	197.35 197.27	197.40 197.24	197.34	197.23 197.44 L	31.12. 16.07.	196.87 198.44	30.03.1984 20.07.2009
1374	Getzersdorf, Blt 384 206.62 1995	1.00	331645		203.71 203.61	203.70 203.56	203.74 203.56	203.72 203.50	203.63 203.51	203.62 203.60	203.62	203.45 203.90	30.10. 23.01.	203.21 204.47	19.10.1994 29.06.2009
1375	Getzersdorf, Br 245 207.84 1979	0.35	322834		204.22 204.28	204.28 204.24	204.37 204.22	204.36 204.14	204.32 204.13	204.29 204.12	204.25	204.07 204.39	17.12. 05.03.	203.69 204.94	19.12.1983 05.08.1991
1376	Oberwagram, Bl 386 265.83 1989	0.60	331660		260.73 260.83	260.81 260.75	260.89 260.74	260.88 260.70	260.83 260.68	260.84 260.64	260.78	260.57 260.91	17.12. 05.03.	260.55 261.78	25.12.2000 29.06.2009
1377	Oberzwischenbrunn, Bl 468 269.28 2012	0.85	337485	D	257.23 257.21	257.19 257.18	257.18 257.15	257.16 257.13	257.15 257.11	257.20 257.09	257.17	257.08 257.25	31.12. 01.01.	257.25 257.54	31.12.2011 25.03.2011
1378	Ochsenburg, Br 253 304.15 1979	- 1.00	322917		300.04 300.03	300.04 299.93	300.20 299.92	300.10 299.87	300.01 299.81	300.01 299.81	299.98	299.73 300.32	09.12. 22.01.	299.80 305.15	31.12.2011 08.07.1997
1379	Pottenbrunn, Blt 383 250.87 1994	1.10	331637		246.98 247.02	247.00 246.97	247.04 246.94	247.05 246.95	247.02 246.93	247.06 246.94	246.99	246.90 247.14	10.12. 18.06.	246.91 248.00	Ö 25.02.1991 29.06.2009
1380	Ratzersdorf, Bl 250 259.10 1979	0.90	322883		253.89 254.07	253.98 254.00	254.05 253.94	254.07 253.92	254.04 253.89	254.08 253.85	253.98	253.83 254.15	17.12. 25.06.	253.74 255.51	19.12.1983 06.07.2009
1381	Spratzern, Bl 385 279.71 1989	0.90	331652		273.15 273.45	273.17 273.49	273.20 273.39	273.25 273.30	273.34 273.24	273.39 273.16	273.30	273.12 273.56	Ö 02.01. 06.08.	273.09 275.10	19.11.1990 13.07.2009
1382	St.Andrä a.d.Traisn, Br 220.95 1966	0.25	304295	1	214.14 214.10	214.25 214.06	214.45 214.07	214.36 214.17	214.15 214.15	214.13 214.16	214.18	213.94 214.47	09.09. 11.03.	213.87 215.22	06.01.1985 25.11.1979
1383	St.Georgen, Br 252 308.09 1979	0.50	322909		295.40 296.28	295.76 296.06	295.93 295.91	295.99 295.88	295.91 295.65	296.11 295.49	295.86	295.34 296.43	09.01. 25.06.	295.11 300.92	09.01.1984 13.07.2009
1384	St.Pölten, Bl 251 291.64 1979	1.05	322891	D	283.22 283.73	283.33 283.69	283.44 283.56	283.57 283.49	283.63 283.36	283.67 283.22	283.49	283.16 283.77	23.12. 06.08.	282.71 287.84	06.02.1984 10.07.2009
1385	St.Pölten, Bl 390 266.10 1989	1.00	331702		261.27 261.06	261.30 261.07	261.33 261.07	261.35 260.93	261.32 260.91	261.19 260.90	261.14	260.87 261.40	Ö 10.12. 07.05.	260.43 262.15	02.11.1992 06.07.2009
1386	Traismauer, Br 1989.008 195.88 1979	0.35	322966		192.27 192.15	192.26 192.03	192.34 192.05	192.22 191.96	192.07 191.97	192.08 192.11	192.13	191.91 192.68	17.12. 23.01.	191.53 193.50	23.12.1983 29.06.2009
1387	Unterradlberg, Bl 247 241.45 1979	0.80	322859	D	236.68 236.72	236.72 236.69	236.93 236.68	236.88 236.61	236.75 236.56	236.74 236.56	236.71	236.45 236.99	15.12. 19.03.	236.15 238.41	13.01.1985 08.07.1997
1388	Viehofen, Bl 248 255.40 1979	0.65	322867	1	251.34 251.38	251.34 251.37	251.42 251.35	251.41 251.30	251.39 251.29	251.39 251.29	251.36	251.25 251.44	Ö 02.01. 18.06.	251.02 252.10	16.04.1979 29.06.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand									
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum				
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																		
1389	Wagram an der Traisen, Br 195.84 1940	0.15	304428 1														192.24 192.49	10.12. 30.07.	192.06 193.41	26.12.1983 13.07.2009
1390	Walpersdorf, Bl 246 215.49 1979	1.30	322842														211.11 211.82	Ö 10.12. 19.03.	210.66 212.19	06.09.1992 04.07.2009
1391	Walpersdorf, Br 254 230.27 1979	0.77	322925														216.63 216.90	31.12. 01.01.	215.91 217.49	20.05.1996 06.09.2010
KEG Schöpf West																				
1392	Wöllersdorf, Bl 367 382.23 1988	0.80 01.07.2000	331520														378.08 378.73	27.08. 24.12.	378.09 379.84	05.09.2011 06.07.2009
1393	Wöllersdorf, Bl 368 408.02 1989	0.70	331538														403.64 406.66	22.10. 26.01.	402.07 407.32	22.12.2003 07.07.1997
Südliches Tullner Feld																				
1394	Asparn, Bl 179.53 1948	0.45	303875														175.50 175.77	Ö 17.09. 30.01.	174.70 178.81	31.10.1983 14.07.1954
1395	Atzenbrugg, Bl 196.29 1970	0.25	315606														188.33 188.68	05.11. 01.01.	187.75 189.56	28.08.1995 21.06.2010
1396	Bärndorf, Br 184.69 1958	0.80	303909 1														181.41 181.66	31.12. 30.07.	180.98 183.16	25.03.1984 20.06.1965
1397	Baumgarten bei Reidling, Br 190.22 1948	0.70	303917 D														182.85 183.10	11.12. 01.01.	182.44 185.13	23.01.1995 31.08.1959
1398	Chorherrn, Bl 179.76 1941	0.85	303925 1														174.74 175.17	Ö 10.09. 23.01.	173.60 177.63	21.01.1985 12.05.1951
1399	Dürnrohr, Blt 409 183.80 1993	1.00	331892 D														180.58 180.96	27.12. 01.01.	180.35 182.33	07.02.1995 18.07.2009
1400	Erpersdorf, Br 182.84 1963	- 1.70 01.06.1984	303941 1														177.87 178.23	03.12. 18.06.	177.81 179.91	29.04.1991 19.08.2002
1401	Frauendorf, Br 189.39 1964	0.00	303958														185.23 185.51	LÖ 26.11. 18.03.	184.96 186.72	Ö 27.11.1978 21.06.1965
1402	Freundorf, Br 407 183.70 1990	0.80	331876														178.65 179.14	08.10. 24.01.	177.37 181.67	05.02.1995 06.07.2009
1403	Gemeinlebarn, Br 190.08 1964	0.15	303982														183.57 183.87	24.12. 25.06.	183.30 185.21	15.02.1979 02.08.1965
1404	Henzing, Br 191.62 1959	0.60	303990 D 1														188.50 188.97	08.12. 27.07.	187.83 190.17	31.10.1994 15.03.1965
1405	Hilpersdorf, Br 187.38 1969	- 0.05	315622														184.13 184.37	25.11. 17.06.	183.96 185.45	28.01.1979 19.07.2009
1406	Judenau, Br 185.79 1940	0.60	304014 D 1														179.34 179.88	08.12. 28.07.	177.66 184.31	04.12.1983 11.07.1966
1407	Kleinschönbichl, Bl 183.86 1941	0.90 20.05.1984	304030														177.17 177.95	25.11. 24.06.	176.90 180.68	01.02.1987 04.08.1991
1408	Klosterneuburg, Bl 1940.002 166.29 1983	0.75	331306														162.17 163.37	17.12. 18.06.	160.59 165.54	Ö 19.12.1991 09.08.1985
1409	Königstetten, Bl 1957.004 178.71 1950	0.85	304063														171.45 171.88	31.12. 01.01.	169.91 175.53	11.01.1985 14.05.1951
1410	Kritzendorf, Bl 1943.006 167.80 1993	0.75	337279														162.39 163.89	17.12. 26.06.	161.81 167.05	17.11.1994 14.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit		VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
1411	Kritzendorf, BI 1944.002 168.61 1984	1.50	331322	D	163.66 163.69	163.01 163.12	163.62 163.34	163.55 163.06	163.77 162.97	164.34 163.11	163.44	162.60 165.05	15.12. 14.06.	161.99 167.50 169.01 F	07.11.1991 25.06.2009 14.08.2002
1412	Kritzendorf, BI 353 167.42 1984	1.20	331298		162.94 163.20	162.62 162.71	162.92 162.75	162.93 162.67	163.05 163.12	163.61 162.52	162.92	162.18 165.44	17.12. 19.11.	161.16 166.22 Ö	16.12.1991 29.06.2009
1413	Kronau, Br 179.08 1959	0.60	304071	D	175.11 175.09	175.12 175.04	175.13 175.00	175.05 175.00	175.05 175.05	175.07 175.07	175.06	174.97 175.16	12.09. 31.01.	174.27 177.49	31.10.1983 21.06.1965
1414	Langenlebern - Bh., BI 176.64 1959	0.80 01.07.1984	304105	D	170.84 170.82	170.83 170.81	170.82 170.82	170.81 170.83	170.79 170.82	170.80 170.79	170.81	170.78 170.85	09.06. 28.07.	170.24 171.46	07.01.1985 13.07.2009
1415	Langenlebern, Br 1958.002 176.49 1948	0.40 16.06.1984	304097		170.78 170.78	170.77 170.79	170.77 170.82	170.77 170.85	170.76 170.87	170.77 170.85	170.80	170.75 170.88	14.05. 05.11.	170.17 170.97	27.04.1985 03.08.1998
1416	Langenrohr, Br 183.23 1941	0.70	304121	D	177.47 177.51	177.44 177.47	177.45 177.44	177.45 177.43	177.45 177.43	177.53 177.44	177.46	177.38 177.64	Ö 10.09. 13.06.	177.06 180.45	04.11.1991 11.05.1951
1417	Langenschönbichl, Br 178.05 1953	0.50 13.05.1984	304139	D	175.69 175.70	175.72 175.61	175.77 175.59	175.76 175.58	175.74 175.67	175.73 175.66	175.68	175.50 175.82	30.08. 22.04.	175.60 176.43	27.09.2011 03.07.2009
1418	Maria Ponsee, Br 184.85 1948	0.85	304147	D	181.67 181.68	181.71 181.63	181.71 181.57	181.68 181.56	181.62 181.58	181.67 181.61	181.64	181.54 181.73	07.11. 19.03.	180.97 184.06	27.12.1983 17.07.1954
1419	Maria Ponsee-Oberbierbaum, Br 187.37 1950	0.75	304212	D	182.71 182.73	182.70 182.67	182.69 182.61	182.67 182.60	182.65 182.56	182.71 182.52	182.65	182.51 182.77	19.12. 25.06.	182.08 184.38	12.03.1984 25.06.1951
1420	Michelhausen, Br 189.41 1952	0.45	304154		187.47 187.47	187.45 187.49	187.42 187.49	187.40 187.45	187.37 187.41	187.41 187.38	187.43	187.35 187.50	29.05. 20.08.	187.04 188.31	28.04.1975 12.05.1951
1421	Moosbierbaum, Br 185.30 1948	0.00	304162		181.66 181.52	181.66 181.30	181.63 181.26	181.57 181.27	181.50 181.23	181.58 181.15	181.44	181.12 181.70	17.12. 25.06.	179.94 183.71	07.06.1953 14.06.1965
1422	Muckendorf, BI 1956.004 175.76 1980	1.10	327015		170.17 170.02	170.15 170.03	170.14 170.02	170.13 170.02	170.08 170.00	170.03 170.02	170.07	170.00 170.18	Ö 27.08. 01.01.	168.99 172.05	19.03.1984 13.07.2009
1423	Muckendorf, Br 1956.002 174.68 1951	0.00 01.01.1985	304170		169.73 169.70	169.73 169.68	169.73 169.69	169.72 169.69	169.70 169.68	169.70 169.68	169.70	169.66 169.74	Ö 20.08. 22.01.	169.34 170.54	18.01.1985 17.05.1996
1424	Neusiedl, Br 182.47 1941	0.30	304188		177.23 177.23	177.26 177.10	177.28 177.03	177.25 177.00	177.25 177.03	177.24 177.07	177.16	176.99 177.29	Ö 30.09. 11.03.	176.44 178.97	06.12.1943 19.06.1965
1425	Nitzing, Blt 408 177.50 1993	1.00	331884		172.87 172.79	172.85 172.77	172.86 172.72	172.83 172.67	172.80 172.62	172.78 172.58	172.76	172.56 172.89	24.12. 01.01.	172.01 174.39	Ö 27.02.1995 29.06.2009
1426	Pischelsdorf, BI 183.13 1960	1.45 21.05.1984	304220	D	177.82 177.75	177.93 177.48	177.93 177.47	177.88 177.51	177.87 177.66	177.90 177.83	177.75	177.42 177.98	14.08. 05.03.	177.66 179.21	21.09.1992 21.06.2010
1427	Pixendorf, Br 181.41 1957	-1.55	304238		179.51 179.44	179.51 179.49	179.49 179.34	179.48 179.30	179.46 179.27	179.40 179.27	179.42	179.25 179.55 L	02.12. 13.08.	178.28 181.08	19.12.1983 28.06.2009
1428	Preuwitz, Br 186.74 1940	0.50	304246		183.13 183.21	183.12 183.15	183.14 183.11	183.20 183.09	183.16 183.08	183.16 183.08	183.14	183.06 L 183.24	26.11. 15.07.	182.41 184.28	Ö 11.12.1978 02.08.1954
1429	Ranzelsdorf, BI 192.47 1973	-0.10	315879		190.98 191.01	191.02 190.88	190.98 190.83	190.95 190.74	190.85 190.82	191.01 190.82	190.91	190.72 191.31	07.10. 29.07.	190.05 192.16	07.09.2003 08.02.2009
1430	Ranzelsdorf-Feldmühle, BI 189.56 1959	0.60	304261	D	183.89 183.84	183.90 183.79	183.87 183.78	183.86 183.75	183.83 183.77	183.85 183.80	183.83	183.73 184.00	08.12. 22.01.	183.51 186.03	21.05.1976 13.07.1997
1431	Reidling-Bahnhof, Br 189.56 1954	0.35	304279		183.42 183.45	183.39 183.39	183.37 183.33	183.37 183.30	183.37 183.27	183.42 183.24	183.36	183.23 183.47	24.12. 09.07.	182.82 185.17	02.01.1995 08.09.1959
1432	Rust, Br 184.50 1956	-1.20	304287		181.54 181.51	181.52 181.32	181.43 181.11	181.41 181.05	181.30 180.95	181.37 180.88	181.28	180.86 181.60	24.12. 30.07.	180.12 184.01	14.03.1955 14.06.1965
1433	St.Andrä v.d.Ht., BI 175.23 1969	0.00	305508		168.80 168.65	168.79 168.68	168.76 168.66	168.74 168.67	168.67 168.67	168.63 168.65	168.70	168.62 168.82	02.07. 23.01.	167.59 170.04	23.01.1984 06.04.2009
1434	Staasdorf, Br 180.12 1952	0.30	304303		176.47 176.31	176.41 176.17	176.40 176.04	176.41 175.95	176.33 176.02	176.33 176.07	176.24	175.93 176.55	22.10. 23.01.	174.44 178.44	13.01.1985 16.08.1959
1435	Stollhofen, Br 191.13 1969	0.20	315630		188.52 188.44	188.56 188.36	188.58 188.36	188.50 188.33	188.40 188.35	188.45 188.41	188.44	188.27 188.63	10.09. 05.03.	188.01 189.68	19.12.1983 29.06.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1436	Trasdorf, Br 469 186.05 2012	0.40	337493	D	181.82 181.77	181.79 181.74	181.77 181.65	181.73 181.57	181.69 181.51	181.73 181.46	181.69	181.42 181.85	31.12. 01.01.	181.82 182.52	31.12.2011 18.04.2011
1437	Tulbing, Bl 184.52 1973	0.40	315853 1		172.82 172.52	172.77 172.48	172.78 172.44	172.73 172.40	172.60 172.38	172.57 172.37	172.57	172.36 172.88	22.12. 01.01.	171.00 175.37	20.02.1985 27.06.2009
1438	Tulbing, Bl 231 178.43 1977	1.60	319392	D	172.99 172.61	172.98 172.62	172.97 172.51	172.93 172.52	172.79 172.53	172.69 172.53	172.72	172.50 173.01	12.09. 01.01.	171.45 175.38	20.02.1985 08.07.2009
1439	Tulln, Br 178.05 1959	0.20 01.07.1984	304352 1	D	173.41 173.53	173.38 173.49	173.34 173.46	173.36 173.41	173.36 173.38	173.44 173.34	173.41	173.32 173.57	24.03. 26.07.	172.85 174.22	01.01.1985 22.06.2010
1440	Tulln-E.Werk, Br 178.00 1959	0.30 01.06.1985	304410 1	D	173.64 173.62	173.54 173.63	173.49 173.57	173.50 173.55	173.47 173.61	173.53 173.43	173.55	173.35 173.91	27.10. 14.11.	172.54 175.02	13.12.1993 21.06.2010
1441	Wipfling, Bl 174.15 1950	1.20	304436	D	170.50 170.42	170.50 170.40	170.48 170.39	170.47 170.38	170.43 170.38	170.41 170.38	170.43	170.37 170.51	Ö 11.09. 01.01.	169.30 172.73	29.01.1979 21.06.1965
1442	Wördern, Bl 1953.002 171.84 1965	1.00 01.07.1984	304444		168.45 168.39	168.42 168.40	168.41 168.41	168.38 168.43	168.38 168.44	168.38 168.42	168.41	168.34 168.47	09.07. 30.01.	167.91 169.39	22.08.1993 19.08.2002
1443	Zeiselmauer, Bl 174.98 1963	0.30	304493		169.24 169.16	169.22 169.16	169.20 169.14	169.17 169.15	169.12 169.14	169.13 169.13	169.16	169.10 169.24	Ö 21.05. 01.01.	168.10 171.83	23.01.1984 28.06.1965
1444	Zöfing, Br 1965.012 187.80 1993	0.10	337261		184.18 183.96	184.17 183.97	184.08 183.83	183.96 183.79	183.93 183.83	183.97 183.82	183.96	183.77 184.30	15.10. 06.08.	182.93 185.61	03.03.1984 26.03.1988
1445	Zwentendorf, Br 183.14 1948	0.85	304519	D	178.77 178.81	178.68 178.69	178.72 178.64	178.69 178.60	178.73 178.58	178.95 178.59	178.70	178.50 179.12	16.12. 15.06.	178.12 182.28	Ö 19.03.1984 13.07.1954

Horner Becken

1446	Breiteneich, Bl 400 322.08 1990	0.80	331801		312.42 311.74	312.28 311.66	312.17 311.56	312.06 311.45	311.95 311.37	311.86 311.27	311.81	311.19 312.46	31.12. 01.01.	308.70 314.13	26.02.1996 08.11.2010
1447	Brunn an der Wild, Bl 398 433.01 1990	0.60	331785		431.08 431.22	430.99 431.86	430.95 431.64	430.92 431.47	430.90 431.32	431.08 431.26	431.23	430.87 431.96	28.05. 30.07.	429.73 432.41	05.04.1994 03.06.1996
1448	Fernitz, Br 405 304.11 1990	0.20	331850		294.03 293.48	293.91 293.43	293.81 293.37	293.71 293.32	293.61 293.26	293.54 293.19	293.55	293.15 294.09	31.12. 01.01.	291.50 295.37	Ö 24.12.1995 24.10.2010
1449	Freischling, Bl 404 300.73 1990	0.75 28.08.2006	331843		298.36 298.35	298.35 298.35	298.33 298.34	298.33 298.35	298.36 298.36	298.39 298.35	298.35	298.31 298.47	Ö 09.04. 04.06.	298.30 298.60	03.10.2011 22.06.2009
1450	Kotzendorf, Bl 445 284.02 1994	0.00	337246		282.01 282.04	282.10 282.01	282.07 282.03	282.08 282.03	282.07 282.06	282.10 282.05	282.05	281.98 282.17	09.01. 11.06.	281.78 283.26	03.10.1994 13.05.1996
1451	Mörtersdorf, Bl 444 320.85 1993	1.10	337238		316.51 316.61	316.51 316.60	316.52 316.59	316.52 316.57	316.55 316.57	316.64 316.56	316.56	316.50 316.69	Ö 23.01. 18.06.	316.51 317.89	19.12.2011 08.04.1996
1452	Mold, Bl 401 302.73 1990	1.40	331819	D	297.81 297.79	297.85 297.74	297.85 297.69	297.83 297.65	297.88 297.71	297.93 297.73	297.79	297.62 298.17	06.10. 13.06.	296.77 298.97	03.09.1995 20.06.2010
1453	St.Bernhard, Bl 399 338.11 1990	1.00	331793		331.74 333.62	331.60 334.97	331.52 334.45	331.52 333.75	331.48 333.30	333.27 333.16	332.87	331.39 335.40	03.06. 12.08.	330.62 336.22	Ö 06.12.1993 02.04.2006

Göllersbachtal

1454	Enzersdorf im Thale, Bl 419 264.41 1992	1.20	331991	D	259.97 259.80	260.02 259.70	260.05 259.64	260.09 259.69	260.03 259.73	259.93 259.77	259.87	259.62 260.12	31.08. 23.04.	259.02 261.80	26.09.1994 03.06.2010
1455	Mariathal, Bl 420 263.77 1992	1.00	332007		241.38 241.11	241.32 241.10	241.35 241.10	241.34 241.03	241.21 241.02	241.18 240.99	241.18	240.98 241.47	24.12. 02.01.	240.31 241.52	04.07.2005 05.12.2011
1456	Schalladorf, Bl 467 238.80 1999	1.00	337477	D	233.81 233.92	233.80 233.82	233.79 233.79	233.86 233.77	233.81 233.75	233.95 233.74	233.82	233.72 234.12	08.06. 16.06.	233.39 235.68	15.09.2003 03.04.2006
1457	Sonnberg, Bl 422 218.89 1992	1.05	337014		214.76 214.68	214.75 214.66	214.74 214.64	214.79 214.67	214.75 214.72	214.78 214.72	214.72	214.61 214.83	L 01.10. 11.06.	214.30 215.38	19.09.1994 09.08.2010

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
Nördliches Tullner Feld															
1458	Absdorf, Br 214 183.50 1975	1.00	319228	D	178.25 178.17	178.24 178.12	178.24 178.08	178.24 178.04	178.21 178.01	178.20 177.99	178.15	177.99 178.27	Ö 05.12. 01.01.	177.31 179.88	23.01.1995 15.08.2010
1459	Altenwörth, Bl 186.14 1940	0.85 01.04.1979	303032	D	179.79 179.98	179.85 179.82	179.82 179.86	179.83 179.76	179.88 179.65	180.04 179.66	179.83	179.59 180.18	10.12. 25.06.	179.35 183.85	28.01.2008 12.08.2002
1460	Bierbaum am Kleebigl, Br 207 182.89 1975	0.60	317644		178.93 178.88	178.94 178.81	178.94 178.77	178.92 178.73	178.89 178.73	178.89 178.72	178.85	178.72 L 178.95	03.10. 06.02.	178.21 181.24	06.02.1995 19.08.2002
1461	Bisamberg-Schule, Br 168.31 1959	0.00	303065		163.25 163.40	163.33 163.39	163.32 163.33	163.35 163.34	163.28 163.35	163.33 163.27	163.33	163.21 163.44	02.01. 06.08.	161.93 166.15	11.11.1992 14.06.1965
1462	Brunn im Felde, Br 458 193.39 2000	- 1.50	337386		190.17 190.26	190.24 190.21	190.23 190.13	190.12 190.06	190.12 190.01	190.20 189.96	190.14	189.94 190.28	03.12. 05.03.	189.82 194.89	16.12.2000 10.08.2002
1463	Donaudorf, Br 192.56 1940	0.15	303081		188.04 187.93	188.15 187.84	188.17 187.80	188.06 187.84	187.94 187.83	187.98 187.82	187.95	187.78 188.21	23.08. 29.02.	187.05 191.52	14.01.1985 14.07.1954
1464	Etsdorf, Bl 197.51 1959	0.00	303099	D	192.74 192.84	192.80 192.80	192.80 192.73	192.80 192.65	192.77 192.59	192.80 192.59	192.74	192.58 192.85	31.12. 23.07.	191.70 194.02	02.05.1995 12.08.2002
1465	Feuersbrunn, Bl 323 218.56 1983	0.90	327262		212.69 212.77	212.66 212.76	212.63 212.72	212.62 212.67	212.64 212.63	212.73 212.60	212.68	212.59 212.79	Ö 23.12. 29.07.	212.36 213.20	30.01.1995 30.08.2010
1466	Frauendorf/Au, Br 1974.003 183.36 1980	0.40	327031		178.30 178.30	178.26 178.21	178.26 178.19	178.28 178.13	178.26 178.10	178.53 178.26	178.26	178.04 178.85	09.11. 15.06.	177.85 182.96	Ö 09.12.1994 22.03.2002
1467	Goldgeben, Bl 322 208.35 1983	0.80	327254	D	198.41 198.30	198.39 198.29	198.37 198.28	198.34 198.26	198.33 198.24	198.31 198.22	198.31	198.21 198.43	31.12. 05.01.	197.80 198.85	01.06.1995 10.07.2010
1468	Haindorf, Br 208.68 1969	0.00	315663		202.53 202.46	202.58 202.43	202.66 202.40	202.61 202.37	202.55 202.35	202.48 202.36	202.48	202.34 202.68	Ö 19.11. 12.03.	202.11 204.19	03.10.1994 31.01.1982
1469	Haitzendorf, Br 194.63 1968	0.00	315671		189.51 189.60	189.61 189.55	189.64 189.47	189.54 189.39	189.50 189.33	189.54 189.28	189.50	189.26 189.69	29.12. 03.03.	188.84 193.07	20.03.1995 19.08.2002
1470	Hippersdorf, Bl 190.42 1971	0.55	315689		188.24 187.89	188.32 187.69	188.36 187.62	188.37 187.70	188.16 187.92	188.06 188.02	188.03	187.59 188.39	27.08. 09.04.	187.34 189.62	01.09.2003 14.07.1997
1471	Jettsdorf, Bl 472 191.45 2012	1.20	359703	D	187.28 187.37	187.49 187.25	187.40 187.16	187.32 187.13	187.30 187.15	187.43 187.16	187.29	187.12 187.56	15.10. 24.02.		
1472	Kamp, Blt 423 195.45 1997	1.00	337022		187.27 187.20	187.28 187.19	187.28 187.14	187.23 187.08	187.20 187.04	187.20 187.00	187.18	186.98 187.30	29.12. 03.03.	186.44 188.40	01.04.1995 20.02.2003
1473	Königsbrunn - TF, Br 185.84 1941	0.70	303180	D	180.25 180.14	180.22 180.10	180.20 180.06	180.19 180.02	180.17 179.96	180.16 179.93	180.12	179.92 180.27	31.12. 05.01.	179.18 182.87	29.01.1995 05.05.1941
1474	Kollersdorf, Bl 189.09 1940	1.30	303198	D	182.91 182.83	182.89 182.79	182.86 182.75	182.84 182.73	182.82 182.71	182.83 182.69	182.80	182.69 182.93	31.12. 25.01.	182.12 184.85	16.10.1994 26.04.1948
1475	Korneuburg, Bl 1943.001 168.14 1965	0.40	303214		163.79 163.65	162.91 163.09	163.55 163.23	163.47 162.96	163.67 162.87	164.34 163.21	163.40	162.49 165.03	27.11. 24.01.	161.64 167.74	Ö 17.12.1991 28.06.1965
1476	Korneuburg, Bl 1943.003 168.03 1960	0.70	303230		163.39 163.03	163.30 162.78	163.42 162.77	163.44 162.67	163.45 162.62	163.42 162.63	163.08	162.48 L 163.72	17.12. 12.06.	162.11 167.36	23.03.2010 14.06.1965
1477	Korneuburg, Bl 1944.001 167.97 1960	0.75	303248		163.56 163.97	163.60 163.56	163.62 163.50	163.66 163.49	163.70 163.40	164.15 163.29	163.63	163.08 164.44	18.12. 26.06.	162.90 167.22	Ö 10.12.1993 05.07.1965
1478	Korneuburg, Bl 1944.003 169.03 1960	1.15	303222		163.45 163.61	163.50 163.49	163.47 163.43	163.48 163.40	163.42 163.39	163.60 163.35	163.46	163.31 163.75	27.11. 26.06.	162.42 167.89	15.12.1993 14.06.1965
1479	Korneuburg, Bl 1945.001 169.04 1982	0.75	327502		164.04 164.08	164.03 164.08	164.02 164.06	164.01 164.04	164.01 164.02	164.04 164.00	164.03	163.99 164.08	27.12. 10.07.	163.19 168.29	Ö 13.01.2004 04.08.1991
1480	Korneuburg, Bl 352 170.27 1984	1.00	331280		163.79 163.78	163.78 163.82	163.79 163.80	163.80 163.83	163.76 163.88	163.77 163.88	163.81	163.64 163.89	09.07. 27.12.	162.83 165.55	06.03.1995 21.06.2010
1481	Korneuburg, Br 1942.001 168.59 1958	0.15	303255		163.34 163.55	163.39 163.44	163.41 163.41	163.43 163.39	163.40 163.38	163.52 163.31	163.41	163.23 163.61	01.01. 26.06.	162.22 166.51	Ö 02.05.1991 20.06.1965

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
1482	Langenzersdorf, Bl 2157 (1935.005) 164.72 1974	1.40	319681	D	158.96 158.99	158.97 159.01	158.96 159.00	158.97 158.98	158.97 158.93	158.97 158.88	158.97	158.87 159.01	19.12. 27.07.	158.51 160.64	21.03.1991 25.08.1975	
1483	Langenzersdorf, Blt 397 165.42 1995	1.05	331777		158.41 158.57	158.40 158.61	158.39 158.56	158.41 158.50	158.43 158.41	158.48 158.36	158.46	158.35 158.64	14.12. 03.08.	157.95 159.29	15.05.1991 25.06.2010	
1484	Langenzersdorf, Br 166.87 1959	0.45	303735		162.64 162.83	162.63 162.54	162.65 162.52	162.67 162.43	162.67 162.43	163.13 162.45	162.63	162.27 L 163.39	17.12. 15.06.	161.22 166.08	19.10.1992 21.06.1965	
1485	Langenzersdorf, Br 2112 163.13 1972	0.00	313221		158.40 158.42	158.41 158.42	158.40 158.40	158.40 158.40	158.38 158.38	158.38 158.35	158.40	158.25 L 158.50	17.12. 31.07.	157.97 159.23	04.12.1978 22.06.2010	
1486	Langenzersdorf-Bhf., Bl 168.31 1959	0.90	303263		161.04 161.22	161.12 161.12	161.13 161.07	161.17 161.00	161.13 160.86	161.17 160.98	161.08	160.81 161.26	30.11. 27.07.	160.21 163.68	Ö 25.12.1983 28.06.1965	
1487	Langenzersdorf-Bhf., Br 263 169.29 1979	0.60	326603		161.97 162.12	161.98 161.94	161.99 161.92	162.00 161.85	162.00 161.84	162.24 161.87	161.98	161.75 L 162.36	17.12. 22.06.	160.87 164.19	28.01.1985 19.08.2002	
1488	Langenzersdorf-Praunstr., Br 166.76 1969	1.65	313445		161.31 161.39	161.12 161.15	161.31 161.21	161.32 161.07	161.38 161.04	161.51 161.05	161.24	160.92 161.66	21.12. 15.06.	159.53 164.00	28.11.1983 06.07.1975	
1489	Langenzersdorf-Wr.str., Br 165.35 1959	0.50	303313		160.45 160.60	160.52 160.56	160.53 160.50	160.56 160.46	160.51 160.45	160.53 160.44	160.51	160.40 160.65	01.01. 30.07.	159.84 162.55	02.01.1984 05.07.1965	
1490	Leobendorf, Bl 1943.005 168.89 1960	0.90	303206		163.43 163.54	163.47 163.55	163.46 163.51	163.48 163.54	163.46 163.54	163.47 163.51	163.50	163.42 163.57	Ö 03.01. 31.07.	162.73 166.56	12.03.1991 05.07.1965	
1491	Leobendorf, Bl 351 171.28 1984	1.35	331272	D	163.99 164.04	163.99 164.04	163.99 164.00	163.99 163.98	163.98 163.97	163.98 163.92	163.99	163.90 164.09	27.12. 31.07.	163.03 165.43	13.09.1994 24.06.2010	
1492	Leobendorf, Blt 425 168.35 1997	1.00	337048	D	163.66 163.73	163.72 163.65	163.71 163.56	163.74 163.54	163.70 163.57	163.70 163.53	163.65	163.51 163.77	23.12. 18.04.	162.92 167.35 168.43 F	11.01.1995 15.08.2002 15.08.2002	
1493	Leobendorf, Br 215 168.25 1975	0.05	319236		164.20 164.20	164.21 164.22	164.20 164.15	164.22 164.12	164.21 164.09	164.17 164.05	164.17	164.02 164.28	27.11. 07.08.	162.98 165.49	03.09.1984 27.08.2002	
1494	Mollersdorf, Br 1967.007 180.35 1980	0.50	327023		176.68 176.50	176.72 176.42	176.74 176.38	176.72 176.39	176.63 176.41	176.56 176.45	176.55	176.37 176.74	Ö 31.08. 16.03.	175.77 179.65	07.10.1983 16.08.2002	
1495	Neuaigen, Bl 1965.003 178.15 1960	0.55	303339		174.59 174.58	174.66 174.48	174.67 174.41	174.66 174.38	174.61 174.33	174.60 174.42	174.53	174.31 174.67	16.11. 02.03.	173.24 177.60	Ö 23.03.1984 04.07.1975	
1496	Neustift im Felde, Br 186.82 1972	0.45	315747		181.37 181.25	181.34 181.22	181.32 181.19	181.29 181.16	181.25 181.13	181.25 181.10	181.24	181.09 181.39	24.12. 01.01.	180.47 182.92	11.09.1994 23.08.2010	
1497	Oberzögersdorf, Bl 1955.009 176.21 1960	1.15	303370	D	170.83 170.60	170.83 170.58	170.78 170.52	170.70 170.48	170.66 170.45	170.62 170.44	170.62	170.43 170.83	Ö 18.12. 06.01.	169.81 172.12	04.12.1978 24.06.2010	
1498	Perzendorf, Bl 1960.001 174.71 1960	0.60 01.01.1985	303396		171.09 171.17	171.11 171.06	171.07 171.03	171.07 171.13	171.05 170.92	171.33 171.07	171.09	170.85 171.55	12.11. 19.06.	170.74 174.11	Ö 30.11.1994 04.08.1991	
1499	Perzendorf, Blt 424 177.32 1993	1.00	337030	D	173.15 173.03	173.30 172.94	173.31 172.85	173.22 172.80	173.13 172.81	173.08 172.80	173.03	172.79 173.39	12.10. 25.02.	172.22 175.22	21.11.1994 21.06.2010	
1500	Schlickendorf, Br 193.73 1972	0.80	315598		188.62 188.72	188.77 188.63	188.73 188.52	188.59 188.48	188.61 188.45	188.70 188.45	188.60	188.43 188.84	10.12. 20.02.	188.11 192.11	30.08.1971 19.08.2002	
1501	Schmida, Bl 1955.005 173.08 1960	1.00	303446		169.72 169.48	169.72 169.41	169.67 169.33	169.61 169.32	169.55 169.37	169.50 169.34	169.50	169.31 169.75	Ö 30.09. 24.01.	168.76 172.05	Ö 02.10.1978 14.06.1965	
1502	Schmida, Bl 1957.001 173.72 1960	1.25 01.01.1985	303453	D	170.08 170.19	170.10 170.01	170.05 169.99	170.03 170.06	169.99 169.85	170.20 169.93	170.04	169.64 170.53	05.01. 01.02.	169.55 172.65 173.65 F	16.12.2011 26.06.2009 15.08.2002	
1503	Schmida, Bl 1957.003 174.02 1960	0.30 01.01.1985	303495		170.03 170.10	170.08 169.94	170.04 169.85	170.00 169.92	169.97 169.80	170.12 169.85	169.98	169.78 170.27	Ö 12.11. 26.06.	169.56 173.72	Ö 06.12.1994 04.08.1991	
1504	Schmida, Bl 1958.005 176.45 1951	0.65	303487		171.87 171.57	171.82 171.52	171.44 171.48	171.61 171.47	171.69 171.46	171.61 171.44	171.58	171.32 171.90	13.03. 09.01.	170.94 173.70	26.11.1978 14.07.1954	
1505	Schmida, Bl 1959.001 175.13 1960	0.55	303479		171.17 171.13	171.17 171.05	171.12 170.98	171.17 170.98	171.13 170.98	171.11 170.98	171.08	170.96 171.24	02.10. 16.04.	170.49 174.58	Ö 30.01.1979 14.06.1965	
1506	Seebarn, Bl 188.18 1948	1.20	303768	D	184.06 184.06	184.05 184.01	184.04 183.96	184.02 183.93	184.03 183.92	184.08 183.90	184.00	183.89 184.10	20.12. 25.06.	183.54 186.38	20.05.1974 12.07.1954	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1507	Spillern, BI 1946.001 168.17 1960	0.90	303503		165.06 165.02	165.17 164.86	165.21 164.72	165.24 164.72	165.17 164.78	165.13 164.72	164.98	164.66 165.26	18.12. 27.03.	164.22 167.27 169.50 Ö O F	22.11.1983 26.07.1965 23.07.1981
1508	Spillern, BI 1946.003 169.59 1960	0.60	303511		165.62 165.40	165.67 165.32	165.68 165.16	165.71 165.06	165.61 165.10	165.45 165.09	165.40	165.04 165.74	23.10. 24.04.	164.46 168.99 Ö	22.11.1983 14.06.1965
1509	Spillern, BI 1947.009 169.78 1959	0.90	303586		165.86 165.74	165.89 165.69	165.90 165.59	165.90 165.54	165.84 165.53	165.78 165.53	165.73	165.52 165.91	04.12. 17.04.	164.75 168.82	10.09.1984 21.06.1965
1510	Spillern, BI 1948.001 169.35 1960	0.50	303537		166.21 166.17	166.28 165.97	166.27 165.89	166.25 166.05	166.14 166.00	166.27 166.07	166.13	165.85 166.45	11.09. 19.06.	164.85 168.85 Ö	05.11.1973 14.06.1965
1511	Spillern, BI 1948.003 169.92 1968	0.70	303545	D	166.12 166.02	166.18 165.93	166.21 165.83	166.21 165.82	166.14 165.88	166.06 165.90	166.02	165.80 166.21	06.10. 03.03.	165.23 169.22 Ö	04.12.1978 04.07.1975
1512	Spillern, Br 171.24 1948	0.85	303560	D	166.20 166.06	166.22 165.95	166.21 165.90	166.18 165.90	166.08 165.92	166.08 165.92	166.05	165.80 166.24	12.09. 17.03.	165.09 168.65	22.01.1979 21.06.1965
1513	Spillern, Br 1946.005 169.94 1975	0.65	317693		165.40 165.31	165.39 165.28	165.39 165.18	165.41 165.12	165.38 165.07	165.33 165.05	165.28	165.05 165.42	04.12. 17.04.	164.03 166.68	09.10.1984 22.06.2010
1514	St.Johann, BI 418 188.69 1969	0.75	313460		184.79 184.84	184.84 184.75	184.80 184.73	184.78 184.73	184.80 184.75	184.82 184.68	184.77	184.66 184.88	10.12. 09.07.	184.05 187.94 Ö	05.11.1973 14.08.2002
1515	Starnwörth-Eb.Stat., BI 180.72 1940	0.85	303347	D	176.33 176.03	176.36 175.96	176.36 175.99	176.31 176.02	176.14 176.05	176.09 176.07	176.14	175.86 176.43	24.08. 23.01.	175.26 178.37	06.08.1984 15.07.1954
1516	Stetten, Br 211 191.66 1975	-0.30	317685		190.91 190.47	190.88 190.53	190.77 190.60	190.60 190.76	190.51 190.96	190.49 190.97	190.70	190.43 191.00	15.07. 30.12.	189.73 191.15	29.09.1974 07.04.1996
1517	Stockerau, BI 1951.003 170.25 1960	0.55	303636		166.42 166.27	166.46 166.12	166.46 166.09	166.35 166.18	166.21 166.26	166.21 166.25	166.27	166.03 166.56	11.09. 13.02.	165.65 169.70 171.30 Ö F	25.08.1973 14.06.1965 15.08.2002
1518	Stockerau, BI 1951.009 173.46 1940	0.52	303644		167.97 168.03	167.99 167.98	167.99 167.91	168.01 167.86	168.04 167.84	168.01 167.82	167.95	167.81 168.05	10.12. 08.05.	167.04 169.78	29.12.1978 11.06.1940
1519	Stockerau, BI 1951.013 170.36 1985	0.85	327320		167.19 167.15	167.31 167.06	167.31 166.98	167.28 167.04	167.17 167.17	167.15 167.14	167.16	166.97 167.32	29.09. 04.02.	166.87 169.51 Ö	21.07.2007 04.08.1991
1520	Stockerau, BI 235 171.73 1977	1.40	322537		166.88 166.86	166.87 166.84	166.89 166.79	166.88 166.74	166.88 166.74	166.86 166.74	166.83	166.73 166.91	22.10. 02.01.	165.62 170.32	29.08.1983 19.08.2002
1521	Stockerau-Au 4, Br 171.62 1973	0.30	315978		167.30 167.24	167.29 167.10	167.28 167.03	167.27 167.23	167.17 167.12	167.32 167.06	167.20	166.99 167.56	01.10. 18.06.	166.34 171.32	05.09.1983 04.07.1975
1522	Theiß, Br 193.32 1952	0.00	303693		188.24 188.25	188.29 188.26	188.24 188.19	188.17 188.10	188.21 188.11	188.29 188.17	188.21	188.08 188.40	28.10. 24.06.	187.58 192.75	28.12.1969 11.07.1954
1523	Thürnthal, BI 220 189.69 1976	0.15	319285		183.56 183.45	183.54 183.43	183.49 183.39	183.47 183.39	183.46 183.36	183.45 183.34	183.44	183.33 183.58	31.12. 01.01.	182.82 184.59	02.10.1995 13.09.2010
1524	Trübensee-Schrankenp., BI 177.86 1959	0.75	303727	D	174.51 174.36	174.60 174.27	174.63 174.21	174.57 174.21	174.47 174.24	174.42 174.27	174.40	174.19 174.67	11.09. 05.03.	173.22 176.45	20.02.1984 18.08.2002
1525	Tulln-Bildereiche, BI 242 177.30 1978	0.00	322677		174.07 173.92	174.11 173.87	174.07 173.80	174.02 173.79	173.96 173.82	173.95 173.84	173.93	173.78 174.12	10.09. 02.02.	172.48 176.09	10.05.1984 15.08.2002
1526	Unterrohrbach, Br 179.74 1969	0.65	315697	D	173.44 173.84	173.46 174.14	173.46 173.89	173.53 173.70	173.64 173.49	173.67 173.39	173.64	173.37 174.21	31.12. 11.08.	173.11 176.63	27.08.2001 03.04.2009
1527	Unterrohrendorf, Br 194.28 1970	0.20 01.04.1976	315846		189.74 189.74	189.70 189.73	189.73 189.67	189.71 189.64	189.68 189.64	189.70 189.61	189.69	189.60 189.76	23.12. 01.01.	189.31 192.85	19.03.1995 14.08.2002
1528	Unterzögersdorf, BI 1952.011 172.49 1970	1.03	313502		169.13 169.02	169.14 168.95	169.11 168.87	169.09 168.83	169.02 168.89	168.99 168.85	168.99	168.77 169.17	13.10. 04.02.	168.17 170.61	08.10.1978 17.08.2002
1529	Unterzögersdorf, Br 1952.007 171.93 1959	0.30 01.01.1985	303800		167.89 167.92	167.95 167.78	167.93 167.78	167.91 167.91	167.86 167.77	168.03 167.77	167.88	167.68 168.18	08.12. 23.06.	167.54 171.63	18.09.1994 15.08.2002
1530	Utzenlaa, BI 182.56 1958	0.75	303818	D	177.71 177.73	177.75 177.64	177.75 177.59	177.75 177.56	177.73 177.55	177.74 177.56	177.67	177.54 177.79	22.11. 25.06.	177.06 180.72	25.06.1984 17.08.2002
1531	Utzenlaa, BI 1969.001 179.73 1980	1.00 01.01.1985	327049	D	176.58 176.66	176.56 176.52	176.53 176.51	176.55 176.42	176.54 176.27	176.79 176.50	176.53	176.17 176.97	13.11. 25.06.	175.92 178.76 180.61 F	09.02.1990 25.06.2009 14.08.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand								
					I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr	
	m ü.A.				m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum				
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																		
1532	Weinzierl bei Krems, Bl 192.54 1972	0.70	313528 1		189.61 189.59	189.59 189.56	189.55 189.51	189.56 189.52	189.51 189.50	189.68 189.49	189.56	189.46 189.78	26.11. 18.06.	188.38 191.84	29.01.1973 12.08.2002					
1533	Winkl, Br 182.55 1968	0.10	303826		180.13 180.12	180.14 180.06	180.12 180.00	180.11 179.98	180.09 179.95	180.11 179.94	180.06	179.94 180.15	Ö 26.11. 25.06.	179.43 182.45 184.55 F	24.10.1994 14.08.2002 14.08.2002					
1534	Zaina, Br 218 174.32 1975	- 1.70	319269 1		171.76 171.67	171.43 171.57	171.52 171.51	171.66 171.49	171.70 171.51	171.68 171.51	171.58	171.34 171.83	20.02. 23.01.	170.99 173.43	15.01.1979 21.06.2010					
1535	Zöbing am Kamp, Br I 220.41 1940	0.30	303859		214.64 214.68	214.63 214.66	214.58 214.64	214.60 214.53	214.62 214.46	214.72 214.44	214.60	214.38 214.87	10.12. 30.07.	214.11 219.10	06.12.1993 20.11.1950					
KEG Schöpl Ost																				
1536	Klausen-Leopoldsdorf, Bl 365 370.32 1988	0.75	331504		367.87 367.68	367.76 367.66	367.83 367.66	367.72 367.66	367.68 367.70	367.68 367.84	367.73	367.63 368.22	27.08. 23.01.	367.64 369.57	25.08.2003 07.07.1997					
KEG Nördlicher Kamp																				
1537	Eschabruck, Bl 465 630.13 2005	0.40	337451	D	625.54 626.03	625.93 625.94	626.10 625.96	625.99 625.91	625.90 625.90	626.03 626.01	625.94	625.40 626.27	11.01. 31.12.	625.21 627.12	05.10.2011 08.07.2009					
1538	Kleinschönauf, Bl 466 629.67 2005	0.20	337469	D	623.44 623.92	623.44 623.80	623.45 623.70	623.49 623.56	623.44 623.43	623.82 623.39	623.57	623.33 624.02	19.12. 20.06.	623.48 626.44	28.12.2011 31.03.2006					
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - MARCHGEBIET																				
Marchfeld																				
1539	Baumgarten a.d.M., Blt 396 142.32 1995	1.20	331769		139.74 139.40	139.78 139.20	140.07 139.08	139.89 139.06	139.74 139.17	139.58 139.23	139.49	139.02 140.27	06.10. 10.03.	138.94 141.22	12.10.1992 19.06.2010					
1540	Baumgarten a.d.M., Br 143.73 1950	0.20	304535 1		140.41 140.20	140.52 140.07	140.64 139.97	140.60 139.92	140.50 139.96	140.34 140.04	140.26	139.90 140.67	13.10. 17.03.	139.82 141.68	07.11.1992 21.06.1965					
1541	Baumgarten a.d.M.-Forsth., Br 144.10 1959	0.55	304543 1		139.92 139.85	140.01 139.66	140.75 139.52	140.60 139.49	140.40 139.60	140.07 139.64	139.96	139.46 141.11	06.10. 10.03.	139.23 143.54	Ö 17.10.1992 14.08.2002					
1542	Bockfließ, Br 168.88 1952	0.10	304550		158.28 157.92	158.24 157.85	158.17 157.81	158.15 157.76	158.08 157.74	157.99 157.70	157.97	157.68 158.30	31.12. 01.01.	156.21 160.43	27.08.1995 29.07.1951					
1543	Breitensee, Bl 148.86 1940	0.75	304568		142.47 141.96	142.49 141.88	142.50 141.86	142.41 141.97	142.24 142.10	142.14 142.13	142.18	141.82 142.58	09.09. 04.03.	141.40 143.71	Ö 31.08.1992 07.06.1965					
1544	Breitensee, Bl 356 172.73 1984	0.90	331355		162.65 162.29	162.62 162.23	162.59 162.20	162.55 162.20	162.45 162.24	162.36 162.21	162.38	162.18 162.67	30.09. 01.01.	161.74 163.59	21.04.1997 17.06.1996					
1545	Breitensee, Bl 357 172.72 1984	0.90	331363		159.73 158.42	159.70 159.05	159.68 159.10	159.34 159.11	157.59 159.18	156.56 159.18	158.89	155.98 159.75	24.06. 15.01.	153.04 160.74	24.08.1992 06.05.1996					
1546	Breitstetten, Br 149.66 1940	0.60	304576		145.83 145.40	145.83 145.28	145.83 145.19	145.83 145.21	145.74 145.24	145.59 145.27	145.52	145.19 145.84	Ö 15.09. 01.01.	144.28 147.54	21.08.1993 17.01.1967					
1547	Deutsch Wagram, Bl 160.11 1940	1.35	304584	D	154.79 154.41	154.77 154.32	154.72 154.22	154.71 154.19	154.60 154.19	154.51 154.18	154.47	154.16 154.84	19.12. 05.01.	152.62 156.59	Ö 10.09.1984 15.05.1951					
1548	Dörfles, Bl 151.64 1942	1.00	304592 1		149.53 149.06	149.56 148.96	149.59 148.98	149.56 149.07	149.38 149.23	149.13 149.34	149.28	148.89 149.61	27.08. 29.01.	148.57 150.59	15.08.1994 05.06.1965					
1549	Eckartsau, Bl 147.33 1941	1.10	304600		142.39 142.31	142.47 142.22	142.53 142.16	142.56 142.11	142.50 142.17	142.40 142.23	142.34	142.10 142.57 L	07.10. 18.04.	141.84 144.92	25.10.1992 06.06.1965					
1550	Eckartsau, Bl 1892.3 145.98 1998	0.96	356147	D	141.62 141.87	141.50 141.31	141.71 141.31	141.67 141.12	141.76 141.05	142.36 141.12	141.53	140.77 142.76	16.12. 16.06.	140.56 146.01	30.12.2003 25.06.2009					
1551	Eckartsau, Bl 1894.023 148.11 1998	2.16	356154	D	141.95 142.29	142.23 142.08	142.22 141.89	142.31 141.84	142.29 141.86	142.36 141.84	142.10	141.79 142.48	20.12. 27.06.	141.57 146.28	13.01.2004 26.06.2009					
1552	Eckartsau, Bl 1894.5 147.86 1983	1.83	331058	D	142.28 142.62	142.24 142.19	142.42 142.13	142.48 141.97	142.55 141.90	142.93 141.90	142.30	141.66 143.25	16.12. 15.06.	141.28 147.62	08.01.2004 05.08.1991					

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1553	Eckartsau, BI 1895.3 146.75 1998	0.80	356170	D	142.27 142.25	142.37 142.16	142.42 142.05	142.46 142.03	142.43 142.09	142.32 142.12	142.25	142.02 142.47	Ö 04.10. 17.04.	141.93 143.34	05.09.2007 09.07.2009
1554	Eckartsau, BI 1897.3 147.03 1998	0.96	356188	D	143.07 143.36	143.26 143.02	143.26 142.97	143.33 142.84	143.40 142.78	143.61 142.75	143.13	142.57 143.77	16.12. 24.06.	142.32 147.04	30.12.2003 08.09.2007
1555	Eibesbrunn, BI 172.85 1963	0.45	304618		165.40 165.34	165.42 165.32	165.40 165.30	165.38 165.32	165.35 165.37	165.33 165.39	165.36	165.29 165.44	26.08. 29.01.	164.95 166.22	28.05.1995 29.11.1970
1556	Engelhartstetten, BI 144.95 1940	1.55	304972	D	139.49 139.27	139.47 139.24	139.45 139.25	139.43 139.34	139.35 139.46	139.29 139.49	139.38	139.21 139.52	17.08. 23.01.	138.79 141.57	01.10.1990 24.05.1965
1557	Engelhartstetten, BI 1886.003 142.46 1983	0.70	331199		139.26 139.17	139.39 139.08	139.39 139.08	139.39 139.14	139.29 139.25	139.23 139.29	139.23	139.04 139.40	LÖ 27.08. L 12.03.	138.95 141.01	20.08.2007 31.03.1988
1558	Engelhartstetten, Br 143.14 1940	0.00	304626 1		140.24 140.05	140.23 140.02	140.21 140.05	140.20 140.12	140.13 140.21	140.08 140.24	140.15	140.00 140.28	20.08. 31.12.	139.63 141.77	22.02.1991 21.06.1965
1559	Franzensdorf, Br 151.30 1941	0.30	304667		147.27 146.72	147.24 146.66	147.23 146.56	147.20 146.56	147.10 146.59	146.93 146.62	146.89	146.55 147.28	26.08. 01.01.	145.33 149.60	23.08.1993 12.05.1941
1560	Fuchsenbigl, Br 147.73 1940	0.15	304675	D	144.00 143.65	144.03 143.55	144.04 143.49	144.03 143.50	143.94 143.57	143.81 143.56	143.76	143.46 144.06	04.10. 03.04.	142.86 145.86	23.08.1993 14.04.1941
1561	Gänserndorf, BI 153.56 1940	0.95	304683	D	150.83				150.90	150.86		150.75 150.93	20.08. 07.05.	149.86 152.38	12.09.1994 10.07.1967
1562	Gänserndorf, Br 204 156.95 1974	0.80	317289 1	D	147.96 147.30	147.96 147.01	147.94 147.07	147.91 147.07	147.72 147.06	147.53 147.06	147.46	146.82 148.01	30.08. 05.01.	145.41 148.74	01.06.1993 25.01.2011
1563	Gerasdorf, BI 162.78 1954	0.80	304691	D	155.42 155.07	155.39 155.00	155.36 154.92	155.31 154.89	155.20 154.89	155.13 154.89	155.12	154.87 155.45	15.12. 05.01.	153.37 156.50	14.09.1984 27.03.1967
1564	Glinzendorf, Br 151.46 1949	0.25	304709		147.63 147.07	147.64 146.94	147.62 146.86	147.59 146.86	147.49 146.85	147.29 146.85	147.22	146.85 147.66	Ö 10.09. 13.02.	145.56 149.44	07.09.1992 18.06.1951
1565	Groissenbrunn, Br 145.01 1972	0.45	303016		140.66 140.17	140.71 140.09	140.76 140.06	140.72 140.14	140.50 140.27	140.30 140.38	140.40	140.03 140.77	26.08. 11.03.	139.75 141.78	13.09.1992 08.04.1996
1566	Groß-Engersdorf, Br 306 162.67 1981	0.25	327080 1		157.02 156.63	156.98 156.55	156.93 156.48	156.89 156.44	156.81 156.41	156.71 156.36	156.68	156.33 157.05	31.12. 01.01.	154.72 157.59	13.08.1995 10.04.2011
1567	Groß-Enzersdorf, Br 155.27 1963	0.15	304733		150.15 150.16	150.16 150.38	150.17 150.20	150.16 150.27	150.11 150.08	150.21 149.98	150.17	149.96 150.44	16.12. 05.08.	148.62 152.77	Ö 23.11.1992 05.08.1991
1568	Hagenbrunn, BI 197.20 1954	1.35	304741		191.15 191.05	191.13 190.98	191.14 190.89	191.11 190.74	191.13 190.69	191.08 190.70	190.98	190.65 191.20	29.11. 02.03.	189.40 193.42	01.01.1996 04.07.1965
1569	Hainburg a.d.D., BI 1884.5 143.29 1982	1.56	327486	D	138.38 138.61	138.58 138.31	138.59 138.31	138.61 138.22	138.55 138.27	138.95 138.31	138.47	138.03 139.38	01.01. 14.06.	137.77 143.53	Ö 24.10.1992 05.08.1991
1570	Haringsee, Br 270 146.23 1979	0.50	326678	D	143.35 143.00	143.39 142.91	143.40 142.87	143.39 142.93	143.28 143.03	143.15 143.07	143.15	142.84 143.41	12.09. 18.03.	142.36 144.18	09.09.1992 29.09.2010
1571	Kapellerfeld, BI 447 166.12 1996	0.50	337295	D	155.47 155.06	155.43 155.00	155.39 154.90	155.34 154.86	155.23 154.84	155.13 154.83	155.12	154.81 155.52	19.12. 05.01.	153.49 156.32	07.09.1995 04.10.2010
1572	Königsbrunn - MF, Br 185.73 1955	0.30	304782 1	D	181.75 181.25	181.79 181.19	181.83 181.06	181.76 180.97	181.61 180.90	181.37 180.86	181.36	180.82 181.86	23.12. 31.01.	180.17 184.26	20.11.1984 07.06.1965
1573	Kopfstetten, Br 145.29 1941	0.00	304790 1	D	142.69 142.39	142.75 142.31	142.78 142.30	142.78 142.35	142.67 142.46	142.53 142.50	142.54	142.26 142.79	27.08. 17.03.	141.90 144.48	21.09.1992 10.03.1941
1574	Lasse, BI 345 146.99 1984	0.90	331223	D	143.37 143.03	143.40 142.94	143.40 142.89	143.39 142.93	143.29 143.02	143.17 143.07	143.16	142.87 143.42	11.09. 08.03.	142.34 144.13	14.09.1992 06.04.2009
1575	Leopoldsdorf i.Mf., BI 346 148.91 1984	0.90	331231		146.00 145.57	146.00 145.44	146.01 145.35	146.00 145.35	145.92 145.39	145.77 145.40	145.68	145.34 146.01	Ö 18.09. 21.02.	144.38 146.76	24.08.1993 08.02.2011
1576	Leopoldsdorf i.Mf., Blt 394 151.01 1994	1.10	331744		146.63 146.18	146.64 146.06	146.65 145.96	146.63 145.95	146.55 145.95	146.40 145.97	146.29	145.94 146.65	16.10. 21.02.	144.91 147.33	16.09.1992 25.01.2011
1577	Leopoldsdorf i.Mf.-Zf., Br 151.91 1940	-0.70	304824 1		146.95 146.57	147.04 146.45	147.04 146.31	147.01 146.26	146.94 146.25	146.80 146.23	146.65	146.22 147.09	Ö 30.11. 10.02.	144.75 148.55	25.12.1984 17.06.1965

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
1578	Loimersdorf, BI 347 144.10 1984	1.00	331215	141.17 140.90	141.22 140.86	141.23 140.87	141.22 140.95	141.11 141.07	140.98 141.11	141.06	140.79 L 141.24	20.08. 12.03.	140.50 142.02	31.08.1992 09.04.1996		
1579	Loimersdorf, Br 144.64 1949	0.25	304832	141.55 141.36	141.57 141.33	141.58 141.35	141.56 141.39	141.48 141.47	141.41 141.49	141.46	141.30 L 141.58	20.08. 23.01.	140.82 143.04	14.09.1992 22.07.1959		
1580	Mannsdorf, BI 151.05 1962	0.90	304840	146.40 146.07	146.46 146.00	146.46 145.90	146.46 145.90	146.39 145.96	146.25 145.98	146.18	145.88 146.48	Ö 01.10. 16.04.	145.24 148.46	05.10.1992 28.06.1965		
1581	Mannsdorf, BI 1906.001 151.29 1979	0.90	326694	146.26 146.70	146.43 146.39	146.61 146.29	146.70 146.22	146.74 146.16	146.94 146.11	146.46	145.94 147.06	01.01. 14.06.	145.31 150.39 152.79 F	Ö 30.12.1986 21.06.1979 14.08.2002		
1582	Mannsdorf, BI 1906.003 150.75 1979	0.65	326686	146.65 146.86	146.67 146.56	146.81 146.50	146.90 146.40	146.94 146.36	147.10 146.33	146.67	146.20 147.22	13.12. 14.06.	145.83 149.41	08.01.2004 23.07.1997		
1583	Marchegg, BI 201 143.00 1960	0.70	304881	138.96 138.55	138.94 138.37	139.31 138.26	139.19 138.28	138.93 138.55	138.68 138.51	138.71	138.14 139.48	21.10. 11.03.	138.21 141.06	Ö 05.10.1992 28.06.1965		
1584	Marchegg, BI 260 142.92 1979	0.95	326520	138.89 138.13	138.65 137.93	139.44 138.05	138.93 138.09	138.41 138.32	138.58 138.25	138.47	137.83 139.73	26.08. 11.03.	137.81 141.97	06.10.2003 03.04.2006		
1585	Marchegg, Br 145.60 1940	0.60	305110 1	140.22 139.67	140.28 139.56	140.36 139.41	140.32 139.36	140.06 139.45	139.84 139.53	139.84	139.35 140.40	Ö 14.10. 11.03.	138.93 141.84	12.10.1964 17.03.1941		
1586	Marchegg-Eisenbahnstation, Br 145.65 1954	0.20	304915 1	139.30 138.92	139.28 138.86	139.28 138.80	139.27 138.79	139.18 138.79	139.06 138.80	139.03	138.77 139.32	Ö 16.12. 01.01.	138.58 142.01	14.11.1990 14.06.1965		
1587	Marchegg-Heimatland, Br 147.12 1956	0.60	304923 1	138.83 137.56	138.88 137.57	138.93 137.75	138.88 137.99	138.39 137.98	137.93 138.00	138.22	137.53 138.97	09.07. 16.04.	137.53 142.25	27.08.1990 20.06.1965		
1588	Markgrafeusiedl, BI 155.09 1950	1.25	304931 D 1	148.24 147.63	148.22 147.51	148.17 147.44	148.09 147.40	148.02 147.36	147.84 147.40	147.78	147.34 148.28	30.11. 04.02.	146.08 150.06	14.09.1992 18.06.1951		
1589	Markthof - Schloßhof, Br 153.66 1940	0.40	305128 D	150.40 150.42	150.45 150.38	150.49 150.30	150.54 150.36	150.52 150.64	150.42 150.57	150.46	150.26 150.69	15.10. 06.11.	150.36 152.17	31.12.2011 26.02.1940		
1590	Markthof, BI 1880.1 142.24 1982	1.21	327494 D	137.04 137.77	137.41 137.64	137.34 137.42	137.36 137.32	137.37 137.25	137.58 137.18	137.39	136.94 137.80	01.01. 29.06.	136.44 142.93	23.10.1992 05.08.1991		
1591	Markthof, BI 1881.5 141.62 1998	0.74	356097	138.14 138.19	138.15 138.04	138.15 138.01	138.20 138.03	138.17 138.13	138.26 138.10	138.13	137.95 138.30	30.08. 28.06.	137.48 140.88	Ö 04.09.2003 30.03.2006		
1592	Markthof, BI. 1884.1 142.70 1983	0.51	331207 D	138.76 138.77	138.85 138.64	138.85 138.61	138.86 138.66	138.78 138.77	138.83 138.79	138.76	138.57 138.89	27.08. 02.02.	138.13 140.82	27.09.1990 31.03.1988		
1593	Markthof, Br 141.23 1940	0.20	304949 1	137.70 137.69	137.76 137.52	137.84 137.52	137.76 137.53	137.69 137.62	137.86 137.61	137.67	137.45 138.02	27.08. 18.06.	137.07 141.03	05.10.1992 14.06.1965		
1594	Oberhausen, Blt 393 153.23 1997	0.95	331736	148.53 148.09	148.55 148.07	148.53 148.01	148.50 148.03	148.40 148.06	148.28 148.07	148.26	148.00 148.55	26.08. 12.02.	147.18 149.15	18.08.1993 14.02.2011		
1595	Obersiebenbrunn, Br 149.90 1972	0.35	301309 D 1	147.34 146.79	147.37 146.65	147.37 146.58	147.33 146.58	147.19 146.58	147.02 146.58	146.95	146.55 147.40	09.09. 15.02.	145.35 147.95	28.08.1992 25.01.2011		
1596	Oberweiden, Br 237 162.74 1977	0.75	322552 D 1	144.75 144.36	144.71 144.25	144.63 144.20	144.62 144.22	144.53 144.25	144.46 144.25	144.43	143.73 144.80	11.09. 05.01.	142.82 144.81	22.12.1986 05.12.2011		
1597	Ollersdorf, BI 161.51 1967	0.85	305003 D 1	157.16 156.98	157.17 156.94	157.17 156.90	157.15 156.89	157.08 156.95	157.03 156.97	157.03	156.85 157.20	29.08. 08.03.	156.57 158.56	16.11.2008 13.06.1965		
1598	Orth a.d.D., BI 1900.003 147.51 1979	0.80	326710	144.36 144.55	144.45 144.28	144.55 144.18	144.66 144.09	144.68 144.10	144.75 144.06	144.39	143.98 144.82	13.12. 14.06.	143.69 146.51	16.10.1992 25.06.2009		
1599	Orth a.d.D., BI 1902.001 150.73 1939	0.75	305011	145.46 145.25	145.53 145.11	145.55 145.00	145.58 144.97	145.54 145.03	145.44 145.05	145.29	144.96 145.59	01.10. 16.04.	144.41 147.45	05.10.1992 07.06.1965		
1600	Orth a.d.D., BI 1902.5 150.07 1983	1.79	331041 D	145.44 145.58	145.08 145.06	145.51 145.13	145.49 144.93	145.62 144.88	146.09 144.95	145.32	144.62 146.64	16.12. 14.06.	144.28 149.89	08.01.2004 22.03.2002		
1601	Orth, BI 1903.1 150.01 2001	0.64	356030 D	145.67 145.76	145.64 145.45	145.79 145.42	145.82 145.34	145.85 145.36	146.10 145.36	145.63	145.20 146.36	17.12. 15.06.	144.94 150.01	Ö 30.12.2003 25.06.2009		
1602	Orth, BI 1903.5 149.49 2012	0.90	356048 D	146.40 146.24	145.62 145.68	146.19 145.97	146.11 145.61	146.28 145.50	146.90 145.65	146.01	145.01 148.38	16.12. 14.06.	144.92 149.53	Ö 13.11.2011 24.06.2009		

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1603	Parbasdorf, BI 156.16 1950	0.90	305029	D	152.33 151.85	152.33 151.74	152.26 151.66	152.23 151.63	152.13 151.57	152.01 151.53	151.94	151.51 152.38	31.12. 07.02.	149.72 154.18	10.09.1984 14.05.1951
1604	Petronell, BI 1889.7 145.98 1983	2.03	331066	D	140.31 140.36	140.12 140.06	140.37 140.03	140.36 139.91	140.41 139.95	140.67 140.02	140.22	139.78 141.39	15.12. 14.06.	139.19 145.92	04.10.2003 14.08.2002
1605	Pframa, BI 147.82 1970	0.75	315721		143.44 143.08	143.47 142.99	143.49 142.96	143.49 142.99	143.39 143.08	143.24 143.13	143.23	142.95 143.50	31.08. 06.04.	142.45 144.62	23.08.1993 30.03.1970
1606	Pillichsdorf, BI 452 169.92 1997	0.90	337337		165.57 165.49	165.64 165.43	165.62 165.36	165.63 165.38	165.54 165.42	165.49 165.46	165.50	165.34 165.66	12.09. 29.02.	165.17 166.31	17.09.2003 02.06.2010
1607	Pillichsdorf, Br 329 164.93 1983	0.65	327346	D	156.23 155.79	156.17 155.74	156.12 155.67	156.08 155.61	156.00 155.55	155.88 155.50	155.86	155.48 156.29	31.12. 05.01.	153.82 157.20	Ö 27.10.1984 19.10.2010
1608	Probstdorf, Br 152.98 1940	0.20	305052		147.60 147.10	147.60 147.08	147.58 147.00	147.55 147.03	147.48 147.08	147.30 147.10	147.29	146.98 147.62	02.09. 11.03.	146.11 149.82	22.08.1993 28.04.1941
1609	Prottes, BI 163.06 1969	1.05	305060		153.79 153.68	153.77 153.66	153.77 153.64	153.76 153.61	153.73 153.60	153.71 153.58	153.69	153.58 153.80	31.12. 23.01.	152.66 155.23	30.10.1995 20.07.1970
1610	Reyersdorf, Br 165.98 1941	0.30	305094	1	155.25 155.08	155.25 155.08	155.27 155.03	155.25 155.06	155.19 155.08	155.10 155.10	155.14	155.02 155.28	10.09. 12.03.	153.74 158.44	12.07.1971 03.08.1978
1611	Rutzendorf, Br 153.31 1937	0.25	305102	D	147.66 147.11	147.64 146.99	147.62 146.93	147.60 146.90	147.49 146.92	147.31 146.95	147.26	146.87 147.68	07.10. 05.01.	145.59 149.98	22.08.1993 12.05.1941
1612	Schönau a.d.Donau, Br 151.02 1949	0.30	305136	1	147.51 147.56	147.49 147.32	147.53 147.32	147.53 147.18	147.59 147.13	147.93 147.16	147.44	147.00 148.19	16.12. 17.06.	146.71 150.72	11.01.2004 15.06.1965
1613	Schönfeld, BI 224 155.77 1976	1.30	319327		145.15 144.61	145.09 144.53	145.05 144.47	145.00 144.45	144.91 144.44	144.77 144.42	144.74	144.41 145.17	24.12. 01.01.	143.38 145.65	16.08.1993 29.11.2010
1614	Schönkirchen, BI 4A(OMV 370) 165.10 1972	0.90	315580	1	156.32 155.91	156.29 155.83	156.26 155.74	156.22 155.72	156.14 155.71	156.02 155.70	155.99	155.69 156.33	31.12. 23.01.	154.15 156.56	28.12.1992 21.02.2011
1615	Schönkirchen, Br 159.70 1957	0.20	305151		152.75 152.55	152.75 152.51	152.75 152.45	152.74 152.46	152.68 152.50	152.60 152.52	152.60	152.45 152.76	Ö 03.09. 23.01.	152.14 153.40	26.09.1994 30.03.1970
1616	Schönkirchen, Br 373 165.63 1969	0.30	315739	D	155.77 155.33	155.74 155.27	155.69 155.20	155.63 155.18	155.54 155.18	155.42 155.16	155.43	155.15 155.83	19.12. 05.01.	153.91 156.51	30.08.1993 15.06.1970
1617	Seyring, Br 168.01 1971	0.80	317230	D	164.54 164.35	164.52 164.22	164.53 164.15	164.51 164.11	164.40 164.10	164.30 164.09	164.32	164.05 164.62	11.12. 22.01.	162.75 166.21	21.01.1985 05.04.1971
1618	Stopfenreuth, BI 123 143.24 1959	0.60	305193		139.15 139.16	139.27 138.98	139.29 138.96	139.31 138.98	139.21 139.07	139.39 139.10	139.16	138.89 139.54	30.08. 07.06.	138.59 142.17	19.10.1992 20.06.1965
1619	Stopfenreuth, BI 1885.001 142.55 1979	0.60	326769	D	138.76 138.92	138.76 138.54	138.88 138.59	138.88 138.44	138.93 138.45	139.41 138.49	138.75	138.22 140.05	01.01. 15.06.	137.93 144.15	Ö 23.10.1992 05.08.1991
1620	Stopfenreuth, BI 1887.005 144.86 2001	1.75	337402	D	140.88 140.94	140.49 140.60	140.84 140.70	140.81 140.49	140.90 140.48	141.25 140.55	140.74	140.20 141.88	16.12. 14.06.	139.74 143.52 145.86 F	05.01.2004 25.06.2009 14.08.2002
1621	Stopfenreuth, BI 1887.013 143.15 1942	0.25	305201		139.98 140.00	139.84	140.23 139.70	140.19 139.79	140.13 139.88	140.14		139.49 L 140.45 L	18.09. 26.03.	139.17 142.91	10.10.1947 04.07.1965
1622	Stopfenreuth, BI 1887.1 143.81 1998	0.75	356113	D	139.56 139.48	138.70 138.78	139.43 139.08	139.30 138.72	139.57 138.61	140.25 138.86	139.20	138.20 141.37	29.11. 14.06.	137.45 146.01	29.08.2005 25.08.2005
1623	Stopfenreuth, Blt 395 144.56 1996	1.15	331751		140.01 140.01	140.11 139.86	140.17 139.78	140.21 139.80	140.13 139.90	140.13 139.92	140.00	139.76 140.22	30.08. 05.04.	139.59 142.11	12.10.1992 21.08.2002
1624	Strasserfeld-Hegerhaus, Br 163.58 1956	0.30	305219	1	156.42 156.03	156.37 155.96	156.32 155.89	156.28 155.82	156.21 155.77	156.13 155.73	156.08	155.71 156.45	31.12. 01.01.	154.33 157.64	28.01.1985 09.08.1965
1625	Straudorf, Br 148.46 1972	0.35	304956		144.12 143.76	144.15 143.65	144.16 143.59	144.16 143.62	144.08 143.68	143.93 143.74	143.89	143.58 144.17	10.09. 19.03.	142.95 144.96	23.08.1993 14.03.2011
1626	Stripfing, Br 208 152.28 1975	0.40	317651	1	146.51 146.29	146.50 146.23	146.48 146.19	146.47 146.18	146.41 146.23	146.34 146.21	146.34	146.15 146.52	21.10. 06.02.	144.75 146.82	03.09.1984 17.04.2011
1627	Süssenbrunn, Br 22-29 160.64 1947	0.57	305250		154.50 154.17	154.49 154.09	154.46 154.01	154.43 154.00	154.34 154.00	154.25 154.00	154.23	153.99 154.51	Ö 10.10. 01.01.	152.38 156.30	05.09.1984 25.05.1947

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand								
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr	
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum					
	m ü.A.	m ü.G.													im Berichtsjahr	vor dem Berichtsjahr			
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																	
1628	Tallesbrunn, Br 154.38 1950	0.30	305268 1		149.36 149.21	149.35 149.18	149.35 149.14	149.36 149.13	149.32 149.15	149.25 149.15	149.25	149.12 149.36	Ö 30.09.08.01.	148.93 150.86	23.10.1994 20.11.1950				
1629	Untersiebenbrunn, Bl 149.38 1950	0.85	305276 D 1		146.38 145.97	146.38 145.88	146.38 145.79	146.34 145.77	146.23 145.83	146.11 145.83	146.07	145.75 146.44	13.10.24.01.	144.69 148.21	30.08.1993 28.06.1963				
1630	Wagram an der Donau, Bl 149.32 1940	1.20	305284		143.70 143.32	143.76 143.29	143.76 143.24	143.77 143.26	143.61 143.34	143.51 143.36	143.49	143.23 LÖ 143.84	20.08.02.04.	142.67 145.66	07.09.1992 06.06.1965				
1631	Weikendorf, Bl 149.57 1950	0.60	305292		146.54 146.51	146.58 146.39	146.57 146.37	146.56 146.35	146.56 146.47	146.53 146.48	146.49	146.32 146.60	01.10.05.03.	145.72 147.63	24.10.1994 20.07.1959				
1632	Weikendorf-Remise, Bl 153.91 1956	0.60	305300		147.85 147.50	147.83 147.44	147.80 147.39	147.74 147.31	147.65 147.24	147.57 147.21	147.54	147.21 Ö 147.86	15.12.07.01.	145.56 149.52	25.10.1993 18.04.1967				
1633	Wien 21, Bl 21-20 163.97 1979	0.86	319772		157.00 156.91	157.00 156.98	156.97 156.94	156.94 156.86	156.90 156.80	156.90 156.74	156.91	156.73 X 157.02	18.12.31.01.	155.87 157.68	25.01.1979 29.06.2010				
1634	Wien 21, Bl 21-71 163.00 1994	1.00	341016 S 1		157.27 157.33	157.29 157.39	157.26 157.33	157.25 157.24	157.24 157.14	157.27 157.07	157.26	157.05 157.42	18.12.31.07.	156.20 157.97	08.05.1991 22.06.2010				
1635	Wien 21, Bl 21-72 164.81 1991	0.84	341032		157.12 156.97	157.09 157.02	157.07 156.99	157.04 156.96	157.00 156.92	156.97 156.86	157.00	156.85 157.14	31.12.01.01.	155.86 157.91	24.04.1991 07.07.2010				
1636	Wien 21, Bl 21-73 164.32 1986	1.20	333344 S		156.82 156.62	156.78 156.61	156.76 156.59	156.73 156.56	156.68 156.55	156.65 156.51	156.65	156.49 156.84	31.12.01.01.	155.15 157.49	11.09.1984 07.07.2010				
1637	Wien 21, Bl 21-74 164.39 1*) 1991	0.81	341057 S 1		157.10 157.39	157.04 157.37	157.05 157.21	157.10 157.05	157.19 156.95	157.28 156.99	157.14	156.94 157.44	15.11.26.07.	156.04 158.49	15.11.1994 15.08.2002				
1638	Wien 21, Bl 21-75 162.94 1991	1.05	341073		156.61 156.53	156.65 156.55	156.57 156.50	156.56 156.40	156.52 156.31	156.50 156.26	156.50	156.24 Ö 156.68	11.12.07.02.	155.52 157.10	24.04.1991 29.08.2010				
1639	Wien 21, Bl 21-76 163.18 1991	1.05	341099		156.47 156.32	156.46 156.33	156.43 156.29	156.39 156.26	156.35 156.23	156.32 156.19	156.34	156.18 156.48	18.12.01.01.	155.15 157.03	24.04.1991 22.06.2010				
1640	Wien 21, Bl 21-78 167.31 1*) 1991	0.49	341131 D 1		157.53 157.97	157.47 157.92	157.49 157.76	157.59 157.52	157.71 157.40	157.84 157.45	157.64	157.38 158.02	24.11.28.07.	156.27 159.43	17.11.1994 14.08.2002				
1641	Wien 21, Bl 21-84 160.04 2*) 1967	0.95	313171 1		156.68 156.65	156.66 156.70	156.59 156.66	156.49 156.61	156.48 156.55	156.55 156.53	156.60	156.48 BÖ 156.73	05.04.01.08.	155.05 157.44	13.04.1972 15.08.1970				
1642	Wien 21, Bl 21-86 169.53 1*) 1982	0.75	330027 1		157.30 157.75	157.25 157.67	157.28 157.51	157.37 157.21	157.50 157.11	157.62 157.19	157.40	157.09 157.80	12.11.26.07.	156.10 159.67	12.11.1991 14.08.2002				
1643	Wien 21, Bl 21-88 168.44 1*) 1982	0.90	330019 1		157.32 157.71	157.28 157.65	157.30 157.51	157.38 157.27	157.49 157.16	157.59 157.20	157.40	157.14 157.76	26.11.26.07.	156.21 159.50	17.12.1991 14.08.2002				
1644	Wien 21, Bl 21-90 162.53 1*) 2*) -0.25 1988		330050 1		156.72 156.74	156.70 156.77	156.62 156.73	156.56 156.62	156.58 156.56	156.64 156.56	156.65	156.53 Ö 156.84 B	05.12.25.01.	155.59 157.24	06.12.1993 16.08.2002				
1645	Wien 21, Bl 21-91 163.75 1*) 2*) 1988	0.90	330068 1		156.85 156.90	156.80 156.92	156.71 156.85	156.68 156.71	156.72 156.64	156.80 156.65	156.77	156.62 Ö 156.97	05.12.01.08.	155.78 157.54	19.10.1994 16.08.2002				
1646	Wien 21, Bl 21-92 165.08 1987	0.75	330043 1		158.07 158.21	158.13 158.23	158.10 158.24	158.08 158.14	158.10 158.09	158.15 157.98	158.13	157.90 158.28	31.12.02.08.	157.14 158.90	06.11.1990 07.07.2009				
1647	Wien 21, Bl 21-93 163.09 1992	-0.26	341115		156.80 156.70	156.80 156.78	156.76 156.71	156.72 156.59	156.69 156.51	156.68 156.48	156.68	156.46 156.85	18.12.31.01.	155.79 157.40	17.12.1991 29.06.2010				
1648	Wien 21, Br 21- 1 163.11 1962	0.00	312751 1		157.19 157.29	157.19 157.36	157.18 157.27	157.19 157.13	157.21 157.01	157.24 156.96	157.18	156.94 157.38	18.12.31.07.	156.11 160.38	14.05.1991 01.07.1965				
1649	Wien 21, Br 21-11 161.96 1962	0.25	312769 1		156.60 156.55	156.59 156.60	156.55 156.56	156.51 156.49	156.48 156.41	156.49 156.38	156.52	156.36 Ö 156.64	12.12.31.01.	154.80 157.56	13.03.1963 02.08.1948				
1650	Wien 21, Br 21-17 163.52 1962	0.15	312777 1		157.07 157.20	157.07 157.25	157.04 157.12	157.07 156.94	157.10 156.79	157.13 156.82	157.05	156.78 Ö 157.27	06.11.31.07.	155.39 159.45	27.02.1963 01.07.1965				
1651	Wien 21, Br 21-18 161.81 1962	-0.12	312785 1		156.77 156.74	156.72 156.81	156.68 156.73	156.64 156.61	156.63 156.55	156.66 156.55	156.67	156.52 Ö 156.84	12.12.07.08.	155.16 158.16	13.03.1963 23.06.1965				
1652	Wien 21, Br 21-25 (312819) 167.00 1976	0.30	319764		157.13 156.89	157.09 156.88	157.05 156.85	157.02 156.82	156.98 156.81	156.92 156.78	156.93	156.76 157.15	31.12.01.01.	155.49 157.87	28.08.1984 17.08.2010				

1*) durch Bewirtschaftung der Neuen Donau beeinflusst
2*) durch Wasserhaltung beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1653	Wien 21, Br 21-27 161.92 1962	1.00 01.01.1996	312827		156.01 155.80	156.00 155.82	155.97 155.77	155.93 155.74	155.87 155.72	155.83 155.68	155.84	155.67 156.01	Ö 18.12. 01.01.	155.31 156.54	01.01.1996 29.06.2010
1654	Wien 21, Br 21-30 161.65 1962	0.20	312835		155.85 155.61	155.83 155.60	155.81 155.54	155.77 155.52	155.71 155.51	155.65 155.49	155.66	155.48 155.86	Ö 18.12. 01.01.	153.78 156.48	18.02.1975 24.08.1951
1655	Wien 21, Br 21-32 162.65 1962	1.05	312850	D	155.89 155.63	155.87 155.60	155.85 155.54	155.81 155.53	155.74 155.53	155.68 155.51	155.68	155.50 155.91	Ö 21.12. 01.01.	154.01 156.67	18.03.1975 24.08.1951
1656	Wien 21, Br 21-33 160.98 1962	0.10	312868		156.10 155.96	156.09 155.97	156.07 155.96	156.03 155.92	155.97 155.85	155.94 155.79	155.97	155.78 156.12	Ö 12.12. 31.01.	154.45 156.77	04.08.1964 19.07.1951
1657	Wien 21, Br 21-35 161.10 1962	0.60	312876		155.69 155.49	155.68 155.47	155.66 155.42	155.62 155.42	155.56 155.39	155.51 155.36	155.52	155.35 155.70	18.12. 01.01.	153.76 156.42	11.02.1975 24.08.1951
1658	Wien 21, Br 21-46 164.63 1972	0.00	313239		157.59 157.39	157.55 157.43	157.53 157.40	157.50 157.38	157.45 157.37	157.39 157.33	157.44	157.31 157.63	31.12. 01.01.	156.21 158.55	28.08.1984 29.06.2010
1659	Wien 22, Bl 21-105 165.32 2006	0.99	350140		157.45 157.27	157.42 157.30	157.39 157.28	157.35 157.24	157.31 157.23	157.28 157.19	157.31	157.17 157.49	31.12. 01.01.	157.07 158.33	08.02.2006 07.07.2010
1660	Wien 22, Bl 22- 4 157.94 1975	0.16	319699		154.42 154.27	154.41 154.31	154.40 154.30	154.39 154.29	154.34 154.30	154.30 154.29	154.34	154.25 154.42	Ö 04.07. 01.01.	153.01 154.81	02.02.1977 17.06.2010
1661	Wien 22, Bl 22- 15 159.10 1962	0.50	313007 1		154.11 153.96	154.10 153.97	154.09 153.94	154.08 153.92	154.05 153.92	154.00 153.93	154.01	153.92 154.11	Ö 12.10. 01.01.	152.54 155.55	29.11.1978 19.06.1951
1662	Wien 22, Bl 22- 34 156.87 1962	1.10	313072		150.87 150.59	150.86 150.59	150.84 150.55	150.82 150.56	150.74 150.57	150.67 150.55	150.68	150.54 150.88	19.12. 01.01.	149.30 152.40	25.08.1993 13.07.1965
1663	Wien 22, Bl 22- 50 157.07 1975	-0.05	319749		154.70 154.60	154.71 154.67	154.70 154.66	154.68 154.66	154.64 154.65	154.61 154.62	154.66	154.54 154.72	05.07. 26.01.	153.11 155.04	28.12.1976 17.06.2010
1664	Wien 22, Bl 22- 51 156.43 1974	0.75	319731 1		153.27 153.64	153.24 153.58	153.27 153.47	153.41 153.34	153.51 153.22	153.59 153.27	153.40	153.20 153.68	LÖ 21.11. 27.07.	152.00 155.39	02.02.1979 07.07.1975
1665	Wien 22, Bl 22- 71 161.80 1991	1.00	341156 1		156.81 156.87	156.78 156.90	156.74 156.84	156.67 156.75	156.69 156.69	156.76 156.68	156.76	156.66 156.94	BÖ 05.04. 27.07.	155.70 157.37	20.10.1986 16.08.2002
1666	Wien 22, Bl 22- 73 160.55 1991	1.13	341172 1	S	156.74 156.77	156.71 156.80	156.66 156.75	156.58 156.68	156.60 156.61	156.67 156.61	156.68	156.58 156.84	BÖ 05.04. 26.07.	155.63 157.39	12.12.1983 15.08.2002
1667	Wien 22, Bl 22- 75 160.47 1987	0.90	333369		153.83 153.63	153.82 153.61	153.80 153.57	153.79 153.54	153.73 153.54	153.69 153.53	153.67	153.52 153.83	Ö 12.12. 11.01.	152.44 154.31	23.08.1993 23.06.2010
1668	Wien 22, Bl 22- 78 157.96 1991	0.98	341230 1	S	153.37 153.51	153.35 153.50	153.35 153.47	153.40 153.42	153.44 153.36	153.48 153.35	153.42	153.32 153.54	06.12. 26.07.	152.29 154.36	16.05.1991 16.07.1980
1669	Wien 22, Bl 22- 80 157.30 1987	0.42	333468		152.32 152.31	152.31 152.33	152.29 152.31	152.31 152.33	152.31 152.32	152.32 152.26	152.31	152.24 152.38	L 20.12. 27.07.	151.10 152.78	20.10.1992 24.06.2010
1670	Wien 22, Bl 22- 95 158.34 1991	-0.12	333948 1		154.38 154.48	154.37 154.50	154.41 154.50	154.45 154.46	154.47 154.47	154.44 154.37	154.44	154.32 154.54	13.12. 04.10.	153.84 154.70	20.12.1994 13.10.2005
1671	Wien 22, Bl 22- 97 158.73 1991	-0.29	333963		154.26 154.19	154.26 154.28	154.26 154.28	154.28 154.27	154.25 154.24	154.20 154.21	154.25	154.15 154.29	12.07. 26.04.	153.66 154.72	20.08.1993 08.07.2004
1672	Wien 22, Bl 22- 98 160.52 1991	0.90	333989		154.80 154.65	154.80 154.67	154.78 154.66	154.76 154.65	154.71 154.67	154.67 154.64	154.70	154.62 154.82	Ö 12.07. 26.01.	153.77 155.20	18.08.1993 24.06.2010
1673	Wien 22, Bl 22- 99 158.37 1991	0.95	334003 1	D	153.90 153.95	153.87 153.96	153.88 153.99	153.96 153.97	153.95 153.83	153.92 153.84	153.92	153.76 154.01	05.12. 06.10.	153.17 154.33	23.12.1983 20.09.1985
1674	Wien 22, Bl 22-100 158.19 1991	-0.22	341255		153.80 153.67	153.80	153.80	153.82	153.76	153.68		153.61 153.85	12.07. 08.08.	153.26 154.08	20.08.1993 17.06.2010
1675	Wien 22, Bl 22-106 161.52 1987	1.20	333443 1	D	153.73 154.22	153.66 154.12	153.73 153.91	153.86 153.68	154.00 153.57	154.15 153.73	153.86	153.55 154.33	15.11. 14.06.	152.40 156.57	14.11.1994 15.08.2002
1676	Wien 22, Bl 22-110 158.45 1982	0.82	319798		154.08 154.03	154.07 154.12	154.09 154.13	154.12 154.12	154.08 154.07	154.03 154.04	154.08	153.99 154.14	Ö 28.06. 27.09.	153.54 154.36	20.12.1994 26.06.1987
1677	Wien 22, Bl 22-112 158.57 1988	-0.12	333427		154.11 154.02	154.12 154.12	154.12 154.13	154.14 154.13	154.10 154.11	154.05 154.08	154.10	153.97 154.14	12.07. 05.04.	153.39 154.44	31.07.1984 10.06.2010

1*) durch Bewirtschaftung der Neuen Donau beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand								
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr	
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum					
	m ü.A.	m ü.G.													unverändert seit				
	Beobachtungsbeginn																		
1678	Wien 22, BI 22-114 158.04 1991	- 0.20	341313		154.24 154.12	154.22 154.19	154.23 154.19	154.23 154.20	154.19 154.20	154.14 154.18	154.19	154.08 154.24	Ö 05.07. 01.01.	153.41 154.59	20.08.1993 17.06.2010				
1679	Wien 22, BI 22-138 166.05 1987	1.05	333385 1	D	157.09 157.48	157.03 157.42	157.05 157.27	157.10 157.04	157.21 156.97	157.34 157.03	157.17	156.95 157.53	22.11. 26.07.	155.43 159.21	20.10.1986 06.08.1995				
1680	Wien 22, BI 22-139 159.97 1967	0.28	313205 1		156.67 156.64	156.67 156.70	156.60 156.67	156.49 156.62	156.49 156.57	156.55 156.54	156.60	156.48 156.72	BÖ 26.04. 02.08.	155.06 157.43	10.04.1972 15.08.1970				
1681	Wien 22, BI 22-142 158.81 1974	0.24	319640		154.59 154.70	154.58 154.74	154.60 154.72	154.64 154.71	154.70 154.65	154.69 154.63	154.66	154.58 154.74	Ö 16.02. 08.08.	153.73 155.67	27.12.1976 07.07.1975				
1682	Wien 22, BI 22-143 158.16 1975	0.33	319657		154.68 154.81	154.67 154.86	154.69 154.84	154.74 154.82	154.82 154.74	154.80 154.73	154.77	154.67 154.86	16.02. 08.08.	154.05 156.00	31.01.1977 07.07.1975				
1683	Wien 22, BI 22-144 159.33 1974	0.22	319665		154.89 155.09	154.88 155.11	154.90 155.07	154.97 155.02	155.05 154.94	155.01 154.92	154.99	154.87 155.14	Ö 19.01. 27.07.	154.21 156.33	31.01.1977 07.07.1975				
1684	Wien 22, BI 22-145 159.07 1974	0.12	319673		154.92 155.12	154.91 155.14	154.94 155.11	155.00 155.04	155.07 154.96	155.04 154.94	155.02	154.89 155.18	13.12. 27.07.	154.19 156.34	31.01.1977 07.07.1975				
1685	Wien 22, BI 22-146 164.67 1991	0.92	341198 1	D	156.80 157.04	156.77 157.00	156.78 156.92	156.83 156.75	156.90 156.68	156.98 156.76	156.85	156.66 157.12	20.11. 24.09.	155.80 158.62	16.12.1991 14.08.2002				
1686	Wien 22, BI 22-147E 163.80 2008	1.00	350264 1	D	153.70 154.29	153.63 154.15	153.72 153.88	153.87 153.59	154.04 153.50	154.22 153.73	153.86	153.46 154.69	14.11. 13.06.	153.48 156.83	15.11.2010 25.06.2009				
1687	Wien 22, BI 22-151 157.23 1991	0.95	341354 1		153.25 153.57	153.23 153.54	153.25 153.45	153.39 153.35	153.47 153.22	153.53 153.25	153.38	153.19 153.61	Ö 29.11. 27.07.	152.01 153.98	23.12.1986 07.07.1987				
1688	Wien 22, BI 22-153 155.87 1991	0.78	341396 1		153.18 153.46	153.17 153.45	153.18 153.40	153.33 153.33	153.39 153.19	153.43 153.19	153.31	153.13 153.50	L 06.12. 27.07.	152.08 153.92	14.05.1991 07.07.1987				
1689	Wien 22, BI 22-154 155.39 1991	1.07	341412 1	D	153.22 153.42	153.21 153.42	153.21 153.40	153.34 153.35	153.38 153.22	153.40 153.21	153.31	153.16 153.46	08.12. 25.07.	152.10 153.83	23.12.1986 25.06.1987				
1690	Wien 22, BI 22-155 155.71 1991	0.95	341438 1		153.21 153.42	153.21 153.42	153.21 153.41	153.34 153.36	153.38 153.23	153.41 153.21	153.32	153.16 153.46	L 06.12. 27.07.	152.12 153.87	23.12.1986 07.07.1987				
1691	Wien 22, BI 22-156 156.79 1991	0.93	341453 1	S	153.16 153.39	153.17 153.38	153.17 153.37	153.32 153.34	153.35 153.20	153.36 153.17	153.28	153.13 153.44	01.01. 22.07.	152.14 153.84	14.05.1991 07.07.1987				
1692	Wien 22, BI 22-166 157.05 1991	0.70	341479 1		152.29 152.79	152.32 152.80	152.32 152.78	152.63 152.78	152.77 152.60	152.76 152.42	152.61	152.29 152.87	Ö 05.01. 26.07.	151.39 153.22	02.02.1995 06.07.1987				
1693	Wien 22, BI 22-168 155.15 1991	0.75	341651 1		152.10 152.57	152.11 152.61	152.11 152.51	152.28 152.49	152.46 152.37	152.54 152.22	152.37	152.08 152.65	22.03. 26.07.	151.21 153.26	01.12.1994 06.07.1987				
1694	Wien 22, BI 22-174 154.91 1987	0.63	333401 1		150.55 150.84	150.16 150.48	150.61 150.38	150.62 150.31	150.89 150.19	151.49 150.26	150.57	149.76 151.92	B 13.12. 14.06.	149.39 154.25	06.12.2011 14.08.2002				
1695	Wien 22, BI 22-183 153.07 1988	0.40	333500 1	D	149.99 149.89	149.86 149.83	149.92 149.67	149.96 149.58	149.98 149.47	150.14 149.64	149.83	149.35 150.24	06.11. 17.06.	148.81 152.67	08.02.1972 24.03.2002				
1696	Wien 22, BI 22-184 154.21 1991	0.55	341495 1	D	149.67 149.57	149.60 149.56	149.60 149.38	149.64 149.23	149.64 149.13	149.74 149.24	149.50	149.08 150.01	14.12. 14.06.	148.60 152.33	11.01.2004 24.03.2002				
1697	Wien 22, BI 22-186 153.58 1972	0.60	313254 1	D	149.80 149.98	149.48 149.53	149.77 149.55	149.84 149.28	149.97 149.14	150.46 149.27	149.67	148.83 150.78	27.02. 15.06.	148.43 152.98 153.60	15.02.1972 05.08.1991 15.08.2002				
1698	Wien 22, BI 22-187 151.78 1991	0.35	341339 1	D	148.43 148.45	148.44 148.49	148.35 148.21	148.43 148.08	148.43 147.98	148.70 148.13	148.34	147.93 148.88	B 11.11. 21.06.	147.65 151.44	05.01.2004 23.10.1996				
1699	Wien 22, BI 22-188 152.08 1991	0.80	341511 1	D	148.99 148.84	148.40 148.51	148.78 148.44	148.74 148.18	148.95 148.09	149.48 148.46	148.66	147.65 149.93	B 05.11. 14.06.	147.22 152.14	09.02.2006 08.08.1991				
1700	Wien 22, BI 22-195 156.47 1991	- 0.05	341677		152.08 151.99	152.07 152.00	152.05 151.97	152.06 151.98	152.03 151.98	152.02 151.94	152.01	151.93 152.09	Ö 12.12. 01.01.	150.68 152.50	14.10.1992 23.06.2010				
1701	Wien 22, BI 22-201 157.29 1991	0.95	341552 1		152.15 152.62	152.18 152.64	152.19 152.61	152.45 152.62	152.60 152.47	152.61 152.29	152.45	152.13 152.72	L 12.01. 26.07.	151.24 152.96	02.02.1995 29.06.1995				
1702	Wien 22, BI 22-202 156.45 1991	1.00	341578 1		152.52 153.02	152.49 152.99	152.53 152.89	152.69 152.79	152.85 152.66	152.97 152.56	152.75	152.44 153.10	23.02. 26.07.	151.50 153.50	17.11.1994 29.06.1995				

1*) durch Bewirtschaftung der Neuen Donau beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1703	Wien 22, BI 22-203 156.89 1991	1.00	341594 1		152.66 153.06	152.69 153.07	152.72 153.06	152.96 153.04	153.04 152.86	153.03 152.74	152.91	152.64 153.14	01.01. 26.07.	151.68 153.46	Ö 16.05.1991 22.06.1995
1704	Wien 22, BI 22-204 157.29 1991	1.00	341610 1		152.84 153.22	152.88 153.22	152.92 153.22	153.16 153.19	153.21 153.00	153.18 152.91	153.08	152.82 153.28	Ö 01.01. 26.07.	151.77 153.66	16.05.1991 08.06.1995
1705	Wien 22, BI 22-205 157.93 1991	0.97	341636 1	S	153.31 153.45	153.31 153.47	153.31 153.45	153.42 153.42	153.42 153.34	153.44 153.30	153.39	153.28 153.49	L 15.03. 26.07.	152.27 153.72	17.05.1991 09.06.1995
1706	Wien 22, BI 22-215 161.93 1996	1.00	350116 1		153.13 153.63	153.08 153.54	153.12 153.36	153.28 153.17	153.41 153.07	153.56 153.15	153.29	153.05 153.71	Ö 17.11. 13.06.	151.85 155.45	14.11.1994 15.08.2002
1707	Wien 22, BI 22-216 158.23 1997	1.00	350132 1	D	153.14 153.67	153.09 153.57	153.14 153.37	153.30 153.17	153.45 153.06	153.60 153.16	153.31	153.04 153.84	24.11. 13.06.	151.85 155.92	14.11.1994 15.08.2002
1708	Wien 22, BI 22-240 158.40 1996	-0.04	350231 1	D	153.05 152.73	153.04 152.65	153.02 152.59	152.99 152.58	152.91 152.59	152.83 152.59	152.80	152.57 153.06	15.10. 05.01.	151.18 153.59	25.08.1993 24.03.2011
1709	Wien 22, BI 22-241 159.08 1996	1.00	350256 1		154.66 154.42	154.65 154.39	154.61 154.33	154.59 154.30	154.52 154.30	154.46 154.29	154.46	154.27 154.68	11.12. 24.01.	153.21 155.12	24.08.1993 22.06.2010
1710	Wien 22, BI 22-242 158.87 1996	0.90	350215 1		151.00 151.12	150.33 150.55	150.96 150.64	150.82 150.49	151.16 150.41	152.00 150.65	150.85	149.96 152.80	Ö 29.11. 14.06.	149.41 157.09	06.12.2011 14.08.2002
1711	Wien 22, BI 22-249 160.37 1998	0.65	350025 1		154.84 154.66	154.84 154.64	154.81 154.60	154.78 154.59	154.72 154.59	154.69 154.58	154.69	154.56 154.85	12.12. 15.02.	154.04 155.26	20.03.2002 23.06.2010
1712	Wien 22, BI 22-256 155.58 2001	1.10	350041 1		150.52 151.08	150.58 150.90	150.70 150.86	150.74 150.80	150.87 150.64	151.09 150.48	150.77	150.27 151.19	01.01. 28.06.	149.76 152.18	16.02.2006 22.08.2002
1713	Wien 22, BI 22-257 158.86 2001	0.70	350066 1		155.83 155.70	155.82 155.75	155.79 155.71	155.75 155.70	155.69 155.68	155.66 155.64	155.73	155.62 155.86	14.12. 27.01.	155.28 156.15	17.12.2001 27.09.2010
1714	Wien 22, BI 22-259 162.13 2003	0.85	350082 1		156.69 156.61	156.68 156.68	156.60 156.65	156.50 156.59	156.47 156.54	156.52 156.52	156.59	156.46 156.73	B 24.05. 26.01.	156.51 156.91	18.12.2003 13.08.2009
1715	Wien 22, BI 22-260 157.46 2005	0.96	350124 1		154.07 154.25	154.02 154.25	154.07 154.20	154.12 154.13	154.17 154.03	154.19 153.99	154.12	153.95 154.30	03.12. 26.07.	153.91 154.42	04.12.2006 25.06.2009
1716	Wien 22, BI 22-262 159.25 2008	0.90	350249 1	D	154.56 154.56	154.55 154.59	154.57 154.59	154.57 154.59	154.55 154.56	154.53 154.52	154.56	154.46 154.63	20.06. 04.10.	154.48 154.80	25.05.2011 12.10.2010
1717	Wien 22, Blt 22-211 158.32 1993	0.82	341024 1		153.43 153.89	153.36 153.79	153.42 153.59	153.55 153.37	153.69 153.27	153.88 153.40	153.55	153.26 153.99	L 15.11. 14.06.	152.24 155.52	17.11.1994 14.08.2002
1718	Wien 22, Blt 22-212 160.50 1993	0.78	341990 1		154.96 154.86	154.95 154.91	154.94 154.91	154.91 154.91	154.86 154.90	154.85 154.85	154.90	154.82 154.98	Ö 05.07. 26.01.	154.18 155.25	20.08.1993 09.09.2010
1719	Wien 22, Br 22- 6 159.19 1962	0.39	312967 1		153.88 153.65	153.87 153.61	153.85 153.55	153.83 153.52	153.77 153.52	153.71 153.51	153.69	153.50 153.89	Ö 12.12. 11.01.	151.94 155.06	07.02.1979 16.05.1948
1720	Wien 22, Br 22- 10 158.61 1962	0.01	312983 1		153.59 153.34	153.58 153.30	153.56 153.24	153.54 153.21	153.47 153.21	153.41 153.21	153.39	153.20 153.60	12.10. 01.01.	151.96 154.65	24.08.1993 29.03.1967
1721	Wien 22, Br 22- 17 157.27 1962	0.91	313015 1	D	153.08 153.56	153.04 153.47	153.08 153.30	153.24 153.14	153.36 153.04	153.49 153.10	153.24	152.99 153.62	06.12. 26.07.	151.74 156.09	24.01.1977 16.07.1954
1722	Wien 22, Br 22- 24 156.53 1962	-0.33	313056 1	D	152.40 152.01	152.37 151.91	152.35 151.85	152.31 151.84	152.23 151.86	152.14 151.87	152.09	151.84 152.41	L 12.09. 02.01.	150.45 154.91	05.10.1992 03.08.1951
1723	Wien 22, Br 22- 32 158.36 1962	0.30	313064 1		153.11 152.90	153.10 152.87	153.09 152.85	153.07 152.81	153.01 152.82	152.96 152.82	152.95	152.80 153.11	17.10. 01.01.	151.64 154.30	24.08.1993 28.09.1966
1724	Wien 22, Br 22- 42 153.44 1962	0.14	313114 1	D	148.13 148.03	148.05 148.09	147.98 147.87	147.99 147.81	148.01 147.77	148.43 147.93	148.01	147.73 149.12	11.11. 15.06.	147.59 153.36	Ö 01.04.1972 02.07.1965
1725	Wien 22, Br 22- 52 158.06 1975	0.75	319707 1		153.12 152.72	153.11 152.62	153.09 152.56	153.06 152.57	152.96 152.58	152.86 152.58	152.82	152.55 153.13	14.09. 01.01.	151.14 153.72	19.09.1984 09.03.2011
1726	Wien 22, Br 22- 76 159.22 1987	0.20	333484 1		153.81 153.45	153.79 153.36	153.77 153.29	153.74 153.28	153.65 153.29	153.54 153.29	153.52	153.28 153.82	Ö 12.09. 01.01.	151.81 154.38	21.08.1993 16.02.2011
1727	Wien 22, Br 22-104 156.87 1991	0.20	341271 1		151.65 151.52	151.64 151.53	151.62 151.50	151.62 151.50	151.58 151.50	151.57 151.46	151.56	151.45 151.66	Ö 12.12. 01.01.	150.26 152.07	24.08.1993 24.06.2010

1*) durch Bewirtschaftung der Neuen Donau beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.										Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand													
				I			II			III			IV			V			VI			Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum													
	m ü.A.	m ü.G.													unverändert seit												
	Beobachtungsbeginn																										
1728	Wien 22, Br 22-105 155.98 1991	0.35	341297 1		151.57 151.21	151.57 151.22	151.53 151.10	151.50 151.07	151.42 151.10	151.33 151.11	151.31	151.06 151.59	Ö 21.09. 10.02.	149.55 152.09	24.09.1993 18.03.2011												
1729	Wien 22, Br 22-125 159.98 1962	0.10	312926		155.05 154.93	155.05 154.99	155.03 154.98	155.00 154.98	154.94 154.97	154.93 154.93	154.98	154.89 155.07	Ö 05.07. 26.01.	153.54 156.34	28.03.1973 02.08.1943												
1730	Wien 22, Br 22-129 161.23 1962	0.02	312900 1		155.68 155.55	155.68 155.58	155.65 155.56	155.62 155.54	155.56 155.52	155.53 155.49	155.58	155.47 155.70	19.12. 31.01.	154.28 156.55	04.06.1969 01.04.1947												
1731	Wien 22, Br 22-130 161.07 1962	0.25	312918 1		155.13 154.99	155.13 154.99	155.11 154.96	155.09 154.95	155.04 154.94	155.00 154.92	155.02	154.91 155.15	Ö 12.12. 31.01.	153.55 156.08	09.02.1977 18.07.1951												
1732	Wien 22, Br 22-136 160.04 1962	0.60	312942 1		155.69 155.57	155.68 155.63	155.64 155.61	155.59 155.59	155.54 155.58	155.55 155.53	155.60	155.51 155.70	20.12. 26.01.	154.40 156.79	28.02.1963 23.06.1965												
1733	Wien 22, Br 22-159 156.24 1975	0.33	319616 1		153.11 153.36	153.15 153.36	153.16 153.36	153.33 153.34	153.34 153.20	153.32 153.14	153.26	153.09 153.41	01.01. 26.07.	152.08 154.54	17.05.1991 15.07.1975												
1734	Wien 22, Br 22-179 153.38 1996	0.30	350173 1		150.41 150.44	150.41 150.62	150.43 150.54	150.41 150.59	150.43 150.50	150.50 150.38	150.47	150.35 150.66L	31.12. 16.08.	149.15 151.14	20.11.1992 22.08.2002												
1735	Wien 22, Br 22-180 155.41 1996	0.63	350199 1		150.96 151.10	150.94 151.28	150.93 151.25	150.93 151.26	151.07 151.08	151.18 150.96	151.08	150.91 151.30	05.04. 02.08.	149.82 151.71	19.08.1993 20.08.1987												
1736	Wien/Biberhaufenweg, Lp- 6-1 152.32 1991	-3.65	341776 1		153.33 153.48	153.35 153.48	153.39 153.49	153.49 153.47	153.46 153.35	153.44 153.35	153.42	153.31 153.53	Ö 01.01. 04.10.	152.62 153.77	30.10.1992 06.06.1995												
1737	Wien/Biberhaufenweg, Lp-15 152.10 1991	-2.94	341750 1		153.25 153.46	153.25 153.47	153.23 153.44	153.36 153.39	153.42 153.24	153.45 153.24	153.35	153.17 153.48	03.12. 26.07.	152.11 153.75	11.05.1991 07.06.1995												
1738	Wien/Eßlinger Furth, Lp-20 149.34 1991	-5.70	341958 1		150.97 151.13	150.96 151.33	150.93 151.31	150.93 151.27	151.10 151.03	151.21 150.93	151.09	150.89 151.38	10.04. 26.07.	149.76 154.49	19.08.1993 15.08.2002												
1739	Wien/Neue Donau, Lp-112 152.63 1991	-5.02	341719 D 1		153.39 154.10	153.31 153.92	153.41 153.59	153.60 153.22	153.82 153.14	154.03 153.46	153.58	153.03 154.98	07.11. 13.06.	151.81 159.54	12.12.1993 15.08.2002												
1740	Wien/Neue Donau, Lp-117 152.62 1991	-6.03	341693 D 1		157.44 158.05	157.36 157.90	157.43 157.68	157.59 157.34	157.77 157.27	157.92 157.44	157.60	157.22 158.12	11.11. 08.07.	152.49 159.85	23.10.1986 05.08.1991												
1741	Wien/Ob.Mühlwasser, Lp-11 158.19 1991	0.00	341891 1		154.42 154.53	154.41 154.55	154.46 154.54	154.50 154.50	154.53 154.49	154.49 154.42	154.49	154.38 154.59	Ö 19.01. 04.10.	153.90 157.08	13.04.1972 08.07.1959												
1742	Wien/Schillerwasser, Lp-14 152.15 1991	-4.72	341933 1		153.37 153.50	153.35 153.49	153.35 153.46	153.38 153.41	153.44 153.34	153.48 153.35	153.41	153.30 153.53	Ö 26.11. 26.07.	152.26 153.76	15.05.1991 16.08.2002												
1743	Wien/Stadler Furth, Lp-22 148.69 1991	-6.30	341974 1		150.18 150.23	150.19 150.44	150.20 150.31	150.18 150.36	150.16 150.18	150.26 150.19	150.24	150.07 150.50	16.07. 02.08.	149.03 153.62	18.08.1993 15.08.2002												
1744	Wien/Tischwasser, Lp-19 151.92 1991	-3.11	341917 1		152.95 153.30	153.00 153.29	153.03 153.30	153.27 153.26	153.29 153.05	153.25 153.00	153.17	152.85 153.36	05.03. 26.07.	151.93 153.74	07.02.1984 07.06.1995												
1745	Wien/Uferhaus, Lp-24 148.32 1991	-7.70 01.01.1996	341792 1		150.10 150.07	150.11 150.35	150.13 150.10	150.11 150.16	150.06 150.05	150.12 149.96	150.11	149.94 150.45	Ö 16.07. 02.08.	149.29 153.63	01.01.1996 15.08.2002												
1746	Wien/Untere Lobau, Lp-17 146.29 1991	-4.95	341859 D 1		148.17 147.97	147.85 148.06	147.87 147.82	147.86 147.74	147.92 147.67	148.49 147.95	147.95	147.54 150.21	08.11. 14.06.	147.07 151.22 153.60 F	05.01.2004 25.08.2005 15.08.2002												
1747	Wien/Untere Lobau, Lp-43 148.54 1992	-5.00	341818 D 1		150.04 149.89	149.92 149.90	149.97 149.73	149.99 149.62	150.01 149.49	150.03 149.62	149.85	149.39 150.11	14.12. 14.06.	148.85 152.42	09.01.2005 24.03.2002												
1748	Wien/Untere Lobau, Lp-46 149.19 1992	-6.50	341875 1		150.09 150.48	150.29 150.15	150.33 150.08	150.30 149.95	150.34 149.84	150.66 149.80	150.19	149.59I 150.84B	14.12. 17.06.	149.26 151.89	25.12.2003 24.07.1997												
1749	Wittau, Br 153.43 1963	0.20	305318 1		148.26 147.75	148.26 147.71	148.24 147.63	148.21 147.66	148.11 147.70	147.94 147.72	147.93	147.61 148.27	09.09. 01.01.	146.55 149.84	22.08.1993 29.01.1967												
1750	Witzelsdorf, Bl 1891.1 144.16 1979	0.66	326751 D 1		140.40 140.64	140.15 140.05	140.51 140.12	140.51 139.90	140.64 139.86	141.14 139.99	140.33	139.64 141.67	29.11. 16.06.	139.24 146.00	30.12.2003 05.08.1991												
1751	Witzelsdorf, Br 145.09 1950	0.05	305326		141.15 141.09	141.26 140.98	141.32 140.91	141.35 140.95	141.26 141.05	141.16 141.10	141.13	140.88 141.35	10.09. 09.04.	140.64 143.69	12.10.1992 07.06.1965												
1752	Wolkersdorf, Bl 446 172.23 1994	0.00	337253		165.44 165.42	165.47 165.44	165.46 165.43	165.47 165.32	165.47 165.27	165.43 165.25	165.41	165.24 165.49	17.12. 10.04.	164.27 165.63	17.03.2008 14.02.2011												

1*) durch Bewirtschaftung der Neuen Donau beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - LEITHAGEBIET															
Wienerwald															
1753	Wien 14, BI 14-18 262.70 1988	- 0.10	330076 1		260.41 260.28	260.56 260.22	260.57 260.21	260.51 260.31	260.36 260.58	260.33 260.60	260.41	260.09 260.74	01.01. 31.12.	257.75 261.10	20.02.1989 07.07.1997
1754	Wien 14, BI 14-19 214.40 1988	- 0.05	330084 1		209.05 209.07	209.07 209.05	209.09 209.02	209.09 208.99	209.04 209.01	209.04 209.01	209.04	208.97 209.15	02.01. 30.07.	208.72 210.18	08.09.1992 10.03.2009
1755	Wien 14, Br 14-17 223.71 1987	0.10	333088 1		216.99 216.99	216.95 216.96	217.07 216.52	217.05 216.40	216.76 216.56	216.82 216.57	216.80	216.33 218.08 B	10.12. 23.01.	215.89 219.45	15.11.1983 20.09.2001
1756	Wien 14, Br 14-29 239.21 1997	0.68	350090 1		233.83 233.75	234.09 233.72	234.29 233.58	234.48 233.73	234.09 233.89	233.84 233.79	233.92	233.54 234.64	10.09. 10.04.	233.49 237.39	21.08.2003 18.05.2010
1757	Wien 18, Br 18- 6 263.52 1987	0.05	333286 1		262.05 261.71	262.10 261.56	262.09 261.39	262.05 261.33	262.19 261.55	262.02 261.74	261.81	261.29 262.57	16.10. 01.06.	261.25 263.02	28.08.1992 23.02.1970
1758	Wien 19, Br 19-19 167.33 1962	0.15	312603 1		165.00 164.76	164.88 164.75	165.02 164.81	165.09 164.91	164.90 164.64	164.85 164.61	164.85	164.53 165.44	27.11. 10.01.	163.32 166.90	22.04.1977 26.03.1963
1759	Wien 19, Br 19-21 178.75 1992	1.00	333922 D 1		161.84 161.71	161.63 161.57	161.82 161.63	161.78 161.56	161.81 161.55	161.99 161.65	161.71	161.46 162.46	30.11. 14.06.	158.11 165.66	11.11.1991 04.06.2010
Südliches Wiener Becken															
1760	Achau, Br 172.79 1943	0.14	300012		171.32 171.47	171.33 171.33	171.36 171.34	171.31 171.24	171.31 171.34	171.28 171.27	171.32	171.16 171.68 ,	15.12. 28.07.	170.26 172.58	27.10.1947 13.05.1951
1761	Bad Fischau, BI 238 (300046) 281.48 1977	0.70	322560 D		264.47 265.29	264.36 265.12	264.23 265.07	264.39 265.55	264.75 265.53	265.05 265.45	264.94	264.20 L 265.58	22.03. 03.10.	263.07 271.19	22.02.1985 19.11.1996
1762	Bad Fischau, BI 293 281.38 1979	0.90	326900 D		263.21 263.57	263.13 263.82	263.04 263.90	262.98 264.32	263.27 264.56	263.46 264.42	263.64	262.96 264.93	Ö 05.04. 12.11.	260.93 269.75	22.03.1985 19.11.1996
1763	Bad Fischau, Br 286.99 1971	0.30	313973 D 1		284.01 284.03	284.01 284.03	284.01 283.99	284.02 283.99	284.04 284.01	284.04 283.98	284.01	283.86 284.05	27.12. 27.07.	283.41 284.38	12.12.1980 17.07.1972
1764	Bad Vöslau, BI 234 240.32 1977	0.60	322529 D		238.75 238.56	238.70 238.56	238.71 238.54	238.57 238.54	238.48 238.68	238.46 238.67	238.60	238.35 238.99	03.07. 22.01.	237.61 239.27	25.09.1978 18.05.1991
1765	Baden, BI 454 227.07 1998	1.00	337352 D		221.79 221.75	222.17 221.96	222.18 221.81	222.08 221.69	221.77 221.72	221.63 221.68	221.85	221.59 222.25	03.07. 27.02.	221.55 222.71	23.10.2006 30.03.2009
1766	Biedermannsdorf, Br 186.12 1971	0.20	313999		183.39 183.35	183.54 183.28	183.50 183.27	183.42 183.35	183.38 183.38	183.29 183.23	183.36	183.13 183.60	09.12. 05.02.	182.96 184.59	23.07.1989 11.01.1971
1767	Blumau, BI 296 251.78 1980	0.90	326934		243.37 243.37	243.17 243.49	242.76 243.47	243.21 242.94	243.58 242.56	243.53 242.47	243.16	242.38 243.70	24.04. 28.02.	241.21 245.30	25.10.1983 06.05.1997
1768	Breitenau, Br Haus-Nr.160 332.33 1970	0.20	313411 D 1		304.36 306.90	304.33 306.77	305.50 306.47	306.70 306.17	307.17 305.62	307.11 305.06	306.02	304.16 307.26	05.02. 29.05.	303.22 309.40	20.03.1978 14.08.1972
1769	Breitenau, Br Haus-Nr.184 349.95 1967	0.55	300103		319.08 321.96	319.35 321.78	320.18 321.36	320.89 321.09	321.40 320.13	321.83 319.27	320.70	318.93 322.05	31.12. 01.07.	315.87 325.01	05.04.1984 17.11.1996
1770	Deutsch Brodersdorf, BI 195.76 1953	0.10	300152 D		193.08 193.07	193.08 193.16	193.16 193.10	193.17 193.07	193.14 193.17	193.05 193.16	193.12	192.99 193.25	10.07. 31.07.	192.61 195.06	22.09.2003 26.04.1965
1771	Dörfles, Br 262 352.84 1979	0.05	326595		352.10 352.06	351.97 352.17	351.97 352.01	352.03 351.92	351.92 352.06	352.03 352.11	352.03	351.81 352.44	29.05. 06.08.	351.19 352.72	27.08.2007 23.09.1996
1772	Ebergassing, BI 6 170.92 1962	0.60	300202		169.56 169.46	169.50 169.45	169.59 169.49	169.50 169.48	169.42 169.55	169.38 169.58	169.50	169.31 169.76	02.07. 23.01.	169.22 170.38	Ö 13.09.1976 26.04.1965
1773	Ebreichsdorf, BI 201.61 1951	0.65	300228 D 1		197.15 197.05	197.25 197.13	197.28 197.12	197.19 197.11	197.09 197.18	197.02 197.16	197.14	196.95 197.33	02.07. 18.02.	196.75 198.77	Ö 12.07.1981 26.04.1965
1774	Ebreichsdorf, BI 23 198.14 1962	0.50	300236 D		196.42 196.00	196.42 196.02	196.40 196.03	196.34 196.11	196.17 196.28	196.07 196.34	196.22	195.93 196.49	25.08. 25.01.	195.55 197.39	16.09.1974 25.06.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
1775	Ebreichsdorf, Bl 31 198.83 1962	1.05	300251 1	195.58 195.46	195.58 195.51	195.60 195.52	195.57 195.55	195.49 195.66	195.45 195.64	195.55	195.37 195.72	02.07. 12.11.	195.21 197.78	11.06.2000 29.09.1968		
1776	Ebreichsdorf, Bl 33 202.75 1962	1.10	300269	200.22 200.11	200.28 200.17	200.31 200.19	200.25 200.20	200.15 200.29	200.07 200.24	200.20	200.00 200.35	03.07. 04.03.	199.83 201.65	06.09.1984 25.04.1965		
1777	Ebreichsdorf, Bl 39 203.50 1962	0.55	300285 1	200.86 200.79	200.93 200.86	200.96 200.84	200.90 200.84	200.82 200.92	200.74 200.88	200.86	200.70 201.00	02.07. 05.03.	200.32 202.52	28.06.2001 25.04.1965		
1778	Ebreichsdorf, Bl 41 205.75 1962	0.80	300301	202.39 202.33	202.45 202.38	202.49 202.37	202.43 202.36	202.34 202.44	202.27 202.40	202.39	202.22 202.54	02.07. 01.03.	201.82 204.95	03.11.1963 05.08.1991		
1779	Ebreichsdorf, Bl 42 206.61 1971	1.00	314013	204.60 204.53	204.50 204.51	204.54 204.50	204.56 204.53	204.55 204.60	204.53 204.57	204.54	204.48 204.62	10.09. 01.01.	204.16 205.61	10.08.1978 16.07.1972		
1780	Ebreichsdorf, Bl 43 205.99 1962	0.65	300327	203.27 203.19	203.31 203.25	203.34 203.24	203.33 203.24	203.27 203.32	203.14 203.28	203.26	203.09 203.46	02.07. 19.04.	202.75 205.33	22.07.1962 16.07.1972		
1781	Ebreichsdorf, Bl S7 195.73 1979	0.50	326561 1	193.51 193.55	193.51 193.63	193.52 193.54	193.49 193.58	193.47 193.71	193.49 193.71	193.56	193.34 193.98	12.07. 09.08.	193.03 194.32	18.08.1994 13.05.1996		
1782	Ebreichsdorf, Bl S8 194.90 1979	0.75	326579 1	192.08 191.94	192.11 192.03	192.19 192.01	192.11 191.98	192.00 192.05	191.93 192.06	192.04	191.83 192.23	09.07. 05.03.	191.58 193.09	13.07.1981 13.05.1996		
1783	Ebreichsdorf-Siedlung, Br 197.23 1953	-0.45	300376 1	195.93 195.83	196.01 195.91	196.05 195.89	195.95 195.87	195.85 195.94	195.79 195.93	195.91	195.72 196.09	02.07. 05.03.	195.47 197.23	09.09.1984 06.06.1965		
1784	Enzersdorf a.d.Fischa, Bl B 160.62 1952	1.30	300384	158.74 158.67	158.74 158.69	158.76 158.69	158.75 158.72	158.74 158.74	158.72 158.80	158.73	158.65 158.82	16.07. 24.12.	157.92 159.00	20.08.1952 23.02.1970		
1785	Enzersdorf a.d.Fischa, Bl D 160.17 1952	0.80	300392	157.60 157.45	157.58 157.49	157.59 157.42	157.60 157.49	157.60 157.51	157.54 157.54	157.53	157.36 157.68	17.09. 23.01.	157.31 158.60	24.05.1983 26.04.1965		
1786	Fischamend, Bl 1909.6 152.59 1983	2.68	331082	147.59 148.05	147.58 147.61	147.84 147.59	147.92 147.45	147.99 147.40	148.37 147.35	147.73	147.05 148.64	01.01. 15.06.	146.69 154.01	09.01.2004 05.08.1991		
1787	Götzendorf a.d.L., Blt 378 171.92 1993	1.00	331587	168.81 168.69	168.82 168.78	168.84 168.71	168.87 168.75	168.80 168.91	168.68 168.90	168.80	168.53 168.97	02.07. 31.12.	168.34 169.72	28.08.1995 16.08.2010		
1788	Götzendorf a.d.L., Br 171.41 1972	0.70	313494	169.08 168.98	169.08 169.05	169.10 168.98	169.12 169.03	169.07 169.16	168.97 169.13	169.06	168.82 169.19	02.07. 31.12.	168.52 169.72	24.08.1981 16.08.2010		
1789	Götzendorf a.d.L.Sandbg., Br 177.70 1958	0.50	300442	172.31 171.95	172.22 172.14	172.11 171.91	172.04 171.82	171.99 171.96	171.93 171.83	172.02	171.78 172.36	22.12. 01.01.	170.16 174.85	02.09.1990 12.07.2009		
1790	Gramatneusiedl, Bl 8 178.22 1963	0.65	300467	175.30 175.13	175.25 175.11	175.30 175.18	175.24 175.24	175.13 175.33	175.09 175.32	175.22	174.95 175.55	03.07. 24.12.	174.83 176.39	16.08.1994 19.04.1965		
1791	Gramatneusiedl, Bl 14 181.19 1963	0.80	300525 1	179.10 179.03	179.06 179.02	179.08 179.05	179.05 179.08	178.99 179.13	178.98 179.13	179.06	178.94 179.26	02.07. 24.12.	178.80 179.49	18.09.1967 07.06.1965		
1792	Gramatneusiedl, Br 179.32 1968	0.00	314054	177.19 177.13	177.16 177.12	177.19 177.12	177.15 177.16	177.11 177.22	177.09 177.21	177.16	177.03 177.31	02.07. 24.12.	176.75 177.82	01.07.1968 20.05.1991		
1793	Günselsdorf, Bl 243.61 1951	0.90	300533	239.25 239.37	239.26 239.35	239.40 239.41	239.39 239.45	239.32 239.27	239.33 239.30	239.34	239.16 239.52	15.02. 04.10.	238.95 240.59	15.12.2004 07.06.1965		
1794	Guntramsdorf, Br 185.39 1951	0.00	313569 1	181.19 181.16	181.15 181.17	181.12 181.18	181.09 181.18	181.11 181.18	181.12 181.20	181.15	181.07 181.35	30.04. 23.01.	180.94 183.80	26.05.1974 10.05.1965		
1795	Haschendorf, Bl 205 262.85 1975	0.80	317628	236.66 236.93	236.66 236.97	236.91 237.06	237.08 237.08	236.97 237.04	236.91 236.98	236.94	236.56 237.10	03.02. 06.04.	235.71 238.84	28.01.1985 24.06.1996		
1796	Haschendorf, Bl 294 253.71 1980	0.95	326918	232.28 232.37	232.18 232.44	232.25 232.51	232.35 232.53	232.36 232.49	232.37 232.44	232.38	232.16 232.55	02.03. 05.10.	231.34 234.47	12.03.1985 01.09.1997		
1797	Haschendorf, Blt 379 236.23 1993	1.00	331595	229.61 229.62	229.62 229.71	229.65 229.69	229.68 229.72	229.64 229.74	229.60 229.75	229.67	229.58 229.77	13.07. 30.11.	229.33 230.34	22.04.1991 31.07.2009		
1798	Himberg, Br 171.09 1963	0.60	300590	167.73 167.58	167.77 167.62	167.77 167.60	167.77 167.69	167.72 167.80	167.60 167.80	167.70	167.55 167.85	Ö 01.07. 31.12.	167.29 169.71	16.09.2001 26.04.1965		
1799	Himberg-Jagdhaus, Bl 170.05 1953	0.50	300608	164.88 164.77	164.91 164.79	164.92 164.78	164.90 164.79	164.85 164.86	164.79 164.89	164.84	164.75 164.92	04.07. 07.02.	164.62 166.61	10.10.1983 13.07.1997		

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1800	Hirtenberg, Br 278.15 1954	0.30 01.05.1981	300616 1		273.42 273.55	273.43 273.53	273.42 273.49	273.41 273.44	273.44 273.43	273.46 273.39	273.45	273.34 273.68	22.12. 30.07.	273.35 274.37	Ö 15.01.2007 07.07.1997
1801	Klein-Neusiedl, Br (300640) 159.97 1976	0.35	322636		154.00 154.10	154.02 154.31	154.08 153.98	154.07 153.96	153.96 154.16	153.81 154.07	154.04	153.67 154.77	04.06. 29.07.	152.26 155.38	03.08.1981 10.04.1996
1802	Kleinwolkersdorf, Br 201 294.60 1974	0.20	317602		287.66 289.10	288.87 289.73	290.42 289.24	290.00 288.75	289.29 288.39	288.77 287.90	289.01	287.17 290.60	16.01. 05.03.	285.29 291.99	09.12.1978 06.08.1991
1803	Kleinwolkersdorf-Eb.Stat., Br 298.05 1970	0.70	313601 1		284.61 286.03	285.47 286.93	286.73 286.51	286.82 286.28	286.46 285.68	286.08 285.29	286.07	284.45 287.15	16.01. 06.08.	282.61 289.04	11.12.1978 31.07.1972
1804	Kottingbrunn, BI 459 253.31 1977	0.00	322578		251.24 251.23	251.60 251.27	251.21 251.25	251.17 251.25	251.22 251.28	251.17 251.30	251.27	251.13 252.11	27.04. 17.02.	251.01 252.35	Ö 19.12.1977 15.04.1985
1805	Landegg, Br 220.33 1974	0.35	317255		217.16 217.22	217.20 217.09	217.21 217.09	217.23 217.07	217.15 217.02	217.03 217.23	217.14	216.98 217.55	01.07. 31.12.	217.05 219.29	Ö 26.08.2001 04.08.1991
1806	Lanzenkirchen, BI 300 305.87 1984	0.90	326975		276.30 280.89	276.91 281.20	280.22 279.22	281.58 277.79	281.43 276.67	281.02 276.47	279.15	276.25 281.67	09.01. 23.04.	275.38 284.70	05.03.1990 07.09.2009
1807	Lanzenkirchen, Br 299.93 1951	0.15	300665		292.19 293.56	293.04 293.88	293.92 293.68	293.89 293.29	293.66 292.93	293.41 292.64	293.34	291.86 294.21	16.01. 30.07.	290.08 296.09	14.01.1985 07.06.1965
1808	Lanzenkirchen-Forstgarten, BI 288.44 1971	0.45	313668		280.64 282.86	282.96 284.11	284.88 283.21	284.46 282.42	283.18 282.15	282.28 281.41	282.88	279.73 285.19	16.01. 30.07.	276.89 286.59	11.12.1978 29.06.2009
1809	Leithaprodersdorf, BI 5 202.66 1994	0.90	335596		197.31 197.23	197.32 197.27	197.38 197.24	197.38 197.26	197.33 197.32	197.24 197.34	197.30	197.17 197.40	08.07. 01.04.	197.04 198.51	19.08.2007 10.07.1997
1810	Leithaprodersdorf, BI 7 193.17 1997	0.80	345223		191.93 191.45	191.92 191.66	191.93 191.76	191.81 191.77	191.60 191.93	191.43 191.94	191.76	191.36 192.05	08.07. 30.12.	191.26 192.46	07.09.2003 15.08.2010
1811	Leithaprodersdorf, Br 9 195.07 2000	0.10	345660		192.93 193.00	192.90 193.01	192.96 192.98	192.97 192.95	192.95 192.99	192.93 192.95	192.96	192.86 193.10	19.02. 29.07.	192.58 193.61	28.12.2003 28.06.2009
1812	Leobersdorf, BI 451 266.88 1964	0.70	300699		262.19 262.34	262.21 262.34	262.19 262.23	262.17 262.19	262.20 262.17	262.22 262.20	262.22	262.15 L 262.41	04.04. 26.07.	261.56 263.18	31.07.1978 01.04.1987
1813	Lichtenwörth, BI 253.42 1952	0.45	300715		249.45 249.88	249.36 250.14	249.62 250.12	249.83 250.21	249.83 250.25	249.77 250.15	249.89	249.29 250.27	20.02. 19.11.	248.04 251.92	18.03.1985 21.06.1965
1814	Lichtenwörth-Heutalhof, BI 254.63 1973	0.95	315952		246.98 246.85	246.90 246.99	246.97 247.00	247.05 247.06	247.03 247.11	246.90 247.14	247.00	246.82 247.16	23.07. 26.11.	245.80 249.82	12.03.1979 25.07.1997
1815	Loipersbach, BI 353.93 1971	1.10	313452 D 1		344.29 344.46	344.65 344.64	344.96 344.46	344.84 344.45	344.71 344.38	344.54 344.31	344.56	344.21 345.07	03.01. 02.04.	344.00 349.18	04.12.1978 17.07.1972
1816	Mannswörth, BI 2 159.03 1972	0.10	313700		149.75 150.26	150.00 150.01	149.90 149.81	150.00 149.94	149.98 149.95	150.22 149.79	149.97	149.58 150.36	01.01. 26.06.	148.43 152.78	23.12.2003 13.07.1975
1817	Mannswörth, Blt 382 158.80 1993	1.00	331629		149.52 150.07	149.70 149.68	149.65 149.58	149.78 149.59	149.80 149.55	150.14 149.43	149.71	149.21 150.35	01.01. 20.06.	148.17 152.49	14.01.2004 01.07.2009
1818	Mannswörth-Schafflerhof, BI 159.52 1966	0.85	300723		149.75 150.25	150.00 150.00	149.93 149.83	149.99 149.92	149.98 149.96	150.17 149.76	149.96	149.50 150.32	03.01. 03.07.	148.38 154.34	27.01.1985 21.06.1965
1819	Margarethen am Moos, Br 166.05 1953	0.30	300731		164.03 163.95	164.02 163.95	163.96 163.87	163.99 163.90	163.96 164.07	163.89 164.13	163.98	163.83 164.21	Ö 01.07. 23.12.	163.46 165.05	15.11.1971 02.01.1967
1820	Matzendorf, BI 455 285.23 1974	0.90	317560		281.32 282.03	281.36 282.00	281.35 281.77	281.36 281.48	281.38 281.61	282.04 281.48	281.60	281.28 282.28	01.01. 30.07.	280.98 282.78	25.09.1978 29.06.2009
1821	Mitterndorf a.d.F., BI 15 181.43 1962	0.70	300806 D 1		179.60 179.49	179.57 179.46	179.58 179.53	179.56 179.56	179.48 179.63	179.44 179.64	179.54	179.32 179.83	03.07. 25.12.	179.21 180.28	19.08.1971 25.06.2009
1822	Mitterndorf a.d.F., BI 28 186.75 1962	1.15	300822 D 1		183.95 183.78	183.93 183.82	183.95 183.86	183.90 183.88	183.81 183.96	183.76 183.96	183.88	183.63 184.20	03.07. 05.11.	183.47 185.17	06.07.1981 06.06.1965
1823	Mitterndorf a.d.F., BI S4 188.26 1979	0.60	326538 D 1		184.84 184.64	184.83 184.74	184.86 184.75	184.82 184.76	184.72 184.86	184.65 184.86	184.78	184.45 184.99	03.07. 31.12.	184.27 185.77	16.07.1981 07.07.2009
1824	Mitterndorf a.d.F., BI S5 187.15 1979	1.20	326546 1		183.90 183.73	183.89 183.80	183.91 183.82	183.86 183.83	183.78 183.92	183.72 183.93	183.84	183.62 184.04	02.07. 31.12.	183.32 184.69	07.08.1980 08.04.1996

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt			I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit											VII	VIII	IX	X
1825	Mitterndorf a.d.F., BI Th1 187.56 1*) 1966	0.90	300830 1	D	185.17 184.99	185.15 185.04	185.17 185.07	185.12 185.06	185.03 185.17	184.97 185.18	185.09	184.83 185.30	03.07. 26.12.	184.60 186.10	06.07.1981 25.06.2009	
1826	Mitterndorf a.d.F., Br (II) 188.50 1*) 1955	0.15	300772 1		186.59 186.41	186.57 186.48	186.61 186.50	186.55 186.47	186.47 186.58	186.39 186.59	186.52	186.27 186.69	02.07. 27.12.	185.98 187.69	06.07.1981 06.06.1965	
1827	Mitterndorf a.d.F., Br (III) 190.24 1*) 1955	0.30	300780 1		188.53 188.35	188.54 188.44	188.59 188.46	188.54 188.44	188.44 188.53	188.35 188.54	188.48	188.22 188.63	05.07. 31.12.	187.82 189.67	21.08.2003 06.06.1965	
1828	Moosbrunn, BI 18 185.44 1*) 1962	0.80	300913 1	D	184.24 184.08	184.19 184.08	184.22 184.12	184.16 184.12	184.08 184.20	184.03 184.22	184.14	183.89 184.42	03.07. 24.12.	183.69 184.86	09.07.1981 25.06.2009	
1829	Moosbrunn, BI J1 185.81 1*) 2000	0.66	357087 1	D	184.01 183.86	183.97 183.87	183.98 183.91	183.93 183.90	183.86 184.01	183.81 184.01	183.93	183.70 184.19	02.07. 24.12.	183.67 184.79	20.07.2007 25.06.2009	
1830	Moosbrunn, BI J6 184.68 1*) 2000	0.94	357095 1	D	182.76 182.64	182.72 182.62	182.73 182.67	182.68 182.68	182.61 182.74	182.60 182.75	182.68	182.48 182.93	03.07. 24.12.	181.97 183.32	31.12.2010 25.06.2009	
1831	Moosbrunn, BI S1 188.80 1*) 1974	1.10	315945 1		185.63 185.45	185.67 185.47	185.70 185.48	185.69 185.50	185.60 185.58	185.50 185.66	185.58	185.43 185.75	23.07. 31.12.	185.26 186.99	02.09.1976 13.05.1996	
1832	Moosbrunn, BI S2 184.96 1*) 1974	0.65	315960 1		183.17 182.88	183.20 182.90	183.22 182.88	183.20 182.92	183.09 183.06	182.95 183.16	183.05	182.85 183.32	09.07. 31.12.	182.67 184.31	26.06.1975 23.05.1996	
1833	Moosbrunn, Brunnlust S2 187.52 1*) 2001	0.93	357103 1	D	186.14 185.96	186.05 185.98	186.12 185.99	186.02 185.92	185.95 186.03	185.89 186.11	186.01	185.71 186.32	24.06. 24.12.	185.57 186.73	09.07.2002 25.06.2009	
1834	Moosbrunn, BI A1 186.12 1*) 2005	0.69	357053 1		184.08 183.94	184.03 183.94	184.07 183.97	183.99 183.95	183.92 184.04	183.87 184.06	183.99	183.78 184.25	02.07. 24.12.	183.80 184.68	Ö 25.06.2009	
1835	Moosbrunn, BI A2 186.25 1*) 2005	0.75	357061 1		184.79 184.64	184.74 184.64	184.78 184.68	184.70 184.64	184.61 184.75	184.56 184.77	184.69	184.47 184.98	Ö 25.06. 23.01.	184.43 185.40	23.07.2007 25.06.2009	
1836	Moosbrunn, BI A3 185.36 1*) 2001	1.04	357079 1	D	183.92 183.38	183.86 183.77	183.92 183.80	183.84 183.80	183.58 183.90	183.42 183.91	183.76	183.16 184.15	12.07. 01.09.	183.00 184.57	29.08.2003 24.07.2008	
1837	Moosbrunn-Hfb M I, Br 188.23 1*) 1970	0.65	317420 1		185.90 185.61	185.81 185.55	185.72 185.81	185.66 185.40	185.81 185.74	185.43 185.61	185.67	184.62 186.35	18.10. 20.02.	183.85 187.17	06.07.1981 08.06.1965	
1838	Moosbrunn-Hfb M II, Br 188.14 1*) 1970	1.10	317578 1		186.43 186.14	186.22 186.25	186.33 186.11	186.21 185.73	186.13 186.12	185.93 186.41	186.17	185.20 186.58	25.06. 23.01.	182.96 187.05	13.07.1981 13.05.1996	
1839	Moosbrunn-M I, BI 21 190.10 1*) 1970	0.75	317297 1		187.81 187.64	187.80 187.70	187.84 187.72	187.78 187.68	187.69 187.80	187.60 187.80	187.74	187.48 187.92	02.07. 27.12.	187.14 188.73	09.07.1981 13.05.1996	
1840	Moosbrunn-M I, BI 22 189.87 1*) 1970	1.00	317313 1	D	187.68 187.50	187.66 187.55	187.70 187.58	187.63 187.53	187.55 187.66	187.45 187.66	187.60	187.32 187.80	02.07. 27.12.	186.95 188.67	09.07.1981 08.06.1965	
1841	Moosbrunn-M I, BI 23 190.89 1*) 1970	0.95	317339 1		187.85 187.66	187.83 187.72	187.88 187.74	187.80 187.69	187.70 187.81	187.63 187.83	187.76	187.51 187.96	02.07. 27.12.	187.10 188.88	09.07.1981 08.06.1965	
1842	Moosbrunn-M I, BI 26 189.68 1*) 1970	0.50	317354 1	D	187.35 187.15	187.32 187.20	187.37 187.24	187.29 187.19	187.20 187.31	187.12 187.34	187.26	186.96 187.50	03.07. 29.12.	186.34 188.30	17.01.1975 08.06.1965	
1843	Moosbrunn-M I, BI 31 188.52 1*) 1970	0.90	317370 1	D	186.74 186.54	186.70 186.58	186.73 186.63	186.66 186.55	186.60 186.71	186.48 186.70	186.64	186.29 186.88	02.07. 24.12.	185.86 187.65	09.07.1981 08.06.1965	
1844	Moosbrunn-M I, BI 34 188.86 1*) 1970	0.85	317396 1	D	186.17 185.99	186.14 186.02	186.17 186.07	186.11 186.02	186.03 186.16	185.95 186.19	186.08	185.80 186.36	01.07. 24.12.	185.42 187.35	09.07.1981 16.06.1986	
1845	Moosbrunn-M I, BI 35 188.11 1*) 1970	0.95	317305 1		186.19 186.01	186.16 186.04	186.19 186.09	186.12 186.02	186.06 186.17	185.94 186.17	186.10	185.77 186.33	02.07. 24.12.	185.17 187.09	23.10.1986 08.06.1965	
1846	Moosbrunn-M I, BI 36 188.14 1*) 1970	0.95	317321 1		186.44 186.23	186.39 186.26	186.42 186.31	186.33 186.24	186.28 186.39	186.15 186.40	186.32	185.97 186.59	02.07. 24.12.	185.56 187.33	09.07.1981 08.06.1965	
1847	Moosbrunn-M I, BI 37 188.15 1*) 1970	1.05	317347 1	D	186.44 186.23	186.38 186.24	186.43 186.29	186.35 186.27	186.27 186.38	186.17 186.44	186.33	185.97 186.64	02.07. 24.12.	185.62 187.20	09.07.1981 25.06.2009	
1848	Moosbrunn-M I, BI 40 188.38 1*) 1970	1.00	317362 1		185.86 185.67	185.80 185.69	185.83 185.74	185.76 185.67	185.71 185.83	185.59 185.82	185.75	185.40 186.02	02.07. 24.12.	184.99 186.85	09.07.1981 03.07.1972	
1849	Moosbrunn-M I, BI 43 186.95 1*) 1971	1.10	317388 1	D	185.31 185.13	185.27 185.17	185.30 185.21	185.24 185.18	185.16 185.29	185.09 185.32	185.22	184.93 185.50	03.07. 24.12.	184.64 186.09	06.07.1981 25.06.2009	

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
										Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V		VI	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI		XII						
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
1850	Moosbrunn-M I, BI 44 186.97 1*) 1970	0.68	317404 1		185.46 185.29	185.42 185.31	185.45 185.35	185.37 185.31	185.31 185.45	185.22 185.45	185.36	185.07 185.64	02.07. 24.12.	184.72 186.24	09.07.1981 01.03.1965		
1851	Moosbrunn-M I, BI 45 187.07 1*) 1970	0.96	317412 1	D	185.53 185.34	185.47 185.36	185.51 185.40	185.44 185.36	185.35 185.50	185.28 185.50	185.42	185.11 185.69	01.07. 24.12.	184.81 186.26	09.07.1981 25.06.2009		
1852	Moosbrunn-M II, BI 22 189.40 1*) 1970	0.70	317446 1	D	187.82 187.63	187.77 187.66	187.84 187.68	187.75 187.64	187.64 187.74	187.59 187.79	187.71	187.44 187.96	03.07. 23.01.	187.07 188.76	09.07.1981 26.04.1965		
1853	Moosbrunn-M II, BI 23 190.25 1*) 1970	1.00	317461 1	D	188.03 187.84	187.99 187.87	188.07 187.89	187.96 187.85	187.84 187.96	187.79 188.00	187.92	187.66 188.18	05.07. 23.01.	187.27 188.99	09.07.1981 26.04.1965		
1854	Moosbrunn-M II, BI 26 189.47 1*) 1970	1.00	317438 1		187.38 187.20	187.32 187.23	187.39 187.25	187.30 187.18	187.21 187.31	187.13 187.35	187.27	187.00 187.54	25.06. 23.01.	186.55 188.47	09.07.1981 20.05.1991		
1855	Moosbrunn-M II, BI 31 188.07 1*) 1970	0.45	317453 1		186.92 186.74	186.86 186.77	186.92 186.79	186.83 186.69	186.73 186.85	186.66 186.90	186.80	186.47 187.07	25.06. 23.01.	185.89 187.62	13.07.1981 13.05.1996		
1856	Moosbrunn-M II, BI 34 189.21 1*) 1970	1.00	317479 1	D	186.26 186.05	186.19 186.06	186.25 186.10	186.17 186.05	186.05 186.18	185.99 186.24	186.13	185.83 186.44	03.07. 24.12.	185.35 186.98	09.07.1981 13.05.1996		
1857	Moosbrunn-M II, BI 35 188.65 1*) 1970	0.90	317495 1		186.29 186.10	186.21 186.13	186.27 186.15	186.18 186.06	186.10 186.21	186.02 186.27	186.17	185.83 186.44	25.06. 24.12.	185.29 187.00	09.07.1981 13.05.1996		
1858	Moosbrunn-M II, BI 36 188.38 1*) 1970	0.95	317511 1		186.90 186.72	186.83 186.75	186.90 186.77	186.81 186.68	186.71 186.83	186.64 186.88	186.79	186.46 187.06	25.06. 23.01.	185.90 187.44	09.07.1981 25.06.2009		
1859	Moosbrunn-M II, BI 37 188.54 1*) 1970	0.95	317487 1	D	187.12 186.93	187.06 186.95	187.13 186.96	187.03 186.91	186.92 187.03	186.86 187.10	187.00	186.70 187.30	24.06. 24.12.	186.25 187.71	09.07.1981 25.06.2009		
1860	Moosbrunn-M II, BI 40 187.73 1*) 1970	1.20	317503 1	D	186.01 185.82	185.89 185.83	186.00 185.84	185.90 185.77	185.81 185.90	185.75 185.97	185.87	185.55 186.21	24.06. 22.01.	185.05 186.72 186.58 F	09.07.1981 25.06.2009 22.03.2002		
1861	Moosbrunn-M II, BI 43 187.37 1*) 1973	0.50	317537 1	D	185.43 185.24	185.36 185.25	185.42 185.26	185.34 185.26	185.24 185.37	185.18 185.41	185.31	185.02 185.62	03.07. 24.12.	184.66 186.48	09.07.1981 03.05.1965		
1862	Moosbrunn-M II, BI 44 187.34 1*) 1970	1.10	317529 1	D	185.70 185.54	185.60 185.54	185.70 185.56	185.61 185.51	185.52 185.61	185.46 185.66	185.58	185.31 185.91	24.06. 22.01.	184.91 186.38	09.07.1981 25.06.2009		
1863	Moosbrunn-M II, BI 44 A 187.69 1*) 1970	1.48	317545 1	D	186.02 185.86	185.95 185.88	186.02 185.91	185.94 185.83	185.85 185.96	185.80 186.01	185.92	185.62 186.19	24.06. 22.01.	185.08 186.60 187.18 F	09.07.1981 25.06.2009 10.07.1997		
1864	Moosbrunn-M II, BI 45 187.37 1*) 1971	0.75	317552 1	D	186.24 185.97	186.18 185.95	186.21 186.07	186.12 186.06	185.93 186.23	185.88 186.26	186.09	185.71 186.45	25.06. 24.12.	185.27 186.78	09.07.1981 29.06.2009		
1865	Münchendorf, BI 453 185.51 1998	1.00	337345		181.93 181.93	181.91 182.02	181.89 181.93	181.90 181.90	181.86 181.95	181.80 181.92	181.91	181.71 182.41	02.07. 06.08.	181.67 182.41	25.07.2011 14.07.1997		
1866	Münchendorf, Blt 381 192.78 1993	0.60	331611		187.45 187.47	187.43 187.45	187.45 187.43	187.44 187.42	187.43 187.43	187.42 187.43	187.44	187.39 187.54	20.02. 23.07.	187.36 188.71	07.02.2005 17.04.1996		
1867	Neudörf, BI 3 272.03 1972	0.65	313718		257.13 258.32	257.27 259.15	258.15 259.28	258.69 259.46	258.48 259.39	258.17 259.11	258.55	257.04 259.55	23.01. 24.09.	254.83 263.45	21.01.1985 05.11.1996		
1868	Neudörf, BI 8 268.02 1997	0.75	345231		255.88 256.81	255.93 257.42	256.52 257.52	256.92 257.68	256.77 257.71	256.61 257.51	256.94	255.75 257.79	06.02. 24.09.	254.99 260.87	18.03.2002 21.07.1997		
1869	Neudörf, Br 6 267.49 1995	0.50	335935 2		258.59 258.54	258.57 258.55	258.55 258.54	258.54 258.54	258.54 258.55	258.54 258.57	258.55	258.53 258.60	Ö 18.06. 16.01.	257.00 260.08	08.08.1994 09.12.1996		
1870	Neuebenfurth, BI 23 236.51 1941	0.50	300970 1		231.94 232.17	232.13 232.34	232.25 232.14	232.28 232.20	232.13 232.22	231.99 232.24	232.17	231.93 232.46	13.01. 03.08.	231.28 236.01	03.03.1985 03.07.1975		
1871	Neuebenfurth, BI G 230.97 1952	0.90	300996 1		228.43 228.43	228.45 228.57	228.50 228.50	228.53 228.52	228.47 228.56	228.39 228.59	228.50	228.38 228.62	Ö 29.06. 03.08.	227.95 229.50	31.01.1985 07.06.1965		
1872	Neufeld a.d. Leitha, BI 10 231.68 2004	0.90	345868		226.87 226.76	226.84 226.98	226.91 226.83	226.89 226.76	226.80 226.81	226.71 226.81	226.83	226.69 227.08	16.07. 06.08.	226.75 227.98	Ö 20.12.2004 06.07.2009		
1873	Neunkirchen, Br 364.22 1953	0.00	301036		350.49 350.93	350.48 350.93	350.78 350.95	350.94 350.83	350.81 350.81	350.75 350.74	350.79	350.46 351.12	Ö 20.02. 26.03.	349.75 356.67	14.02.1972 20.07.2009		
1874	Neunkirchen-Blättstrs, BI 303 363.70 1981	1.10	327056		327.85 332.54	328.78 332.79	331.27 332.16	333.47 331.33	333.55 329.88	332.67 328.84	331.27	327.57 333.90	16.01. 07.05.	324.87 338.36	27.12.1986 20.07.2009		

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand								
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr	
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum					
	m ü.A.	m ü.G.													unverändert seit				
	Beobachtungsbeginn																		
1875	Neusiedl a.Stf., BI 217 329.03 1975	0.85	319251		271.15 273.32	270.49 274.06	270.15 273.99		270.78 273.94	271.90 273.61	272.88 273.00		272.45	270.13 274.18	10.03. 11.08.	267.28 283.27	30.03.1985 26.09.2009		
1876	Neusiedl a.Stf., BI 219 335.49 1976	0.00	319277	D	330.50 330.92	330.56 331.48	330.47 331.31		330.51 331.09	330.59 331.09	330.68 331.02		330.85	330.42 331.60	22.03. 06.08.	330.05 333.58	26.12.2003 27.05.1996		
1877	Oberwaltersdorf, Br 1 210.85 1962	0.00	301085		207.40 207.24	207.43 207.29	207.46 207.28		207.44 207.31	207.39 207.39	207.30 207.39		207.36	207.19L 207.48	08.10. 26.03.	206.92 209.93	02.09.2001 07.06.1965		
1878	Oberwaltersdorf, Br 5 210.59 1962	0.30	301127		208.34 208.14	208.29 208.17	208.31 208.15		208.29 208.18	208.25 208.25	208.16 208.25		208.23	208.10 208.35	09.07. 16.01.	206.58 209.59	28.07.1986 07.06.1965		
1879	Oeynhausen, BI 215.56 1955	1.25	301150	D	211.57 211.75	211.62 211.78	211.56 211.72		211.53 211.57	211.58 211.55	211.56 211.50		211.61	211.43 212.01	23.12. 25.07.	210.70 213.73	17.09.1990 07.06.1965		
1880	Peisching, Br 354.06 1960	0.60	301168	D	340.48 341.19	341.59 341.06	342.42 340.61		342.64 340.15	342.22 339.74	341.57 339.67		341.11	339.30 342.80	01.01. 07.04.	338.21 347.59	16.02.1984 27.07.1959		
1881	Pottendorf, Br 218.58 1968	0.00	314021		216.08 216.05	216.10 216.13	216.10 216.11		216.12 216.13	216.07 216.18	216.03 216.20		216.11	215.99 216.20	13.07. 14.12.	215.62 216.53	29.07.1976 03.07.2009		
1882	Pottschach, BI 307 399.67 1981	0.55	327098	D	394.76 395.16	394.93 395.16	394.96 395.05		394.96 394.96	394.92 395.07	394.92 395.03		394.99	394.69 395.49	11.01. 30.07.	394.29 395.97	28.08.2007 09.09.1991		
1883	Reisenberg, BI 29 177.23 1963	0.40	301242	D	175.49 175.49	175.52 175.46	175.54 175.44		175.54 175.46	175.54 175.50	175.52 175.50		175.50	175.38 175.56L	23.12. 10.05.	175.36 176.43	Ö 22.09.2003 08.01.1996		
1884	Reisenberg, BI S4 178.20 1966	1.20	301226		176.20 176.08	176.14 176.06	176.17 176.11		176.11 176.16	176.02 176.24	176.00 176.22		176.13	175.89 176.44	02.07. 24.12.	175.82 176.88	Ö 15.08.1994 25.06.2009		
1885	Reisenberg, Br 372 178.83 1962	0.00	301267	D	176.06 176.00	176.11 175.97	176.12 175.98		176.11 176.06	176.07 176.07	176.04 176.11		176.06	175.93 176.14	Ö 02.07. 17.12.	175.58 177.30	02.09.2002 06.06.1965		
1886	Saubersdorf, Br 376 323.34 1971	0.30	313742	D	320.39 320.48	320.41 320.55	320.40 320.49		320.40 320.44	320.39 320.50	320.37 320.49		320.44	320.32 320.78	03.07. 30.07.	320.20 322.05	11.08.2003 17.07.1972		
1887	Schönau a.d.Triesting, Br 252.77 1953	0.40	301333		249.56 249.98	249.62 250.04	249.60 249.99		249.65 249.89	249.68 249.79	249.80 249.72		249.78	249.53 250.32	02.01. 30.07.	249.47 252.02	04.02.2002 06.06.1965		
1888	Schranawand, BI 27 193.19 1962	0.65	301424	D	189.86 189.69	189.85 189.76	189.92 189.76		189.84 189.73	189.74 189.82	189.68 189.84		189.79	189.57 189.97	02.07. 04.03.	189.26 191.27	13.07.1981 06.06.1965		
1889	Schranawand, BI 389 192.22 1989	0.75	331694	D	189.67 189.49	189.70 189.58	189.73 189.59		189.67 189.57	189.57 189.66	189.50 189.67		189.62	189.38 189.78	05.07. 30.12.	189.37 190.63	Ö 23.08.1990 13.05.1996		
1890	Schranawand, BI I 191.36 1955	1.25	301358		189.06 188.82	189.07 188.91	189.11 188.92		189.02 188.92	188.88 189.06	188.79 189.13		188.98	188.71 189.40	Ö 02.07. 27.12.	188.23 190.09	23.07.1984 13.05.1996		
1891	Schranawand, BI II 190.71 1955	0.40	301366		188.56 188.10	188.55 188.18	188.56 188.18		188.49 188.27	188.35 188.45	188.16 188.53		188.37	187.95 188.65	25.06. 31.12.	188.00 189.62	28.08.2003 13.05.1996		
1892	Schranawand, Blt 380 194.68 1993	1.10	331603		191.33 191.19	191.36 191.27	191.43 191.25		191.35 191.22	191.25 191.30	191.17 191.31		191.29	191.09 191.48	02.07. 05.03.	191.03 192.20	01.08.2005 13.05.1996		
1893	Schwarzau a.Stf., Br 329.25 1961	0.40	301440	D	319.24 321.33	321.55 321.16	321.87 321.09		321.81 319.74	321.70 320.08	321.40 319.37		320.85	318.19 322.18	21.01. 26.07.	317.90 324.38	26.01.1970 05.08.1991		
1894	Seibersdorf, BI 1 185.98 1962	0.85	301523		183.14 182.81	183.07 182.96	182.92 182.93		182.80 182.88	182.77 183.02	182.68 183.11		182.92	182.63 183.24	04.06. 31.12.	182.76 184.88	22.10.1990 08.06.1965		
1895	Seibersdorf, BI 11 180.11 1962	0.80	301572		177.85 177.74	177.85 177.82	177.85 177.85		177.84 177.85	177.82 177.92	177.77 177.88		177.84	177.70 177.99	23.07. 08.11.	177.53 179.17	10.10.1977 09.07.2009		
1896	Seibersdorf, BI 255 185.71 1978	0.70	322974		183.38 183.18	183.36 183.24	183.38 183.24		183.31 183.28	183.23 183.37	183.18 183.40		183.29	183.10 183.51	02.07. 31.12.	182.48 184.19	22.08.1983 29.06.2009		
1897	Seibersdorf, BI 449 189.93 1997	0.50	337311		187.84 187.68	187.85 187.71	187.87 187.76		187.86 187.82	187.76 187.99	187.60 187.97		187.81	187.55 188.13	18.06. 24.12.	187.25 189.43	20.08.2001 29.06.2009		
1898	Seibersdorf, BI 457(Br) 187.21 1954	0.60	301457		184.59 184.50	184.49 184.54	184.48 184.52		184.51 184.51	184.49 184.78	184.42 184.79		184.55	184.38 184.90	Ö 02.07. 27.12.	184.27 186.61	30.09.2003 25.06.2009		
1899	Seibersdorf, BI S1 182.50 1962	0.40	301465		181.03 181.01	181.14 181.01	181.18 180.92		181.14 181.08	181.06 181.28	180.93 181.25		181.09	180.88 181.37	24.09. 31.12.	180.55 182.10	07.11.1983 09.04.1996		

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
1900	Seibersdorf, BI S3 179.42 1962	0.60	301481 1	177.88 177.76	177.87 177.80	177.87 177.84	177.83 177.85	177.75 177.96	177.70 177.89	177.83	177.65 178.12	02.07. 05.11.	177.30 178.67	Ö Ö	25.07.1983 29.06.2009
1901	Seibersdorf, BI S4 182.18 1962	0.40	301499 1	179.89 179.95	179.81 179.99	180.00 179.88	180.00 179.86	179.95 180.00	179.88 179.94	179.93	179.73 180.10	20.02. 30.07.	179.54 181.22		04.02.1991 31.05.1965
1902	Seibersdorf, BI S6 178.62 1972	0.70	313775	176.74 176.72	176.73 176.77	176.86 176.78	176.90 176.82	176.83 176.99	176.65 176.85	176.80	176.62 177.14	04.06. 07.05.	176.32 177.92	Ö	20.07.1987 07.07.1975
1903	Siegersdorf, BI 51 224.41 1963	0.50	301606	222.63 222.54	222.62 222.64	222.61 222.62	222.62 222.68	222.58 222.71	222.53 222.72	222.62	222.50 222.72	13.07. 30.11.	222.22 223.46		03.09.1984 12.07.1965
1904	Siegersdorf-WW, BI C 232.43 1974	-0.30	317263 1	220.71 220.15	220.68 220.11	220.53 220.24	220.50 220.29	219.96 220.46	219.74 220.34	220.31	219.61 220.85	19.06. 07.02.	217.58 224.63		28.01.1975 17.12.2002
1905	Sollenau, Br 270.22 1962	0.50	301614	268.56 268.62	268.56 268.60	268.58 268.58	268.57 268.53	268.56 268.59	268.58 268.59	268.58	268.50 268.80	15.10. 25.07.	268.26 269.29		04.09.1967 31.05.1965
1906	Sollenau-Wienerneust.Str.,Br 276.28 1971	0.20	313577	272.49 272.79	272.49 272.94	272.44 272.83	272.46 272.75	272.58 272.67	272.64 272.67	272.65	272.42 272.99	13.04. 03.08.	272.30 273.73		06.05.2011 17.07.1972
1907	Steinabrückl, BI 230 301.01 1977	0.90	319384	291.36 292.68	291.82 292.41	291.81 292.08	291.41 291.65	291.51 291.22	292.60 290.78	291.78	290.50 292.91	01.01. 25.07.	288.11 295.91		02.04.1984 14.07.1997
1908	Tattendorf, Br 330 226.18 1983	0.05	327353	223.73 223.72	223.79 223.73	223.83 223.74	223.78 223.71	223.75 223.71	223.73 223.73	223.75	223.70 223.84	Ö 09.07. 05.03.	223.60 225.73		20.10.1986 08.07.1997
1909	Ternitz-Rohrbach a.Stf., Br 397.18 1960	0.00	301663	385.20 386.52	385.52 386.22	385.66 386.34	385.75 386.13	385.83 385.93	385.87 385.87	385.90	385.11 386.89	16.01. 06.08.	384.83 388.43		04.02.1985 07.07.1975
1910	Theresienfeld, BI 222 281.65 1976	0.85	319301	250.33 250.85	250.18 251.09	250.17 251.22	250.35 251.25	250.64 251.26	250.71 251.15	250.77	250.11 251.27	02.03. 02.11.	248.63 253.25		06.03.1995 07.08.2009
1911	Theresienfeld-Tritolwerk, Br 264.74 1970	0.10	313593 1	246.24 246.57	246.11 246.75	246.16 246.84	246.36 246.86	246.49 246.84	246.51 246.82	246.55	246.05 246.87	02.03. 05.10.	245.15 248.29		28.02.1985 07.08.2009
1912	Tribuswinkel, Br 213.60 1957	0.10	301697	211.13 211.33	210.99 211.05	211.00 211.12	210.97 210.95	211.02 211.02	211.05 210.98	211.05	210.73 211.77	01.01. 21.07.	210.61 212.86		10.02.1990 02.07.1975
1913	Trumau, BI 202.49 1951	0.00	301705 1	199.15 199.20	199.35 199.19	199.23 199.17	199.19 199.15	199.17 199.17	199.17 199.13	199.19	199.11 199.42	12.12. 13.02.	198.79 200.73		20.07.1992 07.06.1965
1914	Unteraltdersdorf, BI 37 A 194.06 1968	0.35	313791 1	192.16 191.92	192.18 191.97	192.22 191.90	192.19 191.93	192.17 192.19	192.06 192.29	192.10	191.85 192.47	17.07. 31.12.	191.51 193.43		21.09.1978 16.03.1970
1915	Unteraltdersdorf, BI 38 200.78 1963	1.65	301754 1	195.43 195.32	195.50 195.48	195.53 195.48	195.46 195.42	195.41 195.47	195.33 195.46	195.44	195.26 195.55	07.07. 10.03.	195.00 196.86		13.07.1981 06.06.1965
1916	Unteraltdersdorf, BI S6 193.10 1979	0.80	326553 1	190.12 189.96	190.18 190.05	190.23 190.03	190.18 190.05	190.11 190.19	190.00 190.21	190.11	189.91 190.30	09.07. 31.12.	189.60 191.10		13.07.1981 16.05.1996
1917	Unteraltdersdorf, Br 197.24 1970	0.20	314088 1	193.59 193.46	193.67 193.60	193.72 193.57	193.66 193.55	193.56 193.60	193.47 193.60	193.59	193.37 193.75	09.07. 19.03.	193.15 194.62		16.07.1981 23.05.1996
1918	Velm, BI 3 A 182.01 1968	0.50	313817	179.85 179.60	179.88 179.68	179.87 179.66	179.84 179.67	179.77 179.77	179.68 179.81	179.76	179.55 179.89	16.07. 31.12.	179.17 180.55		19.09.1983 13.05.1996
1919	Velm, BI 4 A 181.90 1974	0.85	317610	178.58 178.43	178.59 178.44	178.60 178.38	178.58 178.36	178.54 178.39	178.48 178.42	178.48	178.35 178.60	22.10. 13.02.	178.14 179.53		19.09.1994 08.04.1996
1920	Wampersdorf, Br II 208.14 1958	0.00	301812	204.27 204.41	204.25 204.47	204.37 204.40	204.42 204.36	204.39 204.42	204.34 204.38	204.37	204.20 204.61	Ö 19.02. 31.07.	203.44 205.59		15.12.1957 13.06.1965
1921	Weigelsdorf, BI 47 209.53 1962	0.70	301846	206.87 206.82	206.88 206.87	206.92 206.88	206.89 206.89	206.84 206.96	206.79 206.92	206.88	206.76 207.01	10.07. 06.11.	206.50 207.79		03.09.1984 28.02.1972
1922	Weigelsdorf, Br 203.19 1951	0.10	301838	200.72 200.64	200.78 200.73	200.82 200.72	200.76 200.71	200.69 200.79	200.62 200.76	200.73	200.57 200.84	02.07. 08.03.	200.38 202.21		30.08.1990 06.11.1950
1923	Weikersdorf, BI 202 302.20 1975	0.70	300400	272.79 272.75	272.60 273.62	272.48 274.08	272.21 274.03	272.17 274.21	272.28 274.36	273.13	272.15 274.41	Ö 30.04. 03.12.	269.75 280.61		11.02.1985 14.02.1977
1924	Wien 1, Br 1- 1 169.23 1962	-0.10	312140	159.16 159.15	159.16 159.16	159.13 159.14	159.12 159.12	159.13 159.12	159.14 159.10	159.14	159.08 159.18	21.12. 27.07.	158.13 161.00		02.05.1941 21.12.1981

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
1925	Wien 1, Br 1- 2 173.27 1962	0.10	312157		157.55 157.65	157.53 157.54	157.52 157.51	157.58 157.47	157.64 157.43	157.67 157.38	157.54	157.34 157.68	31.12. 22.06.	155.41 158.33	15.04.1986 04.09.1951
1926	Wien 1, Br 1- 3 170.05 1962	0.00	312165		157.05 157.23	157.02 157.14	157.01 157.11	157.11 157.07	157.19 157.02	157.24 156.97	157.10	156.94 157.25	31.12. 22.06.	156.02 157.76	06.02.1963 10.06.1980
1927	Wien 1, Br 1- 4 165.20 1962	- 11.80	312108		158.96 158.86	158.95 158.87	158.92 158.86	158.91 158.88	158.90 158.91	158.89 158.91	158.90	158.85 158.96	06.07. 13.01.	157.81 159.39	12.05.1987 20.05.1994
1928	Wien 2, Bl 2-27 161.32 1988	1.03	333567		155.74 156.18	155.62 155.75	155.81 155.74	155.93 155.59	156.09 155.44	156.35 155.37	155.80	155.11 156.52	17.12. 25.06.	154.23 156.99	06.07.1993 05.08.1991
1929	Wien 2, Bl 2-28 163.02 1990	0.40	333609	D	155.90 156.13	155.53 155.63	155.87 155.74	155.94 155.60	156.13 155.43	156.51 155.46	155.82	154.98 156.77	16.12. 27.06.	154.02 157.47	18.12.1991 06.08.1991
1930	Wien 2, Bl 2-36 160.38 2005	- 0.12	350165		155.51 156.14	155.63 155.59	155.63 155.61	155.87 155.70	156.00 155.64	156.10 155.54	155.75	155.20 156.22	29.08. 03.07.	154.51 156.45	22.12.2004 23.06.2010
1931	Wien 2, Br 2- 4 159.91 1962	0.00	312207		155.64 156.20	155.73 155.78	155.81 155.68	156.01 155.67	156.16 155.58	156.36 155.47	155.84	155.34 156.50	01.01. 25.06.	154.16 158.29	17.03.1954 23.06.1965
1932	Wien 2, Br 2- 6 158.32 1*) 1962	0.25	312223 1		153.71 154.14	153.55 153.88	153.70 153.86	153.96 153.71	154.06 153.64	154.29 153.59	153.84	153.41 154.44 B	20.02. 25.06.	152.71 157.04	21.03.1996 22.07.1954
1933	Wien 2, Br 2- 7 162.63 1962	0.35	312231 1		155.86 156.43	155.86 156.35	155.83 156.24	156.06 156.17	156.24 156.10	156.37 156.00	156.13	155.77 156.50	29.02. 27.06.	154.26 156.96	21.07.1976 20.08.1954
1934	Wien 2, Br 2-21 157.92 1990	1.09	333583	D	154.36 154.89	154.45 154.78	154.44 154.63	154.67 154.58	154.78 154.53	154.88 154.42	154.62	154.25 154.96	01.01. 30.07.	153.54 155.43	14.01.1985 01.06.1999
1935	Wien 3, Bl 3-12 168.11 1991	1.00	333880		156.22 156.48	156.19 156.45	156.16 156.37	156.26 156.33	156.36 156.27	156.43 156.20	156.31	156.14 156.52 X	02.03. 27.07.	155.12 156.65	25.03.2002 27.07.2009
1936	Wien 3, Br 3- 2 162.99 2*) 1962	0.87	312280 1	D	155.19 155.68	154.92 155.47	155.10 155.52	155.52 155.35	155.63 155.32	155.75 155.24	155.39	154.75 155.90	20.02. 15.06.	153.79 157.08	05.03.1963 21.06.1965
1937	Wien 4, Br 4- 8 170.26 1962	0.10	312371		163.00 162.94	162.98 162.96	162.97 162.93	162.97 162.91	162.94 162.91	162.93 162.98	162.95	162.89 163.04	30.11. 31.12.	161.82 164.00	15.07.1974 27.12.1966
1938	Wien 5, Br 5- 1 197.23 1991	0.00	333724		190.70 190.82	190.80 190.94	190.83 190.91	190.92 190.87	190.86 190.85	190.81 190.85	190.85	190.64 190.95	13.01. 20.04.	190.77 193.52	31.12.2011 23.06.1965
1939	Wien 6, Br 6- 2 194.01 1991	0.05	333849		189.49 189.45	189.56 189.38	189.56 189.31	189.55 189.30	189.50 189.43	189.43 189.48	189.45	189.27 189.59	12.09. 25.01.	189.12 190.85	15.10.1947 05.02.1970
1940	Wien 7, Br 7- 1 190.07 1987	0.00	330100		176.63 176.60	176.62 176.60	176.59 176.60	176.57 176.60	176.56 176.60	176.56 176.60	176.59	176.56 176.63	27.04. 01.01.	173.76 178.04	20.03.2009 17.03.1992
1941	Wien 9, Br 9- 2 175.60 1962	0.00	312447		160.54 160.45	160.51 160.49	160.48 160.52	160.46 160.54	160.45 160.55	160.45 160.54	160.50	160.44 160.57	26.06. 01.01.	159.05 161.13	02.01.1892 22.09.1975
1942	Wien 10, Bl 10-16 239.95 1987	- 0.05	333245							234.10		234.06	17.12.	233.40 235.10	04.02.1987 17.04.1996
1943	Wien 10, Bl 10-25 192.68 1997	- 0.20	350017		186.25 186.14	186.31 186.21	186.30 186.08	186.30 186.01	186.22 186.07	186.15 186.05	186.17	185.99 186.32	15.10. 30.01.	185.81 187.34	03.09.2001 22.04.1996
1944	Wien 10, Br 10- 1 206.63 1991	0.00	333781		197.14 197.21	197.14 197.29	197.14 197.32	197.12 197.27	197.11 197.24	197.14 197.21	197.19	197.11 197.33	23.04. 03.09.	196.67 198.97	08.04.1953 21.11.1975
1945	Wien 11, Bl 11-36 158.27 1991	0.68	333864		153.10 153.30	153.16 153.40	153.07 153.27	153.09 153.22	153.06 153.24	153.13 153.18	153.18	153.04 153.50	01.06. 27.07.	152.53 154.09	16.05.1991 03.09.2010
1946	Wien 11, Bl 11-38 158.95 1991	0.90	333823 1		153.83 154.12	153.73 154.11	153.69 153.99	153.83 153.94	153.91 153.91	154.03 153.88	153.91	153.64 154.27	02.03. 27.07.	152.88 155.09	21.11.1983 27.05.1997
1947	Wien 11, Bl 11-46 157.17 1990	0.10	333625 1		152.57 152.89	152.60 152.77	152.54 152.68	152.60 152.62	152.59 152.62	152.78 152.55	152.65	152.42 153.07	01.01. 27.07.	151.91 153.88	06.03.1991 10.07.2009
1948	Wien 11, Bl 11-50 156.55 1986	0.00	330035 1		151.83 152.19	151.72 151.80	151.88 151.75	151.91 151.66	151.95 151.59	152.43 151.49	151.85	151.33 152.75 B	14.12. 15.06.	150.80 154.89	09.01.2004 05.08.1991
1949	Wien 11, Bl 11-51 157.64 1997	0.95	350058 1		152.19 152.59	152.18 152.33	152.24 152.24	152.31 152.13	152.34 152.11	152.61 152.01	152.27	151.91 152.74	14.12. 29.06.	151.36 153.86	09.01.2004 03.07.2009

1*) durch Donauhochwasser beeinflusst

2*) durch Wasserführung im Donaukanal beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
											im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	m ü.A.	m ü.G.				VII	VIII	IX	X	XI	XII						
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
1950	Wien 11, Bl 11-53 158.07 2004	1.12	350108	D	152.98 153.26	153.03 153.29	152.89 153.14	152.94 153.10	152.91 153.12	153.08 153.05	153.07	152.82 153.54	29.03. 28.07.	152.50 154.09	09.01.2004 11.07.2009		
1951	Wien 11, Br 11- 2 158.67 1962	0.00	312496		153.78 153.96	153.83 154.04	153.81 153.97	153.77 153.92	153.77 153.90	153.81 153.86	153.87	153.76 154.15	Ö 06.04. 27.07.	152.65 156.71	30.03.1973 15.03.1923		
1952	Wien 11, Br 11- 4 160.71 1962	1.02	312504	D	154.02 154.35	153.79 154.22	153.87 154.21	154.13 154.08	154.23 154.04	154.39 153.99	154.11	153.64 154.55	24.02. 15.06.	150.91 155.99	25.10.1971 21.06.1965		
1953	Wien 11, Br 11- 7 (312520) 172.14 1991	0.15	333807		152.92 153.04	153.00 153.10	152.95 153.00	152.94 152.99	152.91 153.01	152.93 152.97	152.98	152.88 153.12	01.06. 03.08.	152.11 153.92	16.05.1991 17.09.2010		
1954	Wien 11, Br 11-13 157.53 1962	0.40	312546	1	152.95 153.32	152.92 153.20	152.81 153.08	152.93 153.02	152.96 153.03	153.18 152.95	153.03	152.76 153.53	02.03. 27.07.	152.03 155.73	19.10.1950 02.08.1966		
1955	Wien 11, Br 11-37 173.81 1985	0.05	319806		155.52 155.50	155.51 155.61	155.50 155.66	155.48 155.72	155.47 155.72	155.45 155.63	155.56	155.43 155.75	02.07. 05.11.	154.89 156.07	13.10.1997 22.11.2010		
1956	Wien 12, Br 12-15 217.34 1987	0.35	330134		211.80 212.05	211.89 212.16	211.93 212.12	211.96 212.08	212.02 211.91	212.00 211.87	211.98	211.71 212.34	16.01. 24.09.	211.70 215.84	05.02.2007 05.04.1965		
1957	Wien 12, Br 12-17 187.94 1996	0.85	350074		182.65 182.68	182.68 182.65	182.66 182.59	182.66 182.51	182.63 182.53	182.67 182.49	182.62	182.48 182.69	Ö 11.12. 31.01.	182.09 182.95	04.08.1998 24.03.2009		
1958	Wien 13, Br 13- 4 230.76 1987	0.75	333021		223.90 223.93	223.91 223.89	223.90 223.89	223.91 223.88	223.90 223.88	223.90 223.88	223.90	223.85 223.97	L 03.10. 04.07.	223.72 224.71	16.02.1949 05.03.1956		
1959	Wien 13, Br 13-15 187.69 1988	-0.17	333047		183.86 183.88	183.90 183.87	183.88 183.82	183.87 183.80	183.86 183.80	183.88 183.79	183.85	183.77 183.91	19.12. 25.01.	183.63 184.70	04.11.2000 31.05.1954		
1960	Wien 13, Br 13-16 246.51 1991	0.00	333708		241.71 241.80	241.98 241.81	242.00 241.81	241.94 241.65	241.89 241.56	241.84 241.53	241.79	241.39 242.04	19.12. 01.02.	241.51 245.29	16.12.2000 17.07.1965		
1961	Wien 14, Br 14- 1 212.36 1987	0.05	333062		208.03 207.88	208.01 207.89	207.98 207.90	207.96 207.91	207.91 207.96	207.88 207.93	207.94	207.86 208.03	Ö 29.06. 01.01.	206.76 209.50	30.10.1964 04.01.1963		
1962	Wien 15, Br 15- 2 227.78 1987	0.00	333104	1	216.63 216.57	216.64 216.70	216.62 216.71	216.61 216.64	216.55 216.55	216.54 216.46	216.60	216.43 216.75	19.12. 19.09.	212.51 219.74	05.02.1991 09.08.2000		
1963	Wien 15, Br 15- 4 204.34 1987	0.00	333120		198.77 198.81	198.79 198.83	198.77 198.82	198.80 198.83	198.78 198.81	198.79 198.74	198.80	198.73 198.85	19.12. 08.08.	198.66 199.48	26.06.1957 01.10.1975		
1964	Wien 16, Bl 16-17 219.65 1987	-0.65	333187		213.18 213.13	213.18 213.12	213.17 213.11	213.18 213.08	213.15 213.05	213.14 213.04	213.13	213.02 213.20	Ö 18.12. 31.01.	212.84 213.63	Ö 23.12.2003 10.08.1993		
1965	Wien 16, Br 16- 2 202.99 1991	0.00	333666		198.30 198.38	198.30 198.35	198.28 198.32	198.27 198.29	198.25 198.32	198.30 198.27	198.30	198.21 198.51	30.03. 27.07.	198.01 199.53	09.02.2001 21.05.2010		
1966	Wien 17, Br 17- 6 193.32 1987	0.15	333229	1	189.68 189.65	189.67 189.65	189.67 189.65	189.68 189.65	189.66 189.63	189.65 189.62	189.66	189.61 189.68	21.12. 20.01.	186.28 192.27	29.04.2005 17.12.1981		
1967	Wien 18, Br 18- 2 189.04 1987	0.05	333260		185.00 184.98	185.00 184.95	185.00 184.97	185.00 184.96	184.99 184.98	184.99 184.97	184.98	184.94 185.01	28.08. 01.01.	184.85 185.65	27.12.1950 25.01.1950		
1968	Wien 18, Br 18- 9 190.46 1991	0.30	333740		183.23 183.23	183.25 183.24	183.26 183.21	183.27 183.20	183.25 183.18	183.24 183.19	183.23	183.16 183.29	13.11. 03.04.	183.20 183.64	04.12.2001 24.03.2009		
1969	Wien 18, Br 18-11 245.38 1987	0.35	333302		224.75 224.45	224.69 224.41	224.64 224.36	224.60 224.33	224.54 224.32	224.50 224.28	224.49	224.25 224.82	31.12. 01.01.	223.74 226.16	11.03.1986 30.09.1975		
1970	Wien 19, Br 19- 1 184.26 1991	0.00	333641		178.20 177.96	178.33 177.88	178.37 177.79	178.40 177.72	178.30 177.73	178.10 177.72	178.04	177.70 178.40	Ö 30.10. 28.03.	177.10 179.68	27.11.2001 15.06.1942		
1971	Wien 19, Br 19- 9 164.75 1962	0.00	312595	D	157.47 157.95	157.18 157.74	157.43 157.79	157.83 157.66	157.91 157.61	157.99 157.49	157.67	156.99 158.03	21.02. 26.06.	155.98 158.94	05.03.1996 20.06.1979		
1972	Wien 20, Bl 20- 9 165.70 1962	1.07	312637	D	157.77 158.38	157.51 157.67	157.95 157.81	158.02 157.48	158.22 157.38	158.32 157.35	157.82	156.88 158.60	29.11. 02.07.	155.96 161.61	18.12.1991 05.07.1975		
1973	Wien 20, Bl 20-30 162.50 1997	-0.10	350157	1	157.45 157.74	157.38 157.24	157.68 157.10	157.81 156.71	157.94 156.76	158.63 156.67	157.42	156.09 159.11	12.12. 27.06.	155.46 159.04	06.08.2004 10.04.2009		
1974	Wien 20, Br 20- 3 162.99 1962	0.30	312611		156.53 157.27	156.62 157.09	156.60 156.94	156.87 156.83	157.04 156.73	157.16 156.58	156.86	156.41 157.29	01.01. 04.07.	155.17 158.42	11.04.2005 01.07.1965		

1*) durch Wasserführung im Donaukanal beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt			I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit												
				VII	VIII	IX	X	XI	XII					
1975	Wien 20, Br 20- 6 161.88 1962	0.00	312629	156.32 157.01	156.36 156.85	156.37 156.73	156.64 156.63	156.80 156.53	156.91 156.41	156.63	156.24 157.05	28.02. 24.07.	154.88 157.94	11.04.2005 12.07.1965
1976	Wien 23, Bl 23-58 204.10 1989	- 0.10	333906	198.49 198.50	198.49 198.46	198.44 198.43	198.43 198.38	198.37 198.42	198.42 198.35	198.43	198.30 198.66	02.01. 23.01.	198.29 198.97	15.01.2007 09.03.2009
1977	Wien 23, Br 23-37 223.56 1987	0.00	333328	219.46 219.98	219.89 220.04	219.73 219.76	219.70 219.61	219.54 219.68	219.67 219.59	219.72	219.08 220.33	02.01. 30.07.	217.53 221.27	20.02.1978 30.06.1975
1978	Wien 23, Br 23-44 200.55 1962	0.65	312660	194.90 195.08	194.87 194.96	194.82 194.96	194.88 194.94	194.82 194.93	195.01 194.75	194.91	194.64 195.27	15.12. 11.06.	194.54 198.49	16.01.2007 17.05.1951
1979	Wien 23, Br 23-49 218.83 1962	0.00	312702	214.19 214.45	214.56 214.61	214.51 214.43	214.43 214.29	214.32 214.29	214.28 214.23	214.38	213.97 214.71	02.01. 30.07.	213.58 217.01	23.01.1995 08.06.1965
1980	Wien 23, Br 23-51 251.30 1962	0.80	312736	246.19 246.09	246.23 246.09	246.20 246.06	246.18 246.03	246.12 246.13	246.09 246.13	246.13	245.99 246.30	15.10. 30.01.	241.73 249.35	14.06.1977 01.07.1975
1981	Wien/Heustadelwasser, Lp-Hs 1 150.00 1992	- 8.00	341735 D	154.71 155.17	154.84 155.10	154.78 154.93	154.94 154.91	155.02 154.89	155.11 154.80	154.93	154.64 155.24	01.01. 25.07.	154.05 155.68	16.12.1991 16.11.2002
1982	Wienerherberg, Bl 241 169.01 1978	0.60	322669	166.83 166.41	166.75 166.47	166.90 166.52	166.83 166.61	166.64 166.75	166.45 166.86	166.67	166.28 167.00	02.07. 23.01.	165.97 167.52	Ö 13.08.1978 13.07.1997
1983	Wimpassing an der Leitha, Br 209.69 1953	0.65	301978	204.53 204.55	204.54 204.62	204.52 204.71	204.48 204.77	204.51 204.88	204.52 205.04	204.64	204.46 205.11	15.04. 31.12.	203.99 206.48	05.10.1981 07.07.1975
1984	Wimpassing/Schwarza, Bl 406 394.13 1991	1.15	331868 D	389.94 390.10	389.75 390.05	390.18 389.97	390.19 389.87	390.12 389.81	390.06 389.73	389.98	389.62 390.41	24.02. 22.07.	388.85 391.28	05.03.1991 05.08.1991
1985	Wr.Neudorf, Br 203.25 1969	0.30	314104	199.80 199.53	199.93 199.46	199.87 199.30	199.83 199.34	199.57 199.61	199.53 199.62	199.62	199.13 200.06	27.08. 30.01.	198.75 201.23	02.09.1992 09.04.1979
1986	Wr.Neustadt, Bl 4 275.83 1970	0.70	313858	260.80 261.24	260.55 261.62	260.34 261.90	260.34 262.09	260.59 262.20	260.93 262.08	261.22	260.28 262.22	07.04. 17.11.	258.38 266.78	06.05.1985 23.12.1996
1987	Wr.Neustadt, Blt 376 268.90 1993	1.10	331561	259.73 260.54	259.57 260.94	259.49 261.24	259.51 261.38	259.94 261.35	260.27 261.02	260.42	259.45 261.44	07.04. 27.10.	258.60 265.03	Ö 05.06.1991 23.12.1996
1988	Wr.Neustadt, Br 10 287.93 1970	0.90	313643 1	263.15 265.53	262.76 265.78	263.09 266.19	264.29 266.26	265.02 265.98	265.27 265.42	264.90	262.65 266.38	10.03. 13.10.	259.86 271.65	09.04.1985 29.09.1997
1989	Wr.Neustadt-Brstr., Bl 269.34 1969	1.55	313833 1	261.12 261.81	260.82 262.19	260.61 262.50	260.67 262.69	261.02 262.75	261.45 262.62	261.69	260.57 262.77	24.03. 10.11.	258.54 267.38	13.05.1985 13.01.1997
1990	Wr.Neustadt-Dr.Eck.G., Br 264.50 1969	0.25	313890	257.84 258.58	257.61 258.97	257.56 259.21	257.80 259.34	258.12 259.37	258.37 259.17	258.50	257.51 259.41	03.03. 17.11.	255.62 261.65	15.04.1985 14.12.1996
1991	Wr.Neustadt-Forst, Bl 314.00 1970	1.05	313650	278.90 282.48	279.22 282.39	280.85 281.69	282.05 281.12	282.82 280.33	282.64 279.60	281.18	278.64 282.94	06.02. 21.05.	275.43 287.30	28.02.1972 24.08.1970
1992	Wr.Neustadt-Heizhaus, Bl 274.22 1952	1.88	301929 D	260.24 261.36	259.94 261.82	259.97 262.13	260.39 262.26	260.83 262.24	261.13 261.98	261.19	259.84 262.31	27.02. 27.10.	257.39 267.99	10.04.1972 06.09.1965
1993	Wr.Neustadt-Neud.Str., Bl 269.16 1971	0.90	313916	256.70 257.76	256.74 258.31	257.35 258.42	257.70 258.54	257.59 258.58	257.46 258.35	257.80	256.60 258.67	16.01. 24.09.	254.57 261.88	18.03.1985 11.11.1996
1994	Wr.Neustadt-Neuwirtsh. Br 302.54 1953	1.00	301937 1	265.39 267.09	264.93 267.46	264.78 267.76	265.25 267.76	266.05 267.62	266.76 267.17	266.51	264.74 267.79	12.03. 24.09.	261.35 277.73	20.03.1972 01.11.1965
1995	Wr.Neustadt-St.Bauhof, Br 262.72 1953	0.80	301952	257.08 257.88	256.89 258.29	256.95 258.49	257.28 258.62	257.54 258.64	257.69 258.47	257.82	256.84 258.66	Ö 25.02. 10.11.	254.96 260.54	01.04.1985 04.10.1954
1996	Wr.Neustadt-WW.Süd, Bl 276.71 1973	0.80	315838 1	260.65 262.05	260.37 262.63	260.59 262.99	261.25 263.13	261.70 263.04	261.89 262.73	261.92	260.31 263.15	20.02. 15.10.	257.72 267.24	15.04.1985 06.10.1997
1997	Wr.Neustadt-WW.West, Bl 4 281.46 1971	0.85	313874	258.25 258.78	257.99 259.15	257.84 259.43	257.92 259.60	258.22 259.64	258.53 259.47	258.74	257.81 259.66	17.03. 17.11.	255.61 263.14	22.04.1985 23.12.1996
1998	Wr.Neustadt-WW.Wöll., Br I 289.14 1969	0.45	317594 1	257.34 257.83	257.07 258.17	256.99 258.44	257.07 258.67	257.37 258.63	257.59 258.60	257.82	256.92 258.84	27.02. 31.12.	254.96 262.05	Ö 01.05.1985 30.12.1996
1999	Zillingdorf-Hauptstraße, Br 239.48 1972	0.00	313957	235.47 235.73	235.62 235.94	235.77 236.05	235.79 235.77	235.71 235.89	235.58 235.75	235.76	235.41 236.81	16.01. 03.09.	234.66 237.72	18.03.1985 12.08.1991

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2000	Zillingdorf-Neud.Str., Br 242.80 1972	0.00	313965		238.54 238.93	238.83 239.12	238.99 239.29	239.03 238.90	238.94 239.08	238.77 238.92	238.95	238.48 240.03	16.01. 03.09.	237.60 241.48	04.03.1985 29.06.2009
Wien zentral bis Petersbach															
2001	Kledering, BI 450 174.65 1997	0.80	337329	D	159.83 159.76	159.94 159.75	160.27 159.77	160.19 159.80	159.98 159.82	159.80 159.87	159.90	159.75 160.35	08.08. 14.03.	159.40 160.25	13.03.2002 15.07.2009
2002	Leopoldsdorf, Br 176.33 1944	0.00	300707		174.36 174.40	174.32 174.41	174.30 174.38	174.33 174.35	174.31 174.35	174.27 174.35	174.35	174.22 L 174.55	21.03. 30.07.	173.30 175.48	11.09.1950 19.02.1945
2003	Maria Lanzendorf, Br 169.87 1941	0.10	300749		165.58 165.54	165.60 165.65	165.64 165.53	165.66 165.51	165.62 165.50	165.57 165.51	165.58	165.48 165.71	03.12. 06.08.	164.81 167.33	Ö 26.03.1984 14.06.1965
2004	Oberlanzendorf, Br 166.73 1968	0.30	315820	D	162.73 162.67	162.86 162.66	162.83 162.66	162.83 162.62	162.76 162.65	162.70 162.62	162.72	162.56 162.89	03.07. 10.02.	162.04 164.11	29.08.1983 06.04.1970
2005	Vösendorf, Br 191.62 1954	0.30 01.03.1996	301796	D	188.45 188.62	188.45 188.72	188.46 188.79	188.52 188.77	188.53 188.75	188.54 188.62	188.60	188.39 188.87	18.01. 13.09.	188.15 189.99	01.09.2003 31.03.2009
2006	Wien 8, Br 8- 4 200.87 1987	0.00	330167		192.94 191.84	193.03 191.70	192.95 191.61	192.87 191.57	192.80 191.54	192.71 191.51	192.25	191.50 193.13	Ö 14.12. 17.02.	190.80 193.46	01.01.1987 28.01.2011
2007	Wien 10, Br 10- 3 239.37 1942	0.10	350033		223.73	223.70	223.68	223.65	223.62			223.61 223.75	14.05. 01.01.	223.59 225.17	17.09.2007 01.01.1942
2008	Wien 14, Br 14-12 197.98 1991	0.00	333682		193.52 193.69	193.68 193.70	193.70 193.48	193.73 193.33	193.69	193.66		193.22 193.82	01.01. 03.08.	193.08 195.63	20.01.1975 18.05.1951
2009	Wien 23, Br 23-54 237.97 1962	0.00	312710		233.38 233.45	233.47 233.61	233.43 233.54	233.36 233.43	233.29 233.39	233.31 233.30	233.41	233.24 233.66	29.05. 06.08.	232.92 235.25	16.03.1954 30.06.1975
Rauchenwarther Platte															
2010	Ebergassing, Br 178.86 1960	0.65	300186	D	170.81 170.75	170.87 170.78	170.93 170.77	170.81 170.78	170.76 170.86	170.72 170.86	170.81	170.66 171.01	06.07. 02.03.	170.56 171.62	12.01.2007 07.06.1965
2011	Rauchenwarth, Br 208.10 1955	0.20	301200	D	167.19 166.45	167.13 166.31	167.01 166.15	166.90 166.06	166.68 165.99	166.58 165.91	166.53	165.82 167.50	29.12. 06.01.	163.09 169.89	22.09.1975 28.03.2011
2012	Schwadorf an der Fische, Br 162.93 1958	0.55	301432		159.73 159.77	159.72 159.76	159.73 159.72	159.72 159.72	159.69 159.78	159.71 159.73	159.73	159.67 159.89	Ö 29.05. 30.07.	158.72 160.33	05.10.1964 01.04.1963
2013	Schwechat, BI 369 177.87 1955	0.55	300020	D	157.05 156.88	157.02 156.86	157.00 156.83	156.98 156.80	156.95 156.77	156.92 156.74	156.90	156.71 157.10	28.12. 05.01.	155.59 158.71	Ö 28.01.1985 02.10.1967
2014	Velm, Br 178.77 1968	0.30 01.06.1973	313809		176.88 176.71	176.85 176.77	176.85 176.76	176.85 176.72	176.73 176.92	176.61 176.91	176.80	176.44 177.11	02.07. 31.12.	175.78 177.52	22.08.1983 08.04.1996
Pittental															
2015	Brunn bei Pitten, BI 223 321.41 1976	0.85	319319	D	316.76 317.53	317.29 317.59	317.60 317.33	317.58 317.19	317.51 317.12	317.43 316.93	317.32	316.71 317.76	09.01. 30.07.	316.28 319.42	12.03.1984 12.08.1991
2016	Gleissenfeld, BI 461 356.23 2006	0.90	337410	D	348.49 349.25	348.39 349.39	348.65 349.21	348.82 349.04	348.97 349.44	349.12 349.35	349.01	348.33 349.55	13.02. 19.11.	348.08 351.89	19.03.2007 30.06.2009
2017	Warth, BI 462 391.30 2006	0.70	337428	D	386.75 387.02	386.73 387.01	386.79 386.93	386.79 386.88	386.82 387.10	386.82 386.92	386.88	386.71 387.38	05.02. 30.07.	386.74 387.50	22.12.2011 20.06.2010
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA															
Fischamend bis Hainburger Pforte															
2018	Bad D.-Altenburg, BI 1887.004 145.65 1960	1.35	305417	D	140.23 139.98	139.91 139.85	139.97 139.95	139.94 139.83	140.06 139.84	140.65 140.05	140.02	139.81 142.38	Ö 22.08. 14.06.	139.42 144.30 146.01 F	22.10.1992 05.07.1975 15.08.2002
2019	Bad Deutsch-Altenburg, BI 1887.602 144.33 2008	0.95	357111	D	140.03 139.91	138.98 139.13	139.81 139.58	139.00	139.86 138.85	140.77 139.24	139.56	138.33 142.75	28.11. 14.06.	137.73 144.35	02.12.2011 25.06.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.												
2020	Berg, Br 137.23 1973	0.35	315804 1	132.76 132.62	132.72 132.60	132.70 132.52	132.68 132.47	132.67 132.44	132.64 132.42	132.60	132.40 132.78	31.12. 01.01.	130.71 134.09	11.05.1991 11.07.2010
2021	Berg-Gärtnerei, Br 137.96 1970	0.60	313544 1	132.45 132.41	132.45 132.36	132.46 132.27	132.50 132.20	132.44 132.17	132.41 132.14	132.36	132.13 132.51	23.12. 01.01.	130.33 136.65	20.05.1991 18.08.2002
2022	Hainburg a.d.D., BI 1879.006 141.79 1984	1.05	331140 D	135.46 136.38	135.73 136.27	135.71 136.14	135.85 136.04	135.84 135.95	136.13 135.64	135.93	135.42 136.44	Ö 01.01. 01.07.	134.32 140.79	25.10.1992 25.08.2002
2023	Hainburg a.d.D., BI 21 142.10 1958	0.60	305458 D	136.60 136.61	135.90 136.09	136.41 136.20	136.57 136.03	136.58 135.70	137.33 135.51	136.29	135.07 137.81	22.12. 24.06.	134.60 141.50	27.11.1983 05.07.1975
2024	Hainburg a.d.D., BI 348 174.19 1984	0.70	331249 D	163.84 163.84	163.85 163.87	163.84 163.85	163.84 163.84	163.84 163.88	163.84 163.86	163.85	163.81 163.91	04.11. 11.11.	163.69 164.84	25.10.1992 25.06.1995
2025	Hainburg a.d.D., Br 342 161.26 1986	0.34	331405 1	151.94 151.63	151.89 151.57	151.81 151.51	151.75 151.45	151.70 151.42	151.66 151.41	151.64	151.39 151.97	23.12. 01.01.	150.37 153.12	08.04.1991 15.07.1996
2026	Haslau, BI 1899.2 149.12 1998	2.23	356196 D	144.26 144.01	143.45 143.54	143.96 143.79	143.84 143.51	144.11 143.44	144.84 143.75	143.88	143.14 146.25	27.11. 14.06.	142.85 149.00	05.12.2011 13.08.2002
2027	Haslau, BI 1901.2 150.72 2004	2.10	356014 D	144.58 144.16	143.92 143.88	144.21 144.07	144.07 143.87	144.31 143.84	145.09 144.17	144.18	143.70 147.45	28.11. 14.06.	143.41 149.50	05.12.2011 25.06.2009
2028	Maria Ellend, BI 1904.2 151.22 1983	1.82	331108 D	146.43 146.20	145.72 145.77	146.20 146.05	146.14 145.76	146.30 145.69	146.93 145.85	146.09	145.25 148.34	15.12. 14.06.	144.73 151.55	04.12.2011 05.08.1991
2029	Maria Ellend, BI 1906.2 151.63 1983	2.15	331090 D	147.17 147.13	146.51 146.54	147.00 146.78	146.97 146.47	147.14 146.37	147.88 146.56	146.88	145.94 149.33	16.12. 14.06.	145.43 151.83	06.12.2011 05.08.1991
2030	Petronell, BI 1888.2 144.87 2004	1.77	356121 D	140.19 140.28	139.68 139.68	140.09 140.00	140.01 139.60	140.31 139.51	140.93 139.63	139.99	139.12 141.71	15.12. 14.06.	138.65 144.79	06.01.2004 25.06.2009
2031	Petronell, BI 1889.2 145.77 1983	1.89	331132 D	140.26 140.31	139.85 139.82	140.06 140.16	140.01 139.77	140.33 139.71	141.01 139.85	140.09	139.36 142.94	01.01. 14.06.	139.01 145.98	06.01.2004 05.08.1991
2032	Petronell, BI 1889.4 145.29 2004	2.43	356139 D	140.42 140.52	140.09 140.03	140.36 140.35	140.33 139.94	140.55 139.86	141.18 139.95	140.30	139.53 142.77	16.12. 14.06.	139.13 145.17	Ö 10.01.2004 23.03.2002
2033	Petronell, BI 1890.6 146.39 1983	2.09	331124 D	141.00 140.96	140.41 140.39	140.97 140.82	140.91 140.31	141.06 140.18	141.64 140.35	140.75	139.79 143.30	16.12. 14.06.	139.10 146.18	13.02.2006 05.08.1991
2034	Petronell-Bahnhof, Br 187.70 1966	0.35	305482	182.17 181.86	182.13 181.79	182.09 181.70	182.05 181.61	182.01 181.60	181.93 181.55	181.87	181.54 182.20	Ö 17.12. 30.01.	181.26 184.84	28.01.1985 21.06.1965
2035	Regelsbrunn, BI 1898.2 148.44 1983	1.99	331116 D	143.65 143.33	142.96 142.99	143.32 143.18	142.98	143.34 142.94	144.19 143.27	143.29	142.80 146.34	29.11. 14.06.	142.57 148.95	04.02.2006 05.08.1991
2036	Wolfsthal, BI 240 139.78 1977	0.80	322628	133.71 134.08	133.61 133.68	133.90 133.65	133.94 133.46	134.00 133.36	134.36 133.31	133.75	133.12 134.59	16.12. 17.06.	132.18 138.98	Ö 24.02.1991 26.07.1981
2037	Wolfsthal, BI 350 142.89 1984	1.20	331264 D	135.97 136.43	136.14 136.23	136.18 135.99	136.26 135.88	136.28 135.78	136.37 135.66	136.10	135.61 136.51	24.12. 02.07.	135.23 140.19	27.01.2005 18.08.2002
2038	Wolfsthal, BI 355 139.27 1984	0.80	331348	133.08 133.16	133.08 133.10	133.09 133.03	133.13 133.01	133.15 132.91	133.15 132.86	133.06	132.83 133.17	31.12. 22.07.	131.65 135.57	27.04.1991 08.09.2002
2039	Wolfsthal, BI 1873.10 137.60 1989	0.30	356063 D	132.94 133.36	133.01 133.06	133.16 132.92	133.24 132.80	133.22 132.72	133.43 132.65	133.04	132.56 133.57	16.12. 24.06.	132.08 137.30	11.01.2004 02.04.2006
2040	Wolfsthal, BI 1873.12 140.55 1989	1.85	356071 D	132.96 133.14	133.03 133.05	133.03 132.92	133.10 132.85	133.09 132.78	133.11 132.72	132.98	132.69 133.21	28.12. 20.06.	131.50 138.01	19.05.1991 07.06.2010
2041	Wolfsthal, BI 1873.2 140.36 1989	0.55	356055 D	133.21 133.24	132.87 132.66	133.39 132.67	133.26 132.52	133.11 132.51	133.68 132.64	132.98	132.28 134.24	16.12. 14.06.	130.53 139.37	15.09.1990 26.06.2009
2042	Wolfsthal, BIt 392 135.81 1993	0.90	331728	132.78 132.77	132.79 132.68	132.78 132.65	132.80 132.60	132.77 132.55	132.75 132.50	132.70	132.49 132.81	31.12. 01.01.	130.78 134.91 139.55 F	Ö 15.05.1991 18.08.2002 18.08.2002
2043	Wolfsthal, Br 1877.006 140.06 2000	0.30	337394	134.86 135.45	134.84 134.92	135.15 134.88	135.22 134.66	135.33 134.53	135.79 134.45	135.01	134.16 136.05	16.12. 17.06.	133.55 139.76	Ö 11.01.2004 24.03.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
MOLDAUGEBIET															
Lainsitzgebiet															
2044	Alt-Nagelberg, BI 416 508.39 1991	0.85	331967		506.19 506.60	506.31 506.75	506.41 506.74	506.44 506.66	506.38 506.61	506.44 506.61	506.51	506.12 506.80	09.01. 06.08.	505.94 506.95	10.01.2000 25.11.2002
2045	Breitensee, BI 359 485.48 1988	1.00	331447	D	469.57 469.78	469.54 470.13	469.55 470.35	469.56 470.46	469.56 470.40	469.58 470.34	469.90	469.50 470.48	28.02. 08.10.	468.80 473.71	29.01.2001 24.06.1996
2046	Breitensee, BI 360 486.61 1988	1.20	331454		470.28 469.97	470.19 470.04	470.12 470.11	470.05 470.19	470.00 470.26	469.98 470.28	470.12	469.96 470.33	09.07. 01.01.	469.42 473.17	19.03.2001 30.05.1977
2047	Breitensee, BI 361 482.88 1988	0.30	331462		474.93 475.43	474.85 475.53	474.98 475.25	475.08 475.16	475.18 475.07	475.23 475.02	475.14	474.82 475.87	27.02. 30.07.	474.76 476.47	20.02.1995 14.08.2006
2048	Breitensee, BI 448 479.65 1995	0.60	337303		468.99 468.81	468.89 468.88	468.86 468.96	468.82 469.02	468.78 469.02	468.77 469.01	468.90	468.76 469.04	07.06. 01.01.	468.25 471.47	13.05.1991 21.03.2003
2049	Neu-Nagelberg, BI 417 483.75 1991	1.10	331975	1	479.94 480.39	480.06 480.75	480.09 480.73	480.04 480.48	479.98 480.39	480.08 480.29	480.27	479.86 480.81	01.01. 13.08.	479.53 481.29	10.07.2000 13.05.1996
MARCHGEBIET															
Pulkauegebiet															
2050	Laa an der Thaya, BI 463 181.66 2007	1.00	337436		179.31 179.41	179.32 179.18	179.36 179.11	179.38 179.10	179.34 179.10	179.51 179.11	179.27	179.07 L 179.82	01.10. 18.06.	178.96 180.57	08.12.2008 27.09.2010
2051	Obritz, BI 464 191.13 2007	1.00	337444	D	188.24 188.17	188.25 188.09	188.27 188.05	188.29 188.04	188.24 188.06	188.24 188.10	188.17	188.02 188.30	06.10. 19.04.	188.22 189.20	03.09.2007 01.03.2010
Zayatal															
2052	Asparn an der Zaya, BI 413 217.19 1992	1.00	331934		215.87 215.77	215.88 215.74	215.87 215.75	215.83 215.72	215.81 215.73	215.78 215.73	215.79	215.69 L 215.89	01.10. 14.01.	215.21 215.98	18.03.1995 11.06.2011
2053	Gnadendorf, BI 410 249.98 1992	1.00	331900		247.08 246.93	247.07 247.01	247.09 246.99	247.16 246.92	247.02 246.96	247.12 246.95	247.03	246.86 247.48	31.08. 28.09.	246.42 247.94	12.09.2003 26.06.2009
2054	Gnadendorf, BI 421 250.00 1992	1.05	331983		248.12 247.21	248.04 247.45	247.80 247.46	247.81 247.54	247.40 247.32	247.39 247.09	247.55	246.98 248.15	06.07. 20.01.	243.34 248.10	03.10.1994 31.12.2011
2055	Gnadendorf, BI 430 260.83 1992	0.60	337097		248.40 247.56	248.31 247.62	248.09 247.69	248.16 247.81	247.80 247.65	247.72 247.37	247.85	247.23 248.49	31.12. 01.01.	244.33 248.53	26.08.1996 30.12.2011
2056	Hörsersdorf, BI 412 243.10 1992	1.10	331926		239.98 239.81	239.94 239.67	239.97 239.66	239.94 239.65	239.86 239.74	239.88 239.77	239.82	239.59 240.08	07.10. 21.01.	239.38 240.80	28.09.1992 30.03.2006
2057	Mistelbach, BI 411 202.24 1992	1.00	331918		198.36 198.29	198.32 198.30	198.30 198.30	198.35 198.32	198.32 198.34	198.33 198.37	198.32	198.12 198.41	20.02. 13.02.	197.51 198.42	30.01.1995 14.11.2011
2058	Neusiedl an der Zaya, BI 415 165.24 1992	1.00	331959		161.87 161.88	161.90 161.80	161.91 161.88	161.89 161.74	161.89 161.79	162.02 161.77	161.86	161.71 L 162.11	01.10. 29.06.	161.56 163.27	30.09.1991 09.04.1996
2059	Wilfersdorf, BI 414 185.93 1992	1.00	331942	D	182.00 181.94	181.98 181.80	181.97 181.82	181.95 181.81	181.84 181.84	181.99 181.83	181.90	181.68 182.28	20.08. 13.06.	181.62 182.99	15.08.2007 07.07.1997
Marchtal															
2060	Bernhardsthal, BI 265 155.94 1979	0.75	326629	1	153.18 152.71	153.21 152.60	153.28 152.64	153.07 152.68	152.81 152.75	152.88 152.76	152.88	152.48 153.41	25.08. 02.03.	152.13 154.47	09.09.1994 20.03.1979
2061	Bernhardsthal, BI 266 155.82 1979	0.30	326637		154.13 153.97	154.10 153.97	154.11 153.95	154.08 153.94	154.00 153.95	153.98 153.95	154.01	153.92 154.16 L	21.12. 23.01.	153.36 155.22	04.08.1993 05.04.1996
2062	Bernhardsthal, BI 344 179.83 1987	0.90	331421		159.44 159.45	159.44 159.44	159.45 159.45	159.45 159.43	159.45 159.43	159.45 159.42	159.44	159.41 159.46	21.12. 30.03.	159.13 159.54	29.11.1990 28.07.2006

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt			beeinflusst artefiziell/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.				VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2063	Bernhardsthal-Forsth., Br 267 167.10 1979	0.15	326645		158.12 158.35	158.23 158.27	158.16 158.01	158.13 158.05	158.15 158.19	158.46 158.06	158.18	157.94 158.71	12.10. 22.06.	157.23 163.05	15.05.1991 18.12.1985	
2064	Hohenau, Br 153.14 1961	0.00 01.07.1971	305367		149.64 149.47	149.61 149.42	149.64 149.40	149.64 149.44	149.59 149.50	149.54 149.50	149.53	149.39 149.65	10.09. 16.01.	149.14 150.38	12.11.1984 07.06.2010	
2065	Jedenspeigen, Br 152.87 1960	0.05	305375		146.86 146.65	146.80 146.59	146.82 146.52	146.87 146.47	146.79 146.43	146.73 146.39	146.66	146.37 146.91	31.12. 23.04.	146.11 148.49	13.12.1993 17.04.1967	
2066	Niederabsdorf, Bl 328 167.57 1983	1.15	327312 D		154.33 153.97	154.26 153.91	154.20 153.84	154.15 153.78	154.09 153.73	154.03 153.70	154.00	153.67 154.39	28.12. 05.01.	152.92 154.98	18.01.1992 08.09.2010	
2067	Rabensburg, Bl 264 154.00 1979	0.80	326611 1		151.41 151.16	151.50 151.01	151.61 150.90	151.71 150.86	151.61 150.97	151.37 151.03	151.26	150.85 151.73	Ö 05.10. 27.04.	150.62 153.20	30.10.1991 13.01.1982	
2068	Rabensburg, Bl 358 161.31 1987	0.90	331439		155.29 155.31	155.29 155.33	155.30 155.32	155.30 155.33	155.30 155.33	155.30 155.33	155.31	155.28 155.34	L 23.01. 26.10.	153.50 155.31	Ö 03.11.1995 28.10.2011	
2069	Rabensburg, Blt 391 152.76 1994	1.00	331710		150.35 149.81	150.42 149.83	150.55 149.91	150.53 149.98	150.19 150.09	149.92 150.17	150.15	149.78 150.60	13.07. 30.03.	149.56 151.69	16.09.1992 05.04.1996	
2070	Rabensburg, Br 154.96 1940	0.35	305383		152.18 152.01	152.19 151.97	152.20 151.97	152.18 151.99	152.09 152.04	152.07 152.08	152.08	151.95 152.21	Ö 20.08. 05.03.	151.43 153.74	03.10.1994 20.07.1959	
2071	Ringelsdorf, Br 167.65 1969	0.30	315648 1		152.84 152.72	152.84 152.67	152.88 152.62	152.86 152.59	152.80 152.59	152.75 152.59	152.73	152.57 152.89	10.12. 05.03.	152.15 153.24	Ö 31.12.1984 20.04.1970	
2072	Sierndorf an der March, Br 155.38 1940	0.25	305409 1		147.48 147.28	147.45 147.22	147.42 147.15	147.44 147.09	147.40 147.06	147.36 147.03	147.28	147.02 147.50	Ö 16.12. 01.01.	146.77 148.85	10.11.1991 01.05.1967	

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA - LEITHAGEBIET

Brucker Pforte

2073	Bruck an der Leitha, Br 160.44 1951	1.40	300111 D	152.91 152.45	152.89 152.72	152.85 152.77	152.80 152.66	152.69 152.90	152.58 152.99	152.77	152.41 153.08	20.07. 29.11.	151.66 155.06	02.02.1987 07.06.1965
2074	Bruckneudorf, Br 154.76 1963	0.00	300137	152.55 152.50	152.51 152.50	152.51 152.37	152.53 152.51	152.51 152.79	152.48 152.57	152.53	152.33 152.90	Ö 27.08. 12.11.	151.95 153.60	03.08.1998 07.07.1975
2075	Rohrau, Bl 327 147.09 1984	0.40	327304 D		145.17 145.24	145.19 145.18	145.14 145.24	145.10 145.29	145.12 145.19	145.19	145.08 145.49	Ö 09.05. 24.12.	144.84 145.99	11.07.2001 07.10.1998
2076	Stixneusiedl, Bl 460 169.03 1954	0.65 01.01.1973	301648 D	166.12 165.86	166.14 165.74	166.13 165.68	166.17 165.77	166.07 166.00	165.96 166.04	165.97	165.60 166.20	12.09. 22.01.	165.40 167.72	07.11.1988 25.06.2009
2077	Trautmannsdorf/L., Bl 362 165.41 1988	1.00	331470	163.20 163.15	162.99 163.14	163.30 163.05	163.33 163.12	163.21 163.33	163.10 163.25	163.18	162.65 163.41	19.09. 05.11.	162.46 163.73	16.07.2001 07.07.1997
2078	Wilfleinsdorf, Bl 159.39 1951	0.50	301960 D	157.52 157.03	157.24 157.14	157.29 157.15	157.40 157.38	157.19 157.44	157.06 157.42	157.27	156.80 158.27	20.07. 05.11.	154.40 158.38	Ö 28.08.1950 01.01.2006

Heideboden

2079	Deutsch Jahrndorf, Bl 34 132.86 1999	0.80	345595	125.57 125.39	125.49 125.44	125.42 125.45	125.39 125.43	125.39 125.38	125.43 125.34	125.43	125.32 125.62	28.12. 01.01.	125.25 126.31	01.03.2002 07.07.2006
2080	Deutsch Jahrndorf, Br 15 131.43 1969	0.60	306209	125.67 125.45	125.57 125.49	125.52 125.51	125.48 125.51	125.46 125.45	125.47 125.46	125.50	125.40 125.73	Ö 29.06. 01.01.	124.37 127.28	24.03.1991 09.06.1969
2081	Deutsch Jahrndorf, Br 19 133.36 1980	0.10	326140 1	130.19 129.94	130.19 129.92	130.15 129.86	130.11 129.83	130.08 129.84	130.02 129.77	129.99	129.58 130.21	B 28.12. 27.01.	128.29 131.22	02.09.1991 23.04.2004
2082	Deutsch Jahrndorf, Br 9 131.87 1957	0.40	306183	126.68 126.31	126.59 126.31	126.52 126.36	126.46 126.38	126.40 126.39	126.38 126.34	126.43	126.26 126.72	13.07. 01.01.	124.88 128.91	13.05.1991 16.08.1965
2083	Edelstal, Br 14 183.79 1963	0.00	306217 D 1	179.91 179.71	180.02 179.63	180.03 179.46	179.96 179.41	179.88 179.64	179.79 179.62	179.75	179.37 180.09	06.10. 31.01.	178.84 181.87	26.09.1994 07.06.1965
2084	Gattendorf, Bl 27 134.94 1996	0.60	345140 D	133.15 132.57	133.21 132.53	133.31 132.39	133.23 132.62	133.01 133.12	132.73 133.26	132.93	132.30 133.61	12.09. 26.12.	132.17 133.95	19.08.2007 27.02.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2085	Gattendorf, Bl 33 139.28 1999	0.90	345587		135.19 134.69	135.19 134.65	135.20 134.56	135.14 134.60	135.00 134.87	134.85 134.92	134.90	134.55 135.27	Ö 14.09. 27.01.	134.36 135.90	17.08.2007 06.03.2009
2086	Gattendorf, Bl 58 140.61 1995	1.00	335901		136.28 136.04	136.32 136.04	136.40 135.92	136.34 135.97	136.18 136.17	136.09 136.19	136.16	135.87 136.44	24.09. 05.03.	135.67 137.84	27.08.2007 29.06.2009
2087	Halbturn, Bl 53 126.66 1993	0.90	335588 1		116.92 116.39	116.86 116.32	116.81 116.28	116.76 116.31	116.70 116.29	116.60 116.26	116.54	116.17 116.95	B 02.09. 01.01.	115.80 117.79	08.09.2002 07.07.1996
2088	Halbturn, Br 44 129.95 1980	0.70	326074 1		120.45 119.99	120.43 120.02	120.41 120.02	120.39 120.11	120.37 120.17	120.21 120.17	120.23	119.73 120.46	B 15.07. 01.01.	118.73 120.75	06.08.1984 31.01.2000
2089	Kittsee, Bl 24 137.79 1993	0.95	335554	D	132.56 132.35	132.52 132.32	132.49 132.27	132.46 132.23	132.43 132.23	132.39 132.19	132.37	132.17 132.58	31.12. 04.01.	130.90 133.31	17.02.1993 02.08.2010
2090	Kittsee, Bl 25 138.75 1993	1.10	335562		132.60 132.39	132.56 132.34	132.52 132.29	132.48 132.29	132.45 132.26	132.42 132.23	132.40	132.22 132.63	Ö 23.12. 01.01.	130.93 133.24	01.01.1993 03.10.2010
2091	Kittsee, Bl 26 140.37 1993	1.10	335570		132.80 132.57	132.76 132.53	132.73 132.47	132.70 132.46	132.65 132.42	132.61 132.40	132.59	132.39 132.84	Ö 23.12. 01.01.	131.23 133.42	11.01.1993 27.02.2011
2092	Kittsee, Bl 31 136.38 1999	0.80	345561	D	131.03 130.79	130.98 130.75	130.93 130.71	130.90 130.67	130.86 130.64	130.83 130.62	130.81	130.61 131.07	28.12. 01.01.	130.53 131.56	04.08.2002 05.03.2011
2093	Kittsee, Bl 36 137.99 2008	0.95	353565		132.51 132.38	132.47 132.34	132.43 132.28	132.42 132.25	132.42 132.19	132.40 132.17	132.36	132.17 132.52	09.12. 01.01.	132.08 133.88	09.02.2009 10.08.2009
2094	Kittsee, Blt 22 139.94 1992	0.90	335414		132.80 132.60	132.77 132.55	132.70 132.50	132.67 132.46	132.64 132.42	132.63 132.40	132.60	132.39 132.81	24.12. 01.01.	131.24 133.45	01.01.1992 18.04.2011
2095	Kittsee, Br 16 137.96 1974	0.20	316083		132.14 131.94	132.11 131.90	132.08 131.85	132.04 131.83	132.00 131.80	131.97 131.77	131.95	131.76 132.17	31.12. 01.01.	130.04 132.74	29.07.1991 20.03.2011
2096	Kittsee, Br 17 138.15 1974	0.10	316091		131.78 131.58	131.75 131.53	131.71 131.48	131.67 131.46	131.64 131.42	131.61 131.39	131.58	131.39 131.81	16.12. 01.01.	129.62 132.34	25.06.1991 20.03.2011
2097	Nickelsdorf, Bl 28 131.72 1996	0.45	345157	D 4	130.04 129.76	130.11 129.59	130.28 129.57	130.15 129.70	129.86 130.06	129.65 130.08	129.90	129.44 130.41	01.09. 22.01.	129.35 131.61	17.08.2007 10.07.2009
2098	Nickelsdorf, Bl 29 131.37 1996	1.00	345165		128.98 128.74	129.09 128.69	129.20 128.60	129.17 128.67	129.00 128.92	128.81 128.96	128.90	128.59 129.21	31.08. 09.03.	128.46 130.37	Ö 03.09.2001 08.04.1996
2099	Nickelsdorf, Bl 35 131.33 1999	0.70	345603		127.80 127.61	127.85 127.53	127.86 127.48	127.88 127.47	127.83 127.52	127.74 127.58	127.68	127.46 127.89	12.10. 20.04.	127.39 129.63	10.09.2001 05.04.2009
2100	Nickelsdorf, Bl 50 131.67 1992	1.00	335471		128.10 127.94	128.20 127.89	128.24 127.81	128.25 127.82	128.15 127.93	128.03 127.98	128.03	127.79 128.26	28.09. 31.03.	127.69 129.91	03.09.2001 08.04.1996
2101	Nickelsdorf, Bl 51 136.10 1993	0.95	335539		124.69 124.56	124.67 124.55	124.65 124.52	124.64 124.49	124.62 124.47	124.58 124.45	124.57	124.44 124.71	14.12. 01.01.	124.15 125.51	01.01.1993 27.05.1996
2102	Nickelsdorf, Bl 52A 127.74 1993	0.80	335547		121.44 121.19	121.39 121.17	121.34 121.15	121.30 121.13	121.23 121.12	121.22 121.11	121.23	121.10 121.47	31.12. 01.01.	120.74 122.56	25.08.1993 06.05.1996
2103	Nickelsdorf, Br 28 153.32 1963	0.85	306456		127.34 127.02	127.39 126.97	127.28 126.87	127.26 126.83	127.12 126.87	127.05 126.83	127.07	126.75 127.43	12.10. 01.01.	126.17 129.02	08.01.1979 13.02.1967
2104	Nickelsdorf, Br 29 131.16 1963	0.40	306464		126.20 126.14	126.24 126.14	126.25 126.07	126.27 126.03	126.23 126.06	126.17 126.03	126.15	126.00 126.28	21.12. 20.04.	125.76 128.81	Ö 22.11.1993 14.06.1965
2105	Nickelsdorf, Br 46 128.49 1982	0.25	326181 1		123.40 123.21	123.34 123.20	123.32 123.16	123.29 123.14	123.28 123.12	123.24 123.06	123.23	122.97 123.42	14.12. 01.01.	122.98 124.91	10.05.2005 22.04.1996
2106	Pama, Bl 23 135.13 1992	0.81	335455	D	131.25 131.04	131.25 130.99	131.25 130.94	131.22 130.92	131.17 130.96	131.11 130.97	131.09	130.91 131.28	Ö 07.10. 15.02.	130.08 132.26	30.11.1992 14.04.1996
2107	Pama, Bl 30 137.87 1999	0.85	345553		133.99 133.71	133.99 133.63	133.96 133.56	133.92 133.50	133.87 133.49	133.79 133.48	133.74	133.47 134.02	Ö 14.12. 03.02.	133.26 134.79	02.12.2005 25.03.2011
2108	Pama, Bl 32 139.73 1999	0.80	345579		134.92 134.44	134.94 134.38	134.92 134.29	134.83 134.27	134.72 134.32	134.57 134.45	134.59	134.16 135.05	16.11. 27.01.	134.11 135.89	02.08.2002 21.01.2011
2109	Pama, Bl 5 A 136.71 1957	0.95	306266		133.42 133.09	133.43 133.06	133.40	133.35 132.98	133.29 133.08	133.20 133.10	133.22	132.97 133.48	Ö 07.10. 29.01.	132.14 134.60	21.10.1991 23.03.1970

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2110	Pama, Bl 6 137.10 1957	1.50	306274 1		132.59 132.34	132.58 132.31	132.60 132.25	132.54 132.32	132.48 132.38	132.39 132.43	132.43	132.23 132.65	17.09. 30.01.	131.46 133.91	27.08.1990 14.06.1965
2111	Prellenkirchen, Br 1 177.55 1998	0.80	337360 D		171.06 170.86	171.02 170.85	170.97 170.81	170.93 170.80	170.90 170.80	170.88 170.72	170.88	170.70 171.08	31.12. 01.01.	170.62 171.59	25.02.2002 10.04.2009
2112	Zurndorf, Bl 49 A (335463) 133.78 1996	1.00	345249		131.31 130.79	131.55 130.76	131.66 130.69	131.69 130.82	131.47 131.18	131.10 131.41	131.20	130.67 131.72	14.09. 28.12.	130.13 132.67	02.08.2002 02.07.2009
LEITHAGEBIET - RABNITZGEBIET															
Parndorfer Platte															
2113	Gattendorf, Bl 55 173.69 1994	0.90	335877 2		157.13 155.98	156.94 155.91	156.79 155.82	156.52 155.88	156.23 155.81	156.09 155.65	156.23	155.59 157.26	24.12. 01.01.	153.88 170.17	25.11.2002 04.03.1996
2114	Gattendorf, Br 54 147.98 1994	0.00	335612		138.53 138.09	138.54 138.07	138.47 138.01	138.39 138.03	138.27 138.22	138.21 138.32	138.26	137.98 138.55	22.10. 23.01.	137.95 140.93	22.09.2003 22.04.1996
2115	Gols, Bl 39 165.45 1975	1.29	316166 D		132.12 132.17	132.13 132.17	132.13 132.17	132.14 132.19	132.14 132.19	132.16 132.18	132.16	132.12 132.21	01.01. 28.10.	131.76 132.85	Ö 23.11.1995 17.02.1975
2116	Gols, Bl 57 161.88 1994	0.80	335893		135.24 135.31	135.25 135.32	135.26 135.33	135.28 135.35	135.28 135.37	135.30 135.37	135.31	135.23 135.38	01.01. 18.11.	134.86 135.67	07.05.1995 20.02.2000
2117	Halbturn, Blt 48 152.50 1992	0.90	335422		125.66 125.62	125.65 125.61	125.64 125.61	125.64 125.61	125.63 125.59	125.63 125.58	125.62	125.56 125.69	30.12. 01.01.	124.70 126.12	11.10.1993 27.07.1998
2118	Mönchhof, Bl 62 162.97 1998	0.80	345371		159.00 158.87	159.05 158.74	158.95 158.72	158.94 158.71	158.92 158.73	158.88 158.67	158.85	158.60 159.17 B	22.12. 07.01.	158.21 160.64	29.12.2001 14.03.2009
2119	Mönchhof, Bl 63 162.81 1998	0.80	345389		158.34 158.17	158.34 158.12	158.33 158.05	158.28 158.00	158.26 157.97	158.22 157.95	158.17	157.91 158.41	22.12. 28.01.	157.99 160.30	05.10.2002 08.04.2000
2120	Neudorf bei Parndorf, Bl 64 181.35 1997	0.85	345397		174.96 174.72	174.93 174.70	174.89 174.67	174.86 174.65	174.82 174.64	174.78 174.61	174.77	174.61 174.97	Ö 11.12. 01.01.	174.44 176.20	27.04.2002 18.04.2009
2121	Neudorf bei Parndorf, Br 32 176.04 1963	0.10	306407		169.68 169.42	169.62 169.42	169.57 169.39	169.51 169.35	169.48 169.35	169.45 169.34	169.46	169.30 169.71	31.12. 01.01.	168.74 171.52	29.10.1990 14.06.1965
2122	Neusiedl am See, Br 24 166.26 1963	0.85	306423 1		144.51 144.04	144.48 143.99	144.29 143.95	144.30 143.82	144.19 143.86	144.08 143.83	144.11	143.70 144.60	31.12. 23.01.	143.21 150.24	18.03.1991 07.04.1996
2123	Neusiedl am See, Br 6 155.34 1963	0.80	306415 1		150.25 150.11	150.28 150.10	150.25 150.01	150.25 149.94	150.19 150.05	150.14 150.05	150.13	149.92 150.31	15.10. 06.02.	147.44 153.08	02.06.1991 07.06.1965
2124	Nickelsdorf, Bl 61 157.94 1998	0.80	345363		137.21 137.40	137.23 137.39	137.28 137.40	137.28 137.39	137.32 137.39	137.37 137.25	137.33	137.07 B 137.42	22.12. 07.07.	136.23 137.61	15.07.2006 03.01.1998
2125	Parndorf, Bl 36 169.50 1975	1.47	319434 1 2		166.37 166.27	166.55 166.39	166.59 166.16	166.61 166.06	166.60 166.34	166.40 166.42	166.40	166.01 166.62	19.10. 04.05.	165.71 168.03	Ö 18.05.1992 12.01.2007
2126	Parndorf, Bl 37 156.53 1975	1.00	319442 2		154.72 154.65	154.73 154.68	154.70 154.64	154.72 154.65	154.72 154.73	154.67 154.72	154.69	154.61 154.75	Ö 28.09. 03.02.	154.34 155.58 155.69 F	24.08.1981 03.04.2009 24.04.1996
2127	Parndorf, Bl 59 182.10 1966	0.70	345181 D		177.37 176.93	177.30 176.87	177.24 176.78	177.17 176.71	177.11 176.69	177.02 176.67	176.99	176.65 177.42	29.12. 05.01.	176.00 178.64	22.04.1991 20.02.1967
2128	Parndorf, Br 1 A 181.25 1963	0.40	306472		175.34 175.15	175.33 175.19	175.26 175.09	175.22 175.06	175.20 175.10	175.15 175.04	175.18	175.02 175.37	17.12. 01.01.	174.36 178.20	13.05.1991 17.06.1965
2129	Potzneusiedl, Br 42 168.31 1979	0.35	326108 1		150.30 149.89	150.23 149.85	150.17 149.76	150.10 149.70	150.03 149.69	149.96 149.68	149.95	149.63 150.33	29.10. 02.01.	147.91 150.72	07.01.1991 02.05.2011
2130	Weiden am See, Bl 47 168.60 1982	1.05	326199 2		135.34 135.40	135.36 135.40	135.37 135.39	135.40 135.44	135.36 135.44	135.37 135.39	135.39	135.26 135.49	29.01. 28.10.	135.05 137.22	08.12.1996 07.02.1983
2131	Weiden am See, Br 65 147.07 2000	0.00	345637		136.08 136.00	136.06 136.01	136.07 135.96	136.04 135.91	136.03 135.89	136.02 135.91	136.00	135.85 136.10	26.11. 01.01.	135.57 136.49	19.12.2005 03.04.2000
2132	Zurndorf, Bl 56 167.25 1994	0.70	335885		146.38 146.29	146.36 146.27	146.38 146.21	146.36 146.26	146.32 146.25	146.30 146.19	146.30	146.16 146.43	22.12. 07.01.	145.27 146.50	29.10.1994 17.12.2011

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2133	Zurndorf, Br 40 141.81 1975	0.10	319541		132.93 132.86	133.03 132.89	133.07 132.78	133.05 132.78	132.98 132.90	132.89 132.89	132.92	132.75 133.09	15.10. 05.03.	132.23 133.86	18.09.1995 13.07.2009
2134	Zurndorf, Br 8 (306332) 168.17 1976	0.60	319590 1		137.87 137.98	137.91 137.99	137.92 137.98	137.94 138.04	137.94 138.06	137.94 138.04	137.97	137.85 138.07	01.01. 14.10.	136.22 141.81	18.10.1992 06.07.1971
2135	Zurndorf, Br 9 A 165.29 1963	0.10	306522 1		138.01 137.92	138.17 137.94	138.15 138.02	138.08 138.15	137.65 137.94	137.98 137.97	138.00	137.24 138.24	19.05. 25.02.	136.35 141.04	09.07.2005 17.06.1968
Parndorfer Platte rezent															
2136	Halbturn, Br 45 145.41 1982	0.85	326173 1		136.81 134.19	136.82 134.69	136.61 133.70	136.06 134.09	135.74 134.58	134.65 135.16	135.26	133.32 136.92	23.09. 29.01.	129.77 139.89	14.08.2005 13.07.1997
2137	Mönchhof, Bl 60 142.83 1996	0.75	345215		137.00 136.76	137.05 136.64	137.08 136.47	137.10 136.46	137.05 136.45	136.91 136.47	136.79	136.38 137.11	02.12. 08.04.	135.93 138.18	22.02.2004 02.06.1996
2138	Mönchhof, Br 16 144.03 1965	0.80 01.01.1971	306399 1		139.20 138.76	139.13 138.63	139.09 138.48	139.08 138.43	139.01 138.44	138.89 138.43	138.80	138.41 139.24	31.12. 01.01.	137.75 141.20	19.12.2004 05.04.1987
RABNITZGEBIET															
Stoobbachtal															
2139	Markt St. Martin, Bl 1 287.43 1999	0.80	345520		284.08 284.57	284.09 284.62	284.07 284.21	284.07 284.19	284.00 284.43	283.95 284.31	284.22	283.92 285.38	02.06. 28.07.	283.73 285.43	27.09.2003 25.07.2008
2140	Stoob, Bl 2 254.69 1999	0.80	345538		251.89	251.85 251.90	251.86 251.87	251.85 251.83	251.84 252.03	251.82		251.80 252.23	Ö 02.07. 05.11.	251.67 252.71	Ö 25.08.2003 27.09.2010
2141	Unterpullendorf, Bl 3 225.62 1999	0.80	345546		223.27 223.15	223.26 223.26	223.30 223.01	223.04	223.11 223.51	223.03 223.45	223.22	222.76 B 223.77	03.09. 12.11.	222.41 224.46	29.07.2002 27.09.2010
Rabnitztal															
2142	Dörf, Bl 19 272.00 1999	1.00	345496		267.22 267.44	267.34 267.48	267.27 267.31	267.27 267.29	267.26 267.45	267.25 267.37	267.33	267.21 267.89	Ö 01.01. 29.07.	266.99 268.25	04.08.2002 26.09.2010
2143	Frankenau, Bl 18 220.42 1994	0.85	335836		218.67 218.43	218.67 218.79	218.67 218.69	218.67 218.77	218.58 218.95	218.34 218.83	218.67	218.08 219.24	06.07. 05.11.	217.81 219.22	26.07.2002 03.03.1996
2144	Frankenau, Br 17 228.32 1994	0.75	335828		224.50 224.33	224.47 224.59	224.47 224.52	224.47 224.38	224.41 224.75	224.36 224.91	224.51	224.30 224.96	06.07. 31.12.	223.92 226.84	07.11.2003 10.12.2010
2145	Großmutschen, Br 7 235.88 1994	0.60	335729		222.18 222.06	222.15 222.04	222.12 222.01	222.11 221.99	222.09 221.98	222.08 221.96	222.06	221.95 222.20	18.12. 01.01.	221.91 223.37	12.03.2004 22.12.1996
2146	Klostermarienberg, Bl 16 236.59 1993	0.90	335810 D		230.34 230.15	230.30 230.35	230.27 230.46	230.24 230.40	230.20 230.69	230.18 231.22	230.40	230.13 231.27	26.07. 31.12.	230.07 233.31	30.09.2002 07.04.1996
2147	Kroatisch Geresdorf, Br 5 243.71 1994	0.50	335703		238.94 238.54	238.83 238.93	238.70 238.51	238.63 238.36	238.59 238.63	238.48 238.56	238.64	238.31 239.23	12.10. 02.08.	237.28 240.81	28.11.2003 16.06.1996
2148	Lutzmannsburg, Bl 8 206.75 1994	0.85	335737		202.80 202.72	202.77 202.80	202.74 202.71	202.74 202.67	202.72 202.74	202.69 202.75	202.74	202.65 202.85	12.10. 02.08.	202.43 204.13	09.12.2003 19.05.1996
2149	Lutzmannsburg, Br 9 213.71 1994	0.05	335745		210.62 210.41	210.56 210.97	210.53 210.53	210.52 210.51	210.48 211.52	210.37 211.47	210.71	210.32 211.85	13.07. 12.11.	209.98 212.84	11.10.2002 07.03.2009
2150	Mannersdorf a.d.R., Bl 13 238.24 1993	0.85	335786		234.00 234.23	234.05 234.32	234.01 234.15	233.99 234.14	233.98 234.32	233.99 234.22	234.12	233.96 234.82	Ö 21.05. 29.07.	233.90 237.03	20.08.2007 07.04.1996
2151	Mannersdorf a.d.R., Bl 20 233.81 1999	1.00	345504 D		230.29 230.26	230.26 230.42	230.21 230.29	230.17 230.24	230.15 230.57	230.14 230.43	230.28	230.06 230.84	03.07. 05.11.	229.80 232.11	18.01.2004 27.09.2010
2152	Oberrabnitz, Bl 22 359.59 2008	0.90	353532		356.00 356.28	356.03 356.23	355.99 356.07	355.97 356.10	355.98 356.43	356.03 356.16	356.11	355.89 356.83	Ö 27.03. 06.11.	355.95 357.07	27.12.2011 10.02.2009
2153	Piringsdorf, Bl 23 299.50 2008	0.90	353540		297.15 297.37	297.16 297.41	297.15 297.26	297.22 297.29	297.19 297.53	297.21 297.41	297.28	297.12 297.69	20.03. 05.11.	297.16 297.83	03.10.2011 07.12.2010

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2154	Steinberg, Bl 12 257.57 1993	0.75	335778		251.97 251.75	251.90 251.96	251.85 251.94	251.81 251.88	251.78 251.96	251.75 251.97	251.88	251.73 252.01	Ö 08.07. 01.01.	251.51 254.57	18.01.2004 07.04.1996
2155	Strebersdorf, Bl 21 205.54 2006	0.91	353391		200.47 200.21	200.41 200.28	200.36 200.23	200.31 200.19	200.27 200.24	200.23 200.26	200.29	200.17 200.50	29.10. 01.01.	200.32 201.90	31.08.2007 27.03.2009
Nikitschbachtal															
2156	Kleinwarasdorf, Bl 1 265.84 1993	0.85	335661		259.80 259.69	259.75 259.76	259.71 259.55	259.70 259.51	259.72 259.59	259.66 259.64	259.67	259.50 259.92	14.10. 05.08.	259.12 261.54	03.01.2004 05.10.1996
2157	Kroatisch Minihof, Br 2 252.94 1993	0.60	335679		243.77 243.43	243.71 243.43	243.64 243.39	243.58 243.37	243.53 243.36	243.47 243.36	243.50	243.35 243.80	30.12. 01.01.	243.05 245.47	19.03.2005 10.11.1996
2158	Nikitsch, Bl 4 226.95 1993	0.85	335695	D	217.15 216.82	217.11 216.79	217.06 216.73	217.01 216.71	216.95 216.69	216.88 216.68	216.88	216.67 217.20	Ö 21.12. 01.01.	216.29 218.90	01.01.1993 10.11.1996
Wulkatal															
2159	Antau, Bl 45 185.59 2010	0.97	353599		179.91 179.90	179.88 180.12	179.86 180.04	179.89 180.00	179.90 180.12	179.88 180.05	179.96	179.84 180.17	Ö 03.07. 07.08.	179.88 181.31	09.02.2010 30.06.2009
2160	Donnerskirchen, Br 1 126.28 1964	0.30	306548		124.08 123.65	124.09 123.92	124.10 123.77	124.06 123.76	123.96 124.12	123.76 124.20	123.96	123.55 124.39	14.07. 29.12.	122.17 125.61	27.08.1990 20.05.1991
2161	Donnerskirchen, Br 3 120.10 1964	0.40	306555	1	116.05 115.94	115.96 116.08	116.04 116.01	116.00 115.98	115.99 116.06	115.98 116.40	116.04	115.89 116.52	16.07. 31.12.	115.05 118.85	21.12.1981 31.05.1965
2162	Donnerskirchen, Br 5 127.37 1964	0.25	306563	1	123.19 122.85	123.17 123.04	123.19 122.99	123.17 122.91	123.12 122.84	123.00 123.02	123.04	122.82 123.24	Ö 16.07. 05.03.	122.29 125.89	28.10.1990 16.01.1967
2163	Eisenstadt, Blt 28 150.78 1992	0.80 01.01.2008	335364		147.32 146.77	147.39 147.18	147.46 146.96	147.46 146.99	147.24 147.44	146.87 147.44	147.21	146.63 147.70	Ö 08.07. 31.12.	146.76 148.68	22.06.2008 08.03.2009
2164	Eisenstadt, Br 23 159.69 1989	0.33	335190		154.15 154.07	154.12 154.26	154.10 154.07	154.14 154.01	154.13 154.13	154.22	154.13	153.85 154.45	02.07. 06.08.	153.13 156.15	29.09.2003 21.05.1991
2165	Kleinhöflein, Bl 38 153.44 2006	0.72	345959		150.86 150.92	150.87 150.91	150.88 150.88	150.91 150.87	150.94 150.94	150.95 150.88	150.90	150.83 150.99	01.01. 05.08.	150.74 151.05	13.08.2005 12.07.2009
2166	Kleinhöflein, Br 24 204.14 1990	0.05	335216		202.12 202.07	202.10 202.12	202.05 202.06	202.06 202.07	202.09 202.09	202.04 202.09	202.08	202.02 202.14	03.06. 22.01.	201.17 202.34	Ö 06.09.2003 15.12.2007
2167	Kleinhöflein, Br 25 197.80 1990	0.40	335224		195.93 195.98	195.91 196.12	195.90 196.01	195.92 195.92	195.90 195.94	195.90 195.97	195.95	195.85 196.15	08.07. 05.08.	195.48 196.30	Ö 26.09.1992 24.03.2007
2168	Krensdorf, Bl 44 188.95 2009	0.88	353581		184.88	185.39 185.40	185.34 185.15	185.30 185.14	185.18 185.22	184.93 185.39	185.21	184.71 185.59	13.07. 10.08.	185.27 186.35	16.09.2011 29.06.2009
2169	Oggau, Br 4 123.05 1964	0.75	313262		119.74 119.10	119.77 119.86	119.92 119.47	119.72 119.44	119.68 119.48	119.33 120.02	119.63	118.98 120.39	09.07. 31.12.	118.51 122.14	06.11.1978 16.01.1967
2170	Oslip, Bl 18 136.28 1986	0.80	326223	D	133.75 133.59	133.89 133.83	133.94 133.72	133.90 133.66	133.80 133.92	133.66 134.08	133.81	133.55 134.31	19.07. 30.12.	133.32 135.26	Ö 18.07.2001 05.04.1996
2171	Oslip, Bl 19 136.68 1986	0.65	326231		134.27 134.15	134.40 134.61	134.40 134.42	134.36 134.34	134.29 134.62	134.20 134.63	134.39	134.12 134.80	23.07. 30.12.	134.16 135.77	01.10.1990 16.08.2010
2172	Oslip, Bl 33 136.93 1997	0.85	345272		132.44 132.36	132.44 132.66	132.41 132.50	132.38 132.43	132.35 132.52	132.32 132.47	132.44	132.30 132.72	Ö 09.07. 06.08.	132.26 134.67	08.12.2003 24.01.2011
2173	Pöttelsdorf, Bl 43 225.39 2009	0.80	353573		221.07 220.66	220.95 220.79	220.85 220.55	220.77 220.43	220.67 220.56	220.56 220.38	220.69	220.35 221.14	17.12. 30.07.	221.09 222.72	26.01.2009 13.12.2010
2174	Purbach am Neusiedlersee, Bl 31 138.76 1992	0.95	335505		117.00 116.57	116.98 116.52	116.94 116.42	116.87 116.44	116.76 116.51	116.66 116.50	116.68	116.40 117.00	10.09. 02.01.	116.13 118.30	27.02.1995 03.06.1996
2175	Schützen am Gebirge, Bl I 128.41 1965	0.70	313296		125.48	125.35 125.70	125.34 125.34	125.34 125.34	125.34 125.46	125.34 125.43	125.41	125.34 126.15	11.02. 29.07.	125.03 126.95	29.09.1969 20.05.1991

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2176	Schützen am Gebirge, BI II 130.51 1965	0.50	313304		127.27 127.20	127.27 127.41	127.25 127.30	127.25 127.23	127.22 127.27	127.19 127.26	127.26	127.17 127.49	15.07. 11.08.	127.10 128.61	Ö 26.11.1990 07.06.1965
2177	Schützen am Gebirge, BI III 133.62 1965	0.35	313312		128.54 128.39	128.53 128.56	128.51 128.49	128.51 128.41	128.48 128.41	128.44 128.42	128.47	128.37 128.60	Ö 15.07. 11.08.	128.21 130.84	Ö 04.12.1978 28.06.1965
2178	Schützen am Gebirge, BI 20 129.02 1987	1.00	326249	D	126.86 126.85	126.86 126.94	126.86 126.86	126.86 126.84	126.82 126.91	126.79 126.92	126.86	126.77 127.04	30.06. 29.07.	126.71 127.65	Ö 28.07.2003 20.05.1991
2179	Schützen am Gebirge, Br 10 130.77 1964	0.40	313338		127.61 127.40	127.69 127.75	127.67 127.46	127.63 127.41	127.56 127.55	127.43 127.60	127.56	127.32 127.95	16.07. 06.08.	127.09 129.65	29.09.2003 07.06.1965
2180	Schützen am Gebirge, Br 21 127.86 1987	0.05	326264		125.16 125.24	125.20 125.22	125.20 125.20	125.20 125.20	125.21 125.20	125.20 125.18	125.20	125.15 125.37	Ö 01.01. 29.07.	124.96 125.44	14.03.1986 20.05.1991
2181	Siegendorf im Bgld., BI 36 176.81 2002	1.00	345751	D	147.19 147.22	147.21 147.22	147.23 147.22	147.24 147.20	147.24 147.18	147.24 147.16	147.21	147.15 147.27	31.12. 28.05.	146.59 147.21	25.06.2008 07.01.2002
2182	Siegendorf im Bgld., BI 39 160.65 2007	1.00	353409		145.85 145.65	145.89 145.64	145.89 145.73	145.88 145.60	145.77 145.51	145.72 145.54	145.72	145.46 145.94	12.11. 02.04.	144.79 145.85	15.12.2008 31.12.2011
2183	Siegendorf im Bgld., BI 41 163.01 2006	0.00	353474		151.44 151.42	151.47 151.42	151.47 151.41	151.47 151.38	151.47 151.35	151.46 151.34	151.42	151.29 151.49	31.12. 13.02.	150.44 151.47	09.06.2008 12.12.2011
2184	St. Georgen a.L., BI 37 150.32 2006	0.80	345850		147.56 147.07	147.55 147.10	147.55 146.95	147.54 146.96	147.45 147.00	147.37 147.00	147.26	146.91 147.68	09.09. 22.01.	146.70 148.60	Ö 09.08.2005 04.06.2006
2185	St. Margarethen im Bgld., BI 32 154.10 1996	0.75	345173		149.74 149.48	149.73 149.86	149.72 149.68	149.69 149.47	149.62 149.61	149.52 149.74	149.65	149.42 149.91	23.07. 13.08.	149.13 151.38	15.08.2005 08.04.1996
2186	St. Margarethen im Bgld., BI 35 152.58 2001	0.80	345694	D	148.43 148.16	148.49 148.47	148.47 148.31	148.43 148.24	148.34 148.39	148.22 148.45	148.37	148.09 148.54	16.07. 13.08.	147.82 149.53	20.08.2007 17.12.2010
2187	St. Margarethen im Bgld., BI 40 165.08 2006	1.00	353417	D	153.55 153.32	153.52 153.27	153.48 153.23	153.47 153.20	153.40 153.19	153.35 153.17	153.34	153.12 153.66	29.12. 05.01.	152.76 154.17	10.12.2005 17.03.2011
2188	Trausdorf an der Wulka, Br 15 148.03 1964	0.75 26.03.1979	313387 1		143.63 143.27	143.65 143.39	143.66 143.61	143.62 144.11	143.29 144.15	143.22 143.81	143.62	143.22 144.28	Ö 20.05. 04.11.	143.28 144.75	01.07.2001 07.01.1988
2189	Trausdorf, BI 34 144.55 1997	0.85	345264		140.88 140.72	140.81 141.13	140.67 140.84	140.67 140.63	140.66 140.85	140.61 140.68	140.76	140.57 141.21	Ö 03.07. 07.08.	140.24 142.26	18.01.2005 31.03.2009
2190	Trausdorf, BI 42 147.40 2008	0.80	353508		143.83 143.66	143.82 143.74	143.82 143.75	143.81 143.71	143.78 143.81	143.71 143.88	143.78	143.64 143.94	16.07. 31.12.	143.84 145.42	04.09.2007 01.04.2009
2191	Wulkaprodersdorf, Br 22 176.06 1988	0.25	326470		170.94 170.93	170.94 170.93	170.94 170.93	170.93 170.93	170.93 170.94	170.93 170.94	170.93	170.91 170.95	30.07. 09.01.	170.71 171.16	22.10.1990 22.04.1996

Ikvatal

2192	Deutschkreutz, BI 4 A 183.35 1993	0.91	335653 D	169.10 168.95	169.07 168.92	169.06 168.88	169.04 168.85	169.01 168.81	168.98 168.78	168.95	168.76 169.11	31.12. 01.01.	165.83 169.99	11.02.2008 16.03.1997
2193	Girm, BI 3 189.13 1993	0.90	335646	185.18 184.89	185.08 185.27	184.98 185.15	184.89 185.06	184.81 185.24	184.72 185.28	185.05	184.68 185.31	Ö 01.07. 25.11.	183.75 187.62	31.01.2004 29.09.1996
2194	Horitschon, Br 1 239.35 1993	0.10	335620	228.21 227.97	228.15 228.03	228.10 228.10	228.05 228.13	228.00 228.19	227.97 228.24	228.10	227.94 228.27	08.07. 31.12.	226.72 229.80	07.08.2005 27.06.1999
2195	Neckenmarkt, BI 2 216.81 1993	0.75	335638	213.03 211.28	212.76 211.28	212.38 211.27	212.20 211.67	211.73 212.74	211.63 213.23	212.10	210.60 213.27	01.07. 30.12.	208.55 213.42	29.06.1997 14.08.2011
2196	Neckenmarkt, BI 6 258.60 2001	0.75	345652	252.47 252.17	252.39 252.71	252.33 252.47	252.27 252.33	252.21 252.26	252.15 252.20	252.33	252.12 252.92	01.07. 05.08.	250.52 253.28	19.03.2005 10.08.2008
2197	Neckenmarkt, BI 7 237.06 2005	0.80	345702 D	213.51 212.45	213.47 212.27	213.29 212.13	213.07 212.20	212.88 212.52	212.69 212.93	212.78	212.08 213.58	30.09. 21.01.	210.91 213.78	16.09.2002 25.03.2011
2198	Unterpetersdorf, BI 5 205.71 2001	0.65	345645	198.69 198.33	198.62 198.30	198.56 198.26	198.51 198.22	198.44 198.19	198.38 198.15	198.39	198.14 198.71	30.12. 01.01.	197.01 199.14	29.10.2005 01.05.2011

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand								
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr						
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								Messgerät	m ü.A.		m ü.G.		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit										m ü.A.	m ü.G.						
				VII	VIII	IX	X	XI	XII										
Seewinkel																			
2199	Andau, BI 150 116.28 1998	0.95	345280		113.44 112.88	113.48 112.80	113.55 112.55	113.51 112.78	113.30 113.19	113.12 113.36	113.16	112.50 113.60	10.09. 05.03.	112.36 114.30	03.09.2001 09.03.2009				
2200	Andau, BI 166 117.12 2003	0.68	345785	D	114.11 113.51	114.19 113.45	114.22 113.41	114.22 113.43	113.99 113.69	113.79 113.87	113.82	113.38 114.28	11.10. 23.04.	113.06 115.17	26.09.2003 06.01.2006				
2201	Andau, Br 101 121.91 1954	0.75	305557 1		117.59 117.19	117.62 117.15	117.60 117.08	117.57 117.05	117.49 117.09	117.34 117.10	117.32	117.04 117.65	Ö 15.10. 30.01.	116.37 119.88	01.08.2005 02.08.1965				
2202	Andau, Br 144 115.33 1989	0.85	335182	S	112.22 112.35	112.15 112.21	112.27 111.92	112.32 112.17	112.32 112.59	112.35 112.47	112.28	111.81 112.68	10.09. 30.07.	110.76 113.63	28.09.1992 09.03.2009				
2203	Andau, Br 27 119.73 1954	0.25	305524		114.65 114.27	114.73 114.14	114.76 113.96	114.75 113.99	114.60 114.16	114.45 114.29	114.39	113.94 114.77	24.09. 12.03.	113.58 116.37	10.09.1990 17.03.1969				
2204	Andau, Br 68 120.88 1956	0.20	305540 1		116.10 115.49	116.11 115.50	116.11 115.47	116.10 115.51	115.99 115.56	115.84 115.61	115.78	115.41 116.13	09.07. 19.03.	114.96 118.53	10.09.1990 05.08.1965				
2205	Andau/Torfkanal, Lp 111.99 1992	-2.40	335406		112.03 112.73	112.03 112.59	112.05 112.46	112.03 112.43	112.18 112.40	112.42 112.16	112.29	112.00 112.93	Ö 09.01. 30.07.	111.98 113.91	03.06.1998 22.04.1996				
2206	Apetlon, BI 109 A 121.45 1970	1.00	305672		118.28 118.01	118.31 118.09	118.36 117.92	118.36 117.90	118.30 117.93	118.17 117.98	118.13	117.88 118.38	04.11. 01.04.	117.87 120.49	04.01.2004 07.04.1996				
2207	Apetlon, BI 126 A 119.68 1975	1.05	319426	D	116.73 116.34	116.76 116.34	116.80 116.18	116.75 116.15	116.62 116.35	116.44 116.47	116.49	116.13 116.82	07.10. 27.01.	115.99 118.31	09.09.1990 07.04.1996				
2208	Apetlon, BI 148 120.57 1996	0.70	345199		117.81 117.47	117.87 117.39	117.92 117.34	117.94 117.32	117.81 117.38	117.62 117.45	117.61	117.22 117.96	26.08. 01.04.	117.14 119.47	07.12.2003 01.01.1996				
2209	Apetlon, BI 149 117.35 1996	0.75	345207		115.23 114.86	115.35 114.91	115.41 114.67	115.30 114.72	115.12 115.12	114.85 115.29	115.07	114.65 115.66	Ö 23.09. 31.12.	114.38 116.11	Ö 28.09.2003 25.03.2007				
2210	Apetlon, BI 162 117.12 2001	0.80	345736		114.72 114.44	114.77 114.64	114.84 114.37	114.84 114.36	114.70 114.74	114.46 114.81	114.64	114.29 114.99	03.07. 31.12.	113.92 115.73	24.09.2003 10.03.2009				
2211	Apetlon, BI 167 120.56 2003	0.55	345793		116.75	116.80	116.85	116.81	116.69			116.62	27.05.	115.96 117.76	12.10.2003 15.03.2009				
2212	Apetlon, BI 168 117.49 2003	0.77	345801		114.64 114.31	114.69 114.42	114.74 114.25	114.78 114.27	114.56 114.63	114.31 114.76	114.53	114.19 115.01	01.07. 30.12.	114.09 116.39	21.09.2003 08.03.2009				
2213	Apetlon, BI 169 116.99 2003	0.80	345819	D	115.63 115.18	115.67 115.21	115.63 114.94	115.54 114.98	115.33 115.42	115.05 115.55	115.34	114.86 115.81	01.07. 30.12.	114.11 116.10	22.09.2003 02.02.2008				
2214	Apetlon, BI 171 119.56 2004	0.80	345843		116.44 116.26	116.50 116.27	116.55 116.15	116.56 116.12	116.46 116.22	116.34 116.29	116.34	116.11 116.58	Ö 14.10. 29.04.	116.23 117.50	18.01.2004 05.04.2009				
2215	Apetlon, BI 172 124.74 2004	1.00	345884		119.23 118.90	119.21 118.84	119.20 118.76	119.19 118.75	119.16 118.76	119.05 118.78	118.99	118.74 119.24	Ö 12.10. 03.02.	118.64 120.05	28.10.2005 25.03.2011				
2216	Apetlon, BI 173 118.13 2011	1.00	353607		115.55 115.24	115.54 115.32	115.62 115.04	115.62 115.11	115.47 115.58	115.22 115.63	115.41	114.98 115.79	03.07. 28.12.	115.12 116.09	13.09.2011 14.12.2010				
2217	Apetlon, Br 71 117.93 1955	0.75	305664		114.69 114.41	114.56	114.92 114.36	114.88 114.36	114.72 114.64	114.49 114.91	114.63	114.31 115.15	23.09. 30.12.	113.93 117.06	24.07.2011 12.06.1956				
2218	Apetlon/Darscholakke, Lp 116.97 1976	-2.25	319525 1		117.98 117.86	117.97 117.88	117.98 117.83	117.95 117.84	117.93 117.92	117.88 117.94	117.91	117.81 118.01	02.10. 23.01.	117.57 118.70	29.09.2003 07.04.1997				
2219	Apetlon/Fuchslochlacke, Lp 119.20 1976	-1.20	319509 1	D		119.33			119.36	119.37		119.28	09.01.	118.98 119.98	18.12.2006 27.05.1996				
2220	Apetlon/Lange Lacke, Lp 116.96 1978	-1.53	319608 1						117.06	117.06		117.04	29.10.	116.69 123.61	03.10.2005 25.04.1977				
2221	Apetlon/Stundlacke, Lp 119.27 1976	-1.97	319483 1			119.49			119.47	119.48		119.45	23.07.	119.46 120.34	14.05.2007 07.04.1997				
2222	Frauenkirchen, BI 108 A 124.03 1969	0.95	305755 1		119.59 119.16	119.63 119.11	119.64 119.02	119.65	119.57	119.45 119.09		118.99 119.66	01.10. 02.04.	118.55 121.60	01.08.2005 31.03.1969				

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr							
	m ü.A.	m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt									VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2223	Frauenkirchen, BI 11 A 123.35 1966	0.95	305706 1		119.77 119.46	119.79 119.41	119.76 119.34	119.74 119.34	119.70 119.35	119.62 119.34	119.55	119.32 119.79	Ö 24.09. 06.02.	119.08 121.82	Ö 06.12.2004 31.03.1969						
2224	Frauenkirchen, BI 12 A 122.76 1954	1.00	305714 1	D	119.65 119.23	119.73 119.18	119.73 119.07	119.71 119.04	119.62 119.13	119.44 119.17	119.39	119.02 119.75	12.09. 15.02.	118.33 121.29	10.08.2005 02.08.1965						
2225	Frauenkirchen, BI 170 123.13 2003	0.80	345827		120.06 119.63	120.08 119.55	120.06 119.44	120.06 119.44	119.99 119.48	119.88 119.50	119.76	119.42 120.09	01.10. 06.02.	118.86 121.03	08.08.2005 24.01.2011						
2226	Frauenkirchen, Blt 145 123.12 1992	0.80	335372		119.68 119.36	119.68 119.20	119.63 119.15	119.63 119.15	119.58 119.17	119.51 119.16	119.41	119.14 119.70	Ö 10.09. 23.01.	118.70 120.62	24.01.2005 22.04.1996						
2227	Frauenkirchen, Br 134 123.36 1979	0.20	326132 1		120.01 119.67	120.02 119.62	119.97 119.46	119.96 119.46	119.92 119.50	119.84 119.50	119.74	119.42 120.06	01.10. 06.02.	116.45 120.83	05.07.1982 22.04.1996						
2228	Gols, BI 125 124.87 1975	0.65	319418	D	119.81 119.67	119.82 119.69	119.76 119.68	119.75 119.63	119.73 119.63	119.68 119.63	119.71	119.60 119.87	13.12. 15.02.	119.54 120.68	20.09.1990 14.07.1975						
2229	Gols, Br 121 124.20 1974	0.90	316067		121.63 121.44	121.60 121.38	121.60 121.31	121.65 121.47	121.50 121.60	121.45 121.57	121.51	121.23 121.70	09.09. 22.01.	120.80 122.78	20.08.1990 30.06.1975						
2230	Halbturn, BI 114 124.20 1972	0.65	315986		120.36 119.95	120.35 119.86	120.33 119.78	120.32 119.78	120.28 119.80	120.18 119.81	120.07	119.77 120.37	Ö 23.09. 01.01.	119.25 121.78	31.07.2005 28.03.1977						
2231	Halbturn, BI 151 125.15 1997	1.00	345298		120.09 119.59	120.08 119.57	120.06 119.41	120.05 119.44	119.99 119.46	119.88 119.49	119.76	119.40 120.11	16.09. 01.01.	118.63 120.93	08.09.2002 10.04.2011						
2232	Halbturn, BI 152 123.51 1998	1.00	345306		117.98 118.00	117.98 118.03	118.00 118.09	118.01 118.04	118.01 118.04	118.00 118.04	118.02	117.97 118.10	Ö 23.01. 17.09.	116.66 118.48	16.08.2005 03.05.1999						
2233	Halbturn, BI 165 133.72 2003	0.95	345777		121.03 120.88	121.03 120.81	121.01 120.75	121.00 120.68	120.98 120.64	120.94 120.62	120.87	120.60 121.05	30.12. 01.01.	120.34 121.68	13.02.2005 24.04.2011						
2234	Halbturn, Br 131 123.37 1979	0.45	326082 1		118.65 118.13	118.60 118.04	118.56 117.98	118.51 117.95	118.43 117.93	118.31 117.91	118.25	117.90 118.67	16.12. 01.01.	116.61 119.24	27.07.1992 15.05.2011						
2235	Illmitz, BI 11 A 118.55 1955	0.70	305805		117.58 117.18	117.52 117.17	117.50 117.05	117.48 117.15	117.38 117.38	117.17 117.39	117.33	117.02 117.70	07.09. 20.01.	116.25 117.82	Ö 27.03.1972 24.12.2010						
2236	Illmitz, BI 159 121.30 2000	1.00	345629		117.28 117.12	117.32 117.17	117.33 117.04	117.31 116.99	117.27 117.06	117.19 117.11	117.18	116.97 117.34	26.10. 23.03.	117.12 118.82	14.11.2003 07.04.2000						
2237	Illmitz, BI 163 119.37 2001	0.80	345744		116.14 115.86	116.19 115.90	116.22 115.69	116.20 115.68	116.09 115.99	115.91 116.10	116.00	115.64 116.23	08.10. 27.02.	115.36 116.84	05.10.2003 15.12.2002						
2238	Illmitz, BI 8 A 122.00 1954	0.58	305813 1		118.74 118.49	118.72 118.48	118.69 118.41	118.67 118.37	118.64 118.42	118.57 118.41	118.55	118.36 118.79	03.11. 27.01.	118.13 120.74	31.08.2001 05.12.1966						
2239	Illmitz, BI I 2 116.28 1969	0.40	305987 1 2		115.81 115.60	115.83 115.65	115.82 115.54	115.80 115.53	115.76 115.68	115.65 115.74	115.70	115.51 115.85	Ö 01.10. 06.02.	114.29 116.08	06.09.1971 06.04.2009						
2240	Illmitz, BlI 3 116.17 1969	0.20	305904 1 2		115.83 115.66	115.83 115.69	115.85 115.58	115.83 115.57	115.77 115.70	115.64 115.75	115.72	115.52 115.88	12.10. 31.03.	114.87 116.14	22.09.1974 11.04.2009						
2241	Illmitz, Br 116 120.96 1972	0.10	316000 1		118.60 118.40	118.59 118.11	118.56 118.19	118.54 118.24	118.53 118.25	118.48 118.26	118.40	117.81 B 118.62	24.08. 01.01.	117.26 119.82	22.08.2003 12.04.1996						
2242	Illmitz, Br 14 117.45 1954	0.30	305821		116.00 115.73	116.04 115.85	116.12 115.71	116.05 115.69	115.93 115.94	115.78 116.14	115.91	115.54 B 116.33	20.07. 28.12.	115.03 117.15	06.10.1974 11.03.1995						
2243	Illmitz, Br 16 117.47 1966	0.85	305854		115.65 115.56	115.72 115.63	115.73 115.48	115.70 115.45	115.66 115.70	115.54 115.74	115.63	115.40 115.84	05.10. 31.12.	114.92 116.55	04.07.1960 22.01.1968						
2244	Illmitz, Br 28 A 118.43 1963	0.90	305862		116.12 116.09	116.23 116.29	116.26 116.14	116.24 116.03	116.20 116.23	116.10 116.32	116.19	116.01 116.43	Ö 13.07. 31.12.	115.61 117.30	17.10.2003 05.04.1996						
2245	Illmitz, Br 65 A 118.38 1954	0.60	305896		115.90 115.85	116.05 116.03	116.17 115.69	116.19 115.55	116.17 116.02	115.95 116.21	115.98	115.51 116.36	12.10. 31.12.	115.03 117.28	Ö 24.10.2003 11.11.1968						
2246	Illmitz/Oberer Stinker See, Lp 116.23 1977	- 2.16 01.01.1984	319574 1		116.45	116.46	116.46		116.46	116.46		116.43	01.01.	116.31 117.15	03.09.1984 18.04.1996						
2247	Illmitz/Unterer Stinker See, Lp 116.05 1977	- 1.25	319582	D	116.92 116.79	116.97 116.80	116.96 116.72	116.94 116.69	116.93 116.80	116.83 116.85	116.85	116.68 116.97	08.10. 23.01.	116.27 117.26	22.08.1983 18.03.2011						
														117.11	25.03.1996						

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.										Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum		
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
2248	Illmitz/Zicksee, Lp 115.85 1976	- 1.45	319517		116.18	116.16		116.15	116.16		116.10	03.04.	115.94 116.68	Ö	06.08.1984 18.04.1996		
2249	Mönchhof, Bl 164 124.70 2003	0.70	345769	120.63 120.37	120.66 120.32	120.64 120.19	120.63 120.17	120.57 120.27	120.47 120.26	120.43	120.16 120.68	Ö 01.10. 30.01.	119.91 121.54	Ö	20.12.2004 17.01.2011		
2250	Mönchhof, Br 100 128.06 1955	0.40	305920	123.09 123.03	123.18 123.05	123.20 122.87	123.24 122.86	123.19 123.05	123.11 123.03	123.07	122.82 123.26	08.10. 16.04.	122.70 125.30		29.09.2003 07.04.1969		
2251	Neusiedl am See, Bl 124 119.21 1975	1.02	316174	115.85 115.08	115.84 114.98	115.94 114.70	115.93 114.97	115.72 115.66	115.35 115.78	115.48	114.56 115.97	09.09. 04.03.	114.35 117.01		31.08.2003 14.02.1977		
2252	Neusiedl am See, Bl 137 117.31 1988	0.60	326280	115.88 115.57	115.88 115.55	115.91 115.42	115.90 115.51	115.73 115.70	115.57 115.77	115.70	115.37 116.04	26.08. 22.01.	114.91 116.53		22.07.2007 07.04.1996		
2253	Neusiedl am See, Bl 138 118.18 1988	0.80	326298	115.87 115.63	115.91 115.58	115.92 115.48	115.90 115.55	115.83 115.74	115.70 115.78	115.74	115.44 115.94	09.09. 11.03.	115.03 116.29		21.09.2003 19.05.1996		
2254	Neusiedl am See, Bl 153 125.59 1997	1.00	345314	120.82 120.57	120.90 120.52	120.94 120.43	120.97 120.40	120.86 120.54	120.70 120.64	120.69	120.39 120.98	Ö 30.09. 15.04.	120.51 122.36		12.10.2003 30.04.2000		
2255	Neusiedl am See, Bl N 1 121.39 1969	0.00	305938	118.30 118.09	118.32 118.12	118.32 117.94	118.31 118.01	118.17 118.22	118.09 118.27	118.18	117.93 118.36	01.10. 05.03.	117.66 119.21		21.09.2003 06.04.1970		
2256	Neusiedl am See, Br 103 128.26 1963	0.00	305946	127.39 127.15	127.24 127.06	127.27 126.81	127.29 126.80	127.18 127.08	127.08 127.21	127.13	126.72 127.81	08.10. 24.12.	126.00 128.40		05.10.1964 18.04.1983		
2257	Pamhagen, Bl 139 A 118.70 1989	1.00	335109	115.44 114.98	115.44 115.05	115.41 114.84	115.31 114.93	115.20 115.20	115.08 115.26	115.18	114.76 115.53	30.09. 22.01.	114.69 116.36		04.08.2002 07.04.1996		
2258	Pamhagen, Bl 154 117.58 1997	1.00	345322	114.26 114.02	114.30 114.08	114.26 114.06	114.22 113.99	114.04 114.10	114.11 114.14	114.13	113.96 114.31	Ö 27.05. 05.02.	113.60 115.35		17.06.2001 16.01.2011		
2259	Pamhagen, Br 140 116.05 1*) 1989	0.10	335117	114.11 114.08	114.26 114.36	114.27 114.12	114.29 114.15	114.20 114.63	114.07 114.54	114.26	113.95 114.91	06.07. 07.11.	111.99 115.50		23.07.2007 09.01.2006		
2260	Pamhagen, Br 45 121.89 1954	0.25	305953	114.40 114.13	114.39 114.29	114.38 114.24	114.35 114.22	114.22 114.34	114.23 114.39	114.30	114.01 114.41	29.07. 15.01.	113.88 116.18		04.08.2002 09.08.1965		
2261	Pamhagen/Leißergraben, Lp 113.61 2*) 1989	- 2.40	335125	114.52 114.43	114.53 114.49	114.53 114.43	114.53 114.45	114.52 114.53	114.45 114.54	114.50	114.17 114.56	01.07. 31.12.	113.71 115.04		26.08.1989 25.03.2007		
2262	Pamhagen/Zweierkanal, Lp 114.59 1996	- 2.40	345256	115.12 115.22	115.14 115.18	115.12 115.08	115.10 115.07	115.09 115.15	115.09 115.25	115.13	115.03 115.47	01.07. 23.12.	114.83 115.69		23.08.1996 05.04.1996		
2263	Podersdorf am See, Bl P 2 117.82 1969	0.45	305995	115.93 115.77	115.95 115.80	115.92 115.75	115.90 115.76	115.85 115.89	115.78 115.94	115.85	115.71 115.99	08.10. 14.02.	115.28 116.54	Ö	24.09.1973 26.12.1999		
2264	Podersdorf am See, Br 7 123.09 1954	0.55	306001	118.35 118.23	118.38 118.24	118.36 118.17	118.35 118.12	118.33 118.21	118.28 118.23	118.27	118.10 118.40	29.10. 06.02.	117.86 119.99		09.09.1990 07.06.1965		
2265	Podersdorf am See, Br 9 124.51 1955	0.70	306019	119.25 119.01	119.22 118.95	119.20 118.89	119.18 118.86	119.14 118.85	119.09	119.06	118.80 119.26	05.11. 01.01.	118.66 121.24		16.12.1990 16.08.1965		
2266	Podersdorf am See/Birnbaumlacke, Lp 119.86 1976	- 1.39	319459	120.36	120.36	120.36		120.41	120.41		120.35	09.01.	120.00 120.73		09.10.1978 28.04.1996		
2267	St. Andrä am Zicksee, Bl 155 123.33 1997	1.00	345330	118.59 118.20	118.62 118.12	118.62 118.04	118.60 118.01	118.51 118.08	118.36 118.10	118.32	118.01 118.64	10.10. 01.02.	117.19 119.73		01.08.2002 26.01.2011		
2268	St. Andrä am Zicksee, Br 107 123.34 1967	0.30	306043	119.01 118.71	119.08 118.62	119.08 118.46	119.06 118.42	118.94 118.52	118.83 118.55	118.77	118.41 119.11	15.10. 16.03.	118.00 120.58	Ö	11.10.1993 31.03.1969		
2269	St. Andrä am Zicksee/Zicksee, Lp 117.95 1976	- 3.01	319491	119.63 119.25	119.61 119.20	119.59 119.10	119.55 119.04	119.45 119.06	119.31 119.04	119.32	119.03 119.64	10.10. 25.01.	119.23 120.25	Ö	16.11.1978 01.03.1976		
2270	Tadten, Bl 156 121.63 1997	1.00	345348	116.75 116.36	116.87 116.33	116.86 116.27	116.83 116.29	116.75 116.36	116.60 116.39	116.55	116.23 116.87	17.09. 06.02.	115.63 117.66		05.08.2002 30.03.2009		
2271	Tadten, Br 111 121.15 1970	0.00	306084	115.89 115.48	115.97 115.43	115.93 115.27	115.88 115.32	115.82	115.70 115.39	115.64	115.24 115.97	10.09. 06.02.	114.77 117.54	Ö	22.10.1990 04.04.1977		
2272	Tadten, Br 143 114.23 1989	0.15	335174	112.86 112.54	112.87 112.48	112.94 112.21	112.93 112.45	112.79 112.83	112.71 112.92	112.71	112.15 113.12	10.09. 31.12.	111.54 113.89		27.08.1990 15.04.1996		

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

2*) bis 17. Juni durch Schleusenbetrieb beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit		VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2273	Tadten/Tadtener Hauptkanal, Lp 112.60 1989	- 1.75	335166	112.88	112.93	112.86	112.84	112.79 112.77	112.74 112.82				112.61 113.92	07.09.1992 08.04.1996
2274	Wallern im Bgld., BI 157 118.28 2000	1.00	345355	113.39 113.11	113.48 113.09	113.51 112.97	113.55 112.90	113.48 113.09	113.32 113.20	113.26	112.76 113.56	22.10. 09.04.	112.63 114.87	26.08.2002 09.03.2009
2275	Wallern im Bgld., BI 160 118.05 2002	1.00	345678	115.24 114.93	115.28 114.89	115.28 114.77	115.24 114.77	115.17 114.87	115.03 114.92	115.03	114.76 115.31	Ö 07.10. 18.03.	114.34 116.06	04.08.2002 28.06.2009
2276	Wallern im Bgld., BI 161 119.87 2002	0.85	345686	114.38 114.16	114.44 114.16	114.44 114.03	114.41 113.99	114.36 114.12	114.25 114.19	114.24	113.97 114.45	07.10. 29.01.	113.60 115.53	19.08.2001 15.03.2009
2277	Wallern im Bgld., Br 112 117.66 1969	0.35	306167 1	113.43 113.33	113.41 113.45	113.38 113.43	113.36 113.48	113.33 113.55	113.33 113.56	113.42	113.26 113.60	08.07. 30.12.	112.91 114.79	15.07.2001 26.12.2010
2278	Wallern im Bgld., Br 113 118.02 1970	0.50	315994 1	113.42 113.35	113.38 113.52	113.37 113.47	113.37 113.54	113.38 113.60	113.29 113.59	113.44	113.24 113.60	Ö 24.06. 11.11.	112.75 114.76	06.05.2001 07.04.1996
2279	Wallern im Bgld., Br 115 117.00 1972	0.35	316026 1	112.54 112.90	112.57 113.03	112.58 112.92	112.70 112.91	112.76 113.00	112.80 112.85	112.80	112.50 113.24	08.01. 05.08.	112.39 114.74	19.11.2000 07.04.1996
2280	Wallern im Bgld., Br 142 113.95 1989	0.15	335141	112.51 112.26	112.49 112.29	112.52 112.02	112.54 112.17	112.45 112.57	112.36 112.62	112.40	111.99 112.85	17.09. 31.12.	111.86 113.80	Ö 01.09.2003 03.01.1994
2281	Wallern im Bgld., Br 36 119.75 1954	0.15	306092	115.12 114.85	115.14 114.87	115.10 114.67	115.07 114.69	115.01 114.78	114.93 114.81	114.92	114.65 115.15	Ö 09.09. 22.01.	114.32 117.25	08.09.2002 17.06.1965
2282	Wallern im Bgld./Loblergraben, Lp 112.59 1989	- 2.49	335158	113.03 113.26	113.19 113.37	113.11 113.33	113.14 113.30	113.01 113.22	112.82 113.16	113.16	112.81 113.79	03.06. 05.08.	112.67 114.31	28.12.2003 29.06.2008
2283	Weiden am See, BI 147 116.70 1991	0.10	335497 D 1	119.04 118.81	119.05 118.79	119.01 118.77	119.03 118.86	118.91 119.02	118.87 119.05	118.93	118.33 119.12	02.07. 24.04.	118.17 119.32	23.08.2003 02.04.1992

RAAB - RABNITZ - LEITHA - DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

Tiefengrundwasser Rabnitz Einzugsgebiet

2284	Pilgersdorf, Tbl 1 366.86 2009	0.84	353557 D 2	364.20	364.22 364.38	364.22 364.29	364.27				364.12 364.43	16.07. 05.08.	364.15 364.97	27.12.2011 17.12.2010

RAABGEBIET

Stögersbachtal

2285	Grafenschachen, Bl 1 402.66 1988	0.60	326504 2	401.23 401.17	401.21 401.15	401.21 401.23	401.19 401.27	401.17 401.32	401.08 401.25	401.21	401.06 401.36	Ö 17.06. 28.10.	401.18 402.06 402.41	Ö Ö F 10.07.2010 13.02.1988 17.06.1995

Safental

2286	Bierbaum, Bl 5995 258.02 2007	1.10	343905 D	253.33 253.51	253.33 253.49	253.32 253.47	253.33 253.47	253.40 253.82	253.41 253.53	253.45	253.30 254.27	26.03. 07.11.	253.29 254.51	Ö 18.11.2006 29.06.2009
2287	Blumau, Bl 5993 273.63 2007	1.00	343897 D	271.42 271.20	271.34 271.09	271.33 271.03	271.31 271.33	271.40 271.99	271.29 271.90	271.38	270.97 272.21	30.08. 06.11.	271.15 272.49	20.08.2007 29.06.2009
2288	Ebersdorf, Bl 5985 310.49 2007	0.90	343848 D	308.33 308.53	308.28 308.32	308.29 308.50	308.34 308.56	308.45 308.66	308.41 308.51	308.43	308.10 309.17	31.08. 05.11.	307.90 309.27	01.05.2008 30.06.2009
2289	Eggendorf, Br 5966 357.55 2006	0.30	343806 D	344.03 343.45	343.85 344.37	343.54 344.63	343.38 344.70	343.22 345.06	342.89 344.69	343.98	339.98 345.37	03.06. 10.11.	341.73 345.37	17.05.2011 02.10.2010
2290	Geiseldorf, Br 5976 302.77 2006	0.30	372227 D	299.64 299.64	299.06 299.25	299.41 299.00	299.37 300.06	299.84 300.73	299.72 300.64	299.70	298.28 301.10	24.08. 08.11.	296.99 301.06	02.09.2007 02.05.2006
2291	Grafendorf, Br 5960 389.30 2007	0.30	343764 D	383.71 384.69	383.58 384.76	383.73 385.27	383.93 385.47	384.16 386.15	384.22 385.10	384.57	383.07 388.33	05.02. 06.11.	381.52 388.49	08.06.2007 21.07.2008
2292	Hofkirchen, Br 5982 330.34 2005	0.60	343798 D	328.17 328.33	328.17 328.29	328.16 328.33	328.16 328.32	328.17 328.48	328.19 328.32	328.26	328.12 329.05	07.06. 06.11.	328.04 329.18	Ö 04.07.2005 14.08.2009
2293	Hopfau, Bl 5971 317.14 2008	0.95	343939 D	314.12 314.31	314.09 314.27	314.10 314.31	314.16 314.31	314.18 314.44	314.17 314.33	314.23	314.06 314.56	12.02. 07.11.	314.00 314.57	14.10.2006 01.07.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2294	Kaindorf, BI 59821 326.79 2007	0.90	343830	D	324.42 324.70	324.42 324.54	324.40 324.66	324.39 324.71	324.43 324.91	324.42 324.65	324.55	324.26 325.56	20.06. 05.11.	324.12 325.47	17.08.2007 14.08.2009
2295	Neustift, BI 5987 298.52 2007	1.00	343863	D	294.39 294.58	294.37 294.57	294.36 294.54	294.40 294.66	294.52 295.09	294.55 295.01	294.59	294.34 295.19	20.03. 10.11.	294.41 295.55	25.12.2011 30.06.2009
2296	Neustift, Br 5986 299.02 2005	0.20	343855	D	294.41 294.63	294.40 294.74	294.40 294.70	294.42 294.85	294.54 295.32	294.59 294.95	294.66	294.39 295.66	21.03. 06.11.	294.42 295.95	28.12.2011 30.06.2009
2297	Obersafen, Br 5967 351.53 2005	0.45	343772	D	347.94 348.07	347.93 348.10	347.92 348.14	347.91 348.14	347.90 348.38	347.88 348.17	348.04	347.86 348.88	06.06. 06.11.	347.75 348.69	Ö 03.06.2005 27.09.2010
2298	Pöllau, BI 5980 405.46 2007	0.95	343814	D	403.17 403.29	403.19 403.29	403.20 403.27	403.22 403.25	403.21 403.44	403.16 403.36	403.25	403.11 403.58	08.07. 25.07.	402.97 403.63	23.10.2008 29.06.2009
2299	Schoenau, BI 5981 356.72 2007	1.00	343822	D	353.92 354.06	353.93 354.04	353.91 354.02	353.91 354.03	353.91 354.19	353.91 354.01	353.99	353.86 354.73	08.06. 05.11.	353.84 354.61	01.06.2008 15.07.2009
2300	Sebersdorf, Br 5979 298.92 2004	0.30	372243	D	292.10 291.99	292.10 291.85	292.11 291.88	292.16 292.23	292.27 292.55	292.12 292.32	292.14	291.52 292.80	07.09. 06.11.	291.12 293.30	04.06.2005 29.06.2009
2301	Seibersdorf, Br 5964 393.24 2004	0.40	343780	D	385.75 386.18	385.62 386.37	385.50 386.47	385.79 386.57	385.85 386.91	385.75 386.55	386.11	384.41 387.19	25.03. 09.11.	385.17 387.48	Ö 21.10.2006 29.12.2010
2302	Unterbuch, BI 5974 307.00 2007	1.00	343947	D	304.85 305.13	304.81 305.03	304.82 305.12	304.95 305.17	305.03 305.26	305.00 305.14	305.03	304.74 305.59	16.02. 05.11.	304.57 305.45	Ö 17.08.2007 26.09.2010
2303	Waltersdorf, BI 59901 287.98 2005	1.05	343889	D	285.13 285.33	285.12 285.31	285.09 285.30	285.10 285.35	285.17 285.67	285.19 285.46	285.27	285.06 286.55	01.04. 05.11.	285.10 286.60	26.11.2008 28.06.2009
2304	Waltersdorf, Br 5990 291.59 2004	0.30	343871	D	286.67 286.83	286.67 286.76	286.68 286.78	286.73 286.87	286.81 287.10	286.80 286.86	286.80	286.62 287.62	20.02. 06.11.	286.27 288.35	19.02.2010 30.06.2009
Ilztal															
2305	Gnies, Br 5761 306.07 1981	0.40	328971	D	303.18 304.24	303.00 304.05	302.88 304.27	302.86 304.26	303.31 304.27	303.79 303.99	303.68	302.80 304.55	13.04. 13.09.	301.89 304.95	Ö 29.12.1986 02.07.1990
2306	Ilz, Br 5785 288.24 1982	0.20	329045		286.48 286.79	286.52 286.69	286.57 286.73	286.68 286.94	286.78 286.84	286.80 286.75	286.71	286.40 287.34	13.02. 15.10.	285.95 287.41	01.08.1983 03.04.1996
2307	Mutzenfeld, Br 5775 292.82 1981	0.40	328948		290.71 291.18	290.74 290.97	290.71 291.02	290.90 291.22	290.96 292.02	290.92 291.65	291.08	290.63 292.38	13.02. 05.11.	288.14 292.42	Ö 27.08.1973 26.07.1991
2308	Neudorf, Br 5791 284.02 1981	0.40	328955		279.96 280.66	280.07 280.28	279.95 280.31	279.96 281.05	280.13 281.74	280.20 280.67	280.42	279.92 282.66	02.04. 06.11.	279.76 283.62	15.09.2000 26.06.2009
Feistritztal															
2309	Altenmarkt, Br 5823 257.14 1980	0.30	328575		254.57 254.73	254.56 254.78	254.59 254.68	254.59 254.74	254.77 255.43	254.74 255.11	254.77	254.54 255.60	Ö 06.02. 12.11.	254.43 256.58	01.10.1992 14.10.1980
2310	Blaindorf, BI 56313 341.38 2001	0.92	343426	D	338.12 338.17	338.00 338.16	338.19 338.21	338.20 338.23	338.26 338.03	338.25 338.69	338.21	337.66 338.75	28.11. 04.12.	337.35 339.62	02.11.2001 10.12.2001
2311	Fürstenfeld, BI 5831 250.37 2001	0.81	343343	D	247.40 247.49	247.39 247.42	247.36 247.40	247.36 247.54	247.49 247.97	247.40 247.71	247.49	247.28 248.93	31.08. 05.11.	246.97 249.18	29.08.2003 24.06.2009
2312	Fürstenfeld, Br 5827 254.69 1980	0.30	328591		252.14 252.39	252.15 252.18	252.11 252.20	252.17 252.35	252.45 252.58	252.23 252.32	252.27	252.07 253.12	Ö 02.04. 05.11.	251.83 254.39	27.08.2001 24.06.2009
2313	Gersdorf, Br 5636 336.48 1981	0.30	329037	D	332.32 332.48	332.28 332.46	332.25 332.56	332.24 332.58	332.34 332.87	332.39 332.65	332.45	332.22 333.03	01.04. 09.11.	332.03 333.35	08.04.2002 08.04.1996
2314	Großhartmannsdorf, BI 5655 313.44 2006	0.80	372318	D	311.77 311.73	311.80 311.53	311.77 311.76	311.81 311.83	311.85 311.87	311.80 311.85	311.78	311.34 312.12	26.08. 04.05.	311.47 312.19	Ö 26.07.2007 24.06.2009
2315	Großhartmannsdorf, Br 5657 311.86 1980	0.70	325928	D	308.71 309.53	308.64 309.33	308.73 309.72	309.17 309.78	309.59 309.86	309.51 309.75	309.36	308.55 310.23	Ö 28.03. 06.11.	308.10 310.29	Ö 18.12.2001 28.01.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
					I			II		III	IV	V	VI	Jahr		im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.		beeinflusst artesisch/ gespannt	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
2316	Großhartmannsdorf, Br 5665 319.64 1980	0.20	325977		313.88 313.98	313.82 313.89	313.65 313.97	313.63 314.23	313.77 314.64	313.82 314.43	313.98	313.48 314.75	02.04. 11.11.	312.94 315.31	23.04.1990 27.09.2010	
2317	Großsteinbach, Bl 5643 319.79 2001	0.82	343400	D	316.29 316.68	316.41 316.49	316.42 316.49	316.42 316.49	316.38 316.70	316.40 316.48	316.47	316.25 318.06	28.01. 05.11.	316.15 318.21	27.08.2003 22.08.2005	
2318	Großsteinbach, Bl 5645 320.23 2002	0.80	343392	D	318.28 318.28	318.30 318.18	318.27 318.41	318.29 318.47	318.34 318.51	318.27 318.42	318.34	318.04 319.03	25.08. 05.11.	317.43 319.12	28.08.2003 04.08.2009	
2319	Großsteinbach, Bl 5649 322.29 2010	0.92	343384	D	319.86 319.81	319.88 319.73	319.84 319.99	319.86 320.06	319.89 320.12	319.79 320.03	319.90	319.51 320.55	08.07. 05.11.	319.52 320.51	11.07.2010 26.09.2010	
2320	Großwilfersdorf, Bl 5801 273.52 2001	0.96	343376	D	271.88 271.63	271.78 271.36	271.94 271.47	271.99 271.83	272.06 272.25	271.76 272.27	271.85	271.14 272.39	26.08. 05.11.	270.77 272.87	30.08.2003 24.06.2009	
2321	Großwilfersdorf, Bl 5803 269.93 2002	0.94	343350	D	267.52 267.56	267.51 267.49	267.50 267.40	267.50 267.49	267.61 267.65	267.57 267.64	267.54	267.31 267.89	11.09. 05.11.	266.47 268.72	21.02.2006 24.06.2009	
2322	Großwilfersdorf, Bl 5805 267.37 2002	0.83	343368	D	264.32 264.39	264.25 264.25	264.19 264.25	264.36 264.26	264.41 264.38	264.39 264.27	264.31	263.96 264.91	16.03. 06.11.	263.81 265.52	17.08.2007 23.08.2005	
2323	Großwilfersdorf, Bl 56951 283.24 2006	0.80	372326 1	D	280.10 280.09	280.10 280.01	280.09 280.05	280.09 280.22	280.18 280.30	280.13 280.22	280.13	279.92 280.47	25.08. 05.11.	279.97 280.56	18.09.2011 25.06.2009	
2324	Großwilfersdorf, Br 5693 275.56 1980	0.40	328526		273.13 273.14	273.13 273.15	273.13 273.21	273.13 273.23	273.26 273.20	273.24 273.21	273.18	273.05 273.33	23.07. 14.05.	272.66 274.61	29.04.2002 13.10.1980	
2325	Großwilfersdorf, Br 5699 271.69 1980	0.40	328559		268.66 268.57	268.60 268.31	268.55 268.23	268.50 268.45	268.64 269.15	268.68 268.97	268.61	268.16 269.37 L	27.08. 09.11.	267.90 270.83	21.04.2008 04.08.1979	
2326	Hainersdorf, Bl 5679 290.51 1997	0.75	349506	D	287.88 288.11	287.91 288.09	287.95 288.07	287.94 288.25	287.96 288.22	287.97 288.10	288.04	287.88 288.63	Ö 09.01. 06.11.	285.87 288.97	14.01.1999 29.06.2009	
2327	Hirnsdorf, Bl 5626 351.85 2001	0.82	343442 3	D	350.87 350.92	350.80 350.72	350.82 350.89	350.82 350.99	350.84 351.09	350.81 351.00	350.88	350.59 351.23	25.08. 05.11.	350.24 351.23	Ö 26.08.2003 23.08.2005	
2328	Hirnsdorf, Bl 5628 346.01 2001	0.80	343434	D	344.11 344.18	344.12 343.96	344.16 344.17	344.20 344.28	344.19 344.64	344.12 344.32	344.20	343.78 344.99	26.08. 06.11.	343.55 345.17	30.08.2001 22.08.2005	
2329	Kaibing, Bl 5616 357.30 2001	0.74	343459	D	353.79 354.23	353.76 353.94	353.82 353.84	353.83 353.86	353.79 354.06	353.82 353.92	353.89	353.72 355.02	04.02. 25.07.	353.70 356.25	20.02.2005 22.08.2005	
2330	Kalsdorf, Br 5682 285.52 1980	0.50	328617	D	282.99 283.12	282.98 283.07	283.02 283.08	283.03 283.11	283.05 283.19	283.04 283.09	283.07	282.97 284.12	Ö 08.02. 05.11.	282.55 284.24	16.05.1983 16.10.1980	
2331	Kroisbach, Bl 5637 330.00 2009	0.74	343418	D	326.95 327.16	326.97 327.00	327.02 327.17	327.06 327.23	327.17 327.32	327.09 327.16	327.11	326.91 328.41	30.08. 05.11.	326.83 328.16	05.09.2001 14.08.2009	
2332	Obgrün, Br 5663 306.30 1980	0.20	325969		304.48 304.55	304.49 304.48	304.50 304.55	304.54 304.64	304.58 304.77	304.55 304.59	304.56	304.43 305.19	20.08. 05.11.	303.93 305.95	31.08.1992 13.10.1980	
2333	Obgrün, Br 5669 302.77 1980	0.20	325985		299.37 299.71	299.34 299.80	299.33 299.90	299.35 299.95	299.52 299.99	299.61 299.94	299.65	299.31 300.02	26.03. 05.11.	299.37 300.82	05.08.2002 13.10.1980	
Rittscheintal																
2334	Breitenbach, Br 5845 296.99 2004	0.30	343632	D	293.91 294.02	293.85 294.02	293.84 294.03	293.80 294.23	293.93 294.52	294.04 294.34	294.04	293.72 295.16	03.04. 05.11.	293.66 295.28	23.12.2003 26.06.2004	
2335	Hartl, Br 5857 258.08 2004	0.50	343657	D	255.28 255.42	255.29 255.23	255.23 255.46	255.33 255.52	255.56 255.83	255.39 255.78	255.44	254.96 256.22	24.03. 05.11.	254.74 256.44	22.07.2007 24.06.2009	
2336	Loipersdorf, Br 5860 245.99 2005	0.20	343665	D	243.65 243.59	243.64 243.49	243.62 243.51	243.54 243.61	243.97 244.03	243.64 243.95	243.69	243.30 244.49	12.09. 04.05.	243.05 245.62	06.10.2004 25.06.2009	
2337	St. Kind, Br 5849 286.77 2004	0.40	343640	D	284.12 283.30	283.88 283.29	283.80 283.12	283.83 284.15	283.92 284.74	283.90 284.39	283.87	282.49 285.03	31.08. 06.11.	283.27 285.18	12.10.2008 05.08.2009	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
											Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
Lafnitztal															
2338	Burgau, Bl 5958 266.97 2001	1.12	343335	D	263.53 263.63	263.60 263.62	263.55 263.61	263.53 263.66	263.55 263.89	263.53 263.75	263.62	263.42 265.71	27.01. 06.11.	263.35 265.48	22.07.2003 24.06.2009
2339	Deutsch Kaltenbrunn, Bl 12 257.52 1990	1.00	335315	D	255.34 255.17	255.23 255.03	255.20 254.82	255.16 255.01	255.48 255.99	255.41 255.90	255.31	254.79 256.20	Ö 10.09. 06.11.	254.09 256.42	07.10.2002 21.05.1999
2340	Deutsch Kaltenbrunn, Bl 13 258.22 1990	1.00	335323		253.80 254.09	253.84 254.06	253.77 254.01	253.84 254.07	253.86 255.20	253.87 254.33	254.06	253.57 256.00	B 19.03. 05.11.	253.50 256.49	25.08.2003 14.09.1998
2341	Dobersdorf, Bl 20 241.44 1995	1.00	345058		236.20 236.13	236.17 236.16	236.16 236.10	236.12 236.08	236.16 236.56	236.14 236.45	236.20	236.04 236.79	13.10. 10.11.	235.77 238.45	Ö 20.12.2003 06.04.1996
2342	Eltendorf, Bl 25 A 231.48 1995	0.80	345108	D	229.07 228.76	228.98 228.58	228.96 228.49	228.94 228.70	229.23 229.69	228.89 229.53	228.98	228.41 229.91	12.09. 06.11.	228.07 230.30	31.08.2003 26.06.2009
2343	Eltendorf, Bl 26 227.81 1995	0.80	345116		224.44 224.70	224.53 224.63	224.51 224.56	224.49 224.53	224.54 225.03	224.49 224.67	224.59	224.37 225.48	09.06. 10.11.	223.96 227.01	30.08.2003 27.06.2009
2344	Eltendorf, Bl 29 238.36 1999	0.80	345512		231.15 230.88	231.03 230.79	230.96 230.68	230.90 230.65	231.12 231.29	231.03 231.34	230.99	230.64 231.48	Ö 13.10. 17.11.	230.18 233.45	03.01.2004 04.07.2009
2345	Heiligenkreuz i.L., Bl 10 224.47 1988	1.05	335083		220.92 220.76	220.80 220.74	220.93 220.80	220.92 220.82	220.83 221.06	220.72 220.98	220.86	220.69 221.18	Ö 09.06. 10.11.	219.85 222.17	19.09.1993 06.04.1996
2346	Heiligenkreuz i.L., Bl 14 B 228.28 1994	1.00 01.10.2004	335513		222.33 222.11	222.21 222.04	222.15 221.99	222.08 222.04	222.07 222.54	222.09 222.52	222.18	221.94 222.84	13.10. 03.11.	221.75 224.24	05.02.2005 25.12.2010
2347	Heiligenkreuz i.L., Bl 17A 226.11 1994	0.79	335927		222.05 221.98	221.98 222.02	221.97 221.96	221.93 221.97	221.92 222.35	221.94 222.41	222.04	221.90 222.44	21.04. 17.11.	221.47 224.23	17.01.2002 06.04.1996
2348	Heiligenkreuz i.L., Bl 8 225.33 1988	1.25	335067	D	221.17 221.23	221.13 221.19	221.18 221.16	221.16 221.21	221.15 221.59	221.12 221.38	221.22	221.05 221.75	Ö 17.02. 10.11.	220.32 223.06	14.09.2000 28.06.2009
2349	Königsdorf, Bl 21 236.05 1995	0.75	345066		232.40 232.65	232.39 232.71	232.45 232.64	232.50 232.70	232.73 232.79	232.70 232.66	232.61	232.38 232.96	11.02. 10.11.	231.90 234.51	02.10.2004 06.04.1996
2350	Loipersdorf, Bl 4 390.44 1988	1.05	335018		386.13 386.26	386.17 386.41	386.15 386.33	386.10 386.31	386.15 386.49	386.13 386.39	386.25	386.01 386.63	21.04. 17.11.	386.01 387.09	Ö 26.09.1992 06.04.1996
2351	Markt Allhau, Bl 15 344.54 1994	1.00	335604		340.89 341.03	341.09 341.03	340.94 340.97	340.90 340.96	340.90 341.04	340.87 341.00	340.97	340.86 341.32,	Ö 08.06. 29.07.	340.73 341.41	06.03.2004 08.09.2007
2352	Neustift a.d. Lafnitz, Bl 30 403.44 2001	0.80	345710	D	399.93 400.12	399.97 400.15	399.95 400.09	399.93 400.09	399.97 400.24	400.00 400.05	400.04	399.92 400.53	08.01. 06.11.	399.74 401.27	24.10.2003 15.08.2010
2353	Poppendorf, Bl 27 228.83 1995	0.90	345124		224.66 224.68	224.61 224.70	224.63 224.57	224.62 224.57	224.66 225.11	224.65 224.94	224.70	224.52 225.34	13.10. 10.11.	224.20 226.90	27.09.2003 27.06.2009
2354	Poppendorf, Bl 28 227.60 1995	0.95	345132		223.11 223.38	223.07 223.38	223.18 223.30	223.17 223.28	223.19 223.60	223.19 223.34	223.27	223.03 223.86	05.02. 10.11.	222.76 225.09	19.01.2002 27.06.2009
2355	Rudersdorf, Bl 18 A 253.29 1995	0.80	345041		247.41 247.27	247.31 247.25	247.25 247.15	247.19 247.13	247.24 248.19	247.35 247.99	247.39	247.05 248.74	26.10. 10.11.	246.43 250.64	29.11.2003 03.06.2006
2356	Unterlungitz, Bl 5924 357.83 2001	0.88	343319	D	354.49 354.78	354.60 354.76	354.51 354.73	354.49 354.74	354.49 354.99	354.50 354.74	354.65	354.43 355.73	09.06. 06.11.	354.23 355.47	28.08.2003 15.08.2010
2357	Unterrohr, Bl 5928 327.31 2001	0.88	343327	D	324.35 324.59	324.53 324.56	324.37 324.51	324.36 324.56	324.35 324.87	324.36 324.64	324.50	324.28 326.16	19.06. 05.11.	324.10 325.60	26.08.2003 15.08.2010
2358	Wagendorf, Bl 5920 381.97 2001	0.84	343301	D	377.78 377.95	377.82 378.09	377.81 378.05	377.78 378.06	377.78 378.44	377.77 378.18	377.96	377.73 379.24	20.06. 06.11.	377.62 378.36	23.08.2003 15.08.2010
2359	Wallendorf, Br 11 232.70 1988	0.80	335091		226.30 226.11	226.20 226.11	226.15 225.77	226.14 225.94	226.30 227.37	226.27 227.31	226.33	225.66 227.56	13.10. 17.11.	225.14 229.49	Ö 27.09.2003 06.04.1996
Zickenbachtal-Pinka															
2360	Großpetersdorf, Bl 4 282.43 1999	0.55	345488		275.76 275.60	275.72 275.61	275.67 275.56	275.65 275.53	275.65 275.66	275.61 275.74	275.65	275.53 275.79	Ö 17.10. 01.01.	275.34 277.43	30.09.2002 29.09.2010

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2361	Siget in der Wart, Bl 3 284.86 1999	0.85	345470	281.35 281.20	281.33 281.21	281.33 281.09	281.35 281.09	281.37 281.38	281.25 281.37	281.28	281.04 281.45	10.10. 07.11.	280.71 283.61	25.08.2003 29.09.2010	
2362	St. Martin in der Wart, Bl 2 305.19 1999	0.95	345462	301.87 301.96	301.85 301.93	301.81 301.80	301.86 301.91	301.96 302.52	301.87 302.29	301.97	301.75 302.85	10.10. 07.11.	301.54 303.41	15.07.2002 29.09.2010	
2363	Unterschützen, Bl 1 326.36 1999	0.80	345454	323.51 323.99	323.49 324.08	323.45 323.84	323.50 323.79	323.90 324.35	323.78 324.18	323.82	323.44 324.72	21.03. 07.11.	322.94 324.89	28.01.2002 29.09.2010	
Tauchenbachtal															
2364	Burg, Br 3 245.18 1988	0.75	326322	D	241.13 241.30	240.64 241.49	241.00 241.04	241.04 240.61	241.12 241.66	241.19 241.58	241.15	240.42 241.94	11.02. 17.11.	240.33 243.61	16.07.2011 27.09.2010
2365	Schachendorf, Br 1 277.52 1988	0.75	326306		273.36 273.55	273.17 273.46	273.05 273.19	273.18 273.22	273.54 273.95	273.47 273.79	273.41	272.97 274.27	07.04. 28.07.	272.51 275.55	Ö 01.09.2001 04.03.1995
2366	Schandorf, Br 2 255.00 1988	0.80	326314		251.16 250.95	251.09 250.96	251.07 250.79	251.09 250.87	251.10 251.31	250.99 251.27	251.05	250.76 251.44	22.09. 10.11.	250.50 252.55	18.08.2001 01.07.1991
Oberes Pinkatal															
2367	Badersdorf, Bl 27 251.66 2002	0.96	353425		249.29 248.88	249.28 248.93	249.34 249.43	249.32 249.51	249.35 249.81	248.88 249.51	249.29	248.78 B 249.86	18.06. 19.11.	248.96 250.21	27.08.2007 21.02.2006
2368	Jabing, Bl 25 276.35 1999	0.70	345447		272.94 272.65	272.90 272.60	272.86 272.56	272.87 272.53	272.83 273.11	272.74 273.25	272.82	272.51 273.27	24.10. 05.12.	272.40 275.02	29.12.2003 29.09.2010
2369	Kotezicken, Bl 28 256.23 2006	0.98	353433		253.44 252.98	253.36 252.82	253.37 252.69	253.41 252.74	253.38 253.27	253.18 253.51	253.18	252.65 253.60	Ö 08.10. 31.12.	252.72 254.61	27.08.2007 30.06.2009
2370	Oberwart, Bl 23 333.28 1998	0.85	345421		330.86 331.00	330.76 331.10	330.71 330.85	330.74 330.94	331.02 331.83	330.82 331.74	331.03	330.68 332.03	04.04. 07.11.	330.09 332.39	23.09.2002 14.09.1998
2371	Pinggau, Bl 59994 500.25 2010	0.90	372300	D	498.91 498.94	498.89 498.94	498.89 498.96	498.92 498.94	498.96 499.00	498.91 498.97	498.93	498.84 499.07	20.06. 06.05.	498.88 499.30	27.11.2011 27.09.2010
2372	Pinggau, Bl 59991 557.17 2010	0.70	356253	D	554.54 554.55	554.55 554.56	554.55 554.56	554.55 554.56	554.55 554.57	554.55 554.55	554.55	554.54 554.60	01.01. 05.11.	554.53 554.61	13.02.2010 14.06.2010
2373	Pinggau, Bl 59992 498.17 2010	0.95	356246	D	494.00 494.01	493.99 494.01	493.97 494.03	493.97 494.01	493.98 494.07	493.97 494.04	494.00	493.95 494.11	09.03. 08.11.	493.97 494.20	20.10.2011 28.11.2010
2374	Pinggau, Bl 59993 492.78 2010	0.95	356261	D	489.58 489.68	489.60 489.70	489.58 489.69	489.58 489.64	489.57 489.82	489.54 489.65	489.64	489.49 490.14	08.07. 06.11.	489.56 490.14	28.11.2011 27.09.2010
2375	Pinkafeld, Bl 18 404.84 1988	1.10	335026		402.03 402.28	401.89 402.20	401.89 402.19	401.90 402.20	402.09 402.30	402.17 402.21	402.11	401.86 402.44 e	07.04. 29.07.	401.73 402.74	16.07.1994 20.06.2010
2376	Riedlingsdorf, Bl 22 353.33 1998	0.80	345413		349.26 349.20	349.18 349.28	349.12 349.19	349.09 349.13	349.24 349.60	349.24 349.72	349.27	349.09 349.74	Ö 18.04. 31.12.	348.59 351.82	Ö 29.12.2003 14.09.1998
2377	Unterwart, Bl 24 306.48 1999	0.97	345439		302.24 302.00	302.16 302.01	302.09 301.94	302.02 301.88	302.06 302.02	301.99 301.89	302.03	301.83 302.28	31.12. 01.01.	300.86 304.31	15.03.2004 29.09.2010
Unteres Pinkatal															
2378	Deutsch Schützen, Bl 6 228.31 1988	0.88	326355		224.52 224.16	224.43 224.10	224.36 224.04	224.33 224.01	224.30 224.15	224.26 224.23	224.24	223.99 224.55	Ö 13.10. 07.01.	223.55 226.61	09.10.1993 06.04.1996
2379	Deutsch Schützen, Blt 19 230.16 1992	0.90	335430		226.37 225.87	226.28 225.80	226.21 225.70	226.14 225.67	226.05 225.86	225.92 225.93	225.98	225.65 226.41	22.09. 01.01.	225.28 228.52	Ö 17.01.2004 06.04.1996
2380	Eberau, Br 14 215.38 1988	1.10	326439		212.53 212.37	212.45 212.30	212.42 212.14	212.46 212.14	212.52 212.68	212.52 212.73	212.44	212.10 212.88	22.09. 29.12.	211.51 214.11	21.07.2007 04.03.1995
2381	Eisenberg, Br 4 246.98 1988	0.40	326330	D	244.57 244.63	244.51 244.56	244.47 244.63	244.53 244.60	244.60 244.85	244.63 244.84	244.62	244.42 244.90	31.03. 10.11.	242.87 246.02	24.05.2008 29.05.1985

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2382	Gaas, Bl 21 212.93 1997	0.90	345405		209.56 209.39	209.49 209.22	209.45 208.99	209.48 209.09	209.58 209.69	209.61 209.66	209.43	208.95 209.83	22.09. 17.11.	208.63 210.88	30.08.2003 07.11.1998
2383	Höll, Bl 8 221.67 1988	0.55	326371	D	219.17 218.66	219.12 218.63	218.81 218.59	218.71 218.69	218.70 218.94	218.69 218.93	218.80	218.53 219.23	01.09. 05.01.	218.45 220.31	27.08.2003 26.09.2010
2384	Kulm, Br 15 215.77 1988	0.60	326447		212.10 211.91	212.05 211.89	212.01 211.80	211.97 211.94	212.00 212.21	212.04 212.14	212.00	211.76 212.28	01.09. 10.11.	211.46 214.31	Ö 10.08.1992 04.03.1995
2385	Moschendorf, Bl 17 A 203.69 1988	0.95	326462		201.18 201.09	201.16 200.98	201.12 200.87	201.05 200.95	201.09 201.42	201.32 201.28	201.13	200.82 201.61	22.09. 10.11.	200.73 202.82	30.08.2003 15.02.1988
2386	Oberbildein, Bl 26 219.38 2003	0.80	345835		217.41 216.97	217.36 216.93	217.31 216.84	217.29 216.95	217.26 217.43	217.08 217.43	217.19	216.83 217.58	01.09. 10.11.	216.57 218.18	30.08.2003 11.12.2010
2387	Oberbildein, Br 9 221.87 1988	0.80	326389		217.96 217.79	217.85 217.79	217.81 217.66	217.84 217.67	217.90 218.07	217.90 217.97	217.85	217.59 218.17	13.10. 10.11.	217.28 219.65	30.08.2003 04.03.1995
2388	Unterbildein, Blt 20 218.56 1992	0.90	335448		214.84 214.78	214.81 214.76	214.78 214.69	214.79 214.74	214.76 214.94	214.75 214.89	214.79	214.65 215.02	Ö 25.08. 10.11.	214.53 217.21	23.08.2003 04.03.1995
2389	Winten, Bl 12 219.40 1988	1.10	326413		216.06 215.75	215.99 215.63	215.97 215.51	215.97 215.58	215.96 216.14	216.01 216.15	215.89	215.49 216.25	22.09. 10.11.	214.95 217.01	27.09.2003 04.03.1995

Stremtal

2390	Bocksdorf, Bl 6 238.98 1995	0.80	335968	235.55 235.60	235.56 235.55	235.64 235.42	235.69 235.40	235.75 235.53	235.69 235.63	235.58	235.38 235.75	Ö 23.09. 29.04.	235.27 236.38	22.01.1995 21.04.1996
2391	D.Tschantschendorf, Bl 9 224.73 1995	0.75	335992	223.09 222.84	223.06 222.89	222.96 222.79	222.94 222.92	222.92 223.13	222.89 223.06	222.96	222.74 223.25	Ö 09.09. 04.11.	222.17 223.55	19.08.2001 21.02.1999
2392	Güssing, Bl 12 216.41 1995	1.00	345025	212.70 212.66	212.65 212.65	212.62 212.57	212.59 212.54	212.65 212.85	212.69 212.90	212.67	212.52 212.92	30.09. 02.12.	212.50 213.50	14.12.2008 29.06.1997
2393	Hagensdorf i.Bgld., Bl 1 201.97 1990	1.25	335331	198.19 197.80	198.13 197.75	198.04 197.77	198.01 198.01	198.06 198.21	198.01 198.35	198.03	197.70 198.40	09.09. 31.12.	196.41 200.72	14.04.2002 12.05.1996
2394	Hagensdorf i.Bgld., Br 2 203.57 1990	-0.10	335349	198.86 198.64	198.80 198.64	198.76 198.62	198.74 198.64	198.73 198.68	198.70 198.72	198.71	198.61 198.89	Ö 09.09. 01.01.	198.06 200.63	05.10.2003 12.05.1996
2395	Heiligenbrunn, Br 3 206.12 1990	0.80	335356	202.68 202.48	202.59 202.41	202.51 202.39	202.49 202.50	202.55 202.67	202.66 202.84	202.56	202.34 202.97	09.09. 31.12.	201.97 205.05	04.01.2004 15.11.1998
2396	Rauchwart i.Bgld., Bl 7 234.99 1995	0.90	335976	233.05 232.76	233.03 232.69	233.05 232.60	233.11 232.81	233.13 233.35	232.78 233.25	232.97	232.52 233.49	19.08. 04.11.	232.56 233.82	25.09.2011 14.04.1996
2397	St.Michael i. Bgld., Bl 8 234.02 1995	0.30	335984	229.90 229.73	229.79 229.71	229.74 229.62	229.76 229.77	229.76 231.00	229.77 230.77	229.94	229.60 231.17	Ö 19.08. 11.11.	229.07 232.41	18.08.2002 21.04.1996
2398	Stegersbach, Bl 4 252.61 1995	0.70	335943	250.51 250.50	250.50 250.48	250.49 250.41	250.51 250.36	250.52 250.49	250.54 250.56	250.49	250.33 250.58	21.10. 16.12.	249.90 250.87	05.10.2003 05.07.2009
2399	Tobaj, Bl 10 220.54 1995	0.80	336008	217.65 217.60	217.64 217.53	217.63 217.40	217.60 217.34	217.62 217.52	217.66 217.76	217.58	217.33 217.85	Ö 07.10. 31.12.	216.96 218.51	Ö 06.07.2002 12.03.1995
2400	Tobaj, Bl 11 218.71 1995	0.65	345017	216.94 216.46	216.88 216.25	216.90 216.07	216.83 216.29	216.90 217.11	216.77 217.06	216.70	216.04 217.21	23.09. 04.11.	215.85 217.47	24.08.2003 31.03.1996
2401	Urbersdorf, Bl 13 210.68 1995	1.00	345033	208.79 208.81	208.82 208.70	208.82 208.45	208.83 208.33	208.85 209.44	208.85 209.36	208.84	208.24 209.56	28.10. 04.11.	207.30 209.59	Ö 19.10.2003 05.07.2009

Zöbernachtal

2402	Pilgersdorf, Bl 1 366.40 2008	0.90	353516 D	363.92 363.95	364.03 364.07	364.04 364.02	364.04 364.04	363.95 364.26	363.84 364.15	364.03	363.63 364.73	11.07. 05.11.	363.77 364.94	01.10.2011 27.09.2010

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
Günstal															
2403	Liebing, Br 3 295.18 1993	0.80	335851 1		290.70 292.33	290.90 292.14	291.32 291.91	291.16 291.99	291.89 292.35	291.97 292.06	291.73	290.52 293.19	12.02. 29.07.	290.07 294.08	20.08.2001 23.09.1996
2404	Lockenhaus, Bl 1 330.99 1989	1.10	335208	D	328.36 328.38	328.38 329.00	328.41 328.71	328.47 328.69	328.49 329.37	328.38 329.41	328.67	328.24 329.44	05.07. 15.11.	327.81 329.91	26.07.2002 27.09.2010
2405	Lockenhaus, Bl 2 340.01 2008	0.90	353524		335.10 335.34	335.12 335.73	335.09 335.44	335.14 335.48	335.23 336.06	335.25 335.80	335.40	335.04 336.36	03.04. 06.11.	335.08 336.87	31.12.2011 28.09.2010
2406	Rattersdorf, Bl 2 302.72 1993	0.85	335844	D	298.51 298.61	298.62 298.69	298.54 298.53	298.52 298.54	298.51 298.86	298.51 298.64	298.59	298.47 299.17	Ö 04.07. 07.11.	298.39 300.35	25.08.2003 07.04.1996
2407	Rattersdorf, Br 4 287.53 1993	0.35	335869		284.34 284.43	284.36 284.61	284.36 284.40	284.38 284.37	284.37 284.65	284.35 284.56	284.43	284.31 284.80	08.07. 11.11.	284.15 286.08	28.07.2002 07.04.1996
Raabtal															
2408	Albersdorf, Bl 5137 361.92 1999	0.96	343517	D	358.62 359.34	358.59 359.05	358.57 359.29	358.62 359.37	358.83 359.46	358.88 359.16	358.98	358.52 359.98	01.05. 05.11.	358.16 360.08	29.08.2003 06.09.1998
2409	Albersdorf, Bl 5139 357.91 1999	1.20	343541	D	354.12 354.66	354.19 354.32	354.16 354.42	354.19 354.45	354.27 354.58	354.31 354.29	354.33	354.10 355.30	31.01. 06.11.	353.84 356.00	28.08.2003 23.08.2005
2410	Fehring, Bl 5282 257.63 1999	0.87	343624	D	254.97 254.93	254.96 254.83	254.97 254.84	255.01 254.94	255.08 255.17	255.06 255.10	254.99	254.75 255.90	Ö 30.08. 31.05.	254.69 256.30	24.08.2003 24.06.2009
2411	Feldbach, Br 5224 276.59 1997	0.20	340513		273.71 273.98	273.69 273.83	273.69 273.93	273.79 274.06	273.93 274.14	273.89 273.95	273.88	273.65 274.59	13.02. 05.11.	273.25 275.54	Ö 21.01.2002 15.08.2005
2412	Fladnitz im Raabtal, Bl 5167 305.05 2007	0.70	343533	D	298.44 298.75	298.43 298.80	298.45 298.67	298.45 298.80	298.49 299.31	298.57 298.89	298.67	298.42 299.56	Ö 01.02. 08.11.	298.30 300.50	15.01.2007 29.06.2009
2413	Fladnitz im Raabtal, Bl 5169 303.89 1997	0.74	349480	D	297.99 298.37	298.01 298.24	298.04 298.23	298.04 298.42	298.09 298.79	298.15 298.33	298.22	297.96 299.46	07.02. 07.11.	297.72 300.27	24.08.2003 29.06.2009
2414	Fünffing b. St. Ruprecht a. d. Raab, 369.99 1999	0.90	343525	D	365.57 366.64	365.59 366.12	365.60 366.31	365.63 366.38	365.84 366.43	365.94 366.08	366.01	365.54 367.40	01.02. 25.07.	365.45 368.89	Ö 28.01.2002 25.03.2004
2415	Fünffing bei St. Ruprecht a. d. Raab 376.31 1999	1.00	343509	D	373.15 373.61	373.17 373.67	373.16 373.32	373.17 373.31	373.25 373.50	373.42 373.29	373.34	373.12 373.84	03.05. 03.08.	373.10 374.33	18.04.2002 22.08.2005
2416	Gleisdorf, Bl 5141 347.25 2000	0.96	349498	D	344.90 345.53	344.90 345.07	344.90 345.25	344.90 345.32	345.05 345.45	345.03 345.09	345.12	344.87 346.17	20.04. 05.11.	344.07 346.37	01.09.2002 24.06.2009
2417	Gniebing, Bl 5191 290.14 1999	0.86	343582	D	287.59 287.50	287.58 287.42	287.61 287.61	287.58 287.86	287.63 288.02	287.54 287.86	287.65	287.32 288.49	30.08. 05.11.	286.34 288.58	19.07.2004 24.06.2009
2418	Gniebing, Br 51991 282.37 1996	0.80	372235	D	279.75 279.84	279.78 279.66	279.77 279.99	279.80 280.06	279.95 280.28	279.83 280.02	279.89	279.52 280.90	26.08. 05.11.	278.77 281.43	26.11.2007 25.03.2004
2419	Hohenbrugg, Bl 5291 254.80 1999	0.95	343616	D	253.24 253.10	253.23 252.95	253.23 253.04	253.21 253.24	253.28 253.46	253.27 253.41	253.22	252.85 253.65	26.08. 06.11.	247.21 253.96	21.01.1998 21.01.1998
2420	Hohenbrugg, Bl 5299 250.75 1999	1.00	343475	D	245.20 245.51	245.18 245.36	245.20 245.28	245.22 245.37	245.30 245.93	245.40 245.66	245.38	245.15 246.21	08.02. 07.11.	244.86 247.26	27.08.2003 29.06.2009
2421	Jennersdorf, Bl 11 245.11 2006	0.80	353458		241.25 241.25	241.15 241.15	241.11	241.06 241.05	241.24 241.65	241.51 241.64	241.28	240.93 242.15	08.09. 10.11.	240.13 243.55	08.09.2007 27.06.2009
2422	Johnsdorf, Bl 5251 265.31 1999	0.88	343608	D	262.58 262.72	262.55 262.58	262.52 262.45	262.50 262.55	262.67 263.03	262.97 262.79	262.66	262.43 263.45	11.09. 06.11.	261.94 264.78	26.09.2003 24.06.2009
2423	Johnsdorf, Br 5269 261.08 1981	0.30	328997		258.73 258.71	258.74 258.55	258.72 258.59	258.75 258.91	258.88 259.09	258.92 258.96	258.80	258.41 259.40	27.08. 05.11.	257.97 260.00	31.08.1992 10.08.2009
2424	Leitersdorf, Bl 5240 271.69 1999	0.90	343574	D	267.60 267.95	267.60 267.65	267.60 267.74	267.63 267.95	267.80 268.26	267.79 267.85	267.79	267.55 270.44	25.08. 05.11.	267.13 271.27	30.08.2003 26.06.2004
2425	Lödersdorf, Br 5243 271.96 1980	0.20	325894		269.12 269.29	269.09 269.12	269.10 269.05	269.12 269.22	269.33 269.69	269.33 269.46	269.24	269.00 270.18	08.10. 06.11.	267.39 271.56	16.06.1980 24.06.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
2426	Lödersdorf, Br 52411 272.98 1992	0.00	336743		270.31 270.28	270.19 270.10	270.20 270.00	270.09 270.23	270.51 270.78	270.55 270.51	270.31	269.95 271.99	27.08. 06.11.	269.49 272.42	25.08.2003 24.06.2009
2427	Mitterdorf, Bl 5111 401.95 1999	0.95	343483	D	397.65 398.25	397.64 398.39	397.64 398.11	397.63 398.40	397.67 399.06	397.70 398.28	398.04	397.60 399.58	04.04. 05.11.	397.49 400.28	12.05.2002 29.08.2009
2428	Mogersdorf, Bl 10 230.40 2006	1.10	353441		225.75 225.23	225.53 225.19	225.40	225.31 225.04	225.39 225.87	225.32 225.87	225.44	225.01 226.18	13.10. 24.11.	224.89 228.60	06.12.2008 03.06.2006
2429	Mühdorf, Br 5230 278.91 1980	0.10	325860	D	276.54 276.77	276.54 276.53	276.56 276.56	276.62 276.93	277.09 277.83	276.97 277.52	276.87	276.42 278.23	31.08. 06.11.	275.70 278.83	18.10.1993 29.06.2004
2430	Mühdorf, Br 5232 275.80 1980	0.40	325878	D	272.43 273.17	272.45 272.59	272.49 273.06	272.71 273.11	273.34 273.76	273.28 273.16	272.96	272.31 274.95	25.08. 06.11.	271.82 275.43	02.06.2003 25.06.2009
2431	Neumarkt a. d. R., Br 6 243.98 1993	0.10	335521		235.90 235.73	235.84 235.72	235.81	235.75 235.71	235.74 235.90	235.73 235.91	235.80	235.68 235.96	Ö 08.09. 24.11.	235.36 236.58	27.09.2003 10.06.2006
2432	Neumarkt a.d.R., Bl 7 235.50 2001	0.80	345728	D	231.80 231.58	231.69 231.48	231.69 231.34	231.62 231.36	231.65 232.17	231.68 232.11	231.68	231.29 232.32	Ö 07.10. 15.11.	231.04 233.80	24.09.2003 29.06.2009
2433	Oberstorcha, Bl 5180 298.47 1999	1.12	349373	D	295.20 295.25	295.22 295.05	295.24 295.18	295.26 295.33	295.32 295.36	295.32 295.31	295.25	294.92 295.82	30.08. 05.11.	294.50 296.71	29.08.2003 24.06.2009
2434	Pertlstein, Bl 5250 268.59 1999	0.92	343590	D	261.02 261.37	261.00 261.15	260.98 261.08	260.97 261.23	261.21 262.13	261.49 261.44	261.26	260.94 263.83	01.04. 06.11.	260.52 264.84	30.08.2003 25.06.2009
2435	Pichl, Bl 5113 393.80 1999	0.97	343467	D	388.97 389.62	388.89 389.93	388.85 389.70	388.86 389.80	388.96 390.16	389.07 389.70	389.38	388.83 390.60	03.04. 05.11.	388.63 391.07	11.05.2002 18.07.2008
2436	Pirching, Bl 5149 338.65 1999	0.94	343566	D	336.44 336.71	336.43 336.54	336.44 336.57	336.45 336.74	336.55 336.79	336.55 336.62	336.57	336.40 337.49	09.02. 05.11.	335.94 338.08	30.08.2001 22.08.2005
2437	Raabau, Br 5221 279.16 1981	0.40	328989	D	274.43 274.76	274.41 274.60	274.43 274.58	274.44 274.81	275.01 276.10	275.01 275.36	274.83	274.39 277.08	11.02. 06.11.	272.96 278.06	19.10.1987 25.06.2009
2438	Rax, Bl 8 234.86 2004	0.80	345876		231.48 231.55	231.37 231.44	231.34	231.32 231.30	231.47 231.84	231.64 231.86	231.51	231.26 232.06	06.10. 24.11.	231.01 234.16	03.01.2004 27.06.2009
2439	Rax, Br 5 238.28 1990	0.10	335299	1	236.02 235.77	235.95 235.63	235.94	235.91 235.72	235.99 235.98	235.93 236.08	235.90	235.49 236.10	08.09. 01.12.	234.19 236.83	22.08.1992 23.11.1991
2440	Reggerstätten, Bl 5121 430.57 2006	0.92	349472	D	428.72 428.80	428.74 428.72	428.71 428.73	428.71 428.76	428.71 428.81	428.71 428.75	428.74	428.67 429.77	19.06. 05.11.	428.62 429.73	01.06.2008 15.08.2010
2441	Schiefer, Br 5290 255.73 1981	0.30	329003	D	253.12 252.77	253.11 252.54	253.07 252.41	253.01 252.89	253.02 253.42	252.91 253.35	252.97	252.27 K 253.49	20.09. 07.11.	252.04 254.48	28.09.1992 06.03.1995
2442	St. Margarethen a. d. Raab, Bl 515 325.71 1999	1.20	343558	D	322.03 322.38	322.01 322.23	322.00 322.38	322.06 322.55	322.19 322.78	322.21 322.48	322.27	321.79 323.22	02.04. 05.11.	321.40 323.81	27.08.2003 24.06.2009
2443	St. Ruprecht a. d. Raab, Bl 5115 382.68 1999	0.90	343491	D	378.78 379.94	378.74 379.81	378.77 379.74	378.83 379.97	378.94 380.31	378.97 379.62	379.37	378.70 381.54	16.02. 05.11.	378.53 381.71	04.02.2002 17.07.2008
2444	Weichselbaum, Bl 9 238.95 2005	0.78	345942		237.22 236.72	236.96 236.56	236.95	236.87 236.50	236.98 237.28	236.96 237.31	236.94	236.34 237.36	08.09. 22.12.	236.20 237.78	01.09.2007 03.06.2006
2445	Weinberg, Br 52791 258.37 1983	0.00	329334		255.69 255.61	255.72 255.44	255.72 255.33	255.71 255.62	255.83 256.10	255.89 256.04	255.72	255.17 256.19	10.09. 05.11.	255.13 257.37	25.08.2003 24.06.2009
2446	Welten, Bl 12 251.30 2006	0.94	353466	D	248.50 248.37	248.46 248.05	248.45 247.99	248.45 248.27	248.60 249.13	248.68 249.07	248.50	247.86 249.47	11.09. 12.11.	246.85 249.70	08.02.2007 31.05.2006

RAAB - RABNITZGEBIET

Steirisch Pannonisches Becken

2447	Dietmannsdorf, Tbl 51270 368.13 2012	0.95	349605 D 1	374.86 374.79	374.82 374.77	374.78 374.76	374.78 374.76	374.76 374.81	374.76 374.76	374.78	374.73 374.89	Ö 19.06. 01.01.		
2448	Eggendorf, Tbl 59680 333.99 2004	0.82	349639 D 2	331.29 331.41	331.25 331.48	331.23 331.49	331.26 331.51	331.26 331.56	331.29 331.49	331.38	331.20 331.59	21.03. 05.11.	330.83 331.67	25.08.2007 17.12.2010

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2449	Eisenzicken, Tbl 18 300.01 2012	- 1.32	353615 2	D	297.01 296.77	296.98 296.73	296.93 296.71	296.91 296.71	296.88 296.84	296.82 296.88	296.85	296.69 297.08	27.08. 05.01.	296.94 297.25	31.12.2011 13.04.2011
2450	Eisenzicken, Tbr 13 294.78 1*) 2002	0.32	345934 1 2	D	291.79 281.90	291.36 286.55	290.35 287.76	290.85 285.73	289.68 287.48	290.32 286.37	288.32 S	271.30 291.90	30.12. 12.06.	265.88 293.59	23.04.2009 24.03.2009
2451	Geiseldorf, Tbl597202 304.52 2001	0.68	349688 2	D	302.93 303.02	302.93 303.05	302.93 303.04	302.97 303.08	303.01 303.18	302.99 303.14	303.02	302.92 303.21	05.02. 05.11.	302.67 303.30	29.08.2003 10.01.2001
2452	Großsteinbach, Tbl 56670 306.16 2003	0.83	349530 2	D	305.63 305.65	305.63 305.63	305.62 305.63	305.63 305.64	305.64 305.62	305.64 305.61	305.63	305.60 305.66	01.11. 21.07.	304.54 305.66	11.07.2002 11.07.2011
2453	Großwilfersdorf, Tbl 58010 293.74 2008	0.99	349563 2	D	287.27 286.58	287.22 285.60	287.15 286.44	286.92 286.84	287.24 287.39	287.31 287.44	286.95	284.98 287.50	25.08. 17.11.	285.80 288.10	04.03.2011 30.06.2009
2454	Hainersdorf, Tbl 56770 292.44 2004	0.85	349712 1	D	291.18 291.16	291.20 291.13	291.18 291.14	291.21 291.16	291.21 291.18	291.19 291.16	291.17	291.11 291.33	19.08. 05.11.	291.14 291.76	Ö 09.07.2010 22.08.2005
2455	Hart, Tbl 56710 409.10 2012	0.24	349696 2	D	298.34 298.24	298.32 298.20	298.29 298.20	298.32 298.21	298.29 298.22	298.27 298.21	298.26	298.16 298.44	Ö 29.08. 05.01.		
2456	Hartmannsdorf, Tbl 58400 336.07 2002	0.64	349720 2	D	335.87 335.87	335.87 335.87	335.87 335.87	335.87 335.87	335.87 335.87	335.87 335.87	335.87	335.87 335.88	29.12. 24.03.	335.87 335.88	Ö 04.09.2003 24.03.2008
2457	Heiligenkreuz, Tbr 12 225.29 1*) 1999	1.47	345967 1	D	222.99 219.37	221.83 219.72	222.53 220.30	221.56 220.52	221.53 223.65	221.05 222.34	221.44 S	212.02 224.29	08.07. 26.11.	202.46 227.37	Ö 10.01.2008 19.05.1999
2458	Heiligenkreuz, Tbr 16 224.89 1*) 1999	1.85	345975 1 4	D	224.25 222.68	224.34 222.59	223.88 222.52	223.87 221.89	221.64 220.94	222.17 219.80	222.54	218.56 224.82	11.12. 15.02.	211.21 225.65	28.05.2003 28.03.2011
2459	Heiligenkreuz, Tbr 17 225.49 1*) 1999	0.84	345983 1 4	D	223.65 217.18	223.51 215.75	223.36 216.85	223.14 218.40	221.36 218.86	222.66 223.30	220.66 S	208.97 223.94	08.07. 15.02.	206.17 226.39	12.08.2003 21.05.1999
2460	Hirnsdorf, Tbl 56140 357.95 2009	0.73	349571 2	D	355.03 355.30	354.96 355.13	355.10 355.17	355.10 355.30	355.10 355.51	355.09 355.39	355.18	354.88 355.62	10.09. 07.11.	354.90 355.67	05.02.2011 14.08.2009
2461	Hirnsdorf, Tbl 56280 346.83 2002	0.96	349589 2	D	341.18 341.15	341.18 341.15	341.18 341.16	341.18 341.17	341.16 341.21	341.14 341.21	341.17	341.11 341.24	29.08. 29.11.	340.99 341.38	26.07.2007 19.07.2001
2462	Jennersdorf, Tbr 5 252.58 1*) 2002	0.00	353482 1 2	D	239.09 235.30	238.95 235.18	238.81 235.76	237.49 235.84	236.39 235.75	236.14 235.08	236.64	229.63 239.36	24.05. 30.01.	226.54 250.17	15.11.2009 14.04.2006
2463	Kemetten, Tbr 10 314.26 1*) 1997	- 1.59	345926 1 2	D	296.95 291.73	297.09 292.79	295.56 293.72	297.13 297.62	297.02 298.10	289.54 288.19	294.61 S	281.92 299.11	08.07. 10.01.	276.43 315.96	27.07.1996 19.03.1995
2464	Kroisbach,Tbl563902 340.75 2003	0.92	349514 2	D	325.51 325.31	325.50 325.38	325.47 325.51	325.52 325.64	325.49 325.73	325.39 325.80	325.52	325.23 325.82	09.07. 04.12.	324.78 326.71	19.09.2005 05.02.2003
2465	Lindegg, Tbl 58110 288.79 2000	0.65	349704 2	D	276.50 276.49	276.48 276.48	276.46 276.48	276.50 276.50	276.50 276.54	276.50 276.57	276.50	276.43 276.62	21.03. 29.11.	276.29 276.92	Ö 25.08.2007 28.12.1999
2466	Markt Allhau, Tbr 6 344.09 1*) 2003	0.00	345991 1	D	309.34 306.36	309.20 306.26	308.40 306.79	308.09 307.49	307.14 309.17	306.80 310.11	307.92	305.80 310.40	10.07. 31.12.	300.97 344.05	04.06.2011 06.10.2001
2467	Minihof-Liebau, Tbr 1 272.60 1*) 2004	0.00	346007 1 2	D	267.18 266.58	266.44 266.23	266.84 266.73	266.53 266.11	266.05 266.00	266.61 266.05	266.45	261.55 267.72	19.08. 05.01.	261.53 271.73	21.05.2011 16.10.2009
2468	Neudau, Tbl 59400 295.17 2003	0.75	349654 2	D	291.18 291.11	291.16 291.11	291.14 291.07	291.17 291.11	291.18 291.20	291.17 291.29	291.16	291.05 291.34	Ö 29.08. 31.12.	290.74 291.58	25.08.2003 18.12.2010
2469	Neudau, Tbl594001 295.35 2003	0.53	349670 2	D	291.52 291.44	291.51 291.44	291.48 291.40	291.51 291.46	291.52 291.58	291.51 291.68	291.50	291.37 291.73	30.08. 31.12.	291.18 292.04	21.09.2003 25.12.2010
2470	Oberwart, Tbr 7 304.90 1*) 1996	- 1.60	345900 1 2	D	295.95 295.52	298.39 295.02	293.72 292.46	299.51 289.90	300.04 290.20	300.74 291.94	295.26 S	286.38 303.55	Ö 02.11. 26.06.	286.16 305.55	07.06.1995 10.10.2010
2471	Obgrün, Tbl566701 305.45 2007	1.82	349555 1	D	304.21 304.22	304.21 304.16	304.20 304.22	304.21 304.22	304.22 304.22	304.21 304.24	304.21	304.08 304.26	25.08. 22.06.	304.05 304.33	13.06.2009 15.08.2010
2472	Pinkafeld, Tbr 2 444.07 1*) 2003	- 2.00	345918 1 2	D	425.67 420.04	425.16 420.88	417.53 419.89	419.97 426.44	417.99 427.33	418.62 429.36	422.40 S	413.61 444.82	Ö 05.05. 21.12.	412.46 445.43	15.07.2003 17.09.2006
2473	Pischelsdorf, Tbl 56400 378.00 2002	0.72	349597 2	D	365.37 365.22	365.36 365.15	365.26 365.02	365.34 365.05	365.23 365.23	365.21 365.26	365.22	364.96 365.50	07.09. 11.04.	364.90 365.96	Ö 03.02.2002 11.02.2009

1*) Druckspiegel genutzter Brunnen: Hauptwerte aus Tagesmaxima ermittelt

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2474	St. Martin in der Wart, Tbl 19 305.40 2012	- 0.01	353623 1	D	306.67 306.75	306.69 306.75	306.71 306.79	306.78 306.82	306.78 306.83	306.75 306.86	306.77	306.61 306.95	11.01. 05.11.	305.41 306.75	04.08.2011 16.12.2011
2475	Unterrohr, Tbl593012 331.09 1999	0.59	349647 1	D	327.88 327.78	327.87 327.75	327.85 327.73	327.90 327.74	327.87 327.80	327.81 327.82	327.82	327.70 327.96	08.10. 05.01.	326.52 328.95	06.01.2007 04.12.1998
2476	Unterwart, Tbl 6 301.67 2004	0.50	345892 2	D		299.03 299.19	299.03 299.10	299.08 299.31	299.57 299.57	299.54 299.54		298.93	16.07.	298.99 300.40	28.08.2003 12.12.2010
2477	Waltersdorf, Tbl 59900 293.83 2002	0.97	349662 2	D	291.36 291.33	291.36 291.31	291.34 291.28	291.36 291.31	291.36 291.34	291.35 291.37	291.34	291.26 291.41	29.09. 05.01.	290.76 291.47	25.06.2001 05.03.2009

MURGEBIET

Lungau

2478	Mörtelsdorf, P10 1017.66 2009	0.95	355073	D	1010.89 1011.56	1010.89 1011.60	1011.15 1011.42	1011.15 1011.38	1011.33 1011.58	1011.47 1011.44	1011.32	1010.87 1011.79	05.02. 29.07.	1010.90 1011.75	31.12.2011 01.07.2009
2479	Mörtelsdorf, P7 1019.36 2009	0.80	355016	D	1011.78 1012.76	1011.74 1012.92	1012.08 1012.66	1012.15 1012.52	1012.25 1012.76	1012.53 1012.70	1012.41	1011.72 1013.05	07.02. 03.08.	1011.77 1012.95	08.04.2011 29.09.2009
2480	Mörtelsdorf, P8 1017.00 2009	0.85	355032	D	1011.15 1011.96	1011.24 1011.70	1011.45 1011.57	1011.46 1011.52	1011.90 1011.65	1012.00 1011.45	1011.59	1011.14 1012.31	15.01. 22.07.	1011.17 1012.29	24.03.2011 27.05.2009
2481	Mörtelsdorf, P9 1014.98 2009	0.80	355057	D	1010.74 1011.34	1010.79 1011.05	1010.95 1011.04	1010.95 1011.00	1011.33 1011.10	1011.35 1010.92	1011.05	1010.71 1011.84	15.01. 21.07.	1010.72 1011.68	13.03.2011 25.05.2009
2482	St.Margarethen i. Lg, P2 1032.03 2009	0.99	355156	D	1028.47 1029.20	1028.50 1028.91	1028.90 1028.99	1028.74 1029.02	1028.96 1029.31	1029.04 1028.98	1028.92	1028.42 1030.05	02.01. 21.07.	1028.42 1029.86	30.12.2011 20.06.2009
2483	St.Margarethen i. Lg, P3 1032.95 2009	1.08	355198	D	1029.01 1029.63	1029.03 1029.29	1029.22 1029.39	1029.21 1029.35	1029.60 1029.44	1029.58 1029.22	1029.33	1028.89 1030.32	06.02. 21.07.	1028.91 1030.29	08.02.2010 20.06.2009
2484	St.Margarethen i. Lg, P4 1046.62 2009	1.12	355131	D	1030.18 1030.98	1030.09 1031.40	1030.30 1031.27	1030.72 1031.30	1030.72 1032.03	1030.75 1032.28	1031.00	1030.04 1032.51	29.02. 28.11.	1030.20 1031.54	18.03.2011 27.04.2009
2485	St.Martin i.Lg., KB1 1037.27 2009	0.94	355172	D	1033.47 1033.99	1033.48 1033.74	1033.64 1033.78	1033.61 1033.77	1033.92 1033.88	1033.92 1033.64	1033.74	1033.39 1034.44	06.02. 22.07.	1033.40 1034.33	30.12.2011 25.05.2009
2486	Unternberg, KB6 1017.34 2009	0.92	355099	D	1013.25 1013.98	1013.28 1013.67	1013.50 1013.66	1013.45 1013.65	1013.85 1013.80	1013.87 1013.56	1013.63	1013.20 1014.52	02.01. 22.07.	1013.19 1014.31	28.02.2010 20.06.2009
2487	Voierdorf, KB5 1027.14 2009	1.08	355115	D	1023.93 1024.56	1023.94 1024.21	1024.29 1024.36	1024.14 1024.37	1024.34 1024.53	1024.42 1024.22	1024.28	1023.87 1025.33	02.01. 21.07.	1023.83 1025.37	03.02.2010 20.06.2009

Wölzerbachtal

2488	Niederwölz, Br 2207 760.22 2010	0.35	356758	D	757.11 757.57	757.11 757.35	757.39 757.36	757.37 757.34	757.52 757.43	757.45 757.32	757.36	756.98 758.07	11.02. 21.07.	757.04 757.96	29.12.2011 08.05.2010

Oberes Murtal

2489	Frauenburg, Bl 2215 727.42 1989	1.00	336271		725.39 726.15	725.76 725.63	725.44 725.65	725.52 725.65	725.75 725.76	725.80 725.61	725.68	725.31 L 727.62 L	03.01. 21.07.	724.10 726.72	30.01.1989 05.10.2005
2490	Frojach, Bl 2191 758.07 2006	1.00	343715	D	753.71 754.58	753.75 754.22	753.94 754.19	754.05 754.18	754.48 754.39	754.46 754.07	754.17	753.68 755.19	16.01. 22.07.	753.70 755.84	29.12.2011 07.10.2005
2491	Frojach, Bl 2199 752.63 2007	0.90	343723	D	749.13 750.03	749.11 749.61	749.38 749.69	749.49 749.65	749.93 749.88	749.88 749.51	749.61	749.06 750.95	06.02. 21.07.	748.99 750.67	19.01.2007 20.05.2006
2492	Frojach, Bl 2200 754.05 1989	1.10	336248	D	747.52 748.27	747.53 748.05	747.71 748.00	747.84 748.01	748.15 748.18	748.17 747.92	747.95	747.49 748.44	06.02. 30.07.	747.46 749.33	23.02.1978 22.05.1975
2493	Murau, Bl 2060 809.63 2007	0.85	343707	D	804.93 805.84	804.96 805.48	805.15 805.45	805.28 805.42	805.58 805.64	805.52 805.28	805.38	804.89 806.65	23.02. 22.07.	804.88 806.17	18.02.2008 15.05.2009
2494	Niederwölz, Bl 2211 739.92 1989	1.00	336230		736.13 737.26	736.13 736.92	736.36 736.78	736.49 736.81	736.93 736.99	737.01 736.72	736.71	736.10 737.74	06.02. 23.07.	735.97 737.82	15.03.1973 22.05.1975

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2495	Predlitz, Bl 2001 915.50 2007	1.07	343681	D	909.80 910.60	909.80 910.23	910.06 910.32	910.14 910.27	910.56 910.44	910.50 910.11	910.24	909.72 911.42	06.02. 21.07.	909.75 911.25	15.03.2010 10.07.2007
2496	Rothenturm, Bl 2240 700.81 2007	1.00	343756	D	692.79 693.67	693.18 693.34	693.01 693.26	693.00 693.26	693.33 693.50	693.38 693.21	693.24	692.71 694.64	10.01. 22.07.	692.73 693.92	30.12.2011 21.05.2006
2497	Scheifling, Bl 2214 729.68 1989	0.90	336263		727.04 727.66	727.29 727.37	727.19 727.40	727.29 727.40	727.48 727.67	727.49 727.32	727.38	727.03 728.22	Ö 16.01. 16.07.	726.90 728.51	25.02.2002 03.06.1991
2498	St. Georgen, Bl 2220 711.47 1989	1.00	336222	D	706.64 707.76	706.95 707.35	706.94 707.29	707.04 707.23	707.50 707.45	707.52 707.11	707.23	706.62 708.60	27.01. 22.07.	706.42 708.65	14.03.2005 22.05.1975
2499	St. Lorenzen ob Murau, BL 2050 838.34 2011	0.00	356774	D	821.25 822.24	821.15 822.62	821.44 822.39	821.72 822.32	822.10 822.59	822.10 822.47	822.04	821.09 822.83	23.02. 05.08.	821.26 822.68	31.12.2011 23.12.2010
2500	St. Peter ob Judenb., Bl 22301 703.78 2007	0.80	343731	D	699.98 701.31	700.02 700.81	700.26 700.80	700.39 700.73	700.87 700.99	700.89 700.59	700.64	699.93 702.84	07.02. 22.07.	699.99 701.53	29.12.2011 16.05.2009
2501	Stadl a.d. Mur, Bl 2014 874.54 2007	0.95	343699	D	871.24 872.09	871.23 871.69	871.51 871.83	871.61 871.72	872.02 871.86	871.96 871.52	871.69	871.17 872.87	06.02. 22.07.	871.16 872.68	16.02.2008 10.07.2007
2502	Thalheim, Bl 2237 701.17 2007	1.00	343749	D	696.61 697.40	696.94 697.14	696.86 697.14	696.89 697.12	697.16 697.29	697.18 697.05	697.07	696.56 698.05	11.01. 22.07.	696.57 697.46	20.02.2008 16.05.2009
2503	Triebendorf, Br 2181 768.95 2008	0.40	340836	D	763.86 764.72	763.86 764.30	764.12 764.38	764.24 764.35	764.65 764.54	764.59 764.20	764.32	763.82 765.48	03.01. 22.07.	763.66 765.16	12.03.2011 14.05.2009
Pölstal															
2504	Allerheiligen, Bl 2349 774.94 2007	0.40	353334	D	749.08 751.26	748.76 751.28	749.26 750.07	750.62 749.47	751.25 749.55	751.23 749.65	750.13	748.63 751.63	28.02. 06.08.	748.80 751.58	22.04.2008 28.05.2009
2505	Pöls, Br 2345 792.46 2002	0.50	340679	D	784.87 785.36	784.86 785.49	785.05 785.34	785.01 785.26	785.05 785.32	785.12 785.28	785.17	784.84 785.59	18.02. 02.08.	784.85 785.63	Ö 09.03.2002 11.10.2005
Aichfeld-Murboden															
2506	Aichdorf, Bl 23953 703.84 2000	0.85	343988	D	667.62 668.21	667.47 668.65	667.45 668.70	667.64 668.73	667.77 668.72	667.90 668.71	668.13	667.38 668.75	04.03. 31.10.	667.70 669.53	31.12.2011 08.10.2005
2507	Aichdorf, Bl 23992 702.00 1994	0.95	336859		666.01 666.19	665.84 666.80	665.74 667.09	665.73 667.22	665.84 667.31	665.98 667.38	666.43	665.71 667.40	26.03. 31.12.	666.08 670.59	31.12.2011 24.01.1994
2508	Aichdorf, Br 2405 693.03 1968	0.50	314807	D	662.26 662.48	662.13 662.99	662.05 663.14	662.03 663.20	662.16 663.24	662.26 663.30	662.60	662.02 663.34	Ö 23.03. 31.12.	660.82 665.53	12.03.1979 03.01.1994
2509	Aichdorf, Br 23954 689.17 2000	0.30	343996	D	669.88 670.36	669.83 670.81	669.82 670.91	669.87 670.93	669.98 670.90	670.15 670.88	670.36	669.78 670.94	01.03. 14.10.	669.93 671.60	30.12.2011 20.10.2005
2510	Apfelberg, Bl 25181 629.00 2004	0.80	340745	D	626.01 627.26	625.99 626.65	626.30 626.68	626.42 626.58	626.89 626.86	626.82 626.44	626.58	625.90 628.13	06.02. 21.07.	625.96 628.00	02.03.2005 06.10.2005
2511	Apfelberg, Bl 25372 625.13 1998	0.80	349100	D	619.94 621.14	619.92 620.52	620.23 620.58	620.36 620.49	620.83 620.75	620.76 620.34	620.49	619.83 622.51	06.02. 21.07.	619.81 622.41	05.01.2002 13.08.2002
2512	Apfelberg, Br 2518 634.27 1969	0.40	314914	D	626.07 627.36	626.04 626.74	626.35 626.76	626.47 626.66	626.94 626.93	626.88 626.52	626.64	625.95 628.14	07.02. 22.07.	625.83 628.20	14.01.1985 17.07.1972
2513	Apfelberg, Br 2522 627.23 1968	0.30	314922		624.02 625.35	623.98 624.51	624.19 624.51	624.43 624.51	624.83 624.79	624.78 624.27	624.52	623.97 626.08	Ö 20.02. 16.07.	623.84 626.44	19.03.1970 05.07.1989
2514	Apfelberg, Br 2533 641.78 1968	0.60	314815	D	630.74 633.54	630.83 634.57	631.00 633.68	631.28 632.90	631.89 632.75	632.32 632.44	632.33	630.64 635.03	04.02. 28.07.	630.27 636.16	27.02.1978 24.07.1972
2515	Dietersdorf, Bl 2393 731.14 1996	0.80	340232	D	705.72 706.64	705.63 707.20	705.81 707.19	706.08 706.97	706.29 706.84	706.26 707.06	706.48	705.58 707.35	24.02. 29.07.	705.06 707.69	25.03.1996 30.04.1998
2516	Farrach, Bl 2431 684.91 2000	0.64	349084	D	658.76 659.03	658.64 659.53	658.57 659.57	658.54 659.60	658.69 659.64	658.77 659.70	659.09	658.53 659.71	31.03. 20.12.	658.83 660.31	30.12.2011 06.11.1999

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt	VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
2517	Farrach, Br 2409 682.32 1965	0.50	309906	658.71 659.04	658.59 659.52	658.53 659.49	658.50 659.50	658.67 659.52	658.74 659.56	659.03	658.49 659.56	Ö Ö 02.04. 17.12.	657.26 661.34	03.04.1978 23.05.1994	
2518	Farrach, Br 2415 684.04 1975	0.50	318386	659.91 660.34	659.78 660.86	659.72 660.79	659.74 660.81	659.92 660.84	659.99 660.86	660.30	659.70 660.92	26.03. 31.12.	658.47 662.70	07.04.1975 02.05.1994	
2519	Farrach, Br 2417 658.50 1987	0.40	329888	653.36 654.22	653.43 653.79	653.63 653.83	653.73 653.87	654.04 653.98	654.11 653.70	653.81	653.33 654.69	16.01. 23.07.	653.33 654.91	Ö Ö 04.03.1996 08.06.1987	
2520	Feistritz, Br 2460 669.43 1965	0.40	310029	658.81 659.28	658.81 659.72	658.77 659.54	658.74 659.34	658.74 659.66	658.76 659.56	659.15	658.70 659.84	21.05. 30.07.	658.40 661.37	04.02.2002 20.07.1972	
2521	Fisching, Bl 2414 696.12 2002	0.97	353094	D 661.70 662.05	661.58 662.48	661.54 662.52	661.58 662.58	661.66 662.72	661.82 662.88	662.09	661.53 662.89	29.02. 14.12.	661.43 663.18	Ö Ö 16.03.2002 09.11.2005	
2522	Fisching, Bl 2416 692.82 2002	1.10	353102	D 660.02 660.32	659.91 660.52	659.89 660.54	659.93 660.57	660.07 660.62	660.20 660.66	660.27	659.87 660.67	29.02. 01.12.	659.81 661.20	14.03.2002 13.08.2006	
2523	Fisching, Br 2438 678.20 1967	0.30	314732	658.14 658.81	658.16 658.93	658.21 658.79	658.27 658.77	658.49 658.93	658.71 658.87	658.59	658.09 659.13	30.01. 30.07.	657.72 661.40	25.03.1985 27.07.1972	
2524	Fisching, Br 2440 672.45 1987	0.40	329904	659.05 659.75	659.70 659.42	659.36 659.23	659.35 659.11	659.49 659.36	659.49 658.97	659.36	658.90 660.16	31.12. 23.07.	658.73 660.71	11.12.1995 29.08.2005	
2525	Flatschach, Bl 2447 677.59 2005	1.07	353110	D 655.11 655.07	655.01 655.55	654.94 655.80	654.88 655.92	654.87 655.96	654.92 656.04	655.34	654.85 656.10	30.04. 29.12.	655.14 656.44	27.02.2009 26.11.2009	
2526	Fohnsdorf, Bl 23972 712.39 1994	0.50	336842	674.96 675.12	674.91 675.36	674.96 675.43	674.93 675.46	674.93 675.44	674.96 675.43	675.16	674.90 675.49	20.02. 01.10.	674.77 675.51	24.04.1995 14.09.2009	
2527	Fohnsdorf, Bl 23974 711.78 1998	1.00	340380	D 669.89 670.53	669.69 671.26	669.61 671.42	669.66 671.48	669.82 671.61	670.08 671.59	670.56	669.59 671.69	01.03. 19.11.	669.96 672.62	04.04.2011 11.08.1997	
2528	Fohnsdorf, Bl 23976 717.02 2005	0.80	343962	D 688.56 688.71	688.50 689.25	688.50 689.37	688.49 689.36	688.50 689.36	688.54 689.40	688.88	688.48 689.42	Ö Ö 26.02. 25.11.	688.33 689.62	16.03.2004 28.09.2009	
2529	Großlobming, Bl 2512 653.23 2008	0.80	353144	D 647.70 647.99	647.69 647.92	647.75 647.85	647.70 647.80	647.70 647.91	647.71 647.81	647.79	647.68 648.42	Ö Ö 07.02. 23.07.	647.67 648.06	05.05.2008 08.09.2009	
2530	Großlobming, Bl 24821 642.54 1972	0.50	315457	D 637.80 638.91	637.76 638.42	638.05 638.42	638.16 638.34	638.60 638.62	638.53 638.21	638.32	637.67 640.04	07.02. 22.07.	637.72 641.13	10.01.1985 20.07.1972	
2531	Großlobming, Blt 24826 642.91 1986	1.00	332544	637.81 639.06	637.79 638.43	638.01 638.31	638.20 638.35	638.58 638.52	638.57 638.20	638.32	637.73 639.93	13.02. 23.07.	637.76 639.66	13.03.2006 25.10.1993	
2532	Großlobming, Br 2480 659.71 1987	0.30	329938	651.42 651.46	651.42 651.47	651.42 651.42	651.42 651.42	651.48 651.41	651.45 651.42	651.43	651.39 651.52	31.12. 28.05.	651.32 651.62	08.04.2002 22.04.1996	
2533	Großlobming, Br 2514 650.13 1965	0.30	310060	644.59 645.23	644.57 645.71	644.64 645.47	644.50 645.22	644.43 645.50	644.46 645.19	644.96	644.36 646.01	18.06. 30.07.	644.41 646.88	Ö Ö 28.01.2002 24.07.1972	
2534	Großlobming, Br 2516 637.34 1980	0.40	328724	631.12 632.30	631.08 631.91	631.33 631.77	631.49 631.71	631.87 631.93	631.86 631.63	631.67	631.03 633.03	06.02. 23.07.	630.90 632.86	Ö Ö 07.01.2002 05.05.1986	
2535	Großlobming, Br 25141 638.10 1987	0.70	329961	632.92 634.10	632.87 633.94	633.10 633.60	633.23 633.57	633.61 633.89	633.62 633.55	633.50	632.84 634.76	20.02. 30.07.	632.79 634.90	14.01.2002 10.07.1989	
2536	Großlobming, Br 25201 639.28 1999	0.30	340521	630.47 631.69	630.44 631.57	630.67 631.30	630.80 631.23	631.17 631.46	631.19 631.23	631.10	630.41 632.23	06.02. 23.07.	630.32 632.18	20.03.2006 06.09.1999	
2537	Hetzendorf, Bl 23913 719.86 1998	1.00	340372	D 672.17 672.81	671.96 673.64	671.80 673.82	671.92 673.81	672.14 673.76	672.46 673.79	672.84	671.78 673.84	18.03. 24.09.	672.23 675.10	08.04.2011 11.08.1997	
2538	Hetzendorf, Br 23911 718.03 2012	-3.40	358697	D 702.19 703.74	702.15 703.61	702.15 703.02	702.40 702.72	703.63 702.57	703.06 702.60	702.82	702.09 704.87	23.02. 25.07.	702.28 702.66	04.08.2011 21.09.2011	
2539	Hetzendorf, Br 23952 695.39 1997	0.40	340356	668.39 668.91	668.23 669.43	668.16 669.58	668.23 669.66	668.42 669.71	668.59 669.73	668.92	668.14 669.74	Ö Ö 19.03. 03.12.	668.47 670.98	31.12.2011 01.01.1997	
2540	Knittelfeld, Br 2535 648.93 1968	0.50	314864	636.50 637.90	636.62 638.78	636.82 637.94	636.83 637.45	636.72 637.35	636.87 637.21	637.25	636.50 639.51	01.01. 06.08.	636.15 638.85	19.07.1999 27.07.1972	
2541	Kumpitz, Bl 2383 746.14 1996	1.00	340216	D 718.41 718.69	718.40 719.12	718.46 718.77	718.44 718.61	718.47 718.60	718.50 718.68	718.60	718.38 719.23	25.02. 08.08.	718.31 719.07	07.01.2004 01.10.2009	

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr							
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt									VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.																			
2542	Kumpitz, Bl 2385 748.71 1994	0.90	336826	722.00 722.28	721.98 722.80	722.05 722.45	722.04 722.26	722.11 722.25	722.16 722.37	722.23	721.96 722.91	20.02. 13.08.	721.81 722.84	25.08.2003 05.10.2009							
2543	Kumpitz, Bl 2387 738.89 1994	0.90	336834	711.36 711.78	711.31 712.83	711.47 712.80	711.53 712.34	711.52 712.10	711.56 712.27	711.91	711.29 713.02	27.02. 27.08.	711.13 712.94	Ö 10.04.1995 27.10.2009							
2544	Kumpitz, Bl 23831 744.65 1996	0.90	340224	D 716.71 716.71	716.73 716.74	716.88 716.75	716.74 716.80	716.73 716.84	716.71 716.92	716.77	716.70 717.14	Ö 27.01. 29.02.	716.61 717.07	05.12.2008 01.07.1996							
2545	Lind, Bl 2507 641.11 1979	0.70	325746	D 636.35 637.37	636.31 636.93	636.57 636.96	636.69 636.88	637.10 637.12	637.05 636.76	636.84	636.23 638.53	07.02. 22.07.	636.18 638.46	09.12.1978 06.07.1989							
2546	Lind, Bl 25091 637.98 2000	0.83	344002	D 634.59 635.59	634.55 635.17	634.81 635.20	634.92 635.12	635.32 635.34	635.25 635.00	635.08	634.49 636.61	06.02. 22.07.	634.55 636.53	02.03.2005 06.10.2005							
2547	Lind, Blt 25075 641.40 1990	0.80	336438	636.37 637.42	636.33 636.96	636.55 636.86	636.70 636.93	637.10 637.07	637.08 636.74	636.84	636.27 638.28	13.02. 23.07.	636.30 638.22	13.02.2006 25.10.1993							
2548	Lind, Br 2505 657.21 1965	0.40	309948	638.32 639.34	638.26 639.24	638.44 639.05	638.60 639.03	638.89 639.17	638.91 638.96	638.85	638.23 639.86	13.02. 23.07.	638.22 641.23	25.02.1985 02.09.1966							
2549	Lind, Br 2509 638.39 1987	0.50	329953	634.50 635.70	634.48 635.11	634.74 635.08	634.90 635.04	635.25 635.25	635.21 634.93	635.02	634.41 636.24	06.02. 23.07.	634.45 636.09	28.02.2005 29.07.1991							
2550	Maria Buch, Bl 2390 700.96 2012	0.60	358705	D 674.46 675.03	674.34 675.21	674.30 675.23	674.40 675.25	674.62 675.29	674.83 675.30	674.86	674.29 675.35	28.02. 02.12.	674.50 674.77	31.12.2011 09.11.2011							
2551	Maria Buch, Bl 2410 698.70 1989	1.10	336461	D 660.97 661.33	660.86 661.60	660.84 661.62	660.88 661.68	661.03 661.79	661.18 661.88	661.31	660.82 661.90	29.02. 03.12.	660.62 664.40	27.03.1989 24.01.1994							
2552	Maßweg, Br 2527 659.03 1968	0.40	314716	649.14 651.98	649.26 651.72	649.42 651.07	649.79 650.55	650.11 650.23	650.44 649.75	650.29	649.13 652.93	09.01. 30.07.	648.96 653.40	Ö 26.02.1990 20.07.1972							
2553	Möbersdorf, Bl 2464 659.01 2003	0.90	340711	D 648.20 648.54	648.17 648.79	648.21 648.69	648.18 648.62	648.22 648.85	648.22 648.78	648.46	648.14 648.96	10.02. 26.07.	648.04 649.15	27.08.2003 30.05.2006							
2554	Mühdorf, Bl 2422 708.04 2005	1.10	349126	D 698.91 700.71	699.91 700.93	699.36 700.05	699.29 699.77	699.50 700.62	699.65 699.67	699.86	698.85 702.24	27.01. 27.07.	698.74 704.12	13.04.2005 24.08.2005							
2555	Pausendorf, Bl 24991 658.28 2000	0.95	349035	D 640.67 641.64	640.55 642.10	640.66 641.87	640.82 641.72	641.09 641.74	641.26 641.68	641.32	640.51 642.23	21.02. 01.08.	640.68 642.26	12.03.2004 12.09.1999							
2556	Pausendorf, Bl 24992 660.09 2000	1.00	353078	D 642.65 643.41	642.50 644.13	642.55 643.94	642.70 643.78	642.93 643.77	643.12 643.77	643.27	642.47 644.19	20.02. 12.08.	642.62 644.35	13.03.2004 11.10.1999							
2557	Pausendorf, Br 2525 661.26 1973	0.30	315317	644.30 649.05	644.15 649.11	644.31 648.16	645.09 647.40	646.32 647.23	647.13 646.81	646.60	644.14 650.18	20.02. 30.07.	644.06 650.44	15.03.2004 24.07.1972							
2558	Rattenberg, Bl 2435 682.18 2000	0.89	349027	D 658.82 658.81	658.73 659.31	658.66 659.61	658.60 659.72	658.62 659.76	658.68 659.86	659.10	658.58 659.92	22.04. 31.12.	658.86 660.33	31.12.2011 18.11.1999							
2559	Raßnitz, Br 2539 619.45 1968	0.60	314872	D 615.82 617.31	615.75 616.93	616.01 616.75	616.21 616.61	616.62 616.83	616.68 616.49	616.50	615.72 618.09	Ö 10.02. 21.07.	615.52 618.50	12.03.1981 02.06.1972							
2560	Raßnitz, Br 25411 620.70 1971	0.23	315077	614.12 615.42	614.12 615.06	614.23 614.91	614.52 614.75	614.78 614.95	614.90 614.64	614.70	614.11 616.14	16.01. 23.07.	613.75 616.74	Ö 25.01.1979 17.07.1972							
2561	Sachendorf, Bl 2541 673.35 2000	0.88	343970	D 668.31 669.82	667.98 669.48	669.16 669.25	669.34 668.97	669.27 669.39	669.13 668.97	669.09	667.63 670.67	19.02. 22.07.	667.22 670.22	20.01.2002 07.07.2004							
2562	Sachendorf, Br 2545 669.29 1975	0.40	318394	D 662.29 663.80	662.32 663.48	662.49 662.63	662.58 662.30	662.69 662.67	662.79 662.25	662.69	662.09 664.85	31.12. 25.07.	661.54 664.71	05.03.1984 07.04.1986							
2563	Spielberg, Bl 2489 662.63 1994	0.75	336867	D 647.00 647.33	646.97 647.89	646.94 647.82	646.93 647.75	646.97 647.74	647.06 647.79	647.35	646.93 647.91	21.03. 14.08.	646.97 648.24	01.03.2009 20.06.1994							
2564	Spielberg, Bl 24891 665.99 2000	0.98	349043	D 655.35 655.21	655.28 655.64	655.21 655.58	655.14 655.60	655.08 655.68	655.05 655.64	655.37	655.03 655.75	24.06. 28.11.	654.93 655.85	06.05.2002 12.09.1999							
2565	Spielberg, Br 2481 669.90 1965	0.60	309989	651.09 651.42	651.00 651.80	650.96 651.80	650.93 651.79	650.93 651.82	650.99 651.88	651.37	650.90 651.93	Ö 30.04. 23.07.	650.24 654.75	08.05.1978 30.08.1966							
2566	Spielberg, Br 2487 670.37 1965	0.20	309997	651.42 651.39	651.34 652.34	651.28 652.35	651.20 652.38	651.13 652.48	651.14 652.49	651.75	651.12 652.50	Ö 24.05. 26.11.	650.35 654.43	05.06.1978 07.09.1965							

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2567	Tiefenbach, BI 2381 749.27 1996	0.70	340208	D	716.42 717.13	716.38 717.71	716.41 717.47	716.45 717.16	716.77 717.01	716.91 717.11	716.91	716.36 717.78	25.02. 12.08.	715.60 717.95	18.03.1996 30.05.2009
2568	Waltersdorf, BI 23891 733.47 1997	1.00	340497	D	696.98 696.81	696.83 697.11	696.69 697.50	696.58 697.73	696.54 697.84	696.63 698.01	697.11	696.52 698.09	10.05. 31.12.	696.13 698.85	24.03.2004 14.12.1996
2569	Waltersdorf, BI 23893 740.49 2002	0.79	350009	D	691.90 691.97	691.77 692.17	691.68 692.35	691.63 692.57	691.70 692.73	691.82 692.83	692.09	691.60 692.85	24.04. 21.12.	691.31 693.38	16.03.2004 28.12.2009
2570	Weisskirchen, BI 2434 683.72 2005	1.00	349134	D	667.71 667.96	667.60 668.35	667.58 668.23	667.56 668.25	667.63 668.37	667.74 668.34	667.95	667.54 668.49	22.04. 29.11.	667.03 669.93	28.03.2007 02.11.2005
2571	Weyern, BI 25313 631.00 1987	0.80	332759	D	627.14 628.48	627.18 627.95	627.43 627.89	627.57 627.75	628.08 628.00	628.01 627.60	627.76	627.05 629.47	04.02. 21.07.	626.97 629.35	14.01.1987 05.07.1989
2572	Weyern, Br 2531 635.14 1968	0.40	314898	D	629.40 630.84	629.39 630.55	629.66 630.37	629.84 630.20	630.30 630.40	630.31 630.04	630.11	629.33 631.60	06.02. 23.07.	629.24 631.73	20.02.1978 17.07.1972
2573	Zeltweg, BI 2446 652.40 2005	0.88	349050	D	648.31 649.21	648.29 648.86	648.52 648.84	648.64 648.79	648.99 649.01	648.95 648.69	648.76	648.22 649.99	05.02. 22.07.	648.29 649.67	29.01.2005 21.05.2006
2574	Zeltweg, BI 2449 677.76 2005	1.02	353128	D	654.99 655.22	654.89 655.68	654.84 655.73	654.80 655.75	654.90 655.79	654.99 655.83	655.29	654.79 655.84	11.04. 25.12.	655.05 656.30	27.12.2011 15.11.2009
2575	Zeltweg, BI 24931 664.19 2000	0.80	349019	D	644.76 645.54	644.68 645.66	644.79 645.57	644.86 645.52	645.10 645.65	645.19 645.53	645.24	644.66 646.06	13.02. 26.07.	644.80 646.11	15.03.2004 04.09.1999
2576	Zeltweg, Br 2442 652.87 1965	0.40	310128	D	648.90 649.77	648.91 649.40	649.14 649.37	649.22 649.33	649.56 649.55	649.54 649.23	649.33	648.84 650.55	01.02. 22.07.	648.82 651.74	17.12.2001 03.08.1965
2577	Zeltweg, Br 2491 654.38 1968	0.40	314906		645.26 646.11	645.21 645.95	645.39 645.86	645.53 645.82	645.80 645.96	645.82 645.78	645.71	645.19 646.56	Ö 06.02. 23.07.	645.09 646.61	12.02.1979 20.07.1972
Feistritzer Schwemmfächer															
2578	Feistritz, BI 25631 643.35 2003	0.98	349159	D	638.00 639.11	637.40 641.51	637.88 641.26	638.04 640.98	637.95 640.63	637.57 640.26	639.22	637.20 641.81	25.02. 29.07.	635.90 641.67	06.08.2002 17.09.2009
2579	St. Marein, BI 2563 627.69 2003	0.86	349142	D	623.22 623.81	623.22 624.62	623.21 624.25	623.19 623.99	623.19 623.76	623.19 623.57	623.60	623.18 625.24	27.04. 22.07.	623.10 623.92	12.07.2002 16.10.2009
Liesingtal															
2580	Kammern, Br 2721 662.83 1994	0.10	336909		652.03 652.99	652.04 653.12	652.25 652.87	652.66 652.63	652.82 652.46	652.74 652.36	652.58	652.01 653.17	06.02. 13.08.	651.39 653.16	12.09.2011 25.05.2009
2581	Liesingau, Br 2710 719.12 1994	0.00	336883	D	717.58 718.23	717.63 717.98	717.90 717.88	717.94 717.82	718.02 717.89	718.08 717.77	717.89	717.54 718.51	18.01. 21.07.	717.33 718.24	11.03.1996 01.07.2009
2582	Mautern, BI 2713 712.04 1994	0.70	336933		695.73 696.79	695.77 696.39	696.22 696.17	696.20 696.07	696.22 696.10	696.29 695.99	696.16	695.71 L 697.22	03.01. 22.07.	695.57 696.70	13.03.2005 30.04.2000
2583	Mautern, Br 2711 700.89 1994	0.30	336891		697.75 698.28	697.75 698.06	697.87 697.98	697.91 697.94	697.95 697.92	698.03 697.88	697.94	697.75 L 698.49	Ö 03.01. 22.07.	697.57 698.14	10.03.1996 12.04.2009
2584	Mötschendorf, BI 2725 633.18 1994	0.70	336925	D	618.90 620.98	618.82 622.29	619.22 621.79	619.65 621.11	619.89 620.60	620.09 620.34	620.31	618.79 622.38	02.02. 12.08.	617.90 621.64	18.03.2002 25.08.1997
2585	Mötschendorf, BI 2727 634.73 1995	0.80	336982	D	617.77 619.64	617.69 621.09	618.05 620.63	618.43 619.96	618.65 619.44	618.81 619.19	619.12	617.66 621.19	02.02. 13.08.	616.73 620.45	18.03.2002 25.08.1997
2586	Mötschendorf, BI 272522 633.22 2004	1.00	340919	D	619.30 621.58	619.22 622.86	619.67 622.33	620.12 621.61	620.38 621.08	620.62 620.80	620.80	619.20 622.96	30.01. 13.08.	618.55 622.02	01.02.2004 26.07.2004
2587	Mötschendorf, Br 2724 632.41 1997	0.30	340323		626.76 628.21	626.81 628.73	627.23 628.16	627.35 627.66	627.42 627.40	627.46 627.25	627.54	626.71 628.86	06.02. 23.07.	626.62 628.35	08.03.2010 18.08.1997
2588	Pisching, BI 270432 764.41 2004	0.90	340901	D	741.79 746.54	741.56 748.41	742.54 747.88	744.09 747.06	744.79 746.33	745.08 745.81	745.17	741.52 748.46	09.02. 05.08.	740.74 745.98	12.03.2004 11.09.2005

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2589	Traboch, BI 27311 617.21 2008	0.85	353359	D	596.86 598.97	596.66 600.05	596.98 599.91	597.64 599.42	598.07 598.91	598.31 598.43	598.36	596.63 600.11	15.02. 13.08.	597.02 599.30	31.12.2011 02.11.2009
Schladnitzbachtal															
2590	Schladnitzgraben, Br 2740 649.88 2011	0.30	356808	D	646.85 647.86	646.91 647.20	647.41 647.20	647.08 647.07	647.03 647.51	647.45 647.16	647.23	646.72 648.49	01.01. 21.07.	646.67 648.07	13.03.2011 21.09.2011
Vordernbergerbachtal															
2591	Hafning, BI 275222 692.12 2004	0.90	340927	D	672.36 673.62	672.84 673.09	673.91 672.76	673.24 672.64	672.96 672.53	672.95 672.42	672.94	672.23 674.46	10.01. 24.07.	671.91 673.88	22.01.2006 29.03.2005
2592	Trofaiaich, BI 275722 675.68 2004	0.90	340935	D	651.56 654.41	654.00 654.40	654.06 652.67	653.06 652.19	652.42 651.90	652.51 651.75	652.91	651.42 657.62	02.01. 14.02.	651.26 656.24	25.02.2010 23.12.2010
2593	Trofaiaich, BI 276222 632.58 2004	0.90	340943	D	626.93 629.25	627.16 629.55	628.54 629.26	629.23 628.81	629.17 628.40	628.95 628.05	628.61	626.73 629.68	02.02. 04.08.	626.35 629.24	28.12.2003 22.05.2005
Mittleres Murtal															
2594	Brunn, BI 2647 570.52 1976	0.55	318790	D	567.45 568.80	567.40 568.38	567.70 568.32	567.85 568.23	568.30 568.45	568.34 568.04	568.11	567.34 569.72	07.02. 22.07.	566.80 569.65	14.02.1984 05.07.1989
2595	Brunn, Blt 26475 571.14 1990	1.00	336412		567.50 568.83	567.48 568.45	567.73 568.27	567.91 568.30	568.34 568.43	568.42 568.05	568.15	567.41 569.54	13.02. 23.07.	567.23 569.19	11.03.1996 25.10.1993
2596	Feistritz, BI 2581 597.43 2003	0.88	349167	D	593.90 595.34	593.89 594.85	594.18 594.69	594.33 594.57	594.79 594.81	594.77 594.48	594.55	593.84 596.85	02.02. 22.07.	593.89 596.55 596.81 F	02.03.2005 06.10.2005 06.10.2005
2597	Feistritz, BI 2561 599.70 1984	1.20	329516		596.61 598.02	596.57 597.70	596.85 597.47	597.06 597.37	597.45 597.57	597.50 597.26	597.29	596.51 598.70	13.02. 22.07.	596.56 598.52	27.02.1984 04.09.1999
2598	Kaisersberg, BI 2607 578.55 1989	0.80	336180		574.83 576.33	574.81 575.57	575.17 575.55	575.33 575.46	575.71 575.66	575.70 575.28	575.45	574.75 577.20	06.02. 23.07.	574.67 577.17	02.02.1987 17.07.1972
2599	Kaisersberg, Br 2611 579.07 1989	0.40	336206		575.18 576.65	575.16 576.11	575.54 575.84	575.66 575.80	576.05 575.99	576.05 575.64	575.81	575.11 577.87 L	13.02. 22.07.	575.05 577.45	25.12.1986 05.06.1972
2600	Kaisersberg, Br 2633 574.80 1980	0.30	328740	D	571.61 572.82	571.58 572.21	571.93 572.24	572.03 572.15	572.47 572.40	572.42 572.02	572.16	571.51 573.88	07.02. 22.07.	571.48 574.08	08.01.1979 17.07.1972
2601	Kaisersberg, Br 2639 576.39 1979	0.40	325787		569.98 571.12	570.00 570.69	570.28 570.72	570.48 570.71	570.93 571.01	570.91 570.49	570.61	569.94 571.62	20.02. 23.07.	569.70 572.32	08.01.1979 01.06.1972
2602	Kobenz, BI 2551 614.22 1999	0.88	349068	D	609.81 610.86	609.75 610.57	609.97 610.47	610.15 610.42	610.49 610.57	610.53 610.33	610.33	609.71 611.46	13.02. 23.07.	609.74 612.49	02.03.2005 06.10.2005
2603	Kobenz, BI 25511 626.32 1999	0.72	349076	D	610.45 611.64	610.38 611.50	610.60 611.21	610.81 611.16	611.16 611.33	611.25 611.08	611.05	610.35 612.29	13.02. 25.07.	610.40 611.78	16.01.2002 14.05.2000
2604	Köllach, BI 2809 504.60 1987	0.80	332627	D	502.48 503.04	502.46 503.34	502.47 503.16	502.47 503.04	502.60 502.99	502.77 502.90	502.81	502.40 503.52	17.02. 03.08.	500.61 503.34	04.08.1973 21.08.2005
2605	Kraubath, Br 2601 588.70 1989	0.60	336164		582.95 584.58	582.94 583.92	583.31 583.78	583.47 583.65	583.91 583.90	583.94 583.49	583.66	582.87 585.65	13.02. 23.07.	582.90 586.21	03.03.1986 17.07.1972
2606	Liesingthal, Br 2651 587.34 1974	0.30	318618	D	573.20 574.38	573.04 574.78	573.06 574.73	573.37 574.62	573.76 574.43	573.97 574.16	573.96	573.00 574.81	24.02. 02.08.	571.86 576.08	14.04.2003 07.08.1972
2607	Liesingthal, Br 2663 594.58 1976	0.30	319178		575.85 577.28	575.66 577.84	575.71 577.82	576.10 577.65	576.50 577.36	576.79 577.00	576.80	575.61 577.86	27.02. 13.08.	574.53 579.53	14.04.2003 07.08.1972
2608	Liesingthal, Br 2675 590.57 1974	0.40	318600		569.18 570.80	569.00 571.19	569.14 571.10	569.45 570.92	570.01 570.81	570.26 570.44	570.20	568.97 571.36	20.02. 30.07.	568.15 571.40	27.02.1978 07.07.1975
2609	Niederndorf, BI 2602 583.33 1989	0.70	336172		579.20 580.81	579.16 579.98	579.52 579.97	579.75 579.78	580.17 579.74	580.18 579.76	579.84	579.10 582.33	06.02. 23.07.	579.17 582.38	07.01.2002 22.05.1975

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2610	Niederdorf, Bl 2612 583.68 1989	0.90	336214	D	577.05 578.57	577.00 577.94	577.40 577.92	577.55 577.82	578.10 578.10	578.05 577.66	577.77	576.92 580.23	07.02. 22.07.	576.94 579.79	07.03.1981 19.05.1975
2611	Niederdorf, Blt 26125 583.58 1990	1.00	336420		577.00 578.64	576.96 577.92	577.28 577.70	577.50 577.76	578.01 577.95	578.02 577.58	577.70	576.87 579.85	13.02. 23.07.	576.87 579.29	11.03.1996 25.10.1993
2612	Niklasdorf, Bl 2794 524.45 1987	0.80	332643		509.22 510.71	509.06 510.33	509.25 509.98	509.46 509.93	509.86 510.11	509.96 509.83	509.81	509.00 511.56	20.02. 23.07.	507.76 511.65	23.02.1978 10.07.1989
2613	Niklasdorf, Br 2786 523.65 1987	0.40	332650	D	511.71 513.23	511.66 512.75	511.78 512.54	511.84 512.48	512.15 512.61	512.36 512.56	512.31	511.62 514.39	25.02. 23.07.	511.76 514.57	31.12.2011 28.08.2005
2614	Oberaich, Br 2830 493.91 1987	0.30	332585	D	484.65 486.20	484.60 485.95	484.94 485.61	485.07 485.45	485.46 485.74	485.56 485.36	485.39	484.54 487.33	14.02. 23.07.	483.86 486.43	31.01.2000 10.07.1989
2615	Oberaich, Br 2840 484.94 1987	0.50	332577		478.77 480.45	478.78 479.78	479.12 479.58	479.35 479.43	479.81 479.66	479.82 479.22	479.48	478.75 481.53	Ö 06.02. 23.07.	478.64 480.96	Ö 17.01.1994 08.05.1986
2616	Picheldorf, Bl 2819 497.14 1987	0.70	332601		490.42 492.41	490.43 491.24	490.84 491.00	490.66 490.82	491.76 491.18	491.38 490.85	491.09	490.37 494.05	13.02. 23.07.	489.94 493.48	14.07.1986 08.05.1986
2617	Pichl, BL 25701 593.95 2007	1.00	353326	D	589.26 590.41	589.23 589.87	589.52 589.83	589.65 589.77	590.08 590.01	590.03 589.67	589.78	589.17 591.50	07.02. 22.07.	589.16 590.64	14.01.2009 15.05.2009
2618	Pichl, Bl 2566 605.68 2003	0.85	349175	D	595.76 597.13	595.71 596.48	596.09 596.51	596.27 596.41	596.80 596.69	596.74 596.25	596.40	595.61 598.67	07.02. 22.07.	595.45 598.60	07.09.2008 05.10.2005
2619	Pichl, Bl 2568 599.33 2005	0.84	349183	D	592.66 594.02	592.61 593.34	592.98 593.35	593.13 593.25	593.67 593.54	593.60 593.11	593.27	592.52 595.51	06.02. 22.07.	592.57 595.44	17.03.2010 05.10.2005
2620	Proleb, Bl 2795 514.88 1987	0.80	332635		508.14 509.71	508.07 508.91	508.24 508.70	508.39 508.62	508.86 508.82	508.91 508.46	508.66	508.01 510.65	20.02. 23.07.	507.73 510.19	19.02.1996 25.10.1993
2621	St. Lorenzen, Bl 2550 611.73 1986	0.80	332510		604.34 605.75	604.28 605.45	604.49 605.05	604.67 604.96	605.03 605.10	605.10 604.90	604.93	604.25 606.09	13.02. 23.07.	604.28 605.80	Ö 14.03.2005 06.09.1999
2622	St. Margarethen, Bl 2548 617.99 1986	0.70	329995	D	607.90 608.78	607.86 609.01	607.97 608.73	608.05 608.61	608.28 608.70	608.39 608.60	608.41	607.82 609.35	14.02. 27.07.	607.75 610.66	11.03.1996 23.07.1972
2623	St. Margarethen, Blt 25485 618.09 1986	1.00	330001		607.89 608.78	607.85 608.99	607.95 608.69	608.04 608.59	608.27 608.66	608.38 608.59	608.39	607.80 609.33	13.02. 30.07.	607.71 609.46	18.03.1996 12.05.1986
2624	St. Michael i. Obstmk, Br 2681 574.80 1974	0.30	318592	D	569.02 570.16	568.92 570.22	569.07 570.17	569.29 570.06	569.68 570.03	569.80 569.80	569.69	568.89 570.68	23.02. 22.07.	568.30 571.04	27.02.1978 31.07.1972
2625	St. Michael i. Obstmk, Br 2687 572.13 1976	0.40	318709	D	565.67 567.19	565.56 566.88	565.92 566.89	566.14 566.77	566.66 566.92	566.71 566.48	566.49	565.51 568.35	06.02. 22.07.	565.24 568.34	18.03.1996 05.07.1989
2626	St. Michael i. Obstmk, Br 2695 580.20 1974	0.60	318584		564.84 566.04	564.81 565.54	565.04 565.53	565.21 565.45	565.53 565.52	565.54 565.31	565.36	564.77 566.72	06.02. 23.07.	564.54 566.72	09.02.1978 17.07.1972
2627	St. Stefan, Bl 2614 579.58 1986	0.70	329987	D	574.62 575.93	574.59 575.42	574.94 575.29	575.05 575.23	575.50 575.47	575.48 575.12	575.22	574.53 576.94	07.02. 22.07.	574.47 577.14	17.01.2002 03.06.1972
Dobrein															
2628	Mürzsteg, Bl 29021 848.81 2010	0.90	358622	D	843.93 844.04	843.95 844.00	844.10 844.00	844.04 843.98	843.98 843.98	843.97 843.96	843.99	843.88 844.42	15.01. 21.07.	843.86 844.52	06.12.2011 31.08.2010
2629	Mürzsteg, Bl 2902 856.78 2010	0.75	356832	D	854.01 854.53	854.19 854.33	854.83 854.36	854.53 854.26	854.22 854.29	854.22 854.23	854.33	853.62 855.58	01.01. 21.07.	852.98 855.48	10.12.2011 31.08.2010
Mürztal															
2630	Allerheiligen, Br 3053 539.52 1989	0.50	336081 1		533.87 535.06	533.85 534.88	534.54 534.68	534.74 534.47	534.54 534.46	534.56 534.36	534.50	533.76 535.48	13.02. 23.07.	533.22 535.91	21.01.2002 05.08.1991
2631	Bruck a. d. Mur, Br 3091 484.53 1997	0.00	340349	D	475.61 476.67	475.55 476.32	476.23 476.27	476.32 476.14	476.38 476.21	476.35 476.05	476.18	475.42 477.47	07.02. 22.07.	475.63 477.42	20.02.2010 12.05.1997

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2632	Freßnitz, Br 2973 601.90 1988	0.50	332981	D	593.95 594.50	594.07 594.25	594.55 594.05	594.29 593.89	594.09 594.00	594.11 593.90	594.14	593.72 595.35	02.01. 21.07.	593.39 595.90	18.03.1996 05.08.1991
2633	Freßnitz, Br 2975 614.22 1975	0.40	318667		607.30 608.24	607.99 608.05	608.24 607.57	607.66 607.42	607.43 607.58	607.53 607.45	607.71	607.23 608.74	02.01. 30.07.	607.07 609.08	20.02.1978 07.04.1986
2634	Hafendorf, Bl 3090 504.74 1973	1.00	318345		500.34 501.13	500.33 500.88	500.85 500.76	500.90 500.61	500.66 500.63	500.69 500.58	500.70	500.27 501.67	Ö 13.02. 23.07.	500.31 502.44	14.01.2002 01.06.1967
2635	Kindthal, Bl 3001 572.81 1988	0.30	336057	D	569.52 569.75	569.51 569.63	569.70 569.61	569.66 569.56	569.62 569.56	569.65 569.53	569.61	569.48 570.26	03.01. 21.07.	568.27 570.26	25.06.1992 22.08.2005
2636	Kindthal, Bl 3002 569.07 1988	0.50	336065	D	566.23 566.80	566.16 566.59	566.70 566.53	566.53 566.45	566.44 566.48	566.53 566.38	566.49	566.08 567.61	10.02. 21.07.	565.85 568.19	19.03.2006 04.08.1991
2637	Langenwang-Schw., Br 2949 625.44 1978	0.40	325357		622.02 622.52	622.15 622.36	622.59 622.33	622.49 622.24	622.36 622.36	622.41 622.24	622.34	622.00 622.77	02.01. 05.03.	621.99 624.32	19.12.2011 05.08.1991
2638	Lechen, Br 2929 642.16 1978	0.40	325332		638.89 639.12	638.89 638.97	639.14 638.98	639.09 638.93	638.96 638.96	638.94 638.93	638.98	638.88 L 639.36	19.01. 23.07.	638.31 641.19	18.10.2010 08.07.1997
2639	Mitterdorf, Br 2980 598.13 1971	0.30	318287		588.22 588.91	588.28 588.58	588.80 588.17	588.61 587.62	588.39 588.13	588.33 588.52	588.38	587.56 BÖ 589.82	15.10. 23.07.	587.76 590.84	30.01.2006 03.07.1975
2640	Mitterdorf, Br 2982 590.58 1971	0.10	318295		586.16 586.66	586.16 586.74	586.41 586.44	586.97 586.38	587.71 586.34	586.42 586.28	586.56	586.12 588.44	02.01. 07.05.	586.00 588.06	15.02.2010 13.08.1970
2641	Mürzhofen, Bl 3034 541.52 1991	0.80	336719	D	535.65 536.71	535.56 536.69	536.26 536.37	536.45 536.20	536.30 536.19	536.33 536.02	536.23	535.50 537.23	14.02. 27.07.	534.77 537.52	14.01.2002 05.08.1991
2642	Mürzsteg, Bl 29001 807.02 2011	1.00	372383	D	803.23 803.43	803.16 803.23	803.69 803.26	803.50 803.13	803.31 803.18	803.34 803.17	803.30	803.07 804.23	21.02. 22.07.	803.06 804.31	11.12.2011 15.01.2011
2643	Mürzsteg, Bl 2900 806.85 2009	0.90	372375	D	803.37 803.57	803.30 803.38	803.84 803.40	803.66 803.27	803.47 803.31	803.47 803.30	803.45	803.20 804.38	09.12. 21.07.	803.17 804.73	08.12.2011 24.06.2009
2644	Mürzzuschlag, Bl 29252 655.66 2006	1.00	353086	D	653.08 653.23	653.08 653.13	653.26 653.08	653.26 653.05	653.15 653.12	653.18 653.11	653.14	653.02 653.49	Ö 01.01. 21.06.	652.71 653.57	27.07.2010 09.08.2006
2645	Rammersdorf, Bl 30501 522.73 1987	1.00	332791	D	518.26 518.82	518.26 518.56	518.70 518.44	518.70 518.35	518.51 518.39	518.57 518.32	518.49	518.20 519.55	19.11. 21.07.	517.14 519.61	29.12.2003 11.05.1987
2646	Scheibigraben, Bl 2996 573.93 1971	0.55	318311		570.70 571.30	570.73 570.95	571.33 570.88	571.24 570.73	571.00 570.97	571.12 570.83	570.98	570.60 571.63	20.02. 05.11.	570.54 572.94	23.01.2004 02.07.1975
2647	St. Marein i. M., Br 3044 530.76 1991	0.60	336727		526.80 527.89	526.83 527.71	527.51 527.57	527.76 527.48	527.68 527.44	527.65 527.28	527.47	526.72 LÖ 528.31	19.01. 23.07.	525.20 529.91	21.01.2002 29.07.1991
2648	St. Marein i. M., Br 30481 525.48 1990	0.50	336594		520.61 521.58	520.60 521.26	521.28 521.05	521.49 520.91	521.12 520.88	521.18 520.77	521.06	520.53 522.00	20.02. 23.07.	519.59 522.91	15.12.2003 29.07.1991
2649	Wartberg, Bl 2985 582.50 1988	1.10	332999	D	578.79 579.46	578.76 579.39	579.34 579.15	579.27 579.00	579.11 579.00	579.12 578.95	579.11	578.71 580.26	Ö 18.01. 21.07.	578.42 581.08	20.12.1999 07.09.2007
2650	Wartberg, Blt 29855 582.48 1988	1.00	336040		578.79 579.50	578.77 579.40	579.21 579.11	579.23 579.01	579.05 578.99	579.16 578.95	579.10	578.68 580.10	30.01. 23.07.	578.41 580.97	20.12.1999 29.07.1991
2651	Wartberg, Br 2989 (318337) 580.58 1988	0.30	333005		578.35 578.84	578.35 578.66	578.72 578.52	578.67 578.44	578.52 578.45	578.53 578.41	578.54	578.30 L 579.28	19.01. 23.07.	577.73 580.08	Ö 20.12.1999 29.07.1991

Murdurchbruchstal

2652	Deutsch Feistritz, Br 3160 402.15 1989	0.50	336073		397.15 399.46	397.15 398.21	397.64 397.85	397.80 397.55	398.46 398.16	398.58 397.24	397.94	397.10 401.25L	16.01. 23.07.	397.08 400.35	09.01.2006 23.08.2005
2653	Deutsch Feistritz, Br 3178 397.92 1976	0.35	325118		393.10 393.56	393.08 393.55	393.14 393.50	393.21 393.45	393.33 393.41	393.41 393.39	393.35	393.07 393.67	Ö 06.02. 23.07.	392.18 393.93	16.11.1970 17.07.1975
2654	Deutsch Feistritz, Br 3186 398.00 1976	0.30	325142	D	389.14 390.64	389.05 390.88	389.26 390.26	389.41 390.03	389.59 390.17	389.77 389.98	389.85	389.02 391.45	19.02. 27.07.	388.31 391.68	14.02.1998 03.06.1972
2655	Deutsch Feistritz, Br 3188 403.16 1976	0.30	325167		387.53 389.38	387.43 389.40	387.84 388.75	388.09 388.51	388.32 388.70	388.46 388.49	388.41	387.41 390.18	20.02. 30.07.	387.32 390.71	30.03.1998 08.06.1972

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	VII									VIII	IX	X	XI
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			beeinflusst artesisch/ gespannt										
2656	Friesach, Bl 3203 391.25 1976	0.50	318873	D	385.04 386.74	384.91 386.26	385.56 386.03	385.71 385.79	386.02 386.09	386.10 385.71	385.83	384.84 388.27	08.02. 22.07.	384.84 387.63	27.02.2005 23.08.2005
2657	Friesach, Bl 32092 393.08 1986	0.70	329748		385.20	384.97	385.40	385.71	385.91 386.59	386.11 386.35		384.91	21.02.	384.77 387.92	04.03.2002 07.09.2009
2658	Friesach, Blt 32035 391.80 1987	1.00	332809		385.01 386.79	384.93 386.19	385.37 385.76	385.64 385.68	385.95 385.89	386.06 385.64	385.75	384.81 388.00	13.02. 23.07.	384.89 387.41	14.01.2002 29.07.1991
2659	Friesach, Br 3201 392.59 1976	0.40	318865		385.70 387.59	385.63 387.11	386.26 386.94	386.53 386.52	387.01 386.73	386.77 386.43	386.61	385.53 388.84	13.02. 23.07.	385.46 388.65	07.01.2002 05.08.1991
2660	Friesach-St.Stefan, Bl 3211 387.70 1977	0.40	325480		383.98	383.75	384.20	384.48	384.69 385.11	384.81 384.84		383.70	21.02.	383.54 386.12	04.02.2002 07.09.2009
2661	Friesach-St.Stefan, Bl 3253 382.41 1977	1.00	325555			375.64	376.35					375.44 377.38	21.02. 18.06.	372.50 378.06	20.02.1984 02.06.2009
2662	Friesach-St.Stefan, Bl 32151 387.82 1977	0.20	325506		381.25 382.94	380.62 383.24	381.52 382.70	381.70 382.35	382.07 382.65	382.25 382.58	382.16	380.25 384.20	05.02. 23.07.	379.06 384.39	28.11.1983 07.09.2009
2663	Friesach-St.Stefan, Bl 32431 384.24 1978	0.80	325589	D	378.97 380.51	378.70 380.50	379.14 380.10	379.48 379.93	379.71 380.14	379.97 379.87	379.75	378.62 381.34	15.02. 23.07.	376.05 381.34	27.02.1984 18.09.2009
2664	Friesach-St.Stefan, Bl 32433 388.08 1979	0.60	325597				378.85					378.66 381.50	05.03. 06.06.	375.75 380.96	27.02.1984 21.09.2009
2665	Friesach-St.Stefan, Br 3251 385.53 1978	0.30	325621	D	377.32 378.76	377.03 378.92	377.46 378.47	377.92 378.32	378.17 378.39	378.47 378.20	378.12	376.94 379.35	Ö 21.02. 29.07.	374.23 379.44	27.02.1984 07.09.2009
2666	Friesach-St.Stefan, Br 32135 390.36 1977	0.40	325498		383.30 384.84	382.93 385.09	383.30 384.61	383.58 384.27	383.80 384.59	384.03 384.36	384.06	382.86 385.65	20.02. 30.07.	382.62 385.94	28.01.1985 07.09.2009
2667	Friesach-St.Stefan, Br 32251 399.47 1982	0.70	329185		389.25 392.39	388.70 394.71	388.82 393.65	389.27 392.56	389.16 392.73	390.09 392.84	391.19	388.42 394.94	03.03. 13.08.	387.50 395.38	18.03.2002 21.09.2009
2668	Friesach-St.Stefan, Br 32253 398.02 2000	0.40	340661		384.80 389.73	384.23 390.60	384.06 390.36	384.27 390.13	384.88 389.98	386.13 389.81	387.43	384.06 390.75	Ö 05.03. Ö 16.07.	383.15 392.78	07.01.2002 07.09.2009
2669	Friesach-St.Stefan, Br 32371 387.40 1976	0.50	318949		379.57 381.15	379.26 381.06	379.59 380.88	379.85 380.59	380.07 380.88	380.52 380.71	380.35	379.16 381.58	13.02. 23.07.	377.61 382.23	20.02.1984 29.08.2005
2670	Gratkorn, Bl 3270 390.36 2006	0.95	356303	D	371.37 372.45	371.25 373.05	371.27 372.61	371.43 372.38	371.58 372.48	371.85 372.37	372.01	371.20 373.22	29.02. 05.08.	371.35 374.13	23.04.2008 05.09.2009
2671	Gratwein, Bl 3250 380.54 2006	1.00	349936	D	374.94 376.20	374.93 376.04	375.08 375.53	375.22 375.36	375.40 375.63	375.56 375.34	375.44	374.90 376.95	14.02. 25.07.	374.89 376.61	22.02.2008 20.07.2009
2672	Gratwein, Bl 3252 398.17 2006	0.75	349951	D	381.90 382.68	381.96 382.51	382.10 382.31	382.09 382.23	382.09 382.47	382.23 382.30	382.24	381.87 383.11	03.02. 15.07.	381.75 383.65	28.11.2008 19.07.2009
2673	Gratwein, Br 3240 380.49 1980	0.20	328757	D	374.83 376.30	374.79 376.13	374.90 375.58	375.21 375.41	375.51 375.69	375.75 375.35	375.46	374.78 377.10	Ö 10.02. 27.07.	372.87 377.01	27.02.1984 05.08.1991
2674	Gratwein, Br 3244 377.60 1981	0.10	328765		372.84 374.64	372.88 373.82	373.18 373.47	373.34 373.22	373.63 373.54	373.80 372.97	373.45	372.78 375.60	13.02. 22.07.	371.85 375.60	27.02.1984 Ö 13.08.2002
2675	Gratwein, Br 3248 378.41 1981	0.20	328773	D	374.86 376.11	374.84 376.01	374.97 375.48	375.10 375.30	375.28 375.55	375.44 375.27	375.35	374.82 376.91	17.02. 25.07.	374.08 376.95	20.02.1984 05.08.1991
2676	Gratwein, Br 3268 389.37 1980	0.00	328625		372.09 373.06	372.00 373.79	371.96 373.38	372.05 373.12	372.17 373.18	372.45 373.12	372.70	371.95 373.91	Ö 05.03. 13.08.	371.70 374.98	Ö 30.11.1981 26.08.1991
2677	Gratwein, Br 3278 375.50 1980	0.10	328633	D	370.01 371.61	369.90 371.30	370.26 370.93	370.50 370.79	370.84 371.00	370.99 370.73	370.74	369.87 372.44	Ö 16.02. 25.07.	368.04 372.07	20.02.1984 26.08.2005
2678	Judendorf-Strassengel, Br 3276 386.83 1980	0.30	328666	D	370.48 371.78	370.36 372.05	370.38 371.58	370.54 371.40	370.69 371.52	370.96 371.35	371.09	370.31 372.65	29.02. 24.07.	369.23 372.57	27.02.1984 12.08.1991
2679	Judendorf-Strassengel, Br 3284 384.00 1980	0.40	328674		369.58 370.81	369.49 371.03	369.66 370.59	369.89 370.47	370.12 370.55	370.32 370.45	370.25	369.46 371.50	Ö 20.02. 30.07.	367.96 371.49	27.02.1984 06.09.1999
2680	Judendorf-Strassengel, Br 3290 376.37 1980	0.50	328682		369.02 370.11	368.95 370.25	369.10 369.93	369.33 369.84	369.50 369.95	369.68 369.80	369.62	368.93 370.58	20.02. 30.07.	367.55 370.82	27.02.1984 05.08.1991

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		Messgerät	I	II	III	IV	V		VI	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.				VII	VIII	IX	X	XI		XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
2681	Kirchenviertel, Br 3265 375.90 1981	0.30	328781		370.28 371.93	370.17 371.88	370.36 371.34	370.72 371.12	371.00 371.29	371.30 371.04	371.04	370.14 372.55	20.02. 30.07.	368.48 372.52	27.02.1984 05.08.1991	
2682	Kirchenviertel, Br 3271 374.42 1980	0.60	328641		369.61 371.48	369.52 370.94	369.91 370.55	370.20 370.44	370.48 370.71	370.63 370.32	370.40	369.48 372.36	13.02. 23.07.	367.51 371.74	22.09.1981 22.08.2005	
2683	Kleinstübing, Br 3194 397.43 1976	0.20	325191	D	386.23 388.10	386.13 387.60	386.82 387.23	386.96 387.02	387.30 387.32	387.39 386.92	387.09	386.09 389.32	20.02. 23.07.	386.05 388.92	15.01.2002 29.07.1991	
2684	Mauritzen, Bl 3145 414.32 1976	1.00	325019		409.64 410.79	409.59 410.59	409.95 410.32	410.10 410.25	410.15 410.29	410.23 410.22	410.18	409.53 411.41	20.02. 23.07.	408.91 412.16	20.09.1993 17.07.1975	
2685	Mauritzen, Bl 3165 406.37 1976	1.10	325084		400.30 403.04	400.24 401.41	400.81 400.87	400.99 400.77	401.45 401.52	401.81 400.57	401.15	400.20 405.27	20.02. 23.07.	400.18 404.82	25.02.2002 17.07.1972	
2686	Mauritzen, Bl315512 415.55 2004	1.10	340752	D	407.39 408.61	407.33 408.42	407.50 408.05	407.69 407.95	407.80 408.09	407.96 407.90	407.89	407.31 409.31	16.02. 25.07.	407.07 408.94	29.08.2003 05.09.2009	
2687	Mauritzen, Br 3157 411.24 1976	0.50	325043		408.04 409.13	407.98 408.92	408.25 408.70	408.44 408.64	408.50 408.70	408.66 408.57	408.55	407.95 409.48	20.02. 23.07.	407.15 409.45	27.02.1984 17.07.1975	
2688	Peggau, Bl 31751 402.39 2004	0.85	340760	D	396.28 398.36	396.34 398.01	396.53 397.27	396.74 397.00	397.07 397.32	397.39 396.87	397.10	396.23 400.01	Ö 09.01. 23.07.	396.25 398.46	31.12.2011 31.05.2006	
2689	Peggau, Br 3173 404.18 1976	-0.08	325076	D	395.79 397.50	395.93 397.51	396.07 397.00	396.27 396.74	396.49 397.06	396.79 396.60	396.65	395.71 398.27	12.01. 28.07.	395.43 398.23	09.02.1987 21.07.1975	
2690	Peggau, Br 3183 401.53 1976	0.50	325134		395.54 397.17	395.68 397.12	395.84 396.57	396.02 396.35	396.17 396.44	396.46 396.24	396.30	395.44 397.70	09.01. 30.07.	395.16 397.53	09.02.1987 17.07.1989	
2691	Peggau, Br 3195 398.35 1999	0.30 28.04.2011	340687	D	393.03 393.65	393.04 394.14	393.04 393.71	393.03 393.48	393.06 393.57	393.16 393.49	393.37	392.99 394.32	17.01. 05.08.	392.99	27.12.2011	
2692	Peggau, Br 31911 399.98 2005	0.30	341008		393.38 394.38	393.44 395.05	393.48 394.54	393.53 394.22	393.58 394.34	393.74 394.29	394.00	393.35 395.20	16.01. 06.08.	393.37 396.38	31.12.2011 21.09.2009	
2693	Pernegg, Br 3111 456.58 1996	0.20	340539		451.36 451.99	451.44 451.86	451.50 451.73	451.51 451.68	451.54 451.79	451.65 451.67	451.64	451.35 452.33	Ö 09.01. 23.07.	450.95 452.35	16.02.1998 23.08.1999	
2694	Röthelstein, Bl 31201 437.92 2010	1.10	358630		432.82 433.42	433.09 432.75	433.38 432.84	433.06 433.46	433.07 433.61	432.93 433.19	433.14	432.39 433.93	18.06. 05.11.	432.60 434.00	01.11.2010 20.06.2011	
Södingbachtal																
2695	Kleinsöding, Bl 4038 347.47 2011	1.00	356238	D	343.34 344.04	343.35 343.72	343.38 343.60	343.40 343.66	343.52 343.90	343.63 343.63	343.60	343.32 344.66	Ö 19.01. 30.07.	343.36 343.90	11.12.2011 05.06.2011	
Liebochbachtal																
2696	Hitzendorf, Bl 4045 371.57 2011	1.05	356824	D	369.31 369.85	369.33 369.47	369.36 369.67	369.43 369.60	369.52 369.72	369.57 369.59	369.53	369.25 370.51	06.02. 15.07.	369.30 370.23	14.07.2011 04.08.2011	
2697	Lieboch, Bl 4057 335.02 2011	1.00	356840	D	332.17 332.85	332.20 332.62	332.22 332.74	332.31 332.76	332.45 332.78	332.61 332.70	332.54	332.03 333.54	14.02. 03.07.	332.18 333.44	14.09.2011 04.08.2011	
Kainachtal																
2698	Bärnbach, Bl 4000 440.97 2011	1.00	356881	D	436.02 436.87	436.06 436.71	436.09 436.43	436.10 436.48	436.18 436.74	436.31 436.43	436.37	435.98 437.41	16.01. 22.07.	436.04 436.46	31.12.2011 01.01.2011	
2699	Breitenbach, Bl 4014 332.04 1995	0.60	340059	D	323.41 323.40	323.32 323.59	323.25 323.67	323.19 323.74	323.18 323.89	323.28 323.97	323.49	323.16 324.00	Ö 09.05. 10.12.	323.02 324.94	12.08.2002 01.10.2009	
2700	Dietersdorf, Bl401922 316.01 2004	0.90	340968	D	312.82 313.85	312.81 313.37	312.85 313.23	312.77 313.33	312.88 313.81	313.05 313.31	313.18	312.73 315.85	10.05. 05.11.	312.69 315.71	24.08.2003 05.09.2009	
2701	Dobl, Bl 4017 320.52 1995	-0.07	340075	D	316.71 317.43	316.70 317.21	316.72 317.19	316.67 317.29	316.80 317.48	316.96 317.19	317.03	316.61 319.10	12.05. 05.11.	316.26 319.26	05.11.2001 05.09.2009	

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.												m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit												VII	VIII	IX	X
2702	Gaisfeld, Bl 4010 358.61 2011	1.00	356899	D	356.26 356.95	356.25 356.74	356.28 356.66	356.23 356.68	356.32 356.86	356.50 356.68	356.53	356.20 357.46	Ö 05.04. 15.07.	356.26 356.87	27.12.2011 03.01.2011		
2703	Kleinsöding, Bl 4011 344.77 1995	0.70	340034		340.77 340.97	340.69 340.99	340.64 340.89	340.61 341.06	340.62 341.42	340.66 341.19	340.88	340.59 341.50	Ö 07.05. 06.11.	340.37 342.09	01.04.2002 08.04.1996		
2704	Kleinsöding, Bl401132 342.43 2004	1.00	340950	D	340.18 340.78	340.21 340.53	340.23 340.70	340.31 340.71	340.50 340.85	340.47 340.76	340.52	340.12 341.24	16.02. 29.07.	339.60 341.24	29.08.2003 20.06.2004		
2705	Muttendorf, Bl 4016 321.53 1995	0.80	340067	D	316.52 317.44	316.50 317.31	316.53 317.00	316.46 317.07	316.56 317.45	316.81 317.06	316.90	316.43 318.22	Ö 12.05. 22.07.	316.01 319.67	20.08.2001 05.09.2009		
2706	Muttendorf, Bl 4018 324.36 1995	1.00	340083	D	318.58 318.27	318.48 318.35	318.39 318.50	318.31 318.66	318.25 318.86	318.26 318.95	318.49	318.21 319.02	23.05. 27.12.	317.86 319.85	20.10.2002 17.09.2009		
2707	Neudorf bei Mooskirchen, Bl 4012 337.51 1995	1.00	340042	D	334.63 335.10	334.62 334.94	334.64 335.06	334.64 335.10	334.78 335.16	334.85 335.07	334.88	334.42 335.65	Ö 05.04. 05.11.	333.81 336.50	27.08.2001 08.12.2002		
2708	Voitsberg, Bl 4006 393.34 2010	0.60	356857	D	388.24 388.74	388.24 388.43	388.25 388.31	388.24 388.31	388.25 388.41	388.26 388.29	388.33	388.22 389.22	01.01. 17.07.	388.20 388.48	25.04.2011 23.06.2010		
2709	Voitsberg, Bl 40061 393.67 2010	-0.06	356865	D	390.11 390.57	390.24 390.39	390.22 390.20	390.11 390.03	390.08 390.06	390.06 389.95	390.17	389.93 391.17	12.12. 16.07.	390.05 390.55	14.12.2011 21.06.2010		
2710	Voitsberg, Bl 40062 396.96 2010	0.80	356873	D	391.58 392.74	391.53 392.48	391.56 392.17	391.62 392.16	391.75 392.41	391.93 392.08	392.00	391.49 393.45	11.02. 22.07.	391.59 392.24	27.12.2011 22.06.2010		
2711	Zwaring, Bl 4021 313.20 1995	0.80	340091	D	308.85 309.23	308.79 309.38	308.76 309.49	308.74 309.69	308.82 310.30	309.11 310.01	309.26	308.71 310.46	12.05. 06.11.	308.49 311.26	15.10.2001 05.08.2009		
2712	Zwaring, Bl 4025 310.69 1995	0.80	340109	D	307.94 308.12	307.86 308.25	307.84 308.31	307.79 308.51	307.83 309.11	308.07 308.91	308.21	307.75 309.45	10.05. 05.11.	307.54 309.82	Ö 15.10.2001 24.06.2009		
Grazer Feld																	
2713	Fernitz, Bl 3545 325.93 1971	0.80	315226	D	319.48 319.78	319.39 319.96	319.34 319.99	319.34 320.13	319.45 320.58	319.65 320.41	319.79	319.32 320.68	Ö 29.03. 14.11.	319.14 322.21	31.03.2002 07.08.1972		
2714	Fernitz, Bl 3555 316.94 1990	0.80 01.08.1998	336578	D	314.55 315.31	314.53 314.85	314.80 314.89	314.83 315.23	314.97 315.36	314.93 315.01	314.94	314.48 316.10	07.02. 22.07.				
2715	Fernitz, Blt 35455 326.18 1985	1.00	329656	D	319.47 319.81	319.38 319.97	319.33 319.99	319.34 320.10	319.43 320.53	319.64 320.41	319.78	319.31 320.66	02.04. 19.11.	319.14 321.68	01.04.2002 08.09.2009		
2716	Fernitz, Br 35491 318.97 2003	0.50	340729	D	316.61 316.88	316.56 316.72	316.77 316.73	316.77 316.79	316.80 316.95	316.82 316.89	316.78	316.51 317.18	11.02. 05.11.	316.52 317.63	07.12.2011 18.07.2009		
2717	Fernitz, Br 35511 320.63 1981	0.20	328799		316.38 316.78	316.35 316.79	316.37 316.78	316.45 316.90	316.53 317.30	316.65 317.13	316.70	316.31 317.38	12.03. 12.11.	316.38 318.03	14.01.2002 20.07.2009		
2718	Fernitz, Br 35531 315.52 1976	0.65	318717	D	311.92 312.36	311.87 312.00	312.27 311.96	312.31 312.08	312.33 312.34	312.35 312.29	312.18	311.75 312.81	31.08. 05.11.	311.52 314.05	17.11.2004 30.06.1975		
2719	Gössendorf, Bl354122 322.44 2004	1.00	340810	D	319.15 319.62	319.10 319.61	319.15 319.64	319.20 319.75	319.34 320.04	319.48 319.84	319.49	319.06 320.25	15.02. 05.11.	318.98 320.99	28.08.2003 21.08.2009		
2720	Gössendorf, Br 3541 322.11 1966	0.30	310177		318.83 319.42	318.79 319.31	318.95 319.27	319.02 319.34	319.19 319.54	319.27 319.35	319.19	318.75 319.71	Ö 13.02. 30.07.	318.77 320.74	21.01.2002 30.06.1975		
2721	Grambach, Br 3511 336.33 1982	1.10	329102	D	326.21 326.14	326.14 326.35	326.08 326.52	326.04 326.72	326.01 327.29	326.06 327.45	326.42	325.99 327.52	01.05. 29.11.	325.83 329.71	29.07.2002 07.08.2009		
2722	Graz 1, Bl 3401 365.75 1986	0.60	329698	D	356.34 356.41	356.31 356.46	356.29 356.42	356.27 356.39	356.28 356.38	356.33 356.37	356.35	356.26 356.49	08.04. 01.08.	356.13 356.54	15.07.2002 26.07.2004		
2723	Graz 1, Bl 3411 364.46 1986	0.60	329706	D	349.69 350.00	349.63 350.40	349.63 350.26	349.79 350.19	349.77 350.37	349.80 350.21	349.98	349.58 350.46	17.03. 09.08.	349.49 350.99	31.12.2001 22.04.1996		
2724	Graz 1, Bl 3415 355.89 1986	0.60	329714	D	344.49 344.61	344.45 344.79	344.45 344.81	344.45 344.77	344.48 344.80	344.53 344.78	344.62	344.44 344.83	20.03. 23.08.	344.33 345.19	Ö 20.04.2008 03.02.1997		
2725	Graz 1, Br 3419 351.31 1985	-0.13	329540	D	342.67 343.23	342.55 343.48	342.61 343.32	342.74 343.26	342.89 343.33	342.99 343.22	343.03	342.53 343.61	15.02. 03.08.	342.55 344.16	09.02.1987 17.09.2009		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2726	Graz 1, Br 3421 350.98 1949	- 0.02	310193	D	342.39 343.22	342.31 343.27	342.49 343.04	342.66 342.97	342.83 343.06	342.94 342.88	342.84	342.29 343.60	08.02. 27.07.	341.87 344.28	18.01.1960 05.08.1965
2727	Graz 1, Br 3445 351.08 1985	- 0.13	329425	D	340.25 341.37	340.16 341.29	340.54 340.96	340.71 340.89	340.91 341.01	341.02 340.80	340.83	340.11 341.96	13.02. 26.07.	339.80 342.67	11.03.1985 22.08.2005
2728	Graz 2, Br 3431 365.89 1977	0.30	325308		354.43 354.94	354.40 355.21	354.40 355.01	354.40 354.98	354.50 355.25	354.66 354.86	354.75	354.37 355.63	Ö 26.03. 12.11.	354.27 355.95	Ö 04.03.1985 21.09.2009
2729	Graz 2, Br 3439 362.61 1985	0.40	329649		347.77 348.03	347.71 348.16	347.60 348.21	347.70 348.12	347.75 348.25	347.84 348.15	347.94	347.53 348.30	26.03. 30.07.	347.30 348.92	Ö 09.02.1987 21.09.2009
2730	Graz 3, Br 3361 356.61 1977	0.40	325233		347.39 348.38	347.32 348.73	347.40 348.30	347.59 348.19	347.76 348.34	347.98 348.12	347.96	347.27 349.04	27.02. 30.07.	347.08 349.39	23.02.1978 17.07.1989
2731	Graz 3, Br 3373 355.72 1988	0.40	332817	D	346.14 347.10	346.08 347.46	346.17 347.08	346.36 346.96	346.54 347.08	346.72 346.95	346.72	346.05 347.66	27.02. 02.08.	346.03 347.86	18.03.2002 13.09.2009
2732	Graz 3, Br 3381 354.38 1985	0.40	329532		345.53 346.38	345.45 346.66	345.50 346.40	345.63 346.27	345.79 346.39	345.94 346.26	346.02	345.43 346.91	27.02. 30.07.	345.21 347.13	17.02.1986 21.09.2009
2733	Graz 3, Br 3385 356.79 1987	0.30	332734		346.72 347.07	346.64 347.51	346.58 347.45	346.59 347.38	346.67 347.44	346.79 347.37	347.02	346.55 347.55	02.04. 13.08.	346.50 348.48	02.04.2002 21.09.2009
2734	Graz 3, Br 3387 351.38 1988	- 0.08	332742	D	344.04 345.70	343.97 345.03	344.69 344.92	344.75 344.79	345.06 345.34	345.08 345.17	344.88	343.85 347.41	05.02. 22.07.	343.74 346.47	21.12.2011 22.07.1991
2735	Graz 3, Br 3391 355.58 1977	0.40 01.01.1981	325274		347.73 347.89	347.71 347.99	347.69 347.91	347.69 347.88	347.71 347.84	347.76 347.87	347.81	347.69 348.05	Ö 19.03. 30.07.	347.52 348.40	Ö 21.02.1984 29.06.1987
2736	Graz 4, Bl 3406 364.34 1988	0.03	332825		343.69 344.28	343.56 344.79	343.51 344.68	343.61 344.61	343.75 344.64	343.94 344.53	344.13	343.49 344.84	12.03. 13.08.	343.31 345.85	05.04.1988 28.09.2009
2737	Graz 4, Bl 3412 349.67 2003	0.00	343038	D	341.37 342.38	341.32 342.11	341.58 341.95	341.69 341.87	341.92 342.00	342.00 341.78	341.83	341.27 343.23	08.02. 23.07.	341.33 342.99	13.02.2006 14.08.2002
2738	Graz 4, Br 3360 355.04 1994	0.50	336818	D	347.17 348.52	347.03 348.19	347.46 347.96	347.64 347.84	347.91 348.03	348.01 347.71	347.79	346.96 349.43	23.02. 23.07.	346.21 348.98	14.02.1978 27.08.2005
2739	Graz 4, Br 3380 356.04 1987	0.40	332726		346.11 346.89	345.98 347.13	346.07 346.90	346.14 346.81	346.35 346.94	346.57 346.83	346.56	345.94 347.26	27.02. 30.07.	345.71 347.84	09.02.1987 05.10.2009
2740	Graz 4, Br 3400 351.54 1949	- 0.13	310201		343.94 345.13	343.84 344.87	344.01 344.60	344.38 344.50	344.60 344.72	344.65 344.43	344.48	343.80 345.68L	27.02. 26.07.	343.32 346.08	16.01.1984 05.08.1965
2741	Graz 4, Br 3410 350.83 1949	- 0.12	310219	D	342.64 343.79	342.60 343.73	342.87 343.42	342.99 343.36	343.28 343.61	343.36 343.25	343.24	342.38 344.31	15.02. 26.07.	341.96 344.82	09.01.1978 05.08.1965
2742	Graz 5, Br 3430 349.39 1949	- 0.12	310227	D	340.81 342.15	340.70 341.93	341.13 341.66	341.34 341.56	341.61 341.74	341.71 341.45	341.48	340.65 342.76	08.02. 23.07.	340.00 343.28	06.02.1978 05.08.1965
2743	Graz 5, Br 3440 351.68 1949	0.30	310235		340.92 341.64	340.76 341.82	340.72 341.74	340.97 341.71	341.11 341.75	341.31 341.62	341.34	340.63 342.07	19.03. 30.07.	339.57 343.01	27.02.1978 16.08.1965
2744	Graz 5, Br 3450 347.58 1949	- 0.12	310243	D	340.01 341.29	339.90 340.92	340.34 340.69	340.50 340.55	340.76 340.74	340.86 340.37	340.58	339.85 341.98	08.02. 23.07.	338.97 342.45	20.02.1978 05.08.1965
2745	Graz 5, Br 3468 344.59 1972	0.40	315473	D	336.77 337.82	336.66 337.71	336.93 337.55	337.10 337.45	337.30 337.65	337.40 337.38	337.31	336.61 338.37	24.02. 26.07.	336.06 338.70	20.02.1978 20.07.1972
2746	Graz 6, Br 3451 349.44 1985	- 0.15	329433	D	339.20 340.20	339.11 340.43	339.14 340.04	339.33 339.87	339.54 340.00	339.76 339.84	339.71	339.06 340.76	26.02. 31.07.	338.79 340.75	Ö 18.03.1985 06.09.1999
2747	Graz 6, Br 3471 351.11 1949	- 0.15	310268	D	340.92 341.10	340.91 341.24	340.90 341.23	340.90 341.19	340.94 341.22	341.00 341.18	341.06	340.87 341.26	05.04. 05.08.	340.66 342.11	27.02.1956 30.08.1965
2748	Graz 6, Br 3473 343.71 1977	0.30	325324	D	335.97 336.94	335.84 337.31	335.88 337.10	336.08 336.96	336.30 337.09	336.52 336.96	336.58	335.78 337.46	Ö 26.02. 01.08.	335.50 338.16	06.03.1978 20.09.2009
2749	Graz 6, Br 3475 344.07 1971	0.40	315234		336.26 337.92	336.20 337.40	336.73 337.29	336.92 336.89	337.15 337.11	337.25 336.80	337.00	336.13 338.83	13.02. 23.07.	336.13 339.12	25.01.1979 20.07.1972
2750	Graz 7, Br 3481 342.26 1949	0.40	310276		334.84 335.88	334.73 336.05	334.88 335.72	335.09 335.61	335.30 335.82	335.47 335.60	335.42	334.70 336.44	20.02. 30.07.	334.53 337.79	22.02.1978 09.08.1965

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand							
				I			II		III		IV		V		VI		Jahr	im Berichtsjahr
	m ü.A.		m ü.G.	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum			
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit																
2751	Graz 7, Br 3483 336.22 1968	0.20	314740	330.75 331.40	330.73 330.91	330.76 330.82	330.77 330.81	330.84 330.96	330.89 330.80	330.87	330.72 332.12	20.02. 23.07.	329.21 332.56	21.01.2002 17.07.1972				
2752	Graz 7, Br 3489 332.11 1971	0.30	315259	328.30 328.09	328.21 328.10	328.13 328.10	328.12 328.10	328.07 328.08	328.06 328.06	328.12	328.02 328.35	18.06. 01.01.	326.87 329.94	09.03.2011 16.07.1977				
2753	Graz 7, Br 3493 345.06 1989	0.30	332908	D 337.14 336.95	337.08 337.05	337.03 337.14	336.97 337.16	336.88 337.24	336.88 337.08	337.05	336.82 337.35	08.05. 08.11.	336.80 338.12	19.04.1993 20.07.2009				
2754	Graz 7, Br 34771 340.55 1985	0.20	329417	D 334.27 335.56	334.19 335.34	334.54 335.09	334.69 334.99	334.97 335.23	335.08 334.90	334.91	334.15 336.21	08.02. 27.07.	334.03 336.12	04.03.1985 19.05.1986				
2755	Graz 7, Br 34835 344.75 1985	0.30	329474	D 333.34 333.84	333.21 334.33	333.13 334.34	333.18 334.31	333.32 334.48	333.53 334.41	333.79	333.12 334.56	22.03. 21.11.	332.83 335.68	21.03.2002 24.09.2009				
2756	Graz 7, Br 34851 341.94 1969	0.40	314955	330.63 330.92	330.56 331.24	330.49 331.24	330.49 331.26	330.57 331.49	330.71 331.40	330.92	330.48 331.57	19.03. 19.11.	329.65 333.44	25.03.2002 20.07.1972				
2757	Graz 7, Br 34875 339.95 1985	0.30	329482	328.41 328.56	328.34 328.81	328.21 328.92	328.18 329.01	328.27 329.27	328.42 329.18	328.63	328.16 329.33	L 16.04. 19.11.	326.89 330.24	18.03.1985 28.09.2009				
2758	Graz 8, Br 3469 362.17 1977	0.50	325316	351.55 351.57	351.48 351.77	351.43 351.84	351.39 351.88	351.38 351.97	351.42 351.94	351.64	351.37 351.98	Ö 30.04. 19.11.	350.91 352.44	29.07.2002 28.09.2009				
2759	Graz 8, Br 3479 357.20 1966	0.30	310292	348.29 348.42	348.26 348.60	348.22 348.61	348.21 348.65	348.23 348.74	348.28 348.63	348.43	348.20 348.81	09.04. 06.11.	348.09 349.25	08.07.2002 24.07.1972				
2760	Graz 8, Br 34795 350.20 1985	0.30	329466	343.51 343.93	343.44 344.07	343.40 344.00	343.38 344.00	343.47 344.06	343.66 343.83	343.73	343.37 344.25	09.04. 30.07.	343.31 344.46	15.04.2002 20.07.2009				
2761	Graz 8, Br 34815 350.60 1979	0.30	325654	334.57 334.83	334.43 335.45	334.31 335.67	334.24 335.69	334.29 335.85	334.48 335.86	334.97	334.23 335.98	09.04. 26.11.	333.99 337.29	08.04.2002 05.10.2009				
2762	Graz 12, Bl 3325 363.37 1976	0.80	319095	354.75	354.59	354.48	354.60	354.72			354.41 354.86	19.03. 18.06.	353.28 357.14	27.02.1978 21.08.1989				
2763	Graz 12, Bl 3343 364.51 1976	0.80	319129	D 354.48 354.87	354.32 355.68	354.12 355.72	354.22 355.72	354.27 355.86	354.42 355.89	354.97	354.03 355.98	18.03. 28.11.	353.37 356.99	27.02.1978 06.10.2009				
2764	Graz 12, Br 3311 364.61 1976	0.30 01.01.1988	318923	D 360.91 361.58	360.86 361.52	360.97 361.38	361.09 361.35	361.19 361.45	361.26 361.26	361.24	360.84 361.93	13.02. 26.07.	360.61 362.00	14.03.1988 21.08.1989				
2765	Graz 12, Br 3321 363.46 1976	0.25 01.01.1992	319087	355.38	355.35	355.52	355.71	355.90			355.30	06.02.	355.16 356.50	Ö 24.02.1992 25.10.1993				
2766	Graz 12, Br 33571 359.42 1981	0.40	328930	D 350.54 351.18	350.44 351.18	350.48 351.11	350.63 351.11	350.78 351.24	350.86 351.15	350.89	350.38 351.57	25.02. 24.07.	349.73 351.98	18.03.1985 05.08.1991				
2767	Graz 13, Bl 3300 369.13 1976	1.10 01.01.1988	318824	364.28 365.83	364.24 365.62	364.64 364.86	364.72 364.74	365.02 364.96	365.06 364.69	364.89	364.21 366.63	Ö 13.02. 23.07.	364.11 366.52	20.02.1989 22.08.2005				
2768	Graz 13, Br 3330 364.44 1976	0.40	336495	D 354.01 355.03	353.87 354.75	354.28 354.74	354.52 354.51	354.62 354.51	354.74 354.22	354.48	353.83 355.88	17.02. 23.07.	353.34 356.30	28.02.1986 28.05.1979				
2769	Graz 13, Br 3338 360.56 1977	0.30 01.06.1979	319103	D 350.53 351.83	350.36 351.66	350.72 351.44	351.05 351.28	351.28 351.43	351.37 351.13	351.18	350.28 352.55	23.02. 23.07.	349.72 352.84	18.03.1985 05.08.1991				
2770	Graz 13, Br 3340 375.20 1976	0.50 01.01.1984	318840	356.56 356.62	356.53 356.82	356.51 356.85	356.48 356.80	356.47 356.80	356.48 356.86	356.65	356.46 356.90	Ö 14.05. 10.12.	356.47 357.09	02.06.2008 27.07.2009				
2771	Graz 14, Bl 3416 366.48 1979	0.70	325639	343.55 343.62	343.40 344.17	343.28 344.45	343.17 344.54	343.23 344.60	343.36 344.57	343.83	343.13 344.64	30.04. 26.11.	342.63 346.33	26.03.1979 28.09.2009				
2772	Graz 14, Br 3426 366.78 1978	0.40	325464	349.20 348.93	349.05 349.61	348.93 350.03	348.83 350.19	348.75 350.35	348.74 350.44	349.42	348.73 350.49	21.05. 03.12.	348.84 351.78	Ö 20.06.2002 14.09.2009				
2773	Graz 14, Br 3448 361.55 1981	0.30	328898	342.62 342.58	342.48 343.08	342.36 343.41	342.27 343.48	342.23 343.53	342.34 343.54	342.83	342.17 343.56	07.05. 03.12.	342.04 345.22	29.04.1985 28.09.2009				
2774	Graz 15, Br 3458 359.14 1977	0.30 01.06.1979	319152	340.00 340.11	339.86 340.62	339.75 340.80	339.70 340.87	339.71 340.92	339.85 340.97	340.27	339.68 340.99	07.05. 17.12.	339.35 342.59	15.04.1985 12.10.2009				
2775	Graz 15, Br 3460 360.87 1971	0.40	315267	343.69 343.87	343.61 344.37	343.54 344.40	343.48 344.31	343.48 344.34	343.57 344.32	343.92	343.45 344.44	30.04. 20.08.	343.50 345.55	Ö 20.05.2002 03.08.1972				

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2776	Graz 15, Br 3470 356.45 1968	0.40	314757		338.58 338.61	338.43 339.18	338.32 339.36	338.26 339.43	338.26 339.53	338.37 339.64	338.83	338.25 339.66	23.04. 17.12.	337.41 341.45	06.03.1972 12.10.2009
2777	Graz 15, Br 3472 357.96 1979	0.50	325647	D	343.38 343.67	343.31 344.05	343.26 344.07	343.20 343.98	343.23 344.06	343.39 344.02	343.64	343.18 344.11	11.05. 05.09.	343.14 345.16	15.04.2002 17.08.2009
2778	Graz 16, Bl 34902 356.98 2010	0.45	358648	D	342.95 343.51	342.84 344.09	342.78 343.92	342.76 343.80	342.80 344.07	343.00 343.96	343.38	342.71 344.21	10.05. 05.08.	342.94 344.64	03.09.2010 19.11.2009
2779	Graz 16, Br 3486 347.33 1965	0.50	310334		333.90 333.80	333.72 334.32	333.56 334.62	333.41 334.74	333.37 335.01	333.49 335.16	334.09	333.33 335.19	14.05. 10.12.	332.54 337.35	22.05.1978 10.09.1965
2780	Graz 16, Br 3490 340.84 1952	0.30	310342	D	334.83 335.08	334.72 335.38	334.58 335.22	334.55 335.22	334.56 335.43	334.71 335.30	334.97	334.51 335.58	Ö 30.04. 31.07.	333.64 336.87	27.02.1978 11.08.1965
2781	Graz 16, Br 3502 346.56 1989	0.20	336016	D	334.81 334.88	334.74 335.20	334.68 335.35	334.63 335.40	334.62 335.67	334.72 335.75	335.04	334.58 335.84	08.05. 28.11.	334.41 337.14	08.07.2002 01.10.2009
2782	Graz 16, Br 34741 352.19 1987	0.30	332668		336.16 336.07	335.99 336.66	335.82 336.97	335.71 337.09	335.67 337.28	335.78 337.45	336.39	335.65 337.47	Ö 14.05. 17.12.	335.27 339.30	13.05.2002 05.10.2009
2783	Graz 16, Br 34801 351.36 1995	0.40	336958		339.62 339.43	339.50 340.04	339.37 340.34	339.08 340.52	339.01 340.81	339.07 340.89	339.81	338.98 340.98	07.05. 26.11.	338.64 342.04	15.07.2002 21.09.2009
2784	Graz 16, Br 34841 339.06 1966	0.40	310326		331.48 331.89	331.40 332.07	331.43 331.99	331.50 332.01	331.59 332.18	331.68 332.03	331.77	331.38 332.29	27.02. 30.07.	330.40 333.10	26.02.1978 24.07.1972
2785	Graz 4, Bl340632 366.54 2004	1.10	340778	D	344.02 344.57	343.87 345.09	343.78 344.99	343.88 344.94	344.03 344.95	344.23 344.82	344.43	343.77 345.15	06.03. 13.08.	343.96 346.24	21.03.2004 28.09.2009
2786	Graz 5, Bl346632 354.44 2004	1.00	340786	D	337.37 337.95	337.24 338.30	337.28 338.15	337.40 338.13	337.51 338.29	337.65 338.20	337.79	337.17 338.45	26.02. 04.08.	337.09 339.58	15.03.2004 29.09.2009
2787	Graz 5, Bl349032 343.67 2004	1.00	340794	D	335.48 336.78	335.40 336.39	335.85 336.26	336.00 336.14	336.24 336.38	336.32 336.03	336.11	335.35 337.57	14.02. 23.07.	335.41 337.35	01.02.2004 23.08.2005
2788	Grosssülz, Bl 35669 320.43 2005	0.70	340703	D	312.97 312.62	312.87 312.75	312.73 312.80	312.53 312.97	312.35 313.51	312.54 313.67	312.86	312.24 313.79	13.05. 29.11.	312.45 314.25	01.06.2008 21.09.2009
2789	Großsülz, Br 35701 313.04 1976	0.40	318808 1		310.44 310.35	310.41 310.31	310.38 310.32	310.35 310.54	310.37 310.75	310.38 310.66	310.44	310.18 310.82	03.09. 12.11.	310.11 311.73	01.07.2002 13.10.1980
2790	Hausmannstätten, Br 3523 335.37 1995	0.40	336990		328.66 328.77	328.64 328.74	328.64 328.79	328.64 328.80	328.67 328.88	328.69 328.74	328.72	328.61 328.97	Ö 21.05. 05.11.	328.61 329.57	01.04.2002 29.06.2009
2791	Hausmannstätten, Br 3535 329.17 1979	0.20	325662		324.45 324.85	324.43 324.81	324.41 324.85	324.47 324.84	324.62 324.96	324.70 324.75	324.68	324.39 325.05	19.03. 12.11.	324.35 325.80	04.02.2002 20.07.2009
2792	Hautzendorf, Br 35242 338.26 1990	0.40	336370 1		329.83 329.95	329.72 330.30	329.61 330.38	329.52 330.45	329.54 331.11	329.72 331.04	330.10	329.47 331.27	14.05. 12.11.	329.14 332.72	22.07.2002 09.04.1996
2793	Kainach, Br 3758 297.17 1975	0.25	318428 1	D	293.65 294.23	293.59 294.23	293.57 294.18	293.56 294.31	293.65 294.58	293.98 294.34	293.99	293.52 294.76	02.05. 07.11.	293.04 295.03	Ö 31.12.1984 05.08.2009
2794	Kainach, Br 36203 300.64 1985	0.40	329441		294.37 294.83	294.31 295.01	294.28 294.80	294.33 294.88	294.42 295.31	294.70 295.10	294.70	294.27 295.40	05.03. 12.11.	294.17 296.17	18.03.2002 03.06.1996
2795	Kalsdorf, Bl 35521 327.39 2008	0.80	349977	D	318.97 318.90	318.85 318.96	318.75 319.04	318.68 319.10	318.71 319.52	318.78 319.61	318.99	318.64 319.68	Ö 10.05. 29.11.	318.56 320.33	30.11.2008 05.09.2009
2796	Kalsdorf, Bl355042 317.22 2004	1.00	340828	D	314.11 314.29	314.07 314.03	314.20 314.12	314.20 314.24	314.25 314.26	314.21 314.19	314.18	313.78 315.08	31.08. 22.07.	313.94 314.86	30.09.2011 22.08.2005
2797	Kalsdorf, Blt 35525 327.85 1985	1.00	329664	D	318.94 318.91	318.84 318.96	318.74 319.02	318.67 319.09	318.71 319.47	318.77 319.56	318.98	318.65 319.64	Ö 23.04. 03.12.	318.44 320.75	29.07.2002 09.12.1991
2798	Kalsdorf, Br 3550 316.53 1968	0.30	314765 1		314.59 314.72	314.56 314.51	314.65 314.57	314.66 314.70	314.68 314.74	314.65 314.70	314.65	314.36 314.95	27.08. 23.07.	314.17 316.23	10.06.1971 10.08.1970
2799	Kalsdorf, Br 35421 327.32 1978	0.30	325431	D	317.64 317.72	317.59 317.72	317.55 317.74	317.55 317.78	317.61 318.19	317.67 318.29	317.75	317.53 318.35	30.03. 29.11.	317.35 319.12	27.02.1978 09.12.1991
2800	Kalsdorf, Br 35541 316.28 1969	0.30 01.06.2007	315028 1		312.93 312.79	312.90 312.80	312.90 312.90	312.89 313.03	312.89 313.15	312.91 313.10	312.93	312.64 313.17	B 30.07. 05.11.	312.63 313.42	Ö 15.09.2008 20.07.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt								m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
2801	Kasten, Br 3564 322.09 1971	0.30	315291	317.65 317.68	317.58 317.73	317.52 317.72	317.47 317.85	317.48 318.34	317.66 318.32	317.75	317.44 318.43	Ö 07.05. 19.11.	317.21 319.87	23.09.2002 03.08.1972		
2802	Kasten, Br 3566 319.83 1963	- 1.20	310433	D 314.47 314.07	314.36 314.18	314.23 314.24	314.09 314.34	313.93 314.83	314.00 315.08	314.32	313.89 315.09	Ö 22.05. 06.12.	313.61 317.62	05.08.2002 06.09.1965		
2803	Kasten, Br 3568 323.29 1966	0.40	310441	D 319.95 320.02	319.90 320.09	319.88 320.09	319.84 320.31	319.87 320.77	320.08 320.60	320.12	319.79 320.88	Ö 08.05. 08.11.	319.48 322.14	23.09.2002 02.08.1965		
2804	Kasten, Br 3572 318.89 1963	0.30	310458	316.26 316.60	316.17 316.66	316.11 316.72	316.09 316.88	316.22 317.24	316.49 317.17	316.55	316.04 317.27	21.05. 17.11.	315.89 318.22	29.07.2002 02.08.1965		
2805	Kasten, Br 3576 320.62 1971	0.40	315309	317.32 317.53	317.24 317.59	317.18 317.60	317.13 317.74	317.20 318.12	317.50 318.04	317.52	317.08 318.18	07.05. 12.11.	316.89 319.31	16.09.2002 17.07.1972		
2806	Kasten, Br 35821 320.29 1981	0.20	328906	316.53 316.92	316.47 317.08	316.42 317.02	316.37 317.21	316.45 317.72	316.84 317.47	316.88	316.35 317.87	07.05. 12.11.	316.19 318.79	29.07.2002 08.04.1996		
2807	Laa, Blt 35445 328.96 1985	1.00	329672	D 322.19 322.14	322.09 322.17	322.03 322.22	321.96 322.26	321.94 322.70	322.02 322.71	322.20	321.91 322.81	21.05. 19.11.	321.55 323.81	23.09.2002 09.12.1991		
2808	Laa, Br 35441 329.10 1997	0.40	340257	321.94 321.78	321.81 321.89	321.71 321.94	321.64 321.98	321.60 322.38	321.70 322.52	321.91	321.57 322.59	28.05. 03.12.	321.12 323.29	22.07.2002 22.09.1997		
2809	Laa, Br 35481 326.88 1966	0.40	310474	D 323.11 323.06	323.04 323.10	322.98 323.15	322.93 323.25	322.92 323.71	323.02 323.65	323.16	322.87 323.78	Ö 12.05. 15.11.	322.42 324.92	07.10.2002 03.01.1966		
2810	Lebern, Br 3500 334.96 1949	0.40	310482	D 327.98 328.02	327.88 328.16	327.78 328.20	327.81 328.25	327.84 328.38	327.94 328.24	328.04	327.76 328.46	08.03. 08.11.	326.14 329.58	16.01.1978 05.08.1965		
2811	Lebern, Br 3518 326.67 1997	- 1.10	340331	325.35 325.46	325.21 325.54	325.19 325.54	325.24 325.56	325.26 325.57	325.37 325.47	325.40	325.12 325.71	27.02. 05.11.	323.81 326.32	Ö 27.03.2006 06.09.1999		
2812	Lebern, Br 3528 325.66 2003	- 0.90	340695	D 324.17 324.30	324.06 324.34	324.05 324.36	324.08 324.41	324.10 324.40	324.19 324.27	324.23	323.98 324.65	25.02. 06.11.	322.77 325.10	20.03.2006 29.08.2005		
2813	Lebern, Br 3530 329.34 1949	0.20	310524	D 324.69 324.85	324.58 324.94	324.54 324.98	324.57 325.04	324.62 325.14	324.74 325.00	324.81	324.52 325.24	25.02. 07.11.	322.98 326.21	23.01.1978 26.08.1965		
2814	Lebern, Br 3532 335.86 1966	0.45	310532	D 325.14 325.33	325.06 325.42	324.99 325.50	324.96 325.54	325.06 325.78	325.18 325.77	325.31	324.94 325.88	09.04. 22.11.	324.00 327.69	27.02.1978 26.08.1965		
2815	Lebern, Br 34981 332.74 1981	0.40 1*) 01.01.2012	328856	328.82 328.54	328.70 328.59	328.60 328.59	328.59 328.58	328.56 328.57	328.57 328.50	328.60	328.48 328.87	25.06. 01.01.				
2816	Lebern, Br 35201 337.83 1995	0.40	336974 1	325.73 325.85	325.65 325.97	325.56 326.00	325.58 326.06	325.63 326.19	325.75 326.07	325.84	325.55 326.26	12.03. 12.11.	324.87 326.97	27.03.2006 28.10.1996		
2817	Lebern, Br 35221 339.58 1981	0.30	329060	329.04 328.60	328.96 328.70	328.85 328.79	328.72 328.89	328.60 329.15	328.57 329.30	328.85	328.56 329.31	Ö 02.07. 31.12.	327.95 330.32	Ö 05.08.2002 11.11.1996		
2818	Mellach, Bl 3565 310.26 2006	0.90 01.08.2007	356345	D 307.77 308.59	307.36 308.30	308.38 308.48	308.37 308.45	308.38 308.34	308.47 308.31	308.27	307.14 309.25	07.02. 25.07.	307.97 309.44	07.03.2011 18.07.2009		
2819	Mellach, Bl 3567 309.70 2006	0.85 01.08.2007	356352	D 306.81 308.07	306.16 307.92	307.54 308.05	307.68 308.05	307.89 308.05	307.98 308.04	307.69	305.65 308.46	10.02. 22.07.	307.52 309.06	28.02.2011 18.07.2009		
2820	Mellach, Br 3561 311.00 1966	0.90 01.01.1983	310540	308.71 309.02	308.67 308.87	308.80 308.93	308.84 308.94	308.85 309.00	308.85 308.93	308.87	308.63 309.33	Ö 06.02. 25.07.	307.66 309.71	Ö 23.02.1998 24.10.1993		
2821	Oberpremsstätten, Bl 3556 332.26 1971	0.70	315366	D 326.85 326.77	326.68 327.01	326.54 327.13	326.43 327.28	326.44 327.81	326.61 327.83	326.95	326.38 327.92	Ö 07.05. 21.11.	326.02 330.28	30.07.2002 01.08.1972		
2822	Oberpremsstätten, Blt 35565 332.57 1985	1.00	329581	D 326.85 326.81	326.73 327.03	326.60 327.15	326.49 327.27	326.46 327.78	326.64 327.82	326.97	326.43 327.92	30.04. 19.11.	326.02 328.81	29.07.2002 15.04.1996		
2823	Oberpremsstätten, Br 35384 333.60 1990	0.30	336388	327.93 327.75	327.81 328.04	327.69 328.20	327.59 328.31	327.53 328.80	327.60 328.95	328.02	327.52 328.99	14.05. 03.12.	327.01 329.86	Ö 29.07.2002 21.09.2009		
2824	Pirka-Eggenb., Br 3492 341.75 1971	0.30	315358	D 330.59 330.12	330.39 330.59	330.17 330.79	329.98 330.93	329.86 331.26	329.93 331.41	330.50	329.81 331.42	21.05. 04.12.	329.40 333.04	05.06.1978 28.08.1972		
2825	Raaba, Br 34871 346.37 1983	0.30	329300	338.60 339.33	338.59 339.47	338.44 339.55	338.39 339.44	338.56 339.57	338.83 339.24	339.00	338.30 339.69	16.04. 03.09.	338.36 340.19	14.04.2008 20.07.2009		

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2826	Seiersberg, Br 3496 346.12 1965	0.50	310599	D	332.72 332.56	332.55 333.09	332.39 333.33	332.25 333.48	332.19 333.79	332.31 333.94	332.89	332.15 333.96	20.05. 04.12.	331.53 336.36	08.05.1978 23.09.1965
2827	Seiersberg, Br 3540 346.03 1952	0.30	310607	D	334.64 335.16	334.53 335.71	334.46 335.76	334.44 335.65	334.52 335.98	334.75 335.87	335.12	334.42 336.11	07.04. 20.11.	334.28 338.36	17.05.2008 10.08.1965
2828	Thalerhof, Blt 35325 334.07 1984	1.00	329557	D	322.58 322.58	322.50 322.69	322.41 322.72	322.37 322.75	322.39 322.92	322.50 322.92	322.61	322.35 322.99	Ö 23.04. 19.11.	321.90 323.46	04.03.1985 09.12.1991
2829	Thondorf, Br 3503 329.27 1966	0.30	310631		325.85 325.89	325.83 325.98	325.78 326.05	325.78 326.06	325.95 326.23	325.80 326.15	325.95	325.57 B 326.30	25.06. 05.11.	324.50 327.77	22.02.1978 20.07.1972
2830	Thondorf, Br 3505 330.71 1985	0.50	329490	D	326.70 326.59	326.64 326.61	326.54 326.62	326.53 326.64	326.56 326.73	326.60 326.64	326.62	326.50 326.83	04.05. 08.11.	325.30 327.43	25.02.1985 30.06.2009
2831	Unterpremstätten, Blt 35465 333.67 1984	1.00	329573	D	325.80 325.61	325.71 325.65	325.61 325.72	325.54 325.73	325.49 326.04	325.53 326.10	325.71	325.46 326.16	21.05. 19.11.	324.91 327.24	29.07.2002 28.10.1996
2832	Unterpremstätten, Br 35361 332.33 2000	0.30	340620	D	325.34 325.23	325.24 325.22	325.18 325.29	325.13 325.29	325.12 325.48	325.15 325.57	325.27	325.04 325.59	10.05. 04.12.	324.46 326.41	24.11.2002 29.03.2010
2833	Wagnitz, Bl 35342 325.19 1971	0.80	315374	D	320.40 320.59	320.33 320.62	320.36 320.63	320.38 320.78	320.46 320.95	320.53 320.84	320.57	320.31 321.05	14.02. 06.11.	319.81 321.63	28.01.1978 01.08.1972
2834	Wagnitz, Bl353032 324.88 2004	1.00	340802	D	322.34 322.59	322.28 322.57	322.30 322.64	322.30 322.93	322.34 322.95	322.50 322.78	322.55	322.24 323.16	15.02. 06.11.	321.64 323.64	19.03.2006 23.08.2005
2835	Wagnitz, Blt 35346 325.40 1991	1.00	336669	D	320.39 320.60	320.32 320.64	320.35 320.64	320.38 320.75	320.42 320.92	320.52 320.84	320.56	320.29 320.95	20.02. 19.11.	320.17 321.36	Ö 02.02.2004 05.08.1991
2836	Wagnitz, Blt 35485 324.18 1985	1.00	329755	D	320.87 321.14	320.82 321.17	320.87 321.15	320.92 321.35	321.00 321.40	321.08 321.28	321.09	320.81 321.46	Ö 13.02. 12.11.	320.42 321.71	25.02.1985 10.07.1989
2837	Weitendorf, Bl 3608 310.77 1976	0.70	319186	D	304.74 304.77	304.62 304.85	304.52 304.79	304.44 304.86	304.43 305.69	304.65 305.94	304.86	304.37 305.98	12.05. 04.12.	304.08 308.72	11.10.2002 18.10.1982
2838	Weitendorf, Bl 3626 307.99 1976	0.70 01.09.1982	319194	D	302.97 303.00	302.88 303.18	302.89 303.17	302.79 303.31	302.78 303.74	302.93 303.72	303.11	302.71 303.85	Ö 27.04. 20.11.	302.52 304.73	05.06.1998 14.04.1986
2839	Weitendorf, Bl 3628 302.81 1976	0.70	319202	D	299.20 299.45	299.15 299.67	299.13 299.65	299.09 299.90	299.15 300.52	299.36 300.26	299.55	299.05 300.67	Ö 12.05. 05.11.	298.90 301.98	24.07.2002 19.08.1989
2840	Weitendorf, Br 3610 304.95 1966	0.30	310664	D	301.29 301.44	301.20 301.58	301.15 301.54	301.11 301.78	301.12 302.46	301.34 302.45	301.54	301.05 302.49	17.05. 11.11.	300.93 304.65	02.08.2002 01.07.1975
2841	Weitendorf, Br 3660 303.80 1966	0.30	310672		296.74 296.84	296.66 296.91	296.60 297.00	296.55 297.10	296.56 297.50	296.74 297.58	296.90	296.53 297.62	21.05. 26.11.	296.37 299.20	05.07.2002 07.08.1972
2842	Weitendorf, Br 3752 298.76 1990	0.40	336644	1	296.51 296.79	296.49 296.68	296.49 296.67	296.46 296.74	296.45 297.00	296.62 296.80	296.64	296.43 297.03	Ö 07.05. 19.11.	295.45 297.96	05.03.1990 22.08.2005
2843	Weitendorf, Br 36162 304.24 1970	-0.80	315093		299.10 299.21	299.00 299.29	298.92 299.31	298.86 299.41	298.89 299.97	299.13 299.87	299.25	298.84 300.06	Ö 30.04. 19.11.	298.82 301.46	29.07.2002 07.08.1972
2844	Weitendorf, Br 37481 302.08 1979	0.30	325704	D	297.54 297.84	297.57 298.05	297.55 297.91	297.47 297.99	297.50 298.38	297.69 298.26	297.81	297.43 298.46	12.05. 11.11.	297.17 298.92	04.03.1985 21.09.2009
2845	Werndorf, Bl 35662 316.38 1980	0.80	328864	D	310.72 310.57	310.62 310.63	310.53 310.66	310.43 310.75	310.40 311.12	310.52 311.25	310.68	310.34 311.26	20.05. 31.12.	309.97 313.30	12.08.2002 07.08.1972
2846	Werndorf, Bl359232 309.38 2004	1.10	372219	D	306.92 307.05	306.92 306.99	306.99 307.07	307.03 307.15	307.04 307.19	307.02 307.09	307.04	306.83 307.39	30.08. 16.10.	306.81 307.78	10.03.2008 22.08.2005
2847	Werndorf, Blt 35785 315.73 1991	1.00	336677	D	309.97 309.88	309.86 309.95	309.78 309.95	309.69 310.02	309.69 310.51	309.85 310.56	309.98	309.63 310.64	14.05. 19.11.	309.30 311.93	12.08.2002 15.04.1996
2848	Werndorf, Br 3578 314.41 1963	0.40	310706		309.87 309.81	309.77 309.85	309.67 309.87	309.59 309.95	309.60 310.29	309.75 310.45	309.87	309.54 310.48	21.05. 17.12.	309.18 312.44	05.08.2002 03.08.1972
2849	Werndorf, Br 3592 308.48 1972	0.30 01.01.1987	315390	1	307.03 307.16	307.02 307.11	307.08 307.15	307.12 307.26	307.16 307.34	307.12 307.22	307.15	307.01 307.44	06.02. 05.11.	306.88 307.91	05.07.1993 13.08.2002
2850	Werndorf, Br 35742 313.22 1969	-1.70	315036		309.73 309.65	309.66 309.69	309.59 309.66	309.53 309.80	309.53 310.18	309.62 310.23	309.74	309.48 310.25	21.05. 19.11.	309.20 311.89	12.08.2002 07.08.1972

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2851	Werndorf, Br 35806 310.68 1994	0.50	336875		305.35 305.44	305.31 305.37	305.31 305.37	305.29 305.51	305.33 305.76	305.40 305.64	305.42	305.28 305.86	Ö 30.04. 12.11.	305.14 306.65	02.09.2002 08.04.1996
2852	Werndorf, Br 35841 305.14 2003	- 0.20	340737		303.68 303.88	303.64 303.79	303.67 303.81	303.65 303.80	303.69 304.03	303.80 303.89	303.78	303.61 304.11	07.05. 05.11.	303.38 304.47	29.07.2002 10.08.2009
2853	Werndorf, Br 36021 307.10 1970	0.40	315044		303.20 303.29	303.11 303.27	303.08 303.28	303.04 303.30	303.09 303.60	303.22 303.55	303.25	303.01 303.65	07.05. 12.11.	302.70 304.97	29.07.2002 17.07.1972
2854	Wildon, Bl 3756 295.54 1966	1.10 01.09.1987	310755	D	292.14 293.06	292.13 292.51	292.30 292.42	292.33 292.39	292.53 292.59	292.55 292.34	292.44	292.11 294.05	Ö 12.02. 23.07.	292.08 293.53	Ö 20.02.1989 29.08.2005
2855	Wildon, Br 3670 297.16 1966	0.40	310763		293.58 294.19	293.51 294.31	293.53 294.12	293.59 294.22	293.71 294.59	294.00 294.34	293.98	293.49 294.71	27.02. 12.11.	293.35 296.40	04.02.2002 04.08.1965
2856	Wundschuh, Br 3586 316.69 1979	0.30	325696	D	312.54 312.96	312.46 312.99	312.40 313.01	312.39 313.08	312.52 313.49	312.83 313.40	312.84	312.34 313.55	06.04. 13.11.	311.46 315.46	04.07.1988 03.08.1972
2857	Wundschuh, Br 3596 314.94 1963	0.60	310805	D	310.15 310.43	310.02 310.48	309.95 310.47	309.83 310.75	310.02 311.34	310.29 311.13	310.41	309.70 311.53	27.03. 07.11.	309.81 313.23	04.08.2002 17.07.1972
2858	Wundschuh, Br 3600 326.35 1949	0.30	310813	D	310.60 310.37	310.52 310.49	310.42 310.53	310.36 310.63	310.29 310.85	310.34 310.96	310.53	310.27 310.99	I 14.05. 31.12.	309.54 312.57	28.02.1949 04.08.2009
2859	Wundschuh, Br 35904 312.50 1986	0.30	329854		307.57 307.55	307.46 307.60	307.39 307.59	307.33 307.66	307.35 308.06	307.52 308.04	307.59	307.29 308.12	21.05. 19.11.	306.96 310.21	23.09.2002 24.03.1986
2860	Zettling, Bl 35522 326.49 2007	0.80	349993	D	319.73 319.59	319.64 319.65	319.57 319.69	319.49 319.77	319.44 320.27	319.54 320.35	319.73	319.41 320.42	22.05. 25.11.	319.20 321.00	30.11.2008 27.09.2009
2861	Zettling, Bl 35667 324.29 1979	1.00	325803		316.39 316.15	316.28 316.25	316.18 316.28	316.08 316.40	315.99 316.85	316.08 316.94	316.32	315.96 317.00	21.05. 19.11.	315.74 318.96	05.08.2002 14.08.1972
2862	Zettling, Br 3552 323.44 1960	- 0.95	310821	D	317.86 317.58	317.73 317.67	317.62 317.72	317.51 317.81	317.43 318.34	317.51 318.49	317.77	317.40 318.55	21.05. 28.11.	317.08 320.56	05.08.2002 02.09.1965
Stainzbachtal															
2863	Grafendorf, Br 4128 307.23 2005	0.10	343095	D	304.69 305.21	304.61 305.28	304.69 305.48	304.69 305.64	304.77 305.77	304.96 305.55	305.11	304.57 306.35	14.02. 06.11.	304.48 306.38	02.06.2008 25.06.2009
2864	Mettersdorf, Br 4125 306.25 2004	0.30	343061	D	303.58 303.81	303.58 303.75	303.61 303.77	303.63 303.81	303.67 303.97	303.71 303.83	303.73	303.55 304.18	18.01. 05.11.	303.51 304.29	06.10.2011 25.03.2004
2865	Stainz, Br 4114 336.94 2004	0.20	343046	D	334.22 334.38	334.24 334.26	334.25 334.36	334.28 334.37	334.32 334.40	334.34 334.31	334.31	333.77 334.67	16.08. 06.11.	333.43 334.83	27.07.2006 24.03.2004
2866	Stainz, Br 4116 336.89 2004	0.20	343020	D	334.72 335.33	334.77 335.04	334.83 335.31	334.91 335.33	335.09 335.42	335.11 335.10	335.08	334.69 336.09	11.02. 06.11.	334.68 336.33	20.09.2010 22.08.2005
2867	Stainz, Br 4118 348.63 2004	0.30	343053	D	345.40 345.88	345.29 345.64	345.62 346.02	345.54 346.27	345.42 346.69	345.82 346.35	345.83	344.80 347.43	11.05. 06.11.	344.44 347.42	11.08.2006 25.03.2004
2868	Wieselsdorf, Br 4133 296.70 2004	0.20	343079	D	294.44 295.56	294.41 294.84	294.45 295.66	294.58 295.49	294.83 295.86	294.89 295.80	295.07	293.98 296.18	05.04. 06.11.	293.53 296.38	23.07.2010 25.06.2009
2869	Wieselsdorf, Br 4137 298.44 2004	0.00	343087	D	295.93 295.92	295.92 295.93	295.93 295.91	295.93 295.91	295.91 295.92	295.91 295.92	295.92	295.90 295.94	08.07. 29.06.	295.76 296.40	24.12.2003 21.08.2005
Lassnitztal															
2870	Freidorf an der Laßnitz, Br 42141 334.51 2009	- 0.04	357004	D	332.46 332.95	332.47 332.60	332.57 332.85	332.48 332.82	332.66 332.89	332.65 332.74	332.68	332.42 333.55	17.02. 16.07.	332.35 333.86	02.08.2010 25.06.2009
2871	Groß St. Florian, Br 4221 308.47 1996	0.40	340158	D	305.00 306.91	305.20 306.01	305.28 306.90	305.37 306.43	306.18 306.87	305.93 306.27	306.03	304.94 307.59	26.01. 06.11.	304.87 308.07	23.07.2006 07.12.2002
2872	Grünau, Br 4222 311.39 1996	1.10	340166	D	307.08 307.64	307.08 307.57	307.21 307.58	307.16 307.58	307.28 307.79	307.39 307.35	307.39	307.04 308.33	Ö 19.01. 07.11.	306.66 309.20	17.12.2011 07.12.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.									Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													VII
2873	Hörbing, Br 4210 367.03 1996	0.40	340117		363.27 364.04	363.20 363.91	363.27 363.82	363.35 363.83	363.50 364.03	363.78 363.69	363.64	363.18 364.30	20.02. 30.07.	362.96 364.82	04.02.2002 08.04.1996
2874	Krottendorf, Br 4218 321.48 1996	0.50	340141	D	318.13 318.65	318.11 318.61	318.18 318.57	318.17 318.63	318.23 318.88	318.43 318.60	318.43	318.09 319.16	10.02. 06.11.	317.89 320.22	31.08.2003 08.04.1996
2875	Lassnitz, Br 4211 356.57 1996	0.50	340125		351.84 352.50	351.79 352.68	351.81 352.50	351.83 352.48	351.92 352.77	352.10 352.48	352.23	351.78 352.98	Ö 13.02. 30.07.	351.67 353.85	04.02.2002 08.04.1996
2876	Schönberg, Br 4241 287.93 1996	0.45	340182		283.47 285.65	283.50 285.18	283.70 286.20	283.97 286.45	284.88 286.58	285.29 286.47	285.12	283.37 287.05	Ö 23.01. 29.10.	282.64 287.03	31.12.2001 22.08.2005
Saggautal															
2877	Arnfels, BI 4364 315.42 2009	0.75	356691	D	311.67 311.83	311.64 311.70	311.64 312.10	311.66 312.07	311.77 312.17	311.80 311.99	311.84	311.57 312.91	25.08. 05.11.	311.59 312.95	Ö 18.05.2008 24.06.2009
2878	Bischofegg, BI 4353 323.69 2009	0.80	356634	D	319.83 320.05	319.81 320.14	319.83 320.39	319.79 320.76	319.84 321.51	319.99 320.82	320.23	319.78 322.41	19.04. 05.11.	319.85 322.43	28.12.2011 08.02.2009
2879	Eibiswald, BI 4345 355.85 2009	0.80	356618	D	351.66 351.98	351.67 351.91	351.89 352.15	351.81 352.08	351.90 352.26	351.98 352.07	351.95	351.55 352.83	07.02. 05.11.	351.59 352.85	28.07.2010 08.02.2009
2880	Gündorf, BI 4372 295.18 2009	0.80	356675	D	289.60 289.70	289.59 289.67	289.62 289.89	289.62 290.07	289.69 290.45	289.70 290.00	289.80	289.55 291.25	05.02. 06.11.	289.57 292.01	06.10.2011 24.06.2009
2881	Haselbach, Br 4350 343.51 1999	0.20	340588		339.76 340.17	339.78 339.90	339.86 340.28	339.86 340.23	339.95 340.40	339.85 340.27	340.03	339.61 341.02	02.07. 29.10.	338.91 341.66	25.08.2003 22.08.2005
2882	Kitzelsdorf, BI 43601 308.80 2009	0.85	356642	D	305.12 305.29	305.01 305.02	305.30 305.74	305.12 305.85	305.32 305.93	305.39 305.60	305.39	304.87 306.93	16.02. 05.11.	304.80 307.02	05.10.2011 19.09.2010
2883	Kitzelsdorf, Br 4360 313.67 2000	0.50	340596	D		310.80 310.79	310.81 310.88	310.81 310.91	310.83 310.92	310.84 310.90	310.85	310.76 311.28	18.08. 05.11.	310.72 311.83	27.08.2003 06.12.2002
2884	Mattelsberg, BI 4376 305.52 2009	0.80	356683	D	303.10 303.14	303.10 303.10	303.12 303.17	303.12 303.17	303.14 303.19	303.13 303.14	303.14	303.07 303.42	26.08. 05.11.	303.06 303.67	01.06.2008 24.06.2009
2885	Oberhaag, BI 4358 313.30 2005	1.00	343103	D	309.48 309.59	309.52 309.53	309.55 309.72	309.56 309.78	309.60 309.95	309.58 309.71	309.63	309.44 310.82	04.02. 05.11.	309.44 312.20	06.10.2011 21.08.2005
2886	Pitschgau, BI 4352 334.46 2009	0.85	356626	D	332.00 332.07	332.01 331.96	332.01 332.19	332.01 332.20	332.09 332.31	332.01 332.19	332.09	331.87 333.35	08.07. 05.11.	331.84 333.60	23.07.2010 24.06.2009
2887	Saggau, BI 4363 304.88 2009	0.80	356659	D	300.82 300.93	300.77 300.94	300.78 301.09	300.76 301.51	300.80 301.99	300.93 301.49	301.07	300.74 302.88	11.05. 05.11.	300.83 303.21	05.10.2011 25.06.2009
2888	St. Johann i.S., Br 4368 300.12 1999	0.40	340604	D	295.60 295.71	295.57 295.71	295.63 295.89	295.62 296.14	295.69 296.64	295.75 296.21	295.85	295.54 296.96	Ö 30.01. 06.11.	295.38 298.24	30.08.2003 22.08.2005
2889	St. Johann im Saggautal, BI 43681 301.00 2009	0.85	356667	D	296.15 296.22	296.19 296.17	296.17 296.39	296.18 296.53	296.22 296.92	296.22 296.60	296.33	296.08 297.87	08.07. 06.11.	296.08 298.74	28.07.2010 24.06.2009
Sulmtal															
2890	Aigen, Br 4315 338.10 1997	0.40	340430		334.02 335.14	333.99 334.71	334.09 335.24	334.12 335.17	334.54 335.37	334.71 335.08	334.68	333.93 335.94	20.02. 29.10.	333.85 336.61	01.09.2003 09.02.2009
2891	Altenmarkt, BI 4320 345.76 2009	0.75	356543	D	343.35 343.61	343.34 343.48	343.47 343.76	343.40 343.73	343.60 343.87	343.58 343.69	343.58	343.30 344.78	04.02. 05.11.	343.28 345.00	29.07.2010 24.06.2009
2892	Brunn, BI 4324 321.97 2009	0.70	356550	D	318.76 319.03	318.76 318.91	318.81 319.09	318.81 319.13	318.93 319.27	318.98 319.00	318.95	318.73 320.31	07.02. 05.11.	318.77 320.77	30.12.2011 24.06.2009
2893	Dietmannsdorf, Br 4319 322.18 1997	0.30	340448		319.19 319.92	319.20 319.61	319.35 319.98	319.33 320.00	319.74 320.26	319.50 320.02	319.68	319.10 320.62	13.02. 29.10.	318.39 320.79	09.07.2001 22.08.2005
2894	Freidorf, BI 43131 342.42 2009	0.80	356519	D	339.13 339.32	339.12 339.30	339.17 339.47	339.16 339.52	339.29 339.68	339.33 339.43	339.33	339.09 340.05	23.02. 06.11.	339.08 340.28	02.08.2010 14.09.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/ gespannt	I	II	III	IV	V		VI	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.				VII	VIII	IX	X	XI		XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
2895	Gasselsdorf, Bl 4330 309.94 2009	0.80	356535	D	305.88 306.23	305.87 306.14	305.99 306.59	305.93 306.74	306.14 307.03	306.17 306.80	306.29	305.82 307.63	15.02. 05.11.	305.73 308.21	14.09.2011 08.02.2009	
2896	Gleinstätten, Bl 4332 297.66 2009	0.80	356576	D	294.25 294.52	294.23 294.51	294.26 294.73	294.25 295.00	294.35 295.30	294.51 294.81	294.56	294.21 296.26	07.02. 05.11.	294.21 296.70	03.08.2010 24.06.2009	
2897	Heimschuh, Bl 4383 277.64 2009	0.80	356592	D	272.32 272.54	272.36 272.59	272.34 272.67	272.32 272.83	272.41 273.26	272.52 272.82	272.58	272.28 273.55	06.04. 09.11.	272.34 273.64	28.07.2010 30.06.2009	
2898	Heimschuh, Br 4385 277.39 1997	0.50	340489	D	274.46 274.61	274.46 274.52	274.51 274.62	274.51 274.64	274.55 274.68	274.54 274.62	274.56	274.41 274.98	13.02. 06.11.	274.05 275.60	28.08.2003 06.12.2002	
2899	Kerschbaum, Bl 4304 380.82 1997	0.70	340406		378.16 378.38	378.17 378.29	378.25 378.48	378.21 378.58	378.37 378.94	378.50 378.59	378.41	378.13 379.30	Ö 30.01. 05.11.	377.92 379.59	13.08.2001 23.08.2005	
2900	Mantrach, Br 4336 290.63 1997	0.10	340471		288.07 288.21	288.00 288.21	288.03 288.43	288.00 288.58	288.09 288.60	288.20 288.36	288.23	287.96 289.15	02.04. 29.10.	287.71 289.93	15.09.2003 22.08.2005	
2901	Mayerhof, Bl 4337 293.59 2009	0.90	356584	D	288.48 288.74	288.50 288.60	288.57 288.88	288.56 288.98	288.66 289.17	288.62 288.85	288.72	288.43 290.25	04.02. 05.11.	288.36 290.58	27.07.2010 24.06.2009	
2902	Moos, Bl 4313 349.02 1997	0.90	340422	D	346.59 346.91	346.56 346.64	346.69 347.08	346.59 347.01	346.84 347.12	346.78 346.93	346.81	346.45 347.71	25.08. 05.11.	346.31 348.21 348.22 F	15.08.2003 22.08.2005 22.08.2005	
2903	Muggenau, Bl 4387 273.52 2009	0.90	356600	D	271.95 272.10	271.90 271.65	271.96 272.23	271.96 272.39	271.95 272.47	271.74 272.38	272.06	271.25 273.80	25.08. 06.11.	270.45 274.25	16.09.2011 25.06.2009	
2904	Pöfling, Br 4326 314.95 1997	0.00	340455		312.56 312.70	312.55 312.64	312.61 312.84	312.61 312.91	312.67 313.02	312.75 312.79	312.72	312.53 313.35	Ö 13.02. 05.11.	312.33 313.94	10.03.1997 22.08.2005	
2905	Prarath, Bl 4331 304.64 2009	0.95	356568	D	301.37 301.55	301.34 301.53	301.36 301.71	301.35 301.95	301.44 302.16	301.58 301.80	301.60	301.31 302.93	06.05. 05.11.	301.31 303.21	18.09.2011 24.06.2009	
2906	Schwanberg, Bl 4301 385.74 1997	1.10	340398	D	381.59 382.47	381.48 382.23	381.58 382.36	381.52 383.29	382.25 383.94	383.03 383.76	382.46	381.41 384.47	11.05. 05.11.	381.00 384.64	11.10.2003 05.12.2002	
2907	Sulb, Bl 4314 330.88 2009	0.85	356527		327.92							327.88 327.97	27.01. 05.01.	327.75 329.94	13.09.2011 24.06.2009	
2908	Trag, Bl 4309 368.40 2009	0.85	353375	D	364.59 365.23	364.44 365.27	364.50 365.40	364.53 365.43	364.72 365.92	365.35 365.45	365.07	364.40 366.22	19.02. 07.11.	364.43 366.47	01.06.2008 18.09.2009	
2909	Wieden, Bl 4311 356.00 1997	1.10	340414	D	353.33 353.62	353.25 353.48	353.43 353.85	353.30 353.85	353.54 354.03	353.65 353.79	353.60	353.20 354.70	16.02. 05.11.	352.85 355.13 355.13 F	30.08.2003 21.08.2005 21.08.2005	

Leibnitzer Feld

2910	Aflenz, Br 38282 261.91 1990	0.10	336404	D	259.79 260.02	259.80 259.94	259.94 260.27	259.91 260.34	260.02 260.46	260.00 260.09	260.05	259.72 261.25	04.02. 06.11.	259.60 261.26	24.09.1990 25.06.2009
2911	Altenmarkt, Br 38203 265.59 1975	0.40	318436	D	261.96 262.11	261.94 262.14	261.95 262.25	261.92 262.43	261.97 262.83	262.06 262.47	262.17	261.89 263.24	09.05. 08.11.	261.75 264.28	29.08.2003 14.10.1980
2912	Badendorf, Br 3785 295.60 1965	0.30	310854	D	285.21 285.31	285.21 285.27	285.20 285.31	285.21 285.32	285.25 285.39	285.26 285.30	285.27	285.20 285.41	Ö 27.01. 23.05.	285.09 286.58	10.04.1989 29.06.2009
2913	Badendorf, Br 3789 293.94 1965	0.30	310862		281.58 281.73	281.47 281.74	281.45 281.78	281.51 281.79	281.69 281.88	281.74 281.78	281.68	281.42 281.92	02.04. 12.11.	281.29 282.98	25.08.2003 24.07.2009
2914	Gabersdorf, Bl 38213 274.47 1998	0.65	353243	D	269.63 269.69	269.59 269.77	269.58 270.00	269.56 270.28	269.57 270.60	269.62 270.33	269.85	269.53 270.91	10.05. 06.11.	269.53 271.24	14.01.2004 19.07.2009
2915	Gabersdorf, Bl 38234 270.72 2000	0.80	353235	D	264.74 264.72	264.72 264.76	264.70 264.94	264.68 265.24	264.68 265.55	264.71 265.48	264.91	264.65 265.60	12.05. 09.11.	264.55 266.10	20.09.2002 20.05.2009
2916	Gabersdorf, Br 3819 272.98 1965	0.70	310888		268.72 269.07	268.69 268.99	268.74 269.12	268.75 269.17	268.86 269.29	268.91 269.06	268.95	268.66 269.41	13.02. 05.11.	268.67 269.69	04.02.2002 03.08.1972
2917	Gabersdorf, Br 38212 270.03 2004	0.30	340976	D	267.09 267.51	267.08 267.50	267.07 267.82	267.07 268.02	267.20 268.36	267.30 268.07	267.51	267.02 268.50	06.04. 06.11.	267.08 268.68	05.03.2005 19.07.2009
2918	Hart, Bl 37652 296.29 1990	0.70	336339	D	288.01 288.11	287.93 288.10	287.86 288.09	287.81 288.27	287.81 289.21	288.04 289.06	288.19	287.77 289.39	11.05. 10.11.	287.76 292.29	Ö 26.12.2003 18.07.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit										VII	VIII	IX	X
2919	Hart, Br 3765 295.56 1965	0.40	310912		287.63 287.54	287.55 287.54	287.49 287.57	287.43 287.68	287.44 288.24	287.56 288.36	287.67	287.40 288.39	Ö 07.05. 03.12.	287.23 291.03	23.09.2002 20.07.2009
2920	Hart, Br 37713 287.31 1990	0.40	336347		285.15 285.41	285.23 285.17	285.24 285.53	285.35 285.81	285.47 285.90	285.39 285.55	285.43	285.03 286.47	20.08. 05.11.	284.81 286.58	Ö 31.08.1992 22.07.1991
2921	Hasendorf, Bl 38144 268.50 1966	0.40 01.01.1974	310920	D	266.92 267.13	266.89 266.95	266.93 267.34	266.88 267.34	266.94 267.41	266.88 267.25	267.07	266.67 267.75	03.07. 05.11.	266.17 268.01	01.01.1974 08.03.1974
2922	Hasendorf, Br 38109 272.85 1966	0.40	310946	D	269.03 269.16	269.01 269.26	269.01 269.33	269.01 269.41	269.03 269.58	269.10 269.45	269.20	269.00 269.65	Ö 11.02. 07.11.	268.77 269.90	17.11.1971 19.07.2009
2923	Haslach, Bl 3779 282.78 2006	0.85	340984	D	280.65 280.71	280.65 280.63	280.67 280.81	280.68 280.86	280.77 280.96	280.72 280.81	280.74	280.54 281.49	15.10. 05.11.	280.22 281.85	16.06.2007 25.06.2009
2924	Haslach, Bl 3787 280.36 1990	0.90	336503	D	277.12 277.23	277.09 277.21	277.13 277.39	277.12 277.61	277.18 277.80	277.27 277.55	277.31	277.07 278.01	17.02. 06.11.	277.02 278.77	Ö 27.07.2007 25.06.2009
2925	Haslach, Br 3775 284.49 1972	0.30	315408		282.03 282.29	282.11 282.08	282.12 282.35	282.14 282.73	282.50 282.96	282.25 282.53	282.34	281.98 283.78	20.08. 05.11.	281.71 283.98	25.08.2003 13.10.1980
2926	Haslach, Br 37751 284.76 1966	0.30	311597	D	282.54 282.83	282.59 282.55	282.58 282.97	282.58 283.22	282.87 283.28	282.74 282.97	282.81	282.41 284.12	Ö 28.04. 16.10.	281.76 284.47	14.12.1964 19.07.2009
2927	Haslach, Br 37771 284.10 1982	0.30	329276 1		281.22 281.43	281.21 281.40	281.24 281.38	281.28 281.35	281.35 281.63	281.42 281.48	281.37	281.21 281.70	30.01. 12.11.	280.56 282.07	19.04.1982 25.06.2009
2928	Haslach, Br 37812 280.69 1967	0.30 01.06.1976	310979		278.07 278.28	278.05 278.13	278.09 278.34	278.11 278.63	278.18 278.62	278.30 278.47	278.27	278.04 278.97	06.02. 22.10.	277.79 279.86	19.07.1976 20.07.2009
2929	Joess Blt 37685 290.05 1991	1.00	336685	D	284.47 284.73	284.41 284.72	284.41 284.76	284.40 284.77	284.52 284.90	284.68 284.78	284.63	284.39 284.97	15.02. 08.11.	284.41 285.19	28.01.2002 15.04.1996
2930	Joess, Bl 3786 281.27 1966	1.00	310995	D	278.56 278.79	278.52 278.82	278.50 278.85	278.46 278.96	278.51 279.26	278.68 279.06	278.75	278.42 279.42	11.05. 05.11.	278.31 279.84	31.08.2003 05.04.1996
2931	Joess, Br 3776 294.83 1974	0.40	315549		283.53 283.60	283.50 283.69	283.46 283.69	283.44 283.75	283.45 283.95	283.57 283.86	283.62	283.42 284.00	30.04. 12.11.	283.40 284.30	23.09.2002 15.04.1996
2932	Joess, Br 37689 296.81 1966	0.40	311001		285.13 285.33	285.09 285.33	285.07 285.36	285.03 285.38	285.12 285.61	285.28 285.52	285.27	284.99 285.67	30.04. 19.11.	284.82 286.37	21.11.1974 22.04.1996
2933	Joess, Br 37861 281.22 1980	0.60	329144		278.58 278.87	278.59 278.76	278.60 278.83	278.67 278.91	278.71 279.05	278.77 278.94	278.77	278.54 279.08	23.01. 29.10.	278.41 279.33	25.08.2003 09.02.2009
2934	Kaindorf a.d. Sulm, Bl 38105 277.02 1979	1.20	325829		268.70 268.70	268.60 268.97	268.52 269.13	268.46 269.41	268.44 270.03	268.60 269.96	268.96	268.42 270.20	07.05. 19.11.	268.09 271.21	16.09.2002 10.08.1972
2935	Kaindorf a.d. Sulm, Br 38066 276.49 1978	0.40	325423	D	269.95 270.12	269.86 270.36	269.79 270.45	269.76 270.60	269.83 270.99	269.98 270.77	270.20	269.75 271.09	06.04. 15.11.	269.76 271.34	14.08.2003 07.08.2009
2936	Kaindorf a.d. Sulm, Br 38143 274.95 2008	0.30	353136	D	267.97 268.30	267.89 268.46	267.88 268.53	267.93 268.64	268.00 268.99	268.10 268.80	268.29	267.84 269.08	14.03. 11.11.	268.02 269.40	29.12.2011 07.08.2009
2937	Kaindorf a.d.S., Bl 38067 275.68 2000	0.80	353276	D	270.31 270.54	270.22 270.89	270.16 270.97	270.13 271.15	270.19 271.54	270.34 271.35	270.65	270.12 271.63	Ö 02.04. 14.11.	270.15 272.00	30.08.2003 14.08.2009
2938	Landscha, Bl 38311 265.25 1982	0.70	329284		259.48 259.92	259.39 260.07	259.42 260.38	259.34 260.77	259.42 261.13	259.77 260.88	260.00	259.33 261.32	Ö 23.04. 12.11.	259.28 261.59	18.02.2002 08.04.1996
2939	Landscha, Br 38233 265.61 2004	0.30	340844	D	261.77 261.98	261.74 262.05	261.76 262.28	261.74 262.49	261.80 262.73	261.91 262.44	262.06	261.73 262.93	10.02. 06.11.	261.73 263.05	29.08.2003 19.07.2009
2940	Landscha, Br 38251 262.42 1984	0.40	329409		258.38 258.64	258.36 258.67	258.39 258.98	258.42 259.15	258.50 259.38	258.50 259.03	258.70	258.35 259.51	Ö 13.02. 12.11.	258.24 259.65	20.09.1993 31.03.1986
2941	Lang, Br 3784 286.63 1965	0.30 01.01.1981	311068	D	282.33 282.97	282.30 283.23	282.28 283.11	282.43 283.23	282.68 283.37	282.92 282.97	282.82	282.24 283.60	Ö 17.03. 09.11.	282.27 284.21	28.01.2002 06.04.1996
2942	Lebring, Br 3778 283.81 1965	0.30	311092		279.86 280.29	279.78 280.42	279.83 280.30	279.80 280.36	279.95 280.63	280.25 280.54	280.17	279.74 280.73	30.04. 26.11.	278.65 282.15	19.03.1964 20.07.1972
2943	Lebring, Br 3788 285.30 1985	0.20	329789		277.42 277.46	277.36 277.63	277.29 277.59	277.25 277.70	277.27 278.10	277.41 278.01	277.54	277.23 278.20	14.05. 19.11.	276.82 278.69	02.04.2002 10.08.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.									Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			beeinflusst artesisch/gespannt	VII	VIII	IX	X	XI					XII
2944	Lebring, Br 37801 284.92 2007	0.15	356337	D	278.80 278.81	278.74 278.84	278.72 279.00	278.75 279.12	278.82 279.38	278.79 279.25	278.92	278.70 279.45	14.03. 10.11.	278.55 280.13	01.04.2008 21.07.2009
2945	Lebring, Br 37843 286.08 1981	0.30	329177	D	277.11 276.92	277.05 276.96	276.99 277.01	276.93 277.10	276.87 277.40	276.88 277.52	277.06	276.83 277.53	21.05. 17.12.	276.22 278.54	31.07.2002 12.10.2009
2946	Leibnitz, Bl 38088 272.43 1986	0.70	329847		268.65 268.89	268.59 269.14	268.54 269.33	268.50 269.55	268.54 269.93	268.70 269.79	269.01	268.49 270.00	23.04. 12.11.	268.33 270.48	27.09.1993 05.08.2009
2947	Leibnitz, Bl 38101 274.05 1965	0.65	311126		268.42 268.47	268.35 268.74	268.28 268.89	268.23 269.07	268.22 269.36	268.32 269.49	268.65	268.21 269.55	Ö 30.04. 10.12.	268.34 270.93	06.10.2003 17.08.1972
2948	Leibnitz, Blt 38085 273.01 1990	0.76	336446	D	268.66 268.92	268.60 269.17	268.55 269.36	268.52 269.54	268.55 269.93	268.72 269.81	269.03	268.50 270.00	30.04. 19.11.	268.32 270.43	27.09.1993 20.07.2009
2949	Leibnitz, Br 38184 268.33 1990	0.30	336560		265.19 265.53	265.17 265.62	265.21 265.61	265.21 265.69	265.25 265.88	265.33 265.68	265.45	265.14 266.03	13.02. 12.11.	265.13 266.34	Ö 31.12.2001 09.12.2002
2950	Leibnitz, Br 38186 270.73 1990	0.40	336362	D	264.13 264.39	264.07 264.49	264.05 264.59	264.04 264.67	264.12 264.92	264.23 264.75	264.37	264.02 264.99	03.04. 10.11.	264.05 265.33	27.09.1993 07.08.2009
2951	Leibnitz, Br 38188 271.48 1990	0.30	336354		266.20 266.47	266.13 266.68	266.05 266.89	266.03 267.02	266.10 267.36	266.24 267.23	266.53	266.03 267.43	26.03. 12.11.	266.03 267.80	18.02.2002 10.08.2009
2952	Leitring, Bl381831 269.90 2008	0.70	356717	D	265.86 266.01	265.80 266.21	265.76 266.39	265.71 266.58	265.73 266.80	265.88 266.61	266.11	265.66 266.92	11.05. 08.11.	265.90 267.02	31.12.2011 10.07.2009
2953	Leitring, Br 3822 268.46 1985	0.20	329805		265.36 265.53	265.35 265.55	265.32 265.75	265.27 265.87	265.34 265.92	265.42 265.75	265.54	265.26 265.98	Ö 02.04. 12.11.	265.23 266.14	Ö 23.09.2002 08.04.1996
2954	Leitring, Br 38122 270.19 1966	0.40 01.09.1977	311167	D	267.83 268.02	267.78 268.14	267.77 268.31	267.74 268.43	267.76 268.54	267.84 268.44	268.05	267.73 268.63	Ö 16.04. 06.11.	267.65 268.92	01.09.2003 05.08.2009
2955	Leitring, Br 38183 270.39 1992	0.00	336800		266.39 266.57	266.33 266.79	266.27 266.98	266.24 267.20	266.26 267.47	266.41 267.28	266.68	266.22 267.58	Ö 30.04. 12.11.	266.21 268.36	Ö 27.09.1993 06.08.1972
2956	Leitring, Br 38209 268.22 1972	0.40 01.06.1977	315481	D	264.98 265.19	264.98 265.21	264.99 265.35	264.98 265.46	265.03 265.59	265.07 265.31	265.18	264.96 265.81	Ö 19.01. 06.11.	264.72 266.41	23.08.2003 05.03.1984
2957	Mellach, Br 37633 302.50 1968	0.50 01.01.1984	314963 1		299.10 299.22	299.08 299.34	299.11 299.32	299.11 299.41	299.18 299.61	299.28 299.38	299.26	299.07 299.71	Ö 13.02. 12.11.	298.99 300.34	18.06.2007 30.03.1987
2958	Obergralla, Bl 3781 281.38 1965	0.80 01.06.1979	311225		278.26 278.50	278.24 278.63	278.24 278.62	278.33 278.66	278.52 279.01	278.44 278.85	278.53	278.22 279.09	Ö 13.02. 05.11.	278.22 279.52	19.09.2011 23.07.1979
2959	Obergralla, Bl 3803 276.91 1990	0.80	336552		274.02 274.11	274.01 274.09	274.01 274.20	274.01 274.29	274.04 274.49	274.09 274.26	274.14	273.98 274.60	13.02. 05.11.	273.83 274.87	Ö 01.08.2002 20.07.2009
2960	Obergralla, Bl 37962 278.12 1990	0.70	336537		273.61 273.78	273.57 273.98	273.54 273.98	273.54 274.06	273.62 274.31	273.70 274.09	273.82	273.53 274.36	Ö 19.03. 12.11.	273.47 274.59	15.03.2004 27.07.2009
2961	Obergralla, Br 3792 284.05 1966	0.40	311266		277.76 278.25	277.69 278.14	277.66 278.03	277.69 278.10	277.79 278.29	277.95 278.16	277.96	277.66 278.71	Ö 12.03. 23.07.	276.10 280.65	03.02.1964 17.07.1972
2962	Obergralla, Br 3798 278.42 1965	0.40	311282	D	271.67 272.42	271.66 272.03	271.75 271.96	271.76 271.97	271.95 272.22	271.99 271.94	271.94	271.65 273.23	15.02. 22.07.	271.53 273.87	11.11.1971 29.10.1964
2963	Obergralla, Br 38011 275.94 1969	0.40	314971	D	272.57 272.90	272.57 272.63	272.59 272.66	272.60 272.67	272.64 272.74	272.63 272.64	272.65	272.54 273.77	26.08. 23.07.	272.38 273.96	12.07.1971 17.07.1972
2964	Obervogau, Br 3829 259.55 1975	0.50	318444		255.70 255.78	255.65 255.82	255.65 256.06	255.65 256.29	255.69 256.67	255.75 256.45	255.93	255.64 256.72	20.02. 05.11.	255.58 257.93	27.09.1993 03.07.1975
2965	Obervogau, Br 3833 261.38 1965	0.40	311332	D	255.17 255.11	255.12 255.16	255.09 255.35	255.06 255.65	255.05 256.16	255.08 255.99	255.33	255.04 256.27	Ö 04.05. 12.11.	255.00 257.29	31.10.2003 09.08.1965
2966	Obervogau, Br 38315 259.85 1965	0.50	311324	D	255.53 255.62	255.49 255.66	255.48 255.89	255.48 256.19	255.52 256.64	255.59 256.34	255.79	255.47 256.77	03.04. 08.11.	255.45 258.10	27.09.1993 17.07.1972
2967	Ragnitz, Br 37931 281.59 1986	0.30	329680		277.84 277.96	277.82 278.02	277.83 278.24	277.82 278.37	277.85 278.45	277.96 278.17	278.03	277.81 278.56	13.02. 12.11.	277.69 279.08	05.07.1993 29.06.2009
2968	St. Georgen a. d. St., Br 3769 295.95 1965	0.53	311381	D	286.84 286.89	286.77 286.89	286.71 286.88	286.67 287.05	286.65 287.93	286.80 287.81	286.99	286.63 288.12	Ö 12.05. 11.11.	286.39 292.02	30.12.2003 17.07.1972

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.					VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
2969	St. Georgen a. d. St., Br 3773 289.78 1965	0.40	311399	D	283.36 283.35	283.35 283.27	283.34 283.39	283.31 283.65	283.35 284.23	283.39 284.08	283.51	283.18 284.33	31.08. 08.11.	282.94 285.82	31.08.2003 20.07.2009		
2970	St. Margareten, Br 3764 292.73 1997	0.40	340265	D	288.25 288.66	288.30 288.62	288.30 288.65	288.29 288.75	288.44 288.95	288.69 288.77	288.56	288.23 289.03	Ö 06.01. 06.11.	287.87 289.77	04.12.1978 23.07.1979		
2971	St.Veit a Vogau, Bl 38313 276.28 2006	0.80	353219	D	263.86 263.72	263.84 263.73	263.81 263.74	263.78 263.86	263.76 264.05	263.75 264.12	263.84	263.71 264.13	Ö 22.07. 27.11.	263.86 264.25	18.06.2008 10.08.2009		
2972	St.Veit a. Vogau, Bl 38314 275.91 2006	0.75	353227	D	261.33 260.96	261.24 260.94	261.16 260.98	261.08 261.09	261.02 261.42	260.97 262.17	261.20	260.91 262.38	29.08. 31.12.	261.34 263.41	09.07.2008 17.08.2009		
2973	Stangersdorf, Br 37664 301.67 1980	0.10 01.06.1993	328872	D	289.81 290.12	289.84 289.15	289.68	289.25	289.52	289.31		288.49 291.16	17.06. 01.09.	288.42 291.71	19.08.2004 06.07.2004		
2974	Stangersdorf, Br 37682 295.27 1975	0.30	318451		286.04 285.95	286.01 286.13	285.95 286.16	285.91 286.28	285.89 286.52	285.92 286.54	286.11	285.87 286.61	07.05. 19.11.	285.89 287.12	13.05.2002 30.07.1979		
2975	Stocking, Bl 37672 288.64 2006	0.50	372359	D	286.82 286.82	286.82 286.64	286.81 287.07	286.78 287.16	286.97 287.30	286.89 287.14	286.93	286.51 287.81	25.08. 06.11.	286.53 287.89	Ö 28.07.2007 24.06.2009		
2976	Stocking, Br 3761 298.50 1966	0.30	311423 1		289.39 289.40	289.30 289.48	289.22 289.49	289.18 289.56	289.16 289.99	289.30 290.25	289.48	289.13 290.25	Ö 14.05. 10.12.	288.98 292.11	30.09.2002 27.07.2009		
2977	Stocking, Br 3767 291.08 1965	0.40	311449 1		287.44 287.46	287.42 287.44	287.42 287.51	287.41 287.58	287.46 287.77	287.53 287.65	287.51	287.38 287.84	27.08. 12.11.	286.95 290.21	29.09.1984 20.08.1966		
2978	Stocking, Br 37635 292.60 1966	0.40	311431		289.01 289.17	288.96 289.11	288.95 289.11	288.98 289.30	289.04 289.50	289.22 289.40	289.15	288.95 289.52	Ö 20.02. 05.11.	288.46 292.20	02.02.1987 20.08.1966		
2979	Stocking, Br 37711 291.46 1966	0.40	311456		286.28 286.21	286.24 286.21	286.25 286.29	286.17 286.51	286.19 287.12	286.27 287.06	286.40	286.12 287.22	07.05. 12.11.	285.76 291.21	25.08.2003 24.06.2009		
2980	Sukdull, Br 37617 297.41 1990	1.60	336313 1		292.52 293.86	292.48 293.33	292.84 293.03	293.02 293.00	293.31 293.26	293.38 292.85	293.08	292.46 294.56	13.02. 23.07.	292.47 294.46	22.01.1990 29.08.2005		
2981	Tillmitsch, Bl 37902 277.22 2007	0.80	349092	D	268.73 268.88	268.66 269.08	268.65 269.03	268.63 269.15	268.67 269.60	268.80 269.38	268.94	268.61 269.73	04.04. 14.11.	268.59 270.16	31.05.2008 19.09.2009		
2982	Tillmitsch, Bl 37903 283.11 2007	0.80	349118	D	274.12 274.29	274.07 274.35	274.07 274.37	274.09 274.46	274.14 274.78	274.18 274.57	274.29	274.05 275.11	28.03. 06.11.	273.88 275.36	19.05.2008 25.06.2009		
2983	Tillmitsch, Blt 37905 280.58 1984	1.00	329607	D	274.04 274.19	273.97 274.29	273.98 274.29	273.96 274.42	274.01 274.70	274.11 274.52	274.21	273.94 274.83	03.04. 10.11.	273.73 275.39	22.07.2002 09.04.1996		
2984	Tillmitsch, Br 3790 278.14 1978	0.30	325415		273.57 273.86	273.54 273.87	273.54 273.88	273.55 273.98	273.65 274.23	273.71 273.99	273.78	273.52 274.37	20.02. 12.11.	273.39 275.16	25.08.2003 20.11.1979		
2985	Tillmitsch, Br 3802 281.18 1965	0.40 01.01.1978	311480	D	274.45 274.65	274.39 274.76	274.37 274.76	274.36 274.86	274.42 275.20	274.53 275.00	274.65	274.33 275.32	11.05. 11.11.	274.18 276.30	25.08.2003 26.11.1979		
2986	Tillmitsch, Br 3812 279.87 1985	0.35	329797	D	273.01 273.23	272.92 273.46	272.86 273.56	272.82 273.71	272.90 274.10	273.09 273.88	273.30	272.81 274.20	Ö 06.04. 15.11.	272.73 274.54	Ö 26.03.2002 Ö 07.04.1986		
2987	Tillmitsch, Br 37864 279.81 1978	-2.50	325399	D	275.74 275.68	275.69 275.73	275.66 275.79	275.62 275.85	275.62 276.09	275.62 276.15	275.77	275.57 276.17	20.05. 28.12.	275.10 277.20	23.09.2002 03.12.1979		
2988	Untergralla, Bl 3809 274.43 1965	1.00 01.01.1975	311514		271.59 271.98	271.56 271.75	271.63 271.86	271.65 271.90	271.73 272.11	271.76 271.85	271.78	271.54 272.30	13.02. 05.11.	271.36 272.78	18.08.1986 02.07.1975		
2989	Untergralla, Bl 3810 274.64 1965	1.00	311522	D	269.44 269.71	269.41 269.91	269.39 270.04	269.39 270.25	269.45 270.66	269.57 270.44	269.81	269.36 270.75	Ö 29.03. 12.11.	269.34 271.74	30.11.1971 20.06.1965		
2990	Untergralla, Bl 38002 277.14 1990	0.80	336545 1		271.23 271.42	271.19 271.60	271.16 271.39	271.15 271.69	271.19 272.09	271.35 271.84	271.44	271.15 272.18	Ö 26.03. 12.11.	271.15 272.57	25.02.2002 20.07.2009		
2991	Untergralla, Br 3806 275.06 1963	-1.10	311530		271.44 271.72	271.39 271.91	271.35 271.98	271.34 272.09	271.41 272.34	271.55 272.15	271.72	271.29 272.41	26.03. 12.11.	271.32 272.88	11.03.2002 24.08.1972		
2992	Untergralla, Br 3808 274.82 1965	0.40	311548	D	270.31 270.52	270.30 270.67	270.31 270.67	270.32 270.78	270.37 271.08	270.44 270.87	270.55	270.29 271.16	Ö 11.02. 10.11.	269.84 272.21	25.11.1971 23.08.1965		
2993	Wagna, Bl 38341 268.30 1996	1.00	340281	D	263.28 263.33	263.21 263.55	263.16 263.77	263.13 264.07	263.16 264.34	263.27 264.11	263.53	263.10 264.45	09.05. 10.11.	263.07 264.61	30.08.2003 09.04.1996		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
2994	Wagna, Br 3826 265.93 1965	0.60	311571		261.07 261.10	261.01 261.17	260.99 261.40	260.95 261.71	261.00 262.26	261.10 261.94	261.31	260.93 262.34	07.05. 12.11.	260.70 262.93	20.09.1993 03.08.1972
2995	Wagna, Br 3832 267.05 1975	0.30	318758	D	260.66 260.63	260.64 260.66	260.58 260.82	260.55 260.93	260.58 261.16	260.60 260.97	260.73	260.52 261.30	Ö 30.03. 12.11.	260.44 261.50	06.09.1993 18.07.2009
2996	Wagna, Br 3834 268.92 1985	0.10	329813	D	262.84 262.93	262.77 263.11	262.68 263.33	262.65 263.56	262.72 263.87	262.83 263.61	263.08	262.60 263.99	14.04. 10.11.	262.52 264.11	27.09.1993 20.07.2009
2997	Wagna, Br 38301 269.13 1990	0.40	336396		262.03 262.06	261.96 262.04	261.87 262.08	261.82 262.60	261.80 262.69	261.90 262.50	262.11	261.78 262.79	07.05. 29.10.	261.69 262.92	27.09.1993 08.04.1996
2998	Wildon, Br 3763 293.83 1995	0.40	336966	D	290.72 290.89	290.69 290.85	290.69 290.92	290.75 290.92	290.91 291.12	290.99 290.98	290.87	290.68 291.25	13.02. 08.11.	290.56 293.09	Ö 10.02.1972 17.07.1972
2999	Wildon, Br 37618 295.98 1990	0.30	336289		292.05 292.49	292.00 292.54	292.03 292.42	292.09 292.57	292.24 292.98	292.53 292.72	292.39	291.99 293.12	20.02. 12.11.	291.95 294.68	Ö 11.02.2002 18.07.2009
Stiefingbachtal															
3000	Feiting, Bl 3759 306.59 2007	1.00	343913	D	302.91 303.01	302.90 302.58	303.01 303.04	302.99 303.44	303.20 303.49	303.11 303.31	303.08	302.25 303.87	26.08. 06.11.	302.37 304.03	23.07.2010 24.06.2009
3001	Feiting, Bl 37591 306.89 2011	0.80	358663	D	304.31 304.49	304.31 304.11	304.41 304.50	304.36 304.74	304.54 304.77	304.51 304.63	304.47	303.86 305.57	30.08. 06.11.	303.94 305.24	18.09.2011 09.06.2011
3002	Feiting, Br 3757 310.78 2005	0.30	343129	D	308.29 308.32	308.25 307.84	308.30 308.51	308.14 308.97	308.47 309.07	308.12 308.73	308.42	306.63 309.59	07.04. 06.11.	306.56 310.08	11.10.2004 24.06.2009
3003	Heiligenkreuz am Wasen, Bl 323.30 2012	3753 0.90	356915	D	320.45 320.80	320.46 320.57	320.53 320.82	320.56 320.99	320.75 321.08	320.76 320.85	320.72	320.40 321.46	11.02. 05.11.		
3004	Pirching, BL 3755 315.54 2010	0.85	358655	D	313.72 313.79	313.72 313.63	313.74 313.79	313.73 313.89	313.82 313.93	313.79 313.81	313.78	313.52 314.29	31.08. 06.11.	313.57 314.30	05.08.2010 19.09.2010
Schwarzautal															
3005	Maggau, Br 3944 292.29 2005	0.10	343160	D	290.22 290.64	290.21 290.47	290.37 290.93	290.43 291.04	290.63 291.09	290.63 290.94	290.63	290.11 291.31	08.02. 06.11.	289.80 291.67	19.08.2004 25.06.2009
3006	Neutersdorf, Bl 3948 267.39 2007	1.00	343921	D	263.89 264.52	263.89 264.25	264.11 265.09	264.10 265.45	264.56 265.77	264.58 265.44	264.64	263.84 266.25	08.02. 06.11.	263.84 266.90	08.12.2011 25.06.2009
3007	Schwarzau, Br 3942 305.26 2005	0.40	343178	D	302.98 303.13	302.98 302.74	303.01 303.34	303.01 303.38	303.16 303.36	303.00 303.22	303.11	301.81 304.04	25.08. 13.09.	301.66 304.39	20.07.2010 24.06.2009
3008	Wolfsberg, Br 3945 286.95 2005	0.00	343152	D	285.01 285.33	285.03 285.08	285.13 285.52	285.16 285.53	285.33 285.55	285.24 285.35	285.27	284.87 285.87	26.08. 30.10.	284.81 286.07	Ö 19.07.2010 25.06.2009
Saßtal															
3009	Grasdorf, Br 3952 291.12 2005	0.60	343186	D	289.69 289.64	289.69 289.63	289.67 289.81	289.67 289.82	289.73 289.80	289.62 289.77	289.71	289.18 290.16	11.04. 13.09.	288.23 290.18	07.08.2004 24.06.2009
3010	Mettersdorf, Bl 39541 273.58 2007	1.10	353292	D	269.93 270.02	269.98 269.99	270.09 270.41	270.09 270.58	270.16 270.86	270.11 270.68	270.24	269.82 271.35	30.08. 06.11.	269.65 271.51	05.10.2011 08.02.2009
3011	Mettersdorf, Br 3954 278.03 2005	0.20	343194	D	273.84 273.84	273.84 273.89	273.92 274.32	273.91 274.35	274.04 274.46	273.95 274.40	274.06	273.59 274.70	09.07. 05.11.	273.40 274.75	17.09.2011 03.06.2006
3012	Weinburg, Br 3956 253.93 2005	0.30	343202	D	251.08 251.01	251.06 250.48	251.16 251.44	250.97 251.46	251.16 251.73	250.91 251.58	251.17	249.71 252.44	23.08. 06.11.	247.95 252.46	12.10.2010 25.06.2009
Ottersbach- Auersbachtal															
3013	Edla, Br 3957 265.74 2005	0.20	343228	D	263.74 264.19	263.78 264.32	264.03 264.61	264.04 264.65	264.22 264.73	264.20 264.55	264.26	263.64 264.99	11.02. 06.11.	262.24 265.02	23.07.2006 03.06.2006

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
3014	Perbersdorf, Bl 3955 275.00 2007	1.10	356501	D	270.51 270.81	270.54 270.80	270.65 271.10	270.66 271.31	270.87 271.58	270.72 271.24	270.90	270.37 272.32	09.07. 06.11.	270.27 273.18	19.09.2011 25.06.2009
3015	Wittmannsdorf, Bl 3958 251.56 2007	1.00	343210	D	249.19 249.67	249.24 249.27	249.40 249.71	249.34 249.90	249.52 249.88	249.58 249.88	249.55	249.02 250.57	31.08. 16.10.	248.81 250.52	05.10.2011 18.06.2011
Gnastal															
3016	Gnas, Bl 3961 281.22 2011	0.95	356931	D	278.11 278.19	278.09 278.05	278.15 278.24	278.14 278.48	278.31 278.64	278.22 278.46	278.26	277.87 279.24	31.08. 05.11.	278.06 279.19	10.12.2011 09.06.2011
3017	Grabersdorf, Br 3962 268.32 2005	0.30	343236	D	265.80 265.88	265.71 265.73	265.75 265.96	265.75 266.19	265.93 266.41	265.90 266.26	265.94	265.39 266.73	25.08. 06.11.	263.73 266.90	08.06.2004 08.02.2009
3018	Naegelsdorf, Br 3965 251.75 2005	0.10	343244	D	248.16 248.29	248.20 248.20	248.24 248.36	248.29 248.86	248.43 249.16	248.39 249.03	248.47	247.91 249.77	31.08. 06.11.	247.59 250.30	29.07.2010 03.06.2006
Poppendorftal															
3019	Hart, Bl 39692 240.61 2007	0.95	353177	D	237.90 237.88	237.93 237.81	237.94 237.97	237.93 238.20	237.97 238.37	237.85 238.22	238.00	237.59 238.97	31.08. 05.11.	237.62 238.88	18.09.2011 19.09.2010
3020	Hart, Br 3969 247.14 2005	0.50	343269	D	245.18 245.22	245.20 245.01	245.23 245.30	245.17 245.69	245.35 245.85	245.23 245.73	245.35	244.60 246.37	19.08. 28.10.	243.62 246.38	19.09.2011 24.03.2007
3021	Krusdorf, Bl 3967 270.82 2005	0.00	343277	D	269.22 269.44	269.27 269.31	269.18 269.56	269.19 269.68	269.40 269.75	269.21 269.68	269.41	268.64 270.45	02.07. 16.10.	268.40 270.61	20.09.2004 04.08.2009
3022	Schwabau, Bl 39671 258.21 2007	1.30	356287	D	255.31 255.46	255.35 255.37	255.34 255.50	255.34 255.62	255.41 255.70	255.35 255.61	255.45	255.22 256.39	20.08. 05.11.	255.16 256.78	30.08.2011 24.06.2009
Sulzbachtal															
3023	Hof b. Straden, Bl 3976 247.56 2007	1.10	343954	D	245.10 244.91	245.06 244.71	245.15 244.74	245.11 245.34	245.39 245.76	245.16 245.69	245.18	244.38 246.15	11.09. 05.11.	244.35 246.26	19.08.2007 24.06.2009
3024	Stainz bei Straden, Br 3974 251.80 2005	0.15	343285	D	249.80 249.86	249.77 249.54	249.93 249.71	249.78 250.18	250.06 250.30	249.90 250.19	249.92	249.23 250.76	12.09. 05.11.	249.43 251.06	09.10.2004 04.08.2009
3025	Unterkarla, Bl 3978 238.14 2007	0.90	353185	D	236.19 236.05	236.16 235.81	236.24 235.93	236.19 236.44	236.35 236.65	236.10 236.48	236.21	235.51 237.02	13.09. 06.11.	235.38 237.16	17.08.2007 24.06.2009
Drauchenbachtal															
3026	Jörgen, Bl 3994 242.88 2007	1.00	353193	D	240.68 240.45	240.66 240.20	240.63 240.46	240.65 240.81	240.86 241.06	240.65 241.06	240.68	239.91 241.46	31.08. 05.11.	239.97 241.61	28.07.2010 04.08.2009
3027	Pichla bei Radkersburg, Bl 3992 250.64 2011	1.00	356949	D	248.09 248.11	248.09 247.90	248.11 248.03	248.13 248.41	248.23 248.59	248.19 248.41	248.19	247.69 248.88	27.08. 06.11.	248.00 248.36	28.08.2011 29.12.2010
Kutschenitzatal															
3028	Gruisla, Bl 39981 254.69 2007	1.10	353201	D	252.57 252.07	252.57 251.63	252.58 251.49	252.55 252.24	252.64 252.84	252.48 252.79	252.37	251.29 253.26	12.09. 05.11.	251.79 253.32	28.08.2007 04.08.2009
3029	Pölsen, Br 3998 231.34 2005	0.30	343293	D	229.35 229.24	229.37 229.06	229.42 229.16	229.41 229.46	229.57 229.83	229.39 229.77	229.42	228.96 230.30	28.08. 05.11.	228.97 230.25	26.08.2007 08.02.2009
Lendvatal															
3030	Kapfenstein, Br 3981 286.90 1998	0.30	340554		285.29 285.36	285.26 285.33	285.28 285.31	285.30 285.38	285.34 285.39	285.37 285.38	285.33	285.25 285.41	Ö 13.02. 18.10.	285.18 285.48	Ö 03.04.2000 14.09.1998

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
3031	Kölldorf, Br 3980 279.64 1999	0.40	340505		277.98 278.05	277.98 277.97	277.95 278.04	278.00 278.11	278.09 278.18	278.02 278.22	278.05	277.73 278.65	09.07. 29.10.	275.45 278.87	21.01.2002 01.05.2006
3032	Neustift, Br 3985 261.67 1998	0.20	340562	D	259.66 259.63	259.61 259.47	259.65 259.40	259.58 259.61	259.79 260.40	259.75 260.16	259.73	259.31 260.85	11.09. 06.11.	258.89 260.99	02.03.2005 08.12.2010
Unteres Murtal															
3033	Altneudörfli, Br 3915 209.06 1966	0.40	311621		204.76 204.84	204.71 204.80	204.73 204.80	204.76 204.86	204.81 205.31	204.85 205.44	204.89	204.70 205.49	Ö 20.02. 19.11.	204.66 208.24	27.09.1993 17.07.1972
3034	Altneudörfli, Br 39133 210.65 1966	0.45	311605		208.27 208.29	208.19 208.25	208.30 208.33	208.36 208.68	208.42 209.14	208.44 208.94	208.47	208.17 209.35	Ö 20.02. 05.11.	207.78 210.23	Ö 28.09.1992 03.08.1965
3035	Dedenitz, Br 3923 204.72 1966	0.85	311639		201.83 201.75	201.79 201.71	201.79 201.69	201.78 201.85	201.82 202.48	201.81 202.49	201.90	201.66 202.57	Ö 27.08. 12.11.	201.61 203.90	25.08.2003 03.08.1965
3036	Diepersdorf, Bl 38915 227.76 1982	0.50	329243	D	224.10 224.22	224.06 224.26	224.07 224.19	224.09 224.43	224.15 225.51	224.26 225.36	224.39	224.03 225.66	15.02. 14.11.	223.97 226.51	12.10.2002 20.12.1982
3037	Diepersdorf, Bl 389161 229.30 2010	0.68	372292	D	228.10 227.25	228.13 226.90	228.10 227.49	228.08 227.95	227.96 228.26	227.40 228.27	227.82	226.60 228.38	25.08. 06.11.	226.70 228.42	23.07.2010 19.09.2010
3038	Diepersdorf, Blt 38916 228.31 1987	1.00	332569	D	224.18 224.30	224.14 224.34	224.15 224.27	224.17 224.52	224.23 225.60	224.34 225.44	224.47	224.11 225.74	15.02. 13.11.	223.97 226.47	Ö 18.10.1993 10.07.2009
3039	Diepersdorf, Br 38912 228.22 2005	0.40	353284	D	223.61 223.77	223.58 223.78	223.59 223.69	223.60 223.82	223.66 224.70	223.70 224.48	223.83	223.57 224.86	15.02. 07.11.	223.63 225.99	20.12.2011 05.08.2009
3040	Dietzen, Bl 39116 214.76 1988	0.90	332882	D	211.51 212.08	211.46 211.82	211.72 211.80	211.78 211.95	211.92 212.15	211.87 211.81	211.82	211.42 212.90	Ö 06.02. 06.11.	210.94 213.33	25.08.2003 25.10.1993
3041	Dietzen, Bl 391161 214.93 1999	1.22	349316	D	211.70 211.94	211.62 211.81	211.81 211.86	211.90 212.16	212.02 212.40	211.97 212.10	211.94	211.57 213.00	Ö 07.02. 06.11.	210.87 213.54	30.08.2003 22.08.2005
3042	Dietzen, Bl 391163 214.58 1999	0.52	349332	D	210.72 211.92	210.69 211.29	211.11 211.30	211.14 211.29	211.42 211.62	211.41 211.13	211.26	210.59 213.23	05.02. 22.07.	210.49 213.80	29.08.2003 22.08.2005
3043	Dietzen, Br 3913 214.30 1966	1.00	311647	D	211.52 211.60	211.46 211.53	211.57 211.64	211.63 211.98	211.75 212.27	211.74 212.02	211.73	211.34 212.85	01.09. 06.11.	210.88 212.86	25.08.2003 22.08.2005
3044	Donnersdorf, Bl 3901 220.01 1962	1.05	311654	D	214.77 216.32	214.72 215.47	215.30 215.53	215.32 215.47	215.68 215.85	215.68 215.28	215.45	214.56 218.30	05.02. 22.07.	214.72 219.17	30.12.2011 22.08.2005
3045	Donnersdorf, Bl 3903 219.64 1981	0.70	329268	D	214.84 215.60	214.76 215.63	214.94 215.39	215.15 215.46	215.36 216.12	215.46 215.87	215.38	214.74 216.26	Ö 19.02. 09.11.	214.87 218.23	30.12.2011 02.07.1975
3046	Donnersdorf, Bl 3905 219.67 1962	1.00	311670	D	215.19 215.75	215.12 215.86	215.23 215.70	215.49 215.79	215.66 216.52	215.77 216.39	215.71	215.09 216.63	22.02. 14.11.	215.24 217.85	31.12.2011 17.07.1972
3047	Donnersdorf, Blt 39015 220.09 1991	1.00	336693	D	214.72 216.76	214.74 215.54	215.35 215.43	215.42 215.47	215.44 215.64	215.45 215.30	215.44	214.58 217.62	06.02. 16.07.	214.75 218.13	31.12.2011 25.10.1993
3048	Donnersdorf, Br 38993 222.70 2000	0.20	340638		217.43 217.76	217.34 217.92	217.34 217.82	217.45 217.94	217.56 219.20	217.71 219.04	217.88	217.32 219.47	Ö 27.02. 19.11.	217.51 220.25	31.12.2011 10.08.2009
3049	Donnersdorf, Br 39114 217.77 1966	0.20	311696	D	213.45 213.82	213.38 213.86	213.56 213.74	213.71 213.96	213.83 214.59	213.86 214.31	213.84	213.36 214.87	16.02. 06.11.	213.00 215.99	22.09.2003 17.07.1972
3050	Dornau, Br 39139 212.41 1980	0.40	328690		209.36 209.42	209.30 209.34	209.39 209.45	209.41 209.80	209.51 210.36	209.57 210.15	209.59	209.26 210.51	Ö 27.08. 12.11.	208.84 211.51	27.09.1993 22.08.2005
3051	Drauchen, Br 39113 228.43 1966	0.30	311712	D	222.32 222.42	222.28 222.23	222.37 222.30	222.33 222.76	222.70 223.91	222.66 223.79	222.67	222.12 224.16	30.08. 07.11.	222.13 225.00	10.03.2005 07.06.1965
3052	Eichfeld, Br 38793 238.17 2010	0.30	358598	D	234.02 233.97	233.96 233.92	233.92 233.99	233.88 234.20	233.90 235.35	233.98 235.08	234.18	233.85 235.63	Ö 02.05. 08.11.	234.05 236.16	31.12.2011 11.12.2010
3053	Fluttendorf, Bl 38933 223.33 1988	0.90	332866		218.02 218.73	218.10 218.62	218.50 218.80	218.71 218.79	218.69 219.56	218.67 219.22	218.70	218.01 219.83	Ö 23.01. 26.11.	218.07 220.26	31.12.2011 29.08.2005
3054	Fluttendorf, Bl 38934 222.66 2008	0.86	349274	D	218.46 220.00	218.45 219.23	219.00 219.20	219.05 219.13	219.39 219.55	219.29 218.99	219.15	218.38 222.13	05.02. 22.07.	218.45 222.12	13.09.2011 25.06.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand						
	Messpunkt				beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.					VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
3055	Fluttendorf, Bl 38935 222.29 2005	0.53	349290	D	217.01 218.57	216.99 217.80	217.60 217.79	217.69 217.73	217.99 218.14	217.95 217.58	217.74	216.86 220.69	05.02. 22.07.	216.96 221.50	11.12.2011 22.08.2005		
3056	Fluttendorf, Br 38931 226.93 1968	0.40	314997		221.58 221.84	221.54 221.79	221.62 221.68	221.70 222.07	221.77 222.51	221.79 222.49	221.87	221.52 222.81	20.02. 17.12.	221.58 224.16	27.09.1993 10.07.1972		
3057	Gersdorf, Bl 38553 250.47 1988	0.70	332858	D	246.46 246.35	246.41 246.37	246.39 246.56	246.36 246.99	246.34 247.87	246.40 247.68	246.68	246.32 248.06	18.05. 08.11.	246.11 248.64	03.10.2003 10.04.1996		
3058	Gersdorf, Br 3847 250.89 1975	0.40	318477		246.12 247.37	246.11 246.72	246.37 246.63	246.51 246.61	246.69 246.92	246.65 246.51	246.60	246.08 248.16	20.02. 23.07.	246.04 250.29	25.08.2003 01.07.1975		
3059	Goritz b. R., Br 3929 208.84 1982	0.40	329052	D	204.22 204.24	204.18 204.21	204.16 204.20	204.17 204.25	204.20 204.83	204.26 204.97	204.32	204.14 204.99	01.04. 25.12.	204.09 206.26	18.10.1993 31.03.1986		
3060	Goritz b. R., Br 3921 215.35 1981	0.40	328708		210.47 210.32	210.44 210.16	210.42 210.12	210.39 210.30	210.45 210.72	210.39 210.76	210.41	210.06 210.79	27.08. 31.12.	210.19 211.81	Ö 29.12.2003 24.03.1986		
3061	Goritz b. R., Br 39211 218.91 1981	0.30	328807		211.41 211.26	211.36 211.21	211.32 211.17	211.28 211.22	211.31 211.41	211.29 211.54	211.32	211.15 211.63	08.10. 31.12.	211.10 213.06	16.02.2004 07.03.1988		
3062	Goritz b. R., Br 39212 216.42 1981	0.50	328815		211.95 211.79	211.90 211.73	211.88 211.65	211.85 211.69	211.86 211.89	211.88 212.06	211.84	211.64 212.13	01.10. 31.12.	211.59 213.67	07.11.2003 05.01.1981		
3063	Goritz b.Radkersburg, Bl 39216 210.92 2003	0.82	349399		207.88 207.48	207.89 207.08	207.74 207.84	207.51 207.98	207.71	207.50		207.01 209.61	21.08. 05.11.	206.96 209.96	06.12.2003 07.12.2010		
3064	Goritz b.Radkersburg, Bl 39217 211.77 2005	0.72	349415	D	209.43 209.29	209.40 209.18	209.44 209.25	209.38 209.46	209.48 210.02	209.40 210.05	209.48	209.11 210.24	29.08. 05.11.	209.03 210.98	18.05.2004 08.02.2009		
3065	Gosdorf, Bl 38812 235.21 1982	0.50	329128	D	230.68 230.69	230.62 230.73	230.60 230.72	230.59 230.84	230.61 231.55	230.68 231.60	230.83	230.59 231.68	23.03. 19.11.	230.51 233.15	01.03.2004 02.04.1986		
3066	Gosdorf, Bl 38851 239.81 1999	0.92	349449	D	235.28 235.33	235.29 235.19	235.28 235.46	235.29 235.83	235.37 236.74	235.31 236.34	235.56	235.08 237.60	09.07. 05.11.	234.79 238.39	30.08.2003 25.06.2009		
3067	Gosdorf, Bl 389171 229.13 2008	1.00	358721	D	223.14 223.86	223.20 223.47	223.41 223.49	223.43 223.46	223.60 223.80	223.55 223.55	223.50	223.12 224.86	30.01. 22.07.	222.97 225.15	18.02.2008 24.06.2009		
3068	Gosdorf, Bl389123 230.23 2006	0.85	353151	D	225.55 225.78	225.50 225.75	225.64 225.66	225.72 225.74	225.75 226.33	225.77 226.29	225.79	225.48 226.45	19.02. 11.11.	225.59 228.56	29.12.2011 06.08.2009		
3069	Gosdorf, Bl389131 227.97 2000	0.74	372276	D	222.65 223.38	222.63 223.11	222.95 222.96	223.06 223.04	223.14 223.69	223.13 223.36	223.09	222.59 223.99	09.02. 06.11.	222.66 225.34	Ö 30.08.2000 25.06.2009		
3070	Gosdorf, Br 3883 234.04 1966	0.20	311761	D	230.15 230.25	230.12 230.23	230.09 230.32	230.08 230.43	230.15 230.99	230.22 230.81	230.32	230.06 231.15	04.04. 09.11.	230.07 232.67	Ö 29.12.2003 17.07.1972		
3071	Gosdorf, Br 3885 238.11 1966	0.40	311779		233.83 233.93	233.81 233.85	233.85 233.96	233.83 234.83	234.15 236.11	233.96 235.42	234.29	233.77 236.90	20.02. 05.11.	233.64 237.37	01.09.2003 31.05.1965		
3072	Gosdorf, Br 38811 231.46 1971	0.40	315150		227.30 227.59	227.29 227.49	227.40 227.46	227.47 227.51	227.49 227.71	227.49 227.62	227.49	227.28 227.80	06.02. 12.11.	226.90 229.19	06.02.1978 17.07.1972		
3073	Gosdorf, Br 38911 229.95 1971	0.40	315168		225.20 225.45	225.15 225.43	225.32 225.31	225.40 225.35	225.43 225.80	225.45 225.83	225.43	225.10 225.96	19.02. 18.11.	225.13 228.45	27.09.1993 17.07.1972		
3074	Gosdorf, Br 38913 223.96 1988	- 2.20	332874	D	221.64 222.23	221.62 222.21	221.94 222.01	222.05 222.10	222.08 222.61	222.11 222.43	222.09	221.58 222.82	09.02. 09.11.	221.38 223.32	19.10.2011 25.06.2009		
3075	Hainsdorf, Bl 38672 245.12 2000	0.66	349456	D	239.25 238.99	239.13 238.95	239.05 238.97	239.00 239.33	238.97 240.77	239.04 240.69	239.35	238.91 241.70	09.09. 06.11.	238.74 243.47	30.09.2002 05.08.2009		
3076	Hainsdorf, Bl 38735 244.44 1982	0.80	329136	D	238.52 238.17	238.41 238.14	238.32 238.14	238.25 238.32	238.19 239.33	238.21 239.68	238.47	238.11 239.74	12.09. 31.12.	237.98 241.52	04.03.2004 14.08.2009		
3077	Hainsdorf, Blt 38736 244.50 1986	1.00	332551	D	238.51 238.19	238.40 238.17	238.32 238.16	238.26 238.36	238.19 239.27	238.20 239.69	238.48	238.12 239.73	04.09. 31.12.	237.98 241.51	08.03.2004 17.08.2009		
3078	Hainsdorf, Br 38671 246.18 1976	0.20	319004	D	240.47 240.68	240.40 240.72	240.37 240.79	240.32 240.96	240.40 241.54	240.66 241.32	240.72	240.29 241.85	Ö 26.04. 08.11.	240.11 243.05	20.09.1993 17.08.2009		
3079	Halbenrain, Br 39118 214.23 1982	0.40	329250	D	212.15 212.14	212.10 212.06	212.21 212.18	212.24 212.59	212.34 213.00	212.32 212.84	212.35	211.94 213.35	31.08. 05.11.	211.55 213.39	25.08.2003 04.08.2009		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.	m ü.A.									Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII					
3080	Hummersdorf, Bl 39215 210.36 2005	0.93	349381	D	205.83 205.79	205.79 205.74	205.75 205.74	205.73 205.87	205.78 206.83	205.85 206.87	205.97	205.67 207.04	30.08. 06.11.	205.82 208.70	31.12.2011 30.05.2006
3081	Hummersdorf, Br 39153 211.00 1976	0.30	319053		207.07 207.07	207.03 207.02	207.04 207.04	207.05 207.21	207.10 207.93	207.16 207.87	207.22	206.98 208.07	03.09. 19.11.	206.84 209.18	27.09.1993 31.03.1986
3082	Kellerdorf, Bl 3937 203.40 1999	0.38	349282	D	199.25 200.74	199.23 200.08	199.70 200.05	199.76 199.98	200.08 200.40	200.09 199.88	199.94	199.13 202.76	18.01. 22.07.	199.19 203.31	20.01.2002 25.06.2009
3083	Laafeld, Bl 3935 201.84 1988	0.80	332940	D	198.66 199.58	198.62 199.41	198.83 199.19	198.95 199.20	199.09 199.65	199.15 199.37	199.14	198.61 200.75	17.02. 22.07.	198.61 201.30 201.97 F	29.01.2002 25.06.2009 22.08.2005
3084	Laafeld, Bl 3939 201.96 2001	0.75	349340	D	197.48 199.01	197.46 198.05	197.93 198.07	197.96 198.00	198.30 198.39	198.30 197.82	198.06	197.36 201.22	05.02. 22.07.	197.39 201.27	27.08.2003 25.06.2009
3085	Laafeld, Bl 39331 204.24 2004	0.61	349324	D	200.27 200.48	200.25 200.59	200.28 200.47	200.35 200.50	200.40 200.92	200.46 201.04	200.50	200.23 201.08	23.02. 28.11.	200.19 202.17	01.09.2003 14.08.2009
3086	Laafeld, Br 3917 205.44 1966	0.30	311811		202.57 202.74	202.52 202.71	202.57 202.68	202.64 202.76	202.70 203.25	202.74 203.25	202.76	202.50 203.34	20.02. 13.11.	202.50 205.14	21.01.2002 20.08.1966
3087	Laafeld, Br 3931 206.63 1988	1.00	332924	D	202.37 203.24	202.32 202.97	202.52 202.92	202.59 203.03	202.93 203.11	202.94 202.78	202.81	202.28 203.69	Ö 07.02. 26.07.	202.27 204.16	21.01.2002 29.08.2005
3088	Leitersdorf I, Br391377 212.95 2005	0.30	356311	D	210.21 210.46	210.09 210.40	210.28 210.34	210.38 210.63	210.50 210.98	210.49 210.67	210.45	210.04 211.33	21.02. 07.11.	209.70 212.18	29.08.2007 21.08.2005
3089	Lichendorf, Bl 38612 243.99 2000	0.75	349217	D	239.95 240.13	239.92 240.08	239.99 240.13	240.02 240.29	240.05 240.64	240.07 240.39	240.14	239.90 240.92	22.02. 07.11.	239.76 241.20	29.08.2003 22.08.2005
3090	Lichendorf, Bl386312 247.26 2010	0.90	358614	D	240.52 240.37	240.44 240.35	240.38 240.38	240.33 240.60	240.31 241.59	240.37 241.89	240.63	240.28 241.92	17.05. 04.12.	240.57 245.38	30.12.2011 26.06.2009
3091	Lichendorf, Br 3861 242.84 1966	0.40	311829		239.53 239.65	239.50 239.68	239.57 239.70	239.59 239.96	239.60 240.38	239.60 240.11	239.74	239.49 240.61	20.02. 05.11.	239.45 242.44	29.10.1971 10.08.1970
3092	Lichendorf, Br 3865 247.62 1966	0.30	311845	D	240.67 240.44	240.56 240.44	240.48 240.50	240.41 240.72	240.38 241.80	240.44 242.18	240.75	240.34 242.21	Ö 12.05. 05.12.	240.28 246.72	14.02.2004 17.07.1972
3093	Lichendorf, Br 3869 245.61 1971	0.30	315176		240.03 239.81	239.93 239.80	239.84 239.84	239.79 240.06	239.78 241.07	239.81 241.44	240.10	239.77 241.48	Ö 30.04. 10.12.	239.46 245.31	01.03.2004 25.06.2009
3094	Lichendorf, Br 38632 244.91 1979	0.40	325738	D	240.96 240.93	240.91 240.92	240.88 241.02	240.87 241.31	240.89 242.09	240.95 241.97	241.14	240.85 242.24	10.05. 07.11.	240.79 243.49	16.09.2002 13.10.1980
3095	Lichendorf, Br 38653 245.60 1982	0.30	329086		239.78 239.48	239.66 239.46	239.59 239.51	239.53 239.79	239.48 240.67	239.54 240.86	239.78	239.43 240.87	27.08. 03.12.	239.50 242.80	16.02.2004 26.06.2009
3096	Lipsch, Br 38573 263.69 2005	0.20	343137	D	259.97 261.13	260.11 260.35	260.28 262.02	260.29 262.00	261.06 262.11	261.16 261.72	261.02	259.67 262.91	25.08. 28.10.	259.18 262.99	05.10.2004 24.06.2009
3097	Mureck, Bl 38771 235.77 2003	0.80	349225	D	232.10 233.08	232.08 232.47	232.26 232.43	232.28 232.44	232.51 232.91	232.52 232.53	232.47	232.07 235.10	Ö 16.02. 22.07.	231.98 235.64	28.08.2003 22.08.2005
3098	Mureck, Bl 38777 238.74 2005	1.00	353318	D	234.84 234.66	234.76 234.69	234.72 234.72	234.68 235.07	234.67 236.00	234.71 235.88	234.95	234.61 236.31	12.07. 06.11.	234.84 236.93	07.03.2005 04.08.2009
3099	Mureck, Bl 38796 234.77 2004	0.76	349241	D	230.49 231.39	230.50 230.97	231.01 230.91	231.05 230.92	231.07 230.89	231.11 231.18	230.96	230.45 232.89	13.02. 22.07.	230.43 233.35	20.01.2002 22.08.2005
3100	Mureck, Bl387732 237.93 2007	1.10	356493	D	233.87 233.89	233.82 233.92	233.81 233.86	233.81 234.07	233.83 234.86	233.86 234.71	234.03	233.79 234.99	28.04. 09.11.	233.88 235.37	30.12.2011 10.07.2009
3101	Mureck, Br 38775 239.81 1982	0.40	329227		236.67 236.37	236.57 236.34	236.51 236.45	236.44 236.84	236.42 237.76	236.45 237.71	236.71	236.29 238.04	27.08. 06.11.	236.10 238.96	23.09.2002 17.05.1996
3102	Mureck, Br 38794 235.67 1984	0.30	329342	D	231.80 231.95	231.73 231.98	231.74 231.94	231.75 232.12	231.81 233.03	231.88 232.72	232.04	231.72 233.32	Ö 15.02. 07.11.	231.55 234.06	30.12.2003 05.08.2009
3103	Neutersdorf, Bl 38355 270.88 2000	0.90	353250	D	260.35 260.01	260.28 260.01	260.21 260.03	260.15 260.20	260.09 260.64	260.06 261.01	260.25	259.97 261.11	Ö 31.08. 31.12.	259.78 262.55	28.10.2002 20.08.2009
3104	Neutersdorf, Br 38572 267.06 2005	0.30	343145	D	263.46 264.05	263.52 263.70	263.73 264.50	263.61 264.65	263.86 264.82	263.90 264.50	264.03	263.26 265.50	01.01. 06.11.	263.07 265.82	04.07.2010 19.09.2010

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand									
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr						
	m ü.A.	m ü.G.	VII									VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
3105	Oberpurkla, Br 39115 230.29 1967	0.70	314773	D	226.06 226.18	226.04 225.99	226.13 226.01	226.09 226.37	226.46 227.34	226.42 227.17	226.36	225.87 227.70	12.09. 06.11.	225.95 228.53	20.02.2005 22.08.2005					
3106	Oberrakitsch, Br 38752 243.27 1997	0.30	340307		238.82 238.58	238.72 238.53	238.66 238.58	238.58 238.86	238.58 240.05	238.63 240.18	238.90	238.48 240.26	27.08. 17.12.	238.35 241.81	23.02.2004 17.08.2009					
3107	Oberschwarza, BI 38513 247.44 2003	0.73	349191	D	243.66 244.19	243.65 243.90	243.82 243.98	243.83 243.99	243.95 244.18	243.94 243.92	243.92	243.62 244.92	18.02. 22.07.	243.54 245.66	28.08.2003 22.08.2005					
3108	Oberschwarza, BI385132 248.41 2007	1.20	356329	D	245.70 245.61	245.65 245.61	245.65 245.89	245.62 246.26	245.61 246.75	245.63 246.63	245.88	245.53 246.84	29.08. 08.11.	245.72 247.04	Ö 02.06.2008 04.08.2009					
3109	Oberschwarza, Br 38511 248.08 1976	0.30	318998		245.65 245.53	245.60 245.55	245.59 245.81	245.56 246.21	245.54 246.58	245.58 246.62	245.82	245.50 246.68	Ö 09.07. 26.11.	245.29 247.04	08.09.2003 24.11.1980					
3110	Pfarrsdorf, Br 39154 211.00 2005	0.30	343012	D	208.05 208.03	208.02 207.97	208.10 208.12	208.10 208.34	208.18 208.82	208.16 208.70	208.22	207.91 209.21	31.08. 06.11.	207.92 209.89	28.07.2007 15.08.2009					
3111	Pichla, BI386542 251.70 2010	0.90	358606	D	247.04 247.35	247.00 247.27	247.07 247.43	247.07 247.86	247.21 248.77	247.44 248.24	247.48	246.91 249.13	20.02. 08.11.	246.99 250.19	25.12.2011 05.08.2009					
3112	Pridahof, BI391531 215.74 2005	1.02	349423	D	213.19 213.14	213.21 212.99	213.17 213.19	213.16 213.28	213.27 213.53	213.16 213.49	213.23	212.86 213.85	25.08. 05.11.	212.99 214.03	24.07.2007 22.08.2005					
3113	Radkersburg, BI 39157 208.91 1988	1.00	332916	D	204.62 205.87	204.59 205.21	205.01 205.24	205.04 205.20	205.32 205.51	205.33 205.06	205.17	204.49 207.48	05.02. 22.07.	204.24 207.91 208.09 F	28.08.2003 22.08.2005 22.08.2005					
3114	Salsach, Br 38952 228.53 1974	0.20	315564		224.27 224.42	224.24 224.41	224.22 224.40	224.21 224.63	224.28 225.33	224.42 225.09	224.50	224.20 225.46	02.04. 05.11.	224.12 226.77	16.01.1978 03.08.2009					
3115	Schroetten, Br 38891 240.02 2005	0.30	343251	D	236.79 237.17	236.71 237.00	236.95 237.25	236.93 237.80	237.19 238.32	237.18 238.00	237.28	236.63 238.86	21.02. 06.11.	236.45 238.90	10.10.2004 03.06.2006					
3116	Seibersdorf b.St.Veit , BI 38551 254.17 2005	0.86	349464	D	251.20 251.11	251.18 251.05	251.25 251.27	251.22 251.44	251.23 251.54	251.18 251.49	251.26	250.99 251.98	22.08. 05.11.	247.39 252.89	19.04.2004 25.06.2009					
3117	Seibersdorf, Br 3857 253.97 1973	0.55	315572		250.88 250.88	250.89 250.90	250.89 251.00	250.90 251.02	250.88 251.06	250.89 250.96	250.93	250.85 251.13	Ö 16.01. 05.11.	250.72 251.31	27.07.1992 03.07.1975					
3118	Seibersdorf, Br 38575 251.50 1982	0.20	329094		247.72 247.88	247.63 247.88	247.68 248.08	247.63 248.85	247.67 249.48	247.93 249.01	248.12	247.55 249.69	07.05. 05.11.	247.43 250.29	27.09.1993 30.12.1985					
3119	Sicheldorf, BI 3933 204.93 1988	0.80	332932	D	201.54 201.72	201.49 201.75	201.59 201.66	201.67 201.74	201.71 202.29	201.72 202.24	201.76	201.48 202.39	16.02. 08.11.	201.43 203.60	29.08.2003 07.08.2009					
3120	Sicheldorf, BI 39251 202.62 2004	0.55	349365	D	200.02 199.95	200.04 199.86	200.09 199.93	200.04 200.09	200.12 200.54	200.03 200.43	200.09	199.80 201.24	25.08. 05.11.	199.74 201.59	28.08.2003 04.08.2009					
3121	Sicheldorf, BI 39311 205.25 2007	0.58	349308	D	201.92 201.95	201.89 201.94	201.89 201.90	201.91 202.00	201.95 202.65	201.98 202.67	202.05	201.85 202.75	Ö 31.08. 15.11.	201.92 203.99	13.12.2011 07.08.2009					
3122	Sicheldorf, Br 3927 204.24 1976	0.40	319061		200.96 200.88	200.91 200.84	200.91 200.81	200.91 200.93	200.94 201.53	200.94 201.52	201.01	200.78 201.63	Ö 27.08. 12.11.	200.74 202.59	25.08.2003 06.03.1995					
3123	St. Veit a Vogau, BI 38356 272.83 2000	0.80	353268	D	259.15 258.89	259.09 258.86	259.04 258.92	258.98 259.02	258.94 259.34	258.91 259.64	259.06	258.82 259.74	31.08. 31.12.	258.62 260.96	25.11.2002 20.08.2009					
3124	St. Veit am Vogau, Br 38352 258.92 1982	-0.75	329201		254.78 254.93	254.76 254.90	254.77 255.15	254.77 255.31	254.81 255.54	254.90 255.26	254.99	254.74 255.72	13.02. 12.11.	254.57 256.20	Ö 27.09.1993 08.04.1996					
3125	Straß, Br 38415 255.51 1965	0.40	311944	D	251.32 251.28	251.26 251.26	251.25 251.47	251.22 251.76	251.25 252.20	251.28 252.08	251.47	251.16 252.28	30.08. 11.11.	251.00 253.12	28.08.2003 02.08.1965					
3126	Straß, Br 38416 256.27 1966	0.30	311951		252.01 251.94	251.95 251.95	251.93 252.11	251.90 252.42	251.91 252.87	251.95 252.74	252.14	251.89 252.96	Ö 30.04. 12.11.	251.73 253.81	29.09.2003 03.08.1972					
3127	Straß, Br 38456 252.72 1978	0.30	325449		249.07 249.03	249.03 249.03	249.02 249.18	248.99 249.45	249.01 249.83	249.04 249.67	249.20	248.96 249.87	03.09. 05.11.	248.84 250.51	18.08.2003 17.07.1989					
3128	Unterpurkla, BI 3909 220.84 1995	-0.07 01.01.2004	340018		217.98 218.81	217.96 218.30	218.38 218.72	218.14 218.75	218.92 219.28	218.74 219.15	218.60	217.62 219.56	20.02. 05.11.	217.79 220.07	14.12.2011 10.02.2009					
3129	Unterpurkla, BI 3911 230.18 1962	1.00	312009	D	223.79 223.56	223.75 223.50	223.71 223.45	223.66 223.49	223.66 223.85	223.63 223.91	223.66	223.42 223.96	12.10. 28.12.	223.29 225.06	11.10.2002 07.06.2006					

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt					I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit														
3130	Unterpurkla, BI 39073 218.13 1988	0.90	332890	D		214.69 215.16	214.72 214.99	215.08 215.05	215.18 215.37	215.32 215.97	215.23 215.82	215.22	214.65 216.86	26.01. 06.11.	214.22 216.92	11.10.1993 22.08.2005
3131	Unterpurkla, Blt 39055 219.72 1990	1.00	336453	D		215.21 215.78	215.13 215.88	215.25 215.73	215.50 215.81	215.67 216.49	215.79 216.40	215.72	215.11 216.61	20.02. 19.11.	215.26 217.17	31.12.2011 06.03.1995
3132	Unterpurkla, Blt 39117 230.41 1991	1.00	336701	D		223.79 223.55	223.73 223.49	223.69 223.45	223.65 223.49	223.62 223.82	223.62 223.90	223.65	223.40 223.95	15.10. 31.12.	223.28 225.03	30.09.2002 08.04.1996
3133	Unterrakitsch, BI 38795 239.36 1982	0.70	329235			235.65 235.64	235.64 235.59	235.67 235.71	235.62 236.01	235.67 237.33	235.76 236.96	235.94	235.54 237.79	27.08. 05.11.	235.34 238.66	20.10.2003 17.03.1986
3134	Unterscharza, BI 38592 245.23 2000	0.75	349209	D		241.90 242.50	241.88 242.31	242.11 242.33	242.16 242.36	242.30 242.75	242.30 242.33	242.27	241.86 243.17	Ö 06.02. 07.11.	241.83 243.74	28.08.2003 22.08.2005
3135	Unterscharza, BI 38595 249.40 1982	0.80	329169	D		244.38 244.28	244.33 244.29	244.33 244.47	244.30 244.85	244.30 245.59	244.34 245.38	244.57	244.24 245.77	26.08. 08.11.	244.14 246.32	19.10.2003 09.04.1996
3136	Unterscharza, Br 3859 246.51 1975	0.30	318774	D		244.39 244.34	244.36 244.32	244.37 244.53	244.34 244.76	244.35 245.16	244.36 245.02	244.52	244.26 245.32	30.08. 06.11.	244.15 246.13	29.09.2003 03.07.1975
3137	Untervogau, BI 38372 258.34 2007	0.80	353169	D		252.92 252.97	252.90 252.95	252.89 253.17	252.89 253.42	252.93 253.88	252.96 253.75	253.14	252.87 253.95	02.05. 10.11.	252.92 254.34	02.06.2008 06.08.2009
3138	Untervogau, Br 3835 257.47 1972	- 1.20	315499			253.50 253.45	253.45 253.47	253.42 253.63	253.39 253.93	253.40 254.39	253.44 254.31	253.65	253.38 254.47	07.05. 12.11.	253.15 255.52	18.12.1978 18.07.1972
3139	Untervogau, Br 3839 254.51 1975	0.30	318485			252.21 252.18	252.16 252.17	252.22 252.40	252.17 252.49	252.17 252.55	252.16 252.44	252.28	251.98 252.67	31.08. 16.10.	251.73 254.21	28.09.1992 01.07.1975
3140	Untervogau, Br 38371 256.36 1997	0.35	340547	D		254.01 254.17	253.94 254.11	254.00 254.51	253.99 254.56	254.12 254.74	254.11 254.49	254.23	253.92 255.16	13.02. 06.11.	253.56 255.25	10.11.2003 22.08.2005
3141	Untervogau, Br 38391 256.45 1966	0.40	312033			252.05 252.05	252.01 252.04	252.00 252.19	251.99 252.39	252.02 252.71	252.04 252.62	252.18	251.98 252.78	02.04. 12.11.	251.78 253.93	27.09.1993 17.07.1972
3142	Untervogau, Br 38413 257.95 2013	0.20	358747	D		253.44	253.45	253.60	253.90	253.42 254.37	253.46 254.27		253.40	11.05.		
3143	Weitersfeld , BI 38712 240.16 2003	0.45	349233	D		235.95 237.16	235.93 236.50	236.24 236.46	236.27 236.46	236.54 236.92	236.55 236.37	236.45	235.91 238.82	05.02. 22.07.	235.84 239.64	28.08.2003 22.08.2005
3144	Weitersfeld, BI 38616 243.66 2007	0.90	343111	D		238.43 238.37	238.37 238.38	238.36 238.43	238.34 238.71	238.35 239.37	238.41 239.23	238.56	238.31 239.58	30.08. 07.11.	238.46 240.34	30.12.2011 05.08.2009
3145	Weitersfeld, Br 3871 240.16 1992	0.30	336735			236.75 236.75	236.72 236.70	236.74 236.79	236.70 237.13	236.74 237.47	236.73 237.26	236.87	236.63 237.87	27.08. 05.11.	236.29 239.40	27.09.1993 17.07.1972
3146	Weitersfeld, Br 3873 241.77 1966	0.40	312058			237.67 237.33	237.56 237.30	237.49 237.34	237.41 237.68	237.37 238.68	237.40 238.78	237.67	237.27 238.80	27.08. 17.12.	237.09 241.21	23.09.2002 17.07.1972
3147	Weitersfeld, Br 3877 237.55 1966	0.40	314682			233.88 233.98	233.82 233.98	233.83 233.89	233.83 234.12	233.85 234.82	233.89 234.74	234.05	233.79 234.95	20.02. 12.11.	233.52 236.15	06.10.2003 17.07.1972
3148	Weitersfeld, Br 38615 243.39 1982	0.40	329219			238.40 238.31	238.37 238.33	238.33 238.37	238.29 238.62	238.30 239.27	238.36 239.18	238.51	238.27 239.43	14.05. 12.11.	238.12 240.20	23.09.2002 08.04.1996
3149	Weitersfeld, Br 38715 241.29 1982	0.20	329078			237.49 237.21	237.39 237.19	237.32 237.21	237.26 237.48	237.22 238.46	237.26 238.57	237.51	237.16 238.61	27.08. 19.11.	237.01 239.81	Ö 16.02.2004 17.05.1996
3150	Weixelbaum, Br 38971 225.87 1974	0.45	318378			219.98 219.91	219.90 219.95	219.83 220.01	219.79 220.12	219.83 220.96	219.90 221.12	220.11	219.78 221.13	22.04. 25.11.	220.04 223.31	31.12.2011 06.08.2009
3151	Zelting, BI 39218 210.49 2005	0.90	349431	D		204.99 204.93	204.95 204.87	204.92 204.85	204.89 204.90	204.93 205.64	204.97 205.91	205.06	204.81 206.31	Ö 12.09. 05.11.	204.92 209.29	Ö 22.03.2004 14.08.2009
3152	Zelting, Br 39191 208.12 1981	0.40	328716			204.38 204.31	204.35 204.24	204.32 204.24	204.30 204.34	204.33 204.96	204.36 205.17	204.44	204.21 205.25	Ö 27.08. 17.12.	204.17 206.95	29.12.2003 30.03.1987
Oststeirisches Becken																
3153	Mureck, Tbl387900 234.69 2012	- 0.15	349753	D		239.68 239.96	239.50 239.99	239.77 239.94	239.88 239.99	239.89 240.05	239.90 240.09	239.89	239.44 240.15	20.02. 29.11.		

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
3154	Siebing, Tbl 395600 262.23 2012	- 0.27	349761 1	D	265.51 265.29	265.51 265.27	265.49 265.26	265.48 265.29	265.38 265.34	265.34 265.40	265.38	265.20 265.56	13.07. 05.01.		
DRAUGEBIET															
Matreier Becken															
3155	Matrei i.O., Bl 1 932.81 2003	1.00	346932	D	927.77 928.56	927.76 928.49	927.83 928.31	927.87 928.19	928.25 928.15	928.60 927.96	928.15	927.75 929.18	Ö 07.01. 15.07.	927.62 929.60	13.03.2006 04.09.2009
3156	Matrei i.O., Bl 3 929.33 2003	0.90	346957	2	927.78 928.12	927.76 928.11	927.82 928.09	927.80 928.09	927.83 928.14	927.95 928.08	927.96	927.74 928.26	25.02. 21.07.	927.58 928.19	19.05.2007 20.06.2009
3157	Matrei i.O., Bl 5 927.65 2003	0.80	346973		924.45 925.40	924.46 925.17	924.52 925.01	924.54 924.83	924.95 924.64	925.16 924.61	924.81	924.44 925.70	Ö 21.01. 21.07.	924.33 925.87	07.01.2007 01.06.2008
3158	Matrei i.O., Bl 7 927.70 2003	0.95	346999		925.00 925.21	924.99 925.20	925.02 925.26	924.97 925.22	924.95 925.30	925.04 925.21	925.12	924.92 925.51	19.05. 14.09.	924.89 925.87	07.01.2007 07.06.2008
Iseltal															
3159	Ainet, Bl 3 716.14 2009	0.90	354183		704.73 707.20	704.56 707.05	704.91 706.64	705.15 706.23	706.35 706.42	707.16 705.79	706.02	704.51 707.54	13.02. 07.08.	704.82 707.97	16.03.2010 26.05.2009
3160	Ainet, Blt 1 712.93 2010	0.75	354175	D	705.44 707.62	705.26 707.45	705.68 707.13	705.91 706.82	707.06 706.83	707.66 706.36	706.61	705.19 708.14	12.02. 23.06.	705.46 708.27	17.03.2010 11.06.2010
3161	Kals, Bl 1 790.52 2009	0.90	354191		771.26 782.32	770.15 781.84	770.78 779.77	771.38 777.07	775.10 775.98	780.64 774.66	775.93	769.97 782.73	13.02. 07.08.	770.07 783.26	07.01.2009 15.06.2010
3162	Matrei i.O., Bl 2 790.23 2009	0.90	354209	D	772.59 783.15	771.51 782.64	772.17 780.64	772.75 778.09	776.28 777.11	781.49 775.84	777.04	771.29 783.60	16.02. 07.08.	771.47 784.15	07.01.2009 27.05.2009
Pustertal															
3163	Anras, Bl 1 941.55 2011	0.90	342022	D	928.46 929.88	929.40 929.19	928.67 929.43	928.34 929.60	929.00 931.48	929.64 931.52	929.55	928.24 932.83	16.01. 21.11.	926.00 934.39	01.01.2010 29.05.2009
3164	Anras, Bl 3 941.81 2010	1.00	339614		928.28 929.59	929.12 928.94	928.49 929.15	928.16 929.31	928.76 931.17	929.36 931.25	929.30	928.06 932.53	16.01. 19.11.	925.81 933.69	04.01.2010 02.06.2009
3165	Arnbach, Bl 1 (1) 1100.18 2009	0.80	370841	D	1092.75 1092.84	1092.74 1092.80	1092.80 1092.89	1092.82 1092.84	1092.85 1093.20	1092.85 1092.93	1092.86	1092.68 1093.95	12.02. 11.11.	1092.75 1093.41	19.12.2011 22.05.2009
3166	Arnbach, Bl 2 1110.74 2006	0.80	342899	D	1105.84 1106.53	1105.66 1106.56	1105.85 1106.69	1105.94 1106.80	1106.36 1107.41	1106.42 1107.18	1106.44	1105.63 1107.82	Ö 14.02. 11.11.	1105.65 1107.86	21.02.2008 17.04.2009
3167	Arnbach, Bl 3 (4) 1096.69 2009	0.90	370858	D	1088.91 1089.90	1088.37 1089.66	1089.34 1089.91	1089.57 1089.88	1089.92 1090.65	1089.97 1090.34	1089.70	1087.79 1091.33	14.02. 14.11.	1089.03 1090.90	21.12.2011 12.04.2009
3168	Arnbach, Bl 5 (3) 1096.38 2009	0.80	370866	D	1089.83 1090.27	1089.78 1090.03	1090.11 1090.23	1090.21 1090.22	1090.35 1091.05	1090.34 1090.72	1090.26	1089.60 1091.63	12.02. 11.11.	1089.78 1091.19	04.03.2011 06.05.2010
3169	Arnbach, Bl 7 (2) 1097.09 2009	0.90	370874	D	1090.14 1090.43	1090.11 1090.25	1090.36 1090.41	1090.39 1090.40	1090.49 1091.09	1090.49 1090.78	1090.44	1089.93 1091.64	12.02. 11.11.	1090.05 1091.26	04.03.2011 06.05.2010
3170	Arnbach, Bl 9 (5) 1093.11 2009	0.80	370775	D	1086.86 1087.29	1086.85 1087.23	1086.96 1087.34	1086.99 1087.39	1087.25 1088.29	1087.28 1087.74	1087.29	1086.77 1089.06	17.01. 14.11.	1086.79 1088.84	17.03.2010 12.04.2009
3171	Arnbach, Bl 11 (20) 1089.89 2009	0.80	370767	D	1086.36 1086.70	1086.36 1086.66	1086.44 1086.76	1086.45 1086.80	1086.66 1087.42	1086.69 1087.02	1086.69	1086.28 1087.91	17.01. 14.11.	1086.32 1087.83	14.03.2010 17.04.2009
3172	Arnbach, Bl 13 (6) 1086.38 2010	0.90	358150	D	1084.72 1084.82	1084.72 1084.81	1084.74 1084.84	1084.75 1084.85	1084.79 1085.02	1084.80 1084.89	1084.81	1084.69 1085.18	15.01. 11.11.	1084.07 1085.44	23.09.2010 13.04.2009
3173	Arnbach, Bl 15 (8) 1086.88 2009	0.90	370759	D	1084.78 1085.09	1084.78 1085.03	1084.84 1085.12	1084.87 1085.15	1085.07 1085.19	1085.07 1085.19	1085.00	1084.69 1085.43	17.01. 29.11.	1084.72 1085.95	12.03.2010 11.04.2009
3174	Arnbach, Bl 17 (7) 1090.01 2009	0.90	358168	D	1084.88 1085.25	1084.89 1085.18	1084.96 1085.28	1084.99 1085.32	1085.23 1085.82	1085.22 1085.38	1085.20	1084.78 1086.42	17.01. 13.11.	1084.78 1086.33	13.03.2010 12.04.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt				I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/gesampt		VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
3175	Arnbach, Bl 19 (10) 1088.38 2009	0.85	370825	D	1082.34 1082.60	1082.32 1082.53	1082.38 1082.58	1082.42 1082.60	1082.62 1082.82	1082.58 1082.56	1082.53	1082.29 1083.23	16.01. 12.11.	1082.29 1082.99	09.03.2010 17.04.2009
3176	Arnbach, Bl 21 (9) 1084.87 2009	0.90	370742	D	1082.35 1082.59	1082.34 1082.53	1082.40 1082.57	1082.44 1082.59	1082.61 1082.55	1082.56 1082.55	1082.50	1082.30 1082.88	14.02. 05.11.	1082.29 1082.95	16.03.2010 17.04.2009
3177	Panzendorf, Bl 1 (18) 1078.15 2009	0.80	370783	D	1074.66 1074.89	1074.66 1074.78	1074.72 1074.90	1074.74 1074.94	1074.83 1074.85	1074.87 1074.85	1074.80	1074.63 1075.11	18.01. 05.11.	1074.58 1075.53	28.10.2008 13.04.2009
3178	Panzendorf, Bl 3 (Sa103) 1070.54 1995	0.85	339911 1	D	1068.62 1068.84	1068.64 1068.83	1068.74 1068.91	1068.74 1068.94	1068.78 1069.06	1068.80 1068.85	1068.81	1068.54 1069.34	20.02. 11.11.	1068.29 1069.29	23.03.1987 16.10.2000
3179	Panzendorf, Bl 5 (17) 1077.67 2009	0.90	370791	D	1074.92 1075.11	1074.91 1075.02	1074.97 1075.14	1075.00 1075.17	1075.06 1075.34	1075.08 1075.11	1075.07	1074.89 1075.66	18.01. 11.11.	1074.84 1075.58	07.03.2011 13.04.2009
3180	Panzendorf, Bl 7 (19) 1078.36 2010	0.90	358127	D	1074.50 1074.69	1074.49 1074.63	1074.53 1074.75	1074.54 1074.78	1074.60 1074.93	1074.63 1074.69	1074.65	1074.45 1075.59	07.02. 11.11.	1074.43 1078.26	02.03.2011 24.04.2008
3181	Sillian, Bl 1 1078.00 2001	0.80	346544	D	1076.24 1076.39	1076.18 1076.39	1076.40 1076.56	1076.44 1076.60	1076.34 1076.73	1076.33 1076.56	1076.43	1076.12 1076.88	08.02. 12.11.	1076.00 1077.08	09.01.2002 20.11.2000
3182	Sillian, Bl 3 (14) 1077.77 2009	0.80	358135	D	1074.91 1075.07	1074.89 1075.14	1074.95 1075.26	1074.95 1075.23	1074.97 1075.26	1074.98 1075.10	1075.06	1074.86 1075.74	07.02. 11.11.	1074.92 1075.61	25.12.2011 19.09.2011
3183	Sillian, Bl 5 (11) 1081.73 2009	0.80	370734	D	1078.42 1078.70	1078.38 1078.63	1078.47 1078.71	1078.52 1078.75	1078.62 1079.13	1078.64 1078.84	1078.65	1078.35 1079.79	10.02. 11.11.	1078.38 1079.34	03.03.2011 06.05.2010
3184	Sillian, Bl 7 (13) 1080.83 2009	0.80	358143	D	1078.21 1078.44	1078.18 1078.35	1078.25 1078.41	1078.29 1078.41	1078.37 1078.42	1078.39 1078.42	1078.34	1078.16 1078.89	10.02. 05.11.	1078.17 1078.80	13.02.2010 06.05.2010
3185	Sillian, Bl 9 (16) 1077.49 2009	0.90	370809	D	1074.97 1075.14	1074.95 1075.20	1075.12 1075.34	1075.07 1075.34	1075.04 1075.44	1075.04 1075.21	1075.15	1074.90 1075.79	16.02. 11.11.	1074.90 1075.77	17.07.2010 10.04.2009
3186	Sillian, Bl 11 (15) 1078.23 2009	0.90	370817	D	1075.32 1075.49	1075.30 1075.52	1075.44 1075.64	1075.41 1075.62	1075.39 1075.70	1075.40 1075.51	1075.48	1075.26 1076.07	16.02. 11.11.	1075.17 1076.02	21.10.2010 03.04.2009
3187	Sillian, Bl 13 (12) 1085.18 2009	0.80	370833	D	1078.52 1078.95	1078.46 1078.85	1078.62 1078.93	1078.69 1078.97	1078.87 1079.68	1078.89 1079.13	1078.88	1078.41 1081.21	10.02. 11.11.	1078.41 1080.15	09.03.2010 06.05.2010
3188	Strassen, Bl 4 (Sa104) 1071.07 1995	0.90	339929 1	D	1068.46 1068.69	1068.49 1068.67	1068.57 1068.72	1068.58 1068.74	1068.65 1068.84	1068.67 1068.64	1068.64	1068.37 1069.16	28.01. 11.11.	1068.18 1069.51	23.03.1987 18.11.1996
3189	Strassen, Bl 6 (Sa106) 1070.93 1995	0.60	339937	D	1068.86 1069.01	1068.85 1069.02	1068.96 1069.09	1068.97 1069.13	1068.97 1069.25	1068.98 1069.11	1069.02	1068.80 1069.38	20.02. 11.11.	1068.65 1069.53	02.02.1987 02.06.1986
3190	Strassen, Bl 23 (Sa407) 1068.74 1995	1.00	339903	D	1065.36 1065.62	1065.36 1065.62	1065.49 1065.68	1065.47 1065.51	1065.57 1065.77	1065.56 1065.40	1065.53	1065.25 1066.74	28.12. 12.11.	1064.94 1066.68	29.10.2001 16.10.2000
3191	Strassen, Bl 39 (Sa605) 1065.95 1995	0.90	339879	D	1063.20 1063.38	1063.18 1063.40	1063.55 1063.68	1063.38 1063.66	1063.36 1064.07	1063.30 1063.48	1063.47	1063.14 1064.91	20.02. 11.11.	1063.00 1064.99	25.03.2002 13.04.1987
3192	Strassen, Bl 40 (Sa604) 1066.96 1995	0.85	339887 1	D	1063.19 1063.39	1063.19 1063.40	1063.35 1063.49	1063.29 1063.43	1063.38 1063.79	1063.37 1063.34	1063.38	1063.17 1065.01	21.02. 12.11.	1062.86 1064.51	13.02.1989 21.05.1986

Lienzer Becken

3193	Lienz, Bl 1 669.99 2002	0.95	346874		654.50 656.29	654.19 656.51	654.17 656.29	654.37 656.15	655.01 656.59	655.83 657.24	655.60	654.12 657.32	27.02. 17.12.	654.00 658.14	07.04.2008 22.06.2009
3194	Lienz, Bl 2 677.74 1986	0.90	330670	D	655.64 657.47	655.30 657.69	655.26 657.45	655.48 657.30	656.16 657.75	657.01 658.62	656.77	655.20 658.71	Ö 25.02. 15.12.	655.12 662.34	09.04.2008 30.06.1986
3195	Lienz, Bl 3 682.62 2005	0.70	342261		656.24 658.17	655.90 658.39	655.87 658.15	656.06 657.99	656.83 658.51	657.71 659.47	657.45	655.80 659.58	27.02. 17.12.	655.76 660.41	31.03.2008 22.06.2009
3196	Lienz, Bl 4 673.61 2008	1.00	354118	D	655.84 657.63	655.51 657.63	655.49 657.63	655.71 657.50	656.43 657.91	657.26 658.69		655.42 658.78	26.02. 15.12.	655.35 659.72	11.04.2008 03.07.2009
3197	Lienz, Bl 5 674.19 2008	1.00	354126	D	656.15 658.00	655.82 658.20	655.81 657.96	656.03 657.81	656.76 658.20	657.58 658.99	657.28	655.73 659.08	28.02. 15.12.	655.65 660.06	03.04.2008 03.07.2009
3198	Lienz, Br 1 681.39 1967	- 1.10	330530		657.97	658.31	658.11	657.95	656.88 658.19	657.70 659.49		656.47 659.61	06.05. 16.12.	655.93 665.48	06.04.1998 08.07.1985

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt	Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
3199	Lienz, Br 2 677.36 1997	2.90	346411 1		657.45 659.54	657.12 659.69	657.13 659.39	657.36 659.19	658.22 659.56	659.17 660.33	658.69	657.03 660.42	27.02. 17.12.	656.98 665.04	07.04.2008 02.07.2001
3200	Lienz, Br 9 661.44 1985	0.10	330548		653.74	653.90	653.67	653.60	654.03	653.32 654.36		652.59 654.46	14.05. 03.12.	651.93 658.08	06.04.1998 08.07.1985
3201	Tristach, Bl 2 669.48 1987	0.90	330688		654.32 656.16	654.01 656.37	654.01 656.14	654.22 656.01	654.91 656.46	655.69 657.13	655.46	653.94 657.21	27.02. 17.12.	653.84 660.55	07.04.2008 07.07.1986
3202	Tristach, Bl 4 663.79 1986	0.90	330696		652.57 654.33	652.30 654.53	652.34 654.30	652.53 654.23	653.15 654.69	653.90 655.08	653.67	652.25 655.17	20.02. 10.12.	652.14 658.06	31.03.2008 29.07.1991
3203	Tristach, Br 2 669.23 1985	0.30	330563		653.37 655.16	653.08 655.37	653.09 655.14	653.29 655.03	653.93 655.49	654.71 656.05	654.48	653.02 656.14	27.02. 10.12.	652.92 660.67	07.04.2008 15.11.1966
3204	Unternußdorf, Bl 1 658.75 1996	1.00	346478	D	651.06 652.84	650.84 652.97	650.97 652.74	651.15 652.67	651.78 653.13	652.45 653.29	652.16	650.81 653.44	Ö 13.02. 02.12.	650.76 655.00	30.03.2008 30.06.2001
3205	Unternußdorf, Br 1 660.26 1986	0.00	370346		652.01 653.81	651.78 653.95	651.84 653.72	652.02 653.64	652.62 654.08	653.37 654.39	653.11	651.74 654.48	20.02. 03.12.	651.60 657.30	07.04.2008 29.07.1991
Oberes Drautal															
3206	Berg, Bl 445 608.54 2010	0.95	354225	D	596.15 597.34	596.10 597.21	596.21 597.13	596.39 597.14	596.90 597.50	597.30 596.87	596.86	596.05 598.24	15.02. 12.11.	596.13 598.12	16.12.2011 14.06.2010
3207	Dellach, Bl 427 606.02 2004	1.03	351734	D	602.53 603.43	602.48 603.29	602.58 603.25	602.68 603.18	603.09 603.32	603.43 602.85	603.01	602.43 604.22	15.02. 11.11.	602.22 604.54	22.10.2010 20.06.2009
3208	Dölsach, Bl 1 657.73 1987	1.15	330795	D	648.94 650.27	648.73 650.35	648.86 650.20	649.00 650.23	649.52 650.61	650.02 650.59	649.78	648.70 650.92	Ö 13.02. 13.11.	648.64 652.09	06.04.2008 22.07.1991
3209	Dölsach, Bl 3 664.58 1998	0.80	346437		650.00 650.55	649.83 650.78	649.81 650.75	649.84 650.75	650.00 650.97	650.27 651.25	650.40	649.78 651.28	27.02. 17.12.	649.47 652.33	23.04.2008 27.12.2000
3210	Dölsach, Bl 7 653.00 2002	0.50	346866		648.33 649.72	648.18 649.78	648.31 649.62	648.45 649.65	648.95 650.05	649.43 649.98	649.21	648.15 650.24	Ö 13.02. 12.11.	648.10 650.72	07.04.2008 28.11.2002
3211	Dölsach, Bl 9 644.15 2011	1.10	358465	D	640.90 641.17	640.86 641.11	640.92 641.15	640.97 641.21	641.08 641.44	641.12 641.18	641.09	640.85 641.69	06.02. 12.11.	640.91 641.40	18.02.2010 19.09.2011
3212	Hauzendorf, Bl 420 592.08 2002	1.17	338269	S	588.16 589.00	588.07 588.99	588.16 589.01	588.24 589.28	588.54 589.58	588.79 588.97	588.73	588.04 590.11	Ö 14.02. 12.11.	587.92 589.98	27.01.2002 27.11.2002
3213	Irschen, Bl 426 614.64 2004	1.04	351718	D	609.69 610.87	609.62 610.72	609.73 610.57	609.84 610.49	610.43 610.67	610.88 610.16	610.31	609.56 611.43	17.02. 21.07.	609.50 612.26	26.02.2009 14.06.2010
3214	Kleblach-Lind, Bl 402 571.06 1989	0.90	317917	D	567.82 568.19	567.73 568.17	567.82 568.39	567.97 568.59	567.97 568.68	568.00 568.20	568.13	567.69 569.23	16.02. 12.11.	567.44 569.68	17.09.1992 23.06.2011
3215	Kleblach-Lind, Bl 403 570.84 1989	0.88	317883	D	567.08 567.61	567.04 567.49	567.07 567.58	567.15 567.58	567.34 567.75	567.50 567.35	567.38	567.02 568.76	17.02. 12.11.	566.91 568.93	Ö 14.02.1989 08.10.1998
3216	Kleblach-Lind, Bl 404 570.99 1989	3.15	317859	D	564.63 565.79	564.53 565.71	564.60 565.81	564.73 566.08	565.04 566.28	565.36 565.73	565.36	564.50 566.67	20.02. 12.11.	564.44 567.09	14.03.1996 08.10.1998
3217	Kleblach-Lind, Bl 405 568.37 1989	0.85	317867	D	565.00 566.15	564.87 566.09	564.88 566.32	565.01 566.83	565.33 566.93	565.74 566.35	565.79	564.84 567.14	20.02. 30.09.	564.79 567.34	13.03.1996 20.11.1996
3218	Kleblach-Lind, Bl 410 574.78 1989	1.05	317966	D	570.52 571.61	570.47 571.44	570.58 571.47	570.67 571.54	571.05 571.73	571.42 571.15	571.14	570.45 572.39	21.02. 13.11.	570.42 572.54	12.02.1998 30.10.1996
3219	Kleblach-Lind, Bl 411 576.63 1989	0.95	317958	D	572.42 573.57	572.31 573.51	572.43 573.58	572.51 573.88	572.82 574.05	573.14 573.48	573.14	572.27 574.46	26.02. 13.11.	572.18 574.61	13.03.1996 23.06.2011
3220	Kleblach-Lind, Bl 412 574.21 1989	1.00	317933	D	570.15 571.28	570.10 571.08	570.21 571.02	570.31 570.95	570.81 571.14	571.24 570.58	570.74	570.05 572.23	21.02. 12.11.	569.85 572.38	28.02.1996 20.06.2009
3221	Lavant KB17 642.52 2007	0.90	354050	D	637.52 638.00	637.46 637.80	637.52 637.97	637.70 638.28	638.06 638.63	638.02 638.05	637.92	637.44 639.43	11.02. 13.11.	637.47 638.97	15.01.2007 06.11.2008
3222	Lavant, Bl 2 644.34 1987	0.90	330803		637.64 638.14	637.59 637.94	637.65 638.09	637.79 638.29	638.11 638.65	638.10 638.11	638.01	637.57 639.21	Ö 13.02. 12.11.	637.44 640.19	15.06.1992 28.11.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
3223	Lengberg, BI 1 639.86 1987	1.20	330811	D	636.80 637.06	636.77 636.96	636.82 637.03	636.90 637.17	637.06 637.37	637.05 637.06	637.00	636.75 637.80	12.02. 13.11.	636.57 638.41	30.01.1989 26.11.2002
3224	Lengberg, BI 2 (Lavant, BI 4) 641.39 1989	1.00	334565	D	637.17 637.54	637.12 637.41	637.18 637.49	637.31 637.70	637.57 637.95	637.55 637.54	637.46	637.11 638.51	Ö 06.02. 13.11.	637.07 639.39	30.01.1989 26.11.2002
3225	Lengberg, BI 3 638.41 1987	0.90	330829		634.70 634.86	634.69 634.81	634.76 634.84	634.79 634.92	634.83 635.19	634.81 634.90	634.84	634.66 635.46	06.02. 12.11.	634.56 635.63	12.01.1987 28.11.2002
3226	Lengberg, Lp 1 637.16 1999	0.60	346452		634.35 634.43	634.32 634.40	634.32 634.44	634.33 634.50	634.36 634.72	634.38 634.50	634.42	634.30 634.95	02.04. 05.11.	634.17 634.90	08.02.1999 19.09.2011
3227	Oberdrauburg, BI 422 623.65 2002	1.27	338301	S	620.52 621.18	620.49 621.04	620.59 621.03	620.70 621.06	620.95 621.20	621.14 620.84	620.89	620.46 621.66	07.02. 12.11.	620.45 621.88	11.01.2002 26.11.2002
3228	Oetting, BI 424 622.89 2004	0.91	338780	D	618.36 619.30	618.30 619.16	618.40 619.04	618.50 619.02	618.95 619.21	619.29 618.79	618.86	618.27 619.71	10.02. 12.11.	618.29 620.06	15.02.2010 09.07.2004
3229	Pobersach, BI 421 583.14 2002	0.92	338285	S	579.03 580.09	578.99 579.95	579.09 579.88	579.20 579.82	579.68 580.01	580.09 579.48	579.61	578.96 580.92	09.02. 12.11.	578.97 581.14	Ö 21.01.2002 20.06.2009
3230	Sachsenburg, BI 406 562.90 1989	0.80	317891	D	559.49 560.62	559.40 560.39	559.50 560.42	559.61 560.47	560.03 560.73	560.47 560.17	560.11	559.38 561.81	15.02. 12.11.	559.38 561.94	Ö 13.03.1996 09.10.1993
3231	Sachsenburg, BI 407 562.11 1989	0.70	317909	S	559.37 560.08	559.30 559.93	559.34 560.03	559.41 560.10	559.56 560.39	559.91 559.91	559.78	559.29 561.13	Ö 13.02. 12.11.	559.24 561.53	18.02.2002 20.06.2009
3232	Sachsenburg, BI 408 565.13 1989	0.80	317941	S	557.21 558.36	557.24 558.30	557.24 558.19	557.31 558.35	557.75 558.71	558.15 558.38	557.93	557.12 558.97	24.02. 15.11.	557.24 559.77	14.03.2011 28.06.1991
3233	Sachsenburg, BI 414 559.85 1989	0.85	317842	D	553.52 554.68	553.48 554.49	553.58 554.39	553.71 554.43	554.23 554.69	554.64 554.19	554.17	553.45 555.31	15.02. 13.11.	553.52 556.22	26.03.1998 13.06.1979
3234	Sachsenburg, BI 415 558.98 1989	0.95	317990	D	553.87 555.04	553.85 554.84	553.97 554.75	554.11 554.71	554.63 555.08	555.02 554.54	554.54	553.79 555.66	30.01. 09.11.	553.78 556.13	04.01.2008 27.05.2009
3235	Sachsenburg, BI 416 563.63 1989	0.90	317982	D	560.05 560.71	560.00 560.62	560.06 560.68	560.15 560.69	560.38 560.91	560.58 560.57	560.45	559.98 561.90	16.02. 12.11.	559.81 562.52	17.01.2007 20.06.2009
3236	Steinfeld, BI 401 586.97 1989	0.90	317834	S	575.58 576.69	575.49 576.62	575.56 576.48	575.66 576.58	576.15 576.87	576.60 576.40	576.23	575.47 577.24	20.02. 13.11.	575.41 577.89	16.03.1996 21.11.1996
3237	Steinfeld, BI 409 580.79 1989	1.05	317925	D	576.50 577.61	576.44 577.44	576.54 577.34	576.64 577.29	577.17 577.51	577.60 577.00	577.09	576.39 578.53	21.02. 12.11.	576.31 579.01	17.01.2007 17.06.1991
3238	Stribach, BI 1 659.20 2002	0.80	346841		650.15 651.91	650.03 651.96	650.18 651.77	650.32 651.70	650.94 652.11	651.57 652.14	651.24	649.99 652.38	13.02. 19.11.	649.78 652.92	07.04.2008 30.06.2009
3239	Tratten, BI 444 608.59 2006	0.90	351585	D	593.60 594.69	593.51 594.53	593.61 594.56	593.76 594.70	594.17 595.16	594.57 594.22	594.26	593.45 596.51	24.02. 13.11.	593.23 595.53	24.01.2006 03.11.2010
Möltal															
3240	Kolbnitz, BI 634 623.92 2010	0.80	354589	D	621.37 621.73	621.42 621.59	621.43 621.64	621.46 621.72	621.60 621.91	621.69 621.70	621.60	621.34 622.21	23.01. 13.11.	621.35 622.14	31.12.2011 20.06.2009
3241	Penk, BI 633 640.20 2010	0.80	354563	D	637.27 637.82	637.33 637.66	637.33 637.70	637.37 637.78	637.60 638.14	637.76 637.82	637.63	637.22 638.58	23.01. 13.11.	637.23 638.57	25.02.2010 20.06.2009
3242	Stallhofen, BI 632 661.25 2009	0.80	354605	D	658.72 659.22	658.73 658.99	658.79 659.13	658.80 659.20	658.86 659.44	659.04 659.11	659.00	658.68 659.94	30.01. 28.11.	658.66 659.89	23.04.2010 20.06.2009
Liesertal															
3243	Gmünd, BI 951 753.40 2005	0.90	338707	D	749.11 749.97	749.08 750.37	749.15 750.36	749.23 750.62	749.32 750.77	749.35 750.53	749.82	749.01 751.09	18.02. 13.11.	749.03 750.88	26.07.2010 05.03.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand									
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr							
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät								VII	VIII	IX	X	XI	XII	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.																			
Lurnfeld																					
3244	Baldramsdorf, BI 628 540.47 2004	0.95	338889	D	537.04 537.91	537.03 537.79	537.04 537.89	537.16 538.02	537.41 538.27	537.73 537.81	537.59	536.95 538.84	26.02. 13.11.	536.78 538.78	08.04.2006 20.06.2009						
3245	Baldramsdorf, BI 629 547.33 2004	0.90	338833	D	537.73 538.50	537.67 538.57	537.68 538.59	537.78 538.98	537.98 539.34	538.27 539.06	538.35	537.62 539.54	27.02. 16.11.	537.70 539.05	02.02.2007 30.05.2009						
3246	Faschendorf, BI 630 543.88 2004	0.94	338848	D	541.83 542.55	541.81 542.49	541.80 542.58	541.85 542.71	542.07 542.90	542.41 542.60	542.30	541.69 543.21	02.04. 07.12.	541.60 543.11	27.02.2009 20.06.2009						
3247	Lendorf, BI 645 551.85 2009	1.06	354631	D	546.51 547.22	546.52 547.24	546.50 547.20	546.57 547.53	546.81 547.92	547.06 547.58	547.06	546.48 548.21	26.02. 15.11.	546.54 547.67	31.12.2011 28.05.2009						
3248	Spittal an der Drau, BI 627 536.93 2005	0.89	338905	D	532.02 533.14	532.03 533.06	532.05 532.97	532.17 533.06	532.63 533.30	533.01 532.77	532.69	531.86 533.93	20.02. 12.11.	531.93 534.20	Ö 19.02.2006 20.06.2009						
3249	Spittal an der Drau, BI 640 536.99 2004	0.88	351759	D	529.86 531.03	529.86 530.93	529.93 530.80	530.01 530.92	530.47 531.20	530.77 530.64	530.54	529.80 531.68	29.01. 13.11.	529.85 531.78	25.02.2008 15.06.2003						
3250	Spittal an der Drau, BI 641 539.45 2004	1.00	351775	D	531.49 532.51	531.50 532.43	531.51 532.33	531.61 532.43	532.04 532.64	532.40 532.17	532.09	531.39 533.06	26.02. 13.11.	531.38 533.35	20.02.2005 27.05.2009						
3251	Unteramlach, BI 643 525.00 2011	1.00	355008	D	519.51 520.39	519.36 520.76	519.29 520.71	519.39 521.00	519.74 521.73	520.05 521.75	520.31	519.28 522.36	Ö 15.03. 14.11.	519.59 520.76	31.12.2011 02.07.2011						
Radenthein																					
3252	Döbriach, Br 660 597.99 2006	0.20	351825	D	594.01 594.58	593.93 594.83	593.98 594.82	594.11 595.04	594.27 595.41	594.29 595.14	594.54	593.90 595.58	24.02. 13.11.	593.92 595.16	12.02.2007 22.05.2006						
3253	Radenthein, BI 661 670.05 1*) 2006	1.08	351841 1	D	664.71 665.04	664.70 664.98	664.71 664.94	664.78 665.06	664.81 665.31	664.79 664.97	664.90	664.60 665.56	27.01. 14.11.	664.51 665.60	22.03.2008 08.10.2005						
Landskroner Feld																					
3254	Köttwein, BI 652 539.52 2009	0.85	354241	D	527.30 528.27	527.24 528.57	527.09 528.44	527.43 529.34	527.49 531.39	527.54 530.82	528.41	526.89 531.75	21.03. 02.11.	527.35 529.81	Ö 31.12.2011 25.04.2009						
3255	Landskron, BI 650 508.06 2006	0.95	351783	D	503.09 502.51	502.88 502.68	502.74 502.80	502.63 503.08	502.59 503.77	502.52 503.95	502.94	502.42 504.38	10.07. 31.12.	502.09 504.63	13.03.2008 30.05.2006						
3256	Landskron, BI 651 514.01 2006	0.85	351809	D	504.56 504.12	504.38 504.29	504.34 504.41	504.28 504.67	504.21 505.46	504.14 505.91	504.57	504.04 506.41	10.07. 31.12.	503.48 506.81	31.03.2008 26.01.2011						
Oberes Gailtal																					
3257	Görtschach, BI 702 561.71 2004	1.50	338400	D	559.10 559.51	558.97 559.41	559.07 559.70	559.26 559.95	559.36 559.72	559.26 559.59	559.41	558.95 560.63	08.02. 27.09.	558.82 560.55	12.02.2006 01.11.2003						
3258	Mauthen, BI 701 694.67 2004	1.00	338327	D	668.31 675.20	665.64 676.16	663.90 674.30	665.24 677.27	672.10 678.90	674.47 679.00	672.57	663.63 679.20	25.03. 10.12.	662.40 683.13	04.03.2007 05.05.2009						
3259	Stranig, BI 705 622.26 2008	0.92	354217	D	619.12 619.43	619.08 619.34	619.17 619.53	619.29 619.68	619.35 619.86	619.34 619.47	619.39	619.06 620.79	04.02. 11.11.	619.13 620.70	08.03.2011 28.10.2010						
3260	Stranig, BI 707 622.50 2009	0.60	354423	D	619.80 620.09	619.74 620.01	619.82 620.19	619.93 620.29	619.99 620.47	620.00 620.09	620.03	619.72 621.30	06.02. 11.11.	619.79 621.09	08.03.2011 01.11.2010						
3261	Watschig, BI 704 590.86 2008	1.24	351981	D	586.97 587.56	586.78 587.48	586.96 587.79	587.44 588.34	587.58 589.26	587.36 588.06	587.63	586.74 590.82	Ö 18.02. 13.11.	586.93 588.35	28.07.2010 01.01.2010						
3262	Watschig, BI 706 596.60 2009	0.50	354449	D	589.21 590.04	589.07 589.78	589.25 590.33	589.77 590.76	589.96 591.48	589.71 590.24	589.97	589.05 593.03	23.02. 12.11.	589.12 591.51	10.03.2011 21.06.2011						
3263	Würmlach, BI 703 692.79 2*) 2006	0.68	351940	D	660.68 669.20	660.58 669.94	660.58 668.60	661.65 671.77	667.37 675.97	668.79 676.06	667.63	660.56 677.66	T 10.02. 24.11.	660.39 670.91	15.11.2007 05.05.2009						

1*) kommuniziert stark mit nahegelegenen Oberflächengewässer

2*) Fällt in den Wintermonaten trocken

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
											Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
Unteres Gailtal															
3264	Arnoldstein, Bl 121 566.39 2006	1.00	351908	D	543.59 544.32	543.26 544.24	543.27 544.25	543.71 544.78	544.19 545.90	544.05 545.17	544.23	543.17 546.50	17.02. 08.11.	541.73 546.08	17.02.2006 29.04.2009
3265	Arnoldstein, Bl 122 560.84 2007	1.00	351924	D	542.68 543.34	542.40 543.26	542.42 543.28	542.80 543.79	543.24 544.83	543.12 544.11	543.27	542.32 545.39	24.02. 08.11.	541.63 544.65	04.03.2006 07.04.2009
3266	Federaun, Bl 3 505.67 1966	0.80	309765		500.81 501.54	500.73 501.16	500.76 501.29	501.00 501.66	501.13 502.44	501.02 501.58	501.26	500.71 503.26	13.02. 12.11.	500.73 503.74	13.02.2006 07.04.1975
3267	Federaun, Bl 18 C 498.79 1959	0.60	309732	D	495.44 495.84	495.35 495.64	495.36 495.87	495.57 496.00	495.71 496.47	495.67 495.81	495.73	495.29 498.58	11.03. 05.11.	495.09 497.99	06.03.1993 13.10.2000
3268	Federaun, Bl 33 505.24 1968	0.50	309864		501.84 502.58	501.67 502.17	501.81 502.44	502.15 502.88	502.15 503.57	501.93 502.85	502.34	501.60 504.29	13.02. 05.11.	501.60 504.18	21.01.2002 01.10.1973
3269	Federaun, Bl 34 505.13 1968	1.00	309872	D	500.91 501.38	500.77 501.21	500.81 501.46	501.04 501.82	501.21 502.44	501.09 501.67	501.32	500.71 504.07	14.02. 05.11.	500.81 503.79	04.02.2002 07.04.1975
3270	Judendorf, Bl 6 496.24 1960	0.65	309609	D	490.98 491.94	490.88 491.81	491.09 492.07	491.40 492.59	491.65 493.52	491.46 492.56	491.83	490.82 494.32	07.02. 04.11.	490.69 494.23	30.12.2010 09.10.1993
3271	Judendorf, Bl 9 496.20 1959	0.60	309625	D	491.93 492.61	491.69 492.55	491.79 492.73	492.06 493.26	492.38 494.17	492.18 493.32	492.56	491.58 495.03	24.02. 06.11.	491.57 495.60 F	09.02.2002 30.10.2008
3272	Judendorf, Bl 18 A 496.76 1959	0.90	309716	D	493.25 493.78	493.13 493.57	493.15 493.80	493.42 494.17	493.60 494.83	493.45 493.94	493.67	493.07 495.82	01.03. 07.11.	493.08 495.86	11.03.2005 23.10.1993
3273	Judendorf, Bl 18 B 497.80 1959	0.75	309724	D	493.04 493.55	492.94 493.33	493.01 493.61	493.25 493.91	493.39 494.52	493.28 493.64	493.46	492.89 496.46	14.02. 05.11.	492.73 496.32	23.01.2004 09.10.1993
3274	Judendorf, Bl 19 A 496.05 1980	0.80	317800		490.42 490.98	490.28 491.02	490.30 491.20	490.51 491.68	490.80 492.60	490.70 491.79	491.02	490.24 493.08	17.02. 09.11.	490.05 493.59	25.02.1989 23.10.1993
3275	Judendorf, Bl 103 493.00 1966	0.65	309799		489.12 489.71	488.99 489.55	489.03 489.68	489.21 490.00	489.42 490.60	489.38 490.01	489.56	488.97 491.09	13.02. 12.11.	488.67 491.88	30.01.1989 07.11.1966
3276	Judendorf, Bl 108 493.72 1972	1.30	309898		487.76 488.29	487.66 488.02	487.62 488.18	487.68 488.69	488.04 489.23	488.00 488.59	488.15	487.52 489.84	02.04. 12.11.	487.29 490.68	24.09.1990 01.10.1973
3277	Judendorf, Blt 101 (309773) 494.61 1966	0.90	338616		489.45 490.05	489.35 489.90	489.37 490.02	489.57 490.39	489.77 491.01	489.71 490.42	489.92	489.32 491.57	20.02. 12.11.	489.02 492.18	20.02.1989 07.11.1966
3278	Judendorf, Br 4 495.44 1959	0.45	309583		489.95 490.46	489.78 490.49	489.81 490.67	490.02 491.08	490.28 491.87	490.22 491.16	490.48	489.74 492.28	17.02. 09.11.	489.60 493.07	11.02.1989 06.09.1965
3279	Maria Gail, Bl 116 489.18 1992	1.00	338590		486.13 486.59	486.08 486.41	486.10 486.60	486.24 487.05	486.34 487.77	486.32 487.08	486.56	486.04 488.28	02.04. 05.11.	485.82 487.88	02.11.1997 22.11.2000
3280	Tschinowitsch, Bl 111 B 494.38 1966	0.80	309823	D	489.59 490.15	489.51 489.91	489.59 490.22	489.85 490.48	489.96 490.76	489.86 490.01	489.99	489.45 492.14	14.02. 12.11.	488.98 492.06	20.02.1989 18.11.1996
3281	Tschinowitsch, Bl 114 494.03 1966	0.90	309856		489.52 490.05	489.42 489.84	489.48 490.01	489.67 490.39	489.83 490.90	489.77 490.23	489.93	489.40 491.89	13.02. 12.11.	489.10 492.17	20.02.1989 18.11.1996
3282	Tschinowitsch, Bl 115 492.40 1990	0.90	318048		488.27 488.80	488.14 488.56	488.18 488.74	488.31 489.13	488.55 489.73	488.53 489.21	488.68	488.07 490.21	20.02. 12.11.	487.76 490.68	19.03.1990 18.11.1996
3283	Unterschütt, Bl 120 513.71 2004	0.75	338384	D	505.19 505.47	504.94 505.90	504.83 505.85	504.93 506.43	505.29 507.74	505.31 507.17	505.76	504.79 508.21	03.04. 15.11.	504.88 507.56	07.12.2006 29.04.2009
3284	Vorderberg, Bl 118 555.30 2004	1.22	338343	D	552.58 553.04	552.41 552.88	552.61 553.20	552.88 553.45	552.94 553.92	552.80 553.27	553.00	552.39 554.84	08.02. 12.11.	552.10 554.83	07.03.2005 02.11.2003
Oberes Gurktal															
3285	Gnesau, Bl 281 950.25 2005	0.85	351858	D	947.07	947.10	947.06	947.48	947.81	947.39				946.91 948.50	10.03.2005 08.10.2005
3286	Patergassen, Bl 280 1018.67 2005	1.00	351833	D	1016.37 1016.79	1016.36 1016.63	1016.51 1016.68	1016.73 1016.82	1016.66 1016.99	1016.77 1016.71	1016.67	1016.32 1017.45	16.02. 05.11.	1016.33 1017.75	09.02.2005 05.10.2005

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
					I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr								
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät								VII	VIII	IX	X	XI	XII	Jahr	m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.																				
Tiebeltal																						
3287	Feldkirchen, BI 291 579.99 2004	0.97	338665	D	561.73 561.77	561.69 561.86	561.70 561.87	561.69 561.94	561.70 562.39	561.70 562.35	561.87	561.66 562.48	09.07. 15.11.	561.57 562.40	Ö	02.01.2008 06.10.2005						
3288	Feldkirchen, BI 295 559.63 2005	0.87	351569	D	542.62 542.65	542.51 542.91	542.46 542.99	542.46 543.33	542.50 543.59	542.52 543.74	542.86	542.45 543.77	29.03. 27.12.	541.96 543.65	Ö	18.05.2008 19.10.2005						
3289	Feldkirchen, BI 299 543.50 2009	0.50	354308	D	538.82 538.84	538.80 538.90	538.79 538.93	538.80 538.95	538.81 539.00	538.81 539.02	538.87	538.78 539.03	01.04. 29.11.	538.83 539.02		31.12.2011 18.07.2009						
3290	Sonnberg, BI 296 503.51 2010	0.91	352005	D	501.13 501.44	501.12 501.39	501.17 501.48	501.23 501.48	501.22 501.77	501.18 501.55	501.35	501.05 502.12	Ö 04.02. 05.11.	501.08 502.02		26.07.2010 19.09.2011						
Unteres Drautal																						
3291	Aifersdorf, BI 621 514.40 2004	0.87	351510	D	510.94 511.07	510.88 511.32	510.88 511.30	510.98 511.74	510.99 512.33	510.90 511.93	511.27	510.77 512.62	24.02. 15.11.	510.42 511.89		31.01.2006 21.03.2009						
3292	Aifersdorf, BI 622 513.27 2004	0.92	339002	D	511.02 511.19	511.01 511.04	511.06 511.21	511.11 511.32	510.98 511.53	510.97 511.27	511.14	510.85 512.29	09.07. 05.11.	510.73 511.40		01.02.2005 11.03.2009						
3293	Feffernitz, BI 611 508.89 1996	1.10	338129	S	507.11 507.14	507.08 506.98	507.14 507.22	507.22 507.26	507.07 507.47	506.93 507.15	507.15	506.77 507.63	08.07. 16.07.	506.29 507.69		18.09.2002 29.11.2003						
3294	Feffernitz, BI 612 509.42 1996	0.90	338145	S	507.83 508.02	507.80 508.02	507.82 508.09	507.98 508.19	507.95 508.31	507.86 508.21	508.01	507.71 508.42	Ö 06.02. 06.11.	507.61 508.47		13.05.2003 21.11.2000						
3295	Feistritz/Drau, Br 619 514.92 2005	0.49	351551	D	500.96 501.44	501.00 501.55	501.04 501.52	501.17 501.69	501.35 502.04	501.30 501.80	501.41	500.94 502.20	27.01. 15.11.	500.96 501.87		31.12.2011 12.04.2009						
3296	Gumern, BI 614 498.42 2003	0.96	351650	D	496.02 496.34	496.05 496.29	496.02 496.30	496.04 496.35	496.11 496.67	496.18 496.55	496.25	495.94 496.93	27.01. 29.11.	495.78 496.89		23.02.2008 17.06.2010						
3297	Judendorf, BI 2 495.02 1959	0.25	309567		490.41 490.86	490.28 490.99	490.26 491.06	490.41 491.47	490.68 492.29	490.62 491.82	490.93	490.23 492.50	16.03. 16.11.	490.22 493.88		09.02.2002 27.02.1961						
3298	Judendorf, BI 8 499.16 1959	1.05	309617		493.48 494.00	493.32 494.05	493.46 494.21	493.74 494.80	493.90 495.69	493.64 494.97	494.11	493.26 496.12	01.01. 09.11.	492.99 496.45		28.09.1959 23.10.1993						
3299	Judendorf, BI 11 496.97 1959	0.75 01.01.1980	309641		493.10 493.51	493.04 493.70	493.12 493.80	493.27 494.33	493.46 495.37	493.25 494.64	493.72	493.03 495.82	17.02. 09.11.	492.82 495.83		09.02.2002 23.10.1993						
3300	Judendorf, BI 14 A 499.00 1959	1.09	309674	D	492.56 492.99	492.46 493.28	492.45 493.21	492.56 493.81	492.81 495.25	492.74 494.76	493.24	492.43 495.65	Ö 18.02. 08.11.	491.72 497.03		16.01.1978 24.04.1972						
3301	Judendorf, Blt 12 496.88 1959	0.90	309658		491.80 492.29	491.66 492.55	491.72 492.53	491.86 492.94	492.13 494.01	492.04 493.61	492.43	491.62 494.19	17.02. 16.11.	491.50 495.48		07.02.1972 01.10.1973						
3302	Kamering, BI 623 514.54 2004	1.07	338988	D	511.43 511.80	511.36 511.67	511.54 511.84	511.76 511.98	511.48 512.25	511.43 511.81	511.70	511.33 513.02	11.02. 05.11.	511.11 512.33		13.07.2010 16.07.2004						
3303	Lansach, BI 617 504.18 2004	1.12	351593	D	501.68 501.80	501.70 501.76	501.68 501.88	501.72 501.91	501.58 502.11	501.54 501.87	501.77	501.44 502.72	05.07. 05.11.	501.44 502.74		09.06.2004 15.08.2008						
3304	Mauthbrücken, BI 625 518.64 2004	0.94	338947	D	515.02 515.43	515.03 515.47	514.99 515.50	515.02 515.82	515.19 516.14	515.29 515.70	515.38	514.95 516.55	01.04. 13.11.	514.95 516.02		17.09.2011 07.10.2005						
3305	Molzbiel, BI 626 523.03 2004	0.93	338921	D	519.02 519.92	519.07 519.77	519.05 519.78	519.16 519.84	519.56 520.02	519.81 519.53	519.55	518.92 520.43	26.02. 22.07.	518.99 520.80		31.12.2011 21.06.2009						
3306	Mühlboden, Br 618 524.16 2004	0.25	351577	D	509.17 509.68	509.17 509.84	509.15 509.78	509.45 509.96	509.63 510.53	509.49 510.25	509.68	509.11 510.69	24.02. 14.11.	509.07 510.96		08.01.2006 13.03.2004						
3307	Obere Fellach, BI 613 501.71 2004	0.96	351676	D	494.16 494.20	494.12 494.21	494.12 494.20	494.13 494.27	494.16 494.60	494.16 494.57	494.24	494.03 494.74	29.03. 19.11.	493.91 494.56	Ö	19.07.2007 15.04.2006						
3308	Paternion, BI 620 515.36 2004	0.95	351536	D	508.65 508.89	508.55 509.29	508.49 509.22	508.56 509.49	508.70 510.11	508.72 509.91	509.05	508.46 510.31	01.04. 18.11.	508.51 509.71		12.02.2007 24.07.2004						
3309	Politzen, BI 624 515.60 2004	0.59	338962	D	513.61 513.81	513.61 513.98	513.59 514.07	513.67 514.08	513.65 514.29	513.49 513.93	513.82	513.26 514.71	09.07. 04.11.	512.98 514.57		24.03.2010 15.06.2010						

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer		Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand					
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		Messgerät	I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.				VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit															
3310	Puch, Bl 610 500.74 1996	1.10	338103	S	495.61 496.05	495.64 495.91	495.62 495.90	495.63 495.94	495.84 496.18	496.02 495.79	495.84	495.50 496.60	19.04. 13.11.	495.50 496.76	25.11.2006 09.10.1998		
3311	Rosegg, Bl 515 474.65 1992	1.10	338350		466.72 466.64	466.61 466.68	466.59 466.77	466.53 467.15	466.55 467.73	466.62 467.43	466.84	466.52 467.87	23.04. 19.11.	466.26 468.50	12.02.2007 27.11.2000		
3312	Rosegg, Bl 602 479.19 1992	0.90	338418		470.54 470.36	470.42 470.42	470.36 470.47	470.31 470.82	470.33 471.80	470.36 471.69	470.66	470.29 472.08	23.04. 19.11.	470.01 472.67	27.09.1993 04.12.2000		
3313	Rosegg, Br 516 476.60 1992	0.30	338376		466.73 466.99	466.65 466.84	466.65 466.88	467.09	466.76 467.89	466.91 467.44	466.99	466.64 468.22	06.02. 19.11.	466.60 468.96	Ö 20.09.1993 22.11.2000		
3314	Uggowitz, Bl 615 503.78 2004	1.10	351635	D 1	497.06 497.57	496.98 497.59	496.92 497.56	497.05 497.83	497.10 498.67	497.16 498.23	497.48	496.82 499.04	02.04. 07.11.	496.52 498.40	08.02.2006 06.04.2009		
3315	Villach, Bl 606 490.06 1992	1.05	338558	D	484.57 484.68	484.59 484.67	484.57 484.72	484.58 484.78	484.62 484.91	484.62 484.77	484.67	484.48 485.17	23.03. 07.11.	484.47 485.54	06.05.2011 25.10.1993		
3316	Villach, Bl 609 492.07 1992	0.90	338491		485.39 485.76	485.48 485.67	485.41 485.60	485.44 485.90	485.51 486.08	485.55 485.77	485.63	485.31 486.34	02.01. 12.11.	485.27 486.70	12.09.2011 25.10.1993		
3317	Völkendorf, Br 1 494.63 1959	0.10	309559		490.42 490.78	490.26 491.06	490.22 491.14	490.30 491.51	490.53 492.45	490.59 492.31	490.97	490.20 492.62	30.03. 30.11.	490.11 494.12	31.03.1990 04.05.1970		
3318	Wernberg, Bl 603 482.59 1992	0.55	338434		476.44 476.32	476.37 476.40	476.31 476.46	476.29 476.66	476.32 477.16	476.30 477.20	476.52	476.27 477.26	09.07. 19.11.	476.08 477.64	Ö 15.04.2002 24.06.1991		
3319	Wernberg, Bl 605 490.06 1992	1.05	338475		484.95 484.91	484.94 484.94	484.94 484.97	484.89 485.09	484.92 485.37	484.91 485.41	485.02	484.88 485.43	16.04. 05.11.	484.89 485.76	13.07.1998 22.11.2000		

Rosental

3320	Feistritz i.R., Bl 507 437.89 1992	1.20	338178	432.21 432.27	432.17 432.32	432.17 432.31	432.17 432.59	432.23 433.24	432.24 432.79	432.39	432.15 433.54	20.02. 12.11.	432.05 433.90	31.08.1992 27.11.2000
3321	Feistritz i.R., Bl 508 442.84 1992	0.70	338194 D	436.12 436.19	436.05 436.27	436.08 436.21	436.06 436.68	436.18 437.80	436.17 436.89	436.39	436.00 438.32	14.02. 10.11.	435.89 439.04	24.03.2011 22.11.2000
3322	Feistritz i.R., Bl 509 456.07 1992	0.90	338210	449.21 449.17	449.10 449.32	448.95 449.31	448.87 449.58	449.05 451.03	449.19 451.50	449.52	448.85 451.77	09.04. 03.12.	448.90 452.39	01.04.2002 04.12.2000
3323	Feistritz i.R., Bl 510 478.06 1992	0.71	338236 D	453.34 453.30	453.19 453.51	452.95 453.47	452.82 453.87	453.09 456.41	453.31 457.11	453.87	452.77 457.58	08.04. 02.12.	452.96 459.33	08.04.2002 07.12.2000
3324	Ferlach, Bl 501 436.48 1992	1.12	338772 D	425.37 425.42	425.25 425.34	425.23 425.30	425.24 425.58	425.40 426.54	425.44 426.34	425.54	425.19 426.78	27.02. 11.11.	424.16 427.43	19.10.2011 24.11.2000
3325	Ferlach, Bl 502 426.86 1992	0.60	338079	425.04 425.08	424.96 424.99	424.95 425.04	424.94 425.18	425.08 425.75	425.09 425.60	425.14	424.91 425.86	02.04. 12.11.	424.07 426.03	Ö 17.10.2011 07.12.1992
3326	Ferlach, Bl 503 428.29 1992	0.95	338095	425.11 425.11	425.02 425.04	424.96 425.03	424.96 425.26	424.95 425.94	425.02 425.89	425.19	424.92 426.06	21.05. 26.11.	423.97 426.38	17.10.2011 22.11.2000
3327	Ferlach, Bl 504 425.21 1992	0.95	338111 S	420.88 420.92	420.85 420.91	420.83 420.94	420.85 421.04	420.89 421.23	420.90 421.18	420.95	420.83 421.39	12.03. 06.11.	420.31 421.48	19.06.2010 22.11.2000
3328	Ferlach, Bl 505 437.15 1992	0.85	338137 D	426.51 426.58	426.46 426.60	426.46 426.63	426.46 426.91	426.51 427.41	426.54 427.39	426.71	426.44 427.51	02.04. 08.11.	426.35 427.81	02.11.1997 04.12.2000
3329	Ludmannsdorf, Bl 511 461.73 1992	0.90	338277 S	458.08 458.15	458.03 458.19	457.99 458.20	458.05 458.31	458.15 458.60	458.12 458.60	458.21	457.97 458.69	24.03. 06.11.	457.94 458.77	17.03.1996 22.11.2000
3330	St.Jakob i.R., Bl 512 461.10 1992	1.05	338251	458.40 458.48	458.35 458.49	458.33 458.50	458.40 458.60	458.47 458.87	458.45 458.85	458.52	458.30 458.90	02.04. 19.11.	458.15 459.07	20.09.1993 27.11.2000
3331	St.Jakob i.R., Bl 513 467.24 1992	0.50	338319 D	461.29 461.44	461.39 461.42	461.25 461.45	461.28 461.65	461.39 461.88	461.36 461.63	461.45	461.18 462.41	05.04. 06.11.	461.17 462.76	25.09.2007 22.11.2000
3332	St.Jakob i.R., Bl 514 469.76 1992	0.85	338293	461.58 461.68	461.59 461.77	461.50 461.78	461.53 462.15	461.67 462.72	461.66 462.39	461.83	461.44 462.98	26.03. 12.11.	461.23 463.96	20.09.1993 27.11.2000
3333	Weizelsdorf, Bl 525 436.69 2010	0.74	354357 D	432.95 433.05	432.91 433.07	432.93 433.07	432.96 433.28	433.01 433.85	433.02 433.45	433.13	432.91 434.07	04.02. 08.11.	432.96 433.64	04.10.2011 30.12.2009

1*) bei Niederwasser trockengefallen

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit			VII	VIII	IX	X	XI	XII					
Glantal															
3334	Lebmach, BI 274 473.97 2005	0.75	351999	D	471.85 471.92	471.74 472.09	471.75 472.13	471.69 472.16	471.68 472.35	471.72 472.19	471.94	471.64 472.70	11.05. 06.11.	471.63 472.36	25.06.2005 27.12.2010
3335	Liebenfels, BI 272 484.47 2004	0.74	338640	D	476.42 476.51	476.34 476.79	476.33 476.79	476.34 476.91	476.38 477.32	476.41 477.36	476.66	476.30 477.46	05.04. 29.11.	476.27 477.17	02.03.2008 14.07.2004
3336	Liebenfels, BI 275 474.49 2008	0.98	354597	D	472.19 472.42	472.10 472.48	472.15 472.53	472.14 472.65	472.12 472.97	472.12 472.68	472.38	472.06 473.95	Ö 10.05. 06.11.	472.11 473.17	17.02.2008 20.09.2011
3337	St. Veit, BI 271 468.41 2004	0.63	338624	D	466.08 466.62	466.00 466.57	466.03 466.79	466.10 466.97	466.09 467.25	466.10 466.99	466.47	465.94 467.56	09.07. 21.07.	465.89 467.59	17.05.2008 24.06.2004
3338	St. Veit, BI 273 470.22 2005	0.58	351528	D	465.99 466.26	465.94 466.29	465.96 466.29	466.02 466.40	466.02 466.71	466.02 466.40	466.19	465.89 467.30	09.07. 06.11.	465.80 466.88	03.09.2006 23.08.2005
3339	Tauchendorf, Br 276 490.66 2011	0.19	354555	D	486.43 487.16	486.27 488.02	486.31 487.78	486.45 488.08	486.52 488.46	486.51 488.07	487.18	486.01 488.91	05.07. 06.11.	486.52 488.96	31.12.2011 23.06.2010
Zollfeld															
3340	Klagenfurt, BI 218 453.56 1991	0.50	338053		447.68 447.64	447.62 448.08	447.47 447.92	447.46 448.03	447.51 448.57	447.50 448.40	447.82	447.44 448.76	24.02. 16.11.	447.02 448.82	30.09.1993 01.12.2000
3341	Maria Saal, BI 219 459.86 1992	0.76	338632	D	450.48 450.53	450.33 451.04	450.30 450.87	450.30 451.05	450.33 451.60	450.34 451.20	450.70	450.26 451.99	03.04. 08.11.	449.68 452.58	21.06.1998 25.11.2000
3342	Maria Saal, BI 221 452.81 1992	0.90	338673		445.30 445.36	445.15 445.91	445.10 445.74	445.09 445.93	445.13 446.38	445.14 446.07	445.53	445.06 446.60	02.04. 12.11.	444.18 447.00	22.06.1998 27.11.2000
3343	Maria Saal, BI 230 453.94 1997	1.15	338244		449.48 449.54	449.35 449.97	449.35 449.85	449.43 450.03	449.41 450.45	449.38 450.13	449.70	449.29 450.70	06.07. 09.11.	448.25 450.99	14.05.1998 25.11.2000
3344	Maria Saal, BI 220 452.52 1992	1.10	338657		447.51 447.56	447.35 448.11	447.31 447.92	447.30 448.11	447.34 448.57	447.35 448.26	447.73	447.27 448.76	02.04. 12.11.	446.59 449.31	22.06.1998 27.11.2000
3345	Poppichl, BI 229 451.99 1997	1.30	338160		448.23 448.41	448.09 448.65	448.10 448.52	448.18 448.68	448.21 449.15	448.19 448.80	448.44	448.04 449.33	13.02. 12.11.	447.10 449.81	27.04.1998 27.11.2000
3346	Willersdorf, BI 231 460.80 2004	1.00	338608	D	457.26 457.40	457.26 457.76	457.15 457.64	457.22 457.88	457.21 458.30	457.22 458.00	457.52	457.06 458.58	11.07. 07.11.	457.01 458.57	29.08.2003 22.06.2004
Metnitztal															
3347	Friesach, BI 893 648.99 2005	1.50	351890	D	634.88 634.60	634.68 635.22	634.40 635.46	634.15 635.60	634.09 635.97	634.20 636.42	634.97	634.08 636.57	30.04. 30.12.	634.03 637.47	19.05.2008 15.02.2006
3348	Friesach, BI 896 646.55 2009	0.60	354381	D	634.32 634.33	634.45 634.77	634.44 634.88	634.18 635.04	634.08 635.40	634.10 635.86	634.65	634.07 636.29	23.05. 10.12.	633.76 635.03	05.05.2010 23.08.2011
3349	Friesach, BI 897 624.82 2010	0.79	354795	D	622.51 622.78	622.48 622.76	622.58 622.87	622.60 622.97	622.61 623.11	622.61 622.98	622.74	622.29 623.62	06.02. 05.11.	622.43 623.24	16.03.2010 19.09.2011
3350	Hirt, Br 894 607.18 2005	0.00	351817	D	605.39 605.59	605.41 605.75	605.45 605.73	605.43 605.80	605.46 605.95	605.52 605.86	605.61	605.35 606.00	17.01. 18.11.	605.38 606.18	11.02.2008 02.09.2005
3351	St.Salvator, BI 891 663.27 2004	0.72	338681	D	637.96 637.79	638.10 637.77	638.13 637.77	637.85 637.84	637.90 637.97	637.85 638.32	637.94	637.75 638.59	23.08. 31.12.	637.21 641.60	13.04.2008 08.02.2006
3352	Zienitzen, Br 895 696.41 2010	0.46	354571	D	692.81 693.00	692.77 692.96	692.76 692.97	692.79 692.99	692.81 693.17	692.81 692.98	692.90	692.70 693.65	11.03. 21.07.	692.77 693.58	27.12.2011 19.06.2011
Mittleres Gurktal															
3353	Straßburg, BI 851 651.51 2004	1.00	338723	D	648.33 648.89	648.26 648.75	648.33 648.74	648.42 648.78	648.52 649.05	648.49 648.74	648.61	648.20 649.58	05.02. 22.07.	648.26 649.93	17.02.2008 06.10.2005

1*) kommuniziert stark mit nahegelegnem Oberflächengewässer

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer		Messgerät	Mittel in m ü.A.						Jahr	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
	Messpunkt					I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.											m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
3354	Straßburg, BI 853 608.25 2009	0.80	354407	D		600.26 600.70	600.21 600.64	600.25 600.60	600.32 600.65	600.40 600.89	600.39 600.61	600.49	600.16 601.18	17.02. 22.07.	600.24 601.19	10.03.2011 30.04.2009
3355	Straßburg, BI 854 642.20 2011	1.10	354506	D		634.50 635.06	634.43 634.94	634.47 634.92	634.55 634.97	634.66 635.24	634.64 634.89	634.77	634.38 635.80	17.02. 22.07.	634.45 635.36	11.03.2011 22.11.2010
3356	Weitensfeld, BI 852 723.15 2005	1.00	351544	D		706.44 706.99	706.22 707.79	705.97 707.69	705.98 707.81	706.63 707.82	706.65 707.68	706.98	705.86 707.92	09.04. 09.11.	705.85 708.04	01.02.2008 23.12.2008
3357	Weitensfeld, BI 855 698.80 2010	1.15	354480	D		691.04 691.56	690.98 691.39	691.02 691.30	691.11 691.34	691.20 691.56	691.18 691.25	691.25	690.93 692.17	17.02. 22.07.	691.02 691.79	08.03.2010 19.11.2010
3358	Weitensfeld, BI856 711.25 2010	1.10	354464	D		702.90 703.86	702.81 704.19	702.70 704.06	702.86 704.17	703.12 704.55	703.14 704.14	703.54	702.64 704.84	11.03. 08.11.	702.87 704.06	15.09.2010 27.11.2010
Krappfeld - Hauptstockwerk																
3359	Garzern, BI 235 584.47 2009	0.99	354472	D		552.94 552.60	552.84 552.70	552.79 552.76	552.76 552.84	552.71 552.90	552.64 553.01	552.79	552.55 553.04	10.07. 27.12.	552.75 553.30	15.07.2011 21.03.2008
3360	Krasta, BI 234 602.15 2009	1.08	354456	D		561.39 561.00	561.30 561.22	561.19 561.35	561.08 561.48	561.02 561.66	560.99 561.80	561.29	560.95 561.83	06.07. 27.12.	560.90 K 562.78	06.03.2009 28.01.2010
3361	Krasta, Br 206 555.04 1988	0.25	338871			551.26 551.70	551.22 551.80	551.28 551.81	551.33 551.76	551.41 552.10	551.41 551.82	551.58	551.18 552.32	17.02. 09.11.	551.01 552.86	07.02.1989 07.10.2005
3362	Lindenwirt, BI 236 588.56 2009	1.04	354498	D		553.89 553.62	553.81 553.74	553.75 553.76	553.71 553.84	553.68 553.94	553.64 554.03	553.79	553.57 554.08	10.07. 10.12.	553.72 554.29	06.03.2009 28.01.2010
3363	Muschk, BI 205 580.67 1989	0.97	338855	D		546.79 546.92	546.71 547.49	546.65 547.22	546.64 547.21	546.68 547.73	546.69 547.80	547.05	546.62 548.07	01.04. 23.11.	546.48 548.08	16.03.2004 05.11.1993
3364	Muschk, Br 204 556.80 1989	0.40	338830			538.39 538.70	538.30 539.69	538.26 539.39	538.28 539.34	538.38 540.33	538.38 540.31	538.98	538.24 540.82	06.04. 23.11.	538.20 540.67	28.03.2008 14.10.2005
3365	Passering, Br 203 539.41 1989	-2.75	338814 1			535.51 535.97	535.47 536.52	535.46 536.27	535.51 536.26	535.62 536.80	535.65 536.74	535.98	535.45 537.02	16.03. 23.11.	535.42 537.20	28.03.2008 29.10.1993
3366	Treibach, BI 211 606.25 1993	0.65	338970			565.71 565.19	565.57 565.47	565.40 565.68	565.27 565.86	565.20 566.07	565.14 566.25	565.57	565.13 566.30	13.07. 31.12.	564.82 567.81	Ö 31.12.2009
Krappfeld - obere Nebenstockwerke																
3367	Garzern, Br 208 586.11 1989	0.85	338913			577.99 577.84	577.91 577.99	577.84 578.05	577.79 578.09	577.75 578.33	577.74 578.56	577.99	577.73 578.62	08.06. 31.12.	577.55 579.52	21.06.2002 18.09.2009
3368	Haidkirchen, Br 209 593.10 1989	0.35	338939			579.77 579.63	579.74 579.68	579.71 579.68	579.68 579.68	579.64 579.73	579.63 579.77	579.70	579.62 579.79	29.06. 01.01.	579.39 B 580.33	13.06.2008 04.09.2009
3369	Krasta, Br 210 600.39 1989	0.40	338954			578.15 577.87	578.01 577.89	577.97 577.92	577.99 577.84	577.90 577.87	577.88 577.90	577.93	577.73 578.28	09.11. 06.01.	577.33 580.15	Ö 30.01.2004 05.02.2010
3370	Lind, Br 207 587.18 1989	0.00	338897 1			578.60 578.47	578.45 578.60	578.38 578.69	578.53 578.74	578.39 579.00	578.33 579.25	578.62	578.26 579.38	01.06. 28.12.	577.64 B 579.49	30.04.2004 07.08.2009
Hörfeld																
3371	Mühlen, BI 6050 930.47 2008	1.00	356295	D		928.40 928.88	928.45 929.16	928.50 929.11	928.52 929.05	928.50 929.19	928.48 929.02	928.77	928.38 929.45	13.01. 21.07.	928.36 929.39	26.05.2011 04.09.2009
Unteres Gurktal																
3372	Geiersdorf, BI 822 453.50 2004	0.95	338566	D		450.57 450.77	450.47 451.11	450.57 451.00	450.54 451.15	450.55 451.08	450.56 451.12	450.79	450.41 451.38	09.07. 31.07.	450.39 451.61	23.02.2008 22.08.2005
3373	Gösseling, BI 823 518.62 2004	0.37	338582	D		498.33 498.66	498.26 498.78	498.29 498.66	498.37 498.77	498.43 499.10	498.42 498.87	498.58	498.26 499.22	Ö 06.02. 08.11.	496.72 499.27	05.02.2010 07.10.2005

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.						Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand				
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/gespannt		I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	m ü.A.	m ü.G.										m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit													
3374	Pubersdorf, BI 824 429.59 2005	0.35	351957	D	423.07 422.95	423.00 423.38	422.41 423.15	422.18 423.05	422.38 424.36	422.55 424.13	423.05	422.11 424.83	15.03. 16.11.	421.07 425.16	19.04.2008 07.10.2005
3375	St. Lorenzen, BI 821 442.50 2004	0.95	338541		439.97 440.03	439.92 440.15	439.93 440.14	439.90 440.20	439.89 440.65	439.94 440.58	440.11	439.87 440.73	18.05. 09.11.	439.86 442.50	20.02.2008 04.12.2003
Klagenfurter Becken															
3376	Ebental, BI 202 425.95 1991	0.20	318063		420.39 420.31	420.34 420.46	420.32 420.45	420.29 420.60	420.30 421.11	420.28 420.99	420.49	420.24 421.22	06.07. 09.11.	420.14 421.28	19.06.1998 07.04.2006
3377	Ebental, BIt 223 429.88 1992	0.85	338715		422.37 422.32	422.33 422.42	422.31 422.45	422.28 422.60	422.28 422.95	422.26 422.94	422.46	422.21 423.05	09.07. 19.11.	422.11 423.08	08.06.1998 17.04.2006
3378	Ebental, Br 201 417.03 1991	0.20	338038		415.22 415.27	415.12 415.31	415.16 415.39	415.20 415.51	415.25 415.86	415.24 415.64	415.35	415.05 415.98	10.02. 09.11.	414.96 416.08	02.09.2011 22.11.2000
3379	Grafenstein, BI 251 418.43 2006	1.00	351882	D	411.86 411.83	411.84 411.85	411.81 411.85	411.79 411.88	411.79 412.00	411.79 412.02	411.86	411.76 412.10	11.07. 24.12.	411.69 412.33	19.11.2008 24.07.2006
3380	Grafenstein, BI 252 419.61 2009	0.87	354712	D	412.75 412.54	412.69 412.59	412.64 412.57	412.59 412.62	412.55 412.88	412.52 413.07	412.67	412.47 413.17	10.07. 24.12.	412.40 413.27	15.01.2009 18.02.2011
3381	Klagenfurt, BI 204 433.24 1991	0.57	318089	D	429.70 429.87	429.65 429.98	429.65 430.00	429.69 430.14	429.65 430.46	429.64 430.22	429.89	429.52 430.97	09.07. 06.11.	429.33 431.04	09.08.1991 22.11.2000
3382	Klagenfurt, BI 206 441.06 1991	0.70	318105		433.25 433.15	433.04 433.73	432.92 433.92	432.85 434.12	432.86 434.91	432.94 434.91	433.55	432.80 435.06	11.05. 30.11.	432.42 435.04	10.05.2002 19.01.2001
3383	Klagenfurt, BI 208 440.82 1991	0.80	318121		433.49 433.39	433.32 433.93	433.18 434.11	433.12 434.32	433.13 434.97	433.19 434.96	433.76	433.04 435.09	11.05. 30.11.	432.71 435.05	26.04.2002 19.01.2001
3384	Klagenfurt, BI 214 446.61 1991	0.20	318188		437.34 437.60	437.21 437.88	437.26 437.79	437.19 438.14	437.22 439.22	437.39 438.55	437.73	437.15 439.64	13.04. 09.11.	436.88 440.13	23.07.1993 25.11.2000
3385	Klagenfurt, BI 216 440.83 1991	0.60	318204	D	436.68 436.93	436.65 437.00	436.64 436.99	436.66 437.13	436.73 437.53	436.78 437.17	436.91	436.62 437.74	23.03. 09.11.	436.11 B 438.64	29.09.2006 22.11.2000
3386	Klagenfurt, BI 224 442.69 1992	0.80	338731		439.19 439.57	439.09 439.97	439.02 439.84	439.01 440.26	439.16 441.23	439.26 440.70	439.69	438.98 441.46	02.04. 05.11.	438.70 441.71	23.08.1993 21.11.2000
3387	Klagenfurt, BI 226 441.74 1995	0.15	338996	D	433.70 433.57	433.54 434.15	433.39 434.32	433.27 434.52	433.28 435.15	433.37 435.20	433.96	433.20 435.31	12.05. 29.11.	432.74 435.19	08.04.2002 16.01.2001
3388	Klagenfurt, BI 227 447.46 1996	0.50	338046		444.38 444.55	444.34 444.79	444.36 444.66	444.37 444.79	444.43 445.21	444.44 444.92	444.60	444.31 445.46	17.02. 09.11.	444.25 445.83	05.06.1998 25.11.2000
3389	Klagenfurt, BI 232 439.00 2009	0.77	354399	D	433.40 433.31	433.24 433.86	433.11 433.99	433.07 434.22	433.05 434.83	433.09 434.80	433.67	432.97 434.93	12.05. 28.11.	433.46 434.64	15.05.2011 17.09.2009
3390	Klagenfurt, BI 233 444.89 2009	0.84	354415	D	437.40 437.68	437.28 437.96	437.31 437.84	437.24 438.20	437.29 439.19	437.47 438.56	437.79	437.21 439.58	15.04. 08.11.	437.43 438.77	14.12.2011 27.11.2010
3391	Klagenfurt, BI 260 441.80 2009	0.85	354266	D	435.27 435.27	435.11 435.70	434.97 435.79	434.93 435.98	435.00 436.55	435.09 436.52	435.52	434.89 436.65	04.04. 16.11.	435.34 436.25	28.07.2010 22.09.2009
3392	Klagenfurt, BI 261 436.65 2010	0.85	354324	D	433.38 433.17	433.27 433.63	433.28 433.54	433.23 433.98	432.67 434.37	432.82 434.05	433.45	432.46 434.70	12.05. 05.11.	432.50 434.17	05.05.2011 23.11.2010
3393	Klagenfurt, BIt 222 421.25 1992	0.90	338699		415.79 415.54	415.64 416.08	415.53 416.15	415.44 416.44	415.41 417.26	415.42 417.17	415.99	415.36 417.42	09.07. 19.11.	414.92 417.41	08.06.1998 03.12.1996
3394	Klagenfurt, BIt 225 439.11 1992	1.00	338756		435.53 435.72	435.47 435.75	435.51 435.73	435.49 435.92	435.51 436.12	435.58 435.87	435.68	435.44 436.36	20.02. 05.11.	435.28 436.90	31.08.1992 21.11.2000
3395	Klagenfurt, Br 210 449.33 1991	0.20	318147		440.92 441.19	440.87 441.53	440.80 441.41	440.82 441.37	440.92 441.83	441.02 441.61	441.19	440.76 441.97	23.03. 16.11.	440.53 441.88	15.03.1996 01.12.2000
3396	Klagenfurt, Br 217 443.07 1991	0.20	338012		437.45 437.76	437.28 438.09	437.24 438.07	437.30 438.15	437.42 438.62	437.55 438.45	437.78	437.21 438.73	24.02. 16.11.	437.18 439.00	29.02.2008 01.12.2000

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)

- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in m ü.A.							Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand			
											Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Messpunkt		beeinflusst artesisch/ gespannt		I	II	III	IV	V	VI		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
	m ü.A.	m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
Altes Gurktal															
3397	Attendorf, Bl 810 506.43 2005	0.87	351932	D	479.75 479.47	479.69 479.48	479.65 479.50	479.62 479.56	479.57 479.87	479.54 480.28	479.67	479.45 480.38	19.07. 31.12.	479.38 480.87	17.09.2008 15.07.2004
3398	Griffen, Bl 811 481.25 2010	1.20	354522	D	461.37 461.75	461.31 461.82	461.25 461.98	461.17 462.18	461.34 462.29	461.59 462.24	461.69	461.15 462.30	13.04. 03.12.	461.44 462.98	31.12.2011 03.11.2009
3399	Ruden, Bl 801 490.05 2004	1.00	338483	D	433.73 433.01	433.57 432.97	433.45 432.96	433.29 433.16	433.15 434.25	433.09 435.06	433.47	432.92 435.26	14.09. 31.12.	432.83 436.87	05.06.2008 02.01.2010
3400	Ruden, Bl 802 484.10 2004	1.05	338509	D	425.58 424.86	425.42 424.82	425.30 424.79	425.14 424.93	425.00 425.58	424.94 426.49	425.24	424.77 426.72	13.09. 31.12.	424.77 428.34	14.06.2008 15.11.2009
3401	Ruden, Bl 805 485.59 2008	0.94	354290	D	439.81 439.73	439.78 439.72	439.77 439.74	439.76 439.76	439.74 439.82	439.74 440.08	439.79	439.72 440.28	Ö 05.08. 31.12.	439.83 442.88	31.12.2011 22.10.2009
3402	Völkermarkt, Bl 803 435.36 2008	0.91	354258	D	433.07 433.17	433.07 433.12	433.21 433.24	433.16 433.26	433.24 433.32	433.19 433.23	433.19	432.99 433.62	08.07. 05.11.	432.99 433.61	02.10.2008 05.09.2009
Jauntal															
3403	Aich, Bl 340 468.14 2008	0.69	354233	D	391.20 389.85	391.00 389.73	390.83 389.63	390.55 389.55	390.28 389.75	390.04 390.50	390.24	389.54 391.33	15.10. 01.01.	389.84 394.09	08.07.2008 29.11.2009
3404	Bleiburg, Bl 331 472.03 2003	1.14	338228	D	440.74 442.53	440.85 442.74	441.20 443.00	441.46 443.40	441.92 443.68	442.32 443.87	442.31	440.61 443.92	01.01. 31.12.	439.74 443.71	03.11.2003 13.08.2009
3405	Dobrova, Bl 333 467.00 2005	1.05	338467	D	397.98 396.27	397.70 396.09	397.44 395.96	397.12 395.87	396.79 396.05	396.51 396.98	396.73	395.83 398.13	28.10. 01.01.	396.28 401.50	06.07.2008 26.09.2006
3406	Eberndorf, Bl 327 500.63 1996	0.98	338061	D	468.20 467.69	467.94 467.67	467.68 467.81	467.52 468.08	467.59 469.21	467.71 470.13	468.10	467.48 470.40	Ö 08.04. 31.12.	467.01 471.53	03.12.2008 09.06.2006
3407	Eberndorf, Br 307 457.70 1*) 1971	0.25	317065					451.11	452.38	451.99		452.73	12.11.	450.21 454.17	14.02.1972 24.07.1972
3408	Edling, Bl 329 477.19 1998	0.95	338186	D	414.64 414.05	414.52 413.98	414.41 413.95	414.31 413.95	414.20 413.95	414.12 413.94	414.17	413.93 414.71	17.09. 01.01.	413.64 416.56	12.12.2008 24.04.2001
3409	Gösselsdorf, Blt 330 487.39 1999	0.88	338202		469.56 469.15	469.35 469.11	469.16 469.19	468.97 469.53	468.99 470.54	469.12 471.01	469.47	468.92 471.18	30.04. 24.12.	468.53 472.81	24.11.2008 04.09.1999
3410	Kühnsdorf, Br 314 437.77 1971	0.35	317131 1		434.34 434.25	434.25 434.27	434.18 434.54	434.13 435.01	434.16 435.03	434.17 435.13	434.46	434.06 435.47	07.05. 05.11.	433.72 435.83	29.06.1998 10.08.1970
3411	Kühnsdorf, Br 320 436.57 1971	0.35	317164		433.66 433.84	433.59 433.82	433.70 433.89	433.62 434.23	433.77 434.69	433.87 434.39	433.92	433.57 435.19	13.02. 05.11.	433.20 435.62	20.09.1993 01.05.2006
3412	Kühnsdorf, Br 323 435.92 1974	1.20	317198	S	432.27 432.38	432.27 432.35	432.36 432.41	432.39 432.48	432.48 432.66	432.41 432.42	432.41	432.25 433.02	18.02. 06.11.	431.92 432.97	Ö 04.12.2006 03.11.1990
3413	Loibach, Bl 336 487.00 2005	0.80	351874	D	455.94 460.55	456.16 461.06	456.92 461.82	457.70 461.83	458.96 462.08	459.70 462.46	459.61	455.91 462.50	01.01. 24.12.	453.84 462.91	07.03.2007 03.08.2009
3414	Moos, Bl 328 473.83 1997	1.04	338087	D	401.48 399.72	401.15 399.55	400.87 399.42	400.55 399.44	400.25 399.99	399.97 401.34	400.31	399.39 402.01	19.09. 31.12.	399.11 406.25	26.09.2002 23.04.2001
3415	St. Stefan, Bl 332 510.69 2005	0.83	338442	D	483.08 483.09	483.01 483.06	483.04 483.15	482.98 483.43	482.98 483.87	483.12 483.26	483.17	482.95 484.34	12.05. 08.11.	482.93 484.25	03.01.2007 01.04.2006
3416	St.Marxen, Br 301 443.67 1971	0.40	317016		434.29 434.03	434.10 434.08	433.99 434.17	433.89 434.66	433.89 435.45	434.01 435.53	434.34	433.84 435.65	07.05. 26.11.	433.15 435.80	26.06.1989 22.05.2006
3417	Tainach, Bl 343 461.20 2009	1.10	354282	D	447.38 447.59	447.29 447.84	447.27 447.87	447.22 448.18	447.31 449.15	447.50 448.88	447.79	447.20 449.34	08.05. 11.11.	447.38 449.07	06.08.2010 22.09.2009
3418	Traundorf, Bl 341 491.55 2009	0.78	354530	D	420.79 420.07	420.70 420.07	420.57 420.04	420.41 420.01	420.25 420.38	420.13 421.65	420.42	419.98 422.25	27.10. 31.12.	420.26 422.99	01.01.2009 01.12.2009

1*) bei Niederwasser trockengefallen

Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten (Hauptwerte)
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Mittel in m ü.A.	Niederster und höchster beobachteter Grundwasserstand sowie allenfalls höchster beobachteter Überflutungswasserstand										
	Messpunkt		I		II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	m ü.A.	m ü.G.									m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum	
	Beobachtungsbeginn	unverändert seit	beeinflusst artesisch/ gespannt	Messgerät	VII	VIII	IX	X	XI	XII		m ü.A.	Datum	m ü.A.	Datum
Lavanttal															
3419	Bachbauer, Br 906 428.20 1*) 2005	0.43	351684 1	D	425.61 425.92	425.69 425.87	425.60 425.89	425.62 425.94	425.67 426.17	425.71 425.90	425.80	425.48 427.01	02.03. 05.11.	425.49 426.90	10.05.2008 06.07.2009
3420	Bad St. Leonhard, BI 915 673.10 2005	1.00	351700	D	669.15 669.83	669.27 669.45	669.13 669.55	669.19 669.56	669.33 670.03	669.44 669.65	669.46	669.11 670.63	11.03. 22.07.	669.16 673.12	31.12.2011 09.10.2004
3421	Lavamünd, BI 902 437.03 2005	0.67	338749	D	350.71 350.59	350.70 350.59	350.65 350.59	350.63 350.59	350.61 350.61	350.61 350.64	350.63	350.55 350.73	07.10. 05.01.	350.37 350.96	06.04.2004 23.10.2009
3422	Maria Rojach, BI 917 447.90 2009	0.90	354365	D	443.11 443.28	443.06 443.36	443.00 443.50	442.99 443.92	443.10 444.23	443.28 443.96	443.40	442.97 445.01	11.05. 06.11.	443.13 445.59	13.09.2011 25.06.2009
3423	St. Andrä, BI 901 408.40 2004	0.64	338525	D	403.30 403.57	403.30 403.75	403.33 403.72	403.29 403.77	403.38 404.06	403.51 403.74	403.56	403.21 404.25	20.04. 11.11.	402.81 404.26	10.01.2007 21.06.2004
3424	St. Andrä, BI 916 406.50 2009	0.80	354340	D	400.76 400.90	400.72 401.09	400.68 401.13	400.66 401.27	400.70 401.74	400.79 401.51	401.00	400.64 401.90	10.04. 09.11.	400.78 402.22	30.12.2011 18.09.2009
3425	St. Marein, Br 904 451.05 2005	0.18	351643	D	446.69 447.35	446.83 447.07	447.05 446.79	447.32 446.45	447.46 446.34	447.59	447.00	446.20 447.65	13.12. 03.06.	445.00 448.03	23.05.2008 06.09.2009
3426	St. Paul, BI 908 427.61 2006	1.02	351965	D	404.66 404.41	404.61 404.41	404.54 404.42	404.51 404.45	404.46 404.53	404.43 404.64	404.51	404.38 404.71	21.08. 06.01.	404.56 405.57	27.11.2008 04.08.2006
3427	St. Paul, BI 909 383.20 2007	1.20	354654	D	379.67 379.59	379.62 379.77	379.64 379.96	379.63 380.04	379.59 380.30	379.58 380.09	379.79	379.57 380.79	31.07. 05.11.	379.45 380.54	22.03.2008 05.09.2009
3428	St. Stefan, Br 911 436.07 2008	0.51	354332	D	433.16 432.91	433.11 433.00	433.08 432.93	433.02 433.03	432.96 433.31	432.92 433.31	433.06	432.82 433.35	09.07. 28.11.	432.63 433.95	16.09.2008 04.03.2010
3429	Tatzers, BI 912 447.14 2008	1.24	351726	D	438.20 438.14	438.17 438.19	438.15 438.20	438.14 438.23	438.16 438.29	438.17 438.28	438.19	438.13 438.30	30.06. 01.11.	438.06 438.92	09.05.2008 19.09.2009
3430	Tatzers, Br 905 439.74 2005	0.00	351668	D	429.65 428.97	429.52 429.05	429.32 429.28	429.16 429.54	429.06 429.99	429.00 429.84	429.36	428.92 430.03	29.07. 28.11.	428.67 433.05	29.05.2008 11.09.2009
3431	Wolfsberg, BI 907 464.27 2006	1.16	351601	D	456.94 457.32	456.84 457.60	456.77 457.60	456.78 457.63	456.88 457.97	457.07 457.87	457.27	456.75 458.04	29.03. 14.11.	456.04 457.90	30.03.2008 17.09.2009
3432	Wolfsberg, BI 910 460.11 2008	1.14	354316	D	454.20 454.95	454.43 455.10	454.23 454.91	454.11 454.88	454.11 455.30	454.28 454.89	454.62	454.05 455.52	07.05. 08.11.	454.17 455.56	12.04.2008 17.09.2009
Langeegg															
3433	Langeegg, BI 6211 306.05 2009	0.75	356709	D	303.63 303.50	303.64 303.36	303.64 303.82	303.63 303.79	303.59 303.94	303.47 303.94	303.66	303.19 304.99	25.08. 05.11.	303.06 305.21	29.07.2010 06.07.2009

1*) durch Entnahme zeitweise beeinflusst

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
RHEINGEBIET																
Montafon																
17	Schruns, BI 16.04.14 676.41	0.97	332387	1990 - 2012	658.08	658.70	659.15	Ö	659.19	660.55	659.70					
					661.35	661.24	661.81	662.58	662.68	663.12						
					663.45	663.11	665.46	665.45	666.24	666.24						
					659.43	659.21	658.57	658.39	658.32	658.16						
					663.29	663.02	662.63	662.15	661.72	661.50						
					665.24	664.96	664.83	663.91	663.84	663.73						
Klostertal - Hauptstockwerk																
48	Stallehr, BI 60.1.01 619.53	0.62	332015	1987 - 2012	592.36	Ö	592.22	593.10	593.80	Ö	593.92	Ö	594.14			
					601.26	600.76	600.70	602.27	604.50	606.94						
					611.22	Ö	610.61	609.20	612.47	615.60	616.22					
					594.59	594.08	591.51	590.97	594.13	593.09						
					608.07	607.37	605.94	604.47	603.03	602.19						
					616.18	Ö	615.97	615.77	614.80	613.55	613.05					
Walgau (*)																
56	Bludesch, BI 05.37.05 532.31	0.89	321729	1976 - 2012	511.30	511.42	511.51		511.50	Ö	511.67	512.09				
					512.27	512.28	512.43		512.58	512.87	513.15					
					514.17	513.75	513.85		513.65	515.02	514.91					
					511.91	511.98	511.74		511.56	511.36	511.32	Ö				
					513.06	512.87	512.70	512.50	512.35	512.38						
					515.47	515.07	514.51	514.94	Ö	513.85	516.47					
66	Bürs, BI 07.28.25 552.65	0.88	321703	1977 - 2012	545.76	545.77	545.77	546.08	546.06	546.40						
					546.72	I	546.67	I	546.78	I			547.39	I		
					547.92		547.49		548.01				548.45			
					546.48	Ö	546.36	546.10	545.90	545.94			545.90			
					547.35	I	547.21	I	547.08	I	546.93	I	546.77	I		
					548.78	548.48	Ö	548.42	548.18	547.88	Ö	547.70				
68	Frastanz, BI 02.31.06 A 467.33	0.90	321323	1976 - 2012	463.54	463.61	463.81	Ö	463.83	463.98	464.12					
					464.18	464.16	464.25	464.34	464.59	464.69						
					464.70	465.06	464.96	464.77	466.29	466.02						
					463.99	463.80	463.77	463.86	463.61	463.64						
					464.62	464.52	464.44	464.33	464.24	464.22						
					465.40	465.75	465.39	464.93	465.15	465.24						
101	Nüziders, BI 06.35.07 A 545.22	0.75	321844	1980 - 2012	537.39	Ö	537.35	537.28	537.48	537.54	Ö	537.85				
					538.19	538.15	538.22	538.35	538.59	538.82						
					539.30	538.97	539.36	539.39	540.50	540.08						
					537.92	537.56	537.36	537.44	537.44	Ö	537.38	Ö				
					538.79	538.61	538.47	538.33	I	538.22	538.20					
					540.12	539.88	539.79	539.45	539.13	Ö	538.98					
103	Nüziders, BI 06.35.09 534.16	0.84	321869	1976 - 2012	524.46	524.47	524.38		524.50	524.61	525.16					
					525.53	I	525.50		I	525.58	I			526.48	I	
					526.91		526.81		I	526.79	Ö			526.94	528.21	527.68
					525.18	525.07	524.77		I	524.59	524.52			524.39		
					526.45	I	526.23	I	526.00	I	525.63	I	525.59	I		
					528.07	527.68	527.60	527.15	526.91	526.89						
114	Satteins, BI 03.39.07 485.07	0.88	321448	1976 - 2012	480.85	480.86	480.95		481.12	Ö	481.15	481.13				
					481.47	481.47	481.57		481.70	481.89	482.12					
					482.55	Ö	482.33		Ö	482.35	482.42	483.36			483.12	
					481.27	480.91	480.91		480.75	480.93	480.61					
					482.12	482.01	481.85	481.67	481.51	481.48						
					483.23	483.53	482.99	483.02	Ö	482.79	482.73					

(*) Das Grundwassergebiet ist kraftwerksbeeinflusst.

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres-reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI				
	m ü.A.	Messpunkt		m ü.G.	feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Rheintal														
130	Altach, BI 50.4.13 A		328021	1980 - 2012	408.50 408.95 409.75	408.00 408.88 409.91	408.02 408.89 409.71	408.00 408.89 409.65	408.12 408.79 410.08	Ö 408.81 410.07	407.92 408.81 410.07	407.84 408.86 I 410.08	25.08.1980	
	412.00	0.80		2	407.91 408.82 409.69	407.84 408.88 409.85	408.08 408.84 409.93	408.09 408.81 I 409.98	408.14 408.85 409.59	408.20 408.92 409.74			13.05.1999	
135	Altstadt, BI 01.32.10 A		309419	1962 - 2012	426.90 427.84 I 429.49	426.84 427.85 I 429.35	426.84 427.89 I 429.34	Ö 427.00 427.97 I 429.44	Ö 427.08 428.14 I 429.85	427.28 428.39 I 430.77		426.84 428.14 I 430.77	12.02.1990	
	433.73	1.00		2	427.34 428.47 I 430.75	Ö 427.16 428.46 I 430.42	427.12 428.37 I 430.55	427.01 428.19 I 430.16	427.01 428.00 I 429.55	Ö 426.97 427.93 I 429.52	Ö		28.06.1965	
137	Altstadt, BI 01.32.40		322297	1979 - 2012	429.46 430.68 433.25	Ö 429.45 430.65 432.92	Ö 429.60 430.67 432.47	429.62 430.77 432.19	Ö 429.64 430.92 433.34	429.96 431.21 433.46	Ö	429.45 430.97 433.51	Ö 08.02.1998	
	444.23	0.75		1	430.06 431.40 433.51	Ö 429.99 431.42 433.20	429.92 431.29 432.74	429.91 431.09 433.18	Ö 429.75 430.82 433.16	429.52 430.68 433.23			21.07.1999	
138	Altstadt, BI 01.32.41 A		322305	1979 - 2012	429.71 431.02 434.17	Ö 429.62 430.99 433.98	Ö 429.77 431.05 433.47	429.97 431.24 433.13	Ö 430.00 431.39 434.24	Ö 430.18 431.57 434.50		429.62 431.35 435.58	Ö 12.02.1990	
	446.87	0.80			430.31 431.76 434.44	Ö 430.12 431.84 435.58	430.05 431.69 433.36	429.64 431.50 433.82	429.67 431.16 433.85	429.76 431.02 434.04	Ö		22.08.2005	
151	Bregenz, BI 50.1.11		309377	1962 - 2012	395.50 396.61 397.78	Ö 395.63 396.58 397.78	Ö 395.81 396.72 397.75	396.02 396.86 397.83	396.01 396.99 398.82	396.30 397.21 398.36	Ö	395.50 396.85 398.82	Ö 07.01.1986	
	399.83	0.95			396.34 397.23 398.26	396.15 397.12 398.54	395.96 396.95 398.08	Ö 395.75 396.76 398.08	Ö 395.79 396.59 397.99	395.51 396.62 398.01			22.05.1999	
152	Bregenz, BI 50.1.12		322255	1978 - 2012	395.06 395.81 396.89	394.40 395.74 397.01	394.41 395.87 396.94	394.94 396.05 396.61	395.23 396.29 398.07	395.64 396.63 397.95		394.40 396.15 398.07	15.02.1993	
	399.28	0.70			395.86 396.71 397.70	395.65 396.50 397.85	Ö 395.43 396.29 397.35	395.11 396.09 397.27	395.25 395.92 397.05	395.11 395.88 396.94	Ö		24.05.1999	
195	Höchst, BI 50.2.27		328450	1982 - 2012	397.47 397.84 398.80	397.44 397.79 398.85	397.44 397.83 398.61	Ö 397.56 397.88 398.61	Ö 397.48 397.89 399.54	397.47 397.99 399.01	Ö	397.27 397.89 399.54	Ö 29.09.2003	
	402.13	0.59			397.46 398.00 399.21	397.36 397.97 399.17	Ö 397.27 397.94 399.04	Ö 397.27 397.88 398.83	Ö 397.44 397.81 398.49	397.48 397.83 398.45	Ö		23.05.1999	
197	Höchst, BI 50.2.29		328476	1982 - 2012	395.97 396.68 397.91	395.90 396.60 398.05	395.97 396.58 397.48	396.01 396.59 397.46	395.91 396.56 398.41	Ö 395.92 396.66 398.15	Ö	395.76 396.67 398.41	Ö 01.10.2003	
	400.19	0.88			395.92 396.78 398.22	Ö 395.89 396.80 398.20	395.77 396.78 398.02	395.76 396.73 397.88	Ö 396.10 396.63 397.77	Ö 396.05 396.68 397.65	Ö		23.05.1999	
212	Kennelbach, BI 50.1.01 A		322164	1978 - 2012	411.80	411.74	412.15	412.17 412.44 412.71	Ö 412.32 412.57 412.84	Ö 412.33 412.59 414.60	Ö	411.82 412.59 414.60	Ö 15.08.2012	
	420.15	0.75		1	411.99 412.41 412.44	411.82 412.39 413.21	412.13 412.26 413.48	412.18 412.02 414.48	411.84 411.83 412.80	411.89 411.92 414.01	Ö 412.59 414.60	Ö	13.06.2012	
224	Lauterach, BI 50.2.10		322115	1978 - 2012	400.52 401.08 401.76	400.41 401.03 402.16	400.59 401.13 402.32	Ö 400.52 401.20 402.03	Ö 400.50 401.20 402.63	400.65 401.29 402.40	Ö	400.35 401.15 402.92	Ö 10.10.2009	
	404.19	0.82			400.62 401.25 402.92	Ö 400.78 401.20 402.92	400.47 401.18 402.83	400.35 401.11 402.11	Ö 400.41 401.05 402.09	400.53 401.10 401.88			20.07.1981	

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
235	Lustenau, Br 5 404.84	 0.60	309476	1946 - 2012 2	400.92 401.77 403.01 400.65 401.88 403.48	401.06 401.75 403.21 400.60 401.80 403.52	401.04 401.75 402.81 400.37 401.73 403.27	401.04 401.77 402.91 400.68 401.65 402.89	400.97 401.79 403.03 400.57 401.68 402.85	400.70 401.89 403.65 400.78 401.77 402.89	400.37 401.77 403.65	19.09.1949 29.06.1970				
Bregenzerwald																
275	Andelsbuch, BI 30.1.02 614.38	 0.94	327809	1985 - 2012	606.28 606.98 607.88 606.22 607.02 607.95	606.25 606.91 607.83 606.11 607.04 608.14	606.32 607.00 608.57 606.01 607.04 608.20	Ö 607.14 608.54 606.03 606.92 607.75	Ö 607.00 608.74 606.36 606.84 608.05	Ö 606.20 608.40 606.28 606.91 608.29	606.01 606.98 608.74	29.09.2003 26.05.1999				
279	Andelsbuch, BI 30.2.02 612.69	 0.72	327874	1986 - 2012 1	608.41 609.54 611.92 608.84 609.64 611.98	608.46 609.50 611.98 609.02 609.55 612.00	608.58 609.68 611.32 609.03 609.55 611.92	608.68 609.63 611.44 609.01 609.49 611.90	608.89 609.58 611.98 609.00 609.58 611.63	608.92 609.65 611.85 608.02 609.63 611.98	608.02 609.59 612.00	24.12.1990 30.08.1995				
284	Bezau, BI 30.2.06 644.55	 0.64	327924	1986 - 2012	626.67 628.18 630.07 626.87 628.64 630.99	626.66 627.89 630.08 626.52 628.48 631.36	626.60 628.57 631.46 626.47 628.36 631.62	Ö 607.00 608.57 626.46 628.09 630.37	627.30 628.88 632.39 626.70 628.03 631.46	626.97 628.84 630.93 626.67 628.14 631.71	626.46 628.45 632.39	20.10.1986 24.05.1999				
310	Schnepfau, BI 30.3.07 720.05	 0.70	332288	1990 - 2012	702.41 706.66 711.88 699.38 707.37 714.12	701.18 706.22 710.25 698.69 706.52 715.32	701.17 707.98 712.10 699.21 707.10 712.75	703.67 708.43 711.92 700.35 706.49 713.22	704.59 708.71 715.32 701.27 706.68 713.76	704.96 708.39 712.02 701.92 706.65 713.48	698.69 707.27 715.32	07.08.1995 24.05.1999				
DONAUGEBIET OBERHALB DES INN																
Unteres Lechtal																
342	Höfen, BI 1 856.95	 0.90	334243	1988 - 2012 1	853.87 854.27 855.22 854.15 854.75 855.54	853.90 854.23 854.69 854.06 854.62 856.78	Ö 854.42 855.49 854.08 854.56 855.80	Ö 854.59 855.29 854.07 854.44 855.44	854.36 854.87 856.00 854.00 854.37 855.64	854.28 854.86 855.62 853.92 854.31 855.23	853.87 854.52 856.78	22.01.2001 23.08.2005				
356	Weißbach, BI 3 871.50	 1.05	334334	1988 - 2012 1	865.35 865.91 866.59 865.66 866.39 867.11	865.35 865.89 866.42 865.10 866.25 868.29	865.41 866.05 866.65 864.88 866.18 866.92	865.60 866.20 867.05 865.62 866.11 867.10	865.63 866.46 867.17 865.53 866.03 867.05	865.92 866.49 867.22 865.40 865.97 866.65	864.88 866.16 868.29	03.09.1990 23.08.2005				
Unteres Vilstal																
369	Vils, BI 3 811.89	 0.90	339580	1993 - 2012 2	807.80 808.08 808.56 807.73 808.20 809.04	807.77 808.04 808.61 807.62 808.19 809.70	807.77 808.14 808.66 807.89 808.18 808.84	807.93 808.23 808.75 807.77 808.11 808.59	807.90 808.25 808.72 807.77 808.07 808.73	807.81 808.21 808.91 807.67 808.08 808.67	807.62 808.15 809.70	09.08.1999 12.08.2002				

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres-reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI				
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
Scharnitzer Becken														
379	Scharnitz, BI 3	0.85	330837	1987 - 2012	945.75 951.84 I 958.30	945.74 950.60 I 956.20	946.13 950.60 I 958.72	947.29 953.45 I 962.94	947.34 956.34 I 964.31	950.33 957.59 I 964.32	945.74 954.79 I 964.32	13.02.1995		
	965.16				950.80	949.89	948.93	948.26	947.25	946.43		12.06.1999		
					957.85	957.56	957.06	956.07	954.80	953.47 I				
					963.95	962.89	963.22	962.52	960.83	959.48				
Leutascher Becken														
380	Leutasch-Arn, BI 3	0.95	330241	1984 - 2012	1071.77 1076.21 1082.59	1071.30 1075.18 1080.47	1071.22 I 1076.17 1087.77	1072.44 1081.32 I 1090.80	1075.72 1084.58 1090.79	1078.46 1084.42 1090.73	1071.22 I 1080.45 I 1091.00	02.03.1987		
	1092.25			1	1078.63 1084.00 I 1088.81	1077.03 1083.35 1091.00	1074.77 1082.56 1089.66	1071.97 1080.94 1087.88	1072.37 1078.97 1085.82	1072.18 1077.32 1085.01		24.08.2005		
381	Leutasch-Gasse, BI 7	1.00	330746	1986 - 2012	1074.01 1078.44 I 1084.77	1072.65 1077.46 I 1083.01	1072.62 1078.60 I 1089.52	1074.02 1083.83 1093.40	1075.72 1087.08 1096.86	1080.62 1087.14 1096.26	1072.62 1082.96 I 1096.86	04.03.1991		
	1105.82				1080.57 1086.75 1092.83	1078.98 1085.99 1093.32	1077.30 1085.16 I 1092.88	1075.12 1083.41 1089.81	1073.80 1081.42 1090.55	1073.37 I 1079.86 I 1087.38		24.05.1999		
INNGEBIET OBERHALB DER SALZACH														
Oberes Gericht														
391	Prutz, BI 6 (102)	0.80	342345	1981 - 2012	858.88 859.22 859.57	858.98 859.27 859.70	859.05 859.30 859.78	859.01 859.31 859.85	859.09 859.71 860.55	859.47 860.02 860.66	858.88 859.54 860.72	03.01.1998		
	862.67			2	859.53 860.03 860.60	859.44 859.83 860.72	859.27 859.64 860.17	859.15 859.50 860.29	859.04 859.36 859.88	858.91 859.26 859.76		13.08.2000		
Ötztal														
411	Umhausen-Tumpen, BI 2 (KBT1)	0.80	346239	1996 - 2012	912.33 914.01 917.27	912.18 913.84 917.00	912.16 913.71 916.76	912.11 913.65 916.50	912.11 913.60 916.68	912.12 913.91 917.41	912.11 914.00 I 917.66	29.04.2012		
	927.23			2	912.19 914.10 917.64	912.27 914.23 I 917.66	912.38 914.32 I 917.63	912.51 914.34 917.56	912.50 914.11 917.40	912.43 914.04 917.41		01.08.2001		
Oberinntal														
416	Inzing, BI 2	1.28	330910	1987 - 2012	596.03 596.32 596.75	596.08 596.34 596.82	596.10 596.38 596.78	596.12 596.47 596.93	596.17 597.00 598.15	596.62 597.43 598.30 I	596.03 596.76 598.58	08.01.2007		
	599.88				596.88 597.42 598.50	596.70 597.20 598.58	596.42 596.90 597.72	596.27 596.68 597.57	596.18 596.52 597.04	596.03 596.41 596.85		23.08.2005		
422	Mötz, BI 5 (Im905)	1.15	346056	1986 - 2012	640.36 640.82 641.53	640.33 640.84 641.66	640.32 640.88 641.63	640.37 641.02 641.79	640.64 641.73 643.42	641.13 642.20 643.74	640.32 641.35 644.16	15.03.2010		
	647.53			1	641.22 642.14 644.16	641.10 641.87 643.59	640.84 641.49 642.63	640.65 641.23 642.54	640.58 641.03 642.06	640.40 640.88 641.40		19.07.1987		
450	Telfs, BI 3	1.04	334607	1990 - 2012	614.04 614.34 614.71	614.09 614.37 614.83	614.05 614.42 614.88	614.11 614.52 615.20	614.13 615.15 616.33	614.71 615.64 616.78	614.04 614.84 616.78	01.01.1990		
	619.19				614.95 615.58 616.34	614.79 615.34 616.25	614.44 614.99 615.75	614.34 614.74 615.75	614.14 614.56 615.23	614.05 614.43 614.89		03.06.1999		

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum	
					I		II		III		IV		V				VI
	m ü.A. m ü.G.				feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX		X		XI		XII			
Zillertal																	
472	Distelberg, BI 2 (Gp20) 564.40 1.10	334011	1988 - 2012 2	558.80	558.91	558.76		558.96	Ö	559.01	559.29	558.76 559.49 I 561.08	Ö	25.03.1996			
				559.20	559.24	559.24	559.36	559.70 I	559.84								
				559.74	559.81	559.81	559.96	560.41	560.72								
				559.29	Ö	559.12	Ö	559.01	558.90	558.89	558.90						
	559.84	559.75	559.57	559.41	559.32	559.25 I											
	561.08	Ö	560.79	Ö	560.29	560.06		559.93	Ö	559.84							
Unterinntal																	
496	Amras, BI 10 (Pradl, BI 10) 569.43 0.85	334755	1990 - 2012	562.68	Ö	562.71	562.76	Ö	562.75	Ö	562.87	563.35	562.68	Ö	05.01.2012		
				562.96		562.96	562.99	563.12	563.68	564.29							
				563.27		563.24	563.40	563.77	564.96	565.32							
				563.73	563.68	Ö	563.31	Ö	563.04	562.85	562.69	Ö					
	564.36		564.12	563.78	563.48	563.25 I	563.09										
	565.00		564.82	564.38	564.28	563.83	563.67	Ö									
531	Kematen, BI 6 586.17 0.90	334417	1989 - 2012	582.51		582.56	Ö	582.54	Ö	582.60	Ö	582.62	582.97	582.51 583.04 584.26		22.01.1990	
				582.70		582.72	582.77	582.82	583.20	583.53							
				582.97	Ö	582.95	583.15	583.23	584.26	584.13							
				583.13		583.07	Ö	582.82	582.74	582.66	582.56	Ö					
	583.52		583.37	583.15	583.00	582.88	582.79										
	584.01	Ö	584.12	Ö	583.55	583.62	583.34	Ö	583.17								
571	Münster, BI 1 520.26 1.15	330431	1982 - 2012	516.03	Ö	516.06	516.03		516.09		516.18	Ö	516.83 I	516.03 516.95 I 519.08	Ö	18.03.1996	
				516.38		516.39	516.49	516.65	517.28	517.76							
				516.87		516.94	Ö	517.32	Ö	518.66	518.93						
				517.22		516.90	516.45	516.32 I	516.13	516.09							
	517.75		517.53	517.22	516.87 I	516.61	516.47										
	518.99		519.08	Ö	518.14	Ö	517.86	Ö	517.39	517.19	Ö						
585	Radfeld, BI 2 513.61 1.10	330753	1987 - 2012	507.91		507.81	507.75		507.82		508.10	Ö	508.85	507.75 508.95 510.19		13.03.2011	
				508.54		508.55	508.68	508.75	509.08	509.44							
				508.91		509.13	509.62	509.26	510.19	510.13							
				509.01		508.94	508.65	508.29	508.22	508.06							
	509.51		509.35	509.14	508.91	508.75	508.67										
	510.05		510.00	509.85	509.52	509.23	509.26										
599	Schwaz, BI 2 539.70 2.01	330332	1982 - 2012 1	534.08		534.03	Ö	534.06	534.11		534.29		534.85	534.03	Ö	03.02.2006	
				534.33		534.32	534.39	534.56	535.29 I	535.82							
				534.70		534.76	Ö	535.03	Ö	536.95	536.96						
				534.97		534.82	Ö	534.42	534.37	Ö	534.22 I	Ö	534.11				
	535.81 I		535.47 I	535.08 I	534.76 I	534.54	534.41 I										
	537.55		537.34	Ö	536.10	536.08	Ö	535.61	535.00	Ö							
622	Volders, BI 2 552.05 1.12	330274	1982 - 2012	546.91	Ö	546.94	Ö	546.99	Ö	Ö	547.12		547.58	546.91	Ö	16.01.2007	
				547.25		547.24	547.30	547.39	547.94	548.55							
				547.68		547.57	Ö	547.83	Ö	548.01	549.29	549.70					
				547.86		547.59	Ö	547.43	547.24		547.03	Ö	546.94				
	548.61		548.31	547.98	547.70	547.46	547.33										
	549.93		549.57	548.71	548.56	Ö	548.05	547.95									
647	Wörgl-Rattenberg, BI 2 501.20 0.78	330621	1985 - 2012 5	497.61		497.14	497.47		497.76		497.94	Ö	498.29	497.14 498.51 500.12		24.02.1993	
				498.24		498.20	498.32	498.37	498.65	498.87							
				498.80		498.81	Ö	499.01	499.00	Ö	500.12	499.86					
				498.34		498.31	498.18	497.94	497.87	497.77							
	498.88		498.76	498.60	498.48	498.38	498.31										
	499.89		500.00	499.59	499.10	Ö	499.20	Ö	498.90	Ö							
Großachengebiet																	
654	Kössen, BI 2 590.38 0.80	330662	1986 - 2012 1	586.44	Ö	586.40	Ö	586.49	Ö	586.72	Ö	586.61	Ö	586.64	586.31 586.97 588.98	Ö	29.08.2003
				586.76		586.72	587.08	587.31	587.16	587.07							
				588.15	Ö	587.39	588.34	588.27	587.92	588.47							
				586.53	Ö	586.31	586.34	586.46	586.44	Ö	586.43						
	587.05		586.98	586.98	586.85	586.82	586.81										
	588.57		588.98	Ö	588.34	Ö	588.16	588.68	588.01								

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
661	St.Johann i.T., Bl 1		330266	1984 - 2012	652.44 655.13 657.91	652.29 654.95 658.04	652.98 655.25 659.67	653.87 656.75 660.66	654.43 657.01 660.49	654.56 656.81 I 659.06			652.29 656.13 I 660.66	17.02.1987 20.04.1992		
	667.54	1.00			654.75 656.77 659.68	654.52 656.68 I 659.82	654.19 656.62 I 659.15	653.73 656.32 I 658.72	653.08 655.82 659.02	652.71 655.39 658.69						
SALZACHGEBIET																
Strubtal																
702	Waidring, Bl 2		339945	1993 - 2012	752.87 754.16 756.37	752.55 753.99 756.15	752.54 754.85 758.38	754.18 756.29 758.00	754.17 756.13 757.82	754.32 755.82 758.55			752.54 755.21 758.88	01.03.2009 21.07.1997		
	769.93	1.05		1	753.95 755.86 758.88	753.94 755.62 758.78	753.60 755.67 758.52	753.18 755.11 757.42	752.89 754.61 757.08	752.94 754.26 756.16	Ö Ö Ö					
Unteres Salzachtal																
716	Anif, Br 2		320630	1976 - 2012	430.41 431.11 431.60	Ö 430.46 431.08 431.59	430.41 431.12 432.24	430.37 431.19 431.64	Ö 430.43 431.22 431.69	430.95 431.35 432.32			430.37 431.24 I 432.36	19.04.1976 05.08.1991		
	434.41	0.12		1	430.90 431.41 431.97	Ö 430.93 431.43 432.36	430.90 431.39 I 431.90	430.78 431.29 431.74	430.73 431.18 431.84	Ö 430.61 431.14 431.97						
717	Anthering, Bl 2		320861	1994 - 2012	400.23 401.11 402.70	Ö 400.42 401.16 402.70	Ö 400.45 401.41 402.64	400.45 401.60 403.31	Ö 400.37 401.39 402.78	Ö 400.31 401.54 404.15	Ö		399.89 401.27 404.15	11.09.2003 28.06.2009		
	406.37	0.77		1	400.18 401.53 404.13	Ö 400.05 401.38 403.56	Ö 399.89 401.21 402.94	399.93 401.05 402.51	Ö 399.95 400.94 402.61	Ö 400.01 400.97 402.20						
725	Burgfried, Br 13		320531	1992 - 2012	440.61 441.10 441.61	440.47 441.03 441.57	440.50 441.25 442.16	440.69 441.41 441.78	Ö 441.11 441.49 Ö 441.93	441.20 441.56 442.71	Ö		440.47 441.35 I 442.71	05.02.2007 25.06.2009		
	444.66	0.00			441.01 441.57 442.45	440.79 441.51 442.29	440.77 441.48 442.58	440.81 441.33 I 441.86	440.79 441.25 442.33	440.63 441.20 442.24						
737	Gries, Br 15		320549	1976 - 2012	439.78 441.36 442.52	440.31 441.38 442.44	440.49 441.63 443.32	440.80 441.77 442.55	Ö 440.82 441.73 Ö 442.52	440.83 441.79 443.64			439.78 441.61 444.29	01.01.1976 04.08.1991		
	444.80	- 3.50			440.85 441.83 443.62	440.64 441.80 444.29	440.53 441.74 443.70	440.45 441.55 442.38	440.24 441.37 442.65	439.94 441.38 442.61						
738	Hallein, Br 3		320564	1976 - 2012	433.23 I 434.33 I 435.91	Ö 433.23 I 434.30 Ö 434.71	Ö 433.23 I 434.43 435.19	434.18 434.56 435.60	434.26 434.72 435.97	Ö 434.34 434.79 437.54			433.23 I 434.53 I 437.54	09.12.1985 03.06.2010		
	441.74	0.00			434.26 434.76 436.32	434.08 434.67 Ö 437.14	433.69 434.57 Ö 436.72	434.12 434.47 435.93	433.23 I 434.41 Ö 435.43	Ö 433.23 I 434.37 I 435.74						
758	Oberndorf, Bl 2		321125	1994 - 2012	396.77 397.04 397.26	Ö 396.77 397.04 397.25	Ö 396.82 397.08 397.27	396.90 397.14 397.39	Ö 396.90 397.17 397.39	396.96 397.19 397.53	Ö		396.77 397.11 397.55	30.01.2009 03.07.1995		
	421.60	1.04		1	396.89 397.18 397.55	396.87 397.16 397.50	Ö 396.88 397.14 Ö 397.55	396.82 397.09 397.40	396.80 397.06 397.35	Ö 396.77 397.03 397.30	Ö					
767	St.Georgen, Bl 9		321083	1994 - 2012	382.96 383.23 383.73	Ö 383.00 383.22 Ö 383.60	Ö 383.00 383.29 383.80	383.02 383.25 383.72	382.66 383.14 383.44	382.68 383.21 384.18	Ö		382.66 383.21 384.19	29.05.2000 01.07.2009		
	386.37	1.02		1	382.97 383.24 384.19	Ö 382.94 383.20 Ö 384.19	Ö 382.93 383.19 Ö 383.65	382.93 383.16 383.54	Ö 382.94 383.16 383.67	Ö 382.93 383.20 383.62	Ö					

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste									
					I	II	III	IV	V	VI	Jahres- reihe	Datum		
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.		feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
792	Torren, Br 10		319848	1976	466.20	Ö 466.17	466.15	Ö 466.30	Ö 466.66	467.05	465.78 467.55 470.79	Ö 12.08.2002	21.10.1991	
	483.84	0.14	-	466.90	466.83	467.18	467.69	468.25	468.37					
			2012	468.70	468.24	469.40	469.34	469.75	470.10					
				466.94	Ö 466.87	466.02	465.78	Ö 466.14	466.17					
				468.14	468.00	467.77	467.37	467.12	466.97					
				470.12	470.79	469.87	469.15	468.83	468.64					

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

Mattigtal

812	Braunau, Br 1.1 347.85	0.35	324160	1986	344.00	344.06	Ö 344.09	Ö 343.88	343.98	Ö 344.06	Ö 344.06					
				-	344.22	344.21	344.25	344.23	344.20	344.21	I 344.21					
				2012	344.56	344.66	344.57	344.52	344.55	344.55						
					344.06	344.03	344.04	343.99	344.00	344.02						
823	Helpfau, Bl 17.2 417.99	0.75	324293	1986	412.66	Ö 412.66	412.79	412.82	412.76	Ö 412.77						
				-	413.11	I 413.07	413.18	413.18	413.05	413.10						
				2012	413.99	414.23	414.37	414.17	Ö 413.68	414.10						
					412.86	412.83	412.85	412.76	Ö 412.69	412.65						
825	Lengau, Bl 36.4 516.75	1.24	324483	1986	496.42	I 497.00	497.29	497.83	497.60	497.47						
				-	498.96	I 499.05	499.44	500.01	499.82	499.64						
				2012	502.16	502.28	503.25	504.04	503.65	502.46						
					497.39	497.52	Ö 497.32	497.02	496.82	496.54						
829	Munderfing, Bl 29.2 461.86	1.20	324368	1986	454.88	454.95	455.29	455.52	455.63	455.69						
				-	457.29	I 457.26	I 457.51	457.83	I 457.69	I 457.65	I 457.65					
				2012	459.68	459.57	459.78	459.82	459.66	459.53						
					455.80	456.13	Ö 455.85	455.50	455.30	455.02						
832	Obersprait, Br 7.2 385.69	0.40	324244	1986	372.68	372.61	372.88	373.03	372.89	372.87						
				-	373.89	I 373.83	373.99	374.15	374.03	374.03	I 374.03					
				2012	375.07	375.30	376.53	376.37	375.55	374.96						
					372.96	Ö 372.88	372.82	372.71	372.62	372.56						
					374.11	374.20	374.13	373.98	373.82	373.82						
					375.58	376.48	375.85	375.01	375.10	375.17						

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

Mühlgebiet

864	Helfenberg, Br 15.2 757.10	0.98	316976	2005	747.04	746.87	746.87	Ö 750.91	750.34	748.31						
				-	749.82	750.15	751.06	751.67	751.10	750.56						
				2012	752.83	Ö 752.31	752.76	Ö 753.14	Ö 751.83	751.85						
					748.07	748.14	747.81	747.60	747.46	747.24						
					750.21	749.91	749.67	749.41	749.17	749.00						
					752.05	752.55	Ö 751.45	751.27	752.01	752.71						

Südliches Eferdinger Becken

876	Alkoven, Br 2148.010 268.29	0.55	307447	1966	256.39	256.45	Ö 256.52	256.51	256.61	Ö 256.66	Ö 256.66					
				-	257.31	257.39	257.46	257.51	257.45	257.38	I 257.38					
				2012	258.71	258.71	258.67	258.63	258.51	Ö 258.62						
					256.68	Ö 256.59	256.48	256.39	256.35	256.31						
					257.35	I 257.34	I 257.29	257.22	257.18	257.21						
					258.63	259.01	258.76	258.49	258.68	258.63						

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
899	Schaumberg, Bl 2158.008		307165	1974 - 2012	263.55 264.31 266.29	263.53 264.49 266.29	263.71 264.58 266.35	263.92 264.65 266.29	263.94 264.53 265.68	263.92 264.40 265.12		263.45 264.33 266.35	15.12.2012 28.03.1988			
	273.36	0.77			263.88 264.34 265.39	263.83 264.28 265.42	263.76 264.19 265.13	263.61 264.09 264.83	263.51 264.05 265.40	263.45 264.11 266.29						
904	Straß, Blt 2152.004		307371	1979 - 2012	258.23 258.58 260.07	Ö 258.64 260.37	258.39 258.67 259.59	Ö 258.64 259.58	258.31 258.55 258.91	Ö 258.51 259.20		258.18 258.53 260.37	05.10.1992 01.02.1982			
	262.93	0.90			258.22 258.49 259.22	258.19 258.48 260.19	Ö 258.45 258.98	258.18 258.43 258.86	258.19 258.46 259.25	Ö 258.22 259.13	Ö					
Nördliches Eferdinger Becken																
927	Goldwörth, Br 2151.005		306944	1974 - 2012	257.88 258.31 259.26	257.92 258.36 259.17	257.99 258.41 259.61	257.95 258.39 259.72	257.93 258.29 258.75	Ö 258.25 Ö	257.93 258.25 259.02	Ö	257.83 258.28 260.47	21.08.1992 14.08.2002		
	261.62	0.50			257.89 258.25 260.12	257.83 258.26 260.47	Ö 258.22 Ö	257.85 258.22 258.91	Ö 257.92 258.19 258.76	Ö 257.90 258.19 259.20	Ö 258.22 259.33	Ö				
939	Mühldorf, Bl 2152.007		307066	1974 - 2012	259.27 259.84 261.38	259.34 259.97 261.26	259.30 260.05 261.66	259.36 260.08 261.61	259.32 259.92 260.96	259.30 259.81 260.66	Ö		259.19 259.82 262.81	29.09.1992 13.08.2002		
	262.86	0.00			259.27 259.77 260.72	259.19 259.78 262.81	259.19 259.70 261.29	Ö 259.19 259.63 260.70	Ö 259.26 259.61 261.22	Ö 259.24 259.67 261.21						
TRAUNGEBIET																
Vöckla-Agergebiet																
952	Gampern, Br 10.2		324848	1993 - 2012	448.72 449.47 450.73	Ö 449.53 451.09	448.85 449.72 451.35	448.99 449.64 451.18	448.93 449.40 450.41	448.94 449.36 451.00	Ö		448.45 449.41 451.35	24.11.2010 29.03.2006		
	452.60	0.55			448.89 449.38 450.75	448.82 449.32 451.32	448.79 449.33 450.66	448.55 449.21 450.22	448.45 449.22 450.69	448.70 449.36 450.33	Ö					
Ischltal																
960	Reiterndorf, Bl 105.2		316893	1996 - 2012	463.74 463.99 465.06	Ö 463.96 464.89	463.67 464.27 465.34	463.99 464.45 465.46	464.10 464.74 465.69	463.99 464.62 465.90			463.67 464.30 466.69	11.03.1996 13.08.2002		
	468.87	0.80			463.94 464.50 466.35	463.92 464.37 466.69	463.77 464.38 466.27	463.82 464.21 466.19	Ö 463.74 464.11 465.64	463.72 463.98 464.68						
Aimtal																
976	Kirchham, Br 66.2		324798	1991 - 2012	444.66 446.76 449.52	445.23 446.80 449.69	445.67 446.94 449.51	445.97 447.18 449.34	445.77 447.21 449.28	445.40 447.14 Ö 449.45			444.66 446.99 449.69	02.01.2012 17.02.2003		
	470.37	0.50			445.31 447.12 449.34	445.12 447.08 449.20	444.97 447.12 449.17	444.88 446.94 449.04	444.89 446.83 Ö 449.26	Ö 444.69 446.73 449.17						

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste							Jahres- reihe	Datum
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	I	II	III	IV	V	VI		
						VII	VIII	IX	X	XI	XII		

Sipbachgebiet														
987	Sattledt, Br 30.10	324699	1991	375.81	375.79	375.88	Ö	376.03	Ö	376.11	Ö	376.08		
	401.25	0.36	-	376.32	376.35	376.46		376.58		376.62		376.61		
			2012	377.92	378.30	378.31		378.14		377.93	Ö	377.93		
				375.99	375.88	375.78		375.69		375.84		375.82		
				376.56	376.51	376.46		376.41		376.35	I	376.32		
				377.85	Ö	377.69	Ö	377.46	Ö	377.36		377.49		
													375.69	09.10.2000
													376.46	I
													378.31	03.03.2003

Kremstal												
993	Mandorf, Br 62.2	324764	1991 - 2012	468.42	468.68	468.28	467.93	468.16	467.84			
	483.28	0.30		469.92	469.87	470.01	469.87	469.66 I	469.68 I			
				470.74	470.74	471.19	471.21	470.74	470.69			
				467.98	467.52	467.66	467.73	467.87	468.18			
				469.59	469.56	469.65	469.72	469.72	469.89			
				470.74	470.77	470.76	470.72	470.90	470.90			
										467.52	07.08.1994	
										469.76 I		
										471.21	02.04.2006	

Welser Heide

1008	Kreisbichl, Br 41.1	0.40	307637	1930	330.65	330.47	330.40	330.21	330.38	330.83	Ö	330.21 331.68 I 333.60	11.04.2010
	-			331.71 I	331.74	331.90	332.11	332.22	332.18				
	2012			332.75	332.75	333.06	333.05	332.86	333.02				
	2			330.93	330.78	330.53	330.43	330.53	330.68				
				332.09	331.97	331.81	331.69	331.65	331.68				
					333.60	333.48	332.96	332.65	332.46	332.88			
1018	Marchtrenk, Br 21.9	0.55	307777	1930	289.58	289.80	289.77	289.79	289.90	290.02	Ö	289.58 290.37 I 291.45	19.01.1970
	-			290.18 I	290.23 I	290.26 I	290.30	290.28	290.26				
	2012			291.36	291.39	291.28	291.45	291.40	291.09				
	1			289.94	289.89	289.86	289.76	289.70	289.61				
				290.24	290.23	290.20	290.18 I	290.13	290.13				
					291.25	291.27	291.05	290.97	291.13	291.09			
1032	Pernau, Br 28.9	0.40	307744	1975	300.94	301.30	301.07	301.03	301.17	301.48	Ö	300.92 302.57 I 304.47	29.12.1975
	-			302.37	302.49	302.62	302.75	302.79	302.74				
	2012			304.13	304.17	303.80	304.45	304.47	304.25				
				301.17	301.48	301.52	301.19	301.06	300.92				
				302.73	302.67 I	302.59 I	302.48	302.35	302.29				
					304.01	303.98	303.97	303.44	303.83	303.87		01.05.2006	
1037	Pucking, Br 18.2	0.45	316299	1985	280.08	280.00	280.07	280.09	280.27	280.33	Ö	280.00 280.50 282.62	22.02.2010
	-			280.53	280.51	280.54	280.55	280.50	280.48				
	2012			281.27	281.33	281.30	281.56	281.46	281.28				
				280.33	280.31	280.29	280.30	280.29	280.29				
				280.49	280.52	280.46	280.46	280.49	280.51				
					281.39	282.62	280.89	280.78	281.01	280.98		16.08.2002	
1053	Traun, Br 15.9	0.25	307827	1955	273.50	273.52	273.76	273.76	274.00	273.97	Ö	273.50 274.59 I 276.10	29.01.1979
	-			274.53	274.60 I	274.74	274.89	274.89	274.85				
	2012			275.97	276.06	275.85	276.10	276.02	275.73				
	1			273.96	273.87	273.81	273.82	273.66	273.59				
				274.80	274.74	274.63	274.51	274.43	274.46 I				
					275.89	275.55	275.56	275.47	275.71	275.82		17.04.2006	
0	Weißkirchen, Br 24.4	0.20	316224	1971	295.93 I	295.97	296.00	295.96	295.96	295.96	Ö	295.86 296.16 I 297.03	10.07.1976
	-			296.17 I	296.20 I	296.23 I	296.23 I	296.18 I	296.17 I				
	2012			296.78 I	296.82	296.81	296.86 I	296.78	296.60				
				295.86	295.96	295.90 I	295.89	295.90	295.90				
				296.16 I	296.16 I	296.11 I	296.08 I	296.09 I	296.13 I				
					296.84	297.03	296.42	296.37	296.66	296.92		15.08.2002	

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle	EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste							
	m ü.A. Messpunkt m ü.G.		feh- lende Jahres- mittel	I	II	III	IV	V	VI	Jahres- reihe	Datum
				VII	VIII	IX	X	XI	XII		

DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS - TRAUNGEBIET

St. Marienbachgebiet

1057	Grünbrunn, Br 20.32 349.51	0.40	324558	1991 - 2012	331.23	Ö	331.28	331.32	331.39	331.39	331.38	331.23 331.64 332.15	Ö	16.01.2012
					331.55		331.57	331.61	331.68	331.73	331.75			
					332.06		332.15	332.15	332.14	332.12	332.11			
					331.36		331.36	331.32	331.29	331.26	331.25			
					331.72		331.69	331.64	331.60	331.56	331.54			

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - ENNSGEBIET

Feilbachgebiet

1060	Gründberg, Br 17.24 377.17	0.50	324533	1991 - 2012	356.75		356.78	356.82	356.77	Ö	356.76	356.68 356.92 357.06	Ö	09.09.1991
					356.92		356.91	356.93	356.94		356.92			
					357.00		357.01	357.02	357.06		357.03			
					356.77	Ö	356.79	356.68	356.75		356.74			
					356.92		356.92	356.91	356.91		356.91			

1062	Losensteinleithen, Br 18.16 364.13	0.52	324541	1996 - 2012	353.48		353.89	354.14	354.17	Ö	353.88	353.84	353.47 354.62 356.97	Ö	10.10.2011
					354.52		354.70	355.02	355.15		354.86	354.69			
					356.71		356.80	356.81	356.97		356.24	356.23			
					353.63		353.63	353.52	353.47		353.48	353.48			
					354.58		354.49	354.42	354.34		354.33	354.36			

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS

Nördliches Linzer Feld

1077	Luftenberg, BI 2119.9 250.82	1.65	323030	1980 - 2012	243.28	Ö	243.33	Ö	243.56	Ö	243.51	243.50	243.47	Ö	243.24 243.88 I 246.19	Ö	20.12.1983
					243.84	I	243.97		244.07	I	244.14	244.01	243.92				
					245.29		245.26	245.92	245.48		244.82	244.67	244.67	Ö			
					243.47	Ö	243.43	243.38	243.32		243.25	Ö	243.24	Ö			
					243.87		243.91	243.78	243.68		243.66	243.69	243.69				

1084	Steyregg, BI 2124.5 250.44	1.60	323097	1980 - 2012	245.12		245.10	245.14	245.16		245.14	245.14	245.10 245.33 248.84	Ö	10.02.1997
					245.33		245.32	245.37	245.33		245.29	245.30			
					246.32		245.83	247.92	246.44	Ö	245.79	246.13			
					245.14		245.15	245.16	245.16	Ö	245.14	245.14			
					245.33		245.37	245.35	245.34		245.34	245.33			

DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - TRAUNGEBIET - ENNSGEBIET

Südliches Linzer Feld

0	Posch, BI 2123.10 248.29	0.85	323576	1980 - 2012	245.62		245.59	245.58	245.63	Ö	245.63	245.64	245.58 245.85 I 246.48	Ö	13.03.1986
					245.79		245.77	245.79	245.81		245.83	245.85			
					245.96		245.99	246.14	246.03		246.08	246.13			
					245.63		245.62	245.62	245.64		245.64	245.63			
					245.89		245.93	245.92	245.91		245.88	245.83			

ENNSGEBIET

Oberes Ennstal

1155	Haus, BI 1100 703.54	0.90	332767	1987 - 2012	699.08		698.96	698.90	699.21		699.39	699.75	698.90 699.81 701.31	Ö	17.03.1996
					699.42		699.36	699.55	699.89		700.28	700.25			
					699.93	Ö	699.71	700.18	700.71	Ö	701.05	701.08			
					699.68	Ö	699.52	699.48	699.32		699.26	699.16			
					700.14		699.97	699.92	699.79		699.66	699.53			

1155	Haus, BI 1100 703.54	0.90	332767	1987 - 2012	701.31	Ö	701.20	700.91	700.46	Ö	700.21	700.11	700.11	Ö	12.07.2005

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum									
					I	II	III	IV	V	VI															
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			VII	VIII	IX	X	XI	XII															
ENNSGEBIET - DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH																									
Unteres Ennstal																									
1195	Kronstorf, Br 12.1 275.94	0.10	324509	1991	266.34	266.40	266.41	266.38	Ö	266.37	Ö	266.37	Ö	266.34 266.67 I 267.46	Ö	17.01.2005									
				-	266.60 I	266.61 I	266.62										267.46	Ö	266.67	266.68	266.72	267.29			
				2012	267.22	267.43	267.46																		
				266.38	266.41	Ö	266.40																266.37	266.36	Ö
1198	Rems, BI 354 257.06	0.65	331330	1984	243.64 I	Ö	243.64	Ö	243.72	243.71	Ö	243.71	Ö	243.68 244.46 I 245.25	Ö	243.62 244.35 I 245.92									
				-	244.24	244.26	244.31	244.41	244.45								244.45	244.46	244.46 I	266.60 I	266.97				
				2012	245.90	245.92	245.81															245.54	245.29	245.25	245.25
				243.62	243.62	243.72	Ö															243.76	Ö	243.73	243.65
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH																									
Südliches Machland																									
1207	Au, BI 2098.004 235.81	1.00	302034	1964	229.66	229.66 I	Ö	229.72	229.82		229.86	229.88	Ö	229.66 I 230.72 I 234.82	Ö	07.02.1998									
				-	230.53 I	230.60 I	230.75 I	230.92									231.04	231.08 I	234.59						
				2012	232.95	233.60	234.82													233.82	234.32	234.59			
				2	229.87	229.78	229.77													229.70	229.69	229.69			
1209	Au, BI 2102.002 239.40	1.60	302117	1964	233.94	Ö	233.98	Ö	234.04	234.01		233.92	Ö	233.92	Ö	06.09.2011									
				-	234.43	234.43	234.49	234.54	234.50 I								234.50 I	236.16	236.18						
				2012	235.39	236.04	237.80													Ö	236.52	Ö	236.16	233.88 234.46 I 238.62	
				1	233.90	233.90	Ö													233.88	233.88	Ö	233.91	233.91	Ö
1212	Erla, BI 2104.004 238.11	0.50	302307	1968	235.25	235.69	Ö	236.43	236.60	Ö	236.54	236.47		235.25 236.81 I 237.61		01.01.1968									
				-	236.81	236.83	236.88	236.78									236.80	236.76	236.59	236.85	237.61				
				2012	237.39	237.24	237.61															237.58	237.20	237.61	
				236.44	236.41	236.46	236.45															Ö	236.58	236.59	236.85
1220	St.Pantaleon, Br 2107.012 241.66	0.30	302661	1968	236.55	237.11	237.21	237.34		237.32	237.44	Ö	236.55 237.68 I 239.30		01.01.1968										
				-	237.66	237.68	237.72									237.72	237.67	237.66	237.66	237.66					
				2012	238.12	238.12	239.12														239.07	238.29	238.19	Ö	
				237.43	237.38	237.39	Ö														237.39	Ö	237.38	237.33	237.68
1221	Stephanshart, BI 2084.002 231.34	0.95	302778	1956	225.44	Ö	225.38	225.48	225.48	Ö	225.56	Ö	225.65	Ö	225.20 226.16 230.91	19.08.1967									
				-	225.94	225.98	226.13	226.26									226.38	226.52	230.39	Ö					
				2012	229.84 I	228.27	230.39														230.23	229.80	230.39		
				2	225.58	225.20	225.41														225.35	225.30	225.28	225.92	228.73
1224	Stephanshart, BI 2088.014 232.60	0.40	302448	1956	226.65	Ö	226.66	226.85	226.92	Ö	227.06	Ö	226.98	226.62 227.62 232.20	Ö	24.12.1983									
				-	227.65	227.72	227.87	227.93									227.81	227.80	232.20						
				2012	229.77	229.12	231.60 I													230.35	229.51	232.20			
				2	226.82	226.77	226.71													226.66	226.63	226.62	Ö	227.51	229.60
1225	Stephanshart, BI 2089.002 233.72	0.70	302380	1957	226.50	Ö	226.52	226.62	226.63	Ö	226.90	227.15	228.19	226.50 I 227.64 I 231.91	Ö	17.01.1970									
				-	227.27	227.30	227.55	227.80									227.99	230.12	231.91	Ö					
				2012	229.11	229.41 I	231.91 I														Ö	230.60	230.12	231.91	
				2	226.88	226.72	226.74														226.62	226.58	226.52	227.23	229.80
					228.11	228.02 I	227.60	227.27	227.17	227.23	229.80														
					231.91 I	Ö	231.91	Ö	230.36 I	228.64	229.21														

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
Nördliches Machland																
1238	Baumgarten, BI 2099.011 241.38	0.20	308676	1970 - 2012	235.23 I 235.91 237.71	235.27 236.01 I 237.72	Ö 235.30 I 236.17 I 237.42	235.29 I 236.31 I 237.35	235.36 I 236.29 I 237.25	Ö 235.43 I 236.21 I 237.34	235.23 I 236.06 I 238.65	26.01.1972 22.08.2002				
1250	Haid, Br 2108.031 246.03	0.10	308783	1968 - 2012	239.61 240.55 241.88	Ö 239.93 240.63 241.70	240.07 240.74 241.74	Ö 240.13 240.86 241.88	240.23 240.80 241.62	Ö 240.23 240.73 241.42	239.61 240.66 243.98	Ö 12.01.1968 15.08.2002				
1256	Hofstetten, BI 2096.015 238.89	0.70	308577	1970 - 2012	232.21 232.78 233.99	232.25 232.84 234.02	232.32 232.98 233.97	232.35 233.13 I 234.04	232.46 I 233.07 I 233.83	Ö 232.46 I 232.98 I 233.86	232.20 I 232.89 I 236.49	14.11.1978 13.08.2002				
1267	Mitterkirchen, Br 2092.013 234.68	0.80	309278	1956 - 2012	229.70 230.32 I 231.51	Ö 229.74 230.40 231.45	Ö 229.85 230.51 231.45	229.92 230.63 231.42	229.85 230.55 231.32	Ö 229.81 230.49 231.12	229.70 230.31 I 233.88	Ö 02.01.2001 13.08.2002				
				1	229.81 230.46 231.30	Ö 229.83 230.50 233.88	229.78 230.38 232.30	229.73 230.27 231.09	229.71 230.23 I 231.18	229.70 230.25 I 231.55						
Ybbstal																
1303	Götsbach, Br 2057.020 224.36	0.50	322651	1977 - 2012	220.16 220.67 221.86	Ö 220.28 220.81 222.10	Ö 220.34 220.92 222.06	220.33 220.96 222.04	220.41 220.83 221.57	Ö 220.38 220.72 221.41	220.01 I 220.68 222.36	27.12.2000 14.08.2002				
1321	Sarling, BI 2057.002 218.60	1.00	302893	1956 - 2012	212.83 214.51 I 216.87	212.83 214.63 I 217.03 I	212.88 214.86 217.60	213.03 215.06 217.43	213.84 215.25 217.22	214.01 215.39 I 217.60	212.83 214.87 I 217.60	Ö 28.01.1972 28.03.1988				
				4	213.97 215.31 217.60	213.39 215.14 217.60	213.16 214.84 217.52	212.93 214.56 216.91	212.97 214.53 217.36	212.93 214.58 217.60						
1327	Ybbs, BI 2057.016 219.97	0.00	302901	1956 - 2012	214.92 215.54 I 217.05	214.94 215.62 217.23	215.08 215.72 I 217.92	215.15 215.85 217.93	215.19 215.91 217.45	215.24 215.99 218.26	214.78 215.68 I 219.97	Ö 11.09.1967 10.08.1970				
				1	215.05 215.91 I 218.73	214.98 215.80 I 219.97	214.78 215.61 I 217.53	214.95 215.51 I 217.66	214.84 215.47 217.81	214.96 215.55 219.97						
Ybbser Scheibe																
1330	Gottsdorf, Br 2054.001 222.87	0.35	302950	1982 - 2012	212.94 214.37 214.97	213.51 214.39 215.22	213.88 214.57 216.17	214.00 214.64 215.95	214.01 214.69 215.82	214.22 214.73 215.92	212.94 214.51 I 216.17	23.01.1982 28.03.1988				
					214.11 214.66 216.00	214.11 214.56 215.87 I	Ö 213.93 214.47 215.54	Ö 213.94 214.35 I 214.93	213.81 214.35 215.44	213.96 214.39 215.47						
1331	Gottsdorf, Br 2056.001 221.44	0.30	302935	1982 - 2012	213.58 214.50 215.37	214.00 214.51 215.92	214.02 214.74 216.86	214.12 214.84 216.75	214.15 214.91 216.33	214.34 214.96 216.98	213.58 I 214.68 219.74	23.01.1982 04.08.1991				
					214.27 214.85 217.05	214.21 214.76 219.74 I	214.04 214.61 216.21	214.01 214.46 215.32	213.92 214.46 216.11	213.99 214.52 216.32						

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
KEG Erlauf																
1335	Puchberg, BI 374		331546	1988 - 2012	390.62 391.19 392.59	390.61 391.25 392.97	390.68 391.40 392.83	390.61 391.08 392.77	390.55 390.95 I 392.47	390.48 390.99 392.79						
	394.80	0.80											390.48 391.09 I 392.97	13.06.1999		
				1	390.50 390.97 392.52	390.50 390.90 392.41	390.51 390.96 392.30	Ö 390.55 390.94 392.43	Ö 390.55 391.13 392.25	390.61 391.26 392.78			28.02.1999			
Erlauftal																
1343	Schauboden, BI 334		327387	1984 - 2012	264.98 265.52 I 266.10	265.03 I 265.57 266.43	265.10 265.77 266.72	265.22 265.96 266.81	265.39 265.83 266.85	265.16 265.68 267.25						
	279.06	0.75											264.98 265.62 I 267.71	19.01.1985		
					265.11 265.64 267.71	265.09 265.57 266.36	265.05 265.55 Ö 266.46	265.02 265.46 266.36	265.05 265.46 266.42	Ö 265.02 265.48 266.12			04.07.2009			
Pöggstaller Mulde																
1347	Laimbach, BI 441		337204	1994 - 2012	502.20 503.23 504.04	502.21 503.24 504.08	Ö 503.29 504.08	502.19 503.29 504.08	502.22 503.38 504.12	Ö 503.38 504.10	502.34 503.38 Ö 504.33	502.40 503.38 504.33				
	507.54	1.50											502.19 503.31 504.33	14.03.1994		
					502.39 503.35 504.33	502.39 503.34 504.33	502.38 503.32 504.24	502.33 503.29 504.19	502.29 503.28 504.09	Ö 502.27 503.27 504.06			Ö 03.07.2006			
Pöchlarnr Feld																
1357	Melk, BI 2037.004		322792	1981 - 2012	205.24 206.14 206.98	205.19 206.16 207.57	205.11 206.31 208.47	205.10 206.28 208.39	205.03 206.26 207.95	204.95 206.30 209.68						
	211.08	0.75											204.89 206.22 210.33	11.07.1981		
					204.89 206.27 208.78	205.36 206.26 210.33	205.80 206.20 207.11	205.76 206.15 208.59	205.78 206.14 208.15	205.71 206.17 207.83			14.08.2002			
1358	Ornding, BI 2043.004		322800	1985 - 2012	209.28 209.50 209.86	Ö 209.52 Ö 209.85	209.29 209.54 I 209.88	209.35 209.54 I Ö 209.88	209.31 209.55 209.87	209.24 209.51 Ö 209.83	Ö 209.17 Ö 210.03	Ö 209.47 Ö 210.03				
	213.01	1.70											209.15 209.49 I 210.03	04.09.1986		
				1	209.16 209.46 209.99	Ö 209.16 209.45 I 209.79	Ö 209.15 209.44 Ö 209.67	209.19 209.45 209.63	Ö 209.25 209.47 Ö 209.90	209.23 209.49 209.80			Ö 29.06.2009			
Pielachtal																
1366	Mitterau, BI 312		327148	1982 - 2012	241.73 242.13 242.63	Ö 242.18 242.66	241.81 242.27 242.91	Ö 242.27 242.91	241.92 242.34 242.90	Ö 242.30 Ö 243.10	241.94 242.26 243.91	241.90 242.26 243.91				
	245.88	0.75											241.73 242.20 243.91	01.01.2001		
					241.74 242.24 243.79	241.78 242.23 243.23	241.80 242.16 242.68	241.78 242.11 242.84	241.77 242.09 242.76	241.73 242.08 Ö 242.64			26.06.2009			
Traisental																
1380	Ratzersdorf, BI 250		322883	1979 - 2012	253.78 254.17 254.69	253.79 254.19 254.72	Ö 253.79 254.76	Ö 253.79 Ö 254.76	253.85 254.39 254.89	254.01 254.39 255.10	253.99 254.35 255.42					
	259.10	0.90											253.74 254.26 255.51	19.12.1983		
					253.95 254.31 255.51	253.94 254.31 255.23	253.91 254.25 254.82	253.88 254.19 254.64	253.80 254.13 Ö 254.62	253.74 254.13 254.70			06.07.2009			

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
1382	St.Andrä a.d.Traisen, Br		304295	1966 - 2012	213.87 214.28 I 214.81	213.96 214.30 214.86	214.02 214.38 214.91	214.09 214.50 215.07	214.04 214.50 215.14	214.03 214.44 215.02			213.87 214.34 I 215.22	06.01.1985 25.11.1979		
KEG Schöpl West																
1392	Wöllersdorf, Bl 367		331520	2000 - 2012	378.18 378.40 379.54	378.14 378.48 379.50	378.20 378.55 379.44	378.21 378.44 379.22	378.14 378.42 379.63	378.15 378.43 379.71			378.08 378.40 379.84	27.08.2012 06.07.2009		
Südliches Tullner Feld																
1401	Frauendorf, Br		303958	1963 - 2012	185.00 185.46 I 186.27	185.00 185.48 186.29	185.01 185.51 186.22	185.05 185.57 186.16	185.14 185.59 186.09	185.14 185.57 186.63			184.96 185.48 I 186.63	27.11.1978 20.06.2010		
1413	Kronau, Br		304071	1959 - 2012	174.31 174.93 175.69	174.30 174.96 175.71	174.44 175.01 175.74	174.43 175.05 175.81	174.46 175.06 175.79	174.52 175.06 175.82			174.27 174.97 176.23	07.11.1983 01.08.1966		
1414	Langenlebarndorf - Bh., Bl		304105	1984 - 2012	169.51 170.71 171.20	169.53 170.72 171.21	169.43 170.75 171.38	169.31 170.78 171.45	169.31 170.78 171.29	169.70 170.80 171.34			169.31 170.76 I 171.46	30.04.1984 13.07.2009		
1427	Pixendorf, Br		304238	1956 - 2012	178.31 179.50 180.41	178.42 179.56 180.45	178.52 179.64 180.87	178.60 179.70 180.60	178.74 179.68 180.67	178.86 179.66 181.08			178.28 179.50 I 181.08	19.12.1983 28.06.2009		
1434	Staasdorf, Br		304303	1951 - 2012	174.44 176.06 177.79	174.55 176.11 I 177.81	174.60 176.28 I 178.27	174.65 176.36 178.27	174.61 176.42 178.39	174.55 176.40 178.37			174.44 176.08 I 178.39	13.01.1985 23.05.2010		
1440	Tulln-E.Werk, Br		304410	1985 - 2012	173.60 173.13 174.23	173.51 173.20 174.32	173.37 173.29 174.86	173.47 173.41 174.96	173.46 173.43 174.80	173.46 173.50 175.02			173.35 173.99 175.02	27.10.2012 22.06.2010		
Horner Becken																
1452	Mold, Bl 401		331819	1990 - 2012	296.88 297.77 I 298.46	296.94 297.81 I 298.47	296.99 297.91 298.63	297.03 297.94 298.59	297.01 297.87 I 298.81	296.94 297.80 I 298.97			296.77 297.76 I 298.97	03.09.1995 20.06.2010		

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
Göllersbachtal																
1454	Enzersdorf im Thale, BI 419	264.41	1.20	331991	1991 - 2012	259.15 259.93 I 261.13	259.20 260.02 261.05	259.27 260.19 I 261.39	259.41 260.36 I 261.56	259.39 260.22 I 261.56	259.37 260.06 261.80	Ö	259.02 259.94 I 261.80	Ö	26.09.1994	04.06.2010
					1	259.28 259.88 261.06	259.12 259.74 261.12	259.02 259.67 261.12	259.02 259.69 261.13	259.07 259.74 260.88	259.13 259.84 261.12					
						Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö					
Nördliches Tullner Feld																
1463	Donaudorf, Br	192.56	0.15	303081	1939 - 2012	187.05 188.40 189.36	187.56 188.48 I 190.06	187.56 188.57 190.69	187.71 188.64 I 190.63	187.89 188.61 190.86	187.80 188.56 190.65	Ö	187.05 188.45 I 191.55	Ö	14.01.1985	14.07.1954
					4	187.36 188.50 191.55	187.50 188.46 190.99	187.53 188.37 190.31	187.60 188.31 189.49	187.64 188.33 189.86	187.59 188.35 I 189.56					
						Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö					
1464	Etsdorf, BI	197.51	0.00	303099	1958 - 2012	191.75 192.56 I 193.61	191.73 192.55 193.64	191.71 192.54 193.61	191.70 192.55 I 193.59	191.70 192.57 193.60	191.71 192.60 193.61	Ö	191.70 192.60 I 194.02	Ö	15.05.1995	12.08.2002
					1	191.73 192.63 193.57	191.75 192.68 I 194.02	191.80 192.67 193.72	191.81 192.65 193.55	191.78 192.61 I 193.53	191.78 192.58 I 193.53					
						Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö					
1474	Kollersdorf, BI	189.09	1.30	303198	1939 - 2012	182.14 182.97 184.80	182.14 182.97 184.81	182.15 182.98 184.83	182.18 183.01 184.85	182.17 183.01 184.84	182.17 183.01 184.82	Ö	182.12 182.99 I 184.85	Ö	16.10.1994	26.04.1948
					7	182.13 183.03 184.84	182.13 183.02 I 184.84	182.13 183.01 184.78	182.12 182.98 184.77	182.13 182.98 184.76	182.14 182.97 184.70					
						Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö					
1477	Korneuburg, BI 1944.001	167.97	0.75	303248	1960 - 2012	162.93 163.67 166.19	162.94 163.72 I 165.38	162.93 163.85 166.47 I	162.99 164.12 166.56	162.98 164.20 165.71	163.32 164.32 I 167.09	Ö	162.90 163.92 I 167.22	Ö	10.12.1993	04.07.1975
					4	163.23 164.31 I 167.22	163.10 164.24 I 167.22	163.02 163.90 166.59	163.00 163.74 165.05	163.01 163.62 I 165.16	162.90 163.64 167.22					
						Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö					
1481	Korneuburg, Br 1942.001	168.59	0.15	303255	1957 - 2012	162.29 163.41 165.06	162.35 163.42 164.95	162.31 163.48 164.93	162.23 163.63 164.86	162.22 163.70 165.33	162.44 163.77 166.51	Ö	162.22 163.56 I 166.51	Ö	02.05.1991	20.06.1965
					1	162.47 163.77 166.34	162.34 163.70 165.56	162.27 163.60 165.48	162.22 163.50 164.89	162.27 163.40 I 164.73	162.31 163.37 I 165.05					
						Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö					
1495	Neuaigen, BI 1965.003	178.15	0.55	303339	1959 - 2012	173.29 174.34 175.37	173.28 174.38 175.37	173.24 174.44 175.31	173.26 174.51 175.38	173.31 174.51 175.40	173.48 174.50 176.87	Ö	173.24 174.41 177.60	Ö	23.03.1984	04.07.1975
					5	173.59 174.51 177.60	173.63 174.51 177.60	173.53 174.38 176.46	173.44 174.30 175.57	173.37 174.25 175.41	173.33 174.29 175.34					
						Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö					
1518	Stockerau, BI 1951.009	173.46	0.52	303644	1939 - 2012	167.07 167.81 169.15	167.10 167.85 169.15	167.09 167.90 169.67	167.18 168.01 169.64	167.26 168.03 169.66	167.27 168.04 169.78	Ö	167.04 167.95 I 169.78	Ö	29.12.1978	11.06.1940
					5	167.28 168.03 169.62	167.24 168.04 169.54	167.20 167.98 I 169.31	167.14 167.89 I 169.17	167.09 167.86 I 169.31	167.04 167.85 I 169.28					
						Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö					
KEG Schöpfli Ost																
1536	Klausen-Leopoldsdorf, BI 365	370.32	0.75	331504	1988 - 2012	367.66 367.82 368.88	367.68 367.86 368.83	367.70 367.94 368.97	367.67 367.82 368.46	367.67 367.78 368.79	367.66 367.77 368.49	Ö	367.63 367.80 369.57	Ö	27.08.2012	07.07.1997
						367.65 367.75 369.57	367.63 367.73 368.34	367.64 367.77 369.26	367.65 367.73 368.30	367.66 367.76 368.17	367.66 367.85 368.91					
						Ö	Ö	Ö	Ö	Ö	Ö					

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - MARCHGEBIET																
Marchfeld																
1560	Fuchsenbigl, Br	0.15	304675	1939 - 2012	143.06 144.07 145.57	143.12 144.13 145.46	Ö I I	143.15 144.20 145.81	Ö	143.20 144.25 145.86	143.09 144.22 145.82	143.00 144.14 145.83	142.86 144.07 145.86	23.08.1993		
	147.73			9	142.93 144.03 145.57	142.86 143.96 145.43		142.90 143.92 145.25	Ö	142.92 143.93 145.13	142.97 143.97 145.29	Ö I I	143.01 144.01 145.55	14.04.1941		
1567	Groß-Enzersdorf, Br	0.15	304733	1963 - 2012	148.74 149.89 151.44	148.79 149.90 151.34		148.81 149.95 151.71	Ö	148.89 150.04 151.37	Ö I I	148.78 150.06 152.07	148.71 150.09 152.65	148.62 149.97 152.77	10.10.1994	
	155.27				148.68 150.10 152.39	Ö I I	148.68 150.11 152.77	148.64 149.96 151.95	Ö	148.62 149.88 151.85	148.62 149.85 151.61	148.69 149.85 151.32		05.08.1991		
1580	Mannsdorf, Bl	0.90	304840	1952 - 2012	145.44 146.44 148.08	145.50 146.49 148.05		145.61 146.55 147.96	Ö	145.62 146.65 147.87	Ö I I	145.55 146.68 148.06	145.38 146.66 148.46	145.24 146.50 148.46	12.10.1992	
	151.05			10	145.30 146.58 148.44	145.31 146.50 148.25	Ö I I	145.25 146.43 147.93	Ö	145.24 146.39 147.77	Ö I I	145.25 146.39 147.74	Ö I I	145.34 146.40 147.93	28.06.1965	
1587	Marchegg-Heimatland, Br	0.60	304923	1955 - 2012	137.97 139.30 140.41	138.00 139.38 140.40		138.06 139.51 140.48	Ö	138.08 139.64 141.82	Ö I I	138.08 139.50 140.52	137.65 139.34 141.39	137.53 139.19 141.82	09.07.2012	
	147.12			1	137.53 139.20 141.00	137.53 139.17 141.22		137.59 139.13 140.37		137.67 139.12 140.21	Ö I I	137.90 139.14 140.21	Ö I I	137.94 139.20 140.35	05.04.2006	
1610	Reyersdorf, Br	0.30	305094	1939 - 2012	154.18 155.17 157.48	154.37 155.19 157.50	Ö I I	154.41 155.21 157.48	Ö	154.29 155.15 157.48	Ö I I	153.76 155.03 157.48	154.06 155.03 157.38	153.74 155.08 158.44	12.07.1971	
	165.98			10	153.74 155.00 157.48	153.99 155.01 158.44		154.13 154.96 157.38		154.17 155.00 157.31	Ö I I	154.23 155.07 157.18	154.34 155.14 157.48	03.08.1978		
1624	Strasserfeld-Hegerhaus, Br	0.30	305219	1955 - 2012	154.33 155.61 157.37	154.33 155.60 157.48	Ö I I	154.33 155.63 157.56	Ö	154.34 155.66 157.61	Ö I I	154.38 155.69 157.62	154.38 155.72 157.62	154.33 155.49 157.62	28.01.1985	
	163.58			1	154.37 155.73 157.56	154.36 155.72 157.50	Ö I I	154.35 155.69 157.43		154.38 155.67 157.35	Ö I I	154.36 155.65 157.28	154.35 155.63 157.24	157.62 Ö	29.05.1967	
1627	Süssenbrunn, Br 22-29	0.57	305250	1946 - 2012	152.71 154.07 155.71	Ö I I	152.73 154.09 155.75	Ö I I	152.77 154.15 155.79	152.83 154.18 155.78	Ö I I	152.85 154.18 155.73	Ö I I	152.80 154.15 155.65	152.38 153.78 155.79	05.09.1984
	160.64			2	152.66 154.11 155.56	152.56 154.06 155.43		152.38 154.02 155.29		152.65 154.02 155.33	152.65 154.03 155.36	152.68 154.04 155.48	Ö		26.03.1967	
1631	Weikendorf, Bl	0.60	305292	1949 - 2012	145.94 146.54 147.06	146.04 146.59 147.39		146.14 146.64 147.28		146.03 146.64 147.23	146.00 146.61 147.00	146.11 146.61 147.01	145.72 146.46 147.39	24.10.1994		
	149.57			2	146.07 146.58 147.21	145.84 146.49 147.18		145.76 146.41 147.18	I I Ö	145.72 146.37 146.85	145.78 146.42 146.84	145.83 146.49 147.10		23.02.1970		
1634	Wien 21, Bl 21-71	1.00	341016	1991 - 2012	156.30 157.14 157.62	156.27 157.10 157.60		156.23 157.10 157.55		156.21 157.14 157.57	156.20 157.20 157.72	156.40 157.28 157.97	156.20 157.17 157.97	08.05.1991		
	163.00			3	156.48 157.26 157.95	156.51 157.30 157.90		156.40 157.32 157.88	Ö I Ö	156.39 157.20 157.82	156.35 157.13 157.71	156.34 157.14 157.61	Ö	22.06.2010		
1648	Wien 21, Br 21- 1	0.00	312751	1961 - 2012	156.22 157.14 158.11	156.21 157.10 158.14		156.17 157.10 158.16		156.13 157.16 158.51	156.11 157.23 158.48	156.34 157.32 158.67	156.11 157.18 159.29	14.05.1991		
	163.11			6	156.47 157.38 158.90	156.36 157.35 159.21		156.27 157.27 159.29		156.25 157.18 158.73	156.23 157.11 158.11	156.20 157.13 157.97		07.09.1966		

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum	
					I	II	III	IV	V	VI							
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
1665	Wien 22, BI 22- 71 161.80	1.00	341156	1991	156.11	156.21	156.21	156.22	156.22	Ö	156.48	155.84 156.80 I 157.37	29.11.1993				
				-	156.78	156.73	156.72	156.75 I	156.78	156.86							
				2012	156.98	156.96	156.96	156.98	157.04	157.11	16.08.2002						
				1	156.38 156.92 I 157.15	156.18 156.92 I 157.37	156.06 156.85 157.09	155.94 156.75 157.01	155.84 156.70 156.96	155.85 156.79 I 157.06							
				1673	Wien 22, BI 22- 99 158.37	0.95	334003	1991	153.21 I	153.23		Ö	153.25	153.22	153.20	153.28	153.18 I 153.84 I 154.32 Ö
								-	153.78 I	153.77 I	153.77	153.85	153.89	153.91			
2012	153.97	Ö	153.97					Ö	154.05	Ö	154.31	Ö	26.05.1995				
				1	153.25 153.93 154.20	153.32 153.90 I 154.18	153.24 153.86 154.14	153.19 153.85 154.07	Ö 153.77 154.01	153.21 153.79 I 153.97							
				1696	Wien 22, BI 22-184 154.21	0.55	341495	1991	148.60	148.74	Ö	148.86		149.15	149.22	149.15	148.60 149.52 152.33
								-	149.42	149.41	149.48	149.65	149.68	149.73			
2012	151.37	150.40	152.33					151.56	151.09	152.16	24.03.2002						
					148.97 149.68 151.34	148.80 149.61 150.86	148.72 149.51 150.98	148.72 149.40 150.80	Ö 148.79 150.24	148.65 149.33 150.22							
				1745	Wien/Uferhaus, Lp-24 148.32	- 7.70	341792	1996	149.29	149.41		Ö	149.43	149.47	149.62	149.51	149.29 149.97 I 153.63
								-	149.84	149.85	149.89	150.04	150.02	150.11			
2012	151.01	150.60	152.56					151.11	150.63	151.20	15.08.2002						
					149.43 150.11 I 151.04	149.31 150.16 153.63	149.31 150.01 151.09	149.32 149.92 150.63	Ö 149.35 150.49	149.37 149.85 150.45		Ö Ö					

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - LEITHAGEBIET

Südliches Wiener Becken

1760	Achau, Br	0.14	300012	1941	170.83	170.96	Ö	170.82	170.78	170.92	170.83	170.55 171.29 I 172.16	26.09.1971		
	-			171.31 I	171.40 I	171.46 I	171.46 I	171.38 I	171.30 I						
	2012			172.16	171.94	172.10	172.00	171.95	171.85	Ö					
				3	170.72	170.66		170.55	170.60	170.75	Ö	170.79	20.01.1968		
		171.19 I	171.10 I	171.04 I	171.03 I	171.12 I	171.22 I								
		171.86	171.85	172.12	171.98	172.03	172.03								
1773	Ebreichsdorf, BI	0.65	300228	1950	196.91	196.97	Ö	197.02	197.04	196.92	196.81	196.75 197.21 198.28	16.07.1981		
	-			197.25	197.26	197.30	197.35	197.30	197.24						
	2012			197.68	Ö	197.66	197.68	Ö	197.90	198.00	197.96			Ö	
	201.61			1	196.75	Ö	196.76	Ö	196.86	Ö	196.92	196.93	13.07.1997		
		197.19	197.16	197.13	197.15	197.19	197.22								
		198.28	197.99	197.59	Ö	197.86	197.75	197.80	Ö						
1790	Gramatneusiedl, BI 8	0.65	300467	1962	175.08	Ö	175.10	175.17	175.14	Ö	174.99	174.93	174.83 175.26 I 176.23	16.08.1994	
	-			175.33 I	175.34	175.36	175.34	175.25	175.21						
	2012			175.77	175.81	175.75	175.73	175.76	176.23						
	178.22			1	174.94	174.83	174.93	175.08	Ö	175.14	Ö	175.11	06.06.1966		
		175.18	175.19	175.22 I	175.25 I	175.30 I	175.34 I								
		175.91	175.85	175.80	Ö	175.75	175.64	175.71							
1799	Himberg-Jagdhaus, BI	0.50	300608	1952	164.70	164.69		164.70	164.72	Ö	164.76	Ö	164.73	164.62 165.01 I 166.61	10.10.1983
	-			165.02 I	165.05 I	165.09 I	165.15	165.15	165.12						
	2012			165.91	165.89	165.74	165.78	165.75	165.60						
	170.05			2	164.68	164.65	Ö	164.63	Ö	164.62	164.66	Ö	164.69	13.07.1997	
		165.09	165.03	164.98	164.97	164.98	165.00 I								
		166.61	166.16	165.59	165.56	165.69	165.74								
1800	Hirtenberg, Br	0.30	300616	1981	272.94	272.85		272.83	272.83	273.28	273.28	272.83 273.55 I 274.37	30.03.1981		
	-			273.51	273.52	273.54	273.57	273.56	273.59						
	2012			273.80	273.82	273.81	273.85	273.99	273.92						
	278.15				273.30	273.38	Ö	273.37	273.38	273.37	273.34	07.07.1997			
		273.58 I	273.58	273.57	273.53	273.51 I	273.51								
		274.37	273.91	273.87	273.80	273.84	273.77								
1807	Lanzenkirchen, Br	0.15	300665	1950	290.08	290.31		290.32	290.47	Ö	290.94	291.27	290.08 292.78 I 295.98	14.01.1985	
	-			292.15	292.17	292.31	293.24 I	293.73 I	293.75						
	2012			294.73	294.53	294.82	294.90	295.43	295.60						
	299.93			1	291.37	291.04	290.94	290.51	290.20	290.09	22.08.1966				
		293.61 I	293.32 I	292.93	292.56	292.24	292.14								
		295.95	295.98	295.78	294.76	294.66	294.30								

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum	
					I			II		III		IV		V			VI
	m ü.A.				m ü.G.		VII	VIII		IX		X		XI			XII
1818	Mannswörth-Schafflerhof, BI		300723	1966 - 2012	148.38 149.85 I 152.36	148.42 149.81 I 152.27	148.55 149.88 I 152.21	148.56 150.22 152.33	148.55 150.37 152.60	149.11 150.55 I 152.84			148.38 150.16 I 153.26	27.01.1985 22.08.1966			
	159.52	0.85			149.32 150.66 I 153.16	148.95 150.59 153.26	148.87 150.31 153.07	148.72 150.06 152.30	148.75 149.85 151.97	148.62 149.81 I 152.35			153.26	Ö			
1819	Margarethen am Moos, Br		300731	1952 - 2012	163.54 164.18 165.05	163.60 164.22 I 164.91	163.61 164.27 165.00	163.59 164.29 I 164.99	163.59 164.23 I 164.70	163.57 164.17 164.77	Ö		163.46 164.04 I 165.05	15.11.1971 02.01.1967			
	166.05	0.30		1	163.54 164.08 164.79	163.52 164.02 I 164.75	163.51 164.00 164.65	163.48 164.01 164.71	163.46 164.05 164.88	163.52 164.13 165.03							
1828	Moosbrunn, BI 18		300913	1962 - 2012	184.04 184.30 184.62	183.99 184.30 184.65	183.99 184.31 184.64	183.91 184.30 184.64	183.81 184.24 184.64	183.72 184.19 184.86			183.69 184.24 I 184.86	09.07.1981 25.06.2009			
	185.44	0.80			183.69 184.15 184.70	183.88 184.17 184.59	183.96 184.19 184.74	183.97 184.21 184.62	184.05 184.26 I 184.57	184.05 184.29 184.63	Ö		184.86	Ö			
1873	Neunkirchen, Br		301036	1952 - 2012	350.19 350.78 I 351.20	349.75 350.76 351.67	350.35 350.85 351.38	350.32 351.04 352.95	350.59 351.25 355.31	350.65 351.23 355.13			349.75 351.05 I 356.67	14.02.1972 20.07.2009			
	364.22	0.00		1	350.42 351.21 356.67	350.42 351.20 355.54	350.52 351.11 355.03	350.60 351.01 355.44	350.40 350.92 355.24	350.39 350.83 352.36							
1879	Oeynhaus, BI		301150	1954 - 2012	210.97 211.94 I 212.63	210.99 212.01 I 212.70	211.03 212.10 I 212.79	210.99 212.16 I 212.83	211.19 212.15 212.76	211.27 212.11 I 212.63			210.70 211.89 I 212.83	17.09.1990 27.04.1970			
	215.56	1.25		1	210.91 212.01 I 212.54	210.73 211.94 I 212.55	210.70 211.88 I 212.57	210.87 211.84 212.38	210.95 211.83 212.41	210.94 211.86 I 212.53							
1890	Schranawand, BI I		301358	1955 - 2012	188.88 189.18 189.80	188.89 189.19 189.64	188.89 189.22 189.66	188.82 189.23 189.84	188.70 189.12 190.09	188.52 189.01 189.82	Ö		188.23 189.07 I 190.09	23.07.1984 13.05.1996			
	191.36	1.25			188.23 188.94 189.80	188.40 188.97 189.90	188.44 188.97 I 189.60	188.74 189.01 189.51	188.87 189.08 I 189.58	188.90 189.14 I 189.68	Ö						
1898	Seibersdorf, BI 457(Br)		301457	1953 - 2012	184.48 185.14 I 185.93	184.41 185.17 185.73	184.47 185.24 185.88	184.47 185.24 I 185.82	184.43 185.17 185.77	184.39 185.14 I 186.61			184.27 185.09 I 186.61	30.09.2003 29.06.2009			
	187.21	0.60		1	184.38 185.05 186.61	184.32 185.00 186.29	184.27 184.96 185.74	184.28 184.97 I 185.58	184.42 185.03 185.71	184.48 185.10 185.78	Ö		186.61	Ö			
1907	Steinabrückl, BI 230		319384	1976 - 2012	288.38 291.06 I 294.90	288.45 291.00 I 294.30	288.14 290.98 I 293.89	288.11 291.23 I 294.76	288.49 291.46 I 294.89	288.71 291.70 I 294.99			288.11 291.41 I 295.91	09.04.1984 14.07.1997			
	301.01	0.90		1	288.71 291.79 I 295.91	288.61 291.79 I 295.86	288.56 291.74 I 295.40	288.61 291.61 I 295.25	288.43 291.39 I 295.54	288.21 291.15 I 295.42							
1925	Wien 1, Br 1- 2		312157	1961 - 2012	155.57 157.22 I 157.94	155.54 157.19 157.95	155.55 157.17 I 157.93	155.41 157.20 158.02	155.82 157.32 158.18	155.67 157.33 158.23			155.41 157.25 I 158.23	15.04.1986 17.06.1980			
	173.27	0.10		3	155.52 157.30 I 158.02	155.46 157.28 I 158.01	155.49 157.28 I 158.02	155.52 157.28 158.00	155.61 157.28 157.96	156.04 157.26 157.92							
1931	Wien 2, Br 2- 4		312207	1961 - 2012	154.57 155.27 156.44	154.58 155.26 I 156.29	154.59 155.34 156.36	154.59 155.58 I 156.54	154.83 155.82 I 156.95	154.96 156.03 I 157.08			154.57 155.62 I 157.42	28.01.1977 25.08.1966			
	159.91	0.00		3	154.88 156.07 I 157.31	154.93 155.97 I 157.42	155.00 155.78 I 157.32	154.81 155.53 I 156.69	154.68 155.32 I 156.56	154.66 155.28 156.38							

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
1936	Wien 3, Br 3- 2		312280	1961 - 2012	154.09 154.91 156.35	153.99 154.80 I 156.21	Ö 154.96 I 156.27	153.97 154.49 156.57	Ö 155.44 156.57	154.52 155.74 156.73		153.97 I 155.31 I 156.94	21.03.1996			
	162.99	0.87		3	154.53 155.69 156.73	154.51 155.60 156.94	154.49 155.45 156.48	154.36 155.24 156.53	154.21 155.11 156.36	154.18 155.09 156.49			16.08.2002			
1946	Wien 11, Bl 11-38		333823	1991 - 2012	153.02 I 153.77 154.25	152.92 153.69 Ö 154.75	152.95 153.71 154.78	153.47 153.93 I 154.77	Ö 154.10 155.09	153.65 154.16 155.03		152.92 153.94 I 155.09	18.02.1999			
	158.95	0.90		1	153.28 154.12 I 154.71	152.92 154.08 154.87	153.37 154.05 154.68	153.38 I 153.94 154.46	153.40 153.85 154.57	153.20 153.83 154.49			27.05.1997			
1954	Wien 11, Br 11-13		312546	1961 - 2012	152.13 152.97 154.62	152.10 152.93 154.10	152.12 152.98 153.87	152.23 153.17 I 154.02	152.30 153.30 154.14	152.45 153.41 154.35	Ö	152.10 153.13 I 155.73	06.02.1984			
	157.53	0.40		3	152.58 153.42 155.21	152.41 153.37 155.73	152.37 153.29 154.90	152.32 153.15 154.31	152.21 153.03 154.05	152.15 153.01 I 154.02			02.08.1966			
1972	Wien 20, Bl 20- 9		312637	1961 - 2012	156.21 157.18 158.96	156.19 157.22 159.22	156.12 157.45 159.89	156.45 157.93 159.61	Ö 158.19 159.75	156.46 158.34 159.80	157.14 158.34 159.80	155.96 157.63 161.61	18.12.1991			
	165.70	1.07		1	156.71 158.20 161.61	156.47 157.89 160.24	156.22 157.57 Ö 159.51	156.09 157.23 159.29	156.08 157.11 159.17	155.96 157.23 159.62			05.07.1975			
1992	Wr.Neustadt-Heizhaus, Bl		301929	1952 - 2012	258.11 262.88 I 266.45	257.59 262.52 I 266.24	257.40 262.21 265.68	Ö 262.05 265.32	257.39 262.13 265.74	Ö 262.54 266.91	257.96 262.90 I 266.91	257.39 I 262.90 I 267.99	17.04.1972			
	274.22	1.88			258.76 263.02 I 267.52	258.78 263.44 267.90	259.49 263.66 267.99	Ö 263.64 Ö	259.42 263.48 267.96	259.15 263.48 267.66	258.70 263.20 I 267.07	Ö	13.09.1965			

Wien zentral bis Petersbach

2003	Maria Lanzendorf, Br		300749	1940	164.82	164.81	164.81	164.85		164.93	Ö	164.96				
	169.87	0.10		-	165.51	165.54	165.61	165.67		165.70		165.70				
				2012	166.71	166.48	166.49	166.46	Ö	166.35	Ö	166.26	Ö	164.81	04.02.1985	
				2	164.92	Ö	164.89	164.87	Ö	164.88	164.86	164.85	Ö	165.57	23.01.1967	
					165.68	165.63	165.58	165.53	165.51	165.51				166.71		
					166.34	166.30	Ö	166.36	166.17	166.34	166.34					
2005	Vösendorf, Br		301796	1996	188.30	Ö	188.30	Ö	188.40	Ö	188.50	Ö				
	191.62	0.30		2012	189.03	189.16	189.17	189.27	189.19	189.12				188.15	01.09.2003	
					190.16	190.20	189.99	189.93	189.74	Ö	189.78			189.05	19.02.1996	
					188.32	188.15	188.15	Ö	188.26	188.40	188.40			190.20		
					189.02	188.95	188.94	188.90	188.92	188.95						
					189.87	189.71	189.54	Ö	189.64	189.59	Ö	189.81				

Rauchenwarther Platte

2011	Rauchenwarth, Br		301200	1954	163.36	163.33	163.32	163.21		163.20		163.19	Ö			
	208.10	0.20		-	165.29	165.28	165.29	165.28		165.32		165.34				
				2012	169.71	169.81	169.89	169.88		169.67		168.94		163.09	22.09.1975	
				2	163.19	Ö	163.14	Ö	163.09	163.15	163.20	163.32		165.55	28.03.2011	
					165.35	165.35	165.34	165.39		165.40	165.35			169.89		
					168.10	168.38	168.60	168.95		169.20	169.55					

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

Fischamend bis Hainburger Pforte

2034	Petronell-Bahnhof, Br		305482	1965	181.26	181.28	181.43	181.59		181.58	181.60					
	187.70	0.35		-	182.29	182.41	182.60	182.72		182.69	182.63					
				2012	183.93	183.80	184.10	184.28		183.98	183.74			181.26	28.01.1985	
				1	181.52	181.42	181.40	181.35		181.34	181.29			182.43	10.04.1996	
					182.52	182.46	182.36	182.27		182.19	182.20					
					183.68	183.60	183.66	183.81		183.64	183.98					

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste								Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI				
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.		feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
2036	Wolfsthal, Bl 240		322628	1977	132.29	132.18	132.19	132.30	132.33	132.94	132.18 133.72 138.98	24.02.1991		
	139.78	0.80		-	133.32	133.35	133.65	134.05	134.06	134.21				
				2012	135.39	Ö	135.35	138.98	138.98	138.98				
					133.21	132.64	132.48	132.33	132.43	132.40			Ö	24.03.2002
					134.17	134.05	133.79	133.46	133.29	133.27				
					138.98	138.98	138.98	135.36	135.86	135.27				
2043	Wolfsthal, Br 1877.006		337394	2000	133.55	133.71	134.01	134.41	134.28	134.58	133.55 135.17 139.76	11.01.2004		
	140.06	0.30		-	134.65	134.81	135.26	135.73	135.60	135.81				
				2012	136.88	136.56	139.76	139.76	137.33	139.76				
					134.27	133.86	133.85	133.78	133.73	133.61				24.03.2002
					135.54	135.44	135.27	134.86	134.59	134.53				
					139.28	139.76	Ö	139.76	136.42	137.13	136.54			

MOLDAUGEBIET**Lainsitzgebiet**

2046	Breitensee, Bl 360 486.61	1.20	331454	1988	469.47	469.44	469.42	Ö	469.43	Ö	469.52	469.63	Ö	469.42	Ö	26.03.2001	
				-	470.74 I	470.69	470.65 I		470.67		470.73	470.78					
				2012	472.58	472.59	472.55	Ö	472.53		472.39	472.24					
				-	469.64	469.64	469.63		469.60		469.57	469.51					
				-	470.81	470.83	470.87		470.85 I		470.80 I	470.74 I		470.76 I 472.59		03.02.2003	
				-	472.44	Ö	472.48	472.52	472.52	Ö	472.35	472.47					
				-													
				-													

MARCHGEBIET**Zayatal**

2056	Hörersdorf, Bl 412	331926	1991	239.69	Ö	239.74	Ö	239.78	Ö	239.89	Ö	239.80	239.72	239.38 239.96 240.80	28.09.1992
	2012		240.01	240.02	240.12	240.10	240.03	239.97							
			240.29	240.42	240.80	240.69	240.75	240.57							
			1	239.59	239.41	239.38	239.46	239.63	Ö	239.66					
243.10	1.10		239.92	239.85	239.84	239.85	239.90	239.96					30.03.2006		
				240.73	240.45	240.24	Ö	240.30	240.31	240.30					

Marchtal

2062	Bernhardsthal, BI 344	331421	1987 - 2012	159.13	Ö	159.13	Ö	159.13	Ö	159.14	Ö	159.13	159.13	Ö	159.13	Ö	30.01.1994	
	159.31			159.30	159.29	159.29	159.29	159.30										
	159.49			159.46	159.46	159.46	159.46	159.52										
	159.13			Ö	159.13	Ö	159.13	Ö	159.13	Ö	159.13	Ö						
179.83	0.90			159.30	159.31	159.31	159.32	159.32	159.31	159.54	Ö	159.52	Ö	159.30	159.54	28.07.2006		
2070	Rabensburg, Br	305383	1939 - 2012	151.62	Ö	151.66	Ö	151.66		151.68		151.69	Ö	151.68	151.43	Ö	24.10.1994	
	152.52				152.55		152.59		152.59		152.55	152.51						
	153.62				153.61		153.62		153.57		153.52	153.46						
	151.63			151.50	151.43	Ö	151.44	151.50										
154.96	0.35			152.47	152.42	152.41	152.43	152.47	152.50	153.69	153.69	152.19	153.69	19.12.1966				
2072	Sierndorf an der March, Br	305409	1939 - 2012	146.85	Ö	146.87		146.87		146.89		146.90	Ö	146.93	Ö	146.77	Ö	10.11.1991
	147.55				147.61		147.73		147.81		147.83	147.79						
	148.69				148.73		148.69	Ö	148.85		148.85	Ö	148.62					
	146.86			Ö	146.84	146.81	146.78	146.77	146.80	Ö								
155.38	0.25			147.71	147.65	147.58	147.51	147.50	147.51	148.85	148.85	147.44	148.85	01.05.1967				
				148.37	148.42	148.44	148.37	148.33	148.61									

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA - LEITHAGEBIET**Brucker Pforte**

2073	Bruck an der Leitha, Br	300111	1950	151.67	151.66	Ö	151.93	Ö	151.95	Ö	151.96	Ö	152.14	151.66	Ö	09.02.1987
	160.44		-	153.31	153.39		153.48	153.57	153.58	153.52						
			2012	154.43	154.47	Ö	154.39	154.33	154.26	154.39	153.27					
			1	152.01	151.83	151.76	151.74	Ö	151.74	Ö	151.75	154.47				
				153.42	153.32	153.20	153.15	153.16	153.22	154.47						
	154.43	154.44	154.27	154.18	154.39	154.41						21.02.1977				

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI						
	m ü.A.	Messpunkt		m ü.G.	feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
Heideboden																
2110	Pama, Bl 6 137.10	1.50	306274	1956	131.66	131.75	131.74	131.74	131.70	131.64	131.46 132.42 I 133.81	27.08.1990				
				2012	132.50 I	132.58 I	132.64 I	132.63 I	132.55 I	132.46 I						
					133.38	133.47	133.81	133.73	133.37	133.19						
					2	131.54	131.46	131.46	131.46	131.50			131.59	132.39	132.35	132.32
133.05	133.12	133.15	133.05	133.16	133.36	133.05	133.16	133.36								
<u>LEITHAGEBIET - RABNITZGEBIET</u>																
Parndorfer Platte																
2128	Parndorf, Br 1 A 181.25	0.40	306472	1962	174.47	174.43	174.40	174.39	174.36	174.62	174.36 175.35 I 177.03	13.05.1991				
				2012	175.22 I	175.28	175.38	175.51	175.53	175.53						
					176.95	177.03	177.00	176.99	176.86	176.80						
					1	174.60	174.53	174.50	174.49	174.45			174.46	175.48	175.41	175.34
176.82	176.59	176.49	176.49	176.37	176.50											
2134	Zurndorf, Br 8 (306332) 168.17	0.60	319590	1976	136.96	136.97	136.98	137.00	136.82	137.05	136.22 138.20 I 140.44	18.10.1992				
				2012	138.25 I	138.25 I	138.23 I	138.21	138.20	138.17						
					140.10	140.07	140.08	140.09	140.08	140.01						
					136.81	136.83	136.95	136.22	137.02	137.04			138.15	138.16	138.17	138.18
139.99	139.89	139.90	140.44	140.37	139.74											
Parndorfer Platte rezent																
2136	Halbturn, Br 45 145.41	0.85	326173	1981	134.81	134.85	134.74	133.37	131.96	130.70	129.77 136.96 139.89	14.08.2005				
				2012	137.19	137.32	137.40	137.39	137.20	137.01						
					139.39	139.36	139.41	139.56	139.47	139.46						
					1	130.33	129.77	132.55	133.50	133.84			134.02	136.75	136.53	136.52
139.89	139.74	139.33	139.49	139.51	139.31											
2138	Mönchhof, Br 16 144.03	0.80	306399	1971	137.93	137.91	137.93	138.15	138.14	138.16	137.75 139.27 141.20	19.12.2004				
				2012	139.13	139.24	139.48	139.66	139.65	139.54						
					140.75	140.84	140.98	141.20	140.96	140.87						
					138.08	137.96	137.90	137.89	137.98	137.75			139.36	139.17	139.05	138.99
140.60	140.32	140.62	140.24	140.26	140.26											
<u>RABNITZGEBIET</u>																
Rabnitztal																
2146	Klostermarienberg, Bl 16 236.59	0.90	335810	1993	230.21	230.22	230.22	230.21	230.19	230.17	230.07 231.34 I 233.31	21.10.2002				
				2012	231.52 I	231.51 I	231.56	231.65	231.46	231.32						
					232.95	232.77	233.08	233.31	232.85	232.89						
					230.13	230.10	230.07	230.07	230.09	230.13			231.15	231.10	231.19	231.15
232.88	232.78	233.21	233.15	233.06	233.16											
Nikitschbachtal																
2157	Kroatisch Minihof, Br 2 252.94	0.60	335679	1993	243.12	243.08	243.05	243.07	243.10	243.07	243.05 244.03 I 245.47	19.03.2005				
				2012	243.96	244.00	244.01	244.04	244.06 I	244.07 I						
					245.34	245.19	245.12	245.11	245.11	245.07						
					243.06	243.05	243.07	243.15	243.11	243.09			244.09 I	244.05 I	244.03 I	244.02 I
245.12	245.14 I	245.25	245.43	245.47	245.42											

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A. Höchste										Jahres- reihe	Datum	
					I	II	III	IV	V	VI							
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.		feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII							
Wulkatal																	
2169	Oggau, Br 4 123.05	0.75	313262	1963	118.78	Ö	119.09	119.36	Ö	119.38	Ö	119.49	119.10	118.51	Ö	13.11.1978	
				-	120.57	I	120.76	I	120.92	I	120.98	120.85	120.57				
				2012	122.14		121.98	121.97		121.95		121.70	121.66				Ö
				2	118.95		118.66	118.52	118.52	Ö	118.51	Ö	118.61				120.31
				120.19		120.00	119.93	119.94	120.05	120.31	I	122.12			16.01.1967		
				121.64		121.67	121.82	121.79	121.95	122.12							
Ikvatal																	
2193	Girm, Bl 3 189.13	0.90	335646	1993	183.75		183.76	183.86		184.07		184.03	183.98	Ö	183.75		31.01.2004
				-	185.50		185.51	185.57		185.68	185.60	185.54					
				2012	186.68	Ö	186.81	187.15		187.02	186.81	186.89	187.62				
					183.92		183.90	183.88	183.87	183.84	183.78	185.50					
				185.47		185.44	185.45	185.42	185.39	185.39	186.83			29.09.1996			
				186.91		186.80	187.62	187.57	187.15	186.83							
Seewinkel																	
2242	Illmitz, Br 14 117.45	0.30	305821	1953	115.61		115.75	115.87		115.70		115.52	115.45	115.03		06.10.1974	
				-	116.28		116.35	116.39		116.34	116.24	116.11					
				2012	116.73		116.74	117.15		116.73	116.68	116.77	117.15				
				2	115.32		115.24	115.30	115.03	115.13	115.22	Ö	116.19				
				115.99		115.91	115.86	115.89	116.03	116.19	116.75			11.03.1995			
				116.68		116.49	116.46	116.50	116.68								
2268	St. Andrä am Zicksee, Br 107 123.34	0.30	306043	1966	118.03		118.06	118.15	Ö	118.25	Ö	118.30	Ö	118.15	118.00		14.08.2005
				-	119.14		119.26	119.38		119.43	119.36	119.25					
				2012	120.50	Ö	120.52	120.58		120.57	120.35	Ö	120.44	120.58			
				1	118.10		118.00	118.02	118.00	118.04	118.02	119.01					
				119.11		118.98	118.89	118.89	118.93	119.01	120.46			31.03.1969			
				120.23		120.23	120.19	120.01	120.37	120.46							
RAABGEBIET																	
Ilztal																	
2308	Neudorf, Br 5791 284.02	0.40	328955	1981	279.81		279.83	279.84		279.83		279.89	279.86	279.76		15.09.2000	
				-	280.38		280.40	280.59		280.49	280.45	280.58					
				2012	282.09		282.28	282.93		283.29	282.59	283.62	283.62				
					279.80		279.82	279.76	279.85	279.88	279.85	280.41					
				280.47		280.38	280.33	280.35	280.35	280.41	282.41			26.06.2009			
				282.55		282.52	282.24	282.53	282.66	282.41							
Lafnitztal																	
2339	Deutsch Kaltenbrunn, Bl 12 257.52	1.00	335315	1990	254.16		254.16	254.20	Ö	254.34	Ö	254.30	254.24	254.09		07.10.2002	
				-	255.51	I	255.53	255.56	I	255.54	255.44	255.46					
				2012	256.21	Ö	256.36	256.40		256.39	256.42	256.37	256.42				
					254.18	Ö	254.16	254.10	254.09	254.14	254.12	255.49	I				
				255.34		255.17	255.14	255.15	I	255.31	I	254.16	I	255.45			21.05.1999
				256.33		256.39	256.38	256.27	256.38	256.27	Ö						
2340	Deutsch Kaltenbrunn, Bl 13 258.22	1.00	335323	1990	253.70		253.74	Ö	253.57	253.73	Ö	253.70	253.65	Ö	253.50		25.08.2003
				-	254.09	I	254.03	254.09		254.09	254.03	254.16					
				2012	254.90		254.61	255.37		255.79	256.13	255.79	256.49				
				1	253.59		253.50	253.58	253.62	253.71	Ö	253.71	Ö				
				254.17		254.12	254.12	254.08	I	254.14	I	254.16	I	255.45			14.09.1998
				255.69		255.66	256.49	255.53	256.00	255.45							
2348	Heiligenkreuz i.L., Bl 8 225.33	1.25	335067	1988	220.52	Ö	220.52	220.50	Ö	220.47		220.34	220.34	Ö	220.32		16.09.2000
				-	220.98	I	221.00	221.07		221.04	220.97	220.98					
				2012	222.20		222.48	Ö	222.37	222.75	222.17	223.06	223.06				
					220.41		220.33	220.32	Ö	220.33	Ö	220.45	Ö	220.48			
				220.97		220.91	220.91	220.91	220.96	221.00	221.00	222.50			28.06.2009		
				222.52		221.91	221.98	221.80	221.87	222.50							

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum	
					I	II	III	IV	V	VI							
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
Tauchenbachtal																	
2364	Burg, Br 3	245.18	0.75	326322	1988 - 2012	240.82	Ö	240.42	240.78	Ö	240.79	Ö	240.75	240.68	240.33 241.65 243.61	Ö	16.07.2011
						241.70	241.56	241.64	241.70	241.61	241.70						
						242.88	242.72	243.13	243.23	243.04	243.38						
						240.33	240.73	240.64	240.50	240.84	240.80						
						241.76	241.68	241.65	241.49	241.59	241.72						
						243.21	243.13	243.61	Ö	243.27	Ö	243.08	243.12	Ö			
Unteres Pinkatal																	
2378	Deutsch Schützen, Bl 6	228.31	0.88	326355	1988 - 2012	223.56	Ö	223.57	223.61	Ö	223.71	Ö	223.70	223.71	223.55 224.33 226.61	Ö	16.10.1993
						224.37	224.41	224.49	224.46	224.36	224.34						
						225.88	225.86	226.27	226.61	225.54	225.80						
						223.65	223.58	223.56	223.55	Ö	223.56	Ö	223.56	Ö			
						224.28	224.20	224.20	224.24	224.25	224.33						
						225.48	226.11	225.93	226.19	226.42	226.59						
2380	Eberau, Br 14	215.38	1.10	326439	1988 - 2012	211.99		212.05	212.18		212.22		212.24	212.02	211.51 212.80 214.11		21.07.2007
						212.96		212.97	213.01		212.99		212.88	212.79			
						213.76		213.84	214.11		213.91		213.83	213.82			
						211.51	211.70	211.70	211.76	211.86	Ö	211.90	Ö				
						212.68	212.54	212.55	212.59	212.73	212.88						
						213.76	213.62	213.86	213.70	214.04	213.92						
2381	Eisenberg, Br 4	246.98	0.40	326330	1988 - 2012	244.34		244.34	244.38	Ö	244.42		242.87	244.30	242.87 244.71 245.45		24.05.2008
						244.71	244.69	244.72	244.72	244.74	244.74						
						245.26	245.28	245.42	245.24	245.44	245.45						
						244.27	244.13	244.14	244.30	244.33	Ö	244.28					
						244.69	244.64	244.66	244.68	244.73	244.76						
						245.37	245.38	245.32	Ö	245.29	245.34	245.39					
2384	Kulm, Br 15	215.77	0.60	326447	1988 - 2012	211.70		211.69	211.65		211.65	Ö	211.64	211.59	211.46 212.21 214.31	Ö	10.08.1992
						212.29	212.29	212.31	212.27	212.19	212.20						
						212.99	213.50	214.31	213.82	213.41	213.14						
						211.53	211.46	Ö	211.47	211.62	211.67	Ö	211.72				
						212.15	212.06	212.11	212.12	212.21	212.28						
						213.38	212.96	213.28	213.07	213.54	213.17						
2385	Moschendorf, Bl 17 A	203.69	0.95	326462	1988 - 2012	200.81		200.78	Ö	200.77	200.80	Ö	200.78	200.83	200.73 201.33 202.82		30.08.2003
						201.45	201.44	201.48	201.45	201.36	201.35						
						202.64	202.82	202.81	202.74	202.74	Ö	202.69					
						200.80	200.73	200.73	Ö	200.73	200.82	Ö	200.84				
						201.28	201.14	201.15	201.18	201.26	201.37						
						202.74	201.74	202.61	202.74	202.72	202.69	Ö					
Stremtal																	
2395	Heiligenbrunn, Br 3	206.12	0.80	335356	1990 - 2012	201.97	Ö	202.00	Ö	202.03	202.01		202.22	202.00	201.97 203.24 205.05	Ö	25.01.2004
						203.35	203.22	203.29	203.35	203.25	203.30						
						204.66	204.48	Ö	204.82	204.48	204.91	205.02					
						202.05	202.03	202.11	Ö	202.29	202.24	202.08					
						203.29	203.20	203.05	203.03	203.16	203.37						
						204.95	204.70	204.63	204.76	205.05	204.94						
2398	Stegersbach, Bl 4	252.61	0.70	335943	1995 - 2012	250.09		250.21	Ö	250.27	250.23		250.15	250.10	249.90 250.48 I 250.87	Ö	19.10.2003
						250.53 I	250.55	250.57	250.59	250.56	250.53						
						250.78	Ö	250.77	250.83	Ö	250.81	250.80	250.79	Ö			
						250.15	249.99	249.91	249.90	Ö	249.95	250.04					
						250.49	250.42	250.35	250.36	250.40	250.46						
						250.87	250.79	250.74	250.71	250.76	Ö	250.76					

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellen-nummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste									Jahres-reihe	Datum
					I	II	III	IV	V	VI					
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Günstal															
2406	Rattersdorf, BI 2	0.85	335844	1993 - 2012	298.50 298.74 I 299.40	298.52 298.72 I 299.26	298.50 298.74 299.31	298.50 298.76 300.35	298.49 298.70 299.47	298.46 298.72 299.95	298.39 298.70 I 300.35	25.08.2003			
	302.72				298.42 298.67 299.59	298.39 298.65 299.12	298.42 298.68 300.13	298.44 298.64 299.51	298.50 298.66 299.31	298.50 298.71 299.71		07.04.1996			
Raabtal															
2423	Johnsdorf, Br 5269	0.30	328997	1981 - 2012	258.45 258.83 259.49	258.28 258.82 259.71	258.57 258.89 259.68	258.55 258.83 259.41	258.44 258.79 259.94	258.35 258.77 259.79	257.97 258.77 260.00	31.08.1992			
	261.08				258.15 258.63 259.54	257.97 258.61 260.00	257.97 258.64 259.74	258.07 258.75 259.45	258.39 258.66 259.90	258.47 258.87 259.59		10.08.2009			
MURGEBIET															
Oberes Murtal															
2494	Niederwölz, BI 2211	1.00	336230	1989 - 2012	736.11 736.39 736.70	736.10 736.34 736.59	736.13 736.40 736.69	736.27 736.59 737.26	736.41 736.97 737.60	736.62 737.00 737.50	736.10 736.67 737.75	06.02.2012			
	739.92				736.51 736.93 737.74	736.41 736.80 737.65	736.31 736.73 737.39	736.31 736.72 737.75	736.28 736.66 737.26	736.14 736.53 737.16		06.10.2005			
Aichfeld-Murboden															
2530	Großlobming, BI 24821	0.50	315457	1972 - 2012	637.72 638.00 638.41	637.67 637.97 638.51	637.76 638.08 639.07	637.87 638.36 639.53	638.08 638.79 640.07	638.14 638.74 640.00	637.67 638.33 641.13	07.02.2012			
	642.54				637.97 638.60 641.13	637.85 638.43 639.75	637.96 638.37 639.53	637.95 638.33 640.08	637.91 638.23 639.24	637.81 638.10 638.75		20.07.1972			
2533	Großlobming, Br 2514	0.30	310060	1964 - 2012	644.41 644.81 645.62	644.41 644.80 645.62	644.43 644.96 646.18	644.45 645.14 646.51	644.37 645.04 646.53	644.36 644.95 646.61	644.36 644.95 646.88	18.06.2012			
	650.13			1	644.43 644.99 646.88	644.41 645.04 646.77	644.42 645.03 646.69	644.42 644.99 646.01	644.43 644.97 646.03	644.43 644.90 645.63		24.07.1972			
2548	Lind, Br 2505	0.40	309948	1964 - 2012	638.23 638.66 639.47	638.22 638.60 639.50	638.24 638.64 639.45	638.37 638.84 639.72	638.43 639.16 640.00	638.65 639.25 640.20	638.22 638.91 I 641.23	25.02.1985			
	657.21			1	638.61 639.19 640.45	638.44 639.13 641.20	638.54 639.06 641.23	638.54 638.98 I 640.18	638.37 I 638.90 I 640.03	638.33 638.78 I 639.78		02.09.1966			
Liesingtal															
2584	Mötschendorf, BI 2725	0.70	336925	1994 - 2012	618.09 619.23 620.64	617.99 619.02 619.97	617.90 618.92 619.63	618.01 619.06 620.17	618.14 619.45 620.58	618.37 619.69 620.76	617.90 619.55 622.38	18.03.2002			
	633.18				618.43 619.89 622.01	618.42 620.03 622.38	618.41 620.08 622.15	618.41 619.99 621.44	618.34 619.78 621.45	618.23 619.52 621.14	619.55 622.38	16.08.2012			

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum	
					I	II	III	IV	V	VI							
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII					
Mittleres Murtal																	
2594	Brunn, BI 2647	0.55	318790	1976 - 2012	566.82	566.80	Ö	567.05	Ö	567.33	567.55	Ö	567.68	566.80 567.85 569.72	Ö	23.02.1984	
					567.46	567.42	567.51	567.79	568.25	568.26							
					567.95	Ö	567.88	Ö	568.01	568.90	569.12	568.97					
					567.49	Ö	567.35	Ö	567.51	567.45	567.16	567.01	Ö				
					568.16	568.02	567.95	567.91	567.79	567.62							
569.72	Ö	569.11	Ö	569.17	569.35	Ö	568.73	568.41									
2606	Liesingthal, Br 2651	0.30	318618	1974 - 2012	572.18	571.89		571.89		571.86	572.04		572.42	571.86 573.45 575.00		14.04.2003	
					573.06	572.88	572.79	573.00	573.48	573.79							
					574.09	573.95	574.02	574.20	574.82	Ö	574.84	Ö					
					572.68	572.76	Ö	572.79	Ö	572.74	572.59	572.31					
					573.86	573.89	573.87	573.79	573.60	573.33							
574.95	Ö	574.92	575.00	574.76	574.67	574.47											
2626	St. Michael i. Obstmk, Br 2695	0.60	318584	1974 - 2012	564.59	Ö	564.54	Ö	564.56	564.60	564.86		564.96	564.54 565.15 566.72	Ö	16.02.1978	
					564.85	564.81	564.88	565.14	565.50	565.47							
					565.16	565.06	Ö	565.50	566.07	566.57	566.24						
					564.84	564.75	564.84	564.82	564.71	564.60							
					565.39	565.28	565.24	565.19	565.09	564.96							
566.72	566.00	566.03	566.24	565.76	565.52												
Mürztal																	
2639	Mitterdorf, Br 2980	0.30	318287	1971 - 2012	587.76	587.76	Ö	587.83	Ö	587.96	588.04	Ö	588.00	587.56 588.63 590.84	Ö	22.10.2012	
					588.49	588.46	588.67	588.89	588.87	588.73							
					589.84	589.70	590.00	589.74	Ö	590.15	590.29	Ö					
					587.86	587.90	587.78	587.56	Ö	587.64	587.77						
					588.73	588.64	588.58	588.54	588.49	588.51							
590.84	590.72	589.64	589.62	589.32	590.14												
Murdurchbruchstal																	
2654	Deutsch Feistritz, Br 3186	0.30	325142	1976 - 2012	388.46	388.31		388.32		388.37	388.93		389.07	388.31 389.52 391.45	Ö	14.02.1998	
					389.15	389.07	389.18	389.52	389.89	389.90							
					390.06	Ö	389.90	Ö	390.07	390.46	390.93	390.74					
					388.95	388.84	388.81	388.77	388.63	388.49							
					389.84	389.73	389.62	389.55	389.44	389.32							
391.45	Ö	391.37	Ö	391.27	391.03	Ö	390.49	Ö	390.25	Ö							
2656	Friesach, BI 3203	0.50	318873	1976 - 2012	384.90	Ö	384.84	Ö	384.85	Ö	385.08	Ö	385.40	Ö	384.84 385.78 388.27	Ö	27.02.2005
					385.40	I	385.33	385.49	385.89	I	386.28	386.20	I				
					386.05		386.07	Ö	386.42	387.07	387.29	387.03	Ö				
					385.08	384.98	Ö	385.25	Ö	385.24	385.11	384.99					
					386.06	385.92	385.85	385.77	385.66	385.53							
388.27	Ö	387.63	387.14	387.40	386.71	386.43											
2663	Friesach-St.Stefan, BI 32431	0.80	325589	1978 - 2012	376.33	376.05		376.05	Ö	376.30	377.32	Ö	378.14	376.05 379.20 381.34	Ö	27.02.1984	
					378.72	378.49	378.58	379.09	379.62	379.74							
					379.98	Ö	379.73	Ö	379.82	380.65	380.89	Ö	380.88				Ö
					377.55	377.37	377.29	377.41	376.63	376.51							
					379.66	379.56	379.46	379.36	379.15	378.94							
381.34	Ö	381.19	Ö	381.34	Ö	380.80	380.62	380.16									
2687	Mauritzen, Br 3157	0.50	325043	1976 - 2012	407.18	407.15		407.18		407.35	407.64		407.52	407.15 408.06 409.48		27.02.1984	
					407.77	407.73	407.82	408.05	408.30	408.35							
					408.36	408.28	408.38	408.65	409.34	408.97							
					407.36	407.46	407.31	407.39	407.35	Ö	407.25	Ö					
					408.30	408.22	408.12	408.09	408.02	407.91							
409.48	409.37	409.26	408.87	408.76	408.68												

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit-raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres-reihe	Datum
					I		II		III		IV		V			
	m ü.A. Messpunkt m ü.G.			feh-lende Jahres-mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
Grazer Feld																
2730	Graz 3, Br 3361 356.61	0.40	325233	1977 - 2012	347.12 347.67 348.24	347.08 347.58 348.07	Ö 347.09 347.60 348.03	347.20 347.78 348.41	Ö 347.34 348.05 348.78	347.67 348.21 348.85	347.08 347.92 349.39	Ö	27.02.1978 17.07.1989			
			1	347.52 348.22 349.39	347.42 348.16 349.12	347.42 348.08 349.17	Ö 347.41 347.99 349.02	347.29 347.89 348.74	347.19 347.80 348.49							
2744	Graz 5, Br 3450 347.58	- 0.12	310243	1948 - 2012	339.02 340.15 I 340.72	Ö 338.97 340.05 I 340.50	339.01 340.13 I 340.76	339.14 340.43 I 341.31	339.41 340.80 I 341.55	339.84 340.90 I 341.53	338.97 340.40 I 342.25		20.02.1978 22.08.1966			
			2	339.62 340.86 I 341.98	339.67 340.78 I 342.25	339.64 340.68 341.88	339.35 340.56 341.60	339.26 340.45 341.44	339.11 340.32 I 341.18							
2751	Graz 7, Br 3483 336.22	0.20	314740	1967 - 2012	329.21 329.71 330.76	329.22 329.68 330.74	329.25 329.85 330.90	Ö 329.41 330.23 331.52	329.65 330.57 331.83	329.69 330.52 331.94	329.21 330.09 332.56		21.01.2002 17.07.1972			
			1	329.45 330.38 332.56	329.26 330.22 331.85	329.42 330.12 331.12	329.49 330.06 331.86	329.36 329.94 331.18	329.25 329.85 330.83	Ö						
2759	Graz 8, Br 3479 357.20	0.30	310292	1966 - 2012	348.18 348.46 I 348.90 I	348.16 348.43 I 348.82	348.13 348.45 I 348.89	348.12 348.46 348.90	Ö 348.12 348.45 348.84	348.11 348.48 348.96	348.09 348.49 I 349.25	Ö	29.07.2002 24.07.1972			
				348.09 348.52 349.25	Ö 348.09 348.53 349.05	348.22 348.54 348.98	Ö 348.25 348.53 348.97	Ö 348.25 348.51 348.87	348.21 348.49 348.87	Ö						
2767	Graz 13, BI 3300 369.13	1.10	318824	1988 - 2012	364.17 364.39 364.68	364.11 364.35 364.56	364.16 364.48 365.02	364.28 364.75 365.66	364.40 365.00 365.67	364.49 364.95 365.58	364.11 364.70 366.63		20.02.1989 23.07.2012			
				364.37 364.95 366.63	364.30 364.87 366.52	364.41 364.78 365.98	364.40 364.71 365.98	364.29 364.63 365.41	364.22 364.52 365.08	Ö						
2775	Graz 15, Br 3460 360.87	0.40	315267	1971 - 2012	343.66 344.06 344.67	343.58 344.00 344.58	343.50 343.97 344.45	343.45 343.99 344.60	343.45 344.01 344.64	343.50 344.07 345.27	343.45 344.12 345.55		01.05.2012 03.08.1972			
				343.55 344.18 345.53	Ö 343.56 344.28 345.55	343.69 344.29 345.38	Ö 343.71 344.25 345.30	343.77 344.19 344.99	343.73 344.13 344.72	Ö						
2780	Graz 16, Br 3490 340.84	0.30	310342	1951 - 2012	333.73 334.73 335.74	333.64 334.61 335.51	333.64 334.61 335.46	333.68 334.75 335.62	Ö 333.78 334.94 335.75	Ö 334.12 335.08 336.27	333.64 334.83 336.87	Ö	27.02.1978 14.08.1965			
			1	334.19 335.13 336.43	334.26 335.14 336.87	Ö 334.20 335.09 336.79	Ö 334.13 335.03 336.56	333.99 334.96 336.21	333.85 334.88 335.93							
2803	Kasten, Br 3568 323.29	0.40	310441	1965 - 2012	319.75 320.46 321.50	Ö 319.72 320.45 321.68	Ö 319.75 320.55 321.52	319.70 320.56 321.41	319.70 320.46 321.20	Ö 319.63 320.41 321.31	319.48 320.47 I 321.90		23.09.2002 03.08.1972			
			1	319.54 320.42 I 321.89	319.52 320.44 I 321.90	Ö 319.48 320.45 321.58	319.49 320.49 321.35	Ö 319.60 320.52 321.40	319.60 320.54 321.35	Ö						
2826	Seiersberg, Br 3496 346.12	0.50	310599	1964 - 2012	331.83 333.13 335.49	331.70 333.01 335.26	331.61 332.90 335.01	331.55 332.87 334.68	331.53 332.86 334.38	Ö 331.53 332.91 334.08	331.53 333.05 335.51	Ö	29.05.1978 11.09.1972			
			1	331.65 333.05 335.02	Ö 331.65 333.21 335.48	Ö 331.87 333.30 335.51	Ö 331.98 333.33 335.45	331.99 333.31 335.35	331.91 333.25 335.13	Ö						
2837	Weitendorf, BI 3608 310.77	0.70	319186	1976 - 2012	304.31 305.64 307.49	304.27 305.58 307.05	304.26 305.65 307.77	Ö 304.34 305.94 308.49	Ö 304.29 305.93 308.27	Ö 304.22 305.85 307.89	304.08 305.73 308.72	Ö	12.10.2002 18.10.1982			
			2	304.15 305.80 307.84	Ö 304.14 305.74 308.05	Ö 304.10 305.63 307.73	Ö 304.08 305.66 308.72	Ö 304.17 305.67 308.13	Ö 304.18 305.69 307.46	Ö						

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe		Datum
					I		II		III		IV		V				
	m ü.A.	Messpunkt m ü.G.			feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII						
2839	Weitendorf, Bl 3628 302.81	0.70	319202	1976 - 2012	299.02 299.85 300.89	Ö 299.80 300.73	Ö 298.99 299.87 301.21	298.93 299.87 301.21	Ö 298.92 299.99 301.71	Ö 298.94 299.93 301.35	Ö 298.94 299.92 301.80	Ö 298.94 299.92 301.80	298.90 299.88 301.98	Ö 19.08.1989	24.07.2002		
2855	Wildon, Br 3670 297.16	0.40	310763	1966 - 2012	293.36 294.12 295.06	293.35 294.08 294.99	Ö 293.35 294.19 295.61	293.35 294.19 295.61	293.43 294.31 295.74	Ö 293.51 294.35 295.92	293.51 294.39 296.05	293.51 294.39 296.05	293.35 294.26 296.23	Ö 17.07.1972	19.02.2002		
2862	Zettling, Br 3552 323.44	- 0.95	310821	1960 - 2012	317.80 318.52 318.86	317.68 318.44 318.83	317.57 318.46 319.05	317.57 318.46 319.05	317.47 318.58 319.02	Ö 317.40 318.56 318.87	Ö 317.45 318.52 318.72	Ö 317.45 318.52 318.72	317.40 318.31 319.05	Ö 23.05.2012	21.03.2010		
Leibnitzer Feld																	
2921	Hasendorf, Bl 38144 268.50	0.40	310920	1974 - 2012	266.17 267.05 267.52	Ö 266.75 267.08 267.76	266.85 267.15 268.01	Ö 267.15 268.01	266.81 267.11 267.76	Ö 266.73 267.04 267.75	266.54 266.99 267.86	Ö 266.54 266.99 267.86	266.17 267.07 268.01	Ö 16.01.1974	08.03.1974		
2930	Joess, Bl 3786 281.27	1.00	310995	1965 - 2012	278.53 278.95 279.46	278.51 278.94 279.53	Ö 279.03 279.76	278.48 279.03 279.76	278.44 279.05 279.84	Ö 278.42 279.52	278.45 278.91 279.73	Ö 278.45 278.91 279.73	278.31 278.95 279.84	Ö 03.09.2003	05.04.1996		
2932	Joess, Br 37689 296.81	0.40	311001	1965 - 2012	285.04 285.40 285.95	Ö 285.02 285.37 286.03	Ö 285.04 285.43 286.10	285.04 285.43 286.10	284.99 285.49 286.37	285.00 285.44 286.25	284.85 285.40 286.06	284.85 285.40 286.06	284.82 285.42 286.37	21.11.1974	22.04.1996		
2942	Lebring, Br 3778 283.81	0.30	311092	1964 - 2012	279.51 280.28 281.27	279.50 280.23 281.14	Ö 280.27 281.20	279.51 280.27 281.20	279.50 280.47 281.64	279.58 280.58 281.72	279.60 280.62 281.92	279.60 280.62 281.92	279.50 280.45 282.15	Ö 18.02.2002	20.07.1972		
2968	St. Georgen a. d. St., Br 3769 295.95	0.53	311381	1964 - 2012	286.39 287.77 289.04	286.43 287.72 288.74	Ö 287.83 289.62	286.47 287.83 289.62	286.64 287.95 289.76	Ö 286.63 287.88 289.43	Ö 286.60 287.83 290.11	286.60 287.83 290.11	286.39 287.81 292.02	30.12.2003	17.07.1972		
2977	Stocking, Br 3767 291.08	0.40	311449	1964 - 2012	287.10 287.52 288.01	287.09 287.52 288.34	287.22 287.59 288.32	287.22 287.59 288.32	287.05 287.58 289.71	287.10 287.56 288.04	287.10 287.60 289.49	287.10 287.60 289.49	286.95 287.58 290.21	29.09.1984	20.08.1966		
2989	Untergralla, Bl 3810 274.64	1.00	311522	1964 - 2012	269.42 270.01 270.74	Ö 269.39 270.67	Ö 269.36 270.04 271.03	269.36 270.04 271.03	269.36 270.15 271.09	Ö 269.37 270.10 270.91	Ö 269.51 270.89	269.51 270.04 270.89	269.34 270.01 271.56	Ö 08.12.1971	24.08.1972		

**Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -**

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum					
					I		II		III		IV		V				VI				
	m ü.A. Messpunkt m ü.G.				feh- lende Jahres- mittel	VII		VIII		IX		X		XI			XII				
Unteres Murtal																					
3034	Altneudörfel, Br 39133 210.65	0.45	311605	1965	207.87	Ö	207.88	208.09	208.10	208.15	208.01	207.78 I	Ö	28.09.1992							
				-	208.59	208.62	208.66	208.62							208.54	208.46	208.52				
				2012	209.23	209.57	209.41											Ö	209.33	209.43	209.25
				1	207.88		207.80	207.78	207.78	Ö	207.96	Ö	207.92	208.61	209.42						
					208.42		208.39	208.37	208.44	Ö	208.53		208.61								
					210.20 I		209.59	209.22	209.31		209.53		209.42								
3044	Donnersdorf, BI 3901 220.01	1.05	311654	1961	214.65	Ö	214.56	Ö	214.78	Ö	215.00	Ö	215.02	Ö	215.12	214.56	Ö	05.02.2012			
				-	215.36	215.37	215.61	215.91	216.17	216.11	216.17	216.88	215.68								
				2012	216.38	216.97	Ö							217.49	218.96				218.23	218.88	219.17
				3	214.92	Ö	214.79	214.85	Ö	214.94	Ö	214.81	Ö	214.72	215.50						
					215.96		215.82	215.73	215.67		215.60		215.50								
					218.96	Ö	219.17	217.97	218.55		217.79		217.32	Ö							
3046	Donnersdorf, BI 3905 219.67	1.00	311670	1961	215.15	Ö	215.09	Ö	215.13	Ö	215.37	Ö	215.55	Ö	215.63	215.09	Ö	25.02.2012			
				-	216.15	216.16	216.26	216.30	216.28	216.25	216.99	216.15									
				2012	216.93	216.98	Ö						217.14	217.46	217.16				216.99	217.85	17.07.1972
				3	215.48	Ö	215.31	215.31	215.33	Ö	215.37		215.25	Ö							
					216.18		216.08	216.04	216.09	Ö	216.16		216.22								
					217.85		217.20	Ö	217.00	Ö	217.09		217.15								
3056	Fluttendorf, Br 38931 226.93	0.40	314997	1968	221.56		221.52	221.57	221.67	221.68	221.65	221.52		20.02.2012							
				-	222.13	222.15	222.24	222.27							222.21	222.19	222.17				
				2012	223.78	223.36	223.42											Ö	223.34	223.41	223.70
					221.69		221.65	Ö	221.61	Ö	221.60		221.60								
					222.22		222.14	222.11	222.12		222.13		222.15								
					224.16		223.60	222.96	223.24		223.04		222.83								
3070	Gosdorf, Br 3883 234.04	0.20	311761	1965	230.09		230.07	Ö	230.07	230.06	Ö	230.07	Ö	230.17	Ö	230.06	Ö	07.04.2012			
				-	230.72	230.78	230.91	230.90	230.79										230.78	232.14	230.06
				2012	231.85	232.19	232.49														
				1	230.12		230.12	230.09	230.14		230.09		230.07								
					230.81		230.76	230.70	230.71		230.74		230.78								
					232.67		232.48	Ö	232.14		232.28		232.18								
3092	Lichendorf, Br 3865 247.62	0.30	311845	1965	240.33		240.28	240.28	240.37	Ö	240.34	Ö	240.40	Ö	240.28	14.02.2004					
				-	241.71	241.73	241.96	242.11									242.00	241.92	241.85		
				2012	243.56	244.74	245.61													245.62	245.58
				1	240.41		240.41	Ö	240.37		240.41		240.35	Ö							
					241.94		241.89	241.77	241.76		241.75		241.80								
					246.72		246.08	245.35	244.81		244.20		244.06								
3125	Straß, Br 38415 255.51	0.40	311944	1965	251.09	Ö	251.16	Ö	251.17	251.19	Ö	251.18	Ö	251.16	251.00	28.08.2003					
				-	251.89	251.87	251.94	252.11	251.94								251.89	251.87			
				2012	252.60	Ö	252.44												252.77	252.81	252.65
					251.07	Ö	251.00	251.00	251.01	Ö	251.04	Ö	251.09	Ö							
					251.87		251.81	251.80	251.84	Ö	251.87		251.92								
					252.99		252.89	252.74	252.62	Ö	252.67		252.65								
3128	Unterpurkla, BI 3909 220.84	- 0.07	340018	2004	217.72		217.62	217.77	217.76	218.55	218.47	217.62		20.02.2012							
				-	219.04	219.08	219.13	219.05							219.12	219.09	217.62				
				2012	219.35	220.07	219.47											219.41	219.61	219.68	219.06
					218.23		217.95	218.03	218.22		217.87		217.79								
					219.04		219.00	219.00	219.05		219.08		219.09								
					219.61		219.75	219.42	219.45		219.56		219.40								
3147	Weitersfeld, Br 3877 237.55	0.40	314682	1965	233.55		233.59	233.68	233.67	233.73	233.65	233.52	Ö	06.10.2003							
				-	234.45	234.46	234.57	234.60							234.54	234.48	233.52				
				2012	235.19	235.33	235.76											235.56	235.36	235.30	234.46
				1	233.59	Ö	233.58	233.53	233.52		233.53	Ö	233.54	Ö							
					234.44		234.36	234.35	234.38		234.43		234.50								
					236.15		235.42	235.20	235.37		235.47		235.34								

Mittlere Monats- und Jahresmittel der Grundwasserstände mit Extremwerten
für Jahresreihen charakteristischer Messstellen
- Grundwasserstände m ü.A. -

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste										Jahres- reihe	Datum			
					I	II	III	IV	V	VI									
	m ü.A.	Messpunkt		m ü.G.	feh- lende Jahres- mittel	VII	VIII	IX	X	XI	XII								
DRAUGEBIET																			
Lienzer Becken																			
3194	Lienz, BI 2	0.90	330670	1986	655.46	655.20	Ö	655.14	Ö	655.12	Ö	655.20	Ö	656.27	Ö	655.12 658.00 662.34	Ö	13.04.2008	
				2012	657.32	656.92		656.73		656.96	657.78	658.96							
					660.52	659.92	Ö	659.70	Ö	659.33	661.25	662.33							
					657.32	657.24	Ö	656.88	Ö	656.39	656.31	Ö	655.86	Ö					
					659.52	659.26		658.66		658.19	657.96	657.71							
662.34	662.07		661.26		660.53	660.84	661.05	Ö											
Oberes Drautal																			
3224	Lengberg, BI 2 (Lavant, BI 4)	1.00	334565	1989	637.07	637.07	Ö	637.13	Ö	637.16	Ö	637.27		637.28		637.07 637.48 I 639.39		30.01.1989	
				2012	637.27	637.23		637.30		637.41	637.67	637.71							
					637.91	637.47		637.80		638.07	Ö	638.20	638.37						
					637.31	637.33	Ö	637.27		637.23	Ö	637.18	637.14						
					637.65	637.53		637.51 I		637.57	637.56	637.40 I							
638.36	637.99		638.70		639.15	639.39	638.49												
3231	Sachsenburg, BI 407	0.70	317909	1988	559.26	Ö	559.24	Ö	559.24	Ö	559.28	Ö	559.48		559.59	Ö	559.24 559.98 561.53	Ö	27.02.2002
				2012	559.56	559.45		559.49		559.64	560.14	560.54							
					560.77	559.98		560.27		560.55	Ö	561.39	561.53						
					559.73	559.71		559.63		559.57	559.50	Ö	559.38						
					560.56	560.33		560.13		560.08	560.02	559.77							
561.44	561.23		561.25		561.50	561.46	561.14												
3236	Steinfeld, BI 401	0.90	317834	1988	575.44	Ö	575.42		575.41	Ö	575.48	Ö	575.68		576.16		575.41 576.13 577.89	Ö	17.03.1996
				2012	575.73	575.63		575.65		575.82	576.31	576.70							
					576.33	576.09	Ö	576.15		577.01	577.45	Ö	577.78						
					576.23	576.13	Ö	575.83		575.70	575.58	575.51							
					576.71	576.48		576.24		576.17	576.10	575.92							
577.56	577.13		576.80		577.33	577.89	577.11												
Unteres Gailtal																			
3271	Judendorf, BI 9	0.60	309625	1958	491.61		491.57		491.62	Ö	491.72		491.83	Ö	491.92		491.57 492.88 I 495.60		09.02.2002
				2012	492.70 I	492.56 I		492.84 I		493.33 I	493.30 I	493.09 I							
					494.28	494.71		494.72		494.96	494.64	494.57							
					491.93	Ö	491.81		491.92		491.76	491.70	491.65 I						
					492.98		492.72		492.72 I		492.91 I	493.14 I	493.01 I						
494.80		494.36		494.62		495.60	495.14	494.95											
3272	Judendorf, BI 18 A	0.90	309716	1958	493.12		493.08		493.07	Ö	493.12		493.31		493.29		493.07 493.94 I 495.86	Ö	01.03.2012
				2012	493.76 I	493.69 I		493.91 I		494.25	494.29	494.12							
					495.03	495.13		495.17		495.63	495.49	495.20							
					493.25	Ö	493.15		493.26	Ö	493.27	493.21	493.18						
					494.00		493.82		493.87		494.02 I	494.19	493.99						
495.16	Ö	495.19		495.46		495.86	495.84	495.58											
Rosental																			
3324	Ferlach, BI 501	1.12	338772	1991	424.77	Ö	424.76	Ö	424.78	Ö	424.86	Ö	424.86	Ö	424.89		424.16 425.60 427.43	Ö	21.10.2011
				2012	425.75		425.56		425.54		425.72		425.71		425.58				
					426.76		426.37		426.33		426.73		426.90		426.51				
					424.80	Ö	424.67		424.38		424.16	Ö	424.56	Ö	424.58				
					425.56		425.43		425.31		425.39		425.74		425.86				
426.59		426.16	Ö	426.22	Ö	426.76		427.43	Ö	427.29									
3330	St.Jakob i.R., BI 512	1.05	338251	1991	458.20	Ö	458.18		458.18	Ö	458.20		458.22		458.22	Ö	458.15 458.43 459.07		20.09.1993
				2012	458.45		458.38		458.38		458.44		458.45		458.41				
					458.86		458.69		458.67		458.71		458.68		458.66				
					458.21	Ö	458.20		458.15		458.21		458.22		458.20				
					458.41		458.39		458.37		458.43		458.51		458.52				
458.73		458.58		458.66		458.77		459.07		459.01									

Nr.	Messstelle		EDV-Messstellennummer	Zeit- raum	Niederste Mittlere Grundwasserstände in m ü.A Höchste							Jahres- reihe	Datum
	m ü.A.	Messpunkt			m ü.G.	I	II	III	IV	V	VI		
						VII	VIII	IX	X	XI	XII		

Zollfeld																
3341	Maria Saal, Bl 219	338632	1991	449.77	449.74	Ö	449.73	Ö	449.72	Ö	449.70	Ö	449.68	Ö		
	-		450.68	450.52	450.53	450.66	450.57	450.47	449.68 450.60 452.58	Ö	29.06.1998					
	2012		451.70	Ö	451.45	451.72	451.67	451.29				451.55				
			449.70	Ö	450.00	449.94	449.97	449.86				Ö	449.86	Ö		
	1		450.48	450.49	450.52	450.64	450.81	450.82				450.82	452.08	25.11.2000		
	459.86	0.76		451.61	Ö	451.50	Ö	451.48	Ö	451.91	452.58	452.08				

Klagenfurter Becken															
3376	Ebental, BI 202	318063	1991 - 2012	420.22	420.19	420.19	Ö	420.18	Ö	420.16	420.14	Ö	420.14 420.54 421.28	Ö	25.06.1998
	425.95			0.20	420.59	420.52	420.53	420.60	420.56	420.50					
					421.13	421.07	421.20	421.28	421.10	420.99					
				420.15	420.21	Ö	420.21	Ö	420.18	420.20	Ö	420.21			07.04.2006
				420.49	420.47		420.47		420.52	420.61		420.65			
				421.01	421.02		421.03	Ö	421.02	421.24		421.23	Ö		

Jauntal											
3410	Kühnsdorf, Br 314	317131	1970 -	434.05 434.65 I	434.00 434.59 I	434.03 434.60	433.88 434.67	433.78 434.63	433.72 434.60		
	437.77	0.35	2012	435.49	435.21	435.18	435.57	435.65	435.51	433.72 434.62 I	29.06.1998
			1	433.79 434.58 435.41	433.77 434.56 435.83	433.85 434.57 435.27	433.90 434.62 I 435.36	433.89 434.65 I 435.47	434.02 Ö 434.70 I 435.35	435.83	10.08.1970

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C
RHEINGEBIET															
Montafon															
5	Bartholomäberg, BI 11.25.12 2012	8.96	347062	D	8.9	9.5	10.0	10.4	10.4	7.9	8.2		10.5	15.10.	
6	Gaschurn, BI 20.00.08 2007	19.19	332486	D	7.0 6.7	5.5 7.1	4.7 7.3	4.7 7.4	5.3 7.5	6.1 7.5		6.4	4.6 7.6	12.03. 08.12.	2.9 8.5
7	Gaschurn, BI 22.00.05 1998	16.00	332437	D	8.0 8.0	8.0 8.0	7.3 8.0	7.0 8.0	7.5 8.0	8.1 8.1		7.8	5.7 8.5	01.04. 20.06.	5.7 10.6
8	Gaschurn, BI 22.00.07 2006	14.11	379115	D	6.5 7.6	5.9 8.6	5.0 9.3	5.0 9.2	5.8 8.6	6.4 7.6		7.1	4.2 10.7	19.03. 10.10.	4.2 10.8
11	Lorüns, BI 08.27.06 2011	5.34	347161	D	8.5 9.4	7.7 10.2	7.0 11.0	7.0 11.3	7.5 11.0	8.3 9.8		9.1	6.8 11.4	05.03. 10.10.	
13	Lorüns, BI 08.27.11 1998	8.00	347179	D	5.4 10.0	4.7 11.7	5.3 11.9	7.3 10.4	8.2 8.7	9.0 6.8		8.3	4.0 12.6	24.02. 04.09.	3.6 13.4
17	Schruns, BI 16.04.14 1991	17.83	332387	D	8.7 8.6	8.8 8.5	8.9 8.5	9.0 8.5	8.9 8.5	8.8 8.5		8.7	8.5 9.0	15.10. 13.04.	7.5 9.5
19	St.Anton i.M., BI 09.26.01 2008	5.50	347112	D	9.3 7.3	9.1 7.4	8.7 7.8	8.3 8.3	7.9 8.8	7.6 9.1		8.3	7.3 9.4	23.07. 03.01.	7.2 9.4
20	St.Anton i.M., BI 09.26.03 2012	6.00	347120	D	9.7	12.0	11.8	10.9	7.2 8.5	7.8 5.7			12.9	30.08.	
21	St.Anton i.M., BI 09.26.04 2012	7.90	347138	D	8.3	8.4	8.5	8.6	8.1 8.7	8.2 8.6			8.7	11.11.	
24	St.Gallenkirch, BI 18.01.06 2012	13.37	332452	D	9.7	10.6	11.1	10.1	7.5 8.9	8.6 7.5			11.4	04.09.	
25	St.Gallenkirch, BI 19.01.08 2012	14.90	332460	D	7.3	7.6	7.6	8.1	7.2 8.1	7.2 8.1					
28	St.Gallenkirch, BI 20.01.10 2012	18.05	332494	D	8.6	11.0	10.3	8.9	7.4 6.4	7.6 3.9			11.8	27.08.	
33	Tschagguns, BI 17.02.10 2008	14.15	332445	D	5.5 8.9	4.4 10.4	4.9 10.8	6.1 10.1	7.0 8.9	7.8 7.1		7.7	3.8 11.1	23.02. 31.08.	4.1 12.0
Klostertal - Hauptstockwerk															
38	Bludenz, BI 60.1.03 A 2010	58.09	357186	D	7.6 8.2	7.7 8.2	7.9 8.2	8.0 8.2	8.1 8.2	8.2 8.2		8.1	7.5 8.2	03.01. 24.08.	7.5 8.2
39	Dalaas, BI 60.1.09 A 2010	5.05	332098	D	7.7 7.6	7.4 7.9	7.1 8.2	6.9 8.3	7.0 8.3	7.3 8.1		7.7	6.5 8.7	28.03. 10.10.	6.9 9.8
40	Dalaas, BI 60.1.10 2010	9.17	332106	D	5.5 7.4	4.5 8.8	4.5 9.6	5.1 9.3	5.6 8.2	6.5 6.6		6.8	4.1 9.6	23.02. 21.09.	4.7 9.6
42	Innerbraz, BI 60.1.08 2010	24.82	332080	D	8.5 6.7	8.0 6.8	7.9 7.5	6.6 8.5	6.3 8.7	6.7 8.5		7.6	6.2 9.0	28.04. 04.01.	7.5 9.0
43	Klösterle, BI 60.1.11 2008	22.08	332114	D	8.0 7.4	7.9 7.5	8.0 7.6	7.7 7.7	7.4 7.7	7.3 7.7		7.7	7.2 8.1	10.06. 03.03.	7.5 8.3
44	Klösterle, BI 60.1.12 2010	6.67	332122	D	7.0 5.9	7.0 5.9	6.9 6.1	6.4 6.4	6.0 6.6	5.9 6.7		6.4	5.9 7.1	14.05. 14.01.	6.1 7.1
46	Klösterle, BI 60.1.15 2010	29.14	379693	D	6.3 6.0	6.1 6.0	6.0 6.1	5.9 6.2	5.8 6.2	5.9 6.2		6.1	5.8 6.4	18.05. 01.01.	6.0 6.5
47	Stallehr, BI 14.34.26 A 2010	31.00	332155	D	7.5 7.4	7.5 7.2	7.5 7.1	7.5 7.2	7.4 7.4	7.3 7.4		7.4	7.1 7.5	13.08. 25.11.	7.1 7.7 K
48	Stallehr, BI 60.1.01 1992	25.00	332015	D	7.4 7.0	7.3 7.1	7.2 7.1	7.1 7.1	7.0 7.2	7.0 7.3		7.1	7.0 7.4	04.07. 01.01.	6.6 7.6
Walgau (*)															
50	Bludenz, BI 07.34.09 2012	13.97	347229	D	8.7	9.2	9.6	7.4 9.5	7.8 9.6	8.3 9.1		8.7	6.8 K 9.7	03.04. 01.11.	
51	Bludenz, BI 07.34.13 A 2003	6.00	352435	D	7.6 9.0	7.5 9.5	7.4 9.7	7.9 9.3	8.2 8.8	8.7 8.2		8.5	7.2 9.9	06.03. 02.09.	5.9 10.9
52	Bludenz, BI 07.34.22 2004	7.75	347187	D	5.3 9.1	5.0 9.5	5.9 10.3	7.6 10.0	8.0 9.5	8.5 9.1		8.2	4.1 10.5	23.02. 07.09.	3.2 12.7
53	Bludesch, BI 04.37.07 2001	6.02	321570	D	8.2	7.3	6.7		11.0	9.7					6.2 13.3

(*) Das Grundwassergebiet ist kraftwerksbeeinflusst.

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII	°C	Datum	°C	Datum
54	Bludesch, BI 05.37.01 2012		6.10	321687	D	8.8	9.8	10.0	10.5	6.7 10.1	7.5 9.3	6.3 10.6	25.04. 16.10.		
59	Bludesch, BI 06.37.08 2012		6.69	321828	D	7.5	7.6	8.0	8.8	7.9 9.6	7.7 10.5	7.5 10.7	17.07. 27.12.		
60	Bürs, BI 07.28.03 A 2003		9.10	352260	D	8.5 8.3	8.1 8.6	7.7 9.1	7.9 9.2	8.0 8.8	8.2 8.4	7.6 9.3	14.03. 28.09.	6.8 9.8	06.04.2009 25.08.2003
62	Bürs, BI 07.28.12 A 2004		9.01	352286	D	8.2 8.0	7.6 8.8	7.2 9.1	6.8 9.5	6.8 9.4	7.3 8.8	6.4 14.8	11.04. 26.08.	5.4 14.5	22.04.2008 06.08.2010
67	Frastanz, BI 02.31.05 2001		2.08	321315	D	8.2 11.1	7.8 12.2	7.8 12.9	8.4 12.5	8.9 10.7	9.7 9.2	7.5 13.0	09.03. 22.09.	7.0 15.0	27.02.2011 13.09.2010
69	Frastanz, BI 02.31.08 A 2001		2.90	321364	D	6.9	7.7	7.2	11.4	10.4	8.8	4.1	06.01.	5.7 17.4	13.01.2011 21.07.2008
70	Frastanz, BI 02.31.15 A 2004		7.50	352013	D	8.9 10.2	10.0 10.0	10.0 10.0	11.1	10.3 10.3	10.3 10.1	7.4 12.2	11.01. 14.10.	8.4 12.3	03.06.2006 07.08.2010
72	Frastanz, BI 03.31.02 2004		4.48	321414	D	11.0 9.0	10.6 9.7	10.2 10.3	10.0 10.6	9.8 10.8	8.8 10.9	8.4 11.2	22.06. 01.01.	5.0 11.8	02.05.2006 19.09.2011
75	Frastanz, Lp 03.31.98 2001		1.70	379040	D	7.5 11.8	5.6 12.5	7.4 12.3	8.9 11.6	10.1 9.9	10.9 7.8	4.6 14.0	06.02. 25.08.	3.6 14.7	31.01.2005 09.09.2005
76	Frastanz, Lp 03.31.99 2001		1.10	379057	D	6.6 10.5	5.3 11.0	6.8 11.0	7.7 10.4	8.7 8.8	9.5 7.0	4.7 11.4	04.02. 23.08.	4.0 11.8	01.03.2005 04.09.2008
77	Göfis, BI 03.42.01 2011		5.14	352146	D	8.6 9.0	7.8 9.7	7.3 10.6	10.9	8.5 10.6	9.5 9.7	6.8 11.9	05.04. 15.10.	12.1	13.10.2011
81	Ludesch, BI 06.36.08 2006		24.99	321521	D	10.0 10.0	9.9 10.0	9.9 10.1	9.9 10.0	9.9 10.0	10.0 9.9	9.9 10.1	01.01. 14.08.	9.4 10.1	23.03.2007 06.08.2010
84	Nenzing, BI 03.30.04 A 2004		7.50	321349	D	9.3 9.0	9.2 9.0	9.2 9.0	9.0 9.1	9.0 9.2	9.0 9.2	8.9 9.3	04.06. 01.01.	8.3 9.3	03.08.2006 18.01.2009
85	Nenzing, BI 03.30.05 A 2012		4.68	321356	D	11.9	12.0	12.5	12.7	8.3 12.1	10.3 10.3				
94	Nenzing, BI 05.30.18 A 1998		9.00	321661	D	10.0 8.7	9.6 8.9	9.3 9.2	9.1 9.6	8.5 9.9	8.5 10.0	8.4 10.1	26.05. 08.01.	6.6 12.1	20.03.2005 23.08.2005
95	Nenzing, BI 05.30.19 2001		5.45	321679	D	7.9 10.3	7.3 11.2	7.0 12.1	7.3 11.3	8.1 9.4	8.7 7.9	7.0 12.3	05.03. 17.09.	5.5 13.9	12.03.2006 26.07.2009
101	Nüziders, BI 06.35.07 A 2004		8.95	321844	D	10.1 9.8	9.7 10.0	9.0 10.3	8.8 10.8	8.8 11.1	9.2 10.9	8.7 11.1	29.04. 03.11.	7.2 11.4	15.05.2005 19.10.2010
102	Nüziders, BI 06.35.08 2004		11.63	321851	D	9.2 8.8	9.0 9.0	8.9 9.1	8.8 9.2	8.7 9.3	8.7 9.3	8.7 9.3	23.05. 20.11.	8.4 9.4	09.06.2006 19.12.2004
109	Nüziders, BI 07.35.19 2000 1*)		9.50	321745	D	12.9 12.7	12.6 13.1	12.6 13.5	12.3 13.5	12.1 13.2	12.3 13.3	12.0 13.8	02.05. 01.01.	7.8 44.9	05.09.2001 01.10.2004
112	Satteins, BI 03.39.04 2010		4.70	321489	D	9.7 9.9	8.2 12.0	7.1 13.6	6.9 14.0	7.5 12.8	8.6 11.5	6.8 14.3	09.04. 09.10.	7.1 13.7	29.03.2011 08.10.2011
114	Satteins, BI 03.39.07 2004		5.52	321448	D	10.0 8.8	9.5 9.2	8.9 9.9	8.5 10.3	8.5 10.3	8.5 10.3	8.4 10.6	08.05. 28.10.	7.4 10.9	31.05.2007 31.10.2007
116	Satteins, Lp 03.39.99 2001		1.40	379065	D	9.1 10.3	7.8 10.9	7.7 11.2	8.1 11.2	8.9 10.9	9.5 10.0	7.0 11.5	22.02. 20.09.	6.2 12.1	01.03.2005 27.08.2003
118	Schlins, BI 04.38.02 A 2006		6.70	321596	D	10.4 9.2	9.5 9.6	9.0 10.1	8.8 10.8	8.8 11.4	8.9 11.3	8.7 11.5	08.05. 25.11.	7.7 11.5	08.03.2009 23.12.2011
120	Schlins, BI 04.38.04 2003		6.19	321612	D	8.1 9.9	7.1 10.8	6.7 11.9	6.5 12.0	7.3 11.1	8.7 9.7	6.4 12.4	07.04. 13.10.	5.6 12.3	26.03.2009 28.08.2005
122	Schlins, BI 04.38.07 2010		6.72	321638	D	9.7	8.1	7.1			10.6			6.1 13.4	18.03.2011 08.10.2011
123	Thüringen, BI 05.41.01 A 2011		16.13	309344	D	12.2 6.1	11.9 6.0	10.9 6.3	9.3 7.2	7.8 8.5	6.6 9.8	5.9 12.2	03.08. 12.01.		
Großes Walsertal															
126	Sonntag, BI 70.1.01 A 2010		6.62	347252	D	9.8 9.0	9.1 9.8	8.1 10.7	7.8 11.3	7.9 11.5	8.4 10.9	7.6 11.5	27.03. 08.11.	7.2 12.0	18.03.2011 31.10.2011
127	Sonntag, BI 70.1.02 2010		10.71	347260	D	4.3 9.1	3.1 10.7	4.1 10.1	5.1 9.0	6.0 6.8	7.5 4.8	2.5 12.0	27.02. 25.08.	3.3 11.0	06.02.2011 30.08.2011
128	Sonntag, BI 70.1.03 2001		17.00	347278	D	8.1 7.6	8.1 7.6	8.0 7.6	7.9 7.7	7.8 7.9	7.7 8.0	7.6 8.1	29.08. 05.01.	2.9 8.9	16.07.2003 05.05.2008

1*) durch Kühlwasser beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C
Rheintal															
130	Altach, BI 50.4.13 A 1990	4.49	328021	D	12.5 12.9	11.8 13.6	11.2 14.2	11.2 14.4	11.5 14.1	12.1 13.5	12.8	10.8 15.4	20.03. 09.10.	7.0 16.1	01.05.1996 18.10.2009
133	Altach, BI 50.4.27 2009	8.67	357160	D	11.8 10.7	10.7 11.9	9.8 13.2	9.2 14.1	9.1 14.1	9.6 13.4	11.5	9.0 14.3	23.04. 20.10.	8.7 14.1	21.04.2009 25.10.2009
134	Altenstadt, BI 01.32.01 A 1992	12.99	309393	D	11.0 11.2	11.0 11.3	11.2 11.4	11.3 11.3	11.3 11.3	11.2 11.5	11.2	10.9 11.5	20.01. 31.12.	8.6 11.2	19.05.1993 15.12.2011
135	Altenstadt, BI 01.32.10 A 2006	8.00	309419	D	10.8 10.8	11.2 10.6	11.5 10.4	11.4 10.3	11.2 10.5	11.0 11.0	10.9	10.3 11.5	23.09. 04.03.	9.6 12.6	21.09.2008 10.01.2011
136	Altenstadt, BI 01.32.37 A 2012	12.16	322263	D		10.5	10.6	10.7	10.9	11.1	10.4 11.1	11.1	01.01.		
137	Altenstadt, BI 01.32.40 2006	14.23	322297	D	10.9 10.7	11.0 10.6	11.0	10.9	10.9	10.8				10.6 11.1	20.12.2006 02.03.2010
138	Altenstadt, BI 01.32.41 A 1990	17.70	322305		10.6 11.1	10.3 11.1	11.1 11.0	11.1 10.8	11.4 10.7	11.2 10.8	10.9	10.0 12.2	06.02. 30.04.	7.7 12.5	05.08.1996 20.06.2005
146	Bregenz, BI 50.1.06 1990	6.59	322214	D	12.7 12.3	12.1 13.0	11.8 13.8	11.5 14.1	11.3 13.7	11.7 12.7	12.6	11.2 14.2	13.05. 27.09.	8.0 16.0	21.02.1994 25.10.1993
148	Bregenz, BI 50.1.08 1990	5.10	322230		9.0 12.0	8.2 12.8	7.9 13.3	8.6 12.5	9.6 11.5	11.0 9.7	10.5	7.8 13.6	05.03. 20.08.	5.0 18.0	14.02.1994 25.08.1997
149	Bregenz, BI 50.1.09 B 2011	10.00	309385	D	8.7	8.3	11.8 8.3	11.1 9.1	10.2 10.3	9.3 11.4	10.0	8.2 12.2	27.08. 13.02.		
151	Bregenz, BI 50.1.11 2007	3.88	309377	D	10.1 13.7	9.3 14.1	9.1 15.3	10.3 14.7	11.1 13.6	12.5 11.9	12.2	8.8 15.6	07.03. 24.09.	8.6 14.8	08.03.2009 07.08.2010
152	Bregenz, BI 50.1.12 2008	4.90	322255	D	10.4 15.3	9.9 15.5	9.9 15.4	11.1 14.0	12.2 12.7	13.9 11.2	12.6	9.5 16.1	22.02. 02.09.	9.2 17.1	05.03.2009 16.08.2009
155	Dornbirn, BI 50.3.03 1990	2.60	328153		9.5 13.1	8.9 13.7	8.7 14.4	9.6 14.6	10.2 12.8	11.9 10.8	11.5	8.1 15.3	20.02. 24.09.	5.5 17.9	22.02.1999 28.07.2003
157	Dornbirn, BI 50.3.05 2007	7.60	328179	D	7.0 11.7	5.7 14.2	4.6 15.7	5.6 13.6	6.4 11.4	8.9 9.3	9.5	3.5 17.1	04.03. 26.08.	3.4 15.9	01.03.2011 16.09.2008
158	Dornbirn, BI 50.3.06 2007	10.60	328187	D	8.2 11.9	6.4	5.3	6.4 13.4	8.1 11.3	10.5 9.3	9.4	4.6 15.2	04.03. 13.09.	4.7 15.0	22.03.2010 05.09.2011
159	Dornbirn, BI 50.3.07 A 1998 23.12.1998	7.86	328195	D	11.5 11.3	11.5 11.3	11.5 11.3	11.4 11.3	11.4 11.3	11.3 11.4	11.4	11.3 11.5	16.08. 04.02.	10.2 13.1	03.05.2008 27.08.2007
168	Feldkirch, BI 01.32.54 2012	16.36	327627	D	8.5	8.9	9.5	10.1	8.6 10.5	8.6 10.7					
169	Feldkirch, BI 01.32.55 2012	16.00	379230	D	11.7	11.7	12.0	12.5	11.7 13.0	11.5 13.2					
170	Feldkirch, BI 01.32.56 2012	13.97	379248	D	7.7	8.0	8.4	9.5 8.7	8.4 9.2	7.7 9.7	8.7	7.6 10.0K	22.06. 14.03.		
173	Fussach, BI 50.2.24 A 2012	4.14	328427	D	10.9	10.9	10.1 10.9	10.6 11.0	11.0 11.5	11.0 11.5	10.9	9.9 11.9	22.03. 05.11.		
176	Gaissau, BI 50.2.35 2008	5.26	327536	D	12.9 10.7	12.2 11.3	11.6 12.3	11.1 13.2	10.8 13.7	10.7 13.7	12.0	10.6 13.8	26.06. 29.11.	10.6 13.5	02.05.2009 09.11.2010
182	Götzis, BI 50.4.07 A 2007	9.50	328112	D	13.9 11.0	13.6 11.4	13.0 12.7	12.1 13.9	11.3 14.4	10.9 14.7	12.7	10.9 14.8	30.06. 16.12.	11.2 14.6	08.07.2011 24.12.2008
186	Hard, BI 50.2.13 1983	4.65	322131	D	10.5 12.3	9.4 13.8	8.4 14.6	8.7 14.2	9.7 13.2	11.0 11.7	11.5	8.3 14.7	21.03. 24.09.	0.4 16.4	08.07.2004 13.09.2003
189	Hard, BI 50.2.16 A 1990	4.63	322149		8.2 17.1	6.2 17.2	8.0 16.6	9.7 14.1	12.2 11.7	15.7 8.7	12.1	4.1 18.4	13.02. 03.09.	5.0 18.5	14.02.1994 04.08.2008
191	Hard, BI 50.2.18 2007	4.29	322156	D	13.5 13.2	13.0 14.2	12.2 15.2	11.9 16.0	12.1 16.0	12.5 14.4	13.7	11.8 16.1	10.04. 01.11.	11.1 16.3	07.04.2009 11.10.2007
193	Höchst, BI 50.2.25 1990	5.90	328435	D	11.9 11.8	10.8 12.4	10.1 13.0	9.9 13.5	10.4 13.4	11.1 12.9	11.8	9.7 14.0	01.04. 12.10.	9.0 15.7	13.04.1992 12.08.2002
195	Höchst, BI 50.2.27 1983	5.00	328450	D	12.2 10.7	11.3 11.5	10.6 12.2	10.0 12.9	9.8 13.2	10.2 13.0	11.5	9.7 13.2	15.05. 21.11.	7.9 13.1	24.11.1992 14.11.2011
197	Höchst, BI 50.2.29 1983	4.50	328476	D	12.1 12.0	11.0 13.0	10.2 14.0	9.9 14.7	10.2 14.7	11.0 13.4	12.2	9.9 14.9	06.04. 27.10.	8.5 15.9	22.03.1999 13.09.1995
202	Höchst, BI 50.2.27 1984	5.00	327668		12.0 10.8	11.2 11.7	10.4 12.3	9.9 12.8	9.7 13.1	10.2 12.9	11.4 I	9.6 13.3 I	07.05. 03.11.	8.4 15.9	13.02.2006 13.09.2004
203	Hohenems, BI 50.3.01 1990	4.65	328138		10.5 11.8	9.5 12.9	9.3 13.9	9.1 14.7	9.6 13.5	10.7 11.8	11.4	9.0 15.1	06.02. 15.10.	7.1 16.0	20.02.2006 23.07.1990
205	Hohenems, BI 50.4.17 1990	4.40	328062	D	13.1 12.5	12.5 13.3	11.8 14.2	11.5 14.7	11.6 14.7	11.8 14.0	13.0	11.4 14.8	13.04. 05.11.	9.6 14.7	04.04.1994 13.10.2003

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Jahr	Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
208	Hohenems, BI 50.4.20 1990	4.77	328096	D	12.1 10.4	11.4 11.2	10.9 12.3	10.4 13.7	10.2 13.9	10.0 13.6	11.7	9.7 14.1	10.06. 13.11.	8.8 13.5	23.03.1992 12.11.1990	
209	Hohenems, BI 50.4.21 1990	3.20	328104		10.1 13.8	9.5 15.4	9.2 16.0	10.1 15.2	11.0 12.9	12.2 11.2	12.2	8.6 16.2	27.02. 10.09.	8.0 17.2	17.02.1997 15.09.2003	
211	Hohenems, BI 50.4.24 2011	1.81	379255	D	8.0 15.0	7.1 16.0	8.5 16.4	10.5 14.9	11.6 11.1	13.4 8.1	11.7	6.4 16.6	20.02. 07.09.	16.5	22.09.2011	
212	Kennelbach, BI 50.1.01 A 1990	10.20	322164	D	10.8 10.4	9.0 10.9	9.8 11.5	9.6 12.4	9.9 12.1	10.1 12.0	10.7	7.4 14.1	13.02. 10.10.	7.3 15.0	17.05.1999 25.10.1993	
213	Kennelbach, BI 50.1.02 2010	7.03	322172	D	10.3 9.9	10.3 10.0	10.2 10.1	10.1 10.2	10.0 10.3	9.9 10.4	10.1	9.8 10.5	12.06. 27.12.	9.8 10.4	20.06.2011 23.11.2011	
215	Koblach, BI 50.4.03 A 1990	5.73	322412	D	12.2 11.2	11.8 11.7	11.4 12.1	11.0 12.8	10.9 13.0	11.0 12.8	11.8	10.8 13.0	06.05. 24.11.	9.1 13.7	06.04.1992 02.10.2006	
216	Koblach, BI 50.4.04 1990	6.50	322420	D	11.1 9.5	10.9 9.7	10.6 9.9	10.5 10.2	10.0 10.6	9.3 10.8	10.3	9.2 11.2	23.06. 04.01.	8.6 12.3	07.06.1999 09.11.1992	
221	Lauterach, BI 50.2.04 A 2006	10.95	322081	D	10.1 9.7	10.1 9.7	10.1 9.7	10.1 9.8	9.9 9.9	9.8 10.0	9.9	9.7 10.2	11.10. 27.02.	9.0 10.3	29.06.2006 12.12.2007	
224	Lauterach, BI 50.2.10 2005	7.18	322115	D	11.3 11.2	10.9 11.5	10.6 12.3	10.5 13.0	10.6 12.3	10.9 11.8	11.4	10.4 13.5	16.04. 20.10.	8.8 13.7	19.04.2006 09.08.2007	
226	Lauterach, BI 50.2.19 1990	4.30	328377	D	9.2 14.2	8.1 14.9	8.0 15.8	9.1 14.8	10.5 13.2	13.0 10.7	11.8	7.7 16.1	06.02. 03.09.	5.8 16.9	08.03.1999 05.09.1994	
228	Lochau, BI 40.1.01 2011	5.83	327676	D	13.4 12.6	12.5 13.5	11.7 14.3	11.3 14.9	11.4 14.9	11.8 14.2	13.0	11.2 15.0	19.04. 21.10.			
229	Lustenau, BI 50.3.08 A 1990	2.55	328203		9.5 16.2	9.0 16.2	9.1 17.2	9.8 15.1	10.9 12.5	13.3 10.7	12.5	8.9 18.1	20.02. 02.07.	7.3 18.3	07.03.1994 31.08.1992	
231	Lustenau, BI 50.3.10 2008	3.64	328229	D	11.8 14.0	11.2 14.7	10.8 15.3	11.3 15.2	12.2 14.6	13.1 13.3	13.1	10.7 16.5	12.03. 27.09.	10.0 16.3	23.03.2010 09.08.2009	
233	Lustenau, BI 50.3.30 2012	7.50	357178	D	10.6	10.7	10.7	10.6	10.6	10.5	10.9	10.4	24.04. 23.12.			
236	Mäder, BI 50.4.05 1990	5.17	322438	D	10.2 10.9	9.4 11.7	8.9 12.4	8.8 12.9	9.2 12.5	9.9 11.7	10.7	8.7 13.3	25.03. 12.10.	6.6 14.3	08.03.1999 08.08.2009	
238	Mäder, BI 50.4.11 1990	4.93	322503	D	11.1 11.2	10.7 11.8	10.2 12.3	10.0 12.6	10.2 12.8	10.8 12.4	11.4	9.9 12.8	04.04. 05.11.	7.4 16.1	10.03.2006 06.10.2003	
239	Meiningen, BI 01.33.01 2011	4.72	309500	D	10.4 10.4	9.8 10.8	9.4 11.2	9.2 11.5	9.4 11.3	9.8 10.9	10.3	9.2 11.6	11.04. 18.10.			
240	Meiningen, BI 01.33.04 1987	4.35	322347	D	10.5 8.7	10.1 8.9	9.5 9.3	9.1 9.8	8.9 10.4	8.8 10.7	9.6	8.7 10.7	12.07. 11.12.	5.8 12.3	19.05.1990 27.09.1999	
241	Meiningen, BI 01.33.06 1990	4.45	309526	D	11.4 10.5	10.8 11.1	10.3 11.7	9.9 12.4	9.9 12.6	10.1 12.2	11.1	9.8 12.6	06.05. 13.11.	7.3 14.7	19.04.2009 04.09.2009	
243	Meiningen, BI 01.33.08 2011	8.04	322321	D	10.4 10.0	9.9 10.3	9.3 10.7	8.9 11.1	8.9 11.2	9.4 10.9	10.1	8.7 11.4	09.04. 23.10.			
246	Meiningen, BI 01.33.06 1984	3.50	328369		11.2 11.7	10.7 12.6	9.7 13.6	9.6 14.0	9.9 13.8		11.7	9.2 14.1	16.04. 15.10.	7.6 17.0	28.04.2009 15.09.2008	
247	Nofels, BI 01.32.19 A 1990 1*)	5.60	322313	D	11.7 11.3	11.3 11.8	11.1 13.2	11.3 14.2	11.3 14.1	11.1 13.4	12.1	10.9 14.6	09.06. 10.10.	6.7 15.3	27.03.1992 13.11.2007	
249	Nofels, BI 01.32.24 A 2006	8.05	309542	D	9.6 8.7	9.3 9.0	8.9 9.4	8.6 9.7	8.5 10.0	8.5 10.0	9.2	8.4 10.1	05.06. 10.12.	7.7 10.0	01.06.2006 21.11.2008	
250	Nofels, BI 01.32.38 2010	4.99	322271	D	9.2 11.1	8.2 11.7	8.1 12.4	8.5 12.7	9.4 12.3	10.1 10.9	10.4	7.9 12.9	11.03. 17.10.	9.0 13.1	12.03.2011 19.10.2011	
251	Nofels, BI 01.32.71 2008	4.91	379289	D	10.1 10.9	9.2 11.8	8.6	8.7	9.0	9.6				8.3 12.5	16.03.2009 21.10.2009	
253	Nofels, BI 01.32.79 2007	6.00	379149	D	9.7	10.2	10.6	10.8	8.5 10.7	9.1 10.1		10.9	22.10.	8.7 9.9	19.03.2007 11.06.2007	
254	Rankweil, BI 01.40.02 2008	25.86	322354	D	10.1 8.2	10.1 8.3	9.9 8.5	9.4 8.9	8.8 9.3	8.3 9.6	9.1	8.2 10.2	06.07. 17.01.	7.4 10.8	05.06.2009 28.11.2010	
256	Rankweil, BI 01.40.04 2007	5.63	322388	D	10.0 10.1	10.1 10.4	10.0 11.2	9.3 12.0	9.1 12.0	9.5 11.8	10.5	8.8 12.3	05.05. 19.10.	8.7 12.4	13.04.2010 13.10.2007	
257	Rankweil, BI 01.40.05 A 1990	17.05	322362	D	9.7 9.2	9.6 9.3	9.6 9.4	9.4 9.4	9.2 9.5	9.2 9.5	9.4	9.1 9.8	18.06. 09.01.	8.1 13.8	30.05.1994 23.09.1991	
260	Röthis, BI 50.4.02 1990	10.45	322404		11.6 11.5	11.6 11.9	11.6 12.0	11.8 11.9	12.0 11.7	11.8 11.3	11.7	11.0 L 12.3	13.12. 21.05.	10.0 13.4	30.05.1994 19.09.2011	
262	Tosters, BI 01.32.39 2012	16.46	322289	D	9.5	9.3	9.1	9.2	10.1 9.4	9.8 9.6						
266	Tosters, BI 01.32.53 A 2008	12.20	327619	D	12.1 11.9	12.4 11.8	12.3 11.8	12.2 11.8	12.1 11.8	12.0 12.0	12.0	11.7 12.5	10.10. 02.03.	11.3 12.7	07.09.2009 19.05.2008	

1*) durch Kühlwasser beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur					
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum	
267	Tosters, BI 01.32.80 2008		3.30	379339	D	11.3 10.8	11.2 10.9	10.9 11.2	10.8 11.6	10.7 11.9	10.7 11.8	11.2	10.7 12.0	16.06. 06.12.	10.7 12.0	15.04.2011 23.12.2011	
268	Wolfurt, BI 50.2.01 A 2001		13.00	322016	D	9.5 9.8	9.7 9.6	9.8 9.4	9.9 9.3	10.0 9.2	9.9 9.3		9.6	9.2 10.0	27.11. 29.04.	8.7 10.1	15.11.2006 08.03.2004
270	Wolfurt, BI 50.2.05 A 1995		9.34	322099	D	10.6 9.1	10.6 9.2	10.6 9.2	10.2 9.5	9.9 9.8	9.3 10.1		9.8	9.1 10.7	30.06. 21.01.	5.9 10.7	20.05.2002 06.11.2002

Bregenzerwald

275	Andelsbuch, BI 30.1.02 2009		9.06	327809	D	11.0 10.0	10.9 10.1	10.8 10.1	10.6 10.3	10.3 10.6	10.1 10.8	10.5	10.0 11.0	07.07. 23.01.	9.7 11.9	06.07.2010 21.09.2009
276	Andelsbuch, BI 30.1.03 2009		13.84	327817	D	10.5 11.3	10.7 11.2	10.6 11.1	10.3 10.2	9.7 10.5	11.0 10.3	10.6	9.2 11.4	08.05. 04.09.	8.8 15.1	20.12.2009 28.09.2009
279	Andelsbuch, BI 30.2.02 1993		6.78	327874	D	9.4 9.0	8.4 9.9	8.1 9.5	7.7 10.4	7.9 8.3	8.3	8.9	7.5 11.1	08.04. 02.11.	6.4 12.6	20.03.1996 12.10.1997
280	Au, BI 30.3.11 2010		8.99	332320	D	7.4 7.4	7.0 8.1	5.3 10.1	5.3 9.4	5.9 8.6	7.0 7.9	7.5	5.0 11.8	25.03. 10.10.	5.4 12.1	05.04.2011 10.10.2011
281	Au, BI 30.3.12 2010		13.41	332338	D	7.8	6.6 8.1	5.3 10.0	4.2 9.4	8.4	8.0	7.6	4.0 11.8	12.04. 09.10.	4.7 12.1	12.04.2011 10.10.2011
282	Au, BI 30.3.13 2010		18.98	332346	D	8.7 6.1	8.1 6.5	7.5 7.0	6.8 7.8	6.3 8.5	6.1 8.8	7.3	5.9 8.9	18.07. 01.01.	6.1 9.5	15.05.2011 10.10.2011
284	Bezau, BI 30.2.06 1992		19.36	327924	D	8.8 9.0	9.0 8.9	8.9 8.9	9.0 8.9	9.0 9.0	8.8 8.8	8.9	8.5 9.1	01.01. 17.04.	7.7 10.6	20.11.1994 01.07.1994
285	Bezau, BI 30.2.07 2011		4.10	327932	D	9.4 9.3	8.7 10.0	8.0 10.5	8.1 10.7	8.2 10.8	8.6 9.9	9.3	7.7 10.9	21.03. 27.10.	11.6 K	22.09.2011
286	Bezau, BI 30.2.08 2012		8.89	327940	D	9.1	6.6 9.7	10.0	10.5	7.4 10.6	8.3 10.1	8.9	6.2 10.7	12.03. 09.11.		
289	Bizau, BI 30.2.14 A 2004		12.11	328005	D	12.0 11.1	12.0 11.1	11.9 11.2	11.8 11.4	11.5 11.5	11.2 11.8	11.5	11.1 12.1	07.08. 01.01.	10.1 18.1	19.09.2005 14.12.2009
294	Egg, BI 30.1.06 2008		4.38	327841	D	9.7 9.8	9.0 10.6	8.0 11.6	7.8 12.4	8.2 12.4	8.9 11.5	10.0	7.6 13.0	10.04. 04.10.	7.1 12.4	28.03.2009 21.10.2010
301	Mellau, BI 30.3.03 2011		8.95	332247	D	6.8 7.8	6.6 8.5	5.2 9.2	5.1 9.0	5.5 8.0	6.7 7.2	7.1	4.7 10.8	19.03. 26.08.	11.2	09.10.2011
302	Reuthe, BI 30.2.01 2008		5.89	327882	D	8.3 7.6	8.3 7.7	8.0 8.0	7.8 8.2	7.7 8.2	7.7 8.3	8.0	7.5 9.2	28.04. 10.10.	6.9 9.5	07.04.2009 31.08.2010
304	Reuthe, BI 30.2.05 2011		8.01	327908	D	8.2 7.7	8.0 8.0	7.9 8.2	7.8 8.2	7.7 8.2	7.7 8.2	8.0	7.7 8.3	28.05. 11.10.	8.3	24.11.2011
310	Schnepfau, BI 30.3.07 2010		22.30	332288	D	7.9 6.7	8.2 6.4	8.5 6.3	8.3 6.5	7.7 6.6	7.1 7.1	7.3	6.3 8.5	31.08. 26.03.	5.5 8.2	14.07.2011 09.01.2011
312	Schnepfau, BI 30.3.09 2000		18.00	332304	D	7.2 7.5	6.5 8.1	6.8 8.4	7.0 8.5	7.2 8.1	7.2 7.5	7.5	5.5 10.0	12.03. 01.10.	3.6 11.4	28.03.2004 16.08.2006

Leiblachtal

316	Hörbranz, BI 40.1.06 2008		7.70	327726	D	10.6	11.0	11.6	12.3	10.4 12.8	10.4 12.9		12.9	23.12.		
317	Hörbranz, BI 40.1.07 A 2000		16.00	327767	D	12.1 12.1	12.1 12.0	12.1 12.0	12.1 12.0	12.1 12.0	12.1 12.1	12.1	12.0 12.2	26.09. 01.04.	11.6 12.5	01.01.2001 20.04.2005
318	Hörbranz, BI 40.1.08 2012		6.91	327742	D	11.1	11.5	12.0	12.3	10.8 12.5	10.9 12.5		10.6 12.6	13.05. 29.11.		
319	Hörbranz, BI 40.1.09 A 2012		16.95	327775	D	10.9	11.7	13.1	13.2	10.0 12.8	10.4 11.9		9.9 13.6	13.05. 11.10.		
320	Lochau, BI 40.1.02 2010		6.00	327684	D	12.3 13.0	11.4 13.9	10.7 14.7	10.6 15.0	11.1 14.4	11.9 13.3	12.7	10.4 15.0	01.04. 12.10.	10.6 15.0	24.02.2011 07.10.2011

DONAUGEBIET OBERHALB DES INN

Kleinwalsertal

322	Mittelberg, BI 90.1.01 2009		6.23	347443	D	6.4 4.7	5.4 5.9	4.6 7.0	3.8 7.8	3.5 7.8	4.0 7.1	5.7	2.8 8.8	30.04. 09.10.	3.0 9.5	03.05.2010 10.10.2011
323	Mittelberg, BI 90.1.02 2008		22.47	347435	D	7.3 5.7	7.2 5.9	7.1 6.3	6.6 6.7	6.0 7.0	5.8 7.1	6.5	5.6 7.4	15.07. 01.01.	5.4 7.6	28.05.2009 28.11.2011

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C							Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
Lecher Becken																
325	Lech, BI 80.1.02 2001	8.00	347328	D	6.5 6.4	6.5 6.4	6.5 6.4	6.5 6.4	6.5 6.4	6.4 6.4	6.5	6.4 6.5	23.12. 17.04.	6.3 6.8	05.01.2001 01.01.2008	
326	Lech, BI 80.1.03 2001	4.00	347336	D	5.1 8.4	4.9 8.9	4.7 8.1	4.3 7.2	5.1 5.8	7.1 4.5	6.2	3.9 9.4	23.12. 25.08.	2.5 8.5	17.11.2011 25.07.2010	
327	Lech, BI 80.1.04 2001	5.00	347344	D	4.8 6.1	4.6 6.6	4.4 6.9	4.2 6.7	4.3 5.9	5.2 5.3	5.4	4.0 6.9	09.04. 16.09.	3.1 8.8	21.04.2009 23.08.2005	
328	Lech, BI 80.1.05 2001	10.97	347351	D	5.3 5.4	5.3 5.4	5.4 5.4	5.4 5.4	5.4 5.4	5.4 5.4	5.4	5.3 5.4	01.01. 17.04.	5.2 5.5	09.12.2009 28.07.2009	
Oberes Lechtal																
329	Bach-Schönau, BI 3 2002	18.93	346114	D	7.3 4.0	6.9 4.2	5.8 5.0	4.8 5.8	3.5 6.5	3.5 7.5	5.4	3.2 7.9	05.06. 27.12.	2.7 8.7	15.06.2007 06.12.2007	
Unteres Lechtal																
354	Reutte, Blt 16 1992	17.00	339432	D	11.0	12.3	13.0	13.3	12.7			13.4	10.04.	5.1 14.1	04.08.2008 22.02.2010	
355	Weißbach, BI 1 2002	14.00	334813	D	7.2 7.0	7.2 7.0	7.2 7.1	7.1 7.1	7.1 7.3	7.0 7.3	7.1	7.0 7.3	23.05. 14.11.	6.8 7.7	06.08.2010 09.10.2002	
Fernpass																
373	Biberwier, BI 1 (KB4) 2007	16.50	342824	D	5.9 5.7	5.9 5.6	5.9 5.6	5.9 5.5	5.9 5.5	5.8 5.6	5.7	5.5 5.9	21.09. 01.01.	5.7 6.2	02.08.2008 02.01.2008	
Scharnitzer Becken																
379	Scharnitz, BI 3 2005	21.15	330837	D	7.1 7.0	7.1 7.1	7.2 7.0	7.2 7.0	7.2 6.9	7.1 6.9	7.1	6.8 7.3	15.11. 05.04.	6.3 7.9	26.05.2006 12.10.2005	
INNGBIET OBERHALB DER SALZACH																
Stanzertal																
399	Pettneu, BI 4 2012	8.75	359026	D	6.9	8.4	9.8	9.0	7.5	6.1 3.9		10.0	24.09.			
Oberinntal																
424	Oberhofen, BI 4 2002	9.10	334714	D	9.4 8.9	9.3 9.1	9.1 9.3	8.8 9.5	8.7 9.6	8.8 9.7	9.2	8.7 9.7	08.05. 16.11.	8.5 9.8	16.04.2005 31.10.2006	
432	Polling, Blt 4 1991	10.00	339424		10.6	10.1	9.7 10.7	9.6 10.7	9.4 11.1	9.3 11.0	10.2	9.2 11.2	11.06. 19.11.	8.2 K 11.8	17.06.1992 10.12.2007	
Unterinntal																
496	Amras, BI 10 (Pradl, BI 10) 2011	10.00	334755	D	12.3 11.8	12.3 11.8	12.3 11.8	12.3 11.9	12.1 12.1	11.9 12.2	12.1	11.8 12.4	22.08. 24.02.	11.7 12.3	18.08.2011 20.03.2011	
503	Buch-Tuft, BI 2 2002	10.00	330514	D	10.5 9.5	10.4 9.5	10.0 9.7	9.8 9.9	9.6 10.2	9.5 10.5	9.9	9.4 10.6	17.05. 01.01.	8.7 10.8	10.05.2005 07.11.2003	
523	Hötting, Blt 27 1993	10.05	339994	D	10.3 10.8	9.6 11.5	9.4 12.1	9.4 12.4	9.9 12.1	10.4 11.2	10.8	9.2 K 12.5 K	02.04. 08.10.	9.4 12.7 K	04.04.1994 03.10.2011	
527	Innsbruck, BI 30 2006	10.00	346221	D	10.8 9.5	10.1 10.0	9.5 10.5	8.9 11.4	8.8 11.4	9.1 11.4	10.0	8.8 11.4	23.04. 08.11.	8.6 11.6	30.04.2009 30.10.2007	
531	Kematen, BI 6 1994	8.10	334417	D	8.8 9.8	8.5	7.8 11.4	7.8 11.2	8.4 10.5	9.0 9.6	9.3	7.5 11.5 K	18.03. 05.09.	3.8 14.1	08.12.2007 14.08.2003	
564	Langkampfen, Blt 1 1999 1*) 01.01.1999	10.00	339390	D	11.6 9.0	11.9 8.3	11.6 8.3	10.8 8.6	10.0 9.3	9.6 10.5	10.0	8.1 11.9	24.08. 05.02.	6.9 11.6	23.08.1999 07.02.2011	
570	Liesfeld, Blt 18 1990	10.00	334946	D	10.1 9.6	9.8 9.8	9.5 10.0	9.3 10.0	9.3 10.0	9.4 10.0	9.7	9.2 10.1	13.04. 01.01.	7.8 10.2	15.04.1996 29.11.2011	

1*) durch Kraftwerk beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
580	Pradl, BI 12 1991		18.00	339275		12.3 12.6	12.4 12.7	12.5 12.7	12.5 12.5	12.6 12.4	12.6 12.5	12.5	12.2 12.8	09.01. 20.08.	9.5 13.0	02.01.2007 17.08.2009
598	Rum, Blt 3 1991		10.00	339374	D	12.2 11.3	11.6 11.8	10.9 12.4	10.6 12.8	10.8 13.0	11.1 12.8	11.8	10.3 13.0	23.04. 28.10.	9.8 13.3	26.04.1999 13.10.2003
610	Strass, Blt 8 1995		10.00	346148	D	10.2 9.0	9.7 9.3	9.2 10.1	8.8 10.6	8.7 10.9	8.9 11.0	9.7	8.6 11.1	23.04. 26.11.	8.1 K 10.9	03.06.1997 28.10.2002
627	Voldöpp-Hagau, BI 5 2003		9.10	346106	D	10.6 9.9	10.5 10.1	10.1 10.3	9.8 10.5	9.6 10.7	10.0 10.7	10.2	9.6 10.8	30.04. 17.12.	8.7 11.0	19.05.2006 01.12.2009
630	Vomp, BI 5 1992		9.85	334870	D	10.2 10.6	10.0 10.7	9.5 11.0	9.7 10.9	10.4 10.9	10.6 10.8	10.5	9.3 11.2	16.03. 12.09.	8.4 11.4	18.03.1992 01.09.2010
636	Wattens, Blt 6 1990		6.00	334912	D	11.4 10.0	10.5 10.9	9.5 11.7	9.2 12.3	9.3	9.5	10.5	8.8 12.5	02.04. 01.11.	8.4 12.9	27.03.2009 02.05.2009
Großachengebiet																
657	Kössen, Blt 8 1996		10.00	346197		8.1 8.2	7.8 8.9	8.1 9.4	8.0 9.5	7.7 9.5	7.7 9.3	8.5	7.1 9.7 L	06.02. 08.11.	6.7 9.9	07.06.1999 10.11.2008
670	St.Johann i.T., BI 32 2007		24.00	353896	D	8.4 8.5	8.5 8.3	8.5 8.2	8.6 8.2	8.6 8.3	8.6 8.5	8.4	8.2 8.7	23.08. 07.04.	7.7 9.2	03.04.2009 15.06.2009
672	St.Johann i.T., Blt 2 1996		10.00	346213		10.0 8.7	9.9 8.9	9.7 9.2	9.3 9.4	9.1 9.8	8.8 9.9	9.4	8.7 10.3 L	25.06. 03.12.	7.8 10.5 L	28.06.1999 06.12.2010
673	St.Johann i.T.-Bärnst., Br 1 2006		6.65	330589	D	9.6 8.7	9.3 9.1	8.8 9.6	7.5 10.0	7.5 10.0	8.2 9.8	9.0	7.3 10.0	25.04. 06.10.	7.2 10.0	15.05.2009 20.12.2008
Tiefengrundwässer in alpinen Tallandschaften																
675	Bad Goisern, TBI 1 2007		20.30	344374	D	10.9 10.9	10.9 10.9	10.9 10.9	10.9 10.9	10.9 10.9	10.9 10.9	10.9	10.9 10.9	31.12. 31.12.	10.7 10.9	31.08.2009 31.12.2011
SALZACHGEBIET																
Oberpinzgau																
678	Mittersill, BI 3 2007		3.65	347872	D	8.6 8.4	7.9 9.2	7.2 9.8	7.2 10.3	7.4 10.3	7.8 9.5	8.6	7.0 10.5	20.03. 31.10.	6.8 10.3	10.04.2008 23.10.2008
679	Mittersill, BI 5 2007		3.51	347856	D	8.4 8.3	7.6 9.4	6.9 10.3	6.5 10.8	6.6 10.5	7.3 9.5	8.5	6.4 10.8	20.04. 23.10.	6.2 13.4 K	01.04.2009 04.07.2007
680	Mittersill, BI 7 2006		3.93	347831	D	8.6 8.1	8.3 8.5	7.8 9.0	7.6 9.6	7.8 9.7	7.9 9.0	8.5	6.6 9.9	31.03. 14.11.	6.9 10.9	07.04.2009 07.09.2007
681	Mittersill, BI 9 2007		9.17	347955	D	9.8 7.9	9.6 8.2	9.2 8.7	8.7 9.3	8.2 9.8	7.9 10.2	9.0	7.8 10.3	19.06. 23.12.	7.8 10.5	12.06.2008 21.12.2008
682	Mittersill, P9-06 2011		9.00	357921	D	8.6 8.6	8.7 8.4	8.9 8.3	8.9 8.3	8.9 8.3	8.8 8.4	8.6	8.2 8.9	14.10. 15.03.	8.4 9.1	17.09.2011 24.05.2011
683	Niedernsill, BI 1 2006		11.99	347948	D	10.4 9.9	10.2 11.6	9.6 12.6	8.3 11.3	9.4 10.8	9.3 10.5	10.3	7.8 12.8	27.03. 07.09.	6.0 13.9	01.03.2008 10.09.2010
684	Schattberg, BI 1 2008		4.60	347898	D	9.4 7.0	8.7 8.2	7.7 9.1	7.1 9.8	6.8 10.2	6.5 10.1	8.4	6.5 10.3	01.06. 21.11.	6.3 10.4	20.06.2009 17.11.2009
685	Schattberg, BI 2 2006		3.50	347914	D					8.1 10.8	8.7 10.0		13.0	31.08.	6.1 10.8	16.04.2009 09.09.2007
686	Schattberg, BI 3 2008		3.30	347930	D	8.2 9.0	7.2 10.3	6.3 11.3	6.0 11.4	6.7 10.9	7.7 9.7	8.7	5.8 11.5	31.03. 23.09.	5.8 11.4	10.04.2009 21.09.2009
687	Stuhlfelden, BI 1 2007		3.90	347971	D	8.0 9.7	7.0 11.1	6.3 12.0	6.1 12.2	7.2 11.7	8.5 10.3	9.2	5.9 12.4	31.03. 10.10.	5.7 12.6	17.04.2008 07.09.2010
688	Stuhlfelden, BI 13 2008		8.96	347823	D	9.8 9.5	9.8 9.5	9.8 9.5	9.8 9.6	9.7 9.7	9.6 9.7	9.7	9.5 9.9	26.06. 14.03.	9.4 9.8	27.07.2010 17.03.2010
689	Stuhlfelden, BI 2 2008		2.45	347997	D	6.7 11.8	5.7 13.4	5.0 14.1	6.5 13.7	8.8 11.7	10.1 8.7	9.7	4.7 14.4	16.03. 18.09.	3.5 14.4	04.04.2009 06.10.2009
KEG Lammer Ursprung																
690	Lungötz, KB1-07 2008		12.58	357905	D	6.1 6.2	6.1 6.2	6.1 6.2	6.1 6.2	6.1 6.2	6.2 6.1	6.1	6.1 6.2	23.03. 19.07.	5.8 6.3	19.04.2008 30.06.2008
691	Lungötz, KB2-07 2008		19.02	357913	D	6.2 6.3	6.2 6.3	6.1 6.3	6.2 6.3	6.2 6.3	6.3 6.3	6.3	6.0 6.3	17.03. 22.08.	4.9 6.4	04.04.2009 30.06.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
Saalachbecken																
694	Bergham, BI 1 2008		7.59	347781	D	10.5 8.8	10.2 9.0	9.6 9.3	8.9 9.7	8.9 10.1	8.8 10.5	9.5	8.7 10.6	30.03. 01.01.	8.9 10.6	07.06.2009 30.12.2009
695	Haid, BI 1 2008		4.02	347757	D	9.3 10.3	8.6 11.8	7.6 13.0	7.9 13.5	8.3 12.7	9.0 11.0	10.3	7.2 13.8	03.03. 17.10.	7.3 13.7	27.03.2010 09.10.2011
696	Haid, BI 2 2008		4.33	347765	D	8.8 8.9	8.2 9.6	7.6 10.3	7.8 10.6	8.1 10.4	8.4 9.7	9.0	7.4 10.8	14.03. 27.10.	7.7 10.9	16.03.2010 15.10.2010
697	Lenzing, BI 2 2006		3.75	347716	D	8.6 7.8	8.3 8.0	8.1 8.3	7.9 8.5	7.7 8.7	7.7 8.7	8.2	7.6 8.7	29.05. 01.01.	7.1 8.8	02.05.2008 21.10.2007
698	Lenzing, BI 6 2009		9.35	347724	D	8.7 9.0	8.2 9.4	7.3 9.5	7.2 9.5	8.0 9.3	8.5 9.0	8.6	6.8 9.7	04.04. 21.06.	4.6 10.1	03.04.2009 11.10.2011
699	Lichtenberg, BI 1 2007		9.00	347732	D	9.4 8.8	9.4 8.8	9.3 8.9	9.1 9.0	8.9 9.2	8.9 9.4	9.1	8.8 9.4	27.05. 02.01.	8.5 9.4	09.06.2009 30.12.2007
700	Lichtenberg, BI 5 2009		11.94	347708	D	9.1 8.9	9.1 9.3	8.9 9.5	7.9 9.6	8.2 9.6	8.6 9.1	9.0	7.7 9.7	14.04. 01.11.	8.2 9.7	08.05.2009 16.11.2009
Loferer Becken																
703	Lofer, BI 1 2007		8.00	347849	D	9.5 7.8	9.0 8.5	8.5 9.1	7.4 9.6	6.7 9.7	7.1 9.7	8.5	6.6 9.7	10.05. 21.10.	5.7 9.6	05.05.2008 24.10.2011
704	St.Martin BI, 1 2008		12.85	347864	D	8.6 8.6	8.6 8.7	8.6 8.7	8.6 8.7	8.6 8.7	8.6 8.7	8.6	8.6 8.7	01.01. 16.07.	8.1 8.6	05.12.2009 13.07.2008
705	St.Martin BI, 2 2008		10.91	347880	D	10.5 9.6	10.4 9.7	10.2 9.8	9.9 10.1	9.8 10.3	9.7 10.4	10.0	9.6 10.5	01.07. 01.01.	9.3 10.5	01.06.2009 13.12.2011
Unteres Salztal																
706	Acharting, BI 1 2009		5.55	320929	D	7.8 11.8	6.9 12.2	6.3 12.6	7.3 12.3	8.6 11.0	10.5 9.4	9.7	6.0 12.7	14.03. 17.09.	5.7 13.5	31.03.2009 24.06.2009
710	Aigen I, BI 221 2007		3.80	321141	D	10.4 12.9	9.7 13.6	9.0 14.0	9.3 13.7	10.1 12.9	11.4 11.8	11.6	9.0 14.1	15.03. 14.09.	7.6 14.5	17.03.2010 10.08.2010
711	Aigen I, BI 222 2008		5.30	321232	D	12.5 13.2	11.8 13.8	11.3 14.3	11.4 14.3	11.9 13.9	12.5 13.4	12.9	11.2 14.4	18.03. 23.09.	10.8 14.3	15.03.2009 16.10.2009
712	Aigen I, BI 258 2005		5.50	321265	D	9.4 8.9	8.6 9.5	7.5 9.9	7.4 10.4	7.8 10.7	8.4 10.7	9.1	7.2 10.8	24.03. 21.12.	4.9 13.6	13.01.2011 31.08.2010
713	Aigen I, BI 259 2005		6.97	321240	D	11.1 10.3	11.0 10.5	10.5 10.8	10.2 11.0	10.0 11.0	10.1 11.0	10.6	10.0 11.2	03.05. 03.01.	6.3 11.5	14.03.2011 29.09.2007
716	Anif, Br 2 2010		4.05	320630	D	8.7 11.6	7.8 12.4	7.3 12.9	8.0 12.2	9.2 11.4	10.6 10.0	10.2	7.2 13.4	15.03. 31.08.	7.5 12.9	12.03.2011 08.10.2011
717	Anthering, BI 2 2005		6.73	320861	D	10.8 9.5	9.6 10.0	9.0 10.7	9.1 11.2	8.8 11.5	9.1 11.5	10.1	8.8 11.6	17.03. 16.11.	6.4 15.3	08.04.2009 26.09.2005
720	Anthering, BI 19 2008		5.99	320903	D	10.0 9.5	9.2 10.2	8.6 10.8	8.3 11.2	8.4 11.2	8.8 10.8	9.8	8.2 11.3	07.04. 21.10.	7.8 11.5	01.05.2008 25.09.2009
722	Au, BI 34 2008		11.09	320689	D	5.0 7.9	4.4 10.0	3.1 11.3	4.0 10.6	5.8 9.6	7.0 7.2	7.2	2.8 11.8	18.03. 01.09.	2.9 11.8	03.04.2009 11.10.2011
723	Au, BI 112 2008		5.69	320663	D	9.7 9.3	9.4 10.0	8.8 10.6	8.5 11.0	8.6 11.1	8.9 10.7	9.7	8.4 11.1	09.04. 20.10.	7.5 11.3	14.03.2009 22.10.2011
724	Au, Br 111 2011	16.08.2011	11.02	320655	D	16.5 14.5	16.6 14.8	15.9 15.4	15.0 16.0	14.6 16.5	14.2 16.5	15.5	11.3 17.2	28.04. 01.01.	17.6	29.11.2011
726	Elsbethen, BI 1 2008		8.00	347799	D	10.3 10.4	8.8 11.1	7.9 11.9	7.7 12.6	8.1 12.4	9.0 11.7	10.2	7.5 12.6	30.03. 07.10.	5.9 13.5	03.04.2009 18.07.2009
727	Elsbethen, BI 13 2011		8.88	320804	D	11.1 9.7	9.5 10.4	7.6 11.3	6.7 12.5	7.7 12.4	8.6 11.7	10.0	6.4 13.2	22.03. 28.10.	7.8 13.5	15.04.2011 28.10.2011
731	Georgenberg, Br 14 2009		16.70	319921	D	10.2 10.5	10.1 10.5	10.2 10.4	10.3 10.4	10.4 10.3	10.7 10.2	10.3	9.8 11.2	05.01. 03.07.	9.8 11.2	19.02.2010 25.06.2009
734	Gnigl, BI 501 2008		3.96	348003	D	8.7 11.7	7.7 13.0	6.9 13.9	8.0 14.1	9.1 12.7	10.3 10.8	10.6	6.0 14.1	01.03. 24.09.	5.8 14.2	01.04.2009 25.09.2008
735	Gois, BI 1 2010		7.00	347963	D	11.3 10.3	10.4 11.0	9.8 11.7	9.5 12.2	9.4 12.3	9.7 11.8	10.8	9.4 12.3	17.04. 23.10.	9.6 12.4	12.04.2010 25.10.2011
737	Gries, Br 15 2008		8.50	320549	D	10.3 10.1	10.3 10.3	10.1 10.4	10.0 10.4	10.0 10.4	10.0 10.2	10.2	9.9 10.7	10.04. 18.10.	9.7 10.9	08.06.2010 03.09.2010

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur													
						I			II			III			IV			V			VI			Jahr	im Berichtsjahr
	VII	VIII	IX			X	XI	XII	°C	Datum	°C	Datum													
738	Hallein, Br 3 2008		8.60	320564	D	8.2 8.2	8.2 8.2	8.2 8.2	8.1 8.2	8.1 8.3	8.1 8.3	8.2	7.2 8.4	20.01. 16.01.	5.0 9.6	14.01.2011 03.06.2010									
739	Itzling, BI 532 2009		7.17	347542	D	14.5 13.5	13.7 14.1	12.7 15.0	12.2 15.7	12.1 15.8	12.8 15.5	14.0	12.0 15.9	03.05. 19.10.	10.7 15.7	09.04.2010 21.10.2011									
748	Liefering II, BI 605 2005		10.89	321307	D																				
750	Liefering II, BI 642 2007		8.20	321133	D	12.3 11.8	12.2 11.9	12.0 12.2	11.8 12.3	11.7 12.4	11.7 12.5	12.1	11.6 12.6	23.05. 01.01.	11.2 12.9	28.04.2007 12.12.2011									
751	Maxglan, BI 624 2007		7.50	321299	D	14.3 12.8	14.0 13.1	13.5 13.6	13.0 14.0	12.7 14.4	12.7 14.5	13.5	12.6 14.6	22.05. 15.12.	12.0 14.5	30.04.2009 09.12.2011									
752	Morzg, BI 68 2007		4.61	347567	D	8.8 13.1	8.4 13.2	8.3 13.3	9.8 12.5	11.0 11.2	12.2	11.1	7.7 13.5	02.03. 13.09.	7.1 13.8	17.03.2009 19.08.2010									
753	Morzg, BI 228 2008		6.49	357897	D	12.7 12.3	10.8 12.9	9.7 13.7	10.7 13.5	11.1 13.3	12.3 12.8	12.1	8.3 14.8	03.03. 20.06.	10.2 15.8	29.04.2008 04.08.2009									
754	Morzg, BI 263 2007		7.05	347575	D	11.6 10.2	10.5 11.1	9.6 12.1	9.2 12.8	9.1 13.0	9.5 12.5	10.9	9.1 13.0	16.04. 27.10.	9.0 13.1	23.04.2008 23.10.2009									
755	Morzg, BI 364 2007		5.00	347658	D	12.8 10.6	12.3 11.2	11.6 11.8	10.7 12.5	10.2 13.0	9.9 13.1	11.6	9.8 13.1	13.06. 19.11.	9.7 13.4	26.04.2008 29.10.2009									
756	Oberalm I, BI 18 (O.II) 2009		9.38	320796	D	10.3 9.9	10.1 10.1	9.9 10.3	9.9 10.4	9.8 10.4	9.9 10.4	10.1	9.8 10.4	16.04. 01.01.	9.8 10.7	25.04.2011 03.11.2010									
758	Oberndorf, BI 2 2005		25.46	321125	D	11.4 11.0	11.1 11.1	10.9 11.2	10.8 11.5	10.7 11.6	10.8 11.7	11.1	10.5 11.9	03.06. 27.12.	10.8 11.9	24.08.2005 25.11.2007									
762	Siezenheim I, BI 1 2011		11.50	357996	D	11.8 11.7	11.9 11.7	11.9 11.7	11.9 11.7	11.7 11.8	11.6 11.9	11.8	11.5 12.1	04.06. 23.12.	11.0 11.8	28.05.2011 30.03.2011									
763	Siezenheim I, BI 5 2008		11.20	347815	D	12.7 12.3	12.9 12.2	12.9 12.1	12.8 12.1	12.6 12.3	12.5 12.5	12.5	12.1 12.9	25.07. 10.02.	11.6 12.9	22.07.2009 01.02.2011									
766	St.Georgen, BI 7 2008		7.28	347807	D	10.2 9.4	10.0 9.6	9.6 9.8	9.3 10.1	9.1 10.3	9.2 10.4	9.7	8.9 10.4	17.05. 01.01.	8.8 10.8	30.04.2009 13.11.2009									
767	St.Georgen, BI 9 2005		5.98	321083	D	10.4 10.6	9.5 11.4	8.8 11.9	8.9 12.2	9.3 12.2	9.8 11.5	10.5	8.6 12.4	19.03. 22.10.	8.5 12.5	01.04.2010 12.11.2009									
768	St.Georgen, BI 10 2008		6.00	321091	D	10.1 10.5	8.4 11.1	7.1 11.7	7.4 11.8	8.3 11.7	9.4 11.1	9.9	6.9 12.0	15.03. 12.10.	7.0 13.0	31.03.2009 31.07.2010									
771	St.Georgen, Br 2 2011		4.80	357988	D	10.1 11.4	9.0 12.4	8.5 13.2	8.8 13.4	9.3 12.8	10.1 11.4	10.9	8.5 13.4	07.03. 17.09.	8.4 13.6	08.03.2011 03.10.2011									
772	Stadt Salzburg, BI 246 2009		6.50	321166	D	12.1 11.1	11.6 11.9	10.9																	

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C							Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
788	Thurnberg, BI 81 (Oberalm II) 2009	8.91	320812	D	11.5 8.9	10.7 9.3	9.9 10.0	9.6 10.9	9.2 11.5	8.9 11.6	10.2	8.8 11.7	21.06. 01.01.	9.3 11.7	05.06.2009 25.11.2011	
789	Torren, BI 1 2008	23.98	355214	D	6.4 6.1	6.4 6.2	6.4 6.3	6.2 6.2	5.9 6.1	6.0 6.2	6.2	5.9 6.5	05.05. 20.03.	5.8 6.6	08.05.2011 29.01.2008	
790	Torren, BI 2 2006	7.02	347922	D	3.9 13.1	3.3 13.8	2.9 13.7	4.9 11.8	8.3 8.7	10.9 6.0	8.5	2.7 14.3	17.03. 01.09.	2.5 17.0	19.03.2009 29.08.2009	
793	Vigaun, Br 53 2008	6.90	320002	D	7.6 9.7	7.3 9.3	7.3 8.6	7.9 8.1	8.9 7.8	9.5 7.7	8.3	7.1 9.8	08.03. 30.06.	6.6 10.1	02.11.2008 25.06.2010	
794	Voggenberg, BI 1 2008	6.18	321117	D	12.7 12.3	12.4 12.6	12.0 12.7	11.6 13.0	11.5 13.2	11.8 13.2	12.4	11.3 13.2	03.05. 08.11.	11.4 14.0	20.05.2011 27.10.2009	
795	Voggenberg, BI 25 2008	7.55	320853	D	11.3 9.5	11.5 9.5	11.2 9.8	10.7 10.2	10.2 10.7	9.8 11.2	10.5	9.5 11.5	05.07. 31.01.	8.6 11.7	20.01.2009 04.01.2010	
796	Wals, BI 1 2006	2.03	347989	D	5.7 20.0	4.0 20.8	7.5 17.0	10.8 13.3	16.7 9.9	19.7 6.0	12.6	0.6 24.9	15.02. 20.06.	2.7 26.2	05.01.2011 19.07.2007	
799	Weitwörth, BI 5 2008	4.60	347641	D	9.4 9.5	8.4 10.1	7.3 10.9	7.1 11.6	7.8 11.7	8.8 10.8	9.4	6.4 12.0	22.03. 02.11.	6.9 12.0	03.04.2009 28.10.2008	
800	Weitwörth, BI 6 2008	6.60	347674	D	11.0 10.6	10.2 11.8	9.2 12.9	8.8 13.4	8.9 13.1	9.5 12.2	11.0	8.4 13.9	16.04. 10.10.	7.5 13.7	30.03.2009 10.10.2011	

SALZACHGEBIET - INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

Weilharterforst

802	Ettenau, BI 11 2010		7.22	344119	D	10.5 10.2	9.0 10.7	8.9 11.3	9.1 11.6	9.4 11.4	9.7 10.3	10.2		8.6 11.8	24.02. 23.10.	8.9 13.2	04.02.2011 23.07.2011

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH

Mattigtal

808	Achenlohe, BI 33.2 2005		GWS-Flurabst.	324400		9.5 9.9	9.5 9.7	10.3 9.6	10.0 9.5	9.8 9.4	10.0 9.2	9.7		9.1 10.6	17.12. 12.03.	8.5 10.4	06.06.2006 30.05.2005
809	Anzing, Br 4.2 2008	01.01.2008	GWS-Flurabst.	324228		10.3 10.5	10.3 10.5	10.7 10.4	10.5 10.1	10.6 10.1	10.7 9.9			9.8 10.9 L	10.12. 12.03.	10.0 10.9	01.01.2008 25.05.2009
810	Biburg, BI 13.2 2005		GWS-Flurabst.	324277		10.5 10.2	9.6 10.6	10.0 10.9	9.6 10.9	9.8 10.9	10.2 10.6	10.3		8.7 11.0	27.02. 22.10.	7.3 11.8	03.04.2006 23.08.2010
811	Braunau, BI 6 2006		GWS-Flurabst.	374215		7.8 15.2	6.7 16.1	7.3 15.8	9.4 14.2	11.3 11.9	13.8 10.0	11.6		5.9 16.5	22.02. 22.08.	6.2 18.0	18.02.2009 05.08.2009
812	Braunau, Br 1.1 2006		GWS-Flurabst.	324160		8.6 14.1	6.7 14.8	7.2 14.8	8.7 14.1	9.9 12.3	12.3 10.4	11.2		5.7 15.3	08.02. 22.08.	5.3 18.4	18.02.2009 09.09.2009
813	Braunau, Br 1.3 2006		GWS-Flurabst.	324178		9.9 11.7	8.4 12.8	8.4 13.4	9.1 13.5	10.0 12.9	10.5 11.6	11.0		7.4 13.8	08.02. 03.10.	7.7 15.4	25.03.2009 05.08.2009
814	Braunau, Br 1.5 2006		GWS-Flurabst.	324186		11.3 11.8	10.2 12.4	10.2 12.9	10.6 13.0	10.9 12.9	11.0 12.4	11.6		9.3 13.0	28.03. 26.09.	9.2 14.7	30.03.2011 29.09.2009
815	Braunau, Br 1.7 2006		GWS-Flurabst.	324194		9.8 12.3	8.9 13.2	9.4 14.5	9.9 14.3	10.8 13.4	11.4 12.1	11.7		8.8 14.7	08.02. 29.08.	8.5 15.1	30.03.2011 02.09.2009
816	Braunau, Br 2.3 2006		GWS-Flurabst.	324210		7.6 12.9	6.6 13.3	7.9 13.1	9.6 11.8	11.3 10.4	12.1 9.1	10.5		6.1 13.6	08.02. 01.08.	5.0 15.0	18.02.2009 05.08.2009
817	Forsten, Br 7.1 2005		GWS-Flurabst.	324236		9.1 9.4	9.1 9.4	9.6 9.3	9.3 9.2	9.4 9.2	9.6 8.9	9.3		8.8 9.9 L	06.02. 12.06.	8.6 10.0	24.01.2005 02.05.2005
818	Friedburg, Br 34.8 2005		GWS-Flurabst.	324459		9.6 9.9	9.6 9.9	10.0 10.0	9.9 9.7	9.8 9.6	9.9 9.4	9.8		9.4 10.2	03.12. 26.03.	8.6 10.9	07.03.2005 02.05.2005
819	Furth, Br 21.2 2005		GWS-Flurabst.	324319		7.6 12.1	6.2 13.1	7.1 13.5	7.6 12.4	9.0 10.2	10.7 7.6	9.8		5.7 13.9	27.02. 03.09.	4.6 14.2	16.02.2009 09.08.2010
820	Heiligenstatt, BI 33.4 2005		GWS-Flurabst.	324418		5.7 16.5	4.4 16.6	4.6 16.3	6.7 14.1	9.3 11.6	13.9 8.8	10.7		3.3 17.4	05.03. 09.07.	1.3 18.0	27.03.2006 29.06.2009
821	Heiligenstatt, BI 34.4 2005		GWS-Flurabst.	324434		9.7 9.8	9.7 9.7	10.2 9.8	10.0 9.6	9.7 9.6	10.0 9.3	9.8		9.2 10.3	10.12. 19.03.	8.8 10.4	31.01.2005 30.05.2005
822	Heiligenstatt, BI 34.6 2005		GWS-Flurabst.	324442		9.6 9.5	9.6 9.6	9.9 9.8	9.5 9.7	9.2 9.5	9.4 9.3	9.6		9.1 10.0	17.12. 26.03.	8.8 10.3	24.01.2005 04.10.2010
823	Helpfau, BI 17.2 2005		GWS-Flurabst.	324293		9.7 10.0	8.9 11.4	8.2 12.4	7.7 12.3	7.9 12.0	8.9 11.0	10.0		7.6 12.6	10.04. 17.09.	6.6 12.7	03.04.2006 17.09.2007
824	Langwiedmoos, BI 26.2 2005		GWS-Flurabst.	324343		9.3 10.6	8.2 11.6	7.9 12.5	7.5 12.3	8.0 11.6	9.1 10.4	9.9		7.4 12.8	16.04. 15.10.	5.8 13.6	07.03.2005 29.08.2005
825	Lengau, BI 36.4 2005		GWS-Flurabst.	324483		9.5 9.8	9.5 9.8	10.1 9.8	9.8 9.6	9.7 9.5	9.7 9.3	9.7		9.3 10.4	03.12. 26.03.	8.9 10.5	31.01.2005 06.06.2005

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
826	Lochen, Br 36.2 2005		GWS-Flurabst.	324475		10.3 10.0	10.3 10.1	10.6 10.3	10.6 10.3	10.1 10.3	10.1 10.1	10.3	9.8 10.8	16.07. 26.03.	8.7 10.6	03.04.2006 29.08.2005
827	Mattighofen, BI 24.2 2005		GWS-Flurabst.	324327		6.0 17.0	4.3 17.4	7.0 17.0	8.9 14.6	11.6 11.0	14.9 8.4	11.5	3.6 18.2	27.02. 03.09.	3.0 19.5 L	14.02.2005 23.07.2006
828	Mauerkirchen, BI 12.2 2005		GWS-Flurabst.	324269		10.1 9.9	8.9 10.7	8.8 11.4	8.3 11.6	9.7 11.6	9.5 11.0	10.1	8.0 11.8	23.04. 12.11.	5.9 12.3	03.04.2006 23.08.2010
829	Munderfing, BI 29.2 2005		GWS-Flurabst.	324368		9.3 10.3	8.7 10.4	9.4 10.5	9.1 10.0	9.4 9.8	9.9 9.5	9.7	8.2 10.7	27.02. 03.09.	7.6 13.1	14.03.2005 03.07.2006
830	Munderfing, BI 29.4 2005		GWS-Flurabst.	324376		8.9 9.1	8.8 9.7	9.1 10.4	8.6 10.1	8.6 9.8	9.2 9.0	9.3	8.4 10.6	23.04. 10.09.	6.5 11.4	18.04.2006 08.08.2006
831	Munderfing, BI 32.2 2005		GWS-Flurabst.	324392		9.6 9.6	9.7 9.8	10.2 9.7	10.0 9.5	9.5 9.4	9.6 9.4	9.7	9.2 10.4	03.12. 05.03.	8.7 10.4	18.12.2006 30.05.2005
832	Obersprait, Br 7.2 2005		GWS-Flurabst.	324244		10.6 10.2	10.5 10.2	10.9 10.3	10.5 10.2	10.5 10.3	10.5 10.4	10.4	10.1 11.0	23.07. 19.03.	9.3 10.9	20.11.2006 19.01.2009
833	Obersprait, Br 7.4 2005		GWS-Flurabst.	324251		9.8 10.2	9.7 10.3	9.9 10.2	9.9 10.1	9.9 9.9	10.1 9.8	10.0	9.6 10.4	13.02. 06.08.	8.8 10.6	28.02.2005 17.07.2006
834	Oberweißbau, Br 34.2 2005		GWS-Flurabst.	324426		9.3 10.0	9.1 10.1	10.0 10.0	9.7 9.6	9.6 9.4	10.0 9.3	9.7	8.8 10.5	27.02. 18.06.	8.5 10.5	14.02.2005 03.08.2010
835	Oberweißbau, Br 35.2 2005			324467		8.8 12.2	8.0 13.7	7.9 14.3	7.7 13.1	8.4 11.8	10.2 10.2	10.5	7.2 14.6	23.04. 27.08.	5.7 14.2	18.04.2006 11.09.2006
836	Osternberg, Br 2.1 2008	8.15		324202	D	9.7 10.4	9.5 10.9	9.4 11.2	9.5 11.3	9.7 10.6	10.1 9.9	10.2	9.3 11.5	28.02. 14.10.	9.5 11.4	03.03.2011 25.10.2008
837	Pfaffstätt, Br 31.1 2005		GWS-Flurabst.	324384		9.7 9.9	9.7 9.8	10.2 9.8	10.1 9.7	9.9 9.7	9.9 9.6	9.9	9.5 10.4	31.12. 26.03.	9.1 10.6	28.02.2005 30.05.2005
838	Schalchen, BI 25.2 2005		GWS-Flurabst.	324335		8.2 12.0	7.4 12.7	7.5 13.1	7.8 12.4	8.9 11.2	10.4 9.6	10.1	7.2 13.6 L	20.02. 20.09.	5.5 14.6	27.03.2006 04.09.2006
839	St.Florian, BI 17.4 2005		GWS-Flurabst.	324301		9.0 9.7	9.2 9.7	9.8 9.6	9.5 9.3	9.6 9.2	9.8 8.9	9.4	8.9 10.0	30.01. 05.03.	8.2 10.4	24.01.2005 17.05.2005
840	St.Peter, Br 2.2 2005	8.25		324491	D	10.9 10.1	10.3 10.8	9.8 11.4	9.4 11.7	9.4 11.7	9.6 11.4	10.5	9.3 11.8	01.05. 22.10.	8.8 11.8	08.05.2006 28.10.2009
841	Straßwalchen, BI.3 2011	24.54		357962	D	9.8 9.8	9.8 9.8	9.9 9.8	9.8 9.8	9.8 9.8	9.8 9.7	9.8	8.2 9.9	25.12. 22.01.	9.8	09.08.2011
842	Uttendorf, Br 17.1 2005		GWS-Flurabst.	324285		10.1 10.1	9.4 11.2	9.3 11.7	8.6 12.0	8.9 11.1	9.4 9.8	10.1	8.5 12.3	23.04. 15.10.	7.8 12.7	27.03.2006 10.09.2007
843	Weinberg, Br 28.2 2005		GWS-Flurabst.	324350		9.0 10.2	8.7 10.0	9.5 10.1	9.1 9.5	9.3 9.2	10.4 8.6	9.5	8.2 11.0	27.02. 25.06.	8.2 12.1	27.03.2006 22.08.2011

Oberösterreichisches Inntal

850	Reichersberg, Br 1.3 2010	3.80		344192	D	8.9 12.3	7.5 13.7	7.4 14.6	8.4 14.7	9.2 13.1	10.6 10.6	10.9	6.9 15.0	01.03. 03.10.	7.1 14.8	23.02.2011 05.10.2011
851	St.Florian a. Inn, Br 4.1 2011	5.50		344051	D	11.6 13.1	10.3 13.9	9.8 14.5	10.1 14.8	10.9 14.1	12.0 12.7	12.3	9.7 14.9	18.03. 22.10.	14.9	12.10.2011

Westl. OÖ Tertiärsande: Mehrnbacher Sande

852	Mehrnbach, TBI 1.1 2006	19.20		344291	D	9.6 9.6	9.6 9.6	9.6 9.6	9.6 9.6	9.6 9.6	9.6 9.6	9.6	9.6 9.6	01.01. 22.12.	9.6 9.9	24.02.2011 09.06.2009

INNGEBIET UNTERHALB DER SALZACH - DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN

Thermal-GW Oberösterreich - Bayrische Molasse

858	Reichersberg, TBI II 2011 17.11.2011	29.70		344127	D	7.1 11.8	5.8 11.9	8.0 12.0	9.5 11.0	11.9 9.1	12.3 7.5	9.8	4.7 12.8	13.02. 27.05.	7.6	20.12.2011
859	Schallerbach, TBI 1 2009 01.02.2009	1.40		344358		38.0 37.9	38.0 37.9	38.0 38.1	38.1 38.1	38.1 38.1	37.9				38.0 38.4	12.01.2010 15.09.2009

Östl. OÖ Tertiärsande: Atzbach-Linzer Sande

860	Mörstalling, TBI 1.1 2006	9.25		344283	D	10.1 10.0	10.0 10.1	9.9 10.1	9.9 10.2	10.0 10.4	10.0 10.6	10.1	9.9 10.7	02.03. 31.12.	9.4 11.0	16.03.2010 01.01.2008
861	St. Willibald, TBI 49.14 2006	9.30		344309	D	9.0 8.6	9.0 8.6	9.0 8.7	8.9 8.7	8.8 8.8	8.7 8.9	8.8	8.6 9.1	14.07. 24.02.	8.4 9.0	07.06.2008 30.01.2008

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN																
Südliches Eferdinger Becken																
895	Puppling, Blt 2157.008 1991	6.00	324814			10.1 10.4	9.4 10.8	9.5 11.1	9.6 11.2	9.8 11.3	10.1 10.8	10.3	9.2 11.4	10.02. 10.11.	7.8 13.1	29.03.1993 13.09.2002
901	Schönering, Blt 2147.012 1991	6.00	307587			11.0 10.3	10.4 10.9	10.0 11.3	9.7 11.7	9.8 11.7	9.9 11.5	10.7	9.6 11.8	20.04. 13.10.	8.6 13.6	06.05.1996 15.04.2010
Nördliches Eferdinger Becken																
914	Feldkirchen/D., Blt 2154.009 1991	3.00	306712			8.3 12.3	7.1 13.4	6.4 13.7	7.2 13.0	8.5 11.6	10.3 10.2	10.2	6.3 13.8	05.03. 10.09.	5.6 15.1	02.04.1996 03.09.2002
925	Goldwörth, Blt 2148.005 1991	5.00	324830			10.4 10.1	9.7 10.9	9.1 11.4	8.8 11.7	9.0 11.6	9.5 11.1	10.3	8.8 11.8	09.04. 22.10.	7.7 14.8	11.04.1999 20.08.2002
943	Oberottensheim, BI 2146.003 2010	7.06	306886	D		11.1 9.9	10.8 10.1	10.4 10.5	10.1 10.9	9.8 11.2	9.7 11.3	10.5	9.6 11.3	08.06. 25.12.	9.7 11.3	07.06.2010 30.12.2010
TRAUNGEBIET																
Vöckla-Agergebiet																
952	Gampern, Br 10.2 2008 1*)	4.05	324848	D		8.2 11.3	6.9 12.5	6.1 13.1	6.5 13.0	7.8 11.7	9.8 10.0	9.8	4.9 21.0	19.01. 04.08.	3.7 21.5	27.02.2009 15.07.2010
953	Unterregau, BI R1 2010	18.50	344705	D		10.1 11.2	8.2 13.9	6.7 15.2	5.3 16.0	6.1 14.9	8.6 13.2	10.8	5.1 16.1	15.04. 14.10.	5.9 16.5	08.04.2010 11.10.2011
Ausseer-Kainischer Becken																
955	Alt Aussee, BI 0005 2010	4.15	349803	D		7.2 10.6	6.2 11.7	5.1 12.4	4.9 12.1	6.6 10.8	9.1 9.1	8.8	2.9 12.8	30.03. 19.09.	4.7 15.0	15.01.2011 31.08.2010
956	Pichl, BI 0007 2012	6.15	349845	D		8.1 7.8	7.7 7.9	7.5 8.1	7.5 8.4	7.5 8.6	7.6 8.7	8.0	7.4 8.8	22.04. 06.12.		
957	Strassen, BI 0003 2007	8.15	353342	D		9.5 9.3	9.1 9.4	8.9 9.6	8.9 9.7	9.0 9.7	9.2 9.7	9.3	8.8 9.7	23.02. 01.01.	8.0 9.9	16.04.2010 17.12.2008
KEG Bad Goisern																
958	Bad Goisern, BI 2 2007	13.70	344382	D		10.6 9.7	10.7 9.8	10.4 9.9	10.4 10.0	10.5 10.1	10.0 10.6	10.2	9.6 11.6	16.07. 16.12.	8.7 12.1	18.07.2009 28.05.2011
Ischltal																
959	Aigen-Voglhub, Br 103.3 2012	6.90	344168	D		9.5	11.0	12.1	12.7	7.0 12.5	8.1 11.9		6.8 12.8	18.04. 19.10.		
Ebensee																
962	Ebensee, BI 86.1 2007	GWS-Flurabst.	344234			5.2 17.5	4.8 17.6	5.4 16.4	7.8 13.3	11.8 9.9	14.7 7.3	11.0	4.4 18.9	31.01. 28.08.	2.8 19.1	02.03.2009 23.08.2011
963	Ebensee, BI 86.3 2007	GWS-Flurabst.	344242			8.4 13.8	7.8 14.8	7.4 15.3	8.0 14.1	9.6 12.6	12.2 10.7	11.2	7.0 16.0	06.03. 03.09.	5.8 15.6	30.03.2009 26.07.2010
964	Ebensee, BI 91.1 2005	4.70	344218	D		9.9 9.6	9.3 10.3	8.6 11.0	8.5 11.4	8.5 11.3	9.1 10.6	9.8	8.3 11.5	30.03. 16.10.	6.7 11.5	26.03.2006 27.10.2011
965	Ebensee, Br 88.1 2007	7.26	344226	D		8.7 7.6	8.1 7.9	7.3 8.4	6.8 8.9	6.9 9.2	7.2 9.2	8.0	6.6 9.4	11.04. 25.12.	6.4 9.8	24.03.2008 28.10.2008
Traun-Agergebiet																
967	Bachloh, Br 46.6 2008	36.00	324731	D		10.0 10.0	9.9 10.0	10.0 10.0	10.0 10.0	10.1 10.1	10.1 10.1	10.0	9.9 10.2	23.01. 14.09.	9.8 10.5	15.01.2011 24.06.2009

1*) Bei Niederschlag durch Oberflächenwasser beeinflusst.

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C
Almtal															
978	Theuerwang, Br 55.2 2008	8.95	324749	D	10.4 8.3	10.0 8.5	9.5 9.0	9.0 9.5	8.6 10.0	8.3 10.3	9.3	8.3 10.5	11.07. 01.01.	8.0 10.6	20.06.2009 12.12.2008
Kremstal															
994	Mittermichldorf, Br 5.2 2010	5.72	324905	D	10.9 10.8	10.2 11.3	9.9 11.8	9.9 12.2	10.0 12.3	10.4 11.7	10.9	9.8 12.4	06.03. 17.11.	10.0 12.6	23.04.2011 23.09.2010
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND TRAUN - TRAUNGEBIET															
Welser Heide															
1004	Freiling, Br 18.7 2008	9.90	314344	D	10.8 10.6	10.8 10.6	10.8 10.7	10.8 10.8	10.7 11.0	10.5 11.2	10.8	10.5 11.2	19.06. 31.12.	9.7 11.2	21.12.2009 14.11.2009
1016	Marchtrenk, Br 21.11 2008	6.40	307793	D	11.1 10.1	10.6 10.6	10.2 11.2	9.8 11.5	9.7 11.7	9.8 11.6	10.7	9.6 11.7	15.05. 28.10.	9.4 11.8	30.04.2009 17.11.2009
1018	Marchtrenk, Br 21.9 2008	10.25	307777	D	11.9 10.4	11.9 10.6	11.5 10.9	11.1 11.3	10.7 11.7	10.5 11.9	11.2	10.4 12.0	16.06. 29.01.	10.2 12.1	24.06.2009 31.01.2009
1041	Rapperswinkl, Blt 11.2 1996	4.65	316935		9.2 11.4	8.7 11.7	9.0 11.9	9.8 11.2	10.4 10.3	11.0 9.7	10.4	8.5 12.0	15.02. 05.09.	8.8 13.6	22.03.2001 26.08.2010
1050	Traun, Blt 11.5 1996	6.70	316919		10.6 10.3	8.9 11.5	8.7 12.2	8.5 12.3	8.7 12.0	9.5 11.2	10.4	8.4 12.6	28.03. 10.10.	7.7 14.0	15.04.2006 23.09.2009
1051	Traun, Br 10.7 2006	2.65	307876	D	12.2 14.2	11.0 14.5	10.3 14.5	11.5 13.5	12.6 12.1	13.4 10.9	12.6	9.9 14.7	29.02. 30.08.	10.1 16.7	02.01.2008 10.09.2008
1052	Traun, Br 12.3 2006	8.90	307843	D	11.3 10.8	11.2 10.8	11.1 10.9	11.0 11.0	10.9 11.2	10.8 11.2	11.0	10.7 11.3	11.06. 01.01.	10.3 11.7	03.05.2007 29.10.2010
Östl. OÖ Tertiärsande: Atzbacher Sande															
1055	Aich, TBI 49.10 2006	12.98	344267	D	11.0 11.0	10.9 11.2	10.9 11.1	10.9 11.0	11.3 11.1	10.9 11.1	11.0	10.7 12.9	18.03. 06.05.	10.3 13.6	22.03.2009 23.04.2007
1056	Schachet, TBI 49.12 2006	4.09	344275	D	8.6 15.2	7.4 15.6	8.7 14.8	10.0 12.8	11.8 10.4	13.7 8.9	11.5	7.1 15.7	13.02. 11.08.	6.5 16.0	17.02.2008 21.07.2010
DONAUGEBIET ZWISCHEN TRAUN UND ENNS - TRAUNGEBIET															
St. Marienbachgebiet															
1058	Rohrbach, Br 23.20 2008	11.05	324566	D	11.8 13.2	11.7 12.7	11.6 12.2	11.7 12.0	12.0 12.0	12.1 11.9	12.1	11.6 16.9	12.02. 01.07.	10.7 15.9	01.03.2009 11.07.2011
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS															
Nördliches Linzer Feld															
1065	Katzbach, Blt 2131.11 1997 1*)	5.40	323196		11.0 10.5	10.2 11.0	9.6 11.6	9.4 11.8	9.5 11.9	9.9 11.6	10.7	9.3 11.9	13.04. 05.10.	8.2 13.9	17.04.1997 15.10.1998
1069	Lachstatt, BI 2132.9 2005	8.30	323220	D	11.1 10.2	10.8 10.7	10.5 11.1	10.1 11.5	9.9 11.8	10.0				9.1 11.8	25.04.2006 07.11.2009
1075	Langenstein, Blt 2118.5 1992 2*)	4.20	324806		9.3 9.9	8.0 10.8	7.3 11.2	7.2 11.4	7.8 10.9	8.9 10.1	9.4	7.1 11.5	30.03. 05.10.	5.4 I 12.5	14.01.2011 27.08.1994
1089	Steyregg, Blt 2126.9 1992	4.50	323147		12.5 12.5	11.3 13.5	10.6 14.3	10.5 14.6	10.8 14.2	11.6 13.3	12.5	10.4 14.6	23.03. 28.09.	8.2 15.5 L	13.04.1996 08.09.1997
DONAUGEBIET ZWISCHEN INN UND ENNS - TRAUNGEBIET - ENNSGEBIET															
Südliches Linzer Feld															
1098	Enns, Blt 2114.4 2010 12.11.2010	4.50	308049		9.6 9.0	9.3 9.3	9.2 9.9	9.0 10.2	8.8 10.4	8.8 10.2	9.5	8.6 10.6	21.06. 29.11.	9.2 11.2	23.03.2011 26.10.2011
1105	Linz, BI 35.10 2001	8.90	378513	D	11.6 15.1	11.7 15.5	10.8 14.8	10.2 14.8	11.6 14.3	15.0				7.0 22.2	30.12.2001 17.07.2010
1120	Lustenau, Blt 2135.2 1992 3*)	10.20	324111		13.8 12.8	13.4 13.0	13.3 13.1	13.1 13.4	13.0 13.6	12.8 13.7	13.3	12.7 14.1	25.06. 16.01.	12.1 14.9	09.11.1998 16.10.1995

1*) durch Umleitungsgerinne zeitweise beeinflusst
2*) durch Au-Gerinne (Gusen) zeitweise beeinflusst
3*) durch Hauptsammelkanal zeitweise beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
1124	Posch, BI 2122.10 2008		4.89	323568	D	11.0 10.0	10.4 10.4	9.9 10.9	9.6 11.3	9.6 11.4	9.7 11.3	10.5	9.5 11.5	27.04. 03.12.	9.3 11.8	06.04.2009 06.11.2009
1129	Raffelstetten, Blt 2121.22 1992		2.90	323527		9.0 9.8	7.8 10.5	6.9 11.1	7.0 11.1	7.5 10.7	8.5 10.0	9.2	6.8 11.3	21.03. 29.09.	3.7 13.8	26.03.1993 07.10.2009

Ostl. OÖ Tertiärsande Hauptverbreitung Linzer Sand

1143	Prambachkirchen, TBI 49.16 2006		23.15	344317	D	10.0 10.1	10.0 10.1	10.0 10.0	10.1 10.1	10.1 10.1	10.1 10.1	10.1	10.0 10.2	01.01. 13.08.	10.0 10.6	01.01.2007 07.09.2011
1144	Schörgendorf, TBI 1.1 2006		30.10	344325	D	11.4 11.4	11.4 11.3	11.4 11.3	11.4 11.3	11.4 11.3	11.4 11.3	11.4	11.3 11.4	31.12. 01.01.	11.4 11.9	12.10.2010 01.10.2006

ENNSGEBIET

Oberes Ennstal

1145	Aich, BI 1118 2007		9.15	356378	D	9.2 9.8	8.0 10.8	7.0 11.3	6.6 12.0	7.1 11.6	8.5 10.8	9.4	6.5 12.1	28.04. 07.10.	6.7 12.7	05.04.2011 29.09.2007
1151	Gröbming, BI 1141 2007		9.15	356386	D	9.7 6.4	9.8 6.8	9.4 7.8	8.3 8.7	6.6 9.5	6.0 10.0	8.2	5.6 12.9	17.06. 21.07.	4.8 14.2	11.06.2008 06.09.2007
1153	Großsölk, BI 1160 2011		7.30	332973	D	10.0 5.4	9.0 7.2	7.6 8.5	5.9 9.6	4.7 10.2	4.4 10.4	7.8	4.2 10.9	30.05. 08.11.		
1155	Haus, BI 1100 1987		4.10	332767	D	7.8 10.5	7.0 11.7	6.3 12.1	6.5 11.6	7.4 10.5	8.7 9.2	9.1	6.0 12.1	20.03. 04.09.	4.0 11.1	01.04.1987 16.09.1992
1156	Klaus, BI 10511 2010		6.50	340646	D	9.2 9.7	9.2 9.6	9.3 9.5	9.5 9.4	9.6 9.2	9.7 9.1	9.4	9.1 9.7	08.12. 04.05.	9.1 9.7	06.12.2010 19.06.2011
1159	Mitterberg, BI 1181 2007		9.10	356394	D	10.0 5.5	9.8 5.8	9.1 7.0	8.2 8.4	7.0 9.6	6.0 10.1	8.0	5.4 10.2	17.07. 21.12.	4.3 10.8	27.06.2009 25.11.2007
1164	Pichl, BI 1011 2007		8.80	356360	D	8.0 9.0	7.5 9.9	6.8 10.0	6.6 10.1	6.9 9.6	7.8 9.0	8.4	6.5 10.9	04.04. 21.08.	5.4 11.3	23.04.2008 26.09.2007
1165	St. Martin am Grimming, BI 119 2011		8.05	356220	D	8.2 9.1	5.8 10.6	3.9 11.8	4.3 12.1	5.8 11.6	7.4 10.5	8.4	3.4 12.2	23.03. 25.09.		

Mitterndorfer Becken

1166	Klachau, BI 1261 2007		9.05	353383	D	7.5 7.4	7.5 7.3	7.5 7.3	7.5 7.3	7.5 7.4	7.4 7.5	7.4	7.3 7.5	08.07. 01.01.	6.9 7.6	05.08.2008 10.02.2011
1167	Krunzl, BI 1257 2011		6.15	349860	D	7.6 11.4	6.2 12.7	4.7 13.8	4.9 13.3	6.2 11.7	8.5 9.7	9.2	4.3 14.5	26.03. 13.09.		
1168	Mitterndorf, BI 1251 2007		4.95	353367	D	8.2 8.2	7.5 9.0	6.6 9.8	6.7 10.4	6.8 10.7	7.5 10.0	8.5	4.7 10.7	18.02. 05.11.	5.6 11.0	15.01.2011 01.11.2011

Paltental

1169	Au, BI151232 2006		9.00	340885	D	8.1 8.3	8.2 8.3	8.3 8.3	8.3 8.2	8.3 8.2	8.3 8.2	8.3	8.1 8.3	09.01. 13.03.	8.1 8.3	01.01.2007 27.05.2010
1170	Bärndorf, BI 1531 2011		8.20	356733	D	9.2 8.2	9.1 8.3	9.0 8.6	8.8 8.9	8.5 9.2	8.3 9.4	8.8	8.2 9.4	17.07. 28.12.		
1171	Rottenmann, BI 153722 2006		9.00	340851	D	10.0 8.7	9.4 9.2	8.8 9.7	8.4 10.0	8.2 10.1	8.4 10.0	9.2	8.2 10.3	06.05. 01.01.	8.0 10.5	10.05.2008 02.12.2011
1174	Singsdorf, BI153332 2006		6.10	340869	D	7.9 8.1	7.8 8.4	7.5 8.7	7.7 8.8	7.8 8.7	7.8 8.6	8.1	7.2 9.0	12.03. 13.09.	6.3 8.7	04.03.2009 20.10.2009
1175	Treglwang, BI 150522 2006		6.10	340893	D	4.3 8.1	3.2 8.1	3.6 8.0	5.0 8.0	6.5 8.2	8.1 8.3	6.6	2.9 10.3	15.02. 24.06.	3.2 12.9	05.03.2009 02.09.2007
1176	Trieben, BI 1527 2011		14.10	356725	D	8.8 8.4	8.7 8.9	8.7 8.9	8.8 9.2	8.6 9.4	8.6 9.7	8.9	7.8 9.8	24.07. 22.12.		

Mittleres Ennstal

1177	Admont, BI 1562 2007		7.15	356477	D	8.5 7.4	8.1 7.7	7.9 8.3	8.1 8.8	7.9 9.1	7.4 9.0	8.2	7.2 9.4	31.05. 27.11.	6.5 10.6	25.03.2007 09.09.2007
1178	Aigen, BI 1554 2007		8.10	356469	D	9.9 9.0	9.4 9.2	8.3 10.1	8.2 10.2	8.2 10.2	8.3 10.0	9.2	7.9 10.8	22.03. 13.09.	7.2 12.2	05.04.2009 13.09.2007

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII	°C	Datum	°C	Datum
1179	Irdning, BI 1268 2007		9.00	356402	D	8.6 8.7	8.5 8.7	8.3 8.7	8.5 8.7	8.6 8.8	8.7 8.8	8.6 8.9	8.1 01.03. 01.01.	8.1 9.0	16.03.2009 18.11.2010
1180	Ketten, BI 1278 2007		9.10	356428	D	8.4 9.7	7.2 11.1	6.0 12.1	6.2 12.3	7.0 11.9	8.2 10.8	9.3 12.4	5.8 14.03. 26.09.	6.1 12.7	30.03.2008 07.09.2007
1181	Ketten, BI 1289 2008		9.20	356436	D	6.8 11.0	6.0 12.4	5.6 13.0	6.9 11.9	7.9 9.6	9.2 8.2	9.1 13.2	4.8 09.03. 11.09.	5.2 13.6	21.03.2009 10.09.2009
1182	Krumau, BI 1586 2007		4.90	356485	D	8.1 7.7	7.9 8.2	7.7 8.6	7.3 8.8	7.2 8.7	7.4 8.5	8.0 8.8	7.1 22.04. 03.10.	6.9 8.8	22.04.2009 12.10.2009
1183	Liezen, BI 1311 2007		8.05	356444	D	9.7 7.7	9.2 8.1	8.5 8.8	7.9 9.5	7.5 9.9	7.5 10.1	8.7 10.2	7.3 14.05. 17.11.	7.4 10.0	30.05.2011 29.11.2009
1184	Reiththal, BI 1307 2011		6.20	349985	D	8.8 8.0	8.2 8.1	7.9 8.2	7.8 8.4	7.8 8.7	7.9 9.1	8.2 9.2	7.6 27.04. 24.12.	9.1	05.12.2011
1185	Reiththal, BI 1547 2007		6.10	356451	D	9.9 8.3	9.2 8.4	8.5 8.6	8.1 8.9	8.1 9.3	8.1 9.5	8.8 11.2	7.9 02.05. 21.07.	8.0 10.3	13.04.2009 16.12.2011
1186	Selzthal, BI 1351 2009		9.00	353300	D	8.7 8.6	8.7 8.6	8.7 8.6	8.7 8.7	8.6 8.7	8.6 8.7	8.7 8.8	8.6 09.05. 09.12.	8.5 8.8	01.04.2010 02.09.2010
1187	Stainach, BI 1271 2010		9.10	356410	D	7.7 7.8	7.8 7.8	7.8 7.8	7.8 7.8	7.8 7.8	7.8 7.8	7.8 7.9	7.7 01.01. 31.08.	7.7 7.9	15.01.2011 15.11.2011
1188	Weißbach bei Liezen, BI 129 2011		8.15	349902	D	7.9 11.6	6.2 12.7	6.9 13.6	6.8 13.2	7.6 11.8	9.1 10.0	9.8 14.2	4.7 12.03. 17.09.	13.6	19.09.2011
KEG Gafiental															
1189	Weyer, BI KB1 2011		10.40	344960	D	9.3 9.8	9.1 9.9	8.9 10.0	9.2 9.9	9.4 9.9	9.6 9.7	9.6 10.0	8.7 12.03. 13.09.	9.0 10.3	31.03.2011 12.10.2011
1190	Weyer, BI KB10 2011		8.45	345009	D	9.9 9.4	9.2 9.9	8.9 10.3	8.7 10.6	8.8 10.7	9.0 10.5	9.7 10.8	8.7 22.04. 04.11.	8.4 11.0	15.05.2011 15.11.2011
1191	Weyer, BI KB7 2011		33.15	344986	D	10.6 8.9	10.1 9.3	9.7 9.8	9.3 10.3	9.0 10.7	8.8 10.8	9.7 10.8	8.7 13.06. 25.11.	8.2 10.8	15.05.2011 01.12.2011
ENNSGEBIET - DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH															
Unteres Ennstal															
1204	Thurnsdorf, BI 320 2011		4.60	327221	D	9.3 10.6	8.3 11.2	8.0 11.6	8.4 11.7	9.2 11.1	9.8 10.0	10.0 11.8	7.9 07.03. 26.09.	8.1 11.9	16.03.2011 13.10.2011
1206	Windpassing-Ennsd., Blt 431 1992		8.00	337105		11.0 11.6	10.3 12.5	10.5 12.2	10.5 12.2	10.9 12.0	11.4 11.2	11.4 13.0	10.0 09.02. 30.08.	7.7 14.0	07.04.2006 05.10.2007
DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH															
Südliches Machland															
1226	Wallsee, Blt 432 1992		8.00	337113		11.2 10.6	10.7 11.2	10.4 12.3	10.1 12.1	10.1 12.4	10.5 12.1	11.1 13.9	9.8 19.04. 06.09.	8.1 14.4	07.06.1996 05.09.2008
Freistädter Becken															
1227	Freistadt, Br 8.2 2008		5.80	324921	D	8.5 8.7	7.3 9.3	6.8 9.9	6.9 10.5	7.7 10.4	8.2 9.2	8.6 10.6	6.6 19.03. 22.10.	6.4 10.7	24.03.2010 02.10.2010
1228	Rainbach, Br 8.4 2006		8.40	316984	D	9.0 9.9	9.4 B 10.5	8.5 10.7	8.7 10.9	9.1 10.8	9.5 9.9	9.7 11.6 B	8.3 04.02. 08.02.	7.8 12.5	07.03.2009 22.09.2007
Nördliches Machland															
1246	Eizendorf, Blt 2089.011 1993		5.80	308916		11.0 11.5	9.8 12.2	9.3 12.4	9.0 12.5	9.5 12.2	10.8 11.3	11.0 12.8	8.8 L 16.04. 02.11.	6.5 13.3	30.03.1999 25.09.2009
1252	Hofstetten, BI 2092.015 2008		7.74	308502	D	11.4 10.0	11.0 10.5	10.5 11.0	10.0 11.5	9.8 11.7	9.7 11.8	10.7 11.8	9.7 16.05. 17.11.	9.6 11.7	02.05.2009 01.01.2009
1260	Langacker, Blt 2097.007 1993		4.95	324954		11.5 10.7	11.2 11.1	10.7 11.6	10.2 11.9	10.0 12.1	10.2 11.9	11.1 12.2	9.3 L 16.04. 08.11.	8.6 12.9	15.05.1996 17.10.2002
1268	Naarn, Blt 2102.019 1993		4.10	308809		10.5 13.1	9.5 14.0	9.2 14.4	9.4 13.8	10.7 13.1	12.2 11.8	11.8 14.7	8.7 30.03. 08.09.	6.7 14.9	13.04.1999 03.09.2010
1277	Pergkirchen, Blt 2096.017 A 2000		8.30	316992		11.7 11.7	9.9 11.8	9.4 11.9	9.4 12.1	10.1 12.4	11.0 12.4	11.2 12.6	9.0 30.03. 28.12.	9.5 13.7	02.05.2006 30.01.2001

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellen-nummer	Messgerät	Mittel in °C							Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
Urftal																
1299	Seitenstetten, Bl 437 2011		5.10	337162	D	11.5 11.5	10.4 12.5	9.3 13.7	9.2 14.1	9.8 14.0	10.5 12.8	11.6	8.8 14.5	31.03. 03.10.	8.8 14.4	08.04.2011 14.10.2011
Ybbstal																
1311	Kottingburgstall, Bl 269 2011			326660	D	11.4 10.4	10.3 11.5	9.2 12.3	8.7 12.7	9.0 12.7	9.6 12.3	10.8	8.7 12.7	04.04. 13.10.	9.6 12.6	07.04.2011 27.10.2011
1314	Leutmannsdorf, Blt 433 1992	9.00		337121	D	11.0 10.9	10.8 11.1	10.7 11.2	10.6 11.3	10.7 11.4	10.8 11.3	11.0	10.6 11.4	26.03. 17.10.	9.7 L 13.4	22.05.1997 21.08.1995
1316	Mauer bei Amstetten, Bl 364 2011	20.25		331496	D	10.5 10.6	10.6 10.6	10.6 10.6	10.6 10.5	10.6 10.5	10.7 10.5	10.6	10.5 10.7	01.01. 06.06.	10.5 10.6	09.04.2011 25.02.2011
1320	Neumarkt a.d. Ybbs, Blt 429 1991	6.00		337089		11.0 13.8	10.2 14.7	9.5 14.9	10.1 14.0	11.7 13.4	13.0 12.5	12.4	9.1 15.4	26.03. 10.09.	5.6 15.8	27.03.1995 04.08.2003
1324	Schönbichl, Br 291 2011	4.70		326884	D	10.2 10.6	8.8 12.2	8.6 13.4	8.3 13.7	8.6 13.1	9.4 11.8	10.7	8.2 13.8	10.04. 01.10.	7.7 13.4	15.04.2011 05.10.2011
Ybbser Scheibe																
1332	Hagsdorf, Blt 427 1991	9.00		337063		11.4 10.3	11.2 10.5	10.9 10.8	10.6 11.1	10.4 11.3	10.3 11.4	10.8	8.5 11.5	19.12. 01.01.	9.3 12.2	17.05.2006 19.02.2010
Erlaufthal																
1340	Petzenkirchen, Blt 434 1992	8.00		337139		10.8 11.3	10.5 12.0	10.1 12.1	10.1 12.1	10.6 12.0	11.0 11.8	11.2	9.9 L 12.3	16.04. 22.10.	9.0 14.9	07.01.1997 15.10.2007
Pöchlarn Feld																
1359	Ornding, Blt 428 1991	7.00		337071	D	11.7 10.2	11.3 10.4	10.9 10.8	10.4 11.2	10.2 11.5	10.2 11.8	10.9	10.0 11.8	14.05. 13.12.	9.0 13.4	24.06.1996 02.11.2004
Pielachtal																
1366	Mitterau, Bl 312 2011	5.25		327148	D	10.7 10.8	9.7 11.9	8.9 12.7	8.7 12.9	9.1 12.5	9.8 11.8	10.8	8.6 13.0	28.03. 04.10.	8.5 12.9	26.03.2011 16.10.2011
1367	Mitterau, Blt 426 1991	7.00		337055	D	11.7 10.3	11.2 10.8	10.5 11.3	9.9 11.7	9.8 12.0	10.0 12.0	10.9	9.8 12.1	29.04. 19.11.	8.6 12.5	12.04.1996 27.11.2009
1370	Pielach, Bl 314 2011	6.15		327163	D	11.2 11.5	10.6 12.2	10.0 12.6	10.0 12.7	10.3 12.4	10.9 11.9	11.4	9.9 12.7	18.03. 22.09.	9.8 12.5	29.03.2011 21.09.2011
1371	Wimpassing/Pielach, Bl 308 2011	4.65		327106	D	10.6 10.3	9.9 11.0	9.3 11.5	9.3 11.8	9.5 11.8	9.8 11.4	10.5	9.0 11.9	25.03. 18.10.	9.0 11.7	24.03.2011 22.10.2011
Traisental																
1374	Getzersdorf, Blt 384 1989	5.00		331645		10.7 11.9	10.2 12.8	9.8 13.2	9.6 13.2	10.0 12.8	10.9 11.8	11.4	9.5 13.4	02.04. 09.10.	7.2 13.7 L	15.04.1997 27.08.1997
1377	Oberzwischenbrunn, Bl 468 2011	13.15		337485	D	10.4 10.4	10.6 10.2	10.6 10.2	10.7 10.2	10.6 10.2	10.5 10.4	10.4	10.1 10.7	19.09. 16.03.	10.0 10.8	11.08.2011 25.03.2011
1378	Ochsenburg, Br 253 1989	5.50		322917		11.9 9.5	10.8 10.5	9.3 11.4	8.3 12.1	8.1 12.5	8.5 12.4	10.4	8.0 12.6	06.05. 11.11.	4.7 15.2	21.04.1996 02.11.2003
1379	Pottenbrunn, Blt 383 1989	5.00		331637		9.7 11.5	9.4 11.8	9.1 11.8	9.6 11.5	10.3 11.0	10.9 10.5	10.6	8.9 11.9	05.03. 03.09.	8.2 L 12.3 L	27.03.1996 03.07.1997
1382	St.Andrä a.d.Traisen, Br 1966	7.00		304295		11.1 11.3	10.6 11.5	10.9 11.6	10.7 11.9	10.7 11.8	10.8 11.4	11.2	10.4 12.3 L	22.04. 15.10.	7.9 14.9	20.05.1979 29.11.1992
1384	St.Pölten, Bl 251 2011	8.00		322891	D	11.5 9.8	10.9 10.8	10.2 11.7	9.4 12.3	9.0	9.2	10.5	8.9 12.5	18.05. 29.10.	8.6 12.1	02.05.2011 04.11.2011
1387	Unterradlberg, Bl 247 2011	5.20		322859	D	11.1 11.6	10.4 12.4	9.6 12.7	9.5 12.9	10.0 12.6	10.7 12.0	11.3	9.4 12.9	18.03. 23.09.	9.4 12.8	23.03.2011 15.10.2011
1389	Wagram an der Traisen, Br 1966	3.70		304428		10.6 13.6	9.0 14.5	9.7 14.9	10.5 14.1	11.6 12.7	12.4 11.2	12.1	8.0 L 15.2	15.02. 10.09.	6.5 16.9	10.03.1969 10.08.1998

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C
Südliches Tullner Feld															
1397	Baumgarten bei Reidling, Br 2011	7.80	303917	D	9.2 13.9	7.4 14.6	9.1 14.5	9.8 13.2	11.3 10.6	12.6 8.5	11.2	3.1 15.1	19.11. 24.08.	9.7 14.0	31.12.2011 14.09.2011
1399	Dürrrohr, Blt 409 1990	7.00	331892		11.3 11.4	10.6 12.4	10.0 13.0	13.3	10.1 13.3	10.7 12.5	11.7	9.6 13.4	02.04. 05.11.	5.0 19.6	17.02.2003 02.09.2002
1404	Henzing, Br 2011	3.40	303990	D	10.7 13.6	9.6 14.5	9.7 15.0	10.4 14.5	11.4 13.0	12.4 11.2	12.2	9.5 15.1	16.02. 15.09.	10.6 14.6	01.04.2011 21.09.2011
1406	Judenau, Br 2011		304014	D	11.2 12.0	10.3 12.6	13.4	11.3 13.7	11.2 13.4	11.4 12.7	12.1	10.1 14.3	13.02. 13.09.	10.3 12.8	31.03.2011 19.10.2011
1413	Kronau, Br 2011	4.70	304071	D	10.3 11.4	9.3 12.7	8.9 13.1	9.3 13.5	9.7 13.0	10.2 12.0	11.1	8.8 13.7	12.03. 15.10.	8.6 13.6	01.04.2011 20.09.2011
1414	Langenlebern - Bh., Bl 2011	8.20	304105	D	12.9 11.6	12.7 11.9	12.3 12.3	11.9 12.7	11.6 13.0	11.5 13.1	12.3	11.5 13.1	20.05. 17.11.	11.5 13.0	05.06.2011 02.12.2011
1416	Langenrohr, Br 2011	5.50	304121	D	10.6 12.1	9.3 13.0	9.7 13.6	10.0 13.7	10.5 12.7	11.2 11.1	11.5	8.9 13.9	07.02. 03.10.	9.5 13.7	01.04.2011 30.09.2011
1417	Langenschönbichl, Br 1966	3.50	304139	D	11.0 11.4	10.1 12.1	9.9 12.7	9.9 12.9	10.4 12.5	10.8 11.8	11.3	9.9 14.2	20.02. 30.08.	8.1 14.1	04.03.2002 01.07.1991
1418	Maria Ponsee, Br 1966	3.35	304147	D	9.8 13.8	8.8 14.6	8.2 15.0	9.1 14.3	10.5 12.9	12.3 11.3	11.7	8.1 15.0	04.03. 03.09.	4.6 19.6	17.02.1969 12.07.2008
1419	Maria Ponsee-Oberbierbaum, Br 2011	6.25	304212	D	12.3 12.1	11.5 12.9	11.0 13.6	10.7 14.0	10.8 13.7	11.4 13.1	12.3	10.6 14.2	08.04. 28.10.	10.3 13.9	15.04.2011 13.10.2011
1425	Nitzing, Blt 408 1990	7.00	331884		11.3 10.7	10.9 11.2	10.9 11.6	10.4 12.1	10.5 12.0	10.6 11.7	11.2	10.3 12.3	09.04. 08.10.	8.2 12.7 L	27.01.1997 07.11.2007
1426	Pischelsdorf, Bl 2011	4.55	304220	D	11.7 13.4	10.9 14.5	10.3 15.0	10.6 14.6	11.2 13.9	12.2 12.9	12.6	10.2 15.2	09.03. 15.09.	10.0 14.1	20.03.2011 15.10.2011
1427	Pixendorf, Br 1966	4.75	304238		12.0 12.1	11.4 12.9	11.0 13.6	11.1 13.7	11.3 13.5	11.5 12.9	12.3	11.0 13.8	04.03. 14.10.	7.9 14.2	22.03.1987 25.08.2002
1430	Ranzelsdorf-Feldmühle, Bl 2011	6.40	304261	D	11.8 10.6	11.4 11.1	11.0 11.6	10.6 12.1	10.3 12.3	10.3 12.2	11.3	10.2 12.3	10.05. 06.11.	10.2 12.2	10.04.2011 07.11.2011
1436	Trasdorf, Br 469 2011	7.60	337493	D	11.1 10.6	10.3 11.0	10.0 11.5	10.0 12.0	10.1 12.1	10.3 11.6	10.9	9.8 12.3	13.03. 31.10.	12.4	13.11.2011
1441	Wipfing, Bl 2011	5.80	304436	D	12.1	12.9	11.3 13.7	10.9 13.9	10.8 13.8	11.2 13.4	12.4	10.6 14.0	27.04. 19.10.	9.6 14.2	01.04.2011 07.10.2011
1445	Zwentendorf, Br 2011	4.55	304519	D	11.4 13.9	10.9 14.4	10.3 14.8	10.7 14.5	11.6 13.5	12.8 12.4	12.6	10.2 14.9	04.03. 20.09.	10.5 14.3	01.04.2011 02.09.2011
Göllersbachtal															
1456	Schalladorf, Bl 467 2011	6.00	337477	D	12.1 10.8	11.5 11.4	10.8 12.0	10.4 12.5	10.2 12.8	10.5 12.8	11.5	10.2 12.9	21.04. 19.11.	10.3 12.6	08.05.2011 22.11.2011
Nördliches Tullner Feld															
1463	Donaudorf, Br 1966	5.50	303081		12.6	11.5 13.2	13.8	13.9	11.6 13.2	12.2 12.6	12.7	11.1 14.0	29.02. 03.10.	6.0 14.7	14.03.1966 09.09.2002
1467	Goldgeben, Bl 322 2011	12.20	327254	D	10.7 10.4	10.8 10.3	10.8 10.3	10.7 10.4	10.6 10.5	10.5 10.6	10.5	10.3 10.8	25.07. 30.01.		
1472	Kamp, Blt 423 1991	9.00	337022		11.1 10.6	11.1 10.5	10.9 10.6	10.8 10.8	10.6 11.0	10.6 11.1	10.8	10.5 11.2	19.05. 29.12.	9.8 L 12.2 L	27.08.1997 24.10.1996
1473	Königsbrunn - TF, Br 2010	7.00	303180	D	11.5 11.1	10.8 11.6	10.9 12.1	10.9 12.6	10.9 12.6	10.8 12.1	11.5	10.7 12.7	09.02. 20.10.	10.4 12.8	08.03.2011 18.10.2010
1481	Korneuburg, Br 1942.001 1992	7.00	303255		12.0 14.6	10.7 14.9	11.8 15.6	12.4 15.2	13.2 14.6	14.1 13.5	13.6	10.2 16.2	14.02. 11.09.	9.4 15.1	26.02.1996 02.09.2008
1483	Langenzersdorf, Blt 397 1989	7.00	331777		10.8	10.9	11.0			11.6				9.5 L 14.5	08.05.1996 29.08.2008
1492	Leobendorf, Blt 425 1991	7.00	337048	D	10.6 9.7	10.3 10.0	9.9 10.3	9.6 10.6	9.6 10.8	9.6 10.9	10.2	9.5 10.9	27.04. 24.11.	7.9 10.9 L	24.03.1997 05.12.2002
1499	Perzendorf, Blt 424 1991	7.00	337030	D	11.8 10.6	11.5 10.9	11.1 11.2	10.7 11.6	10.5 11.9	10.5 12.1	11.2	10.5 12.1	24.04. 08.12.	9.4 L 13.6	12.06.1996 28.01.2008
1512	Spillern, Br 2011	5.05	303560	D	11.5 11.4	10.4 12.4	10.0 13.1	9.9 13.5	10.1 13.1	10.5 12.0	11.5	9.7 13.6	30.03. 10.10.		

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
												Jahr			
	I	II	III			IV	V	VI	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr				
	Beobachtg. beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C
1515	Starnwörth-Eb.Stat., BI 2011	6.15	303347	D	11.3 10.6	10.7 10.9	10.5 11.3	10.4 11.7	10.3 11.8	10.3 11.5	10.9	10.2 11.8	07.05. 24.10.	10.1 12.0	21.03.2011 23.10.2011
1523	Thürnthal, BI 220 1975	7.25	319285		11.6 11.0	11.0 11.1	10.8 11.4	10.9 11.4	10.8 11.7	10.9 11.7	11.2	10.8 11.9	27.02. 19.11.	8.1 12.3	02.02.1981 01.12.2008
1524	Trübensee-Schrankenk., BI 2011	5.25	303727	D	11.0 10.4	10.5 11.0	9.8 11.6	9.5 12.1	9.6 12.2	9.8 12.0	10.8	9.4 12.2	02.04. 25.10.	8.7 11.8	29.03.2011 11.11.2011
1526	Unterrohrbach, Br 2011	9.35	315697	D	10.9 10.6	10.6 10.7	10.5 10.9	10.4 11.0	10.4 11.2	10.5 11.2	10.7	10.4 11.5	10.03. 12.11.	10.1 11.2	07.03.2011 21.11.2011
1530	Utzenlaa, BI 1966	9.25	303818	D	12.2 11.3	12.0 11.6	11.7 11.9	11.4 12.3	11.2 12.5	11.2 12.6	11.8	11.1 12.6	23.05. 18.11.	6.0 16.0	13.02.1972 02.06.1991

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - MARCHGEBIET

Marchfeld

1539	Baumgarten a.d.M., Blt 396 1989		7.00	331769		11.7 10.7	11.2 11.3	10.7 11.8	10.2 12.1	9.9 12.4	10.2 12.2	11.2	9.9 12.4	05.05. 03.11.	9.0 L 13.5 L	12.06.1996 24.10.2007
1556	Engelhartstetten, Bl 2011		6.45	304972	D	11.2 10.6	10.6 11.2	10.1 11.8	9.9 12.3	9.9 12.4	10.1 12.1	11.0	9.9 12.4	02.04. 23.10.		
1557	Engelhartstetten, Bl 1886.003 2007			331199		9.5 13.1	14.0 14.1	8.1 14.1	9.3 13.6	10.9 12.5	12.1 10.8	11.6	7.8 L 14.3 L	28.02. 11.09.	6.4 15.2	21.02.2011 16.07.2007
1560	Fuchsenbigl, Br 2011			304675	D	11.4 11.2	10.8 11.6	10.9 12.1	10.8 12.5	10.8 12.6	10.9 12.1	11.5	10.7 12.7	13.02. 30.10.		
1561	Gänserndorf, Bl 2011		3.55	304683	D	9.0	7.2	8.0 15.2	9.4 14.8	12.1	9.3					
1562	Gänserndorf, Br 204 2011		11.20	317289	D	11.6 11.0	11.2 11.0	11.1 11.1	11.0 11.4	11.0 11.6	11.0 11.8	11.2	11.0 11.8	25.04. 28.12.		
1569	Hainburg a.d.D., Bl 1884.5 2007		137.61	327486		11.3			8.5	10.2 11.8	11.6 11.1				8.2 L 14.5	18.04.2011 01.10.2007
1570	Haringsee, Br 270 1979		5.00	326678	D	10.8 11.3	9.8 12.2	9.5 12.9	9.6 13.3	9.8 13.0	10.4 11.9	11.2	9.5 13.4	06.03. 16.10.	4.2 15.1	01.03.1986 25.11.2009
1571	Kapellerfeld, Bl 447 2011		13.50	337295	D	12.3 11.4	12.2 11.5	12.1 11.6	11.9 11.8	11.6 11.9	11.5 12.1	11.8	11.4 12.3	03.07. 06.01.	12.3	31.12.2011
1572	Königsbrunn - MF, Br 2011		6.20	304782	D	10.1 10.2	8.8 10.9	8.5 11.6	8.7 12.1	9.2 12.1	9.6 11.3	10.3	8.5 12.2	07.03. 21.10.		
1574	Lasse, Bl 345 2011		7.10	331223	D	11.8 11.0	11.2 11.8	10.6 12.4	10.1 12.9	10.0 13.0	10.4 12.8	11.5	9.9 13.1	07.05. 12.11.		
1576	Leopoldsdorf i.Mf., Blt 394 1989		7.00	331744		12.4 10.8	11.8 11.3	11.2 11.7	10.7 12.2	10.5 12.6	10.5 12.7	11.5	10.2 L 12.8	23.04. 18.12.	9.5 L 12.7	12.06.1996 06.12.2011
1588	Markgrafneusiedl, Bl 2011		7.85	304931	D	12.4	12.3	12.0 12.0	11.8 12.4	12.7	12.7		12.9	29.11.	11.6	12.10.2011
1589	Markthof - Schloßhof, Br 2011		4.10	305128	D	8.8 13.1	7.1 14.5	7.1 15.3	8.1 14.5	9.4 12.5	11.2 10.3	11.0	6.8 15.4	23.02. 17.09.		
1592	Markthof, Bl. 1884.1 2007		137.21	331207	D	10.1 12.0	13.1	8.8 13.7	8.9 13.7	9.8 13.3	10.8 12.0	11.4	8.6 L 13.9 L	12.03. 18.09.	7.4 15.6	21.02.2011 17.09.2007
1593	Markthof, Br 1990		5.00	304949		11.5 11.4	10.7 11.9	10.7 12.4	10.8 12.8	10.8 12.7	11.0 12.2	11.6	10.6 12.9	20.02. 22.10.	8.1 18.0	10.04.2006 12.08.1991
1594	Oberhausen, Blt 393 1989		7.00	331736		12.5 13.0	12.0 13.3	11.6 14.2	11.3 14.0	11.5 13.9	12.2 13.3	12.7	10.9 L 14.6	18.04. 16.09.	9.7 L 14.0	08.05.1996 04.11.2007
1596	Oberweiden, Br 237 2011		19.25	322552	D	9.8 11.2	8.9 11.2	9.8 11.3	10.6 11.3	11.0 11.0	11.1 10.2	10.6	8.6 11.8	12.02. 27.09.	8.8 11.8	26.02.2011 15.06.2011
1597	Ollersdorf, Bl 2011		6.15	305003	D	12.6 11.6	12.3 12.1	11.9 12.5	11.5 12.9	11.3 13.2	11.4 13.2	12.2	11.3 13.2	07.05. 27.11.		
1607	Pillichsdorf, Br 329 2011		11.35	327346	D	12.3 11.9	11.9 12.0	11.9 12.0	11.8 12.0	12.2	12.3	12.0	11.7 12.5	05.05. 03.01.		
1611	Rutzendorf, Br 2011		7.75	305102	D	11.4	11.0	11.0 11.4	10.9 11.7	11.9	11.8				12.0	10.11.2011
1613	Schönfeld, Bl 224 1990		11.00	319327		12.2 11.2	12.2 11.3	12.0 11.5	11.6 11.9	11.4 12.3	11.2 12.4	11.8	11.2 12.5	04.06. 03.12.	10.8 13.0 K	03.07.2006 17.01.1996
1616	Schönkirchen, Br 373 2011		11.70	315739	D	11.0 11.4	10.5 11.5	10.6 11.6	10.9 11.7	11.1 11.4	11.2 10.9	11.1	10.4 11.7	17.02. 10.10.	11.1 11.2	31.12.2011 21.12.2011
1617	Seyring, Br 1990		5.00	317230	D	11.0 12.4	10.2 13.7	9.6 14.6	9.7 14.6	13.6	12.5	12.1	9.5 14.8	01.04. 03.10.	8.2 17.1	15.04.1996 27.09.1999
1619	Stopfenreuth, Bl 1885.001 2006		137.17	326769	D	10.7 10.4	10.2 10.8	8.8 11.0	8.7 11.1	9.1 10.9	9.7 10.5	10.1	8.5 11.2	17.03. 19.09.	7.7 13.5	22.01.2011 11.09.2007

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg. beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
1620	Stopfenreuth, Bl 1887.005 2012			337402	D	10.4 13.4	9.6 14.4	8.8 15.0	8.4 15.1	9.2 14.4	11.3 13.0	11.9	8.2 15.3	01.04. 13.09.		
1621	Stopfenreuth, Bl 1887.013 2007			305201		10.9 12.1	13.3 13.0	9.3 13.0	8.9 12.5	9.6 12.5	10.6 11.6	11.3	8.8 L 13.7 L	16.04. 20.08.	8.0 L 15.4 L	11.04.2011 23.08.2010
1622	Stopfenreuth, Bl 1887.1 2007		138.91	356113	D	11.3 10.2	10.9 10.5	10.1 11.0	9.7 11.2	9.6 11.4	9.8 11.3	10.6	9.6 11.4	04.04. 08.11.	9.6 12.5	09.05.2011 17.10.2007
1623	Stopfenreuth, Blt 395 1989	7.00		331751		11.0 11.2	10.5 11.9	10.2 12.2	10.1 12.4	10.4 12.3	10.5 11.9	11.2	9.9 L 12.5	19.03. 30.08.	8.3 13.3	06.04.2000 17.10.2002
1624	Strasserfeld-Hegerhaus, Br 1990	9.00		305219		10.4 10.6	10.0 10.8	10.4 10.8	10.2 11.0	10.5 11.5	10.3 10.8	10.6	9.2 11.8	04.06. 26.11.	9.2 13.6	25.01.2010 20.08.2007
1628	Tallesbrunn, Br 1966		5.55	305268		12.4 13.0	12.3 13.5	12.3 13.5	12.3 13.8	12.1 13.8	12.3 13.3	12.9	12.0 13.9	20.05. 04.11.	7.9 16.2	30.01.1966 21.03.1976
1634	Wien 21, Bl 21-71 1991	9.00		341016		12.4 12.2	11.9 12.3	11.3 12.9	11.0 13.3	11.2 13.5	11.6 13.2	12.2	10.9 13.6	24.04. 06.11.	9.8 13.9	18.04.1996 30.08.2002
1645	Wien 21, Bl 21-91 1991	9.10		330068			13.6	13.7	13.8	13.8	13.8	13.7	12.9	15.05.	12.0 17.0	27.03.1991 19.08.1992
1669	Wien 22, Bl 22- 80 1991	8.55		333468		12.1 11.9	12.1 11.8	12.1 11.8	12.0 11.8	12.0 11.8	11.9 11.8	11.9	11.7 12.1	16.08. 01.01.	10.6 12.2	15.09.1992 16.12.2010
1690	Wien 22, Bl 22-155 1991	6.05		341438		10.3 13.9	7.6 17.9	7.0 18.6	9.0 16.7	10.0 15.2	11.5 12.6	12.5	6.1 19.8	15.03. 30.08.	5.8 23.5	13.03.2006 30.07.1991
1717	Wien 22, Blt 22-211 1993	6.18		341024		13.6 15.0	12.5 15.5	12.5 16.4	13.1 16.1	14.0 15.3	14.3 14.6	14.4	12.3 17.0	23.02. 13.09.	10.5 18.1	04.03.1994 30.08.2001
1718	Wien 22, Blt 22-212 1993	9.22		341990		13.7 12.8	13.4 13.1	13.0 13.3	12.7 14.0	12.6 14.3	12.6 14.2	13.3	12.5 14.4 L	19.04. 31.10.	10.9 15.1	17.05.1996 13.09.2001

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - LEITHAGEBIET

Wienerwald

1754	Wien 14, Bl 14-19 1991		8.05	330084		11.9 11.2	11.5 11.5	11.1 11.9	10.8 12.4	10.7 12.6	10.9 12.5	11.6	10.7 L 12.7 L	07.05. 19.11.	9.6 13.2	24.03.1997 24.11.2009

Südliches Wiener Becken

1764	Bad Vöslau, Bl 234 1976		4.40	322529	D	10.6 11.7	9.4 13.0	8.5 13.7	8.8 13.9	9.4 13.2	10.3 12.0	11.2	8.2 13.9	24.03. 24.09.	2.0 16.7	16.01.1984 03.10.1992
1766	Biedermannsdorf, Br 1970		4.00	313999		11.8 16.8	10.3 17.8	10.2 17.3	11.3 16.0	12.8 14.3	14.4 11.8	13.7	9.6 18.0	26.02. 05.08.	4.6 18.7	19.02.1979 11.09.2011
1768	Breitenau, Br Haus-Nr.160 1973		29.10	313411	D	10.4 10.3	10.5 10.4	10.6 10.5	10.8 10.6	10.5 10.5	10.4 10.6	10.5	10.3 10.9	27.06. 04.04.	9.1 13.2	08.01.1990 08.03.1973
1770	Deutsch Brodersdorf, Bl 2011		4.90	300152	D	13.0 13.4	11.8 14.5	11.2 15.3	11.0 15.7	11.5 15.1	12.3 14.2	13.3	10.9 15.7	29.03. 04.10.		
1787	Götzendorf a.d.L., Blt 378 1989		5.00	331587		12.4 10.6	11.3 11.2	10.9 11.9	10.4 12.6	10.2 13.1	10.3 12.9	11.5	10.0 13.2	07.05. 05.11.	7.5 13.5	12.08.1996 22.10.2007
1789	Götzendorf a.d.L.Sandbg., Br 2011		8.50	300442	D	11.7 11.5	10.9 11.6	10.8 11.7	10.9 11.9	11.1 12.0	11.3 11.9	11.4	10.7 12.1	12.02. 23.11.	10.8 12.0	02.03.2011 04.12.2011
1797	Haschendorf, Blt 379 1989		7.00	331595		10.9 11.6	10.8 11.7	10.8 12.1	10.7 12.2	10.9 12.1	11.3 12.1	11.4	10.6 12.5	30.03. 05.10.	9.1 14.4	05.05.2006 27.12.1993
1808	Lanzenkirchen-Forstgarten, Bl 1970		11.00	313668		9.9 13.3	7.5 14.4	4.0 14.6	6.7 13.6	8.7 12.4	11.3 10.6	10.6	3.2 15.3	12.03. 24.09.	2.3 17.1	27.02.2006 20.08.2007
1817	Mannswörth, Blt 382 1989		11.00	331629		13.3 12.7	13.3 12.8	13.2 13.1	12.9 13.1	13.0 13.4	12.7 13.4	13.1	12.5 13.5	06.06. 05.12.	10.2 15.2	29.04.1998 30.10.2002
1866	Münchendorf, Blt 381 1989		6.00	331611		13.5 11.7	12.6 12.7	11.7 13.6	11.2 14.3	10.9 14.4	11.1 14.2	12.7	10.9 14.7	07.05. 08.10.	6.7 16.1	15.04.1996 25.11.2002
1873	Neunkirchen, Br 1966		15.00	301036		11.3 11.8	12.2 12.4	11.9 12.3	11.8	12.4	11.8 11.3	12.0	11.2 14.5	10.12. 15.10.	4.1 19.0	21.08.1972 29.06.1970
1876	Neusiedl a.Stf., Bl 219 2011		5.00	319277	D	11.9 11.2	11.1 12.4	10.3 13.3	9.9 13.7	9.9 13.7	10.3 13.1	11.7	9.7 13.8	24.04. 17.10.		
1879	Oeynhausen, Bl 2011		3.75	301150	D	12.1 15.7	10.5 17.5	9.4 18.3	10.1 18.1	11.7 16.6	13.8 14.4	14.0	9.3 18.5	11.03. 21.09.		
1880	Peisching, Br 2011		15.40	301168	D	10.7 9.7	9.5 11.2	7.7 11.7	6.6 12.0	7.6 11.9	8.5 11.7	9.9	6.3 12.2	06.04. 05.11.	13.0	13.10.2011
1881	Pottendorf, Br 1973		4.00	314021		11.5 14.5	11.1 14.8	11.0 15.1	11.0 14.1	11.8 13.2	12.6 12.9	12.8	10.7 15.2	06.04. 07.09.	6.4 20.0	03.12.1973 07.06.1999

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
1882	Pottschach, Bl 307 2011		6.45	327098	D	11.5 11.6	10.5 12.6	9.6 13.3	9.6 13.7	9.9 13.5	10.6 12.6	11.6	9.4 13.7	23.03. 06.10.		
1886	Saubersdorf, Br 376 1987		3.50	313742	D	9.4 12.6	7.9 13.8	8.3 14.5	9.3 14.5	10.1 13.0	11.3 10.8	11.3	7.6 14.7	13.02. 21.09.	6.0 18.8	30.03.1987 17.08.2009
1892	Schranawand, Blt 380 1989		7.00	331603		10.7 11.1	10.2 11.8	10.0 12.0	9.7 12.0	10.1 11.7	10.7 11.3	10.9	9.4 12.1	16.04. 13.08.	8.6 13.5	15.04.1996 01.11.1999
1893	Schwarza u.Stf., Br 1966		10.80	301440	D	12.0 10.6	11.9 12.2	9.2 13.1	6.7 13.6	7.9 13.7	9.2 13.3	11.1	6.5 13.8	13.04. 21.11.	4.2 15.2	17.03.1977 25.10.1982
1898	Seibersdorf, Bl 457(Br) 1999	01.01.1999	3.00	301457		9.8 13.6	8.2 15.0	8.0 15.7	9.0 15.1	10.7 13.2	12.2 11.4	11.8	7.1 16.1	05.03. 03.09.	3.3 15.4	05.02.2009 14.09.2009
1905	Sollenau, Br 2011		4.00	301614	D	8.4 11.2	6.4 12.5	6.9 13.4	8.1 13.5	9.0 11.9	9.9 9.6	10.1	6.1 13.7	17.02. 09.10.	5.6 13.5	09.03.2011 06.10.2011
1907	Steinabrückl, Bl 230 1996	30.09.1996	11.10	319384	D	12.7 12.8	13.0	13.1	12.7 13.0	12.6 13.1	12.5 13.2	12.9	12.5 13.7	28.05. 12.09.	9.1 15.0	16.03.1998 20.10.2008
1911	Theresienfeld-Tritolwerk, Br 1969		20.00	313593		10.8 11.7	11.0 11.8	11.4 11.5	11.5 11.2	12.0 11.1	12.2 11.2	11.5	10.5 12.5	03.02. 01.06.	7.0 14.3	31.08.1970 13.12.1993
1944	Wien 10, Br 10- 1 1991		12.00	333781		14.3 14.3	14.1 14.5	14.2 14.6	14.1 14.6	14.1 14.7	14.2 14.9	14.4 I	14.1 15.0 L	20.02. 10.12.	12.2 14.9	11.07.1991 23.01.2007
1984	Wimpassing/Schwarza, Bl 406 2011		8.85	331868	D	10.4 10.9	10.5 10.8	10.1 10.8	10.4 10.3	10.5 9.8	10.7 9.5	10.4	9.4 11.5	24.12. 22.07.	10.6	20.06.2011
1987	Wr.Neustadt, Blt 376 1989		9.00	331561		12.2 11.8	11.7 12.1	11.8 12.3	11.7 12.9	11.9 13.0	11.9 13.3	12.2	11.3 13.5	04.02. 15.12.	9.0 13.6	10.05.1993 29.09.2007

Wien zentral bis Petersbach

2005	Vösendorf, Br 2011		3.70	301796	D	10.4 11.8	9.1 12.7	9.2 13.4	9.6 13.9	10.1 13.5	10.9 12.0	11.4	8.8 13.9	16.02. 10.10.	8.9 13.7	08.03.2011 09.10.2011

Raichenwarther Platte

2011	Raichenwarth, Br 2011		46.60	301200	D	11.9 11.9	11.9 11.9	11.9 11.9	11.9 11.9	11.9 11.9	11.9 11.9	11.9	11.9 11.9	01.01. 01.01.	11.9 11.9	29.06.2011 29.06.2011
2012	Schwadorf an der Fischa, Br 1966		3.80	301432		10.4 16.5	8.2 17.7	9.6 18.1	11.4 17.0	13.1 14.1	14.8 11.1	13.5	7.2 18.2	13.02. 03.09.	5.2 19.2	17.01.1966 03.09.1990
2013	Schwechat, Bl 369 2011		23.45	300020	D	11.3 11.3	11.3 11.3	11.3 11.3	11.3 11.3	11.3 11.3	11.3 11.3	11.3	11.3 11.3	01.01. 11.03.	11.3 11.3	11.03.2011 11.03.2011

Pittental

2017	Warth, Bl 462 2012		19.30	337428	D	11.9	12.4	9.8 12.4	9.9 12.3	10.2 12.0	10.8 11.3	11.3	9.2 13.0	18.02. 29.07.		

DONAUGEBIET ZWISCHEN ENNS UND MARCH - DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA

Fischamend bis Hainburger Pforte

2018	Bad D.-Altenburg, Bl 1887.004 2012			305417	D	25.1 24.5	24.8 25.1	24.6 25.5	24.4 25.7	24.3 25.6	24.3 25.0	24.9	23.1 25.9	14.06. 11.10.		
2034	Petronell-Bahnhof, Br 1990		6.00	305482		11.2 12.4	9.9 13.7	9.9 14.3	9.9 14.3	10.4 13.6	11.4 12.1	11.9	9.8 14.6	20.02. 01.10.	8.0 14.7	15.04.1996 03.10.2011
2042	Wolfsthal, Blt 392 2003	01.01.2003	7.00	331728		11.3 10.7	11.2 10.8	10.9 11.1	10.7 11.2				11.5	01.01.	8.7 12.9	21.05.2006 11.10.2009

MARCHGEBIET

Pulkaugebiet

2051	Obritz, Bl 464 2011		5.00	337444	D	10.6 9.9	10.2 10.1	9.8 10.4	9.6 10.7	9.6 11.0	9.7 11.0	10.2	9.5 11.2	07.05. 15.11.	9.6 10.9	15.05.2011 09.11.2011

Marchtal

2065	Jedenspeigen, Br 1990		7.00	305375		13.3 13.4	12.7 13.1	13.0 13.4	12.7 13.8	13.2 13.8	13.2 13.5	13.3	12.2 14.3	20.02. 16.07.	8.0 16.6	10.12.1990 10.12.2001

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII	°C	Datum	°C	Datum
2066	Niederabsdorf, BI 328 1990		14.24	327312	D	11.0 11.1	11.1 11.1	11.1 11.0	11.1 11.0	11.1 11.0	11.1 11.0	11.1 11.2	01.01. 29.04.	10.0 11.9	22.02.1999 06.05.2001
2069	Rabensburg, Blt 391 1989		7.00	331710		11.5 10.8	11.3 11.1	11.0 11.3	10.6 11.7	10.7 11.9	10.7 11.9	10.2 12.0	04.05. 30.11.	7.8 13.2 L	26.04.1996 15.01.1997

DONAUGEBIET ZWISCHEN MARCH UND LEITHA - LEITHAGEBIET

Brucker Pforte

2073	Bruck an der Leitha, Br 2011	13.60	300111	D	12.2 12.1	12.1 12.2	12.1 12.2	12.1 12.2	12.1 12.2	12.1 12.2	12.1 12.2	12.1 12.3	06.02. 20.12.	11.9 12.2	01.03.2011 02.01.2011
2076	Stixneusiedl, BI 460 2011	3.55	301648	D	11.5 13.0	10.3 14.2	9.2 15.0	9.6 15.1	10.4 14.5	11.7 13.3		9.0 15.2	22.03. 25.09.	14.1	25.11.2011
2077	Trautmannsdorf/L., BI 362 2011	9.50	331470		11.9 10.8	11.2 11.4	10.4 12.1	10.0 12.6	10.1 12.9	10.4 12.8		10.0 12.9	07.04. 11.11.	9.7 12.6	08.04.2011 08.11.2011
2078	Wilfleinsdorf, BI 2011	4.50	301960	D	12.5 12.2	11.9 12.9	11.3 13.5	11.1 13.9	11.3 14.1	11.7 13.5		11.1 14.1	01.04. 28.10.	10.8 13.8	01.04.2011 28.10.2011

Heideboden

2080	Deutsch Jahrdorf, Br 15 1969	7.00	306209		11.7 11.9	10.4 14.2	10.2 15.8	9.7 15.9	9.8 15.0	10.0 12.9		9.0 16.1	08.06. 12.10.	3.2 19.8	23.02.1992 13.08.1995
2082	Deutsch Jahrdorf, Br 9 1966	6.40	306183		12.3 12.8	11.9 13.1	11.9 13.4	12.1 13.5	12.2 13.4	12.4 13.3		11.6 14.4	10.02. 14.12.	4.1 16.4	23.03.1970 05.09.2008
2088	Halbturn, Br 44 1979	11.12	326074		12.0 12.6	11.9 12.5	12.3 11.9	12.2 12.4	12.5 12.1	12.6 12.1		11.4 12.8	16.09. 24.06.	5.9 13.5	04.03.1996 17.08.1986
2094	Kittsee, Blt 22 1992	9.00	335414		11.0 11.2	10.9 11.3	11.0 11.1	11.2 11.1	11.0 11.4	11.0 11.3		10.8 11.5	20.02. 12.11.	9.7 12.7	10.06.1996 06.06.2005
2095	Kittsee, Br 16 1973	7.50	316083		12.2 12.2	11.5 13.6	11.3 14.1	11.0 14.4	11.3 13.8	11.7 13.4		10.9 14.5	15.04. 14.10.	8.4 14.8	11.04.1977 25.10.2009
2109	Pama, BI 5 A 1966	4.57	306266		10.9 13.9	9.6 14.6	10.4 14.2	10.7 14.0	11.5 12.9	12.3 11.1		8.8 15.0	05.02. 26.08.	2.5 17.0	31.12.1979 05.04.1998
2111	Prellenkirchen, Br 1 2010	7.70	337360	D	12.6 11.5	11.9 12.3	11.1 13.0	10.6 13.6	10.6 13.9	11.0 13.7		10.5 13.9	13.04. 11.11.	9.9 12.9	10.04.2011 01.01.2010

LEITHAGEBIET - RABNITZGEBIET

Parndorfer Platte

2117	Halbturn, Blt 48 1992	27.00	335422		10.9 11.6	10.8 11.6	11.2 11.4	11.2 11.3	11.4 11.2	11.7 11.0		10.7 12.0	05.02. 05.08.	10.1 K 13.0	31.03.1993 16.08.1993
2130	Weiden am See, BI 47 1982	32.00	326199		11.0 11.4	11.2 11.5	11.6 11.3	11.5 11.3	11.6 11.2	11.8 10.6		10.3 12.4	22.01. 04.03.	9.6 12.4	30.01.2011 10.07.2011

RABNITZGEBIET

Wulkatal

2160	Donnerskirchen, Br 1 1986	4.00	306548		9.7 11.7	8.3 13.0	8.1 13.8	8.9 13.7	9.9 12.6	10.6 10.9		8.0 14.0	18.02. 29.09.	0.1 18.2	08.01.1996 06.08.1990
2163	Eisenstadt, Blt 28 1992	5.00	335364		11.8 11.6	11.3 12.1	10.9 12.7	10.6 12.9	10.9 13.1	11.1 12.5		10.5 13.5	08.04. 25.11.	8.8 14.8	06.04.2003 05.09.2005
2188	Trausdorf an der Wulka, Br 15 1986	4.00	313387		11.9 15.1	10.0 16.2	10.7 15.9	12.1 14.3	12.9 12.9	14.4 11.6		9.8 16.6	12.02. 26.08.	7.8 16.6	23.03.1987 05.10.2008

Seewinkel

2204	Andau, Br 68 1966	5.60	305540		11.0 12.5	9.7 13.4	9.7 14.2	9.9 14.5	10.5 13.7	11.4 12.2		9.5 14.6	13.02. 01.10.	4.6 16.4	09.03.1987 13.08.1984
2223	Frauenkirchen, BI 11 A 1966	3.79	305706		12.5 11.4	11.9 11.9	12.7		10.9 13.3	11.2 13.2		10.7 13.4	07.05. 19.11.	5.9 15.4	07.02.1977 18.08.1966
2226	Frauenkirchen, Blt 145 1992	6.00	335372		11.5 12.0	10.9 13.0	10.4 13.4	10.4 13.3	10.8 13.1	11.2 12.5		10.3 13.6	26.03. 24.09.	8.4 14.6	06.05.1996 17.09.2007
2227	Frauenkirchen, Br 134 1979	7.00	326132		13.6 14.4	12.7 15.0	12.5 15.5	12.7 15.7	13.2 15.5	13.7 14.6		12.5 15.8	05.03. 01.10.	8.1 K 16.8	21.03.1985 13.10.2008
2234	Halbturn, Br 131 1978	6.10	326082		11.9 11.8	11.6 11.8	11.3 12.0	11.4 12.1	11.5 12.0	11.7 11.9		11.2 12.4	15.04. 30.09.	9.0 13.2	08.01.1979 16.09.2007

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellen-nummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C
2264	Podersdorf am See, Br 7 1966	4.80	306001		10.1 12.9	8.1 13.6	9.3 13.7	10.0 13.4	11.2 11.7	12.1 10.5	11.4	7.4 14.0	14.02. 01.10.	4.0 15.7 K	19.01.2003 16.07.1987
2265	Podersdorf am See, Br 9 1966	5.30	306019		10.1 12.9	7.9 13.7	9.1 13.8	9.6 13.3	10.9 11.4	11.9 10.4	11.3	7.0 14.2	14.02. 27.08.	4.0 16.4	01.03.1971 21.08.2005
2268	St. Andrä am Zicksee, Br 107 1966	4.70	306043		11.7 13.8	11.2 14.7	11.6 14.8	11.6 14.5	12.3 13.8	13.1 13.1	13.0	11.0 14.8	12.02. 12.08.	4.3 15.5	24.01.1972 13.09.1998
2279	Wallern im Bgld., Br 115 1972	4.50	316026		12.3 12.9	11.8 13.8	12.0 14.4	12.0 14.4	14.5 14.5	12.1 14.1	13.1	11.4 14.6	05.02. 11.11.	5.8 15.3	07.05.1973 19.08.1985
RAABGEBIET															
Safental															
2286	Bierbaum, BI 5995 2006	7.90	343905	D	12.1 12.1	12.1 12.1	12.0 12.1	12.0 12.2	12.0 12.3	12.0 12.4	12.1	11.9 12.4	18.04. 24.11.	11.7 12.5	02.07.2011 28.01.2010
2287	Blumau, BI 5993 2007	5.00	343897	D	11.7 10.8	11.1 11.2	10.6 11.8	10.3 12.5	10.3 12.8	10.5 12.3	11.3	10.1 12.9	26.04. 30.10.	9.9 12.8	18.03.2011 24.10.2007
2288	Ebersdorf, BI 5985 2006	7.10	343848	D	11.4 10.7	11.0 10.9	10.6 11.0	10.4 11.3	10.4 11.5	10.5 11.7	10.9	10.3 11.7	24.04. 13.12.	10.4 11.9	13.04.2011 08.12.2007
2289	Eggendorf, Br 5966 2010	16.70	343806	D	11.4 11.5	11.2 11.5	11.3 11.5	11.4 11.5	11.4 11.5	11.4 11.5	11.4	11.2 11.5	15.02. 06.09.	11.1 11.5	24.02.2011 30.10.2011
2293	Hopfau, BI 5971 2006	8.05	343939	D	12.0 11.2	11.7 11.6	11.3 12.1	11.1 12.6	11.0 12.8	11.0 12.8	11.8	10.9 12.9	04.05. 17.11.	10.6 12.7	20.05.2008 30.10.2008
2298	Pöllau, BI 5980 2006	9.05	343814	D	10.7 10.3	10.5 10.4	10.3 10.5	10.3 10.6	10.3 10.7	10.3 10.8	10.5	10.2 10.8	25.03. 23.11.	10.0 10.9	18.04.2011 21.11.2007
2299	Schoenau, BI 5981 2006	7.00	343822	D	10.5 10.0	9.9 10.3	9.4 10.5	9.3 10.8	9.5 11.1	9.8 11.2	10.2	9.3 11.3	19.03. 05.11.	9.1 11.4	23.03.2011 25.11.2007
2303	Waltersdorf, BI 59901 2010	5.95	343889	D	10.1 10.7	9.5 11.6	9.2 12.3	9.3 12.5	9.7 11.7	10.0 10.9	10.6	9.1 12.5	10.03. 26.09.	8.7 12.4	17.03.2011 14.10.2011
Feistritztal															
2310	Blaindorf, BI 56313 2007	6.08	343426	D	10.7 9.8	9.9 10.6	9.0 11.6	8.6 12.2	8.7 12.4	9.2 12.0	10.4	8.5 12.4	09.04. 27.10.	8.6 12.3	01.04.2010 15.10.2007
2311	Fürstenfeld, BI 5831 2009	6.19	343343	D	11.8 10.7	11.0 11.5	10.2 12.2	9.8 12.8	9.8 13.1	10.1 12.8	11.3	9.7 13.1	18.04. 11.11.	9.5 13.2	14.04.2011 06.11.2009
2317	Großsteinbach, BI 5643 2007	6.18	343400	D	11.0 9.9	9.8 10.7	9.0 11.5	8.6 12.1	9.0 12.3	9.4 12.1	10.4	8.5 12.3	05.04. 03.11.	8.2 12.5	27.04.2011 23.10.2007
2318	Großsteinbach, BI 5645 2007	5.20	343392	D	10.7 10.4	9.7 11.4	9.1 12.2	9.0 12.7	9.3 12.7	9.8 12.0	10.8	8.9 12.8	23.03. 24.10.	8.7 12.8	25.03.2011 07.10.2007
2319	Großsteinbach, BI 5649 2010	6.08	343384	D	12.4 11.7	11.7 12.2	11.0 12.8	10.8 13.2	10.9 13.4	11.3 13.1	12.0	10.8 13.4	24.03. 01.11.	10.6 13.5	03.04.2010 03.11.2011
2320	Großwilfersdorf, BI 5801 2010	4.54	343376	D	9.7 9.5	8.9 10.2	8.3 10.7	8.3 11.2	8.6 11.4	9.0 10.7	9.7	8.2 11.4	16.03. 06.11.	7.7 11.3	14.03.2011 20.10.2010
2321	Großwilfersdorf, BI 5803 2010	5.06	343350	D	9.8 11.5	8.5 12.8	7.7 13.7	8.3 14.0	9.3 13.6	10.2 12.2	11.0	7.4 14.0	08.03. 04.10.	7.5 14.0	18.03.2011 24.10.2011
2322	Großwilfersdorf, BI 5805 2010	5.17	343368	D	11.6 10.2	10.8 11.3	9.9 13.0	9.5 13.5	9.4 13.3	9.7 13.0	11.3	9.4 13.5	19.04. 08.10.	7.0 12.5	29.04.2011 08.11.2010
2327	Hirnsdorf, BI 5626 2007	6.18	343442	D	11.1 12.1	10.2 13.3	9.6 14.1	9.5 14.2	9.9 13.4	10.8 12.4	11.7	9.4 14.3	08.04. 25.09.	8.9 14.6	06.04.2011 17.09.2007
Rittscheintal															
2336	Loipersdorf, Br 5860 2009	5.00	343665	D	10.2 10.8	9.2 11.4	9.1 11.8	9.5 12.3	9.9 12.6	10.3 11.5	10.7	8.9 12.8	24.02. 13.11.	8.1 13.0	09.03.2011 25.10.2009
Lafnitztal															
2338	Burgau, BI 5958 2008	4.88	343335	D	11.3 10.2	10.7 10.7	10.1 11.3	9.7 11.8	9.7 11.9	9.9 11.9	10.8	9.6 12.7	23.04. 06.11.	9.6 12.0	14.05.2011 17.11.2009
2352	Neustift a.d. Lafnitz, BI 30 2009		345710	D	10.2 10.7	9.5 11.2	9.0 11.6	9.5 11.9	10.0 12.0	10.3 11.4	10.6	9.0 12.0	11.03. 06.11.	8.5 12.0	20.03.2011 08.11.2009
2356	Unterlungitz, BI 5924 2007	5.82	343319	D	11.6 10.8	10.7 11.8	9.9 12.6	9.5 13.0	9.6 13.0	10.0 12.6	11.2	9.5 13.1	08.04. 17.10.	9.1 13.1	20.04.2011 08.10.2007

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C
Oberes Pinkatal															
2371	Pinggau, BI 59994 2009	7.10	372300	D	10.4 10.4	10.1 10.5	9.9 10.6	10.0 10.7	10.2 10.8	10.3 10.7	10.4	9.8 10.8	11.03. 22.11.	9.8 10.7	15.03.2010 11.12.2011
2372	Pinggau, BI 59991 2009	7.30	356253	D	9.1 8.1	8.7 8.4	8.1 8.7	8.1 9.1	7.8 9.3	7.9 9.4	8.5	7.4 9.4	10.05. 08.12.	7.4 9.5	02.04.2010 09.12.2009
2373	Pinggau, BI 59992 2009	6.05	356246	D	10.6 10.4	10.1 11.1	9.5 11.8	9.2 12.3	9.4 12.2	9.8 11.5	10.7	9.2 12.4	08.04. 23.10.	9.1 11.1	05.05.2011 24.11.2009
2374	Pinggau, BI 59993 2009	7.05	356261	D	10.4 9.7	10.3 9.8	10.1 10.0	9.9 10.1	9.8 10.3	9.7 10.4	10.1	9.7 10.5	19.06. 28.12.	9.6 10.4	12.06.2011 25.12.2010
Unteres Pinkatal															
2379	Deutsch Schützen, Blt 19 1992	5.00	335430		11.3 13.8	9.9 15.0	10.1 15.6	10.7 15.5	11.3 14.3	12.7 12.8	12.7	8.9 15.7	11.02. 15.09.	7.0 15.8	23.03.1996 15.09.2007
2388	Unterbildein, Blt 20 1992	5.00	335448		12.0 11.8	11.2 12.4	10.6 13.1	10.4 13.6	10.7 13.5	11.4				8.4 15.1	04.04.1993 26.07.2008
Raabtal															
2408	Albersdorf, BI 5137 2010	9.00	343517	D	12.4 11.3	11.9 11.6	11.6 12.1	11.3 12.6	11.2 12.8	11.2 12.4	11.9	11.1 13.0	08.05. 17.10.	10.6 12.5	17.03.2011 07.12.2011
2409	Albersdorf, BI 5139 2008	5.80	343541	D	13.2 13.1	12.6 14.4	12.0 14.6	11.5 14.7	11.1 14.2	11.5 13.5	13.0	11.0 14.8	24.05. 25.09.	9.6 15.2	06.05.2008 19.09.2010
2410	Fehring, BI 5282 2007	6.13	343624	D	12.9 11.9	11.8 13.0	10.8 14.1	10.4 14.3	10.6 14.0	11.1 13.8	12.4	10.3 14.4	05.04. 10.10.	10.3 14.8	19.04.2011 17.10.2007
2412	Fladnitz im Raabtal, BI 5167 2007	8.30	343533	D	11.6 10.6	11.4 10.8	11.1 11.1	10.8 11.5	10.6 11.8	10.5 11.9	11.1	10.5 11.9	23.05. 21.11.	10.3 11.9	10.06.2008 28.11.2009
2413	Fladnitz im Raabtal, BI 5169 2007	8.26	349480	D	11.4 10.4	11.1 10.5	10.8 10.8	10.5 11.1	10.3 11.3	10.3 11.5	10.8	10.2 11.5	10.05. 11.12.	9.8 11.5	29.04.2008 07.12.2007
2415	Fünffing bei St. Ruprecht a. d. 2007	3.50	343509	D	9.8 12.4	8.6 13.9	7.8 14.7	8.4 14.6	9.3 13.4	10.6 11.9	11.3	7.7 14.8	12.03. 18.09.	7.0 14.6	18.03.2011 04.10.2009
2416	Gleisdorf, BI 5141 2007	6.04	349498	D	11.0 9.8	10.5 10.1	10.0 10.6	9.8 11.1	9.7 11.5	9.7 11.5	10.5	9.6 11.6	10.05. 22.11.	9.6 12.0	03.04.2011 08.11.2009
2420	Hohenbrugg, BI 5299 2007	7.00	343475	D	11.9 10.6	11.6 11.1	11.2 11.4	10.9 11.7	10.5 12.2	10.4 12.3	11.3	10.3 12.4	09.06. 21.11.	10.0 13.4	07.05.2011 27.12.2008
2427	Mitterdorf, BI 5111 2008	6.05	343483	D	12.0 10.9	10.9 11.4	9.8 12.0	9.6 12.5	9.9 12.6	10.4 12.4	11.2	9.5 12.6	09.04. 19.10.	9.3 13.1	28.03.2011 02.11.2009
2430	Mühldorf, Br 5232 2010	4.00	325878	D	10.7 13.6	9.5 14.5	9.9 15.8	10.5 15.7	11.0 14.4	12.1 12.6	12.5	9.3 16.1	16.02. 27.09.	8.6 16.6	12.03.2010 22.09.2010
2433	Oberstorcha, BI 5180 2008	5.88	349373	D	12.3 11.2	11.7 11.7	11.1 12.3	10.8 12.8	10.7 13.0	10.9 12.9	11.8	10.5 13.2	25.04. 05.11.	10.5 13.0	23.03.2011 05.11.2009
2434	Pertlstein, BI 5250 2008	10.08	343590	D	12.0 11.7	12.0 11.7	12.1 12.1	12.0 12.6	11.3 14.0	11.2 13.3	12.2	10.6 14.3	06.05. 03.11.	10.2 13.9	27.05.2009 21.10.2011
2440	Reggerstätten, BI 5121 2009	3.58	349472	D	8.1 10.1	6.6 11.3	5.9 12.2	7.2 12.6	8.4 12.5	9.2 10.8	9.6	5.7 12.9	06.03. 06.11.	6.0 12.6	17.03.2011 14.10.2011
2443	St. Ruprecht a. d. Raab, BI 51 2007	5.10	343491	D	11.6 10.5	10.7 11.4	9.8 12.2	9.4 12.7	9.5 12.8	9.8 12.4	11.1	9.2 12.8	14.04. 22.10.	8.9 12.8	06.04.2011 16.10.2007
RAAB - RABNITZGEBIET															
Steirisch Pannonisches Becken															
2447	Dietmannsdorf, Tbl 51270 2012	4.05	349605	D	10.2 11.4	9.7 11.9	9.8 12.4	10.2 12.7	10.6 11.8	11.0 10.9	11.1	9.5 12.8	13.02. 05.10.		
2453	Großwilfersdorf, Tbl 58010 2010	9.01	349563	D	11.9 11.4	11.9 11.4	11.8 11.4	11.7 11.5	11.5 11.6	11.4 11.8	11.6	11.3 11.9	18.06. 14.01.	11.3 12.0	09.06.2010 18.01.2011
2460	Hirnsdorf, Tbl 56140 2008	9.27	349571	D	9.8 9.4	9.7 9.4	9.5 9.5	9.4 9.6	9.4 9.7	9.4 9.8	9.6	9.3 9.9	20.05. 19.12.	9.1 10.0	19.04.2011 11.12.2008
2465	Lindegg, Tbl 58110 2010	14.35	349704	D	11.3 11.3	11.3 11.3	11.3 11.3	11.3 11.3	11.3 11.3	11.3 11.3	11.3	11.3 11.4	01.01. 08.05.	11.3 11.5	27.01.2010 27.01.2010
2468	Neudau, Tbl 59400 2011	4.75	349654	D	10.6 9.6	9.9 10.3	9.4 11.2	9.1 11.8	9.1 12.0	9.3 11.6	10.3	9.0 12.0	14.04. 01.11.	11.9	05.11.2011

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
2469	Neudau, Tbl594001 2011		4.97	349670	D	10.4 9.5	9.7 10.4	9.2 11.3	8.8 11.8	8.8 12.0	9.1 11.6	10.2	8.7 12.0	24.04. 26.10.	12.0	03.11.2011
2473	Pischelsdorf, Tbl 56400 2011		14.28	349597	D	12.0 12.1	12.1 12.1	12.1 12.0	12.2 12.0	12.2 12.0	12.1 12.1	12.1	12.0 12.2	01.01. 27.03.	12.1	28.05.2011
2475	Unterrohr, Tbl593012 2010		9.41	349647	D	12.5 12.2	12.0 12.6	11.6 13.0	11.5 13.3	11.7 13.5	11.9 13.2	12.4	11.5 13.5	23.03. 31.10.	11.3 13.5	18.03.2011 25.10.2010
2477	Waltersdorf, Tbl 59900 2009		6.03	349662	D	10.3 10.3	9.9 10.4	9.8 10.6	9.9 10.7	10.1 10.9	10.2 10.7	10.3	9.8 11.0	20.02. 18.11.	9.6 11.0	09.03.2011 30.11.2009
MURGEBIET																
Lungau																
2478	Mörtelsdorf, P10 2008		7.55	355073	D	8.9 8.1	8.8 8.2	8.6 8.4	8.4 8.7	8.1 9.0	8.1 9.2	8.5	7.9 9.3	21.05. 23.12.	7.4 8.9	11.06.2008 09.12.2011
2479	Mörtelsdorf, P7 2008		7.70	355016	D	9.2 8.6	9.0 8.7	8.8 8.8	8.6 9.0	8.4 9.2	8.4 9.2	8.8	8.4 9.3	26.06. 12.01.	8.0 9.3	29.06.2011 31.12.2011
2480	Mörtelsdorf, P8 2008		7.65	355032	D	9.7 8.6	9.4 9.1	8.8 9.4	8.6 9.7	8.3 10.1	8.3 10.3	9.2	8.0 10.4	18.05. 08.11.	7.7 9.8	01.06.2009 27.11.2010
2481	Mörtelsdorf, P9 2008		6.70	355057	D	7.0 7.1	6.7 7.2	6.3 7.3	6.6 7.3	7.1 7.3	7.1 7.2	7.0	6.1 7.6	03.03. 06.11.	6.2 8.0	13.04.2010 22.08.2009
2482	St.Margarethen i. Lg, P2 2008		7.51	355156	D	9.4 8.7	9.3 8.7	8.9 8.8	8.7 9.0	8.6 9.2	8.6 9.4	8.9	8.6 9.5	21.04. 24.12.	8.6 9.4	01.04.2009 04.11.2010
2483	St.Margarethen i. Lg, P3 2008		5.92	355198	D	9.0 7.4	8.7 7.8	8.3 8.3	7.7 8.9	7.5 9.3	7.5 9.4	8.3	7.1 9.5	29.04. 06.12.	6.8 9.4	12.05.2009 29.11.2009
2484	St.Margarethen i. Lg, P4 2008		16.38	355131	D	8.8 8.9	8.9 8.9	8.9 8.8	9.0 8.8	9.0 8.9	9.0 8.9	8.9	8.8 9.0	01.01. 01.04.	8.4 9.0	30.12.2009 10.05.2010
2485	St.Martin i.Lg., KB1 2008		6.56	355172	D	8.3 8.2	7.8 9.0	7.1 9.3	6.8 9.5	6.7 9.3	7.3 8.7	8.2	6.4 10.1	03.05. 23.10.	5.1 11.4	17.04.2009 19.09.2009
2486	Unternberg, KB6 2008		5.58	355099	D	8.0 7.6	7.3 8.4	6.5 9.1	6.2 9.4	6.5 9.3	6.9 8.7	7.8	6.1 9.4	09.04. 12.10.	5.9 10.5	27.04.2009 11.10.2009
2487	Voiderdorf, KB5 2008		5.42	355115	D	7.8 8.2	7.1 8.8	6.3 9.3	6.4 9.6	7.1 9.6	7.6 9.2	8.1	6.0 9.7	13.03. 27.09.	6.0 9.4	30.03.2009 11.10.2009
Wölzerbachtal																
2488	Niederwölz, Br 2207 2009		3.30	356758	D	6.8 8.7	6.4 9.2	6.2 9.5	6.7 9.4	7.1 8.8	7.7 7.8	7.9	6.1 9.5	10.03. 21.09.	6.1 9.3	23.03.2011 10.10.2011
Oberes Murtal																
2490	Frojach, BI 2191 2010		6.00	343715	D	8.3 9.2	7.3 10.0	6.6 10.1	6.4 9.9	6.9 9.7	8.1 9.0	8.5	6.4 10.2	05.04. 10.09.	6.5 9.9	06.04.2011 01.10.2011
2491	Frojach, BI 2199 2006		7.00	343723	D	8.6 10.3	8.1 10.4	7.6 10.6	7.7 10.6	8.3 10.1	9.0 9.5	9.2	7.4 13.0	19.03. 21.07.	7.4 10.7	30.03.2009 07.10.2011
2495	Predlitz, BI 2001 2006		9.00	343681	D	7.6 7.3	7.6 7.5	7.6 7.5	7.4 7.7	7.3 7.8	7.3 7.9	7.5	7.2 8.0	23.06. 07.12.	7.0 7.9	05.09.2009 28.10.2006
2496	Rothenturm, BI 2240 2006		9.00	343756	D	8.4 8.4	8.5 8.2	8.4 8.3	8.4 8.4	8.4 8.5	8.3 8.5	8.4	8.2 8.6	08.06. 18.01.	8.1 8.9	04.07.2009 20.05.2006
2498	St. Georgen, BI 2220 2011		9.00	336222	D	10.4 7.7	9.8 8.9	9.0 9.8	8.2 10.9	7.7 11.4	7.5 11.4	9.4	7.4 11.6	08.06. 18.11.	7.1 10.8	03.06.2011 09.12.2011
2499	St. Lorenzen ob Murau, BL 205 2010		20.00	356774	D	8.2 8.2	8.2 8.2	8.2 8.1	8.2 8.1	8.2 8.1	8.2 8.1	8.2	8.1 8.3	15.09. 20.06.	8.0 8.2	15.01.2011 30.11.2011
2500	St. Peter ob Judenb., BI 22301 2006		9.20	343731	D	7.9 8.2	7.1 9.0	6.4 9.9	6.4 10.4	7.1 10.4	7.7 9.4	8.3	6.0 10.5	30.03. 24.10.	5.9 10.4	27.03.2009 23.10.2009
2501	Stadl a.d. Mur, BI 2014 2006		9.05	343699	D	7.8 7.1	7.7 7.2	7.5 7.4	7.3 7.6	7.2 7.7	7.2 7.7	7.5	7.1 7.8	15.07. 01.01.	7.0 8.4	18.07.2009 12.11.2008
2502	Thalheim, BI 2237 2006		9.00	343749	D	11.7 11.1	11.6 11.5	11.4 11.5	11.2 11.5	11.1 11.6	11.1 11.7	11.4	11.0 11.8	05.05. 27.12.	10.9 12.1	25.05.2011 28.12.2007
2503	Triebendorf, Br 2181 2010		6.10	340836	D	8.0 9.7	7.3 10.8	7.7 11.1	7.9 11.3	8.3 10.6	8.8 9.1	9.2	7.0 11.6	14.02. 08.10.	6.8 11.4	04.03.2011 07.10.2010

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
Pölstal																
2504	Allerheiligen, BI 2349 2010		27.10	353334	D	9.6	9.4	8.6	6.8	6.2	6.4		9.7	12.01.	5.2 9.9	16.05.2011 20.11.2010
2505	Pöls, Br 2345 2010		9.60	340679	D	9.6 8.7	9.2 9.2	8.9 9.6	8.6 10.0	8.4 10.2	8.4 10.1	9.2	8.4 10.3	29.05. 19.11.	8.2 9.9	22.05.2011 18.11.2011
Aichfeld-Murboden																
2510	Apfelberg, BI 25181 2009		9.20	340745	D	8.2 10.2	7.3 11.6	6.3 12.5	6.7 12.3	7.8 11.1	8.9 9.7	9.4	6.1 12.7	26.03. 20.09.	5.8 12.2	04.04.2010 04.10.2011
2512	Apfelberg, Br 2518 2011		8.10	314914	D	9.8 8.6	9.4 9.0	9.2 9.5	8.9 9.9	8.6 10.2	8.5 10.3	9.3	8.5 10.4	18.06. 07.11.	8.4 10.1	16.06.2011 04.12.2011
2515	Dietersdorf, BI 2393 2011		26.20	340232	D	9.4 9.7	9.5 9.7	9.5 9.6	9.5 9.5	9.6 9.6	9.6 9.6	9.6	9.4 9.7	01.01. 30.12.	9.4	30.12.2011
2529	Großlobming, BI 2512 2008		6.20	353144	D	10.0 9.4	9.2 10.3	8.6 11.1	8.2 11.5	8.2 11.4	8.5 10.8	9.8	8.1 11.6	10.04. 19.10.	7.3 11.4	15.03.2009 19.10.2008
2530	Großlobming, BI 24821 1985		9.50	315457	D	8.6 8.9	8.5 8.8	8.5 8.8	8.5 8.7	8.6 8.7	8.7 8.7	8.7	8.4 11.5	29.02. 24.07.	7.7 8.7	16.09.1985 01.08.2011
2531	Großlobming, Blt 24826 1986		7.00	332544		8.7 9.0	8.3 9.9	7.9 10.2	7.7 10.4	8.0 10.4	8.4 10.1	9.1	7.6 10.5	23.04. 12.11.	6.6 10.3	31.03.1986 10.11.2009
2538	Hetzendorf, Br 23911 2011		20.00	358697	D	9.8 9.2	9.6 10.2	9.4 10.1	9.1 10.1	8.0 10.0	8.3 9.8	9.5	7.6 10.4	11.05. 31.07.	9.7	25.09.2011
2547	Lind, Blt 25075 1989		6.00	336438		9.0 9.0	8.7 9.2	8.4 9.4	8.2 9.8	8.1 9.9	8.5 9.7	9.0	8.0 10.0	14.05. 12.11.	7.2 L 9.9	12.05.1997 24.10.2005
2550	Maria Buch, BI 2390 2011		28.40	358705	D	7.8 7.9	8.2 7.6	8.4 7.1	8.3 6.8	8.2 6.9	8.1 7.2	7.7	6.8 8.4	24.10. 21.03.	7.5	31.12.2011
2553	Möbersdorf, BI 2464 2007		14.10	340711	D	9.6 9.4	9.7 9.3	9.7 9.3	9.6 9.4	9.5 9.6	9.4 9.7	9.5	9.3 9.8	18.08. 31.12.	9.2 9.7	15.08.2009 05.03.2010
2562	Sachendorf, Br 2545 2010		7.50	318394	D	10.2 9.4	9.7 10.1	9.3 10.6	8.9 11.0	8.8 11.0	8.9 10.8	9.9	8.8 11.1	01.05. 26.10.	8.5 10.9	10.05.2011 06.11.2011
2563	Spielberg, BI 2489 2004		18.25	336867	D	9.6 9.6	9.6 9.6	9.6 9.6	9.6 9.6	9.6 9.6	9.6 9.6	9.6	9.6 9.6	01.01. 14.02.	9.5 9.6	02.06.2006 06.11.2011
2568	Waltersdorf, BI 23891 2011		41.00	340497	D	9.3 9.3	9.3 9.3	9.3 9.3	9.3 9.3	9.3 9.3	9.3 9.3	9.3	9.3 9.3	01.01. 24.06.	9.1 9.3	16.03.2011 23.10.2011
2571	Weyern, BI 25313 1987		4.20	332759	D	9.2 9.8	8.6 11.8	7.9 12.0	7.3 11.5	7.5 10.5	8.2 9.8	9.5	7.0 12.2	06.05. 14.09.	4.7 12.2	27.03.2000 07.09.2009
2576	Zeltweg, Br 2442 2010		6.10	310128	D	9.0 9.1	8.5 9.6	8.0 10.0	7.9 9.9	8.1 10.0	8.4 9.5	9.0	7.8 10.5	09.04. 07.11.	7.6 10.2	09.04.2011 24.09.2011
Liesingtal																
2584	Mötschendorf, BI 2725 2004		15.00	336925	D	9.2 8.5	9.0 9.7	8.8 13.6	8.4 11.3	8.2 9.8	8.1 9.3	9.5	8.1 14.3	06.06. 18.09.	7.9 9.4	02.08.2005 28.09.2010
2585	Mötschendorf, BI 2727 2004		17.00	336982	D	9.6 9.7	9.7 9.6	9.7 9.5	9.7 9.5	9.7 9.6	9.7 9.6	9.6	9.5 9.7	10.09. 15.04.	9.3 9.7	20.10.2005 25.03.2011
2586	Mötschendorf, BI 272522 2006		17.00	340919	D	8.9 8.0	8.6 8.8	8.4 9.5	8.0 9.8	7.6 9.5	7.7 9.3	8.7	7.6 9.8	10.05. 29.09.	7.4 9.6	29.05.2009 21.11.2009
2588	Pisching, BI 270432 2006		26.10	340901	D	8.1 8.1	7.1 9.5	5.6 9.6	4.3 8.7	4.8 7.4	6.1 6.5	7.2	4.2 10.2	14.04. 04.09.	4.6 9.9	01.05.2010 20.09.2007
2589	Traboch, BI 27311 2010		19.15	353359	D	9.2 9.4	9.3 9.3	9.3 9.1	9.3 9.0	9.3 9.0	9.3 9.0	9.2	9.0 9.4	24.10. 26.07.	9.2 9.5	01.01.2011 28.06.2011
Schladnitzbachtal																
2590	Schladnitzgraben, Br 2740 2010		5.20	356808	D	9.3 12.0	8.5 12.2	7.7 12.5	8.1 12.3	8.7 11.4	10.1 10.6	10.3	7.4 13.2	07.03. 24.07.	7.6 12.8	20.03.2011 22.09.2011
Vordernbergerbachtal																
2591	Hafning, BI 275222 2006		19.10	340927	D	8.1 7.8	8.1 7.8	8.0 7.8	7.9 7.8	7.8 7.8	7.8 7.9	7.9	7.8 8.1	29.04. 01.01.	7.4 8.1	19.09.2006 10.12.2007

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
2592	Trofaiach, BI 275722 200926.10			340935	D	8.7 7.1	8.5 7.3	8.4 7.9	7.6 8.4	6.9 8.7	6.8 8.9	7.9	6.8 9.0	20.05. 28.12.	7.2 8.9	08.07.2011 09.01.2010
2593	Trofaiach, BI 276222 20066.10			340943	D	8.7 8.9	8.5	8.0	8.0	8.3 9.0	8.6 8.8	8.6 B	7.7 9.3	26.03. 24.07.	7.8 9.5	20.04.2009 12.09.2007
Mittleres Murtal																
2594	Brunn, BI 2647 19869.45			318790	D	10.3 9.5	9.9 9.8	9.5 9.9	9.2 10.1	9.2 10.3	9.3 10.4	9.8	9.1 10.4	10.04. 01.01.	7.0 11.9	11.05.1987 03.10.1988
2595	Brunn, Blt 26475 19894.00			336412		10.0 9.8	8.7 11.1	7.7 11.9	7.4 12.3	7.9 12.0	8.6 11.1	9.9	7.2 12.3	10.04. 08.10.	5.9 12.6	15.04.1991 12.10.2010
2603	Kobenz, BI 25511 201217.98			349076	D	10.1 10.2	10.1 10.1	10.1 10.1	10.2 10.1	10.2 10.1	10.2 10.1	10.1	10.1 10.3	05.01. 21.07.		
2604	Köllach, BI 2809 19885.20			332627	D	10.0 9.1	8.1 11.2	6.4 12.8	5.8 13.3	6.1 12.3	7.2 10.9	9.4	5.8 13.4	31.03. 16.10.	3.9 14.8	29.03.2006 09.10.2000
2611	Niederdorf, Blt 26125 19897.00			336420		9.8 9.9	9.6 10.1	9.1 10.4	9.1 10.7	9.4 11.0	9.6 11.3	10.0	8.9 11.3	10.04. 01.01.	7.4 L 10.8	27.08.1990 27.01.2003
2614	Oberaich, Br 2830 20109.70			332585	D	11.0 8.9	11.1 8.7	9.7 10.2	9.6 10.4	9.1 11.3	8.8 11.5	10.0	8.2 11.6	05.08. 01.12.	7.8 11.0	19.07.2011 15.01.2011
2617	Pichl, BL 25701 20079.00			353326	D	9.3 9.7	8.9 10.0	8.3 10.3	8.3 10.5	8.7 10.4	9.0 9.8	9.4	8.1 10.6	22.03. 23.07.	7.8 10.5	30.03.2009 23.10.2011
2623	St. Margarethen, Blt 25485 198612.00			330001		10.3 9.5	9.7 10.0	9.3 10.0	8.8 10.0	8.7 10.0	8.9 10.0	9.6	8.6 10.6	14.05. 01.01.	8.0 L 11.5	13.10.1987 25.10.2011
2625	St. Michael i. Obstmk, Br 2687 19826.10			318709	D		9.6	9.8	9.7	9.5	9.0				6.8 10.3	31.03.1986 21.09.2011
2627	St. Stefan, BI 2614 19876.00			329987	D	10.5 9.9	9.8 11.9	8.6 12.8	7.3 12.9	7.1 11.7	8.4 10.5	10.1	6.8 13.2	13.05. 22.09.	5.2 12.8	26.04.2005 14.09.2009
Dobrein																
2628	Mürzsteg, BI 29021 20099.10			358622	D	4.8 7.7	4.0 8.7	3.4 9.1	3.3 8.6	4.3 7.4	5.8 6.2	6.1	3.2 9.2	30.03. 15.09.	3.0 9.2	25.03.2010 20.09.2011
2629	Mürzsteg, BI 2902 20095.95			356832	D	4.7 9.9	2.8 10.6	2.3 10.6	3.3 9.8	5.3 7.8	7.2 5.9	6.7	2.1 10.7	01.03. 10.08.	2.2 11.0	26.03.2010 31.08.2010
Mürztal																
2632	Freßnitz, Br 2973 20128.30			332981	D	7.7	9.3 7.8	8.9 9.0	8.3 9.4	8.1 9.7	8.0 9.9	8.7	7.4 9.9	03.08. 02.12.		
2633	Freßnitz, Br 2975 19816.60			318667		9.5 11.0	9.7 11.4	8.9 11.5	9.0 11.7	9.3 11.9	9.6 11.3	10.4	8.7 11.9	12.03. 12.11.	6.5 K 12.3	13.04.1987 24.09.2007
2636	Kindthal, BI 3002 19884.00			336065	D	8.2 10.0	6.8 11.8	5.4 12.5	5.1 12.9	6.1 12.2	7.7 10.8	9.1	4.9 12.9	05.04. 19.10.	3.5 14.4	11.04.2005 10.09.2007
2641	Mürzhofen, BI 3034 19917.00			336719	D	9.9 8.5	9.3 9.2	8.8 10.0	8.3 10.4	7.9 10.4	8.0 10.3	9.2	7.9 10.5	24.05. 29.10.	5.5 K 12.4	13.04.1993 14.09.1992
2642	Mürzsteg, BI 29001 20105.50			372383	D	7.5 8.9	6.9 9.6	5.8 10.1	6.1 10.0	6.5 9.5	7.4 8.6	8.1	5.6 10.5	14.03. 15.09.	5.8 10.3	05.04.2011 13.10.2011
2643	Mürzsteg, BI 2900 20099.10			372375	D	7.6 7.1	7.3 7.2	7.0 7.4	6.9 7.6	6.9 7.8	7.0 7.8	7.3	6.9 7.8	01.04. 27.11.	6.6 7.7	08.04.2009 25.11.2011
2645	Rammersdorf, BI 30501 19875.50			332791	D	8.6 11.4	7.5 12.8	6.7 13.4	7.3 13.0	8.6 11.7	9.9 10.2	10.1	6.6 13.4	17.03. 14.09.	4.8 16.5	29.04.2002 25.09.2006
2649	Wartberg, BI 2985 20065.90			332999	D	10.8 10.2	9.5 10.8	8.4 12.5	8.6 13.3	8.9 13.2	9.3 12.4	10.7	8.3 13.5	09.03. 21.10.	7.0 13.9	23.06.2009 23.10.2007
2650	Wartberg, Blt 29855 19884.00			336040		10.4 10.5	9.1 11.5	8.1 13.0	8.5 13.5	9.0 13.2	9.8	10.6	7.8 13.7	12.03. 23.10.	4.3 L 13.9	13.04.1992 23.10.2007
Murdurchbruchstal																
2654	Deutsch Feistritz, Br 3186 19879.50			325142	D	10.4 9.6	10.0 9.7	10.2 10.1	10.1 11.0	9.9 11.7	9.7 12.0	10.4	9.5 12.0	17.07. 30.11.	8.3 K 11.8	23.03.1998 11.12.2009
2656	Friesach, BI 3203 19807.00			318873	D	10.8 10.2	10.4 10.0	9.6 10.4	8.9 10.6	8.9 10.9	9.6 10.9	10.1	8.6 11.7	02.05. 22.07.	8.5 11.9	10.04.2009 12.09.2007

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
2658	Friesach, Blt 32035 1987	7.00	332809			10.8 10.3	10.3 10.3	9.7 10.5	9.3 10.8	9.1 11.0	9.4 10.9	10.2	8.9 11.1	14.05. 26.11.	8.5 L 11.7	09.05.1988 14.10.2003
2663	Friesach-St.Stefan, BI 32431 1987	8.40	325589	D		11.5 8.5	11.2 9.3	10.6 10.1	9.8 11.0	9.3 11.8	8.8 12.0	10.3	8.4 12.0	15.07. 24.11.	7.8 K 12.2	08.06.1992 19.10.2009
2670	Gratkorn, BI 3270 2005	19.05	356303	D		11.3 11.2	11.3 11.4	11.3 11.5	11.2 11.5	11.2 11.5	11.2 11.6	11.3	11.2 11.9	30.06. 06.11.	10.9 17.0	07.05.2006 08.09.2009
2686	Mauritzen, BI315512 2006	8.90	340752	D		11.5 10.0	11.2 10.3	10.9 10.8	10.5 11.3	10.1 11.7	9.9 11.8	10.8	9.9 11.8	16.06. 12.12.	9.4 11.8	28.06.2006 22.12.2009
2689	Peggau, Br 3173 2009	9.38	325076	D		11.7 12.6	11.2 12.0	11.0 12.4	11.1 12.6	11.3 12.4	11.7 12.1	11.8	11.0 14.1	09.03. 22.07.	10.9 13.0	04.04.2011 05.10.2010
2691	Peggau, Br 3195 2010	5.80	340687	D		10.2 9.9	9.9 10.0	9.7 10.2	9.6 10.3	9.6 10.4	9.7 10.3	10.0	9.5 10.4	28.04. 08.11.	8.2 10.4	21.04.2011 12.11.2011
Södingbachtal																
2695	Kleinsöding, BI 4038 2011	7.00	356238	D		12.5 10.6	11.8 11.2	10.9 12.1	10.3 12.7	10.0 13.0	10.2 13.0	11.5	10.0 13.0	17.05. 08.11.	9.6 12.9	10.05.2011 03.12.2011
Liebochbachtal																
2696	Hitzendorf, BI 4045 2010	6.95	356824	D		10.7 10.6	9.7 11.4	8.7 12.2	8.8 12.5	9.5 12.4	10.2 11.6	10.7	8.4 12.7	07.04. 16.10.	7.8 12.6	17.03.2011 20.10.2011
2697	Lieboch, BI 4057 2010	6.00	356840	D		11.8 11.7	10.3 12.4	9.4 13.3	10.2 13.8	10.7 14.0	11.2 13.3	11.8	9.2 14.0	05.03. 15.11.	8.2 13.9	15.03.2011 11.11.2011
Kainachtal																
2698	Bärnbach, BI 4000 2010	6.00	356881	D		12.3 11.9	11.6 12.5	11.1 12.9	11.1 13.2	11.3 13.4	11.6 13.1	12.2	11.0 13.4	08.04. 20.11.	10.5 12.9	27.03.2011 16.11.2011
2699	Breitenbach, BI 4014 2005	9.40	340059	D		11.2 10.8	11.3 10.8	11.2 10.8	11.1 11.0	10.9 11.2	10.8 11.3	11.0	10.8 11.4	01.07. 05.11.	10.3 11.4	08.07.2006 29.01.2009
2700	Dietersdorf, BI401922 2005	7.00	340968	D		11.3 10.5	10.9 10.9	10.5 11.3	10.2 11.8	10.1 12.0	10.2 12.0	11.0	10.0 12.1	16.04. 20.11.	9.4 12.5	01.05.2006 18.07.2009
2701	Dobl, BI 4017 2006	5.07	340075	D		13.0 12.9	12.5 13.4	12.1 14.1	12.0 14.7	12.2 14.7	12.6 14.0	13.2	11.8 14.9	28.03. 04.11.	10.1 15.3	19.03.2007 05.08.2009
2702	Gaisfeld, BI 4010 2010	5.00	356899	D		10.1 10.8	9.1 11.5	8.8 12.0	9.3 12.4	9.8 12.3	10.3 11.2	10.6	8.6 12.4	22.02. 28.10.	8.2 12.3	15.03.2011 27.10.2011
2704	Kleinsöding, BI401132 2005	7.00	340950	D		10.8 9.9	10.2 10.2	9.8 10.7	9.6 11.1	9.6 11.4	9.7 11.4	10.4	9.5 11.5	01.05. 29.11.	9.3 11.4	13.04.2005 09.12.2011
2705	Muttendorf, BI 4016 2006	6.00	340067	D		11.3 10.2	10.6 11.1	10.0 12.0	9.4 12.6	9.4 12.5	9.7 12.0	10.9	9.3 12.8	10.05. 08.11.	8.8 12.6	27.04.2009 27.10.2009
2706	Muttendorf, BI 4018 2006	8.00	340083	D		11.4 10.2	11.1 10.5	10.5 10.8	10.1 11.2	9.9 11.4	10.0 11.1	10.7	9.8 11.5	17.12. 01.01.	9.0 11.8	01.03.2010 07.11.2009
2707	Neudorf bei Mooskirchen, BI 40 2009	6.00	340042	D		10.7 9.9	10.3 10.2	9.9 10.6	9.6 11.0	9.6 11.3	9.7 11.2	10.4	9.6 11.4	14.04. 05.12.	9.1 11.5	18.03.2011 29.11.2009
2708	Voitsberg, BI 4006 2009	5.90	356857	D		13.9 13.6	13.3 14.1	12.8 14.8	12.6 15.1	12.7 14.9	13.1 14.5	13.8	12.6 15.2	21.04. 05.11.	12.4 14.7	22.04.2011 01.11.2011
2709	Voitsberg, BI 40061 2009	5.56	356865	D		13.9 12.6	13.4 13.4	12.6 14.1	12.1 14.6	12.0 14.8	12.2 14.5	13.4	11.9 14.8	07.05. 09.11.	10.9 14.7	07.05.2010 18.11.2009
2710	Voitsberg, BI 40062 2010	6.20	356873	D		13.8 12.5	12.8 13.7	11.9 15.1	11.1 16.1	11.1 15.9	11.8 15.2	13.4	10.7 16.1	12.04. 12.10.	10.0 16.1	03.05.2010 27.10.2011
2711	Zwaring, BI 4021 2006	7.00	340091	D		11.6 11.2	10.9 12.4	10.2 13.3	9.8 13.3	10.0 12.9	10.3 12.4	11.5	9.8 13.6	16.04. 16.10.	8.7 13.6	13.04.2011 05.11.2009
2712	Zwaring, BI 4025 2005	6.80	340109	D		11.1 10.6	10.1 11.5	9.3 12.2	9.1 12.7	9.4 12.7	10.0 11.8	10.9	9.0 12.8	05.04. 04.11.	7.9 13.2	22.03.2006 04.11.2009
Grazer Feld																
2714	Fernitz, BI 3555 2012	4.80	336578	D		10.8 10.9	9.8 12.0	8.7 13.0	8.4 13.1	8.7 12.9	9.4 12.0	10.8	8.2 15.5	22.04. 01.09.		
2715	Fernitz, Blt 35455 1986	7.00	329656	D		12.3 11.6	11.9 12.2	11.5 12.6	11.1 12.8	11.2 12.8	11.2 12.7	12.0	11.0 12.9	17.04. 05.11.	9.3 K 13.3	14.04.1986 07.10.2002

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
2718	Fernitz, Br 35531 2008		4.10	318717	D	10.5 12.8	9.0 14.4	8.3 15.3	8.7 15.1	9.6 13.9	11.2 11.8	11.7	7.9 15.5	20.02. 25.09.	7.8 15.4	09.03.2011 07.10.2011
2719	Gössendorf, BI354122 2006		7.00	340810	D	11.4 11.8	10.4 13.1	9.6 14.0	9.3 14.3	9.8 13.7	10.7 12.4	11.7	9.3 14.4	09.04. 16.10.	8.3 15.5	02.04.2010 22.08.2009
2721	Grambach, Br 3511 2009		10.00	329102	D	11.5 10.9	11.4 10.9	11.4 11.0	11.2 11.2	11.1 11.3	10.9 11.4	11.2	10.9 11.6	11.07. 31.12.	10.6 11.6	12.07.2011 01.02.2010
2722	Graz 1, BI 3401 2005		9.90	329698	D	12.1 11.6	12.1 11.6	12.1 11.7	12.0 11.9	11.8 12.1	11.7 12.3	11.9	11.5 12.3	28.07. 30.12.	11.2 12.7	25.06.2006 25.11.2009
2723	Graz 1, BI 3411 2005		17.40	329706	D	12.1 12.1	12.1 12.0	12.2 12.0	12.2 11.9	12.2 11.9	12.1 11.9	12.1	11.9 12.2	06.10. 05.04.	11.8 12.2	06.10.2006 16.02.2011
2724	Graz 1, BI 3415 2005		12.90	329714	D	12.8 12.8	12.8 12.8	12.8 12.8	12.8 12.8	12.8 12.8	12.8 12.8	12.8	12.7 12.9	26.07. 14.02.	12.4 13.0	31.07.2006 29.10.2008
2725	Graz 1, Br 3419 2005		10.13	329540	D	16.0 14.3	14.9 14.4	14.4 15.7	14.3 16.7	14.2 16.9	14.3 16.7	15.2	14.1 17.0	28.07. 02.11.	13.0 17.0	11.06.2006 30.10.2007
2726	Graz 1, Br 3421 2008		9.98	310193	D	13.9 13.8	13.8 14.0	13.8 14.2	13.8 14.3	13.7 14.4	13.7 14.4	14.0	13.6 14.5	28.05. 08.11.	13.0 14.8	26.04.2010 25.10.2010
2727	Graz 1, Br 3445 2005		13.13	329425	D	15.5 15.9	15.5 16.4	15.3 16.2	15.1 16.2	15.1 16.6	15.3 16.5	15.8	15.1 16.9	04.05. 25.11.	14.3 16.1	09.08.2006 16.02.2010
2731	Graz 3, Br 3373 2008		9.60	332817	D	14.0 13.4	13.9 13.5	13.8 13.7	13.7 14.0	13.5 14.2	13.4 14.3	13.8	13.4 14.3	16.07. 29.11.	13.3 14.3	30.06.2009 22.11.2009
2734	Graz 3, Br 3387 2010		8.08	332742	D	13.3 12.9	13.0 13.4	12.7 13.7	12.5 14.0	12.3 14.1	12.4 13.9	13.2	12.2 14.5	16.05. 06.11.	12.1 13.7	09.05.2011 06.11.2011
2737	Graz 4, BI 3412 2010		8.60	343038	D	14.6 13.8	14.4 13.8	14.2 14.1	14.1 14.4	14.0 14.6	14.0 14.7	14.2	13.6 14.7	23.07. 08.12.	14.1 14.9	17.06.2010 02.12.2010
2741	Graz 4, Br 3410 2005		10.12	310219	D	15.8 15.2	15.4 16.0	15.2 16.3	14.8 16.8	14.7 16.9	14.7 16.6	15.7	14.6 17.0	04.06. 31.10.	13.4 16.8	10.05.2006 06.11.2011
2742	Graz 5, Br 3430 2005		10.12	310227	D	15.1 14.8	14.9 14.9	14.8 15.1	14.6 15.3	14.5 15.5	14.5 15.4	14.9	14.4 15.6	09.06. 13.11.	13.3 15.3	15.05.2006 14.11.2011
2744	Graz 5, Br 3450 2005		10.12	310243	D	13.8 13.2	13.6 13.3	13.4 13.6	13.3 14.1	13.2 14.2	13.1 14.1	13.6	13.1 14.3	17.06. 31.10.	12.8 14.3	12.06.2011 18.11.2007
2745	Graz 5, Br 3468 2005		9.60	315473	D	14.2 14.2	13.8 14.4	13.9 14.6	14.0 14.8	14.0 14.9	14.1 14.8	14.3	13.8 14.9	18.02. 25.11.	13.5 14.6	07.04.2006 29.10.2006
2746	Graz 6, Br 3451 2005		12.15	329433	D	14.2 14.7	14.1 14.6	14.2 14.7	14.4 14.6	14.6 14.7	14.7 14.6	14.5	14.0 14.8	11.02. 05.07.	13.4 14.8	15.03.2006 22.06.2009
2747	Graz 6, Br 3471 2005		12.15	310268	D	13.1 12.9	12.8 13.0	12.9 13.2	12.9 13.4	12.9 13.6	12.9 13.5	13.1	12.7 13.6	11.02. 09.11.	12.6 13.7	22.05.2010 17.11.2007
2748	Graz 6, Br 3473 2010		8.70	325324	D	13.6 12.4	13.3 13.0	13.0 13.7	12.6 14.1	12.3 14.3	12.2 14.1	13.2	12.1 14.4	02.06. 17.11.	12.1 14.0	20.05.2010 12.11.2011
2753	Graz 7, Br 3493 2012		9.90	332908	D	12.2 11.8	11.7 12.1	12.3	12.7	13.0	11.6 13.2	12.3	11.5 13.2	16.03. 26.12.		30.03.2011 18.10.2011
2754	Graz 7, Br 34771 2011		7.30	329417	D	13.1 12.4	12.8 13.1	12.3 13.6	12.0 13.9	11.9 14.0	12.0 13.8	12.9	11.9 14.1	10.05. 21.11.		
2764	Graz 12, Br 3311 2009		5.70	318923	D	10.1 11.7	8.6 13.2	7.5 14.2	7.6 14.4	8.6 13.3	9.9 11.7	10.9	7.3 14.5	27.03. 03.10.	6.9 14.1	
2769	Graz 13, Br 3338 2011		10.20	319103	D	12.6 10.4	12.2 11.3	11.8 12.4	11.3 13.4	10.5 13.7	10.1 13.4	11.9	10.0 13.8	18.06. 15.11.		
2777	Graz 15, Br 3472 2009		15.50	325647	D	12.1 12.2	12.0 12.2	12.1 12.2	12.2 12.3	12.2 12.3	12.3 12.3	12.2	12.0 12.4	10.02. 01.12.	12.1 12.3	06.01.2011 26.04.2010
2778	Graz 16, BI 34902 2009		19.55	358648	D	10.9 11.1	10.9 11.0	11.0 11.0	11.0 11.0	11.0 11.0	11.0 11.0	11.0	10.9 11.8	01.01. 23.07.	10.8 11.4	13.01.2011 17.06.2010
2780	Graz 16, Br 3490 2008		7.00	310342	D	12.7 12.3	12.3 12.9	12.0 13.3	11.8 13.5	11.7 13.5	11.9 13.2	12.6	11.7 13.6	01.05. 16.11.	11.8 13.6	21.05.2009 18.09.2009
2785	Graz 4, BI340632 2005		23.90	340778	D	12.0 12.1	12.0 12.1	12.0 12.1	12.0 12.1	12.0 12.1	12.1 12.1	12.1	12.0 12.1	16.02. 06.08.	12.0 12.4	17.12.2011 13.12.2005
2786	Graz 5, BI346632 2005		21.00	340786	D	12.2 12.3	12.2 12.3	12.2 12.3	12.2 12.2	12.2 12.2	12.3 12.2	12.2	12.2 12.3	01.01. 01.07.	11.9 12.3	30.12.2005 14.05.2011
2787	Graz 5, BI349032 2005		14.00	340794	D	13.3 12.0	13.2 12.5	12.6 12.8	12.3 13.0	12.0 13.3	11.9 13.4	12.7	11.8 13.5	24.06. 09.11.	11.7 13.5	21.06.2006 16.12.2010
2788	Grosssulz, BI 35669 2007		6.30	340703	D	12.2 11.3	12.0 11.4	11.7 11.7	11.6 12.0	11.5 12.2	11.4 12.6	11.8	11.1 12.7	14.07. 31.12.	11.1 13.5	29.05.2011 19.12.2009
2795	Kalsdorf, BI 35521 2010		9.20	349977	D	12.6 11.9	12.2 12.7	11.9 13.0	11.6 13.4	11.4 13.7	11.4 13.7	12.4	11.3 13.8	18.05. 17.11.	10.0 13.7	16.04.2010 09.10.2010
2796	Kalsdorf, BI355042 2006		8.00	340828	D	9.8 11.8	9.1 11.7	7.9 12.3	8.3 12.4	9.0 11.7	9.9 10.9	10.4	7.7 17.5	23.03. 01.09.	7.3 14.5	08.02.2009 03.09.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur					
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum	
2797	Kalsdorf, Blt 35525 1986		10.00	329664	D	12.0 11.6	12.0 11.8	11.8 12.0	11.6 12.2	11.5 12.2	11.5 12.2	11.9	11.4 12.3	21.05. 19.11.	10.1 12.9	21.04.1986 19.01.2010	
2802	Kasten, Br 3566 2010		7.20	310433	D	11.3 12.5	10.9 12.9	10.6 12.6	9.8 11.8	10.7 11.5	11.6 11.4	11.5	8.9 13.0	10.04. 06.08.	10.0 11.8	29.05.2011 18.11.2010	
2807	Laa, Blt 35445 1986		7.00	329672	D	12.4 11.4	11.9 12.0	11.3 12.5	10.9 13.0	10.9 13.2	10.9 13.0	12.0	10.8 13.2	16.04. 05.11.	8.9 L 13.9	19.05.1987 21.12.2009	
2810	Lebern, Br 3500 2009		8.00	310482	D	13.2 12.1	13.0 12.3	12.8 12.6	12.4 12.9	12.1 13.2	12.0 13.4	12.7	12.0 13.4	14.06. 26.12.	12.5 13.5	29.06.2010 20.11.2010	
2813	Lebern, Br 3530 2008		5.30	310524	D	11.9 12.6	11.2 13.6	10.6 14.2	10.4 14.3	10.8 13.6	11.6 12.9	12.3	10.3 14.4	09.04. 29.09.	10.4 14.3	30.03.2009 05.10.2008	
2814	Lebern, Br 3532 1969		11.50	310532	D	13.5 12.7	13.4 12.7	13.2 12.7	12.9 12.9	12.8 13.0	12.8 13.1	13.0	12.6 13.6	13.07. 16.01.	10.1 14.2	29.11.1971 18.01.2010	
2818	Mellach, Bl 3565 2006		3.60	356345	D	8.7 15.5	7.6 16.0	7.2 14.6	10.1 12.7	12.5 10.1	14.2 7.3	11.4	3.8 17.5	02.03. 26.08.	1.4 18.5	27.12.2010 28.06.2008	
2819	Mellach, Bl 3567 2010 1*) 01.01.2010		3.65	356352	D	11.1 24.6	9.4 20.5	7.6 16.3	8.7 14.3	17.1 13.6	22.3 11.0	14.7	6.9 27.2	21.12. 10.07.	4.1 23.1	16.03.2011 04.09.2011	
2822	Oberpremsstätten, Blt 35565 1986		7.00	329581	D	12.0 10.8	11.5 11.7	10.9 12.3	10.4 12.8	10.1 13.0	10.2 12.9	11.5	10.0 13.0	21.05. 05.11.	8.0 13.5	28.04.1986 21.12.2009	
2828	Thalerhof, Blt 35325 1986		12.00	329557	D	12.7 12.1	12.6 12.3	12.6 12.4	12.4 12.7	12.2 13.0	12.1 13.2	12.5	12.0 13.2	18.06. 17.12.	10.2 L 13.8	07.07.1987 19.01.2010	
2830	Thondorf, Br 3505 2009		5.00	329490	D	12.2 12.7	11.6 13.2	11.2 13.6	11.3 13.6	11.6 13.3	12.1 12.7	12.4	11.1 13.6	21.03. 14.10.	10.4 13.9	22.03.2011 21.09.2011	
2831	Unterpremsstätten, Blt 35465 1986		9.00	329573	D	11.8 10.5	11.4 11.0	10.9 11.5	10.5 11.9	10.2 12.2	10.2 12.5	11.2	10.1 12.6	21.05. 01.01.	8.9 L 12.6	07.07.1987 04.01.2010	
2832	Unterpremsstätten, Br 35361 2006		7.70	340620	D	12.4 13.6	11.8 14.0	12.0 14.1	12.3 14.2	12.7 14.2	13.2 13.9	13.2	11.8 14.3	08.02. 18.11.	11.5 14.6	09.04.2006 28.11.2009	
2834	Wagnitz, Bl353032 2011 2*)		9.00	340802	D	10.1 12.3	8.8 11.7	8.0 12.1	8.6 13.4	9.6 12.4	10.8 11.2	10.8	7.9 13.6	15.03. 26.09.	10.8 12.7	23.06.2011 09.08.2011	
2835	Wagnitz, Blt 35346 1991		6.00	336669	D	12.2 12.2	11.5 13.0	10.8 13.5	10.4 13.7	10.6 13.5	11.3 13.0	12.1	10.4 13.7	17.04. 01.10.	8.7 L 13.8	08.04.1991 05.10.2009	
2836	Wagnitz, Blt 35485 1986		4.00	329755	D	10.6 11.9	9.6 12.9	9.1 13.4	9.3 13.5	9.9 12.8	10.7 11.6	11.3	9.0 13.6	19.03. 01.10.	7.5 L 13.9	20.03.1990 22.09.2009	
2838	Weitendorf, Bl 3626 2010 01.03.2010		6.00	319194	D	12.4 11.8	11.9 12.0	11.4 12.2	11.2 12.5	11.2 12.6	11.5 12.6	11.9	11.1 12.6	30.04. 17.12.	11.0 12.7	10.04.2010 29.11.2011	
2839	Weitendorf, Bl 3628 1987		4.30	319202	D	11.1 11.6	10.1 12.6	9.3 13.7	9.2 13.8	9.9 12.6	10.3 12.1	11.4	9.1 14.2	27.03. 25.09.	7.2 K 14.5	15.04.1996 05.10.2009	
2840	Weitendorf, Br 3610 2010		3.60	310664	D	5.1	3.6	6.0							5.4 13.9	31.12.2011 20.09.2011	
2844	Weitendorf, Br 37481 2011		5.20	325704	D	11.3 12.2	10.1 13.6	9.6 14.5	9.6 14.5	9.8 13.6	10.8 11.9	11.8	9.4 14.8	02.04. 30.09.			
2845	Werndorf, Bl 35662 2007		8.20	328864	D	12.1 11.5	11.8 11.8	11.6 12.0	11.4 12.3	11.3 12.4	11.4 12.4	11.8	11.3 12.4	08.05. 05.12.	10.8 12.3	06.05.2011 12.11.2011	
2846	Werndorf, Bl359232 2006		3.40	372219	D	10.9 11.6	10.0 12.5	9.1 13.1	9.0 13.3	9.5 12.8	10.5 11.9	11.2	8.9 13.4	01.04. 29.09.	8.8 13.2	01.04.2011 15.10.2009	
2847	Werndorf, Blt 35785 1991		6.00	336677	D	11.7 11.4	11.1 12.2	10.6 12.7	10.3 13.0	10.4 13.1	10.7 12.7	11.7	10.3 13.1	16.04. 05.11.	8.0 L 13.3	15.04.1996 02.11.2010	
2854	Wildon, Bl 3756 2012		4.90	310755	D		9.2 13.0	8.5 13.8	8.6 13.8	9.5 13.0	10.5 11.8	11.2	8.2 13.9	13.03. 25.09.			
2857	Wundschuh, Br 3596 2010		5.40	310805	D	11.1 11.4	10.3 12.0	10.1 12.6	10.1 13.5	10.2 13.5	10.6 12.1	11.4	9.9 14.2	17.03. 18.10.	8.3 14.2	21.03.2011 09.10.2011	
2862	Zettling, Br 3552 2010		6.95	310821	D	11.3 13.8	7.1 14.4	9.1 13.8	10.3 12.6	11.4 12.2	12.5 11.9	11.7	5.6 14.7	11.02. 25.08.	10.2 13.1	09.05.2010 20.09.2011	
Stainzbachtal																	
2863	Grafendorf, Br 4128 2009		4.05	343095	D	11.2 14.1	10.0 15.3	9.5 16.0	10.2 15.6	11.2 14.1	12.5 12.8	12.7	9.4 16.4	10.03. 22.09.	8.9 15.7	09.02.2009 24.09.2011	
2865	Stainz, Br 4114 2010		3.30	343046	D	9.8 14.9	8.6 16.3	8.9 16.6	10.2 15.8	11.5 13.7	13.0 11.6	12.6	8.3 16.9	24.02. 22.08.	8.0 16.5	09.03.2011 10.09.2011	
2868	Wieselsdorf, Br 4133 2009		4.30	343079	D	9.8 14.2	8.6 15.2	8.1 16.6	8.8 15.5	9.8 13.3	11.3 11.0	11.9	7.5 17.1	21.02. 02.09.	6.4 16.7	16.03.2010 16.09.2009	

1*) 2010-2014 Schotterentnahme und Naßbaggerung für KW Gössendorf stromauf ggst Messstelle
2*) durch Kraftwerk Gössendorf-Murau beeinflusst

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C							Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
Lassnitztal																
2872	Grünau, Br 4222 2009	4.20	340166	D	11.4 12.3	10.2 14.3	9.1 15.5	9.0 16.0	9.6 15.4	10.7 13.9	12.3	8.6 16.1	06.04. 11.10.	7.9 14.4	04.04.2011 15.10.2011	
Saggautal																
2877	Arnfels, Bl 4364 2008	5.25	356691	D	12.9 13.0	11.7 14.1	10.8 14.9	10.6 15.3	11.2 14.8	12.0 13.8	12.9	10.5 15.4	27.03. 16.10.	8.9 15.3	30.03.2009 20.10.2011	
2878	Bischofegg, Bl 4353 2008	4.70	356634	D	11.4 12.0	10.2 13.4	9.2 14.2	9.0 14.4	9.6 13.9	10.7 12.8	11.7	8.9 14.5	23.03. 25.09.	8.3 14.7	21.03.2009 18.09.2010	
2879	Eibiswald, Bl 4345 2008	4.70	356618	D	13.5 13.7	12.0 15.2	10.7 16.3	10.4 16.7	11.1 16.1	12.3 14.7	13.6	6.7 16.7	24.02. 29.09.	8.2 16.8	08.02.2009 13.10.2009	
2880	Gündorf, Bl 4372 2008	6.20	356675	D	11.8 10.5	11.2 11.0	10.6 11.5	10.1 11.9	9.9 12.4	10.1 12.6	11.1	9.9 12.7	01.05. 22.11.	9.9 12.6	01.05.2009 15.10.2009	
2882	Kitzelsdorf, Bl 43601 2008	5.15	356642	D	12.9 12.1	11.7 13.3	10.6 14.2	10.1 14.6	10.4 14.4	11.1 13.8	12.4	10.1 14.6	03.04. 10.10.	9.8 14.7	05.04.2011 18.10.2011	
2884	Mattelsberg, Bl 4376 2008	4.70	356683	D	9.0 12.6	7.5 13.8	7.3 14.6	8.7 14.4	9.6 12.9	10.9 11.1	11.0	6.6 14.6	02.03. 11.09.	6.6 14.6	11.03.2011 23.09.2011	
2885	Oberhaag, Bl 4358 2007	6.00	343103	D	10.5 11.3	9.2 12.2	8.0 12.9	8.5 13.3	9.7 13.2	10.6 12.2	11.0	7.8 13.3	15.03. 04.10.	7.7 13.5	22.03.2010 03.10.2008	
2886	Pitschgau, Bl 4352 2008	4.15	356626	D	10.3 12.3	9.0 13.2	8.1 13.8	8.5 14.0	9.5 13.5	10.8 11.9	11.3	8.0 14.1	19.03. 17.10.	7.1 14.6	22.02.2010 22.09.2008	
2887	Saggau, Bl 4363 2008	6.20	356659	D	13.4 11.7	12.6 12.3	11.7 13.0	11.0 13.5	11.0 13.7	11.3 13.5	12.4	10.9 13.8	23.04. 07.11.	10.4 13.9	09.03.2009 26.11.2011	
2889	St. Johann im Saggautal, Bl 43 2008	6.15	356667	D	12.5 11.5	11.9 12.1	11.2 12.5	10.8 13.1	10.9 13.4	11.1 13.3	12.0	10.7 13.6	18.04. 06.11.	10.0 14.5	31.03.2009 13.08.2010	
Sulmtal																
2891	Altenmarkt, Bl 4320 2008	4.25	356543	D	10.2 10.8	9.0 12.1	7.9 13.0	8.1 13.3	8.8 13.0	9.7 11.7	10.6	7.7 13.3	22.03. 30.09.	7.4 13.6	18.03.2011 17.10.2009	
2892	Brunn, Bl 4324 2009	4.30	356550	D	11.6 13.1	9.8 14.7	8.5 15.8	9.0 16.0	10.1 14.9	11.6 13.0	12.4	8.4 16.2	14.03. 30.09.	6.9 16.3	08.02.2009 13.10.2011	
2894	Freidorf, Bl 43131 2008	5.20	356519	D	11.1 10.5	10.1 11.2	9.3 11.8	9.0 12.2	9.3 12.4	9.9 12.0	10.7	9.0 12.4	28.03. 26.10.	9.0 12.5	20.03.2009 17.10.2008	
2895	Gasselsdorf, Bl 4330 2008	5.20	356535	D	12.7 11.7	11.9 12.3	11.1 12.8	10.7 13.2	10.8 13.4	11.3 13.3	12.1	10.6 13.4	14.04. 03.11.	9.9 13.5	06.04.2010 06.11.2009	
2896	Gleinstätten, Bl 4332 2008	7.20	356576	D	12.4 10.9	11.9 11.3	11.2 11.8	10.7 12.3	10.6 12.6	10.7 12.7	11.6	10.3 12.7	13.05. 19.11.	10.6 12.8	26.05.2009 26.11.2009	
2897	Heimtschuh, Bl 4383 2008	7.20	356592	D	11.9 11.2	11.5 11.6	10.8 12.0	10.5 12.3	10.7 12.4	10.9 12.3	11.5	10.5 12.4	09.04. 07.11.	10.1 12.5	18.04.2009 30.10.2008	
2901	Mayerhof, Bl 4337 2008	7.10	356584	D	12.5 11.2	12.0 12.2	11.3 13.3	10.7 13.7	10.4 13.5	10.5 13.1	12.0	10.3 14.5	26.05. 16.10.	9.7 13.8	14.04.2011 19.09.2010	
2903	Muggenau, Bl 4387 2008	2.70	356600	D	8.2	6.8	6.9	8.3						5.6 15.1	08.02.2009 13.09.2009	
2905	Prarath, Bl 4331 2008	4.05	356568	D	10.6 11.5	9.5 12.5	8.7 13.2	8.8 13.5	9.4 13.1	10.2 12.1	11.1	8.6 13.7	16.03. 17.10.	7.4 13.9	08.02.2009 19.09.2010	
2906	Schwanberg, Bl 4301 2005	7.00	340398	D	11.2 10.5	10.6 10.8	10.1 11.1	9.9 11.8	10.0 11.9	10.3 10.7	10.7	9.9 12.2	14.04. 28.10.	8.0 12.3	20.03.2005 19.11.2009	
2908	Trag, Bl 4309 2008	4.15	353375	D	11.9 12.0	10.9 13.2	9.9 14.1	9.6 14.4	10.0 13.9	10.9 12.6	12.0	9.6 14.4	28.03. 29.09.	8.1 14.4	28.03.2011 25.10.2009	
Leibnitzer Feld																
2910	Aflenz, Br 38282 2007	2.40	336404	D	8.2 15.1	6.7 16.2	6.5 16.4	7.7 15.2	10.1 12.9	12.4 10.3	11.5	6.3 16.6	16.03. 06.09.	5.3 16.8	10.02.2009 30.08.2010	
2911	Altenmarkt, Br 38203 2010	3.50	318436	D	10.3 14.3	9.2 15.4	9.3 15.9	10.2 15.1	11.3 13.5	12.5 11.9	12.4	9.0 16.0	20.02. 13.09.	8.4 15.8	14.03.2010 09.09.2010	
2914	Gabersdorf, Bl 38213 2006	5.30	353243	D	12.7 12.3	11.6 13.5	10.4 14.4	10.0 14.9	10.3 14.9	11.1 14.2	12.5	9.9 15.3	07.04. 25.09.	8.3 14.8	08.02.2009 19.10.2009	
2915	Gabersdorf, Bl 38234 2006	6.00	353235	D	12.3 10.6	11.7 11.0	11.0 11.6	10.5 12.1	10.2 12.4	10.3 12.2	11.3	10.2 12.5	04.05. 01.01.	9.2 13.1	18.04.2006 09.10.2007	

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
2918	Hart, BI 37652 2007		9.00	336339	D	12.6 11.4	12.4 11.6	12.1 12.0	11.6 12.4	11.3 12.8	11.2 13.0	12.0	11.2 13.0	05.06. 20.12.	10.6 12.9	30.05.2009 12.12.2007
2921	Hasendorf, BI 38144 1985		3.00	310920	D	9.7 12.7	8.2 14.4	7.2 15.5	7.7 15.0	8.9 13.3	10.6 11.5	11.2	7.1 15.8	18.03. 20.09.	3.4 16.6	25.03.1985 08.09.2009
2922	Hasendorf, Br 38109 2010		4.00	310946	D	10.1 12.4	8.9 13.7	8.3 14.5	8.7 14.3	9.6 12.9	10.8 11.2	11.3	8.2 14.6	16.03. 23.09.	7.7 14.4	09.03.2011 06.10.2011
2924	Haslach, BI 3787 2005		6.00	336503	D	11.4 12.0	10.1 13.4	9.1 14.4	8.8 14.5	9.4 13.9	10.5 12.6	11.7	8.7 14.5	06.04. 18.10.	7.3 14.8	27.03.2006 10.10.2009
2926	Haslach, Br 37751 2009		2.60	311597	D	7.3 15.7	5.4 15.9	7.2 16.6	9.0 14.7	11.0 11.5	12.9 8.7	11.4	4.8 17.5	09.02. 15.07.	5.6 17.8	26.02.2010 20.09.2011
2929	Joess Blt 37685 1991		6.00	336685	D	12.3 12.7	11.9 13.0	11.6 13.2	11.5 13.3	11.8 13.2	12.3 13.1	12.5	11.4 13.3	16.04. 15.10.	10.5 L 13.7	19.04.1993 19.01.2010
2937	Kaindorf a.d.S., BI 38067 2007		7.20	353276	D	12.6 11.0	12.1 11.4	11.4 12.1	10.9 12.7	10.7 13.1	10.8 13.3	11.8	10.7 13.3	10.05. 29.11.	10.3 13.5	25.05.2011 11.11.2009
2941	Lang, Br 3784 2011		4.40	311068	D	11.3	10.2	9.9							9.1 14.4	22.03.2011 14.10.2011
2948	Leibnitz, Blt 38085 1989		5.24	336446	D	12.1 12.1	11.4 13.1	10.8 13.9	10.6 14.3	10.7 14.1	11.2 13.2	12.3	10.5 14.4	17.04. 15.10.	7.9 L 15.0	15.04.1996 05.10.2009
2950	Leibnitz, Br 38186 2010		6.40	336362	D	12.5 13.7	11.5 14.8	11.5 15.4	11.8 15.5	12.3 15.1	12.9 14.0	13.4	11.3 15.6	17.02. 29.09.	11.1 15.3	08.03.2011 13.10.2011
2952	Leitring, BI381831 2008		6.30	356717	D	12.3 12.1	11.6 12.7	11.3 13.2	11.1 13.7	11.3 13.9	11.7 13.9	12.4	11.0 14.0	10.04. 19.11.	10.8 14.3	16.04.2011 06.11.2009
2954	Leitring, Br 38122 2008		2.10	311167	D	7.0 15.8	4.2 16.5	7.6 16.1	10.0 14.3	12.2 12.0	13.8 9.7	11.6	2.7 16.8	09.02. 01.09.	6.0 16.7	09.03.2011 26.07.2010
2971	St.Veit a Vogau, BI 38313 2006		7.00	353219	D	11.1 11.1	11.2 11.1	11.3 11.1	11.3 11.1	11.3 11.1	11.2 11.2	11.2	11.0 11.3	07.09. 14.03.	10.7 11.4	08.08.2006 21.01.2008
2972	St.Veit a. Vogau, BI 38314 2006		17.25	353227	D	11.7 11.9	11.8 11.9	11.8 11.8	11.8 11.8	11.9 11.8	11.9 11.9	11.8	11.7 12.1	01.01. 11.09.	11.5 12.1	24.10.2006 01.01.2006
2975	Stocking, BI 37672 2008		6.10	372359	D	10.6 11.2	9.6 12.1	8.9 12.7	9.1 13.1	9.6 11.4	10.3 11.5	10.9	8.6 13.5	08.11. 16.10.	8.0 14.5	19.02.2009 22.09.2009
2982	Tillmitsch, BI 37903 2006		12.00	349118	D	11.1 10.0	11.1 10.0	10.8 10.1	10.5 10.4	10.3 10.6	10.1 10.6	10.5	10.0 11.2	17.08. 16.01.	9.7 11.1	07.08.2009 31.12.2011
2983	Tillmitsch, Blt 37905 1986		7.00	329607	D	13.2 13.6	12.9 14.3	12.6 14.8	12.5 14.9	12.7 14.8	13.0 14.3	13.6	12.3 15.0	23.04. 09.10.	9.9 15.1	21.04.1986 19.01.2010
2985	Tillmitsch, Br 3802 1970		7.75	311480	D	12.1 11.2	11.7 11.9	11.2 12.6	10.8 13.0	10.6 13.1	10.7 13.0	11.8	10.5 13.2	23.05. 17.10.	6.1 13.6 K	15.03.1976 02.10.1989
2987	Tillmitsch, Br 37864 2011		7.00	325399	D	10.1 16.3	8.5 17.4	6.7 18.0	8.2 16.5	10.7 14.1	13.2 11.8	12.7	6.5 18.6	11.03. 02.09.		
2989	Untergralla, BI 3810 1984		6.80	311522	D	11.3 10.9	10.5 11.5	9.8 12.0	9.6 12.5	10.0 12.6	10.5 12.2	11.1	9.5 12.7	08.04. 07.11.	7.0 12.6	15.04.1985 07.11.2009
2992	Untergralla, Br 3808 1969		4.30	311548	D	9.7 12.9	8.4 14.3	8.3 15.1	8.9 14.8	9.7 14.0	11.0 12.5	11.6	8.0 15.3	28.02. 20.09.	6.8 15.8	08.03.1971 13.09.2008
2993	Wagna, BI 38341 1996		6.00	340281	D	13.0 12.5	12.2 13.2	11.6 13.9	11.4 14.3	11.6 14.4	11.9 14.0	12.8	11.4 14.5	04.04. 06.11.	9.4 14.6	15.04.1996 31.10.2009
2996	Wagna, Br 3834 2011		6.90	329813	D	12.5 12.3	11.9 13.0	11.6 13.7	11.4 14.3	11.5 14.3	11.8 13.8	12.7	11.3 14.5	23.04. 28.10.	10.9 13.5	27.04.2011 03.11.2011
2998	Wildon, Br 3763 2012		3.20	336966	D					11.3 13.2	12.9 10.7					
Stiefingbachtal																
3000	Feiting, BI 3759 2007		7.00	343913	D	12.1 11.1	12.0 11.2	11.7 11.4	11.4 11.7	11.2 11.9	11.1 12.1	11.6	11.1 12.2	21.06. 31.12.	10.5 12.7	16.05.2011 23.12.2009
3001	Feiting, BI 37591 2011		9.20	358663	D	11.5 10.7	11.2 10.9	10.7 11.6	10.5 11.9	10.5 11.4	10.6 11.5	11.1	10.2 13.3	13.05. 16.10.	9.9 12.1	03.05.2011 27.10.2011
3002	Feiting, Br 3757 2008		4.80	343129	D	9.9 12.1	8.4 13.3	8.3 14.0	9.5 14.0	10.3 13.6	11.2 11.6	11.4	8.0 14.0	13.02. 23.08.	7.0 14.0	07.03.2010 07.09.2008
3003	Heiligenkreuz am Wasen, BI 37 2012		9.10	356915	D	14.6 13.2	14.3 13.5	13.7 14.0	13.3 14.6	13.0 15.1	13.0 15.1	14.0	13.0 15.2	22.05. 26.11.		
3004	Pirching, BL 3755 2010		9.15	358655	D	11.6 11.3	11.5 11.3	11.4 11.3	11.4 11.4	11.4 11.5	11.3 11.6	11.4	11.2 11.6	22.04. 28.12.	7.8 16.5	17.03.2011 04.08.2011

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C							Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum	
Schwarzaulal																	
3005	Maggau, Br 3944 2010	3.90	343160	D	11.8 12.7	10.9 13.4	10.8 14.0	11.2 14.1	11.8 13.1	12.1 12.1	12.3	10.6 14.2	09.03. 15.10.	9.6 14.4	10.03.2011 18.10.2011		
3006	Neutersdorf, BI 3948 2009	6.00	343921	D	11.5 10.1	10.9 10.4	10.1 10.8	9.7 11.2	9.7 11.5	9.9 11.6	10.6	9.7 11.6	08.05. 13.12.	8.9 11.6	17.04.2009 01.12.2010		
3007	Schwarzaui, Br 3942 2011	4.40	343178	D	9.8 12.8	8.2 13.4	8.9 14.3	10.3 14.8	11.3 13.9	12.1 12.1	11.8	7.9 15.2	18.02. 18.10.	7.6 14.9	04.03.2011 22.10.2011		
Saßtal																	
3010	Mettersdorf, BI 39541 2009	6.00	353292	D	12.5 11.4	12.1 11.7	11.6 12.1	11.3 12.5	11.2 12.8	11.2 12.8	11.9	11.1 12.9	18.05. 07.12.	10.9 12.9	02.05.2011 01.12.2010		
3012	Weinburg, Br 3956 2010	6.70	343202	D	12.8 11.6	10.8 12.5	10.3 13.1	10.4 13.7	10.7 13.6	11.1 12.5	11.9	10.2 14.7	10.03. 01.01.	9.3 21.4	09.03.2011 17.12.2011		
Ottersbach- Auersbachtal																	
3014	Perbersdorf, BI 3955 2009	4.90	356501	D	11.9 10.8	11.1 11.7	10.3 12.5	9.8 13.0	9.8 13.1	10.3 12.7	11.4	9.7 13.2	25.04. 05.11.	9.4 13.2	16.04.2011 07.11.2009		
3015	Wittmannsdorf, BI 3958 2009	3.00	343210	D	6.8 13.6	5.3 14.8	5.9 15.1	8.0 14.2	9.7 11.7	11.5 9.0	10.5	4.8 15.2	22.02. 13.09.	4.6 15.4	11.03.2011 03.09.2010		
Gnastal																	
3016	Gnas, BI 3961 2010	6.55	356931	D	13.4 12.2	12.6 12.6	11.8 13.1	11.4 13.6	11.5 14.0	11.8 14.1	12.7	11.4 14.3	24.04. 10.12.	10.7 14.0	13.04.2011 11.12.2011		
Poppendorfertal																	
3019	Hart, BI 39692 2006	5.05	353177	D	10.9 10.6	9.7 11.7	8.8 12.6	8.6 13.1	9.1 13.0	9.7 12.2	10.8	8.5 13.2	27.03. 18.10.	8.5 14.0	27.03.2010 23.08.2008		
3021	Krusdorf, BI 3967 2009	3.60	343277	D	10.2 13.8	8.8 14.7	9.0 15.5	9.8 15.3	10.7 13.6	11.7 11.5	12.1	8.1 15.9	23.02. 20.09.	7.3 15.3	27.02.2010 09.10.2011		
3022	Schwabau, BI 39671 2009	4.00	356287	D	9.8 11.0	8.3 12.2	7.6 13.1	8.2 13.4	9.1 13.1	9.9 11.8	10.6	7.5 13.5	16.03. 16.10.	7.3 13.8	17.03.2011 26.09.2010		
Sulzbachtal																	
3023	Hof b. Straden, BI 3976 2006	5.90	343954	D	11.2 10.2	10.5 10.6	10.0 11.0	9.8 11.4	9.9 11.7	10.0 11.7	10.7	9.7 11.9	17.04. 28.10.	9.3 12.3	08.04.2011 19.09.2007		
3025	Unterkarla, BI 3978 2009	5.10	353185	D	12.3 11.4	11.4 12.3	10.6 13.1	10.3 13.6	10.4 13.6	10.8 13.3	11.9	10.2 13.7	10.04. 14.11.	10.1 13.8	14.04.2011 20.10.2010		
Drauchenbachtal																	
3026	Jörgen, BI 3994 2007	6.00	353193	D	11.3 10.9	11.0 11.0	10.8 11.2	10.7 11.3	10.7 11.6	10.8 11.5	11.1	10.6 11.7	25.04. 09.12.	9.2 12.7	08.03.2009 21.10.2008		
3027	Pichla bei Radkersburg, BI 39 2010	6.00	356949	D	12.7 11.8	12.0 12.2	11.3 12.7	11.1 13.2	11.2 13.6	11.5 13.6	12.2	11.0 13.7	07.04. 09.12.	10.8 13.6	08.04.2011 09.12.2011		
Kutschenitzatal																	
3028	Gruisla, BI 39981 2006	5.00	353201	D	10.8 10.1	10.0 10.7	9.4 11.4	9.2 11.9	9.4 12.1	9.7 11.7	10.5	9.1 12.2	30.03. 05.11.	8.9 13.0	23.03.2011 23.10.2007		
Unteres Murtal																	
3036	Diepersdorf, BI 38915 1985	4.00	329243	D	11.3 12.7	10.5 13.3	9.8 13.8	9.7 13.9	10.2 13.2	11.1 12.4	11.8	9.6 15.0	31.03. 25.09.	5.3 K 18.2	31.03.1986 04.08.2009		

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Jahr	Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI		im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
3038	Diepersdorf, Blt 38916 1986		4.00	332569	D	11.2 12.6	10.3 13.3	9.6 13.8	9.6 13.9	10.0 13.1	11.1 12.2	11.7	9.3 14.2	28.03. 26.09.	7.5 K 15.3	06.04.1987 14.08.2009
3040	Dietzen, BI 39116 2010		6.10	332882	D	10.2 10.4	9.2 10.8	8.1 11.3	8.2 11.7	8.9 11.7	9.5 10.9	10.1	7.9 11.9	26.03. 30.10.	7.7 12.1	22.03.2011 04.11.2011
3041	Dietzen, BI391161 2007		6.98	349316	D	10.3 11.8	9.4 12.7	8.9 13.2	9.3 13.2	10.0 12.9	10.7 12.0	11.2	8.8 13.2	06.03. 08.09.	8.4 13.7	19.03.2011 04.10.2009
3042	Dietzen, BI391163 2007		6.98	349332	D	11.2 11.3	10.6 12.3	10.4 12.2	10.0 12.2	10.0 12.2	10.2 12.1	11.2	9.8 12.6	26.04. 29.07.	9.6 13.2	16.04.2011 13.09.2007
3043	Dietzen, Br 3913 1971		2.20	311647	D	10.9 12.7	9.9 13.5	9.7 14.2	9.8 14.4	10.3 13.7	11.1 12.5	11.9	9.5 15.1	08.03. 15.07.	7.0 14.6	08.03.1971 06.09.1971
3044	Donnersdorf, BI 3901 1988		4.95	311654	D	10.9 13.0	10.1 13.8	9.4 14.0	9.4 13.5	10.5 12.2	11.2 11.8	11.7	9.2 14.6	09.03. 13.09.	6.9 14.8	07.04.2005 05.08.2009
3045	Donnersdorf, BI 3903 1985		5.00	329268	D		11.7 13.7	11.3 14.2	10.7 14.3	11.1 13.9	11.7 13.0	12.5	10.5 14.3	07.04. 28.09.	6.6 15.2	08.04.1985 08.09.2009
3046	Donnersdorf, BI 3905 2005		5.00	311670	D	12.9 11.9	12.2 12.8	11.4 13.5	10.9 14.0	11.0 14.1	11.3 13.9	12.5	10.9 14.2	22.04. 19.11.	9.3 14.1	21.04.2006 13.11.2009
3047	Donnersdorf, Blt 39015 1991		5.00	336693	D	10.6 12.8	10.1 14.2	9.3 14.4	9.5 13.7	10.6 12.5	11.5 11.8	11.8	9.2 14.6	20.03. 17.09.	7.0 14.5	20.04.2004 08.09.2009
3049	Donnersdorf, Br 39114 2009		4.70	311696	D	10.8 12.5	9.6 13.7	9.3 14.3	9.9 14.5	10.6 13.8	11.4 12.5	11.9	9.1 14.5	11.03. 06.10.	9.2 14.7	09.03.2011 15.10.2009
3055	Fluttendorf, BI 38935 2007		6.47	349290	D	9.4 13.6	8.1 13.2	6.2 14.8	6.8 14.7	8.0 14.0	9.5 13.0	10.9	5.7 15.2	18.03. 21.09.	9.3 17.3	19.04.2008 29.09.2011
3057	Gersdorf, BI 38553 2010		6.30	332858	D	10.0 9.9	9.1 10.7	8.3 11.2	8.1 11.7	8.5 11.4	9.1 10.8	9.9	8.1 11.8	27.03. 17.10.	7.6 11.6	31.03.2011 10.10.2011
3059	Goritz b. R., Br 3929 1981		4.90	329052	D	10.2 11.6	9.0 12.7	8.9 13.4	9.1 13.5	9.7 12.7	10.5 11.6	11.1	8.7 13.6	11.03. 01.10.	6.6 K 14.5	31.03.1986 05.10.2009
3063	Goritz b.Radkersburg, BI 39216 2008		3.18	349399		6.9 11.6	5.4 12.8	6.1 13.6	7.6 13.3	9.1	10.3				5.6 14.7	24.12.2010 20.09.2008
3064	Goritz b.Radkersburg, BI 39217 2008		4.28	349415	D	11.3 10.7	10.2 11.8	9.3 12.7	9.0 13.2	9.2 13.1	9.8 12.3	11.0	8.9 13.3	05.04. 20.10.	8.9 13.4	31.03.2011 25.10.2009
3065	Gosdorf, BI 38812 1988		5.50	329128	D	11.5 11.2	11.4 11.2	11.4 11.3	11.3 11.4	11.3 11.8	11.2 11.5	11.4	11.2 12.2	07.07. 11.11.	10.3 K 12.4	04.06.1990 19.01.2010
3066	Gosdorf, BI 38851 2007		9.08	349449	D	11.3 10.0	11.0 10.1	10.6 10.3	10.2 10.7	10.0 11.0	10.0 11.3	10.5	9.9 11.3	04.06. 01.01.	9.8 11.6	20.07.2011 22.12.2009
3067	Gosdorf, BI 389171 2007		7.40	358721	D	12.2 9.8	10.9 11.0	9.4 11.8	8.3 12.6	8.2 13.0	9.0 12.8	10.8	7.8 13.1	02.05. 15.11.	6.8 13.2	12.04.2011 08.11.2008
3068	Gosdorf, BI389123 2007		6.95	353151	D	12.0 11.5	11.3 12.1	10.7 12.5	10.5 12.8	10.7 12.9	11.1 12.7	11.7	10.4 12.9	11.04. 30.10.	9.8 12.9	11.04.2011 02.11.2009
3069	Gosdorf, BI389131 2007		6.96	372276	D	11.0 12.3	10.2 13.2	9.4 13.3	9.5 13.3	10.1 12.5	11.1 11.6	11.5	9.0 13.5	22.03. 26.09.	9.1 13.9	23.02.2009 20.08.2007
3074	Gosdorf, Br 38913 2007		5.20	332874	D	7.7 14.1	6.8 15.3	8.1 15.8	9.8 14.7	11.1 12.9	12.1 11.7	11.7	6.7 16.2	19.02. 03.09.	7.2 18.1	14.03.2011 19.08.2009
3075	Hainsdorf, BI 38672 2007		9.14	349456	D	11.0 11.3	10.3 12.3	9.6 13.1	9.3 14.0	9.6 12.4	10.3 11.7	11.2	9.2 15.1	13.04. 16.10.	7.0 15.8	26.01.2009 18.09.2010
3077	Hainsdorf, Blt 38736 1986		7.00	332551	D	11.3 10.9	10.8 11.6	10.3 12.3	10.0 12.8	9.9 12.9	10.3 12.2	11.3	9.8 13.0	21.05. 19.11.	7.8 L 13.2 L	21.04.1987 18.10.1999
3078	Hainsdorf, Br 38671 2009		5.90	319004	D	11.0 12.1	9.7 13.2	9.8 14.3	10.3 14.8	10.8 14.4	11.3 12.8	12.1	9.5 14.9	24.02. 19.10.	9.7 14.4	10.03.2011 25.10.2011
3080	Hummersdorf, BI 39215 2008		4.07	349381	D	12.2 11.8	11.0 13.1	9.9 14.0	9.5 14.4	9.9 13.1	10.6 12.9	11.9	9.5 14.8	03.04. 16.10.	3.6 17.7	06.02.2009 15.08.2009
3082	Kellerdorf, BI 3937 2007		7.12	349282	D	13.2 11.2	12.4 12.0	9.9 12.7	9.2 13.2	10.1 13.1	10.6 12.9	11.7	8.9 13.6	31.03. 01.01.	5.8 17.1	09.02.2009 05.08.2009
3084	Laafeld, BI 3939 2007		3.65	349340	D	11.2 12.7	10.4 13.4	9.7 14.0	9.6 14.2	10.1 13.5	10.7 12.4	11.8	9.4 14.5	27.04. 16.07.	8.7 14.0	18.03.2011 20.09.2009
3085	Laafeld, BI 39331 2007		7.19	349324	D	12.5 10.7	12.0 11.2	10.8 11.7	10.0 12.3	9.9 12.6	10.2 12.7	11.4	9.9 12.7	13.04. 01.01.	9.5 13.2	05.05.2011 31.10.2007
3089	Lichendorf, BI 38612 2007		9.25	349217	D	9.7 10.4	8.1 11.8	7.0 13.2	6.9 13.9	7.9 12.6	9.1 11.1	10.1	6.6 14.0	25.03. 10.10.	5.5 15.0	08.02.2009 16.10.2011
3090	Lichendorf, BI386312 2009		9.10	358614	D	12.3 11.2	12.1 11.4	11.8 11.6	11.5 12.0	11.3 12.3	11.2 12.4	11.7	11.1 12.4	09.06. 16.11.	10.1 12.3	30.04.2009 18.11.2011
3092	Lichendorf, Br 3865 2010		7.20	311845	D	11.4 10.7	10.4 11.3	10.3 12.2	10.4 12.8	10.3 13.1	10.4 12.7	11.3	10.1 13.1	28.02. 14.11.	9.7 12.9	06.05.2011 09.11.2011
3094	Lichendorf, Br 38632 2009		4.10	325738	D	10.0 12.3	8.8 13.3	8.6 14.0	9.7 14.0	10.4 13.6	11.2 12.4	11.5	8.2 14.1	08.03. 21.09.	8.6 14.9	18.03.2011 21.10.2009

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C
3097	Mureck, BI 38771 2007	5.50	349225	D	11.2 10.4	10.4 11.0	9.8 11.5	9.5 11.8	9.7 12.1	10.1 11.9	10.8	9.4 12.4	11.04. 06.11.	8.5 12.1	11.03.2009 29.10.2009
3098	Mureck, BI 38777 2010	7.00	353318	D	10.0 8.5	9.5 9.1	8.9 9.6	8.4 10.1	8.2 10.4	8.2 10.4	9.3	8.1 10.5	19.05. 20.11.	7.7 10.4	26.04.2011 09.11.2011
3099	Mureck, BI 38796 2007	5.54	349241	D	12.1 11.0	11.5 11.6	10.8 12.1	10.3 12.5	10.4 12.7	10.7 12.4	11.5	10.2 12.8	11.04. 11.11.	9.3 12.8	15.03.2009 02.11.2008
3100	Mureck, BI387732 2006	4.90	356493	D	11.2 10.7	10.5 11.5	9.8 12.3	9.5 12.7	9.6 12.6	10.0 12.0	11.1	9.4 12.8	19.04. 17.10.	9.0 13.1	12.04.2009 29.09.2007
3103	Neutersdorf, BI 38355 2000	14.10	353250	D	10.9 10.9	11.0 10.8	11.0 10.8	11.0 10.8	11.0 10.8	11.0 10.9	10.9	10.8 11.1	31.07. 07.03.	9.9 11.2	28.10.2004 27.02.2002
3107	Oberschwarza, BI 38513 2007	5.27	349191	D	11.0 11.2	10.3 11.9	9.7 12.4	9.8 12.6	10.2 12.5	10.7 11.9	11.2	9.6 12.6	17.03. 10.10.	8.9 12.5	19.03.2011 23.09.2007
3108	Oberschwarza, BI385132 2006	5.80	356329	D	12.1 10.4	11.0 10.8	10.2 11.2	9.9 11.7	10.1 12.1	10.2 11.9	11.0	9.8 12.5	26.04. 01.01.	7.9 13.2	30.03.2011 20.10.2009
3111	Pichla, BI386542 2009	9.10	358606	D	12.3 11.4	12.2 11.5	12.0 11.7	11.7 12.1	11.5 13.0	11.4 12.3	11.9	11.3 13.6	15.06. 06.11.	9.0 14.5	17.03.2009 05.09.2009
3112	Pridahof, BI391531 2008	5.98	349423	D	11.7 10.8	10.5 11.7	9.7 12.5	9.5 13.0	9.8 13.2	10.2 12.5	11.3	9.5 13.2	26.03. 26.10.	8.7 13.5	17.03.2011 20.10.2008
3113	Radkersburg, BI 39157 1988	5.00	332916	D	13.6 13.3	13.1 13.7	12.3 14.3	12.1 14.6	12.2 14.7	12.8 14.4	13.4	12.0 14.7	31.03. 31.10.	10.1 L 14.3	04.05.1992 06.09.2009
3116	Seibersdorf b.St.Veit , BI 3855 2007	6.94	349464	D	10.9 9.8	10.1 10.4	9.5 11.1	9.2 11.4	9.1 11.6	9.4 11.7	10.4	9.0 11.7	19.04. 20.11.	8.6 12.1	06.03.2009 08.09.2007
3119	Sicheldorf, BI 3933 1988	3.70	332932	D	11.4 12.4	10.2 13.7	9.2 14.4	9.1 14.6	9.9 14.0	11.0 12.7	11.9	8.9 14.7	29.03. 28.09.	7.2 K 18.1	01.04.1996 16.08.2009
3120	Sicheldorf, BI 39251 2007	7.15	349365	D	11.9 11.3	10.9 12.1	10.2 12.9	10.1 13.4	10.4 13.3	10.8 12.6	11.7	9.9 13.8	02.04. 13.09.	9.7 13.9	25.03.2011 20.10.2007
3121	Sicheldorf, BI 39311 2012	7.42	349308	D		12.1 13.3	11.4 14.1	11.2 14.5	11.2 14.4	11.7 14.0	12.8	11.0 14.6	25.04. 14.10.		
3123	St. Veit a Vogau, BI 38356 2006	15.20	353268	D	11.8 11.8	11.8 11.8	11.9 11.7	11.9 11.7	11.9 11.8	11.9 12.2	11.9	11.7 12.3	01.01. 21.12.	11.3 12.3	28.07.2006 04.02.2009
3130	Unterpurkla, BI 39073 2007	6.10	332890	D	12.3 11.7	11.4 12.5	10.5 13.1	10.1 13.6	10.4 13.8	11.0 13.5	12.0	10.1 13.8	17.04. 12.11.	9.1 13.5	02.04.2009 07.11.2011
3131	Unterpurkla, Blt 39055 1989	5.00	336453	D	12.6 12.3	11.9 13.3	11.0 14.0	10.8 14.4	10.9 14.3	11.4 13.9	12.6	10.7 14.4	17.04. 15.10.	8.9 L 14.5	15.04.1996 07.10.2002
3132	Unterpurkla, Blt 39117 1991	7.00	336701	D	12.2 11.2	11.7 12.0	11.1 12.6	10.6 13.0	10.5 13.2	10.6 13.2	11.8	10.4 13.3	21.05. 19.11.	9.5 L 13.3	22.04.1991 29.10.2001
3134	Unterschwarza, BI 38592 2007	6.25	349209	D	11.0 9.6	9.6 10.1	8.7 10.8	8.3 11.5	8.8 12.0	9.1 12.0	10.1	8.0 12.1	23.04. 14.11.	8.0 12.5	16.04.2009 15.11.2011
3137	Untervogau, BI 38372 2008	6.20	353169	D	11.9 11.6	11.0 12.5	10.1 13.5	9.8 13.9	10.0 13.7	10.7 12.9	11.8	9.7 14.0	08.04. 21.10.	9.0 13.8	06.04.2009 10.10.2009
3143	Weitersfeld , BI 38712 2007	5.55	349233	D	11.3 11.3	10.3 12.2	9.2 12.7	9.0 13.1	9.7 12.8	10.5 12.0	11.2	8.7 13.3	03.04. 05.10.	7.7 13.5	05.04.2009 05.10.2011
3144	Weitersfeld, BI 38616 2006	8.10	343111	D	12.2 11.1	11.6 11.8	11.1 12.4	10.6 12.8	10.5 12.8	10.7 12.6	11.7	10.5 12.9	03.05. 29.10.	10.1 13.2	03.05.2011 25.10.2007
3151	Zelting, BI 39218 2012	4.90	349431	D	12.4 11.6	11.6 12.3	10.7 13.3	10.2 13.7	10.3 13.8	10.7 13.3	12.0	9.8 16.8	22.04. 13.09.		

Oststeirisches Becken

3153	Mureck, Tbl387900 2012		8.15	349753	D	5.4 22.8	3.9 22.9	8.2 19.6	12.0 15.4	16.5 11.3	19.7 7.4	13.8	3.4 24.6	15.02. 12.07.		

DRAUGEBIET

Pustertal

3168	Arnbach, BI 5 (3) 2008		8.20	370866	D	4.1 9.9	3.3 10.4	3.1 10.7	4.3 9.5	6.2 6.7	8.3 4.2	6.7	2.7 11.1	27.02. 02.09.	2.2 11.1	06.02.2010 09.08.2008
3174	Arnbach, BI 17 (7) 2008		6.10	358168	D	5.0 9.5	4.6 9.9	4.4 9.8	5.0 9.2	6.4 7.3	8.1 5.9	7.1	4.3 10.2	29.02. 12.08.	4.0 10.3	05.04.2009 26.08.2011
3180	Panzendorf, BI 7 (19) 2008		6.10	358127	D	2.4 11.3	1.5 11.6	3.4 10.2	5.9 8.4	8.4 5.8	9.9 4.1	6.9	1.0 12.2	12.02. 27.08.	1.7 11.8	18.01.2009 21.07.2010

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C
Lienzer Becken															
3194	Lienz, BI 2 2002	24.00	330670	D	9.1 8.9	9.1 8.9	9.0 8.9	8.9 8.7	8.8 8.6	8.8 8.6	8.9	8.6 9.1	17.10. 01.01.	8.3 9.9	01.02.2002 16.08.2010
3196	Lienz, BI 4 2007	22.50	354118	D	9.2	9.2	8.6 7.5	7.4 8.1	6.3 8.5	6.4 8.9	8.0	6.1 9.3	11.05. 16.01.	4.7 9.2	13.05.2008 26.12.2011
3197	Lienz, BI 5 2007	22.50	354126	D	8.3 7.3	8.3 7.9	7.0 8.3	5.6 8.4	5.3 8.4	6.5 8.4	7.5	5.0 8.6	10.05. 05.11.	4.1 9.8	17.03.2008 18.07.2007
Oberes Drautal															
3206	Berg, BI 445 2009	15.00	354225	D	10.9 10.2	11.0 10.4	11.1 10.7	10.8 11.1	10.4 11.8	10.2 11.5	10.8	9.7 12.7	24.06. 12.11.	8.9 11.5	26.05.2009 25.12.2009
3207	Dellach, BI 427 2005	3.97	351734	D	10.6 8.4	9.5 9.9	8.5 10.9	7.7 11.7	7.3 11.9	7.3 11.6	9.6	7.0 12.3	01.06. 05.11.	5.4 12.3	12.05.2009 28.10.2011
3213	Irschen, BI 426 2007	4.16	351718	D	8.9 8.9	8.3 9.8	7.7 10.3	7.3 10.7	7.4 10.3	8.0 9.6	8.9	7.2 10.7	29.04. 06.10.	7.0 10.5	08.04.2011 15.10.2011
3214	Kleblach-Lind, BI 402 1988	2.50	317917	D	8.8 11.4	7.8 13.1	6.8 13.8	7.2 13.8	8.3 11.9	9.6 9.5	10.2	6.4 14.0	27.03. 23.09.	5.0 15.2	02.04.1991 04.10.2006
3216	Kleblach-Lind, BI 404 1988	3.40	317859	D	9.7 11.6	9.1 13.3	8.6 13.9	7.8 13.7	8.4 11.6	9.9 9.3	10.6	7.5 14.0	15.04. 19.09.	5.3 15.9	21.05.1991 18.09.2009
3217	Kleblach-Lind, BI 405 1988	2.70	317867	D	9.9 9.3	9.1 10.3	8.4 11.1	7.8 11.4	7.9 11.0	8.5 10.4	9.6	7.7 11.4	22.04. 27.09.	5.9 13.9	26.03.1991 29.09.2010
3218	Kleblach-Lind, BI 410 2009 01.01.2009	4.95	317966	D	9.8 10.6	9.0 11.8	8.3 12.1	7.9 12.3	8.4 11.8	9.3 10.7	10.2	7.9 12.4	20.04. 10.10.	6.6 11.7	30.03.2009 07.10.2011
3219	Kleblach-Lind, BI 411 1988	3.40	317958	D	10.7 11.1	9.8 12.4	9.0 13.3	8.8 13.7	9.2 12.6	10.0 11.6	11.0	8.7 13.9	09.04. 04.10.	8.0 15.3	07.03.2008 13.12.2006
3220	Kleblach-Lind, BI 412 2009 01.01.2009	5.50	317933	D	9.7 9.2	8.9 10.1	8.3 11.1	7.9 11.6	8.2 11.4	8.5 10.7	9.6	7.6 12.0	15.04. 30.10.	7.5 11.7	17.04.2011 29.10.2011
3228	Oetting, BI 424 2007	4.09	338780	D	8.5 8.7	8.0 9.4	7.6 9.8	7.3 10.0	7.4 9.9	8.0 9.4	8.6	7.2 10.0	12.04. 06.10.	7.2 10.0	22.04.2008 11.10.2011
3230	Sachsenburg, BI 406 2008 01.01.2008	4.20	317891	D	9.8 9.0	8.9 9.7	8.1 10.5	7.6 11.0	7.7 11.0	8.3 10.6	9.3	7.4 11.1	17.04. 04.11.	7.8 12.2	11.04.2010 11.11.2010
3233	Sachsenburg, BI 414 1988	5.30	317842	D	8.4 10.7	7.5 10.9	6.5 11.4	6.3 11.0	7.8 10.3	9.7 9.3	9.1	6.0 12.6	04.04. 27.09.	4.5 13.9	11.04.1996 15.09.1994
3234	Sachsenburg, BI 415 1988	4.30	317990	D	8.8 10.7	7.8 10.9	6.9 11.4	6.3 11.0	7.8 10.3	9.7 9.2	9.2	6.0 12.6	10.04. 27.09.	6.0 12.3	19.02.1993 20.08.2003
3235	Sachsenburg, BI 416 2007 18.12.2007	5.10	317982	D	10.1 9.6	9.5 10.2	8.8 10.7	8.5 11.0	8.7 11.3	9.1 11.0	9.9	8.4 11.5	09.04. 02.11.	7.9 11.4	08.05.2009 04.11.2008
3237	Steinfeld, BI 409 2007 01.03.2007	3.20	317925	D	8.4 8.4	6.7 9.7	5.1 10.6	4.4 10.9	5.2 10.4	6.9 9.6	8.0	4.3 11.2	14.04. 04.10.	4.6 11.6	22.04.2010 12.09.2008
3239	Tratten, BI 444 2005	16.00	351585	D	7.6 8.1	7.6 8.2	7.6 8.4	7.7 8.4	7.7 8.5	7.9 8.5	8.0	7.2 8.6	12.01. 17.11.	7.2 10.2	25.12.2010 20.06.2008
Mölltal															
3240	Kolbnitz, BI 634 2009	2.70	354589	D	5.8 10.8	4.1 12.7	3.9 13.1	5.5 12.1	7.3 10.6	9.0 8.8	8.7	1.9 13.4	24.02. 01.09.	1.7 13.4	01.03.2010 19.09.2011
3241	Penk, BI 633 2009	4.20	354563	D	8.9 10.7	8.2 11.5	7.7 12.0	8.0 11.8	8.8 10.9	9.5 9.8	9.8	7.3 12.3	24.03. 17.09.	6.4 12.2	31.03.2009 24.09.2009
3242	Stallhofen, BI 632 2009	3.20	354605	D	8.3 11.2	7.2 12.6	6.5 13.5	6.9 13.3	8.0 11.8	9.5 10.2	9.9	6.3 13.7	16.03. 19.09.	5.9 13.5	23.03.2009 11.10.2009
Liesertal															
3243	Gmünd, BI 951 2009	6.30	338707	D	10.8 10.0	10.6 10.0	10.4 10.4	10.2 10.7	9.9 10.8	9.8 10.7	10.4	9.6 12.0	18.07. 27.09.	9.2 10.8	03.07.2010 25.11.2010
Lurnfeld															
3244	Baldrasdorf, BI 628 2011	3.55	338889	D	9.2 9.8	8.3 10.8	7.5 11.5	7.3 11.9	7.8 11.6	8.6 10.9	9.6	7.1 12.3	07.04. 27.09.		

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C							Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
3245	Baldramsdorf, BI 629 2011		10.10	338833	D	8.9 9.1	9.0 9.0	9.1 9.0	9.1 9.1	9.1 9.1	9.1 9.2	9.1	8.9 9.3	03.01. 31.12.		
3246	Faschendorf, BI 630 2011		2.56	338848	D	10.0 10.1	8.2 11.6	6.7 13.3	6.5 13.9	7.0 13.2	8.2 11.4	10.0	6.4 14.1	22.03. 15.10.		
3247	Lendorf, BI 645 2008		7.44	354631	D	10.2 9.8	9.9 10.5	9.5 11.2	9.2 11.7	9.2 11.5	9.4 11.1	10.3	9.1 11.8	17.05. 09.10.	8.6 11.3	15.03.2009 26.09.2008
3249	Spittal an der Drau, BI 640 2011		8.32	351759	D	13.0 6.6	11.9 7.9	10.5 10.3	8.7 12.4	7.2 13.5	6.6 13.0	10.1	6.3 13.7	05.07. 15.11.		
3250	Spittal an der Drau, BI 641 2011		8.00	351775	D	11.3 10.4	11.1 10.5	10.7 10.7	10.4 11.0	10.3 11.1	10.3 11.1	10.7	10.2 11.3	20.05. 01.01.		
3251	Unteramlach, BI 643 2010		4.50	355008	D	10.9 9.6	10.2 9.8	9.6 10.4	9.2 11.1	9.1 11.7	9.3 11.4	10.2	9.0 12.2	05.05. 15.11.	8.5 11.9	10.05.2011 04.11.2010
Radenthein																
3253	Radenthein, BI 661 2005		5.00	351841	D	9.4 11.3	8.8 11.9	8.6 12.1	8.9 11.8	9.7 11.3	10.5 10.4	10.4	8.5 12.3	22.03. 25.09.	8.0 12.2	28.03.2006 18.09.2010
Landskroner Feld																
3254	Köttwein, BI 652 2009		14.25	354241	D	10.0 9.8	10.0 9.8	10.0 9.9	10.0 10.0	9.9 10.1	9.8 10.4	10.0	9.7 10.5	01.07. 27.12.	9.6 10.2	09.06.2009 05.03.2009
3255	Landskron, BI 650 2005		11.05	351783	D	10.9 9.8	10.3 10.1	9.8 10.4	9.4 10.7	9.4 11.0	9.5 11.2	10.2	9.1 11.4	05.06. 29.11.	8.4 11.3	20.03.2011 10.11.2011
3256	Landskron, BI 651 2005		11.15	351809	D	9.8 9.6	9.8 9.5	9.9 9.5	9.8 9.6	9.8 9.7	9.7 9.8	9.7	9.4 9.9	19.10. 15.02.	8.9 10.0	21.08.2006 01.08.2011
Oberes Gailtal																
3258	Mauthen, BI 701 2011		29.00	338327	D	8.3 8.8	8.3 8.9	8.3 8.9	8.3 8.9	8.3 8.7	8.6 8.4	8.6	8.2 9.0	25.04. 27.08.		
3259	Stranig, BI 705 2010		7.08	354217	D	8.2 8.2	8.5 8.0	8.6 7.8	8.6 7.9	8.4 7.6	8.3 7.6	8.1	7.6 8.6	29.10. 06.03.	7.2 9.3	10.05.2010 25.11.2010
3260	Stranig, BI 707 2009		5.40	354423	D	8.4 8.0	8.1 8.3	7.7 8.7	7.5 9.1	7.4 9.1	7.6 8.8	8.2	7.3 9.5	25.04. 16.10.	6.4 9.3	11.04.2009 08.11.2010
3261	Watschig, BI 704 2010		7.76	351981	D	8.0 8.2	7.4 8.5	7.0 8.8	6.9 9.4	7.1 8.9	7.6 8.3	8.0	6.8 9.6	08.04. 09.10.	7.1 9.8	30.03.2010 27.09.2010
3262	Watschig, BI 706 2009		7.50	354449	D	9.0 7.9	9.1 7.7	9.1 7.7	9.0 8.4	8.5 9.4	8.3 10.0	8.7	7.6 10.1	20.08. 10.12.	5.6 10.6	23.06.2011 01.01.2009
Unteres Gailtal																
3264	Arnoldstein, BI 121 2005		26.00	351908	D	10.1 10.2	10.4 9.9	10.6 9.6	10.7 9.5	10.7 9.6	10.4 10.0	10.1	9.4 10.8	17.10. 19.04.	8.5 10.5	02.12.2006 28.11.2011
3265	Arnoldstein, BI 122 2006		22.00	351924	D	9.9 9.8	9.9 9.8	9.9 9.9	9.9 10.0	9.8 10.1	9.8 10.1	9.9	9.7 10.2	04.07. 30.12.	9.3 10.2	30.08.2007 05.03.2009
3266	Federaun, BI 3 1972		3.20	309765		9.4 11.3	9.1 10.5	8.6 10.5	9.1 10.1	9.8 9.9	10.8 8.9	9.8	8.4 11.7	03.12. 09.07.	3.8 16.5	07.04.1975 07.08.2006
3267	Federaun, BI 18 C 1966		2.80	309732	D	4.7 14.1	2.7 15.8	2.1 16.4	4.5 14.9	6.9 11.8	10.4 9.4	9.5	1.6 16.7	06.03. 13.09.	1.7 18.5	11.04.1992 23.08.2002
3268	Federaun, BI 33 1972		2.70	309864		8.9 12.4	8.0 12.9	8.1 13.1	9.4 11.6	10.9 9.4	12.0 7.9	10.4	7.3 13.6	05.03. 17.09.	4.5 18.6	04.03.1991 26.07.1993
3269	Federaun, BI 34 1972		2.70	309872	D	9.7 9.9	9.5 10.3	9.1 10.6	8.8 11.0	9.0 10.9	9.5 10.4	9.9	8.6 11.2	29.04. 05.11.	4.3 14.7	21.02.1972 21.08.2006
3270	Judendorf, BI 6 1970		4.60	309609	D	10.4 8.8	9.3 9.7	8.6 10.6	8.2 11.2	8.0 11.1	8.1 10.5	9.5	7.9 11.3	22.05. 24.10.	3.1 15.7	19.05.1996 06.10.2001
3271	Judendorf, BI 9 1966		3.00	309625	D	9.3 10.0	9.2 11.3	8.3 12.4	7.7 12.3	7.9 12.4	8.8 11.4	10.1	7.4 12.9	16.04. 17.10.	3.4 16.1	14.04.1996 27.08.1990
3272	Judendorf, BI 18 A 2009	01.01.2009	2.50	309716	D	10.2 9.3	9.7 9.8	9.2 10.3	8.8 10.6	8.8 10.7	9.0 10.6	9.7	8.6 10.8	26.04. 07.11.	8.4 11.0	06.03.2009 12.11.2009
3273	Judendorf, BI 18 B 2011	01.01.2011	7.25	309724	D	9.7 9.1	9.7 9.1	9.6 9.2	9.4 9.4	9.3 9.6	9.1 9.7	9.4	8.8 10.8	17.07. 06.11.		

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
3274	Judendorf, BI 19 A 1979		4.70	317800		12.2 12.6	11.2 13.9	10.6 15.0	9.8 15.2	10.2 14.3	11.3 12.3	12.4	9.4 15.5	20.04. 14.09.	6.2 17.5	14.04.1996 01.11.2002
3275	Judendorf, BI 103 1972		3.55	309799		9.3 12.0	8.3 12.1	8.1 11.8	8.8 11.1	10.0 11.1	11.4 10.6	10.4	7.4 12.6	27.02. 06.08.	4.3 18.1	11.03.1985 04.09.2006
3276	Judendorf, BI 108 1972		4.90	309898		8.9 10.7	7.7 12.4	6.6 12.8	6.1 12.5	7.0 11.8	8.8 10.3	9.6	6.0 14.0	02.04. 17.09.	3.8 19.6	25.03.2002 28.08.2006
3277	Judendorf, Blt 101 (309773) 1991		9.50	338616		10.6 10.1	9.6 10.4	9.7 11.3	9.2 11.3	9.2 11.8	9.8 11.4	10.4	8.9 12.2	07.05. 05.11.	7.4 14.4	04.04.1994 14.08.2000
3278	Judendorf, Br 4 1966		6.00	309583		10.0 10.7	9.6 11.1	9.6 12.1	9.4 12.1	9.7 11.7	10.3 10.5	10.6	9.1 12.5	13.04. 28.09.	6.0 15.1	08.04.1996 01.11.2002
3279	Maria Gail, BI 116 1991		5.50	338590		8.3 14.6	6.6 15.0	6.5 15.7	7.7 13.8	11.0 10.1	12.6 10.4	11.0	6.0 16.4	05.03. 10.09.	4.3 23.0	21.02.2000 21.08.2006
3280	Tschinowitsch, BI 111 B 1972		4.40	309823	D	8.9 8.2	6.6 10.1	5.0 11.3	4.8 12.3	5.7 12.4	6.8 12.0	8.7	4.6 12.6	28.03. 29.11.	3.5 20.2	06.03.2000 04.09.2006
3281	Tschinowitsch, BI 114 1972		4.00	309856		8.9 10.1	8.5 10.2	8.3 11.1	8.0 11.0	8.6 10.1	9.6 8.8	9.4	7.7 11.5	09.04. 10.09.	4.3 16.7	02.04.1973 21.08.2006
3282	Tschinowitsch, BI 115 1989		7.00	318048		8.7 11.3	7.8 12.6	7.5 11.0	7.9 11.1	9.1 10.3	10.4 8.7	9.7	7.2 12.8	05.03. 06.08.	5.2 18.4	13.12.1993 28.08.2006
3283	Unterschütt, BI 120 2011		9.25	338384	D	9.6 8.8	9.5 8.9	9.3 9.0	9.1 9.2	8.9 9.3	8.8 9.6	9.2	8.8 9.8	25.06. 31.12.	9.6	26.12.2011
Tiebeltal																
3287	Feldkirchen, BI 291 2010			338665	D	9.2 9.1	9.2 9.1	9.2 9.1	9.2 9.0	9.2 8.9	9.2 8.8	9.1	8.8 9.2	30.12. 01.01.	9.2 9.4	12.10.2010 25.04.2011
3289	Feldkirchen, BI 299 2009		5.00	354308	D	11.0 10.4	10.8 10.6	10.5 10.8	10.4 10.9	10.3 11.1	10.3 11.3	10.7	10.2 11.3	12.05. 19.12.	10.4 11.1	14.07.2010 08.01.2011
3290	Sonnberg, BI 296 2009		7.09	352005	D	9.6 10.0	8.2 11.2	6.9 11.9	6.6 12.1	7.3 11.9	8.6 11.2	9.6	6.4 12.2	01.04. 07.10.	6.6 12.3	04.04.2011 24.10.2011
Unteres Drautal																
3291	Aifersdorf, BI 621 2011		4.13	351510	D	9.4 11.3	8.5 12.3	7.4 13.6	7.2 13.2	8.0 11.2	9.0 9.9	10.1	6.6 14.6	08.04. 13.09.	13.7	07.10.2011
3292	Aifersdorf, BI 622 2011		3.08	339002	D	9.0 10.2	8.1 11.1	7.3 11.8	7.3 12.0	7.9 11.0	8.8 10.0	9.6	6.9 12.2	21.03. 16.10.	12.2	06.10.2011
3295	Feistritz/Drau, Br 619 2011		15.51	351551	D	10.1 10.2	10.1 10.2	10.1 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.3	10.2	10.1 10.3	05.02. 26.12.	10.1	29.12.2011
3296	Gummern, BI 614 2011		3.24	351650	D	10.8 10.9	10.1 11.1	9.5 11.8	9.5 12.1	9.9 12.2	10.2 11.6	10.8	9.3 12.9	27.03. 16.10.	12.5	20.09.2011
3297	Judendorf, BI 2 1966		3.80	309567		12.5 14.5	12.0 14.9	11.7 15.0	11.3 14.6	12.2 14.0	13.7 13.3	13.3	11.1 15.4	06.04. 27.07.	5.4 18.5	14.04.1996 14.12.2001
3298	Judendorf, BI 8 1966		4.70	309617		8.9 9.7	8.3 11.1	8.2 11.5	7.7 12.0	8.0 11.1	8.8 9.4	9.6	7.4 12.3	13.04. 02.11.	3.4 13.9	04.03.1968 22.12.1999
3299	Judendorf, BI 11 1966		3.20	309641		12.7 15.8	11.5 18.8	11.8 20.5	13.7 20.7	16.9 15.6	14.5 14.7	15.6	10.9 22.2	09.03. 05.10.	3.8 26.5	28.02.1977 04.07.2008
3300	Judendorf, BI 14 A 1970		5.76	309674	D	14.6 13.5	14.3 14.5	14.0 15.3	13.1 15.5	12.5 14.1	12.8 12.8	13.9	12.3 15.7	18.05. 19.10.	6.8 18.7	28.02.1977 01.01.1983
3301	Judendorf, Blt 12 1966		3.40	309658		21.4 22.1	20.6 24.0	19.6 24.2	17.8 24.4	18.2 21.9	20.8 18.5	21.1	17.1 24.9	04.05. 19.10.	9.5 28.2	17.03.1969 23.01.2004
3303	Lansach, BI 617 2011		4.88	351593	D	10.3 8.5	9.1 10.2	7.8 11.7	7.2 12.7	7.1 12.4	7.5 11.2	9.7	7.0 12.9	27.04. 21.10.	12.5	27.10.2011
3304	Mauthbrücken, BI 625 2010		5.76	338947	D	9.7 9.8	8.8 10.6	8.0 11.4	7.7 11.7	8.2 11.3	9.0 10.3	9.7	7.7 11.7	31.03. 22.10.	7.4 11.4	05.04.2011 10.11.2011
3305	Molzbichl, BI 626 2011		3.57	338921	D	10.0 11.2	9.1 12.6	8.4 13.2	8.4 13.2	9.1 12.3	10.1 11.0	10.7	8.2 13.4	30.03. 23.09.	13.3	06.10.2011
3306	Mühlboden, Br 618 2011		16.75	351577	D	9.1 9.3	9.0 9.3	9.1 9.3	9.2 9.3	9.3 9.3	9.3 9.4	9.2	8.8 9.4	15.02. 11.07.	9.2	07.10.2011
3307	Obere Fellach, BI 613 2011		11.04	351676	D	9.9 8.9	9.9 8.9	9.7 9.0	9.5 9.3	9.3 9.6	9.1 9.9	9.4	8.9 10.1	14.07. 31.12.	9.8	31.12.2011
3308	Paternion, BI 620 2011		7.05	351536	D	13.0 11.4	12.6 11.6	12.1 12.2	11.7 12.7	11.4 13.1	11.3 13.2	12.2	11.3 13.2	14.06. 15.12.	13.2	12.12.2011
3309	Politzen, BI 624 2011		2.41	338962	D	11.5 10.6	10.6 12.1	9.9 13.4	9.4 13.2	9.4 10.7	9.8 9.5	10.8	8.9 13.9	31.12. 23.09.	13.7	14.10.2011

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur			
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C
3311	Rosegg, BI 515 1991	8.50	338350		10.2 10.7	10.5 10.9	10.2 11.2	10.0 11.2	10.1 11.3	10.4 10.6	10.6	9.6 11.6	07.05. 10.09.	8.1 15.7	15.01.1996 14.08.2006
3312	Rosegg, BI 602 1991	9.50	338418		14.9 15.3	14.4 15.0	14.6 15.3	14.7 14.8	14.6 14.8	14.9 14.7	14.8	13.6 15.5	13.02. 04.06.	11.2 20.1	02.03.2009 04.09.2006
3313	Rosegg, Br 516 1991 1*)	9.50	338376		10.0 10.6	8.9 11.0	9.5 10.6	11.0	10.6 10.7	10.5 9.7	10.3	8.3 11.6	06.02. 30.07.	8.1 19.0	30.12.1996 04.09.2006
3314	Uggowitz, BI 615 2011	8.90	351635	D	11.4 10.1	11.2 10.2	10.6 10.6	10.2 11.1	10.0 11.8	10.0 12.2	10.8	9.9 12.3	04.06. 15.12.	11.4	31.12.2011
3315	Villach, BI 606 1991	6.95	338558	D	10.0 8.8	9.5 9.5	8.9 10.1	8.5 10.3	8.3 10.6	8.4 10.4	9.4	8.2 10.6	17.05. 11.11.	7.7 15.5	20.04.2009 21.08.2006
3316	Villach, BI 609 1991	8.50	338491		11.3 12.9	11.7 12.5	12.0 13.1	11.7 11.5	12.0 12.0	12.4 10.4	12.0	9.5 13.8	31.12. 05.11.	7.6 18.1	04.04.2005 21.08.2006
3317	Völkendorf, Br 1 1966	3.90	309559		9.3 14.1	7.7 15.6	7.7 15.7	8.9 14.0	10.3 12.5	12.5 12.3	11.7	7.1 16.1	17.02. 03.08.	3.4 17.8	22.03.1996 23.08.2002
3318	Wernberg, BI 603 1991	8.00	338434		10.7 11.3	10.5 10.9	10.1 10.9	10.0 11.2	10.5 10.9	10.7 11.3	10.8	9.8 11.8	09.04. 02.07.	8.4 17.1	28.05.1996 04.09.2006
3319	Wernberg, BI 605 1991	11.00	338475		10.8 11.3	10.0 11.8	9.5 12.0	9.1 11.7	9.8 12.9	10.2 12.9	11.0	9.0 14.0	02.04. 03.12.	8.2 16.3	09.04.1996 12.09.1994
Rosental															
3320	Feistritz i.R., BI 507 1991	8.00	338178		8.5 10.4	8.9 10.5	9.2 10.7	9.4 10.4	10.0 10.5	10.6 9.8	9.9	7.9 11.4	09.01. 29.10.	6.7 15.5	20.03.1995 28.08.2006
3321	Feistritz i.R., BI 508 1991	8.50	338194	D	10.2 9.1	10.0 9.2	9.7 9.4	9.4 10.8	9.1 11.2	9.0 10.8	9.8	9.0 11.3	07.06. 03.11.	6.7 15.2	05.01.2009 04.09.2006
3322	Feistritz i.R., BI 509 1991	8.00	338210		7.7 9.3	8.0 9.2	8.9 9.3	8.1 8.7	8.5 9.2	8.9 9.4	8.8	7.5 10.0	06.02. 03.12.	5.7 15.0	22.02.1999 28.08.2006
3323	Feistritz i.R., BI 510 1991	29.11	338236	D	9.0 10.2	8.8 10.3	9.3 9.8	9.3 9.8	9.6 9.8	9.8 9.2	9.6	8.3 10.9	30.01. 13.08.	7.9 15.4	21.12.1992 04.09.2006
3324	Ferlach, BI 501 1991	14.13	338772	D	7.9 9.1	7.1 9.0	7.4 8.8	7.9 8.3	8.6 8.8	9.4 8.8	8.4	6.5 9.7	30.01. 11.06.	6.2 14.5	24.01.2000 04.09.2006
3325	Ferlach, BI 502 1991	7.00	338079		6.8 9.3	6.6 9.5	6.6 10.3	7.2 8.9	8.0 8.0	9.1 7.1	8.1	6.3 10.9	30.01. 10.09.	4.0 16.7	14.02.1994 22.08.1994
3326	Ferlach, BI 503 1991	5.00	338095		8.5 11.9	8.1 12.2	7.3 12.5	7.8 10.7	9.0 9.5	10.9 9.2	9.8	7.0 12.7	02.04. 24.09.	5.5 18.1	08.03.1993 07.08.2006
3328	Ferlach, BI 505 1991	12.15	338137	D	9.2	9.6	12.3	10.9	12.0 15.5	12.5 14.1		8.5	30.01.	6.7 18.6	20.04.2009 15.11.2004
3330	St.Jakob i.R., BI 512 1991	9.00	338251		9.0 10.4	9.1 10.3	9.5 9.4	10.6 8.8	11.4 8.6	11.6 8.7	9.8	8.1 11.7	03.12. 28.05.	6.7 17.5	17.01.1994 04.09.2006
3331	St.Jakob i.R., BI 513 1991	9.00	338319		11.1 11.1	10.8 11.4	10.3 11.5	10.3 12.2	10.2 12.4	10.8 11.7	11.2	10.0 12.7	26.03. 05.11.	8.3 16.5	04.05.2009 04.09.2006
3332	St.Jakob i.R., BI 514 1991	8.50	338293		10.4 11.6	10.8 11.7	11.0	10.4 11.2	10.6 11.7	11.2 10.9	11.0	10.0 12.3	01.01. 13.08.	7.6 17.6	04.03.1996 21.08.2006
3333	Weizelsdorf, BI 525 2009	7.76	354357	D	6.5 22.7	4.9 24.0	4.2 23.5	8.1 19.4	13.3 11.6	18.0 7.2	13.7	3.9 24.4	16.03. 17.08.	3.0 24.1	12.01.2010 01.08.2010
Glantal															
3334	Lebmach, BI 274 2010	2.25	351999	D	9.3 9.9	8.3 11.0	7.8 11.4	7.8 12.2	8.4 11.8	9.1 10.7	9.8	7.5 12.5	29.03. 15.10.	5.7 12.5	28.02.2011 27.09.2011
3335	Liebenfels, BI 272 2010	8.26	338640	D	11.7 11.2	11.7 11.8	11.6 11.3	11.4 13.2	11.2 14.1	11.1 13.3	12.0	11.1 14.4	22.06. 07.11.	10.9 12.1	18.06.2011 01.01.2011
3336	Liebenfels, BI 275 2008	9.02	354597	D	9.3 9.0	9.1 9.4	8.7 9.5	8.7 9.5	8.7 9.4	8.7 9.4	9.1	8.2 9.5	05.04. 14.09.	7.3 9.8	12.08.2009 14.09.2008
3337	St. Veit, BI 271 2010	4.87	338624	D	11.5 13.6	11.1 13.6	10.6 14.1	10.2 13.8	10.3 10.6	10.6 9.1	11.6	7.1 16.9	28.12. 31.07.	4.3 17.4	17.02.2011 09.08.2011
3338	St. Veit, BI 273 2010	3.42	351528	D	12.1 10.8	11.0 13.0	9.5 14.3	8.5 15.1	8.5 14.8	9.4 13.5	11.7	8.2 15.3	13.05. 08.10.	7.7 14.8	07.04.2011 25.10.2011
3339	Tauchendorf, Br 276 2010	4.31	354555	D	10.2 12.5	8.8 14.9	8.8 14.9	9.3 15.2	9.9 13.8	10.8 12.0	11.8	8.5 15.5	23.02. 10.10.	8.1 15.9	04.03.2011 24.09.2010

1*) bei Niederwasser trockengefallen

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
Zollfeld																
3340	Klagenfurt, BI 218 1990	8.50	338053			11.2 11.6	10.7 12.2	11.1 12.1	10.9 12.5	11.0 12.8	11.2 12.7	11.7	9.7 13.2	03.02. 30.11.	8.2 13.6	25.02.1994 04.07.2008
3341	Maria Saal, BI 219 1991	12.13	338632	D		11.7 11.1	11.7 11.0	11.6 11.2	11.5 11.2	11.3 11.4	11.1 11.6	11.4	11.0 11.7	07.07. 03.01.	8.0 12.9	02.01.1996 18.08.2003
3342	Maria Saal, BI 221 1991	8.10	338673			10.4 11.9	10.9 11.6	10.8 11.5	10.8 11.8	11.1 11.6	11.6 11.2	11.3	10.0 12.1	23.01. 23.07.	9.4 13.1	28.02.1994 21.07.2003
3343	Maria Saal, BI 230 1997	4.85	338244			9.2 12.6	8.4 14.1	7.9 14.2	8.1 13.5	9.4 12.1	11.0 11.0	11.0	7.6 14.5	23.03. 24.08.	7.1 14.9	09.04.2004 18.09.2009
3344	Maria Saal, Blt 220 1991	7.90	338657			10.4 12.0	10.3 14.2	9.6 14.3	9.4 13.9	10.0 12.4	10.8 10.7	11.5	9.2 14.5	02.04. 17.09.	7.0 14.9	13.03.1995 28.09.2009
3345	Poppichl, BI 229 1996	5.70	338160			10.4 11.9	9.9 14.3	9.3 15.5	8.5 15.8	9.1 13.7	10.6 12.0	11.8	8.3 16.2	09.04. 01.10.	7.2 15.5	06.04.2009 03.10.2011
3346	Willersdorf, BI 231 2012	6.00	338608	D		10.3	10.9 10.4	10.7 10.6	10.4 10.8	10.2 11.0	10.2 11.2	10.6	10.1 11.2	10.06. 24.12.		
Metnitztal																
3348	Friesach, BI 896 2009	14.40	354381	D		9.6 9.3	8.9 9.3	9.3 9.4	9.5 9.4	9.5 9.6	9.4 9.6	9.4	8.2 9.8	18.02. 05.11.	9.1 9.9	29.06.2011 23.12.2009
3349	Friesach, BI 897 2009	5.00	354795	D		9.4 8.7	9.1 9.0	8.8 9.5	8.2 9.8	8.3 10.0	8.4 9.9	9.1	8.2 10.1	07.04. 03.12.	8.0 10.1	24.05.2010 14.11.2011
3350	Hirt, Br 894 2012	2.70	351817	D				13.5	12.4	10.1	8.4					
3352	Zienitzen, Br 895 2009	3.74	354571	D		8.4 9.0	7.2 10.1	7.0 11.0	7.0 11.4	7.2 10.6	7.8 9.1	8.8	6.9 11.6	10.03. 07.10.	6.8 11.7	22.03.2011 12.10.2011
Mittleres Gurktal																
3353	Straßburg, BI 851 2010	4.00	338723	D		9.4 9.2	9.0 9.6	8.6 9.8	8.5 10.0	8.6 10.2	8.8 10.1	9.3	8.4 10.3	15.04. 10.11.	8.6 10.5	04.04.2011 12.10.2011
3354	Straßburg, BI 853 2009	10.20	354407	D		10.6 8.2	10.7 8.0	10.5 8.3	10.1 9.0	9.4 9.9	8.7 10.5	9.5	8.0 10.8	11.08. 31.12.	7.5 10.7	09.08.2009 08.02.2010
3355	Straßburg, BI 854 2010	8.90	354506	D		10.8 7.2	10.7 7.2	10.2 7.6	9.4 8.4	8.4 9.5	7.7 10.6	9.0	7.1 10.9	22.07. 31.12.	6.6 10.7	11.08.2010 31.12.2011
3356	Weitensfeld, BI 852 2009	19.00	351544	D		9.1 9.4	9.2 9.4	9.3 9.4	9.3 9.4	9.4 9.4	9.4 9.5	9.4	9.1 9.6	01.01. 31.12.	8.7 9.4	21.12.2009 03.04.2011
3357	Weitensfeld, BI 855 2009	8.85	354480	D		11.1 6.6	10.8 6.7	10.1 7.5	9.0 9.0	8.0 10.3	7.1 11.2	8.9	6.5 11.3	17.07. 29.12.	6.6 11.9	25.07.2011 03.01.2011
3358	Weitensfeld, BI856 2009	8.90	354464	D		9.0 8.7	8.7 9.0	8.4 9.3	8.3 9.6	8.3 9.5	8.4 9.4	8.9	8.2 9.7	06.05. 30.10.	7.6 9.7	09.05.2010 05.11.2011
Krappfeld - Hauptstockwerk																
3359	Garzern, BI 235 2008	34.01	354472	D		9.5 9.6	9.5 9.6	9.5 9.6	9.6 9.6	9.6 9.6	9.6 9.5	9.6	9.5 9.7	01.01. 13.03.	8.2 10.0	14.03.2008 22.08.2008
3360	Krasta, BI 234 2009	43.92	354456	D		9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9 9.9	9.9	9.9 10.1	01.01. 23.07.	9.6 10.6	12.05.2011 04.03.2010
3361	Krasta, Br 206 1992	5.50	338871			8.4 9.2	6.4 13.0	5.6 13.6	4.9 13.4	4.8 12.2	6.1 9.9	9.0	4.4 13.9	18.05. 07.09.	3.2 18.9	18.04.2008 10.09.2004
3362	Lindenwirt, BI 236 2008	38.96	354498	D		9.4 9.4	9.4 9.4	9.4 9.4	9.4 9.4	9.4 9.4	9.4 9.4	9.4	9.3 10.0	07.11. 13.03.	7.4 9.9	26.12.2008 08.06.2010
3363	Muschk, BI 205 1992	45.39	338855	D		13.2 13.7	13.2 13.5	13.4 13.4	13.4 13.2	13.3 11.9	13.5 10.7	13.0	10.0 13.8	07.12. 29.06.	10.2 17.8	06.12.1996 29.08.2003
3364	Muschk, Br 204 1992	18.50	338830			9.1 9.6	9.1 9.5	9.1 9.2	9.2 9.2	9.3 8.9	9.4 8.7	9.2	8.6 10.0	30.11. 27.07.	7.5 16.3	28.12.2007 23.07.2004
3365	Passering, Br 203 1992	4.30	338814			10.2 10.1	9.8 11.0	9.4 11.2	8.9 11.3	8.9 10.9	9.4 10.4	10.1	8.6 11.7	18.05. 05.10.	7.5 16.7	25.04.2008 10.09.2004
3366	Treibach, BI 211 1992	48.00	338970			9.6 10.6	9.7 10.4	9.9 10.0	10.0 10.0	10.1 9.9	10.6 9.8	10.1	9.4 11.0	20.01. 29.06.	7.4 18.3	28.12.2007 23.07.2004

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur					
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr		
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum	
Krappfeld - obere Nebenstockwerke																	
3367	Garzern, Br 208 1992	8.70	338913			9.9 11.3	9.1 11.9	9.2 12.5	9.5 12.7	9.7 13.0	10.4 11.6	10.9		8.9 13.3	24.02. 09.11.	8.2 17.3	17.02.1994 10.09.2004
3368	Haidkirchen, Br 209 1992	13.80	338939			10.2 11.5	10.4 11.5	10.5 11.2	10.7 11.0	11.1 9.9	11.3 9.1	10.7		8.8 11.7	28.12. 06.07.	8.5 17.8	01.02.2008 18.03.2005
3369	Krasta, Br 210 1992	24.00	338954			9.7 10.5	9.7 10.3	9.8 10.1	9.9 10.0	10.0 9.9	10.4 9.7	10.0		9.5 10.8	07.12. 06.07.	8.2 18.3	04.01.2008 23.07.2004
3370	Lind, Br 207 1992	12.00	338897			12.0 12.0	12.0 12.3	12.0 12.5	11.8 12.2	11.8 12.0	11.5 12.0	12.0		11.0 12.8	02.11. 07.09.	9.1 19.5	04.01.2008 23.07.2004
Hörfeld																	
3371	Mühlen, Bl 6050 2007	2.70	356295	D		5.6 9.4	5.0 8.3	3.4 10.4	2.7 8.8	4.6 6.3	6.2 5.2	6.3		0.9 13.1	08.04. 15.07.	1.2 15.5	07.01.2011 08.08.2011
Unteres Gurktal																	
3374	Pubersdorf, Bl 824 2012	9.65	351957	D		10.7	10.7	9.8 10.6	9.8 10.8	9.8 12.2	10.1 12.0	10.6		9.7 13.0	04.05. 06.11.		
Klagenfurter Becken																	
3376	Ebental, Bl 202 1990	6.00	318063			11.2 11.3	10.3 12.8	10.1 13.0	9.4 13.3	9.8 12.8	10.6 11.9	11.4		9.3 13.7	20.04. 24.08.	7.7 14.0	11.04.1996 28.09.2001
3377	Ebental, Blt 223 1991	10.15	338715			10.4 11.7	11.1 12.3	11.2 12.9	11.1 14.0	11.0 14.5	11.2 13.1	12.0		10.0 14.9	16.01. 12.11.	9.2 13.5	16.03.1992 13.09.1993
3378	Ebental, Br 201 1991	1.60	338038			7.3 16.4	5.9 17.7	6.4 17.0	9.1 15.3	11.6 12.4	14.1 9.7	11.9		5.6 18.4	09.03. 24.08.	3.8 18.5	28.02.1991 22.08.2008
3379	Grafenstein, Bl 251 2005	11.00	351882	D		11.1 11.1	11.1 11.1	11.1 11.1	11.1 11.1	11.1 11.2	11.1 11.2	11.1		10.4 11.4	29.02. 30.12.	10.0 11.3	19.10.2006 20.10.2011
3380	Grafenstein, Bl 252 2009	12.00	354712	D		10.5 10.5	10.5 10.5	10.6 10.5	10.6 10.6	10.6 10.6	10.6 10.7	10.6		9.9 11.1	24.07. 24.08.	9.1 10.8	15.02.2011 10.03.2011
3381	Klagenfurt, Bl 204 1990	4.50	318089	D		11.5 14.5	10.3 16.0	9.6 16.9	10.1 16.3	11.7 14.8	13.2 12.8	13.2		9.5 17.1	15.03. 20.09.	7.5 17.7	28.02.1991 26.06.2009
3382	Klagenfurt, Bl 206 1990	9.00	318105			12.5 12.6	12.3 13.7	12.4 14.6	12.1 14.6	12.1 14.6	12.3 14.1	13.2		11.9 15.6	20.04. 14.09.	9.3 15.0	16.05.1991 18.09.2009
3383	Klagenfurt, Bl 208 1990	8.60	318121			13.7 13.4	13.0 15.1	12.8 15.5	12.4 15.5	12.7 15.5	13.0 14.6	13.9		12.1 16.0	20.04. 10.08.	10.1 16.9	18.04.1991 24.09.2010
3384	Klagenfurt, Bl 214 1990	8.90	318188			11.1 11.8	11.2 12.1	11.5 12.4	11.3 12.2	11.5 12.6	11.8 11.6	11.8		10.7 12.8	03.02. 21.09.	9.1 13.8	04.04.1996 10.10.2008
3385	Klagenfurt, Bl 216 1990	4.30	318204			10.0 16.8	8.5 17.9	8.8 18.4	9.9 16.4	12.0 12.7	13.8 10.2	13.0		8.0 18.9	03.02. 07.09.	6.2 18.5	25.02.1996 28.08.2009
3386	Klagenfurt, Bl 224 1991	6.20	338731			12.8 15.4	12.6 16.4	12.7 16.8	12.6 15.7	13.1 14.0	13.4 12.6	14.0		11.7 16.9	31.12. 24.09.	6.8 17.3	21.03.1995 05.09.2011
3387	Klagenfurt, Bl 226 2010	10.00	338996	D		13.8 14.1	13.9 14.8	14.0 15.1	13.2 14.9	12.5 14.3	12.8 14.5	14.0		12.3 15.6	23.05. 24.09.	12.6 15.2	08.06.2011 07.10.2011
3388	Klagenfurt, Bl 227 1995	5.00	338046			7.9 14.2	7.2 15.1	6.9 14.8	8.0 13.3	10.5 11.6	12.5 10.7	11.1		6.8 15.4	23.03. 24.08.	5.5 16.2	26.03.2004 14.09.2007
3389	Klagenfurt, Bl 232 2009	6.23	354399	D		13.5 16.0	12.4 16.7	11.5 16.5	10.9 16.5	11.7 15.3	13.5 14.7	14.1		10.7 18.6	10.04. 21.07.	9.5 17.2	29.03.2009 18.09.2010
3390	Klagenfurt, Bl 233 2009	19.16	354415	D		11.0 10.9	11.1 10.8	11.1 10.9	11.1 10.9	11.0 11.0	11.0 11.1	11.0		10.8 11.1	01.08. 07.02.	10.5 11.1	24.07.2010 01.01.2009
3391	Klagenfurt, Bl 260 2009	7.15	354266	D		13.2 11.6	12.8 11.9	12.4 12.3	12.0 12.9	11.6 13.2	11.5 13.3	12.4		11.4 13.4	13.06. 16.12.	11.2 13.6	11.05.2009 05.12.2009
3392	Klagenfurt, Bl 261 2009	4.65	354324	D		10.8 14.2	9.3 15.7	8.2 16.3	9.1 15.8	11.4 14.0	12.9 12.2	12.5		8.0 16.6	19.03. 16.09.	7.0 17.0	11.03.2009 13.09.2009
3393	Klagenfurt, Blt 222 1991	7.10	338699			11.2 11.0	11.2 13.2	11.0 14.7	10.3 15.0	10.2 14.1	10.3 12.7	12.1		10.0 15.2	14.05. 22.10.	7.6 14.9	21.03.1995 20.09.1999
3394	Klagenfurt, Blt 225 1991	9.00	338756			9.9 14.8	9.2 17.4	8.8 17.6	9.2 16.8	10.7 14.5	12.7 12.3	12.8		8.4 17.9	26.03. 10.09.	6.3 18.5	22.03.2004 08.09.2003
3395	Klagenfurt, Br 210 1990	8.10	318147			11.7 12.1	11.6 12.8	11.8 12.8	11.5 12.8	11.8 13.0	11.9 12.9	12.2		11.3 13.5	20.04. 30.11.	7.3 14.1	25.02.1996 17.10.2008

Monats- und Jahresmittel der Grundwassertemperaturen mit Extremwerten (Hauptwerte)

Nr.	Messstelle			EDV-Messstellennummer	Messgerät	Mittel in °C						Niederste und höchste beobachtete Grundwassertemperatur				
						I	II	III	IV	V	VI	Jahr	im Berichtsjahr		vor dem Berichtsjahr	
	Beobachtg.-beginn	unverändert seit	Messtiefe in m unter Gelände			VII	VIII	IX	X	XI	XII		°C	Datum	°C	Datum
3396	Klagenfurt, Br 217 1990		6.50	338012		11.6 13.3	10.4 14.6	10.9 15.3	11.0 15.7	11.8 14.2	12.3 12.1	12.8	10.0 15.8	03.02. 21.09.	8.5 16.4	25.02.1996 03.09.2004
Altes Gurktal																
3397	Attendorf, BI 810 2010		27.23	351932	D	10.6 10.3	10.5 10.3	10.2 10.3	10.1 10.2	10.2 10.0	10.3 9.9	10.2	9.7 10.7	29.12. 16.01.	10.3 11.0	27.10.2011 18.04.2011
3398	Griffen, BI 811 2009		19.80	354522	D	10.4 10.7	10.5 10.7	10.6 10.6	10.6 10.5	10.7 10.5	10.7 10.4	10.6	10.4 10.7	06.12. 23.05.	10.3 10.6	01.01.2010 11.05.2011
3399	Ruden, BI 801 2010		59.00	338483	D	9.5 9.5	9.5 9.5	9.5 9.6	9.5 9.6	9.5 9.7	9.5 10.0	9.6	9.5 10.0	01.01. 27.12.	9.1 10.0	08.07.2010 20.10.2010
3400	Ruden, BI 802 2011		58.95	338509	D	10.1 10.2	10.1 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2	10.1 10.2	01.01. 29.10.	10.0 10.3	26.02.2011 05.07.2011
3401	Ruden, BI 805 2008		64.06	354290	D	9.8 9.8	9.8 9.8	9.8 9.8	9.8 9.8	9.8 9.8	9.8 9.9	9.8	9.8 9.9	01.01. 31.12.	8.6 10.1	08.01.2009 20.10.2011
3402	Völkermarkt, BI 803 2008		3.09	354258	D	9.7 13.0	8.4 14.2	7.8 14.9	8.5 14.7	9.6 13.4	11.2 11.6	11.4	7.6 15.0	02.03. 13.09.	7.6 15.3	06.03.2011 13.09.2008
Jauntal																
3403	Aich, BI 340 2007		84.31	354233	D	9.5 9.5	9.5 9.5	9.5 9.5	9.5 9.5	9.5 9.5	9.5 9.5	9.5	9.5 9.6	01.01. 12.05.	9.5 9.9	31.03.2008 19.02.2009
3405	Dobrova, BI 333 2010		69.95	338467	D	10.1 10.1	10.1 10.1	10.1 10.1	10.1 10.1	10.1 10.1	10.1 10.1	10.1	10.1 10.1	18.01. 19.12.	9.9 10.1	14.12.2010 17.10.2011
3408	Edling, BI 329 2010		64.05	338186	D	10.2 10.3	10.2 10.3	10.2 10.2	10.2 10.2	10.3 10.2	10.3 10.1	10.2	10.1 10.3	11.12. 23.07.	9.9 10.3	11.11.2011 06.10.2010
3409	Gösselsdorf, Blt 330 1998		16.98	338202		9.7 11.9	9.8 11.7	10.5 10.9	10.5 10.4	10.6 10.5	11.9 10.4	10.7	9.4 12.8	02.01. 25.06.	8.0 14.1	04.02.2006 07.07.2001
3415	St. Stefan, BI 332 2010		29.17	338442	D	10.2 10.2	10.2 10.2	10.2 10.3	10.2 10.3	10.2 10.3	10.2 10.3	10.2	10.2 10.6	17.01. 24.10.	10.2 10.7	03.10.2011 05.07.2011
3417	Tainach, BI 343 2009		15.90	354282	D	10.1 10.1	10.1 10.1	10.2 10.1	10.2 10.1	10.2 10.1	10.1 10.2	10.1	10.0 10.2	01.01. 28.12.	9.1 10.1	01.01.2009 24.12.2011
Lavanttal																
3421	Lavamünd, BI 902 2009		89.33	338749	D	12.1 12.2	12.2 12.2	12.2 12.2	12.2 12.2	12.2 12.2	12.2 12.2	12.2	7.0 12.3	05.01. 04.07.	10.2 12.2	19.05.2010 17.10.2011
3422	Maria Rojach, BI 917 2009		3.60	354365	D	11.3 11.4	10.2 12.6	9.2 13.5	8.9 13.8	9.3 13.5	10.2 12.6	11.4	8.8 13.9	08.04. 16.10.	7.4 14.8	07.03.2009 19.09.2010
3423	St. Andrä, BI 901 2009		5.36	338525	D	13.2 11.1	12.6 11.8	11.9 12.7	11.3 13.4	10.9 13.8	10.8 13.6	12.3	10.7 13.9	10.06. 23.11.	10.7 13.7	16.05.2010 22.11.2010
3424	St. Andrä, BI 916 2009		7.20	354340	D	12.4 11.5	11.3 12.8	10.4 13.8	9.8 14.2	9.9 14.0	10.5 13.3	12.0	9.8 14.3	21.04. 02.11.	9.3 14.5	17.04.2009 25.10.2009
3426	St. Paul, BI 908 2005		33.95	351965	D	9.7 9.8	9.7 9.8	9.8 9.8	9.8 9.8	9.8 9.8	9.8 9.8	9.8	9.6 9.9	02.09. 24.06.	9.4 9.8	31.03.2007 06.09.2009
3427	St. Paul, BI 909 2012		3.80	354654	D			11.4	11.6	11.9	12.0		12.0	22.12.		
3431	Wolfsberg, BI 907 2010			351601	D	12.5 11.2	12.4 11.5	11.9 11.9	11.6 12.3	11.3 12.5	11.2 12.6	11.9	11.2 12.6	29.05. 20.11.	11.1 12.5	20.05.2011 18.12.2011
3432	Wolfsberg, BI 910 2007		10.86	354316	D	14.0 13.0	13.9 13.0	13.6 13.1	13.4 13.4	13.2 13.9	13.1 13.8	13.4	12.9 14.0	20.08. 01.01.	12.1 14.0	21.04.2009 18.12.2011
Langegg																
3433	Langegg, BI 6211 2008		4.25	356709	D	11.0 11.8	9.4 13.1	8.5 14.2	9.1 14.7	9.9 14.5	10.7 12.9	11.7	8.4 14.8	17.03. 16.10.	7.7 14.8	17.03.2011 22.10.2011

Altirdning, Bl 12201			
358671, 1147,	51,	-	-
L: 14 03 04		B:	47 30 19
Altirdning, Bl 1230			
336784, 1148,	51,	-	-
L: 14 04 54		B:	47 30 16
Altirdning, Bl 1240			
336131, 1149,	51,	-	-
L: 14 05 12		B:	47 30 31
Altneudörfli, Br 3915			
311621, 3033,	132,	-	-
L: 15 59 38		B:	46 41 58
Altneudörfli, Br 39133			
311605, 3034,	132,	177,	-
L: 15 58 10		B:	46 42 03
Amras, Bl 10 (Pradl, Bl 10)			
334755, 496,	22,	154,	185
L: 11 25 50		B:	47 16 13
Amras, Bl 38			
346361, 497,	22,	-	-
L: 11 25 42		B:	47 15 42
Amstetten, Br 280			
326777, 1301,	58,	-	-
L: 14 55 10		B:	48 06 48
Andau, Bl 150			
345280, 2199,	96,	-	-
L: 17 03 13		B:	47 44 02
Andau, Bl 166			
345785, 2200,	96,	-	-
L: 17 03 19		B:	47 45 39
Andau, Br 101			
305557, 2201,	96,	-	-
L: 17 00 48		B:	47 47 50
Andau, Br 144			
335182, 2202,	96,	-	-
L: 17 04 40		B:	47 42 29
Andau, Br 27			
305524, 2203,	96,	-	-
L: 17 02 06		B:	47 46 32
Andau, Br 68			
305540, 2204,	96,	-	200
L: 17 02 03		B:	47 48 03
Andau/Torikanal, Lp			
335406, 2205,	96,	-	-
L: 17 05 46		B:	47 42 32
Andelsbuch, Bl 30.1.01			
327791, 274,	12,	-	-
L: 9 53 32		B:	47 25 17
Andelsbuch, Bl 30.1.02			
327809, 275,	12,	152,	184
L: 9 53 46		B:	47 25 00
Andelsbuch, Bl 30.1.03			
327817, 276,	12,	-	184
L: 9 53 14		B:	47 25 02
Andelsbuch, Bl 30.1.04			
327825, 277,	12,	-	-
L: 9 53 32		B:	47 24 44
Andelsbuch, Bl 30.1.08			
327866, 278,	12,	-	-
L: 9 51 38		B:	47 24 13
Andelsbuch, Bl 30.2.02			
327874, 279,	12,	152,	184
L: 9 52 05		B:	47 23 18
Anif, Br 2			
320630, 716,	31,	155,	187
L: 13 04 07		B:	47 44 46
Anras, Bl 1			
342022, 3163,	137,	-	-
L: 12 32 46		B:	46 45 29
Anras, Bl 3			
339614, 3164,	137,	-	-
L: 12 32 46		B:	46 45 36
Ansfelden, Bl 8.6			
376939, 1093,	49,	-	-
L: 14 17 42		B:	48 13 51
Ansfelden, Bl 9.4			
376020, 1094,	49,	-	-
L: 14 16 39		B:	48 13 24
Ansfelden, Br 10.2			
316760, 1000,	45,	-	-
L: 14 16 28		B:	48 12 58
Antau, Bl 45			
353599, 2159,	94,	-	-
L: 16 29 06		B:	47 46 41
Anthering, Bl 2			
320861, 717,	32,	155,	187
L: 13 00 08		B:	47 52 13
Anthering, Bl 12			
320887, 718,	32,	-	-
L: 12 59 24		B:	47 52 55
Anthering, Bl 18			
320895, 719,	32,	-	-
L: 12 59 52		B:	47 52 45

Anthering, BI 19
320903, 720, 32, - 187
L: 12 59 17 B: 47 52 38

Anthering, BI 20
320911, 721, 32, - -
L: 12 59 03 B: 47 52 34

Anzing, Br 4.2
324228, 809, 35, - 189
L: 13 05 07 B: 48 14 11

Apetlon, BI 109 A
305672, 2206, 96, - -
L: 16 51 33 B: 47 47 03

Apetlon, BI 126 A
319426, 2207, 96, - -
L: 16 51 05 B: 47 45 33

Apetlon, BI 148
345199, 2208, 96, - -
L: 16 53 54 B: 47 46 06

Apetlon, BI 149
345207, 2209, 96, - -
L: 16 51 45 B: 47 43 57

Apetlon, BI 162
345736, 2210, 96, - -
L: 16 49 19 B: 47 41 31

Apetlon, BI 167
345793, 2211, 96, - -
L: 16 52 45 B: 47 45 09

Apetlon, BI 168
345801, 2212, 96, - -
L: 16 49 54 B: 47 42 42

Apetlon, BI 169
345819, 2213, 96, - -
L: 16 48 59 B: 47 44 29

Apetlon, BI 171
345843, 2214, 96, - -
L: 16 50 17 B: 47 45 12

Apetlon, BI 172
345884, 2215, 96, - -
L: 16 50 43 B: 47 48 13

Apetlon, BI 173
353607, 2216, 96, - -
L: 16 48 42 B: 47 42 21

Apetlon, Br 71
305664, 2217, 96, - -
L: 16 50 58 B: 47 42 57

Apetlon/Darschlacke, Lp
319525, 2218, 96, - -
L: 16 50 20 B: 47 46 02

Apetlon/Fuchslochlacke, Lp
319509, 2219, 96, - -
L: 16 51 13 B: 47 47 25

Apetlon/Lange Lacke, Lp
319608, 2220, 96, - -
L: 16 52 51 B: 47 45 28

Apetlon/Stundlacke, Lp
319483, 2221, 96, - -
L: 16 52 21 B: 47 47 57

Apfelberg, BI 25181
340745, 2510, 109, - 204
L: 14 49 41 B: 47 11 44

Apfelberg, BI 25372
349100, 2511, 109, - -
L: 14 50 35 B: 47 12 33

Apfelberg, Br 2518
314914, 2512, 109, - 204
L: 14 49 46 B: 47 11 38

Apfelberg, Br 2522
314922, 2513, 109, - -
L: 14 50 17 B: 47 11 55

Apfelberg, Br 2533
314815, 2514, 109, - -
L: 14 49 13 B: 47 12 19

Arbing, BI 2093.009
308593, 1230, 55, - -
L: 14 42 08 B: 48 13 41

Arbing, BI 2093.013
316638, 1231, 55, - -
L: 14 42 29 B: 48 13 16

Arnbach, BI 1 (1)
370841, 3165, 137, - -
L: 12 23 30 B: 46 44 40

Arnbach, BI 2
342899, 3166, 137, - -
L: 12 22 28 B: 46 44 29

Arnbach, BI 3 (4)
370858, 3167, 137, - -
L: 12 23 33 B: 46 44 42

Arnbach, BI 5 (3)
370866, 3168, 137, - 213
L: 12 23 33 B: 46 44 41

Arnbach, BI 7 (2)
370874, 3169, 137, - -
L: 12 23 34 B: 46 44 41

Arnbach, BI 9 (5)
370775, 3170, 137, - -
L: 12 23 40 B: 46 44 42

Arnbach, BI 11 (20)
370767, 3171, 137, - -
L: 12 23 43 B: 46 44 43

Arnbach, BI 13 (6)
358150, 3172, 137, - -
L: 12 23 50 B: 46 44 45

Arnbach, BI 15 (8)
370759, 3173, 137, - -
L: 12 23 56 B: 46 44 39

Arnbach, BI 17 (7)
358168, 3174, 137, - 213
L: 12 23 56 B: 46 44 38

Arnbach, BI 19 (10)
370825, 3175, 138, - -
L: 12 24 12 B: 46 44 40

Arnbach, BI 21 (9)
370742, 3176, 138, - -
L: 12 24 12 B: 46 44 40

Arnfelds, BI 4364
356691, 2877, 125, - 209
L: 15 24 32 B: 46 40 30

Arnoldstein, BI 121
351908, 3264, 142, - 215
L: 13 41 52 B: 46 33 23

Arnoldstein, BI 122
351924, 3265, 142, - 215
L: 13 42 00 B: 46 33 33

Arnreit, Br 1.1
344259, 862, 38, - -
L: 13 59 48 B: 48 31 36

Aschach a.d. Donau, Br 2159.002
307082, 880, 39, - -
L: 14 01 19 B: 48 21 48

Aschau, BI 1
358317, 471, 21, - -
L: 11 53 28 B: 47 16 32

Aschbach, BI 436
337154, 1297, 57, - -
L: 14 45 14 B: 48 04 10

Asparn an der Zaya, BI 413
331934, 2052, 89, - -
L: 16 29 40 B: 48 35 27

Asparn, BI
303875, 1394, 62, - -
L: 16 00 37 B: 48 19 10

Asten, BI 2118.8
316430, 1095, 49, - -
L: 14 25 34 B: 48 13 17

Asten, Br 2120.4
316463, 1096, 49, - -
L: 14 24 34 B: 48 13 23

Attendorf, BI 810
351932, 3397, 148, - 220
L: 14 38 35 B: 46 41 25

Atzenbrugg, BI
315606, 1395, 62, - -
L: 15 54 37 B: 48 17 38

Au a.d.D., BI 2107.009
308320, 1232, 55, - -
L: 14 34 35 B: 48 14 36

Au, BI 34
320689, 722, 32, - 187
L: 13 04 48 B: 47 42 49

Au, BI 112
320663, 723, 32, - 187
L: 13 04 17 B: 47 42 34

Au, BI 2098.004
302034, 1207, 54, 160, -
L: 14 39 49 B: 48 09 48

Au, BI 2099.002
302067, 1208, 54, - 184
L: 14 38 27 B: 48 10 27

Au, BI 2102.002
302117, 1209, 54, 160, -
L: 14 37 03 B: 48 11 28

Au, BI 2103.002
302174, 1210, 54, - -
L: 14 36 17 B: 48 10 58

Au, BI 30.3.11
332320, 280, 12, - 184
L: 9 58 34 B: 47 19 43

Au, BI 30.3.12
332338, 281, 12, - 184
L: 9 58 23 B: 47 19 31

Au, BI 30.3.13
332346, 282, 12, - 184
L: 9 59 56 B: 47 19 09

Au, BI 151232
340885, 1169, 52, - 193
L: 14 32 04 B: 47 29 14

Au, Br 111
320655, 724, 32, - 187
L: 13 04 39 B: 47 42 02

Au, Br 2101.010
302158, 1211, 54, - -
L: 14 36 38 B: 48 11 04

Au, Br 25.10
344739, 988, 44, - -
L: 14 09 22 B: 48 03 58

Au/D., BI 05.11
378166, 1233, 55, - -
L: 14 35 56 B: 48 14 18

Au/D., BI 06.17
378265, 1234, 55, - -
L: 14 35 18 B: 48 15 09

Au/D., BI 08.3
378463, 1235, 55, - -
L: 14 34 13 B: 48 13 52

Auerbach, BI 1.1
344622, 807, 35, - -
L: 13 06 13 B: 48 03 54

- B -

Bachbauer, Br 906
351684, 3419, 149, - -
L: 14 49 38 B: 46 48 06

Bachloch, Br 45.4
375295, 973, 43, - -
L: 13 53 50 B: 48 04 43

Bachloh, Br 43.2
375238, 974, 43, - -
L: 13 54 24 B: 48 04 54

Bachloh, Br 46.6
324731, 967, 43, - 191
L: 13 53 06 B: 48 03 58

Bad D.-Altenburg, BI 1887.004
305417, 2018, 87, - 199
L: 16 54 13 B: 48 08 22

Bad Deutsch-Altenburg, BI 1887.602
357111, 2019, 87, - -
L: 16 53 53 B: 48 08 19

Bad Fischau, BI 238 (300046)
322560, 1761, 77, - -
L: 16 10 20 B: 47 49 55

Bad Fischau, BI 293
326900, 1762, 77, - -
L: 16 10 25 B: 47 49 40

Bad Fischau, Br
313973, 1763, 77, - -
L: 16 09 52 B: 47 49 52

Bad Golsern, BI 2
344382, 958, 42, - 191
L: 13 38 09 B: 47 37 14

Bad Golsern, TBI 1
344374, 675, 29, - 186
L: 13 38 08 B: 47 37 15

Bad St. Leonhard, BI 915
351700, 3420, 149, - -
L: 14 48 06 B: 46 57 14

Bad Vöslau, BI 234
322529, 1764, 77, - 198
L: 16 13 44 B: 47 58 24

Baden, BI 454
337352, 1765, 77, - -
L: 16 14 38 B: 47 59 59

Badendorf, Br 3785
310854, 2912, 126, - -
L: 15 35 26 B: 46 51 45

Badendorf, Br 3789
310862, 2913, 126, - -
L: 15 35 39 B: 46 51 10

Badersdorf, BI 27
353425, 2367, 103, - -
L: 16 21 53 B: 47 11 42

Bärnbach, BI 4000
356881, 2698, 117, - 206
L: 15 07 37 B: 47 05 04

Bärndorf, BI 1531
356733, 1170, 52, - 193
L: 14 25 53 B: 47 30 44

Bärndorf, Br
303909, 1396, 62, - -
L: 15 52 05 B: 48 20 38

Baldramsdorf, BI 628
338889, 3244, 141, - 214
L: 13 27 56 B: 46 48 38

Baldramsdorf, BI 629
338833, 3245, 141, - 215
L: 13 27 19 B: 46 48 18

Bartholomäberg, BI 10.25.05
347104, 1, 1, - -
L: 9 52 03 B: 47 06 10

Bartholomäberg, BI 11.25.02 A
347047, 2, 1, - -
L: 9 53 00 B: 47 05 21

Bartholomäberg, BI 11.25.03
347054, 3, 1, - -
L: 9 52 58 B: 47 05 32

Bartholomäberg, BI 11.25.09 A
347070, 4, 1, - -
L: 9 52 15 B: 47 05 49

Bartholomäberg, BI 11.25.12
347062, 5, 1, - 180
L: 9 53 26 B: 47 05 19

Baumgarten a.d.M., BIt 396
331769, 1539, 68, - 197
L: 16 52 55 B: 48 18 07

Baumgarten a.d.M., Br
304535, 1540, 68, - -
L: 16 52 19 B: 48 18 21

Baumgarten a.d.M.-Forsth., Br
304543, 1541, 68, - -
L: 16 53 15 B: 48 18 58

Baumgarten bei Reidling, Br
303917, 1397, 62, - 196
L: 15 50 02 B: 48 19 17

Baumgarten, BI 2097.013
314591, 1236, 55, - -
L: 14 40 42 B: 48 12 59

Baumgarten, BI 2098.025
316679, 1237, 55, - -
L: 14 39 29 B: 48 12 41

Baumgarten, BI 2099.011
308676, 1238, 55, 161, -
L: 14 38 46 B: 48 12 41

Baumgarten, Br 2098.017
308643, 1239, 55, - -
L: 14 39 49 B: 48 12 11

Baumgarten, Br 2099.013
308684, 1240, 55, - -
L: 14 38 56 B: 48 13 18

Baumgartenberg, BI 2089.001
308874, 1241, 55, -
L: 14 46 02 B: 48 10 53

Baumgartenberg, BI 2089.013
308924, 1242, 55, -
L: 14 45 46 B: 48 12 22

Baumgartenberg, BI 2091.011
308957, 1243, 55, -
L: 14 44 10 B: 48 11 40

Baumgartenberg, Br 2091.013
309260, 1244, 55, -
L: 14 44 05 B: 48 12 12

Baumkirchen, BI 5
330233, 498, 22, -
L: 11 33 26 B: 47 17 41

Baumkirchen, BI 7 (K-KB06/95)
359075, 499, 22, -
L: 11 33 50 B: 47 17 44

Berg, BI 445
354225, 3206, 139, - 214
L: 13 07 57 B: 46 44 39

Berg, Br
315804, 2020, 88, -
L: 17 02 47 B: 48 06 28

Berg-Gärtnerei, Br
313544, 2021, 88, -
L: 17 03 43 B: 48 07 18

Bergern, BI 2040.012
322693, 1350, 60, -
L: 15 16 05 B: 48 12 57

Bergham, BI 1
347781, 694, 30, - 187
L: 12 50 08 B: 47 25 16

Bernhardsthal, BI 265
326629, 2060, 89, -
L: 16 54 42 B: 48 41 12

Bernhardsthal, BI 266
326637, 2061, 89, -
L: 16 53 51 B: 48 41 42

Bernhardsthal, BI 344
331421, 2062, 89, 169, -
L: 16 51 01 B: 48 40 47

Bernhardsthal-Forsth., Br 267
326645, 2063, 90, -
L: 16 53 08 B: 48 42 43

Bezau, BI 30.2.04 A
327916, 283, 12, -
L: 9 53 05 B: 47 23 05

Bezau, BI 30.2.06
327924, 284, 12, 152, 184
L: 9 53 57 B: 47 22 59

Bezau, BI 30.2.07
327932, 285, 12, - 184
L: 9 54 23 B: 47 23 16

Bezau, BI 30.2.08
327940, 286, 12, - 184
L: 9 54 42 B: 47 23 12

Bezau, BI 30.2.09
327957, 287, 12, -
L: 9 54 46 B: 47 23 01

Bezau, BI 30.2.10
327965, 288, 12, -
L: 9 53 43 B: 47 22 38

Biberwier, BI 1 (KB4)
342824, 373, 16, - 185
L: 10 52 30 B: 47 22 05

Biburg, BI 13.2
324277, 810, 35, - 189
L: 13 07 10 B: 48 11 11

Bichlbach, BI 1
358291, 358, 15, -
L: 10 47 22 B: 47 25 30

Biedermannsdorf, Br
313999, 1766, 77, - 198
L: 16 20 33 B: 48 05 03

Bierbaum am Kleebigl, Br 207
317644, 1460, 65, -
L: 15 56 15 B: 48 23 22

Bierbaum, BI 5995
343905, 2286, 99, - 201
L: 16 04 15 B: 47 06 08

Bisamberg-Schule, Br
303065, 1461, 65, -
L: 16 21 36 B: 48 19 48

Bischofegg, BI 4353
356634, 2878, 125, - 209
L: 15 19 22 B: 46 41 46

Bizau, BI 30.2.14 A
328005, 289, 12, - 184
L: 9 54 44 B: 47 22 16

Bizau, BI 30.2.15
332197, 290, 12, -
L: 9 55 25 B: 47 22 09

Bizau, BI 30.2.16
332205, 291, 13, -
L: 9 55 54 B: 47 22 10

Bizau, BI 30.2.17
332213, 292, 13, -
L: 9 55 49 B: 47 21 58

Blaindorf, BI 56313
343426, 2310, 100, - 201
L: 15 51 26 B: 47 10 36

Bleiburg, BI 331
338228, 3404, 148, -
L: 14 47 47 B: 46 35 55

Bludenz, BI 07.34.09
347229, 50, 3, - 180
L: 9 49 19 B: 47 08 54

Bludenz, BI 07.34.13 A
352435, 51, 3, - 180
L: 9 49 43 B: 47 08 44

Bludenz, BI 07.34.22
347187, 52, 3, - 180
L: 9 50 03 B: 47 08 15

Bludenz, BI 07.34.23
352476, 36, 2, -
L: 9 50 44 B: 47 08 21

Bludenz, BI 14.34.24
332163, 37, 2, -
L: 9 50 50 B: 47 08 43

Bludenz, BI 60.1.02
332023, 49, 3, -
L: 9 53 00 B: 47 08 51

Bludenz, BI 60.1.03 A
357186, 38, 2, - 180
L: 9 53 58 B: 47 08 40

Bludesch, BI 04.37.07
321570, 53, 3, - 180
L: 9 42 32 B: 47 11 46

Bludesch, BI 05.37.01
321687, 54, 3, - 181
L: 9 43 55 B: 47 10 57

Bludesch, BI 05.37.04
321711, 55, 3, -
L: 9 43 38 B: 47 11 32

Bludesch, BI 05.37.05
321729, 56, 3, 150, -
L: 9 44 53 B: 47 11 49

Bludesch, BI 05.37.06
321737, 57, 3, -
L: 9 44 01 B: 47 11 48

Bludesch, BI 05.37.09
321455, 58, 3, -
L: 9 43 08 B: 47 11 47

Bludesch, BI 06.37.08
321828, 59, 3, - 181
L: 9 45 04 B: 47 10 44

Blumau, BI 5993
343897, 2287, 99, - 201
L: 16 02 59 B: 47 07 49

Blumau, BI 296
326934, 1767, 77, -
L: 16 17 22 B: 47 54 57

Bockfließ, Br
304550, 1542, 68, -
L: 16 35 46 B: 48 21 38

Bocksdorf, BI 6
335968, 2390, 104, -
L: 16 12 11 B: 47 08 01

Brandstatt, Br 20.14
324624, 989, 44, -
L: 14 12 41 B: 48 04 50

Braunau, BI 6
374215, 811, 35, - 189
L: 13 02 47 B: 48 15 01

Braunau, Br 1.1
324160, 812, 35, 156, 189
L: 13 03 50 B: 48 15 33

Braunau, Br 1.3
324178, 813, 36, - 189
L: 13 03 25 B: 48 15 51

Braunau, Br 1.5
324186, 814, 36, - 189
L: 13 02 24 B: 48 15 39

Braunau, Br 1.7
324194, 815, 36, - 189
L: 13 01 59 B: 48 15 10

Braunau, Br 2.3
324210, 816, 36, - 189
L: 13 02 22 B: 48 14 45

Bregenz, BI 50.1.03
322180, 143, 7, -
L: 9 44 22 B: 47 29 15

Bregenz, BI 50.1.04
322198, 144, 7, -
L: 9 44 15 B: 47 29 28

Bregenz, BI 50.1.05 A
322206, 145, 7, -
L: 9 43 08 B: 47 29 20

Bregenz, BI 50.1.06
322214, 146, 7, - 182
L: 9 43 39 B: 47 29 40

Bregenz, BI 50.1.07
322222, 147, 7, -
L: 9 43 56 B: 47 29 56

Bregenz, BI 50.1.08
322230, 148, 7, - 182
L: 9 43 24 B: 47 30 12

Bregenz, BI 50.1.09 B
309385, 149, 7, - 182
L: 9 43 08 B: 47 29 39

Bregenz, BI 50.1.10 A
322248, 150, 7, -
L: 9 42 40 B: 47 29 51

Bregenz, BI 50.1.11
309377, 151, 7, 151, 182
L: 9 42 53 B: 47 30 04

Bregenz, BI 50.1.12
322255, 152, 7, 151, 182
L: 9 42 23 B: 47 30 16

Bregenz, BI 50.1.13
378919, 153, 7, -
L: 9 44 16 B: 47 29 41

Bregenz, BI 50.1.14
378935, 154, 7, -
L: 9 43 57 B: 47 29 45

Breitenau, Br Haus-Nr.160
313411, 1768, 77, - 198
L: 16 09 20 B: 47 44 46

Breitenau, Br Haus-Nr.184
300103, 1769, 77, -
L: 16 07 16 B: 47 44 39

Breitenbach, BI 4014
340059, 2699, 117, - 206
L: 15 19 47 B: 46 57 23

Breitenbach, Br 5845
343632, 2334, 101, -
L: 15 54 53 B: 47 03 21

Breiteneich, BI 400
331801, 1446, 64, -
L: 15 41 52 B: 48 40 06

Breitensee, BI
304568, 1543, 68, -
L: 16 52 38 B: 48 14 30

Breitensee, BI 356
331355, 1544, 68, -
L: 16 54 14 B: 48 14 45

Breitensee, BI 357
331363, 1545, 68, -
L: 16 54 14 B: 48 14 45

Breitensee, BI 359
331447, 2045, 89, -
L: 14 58 44 B: 48 47 59

Breitensee, BI 360
331454, 2046, 89, 169, -
L: 14 58 05 B: 48 48 05

Breitensee, BI 361
331462, 2047, 89, -
L: 14 58 06 B: 48 49 14

Breitensee, BI 448
337303, 2048, 89, -
L: 14 57 34 B: 48 48 45

Breitenwang, BI 2
370148, 333, 14, -
L: 10 43 56 B: 47 29 16

Breitstetten, Br
304576, 1546, 68, -
L: 16 42 39 B: 48 11 45

Brixen im Thale, BI 3
358382, 486, 22, -
L: 12 14 53 B: 47 26 51

Bruck a. d. Mur, Br 3091
340349, 2631, 114, -
L: 15 16 31 B: 47 24 49

Bruck an der Leitha, Br
300111, 2073, 90, 169, 200
L: 16 46 56 B: 48 01 39

Bruckneudorf, Br
300137, 2074, 90, -
L: 16 47 04 B: 48 01 17

Brunn an der Wild, BI 398
331785, 1447, 64, -
L: 15 31 22 B: 48 41 28

Brunn bei Pitten, BI 223
319319, 2015, 87, -
L: 16 11 29 B: 47 43 28

Brunn im Felde, Br 458
337386, 1462, 65, -
L: 15 41 51 B: 48 25 52

Brunn, BI 4324
356550, 2892, 125, - 209
L: 15 17 36 B: 46 43 28

Brunn, BI 2647
318790, 2594, 113, 174, 205
L: 15 00 14 B: 47 20 08

Brunn, BI 26475
336412, 2595, 113, - 205
L: 15 00 14 B: 47 20 08

Buch-St.Margarethen, BI 4
330852, 500, 22, -
L: 11 45 27 B: 47 22 45

Buch-St.Margarethen, BI 8
330878, 501, 22, -
L: 11 45 41 B: 47 23 01

Buch-St.Margarethen, BI 10
330845, 502, 22, -
L: 11 45 54 B: 47 22 52

Buch-Tuft, BI 2
330514, 503, 22, - 185
L: 11 44 33 B: 47 22 12

Bürs, BI 07.28.03 A
352260, 60, 3, - 181
L: 9 48 46 B: 47 09 13

Bürs, BI 07.28.10 A
352278, 61, 3, -
L: 9 48 20 B: 47 08 59

Bürs, BI 07.28.12 A
352286, 62, 3, - 181
L: 9 49 17 B: 47 08 43

Bürs, BI 07.28.15
347203, 63, 3, -
L: 9 48 55 B: 47 08 43

Bürs, BI 07.28.17
347211, 64, 3, -
L: 9 48 30 B: 47 08 37

Bürs, BI 07.28.22 A
347195, 65, 3, -
L: 9 49 34 B: 47 08 36

Bürs, BI 07.28.25
321703, 66, 3, 150, -
L: 9 48 18 B: 47 09 29

Burg, Br 23.4 (324632)
324962, 990, 44, -
L: 14 10 02 B: 48 05 40

Burg, Br 3
326322, 2364, 103, 172, -
L: 16 24 34 B: 47 12 48
Burgau, BI 5958
343335, 2338, 102, - 201
L: 16 05 58 B: 47 07 07
Burgfried, Br 13
320531, 725, 32, 155, -
L: 13 06 23 B: 47 40 56

- C -

Chorherrn, BI
303925, 1398, 62, - -
L: 16 05 20 B: 48 17 19

- D -

D.Tschantschendorf, BI 9
335992, 2391, 104, - -
L: 16 17 15 B: 47 06 23
Dalaas, BI 60.1.09 A
332098, 39, 2, - 180
L: 9 59 15 B: 47 07 25
Dalaas, BI 60.1.10
332106, 40, 2, - 180
L: 10 01 00 B: 47 07 34
Dedenitz, Br 3923
311639, 3035, 132, - -
L: 16 01 54 B: 46 41 29
Deising, Br 58.4
324756, 968, 43, - -
L: 13 52 22 B: 48 00 36
Dellach, BI 427
351734, 3207, 139, - 214
L: 13 03 27 B: 46 44 07
Deutsch Brodersdorf, BI
300152, 1770, 77, - 198
L: 16 28 51 B: 47 56 30
Deutsch Feistritz, Br 3160
336073, 2652, 115, - -
L: 15 20 10 B: 47 12 57
Deutsch Feistritz, Br 3178
325118, 2653, 115, - -
L: 15 20 30 B: 47 11 42
Deutsch Feistritz, Br 3186
325142, 2654, 115, 174, 205
L: 15 20 03 B: 47 11 17
Deutsch Feistritz, Br 3188
325167, 2655, 115, - -
L: 15 19 40 B: 47 11 03
Deutsch Jahrdorf, BI 34
345595, 2079, 90, - -
L: 17 08 09 B: 48 00 27
Deutsch Jahrdorf, Br 15
306209, 2080, 90, - 200
L: 17 07 34 B: 47 59 38
Deutsch Jahrdorf, Br 19
326140, 2081, 90, - -
L: 17 04 53 B: 48 01 17
Deutsch Jahrdorf, Br 9
306183, 2082, 90, - 200
L: 17 06 35 B: 48 00 38
Deutsch Kaltenbrunn, BI 12
335315, 2339, 102, 171, -
L: 16 06 14 B: 47 04 48
Deutsch Kaltenbrunn, BI 13
335323, 2340, 102, 171, -
L: 16 05 27 B: 47 04 37
Deutsch Schützen, BI 6
326355, 2378, 103, 172, -
L: 16 26 55 B: 47 10 10
Deutsch Schützen, BI 19
335430, 2379, 103, - 202
L: 16 26 46 B: 47 10 30
Deutsch Wagram, BI
304584, 1547, 68, - -
L: 16 33 38 B: 48 17 47
Deutschkreutz, BI 4 A
335653, 2192, 95, - -
L: 16 39 09 B: 47 36 23
Diemlern, BI 1211
336776, 1150, 51, - -
L: 14 01 42 B: 47 29 31
Diepersdorf, BI 38915
329243, 3036, 132, - 211
L: 15 50 07 B: 46 43 59
Diepersdorf, BI 389161
372292, 3037, 132, - -
L: 15 50 17 B: 46 44 21
Diepersdorf, BI 38916
332569, 3038, 132, - 212
L: 15 50 07 B: 46 43 59
Diepersdorf, Br 38912
353284, 3039, 132, - -
L: 15 50 01 B: 46 43 45
Dietach, BI 26.2
376004, 1001, 45, - -
L: 14 05 18 B: 48 10 13
Dietach, BI 26.22
344887, 1002, 45, - -
L: 14 05 17 B: 48 10 05
Dietersdorf, BI 2393
340232, 2515, 109, - 204
L: 14 39 45 B: 47 11 49

Dietersdorf, BI 401922
340968, 2700, 117, - 206
L: 15 23 06 B: 46 55 24
Dietmannsdorf, Br 4319
340448, 2893, 125, - -
L: 15 18 34 B: 46 45 10
Dietmannsdorf, Tbl 51270
349605, 2447, 106, - 202
L: 15 40 24 B: 47 08 18
Dietzen, BI 39116
332882, 3040, 132, - 212
L: 15 55 57 B: 46 42 12
Dietzen, BI 391161
349316, 3041, 132, - 212
L: 15 56 15 B: 46 42 23
Dietzen, BI 391163
349332, 3042, 132, - 212
L: 15 55 53 B: 46 42 02
Dietzen, Br 3913
311647, 3043, 132, - 212
L: 15 56 36 B: 46 42 38
Distelberg, BI 2 (Gp20)
334011, 472, 21, 154, -
L: 11 54 01 B: 47 15 38
Dobersdorf, BI 20
345058, 2341, 102, - -
L: 16 08 26 B: 47 01 36
Dobl, BI 4017
340075, 2701, 117, - 206
L: 15 22 32 B: 46 56 28
Dobrova, BI 333
338467, 3405, 148, - 220
L: 14 47 12 B: 46 37 25
Döbriach, Br 660
351825, 3252, 141, - -
L: 13 39 06 B: 46 46 14
Dölsach, BI 1
330795, 3208, 139, - -
L: 12 49 30 B: 46 48 55
Dölsach, BI 3
346437, 3209, 139, - -
L: 12 50 20 B: 46 49 11
Dölsach, BI 7
346866, 3210, 139, - -
L: 12 49 42 B: 46 49 02
Dölsach, BI 9
358465, 3211, 139, - -
L: 12 51 42 B: 46 48 09
Dörfel, BI 19
345496, 2142, 93, - -
L: 16 27 59 B: 47 29 04
Dörfles, BI
304592, 1548, 68, - -
L: 16 45 27 B: 48 21 17
Dörfles, Br 262
326595, 1771, 77, - -
L: 16 05 01 B: 47 47 44
Donaudorf, Br
303081, 1463, 65, 164, 196
L: 15 43 21 B: 48 24 00
Donnersdorf, BI 3901
311654, 3044, 132, 177, 212
L: 15 53 38 B: 46 42 53
Donnersdorf, BI 3903
329268, 3045, 132, - 212
L: 15 54 05 B: 46 43 08
Donnersdorf, BI 3905
311670, 3046, 132, 177, 212
L: 15 54 18 B: 46 43 23
Donnersdorf, BI 39015
336693, 3047, 132, - 212
L: 15 53 36 B: 46 42 54
Donnersdorf, Br 38993
340638, 3048, 132, - -
L: 15 52 59 B: 46 43 49
Donnersdorf, Br 39114
311696, 3049, 132, - 212
L: 15 55 14 B: 46 42 59
Donnerskirchen, Br 1
306548, 2160, 94, - 200
L: 16 39 41 B: 47 53 23
Donnerskirchen, Br 3
306555, 2161, 94, - -
L: 16 40 14 B: 47 52 12
Donnerskirchen, Br 5
306563, 2162, 94, - -
L: 16 39 12 B: 47 52 09
Dorf an der Enns, Br 318
327205, 1192, 53, - -
L: 14 28 51 B: 48 06 03
Dornau, Br 39139
328690, 3050, 132, - -
L: 15 57 54 B: 46 42 43
Dornbirn, BI 50.3.03
328153, 155, 7, - 182
L: 9 42 39 B: 47 24 04
Dornbirn, BI 50.3.04
328161, 156, 7, - -
L: 9 43 39 B: 47 23 30
Dornbirn, BI 50.3.05
328179, 157, 7, - 182
L: 9 43 39 B: 47 24 56
Dornbirn, BI 50.3.06
328187, 158, 7, - 182
L: 9 44 57 B: 47 24 11
Dornbirn, BI 50.3.07 A
328195, 159, 7, - 182
L: 9 44 45 B: 47 25 07

Dornbirn, BI 50.3.11 A
328237, 160, 7, - -
L: 9 42 09 B: 47 24 56
Dornbirn, BI 50.3.12 A
328245, 161, 7, - -
L: 9 45 01 B: 47 25 58
Dornbirn, BI 50.3.13
328252, 162, 7, - -
L: 9 42 58 B: 47 25 54
Dornbirn, BI 50.3.14
328260, 163, 7, - -
L: 9 44 16 B: 47 26 09
Dornbirn, BI 50.3.17
328294, 164, 7, - -
L: 9 42 11 B: 47 26 39
Dornbirn, BI 50.3.23
379081, 165, 7, - -
L: 9 43 35 B: 47 24 08
Dornbirn, BI 50.3.24
379206, 166, 7, - -
L: 9 44 06 B: 47 23 42
Dornbirn, BI 50.3.25
357152, 167, 8, - -
L: 9 44 24 B: 47 23 48
Drauchen, Br 39113
311712, 3051, 132, - -
L: 15 56 34 B: 46 44 25
Droissendorf, Br 23.24
344390, 1059, 47, - -
L: 14 18 01 B: 48 04 53
Dürnrohr, Btl 409
331892, 1399, 62, - 196
L: 15 54 00 B: 48 19 38

- E -

Ebbs, BI 2 (158)
346775, 504, 22, - -
L: 12 11 01 B: 47 35 55
Ebbs, BI 6 (169)
346783, 505, 22, - -
L: 12 12 45 B: 47 36 36
Ebbs, BI 8 (171)
346791, 506, 22, - -
L: 12 12 21 B: 47 37 00
Ebbs, BI 10 (181)
346809, 507, 23, - -
L: 12 12 43 B: 47 37 46
Ebbs, BI 18 (184)
370445, 508, 23, - -
L: 12 12 40 B: 47 38 00
Ebbs, BI 20 (B5)
342121, 509, 23, - -
L: 12 13 00 B: 47 37 32
Ebensee, BI 86.1
344234, 962, 43, - 191
L: 13 47 02 B: 47 48 24
Ebensee, BI 86.3
344242, 963, 43, - 191
L: 13 46 56 B: 47 48 21
Ebensee, BI 91.1
344218, 964, 43, - 191
L: 13 43 53 B: 47 46 59
Ebensee, Br 88.1
344226, 965, 43, - 191
L: 13 46 26 B: 47 47 49
Ebensee, Br 89.1
344697, 966, 43, - -
L: 13 45 56 B: 47 47 38
Ebental, BI 202
318063, 3376, 147, 179, 219
L: 14 22 11 B: 46 36 39
Ebental, Btl 223
338715, 3377, 147, - 219
L: 14 23 56 B: 46 36 40
Ebental, Br 201
338038, 3378, 147, - 219
L: 14 23 27 B: 46 36 24
Eberau, Br 14
326439, 2380, 103, 172, -
L: 16 28 00 B: 47 06 29
Ebergassing, BI 6
300202, 1772, 77, - -
L: 16 32 01 B: 48 02 39
Ebergassing, Br
300186, 2010, 87, - -
L: 16 31 14 B: 48 02 49
Eberndorf, BI 327
338061, 3406, 148, - -
L: 14 38 52 B: 46 35 22
Eberndorf, Br 307
317065, 3407, 148, - -
L: 14 37 42 B: 46 35 26
Eberschwang, Br 1.1
344028, 844, 37, - -
L: 13 32 48 B: 48 09 32
Ebersdorf, BI 5985
343848, 2288, 99, - 201
L: 15 57 13 B: 47 12 09
Ebreichsdorf, BI
300228, 1773, 77, 166, -
L: 16 24 10 B: 47 57 52
Ebreichsdorf, BI 23
300236, 1774, 77, - -
L: 16 22 48 B: 47 59 03

Ebreichsdorf, Bl 31
300251, 1775, 78, - -
L: 16 23 49 B: 47 58 32

Ebreichsdorf, Bl 33
300269, 1776, 78, - -
L: 16 23 28 B: 47 57 45

Ebreichsdorf, Bl 39
300285, 1777, 78, - -
L: 16 23 52 B: 47 57 18

Ebreichsdorf, Bl 41
300301, 1778, 78, - -
L: 16 23 21 B: 47 57 14

Ebreichsdorf, Bl 42
314013, 1779, 78, - -
L: 16 22 16 B: 47 57 16

Ebreichsdorf, Bl 43
300327, 1780, 78, - -
L: 16 23 20 B: 47 56 57

Ebreichsdorf, Bl S7
326561, 1781, 78, - -
L: 16 23 43 B: 47 59 08

Ebreichsdorf, Bl S8
326579, 1782, 78, - -
L: 16 25 29 B: 47 58 36

Ebreichsdorf-Siedlung, Br
300376, 1783, 78, - -
L: 16 24 15 B: 47 58 07

Eckartsau, Bl
304600, 1549, 68, - -
L: 16 47 39 B: 48 08 49

Eckartsau, Bl 1892.3
356147, 1550, 68, - -
L: 16 49 44 B: 48 07 39

Eckartsau, Bl 1894.023
356154, 1551, 68, - -
L: 16 48 10 B: 48 07 59

Eckartsau, Bl 1894.5
331058, 1552, 68, - -
L: 16 48 14 B: 48 07 24

Eckartsau, Bl 1895.3
356170, 1553, 69, - -
L: 16 47 44 B: 48 08 45

Eckartsau, Bl 1897.3
356188, 1554, 69, - -
L: 16 46 42 B: 48 07 36

Eckersdorf, Br 68.4
316927, 863, 38, - -
L: 14 06 15 B: 48 30 31

Edelstal, Br 14
306217, 2083, 90, - -
L: 16 59 14 B: 48 05 52

Edla, Br 3957
343228, 3013, 130, - -
L: 15 46 51 B: 46 47 47

Edling, Bl 329
338186, 3408, 148, - 220
L: 14 42 05 B: 46 36 45

Eferding, Br 2156.016
307298, 881, 39, - -
L: 14 01 01 B: 48 18 16

Egg, Bl 30.1.05
327833, 293, 13, - -
L: 9 53 40 B: 47 25 53

Egg, Bl 30.1.06
327841, 294, 13, - 184
L: 9 53 28 B: 47 25 46

Egg, Bl 30.1.07
327858, 295, 13, - -
L: 9 53 48 B: 47 25 46

Egg, Bl 30.1.09
347476, 296, 13, - -
L: 9 54 11 B: 47 26 14

Egg, Bl 30.1.10
347484, 297, 13, - -
L: 9 54 25 B: 47 26 17

Egg, Bl 30.1.12
357202, 298, 13, - -
L: 9 54 18 B: 47 26 22

Eggendorf, Br 5966
343806, 2289, 99, - 201
L: 16 00 21 B: 47 17 41

Eggendorf, Br 25.6
324640, 985, 44, - -
L: 14 07 25 B: 48 07 50

Eggendorf, Tbl 59680
349639, 2448, 106, - -
L: 16 00 10 B: 47 17 16

Ehenbichl, Bl 4
334839, 334, 14, - -
L: 10 41 41 B: 47 28 09

Ehenbichl, Bl 22 (L37)
370098, 335, 15, - -
L: 10 39 18 B: 47 26 44

Ehrwald, Bl 1
342071, 374, 16, - -
L: 10 54 27 B: 47 23 38

Eibesbrunn, Bl
304618, 1555, 69, - -
L: 16 29 49 B: 48 21 39

Eibiswald, Bl 4345
356618, 2879, 125, - 209
L: 15 15 20 B: 46 41 37

Eichfeld, Br 38793
358598, 3052, 132, - -
L: 15 46 09 B: 46 43 34

Eisenberg, Br 4
326330, 2381, 103, 172, -
L: 16 25 34 B: 47 10 53

Eisenstadt, Blt 28
335364, 2163, 94, - 200
L: 16 32 34 B: 47 50 03

Eisenstadt, Br 23
335190, 2164, 94, - -
L: 16 31 47 B: 47 50 16

Eisenzicken, Tbl 18
353615, 2449, 107, - -
L: 16 15 33 B: 47 16 56

Eisenzicken, Tbr 13
345934, 2450, 107, - -
L: 16 15 08 B: 47 16 41

Eizendorf, Bl 2086.005
309054, 1245, 55, - -
L: 14 47 32 B: 48 11 38

Eizendorf, Blt 2089.011
308916, 1246, 55, - 194
L: 14 45 56 B: 48 11 55

Eizendorf, Br 2088.9
309211, 1247, 55, - -
L: 14 46 26 B: 48 11 41

Elbigenalp, Bl 1
346569, 330, 14, - -
L: 10 27 07 B: 47 17 42

Ellmau, Bl 2
358416, 492, 22, - -
L: 12 17 19 B: 47 31 11

Elmen, Bl 1
342287, 336, 15, - -
L: 10 32 41 B: 47 21 24

Elmen, Bl 2
342386, 331, 14, - -
L: 10 31 57 B: 47 20 01

Elmen, Bl 3
342303, 337, 15, - -
L: 10 32 54 B: 47 21 52

Elmen, Bl 4
342402, 332, 14, - -
L: 10 32 09 B: 47 19 48

Elsbethen, Bl 1
347799, 726, 32, - 187
L: 13 04 55 B: 47 45 47

Elsbethen, Bl 13
320804, 727, 32, - 187
L: 13 05 16 B: 47 45 18

Elsbethen, Br 18
320606, 728, 32, - -
L: 13 05 01 B: 47 44 50

Elsbethen, Br 21
320614, 729, 32, - -
L: 13 05 13 B: 47 44 49

Eltendorf, Bl 25 A
345108, 2342, 102, - -
L: 16 11 42 B: 46 59 48

Eltendorf, Bl 26
345116, 2343, 102, - -
L: 16 12 43 B: 46 59 32

Eltendorf, Bl 29
345512, 2344, 102, - -
L: 16 11 29 B: 47 00 31

Emmersdorf, Bl 2035.001
322719, 1351, 60, - -
L: 15 20 15 B: 48 14 31

Engelhartstetten, Bl
304972, 1556, 69, - 197
L: 16 55 08 B: 48 11 43

Engelhartstetten, Bl 1886.003
331199, 1557, 69, - 197
L: 16 53 13 B: 48 10 08

Engelhartstetten, Br
304626, 1558, 69, - -
L: 16 52 59 B: 48 10 58

Enns, Bl 2114.2
308023, 1097, 49, - -
L: 14 29 33 B: 48 14 28

Enns, Bl 2116.1
307900, 1063, 47, - -
L: 14 28 17 B: 48 14 26

Enns, Blt 2114.4
308049, 1098, 49, - 192
L: 14 29 30 B: 48 14 10

Ennsbach, Bl 256
322982, 1302, 58, - -
L: 15 01 50 B: 48 08 44

Ennsdorf, Bl 324
327270, 1193, 53, - -
L: 14 29 43 B: 48 13 07

Enzersdorf a.d. Fische, Bl B
300384, 1784, 78, - -
L: 16 36 07 B: 48 04 44

Enzersdorf a.d. Fische, Bl D
300392, 1785, 78, - -
L: 16 36 23 B: 48 04 41

Enzersdorf im Thale, Bl 419
331991, 1454, 64, 164, -
L: 16 14 34 B: 48 34 57

Erl, Bl 4 (R71)
342535, 510, 23, - -
L: 12 10 46 B: 47 40 32

Erla, Bl 2104.004
302307, 1212, 54, 160, -
L: 14 35 59 B: 48 12 08

Erla, Bl 2104.010
302299, 1213, 54, - -
L: 14 35 42 B: 48 11 24

Erla, Bl 2107.020
302364, 1214, 54, - -
L: 14 34 32 B: 48 12 09

Erpersdorf, Br
303941, 1400, 62, - -
L: 15 55 28 B: 48 20 29

Eschabruck, Bl 465
337451, 1537, 68, - -
L: 15 14 50 B: 48 34 20

Etsdorf, Bl
303099, 1464, 65, 164, -
L: 15 44 39 B: 48 26 39

Ettenau, Bl 11
344119, 802, 35, - 189
L: 12 47 29 B: 48 04 12

- F -

Fallsbach, Br 37.7
307702, 1003, 45, - -
L: 13 56 51 B: 48 08 41

Farrach, Bl 2431
349084, 2516, 109, - -
L: 14 43 55 B: 47 11 47

Farrach, Br 2409
309906, 2517, 110, - -
L: 14 43 55 B: 47 11 32

Farrach, Br 2415
318386, 2518, 110, - -
L: 14 43 42 B: 47 11 23

Farrach, Br 2417
329888, 2519, 110, - -
L: 14 44 21 B: 47 10 46

Faschendorf, Bl 630
338848, 3246, 141, - 215
L: 13 25 47 B: 46 48 55

Federaun, Bl 3
309765, 3266, 142, - 215
L: 13 48 32 B: 46 34 11

Federaun, Bl 18 C
309732, 3267, 142, - 215
L: 13 50 40 B: 46 34 25

Federaun, Bl 33
309864, 3268, 142, - 215
L: 13 48 32 B: 46 34 21

Federaun, Bl 34
309872, 3269, 142, - 215
L: 13 48 37 B: 46 34 14

Feffernitz, Bl 611
338129, 3293, 143, - -
L: 13 41 08 B: 46 41 11

Feffernitz, Bl 612
338145, 3294, 143, - -
L: 13 41 26 B: 46 41 31

Fehring, Bl 5282
343624, 2410, 105, - 202
L: 16 01 51 B: 46 56 32

Feistritz i.R., Bl 507
338178, 3320, 144, - 217
L: 14 13 21 B: 46 32 10

Feistritz i.R., Bl 508
338194, 3321, 144, - 217
L: 14 12 07 B: 46 31 42

Feistritz i.R., Bl 509
338210, 3322, 144, - 217
L: 14 09 21 B: 46 31 38

Feistritz i.R., Bl 510
338236, 3323, 144, - 217
L: 14 08 29 B: 46 31 47

Feistritz, Bl 2581
349167, 2596, 113, - -
L: 14 54 37 B: 47 15 50

Feistritz, Bl 2561
329516, 2597, 113, - -
L: 14 54 13 B: 47 15 29

Feistritz, Bl 25631
349159, 2578, 112, - -
L: 14 52 59 B: 47 15 43

Feistritz, Br 2460
310029, 2520, 110, - -
L: 14 45 47 B: 47 10 28

Feistritz/Drau, Br 619
351551, 3295, 143, - 216
L: 13 39 49 B: 46 42 30

Feiting, Bl 3759
343913, 3000, 130, - 210
L: 15 34 37 B: 46 54 10

Feiting, Bl 37591
358663, 3001, 130, - 210
L: 15 36 03 B: 46 54 29

Feiting, Br 3757
343129, 3002, 130, - 210
L: 15 35 51 B: 46 55 10

Feldbach, Br 5224
340513, 2411, 105, - -
L: 15 54 17 B: 46 57 03

Feldkirch, Bl 01.32.54
327627, 168, 8, - 182
L: 9 35 57 B: 47 14 08

Feldkirch, Bl 01.32.55
379230, 169, 8, - 182
L: 9 35 33 B: 47 14 10

Feldkirch, Bl 01.32.56
379248, 170, 8, - 182
L: 9 35 38 B: 47 14 18

Feldkirchen, Bl 291
338665, 3287, 143, - 216
L: 14 05 58 B: 46 44 25

Feldkirchen, BI 295
351569, 3288, 143, - -
L: 14 05 32 B: 46 43 39

Feldkirchen, BI 299
354308, 3289, 143, - 216
L: 14 05 38 B: 46 43 21

Feldkirchen, Br 2154.011
374454, 911, 40, - -
L: 14 03 46 B: 48 20 47

Feldkirchen/D., BI 2154.005
306696, 912, 40, - -
L: 14 03 32 B: 48 19 42

Feldkirchen/D., BI 2156.001
306647, 913, 40, - -
L: 14 02 42 B: 48 20 43

Feldkirchen/D., Blt 2154.009
306712, 914, 40, - 191
L: 14 03 47 B: 48 20 16

Feldkirchen/D., Br 2152.005
307074, 915, 40, - -
L: 14 04 27 B: 48 19 50

Ferlach, BI 501
338772, 3324, 144, 178, 217
L: 14 19 35 B: 46 32 36

Ferlach, BI 502
338079, 3325, 144, - 217
L: 14 19 09 B: 46 32 32

Ferlach, BI 503
338095, 3326, 144, - 217
L: 14 18 31 B: 46 32 23

Ferlach, BI 504
338111, 3327, 144, - 216
L: 14 18 16 B: 46 32 37

Ferlach, BI 505
338137, 3328, 144, - 217
L: 14 16 09 B: 46 32 02

Fernitz, BI 3545
315226, 2713, 118, - -
L: 15 29 47 B: 46 59 08

Fernitz, BI 3555
336578, 2714, 118, - 206
L: 15 29 30 B: 46 58 10

Fernitz, Blt 35455
329656, 2715, 118, - 206
L: 15 29 45 B: 46 59 07

Fernitz, Br 35491
340729, 2716, 118, - -
L: 15 29 33 B: 46 58 39

Fernitz, Br 35511
328799, 2717, 118, - -
L: 15 30 07 B: 46 58 30

Fernitz, Br 35531
318717, 2718, 118, - 207
L: 15 30 22 B: 46 57 50

Fernitz, Br 405
331850, 1448, 64, - -
L: 15 42 13 B: 48 33 13

Feuersbrunn, BI 323
327262, 1465, 65, - -
L: 15 47 28 B: 48 26 42

Fischamend, BI 1909.6
331082, 1786, 78, - -
L: 16 37 02 B: 48 07 25

Fisching, BI 2414
353094, 2521, 110, - -
L: 14 42 57 B: 47 09 19

Fisching, BI 2416
353102, 2522, 110, - -
L: 14 43 25 B: 47 09 51

Fisching, Br 2438
314732, 2523, 110, - -
L: 14 44 29 B: 47 09 55

Fisching, Br 2440
329904, 2524, 110, - -
L: 14 45 13 B: 47 10 18

Fischlham, BI 41.6
316786, 975, 43, - -
L: 13 55 51 B: 48 05 16

Fladnitz im Raabtal, BI 5167
343533, 2412, 105, - 202
L: 15 47 00 B: 46 59 29

Fladnitz im Raabtal, BI 5169
349480, 2413, 105, - 202
L: 15 47 10 B: 46 59 23

Flatschach, BI 2447
353110, 2525, 110, - -
L: 14 44 35 B: 47 12 39

Flauring, BI 2
346684, 413, 18, - -
L: 11 08 01 B: 47 17 30

Fluttendorf, BI 38933
332866, 3053, 132, - -
L: 15 52 11 B: 46 43 36

Fluttendorf, BI 38934
349274, 3054, 132, - -
L: 15 51 26 B: 46 43 24

Fluttendorf, BI 38935
349290, 3055, 133, - 212
L: 15 52 21 B: 46 43 19

Fluttendorf, Br 38931
314997, 3056, 133, 177, -
L: 15 51 05 B: 46 43 50

Fohnsdorf, BI 23972
336842, 2526, 110, - -
L: 14 41 33 B: 47 12 12

Fohnsdorf, BI 23974
340380, 2527, 110, - -
L: 14 41 11 B: 47 11 44

Fohnsdorf, BI 23976
343962, 2528, 110, - -
L: 14 41 10 B: 47 12 33

Forchach, BI 2
334268, 338, 15, - -
L: 10 34 41 B: 47 24 10

Forchach, BI 4
334284, 339, 15, - -
L: 10 35 06 B: 47 25 21

Forchach, BI 6
334359, 340, 15, - -
L: 10 35 32 B: 47 25 21

Forchach, BI 10
334375, 341, 15, - -
L: 10 36 37 B: 47 25 50

Forsten, Br 7.1
324236, 817, 36, - 189
L: 13 04 14 B: 48 12 42

Fraham, Br 2154.012
307462, 882, 39, - -
L: 14 03 24 B: 48 18 07

Fraham, Br 2156.018
307355, 883, 39, - -
L: 14 01 52 B: 48 17 09

Frankenau, BI 18
335836, 2143, 93, - -
L: 16 35 45 B: 47 26 20

Frankenau, Br 17
335828, 2144, 93, - -
L: 16 35 16 B: 47 26 40

Frankenmarkt, Br 1.2
344671, 951, 42, - -
L: 13 25 58 B: 47 58 32

Franzensdorf, Br
304667, 1559, 69, - -
L: 16 38 29 B: 48 11 33

Franzhausen, BI 1991.010
322933, 1372, 61, - -
L: 15 43 20 B: 48 20 33

Franzhausen, BI 1992.006
322941, 1373, 61, - -
L: 15 42 27 B: 48 20 57

Frastanz, BI 02.31.05
321315, 67, 3, - 181
L: 9 36 49 B: 47 13 18

Frastanz, BI 02.31.06 A
321323, 68, 3, 150, -
L: 9 37 25 B: 47 13 32

Frastanz, BI 02.31.08 A
321364, 69, 3, - 181
L: 9 36 32 B: 47 13 38

Frastanz, BI 02.31.15 A
352013, 70, 4, - 181
L: 9 36 42 B: 47 13 36

Frastanz, BI 03.31.01 B
321760, 71, 4, - -
L: 9 38 38 B: 47 13 24

Frastanz, BI 03.31.02
321414, 72, 4, - 181
L: 9 38 11 B: 47 13 32

Frastanz, BI 03.31.03
321422, 73, 4, - -
L: 9 38 24 B: 47 13 05

Frastanz, BI 03.31.04
321430, 74, 4, - -
L: 9 39 09 B: 47 13 11

Frastanz, Lp 03.31.98
379040, 75, 4, - 181
L: 9 37 46 B: 47 13 33

Frastanz, Lp 03.31.99
379057, 76, 4, - 181
L: 9 38 19 B: 47 13 24

Frauenburg, BI 2215
336271, 2489, 108, - -
L: 14 25 52 B: 47 11 18

Frauentdorf, Br
303958, 1401, 62, 163, -
L: 15 46 58 B: 48 21 09

Frauentdorf/Au, Br 1974.003
327031, 1466, 65, - -
L: 15 55 03 B: 48 22 18

Frauenkirchen, BI 108 A
305755, 2222, 96, - -
L: 16 53 33 B: 47 49 00

Frauenkirchen, BI 11 A
305706, 2223, 97, - 200
L: 16 54 31 B: 47 50 40

Frauenkirchen, BI 12 A
305714, 2224, 97, - -
L: 16 56 39 B: 47 49 04

Frauenkirchen, BI 170
345827, 2225, 97, - -
L: 16 58 03 B: 47 49 43

Frauenkirchen, Blt 145
335372, 2226, 97, - 200
L: 16 55 44 B: 47 50 48

Frauenkirchen, Br 134
326132, 2227, 97, - 200
L: 16 55 16 B: 47 50 05

Freidorf an der Laßnitz, Br 42141
357004, 2870, 124, - -
L: 15 15 16 B: 46 49 03

Freidorf, BI 43131
356519, 2894, 125, - 209
L: 15 16 29 B: 46 45 34

Freiling, Br 18.7
314344, 1004, 45, - 192
L: 14 09 20 B: 48 13 25

Freischling, BI 404
331843, 1449, 64, - -
L: 15 42 55 B: 48 34 12

Freistadt, Br 8.2
324921, 1227, 55, - 194
L: 14 29 38 B: 48 29 52

Freudenstein, Br 2151.019
306977, 916, 40, - -
L: 14 05 49 B: 48 21 05

Freundorf, Br 407
331876, 1402, 62, - -
L: 16 02 59 B: 48 17 12

Freßnitz, Br 2973
332981, 2632, 115, - 205
L: 15 32 00 B: 47 32 45

Freßnitz, Br 2975
318667, 2633, 115, - 205
L: 15 32 10 B: 47 32 29

Friedburg, Br 34.8
324459, 818, 36, - 189
L: 13 14 42 B: 48 00 42

Friesach, BI 3203
318873, 2656, 116, 174, 205
L: 15 19 30 B: 47 10 32

Friesach, BI 32092
329748, 2657, 116, - -
L: 15 19 46 B: 47 10 23

Friesach, BI 893
351890, 3347, 145, - -
L: 14 23 38 B: 46 57 57

Friesach, BI 896
354381, 3348, 145, - 218
L: 14 23 44 B: 46 58 20

Friesach, BI 897
354795, 3349, 145, - 218
L: 14 25 32 B: 46 56 32

Friesach, Blt 32035
332809, 2658, 116, - 206
L: 15 19 30 B: 47 10 32

Friesach, Br 3201
318865, 2659, 116, - -
L: 15 19 51 B: 47 10 41

Friesach-St.Stefan, BI 3211
325480, 2660, 116, - -
L: 15 19 28 B: 47 10 19

Friesach-St.Stefan, BI 3253
325555, 2661, 116, - -
L: 15 19 57 B: 47 08 42

Friesach-St.Stefan, BI 32151
325506, 2662, 116, - -
L: 15 19 21 B: 47 09 55

Friesach-St.Stefan, BI 32431
325589, 2663, 116, 174, 206
L: 15 19 28 B: 47 09 15

Friesach-St.Stefan, BI 32433
325597, 2664, 116, - -
L: 15 19 45 B: 47 09 16

Friesach-St.Stefan, Br 3251
325621, 2665, 116, - -
L: 15 20 00 B: 47 08 53

Friesach-St.Stefan, Br 32135
325498, 2666, 116, - -
L: 15 19 35 B: 47 10 08

Friesach-St.Stefan, Br 32251
329185, 2667, 116, - -
L: 15 20 01 B: 47 10 05

Friesach-St.Stefan, Br 32253
340661, 2668, 116, - -
L: 15 19 59 B: 47 09 53

Friesach-St.Stefan, Br 32371
318949, 2669, 116, - -
L: 15 19 26 B: 47 09 25

Fritzens, BI 3 (I-KB 27/96)
359125, 511, 23, - -
L: 11 36 01 B: 47 18 04

Frojach, BI 2191
343715, 2490, 108, - 203
L: 14 17 14 B: 47 08 04

Frojach, BI 2199
343723, 2491, 108, - 203
L: 14 18 36 B: 47 08 18

Frojach, BI 2200
336248, 2492, 108, - -
L: 14 19 15 B: 47 08 10

Fuchsenbigl, Br
304675, 1560, 69, 165, 197
L: 16 45 04 B: 48 12 04

Fügen-Gagering, BI 1
334045, 473, 21, - -
L: 11 51 13 B: 47 21 57

Fügen-Gagering, Lp 1
334722, 474, 21, - -
L: 11 51 13 B: 47 21 57

Fünfing b. St. Ruprecht a. d. Raab,
343525, 2414, 105, - -
L: 15 40 13 B: 47 08 08

Fünfing bei St. Ruprecht a. d. Raab,
343509, 2415, 105, - 202
L: 15 39 51 B: 47 09 02

Fürstenfeld, BI 5831
343343, 2311, 100, - 201
L: 16 05 54 B: 47 03 10

Fürstenfeld, Br 5827
328591, 2312, 100, - -
L: 16 04 28 B: 47 03 36

Furth, Br 21.2
324319, 819, 36, - 189
L: 13 08 23 B: 48 07 57

Fussach, Bl 50.2.22
328401, 171, 8, - -
L: 9 39 58 B: 47 29 12
Fussach, Bl 50.2.23
328419, 172, 8, - -
L: 9 39 07 B: 47 28 54
Fussach, Bl 50.2.24 A
328427, 173, 8, - 182
L: 9 39 57 B: 47 28 02
Fussach, Bl 50.3.19
328310, 174, 8, - -
L: 9 40 16 B: 47 27 58

- G -

Gaas, Bl 21
345405, 2382, 104, - -
L: 16 27 43 B: 47 05 12
Gabersdorf, Bl 38213
353243, 2914, 126, - 209
L: 15 35 33 B: 46 46 44
Gabersdorf, Bl 38234
353235, 2915, 126, - 209
L: 15 35 42 B: 46 45 58
Gabersdorf, Br 3819
310888, 2916, 126, - -
L: 15 35 17 B: 46 46 54
Gabersdorf, Br 38212
340976, 2917, 126, - -
L: 15 35 12 B: 46 46 36
Gänserndorf, Bl
304683, 1561, 69, - 197
L: 16 43 23 B: 48 20 43
Gänserndorf, Br 204
317289, 1562, 69, - 197
L: 16 41 12 B: 48 17 46
Gaisfeld, Bl 4010
356899, 2702, 118, - 206
L: 15 12 56 B: 47 01 04
Gaissau, Bl 50.2.34
327528, 175, 8, - -
L: 9 35 49 B: 47 28 00
Gaissau, Bl 50.2.35
327536, 176, 8, - 182
L: 9 35 06 B: 47 28 54
Galtür, Bl 2
359018, 394, 17, - -
L: 10 11 55 B: 46 58 22
Gamp, Bl 4
320788, 730, 32, - -
L: 13 06 47 B: 47 40 06
Gamp, Br 10.2
324848, 952, 42, 157, 191
L: 13 35 02 B: 48 00 43
Garzern, Bl 235
354472, 3359, 146, - 218
L: 14 28 30 B: 46 49 28
Garzern, Br 208
338913, 3367, 146, - 219
L: 14 29 02 B: 46 49 52
Gaschurn, Bl 20.00.08
332486, 6, 1, - 180
L: 10 00 54 B: 46 59 42
Gaschurn, Bl 22.00.05
332437, 7, 1, - 180
L: 10 03 46 B: 46 58 11
Gaschurn, Bl 22.00.07
379115, 8, 1, - 180
L: 10 03 55 B: 46 58 04
Gasselsdorf, Bl 4330
356535, 2895, 126, - 209
L: 15 19 45 B: 46 44 20
Gattendorf, Bl 27
345140, 2084, 90, - -
L: 17 01 54 B: 48 00 55
Gattendorf, Bl 33
345587, 2085, 91, - -
L: 16 59 31 B: 48 02 15
Gattendorf, Bl 55
335877, 2113, 92, - -
L: 16 56 36 B: 47 58 44
Gattendorf, Bl 58
335901, 2086, 91, - -
L: 16 59 16 B: 48 01 03
Gattendorf, Br 54
335612, 2114, 92, - -
L: 16 59 01 B: 48 00 57
Geiersdorf, Bl 822
338566, 3372, 146, - -
L: 14 26 37 B: 46 40 56
Geinberg, TBl 1
344341, 857, 38, - -
L: 13 17 16 B: 48 15 54
Geiseldorf, Br 5976
372227, 2290, 99, - -
L: 15 59 31 B: 47 12 48
Geiseldorf, Tbl 597202
349688, 2451, 107, - -
L: 15 59 51 B: 47 13 01
Gemeinlebarn, Br
303982, 1403, 62, - -
L: 15 48 22 B: 48 20 13
Georgenberg, Br 14
319921, 731, 32, - 187
L: 13 09 54 B: 47 37 07

Georgenberg, Br 16
319939, 732, 32, - -
L: 13 09 12 B: 47 37 09
Georgenberg, Br 20
319947, 733, 32, - -
L: 13 09 30 B: 47 37 53
Gerasdorf, Bl
304691, 1563, 69, - -
L: 16 28 34 B: 48 17 39
Geretsberg, Br 67.2
344093, 803, 35, - -
L: 12 56 56 B: 48 06 10
Gerling, Br 1
347773, 693, 30, - -
L: 12 51 37 B: 47 25 03
Gersdorf, Bl 38553
332858, 3057, 133, - 212
L: 15 39 15 B: 46 43 26
Gersdorf, Br 3847
318477, 3058, 133, - -
L: 15 38 02 B: 46 42 43
Gersdorf, Br 5636
329037, 2313, 100, - -
L: 15 51 17 B: 47 09 47
Getzersdorf, Blt 384
331645, 1374, 61, - 195
L: 15 43 20 B: 48 19 34
Getzersdorf, Br 245
322834, 1375, 61, - -
L: 15 42 59 B: 48 19 31
Girm, Bl 3
335646, 2193, 95, 171, -
L: 16 36 24 B: 47 36 13
Gleinstätten, Bl 4332
356576, 2896, 126, - 209
L: 15 22 22 B: 46 45 05
Gleisdorf, Bl 5141
349498, 2416, 105, - 202
L: 15 42 20 B: 47 05 40
Gleissenfeld, Bl 461
337410, 2016, 87, - -
L: 16 07 54 B: 47 41 15
Glinzendorf, Br
304709, 1564, 69, - -
L: 16 38 30 B: 48 14 53
Gmünd, Bl 951
338707, 3243, 140, - 214
L: 13 31 52 B: 46 55 12
Gnadendorf, Bl 410
331900, 2053, 89, - -
L: 16 23 33 B: 48 37 10
Gnadendorf, Bl 421
331983, 2054, 89, - -
L: 16 23 33 B: 48 37 10
Gnadendorf, Bl 430
337097, 2055, 89, - -
L: 16 22 24 B: 48 37 07
Gnas, Bl 3961
356931, 3016, 131, - 211
L: 15 49 17 B: 46 52 52
Gnesau, Bl 281
351858, 3285, 142, - -
L: 13 58 48 B: 46 46 27
Gniebing, Bl 5191
343582, 2417, 105, - -
L: 15 50 53 B: 46 57 49
Gniebing, Br 51991
372235, 2418, 105, - -
L: 15 52 45 B: 46 57 32
Gnies, Br 5761
328971, 2305, 100, - -
L: 15 51 00 B: 47 05 53
Gnigl, Bl 501
348003, 734, 32, - 187
L: 13 04 04 B: 47 49 19
Göfis, Bl 02.42.04
347393, 177, 8, - -
L: 9 38 55 B: 47 14 36
Göfis, Bl 02.42.05
347401, 178, 8, - -
L: 9 39 10 B: 47 14 49
Göfis, Bl 02.42.06
347419, 179, 8, - -
L: 9 38 44 B: 47 14 47
Göfis, Bl 02.42.07
378927, 180, 8, - -
L: 9 38 55 B: 47 14 56
Göfis, Bl 02.42.09
347427, 181, 8, - -
L: 9 39 05 B: 47 15 06
Göfis, Bl 03.42.01
352146, 77, 4, - 181
L: 9 37 52 B: 47 13 36
Görtschach, Bl 702
338400, 3257, 141, - -
L: 13 28 53 B: 46 36 35
Gösseling, Bl 823
338582, 3373, 146, - -
L: 14 29 20 B: 46 45 50
Gösselsdorf, Blt 330
338202, 3409, 148, - 220
L: 14 38 14 B: 46 34 27
Gössendorf, Bl 354122
340810, 2719, 118, - 207
L: 15 29 23 B: 46 59 12
Gössendorf, Br 3541
310177, 2720, 118, - -
L: 15 29 08 B: 46 59 07

Göttsbach, Br 2057.020
322651, 1303, 58, 161, -
L: 15 04 16 B: 48 09 29
Götzendorf a.d.L., Blt 378
331587, 1787, 78, - 198
L: 16 34 53 B: 48 00 55
Götzendorf a.d.L., Br
313494, 1788, 78, - -
L: 16 34 49 B: 48 00 52
Götzendorf a.d.L. Sandbg., Br
300442, 1789, 78, - 198
L: 16 35 11 B: 48 00 32
Götzis, Bl 50.4.07 A
328112, 182, 8, - 182
L: 9 38 16 B: 47 19 56
Götzis, Bl 50.4.08
322461, 183, 8, - -
L: 9 37 13 B: 47 20 39
Götzis, Bl 50.4.16
328054, 184, 8, - -
L: 9 39 07 B: 47 20 27
Gois, Bl 1
347963, 735, 32, - 187
L: 12 58 28 B: 47 46 34
Goldgeben, Bl 322
327254, 1467, 65, - 196
L: 16 07 14 B: 48 24 13
Goldwörth, 2151.001
314393, 917, 40, - -
L: 14 05 22 B: 48 19 06
Goldwörth, Bl 2147.001
306860, 918, 40, - -
L: 14 08 22 B: 48 19 25
Goldwörth, Bl 2147.011
374355, 919, 40, - -
L: 14 08 14 B: 48 19 03
Goldwörth, Bl 2147.013
374371, 920, 40, - -
L: 14 08 15 B: 48 19 13
Goldwörth, Bl 2148.001
306829, 921, 41, - -
L: 14 07 47 B: 48 19 00
Goldwörth, Bl 2148.003
306837, 922, 41, - -
L: 14 07 38 B: 48 19 08
Goldwörth, Bl 2150.001
306779, 923, 41, - -
L: 14 06 25 B: 48 18 53
Goldwörth, Bl 2150.005
306795, 924, 41, - -
L: 14 06 37 B: 48 19 11
Goldwörth, Blt 2148.005
324830, 925, 41, - 191
L: 14 07 40 B: 48 19 19
Goldwörth, Br 2149.001
306985, 926, 41, - -
L: 14 07 00 B: 48 19 17
Goldwörth, Br 2151.005
306944, 927, 41, 157, -
L: 14 05 45 B: 48 19 40
Goldwörth, Br 2151.007
306951, 928, 41, - -
L: 14 05 53 B: 48 19 58
Golling, Bl 12
319855, 736, 32, - -
L: 13 09 56 B: 47 35 40
Golling, Bl 2047.010
322743, 1352, 60, - -
L: 15 10 57 B: 48 11 35
Gols, Bl 125
319418, 2228, 97, - -
L: 16 54 12 B: 47 52 03
Gols, Bl 39
316166, 2115, 92, - -
L: 16 56 35 B: 47 54 48
Gols, Bl 57
335893, 2116, 92, - -
L: 16 56 27 B: 47 55 59
Gols, Br 121
316067, 2229, 97, - -
L: 16 54 54 B: 47 53 37
Goritz b. R., Br 3929
329052, 3059, 133, - 212
L: 16 00 10 B: 46 42 01
Goritz b. R., Br 3921
328708, 3060, 133, - -
L: 16 00 17 B: 46 42 59
Goritz b. R., Br 39211
328807, 3061, 133, - -
L: 15 59 45 B: 46 42 57
Goritz b. R., Br 39212
328815, 3062, 133, - -
L: 16 00 00 B: 46 43 15
Goritz b. Radkersburg, Bl 39216
349399, 3063, 133, - 212
L: 15 59 52 B: 46 42 52
Goritz b. Radkersburg, Bl 39217
349415, 3064, 133, - 212
L: 16 00 52 B: 46 43 02
Gosdorf, Bl 38812
329128, 3065, 133, - 212
L: 15 47 07 B: 46 43 19
Gosdorf, Bl 38851
349449, 3066, 133, - 212
L: 15 46 43 B: 46 44 21
Gosdorf, Bl 389171
358721, 3067, 133, - 212
L: 15 49 12 B: 46 43 17

Gosdorf, BI 389123
353151, 3068, 133, - 212
L: 15 48 56 B: 46 43 41

Gosdorf, BI 389131
372276, 3069, 133, - 212
L: 15 49 55 B: 46 43 30

Gosdorf, Br 3883
311761, 3070, 133, 177, -
L: 15 47 35 B: 46 43 45

Gosdorf, Br 3885
311779, 3071, 133, - -
L: 15 47 09 B: 46 44 21

Gosdorf, Br 38811
315150, 3072, 133, - -
L: 15 47 58 B: 46 43 03

Gosdorf, Br 38911
315168, 3073, 133, - -
L: 15 48 59 B: 46 43 38

Gosdorf, Br 38913
332874, 3074, 133, - 212
L: 15 50 30 B: 46 43 32

Gottsdorf, Br 2054.001
302950, 1330, 59, 161, -
L: 15 06 35 B: 48 11 24

Gottsdorf, Br 2056.001
302935, 1331, 59, 161, -
L: 15 06 49 B: 48 10 35

Grabersdorf, Br 3962
343236, 3017, 131, - -
L: 15 49 32 B: 46 50 38

Grän, BI 1
342717, 362, 16, - -
L: 10 33 09 B: 47 29 48

Grafendorf, Br 5960
343764, 2291, 99, - -
L: 15 59 22 B: 47 20 17

Grafendorf, Br 4128
343095, 2863, 124, - 208
L: 15 18 50 B: 46 52 31

Grafenschachen, BI 1
326504, 2285, 99, - -
L: 16 03 45 B: 47 22 27

Grafenstein, BI 251
351882, 3379, 147, - 219
L: 14 27 34 B: 46 37 08

Grafenstein, BI 252
354712, 3380, 147, - 219
L: 14 27 06 B: 46 37 16

Gramatneusiedl, BI 8
300467, 1790, 78, 166, -
L: 16 30 42 B: 48 01 21

Gramatneusiedl, BI 14
300525, 1791, 78, - -
L: 16 29 04 B: 48 01 05

Gramatneusiedl, Br
314054, 1792, 78, - -
L: 16 29 28 B: 48 01 49

Grambach, Br 3511
329102, 2721, 118, - 207
L: 15 29 33 B: 47 00 25

Grasdorf, Br 3952
343186, 3009, 130, - -
L: 15 43 42 B: 46 50 51

Gratkorn, BI 3270
356303, 2670, 116, - 206
L: 15 19 34 B: 47 07 19

Gratwein, BI 3250
349936, 2671, 116, - -
L: 15 19 14 B: 47 07 57

Gratwein, BI 3252
349951, 2672, 116, - -
L: 15 18 52 B: 47 07 49

Gratwein, Br 3240
328757, 2673, 116, - -
L: 15 19 21 B: 47 08 20

Gratwein, Br 3244
328765, 2674, 116, - -
L: 15 19 31 B: 47 07 54

Gratwein, Br 3248
328773, 2675, 116, - -
L: 15 19 13 B: 47 08 01

Gratwein, Br 3268
328625, 2676, 116, - -
L: 15 19 24 B: 47 07 18

Gratwein, Br 3278
328633, 2677, 116, - -
L: 15 20 11 B: 47 07 35

Graz 1, BI 3401
329698, 2722, 118, - 207
L: 15 26 39 B: 47 04 40

Graz 1, BI 3411
329706, 2723, 118, - 207
L: 15 26 48 B: 47 04 23

Graz 1, BI 3415
329714, 2724, 118, - 207
L: 15 26 48 B: 47 04 12

Graz 1, Br 3419
329540, 2725, 118, - 207
L: 15 26 27 B: 47 04 19

Graz 1, Br 3421
310193, 2726, 119, - 207
L: 15 26 20 B: 47 04 16

Graz 1, Br 3445
329425, 2727, 119, - 207
L: 15 26 11 B: 47 04 00

Graz 2, Br 3431
325308, 2728, 119, - -
L: 15 27 26 B: 47 04 27

Graz 2, Br 3439
329649, 2729, 119, - -
L: 15 27 03 B: 47 04 14

Graz 3, Br 3361
325233, 2730, 119, 175, -
L: 15 25 38 B: 47 05 33

Graz 3, Br 3373
332817, 2731, 119, - 207
L: 15 25 53 B: 47 05 18

Graz 3, Br 3381
329532, 2732, 119, - -
L: 15 26 12 B: 47 04 58

Graz 3, Br 3385
332734, 2733, 119, - -
L: 15 26 34 B: 47 05 00

Graz 3, Br 3387
332742, 2734, 119, - 207
L: 15 26 03 B: 47 04 47

Graz 3, Br 3391
325274, 2735, 119, - -
L: 15 26 28 B: 47 04 49

Graz 4, BI 3406
332825, 2736, 119, - -
L: 15 24 55 B: 47 04 33

Graz 4, BI 3412
343038, 2737, 119, - 207
L: 15 26 05 B: 47 04 19

Graz 4, Br 3360
336818, 2738, 119, - -
L: 15 25 16 B: 47 05 25

Graz 4, Br 3380
332726, 2739, 119, - -
L: 15 25 10 B: 47 04 58

Graz 4, Br 3400
310201, 2740, 119, - -
L: 15 25 45 B: 47 04 43

Graz 4, Br 3410
310219, 2741, 119, - 207
L: 15 25 54 B: 47 04 33

Graz 5, Br 3430
310227, 2742, 119, - 207
L: 15 25 57 B: 47 04 11

Graz 5, Br 3440
310235, 2743, 119, - -
L: 15 25 33 B: 47 04 04

Graz 5, Br 3450
310243, 2744, 119, 175, 207
L: 15 25 57 B: 47 03 57

Graz 5, Br 3468
315473, 2745, 119, - 207
L: 15 26 00 B: 47 03 03

Graz 6, Br 3451
329433, 2746, 119, - 207
L: 15 26 18 B: 47 03 30

Graz 6, Br 3471
310268, 2747, 119, - 207
L: 15 27 08 B: 47 03 50

Graz 6, Br 3473
325324, 2748, 119, - 207
L: 15 27 17 B: 47 03 08

Graz 6, Br 3475
315234, 2749, 119, - -
L: 15 26 29 B: 47 03 08

Graz 7, Br 3481
310276, 2750, 119, - -
L: 15 27 09 B: 47 02 47

Graz 7, Br 3483
314740, 2751, 120, 175, -
L: 15 27 17 B: 47 01 38

Graz 7, Br 3489
315259, 2752, 120, - -
L: 15 27 37 B: 47 01 03

Graz 7, Br 3493
332908, 2753, 120, - 207
L: 15 28 59 B: 47 01 54

Graz 7, Br 34771
329417, 2754, 120, - 207
L: 15 26 52 B: 47 02 35

Graz 7, Br 34835
329474, 2755, 120, - -
L: 15 27 25 B: 47 02 08

Graz 7, Br 34851
314955, 2756, 120, - -
L: 15 28 05 B: 47 01 41

Graz 7, Br 34875
329482, 2757, 120, - -
L: 15 28 21 B: 47 01 21

Graz 8, Br 3469
325316, 2758, 120, - -
L: 15 28 12 B: 47 03 36

Graz 8, Br 3479
310292, 2759, 120, 175, -
L: 15 28 22 B: 47 03 09

Graz 8, Br 34795
329466, 2760, 120, - -
L: 15 28 37 B: 47 02 39

Graz 8, Br 34815
325654, 2761, 120, - -
L: 15 28 12 B: 47 02 32

Graz 12, BI 3325
319095, 2762, 120, - -
L: 15 24 33 B: 47 06 42

Graz 12, BI 3343
319129, 2763, 120, - -
L: 15 25 10 B: 47 06 22

Graz 12, Br 3311
318923, 2764, 120, - 207
L: 15 23 20 B: 47 06 33

Graz 12, Br 3321
319087, 2765, 120, - -
L: 15 24 05 B: 47 06 32

Graz 12, Br 33571
328930, 2766, 120, - -
L: 15 25 15 B: 47 05 50

Graz 13, BI 3300
318824, 2767, 120, 175, -
L: 15 22 22 B: 47 07 00

Graz 13, Br 3330
336495, 2768, 120, - -
L: 15 23 50 B: 47 06 26

Graz 13, Br 3338
319103, 2769, 120, - 207
L: 15 24 24 B: 47 06 06

Graz 13, Br 3340
318840, 2770, 120, - -
L: 15 23 52 B: 47 05 49

Graz 14, BI 3416
325639, 2771, 120, - -
L: 15 24 13 B: 47 04 24

Graz 14, Br 3426
325464, 2772, 120, - -
L: 15 23 38 B: 47 04 08

Graz 14, Br 3448
328898, 2773, 120, - -
L: 15 24 12 B: 47 03 49

Graz 15, Br 3458
319152, 2774, 120, - -
L: 15 24 45 B: 47 03 26

Graz 15, Br 3460
315267, 2775, 120, 175, -
L: 15 23 58 B: 47 03 22

Graz 15, Br 3470
314757, 2776, 121, - -
L: 15 24 48 B: 47 02 59

Graz 15, Br 3472
325647, 2777, 121, - 207
L: 15 23 45 B: 47 02 55

Graz 16, BI 34902
358648, 2778, 121, - 207
L: 15 23 37 B: 47 02 14

Graz 16, Br 3486
310334, 2779, 121, - -
L: 15 24 55 B: 47 01 18

Graz 16, Br 3490
310342, 2780, 121, 175, 207
L: 15 25 56 B: 47 02 17

Graz 16, Br 3502
336016, 2781, 121, - -
L: 15 24 28 B: 47 01 05

Graz 16, Br 34741
332668, 2782, 121, - -
L: 15 24 57 B: 47 02 07

Graz 16, Br 34801
336958, 2783, 121, - -
L: 15 24 07 B: 47 01 30

Graz 16, Br 34841
310326, 2784, 121, - -
L: 15 26 31 B: 47 01 30

Graz 4, BI 340632
340778, 2785, 121, - 207
L: 15 24 51 B: 47 04 35

Graz 5, BI 346632
340786, 2786, 121, - 207
L: 15 25 20 B: 47 03 01

Graz 5, BI 349032
340794, 2787, 121, - 207
L: 15 26 24 B: 47 02 47

Gries, Br 15
320549, 737, 32, 155, 187
L: 13 06 36 B: 47 41 22

Griffen, BI 811
354522, 3398, 148, - 220
L: 14 43 09 B: 46 41 46

Gröbming, BI 1141
356386, 1151, 51, - 193
L: 13 54 19 B: 47 25 59

Gröbming, Br 1151
332775, 1152, 51, - -
L: 13 54 01 B: 47 26 56

Groissenbrunn, Br
303016, 1565, 69, - -
L: 16 54 10 B: 48 13 17

Grosssülz, BI 35669
340703, 2788, 121, - 207
L: 15 28 32 B: 46 56 52

Groß St. Florian, Br 4221
340158, 2871, 124, - -
L: 15 19 10 B: 46 49 28

Groß-Engersdorf, Br 306
327080, 1566, 69, - -
L: 16 35 09 B: 48 21 09

Groß-Enzersdorf, Br
304733, 1567, 69, 165, -
L: 16 32 39 B: 48 11 26

Großhartmannsdorf, BI 5655
372318, 2314, 100, - -
L: 15 54 23 B: 47 08 16

Großhartmannsdorf, Br 5657
325928, 2315, 100, - -
L: 15 54 47 B: 47 08 02

Großhartmannsdorf, Br 5665
325977, 2316, 101, - -
L: 15 55 35 B: 47 08 10

Großlobming, BI 2512
353144, 2529, 110, - 204
L: 14 47 56 B: 47 10 57

Großlobming, Bl 24821
315457, 2530, 110, 173, 204
L: 14 46 49 B: 47 11 10

Großlobming, Blt 24826
332544, 2531, 110, -, 204
L: 14 46 50 B: 47 11 10

Großlobming, Br 2480
329938, 2532, 110, -, -
L: 14 46 42 B: 47 10 56

Großlobming, Br 2514
310060, 2533, 110, 173, -
L: 14 48 10 B: 47 11 00

Großlobming, Br 2516
328724, 2534, 110, -, -
L: 14 48 26 B: 47 11 29

Großlobming, Br 25141
329961, 2535, 110, -, -
L: 14 48 08 B: 47 11 08

Großlobming, Br 25201
340521, 2536, 110, -, -
L: 14 48 47 B: 47 11 18

Großmutschen, Br 7
335729, 2145, 93, -, -
L: 16 35 20 B: 47 27 58

Großpetersdorf, Bl 4
345488, 2360, 102, -, -
L: 16 17 54 B: 47 14 49

Großsölk, Bl 1160
332973, 1153, 51, -, 193
L: 13 56 18 B: 47 26 26

Großsteinbach, Bl 5643
343400, 2317, 101, -, 201
L: 15 53 08 B: 47 08 35

Großsteinbach, Bl 5645
343392, 2318, 101, -, 201
L: 15 53 18 B: 47 08 52

Großsteinbach, Bl 5649
343384, 2319, 101, -, 201
L: 15 53 22 B: 47 09 02

Großsteinbach, Tbl 56670
349530, 2452, 107, -, -
L: 15 55 11 B: 47 07 38

Großsülz, Br 35701
318808, 2789, 121, -, -
L: 15 29 24 B: 46 56 47

Großwilfersdorf, Bl 5801
343376, 2320, 101, -, 201
L: 16 00 57 B: 47 04 47

Großwilfersdorf, Bl 5803
343350, 2321, 101, -, 201
L: 16 00 36 B: 47 04 22

Großwilfersdorf, Bl 5805
343368, 2322, 101, -, 201
L: 16 00 36 B: 47 03 48

Großwilfersdorf, Bl 56951
372326, 2323, 101, -, -
L: 15 59 12 B: 47 05 29

Großwilfersdorf, Br 5693
328526, 2324, 101, -, -
L: 15 59 33 B: 47 04 57

Großwilfersdorf, Br 5699
328559, 2325, 101, -, -
L: 16 00 11 B: 47 04 29

Großwilfersdorf, Tbl 58010
349563, 2453, 107, -, 202
L: 16 00 35 B: 47 04 55

Grünau, Br 4222
340166, 2872, 124, -, 209
L: 15 18 24 B: 46 49 03

Grünbach, Br 34.1
307728, 1005, 45, -, -
L: 13 58 01 B: 48 09 43

Grünbrunn, Br 20.32
324558, 1057, 47, 159, -
L: 14 22 20 B: 48 10 07

Gründberg, Br 17.24
324533, 1060, 47, 159, -
L: 14 21 06 B: 48 04 13

Gruisla, Bl 39981
353201, 3028, 131, -, 211
L: 15 59 14 B: 46 46 27

Gündorf, Bl 4372
356675, 2880, 125, -, 209
L: 15 24 43 B: 46 43 23

Günselsdorf, Bl
300533, 1793, 78, -, -
L: 16 15 57 B: 47 56 45

Güssing, Bl 12
345025, 2392, 104, -, -
L: 16 19 18 B: 47 03 48

Gummern, Bl 614
351650, 3296, 143, -, 216
L: 13 46 11 B: 46 39 24

Gumprechtsfelden, Bl 335
327395, 1337, 59, -, -
L: 15 08 50 B: 48 06 32

Guntramsdorf, Br
313569, 1794, 78, -, -
L: 16 19 11 B: 48 02 58

- H -

Haag-Stadt, Bl 435
337147, 1298, 57, -, -
L: 14 34 34 B: 48 04 46

Hafendorf, Bl 3090
318345, 2634, 115, -, -
L: 15 18 36 B: 47 26 56

Hafning, Bl 275222
340927, 2591, 113, -, 204
L: 14 59 49 B: 47 26 23

Hagenbrunn, Bl
304741, 1568, 69, -, -
L: 16 24 52 B: 48 19 56

Hagensdorf i.Bgld., Bl 1
335331, 2393, 104, -, -
L: 16 27 03 B: 47 01 00

Hagensdorf i.Bgld., Br 2
335349, 2394, 104, -, -
L: 16 27 09 B: 47 00 58

Hagsdorf, Blt 427
337063, 1332, 59, -, 195
L: 15 06 19 B: 48 10 50

Hagsdorf, Br 2057.003
302976, 1333, 59, -, -
L: 15 05 57 B: 48 10 31

Haid, Bl 1
347757, 695, 30, -, 187
L: 12 49 23 B: 47 24 53

Haid, Bl 2
347765, 696, 31, -, 187
L: 12 49 38 B: 47 24 16

Haid, Bl 2109.007
308346, 1248, 55, -, -
L: 14 33 18 B: 48 14 11

Haid, Br 10.3
378521, 1249, 55, -, -
L: 14 32 24 B: 48 14 21

Haid, Br 2108.031
308783, 1250, 56, 161, -
L: 14 34 08 B: 48 15 05

Haid, Br 2109.015
308759, 1251, 56, -, -
L: 14 33 18 B: 48 14 56

Haidkirchen, Br 209
338939, 3368, 146, -, 219
L: 14 27 29 B: 46 50 24

Hainburg a.d.D., Bl 1879.006
331140, 2022, 88, -, -
L: 16 59 02 B: 48 09 21

Hainburg a.d.D., Bl 1884.5
327486, 1569, 69, -, 197
L: 16 56 05 B: 48 09 48

Hainburg a.d.D., Bl 21
305458, 2023, 88, -, -
L: 16 58 47 B: 48 10 03

Hainburg a.d.D., Bl 348
331249, 2024, 88, -, -
L: 16 57 47 B: 48 08 46

Hainburg a.d.D., Br 342
331405, 2025, 88, -, -
L: 16 58 36 B: 48 08 37

Haindorf, Br
315663, 1468, 65, -, -
L: 15 41 30 B: 48 28 33

Hainersdorf, Bl 5679
349506, 2326, 101, -, -
L: 15 57 17 B: 47 06 14

Hainersdorf, Tbl 56770
349712, 2454, 107, -, -
L: 15 57 08 B: 47 06 25

Hainsdorf, Bl 38672
349456, 3075, 133, -, 212
L: 15 43 40 B: 46 44 03

Hainsdorf, Bl 38735
329136, 3076, 133, -, -
L: 15 43 43 B: 46 43 28

Hainsdorf, Blt 38736
332551, 3077, 133, -, 212
L: 15 43 41 B: 46 43 27

Hainsdorf, Br 38671
319004, 3078, 133, -, 212
L: 15 43 07 B: 46 43 59

Haitzendorf, Br
315671, 1469, 65, -, -
L: 15 44 27 B: 48 25 27

Halbenrain, Br 39118
329250, 3079, 133, -, -
L: 15 56 43 B: 46 43 10

Halbturm, Bl 114
315986, 2230, 97, -, -
L: 16 57 37 B: 47 51 24

Halbturm, Bl 151
345298, 2231, 97, -, -
L: 16 59 06 B: 47 50 41

Halbturm, Bl 152
345306, 2232, 97, -, -
L: 17 00 35 B: 47 48 58

Halbturm, Bl 165
345777, 2233, 97, -, -
L: 16 58 24 B: 47 52 30

Halbturm, Bl 53
335588, 2087, 91, -, -
L: 17 03 59 B: 47 52 48

Halbturm, Blt 48
335422, 2117, 92, -, 200
L: 17 03 17 B: 47 53 35

Halbturm, Br 131
326082, 2234, 97, -, 200
L: 17 01 53 B: 47 50 37

Halbturm, Br 44
326074, 2088, 91, -, 200
L: 17 02 06 B: 47 52 30

Halbturm, Br 45
326173, 2136, 93, 170, -
L: 17 01 16 B: 47 53 05

Hall, Bl 1
330415, 512, 23, -, -
L: 11 29 08 B: 47 16 28

Hall, Bl 3
334664, 513, 23, -, -
L: 11 29 50 B: 47 16 52

Hall, Bl 5
346429, 514, 23, -, -
L: 11 30 08 B: 47 16 44

Hall, Bl 7
358234, 515, 23, -, -
L: 11 30 34 B: 47 16 52

Hallein, Br 3
320564, 738, 32, 155, 188
L: 13 04 58 B: 47 41 33

Hammersdorf, Br 65.2
324780, 981, 44, -, -
L: 14 02 26 B: 47 58 41

Hammersedt, Br 35.2
324715, 982, 44, -, -
L: 14 00 13 B: 48 05 10

Hard, Bl 50.2.09
322107, 185, 8, -, -
L: 9 42 49 B: 47 29 13

Hard, Bl 50.2.13
322131, 186, 8, -, 182
L: 9 41 53 B: 47 29 34

Hard, Bl 50.2.14 A
322057, 187, 8, -, -
L: 9 42 17 B: 47 29 36

Hard, Bl 50.2.15
322040, 188, 8, -, -
L: 9 41 58 B: 47 29 50

Hard, Bl 50.2.16 A
322149, 189, 8, -, 182
L: 9 41 24 B: 47 29 51

Hard, Bl 50.2.17
322032, 190, 8, -, -
L: 9 41 05 B: 47 29 29

Hard, Bl 50.2.18
322156, 191, 8, -, 182
L: 9 41 14 B: 47 29 06

Hard, Bl 50.2.37
327551, 192, 9, -, -
L: 9 41 49 B: 47 29 17

Haringsee, Br 270
326678, 1570, 69, -, 197
L: 16 47 02 B: 48 11 33

Hart, Bl 2 (Gp61)
330985, 475, 21, -, -
L: 11 52 02 B: 47 21 15

Hart, Bl 37652
336339, 2918, 126, -, 210
L: 15 33 40 B: 46 53 17

Hart, Bl 39692
353177, 3019, 131, -, 211
L: 15 51 13 B: 46 45 54

Hart, Br 3765
310912, 2919, 127, -, -
L: 15 33 12 B: 46 53 02

Hart, Br 3969
343269, 3020, 131, -, -
L: 15 51 39 B: 46 46 35

Hart, Br 37713
336347, 2920, 127, -, -
L: 15 33 21 B: 46 51 53

Hart, Tbl 56710
349696, 2455, 107, -, -
L: 15 56 27 B: 47 10 02

Harterwald, Tbl 51.2
344143, 848, 37, -, -
L: 13 08 39 B: 48 15 20

Hartheim, Br 2149.010
307421, 884, 39, -, -
L: 14 06 56 B: 48 16 56

Hartkirchen, Br 2158.020
374819, 885, 39, -, -
L: 14 00 29 B: 48 20 56

Hartkirchen, Br 2158.022
378810, 886, 39, -, -
L: 14 00 01 B: 48 20 55

Hartkirchen, Br 2159.020
374850, 887, 39, -, -
L: 14 00 48 B: 48 21 28

Hartkirchen, Br 2159.038
307132, 888, 39, -, -
L: 13 58 55 B: 48 21 49

Hartl, Br 5857
343657, 2335, 101, -, -
L: 16 03 03 B: 47 01 22

Hartmannsdorf, Tbl 58400
349720, 2456, 107, -, -
L: 15 49 26 B: 47 03 35

Haschendorf, Bl 205
317628, 1795, 78, -, -
L: 16 16 52 B: 47 53 40

Haschendorf, Bl 294
326918, 1796, 78, -, -
L: 16 17 34 B: 47 54 23

Haschendorf, Blt 379
331595, 1797, 78, -, 198
L: 16 19 44 B: 47 53 06

Haselbach, Br 4350
340588, 2881, 125, -, -
L: 15 17 17 B: 46 41 47

Hasendorf, BI 38144
310920, 2921, 127, 176, 210
L: 15 34 49 B: 46 47 24
Hasendorf, Br 38109
310946, 2922, 127, - , 210
L: 15 34 47 B: 46 48 11
Haslach, BI 3779
340984, 2923, 127, - , -
L: 15 33 53 B: 46 51 07
Haslach, BI 3787
336503, 2924, 127, - , 210
L: 15 34 31 B: 46 50 33
Haslach, Br 3775
315408, 2925, 127, - , -
L: 15 33 53 B: 46 51 30
Haslach, Br 37751
311597, 2926, 127, - , 210
L: 15 33 35 B: 46 51 33
Haslach, Br 37771
329276, 2927, 127, - , -
L: 15 33 05 B: 46 51 07
Haslach, Br 37812
310979, 2928, 127, - , -
L: 15 34 37 B: 46 50 55
Haslau, BI 1899.2
356196, 2026, 88, - , -
L: 16 44 49 B: 48 07 29
Haslau, BI 1901.2
356014, 2027, 88, - , -
L: 16 43 23 B: 48 07 22
Haus, BI 1080
336099, 1154, 51, - , -
L: 13 45 10 B: 47 24 36
Haus, BI 1100
332767, 1155, 51, 159, 193
L: 13 46 59 B: 47 24 58
Hausmannstätten, Br 3523
336990, 2790, 121, - , -
L: 15 30 02 B: 47 00 13
Hausmannstätten, Br 3535
325662, 2791, 121, - , -
L: 15 30 07 B: 46 59 44
Hausmening, Br 281
326785, 1304, 58, - , -
L: 14 49 16 B: 48 04 49
Hautzendorf, Br 35242
336370, 2792, 121, - , -
L: 15 24 26 B: 46 59 19
Hauzendorf, BI 420
338269, 3212, 139, - , -
L: 13 09 36 B: 46 44 33
Heiligenbrunn, Br 3
335356, 2395, 104, 172, -
L: 16 26 00 B: 47 02 03
Heiligenkreuz am Wasen, BI 3753
356915, 3003, 130, - , 210
L: 15 35 31 B: 46 57 19
Heiligenkreuz i.L., BI 10
335083, 2345, 102, - , -
L: 16 14 47 B: 46 58 50
Heiligenkreuz i.L., BI 14 B
335513, 2346, 102, - , -
L: 16 14 47 B: 46 59 26
Heiligenkreuz i.L., BI 17A
335927, 2347, 102, - , -
L: 16 14 29 B: 46 59 23
Heiligenkreuz i.L., BI 8
335067, 2348, 102, 171, -
L: 16 14 39 B: 46 58 58
Heiligenkreuz, Tbr 12
345967, 2457, 107, - , -
L: 16 14 50 B: 46 59 06
Heiligenkreuz, Tbr 16
345975, 2458, 107, - , -
L: 16 15 02 B: 46 58 42
Heiligenkreuz, Tbr 17
345983, 2459, 107, - , -
L: 16 13 57 B: 46 58 59
Heiligenstatt, BI 33.4
324418, 820, 36, - , 189
L: 13 13 24 B: 48 01 40
Heiligenstatt, BI 34.4
324434, 821, 36, - , 189
L: 13 12 31 B: 48 01 08
Heiligenstatt, BI 34.6
324442, 822, 36, - , 189
L: 13 12 49 B: 48 01 17
Heiligkreuz, BI 3
342774, 516, 23, - , -
L: 11 29 03 B: 47 16 39
Heimsschuh, BI 4383
356592, 2897, 126, - , 209
L: 15 29 53 B: 46 45 36
Heimsschuh, Br 4385
340489, 2898, 126, - , -
L: 15 29 57 B: 46 46 03
Heiterwang, BI 1
358267, 359, 16, - , -
L: 10 45 03 B: 47 26 45
Heiterwang, BI 2
358275, 360, 16, - , -
L: 10 45 22 B: 47 27 03
Heiterwang, BI 3
358283, 361, 16, - , -
L: 10 46 05 B: 47 26 11
Helfenberg, Br 15.2
316976, 864, 38, 156, -
L: 14 09 37 B: 48 32 40

Hellmonsödt, Br 19.2
324947, 948, 42, - , -
L: 14 18 14 B: 48 25 50
Helpfau, BI 17.2
324293, 823, 36, 156, 189
L: 13 08 04 B: 48 09 25
Henzing, Br
303990, 1404, 62, - , 196
L: 16 00 48 B: 48 16 16
Hermannsdorf, Br 283
326801, 1305, 58, - , -
L: 14 58 21 B: 48 07 12
Hetzendorf, BI 23913
340372, 2537, 110, - , -
L: 14 40 30 B: 47 11 20
Hetzendorf, Br 23911
358697, 2538, 110, - , 204
L: 14 40 06 B: 47 11 26
Hetzendorf, Br 23952
340356, 2539, 110, - , -
L: 14 41 45 B: 47 11 30
Hiesendorf, Br 14.12
324525, 1194, 53, - , -
L: 14 26 55 B: 48 10 32
Hilbern, Br 18.14
324616, 998, 44, - , -
L: 14 16 07 B: 48 02 46
Hiipersdorf, Br
315622, 1405, 62, - , -
L: 15 47 39 B: 48 20 52
Himberg, Br
300590, 1798, 78, - , -
L: 16 26 09 B: 48 04 57
Himberg-Jagdhaus, BI
300608, 1799, 78, 166, -
L: 16 26 14 B: 48 05 41
Hippersdorf, BI
315689, 1470, 65, - , -
L: 15 57 58 B: 48 25 15
Hirnsdorf, BI 5626
343442, 2327, 101, - , 201
L: 15 50 09 B: 47 11 34
Hirnsdorf, BI 5628
343434, 2328, 101, - , -
L: 15 50 32 B: 47 11 10
Hirnsdorf, Tbl 56140
349571, 2460, 107, - , 202
L: 15 49 41 B: 47 12 05
Hirnsdorf, Tbl 56280
349589, 2461, 107, - , -
L: 15 50 30 B: 47 11 15
Hirt, Br 894
351817, 3350, 145, - , 218
L: 14 26 19 B: 46 54 10
Hirtenberg, Br
300616, 1800, 79, 166, -
L: 16 11 35 B: 47 55 54
Hitzenhof, BI 4045
356824, 2696, 117, - , 206
L: 15 17 55 B: 47 02 05
Höchst, BI 50.2.25
328435, 193, 9, - , 182
L: 9 39 42 B: 47 27 18
Höchst, BI 50.2.26
328443, 194, 9, - , -
L: 9 38 38 B: 47 28 07
Höchst, BI 50.2.27
328450, 195, 9, 151, 182
L: 9 38 28 B: 47 27 36
Höchst, BI 50.2.28
328468, 196, 9, - , -
L: 9 37 18 B: 47 27 43
Höchst, BI 50.2.29
328476, 197, 9, 151, 182
L: 9 37 27 B: 47 28 21
Höchst, BI 50.2.30
328484, 198, 9, - , -
L: 9 38 14 B: 47 29 04
Höchst, BI 50.2.31
328492, 199, 9, - , -
L: 9 36 29 B: 47 28 53
Höchst, BI 50.2.32
328500, 200, 9, - , -
L: 9 36 33 B: 47 28 22
Höchst, BI 50.2.33
327510, 201, 9, - , -
L: 9 35 59 B: 47 28 35
Höchst, BI 50.2.27
327668, 202, 9, - , 182
L: 9 38 28 B: 47 27 36
Höfen, BI 1
334243, 342, 15, 152, -
L: 10 41 21 B: 47 28 18
Höfen, BI 5
346718, 343, 15, - , -
L: 10 40 33 B: 47 27 41
Höll, BI 8
326371, 2383, 104, - , -
L: 16 26 51 B: 47 08 32
Hörbing, Br 4210
340117, 2873, 125, - , -
L: 15 13 06 B: 46 48 44
Hörbranz, BI 40.1.04
327700, 314, 13, - , -
L: 9 44 51 B: 47 32 26
Hörbranz, BI 40.1.05
327718, 315, 14, - , -
L: 9 45 19 B: 47 32 46

Hörbranz, BI 40.1.06
327726, 316, 14, - , 184
L: 9 44 33 B: 47 33 06
Hörbranz, BI 40.1.07 A
327767, 317, 14, - , 184
L: 9 45 15 B: 47 33 24
Hörbranz, BI 40.1.08
327742, 318, 14, - , 184
L: 9 45 03 B: 47 33 40
Hörbranz, BI 40.1.09 A
327775, 319, 14, - , 184
L: 9 45 43 B: 47 34 00
Hörersdorf, BI 412
331926, 2056, 89, 169, -
L: 16 31 06 B: 48 37 17
Hötting, BI 1 (N)
334110, 517, 23, - , -
L: 11 19 43 B: 47 15 40
Hötting, BI 5 (42 A)
334102, 518, 23, - , -
L: 11 20 31 B: 47 15 13
Hötting, BI 13 (68)
334177, 519, 23, - , -
L: 11 20 53 B: 47 15 50
Hötting, BI 19 (H17)
334144, 520, 23, - , -
L: 11 22 08 B: 47 15 46
Hötting, BI 29
346585, 521, 23, - , -
L: 11 21 28 B: 47 15 52
Hötting, BI 31
342980, 522, 23, - , -
L: 11 22 38 B: 47 15 44
Hötting, BI 27
339994, 523, 23, - , 185
L: 11 22 11 B: 47 15 37
Hof b. Straden, BI 3976
343954, 3023, 131, - , 211
L: 15 53 30 B: 46 47 54
Hofkirchen, Br 5982
343798, 2292, 99, - , -
L: 15 54 06 B: 47 13 54
Hofstetten, BI 2092.015
308502, 1252, 56, - , 194
L: 14 42 57 B: 48 11 58
Hofstetten, BI 2093.011
314534, 1253, 56, - , -
L: 14 42 23 B: 48 11 41
Hofstetten, BI 2094.009
308585, 1254, 56, - , -
L: 14 41 35 B: 48 12 13
Hofstetten, BI 2095.001
314575, 1255, 56, - , -
L: 14 41 17 B: 48 12 57
Hofstetten, BI 2096.015
308577, 1256, 56, 161, -
L: 14 41 12 B: 48 11 44
Hofstetten, BI 2096.019
314583, 1257, 56, - , -
L: 14 40 57 B: 48 12 29
Hofstetten, Br 2092.017
308866, 1258, 56, - , -
L: 14 43 04 B: 48 12 38
Hohenau, Br
305367, 2064, 90, - , -
L: 16 54 40 B: 48 36 38
Hohenbrugg, BI 5291
343616, 2419, 105, - , -
L: 16 03 41 B: 46 56 45
Hohenbrugg, BI 5299
343475, 2420, 105, - , 202
L: 16 04 30 B: 46 56 13
Hohenems, BI 50.3.01
328138, 203, 9, - , 182
L: 9 42 11 B: 47 22 46
Hohenems, BI 50.3.02 A
328146, 204, 9, - , -
L: 9 41 04 B: 47 23 21
Hohenems, BI 50.4.17
328062, 205, 9, - , 182
L: 9 40 14 B: 47 21 55
Hohenems, BI 50.4.18 A
328070, 206, 9, - , -
L: 9 40 18 B: 47 21 01
Hohenems, BI 50.4.19 A
328088, 207, 9, - , -
L: 9 40 32 B: 47 21 54
Hohenems, BI 50.4.20
328096, 208, 9, - , 183
L: 9 40 19 B: 47 22 38
Hohenems, BI 50.4.21
328104, 209, 9, - , 183
L: 9 40 55 B: 47 21 25
Hohenems, BI 50.4.23
379156, 210, 9, - , -
L: 9 39 28 B: 47 22 07
Hohenems, BI 50.4.24
379255, 211, 9, - , 183
L: 9 40 57 B: 47 22 39
Hopfau, BI 5971
343939, 2293, 99, - , 201
L: 15 59 58 B: 47 14 46
Hopfgarten im Brixental, BI 2
346155, 487, 22, - , -
L: 12 09 15 B: 47 26 02
Horitschon, Br 1
335620, 2194, 95, - , -
L: 16 33 07 B: 47 35 14

Hummersdorf, Bl 39215
349381, 3080, 134, - 212
L: 15 59 39 B: 46 42 42
Hummersdorf, Br 39153
319053, 3081, 134, - -
L: 15 58 50 B: 46 42 34

- I -

Illmitz, Bl 11 A
305805, 2235, 97, - -
L: 16 47 56 B: 47 48 01
Illmitz, Bl 159
345629, 2236, 97, - -
L: 16 49 12 B: 47 46 16
Illmitz, Bl 163
345744, 2237, 97, - -
L: 16 48 12 B: 47 49 42
Illmitz, Bl 8 A
305813, 2238, 97, - -
L: 16 49 19 B: 47 48 28
Illmitz, Bl 12
305987, 2239, 97, - -
L: 16 47 52 B: 47 49 27
Illmitz, Bl 3
305904, 2240, 97, - -
L: 16 46 56 B: 47 48 18
Illmitz, Br 116
316000, 2241, 97, - -
L: 16 48 52 B: 47 48 14
Illmitz, Br 14
305821, 2242, 97, 171, -
L: 16 46 57 B: 47 48 17
Illmitz, Br 16
305854, 2243, 97, - -
L: 16 45 59 B: 47 46 22
Illmitz, Br 28 A
305862, 2244, 97, - -
L: 16 46 45 B: 47 45 47
Illmitz, Br 65 A
305896, 2245, 97, - -
L: 16 47 43 B: 47 46 46
Illmitz/Oberer Stinker See, Lp
319574, 2246, 97, - -
L: 16 47 53 B: 47 48 53
Illmitz/Unterer Stinker See, Lp
319582, 2247, 97, - 200
L: 16 47 16 B: 47 48 09
Illmitz/Zicksee, Lp
319517, 2248, 98, - -
L: 16 47 03 B: 47 46 12
Ilz, Br 5785
329045, 2306, 100, - -
L: 15 55 29 B: 47 05 03
Imst, Bl 1
358176, 414, 18, - -
L: 10 44 56 B: 47 13 16
Imst, Bl 10 (Ara)
346528, 415, 19, - -
L: 10 45 07 B: 47 13 11
Innerbraz, Bl 60.1.05
332056, 41, 2, - -
L: 9 54 58 B: 47 08 36
Innerbraz, Bl 60.1.08
332080, 42, 2, - 180
L: 9 58 00 B: 47 07 48
Innsbruck, Bl 6 (S1)
334250, 524, 23, - -
L: 11 24 52 B: 47 16 42
Innsbruck, Bl 18
334029, 525, 23, - -
L: 11 23 43 B: 47 16 13
Innsbruck, Bl 20
339499, 526, 23, - -
L: 11 24 04 B: 47 16 08
Innsbruck, Bl 30
346221, 527, 23, - 185
L: 11 24 10 B: 47 16 38
Innsbruck, Bl 58
342584, 528, 23, - -
L: 11 23 17 B: 47 16 00
Innsbruck, Blt 60
342279, 529, 23, - -
L: 11 23 59 B: 47 16 00
Inzing, Bl 2
330910, 416, 19, 153, -
L: 11 12 15 B: 47 16 40
Inzing, Bl 4
330928, 417, 19, - -
L: 11 12 32 B: 47 16 19
Inzing, Bl 6
334367, 418, 19, - -
L: 11 12 49 B: 47 16 35
Inzing, Bl 8
339663, 419, 19, - -
L: 11 13 13 B: 47 16 02
Irdning, Bl 1268
356402, 1179, 52, - 194
L: 14 05 54 B: 47 31 16
Irnharting, Br 39.1
307652, 1006, 45, - -
L: 13 55 50 B: 48 07 58
Irschen, Bl 426
351718, 3213, 139, - 214
L: 13 00 30 B: 46 44 28

Ischgl, Bl 4
359000, 395, 17, - -
L: 10 16 57 B: 47 00 28
Ischgl-Mathon, Bl 2
342246, 396, 18, - -
L: 10 15 08 B: 46 59 26
Itzling, Bl 532
347542, 739, 32, - 188
L: 13 02 35 B: 47 49 15
Itzling, Bl 616
347534, 740, 32, - -
L: 13 01 36 B: 47 49 43

- J -

Jabing, Bl 25
345447, 2368, 103, - -
L: 16 17 27 B: 47 14 06
Jadorf, Br 35
319954, 741, 32, - -
L: 13 08 29 B: 47 39 09
Jadorf, Br 69
319988, 742, 33, - -
L: 13 09 39 B: 47 38 45
Jadorf, Br 76
319962, 743, 33, - -
L: 13 08 06 B: 47 39 15
Jadorf, Br 77
319970, 744, 33, - -
L: 13 08 09 B: 47 38 34
Jedenspeigen, Br
305375, 2065, 90, - 199
L: 16 52 34 B: 48 29 52
Jenbach, Bl 1 (G-KB37/95)
359091, 530, 23, - -
L: 11 47 27 B: 47 23 24
Jennersdorf, Bl 11
353458, 2421, 105, - -
L: 16 07 13 B: 46 55 48
Jennersdorf, Tbr 5
353482, 2462, 107, - -
L: 16 08 13 B: 46 56 54
Jettsdorf, Bl 472
359703, 1471, 65, - -
L: 15 45 20 B: 48 24 14
Jörgen, Bl 3994
353193, 3026, 131, - 211
L: 15 56 11 B: 46 46 35
Joess Blt 37685
336685, 2929, 127, - 210
L: 15 31 43 B: 46 50 44
Joess, Bl 3786
310995, 2930, 127, 176, -
L: 15 31 12 B: 46 49 41
Joess, Br 3776
315549, 2931, 127, - -
L: 15 31 10 B: 46 50 20
Joess, Br 37689
311001, 2932, 127, 176, -
L: 15 31 26 B: 46 50 50
Joess, Br 37861
329144, 2933, 127, - -
L: 15 31 29 B: 46 49 52
Johnsdorf, Bl 5251
343608, 2422, 105, - -
L: 15 59 03 B: 46 56 54
Johnsdorf, Br 5269
328997, 2423, 105, 173, -
L: 16 00 35 B: 46 56 49
Judenau, Br
304014, 1406, 62, - 196
L: 16 00 37 B: 48 17 21
Judendorf, Bl 2
309567, 3297, 143, - 216
L: 13 50 17 B: 46 35 36
Judendorf, Bl 6
309609, 3270, 142, - 215
L: 13 50 27 B: 46 35 04
Judendorf, Bl 8
309617, 3298, 143, - 216
L: 13 49 43 B: 46 34 58
Judendorf, Bl 9
309625, 3271, 142, 178, 215
L: 13 50 01 B: 46 35 10
Judendorf, Bl 11
309641, 3299, 143, - 216
L: 13 49 50 B: 46 35 11
Judendorf, Bl 14 A
309674, 3300, 143, - 216
L: 13 49 36 B: 46 35 28
Judendorf, Bl 18 A
309716, 3272, 142, 178, 215
L: 13 50 06 B: 46 34 45
Judendorf, Bl 18 B
309724, 3273, 142, - 215
L: 13 50 19 B: 46 34 42
Judendorf, Bl 19 A
317800, 3274, 142, - 216
L: 13 50 14 B: 46 35 18
Judendorf, Bl 103
309799, 3275, 142, - 216
L: 13 50 52 B: 46 35 29
Judendorf, Bl 108
309898, 3276, 142, - 216
L: 13 51 18 B: 46 35 37

Judendorf, Blt 101 (309773)
338616, 3277, 142, - 216
L: 13 50 50 B: 46 35 22
Judendorf, Blt 12
309658, 3301, 143, - 216
L: 13 49 58 B: 46 35 19
Judendorf, Br 4
309583, 3278, 142, - 216
L: 13 50 34 B: 46 35 19
Judendorf, Br 15.8
324970, 1061, 47, - -
L: 14 23 36 B: 48 04 28
Judendorf-Strassengel, Br 3276
328666, 2678, 116, - -
L: 15 19 57 B: 47 07 18
Judendorf-Strassengel, Br 3284
328674, 2679, 116, - -
L: 15 20 24 B: 47 07 13
Judendorf-Strassengel, Br 3290
328682, 2680, 116, - -
L: 15 20 52 B: 47 07 01

- K -

Kaibing, Bl 5616
343459, 2329, 101, - -
L: 15 49 56 B: 47 12 05
Kainach, Br 3758
318428, 2793, 121, - -
L: 15 29 54 B: 46 53 12
Kainach, Br 36203
329441, 2794, 121, - -
L: 15 29 28 B: 46 53 47
Kaindorf a.d. Sulm, Bl 38105
325829, 2934, 127, - -
L: 15 32 49 B: 46 47 41
Kaindorf a.d. Sulm, Br 38066
325423, 2935, 127, - -
L: 15 32 21 B: 46 47 55
Kaindorf a.d. Sulm, Br 38143
353136, 2936, 127, - -
L: 15 32 20 B: 46 47 34
Kaindorf a.d. S., Bl 38067
353276, 2937, 127, - 210
L: 15 32 59 B: 46 48 03
Kaindorf, Bl 59821
343830, 2294, 100, - -
L: 15 54 18 B: 47 13 13
Kaisersberg, Bl 2607
336180, 2598, 113, - -
L: 14 58 08 B: 47 19 23
Kaisersberg, Br 2611
336206, 2599, 113, - -
L: 14 57 58 B: 47 19 13
Kaisersberg, Br 2633
328740, 2600, 113, - -
L: 14 58 46 B: 47 19 47
Kaisersberg, Br 2639
325787, 2601, 113, - -
L: 14 59 07 B: 47 20 00
Kallham, Br 49.10
324996, 868, 38, - -
L: 13 43 55 B: 48 17 12
Kallham, Br 49.4
324871, 869, 38, - -
L: 13 43 12 B: 48 17 27
Kals, Bl 1
354191, 3161, 137, - -
L: 12 35 40 B: 46 55 35
Kalsdorf, Bl 35521
349977, 2795, 121, - 207
L: 15 27 38 B: 46 58 03
Kalsdorf, Bl 355042
340828, 2796, 121, - 207
L: 15 29 14 B: 46 58 05
Kalsdorf, Blt 35525
329664, 2797, 121, - 208
L: 15 27 42 B: 46 58 06
Kalsdorf, Br 3550
314765, 2798, 121, - -
L: 15 29 08 B: 46 57 59
Kalsdorf, Br 5682
328617, 2330, 101, - -
L: 15 57 47 B: 47 05 40
Kalsdorf, Br 35421
325431, 2799, 121, - -
L: 15 28 20 B: 46 58 13
Kalsdorf, Br 35541
315028, 2800, 121, - -
L: 15 29 10 B: 46 57 33
Kamerling, Bl 623
338988, 3302, 143, - -
L: 13 36 50 B: 46 43 54
Kammern, Br 2721
336909, 2580, 112, - -
L: 14 54 14 B: 47 23 28
Kamp, Blt 423
337022, 1472, 65, - 196
L: 15 45 24 B: 48 25 30
Kapellerfeld, Bl 447
337295, 1571, 69, - 197
L: 16 29 40 B: 48 18 40
Kapfenstein, Br 3981
340554, 3030, 131, - -
L: 15 58 27 B: 46 53 01

Karlsbach, Bl 257
322990, 1306, 58, - -
L: 15 02 58 B: 48 09 21
Kasten, Br 3564
315291, 2801, 122, - -
L: 15 26 50 B: 46 56 40
Kasten, Br 3566
310433, 2802, 122, - 208
L: 15 27 52 B: 46 56 52
Kasten, Br 3568
310441, 2803, 122, 175, -
L: 15 26 15 B: 46 56 46
Kasten, Br 3572
310458, 2804, 122, - -
L: 15 26 52 B: 46 56 11
Kasten, Br 3576
315309, 2805, 122, - -
L: 15 26 44 B: 46 56 23
Kasten, Br 35821
328906, 2806, 122, - -
L: 15 26 30 B: 46 56 00
Kasten, Br 68.6
316901, 865, 38, - -
L: 14 05 12 B: 48 32 09
Katzbach, Bl 2133.1
323253, 1064, 47, - -
L: 14 18 51 B: 48 19 38
Katzbach, Blt 2131.11
323196, 1065, 47, - 192
L: 14 19 59 B: 48 19 27
Katzbach, Br 2133.17
323329, 1066, 47, - -
L: 14 17 45 B: 48 20 23
Katzbach, Br 32.23
376806, 1067, 48, - -
L: 14 19 21 B: 48 19 50
Kellau, Br 7
319905, 745, 33, - -
L: 13 09 04 B: 47 37 03
Kellau, Br 10
319913, 746, 33, - -
L: 13 10 03 B: 47 36 20
Kellerdorf, Bl 3937
349282, 3082, 134, - 212
L: 16 00 57 B: 46 39 51
Kematen an der Ybbs, Br 284
326819, 1307, 58, - -
L: 14 46 43 B: 48 03 14
Kematen an der Ybbs, Br 285
326827, 1308, 58, - -
L: 14 46 56 B: 48 02 36
Kematen, Bl 6
334417, 531, 23, 154, 185
L: 11 17 49 B: 47 15 36
Kematen, Bl 8
334383, 532, 24, - -
L: 11 18 18 B: 47 15 19
Kematen, Bl 10
334573, 533, 24, - -
L: 11 16 13 B: 47 15 55
Kematen, Bl 12
334466, 534, 24, - -
L: 11 16 59 B: 47 15 55
Kematen, Bl 14
334482, 535, 24, - -
L: 11 16 59 B: 47 15 37
Kematen-Michelfeld, Br 6
330340, 536, 24, - -
L: 11 17 28 B: 47 15 24
Kemetten, Tbr 10
345926, 2463, 107, - -
L: 16 10 41 B: 47 15 13
Kemmelbach, Br 2057.010
322644, 1309, 58, - -
L: 15 05 32 B: 48 09 22
Kennelbach, Bl 50.1.01 A
322164, 212, 9, 151, 183
L: 9 45 17 B: 47 29 00
Kennelbach, Bl 50.1.02
322172, 213, 9, - 183
L: 9 44 48 B: 47 29 17
Kerschbaum, Bl 4304
340406, 2899, 126, - -
L: 15 13 36 B: 46 45 31
Ketten, Bl 1278
356428, 1180, 52, - 194
L: 14 08 57 B: 47 32 22
Ketten, Bl 1289
356436, 1181, 52, - 194
L: 14 11 34 B: 47 33 17
Kindthal, Bl 3001
336057, 2635, 115, - -
L: 15 27 59 B: 47 31 25
Kindthal, Bl 3002
336065, 2636, 115, - 205
L: 15 28 12 B: 47 31 02
Kirchbichl, Bl 2
339309, 537, 24, - -
L: 12 04 39 B: 47 30 03
Kirchbichl-Biw., Bl 4
334292, 538, 24, - -
L: 12 06 32 B: 47 32 07
Kirchbichl-Biw., Bl 10 (B00)
339572, 539, 24, - -
L: 12 06 27 B: 47 31 52
Kirchbichl-Bruckhäusl, Bl 6
346635, 488, 22, - -
L: 12 06 22 B: 47 29 30

Kirchdorf, Br 5.6
324897, 991, 44, - -
L: 14 06 47 B: 47 54 04
Kirchdorf-Erfendorf, Bl 4
330779, 649, 28, - -
L: 12 28 50 B: 47 35 10
Kirchdorf-Furth, Bl 2
330654, 650, 28, - -
L: 12 26 46 B: 47 32 42
Kirchdorf-Litzfelden, Bl 1
330647, 651, 28, - -
L: 12 26 15 B: 47 32 42
Kirchenviertel, Br 3265
328781, 2681, 117, - -
L: 15 20 36 B: 47 07 58
Kirchenviertel, Br 3271
328641, 2682, 117, - -
L: 15 20 42 B: 47 07 41
Kirchham, Br 66.2
324798, 976, 43, 157, -
L: 13 53 47 B: 47 58 18
Kirchheim, Br 18.2
344036, 846, 37, - -
L: 13 21 41 B: 48 12 38
Kittsee, Bl 24
335554, 2089, 91, - -
L: 17 03 13 B: 48 06 11
Kittsee, Bl 25
335562, 2090, 91, - -
L: 17 03 04 B: 48 05 54
Kittsee, Bl 26
335570, 2091, 91, - -
L: 17 02 32 B: 48 05 53
Kittsee, Bl 31
345561, 2092, 91, - -
L: 17 04 12 B: 48 03 30
Kittsee, Bl 36
353565, 2093, 91, - -
L: 17 03 56 B: 48 06 57
Kittsee, Blt 22
335414, 2094, 91, - 200
L: 17 02 28 B: 48 04 52
Kittsee, Br 16
316083, 2095, 91, - 200
L: 17 03 50 B: 48 05 27
Kittsee, Br 17
316091, 2096, 91, - -
L: 17 04 08 B: 48 05 02
Kitzbühel-L., Br Langau
342097, 652, 28, - -
L: 12 24 38 B: 47 25 44
Kitzbühel-Land, Bl 1
346304, 653, 28, - -
L: 12 20 37 B: 47 27 22
Kitzelsdorf, Bl 43601
356642, 2882, 125, - 209
L: 15 22 12 B: 46 41 36
Kitzelsdorf, Br 4360
340596, 2883, 125, - -
L: 15 22 15 B: 46 41 22
Klachau, Bl 1261
353383, 1166, 52, - 193
L: 13 59 45 B: 47 33 05
Klagenfurt, Bl 204
318089, 3381, 147, - 219
L: 14 20 41 B: 46 36 54
Klagenfurt, Bl 206
318105, 3382, 147, - 219
L: 14 20 14 B: 46 37 44
Klagenfurt, Bl 208
318121, 3383, 147, - 219
L: 14 19 06 B: 46 37 02
Klagenfurt, Bl 214
318188, 3384, 147, - 219
L: 14 17 32 B: 46 35 56
Klagenfurt, Bl 216
318204, 3385, 147, - 219
L: 14 17 21 B: 46 36 28
Klagenfurt, Bl 218
338053, 3340, 145, - 218
L: 14 16 33 B: 46 39 55
Klagenfurt, Bl 224
338731, 3386, 147, - 219
L: 14 16 45 B: 46 36 02
Klagenfurt, Bl 226
338996, 3387, 147, - 219
L: 14 19 00 B: 46 37 22
Klagenfurt, Bl 227
338046, 3388, 147, - 219
L: 14 17 37 B: 46 38 55
Klagenfurt, Bl 232
354399, 3389, 147, - 219
L: 14 19 15 B: 46 36 57
Klagenfurt, Bl 233
354415, 3390, 147, - 219
L: 14 17 50 B: 46 35 54
Klagenfurt, Bl 260
354266, 3391, 147, - 219
L: 14 18 03 B: 46 36 43
Klagenfurt, Bl 261
354324, 3392, 147, - 219
L: 14 19 23 B: 46 36 02
Klagenfurt, Blt 222
338699, 3393, 147, - 219
L: 14 23 21 B: 46 37 41
Klagenfurt, Blt 225
338756, 3394, 147, - 219
L: 14 18 49 B: 46 35 41

Klagenfurt, Br 210
318147, 3395, 147, - 219
L: 14 19 00 B: 46 38 42
Klagenfurt, Br 217
338012, 3396, 147, - 220
L: 14 17 01 B: 46 37 08
Klaus, Bl 10511
340646, 1156, 51, - 193
L: 13 42 41 B: 47 24 12
Klaus, Bl 50.4.01
322396, 214, 9, - -
L: 9 38 03 B: 47 18 25
Klausen-Leopoldsdorf, Bl 365
331504, 1536, 68, 164, -
L: 16 01 18 B: 48 05 07
Kleblach-Lind, Bl 402
317917, 3214, 139, - 214
L: 13 19 28 B: 46 45 50
Kleblach-Lind, Bl 403
317883, 3215, 139, - -
L: 13 19 35 B: 46 45 40
Kleblach-Lind, Bl 404
317859, 3216, 139, - 214
L: 13 20 52 B: 46 46 23
Kleblach-Lind, Bl 405
317867, 3217, 139, - 214
L: 13 21 07 B: 46 46 18
Kleblach-Lind, Bl 410
317966, 3218, 139, - 214
L: 13 17 50 B: 46 45 20
Kleblach-Lind, Bl 411
317958, 3219, 139, - 214
L: 13 17 09 B: 46 45 29
Kleblach-Lind, Bl 412
317933, 3220, 139, - 214
L: 13 18 09 B: 46 45 11
Kledering, Bl 450
337329, 2001, 87, - -
L: 16 26 12 B: 48 08 00
Klein-Neusiedl, Br (300640)
322636, 1801, 79, - -
L: 16 36 28 B: 48 05 39
Kleinhöflein, Bl 38
345959, 2165, 94, - -
L: 16 31 30 B: 47 50 10
Kleinhöflein, Br 24
335216, 2166, 94, - -
L: 16 30 07 B: 47 50 32
Kleinhöflein, Br 25
335224, 2167, 94, - -
L: 16 30 07 B: 47 50 24
Kleinmünchen, Bl 26.80
377309, 1099, 49, - -
L: 14 18 48 B: 48 14 39
Kleinmünchen, Bl 27.82
377762, 1100, 49, - -
L: 14 17 28 B: 48 15 00
Kleinmünchen, Bl VIII
378679, 1101, 49, - -
L: 14 18 58 B: 48 15 31
Kleinmünchen, Br 27.88
377804, 1102, 49, - -
L: 14 16 59 B: 48 14 30
Kleinmünchen, Br E4
378638, 1103, 49, - -
L: 14 19 01 B: 48 14 56
Kleinpöchlarn, Br 2044.001
322727, 1353, 60, - -
L: 15 13 20 B: 48 13 05
Kleinschönauf, Bl 466
337469, 1538, 68, - -
L: 15 14 11 B: 48 34 00
Kleinschönbichl, Bl
304030, 1407, 62, - -
L: 15 56 04 B: 48 20 27
Kleinsöding, Bl 4038
356238, 2695, 117, - 206
L: 15 16 56 B: 47 00 27
Kleinsöding, Bl 4011
340034, 2703, 118, - -
L: 15 15 57 B: 46 59 34
Kleinsöding, Bl 401132
340950, 2704, 118, - 206
L: 15 16 38 B: 46 59 54
Kleinsölk, Bl 1150
336750, 1157, 51, - -
L: 13 55 58 B: 47 26 09
Kleinstübing, Br 3194
325191, 2683, 117, - -
L: 15 19 38 B: 47 10 47
Kleinwarasdorf, Bl 1
335661, 2156, 94, - -
L: 16 35 49 B: 47 32 20
Kleinwolkersdorf, Br 201
317602, 1802, 79, - -
L: 16 15 00 B: 47 44 59
Kleinwolkersdorf-Eb.Stat., Br
313601, 1803, 79, - -
L: 16 14 39 B: 47 45 03
Klösterle, Bl 60.1.11
332114, 43, 2, - 180
L: 10 03 26 B: 47 07 49
Klösterle, Bl 60.1.12
332122, 44, 2, - 180
L: 10 05 03 B: 47 07 53
Klösterle, Bl 60.1.14
332148, 45, 2, - -
L: 10 05 47 B: 47 07 52

Klösterle, BI 60.1.15
379693, 46, 2, - 180
L: 10 06 08 B: 47 07 49

Klostermarienberg, BI 16
335810, 2146, 93, 170, -
L: 16 33 42 B: 47 26 18

Klosterneuburg, BI 1940.002
331306, 1408, 62, -
L: 16 20 05 B: 48 18 33

Knittelfeld, Br 2535
314864, 2540, 110, -
L: 14 49 29 B: 47 12 54

Kobenz, BI 2551
349068, 2602, 113, -
L: 14 51 04 B: 47 14 21

Kobenz, BI 2551
349076, 2603, 113, - 205
L: 14 50 34 B: 47 14 32

Koblach, BI 50.4.03 A
322412, 215, 9, - 183
L: 9 36 07 B: 47 19 37

Koblach, BI 50.4.04
322420, 216, 9, - 183
L: 9 35 43 B: 47 19 49

Koblach, BI 50.4.06
322446, 217, 10, -
L: 9 37 04 B: 47 19 46

Koblach, BI 50.4.09 A
322479, 218, 10, -
L: 9 37 40 B: 47 19 28

Koblach, BI 50.4.22
379107, 219, 10, -
L: 9 35 56 B: 47 18 53

Köllach, BI 2809
332627, 2604, 113, - 205
L: 15 10 06 B: 47 24 13

Kölldorf, Br 3980
340505, 3031, 132, -
L: 15 57 55 B: 46 52 35

Königsbrunn - MF, Br
304782, 1572, 69, - 197
L: 16 26 27 B: 48 20 53

Königsbrunn - TF, Br
303180, 1473, 65, - 196
L: 15 56 40 B: 48 25 01

Königsdorf, BI 21
345066, 2349, 102, -
L: 16 09 34 B: 47 00 28

Königstetten, BI 1957.004
304063, 1409, 62, -
L: 16 08 44 B: 48 18 08

Kössen, BI 2
330662, 654, 28, 154, -
L: 12 24 30 B: 47 39 52

Kössen, BI 4
330787, 655, 28, -
L: 12 24 54 B: 47 39 47

Kössen, BI 6
339622, 656, 29, -
L: 12 24 43 B: 47 40 00

Kössen, Blt 8
346197, 657, 29, - 186
L: 12 24 17 B: 47 40 10

Köttwein, BI 652
354241, 3254, 141, - 215
L: 13 50 23 B: 46 40 38

Kolbnitz, BI 634
354589, 3240, 140, - 214
L: 13 17 08 B: 46 52 57

Kollersdorf, BI
303198, 1474, 65, 164, -
L: 15 50 55 B: 48 24 28

Kolsass, BI 2
330951, 540, 24, -
L: 11 37 08 B: 47 18 28

Kolsass, BI 4
330944, 541, 24, -
L: 11 37 58 B: 47 18 18

Kolsass, BI 6
339382, 542, 24, -
L: 11 37 13 B: 47 18 31

Kolsass, BI 8
339408, 543, 24, -
L: 11 37 28 B: 47 18 12

Kolsass, BI 10
339333, 544, 24, -
L: 11 37 41 B: 47 18 01

Kolsass, BI 12
339416, 545, 24, -
L: 11 37 47 B: 47 18 33

Kopfstetten, Br
304790, 1573, 69, -
L: 16 48 39 B: 48 09 57

Korneuburg, BI 1943.001
303214, 1475, 65, -
L: 16 18 53 B: 48 20 42

Korneuburg, BI 1943.003
303230, 1476, 65, -
L: 16 19 26 B: 48 20 48

Korneuburg, BI 1944.001
303248, 1477, 65, 164, -
L: 16 18 20 B: 48 21 03

Korneuburg, BI 1944.003
303222, 1478, 65, -
L: 16 18 37 B: 48 21 22

Korneuburg, BI 1945.001
327502, 1479, 65, -
L: 16 17 43 B: 48 21 21

Korneuburg, BI 352
331280, 1480, 65, -
L: 16 21 10 B: 48 22 06

Korneuburg, Br 1942.001
303255, 1481, 65, 164, 196
L: 16 20 09 B: 48 20 53

Kotezicken, BI 28
353433, 2369, 103, -
L: 16 20 21 B: 47 11 03

Kottingbrunn, BI 459
322578, 1804, 79, -
L: 16 13 44 B: 47 57 02

Kottingburgstall, BI 259
326512, 1310, 58, -
L: 15 00 42 B: 48 07 40

Kottingburgstall, BI 269
326660, 1311, 58, - 195
L: 15 01 10 B: 48 07 59

Kotzendorf, BI 445
337246, 1450, 64, -
L: 15 42 43 B: 48 35 33

Krasta, BI 234
354456, 3360, 146, - 218
L: 14 27 52 B: 46 51 02

Krasta, Br 206
338871, 3361, 146, - 218
L: 14 27 09 B: 46 49 42

Krasta, Br 210
338954, 3369, 146, - 219
L: 14 28 05 B: 46 50 54

Kraubath, Br 2601
336164, 2605, 113, -
L: 14 56 26 B: 47 17 54

Kreisbichl, Br 40.1
307645, 1007, 45, -
L: 13 56 28 B: 48 06 32

Kreisbichl, Br 41.1
307637, 1008, 45, 158, -
L: 13 55 22 B: 48 06 18

Kremsdorf, Br 14.8
316380, 1009, 45, -
L: 14 14 35 B: 48 11 34

Kremsdorf, BI 44
353581, 2168, 94, -
L: 16 26 07 B: 47 47 27

Krift, Br 28.4
344200, 992, 44, -
L: 14 08 26 B: 48 01 40

Kritzendorf, BI 1943.006
337279, 1410, 62, -
L: 16 18 31 B: 48 19 50

Kritzendorf, BI 1944.002
331322, 1411, 63, -
L: 16 18 04 B: 48 20 18

Kritzendorf, BI 353
331298, 1412, 63, -
L: 16 19 43 B: 48 19 43

Kroatisch Geresdorf, Br 5
335703, 2147, 93, -
L: 16 37 00 B: 47 29 23

Kroatisch Minihof, Br 2
335679, 2157, 94, 170, -
L: 16 38 47 B: 47 31 38

Kröllendorf, BI 456
337378, 1312, 58, -
L: 14 48 20 B: 48 03 23

Kröllendorf, Br 286
326835, 1313, 58, -
L: 14 48 30 B: 48 03 04

Kroisbach, BI 5637
343418, 2331, 101, -
L: 15 52 06 B: 47 09 43

Kroisbach, Tbl 563902
349514, 2464, 107, -
L: 15 53 13 B: 47 09 32

Kronau, Br
304071, 1413, 63, 163, 196
L: 16 00 17 B: 48 19 39

Kronstorf, Br 12.1
324509, 1195, 53, 160, -
L: 14 27 46 B: 48 08 32

Krottendorf, Br 4218
340141, 2874, 125, -
L: 15 16 35 B: 46 49 19

Krumau, BI 1586
356485, 1182, 52, - 194
L: 14 31 03 B: 47 35 16

Krungl, BI 1257
349860, 1167, 52, - 193
L: 13 58 14 B: 47 32 51

Krusdorf, BI 3967
343277, 3021, 131, - 211
L: 15 51 48 B: 46 50 14

Kühnsdorf, Br 314
317131, 3410, 148, 179, -
L: 14 38 06 B: 46 37 10

Kühnsdorf, Br 320
317164, 3411, 148, -
L: 14 37 33 B: 46 37 50

Kühnsdorf, Br 323
317198, 3412, 148, -
L: 14 37 55 B: 46 37 53

Kufstein, BI 1 (151)
346734, 546, 24, -
L: 12 10 00 B: 47 35 13

Kufstein, BI 4 (14)
346742, 547, 24, -
L: 12 10 28 B: 47 35 09

Kufstein, BI 6 (154)
346759, 548, 24, -
L: 12 10 16 B: 47 35 20

Kufstein, BI 8 (156)
346767, 549, 24, -
L: 12 10 25 B: 47 35 32

Kufstein-Endach, BI 2 (E60)
339820, 550, 24, -
L: 12 08 58 B: 47 34 31

Kufstein-Endach, BI10 (E50)
342832, 551, 24, -
L: 12 09 03 B: 47 34 27

Kufstein-Endach, BI12 (D60)
342840, 552, 24, -
L: 12 08 37 B: 47 33 51

Kulm, Br 15
326447, 2384, 104, 172, -
L: 16 27 20 B: 47 06 15

Kumpitz, BI 2383
340216, 2541, 110, -
L: 14 38 45 B: 47 12 15

Kumpitz, BI 2385
336826, 2542, 111, -
L: 14 38 24 B: 47 12 08

Kumpitz, BI 2387
336834, 2543, 111, -
L: 14 39 12 B: 47 12 04

Kumpitz, BI 23831
340224, 2544, 111, -
L: 14 38 43 B: 47 11 54

Kundl, BI 8 (K63)
339465, 553, 24, -
L: 11 59 18 B: 47 28 22

Kundl, BI 10 (K54)
346916, 554, 24, -
L: 11 58 37 B: 47 28 33

Kundl, BI 16 (B-KB40/95)
359067, 555, 24, -
L: 11 57 58 B: 47 27 38

- L -

Laa an der Thaya, BI 463
337436, 2050, 89, -
L: 16 23 41 B: 48 43 48

Laa, Blt 35445
329672, 2807, 122, - 208
L: 15 26 24 B: 46 57 36

Laa, Br 35441
340257, 2808, 122, -
L: 15 26 45 B: 46 58 09

Laa, Br 35481
310474, 2809, 122, -
L: 15 25 49 B: 46 57 22

Laafeld, BI 3935
332940, 3083, 134, -
L: 16 01 38 B: 46 39 55

Laafeld, BI 3939
349340, 3084, 134, - 212
L: 16 02 07 B: 46 39 32

Laafeld, BI 39331
349324, 3085, 134, - 212
L: 16 01 17 B: 46 40 15

Laafeld, Br 3917
311811, 3086, 134, -
L: 16 00 18 B: 46 41 20

Laafeld, Br 3931
332924, 3087, 134, -
L: 16 00 18 B: 46 40 49

Lachstatt, BI 2131.7
323170, 1068, 48, -
L: 14 19 52 B: 48 18 58

Lachstatt, BI 2132.9
323220, 1069, 48, - 192
L: 14 19 21 B: 48 19 30

Längenfeld, BI 2
342634, 407, 18, -
L: 10 57 49 B: 47 04 45

Längenfeld-Espan, BI 4
342600, 408, 18, -
L: 10 56 59 B: 47 05 31

Längenfeld-Espan, BI 6
342626, 409, 18, -
L: 10 57 23 B: 47 05 36

Längenfeld-Oberried, BI 1
342618, 410, 18, -
L: 10 57 11 B: 47 04 47

Laimbach, BI 440
337196, 1346, 60, -
L: 15 07 26 B: 48 19 11

Laimbach, BI 441
337204, 1347, 60, 162, -
L: 15 08 23 B: 48 19 03

Landegg, Br
317255, 1805, 79, -
L: 16 24 19 B: 47 53 32

Landscha, BI 38311
329284, 2938, 127, -
L: 15 35 20 B: 46 45 42

Landscha, Br 38233
340844, 2939, 127, -
L: 15 35 12 B: 46 46 02

Landscha, Br 38251
329409, 2940, 127, -
L: 15 34 40 B: 46 45 40

Landshaag, BI 2157.001
306613, 929, 41, - -
L: 14 01 47 B: 48 20 19

Landshaag, BI 2158.001
314369, 930, 41, - -
L: 14 01 45 B: 48 21 02

Landshaag, BI 2159.001
306571, 931, 41, - -
L: 14 01 40 B: 48 21 32

Landshaag, Br 2155.003
306605, 932, 41, - -
L: 14 03 02 B: 48 21 29

Landshaag, Br 2160.001
374470, 933, 41, - -
L: 14 01 48 B: 48 21 46

Landskron, BI 650
351783, 3255, 141, - 215
L: 13 52 25 B: 46 38 51

Landskron, BI 651
351809, 3256, 141, - 215
L: 13 52 10 B: 46 39 16

Lang, Br 3784
311068, 2941, 127, - 210
L: 15 30 11 B: 46 50 21

Langacker, BI 96.5
378604, 1259, 56, - -
L: 14 41 14 B: 48 10 19

Langacker, BIt 2097.007
324954, 1260, 56, - 194
L: 14 39 59 B: 48 10 40

Langacker, Br 2096.013
308569, 1261, 56, - -
L: 14 40 49 B: 48 11 03

Langacker, Br 2097.011
314625, 1262, 56, - -
L: 14 40 24 B: 48 12 09

Langegg, BI 6211
356709, 3433, 149, - 220
L: 15 32 38 B: 46 38 59

Langenlebar - Bh., BI
304105, 1414, 63, 163, 196
L: 16 07 22 B: 48 19 40

Langenlebar, Br 1958.002
304097, 1415, 63, - -
L: 16 07 02 B: 48 20 02

Langenrohr, Br
304121, 1416, 63, - 196
L: 16 00 18 B: 48 18 27

Langenschönbühl, Br
304139, 1417, 63, - 196
L: 15 58 40 B: 48 19 52

Langenstein, BI 14.3
376160, 1070, 48, - -
L: 14 29 19 B: 48 14 42

Langenstein, BI 16.19
376202, 1071, 48, - -
L: 14 27 53 B: 48 14 25

Langenstein, BI 16.21
376228, 1072, 48, - -
L: 14 28 06 B: 48 15 18

Langenstein, BI 18.7
376368, 1073, 48, - -
L: 14 27 27 B: 48 15 26

Langenstein, BI 2118.3
307918, 1074, 48, - -
L: 14 27 05 B: 48 14 50

Langenstein, BIt 2118.5
324806, 1075, 48, - 192
L: 14 27 13 B: 48 14 56

Langenwang-Schw., Br 2949
325357, 2637, 115, - -
L: 15 35 53 B: 47 33 34

Langenzersdorf, BI 2157 (1935.005)
319681, 1482, 66, - -
L: 16 22 07 B: 48 17 34

Langenzersdorf, BIt 397
331777, 1483, 66, - 196
L: 16 21 59 B: 48 17 22

Langenzersdorf, Br
303735, 1484, 66, - -
L: 16 20 35 B: 48 19 22

Langenzersdorf, Br 2112
313221, 1485, 66, - -
L: 16 22 43 B: 48 17 35

Langenzersdorf-Bhf., BI
303263, 1486, 66, - -
L: 16 21 26 B: 48 18 27

Langenzersdorf-Bhf., Br 263
326603, 1487, 66, - -
L: 16 20 53 B: 48 18 58

Langenzersdorf-Praunstr., Br
313445, 1488, 66, - -
L: 16 20 58 B: 48 18 09

Langenzersdorf-Wr.str., Br
303313, 1489, 66, - -
L: 16 22 11 B: 48 18 15

Langkampfen, BI 11 (B84)
339739, 556, 24, - -
L: 12 06 59 B: 47 32 52

Langkampfen, BI 13 (B85)
339754, 557, 25, - -
L: 12 06 48 B: 47 32 56

Langkampfen, BI 15 (B86)
339770, 558, 25, - -
L: 12 06 40 B: 47 33 00

Langkampfen, BI 23 (D43)
339705, 559, 25, - -
L: 12 08 12 B: 47 33 57

Langkampfen, BI 29 (E70)
339762, 560, 25, - -
L: 12 08 51 B: 47 34 33

Langkampfen, BI 31 (E80)
339788, 561, 25, - -
L: 12 08 46 B: 47 34 35

Langkampfen, BI 35 (B24)
342865, 562, 25, - -
L: 12 06 25 B: 47 32 20

Langkampfen, BI 37 (B46)
342873, 563, 25, - -
L: 12 06 13 B: 47 32 39

Langkampfen, BIt 1
339390, 564, 25, - 185
L: 12 08 03 B: 47 34 03

Langwiedmoos, BI 26.2
324343, 824, 36, - 189
L: 13 10 38 B: 48 06 08

Lansach, BI 617
351593, 3303, 143, - 216
L: 13 42 31 B: 46 40 44

Lanzenkirchen, BI 300
326975, 1806, 79, - -
L: 16 13 13 B: 47 45 13

Lanzenkirchen, Br
300665, 1807, 79, 166, -
L: 16 14 23 B: 47 44 41

Lanzenkirchen-Forstgarten, BI
313668, 1808, 79, - 198
L: 16 15 35 B: 47 45 32

Lasse, BI 345
331223, 1574, 69, - 197
L: 16 47 10 B: 48 12 45

Lassnitz, Br 4211
340125, 2875, 125, - -
L: 15 14 57 B: 46 49 37

Lauterach, BI 50.2.03
322073, 220, 10, - -
L: 9 44 15 B: 47 28 16

Lauterach, BI 50.2.04 A
322081, 221, 10, - 183
L: 9 44 23 B: 47 28 44

Lauterach, BI 50.2.07 A
309443, 222, 10, - -
L: 9 43 07 B: 47 28 34

Lauterach, BI 50.2.08 B
309427, 223, 10, - -
L: 9 43 22 B: 47 29 06

Lauterach, BI 50.2.10
322115, 224, 10, 151, 183
L: 9 42 33 B: 47 28 53

Lauterach, BI 50.2.11
322123, 225, 10, - -
L: 9 42 22 B: 47 28 38

Lauterach, BI 50.2.19
328377, 226, 10, - 183
L: 9 42 39 B: 47 28 11

Lauterach, BI 50.2.36 A
327544, 227, 10, - -
L: 9 43 28 B: 47 28 48

Lavamünd, BI 902
338749, 3421, 149, - 220
L: 14 55 57 B: 46 39 23

Lavant KB17
354050, 3221, 139, - -
L: 12 52 13 B: 46 47 15

Lavant, BI 2
330803, 3222, 139, - -
L: 12 52 13 B: 46 47 23

Lebern, Br 3500
310482, 2810, 122, - 208
L: 15 26 57 B: 47 00 32

Lebern, Br 3518
340331, 2811, 122, - -
L: 15 27 26 B: 47 00 09

Lebern, Br 3528
340695, 2812, 122, - -
L: 15 27 38 B: 46 59 53

Lebern, Br 3530
310524, 2813, 122, - 208
L: 15 27 21 B: 46 59 48

Lebern, Br 3532
310532, 2814, 122, - 208
L: 15 26 51 B: 46 59 31

Lebern, Br 34981
328856, 2815, 122, - -
L: 15 27 29 B: 47 01 00

Lebern, Br 35201
336974, 2816, 122, - -
L: 15 27 09 B: 46 59 57

Lebern, Br 35221
329060, 2817, 122, - -
L: 15 25 39 B: 46 59 53

Lebmach, BI 274
351999, 3334, 145, - 217
L: 14 19 23 B: 46 44 21

Lebring, Br 3778
311092, 2942, 127, 176, -
L: 15 32 23 B: 46 50 50

Lebring, Br 3788
329789, 2943, 127, - -
L: 15 32 45 B: 46 50 00

Lebring, Br 37801
356337, 2944, 128, - -
L: 15 32 42 B: 46 50 29

Lebring, Br 37843
329177, 2945, 128, - 209
L: 15 31 59 B: 46 49 56

Lech, BI 80.1.02
347328, 325, 14, - 185
L: 10 09 02 B: 47 12 54

Lech, BI 80.1.03
347336, 326, 14, - 185
L: 10 08 05 B: 47 12 24

Lech, BI 80.1.04
347344, 327, 14, - 185
L: 10 06 38 B: 47 11 58

Lech, BI 80.1.05
347351, 328, 14, - 185
L: 10 08 37 B: 47 11 48

Lechaschau, BI 3
334300, 344, 15, - -
L: 10 41 57 B: 47 29 36

Lechaschau, BI 5
334847, 345, 15, - -
L: 10 42 33 B: 47 29 24

Lechaschau, BI 7
346577, 346, 15, - -
L: 10 42 28 B: 47 29 38

Lechen, Br 2929
325332, 2638, 115, - -
L: 15 37 57 B: 47 34 26

Leiben, Br 2039.001
322784, 1354, 60, - -
L: 15 17 10 B: 48 13 44

Leiben, Br 2041.001
322701, 1355, 60, - -
L: 15 15 33 B: 48 13 35

Leibnitz, BI 38088
329847, 2946, 128, - -
L: 15 33 58 B: 46 47 48

Leibnitz, BI 38101
311126, 2947, 128, - -
L: 15 33 18 B: 46 47 43

Leibnitz, BIt 38085
336446, 2948, 128, - 210
L: 15 33 59 B: 46 47 47

Leibnitz, Br 38184
336560, 2949, 128, - -
L: 15 32 03 B: 46 45 59

Leibnitz, Br 38186
336362, 2950, 128, - 210
L: 15 32 22 B: 46 46 39

Leibnitz, Br 38188
336354, 2951, 128, - -
L: 15 32 59 B: 46 46 57

Leitersdorf I, Br 391377
356311, 3088, 134, - -
L: 15 56 55 B: 46 42 01

Leitersdorf, BI 5240
343574, 2424, 105, - -
L: 15 56 41 B: 46 56 49

Leithaprodersdorf, BI 5
335596, 1809, 79, - -
L: 16 28 05 B: 47 56 08

Leithaprodersdorf, BI 7
345223, 1810, 79, - -
L: 16 31 05 B: 47 55 54

Leithaprodersdorf, Br 9
345660, 1811, 79, - -
L: 16 29 01 B: 47 56 15

Leitring, BI 381831
356717, 2952, 128, - 210
L: 15 33 36 B: 46 46 42

Leitring, Br 3822
329805, 2953, 128, - -
L: 15 34 07 B: 46 46 26

Leitring, Br 38122
311167, 2954, 128, - 210
L: 15 34 08 B: 46 47 27

Leitring, Br 38183
336800, 2955, 128, - -
L: 15 33 40 B: 46 46 53

Leitring, Br 38209
315481, 2956, 128, - -
L: 15 34 21 B: 46 46 53

Lendorf, BI 645
354631, 3247, 141, - 215
L: 13 24 11 B: 46 49 45

Lengau, BI 36.4
324483, 825, 36, 156, 189
L: 13 14 03 B: 47 59 41

Lengberg, BI 1
330811, 3223, 140, - -
L: 12 52 36 B: 46 47 30

Lengberg, BI 2 (Lavant, BI 4)
334565, 3224, 140, 178, -
L: 12 52 29 B: 46 47 25

Lengberg, BI 3
330829, 3225, 140, - -
L: 12 53 22 B: 46 47 45

Lengberg, Lp 1
346452, 3226, 140, - -
L: 12 53 07 B: 46 47 34

Lenzing, BI 2
347716, 697, 31, - 187
L: 12 49 04 B: 47 27 31

Lenzing, BI 6
347724, 698, 31, - 187
L: 12 49 20 B: 47 26 35

Leobendorf, BI 1943.005
303206, 1490, 66, - -
L: 16 20 04 B: 48 21 50

Leobendorf, BI 351
331272, 1491, 66, - -
L: 16 19 02 B: 48 22 22

Leobendorf, Blt 425
337048, 1492, 66, - 196
L: 16 18 01 B: 48 21 36

Leobendorf, Br 215
319236, 1493, 66, - -
L: 16 18 19 B: 48 22 13

Leobersdorf, Bl 451
300699, 1812, 79, - -
L: 16 13 01 B: 47 55 52

Leonding, Br 11.9
315762, 1010, 45, - -
L: 14 13 56 B: 48 15 21

Leonding, Br 28.42
323808, 1011, 45, - -
L: 14 15 23 B: 48 16 06

Leopoldsdorf i.Mf., Bl 346
331231, 1575, 69, - -
L: 16 42 41 B: 48 12 38

Leopoldsdorf i.Mf., Blt 394
331744, 1576, 69, - 197
L: 16 41 59 B: 48 13 12

Leopoldsdorf i.Mf.-Zf., Br
304824, 1577, 69, - -
L: 16 42 16 B: 48 14 19

Leopoldsdorf, Br
300707, 2002, 87, - -
L: 16 23 53 B: 48 06 29

Leopoldskron, Bl 242
347583, 747, 33, - -
L: 13 01 24 B: 47 46 36

Lermoos, Bl 1
353870, 375, 16, - -
L: 10 53 38 B: 47 23 45

Lermoos, Bl 2
358242, 376, 16, - -
L: 10 54 29 B: 47 24 16

Leutasch-Arn, Bl 3
330241, 380, 17, 153, -
L: 11 10 20 B: 47 23 01

Leutasch-Gasse, Bl 7
330746, 381, 17, 153, -
L: 11 09 47 B: 47 22 53

Leutmannsdorf, Blt 433
337121, 1314, 58, - 195
L: 14 57 03 B: 48 06 32

Leutmannsdorf, Br 287
326843, 1315, 58, - -
L: 14 55 37 B: 48 07 19

Lichendorf, Bl 38612
349217, 3089, 134, - 212
L: 15 41 38 B: 46 42 09

Lichendorf, Bl 386312
358614, 3090, 134, - 212
L: 15 41 55 B: 46 43 20

Lichendorf, Br 3861
311829, 3091, 134, - -
L: 15 42 00 B: 46 42 07

Lichendorf, Br 3865
311845, 3092, 134, 177, 212
L: 15 41 59 B: 46 43 26

Lichendorf, Br 3869
315176, 3093, 134, - -
L: 15 42 28 B: 46 43 26

Lichendorf, Br 38632
325738, 3094, 134, - 212
L: 15 41 41 B: 46 42 45

Lichendorf, Br 38653
329086, 3095, 134, - -
L: 15 42 25 B: 46 43 05

Lichtenberg, Bl 1
347732, 699, 31, - 187
L: 12 49 16 B: 47 25 46

Lichtenberg, Bl 5
347708, 700, 31, - 187
L: 12 50 03 B: 47 27 11

Lichtenberg, Br 6
347682, 701, 31, - -
L: 12 50 01 B: 47 27 32

Lichtenegg, Bl 32.1
376574, 1012, 45, - -
L: 14 00 26 B: 48 08 50

Lichtenegg, Br 31.9
314302, 1013, 45, - -
L: 14 00 50 B: 48 09 46

Lichtenegg, Br 35.1
314294, 1014, 45, - -
L: 13 58 20 B: 48 08 35

Lichtenwörth, Bl
300715, 1813, 79, - -
L: 16 17 45 B: 47 49 59

Lichtenwörth-Heutalhof, Bl
315952, 1814, 79, - -
L: 16 19 35 B: 47 49 31

Liebenfels, Bl 272
338640, 3335, 145, - 217
L: 14 17 20 B: 46 44 02

Liebenfels, Bl 275
354597, 3336, 145, - 217
L: 14 19 20 B: 46 44 13

Liebing, Br 3
335851, 2403, 105, - -
L: 16 29 33 B: 47 24 54

Lieboch, Bl 4057
356840, 2697, 117, - 206
L: 15 20 14 B: 46 58 45

Liefering II, Bl 605
321307, 748, 33, - 188
L: 13 00 21 B: 47 49 46

Liefering II, Bl 608
347526, 749, 33, - -
L: 12 59 42 B: 47 50 04

Liefering II, Bl 642
321133, 750, 33, - 188
L: 13 00 25 B: 47 50 29

Lienz, Bl 1
346874, 3193, 138, - -
L: 12 47 00 B: 46 50 06

Lienz, Bl 2
330670, 3194, 138, 178, 214
L: 12 46 08 B: 46 49 28

Lienz, Bl 3
342261, 3195, 138, - -
L: 12 45 25 B: 46 49 23

Lienz, Bl 4
354118, 3196, 138, - 214
L: 12 46 10 B: 46 49 53

Lienz, Bl 5
354126, 3197, 138, - 214
L: 12 46 02 B: 46 49 56

Lienz, Br 1
330530, 3198, 138, - -
L: 12 45 34 B: 46 49 16

Lienz, Br 2
346411, 3199, 139, - -
L: 12 45 21 B: 46 49 56

Lienz, Br 9
330548, 3200, 139, - -
L: 12 48 10 B: 46 49 19

Liesfeld, Bl 2
330761, 565, 25, - -
L: 12 00 19 B: 47 28 37

Liesfeld, Bl 4 (K70)
334656, 566, 25, - -
L: 12 00 03 B: 47 28 47

Liesfeld, Bl 8 (K78)
334540, 567, 25, - -
L: 12 00 50 B: 47 29 00

Liesfeld, Bl 12 (K76)
334581, 568, 25, - -
L: 12 01 03 B: 47 28 38

Liesfeld, Bl 14 (K65)
334680, 569, 25, - -
L: 11 59 48 B: 47 28 22

Liesfeld, Blt 18
334946, 570, 25, - 185
L: 12 01 49 B: 47 28 46

Liesingau, Br 2710
336883, 2581, 112, - -
L: 14 47 20 B: 47 24 19

Liesingthal, Br 2651
318618, 2606, 113, 174, -
L: 15 00 52 B: 47 20 33

Liesingthal, Br 2663
319178, 2607, 113, - -
L: 15 00 52 B: 47 20 52

Liesingthal, Br 2675
318600, 2608, 113, - -
L: 15 00 48 B: 47 20 18

Liezen, Bl 1311
356444, 1183, 53, - 194
L: 14 13 36 B: 47 33 24

Lind, Bl 2507
325746, 2545, 111, - -
L: 14 47 12 B: 47 11 25

Lind, Bl 25091
344002, 2546, 111, - -
L: 14 47 35 B: 47 11 38

Lind, Blt 25075
336438, 2547, 111, - 204
L: 14 47 12 B: 47 11 25

Lind, Br 2505
309948, 2548, 111, 173, -
L: 14 47 13 B: 47 11 52

Lind, Br 2509
329953, 2549, 111, - -
L: 14 47 37 B: 47 11 38

Lind, Br 207
338897, 3370, 146, - 219
L: 14 27 58 B: 46 49 54

Lindegg, Tbl 58110
349704, 2465, 107, - 202
L: 16 01 18 B: 47 05 46

Lindenwirt, Bl 236
354498, 3362, 146, - 218
L: 14 28 31 B: 46 49 52

Lindham, Bl 2145.009
306910, 934, 41, - -
L: 14 09 19 B: 48 20 06

Lindham, Bl 2146.005
306928, 935, 41, - -
L: 14 09 00 B: 48 20 30

Lindham, Bl 2147.017
344101, 936, 41, - -
L: 14 08 00 B: 48 19 46

Lindham, Bl 2149.003
306852, 937, 41, - -
L: 14 07 21 B: 48 19 41

Linz, Bl 2135.6
324137, 1104, 49, - -
L: 14 17 15 B: 48 18 02

Linz, Bl 35.10
378513, 1105, 49, - 192
L: 14 17 41 B: 48 18 41

Linz, Br 2131.16
324145, 1106, 49, - -
L: 14 17 21 B: 48 17 36

Linz, Br 36.2
378596, 1107, 49, - -
L: 14 17 10 B: 48 17 50

Lipsch, Br 38573
343137, 3096, 134, - -
L: 15 40 04 B: 46 45 48

Lochau, Bl 40.1.01
327676, 228, 10, - 183
L: 9 45 09 B: 47 30 36

Lochau, Bl 40.1.02
327684, 320, 14, - 184
L: 9 44 31 B: 47 31 53

Lochau, Bl 40.1.03
327692, 321, 14, - -
L: 9 45 05 B: 47 31 55

Lochen, Br 36.2
324475, 826, 36, - 190
L: 13 10 44 B: 48 00 53

Lockenhaus, Bl 1
335208, 2404, 105, - -
L: 16 24 01 B: 47 24 56

Lockenhaus, Bl 2
353524, 2405, 105, - -
L: 16 23 01 B: 47 24 43

Lödersdorf, Br 5243
325894, 2425, 105, - -
L: 15 56 48 B: 46 57 16

Lödersdorf, Br 52411
336743, 2426, 106, - -
L: 15 56 41 B: 46 57 24

Lofer, Bl 1
347849, 703, 31, - 187
L: 12 41 28 B: 47 34 53

Loibach, Bl 336
351874, 3413, 148, - -
L: 14 47 55 B: 46 34 19

Loimersdorf, Bl 347
331215, 1578, 70, - -
L: 16 51 20 B: 48 10 23

Loimersdorf, Br
304832, 1579, 70, - -
L: 16 50 57 B: 48 11 19

Loipersbach, Bl
313452, 1815, 79, - -
L: 16 06 58 B: 47 43 03

Loipersdorf, Bl 4
335018, 2350, 102, - -
L: 16 02 46 B: 47 20 24

Loipersdorf, Br 5860
343665, 2336, 101, - 201
L: 16 06 11 B: 47 00 59

Loosdorf, Bl 310
327122, 1363, 60, - -
L: 15 23 51 B: 48 12 09

Lorch, Bl 12.4
377010, 1196, 53, - -
L: 14 30 58 B: 48 14 09

Lorch, Bl 2117.2
308056, 1108, 49, - -
L: 14 27 21 B: 48 13 57

Lorch, Br 2117.6
314187, 1109, 49, - -
L: 14 27 00 B: 48 13 19

Lorch, Br 2118.4
308114, 1110, 49, - -
L: 14 26 14 B: 48 14 00

Lorch, Br 2119.2
316448, 1111, 49, - -
L: 14 25 15 B: 48 13 45

Lorüns, Bl 08.27.01
347146, 9, 1, - -
L: 9 50 39 B: 47 07 47

Lorüns, Bl 08.27.03
378950, 10, 1, - -
L: 9 50 50 B: 47 08 00

Lorüns, Bl 08.27.06
347161, 11, 1, - 180
L: 9 50 29 B: 47 07 59

Lorüns, Bl 08.27.09
378976, 12, 1, - -
L: 9 51 32 B: 47 07 41

Lorüns, Bl 08.27.11
347179, 13, 1, - 180
L: 9 51 00 B: 47 07 56

Lorüns, Bl 08.27.18
378992, 14, 1, - -
L: 9 51 32 B: 47 07 37

Losensteinleithen, Br 18.16
324541, 1062, 47, 159, -
L: 14 21 20 B: 48 06 53

Ludesch, Bl 06.36.01
321950, 78, 4, - -
L: 9 46 00 B: 47 10 37

Ludesch, Bl 06.36.04
321984, 79, 4, - -
L: 9 46 28 B: 47 10 31

Ludesch, Bl 06.36.06
321992, 80, 4, - -
L: 9 46 41 B: 47 10 53

Ludesch, Bl 06.36.08
321521, 81, 4, - 181
L: 9 46 17 B: 47 11 14

Ludesch, Bl 06.36.09
321539, 82, 4, - -
L: 9 45 40 B: 47 10 58

Ludesch, Bl 06.36.10
379362, 83, 4, - -
L: 9 46 10 B: 47 11 39

Ludmannsdorf, BI 511	338277, 3329, 144, -	216
Luftenberg, BI 21.12	L: 14 05 49	B: 46 32 36
Luftenberg, BI 2119.34	377515, 1112, 49, -	-
Luftenberg, BI 2119.34	L: 14 25 11	B: 48 15 02
Luftenberg, BI 2119.5	323469, 1113, 49, -	-
Luftenberg, BI 2119.5	L: 14 26 03	B: 48 14 40
Luftenberg, BI 2119.9	323014, 1076, 48, -	-
Luftenberg, BI 2119.9	L: 14 26 24	B: 48 15 16
Luftenberg, BI 2120.1	323030, 1077, 48, 159, -	-
Luftenberg, BI 2120.1	L: 14 27 08	B: 48 15 58
Luftenberg, BI 2120.9	307934, 1078, 48, -	-
Luftenberg, BI 2120.9	L: 14 26 18	B: 48 15 28
Luftenberg, BI 2121.1	323048, 1079, 48, -	-
Luftenberg, BI 2121.1	L: 14 26 11	B: 48 15 51
Luftenberg, BI 2121.1	323055, 1080, 48, -	-
Luftenberg, BI 2121.1	L: 14 25 27	B: 48 15 29
Lungendorf, Br 64.2	324772, 977, 43, -	-
Lungendorf, Br 64.2	L: 13 59 00	B: 47 59 16
Lungötz, KB1-07	357905, 690, 30, -	186
Lungötz, KB2-07	L: 13 21 56	B: 47 29 59
Lungötz, KB2-07	357913, 691, 30, -	186
Lungötz, KB2-07	L: 13 22 15	B: 47 29 57
Lustenau, BI 2129.12	324012, 1114, 49, -	-
Lustenau, BI 2129.12	L: 14 19 23	B: 48 17 41
Lustenau, BI 2130.2	324020, 1115, 50, -	-
Lustenau, BI 2130.2	L: 14 19 28	B: 48 18 03
Lustenau, BI 29.36	378158, 1116, 50, -	-
Lustenau, BI 29.36	L: 14 19 06	B: 48 17 30
Lustenau, BI 30.8	378257, 1117, 50, -	-
Lustenau, BI 30.8	L: 14 19 58	B: 48 18 13
Lustenau, BI 32.12	378398, 1118, 50, -	-
Lustenau, BI 32.12	L: 14 19 04	B: 48 19 01
Lustenau, BI 33.6	378471, 1119, 50, -	-
Lustenau, BI 33.6	L: 14 18 05	B: 48 19 07
Lustenau, BI 50.3.08 A	328203, 229, 10, -	183
Lustenau, BI 50.3.08 A	L: 9 40 23	B: 47 24 23
Lustenau, BI 50.3.09 A	328211, 230, 10, -	-
Lustenau, BI 50.3.09 A	L: 9 40 43	B: 47 25 32
Lustenau, BI 50.3.10	328229, 231, 10, -	183
Lustenau, BI 50.3.10	L: 9 39 14	B: 47 25 33
Lustenau, BI 50.3.18	328302, 232, 10, -	-
Lustenau, BI 50.3.18	L: 9 40 19	B: 47 26 49
Lustenau, BI 50.3.30	357178, 233, 10, -	183
Lustenau, BI 50.3.30	L: 9 39 01	B: 47 25 46
Lustenau, BIt 2135.2	324111, 1120, 50, -	192
Lustenau, BIt 2135.2	L: 14 17 54	B: 48 17 43
Lustenau, Br 29.4	378174, 1121, 50, -	-
Lustenau, Br 29.4	L: 14 18 30	B: 48 17 14
Lustenau, Br 3	309450, 234, 10, -	-
Lustenau, Br 3	L: 9 39 01	B: 47 25 45
Lustenau, Br 31.6	378356, 1122, 50, -	-
Lustenau, Br 31.6	L: 14 19 09	B: 48 18 20
Lustenau, Br 5	309476, 235, 10, 152, -	-
Lustenau, Br 5	L: 9 39 41	B: 47 25 42
Lutzmannsburg, BI 8	335737, 2148, 93, -	-
Lutzmannsburg, BI 8	L: 16 38 26	B: 47 28 03
Lutzmannsburg, Br 9	335745, 2149, 93, -	-
Lutzmannsburg, Br 9	L: 16 39 24	B: 47 28 49

- M -

Mandorf, Br 62.2	324764, 993, 44, 158, -	-
Mandorf, Br 62.2	L: 14 09 16	B: 47 59 32
Mannersdorf a.d.R., BI 13	335786, 2150, 93, -	-
Mannersdorf a.d.R., BI 13	L: 16 31 22	B: 47 26 23
Mannersdorf a.d.R., BI 20	345504, 2151, 93, -	-
Mannersdorf a.d.R., BI 20	L: 16 32 08	B: 47 25 45
Mannsdorf, BI	304840, 1580, 70, 165, -	-
Mannsdorf, BI	L: 16 39 41	B: 48 09 09
Mannsdorf, BI 1906.001	326694, 1581, 70, -	-
Mannsdorf, BI 1906.001	L: 16 39 48	B: 48 07 57
Mannsdorf, BI 1906.003	326686, 1582, 70, -	-
Mannsdorf, BI 1906.003	L: 16 39 32	B: 48 08 10
Mannswörth, BI 2	313700, 1816, 79, -	-
Mannswörth, BI 2	L: 16 30 38	B: 48 08 42
Mannswörth, BIt 382	331629, 1817, 79, -	198
Mannswörth, BIt 382	L: 16 30 58	B: 48 08 50
Mannswörth-Schafflerhof, BI	300723, 1818, 79, 167, -	-
Mannswörth-Schafflerhof, BI	L: 16 30 57	B: 48 08 44
Mantrach, Br 4336	340471, 2900, 126, -	-
Mantrach, Br 4336	L: 15 26 10	B: 46 44 57
Marbach, Br 2048.001	322735, 1356, 60, -	-
Marbach, Br 2048.001	L: 15 10 10	B: 48 13 00
Marchegg, BI 201	304881, 1583, 70, -	-
Marchegg, BI 201	L: 16 54 36	B: 48 16 27
Marchegg, BI 260	326520, 1584, 70, -	-
Marchegg, BI 260	L: 16 54 58	B: 48 16 47
Marchegg, Br	305110, 1585, 70, -	-
Marchegg, Br	L: 16 52 58	B: 48 16 32
Marchegg-Eisenbahnstation, Br	304915, 1586, 70, -	-
Marchegg-Eisenbahnstation, Br	L: 16 55 26	B: 48 14 53
Marchegg-Heimatland, Br	304923, 1587, 70, 165, -	-
Marchegg-Heimatland, Br	L: 16 56 18	B: 48 13 35
Marchtrenk, Br 21.1	375329, 1015, 45, -	-
Marchtrenk, Br 21.1	L: 14 08 06	B: 48 11 13
Marchtrenk, Br 21.11	307793, 1016, 45, -	192
Marchtrenk, Br 21.11	L: 14 08 03	B: 48 12 08
Marchtrenk, Br 21.13	307801, 1017, 45, -	-
Marchtrenk, Br 21.13	L: 14 07 55	B: 48 12 34
Marchtrenk, Br 21.9	307777, 1018, 45, 158, 192	-
Marchtrenk, Br 21.9	L: 14 07 59	B: 48 11 51
Marchtrenk, Br 22.1	314336, 1019, 45, -	-
Marchtrenk, Br 22.1	L: 14 07 27	B: 48 11 01
Marchtrenk, Br 24.11	307769, 1020, 45, -	-
Marchtrenk, Br 24.11	L: 14 05 46	B: 48 11 32
Marchtrenk, Br 25.7	316190, 1021, 45, -	-
Marchtrenk, Br 25.7	L: 14 04 25	B: 48 11 47
Margarethen am Moos, Br	300731, 1819, 79, 167, -	-
Margarethen am Moos, Br	L: 16 36 18	B: 48 02 44
Maria Buch, BI 2390	358705, 2550, 111, -	204
Maria Buch, BI 2390	L: 14 41 16	B: 47 10 20
Maria Buch, BI 2410	336461, 2551, 111, -	-
Maria Buch, BI 2410	L: 14 43 07	B: 47 09 54
Maria Ellend, BI 1904.2	331108, 2028, 88, -	-
Maria Ellend, BI 1904.2	L: 16 40 50	B: 48 06 58
Maria Ellend, BI 1906.2	331090, 2029, 88, -	-
Maria Ellend, BI 1906.2	L: 16 39 30	B: 48 07 09
Maria Gail, BI 116	338590, 3279, 142, -	216
Maria Gail, BI 116	L: 13 52 31	B: 46 35 58
Maria Lanzendorf, Br	300749, 2003, 87, 168, -	-
Maria Lanzendorf, Br	L: 16 25 25	B: 48 06 03
Maria Ponsee, Br	304147, 1418, 63, -	196
Maria Ponsee, Br	L: 15 50 46	B: 48 21 01
Maria Ponsee-Oberbierbaum, Br	304212, 1419, 63, -	196
Maria Ponsee-Oberbierbaum, Br	L: 15 50 08	B: 48 20 34
Maria Rojach, BI 917	354365, 3422, 149, -	220
Maria Rojach, BI 917	L: 14 52 53	B: 46 44 42
Maria Saal, BI 219	338632, 3341, 145, 179, 218	-
Maria Saal, BI 219	L: 14 19 12	B: 46 41 07
Maria Saal, BI 221	338673, 3342, 145, -	218
Maria Saal, BI 221	L: 14 19 59	B: 46 40 41
Maria Saal, BI 230	338244, 3343, 145, -	218
Maria Saal, BI 230	L: 14 19 29	B: 46 41 14

Maria Saal, BIt 220	338657, 3344, 145, -	218
Maria Saal, BIt 220	L: 14 19 49	B: 46 40 50
Mariathal, BI 420	332007, 1455, 64, -	-
Mariathal, BI 420	L: 16 07 13	B: 48 34 05
Markersdorf, BI 311	327130, 1365, 61, -	-
Markersdorf, BI 311	L: 15 29 42	B: 48 11 22
Markgrafeneusiedl, BI	304931, 1588, 70, -	197
Markgrafeneusiedl, BI	L: 16 38 01	B: 48 16 04
Markt Allhau, BI 15	335604, 2351, 102, -	-
Markt Allhau, BI 15	L: 16 03 58	B: 47 17 13
Markt Allhau, Tbr 6	345991, 2466, 107, -	-
Markt Allhau, Tbr 6	L: 16 05 21	B: 47 17 49
Markt St. Martin, BI 1	345520, 2139, 93, -	-
Markt St. Martin, BI 1	L: 16 26 16	B: 47 33 45
Markthof - Schloßhof, Br	305128, 1589, 70, -	197
Markthof - Schloßhof, Br	L: 16 56 21	B: 48 12 58
Markthof, BI 1880.1	327494, 1590, 70, -	-
Markthof, BI 1880.1	L: 16 57 48	B: 48 10 46
Markthof, BI 1881.5	356097, 1591, 70, -	-
Markthof, BI 1881.5	L: 16 57 02	B: 48 10 39
Markthof, BI 1884.1	331207, 1592, 70, -	197
Markthof, BI 1884.1	L: 16 55 56	B: 48 10 27
Markthof, Br	304949, 1593, 70, -	197
Markthof, Br	L: 16 57 48	B: 48 11 39
Matrei i.O., BI 1	346932, 3155, 137, -	-
Matrei i.O., BI 1	L: 12 32 09	B: 46 59 33
Matrei i.O., BI 2	354209, 3162, 137, -	-
Matrei i.O., BI 2	L: 12 35 32	B: 46 55 28
Matrei i.O., BI 3	346957, 3156, 137, -	-
Matrei i.O., BI 3	L: 12 32 30	B: 46 59 40
Matrei i.O., BI 5	346973, 3157, 137, -	-
Matrei i.O., BI 5	L: 12 32 33	B: 46 59 08
Matrei i.O., BI 7	346999, 3158, 137, -	-
Matrei i.O., BI 7	L: 12 32 55	B: 46 59 12
Mattelsberg, BI 4376	356683, 2884, 125, -	209
Mattelsberg, BI 4376	L: 15 26 58	B: 46 44 07
Mattighofen, BI 24.2	324327, 827, 36, -	190
Mattighofen, BI 24.2	L: 13 08 22	B: 48 06 28
Matzendorf, BI 455	317560, 1820, 79, -	-
Matzendorf, BI 455	L: 16 13 25	B: 47 53 22
Mauer bei Amstetten, BI 364	331496, 1316, 58, -	195
Mauer bei Amstetten, BI 364	L: 14 47 27	B: 48 04 02
Mauer bei Amstetten, Br 288	326850, 1317, 58, -	-
Mauer bei Amstetten, Br 288	L: 14 50 53	B: 48 06 34
Mauer bei Amstetten, Br 289	326868, 1318, 58, -	-
Mauer bei Amstetten, Br 289	L: 14 48 04	B: 48 05 50
Mauerkirchen, BI 12.2	324269, 828, 36, -	190
Mauerkirchen, BI 12.2	L: 13 07 48	B: 48 11 24
Maurach, BI 2	347005, 382, 17, -	-
Maurach, BI 2	L: 11 44 15	B: 47 25 29
Mauritzen, BI 3145	325019, 2684, 117, -	-
Mauritzen, BI 3145	L: 15 18 59	B: 47 14 46
Mauritzen, BI 3165	325084, 2685, 117, -	-
Mauritzen, BI 3165	L: 15 20 19	B: 47 13 49
Mauritzen, BI 315512	340752, 2686, 117, -	206
Mauritzen, BI 315512	L: 15 19 33	B: 47 14 22
Mauritzen, Br 3157	325043, 2687, 117, 174, -	-
Mauritzen, Br 3157	L: 15 19 07	B: 47 14 13
Mautern, BI 2713	336933, 2582, 112, -	-
Mautern, BI 2713	L: 14 49 37	B: 47 24 02
Mautern, Br 2711	336891, 2583, 112, -	-
Mautern, Br 2711	L: 14 49 19	B: 47 23 45
Mauthausen, Br 2113.1	307959, 1081, 48, -	-
Mauthausen, Br 2113.1	L: 14 30 32	B: 48 14 46
Mauthbrücken, BI 625	338947, 3304, 143, -	216
Mauthbrücken, BI 625	L: 13 34 36	B: 46 45 04
Mauthen, BI 701	338327, 3258, 141, -	215
Mauthen, BI 701	L: 13 00 23	B: 46 40 21
Maxglan, BI 624	321299, 751, 33, -	188
Maxglan, BI 624	L: 13 01 08	B: 47 48 55
Mayerhof, BI 4337	356584, 2901, 126, -	209
Mayerhof, BI 4337	L: 15 24 04	B: 46 45 35

Maßweg, Br 2527
314716, 2552, 111, - -
L: 14 48 13 B: 47 12 37

Mehrnbach, TBl 1.1
344291, 852, 37, - 190
L: 13 25 40 B: 48 12 46

Meiningen, Bl 01.33.01
309500, 239, 10, - 183
L: 9 33 53 B: 47 17 34

Meiningen, Bl 01.33.04
322347, 240, 10, - 183
L: 9 33 49 B: 47 18 01

Meiningen, Bl 01.33.06
309526, 241, 10, - 183
L: 9 34 39 B: 47 17 38

Meiningen, Bl 01.33.07
322495, 242, 11, - -
L: 9 34 27 B: 47 18 16

Meiningen, Bl 01.33.08
322321, 243, 11, - 183
L: 9 35 22 B: 47 19 00

Meiningen, Bl 01.33.09
322339, 244, 11, - -
L: 9 35 39 B: 47 18 49

Meiningen, Bl 01.33.11
379172, 245, 11, - -
L: 9 33 38 B: 47 17 34

Meiningen, Blt 01.33.06
328369, 246, 11, - 183
L: 9 34 39 B: 47 17 38

Melk, Bl 2037.004
322792, 1357, 60, 162, -
L: 15 18 40 B: 48 13 08

Mellach, Bl 3565
356345, 2818, 122, - 208
L: 15 30 29 B: 46 56 56

Mellach, Bl 3567
356352, 2819, 122, - 208
L: 15 30 32 B: 46 56 43

Mellach, Br 3561
310540, 2820, 122, - -
L: 15 30 30 B: 46 57 06

Mellach, Br 37633
314963, 2957, 128, - -
L: 15 29 32 B: 46 54 54

Mellau, Bl 30.3.01
332221, 299, 13, - -
L: 9 52 46 B: 47 21 32

Mellau, Bl 30.3.02
332239, 300, 13, - -
L: 9 52 47 B: 47 20 57

Mellau, Bl 30.3.03
332247, 301, 13, - 184
L: 9 53 21 B: 47 20 54

Mettersdorf, Bl 39541
353292, 3010, 130, - 211
L: 15 43 03 B: 46 48 14

Mettersdorf, Br 3954
343194, 3011, 130, - -
L: 15 42 38 B: 46 48 04

Mettersdorf, Br 4125
343061, 2864, 124, - -
L: 15 20 12 B: 46 51 59

Michaelerberg, Bl 1140
332965, 1158, 51, - -
L: 13 53 47 B: 47 25 42

Michelhausen, Br
304154, 1420, 63, - -
L: 15 56 23 B: 48 17 28

Mils-Au, Bl 1 (122)
346700, 420, 19, - -
L: 10 40 48 B: 47 12 25

Mils-Au, Bl 3 (127)
346726, 421, 19, - -
L: 10 41 21 B: 47 12 39

Minihof-Liebau, Tbr 1
346007, 2467, 107, - -
L: 16 05 08 B: 46 53 17

Mistelbach, Bl 411
331918, 2057, 89, - -
L: 16 34 06 B: 48 34 46

Mittelberg, Bl 90.1.01
347443, 322, 14, - 184
L: 10 07 26 B: 47 18 37

Mittelberg, Bl 90.1.02
347435, 323, 14, - 184
L: 10 08 42 B: 47 18 50

Mittelberg, Bl 90.1.03
347468, 324, 14, - -
L: 10 09 17 B: 47 19 10

Mitterau, Bl 312
327148, 1366, 61, 162, 195
L: 15 29 15 B: 48 12 06

Mitterau, Blt 426
337055, 1367, 61, - 195
L: 15 29 10 B: 48 12 10

Mitterberg, Bl 1181
356394, 1159, 51, - 193
L: 13 59 58 B: 47 28 21

Mitterberg, Br 58.1
375097, 969, 43, - -
L: 13 48 09 B: 48 01 56

Mitterdietach, Br 24.1
324517, 1197, 53, - -
L: 14 26 18 B: 48 04 45

Mitterdorf, Bl 5111
343483, 2427, 106, - 202
L: 15 37 19 B: 47 10 20

Mitterdorf, Br 2980
318287, 2639, 115, 174, -
L: 15 31 01 B: 47 32 41

Mitterdorf, Br 2982
318295, 2640, 115, - -
L: 15 30 50 B: 47 32 25

Mitterkirchen, Bl 2090.001
308973, 1263, 56, - -
L: 14 44 28 B: 48 10 39

Mitterkirchen, Bl 2092.021
316661, 1264, 56, - -
L: 14 42 53 B: 48 11 17

Mitterkirchen, Bl 2092.025
309286, 1265, 56, - -
L: 14 43 24 B: 48 11 10

Mitterkirchen, Br 2090.005
309252, 1266, 56, - -
L: 14 44 23 B: 48 11 03

Mitterkirchen, Br 2092.013
309278, 1267, 56, 161, -
L: 14 43 37 B: 48 11 50

Mittermichldorf, Br 5.2
324905, 994, 44, - 192
L: 14 07 18 B: 47 53 30

Mitterndorf a.d.F., Bl 15
300806, 1821, 79, - -
L: 16 29 36 B: 48 00 30

Mitterndorf a.d.F., Bl 28
300822, 1822, 79, - -
L: 16 28 29 B: 47 59 35

Mitterndorf a.d.F., Bl S4
326538, 1823, 79, - -
L: 16 28 35 B: 47 58 47

Mitterndorf a.d.F., Bl S5
326546, 1824, 79, - -
L: 16 29 14 B: 47 59 02

Mitterndorf a.d.F., Bl Th1
300830, 1825, 80, - -
L: 16 28 01 B: 47 59 28

Mitterndorf a.d.F., Br (II)
300772, 1826, 80, - -
L: 16 27 49 B: 47 59 07

Mitterndorf a.d.F., Br (III)
300780, 1827, 80, - -
L: 16 27 50 B: 47 58 38

Mitterndorf, Bl 1251
353367, 1168, 52, - 193
L: 13 55 39 B: 47 32 39

Mittersill, Bl 3
347872, 678, 30, - 186
L: 12 28 13 B: 47 16 49

Mittersill, Bl 5
347856, 679, 30, - 186
L: 12 27 49 B: 47 16 50

Mittersill, Bl 7
347831, 680, 30, - 186
L: 12 27 58 B: 47 16 38

Mittersill, Bl 9
347955, 681, 30, - 186
L: 12 29 33 B: 47 17 05

Mittersill, P9-06
357921, 682, 30, - 186
L: 12 27 11 B: 47 16 47

Möbersdorf, Bl 2464
340711, 2553, 111, - 204
L: 14 45 52 B: 47 10 47

Mönchhof, Bl 164
345769, 2249, 98, - -
L: 16 56 28 B: 47 52 20

Mönchhof, Bl 60
345215, 2137, 93, - -
L: 16 59 08 B: 47 54 10

Mönchhof, Bl 62
345371, 2118, 92, - -
L: 16 59 54 B: 47 55 50

Mönchhof, Bl 63
345389, 2119, 92, - -
L: 16 59 54 B: 47 55 49

Mönchhof, Br 100
305920, 2250, 98, - -
L: 16 56 30 B: 47 53 00

Mönchhof, Br 16
306399, 2138, 93, 170, -
L: 16 59 05 B: 47 54 48

Mörstalling, TBl 1.1
344283, 860, 38, - 190
L: 13 36 52 B: 48 24 53

Mörtelsdorf, P10
355073, 2478, 108, - 203
L: 13 47 32 B: 47 07 45

Mörtelsdorf, P7
355016, 2479, 108, - 203
L: 13 47 34 B: 47 07 56

Mörtelsdorf, P8
355032, 2480, 108, - 203
L: 13 47 46 B: 47 07 49

Mörtelsdorf, P9
355057, 2481, 108, - 203
L: 13 47 49 B: 47 07 41

Mörtersdorf, Bl 444
337238, 1451, 64, - -
L: 15 43 09 B: 48 37 07

Mötschendorf, Bl 2725
336925, 2584, 112, 173, 204
L: 14 57 00 B: 47 23 00

Mötschendorf, Bl 2727
336982, 2585, 112, - 204
L: 14 57 16 B: 47 23 11

Mötschendorf, Bl 272522
340919, 2586, 112, - 204
L: 14 56 56 B: 47 22 56

Mötschendorf, Br 2724
340323, 2587, 112, - -
L: 14 56 28 B: 47 23 17

Mötz, Bl 5 (Im905)
346056, 422, 19, 153, -
L: 10 56 21 B: 47 16 31

Mogersdorf, Bl 10
353441, 2428, 106, - -
L: 16 13 10 B: 46 56 49

Mold, Bl 401
331819, 1452, 64, 163, -
L: 15 42 29 B: 48 38 27

Mollersdorf, Br 1967.007
327023, 1494, 66, - -
L: 16 00 07 B: 48 22 18

Molzbiel, Bl 626
338921, 3305, 143, - 216
L: 13 33 11 B: 46 46 17

Moos, Bl 4313
340422, 2902, 126, - -
L: 15 15 56 B: 46 45 46

Moos, Bl 328
338087, 3414, 148, - -
L: 14 47 17 B: 46 36 22

Moosbierbaum, Br
304162, 1421, 63, - -
L: 15 53 54 B: 48 18 19

Moosbrunn, Bl 18
300913, 1828, 80, 167, -
L: 16 27 28 B: 48 00 20

Moosbrunn, Bl J1
357087, 1829, 80, - -
L: 16 27 46 B: 48 00 14

Moosbrunn, Bl J6
357095, 1830, 80, - -
L: 16 28 04 B: 48 00 30

Moosbrunn, Bl S1
315945, 1831, 80, - -
L: 16 25 39 B: 48 00 20

Moosbrunn, Bl S2
315960, 1832, 80, - -
L: 16 26 26 B: 48 00 40

Moosbrunn, Brunnlust S2
357103, 1833, 80, - -
L: 16 26 17 B: 48 00 16

Moosbrunn, Bl A1
357053, 1834, 80, - -
L: 16 27 10 B: 48 00 35

Moosbrunn, Bl A2
357061, 1835, 80, - -
L: 16 26 46 B: 48 00 29

Moosbrunn, Bl A3
357079, 1836, 80, - -
L: 16 26 35 B: 48 00 35

Moosbrunn-Hfb M I, Br
317420, 1837, 80, - -
L: 16 27 12 B: 47 59 36

Moosbrunn-Hfb M II, Br
317578, 1838, 80, - -
L: 16 26 22 B: 48 00 01

Moosbrunn-M I, Bl 21
317297, 1839, 80, - -
L: 16 27 10 B: 47 59 07

Moosbrunn-M I, Bl 22
317313, 1840, 80, - -
L: 16 26 52 B: 47 59 18

Moosbrunn-M I, Bl 23
317339, 1841, 80, - -
L: 16 26 32 B: 47 59 27

Moosbrunn-M I, Bl 26
317354, 1842, 80, - -
L: 16 26 57 B: 47 59 22

Moosbrunn-M I, Bl 31
317370, 1843, 80, - -
L: 16 27 05 B: 47 59 30

Moosbrunn-M I, Bl 34
317396, 1844, 80, - -
L: 16 27 32 B: 47 59 27

Moosbrunn-M I, Bl 35
317305, 1845, 80, - -
L: 16 27 23 B: 47 59 32

Moosbrunn-M I, Bl 36
317321, 1846, 80, - -
L: 16 27 02 B: 47 59 40

Moosbrunn-M I, Bl 37
317347, 1847, 80, - -
L: 16 26 53 B: 47 59 46

Moosbrunn-M I, Bl 40
317362, 1848, 80, - -
L: 16 27 19 B: 47 59 43

Moosbrunn-M I, Bl 43
317388, 1849, 80, - -
L: 16 27 45 B: 47 59 38

Moosbrunn-M I, Bl 44
317404, 1850, 81, - -
L: 16 27 27 B: 47 59 49

Moosbrunn-M I, Bl 45
317412, 1851, 81, - -
L: 16 27 08 B: 48 00 00

Moosbrunn-M II, Bl 22
317446, 1852, 81, - -
L: 16 26 10 B: 47 59 40

Moosbrunn-M II, Bl 23
317461, 1853, 81, - -
L: 16 25 47 B: 47 59 46

Moosbrunn-M II, BI 26
317438, 1854, 81, - -
L: 16 26 15 B: 47 59 47

Moosbrunn-M II, BI 31
317453, 1855, 81, - -
L: 16 26 19 B: 47 59 55

Moosbrunn-M II, BI 34
317479, 1856, 81, - -
L: 16 26 44 B: 47 59 55

Moosbrunn-M II, BI 35
317495, 1857, 81, - -
L: 16 26 36 B: 47 59 59

Moosbrunn-M II, BI 36
317511, 1858, 81, - -
L: 16 26 13 B: 48 00 04

Moosbrunn-M II, BI 37
317487, 1859, 81, - -
L: 16 26 01 B: 48 00 08

Moosbrunn-M II, BI 40
317503, 1860, 81, - -
L: 16 26 30 B: 48 00 10

Moosbrunn-M II, BI 43
317537, 1861, 81, - -
L: 16 26 55 B: 48 00 10

Moosbrunn-M II, BI 44
317529, 1862, 81, - -
L: 16 26 33 B: 48 00 16

Moosbrunn-M II, BI 44 A
317545, 1863, 81, - -
L: 16 26 21 B: 48 00 20

Moosbrunn-M II, BI 45
317552, 1864, 81, - -
L: 16 26 11 B: 48 00 23

Morzg, BI 68
347567, 752, 33, - 188
L: 13 03 45 B: 47 45 49

Morzg, BI 228
357897, 753, 33, - 188
L: 13 04 18 B: 47 46 39

Morzg, BI 263
347575, 754, 33, - 188
L: 13 03 42 B: 47 47 17

Morzg, BI 364
347658, 755, 33, - 188
L: 13 02 22 B: 47 46 34

Moschendorf, BI 17 A
326462, 2385, 104, 172, -
L: 16 28 21 B: 47 03 00

Muckendorf, BI 1956.004
327015, 1422, 63, - -
L: 16 09 29 B: 48 19 10

Muckendorf, Br 1956.002
304170, 1423, 63, - -
L: 16 09 21 B: 48 19 52

Mühlboden, Br 618
351577, 3306, 143, - 216
L: 13 40 43 B: 46 41 34

Mühdorf, BI 2422
349126, 2554, 111, - -
L: 14 44 21 B: 47 08 16

Mühdorf, BI 2149.007
306811, 938, 41, - -
L: 14 06 57 B: 48 20 38

Mühdorf, BI 2152.007
307066, 939, 41, 157, -
L: 14 04 50 B: 48 20 29

Mühdorf, BI 2153.007
306670, 940, 41, - -
L: 14 04 19 B: 48 21 16

Mühdorf, Br 5230
325860, 2429, 106, - -
L: 15 54 57 B: 46 56 53

Mühdorf, Br 5232
325878, 2430, 106, - 202
L: 15 55 09 B: 46 57 11

Mühdorf, Br 2151.011
306969, 941, 41, - -
L: 14 05 42 B: 48 20 30

Mühlen, BI 6050
356295, 3371, 146, - 219
L: 14 30 25 B: 47 01 08

Münchendorf, BI 453
337345, 1865, 81, - -
L: 16 22 41 B: 48 01 51

Münchendorf, BIt 381
331611, 1866, 81, - 198
L: 16 21 52 B: 48 01 00

Münster, BI 1
330431, 571, 25, 154, -
L: 11 50 47 B: 47 25 01

Münster, BI 3
330456, 572, 25, - -
L: 11 50 27 B: 47 25 20

Münster, BI 5
334896, 573, 25, - -
L: 11 49 39 B: 47 24 22

Münster, BI 6
330357, 574, 25, - -
L: 11 51 27 B: 47 25 14

Münster, BI 9
339978, 575, 25, - -
L: 11 50 57 B: 47 25 33

Münster, BI 10
330373, 576, 25, - -
L: 11 51 40 B: 47 25 07

Münster, BI 11 (E-KB 15/95)
354167, 577, 25, - -
L: 11 51 11 B: 47 25 11

Münster, Lp 1
339531, 578, 25, - -
L: 11 50 57 B: 47 25 33

Münzkirchen, Br 2.4
344150, 853, 37, - -
L: 13 34 03 B: 48 29 27

Mürzhofen, BI 3034
336719, 2641, 115, - 205
L: 15 24 19 B: 47 29 23

Mürzsteg, BI 29021
358622, 2628, 114, - 205
L: 15 26 38 B: 47 40 33

Mürzsteg, BI 29001
372383, 2642, 115, - 205
L: 15 28 48 B: 47 42 01

Mürzsteg, BI 2900
372375, 2643, 115, - 205
L: 15 28 51 B: 47 42 00

Mürzsteg, BI 2902
356832, 2629, 114, - 205
L: 15 26 19 B: 47 40 44

Mürzzuschlag, BI 29252
353086, 2644, 115, - -
L: 15 39 27 B: 47 35 22

Muggenau, BI 4387
356600, 2903, 126, - 209
L: 15 30 30 B: 46 46 26

Munderfing, BI 29.2
324368, 829, 36, 156, 190
L: 13 09 44 B: 48 04 21

Munderfing, BI 29.4
324376, 830, 36, - 190
L: 13 10 38 B: 48 04 33

Munderfing, BI 32.2
324392, 831, 36, - 190
L: 13 11 16 B: 48 03 23

Murau, BI 2060
343707, 2493, 108, - -
L: 14 08 44 B: 47 06 42

Mureck, BI 38771
349225, 3097, 134, - 213
L: 15 45 34 B: 46 41 59

Mureck, BI 38777
353318, 3098, 134, - 213
L: 15 45 12 B: 46 42 42

Mureck, BI 38796
349241, 3099, 134, - 213
L: 15 46 24 B: 46 42 08

Mureck, BI 387732
356493, 3100, 134, - 213
L: 15 45 19 B: 46 42 06

Mureck, Br 38775
329227, 3101, 134, - -
L: 15 44 46 B: 46 43 02

Mureck, Br 38794
329342, 3102, 134, - -
L: 15 46 28 B: 46 42 44

Mureck, Tbl 387900
349753, 3153, 136, - 213
L: 15 46 18 B: 46 42 18

Muschki, BI 205
338855, 3363, 146, - 218
L: 14 27 39 B: 46 49 16

Muschki, Br 204
338830, 3364, 146, - 218
L: 14 27 20 B: 46 48 42

Muttendorf, BI 4016
340067, 2705, 118, - 206
L: 15 22 09 B: 46 56 24

Muttendorf, BI 4018
340083, 2706, 118, - 206
L: 15 22 00 B: 46 55 52

Mutzenfeld, Br 5775
328948, 2307, 100, - -
L: 15 54 04 B: 47 04 58

- N -

Naarn, BIt 2102.019
308809, 1268, 56, - 194
L: 14 36 56 B: 48 14 00

Naarn, Br 2100.017
308817, 1269, 56, - -
L: 14 38 10 B: 48 13 03

Naegelsdorf, Br 3965
343244, 3018, 131, - -
L: 15 50 02 B: 46 47 31

Nassereith, BI 1
370239, 402, 18, - -
L: 10 49 58 B: 47 19 04

Nassereith, BI 4
342139, 403, 18, - -
L: 10 49 51 B: 47 19 01

Neckenmarkt, BI 2
335638, 2195, 95, - -
L: 16 33 48 B: 47 36 07

Neckenmarkt, BI 6
345652, 2196, 95, - -
L: 16 31 45 B: 47 35 50

Neckenmarkt, BI 7
345702, 2197, 95, - -
L: 16 33 57 B: 47 36 16

Nenndorf, BI 313
327155, 1368, 61, - -
L: 15 30 00 B: 48 10 35

Nenzing, BI 03.30.04 A
321349, 84, 4, - 181
L: 9 39 16 B: 47 12 40

Nenzing, BI 03.30.05 A
321356, 85, 4, - 181
L: 9 39 28 B: 47 12 50

Nenzing, BI 03.30.13
321398, 86, 4, - -
L: 9 39 06 B: 47 12 37

Nenzing, BI 04.30.14
321547, 87, 4, - -
L: 9 40 29 B: 47 11 54

Nenzing, BI 04.30.15
321554, 88, 4, - -
L: 9 41 37 B: 47 11 29

Nenzing, BI 04.30.16 B
321562, 89, 4, - -
L: 9 42 14 B: 47 11 41

Nenzing, BI 04.30.22
352179, 90, 4, - -
L: 9 40 19 B: 47 12 06

Nenzing, BI 04.30.31 A
321968, 91, 4, - -
L: 9 40 35 B: 47 11 59

Nenzing, BI 05.30.01
321646, 92, 4, - -
L: 9 43 52 B: 47 10 42

Nenzing, BI 05.30.17 A
321927, 93, 4, - -
L: 9 42 53 B: 47 11 27

Nenzing, BI 05.30.18 A
321661, 94, 4, - 181
L: 9 43 17 B: 47 11 05

Nenzing, BI 05.30.19
321679, 95, 5, - 181
L: 9 43 07 B: 47 10 49

Nenzing, BI 06.30.20
321778, 96, 5, - -
L: 9 44 33 B: 47 10 24

Neu-Nagelberg, BI 417
331975, 2049, 89, - -
L: 14 58 33 B: 48 49 26

Neuaigen, BI 1965.003
303339, 1495, 66, 164, -
L: 16 01 27 B: 48 21 16

Neubau, BI 16.7
375790, 1022, 45, - -
L: 14 12 11 B: 48 12 12

Neubau, BI 17.7
375915, 1023, 46, - -
L: 14 11 16 B: 48 12 05

Neubau, BI 19.9
375204, 1024, 46, - -
L: 14 09 33 B: 48 12 12

Neubau, Br 15.11
314351, 1025, 46, - -
L: 14 11 29 B: 48 14 33

Neubau, Br 16.5
307819, 1026, 46, - -
L: 14 11 32 B: 48 13 08

Neubau, Br 17.3
375899, 1027, 46, - -
L: 14 11 14 B: 48 12 22

Neudau, Tbl 59400
349654, 2468, 107, - 202
L: 16 05 46 B: 47 11 25

Neudau, Tbl 594001
349670, 2469, 107, - 203
L: 16 05 46 B: 47 11 25

Neudörfli, BI 3
313718, 1867, 81, - -
L: 16 17 08 B: 47 47 42

Neudörfli, BI 8
345231, 1868, 81, - -
L: 16 16 50 B: 47 48 16

Neudörfli, Br 6
335935, 1869, 81, - -
L: 16 18 11 B: 47 47 56

Neudorf bei Mooskirchen, BI 4012
340042, 2707, 118, - 206
L: 15 17 48 B: 46 58 31

Neudorf bei Parndorf, BI 64
345397, 2120, 92, - -
L: 16 54 42 B: 48 01 58

Neudorf bei Parndorf, Br 32
306407, 2121, 92, - -
L: 16 56 14 B: 48 00 38

Neudorf, Br 5791
328955, 2308, 100, 171, -
L: 15 56 35 B: 47 05 00

Neuebenfurth, BI 23
300970, 1870, 81, - -
L: 16 20 25 B: 47 52 12

Neuebenfurth, BI G
300996, 1871, 81, - -
L: 16 20 41 B: 47 52 53

Neufeld a.d. Leitha, BI 10
345868, 1872, 81, - -
L: 16 22 36 B: 47 52 01

Neuhaus, BI 1231
336792, 1160, 51, - -
L: 14 04 17 B: 47 30 47

Neumarkt a. d. R., Br 6
335521, 2431, 106, - -
L: 16 09 47 B: 46 55 38

Neumarkt a.d. Ybbs, BI 258
323006, 1319, 58, - -
L: 15 03 38 B: 48 08 12

- O -

Neumarkt a.d. Ybbs, Blt 429
337089, 1320, 58, - 195
L: 15 03 18 B: 48 08 43

Neumarkt a.d.R., Bl 7
345728, 2432, 106, - -
L: 16 10 54 B: 46 55 40

Neunkirchen, Br
301036, 1873, 81, 167, 198
L: 16 05 17 B: 47 43 11

Neunkirchen-Blättstrs, Bl 303
327056, 1874, 81, - -
L: 16 05 45 B: 47 44 09

Neusiedl a.Stf., Bl 217
319251, 1875, 82, - -
L: 16 07 38 B: 47 46 39

Neusiedl a.Stf., Bl 219
319277, 1876, 82, - 198
L: 16 06 27 B: 47 46 50

Neusiedl am See, Bl 124
316174, 2251, 98, - -
L: 16 51 18 B: 47 53 22

Neusiedl am See, Bl 137
326280, 2252, 98, - -
L: 16 51 40 B: 47 54 07

Neusiedl am See, Bl 138
326298, 2253, 98, - -
L: 16 51 27 B: 47 53 36

Neusiedl am See, Bl 153
345314, 2254, 98, - -
L: 16 52 57 B: 47 53 59

Neusiedl am See, Bl N 1
305938, 2255, 98, - -
L: 16 51 17 B: 47 56 16

Neusiedl am See, Br 103
305946, 2256, 98, - -
L: 16 49 35 B: 47 57 23

Neusiedl am See, Br 24
306423, 2122, 92, - -
L: 16 48 50 B: 47 58 03

Neusiedl am See, Br 6
306415, 2123, 92, - -
L: 16 52 31 B: 47 57 31

Neusiedl an der Zaya, Bl 415
331959, 2058, 89, - -
L: 16 47 19 B: 48 36 22

Neusiedl, Br
304188, 1424, 63, - -
L: 15 58 01 B: 48 19 27

Neustift a.d. Lafnitz, Bl 30
345710, 2352, 102, - 201
L: 16 01 26 B: 47 21 53

Neustift im Felde, Br
315747, 1496, 66, - -
L: 15 53 10 B: 48 24 29

Neustift, Bl 5987
343863, 2295, 100, - -
L: 15 59 06 B: 47 11 15

Neustift, Bl 1
354068, 467, 21, - -
L: 11 19 18 B: 47 06 59

Neustift, Bl 2
354076, 468, 21, - -
L: 11 17 54 B: 47 06 24

Neustift, Bl 3
354084, 469, 21, - -
L: 11 19 10 B: 47 07 10

Neustift, Bl 4
354092, 470, 21, - -
L: 11 18 05 B: 47 06 19

Neustift, Br 5986
343855, 2296, 100, - -
L: 15 58 57 B: 47 11 09

Neustift, Br 3985
340562, 3032, 132, - -
L: 15 59 36 B: 46 51 26

Neutersdorf, Bl 3948
343921, 3006, 130, - 211
L: 15 39 22 B: 46 46 43

Neutersdorf, Bl 38355
353250, 3103, 134, - 213
L: 15 38 17 B: 46 45 23

Neutersdorf, Br 38572
343145, 3104, 134, - -
L: 15 39 08 B: 46 46 15

Nickelsdorf, Bl 28
345157, 2097, 91, - -
L: 17 03 34 B: 47 58 28

Nickelsdorf, Bl 29
345165, 2098, 91, - -
L: 17 04 13 B: 47 58 16

Nickelsdorf, Bl 35
345603, 2099, 91, - -
L: 17 05 28 B: 47 58 23

Nickelsdorf, Bl 50
335471, 2100, 91, - -
L: 17 05 11 B: 47 57 54

Nickelsdorf, Bl 51
335539, 2101, 91, - -
L: 17 04 11 B: 47 55 31

Nickelsdorf, Bl 52A
335547, 2102, 91, - -
L: 17 05 38 B: 47 54 50

Nickelsdorf, Bl 61
345363, 2124, 92, - -
L: 17 00 10 B: 47 56 17

Nickelsdorf, Br 28
306456, 2103, 91, - -
L: 17 04 02 B: 47 56 27

Nickelsdorf, Br 29
306464, 2104, 91, - -
L: 17 05 15 B: 47 56 34

Nickelsdorf, Br 46
326181, 2105, 91, - -
L: 17 04 59 B: 47 55 48

Niederabsdorf, Bl 328
327312, 2066, 90, - 200
L: 16 52 47 B: 48 35 25

Niederdorf, Bl 2602
336172, 2609, 113, - -
L: 14 57 26 B: 47 18 19

Niederdorf, Bl 2612
336214, 2610, 114, - -
L: 14 57 45 B: 47 18 42

Niederdorf, Blt 26125
336420, 2611, 114, - 205
L: 14 57 45 B: 47 18 42

Niedernsill, Bl 1
347948, 683, 30, - 186
L: 12 40 22 B: 47 16 37

Niederöblarn, Bl 1200
332783, 1161, 51, - -
L: 14 00 44 B: 47 28 54

Niederwölz, Bl 2211
336230, 2494, 108, 173, -
L: 14 22 40 B: 47 08 49

Niederwölz, Br 2207
356758, 2488, 108, - 203
L: 14 21 34 B: 47 09 56

Nikitsch, Bl 4
335695, 2158, 94, - -
L: 16 40 28 B: 47 32 24

Niklasdorf, Bl 2794
332643, 2612, 114, - -
L: 15 08 29 B: 47 23 33

Niklasdorf, Br 2786
332650, 2613, 114, - -
L: 15 08 03 B: 47 23 26

Nitzing, Blt 408
331884, 1425, 63, - 196
L: 16 05 41 B: 48 18 26

Nofels, Bl 01.32.19 A
322313, 247, 11, - 183
L: 9 33 30 B: 47 15 41

Nofels, Bl 01.32.21 A
309534, 248, 11, - -
L: 9 34 29 B: 47 15 44

Nofels, Bl 01.32.24 A
309542, 249, 11, - 183
L: 9 33 57 B: 47 16 39

Nofels, Bl 01.32.38
322271, 250, 11, - 183
L: 9 32 24 B: 47 16 18

Nofels, Bl 01.32.71
379289, 251, 11, - 183
L: 9 32 06 B: 47 16 17

Nofels, Bl 01.32.72
379297, 252, 11, - -
L: 9 32 32 B: 47 15 48

Nofels, Bl 01.32.79
379149, 253, 11, - 183
L: 9 33 32 B: 47 17 18

Nüziders, Bl 06.35.01
321786, 97, 5, - -
L: 9 45 52 B: 47 10 07

Nüziders, Bl 06.35.02
321794, 98, 5, - -
L: 9 45 54 B: 47 10 17

Nüziders, Bl 06.35.03
321802, 99, 5, - -
L: 9 45 55 B: 47 10 27

Nüziders, Bl 06.35.06
321836, 100, 5, - -
L: 9 45 17 B: 47 10 13

Nüziders, Bl 06.35.07 A
321844, 101, 5, 150, 181
L: 9 47 44 B: 47 09 59

Nüziders, Bl 06.35.08
321851, 102, 5, - 181
L: 9 47 11 B: 47 09 58

Nüziders, Bl 06.35.09
321869, 103, 5, 150, -
L: 9 46 18 B: 47 09 59

Nüziders, Bl 06.35.11
321885, 104, 5, - -
L: 9 46 52 B: 47 10 24

Nüziders, Bl 06.35.12 A
321893, 105, 5, - -
L: 9 47 04 B: 47 10 24

Nüziders, Bl 06.35.14 A
321919, 106, 5, - -
L: 9 46 39 B: 47 10 26

Nüziders, Bl 06.35.17
321943, 107, 5, - -
L: 9 47 29 B: 47 10 32

Nüziders, Bl 06.35.18
321406, 108, 5, - -
L: 9 46 50 B: 47 10 19

Nüziders, Bl 07.35.19
321745, 109, 5, - 181
L: 9 48 17 B: 47 09 43

Oberaich, Br 2830
332585, 2614, 114, - , 205
L: 15 13 24 B: 47 24 16

Oberaich, Br 2840
332577, 2615, 114, - -
L: 15 14 36 B: 47 24 06

Oberalm I, Bl 18 (O.II)
320796, 756, 33, - 188
L: 13 05 19 B: 47 41 48

Oberbildein, Bl 26
345835, 2386, 104, - -
L: 16 27 15 B: 47 07 50

Oberbildein, Br 9
326389, 2387, 104, - -
L: 16 28 03 B: 47 07 57

Oberdrauburg, Bl 422
338301, 3227, 140, - -
L: 12 57 16 B: 46 45 00

Obere Fellach, Bl 613
351676, 3307, 143, - 216
L: 13 49 30 B: 46 38 02

Obereck, TBl 5.1
344135, 847, 37, - -
L: 13 16 57 B: 48 08 10

Oberesenfeld, Br 32.5
307736, 1028, 46, - -
L: 13 59 45 B: 48 10 22

Obergäu, Br 16
319863, 757, 33, - -
L: 13 10 27 B: 47 35 39

Obergrafendorf, Bl 315
327171, 1369, 61, - -
L: 15 32 33 B: 48 09 33

Obergralla, Bl 3781
311225, 2958, 128, - -
L: 15 33 27 B: 46 50 21

Obergralla, Bl 3803
336552, 2959, 128, - -
L: 15 35 00 B: 46 49 50

Obergralla, Bl 37962
336537, 2960, 128, - -
L: 15 33 45 B: 46 49 19

Obergralla, Br 3792
311266, 2961, 128, - -
L: 15 33 08 B: 46 50 13

Obergralla, Br 3798
311282, 2962, 128, - -
L: 15 34 22 B: 46 49 28

Obergralla, Br 38011
314971, 2963, 128, - -
L: 15 34 33 B: 46 49 30

Oberhaag, Bl 4358
343103, 2885, 125, - 209
L: 15 21 11 B: 46 41 16

Oberhausen, Blt 393
331736, 1594, 70, - 197
L: 16 35 07 B: 48 10 32

Oberhofen, Bl 2
334698, 423, 19, - -
L: 11 05 54 B: 47 18 26

Oberhofen, Bl 4
334714, 424, 19, - 185
L: 11 06 23 B: 47 18 02

Oberhofen, Bl 6
334730, 425, 19, - -
L: 11 07 06 B: 47 18 30

Oberlanzendorf, Br
315820, 2004, 87, - -
L: 16 26 25 B: 48 06 31

Obermicheldorf, Br 5.4
324913, 995, 44, - -
L: 14 07 48 B: 47 51 50

Obernberg, Bl 324
344564, 849, 37, - -
L: 13 20 44 B: 48 19 41

Oberndorf, Bl 1
353888, 658, 29, - -
L: 12 23 00 B: 47 30 03

Oberndorf, Bl 2
321125, 758, 33, 155, 188
L: 12 56 40 B: 47 56 58

Oberndorf, Bl 3
321026, 759, 33, - -
L: 12 56 52 B: 47 56 39

Oberndorf, Bl 4
321042, 760, 33, - -
L: 12 56 11 B: 47 56 47

Oberndorf, Br 1
321000, 761, 33, - -
L: 12 56 27 B: 47 56 26

Oberndorf, Br Nord
342113, 659, 29, - -
L: 12 23 40 B: 47 30 13

Oberndorf, Br Süd
370411, 660, 29, - -
L: 12 23 11 B: 47 29 33

Oberrottensheim, Bl 2143.001
374298, 942, 41, - -
L: 14 11 16 B: 48 19 59

Oberrottensheim, Bl 2146.003
306886, 943, 41, - 191
L: 14 09 09 B: 48 19 35

Oberrottensheim, Br 2143.005
374314, 944, 41, - -
L: 14 10 52 B: 48 20 08

Oberottensheim, Br 2145.005
307025, 945, 41, - -
L: 14 09 58 B: 48 20 10

Oberottensheim, Br O 123
374330, 946, 42, - -
L: 14 10 42 B: 48 19 56

Oberpremsstätten, Bl 3556
315366, 2821, 122, - -
L: 15 24 41 B: 46 58 14

Oberpremsstätten, Blt 35565
329581, 2822, 122, - 208
L: 15 24 41 B: 46 58 13

Oberpremsstätten, Br 35384
336388, 2823, 122, - -
L: 15 24 37 B: 46 58 36

Oberpurkla, Br 39115
314773, 3105, 135, - -
L: 15 54 39 B: 46 44 49

Oberrabnitz, Bl 22
353532, 2152, 93, - -
L: 16 21 20 B: 47 29 38

Oberrakitsch, Br 38752
340307, 3106, 135, - -
L: 15 44 38 B: 46 43 55

Obersafen, Br 5967
343772, 2297, 100, - -
L: 16 00 33 B: 47 18 51

Oberschaden, Bl 2153.002
314161, 889, 39, - -
L: 14 03 59 B: 48 19 01

Oberschaden, Bl 2154.004
307512, 890, 39, - -
L: 14 03 00 B: 48 19 18

Oberschaden, Br 2155.006
307322, 891, 39, - -
L: 14 02 37 B: 48 18 25

Oberschaden, Br 2156.010
307272, 892, 39, - -
L: 14 01 43 B: 48 18 53

Oberschauersberg, Br 1.2
344655, 983, 44, - -
L: 14 00 44 B: 48 07 40

Oberschwarza, Bl 38513
349191, 3107, 135, - 213
L: 15 39 40 B: 46 42 27

Oberschwarza, Bl 385132
356329, 3108, 135, - 213
L: 15 39 20 B: 46 42 45

Oberschwarza, Br 38511
318998, 3109, 135, - -
L: 15 39 21 B: 46 42 45

Obersiebenbrunn, Br
301309, 1595, 70, - -
L: 16 41 54 B: 48 15 54

Obersprait, Br 7.2
324244, 832, 36, 156, 190
L: 13 05 41 B: 48 12 59

Obersprait, Br 7.4
324251, 833, 36, - 190
L: 13 06 30 B: 48 13 15

Oberstorcha, Bl 5180
349373, 2433, 106, - , 202
L: 0 B: 0

Obervogau, Br 3829
318444, 2964, 128, - -
L: 15 34 48 B: 46 44 48

Obervogau, Br 3833
311332, 2965, 128, - -
L: 15 35 49 B: 46 44 59

Obervogau, Br 38315
311324, 2966, 128, - -
L: 15 35 03 B: 46 44 53

Oberwagram, Bl 386
331660, 1376, 61, - -
L: 15 38 43 B: 48 12 33

Oberwaltersdorf, Br 1
301085, 1877, 82, - -
L: 16 21 10 B: 47 57 48

Oberwaltersdorf, Br 5
301127, 1878, 82, - -
L: 16 21 46 B: 47 57 05

Oberwart, Bl 23
345421, 2370, 103, - -
L: 16 10 39 B: 47 18 27

Oberwart, Tbr 7
345900, 2470, 107, - -
L: 16 13 13 B: 47 16 40

Oberweiden, Br 237
322552, 1596, 70, - 197
L: 16 49 48 B: 48 18 22

Oberweißau, Br 34.2
324426, 834, 36, - 190
L: 13 10 45 B: 48 01 59

Oberweißau, Br 35.2
324467, 835, 36, - 190
L: 13 09 32 B: 48 01 36

Oberzögersdorf, Bl 1955.009
303370, 1497, 66, - -
L: 16 08 45 B: 48 23 21

Oberzwischenbrunn, Bl 468
337485, 1377, 61, - 195
L: 15 41 07 B: 48 12 53

Obgrün, Br 5663
325969, 2332, 101, - -
L: 15 55 41 B: 47 07 37

Obgrün, Br 5669
325985, 2333, 101, - -
L: 15 56 02 B: 47 07 17

Obgrün, Tbl 566701
349555, 2471, 107, - -
L: 15 55 24 B: 47 07 30

Obritz, Bl 464
337444, 2051, 89, - 199
L: 16 09 59 B: 48 41 59

Ochsenburg, Br 253
322917, 1378, 61, - 195
L: 15 37 44 B: 48 07 57

Öblarn, Bl 1180
336115, 1162, 52, - -
L: 13 59 15 B: 47 27 44

Öblarn, Bl 1190
336768, 1163, 52, - -
L: 14 00 19 B: 47 28 18

Oetting, Bl 424
338780, 3228, 140, - 214
L: 12 57 54 B: 46 44 47

Oeynhausens, Bl
301150, 1879, 82, 167, 198
L: 16 17 32 B: 47 59 10

Oggau, Br 4
313262, 2169, 94, 171, -
L: 16 40 25 B: 47 51 18

Ollersdorf, Bl
305003, 1597, 70, - 197
L: 16 47 59 B: 48 23 39

Ornding, Bl 2043.004
322800, 1358, 60, 162, -
L: 15 14 41 B: 48 12 34

Ornding, Blt 428
337071, 1359, 60, - 195
L: 15 15 58 B: 48 12 53

Orth a.d.D., Bl 1900.003
326710, 1598, 70, - -
L: 16 44 05 B: 48 08 13

Orth a.d.D., Bl 1902.001
305011, 1599, 70, - -
L: 16 42 12 B: 48 08 53

Orth a.d.D., Bl 1902.5
331041, 1600, 70, - -
L: 16 42 34 B: 48 07 45

Orth, Bl 1903.1
356030, 1601, 70, - -
L: 16 41 31 B: 48 07 56

Orth, Bl 1903.5
356048, 1602, 70, - -
L: 16 41 21 B: 48 07 33

Osip, Bl 18
326223, 2170, 94, - -
L: 16 36 00 B: 47 50 19

Osip, Bl 19
326231, 2171, 94, - -
L: 16 36 05 B: 47 49 52

Osip, Bl 33
345272, 2172, 94, - -
L: 16 37 49 B: 47 50 11

Osternberg, Br 2.1
324202, 836, 36, - 190
L: 13 03 36 B: 48 14 49

Ottsdorf (Aschet), Br 30.8
324681, 984, 44, - -
L: 14 02 27 B: 48 08 06

- P -

Pama, Bl 23
335455, 2106, 91, - -
L: 17 03 48 B: 48 01 53

Pama, Bl 30
345553, 2107, 91, - -
L: 17 01 00 B: 48 04 19

Pama, Bl 32
345579, 2108, 91, - -
L: 17 00 00 B: 48 03 15

Pama, Bl 5 A
306266, 2109, 91, - 200
L: 17 01 48 B: 48 03 09

Pama, Bl 6
306274, 2110, 92, 170, -
L: 17 02 26 B: 48 02 30

Pamhagen, Bl 139 A
335109, 2257, 98, - -
L: 16 54 12 B: 47 43 47

Pamhagen, Bl 154
345322, 2258, 98, - -
L: 16 55 54 B: 47 42 11

Pamhagen, Br 140
335117, 2259, 98, - -
L: 16 52 39 B: 47 41 52

Pamhagen, Br 45
305953, 2260, 98, - -
L: 16 54 21 B: 47 41 52

Pamhagen/Leißergraben, Lp
335125, 2261, 98, - -
L: 16 52 49 B: 47 41 36

Pamhagen/Zweierkanal, Lp
345256, 2262, 98, - -
L: 16 52 12 B: 47 43 19

Panzendorf, Bl 1 (18)
370783, 3177, 138, - -
L: 12 26 09 B: 46 44 53

Panzendorf, Bl 3 (Sa103)
339911, 3178, 138, - -
L: 12 27 29 B: 46 44 47

Panzendorf, Bl 5 (17)
370791, 3179, 138, - -
L: 12 26 09 B: 46 44 52

Panzendorf, Bl 7 (19)
358127, 3180, 138, - , 213
L: 12 26 18 B: 46 44 50

Parbasdorf, Bl
305029, 1603, 71, - -
L: 16 35 19 B: 48 16 44

Parndorf, Bl 36
319434, 2125, 92, - -
L: 16 51 04 B: 47 59 46

Parndorf, Bl 37
319442, 2126, 92, - -
L: 16 50 12 B: 47 58 38

Parndorf, Bl 59
345181, 2127, 92, - -
L: 16 52 39 B: 47 59 49

Parndorf, Br 1 A
306472, 2128, 92, 170, -
L: 16 52 44 B: 47 59 19

Pasching, Bl 14.3
375578, 1029, 46, - -
L: 14 13 44 B: 48 12 49

Pasching, Br 11.7
307850, 1030, 46, - -
L: 14 14 41 B: 48 14 31

Passering, Br 203
338814, 3365, 146, - , 218
L: 14 28 07 B: 46 48 24

Patergassen, Bl 280
351833, 3286, 142, - -
L: 13 51 40 B: 46 49 13

Paternion, Bl 620
351536, 3308, 143, - , 216
L: 13 38 29 B: 46 42 49

Pausendorf, Bl 24991
349035, 2555, 111, - -
L: 14 47 17 B: 47 12 13

Pausendorf, Bl 24992
353078, 2556, 111, - -
L: 14 47 06 B: 47 12 20

Pausendorf, Br 2525
315317, 2557, 111, - -
L: 14 47 49 B: 47 12 26

Peggau, Bl 31751
340760, 2688, 117, - , -
L: 15 20 29 B: 47 12 49

Peggau, Br 3173
325076, 2689, 117, - , 206
L: 15 20 42 B: 47 12 29

Peggau, Br 3183
325134, 2690, 117, - -
L: 15 20 38 B: 47 12 21

Peggau, Br 3195
340687, 2691, 117, - , 206
L: 15 20 58 B: 47 11 32

Peggau, Br 31911
341008, 2692, 117, - -
L: 15 20 54 B: 47 11 45

Peisching, Br
301168, 1880, 82, - , 198
L: 16 06 52 B: 47 43 28

Penk, Bl 633
354563, 3241, 140, - , 214
L: 13 15 59 B: 46 53 32

Perbersdorf, Bl 3955
356501, 3014, 131, - , 211
L: 15 47 48 B: 46 48 16

Perg, Bl 01.11
378752, 1270, 56, - -
L: 14 37 54 B: 48 14 38

Perg, Bl 2098.027
314641, 1271, 56, - -
L: 14 39 40 B: 48 13 37

Perg, Bl 2099.015
314666, 1272, 56, - -
L: 14 39 06 B: 48 14 23

Perg, Bl 2100.019
314658, 1273, 56, - -
L: 14 38 22 B: 48 13 52

Pergkirchen, Bl 2096.021
316620, 1274, 56, - -
L: 14 41 07 B: 48 13 39

Pergkirchen, Bl 2097.015
316612, 1275, 57, - -
L: 14 04 37 B: 48 13 56

Pergkirchen, Bl 2098.029
314633, 1276, 57, - -
L: 14 39 48 B: 48 13 59

Pergkirchen, Blt 2096.017 A
316992, 1277, 57, - , 194
L: 14 41 14 B: 48 13 52

Pergkirchen, Br 2098.021
308833, 1278, 57, - -
L: 14 39 53 B: 48 14 14

Pergkirchen, Br 2098.023
308692, 1279, 57, - -
L: 14 39 44 B: 48 14 35

Pernau, Bl 26.3
376012, 1031, 46, - -
L: 14 04 50 B: 48 10 19

Pernau, Br 28.9
307744, 1032, 46, 158, -
L: 14 03 05 B: 48 10 16

Pernegg, Br 3111
340539, 2693, 117, - -
L: 15 21 24 B: 47 18 18

Persenbeug, BI 2059.001
302992, 1334, 59, - -
L: 15 05 24 B: 48 11 05
Pertlstein, BI 5250
343590, 2434, 106, - 202
L: 15 58 49 B: 46 56 31
Perzendorf, BI 1960.001
303396, 1498, 66, - -
L: 16 06 06 B: 48 20 39
Perzendorf, Blt 424
337030, 1499, 66, - 196
L: 16 04 05 B: 48 22 13
Petronell, BI 1888.2
356121, 2030, 88, - -
L: 16 53 04 B: 48 07 45
Petronell, BI 1889.2
331132, 2031, 88, - -
L: 16 52 28 B: 48 07 29
Petronell, BI 1889.4
356139, 2032, 88, - -
L: 16 52 18 B: 48 07 11
Petronell, BI 1889.7
331066, 1604, 71, - -
L: 16 52 33 B: 48 08 04
Petronell, BI 1890.6
331124, 2033, 88, - -
L: 16 51 20 B: 48 07 13
Petronell-Bahnhof, Br
305482, 2034, 88, 168, 199
L: 16 52 09 B: 48 06 26
Petttau, BI 1
334433, 426, 19, - -
L: 11 09 51 B: 47 17 11
Petttau, BI 3
346668, 427, 19, - -
L: 11 09 52 B: 47 17 28
Petttau, BI 4
334516, 428, 19, - -
L: 11 10 59 B: 47 16 58
Petttau, BI 12
334151, 429, 19, - -
L: 11 11 16 B: 47 16 51
Pettneu, BI 1
358978, 397, 18, - -
L: 10 21 49 B: 47 09 04
Pettneu, BI 2
358986, 398, 18, - -
L: 10 20 18 B: 47 08 45
Pettneu, BI 4
359026, 399, 18, - 185
L: 10 22 30 B: 47 09 04
Petzelsdorf, BI 363
331488, 1338, 59, - -
L: 15 09 08 B: 48 04 05
Petzenkirchen, BI 333
327379, 1339, 59, - -
L: 15 10 10 B: 48 08 54
Petzenkirchen, Blt 434
337139, 1340, 59, - 195
L: 15 10 01 B: 48 09 02
Pfaffenhofen, BI 4 (T601)
339192, 430, 19, - -
L: 11 04 05 B: 47 17 56
Pfaffing, Br 2159.032
307124, 893, 39, - -
L: 13 59 32 B: 48 21 48
Pfaffstätt, Br 31.1
324384, 837, 36, - 190
L: 13 08 20 B: 48 03 41
Pfarrsdorf, Br 39154
343012, 3110, 135, - -
L: 15 58 18 B: 46 42 20
Pframa, BI
315721, 1605, 71, - -
L: 16 46 53 B: 48 09 58
Pfunds, BI 2 (005)
342410, 383, 17, - -
L: 10 32 59 B: 46 58 27
Pfunds, BI 12 (S2)
358440, 384, 17, - -
L: 10 33 43 B: 46 58 48
Pfunds-Birkach, BI 1 (016)
342394, 385, 17, - -
L: 10 33 39 B: 46 58 55
Pfunds-Birkach, BI 6 (038)
342451, 386, 17, - -
L: 10 33 42 B: 46 58 53
Pfunds-Birkach, BI 8 (014)
342477, 387, 17, - -
L: 10 33 47 B: 46 58 51
Piberbach, Br 16.10
324665, 996, 44, - -
L: 14 14 43 B: 48 07 32
Piberschlag, Br 20.2
344010, 866, 38, - -
L: 14 10 20 B: 48 33 30
Picheldorf, BI 2819
332601, 2616, 114, - -
L: 15 11 57 B: 47 24 39
Pichl, BI 25701
353326, 2617, 114, - 205
L: 14 54 56 B: 47 16 19
Pichl, BI 1011
356360, 1164, 52, - 193
L: 13 36 55 B: 47 23 16
Pichl, BI 2566
349175, 2618, 114, - -
L: 14 54 53 B: 47 15 11

Pichl, BI 2568
349183, 2619, 114, - -
L: 14 55 15 B: 47 15 49
Pichl, BI 0007
349845, 956, 42, - 191
L: 13 49 59 B: 47 34 03
Pichl, BI 5113
343467, 2435, 106, - -
L: 15 38 03 B: 47 09 48
Pichla bei Radkersburg, BI 3992
356949, 3027, 131, - 211
L: 15 57 18 B: 46 47 35
Pichla, BI 386542
358606, 3111, 135, - 213
L: 15 41 07 B: 46 43 59
Pichling, Br 24.16
377697, 1123, 50, - -
L: 14 21 40 B: 48 14 57
Pielach, BI 314
327163, 1370, 61, - 195
L: 15 22 26 B: 48 13 33
Pilgersdorf, BI 1
353516, 2402, 104, - -
L: 16 20 49 B: 47 26 30
Pilgersdorf, Tbl 1
353557, 2284, 99, - -
L: 16 20 35 B: 47 26 31
Piill, BI 2
334391, 579, 25, - -
L: 11 40 15 B: 47 19 16
Pillichsdorf, BI 452
337337, 1606, 71, - -
L: 16 31 50 B: 48 22 02
Pillichsdorf, Br 329
327346, 1607, 71, - 197
L: 16 32 02 B: 48 20 23
Pinggau, BI 59994
372300, 2371, 103, - 202
L: 16 04 16 B: 47 26 13
Pinggau, BI 59991
356253, 2372, 103, - 202
L: 16 03 28 B: 47 27 17
Pinggau, BI 59992
356246, 2373, 103, - 202
L: 16 04 17 B: 47 26 10
Pinggau, BI 59993
356261, 2374, 103, - 202
L: 16 04 18 B: 47 26 03
Pinkafeld, BI 18
335026, 2375, 103, - -
L: 16 06 51 B: 47 23 03
Pinkafeld, Tbr 2
345918, 2472, 107, - -
L: 16 05 05 B: 47 22 48
Pirching, BI 3755
358655, 3004, 130, - 210
L: 15 35 59 B: 46 56 17
Pirching, BI 5149
343566, 2436, 106, - -
L: 15 44 03 B: 47 04 58
Piringsdorf, BI 23
353540, 2153, 93, - -
L: 16 25 26 B: 47 27 03
Pirka-Eggenb., Br 3492
315358, 2824, 122, - -
L: 15 25 34 B: 47 00 25
Pischelsdorf, BI
304220, 1426, 63, - 196
L: 15 56 59 B: 48 19 51
Pischelsdorf, Tbl 56400
349597, 2473, 107, - 203
L: 15 48 14 B: 47 10 26
Pisching, BI 270432
340901, 2588, 112, - 204
L: 14 43 36 B: 47 25 30
Pitschgau, BI 4352
356626, 2886, 125, - 209
L: 15 17 40 B: 46 42 08
Pitztal - Stillebach, BI 2
346387, 406, 18, - -
L: 10 51 50 B: 47 02 52
Pixendorf, Br
304238, 1427, 63, 163, 196
L: 15 58 49 B: 48 17 23
Pobersach, BI 421
338285, 3229, 140, - -
L: 13 13 45 B: 46 44 59
Podersdorf am See, BI P 2
305995, 2263, 98, - -
L: 16 49 12 B: 47 50 38
Podersdorf am See, Br 7
306001, 2264, 98, - 201
L: 16 49 34 B: 47 49 30
Podersdorf am See, Br 9
306019, 2265, 98, - 201
L: 16 52 22 B: 47 50 47
Podersdorf am See/Birnbaumacke, Lp
319459, 2266, 98, - -
L: 16 51 53 B: 47 49 07
Pöchlarn, BI 2045.004
331397, 1360, 60, - -
L: 15 12 46 B: 48 12 29
Pöchlarn, BI 2045.014
322776, 1361, 60, - -
L: 15 12 16 B: 48 11 48
Pöchlarn, BI 2046.010
322750, 1362, 60, - -
L: 15 11 13 B: 48 12 47

Pöggstall, BI 442
337212, 1348, 60, - -
L: 15 12 24 B: 48 18 56
Pöfing, Br 4326
340455, 2904, 126, - -
L: 15 18 30 B: 46 43 36
Pöllau, BI 5980
343814, 2298, 100, - 201
L: 15 50 23 B: 47 17 45
Pöls, Br 2345
340679, 2505, 109, - 204
L: 14 35 22 B: 47 13 22
Pölten, Br 3998
343293, 3029, 131, - -
L: 15 59 14 B: 46 45 02
Pöttelsdorf, BI 43
353573, 2173, 94, - -
L: 16 26 11 B: 47 45 41
Politzen, BI 624
338962, 3309, 143, - 216
L: 13 36 29 B: 46 44 57
Polling, BI 2
334649, 431, 19, - -
L: 11 09 27 B: 47 16 56
Polling, Blt 4
339424, 432, 19, - 185
L: 11 09 12 B: 47 17 10
Poppendorf, BI 27
345124, 2353, 102, - -
L: 16 13 36 B: 46 59 41
Poppendorf, BI 28
345132, 2354, 102, - -
L: 16 13 37 B: 46 59 16
Poppichl, BI 229
338160, 3345, 145, - 218
L: 14 18 09 B: 46 40 17
Posch, BI 2122.10
323568, 1124, 50, - 193
L: 14 23 22 B: 48 14 47
Posch, BI 2122.12
323543, 1125, 50, - -
L: 14 24 00 B: 48 15 06
Posch, BI 2124.12
323618, 1126, 50, - -
L: 14 22 39 B: 48 16 02
Posch, BI 2124.14
323626, 1127, 50, - -
L: 14 22 12 B: 48 15 33
Posch, Br 24.8
377739, 1128, 50, - -
L: 14 22 26 B: 48 15 09
Pottenbrunn, Blt 383
331637, 1379, 61, - 195
L: 15 41 01 B: 48 13 56
Pottendorf, Br
314021, 1881, 82, - 198
L: 16 23 20 B: 47 54 20
Pottschach, BI 307
327098, 1882, 82, - 199
L: 16 01 02 B: 47 42 08
Pötzneusiedl, Br 42
326108, 2129, 92, - -
L: 16 56 37 B: 48 02 43
Pradl, BI 12
339275, 580, 25, - 186
L: 11 24 32 B: 47 15 44
Pradl, BI 28
346262, 581, 25, - -
L: 11 24 59 B: 47 15 40
Pradl, BI 36
346312, 582, 26, - -
L: 11 24 51 B: 47 15 19
Pradl, BI 62 (R10)
358200, 583, 26, - -
L: 11 25 28 B: 47 16 34
Pradl, Blt 22
339960, 584, 26, - -
L: 11 25 20 B: 47 16 06
Prambachkirchen, TBI 49.16
344317, 1143, 51, - 193
L: 13 55 05 B: 48 19 48
Prarath, BI 4331
356568, 2905, 126, - 209
L: 15 20 46 B: 46 44 19
Predlitz, BI 2001
343681, 2495, 109, - 203
L: 13 55 16 B: 47 04 37
Prellenkirchen, Br 1
337360, 2111, 92, - 200
L: 16 57 10 B: 48 04 38
Preuwitz, Br
304246, 1428, 63, - -
L: 15 48 50 B: 48 21 23
Pridahof, BI 391531
349423, 3112, 135, - 213
L: 15 58 39 B: 46 43 05
Probstdorf, Br
305052, 1608, 71, - -
L: 16 37 01 B: 48 10 13
Proleb, BI 2795
332635, 2620, 114, - -
L: 15 08 32 B: 47 23 47
Prottes, BI
305060, 1609, 71, - -
L: 16 44 44 B: 48 23 02
Prutz, BI 1 (110)
342311, 388, 17, - -
L: 10 39 49 B: 47 05 37

Prutz, Bl 2 (100)
342295, 389, 17, - -
L: 10 39 51 B: 47 04 35

Prutz, Bl 4 (104)
342337, 390, 17, - -
L: 10 39 55 B: 47 05 16

Prutz, Bl 6 (102)
342345, 391, 17, 153, -
L: 10 40 08 B: 47 05 12

Pubersdorf, Bl 824
351957, 3374, 147, - 219
L: 14 24 58 B: 46 38 46

Puch, Bl 610
338103, 3310, 144, - -
L: 13 45 09 B: 46 39 52

Puchberg i.M., Bl 2091.017
316653, 1280, 57, - -
L: 14 44 19 B: 48 12 55

Puchberg i.M., Bl 2092.023
316646, 1281, 57, - -
L: 14 43 26 B: 48 13 01

Puchberg, Bl 374
331546, 1335, 59, 162, -
L: 14 57 03 B: 48 00 42

Puchberg, Bl 375
331553, 1336, 59, - -
L: 14 56 46 B: 48 00 43

Puchham, Br 2153.008
307397, 894, 39, - -
L: 14 03 45 B: 48 16 41

Puchheim, Br 8.1
324855, 950, 42, - -
L: 13 39 28 B: 48 05 42

Pucking, Bl 13.4
375519, 1033, 46, - -
L: 14 14 06 B: 48 12 23

Pucking, Bl 18.8
375048, 1034, 46, - -
L: 14 10 30 B: 48 11 32

Pucking, Br 14.2
316364, 1035, 46, - -
L: 14 13 33 B: 48 11 53

Pucking, Br 17.4
316331, 1036, 46, - -
L: 14 11 58 B: 48 11 29

Pucking, Br 18.2
316299, 1037, 46, 158, -
L: 14 10 51 B: 48 11 28

Pucking, Br 18.6
316307, 1038, 46, - -
L: 14 10 56 B: 48 11 12

Pucking, Br 19.10
316281, 1039, 46, - -
L: 14 09 51 B: 48 11 05

Pulgarn, Bl 24.13
376509, 1082, 48, - -
L: 14 23 28 B: 48 16 54

Pulgarn, Br 2123.11
323089, 1083, 48, - -
L: 14 24 14 B: 48 16 39

Pupping, Blt 2157.008
324814, 895, 39, - 191
L: 14 00 43 B: 48 20 18

Pupping, Br 2156.006
374777, 896, 39, - -
L: 14 00 44 B: 48 19 19

Pupping, Br 2156.022
374793, 897, 40, - -
L: 14 01 33 B: 48 20 06

Pupping, Br 2157.012
307207, 898, 40, - -
L: 14 00 01 B: 48 20 18

Purbach am Neusiedlersee, Bl 31
335505, 2174, 94, - -
L: 16 43 23 B: 47 55 57

Purgstall, Bl 336
327403, 1341, 59, - -
L: 15 08 03 B: 48 03 59

Purgstall, Bl 337
327411, 1342, 59, - -
L: 15 08 27 B: 48 04 01

- R -

Raaba, Br 34871
329300, 2825, 122, - -
L: 15 29 26 B: 47 01 53

Raabau, Br 5221
328989, 2437, 106, - -
L: 15 54 34 B: 46 57 35

Rabensburg, Bl 264
326611, 2067, 90, - -
L: 16 54 32 B: 48 40 04

Rabensburg, Bl 358
331439, 2068, 90, - -
L: 16 53 39 B: 48 38 48

Rabensburg, Blt 391
331710, 2069, 90, - 200
L: 16 54 56 B: 48 38 22

Rabensburg, Br
305383, 2070, 90, 169, -
L: 16 54 16 B: 48 38 28

Radenthain, Bl 661
351841, 3253, 141, - 215
L: 13 41 22 B: 46 47 58

Radfeld, Bl 2
330753, 585, 26, 154, -
L: 11 55 04 B: 47 26 46

Radfeld, Bl 10 (K28)
334904, 586, 26, - -
L: 11 56 23 B: 47 27 09

Radfeld, Bl 20 (S2/13)
346882, 587, 26, - -
L: 11 56 52 B: 47 27 57

Radfeld, Bl 28 (K06)
342782, 588, 26, - -
L: 11 54 18 B: 47 26 36

Radfeld, Bl 30 (K21)
342790, 589, 26, - -
L: 11 55 14 B: 47 27 16

Radfeld, Br 2
330704, 590, 26, - -
L: 11 54 12 B: 47 26 48

Radfeld, Br 4
330712, 591, 26, - -
L: 11 54 52 B: 47 27 02

Radkersburg, Bl 39157
332916, 3113, 135, - 213
L: 15 59 05 B: 46 41 09

Raffelstetten, Blt 2121.22
323527, 1129, 50, - 193
L: 14 24 29 B: 48 14 36

Raffelstetten, Br 2121.2
316471, 1130, 50, - -
L: 14 24 23 B: 48 14 20

Ragnitz, Br 37931
329680, 2967, 128, - -
L: 15 35 31 B: 46 50 26

Rainbach, Br 8.4
316984, 1228, 55, - 194
L: 14 29 57 B: 48 31 59

Rammersdorf, Bl 30501
332791, 2645, 115, - 205
L: 15 21 17 B: 47 28 07

Rankweil, Bl 01.40.02
322354, 254, 11, - 183
L: 9 38 37 B: 47 17 03

Rankweil, Bl 01.40.03
322370, 255, 11, - -
L: 9 36 16 B: 47 17 40

Rankweil, Bl 01.40.04
322388, 256, 11, - 183
L: 9 35 31 B: 47 16 55

Rankweil, Bl 01.40.05 A
322362, 257, 11, - 183
L: 9 37 09 B: 47 17 00

Rankweil, Bl 01.40.07
327650, 258, 11, - -
L: 9 38 45 B: 47 15 40

Rankweil, Bl 01.40.08
327643, 259, 11, - -
L: 9 38 42 B: 47 15 23

Ranzelsdorf, Bl
315879, 1429, 63, - -
L: 16 00 05 B: 48 16 09

Ranzelsdorf-Feldmühle, Bl
304261, 1430, 63, - 196
L: 16 00 15 B: 48 16 34

Rapperswinkel, Br 12.4
316778, 1040, 46, - -
L: 14 15 24 B: 48 12 35

Rapperswinkl, Blt 11.2
316935, 1041, 46, - 192
L: 14 15 32 B: 48 12 41

Rattenberg, Bl 2435
349027, 2558, 111, - -
L: 14 43 58 B: 47 12 33

Rattenberg, Bl 2
334797, 592, 26, - -
L: 11 53 41 B: 47 26 28

Rattersdorf, Bl 2
335844, 2406, 105, 173, -
L: 16 28 05 B: 47 24 47

Rattersdorf, Br 4
335869, 2407, 105, - -
L: 16 30 22 B: 47 24 36

Ratzersdorf, Bl 250
322883, 1380, 61, 162, -
L: 15 39 42 B: 48 13 13

Rauchenwarth, Br
301200, 2011, 87, 168, 199
L: 16 31 58 B: 48 05 02

Rauchwart i.Bgld., Bl 7
335976, 2396, 104, - -
L: 16 13 15 B: 47 08 01

Rax, Bl 8
345876, 2438, 106, - -
L: 16 10 20 B: 46 56 05

Rax, Br 5
335299, 2439, 106, - -
L: 16 09 52 B: 46 56 30

Raxendorf, Bl 443
337220, 1349, 60, - -
L: 15 17 04 B: 48 20 03

Raßnitz, Br 2539
314872, 2559, 111, - -
L: 14 50 21 B: 47 13 22

Raßnitz, Br 25411
315077, 2560, 111, - -
L: 14 50 09 B: 47 13 46

Regelsbrunn, Bl 1898.2
331116, 2035, 88, - -
L: 16 45 31 B: 48 07 12

Reggerstätten, Bl 5121
349472, 2440, 106, - 202
L: 15 39 41 B: 47 12 00

Reichersberg, Br 1.3
344192, 850, 37, - 190
L: 13 24 27 B: 48 19 51

Reichersberg, TBl II
344127, 858, 38, - 190
L: 13 21 20 B: 48 20 12

Reidling-Bahnhof, Br
304279, 1431, 63, - -
L: 15 49 15 B: 48 19 56

Reisenberg, Bl 29
301242, 1883, 82, - -
L: 16 31 58 B: 47 59 58

Reisenberg, Bl S4
301226, 1884, 82, - -
L: 16 30 38 B: 48 01 01

Reisenberg, Br 372
301267, 1885, 82, - -
L: 16 31 42 B: 48 00 03

Reiterndorf, Bl 105.2
316893, 960, 42, 157, -
L: 13 36 58 B: 47 42 22

Reiterndorf, Br 106.2
324889, 961, 42, - -
L: 13 37 32 B: 47 41 51

Reith b.Seefeld, Bl 3
346940, 377, 16, - -
L: 11 11 46 B: 47 19 20

Reith b.Seefeld, TBl 2
346627, 676, 29, - -
L: 11 11 46 B: 47 19 20

Reith im Alpbachtal, Bl 2 (Gp75)
330993, 593, 26, - -
L: 11 50 19 B: 47 24 19

Reith im Alpbachtal, Bl 6 (D-KB08/9)
359174, 594, 26, - -
L: 11 52 21 B: 47 25 34

Reiththal, Bl 1307
349985, 1184, 53, - 194
L: 14 15 17 B: 47 33 24

Reiththal, Bl 1547
356451, 1185, 53, - 194
L: 14 20 00 B: 47 34 41

Rems, Bl 354
331330, 1198, 53, 160, -
L: 14 31 18 B: 48 12 31

Reuthe, Bl 30.2.01
327882, 302, 13, - 184
L: 9 51 49 B: 47 23 10

Reuthe, Bl 30.2.03
327890, 303, 13, - -
L: 9 52 22 B: 47 23 04

Reuthe, Bl 30.2.05
327908, 304, 13, - 184
L: 9 53 15 B: 47 22 47

Reuthe, Bl 30.2.11
327973, 305, 13, - -
L: 9 53 17 B: 47 22 18

Reuthe, Bl 30.2.12
327981, 306, 13, - -
L: 9 54 14 B: 47 22 23

Reutte, Bl 2
334763, 347, 15, - -
L: 10 43 14 B: 47 29 39

Reutte, Bl 4
370122, 348, 15, - -
L: 10 42 52 B: 47 28 51

Reutte, Bl 12
339473, 349, 15, - -
L: 10 42 39 B: 47 29 11

Reutte, Bl 14
339457, 350, 15, - -
L: 10 43 31 B: 47 29 32

Reutte, Bl 20
342014, 351, 15, - -
L: 10 42 45 B: 47 27 44

Reutte, Bl 22
342816, 352, 15, - -
L: 10 44 01 B: 47 30 03

Reutte, Bl 30
370908, 353, 15, - -
L: 10 43 58 B: 47 29 56

Reutte, Blt 16
339432, 354, 15, - 185
L: 10 43 18 B: 47 29 58

Reyersdorf, Br
305094, 1610, 71, 165, -
L: 16 40 59 B: 48 22 24

Ried I.Trk., Br 33.2
324707, 986, 44, - -
L: 14 03 55 B: 48 01 44

Ried i.d.Rm., Br 2109.017
314278, 1282, 57, - -
L: 14 33 05 B: 48 15 00

Ried i.d.Rm., Br 2110.013
314286, 1283, 57, - -
L: 14 32 30 B: 48 15 10

Ried im Oberinntal, Bl 1 (033)
342519, 392, 17, - -
L: 10 39 11 B: 47 03 29

Ried im Oberinntal, Bl 3 (034)
342527, 393, 17, - -
L: 10 39 27 B: 47 03 20

Ried im Zillertal, Bl 1
358093, 476, 21, - -
L: 11 52 09 B: 47 18 36

Ried, Br 2092.006
302737, 1215, 54, - -
L: 14 43 27 B: 48 09 57

Riedlingsdorf, Bl 22
345413, 2376, 103, - -
L: 16 09 19 B: 47 19 51

Rietz, Bl 2 (T181)
339168, 433, 19, - -
L: 11 01 43 B: 47 17 33

Rietz, Bl 4 (T204)
339150, 434, 19, - -
L: 11 02 18 B: 47 17 46

Rietz, Bl 6 (T202)
339184, 435, 19, - -
L: 11 02 21 B: 47 17 37

Rietz, Bl 10 (T402)
339200, 436, 19, - -
L: 11 03 20 B: 47 17 44

Rietz, Bl 12 (T406)
339176, 437, 19, - -
L: 11 03 20 B: 47 17 32

Ringelsdorf, Br
315648, 2071, 90, - -
L: 16 52 22 B: 48 33 39

Röthelstein, Bl 31201
358630, 2694, 117, - -
L: 15 21 58 B: 47 18 12

Röthis, Bl 50.4.02
322404, 260, 11, - 183
L: 9 37 14 B: 47 18 17

Rohrau, Bl 327
327304, 2075, 90, - -
L: 16 51 32 B: 48 03 55

Rohrbach, Br 23.20
324566, 1058, 47, - 192
L: 14 21 27 B: 48 12 46

Roith, Br 49.8
324988, 872, 38, - -
L: 13 44 46 B: 48 14 24

Rosegg, Bl 515
338350, 3311, 144, - 217
L: 14 01 48 B: 46 35 26

Rosegg, Bl 602
338418, 3312, 144, - 217
L: 14 00 26 B: 46 35 39

Rosegg, Br 516
338376, 3313, 144, - 217
L: 14 01 29 B: 46 35 29

Rothenturm, Bl 2240
343756, 2496, 109, - 203
L: 14 37 11 B: 47 10 49

Rottenmann, Bl 153722
340851, 1171, 52, - 193
L: 14 20 07 B: 47 31 34

Rottenmann, Br 153922
356741, 1172, 52, - -
L: 14 19 13 B: 47 31 53

Rubring, Bl 317
327197, 1199, 53, - -
L: 14 28 31 B: 48 09 05

Ruden, Bl 801
338483, 3399, 148, - 220
L: 14 45 53 B: 46 39 31

Ruden, Bl 802
338509, 3400, 148, - 220
L: 14 45 43 B: 46 38 59

Ruden, Bl 805
354290, 3401, 148, - 220
L: 14 45 55 B: 46 40 08

Rudersdorf, Bl 18 A
345041, 2355, 102, - -
L: 16 06 52 B: 47 04 01

Rum, Bl 1
334185, 595, 26, - -
L: 11 26 52 B: 47 16 15

Rum, Bl 5 (Thaur, Bl 5)
339259, 596, 26, - -
L: 11 27 33 B: 47 16 53

Rum, Bl 7
342857, 597, 26, - -
L: 11 26 44 B: 47 16 41

Rum, Blt 3
339374, 598, 26, - 186
L: 11 27 24 B: 47 16 26

Ruprechtshofen, Bl 00.9
378737, 1284, 57, - -
L: 14 38 04 B: 48 11 10

Ruprechtshofen, Bl 03.13
378125, 1285, 57, - -
L: 14 36 42 B: 48 12 51

Ruprechtshofen, Bl 2099.001
308189, 1286, 57, - -
L: 14 38 51 B: 48 10 40

Ruprechtshofen, Bl 2101.5
308213, 1287, 57, - -
L: 14 37 37 B: 48 11 45

Ruprechtshofen, Bl 2104.001
308247, 1288, 57, - -
L: 14 36 26 B: 48 12 19

Ruprechtshofen, Br 2098.015
308627, 1289, 57, - -
L: 14 39 28 B: 48 11 21

Ruprechtshofen, Br 2100.15
308668, 1290, 57, - -
L: 14 38 12 B: 48 12 16

Rust, Br
304287, 1432, 63, - -
L: 15 55 45 B: 48 18 13

Rutzendorf, Br
305102, 1611, 71, - 197
L: 16 37 38 B: 48 12 32

- S -

Sachendorf, Bl 2541
343970, 2561, 111, - -
L: 14 47 55 B: 47 13 04

Sachendorf, Br 2545
318394, 2562, 111, - 204
L: 14 48 20 B: 47 13 05

Sachsenburg, Bl 406
317891, 3230, 140, - 214
L: 13 21 47 B: 46 48 20

Sachsenburg, Bl 407
317909, 3231, 140, 178, -
L: 13 21 26 B: 46 48 19

Sachsenburg, Bl 408
317941, 3232, 140, - 213
L: 13 21 22 B: 46 48 56

Sachsenburg, Bl 414
317842, 3233, 140, - 214
L: 13 20 56 B: 46 49 52

Sachsenburg, Bl 415
317990, 3234, 140, - 214
L: 13 20 55 B: 46 49 47

Sachsenburg, Bl 416
317982, 3235, 140, - 214
L: 13 21 31 B: 46 48 01

Saggau, Bl 4363
356659, 2887, 125, - 209
L: 15 23 10 B: 46 41 51

Salsach, Br 38952
315564, 3114, 135, - -
L: 15 51 18 B: 46 44 25

Samesleiten, Bl 18.12
377218, 1131, 50, - -
L: 14 25 21 B: 48 12 28

Sarling, Bl 2057.002
302893, 1321, 58, 161, -
L: 15 06 30 B: 48 10 09

Satteins, Bl 03.39.02
321463, 110, 5, - -
L: 9 40 02 B: 47 13 09

Satteins, Bl 03.39.03
321471, 111, 5, - -
L: 9 39 32 B: 47 13 36

Satteins, Bl 03.39.04
321489, 112, 5, - 181
L: 9 39 19 B: 47 13 09

Satteins, Bl 03.39.06
321505, 113, 5, - -
L: 9 40 46 B: 47 13 00

Satteins, Bl 03.39.07
321448, 114, 5, 150, 181
L: 9 40 18 B: 47 12 32

Satteins, Bl 03.39.15 A
322008, 115, 5, - -
L: 9 39 20 B: 47 13 39

Satteins, Lp 03.39.99
379065, 116, 5, - 181
L: 9 39 53 B: 47 13 12

Sattledt, Br 30.10
324699, 987, 44, 158, -
L: 14 05 03 B: 48 05 00

Saubersdorf, Br 376
313742, 1886, 82, - 199
L: 16 07 05 B: 47 47 23

Saxen, Bl 2085.001
309021, 1291, 57, - -
L: 14 48 31 B: 48 11 28

Saxen, Bl 2087.011
309005, 1292, 57, - -
L: 14 47 22 B: 48 12 20

Schachendorf, Br 1
326306, 2365, 103, - -
L: 16 26 07 B: 47 15 47

Schachet, TBl 49.12
344275, 1056, 47, - 192
L: 13 40 20 B: 48 11 42

Schalchen, Bl 25.2
324335, 838, 37, - 190
L: 13 09 52 B: 48 06 18

Schalladorf, Bl 467
337477, 1456, 64, - 196
L: 16 08 12 B: 48 38 20

Schallerbach, TBl 1
344358, 859, 38, - 190
L: 13 55 07 B: 48 13 42

Schandorf, Br 2
326314, 2366, 103, - -
L: 16 25 11 B: 47 14 32

Schardenberg, Br 1.1
344184, 854, 37, - -
L: 13 29 52 B: 48 31 21

Scharnitz, Bl 3
330837, 379, 17, 153, 185
L: 11 15 45 B: 47 23 12

Schattberg, Bl 1
347898, 684, 30, - 186
L: 12 26 29 B: 47 16 46

Schattberg, Bl 2
347914, 685, 30, - 186
L: 12 26 27 B: 47 16 42

Schattberg, Bl 3
347930, 686, 30, - 186
L: 12 26 20 B: 47 16 46

Schauboden, Bl 334
327387, 1343, 59, 162, -
L: 15 08 43 B: 48 05 12

Schauboden, Bl 340
327445, 1344, 60, - -
L: 15 08 14 B: 48 05 24

Schaumburg, Bl 2158.008
307165, 899, 40, 157, -
L: 13 59 34 B: 48 21 13

Schaumburg, Br 2158.014
307173, 900, 40, - -
L: 13 58 57 B: 48 20 59

Scheffau, Bl 2
358432, 493, 22, - -
L: 12 14 59 B: 47 31 17

Scheibisgraben, Bl 2996
318311, 2646, 115, - -
L: 15 28 22 B: 47 31 34

Scheifling, Bl 2214
336263, 2497, 109, - -
L: 14 25 43 B: 47 10 04

Schiefer, Br 5290
329003, 2441, 106, - -
L: 16 02 57 B: 46 56 20

Schindau, Bl 387
331678, 1322, 58, - -
L: 14 53 02 B: 48 04 35

Schindau, Bl 388
331686, 1323, 59, - -
L: 14 50 43 B: 48 04 04

Schladnitzgraben, Br 2740
356808, 2590, 113, - 204
L: 15 06 11 B: 47 20 19

Schlickendorf, Br
315598, 1500, 66, - -
L: 15 42 31 B: 48 24 21

Schlins, Bl 04.38.01 A
321588, 117, 5, - -
L: 9 40 55 B: 47 12 04

Schlins, Bl 04.38.02 A
321596, 118, 5, - 181
L: 9 41 07 B: 47 12 26

Schlins, Bl 04.38.03
321604, 119, 5, - -
L: 9 41 16 B: 47 12 41

Schlins, Bl 04.38.04
321612, 120, 6, - 181
L: 9 41 32 B: 47 11 57

Schlins, Bl 04.38.05
321620, 121, 6, - -
L: 9 42 13 B: 47 12 02

Schlins, Bl 04.38.07
321638, 122, 6, - 181
L: 9 42 13 B: 47 11 49

Schliitters, Bl 1
330639, 477, 21, - -
L: 11 49 52 B: 47 23 28

Schliitters, Bl 5
370338, 478, 21, - -
L: 11 50 22 B: 47 23 24

Schliitters, Bl 7
370429, 479, 21, - -
L: 11 50 27 B: 47 23 01

Schmida, Bl 1955.005
303446, 1501, 66, - -
L: 16 09 02 B: 48 22 17

Schmida, Bl 1957.001
303453, 1502, 66, - -
L: 16 08 06 B: 48 20 45

Schmida, Bl 1957.003
303495, 1503, 66, - -
L: 16 07 50 B: 48 21 17

Schmida, Bl 1958.005
303487, 1504, 66, - -
L: 16 06 44 B: 48 22 45

Schmida, Bl 1959.001
303479, 1505, 66, - -
L: 16 06 22 B: 48 21 30

Schnepfau, Bl 30.3.04
332254, 307, 13, - -
L: 9 54 38 B: 47 20 54

Schnepfau, Bl 30.3.05
332262, 308, 13, - -
L: 9 55 00 B: 47 20 41

Schnepfau, Bl 30.3.06
332270, 309, 13, - -
L: 9 55 31 B: 47 21 07

Schnepfau, Bl 30.3.07
332288, 310, 13, 152, 184
L: 9 55 45 B: 47 20 56

Schnepfau, Bl 30.3.08
332296, 311, 13, - -
L: 9 56 35 B: 47 20 55

Schnepfau, Bl 30.3.09
332304, 312, 13, - 184
L: 9 57 13 B: 47 20 50

Schnepfau, Bl 30.3.10 A
332312, 313, 13, - -
L: 9 56 42 B: 47 21 09

Schönau a.d. Donau, Br
305136, 1612, 71, - -
L: 16 36 51 B: 48 08 38

Schönau a.d. Triesting, Br
301333, 1887, 82, - -
L: 16 15 15 B: 47 55 48

Schoenau, BI 5981
343822, 2299, 100, - 201
L: 15 52 34 B: 47 15 52
Schönberg, Br 4241
340182, 2876, 125, - -
L: 15 27 33 B: 46 51 26
Schönbichl, Br 291
326884, 1324, 59, - 195
L: 14 54 28 B: 48 06 07
Schönering, Blt 2147.012
307587, 901, 40, - 191
L: 14 08 55 B: 48 18 03
Schönering, Br 2145.024
307439, 902, 40, - -
L: 14 09 53 B: 48 18 51
Schönfeld, BI 224
319327, 1613, 71, - 197
L: 16 48 23 B: 48 16 01
Schönkirchen, BI 4A(OMV 370)
315580, 1614, 71, - -
L: 16 40 20 B: 48 20 27
Schönkirchen, Br
305151, 1615, 71, - -
L: 16 42 06 B: 48 21 54
Schönkirchen, Br 373
315739, 1616, 71, - 197
L: 16 40 28 B: 48 19 38
Schönwies, BI 1
346692, 438, 19, - -
L: 10 38 39 B: 47 11 28
Schörgendorf, TBI 1.1
344325, 1144, 51, - 193
L: 14 28 29 B: 48 18 01
Schrana wand, BI 27
301424, 1888, 82, - -
L: 16 26 00 B: 47 58 58
Schrana wand, BI 389
331694, 1889, 82, - -
L: 16 26 42 B: 47 58 45
Schrana wand, BI I
301358, 1890, 82, 167, -
L: 16 25 28 B: 47 59 38
Schrana wand, BI II
301366, 1891, 82, - -
L: 16 25 05 B: 47 59 54
Schrana wand, Blt 380
331603, 1892, 82, - 199
L: 16 25 42 B: 47 58 45
Schroetten, Br 38891
343251, 3115, 135, - -
L: 15 49 51 B: 46 45 37
Schruns, BI 15.04.10
347039, 15, 1, - -
L: 9 54 03 B: 47 04 58
Schruns, BI 16.04.04 A
347013, 16, 1, - -
L: 9 54 18 B: 47 04 43
Schruns, BI 16.04.14
332387, 17, 1, 150, 180
L: 9 55 03 B: 47 04 27
Schruns, BI 16.04.15
332395, 18, 1, - -
L: 9 55 46 B: 47 04 15
Schützen am Gebirge, BI I
313296, 2175, 94, - -
L: 16 38 03 B: 47 50 58
Schützen am Gebirge, BI II
313304, 2176, 95, - -
L: 16 38 26 B: 47 50 59
Schützen am Gebirge, BI III
313312, 2177, 95, - -
L: 16 38 06 B: 47 50 44
Schützen am Gebirge, BI 20
326249, 2178, 95, - -
L: 16 37 36 B: 47 51 15
Schützen am Gebirge, Br 10
313338, 2179, 95, - -
L: 16 37 12 B: 47 50 56
Schützen am Gebirge, Br 21
326264, 2180, 95, - -
L: 16 37 57 B: 47 51 10
Schwabau, BI 39671
356287, 3022, 131, - 211
L: 15 51 03 B: 46 48 47
Schwadorf an der Fische, Br
301432, 2012, 87, - 199
L: 16 35 15 B: 48 04 22
Schwanberg, BI 4301
340398, 2906, 126, - 209
L: 15 13 20 B: 46 45 51
Schwarzach, BI 50.3.15
328278, 261, 11, - -
L: 9 45 41 B: 47 27 07
Schwarzau a.Stf., Br
301440, 1893, 82, - 199
L: 16 10 23 B: 47 43 58
Schwarzau, Br 3942
343178, 3007, 130, - 211
L: 15 39 50 B: 46 53 33
Schwarzenbach, BI 152932
340877, 1173, 52, - -
L: 14 28 20 B: 47 29 53
Schwaz, BI 2
330332, 599, 26, 154, -
L: 11 42 12 B: 47 20 11
Schwaz, BI 4
334326, 600, 26, - -
L: 11 43 08 B: 47 21 29

Schwaz, BI 6
334342, 601, 26, - -
L: 11 43 15 B: 47 21 06
Schwaz, BI 8
334490, 602, 26, - -
L: 11 43 30 B: 47 21 19
Schwaz, BI 10
339325, 603, 26, - -
L: 11 42 38 B: 47 21 21
Schwechat, BI 369
300020, 2013, 87, - 199
L: 16 30 19 B: 48 06 53
Schweinberg, BI 2090.006
302695, 1216, 54, - -
L: 14 44 51 B: 48 10 09
Schwertberg, Br 2107.019
314252, 1293, 57, - -
L: 14 34 24 B: 48 16 03
Schwertberg, Br 2108.035
314260, 1294, 57, - -
L: 14 34 05 B: 48 16 11
Sebersdorf, Br 5979
372243, 2300, 100, - -
L: 16 00 21 B: 47 11 08
Seebarn, BI
303768, 1506, 66, - -
L: 15 48 50 B: 48 24 23
Seefeld, BI 1
346601, 378, 17, - -
L: 11 10 15 B: 47 19 16
Seibersdorf b.St.Veit, BI 38551
349464, 3116, 135, - 213
L: 15 40 27 B: 46 44 06
Seibersdorf, BI 1
301523, 1894, 82, - -
L: 16 30 23 B: 47 58 32
Seibersdorf, BI 11
301572, 1895, 82, - -
L: 16 30 50 B: 47 59 50
Seibersdorf, BI 255
322974, 1896, 82, - -
L: 16 29 28 B: 47 59 09
Seibersdorf, BI 449
337311, 1897, 82, - -
L: 16 29 55 B: 47 57 37
Seibersdorf, BI 457(Br)
301457, 1898, 82, 167, 199
L: 16 31 11 B: 47 57 28
Seibersdorf, BI S1
301465, 1899, 82, - -
L: 16 30 22 B: 47 58 58
Seibersdorf, BI S3
301481, 1900, 83, - -
L: 16 30 35 B: 48 00 24
Seibersdorf, BI S4
301499, 1901, 83, - -
L: 16 32 20 B: 47 58 04
Seibersdorf, BI S6
313775, 1902, 83, - -
L: 16 32 46 B: 47 58 47
Seibersdorf, Br 5964
343780, 2301, 100, - -
L: 15 59 11 B: 47 19 44
Seibersdorf, Br 3857
315572, 3117, 135, - -
L: 15 39 59 B: 46 43 56
Seibersdorf, Br 38575
329094, 3118, 135, - -
L: 15 40 50 B: 46 43 49
Seiersberg, Br 3496
310599, 2826, 123, 175, -
L: 15 25 08 B: 47 01 04
Seiersberg, Br 3540
310607, 2827, 123, - -
L: 15 23 57 B: 47 00 32
Seitenstetten, BI 437
337162, 1299, 58, - 195
L: 14 39 43 B: 48 02 20
Selzthal, BI 1351
353300, 1186, 53, - 194
L: 14 18 05 B: 47 32 57
Serfaus-Schöneck, BI 7 (025)
342469, 439, 19, - -
L: 10 35 46 B: 47 00 18
Serfaus-Schöneck, BI 9 (027)
342485, 440, 20, - -
L: 10 35 38 B: 47 00 24
Seyring, Br
317230, 1617, 71, - 197
L: 16 29 00 B: 48 20 02
Sicheldorf, BI 3933
332932, 3119, 135, - 213
L: 16 00 59 B: 46 40 31
Sicheldorf, BI 39251
349365, 3120, 135, - 213
L: 16 02 27 B: 46 40 46
Sicheldorf, BI 39311
349308, 3121, 135, - 213
L: 16 01 10 B: 46 41 02
Sicheldorf, Br 3927
319061, 3122, 135, - -
L: 16 01 50 B: 46 40 50
Siebing, Tbl 395600
349761, 3154, 137, - -
L: 15 42 42 B: 46 46 22
Siegendorf im Bgld., BI 36
345751, 2181, 95, - -
L: 16 36 19 B: 47 45 57

Siegendorf im Bgld., BI 39
353409, 2182, 95, - -
L: 16 35 31 B: 47 45 30
Siegendorf im Bgld., BI 41
353474, 2183, 95, - -
L: 16 35 28 B: 47 46 14
Sieggersdorf, BI 51
301606, 1903, 83, - -
L: 16 20 38 B: 47 54 14
Sieggersdorf-WW, BI C
317263, 1904, 83, - -
L: 16 19 19 B: 47 55 20
Sierndorf an der March, Br
305409, 2072, 90, 169, -
L: 16 53 26 B: 48 30 53
Siezenheim I, BI 1
357996, 762, 33, - 188
L: 13 00 04 B: 47 48 55
Siezenheim I, BI 5
347815, 763, 33, - 188
L: 12 59 49 B: 47 49 11
Siezenheim I, Br 640
347609, 764, 33, - -
L: 12 59 22 B: 47 49 02
Siezenheim II, BI 343
347617, 765, 33, - -
L: 12 59 22 B: 47 47 51
Siget in der Wart, BI 3
345470, 2361, 103, - -
L: 16 16 50 B: 47 15 32
Sigharting, Br 6.2
344077, 855, 38, - -
L: 13 35 52 B: 48 23 51
Sillian, BI 1
346544, 3181, 138, - -
L: 12 25 46 B: 46 44 55
Sillian, BI 3 (14)
358135, 3182, 138, - -
L: 12 25 42 B: 46 45 00
Sillian, BI 5 (11)
370734, 3183, 138, - -
L: 12 24 46 B: 46 44 45
Sillian, BI 7 (13)
358143, 3184, 138, - -
L: 12 24 46 B: 46 44 47
Sillian, BI 9 (16)
370809, 3185, 138, - -
L: 12 25 50 B: 46 44 59
Sillian, BI 11 (15)
370817, 3186, 138, - -
L: 12 25 39 B: 46 44 59
Sillian, BI 13 (12)
370833, 3187, 138, - -
L: 12 24 46 B: 46 44 45
Silz, BI 12 (St106)
339085, 441, 20, - -
L: 10 56 53 B: 47 15 57
Silz, BI 16 (Im903)
346049, 442, 20, - -
L: 10 56 24 B: 47 16 16
Silz, BI 18 (Im902)
346023, 443, 20, - -
L: 10 56 29 B: 47 16 05
Silz, BI 20 (St116)
358358, 444, 20, - -
L: 10 57 31 B: 47 16 34
Singsdorf, BI 153332
340869, 1174, 52, - 193
L: 14 24 37 B: 47 30 52
Sinnnersdorf, Br 20.4
316265, 1042, 46, - -
L: 14 09 17 B: 48 10 43
Sinnnersdorf, Br 22.6
316257, 1043, 46, - -
L: 14 08 23 B: 48 10 36
Söll, BI 1
358424, 494, 22, - -
L: 12 13 46 B: 47 31 12
Söll, BI 2
358408, 495, 22, - -
L: 12 11 15 B: 47 31 35
Sollenau, Br
301614, 1905, 83, - 199
L: 16 15 08 B: 47 53 49
Sollenau-Wienerneust.Str., Br
313577, 1906, 83, - -
L: 16 15 04 B: 47 53 13
Sonnberg, BI 296
352005, 3290, 143, - 216
L: 14 01 39 B: 46 41 47
Sonnberg, BI 422
337014, 1457, 64, - -
L: 16 03 48 B: 48 32 40
Sonnberg, Br 19.4
316968, 949, 42, - -
L: 14 18 38 B: 48 26 26
Sonntag, BI 70.1.01 A
347252, 126, 6, - 181
L: 9 52 50 B: 47 13 47
Sonntag, BI 70.1.02
347260, 127, 6, - 181
L: 9 54 24 B: 47 14 17
Sonntag, BI 70.1.03
347278, 128, 6, - 181
L: 9 55 00 B: 47 14 17
Spielberg, BI 2489
336867, 2563, 111, - 204
L: 14 46 31 B: 47 12 29

Spielberg, Bl 24891
349043, 2564, 111, - -
L: 14 46 34 B: 47 12 51
Spielberg, Br 2481
309989, 2565, 111, - -
L: 14 45 39 B: 47 12 32
Spielberg, Br 2487
309997, 2566, 111, - -
L: 14 45 51 B: 47 12 58
Spillern, Bl 1946.001
303503, 1507, 67, - -
L: 16 16 56 B: 48 21 43
Spillern, Bl 1946.003
303511, 1508, 67, - -
L: 16 16 57 B: 48 22 03
Spillern, Bl 1947.009
303586, 1509, 67, - -
L: 16 16 24 B: 48 22 28
Spillern, Bl 1948.001
303537, 1510, 67, - -
L: 16 15 10 B: 48 21 38
Spillern, Bl 1948.003
303545, 1511, 67, - -
L: 16 15 16 B: 48 22 17
Spillern, Br
303560, 1512, 67, - 196
L: 16 15 20 B: 48 22 48
Spillern, Br 1948.005
317693, 1513, 67, - -
L: 16 17 08 B: 48 22 28
Spittal an der Drau, Bl 627
338905, 3248, 141, - -
L: 13 29 01 B: 46 47 31
Spittal an der Drau, Bl 640
351759, 3249, 141, - 215
L: 13 29 50 B: 46 47 07
Spittal an der Drau, Bl 641
351775, 3250, 141, - 215
L: 13 29 14 B: 46 47 21
Spratzern, Bl 385
331652, 1381, 61, - -
L: 15 37 12 B: 48 11 11
St. Andrä am Zicksee, Bl 155
345330, 2267, 98, - -
L: 16 58 34 B: 47 48 20
St. Andrä am Zicksee, Br 107
306043, 2268, 98, 171, 201
L: 16 56 49 B: 47 47 15
St. Andrä am Zicksee/Zicksee, Lp
319491, 2269, 98, - -
L: 16 54 42 B: 47 47 31
St. Andrä, Bl 901
338525, 3423, 149, - 220
L: 14 50 19 B: 46 46 13
St. Andrä, Bl 916
354340, 3424, 149, - 220
L: 14 50 32 B: 46 45 49
St. Georgen a. d. St., Br 3769
311381, 2968, 128, 176, -
L: 15 34 07 B: 46 52 50
St. Georgen a. d. St., Br 3773
311399, 2969, 129, - -
L: 15 34 07 B: 46 51 51
St. Georgen a.L., Bl 37
345850, 2184, 95, - -
L: 16 33 34 B: 47 50 56
St. Georgen, Bl 2220
336222, 2498, 109, - 203
L: 14 30 45 B: 47 12 29
St. Johann i.S., Br 4368
340604, 2888, 125, - -
L: 15 24 00 B: 46 42 25
St. Johann im Saggaual, Bl 43681
356667, 2889, 125, - 209
L: 15 23 46 B: 46 42 18
St. Kind, Br 5849
343640, 2337, 101, - -
L: 15 56 36 B: 47 02 51
St. Lorenzen ob Murau, BL 2050
356774, 2499, 109, - 203
L: 14 05 59 B: 47 06 08
St. Lorenzen, Bl 2550
332510, 2621, 114, - -
L: 14 52 35 B: 47 14 38
St. Lorenzen, Bl 821
338541, 3375, 147, - -
L: 14 25 45 B: 46 39 46
St. Marein i. M., Br 3044
336727, 2647, 115, - -
L: 15 23 00 B: 47 28 25
St. Marein i. M., Br 30481
336594, 2648, 115, - -
L: 15 22 02 B: 47 28 03
St. Marein, Bl 2563
349142, 2579, 112, - -
L: 14 52 28 B: 47 15 15
St. Marein, Br 904
351643, 3425, 149, - -
L: 14 49 27 B: 46 49 09
St. Margareten, Br 3764
340265, 2970, 129, - -
L: 15 31 47 B: 46 51 42
St. Margarethen a. d. Raab, Bl 515
343558, 2442, 106, - -
L: 15 44 59 B: 47 02 37
St. Margarethen im Bgld., Bl 32
345173, 2185, 95, - -
L: 16 37 06 B: 47 47 03

St. Margarethen im Bgld., Bl 35
345694, 2186, 95, - -
L: 16 37 32 B: 47 48 20
St. Margarethen im Bgld., Bl 40
353417, 2187, 95, - -
L: 16 38 03 B: 47 46 28
St. Margarethen, Bl 2548
329995, 2622, 114, - -
L: 14 51 45 B: 47 14 13
St. Margarethen, Blt 25485
330001, 2623, 114, - 205
L: 14 51 45 B: 47 14 13
St. Martin am Grimming, Bl 1195
356220, 1165, 52, - 193
L: 13 59 01 B: 47 29 00
St. Martin in der Wart, Bl 2
345462, 2362, 103, - -
L: 16 14 30 B: 47 17 46
St. Martin in der Wart, Tbl 19
353623, 2474, 108, - -
L: 16 14 15 B: 47 17 43
St. Michael i. Obstmk, Br 2681
318592, 2624, 114, - -
L: 15 01 09 B: 47 20 15
St. Michael i. Obstmk, Br 2687
318709, 2625, 114, - 205
L: 15 01 05 B: 47 20 08
St. Michael i. Obstmk, Br 2695
318584, 2626, 114, 174, -
L: 15 01 29 B: 47 20 08
St. Paul, Bl 908
351965, 3426, 149, - 220
L: 14 50 43 B: 46 43 15
St. Paul, Bl 909
354654, 3427, 149, - 220
L: 14 51 34 B: 46 43 30
St. Peter ob Judenb., Bl 22301
343731, 2500, 109, - 203
L: 14 33 32 B: 47 12 18
St. Peter, Bl 28.34
377945, 1132, 50, - -
L: 14 20 22 B: 48 17 27
St. Ruprecht a. d. Raab, Bl 5115
343491, 2443, 106, - 202
L: 15 39 23 B: 47 09 23
St. Stefan, Bl 2614
329987, 2627, 114, - 205
L: 14 58 29 B: 47 19 05
St. Stefan, Bl 332
338442, 3415, 148, - 220
L: 14 43 13 B: 46 34 25
St. Stefan, Br 911
354332, 3428, 149, - -
L: 14 51 15 B: 46 47 58
St. Veit a Vogau, Bl 38356
353268, 3123, 135, - 213
L: 15 37 36 B: 46 45 04
St. Veit am Vogau, Br 38352
329201, 3124, 135, - -
L: 15 36 54 B: 46 45 05
St. Veit, Bl 271
338624, 3337, 145, - 217
L: 14 21 19 B: 46 45 23
St. Veit, Bl 273
351528, 3338, 145, - 217
L: 14 22 46 B: 46 45 53
St. Willibald, Tbl 49.14
344309, 861, 38, - 190
L: 13 41 56 B: 48 22 34
St. Andrä a.d. Traisen, Br
304295, 1382, 61, 163, 195
L: 15 43 20 B: 48 18 02
St. Andrä v.d.Ht., Bl
305508, 1433, 63, - -
L: 16 11 53 B: 48 19 30
St. Anton am Arlberg, Bl 1
359133, 400, 18, - -
L: 10 18 14 B: 47 08 35
St. Anton am Arlberg, Bl 2
359083, 401, 18, - -
L: 10 16 37 B: 47 08 08
St. Anton i.M., Bl 09.26.01
347112, 19, 1, - 180
L: 9 51 49 B: 47 06 36
St. Anton i.M., Bl 09.26.03
347120, 20, 1, - 180
L: 9 51 56 B: 47 06 19
St. Anton i.M., Bl 09.26.04
347138, 21, 1, - 180
L: 9 52 04 B: 47 06 34
St. Bernhard, Bl 399
331793, 1453, 64, - -
L: 15 35 59 B: 48 41 22
St. Florian a. Inn, Br 4.1
344051, 851, 37, - 190
L: 13 27 22 B: 48 25 57
St. Florian, Bl 17.4
324301, 839, 37, - 190
L: 13 08 50 B: 48 09 37
St. Gallenkirch, Bl 18.01.01
332379, 22, 1, - -
L: 9 57 13 B: 47 01 46
St. Gallenkirch, Bl 18.01.02
332411, 23, 1, - -
L: 9 57 09 B: 47 02 05
St. Gallenkirch, Bl 18.01.06
332452, 24, 2, - 180
L: 9 57 45 B: 47 01 35

St. Gallenkirch, Bl 19.01.08
332460, 25, 2, - 180
L: 9 59 08 B: 47 01 03
St. Gallenkirch, Bl 20.01.03
332429, 26, 2, - -
L: 10 00 04 B: 47 00 28
St. Gallenkirch, Bl 20.01.09
332478, 27, 2, - -
L: 10 00 33 B: 47 00 14
St. Gallenkirch, Bl 20.01.10
332494, 28, 2, - 180
L: 10 00 32 B: 46 59 56
St. Georgen am Ybbsf., Br 290
326876, 1325, 59, - -
L: 14 57 20 B: 48 07 46
St. Georgen, Bl 7
347807, 766, 33, - 188
L: 12 52 13 B: 47 58 38
St. Georgen, Bl 9
321083, 767, 34, 155, 188
L: 12 52 46 B: 47 59 20
St. Georgen, Bl 10
321091, 768, 34, - 188
L: 12 52 06 B: 47 59 21
St. Georgen, Bl 11
321109, 769, 34, - -
L: 12 52 23 B: 47 59 43
St. Georgen, Br 18
321067, 770, 34, - -
L: 12 52 43 B: 47 59 44
St. Georgen, Br 2
357988, 771, 34, - 188
L: 12 52 52 B: 47 58 22
St. Georgen, Br 252
322909, 1383, 61, - -
L: 15 36 50 B: 48 08 07
St. Jakob i.R., Bl 512
338251, 3330, 144, 178, 217
L: 14 05 19 B: 46 32 34
St. Jakob i.R., Bl 513
338319, 3331, 144, - 217
L: 14 03 27 B: 46 34 03
St. Jakob i.R., Bl 514
338293, 3332, 144, - 217
L: 14 02 54 B: 46 33 10
St. Johann i.T., Bl 1
330266, 661, 29, 155, -
L: 12 24 39 B: 47 31 13
St. Johann i.T., Bl 4
342915, 662, 29, - -
L: 12 25 51 B: 47 31 52
St. Johann i.T., Bl 7 (SO3U)
354027, 663, 29, - -
L: 12 25 58 B: 47 31 25
St. Johann i.T., Bl 10
370569, 664, 29, - -
L: 12 26 13 B: 47 32 07
St. Johann i.T., Bl 12
370577, 665, 29, - -
L: 12 26 19 B: 47 32 17
St. Johann i.T., Bl 13 (SO1U)
353987, 666, 29, - -
L: 12 26 32 B: 47 31 11
St. Johann i.T., Bl 16 (SO8U)
354035, 667, 29, - -
L: 12 25 47 B: 47 31 39
St. Johann i.T., Bl 18 (SO6U)
354019, 668, 29, - -
L: 12 25 59 B: 47 31 26
St. Johann i.T., Bl 19
353904, 669, 29, - -
L: 12 25 21 B: 47 31 34
St. Johann i.T., Bl 32
353896, 670, 29, - 186
L: 12 24 34 B: 47 30 53
St. Johann i.T., Bl 34
353912, 671, 29, - -
L: 12 25 44 B: 47 31 26
St. Johann i.T., Blt 2
346213, 672, 29, - 186
L: 12 26 11 B: 47 31 56
St. Johann i.T.-Barnst., Br 1
330589, 673, 29, - 186
L: 12 25 45 B: 47 31 56
St. Johann, Bl 418
313460, 1514, 67, - -
L: 15 47 36 B: 48 24 00
St. Leonhard II, Br 16.8 A
316950, 997, 44, - -
L: 14 13 26 B: 48 10 04
St. Margarethen i. Lg. P2
355156, 2482, 108, - 203
L: 13 41 35 B: 47 05 27
St. Margarethen i. Lg. P3
355198, 2483, 108, - 203
L: 13 41 18 B: 47 05 19
St. Margarethen i. Lg. P4
355131, 2484, 108, - 203
L: 13 41 35 B: 47 05 01
St. Martin Bl, 1
347864, 704, 31, - 187
L: 12 41 44 B: 47 34 30
St. Martin Bl, 2
347880, 705, 31, - 187
L: 12 42 03 B: 47 34 49
St. Martin i.Lg., KB1
355172, 2485, 108, - 203
L: 13 40 01 B: 47 05 39

St.Marxen, Br 301
317016, 3416, 148, - -
L: 14 36 57 B: 46 37 11

St.Michael i. Bgld., Bl 8
335984, 2397, 104, - -
L: 16 16 36 B: 47 07 07

St.Pantaleon, Bl 2107.004
302539, 1217, 54, - -
L: 14 34 46 B: 48 13 22

St.Pantaleon, Bl 2110.002
302646, 1218, 54, - -
L: 14 32 41 B: 48 14 00

St.Pantaleon, Bl 2110.012
302588, 1219, 54, - -
L: 14 32 27 B: 48 13 08

St.Pantaleon, Bl 2111.002
302570, 1200, 53, - -
L: 14 31 39 B: 48 14 05

St.Pantaleon, Bl 325
327288, 1201, 53, - -
L: 14 32 51 B: 48 12 30

St.Pantaleon, Br 2107.012
302661, 1220, 54, 160, -
L: 14 34 13 B: 48 12 48

St.Peter in der Au, Bl 438
337170, 1300, 58, - -
L: 14 36 43 B: 48 02 33

St.Peter, Bl 2127.4
323709, 1133, 50, - -
L: 14 20 37 B: 48 16 25

St.Peter, Br 2.2
324491, 840, 37, - 190
L: 13 04 29 B: 48 15 13

St.Pölten, Bl 251
322891, 1384, 61, - 195
L: 15 36 51 B: 48 09 51

St.Pölten, Bl 390
331702, 1385, 61, - -
L: 15 37 33 B: 48 12 55

St.Salvator, Bl 891
338681, 3351, 145, - -
L: 14 22 34 B: 46 58 14

St.Ulrich, Br 68.2
316943, 867, 38, - -
L: 14 03 08 B: 48 29 24

St.Valentin, Bl 316
327189, 1202, 53, - -
L: 14 32 18 B: 48 10 52

St.Veit a. Vogau, Bl 38313
353219, 2971, 129, - 210
L: 15 37 08 B: 46 45 48

St.Veit a. Vogau, Bl 38314
353227, 2972, 129, - 210
L: 15 36 44 B: 46 45 33

Staasdorf, Br
304303, 1434, 63, 163, -
L: 16 03 52 B: 48 17 58

Stadl a.d. Mur, Bl 2014
343699, 2501, 109, - 203
L: 13 59 53 B: 47 05 29

Stadl-Hausruck, Br 52.3
374884, 970, 43, - -
L: 13 49 13 B: 48 04 04

Stadl-Traun, Bl 48.2
374504, 971, 43, - -
L: 13 51 59 B: 48 05 11

Stadl-Traun, Bl 48.6
316828, 972, 43, - -
L: 13 51 58 B: 48 04 07

Stadt Salzburg, Bl 246
321166, 772, 34, - 188
L: 13 03 38 B: 47 47 47

Stadt Salzburg, Bl 257
321182, 773, 34, - 188
L: 13 01 50 B: 47 47 45

Stadt Salzburg, Bl 261
321216, 774, 34, - 188
L: 13 03 05 B: 47 47 36

Stadt Salzburg, Bl 365
321208, 775, 34, - 188
L: 13 01 57 B: 47 48 26

Stadt Salzburg, Bl 400
347906, 776, 34, - 188
L: 13 02 52 B: 47 47 56

Stadt Salzburg, Bl 409
321158, 777, 34, - 188
L: 13 02 35 B: 47 48 05

Stadt Salzburg, Bl 549
321190, 778, 34, - -
L: 13 03 04 B: 47 48 46

Stadt Salzburg, Br 203
321174, 779, 34, - 188
L: 13 03 56 B: 47 48 05

Stainach, Bl 1271
356410, 1187, 53, - 194
L: 14 06 46 B: 47 31 35

Stainz bei Straden, Br 3974
343285, 3024, 131, - -
L: 15 53 27 B: 46 49 18

Stainz, Br 4114
343046, 2865, 124, - 208
L: 15 16 08 B: 46 53 38

Stainz, Br 4116
343020, 2866, 124, - -
L: 15 16 07 B: 46 53 30

Stainz, Br 4118
343053, 2867, 124, - -
L: 15 15 38 B: 46 53 12

Stallehr, Bl 14.34.26 A
332155, 47, 2, - 180
L: 9 51 35 B: 47 08 28

Stallehr, Bl 60.1.01
332015, 48, 3, 150, 180
L: 9 52 01 B: 47 08 32

Stallhofen, Bl 632
354605, 3242, 140, - 214
L: 13 13 32 B: 46 55 22

Stams, Bl 4 (Si403)
339010, 445, 20, - -
L: 10 58 14 B: 47 16 36

Stams, Bl 16 (St452)
339119, 446, 20, - -
L: 10 59 21 B: 47 16 59

Stams, Bl 18 (St451)
339093, 447, 20, - -
L: 10 59 36 B: 47 16 43

Stams, Bl 22 (T121)
342055, 448, 20, - -
L: 11 00 39 B: 47 17 17

Stangersdorf, Br 37664
328872, 2973, 129, - -
L: 15 31 03 B: 46 51 18

Stangersdorf, Br 37682
318451, 2974, 129, - -
L: 15 30 35 B: 46 50 59

Stans, Bl 1
370296, 604, 26, - -
L: 11 43 36 B: 47 22 14

Stans, Bl 3
330571, 605, 26, - -
L: 11 43 32 B: 47 22 27

Stans, Bl 7
330605, 606, 26, - -
L: 11 44 43 B: 47 22 51

Stans, Bl 9 (G-KB50/95)
359059, 607, 27, - -
L: 11 44 35 B: 47 22 26

Stans, Bl 11 (G-KB71E/06)
359109, 608, 27, - -
L: 11 42 32 B: 47 21 41

Starnwörth-Eb.Stat., Bl
303347, 1515, 67, - 197
L: 16 01 43 B: 48 22 49

Stegersbach, Bl 4
335943, 2398, 104, 172, -
L: 16 09 56 B: 47 09 34

Steinabrückl, Bl 230
319384, 1907, 83, 167, 199
L: 16 12 17 B: 47 52 08

Steinberg, Bl 12
335778, 2154, 94, - -
L: 16 29 52 B: 47 27 54

Steinerkirchen, Br 39.6
344648, 979, 43, - -
L: 13 57 33 B: 48 03 55

Steinfeld, Bl 401
317834, 3236, 140, 178, 213
L: 13 15 04 B: 46 45 12

Steinfeld, Bl 409
317925, 3237, 140, - 214
L: 13 15 03 B: 46 44 58

Stephanshart, Bl 2084.002
302778, 1221, 54, 160, -
L: 14 49 18 B: 48 10 29

Stephanshart, Bl 2086.002
302240, 1222, 54, - -
L: 14 47 44 B: 48 10 14

Stephanshart, Bl 2088.004
302406, 1223, 54, - -
L: 14 46 09 B: 48 10 20

Stephanshart, Bl 2088.014
302448, 1224, 54, 160, -
L: 14 46 26 B: 48 09 43

Stephanshart, Bl 2089.002
302380, 1225, 54, 160, -
L: 14 46 04 B: 48 10 40

Stetten, Br 211
317685, 1516, 67, - -
L: 16 23 27 B: 48 21 47

Steyregg, Bl 2124.5
323097, 1084, 48, 159, -
L: 14 23 13 B: 48 16 25

Steyregg, Bl 2125.9
323113, 1085, 48, - -
L: 14 22 38 B: 48 16 46

Steyregg, Bl 2126.1
323121, 1086, 48, - -
L: 14 22 00 B: 48 16 40

Steyregg, Bl 2127.1
323154, 1087, 48, - -
L: 14 21 00 B: 48 17 01

Steyregg, Bl 23.1
376442, 1088, 48, - -
L: 14 23 29 B: 48 15 58

Steyregg, Blt 2126.9
323147, 1089, 48, - 192
L: 14 21 58 B: 48 17 03

Stixneusiedl, Bl 460
301648, 2076, 90, - 200
L: 16 40 33 B: 48 02 28

Stockerau, Bl 1951.003
303636, 1517, 67, - -
L: 16 13 12 B: 48 22 01

Stockerau, Bl 1951.009
303644, 1518, 67, 164, -
L: 16 12 31 B: 48 23 05

Stockerau, Bl 1951.013
327320, 1519, 67, - -
L: 16 13 08 B: 48 21 18

Stockerau, Bl 235
322537, 1520, 67, - -
L: 16 12 51 B: 48 22 31

Stockerau-Au 4, Br
315978, 1521, 67, - -
L: 16 12 23 B: 48 22 22

Stocking, Bl 37672
372359, 2975, 129, - 210
L: 15 32 58 B: 46 52 22

Stocking, Br 3761
311423, 2976, 129, - -
L: 15 32 35 B: 46 53 32

Stocking, Br 3767
311449, 2977, 129, 176, -
L: 15 32 26 B: 46 52 31

Stocking, Br 37635
311431, 2978, 129, - -
L: 15 32 01 B: 46 53 06

Stocking, Br 37711
311456, 2979, 129, - -
L: 15 33 44 B: 46 52 23

Stollhofen, Br
315630, 1435, 63, - -
L: 15 45 44 B: 48 21 09

Stoob, Bl 2
345538, 2140, 93, - -
L: 16 29 05 B: 47 31 10

Stopfenreuth, Bl 123
305193, 1618, 71, - -
L: 16 54 43 B: 48 09 52

Stopfenreuth, Bl 1885.001
326769, 1619, 71, - 197
L: 16 55 01 B: 48 09 30

Stopfenreuth, Bl 1887.005
337402, 1620, 71, - 198
L: 16 53 56 B: 48 08 41

Stopfenreuth, Bl 1887.013
305201, 1621, 71, - 198
L: 16 52 52 B: 48 09 07

Stopfenreuth, Bl 1887.1
356113, 1622, 71, - 198
L: 16 53 45 B: 48 08 41

Stopfenreuth, Blt 395
331751, 1623, 71, - 198
L: 16 52 48 B: 48 09 05

Stranig, Bl 705
354217, 3259, 141, - 215
L: 13 09 55 B: 46 38 18

Stranig, Bl 707
354423, 3260, 141, - 215
L: 13 09 33 B: 46 38 12

Strass, Bl 10
346163, 609, 27, - -
L: 11 49 37 B: 47 24 13

Strass, Bl 12
346189, 480, 21, - -
L: 11 49 17 B: 47 23 49

Strass, Bl 14
346205, 481, 21, - -
L: 11 50 22 B: 47 23 45

Strass, Blt 8
346148, 610, 27, - 186
L: 11 48 45 B: 47 23 55

Strass, Lp 2
346072, 611, 27, - -
L: 11 49 55 B: 47 24 16

Strass-Rotholz, Bl 2
334425, 612, 27, - -
L: 11 48 05 B: 47 23 46

Strass-Rotholz, Bl 4
334441, 613, 27, - -
L: 11 48 10 B: 47 23 35

Strassen, Bl 0003
353342, 957, 42, - 191
L: 13 46 59 B: 47 36 05

Strassen, Bl 4 (Sa104)
339929, 3188, 138, - -
L: 12 27 30 B: 46 44 52

Strassen, Bl 6 (Sa106)
339937, 3189, 138, - -
L: 12 27 29 B: 46 44 57

Strassen, Bl 23 (Sa407)
339903, 3190, 138, - -
L: 12 28 13 B: 46 44 52

Strassen, Bl 39 (Sa605)
339879, 3191, 138, - -
L: 12 28 49 B: 46 44 56

Strassen, Bl 40 (Sa604)
339887, 3192, 138, - -
L: 12 28 41 B: 46 44 50

Strasserfeld-Hegerhaus, Br
305219, 1624, 71, 165, 198
L: 16 37 55 B: 48 19 35

Straudorf, Br
304956, 1625, 71, - -
L: 16 44 27 B: 48 10 59

Straß, Bl 2151.008
314435, 903, 40, - -
L: 14 05 22 B: 48 17 57

Straß, Bl 36.1
307710, 1044, 46, - -
L: 13 58 00 B: 48 08 16

Straß, Blt 2152.004
307371, 904, 40, 157, 190
L: 14 04 28 B: 48 17 52

Straß, Br 2151.012
316182, 905, 40, - -
L: 14 05 13 B: 48 17 20
Straß, Br 2153.006
307389, 906, 40, - -
L: 14 04 01 B: 48 17 06
Straß, Br 36.3
307660, 1045, 46, - -
L: 13 57 43 B: 48 08 12
Straß, Br 37.1
307678, 1046, 46, - -
L: 13 57 20 B: 48 08 19
Straß, Br 37.3
307686, 1047, 46, - -
L: 13 57 06 B: 48 08 35
Straß, Br 37.5
307694, 1048, 47, - -
L: 13 56 53 B: 48 08 38
Straß, Br 38415
311944, 3125, 135, 177, -
L: 15 37 17 B: 46 43 43
Straß, Br 38416
311951, 3126, 135, - -
L: 15 37 32 B: 46 44 06
Straß, Br 38456
325449, 3127, 135, - -
L: 15 37 52 B: 46 43 24
Straßburg, Bl 851
338723, 3353, 145, - 218
L: 14 18 30 B: 46 52 56
Straßburg, Bl 853
354407, 3354, 146, - 218
L: 14 25 15 B: 46 54 00
Straßburg, Bl 854
354506, 3355, 146, - 218
L: 14 20 26 B: 46 53 33
Straßwalchen, Bl 3
357962, 841, 37, - 190
L: 13 14 58 B: 47 58 53
Strebendorf, Bl 21
353391, 2155, 94, - -
L: 16 37 24 B: 47 27 37
Stribach, Bl 1
346841, 3238, 140, - -
L: 12 49 27 B: 46 49 33
Stripfing, Br 208
317651, 1626, 71, - -
L: 16 48 02 B: 48 20 27
Stuhlfelden, Bl 1
347971, 687, 30, - 186
L: 12 30 32 B: 47 17 06
Stuhlfelden, Bl 13
347823, 688, 30, - 186
L: 12 30 32 B: 47 17 06
Stuhlfelden, Bl 2
347997, 689, 30, - 186
L: 12 30 40 B: 47 17 12
Stumm, Bl 2 (Gp44)
331009, 482, 21, - -
L: 11 52 46 B: 47 18 37
Süssenbrunn, Br 22-29
305250, 1627, 71, 165, -
L: 16 29 52 B: 48 16 47
Sukdull, Br 37617
336313, 2980, 129, - -
L: 15 30 29 B: 46 53 52
Sulb, Bl 4314
356527, 2907, 126, - -
L: 15 17 32 B: 46 45 05

- T -

Tadten, Bl 156
345348, 2270, 98, - -
L: 16 58 30 B: 47 46 10
Tadten, Br 111
306084, 2271, 98, - -
L: 16 59 31 B: 47 45 50
Tadten, Br 143
335174, 2272, 98, - -
L: 17 02 24 B: 47 42 58
Tadten/Tadtener Hauptkanal, Lp
335166, 2273, 99, - -
L: 17 01 47 B: 47 43 35
Tainach, Bl 343
354282, 3417, 148, - 220
L: 14 32 39 B: 46 38 54
Tallesbrunn, Br
305268, 1628, 72, - 198
L: 16 47 15 B: 48 21 43
Tannheim, Bl 3
342691, 363, 16, - -
L: 10 31 21 B: 47 30 01
Tannheim-Berg, Bl 4
342642, 364, 16, - -
L: 10 31 21 B: 47 30 17
Tannheim-Innerg., Bl 1
342659, 365, 16, - -
L: 10 32 17 B: 47 30 01
Tannheim-Innerg., Bl 2
342675, 366, 16, - -
L: 10 32 11 B: 47 30 18
Tannheim-Kienzen, Bl 5
342667, 367, 16, - -
L: 10 30 21 B: 47 30 15

Tarrenz, Bl 1
346593, 404, 18, - -
L: 10 47 21 B: 47 16 14
Tarrenz, Bl 3 (S2)
358473, 405, 18, - -
L: 10 47 51 B: 47 16 29
Tarsdorf, Br 1
344630, 804, 35, - -
L: 12 49 42 B: 48 06 51
Tattendorf, Br 330
327353, 1908, 83, - -
L: 16 18 01 B: 47 57 37
Tatzers, Bl 912
351726, 3429, 149, - -
L: 14 49 54 B: 46 49 11
Tatzers, Br 905
351668, 3430, 149, - -
L: 14 49 50 B: 46 49 07
Tauchendorf, Br 276
354555, 3339, 145, - 217
L: 14 14 10 B: 46 43 37
Taunleiten, Bl 2122.16
323550, 1134, 50, - -
L: 14 22 56 B: 48 13 36
Taxach, Bl 4
320846, 780, 34, - 188
L: 13 04 12 B: 47 43 37
Taxach, Bl 27
320770, 781, 34, - 188
L: 13 04 54 B: 47 43 17
Taxach, Bl 31
320721, 782, 34, - 188
L: 13 04 21 B: 47 43 07
Taxach, Bl 39
320838, 783, 34, - 188
L: 13 04 02 B: 47 42 49
Taxach, Br 13
347518, 784, 34, - 188
L: 13 04 52 B: 47 43 37
Telfs, Bl 1
334672, 449, 20, - -
L: 11 04 44 B: 47 18 23
Telfs, Bl 3
334607, 450, 20, 153, -
L: 11 05 42 B: 47 18 31
Telfs, Bl 11 (T603)
339267, 451, 20, - -
L: 11 04 02 B: 47 18 10
Telfs, Blt 15
358119, 452, 20, - -
L: 11 04 25 B: 47 18 15
Telfs, Blt 17
359166, 453, 20, - -
L: 11 04 52 B: 47 18 14
Telfs-Moos, Bl 5
334623, 454, 20, - -
L: 11 05 42 B: 47 18 41
Terfens, Bl 1
334052, 614, 27, - -
L: 11 37 42 B: 47 18 40
Terfens, Bl 3
334060, 615, 27, - -
L: 11 37 45 B: 47 18 49
Terfens, Bl 5
330472, 616, 27, - -
L: 11 38 43 B: 47 19 09
Ternitz-Rohrbach a.Stf., Br
301663, 1909, 83, - -
L: 16 02 14 B: 47 43 10
Teufeltal, TBl 1.1
344176, 845, 37, - -
L: 13 14 54 B: 48 04 17
Thalerhof, Blt 35325
329557, 2828, 123, - 208
L: 15 27 16 B: 46 59 00
Thalheim, Bl 2237
343749, 2502, 109, - 203
L: 14 35 34 B: 47 11 37
Thaur, Bl 3
330381, 617, 27, - -
L: 11 27 58 B: 47 16 50
Theiß, Br
303693, 1522, 67, - -
L: 15 41 20 B: 48 23 57
Theresienfeld, Bl 222
319301, 1910, 83, - -
L: 16 14 56 B: 47 51 18
Theresienfeld-Tritolwerk, Br
313593, 1911, 83, - 199
L: 16 16 32 B: 47 51 24
Theuerwang, Br 55.2
324749, 978, 43, - 192
L: 13 56 34 B: 48 00 09
Thondorf, Br 3503
310631, 2829, 123, - -
L: 15 28 21 B: 47 00 39
Thondorf, Br 3505
329490, 2830, 123, - 208
L: 15 28 01 B: 47 00 49
Thüringen, Bl 05.41.01 A
309344, 123, 6, - 181
L: 9 44 34 B: 47 11 07
Thüringen, Bl 05.41.02 A
321752, 124, 6, - -
L: 9 45 25 B: 47 11 27
Thüringen, Bl 05.41.03
379131, 125, 6, - -
L: 9 45 38 B: 47 11 29

Thürnthäl, Bl 220
319285, 1523, 67, - 197
L: 15 50 53 B: 48 26 14
Thurnberg, Bl 64
320754, 785, 34, - 188
L: 13 05 17 B: 47 43 47
Thurnberg, Bl 68
320747, 786, 34, - 188
L: 13 05 27 B: 47 43 13
Thurnberg, Bl 79 (Oberalm I)
320739, 787, 34, - 188
L: 13 05 26 B: 47 42 41
Thurnberg, Bl 81 (Oberalm II)
320812, 788, 34, - 189
L: 13 05 00 B: 47 42 35
Thurnsdorf, Bl 319
327213, 1203, 53, - -
L: 14 29 17 B: 48 11 02
Thurnsdorf, Bl 320
327221, 1204, 53, - 194
L: 14 30 17 B: 48 10 54
Thurnsdorf, Bl 321
327239, 1205, 54, - -
L: 14 29 44 B: 48 09 12
Tiefenbach, Bl 2381
340208, 2567, 112, - -
L: 14 38 17 B: 47 11 47
Tillmitsch, Bl 37902
349092, 2981, 129, - -
L: 15 30 46 B: 46 49 28
Tillmitsch, Bl 37903
349118, 2982, 129, - 210
L: 15 30 59 B: 46 49 15
Tillmitsch, Blt 37905
329607, 2983, 129, - 210
L: 15 31 33 B: 46 48 50
Tillmitsch, Br 3790
325415, 2984, 129, - -
L: 15 31 18 B: 46 48 45
Tillmitsch, Br 3802
311480, 2985, 129, - 210
L: 15 31 10 B: 46 49 05
Tillmitsch, Br 3812
329797, 2986, 129, - -
L: 15 32 50 B: 46 48 46
Tillmitsch, Br 37864
325399, 2987, 129, - 210
L: 15 31 39 B: 46 49 20
Tobaj, Bl 10
336008, 2399, 104, - -
L: 16 18 12 B: 47 05 18
Tobaj, Bl 11
345017, 2400, 104, - -
L: 16 18 41 B: 47 04 41
Torren, Bl 1
355214, 789, 34, - 189
L: 13 07 37 B: 47 34 24
Torren, Bl 2
347922, 790, 34, - 189
L: 13 09 08 B: 47 35 05
Torren, Br 4
319822, 791, 34, - -
L: 13 09 25 B: 47 35 49
Torren, Br 8
319830, 692, 30, - -
L: 13 09 10 B: 47 35 02
Torren, Br 10
319848, 792, 35, 156, -
L: 13 09 29 B: 47 35 17
Tosters, Bl 01.32.39
322289, 262, 11, - 183
L: 9 34 59 B: 47 15 04
Tosters, Bl 01.32.46
379313, 263, 11, - -
L: 9 34 53 B: 47 14 32
Tosters, Bl 01.32.51
327593, 264, 11, - -
L: 9 34 19 B: 47 13 50
Tosters, Bl 01.32.52
327601, 265, 11, - -
L: 9 33 59 B: 47 14 03
Tosters, Bl 01.32.53 A
327619, 266, 11, - 183
L: 9 34 40 B: 47 14 17
Tosters, Bl 01.32.80
379339, 267, 12, - 184
L: 9 33 38 B: 47 13 36
Traboch, Bl 27311
353359, 2589, 113, - 204
L: 14 59 19 B: 47 22 32
Trag, Bl 4309
353375, 2908, 126, - 209
L: 15 14 20 B: 46 45 59
Traismauer, Br 1989.008
322966, 1386, 61, - -
L: 15 44 22 B: 48 21 09
Trasdorf, Br 469
337493, 1436, 64, - 196
L: 15 52 49 B: 48 18 55
Tratten, Bl 444
351585, 3239, 140, - 214
L: 13 07 32 B: 46 44 11
Traun, Bl 11.3
375394, 1049, 47, - -
L: 14 15 14 B: 48 13 25
Traun, Blt 11.5
316919, 1050, 47, - 192
L: 14 14 47 B: 48 13 52

Traun, Br 10.7
307876, 1051, 47, - 192
L: 14 16 00 B: 48 13 50

Traun, Br 12.3
307843, 1052, 47, - 192
L: 14 14 23 B: 48 14 13

Traun, Br 15.9
307827, 1053, 47, 158, -
L: 14 12 22 B: 48 13 23

Traundorf, Bl 341
354530, 3418, 148, - -
L: 14 43 14 B: 46 35 25

Trausdorf an der Wulka, Br 15
313387, 2188, 95, - 200
L: 16 33 50 B: 47 48 55

Trausdorf, Bl 34
345264, 2189, 95, - -
L: 16 34 46 B: 47 49 04

Trausdorf, Bl 42
353508, 2190, 95, - -
L: 16 33 46 B: 47 49 19

Trautmannsdorf/L., Bl 362
331470, 2077, 90, - 200
L: 16 38 26 B: 48 01 18

Treglwang, Bl 150522
340893, 1175, 52, - 193
L: 14 35 48 B: 47 28 21

Treibach, Bl 211
338970, 3366, 146, - 218
L: 14 27 56 B: 46 51 29

Tribuswinkel, Br
301697, 1912, 83, - -
L: 16 16 21 B: 48 00 32

Trieben, Bl 1527
356725, 1176, 52, - 193
L: 14 29 13 B: 47 29 24

Triebendorf, Br 2181
340836, 2503, 109, - 203
L: 14 14 52 B: 47 07 59

Tristach, Bl 2
330688, 3201, 139, - -
L: 12 46 52 B: 46 49 33

Tristach, Bl 4
330696, 3202, 139, - -
L: 12 47 49 B: 46 49 11

Tristach, Br 2
330563, 3203, 139, - -
L: 12 47 13 B: 46 49 13

Trofaiach, Bl 275722
340935, 2592, 113, - 205
L: 15 00 47 B: 47 25 58

Trofaiach, Bl 276222
340943, 2593, 113, - 205
L: 15 01 17 B: 47 24 52

Trübensee-Schrankenk., Bl
303727, 1524, 67, - 197
L: 16 03 07 B: 48 22 00

Trumau, Bl
301705, 1913, 83, - -
L: 16 20 32 B: 47 59 48

Tschagguns, Bl 16.02.04
332403, 29, 2, - -
L: 9 55 27 B: 47 03 57

Tschagguns, Bl 16.02.07
347021, 30, 2, - -
L: 9 55 04 B: 47 04 14

Tschagguns, Bl 17.02.06
379123, 31, 2, - -
L: 9 56 10 B: 47 03 32

Tschagguns, Bl 17.02.09
379354, 32, 2, - -
L: 9 56 34 B: 47 02 54

Tschagguns, Bl 17.02.10
332445, 33, 2, - 180
L: 9 56 26 B: 47 03 19

Tschinowitsch, Bl 111 B
309823, 3280, 142, - 216
L: 13 51 01 B: 46 35 15

Tschinowitsch, Bl 114
309856, 3281, 142, - 216
L: 13 51 08 B: 46 35 13

Tschinowitsch, Bl 115
318048, 3282, 142, - 216
L: 13 51 25 B: 46 35 24

Tulbing, Bl
315853, 1437, 64, - -
L: 16 07 18 B: 48 17 43

Tulbing, Bl 231
319392, 1438, 64, - -
L: 16 06 37 B: 48 17 46

Tulln, Br
304352, 1439, 64, - -
L: 16 03 26 B: 48 19 38

Tulln-Bildereiche, Bl 242
322677, 1525, 67, - -
L: 16 03 16 B: 48 21 33

Tulln-E.Werk, Br
304410, 1440, 64, 163, -
L: 16 03 30 B: 48 19 07

- U -

Uderns, Bl 3
342972, 483, 21, - -
L: 11 51 57 B: 47 19 23

Überackern, Bl W1
344713, 805, 35, - -
L: 12 55 59 B: 48 12 09

Überackern, Br 3.1
344085, 806, 35, - -
L: 12 52 43 B: 48 11 38

Ufer, Bl 2092.003
308403, 1295, 57, - -
L: 14 43 02 B: 48 10 34

Ufer, Bl 25.10
377754, 1135, 50, - -
L: 14 21 29 B: 48 16 02

Ufer, Bl 26.100
377879, 1136, 50, - -
L: 14 20 12 B: 48 15 15

Ufer, Bl 26.40
377069, 1137, 50, - -
L: 14 19 39 B: 48 14 54

Uggowitz, Bl 615
351635, 3314, 144, - 217
L: 13 44 27 B: 46 40 25

Umhausen-Tumpen, Bl 2 (KBT1)
346239, 411, 18, 153, -
L: 10 54 50 B: 47 10 17

Umhausen-Tumpen, Bl10 (KBT2)
342220, 412, 18, - -
L: 10 54 44 B: 47 10 37

Unteramlach, Bl 643
355008, 3251, 141, - 215
L: 13 32 20 B: 46 46 02

Unterbildein, Blt 20
335448, 2388, 104, - 202
L: 16 27 45 B: 47 07 39

Unterbuch, Bl 5974
343947, 2302, 100, - -
L: 15 59 43 B: 47 13 47

Untergralla, Bl 3809
311514, 2988, 129, - -
L: 15 35 11 B: 46 49 00

Untergralla, Bl 3810
311522, 2989, 129, 176, 210
L: 15 34 17 B: 46 48 23

Untergralla, Bl 38002
336545, 2990, 129, - -
L: 15 34 03 B: 46 48 50

Untergralla, Br 3806
311530, 2991, 129, - -
L: 15 33 17 B: 46 48 21

Untergralla, Br 3808
311548, 2992, 129, - 210
L: 15 34 46 B: 46 48 39

Unterkarla, Bl 3978
353185, 3025, 131, - 211
L: 15 53 35 B: 46 46 24

Unterlungitz, Bl 5924
343319, 2356, 102, - 201
L: 16 03 34 B: 47 18 22

Unternberg, KB6
355099, 2486, 108, - 203
L: 13 46 20 B: 47 07 17

Unterndorf, Bl 1
346478, 3204, 139, - -
L: 12 48 49 B: 46 49 28

Unterndorf, Br 1
370346, 3205, 139, - -
L: 12 48 21 B: 46 49 45

Unterpetersdorf, Bl 5
345645, 2198, 95, - -
L: 16 35 06 B: 47 36 14

Unterpremstätten, Blt 35465
329573, 2831, 123, - 208
L: 15 25 35 B: 46 58 28

Unterpremstätten, Br 35361
340620, 2832, 123, - 208
L: 15 26 05 B: 46 58 37

Unterpullendorf, Bl 3
345546, 2141, 93, - -
L: 16 32 05 B: 47 29 00

Unterpurkla, Bl 3909
340018, 3128, 135, 177, -
L: 15 54 09 B: 46 44 00

Unterpurkla, Bl 3911
312009, 3129, 135, - -
L: 15 54 11 B: 46 44 06

Unterpurkla, Bl 39073
332890, 3130, 136, - 213
L: 15 55 15 B: 46 43 41

Unterpurkla, Blt 39055
336453, 3131, 136, - 213
L: 15 54 18 B: 46 43 23

Unterpurkla, Blt 39117
336701, 3132, 136, - 213
L: 15 54 11 B: 46 44 06

Unterradlberg, Bl 247
322859, 1387, 61, - 195
L: 15 41 12 B: 48 15 19

Unterrakitsch, Bl 38795
329235, 3133, 136, - -
L: 15 46 01 B: 46 43 55

Unterregau, Bl R1
344705, 953, 42, - 191
L: 13 41 25 B: 47 59 06

Unterrohr, Bl 5928
343327, 2357, 102, - -
L: 16 04 51 B: 47 15 31

Unterrohr, Tbl 593012
349647, 2475, 108, - 203
L: 16 03 34 B: 47 14 43

Unterrohrbach, Br
315697, 1526, 67, - 197
L: 16 16 44 B: 48 23 07

Unterrohrendorf, Br
315846, 1527, 67, - -
L: 15 39 43 B: 48 25 05

Unterschwarza, Bl 38592
349209, 3134, 136, - 213
L: 15 40 42 B: 46 42 33

Unterschwarza, Bl 38595
329169, 3135, 136, - -
L: 15 40 26 B: 46 43 14

Unterschwarza, Br 3859
318774, 3136, 136, - -
L: 15 40 17 B: 46 42 47

Unterschütt, Bl 120
338384, 3283, 142, - 216
L: 13 46 51 B: 46 33 52

Unterschützen, Bl 1
345454, 2363, 103, - -
L: 16 12 40 B: 47 19 13

Untersiebenbrunn, Bl
305276, 1629, 72, - -
L: 16 44 46 B: 48 15 13

Untervogau, Bl 38372
353169, 3137, 136, - 213
L: 15 36 21 B: 46 44 07

Untervogau, Br 3835
315499, 3138, 136, - -
L: 15 36 43 B: 46 44 34

Untervogau, Br 3839
318485, 3139, 136, - -
L: 15 36 11 B: 46 43 41

Untervogau, Br 38371
340547, 3140, 136, - -
L: 15 35 11 B: 46 43 49

Untervogau, Br 38391
312033, 3141, 136, - -
L: 15 36 49 B: 46 43 51

Untervogau, Br 38413
358747, 3142, 136, - -
L: 15 37 12 B: 46 44 39

Untervogau, Bl 37 A
313791, 1914, 83, - -
L: 16 27 38 B: 47 57 27

Untervogau, Bl 38
301754, 1915, 83, - -
L: 16 25 39 B: 47 57 10

Untervogau, Bl S6
326553, 1916, 83, - -
L: 16 27 42 B: 47 58 06

Untervogau, Br
314088, 1917, 83, - -
L: 16 26 04 B: 47 57 38

Unterwart, Bl 24
345439, 2377, 103, - -
L: 16 13 14 B: 47 16 23

Unterwart, Tbl 6
345892, 2476, 108, - -
L: 16 13 38 B: 47 16 18

Unterzögersdorf, Bl 1952.011
313502, 1528, 67, - -
L: 16 10 44 B: 48 22 57

Unterzögersdorf, Br 1952.007
303800, 1529, 67, - -
L: 16 11 12 B: 48 21 43

Urbersdorf, Bl 13
345033, 2401, 104, - -
L: 16 21 55 B: 47 03 15

Urfahr, Bl 2134.1
323360, 1090, 48, - -
L: 14 17 33 B: 48 19 06

Urfahr, Br 2133.35
323386, 1091, 48, - -
L: 14 16 57 B: 48 19 37

Urfahr, Br 2136.1
323410, 1092, 49, - -
L: 14 16 35 B: 48 18 43

Uttendorf, Br 17.1
324285, 842, 37, - 190
L: 13 07 03 B: 48 09 24

Utzenlaa, Bl
303818, 1530, 67, - 197
L: 15 56 59 B: 48 22 13

Utzenlaa, Bl 1969.001
327049, 1531, 67, - -
L: 15 58 19 B: 48 20 53

- V -

Vandans, Bl 12.03.04 A
347096, 34, 2, - -
L: 9 52 19 B: 47 05 39

Vandans, Bl 13.03.44
347088, 35, 2, - -
L: 9 52 17 B: 47 05 14

Velm, Bl 3 A
313817, 1918, 83, - -
L: 16 24 57 B: 48 01 59

Velm, Bl 4 A
317610, 1919, 83, - -
L: 16 26 35 B: 48 01 57

Velm, Br
313809, 2014, 87, - -
L: 16 26 57 B: 48 02 42

- W -

Viehofen, Bl 248
322867, 1388, 61, - -
L: 15 39 11 B: 48 13 55

Vigaun, Br 53
320002, 793, 35, - 189
L: 13 07 23 B: 47 39 57

Villach, Bl 606
338558, 3315, 144, - 217
L: 13 55 00 B: 46 36 58

Villach, Bl 609
338491, 3316, 144, - 217
L: 13 51 48 B: 46 36 45

Vils, Bl 1
339606, 368, 16, - -
L: 10 38 04 B: 47 33 09

Vils, Bl 3
339580, 369, 16, 152, -
L: 10 38 57 B: 47 33 04

Vils, Bl 5
342048, 370, 16, - -
L: 10 38 51 B: 47 33 23

Vils, Bl 7
358192, 371, 16, - -
L: 10 37 22 B: 47 33 21

Vils, Bl 13
358218, 372, 16, - -
L: 10 35 58 B: 47 33 41

Vöcklamarkt, Br 1.2
344689, 954, 42, - -
L: 13 29 24 B: 47 59 02

Völkendorf, Br 1
309559, 3317, 144, - 217
L: 13 50 03 B: 46 35 47

Völkermarkt, Bl 803
354258, 3402, 148, - 220
L: 14 38 12 B: 46 40 02

Völs, Bl 2
334227, 618, 27, - -
L: 11 18 35 B: 47 15 52

Völs, Bl 4
334524, 619, 27, - -
L: 11 18 37 B: 47 15 39

Völs, Bl 6
334557, 620, 27, - -
L: 11 19 15 B: 47 15 42

Völs, Bl 8 (GW3)
342998, 621, 27, - -
L: 11 19 30 B: 47 15 37

Vösendorf, Br
301796, 2005, 87, 168, 199
L: 16 20 45 B: 48 07 21

Voggenberg, Bl 1
321117, 794, 35, - 189
L: 12 59 40 B: 47 51 54

Voggenberg, Bl 25
320853, 795, 35, - 189
L: 13 00 17 B: 47 51 33

Voiderdorf, KB5
355115, 2487, 108, - 203
L: 13 42 55 B: 47 05 51

Voitsberg, Bl 4006
356857, 2708, 118, - 206
L: 15 09 09 B: 47 02 40

Voitsberg, Bl 40061
356865, 2709, 118, - 206
L: 15 08 59 B: 47 02 49

Voitsberg, Bl 40062
356873, 2710, 118, - 206
L: 15 08 53 B: 47 02 47

Volders, Bl 2
330274, 622, 27, 154, -
L: 11 34 43 B: 47 17 46

Volders, Bl 4
330290, 623, 27, - -
L: 11 34 28 B: 47 17 50

Volders, Bl 6
330316, 624, 27, - -
L: 11 34 14 B: 47 17 34

Voldöpp, Bl 1
330738, 625, 27, - -
L: 11 54 11 B: 47 27 11

Voldöpp, Bl 3
330613, 626, 27, - -
L: 11 52 07 B: 47 25 48

Voldöpp-Hagau, Bl 5
346106, 627, 27, - 186
L: 11 52 24 B: 47 26 08

Voldöpp-Hagau, Bl 7
346122, 628, 27, - -
L: 11 52 14 B: 47 26 16

Vomp, Bl 3
334409, 629, 27, - -
L: 11 41 10 B: 47 20 20

Vomp, Bl 5
334870, 630, 27, - 186
L: 11 40 49 B: 47 19 52

Vomp, Bl 7
346064, 631, 27, - -
L: 11 41 41 B: 47 19 46

Vomp, Bl 9
346080, 632, 28, - -
L: 11 41 03 B: 47 19 42

Vomp, Blt 1
334458, 633, 28, - 185
L: 11 41 33 B: 47 20 08

Vorderberg, Bl 118
338343, 3284, 142, - -
L: 13 32 35 B: 46 35 25

Waasen, Br 49.12
316869, 870, 38, - -
L: 13 45 10 B: 48 17 58

Wagendorf, Bl 5920
343301, 2358, 102, - -
L: 16 02 36 B: 47 20 23

Wagna, Bl 38341
340281, 2993, 129, - 210
L: 15 33 16 B: 46 46 11

Wagna, Br 3826
311571, 2994, 130, - -
L: 15 33 11 B: 46 45 44

Wagna, Br 3832
318758, 2995, 130, - -
L: 15 33 38 B: 46 45 41

Wagna, Br 3834
329813, 2996, 130, - 210
L: 15 33 27 B: 46 46 05

Wagna, Br 38301
336396, 2997, 130, - -
L: 15 34 12 B: 46 46 07

Wagnitz, Bl 35342
315374, 2833, 123, - -
L: 15 28 07 B: 46 59 01

Wagnitz, Bl 353032
340802, 2834, 123, - 208
L: 15 27 58 B: 46 59 39

Wagnitz, Blt 35346
336669, 2835, 123, - 208
L: 15 28 07 B: 46 59 01

Wagnitz, Blt 35485
329755, 2836, 123, - 208
L: 15 28 12 B: 46 59 18

Wagram an der Donau, Bl
305284, 1630, 72, - -
L: 16 45 14 B: 48 09 52

Wagram an der Traisen, Br
304428, 1389, 62, - 195
L: 15 43 03 B: 48 21 34

Waidring, Bl 2
339945, 702, 31, 155, -
L: 12 35 08 B: 47 34 51

Walchsee, Bl 1
346288, 674, 29, - -
L: 12 19 09 B: 47 39 06

Waldegg, Bl 2128.14
323931, 1138, 50, - -
L: 14 16 58 B: 48 16 12

Waldegg, Bl 28.2
377861, 1139, 50, - -
L: 14 18 26 B: 48 16 46

Waldegg, Br 2128.10
323915, 1140, 51, - -
L: 14 18 27 B: 48 16 35

Waldegg, Br 2128.30
323949, 1141, 51, - -
L: 14 17 38 B: 48 16 51

Waldegg, Br 29.18
378075, 1142, 51, - -
L: 14 17 51 B: 48 17 23

Walding, Br 2145.011
307033, 947, 42, - -
L: 14 09 32 B: 48 20 56

Wallendorf, Br 11
335091, 2359, 102, - -
L: 16 14 10 B: 46 58 20

Wallensham, Br H4
344333, 856, 38, - -
L: 13 30 18 B: 48 28 51

Wallern im Bgld., Bl 157
345355, 2274, 99, - -
L: 16 58 42 B: 47 43 31

Wallern im Bgld., Bl 160
345678, 2275, 99, - -
L: 16 57 43 B: 47 44 38

Wallern im Bgld., Bl 161
345686, 2276, 99, - -
L: 16 57 33 B: 47 42 54

Wallern im Bgld., Br 112
306167, 2277, 99, - -
L: 16 58 18 B: 47 42 09

Wallern im Bgld., Br 113
315994, 2278, 99, - -
L: 16 57 38 B: 47 41 58

Wallern im Bgld., Br 115
316026, 2279, 99, - 201
L: 16 59 29 B: 47 41 58

Wallern im Bgld., Br 142
335141, 2280, 99, - -
L: 17 01 19 B: 47 42 46

Wallern im Bgld., Br 36
306092, 2281, 99, - -
L: 16 56 12 B: 47 43 32

Wallern im Bgld./Loblergraben, Lp
335158, 2282, 99, - -
L: 16 58 54 B: 47 42 14

Wallsee, Blt 432
337113, 1226, 54, - 194
L: 14 44 29 B: 48 09 28

Walpersdorf, Bl 246
322842, 1390, 62, - -
L: 15 42 30 B: 48 18 33

Walpersdorf, Br 254
322925, 1391, 62, - -
L: 15 41 22 B: 48 18 37

Wals, Bl 1
347989, 796, 35, - 189
L: 12 57 24 B: 47 47 20

Waltersdorf, Bl 23891
340497, 2568, 112, - 204
L: 14 39 23 B: 47 11 07

Waltersdorf, Bl 23893
350009, 2569, 112, - -
L: 14 39 33 B: 47 10 44

Waltersdorf, Bl 59901
343889, 2303, 100, - 201
L: 16 00 39 B: 47 10 20

Waltersdorf, Br 5990
343871, 2304, 100, - -
L: 16 00 33 B: 47 10 05

Waltersdorf, Tbl 59900
349662, 2477, 108, - 203
L: 15 59 57 B: 47 10 31

Wampersdorf, Br II
301812, 1920, 83, - -
L: 16 25 37 B: 47 55 27

Wartberg, Bl 2985
332999, 2649, 115, - 205
L: 15 29 57 B: 47 31 57

Wartberg, Blt 29855
336040, 2650, 115, - 205
L: 15 29 56 B: 47 31 57

Wartberg, Br 2989 (318337)
333005, 2651, 115, - -
L: 15 29 54 B: 47 31 41

Wartberg, Br W1
344663, 999, 44, - -
L: 14 09 32 B: 48 00 01

Warth, Bl 462
337428, 2017, 87, - 199
L: 16 07 57 B: 47 38 10

Watschig, Bl 704
351981, 3261, 141, - 215
L: 13 18 35 B: 46 37 03

Watschig, Bl 706
354449, 3262, 141, - 215
L: 13 18 14 B: 46 37 09

Wattens, Bl 8
339358, 634, 28, - -
L: 11 36 08 B: 47 17 36

Wattens, Bl 12
354043, 635, 28, - -
L: 11 35 49 B: 47 17 54

Wattens, Blt 6
334912, 636, 28, - 186
L: 11 36 30 B: 47 17 54

Weer, Bl 2
330480, 637, 28, - -
L: 11 38 55 B: 47 18 57

Weer, Bl 4
330498, 638, 28, - -
L: 11 39 03 B: 47 18 44

Weer, Bl 6
330506, 639, 28, - -
L: 11 39 07 B: 47 18 33

Weer, Bl 8
334078, 640, 28, - -
L: 11 39 41 B: 47 19 10

Weer, Bl 10
334318, 641, 28, - -
L: 11 39 36 B: 47 18 52

Weer, Lp 4
339481, 642, 28, - -
L: 11 39 34 B: 47 18 54

Weibern, Br 49.2
324863, 873, 39, - -
L: 13 41 07 B: 48 11 07

Weichselbaum, Bl 9
345942, 2444, 106, - -
L: 16 11 04 B: 46 56 35

Weiden am See, Bl 47
326199, 2130, 92, - 200
L: 16 54 47 B: 47 56 29

Weiden am See, Bl 147
335497, 2283, 99, - -
L: 16 51 56 B: 47 55 15

Weiden am See, Br 65
345637, 2131, 92, - -
L: 16 52 48 B: 47 55 50

Weigelsdorf, Bl 47
301846, 1921, 83, - -
L: 16 23 51 B: 47 56 05

Weigelsdorf, Br
301838, 1922, 83, - -
L: 16 24 24 B: 47 56 56

Weikendorf, Bl
305292, 1631, 72, 165, -
L: 16 45 58 B: 48 20 33

Weikendorf-Remise, Bl
305300, 1632, 72, - -
L: 16 45 38 B: 48 18 11

Weikersdorf, Bl 202
300400, 1923, 83, - -
L: 16 08 51 B: 47 48 27

Weinberg, Br 28.2
324350, 843, 37, - 190
L: 13 11 03 B: 48 05 09

Weinberg, Br 52791
329334, 2445, 106, - -
L: 16 02 02 B: 46 57 11

Weinburg, Br 3956
343202, 3012, 130, - 211
L: 15 42 50 B: 46 45 24

Weinzierl bei Krems, BI
313528, 1532, 68, - -
L: 15 39 32 B: 48 24 12

Weinzierl, Br 2105,013
314211, 1296, 57, - -
L: 14 36 01 B: 48 15 09

Weisskirchen, BI 2434
349134, 2570, 112, - -
L: 14 44 20 B: 47 09 30

Weitendorf, BI 3608
319186, 2837, 123, 175, 207
L: 15 28 14 B: 46 54 29

Weitendorf, BI 3626
319194, 2838, 123, - 208
L: 15 27 46 B: 46 53 47

Weitendorf, BI 3628
319202, 2839, 123, 176, 208
L: 15 28 01 B: 46 53 34

Weitendorf, Br 3610
310664, 2840, 123, - 208
L: 15 28 34 B: 46 54 17

Weitendorf, Br 3660
310672, 2841, 123, - -
L: 15 28 51 B: 46 53 32

Weitendorf, Br 3752
336644, 2842, 123, - -
L: 15 29 06 B: 46 53 03

Weitendorf, Br 36162
315093, 2843, 123, - -
L: 15 28 40 B: 46 53 58

Weitendorf, Br 37481
325704, 2844, 123, - 208
L: 15 28 30 B: 46 53 20

Weitensfeld, BI 852
351544, 3356, 146, - 218
L: 14 11 23 B: 46 50 39

Weitensfeld, BI 855
354480, 3357, 146, - 218
L: 14 12 39 B: 46 51 01

Weitensfeld, BI 856
354464, 3358, 146, - 218
L: 14 10 47 B: 46 51 08

Weitersfeld, BI 38712
349233, 3143, 136, - 213
L: 15 43 10 B: 46 41 50

Weitersfeld, BI 38616
343111, 3144, 136, - 213
L: 15 42 52 B: 46 42 29

Weitersfeld, Br 3871
336735, 3145, 136, - -
L: 15 43 50 B: 46 42 10

Weitersfeld, Br 3873
312058, 3146, 136, - -
L: 15 44 08 B: 46 43 12

Weitersfeld, Br 3877
314682, 3147, 136, 177, -
L: 15 45 12 B: 46 42 06

Weitersfeld, Br 38615
329219, 3148, 136, - -
L: 15 42 53 B: 46 42 30

Weitersfeld, Br 38715
329078, 3149, 136, - -
L: 15 43 51 B: 46 42 49

Weitwörth, BI 1
320978, 797, 35, - -
L: 12 57 43 B: 47 55 15

Weitwörth, BI 3
320986, 798, 35, - -
L: 12 57 56 B: 47 54 39

Weitwörth, BI 5
347641, 799, 35, - 189
L: 12 57 06 B: 47 55 38

Weitwörth, BI 6
347674, 800, 35, - 189
L: 12 57 57 B: 47 55 37

Weixelbaum, Br 38971
318378, 3150, 136, - -
L: 15 52 09 B: 46 44 14

Weizelsdorf, BI 525
354357, 3333, 144, - 217
L: 14 12 58 B: 46 32 15

Weißbach bei Liezen, BI 1295
349902, 1188, 53, - 194
L: 14 12 09 B: 47 33 53

Weißbach, BI 1
334813, 355, 15, - 185
L: 10 37 24 B: 47 26 11

Weißbach, BI 3
334334, 356, 15, 152, -
L: 10 39 44 B: 47 27 08

Weißbach, BI 9
358101, 357, 15, - -
L: 10 34 30 B: 47 24 27

Weißbach, Br 2
319889, 801, 35, - -
L: 13 08 42 B: 47 36 50

Wels, Br 29.13
324822, 1054, 47, - -
L: 14 02 13 B: 48 09 45

Welten, BI 12
353466, 2446, 106, - -
L: 16 05 14 B: 46 55 50

Wernberg, BI 603
338434, 3318, 144, - 217
L: 13 58 26 B: 46 35 49

Wernberg, BI 605
338475, 3319, 144, - 217
L: 13 55 56 B: 46 36 57

Werndorf, BI 35662
328864, 2845, 123, - 208
L: 15 28 32 B: 46 56 02

Werndorf, BI 359232
372219, 2846, 123, - 208
L: 15 29 56 B: 46 56 19

Werndorf, BI 35785
336677, 2847, 123, - 208
L: 15 28 34 B: 46 55 51

Werndorf, Br 3578
310706, 2848, 123, - -
L: 15 28 32 B: 46 55 44

Werndorf, Br 3592
315390, 2849, 123, - -
L: 15 29 56 B: 46 56 20

Werndorf, Br 35742
315036, 2850, 123, - -
L: 15 29 10 B: 46 56 12

Werndorf, Br 35806
336875, 2851, 124, - -
L: 15 29 45 B: 46 55 47

Werndorf, Br 35841
340737, 2852, 124, - -
L: 15 29 29 B: 46 55 23

Werndorf, Br 36021
315044, 2853, 124, - -
L: 15 28 49 B: 46 54 52

Westendorf, BI 2
358390, 489, 22, - -
L: 12 11 49 B: 47 26 08

Weyer, BI KB1
344960, 1189, 53, - 194
L: 14 39 48 B: 47 51 23

Weyer, BI KB10
345009, 1190, 53, - 194
L: 14 40 06 B: 47 51 36

Weyer, BI KB7
344986, 1191, 53, - 194
L: 14 40 07 B: 47 51 34

Weyern, BI 25313
332759, 2571, 112, - 204
L: 14 49 15 B: 47 11 52

Weyern, Br 2531
314898, 2572, 112, - -
L: 14 48 43 B: 47 11 56

Wieden, BI 4311
340414, 2909, 126, - -
L: 15 15 15 B: 46 45 57

Wien 1, Br 1-1
312140, 1924, 83, - -
L: 16 22 42 B: 48 12 14

Wien 1, Br 1-2
312157, 1925, 84, 167, -
L: 16 22 34 B: 48 12 30

Wien 1, Br 1-3
312165, 1926, 84, - -
L: 16 22 41 B: 48 12 38

Wien 1, Br 1-4
312108, 1927, 84, - -
L: 16 21 42 B: 48 12 40

Wien 2, BI 2-27
333567, 1928, 84, - -
L: 16 25 15 B: 48 12 45

Wien 2, BI 2-28
333609, 1929, 84, - -
L: 16 25 27 B: 48 12 48

Wien 2, BI 2-36
350165, 1930, 84, - -
L: 16 24 08 B: 48 13 05

Wien 2, Br 2-4
312207, 1931, 84, 167, -
L: 16 24 41 B: 48 12 52

Wien 2, Br 2-6
312223, 1932, 84, - -
L: 16 26 29 B: 48 11 15

Wien 2, Br 2-7
312231, 1933, 84, - -
L: 16 22 56 B: 48 13 03

Wien 2, Br 2-21
333583, 1934, 84, - -
L: 16 25 27 B: 48 11 55

Wien 3, BI 3-12
333880, 1935, 84, - -
L: 16 23 38 B: 48 12 04

Wien 3, Br 3-2
312280, 1936, 84, 168, -
L: 16 23 33 B: 48 12 35

Wien 4, Br 4-8
312371, 1937, 84, - -
L: 16 22 13 B: 48 11 58

Wien 5, Br 5-1
333724, 1938, 84, - -
L: 16 21 55 B: 48 11 04

Wien 6, Br 6-2
333849, 1939, 84, - -
L: 16 20 38 B: 48 11 42

Wien 7, Br 7-1
330100, 1940, 84, - -
L: 16 21 14 B: 48 12 24

Wien 8, Br 8-4
330167, 2006, 87, - -
L: 16 20 30 B: 48 12 37

Wien 9, Br 9-2
312447, 1941, 84, - -
L: 16 21 21 B: 48 13 17

Wien 10, BI 10-16
333245, 1942, 84, - -
L: 16 23 05 B: 48 09 45

Wien 10, BI 10-25
350017, 1943, 84, - -
L: 16 23 01 B: 48 08 48

Wien 10, Br 10-1
333781, 1944, 84, - 199
L: 16 22 33 B: 48 10 46

Wien 10, Br 10-3
350033, 2007, 87, - -
L: 16 21 39 B: 48 10 10

Wien 11, BI 11-36
333864, 1945, 84, - -
L: 16 25 52 B: 48 10 11

Wien 11, BI 11-38
333823, 1946, 84, 168, -
L: 16 25 31 B: 48 10 49

Wien 11, BI 11-46
333625, 1947, 84, - -
L: 16 27 48 B: 48 10 04

Wien 11, BI 11-50
330035, 1948, 84, - -
L: 16 29 11 B: 48 09 38

Wien 11, BI 11-51
350058, 1949, 84, - -
L: 16 28 22 B: 48 09 47

Wien 11, BI 11-53
350108, 1950, 85, - -
L: 16 26 19 B: 48 10 21

Wien 11, Br 11-2
312496, 1951, 85, - -
L: 16 25 30 B: 48 10 14

Wien 11, Br 11-4
312504, 1952, 85, - -
L: 16 25 19 B: 48 11 05

Wien 11, Br 11-7 (312520)
333807, 1953, 85, - -
L: 16 26 34 B: 48 09 15

Wien 11, Br 11-13
312546, 1954, 85, 168, -
L: 16 26 42 B: 48 10 36

Wien 11, Br 11-37
319806, 1955, 85, - -
L: 16 29 07 B: 48 11 13

Wien 12, Br 12-15
330134, 1956, 85, - -
L: 16 18 15 B: 48 09 45

Wien 12, Br 12-17
350074, 1957, 85, - -
L: 16 19 44 B: 48 10 10

Wien 13, Br 13-4
333021, 1958, 85, - -
L: 16 16 35 B: 48 10 25

Wien 13, Br 13-15
333047, 1959, 85, - -
L: 16 19 12 B: 48 11 06

Wien 13, Br 13-16
333708, 1960, 85, - -
L: 16 16 26 B: 48 10 00

Wien 14, BI 14-18
330076, 1753, 77, - -
L: 16 11 54 B: 48 13 49

Wien 14, BI 14-19
330084, 1754, 77, - 198
L: 16 14 58 B: 48 12 10

Wien 14, Br 14-1
333062, 1961, 85, - -
L: 16 18 26 B: 48 11 43

Wien 14, Br 14-12
333682, 2008, 87, - -
L: 16 18 12 B: 48 11 28

Wien 14, Br 14-17
333088, 1755, 77, - -
L: 16 14 01 B: 48 12 26

Wien 14, Br 14-29
350090, 1756, 77, - -
L: 16 13 10 B: 48 13 10

Wien 15, Br 15-2
333104, 1962, 85, - -
L: 16 19 50 B: 48 12 00

Wien 15, Br 15-4
333120, 1963, 85, - -
L: 16 20 05 B: 48 11 41

Wien 16, BI 16-17
333187, 1964, 85, - -
L: 16 18 49 B: 48 12 52

Wien 16, Br 16-2
333666, 1965, 85, - -
L: 16 19 56 B: 48 12 39

Wien 17, Br 17-6
333229, 1966, 85, - -
L: 16 20 15 B: 48 13 07

Wien 18, Br 18-2
333260, 1967, 85, - -
L: 16 20 38 B: 48 13 39

Wien 18, Br 18-6
333286, 1757, 77, - -
L: 16 18 25 B: 48 14 35

Wien 18, Br 18-9
333740, 1968, 85, - -
L: 16 20 42 B: 48 13 34

Wien 18, Br 18-11
333302, 1969, 85, - -
L: 16 19 04 B: 48 14 17

Wien 19, Br 19-1
333641, 1970, 85, - -
L: 16 21 17 B: 48 14 21

Wien 19, Br 19-9
312595, 1971, 85, - -
L: 16 22 13 B: 48 15 13

Wien 19, Br 19-19
312603, 1758, 77, - -
L: 16 21 25 B: 48 16 30

Wien 19, Br 19-21
333922, 1759, 77, - -
L: 16 21 07 B: 48 16 51

Wien 20, Br 20-9
312637, 1972, 85, 168, -
L: 16 22 43 B: 48 14 50

Wien 20, Br 20-30
350157, 1973, 85, - -
L: 16 23 37 B: 48 14 10

Wien 20, Br 20-3
312611, 1974, 85, - -
L: 16 22 40 B: 48 13 57

Wien 20, Br 20-6
312629, 1975, 86, - -
L: 16 22 21 B: 48 13 48

Wien 21, Br 21-20
319772, 1633, 72, - -
L: 16 24 03 B: 48 16 41

Wien 21, Br 21-71
341016, 1634, 72, 165, 198
L: 16 22 58 B: 48 16 44

Wien 21, Br 21-72
341032, 1635, 72, - -
L: 16 24 12 B: 48 17 08

Wien 21, Br 21-73
333344, 1636, 72, - -
L: 16 25 33 B: 48 17 27

Wien 21, Br 21-74
341057, 1637, 72, - -
L: 16 23 36 B: 48 15 14

Wien 21, Br 21-75
341073, 1638, 72, - -
L: 16 24 53 B: 48 15 48

Wien 21, Br 21-76
341099, 1639, 72, - -
L: 16 25 24 B: 48 16 38

Wien 21, Br 21-78
341131, 1640, 72, - -
L: 16 22 13 B: 48 16 36

Wien 21, Br 21-84
313171, 1641, 72, - -
L: 16 24 32 B: 48 14 52

Wien 21, Br 21-86
330027, 1642, 72, - -
L: 16 22 52 B: 48 15 49

Wien 21, Br 21-88
330019, 1643, 72, - -
L: 16 22 34 B: 48 16 10

Wien 21, Br 21-90
330050, 1644, 72, - -
L: 16 24 21 B: 48 14 46

Wien 21, Br 21-91
330068, 1645, 72, - 198
L: 16 24 19 B: 48 14 37

Wien 21, Br 21-92
330043, 1646, 72, - -
L: 16 22 34 B: 48 17 01

Wien 21, Br 21-93
341115, 1647, 72, - -
L: 16 24 14 B: 48 16 22

Wien 21, Br 21-1
312751, 1648, 72, 165, -
L: 16 23 04 B: 48 16 21

Wien 21, Br 21-11
312769, 1649, 72, - -
L: 16 24 39 B: 48 15 12

Wien 21, Br 21-17
312777, 1650, 72, - -
L: 16 23 25 B: 48 16 01

Wien 21, Br 21-18
312785, 1651, 72, - -
L: 16 24 06 B: 48 15 21

Wien 21, Br 21-25 (312819)
319764, 1652, 72, - -
L: 16 25 05 B: 48 18 06

Wien 21, Br 21-27
312827, 1653, 73, - -
L: 16 26 29 B: 48 16 17

Wien 21, Br 21-30
312835, 1654, 73, - -
L: 16 27 16 B: 48 16 36

Wien 21, Br 21-32
312850, 1655, 73, - -
L: 16 27 21 B: 48 17 02

Wien 21, Br 21-33
312868, 1656, 73, - -
L: 16 25 43 B: 48 15 20

Wien 21, Br 21-35
312876, 1657, 73, - -
L: 16 27 11 B: 48 16 04

Wien 21, Br 21-46
313239, 1658, 73, - -
L: 16 23 40 B: 48 17 59

Wien 22, Br 21-105
350140, 1659, 73, - -
L: 16 23 46 B: 48 17 37

Wien 22, Br 22-4
319699, 1660, 73, - -
L: 16 27 39 B: 48 14 04

Wien 22, Br 22-15
313007, 1661, 73, - -
L: 16 28 14 B: 48 14 09

Wien 22, Br 22-34
313072, 1662, 73, - -
L: 16 32 24 B: 48 12 55

Wien 22, Br 22-50
319749, 1663, 73, - -
L: 16 27 11 B: 48 13 51

Wien 22, Br 22-51
319731, 1664, 73, - -
L: 16 28 19 B: 48 11 38

Wien 22, Br 22-71
341156, 1665, 73, 166, -
L: 16 25 35 B: 48 13 26

Wien 22, Br 22-73
341172, 1666, 73, - -
L: 16 26 03 B: 48 13 04

Wien 22, Br 22-75
333369, 1667, 73, - -
L: 16 28 58 B: 48 14 39

Wien 22, Br 22-78
341230, 1668, 73, - -
L: 16 27 58 B: 48 12 11

Wien 22, Br 22-80
333468, 1669, 73, - 198
L: 16 29 54 B: 48 12 45

Wien 22, Br 22-95
333948, 1670, 73, - -
L: 16 26 43 B: 48 13 10

Wien 22, Br 22-97
333963, 1671, 73, - -
L: 16 27 17 B: 48 13 32

Wien 22, Br 22-98
333989, 1672, 73, - -
L: 16 27 20 B: 48 14 24

Wien 22, Br 22-99
334003, 1673, 73, 166, -
L: 16 27 36 B: 48 12 47

Wien 22, Br 22-100
341255, 1674, 73, - -
L: 16 27 56 B: 48 13 14

Wien 22, Br 22-106
333443, 1675, 73, - -
L: 16 26 43 B: 48 12 38

Wien 22, Br 22-110
319798, 1676, 73, - -
L: 16 27 23 B: 48 13 15

Wien 22, Br 22-112
333427, 1677, 73, - -
L: 16 27 38 B: 48 13 29

Wien 22, Br 22-114
341313, 1678, 74, - -
L: 16 27 48 B: 48 13 41

Wien 22, Br 22-138
333385, 1679, 74, - -
L: 16 25 05 B: 48 13 38

Wien 22, Br 22-139
313205, 1680, 74, - -
L: 16 25 39 B: 48 14 02

Wien 22, Br 22-142
319640, 1681, 74, - -
L: 16 26 27 B: 48 13 08

Wien 22, Br 22-143
319657, 1682, 74, - -
L: 16 11 39 B: 48 04 00

Wien 22, Br 22-144
319665, 1683, 74, - -
L: 16 26 16 B: 48 13 08

Wien 22, Br 22-145
319673, 1684, 74, - -
L: 16 26 16 B: 48 13 07

Wien 22, Br 22-146
341198, 1685, 74, - -
L: 16 26 14 B: 48 12 51

Wien 22, Br 22-147E
350264, 1686, 74, - -
L: 16 26 28 B: 48 12 42

Wien 22, Br 22-151
341354, 1687, 74, - -
L: 16 28 24 B: 48 11 39

Wien 22, Br 22-153
341396, 1688, 74, - -
L: 16 28 31 B: 48 11 44

Wien 22, Br 22-154
341412, 1689, 74, - -
L: 16 28 33 B: 48 11 47

Wien 22, Br 22-155
341438, 1690, 74, - 198
L: 16 28 33 B: 48 11 47

Wien 22, Br 22-156
341453, 1691, 74, - -
L: 16 28 36 B: 48 11 49

Wien 22, Br 22-166
341479, 1692, 74, - -
L: 16 29 45 B: 48 11 42

Wien 22, Br 22-168
341651, 1693, 74, - -
L: 16 29 41 B: 48 11 26

Wien 22, Br 22-174
333401, 1694, 74, - -
L: 16 30 50 B: 48 10 17

Wien 22, Br 22-183
333500, 1695, 74, - -
L: 16 32 16 B: 48 09 39

Wien 22, Br 22-184
341495, 1696, 74, 166, -
L: 16 32 47 B: 48 09 43

Wien 22, Br 22-186
313254, 1697, 74, - -
L: 16 32 33 B: 48 09 07

Wien 22, Br 22-187
341339, 1698, 74, - -
L: 16 33 55 B: 48 09 22

Wien 22, Br 22-188
341511, 1699, 74, - -
L: 16 34 01 B: 48 08 33

Wien 22, Br 22-195
341677, 1700, 74, - -
L: 16 30 27 B: 48 13 02

Wien 22, Br 22-201
341552, 1701, 74, - -
L: 16 29 38 B: 48 11 41

Wien 22, Br 22-202
341578, 1702, 74, - -
L: 16 29 27 B: 48 11 15

Wien 22, Br 22-203
341594, 1703, 75, - -
L: 16 29 16 B: 48 11 48

Wien 22, Br 22-204
341610, 1704, 75, - -
L: 16 29 15 B: 48 11 54

Wien 22, Br 22-205
341636, 1705, 75, - -
L: 16 28 28 B: 48 12 10

Wien 22, Br 22-215
350116, 1706, 75, - -
L: 16 28 44 B: 48 11 13

Wien 22, Br 22-216
350132, 1707, 75, - -
L: 16 28 43 B: 48 11 12

Wien 22, Br 22-240
350231, 1708, 75, - -
L: 16 30 58 B: 48 15 05

Wien 22, Br 22-241
350256, 1709, 75, - -
L: 16 28 36 B: 48 15 47

Wien 22, Br 22-242
350215, 1710, 75, - -
L: 16 30 20 B: 48 10 12

Wien 22, Br 22-249
350025, 1711, 75, - -
L: 16 27 51 B: 48 15 09

Wien 22, Br 22-256
350041, 1712, 75, - -
L: 16 31 10 B: 48 10 35

Wien 22, Br 22-257
350066, 1713, 75, - -
L: 16 25 58 B: 48 14 35

Wien 22, Br 22-259
350082, 1714, 75, - -
L: 16 25 11 B: 48 14 24

Wien 22, Br 22-260
350124, 1715, 75, - -
L: 16 27 11 B: 48 12 46

Wien 22, Br 22-262
350249, 1716, 75, - -
L: 16 26 42 B: 48 13 26

Wien 22, Br 22-211
341024, 1717, 75, - 198
L: 16 27 18 B: 48 12 12

Wien 22, Br 22-212
341990, 1718, 75, - 198
L: 16 26 40 B: 48 13 51

Wien 22, Br 22-6
312967, 1719, 75, - -
L: 16 29 19 B: 48 15 13

Wien 22, Br 22-10
312983, 1720, 75, - -
L: 16 30 01 B: 48 15 07

Wien 22, Br 22-17
313015, 1721, 75, - -
L: 16 28 47 B: 48 11 13

Wien 22, Br 22-24
313056, 1722, 75, - -
L: 16 32 10 B: 48 14 58

Wien 22, Br 22-32
313064, 1723, 75, - -
L: 16 29 51 B: 48 13 59

Wien 22, Br 22-42
313114, 1724, 75, - -
L: 16 34 29 B: 48 09 16

Wien 22, Br 22-52
319707, 1725, 75, - -
L: 16 32 24 B: 48 15 53

Wien 22, Br 22-76
333484, 1726, 75, - -
L: 16 30 41 B: 48 16 10

Wien 22, Br 22-104
341271, 1727, 75, - -
L: 16 31 25 B: 48 12 52

Wien 22, Br 22-105
341297, 1728, 76, - -
L: 16 32 41 B: 48 13 57

Wien 22, Br 22-125
312926, 1729, 76, - -
L: 16 26 42 B: 48 14 04

Wien 22, Br 22-129
312900, 1730, 76, - -
L: 16 26 22 B: 48 14 41

Wien 22, Br 22-130
312918, 1731, 76, - -
L: 16 26 53 B: 48 14 59

Wien 22, Br 22-136
312942, 1732, 76, - -
L: 16 26 04 B: 48 14 22

Wien 22, Br 22-159
319616, 1733, 76, - -
L: 16 28 49 B: 48 11 55

Wien 22, Br 22-179
350173, 1734, 76, - -
L: 16 31 58 B: 48 11 36

Wien 22, Br 22-180
350199, 1735, 76, - -
L: 16 31 32 B: 48 12 03

Wien 23, Bl 23-58
333906, 1976, 86, - -
L: 16 21 26 B: 48 08 59

Wien 23, Br 23-37
333328, 1977, 86, - -
L: 16 17 14 B: 48 08 11

Wien 23, Br 23-44
312660, 1978, 86, - -
L: 16 19 43 B: 48 08 27

Wien 23, Br 23-49
312702, 1979, 86, - -
L: 16 17 47 B: 48 07 59

Wien 23, Br 23-51
312736, 1980, 86, - -
L: 16 14 45 B: 48 08 16

Wien 23, Br 23-54
312710, 2009, 87, - -
L: 16 16 14 B: 48 08 05

Wien/Biberhaufenweg, Lp-6-1
341776, 1736, 76, - -
L: 16 28 39 B: 48 12 23

Wien/Biberhaufenweg, Lp-15
341750, 1737, 76, - -
L: 16 28 14 B: 48 11 56

Wien/Eßlinger Furth, Lp-20
341958, 1738, 76, - -
L: 16 31 14 B: 48 12 05

Wien/Heustadelwasser, Lp-Hs 1
341735, 1981, 86, - -
L: 16 25 50 B: 48 11 51

Wien/Neue Donau, Lp-112
341719, 1739, 76, - -
L: 16 26 22 B: 48 12 37

Wien/Neue Donau, Lp-117
341693, 1740, 76, - -
L: 16 26 14 B: 48 12 51

Wien/Ob.Mühlwasser, Lp-11
341891, 1741, 76, - -
L: 16 26 44 B: 48 12 55

Wien/Schillerwasser, Lp-14
341933, 1742, 76, - -
L: 16 27 56 B: 48 12 11

Wien/Stadler Furth, Lp-22
341974, 1743, 76, - -
L: 16 32 15 B: 48 12 02

Wien/Tischwasser, Lp-19
341917, 1744, 76, - -
L: 16 28 53 B: 48 11 46

Wien/Uferhaus, Lp-24
341792, 1745, 76, 166, -
L: 16 32 22 B: 48 10 59

Wien/Untere Lobau, Lp-17
341859, 1746, 76, - -
L: 16 34 38 B: 48 08 38

Wien/Untere Lobau, Lp-43
341818, 1747, 76, - -
L: 16 32 39 B: 48 09 58

Wien/Untere Lobau, Lp-46
341875, 1748, 76, - -
L: 16 31 31 B: 48 10 16

Wienerherberg, Bl 241
322669, 1982, 86, - -
L: 16 32 55 B: 48 03 27

Wieselburg, Bl 339
327437, 1345, 60, - -
L: 15 08 47 B: 48 07 01

Wieselsdorf, Br 4133
343079, 2868, 124, - 208
L: 15 21 53 B: 46 51 26

Wieselsdorf, Br 4137
343087, 2869, 124, - -
L: 15 22 55 B: 46 51 32

Wildon, Bl 3756
310755, 2854, 124, - 208
L: 15 30 39 B: 46 53 28

Wildon, Br 3670
310763, 2855, 124, 176, -
L: 15 29 49 B: 46 53 34

Wildon, Br 3763
336966, 2998, 130, - 210
L: 15 31 27 B: 46 53 19

Wildon, Br 37618
336289, 2999, 130, - -
L: 15 31 13 B: 46 53 48

Wilfersdorf, Bl 414
331942, 2059, 89, - -
L: 16 38 23 B: 48 34 50

Wilfleinsdorf, Bl
301960, 2078, 90, - 200
L: 16 43 32 B: 48 00 42

Wilhering, Bl 2145.030
374736, 907, 40, - -
L: 14 10 18 B: 48 19 27

Wilhering, Bl 2146.006
314401, 908, 40, - -
L: 14 09 38 B: 48 19 03

Wilhering, Br 2142.004
374611, 909, 40, - -
L: 14 11 41 B: 48 19 24

Wilhering, Br 2143.008
374678, 910, 40, - -
L: 14 11 24 B: 48 19 38

Willersdorf, Bl 231
338608, 3346, 145, - 218
L: 14 22 30 B: 46 43 25

Wiltten, Bl 16
339440, 643, 28, - -
L: 11 22 43 B: 47 15 18

Wiltten, Bl 24 (W9a)
339556, 644, 28, - -
L: 11 23 19 B: 47 15 26

Wiltten, Bl 64
358226, 645, 28, - -
L: 11 23 55 B: 47 15 48

Wimpassing an der Leitha, Br
301978, 1983, 86, - -
L: 16 25 53 B: 47 55 07

Wimpassing/Pielach, Bl 308
327106, 1371, 61, - 195
L: 15 29 08 B: 48 12 44

Wimpassing/Schwarza, Bl 406
331868, 1984, 86, - 199
L: 16 01 30 B: 47 42 02

Windpassing-Ennsd., Blt 431
337105, 1206, 54, - 194
L: 14 30 55 B: 48 13 27

Winkl, Br
303826, 1533, 68, - -
L: 15 53 48 B: 48 23 37

Winklarn, Br 292
326892, 1326, 59, - -
L: 14 51 19 B: 48 06 25

Wintten, Bl 12
326413, 2389, 104, - -
L: 16 27 01 B: 47 07 12

Wipfing, Bl
304436, 1441, 64, - 196
L: 16 08 37 B: 48 19 24

Wipfing, Br 39.4
324590, 980, 43, - -
L: 13 58 48 B: 48 03 10

Wittau, Br
305318, 1749, 76, - -
L: 16 35 44 B: 48 11 01

Wittmannsdorf, Bl 3958
343210, 3015, 131, - 211
L: 15 46 01 B: 46 46 08

Witzelsdorf, Bl 1891.1
326751, 1750, 76, - -
L: 16 51 05 B: 48 07 51

Witzelsdorf, Br
305326, 1751, 76, - -
L: 16 50 09 B: 48 09 02

Wöllersdorf, Bl 367
331520, 1392, 62, 163, -
L: 15 52 38 B: 48 05 46

Wöllersdorf, Bl 368
331538, 1393, 62, - -
L: 15 52 47 B: 48 05 41

Wörtern, Bl 1953.002
304444, 1442, 64, - -
L: 16 11 32 B: 48 20 12

Wörgl-Boden, Bl 16
346858, 490, 22, - -
L: 12 06 14 B: 47 29 23

Wörgl-Boden, Bl 3 (I80)
358325, 491, 22, - -
L: 12 07 34 B: 47 28 55

Wörgl-Kufstein, Bl 12
334771, 646, 28, - -
L: 12 03 48 B: 47 29 32

Wörgl-Rattenberg, Bl 2
330621, 647, 28, 154, -
L: 12 02 29 B: 47 29 08

Wörgl-Rattenberg, Bl 20
358895, 648, 28, - -
L: 12 02 34 B: 47 28 51

Wörgl-Rattenberg, Tbl 18
342329, 677, 29, - -
L: 12 02 47 B: 47 28 52

Wolfsberg, Bl 907
351601, 3431, 149, - 220
L: 14 50 30 B: 46 50 39

Wolfsberg, Bl 910
354316, 3432, 149, - 220
L: 14 50 18 B: 46 50 27

Wolfsberg, Br 3945
343152, 3008, 130, - -
L: 15 39 29 B: 46 50 40

Wolfsthal, Bl 240
322628, 2036, 88, 169, -
L: 17 02 47 B: 48 08 14

Wolfsthal, Bl 350
331264, 2037, 88, - -
L: 16 59 37 B: 48 08 34

Wolfsthal, Bl 355
331348, 2038, 88, - -
L: 17 01 59 B: 48 07 22

Wolfsthal, Bl 1873.10
356063, 2039, 88, - -
L: 17 03 04 B: 48 08 15

Wolfsthal, Bl 1873.12
356071, 2040, 88, - -
L: 17 03 01 B: 48 07 42

Wolfsthal, Bl 1873.2
356055, 2041, 88, - -
L: 17 03 16 B: 48 08 27

Wolfsthal, Blt 392
331728, 2042, 88, - 199
L: 17 03 00 B: 48 07 23

Wolfsthal, Br 1877.006
337394, 2043, 88, 169, -
L: 17 00 02 B: 48 08 55

Wolfurt, Bl 50.2.01 A
322016, 268, 12, - 184
L: 9 45 12 B: 47 28 47

Wolfurt, Bl 50.2.02 B
322024, 269, 12, - -
L: 9 45 01 B: 47 28 22

Wolfurt, Bl 50.2.05 A
322099, 270, 12, - 184
L: 9 44 19 B: 47 29 05

Wolfurt, Bl 50.2.20 B
328385, 271, 12, - -
L: 9 43 44 B: 47 27 37

Wolfurt, Bl 50.2.21
328393, 272, 12, - -
L: 9 44 59 B: 47 27 37

Wolfurt, Bl 50.3.16 A
328286, 273, 12, - -
L: 9 44 01 B: 47 26 55

Wolkersdorf, Bl 446
337253, 1752, 76, - -
L: 16 31 16 B: 48 22 59

Wr.Neudorf, Br
314104, 1985, 86, - -
L: 16 18 53 B: 48 05 02

Wr.Neustadt, Bl 4
313858, 1986, 86, - -
L: 16 11 12 B: 47 49 40

Wr.Neustadt, Blt 376
331561, 1987, 86, - 199
L: 16 13 08 B: 47 49 01

Wr.Neustadt, Br 10
313643, 1988, 86, - -
L: 16 13 52 B: 47 46 59

Wr.Neustadt-Brstr., Bl
313833, 1989, 86, - -
L: 16 11 55 B: 47 49 03

Wr.Neustadt-Dr.Eck.G., Br
313890, 1990, 86, - -
L: 16 14 11 B: 47 49 23

Wr.Neustadt-Forst, Bl
313650, 1991, 86, - -
L: 16 11 21 B: 47 45 32

Wr.Neustadt-Heizhaus, Bl
301929, 1992, 86, 168, -
L: 16 13 55 B: 47 48 10

Wr.Neustadt-Neud.Str., Bl
313916, 1993, 86, - -
L: 16 16 16 B: 47 48 17

Wr.Neustadt-Neuwirtsh. Br
301937, 1994, 86, - -
L: 16 11 20 B: 47 46 44

Wr.Neustadt-St.Bauhof, Br
301952, 1995, 86, - -
L: 16 14 53 B: 47 49 09

Wr.Neustadt-WW.Süd, Bl
315838, 1996, 86, - -
L: 16 14 25 B: 47 47 45

Wr.Neustadt-WW.West, Bl 4
313874, 1997, 86, - -
L: 16 12 13 B: 47 50 01

Wr.Neustadt-WW.Wöll., Br I
317594, 1998, 86, - -
L: 16 12 17 B: 47 50 32

Würmlach, Bl 703
351940, 3263, 141, - 214
L: 13 01 01 B: 46 39 52

Wulkaprodersdorf, Br 22
326470, 2191, 95, - -
L: 16 29 54 B: 47 47 57

Wundschuh, Br 3586
325696, 2856, 124, - -
L: 15 27 15 B: 46 55 33

Wundschuh, Br 3596
310805, 2857, 124, - 208
L: 15 27 46 B: 46 55 07

Wundschuh, Br 3600
310813, 2858, 124, - -
L: 15 27 21 B: 46 54 48

Wundschuh, Br 35904
329854, 2859, 124, - -
L: 15 28 34 B: 46 55 18

- Y -

Ybbs, Bl 2057.016
302901, 1327, 59, 161, -
L: 15 05 27 B: 48 10 04

Ybbs, Bl 2058.002
302927, 1328, 59, - -
L: 15 05 04 B: 48 10 31

Ybbs, Br 2057.006
322610, 1329, 59, - -
L: 15 06 10 B: 48 09 44

- Z -

Zaina, Br 218
319269, 1534, 68, - -
L: 16 05 41 B: 48 22 00

Zams, Bl 1
342063, 455, 20, - -
L: 10 36 50 B: 47 10 38

Zams, Bl 2
342212, 456, 20, - -
L: 10 36 27 B: 47 10 21

Zams, Bl 3
358309, 457, 20, - -
L: 10 35 52 B: 47 10 14

Zams, Bl 4
342733, 458, 20, - -
L: 10 34 36 B: 47 09 27

Zams, Bl 8
342758, 459, 20, - -
L: 10 35 10 B: 47 09 10

Zams, Blt 6
342741, 460, 20, - -
L: 10 34 57 B: 47 09 18

Zeiselmauer, Bl
304493, 1443, 64, - -
L: 16 10 38 B: 48 19 40

Zeiss, Br 8.6
317008, 1229, 55, - -
L: 14 28 12 B: 48 28 14

Zell am Ziller, Bl 4
346676, 484, 21, - -
L: 11 52 41 B: 47 14 00

Zell am Ziller, Bl 6 (GP8)
358994, 485, 21, - -
L: 11 53 50 B: 47 14 14

Zelting, Bl 39218
349431, 3151, 136, - 213
L: 16 00 46 B: 46 42 42

Zelting, Br 39191
328716, 3152, 136, - -
L: 16 01 17 B: 46 42 22

Zeltweg, Bl 2446
349050, 2573, 112, - -
L: 14 45 21 B: 47 10 59

Zeltweg, Bl 2449
353128, 2574, 112, - -
L: 14 45 03 B: 47 11 57

Zeltweg, Bl 24931
349019, 2575, 112, - -
L: 14 46 10 B: 47 11 53

Zeltweg, Br 2442
310128, 2576, 112, - 204
L: 14 45 21 B: 47 10 55

Zeltweg, Br 2491
314906, 2577, 112, - -
L: 14 45 46 B: 47 11 27

Zettling, Bl 35522
349993, 2860, 124, - -
L: 15 26 45 B: 46 57 21

Zettling, Bl 35667
325803, 2861, 124, - -
L: 15 28 01 B: 46 57 34

Zettling, Br 3552
310821, 2862, 124, 176, 208
L: 15 27 31 B: 46 57 36

Zienitzen, Br 895
354571, 3352, 145, - 218
L: 14 19 57 B: 46 58 09

Zillingdorf-Hauptstraße, Br
313957, 1999, 86, - -
L: 16 20 03 B: 47 51 32

Zillingdorf-Neud.Str., Br
313965, 2000, 87, - -
L: 16 19 36 B: 47 51 06

Zirl, Bl 1
330423, 461, 20, - -
L: 11 12 54 B: 47 16 46

Zirl, Bl 4
346338, 462, 20, - -
L: 11 14 03 B: 47 16 00

Zirl, Bl 5
330449, 463, 20, - -
L: 11 13 32 B: 47 16 35

Zirl, Bl 6
346353, 464, 20, - -
L: 11 13 44 B: 47 15 49

Zirl, Bl 9
330464, 465, 21, - -
L: 11 13 59 B: 47 16 28

Zirl, Lp 4
334395, 466, 21, - -
L: 11 14 03 B: 47 16 00

Zöbing am Kamp, Br I
303859, 1535, 68, - -
L: 15 42 04 B: 48 29 43

Zöfing, Br 1965.012
337261, 1444, 64, - -
L: 16 01 14 B: 48 16 53

Zurndorf, Bl 49 A (335463)
345249, 2112, 92, - -
L: 17 02 57 B: 47 59 38

Zurndorf, Bl 56
335885, 2132, 92, - -
L: 16 57 41 B: 47 57 50

Zurndorf, Br 40
319541, 2133, 93, - -
L: 17 00 08 B: 47 59 00

Zurndorf, Br 8 (306332)
319590, 2134, 93, 170, -
L: 16 56 36 B: 47 57 08

Zurndorf, Br 9 A
306522, 2135, 93, - -
L: 16 59 23 B: 47 57 42

Zwaring, Bl 4021
340091, 2711, 118, - 206
L: 15 24 52 B: 46 54 49

Zwaring, Bl 4025
340109, 2712, 118, - 206
L: 15 26 07 B: 46 53 57

Zwentendorf, Br
304519, 1445, 64, - 196
L: 15 54 28 B: 48 20 52



**MINISTERIUM
FÜR EIN
LEBENSWERTES
ÖSTERREICH**

bmlfuw.gv.at

FÜR EIN LEBENSWERTES ÖSTERREICH.

Unser Ziel ist ein lebenswertes Österreich in einem starken Europa: mit reiner Luft, sauberem Wasser, einer vielfältigen Natur sowie sicheren, qualitativ hochwertigen und leistbaren Lebensmitteln.

Dafür schaffen wir die bestmöglichen Voraussetzungen.

Wir arbeiten für sichere Lebensgrundlagen, eine nachhaltige Lebensart und verlässlichen Lebensschutz.



**MINISTERIUM
FÜR EIN
LEBENSWERTES
ÖSTERREICH**